


318

365



始



被服手入保存法

318-365



陸普第三五二〇號

被服手入保存法配賦ノ件陸軍一般へ

通牒

大正六年十月二十二日

陸軍省副官 和田 龜 治

被服手入保存法別冊參考トシテ及送付候也

大正  
6. 10. 29  
内交

甲

緒言

本書ハ主トシテ被服ノ手入保存法等ニ關シ必  
要ナル事項ヲ蒐集シタルモノニシテ教育者ノ  
参考ニ供スルニアリ

五大  
校  
文庫

# 被服手入保存法

## 目次

要旨	.....	一頁
第一章 被服ノ名稱	.....	三
一 將校同相當官准士官被服	.....	三
二 下士以下被服	.....	四
三 特種被服	.....	五
四 備附被服	.....	六
1 各部隊用	.....	六
2 病院用	.....	六
目次	.....	一

3 航空隊用 ..... 六

4 諸學校用 ..... 七

5 近衛騎兵正裝用 ..... 七

五 主要被服各部ノ名稱 ..... 八

第二章 手入 ..... 二六

第一節 日常ノ手入 ..... 二六

一 絨製品 ..... 二六

1 軍帽 ..... 二七

2 軍衣袴、外套、雨覆 ..... 二八

3 卷脚絆 ..... 二九

二 綿麻布製品 ..... 二九

1 夏衣袴、作業衣袴 ..... 三〇

2 襟布、襦袢袴下 ..... 三〇

3 靴下 ..... 三〇

4 夏外套、携帶天幕、雜囊 ..... 三〇

5 前垂及胸當 ..... 三一

三 寢具 ..... 三一

四 軍靴 ..... 三二

五 背囊 ..... 三四

六 革脚絆 ..... 三五

七 革前垂 ..... 三六

八 水筒及飯盒 ..... 三六

九 拍車 ..... 三七

一〇 被服手入具 ..... 三七

1	絨刷	三七
2	洗濯刷	三八
3	靴刷	三八
4	油壺	三八
5	小刀、鋏、針	三八
6	糸卷	三九
7	燕口袋、麻袋	三九
第二節 汚損被服ノ手入		
一 脂油類		
1	保革油其ノ他ノ油類	三九
2	煙草ノ脂	四〇
3	蠟	四〇

二 食品類

1	梅 酢	四〇
2	味噌汁、醬油	四〇
3	糊、飯粒	四〇
4	酒、ビール	四一
5	葡萄酒	四一
6	サイダー、果實ノ汁	四一
三 インキ類		
1	インキ	四一
2	墨 汁	四一
四 雑		
1	消火器液	四二

目次

2	血	四二
3	尿水、馬ノ涎	四二
第三節 修理		
一 縫方ノ種類及針足數		
1	「グシ」縫	四四
2	「マツリ」縫	四五
3	返シ縫	四六
4	卷縫	四七
5	掬ヒ縫	四八
6	一針貫縫	四九
7	針足數	四九
二	綻ノ補綴	五〇

三 釦、「ホツク」等ノ附著		
1	赫(白)銅釦	五〇
2	角 釦	五一
3	瀬戸釦	五二
4	「ホツク」	五二
四 破損箇所ノ修理		
1	絨製品	五三
2	綿麻布製品	五四
五	雜囊、背囊及水筒紐草	五五
六	軍 靴	五五
七 修理ニ關スル注意		
1	糸ノ色	五六



2 「ホック」、尾錠 ..... 五七

3 形状及寸法 ..... 五七

4 修理品ノ點檢 ..... 五七

第四節 洗濯 ..... 五八

一 絨製品 ..... 五九

1 軍衣袴 ..... 六〇

2 外套、雨覆 ..... 六〇

二 綿麻布製品 ..... 六〇

1 夏衣袴、敷布、包布、襟布 ..... 六一

2 夏外套、携帶天幕、雜囊 ..... 六一

3 襦袢、袴下、靴下 ..... 六二

4 軍帽裏地、麻袋(舊式織リ目粗キモノ) ..... 六二

第三章 著 装

第一節 一般ノ心得

一 被服ノ裝用區分 ..... 六二

二 被服ノ大小區分 ..... 六三

1 軍帽ノ號數ト頭圍トノ關係 ..... 六三

2 衣袴、外套ノ號數ト身幹トノ關係 ..... 六四

3 襦袢袴下ノ大小區分ト身幹トノ關係 ..... 六五

4 軍靴ノ文數ト足蹠丈トノ關係 ..... 六六

第二節 著 方 ..... 六七

一 襦 袢 ..... 六七

二 袴 下 ..... 六七

三 靴 下 ..... 六八

四 軍袴(夏袴)	六八
五 軍衣(夏衣)及襟布	六八
六 軍帽	七三
七 編上靴	七三
八 長靴	七四
九 卷脚絆	七四
一〇 外套	七五
一一 雜囊	七五
一二 水筒	七六
一三 背囊	七六
一四 防寒襦袢袴下	七七
一五 防寒靴下	七七

一六 防寒胴著	七七
一七 防寒外套	七七
一八 防寒覆面	七八
一九 防寒靴	七八
二〇 防寒手套	七八
二一 防蚊覆面	七八
第三節 脱キ方	七八
附 録	七九
汚染除去法	七九
軍衣袴ノ洗濯法 <small>(襦袢袴下等ノ洗 濯法モ之ニ準ス)</small>	八四
飯盒及水筒内部ノ錆落法	八五
飯盒及水筒塗換法	八七

夏外套、携帶天幕、雜囊防水(アルミナ防水) 加工法……………九一

石鹼ノ種類及其ノ鑑別法……………九五

軍靴修理用皮革鑑別法……………九八

縫糸「カタン」糸ノ鑑別法……………一〇二

保革油軟化法……………一〇五

被服害蟲ノ種類及其ノ概念……………一〇五

## 被服手入保存法

### 要旨

一 軍服ハ尊重セサルヘカラス

軍服ハ軍人ニシテ始メテ之ヲ著用シ得ル勅定ノ制服ニシテ 陛下ノ股肱日本臣民ノ精華タル軍人ノ名譽ヲ國ノ内外ニ表彰スルモノナリ軍隊ニ於テハ之ニ依テ秩序ノ維持、服從ノ施行ヲ整然タラシメ軍人ハ之ニ依テ其ノ名譽ヲ表彰スルト共ニ一般社會ニ對シ軍人ノ精神ト言行トニ自制的監視ヲ與フルモノナリ殊ニ畏クモ 陛下ノ御服ヲ陸海軍兩式ニ制定アラセラレタル一事ニ至リテハ軍人カ 陛下ノ股肱タル事實ヲ表證スルモノニシテ軍人ノ名譽タル事ハ勿論軍服ニ至大ノ尊嚴ヲ加ヘタルモノト謂ハサルヘカラス

軍服ノ尊嚴夫レ斯ノ如シ居常之ヲ著用スル者之カ尊重ノ念慮無クシテ可ナランヤ而

シテ軍服尊重ノ實ヲ擧ケンニハ尙之カ著裝ト手入保存ニ注意スルヲ要ス

二 端正ナル著裝法ニ習熟スルコト必要ナリ

國民ノ儀表ヲ以テ任スル軍人ニ在リテハ居常其ノ著裝ヲ端正ニシ容儀ヲ整ヘ人ヲシテ尊敬ノ念慮ヲ起サシムル如ク心懸ケサルヘカラス抑モ著裝ノ端正ナルハ畢竟軍人精神ノ發露ニシテ又之ニ依テ精神ノ修養ニ資スル所尠カラサルナリ加之著裝法正シカラサルトキハ姿勢ノ端正ヲ害ヒ身體ノ自由ヲ拘束シ動作ノ輕快ヲ妨ケ隊伍ノ齊一ヲ缺キ威嚴ヲ失墜スルニ至ルコトアルヲ以テ軍人タランモノハ常ニ端正ナル著裝法ニ習熟シアルコト必要ナリ

三 手入保存ニ注意スルヲ要ス

軍服ノ整備ニハ巨額ノ國費ヲ要ス殊ニ戰時ニ於ケル之カ需用ハ莫大ニシテ而モ其ノ原料ハ我國産豊富ナラサルヲ以テ克ク此等ノ關係ヲ了得シ努メテ其ノ保存力ヲ永カラシムルコトニ留意スルヲ要ス而シテ軍服ノ保存命數ハ之カ手入ノ良否ニ依リテ長

短アリ故ニ手入ノ時期方法ヲ誤ラサルコトニ注意シ取扱ヲ大切ニシ常ニ之カ手入保存ヲ良好ナラシメサルヘカラス況ンヤ各自著用ノ被服ハ後次入營スルモノニ轉々支給セラルヘキモノナルニ於テオヤ

古品ハ新品ニ比シ其ノ取扱粗略ニ流レ易キモノナリト雖モ質素ヲ旨トスヘキ軍人ニ在リテハ克ク其ノ旨ヲ辨ヘ且如上ノ關係ヲ顧慮シ特ニ其ノ取扱ヲ大切ニセサルヘカラス而シテ手入補修ノ完全ナル古品ニシテ著裝法正シキトキハ反テ著用者ノ人格崇高ナルコトヲ表明スルモノニシテ軍人ノ一大美德トスル所ナリ

第一章 被服ノ名稱

一 將校同相當官准士官被服

正帽 正前立 正袴 軍軍 軍帽 日 長 袴 覆(軍樂部用)

第一章 被服ノ名稱

三

編<sup>ミ</sup>上<sup>ウ</sup>靴<sup>ク</sup> 草<sup>カ</sup>脚<sup>カ</sup> 胸<sup>ム</sup>當<sup>ア</sup> 雜<sup>ザ</sup>囊<sup>ナウ</sup> 携<sup>ケ</sup>帶<sup>タイ</sup>天<sup>テン</sup>幕<sup>マク</sup> 被<sup>ヒ</sup>服<sup>フク</sup>手<sup>テ</sup>入<sup>イ</sup>具<sup>グ</sup> 認<sup>ニ</sup>識<sup>シ</sup>票<sup>ヘウ</sup>

防<sup>バウ</sup>寒<sup>カン</sup>毛<sup>モウ</sup>布<sup>フ</sup> 防<sup>バウ</sup>寒<sup>カン</sup>袴<sup>カマ</sup>下<sup>タ</sup> 防<sup>バウ</sup>寒<sup>カン</sup>覆<sup>フク</sup>面<sup>メン</sup> 防<sup>バウ</sup>蚊<sup>モン</sup>覆<sup>フク</sup>面<sup>メン</sup>

防<sup>バウ</sup>寒<sup>カン</sup>外<sup>ガイ</sup>套<sup>タイ</sup> 防<sup>バウ</sup>寒<sup>カン</sup>手<sup>テ</sup>套<sup>タイ</sup> 防<sup>バウ</sup>寒<sup>カン</sup>靴<sup>ク</sup>

防<sup>バウ</sup>寒<sup>カン</sup>襦<sup>シュ</sup>裙<sup>キン</sup> 防<sup>バウ</sup>寒<sup>カン</sup>洞<sup>ドウ</sup>著<sup>ヂョウ</sup> 防<sup>バウ</sup>蚊<sup>モン</sup>手<sup>テ</sup>套<sup>タイ</sup>

三 特種被服

襟<sup>エリ</sup>部<sup>ブ</sup>徽<sup>キ</sup>章<sup>シャウ</sup> 洗<sup>セン</sup>濯<sup>タク</sup>刷<sup>バク</sup> 靴<sup>ク</sup>刷<sup>バク</sup> 油<sup>ア</sup>壺<sup>ラフ</sup> 小<sup>コ</sup>刀<sup>タナ</sup> 鉞<sup>ハサ</sup> 糸<sup>イト</sup>卷<sup>マキ</sup> 燕<sup>エン</sup>口<sup>コウ</sup>袋<sup>ブクロ</sup> 麻<sup>アサ</sup>袋<sup>ブクロ</sup>

長<sup>ナガ</sup>靴<sup>ク</sup> 拍<sup>ハク</sup>車<sup>シャ</sup> 軍<sup>グン</sup>隊<sup>タイ</sup>手<sup>テ</sup>牌<sup>パイ</sup> 飯<sup>イ</sup>盒<sup>ガフ</sup> 控<sup>ヒカ</sup>杭<sup>ゲ</sup> 張<sup>チヤウ</sup>網<sup>マウ</sup> 營<sup>エイ</sup>內<sup>ナイ</sup>靴<sup>ク</sup> 前<sup>マエ</sup>垂<sup>タレ</sup> (踏<sup>フミ</sup>鐵<sup>テツ</sup>工<sup>コウ</sup>卒<sup>ソウ</sup>長<sup>チヤウ</sup>) 卷<sup>マキ</sup>脚<sup>カク</sup>絆<sup>バン</sup> 前<sup>マエ</sup>垂<sup>タレ</sup> (卒<sup>ソウ</sup>縫<sup>ヌイ</sup>工<sup>コウ</sup>) 脊<sup>セ</sup>負<sup>オヒ</sup>袋<sup>ブクロ</sup> (輻<sup>フク</sup>重<sup>ジュウ</sup>輪<sup>リン</sup>) 水<sup>スイ</sup>筒<sup>トウ</sup>紐<sup>ニウ</sup>革<sup>カ</sup>

軍<sup>グン</sup>夏<sup>ナツ</sup>衣<sup>イ</sup>帽<sup>バウ</sup> 雨<sup>アメ</sup>作<sup>サ</sup>業<sup>グ</sup> 夏<sup>ナツ</sup>作<sup>サ</sup>業<sup>グ</sup> 襦<sup>シュ</sup>裙<sup>キン</sup> 袴<sup>カマ</sup> 覆<sup>オホヒ</sup> (兵<sup>ヘイ</sup>憲<sup>ケン</sup>)

圖<sup>ズ</sup>背<sup>ハイ</sup>刀<sup>タガ</sup>懸<sup>ケン</sup>外<sup>ガイ</sup>短<sup>タン</sup> 囊<sup>ナウ</sup> 囊<sup>ナウ</sup> 緒<sup>オ</sup>章<sup>シャウ</sup> 套<sup>タイ</sup>袴<sup>カマ</sup>

二 下士以下被服

日<sup>ヒ</sup>覆<sup>オホヒ</sup> (軍<sup>グン</sup>樂<sup>ラク</sup>) 夏<sup>ナツ</sup>作<sup>サ</sup>業<sup>グ</sup>衣<sup>イ</sup> 冬<sup>フユ</sup>作<sup>サ</sup>業<sup>グ</sup>衣<sup>イ</sup> 襟<sup>エリ</sup>布<sup>フ</sup> 夏<sup>ナツ</sup>袴<sup>カマ</sup> 下<sup>タ</sup> 手<sup>テ</sup>冬<sup>フユ</sup>襦<sup>シュ</sup>裙<sup>キン</sup> 冬<sup>フユ</sup>作<sup>サ</sup>業<sup>グ</sup>袴<sup>カマ</sup> 外<sup>ガイ</sup>軍<sup>グン</sup>衣<sup>イ</sup> 套<sup>タイ</sup> 靴<sup>ク</sup> 冬<sup>フユ</sup>作<sup>サ</sup>業<sup>グ</sup>袴<sup>カマ</sup> 手<sup>テ</sup>套<sup>タイ</sup>

水<sup>スイ</sup>短<sup>タン</sup>刀<sup>タガ</sup>雨<sup>アメ</sup>夏<sup>ナツ</sup>衣<sup>イ</sup> 筒<sup>トウ</sup>靴<sup>ク</sup> 覆<sup>オホヒ</sup> 飯<sup>イ</sup>長<sup>ナガ</sup>刀<sup>タガ</sup>飾<sup>シヨウ</sup>夏<sup>ナツ</sup>長<sup>チヤウ</sup>袴<sup>カマ</sup> 盒<sup>ガフ</sup>靴<sup>ク</sup>帶<sup>タイ</sup>帶<sup>タイ</sup>

軍<sup>グン</sup>夏<sup>ナツ</sup>衣<sup>イ</sup> 外<sup>ガイ</sup>軍<sup>グン</sup>衣<sup>イ</sup> 套<sup>タイ</sup> 靴<sup>ク</sup> 冬<sup>フユ</sup>作<sup>サ</sup>業<sup>グ</sup>袴<sup>カマ</sup> 手<sup>テ</sup>套<sup>タイ</sup>

四 夏<sup>ナツ</sup>短<sup>タン</sup>袴<sup>カマ</sup> 正<sup>テイ</sup>脚<sup>カク</sup> 飾<sup>シヨウ</sup> 飾<sup>シヨウ</sup> 緒<sup>オ</sup> 緒<sup>オ</sup> 絆<sup>バン</sup> 白色<sup>ハクシヨク</sup>革<sup>カ</sup>手<sup>テ</sup>套<sup>タイ</sup>

外<sup>グワイ</sup>正<sup>セイ</sup>套<sup>タウ</sup>帽<sup>バウ</sup> 擊<sup>ゲキ</sup>體<sup>タイ</sup>劍<sup>ケン</sup>腹<sup>ハラ</sup>卷<sup>マキ</sup>巾<sup>キン</sup> 護<sup>ゴ</sup>作<sup>サ</sup>手<sup>テ</sup>業<sup>ゲウ</sup>業<sup>ゲウ</sup>衣<sup>イ</sup>套<sup>アウ</sup> 護<sup>ゴ</sup>護<sup>ム</sup>手<sup>テ</sup>套<sup>アウ</sup>

5 近衛騎兵正裝用 長<sup>ナガ</sup>前<sup>マエ</sup>靴<sup>カウ</sup>立<sup>タテ</sup> 4 諸學校用 體<sup>タイ</sup>操<sup>ソウ</sup>衣<sup>イ</sup>袴<sup>コ</sup> 護<sup>ゴ</sup>作<sup>サ</sup>業<sup>ゲウ</sup>業<sup>ゲウ</sup>衣<sup>イ</sup>袴<sup>コ</sup> 卷<sup>マキ</sup>脚<sup>カウ</sup>絆<sup>バン</sup> 護<sup>ゴ</sup>護<sup>ム</sup>靴<sup>カウ</sup>

正<sup>セイ</sup>衣<sup>イ</sup> 體<sup>タイ</sup>操<sup>ソウ</sup>腹<sup>ハラ</sup>卷<sup>マキ</sup> 護<sup>ゴ</sup>護<sup>ム</sup>引<sup>イン</sup>衣<sup>イ</sup>袴<sup>コ</sup> 航<sup>カウ</sup>空<sup>クウ</sup>編<sup>ヘン</sup>上<sup>ジョウ</sup>靴<sup>カウ</sup>

正<sup>セイ</sup>袴<sup>コ</sup> 擊<sup>ゲキ</sup>劍<sup>ケン</sup>衣<sup>イ</sup>袴<sup>コ</sup> 護<sup>ゴ</sup>護<sup>ム</sup>引<sup>イン</sup>頭<sup>トウ</sup>巾<sup>キン</sup> 作<sup>サ</sup>業<sup>ゲウ</sup>業<sup>ゲウ</sup>帽<sup>バウ</sup>

航<sup>カウ</sup>空<sup>クウ</sup>著<sup>ショク</sup> 航<sup>カウ</sup>空<sup>クウ</sup>兜<sup>カウ</sup> 上<sup>ウ</sup>帶<sup>オビ</sup>靴<sup>カウ</sup> 單<sup>ヒト</sup>病<sup>ビヤウ</sup>衣<sup>イ</sup> 大<sup>オホ</sup>蒲<sup>フ</sup>團<sup>ダン</sup> 枕<sup>マクラ</sup>毛<sup>モウ</sup>布<sup>フ</sup>


3 航空隊用 裏<sup>ウラ</sup>毛<sup>モウ</sup>袴<sup>ハカマ</sup> 航<sup>カウ</sup>空<sup>クウ</sup>頭<sup>カウ</sup>巾<sup>キン</sup> 狂<sup>キヤウ</sup>病<sup>ビヤウ</sup>衣<sup>イ</sup> 裕<sup>アハセ</sup>病<sup>ビヤウ</sup>衣<sup>イ</sup> 大<sup>オホ</sup>病<sup>ビヤウ</sup>枕<sup>マクラ</sup> 病<sup>ビヤウ</sup>院<sup>イン</sup>用<sup>ヨウ</sup> 枕<sup>マクラ</sup>包<sup>カウ</sup>布<sup>フ</sup> 覆<sup>オホヒ</sup>布<sup>フ</sup> 1 各部隊用

航<sup>カウ</sup>空<sup>クウ</sup>眼<sup>ガン</sup>鏡<sup>キョウ</sup> 航<sup>カウ</sup>空<sup>クウ</sup>衣<sup>イ</sup> 患<sup>クワン</sup>者<sup>シャ</sup>帽<sup>バウ</sup> 綿<sup>ワタ</sup>入<sup>イレ</sup>病<sup>ビヤウ</sup>衣<sup>イ</sup> 大<sup>オホ</sup>枕<sup>マクラ</sup>覆<sup>オホヒ</sup> 蚊<sup>カ</sup>蒲<sup>フ</sup>帳<sup>ヤ</sup>團<sup>ダン</sup>

襟<sup>エリ</sup>航<sup>カウ</sup>空<sup>クウ</sup>卷<sup>マキ</sup>袴<sup>コ</sup> 襦<sup>シ</sup>大<sup>オホ</sup>蚊<sup>カ</sup>帳<sup>ヤ</sup> 患<sup>クワン</sup>者<sup>シャ</sup>雨<sup>アメ</sup>覆<sup>オホヒ</sup>衣<sup>イ</sup> 敷<sup>キ</sup>布<sup>フ</sup> 六

四 備附被服

正衣




正帽


五 主要被服各部ノ名稱




飾緒



飾帶




正袴







(科兵騎) 帶 刀 刀

第一章 被服ノ名稱





帶 刀 刀






軍袴 (下士以下) 徒歩用



軍帽 (下士以下)





軍衣 (下士以下)




襦袢 (下士以下)

外套 (下士以下)






編上靴(下士以下)




同底面


袴 下 (下士以下)



第一章 被服ノ名稱



長靴 (下士以下)




水筒




水筒紐革




(同前)



雜囊



飯盒



### 第二章 手入

#### 第一節 日常ノ手入

##### 一 絨製品

絨製品ハ被服中主要ナルモノニシテ之カ手入不充分ナルトキハ單ニ外觀ヲ損スルノミナラス保存命數ヲ短縮シ軍隊ノ被服經理ニ多大ノ不利ヲ招クモノナレハ常ニ其ノ手入ヲ怠ルヘカラス、日常著用ノ絨製品ハ使用ノ前後ヲ問ハス常ニ除塵ヲ怠ルヘカラス第一第二裝服等ニシテ臨時著用ノモノハ使用後除塵ヲ行ヒ清潔ナラシメ置クヘシ

除塵ヲ行フニハ常ニ毛並ニ從ヒ輕ク絨刷ヲ掛クヘシ

去泥土ノ除

濡レタルモノノ乾

泥土ノ附著シタルモノハ能ク乾カシタル後手ニテ泥土ヲ揉ミ落シ指頭ニテ撥キ又ハ掌ヲ以テ打チ敲キ塵埃ノ浮キ上ルヲ待チ輕ク絨刷ヲ掛クヘシ  
汗又ハ雨露等ニテ濡レタルモノハ成ルヘク速ニ乾燥スヘシ行軍等ニ際シ雨ニ遭ヒ火ニ

絨刷ヲ過度ニ使用セサルコト

物入内ヲ掃除スルコト

害虫ノ注意

テ乾カストキハ遠火ニテ乾燥スヘシ

除塵ヲ行フニハ絨刷ヲ過度ニ使用スヘカラス是レ絨地ハ絨刷ニテ磨損セラルル虞アレハナリ

脱衣後ハ物入内ニ「マツチ」紙屑食品ノ粉末等ノ残り居ラサル様取出スヘシ又時々物入ヲ裏返シ塵埃ヲ除去スヘシ是レ諸種ノ災害ヲ誘發スルノ原因トナルコトアレハナリ

絨製品ハ一般ニ虫害ヲ蒙リ易シ若シ害虫又ハ虫害ヲ蒙リタルモノヲ發見シタルトキハ直ニ上官ニ報告スヘシ

注意 害虫ハ暗キ所、汚レタル所又ハ濕氣アル場所ヲ好ミ整頓棚、羽目板、床板等ノ隙キ間ニ棲息スルコト多シ故ニ舍内掃除ハ能ク是等ノ塵埃ヲ除去スルコトニ努

ムヘシ(附録参照)

##### 1 軍帽

除塵ヲ行フニハ帽ヲ左手ニ持チ願紐ヲ充分緩メ天井ハ前ヨリ後ニ襠ハ上ヨリ下ニ鉢卷



裏地ノ洗濯

裏地ノ汚レタルモノハ取り外シ洗濯スヘシ

縁革ハ汗ノ爲汚レ且發黴シ易キヲ以テ時々手巾手拭等ニテ丁寧ニ拭フヘシ

眼底、願紐等ハ火氣ニ接觸スヘカラス之革質硬化シテ脆弱トナリ或ハ其ノ塗料熔解ス

ルノ虞アレハナリ

星章、願紐卸ハ錆ヲ生スルコトアレハ時々布片ニテ清拭シ又成ルヘク手汗等ノ著カサル様注意スヘシ

星章ハ手入ノ爲歪マサルコトニ注意スヘシ

2 軍衣袴、外套、雨覆

除塵ヲ行フニハ襟ハ左ヨリ右ニ胴及袖ハ上ヨリ下ニ刷ヲ掛クヘシ又襟付及袖付ノ縫目

ノ如キ塵埃ノ溜リ易キ所ハ注意シテ拂フヘシ

袴ハ整頓前ハ勿論時々裏返シヲ爲シ除塵ヲ行フヘシ

裏地ノ洗濯  
縁革ノ手  
眼底、願紐等ハ火氣ニ接觸スヘカラス之革質硬化シテ脆弱トナリ或ハ其ノ塗料熔解スルノ虞アレハナリ  
星章、願紐卸ハ錆ヲ生スルコトアレハ時々布片ニテ清拭シ又成ルヘク手汗等ノ著カサル様注意スヘシ  
星章ハ手入ノ爲歪マサルコトニ注意スヘシ

除塵

手入ノ箇所

皺伸シ

鈕ノ手入

徽章、肩章ノ手入

襟、袖口、物入口等ハ汚レ易ク又袴裾ハ泥土附著シ易キ故能ク手入ヲ爲スヘシ

濡レタルモノハ絞ルコトナク適宜ニ水ヲ壓出シ能ク皺ヲ伸シテ原形ヲ失ハサル如ク乾燥スルコトニ注意スヘシ

衣及外套卸ノ手入ハ發錆ヲ防クニ止メ特ニ光輝ヲ發セシメサルモノトス

襟部徽章及肩章ノ金屬ハ塵埃ヲ除去スルニ止メ磨カサルモノトス

3 卷脚絆

使用後舍外ニ於テ適宜ノ長サニ折り其ノ一端ヲ持チテ能ク塵埃ヲ振ヒ落スヘシ泥土ノ

附著甚シキトキハ水洗ヒヲ爲スヲ可トス

二 綿麻布製品

夏衣袴、作業衣袴等ノ除塵ヲ行フニハ時々能ク打チ振フカ又ハ絨刷ニテ拂ヒ落スヘシ

物入ニ種々ノ品物ヲ入ルルトキハ汗又ハ雨ニ潤ヒテ色素溶解シ被服ニ汚點ヲ印スルコト

シ

物入ヲ汚ササル注意

トアリ注意スヘシ

雨露又ハ汗ニ潤ヒタルトキハ直ニ乾燥スルカ又ハ洗濯ヲ爲スヘシ

1 夏衣袴、作業衣袴

汗及塵埃等ノ爲汚レ易キヲ以テ日常著用ノモノハ適時洗濯ヲ怠ルヘカラス  
金屬類ノ手入ニ關シテハ軍衣袴ニ同シ

2 襟布、襦袢袴下

不潔ナルトキハ衛生上有害ナルヲ以テ適時洗濯ヲ行ヒ常ニ清潔ナラシムヘシ

3 靴下

洗濯ヲ怠ルトキハ不潔トナルノミナラス靴傷ヲ生スル原因トナリ且其ノ破損ヲ速カナ  
ラシム故ニ屢洗濯ヲ行ヒ常ニ清潔ナラシムヘシ

4 夏外套、携帶天幕、雜囊

防水ヲ施シアルヲ以テ妄リニ折り目ヲ附シ又ハ摩擦セサル様注意スヘシ

雜囊附屬革ノ手入法ハ背囊ニ準ス

5 前垂及胸當

作業ノ爲塵埃又ハ汚物附著シ易キヲ以テ能ク振ヒ落シ又時々洗濯ヲ爲スヘシ

三 寢具

時々日光乾燥ヲ行フヘシ

敷布、枕覆ハ特ニ汚レ易キヲ以テ適時洗濯ヲ爲スヘシ

敷布ハ同時ニ二枚洗濯シ又修理ニ差出スヘカラス

敷布ハ洗濯ノ都度前後シテ其ノ位置ヲ替ヘ使用スヘシ

枕覆ヲ洗濯シ或ハ修理ニ差出シタルトキハ枕ニハ手拭ノ類ヲ卷キ使用スヘシ

枕ハ常ニ廻轉シテ使用スヘシ


毛布ノ除塵  
毛布ハ塵埃ヲ吸收シ易ク塵埃ハ衛生上有害ナルヲ以テ毎朝能ク振ヒテ塵埃ヲ除クヘシ

包布内ニハ最新ノ毛布二枚ヲ入レ白糸ニテ八箇所以上綴チ置キ毛布ノ片寄ラサル様爲スヘシ

包布内ニ  
毛布ノ入  
レ方

包布内ニ毛布ヲ入ルルニハ先ツ包布ヲ裏返シ口明ノ方ヲ下ニシテ床上ニ平ニ延シ其ノ

上ニ毛布二枚ヲ正シク重ね其ノ餘裕ハ内ニ折込ミ  
四隅ヲ二寸位入りタル所ニ稍緩ク綴チヲ施シ次ニ  
四隅ヨリ斜ニ中央ニ向ヒ等シク卷キ込ムヘシ然ル  
トキハ包布ノ口明キノ所ハ表面ニ現ハレ來ルヲ以  
テ之ニテ卷キ込ミタル部分ヲ蔽ヒ後徐ニ卷込部ヲ  
舊位ニ引キ伸スモノトス毛布ヲ入レ終ラハ皺ノ生  
セサル如ク平ラニシ口明ノ紐ヲ結ヒ圖ノ如ク綴チ



ヲ施スヘシ

### 四軍靴

水洗シタ  
ルトキノ  
所置

保革油ノ  
用量

保革油ノ  
塗方

手入不充分ナルトキハ革質硬化シテ保存命數ヲ縮ムルノミナラス靴傷ヲ生スル原因ト  
ナリ延イテ行軍力ヲ減スルニ至ルヲ以テ常ニ其ノ手入ヲ怠ルヘカラス  
日常使用ノモノハ毎日靴刷ヲ以テ塵ヲ拂フヘシ泥土附着シタルモノハ靴刷ノ泥落、又  
ハ竹、木片等ニテ之ヲ落シタル後除塵ヲ行フモノトス  
軍靴ヲ水ニテ洗フコトハ成ルヘク避クヘシ若シ泥土其ノ他ノ汚物密著シ已ムヲ得ス水  
ニテ洗ヒタルトキ又ハ雨雪等ニテ潤ヒタルトキハ之ヲ陰乾ト爲シ半ハ乾キタルトキ稍  
多量ニ保革油ヲ塗り充分革質内ニ擦リ込ムヘシ潤ヒタル軍靴ヲ強キ日光又ハ火ニテ乾  
ストキハ革質硬化スルニ至ルヲ以テ之ヲ避クヘシ  
保革油ヲ塗ルハ日常使用セサルモノハ穿用後日常使用ノモノハ通常一週間一回トシ其  
ノ量ハ編上靴一組ニ付八分長靴一組ニ付一匁ヲ適度トス  
保革油ヲ塗ルニハ靴刷ニテ塵埃ヲ拂ヒタル後布片ヲ以テ革ノ表面ニ擦リ込ミ然ル後初  
メニ塗油シタルモノヨリ布片ニテ充分ニ摩擦スルモノトス

保革油ヲ  
塗ル部分

保革油ヲ  
塗リ過ク  
ル不利

硬化セシ  
靴ヲ柔カ  
ニス

營内靴ノ  
手入  
内部ノ手  
入

靴刷ニテ保革油ヲ塗り又ハ擦リ込ムヘカラス

保革油ハ爪先革及月形革上部(長靴ニアリテハ柱形革)ニ充分塗り其ノ他ハ少量ヲ塗ルヘシ殊ニ編上靴ノ上部鳩目附著ノ部分、踵(月形革ノ下部)ノ部分及長靴ノ筒革ハ其ノ量ヲ減シ底革ニハ保革油ヲ用フヘカラス

保革油ノ使用量過度ナルトキハ革質柔軟ニ過キ筒革ノ垂下、月形革ノ變形トナリ又袴ノ裾口靴下ノ汚損等ノ不利アリ

革質ノ硬クナリタル軍靴ハ先ツ濕リタル布ニテ拭ヒ革ニ濕リヲ持タシメタル後保革油ヲ塗ルヘシ其ノ量ハ日常使用ノモノニ比シ稍多キヲ可トス

營内靴ニアリテハ甲布ニ塗油セサル外概ネ前各項ニ依リ手入ヲ行フモノトス靴ノ内部ハ時々布片ヲ以テ拭ヒ常ニ清潔ナラシムヘシ

### 五 背囊

手入不充分ナルトキハ革質自然ニ變化シテ脆弱トナリ保存命數ヲ縮ムルモノナレハ常

除塵

内部ノ手  
入ノ除去

濕濡シタ  
ルトキノ  
手入

保革油ノ  
用量

ニ其ノ手入ヲ怠ルヘカラス

塵埃ヲ除去スルニハ各紐革類ヲ解キ毛皮ハ布片ヲ以テ刷キ落シ紐革及縁革ハ清拭スヘシ

背囊内部ニハ塵埃溜リ易キモノレハ時々中梓ヲ取り出シ隅々ヲ丁寧ニ掃除スヘシ夏期演習行軍等ノ際背當革及紐革類ノ汗ニ濕ヒタルモノハ濕布ヲ以テ汗ヲ拭ヒ去リタル後陰乾ト爲スヘシ

濕氣ヲ帶ヒタル背囊ハ成ルヘク陰乾ト爲シ雨雪ニ濡レタルモノハ日光ニテ半乾燥ト爲シタル後陰乾ト爲スヘシ火熱ヲ用フルコトハ絶對ニ避クヘシ

革類(毛皮縁革ヲ除ク)ニハ毎月一回保革油ヲ塗ルヘシ其ノ量ハ背囊一箇ニ付約一匁ヲ可トシ塗油ノ方法ハ軍靴ニ準ス

革質ノ硬クナリタルモノ及濕潤後ノ塗油ニ關シテハ軍靴ニ同シ

### 六 革脚絆

軍靴ノ手入ニ準ス

七 革前垂

汚物附著シ易キヲ以テ能ク刷キ落シ其ノ固著シタルモノハ濕布ニ石鹼ヲ附シ清拭スヘシ

八 水筒及飯盒

「アルミニウム」製ナルヲ以テ取扱ヲ丁寧ニシ物ニ打テ當テ變形セシメサル様注意スヘシ

「アルミニウム」ハ酸類(梅干、薤漬、酢ノ如キモノ)ニ遭ヘハ腐蝕スルヲ以テ使用後ハ直ニ洗滌シ酸氣ノ残り居ラサル様ニスヘシ梅干ノ類ヲ携行スルトキハ飯ノ内部ニ入レ置ヲ可トス

飯盒及水筒ノ洗ヒ方不充分ナルトキハ遂ニ臭氣ヲ發スルニ至ルヲ以テ充分ニ洗滌シ常に清潔ナラシムヘシ

取扱ヲ丁寧ニスル

酸類ニ對スル注意

臭氣ヲ防ク

極寒地ニ於ケル湯ノ入レ方

極寒地ニ於テ水筒ニ湯ヲ充實携行スルトキハ凍結ノ爲破裂又ハ變形ノ虞アルヲ以テ若干(約十分ノ一)ノ餘裕ヲ存シ置クヘシ水筒紐革ハ湯又ハ水ニ濡ラササル様注意スヘシ

九 拍車

水筒紐革ノ手入法ハ背囊紐革類ニ準シ塗油ノ量ハ約二分ヲ可トス

留革ノ手入法ハ軍靴ニ準ス

一〇 被服手入具

1 絨刷

植毛内ニ絨毛其ノ他塵埃附著シタルトキハ絨毛ハ錐先等ニテ除去シ塵埃ハ石鹼ニテ洗ヒ落スヲ良トス

2 洗濯刷

乾燥不十分ナルトキハ毛、木質及内部ノ針金等ヲ腐蝕スルヲ以テ使用後ハ能ク水ヲ去  
リ成ルヘク速ニ乾燥セシムヘシ

3 靴刷

塵埃、泥土附著シ易ク之カ爲麻袋其ノ他ヲ汚シ易キヲ以テ使用後ハ能ク清拭スヘシ塵  
埃、泥土ノ固著シタルモノハ石鹼ニテ洗ヒ落スヘシ  
鞣ハ時々清拭シ錆ノ出テサル様注意スヘシ

4 油壺

保革油ノ爲麻袋其ノ他ヲ汚シ易キヲ以テ時々布片ヲ以テ外部ヲ清拭シ常ニ清潔ナラシ  
ムヘシ

5 小刀、鋏、針

錆ヲ生シ易キヲ以テ使用後ハ勿論其ノ他時々油布ニテ清拭シ錆ノ出テサル様注意スヘ

シ

6 糸巻

革質硬クナルトキハ折損シ易キヲ以テ一年一、二回薄ク保革油ヲ塗ルヘシ

7 燕口袋、麻袋

油壺又ハ靴刷等ノ爲汚レ易キモノナレハ取扱ニ際シ汚損セサル様注意スヘシ

第二節 汚損被服ノ手入

被服ヲ汚損シタルトキハ成ルヘク速ニ取り去ルヘシ其ノ儘ニ爲シ置クトキハ漸次地質  
ニ固著シ容易ニ取り去リ得サルニ至ル

一 脂油類

1 保革油其ノ他ノ油類

濡手拭ニ石鹼ヲ附シ拭フヘシ

2 煙草ノ脂  
味噌汁ニテ拭ヒ去リ後チ水洗スヘシ

3 蠟

温灰ヲ紙ニ包ミ附著部ニ當テ蠟分ヲ吸收シ去ルヘシ

二 食品類

1 梅 酢

酸ノ爲染色ヲ變スルコトアルヲ以テ速ニ濡手拭ニ石鹼ヲ附シ拭フヘシ

2 味噌汁、醬油

鹽分ノ爲染色ヲ變スルコトアルヲ以テ速ニ濡手拭ニテ拭ヒ去ルヘシ日ヲ經タルモノハ石鹼ニテ洗フヘシ

3 糊、飯粒

濡手拭ニテ拭ヒ去ルカ又ハ湯ニテ洗フヘシ

4 酒、ビール

布ニテ拭ヒタル後煙草ノ烟ヲ吹キ掛ケ置クカ或ハ湯又ハ水ニテ洗フヘシ日ヲ經タルモノハ汚染部ヲ濡シ然ル後石鹼ニテ洗フヘシ

5 葡萄酒

直ニ水洗スルカ又ハ冷水ニ浸シ後石鹼ニテ洗フヘシ

6 サイダー、果實ノ汁

直ニ水洗スヘシ

三 インキ類

1 インキ

直ニ濕布ニ吸込マセ去ルカ若クハ水洗ヲ爲スヘシ  
附著後時間ヲ經過スレハ洗ヒ落スコト困難ナルニ至ル

2 墨 汁

多量ノ水又ハ温水ニテ輕ク其ノ部ヲ洗ヒ後石鹼ニテ洗フヘシ  
日ヲ經テ乾燥セルモノハ先ツ温湯ニテ濕ホシ飯粒又ハ濃厚ナル糊ヲ塗り込ミ其ノ兩面  
ニ布片ヲ當テ糊ヲ絞り取り尙ホ新シキ糊ヲ與ヘテ反覆シ最後ニ水洗スヘシ

四 雜

1 消火器液

直ニ水洗ヲ爲スヘシ時間ヲ經過スレハ地質ヲ損スルニ至レハナリ

2 血

冷水ニテ洗フヘシ時ヲ經過シタルトキハ石鹼ニテ水洗ヲ爲スヘシ決シテ湯ヲ用フヘカ  
ラス

3 尿水、馬ノ涎

速ニ石鹼ニテ洗フヘシ

注意

以上ノ外本書附録ニ之ヲ掲ク

第二節 修理

命數ニ注  
意

總テ被服ハ部位ニ從ヒ命數ヲ異ニス其ノ摩擦若クハ緊張ノ大ナル部分ハ他ノ部分ニ比  
シ著シク命數短キモノナリ即チ肩、臂、膝、裾口、軍靴ノ踵、爪先等ノ如キハ常ニ破  
綻シ易キ所ナレハ能ク此點ニ注意シテ他ノ部分ト同一命數ヲ保タシムル如ク心掛クル  
コト肝要ナリ

修理

被服ノ破損ハ自ラ修理シ得ルモノハ直ニ修理シ破損ノ程度大ニシテ自ラ修理シ能ハサ  
ルモノハ修理ヲ申立ツヘシ決シテ破損ノ儘捨テ置クヘカラス

破損前ニ  
修理セヨ

被服ノ破損小ナルトキ又ハ破損セントスル以前ニ於テ修理ヲ加フルトキハ作業容易ニ  
シテ且ツ完全ニ修理シ得ルモ大破ニ至リタルモノハ工場ニ出スモ其ノ修理困難ナルノ  
ミナラス保存命數ヲ短縮スルニ至ルモノナリ

修理ニ習  
熟セヨ

被服ノ修理ハ戰地ニ於ケル豫習トシテ最モ緊要ナルノミナラス其ノ巧拙ハ保存命數、




運動ノ自由及外觀ノ良否ニ關係スルモノナレハ常ニ其ノ方法ニ習熟セサルヘカラス

一 縫方ノ種類及針足數

兵卒各自ニ實施シ得ヘキ縫方ノ種類左ノ如シ

縫 シ グ

(面 斷)




(面 表)



1 「グシ」縫

普通密針縫ヲ爲シタル部分ニ行フモノトス

縫 リ ツ マ




2 「マツリ」縫

襟裏袖裏附裾等ノ部分ニ行フモノトス

縫 卷

(キトルタヒ縫)



縫 糸

(キトルタシニ平ナ目縫)



絨布ノ裂ケ目ヲ突キ合ス場合ニ行フモノトス

4 卷 縫

縫 返


(面 断)



縫 糸

地 質

(面 表)



臂及股縫目等ノ如キ力ヲ要スル部分ニ行フモノトス


3 返シ縫

帽ノ裏地ヲ縫著スルニ行フモノトス


5 掬ヒ縫

縫 掬

(面 斷)



(面 表)




革具ノ綻ヒヲ縫合スル場合ニ行フモノトス


6 一針貫縫

縫 貫 針 一

(面 斷)



(面 表)



7 針足數

通常一寸間四針乃至六針ヲ標準トス然レトモ肩章、襟章、側章、袖章等ノ補綴ニハ其

第二章 手入 第三節 修理

ノ針足數ヲ密ニスヘシ  
但シ掬ヒ縫ニ在リテハ一寸間一針トシ革具縫著ノ一針貫縫ニ在リテハ舊ノ針足數ニ同シ

二 綻ノ補綴

綻ノ生シタルトキハ如何ニ小ナルモノト雖モ直ニ舊ノ縫目ニ從ヒ縫ヒ置クヘシ  
縫方ハ綻ヒ口ノ前後約五分間ハ以前ノ縫目上ニ重ネ縫ヲ爲シ其ノ糸端ハ結ヒ玉ヲ作り確實ニ止メ置クモノトス

三 釦、「ホツク」等ノ附著

釦、「ホツク」等ノ糸ノ弛ミタルモノヲ其ノ儘ニ爲シ置クトキハ遂ニ落失スルニ至ルヲ以テ直ニ附ケ替フヘシ

1 赫(白)銅釦

釦ノ足ヲ釦孔ニ平行セシメ(外套上前ノ釦ハ垂直トス)二條ノ糸ヲ五度通シ其ノ附根ヲ

三回卷キ裏面ニ貫キ糸端ヲ結ヒ玉トシ留メ置クモノトス

釦穴ニ平行ノ場合



釦穴ニ垂直ノ場合



釦穴ノ方向




2 角釦

二條ノ糸ヲ一ツ孔ヘ三度通シ其ノ附根ヲ四、五回卷キ約一分乃至一分五厘ノ浮附トシ糸端ハ裏面ニ貫キ結ヒ玉トシ留メ置クモノトス

表面 (方シ通ノ糸)



側面 (附浮)



約一分乃至一分五厘ノ浮トス

3 瀬戸釘


二條ノ糸ヲ一ツ孔ヘ二度通シ其ノ附根ヲ三回巻キ約一分ノ浮附トシ糸端ハ裏面ニ貫キ結ヒ玉トシ留メ置クモノトス

糸ノ通シ方其ノ他ハ角釘ニ同シ


4 「ホツク」

二條ノ糸ヲ以テ圖ノ如ク上「ホツク」ハ襟先ヨリ約一分控ヘ下「ホツク」ハ一分出シテ縫著スヘシ縫著後下「ホツク」ハ少シク曲ケ置クモノトス

(著附クツホ)



クツホ上



糸ヲ掛ルニハ一「ホツク」ヲ著ケ了ル迄切リ放ツコトナク最後ニ結ヒ玉トシ留メ置クヲ便トス

四 破損箇所ノ修理

1 絨製品

イ 鉤裂ノ場合

例ヘハ「」又ハ「」ノ如ク裂キタルモノハヨク裂目ヲ合セ一條ノ糸ヲ以テ縫糸ノ多ク表面ニ現ハレサル様左圖ノ如ク巻縫ヲ爲シ尙縫目ノ破レヲ防ク爲裏面ニ當切ヲ爲シ其ノ周圍ヲ「マツリ」縫ニテ修理體ニ縫著スルモノトス

(理修ノ裂鉤)



點線ハ當切ヲ示ス

ロ 孔ノ明キタル場合


當切ヲ裏面ヨリ當テ其ノ周圍ヲ「マツリ」縫ニテ修理體ニ縫著シ然ル後破損箇所ノ周圍

ヲ「マツリ」縫ニテ當切ニ縫著スルモノトス  
軍衣ノ如ク裏ノアルモノハ當切ヲ破損箇所ヨリ表ト裏トノ間ニ挿入シ前項ノ如ク破損  
箇所ノ周圍ノミヲ縫著スルモノトス

ハ 地質ノ弱リタル部分

地質摩損シタルモ未タ破孔ヲ生セサルモノハ裏面ヨリ當切ヲ當テ左圖ノ如ク「グシ」縫  
ヲ爲スモノトス

地質ノ弱リタル部分ノ修理



周圍ノ點線ハ當切ノ形狀ヲ示ス

2 綿麻布製品

イ 鉤裂及孔ノ明キタル場合

當切ヲ裏面ヨリ當テ其ノ縁邊ヲ内方ニ折り込ミ「マツリ」縫ニテ修理體ニ縫著シ破損箇  
所ノ周圍ヲ約二分内方ニ折り込ミ其ノ折り目ヲ「マツリ」縫ニテ當切ニ縫著スルモノト  
ス

冬作業衣袴ノ如キ裏アルモノハ當切ヲ破損箇所ヨリ表ト裏トノ間ニ挿入シ修理體ニ縫  
著スルコトナク破損箇所ヲ前項ノ如ク縫著スルモノトス

ロ 地質ノ弱リタル部分

絨製品ノ修理ニ同シ

五 雜囊、背囊及水筒紐革

雜囊及背囊ノ紐革、尾錠革竝ニ水筒紐革ノ輕易ナル綻ヒハ舊ノ縫目ヲ辿リ一針貫縫ニ  
テ縫著スヘシ

六 軍靴

軍靴ハ總テ工場修理ニ屬スルヲ以テ日常保存ニ注意シ其ノ破損セシトキハ勿論左記ノ如キ輕微ナル場合ト雖モ直ニ修理ヲ申立ツヘシ

- 1 半張革（長靴ニアリテハ表底革）ノ將ニ破レントスルトキ又離脱セントスルトキ
  - 2 踵偏耗シ又ハ踵鐵脱落シタルトキ
  - 3 縫糸ノ切レタルトキ
  - 4 革ニ龜裂ヲ生シタルトキ
- 軍靴ノ修理申立ニ際シテハ片足ノミ破損シタルトキト雖モ他ノ片足ヲモ同時ニ差出スモノトス

七 修理ニ關スル注意

1 糸ノ色

修理ニ用フル糸ハ地質ト同色ノモノヲ用フヘシ例ヘハ夏衣袴ニハ茶褐色ノ糸ヲ襦袢袴

下ニハ白色ノ糸ヲ用フルカ如シ

2 「ホツク」、尾錠

「ホツク」、尾錠等修理材料古品ナルトキハ多少ノ變形ハ手直シノ上使用スヘシ

3 形狀及寸法

修理セントスルトキハ其ノ物ノ形狀寸法ヲ變セサル如ク注意スヘシ例ヘハ長キモノヲ短ク仕上ケ又ハ臀部ノ如キ膨ラミアル部分ヲ緊張シテ仕上クルカ如キハ外觀惡シキノミナラス直ニ破損スルニ至ルモノナリ

又鉤裂ノ修理ニ其ノ兩片ヲ引キ寄セテ縫ヒ合ス如キハ適當ナラス

4 修理品ノ點檢

總テ修理濟品ハ其ノ破損箇所ノ修理正シク行ハレアルヤ否ヤヲ點檢シ著用ニ當リ支障無キ様注意スヘシ

### 第四節 洗濯

石鹼ノ使

多量ノ石鹼モ割合ニ效ナシ

石鹼ヲ濯キ出スコト

洗濯ノ仕方

石鹼ニハ地質ヲ弱クスルモノアルヲ以テ成ルヘク少量ヲ使用スヘシ汚レノ程度僅少ニシテ水洗ノミニテ足ルトキハ石鹼ヲ使用セサルヲ可トス  
妄リニ多量ノ石鹼ヲ使用スルモ其ノ割合ニ效力アルモノニアラス故ニ石鹼ハ先ツ襟、袖口、裾口等ノ如キ垢ノ多ク著キタル部分ニ使用シ初メハ少量ヲ用ヒ尙充分垢ノ取レサルトキハ更ニ少量ヲ加ヘ其ノ他ノ部分ハ餘汁ニテ洗フヘシ

石鹼使用後ハ水ニテ洗ヒ地質ニ石鹼ノ殘ラサル様充分濯キ出スヘシ若シ石鹼殘リ居ルトキハ地質ニ粘氣又ハ一種ノ臭氣ヲ生シ甚シキハ變色スルニ至ル此等ハ地質ヲ弱クシ且塵埃污垢ヲ附著シ易カラシムルモノナリ

洗濯ニハ成ルヘク洗濯刷ヲ用ヒス手ニテ揉ムヘシ是レ洗濯刷ヲ用フルトキハ夏衣袴等ノ如キ染色物ニアリテハ褪色ヲ來シ褌袴袴下等ニアリテハ徒ラニ地質ヲ磨損スレハナ

洗濯刷ノ使用

強ク絞ル勿レ乾燥ヲ充分ニセヨ

標記ノ書キ直シ

リ

洗濯刷ハ地質剛クシテ手ニテ揉ミ難キモノ又ハ手揉ノミニテ汚レノ取レサルモノニ限リ使用シ其ノ使用ニ際シテハ成ルヘク輕ク地質ヲ摩擦スヘシ

毛櫛、根櫛等ノ如キモノヲ使用スルハ嚴禁トス

洗濯物ハ強ク絞ルヘカラス殊ニ二人協同シテ強ク絞ル如キハ不可ナリ

洗濯物ハ充分ニ乾燥セシムヘシ乾燥不充分ナルトキハ微ヲ生シ或ハ蒸レヲ來シ遂ニ地質ヲ弱カラシムルニ至ル

軍衣、夏衣等ヲ洗濯スルトキハ豫メ肩章、襟章、臂章、精勤章等ヲ取り外スヘシ

洗濯ノ際ハ標記消エ易キモノナレハ能ク點檢シテ書キ直シ明瞭ナラシムヘシ

洗濯後ハ能ク之ヲ檢シ卸、「ホツク」等ノ緩ミタルモノハ著ケ換ヘ破損シタルモノハ修理ヲ爲スヘシ

### 一 絨製品

第二章 手入

第四節 洗濯



絨布ハ熱湯又ハ石鹼水ニヨリテ地質收縮シ且ツ粗硬トナリ保存ヲ短縮スルヲ以テ著シク汚染シタル場合ノ外洗濯セサルヲ可トス若シ已ムヲ得ス洗濯スルトキト雖モ熱湯ヲ用フヘカラス

1 軍衣袴

水槽中ニ浸シ水ヲ充分ニ浸透セシメ先ツ裏面ノ汚染部ニ石鹼ヲ附ケ洗濯刷ニテ摩擦ス袖口等モ同一方法ニテ洗ヒ次ニ表ニ返シ汚レタル部分ニ薄ク石鹼ヲ附ケ毛並ニ從ヒ刷ニテ輕ク摩擦スヘシ洗濯シタルモノハ再ヒ水槽中ニ入レ清水ヲ以テ二三回濯キ石鹼汚物等ヲ充分ニ洗ヒ去リ絞ルコトナク適宜ニ水ヲ壓出シ能ク表裏ノ皺ヲ伸ハシテ原形ヲ失ハサル如クシ裏面ヨリ日光ニ當テ乾燥スルモノトス

2 外套、雨覆

軍衣袴ノ要領ニ準ス

二 綿麻布製品

1 夏衣袴、敷布、包布、襟布

充分水ヲ浸透セシメタル後少量ノ石鹼ヲ塗リ手ニテ揉ミ汚物ヲ洗ヒ去ルヘシ此際手揉ニテ充分ニ除去シ難キ汚點ハ洗濯刷ニテ輕ク摩擦スヘシ然ル後石鹼液カ地質中ニ殘ラサル様水ニテ再三洗滌シテ絞り充分皺ヲ伸ハシテ乾燥スヘシ但襟布ハ絞ラスシテ疊ミ付ケ其ノ儘乾燥スルヲ可トス

2 夏外套、携帶天幕、雜囊

防水劑ヲ施シアルモノナレハ洗濯セサルヲ可トス若シ著シク汚損シ已ムヲ得ス洗濯スルトキハ成ルヘク石鹼ヲ用フルコトナク水ニ浸シタル後洗濯刷ニテ輕ク摩擦シ汚レヲ除キ去ルヘシ

脂油ノ爲汚損シタル場合ニハ少量ノ石鹼ヲ用ヒ輕ク摩擦シ汚レヲ去ルヘシ洗濯後ハ絞ルコトナク適宜ニ水ヲ壓出シ能ク皺ヲ伸ハシテ乾燥スヘシ雜囊ノ附屬革具ニハ半ハ乾キタルトキ保革油ヲ塗ルヘシ

3 襦袢、袴下、靴下

先ツ裏返シ汚レタル部分ニ石鹼ヲ附ケ手揉ニテ洗濯スヘシ袖口其ノ他著シク汚レタル部分ハ反覆之ヲ行フヘシ

洗濯後ハ清水中ニテ能ク石鹼ヲ濯キ出シ適度ニ絞リ乾燥スヘシ

4 軍帽裏地、麻袋(舊式織リ目粗キモノ)

織目粗キヲ以テ強ク揉ミ又ハ洗濯刷ニテ摩擦スルトキハ其ノ織目ヲ崩シ地質ヲ破ルニ至ルヲ以テ洗濯ニ際シテハ輕ク揉ミ汚レヲ洗ヒ去ルヘシ  
洗濯後水ヲ去ルニハ絞ルコトナク疊ミテ水ヲ壓出スヘシ

第三章 著裝

第一節 一般ノ心得

一 被服ノ裝用區分

被服ハ其ノ程度ニ依リ裝用區分ヲ定メアリ著用ニ當リテハ其ノ區分ヲ堅ク守リ濫用スヘカラス

二 被服ノ大小區分

被服ハ身幹ノ大小ニ應シテ之ニ適合セシムル如ク製作シアリ即チ軍帽ハ十種ニ衣袴外套ハ六種ニ襦袢袴下ハ三種ニ軍靴ハ十種ニ區分ス

被服ハ運動ノ自由ト防寒被服ヲ著用スル爲幾分寛裕ニ製作シアルヲ以テ改造又ハ縮小スヘキモノニアラス

1 軍帽ノ號數ト頭圍トノ關係

頭圍	四二式軍帽	一號	二號	三號	四號	五號	六號	七號	八號	九號	十號	特小
	四式軍帽	一號	二號	三號	四號	五號	六號	七號	八號	九號	十號	特小
		尺以上 一、九六	尺以上 一、九三	尺以上 一、九〇	尺以上 一、八七	尺以上 一、八四	尺以上 一、八一	尺以上 一、七八	尺以上 一、七五	尺以上 一、七二	尺以上 一、七〇	尺以上 一、六八

2 衣袴、外套ノ號數ト身幹トノ關係

身	長	號	四式衣袴外套	四五式衣袴外套
五尺、六〇以上	一	號	一	號
五尺、五〇以上	號	二	號	二
五尺、四〇以上	二	號	三	號
五尺、三〇以上	三	號	四	號
五尺、二〇以上	四	號	五	號
五尺、二〇	號	六	號	號

注意

イ 體格ニヨリテハ衣ト袴ト號數ヲ異ニセサレハ適合セサルコトアリ  
 ロ 身幹ト號數ノ關係ヲ簡單ニ知ル法

現制衣袴外套ハ其ノ大小ヲ六種ニ分チ最大五尺六寸以上ノ身幹ニ適應スルヲ一號トシ以下順次ニ一寸ノ減差ヲ以テ最小五尺二寸未滿ノモノニ應スルヲ六號トセリ

故ニ左表ニ依リ七ナル數ヲ暗記シ身幹又ハ號數ノ數ヲ減シテ號數ヲ求メ或ハ身幹ニ合セシメ得ヘシ

3 襦袢袴下ノ大小區分ト身幹トノ關係

身	幹	號	數	計	說	明	
一	二	三	四	五	六	七	身幹ノ六ハ五尺六寸ノ寸位ヲ表ハシ號數ノ一ハ一號服ヲ示ス 故ニ七ナル數ヲ記憶シ置キ己レノ身幹三寸ナルトキハ四號チ一寸ナルトキハ六號チ適度トシ又反對ニ三號ハ四寸ノモノニ二號ハ五寸ノモノニ適合スルモノト知ルヘシ
二	三	四	五	六	七		
三	四	五	六	七	七		
四	五	六	七	七	七		
五	六	七	七	七	七		
六	七	七	七	七	七		
七	七	七	七	七	七		

身	區	分	大	中	小
長	長	長	五尺、五〇以上	五尺、三〇以上	五尺、二〇

注意

前項注意イニ同シ

4 軍靴ノ文數ト足蹠丈トノ關係

舊式軍靴	四四式軍靴		四五式軍靴	
	足蹠丈	文數	足蹠丈	文數
		九文 三	九文 七	九文 三
	二三 五 以上	九文 五	二三 七 以上	九文 七
	二三 五 以上	一〇文 〇	二三 四 以上	一〇文 〇
	二四 五 以上	一〇文 五	二四 一 以上	一〇文 三
	二五 五 以上	一一文 〇	二四 八 以上	一〇文 七
	二六 五 以上	一一文 五	二五 五 以上	一一文 〇
	二七 五 以上	一二文 〇	二六 三 以上	一一文 三
	二八 五 以上	一二文 五	二六 九 以上	一一文 七
		一二文 〇	二七 六 以上	一二文 〇
		一二文 五	二八 三 以上	一二文 三

注意

- イ 四一、四五式軍靴ニハ爪先餘裕二八耗乃至三七耗アリ又舊式軍靴ハ七耗乃至一九耗ノ餘裕ヲ存ス
- ロ 足袋文數ヲ基礎トシ略足ニ適合スル軍靴ヲ得ントセハ足袋ノ文數ヨリ三分乃至五分大ナルモノヲ選フヲ可トス

第二節 著方

一 襦袴

- (一) 袖長ハ釦ヲ掛ケスシテ兩手ヲ垂レタルトキ手ノ甲ノ中程ニ至ルヲ度トス
- (二) 袖長キニ過クルトキハ袖付ノ下二三寸ノ所ニ襪ヲ取ルヘシ
- (三) 袖口ノ大ナルモノハ釦ヲ附ケ直スヘシ

二 袴下

- (一) 袴下ハ充分ニ引上ケ片手ニテ襦袴ノ裾廻リヲ引下ケ臀部ヲ覆ヒ次ニ右ノ腰紐ヲ左ノ紐孔ニ通シ一回後ニ廻シ右前ニ結フ
- (二) 鞞丸ハ左方ニ容ルルヲ可トス
- (三) 裾紐ハ踝ノ上部ニテ外側ニ結フ
- (四) 袴下ノ長サハ裾紐ヲ結ハサルトキ踵ノ下部迄垂ルルヲ度トス

三 靴下

- (一) 靴下ハ穿ツ前ニ約半分外へ折返シ足先ヲ充分入レ然ル後兩手ニテ口編ノ所ヲ持チ折目ヲ延ハシ穿ツヘシ

- (二) 靴下ハ洗濯スル毎ニ位置ヲ替ヘ穿ツヘシ

- (三) 靴下ノ脱出ヲ防クニハ口編ノ部ヲ袴下ノ下ニ穿ツヲ可トス

四 軍袴(夏袴)

- (一) 鞞丸ハ左方ニ容ルルヲ可トス

- (二) 腰紐ハ上リ下リナキ様前方適宜ノ位置ニテ結フ


- (三) 袴ノ長サハ裾カ踵ノ下部ニ達スルヲ度トス

- (四) 袴ハ臀縫目ヲ縫際部ニ接著シ下ラサル様注意スヘシ


- (五) 乗馬袴ノ裾紐ハ踝ノ上部ニテ結フ

五 軍衣(夏衣)及襟布


- (一) 兩手ヲ通シ搖リ上ル様ニシテ著ル  
 (二) 袖ヲ通シ終ラハ襦袢各部ノ「タクレ」ヲ正スヘシ  
 (三) 襟布ハ左圖ノ如ク巾一寸三四分位ノ三ツ折トス



- (四) 襟布ハ衣ノ襟ヨリ約一分上ニ出ル様頸ニ纏フ又衣ノ襟裏ニ假留ヲナスモ可ナ  
ス
- (五) 襟「ホツク」ヲ掛ケ上ヨリ順次卸ヲ掛ク  
ス
- (六) 衣ノ長サハ臑骨上端ヨリ下ルコト約六寸五分袖長ハ袖口カ腕關節ニ至ルヲ度ト  
ス
- (七) 襦袢ノ袖口ハ衣ノ袖口ヨリ出テサルモノトス
- (八) 軍衣袴ハ其ノ下ニ防寒襦袢袴下ヲ著用スルモ尙若干餘裕アルヲ度トス
- (九) 臂章及精勤章ハ其ノ臺地ノ周圍ヲ「マツリ」縫ニテ附著スヘシ
- (二) 肩章ノ位置ハ肩ノ最モ高キ所ヨリ四分ノ三ヲ前方ニ四分ノ一ヲ後方ニ置クモノト  
ス



(二) 襟章ハ數箇所ヲ堅固ニ縫著スルモノトス



六 軍帽

(一) 眼底ヲ右手ニテ持チ星章ヲ鼻梁線ニ一致セシメ前後左右ニ歪マサル様ニ冠ルヘシ

(二) 軍帽ハ其ノ下端カ耳根ノ上方約一寸(指二本ノ廣サ)ノ所ニ在ルヲ適度トス

七 編上靴

(一) 紐ヲ充分緩メ一方ノ手ニテ砂除革ノ上端ヲ他方ノ手ニテ摘ミ革ノ附根ヲ持チ口ヲ充分開キ踵部ヲ踏ミ潰ササル様穿ツヘシ砂除革ノ餘裕ハ兩手ノ食指ニテ兩側ニ寄セ置クヘシ

(二) 靴紐ハ足ノ運動ヲ妨ケサル程度ニ堅ク締メ二三回卷キ結フヘシ

(三) 靴ノ大サハ防寒靴下ヲ穿ツモ窮屈ヲ感セサルヲ度トス

(四) 靴ヲ穿ツ前ニハ之ヲ倒ニシ土砂、塵埃等ヲ叩キ出シ又靴下ノ皺ヲ充分伸ハスヘシ

八 長靴

- (一) 兩手ヲ以テ釣紐ヲ摘ミ足ヲ入レツツ徐々ニ引上ケ穿ツモノトス
- (二) 穿キ終ラハ釣り紐ハ靴ノ内方ニ押し入ルヘシ
- (三) 拍車ハ靴ヲ穿ツ前ニ尾錠ヲ外側ニシ後部ニ於テ上下シ得ル如ク弛ク著クヘシ

九 卷脚絆

- (一) 袴ノ膝部ヲ持チ裾口ヲ大凡靴第一鳩目ノ線迄引上ケ裾口ヲ脚ノ外側ニテ後ロニ折ル
- (二) 脚絆ヲ卷クニハ其ノ端ヲ靴ニ掛ケ内ヨリ外ニ卷キ初ノ二卷ハ稍堅ク卷キ三卷目カ四卷目ニ於テ表ヨリ裏ニ次ニ裏ヨリ表ニ足ノ前面ニ於テ二回折リ返シ其ノ後ハ足ニ副フテ卷キ上ケ膝下ニ至リ卷キ終ル如クシテ紐ヲ卷キ付ケ其ノ端ハ軍袴ノ側章(夏袴ナラハ外側縫目)ノ線ニテ結ヒ得ル長サニ折返シ結ヒ留ムヘシ

- (三) 袴ノ裾口ヲ靴下口編ノ部ニテ覆フトキハ著用ニ便利ナリ
- (四) 卷脚絆ノ高サハ左右相等シキコト
- (五) 靴紐ノ端ハ卷脚絆ニテ蔽フコト
- (六) 卷脚絆ノ紐ノ端ハ卷キタル紐ノ下ニ挿ミ外部ニ出ササルコト

一〇 外套

- (一) 先ツ後裂ノ釦ヲ外シ軍衣ノ要領ニ依リ袖ヲ通スヘシ
- (二) 襟「ホツク」、内釦、前釦(順次上ヨリ)覆面釦ノ順序ニ掛ク
- (三) 必要ノ場合ニハ裾穴ハ釦留釦ニ掛ケ又ハ後裂ノ釦ヲ掛ク
- (四) 長サハ膝下約二寸袖長ハ腕關節ヨリ長キコト約一寸五分ヲ適度トス
- (五) 胴圍ハ軍衣ノ下ニ防寒襦袢ヲ著用シ尙若干餘裕アルヲ度トス

一一 雜囊

口縮「ホツク」ヲ掛ケ中縮革、蓋縮革ヲ縮メ蓋ヲ外ニ左肩ヨリ右腋下ニ懸ケ帶劍後釣釦



ヲ帶革ニ掛クヘシ

一二 水筒

水筒ニハ徒歩用、乘馬用ノ區別アリ徒歩用ハ左肩ヨリ右腋下ニ乘馬用ハ右肩ヨリ左腋下ニ掛ク而シテ何レノ場合ト雖モ其ノ紐ノ尾錠ハ體ノ前面ニアルヲ要ス著裝法ハ水筒口栓用尾錠ヲ外ニシ雜囊ト共ニ使用スル場合ハ其ノ上ニ負ヒ紐革ハ雜囊紐ノ上ニ竝ヘ水筒ト同一方向ニ向ハシム又水筒口栓ノ位置ハ其ノ上端カ帶革ノ下際ニ觸ルルヲ度トス而シテ水筒ハ其ノ平タキ方ヲ内ニ丸味ヲ有セル方ヲ外トシ紐革ニ入ルルモノトス

一三 背囊

(一) 先ツ左腋紐革ヲ尾錠ニ掛ケ左手ヲ左負革ニ通シ右手ニテ右負革ヲ持テ徐々ニ背負フモノトス

(二) 腋紐革ヲ尾錠ニ掛ク

(三) 左右ノ鈞金ヲ前方彈藥盒ノ中央部ニテ帶革ニ掛ク

(四) 背囊著用後ハ衣各部ノ皺ヲ伸シ又負革ニテ肩章ヲ押ヘサル如ク注意スヘシ

一四 防寒襦袢袴下

普通襦袢袴下ノ上ニ著用シ其ノ袖口、裾口ノ餘裕ハ適宜ノ長サニ折返シ置クモノトス

一五 防寒靴下

防寒靴下ヲ穿テ其ノ上ニ普通靴下ヲ穿ツモノトス

一六 防寒胴著

軍衣ノ上又ハ外套ノ上ニ著用スルモノトス

一七 防寒外套

普通外套ニ替ヘ著用スルモノトス但シ防寒胴着ヲ併用スルトキハ其上ニ著用スルモノトス

一八 防寒覆面

軍帽ノ下ニ着用シ其ノ下部ノ餘裕ハ軍衣ノ襟部ヲ蔽フモノトス

一九 防寒靴

軍靴ニ替ヘ着用スルモノトス

二〇 防寒手套

普通手套ニ替ヘ用フ

二一 防蚊覆面

冠リタル後縮紐ヲ縮メ臥スルトキハ針金ノ後頭部ニ觸レサル如クスヘシ

### 第三節 脱キ方

脱キ方ハ概ネ著方ト反對要領ニ行フモノトス

## 附 録

本附録ハ專ラ經理委員ニ於テ實施シ  
得ヘキ事項ヲ蒐集セリ

## 附 録

### 汚染除去法

汚染ハ成ルヘク速ニ之カ除去ニ努ムルヲ要ス否ラサレハ纖維ニ固著シテ容易ニ取り去リ難キニ至ルモノナレハナリ

毛織物、綿織物、麻織物、皮革等ニ對シ共通ニ行ハルヘキ方法ヲ示セハ次ノ如シ

#### 一 脂肪類

##### 1 保革油、黒靴墨

石鹼洗濯ヲ行フカ「アルコール」、「ベンゾール」、「テレピン」油ニテ拭フヘシ

##### 2 ペンキ

附著後直ニ揮發油、「テレピン」油ニテ拭フヘシ日ヲ經ルトキハ油乾燥シ除去ス

ルコト困難ナルニ至ル

3 ニ ス

揮發油又ハ「テレピン」油ニテ拭フヘシ

4 印 肉

揮發油又ハ「テレピン」油ニテ拭ヒ尙色料ノ殘存スルトキハ石鹼洗濯ヲ行フヘシ

5 蠟

揮發油又ハ「テレピン」油ニテ拭フカ或ハ温灰ヲ紙ニ包ミ附著部ニ當テ灰中ニ蠟分ヲ吸收セシメタル後揮發油ニテ拭フヘシ

6 鰯、漆

揮發油又ハ石油ニテ拭フヘシ

7 脂肪及油

鯨油、馬油、桐油、亞麻仁油等ノ油類及牛脂、「ヘット」等ノ脂肪類ノ附著シタルモノハ揮發油ニテ拭フヘシ汚レノ部分大ナルトキハ石鹼ニテ温水洗濯ヲ行フヲ可トス

8 車軸油

最初揮發油ニテ拭ヒ後石鹼洗濯ヲ行フヘシ

9 煙草脂

生味噌ノ濃液ニテ汚點ヲ摩拭シ後水洗スヘシ

二 インキ類

1 黒インキ

時日ノ經タルモノニアリテハ「インキ」消(專賣特許品)ヲ塗布シ除去シタル後水洗スヘシ

2 赤(紫)インキ

附 録 汚染除去法

附著シタルトキハ直ニ水洗ヲ行ヒ然ル後「インキ」消ヲ塗布シ火上ニ翳シ後水洗スヘシ

三 食料品

I 酒

「アンモニア」水ト「アルコール」ノ等分溶液ニテ拭フヘシ

2 サイダー

日ヲ經タルモノハ「アンモニア」水ト「アルコール」ノ等分溶液ニテ拭フヘシ

2 果實ノ汁

色素ヲ含ム汁ノ附著シタル場合ハ「インキ」消ヲ塗布シ色素ヲ取り去リタル後ニ水洗スヘシ

又硼砂ノ一%溶液ニ「アンモニア」水ヲ少量混入シテ洗滌スヘシ

四 雜

1 血

大根卸シノ汁ヲ塗布シ充分浸透シタル後洗滌スヘシ

日ヲ經タルモノニアリテハ冷水ニ浸シタル後「ペプトン」溶液ニ浸シ然ル後水洗スヘシ又布糊ノ濃冷液ニテ洗フモ可ナリ

2 垢

「アンモニア」水ト「アルコール」ノ等分溶液ニテ拭フヘシ

3 鐵 錆

稀酸五%醋酸〇、五%又ハ酢ヲ以テ汚點ヲ摩拭シ然ル後善ク水洗スヘシ

注意

「ベンゾール」、揮發油、「テレピン」油、「アルコール」等ハ共ニ引火シ易キモノナルヲ以テ火氣ヲ接近セシムヘカラス

### 軍衣袴ノ洗濯法(襦袢袴下等ノ洗濯法モ之ニ準ス)

#### 一 準備

石鹼ヲ小刀又ハ竹筴等ニテ細カニ削リ水一升ニ石鹼三、四匁ノ割ニテ熱湯ト共ニ擔桶ニ入レ攪拌シテ溶解ス

#### 二 洗濯

四斗樽又ハ適宜ノ水槽ヲ使用シ之ニ温石鹼液ヲ約其二分ノ一ノ處マテ入レ其中ニ充分ニ浸漬シ得ル數量ノ軍衣袴ヲ入レ約二十分間手ニテ揉ミ或ハ足ニテ踏ミ充分石鹼液ヲ浸透セシメテ之ヲ引キ揚ケ一箇ツツ洗臺上ニ擴ケ先ツ裏ノ汚染ヲ刷ニテ摩擦シタル後表ニ返シ絨毛並ニ沿テ輕ク刷ヲ以テ全體ノ汚レヲ去リ後清水ニテ三、四回濯キ石鹼汚物等ヲ洗ヒ去リ尙ホ表裏ノ皺ヲ伸ハシ絞ルコトナク全體ノ水ヲ壓出シ格好ヲ損セサル如クシ若干水ノ滴ル位ニシテ先ツ裏面ヨリ日光ニ當テ乾燥スルモノト

ス

此ノ如クシテ約九分通り乾燥シタルモノヲ取り入レ火熨斗ヲ以テ仕上ヲ行フコトヲ得レハ最モ可ナリ

#### 三 注意

1 洗濯方ハ一夜前ヨリ冷水ニ浸シ置キ後洗濯ヲ行フトキハ其ノ效果大ナリ器物ノ關係ニヨリ浸漬困難ナルトキハ野營行軍等ノ時期ニ於テ浴槽ヲ利用スルヲ便トス

2 毛織物ヲ洗濯シタル後地質ニ粘リ氣或ハ一種ノ惡臭アルハ洗濯不十分ナルカ爲ナリ此ノ場合ニハ更ニ温湯ニテ洗濯ヲナシ充分水洗ヲ行フモノトス

### 飯盒及水筒内部ノ鏽落法

#### 一 清淨液

附錄 軍衣袴ノ洗濯法 飯盒及水筒内部ノ鏽落法

洗濯石鹼七十六匁ヲ水三斗ニ又苛性曹達四百八十匁ヲ水一斗ニ各別ニ溶解シタル後此ノ二液ヲ混和シ瓶中ニ貯藏シ必要ニ應シ所要量ヲ取出シ使用スヘシ(約三百箇分)

二 清淨液ヲ鍋又ハ土瓶ノ類ニテ温メ之ヲ飯盒及水筒ニ約七分目程入レ更ニ小砂利一握ヲ入レ能ク振蕩スルコト約五分間ニテ藥液及小砂利ヲ取り去リ清水ヲ以テ洗滌シ内部ヲ檢シ全ク清淨トナリタルモノハ更ニ清水ニテ充分ニ洗滌シ乾燥スヘシ  
若シ内部ノ汚レ未タ除去セサルモノハ再ヒ同一方法ヲ繰返シ行フモノトス又清淨液ハ數回使用スルモ其ノ效力ヲ失ハサルヲ以テ數回之ヲ使用スヘシ清淨液ハ塗料ヲ施シアル部分ニ接觸セサル様注意ヲ要ス  
手垢等ノ附着シタル如キ汚點ヲ除去スルニハ前法ノ如キ手續ヲ要セス單ニ「アルコール」又ハ「ベンゾール」、揮發油ヲ布片ニ浸シ之ヲ以テ局部ヲ拭フトキハ容易ニ除去スルコトヲ得ヘシ

飯盒及水筒ノ外部塗料ヲ施シタル部分ノ汚レハ清淨液ヲ鍋ニテ豫メ温メタルモノヲ櫻欄刷シユロ(普通ノ刷ニテハ毛質ヲ害スルヲ以テ使用スヘカラス)ヲ用ヒ輕ク洗滌シ清水ヲ以テ充分ニ洗ヒ乾燥スヘシ

### 飯盒及水筒塗換法

本法ハ各隊ニ於テ實施困難ナル事項ナルモ請負者ニ加工ノ要領ヲ示シ又ハ其實施監督ノ必要トニ依リ茲ニ掲クルモノトス

#### 一 塗料

塗換ニ使用スル茶褐漆

生漆 百三十五匁

三興朱粉 三十匁

石黃 百匁

ノ割ニ混シタルモノヲ用ユ(此ノ混和ハ當業者ノ力ニ俟タサレハ作業困難ナリ)

#### 二 塗換方法

附錄 飯盒及水筒塗換法

## 1 塗附面ノ手入法

飯盒水筒ノ塗料剝落又ハ黒變シ塗換ノ必要ヲ生シタルモノハ豫メ平等ニ塗料層竝ニ附著物ヲ除去ルヲ要ス此ノ場合完全ニ除去ラサルトキハ塗換後此等ノ附著物及塗料層ノ部分ヨリ漆層剝落スルコトアリ

塗料層及附著物ヲ除去ルニハ飯盒及水筒ヲ火中ニ投シ塗料層及附著物ヲ炭化セシメテ取出シ其ノ熱キ内ニ冷水中ニ投入シ冷シタル後引上ケ磨粉ヲ以テ清磨スヘシ

飯盒及水筒ヲ火中ニ投シタルトキハ絶エス之レヲ動かスヘシ又「アルミニウム」ハ熔融スルコトアルニヨリ火力ノ強キモノヲ用キサル様注意スヘシ又磨粉ヲ以テ清磨スルハ單ニ附著物ヲ除去スルニ止メ過度ニ之ヲ行フヘカラス化學的ニ除去スル方法トシテハ苛性曹達四百八十匁ヲ水一斗ニ溶解シタル液中ニ約一分間浸シ塗料層及附著物ノ取レ易クナルニ及ヒ引上ケ清水ニテ洗滌スヘ

シ此ノ場合ニハ飯盒及水筒ノ内部ニ於ケル汚レモ同時ニ除去ルコトヲ得ルノ利益アリ然レトモ苛性曹達ノ液ハ人體ノ皮膚ヲ害スルコト大ナルノミナラス永ク浸漬シ置トキハ途ニ飯盒及水筒ヲ全ク溶解シ去ルノ缺點アリ注意ヲ要ス

## 2 塗漆法


飯盒及水筒ノ表面清淨トナリタルモノハ刷ヲ用ヒ茶褐漆ヲ出來得ル限り薄ク一様ニ塗附スヘシ塗附シタルモノハ次ノ如キ乾燥室ニ入レ攝氏百二十度内外ニ熱シ之ヲ乾燥セシムヘシ乾燥セルヤ否ヤハ指頭ヲ以テ之ヲ簡單ニ檢スルコトヲ得ヘシ

加熱ノ溫度ハ攝氏百三十度ヲ越スヘカラス溫度高キニ過クレハ黑色ニ變スル恐れアリ又溫度百度以下ナル時ハ乾燥ニ長時間ヲ要スルモノナリ塗漆ハ少クトモ二回反覆之ヲ行フヲ良トス

## 3 乾燥裝置

附錄 飯盒及水筒塗換法





本装ハ石油空罐ヲ利用シ單筒ニ備スルヲ得シ

九〇

普通火鉢ニ火ヲ入レ其ノ上部ニ五厘厚程ノ鐵板ヲ渡シ鐵板上ニハ「ブリキ」製ノ罐ヲ横ヘ其ノ罐内ニ飯盒又ハ水筒ヲ入レ乾燥スルモノトス

「ブリキ」罐ハ其ノ一方ヲ開放シ蓋ニテ之ヲ塞キ得ル如クシ上部ニハ小ナル瓦斯放出口ヲ設ケ圖ノ如ク寒暖計ヲ裝置スルモノトス

注意

各隊ニ於テ實施セントスル

トキハ左ノ諸件ニ注意シ相當心得アル者ノ監視ノ下ニ行フヲ可トス

- 1 漆「カブレ」ヲ成スコト
- 2 苛性曹達液ノ爲皮膚又ハ被服ヲ損傷スルコト
- 3 乾燥温度ヲ規定以上ニ上昇スルトキハ無効トナルコト
- 4 火氣ニ注意スルコト

夏外套、携帶天幕、雜囊防水（アルミナ防水）加工法

一 所要藥品器具人員等

藥名	品名	器具	人員
醋酸鉛（鉛糖）	稱數量	稱員數	員
	五磅	桶	一〇名

附錄 夏外套、携帶天幕、雜囊防水（アルミナ防水）加工法

明	礬	五磅	水	槽(約一石入)	一區	約六名
洗濯	石鹼	五磅				
備考	1	本表ハ夏外套二十五箇ニ對スル分トス他ハ之ニ準ス				
	2	使用人員ニ縫工卒ヲ加フルトキハ監視及整理等ニ便ナリ				

### 二 藥品ノ溶解

醋酸鉛、明礬石鹼ハ各二箇ノ擔桶ニ投シ熱湯ヲ約九分ノ處マテ入レ攪拌シテ溶解ス

### 三 藥品ノ調合

先ニ溶解シタル醋酸鉛ト明礬トノ溶液ヲ等分ニ他ノ擔桶ニ汲ミ取リテ混合シ之ヲ沈澱セシム  
 (兩液ヲ混合スルトキハ白色ノ液トナル之ヲ沈澱セシメテ得タル上澄液ハ即チ醋酸「アルミナ」液ナリ)

## 四 防水作業

### 1 石鹼處理

前ニ造リ置キタル石鹼液全部ヲ水槽ニ入レ尙ホ之ニ約一斗五升ノ温湯ヲ加ヘ其ノ中ニ外套ヲ浸シ手ニテ揉ミ或ハ足ニテ踏ミ尙ホ上下轉換シテ石鹼液ヲ平均ニ浸透セシメ約三十分ノ後之ヲ引キ上ケ堅ク絞リテ過剩ノ液ヲ去ル

### 注意

防水スヘキ外套ハ豫メ洗濯ヲ行ヒ污垢ヲ除去シ乾燥セシメ置クモノトス  
 尙ホ引續キ作業ヲ行フ場合ニハ過剩ノ石鹼液ヲ利用シ之ニ不足分ヲ補ヒ次回  
 三回ノ分モ引續キ同様ニスルヲ便ナリトス

### 2 醋酸「アルミナ」處理

石鹼處理ニ用ヒタル水槽ヲ充分水洗シタル後之ニ「アルミナ」液ヲ入レ尙ホ若干ノ冷水(外套二十五箇ガ充分浸漬シ得ル程度)ヲ加ヘ其ノ液中ニ石鹼處理ヲ行ヒタル

附 錄 夏外套、携帶天幕、雜囊防水(アルミナ防水)加工法

外套ヲ浸漬シ手ニテ揉ミ或ハ足ニテ踏ミ液ヲ充分浸透セシメ(然ルトキハ醋酸「アルミナ」ハ先ニ浸透セル石鹼ト化合シ「アルミナ」石鹼液トナリテ纖維ノ組織中ニ浸ミ附キ防水ノ效力ヲ生ス)約三十分ニシテ之ヲ引キ揚ケ過剰ノ液ヲ絞リ尙ホ之ヲ洗濯場ノ水槽ニ移シ一枚毎ニ水洗シテ乾燥ス

五 仕上

約九分通り乾燥セルモノヲ取り入レ火熨斗ヲ以テ仕上ヲ行フモノトス

注意

- 1 乾燥後白キ粉末附著シ或ハ醋酸ノ臭氣アルモノハ水洗不充分ナル證ナレハ更ニ水洗ヲ爲スヘシ
- 2 成ルヘク夏期晴天ノ日ヲ選ミ行フヲ可トス夏期ハ乾燥速ニシテ午前午後二回行フコトヲ得
- 3 携帯天幕及雜囊ノ防水加工ハ夏外套ニ於ケルト同一方法ニテ可ナリ但シ雜

囊ノ附屬革具ハ成ルヘク除去シ行フヲ可トス

石鹼ノ種類及其ノ鑑別法

石鹼ヲ大別シテ左ノ二種トス

曹達石鹼(硬石鹼)

脂油ト曹達トヲ用ヒ製シタルモノニシテ普通ノ石鹼ヲ云フ

加里石鹼(軟石鹼)

脂油ト加里トヲ用ヒ製シタルモノニシテ主トシテ工業用トス

曹達石鹼ハ原料脂ノ種類ニヨリ其性質ヲ異ニスルモノナレハ單ニ形ノ大小及質ノ硬軟ニ依リ其ノ良否ヲ査定スルコト能ハサルモノナリ

優良ナル石鹼ハ鹼化作用能ク行ハレテ水分ノ含有少ナク遊離ノ脂肪及「アルカリ」ヲ含有セス又他ノ夾雜物ヲ混入セサルトニアリ

水分ノ含有多キ石鹼ハ石鹼分ノ少ナキモノニシテ使用上大ナル不利アリ  
遊離ノ脂肪ヲ含有セル石鹼ハ洗滌效力不十分ニシテ且ツ洗濯品ニ粘氣ヲ附着セシムル  
ノ不利アリ

遊離ノ「アルカリ」ヲ含有スルモノハ絨製品ヲ侵スコト多キヲ以テ洗濯用トシテ適當  
ナラス

夾雜物トハ餛飩粉又ハ粘土等ヲ混入スルモノニシテ畢竟容積ヲ膨大シ體裁ヲ裝ヒタル  
奸手段タルニ過キス從ツテ洗滌能力ノ不充分ナルハ當然ノコトナリトス

石鹼ノ良否ヲ精密ニ鑑別センニハ固ヨリ技術者ノ力ニ俟タサルヘカラスト雖モ左ニ掲  
クル鑑別法ニヨリ選擇スルニ於テハ蓋シ大過勿ルヘシ

一 成分ノ鑑別

含水量ノ多少ヲ知ルニハ利刀ヲ以テ任意ノ箇所ヲ削リツツ其ノ削リ口ヲ檢スルニ  
アリ其ノ削リ口ニ玻璃狀光澤ヲ發スルハ水分ノ多量ヲ證スルモノトス

又二、三分ノ厚サニ削リ取りタル石鹼ヲ拇指食指間ニ挾ミ強ク之ヲ壓搾スルトキ  
汗ノ如キ水分ノ生スルヲ見ルハ是レ亦水分ノ多量ナルモノト知ルヘシ

遊離脂肪ノ含有ハ石鹼ノ小片ヲ手ニテ潰シ又揉ムトキ厭忌スヘキ粘性ヲ感スルヲ  
以テ知ルヘシ

遊離「アルカリ」ノ含有ハ石鹼ヲ管メタルトキ舌ノ端ヲ刺激スルヲ以テ知ルヘ  
シ

穀物其ノ他物質ノ含有ハ「アルコール」ニ溶解シテ液ノ混濁スルヲ見テ知ルヘシ其  
ノ著シク混濁スルモノハ夾雜物ノ混入大ナルモノナリ

二 效力鑑別

少量ノ油煙ト油トヲ煉リ合セ薄ク布片ニ塗抹シ之ヲ數片ニ切斷シ其ノ一片宛ヲ試  
驗セントスル石鹼ノ同一濃度液中ニ浸シ同溫度ニテ温メ任意ノ時間ニ其ノ布片ヲ  
取出シ乾燥ノ後脫色度ヲ比較シ其ノ脫色度ノ大ナルモノハ洗滌力ノ大ナルモノト

知ルヘシ

九八

注意

- 1 石鹼ハ軟キモノヨリモ風乾シテ稍、硬クナリタルモノヲ使用スルヲ可トス
- 2 乾燥中白色ノ針狀様結晶ヲ生スルモノハ遊離「アルカリ」ノ含有ヲ證スルモノナリ

軍靴修理用皮革鑑別法

皮革ノ良否ヲ審カニ鑑別スルコトハ理化學的試験ニ俟タサルヘカラサルモ器械藥品ヲ使用セシテ其ノ大體ヲ知ルコトモ亦極メテ必要ナリ左ニ其ノ簡單ナル二、三ノ方法ヲ列擧スヘシ

一 底革

1 形状

皮革ニハ丸革ト半截革トアリ丸革トハ一枚革ノコトニシテ半截革トハ背筋ニ沿フテ二枚ニ截チタルモノヲ云フ

2 外觀

- イ 平滑ナル部分濶大ナルモノハ良品ニシテ皺襞ノ部分多大ナルモノハ良好ナラス
- ロ 肉側面ニ肉片ノ殘存セルモノ其ノ他増量ノ目的ヲ以テ他物ヲ附著セルモノ或ハ四肢ノ蹴爪尾房又ハ鼻先等全ク使用シ得サル部分ノ附著セルモノアリ共ニ不良品ナリ

3 味感

皮革ノ縁邊ヲ切取リ之ニ舌端ヲ當テ澁味ヲ感スルモノハ良好ニシテ酸味及甘味ヲ感スルハ不良ナリ是澁味ハ單寧ノ充分浸透シアル良質タル證ニシテ酸味ハ熟

鞣或ハ仕上ノ際酸類ヲ使用シタルモノノ幾分其ノ殘存スルヲ證シ其ノ酸ハ革質ヲ自然脆弱ナラシムルニ至ル甘味ヲ感スルハ仕上ノ際葡萄糖ヲ浸透セシメタルモノニシテ重量ヲ故意ニ増加シタルモノナリ

#### 4 切斷面

イ 主要部分ノ一端ヲ切り取り其ノ斷面ニ様ニ褐色ナルトキハ良品ニシテ黄色線アルモノハ不良ナリ之單寧浸透セサル部分ニシテ水ニ遇ヒ硬化スルニ至ル即チ半鞣革ナリ

ロ 主要部分ノ一端ヲ切り取り其ノ斷面ノ組織緊縮ナルハ良品ニシテ纖維弛緩スルモノハ不良ナリ是組織緊縮ナルモノハ革質良好且ツ壓搾充分ナルモノニシテ纖維弛緩セルモノハ之ニ反シ又穿用中水分ヲ吸收スルコト多クシテ保存良好ナラス

#### 5 彈力

主要部分ヲ手ニテ屈撓シ折損又ハ龜裂スルコトナク之ヲ放チタルトキ原形ニ復スルモノハ良好ナリ之ニ反スルモノハ不良ニシテ作業中ニ折碎スルノミナラス其ノ保存力モ極メテ短少ナリ

#### 注意

重量増加ノ爲過度ニ水分ヲ含有セシムルコトアルヲ以テ四十八時間内外乾燥セル室内ニ於テ風乾シタル上檢量スルコト必要ナリ

### 二甲革

#### 1 形狀

單寧ノ浸透酸ノ有無等ニ對スル鑑別ハ底革ニ同シ

#### 2 外觀

「シボ」(仕上鞣ノ際生) 小ニシテ均一ナルハ良品ナルモ大ニシテ浮上リタルモノハ銀面剝離シ易ク保存上不可ナリ

附錄 軍靴修理用皮革鑑別法

3 觸感

主要部分ヲ摺ムトキ強韌性ヲ感シ柔軟ニシテ手觸リヨク僅ニ粘著力ヲ感スルハ  
鞣法及含脂量ノ良好ナルモノナリ

4 嗅感

鹽魚ノ如キ臭氣アルモノハ魚油(鱒、鯡ノ如キ)ヲ仕上ニ使用シタルモノニシテ  
此等ハ貯藏中酸化ノ爲革質ヲ損シ又多數堆積スルトキハ發火ノ虞アリ

5 彈力

主要部分ヲ折リ曲ケ龜裂ヲ生スルモノハ纖維ノ伸縮力ヲ喪失セルモノニシテ革  
質不良ナルモノトス

縫糸「カタン」糸ノ鑑別法

被服縫製ニ使用スル縫糸中其ノ主ナルモノハ「カタン」糸ニシテ用途廣ク種類亦多シ其

ノ鑑別法ヲ左ニ示ス

「カタン」糸ハ糸ノ太サニヨリ十二、三種ニ別カタル其番數ノ少ナキハ太糸ニシテ番數  
ノ多キハ順次細糸タルヲ知ルヘシ

主トシテ陸軍ニテ使用シ居ルモノハ左ノ三種ナリ

八番、穴紐、門留、「ホツク」付、釦付、返シ縫、「マツリ」縫、等ニ用フ

三十番、衣袴、外套ノ密針縫ニ用フ

四十番、襦袢袴下ノ密針縫ニ用フ

製造所ニヨリ種々ノ商標ヲ付スルモ花文字印、旗印、日出印、鋤印等ハ數多ノ種類中  
ニテ良品ト認メラル



花文字印 英國製ニシテ二子撚リ三本ヲ  
合セタルモノナリ



旗印 内國製(帝國製糸株式會社製)ニシテ三子撚リ三本ヲ合セタルモノナリ



日出印 内國製(帝國製糸株式會社製)ニシテ二子撚リ三本ヲ合セタルモノナリ



鋤印 英國製ニシテ片撚リ三本ヲ合セタルモノナリ

右ノ内花文字印ト旗印トハ其ノ力強ク且ツ品質良好ナルヲ以テ主トシテ新品製作ニ使用ス

日出印鋤印ハ品質強力前二種ニ及ハサルモ價格低廉ナルヲ以テ多ク修理用トシテ使用

ス

以上ノモノハ染色堅キヲ以テ試験ノ要ナキモ其ノ他ノモノニ對シ堅否ヲ簡單ニ試験セントセハ次ノ方法ニヨルヘシ

洗濯石鹼溶液中ニテ約十分間煮沸シ或ハ一定ノ期間日光ニ曝露シ或ハ縫糸ヲ濡シテ白布ト摩擦シ其ノ褪色度ヲ檢スルニアリ

### 保革油軟化法

氣候ノ關係若ハ水分減少等ノ爲保革油ノ質硬變シテ塗布困難トナリタル場合ニハ之ヲ鍋又ハ金盞ノ如キ容器ニ入レ適宜湯水ヲ加ヘ攪拌シツツ徐々ニ加熱シ適當ノ軟度トナリタルトキ之ヲ卸シ尙能ク攪拌シツツ放冷スルモノトス

### 被服害蟲ノ種類及其ノ概念

附錄

保革油軟化法 被服害蟲ノ種類及其ノ概念



害蟲ノ種類

- 1 いが
- 2 こいが
- 3 もうせんが
- 4 しみ又(すむし)(ぎんむし)
- 5 ひめかつをむし
- 6 ひめまるかつをむし
- 7 ちびまるかつをむし
- 8 こなむし又(ちやかてむし)
- 9 ながはそかたむし
- 10 くらまだらばんしむし

被害物 毛織物 毛皮類

1 いが

被害時期 幼蟲時代ニシテ被害ノ大ナルハ四月頃ヨリ十一月頃迄トス

幼蟲




幼蟲 充分成長シタルモノハ體長二分五厘内外ニ達ス體色ハ帶黃白色ナルモ其ノ胸腹部ハ食物ニ依リ色彩ヲ透視シ得ヘキヲ以テ種々ノ色ヲ現スコトアリ頭部ハ赤褐色ヲ呈シ前胸背ニハ黒褐斑紋二箇ヲ装ヒ脚ハ胸脚三對及尾脚一對ヲ具ヘ腹脚ハ退化シ褪跡ヲ留ム

幼蟲ハ自己ノ食物トナルヘキモノヲ嚙ミ切り吐糸ヲ以テ之ヲ編綴シ扁平筒狀ノ鞘ヲ作り常ニ體ヲ其ノ中ニ潜匿シ恰モ簍蟲狀ヲ爲シ蝕害ス


附録 被服害蟲ノ種類及其ノ概念

鞘 蛹



蛹 幼蟲時代ニ營ミタル鞘中ニアリテ蛹化ス外  
部ヨリハ識別シ難キモ之ヲ取り出ストキハ其  
ノ色淡褐若クハ暗褐ニシテ其ノ形體ハ蠶蛹ニ  
類似ス

成 蟲



成蟲 體長一分三四厘乃至一分七八厘翅ノ開張  
三分五厘内外トス  
淡灰褐色ノ小蛾ニシテ前翅ノ中央部ニハ淡黒  
色ノ斑紋ヲ具有ス後翅ニハ斑紋ヲ有スルコト  
ナク翅ノ外後縁部ニハ同色ノ長キ鱗毛ヲ具  
フ  
經過 年二回ノ生代ヲナスモノニシテ成蟲ハ第  
一回五、六月頃第二回ハ八、九月頃出現ス

雌蟲ノ産卵數ハ三十顆内外ニシテ卵子ハ一週日乃至十日内外ニシテ孵化ス  
幼蟲ニテ越年シ四月下旬頃蛹化シ蛹ハ二週日内外ニシテ成蟲トナル


2 こいが

被害物 毛織物 毛皮類

被害時期 幼蟲時代ニシテ「いが」ニ同シ

幼蟲 充分成長シタルモノハ體長二分五厘乃至二分七厘ニ達  
ス

幼 蟲




體色ハ乳白色ニシテ頭部ハ赤褐色ヲ呈ス其ノ胸腹部ニ於ケ  
ル食物ノ色彩透視ノ狀況ハ「いが」ニ同シ

脚ハ胸脚三對腹脚四對尾脚一對ヲ具フ幼蟲ハ自己ノ吐糸ヲ

以テ薄ク長キ隧道狀ノ巢ヲ作り其ノ内外ニ棲息蝕害ス

附 録 被服害蟲ノ種類及其ノ概念


巢鞘



蛹



成虫



蛹 幼蟲老熟セハ蝕屑ヲ集メ吐糸ヲ以テ之ヲ編綴シ圓筒狀ノ鞘ヲ作り其ノ中ニ蛹化ス

形體ハ概ネ「いが」ニ同シ

成蟲 體長二分内外翅ノ開張三分七厘内外トス

前翅ハ光輝アル黄褐色ニシテ「いが」ノ如ク斑紋ヲ有セス後翅ハ稍淡ク翅ノ外後縁部

ニハ長キ同色ノ鱗毛ヲ有ス

經過 年二回ノ生代ヲナスモノニシテ概ネ「いが」ニ同シ

3 もうせんが

被害物 毛織物、毛皮類ニシテ就中劍術防具ノ填毛等ヲ蝕害ス

被害時期 幼蟲時代ニシテ「いが」ニ同シ

幼蟲 充分成長シタルモノハ體長三分五厘内外ニ達ス體色ハ乳白色頭部ハ赤褐色ヲ呈


シ胸腹部ニ於ケル食物ノ色彩透視ノ狀況ハ「いが」ニ同シ其ノ蝕害狀態ハ「こいが」ニ

類似ス

蛹 形態及蛹ノ有様ハ概ネ「こいが」ニ同シキモ日ヲ經タルモノハ翅色ヲ透視シ得ヘシ

一一二

幼 蟲



成 蟲



蛹



成蟲 體長三分内外翅ノ開張約六分前翅ニハ黑白ノ鱗毛ヲ生シ一見半黒半白ノ觀アル  
モ後翅ハ淡褐色ナリ頭部及胸背ニハ白色ノ鱗毛ヲ生ス

經過 概ネ「いが」ニ同シ


4 しみ又(すむし)(ぎんむし)

被害物 糊類ヲ含メル衣服  
書類、圖書

被害時期 幼虫及成虫兩時  
代ニシテ越年期ヲ除ク外  
絶ヘス蝕害ス

幼蟲 體扁平細長ニシテ銀  
白色ヲ帶ヒ尾端ニハ略體

長ニ等シキ三箇ノ尾毛ヲ有ス



成蟲 幼虫ノ形態ニ同シク其ノ形大ナルノミ充分成長シタルモノハ體長四、五分ニ達ス

附錄 被服害蟲ノ種類及其ノ概念

一一三

經過 一世代ハ二ヶ月半内外ナルヲ以テ年數回發生シ幼虫成虫共ニ越年ヲナス

5 ひめかつをむし

被害物 毛織物、毛皮類、皮革

被害時期 幼虫時代ニシテ越年期ヲ

除ク外絶ヘス蝕害ス其ノ最モ盛ナルハ夏秋ノ候トス


幼虫 體長三分内外全體赤褐色細長

ニシテ尾端ヨリハ體長ニ等シキ長毛ヲ叢生ス

蛹 裸蛹ニシテ脱殻中ニ蛹化ス

成虫 體長一分五厘内外橢圓形ノ甲

蟲幼



蛹



蟲成



蟲ニシテ全體黑色ヲ呈ス腹部ハ黒褐色ナリ

經過 一世代ハ二年ニシテ毎年五六月頃成蟲發生シ二、三十内外ノ卵子ヲ産ス卵子ハ十日内外ニシテ孵化ス幼虫ノ儘二回ノ越年ヲナシ四、五月頃蛹化ス蛹期ハ二週間内外ナリ

6 ひめまるかつをむし

被害物 毛織物、毛皮類トス性頑強ナルヲ以テ食ニ餓ユルトキハ自己ノ脱皮ヲ食シ生活ス

被害時期 幼虫時代ニシテ「ひめかつをむし」ニ同シ

幼虫 體扁平ニシテ頭胸部細ク腹部ニ至リ漸次膨大シ尾節ニ至ルニ從ヒ又細小ナリ、尾毛ハ刷狀ニ叢生シ其中間ニ生スルモノハ長ク充分成長スルトキハ一分三厘内外ニ達ス

蛹 裸蛹ニシテ脱殻中ニ蛹化ス

成蟲 體長七、八厘卵形ノ甲蟲ニシテ胸

背及翅鞘ハ黒色ヲ呈シ之ニ黄白色ノ鱗

毛ヲ生ス翅鞘ニハ稍薄キ三條ノ波狀紋

ヲ裝フ腹部ハ黄白色ナリ

經過 生代ハ年一回ニシテ毎年五月頃成

虫トナリ幼虫ノ儘越年シ翌春三四月ノ

頃ヨリ蛹化ス

産卵數及孵化期等ハ概ネ「ひめかつを


むし」ニ同シ

7 ちびまるかつをむし

蟲 幼



蛹




蟲 成




被害物 毛織物、毛皮類ニシテ食ニ餓ユルトキハ自己ノ脱皮ヲ食シ生活スルコト前者  
ニ同シ

蟲 幼



蛹



蟲 成



被害時期 幼虫時代ニシテ「ひめかつをむし」ニ同シ

幼虫 「ひめまるかつをむし」ニ酷似スレトモ形稍大キク尾端ニハ筆狀毛ヲ有ス

成虫 體長一分内外卵形ノ甲蟲ニシテ體ハ黑色前胸背ニハ黄色ノ斑紋ヲ有シ翅鞘ニハ

黄白ノ鱗毛ヲ交生シ明瞭ナル三條ノ波狀紋ヲ裝ヒ腹部ハ白色ヲ呈ス

經過 概ネ「ひめまるかつをむし」ニ同シ

8 こなむし又(ちやたてむし)

被害物 毛皮類、絨毯等ト

ス

被害時期 幼虫時代ニシテ

四、五月頃ヨリ十一月頃

迄トス其ノ盛ナルハ夏秋



ノ候トス

幼虫 體長五厘内外頭胸部ハ圓味ヲ有シ胸部ニ三對ノ脚ヲ有シ白蟻ノ幼虫ニ類似ス

成虫 體長五厘内外體色ハ灰褐色翅ハ體長ノ約二倍ニ達シ透明ナリ

經過 生代ハ年數回ニシテ幼虫ニテ越年ス

9 ながほそかたむし

被害物 櫛材類


被害時期 幼虫時代ニシテ蝕害ノ

盛ナルハ夏秋ノ候トス

幼虫 無脚ニシテ體長三分内外黄

白色ニシテ頭胸部ハ膨大シ腹部


ハ尾端ニ至ルニ從ヒ細小トナル



附錄 被服害蟲ノ種類及其ノ概念

幼蟲 孵化後材質内ニ蠶入シ縦横ニ蝕害ス  
 成蟲 體長二分五厘内外細長方形ヲ爲セル赤褐色ノ甲蟲ニシテ腹部ハ稍淡色ナリ  
 經過 年一回ノ發生ニシテ成虫ハ六、七月頃發生シ卵子ヲ産下ス

10 くらまだらばんしむし



被害物 皮革類、麻繩類、圖書等トス

被害時期 幼虫時代ニシテ越冬期ヲ除ク外絶ヘス蝕害ス  
 幼蟲 體黃白色ニシテ弓狀ニ彎曲シ體長二分内外ナリ  
 蛹 吐糸ヲ以テ純白ナル繭ヲ作り其内ニ蛹化ス  
 成蟲 體長一分五厘内外長方形ニシテ圓味ヲ帶フ翅鞘ハ黒褐色ニシテ白色ノ短毛ヲ以テ縦條ヲ走ラシ翅鞘ノ基部、中央部及下部ニハ波狀紋ヲ裝フ  
 經過 一世代ハ一年ニシテ成虫ハ六、七月ノ頃現ハレ被害物表ニ卵子ヲ産下シ幼虫ハ孵化後其内部ニ蠶入シ幼虫ニテ越年ス  
 以上ノ外まだらこいが、ひようはんむし、しんさんむし、なんさんかつをむし、はらじろかつをむし、はなまるかつをむし、ふたはしかくこうむし其他種々ノ害虫アルモ被害著シカラサルヲ以テ之ヲ省ケリ

豫防驅除法


戰用被服格納保全要領其他別ニ定ムル所ニ依ルノ外尙左ノ方法アリ



- 1 瓦斯燻殺法 害虫ノ寄生物品ハ二硫化炭素、四鹽化炭素又ハ青酸加里等ヲ用ヒテ瓦斯ヲ發生セシメ以テ燻殺ス但シ二硫化炭素ハ引火シ易ク青酸加里ハ著シキ毒藥ナルヲ以テ使用ノ際ハ特ニ注意ヲ要ス
- 2 櫟材製作品ノ虫害豫防ニハ「クレヲソート」一、石油九ノ混合溶液又ハ五十倍ノ昇汞精ニ浸漬シ乾燥ノ上貯藏スルヲ可トス  
害虫寄生シタルトキハ熱湯ニテ煮沸シ或ハ瓦斯燻殺法ヲ行フモ可ナリ
- 3 皮革類ヲ蝕害スル害虫ハ脂油缺乏品ニ寄生スルコト多シ故ニ皮革ニ塗油ヲ行フハ自然的ニ虫害豫防ノ方法タルヘシ

大正六年十月二十四日印刷  
大正六年十月二十七日發行

(被服手入保存法與附)  
(定價金貳拾錢)



翻刻  
發行  
者

東京市麴町區隼町四番地  
兵用圖書株式會社

印刷者


東京市麴町區隼町四番地  
小林又七

印刷所

陸軍省構内  
小林印刷所  
電話番町三九八〇番  
電話番町一六二九番

發行所

東京市麴町區隼町四番地  
兵用圖書株式會社  
電話番町三七七四番  
振替貯金東京一八〇八八番



10

3/8  
365

終