

# РУССКИЙ ТОЛКОВЫЙ ЛѢСТОВАРНЫЙ СЛОВАРЬ.

СОСТАВИЛЪ

ДИМИТРИЙ КАЙГОРОДОВЪ

Профессоръ Лѣсной Технологіи и Лѣсного Инженернаго Искусства,  
въ С.-Петербургскомъ Лѣсномъ Институтѣ.

ИЗДАНЪ ПРИ СОДѢЙСТВІИ ЛѢСНОГО ДЕПАРТАМЕНТА.

---

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ.

(Вас. Остр., 9 лин., № 12.)

1883.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 23 Мая 1883 года.

ПАМЯТИ

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

ДАЛЯ.

## ОТЪ АВТОРА.

... Дополнять и исправлять излагче чѣмъ  
составлять вновь. Передній заднему мостъ".

(Даль. Напутное слово къ „Толковому  
Словарю живаго великорусскаго языка“).

Всѣмъ кому приходится имѣть дѣло съ лѣс-  
нымъ товаромъ — лѣсничимъ, архитекторамъ,  
инженерамъ и другимъ — требуется обыкно-  
венно не мало времени для того, чтобы разо-  
браться въ различныхъ сортахъ товара, столь  
разнообразнаго и столь измѣнчиваго въ своихъ  
названіяхъ, размѣрахъ и проч., на различныхъ  
рынкахъ нашего обширнаго отечества, какъ то-  
варь лѣсной. Нерѣдко также случается, что прі-  
обрѣтая практикой, въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ,  
знаніе лѣсного товара какой нибудь данной мѣст-  
ности, съ перемѣной мѣста служенія, или, вообще,  
съ перенесеніемъ своей дѣятельности въ другой  
какой нибудь лѣсоторговый районъ, приходится  
снова приниматься за изученіе, такъ какъ не-  
рѣдко случается, что въ этомъ новомъ районѣ  
много новыхъ сортиментовъ, которыхъ и назва-  
ній даже никогда не приводилось слышать; или

же сортименты тѣ же, да названія другія; или же, наконецъ — что также не рѣдко бываетъ — многія изъ названій тѣ же, знакомыя, да сортименты фигурирующіе подъ этими названіями совсѣмъ другіе. Несомнѣнно, будь подъ руками подходящая справочная книжка, дѣло изученія лѣсного товара данной мѣстности значительно облегчилось бы; но такой книжки до сихъ поръ въ нашей литературѣ не имѣлось. И вотъ, желая пополнить такой важный проблѣлъ, я и задумалъ составить «*Русский Толковый Лѣсотоварный Словарь*». Конечно, въ своемъ настоящемъ, далеко еще не полномъ, видѣ, мой словарь не всегда будетъ въ состояніи дать отвѣтъ на каждый данный случай, но тѣмъ не менѣе я полагаю, что даже и при теперешней его неполнотѣ, онъ въ состояніи уже оказать не малыя услуги тѣмъ, кому приходится имѣть дѣло съ лѣснымъ товаромъ. Рѣшаясь выпустить въ свѣтъ настоящій словарь, не смотря на его неполноту, я руководствовался словами уважаемаго автора знамѣнитаго «Толковаго Словаря Живаго Великорусскаго Словаря» В. И. Даля, приведенными эпиграфомъ къ настоящему моему предисловію:

«Передній заднemu мостъ».

Затѣмъ считаю необходимымъ сказать нѣсколько словъ о томъ, какимъ образомъ составлялся этотъ словарь.

---

Слова вошедшия въ настоящій словарь собирались большею частію по мелочамъ, по крупицамъ, при чтеніи различныхъ научныхъ, а иногда и беллетристическихъ, сочиненій, помѣщенныхъ въ различныхъ специальныхъ и не специальныхъ журналахъ и изданіяхъ, перечислить которые здѣсь *весь* — нѣтъ никакой возможности; собирались во время поѣздокъ и экскурсій по разнымъ уголкамъ нашего обширнаго отечества; наконецъ записывались со словъ свѣдущихъ людей — специалистовъ и лѣсопромышленниковъ (перечислить которыхъ я также затруднился бы, боясь когонибудь пропустить), и которымъ, пользуясь случаемъ, приношу здѣсь мою искреннюю благодарность. За всѣмъ тѣмъ, считаю необходимыхъ назвать тѣ изданія и материалы (рукописные) которые доставили мнѣ болѣе или менѣе значительный контингентъ словъ:

1) Отвѣты (рукописные) на вопросы «Программы для собранія сведеній о положеніи лѣсной торгуви въ Россіи» поступившіе въ теченіи 1880—81 гг. въ Лѣсной Департаментъ, отъ Управленій Государственныхъ Имуществъ Европейской Россіи (сведения доставлялись мѣстными лѣсничими, и группировались управленіями), многихъ губернскихъ и уѣзденыхъ земскихъ управ и нѣкоторыхъ частныхъ лицъ и промышленныхъ компаний. (Мною были просмотрены отвѣты по 37 губерніямъ — 33 объемистыхъ тома рукописей; остались не просмотрѣнными —

не были у меня въ рукахъ — отвѣты изъ губерній: Архангельской, Воронежской, Калужской, Тульской, Киевской, Ковенской, Подольской, Самарской и Ярославской).

2) *Лѣсной Журналъ 1871—82 годъ* (преимущественно Лѣсоторговыя Извѣстія помѣщавшіяся съ 1871 по 1876 годъ).

3) *Лѣсной Отдѣлъ Московской Политехнической Выставки 1872 г.* (Подъ редакціей В. Т. Собичевскаго). Москва, 1872 г.

4) *K. Мерклинъ: «Списокъ употребительнейшихъ породъ подпольного лѣса во всемирной торгуовль».* (Приложение къ «Анатоміи коры и древесины стебля разныхъ лѣсныхъ деревъ и кустарниковъ Россіи». Спб. 1857 г.). Эта работа доставила значительный матеріалъ по привознымъ деревамъ.

5) *Karl Karmarsch. Mechanische Technologie. Bd. I.* Hannover. 1875 г., — также по привознымъ деревамъ.

6) *B. И. Даляр: «Толковый Словарь живаго великорусскаго языка».* Москва, 1863 г.

Насколько оригиналъ мой словарь, т. е. насколько онъ содергитъ въ себѣ совсѣмъ *новыхъ* словъ, невошедшіхъ до сихъ поръ въ русскіе толковые словари, можно судить изъ сравненія его съ двумя самыми полными изъ русскихъ словарей — В. И. Даля (Толковый Словарь) и

Н. И. Березина (Русский Энциклопедический Словарь). Въ словарѣ Даля *всё се не импется* 450 словъ изъ числа вошедшихъ въ мой словарь, и преимущественно относящихся къ лѣсному товару западныхъ губерній (б. ч. русифицированныхъ съ польского или нѣмецкаго); почти такое же количество словъ, изъ числа находящихся у Даля, имѣютъ у него болѣе или менѣе недостаточное толкованіе. Что же касается до словаря Березина (несомнѣнно самаго полнаго изъ нашихъ энциклопедическихъ словарей), то изъ числа 1200 словъ моего словаря, у Березина находится только около 300 словъ, изъ которыхъ притомъ большинство имѣютъ весьма недостаточное толкованіе.

Всѣ слова польского происхожденія, изъ западныхъ губерній, были мною привѣрены по Лѣсному Словарю Козловскаго (*Wiktor Kozłowski: Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i oryłski. Warszawa, 1846*). Въ Лѣсномъ Словарѣ изданномъ въ 1843 г. Департаментомъ Корабельныхъ Лѣсовъ, я нашелъ только нѣсколько десятковъ словъ изъ числа вошедшихъ въ составъ моего словаря.

Такъ какъ главное назначеніе всякаго толковаго словаря—служить для справокъ, то поэтому, при составленіи настоящаго словаря, я старался держаться такой системы размѣщенія словъ съ ихъ толкованіями, которое позволяло бы возможно скорое присканіе данного слова съ его толкованіемъ; а именно: я по возможности старался

избѣгать *группировки* однородныхъ словъ, какъ это напр. сдѣлано въ Лѣсномъ Словарѣ Департамента Корабельныхъ Лѣсовъ и въ польскомъ словарѣ Козловскаго; т. е. я не группировалъ всѣ различные виды напр. *рогожъ* (*таевочная, парусовая, кулевая, ромачинская* и проч. и проч.) или напр. *клепки* (*долная, донная, бламизка, пиповка* и проч.) подъ одно слово *рогожа* или *клепка*, а оставлялъ ихъ, вмѣстѣ съ ихъ толкованіями, большею частію на своихъ мѣстахъ, по алфавиту. Правда, что группировка словъ облегчаетъ сравненіе различныхъ видовъ однороднаго товара и дѣлаетъ удобнымъ изученіе той или другой обширной группы товара, но съ другой стороны, при подобной группировкѣ, во первыхъ, значительно замедляется пріисканіе словъ, и, во вторыхъ, книга испещряется массой обратныхъ посылокъ: *см. слово такое-то или такое-то*; если же не дѣлать этихъ посылокъ, то тогда пріисканіе словъ дѣлается совсѣмъ затруднительнымъ, потому что предварительно нужно опредѣлить, къ какой группѣ товара или сортиментовъ долженъ быть отнесенъ известный товаръ или сортиментъ, которому нужно найти толкованіе (что между прочимъ нерѣдко вовсе не легко бываетъ сдѣлать) и за тѣмъ уже искать въ этой группѣ данное слово, какъ это напримѣръ приходится сплошь да рядомъ дѣлать при пользованіи польскимъ словаремъ Козловскаго, и что дѣлаетъ его въ высшей степени неудоб-

нымъ при присканіи словъ. Или же, при группировкѣ, необходимъ быль бы алфавитный указатель словъ, который въ свою очередь занялъ бы листа полтора печатныхъ, и тѣмъ удорожилъ бы изданіе. Впрочемъ, вовсе избѣжать группировки словъ было трудно, и я долженъ быль къ ней прибегнуть для нѣкоторыхъ родовъ товара, какъ напр. *доски петербургскаго рынка, терпентинг, корабельный лѣсъ* и друг.

Нѣкоторые изъ помѣщенныхъ въ настоящемъ словарѣ словъ можетъ быть не совсѣмъ подходятъ подъ понятіе о товарѣ, какъ напр. рѣчные суда (*барка, бульна* и друг.), но я полагалъ уместнымъ помѣстить и ихъ, такъ какъ они имѣютъ несомнѣнно извѣстное лѣсоторговое значеніе, при чемъ я старался, во всѣхъ извѣстныхъ мнѣ случаихъ, помѣщать и главныя составныя части (строительный материалъ) наиболѣе распространенныхъ судовъ, каковы напр. *баржа, барка* и нѣкоторые другие. Не легко было установить границы размѣровъ для разныхъ рѣчныхъ судовъ, которые, при одномъ и томъ же названіи, варьируютъ до чрезвычайности, не только на различныхъ рѣчныхъ системахъ, но даже на одной и той же рѣкѣ. Тоже нужно сказать и относительно многихъ другихъ родовъ лѣсного товара, разобраться въ размѣрахъ которыхъ представляло иногда задачу весьма не легкую, иногда же этого и вовсе не удавалось сдѣлать; въ подобныхъ случаяхъ я или вовсе не помѣщалъ та-

кого слова (если толкованіе его сводилось на одно только указаніе размѣровъ) или же вовсе не указывать размѣровъ, а на мѣсто ихъ ставить вопросительный знакъ. На сколько мнѣ удалось установить истинныя границы размѣровъ (какъ рѣчныхъ судовъ такъ другихъ сортиментовъ)— судить не берусь; одно только могу сказать, что я добросовѣстно воспользовался всѣмъ имѣвшимся въ моемъ распоряженіи материаломъ.

Насколько вообще *правильны* и *полны* приводимыя въ настоящемъ словарѣ толкованія, то относительно этого вопроса я отвѣчу слѣдующее: хочу надѣяться, что, за немногими можетъ быть исключеніями, онѣ будутъ *правильны* (безусловно ручаться не могу: избѣжать ошибокъ человѣку невозможно); я пользовался материалами съ осмотрительностью, и сомнительныхъ источниковъ избѣгалъ. Въ моихъ черновыхъ листкахъ осталось не мало словъ, толкованіе которыхъ казалось мнѣ сомнительнымъ. Что же касается до *полноты* толкованій, то въ этомъ отношеніи настоящій словарь несомнѣнно оставляетъ желать еще многаго, въ особенности что касается до назначенія или употребленія того либо другого товара въ той или другой мѣстности нашего обширнаго отечества. Эта неполнота толкованія тѣмъ досаднѣе, что она легко можетъ повести къ упрекамъ автору въ *неправильности* толкованій, такъ какъ недостаточность толкованія легко можетъ быть принята за неправильность. Легко понятно, что

при бѣдности нашей специальной литературы вообще и лѣсной въ особенности, и при обширности русской земли и разнообразіи ея лѣсного товара, изучить который самому, на мѣстѣ — двѣ жизни надо прожить, понятно, что при такихъ условіяхъ невозможно было избѣжать болѣе или менѣе крупныхъ пробѣловъ. Поэтому прошу смотрѣть на настоящій трудъ какъ на *опытъ*; и если я не поставилъ этого слова на заголовкѣ, то просто потому, что не хотѣлъ удлинять и безъ того длинное название такой небольшой книжки. Нѣть сомнѣнія, что не одною еще сотнею словъ можетъ быть пополненье этотъ словарь, и не одна сотня толкованій можетъ быть дополнена, но я этого сдѣлать не могъ, по недостаточности материала, и надѣюсь, что мнѣ помогутъ это сдѣлать всѣ тѣ, кто близко принимается къ сердцу успѣхи русскаго лѣсного дѣла. Нужно ли говорить, что я буду глубоко благодаренъ всѣмъ тѣмъ, кто удостоить меня сообщенiemъ новыхъ, оставшихся мнѣ неизвѣстными и не вошедшиими въ этотъ словарь, словъ, съ ихъ толкованіями, а также исправленiemъ неточностей и ошибокъ, и дополненiemъ приведенныхъ мною толкованій; только при такомъ взаимодѣйствіи можетъ со временемъ составиться *полный* русскій лѣсотоварный словарь.

---

Прошу у читателя извиненія за столь длинное, для такой маленькой книженки, предисловіе; но такъ какъ эта маленькая книженка (стоившая однако весьма большого труда) представляетъ собою, насколько мнѣ известно, первую въ своемъ родѣ попытку въ русской специальной литературѣ мнѣ неизвестно существованіе подобнаго словаря), то поэтому я и считалъ необходимымъ снабдить свое дѣтище, при выпускѣ его въ свѣтъ, обстоятельнымъ паспортомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлать нѣсколько шаговъ на встрѣчу критикѣ.

Въ заключеніе считаю долгомъ выразить мою признательность Лѣсному Департаменту за ту готовность, съ какою онъ пришелъ на помощь по изданию этой книги.

Дм. Кайгородовъ.

Лѣсной Институтъ  
2-го Мая 1883 года.

## А.

**Абаполь**, см. **Горбыль**.

**Агорнъ**, см. **Швейцарский кленъ**.

**Алтайская (куренная) сажень**. Длина полѣни-  
вицы  $3\frac{1}{2}$  ар., высота  $3\frac{1}{2}$  ар., дл. полѣньевъ  $3\frac{1}{2}$  ар.,  
объемъ 544,7 куб. фут. = 1,588 куб. саж.

**Амарантовое дерево**, (немец. Luftholz, blaues  
Ebenholz; франц. bois violet, palissandre, amaranthe;  
англ. violet wood, purpled wood, palizander wood),  
получается изъ Америки, отъ дерева *Copaifera  
bracteata* (?). Только что распиленная поверхность  
амарантоваго дерева имѣеть красновато - сѣрый  
цвѣтъ, но затѣмъ цвѣтъ этотъ отъ дѣйствія воз-  
духа постепенно измѣняется и переходитъ въ кра-  
сивый фиолетовый; древесина тверда и хорошо по-  
лируется; употребл. на изящныя столярныя из-  
дѣлія.

**Американскій кипарисъ**, см. **Чажное дерево**.

**Американскій орехъ**, см. **Ореховое дерево**.

**Американскій терпентинъ**, см. **Терпен-  
тинъ**.

**Американское черное дерево**, см. **Черное дерево**.

**Ангелька**, (Волынск.), второй сортъ дубовой клепки (первый сортъ — см. **Пиповка**) заготовляемый для заграничнаго отпуска; при постоянной ширинѣ въ  $5\frac{1}{2}$  д. и толщ. въ  $2\frac{1}{2}$  д. (англ. мѣры), раздѣляется, съ измѣненіемъ длины, на слѣдующіе подъсорты: *пиповка*, — 6 фут. дл. (90 штукъ составляютъ копу), *брантовка* — 5 ф. дл. (въ копѣ 135 шт.), *оксетовка* (*оксюфть*) — 4 ф. дл. (въ копѣ 180 шт.), *спичка*, (*тоненъ*) — 3 ф. дл. (въ копѣ 270 шт.) и *бода* (*боденъ*) — 2 ф. дл. (въ копѣ 360 шт.).

**Англійская пиповка** (Рижск. Портъ), дубовая клепка для заграничнаго отпуска, дл. 6 ф., шир. 6 дюйм., толщ. 3 д. (англійск. мѣры); (въ копѣ 60 штукъ). См. также **Пиповка**.

**Англійская численная дюжина**, см. **Стандартъ**.

**Англійский брусь** (Западн., отпуски, торговля), отесанъ чистымъ квадратомъ съ острыми углами (острокантный), толщ. 8—15 и болѣе дюйм., при длини отъ 3-хъ саж. || **А. б.** назыв. *маурлатой* — при толщинѣ 8—12 д.; *кубикомъ*, *кубическимъ* или *лемельскимъ* — при 15 д. и болѣе, въ сторонѣ квадрата. Въ нѣкоторыхъ западн. губ. (Гродн., Могил., Виленск.) различаютъ еще *тонкомърнай* **А. б.** при 12—13 д. въ сторонѣ квадрата, и *толстомърнай* — при толщ. не менѣе 14 д., оба не короче 3 саж.

**Англійский ванчесь**, см. **Ванчесь**.

**Англійский ясенъ**, высокій (по отношенію къ

рисунку) сортъ древесины обыкнов. ясения (*Fraxinus excelsior*), отличающейся чрезвычайно красивымъ волнистымъ рисункомъ, привозимый въ Россію изъ З. Европы. (Въ отличие отъ *Рижской ясени* привозимаго изъ Остзейскихъ губерній и значительно уступающаго по красотѣ *анн. ясению*).

**Анкеръ** (Волынск.), дубовая клепка для маленькихъ боченковъ (анкеровъ), 18 д. д., 6 д. шир. и 3 д. толщ.; въ копѣ 60 штукъ.

**Антала** (Виленск.), осиновая клепка для бочекъ подъ сахаръ. || Дубовая клепка для боченковъ (*анталовъ*) вмѣстимостью въ 60 бутылокъ.

**Аншпугъ**, см. Ганшпугъ.

**Артиллерійский лѣсъ**, древесные материалы идущіе на артиллр. подѣлки; за послѣдніе 10—15 лѣтъ въ значительной степени замѣнены жѣлезомъ. Въ настоящее время преимущественно требуются: 1) *Бруски для стицъ* — изъ мелкослойнаго дуба (крупнослойный считается малоупругимъ), дл. 31 д., шир. 4 —  $4\frac{1}{4}$  д. и толщ. 2 д. — 2) *Бруски для колесныхъ косяковъ* — дубовые, дл. 33 д., шир.  $8\frac{1}{2}$  д., толщ. 5 д. — 3) *Рамный брусъ* — дубовый, для зарядныхъ ящиковъ, дл. 6 ф. 8 д., шир.  $4\frac{3}{4}$  д., толщ. 4 д. — 4) *Ступичный кряжъ* — дубовый, дл. 18 д., въ діам. 14 — 15 д. — 5) *Ступичный полукряжъ* (половинникъ) — дубовый, дл. 18 д., толщ. (по радиусу) 7 —  $7\frac{1}{2}$  д. — 6) *Доски сосновыя* — толщ. 3 д. и шир. не менѣе 10; (ширина досокъ считается только по ядерной древесинѣ; заболонная древесина, вдоль кромокъ, въ счетъ ширины не принимается); доски

содержащія въ себѣ сердцевину, не принимаются.—  
7) *Доски грабовыя* — на баники къ орудіямъ и друг. подѣлки.

**Аршинная сажень** (Яросл., Нижег., Казан.), дл. полѣницы 3 арш., выс. 3 арш., дл. полѣньевъ 4 четверти (1 арш.); объемъ — 114,3 куб. фут. = 0,333 куб. саж.

**Аршинникъ** или *недомпрокъ* (Вятск.) — липовый лубъ, дл. 3 арш., шир. 1 арш., употребл. преимущ. для прикрытия кулей на судахъ. || (Казанск.) — дубовая клепка дл. 1 арш., шир. 2—4 вер., толщ.  $\frac{1}{2}$  —  $\frac{3}{4}$  вер. || Ободъ колесный въ 1 арш. диаметромъ.

**Аршинный кулекъ** (Рязанск.), имѣеть 1 арш. въ квадратѣ, сотня вѣситъ  $1\frac{3}{4}$  — 2 пудовъ.

**Асланка**, см. *Осламка*.

**Астраханскій брусь**, см. *Брусъ*.

**Астраханскій тесъ**, см. *Тесъ*.

**Ахтерштевенъ** — см. *Корабельный лъсъ*.

## Б.

**Бабайка** (Волжск.), большое весло играющее роль руля при управлениі ходомъ плota или плоскодоннаго судна (см. также *Потесь*).

**Багаларина** (Вятск.), жердь, гнетъ, нажимъ, рычагъ.

**Баган(ъ)а** (Пермск., Оренб.), палка, коль, жердь; шестъ, для установки кочевой (киргизской) кибитки.

**Багорникъ** (Уральск. Казач.)—еловыя жерди на багровища.

**Бадагъ** (Уральск.),  $\frac{1}{2}$  куб. саж. дровъ (?).

**Вайдакъ, Байдара** (по Днѣпру), рѣчное судно дл. 15 — 25 саж., шир. 6 — 18 арш., осадка до 11 четвертей, съ крышею изъ продольныхъ досокъ, со стерномъ (потесью), рѣдко съ легкою мачтою и рогожн. парусомъ. Стѣны еловыя изъ двухъ досокъ, каждая въ 1 вер., днище еловое  $2\frac{1}{2}$  вер., крыша изъ  $\frac{1}{2}$  вер. соснов. досокъ, кокоры елов. 7 вер., стерно еловое дл. 9 саж., толщ. 10 вер., лопасть у стерна сосновая дл. 4 саж., толщ. 3 вер., шир. 20 вер. Поднимаетъ грузу 10—25,000 пуд. || (Яросл.) — половая доска 8 арш. дл.,  $\frac{1}{2}$  д. толщ., 6—7 верш. шир. (Тверск.) — половая доска (также барочная) въ  $1\frac{1}{2}$  вер. толщ., при различн. шир. и длинѣ. || (Западн.) — жердь.

**Вайраковые дрова** (Западн.) изъ уродливаго, низкорослаго сосняка (байрака).

**Ба́ка**, см. Лиственничная туба.

**Бакаутъ, желѣзное дерево, зеленичье дер., букшпанъ** (Pockholz, Franzosenholz, Guajakholz; gaiac; pockwood, lignum vitae), *Guajacum officinale*; очень тяжелое (удѣльн. вѣсъ около 1,0) и твердое дерево, съ темной, зеленоватобурой, древесиной и свѣтло-желтой заболонью; привозится изъ Америки, короткими и нетолстыми (рѣдко толще 1 фута) стволиками, съ корою, и употребляется на блоки и скобки на корабляхъ, на кегельные шары и многія друг., преимущественно токарныя, издѣлія.

**Бакланникъ, баклажникъ** (Симбирск.), толстая, неколотая дрова.

**Бакланъ** (Симб., Самарск.) — отрубокъ, болванъ, чурбанъ, баклуша.

**Баклупша** (Костр., Нижег.), дерев. отрубокъ, чурка, болванъ, приготовленный для выдѣлки щепной посуды (чашки, ковша, ложки, корыта и т. п.). || (Пермск.) — боченокъ, баклажка.

**Баковка**, родъ циновки или рядной рогожи, дл.  $2\frac{1}{2}$  арш.

**Балахна, балахонка** (Нижег. балахн.), мѣра дровъ: дл. полѣнницы 10 арш., выс. 3 арш., дл. полѣньевъ 1 арш.; объемъ 380 куб. фут. = 1,107 куб. с.

**Балашникъ** (Волжск.) — брусъ, бревно, 3—4 саж. дл., 10—13 вер. толщ.

**Балка**, вообще толстое бревно отесанное на 2, 3 или 4 канта, предназначенное для построекъ. || (Костром.) — четырехгранный неравносторонній брусъ, одна сторона (*стойка*) 9 вер., другая (*отволоскъ*) 7 вер. || (Западн.) — англійск. брусъ толщ. 12 — 15 д. || (Таврич.) — брусъ 9 — 18 арш. дл., 5 — 6 вер. шир. и 3 — 5 вер. толщ. || (Витебск., Смол.) — круглое бревно не менѣе 11 д. толщ. || (Московск.) — 4-хъ и 3-хъ стороннія (отесанныя на 4 и на 3 канта), 7 — 9 вер. шир., 6 — 7 вер. толщ. — Тамъ же, такъ назыв. *Тверская балка* — слегка отесана съ 4-хъ сторонъ (съ широкими засоками). || (Рижск.) — брусъ тоьше 12-ти д. въ стороны квадрата (*Vierkantige Balken*); также толстое бревно (*Unbehauene Balken*).

**Балья** (Западн.), лохань для стирки белья.

**Бáля** (Западн.), толстая доска  $2\frac{1}{2}$ —6 д. толщ. и до 12 д. шир.; при толщ. въ 4 д. должна имѣть дл. не менѣе 30 фут. (съ увелич. толщ. увелич. и дл.). — (Соответствуетъ рижской *планкѣ*; см. это слово).

**Бáнда** (Моск., Пенз.), дубовые бруски, въ родѣ кирпичиковъ, 3 вер. и нѣсколько болѣе дл.,  $1\frac{3}{4}$  вер. шир. и  $1\frac{1}{8}$  вер. толщ.; употребл. для укладки вдоль рельсовъ на московскихъ желѣзно-конныхъ линіяхъ.

**Баржа**, грузовое рѣчное судно безъ паруса и веселъ, которое берется въ таскъ (на буксиръ) пароходомъ.

**Пермскія Б.** строятся въ Чердынскомъ и Соликамскомъ уѣздахъ при пр. Камѣ, Колвѣ и друг., 15—45 саж. дл., 8—15 арш. шир., 12—18 четв. выс. \*). На постройку Б. средней величины расход-

\*) Вообще размѣры нашихъ рѣчныхъ судовъ, хотя бы одного и того же наименования, измѣняются между весьма широкими границами, и главн. образ. зависятъ отъ состоянія того водяного пути по которому они должны плавать. Суда плавающія по нижнимъ частямъ Волги бываютъ дл. до 45 саж., шир. до  $5\frac{1}{2}$  саж. и имѣютъ осадку до 16-ти четвертей. По системамъ соединяющимъ Волгу съ Петербургомъ: по Вышневолоцкой — дл. не болѣе 17 саж., шир. 4 саж., осадка для судовъ весеннаго каравана 14, а для другихъ 12 вер.; по Тихвинской — дл. до 9 саж., шир. 2 саж., осадка отъ 3 до 5 четвертей; по Маріинской — дл. до 18 саж., шир. 4 с., осадка 7 четвертей.

дуется соснов. лѣсу около 500 деревъ и еловаго около 400 д.; служить около 12 лѣтъ, поднимаеть до 160,000 пуд. — *Пермск.* Б. ходять отъ Пермск. солеварн. заводовъ въ Нижн. Новг. и внизъ до Астрахани, а также вверхъ до Рыбинска. Главныя составныя части пермск. Б.: 1) *Копани днищевые* (елов. и соснов.) дл. 5 саж. 1 ар., въ четырехгранной обтескѣ 6 и  $5\frac{1}{2}$  вер., 168 штукъ.—2) *Копани боковые* (елов. и соснов.), дл.  $4\frac{3}{4}$  арш., поперечн. размѣры какъ у днищевыхъ. — 3) *Кильевая брусья*, главная скрѣпа дна, кладутся вдоль середины баржи, поверхъ днищевыхъ копаней, въ два ряда — одинъ на другомъ, дл. 6 — 8 саж., въ поперечномъ сѣченіи 7 и  $6\frac{1}{2}$  вер. (елов.).— 4) *Бинсы*, дугообразно изогнутыя поперечныя балки, поддерживаив. палубн. настилку, дл. 5 — 6 саж., поперечн. сѣч. въ сторонѣ квадрата 4 вер. (соснов.).—5) *Доски палубные*, (соснов.), 3 вер. шир.,  $1\frac{3}{4}$  вер. толщ.—6) *Озды*, горизонт. поперечн. балки (брусья) упирающіяся концами въ верхнія части бортовъ, (еловыя). — 7) *Конь* или *конекъ*, изъ двухъ рядовъ брусьевъ, одинъ на другомъ, поперегъ оздъ, вдоль середины баржи; на немъ лежать середины бинсовъ; 6 вер. въ сторонѣ квадрата (елов.).—8) *Подконики*, брусья вдоль подъ оздами, съ двухъ сторонъ — между серединой и бортами; поддерживаются — 9) *Колонками*, точеными, 5 вер. толщ., (соснов.). — 10) *Воротовые кили*, брусья вдоль угловъ составляемыхъ днищемъ съ боками, поверхъ копаней, отъ  $5\frac{1}{2}$  до 6 вер. въ сторонѣ квадрата.—

11) *Кнеки*, толстые, вертикально стоящие кряжи, однимъ концемъ укреплены въ днище, другой же, комлевой, выдается фута на 2 — 3 надъ палубой; 15—20 вер. толщ. (елов.); служатъ для набрасыванія каната при причалѣ.—12) *Кницы* (елов.), скрѣпляютъ борты съ палубой.—13) *Днищевые доски* (елов.), 5—10 вер. шир., 3 вер. толщ.—14) *Поесья*, (соснов.), толстые доски наружной обшивки, 7 вер. шир.,  $5\frac{1}{2}$  вер. толщ.—15) *Подтѣлина*, толстые (соснов.) доски внутренней обшивки, 6 вер. шир.,  $4\frac{1}{2}$  вер. толщ. (?). — || **В.** небольшихъ размѣровъ назыв. на Волгѣ также *Полубаржей*. || Большое гребное судно, катеръ о 20-ти и болѣе веслахъ, съ бесѣдкою и навѣсомъ.

• **Барилка** (западн.), дубовый боченокъ небольшихъ размѣровъ.

**Барка**, рѣчное судно съ тупоскругленнымъ на концахъ, плоскимъ, днищемъ, мелко-сидящее въ водѣ, грубой постройки. Состоитъ изъ поперечныхъ реберъ, расположенныхъ въ нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга, и изъ досчатой обшивки. Поперечные ребра дѣлаются изъ кокоръ, которые располагаются такимъ образомъ, чтобы загнутыя кверху части ихъ поперемѣнно были расположены то съ правой то съ лѣвой стороны, и съ той стороны гдѣ нѣть загнутаго вверхъ кокоръ, прикрѣпляютъ къ кокорѣ нагелями вертикальную стойку — *накурку*. При значительной ширинѣ барки, поперечные ребра состоять изъ двухъ кокоръ, которые соединяются врубкой въ поль-

дерева и болтами, или, посредствомъ накладокъ, стянутыхъ болтами, или, наконецъ, прибавляютъ, для большей прочности, снизу, киевой брусь, врѣзаемый въ кокоры и соединяемый съ ними болтами. Досчатая обшивка прикрѣпляется къ кокорамъ деревянными *нагелями*, или, иногда, желѣзными гвоздями. Щели въ досчатой обшивкѣ конопатятся и кромѣ того на нихъ накладываются планки, прикрѣпляемыя желѣзными скобами. Барки каждой рѣки, сохраняя главныя черты типа, отличаются между собою размѣрами и частностями, и имѣютъ часто особья названія, происходящія преимущественно отъ мѣстъ ихъ постройки, какъ напр.; *воронежскія, бѣлорусскія, качалинскія, лузскія* и друг.; также къ баркамъ относятся: *унжаки* — на р. Унжѣ, *мокшаны* — на пр. Мокшѣ и Елатымѣ *гусинки* — на р. Гусь (Тамб.), *коломенки, бѣляны, насады* — по пр. Волгѣ, Камѣ, Чусовой, Бѣлой и друг. — **Б.** употребл. преимущ. только для сплава товаровъ по течению; по выгрузкѣ, на мѣстѣ назначенія, поступаютъ въ продажу, въ ломъ. Длина **Б.** бываетъ 8—30 саж. и болѣе, шир.  $2\frac{1}{2}$ —7 с., высота 4—30 четвертей; поднимаютъ грузу 2—28.000 пуд. — *Вологодск.* **Б.** бываютъ 10—16 с. дл., 5—7 с. шир. и 12—18 и даже до 30 четверт. высоты; на постройку идетъ среднимъ числомъ 330—360 деревъ, соснов. ( $\frac{2}{3}$ ) и елов. ( $\frac{1}{3}$ ), разл. размѣровъ; при постройкѣ изъ пильного лѣса число деревъ уменьшается почти на половину. Строяться по пр. Лузѣ, Вогѣ, Вычегдѣ, Сысолѣ,

Сухонѣ, Пушмѣ, Югѣ, и Энталѣ; поднимаются 18—28.000 пуд. — *Уфимск.* **В.** строятся на р. Ай, дл. 17 с., шир. 4 с., выс. 1 саж.; на постройку расходуется: бревенъ соснов. 140 шт., елов. кокорь 91 шт., жердей соснов. и елов. 34 шт., соснов. дранницъ и горбылей 110 шт. — *Могилевск.* **В.** дл. 27—28 с., шир. 14—16 фут., высота до 3 ар., подним. до 35.000 пуд.; на постройку **В.** въ 27 с. дл. и 15 ар. шир. расходуется: 90 деревъ дл. 6 с., толщ. 7—8 вер., 110 кокорь елов., дл. 10—15 ар., толщ. до 5 вер., 100 стоекъ елов. или соснов., 2 пня въ 14. вер. толщ. на ность и на корму. — *Нѣманскія и З. Бускія В.*, дл. 15—19 с., шир. 7—8 $\frac{1}{4}$  ар., выш. 6—7 четв., осадка 4—6 четв., подним. 3—5.000 пуд. **В.** — *струги Витебск.* губ., дл. 20—30 саж., шир. 5—6 с., выс. 6 четв.; строятся по р. З. Двинѣ и ея притокамъ — *Каспль и Межѣ.* — *Тверскія В.* или *Ржевск.* дл. 17—18 с., шир. 4 с., выс. 8 $\frac{1}{2}$ —10 четв.; строятся въ Ржевск. и Осташк. уѣздахъ, на Волгѣ; на постройку расходуется: кокорь елов. 4 с. дл. и 4—6 вер. толщ. до 90 шт., елов. бревенъ 2—7 с. дл. и 4—7 вер. толщ., до 170 шт., всего до 260 деревъ; подним. до 7.500 пуд.; ходить въ С.-Петербурггъ, гдѣ, по разгрузкѣ, поступаетъ въ ломъ. — *Вятскія В.* строятся на р. Вяткѣ; на постройку **В.** въ 18 с. дл., 4 $\frac{1}{2}$  с. шир. и 3 арш. выс. расходуется: бревенъ соснов. 22 шт., осинов. 173 шт., тесу соснов. 3368 погон. саж. — Наибольшіе размѣры барокъ *Вышневолоцк.* системы опредѣлены закономъ: дл. 17 с., шир. 4 саж., выс. 2 арш.,

осадка, при грузѣ въ 8.000 пуд., менѣе 4 четвертей. В. Маріинской системы имѣютъ 18 с. дл.,  $4\frac{1}{2}$  саж. шир. и до 1 саж. выс., вмѣщаются въ себѣ 100—120 саж. 9-ти четвертовыхъ дровъ, или 400—500 саж. 8-ми вершковыхъ (швыроковыхъ); дюймовыхъ досокъ поднимаются отъ 14.000 до 16.000 штукъ. — На Волгѣ въ настоящее время изъ многихъ видовъ барокъ преимущ. употребляются мокшины и бѣляны (см. эти слова).

**Барма**, береста вторичнаго образованія; употребл., также какъ и первичная, на дегтекуреніе. || Липовый лубъ, съ котораго снято уже мочало.

**Барочные доски**, съ разобранныхъ барокъ усѣяны многочисл. круглыми отверстіями отъ бывшихъ нагелей (дерев. гвоздей), которыми доски были прикреплены къ остову барки.

**Бархатъ, бархотъ, бархоутъ**, большая барка, малая бѣляна; сплавное судно по рр. Камъ и Лузъ, дл. до 28 с., шир. до  $6\frac{1}{2}$  с., выс. до 14 четв., подним. до 70.000 пуд..

**Бастроха** (Тамб.), жердь, шесть; гнетъ, нажимъ, притугъ, къ возу сѣна, соломы.

**Батанецъ**, см. Батансъ.

**Батанская смола** (Сѣверн.), смола соединенная, посредствомъ усиленнаго мѣшанія («батанія»), съ подсмольною водой (въ пропорціи, приблизительно, 5: 3).

**Батансъ, батанецъ, батанчикъ** (Арханг. и Петерб. порты), чистообрѣзная доска 7 д. шир. (1—3 д. толщ., 3 с. дл.), малосучная, безъ заболони.

**Ватниевъ**, см. *Батъ*.

**Ватогъ** (Уральск.), — мѣра дровъ ==  $\frac{1}{4}$  курен-  
ной сажени; дл. полѣнницы  $3\frac{1}{2}$  арш. высота  $1\frac{3}{4}$   
арш., дл. полѣньевъ 7 четвертей ( $1\frac{3}{4}$  арш.); объемъ  
136,2 куб. ф. == 0,397 куб. саж.

**Ватштакшпиль** (Балтайск. Порта), сосновый  
шестъ для багра.

**Батъ** (по пр. Нѣману, З. Бугу и Мухавцу), рѣч-  
ное судно дл. 12—15 с., шир.  $4\frac{1}{2}$ —6 ар., выс.  
8—32 вер., осадка 19—21 вер.; подним. до 4.000  
пуд. || (Волог., Пермск., Владим.), *батникъ*, *бот-*  
*никъ*, дубокъ, долбленка, долбушка, однодеревка,  
душегубка, долблена изъ одной колоды челять.—

**Вахоры**, (Вятск.) лапти сплетены изъ бе-  
ресты.

**Бачега** (Арханг.), толстый отрубокъ, чурбанъ.

**Безымянка, безыменка.** (Тульск.), доска  $\frac{3}{4}$   
вер. толщ.; (Рязанск.) 1 вер. толщ.; (Херс., Бессар.)—  
 $\frac{3}{4}$ —1 д. толщ., при 9 арш. дл. и 5—6 вер. шир.  
употребл. на кровли; (Крымъ)— $\frac{5}{8}$  вер. толщ. || Гну-  
тый ободъ, 12—14 вер. внутр. діаметра.

**Белька** (Западн.), брусь, балка.

**Бердо**, принадлежность ткацкаго - станка, родъ  
деревяннаго гребня, зубья которого обоями кон-  
цами вкѣплены въ рамку; зубья большею частю  
березовыя, рама еловая. **Б.** назыв. различно, смо-  
тря по числу заключающихся въ немъ зубьевъ; 10  
зубьевъ составляютъ *чисменку*, три чисменки (30  
зубьевъ) — *пасму*. Чемъ больше зубьевъ въ бердѣ  
тѣмъ чаще будетъ ткань которую будуть рабо-

тать черезъ бердо. Выспіе, самые частые, сорта бердъ употребл. для тканья тонкихъ крестьянскихъ матерій, низшія — для тканья онучъ, подкладокъ и т. п. — **Б.** въ 13 пасмъ назыв. *тройникъ*, въ 12 пасмъ — *двойникъ*, въ 11 пасмъ (безъ особаго названія), въ 10 п. — *десятина*, въ 9 п. — *девятна*, въ 7 п. — *семуха*, въ 6 п. — *шестуха*, въ 5 п. — *пятуха*.

**Береговая** (тоже *Госненская*) *сажень*: дл. полѣнницы 9 арш., выс. 3 арш., дл. полѣньевъ 4 четверти (1 арш.); объемъ 343 куб. фута=1 куб. саж.

**Береста, скама**, верхній слой березовой коры.

**Берестяни́тель, берестенникъ** (Псковск.) — чистый березовый (берестяный) деготь.

**Берестяни́нъ** (Костр., Волог., Вятск.), лапоть сплетенный изъ бересты. || Вообще вещь изъ бересты.

**Берлина, берлинка**, рѣчное судно по пр. Днѣпру, Сожу, З. Бугу, Нѣману и Вислѣ, съ острымъ носомъ; ходить и противъ теченія. Дл. 12—23 саж., шир., 6—16, арш. осадка 4—8 четв.; подним. 2—24.000 пуд. На постройку **Б.** среднихъ размѣровъ расходуется: 60 соснов. бревенъ дл. 8—9 саж., толщ. 8—10 вер.; 8—10 дубов. колодъ дл. 15 ар., толщ. до 5 вер.; 138 дубов. кокорь, установленныхъ на  $\frac{3}{4}$  арш. одна отъ другой; 3 дубов. пня дл. 7—9 ар., толщ. 14 вер., 150 деревъ распиленныхъ на 1500 шелевокъ, дл. 6—9 арш., толщ.  $\frac{1}{2}$  вер., шир. 5—6 вер., 3 соснов. кряжа дл. 3 ар. 8 вер.— на гвозди (нагели); 1 елов. мачта,

дл. 17 саж., толщ. (въ верхн. отрубѣ) 3—4 вер.; 1 елов. рея, дл. 14 с. толщ. 3 вер. — *Нѣмецкая Б.* (Днѣпръ), дл. 17—21 с., шир. 6—8 ар., осадка до 7 четв., скрѣпл. желѣзомъ, съ крышею изъ попе-речн. досокъ, носовая часть выступаетъ замѣтно надъ водой, въ кормѣ каюта, съ одной мачтой и рулемъ; строится изъ такихъ же матеріаловъ какъ и *руск. Б.* (см. ниже); подним. до 12.000 пуд.— *Прусская Б.* (Нѣманъ, З. Бугъ), дл. 15—19 с., шир. 6—7 арш., выс. 6—8 четв., подним. 3—12.000 пуд. — *Русская Б.* (Днѣпръ), дл. 13—22 саж., шир. 6—16 арш., осадка 7—8 четв.; стѣны соснов.  $2\frac{1}{2}$  вер., днище соснов.  $3\frac{1}{2}$ —4 вер., кокоры дубов. 4 вер., крыша изъ сосн. досокъ  $\frac{1}{2}$  вер., мачта соснов. или елов. 12—18 с., толщ. до 20 вер. (въ нижн. отрубѣ), руль дубов. съ соснов. лопастью; подним. до 18.000 пуд.

*Берлинский крумлакъ*, см. *Копенгенный кр.*

*Бетхерь, беткерь* (Виленск.), дубов. клепка, 42 д. дл., 4 д. шир. и 2 д. толщ., въ копѣ 240 шт.

*Бечковка*, см. *Бочковая клепка*.

*Бимсы*, см. *Корабельный ябъ*.

*Бингъ* (Виленск.). ?; соснов. и елов., толщ. 5—6 д., дл. 5 саж.

*Бинсы*, см. *Баржа*.

*Бирюшниковый хворостъ* (Пензенск.), отъ кустарника бересклѣда бородавчатаго, *бирюшника* (*Eryoputis verrucosus*); употребл. при деревенскомъ пивовареніи, для пропуска пивного сусла («не даетъ кислоты»).

**БЛАМИЗКА,** *бламизная клепка* (Виленск.) (нѣм. Blamiser Stäbe), колотая, дубовая, въ сырость (необдѣланномъ) видѣ. Бываетъ разн. сортовъ; *оксгофъ* Б., *томенъ* Боденъ Б., и друг., по сортамъ клепки тѣхъ-же названий (см. эти слова).

**БЛОКЪ** (Западн., нѣм. Block.), *кряжъ*, толстое короткое бревно.

**БЛОНДА,** см. *Наплынь*.

**БЛОНДЪ,** см. *Горбыль*.

**БОДЕНЬ,** *Бода* (Западн.) — дубовая клепка для днищъ (нѣм. Boden.). (См. слова *Пиповка* и *Ангелька*).

**БОЙ,** буреваль, буреломный лѣсь.

**БОКОВАЯ** или *долная клепка*, (Казанск., Нижец.), *боковникъ* (Астрах.) дубовая, 8—9 четвертей (32—36 вер.) дл.,  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  вер. толщ., 2—5 вер. шир.

**БОКОВНИЯ,** обшивная барочная доска.

**БОЛВАНКА** (Южн.), соснов. брусь, бревно, 3—7 саж. дл., 4—6 вер. толщ. || (Екатериносл.), толстый брусь.

**БОЛОНОКЪ,** см. *Горбыль*.

**БОЛЬШАЯ САЖЕНЬ** (Казанск., по рр. Больш. и Малому Кундышу): дл. полѣнницы  $3\frac{1}{4}$  арш., выс.  $3\frac{1}{4}$  арш., дл. полѣньевъ 9 четв. ( $2\frac{1}{4}$  арш.), объемъ 301,8 куб. фута=0,880 куб. саж.

**БОЛЬШЕМЪРНЫЕ брусья** (Гродн.), съ квадр. попеччи. сѣченіемъ (англійскіе), сосновые, 3-хъ сортовъ: 1-й сортъ — 6—7 с. дл., 2-й сортъ — 8—9 саж. дл., 3-й сортъ — 10 и болѣе с. дл., при тол-

шинѣ не менѣе 12 д. въ сторонѣ квадрата; учитываются кубическими футами.

**Большой пятерикъ** (Казанск.), мѣра дровъ: дл. полѣнницы 18 арш., высота  $3\frac{1}{2}$  арш., дл. полѣньевъ 4 четверти (1 арш.), объемъ 788,9 куб. фут. = 2,309 куб. саж.

**Бондарь**, см. Штусъ клепка.

**Бортовина, бортница**, обшивочная, бортовая, доска, пришиваемая по бортамъ барки, судна.

**Бортовые дрова**, самые крупные и чистые, кладущіеся по бортамъ барки, при нагрузкѣ ея дровами.

**Бортъ** (Самарск.), 4-хъ угольный срубъ, изъ 3—4 вер. бревенъ, дл. 6 саж., шир. 3—4 с., выс. до 2 саж., съ днищемъ врубленнымъ въ первый вѣнецъ; бока скрѣпляются поперечными тонкими брусками, прикрепленными къ стѣнкамъ сруба дерев. гвоздями. Употребл. для сплава дровъ; вмѣщаетъ 36—48 куб. саж.; по прибытии къ мѣсту назначенія разбирается и продается на строевой матеріаль.

**Боржотъ** (Волжск.), доска опоясывающая нѣкоторыя рѣчныя суда по ватерлини.

**Ботникъ**, см. Ватъ.

**Ботовыя мачты** (Балтійск. Порта; нѣм. Bot-masten), бываютъ однаковыя и двойныя; первыя имѣютъ при 6—7 саж. дл.  $3\frac{1}{2}$ —4 д. въ верхн. отрубѣ, а вторыя при дл. 7—8 саж., отъ 4—5 д.

**Ботъ**, одномачтовое судно, б. ч. плоскодонное. рѣчное и приморское; подним. 5—12.000 пуд.

**Бочарный лъсъ**, различн. породъ и размѣровъ, для изготовл. деревян. посуды; заготовляется клепками или ладами. Къ бочарному же лъсу относятся и *обручи*, служащія для скрѣпленія ладовъ.

**Бочарный оставъ** (Нижег.), весь материалъ для одной бочки—не менѣе 22 боковыхъ и 6-ти донныхъ клепокъ.

**Бочарная доска** (Казанск.), клепка.

**Бочковая клепка**, *бочковка*, *бечковка* (Западн.), *тоненъ*, *тона* (Виленск.), *Тоннѣ* (Минск.) (нѣм. *Tonnenstabe*), заготовляется, для отпуска заграницу 3-хъ сортовъ: *1-й сортъ*—6 д. шир., 3 д. толщ., *2-й сортъ*— $5\frac{1}{2}$  д. шир.,  $2\frac{1}{2}$  д. толщ., *3-й сортъ*— $4\frac{1}{2}$  д. шир. и  $2\frac{1}{4}$  д. толщ., при длини, всѣхъ трехъ сортовъ, въ 42 д. ( $3\frac{1}{2}$  фута, англ. мѣры). || (Могилевск., для низовьевъ Днѣпра), при ширинѣ въ  $3\frac{1}{2}$  вер. имѣеть: дл. 9 четв., толщ. 1 вер.; 9 и  $1\frac{1}{2}$ ; 6 и 1; 6 и  $\frac{1}{2}$ ; 3 и  $\frac{1}{3}$ .

**Бочковая днища**, *Тоненъ боденъ*, (Западн.) (нѣм. *Tonnen-Boden*), донная дубовая клепка, 11—24 д. дл.,  $1\frac{1}{2}$ —3 д. толщ., 4—6 д. шир. || В. д. въ Гродненск. губ. заготовл. для отпуска заграницу, 3-хъ сортовъ: при длини въ 11 д., тѣхъ же размѣровъ въ шир. и толщ. какъ и бочковая клепка. (см. это слово).

**Бочковка** (Орловск.), вообще бочарная клепка.

**Бразильское черное дерево**, см. **Черное дерево**.

**Бракъ**, вообще товаръ неудовлетворяющій

требованіямъ относительно размѣровъ или качества древесины. *Доски-бракъ*, самый низкій сортъ досокъ, съ гнилыми мѣстами, крупными трещинами, короче и уже опредѣленной мѣры. || Въ *Рижск. Портъ* при браковкѣ лѣснаго товара, его раздѣляютъ, по добротности, на 3 главные сорта: 1-й сортъ—удовлетворяющій требованіямъ относит. размѣровъ и внутр. качествъ—назыв. *Кронъ* (Kron) и клеймится знакомъ короны надъ двумя на крестъ сложенными ключами; 2-й сортъ—*Бракъ* (Wrack), товаръ хотя и хорошаго качества, но или имѣющій не полные размѣры, или съ ошибками въ обѣдѣкѣ, или сильно суковатый (но со здоровыми сучьями), и друг.; клеймится знакомъ (**W**) 3-й сортъ—*Бракъ- бракъ* (Wrack—Wrack), составляетъ все то, что не вошло въ первые два сорта, и клеймится знакомъ **WW**. При браковкѣ бревень, нѣкоторыми лѣсопромышленниками С.-Петербург. губ. употребляются слѣдующіе условные знаки, выставляемые, или въриѣ, вырѣзаемые, на торцевыхъ концахъ:

- 1) Одинъ продолговатый прямой знакъ (I) означаетъ, что бревно во всѣхъ отношеніяхъ годно для распиловки на доски.
- 2) Два такихъ же знака поставленныхъ рядомъ (II) обозначаютъ биржевой сортъ нѣсколько ниже достоинствомъ первого.
- 3) Два такихъ же знака, поставленные одинъ надъ другимъ (I) означаютъ, что длина бревна менѣе требуемой мѣры.

4) Три рядомъ поставленныхъ такихъ же знака (III) означаютъ бревно сильно суковатое или же съ гнилью внутри.

5) Два такихъ знака поставленныхъ рядомъ, наискось другъ къ другу (V\|) означаютъ бревно нѣсколько кривое, съ цѣнны котораго, при расчетѣ, скидывается за  $\frac{1}{2}$  вершка верхняго отруба.

**Брантовка** (Волынск.) (нем. Brantwein-Stäbe) сортъ клепки заготовл. для заграниц. отпуска, дл. 54—60 д. ( $4\frac{1}{2}$ —5 фут.), шир. 5—6 д., толщ.  $2\frac{1}{2}$ —3 д. (англ. мѣры).

**Бревено**, срубленое, крупное дерево, очищенное отъ сучьевъ и вершины, такъ, чтобы въ отрубахъ комля и вершины, была небольшая разница; обыкнов. не короче трехъ саженъ.

**Брусковая шпала**, см. Шпала.

**Брусовый лѣсъ**, годный по своимъ качествамъ и размѣрамъ на выдѣлку брусьевъ.

**Брусоиѣ**, малыхъ размѣровъ брусь, б. ч. съ квадратнымъ сѣченіемъ. — (По Днѣпру)—3—4 с. дл., 4—5 вер. въ сторонѣ квадрата.— (С.-Петерб.)—3 с. дл.,  $2\frac{1}{2}$ —3 д. толщ., въ сторонѣ квадрата; соснов. и елов.; *обрѣзной* Б.— съ квадратнымъ сѣченіемъ, на палисады; *полубрѣзной* — съ обливомъ (съ обвойной кромкой) на рѣшетникъ. (Заготавливаются изъ 5-ти дюйм. 3 саж. бревенъ, слегка отесанныхъ съ четырехъ сторонъ и затѣмъ распиленыхъ четырьмя взаимно - перпендикулярными

рѣзами, при чмъ получается 5 брусковъ обрѣзныхъ и 4 полуобрѣзныхъ — угловыхъ).

**Брусь**, толстое бревно обтесанное съ двухъ, трехъ или четырехъ сторонъ (на два, три, четыре канта). — || На Волгѣ **Б.** б. ч. двухкантовый (*низовой, астраханский Б.*), отъ 3-хъ и болѣе саж. дл., и толщ.: отъ 8 вер. при 3-хъ саж., и отъ 7 вер. при 4-хъ сажен. длинѣ; первые (3-хъ саженные) назыв. *тройникомъ*, вторые (4-хъ саж.) *четырехникомъ*. — Для Московск. рынка заготовл. (по Волгѣ): 4-хъ кантовый, остроганный **Б.** (*Московский*), изъ  $9\frac{1}{2}$  вершковаго, въ верхн. отрубѣ, лѣса, и 3-хъ кантовый (*трехгранный, трехсторонка*) изъ  $8\frac{1}{2}$  вершк. лѣса, при чмъ основная его грань (*отволокъ*) дѣляется обыкнов. въ 6 вер., а высота (*стойка*) въ 7 вер.— || Въ Ригѣ **Б.** долженъ имѣть не менѣе 12 д. въ сторонѣ квадрата (*англ. Б.*) или 11 и 13 д. при прямоугольн., отескѣ съ тупыми гранями (*голландск. Б.*); при меньшихъ размѣрахъ — *балка* (*Vierkantige Balken*).

**Брусянка**, печорская ладья, развалистая, дл. до 5 саж., шир. до 4 арш., подним. до 600 пуд.

**Брянка**, днѣпровская барка, дл. 12 саж., шир. 3 саж., осадка до 7 четв., подним. до 6,000 пуд.

**Бугроушка**, небольшая лодка, около 4 саж. дл., употребл. на Каспийск. морѣ для переправы съ одного рыболовнаго «бугра» на другой.

**Бугшпритъ**, толстомѣрная, короткая мачта, дл. 60—70 фут., прикрепляемая къ носу судна, въ

видѣ его продолженія, горизонтально или подъ угломъ въ 30°.

**Будар(к)а** (Волжск., Камск.), небольшая плоскодонная лодка, безъ киля, съ острымъ, далеко выдающимся носомъ; вместо руля управляется весломъ, съ широкою копьевидною лопастью; очень валка при волненіи, а потому къ бортамъ ея, съ вѣшней стороны, привязываются иногда пучки камыша (плавки). — || (Казанск.) — долбушка однодеревка.

**Будулець** (Западн.), вообще крупный строевой лѣсь.

**Буката** (Бессарабск.), складочная мѣра дровъ: дл. полѣницы 3 арш., высота 3 арш., дл. полѣньевъ 2 ар., объемъ  $228\frac{2}{3}$  куб. фута =  $\frac{2}{3}$  куб. саж. (3 букаты = 2 куб. саж.).

**Бужсь**, см. *Пальма Кавказская*.

**Букшпангъ**, см. *Пальма Кавказская*.

**Буртель, буртиль** (Балт. Порта), мачта короче 60 саж.

**Бутырка**, крупная деревянная южка.

**Буферный брусь**, дубов., для жел. дорожн. вагоновъ, дл. 9—10 фут., шир.  $9\frac{3}{4}$ — $12\frac{3}{4}$  д., толщ.  $3\frac{1}{2}$  д.

**Быкъ**, переводина, строительное дерево, подъ крышей барки, коломенки и друг. крытыхъ рѣч. судовъ.

**Вышникъ** (Западн.), деготь добытый изъ вторично нарощей бересты (бармы); часто цѣнится выше обыкнов. берестяного дегтя.

**Былозерка**, лодка былозерского бассейна, дл. до 3 саж.; основание ея состоить изъ долбленааго осиноваго дерева; снаружи осмолена.— || (См. также *Озерная лодка*).

**Былояровая береста** (Вятск.), береста вторичной сдирки.

**Былый букъ.** Подъ этимъ названиемъ на лѣсныхъ дворахъ (въ Петерб.) и у древодѣловъ известна древесина *траба* (*Carpinus betulus*; нѣм. Weissbuchen), привозимая изъ Германіи; цѣнится назначительно дороже русскаго *траба*, привозимаго изъ западн. губерній. (Лѣтомъ 1882 г. пудъ Б. б. стоилъ въ Петерб. 2 р. 50 к. а граба—1 р. 50 к.).

**Былый варъ**, см. *Варъ*.

**Былый лѣсъ** (Отпускн. заграничн. торг.), различные сортименты еловаго лѣса, въ отличіе отъ сосноваго, называемаго *краснымъ лѣсомъ*.

**Былый ясень**, см. *Темный ясень*.

**Быльнишъ, быльнякъ** (Яросл., Костр., Тверск.), длинномѣрный и крупный лѣсъ (не менѣе 5 с. дл. и до 10 вер. толщ.) очищенной отъ коры.

**Быльская крупная балка** (Рижск.; нѣм. *Biellische Rundbalke*), съ комлеваго конца, до половины длины, обтесана многогранно (не совсѣмъ правильно), остальная часть въ корѣ. Приплывается въ Ригу изъ г. Былаго (Смоленск. губ.).

**Былякъ**, (Виленск.), бревна (соснов.) 9 — 13 и болѣе дюйм. толщ. въ верхн. отрубѣ, дл. отъ 3 саж., очищ. отъ коры.

**Бычья**, одно изъ самыхъ большихъ рѣч-

ныхъ судовъ изъ типа барокъ; ходить только по течению, спускается весной по половодью, б. ч. съ лѣснымъ товаромъ. дл. 20 — 50 саж., шир. 5 — 11 саж., выс. 16 — 30 четверт., подним. до 150 — 300,000 пуд. — *Вятскія Б.* строятся разныхъ размѣровъ: въ лѣсничествахъ Кильмезскомъ, Малмыжскомъ и Уржумскомъ, при дл. въ 35 — 41 с., шир.  $10\frac{2}{3}$  с. и выс.  $2-2\frac{1}{3}$  с., расходуется на постройку: бревенъ сосновыхъ (6 — 14 с. дл. и 6 — 7 вертолщ.) 240 шт., елов. (8 — 15 с. и 5 — 7 вер.) 215 шт.; вмѣщаются въ себѣ до 100,000 штукъ теса. — Въ лѣсничествѣ Нолинскомъ 30 — 32 с. дл., 10 с. шир. и  $2\frac{1}{6}$  с. выс., и во 2-мъ Слободскомъ — 32 саж. дл., 9 с. шир. и  $1\frac{2}{3}$  с. выс., на что расходуется, въ обоихъ случаяхъ, одинаковое число бревенъ: соснов. (4 — 7 саж., 5 — 11 вер.) 312 шт., елов. (4 — 11 саж., 4 — 12 вер.) 123 шт. Ходятъ по пр. Леткѣ, Чепцѣ, Вяткѣ, Камѣ и Волгѣ, до Саратова, Царицына и Дубовки; поднимаются до 300,000 пуд. — *Костромск. Б.* дл. 25 — 40 с., шир. 20 — 32 арш., выс. 16 — 28 четв., съ большимъ разваломъ кверху, корма и носъ острые. *Пермск. (Чердынск.) Б.* дл. 25 — 30 с., шир. 6 — 7 с., выс. 20 — 22 четверти. — Въ Б. 28 саж. дл., 6 с. шир. и 2 саж. выс., вмѣщаются около 50,000 пудовъ лѣсного товара.

## В.

**Вагань** (Южн.), дышловая вага.  
**Вагенштось**, см. **Ванчесь**.

**Вазовская смола** (С.-Петербург.), сосновая, двухъ сортовъ: **1-й сортъ**—густоты патоки, при просвѣчивањіи красиваго краснобураго цвѣта, совершенно прозрачна, запахъ съ примѣсью лакрицнаго, вкусъ сильно креозотный, острый; употребл. преимущ. для осмолки судовъ.—**2-й сортъ** (также «химическая»), значительно гуще 1-го, слегка икряниста (какъ-бы содержитъ въ себѣ икряныя зерна); цвѣтъ какъ у 1-го сорта, запахъ безъ примѣси лакрицнаго, вкусъ менѣе острый, употребл. преимущ. при постройкахъ.

**Вайё, см. Вѣя.**

**Валоєть, см. Каљъ.**

**Валь,** сосновая или дубовая штука обѣланная на 4, 8 и болѣе кантовъ, 20—30 фут. дл., 18—24 д. толщ.; для водяныхъ и вѣтряныхъ мельницъ, и друг.

**Ванчесъ, ванчесъ, ванчусъ, ванчука, вончасъ, волениосъ,** дубовый трехгранный брусь, имѣющій четвертую сторону въ корѣ; заготовл. преимущ. для заграницн. отпуска. Въ торговлѣ встрѣчаются: **Английскіе В.,** выдѣлываются изъ толстыхъ кряжей раскалываніемъ ихъ по діаметру, стесываніемъ плоскостей раскола (для удаленія внутр. суковатой древесины) и затѣмъ стесываніемъ реберъ перпендикулярно къ плоскости раскола, при чёмъ эти боковыя отесанныя плоскости (*щеки*) должны имѣть 8—10 дюйм. шир., при разстояніи между ними въ 14 д.; разстояніе отъ середины широкой стороны (обращенной къ оси дерева) до середины

дуги выпуклой, остающейся въ корѣ, стороны ванчеса (*стрѣлка*), должно быть въ 12 д.; длина 15—16 футовъ.—*Голландскіе В.* выдѣлываются также какъ и англійскіе, но съ меньшими размѣрами: щека 8 д., стрѣлка 11 д., ширина (основаніе) 12—13 д., дл. 14—15 ф.—**В.** въ 6—9 фут. дл., выдѣлываемые изъ короткихъ кряжей, известны подъ именемъ *полуванчесовъ, вѣсилъковъ* (С.-Петерб.), также *клапп-гольца* (нѣм. Klappholz).—|| См. также *Шуйка*.

**Варъ** или *пекъ*, вареная и отвердѣвшая хвойная смола.—Въ торговлѣ встрѣчаются слѣдующіе сорта: *Черный В.* или *пекъ обыкновенный* (Вологодск. В. въ С.-Петерб.), имѣеть совершенно черный цвѣтъ, твердъ, очень хрупокъ, между пальцами размягчается и прилипаетъ.—*Сапожный В.* (пекъ), склонъ съ предыдущимъ но менѣе хрупокъ; сапожники обыкнов. прибавляютъ къ нему воскъ и иногда сало. *Желтый В.*, приготовляется тщательнымъ смѣшиваніемъ расплавленного и процѣженаго сквозь солому или металлич. сито гарпіуса (см. это слово) съ кипящей водой (на 280 килогр. гарпіуса 10—12 литровъ воды).—*Бѣлый В.*, приготовляется подобно предыдущему, но только съ прибавленіемъ очищенной (свѣтлой) канифоли (см. это слово).—*Шпигель-пекъ*, высшій сортъ вара, совершенно черный, очень твердъ, однороденъ въ своей массѣ, безъ малѣйшихъ пузырьковъ и скважинъ, съ зеркально-блестящимъ изломомъ, откуда и название \*).

\*) Spiegel по нѣмецки—зеркало.

**Василеекъ**, см. **Ванчесь**.

**Вата древесная**, приготавливается изъ пушистыхъ сѣмянъ ивъ и тополей.

**Веделица**, *виделица*, слега, жердь, подкладываемая на плоту подъ дрова, подъ бочки со смолой и проч.

**Ведига**, *ведило* (Арх., Олонец.), плотъ съ перизами, для сплава разныхъ лѣсныхъ издѣлій, смолы, вара и проч.

**Венгерский терпентинъ**, см. **Терпентинъ**.

**Венгерский бальзамъ**, см. **Терпентинъ**.

**Венеціанскій терпентинъ**, *Венеційскій скіпидаръ*, см. **Терпентинъ**.

**Веретень**, яринникъ, спрянка, очень смолистая часть сосноваго ствола, поврежденная грибкомъ *Aecidium pini* (*corticola*); употребл. на смолье для смолокуренія (волчковое смолье).

**Верёха**, *верёла* (по Камъ, Волгъ), длинное тонкое бревно, жердь, 5—7 с. дл.,  $1\frac{1}{2}$ —3 вер. въ верхн. отрубѣ; употребл. на мачты для рѣчн. судовъ, для вязки плотовъ, на сгѣги для виноградн. палатей и др.

**Верея**, столбъ на которой навѣшивается полотенце воротъ. || Небольшая лодка съ парусомъ.

**Вертель** (Гродн.), складочная мѣра дровъ.  
См. **Ткацкая сажа**.

**Весло** (Волынск.), единица мѣры для липовыхъ лыкъ; состоитъ изъ 20 пучковъ, по 4 лыка въ каждомъ, всего 80 лыкъ.

**Ветлужский тесъ**, см. **Тесь**.

**Видёлица**, см. **Веделица**.

**Віє, см. Въя.**

**Витима, витина, витинъ** (Нѣманъ, З. Бугъ, Муховецъ), рѣчное ходовое судно, дл. 20—25 саж., шир.  $10\frac{1}{2}$  — 15 арш., выс.  $2\frac{1}{4}$  — 3 арш., осадка 21 — 24 вер.; подним. 10 — 14,000 пуд.

**Вицца, вичьа, вичье, вязокъ, ужевка** (Волынск.), **Хмоба** (Западн.), скрученный изъ гибкихъ вѣтвей, или изъ свѣжесрубленныхъ и распаренныхъ на голомъ огнѣ молодыхъ деревецъ, материалъ, употребляемый для вязки плотовъ, вязанокъ хвороста, фашинъ и т. п.; для скрѣпленія нѣкоторыхъ частей телѣги, саней и т. п.

**Вича** (Арханг.), издѣліе изъ вичья, вицъ; плетенка, грубая корзина.

**Вичовка, вичанка** (Арханг.), лодка шитая вичемъ; долбушка съ приштыми бортами, набоями.

**Вичье, см. Вицца.**

**Водло** или **полулодка** (Олонецк.), строится на Пудожск. лѣсопильн. заводѣ, на р. Водло (Олон. губ.); служить для перевозки досокъ съ завода въ Кронштадтъ.

**Водовикъ**, мелкое судно, поменьше полубарки, родъ паузка (см. эти слова). Также родъ плашкота для наливки въ него воды и подвозки ея къ судамъ стоящимъ на рейдѣ. — *Осташковскій В.* дл. 8 саж., шир. 2 саж.

**Водоплавные дрова** (С.-Петербург.), подвергавшіеся сплаву.

**Возжанка** (Астрах.), тонкая мочальная веревка.

**Войе**, см. **Вън**.

**Вологодская смола** (С.-Петербург.), хвойная, соснов., двухъ сортовъ: 1) *Паровая*—казанская, консистенція густой патоки, слегка икраниста, при просвѣчиваніі краснобураго цвѣта, прозрачна, съ сильнымъ привкусомъ въ родѣ касторового масла; запахъ чисто-смоляной; употребл. преимущ. для осмолки сѣтей, канатовъ, нитокъ и т. п., также для сажекопченія (на Охтѣ). 2) *Икрянка*—котельная, консистенція жидкаго тѣста, сильно икраниста, запахъ и цвѣть какъ у предыдущей, почти не прозрачна, вкусъ острый, со слабымъ касторовымъ привкусомъ. Употребл. преимущ. для смазки лошадиныхъ копытъ, изнутри (мягчить и ростить копыто).

**Вологодскій варъ**, см. **Варъ**.

**Вологодскій деготь** (С.-Петербург.), паровой, казанный, берестяный, съ небольшою примѣсью смолы; 2-й сортъ дегтя на Петерб. рынкѣ (1-й сортъ *Карпопольский*); цвѣтъ со слегка зеленовато-синимъ отливомъ, при просвѣчиваніи зеленовато-бурый, съ мутью; консистенція немногого погуще конопляного масла; запахъ интензивно - дегтярный (юфтяной), со слабою примѣсью смолянаго. Употребл. въ кожевенномъ дѣлѣ, для низшихъ сортовъ кожи.

**Волоковой лось**, крупный, вывезенный изъ глухого лѣса волокомъ.

**Волокуша, воло́ка, волочуга, волочня,** двѣ длинныя, волочащія по землѣ клюки, кокорки, служащія въ одно и тоже время оглоблями и по лозьями, съ нахлесткой, вязкомъ, колодкой и парою копыльевъ; употребл. для выволакиванія бревенъ изъ непроѣзжихъ, бездорожныхъ, лѣсовъ. **Пермская В.** (Чердынск. уѣзда) состоить изъ слѣд. частей: *волоковъ* (кокорокъ - оглобель) дл.  $3\frac{3}{4}$  арш.; *перечни*—поперечины соединяющей оглобли, на разстояніи  $\frac{3}{4}$  арш. отъ задняго ихъ конца, и имѣющаго  $1\frac{1}{8}$  арш. дл. и  $2\frac{1}{2}$  вер. шир., съ отверстіемъ для вставки *вертлюга*, дл. 6 вер., толщ.  $1\frac{1}{8}$  вер., верхняя оконечность которого дѣлается въ видѣ щипаки удерживающей вертлюгъ на перечни, а въ нижней, проходящей сквозь отверстіе перечни, дѣлаются ушки, для продѣванія *тайтана*—веревки, помошью которой перевозимое на волокушѣ бревно привязывается къ вертлюгу. Всѣ части волокуши березовыя.

**Волочковый смольникъ**, см. **Веретничь и Смольнякъ.**

**Волочня** *волочуга*, см. **Волокуша.**

**Вончасъ**, см. **Ванчесь.**

**Воротило**, бревно которымъ ворачаютъ вѣтряную мельницу къ вѣтру.

**Восьмахъ** (Волынск.), брусъ въ 30 локтей длины (по  $15\frac{1}{4}$  вершк. въ локтѣ).

**Восьмичетвертовая сажень**, дл. полѣницы 3 арш., выс. 3 арш., дл. полѣньевъ 8 четв. (2 арш.), объемъ 228,7 куб. фут.= 0,666 ( $\frac{2}{3}$ ) куб. саж.

**Вражъ, см. Вражъ.**

**Втѣсненіе** (Арханг.), сколотень, нагель, дерев. гвоздь, для прикрѣпл. барочн. досокъ къ стойкамъ и кокорамъ.

**Выдерки мочалныя** (Костромск.), твердныя, грубыя пряди мочала, отбрасываемыя въ сторону при тканѣ рогожъ; употребл. для свивки снастей.

**Выдѣлка** (Самарск.), извѣстное колич. необходимыхъ строит. матеріаловъ для постройки одного дома: теса—для крыши, досокъ—для половъ и потолковъ, плахъ—на косяки и проч.

**Выворча, выкорша, выкорчеванное, вывороченное съ корнями, дерево.**

**Выль, см. Наплывъ.**

**Выплывонъ, см. Наплывъ.**

**Вырубной смольнякъ, см. Смольнянъ.**

**Вырѣзъ, вырѣзокъ, чуракъ, чурка** (Тульск. Московск.), короткое и толстое бревно, кряжъ, дл.  $2\frac{1}{2}$ —9 арш., малосучный, чистый, безъ пороковъ.

**Вытажка, поддатожъ** (Казанск.), мочальная снасть, скрученная изъ поддержанаго, старого, мочала, употребл., для причалив. плотовъ къ берегу.

**Вышневолодка**, рѣчное судно плавающее по Вышневолоцкой системѣ; дл. 7—12 с., шир. 2 саж., выс. до 1 саж.

**Вышневолоцкая черная лодка** (Тверск.), дл. 17 с., шир. 4 саж., выс. 8 четв.; строится въ Выши. Волочекъ и на р. Мологѣ.

**Вышневолоцкий деготь** (С.-Петерб.), 4-й

сортъ дегтя на Петерб. рынке (1-й Каргопольскій, 2-й Вологод., 3-й Финляндск.) — чистая сосновая смола (паровая, казанная); цвѣтъ черный, при проплавлении красновато-бурый, прозрачный; консистенція провансскаго масла; запахъ чистый смоляной; вкусъ смоляной съ сильнымъ привкусомъ скапидара. Употребл. преимущ. для смазки колесъ.

**Вьюкъ** (Крымъ), мѣра дровъ; **В.**, бываетъ большой —  $\frac{1}{22}$  —  $\frac{1}{23}$  куб. саж., и малый —  $\frac{1}{40}$  куб. сажени.

**Вѣтвина, вѣтвина,** вица, вязокъ.

**Вѣтвянишь,** хворость, прутнякъ.

**Вѣтка** (Сибирск.), однодеревочка, членочекъ; легонькая, переносная долбушка; на р. Ленѣ **В.** спивается изъ бересты.

**Вѣя** (Костромск.), *vie, vayé, voïe* (южн.), короткая но толстая оглобля. Вѣи замѣняютъ собою оглобли или дышло при воловьей запряжкѣ; заготавливаются изъ 4— $4\frac{1}{2}$  арш. и болѣе отрубковъ березы въ 4 вер. толщ. въ верхн. отрубѣ; послѣ обѣлки — при чемъ комлевой конецъ на  $\frac{1}{2}$  арш. оставляется въ корѣ — верхній конецъ получается въ 3 вер. толщ.

**Вязовая зола,** см. **Лѣсная зола.**

**Вязовъ, см. Вица.**

**Вязочная лодка** (Тверск.), дл. 5 саж., шир.  $4\frac{1}{2}$  арш., выс. 8 четверт., съ тупымъ и нѣсколько опрокинутымъ назадъ носомъ; по бортамъ часто раскрашенная.

**Вятскій тесъ** (Астрах.), см. **Тесь.**

**Г.**

**Гала**, см. Гбала.

**Галера** (Херсонск., Бессар.), рѣчное судно; при дл. въ 7 саж. и шир.  $3\frac{1}{2}$  саж. на постройку расходуется: 27 шт. елов. кокоръ, 60 шт. досокъ  $1\frac{1}{2}$  д. т.; 8 арш. дл. и 5 вер. шир., и 6 бортницъ, дл. 20 арш., толщ.  $2\frac{1}{2}$  д.; доски прибиваются осокоревыми гвоздями. — Г. строятся въ Австріи, откуда приходятъ въ Россію съ разнымъ грузомъ и по выгрузки продаются въ ломъ.

**Галерная доска** (Херс., Бессар.),  $2\frac{1}{2}$ —10 арш. дл., 6 верш. шир., 3 д. толщ.

**Гамбургский крулякъ** (Гродн.), соснов. бревна двухъ сортовъ: 1-й сортъ — отъ 9-ти саж. дл.; 2-й — отъ 7 до 8 с. дл.; оба сорта въ 7, 8 и 9 вер. толщ. (?)

**Ганшиугъ, анишугъ** (нѣм. Handspeiche), толстый кольцо, ручной рычагъ; для отпуска заграницу; березовый; дл. 1 саж., толщ. 5—6 д.

**Гардоль, гардель, гардемикъ, кардела** (Западн.), вица для связыванія плотовъ.

**Гармонные дрова** (Тульск.), липовые (и бересковые?) отрубки (чурки, плахи) дл. 3 арш., толщ. 4—6 (въ рѣдкихъ случаяхъ толще), изъ здоровой, несуковатой, древесины, для гармонного производства; продаются кубическими саженами.

**Гарпусь, или Каниболъ**, продуктъ перегонки сосновой или еловой сѣры (живицы), при чёмъ

скипидаръ отгоняется а въ остаткѣ получается почти прозрачная и хрупкая (при обычнов. температурѣ) смола, назыв. Г. или К. — На Петерб. рынке различаютъ 2 сорта Г: *американский*—свѣтлый, почти янтарного цвѣта (смычковая канифоль), и *русский* или *темный (волоходскій)*—темнаго, красновато-бураго цвѣта, употребляемый преимущественно на изготовл. сюргуча и низшихъ сортовъ лака.

**Гафель, Гафель - Клауе** (нем. Hafel - Klaue), (Западн.), развилина толстаго дерева (ясеневаго); отрубокъ дл. около 2-хъ арш., толщ. 8, 10 и болѣе вершковъ, выпиленный изъ того мѣста дерева, гдѣ оно раздѣляется на двое; при распилювкѣ Г. на фанерки (въ плоскости развила), эти послѣднія получаются очень красиваго рисунка, по характеру котораго получаютъ разныя названія: букетъ (блуме), фладеръ, мазерь и друг.

**Гбала** (Витебск.), гала, врываемая въ землю тоистая колода, около которой гнуть саниья полозья и колесные ободья.

**Гевань, см. Пальма Кавказская.**

**Геленъ, см. обрывокъ.**

**Гибежная лодка** (Пермск.), дл. 12 саж., шир. 4 с., выс. 1 с., подним. до 7,000 пуд.

**Гикори, Juglans (Hickory) alba L.**, изъ С. Америки; древесина очень высокихъ качествъ при большой крѣпости обладающая чрезвычайною упругостью; въ Америкѣ и Англіи экипажные колеса дѣлаются почти исключительно изъ Гикори.

**Гилляра** (Могил.), большая лодка, дл. 16 — 18

ар., шир.  $1\frac{1}{2}$  ар., выс.  $1\frac{1}{2}$  ар., подн. до 2,000 пуд.; на постройку расходуется: 25 досокъ  $1\frac{1}{2}$  вершк.

**Гладкий гонть**, см. Гонть.

**Гнеть**, шесть, жердь, для увязки сена.

**Гнётыя** (Твр., Пскв.), лучина, щепа на расстопку печи.

**Годейникъ** (по С. Двинѣ), рѣчное судно въ родѣ каюка (см. это слово).

**Голландский брусь**, *рижский бр.* (С.-Петербург.), обтесанъ въ прямоугольникъ (не квадратъ) съ притупленными углами (тупокантный); при ширинѣ въ 13 д. имѣть 11 д. толщ., и при шир. въ 14 д. толщ. 12 д.; дл. Г. б. обыкновенно менѣе чѣмъ английской б. (см. это слово) и рѣдко бываетъ болѣе 28 фут. а обыкнов. въ 18—21 футъ.

**Голландский ванчесь**, см. Ванчесь.

**Голти́нка** (Арханг.), лучина, тонкая дрань, изъ которой плетутъ корзины, кузовья.

**Голтьё** (Пермск.), долготье, цѣльныя полѣнья и плахи, дровянной длинникъ.

**Гондурасское дерево**, очень плотное, красиваго цунцово - краснаго цвѣта; употребл. преимуществ. для столярно - мозаичныхъ работъ, цвѣтныхъ паркетовъ и т. п.

**Гоноть** (Псковск.), *йонто* (Вятск.), расколотое короткое бревно или длинное и толстое полѣно, плаха, для щепанья лучины.

**Гонть**, небольшія, тонкія дощечки, 12 — 16 вер. дл., 2 —  $2\frac{1}{2}$  вер. шир., иногда съ закругленнымъ концомъ, приготовляемыя расколомъ изъ

хорошо колющагося лѣса (преимущ. елов. и осинов.) и употребл. на кровли.— *Шпунтовой юнтъ*, имѣеть съ одной стороны въ кромкѣ, желобообразное углубление (*шпунтъ*) а съ другой — клиновидно пристрѣнныи канты (*ребень*), принаровленный къ шпунту, такъ что отдѣльныи гонтины кровли могутъ быть весьма плотно соединены между собою. *Гладкий юнтъ* — такія же дощечки но безъ шпунта и пристрѣнія.— || *Стѣнной Г.* (мауэрлатъ), брусье толщ. 6—7 д., прокладываемый подъ балки вдоль стѣнъ каменныхъ построекъ (преимущ. надъ перемычками и арками), для равномѣрнаго распределенія давленія производимаго балками на стѣну. || *Финляндскій юнтъ*, см. *Крышечный доз.*

**Горбина**, см. **Горбыль**.

**Горбинникъ** (собир.), горбыльникъ, горбыли.

**Горбовая** (С.-Петерб.), обаполовая (Южн.) доска, при распиловкѣ бревна на доски, крайняя доска къ горбылью, съ необрѣзными (обвойными) кромками.

**Горбушинникъ**, горбыльникъ, горбыли.

**Горбыль**, горбъ, горбина, налобокъ, блонокъ, болонокъ, облонокъ, заболонка, затыленокъ, крома, обаполь, обаполокъ, крайняя доска получающаяся при распиловкѣ бревна; одна поверхность Г. плоская, другая сферическая; отъ каждого бревна получаются 2 или 4 горбыли.

**Горные дрова** (С.-Петерб.), небывшіе въ водѣ, сухопутной, чужевой, желѣзнодорожной доставки, а также на рѣчныхъ судахъ.

**Городецкий тесъ, см. Тесъ.**

**Горѣлые дрова**, заготовляемыя изъ горѣлаго лѣса, на лѣсныхъ пожарищахъ.

**Горянщина, Горянский товаръ** (въ низовьяхъ Волги), крупный щепной товаръ, клепка, лопаты, корыта, блюда, чашки и т. п., приплавляемый въ низовья Волжскія губернія сверху.

**Грабъ, см. Бѣлый букъ.**

**Гребень**, деревянный гребнеобразный снарядъ для расчески льна и пеньки, и для приготовленія кудели; выдѣлыв. изъ обыкн. кленовыхъ дощечекъ дл. 12 — 18 д., шир. 5—7 д., толщ.  $\frac{1}{3}$  —  $\frac{3}{4}$  д.

**Гребокъ, см. Потесь.**

**Гренадилевое дерево** (braunes Grenadilholz, granatillholz, rothes Ebenholz; grenadille; coco, red ebony), изъ Остъ-Индіи и нѣкоторыхъ африканск. острововъ, отъ дерева *Anthyllis cretica* (*Ebenus creticus*); краснобураго цвѣта, съ темными полосками и хвостами (въ видѣ языковъ пламени), очень твердое, плотное, тяжелое, но хрупкое, употребля. на дорогія столярныя и токарныя подѣлки, флейты и проч. — Иногда назыв. также *Кокосъ-grenadиль*.

**Грядило, градиль, гр(е)диль**, плужное дышло, изъ крѣпкаго (дубоваго, ясеневаго, кленоваго) двухъ - погибистаго (изогнутаго въ двухъ плоскостяхъ) лѣса,  $2\frac{1}{2}$  вершк. толщ.

**Грядки**, березовые кругляки  $2\frac{1}{2}$  — 6 арш. дл.,  $1\frac{1}{2}$  — 4 вер. толщ. (на концахъ часто въ корѣ); хорошия Г. не должны имѣть на поверхности сучковъ; употребля. въ телѣжн. дѣлѣ и друг.

**Губа** (Казанск.), копань, кокора, дерево съ боковымъ корнемъ, на барку.— || (Витебск.) — по-тесь, поносное.

**Губка лиственничная бѣлая**, грибъ *Boletus laricis*, встрѣч. на больныхъ лиственицахъ; составляетъ предметъ отпускной торговли изъ Арханг. порта.

**Гукарь(ъ)**, двухъ-мачтовое рѣчное судно, съ широкимъ носомъ и круглою кормой; по Маринской системѣ.

**Гусянка**, *Gusyna*, крытая барка, по Окѣ, Цнѣ (отъ р. Гусь), дл. 20 — 33 саж., шир. 5 — 8 с., выс. 2 —  $3\frac{1}{2}$  арш.; палуба четырехъугольная, свѣшивается по кормѣ и носу; ходить подъ парусомъ и на веслахъ, также и по завозу. — *Полукусянка* — 12 — 14 саж. дл.

## Д.

**Двойка**, лодка о двухъ веслахъ.

**Двойная шпала**, см. Шпала.

**Двойниѣ** (Нижег.), боченокъ вмѣстимостью въ 2 пуда (масла).— || См. также Тесь.

**Двойной куль**, составляется изъ двухъ кулей нижниковъ, или изъ нижника и средняго куля (см. эти слова), вложенныхъ, для прочности, одинъ въ другой.

**Двойниѣ** (Волынск.), соснов. брусья дл. 12 локтей (по  $15\frac{1}{2}$  вер. въ локтѣ). — (Минск.) — брусья въ 4 саж. дл.

**Двурубежка, двурубежная смола, см. Однорубежка.**

**Двурядникъ** (Смоленск.), слега, тонкое бревно, 3— $3\frac{1}{2}$  вер. толщ., 9—10 арш. дл.

**Двухъмездовка** (Волынск.), дубов. клепка  $\frac{1}{2}$  д. толщ., 28 д. дл., въ копѣ 240 штукъ.

**Двухъчетвертовая сажень** (Петерб., Казанск.), дл. полѣнницы 3 арш., выс. 3 арш., дл. полѣньевъ 2 четверти ( $\frac{1}{2}$  арш.), объемъ 57,2 куб. фут. = 0,166 ( $\frac{1}{6}$ ) куб. саж.

**Двѣнадцатичетвертовая сажень, полная, четырехпольная** (Подольск., Волынск., Екатериносл.), дл. полѣнницы 3 арш., выс. 3 арш., дл. полѣньевъ 12 четвертей (3 арш.), объемъ 343 куб. фут. = 1 куб. саж.

**Девятерицъ** (Уфимск.), куль вмѣщающій въ себѣ 9 пудовъ (муки, зерна).

**Девятичетвертовая сажень, печатная, трехпольная** (С.-Петерб.), дл. полѣнницы 3 арш., выс. 3 арш., дл. полѣньевъ 9 четвертей ( $2\frac{1}{4}$  арш.), объемъ 257,2 куб. фут. = 0,750 ( $\frac{3}{4}$ ) куб. саж.

**Девятка** (Арханг., Петерб.), доска 9 д. шир. (1—3 д. толщ., 3 саж. дл.). — || Распашная шлюшка о 9-ти веслахъ.

**Деготь**, маслянисто - смолистое вещество различного состава, смотря потому изъ какого материала добывается. — *Березовый, чистый Д.* — получается сухой перегонкой бересты (скалы), имѣеть черный цвѣтъ съ зеленовато - синимъ отливомъ, при просвѣчиваніи зеленовато - бурый; вкусъ и

запахъ интенсивно-дегтарный (юфтиной); отличается большимъ содержаниемъ парафина и малымъ содерж. креозота, что дѣлаетъ его особенно пригоднымъ въ кожевенномъ дѣлѣ.—*Осиновый Д.* — добываемый изъ осиновой коры, отличается отъ березового характернымъ острымъ запахомъ.—*Половинчатый Д. перегонъ, духовая смола, половикъ, половинщикъ*,—представляетъ смѣсь хвойной смолы съ березовымъ дегтемъ; получается б. ч. перегонкой смолы съ берестой; цвѣтъ хорошаго полов. дегтя черный, съ легкимъ зеленоватымъ отливомъ, при просвѣчиваніи съ краснотой; вкусъ скипидарно-смолистый, съ привкусомъ чистаго (березового) дегтя; содержитъ въ себѣ много креозота (отъ смолы).—Употребл. березового и, его суррогата, осинового Д. весьма обширно и разнообразно: на приготовленіе юфти, на смазку колесъ, дерева, при различныхъ постройкахъ и мног. друг.—Хорошій деготь долженъ впитываться въ кожу и не оставлять на ней пятенъ, что, напротивъ, всегда бываетъ если къ нему подмѣшана смола; вслѣдствіе этого, а также и вслѣдствіе большаго содержанія креозота, половинчатый деготь не годится для жировки кожъ.—Иногда дегтемъ назыв. и чистая хвойная смола (см. *Вышневолоцкій Д.* и *Колесный Д.*).—*Карюпольскій, Волоудскій и Финляндскій Д.* — см. эти слова.

*Деготь-сырецъ* (Тульск.), чистый, березовый.

**Дегтярка** (Костр.), рѣчное судно, 18 — 25 с. дл., 15—16 арш. шир., 4 арш. выс.

**Дегтярная вода**, см. *Древесная кислота*.

**Денга** (Западн.), клепка изъ хвойныхъ или мягкихъ лиственныхъ древ. породъ, 3 ф. дл., 4—6 д. шир.,  $\frac{5}{8}$  —  $\frac{3}{4}$  д. толщ.; на бочки подъ соль и извѣстъ.

**Денковка** (Западн.), дубовая (также сосновая) донная клепка, дл. 30—35 д., шир. 4—6 д., толщ.  $1\frac{1}{2}$  — 3 д.

**Дервца**, колодка на которой плетутъ лапти.

**Держалинь**, (Тульск.), ручка для молотильни. цѣпа, дл.  $2\frac{1}{2}$  арш. толщ. 1 вер.

**Дерничье** (Арханг.), дранка, луцина, для плетения корзинъ.

**Девятичетвертовая, трехпольнная** (неправ.) *сажень* (Казанск.), дл. полѣнницы 3 арш., выс. 3 арш., дл. полѣньевъ 10 четвертей ( $2\frac{1}{4}$  арш.), объемъ 285,8 куб. фут. = 0,833 ( $\frac{5}{6}$ ) куб. саж.

**Десятерикъ**, куль вмѣщающій 10 пудовъ (муки, зерна).

**Десятка** (С.-Петербург., Арханг.), доска въ 10 д. шир.

**Длинникъ, длиннякъ, жерднякъ, шесты, слеги;** дрова долготьемъ, нераспилленныя.

**Днища**, клепка для бочечныхъ доньевъ; донники.

**Догрузное судно, догрузокъ**, родъ паузка, для догрузки судна по выходѣ его въ море, по мелководью; дощаникъ, поднимающій до 2,000 пудовъ.

**Долбанецъ** (Псковск.), *долбушка, долбленка, долбленая лодка, однодеревка.*

**Долгарь**, см. *Долготье.*

**Долгая клепка**, см. *Боковая кл.*

**Долготье** (Пермск.), *доларь* (Арханг.), *должецъ* (Псков.), *должье* (Новг.), *длиннополънины дрова.*

**Должицъ**, телъжная оглобля.

**Должникъ** (Калужск.), жердь, шесть, слега.

**Долонъ**, брусье надъ молотовищемъ кричнаго молата, служащій какъ-бы пружиной; молотоотбивный, отбойный брусье.

**Донницъ** (Нижег., Казан., Астрах.), дубовая клепка для бочечныхъ днищъ, 2 — 4 вер. шир.,  $\frac{1}{2}$  —  $\frac{3}{4}$  вер. толщ.,  $\frac{3}{4}$  — 1 ар. дл. — Въ Астрахани высший сортъ *Д.* назыв. *спиртовымъ.*

**Донце**, *дно* (Нижег.), доска, на которой деревенскія женщины сидятъ во время пряденія нитокъ; имѣеть на концѣ головку для втыканія гребня.

**Доншкотъ**, небольшое рѣчное судно Маріинск. води. системы; вмѣщаєтъ 50 — 100 саж. швырков. (8-ми верш.) дровъ.

**Дорница**, дрань, дранка, драница.

**Дорное дерево**, которое хорошо дерется, колется, (на дранки, лучину и т. п.).

**Дороженный тесъ**, съ двумя продольными бороздками, желобками (дорожками) для стока воды; на покрытие крыши.

**Доръ**, см. *Дрань.*

**Доска,** общезвестный сортиментъ пильнаго товара, разнообразной шир., толщ. и длины; употребл. на строевыя, столярныя и друг. надобности.— Въ тѣсномъ смыслѣ *доской* на Московск. рынке назыв. сортъ досокъ въ  $1\frac{1}{2}$  вер. толщ. при 8-ми арш. дл. (1-й сортъ), и въ  $1\frac{1}{4}$  вер. при 7 арш. дл. (2-й сортъ).

Доски Петерб. рынка различаются слѣд. сортовъ: *Сосновыя*: 1) *Чистообрѣзныя отборныя* (кромки начисто срѣзаны, безъ обливинъ) шир. 7, 9, 10 и 11 д., толщ.  $\frac{3}{4}$  и 1 д. (для чистыхъ наружн. обшивокъ и внутр. подшив.),  $1\frac{1}{2}$  д. (для чистыхъ перегородокъ), 2 д. (для легкихъ дачныхъ половъ и перегородокъ),  $2\frac{1}{2}$  д. (для чановъ, обшивки судовъ и чистыхъ половъ).— 2) *Тоже «заморскія»*— 7, 9 и 11 д. шир.,  $2\frac{1}{2}$  и 3 д. толщ. (высокой добродѣтности, для отпуска заграницу).— 3) *Чистообрѣзныя гладкія (плотныя) одностороннія* (съ наружной, горбыльной, стороны «плотныя»— безъ трещинъ и сучковъ, со внутренней, сердцовой, «съ поровинкой»— мелкими трещинами), 9, 10 и 11 д. шир.,  $2\frac{1}{2}$  и 3 д. толщ., (для разныхъ столярн. работъ и чистыхъ половъ).— 4) *Чисто-столярныя*: 1-й сортъ (совсѣмъ безъ сучковъ и съ небольшой обливинкой)— 7, 9, 10 и 11 д. шир.,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$ , 1,  $1\frac{1}{2}$ , 2,  $2\frac{1}{2}$  и 3 д. толщ. (для различн. столярн. работъ);— 2-й сортъ: (кое гдѣ сучекъ и побольше обливины), тѣхъ же градаций въ ширину и толщ. что и 1-й сортъ.— 5) *Чистообрѣзныя обыкновенныя* (въ отличие отъ № 3) съ сучкомъ— 7, 9, 10 и 11 д.

шир.,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$  и 1 д. толщ. (для наружн. обшивки и внутр. подшив.),  $1\frac{1}{2}$  д. (для перегородокъ), 2 д. (для дачныхъ половъ, перегородокъ, заборовъ),  $2\frac{1}{2}$  и 3 д. (для обшивки судовъ, половъ и мостовой настилки). — 6) Чистая (малосучная) съ отливомъ и мелкимъ сучкомъ — 10 и 11 д. шир.,  $2\frac{1}{2}$  д. толщ. (для половъ). — 7) Обрезная съ отливомъ (часть кромки по всей длине доски обрѣзана, часть съ отливомъ) и крупнымъ сучкомъ — 7, 9, 10 и 11 д. шир.,  $\frac{1}{2}$  и  $\frac{3}{4}$  д. (для ящиковъ), 1 д. (для ящиковъ, крыши и обшивки),  $1\frac{1}{2}$  д. (для паркетного фундамента и на перегородки), 2 д. (для дачныхъ половъ и перегородокъ),  $2\frac{1}{2}$  д. (для половъ) и 3 д. (для оконныхъ коробокъ, подоконниковъ и на тетивы для лѣстницъ). — 8) Обрезная сердцевина (см. Середовая доска) — 10 и 11 д. шир., 1 д. толщ. (для обшивки кладовыхъ), 2 д. (для заборовъ),  $2\frac{1}{2}$  д. (для половъ и мостовъ), 9 и 11 д. шир. и 3 д. толщ. (для половъ на фабрикахъ). — 9) Кронштадтскій бракъ сердечный (см. Кронштадтск. бр.) — 9, 10 и 11 д. шир., 2 д. толщ. (для заборовъ и перегородокъ),  $2\frac{1}{2}$  д. (для фундамента и черн. половъ), 3 д. (для половъ въ конюшняхъ и кладовыхъ). — 10) Кроншт. бр. съ отливомъ — 9, 10 и 11 д. шир., 2 д. (для заборовъ),  $2\frac{1}{2}$  д. (для фундам. паркета и черн. половъ). — 11) Рядкія, (одинаков. качествъ съ Кроншт. бр. но тоньше 2-хъ дюйм.). — 7, 9, 10 и 11 д. шир.,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$  и 1 д. (для ящиковъ),  $1\frac{1}{2}$  д. (для фунд. паркета). — 12) (Съ обрѣза) чистоширокія (выпиливаются изъ толстыхъ но малодре-

весныхъ, избѣжистыхъ краежей; 1-я или 2-я доска оть горбыля; ширина въ комлевомъ концѣ много больше чѣмъ въ вершинномъ; вовсе не обрѣзная; безъ сучковъ и плотная) — при неопределенной шир.  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$ , 1,  $1\frac{1}{2}$ , 2,  $2\frac{1}{2}$  и 3 д. толщ. (для столярныхъ и мебельныхъ работъ). — 13) Чистая, (малосучная) полуобрѣзная (въ комлевомъ концѣ чистообрѣзная, въ серединѣ обрѣз. съ отливомъ, въ вершинномъ иногда вовсе не обрѣзаны) — при неопредѣл. шир.  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$ , 1,  $1\frac{1}{2}$ , 2 и  $2\frac{1}{2}$  д. толщ. (для столярн. работъ). — 14) (Съ обрѣза) широкія съ плотнымъ сукомъ (отлич. оть № 12 присутствіемъ сучковъ, но непремѣнно плотныхъ) — 1,  $1\frac{1}{2}$ , 2,  $2\frac{1}{2}$  и 3 д. толщ., при неопредѣл. шир. (для мебельн. работъ). — 15) Тоже браковыя, съ табачнымъ сукомъ — при неопределен. шир.  $\frac{1}{2}$ , 1,  $1\frac{1}{2}$ , 2,  $2\frac{1}{2}$  и 3 д. толщ. (также для мебельн. работъ). — 16) Полуобрѣзная (тоже что № 13 но больше сучковъ) — 7, 9, 10 и 11 д. шир.,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$  д. (для ящиковъ), 1 д. (для крыши),  $1\frac{1}{2}$  д., (для ящиковъ), 2 и  $2\frac{1}{2}$  д. (для черныхъ половъ). — 17) Получистая (крайнія къ горбылю, въ вершинномъ концѣ большею частію сходящія на горбыль). — 7, 9, 10 и 11 д. шир.,  $\frac{1}{2}$  д. (для ящиковъ), 1 д. (для крыши въ разбѣжку),  $1\frac{1}{2}$  д. (для известковыхъ ящиковъ и легкихъ лѣсовъ или подмостковъ), 2 и  $2\frac{1}{2}$  д. (для лѣсовъ и черныхъ половъ). — Обрѣзной бракъ, («праздничная»), (тоже что № 16 но съ табачными сукомъ, крупными трещинами и друг. важными пороками), 7 д. шир. и 3 д. толщ. (на коробки для

столяровъ), 9 и 11 д. шир., 3 д. толщ. (для половъ въ сарайхъ).—Всѣ выпепоименованные сорта досокъ имѣютъ 3 саж. дл. (рѣдко 4 с. и болѣе).—Сорта еловыхъ досокъ имѣютъ тѣ же наименования и употребляются почти на тѣ же надобности, что и сосновыя.

**Дощаникъ**, плоскодонное рѣчное судно, съ мачтой, палубой или полупалубой; ходятъ по Волгѣ, С. Двинѣ и друг.—*Волжскій Д.* дл. 40—50 фут., шир. 8—9½ ф., глуб. 5—6½ ф., подним. 2—3,000 пуд.; строится преимущ. въ Г. Балахнѣ. *Верховой Д.*, дл. 21—40 ф., шир. 7—12 ф., глуб. 2½—3½ ф., подним. 800—1500 пуд.; надъ середину имѣеть стропильную крышу покрываемую лубомъ.—*Казачій Д.*, дл. 18—28 фут., шир. 6—9 ф., выс. 1½—2 ф., подним. 20—35 пуд.; строится въ низовьяхъ Волги, въ казачьихъ станицахъ.—*Неводной Д.* или *неводникъ*, дл. 20—28 фут., шир. 6—9 ф.. выс. 2—2½ ф., подним. 25—40 пуд.; строится въ низовьяхъ Волги, до Саратова; съ одной мачтой; употребляется для рыбной ловли.

**Дощатыя, калильныя, дрова,** (Уральск.), мелкой расколки. — См. также *Куренная сажа*.

**Дранецъ** (Костромск.), липовое лыко зимней сдирики.

**Дрань, дранье, дранница, дранка, доръ, дорница,** надранныя, насцепленныя, изъ хвойнаго (б. ч. соснов.) лѣса, тонкія (около ¼ д.) и узкія (2—3 вер.) дощечки дл. 1 саж., употребл. преимущ. на покрытие крышъ, на устройство т. назыв. драннич-

ныхъ заборовъ и друг.—*Штукутурная дрань*, см. это слово.

**Драчка**, дерев. гребень для обдѣлки пеньки.

**Древесная кислота, подсмольная или дегтярная вода, суровица**, темнобурая жидкость съ острымъ, пригорѣло - кислымъ запахомъ, получаемая при сухой перегонкѣ дерева; она состоитъ главн. образ. изъ водного раствора уксусной кислоты, и отчасти также пропіоновой, масляной и друг. кислотъ; кроме того содержитъ древесный (метиловый) спиртъ, немного смолистыхъ веществъ и довольно значительное количество креозота. Имѣеть большое употребленіе въ промышленности и главнымъ образомъ для добыванія уксусной кислоты и уксусно - кислыхъ солей, имѣющихъ обширное примѣненіе въ красильномъ, ситценабивномъ и мног. друг. производствахъ.

**Древесная солома, см. Спичечная солома.**

**Древесный спиртъ.** При перегонкѣ древесной кислоты (подсмольной воды), въ самомъ началь (первые 10%) отдѣляется спиртообразная, водянистая жидкость, содержащая въ себѣ метиловый алкоголь, ксилитъ, мезитъ, ацетонъ и друг. жидк. продукты, составляющія вмѣстѣ такъ назыв. сырой древесный спиртъ, изъ которого дальнѣйшей переработкой можетъ быть полученъ чистый древесный спиртъ (метиловый) представляющій со-бою безцвѣтную жидкость съ удѣльн. вѣсомъ въ 0,796, легко воспламеняющуюся и горящую слабо-блестящимъ, голубоватымъ пламенемъ. **Д. С.**

имѣть большое примѣненіе въ техникѣ и медицинѣ, и представляетъ собою весьма цѣнныи продуктъ.

**Древо** (Смоленск.), лодка-долбушка.

**Древъё** (Тверск.), березовая скала, береста.

**Дровенки**, салазки, ручные дровни, чушки.

**Дровни**, сани безъ короба или кузова, для возки дровъ, лѣсу; состоять изъ двухъ *полозьевъ* съ *копыльями*, надолблеными внизу въ *полозья*, сверху въ *накопыльники*, и связанными поперегъ, по парно, *вязками*.

**Дровянка** (Тверск. Осташк.), большая лодка съ одной мачтой, 6—7 саж. дл., 5—6 арш. шир., 11 четв. высоты.

**Дрога**, *дрожина*, *грядка*, продольный брускъ, (круглякъ) у лѣтнихъ повозокъ всяхъ родовъ, для связи передней оси (подушки) съ заднею, бываетъ парная и одиночная, по срединѣ.

**Дромъ**, буреломъ, буреваль, лѣсной хламъ.

**Дрыговка** (Волынск.), плотовое весло, замѣняющее собою руль.

**Дрючекъ**, *дручекъ*, *дрюкъ*, *дрючина*, короткая, очищенная отъ коры, жердь, 6—7 арш. дл., 2— $3\frac{1}{2}$  вер. толщ., преимуществ. березовая, также (на югѣ) дубовая, тополевая, ильмовая и друг., разнообразнаго употребленія.

**Дрягагъ**, хворость, лѣсной хламъ.

**Дубасъ** (З. бугъ), барка, байдакъ, съ 2—3 мачтами, подним. до 3—5,000 пуд. || (Вологд., Твер., Ворон.) — дубъ, долбленая лодка, большая

лодка, большая однодеревка. || Дубовое корье, для дубленія.

**Дубень,** дубъ, дубильное (также иногда и красильное) корье.

**Дубнякъ,** дубовая клепка, лады, въ сыромъ, необдѣланномъ, видѣ.

**Дубокъ,** долбушка, однодеревка, душегубка, долбленая лодка.

**Дубъ** (Могил.), большая лодка, дл. 18 арш. шир. 2 арш., выс.  $1\frac{1}{2}$  арш.; на постройку расходуется: 2 бревна въ 6 с. дл. 7 вер. толщ., 2 бревна 6 с. дл., 8 вер. толщ. и 6 бревенъ въ 4 с. дл. и 8 вер толщ. || (Южн.) — челнъ, лодка, однодеревка, долбушка; дубы съ надѣлками, по З. Бугу и Днѣпру, подним. 150—700 четвертей хлѣба. || (Западн.) дубильное корье.

**Дуга,** согнутая крутымъ лучкомъ тугая распорка между оглоблями; выдѣлыв. б. ч. изъ молодыхъ вязовыхъ, дубовыхъ, ветловыхъ, березовыхъ и тополевыхъ кругляковъ; величина оч. разнообразная.

**Душелька** (Новг.), душелька (Яросл.), дупленка (Костр.), лаговка (Казан.), дуплянка, долбленая или изъ дуплистаго отрубка сдѣланная липовая или осиновая кадочка.

**Дуршнетъ** (Испорч. нѣм. Durchschnitt) (Западн.). Въ мѣстностяхъ Западн. Края заготовляющихъ товаръ на отпускъ за границу, цѣна брусоваго и бревенчатаго товара опредѣляется по числу погонныхъ футовъ не каждого отдельнаго бруса

или бревна, а по длине средняго ариометического: длина всѣхъ брусьевъ (бревенъ) складывается, и сумма дѣлится на число брусьевъ (бревенъ); полученнное частное назыв. **Д.** Вмѣстѣ съ величиной **Д.** измѣняется и цѣна одного погоннаго фута; т. напр. если для англ. бруса **Д.** получится менѣе 26 фут. то цѣна за погонн. фут. будетъ (примѣрно) 35 коп., при **Д.** въ 26—30 ф. — 45 к., при 31—35 ф. — 50 коп., при 36—40 ф. — 55 коп., и т. д.

**Духовая смола**, см. **Половинчатый деянье**.

**Душегубка**, батъ, ботничекъ, одводеревка, долблений членокъ.

**Дыль** (Западн.), брусь, б. ч. сосновый, малыхъ размѣровъ (5—6 д. толщ., 10—12 д. шир., 2—3 с. д.); заготовл. расколомъ или распилюмъ бревна вдоль наѣвое, и обтеской каждой половины въ брусь. || Половая доска (нем. Dielen) 2 д. толщ., 12—13 д. шир.

**Дѣ(е)жка**, дижза (Западн., Южн.), кадка, кадушка, емкостью въ 4—6 ведеръ, для растворенія хлѣбнаго тѣста и друг.

**Двойковка**, доска въ 1 дюймъ толщины.

## Е.

**Елка моху.** Можъ навивается на суковатую палку, дл. около двухъ аршинъ, и такъ продается, для прокладки (мшения) стѣнъ деревянныхъ построекъ.

**Еловская циновка**, легкая, дл. 3 арш. (см. также **Циновка**).

**Елтышъ** (Пермск., Сиб.), чурбанъ, отрубокъ.—**Елтышиныя, елтышиёмы** дрова, кругляковыя, некоторые.

## Ж.

**Жаровая сосна**, см. **Рудовая сосна**.

**Жаровые дрова**, сухоподстойные, сухія, дающие вдругъ жаркое пламя.

**Жвачь, сырка** (Сѣв. Вост.), топленая, очищенная, лиственничная живица, сѣра, (смолка, смола), которую жуютъ какъ лакомство и для очистки зубовъ.

**Жгуншка, жгучка** (Моск.), вица, вязокъ, жгутикъ изъ зеленаго или паренаго хворосту, для вязки плотовъ.

**Желобнякъ**, лѣсь приготовленный для желобовъ; развалъ, пластины.

**Желтникъ**, *Rhus Cotinus*, дерево изъ Ю. Европы, съ желтой, блестящей древесиной; употребляется на желтую краску и на мелкія столярныя подѣлки.

**Желтый варъ**, см. **Варъ**.

**Желтый Кипарисъ**, см. **Кипарисъ**.

**Желтый сандалъ** (*Gelbes Sandelholz*; *santalum citrin*; *yellow sander*), древесина деревьевъ: *Santalum album*, *S. myrtifolium* и *S. Freycinetianum*; лимонно-желтаго цвета, довольно плотна, съ характернымъ, ароматическимъ запахомъ; известна также подъ

именемъ цитронъ; происходитъ, также какъ и красный сандаль, изъ О. Индіи; употребл. на столярныя подѣлки. Также подъ назв. Ж. С. въ торговлѣ встречается древесина дерева *Maclura tinctoria* Nutt., привозимаго изъ В. Индіи короткими чурками, желтоватаго цвета; употребл. преимуществ. на окрашив. въ желтый цветъ.

**Желтый скипидаръ**, см. Скипидаръ.

**Желѣзная проправа**, уксуснокислое желѣзо; черниловидная жидкость, крѣпостью въ 15° по Боме, приготавляемая изъ древесной кислоты (подсмольной воды) и разнаго старого желѣза; употребл. въ красильномъ дѣлѣ.

**Желѣзное дерево, жестьнякъ** (Eisenholz; boide-fer; iron wood). Число породъ получившихъ въ торговлѣ назв. желѣзного дерева весьма большое; онѣ всѣ сходны между собою по свойствамъ древесины, но ботанич. ихъ происхожденіе еще недостаточно изслѣдовано. Такъ напр. подъ назв. Ж. д. встречаются: *Metrosideros vera*, *Rumph* — дерево съ острововъ Южн. Океана; *Ciparia Syderoxylon*, *Cambess* (*Stadmannia Syderoxylon*) — съ остр. Бурбона; *Stadmannia australis* — изъ Нов. Голландіи; *Curtisia spec?* — съ мыса Доброй Надежды; *Siderodendron trifolium* (*S. ferrum*) — съ Мартиники; *Fagraea peregrina* — съ Суматры, и друг. — Всѣ эти древ. породы имѣютъ темную, иногда почти черную, чрезвычайно тяжелую (уд. вѣсъ около 1.0) древесину; употребл. на машинныя, токарныя, столяр-

ния и многія другія подѣлки. (См. также **Ба-ваутъ**).

**Жердь**, рослое, тонкое, преимущ. хвойное дерево, срубленное и очищенное отъ вѣтвей, въ корѣ; дл. 3—7 с. и до 2—2 $\frac{1}{2}$  вер. въ отрубѣ.

**Жеростъ**, см. **Жиростъ**.

**Живица**, *живучка*, *терпентинъ*, *сѣра*, бальзамъ или смолистый сокъ вытекающій изъ трещинъ или надрѣзовъ многихъ хвойныхъ деревъ (сосны, ели, листvenницы, пихты и друг.), и состоящей главн. образ. изъ смѣси терпентинного масла и смоляныхъ кислотъ. — Часто спрою назыв. отвердѣвшую живицу.

**Жиганъ** (Пермск., Чердынск.), рѣчное судно дл. 6—7 $\frac{1}{2}$  с., шир. 3—5 арш., выс. 6—7 четв., осадка 4—5 четв., подним. 1000—2500 пуд.

**Жигольникъ** (р. Унжа, Костр. губ.). однорядный плотъ хвойныхъ дровъ заготовленныхъ долготьемъ.

**Жиростъ**, *жеростъ*, *жоростъ* (Херсонск., Таврич.), толстая жердь, длинное и тонкое соснов. бревно, 8—10 саж. дл. и 3—4 вер. толщ. въ верхн. отрубѣ).

**Жлуг(и)та** (Южн.), кадка для бученія холстовъ.

**Жостерныя ягоды**, жостеръ; такъ назыв. въ торговлѣ ягоды  *крушинъ слабителной* (*Rhamnus cathartica*) употребл. какъ лечебное (слабит.) средство.

**Журовецъ**, *жаравецъ*, *жаровокъ* (Астрах.).

крайкая, б. ч. дубовая, жердь, на колодезные журавли.

### З.

**Заболонка, см. Горбыль.**

**Заборникъ, подтоварникъ, заметникъ,** (Волжск.) **Заплотникъ** (Пермск.), мелкий строевой лѣсъ, 3—7 саж. дл. и 3 вер. въ верхн. отрубѣ; онъ не рубится а забирается въ стойки; употребл. преимуществ. для заборовъ и холодн. построекъ. || (Волынск.)— дубовые плашки наколотыя изъ длинныхъ полѣньевъ, 3 арш. дл. и  $1\frac{1}{2}$ —2 вер. толщ.; употребл. на изгороди.

**Заболонникъ, дурной, заболонистый лѣсъ** (сосновый).

**Завертка мочальная, скрученная толстая веврека, для привязыванія оглобель къ санямъ, на телѣжные тяжи и т. п.**

**Заводская сажень** (Москов., Ряз., Влад.), дл. полѣницы 10 арш., высота 3 арш., дл. полѣньевъ 6 четв. ( $1\frac{1}{2}$  арш.), объемъ 571,4 куб. фут.=1,666 куб. саж.

**Завозня, плоскодонная лодка** около 3 саж. дл., съ разсохами на кормѣ и на носу, по которымъ ходить канать; родъ рѣчного баркаса, который завозитъ и закидываетъ якорь, когда судно идетъ завозомъ. — *Костромская З.* дл. 13—18 арш., шир. 10—12 четв., выс. 5—7 четв., подним. 100—200 пуд.

**Задоень** (Тульск.), гнутый ободъ (задняго колеса?) въ 16—18 вер. внутр. діаметра.

**Заметникъ**, см. **Заборникъ**.

**Запиленоень**, см. **Горбыль**.

**Заплотникъ**, см. **Заборникъ**.

**Засока**, см. **Обливина**.

**Зеленика**, см. **Тисъ**.

**Зеленичье дерево**, см. **Пальма Кавказская**.

**Зеленое дерево** (*Grünes Ebenholz; bois vert; green ebony*), оливково-зеленаго или зеленовато-бураго цвѣта, со свѣтыми и темными продольными полосками, чрезвычайно плотное, твердое и почти столь же тяжелое какъ и черное дерево привозится изъ Америки, отъ дерева *Aspalathus (Brya) Ebenus*, по мнѣнію однихъ, и отъ *Bignonia Ebea*, *B. leucoxylon*, по мнѣнію другихъ. Употребляется на столярно-мозаичн. работы и токарн. подѣлки. Также подъ назв. **З. д.** въ торговлѣ подразумѣваются иногда древесину *Nectandra Rodiae*, изъ англійской Гвинеи.

**Змѣиное дерево**, чрезвычайно красивое и оригинальное по рисунку, очень похожему на змѣиную кожу; привозится тонкими чурками изъ Мексики (?). Одно изъ самыхъ цѣнныхъ деревъ. (Лѣтомъ 1882 г. въ С.-Петерб. цѣна за 1 пудъ была 24 р. с.). Рѣжется на тонкія фанерки и употребляется преимуществ. для столярно-мозаичныхъ работъ.

**И.**

**Иглица** (Южн.), жердь, для вязки бревенъ въ плотахъ, для пригнета соломы на крышѣ. || Поперечныя жерди на махахъ вътреной мельницы.

**Игольникъ**, хвойникъ, лапникъ; мелкій хвойный лѣсъ.

**Избнякъ**, строевой лѣсъ, 6—8 вер., годный на постройку избы.

**Икрянка, икрянистая смола**, см. Смола.

**Илемникъ** (Уфимск.), илимовий хворостъ, употребл. въ малокормные года на кормъ скоту.

**Исландскій мохъ (лишай)**, *Cetraria islandica*, встрѣчается въ торговлѣ какъ лекарственное средство отъ грудныхъ болѣзней.

**К.**

**Кавказскій орехъ**, см. Ореховое дерево.

**Кадочникъ** (Нижег., Казан., Астрах.), дубовая клепка,  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  вер. толщ.,  $\frac{4}{4}$ — $\frac{5}{4}$  арш. дл. и 2—4 вер. шир.; для кадокъ, ушатовъ и друг.

**Кадушечная доска** (Уфимск. по р. Камѣ), дубов. клепка, дл. 1— $1\frac{3}{4}$  арш., толщ.  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  вер., шир. 3—8 вер.; употребляются на низовыхъ волжскихъ пристаняхъ для приготовл. кадушекъ подъ соленую рыбу и для сливки рыбьяго жира.

**Казанская или кубовая (паровая) смола**, добы-

ваемая перегонкой смольняка въ казанахъ; довольно жидкa, чернагo цвѣта, употребл. для осмолки судовъ, смазки телѣжн. колесъ и друг.

**Казанскій дубъ** (С.-Петерб.), доставляемый изъ Нижнаго Новгорода, куда онъ приплывается изъ Казанск., Нижег. и Симб. губерній. (Считается, въ Петерб., по качествамъ, ниже *рижскаго д.*, доставляемаго моремъ изъ Риги).

**Казачекъ** (Тульск.),  $\frac{1}{16}$  кубической сажени дровъ; дл. полѣньевъ  $\frac{3}{4}$  арш., дл. и выс. полѣнницы?

**Казенка** (по Волгѣ, Камѣ и друг.), небольшая изба построенная на кормовой маткѣ плота, для помѣщенія прикащика или хозяина; поступаетъ въ продажу вмѣстѣ съ плотовыми лѣсомъ. || Рубка на палубѣ расшивы, родъ бесѣдки для юцмана, между рулемъ и мачтой.

**Камеъ**, см. **Каюкъ**.

**Каюбода**, см. **Кокобола**.

**Какора**, см. **Кокора**.

**Каленика**, *каленица*, плохой, грязный деготь, послѣдній выгонъ или подонки.

**Каллатурное дерево**, см. **Красный сандалъ**.

**Калильные**, дощатые, дрова (Уральск.), мелкой расколки. (См. **Куренная сажа**).

**Кампешъ**, *кроведренникъ*, синий или черный сандалъ, чеврасъ, древесина дерева *Hastatoxylon campechianum*, съ Антильск. острововъ; цвѣтъ старой, сухой, древесины снаружи (заболонь) темносиний, внутри кроваво-красный. Употребл. на окрашиваніе въ синий, фиолетовый и черный цвѣтъ.

**Камский шитикъ**, см. **Шитикъ**.

**Камфингъ**, скипидаръ высшей степени очистки; употребл. какъ освѣтительный материалъ, для сжиганія въ лампахъ.

**Камфорное дерево**, *Comphora officinalis*, привозится изъ Китая. — Подъ этимъ же названіемъ встрѣчается въ торговлѣ древесина дерева *Laurus Camphora*, привозимая изъ тропич. странъ.

**Канавка** (Новг.), рѣчное судно дл. 9 саж., шир. 1 с.  $2\frac{3}{4}$  арш., выс. 9 четв.; строится въ Устюжск. уѣздѣ Новг. губ., при р. Мологѣ; на постройку расходуется: елов. кокорь (3 с. и 4—5 вер.) до 45 шт.; елов. бревенъ (1—5 с. и 4—6 вер.) до 74 шт., всего до 119 деревъ. Служить около 6 лѣтъ; подним. до 27.000 пуд.; ходить между Рыбинскомъ, Соминой и Тихвиномъ.

**Канадскій терпентинъ**, см. **Терпентинъ**.

**Кандовый лѣсъ**, смолистый, мелкослойный (сосновый), боровой, крупныхъ размѣровъ. — (См. **Рудовая сосна**).

**Канифоль**, см. **Гарпіусъ**.

**Ка(о)нтахъ**, (Западн.), вообще острокантный брусь.

**Капбалка**, *спврная капбалка* (Рижск.) *чертовка*, (Могил.), (нем. *Karpalken*, *Bekappte Balken*, *Nordischer Kap.*), **норвежскій брусь** (С.-Петербург.) елов. и соснов. бревна, 12—32 фута дл. 10—12 д. толщ., слегка обтесанныя съ четырехъ сторонъ (въ комлевомъ концѣ больше снято древес. чѣмъ

въ вершинномъ), для удобства укладки на суда, при отправкѣ заграницу.

**Капъ**, свилеватый наростъ на деревѣ (березѣ дубѣ, ольхѣ, соснѣ и друг.), дающій въ обдѣлкѣ красивый рисунокъ. Березовый капъ различается (въ Вятск. губ.) слѣдующихъ сортовъ: 1) *Июльчатый* или собственно капъ, самаго высшаго достоинства; поверхность его, по снятіи коры, является какъ бы усаженою короткими иглами; въ отдѣлкѣ даетъ красивый, тонкій, змѣистый рисунокъ. 2) *Щетка* или *шупретъ*; поверхность его покрыта группами бугорковъ (сосочковъ); въ отдѣлкѣ даетъ рисунокъ «глазками» (въ родѣ кленоваго «птичьяго глаза»), также весьма красивъ. 3) *Сувель*, съ почти гладкою поверхностью; даетъ красивый «огнестый» рисунокъ (въ родѣ извѣстной т. ваз. «мороженой жести» изъ которой дѣлаютъ шкатулки и сундуки). 4) *Валокъ*, низшій сортъ, съ совершенно гладкою поверхностью; въ обдѣлкѣ имѣеть крупный, расплывающійся рисунокъ; употребляется, вслѣдствіе трудно-расколимости, на дерев. колотушки, рукоятки къ инструментамъ и т. п.

**Карбасъ, Корбасъ** (Сѣверн.), лодка большихъ размѣровъ, съ высокими бортами, двумя четырехъ-угольными парусами и 4—10 веслами; употребляется для перевозки небольшихъ тяжестей, для рѣчныхъ перевозовъ и морскихъ промысловъ, также составляетъ необходимую принадлежность всѣхъ большихъ судовъ отправляемыхъ изъ Вологодск. губ. въ Архангельскъ. Холмогорскій К., имѣеть на

кормъ казенку. При 5 с. 2 арш. дл., 1 с. 1 арш. шир. и 1 с. выс. **К.** подним. до 970 пуд.

**Каргопольский деготь** (С.-Петерб.), высшій (1-й) сортъ дегтя на Петерб. рынке; чистый берестяный, паровой (казанный), съ зеленовато-синимъ отливомъ, при просвѣчиваніи зеленовато-бурый; запахъ и вкусъ характерный чисто-дегтярный (юфтяной); густоты коноплянаго масла, съ которымъ сходенъ и по цвету (при просвѣчиваніи). Употребл. въ кожевенномъ дѣлѣ, для выдѣлки высшихъ сортовъ кожи.

**Карделька**, 10-ти ведерная бочка, употребл. подъ сало и ворвань отправляемая заграницу.

**Карельская береза, чечетка**, *Betula alba var. carelica*, встречается преимуществ. въ Сѣв. губерніяхъ и въ Финляндіи. Свилеватая, твердая, и почти нерасколимая древесина ея имѣеть на попеччин. разрѣзъ звѣздообразный рисунокъ изъ черныхъ линій; въ отделькѣ очень красива и употребл. преимуществ. на различныя токарныя, а также и столярныя, издѣлія. Нерѣдко название **К. б.** дается также (неправ.) березовому капу. **Фигурная К. б.** (С.-Петерб.) березов. капъ.

**Карельская канаболь** (Тверск.), плохого качества, мутная, почти вовсе непрозрачная.

**Карпина** (Западн.), смольникъ, осмоль.

**Карточная рогожка**,  $2\frac{1}{2}$  арш. въ квадратѣ, 5 ф. въ сомъ.

**Катель**, си. **Котель**.

**Качалка** (Минск.), соснов. бревно, дл. 4 саж., толщ. 6, 7 и болѣе вершковъ.

**Каюкъ, каикъ** (Сѣверн., Волжск.), рѣчное грузовое судно, въ родѣ полубарки, съ двускатной крышей, загнутымъ кверху носомъ, килемъ и каютою въ кормѣ; ходить и противъ теченія, съ парусомъ, по рр. С. Двинѣ, Печорѣ, Волгѣ и Камѣ; судорабочихъ 6—20 человѣкъ. Бываетъ очень разнообразныхъ размѣровъ: 7—13 саж. дл.,  $3\frac{1}{2}$ —13 арш. шир., 6—18 четв. выс.; подним. груза 1000—35.000 пуд. На постройку Вологодск. Е., дл. 8—10 с., шир. 3—4 саж. и выс. 16—17 четверт., расходуется 150—200 соснов. и еловыхъ деревъ (тѣхъ и другихъ почти поровну). Архангельск. Е., при дл. въ 8—12 с. и шир.  $3-4\frac{1}{2}$  с. подним. до 5—9.000 пудовъ.

**Квартирная, сажень** (Уральск. зав.), дл. половицы 3 арш., выс. 3 арш., дл. половиевъ 4 четв. (1 арш.), объемъ 114,3 куб. фут.= $0,333 (1\frac{1}{3})$  куб. саж.

**Кверцитронъ, Quercus tinctoria Willd.**, дерево изъ С. Америки; древесина идетъ на окрашив. въ желтый цвѣтъ, кора составляетъ цѣнныи дубильный матеріалъ.

**Кедровое, дерево, см. Красный кипарис.**

**Келья, келейка** (Саратовск., Симб.). Въ Сызрани, на берегу Волги, на мѣстѣ причала плотовъ, строятъ для продажи избы, изъ приплавляемыхъ 5—7 вер. бревенъ (преимущ. еловыхъ), распиленныхъ вдоль пополамъ и повернутыхъ выпуклой

стороной наружу, такъ что кажется будто изба сложена изъ цѣльныхъ бревенъ. Такія постройки носятъ назв. *келій*, *кеleекъ*. Покупатель разбираеть **К.** и перевозитъ ее къ себѣ по частямъ.

**Кердель**, см. *Гардель*.

**Кизилъ**, *Cornus mascula*. Молодые экземпляры этого дерева, древесина которого отличается замѣчательною крѣпостью, имѣютъ большое употребление на трости (*кизилов. палки*) для прогулокъ.

**Киль**, см. *Корабельный мѣсъ*.

**Кильсонъ**, см. *Корабельный мѣсъ*.

**Кипарисъ**, встречается въ торговлѣ двухъ сортовъ: 1) *желтый К.*, *Cupressus spec.?*, изъ Персіи, привозится стволами въ саж. и болѣе дл., и до 8 д. толщ.; древесина желтоватаго цвѣта, сильно смолистаго запаха, употребл. на уборные ящики и рамы для образовъ; не подвергается червоточинѣ. 2) *Красный К.*, (*Виргинскій можжевельникъ*), *Juniperus virginiana*, изъ С. Америки. Древесина красновато-бурая, съ довольно пріятнымъ (карандашнымъ) запахомъ, очень легка, мягка, чрезвычайно легко расколима и хорошо рѣжется ножемъ повсмѣнь направлениямъ, вслѣдствіе чего употребл. преимущ. на обшивку графита карандашей (откуда иногда назв. *карандашного дерева*). Также иногда называется во торговлѣ и *Кедровымъ деревомъ* (*cèdre; cedar woode*). 3) *Американский К.* см. *Чажное дерево*.

**Кипрскій терпентинъ**, см. *Терпентинъ*.

**Кичка** (Курск.), пневые дрова, заготовленныя

изъ древесныхъ пней. || Перекладина, въ рѣчномъ суднѣ, укрепляющая носовую часть палубы.

**Клавенштокъ** (Балт. Порта), шесть.

**Клавиатурныя дощечки**, см. **Резонансовыи листы**.

**Кладная, кладное судно** (Волжск.), расшивное грузовое, верховое (т. е. парусное, не только сплавное но могущее идти и противъ воды) судно, дл. до 10 саж., съ палубою шире бортовъ; подним. отъ 2.000 четвертей хлѣба, и болѣе.

**Кладнушка**, малая кладная; подним. до 1.000 четвертей.

**Клапгольцъ** (Западн., Прибалт. Порта) (нем. Klappholz), короткій ванчесь, 3—6 ф. дл., щека 5—6 д., стрѣлка 7—9 д. || Дубов. пластины въ корѣ, 3—6 ф. дл. Идутъ въ Голландію, на мелкую клепку, подъ масло.

**Клейпедский брусь** (по Даўпру), сосновый, четырехгранный, толще  $8\frac{1}{2}$  вершковъ.

**Кленовка** (Орловск.), зола выжигаемая въ кострахъ изъ кленового (валежного и свѣжаго) лѣса, для стеклянныхъ заводовъ.

**Клепка**, лады, колотыя (иногда и пиленыя) дощечки, изъ которыхъ составляются бока и донья бочекъ, боченковъ, кадокъ и друг. деревянной посуды, для жидкихъ и сыпучихъ тѣлъ.

**Клепчина**, ладъ, клепочная доска, дощечка.

**Клипень** (Москв.), клинъ, для закрѣпленія на плотахъ видъ, вязковъ, жгучекъ, жгутовъ, закрутъ.

**Клѣтникъ**, клетовѣ, тонкомѣрный лѣсъ на холостыя (холодныя) постройки.

**Клязьемская барка**, клязменка, болѣе остроноса чѣмъ обыкновенная барка; дл. 22 с., шир. 5 саж., выс.  $5\frac{1}{2}$ —7 четв., подним. 10—15.000 пуд.; ходить, преимущественно съ дровами, по пр. Клязьмѣ, Тезѣ, Окѣ и Волгѣ.

**Клячъ**, вица; мочальная веревка, лычага. || (Псковск.) соснов. отрубокъ на лучину; также коль, шесть. || (Казанск.) елов. коль  $4\frac{1}{2}$  арш. дл.,  $\frac{1}{2}$  вер. толщ., на палатки кочевниковъ.

**Кнекса**, см. Баржа.

**Кница**, см. Корабельный лѣсъ.

**Козеловъ**, см. Мутовка.

**Ко(а)кобола**, привозное дерево изъ Америки, краснобурое съ черными жилками, очень сходное съ палисадовымъ деревомъ; употребл. на цѣнныя столярныя подѣлки.

**Кокора**, кокоръ, кокорига, корта, копань, бревно, брусье съ отстоящимъ подъ прямымъ угломъ корнемъ; употребл. при постройкахъ плоскодонныхъ рѣчныхъ судовъ, для скрѣпленія днища съ боками судна. При постройкѣ судовъ, на комлевой конецъ кокоры, называемый лбомъ, насаживаются для продолженія кверху, т. назыв. *накурку* или *нѣлобокъ*, *наголовку*, а по другую сторону судна, на вершинномъ концѣ кокоры, идущей поперегъ судна, ставятъ *бабки*, чередуясь со лбами.

**Кокорникъ**, лѣсъ для кокоръ, копаней.

**Кокось-гренадиль**, дерево *Amerimnum Ebe-*

*nus Su.*, получаемое съ Антильскихъ острововъ; привозится къ намъ небольшими кряжами, около 1 саж. дл. и  $1\frac{1}{2}$ —1 фут. толщ., покрытыми тонкой корой, съ которой легко сдираются многочисленные слои луба; древесина очень твердая, тяжелая, въ отдѣлкѣ красивая, высоко цѣнится для столярно-мозаичн. и токарныхъ работъ. Подъ этимъ же назв. встрѣчается иногда въ торговлѣ *гренадилевое дерево* (см. это слово).

**Колесная мазь** (древесная). Чрезъ смѣшеніе смазочнаго масла (см. это слово) съ известью при  $40^{\circ}$  С.) получается тягучая однородная масса назыв. *накипью*; смѣшивая, въ свою очередь, полученную накипь съ нагрѣтымъ смазочнымъ масломъ и прибавляя къ этой смѣси графитъ, талькъ, сажу, настой куркумового корня и друг., получается **колесная мазь** различныхъ цвѣтовъ (синяя, бѣлая, черная, зеленая, желтая, бурая) имѣющая консистенцію коровьяго масла и употребл. для смазки экипажныхъ осей и колесъ.

**Колесный деготь**, б. ч. смѣсь чистаго, березового, дегтя съ хвойной смолой (половинникъ). || На Петерб. рынкѣ 5-й сортъ дегтя вообще (1-й *Карпопольскій*, 2-й *Вологодскій*, 3-й *Финляндскій*, 4-й *Вышневолоцкій*; см. эти слова); чистая сосновая смола (казанская), безъ примѣси березов. дегтя; значительно гуще прочихъ сортовъ дегтя; при просвѣчиваніи красновато-бурый, мутный; запахъ чисто-смоляной; вкусъ смоляной со слабымъ скипидарнымъ привкусомъ; употребл. для смазки ко-

лесь въ теплое время года (въ холодное—осенью и весной—легко пристываетъ къ оси).

**Колода**, кряжъ; короткій, толстый отрубокъ. || (Западн. и Южн.) очищенное отъ коры бревно 3—7 с. дл. и отъ 8-ми вер. тоцц. || (Западн.) — кадушка сдѣланная изъ дуплистаго дерева; дупленка.

**Колодникъ**, буреломный лѣсъ, вѣтроваль.

**Коломенка**, рѣчное судно изъ типа барокъ, отъ которыхъ отличается меньшей шириной, болѣе высокими бортами и нѣсколько болѣе прочною постройкой. **К.** употребл. преимущ. для перевозки металловъ съ Урала на Волгу и въ столицы; строятся въ притокахъ Камы, въ бассейнѣ Чусовой, Бѣлой, Уфы, на Игумнѣ и на Волгѣ. Дл. 15—20 с., шир. 2—4½ саж., выс. 9—12 четв., подним. 7—16.000 пуд. **Донскія К.** строятся на Волгѣ и перевозятся на Донъ; онѣ имѣютъ бортъ выше чѣмъ у обыкнов. **К.**, и сидятъ въ водѣ на 2 саж.; подним. до 18.000 пуд. На постройку **К.** дл. 18 саж., шир. 4½ с. и выс. 11 четв. расходуется около 340 соснов. и елов. деревъ.

**Колоница** (Пскв.), сосновый деготь, жидкая смола.

**Колотовка**, см. **Мутовка**.

**Колоть**, плахи, колотыя дрова; малье.

**Коль**, короткая жердь, толстая палка, 1—2 с. дл. и до 2-хъ вер. тоцц. || **Фашинный К.**, ½—2 арш. дл., имѣеть, отступя на 1½ вер. отъ верх-

ияго конца, зарубку, образующую головку кола; снизу пристрепъ равномѣрнымъ обѣгомъ.

**Комей**, см. **Комяга**.

**Комыга** (Волынск., по З. Бугу), полубарка, стругъ.

**Комяга** (Южн., Вост.), **Комей** (Пскв.), выдолбленое корытомъ бревно, кряжъ, служащій лодкою; чеинъ, долбушка, или пара ихъ связанныя подъ паромъ, для перевоза. || Долбушка вмѣсто яслей. || Колода.

**Конда** (Архг.), **Кона** (Волог., Пермск.), боровая, смолистая, мелкослойная, рудовая, сосна.

**Коневка** (Западн.), кадка для воды.

**Конекъ**, см. **Баржа**.

**Конецъ** (Волжск.), оч. толстый, короткій брусь, для постройки рѣчн. судовъ. || Доска короче 6 футовъ.

**Коноводка**, рѣчное судно, дл. до 50 саж. шир. до 28 арш., выс. 2 саж.; ходить по Волгѣ; употребл. для тяги судовъ лошадьми, при посредствѣ находящагося на ней ворота и завозки якоря.

**Контакъ** см. **Кантакъ**.

**Конь**, см. **Баржа** и **Обносный брусъ**.

**Копа** (Западн.), вообще 60 штукъ какого-нибудь товара продаваемаго поштучно. Въ частности, для нѣкоторыхъ видовъ лѣснаго товара (брусьевъ, бревенъ, досокъ, клепки), **К.** является величиной измѣняющейся. Такъ напр.: *обыкновенная К.* брусьевъ или бревенъ, въ Западн. губ., заключаетъ въ себѣ 360 погонныхъ сажень, слѣдов. 6-ти сажен-

ныхъ бревенъ въ копѣ будеть 60 шт., 5-ти сажен-  
ныхъ—72 шт. и т. д. *Прусская К.*, въ Виленской  
губ., содергитъ въ себѣ 378 погонн. саж. Въ Во-  
лынск. губ. *К.* такъ назыв. «*нормальныхъ*» брусьевъ  
(6 с. дл. и 12 д. въ сторонѣ квадрата) составляется  
изъ 50-ти штукъ. При учетѣ *клепки*, за единицу  
принимается *К.* въ 60 шт. клепки имѣющей  
6 ф. дл., 3 д. толщ. и 6 д. шир. (Шиповка 1-го сорта),  
и назыв. *копой редукционной жѣры*, по которой рас-  
читывается (редуцируется) клепка прочихъ, мень-  
шихъ размѣровъ, а именно:

Шиповки 1-го сорта въ копѣ. . . . . = 60 штукъ.  
Брантовки (пиповка 2-го сорта) въ

$1\frac{1}{2}$  раза больше. . . . . = 90 "

Оксетовки (оксгофть) въ 2 раза

больше. . . . . = 120 "

Тоненъ (для шир. боч.) въ 3 раза больше = 180 "

Оксгофть-боденъ въ 4 » " = 240 "

Тоненъ-боденъ въ 5 » " = 300 "

Боденъ въ 6 » " = 360 "

при чемъ на каждые 60 шт. (каждаго сорта) при-  
бавляется по 4 шт. для брака. Четыре копы (клепки,  
досокъ, бревенъ и проч.) составляютъ такъ назыв.  
*ринъ* (нем. Ring).

**Копалица** (Западн.), пневой смольнякъ.

**Копань**, см. **Кокора**.

**Копачъ** (Западн.), дерев. мотыга для копанія  
картофеля.

**Копенний круглякъ**, берлинскій кр. (Гродн.).

соснов. бревна 3, 4, 5 и 6 саж. дл. 7, 8 и 9 вер.  
толщ.; учитывается копами, откуда и название.

**Корабельный йсь**, для кораблестроенія. Важнѣйшія штуки К. Л. слѣдующія: *Киль*, брусья, служацій продольнымъ основаніемъ нижней части судна, изъ дуба или лиственницы; длину имѣть въ  $\frac{9}{10}$  длины судна, а потому б. ч. составной изъ нѣсколькихъ штукъ связанныхъ врубками (замками); шир. 12—23 д., толщ. 10—20 д. *Кильсонъ* брусья подобный килю, помѣщающійся надъ килемъ поперегъ шпангоута и соединяемый болтами, пропущенными сквозь штуки шпангоута, съ килемъ; также б. ч. составной, шир 10—25 д., толщ. 6—12 д. *Форштевень*, дугообразно изогнутая штука, ставящаяся на носовой конецъ киля и служащая основаніемъ носовой части судна; дл. 28 ф. и болѣе толщ. и шир. 22 д.; нерѣдко также составной. *Ахтерштевень*, прямой толстый брусья, ставящійся на кормовой конецъ киля и служацій главнымъ упоромъ для кормы судна; дл. 28 фут. и болѣе, толщ. и шир. 24 д. *Шпангоуты*, деревья, служація основаніемъ для стѣнъ корабля (корабельные ребра), набираются изъ нѣсколькихъ штукъ; нижняя штука, лежащая на килѣ (поперегъ) назыв. *флортимберсомъ*, дл. 18—25 ф., толщ. 12—16 д.; остальныя, поднимающіяся отъ флортимберсовъ къ бортамъ назыв. *Футоксами*, дл. 6—12 ф., толщ. 12—16 д. *Рудоръ*, прямая штука служащая основой руля, дл. 28 и болѣе фут., толщина: головы 28 д., остальной части 12 и болѣе дюймовъ. *Бимсы*,

брусья, балки, служащіе скрѣпленіемъ стѣнъ корабля между собою и для поддержки палубной настилки; если они короче всей ширины судна и требуютъ надставки, то назыв. *полубимсами*: дл. 27—42 и болѣе фут., шир. 12—24 д., толщ. 10—22 д. *Кница* или *книсы*, изогнутыя, колѣнчатыя штуки, служащія для скрѣпленія различныхъ частей судна, составляющихъ между собою уголъ, напр.: бимса со стѣнной судна, кильсона съ ахтерштевнемъ; выдѣлываются изъ части древ. ствала и крупного сугка или корня, рѣже изъ двухъ крупныхъ суковъ. Часть стволовая въ кницѣ (обыкнов. болѣе длинная) назыв. *стопою*, а суковая или корневая—*вѣтвью*; стопа бываетъ дл. 5—12 д., шир. 16—26 д., толщ. 9—24 д.; вѣтвь—дл. 4—9 ф., шир. 9—19 д., толщ. 9—19 д., уголъ составляемый стопою съ вѣтвью б. ч. бываетъ въ 100—120°, рѣже въ 60—90° или 120—140°.

**Коравка** (Западн.), бревно въ корѣ.

**Коралловое дерево**, см. *Красный сандалъ*.

**Корга**, копань, кокора, накурокъ, на самомъ носу рѣчнаго судна.

**Кор(е)невиѣль** (Тверск.), родъ большой, плетеной изъ корней, чашки, въ которой валяютъ хлѣба.

**Коренная** (Волжск.), родъ ходового, большаго судна, дл. 15—20 саж., подним. до 30.000 пуд.; съ палубой и парусомъ.

**Коренневатая смола** (Вологод.), добываемая изъ сосновыхъ пней и корней.

**Коренные деревья** (Волжск.), нижня деревья сборной (составной) мачты, въ которыхъ укрѣпляется верхняя наставка.

**Корка** (С.-Петерб.), дубильная (ивовая) кора.

**Корнятка** (Псков., Твер.), плетушка, корзина изъ кореньевъ.

**Коробъ**, мѣра угля на горныхъ заводахъ. Казенный уральскій коробъ имѣеть 5,53 куб. арш.; на частныхъ заводахъ колеблется отъ 4,69 (Ревдинскій зав.) до 12,2 (Пашайскій зав.).—Въ Вятск. губ. объемъ короба=24 куб. вершк. (5,85 куб. арш.).

**Королевское дерево** (Königsholz; bois royal; king's wood), *Laurus Chloroxylon*, изъ В. Индіи; чрезвычайно красивая, темная, древесина, съ черными и розовато-фиолетовыми полосками; употребл. на изысканныя столярн. и токарн. подѣлки. Уд. вѣсь около 1.0.

**Коротышъ**, (яросл.), кряжъ; короткое (не болѣе 3 саж.) и толстое бревно. || (Оренб.) отсортированныя изъ дровъ, толстая и прямая палъни, годная на подѣлки. || Дрова въ короткихъ полъниахъ; елтыши.

**Коротъе** (Собират.), см. **Коротышъ**.

**Корчевники**, корча, корчи, (Рязанск., Курск.), выкорчеванные пни, корни.

**Корша** (Вост.), пень.

**Корытня** (Волжск.), двѣ сплоченныя рядомъ долбушки, два челна. (Гребецъ садится на доску).

посрединѣ, верхомъ, и гребеть однимъ весломъ, перенося его въ обѣ стороны).

**Корье́** дубильное, собранная и высушенная (иногда и толченая) древесная (дубовая, ивовая) кора для дубления кожи.

**Косная лодка, коснушка, косная** (Волга, Касп. Море), легкая лодка для перебѣзовъ (не для промысловъ); дл. до 9 арш., шир. до 3 арш., расщитая на 6—12 весель, съ двумя съемными мачтами и косыми парусами.

**Косоуля** (Волжск.). *рекошка*, лодка 5—8 с. дл., безъ палубы, подним. 500—2.000 пуд.

**Косушка** (Рязанск., Моск., Влад.),  $= \frac{1}{9}$  осьмушки  $= \frac{1}{16}$  заводск. сажени  $= \frac{1}{10}$  куб. саж.

**Косьё** (Тульск.), *косовище, кососѣ*, ручка для косы (липовая, осиновая), дл. 3 арш., толщ. 1 верш.

**Косякъ** ободной, кривая, дугообразная, штука; заготовл. преимущ. изъ дуба и друг. тверд. пород., (вяза, ясения, березы); колесный ободъ составляется изъ иѣсколькихъ косяковъ, дл. 2—3 фута, толщ. 4—6 д. || (Костр.) мочальн. канатъ въ 2 верш. толщ. || См. также **Копша**.

**Котель,** *катель*, обручъ для рыболовныхъ вентерей или мережъ.

**Котельная смола**, добытая перегонкой смольяка въ котлахъ.

**Копьевничь, кошомникъ** (Яросл., Костр.), трехполънныя дрова, длинникъ, сплавляемые въ кошмарахъ.

**Копшикъ**, плетеная корзина, кошель, котома.

**Копша** (по р. Костромѣ, съ притоками), дровяной плотъ дл. 3—4 с., шир. 3 с., выс. 1 арш., содерхить 3—4 куб. саж. дровъ.—(По р. Шекснѣ) при двухсаженной дл. полѣньевъ имѣеть дл. 3 с., шир. 2 с. и выс. 1 арш., вмѣщаетъ 2 куб. саж. дровъ. При односаженной дл. полѣньевъ имѣеть 3 саж. дл., 1 саж. шир. и 1 арш. выс., вмѣщаетъ 1 куб. саж. дровъ. Четыре кошмы при односаженной и двѣ при двухсаженной длины полѣньевъ составляютъ *косякъ*, а 20 косяковъ составляютъ *гонку*; слѣдов. кошемная гонка содержитъ 80 куб. саж. дровъ.

**Копомникъ**, см. **Копевникъ**.

**Крандалпное дерево**, см. **Кипарисъ**.

**Красная доска**, см. **Обносный брусь**.

**Красное дерево**, (*Mahagoniholz*; асаюш; *mahagoni*). Подъ этимъ названіемъ обращаются въ торговлѣ разные сорта древесины, различн. древесн. породъ. (**К. д.** вообще обозначается въ торговлѣ по мѣсту его происхожденія, какъ-то: Порто-Савенно, Порто-Плата, Портъ-Принцъ, Ямайка, Домінго и друг.). Сорта **К. д.** встрѣчаются въ торговлѣ слѣд.: *Простое К. д.* (*Madeira-Mahagoni*), есть ничто иное какъ кедръ съ антильскихъ острововъ (*Cedrela odorata*); употребл. (по своему запаху) преимущ. на сигарочн. ящики; оно не имѣеть на продольномъ разрѣзѣ такъ назыв. разводовъ или фи-гуръ. *Полосатое К. д.*, вѣроятно ничто иное какъ только продольно и параллельно сердцевиннымъ лучамъ распиленныя доски предыдущаго сорта.

**Фигурное** К. д., имѣеть весьма слабый запахъ и красивый рисунокъ, тверже и суковатѣе предыдущихъ сортовъ, употребл. преимущ. на фанерки для столярныхъ работъ. **Ямайское** К. д., тверже прочихъ; идетъ б. ч. на цѣльную мебель. Послѣдніе два сорта составляютъ настоящее К. д., известное въ торговлѣ подъ назв. *махагони* (*Mahagoni*). Древесина махагони получается отъ дерева различныхъ семействъ и странъ; *Swietenia* (*Sw. Mahagoni* и *Sw. multijuga*) изъ Мексики и съ антильск. острововъ доставляются наибольшее количество этой древесины для торговли; изъ О. Индіи получаютъ подобную древесину отъ дерева *Soumida*, а изъ Африки отъ *Khaya senegalensis* (лучшій сортъ краснаго дерева). Если К. д. на свѣжемъ разрѣзѣ имѣеть огненный, желто красный цветъ, то онъ со временемъ превратится въ прекрасный каштановый цветъ; точно также ярко-красный цветъ свѣжаго рѣза превращается въ темнобурый, блѣдно-красный же сохраняетъ свой цветъ, и даже иногда свѣтлѣеть (наименѣе цѣнныи сортъ краснаго дерева). || См. также **Тисъ**.

**Красный брусь**, бревно положенное порогомъ въ водоспускѣ, откуда бѣжитъ вода на мельничное колесо.

**Красный букъ, спрый б.** или просто букъ, *Fagus sylvatica*; европейскаго происхожденія; употребл. въ экипажномъ, столярн., машин. и токарномъ дѣлѣ; т. назыв. «вѣнская» гнутая мебель изготавливается изъ К. б.

**Красный кипарисъ**, см. **Кипарисъ**.

**Красный** или **Хандовый лѣсъ** (Самарск.), крупный строевой, сосновый лѣсъ. || (Балт. Портъ)—вообще различный товаръ изъ сосноваго лѣса.

**Красный скрипидаръ**, см. **Скрипидаръ**.

**Красный сандалъ** (Rothes Sandelholz; santal rouge; red sanders), древесина дерева *Pterocarpus santalinus* и *Pt. indicus*, изъ О. Индіи, темнокрасного, современемъ сильно темнѣющаго, цвѣта, оч. твердая и тяжелая; употребл. на мелкія столярныя и токарныя издѣлія а также на окрашиваніе въ красный цвѣтъ. Лучшимъ сортомъ считается тяжелая, темно-красная древесина, т. назыв. *калитурное дерево*, легкая же, темнокрасная, назыв. также *карамловымъ деревомъ*, цѣнится ниже. Подъ имѣнемъ *кр. голландскою сандала* встрѣчается въ торговлѣ древесина южно-американск. дерева *Caesalpinia brasiliensis*, привозимая изъ Бразилии и Антильскихъ острововъ; употребл. на краску.

**Краюха**, см. **Горбыль**.

**Кресникъ** (Таврич.), тонкій брусь, 9—15 арш. дл.,  $1\frac{1}{2}$ —4 вер. въ сторонѣ квадрата.

**Крестъ** (по р. Унжѣ съ притоками), дровянной плотъ дл. 4 саж., шир. 3 с., выс.  $1\frac{1}{2}$  арш., изъ хвойнаго лѣса, содержитъ 2 куб. саж. дровъ.

**Кривые брусья** (Гродн.), сосновые, квадратные, для отпуска заграницу; раздѣляются на 3 сорта:

*1-й сортъ:*

43	Ф. дл.,	$16\frac{1}{4}$	д. толщ.,	7	—	8	д. кривизны.
40	"	$14\frac{3}{4}$	"	6	—	8	"
34	"	$13\frac{1}{2}$	"	5	—	8	"
30	"	12	"	$4\frac{1}{2}$	—	6	"

*2-й сортъ:*

47	Ф. дл.,	$13\frac{1}{2}$	д. толщ.,	10	—	12	д. кривизны.
43	"	$13\frac{1}{4}$	"	"	$8\frac{1}{4}$	— 9	"
40	"	12	"	"	10	— 12	"

*3-й сортъ:*

34	Ф. дл.,	$11\frac{3}{4}$	д. толщ.,	7	—	8	д. кривизны.
30	"	10	"	"	6	— 7	"
26	"	9	"	"	5	— 6	"

**Кроведревникъ** см. **Кампешъ**.

**Кровельная щепа**, см. **Крышечная щепа**.

**Кровельные доски**, *кров. тесъ*, для покрытия крыши,  $1 - 1\frac{1}{2}$  д. толщ.

**Кроква** (Западн., Южн.), *стропильный брусь*, 2-хъ, 4-хъ канты, 3 — 6 с. дл.,  $2\frac{1}{2} - 4\frac{1}{2}$  вер. толщ., на стропильные связи и друг. строит. на-добности. **К.** короче 5-ти саж. и тоньше  $2\frac{1}{2}$  вер. назыв. также *полукроквой*.

**Крома**, см. **Горбыль**.

**Кронштадтский бракъ** (С.-Петерб.), доски въ 2,  $2\frac{1}{2}$  и 3 д. толщ., 9, 10 и 11 д. шир., обрѣз-ные, съ крупными трещинами, гнилыми пятнами, табачнымъ сукомъ и друг. крупными пороками,

выбракованные изъ досокъ отправляемыхъ заграницу. Доски одинаковыхъ качествъ съ Ер. бр. но тоньше 2 дюйм. назыв. *рѣдкими*. (См. также *Доска*).

**Кронъ** (Рижск.), вообще хороший товаръ (не бракъ), удовлетворяющей всѣмъ требованіямъ относит. размѣровъ и внутр. качествъ. (См. также *Бракъ*).

**Крошия**, плетеная изъ прутьевъ или корней корзина.

**Круглая шпала**, см. *Шпала*.

**Круглышъ** (Саратовск.), круглый лѣсь, бревна.

**Круглякъ**, круглый, нерасколотыя дрова.

**Кругъ ободьевъ** (Волынск.), четыре обода: два поменьше, для переднихъ колесъ, и два побольше— для заднихъ.

**Кружье** (Арханг.), комлевые концы сосновыхъ деревъ, безъ коры, для смолокуренія.

**Крыловая шелевка**, см. *Лапша*.

**Крыловка** (Херс., Бессар.), тонкая доска,  $\frac{1}{2}$  д. толщ., при 9 арш. дл. и 5—6 вер. шир.; употребл. на ящики, мельничные махи (крылья) и друг.

**Крыша** (Западн.) долбленое водопойное корыто.

**Крышечная** или *таевочная рогожа*, см. *Таевка*.

**Крышечная** или *кровельная щепа, финляндской тоны*, тонкія дощечки, около  $1\frac{1}{2}$  вер. шир., 11—12 вер. дл. и  $\frac{1}{2}$  линіи толщ.; приготовл. рас-

коломъ изъ здоровой, несуковатой, хвойной древесины; употр. на покрытие крыши.

**Крышечный лубъ**, см. **Сухой лубъ**.

**Крюкъ** (Пензенск.), маленькая кокорка (об. осиновая); служить основою особому орудию, представляющему изъ себя соединение косы съ граблями и употребляемому въ степныхъ губерніяхъ при уборкѣ хлѣба; дѣ. рукоятки  $2\frac{1}{2}$  арш. а самаго крюка или такъ назыв. *пальца* (корня, отстоящаго подъ прямымъ угломъ)  $\frac{3}{4}$  арш.; толщ. около  $\frac{1}{2}$  вер. въ верхн. отрубѣ. || (Смоленск.) кокора, копань.

**Кряжъ**, толстое бревно (обыкнов. короче 3-хъ саж.); колода.

**Кубель** (Калужск.), берестяная котомка, кошель.

**Кубикъ**, обыкнов. сокращенное выражение для кубической сажени (дровъ). || Въ Волынск. губ. **К.** дровъ заготовляемыхъ для желѣзн. дорогъ составляется изъ 4 сажень 12-ти вершковыхъ дровъ, сложенныхъ въ полѣнницы имѣющія 3 арш. дѣ. и 3 арш. 4 вер. выс., что составляетъ 371,5 кубич. фут.=1,083 норм. кубич. сажени. || **К.** или **кубический брусь**, англ. брусь отъ 15-ти дюйм. въ сторонѣ квадрата.

**Кубовая смола**, см. **Казанская смола**.

**Кулевая рогожа**, дѣ.  $2\frac{1}{2}$  —  $3\frac{1}{2}$  арш., шир. 1 арш. 12 вер., вѣсить 7— $8\frac{1}{2}$  фунт.; употребл. на шитье кулей.

**Кулевъ**, родъ сумки, мѣшка, съ треугольной покрышкой и завязкой, изъ тонкой рогожи.

**Куль,** мѣшокъ спитый мочальными лентами иэть перегнутой пополамъ рогожи.

**Купеческая сажень** дровъ (Виленск., Ков.)= 8 куб. саж. (Курск.)—складочная мѣра для круглыхъ (неколотыхъ) дровъ и толстыхъ сучьевъ до 3 вер. толщ.; дл. полѣньевъ 3 арш.; кладка комлями въ одну сторону (лицевую), всѣ стороны полѣнницы по 3 арш. кроме задней, имѣющей обыкнов., въ среднемъ,  $2\frac{3}{4}$  арш. высоты; объемъ около 200 куб. фут. (0,583 куб. саж.).

**Купорная доска** (Казанск.), клепка, бочечная, бочкарная доска.

**Куренная сажень**, складочная мѣра для дровъ на горныхъ заводахъ. **Уральская К. с.**, дл. полѣнницы 14 арш., выс.  $1\frac{3}{4}$  арш., дл. полѣньевъ 7 четвертей ( $1\frac{3}{4}$  арш.), объемъ 544,7 куб. фут.=1,588 куб. саж. **Алтайская К. с.**, дл. полѣнницы  $3\frac{1}{2}$  арш., высота  $3\frac{1}{2}$  арш., дл. полѣньевъ 14 четв. ( $3\frac{1}{2}$  арш.) объемъ 544,7 куб. ф.=1,588 куб. саж. **Камильная** или **дощатая**, тоже что Ур. кур. но мелкой расколки.

**Курица**, небольшихъ размѣровъ кокора, на стропила для крышъ крестьянскихъ избъ, а также и подъ барочныхъ крыши.

**Кусовой, кусовая, косовая** (Волжск., Астрах.), рѣчное, также морское (Касп.) судно. **Морская К.** дл. 10—13 саж., шир. 3 саж., подним. до 25.000 п **Ловецкая К.**, дл. 3—4 саж., шир.  $1\frac{1}{2}$  саж. **Самарская К.** вмѣщаетъ въ себѣ 12—25 саж. пятериковыхъ (пятиполѣнныхъ) дровъ (15—31.25 куб. саж.).

**Куфа кухва**, чанъ, кадка, боченокъ.

**Кшижулецъ** (Западн.), четвертина изъ бруса.  
(Отесанное на 4 канта дерево и распиленное вдоль  
черезъ середину, двумя взаимно-перпендикуляр-  
ными рѣзами, даетъ 4 Е.)

## Л.

**Лавица** (Пскв., Твер.), толстая доска для ла-  
вокъ (скамьеекъ) въ избѣ; также мостовая (поло-  
вица, мостовина).

**Лаговка**, см. *Дупелька*.

**Лагунникъ**, клепка для лагунокъ (боченковъ);  
(Ворон.) осиновая клепка для бочекъ подъ сахарн.  
песокъ; пилятся изъ отрубк. толщ. 12—16 вер.;  
бываетъ *ординарный*, дл.  $3\frac{3}{4}$  арш., и *двойной* въ  
 $7\frac{1}{2}$  арш.; толщ.  $\frac{3}{8}$  верш.

**Лагунъ, лагунка, лагунецъ, лагунчикъ**,  
вообще бочка, боченокъ; также кадка, кадочка,  
ведерце о двухъ днахъ, со втулкою въ верхнемъ,  
для носки воды и квасу въ полѣ; мазница; дегтяр-  
ница; дупляная посудина, липовка, дуплянка, чи-  
лякъ.

**Лады**, клепчины, бочарные дощечки.

**Ладья**, большая лодка. суденышко. || *Рѣчная*  
**Л.** (по С. Двинѣ, Волгѣ, Камѣ), дл. до 25 саж.  
подним. до 90.000 пуд.; служить преимущ. для пе-  
ревозки соли. *Пермская Л.* дл. 31—33 с., шир. 7—  
8 с., выс. 15—16 четв., подним. 80—85000 пуд.

**Лайба** (Западн.), длинное и узкое рѣчное судно, большая лодка, дл. 7—12 с., шир. 5—6 арш. выс.  $1\frac{1}{4}$  арш., подним. до 3.000 пуд.; съ однимъ или двумя парусами.

**Ланфутъ** (Арханг.), соснов. плашка, лучинникъ, (шплиттгольцъ), для отпуска заграницу, на штукатурн. дрань.

**Лапа**, въ рѣчномъ судостроеніи, короткая кокора, кница.

**Лапни́къ, лапня́къ, хвоя**, покрытые хвоей вѣтви хвойныхъ деревъ (сосны, ели, пихты).

**Лапоть**, крестьянская обувь въ родѣ грубаго башмака, сплетеная изъ липовыхъ лыкъ, также изъ бересты, ивовой и вязовой коры. **Л. шестерикъ**, плется въ 6 лентъ; **пятерикъ** — въ 5 лентъ; **семерикъ** — въ 7 л., назыв. также **зимнимъ**. **Л. такъ какъ** употребл. обыкнов. зимой. **Мордовские Л.** (Пензенск.) плетутся на одну ногу, такъ что каждый лапоть можетъ быть надѣваемъ какъ на правую такъ и на лѣвую ногу. **Русские Л.** (Пенз.) плетутся отдѣльно для каждой ноги.

**Лаптина** (Пскв.), мальё, плашки, расклотыя бревенки, на разныя подълки.

**Лапша** (Херс., Бес.), доска  $\frac{3}{8}$  д. ( $\frac{1}{4}$  вер.) толщ., при 9 арш. дл. и 5—6 вер. шир., называется также **крыловою шелевкою**, т. к. употребл. на маши (крылья) вѣтряныхъ мельницъ.

**Ларевая или мадрильная доска** (Южн.), толстая, 3—4 д. толщ.

**Ласть** (англ. Load.), 3 стандартныхъ дюж. до-

сокъ (см. Стандартъ) 50 куб. фут. (по  $16\frac{1}{2}$  куб. фут. въ дюжинѣ); при отпускѣ досокъ въ Англію.

**Латвина** (Орловск.), **латина**, **лата**, жердь, слега, тонкие пиленные бруски (рѣшетальные) идущіе на обрѣшетку стропильъ, также врѣзаемые въ палисады, для взаимнаго скрѣпленія палисадинъ.

**Лата** (Западн.), рѣшетальный брускъ; стропильная жердь, слега, отесанная съ двухъ сторонъ, 3—7 с. дл.,  $1\frac{1}{2}$ —3 вер. толщ.

**Лафетная доска**, собир. **лафетникъ**, (Москв.), толстая,  $2-2\frac{1}{2}$  вер.,  $8\frac{1}{2}-9\frac{1}{2}$  вершк. шир.; выпиливаются изъ самыхъ чистыхъ (несуковатыхъ), комлевыхъ кряжей.

**Легарь** (Волынск.), половая балка. || (Западн.)—подкладки подъ бочки въ винныхъ погребахъ, около 8 д. толщ. и различн. дл.

**Легкая рогожа** (Рязанск.), дл. 3 арш., шир.  $1\frac{1}{2}$  арш., сотня вѣсить 8 пудовъ.

**Легкий куль** или **нижникъ** (Вятск.), дл.  $5\frac{1}{2}$  четвертей, шир. 5 четв., сотня вѣсить 8 пудовъ; спивается изъ **легкой рогожи**.

**Легость** (Костромск.), мочальная снасть: катанье, 1 вер. толщ.

**Лимонное дерево** (*Zitronenholz*; *bois de citron*; *Jamaica rose wood*), получается изъ Америки отъ деревъ *Amyris balsamifera* и *Erythalis fruticosa*); получило название по своему лимонно-желтому цвѣту и слабо-лимонному запаху (при обработкѣ); отличается тонкостью структуры, плотностью и тя-

жестью; принимаетъ высокую политуру и употребл. на изысканныя столярныя издѣлія.

**Липка,** липовая доска, липов. тесокъ (Казанск.), дл. 13 четв., шир. 2—5 вер., толщ.  $\frac{1}{2}$  вер.; употребл. для тары и полутарокъ (бочки для укладки рыбы); тара дѣлается съ еловымъ дномъ, а полутара вся липовая.

**Лиственничная туба,** см. Губка листв.

**Листовая пальма,** см. Пальма кавказская.

**Литрованный поташъ,** очищенный растворениемъ въ холодной водѣ и затѣмъ вышариваниемъ раствора слитаго съ нерастворившагося въ холодн. водѣ осадка.

**Лихтеръ** (Арханг., Петерб.), родъ паузка; палубное, одно-двухъ-трехъ-мачтовое, плоскодонное судно, для разгрузки и догрузки судовъ при переходѣ черезъ баръ, черезъ розсыпь или нанось въ устьѣ; для перевозки товаровъ изъ портовъ къ мѣсту назначенія, черезъ мѣста неудобныя для глубокосидящихъ судовъ.

**Лиштвы** (Западн.), получистыя, необрѣзныя доски, 1 д. толщ. и 5 — 6 д. шир., употребл. для обрѣшетки стропиль подъ желѣзную кровлю.

**Лоадъ,** единица мѣры при учетѣ досокъ и брусьевъ отправляемыхъ въ Англію, = 50 куб. фут.

**Лохтевая сажень,** см. Ткацкая саж.

**Ломачъ** (Западн.), ломашникъ, хворость.

**Ломъ,** буреломъ, вѣтровалъ; дромъ, хламъ въ гѣсу.

**Лоншакъ, лянасъ** (Вятск.), длинный (высокий) буракъ, туесть (см. это слово).

**Лопарня** (Арханг.), весло, гребокъ.

**Лопастина, см. Потесь.**

**Лопатина, см. Потесь.**

**Лотоњъ** (Курск.), клешка, бочарная доска.

**Лубодернъ** (Костромск.), липовая кора, съ которой уже собрано мочало.

**Лубъ, лубокъ**, внутренняя часть древесн. коры. Липовый лубъ употребл. на мочало (см. **Мочальный Л.**), на покрышку крыши (см. **Сухой Л.**), а съ молодыхъ липокъ (*лыко*) на плетеніе лаптей.

**Лубянка, см. Туесеъ.**

**Лупежникъ**, бревна очищенные отъ коры.

**Лутичная сосна, см. Рудовая сосна.**

**Лутопѣка, лутоха** (Костр.), срубленное молодое липовое деревцо съ котораго снята кора на лыко.

**Лучеекъ или одрина** (Пенз.), маленькая кокорка, 4 арш. дл.,  $1\frac{1}{2}$  вер. въ верхн. отрубѣ, для телѣжнаго дѣла.

**Лучина, драночка, щепань**, на растопки и освѣщеніе крестьянскихъ избъ. || **Л. штукатурная**, см. **Штукатурная дрань**. **Л. стичечная**, см. **Стичечная солома**.

**Лучинникъ** (Нарвск. Портъ), см. **Шплиттгольцъ**.

**Лыжва** (Днѣпръ, З. Бугъ, Припеть), рѣчное судно съ острымъ носомъ, тупой кормой и круглымъ дномъ, дл. 12—16 саж., въ осадкѣ до 1 арш.,

подним. 2 — 4000 пуд.; на носу и кормѣ полуупалубы.

**Лыжная** или **лыжа** (Нижег.), барочный киль, средний продольный брусъ днища.

**Лыко**, лубъ съ молодыхъ липовыхъ, также ивовыхъ, вязовыхъ и друг., деревецъ, идущій на плетеніе лаптей и мног. друг. издѣлій.

**Лысацъ**, см. **Офлисъ**.

**Лычага** (Астрах.), веревка свитая изъ лыка или мочала.

**Лѣсная** или **вязовая зола**, лучшій сортъ золы для поташа; получается изъ ильмовой, вязовой и дубовой древесины.

**Лѣсная сажень** (Волынск.), дл. полѣнницы («раскатъ») 8 фут., высота 8 ф. 6 д., длина полѣньевъ 4 фута, объемъ 272 куб. фута = 0,793 куб. саж.

**Лѣсная шерсть**, тонковолокнистое, въ родѣ шерсти, вещество, добываемое изъ хвои хвойныхъ деревьевъ, преимуществ. соснов. (сосновая шерсть), употребл. на изготовление различнаго рода тканей употребляемыхъ отъ ревматизма и друг. болѣзней.

**Лѣсъ круглый**, вообще бревна, круглыя, неотесанныя.

**Любецкая барка** или **Люза** (по Днѣпру), дл. 24—27 с., шир. 24—27 арш., осадка 12 четв., безъ крыши. Строится изъ соснов., елов. и ольхов. лѣсу; стѣны  $2\frac{1}{2}$  вер., днище  $3\frac{1}{2}$  вер., кокоры 6—8 вер.; стерно (потесь, поносное) соснов. или елов. дл. 10—13 саж., толщ. до 20 вер., лопасть стерна изъ со-

снов. или елов. доски, толщ. 5 вер., шир. 24 вер., дл. 7 саж., подним. до 40—60.000 пуд.

**Люшня**, часть воловьей телѣги; упорка дугою, надѣтая проухомъ на конецъ оси и продѣтая верхнимъ концомъ въ вѣночекъ (гужикъ) взятый за грядку (полудробокъ); на оси **Л.** приткнута чекою.

**Лянгасъ**, см. *Лоншакъ*.

## М.

**Маджара, мажара** (Таврич.), большая крымская телѣга, арба. (Маджара дровъ — большой возъ, выѣстимостью?).

**Мадрильная доска**, см. *Ларевая д.*

**Мажера, можора** (Тверск., Яросл.), копань, корка крупныхъ размѣровъ.

**Мазанковая смола**, печная, добытая перегонкой смольняка въ печахъ (мазанка-печь).

**Мазь колесная**, см. *Колесная мазь*.

**Малье, молье**, короткіе бруски; толстяя, короткія доски, дл. до 4 арш., шир. 4—8 вер., толщ.  $1\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$  вер., заготовл. преимущ. изъ лиственни. породъ, на разнообразн. столярн. потребности.

**Мареный дубъ**, см. *Черный дубъ*.

**Маринка**, рѣчное судно по Маринской водной системѣ; виѣщаеть 400—450 саж. 8-ми вершк. дровъ.

**Матерый матерой, матеруцій, лось**, вообще крупныхъ размѣровъ.

**Матица, мати́ца**, брусь, балка поперегъ всей избы, на которой настилается потолокъ, накатъ. || (Арханг.)—киль судна, исподній продольный брусь.

**Матрачъ**, см. **Сумахъ**.

**Мауерлаттъ, мурлатъ, мурлотъ, шпарра** (Западн.. Рижск. Портъ), острокантный (англійскій) брусь, 8—12 д. въ сторонѣ квадрата, дл. не менѣе 20 фут.; выдѣлыв. изъ лучшихъ, прямоствольныхъ и малосучныхъ, сосновыхъ и еловыхъ деревъ.

**Маховая сажень**, см. **Однополѣнная маховая саж.**

**Махъ** (по р. Камъ), бревно (еловое) 7—11 саж. дл., 5 вер. толщ., на махи (крылья) вѣтрен. мельницъ.

**Мачта**, вертик. или наклонно-утверждаемое въ кораблѣ или рѣчи. суднѣ дерево, для прикрѣпл. парусовъ. Большія суда имѣютъ 3 мачты: передняя — *бокъ-мачта*, 54—123 ф. дл. при толщ.  $15\frac{3}{4}$ —41 д.; средняя, самая большая, — *гратъ-мачта* — между тѣми же границами дл. и толщ. какъ и предыдущая; задняя — *бизань-мачта*, 40—90 ф. дл. при  $11\frac{3}{4}$ —27 д. толщ.; кроме того у кораблей имѣется еще на носу наклонная мачта назыв. *бути-шпритъ* — 30—80 ф. дл., при 13—24 д. толщ.—Въ торговыѣ длина мачты измѣряется футами а толщина пальмами (1 пальма = 3,714 русск. дюйм.); мачтовое дерево должно имѣть не менѣе 80 ф. дл. и 17-ти пальмъ (63 д.) въ окружности на высотѣ 12 футовъ отъ комлеваго конца.

**Мачтовникъ**, мачтовый лъсъ, служащій для дѣланія мачтъ, реевъ и друг. частей корабельнаго рангоута.

**Межеумовъ** (Московск.), доска 1 вер. толщ.,  $5\frac{1}{2}$ —7 вер. шир. || См. также **Озерная лодка**.

**Межуимовъ** (Рязанск.), небольшой кулекъ изъ рогожи, бываетъ 3-хъ сортовъ: 1) *Крупный М.*, 12 вер. въ квадратѣ, сотня вѣсить  $1-1\frac{1}{4}$  пуд.; 2) *Средний М.*, 11 вер. въ квадр., сотня вѣсить 30—35 фунт. и 3) *Мелкий М.*, 10 вер. въ квадр., сотня вѣсить 20—25 фунтовъ.

**Мелкая рогожа** (Костр.),  $2\frac{3}{4}$  арш. дл.,  $1\frac{1}{2}$  арш. шир., изъ пуда мочала выходитъ 12 и болѣе штукъ.

**Мемельская клепка** (Могил.) Подъ этимъ названіемъ въ Могилев. губ. заготовы дубов. клепка дл. 5, 4, 3 и 2 фута; при толщ. въ 3 д. и шир. въ 6 дюймовъ (англ.).

**Мемельский брусь**, см. **Англійский бр.**

**Мертвый брусь**, основной, нижній, въ плотинѣ; дубовый, лиственичный, также смолистый сосновый.

**Мильрутенъ** (Балт. Порта), низшій сортъ мачтowego лѣса (небольшая кривизна, сучковатость); при толщинѣ въ 17—30 пальмъ длина не менѣе 70—80 фут.

**Млажъ** (Южн.),  $1-1\frac{1}{2}$  годовалые извояные побѣги, употребл. на плетенія издѣлія.

**Мокшана, Мокшианъ**, рѣчное судно на р. Мокшѣ (Яросл.), дл. 16—30 с., глуб. 2—3 арш., съ крышею конемъ, подним. 3—5.000 четв. хлѣба.

**Молодяковая сосна**, см. **Мяндовая сосна**.

**Молокитовые прутья** (Яросл.), побеги корзинчатой ивы (*Salix viminalis*); считаются лучшимъ материаломъ для плетенія корзинъ.

**Молочникъ** (Южн.), легкая, прочная колонистская телѣга. (Назв. отъ р. Молочной, на которой находятся колонистскія поселенія).

**Мордовскіе лапти**, см. **Лапоть**.

**Московскій трехгранный брусь**, см. **Брусъ**.

**Мочало**, внутренній, лубяной, слой липовой коры, отмоченный водою и раздѣленный на продольные ленты, изъ которыхъ плетутся рогожи, дыновки и множество друг. издѣлій.

**Мочалыга**, веревка свитая изъ мочала.

**Мочежинная сосна**, см. **Мяндовая сосна**.

**Мурлотъ, мурлатъ**, см. **Мауерлаттъ**.

**Мутовка, козелокъ, колотовка** (Западн.), очищенная отъ коры вершинка (одинъ-два побѣгахъ) молодой сосенки, съ оставленными внизу, при основаніи, частями боковыхъ побѣговъ; употребл. въ хозяйствѣ для сбиванія масла, растворенія жидкаго тѣста и т. п.

**Мѣра** (Херс., Бес.), одна сажень (3 аршина).

**Мѣрникъ** (Вятск.), липовый тубъ дл. 3 арш., шир.  $1\frac{1}{4}$  арш.

**Мѣрный**, вообще содержащій полную, определенную, мѣру: **мѣрная сажень**=3 арш. (*Коса* с. 2 арш. 12 вер.; **маховая**— $2\frac{1}{2}$  арш.).

**Мякинная метла** (Пенз.), связывается изъ нѣсколькоихъ цѣльныхъ, молоденъкихъ, толщиною

въ палецъ, березокъ; употребл. для сметанія мякіни при провѣживаніи зерна.

**Мяндовая сосна, мяндоchnая, мочежинная, молодяковая, спряжковая, прѣсная,** съ древесиной мало-смолистой, крупнослоїной, рыхлой; блѣдно-желтаго цвѣта, съ толстымъ слоемъ заболони; въ крѣпости и прочности много уступаетъ т. назыв. *рудовой* соснѣ (см. это слово); кора у **М. с.** груборастреснутая отъ комля болѣе чѣмъ до половины ствола, съ постепеннымъ переходомъ въ тонкую, мѣдно-красную кору, покрывающую верхнюю часть дерева.

## Н.

**Наббина**, доска для набоя по бортамъ долбленої лодки, долбушки (набойни).

**Навѣсь**, см. *Потѣсь*.

**Нагель** (Балт. Порта), *нагели* (собир.), короткие (дубов. и соснов.) отрубки, для дерев. болтовъ (нагелей) около 2 д. толщ., употребляемыхъ для скрѣпленія корабельныхъ частей. || Деревянный барочный гвоздь, сколотень.

**Накатникъ**, тонкія бревна, слеги, жерди.— (Ворон.) — дл. 3 арш., толщ. отъ  $1\frac{1}{2}$  вер. (С.-Петербург.) — дл. 2—5 саж., толщ. 2—4 вер. (По Даѣпру) дл. 9—15 арш., толщ. 2—3 вер. || Горбыльникъ, половинникъ, пластинникъ, толстыя доски барочнаго или вообще плохого лѣса, употребляемыя на накатъ (верхній потолокъ, засыпаемый землею) и на черные полы.

**Накать** (Волжск.), толстые кряжи, кладущіеся (накатываемые) поперегъ плota, для сплава верховыимъ грузомъ.

**Наклеска** (Пензенск.), *нахлестка*, телѣжная или санная продольная грядка.

**Накопыльниe**, продольный брускъ у саней или дровней, для связки верхнихъ концовъ копыльевъ, вдолбленныхыхъ въ положъ и связанныхъ еще поперегъ вязками.

**Накуровъ**, въ судостроеніи, вертикальная стойка ставящаяся на конецъ копани (кокоры), съ которымъ связывается врубкой; бываетъ и копаная. (Соответствуетъ *топтимберсу* корабельного шпангоута).

**Налобокъ**, см. Горбыль.

**Наплыvъ**, *выпливъ*, *выпливокъ*, блона, выль, пáпорть, свиль, различного рода нарости на деревѣ, имѣющіе видъ опухоли и неправильное, б. ч. спутанное, свилеватое, расположение волоконъ, благодаря чему въ отдѣлкѣ часто даютъ красивый рисунокъ (срав. Капъ).

**Нахлестка**, въ строит. дѣлѣ, обвязка, переводина, перекладина, поперечн. брусь, поверхъ столбовъ или стоекъ. || См. также Наклеска.

**Неводница**, см. Допщикъ.

**Неводница**, рыбацкая лодка, съ блокомъ на кормѣ. Тверская (Осташк.) **Н.** имѣеть 4 с. дл.,  $2\frac{1}{2}$  арш. шир., 5 четв. высоты.

**Недомърный брусь** (Гродн.), менѣе 12 д. въ сторонѣ квадрата.

**Недомърокъ** или *аршинникъ* (Вятск.), липовый лубъ, дл. 3 арш., шир. 1 арш. (*Мирникъ* — дл. 3 арш. шир.  $1\frac{1}{4}$  арш.).

**Недѣлянка**, см. Смола.

**Нижнинъ**, въ строит. дѣлѣ, нижній вѣнецъ въ избѣ, нижній брусь въ постройкѣ. || Фундаментный стулъ подъ дерев. постройку. || См. также *Легкій куль*.

**Низовыи брусь**, см. Брусь.

**Новосѣкъ**, новосѣченецъ, дрова свѣжей рубки.

**Ножка** *пружная*, круглый отрубокъ (кленовый, ясенев.), въ 1 арш. дл. и около 3 вер. толщ., съ отходящимъ въ сторону, (подъ угломъ около  $40^{\circ}$ ), двухъяршиннымъ прямымъ сукомъ.

**Норвежская капбалка**, см. Капбалка.

**Норвежскій брусь**, см. Капбалка.

**Нормальнаи дюжина**, см. Стандартъ.

**Нормальный брусь** (Волынск.), дл. 6 саж., толщ. 12 д. въ сторониѣ квадрата.

**Нотишникъ** (Балт. Порта), большой березов. ганашугъ дл. до 12 фут., толщ. около 7 дюйм.

**Ночва, ночевка**, неглубокое корытце, лотокъ.

**Нόша, Нόшица**, см. Пучекъ.

## О.

**Обаполевая доска**, см. Горбовая д.

**Обечайка**, обечка, широкий, плоский обручъ, согнутый изъ колотой (б. ч. еловой) дощечки или

липового луба, образующий ободъ рѣшета, сита, лукошка и т. п.

**Обжи, обмои, держалмы**, ручки для управления плугомъ, сохою; дл.  $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$  арш., смотря по орудію; прикрепляются въ плугъ къ грядилу, въ сохѣ—къ разсохѣ.

**Обза,** см. **Обливина.**

**Обзолъ,** горбыль, горбылевая доска. || См. также **Обливина.**

**Обзольная доска,** необрѣзная, съ необрѣзанными кромками.

**Облѣсть, обласа** (Арханг.), родъ карбаса, дл. 5—14 саж., шир. 4—13 арш., осадка (безъ груза) 5—8 вер., съ кругл. дномъ; подним. 1—2500 пуд.; употребл. преимущ. въ бассейнѣ С. Двины.

**Обливина, отливина, отливъ, засока, обзѣлъ обзолъ,** часть естественной округлости бревна, оставшейся на кромкѣ доски, по распиловкѣ.

**Облонь** (Влад.), нетесанныя и нестроганныя бревна или жерди, очищенные отъ коры.

**Обмои,** см. **Обжи.**

**Обносничь** (Волжск.), лѣсъ для обноснаго бруса.

**Обносный брусь** (Волжск.), верхній, широкій брусь по борту расшивы, надъ красной доской, лежащей на головахъ кокоръ; на носу и на кормѣ обносные связаны поперегъ отливомъ, а на нихъ стоять балласины и порыски. Палуба, настланная по подрешетинамъ, лежащимъ на попечныхъ чѣбло-

*кахъ*, упирающихся въ борты и въ *коны* (два продольныхъ бруса посрединѣ), притыкается въ бортъ подъ обноснымъ, и подпирается стойками, поперегъ которыхъ идутъ *бэды*, связи, изъ борта въ бортъ.

**Ободъ**, гнутое или косящатое дерево, образующее окружность колеса; сквозь ободъ пропущены и заклинены концы спицъ. **О.** заготовл. преимуществ. изъ дубов., грабов., буков., березового и ясенев. дерева. **О. восемерикъ** (8—9 четв. въ діам.), **шестерикъ** (6 четв.), **тремъжный** (5 четв.), **междоумокъ** (4 четв.), **липичный** (?) (3 четв.).

**Оболононочь**, см. **Горбыль**.

**Обополохъ**, *обаполокъ*, см. **Горбыль**.

**Обручъ**, срубленныя молодыя деревца или вѣтви деревъ (дуба, вяза, орѣшика, березы и друг.), расколотые пополамъ, во всю длину, и согнутыя въ кругъ; употребл. для набиванія на чаны, бочки, кадки, ведра и т. п.

**Обрѣзаная** или **чистая доска**, имѣть чисто срѣзанныя кромки, безъ обливины (засоки, обзы). **Полуобрѣзная д.**, имѣть на боковыхъ граняхъ (на всемъ ихъ протяженіи или лишь мѣстами) часть обливины. (Срав. **Доска**).

**Обрѣзной брусь** (Костр.), приготовл. изъ 9-ти вершк. лѣса (въ верхн. отрубѣ); четырехгранный; въ поперечн. сѣч. прямоугольн. (не квадратн.); ширина 8 вер., толщ. 6 вер.

**Обрѣзокъ** или *иленъ* (Арханг.), отрѣзокъ доски менѣе 5 фут. дл., для отпуска заграницу.

(С.-Петерб.) — отрывокъ доски —  $2\frac{1}{2}$ —3 д. толщ., 3—4 арш. дл., съ трещинами и друг. пороками; отрываются въ Кронштадтѣ отъ досокъ отправляемыхъ заграницу, и возвращаются обратно въ Петерб.

**Обрѣшетникъ** (Тверск., Яросл.), для обрѣшетки судовыхъ крышъ, 2 саж. дл., 1 вер. и немного болѣе толщины въ комѣ.

**Обсыпанныя издѣлія**, деревянныя, обмазанныя kleемъ и обсыпаныя смѣсью опилокъ разныхъ древеси. породъ; иногда подмѣшив. и металлич. опилки.

**Обшивочный, обшивной тесъ**, тонкія доски, б. ч. 1 дюймовыя, употребл. для обшивки стѣнъ дерев. построекъ.

**Обыкновенка, обыкнов. доска** (Южн., Днѣпр., Крымск.), доска толщ.  $\frac{6}{8}$  вершка.

**Обыкновенная сажень** (Финлянд.), дл. полѣнницы  $3\frac{1}{3}$  арш., выс.  $2\frac{1}{2}$  ар., дл. полѣньевъ 4—5 четв. (1— $1\frac{1}{4}$  арш.), объемъ 110,8—133,1 куб. фут.=0,323—0,388 куб. саж.

**Обыкновенный терпентинъ**, см. Терпентинъ.

**Овинная зола**, выгребаемая изъ печей овиновъ (для поташного дѣла).

**Огибѣжная лодка** (Тверск.), дл. 15 с., шир. 4 с., выс. 2 арш.

**Оглобельникъ**, молодой лѣсъ (вязовый, дубовый, березовый) годный на оглобли.

**Оглобля**, одна изъ двухъ жердей надѣваемыхъ

однимъ концомъ на ось повозки, или прикрепляемыхъ къ саннымъ полозьямъ, для запряжки въ корень. Выдѣлываются изъ вязовыхъ, ясеневыхъ, березовыхъ и друг. кругляковъ. Лѣтнія оглобли дѣлаются съ ушкомъ, для надѣванія на ось.

**Огниво**, на рѣчныхъ судахъ, поперечный набой, бревно, по которому ходить *шайма* (якорн. канатъ). На баркахъ *потесъ* навѣшана на огнивъ; на расшивахъ два огнива или двѣ *огнивы*—*носовая* и *кормовая*, въ уровень съ *прысками*; носовую **О.** назыв. также *кичкой*. (См. также **Обносный брусь**).

**Огородъ**, см. **Юма**.

**Одерчатая тельца**, большая, длинная, развалистая.

**Одесская рогожа** (Минск., Могил.), въсомъ до  $4\frac{1}{2}$  фунт.; сбывается въ южн. губерніи; размѣры?

**Одиночная лодка** (Тверск.), 3 с. дл., 2 арш. шир., 4 четв. выс.

**Однодеревка**, мачта изъ одного дерева, безъ надставокъ. || Долбленая лодка, долбушка, бать.

**Однополынная сажень**, *трехчетвертовая*, *штырокъ* (Моск., Рязан., Вятск., Казан., Могил.), дл. полынницы 3 арш., выс. 3 арш., дл. полыньевъ 3 четв. ( $\frac{3}{4}$  арш.), объемъ 85,7 куб. фут.=0,250( $\frac{1}{4}$ ) куб. саж. **О.** *маховая саж.* (Арх. Шенкур.), дл. и выс. полынницы  $2\frac{1}{2}$  арш., длина полыньевъ—?

**Однорубежка.** Смола привозимая къ Арханг. порту для отпуска заграницу; раздѣляется, при браковкѣ, на 5 сортовъ: 1) *Однорубежка* или *самая жидккая смола*, совершенно-чистая и легко сте-

кающая со щупа. 2) *Двурубежка* или *жидкая спиринка*, хотя чиста и гладка (неикриянista) но болѣе вязка и гуще чѣмъ предыдущая. 3) *Трехрубежка* или *густая* — гуще предыдущей и мелкозерниста. 4) *Четырехрубежка* или *икринка*—густая, крупнозернистая (икриянista). 5) *Печная*—самая густая, черная, смола.

**Однорѣзка** (Пермск.), пластина, развалъ, продольная половина бревна.

**Одношкурный мысъ** (Нижег. Макарьев.), пластина, продольная половина, отъ толстой ( $2\frac{1}{2}$  вершковой) жерди.

**Одриня**, одровая слега, дрожина одерчатой телѣги (см. также **Лучокъ**).

**Озды** (оздѣ), попоперечные связи, балки изъ борта въ бортъ на рѣчномъ суднѣ (баржѣ, расшивѣ и друг.).

**Озерная лодка, озёрка, бѣлозерка, межеумокъ** Новг.), рѣчное судно дл. 17 с., шир. 3 с.  $2\frac{3}{4}$  арш., выс. 12 четв., строится въ Бѣлозерск. и Череповецк. уѣзда Новг. губ., на пр. Шумѣ и Мотомѣ, на постройку расходуется: елов. кокорь (4 с. и 4—5 вер.) до 85 шт., елов. и соснов. (до  $\frac{1}{3}$ ) бревенъ (2—8 с. и 4—10 вер.) до 380 шт., всего 465 шт.; служить около 7 лѣтъ, подним. до 10.000 пуд.; ходить до Вознесенск. пристани и въ С.-Петерб.

**Озерное палубное судно**, дл. до 17 с., шир. 3 с. 2 арш. 14 вер., выс.  $17\frac{1}{2}$  четв., строится на рѣкѣ Свири и Онежск. оз. (Олонецк. губ.); на постройку расходуется до 562 соснов. и елов. деревъ; служить

до 15 лѣтъ; подним. до 25.000 пуд.; ходить по Онежск. и Ладожск. озерамъ до С.-Петерб.

**Окаленое бревно** (Арханг.), очищенное отъ коры. (*Околокъ* — кора).

**Оксгофть, оксстовка** (Западн., Рижск.; нѣм. *Oxhoft*), дубовая клепка заготовляемая въ западн. губ. для заграничнаго отпуска, различныхъ размѣровъ, преимущественно дл. 36—54 д. (3— $4\frac{1}{2}$  фута), шир. 5—6 д. и толщ.  $2\frac{1}{2}$ —3 д. || Въ *Волынск* губ. различаются *оксстовку* двухъ сортовъ: 1) **О. пиповка**, дл. 48 д. (4 ф.); шир. 6 д., толщ. 3 д., въ копѣ 120 шт.; и 2) **О. ангелька** дл. 48 д. (4 ф., шир.  $5\frac{1}{2}$  д. и толщ.  $2\frac{1}{2}$  д., въ копѣ 180 шт. Въ *Гродненск.* губ. различаются: 1-й *Сортъ*—дл. 54 д. ( $4\frac{1}{2}$  ф.), шир. 6 д., толщ. 3 д.; и 2-й *Сортъ*—дл. 54 д. ( $4\frac{1}{2}$  ф.), шир.  $5\frac{1}{2}$  д., толщ.  $2\frac{1}{2}$  д., въ копѣ, обоихъ сортовъ, по 96 штукъ. Въ *Ригѣ* требуется **О. слѣд.** размѣровъ:

- 2 д. (4,8 сантим.) толщ., 4 д. (5,6 сантим.) шир.,  $\frac{38}{40}$  д. ( $9\frac{1}{96}$  сант.) дл. (франц. мѣры).
- $2\frac{1}{2}$  д. (6 сант.) толщ. 5 д. (12 сант.) шир.,  $\frac{38}{40}$  д. ( $9\frac{1}{96}$  сант.) дл. (франц. мѣры).
- 3 д. (7,5 сант.) толщ. 6 д. (15 сант.) шир.,  $\frac{38}{40}$  д. ( $9\frac{5}{100}$  сант.) дл. (англ. мѣры).
- 2 д. (4,7 сант.) толщ., 4 д. (9,4 сант.) шир.,  $\frac{38}{40}$  д. ( $8\frac{9}{94,4}$  сант.) дл. (голланд. мѣры).
- $2\frac{1}{2}$  д. (5,9 сант.) толщ., 5 д. (11,8 сант.) шир.,  $\frac{38}{40}$  д. ( $8\frac{9}{94,4}$  сант.) дл. (голланд. мѣры).
- 3 д. (7,1 сант.) толщ., 6 д. (14,2 сант.) шир.,  $\frac{38}{40}$  д. ( $8\frac{9}{94,4}$  сант.) дл. (голланд. мѣры).

Приплавляемый по Вислѣ въ Данцигѣ О. долженъ имѣть дл. не менѣе 42 англ. дюйм., и сортируется по толщинѣ и ширинѣ слѣд. образомъ:

*1-й сортъ*: отъ  $2\frac{1}{2}$  д. и выше толщ. и отъ 6 д. и выше шир.

*2-й сортъ*: отъ 2 д. и выше толщ. и отъ 4 д. и выше шир.

*3-й сортъ*: отъ  $1\frac{1}{2}$  д. и выше толщ. и отъ  $3\frac{1}{2}$  д. и выше шир.

и *4-й сортъ*: отъ 1 д. и выше толщ. и отъ 3 д. и выше шир.

**Оксгофть-боденъ** (Западн.) (нем. Oxhoft-Boden), оксгофтная донная клепка, заготовл. для отпуска заграницу. Въ Гродн. и Виленск. губ. различ. 3 сорта: *1-й сортъ* — дл. 30 д. ( $2\frac{1}{2}$  ф.), шир. 6 д., толщ. 3 д. *2-й сортъ* — дл. 30 д. ( $2\frac{1}{2}$  ф.), шир.  $5\frac{1}{2}$  д., толщ.  $2\frac{1}{2}$  д. *3-й сортъ* — дл. 30 д. ( $2\frac{1}{2}$  ф.), шир.  $4\frac{1}{2}$  д., толщ.  $2\frac{1}{4}$  д.

**Оплотина** (Вятск.), круглякъ 3—7 саж. дл., заготовл. изъ разн. древ. породъ и употребл. для скрѣпъ дровянныхъ и мелкихъ строевыхъ плотовъ.

**Ополохъ**, см. Горбыль.

**Ординарная шпала**, см. Шпала.

**Оръховое дерево** (Nussbaumholz, Nussholz; noyer; nut-wood), бываетъ двухъ сортовъ: *Американский О.* (*Juglans nigra*), изъ С. Америки, и *Кавказский О.* (*Juglans regia*), съ Кавказа, Персии и изъ Ю. Европы; привозится къ намъ обыкнов. толстыми, отесанными съ 4-хъ сторонъ, брусьями, дл. 1,  $1\frac{1}{2}$  и болѣе саж. Древесина твердая, буро-

вато-сѣрая до темнобурой (америк. **О.**), нерѣдко красиваго волнистаго и фигурнаго строенія (такъ назыв. *фигурный О.*); способно принимать высокую политуру; одно изъ самыхъ любимыхъ (и модныхъ) столярныхъ деревъ; также изъ него выдѣлыv. въ большомъ количествѣ ружейныя ложа. (На Петерб. рынкѣ amerik. **О.** цѣнится выше *кавказскаго*).

**Оселина**, жердь или дорога, соединяющая въ экипажахъ (телѣгѣ, тарантасѣ) переднюю ось съ заднею.

**Осѣльня** (Сарат.), роспуски телѣга на длинныхъ дорогахъ, для возки лѣсу.

**Осиновая рогожа**, сплетеная изъ лентообразныхъ осиновыхъ стружекъ, снимаемыхъ стругомъ съ поставленной на ребро осиновой доски.

**Осламка, асланка** (Астрах.), палубное, одномачтовое рѣчное судно, прочный дощаникъ, 5—7 с. д., для развозки товаровъ по прибрежнымъ (Каспійскимъ) мѣстамъ; на нихъ ходятъ, торгуя всякой всячиной, *ослами* (осламщики — торговцы).

**Ослонъ, ослонка**, саженные дровяные плахи, составленные въ коническую кучу, для просушки.

**Ослопъ**, рычагъ, ганшпугъ, толстая жердь, которую поворачиваютъ тяжести.

**Ослѣдъ, оследникъ** (собир.), *оследъ, осядъ, ослѣдина* (Пермск., Вятск.), бревно, жердь, лѣсъ годный на бревна, слеги, жерди, строевой. || (Тверск., Яросл.), разный мелкій лѣсъ. || (Арханг.), вершина дерева бросаемая въ лѣсу, послѣ выдѣлки бревна (въ смыслѣ послѣда, остатка).

**Осмолъ, см. Смольнякъ.**

**Остовъ бочарный** (Казанск.), полныи комплектъ клепокъ, боковыхъ и донныхъ, для 40-ка ведерной бочки; содержитъ въ себѣ 22 лада боковой клепки (боковнику) и 6 шт. днищевыхъ досокъ (доннику).

**Остробвка,** плоскодонное суденышко для мелководья.

**Острбвье, островъ, островина, остроеникъ** (Псков., Твер., Новг., С.-Петерб., Пермск.), срубленныя, нетолстыя деревья, лѣсники, съ окороченными сучьями (съ остряками); О. служить лѣстницей, и ими же обставляютъ стожарь (срединный шесть въ стогу), чтобы сырое сѣно не слеживалось.

**Острокантныи** брусья, съ острыми ребрами, кантами, дающій въ поперечномъ сѣченіи чистый (не притупленный) квадратъ или прямоугольникъ.

**Остряковатые** дрова, недомѣрные, съ длинными остряками.

**Ось,** округленный на оба конца брусокъ, на который надѣваются колеса телѣги и друг.; средняя часть оси — подушка, округленные концы — рога, стыкъ подушки съ рогомъ — плечо. Выдѣльив. изъ дубов., вязов., ясенев., березов. и друг. крижей, дл. 5—8 ф., толщ. 7—12 д. и болѣе.

**Осьмерикъ куль,** вмѣщающій въ себя 8 пудовъ муки. О. сундукъ, могутшій вмѣстить въ себѣ семь другихъ, прогрессивно уменьшающихся, сундуковъ.

**Осьмерка**, осьминесельное гребное судно, лодка.

**Осьмушка** (Моск., Рязан., Влад.), = $\frac{1}{16}$  заводской сажени = $\frac{1}{10}$  куб. саж.

**Отборный лубъ**, дл. 3 арш., шир. 6 четвертей; липовый.

**Отливина, отливъ**, см. **Обливина**.

**Офлисъ**, лысакъ (Западн.), толстое бревно, слегка отесанное съ двухъ противоположн. сторонъ, дл. 18—54 ф., толщ. 12 и болѣе дюйм.

**Охлубъ, охлудъ** (Астрах.), шесть (ивовый), употребляемый астрах. рыбаками при рыбной ловлѣ.

**Охлупель, шоломъ**, дерев. жолобъ кладущійся по коньку крыши.

**Охтенская сажа** (С.-Петербург.), смоляная, добывается на Охтѣ, сжиганиемъ смолы (*волгоградской*; см. это слово).

**Очепъ, очиль**, журавъ, журавецъ, перевѣсь; тонкое бревно, слега, жердь, положенная съ перевѣсомъ, на разсоху (при колодцѣ), или подвѣшенная къ потолку избы (для привязи люльки, зыбки).

**Ошарокъ, швара** (Твер.), остатокъ, отцѣдка, остающаяся по расплавленіи и процѣживаніи нечистой сѣры (живицы), состоящая изъ пропитанныхъ смолой кусочковъ коры и древесины; употребл. на сажекопченіе.

**Ошкуренный лесъ** (Пенз.), очищенный отъ коры.

**П.**

**Павозоекъ**, см. **Паузоекъ**.

**Пайба**, *paiwa* (Казанск., Перм.), лукошко, кошель, плетеный изъ лыкъ или бересты.

**Палатникъ**, *palatnyi tessъ, palubnikъ*, тонкія, узкія доски для барочныхъ крышъ.

**Палисандровое дерево**, *якаранда, сахарданъ* (*Jakaranda · Holz, brasiliianisches Pockholz, Palisanderholz; jacaranda, pallissandre; rose wood, jacaranda wood*), изъ Бразилии, темнобураго цвета, съ краснобурыми полосами и хвостами (въ видѣ языковъ пламени); происходит отъ *Jacaranda brasiliensis* и друг. видовъ того же рода, а также отъ *Bignonia brasiliensis*, *B. chrysanthia* и *B. leucoxylon*; по мнѣнию нѣкоторыхъ высшіе сорта палис. дерева происходятъ отъ рода *Dalbergia*. Очень цѣнится столярами, для разныхъ столярно-мозаичныхъ работъ.

**Палуба**, *палубная доска, палубникъ*, вообще тонкія и узкія доски. (Москов.) — толщ.  $\frac{7}{16}$  вер., шир.  $2\frac{3}{4} — 4\frac{1}{2}$  вер. || Доски или тесь на палубы.

**Палубная планка**, см. **Планка**.

**Пальма**, голландск. единица мѣры = 3,714 русск. дюйма, употребл. при обмѣрѣ мачтоваго лѣса (по окружности, на высотѣ 12 фут. отъ комлевого конца) отправляемаго загранѣцу. (См. также **Мачта**).

**Пальма Кавказская**, *самшитъ, буксъ, геванъ, букшпанъ, зеленичье дерево, пальма* (*Buchsholz*,

Buchsbaumholz; buis; box wood), *Buxus sempervirens*; древесина блѣдно-, иногда и ярко-желтая, очень тонкаго, равномѣрнаго строенія, плотна, тяжела (самая тяжелая изъ всѣхъ европейскихъ деревъ: уд. вѣсь около 0,9); употребл. на катушки для бумаго-прядильн. фабрикъ, для рѣзьбы по дереву (ксилографіи), на духовые инструменты и мног. другія токарныя подѣлки. Привозится съ Кавказа, Персии, также и изъ Англіи (*Buxus emarginata*, изъ О. Индіи). Въ торговлѣ встрѣчается также древесина самшита извѣстная подъ назв. *Листовой пальмы*. Годичные слои у Л. п. рѣзко различаются между собою по цвѣту: болѣе старые, ближайшиe къ сердцевинѣ, темнаго, почти чернаго, цвѣта, вѣнчишіе же желтовато-блѣаго; при томъ они представляются не въ видѣ равномѣрныхъ круговъ или колецъ, а искривленными, зигзагными линіями, вслѣдствіе чего на попечномъ сѣченіи получается какъ бы листообразная фигура, рѣзко отграниченная отъ наружныхъ, свѣтлыхъ слоевъ. (Подобное же явленіе встречается иногда и у березы).

**Пальмира, пальмовое дерево**, (Palmira Holz; bois de Palmira; Palmira wood, black-palm), *Borassus flabelliformis*, привозится изъ О. Индіи; плотная, тяжелая, почти черная древесина П. употребл. на токарныя и мелкія столярныя подѣлки.

**Панга** (Волынск.), древесная губка, грибъ *Boletus fomentarius*, употребл. для приготовленія трута.

**Пантишка** (Нижег., Орлов.), деревянная чашка.

**Папортовое дерево** (Восточн.), древесина осокоря или черного тополя (*Populus nigra*). — (Назв. отъ нарости, выплывовъ, *папортовъ*, которыми нерѣдко бываетъ покрыта вся комлевая часть старого осокоря).

**Папортъ**, выплывъ, наплывъ, нарость на деревѣ.

**Парафинная мазь** (древесная), продуктъ дальнѣйшей переработки смолы; желто-бураго цвѣта; состоитъ почти исключительно изъ сырого парафина; употр. для смазки зубьевъ зубчатыхъ колесъ; превосходно держится на смазанныхъ частяхъ.

**Парный** или *двойной кумъ* (Вятск.), состоитъ изъ двухъ кулей *нижниковъ* (дл.  $5\frac{1}{2}$  четвертей, шир. 5 четв.) или изъ *средняго куля* (дл. 6—7 четв., шир. 5 четв.) со вложенными во внутрь его *нижникомъ*; употребл. исключительно подъ рожь или льняное сѣмя.

**Паровой деготь**, казанный, добытый перегонкой бересты въ казанахъ и охлажденіемъ дегтярныхъ паровъ въ охладникѣ; (въ отличіе отъ корчажного дегтя).

**Парусовка, парусная рогожа** (Костр.), грубо сотканныя, употребляемая вместо паруса на платахъ и рѣчныхъ судахъ; дл. 4 арш., шир. 2 арш., вѣсить 6 фунтовъ.

**Паузокъ, павозокъ**, большая разгрузная лодка,

объ одномъ парусѣ; подним. до 300 пуд. и болѣе. Паузы держатся, для помощи, по рѣчнымъ мелководьямъ, или (на р. Печорѣ) идуть внизъ съ грузомъ, а вверхъ порожнемъ, при каюкахъ, для падежья на меляхъ.

**Пековое масло**, черная, густая жидкость съ желтоватымъ оттенкомъ, отдѣляющаяся при концѣ операциіи пековаренія.

**Пекъ**, см. **Варъ**.

**Пёлена**, жердь, слега, решетникъ.

**Первакъ**, см. **Скипидаръ**.

**Перводорное лыко**, ранней сдирки, когда только что начинается движение соковъ.

**Переволока**, *переволочина*, переводина, балка, потолочный брусь, матица.

**Перегонъ**, см. **Деготь**.

**Перекатчивый лысъ**, круглый, бревна.

**Перекладникъ**, лѣсъ на перекладины, прогоны.

**Перекладъ** (Астрах.), жердь, слега.

**Переплавной товаръ**, приведшій сплавомъ, сплавной.

**Переплетникъ**, хворостъ для плетня.

**Перерубникъ**, коротье, перерублен. бревна, отрубки.

**Пересовъ** (Восточн.), жердь, которой рыбаки пересовываютъ тягу невода подольдомъ, отъ проруби къ проруби.

**Перма**, древесная кислота (подсмольная вода)

выдѣляющаяся въ концѣ операциіи сухой перегонки дерева; богата уксусной кислотой.

**Пермёнъ** (Арх.), берестовая табакерка, тавлинка.

**Перовая доска, перовка, толщ.  $1\frac{1}{2}$  д.**

**Пестрёка, пещерье, пехтерецъ, пещерокъ**, кузовокъ, коробокъ, лукошко, плетушка.

**Пестерь, пихтерь, пестеря, пестерюга**, большая, высокая корзина, плетенка раструбомъ, изъ прутняка или корениника, плетеная или шитая берестяная, лубочная, для носки сѣна и мелкаго корму для скота.

**Петербургскій штандартъ**, см. Стандартъ.

**Пехлó** (Волог.), деревян. лопата, для печенія хлѣба.

**Печатная сажень**, см. Девятичетвертовая саж.

**Печи на** (Пермск.), печная зола (въ поташн. дѣлѣ).

**Печная смола**, добытая перегонкой смольняка въ печахъ, (въ отличіе отъ ямной, казанной, котельной).

**Пилёнка**, тонкая пленая дощечка, фанерка.

**Пилушка** (Олонецк.), черпачекъ изъ бересты, для воды.

**Пинагоръ** (Яросл., Костр.), трутъ, огневая губка (грибъ *Boletus fomentarius*).

**Пинская барочка** (по Днѣпру), дл. 13—22 саж., шир. 6—16 арш., осадка 7—8 четв.; стѣны соснов. толщ.  $1\frac{1}{2}$  вер., дно соснов. толщ. 2 вер.,

крыша изъ соснов.  $\frac{1}{2}$  вер. досокъ, кокоры соснов. 6 вер., руль дубовый съ соснов. лопастью, мачта соснов. или елов., дл. 12—18 саж., толщ. до 20 вер.; поднимается до 18.000 пуд.

**Пицовка**, сортъ дубовой клепки заготовляемой въ Западн. губ. для заграничн. отпуска, весьма разнообразныхъ размѣровъ, выражаемыхъ обыкновенно въ дюймахъ (англійской или русской, французской и голландск. мѣры); вообще отличается отъ прочихъ сортовъ отпусковыхъ клепокъ (*оксетовки, брантовки, тоненъ и друг.*) большей, сравнительно со всѣми ими, длиной, а именно: отъ 66 д. ( $5\frac{1}{2}$  Ф.) до  $118\frac{1}{8}$  д. (9 Ф.  $10\frac{1}{8}$  д.) (русск. мѣры); шириной чаще всего дѣлается въ 6 д., толщ. въ 3 д.— Въ Ригѣ **П.** требуется слѣдующихъ размѣровъ:

- 2 д. (4,8 стм.) толщ., 4 д. (9,6 стм.) шир., 72 д.  
(1,73 метра) дл. (франц. мѣры). (Франц. **П.**).
- $2\frac{1}{2}$  д. (6 сант.) толщ., 5 д. (12 стм.) шир., 72 д.  
(1,73 метра) дл. (франц. мѣры).
- $2\frac{1}{2}$  д. (6 сант.) толщ., 5 д. (12 стм.) шир., 84 д.  
(2,02 метра) дл. (франц. мѣры).
- $2\frac{1}{2}$  д. (6 сант.) толщ., 5 д. (12 стм.) шир., 96 д.  
(2,3 метра) дл. (франц. мѣры).
- 3 д. (7,2 сант.) толщ., 6 д. (14,4 сант.) шир., 72 д.  
(1,73 метра) дл. (франц. мѣры).
- 3 д. (7,5 сант.) толщ., 6 д. (15 сант.) шир., 72 д.  
(1,8 метра) дл. (англійск. мѣры) (*Англ. П.*).
- 3 д. (7,1 сант.) толщ., 6 д. (14,2 сант.) шир., 72 д.  
(1,7 метра) дл. (голланд. мѣры) (*Голл. П.*).

- 3 д. (7,2 сант.) толщ., 6 д. (14,4 сант.) шир., 84 д.  
 (2,02 метра) дл. (фр. мѣры). (Франц. II).
- 3 д. (7,2 сант.) толщ., 6 д. (14,4 сант.) шир., 96 д.  
 (2,3 метра) дл. (фр. мѣры).
- 3 д. (7,2 сант.) толщ., 6 д. (14,4 сант.) шир., 108 д.  
 (2,59 метра) дл. (фр. мѣры).
- $3\frac{1}{2}$  д. (8,4 сант.) толщ., 7 д. (16,8 сант.) шир., 96 д.  
 (2,3 метра) дл. (фр. мѣры).
- $3\frac{1}{2}$  д. (8,4 сант.) толщ., 7 д. (18,8 сант.) шир., 108 д.  
 (2,59 метра) дл. (фр. мѣры).
- 4 д. (9,6 сант.) толщ., 8 д. (19,2 сант.) шир., 108 д.  
 (2,59 метра) дл. (фр. мѣры).

Въ Волынск. губ. II. вообще назыв. дуб. клепку  
 6 д. шир. и 3 д. толщ., при различной длини: 6-ти  
 футовой — пиповка собственно, въ копѣ 60 шт.;  
 5-ти фут. — брантовка, въ копѣ 90 шт.; 4 фут. —  
 окситовка, въ копѣ 120 шт.; 3-хъ фут. — спичка, въ  
 копѣ 180 шт.; 2-хъ фут. — бода (боденъ), въ копѣ  
 240 шт. — Въ Данцигѣ, при сортировкѣ припла-  
 вляемой по Вислѣ клепки, въ пиповочныхъ штабели  
 поступаетъ клепка, имѣющая не менѣе 66 дюйм.  
 (англ.) дл., при чмъ раздѣляется по толщинѣ и  
 ширинѣ на слѣд. 4 сорта:

- 1-й Сортъ отъ  $2\frac{1}{2}$  д. и выше толщ., и отъ 6 д.  
 и выше шир.
- 2-й Сортъ отъ 2 д. и выше толщ., и отъ 4 д. и  
 выше шир.
- 3-й Сортъ отъ  $1\frac{1}{2}$  д. и выше толщ., и отъ  $3\frac{1}{2}$  д.  
 и выше шир.

и 4-й Сортъ отъ 1 д. и выше толщ., и отъ 3 д. и выше шир.

Въ Гродненск. губ. *Пиловка* 1-го Сорта имѣеть дл. 6 ф., шир. 6 д., толщ. 3 д.; 2-ю Сортъ — дл. 6 ф., шир.  $5\frac{1}{2}$  д., толщ.  $2\frac{1}{2}$  д.; въ копѣ, каждого сорта, по 64 штуки. || См. также **Ангелька**.

**Планка** (нѣм. Planken) (Западн., Балт. Порты), дубовыея, сосновыея и елов. доски толще 2 дюйм.; ширина колеблется отъ 9 до 12 д., толщ. 2—5 д., дл. 10—50 фут. — *Корабельныя палубныя* П. (Deck-Planken), 2—4 д. толщ., 9—11 д. шир., средн. дл. 28—30 фут., — *може, безболонныя* (безъ заболони, которая срѣзана съ кромокъ) 2—4 д. толщ., 5—7 д. шир., 28—30 ф. дл.

**Плансонъ, плянсонъ, плаксонъ** (нѣм. Planson), нечистый брусь (соснов., дубов.), обдѣланный въ квадратъ, съ оставленіемъ кантовъ (реберъ) въ корѣ. Имѣеть форму усѣченной пирамиды, такъ какъ обтеска производится не параллельно оси дерева а по сбѣгу ствола; б. ч. толщ. комлевого конца превышаетъ на  $\frac{1}{3}$  толщина вершиннаго. Заготовл. въ Западн. губ. для отправки заграницу. Въ Гродн. губ. заготовл. 3 сорта сосновыхъ плансоновъ:

1-й Сортъ 43 фута дл., 13, 15 и 17 д. толщ.

2-й      "      39      "      11, 13 и 15      "

п 3-й      "      32      "      9, 11 и 13      "

и 2 сорта дубовыхъ:

1-й Сортъ: 35—50 ф. дл. и 7, 9, 11 д. толщ.

2-й      "      28—35      "      7, 9, 11      "

**Пластина, пластинникъ** (собир.) половинникъ, развалъ; распиленое вдоль пополамъ бревно даетъ двѣ пластины; употребл. на водосточные трубы, черные полы и друг. плотнич. работы. || Толстая доска. (Петерб.) — 3—4 с. дл.,  $2\frac{1}{2}$  — 3 д. толщ., 9—11 д. шир.

**Платва** (Волынск.), брусъ употребл. для верхней обвязки столбовъ при постройкахъ; обвязочный брусъ.

**Плажа**, короткий (до 3 арш.) круглякъ, расколотый пополамъ; мелкий пластинникъ.

**Плажовка** (Виленск.), дубовый брускъ дл. 2 арш., толщ. 6 д., шир. 12 д.

**Плашка**, короткая пластина, развалъ (липов., березов., черн. ольх.); отрубокъ расколотый вдоль пополамъ, 2—3 арш. дл., 6—12 вер. толщ. (по діам.), на столярн. и экипажн. подъѣзки. || См. также Шплиттгольцъ.

**Плашникъ, плашникъ**, дрова въ плахахъ; кругляки расколотые пополамъ.

**Плащакъ** (Западн.), вообще брусъ съ прямоугольнымъ (не квадратнымъ) сѣченіемъ. См. также Голландский брусъ.

**Плотная доска** (С.-Петерб.), сортъ досокъ лучшаго качества, безъ трещинъ, съ немногими, и притомъ непремѣнно плотными, сучками. (См. Доска).

**Плысь** (Волынск.)—брусъ.

**Плямиса**, см. Штусъ-клепка.

**Пневой смольнякъ, копалица** (Западн.), заго-

товленный изъ старыхъ сосновыхъ пней (см. также **Смольникъ**).

**Повозокъ**, см. **Паузокъ**.

**Поворы(и)**, поперечная жерди для вязки плотовъ.

**Поворина**, вообще брусье соединяющій два бревна или двѣ доски.

**Подвальныій брусъ**, *подвалина*, *подвалъ* первый, нижній, вѣнецъ въ деревянной постройкѣ.

**Подвязникъ** (С.-Петерб.), тонкія, длинныя бревна,  $2\frac{1}{2}$ —3 вер. толщ., 5—8 саж. дл. на лѣса для построекъ.

**Подгнетка**, лучина, щепа на растопку печей.

**Подгнетные вѣни** (Орловск.), четыре нижнихъ вѣнца сруба.

**Поддатокъ**, см. **Вытажка**.

**Подкатъ**, гнутый ободъ, 10—12 вер. внутр. диаметра.

**Подконекъ**, см. **Баржа**.

**Подрешетины**, см. **Обносный брусъ**.

**Подсмолокъ**, плохая, жидкая ямная смола, идущая обыкнов. въ переварку. || Подсмольная вода, древесная кислота.

**Подсочній смольникъ**, см. **Смольникъ**.

**Подсопка**, *подсѣха*, столбъ, подпора, подставка; столбы употребл. при плетеныхъ (изъ хвороста) постройкахъ.

**Подсуфитка** (Западн.), доска въ  $\frac{1}{2}$  д. толщ., необрѣзная, обвойная.

**Подтоварникъ** (Волжск.), круглый лѣсь,

бревна, слеги, толстая жерди, соснов. и елов.) 4—5 с. дл., 2—6 вер. толщ.; употребл. для подстилки, на рѣчныхъ суднахъ, подъ разнаго рода товаръ. || (Вятск.) — П. или полубрюсъ, отъ 4-хъ саж. дл. и 3—4½ вер. въ верхн. отрубѣ, обтесанъ съ двухъ противоположн. сторонъ (иногда и безъ обтески), кромѣ подклад. подъ товаръ, сплавляется также отдѣльными, самостоятельными, плотами, въ низовья города (по Волгѣ), где идетъ на стропила, оконные и дверные косяки и т. п.

**Подтопченикъ**, см. Тесь.

**Подтѣлина**, см. Баржа.

**Подушка**, 3-хъ аршинная пластина, выпуклая сторона которой слегка стесана. (3-хъ арш. кряжъ сначала слегка стесывается съ двухъ сторонъ, раскалывается вдоль пополамъ, параллельно стесаннымъ сторонамъ, и затѣмъ обѣ плоскости раскола также стесываются на  $\frac{1}{2}$  — 1 вер., для удаленія внутренней, суковатой, древесины). Б. ч. липовые, березовые и черн. ольхов.; употребл. для столярныхъ и экипажн. подѣлокъ.

**Подчалоевъ**, вообще всякое грузовое судно подчаленное къ ходовому (лодка, павозокъ и т. п.). (Нижег.) — 30—35 с. дл., 7 с. шир., до 24 четв. выс., подним. до 80.000 пуд.; грузъ ихъ обыкнов. составляютъ мочальныя издѣлія, соль, и въ рѣдкихъ случаяхъ хлѣбъ. Строятся изъ елов., осинов. и липового дѣсу, наиболѣе въ Уфимской и Пермской губ.

**Подъякорникъ** (Волог.), особаго рода лодка

для перевозки снастей и якорей у судовъ тяну-  
щихся бичевою, и завозки якорей.

**Поесья**, см. **Баржа**.

**Покраекъ бревна** (Псков., Тверск.), горбыль.

**Полнакъ саженъ**, см. **Двѣнадцатичетвер-  
товая с.**

**Полномѣрный брусъ** (Гродн.), англійскій бр.  
не менѣе 12 д. въ сторонѣ квадрата.

**Половая доска**, **половица**, **половой тесъ** для по-  
ловъ. (Москв.) — толщ.  $1\frac{1}{2}$  вер., шир.  $6\frac{3}{4}$ —9 вер.  
(С.-Петерб.) — толщ.  $2\frac{1}{2}$  д., 9,10 и 11 д. шир.—  
(Херс., Бес.), 2— $2\frac{1}{2}$  д. при 9 арш. дл. и 5—6 вер.  
ширины:

**Половинникъ**, **развалъ**, **пластина**, бревно рас-  
пиленое или расколотое вдоль, пополамъ. || Поко-  
винчатый деготь (см. **Деготь**).

**Половинница**, см. **Деготь**.

**Половица** (Арханг.), подсоченное и просмо-  
лившееся хвойное дерево. || Половая доска.

**Половой тесъ**, см. **Половая доска**.

**Половыя санния**, бываютъ копанные и гнутые;  
первые дѣлаются изъ породъ имѣющихъ болѣе  
или менѣе горизонтально расходящіеся корни; вто-  
рые выдѣлыв. расколомъ изъ дубов., ясенев., кле-  
новыхъ и друг. преимущ. хорошо колящіеся, кря-  
жей, толщ. 10—18 д., дл. 8—12 фут., и затѣмъ  
гнутся.

**Полскробонъ** (Виленск), бревна (соснов.) 6,7  
и 8 д. толщ., и отъ 3 саж. дл., не вполнѣ очищен-  
ные отъ коры.

**Полтора** вѣтъ **полторачка** (Западн.), сосновый брусь 3 саж. дл.

**Полубаржа**, см. **Баржа**.

**Полубаржа**, плоскодонное рѣчное судно, почти одинаковой постройки съ баркой, но только меньшихъ размѣровъ. **П. Сыверо-Двинск.** системы, 8—12 с. дл.,  $3\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$  с. шир., 12—24 четв. высшины, подним. 8—12.000 пуд.; на постройку расходуется 250—300 соснов. и елов. деревъ различныхъ размѣровъ; строятся по рр. Сухонѣ, Вагѣ, Двиницѣ и Устьѣ. **Пермская П.**, дл. 12—17 саж., шир. 3—4 с., выс. 6—8 четв., подним. 6—8000 пуд. **Вятск. П.**, при дл. въ 12 саж., шир. 3 саж. и выс. 8 четв. подним. 4.000 пуд. и требуетъ для постройки 75 шт. соснов. и елов. деревъ и 2845 погонныхъ саж. сосноваго тесу. **Уфимская П.**, (по р. Ай), при дл. 8 саж., шир.  $3\frac{1}{2}$  с. и выс. 8 четв., поднимается до 3.000 пуд. и требуетъ для постройки: бревенъ сосновыхъ 94 шт., брев. березов. 8 шт., лапъ и корокъ еловыхъ 49 шт., жердей соснов. 25 штукъ. **Костромск. П.** или **паромъ**, дл. 19—23 саж., шир. 18—20 арш., выс.  $5\frac{1}{2}$ —7 четв.—**П.** по рр. Нѣману, З. Бугу и Мухавцу, отличаются малой шириной:  $1\frac{1}{2}$ —2 саж., при дл. въ 9—12 саж.

**Полубина** (Пенз., Симбирск.), толстая липовая кора, со старого дерева, на сухой или мочалывый лубъ.

**Полубревна** (Днѣпр., Донъ), пластины, развалъ, половинникъ.

**Полубрусь** (Рижск., нѣм. Halbbruss), поло-

вина распиленаго вдоль пополамъ бруса. || (По Днѣпру и Дону) — 9 — 21 арш. дл.,  $5\frac{1}{8}$  —  $6\frac{1}{8}$  вер. толщ.; для построекъ. || См. **Подтоварничь.**

**Полубь** (Пскв., Тверск.), береста, скала.

**Полубѣляна**, рѣчное судно дл. 25—28 саж., шир. 20—22 арш., выс. 10—16 четв., одинаковой конструкціи съ бѣляной.

**Полуванчесь**, см. **Ванчесь**.

**Полугусянка**, см. **Гусянка**.

**Полудевятка** (С.-Петерб.),  $\frac{1}{2}$  дюймовая доска въ 9 д. шир.

**Полуднище** (С. Двинск.), рѣчное судно изъ типа барокъ но безъ крыши; дл. 28 ф., шир. 10 ф., выс. 5 ф., подним. до 5.000 пуд., съ осадкой до  $2\frac{1}{2}$  фут.; строится въ Вологод. губ. и плаваетъ только по теченію, преимуществ. со смолой, до Архангельска.

**Полудробка** (Екатериносл.), березов. шесть, 6—7 арш. дл.,  $2\frac{1}{2}$  вер. толщ.

**Полузина**, дубильное корье, нетолченое.

**Полуйка** (Орл., Ворон.), дубовая клепка для бочечныхъ днищъ; донникъ.

**Полукровва**, см. **Кровва**.

**Полукруглая шпала**, см. **Шпала**.

**Полужученка** (Уральск.) = 10 куренныхъ саж., = 15,8 куб. саж.

**Полулодка** (Новг.), рѣчное судно дл. до 18 с., шир. 3 с.  $2\frac{3}{4}$  арш., выс. 14 четв.; строятся въ Бѣлозерск. уѣздѣ Новг. губ., при рр. Шекснѣ, Ковшѣ, Мотомѣ и Шумлѣ; на постройку расходуется: елов.

**кокоръ** (2—4 с. и 5 вер.) 120 шт., елов. брев. (2—7 с. и 4—6 вер.) 325 шт., соснов. бревенъ (3 с. и 5—7 вер.) 94 шт.; служить около 8 лѣть; поднимаетъ до 18.000 пуд.; ходить между Рыбинскомъ и Петербургомъ.

**Полуноша**, см. **Пучекъ**.

**Полуобрѣзная доска**, см. **Обрѣзная д.**

**Полупарная рогожа**, дл. 13 четв., шир. 6 четв.

**Полуторная доска**, **полуторка**, **полуторникъ**, толщ.  $1\frac{1}{2}$  вер. или  $1\frac{1}{2}$  дюйма.

**Полуторная рогожа** (Костр.), см. **Толстопрядка**.

**Полуторная сажень**, см. **Шестичетвертовая с.**

**Полуторная тпала**, см. **Шпала**.

**Получистая доска**, съ необрѣзными кромками, съ полнымъ обливомъ. || См. также **Доска**.

**Полуцалевка** (Западн.), доска въ  $\frac{1}{2}$  дюйма толщ. (дюймъ попольск. **циаль**).

**Польстана колесь**, **ободьевъ**, (Нижег.), 2 колеса, обода.

**Польская кубич. саж.**, 6 ф. въ сторонѣ куба = 216 куб. фут. =  $\frac{3}{5}$  русск. куб. саж.; плотной массы въ ней считается 150 куб. фут.

**Полѣнница**. Дрова сложенные въ опредѣленную мѣру по высотѣ и длини, для облегченія учета.

**Помпа**, въ судостроеніи, вертикально стоящая деревянная труба, съ насосомъ для откачиванія воды.

**Поносное, см. Потесь.**

**Поперечина** (Нижег.), железнодорожная шпала.

**Поропехъ,** *Сатурновъ* П. (Яросл. Нижег.), сырая уксуснокислая известь, добываемая чрезъ насыщение древесной кислоты известью и выпариваниемъ полученного раствора; имѣеть видъ буровато-серыхъ, легко разсыпающихся, комочковъ; чѣмъ свѣтлѣе П., и сѣдов. чѣмъ онъ менѣе содержить смолистыхъ (дегтярныхъ) веществъ, тѣмъ онъ лучшаго качества. Употребл. на химич. заводахъ для переработки въ уксусную кислоту и уксуснокислую соли натра, глинозема, мѣди, желѣза, свинца и друг.

**Порысь,** перильный брускъ поверхъ баласинъ, у перилъ на рѣчныхъ судахъ (расшивѣ и друг.).

**Постельникъ,** ивовая плетушка, лубяное дно, санного или телѣжного кузова, короба; постилка по дну повозки.

**Потапігъ,** смѣсь углекислого кали (около 70%) съ сѣрнокисл. и хлорист. кали, углекисл. натромъ, и друг. (около 30%), получаемая изъ золы древесныхъ (а также и травянистыхъ) растеній; имѣеть видъ крупнозернистаго порошка, смѣшаннаго съ легкими, пористыми, но твердыми, кусочками; цвѣть П. нечисто-блѣлый или сѣрий (отъ мелкихъ частичекъ угля), часто неровный красноватый (отъ окиси желѣза) или синеватый (отъ солей мар-

ганца); употребл. въ стеклянномъ, мыловаренномъ и многихъ друг. техническ. производствахъ.

**Потесь,** поносное, поносно, сперно (Южн.), лопастина, навьсь, бабайка (Волжск.), огромное весло (до 12 саж. дл.), навѣшиваемое съ кормы и съ носу плоскодоннаго рѣчнаго судна, для управлениія его ходомъ.

**Потопчинникъ,** см. Тесь.

**Пощевъ** (Арханг.). лубяной коробъ сшитый мочаломъ.

**Праздничная доска,** см. Доска.

**Пригорѣлый скипидаръ,** см. Скипидарь.

**Прислужная лодка** (Пермск., по р. Чусовой), дл. 4 саж., шир.  $2\frac{3}{4}$  саж., выс. 14 вер., на постройку расходуется до 19 деревъ.

**Присоха** въ строит. дѣлѣ, подпорка къ столбу, подкосина. (Курск.) круглякъ изъ тверд. древ. породъ, дл. 5—6 арш., толщ. 3 вер.

**Притуга,** вица, вязокъ. || Гнетъ, жомъ, шесть накладываемый на возъ сѣна, соломы.

**Прищерокъ** (Вологод.), кошель сплетеный изъ лыка.

**Прусская бермина,** см. Берлина.

**Прусскія рогожи** (Минск., Могил.), низшие сорта, сбываляемые преимущ. въ Пруссію; дл. 2— $2\frac{1}{2}$  арш., шир.  $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$  арш., вѣсомъ около 3-хъ фунтовъ.

**Прѣсная сосна,** съ малосмолистой, широкослойной, блѣдной древесиной. (См. также **Мяндовая с.**).

**Пряаница, см. Смольнякъ.**

**Прясельни́ць**, тонкий (елов. и соснов.) лѣсъ на заборные жерди и колы (прасла).

**Птичій глазъ**, очень красивая кленовая древесина, испещренная свилеватыми пятнышками, имѣющими нѣкоторое сходство съ глазомъ птицы; привозится изъ З. Европы и употребл., въ видѣ фанерокъ, на оклейку различныхъ столярныхъ изделий. Изрѣдка встречается также и березовый **Пт.**, ил.

**Пудовка** (Уфимск.), небольшая кадочка (липовая) пудовой мѣры (для зерна?).

**Пудовый боченокъ**, емкостью въ 1 пудъ (масла).

**Пуче́къ** или **ноша**, **ношица**, продажная единица для лыкъ, 60 штукъ; мелкаго лыка въ пучкѣ бываетъ иногда и 100 шт., а крупное вяжется по 30 шт. (*полуношечкъ*).

**Пыре́къ** заостренная косымъ срѣзомъ палка, употребл. при снятіи коры съ дерева.

**Пятакъ** (Волынск.), брусъ дл. 21 локоть (по  $15\frac{1}{2}$  вер. въ локтѣ).

**Пятери́къ** (по Камъ и Волгѣ), полѣница дровъ, составляемая изъ 5-ти однополѣнныхъ (аршинныхъ) саженей; объемъ =  $1\frac{2}{3}$  куб. саж. (Лѣси. Журн. 1872 г. Вып. I, стр. 139). **Волжск.** **П. пятнадцатичетвертова**, **пятипольная** — дл. полѣницы 3 арш., выс. Зарш., при дл. полѣньевъ въ 15 четвертей ( $3\frac{3}{4}$  арш.), объемъ 428,7 куб. фут. = 1,250 ( $1\frac{1}{4}$ ) куб. саж. (Собичев.). — (См. также **Большой П.**). || (Виленск.) — брусъ 5 саж. дл. || Куль 1 арш.

8 вер. дл., 1 арш. шир., вмѣщаетъ 5 пуд. хлѣба; сотня вѣсить 6 пудовъ. || Сундукъ могущій вмѣстить въ себѣ 4 другихъ, прогрессивно уменьшающихся, сундука. || Ободъ діам. 5 четвертей аршина.

**Пятерохъ, пятерка, пятичетвертова саж.** (Московск.), дл. полѣнницы 3 арш., выс. 3 арш., дл. полѣньевъ 5 четв. ( $1\frac{1}{4}$  арш.), объемъ 142,9 куб. фута = 0,416 куб. саж.

**Пятерная шпала, см. Шпала.**

**Пятиполѣнная саж., см. Пятерикъ.**

**Пятичетвертной кулекъ** (Рязанск.),  $\frac{5}{4}$  арш. въ квадратѣ, сотня вѣсить около 5 пуд.

**Пятичетвертовая сажень, см. Пятерохъ.**

**Пятнадцатичетвертовая сажень, см. Пятерикъ.**

## P.

**Разваль, см. Пластина.**

**Разгнетка, лучина для растопки печей.**

**Райна, райна.** см. Рей.

**Ракитникъ, ивовое дубильное корье.**

**Раменниковое корье** (Пензенск.), считается однимъ изъ лучшихъ для дубленія кожъ. Къ раменникомъ ивамъ относятся: *Salix caprea*, *S. aurita* и *S. cinerea*, вообще лѣсныя ивы, ростущія преимуществ. по лѣснымъ опушкамъ, раменникъ, и имѣющія морщинистые, матовые листья.

**Раменныи лѣсъ** (Костром.), соснов. бревна дл. 3 саж. и 6—10 вер. въ верхн. отрубѣ, лучшихъ

качествъ, малосучные, на оконныя и дверныя рамы.

**Рамень**, строевой лѣсъ, бревна, 5—7 саж. дл., 5—8 вер. толщ.

**Рамный брусь**, см. **Артиллерійскій лѣсъ**.

**Рангоутный лѣсъ**, деревья (преимущ. соснов.) идущія на вооруженіе судовъ, какъ то: мачты, стеньги, бугшприты, реи и т. п., для прикрѣпленія парусовъ.

**Расшива**, суда строящіяся для скораго плаванія по Волгѣ, на парусахъ; дно ихъ нѣсколько закругленное, корма съуженная, носовая немного возвышена, палуба на кормѣ расширяется свѣсами за борта судна; подним. 5—20.000 пуд.; ходятъ по Волгѣ, Камѣ и на Каспійск. морѣ. — **Пермскія Р.** строятся въ Чердынскомъ краѣ 10—15 с. дл., 6—8 ар. шир., 7—10 четв. высоты.

**Редукціонная копа**, см. **Копа**.

**Резонансовый лѣсъ**, еловый, на деки струнныхъ музыкальныхъ инструментовъ, для усиленія звуковъ производимыхъ струнами. Елов. **резонансовые краяси** 1 саж. дл. и отъ 9-ти и болѣе вершк. толщ., изъ несуковатаго, возможно - равнослойнаго лѣса. **Резонансовая доски** (для роялей) 1 саж. дл., 2—4 и болѣе верш. шир.,  $\frac{1}{2}$  д. толщ., всегда радиальнаго (въ плоскости сердцевинныхъ лучей), или близкаго къ нему, рѣза, вышливаются, или иногда и выкалываются, изъ резонансов. краевъ, по раздѣленіи ихъ на 4 четвертины, и по удаленіи заболонной и внутренней, прилегающей къ сердце-

винѣ (всегда суковатой) древесины. — *Клавіатурная дощечки*, для фортепіаныхъ клавишъ, преимущ. пихтовыя, также еловыя и сосновыя (Петерб.), дл. 20—40 д., толщ. 1 д., при различной ширинѣ. Лучшіе фортепіанные фабриканты до сихъ поръ употребляютъ преимущ. *богемскія рез. доски* (Böhmisches Resonanzholz), привозимыя изъ южн. Богеміи, съ резонансов. заводовъ, расположенныхъ по склонамъ Бёмервальдскихъ горъ, лѣса которыхъ доставляютъ превосходную резонансовую ель.— Также привозится къ намъ, въ небольшомъ количествѣ, резонансовый лѣсъ *баварскій* и *швейцарскій*.

**Рей**, *реля, рапина* (Волжск.), поперечное дерево на мачтѣ, за которое привязывается парусъ.

**Рель** (Сѣв., Вост.), жердь, шесть, тонкое и длинное бревно; большой рычагъ.

**Рекопка**, прибрежное судно Касп. моря, дл. 26—35 фут., шир. 4—6 фут., выс. 3—4 ф.; подним. 150—200 пуд.; съ тремя мачтами; занимается ловлею рыбы на взморье, при чемъ безпрестанно переходитъ съ мѣста на мѣсто, или, по мѣстному, *реитъ*.

**Ржевка** или *Тверская барка*, см. **Барка**.

**Рижская клепка** (Могил.), *французская, мемельская*, заготовл. для отпуска заграницу следующихъ размѣровъ:

дл. 9 фут., толщ. 4 д., шир. 8 д. (франц. мѣры).

»	8	»	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	»	7	»	»
---	---	---	-------------------------------	---	---	---	---

»	7	»	3	»	6	»	»
---	---	---	---	---	---	---	---

»	6	»	3	»	6	«	»
---	---	---	---	---	---	---	---

(франц. футъ = 13<sup>1</sup>/<sub>8</sub> нашего дюйма).

**Рижский брусь**, см. **Голландский брусь**.

**Рижский ясень**, обыкновенный (*Fraxinus excelsior*), привозится въ С.-Петерб. изъ Остзейск. провинцій, цѣнится ниже англійскаго ясеня (см. это слово), не такъ фигуристъ.

**Рингъ**, заключаетъ въ себѣ 4 копы (См. Копа).

**Рогожа**, ткань изъ мочальныхъ лентъ.

**Рогожанка**, рѣчное судно, 12 с. дл., 4 саж. шир., 4 арш. выс.

**Розовое дерево** (*Rosenholz*, *Rhodiserholz*; *bois de rose*, *bois de Rhodes*; *rose wood*, *tulip wood*). Подъ этимъ названіемъ въ торговль встрѣчается древесина различныхъ древесн. породъ, изъ различн. странъ; отличительный характеръ — розовато-красный или красновато-бурый рисунокъ (жилками) по желтоватому общему фону, иногда также и розанный запахъ (*Convolvulus scoparius* или *Rhodariza scoparius*, изъ О. Индіи). — **Африканское Роз. д.**, отъ *Pterocarpus erinaceus* или *Pt. echinatus*. Также изъ рода *Dalbergia* (рисунокъ похоже на палисандровое дерево) изъ О. Индіи. **Р. д.** одно изъ драгоцѣнѣйшихъ изъ привозимыхъ къ намъ деревъ; употребл. на инкрустиров. (мозаичн.) столярн. работы, разн. токарн. подѣлки, цвѣтные паркеты и т. п.

**Розовый сандаль**, см. **Сапанское дерево**.

**Ройка** (Новг.), два ботничка, двѣ однодеревки, долбушки, скрѣпленныя рядомъ вмѣстѣ, для перевѣзы черезъ рѣку; родъ парома.

**Ролленъ** (нѣм. Rollen) (Рижск.), соснов. кругляки, 8—10 фут. дл., 6—8 д. толщ.; идутъ въ Англію, на укрѣпл. каменноугольныхъ шахтъ.

**Ромачинская рогожа**, дл.  $1\frac{3}{4}$  арш., шир.  $1\frac{1}{4}$  арш.

**Рощинская швырковая сажень** (Моск.), дл. полѣнницы 6 арш., выс. 2 арш., дл. полѣньевъ 3 четверти арш., объемъ 114,3 куб. Ф. = 0,333 ( $\frac{1}{3}$ ) куб. саж.

**Рощинские дрова**, (Моск.), несплавныя, гужевые, изъ ближнихъ рощъ.

**Рубель** (Западн.), жердь для вязки плотовъ; гнетъ, притугъ, для увязки соломы, сѣна, на возу.

**Рубчевая спра** (Тверск.), грязная, съ кусками, коры и древесины.

**Руднякъ**, смольникъ, осмолъ, изъ валежнаго лѣса.

**Рудовая, кановая, лутинная, жаровая сосна**, съ мелкослойной, смолистой, желтокрасной, крѣпкой и прочной древесиной, съ тонкимъ слоемъ заболони; кора у Р. с. растреснутая только въ комплевой части ствola, и рѣзко отличается отъ остьной, тонкой, мѣдно-красной, гладкой коры, отшелушивающейся тонкими листочками.—(Срав. **Мядовая сосна**).

**Рудоръ**, см. **Корабельный лѣсъ**.

**Русскіе лапти**, см. **Лапоть**.

**Рустикъ** (С.-Петерб.), обшивочная доска, съ вынутую вдоъзь одной изъ кромокъ четвертою, и

оструганная, съ одной стороны, сложною профилью; машинной обработки.

**Рыбница** (Волжск.), плоскодонное судно съ одной мачтой и косымъ парусомъ; строится въ низовьяхъ Волги; употребл. для перевоза пойманной рыбы къ мѣсту ея выгрузки (ватажнымъ пристанямъ).

**Рѣдкая доска** (С.-Петербург.), см. **Кронштадтской бракъ**.

**Рѣзка**, одинъ изъ низшихъ сортовъ рогожи, д. 11 и шир. 8 четвертей арш.

**Рѣшетникъ**, вообще матеріалъ для обрешетки стропиль: тонкіе бруски  $2\frac{1}{2}$ —3 д. ( $1-1\frac{1}{2}$  вер.) въ сторонѣ квадрата (*решетальн. брускъ*); жерди, до 2 вер., отесанныя съ двухъ противуположн. сторонъ; барочная и другія (худшихъ сортовъ) доски, расколотыя вдоль, пополамъ. — (См. также **Брускъ**).

**Рядовка**, рядовая доска, рядовой тесъ, рядовки, доски выпиленныя изъ пильного кряжа между горбовой и середовой досками (см. эти слова). Чѣмъ толще кряжъ, тѣмъ больше получается изъ него рядовокъ, которыя цѣняются всегда дороже чѣмъ горбовыя и середовыя доски.

**Рядная рогожа**, см. **Циновка**.

**Рядокъ**, см. **Шкаликъ**.

**Ражка** (Витебск.) — маленькая кадочка; банная шайка.

**C.**

**Сабанъ** (Южн., Татарск.), бревно, кряжъ. (Вятск.) — корабельн. дерево, мачтовое, срубленное и очищенное, вывозимое изъ лѣсу *сабанной дорогой* (простѣйкой, нарочно расчищаемой для вывоза крупнаго лѣса).

**Сажа**, вѣщество осаждающееся на холодныхъ предметахъ, изъ дыма, отъ горящихъ, при недостаточномъ притокѣ воздуха, вѣщество органическаго происхожденія, въ особенности богатыхъ углеводородами (смола, варъ, деготь, скипидарь, береста и друг.). Высшіе сорта сажи получаются изъ растительныхъ маселъ. Хорошая сажа должна быть черна и плавать на водѣ. Употребл. на изготовл. черной краски, туши, типографскій черниль, ваксы и друг.

**Самсоновы столбы** или *штраубъ-бейме* (нѣм. Straubbäume) (Балт. Порта), соснов., дл. 7—15 фут., толщ. 7—10 дюйм.

**Самшитъ**, см. *Пальма Кавказская*.

**Сандалъ желтый**, см. *Желтый с.* — **С. красный**, см. *Красный с.* — **С. розовый**, см. *Сапанское дерево*. — **С. синий**, см. *Кампенгъ*. — **С. черный**, см. *Кампенгъ*.

**Сандалъный кулекъ** (Рязанск.),  $3\frac{1}{2}$  четв. шир., при дл. 5 четв., сотня вѣсить 4—5 пуд.

**Сапанское дерево, розовый сандалъ** (Sappanholz; bois de Sapan; Sappan wood), *Caesalpinia*

*Sappan*, привозится изъ О. Индіи, Явы, мелкими, короткими, необтесанными отрубками, снаружи блѣдно-розового цвѣта, внутри красновато-оранжеваго; сердцевина широкая, того же цвѣта; употребл. на окрашиваніе въ розовый и буроватый цвѣтъ, а также и на столярно-мозаичныя работы. Лучшимъ сортомъ считается *Сапанъ-бима*, изъ Сумбавы (Bimas).

**Сапожный пекъ**, см. **Варъ**.

**Сассафрасъ**, см. **Чессаврасъ**.

**Сatinовое дерево**, (*Satinholz*, *Atlasholz*; *bois satiné*; *Satin woode*), отъ двухъ древесныхъ породъ: *Ferolia guyanensis*, изъ Гвіаны, и *F. variegata*, съ антильскихъ острововъ; блѣдно-желтаго цвѣта, чрезвычайно плотное, твердое и тяжелое (уд. вѣсъ около 1,0); отъ очень мелкихъ и многочисленныхъ сердцевинныхъ лучей, дающихъ на радиальномъ разрѣзѣ рисунокъ сходный съ рисункомъ клена, получаетъ прекрасный шелковистый блескъ (откуда и название); употребл. для цѣнныхъ столярныхъ работъ. — Подъ этимъ же названіемъ встрѣчается въ торговлѣ одно О. Индское дерево *Swietenia Chloroxylon*, родъ краснаго дерева, съ которыми сходно и по рисунку.

**Сатурновъ порошекъ**, см. **Порошекъ**.

**Сахарданъ**, см. **Палисандръ**.

**Сварочная сажень** (С.-Петерб., Могилев.), объемъ 194,5 куб. фут. = 0,567 куб. саж.; размѣры полѣнницы и дл. полѣньевъ?

**Свирианка** (Новг.), рѣчное судно, 17 с. дз..

3 с.  $2\frac{1}{2}$  арш. шир., 14 четв. выс.; строится въ Бѣлозерск. уѣздѣ, при рр. Шекснѣ, Ковжѣ, Мотомѣ и Шумлѣ; на постройку расходуется: елов. кокорь (2—4 с. и 5 вер.) 150 шт.; бревенъ соснов. (4—5 с. и 4—5 в.) около 100 шт.; брев. елов. (3 с. и 5 вер.) 175 шт. Служить до 7 лѣтъ; поднимаетъ до 18.000 и болѣе пуд.; ходить изъ Рыбинска, по Маринск. системѣ, до С.-Петербурга.

**Свойская лодка** (Волжск.), съ крутымъ бакомъ, полуupalубой и закроемъ на носу, около 4 с. дл.,  $3\frac{1}{2}$  арш. шир., 10 четв. выс; подним. до 300 пудовъ.

**Свѣтлый ясень**, см. **Темный ясень**.

**Связи** (Вятск.), бревна еловыя, пихтовыя, (сосновыя?), 6 с. дл., 7—10 вер. толщ.; идуть въ распиловку на  $1\frac{1}{2}$ —2 вер. тесь, сплавляемый въ низовья Волги.

**Сталая сосна** (Сѣверн.), малосучная, высокоочистившаяся отъ сучьевъ.

**Седьмаѣнь** (Волынск.), соснов. брусь 27 локтей дл. (по  $15\frac{1}{2}$  вер. въ локтѣ).

**Семерикъ**, куль вмѣщающій 7 пудовъ муки.|| Сундукъ, могущій вмѣстить въ себѣ шесть другихъ, прогрессивно уменьшающихся сундуковъ.

**Сердцевинный смольянъ**, см. **Смольняень**.

**Средовая**, *сер(е)дцовая*, *сердцевинная доска*, *середка*, средняя доска изъ пильного кряжа, заключающая въ себѣ сердцевину дерева; обыкнов. сильно суковатая. — (См. также **Доска**).

**Синій сандаль**, см. **Кампеппъ**.

**Скалá, скалка, скалина** (Съверн., Вост.), *скálba* (Псков.), *скáлье* (собир.), снятая съ березы верхняя кора, береста, въ листахъ или кускахъ; учитывается обыкнов. пудами, крупные же куски (на строевые и друг. надобности) иногда и поштучно, листами.

**Скалка** (Западн.), смольнякъ, осмолъ.

**Скатъ ободьевъ**, 4 обода: 2 меньшихъ, для переднихъ колесъ, и 2 большихъ — для заднихъ.

**Скипидарка** (Твер.), подсмольная вода.

**Скипидаръ**, смѣсь различныхъ легкихъ маслянистыхъ веществъ, добываемыхъ изъ различныхъ частей хвойныхъ деревъ, въ которыхъ вещества эти преимущественно находятся уже приготовленными самой природой, частію же образуются во время сухой перегонки хвойной древесины. Въ торговыѣ различаются, смотря по способу полученія, слѣдующіе сорта: *Стржий* или *Эвирный С.*, получаемый изъ живицы или сѣры (самый высокій сортъ). *Щепной* или *чурочный*, выгоняемый изъ кусковъ смольняка (чурокъ) въ присутствіи воды (по качеству уступаетъ немногого предыдущему). *Приорпмый, красный С.* или *перекъ*, получаемый изъ смолы, при ея перегонкѣ; въ неочищенномъ видѣ представляеть самый низкій сортъ скипидара; очищениемъ получаютъ изъ него *желтый и бѣлый С.*

**Сколотень**, см. *Вѣснёвикъ*.

**Скробанка** (Западн.), длинное соснов. бревно,

36—60 фут., очищенное отъ коры, годное на выдѣлку бруса.

**Скрутни**, вицы, остающіяся послѣ разборки плотовъ на мѣстахъ приплыва; въ малогѣсныхъ мѣстностяхъ, поступаютъ въ продажу, на топливо.

**Скрыня** (Южн., Западн.), сундукъ.

**Сланя**, *слань* (Тверск., Яросл.), короткий, мелкій круглякъ, (1 с. дѣ., до  $1\frac{1}{2}$  вер. въ комлѣ) употребл. для постилки подъ товаръ на судовое дно. || С. *тесовая*, плохой тесь, доски, для подстилки въ баркахъ, подъ кули.

**Слега**, *слия*, *стяга* (Волжск.), *слевоина* (Псков.), собираят. *слежникъ*, жердь, накатина, ослѣдина, рѣшетина; длинное но тонкое бревно; короткая но толстая жердь; употребл. на постройки и разн. друг. надобности.

**Слиперь**, *слиперсъ*, (Западн., Балт. Порта) *шилиперъ*, *шилиферъ* (Волынск.) *инилеръ* (Минск.), короткий (дубовый и соснов.) брусь, для отпуска за границу, на желѣзодорожныя шпалы. Длина нормального (*ординарнаю*) слипера 8 ф. 11 д., шир. 10 д., толщ. 5 д.— Въ Римѣ различаютъ слиперы: 1., *квадратные* (*шарфкантины* — острокантные, и *валкантины* — тупокантные, съ обзой), 10 д. въ сторонахъ квадрата (рѣжутся на двѣ шпалы) и 15 д. въ сторонахъ квадрата (рѣжутся на четыре шпалы).— 2., *Помторачки*, 15 д. шир. и 10 д. толщ. (рѣж. на 3 шп.). 3., Для конноземельныхъ дорогъ, 8 д. въ стор. квадр., 6 фут. дл. (рѣж. на 2 шпалы).— Въ Гродн. изб. заготовл. Сл. въ 9, 10, 12, 15 и 18 д., въ сто-

ронѣ квадр. и 8 ф. 11 д. дл. — *Стрѣлочные Сл.*, для шпаль подкладываемыѣ на стрѣлкахъ, подъ 4 рельса (нѣм. Weichenschwellen), дѣлаются дл. въ 10, 11 и болѣе футовъ. || (Въ кораблестроеніи), колѣничатая дубовая штука, въ родѣ тупоугольной кницы, для скрѣпленія поворотныхъ шпандгоутовъ.

**Слонъ** (Костр.),  $\frac{1}{6}$  куб. саж. (пней).

**Сломецъ, слопъ** (Сѣв., Вятск.), ослопъ, ослоніна, дубина, стягъ, шесть. || Потесь, поносное.

**Сляти** (Арханг.), *стемоги*, соснов. и елов. деревья, до 7 саж. дл. и до 4 вер. толщ., служащія подплавомъ для сгонки сѣна по рѣкамъ. — (См. также **Слега**).

**Смазочное масло**, продуктъ дальнѣйшей переработки смолы, желтаго цвѣта, иногда съ фиолетовымъ отливомъ, жирно на ощупь, на воздухѣ не осмоляется, заключаетъ въ себѣ значит. количество парафина, который на холодаѣ выдѣляется; очень сходно съ деревяннымъ масломъ и можетъ вполнѣ его замѣнить; употребл. преимущ. для смазки различн. машинъ.

**Сметничь, сметниковыя, сметничныя дрова**, (Уральск.), разнородныя, мѣшаныя. С. уоль, мѣшанный, отъ разн. древ. породъ.

**Смола**, темная, блестящая, маслообразная, жирная на ощупь, съ особымъ характернымъ запахомъ, жидкость, получаемая при сухой перегонкѣ смолистой хвойной древесины. С. недѣлянка, самый низкій сортъ, буро-рыжеватаго цвѣта, содер-

житъ въ себѣ значитъ количество подсмольной воды, плавающей въ ней въ видѣ небольшихъ капель и звѣздочекъ. **С. икрянка, икрянистая**, представляется не однородною жидкостью, а какъ бы содержащею множество икряныхъ зеренъ. (См. также **Однорубежка**).

**Смолевое дерево**, вообще хвойное.

**Смоленина**, см. **Смольнякъ**.

**Смолина** (Сѣв.), смолистое дерево въ полынкахъ, или въ луchinахъ, для растопки печей, лученья рыбы и сидки смолы.

**Смолье**, см. **Смольнякъ**.

**Смольница**, вода (подсмольная) вытекающая въ самомъ началѣ смолокуренія.

**Смольный скрипидаръ** пригорѣлый, красный, добываемый въ качествѣ побочного продукта при вываркѣ изъ смолы пека (вара), (см. также **Скипидаръ**).

**Смольнякъ**, смольё, смолякъ, смольнина, осмоль, смольчи(к)ъ, древесный материалъ изъ кото-раго добывается смола. Различаютъ слѣдующіе виды С.: 1., *Вырубной, стволовой, сырой сердцевин-ный* — внутренняя, смолистая, древесина вырубленная изъ комлевой части живой сосны старшаго возраста. 2., *Подсочный, смольё подсочки, прямца*, (Западн.) — заготовл. изъ просмолившихся, вслѣд-ствіе предварительной подсочки, хвойныхъ деревъ. 3., **С. отъ старыхъ колодъ, валежный С.** — изъ обгнившихъ валежныхъ стволовъ смолистыхъ сосенъ. 4., *Вол(о)чковый, сучковый* — изъ сучьевъ и вер-

шинъ соснов. дёревъ. 5., *Пневой* — изъ старыхъ, преимущ. обгнившихъ снаружи, сосновыхъ пней, (наиболѣе употребительный); сюда же уточняется т. назыв. *рудечный* С. заготовл. изъ стержневого, вертикального, корня сосны (*рудки*).

**Смольчакъ**, хвойный лѣсъ вообще.

**Смольчуг(е)къ**, см. **Смольнякъ**.

**Смолякъ**, смолевой, смольчужный лѣсъ, негод-  
ный на столярные подѣлки. — (См. также **Смоль-  
някъ**).

**Смолянка**, бочка изъ подъ смолы.

**Смыгчина** (Калуж.), драная или колотая, лу-  
чина. || Липовое лыко.

**Снасть мочальная**, толстый мочальный канатъ.

**Сожевская барка** (по Днѣпру), дл. 22—24  
саж., шир. 22—24 арш., осадка 11 четв., подним.  
до 30—40.000 пуд.; въ остальномъ какъ *Любецкая  
барка* (см. это слово).

**Сойма**, *сойменка*, одномачтовое, палубное судно,  
на Ладогѣ и Онегѣ.

**Соловаренные дрова**, см. **Шестичетвер-  
товая сажень**.

**Соловка** (Западн.), бочка для соли (соснов.,  
елов.).

**Сопла(я)къ** (Волжск., Вятск.), одно изъ двухъ  
бревенъ, въ носу судна, на которыхъ лежитъ кичка,  
и между которыми проходитъ становая шейма,  
канатъ.

**Соропинъ**, валежникъ, хамъ, дромъ.

**Сортовка** (Арханг. Портъ), чистообразная

доска 11 д. шир., (1—3 д. толщ., 3 саж. д.), для загранчи. отпуска.

**Сосновая шерсть**, см. **Лысная ш.**

**Сосновое масло**, см. **Хвойное ж.**

**Соха**, разсоха, столбъ съ вилообразно раздвоеннымъ верхнимъ концомъ, для крестьянск. построекъ.

**Сопинное дерево**, основа сохи; на вилки его набиваются сошники, а на верхній конецъ *рогали*, *казакчу*.

**Спигель-шнель**, см. **Варъ.**

**Спица**, *спиця*, бруски съ чеченицеобразнымъ (иногда и круглымъ), съченіемъ, укрѣпл. однимъ концемъ въ ступицу, другимъ въ ободъ колеса, дл.  $1\frac{1}{2}$ —4 ф., толщ. 1—2 д.; (выдѣлыв. изъ лучшей древесины буков., дубов., ясенев., кленов. березов. и друг.). || Небольшой дерев. колышекъ, которымъ прикрепляютъ дернины къ землянымъ откосамъ. || Дерев. клинъ, препятствующій кричному молоту подвигаться по молотовищу впередъ.

**Спичечная солома**, *лучинка спичечная*, тонкія лучинки для спичекъ; бываетъ двоякаго рода: 1., струганная при помощи особаго струга, лезвіе котораго снабжено короткими воронкообразными трубочками — *крумлѧ* или *фигурная солома*, и 2., *четырехгранная* — приготовляемая при помощи двухъ струговъ: первый дѣлаетъ на доскѣ вертикальные надрѣзы, а второй, за нимъ, отрѣзаетъ надрѣзанный слой. Въ послѣдніе годы, на большихъ спичечныхъ фабрикахъ, четырехгранная

**С.** с. приготавляется также и крошениемъ, при посредствѣ рѣжущихъ машинъ, преимущ. изъ осиновой древесины (*шведскія спички*).

**Сплавная** (Вятск.), бѣляна малыхъ размѣровъ, 16—20 с. дл., 4—8 с. шир.,  $1\frac{1}{3}$ —2 с. выс., подним. 30—100.000 пуд.; служить обыкнов. для перевозки смыщеннаго лѣсного товара (тесь, жерди, дрючекъ, оглобли, плашка, смола, деготь и проч.).

**Сприхи** (Виленск.), колотыя дубов. дощечки,  $1\frac{1}{2}$  арш. дз.,  $2\frac{1}{2}$  вер. шир., толщ. съ одного края 3 вер. а съ другого не менѣе 2 вер.; для отпуска заграницу.

**Средній куль** (Вятск.), дл. 6—7 четв., шир. 5 четв., сотня вѣситъ 15 пудовъ.

**Средній межуимокъ**, см. **Межуимоѣть**.

**Стандартъ**, петербургскій штандартъ (англ. Standardhundred); при отпускѣ досокъ изъ Арханг. и Балтійск. портовъ въ Англію, учетъ досокъ производится *стандартами*; въ каждомъ **С.** заключается 10 такъ назыв. *американскихъ численныхъ* или *стандартныхъ дюжинъ*, каждая въ 16,5 куб. фут. плотн. древесн. массы, сгѣдов. въ **С.** 165 куб. фут. (28512 куб. д.; 4,7 куб. метра). Для опредѣленія числа погонныхъ футовъ даннаго сорта досокъ идущаго на одну численную дюжину, нужно ширину доски (въ дюймахъ) помножить на толщину и на 12 (въ футѣ 12 д.), и раздѣлить 28512 на полученное произведеніе, въ частномъ получится искомое число погонн. футовъ. Напр.: досокъ 9 д.

шир. (девятокъ) и 2 д. толщ. пойдетъ —  $\frac{28512}{9 \times 2 \times 12} =$   
132 пог. фута.

Одну численную дюжину досокъ составляютъ:

*При толщинѣ доски Ширина. Въ одной числ. дюж.*

въ 1 дюймъ	въ 11 д.	216 погонн. фут.
» 1 »	» 9 »	264 » »
» 1 »	» 7 »	$339\frac{1}{2}$ *) » »
» $1\frac{1}{2}$ »	» 11 »	144 » »
» $1\frac{1}{2}$ »	» 9 »	176 » »
» $1\frac{1}{2}$ »	» 7 »	$226\frac{1}{4}$ » »
» 2 »	» 11 »	108 » »
» 2 »	» 9 »	132 » »
» 2 »	» 7 »	$169\frac{3}{4}$ » »
» $2\frac{1}{2}$ »	» 11 »	$86\frac{1}{2}$ » »
» $2\frac{1}{2}$ »	» 9 »	$105\frac{1}{2}$ » »
» $2\frac{1}{2}$ »	» 7 »	$135\frac{3}{4}$ » »
» 3 »	» 11 »	72 » »
» 3 »	» 9 »	88 » »
» 3 »	» 7 »	$113\frac{1}{6}$ » »

Толстыхъ брусьевъ идетъ на С. среднимъ числомъ 15 штукъ, меньшей толщины — 20 штукъ.

*Станъ, ободьевъ, ступицъ, 4 обода, ступицы; комплектъ для одного стана (ската) колесть.*

*Старица* (Самарск.), очень толстомѣрная, смолистая, боровая сосна.

*Стволовой смольнякъ*, см. Смольнякъ.

\*) Дроби скруглены.

**Стёбинъ** (Виленск.), клепка (нѣм. Stäben).

**Стелюга**, доска. || Слѣга, сляга.

**Стерно**, см. Потесь.

**Сляга**, см. Слѣга.

**Столярная доска** (Петерб.), сортъ досокъ отличающейся отсутствиемъ сучковъ и трещинъ. (См. Доска).

**Сторожка** (по Волгѣ), мочальная веревка.

**Страсбургскій терпентинъ**, см. Терпентинъ.

**Стропильный брусь**, см. Кроква.

**Стругъ**, см. Баржа.

**Стружка кровельная, финляндская стр.**, финляндский юнть (неправ.) \*), дощечки, стружки, дж. 11—12 вер., шир.  $1\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$  вер., толщ. около  $\frac{3}{4}$  линіи, заготовляемыя посредствомъ особаго стругального (ручного или машинаго) станка, изъ брусковидныхъ обрубковъ или чурокъ, несуковатаго осинового (также елов. и соснов.) дерева; употребл. для кровель.

**Ступица, ступка** (Воронеж.), средняя часть

\*) Гонтомъ могутъ называться только такія дощечки, которыя приготовлены расколомъ или разщепомъ (разнѣтаниемъ), на что указываютъ слѣдующіе слова:

*Разнѣтать* — гнести врость, распирать, (раскалывать).

*Разнѣтка, разнѣтъ, поднѣтка, гнетъ* — лучина, щепа на растопку печи.

*Гонотъ, юнть* (Пск., Вятск.) — расколотое бревеншко, плаха; иногда полѣно, для щепанья лучины. И друг. (См. Далъ: Толковый Словарь).

колеса, въ которой просверлены или выдолблены: одно центральное, большое, отверзтие, для оси, и нѣсколько малыхъ, по поверхности, для укрѣпленія колесныхъ спицъ; выдѣлываются изъ вязов., дубов., ясенев., березов. и друг. отрубковъ (*ступичныхъ краjей*), 1—2 фут. дл., 6—18 д. толщ.

**Стѣнки** (Западн.), двухкантные брусья, 3—5 саж. дл., до 6 вер. шир., употребл. на стѣны и балки дерев. построекъ.

**Стѣнныe бички**, (Вятск.), длинномѣрныя соснов. деревья идущія на боковыя стѣны рѣчныхъ судовъ.

**Стягъ**, шесть, тонкая слега, жердь, притуга, которую укрѣпляются на возу солома, сѣно и т. п.

**Сувель**, см. Калъ.

**Судовой задълъ** (Вятск.), лѣсные материалы для постройки рѣчныхъ судовъ (кокоры, мачты, поносные и т. п.).

**Суковѣтня** (Моск., Влад.), елов. палка, колъ, съ одной стороны кот. оставлены окороченные сучки; употребл. для соломенн. крыши.

**Сумахъ, желтникъ, матрачъ** (Крымск.), кожевенное дерево, *Rhus coriaria*; высушенные и измѣльченные молодые побѣги этого дерева, вмѣстѣ съ листьями, даютъ одинъ изъ лучшихъ дубильныхъ материаловъ, известн. въ торговлѣ подъ именемъ *Сумаха*.

**Суровица**, см. Древесная кислота.

**Сурухъ** (Крымск.), жерди для сушки листо-ваго табаку; 1— $1\frac{1}{2}$  вер. толщ., 5 арш. дл.

**Сутунокъ** (Восточн.), отрубокъ, чурбанъ. || Пластина, половинникъ, развалъ.

**Сухарникъ, сухарь**, (Тверск., Яросл.), сухоподстойный, засохший на корню лѣсь.

**Сухой лубъ, крышечный, товарный**, (въ отличие отъ мочалльного луба), распрымленная и оскобленная сверху кора снятая со старой (или съ комлевой части средневозвратной) липы; употребл. преимущ. для покрытия крышъ крестьянск. построекъ и на разн. друг. надобности.

**Сухо(под)стой**, см. Сухарникъ.

**Сухонская лодка**, крытая, дл. до 7 саж., шир.  $2\frac{1}{2}$  саж., выс. 12 четв.; строится въ Тотемск. и Устюгск. уѣздахъ Вологодск. губ., на р. Сухонѣ; на постройку расходуется до 50 деревъ соснов. и елов.; служить до 3-хъ лѣть, подним. до 1000 пуд.; ходить по р. Сухонѣ, до Вологды.

**Сучковый смолянъкъ**, см. Смольнякъ.

**Сучьяникъ** (Пермск.), дрова заготовл. изъ сучьевъ.

**Супина** (Сѣверн.), засохшее на корнѣ, сухоподстое дерево.

**Супиняковые дрова**, заготовленныя изъ сухого валежника или сухоподстоя.

**Супинякъ**, см. Сухарникъ.

**Счалки**, жерди кладущіяся поперегъ плата, для прикрѣпленія (причалки) къ нимъ бревенъ вицами.

**Съемникъ** (Симб.), липовое дерево, съ кото-раго снята кора (на мочало или на сухой лубъ).

**Сырникъ** (Пермск.), дрова долготьемъ. || Сырой, свѣжей рубки, лѣсъ.

**Сѣверный канъ**, см. Капбалка.

**Сѣра**, см. Живица.

**Сѣрка**, см. Жвакъ.

**Сѣрный скрипидаръ**, см. Скрипидаръ.

**Сѣрый букъ**, см. Красный букъ.

**Сѣряковая сосна**, см. Мяндовая сосна.

**Сѣянка**, смола выходящая вначалѣ сиоло-  
куренного процесса, буровато-вишневаго цвѣта,  
лучшаго достоинства. || Живица, сѣра.

**Сѣчка** (Волынск.), сортъ дубов. клепки; двухъ  
сортовъ: 1) Сѣчка-пиповка, 6 д. шир. 3 д. толщ. и  
3 фута дл., въ копѣ 180 шт.; и 2) Сѣчка-ангелька  
 $5\frac{1}{2}$  д. шир.,  $2\frac{1}{2}$  д. толщ. и 3 фута дл., въ копѣ  
270 шт.

## Т.

**Табачная рогожа**, одинъ изъ лучшихъ сор-  
товъ рогожи, на пудъ идетъ 5 штукъ.

**Таблинка**, тавлинка, тавля, берестяная ко-  
робочка, для нюхательного табаку, съ дерев., вклад-  
ной, крышечкой.

**Та(у)гунъ** (Сѣв.), барочная кокора, коцанъ.

**Таевка**, таевочная, крышечная рогожа, сортъ  
большихъ рогожъ, отличающійся плотностью ткани  
и вмѣстѣ съ тѣмъ легкостью, 3 арш. дл. и  $1\frac{1}{2}$  арш.  
шир.; употребл. на подстилку подъ разн. товаръ и  
на покрышку его, такъ какъ вслѣдствіе плотной

ткаи не пропускаетъ воды; также для зашивки *тай* — бухарскихъ тюковъ. Изъ 1 пуда мочала выходитъ 10 таевокъ.

**Таевочный куль**, спитый изъ перегнутой пополамъ рогожи-таевки.

**Талажчаные прутья** (Южн.), гибкіе побѣги корзиночной ивы (*Salix viminalis*), употребл. на плетенія издѣлія.

**Таловое корые** (Пенз.), дубильное, собранное съ такъ назыв. таловыхъ или тальниковыхъ ивъ (*S. viminalis*, *S. fragilis*, *S. pentandra* и друг.), имѣющихъ гладкій, блестящій листъ, ростущихъ преимущественно по лугамъ, покосамъ и берегамъ рекъ; по достоинству ниже *раменного корыя* (см. это слово).

**Тандитныя издѣлія** (Южн.), мебельныя, легкой работы, на живую нитку.

**Тара** (Астрах.), рыбная бочка, сосновая.

**Тартаковка, тартаковая доска** (Западн.), получистая (необрѣзная), выпиленная изъ круглого кряжа, машинной распиловки (*Тартакъ* — попольски лѣсопильный заводъ).

**Тверская балка**, см. **Балка**.

**Тектона**, см. **Тиковое дерево**.

**Телѣга**, состоитъ изъ хода, стана, дрогъ или роспусокъ и кузова или ящика; въ ходѣ: двѣ оси, 4 колеса, 2 подушки, двѣ дроги (сверхъ подушекъ) и лисица, вдолбленная, для связи, ниже дрогъ, въ обѣ подушки (переднюю и заднюю); задняя подушка скрѣплена съ осью наглухо, передняя же

даетъ оси обращаться на *ш(к)воринъ* (*штырь, сердечникъ, курокъ*); на плеча передней оси надѣты *овлобли*, отъ концевъ которыхъ идутъ къ концамъ оси *тяжси*, приткнутые чеками, а отъ задней оси, къ *приступку* или къ грядкамъ, *тяжки*. Въ драги крѣпятся *подути*, вдолбленыя въ *трядки*, которыя связаны по концамъ (вдоль телѣгъ) *нахлестками* (*вязками, дубками*); подуги изнутри обшиты дранками или лубомъ.

**Темный ясень.** Лѣсопромышленники Царства Польскаго различаютъ, по качествамъ древесины, два сорта ясеня (*Fraxinus excelsior*): 1) Темный, съ грубо-растреснутой корой, съ темной, красивой въ отдѣлкѣ и болѣе легкой древесиной, и 2) *бѣлый* или *свѣтлый* со слабо-растреснутой, похожей на осиновую, корой, и свѣтлой, болѣе тяжелой и менѣе красивой, древесиной. Первый предпочитается столярами (такъ назыв. *Гафели* — см. это слово, выдѣлываются только изъ темнаго ясеня, — *свѣтлый* не даетъ хорошаго рисунка) и идетъ за границу подъ назв. *темнаго столярнаю ясень* (Dunkle Tischler-Esche); цѣна его за 1 куб. футъ коп. на 10 дешевле (въ 1882 г.) чѣмъ *бѣлаго*, который, за свою большую плотность и крѣпость предпочитается въ экипажномъ дѣлѣ, и идетъ за границу подъ назв. *бѣлаго экипажнаго ясень* (Weisse Wagner-Esche). На сколько разнится вѣсомъ древесины *темный ясень* отъ *свѣтлого*, можно судить по тому, что этотъ послѣдній не иначе можетъ быть сплавляемъ въ плотахъ какъ въ перемежку

съ легкимъ лѣсомъ (осиной, елью), тогда какъ *тем-*  
ный можетъ быть сплавляемъ самостоятельно.

Терпентинъ, очищенный отъ постороннихъ примѣсей и нечистотъ бальзамъ, смолистый сокъ, вытекающій изъ надрѣзовъ и трещинъ многихъ хвойныхъ древ. породъ (см. также *живица*). Наиболѣе известны въ торговлѣ сорта терпентина: *обжигаемый*, получаемый изъ обыкнов. сосны, густъ, цвѣта нечисто-зеленаго, вязокъ и содержитъ 5—25% скипидара; отличается сильнымъ скипидарнымъ запахомъ и горькимъ вкусомъ. *Французскій*, изъ приморской сосны (*Pinus maritima*), жиже предыдущаго, блѣдно-желтоватаго цвѣта, въ свѣжемъ состояніи нѣсколько мутноватъ, но постоявъ скоро освѣтляется; содержитъ 18—24% скипидара. *Венгерскій т.* или *B. бальзамъ*, изъ малорослой сосны (*P. pumilio*), прозраченъ и очень жидкокъ; перегнанный съ водою даетъ до 30% скипидара. *Американскій*, изъ Веймутовой сосны (*P. Strobus*), чрезвычайно прозраченъ и жидкокъ; содержитъ болѣе скипидару чѣмъ всѣ другіе. — *Венеціанскій*, изъ лиственницы (*Larix europaea*), похожъ по наружному виду на французскій, но нѣсколько свѣтлѣе, и издается пріятный, лимонный запахъ, содержитъ 18—24% скипидара. *Страсбургскій* или *Эльзасскій*, въ прежнее время получался изъ пихты, но теперь подъ этимъ наим. продаются терпентинъ приморской сосны. *Корсиканскій*, добыв. изъ корсиканской сосны (*P. laricio*). *Кипрскій*, изъ скипидарного дерева (*Pistacia tere-*

*benthus*), ростущій въ Южн. Европѣ. Канадскій т.  
или бальзамъ, изъ канадской (*P. canadensis*) и баль-  
замической (*P. balsamea*) сосенъ.

**Тесанная шпала**, см. Шпала.

**Тесина**, *тесница*, доска, одна штука тесу.

**Тесовая сланя**, см. Сланя.

**Тесокъ липовый**, см. Липовый тесокъ.

**Тесь** (Великор. Волжск.), доски тоньше 1 вер.—  
(Москов.) двухъ сортовъ: 1.,  $\frac{5}{8}$  вер. толщ. и 6 арш.  
дл., и 2.,  $\frac{6}{8}$  вер. и 7 арш.—(Тульск.)  $\frac{8}{8}$  и  $\frac{4}{8}$  вер.—  
(Астраханск.) при различн. толщ. и шир. имѣть  
разн. назв.: *Потопченикъ* (*подтопченникъ*) толщ.  $\frac{3}{8}$   
вер., шир. 2 вер. (на торцѣ безъ мѣты); *двойникъ*—  
 $\frac{4}{8}$  вер., 2—3 вер., (съ одной мѣтой — чертой);  
*тройникъ* —  $\frac{5}{8}$  и  $3\frac{1}{2}$ —5 (2 черты); *четверикъ*—  
 $\frac{6}{8}$  и  $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$  (3 черты); *пятерикъ* —  $\frac{7}{8}$  и 4—6  
(4 черты); *шестерикъ*—1 вер. и 6 вер. (1 черта);  
*семерикъ*— $1\frac{1}{8}$  и 6—7 (безъ мѣты); *восьмерикъ*—  
 $1\frac{9}{8}$  и 7—8 (2 черты). Также на Астрах. рынке  
различаютъ тесь по мѣсту его происхожденія  
*Городецкій* — ручной распилюшки, изъ села Го-  
родца, (Нижег. губ.), б. ч. изъ крупнослойнаго, не  
прочнаго, лѣса. *Ветлужскій* — ручн. распил., съ р.  
Ветлуги (Костр. губ.), качествомъ лучше преды-  
дущаго, и *Вятскій*, съ Любянскаго паров. лѣсо-  
пильного завода (Мамадышскаго уѣзда, Казанск.  
губ.), изъ доброкачественнаго лѣса и чистой рас-  
пилюшки; цѣнится выше предыдущихъ. || **Т. кро-  
вельный**, см. Кровельные доски.

**Тиковое дерево, текстона** (*Tikholz, indisches*

Eichenholz; chéne des Indes; teak wood), *Tectonia grandis*, съ острова Цейлона и О. Индіи; умѣренно тяжелая (уд. в. 0,6—0,7) но крѣпкая, очень прочная и мало усыхающая древесина, свѣтлобураго цвѣта; въ огромномъ количествѣ идетъ на кораблестроеніе. Африканское Т. д. — отъ дерева *Old-fieldia africana*.

Тисъ, тисовое дерево, красное дерево, негной, негнючка (Eibenbaumholz, Rotheiben, Taxholz, if; yew), *Taxus baccata* самое твердое, тяжелое (уд. вѣсъ около 0,8), тонкослойное и темноцвѣтное (буровато-красное) дерево изъ всѣхъ хвойныхъ деревъ; привозится къ намъ преимущественно изъ Англіи, хотя и растетъ на Кавказѣ, въ Крыму и Западн. губ. (впрочемъ вездѣ въ небольшомъ количествѣ); въ большомъ употребленіи для мелкихъ токарныхъ, столярныхъ и рѣзныхъ работъ.

Тихвинка, большое плоскодонное рѣчное судно, изъ типа барокъ, для перевозки хлѣба, пеньки и друг. товаровъ по Тихвинск. и Маринск. системамъ. Дл. 9—15 саж., шир. 2 с. 12 вер.—4 $\frac{1}{2}$  с., выс. 13—15 четв., подним. 2—12.000 пуд., служить 3—10 лѣтъ. На постройку Новгородск. Т., дл. до 10 с., шир. 2 с. 12 вер., выс. 13 четв., расходуется: елов. кокоръ (2 с. и 4 вер.) до 40 шт., бревенъ елов. (1 с. и 4—6 вер.) до 70 шт., бревенъ соснов. (2—6 с. и 5—10 вер.) до 43 шт.; такія Т. подним. около 6.000 пуд., служать 10 л.; строятся вблизи г. Тихвина, у пристани Соминой, ходятъ до С.-Петерб. Волоюдск. Т. строятся въ Устюгскомъ

уѣздѣ на р. Сухонѣ; на постройку *В. Тихв.*, дл. 9 с., шир.  $4\frac{1}{2}$  с., выс. 15 четв., расходуется до 100 шт. бревенъ сосновыхъ и еловыхъ (иногда и только еловыхъ); служать до 3-хъ лѣтъ, подним. до 5.000 пуд., ходятъ до Волги, а иногда въ С.-Петерб. и на Волгу. — *Олонецк.* Т. строятся на прр. Свири и Муромль. При дл. 15 с., шир.  $3\frac{1}{2}$  арш. и выс. до 15 четв., требуютъ на постройку около 320 деревъ соснов. ( $\frac{1}{5}$ ) и елов. ( $\frac{4}{5}$ ); служать 9—10 лѣтъ, поднимаются до 10.000 пуд.; ходять по р. Свири до С.-Петерб., и по Маринской системѣ на Волгу.

*Твалккая или ложевая сажень* (Гродн.), погонная = 2 арш. 7 вер., употребл. при измѣреніи дл. бревенъ, брусьевъ, досокъ и друг.; куб. *Тх.* с. (2 арш. 7 вер. по всѣмъ тремъ измѣр.) = 14,48 куб. арш. = 0,610 куб. саж. (нормальной).

*Товарка, товарникъ, товарные дрова* (Москов.) дл. полѣнницы 2 саж., выс. 2 арш., дл. полѣньевъ  $\frac{9}{4}$  арш., объемъ = 343 куб. фут. = 1 куб. саж. (Даль. Толков. Слов.). || *Товарникъ* Москов. имѣеть тѣ же размѣры полѣнницы что и *шестичетвертевая саж.* (Собичев.).

*Товарная драница* (Курл.), дл. 5—6 фут., шир. 4 д., толщ.  $\frac{1}{2}$  д.

*Товарный лубъ*, см. *Сухой лубъ*.

*Толстопрядка, полуторная рогожа*, дл.  $3\frac{1}{2}$  арш., шир. 2 арш.; ткется неплотно, изъ грубыхъ мочальныхъ прядей.

*Тоненъ, тона*, см. *Бочковая клепка*.

**Тоненъ-боденъ**, см. **Бочковыя днища**.

**Тонкомърный английский брусъ**, см. **Англ. брусъ**.

**Тонъ**, см. **Штусъ - клепка**.

**Тонъе**, см. **Тоненъ**.

**Торчица** (Херсон., Крымск.), доска въ 1— $1\frac{1}{2}$  вер. толщ.

**Тосненская сажень**, см. **Вереговая саж.**

**Трастирные дрова**, 1-й сортъ швырковыхъ (Москов. трехчетвертовыхъ, С.-Петерб. — 8—9 вершк.), изъ самыхъ крупныхъ полѣньевъ.

**Треска**, см. **Дрань**.

**Трехгранный брусь**, см. **Брусь**.

**Трехмездовка** (Волынск.), дубов. клепка 3 д. толщ., дл. 38 д., шир. 6 д.; въ конѣ 180 шт.

**Трехполънная сажень**, см. **Девятичетвертова саж.**

**Трехрубежка**, см. **Однорубежка**.

**Трехсторонка**, см. **Брусь**.

**Трехчетвертовая сажень**, см. **Однополънная**.

**Трепкоть**, канальное судно, служащее для перевозки небольшихъ тяжестей и пассажировъ, плоскодонное, до 40 фут. дл., 30 ф. шир., и 6 ф. выс.; ходятъ бичевою по Ладожскому каналу и Маринской системѣ.

**Трибакъ** (по Днѣпру), рѣчн. судно дл. до 10 саж., шир. до 9 арш., выс. болѣе 3 арш., съ палубою; строятся въ Екатеринославск. губ., ниже пороговъ; на постройку расходуется 110 соснов.

брев. (6 с. дл. и 7 в. толщ.), 120 дубов. кряжей, 30 жиростей (2 — 3 вер.), 12 бояванокъ, 4 дубов. бревна (7 вер.) и 20 дубов. кокорь.

**Тройная тпала, см. Шпала.**

**Тройникъ** (Нижегород.), дубовая клепка для днищъ, дл. 17 вер., шир. 4 вер.; на оба днища идетъ 6 шт. тройника. || (Вологод.) — складочная мѣра дровъ, дл. полѣницы 3 саж., выс. 1 саж., длина полѣниевъ измѣняется отъ  $\frac{3}{4}$  арш. до  $1\frac{1}{4}$  арш. || Брусь, бревно въ 3 саж. дл. || Доска въ 3 д. толщ. || Боченокъ вмѣстимостью въ 3 пуда. || Колесный ободъ 3 четверти арш. въ диаметрѣ. || См. также Тесь.

**Тронсонъ** (Западн.), короткій, толстый плансонъ (см. это слово), выдѣланный изъ нижней (комлевой) части древ. ствола; дл. отъ 2-хъ саж., толщ. отъ 14 д. и выше.

**Тростъ, трости, лады, клепка.** (Курск.) — Дубовая тростъ для спиртныхъ бочекъ, двухъ сортовъ: 2 арш. дл., 2 вер. толщ. и  $2\frac{1}{4}$  — 4 вер. шир., и 1 арш. дл., 2 вер. толщ. и 2—3 вер. шир.

**Троекъ** (Волынск.), соснов. брусь въ 15 локтей (по  $15\frac{1}{2}$  вер. въ локтѣ) длины. (Виленск., Минск.) — брусья и бревна въ 3 саж. дл.

**Трутовикъ**, грибъ *Boletus fomentarius*, древесная губка; употребл. на изготовлен. зажиг. трута и составляетъ предметъ заграницаго отпуска изъ Арханг. порта.

**Туескъ, туносъ, туясъ, туесъ** (Сѣв.-Вост., Сиб.), **тузикъ** (Рязанск.), буракъ, кубышка, сдѣланная

изъ бересты, съ деревяннымъ дномъ и почти герметически закрывающеюся крышкой, снабженной скобчатой ручкой.

**Тупокантный брусъ** (въ противоположность острокантному), въ поперечномъ сѣченіи представляется осьмиграннымъ, съ четырьмя широкими и четырьмя узкими гранями (призма съ притупленными ребрами). (См. также *Голландский брусъ*).

**Турка** (р. Унжа съ притоками), дровяной плотъ, дл. 4 саж., шир. 3 саж., выс.  $\frac{1}{2}$  арш.; бываетъ также и 5 саж. дл., но тогда дѣлается нѣсколько юже; содержитъ 2 куб. саж. дровъ. «Подошва» Т. состоитъ изъ хвойного лѣса, преимущественно сухоподстойнаго, а сверху ея кладется одинъ или два ряда березовыхъ деревъ. (Такая хвойная подошва дѣлается съ цѣллю уменьшенія удѣльнаго вѣса плota).

**Туюсь, туясь,** см. *Туескъ*.

**Тынина** (Восточн.), заборный колъ.

**Тырлыгчина** (Курск.), стропильная жердь.

**Тычекъ** (Костр.), ободранная на лыко и оставленная на корнѣ молодая липка.

**Тычины**, палки и жерди подъ горохъ, бобы, хмѣль, виноградъ и друг. *Виноградн.* Т., 7—12 ф. дл.,  $1\frac{1}{2}$ —2 д. толщ. Т. подъ хмѣль — 18—24 фут. дл.  $2\frac{1}{2}$ —3 д. толщ.

**Тюльва** (Вятск., Волог., Пенз.), отрубокъ, чурбанъ, короткий кряжъ, толстое круглое полѣно, б. ч. предназначенное на какія-либо подѣлки. (Въ Вятск.

губ. березов. тюльки дл. 1 с., толщ. 5 — 8 вершк. идутъ на выдѣлку колесныхъ ступицъ).

**Тюльть,** единица мѣры при учетѣ брусьевъ (и досокъ?) отпускаемыхъ въ Голландію, равн. 216 погонн. фут.

**Тюрикъ,** осиновый цилиндръ (полый?) для свиванія пряжи съ мотковъ берда, для тканья холстовъ и полотенъ.

**Тяжелая рогожа** (Рязанск.), дл. 3 арш., шир.  $1\frac{1}{2}$  арш., сотня вѣситъ 15 пудовъ.

**Тяжелый куль** (Вятск.), дл. 6 — 7 четв., шир. 5 четв., 100 шт. вѣс. 25 пуд. (Костр.) — дл.  $3\frac{1}{4}$  арш., шир.  $1\frac{3}{4}$  арш., вмѣщаетъ до 9 пуд. ржаной муки; ткань оч. плотная.

**Тапки, тяпникъ** (Псков., Рязанск.), мелкіе дрова, крупный хворостъ, перерубаемый топоромъ съ одного удара (однимъ «тяпкомъ»).

## У.

**Угольная сажень,** см. Шестичетвертовая саж.

**Ужевка** (Волынск.), вица, вязокъ.

**Узорчатая циновка,** сотканная въ узоръ изъ разноцвѣтнаго мочала.

**Унжалъ, унжа(е)ника,** рѣчное судно, по конструкціи сходное съ каюкомъ (см. это слово); дл. 6 — 25 и болѣе саж., шир. 2 — 7 саж., выс. 12 и болѣе четв., служить 1 — 6 лѣтъ, подним. 16 —

27.000 пуд.; строятся по рр. Волгѣ, Унжѣ (отъ кот. назв.), Межѣ, Ковжѣ, Мотомѣ, Сизѣ, Славянкѣ, Мологѣ и друг. На постройку Новгор. **У.** въ 18—19 с. дл., 4 с. шир. и 12 четв. выс., расходуется: елов. кокорѣ (4 с. дл. и 4—5 вер. толщ.) до 80 шт., и елов. бревенѣ (5—7 саж. и 4—5 вер.) около 175 шт.; такой **У.** подним. около 16.000 пуд. Новгородскіе **У.** ходятъ по Маріинской системѣ до С.-Петербурга.

**Унинникъ** (Астр.), тонкія палки (ивовыя) идущія на сооруженіе калмыцкихъ и киргизскихъ кибитокъ.

**Уральская сажень**, см. **Куренная саж.**

**Ухватъ** (Волжск.), толстый столбъ на барахъ и судахъ, за который чалять снасти.

**Ушакъ** (Западн.), трехкантный брускъ, (4 вер. толщ.), для оконныхъ и дверныхъ косяковъ. Приготовляется расколомъ или распиломъ двухкантнаго бруска, вдоль на двѣ половины, перпендикулярно къ отесаннымъ сторонамъ.

## Ф.

**Фанерка**, очень тонкая доска, отъ  $\frac{1}{4}$  дюйма до толщины листа писчей бумаги; рѣжется большею частію изъ фигурныхъ и цветныхъ деревъ, для оклейки мебели и друг. столярн. издѣлій.

**Фаска** (Западн.), кадушка (буков., ольхов., хвойная) подъ масло.

**Фассгольцъ** (Рижск.) (нѣм. Fassholz), короткий дубовый брусь; различ. 2 сорта:

<b>Англійск. Ф.</b> :	не менѣе 7 ф. англ. (2,14 м.) дл.
»	»     »     12 д.     » (0,30 ») шир.
»	»     »     11 д.     » (0,27 ») толщ.
<b>и Голланд. Ф.</b> :	»     »     7 ф. голланд. (1,98 ») дл.
»	»     »     12 д.     » (0,28 ») шир.
»	»     »     10 д.     » (0,24 ») толщ.

**Фашинникъ**, хворостъ для вязки фашинъ.

**Фашинный колъ**, см. **Коль.**

**Фернамбуцъ**, *Caesalpinia echinata*, привозится съ Антильскихъ острововъ и изъ Бразилии небольшими чурками, очищенными отъ коры и заболони, а также и въ измельченномъ видѣ; имѣетъ приятный запахъ и употребл. для окрашив. въ красный цветъ. Удѣльный вѣсъ около 1,0.

**Фіалковое дерево**, (Veilchenholz), темнобураго цвета, очень крѣпкое, съ чрезвычайно пріятнымъ, нѣжнымъ, фіалковымъ запахомъ. (Происхожд.?).

**Финляндскій гонтъ**, см. **Крышечный доръ.**

**Финляндскій деготь** (С.-Петербург.), 3-й сортъ дегтя на Петерб. рынкѣ (1-й Карпопольскій, 2-й Вологодск.), паровой (казанный), половинчатый (см. **Деготь**), съ легкимъ зеленоватымъ отливомъ, при просвѣчиваніи съ краснотой (отъ примѣси смолы) и мутновать, немного жиже чѣмъ 1-й и 2-й сорта; вкусъ смолисто-скипидарный со слабымъ дегтярнымъ (юфтянымъ) привкусомъ; запахъ почти чистый смоляной; употребл. преимущ. для смазки эки-

пажныхъ колесъ позднею осенью и ранней весной, когда колесный *девоть* (см. это слово) — болѣе дешевый и густой—пристываетъ на осахъ и потому становится негоднымъ для смазки.

**Финляндская саж.**, дл. полѣницы  $2\frac{1}{2}$  арш., ширна  $2\frac{1}{2}$  арш., дл. полѣньевъ 8 четв. (2 арш.), объемъ 158,8 куб. фут. = 0,463 куб. саж.

**Финляндская стружка**, см. Стружка кровельная.

**Фиолетовое дерево**, см. Амарантовое д.

**Флортиберсъ**, см. Корабельный лъсъ.

**Форменка** (Костр.), рѣчное судно, 30 саж. дл., 20 арш. шир., 6 четв. высоты.

**Форштевень**, см. Корабельный лъсъ.

**Форшты** (Волынск.), дубовые доски для погребовъ; выдѣлыв. изъ вершинъ старыхъ или вадежныхъ, негодныхъ на клепку, дубовыхъ деревъ; дл. 4—9 арш., шир. 6—9 вер., толщ.  $1\frac{1}{2}$ —3 вер.

**Французская жердь** (Смоленск.),  $5\frac{1}{2}$  саж. дл.,  $1\frac{1}{2}$  вер. толщ.

**Французская клепка**, см. Рижская кл.

**Французская пиловка**, см. Пиловка.

**Французский терпентинъ**, см. Терпентинъ.

**Фризъ** (Виленск.), доска для фризоваго пола, съ вынутымъ пазомъ или четвертью. (Кладутся вдоль стѣнъ, и въ нихъ забираются половицы).

**Футоексъ**, см. Корабельный лъсъ.

**Х.**

**Хабазина** (Арханг.), шесть, коль, жердь.

**Хандовый** или *Красный лъсъ* (Самарск.), крупный, строевой соснов. лѣсь.

**Хвоенить** (Арханг.), сучковый смольнякъ; сосновыя вѣтки для смолокуренія.

**Хвойная вода**, см. **Хв. масло**.

**Хвойное** (эфириное) *масло*. При перегонкѣ хвои горячимъ паромъ въ закрытомъ сосудѣ, въ приемникѣ получаются: 1) *Хвойная вода*, съ весьма ароматическимъ запахомъ, употребл. для цѣлебныхъ ваний, и, 2) *Хвойное масло*, сильнаго смолисто-ароматнаго запаха и красиваго зеленаго цвѣта, переходящаго подъ вліяніемъ свѣта въ блѣдно-желтоватый. Наибольшее употребленіе, для цѣлебныхъ цѣлей, имѣеть *сосновое масло*, выгоняемое изъ сосновой хвои.

**Хворость**, *хворостинникъ, сушнякъ, сушникъ, суши, хрустъ, дрязги*, нарубленныя молоденькія деревца, мелкія древесныя сучья; засохшіе (голые) сучья и вѣтви.

**Хвоя**, см. **Лапникъ**.

**Херсонка** (Херсонск., Крымск.), доска въ  $\frac{7}{8}$  вер. тоцц.

**Хлудецъ** (Смол.), *х(о)мудина* (Нижег., Симб.), жердь; длинная хворостина; (Тверск.), гибкій шесть, привязываемый поперегъ, къ очепу; къ концамъ **Х.** подвѣшивается люлька, зыбка. || Коромысло для носки ведерь.

**Хлудцы**, прутья изъ которыхъ вяжутся рѣшетки для бороны. (Дѣлается 25 двойныхъ крестовъ, въ дырки которыхъ ввязываются клевцы; съ одной стороны къ рѣшеткѣ придѣлывается отвѣтка — дужка, за которую возятъ борону).

**Хлудъ** (Восточн.), шесть, жердь, слега. || Водонось, рычагъ съ ожигомъ и поперечной палкою для вѣтанія въ ушатныя ушки, которымъ носятъ въ ушатахъ воду.

**Хлысты**, деревянные (березов.) бруски въ боронѣ.

**Хлыстъ**, весь стволъ дерева.

**Хлюба** (Западн.), вища, вязокъ.

**Хмызъ** (Южн., Западн., Калужск.), мелкій хворость, прутнякъ.

**Ходовое** (Пермск.), рѣчное судно дл. 21—22 саж., шир. 4—4 с. 2 ар., выс. 11—12 четв., подним. 35—50.000 пуд.

**Хрустъ**, хворость.

### III.

**Цалевка** (Западн.), дюймовка; доска въ 1 дюймъ толщ.

**Цаль** (Западн.), 1 дюймъ; бываетъ англійской, французской и рейнской мѣры.

**Цѣберъ, цебарь**, (Южн., Западн.), боченокъ для воды; бадья которою достаютъ воду изъ колодца.

**Дебра,** цебровое или зебровое дерево, *Omphalodes Lamberti* D. C., доставляется изъ Бразилии; древесина оранжево-бурая, съ темными (почти черными) прямыми жилками, очень красива и дорога; употребл. на столярно-мозаичн. и изысканныя токарн. изделия. Уд. вѣсъ около 0,8.

**Ц(ы)новка,** рядная рогожа, сотканая изъ крученаго мочала, а потому гораздо плотнѣе и крѣпче обычнаго рогожи; употребл. для укупорки большихъ цѣнныхъ товаровъ.

**Цитронъ,** см. Желтый сандалъ.

**Цѣвочная рогожа,** 3 арш. дл.,  $1\frac{3}{4}$  арш. шир., вѣсомъ 6 фунтовъ.

## Ч.

**Чага** (Сибирск.), березовая древесная губка.

**Чажное дерево, чага, американск. кипарис,** *Taxodium sempervirens* Rich., *T. distichum* Rich., привозится изъ Америки; употребл. на столярн. и токарн. издѣлія.

**Чайка,** чайкъ, кайкъ, длинное и узкое рѣчное судно съ двускатной палубой, по пр. Припети, Пинѣ, Муховцу; дл. 12—16 саж., шир. 6 арш., осадка 1 арш., подним. до 7.000 пуд.; строятся въ Пинскѣ, ходятъ до Брестъ-Литовска.

**Частоколь** (Пенз.), мелкій жерднякъ.

**Чаталы** (Крымск.), подпорки для фруктовъ, деревъ; различ. 3 сорта:  $1\frac{1}{2}$  вер. толщ. (у комля)

и 1 саж. дл.,  $1\frac{1}{2}$  в. и 2 с., и  $1\frac{1}{2}$ —2 вер. и 3 с. и болѣе.

**Чворо́къ** (Виленск.), брусья въ 4 саж. дл.

**Чеблучинникъ**, чѣблокъ (Волжск.), брусья отъ коня расшивы къ бортамъ, для настилки подмета (нижняго палубнаго пола).

**Чеблы́къ**, чоблыкъ, чеблокъ (Астрах., Казанск.), короткая жердь, слега, 1—2 саж. дл., 1— $1\frac{1}{2}$  вер. толщ. въ верхн. отрубѣ. (Виноградъ вѣшаютъ на ветловые чеблоки). || См. также **Чеблучинникъ**.

**Чеврасъ**, см. **Кампешъ**.

**Чегёнъ**, чиёнъ, чегеніна (Астрах., Волжск.), свая, частоколина, бревно 6—12 саж. дл., на забойку, учуя (частоколъ поперегъ рѣки для ловли рыбы).

**Челнъ**, ченою, ченоночъ (Арханг.), човень (Малор.), маленькая лодочка. — Тверск. ченою — 5 арш. дл.,  $1\frac{3}{4}$  арш. шир. и 3 четверти вышины. || **Ткацкій Ч.**, ченоночъ — колодочка, въ видѣ ченочки, съ острыми носками въ оба конца, съ гнѣздомъ посерединѣ, куда вставляется цѣвка съ уткомъ.

**Черепичный** брускъ, (Москв.), для обрешетки черепичн. крыши, дл. 10—12 арш.,  $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$  вер. въ стор. квадрата.

**Черепъ баржи**, средняя ея часть, между изгибами обшивки кормы и носа.

**Черное дерево** (Ebenholz, schwarzes Ebenholz; ébène; ebon, ebony). Подъ этимъ названіемъ въ торговлѣ встрѣчаются различные сорта древесины, принадлежащіе къ роду *Diospyros*, (*D. Ebenaster*

R., съ остр. Цейлона; *D. melanoxylon* и *D. hirsuta*, изъ О. Индіи; *D. Ebeneum* R., съ остр. Св. Маврикія); также древесина отъ *Maba ebenus*, съ Моллукскихъ острововъ; *Dalbergia latifolia* изъ В. Индіи, и друг. Древесина всѣхъ этихъ деревъ отличается чернымъ цвѣтомъ (заболонь бѣлая), тяжела (уд. вѣсъ около 1,0), очень тверда, плотна, но вмѣстѣ съ тѣмъ и очень хрупка. Употребл. исключительно на мелкія токарныя и столярныя издѣлія. Зеленое или Американское Ч. д. (*Grünes Ebenholz; ébène verte, aspalath; green ebony*), отъ *Aspalathus (Brya) ebenus* (по другимъ отъ *Bignonia ebenus*), получается изъ Ямайки. Бразильское Ч. д. — отъ пальмы *Astrocarium*.

Чернолѣсье (Самарск.), собирательное имя для мелкаго лѣснаго товара (оси, оглобли, лыко, мочало и т. п.).

Черный *варъ*, см. *Варъ*.

Черный или марений дубъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи, по теченію большихъ рѣкъ, встрѣчаются въ рѣчныхъ наносахъ стволы старыхъ дубовъ, принявши съ теченіемъ времени почти черный цвѣтъ. Древесина Ч. д. большою частію бываетъ очень тверда, тяжела, и притомъ чрезвычайно красива въ отдѣлкѣ (въ политурѣ и подъ воскъ), вслѣдствіе чего цѣняется очень высоко для приготовленія паркетовъ, мебели, шкатулокъ, рѣзныхъ издѣлій и проч.

Черный сандаль, см. *Кампенгъ*.

Чертенята (Волжск.), поперечные бруски, для

скрѣны досокъ составляющихъ перо (лопасть) руля.

**Чертовка, норвежская капбалка** (Могил.), соснов. и елов. бревна слегка отесанныя (въ комплектомъ концъ больше), дл. 2—4 саж., толщ.  $6\frac{1}{2}$ —8 вер. въ верхн. отрубѣ; заготовл. исключительно для Риги. (См. также **Капбалка**).

**Чессаврась, сассафрасъ**, *Laurus Sassafras*, изъ С. Америки; къ намъ привозятся наиболѣе толстые корни этого дерева, отличающіеся сильнымъ укропнымъ запахомъ; употребл. въ медицинѣ, и въ видѣ примѣси, на приготовленіе водокъ. (Уд. вѣс. около 0,5).

**Четверикъ**, куль дл. 1 ар. 8 вер., шир. 1 ар. 5 вер., вмѣщаєтъ 9 пудовъ зерноваго хлѣба, сопня вѣсить 8 пудовъ. || (Минск.), соснов. брусья дл. 6 саж. || См. также **Тесъ**.

**Четверная шпала**, см. **Шпала**.

**Четверникъ** (Нижегор.), дубов. клепка для днищъ, дл. 17 вер.; шир. 3 вер. на оба днища бочки вдѣть 8 штукъ четверника.

**Четвертакъ** (Волынск.), соснов. брусья имѣющій въ длину 18 локтей (по  $15\frac{1}{2}$  вер. въ локтѣ).

**Четырехполюсная сажень**, см. **Двѣнадцатичетвертовая сажень**.

**Четырехрубежка**, см. **Однорубежка**.

**Четырешникъ**, см. **Брусъ**.

**Чечёнъ, чечня** (Восточн., Волжск.), плетенка, корзинка, плетушка; плетеный изъ ивовыхъ прутьевъ.

евъ круглый коробъ въ 1 саж. діам., съ покрышкою, для содержанія въ садкахъ живой рыбы.

**Чечетка** (Западн.), карельская береза; также березовый капъ.

**Чигень**, см. Чегень.

**Чика** (Черноморск. Порта), турецкая вѣсовая мѣра въ 14 пудовъ. (Въ Черноморск. Портахъ — Феодосіи, Евпаторіи и друг. — турки продаютъ на чики дрова привозимые съ малоазіатскихъ береговъ).

**Чиллянь** (Уфим., Перм.), дуплянка, кадочка однодеревка, со врѣзаннымъ дномъ.

**Чинаровое дерево**, чинаръ, *Platanus orientalis* и *P. occidentalis*, получается изъ Южн. Европы и Азіи; древесина съ весьма характернымъ, пестрымъ, крапчатымъ, рисункомъ (въ особенности на разрѣзѣ близкомъ къ радиальному); употребл. на изысканныя столяри. изделия.

**Чипчикъ** (Астрах.), короткій и толстый березовый колъ ( $\frac{3}{4}$ —1 арш. дл. и 2— $3\frac{1}{2}$  вер. толщ.), вбиваемый въ морское дно для привязи рыболовныхъ снастей.

**Численная дюжина**, см. Стандартъ.

**Чистая доска**, см. Доска.

**Чистообрѣзаная доска**, см. Доска.

**Чистостолярная доска**, см. Доска.

**Чисто-широкая доска**, см. Доска.

**Чистый деготь**, березовый, берестяный, безъ подмѣси хвойной смолы.

**Чищобная зола**, собираемая, для поташнаго

дѣла, послѣ выжега кустовъ, корней и вѣтвей, при расчисткѣ лѣсовъ подъ поля.

**Чоли** (Крымъ), хворостъ, хмызъ.

**Чунки** салазки, дровенки, ручныя дровни.

**Чуракъ**, см. Вырѣзъ.

**Чурбанъ**, отрубокъ, отрѣзокъ бревна.

**Чурка**, короткій отрубокъ бревна, жерди. ||

См. также Вырѣзъ.

**Чурочный скипидаръ**, см. Скипидарь.

### III.

**Шадрикъ**, древесная зола, изъ которой, посредствомъ прокаливанія, удалены органическія примѣси; употребл. въ мыловаренномъ, кожевен. и друг. производствахъ.

**Шалевка**, см. Шелевка.

**Шангская рогожа**, изъ лучшихъ сортовъ приветлужскихъ рогожъ; размѣры?

**Шварцеръ**, Шварцъ-цукъ (по Нѣману), вица вязокъ, для вязки плотовъ.

**Швахъ - тоненъ** (Виленск.), (нѣм. Schwach-Tonnen), дубовая клепка дл. 42 д., шир. 5 д., толщ.  $2\frac{1}{2}$  д., въ копѣ 150 штукъ.

**Шведская или красная смола**, краснобураго цвѣта, съ нѣжнымъ смолянымъ запахомъ и мягкимъ (не острымъ) вкусомъ; употребл. преимущ. для осмолки снастей и канатовъ, также и для сувдовъ; чѣмъ краснѣе цвѣтъ этой смолы, тѣмъ она выше цѣнится.

**Швейцарская ель** (С.-Петербург.), въ резонансовыхъ доскахъ, привозится изъ Швейцаріи. (См. также Резонансов. лѣсъ).

**Швейцарский кленъ, агорнъ** (С.-Петербург.), кленъ-яворъ (*Acer Pseudoplatanus*) привозимый изъ за-границы въ кругломъ и обтесанномъ видѣ; употребл. въ столярн., токарн. дѣлѣ и на рѣзныхъ издѣліяхъ; изъ него-же дѣлаются лучшіе сапожные гвоздики и билліардные кіи.

**Швыроковая сажень** (С.-Петербург.), дл. полѣнницы 3 арш., выс. 3 арш., дл. полѣньевъ 8—9 вер., объемъ 64,1 куб. ф. = 0,187 куб. саж. || (Курск.) — дл. полѣнницы 3 арш., выс. 3 арш., дл. полѣньевъ 12 вер., объемъ 85,7 куб. фут. = 0,250 ( $\frac{1}{4}$ ) куб. саж.

**Швырокъ** (Тульск.),  $\frac{1}{8}$  куб. саж. дровъ. || См. также Однополѣнная сажень.

**Шелевжа, шалевка** (Западн.), доска въ 1 дюймъ толщ. (испорч. цалевка, отъ польск. слова цаль — дюймъ); || (Южн., Днѣпр.), доска тоньше 1 вершка.

**Шерсть лысая, см. Лысая шерсть.**

**Шестакъ** (Волынск.), соснов. брусья дл. въ 24 локтя (по  $15\frac{1}{2}$  вер. въ локтѣ).

**Шестерикъ**, бревно 6-ти вершк. въ верхн. отрубѣ. || Сундуки могущій вмѣстить въ себѣ пять другихъ, прогрессивно уменьшающихся сундуковъ. || **Ш., шестериковая сажень**, см. Шестичетвертовая саж. || См. Тесъ.

**Шестичетвертова я сажень, шестерикъ, то-**

*варникъ, угольная* (Москов.), *полуторная* (Курск.), *соловаренная* (Пермск.), дл. полѣнницы 3 саж., выс. 3 с., дл. полѣньевъ 6 четв. ( $1\frac{1}{2}$  арш.), объемъ 171,5 куб. фут. = 0,500 ( $\frac{1}{2}$ ) куб. саж.

**Шесть**, срубленное и очищен. отъ коры прямое, длинное и тонкое дерево, весь хлыстъ тонкаго и высокаго дерева. (По Волгѣ), соснов. и елов. 3—5 саж. дл.,  $\frac{1}{2}$ —1 вер. толщ. въ верхн. отрубѣ; употребл. у судовщиковъ и лодочниковъ.

**Шива** (Волог.), лодка, (щитая, не долбленая), подним. до 100—200 пудовъ.

**Шитикъ**, мелкое рѣчное судно крытое окружною палубою. — *Арханг.* **Ш.**, родъ небольшой ладьи, подним. до 1000 пуд. — *Вологод.* **Ш.** одинакового устройства съ каюкомъ, но только меньшихъ размѣровъ и съ прямымъ, острымъ, носомъ. *Камскій Ш.*, палубное, плоскодонное рѣчное судно, дл. 8—12 саж., шир. 6—10 арш., выс. 9—14 четв.; строятся въ Чердынскомъ уѣздѣ (Пермск. губ.), подним.  $2\frac{1}{2}$ —10.000 пуд.

**Шитуха, шитовка** (Арханг.), лодка съ нашвами, набоями.

**Шифгольцъ** (Гродн.) (нем. Schiffholz), дубов. брусья съ прямоугольн. (не квадратн.) сѣченiemъ, шир. на 1 дюймъ болѣе толщ., не короче 11 фут., въ поперечн. сѣч. не менѣе 10X11 дюймовъ.

**Шишкарникъ** (Яросл.), бревна, у которыхъ одинъ конецъ обдѣланъ въ видѣ круглой шишки, (сережка въ Вятск. губ.), для удобства выволока изъ лѣсу.

**Шкаликъ**, рядокъ (Тульск.),  $\frac{1}{16}$  куб. саж. дровъ.

**Шквара**, см. **Ошарохъ**.

**Шкиперъ**, см. **Шпира**.

**Шелюры** (Ковенск.), деревянные башмаки.

**Шлиперъ шмиферъ**, см. **Слиперъ**.

**Шлюбка**, *шлютка*, лодка, некрытое гребное судно, смотря по числу весель называется: *двойка*, *четверка*, *шестерка* и т. д. **Распашная Ш.**, у которой валекъ весла во всю ширину Ш., и гребецъ сидить у противоположнаго борта, для розмаху. **Осташковская Ш.** *шестерка* имѣть  $3\frac{1}{2}$  с. дл.,  $2\frac{3}{4}$  арш. шир. и 5 четв. выс.

**Шниперъ**, см. **Слиперъ**.

**Шогла** (Нижег., Ветлужск.), шесть, жердь, которой проводятъ неводъ подо льдомъ.

**Шокъ** (нем. Schokk), см. **Копа**.

**Шоломъ**, см. **Охлупель**.

**Шпала**, лежень, подкладка подъ железнодорожные рельсы. На внутреннихъ рынкахъ преимущ. сосновыя, для заграничнаго отпуска исключительно дубов. и сосновыя. Наиболѣе употребит. размѣры:  $3\frac{1}{2}$  — 4 вер. толщ., 5 — 6 вер. шир., и  $3\frac{3}{4}$  арш. дл. — (Днѣпровск. и Донецк. лѣсоторг. района) — соснов. и елов. пластины (*полукрупныя шпалы*) при толщ. въ  $3\frac{1}{4}$  вер. (по радиусу) имѣютъ дл.: *ординарныя* —  $3\frac{3}{4}$  арш., *полуторнныя* —  $5\frac{1}{2}$  арш., *двойныя* —  $7\frac{1}{2}$  арш., *тройныя* —  $11\frac{1}{4}$  арш., *четвернныя* 15 арш., *пятернныя* —  $18\frac{3}{4}$  арш. — **Крупная Ш.**, отрывокъ бревна, чрезъ распиловку котораго вдоль по-

поламъ получается двѣ *полукруглымъ* III. требуемыхъ размѣровъ. *Брусковая* или *тесаная* III., имѣеть двѣ противуположныя стороны отесанныы а двѣ другія выпуклыхъ.

**Шпангоутъ**, см. *Корабельн. мсъ.*

**Шпарра**, см. *Мауэрлатъ.*

**Шпигель пекъ**, см. *Варъ.*

**Шпигорь** *штимиръ, штиоль, штигоръя* (собир.), большой дерев. гвоздь, сколотень, нагель, употребл. при судостроеніи.

**Шпира, шкиперъ** (Западн., Балт. Порта), мачта имѣющая на 12 футовомъ разстояніи отъ комплек-  
того конца менѣе 17-ти пальмъ (26 д.) въ окруж-  
ности. (При дл. 55—75 фут., 7—16 пальмъ толщ.).

**Шплиттгольцъ** (Рижск.) (нѣм. Splittholz),  
лучинникъ (Нарвск.), *плашка* (С.-Петерб.), соснов.  
плашки изъ хорошо колющеся, малосучной, древесины,  
для заграницн. отпуска (на штукатурную дрань).  
Заготовляются изъ 4, 6 и 8 фут. отрубковъ  
соснов. 6 — 8 дюймовыхъ бревенъ, посредствомъ  
скалыванія (дерев. клиньями) наружной древесины  
(съ каждого отрубка по 3 плашки); внутренняя,  
суковатая, древесина, остающаяся въ видѣ трех-  
гранной призмы, составляетъ отбросъ и идетъ на  
топливо. Учитывается III. полѣницами въ 6 фут.  
дл., 6 фут. выс., при дл. плашекъ въ 4, 6 и 8 фут.

**Штабгольцъ, штебенъ** (Рижск.) (нѣм. Stab-  
holz, Stäben), вообще клепка.

**Штабель, штапель**, многоярусная куча, въ

которую складываются бревна и брусья въ лѣсныхъ складахъ.

**Штандартная дюжина, штанд. петербургскій,**  
см. **Стандартъ.**

**Штандары** (Бѣлорус.), фундаментные стулья подъ дерев. постройку.

**Штаугольцъ** (Рижск.) (нем. Stauholz), концы 3-хъ дюймов. досокъ, 9—10 д. шир., 5—9 ф. дл., отпук. заграницу, гдѣ распилив. на ящечныя дощечки.

**Штраубъ-бейме**, см. **Самсоновы столбы.**

**Штуватурная дрань, штукатуръ, треска, лу-чинки** дл. 3 арш., шир.  $\frac{3}{4}$  дюйма, толщ. около  $\frac{1}{8}$  д., приготовл. расщепомъ (драньемъ) изъ несуковатой и прямослойной хвойной (обыкнов. соснов.) древесины, и употребл. подъ штукатурку. Въ зависимости отъ ширины и толщины бываетъ: *ординарная* (одинаковая), *полуторная* (изъ нея получается  $1\frac{1}{2}$  дранки) и *двойная* (получ. двѣ дранки).

**Штумпи** (Ковенск.), дерев. башмаки съ кожаннымъ верхомъ.

**Штусъ-клепка** (по Нѣману), бываетъ 3-хъ сортовъ:

1) *Тонъ* (*Тоненъ*) дл. 1 арш. 9 вер., шир.  $3\frac{1}{2}$  вер. и толщ.  $1\frac{1}{8}$  вер.; въ копѣ 120 шт.

2) *Бондарь* (*Бетхеръ*) дл. 1 арш. 9 вер., шир.,  $2\frac{6}{8}$  вер., толщ.  $1\frac{1}{8}$  вер.; въ копѣ 240 шт.

и 3) *Плямиса* дл. 1 арш. 9 вер., шир.  $2\frac{1}{8}$  вер. толщ. 1 вер.; въ копѣ 480 шт.

**Шугреть**, см. **Капъ.**

**Шуйка**, также *вячосъ* (Западн.), соснов. клепка (иногда дубов.) 6 ф. дл., 6 д. шир. и 2 д. толщ.

**Шулья** (Волынск.), короткие брусья (дубов. и соснов.), дл. 5—6 арш., шир. 6—8 вер., толщ. 4—5 вер.

**Шурка** (Минск.), мѣра дровъ (швырокъ?); размѣры?

**Шушминь** (Оренб.) — половинчатый деготь.

**Шуякъ** (Вологод.), судно изъ типа барокъ, отличается отъ полубарки большей, сравнит., длиной, при меньшей ширинѣ. *Шуяки* быв. дл. 8—12 саж., шир. 4—5 с., выс. 17—20 четв.; на постройку расходуется до 200—250 деревъ сосновыхъ ( $\frac{2}{3}$ ) и еловыхъ ( $\frac{1}{3}$ ); подним. до 15.000 пуд.; строятся преимуществ. по р. Югу (въ Никольск. уѣздѣ).

### Щ.

**Щепа кровельная**, см. **Крышечный доръ**.

**Щепной**, *щепенный*, *щепляной*, горянскій товаръ, горянщина, различн. дерев. издѣлія рѣзной, токарной и друг. работы, въ особенности дерев. посуда: чашки, миски, блюда, ложки, ковши и т. п.

**Щепной скрипидаръ**, см. **Скрипидаръ**.

**Щетка**, см. **Калъ**.

### Э.

**Эльзасский терпентинъ**, см. **Терпентинъ**.

**Эмбенка**, эмбенская лодка (Каспійс.), ходить при кусовой лодкѣ на рыбную ловлю къ устьямъ

р. Эмбы (СВ. берег. Касп. моря); дл. 2 саж. и болѣе, подним. 200—700 пуд.; въ носу и кормѣ чердаки, 2 косыхъ паруса, 6 веселъ.

**Эйхенъ-швель** (Западн.) (нем. Eichen - Schwel-  
len), дубовая шпала, клиперъ.

**Эндеръ** (Гродн.), соснов. (англійск.) брусья, съ квадратн. поперечн. съченіемъ, не короче 12 футъ и не тоньше 12 д. въ сторонѣ квадрата.

**Эндеръ** (Гродн.), см. **Скипидаръ**.

## Ю.

**Юма** (по р. Шекснѣ), дровяной плотъ, дл. и шир. 4 саж.; вмѣщаєть 40—50 саж. аршинныхъ дровъ. Шесть юмъ соединенныхъ вмѣстѣ образуютъ огородъ, шир. 4 с., дл. 24 с., заключающей въ себѣ 300 саж. одно-аршинныхъ дровъ.

**Юрка** (Витебск.) — клиперъ, шпала; не вполнѣ отесана съ 4 сторонъ, при чёмъ щеки не должны имѣть менѣе 6 д. шир.; дл. 8 ф. 11 д.; сплавляется на Ригу, для заграничнаго отпуска.

## Я.

**Якаранда**, см. **Палисандровое дерево**.

**Ямная смола**, добытая перегонкой смольняка въ ямахъ (въ отличие отъ котельной, печной, казанной), плохого достоинства.

**Яна** (С.-Петербург.), рѣчное судно. *Нарвская Я.* поднимаетъ 100—200 тонъ (6—12.000 пуд.).