



508241A

M

Digitized by the Internet Archive
in 2015

<https://archive.org/details/b22028511>

VADE-MECUM MEDICUM.


122

VADE-MECUM MEDICUM,
IN DUAS PARTES DIVISUM,
QUARUM PRIOR,
NOSOLOGIAM CULLINAEAM;
POSTERIOR,
COMPENDIUM MATERIAE MEDICAE
ET
PHARMACOPOEAE,
EXHIBET;
Quibus subjungitur sistema Formularum recentissimorum, ad normam Chymiae recentissimae ordinatum;
AUCTORE
GULIELMO TAZE WELL,
*Societ. Americ. Phys. Edin. Soc. & Praef.
Ann. Societ. Reg. Phys. Edin. Soc.
Honor. nec non Soc. Med.
Paris. Sodalis.*

EDITIO ALTERA, AD PARISIENSEM RECUSA.

LUGDUNI BATAVORUM,
APUD A. ET J. HONKOOP.

M D C C C.



WELLINGTON
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

L. S.

B I B L I O P O L A.

Lutetiae Parisiorum nuper prodit libellus, cuius nova tibi jam offertur editio. Suadentibus hortantibusque viris, qui rerum Medicarum peritiam profitentur, typis nostris recusa fuit Parisiensis editio. Libellum hi judicarunt utilissimum, ut pro enchiridio serviret illis, qui Pathologicae Therapeuticaeque scientiae principia brevi quadam tabellâ intueri, ac in memoriā revocare cuperent. De Nosologicae methodi utilitate, quin & necessitate, post SAUVAGE-SII, post CULLENII labores, nemo est, qui dubitat. Signa caussasque morborum, ac diversam cuiusque morbi specierum indolem probe perspicere, quam necesse non est? Sanguineam

v. c. apoplexiā qui ut serofam tractat, subito
aegrum ad inferos mittit. — In selec̄tu quoque
medicaminū, tam simplicium, quam praeapa-
ratorū, in definiendā eorum quantitatē, mag-
num ingenii acumen ostendit auctor. — Fieri
quidem potest, ut hinc illincve legenti quid
occurrat, quod addi vel corrigi necessarium
duxerit. In primis forsitan nonnullas medica-
mentorū formulas nostratibus parandi usib⁹
magis accommodandas putaverit. Id vero de
libelli laude nihil detrahere videtur. Charta in-
termedia si interponatur, occasionem quisque
nanciscitur adscribendi ea, quibus quod libello
desit suppleri, aut quod ipsi vitiosū irrepserit
cimendari existimat. — Si eadem, quā Gallia,
aviditate hoc opusculum recipiat Belgium no-
strum, sumtuum, quos impendit, Librarium
omnino non poenitebit. — Vale.

P R A E F A T I O A U C T O R I S.

VETUSTA diu apud nostrates percrebuit consuetudo, qua et hodierni, et pristini auctores quasi semet perstrinxere, ut multa in exordiis hujusmodi, splendide copioseque de tractandae rei praestantia ejusque magno momento, differant.

Solebant hoc praecipue qui de Medecinâ scripsere; uteunque vere ista res hucusque sese habuerit, non mihi hodie videtur, nostram scientiam adeo incultam esse, ut tali commendatione in praesentiâ egeat. Hac de re horum vestigiis aversus, trahitem jamdudum] nimis calcatum relinquere statui, et potius itaque sub hoc capite, de materiae naturâ

et

et formâ qua prodiit libellus meus, brevissime verbum facere conabor.

In parte hujus opusculi primâ, Nosologiam neinpe complectente, definitiones CULLENII, optimo jure celeberrimi, qui hujus scientiae ingentem et indigestam molem, in formam et decus et elegantiam quandam, primus redegit, verbo tenus sequi non haesit animus. Quod ad Pharmacopoeam et formulas attinet, ex annotationibus, dum in alinâ Academiâ Edinensi Medecinae incumbam factis, selegi. Denique Pharmacopoea Londinensis, et libellus eximius reverendi TOWNSENDA, haud parum auxillii mihi praebuerunt.

Haec de materia sufficient. Rationem formae reddere superest.

Quanquam hanc simplicitatem, quae elegantiam sermonis praecipuam constituere merito dicitur, certe multo melius et multo facilius Gallico quam Latino sermone attigissem, quanquam forte opus, ma-

magis ex re meâ, jucundiusque meis lectoribus fe-
cissem; nihilominus Latinum anteposui, et nunc
causam fatebor veram. Nobilis et dilecta lingua ni-
mis negligi mihi videtur, eoque modo lingua
communis, qua inventa et observationes seiri et
propagari possint, et qua commodissimum per omnes
gentes, quae scientias colunt, commercium fiat, genti
humanae tandem deesse minitatur. Tanto malo me,
opusculum tam parvi momenti in linguâ latinâ scri-
bendo, remedium leviusculum attulisse, sperare non
audeo, sed his exemplum praebeo, quibus in ani-
mo est, opera lectu digniora in lucem edere.

Denique non mihi in voto fuit, mulierculis et
medicis circumforaneis, qui, nullis principiis duc-
ti, nullâque scientiâ imbuti, Medicinam Gallicam
tam diu tamque indignissime foedaverunt: sed juven-
tuti ingenuae, jam litteris humanioribus probe erudi-
tæ, et plurimâ scientiâ ornatae, nostræ scientiae qua-
dam principia exponere, et studium ineuntibus,
viam novam difficilemque minus rugosam reddere,
volui.

His aliquid auxilii si praebuero , meo proposito
fatisfecit , dignum patientiae laborisque praemium re-
cepit.





N O S O L O G I A.

S E R I E S

E T C L A S S I U M D E F I N I T I O.

C L A S S I S.

I. PYREXIAE.

Character. Post horrorem pulsus frequens, calor major, plures functiones laesae, viribus praesertim arcuum imminutis.

II. NEUROSES.

Sensus & motus laesi, sine pyrexia idiopathica, & sine morbolocali.

III. CACHEXIAE.

Totius vel magnae partis corporis habitus depravatus; sine pyrexia primaria vel neurosi.

IV. LOCALES.

Partis, non totius corporis, affectio.

O R D I N E S.

C L A S S I S I. P Y R E X I A E.

I. F E B R E S.

Praegressis languore, lassitudine, & aliis debilitatis signis, pyrexia sine morbo locali primario.

II. P H L E G M A S I A E.

Febris synocha; phlogosis; vel dolor topicus, simul laesâ partis internae functione; sanguis missus, & jam concretus, superficiem coriaceam albam ostendens.

III. E X A N T H E M A T A.

Morbi contagiosi, semel tantum in decursu vitae aliquem affidentes; cum febre incipientes; definito tempore apparent phlogoses, saepe plures, exiguae per cutem sparsae.

IV. H A E M O R R H A G I A E.

Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa; sanguis missus ut in plegmasiis appetet.

V. P R O F L U V I A .

Pyrexia cum excretione aucta, naturaliter non sanguinea.

C L A S S I S I I . N E U R O S E S .

I. COMATA

Motus voluntarii imminuti cum sopore sive sensuum inferiatione.

II. ADYNA MIAE.

Motus involuntarii, sive vitales, sive naturales, imminuti.

III. SPASMI.

Musculorum vel fibrarum muscularium motus abnormes.

IV. VESANIAE.

Mentis judicantis functiones laesae, sine pyrexia vel comate.

C L A S S I S I I I . C A C H E X I A E .

I. MARCORES.

Corporis totius macies.

II. INTUMESCENTIAE.

Totum vel magna corporis pars extorsum tumens.

III. IMPETIGINES.

Cachexiae, cutem & externum corpus praecipue deformantes.

C L A S S I S I V . L O C A L E S .

I. DYSÆSTHESIAE.

Sensus depravati aut deleti, ex organorum extero rum vicio.

II. DYSOREXIAE.

Appetitus erroneus vel deficiens.

III. DYSCINESIAE.

Motus impediti vel depravati ex organorum vitio.

IV. APOCENOCES.

Fluxus sive sanguis, sive aliorum humorum, solito uberioris profluens, sine pyrexia impetuue fluidorum aucto.

V. EPISCHESSES.

Excernendorum suppressiones.

VI. TUMORES.

Partis magnitudo aucta sine phlogosi.

VII. ECTOPIAE.

Pars ex sua sede dimota, tumorem faciens.

VIII. DIALYSES.

Solutio continui visu tactuve manifesta.

G E N E R A.

CLASSIS I. PYREXIAE. Ordo I. Febres.

INTERMITTENTES.

SECTIO I.

Febres, miasmate paludum ortae, paroxysmis pluribus, apyrexia, saltem remissione evidente interposita,

ta, cum exacerbatione notabili, & plerumque cum horrore redeuntibus, constantes; paroxysmo quovis die unico tantum.

Genera.

I. *Tertiana.*

Paroxysmi similes intervallo quadraginta octo circiter horarum: accessionibus meridianis.

Species sunt.

1. *Tertiana vera.*

Tertiana paroxysmis haud ultra horas duodecim extensis.

2. *Tertiana spuria.*

Tertiana paroxysmis ultra horas duodecim extensis.

3. *Tertiana duplex.*

Tertiana quotidie revertens, paroxysmis inaequibus, alternis similibus.

4. *Tertiana duplicata.*

Tertiana alternis diebus revertens, paroxysmis eodem die binis.

5. *Tertiana triplex.*

Tertiana quotidie revertens, paroxysmis altero die binis, altero unico tantum.

II. *Quartana.*

Paroxysmi similes intervallo septuaginta duarum circiter horarum: accessionibus pomeridianis.

Species sunt.

I. *Quartana vera.*

Quartana paroxysmis quarto quoque die singulis; aliis diebus nullis.

2. *Quartana duplicata.*

Quartana paroxysmis quarto quoque die binis; aliis diebus nullis.

3. *Quartana triplicata.*

Quartana paroxysmis quarto quoque die tribus; intermediis diebus nullis.

4. *Quartana duplex.*

Quartana, quae ex quatuor diebus tertium tantum a febre vacuum habet, paroxysmis quarto quoque die similibus.

5. *Quartana triplex.*

Quartana quotidie accedens; paroxysmis quarto quoque die similibus.

III. *Quotidiana.*

Paroxysmi similes intervallo viginti quatuor circiter horarum: accessionibus matutinis.

C O N T I N U A.

S E C T I O II.

Febres, sine intermissione, nec miasmate paludum ortae, sed cum remissionibus & exacerbationibus, parum licet notabilibus, perstantes: paroxysmis quovis die binis.

IV. Sy-

IV. *Synocha.*

Calor plurimum auctus, pulsus frequens, validus,
& durus; urina rubra; sensorii functiones parum tur-
batae.

V. *Typhus.*

Morbus contagiosus; calor parum auctus; pulsus
parvus, debilis, plerumque frequens; urina parum
mutata; sensorii functiones plurimum turbatae; vires
multum imminutae.

Species sunt.

1. Petechialis.
2. Mitor.
3. Gravior.
4. Icterodes.

VI. *Synochus.*

Morbus contagiosus. Febris ex synocha & typho
composita, initio synocha, progressu & versus fine in
typhus (1).

Ille

(1) Hic advertit CULLENUS. — Cum plures febres nec
inflammatoriae nec nervosae ex omni parte sint, neque idcirco
vel ad synocham, vel ad typhum facile referendae; genus sy-
nochi, enjus typus hisce regionibus (*Scotia.*) frequens con-
spicitur, hic inserui. Inter typhum tamen & synochum limi-
tes accuratos ponere non possum; et an revera pro diversis
generibus habenda, vel positis diversis, utri corum synonymi
auctorum refrenda sunt, dubito.

Heclica.

Febris quotidie revertens; accessionibus meridianis; & vespertinis; remissione, rarius apyrexia, matutina; plerumque sudoribus nocturnis, & urina sedimentum sulfuraceo lateritium deponente (1).

Ex SAUVAGESIO species sunt.

1. Chlorotica.
2. Syphilitica.
3. Nephralgica.
4. Hydropica, &c.

CLASSIS I. PYREXIAE. Ordo II. Phlegmasiae.

VII. Phlogosis.

Pyrexia, partis externae rubor, calor, et tensio. dolens.

Species sunt.

I. Phlegmone.

Phlogosis rubore vivido; tumore circumscripto, in fastigium plerumque elevato, saepe in apostema abundante; dolore saepe pulsatili.

7. Erythema.

Phlogosis colore ruficundo, pressione evanescente; am-

(1) Hanc febrem, cum numquam nisi symptomaticam observavit CULLENUS, in numerum idiopathicarum, quas solite conuenerare licet, admittere noluit.

ambitu inaequali, serpente; tumore vix evidente, in cuticulae squamulas, in phlyctenas vel vesiculos abundante; dolore urente.

Phlogosis sequelae sunt,

a. *Apostema.*

Post phlogosin, remittentibus dolore & pulsatione, tumor albescens, mollis, fluctuans, pruriens.

b. *Gangraena.*

Post phlogosin, pars livens, molllis parum sensibilis, saepe cum vesiculis ichorosis.

c. *Sphacelus.*

Post gangraenam pars nigricans, flaccida, facile lacerabilis, sine sensu vel calore, et cum foetore carnis putridae, vitio celeriter serpente.

VIII. *Ophthalmia.*

Rubor & dolor oculi; lucis intolerantia; plerunque cum lacrimatione.

Species sunt.

1. *Membranorum.*

Ophthalmia in tunica adnata, et ei subjacentibus membranis, sive tunicis oculi.

2. *Tarsi.*

Ophthalmia cum tumore, erosione, et exudatione glutinosa tarsi palpebrarum.

IX. *Phrenitis.*

Pyrexia vehemens; dolor capitis, rubor faciei & oculorum; lucis & soni intolerantia; p^revigilium; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitides symptomatice sunt,

1. Exanthematica.
2. Verminosa.
3. Aphrodisiaca.
4. Hydrophobica.
5. Traumatica.
6. Cephalalgica.

X. *Cynanche.*

Pyrexia aliquando typhodes; rubor & dolor fauciūm; deglutitio & spiratio difficiles, cum angustiae in faucibus sensu.

Species sunt.

1. *Tonfillaris.*

Cynanche membranam faucium mucosam, et praecepit tonfillas, tumore & rubore afficiens cum febre synocha.

2. *Maligna.*

Cynanche tonfillas & membranam faucium mucosam afficiens tumore, rubore, et crustis mucosis coloris albescens vel cineritii, serpentibus, et ulcera tegentibus; cum febre typhode & exanthematibus.

3. *Trachealis.*

Cynanche respiratione difficiili, inspiratione strepente,

re, voce rauca, tussi clangosa, tumore sere nullo in fauibus apparente, deglutitione parum difficulti, et febre synocha.

4. *Pharyngea.*

Cynanche cum rubore in imis praesertim fauibus; deglutitione maxime difficulti, dolentissima; respiratione satis commoda, et febre synocha.

5. *Parotidia.*

Cynanche cum tumore externo parotidum & maxillarum glandularum magno; respiratione & deglutitione parum laesis; febre synocha plerumque leni,

XI. *Pneumonia.*

Pyrexia; dolor in quadam thoracis parte; respiratio difficilis; tussis.

Species sunt.

1. *Peripneumonia.*

Pneumonia pulsu non semper duro, aliquando molli; dolore thoracis obtuso, respiratione perpetuo difficulti, saepe non nisi trunco corporis erecto exercenda; faciei tumidae colore purpueo; tussi plerumque humida, saepe cruenta.

2. *Pleuritis.*

Pneumonia pulsu duro; dolore, plerumque lateris, pungente, sub inspiratione praesertim ancto; decubitu in latus molestus; tussi dolentissima, initio sicca, postea humida, saepe cruenta.

Pneumoniae sequelae sunt;

71

a. *Vomica.*

Post pneumoniam, resolutione quadam non terminatam, dyspnoea & tussis persistentes, cum decubitu in latu sanum difficult, et febre hectica.

b. *Empyema.*

Post pneumoniam suppuratione terminatam, saepe post vomicam, remissio doloris, dum persistant dyspnoea, tussis, decubitus difficult, et febris hectica, saepe cum sensu liquoris in pectore fluctuantis, et signis hydrothoracis.

XII. *Carditis.*

Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas; spiritus difficult; tussis; pulsus inaequalis; palpitatio; syncope.

XIII. *Peritonitis.*

Pyrexia; dolor abdominis, corpore erecto auctus;; absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis.

Si signa darentur quibus dignosci queant, sequentes pro speciebus peritonitis recenseri possent.

1. *Propria.*

Peritonitis in peritonaeo strictius dicto, sive in peritonaeo, abdomen intus succingente.

2. *Omentalisa.*

Peritonitis in peritonaeo, per omentum extenso.

XIV.

XIV. *Gastritis.*

Pyrexia typhodes; anxietas; in epigastrio ardor & dolor, ingestis quibuslibet austus; vomendi cupiditas, et ingesta protinus rejecta; singultus.

Species sunt.

1. *Phlegmonodea.*

Gastritis dolore acuto pyrexia vehementi.

2. *Erythematica.*

Gastritis dolore, et pyrexia lenioribus, rubore erysipelatoso in faucibus apparente..

XV. *Enteritis.*

Pyrexia typhodes; dolor abdominis pungens, tendens, circa umbilicum torquens; vomitus; alvus pertinaciter adstricta.

Species sunt:

1. *Phlegmonodea..*

Enteritis dolore acuto, pyrexia vehementi, vomitu & alvo adstricta.

2. *Erythematica.*

Enteritis dolore & pyrexia lenioribus, sine vomitu, et cum diarrhoea.

XVI. *Hepatitis.*

Pyrexia; hypochondrii dextri tensio & dolor, saepe pungens pleuritici instar, saepius obtusus; dolor ad claviculam & summum humeri dextri; decubitus.

in latus sinistrum difficultis; dyspnoea; tussis sicca; vomitus; singultus.

XVII. *Splenitis.*

Pyrexia hypochondrii sinistri tensio, calor, tumor & dolor pressu auctus; absque signis nephritidis.

XVIII. *Nephritis.*

Pyrexia; dolor in regione renis, saepe ureteris iter sequens; mictio frequens urinae, vel tenuis decoloris, vel ruberrimae; vomitus; cruris stupor; testiculi ejusdem lateris retractio aut dolor.

XIX. *Cystitis.*

Pyrexia; hypogastrii tumor & dolor; mictio frequens dolorifica, vel ischiuria; tenesmus.

XX. *Hysteritis.*

Pyrexia; hypogastrii calor, tensio, tumor & dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

XXI. *Rheumatismus.*

Morbus ab externa, & plerumque evidente causa; pyrexia; dolor circa articulos, muscularum tractum sequens, genua & reliquos majores, potius quam pedum vel manuum articulos, infestans, calore externo auctus.

Species sunt.

1. *Lumbago.*

Plerumque lumbos infestans.

2. *Sciatica.*

Ischium obsidens.

XXII. *Odontalgia.*

Rheumatismus vel arthrodinia maxillarum à densum carie.

XXIII. *Podagra.*

Morbus haereditarius, oriens siue causâ externâ evidente, sed praeeunte plerumque ventriculi affectione insolita; pyrexia; dolor ad articulum, et plerumque pedis pollici, certe pedum & manuum juncturis, potissimum infestus; per intervalla revertens, et saepe cum ventriculi, vel aliarum internarum partium affectionibus alternans..

Species sunt:

1. *Regularis.*

Podagra cum inflammatione artuum satis vehementi, per aliquot dies persistente, et paulatim cum tumore, pruritu, et desquamatione partis, recedente.

2. *Atonica.*

Podagra cum ventriculi vel aliis partis internae atonia, et vel sine expectata aut solita artuum inflammatione, vel cum doloribus artuum lenibus tantum & fugacibus, et cum dyspepsia, vel aliis atoniae symptomatibus, subito saepe alternantibus.

3. *Retrogada.*

Podagra cum inflammatione artuum subito recedente, et ventriculi vel aliis partis internae atonia mox infecuta.

4. *Aber-*

4. *Aberrans.*

Podagra cum partis internae inflammatione, vel non praegressa, vel praegressa, et subito recedente, inflammatione artuum.

- XXIV. *Arthropoisis.*

Dolores artuum vel partium musculosarum, saepe post contusionem profundi, obtusi, diurni; tumor vel nullus vel modicus, et diffusus; phlogosis nulla; pyrexia primum lenis, tandem hectica, et simul partis apostema..

CLASSIS I. PYREXIAE. Ordo III. Exanthemata:

XXV. *Variola.*

Synocha contagiosa cum vomitu; et, ex epigastrio presso, dolore.

Species sunt..

1. *Discreta:*

Variola pustulis paucis, discretis, circumscriptione circularibus, turgidis; febre, eruptione facta, protinus cessante..

2.. *Confluens..*

Variola pustulis numerosis, confluentibus, circumscriptione irregularibus, flaccidis, parum elevatis; febre post eruptionem persistente..

XXVI. *Varicella.*

Synocha. Papulae post brevem sebicularam erumpentes, in pustulas variolae similes, sed vix in suppura-

rationem eentes; post paucos dies in squamulas, nulla cicatrice relicta, desinentes.

XXVII. *Rubeola.*

Synocha contagiosa cum sternutatione, epiphora, et tussi sicca, rauca. Quarto die, vel paulo serius, erumpunt papulae exiguae, confertae, vix eminentes, et post tres dies in squamulas furfuraceas minimas abundantes.

Species sunt.

1. *Vulgaris.*

Rubeola papulis minimis, confluentibus, corymbosis, vix eminentibus.

2. *Variolodes.*

Rubeola papulis discretis eminentibus.

XXVIII. *Scarlatina.*

Synocha contagiosa. Quarto morbi die, facies aliquantum tumens; simul in cute passim rubor floridus, maculis amplis, tandem coalescentibus, post tres dies in squamulas furfuraceas abiens; superveniente dein saepe anasarca.

Species sunt.

1. *Simplex.*

Scarlatina nulla comitante cynanche.

2. *Cynanchica.*

Scarlatina cum cynanche ulcerosa.

XXIX. *Pestis.*

Typhus maxime contagiosa, cum summa debilitate. Incerto morbi die, eruptio bubonum vel anthracum.

XXX. *Erysipelas.*

Synocha duorum vel trium dierum, plerumque cum somnolentia, saepe cum delirio. — In aliqua cutis parte, saepius in facie, phlogosis erythema.

Species sunt.

1. *Vesiculosum.*

Erysipelas erythematate, rubidine serpente, latum spatium occupante, et locis ejus quibusdam in vesiculas magnas abeunte.

2. *Plyctenodes.*

Erysipelas erythematate ex papulis pluribus, truncis corporis partes praecipue occupantibus, et protinus in phlyctenatas, sive vesiculos parvas, abeuntibus.

XXXI. *Miliaria.*

Synochus cum anxietate, frequenti suspirio, sudore olido, et functionibus cutis. Incerto morbi die erumpunt papulae. Rubrae, exiguae, discretae, per totam cutem, praeter faciem, crebrae, quarum apices, post unum vel alterum diem, pustulas minimas, albas, brevi manentes ostendunt.

XXXII. *Urticaria.*

Febris amphimerina. Die secundo rubores maculosi, urticarum puncturas referentes, interdiu fere evanescentes.

nescentes, vespere cum febre redeuntes, et post paucos dies in squamulas minutissimas abeuntes.

XXXIII. *Pemphigus.*

Typhus contagiosa. Primo, secundo, aut tertio morbi die, in variis partibus vesiculae, avellanae magnitudine, per plures dies manentes, tandem ichorem tenuem effundentes.

XXXIV. *Aphtha.*

Synochus. Lingua tumidiuscula; linguae & fau-
cium color purpuraceus; escharae in fauciibus & ad
linguae margines primum comparentes, os internum
totum demum occupantes, albidae, aliquando discre-
tae, saepe coalescentes, abrasae cito renascentes, et
incerto tempore manentes (1).

CLASSIS I. PYREXIAE. Ordo IV. Haemorrhagiae.

XXXV. *Epistaxis.*

Capitis dolor vel gravitas, faciei rubor, profusio
sanguinis e naribus.

XXXVI. *Hæmoptysis.*

Genarum rubor; molestiae aut doloris, et aliquan-
do caloris, in pectore sensus; dyspnoea; titillatio fau-
cium; tussis aut tussicula sanguinem floridum, saepe
spumosum, rejiciens.

Spe-

(1) Au aphtha inter idiopathicas hic rite inserita sit, mul-
tam haesit CULLENUS. *Vide Synop. Method. p. 152.*

Species sunt.

1. *Plethora.*

Haemoptysis nulla vi externa applicata, neque praegressa tussi aut evacuationis solitae suppressione.

2. *Violenta.*

Haemoptysis à vi externa applicata.

3. *Phthisica.*

Haemoptysis post tussim cum macie & debilitate diuturnam.

4. *Calculosa.*

Haemoptysis rejectis simul moleculis calculosis plerumque calcariis.

5. *Vicaria.*

Haemoptysis post evacuationis solitae suppressionem.

XXXVII. *Phthisis.*

Corporis emaciatio & debilitas, cum tussi, febre heptica, et plerumque expectoratione purulenta.

Species sunt.

1. *Incipiens.*

Phthisis sine expectoratione puris.

2. *Confirmata.*

Phthisis cum expectoratione puris.

Variat utraque species, ratione causae remotaæ (1).

XXXVIII. *Haemorrhōis.*

Capitis gravitas vel dolor; vertigo; lumborum dolor; dolor ani; circa anum tubercula livida dolentia, e quibus plerumque profluit sanguis, qui aliquando etiam, nullo tumore apparente, ex aūo stillat.

Species sunt.

1. *Tumens.*

Haemorrhōis externa à mariscis.

2. *Procidens:*

Haemorrhōis externa à procidentia ani.

3. *Caeca.*

Haemorrhōis cum dolore & tumore ani, sine profusione sanguinis.

4. *Fluens.*

Haemorrhōis interna absque tumore externo vel procidentia ani.

XXXIX. *Menorrhagia.*

Dorsi, lumborum, ventris, parturientium instar, dolores; menstruorum copiosior, vel sanguinis e vagina praeter ordinem fluxus.

Spe-

(1) *Vide CULLEN. Synop. Method. p. 159.*

Species sunr.

1. *Rubra.*

Menorrhagia cruenta in non gravidis nec puerperis.

2. *Abortus.*

Menorrhagia cruenta in gravidis.

3. *Lochialis.*

Menorrhagia cruenta in puerperis.

4. *Vitiorum.*

Menorrhagia cruenta ex vitio locali.

5. *Alba.*

Menorrhagia serosa sine vitio locali in non gravidis.

6. *Nabothi.*

Menorrhagia serosa in gravidis.

CLASSIS I. PYREXIAE. Ordo V. Profluvia.

XL. *Catarrhus.*

Pyrexia saepe contagiosa; muci, ex glandulis membranae narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aqucta; saltem hujus excretionis molimina.

XLI. *Dysenteria.*

Pyrexia contagiosa; dejectiones frequentes, mucoae, vel sanguinolentae, retentis plerumque faecibus alvinis; tormina; tenesmus.

CLASSIS II. N^o UROSES. Ordo I. Comata.XLII. *Apoplexia.*

Motus voluntarii fere omnes imminuti cum sopore;
plus minus profundo, superstite motu cordis & arteriarum.

Species sunt.

1. *Sanguinea.*

Apoplexia cum signis plethorae universalis, et praecipue capititis.

2. *Serosa.*

Apoplexia in corpore, plerumque senum, leucophlegmatico.

3. *Hydrocephalica.*

Apoplexia paulatim adoriens; infantes & impuberes, primum lassitudine, febricula, et dolore capititis, dein pulsu tardiore, pupillae dilatatione, et somnolentia afficiens.

4. *Atrabiliaria.*

Apoplexia in corpore melancholico.

5. *Traumatica.*

Apoplexia à vi externa mechanica, capiti illata.

6. *Venenata.*

Apoplexia à potentibus sedantibus interne vel externe adhibitis.

7. *Mentalis.*

Apoplexia à pathemate mentis:

8. *Cig-*

8. *Cataleptica.*

Apoplexia musculis, sub artuum à vi externa motu, contractilibus.

9. *Suffocata.*

Apoplexia à potentia externa suffocante.

XLIII. *Paralysis.*

Motus voluntarii nonnulli tantum imminuti, saepe cum sopore.

Species sunt.

1. *Partialis.*

Paralysis quorundam muscularum tantum.

2. *Hemiplegica.*

Paralysis alterius corporis lateris.

3. *Paraplegica.*

Paralysis dimidii corporis transversum sumpti.

4. *Venenata.*

Paralysis à potentibus sedantibus externe vel interne exhibitis.

CLASIS II. NEUROSES. Ordo II. Adynamiae.

XLIV. *Syncope.*

Motus cordis imminutus, vel aliquando quiescens.

Spe-

Species sunt.

1. *Cardiaca.*

Syncope sine causa manifesta saepe rediens cum palpitatione cordis vehementi in intervallis:

Ex vitio cordis vel vasorum vicinorum.

2. *Occasionalis.*

Syncope à causa manifesta oriens: *Ex affectione totius systematis.*

XLV. *Dyspepsia.*

Anorexia, nausea, vomitus, inflatio, rectus, rumination, cardialgia, gastrodynia, pauciora saltem vel plura horum simul concurrentia, plerumque cuin alvo adstricta, et sine alio vel ventriculi ipsius, vel aliarum partium, morbo.

XLVI. *Hypochondriasis.*

Dyspepsia cum languore, moestitia, et metu, ex causis non aequis, in temperamento melancholico.

XLVII. *Chlorosis.*

Dyspepsia, vel rei non esculentae desiderium; cutis pallor vel decoloratio; venae minus plenae, corporis tumor mollis; asthenia; palpitatio; menstruorum retentio (1).

CLAS-

(1) Ad chloros̄ pro genere recensita sit, cum pro symptomate amenorrhœae semper haberi possit, multum dubitandum est. *Vide CULLEN. Synop. Method. p. 207.*

CLASSIS II. NEUROSES. Ordo III. Spasmi.

SECTIO I. IN FUNCTIONIBUS ANIMALIBUS.

XLVIII. *Tetanus.*

Plurimum musculorum rigiditas spastica.

Species sunt.

1. *Nascentium.*

Trismus infantes intra duas primas septimanas corripiens.

2. *Traumaticus.*

Trismus omnium aetatum, à vulnere vel frigore.

Variat ratione partis corporis affectae;
hiuc,

a. Opisthotonus.

b. Emprosthotonus.

c. Trismus.

XLIX. *Convulsio.*

Musculorum contractio clonica, abnormis, citra soporem.

L. *Chorea.*

Impuberis utriusque sexus, ut plurimum intra decimum & decimum quartum aetatis annum adorientes, motus convulsivi ex parte voluntarii, plerumque alterius lateris, in brachiorum & manuum motu, histriorum gesticulatione referentes; in gressu, pedem alterum saepius trahentes quam attollentes.

LI. *Raphania.*

Articulorum contractio spastica , cum agitatione convulsiva , dolore violentissimo , periodico .

LII. *Epilepsia.*

Musculorum convulsio cum sopore .

Species sunt .

1. *Cerebralis.*

Epilepsia sine causa manifesta subito adoriens ; praegressa nulla sensatione molesta , nisi fortassis vertiginis vel scotomiae alicujus .

2. *Sympathica.*

Epilepsia sine causa manifesta ; sed praegressa sensatione aurae cujusdam , à parte corporis quadam versus caput assurgentis .

3. *Occasionalis.*

Epilepsia ab irritatione manifesta oriens , et ablatâ irritatione cessans .

SECTIO II. IN FUNCTIONIBUS VITÆ LIBUS.

LIII. *Palpitatio.*

Motus cordis vehemens , abnormis .

LIV. *Asthma.*

Spirandi difficultas per intervalla subiens ; cum angustiae in pectore sensu , et respiratione cum sibilo strepente , tussis sub initio paroxysmi difficilis , vel nulla , versus finem libera , cum sputo mucosus saepe copioso .

Species sunt.

1. *Spontaneum.*

Asthma sine causa manifesta, vel alio morbo comitantē.

2. *Plethoricum.*

Asthma à suppressa evacuatione sanguinis antea solita, vel à plethora spontanea.

3. *Exanthematicum.*

Asthma à scabie vel alia acri effusione retropulsā.

LV. *Dyspnoea.*

Spirandi difficultas perpetua, sine augustiae, sed potius cum repletionis & infarctus in pectore, sensu. Tussis per totum morbi decursum frequens.

Species sunt.

1. *Catarrhalis.*

Dyspnoea cum tussi frequente, mucum viscidum copiosum ejiciente.

2. *Sicca.*

Dyspnoea cum tussi plerumque sicca.

3. *Aēria.*

Dyspnoea à minima quavis tempestatum mutatione aucta.

4. *Terrea.*

Dyspnoea cum tussi materiem terream vel calculosam ejiciente.

5. *Piss.*

5. *Pinguedinosa.*

Dyspnoea in hominibus valde obesis.

6. *Aquosa.*

Dyspnoea cum urina parca & oedemate pedum , si-
ne fluctuatione in pectore , vel aliis characteristicis hy-
drothoracis signis.

7. *Thoracica.*

Dyspnoea à partibus thoracem cingentibus laesis , vel
male conformatis.

8. *Extrinsecæ.*

Dyspnoea à causis externis manifestis.

LVI. *Pertussis.*

Morbus contagiosus ; tussis convulsiva , strangulans ,
cum inspiratione sonora iterata ; saepe vomitus.

SECTIO III. IN FUNCTIONIBUS NATURALIBUS.

LVII. *Pyrosis.*

Epigastrii dolor urens , cum copia humoris aquei ,
plerumque insipidi , aliquando acris eructata.

LVIII. *Colica.*

Dolor abdominis praecipue circa umbilicum tor-
quens ; vomitus ; alvus adstricta.

Species sunt.

1. Spasmodica.

Colica cum retractione umbilici & spasmis musculorum abdominalium.

2. Piætonum.

Colica præēunte ponderis vel molestiae in abdome, praecipue circa umbilicum, sensu; accedente dolore colico, primum levi, non continuo, et praecipue post pastum aucto; tandem graviore & fere perpeuio; cum dolore brachiorum, et dorsi, in paralysin demum abeunte.

3. Stercorea.

Colica in hominibus alvi tardae, post diuturnam alvi obſtipationem.

4. Accidentalis.

Colica à materie acri ingesta.

5. Meconialis.

Colica neophytorum à meconio retento.

6. Callosa.

Colica cum sensu in quadam intestinorum parte strieturae, et saepe ante eam collecti flatus cum aliquo dolore, qui flatus etiam per eandem paulatim transiens evanescit; alvo tarda, et tandem non nisi faeces paucas liquidas egerente.

7. *Calculosa.*

Colica cum duritie in quadam abdominis parte fixa; calculis quondam per anum dejectis.

LIX. *Cholera.*

Humoris biliosi vomitus, ejusdem simul dejectio frequens; anxietas; tortina; surarum spasmata.

Species sunt.

1. *Spontanea.*

Cholera tempestate calida, sine causa manifesta abortiens.

2. *Accidentalis.*

Cholera à rebus acribus ingestis.

LX. *Diarrhoea.*

Dejectio frequens; morbus non contagious; pyrexia nulla primaria.

Species sunt.

1. *Crapulosa.*

Diarrhoea, qua stercore naturalibus liquidiora & majori copia dejiciuntur.

2. *Bilioſa.*

Diarrhoea, qua faeces flavae magna copia dejiciuntur.

3. *Mucosæ.*

Diarrhoea, qua vel ab acribus ingestis, vel à frigore, praecipue pedibus applicato, mucus copiosus dejicitur.

B 4

4. *Cœ.*

4. *Coeliaca.*

Diarrhoea, qua humor lacteus specie chyli dejicitur.

5. *Lienteria.*

Dianhoea, qua ingesta parum mutata celeriter dejiciuntur.

6. *Hepatirrhaca.*

Diarrhoea, qua materies seroso- cruenta sine dolore dejicitur.

LXI. *Diabetes.*

Urinae plerumque praeter-naturalis, copia immo-
dica, profusio chronica.

Species sunt.

1. *Mellitus.*

Diabetes cum urina odoris, coloris, et saporis mel-
lei.

2. *Insipidus.*

Diabetes cum urina limpida non dulci.

LXI. *Hysteria.*

Ventriss murmura; sensus globi in abdomen se vol-
ventis, ad ventriculum & fauces ascendentis, ibique
strangulantis; sopor, convulsiones; urinae limpidae
copia profusa; animus, nec sponte, varius & muta-
bilis.

Varietates sunt.

a. *Chlorotica.*

b. à Menorrhagia.

c. A

c. à Leucorrhæa.

d. Libidinosa.

LXIII. *Hydrophobia.*

Potionis cuiuslibet, utpote convulsionem pharyngis dolentem crientis, fastidium & horror; plerumque e morsu animalis rabidi.

CLASSIS II. NEUROSES. Ordo IV. Vesaniæ.

LXIV. *Amentia.*

Mentis judicantis imbecillitas, qua homines rerum relationes, vel non percipiunt, vel non reminiscuntur.

Species sunt.

1. *Congenita.*

Amentia a nativitate constans.

2. *Senilis.*

Amentia ex perceptione & memorie, ingravescente aetate, immunitis.

3. *Acquisita.*

Amentia a causis externis, evidentibus, in hominibus sanae mentis superveniens.

LXV. *Melancholea.*

Insania partialis sine dyspepsia.

LXVI. *Mania.*

Insania universalis.

Species sunt.

1. *Mentalis.*

Mania a pathemate mentis.

2. *Corporea.*

Mania a vitio corporis evidente.

3. *Obscura.*

Mania praegresso nullo vel pathemate mentis vel vi-
tio corporis evidente.

LXVII. *Oneirodynia.*

In somno imaginatio vehementior vel molesta.

Species sunt.

1. *Activa.*

Oneirodynia excitans ad ambulationem, et motus
varios.

2. *Gravans.*

Oneirodynia ex sensu ponderis alicujus incumben-
tis, et pectus praecipue comprimentis.

CLASSIS III. CACHEXIAE. Ordo III. Marcores.

LXVIII. *Tabes.*

Marcor; asthenia; pyrexia hectica.

Species sunt.

1. *Purulenta.*

Tabes ex ulcere externo vel interno, vel ex vomi-

ca-

2. *Screa-*

2. *Scrophulosa.*

Tabes in corporibus scrophulosis.

3. *Venenata.*

Tabes a veneno ingestu.

LXIX. *Atropia.*

Marcor & asthenia, sine pyrexia hectica.

1. *Inanitorum.*

Atrophia ex evacuatione nimia.

2. *Famelicorum.*

Atrophia a nutrimento deficiente.

3. *Cacochymica.*

Atrophia a nutrimento corrupto.

4. *Debilium.*

Atrophia a nutritionis functione depravata, pro-
gressa nulla vel evacuatione nimia, vel cacochymia.

CLASSIS III. CACHEXIAE. Ordo II. Intumescentiae.

SECTIO I. ADIPOSE.

LXX. *Polyfascia.*

Corporis pinguidinosa intumescentia molesta.

S E C T I O II. F L A T U O S A E.

LXXI. *Pneumatosis.*

Corporis intumescentia tensa, elastica, sub manu crepitans.

Species sunt.

1. *Spontanea.*

Pneumatosis sine causa manifesta.

2. *Traumatica.*

Pneumatosis a vulnere thoracis.

3. *Venenata.*

Pneumatosis a veneno injecto vel applicato.

4. *Hysterica.*

Pneumatosis cum hysteria.

LXXII. *Tympanites.*

Abdominis intumescentia tensa, elastica, sonora; alius adstricta; caeterarum partium macies.

Species sunt.

1. *Intestinalis.*

Tympanites cum tumore abdominis saepe inaequali, et cum refectione aëris frequenti, tensionem & dolorem levante.

2. *Abdominalis.*

Tympanites cum resonitu evidentiore, tumore magis aequabili, et emissione flatuum rariori & minus levante.

LXXIII

LXXIII. *Physometra.*

Tumor levis, elasticus, in hypogastrio figuram & sedem uteri referens.

SECTIO III. *AQUOSAE SIVE HYDROPS.*LXXIV. *Anasarca.*

Corporis totius vel partis ejus intumescentia mollis, elastica.

Species sunt.

1. *Serosa.*

Anasarca a retento sero ob evacuationes solitas suppressas, vel ab aucto sero ob ingestam aquam nimiam.

2. *Oppilata.*

Anasarca a compressione venarum.

3. *Exanthematica.*

Anasarca post exanthemata, et praecipue post erysipelas, suborta.

4. *Anaemia.*

Anasarca a tenuitate sanguinis per haemorrhagiam producta.

5. *Debilitum.*

Anasarca in debilibus a morbis longis, vel ab aliis causis.

LXXV. *Hydrocephalus.*

Capitis intumescentia mollis, inelastică, hiantibus cranii futuris.

LXXVI. *Hydrorachitis.*

Tumor supra vertebras lumborum, mollis, exiguis, hiantibus vertebris.

LXXVII. *Hydrothorax.*

Dyspnoea; faciei pallor; pedum oedemata; urina parca; decubitus difficilis; subita & spontanea ex somno cum palpitatione excitatio; aqua in pectore fluctuans.

LXXVIII. *Ascites.*

Abdominis intumescentia tensa, vix elastica, sed fluctuosa.

Species sunt.

1. *Abdominalis.*

Ascites cum tumore totius abdominis aequali & cum fluctuatione satis evidente.

2. *Saccatus.*

Ascites cum tumore abdominis, saltem initio, partiali & cum fluctuatione minus evidente.

LXXIX. *Hydrometra.*

Hypogastrii in mulieribus paulatim crescens tumor, uteri figuram referens, pressui cedens fluctuansve; circa ischuriam & graviditatem.

LXXX. *Hydrocele.*

Tumor scroti non dolens, paulatim crescens, molles, fluctuans, pellucidus.

S E C T I O N V. S O L I D A E.

LXXXI. *Physonia.*

Tumor quandam abdominis partem potissimum occupans, paulatim crescens, nec sonora, nec fluctuans.

LXXXII. *Rachitis.*

Caput magnum anterius maxime tumens; genicula tumida; costae depressoë; abdomen tumidum; caetera marcescentia.

CLASSIS III. CACHEXIAE. Ordo III. Impetigines.

LXXXIII. *Scrophula.*

Glandularum conglobatarum, praesertim in collo, tumores; labium superius & columnna nasi tumida; facies florida, cutis levis, tumidum abdomen.

Species sunt.

1. *Vulgaris.*

Scrophula simplex, externa, permanens.

2. *Mesenterica.*

Scrophula simplex interna, cum pallore faciei, inappetentia, tumore abdominis, et foetore foecum infolito.

3. *Fugax.*

Scrophula simplicissima, et tantum circa collum, plerumque a resorptione ex ulceribus capit's proveniens.

4. *Ame-*

4. Americana.

Scrophula cum framboesia conjuncta.

LXXXIV. Syphilis.

Morbus contagiosus, post concubitum impurum & genitalium morbum, u'cera tonsillarum, cutis praesertim ad marginem capillitii, papulae corymbosae in crustas & in ulcera crustosa abeuntes; dolores osloco-pi; exoitoses.

LXXXV. Scorbutus.

In regione frigida post victum putrescentem, salitum, ex animalibus confectionem, deficiente simul materia vegetabile recenti, asthenia; stomachace; in cute maculae diversi colores, plerumque livescentes, praesertim ad pilorum radices.

LXXXVI. Elephantiasis.

Morbus contagiosus; cutis crassa, rugosa, aspera, unctuosa, pilis destituta, in extremis artibus anesthesia; facies tuberibus deformis; vox rauca & nasalis.

LXXXVII. Lepra.

Cutis escharis albis, surfuraceis rimosis, aspera, aliquando subtus humida, pruriginosa.

LXXXVIII. Framboesia.

Fungi framboesias referentes, cutem in variis corporis partibus occupantes, ichorem tenuem effundentes, contagiosi.

LXXXIX.

LXXXIX. *Trichoma.*

Morbus contagiosus, capilli solito crassiores, in scirrhos, et funiculos inextricabiles implicati.

XC. *Icterus.*

Flavedo cutis & oculorum; faeces albidae; urina obscure rubra, immissa colore luteo tingens.

Species sunt.

1. *Calculosus.*

Icterus cum dolore in regione epigastrica acuto, post pastum austro, et cum dejectione concretionum biliosarum.

2. *Spasmodicus.*

Icterus sine dolore, post morbos spasmodicos & pectoralia mentis.

3. *Hepaticus.*

Icterus sine dolore, post morbos hepatis.

4. *Gravidarum.*

Icterus sub graviditate oriens, et post partum abiens.

VAN SWIET. ad BOERH. Aph. 950.

5. *Infantum.*

Icterus in infantibus haud diu post natales oriens.

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo I. Dysaesthesiae.

XCI. *Caligo.*

Visus imminutus, vel prorsus abolitus, ob repagulum opacum, oculo ipso vel palpebris inhaerens.

Spe-

Species sunt.

1. *Lentis.*

Caligo ob maculam opacam pone pupillam.

2. *Cornea.*

Caligo ob corneam opacam.

3. *Pupillae.*

Caligo ob obstructam pupillam.

4. *Humorum.*

Caligo ob vitium vel defectum humoris aquæ.

5. *Palpebrarum.*

Caligo ob vitium palpebris inhaerens.

XCII. *Amaurosis.*

Visus imminutus vel prorsus abolitus, sine vitio oculi evidente; plerumque cum pupilla dilatata & immobili.

Species sunt.

1. *Atonica.*

Amaurosis post causas & cum signis debilitatis.

2. *Compressionis.*

Amaurosis post causas & cum signis congestionis in cerebro.

3. *Spasmodica.*

Amaurosis post causas & cum signis spasmi.

4. *Ve-*

4. *Venenata.*

Amaurosis a veneno ingesto vel applicato.

XCIII. *Disopia.*

Visus depravatus, ita ut non nisi certa lucē vel ad certam distantiam, vel in certa positura, objecta clare videantur.

Species sunt.

1. *Tenebrarum.*

Dysopia, in qua non nisi in magna luce objecta videntur.

2. *Luminis.*

Dysopia, in qua non nisi in obscura luce objecta videntur.

3. *Diffitorum.*

Dysopia, in qua longe distantia non videntur.

4. *Proximorum.*

Dysopia, in qua proxima non videntur.

5. *Lateralis.*

Dysopia, in qua non nisi oblique posita videntur.

XCIV. *Pseudoblepsis.*

Visus depravatus, ita ut quae non existant homo se videre imaginetur, vel quae existunt aliter videat ac revera se habeant.

Species sunt.

i. Imaginaria.

Pseudoblepsis, in qua quae non existunt conspicividentur.

2. Mutans.

Pseudoblepsis, in qua objecta revera existentia aliquomodo mutata apparent.

XCV. *Dysecoea.*

Auditus imminutus vel abolitus.

Species sunt.

i. Organica.

Dysecoea ob vitium in organis sonos ad internam aurem transmittentibus.

2. Antonica.

Dysecoea sine organorum sonos transmittentium vitio evidente.

XCVI. *Paracusis.*

Auditus depravatus.

Species sunt.

i. Imperficia.

Paracusis, in qua soni ab externis venientes percipiuntur, non autem accurate vel cum solitis conditionibus.

2. Infa-

2. *Imaginaria.*

Paracusis, in qua soni extrinsecus non existentes ab internis causis excitantur.

XCVII. *Anosmia.*

Olfactus imminutus vel abolitus.

Species sunt.

I. *Organica.*

Anosmia ob vitium in membrana nares internas investiente.

2. *Atonica.*

Anosmia sine vitio membranae narium evidente.

XCVIII. *Agheustia.*

Gustus imminutus vel abolitus.

Species sunt.

I. *Organica.*

Agheustia ob vitium in membrana linguae, à nervis sapida arcens.

2. *Atonica.*

Agheustia sine vitio linguae evidente.

XCIX. *Anaesthesia.*

Tactus imminutus vel abolitus.

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo II. Dysforexiae.

SECTIO I. APPETITUS ERRONEI.

C. Bulimia.

Appetitus esculentorum majori copia quam quae digeri possit.

Species sunt.

1. *Helluonum.*

Bulimia sine morbo ventriculi, cibi majorem solita copiam appetens.

2. *Syncopalis.*

Bulimia cibum frequenter appetens, ob sensum faintis synopen imitantis.

3. *Emetica.*

Bulimia cibum magna copia appetens, et mox per vomitum rejiciens.

CI. *Polydipsia.*

Appetitus majoris solitae copiae potulentorum.

Variat pro ratione morbi comitantis, hinc

a. Febrilis.

b. Hydropericardia.

c. Fluxuum.

d. Venenis.

CII. *Pica.*

Desiderium non esculenti ingerendi.

Spec.

Species *SAUVAGESII* sunt.

1. *Infantilis.*
2. *Chloaotica.*
3. *Gravidarum.*
4. *Medicatrix.*

CIII. *Satyriasis.*

In maribus effraenis *veneris cupiditas.*

Species sunt.

1. *Juvenilis.*

Satyriasis cum *veneris cupiditate praeter modum vehementi*, corpore simul parum perturbato.

2. *Furens.*

Satyriasis cum *veneris cupiditate effraeni*, corpore simul multum perturbato.

CIV. *Nymphomania.*

In foeminis effraenae *veneris desiderium.*

CV. *Nostalgia.*

In absentibus à patria, vehemens eandem revisendi desiderium.

SECTIO II. APPETITUS DEFICIENTES.

CVI. *Anorexia.*

Appetitus esculentorum deficiens.

Spe-

Species sunt.

1. *Humoralis.*

Anorexia ab humore ventriculum gravante.

2. *Atonica.*

Anorexia ob tonum fibrarum ventriculi amissum.

CVII. *Adipsia.*

Appetitus potulentorum suppressio, sive sitis feratio.

CVIII. *Anaphrodisia.*

Libidinis defectus, vel veneris impotentia.

Species sunt.

1. *Paralytica.*

2. *Gonorrhœica.*

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo III. Dyscinesiae.

CIX. *Aphonia.*

Vocis plena suppressio, citra coma aut syncopen.

Species sunt.

1. *Gutturalis.*

Aphonia à tumescentiis faucibus & glottide.

2. *Trachealis.*

Aphonia à compressa trachea.

3. *Atonica.*

Aphonia à nervis laryngis resectis.

CX.

CX. *Mutitas.*

Verba articulandi impotentia.

Species sunt.

1. *Organica.*

Mutitas ex lingua ablata vel vitiata.

2. *Atonica.*

Mutitas ex nervis linguae laesia.

3. *Surdorum.*

Mutitas ex surditate congenita, vel puerilibus annis aborta.

CXI. *Paraphonia.*

Vocis sonus depravatus.

Species sunt.

1. *Puberum.*

Paraphonia, in qua, circa pubertatis tempus, vox ab acutiori & suavi in graviorem & ingratam mutatur.

2. *Rauca.*

Paraphonia, in qua, ob siccitatem vel tumorem faucium flaccidum, vox fit rauca & scabra.

3. *Resonans.*

Paraphonia, in qua ob obstructas nares, vox fit rauca, cum sonitu per nares sibilante.

4. *Palatina.*

Paraphonia, in qua, ob deficientem vel divisam uvulam, plerumque cum labio leporino, vox fit rauca, obscura, et ingrata.

5. *Clangens.*

Paraphonia, in qua vox in acutam, clangentem, et exilem mutatur.

6. *Comatoso.*

Paraphonia, in qua, ob laxatum velum palati & glottidem, sonus inter inspirandum editur.

CXII. *Psellismus.*

Verba articulandi vitium.

Species sunt.

1. *Haestans.*

Psellismus in quo sermonis verba, praesertim prima, non facile proferuntur, et non nisi prima syllaba saepius repetita.

2. *Ringens.*

Psellismus in quo sonus litterae R semper aspiratur, et quasi geminatur.

3. *Lallans.*

Psellismus in quo sonus litterae L fit liquidior, vel loco litterae R prouunciatur.

4. *Emolliens.*

Psellismus in quo litterae durae in molliores mutantur, et litera S multum usurpatur.

5. *Bal-*

5. *Balbutiens.*

Psellismus in quo ob linguam magnam vel tumefactam, literae labiales magis audiuntur, et saepe loco aliarum proferuntur.

6. *Acheilos.*

Psellismus in quo literae labiales vix vel non omnino pronunciari possunt.

7. *Lagostomatum.*

Psellismus in quo, ob divisum palatum, literae gutturales minus recte pronunciantur.

CXIII. *Strabismus.*

Oculorum axes optici non convergentes.

Species sunt.

1. *Habitualis.*

Strabismus à consuetudine prava oculo tantum uno utendi.

2. *Commodus.*

Strabismus ab unius oculi, praे altero, debilitate majori, adeo ut uterque oculus non commode adhibetur.

3. *Necessarius.*

Strabismus ob mutatum situm vel figuram partium oculi.

CXIV. *Dysphagia.*

Molestia, deglutitionem impediens, sine respirationis laesione vel phlegmasea.

CXV. *Contractura.*

Artus unius vel plurium contractio diurna, rigida.

Species sunt.

1. *Primaria.*

Contractura à musculis contractis, rigidis.

2. *Articularis.*

Contractura ob artus rigidos.

CLASSIS IV. LOCALES. **O**RDO IV. **A**POCENOSSES.

CXVI. *Profusio.*

Fluxus sanguinis.

CXVII. *Ephidrosis.*

Sudoris praeter naturam evacuatio.

CXVIII. *Epiphora.*

Fluxus humoris lacrimalis.

CXIX. *Ptyalismus.*

Fluxus salivae.

CXX. *Eneuresis.*

Urinæ e vesica fluxus involuntarius non dolens.

Species sunt.

1. *Atonica.*

Eneuresis post morbos sphincterem vesicæ laeden-
tes.

2. *Irr-*

2. *Irritata.*

Eneuresis à compressione vel irritatione vesicae.

CXXI. *Gonorrhœa.*

Humoris ex urethra , in maribus , cum vel absque libidine , praeter naturam fluxus .

Species sunt.

1. *Pura.*

Gonorrhœa in qua , praegresso concubitu impuro nullo , humor puriformis , sine dysuria vel libidine , ex urethra subinde fluit.

2. *Impura.*

Gonorrhœa in qua , post concubitum impurum , humor puriformis cum dysuria ex urethra fluit.

3. *Mucosa.*

Gonorrhœa in qua , post gonorrhœam impuram , humor mucosus , cum minima vel nulla dysuria , ex urethra subinde fluit.

4. *Laxorum.*

Gonorrhœa in qua , humor plerumque pellucidus , sine penis erectione , sed cum libidine , in vigilante , ex urethra subinde fluit.

5. *Dormientium.*

Gonorrhœa in qua liquor seminalis cum erectione & libidine , in dormientibus , ex somno libidinoso , ejicitur.

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo V. Epischeses.

CXXII. *Obstipatio.*

Dejectio foecum nulla vel solito rarer.

Species sunt.

1. *Debilium.*

Obstipatio in hominibus laxis, debilibus, et plerisque dyspepticis.

2. *Rigidorum.*

Obstipatio in hominibus fibrae rigidae saepe hypochondriacis.

3. *Obstructorum.*

Obstipatio cum symptomatibus colicae primae, secundae, quartae, vel septimae supra dictae.

CXXIII. *Ischuria.*

Urinae suppressio absoluta.

Species sunt.

1. *Renalis.*

Ischuria praegresso renum morbo, cum dolore vel molestia gravitatis sensu in regione renum, et sine hypogastrii tumore, vel ad mingendum stimulo.

2. *Ureterica.*

Ischuria praegresso renum morbo, cum doloris vel molestiae sensu in quadam ureteris parte, et sine hypogastrii tumore, vel ad mingendum stimulo.

3. *Vesicalis.*

Ischuria cum tumore hypogastrii, dolore ad cervicem vesicae, et frequenti ad mingendum stimulo.

4. *Urethralis.*

Ischuria cum tumore hypogastrii, frequenti ad mingendum stimulo, et dolore in aliqua parte urethrae.

CXXIV. *Dysuria.*

Dolorifica & quodammodo impedita urinae emissio.

Species sunt.

1. *Ardens.*

Dysuria cum ardore urinae, sine morbo vesicae evidente.

2. *Spasmodica.*

Dysuria a spasmo, ex aliis partibus cum vesica communicato.

3. *Compressionis.*

Dysuria a vicinis partibus vesicam prementibus.

4. *Phlogistica.*

Dysuria a vicinis paribus inflammatis.

5. *Irritata.*

Dysuria cum signis calculi vesicalis.

6. *Mucosa.*

Dysuria cum excretione muci copiosa.

CXXV. *Dyspermatismus.*

Seminis in actu venereo tarda, impedita, et ad generationem insufficiens emissio.

Species sunt.

1. *Urethralis.*

Dyspermatismus a morbis urethrae.

2. *Nodosus.*

Dyspermatismus a nodis corporum cavernosorum.

3. *Praeputialis.*

Dispermatismus ab angustiori praeputii orificio.

4. *Mucosus.*

Dyspermatismus a muco urethram infarciente;

5. *Hypertonicus.*

Dyspermatismus a validiore penis unctione.

6. *Epilepticus.*

Dyspermatismus ab epilepsia spasmatica in coitu adveniente.

7. *Apractodes.*

Dyspermatismus a genitalium ignavia.

8. *Refluxus.*

Dyspermatismus in qua nulla semenis in coitu emissio, ob refluxum ejusdem ex urethra in vesicam.

CXXVI. *Amenorrhoea.*

Menses tempore quo fluere solent, vel solito parciores, vel non omnino fluentes citra graviditatem.

Species sunt.

1. *Emanstionis.*

Amenorrhoea in puberibus, quibus post fluxus tempus solitum menses non jam prodierunt, et simul variae affectiones morbidae adsunt.

2. *Suppressionis.*

Amenorrhoea in adultis, quibus menses, quae jam fluere solebant, suppressae sunt.

3. *Difficilis.*

Amenorrhoea in qua menses parcius & cum dolore fluunt.

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo VI. Tumores.

CXXVII. *Aneurisma.*

Tumor mollis pulsans supra arteriam.

CXXVIII. *Varix.*

Tumor mollis non pulsans supra venam.

CXXIX. *Ecchymoma.*

Tumor diffusus, parum eminens, livescens.

CXXX. *Schirrhous.*

Partis, plerumque glandulae, tumor durus, non dolens, aegre suppurans.

CXXXI. *Cancer.*

Tumor schirrodeus dolens, in ulcus male moriens abiens.

CXXXII. *Bubo.*

Glandulae conglobatae tumor suppurans.

CXXXIII. *Sarcoma.*

Exuberatio mollis, non dolens.

CXXXIV. *Verruca.*

Exuberatio durior, scabra.

CXXXV. *Clavus.*

Curiculae crassities dura, lamellata.

CXXXVI. *Lupia.*

Exuberatio subter cutem mobilis, mollis, non dolens.

CXXXVII. *Ganglion.*

Exuberatio durior, mobilis, tendini insidens.

CXXXVIII. *Hydatis.*

Vesicula cuticularis humore aqueo plena.

CXXXIX. *Hydarthus.*

Articulorum, genu potissimum, tumor, parum primo

mo eminens, cuticoncolor, dolentissimus, et mobilitatem imminuens.

CXL. *Exostosis.*

Tumor durus ossi insidens.

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo VII. Ectopiae.

CXLI. *Hernia.*

Partis mollis ectopia, cute & aliis integumentis adhuc tecta.

CXLII. *Prolapsus.*

Partis mollis ectopia nuda.

CXLIII. *Luxatio.*

Os ex sua in juncturis sede dimotum.

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo VIII. Dialyses.

CXLIV. *Vulnus.*

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro moto.

CXLV. *Ulcus.*

Partis mollis solutio purulenta vel ichorosa.

CXLVI. *Herpes.*

Phlyctaenae vel ulcuscula plurima, gregalia, serpentina, dysepuleta.

CXLVII. *Tinea.*

In cute capillata ad radices capilorum ulcuscula,

humorem, in crustam albam friabilem abeuntem, fudentia.

CXLVIII. *Psora.*

Pustulæ & ulcuscula pruriginosa, contagiosa, manus male habens.

CXLIX. *Fractura.*

Ossis partes a cohaesione in magna fragmenta vi solutae.

CL. *Caries.*

Ossis exulceratio.

F I N I S.

P H A R M A C O P O E I A
I N
D U A S P A R T E S
D I V I S A :
Q U A R U M P R I O R ,
M A T E R I A M M E D I C A M ;
P O S T E R I O R ,
C O M P O S I T A E T P R A E P A R A T A ,
M O D U M Q U E
P R A E C I P U A P R A E P A R A N D I ,
E X H I B E T .

1870-1871 - 1872-1873 - 1874-1875

1876-1877

1878-1879 - 1880-1881 - 1882-1883

1884-1885 - 1886-1887 - 1888-1889

1890-1891 - 1892-1893 - 1894-1895

1896-1897 - 1898-1899 - 1900-1901

1902-1903 - 1904-1905 - 1906-1907

1908-1909 - 1910-1911 - 1912-1913

1914-1915 - 1916-1917 - 1918-1919

1920-1921 - 1922-1923 - 1924-1925

1926-1927 - 1928-1929 - 1930-1931

1932-1933 - 1934-1935 - 1936-1937

1938-1939 - 1940-1941 - 1942-1943

PHARMACOPOEIA.

PARS PRIOR.

A.

ABROTONUM, fo- **A**RTEMISIA *Abrotanum.*
lum. LINNAEI Species
plantarum.

Absinthium maritimum, ca- **A**rtemisia *maritima.*
cumen. L. S. P.

Absinthium vulgare, her- **A**rtemisia *Absinthium.*
ba. L. S. P.

Adipocera (1), [*G. Adi-
pocire*] olim *spermace-*
ti.

Allium, *radix.* **A**llium *sativum.* L. S. P.

Aloë Bar- } **A**loë *perfoliata.* L. S. P.
badensis, } *Succus*
Socotori- } *spissatus.*
na,

Althaea, *radix, folium.* **A**lthaea *officinalis.* L. S. P.
Am-

(1) FOURCROY celeber. praelect. chemie.

Ammoniacum, gummi re-	
fina.	
Amygdala	
amara,	} nucleus.
dulcis,	} Amygdalus communis.
Angelica, herba, semen.	Angelica Archangelica.
	L. S. P.
Anisum, semen.	Pimpinella Anisum.
	L. S. P.
Apium, radix, folium &	Apium graveolens. L. S. P.
semen.	
Arabicum gummi.	Mimosa Nilotica. L. S. P.
Arnica, herba, flos & ra-	Arnica Montana. L. S. P.
dix.	
Arum, radix recens.	Arum maculatum. L. S. P.
Aza foetida, gummi resina.	Ferula Aza foetida.
	L. S. P.
Aesarum, folium.	Aesarum Europaeum.
	L. S. P.
Aurantium Hispalense, fru-	Citrus Aurantium. L. S. P.
tus & cortex exterior.	

B.

Balsamum Canapense.	Pinus Balsamea. L. S. P.
— — — Copava.	Copaifera officinalis.
— — — Peruvianum.	L. S. P.
— — — Tolutanum.	Myroxylon Peruiferum.
	Linnaei Supplementum
	Plantarum.
	Toluifera Balsamum.
	L. S. P.

See

Beccabunga, herba.	Veronica Beccabunga.
	L. S. P.
Benzoë, resina.	Styrax Benzoë. Acta Philosophica Londinensis.
Bistorta, radix.	Polygonum Bistorta.
	L. S. P.
Berberis, cortex, et bac- carum succus.	Berberis vulgaris. L. S. P.
Beta, folium, et radix.	Beta vulgaris. L. S. P.
Betonica, folia & flores.	Betonia officinalis. L. S. P.

C.

Calamus aromaticus, ra- dix.	Acorus Calamus. L. S. P.
Camphora.	Laurus Camphora. L. S. P.
Canella alba, cortex.	Winterathia Canella. L. S. P.
Cantharis.	Meloë vesicatorius. LIN- NAEI Systema Naturae.
Cardamine, flos.	Cardamine pratensis. L. S. P.
Cardamomum minus, se- men.	Amomum repens. SONNE- RATI iter.
Carduus benedictus, her- ba.	Centaurea benedicta. L. S. P.
Carica, fructus.	Ficus Carica. L. S. P.
Caruon, semen.	Carum Carui. L. S. P.
Caryophyllum rubrum, flos.	Dianthus Caryophyllus. L. S. P.
Caryophyllum aromatica, pericarpium immatu-	Caryophyllum aromaticus. L. S. P.

<i>rum & oleum ejus essen-</i>	
<i>tiale.</i>	
<i>Cascarilla, cortex.</i>	<i>Croton Cascarilla.</i>
<i>Cassia fistularis, fructus.</i>	<i>L. S. P.</i>
<i>Castoreum Russicum, ma-</i>	<i>Cassia Fistula. L. S. P.</i>
<i>teria, in folliculo prope-</i>	
<i>anum sito, collecta.</i>	<i>Castor Fiber. L. S. N.</i>
<i>Cathechu, vulgo Terra Ja-</i>	
<i>ponica, succus spissatus.</i>	<i>Mimosa Catechu.</i>
<i>Centaureum minus, cacu-</i>	
<i>men.</i>	<i>LINN. Sup. Pl.</i>
<i>Cera alba.</i>	<i>Gentiana Centaurium.</i>
<i>flava.</i>	<i>L. S. P.</i>
<i>Cervus, cornu.</i>	
<i>Chamaemelum, flos sim-</i>	<i>Cervus Elaphus L. S. N.</i>
<i>plex.</i>	<i>Antheinis nobilis. L. S. P.</i>
<i>China, radix.</i>	
<i>Cicuta, herba.</i>	<i>Smilax China. L. S. P.</i>
<i>Cinara, folium.</i>	<i>Conium maculatum. L. S. P.</i>
<i>Cinchona, cortex, vulgo</i>	
<i>Cortex Peruvianus.</i>	<i>Cynara Scolymus. L. S. P.</i>
<i>Cinnamomum, cortex &</i>	<i>Cinchona officinalis.</i>
<i>ejus oleum essentiale.</i>	<i>L. S. P.</i>
<i>Coccinella.</i>	<i>Laurus Cinnamomum.</i>
<i>Cochlearia hortensis, her-</i>	<i>Coccus Cacti. L. S. N.</i>
<i>ba.</i>	<i>Cochlearia officinalis.</i>
<i>Colchicum, radix recens.</i>	<i>L. S. P.</i>
<i>Colocynthis, fructus me-</i>	<i>Colchicum autumnale.</i>
<i>dulla.</i>	<i>L. S. P.</i>
	<i>Cucumis Colocynthis.</i>
	<i>L. S. P.</i>

<i>Colomba, radix.</i>	
<i>Contrayerva, radix.</i>	<i>Dorstenia Contrajerva.</i>
.	L. S. P.
<i>Coriandrum, semen.</i>	<i>Coriandrum sativum.</i>
	L. S. P.
	<i>Calx aërata.</i>
<i>Crocus, floris stigma.</i>	<i>Crocus sativus. L. S. P.</i>
<i>Cucumis agrestis, fructus recens.</i>	<i>Momordica Elaterium.</i>
	L. S. P.
<i>Cuminum, semen.</i>	<i>Cuminum Cyminum.</i>
	L. S. P.
<i>Curcuma, radix.</i>	<i>Curcuma longa. L. S. P.</i>
<i>Cynosbatus, fructus.</i>	<i>Rosa canina. L. S. P.</i>

D.

<i>Daucus sylvestris, semen.</i>	<i>Daucus Carota. L. S. P.</i>
<i>Digitalis, herba.</i>	<i>Digitalis purpurea.</i>
	L. S. P.
<i>Dolichos, legumen.</i>	<i>Dolichos pruriens.</i>
	L. S. P.

E.

<i>Elaterium, fructus recens.</i>	<i>Amyris elemifera.</i>
	L. S. P.
<i>Elemi, resina.</i>	<i>Amyris elemifera.</i>
	L. S. P.
<i>Enula campana, radix.</i>	<i>Inula Helenium. L. S. P.</i>
<i>Euphorbium, gummi resina.</i>	<i>Euphorbia officinarum.</i>
	L. S. P.

F.

F.

<i>Filix, radix.</i>	<i>Polypodium flix mas.</i> L. S. P.
<i>Foeniculum dulce, semen.</i>	<i>Anethum Foeniculum.</i> L. S. P.

G.

<i>Galanga, radix.</i>	<i>Kaempferia Galanga.</i> L. S. P.
<i>Galbanum, gummi resina.</i>	<i>Bubon Galbanum.</i> L. S. P.
<i>Galla.</i>	
<i>Gambogia, gummi resina.</i>	
<i>Genista, cacumen, et se- men.</i>	<i>Spartium scoparium.</i> L. S. P.
<i>Geniana, radix.</i>	<i>Gentiana lutea.</i> L. S. P.
<i>Geoffraea, cortex.</i>	<i>Geoffraea Jamaicensis s. inermis.</i> A&T. Ph. Lond.
<i>Glycyrrhiza, radix.</i>	<i>Glycyrrhiza glabra.</i> L.S.P.
<i>Granatum, pericarpium & floris petalum Balaus- tium dictum.</i>	<i>Punica Granatum.</i> L. S. P.
<i>Guaiacum, lignum, cor- tex, gummi resina.</i>	<i>Guaiacum officinale.</i> L. S. P.

H.

<i>Haematoxylum, lignum, rulgo Lignum Campe- chianum.</i>	<i>Haematoxylum Campe- chianum.</i> L. S. P.
---	--

Helleborus	Veratrum <i>album</i> . L. S. P.
albus, } niger, } radix.	Helleborus <i>niger</i> . L. S. P.
Hordeum, <i>semen</i> .	Hordeum <i>distichon</i> . L. S. P.
Semen omni cortice nudatum.	.
Hyssopus, <i>herba</i> .	Hyssopus <i>officinalis</i> . L. S. P.

I.

Jalapium, <i>radix</i> .	Convolvulus <i>Jalapa</i> . LINNAEI Systema Vegetabilium & Mantissa.
Ichthyocolla.	Acipenser <i>Ruthenus</i> , et <i>Huso</i> . L. S. N.
Ipecacuanha, <i>radix</i> .	Psychotria <i>emetica</i> ? L. Sup. Pl.
Iris, <i>radix</i> .	Iris <i>Florentina</i> . L. S. P.
Juglans, <i>fructus immatu-</i> <i>rus</i> .	Juglans <i>regia</i> . L. S. P.
Juniperus, <i>bacca</i> , <i>cacu-</i> <i>mea</i> .	Juniperus <i>communis</i> . L. S. P.

K.

Kino, <i>resina</i> .

L.

L.

Lac vaccinum.

Lavendula, flos.

Lavandula *Spica*. L. S. P.

Laurus, folium, bacca.

Laurus *nobilis* L. S. P.

Limon, fructus, cortex

Citrus *Medica*. L. S. P.

ejus exterior, & oleum

Essentia dictum.

Linum, semen.

Linum *usitatissimum*.

L. S. P.

M..

Majorana, herba.

Origanum *Majorana*.

L. S. P.

Malva, folium, flos.

Malva *sylvestris*. L. S. P.

Manna.

Marrubium, herba.

Marrubium *vulgare*.

L. S. P.

Marum Syriacum, herba,

Teucrium *Marum*.

L. S. P.

Mel:

Melissa, herba.

Melissa *officinalis*.

L. S. P.

Mentha Piperitis, herba.

Mentha *Piperita*.

L. S. P.

Mentha sativa, herba.

Mentha *viridis*. L. S. P.

Mezereum, radicis cor-

Daphne *Mezereum*.

tex.

L. S. P.

Mithridatum.

Mithridatum *officinarum*.

Moschus, materia, in

Moschus *moschiferus*.

folliculo prope umbili-

L. S. N.

cum sita, collecta.

My.

Myristica, *fructus nucleus*, *Nux moschata dictus*, *oleum essentiale*, & *Oleum expresum*, *Oleum macis vulgo dictum.* *Myristica moschata. Acta Holmiensia.*

Myrrha gummi-resina.

N.

<i>Nasturtium aquaticum</i> , <i>herba recens.</i>	<i>Sisymbrium Nasturtium</i> <i>aquaticum.</i> L. S. P.
<i>Nicotiana, folium.</i>	<i>Nicotiana Tabacum.</i> L. S. P.

0.

Olibanum , <i>gummi resina.</i>	<i>Juniperus Lycia.</i> L. S. P.
Oliva , <i>fructus & ejus oleum.</i>	<i>Olea Europaea.</i> L. S. P.
Opium.	
Opopanax , <i>gummi resina.</i>	<i>Pastinaca Opopanax.</i>
	L. S. P.
Ovis , <i>serum.</i>	<i>Ovis Aries.</i> L. S. N.
Ovum.	<i>Ovum gallinaceum.</i>

P.

Papaver album, <i>capsula.</i>	Papaver somniferum. L. S. P.
Pareira brava, <i>radix.</i>	Cissampelos Pareira. L. S. P.
Petroselinum, <i>radix, et</i> <i>semen.</i>	Apium Petroselinum. L. S. P.

Pimento, <i>bacca</i> .	Myrtus <i>Pimenta</i> . L. S. P.
Piper indicum, <i>capsula</i> .	<i>Capsicum annuum</i> .
— longum, <i>fructus</i> .	L. S. P.
Piper nigrum, <i>bacca</i> .	Piper <i>longum</i> . L. S. P.
Pix Burgundica.	Piper <i>nigrum</i> . L. S. P.
liquida.	
Prunus Gallica, <i>fructus</i> ,	Prunus <i>domestica</i> . L. S. P.
Prunum Gallicum <i>dic-</i>	
<i>tus</i> .	
Prunus sylvestris, <i>fructus</i> .	Prunus <i>spinosa</i> . L. S. P.
Pulegium, <i>herba</i> .	Mentha <i>Pulegium</i> . L. S. P.

Q.

Quassia, <i>lignum</i> , <i>cortex</i> ,	Quassia <i>amara</i> . L. S. P.
<i>radix</i> .	
Quercus, <i>cortex</i> .	Quercus <i>Robur</i> . L. S. P.

R.

Raphanus rusticana, <i>ra-</i>	Cochlearia <i>Armoracia</i> .
<i>dix recens</i> .	L. S. P.
Rhabarbarum, <i>radix</i> .	Rheum <i>palmatum</i> .
	L. S. P.
Ricinus, <i>seminis oleum</i> .	Ricinus <i>communis</i> . L. S. P.
Rosa Damascena, <i>peta-</i>	Rosa <i>Damascena</i> . AITONI
<i>lum</i> .	Hortus Kewensis, v. n.
rubra, <i>petalum</i> .	Rosa <i>Gallica</i> . L. S. P.
Rosmarinus, <i>cacumken</i> .	Rosmarinus <i>officinalis</i> .
	L. S. P.
Rubia, <i>radix</i> .	Rubia <i>tinctorum</i> . L. S. P.
	Ru-

Ruta, herba.	Ruta grareolens. L. S. P.
	S.
Sabina, folium:	Juniperus Sabina. L. S. P.
Saccharum non purifica- tum.	Saccharum bis coctum.
— — — — purificatum.	
Sagapenum, gummi resi- na.	
Sago.	
Sanguis draconis , resi- na.	
Santalum rubrum , lig- num.	Pterocarpus Santolinus. L. S. P.
Santonicum , semen.	Artemisia santonicum. L. S. P.
Sapo.	Sapo ex oleo olivae et muriate sodae confec- tus.
Sarcocolla , gummi resi- na.	
Sarsaparilla , radix.	Smilax Sarsaparilla.
Sassafras , lignum , radix ejusque cortex.	Laurus Sassafras. L. S. P.
Scammonium , gummi- resina.	Convolvulus Scammoniae. L. S. P.
Scilla , radix.	Scilla maritima. L. S. P.

Scordium , <i>herba.</i>	Teucrium <i>Scordium.</i> L. S. P.
Seneka , <i>radix.</i>	Polygala <i>Senega.</i> L. S. P.
Senna , <i>solum.</i>	Cassia <i>Senna.</i> L. S. P.
Serpentaria Virginiana , <i>radix.</i>	Aristolochia <i>Serpentaria.</i> L. S. P.
Simarouba , <i>cortex.</i>	Quassia <i>Simarouba.</i> L. S. P.
Sinapi , <i>semen.</i>	Sinapis <i>nigra.</i> L. S. P.
Spigelia , <i>radix.</i>	Spigelia <i>Marilandica.</i> Ait. Hort. Kew.
Spina cervina , <i>bacca.</i>	Rhamnus <i>catharticus.</i> L. S. P.
Spengia.	Spongia <i>officinalis.</i> L. S. N.
Staphisagria , <i>semen.</i>	Delphinium <i>Staphisagria.</i> L. S. P.
Stizolobium.	Dolichos <i>pruricens.</i> L. S. P.
Styrax , <i>resina.</i>	Styrax <i>officinale.</i> L. S. P.
Succinum.	
Sulphur.	Sulphur sublimatum.
	Sus <i>Scrofa.</i> L. S. N.

T.

Tamarindus , <i>fructus.</i>	Tamarindus <i>Indica.</i> L. S. P.
------------------------------	---------------------------------------

Ta.

Tanacetum, <i>flos, et her-</i> <i>ba.</i>	Tanacetum vulgare. L. S. P.
Taraxacum, <i>radix, her-</i> <i>ba.</i>	Leontodon Taraxacum. L. S. P.
Terebenthina Chia. — — — vulgaris.	Pistacia Terebinthus. L. S. P.
Taus, <i>resina.</i>	
Tormentilla, <i>radix.</i>	Tormentilla erecta. L. S. P.
Tragacantha, <i>gummi.</i>	Astragalus Tragacantha. L. S. P.
Trifolium paludosum, <i>herba.</i>	Menyanthes trifoliata. L. S. P.
Triticum, <i>Farina.</i> <i>amylum.</i>	Triticum hypernum. L. S. P.
Tussilago, <i>herba, et flo-</i> <i>res.</i>	Tussilago farfara. L. S. P.

U.

Valeriana sylvestris, <i>ra-</i> <i>dix.</i>	Valeriana officinalis. L. S. P.
Vitis, <i>fructus.</i> <i>Uva passa.</i> <i>Vinum.</i>	Vitis vinifera. L. S. P.
Ulmus, <i>cortex interior.</i>	Ulmus campestris. L. S. P.
Urtica, <i>herba.</i>	Urtica dioica. L. S. P.
Uva ursi, <i>folium.</i>	Aibus Uva ursi. L. S. P.

Z.

Zedoaria, <i>radix.</i>	Kaempferia <i>rotunda.</i>
	L. S. P.
Zibethum.	Viverra <i>Zibetha.</i>
	L. S. N.
Zingiber, <i>radix.</i>	Amomum <i>Zingiber.</i>
	L. S. P.



PRAEPARATA CHEMICA

S I M P L I C I O R A,

Cum nostra nomenclatura Latina non omnibus lectoribus satis legitima videatur, synonyma Gallica & Anglica subjungere non ineptum fore credidimus.

NOMINA NOVA.

ACETIS cupri.

G. *Acétite de cuivre.*

A. *Acetite of copper.*

Acetis hydrargyri.

G. *Acétite de Mercure.*

A. *Acetite of mercury.*

Acetis plumbi.

G. *Acétite de plomb.*

A. *Acetite of lead.*

NOMINA ANTIQUA.

VIRIDE Eris distillatum.

Verdet distillé.

Acetated copper.

Trochisci Keyseri.

Acetated quicksilver.

Saccharum saturni.

Sucre de plomb.

Sugar of lead.

u

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Acetis plumbi liquidus.

Extractum saturni.

G. Acétite de plomb liquide.

Extrait de saturne.

A. Liquid acetite of lead.

Goulards extract.

Acetis zincii.

G. Acétite de zinc.

Acetated zinc.

Acidum acetosum.

Acetum distillatum, seu acetum concentratum.

G. Acide acéteux.

A. Acetous acid.

Acidum citricum.

G. Acide citrique.

Acide de limons concentré.

A. Citric acid.

Concentrated acid of lemons.

Acidum citricum dilutum.

Succus citri, seu limonum.

Acidum muriaticum.

Acidum salis; spiritus salis marini.

G. Acide muriatique.

Acide marin.

A. Muriatic acid.

Marine acid.

NOVINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Aci'um muriaticum oxy- genatum.	Acidum muriaticum de- phlogisticatum.
G. <i>Acide muriatique oxygéné.</i>	
A. <i>Oxygenated muria- tic acid.</i>	<i>Dephlogisticated mari- ne acid.</i>
Acidum nitricum.	Spiritus nitri Glauberii:
G. <i>Acide nitrique.</i>	
A. <i>Nitric acid.</i>	
Acidum sulphuricum.	Acidum vitriolicum.
G. <i>Acide sulphurique.</i>	<i>Acide vitriolique.</i>
A. <i>Sulphuric acid.</i>	<i>Vitriolic acid.</i>
Acidum sulphuricum con- centratum.	Oleum vitrioli.
	A. <i>Oil of vitriol.</i>
Acidum sulphuricum di- lutum	Spiritus vitrioli.
Æther su'phuricus.	Æther vitriolicus.
G. <i>Ether sulphurique.</i>	<i>Ether vitriolique.</i>
A. <i>Sulphuric ether.</i>	<i>Vitriolic ether.</i>
Æther sulphuricus alko- holi faces.	Liquor anodynus minera- lis Hoffmanni.
Alkohol.	Spiritus vini rectificatus.
G. <i>Alcoöl.</i>	<i>Esprit ardent.</i>
A. <i>Alkohol.</i>	<i>Ardent spirit.</i>

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Alkohol concentratum.

Spiritus vini rectificatissimus.

Alkohol dilutum.

Spiritus vini dilutus.

Ammonia.

Alkali volatile causticum; ammonia pura.

G. Ammoniaque.

A. Ammonia.

Salt of hartshorn.

Antimonium.

Stibium.

G. Antimonium.

A. Antimony.

Aqua distillata.

G. Eau distillée.

A. Distilled water.

Argentum. V. Nitrás argenti.

Arsenicum. V. Oxidum arsenici.

Azotum.

G. Azote, ou nitragène.

A. Azot.

Boras sodae alkalescens,
seu boras cum excessu so-
dae.G. Borate avec excès
de soude.A. Alkaline borat of
soda.

Borax.

Calx.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Calx.

Calx viva, *seu* usta; lapis, *s.* terra calcarea pura.G. *De la chaux.*A. *Lime.*

Carbonas ammoniae alkalescens crystallisatus.

Alkali volatile, sal cornu cervi volatile, sal ammoniacum volatile.

G. *Carbonate avec excès d'ammoniaque cristallisé.*A. *Alkaline carbonat of ammonia crystallized.*

Carbonas ammoniae alkalescens liquidus.

Spiritus salis ammoniaci volatilis.

G. *Carbonate avec excès d'ammoniaque liquide.*A. *Liquid alkaline, carbonat of ammonia.*

Carbonas calcis.

Terra calcarea, lapis calcareus, marmor album, creta pura, lapides cancrorum, &c.

G. *Carbonate de chaux.**De la craie.*A. *Carbonat of lime.**Calcareous earth, chalk.*

. NOMINA NOVA.

Carbonas potassae.

G. *Carbonate de potasse.*A. *Carbonat of potash.*

Carbonas potassae alkalescens crystallisatus.

G. *Carbonate avec excès de potasse, cristallisé.*A. *Alkaline carbonat of potash crystallized.*

Carbonas potassae alkalescens liquidus.

G. *Carbonate avec excès de potasse liquide.*A. *Liquid alkaline carbonat of potash.*

Carbonas sodae alkalescens.

G. *Carbonate avec excès de soude.*A. *Alkaline carbonat of soda.*

Cuprum.

G. *Du cuivre.*A. *Copper.*

NOMINA ANTIQUA.

Alkali vegetabile acidο carbonico saturatum.

Sal tartari, s. sal absynthii, sal vegetabile fixum.

Salt of tartar, fix'd vegetable alkali, &c.

Lixivium tartari, oleum tartari per deliquium, aqua alkali.

Water of pure kali.

Alkali minerale, soda.

Alkali mineral.

Mineral alkali.

Venus.

Fer-

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Ferrum.

Mars.

G. *Du fer.*A. *Iron.*

Gas acidum carbonicum.

Aér fixus, acidum aë-
rium.G. *Gaz acide carboni-
que.**Air fixe, ou méphiti-
que.*A. *Carbonic acid gas.**Fix'd air.*Gas acidum muriaticum
oxigenatum.G. *Gaz acide muriati-
que oxygéné.*A. *Oxygenated muria-
tic gas.*

Gas Azoticum.

Aér phlogisticatus.

G. *Gaz azote, ou Gaz
nitrogène.**Mophète atmosphéri-
que.*A. *Azotic gas.**Phlogisticated air.*

Gas Hydrogenium.

Aér inflammabilis.

G. *Gaz Hydrogène.**Air inflammable.*A. *Hydrogen gas.**Inflammable air.*Gas Hydrogenium sul-
phuratum.G. *Gaz Hydrogène sul-
phureux.*A. *Sulphurous hydrogen
gas.*

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Gas oxigenium.

G. *Gaz oxygène.*

A. *Oxygen gas.*

Aër dephlogisticatus.

Air déphlogistique ou vital.

Dephlogisticated or vital air.

Hydrargyrus purificatus.

Mercurius, argentum vivum purificatum.

G. *Mercure purifié.*

A. *Purified mercury.*

Hydrogenium.

G. *Hydrogène.*

A. *Hydrogen.*

Hydro - sulphur ammonoiae.

Hepar sulphuris volatile,

G. *Hydro-sulphure*

d'Ammoniaque.

A. *Hydrosulphur of*

Ammonia.

Hydro - sulphur potassae.

Hepar sulphuris.

G. *Hydrosulphure de*

potasse.

A. *Hydrosulphur of po-*

tas.

Foie de soufre.

Liver of sulphur.

Hy-

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Hydro-sulphur antimonii
rubrum.

G. *Hydrosulphure d'an-*
timoine rouge.

A. *Red Hydro-sulphur of*
antimony.

Hydro-sulphur antimonii
luteum.

G. *Hydrosulphure d'An-*
timoine jaune ou
orangé.

A. *Yellow Hydro-sulphur*
of antimony.

Murias ammoniae.

G. *Muriate d'Ammo-*
niaque.

A. *Muriat of Ammo-*
nia.

Murias ammoniae ferra-
tus.

G. *Muriate d'Ammo-*
niaque ferrugineux.

A. *Ferruginous muriat*
of ammonia.

Murias Barytae.

G. *Muriate de Baryte.*

A. *Muriat of Barytes.*

Kermes minerale.

Sulphur antimonii atra-
tum.

Soufre doré d'antimoine.

Golden sulphur of anti-
mony.

Sal ammoniacus.

Sal ammoniaque.

Sal ammoniac.

[*Flores salis ammoniaci*
martiales.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Murias calcis.	Sal ammoniacus fixus.
G. Muriate de chaux.	
A. Muriat of lime.	
Murias Hydrargyri am- moniacalis.	Calx hydrargyri alba, s. Mercurius præcipitatus al- bus.
G. Muriate de mercu- re ammoniacal.	Précipité blanc.
A. Ammoniacal muriat. of mercury.	White precipitated. mercury.
Murias Hydrargyri subli- matus.	Mercurius dulcis, s. Camomel.
G. Muriate de mercu- re sublimé.	Mercure doux.
A. Sublimed muriat of mercury.	Sweet mercury.
Murias Hydrargyri præ- cipitatus.	Mercurius dulcis (Shee- le).
G. Muriate de mercure précipité.	
A. Precipitated muriat of mercury.	Precipitated mariated quicksilver.
Murias Hydrargyri oxyge- natus.	Mercurius sublimatus corrosivus.
G. Muriate oxigéné de mercure.	Sublime corrosif.
A. Oxygenated muriat. of mercury.	Corrosive sublimate.

Mu-

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Murias hyperoxygenatus
potassae.

G. *Muriate oxigéné de
potasse.*

A. *Super oxygenated
muriat of potash.*

Murias sodae.

G. *Muriat de soude.*

A. *Muriat of soda.*

Murias antimonii oxy-
genatus sublimatus.

G. *Muriat oxigéné d'an-
timoine sublimé.*

A. *Oxygenated muriat
of antimony sublimed.*

Nitras argentii fusus.

G. *Nitrate d'argent
fondu.*

A. *Fused nitrat of
silver.*

Nitras argentii liquidus.

G. *Nitrate d'argent li-
quide.*

A. *Liquid nitrat of sil-
ver.*

Sal communis.

Sel commun.

Common salt.

Butyrum antimonii , s.
causticum antimoniale.

Beurre d'antimoine.

Butter of antimony.

Lapis infernalis , s. Cau-
sticum lumen.

Pierre infernale.

Nitrated silver.

Solutio argenti in acido
nitri.

Ni-

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Nitras hydrargyri liqui-
dus.

G. *Nitrate de mercure
liquide.*

A. *Liquid nitrat of
mercury.*

Nitras potassae.

G. *Nitrate de potasse.*

A. *Nitrat of potash.*

Oxidum arsenici album.

G. *Oxide d'arsenic
blanc.*

A. *White oxyd of ar-
senic.*

Oxidum cupri acetosum.

G. *Oxide de cuivre
acéteux.*

A. *Acidulous acetile of
copper.*

Oxidum ferri nigrum.

G. *Oxide de fer noir.*

A. *Black oxyd of iron.*

Oxidum ferri luteum.

G. *Oxide de fer jaun-
ne.*

A. *Yellow oxyd of iron.*

Solutio mercurii in spi-
tu nitri.

Nitrum purificatum.

Salpêtre purifié.

Purified saltpetre.

Arsenicum album.

Ærugo.

Verd-de-gris.

Verdigrise.

Ethiops martialis.

Ochra martis.

Oxi-

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Oxidum ferri rubrum.	Colcothiar.
G. <i>Oxide de fer rouge.</i>	
A. <i>Red oxyd of iron.</i>	<i>Burnt vitriolated iron.</i>
Oxidum hydrargyri grisum.	
G. <i>Oxide de mercure gris-noir.</i>	
A. <i>Grey oxyd of mercury.</i>	<i>Grey calx of quicksilver.</i>
Oxidum hydrargyri gummosum.	Mercurius gummosus.
G. <i>Oxide de mercure gommeux.</i>	
A. <i>Gummy oxyd of mercury.</i>	
Oxidum hydrargyri rubrum acido nitrico paramatum.	Mercurius praecipitatus ruber.
G. <i>Oxide de mercure rouge.</i>	
A. <i>Red oxyd of mercury.</i>	
Oxidum hydrargyri saccharatum.	
G. <i>Oxide de mercure sucré.</i>	
A. <i>Saccharated oxyd of mercury.</i>	Oxi-

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Oxidum plumbi semivitriatum.

Lithargyrium; calx plumbi.

G. Oxide de plomb demi-vitreux.

Litharge.

A. Semi-vitreous oxyd of lead.

Litharge.

Oxidum plumbi acetosum.

Cerussa.

G. Oxide de plomb acéteux.

Cerusse.

A. Acidulous acetite of lead.

Cerusse or white lead.

Oxidum plumbi rubrum.

Minium.

G. Oxide de plomb rouge.

A. Red oxyd of lead.

Red lead.

Oxidum zinci.

Tutia praeparata; lapis calaminaris purificatus, s. Flores zinci. s. calv zinci.

G. Oxide de zinc.

A. Oxyd of zinc.

Oxygenium.

G. Oxigène.

A. Oxygen.

Phosphas calcis antimo-niatus.

Pulvis antimonialis.

G. Phosphate de chaux antimonié.

A. Antimoniated phos-phat of lime.

Phos-

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Phosphas solae.

G. *Phosphate de soude.*A. *Phosphat of soda.*

Potassia.

G. *Potasse.*A. *Potash.*

Potassa fusca.

Soda.

G. *Soude.*A. *Soda.*Sulphas acidus aluminae Alumen.
triplex (1).G. *Sulfate acide d'alumine triple.* Alun.A. *Triple acidulous sulphat of argil.* Alum.

Sul.

(1) VAUQUELINIUS modestus, litterarum recentium decus & gloria, hunc salem e nuptia triplici, praeter aluminae potassam vel ammoniam nempe continentem, et quandoque etiam quadruplici, omnes tres complectente, natum esse, jam plures annos testinare numerosa Juvenum e horte, clare exposuit, VAUQUELINII, Praelect. Chemic.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Sulphas acidus aluminae triplex, calcinatus.	Alumen uslvin.
G. <i>Sulphate acide d'alu-</i> <i>mine triple calciné.</i>	<i>Alun brûlé.</i>
A. <i>Calcined acidulous</i> <i>sulphat of argil.</i>	<i>Burnt alum.</i>
Sulphas cupri.	Vitriolum caeruleum, s. cyprinum, s. cupri.
G. <i>Sulfate de cuivre.</i>	
A. <i>Sulphat of copper.</i>	<i>Blue vitriol.</i>
Sulphas ferri.	Vitriolum viride, s. sal martis.
G. <i>Sulfate de fer.</i>	<i>Vitriol blanc.</i>
A. <i>Sulphat of iron.</i>	<i>Green vitriol.</i>
Sulphas potassae.	Tartarum vitriolatum.
G. <i>Sulfate de potasse.</i>	<i>Tartre vitriolé.</i>
A. <i>Sulphat of potash.</i>	<i>Vitriolated tartar.</i>
Sulphas sodae.	Sal Glauberi.
G. <i>Sulfate de soude.</i>	<i>Sel de Glauber.</i>
A. <i>Sulphat of soda.</i>	<i>Glaubers salt.</i>
Sulphas zinci.	Vitriolum album.
G. <i>Sulfate de zinc.</i>	<i>Vitriol blanc.</i>
A. <i>Sulphat of zinc.</i>	<i>Whitte vitriol.</i>
Sulphuretum antimonii nativum.	Antimonium crudum.
G. <i>Sulfure d'antimoine.</i>	<i>Antimoine cru.</i>
A. <i>Sulphur of antimony.</i>	<i>Crude antimony.</i>

Sul.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Sulphuretum antimonii
cum hydrargyro.

Aethiops antimonialis.

Sulphuretrum hydrargyri
rubrum.

Cinnabaris.

G. *Sulphure de mercu-*
re rouge.

A. *Red sulphur of mer-*
cury.

Sulphur purificatum.

G. *Soufre purifié.*

A. *Purified sulphur.* *Brimstone.*

Tartris hydrargyri.

G. *Tartrite de mercure.*

A. *Tartarite of mercu-*
ry.

Tartris potassae acidulus.

Cremon, s. crystalli tarta-
ri, tartarus purificatus.

G. *Tartrite acidule de*
potasse.

A. *Acidulous tartarite*
of potash.

Tartris potassae antimo-
niatus:

Tartarus antimoniatus, s.
emeticus.

G. *Tartrite de potasse*
antimonié.

A. *Antimoniated tar-*
tarite of potash.

Tartre émétique.

Tartar emetic.

Tar-

NOMINA NOVA.

*Tartris sodae.**G. Tartrite de soude.**A. Tartarite of soda.*

NOMINA ANTIQUA.

*Sal Rupellense, seu Seignetti.**Sel de Rochelle, ou Seignette.*

P R A E P A R A T A

E T

C O M P O S I T A.

ACIDUM BENZOICUM. Vulgo FLORES BENZOES.

ACETUM SCILLAE.

ADEPS SUILLA PRAEPARATA.

AMMONIACUM PURIFICATUM.

AQUA ALKALINA AERATA.

ALUMINIS COMPOSITA.

CALCIS.

CASSIAE LIGNEAE.

CINNAMOMI.

MENTHAE PIPERITIDIS.

SATIVAE.

PIMENTO.

PULEGI.

ROSAE.

SULFATIS ZINCI cum CAMPHORA.

ASA FOETIDA PURIFICATA.

AXUNGIA PORCINA PRAEPARATA.

BOLUS AMMONIACI cum SCILLA.

℞ Ammoniaci purificati, gr. xv.

Scillae recentis, gr. x.

Pulveris tragacanthae compositi, gr. v.

Fiat bolus.

BOLUS ANTIMONIALIS.

℞ Sulphureti antimonii nativi.

Hydrargyri cum sulphure, singulorum scrup. j.

Conseruae aurantii Hispalensis corticis exterioris,

gr. x.

Syrupi simplicis quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS MURIATIS HYDRARGYRI MITIS.

℞ Muriatis hydrargyri sublimati, gr. x.

Zingibetis in pulverem triti, gr. v.

Conseruae rosae rubrae, gr. xv.

Fiat bolus.

BOLUS CAMPHORAE.

℞ Camphorae.

Conservae cynosbati, singulorum gr. x.

Camphoram prius paulo alkoholis emolitam conserva misce, ut fiat bolus.

BOLUS CASTOREI.

R: Castorei Russici in pulverem triti, scrup. j.
 Conservae aurantii Hispalensis corticis exterioris,
 gr. xxv.
 Syrupi simplicis, quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS
CASTOREI cum MITHRIDATIO.

R: Castorei Russici in pulverem triti,
 Mithridatii, singulorum, scrup. j.
 Camphorae in pulverem tritae, gr. v.
 Syrupi simplicis, quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS CATECHIU.

R: Catechu in pulverem triti, gr. xv.
 Aluminis purificati, gr. iiij.
 Conservae rosae rubrae, drach. ss.
 Syrupi papaveris alibi, quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS CHAMAEMELI.

R: Chamaemeli in pulverem triti, drach. ss.
 Rhabarbari in pulverem triti, gr. v.
 Syrupi zingiberis, quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS ELATERII,

Rx Elaterii in pulverem triti, gr. iii.

Tartritis potassae aciduli triti, scrup. j.

Syrupi zingiberis, quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS FERRI.

Rx Oxidum ferri, gr. x.

Pulveris aromatici, gr. v.

Conservae aurantii Hispalensis corticis exterioris,
gr. x.

Syrupi aurantii corticis, quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS GAMBOGIAE.

Rx Gambogiae in pulverem tritae, gr. x.

Tartritis potassae aciduli triti, drach. ss.

Syrupi zingiberis, quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS GUAIACI.

Rx Guaiaci, gummi resinae, in pulverem triti,
scrup. j.

Conservae cynosbati, quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS
GUAIACI cum MITHRIDATIO.

R_e Guaiaci, gummi resinæ, in pulverem triti,
Mithridatii, singulorum, gr. xv.
Syrupi simplicis, quantum satis fit.

Fiat bolus.

BOLUS HYDRARGYRI.

R_e Hydrargyri purificati, gr. x.
Conservae rosæ rubrae, scrup. j.

Tere simul, donec globuli visum effugerint, et fiat
bolus.

BOLUS SULPHATIS HYDRARGYRI.

R_e Sulphatis hydrargyri, gr. viij.
Conservae aurantii Hispalensis corticis exterioris,
gr. xxij.

Fiat bolus.

BOLUS JALAPII cum SCAMMONIO.

R_e Jalapii in pulverem triti, scrup. j.
Scammonii in pulverem triti, gr. v.
Syrupi zingiberis, quantum satis fit.

Fiat bolus.

BOLUS KINO OPIATUS.

R_e Kino in pulverem triti, gr. x.
Confectionis opiateæ, scrup. j.

Fiat bolus.

BOLUS MYRRHAE.

R: Myrrhae in pulverem tritae, scrup. j.

Potassae praeparatae, gr. v.

Conseruae aurantii Hispalensis corticis exterioris,
scrup. j.

Syrupi simplicis, quantum satis fit.

Fiat bolus.

BOLUS MYRRHAE COMPOSITUS.

R: Myrrhae in pulverem tritae.

Adipocerae in pulvere tritae, singularum, scrup. j.

Syrupi tolutani, quantum satis fit.

Fiat bolus.

BOLUS RHABARBARI OPIATUS.

R: Rhabarbari in pulverem triti, gr. xv.

Pulveris carbonatis calcis compositi cum opio, gr. x.

Syrupi zingiberis, quantum satis fit.

Fiat bolus.

BOLUS SCAMMONII.

R: Scammonii in pulverem triti, gr. xij.

Pulveris aromatici, gr. v.

Conseruae aurantii Hispalensis corticis exterioris,
gr. x.

Syrupi simplicis, quantum satis fit.

Fiat bolus.

BOLUS
SERPENTARIAE COMPOSITUS.

R: Serpentariae Virginiana in pulverem tritae, gr. xv.
Contrayervae in pulverem tritae, gr. x.
Syrupi simplicis, quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS SPONGIAE.

R: Spongiae ustae, scrup. ij.
Syrupi zingiberis, quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS TEREBINTHINAE.

R: Olei terebinthinae rectificati, gutt. xx.
Farinae tritici.
Mellis despumati, singulorum, scrup. j.

Fiat bolus.

CASSIAE PULPA.

CATAPLASMA CUMINI.

SINAPEOS.

CERATUM CANTHARIDIS.

OXIDI ZINCI.

SAPONIS.

COAGULUM ALUMINIS.

COLLYRIUM ALUMINIS.

R: Aluminis purificati, scrup. j.

Aquae rosae, unc. vij.

Solve ut fiat collyrium.

COLLYRIUM
OXIDI PLUMBI ACETOSI.

R: Pulveris oxidi plumbi acetosi compositi, drach. j.

Aquae rosae, unc. iv.

Misce ut fiat collyrium.

COLLYRIUM OPIATUM.

Idem ac somentum papaveris albi.

CONFECTIO AROMATICA.

R: Pulveris aromatici, lib. ss.

Carbonatis calcis praeparati, lib. ij.

Syrupi croci, lib. ij ss.

Misce ut fiat confectio.

CONFECTIO OPIATA.

CONSERVA AURANTII HISPALENSIS CORTI-
CIS EXTERIORIS.

CYNOSBATI.

PRUNI SYLVESTRIS.

ROSAE RUBRAE.

CUPRUM AMMONIACALE.

Re Salphatis cupri, unc. j.

Ammoniae praeparatae, unc. jss.

Terantur simul in mortareo vitro, donec perfecte commisceantur: massam violaceam, charta bibula obvolutam, primum super lapidem calcarium, dein lenissimo calore exsicca.

DECOCTUM CINCHONAE.

PRO ENEMATE.

FOMENTO.

DECOCTUM GLYCYRRHIZAE.

Re Glycyrrhizae incisae, unc. j.

Aquæ distillatae, lib. j.

Coque leniter per sextam partem horae & cola.

DECOCTUM HAEMATOXYLI.

Re Haematoxyli rasi, unc. iij.

Corticis cinnamomi contusi, drach. ij.

Aquæ distillatae, lib. iv.

Decoque haematoxylum ex aqua ad libras duas: tub finem coctionis cinnamomi corticem adde & cola.

DECOCTUM HORDEI.

COMPOSITUM.

DECOCTUM HORDEI cum GUMMI.

R: Decocti hordei, lib. ij.

Arabici gummi in pulverem triti, unc. j.

Coque paulisper ut solvatur gunimi.

DECOCTUM MEZEREI.

R: Mezerei incisi, drach. ij.

Glycyrrhizae incisae, unc. j.

Aquae distillatae, lib. ij.

Decoque mezereum ex aquâ ad libram unam : sub finem coctionis adde glycyrrhizam & cola.

DECOCTUM
PAREIRAE cum CASCARILLA.

R: Pareirae bravae incisae, unc. ij.

Cascarillae contusae, unc. j.

Aquae distillatae, lib. iij.

Decoque pareiram ex aqua ad libram unam cum remisso : sub finem coctionis adde cascarillam & cola.

DECOCTUM SARSAPARILLAE.

COMPOSITUM.

DECOCTUM SENEKAE.

R: Senekae contusae, unc. j.

Aquae distillatae, lib. ij.

Decoque ad libram unam & cola : liquori colato adde.

Spiritus pimento, unc. ij.

Syrupi simplicis, unc. j. Misce.

DE-

DEC OCTUM SIMAROUBAE.

Re Simaroubae contusae, drach. ij.

Aqua distillatae, lib. ij.

Decoque ad libram unam & cola.

DEC OCTUM ULMI.

ELECTUARIUM CATECHU.

Re Catechu in pulverem triti.

Pulveris carbonatis calcis compositi, singulorum,
unc. ss.

Syrupi papaveris albi, quantum satis sit.

Fiat electuarium.

ELECTUARIUM CINCHONAE.

Re Cinchonae in pulverem tritae, unc. j.

Syrupi zingiberis, quantum satis sit.

Fiat electuarium.

Interdum addere liceat.

Serpentariae Virginianae in pulverem tritae,
drach. ij.

vel

Rhabarbari in pulverem triti, drach. j.

vel

Cascarillae in pulverem tritae, drach. j.

ELECTUARIUM
CINCHONAE cum FERRO.

R: Cinchonae in pulverem tritae, unc. ij.
 Chamæneli in pulverem triti, drach. jss.
 Oxidum ferri, scrup. j.
 Syrupi simplicis, quantum satis sit.

Fiat electurium.

ELECTUARIUM OLIBANI.

R: Olibani in pulverem triti.
 Balsami copaivae, singulorum drach. ij.
 Conservae cynosbati, unc. ss.
 Syrupi simplicis, quantum satis sit.

Fiat electuarium.

ELECTUARIUM SCAMMONII.
SENNAE.

ELECTUARIUM
SENNAE COMPOSITUM.

R: Electuarii sennae, unc. iij.
 Jakpi in pulverem triti,
 Tartritis potassae aciduli triti, singulorum drach. ij.
 Syrupi spinae cervinae, quantum satis sit.

Fiat electuarium.

ELECTUARIUM SULPHURIS.

R: Florum sulphuris lotorum,
 Sulphatis potassae in pulverem triti, singulorum
 unc. ss. Elec-

Electuarii sennae, unc. ij.

Syripi simplicis, quantum satis sit.

Fiat electuarium.

EMBROCATIO AMMONIATA.

R: Linimenti saponis compositi, unc. jss.

Carbonatis ammoniae alkalescentis liquidi, drach. iij.

Misce.

EMBROCATIO COMMUNIS.

R: Aquee acetitis ammoniae, unc. vij.

Alkoholis, unc. j.

Misce.

EMPLASTRUM AMMONIACI cum HYDRAR- GYRO.

CANTHARIDIS.

CERAE.

CUMINI.

EMPLASTRUM EUPHORBIL.

R: Picis Burgundiae, unc. iv.

Euphorbii in pulverem triti, drach. ss.

Terebinthinae vulgaris, quantum satis sit.

Fiat emplastrum.

**EMPLASTRUM OXIDI PLUMBI SEMIVITREI.
COMPOSITUM.
cum HYDRARGYRO.
RESINA.**

EMPLASTRUM OPIATUM.

Emplastri cumini.

Cerae flavae, singulorum unc. j.

Opii purificati in pulverem triti.

Camphorae, singulorum, drach. ij.

Olei olivae, drach. j.

Emplastrum cumini & ceram simul liqua; dein miscerae jam frigescenti adde opium & camphoram, in oleo prius solutam, tum misce ut fiat emplastrum.

EMPLASTRUM SAPONIS.

THURIS.

ENEMA ALOËS.

Aloës socotorinae in pulverem tritae, drach. ij.

Lactis vaccini, unc. viij.

Bene simul terantur ut fiat enema.

ENEMA ASAE FOETIDÆ.

Lactis asae foetidae, unc. viij.

Tincturae opii, drach. j.

Misce ut fiat enema.

ENE-

ENEMA COMMUNE.

R_x Decocti pro enemate, unc. x.

Olei olivae, unc. ij.

Mucilaginis Arabici gummi, unc. j.

Tere oleum cum mucilagine donec in misturam perfectam coēant: tum sensim adde decoctum, ut fiat enema.

Interdum addere liceat,

Sulphatis magnesiae, unc. j.

ENEMA GALLAE.

R_x Fomenti gallae, lib. ss.

Tincturae opii, drach. j.

Misce ut fiat enema.

ENEMA OPIATUM.

R_x Decocti hordei, unc. viij.

Tincturae opii, drach. ij.

Misce ut fiat enema.

ENEMA TEREBINTHINAE.

R_x Terebenthinae vulgaris, unc. j.

Ovi unius vitellum.

Decocti pro enemate, unc. viij.

Tere terebinthinam cum ovi vitello, donec in misturam perfectam coēant: tum sensim adde decoctum, ut fiat enema.

EXTRACTUM CINCHONAE MOLLE.

DURUM.

cum RESINA.

COLOCYNTHIDIS.

COMPOSITUM.

GENTIANAE.

GLYCYRRHIZAE.

HARMATOXYLI.

HELLEBORI NIGRI.

JALAPI.

PAPAVERIS ALBI.

FLORES SULPHURIS.

FOMENTUM CICUTAE.

R: Cicutae exsiccatae;

Chamaemeli, singulorum unc. iv.

Aquae fontanae, lib. iij.

*Coque per sextam partem horae, tum liquorem
exprime & cola.*

FOMENTUM GALLAE.

R: Gallae contusae, unc. ss.

Aquae ferventis, lib. ij.

Macera per horam & cola.

FOMENTUM PAPAVERIS ALBI.

R: Papaveris albi exsiccati, unc. ij.

Aquae fontanae, lib. iij.

Papaveri conciso & contuso adde aquam ; decoque ad libram unam & liquorem exprime.

GALBANUM PURIFICATUM.

GARGARISMA ALUMINIS.

R: Aluminis purificati in pulverem triti, drach. ij.
Decocti hordei, lib. ij.
Mellis rosae, unc. iiij.

Fiat gargarisma.

GARGARISMA BORACIS.

R: Boracis purissimi in pulverem triti, drach. ij.
Aquaes rosae, unc. viij.
Mellis rosae, unc. j.

Fiat gargarisma.

GARGARISMA COMMUNE.

R: Decocti hordei, unc. xiv.
Mellis rosae, unc. ij.
Acidi sulphurici diluti, drach. jss.

Fiat gargarisma.

GARGARISMA MYRRHAE.

R: Tincturae myrrhae, unc. j.
Decocti cinchonae, unc. xv.

Fiat gargarisma.

HAUSTUS IPECACUANHAE.

Rc Vini ipecacuanhae, drach. vij.
antimonii, drach. j.

Fiat haustus.

HAUSTUS OPIATUS.

Rc Confectionis opiateae, drach. ss.
Julepi menthae, unc. jss.
Syrupi papaveris albi, drach. j.

Fiat haustus.

HAUSTUS SENNAE.

Rc Infusi sennae simplicis, unc. iij.
Sulphatis sodae, unc. ss.
Spiritus pimento, drach. ij.

Fiat haustus.

HYDRO-SULPHUR ANTIMONII RUBRUM.

Rc Antimonii crudi, lib. ss.
Potassae praeparatae, lib. ij.
Aqua distillatae, lib. viij.

Misce et coque per quadrantem horae assidue agitans, liquorem adhuc calidum per chartam cola: pulverem, dum frigescit, dimissum, prius aqua distillata frigida, postea ferventi, frequenter ablue.

INFUSUM CICUTAE.

R: Cicutae exsiccatae,

Coriandri contusi, singulorum drach. j.

Aquae ferventis, unc. iv.

Stent simul in vase aperto & liquorem frigefactum
cola.

INFUSUM CINCHONAE.

R: Cinchonae in pulverem tritae, unc. j.

Aquae distillatae, unc. xij.

Terantur simul in mortario marmoreo, tum macera
per horas sex, & liquori colato addantur.

Tincturae cinchonae, unc. ij.

Misce.

INFUSUM

COLOMBAE cum RHABARBARO.

R: Colombae incisae,

Rhabarbari incisi, singulorum drach. j.

Aquae ferventis, lib. j.

In vase aperto fiat infusum.

INFUSUM DIGITALIS.

R: Digitalis exsiccatae, drach. j.

Aquae ferventis, lib. j.

Macera per sextam partem horae & liquori colato
adde,

Tincturae cardamomi compositae, unc. ij.

Misce.

IN-

INFUSUM GENTIANAE COMPOSITUM.
INFUSUM BACCAE JUNIPERI.

R: Baccarum juniperi contusarum, unc. ij.

Aquae ferventis, lib. j.

Macera & liquori colato adde,
Spiritus pimento, unc. ij.

Misce.

IN PUSUM RHABARBARI.

R: Rhabarbari in pulverem triti,

Magnesiae ustae, singulorum drach. ij.

Corticis cinnamomi contusi, drach. j.

Aquae ferventis, unc. x.

Magnesia & rhabarbaro prius accurate commistis,
in vase idoneo macera & liquorem cola.

I N F U S U M
R H A B A R B A R I c u m T O R M E N T I L L A .

R: Rhabarbari in pulverem triti,

Tomentillae coniisae,

Zedoariae contusae, singulorum drach. j.

Aquae ferventis, unc. x.

Macera & liquorem cola.

INFUSUM ROSAE.

S EN N A E S I M P L E X .

INFUSUM SERPENTARIAE.

R: Serpentariae Virginianae in pulverem tritae,
Contrayervae in pulverem tritae, singulorum
drach. iij.

Aquae ferventis, unc. xij.

Macera & liquorem cola, cui adde,
Tincturae serpentariae, unc. ij.
Syrupi simplicis, unc. j.

Misce.

INFUSUM SINAPEOS.

R: Sinapeos contusi,
Raphani rusticani incisi, singulorum drach. vj.
Aquae ferventis, lib. j.
Macera & liquoremcola, cui adde,
Spiritus pimento, unc. ij.

Misce.

INFUSUM SPIGELIAE.

R: Spigeliae, unc. ss.
Aquae ferventis, lib. j.
Macera et liquoremcola, cui adde;
Tincturae rhabarbari, unc. ij.

Misce.

INFUSUM VALERIANAE.

R: Valeriane sylvestris in pulverem tritae, unc. j.
Aquae ferventis, lib. j.

Ma-

Macera & liquorem cola, cui adde,
Spiritus lavendulae compositi, unc. j.

Misce.

JULEPUM ACIDUM.

℞ Succi limonum, postquam faeces subsiderint co-
lati, unc. ss.
Aquae menthae sativae, unc. j.
Syrupi simplicis, drach. j.

Fiat julepum.

JULEPUM ALKALINUM.

℞ Potassae praeparatae, scrup. ij.
Aquae distillatae, unc. ss.

Fiat julepum.

JULEPUM AMMONIAE.

℞ Ammoniae praeparatae, scrup. ij.
Aquae menthae sativae, unc. viij.
Tincturae cardamomi compositae,
Syrupi simplicis, singulorum unc. ss.

Fiat julepum.

JULEPUM ACETITIS AMMONIAE.

℞ Acetitis ammoniae,
Aquae menthae sativae, singulorum unc. iiijss.
Syrupi simplicis, unc. ss.

Fiat julepum.

JULEPUM TARTRITIS ANTIMONII.

℞ Tartritis antimonii, gr. ij.

Aquae distillatae, unc. viij.

Fiat julepum.

JULEPUM MURIATIS HYDRARGYRI.

℞ Muriatis hydrargyri, gr. ij.

Aquae distillatae, unc. viij.

Spiritus pimento, unc. j.

Fiat julepum.

JULEPUM ACETITIS POTASSAE.

℞ Acetitis potassae, unc. ss.

Aquae menthae sativae, unc. vij.

Syrupi zingiberis, unc. ss.

Fiat julepum.

JULEPUM MENTHAE.

℞ Aquae menthae sativae, unc. viij.

Spiritus laveudulae compositi, unc. j.

Fiat julepum.

JULEPUM SULPHATIS SODAE.

℞ Sulphatis sodae, unc. ij.

Aquae menthae piperitidis, unc. viij.

Fiat julepum.

JULEPUM NITRATIS POTASSAE.

℞ Nitratis potassae, scrup. iv.

Aquaæ distillatae unc. viij.

Tincturae cardamon.i compositæ,

Syrupi simplicis, singulorum drach. ss.

Fiat julepum.

JULEPUM PULEGII.

℞ Aquaæ pulcgii, unc. vij.

Spiritus lavendulae compositi, unc. j.

Fiat julepum.

JULEPUM SALINUM.

℞ Julepi acidi,

alkalini, singulorum partes aequales.

Misce.

JULEPUM SCILLÆ.

℞ Tincturae scillæ, drach. ij.

Aquaæ menthae sativac, unc. vij.

Spiritus pimento,

Syrupi aurantii corticis, singulorum unc. ss.

Fiat julepum.



LAC AMMONIACI.

AMYGDALÆ.

ASAE FOETIDÆ.

LINCTUS BORACTIS.

℞ Boratis fodae alkalescentis in pulverem triti,
drach. ij.

Mellis despumati, unc. ij.

Misce.

LINCTUS COMMUNIS.

℞ Pulveris tragacanthae compositi,
Adipocerae in pulverem tritae, singulorum partes
aequales.
Syrupi simplicis, quantum satis sit.

Fiat linctus.

LINCTUS OPIATUS.

℞ Syrupi pipaveris albi,
Olei amygdalae,
Conservae cynosbati, singulorum unc. j.
Acidi sulphurici diluti, drach. j.

Misce.

LINIMENTUM AMYLINAE.

FORTIUS.

LINIMENTUM OLEOSUM.

℞ Olii olivae, unc. iii.
Aqua calcis, unc. vij.

Misce.

LINIMENTUM OPIATUM.

℞ Linimenti saponis compositi, unc. iv.

Tincturae opii, unc. j.

Misce.

LINIMENTUM SAPONIS COMPOSITUM.

LOTIO MURIATIS HYDRARGYRI.

℞ Muriatis Hydrargyri, gr. ij.

Aquae distillatae, unc. viij.

Solve.

LOTIO AMMONIAE.

℞ Ammoniae praeparatae, drach. ij.

Aceli, unc. viij.

Solve.

LOTIO SULPHATIS ZINCI.

℞ Sulphatis zinci, gr. x.

Aquae rosae, unc. viij.

Solve.

MAGNESIA ALBA.

USTA.

MEL ACETATUM.

DESPUMATUM.

ROSAE.

MISTURA ARI.

R: Ari recentis,

Arabici gummi, singulorum scrup. iv.

Adipocerae, scrup. ij.

Aquaee pulegii, unc. viij.

Adipoceram cum Arabico gummi simul in pulvrem tere; dein adde arum prius bene iussum; denique sensim commisceatur aqua.

MISTURA AROMATICA.

R: Confectionis aromaticae, drach. ij.

Aquaee menthae piperitidis, unc. viij.

Misce.

MISTURA BALSAMI COPAI VAE.

R: Balsami copaivae, drach. iiij.

Ovi unius vitellum,

Aquaee distillatae, unc. vj.

Spiritus juniperi compositi, unc. j.

Syrupi althaeae, unc. ss.

Misce.

MISTURA BALSAMI PERUVIANI.

R: Balsami Peruviani, scrup. iv.

Ovi unius vitellum,

Aquaee menthae sativae, unc. viij.

Syrupi zingiberis, unc. ss.

Misce.

MISTURA CAMPHORATA.

CRETACEA.

MISTURA CRETACEA COMPOSITA.

R: Pulveris carbonatis calcis compositi cum opio,
scrup. iv.

Aquae menthae sativae, unc. viij.

Syrupi althaeae, unc. ss.

Misce.

MISTURA MOSCHATA.

MISTURA MYRRHAE cum FERRO.

R: Myrrhae in pulverem trice, drach. i.

Potassae praeparatae, drach. ss.

Sulphatis ferri, gr. xij.

Mucilaginis Arabici gummi, drach. ij.

Decocti glycyrrhizae, unc. viij.

Spiritus pimento, unc. j.

Tere myrrham & sulphatrem ferri cum potassa &
mucilagine, donec perfecte commisceantur, dein ad-
de reliqua.

MISTURA OLEOSA.

R: Olei amygdalarum, unc. j.

Potassae praeparatae, gr. xij.

Aquae menthae sativae, unc. viii.

Misce.

MISTURA OLEOSA cum MANNA.

R: Misturae oleosae, unc. viij.

Mannae optimae, unc. j.

Misce.

MISTURA OLIBANI.

R: Olibani in pulverem triti, drach. ij.

Mucilaginis Arabici gummi,

Mellis despumati, singulorum drach. j.

Aquae menthae sativae, unc. viiss.

Misce.

MISTURA VINOSA.

R: Vini Lusitanici albi, unc. vj.

Ovorum duorum vitellos,

Sacchari purificati, unc. ss.

Olei cinnamomi, gutt. iij.

Misce.

MUCILAGO AMYLI.

ARABICI GUMMI.

TRAGACANTHAE.

OLEUM AMYGDALARUM.

ANIMALE.

OLEUM CAMPHORATUM.

R. Camphorae in pulverem tritae, unc. ss.
Olei olivae, unc. iv.

Solve.

OLEUM SULPHURATUM.

TEREBINTHINAE.

RECTIFICATUM.

VINI.

e SEMINIBUS LINI.

RICINI.

ESSENTIALE ANISI.

CARUI.

JUNIPERI BACCAE.

LAVENDULAE.

MENTHAE PIPERITI.

DIS.

SATIVAE.

PULEGII.

RORIS MARINI.

OPIUM PURIFICATUM MOLLE.

DURUM.

OXYMEL OXIDI CUPRI ACETOSI.

COLCHICI.

SCILLAE.

PILULAE ALOËS COMPOSITAE.

PILULAE ALOËS cum FERRO.

R: Pulveris aloës cum ferro, unc. ss.

Syrupi simplicis quantum satis sit.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE ALOËS cum GUAIACO.

R: Pulveris aloës cum guaiaco, unc. ss.

Syrupi simplicis quantum satis sit.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE ALOËS cum MYRRHA.

P I L U L A E
MURIATIS HYDRARGYRI SUBLIMATI.

R: Muriatis hydrargyri sublimati, drach. j.

Pulveris opiat, drach. iiij.

Syrupi simplicis quantum satis sit.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE MURIATIS HYDRARGYRI
SUBLIMATI cum ANTIMONIO.

R: Muriatis hydrargyri sublimati,

Sulphuris antimonii praecipitati, singulorum
drach. j.

Guaiaci, gummi-resinae, in pulverem triti,
drach. ij.

Balsami copaivae quantum satis sit.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE CICUTAE.

R Succi cicutae spissati, unc. ss.

Pulveris cicutae quantum fatis sit.

Fiant pilulae No. LX.

P I L U L A E
COLOCYNTHIDIS cum MURIATE HY-
DRARGYRI SUBLIMATO.

R Extracti colocynthidis compositi, drach. iij.

Muriatis hydrargyri sublimati, drach. j.

Syrupi zingiberis quantum fatis sit.

Fiant pilulae No. XLVIII.

PILULAE GALBANI COMPOSITAE.

PILULAE GALBANI cum FERRO:

R Pilulae galbani compositae, drach. iij.

Oxidi ferri, drach. ij.

Syrupi simplicis quantum fatis sit.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE HYDRARGYRI.

PILULAE HYDRARGYRI OXYDATE.

R Oxidi hydrargyri, drach. j.

Pulveris opati, drach. iij.

Syrupi simplicis quantum fatis sit.

Fiunt pilulae No. LX.

PILULAE OPII.

PILULAE OPII cum SAPONE.

R: Pilulae opii, drach. ijss.
 Saponis, drach jss.
 Pulveris aromatici, drach. j.
 Syrupi simplicis quantum satis sit.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE RHABARBARI cum SAPONE.

R: Rharbarbari in pulverem triti, drach. jss.
 Saponis, drach. iij.
 Balsami copaivae quantum satis sit.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE
RHABARBARI cum TEREBINTHINA.

R: Rhabarbari in pulverein triti, drach. iiss.
 Terebinthinae Chiae, drach. jss.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE SAPONIS.

R: Saponis, drach. v.
 Olei caryophylli aromaticeae, gutt. v.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE SCILLAE.

PILULAE STYRACIS cum OPIO.

Re Styracis purificati, drach. ijss.

Opii purificati, drach. j.

Pulveris aromatici, scrup. iv.

Syrupi Tolutani quantum satis sit.

Fiant pilulae No. LX.

PULVIS ALOES cum CANELLA.

FERRO.

GUAIACO.

ANTIMONIALIS.

AROMATICUS.

ASARI COMPOSITUS.

OXIDI PLUMBI ACETOSI COMPOS-
TUS,

CARBONATIS CALCIS COMPOSITUS,
cum OPIO.

PULVIS
CINCHONAE cum SERPENTARIA.

Re Cinchonae in pulverem tritae, scrup. ii.

Serpentariae Virginianaee in pulverem tritae, gr. x.

Misce.

PULVIS CONTRAYERVAE COMPOSITUS.

PULVIS JALAPII cum MURIATE
HYDRARGYRI SUBLIMATO.

Re Jalapii in pulverem triti, gr. xxv.

Muriatis hydrargyri sublimati.

Zingiberis in pulverem triti, singulorum gr. v.
Misce.

PULVIS JALAPII COMPOSITUS.

R: Jalapii in pulverem triti.

Tartritis potassae aciduli in pulverem triti, singu-
lorum scrup. j.

Zingiberis in pulverem triti, gr. v.

Misce.

P U L V I S IPECACUANHAE cum ANTIMONIO.

R: Ipecacuanhae in pulverem tritae, gr. xix.

Tartritis potassae antimonati in pulverem triti,
gr. i.

Misce.

PULVIS IPECACUANHAE COMPOSI- TUS, vulgo DOVERI.

R: Pulveris ipecacuanhae,

Opii purificati, singulorum drach. j.

Sulphatis potassae, unc. j.

Misce & tere bene simul, donec pulveris homogeni-
formam subierint.

PULVIS MYRRHAE COMPOSITUS. OPIATUS.

PULVIS RHABARBARI cum MURIATE
HYDRARGYRI SUBLIMATO.

R. Rhabarbari in pulv̄erem triti, scrup. ij.
Muriatis hydrargyri sublimati,
Zingiberis in pulv̄erem triti, singulorum gr. vi.

Misce.

P U L V I S
RHABARBARI cum MAGNESIA..

R. Rhabarbari in pulverem triti, gr. x.
Magnesiae ustae, scrup. j.
Zingiberis in puverem triti, gr. iiij.

Misce..

PULVIS RHABARBARI SALINUS.

R. Rhabarbari in pulv̄erem triti, scrup. j.
Sulphatis potassae in pulv̄erem triti, scrup. ij.

Misce.

PULVIS SCAMMONII cum MURIATE
HYDRARGYRI SUBLIMATO.
COMPOSITUS.

PULVIS SCILLAE.

R. Scillae exsiccatae in pulv̄erem tritae, gr. iv.
Tartritis potassae aciduli in pulv̄erem triti, drach. ss.

Misce..

PULVIS SENNAE COMPOSITUS.

PUL..

PULVIS STANNI COMPOSITUS.

$\frac{1}{2}$ Stanni pulveris, scrup. j.
tragacanthae compositi, gr. x.

Misce. Interduum addere liceat,
Rhabarbari in pulverem triti, gr. x.

PULVIS TRAGACANTHAE COMPOSITUS.

RESINA FLAVA.

SAL SUCCINI.

PURIFICATUS.

SCILLA EXSICCATA.

SEVUM OVILLUM PRAEPARATUM.

SPIRITUS AETHERIS SULPHURICI.

COMPOSitus.

NITROSI.

AMMONIAE.

COMPOSitus..

FOETIDUS.

ANISI COMPOSitus.

CAMPHORATUS..

SPIRITUS CINNAMOMI.

JUNIPERI COMPOSitus.

LAVENDULAE.

COMPOSitus..

MENTIIAE PIPERITIDIS.

SATIVAE..

SPIRITUS NUCLEI FRUCTUS MYRISTICAE.

PIMENTO.

PULEGII.

RORIS MARINI.

SPONG'A USTA.

STANNI PULVIS.

STYRAX PURIFICATUS.

SUCCUS CICUTAE SPISSATUS.

COCHLEARIAE COMPOSITUS,
SYRUPUS ALTHAEAE.

AUBANTII CORTICIS.

CARYOPHYLLI RUBRI.

CROCI.

PAPAVERIS ALBI.

ROSAE.

SIMPLEX.

SPINAE CERVINAE.

LIMONIS SUCCI.

TOLUTANUS.

ZINGIBERIS.

TINCTURA ALOËS.

COMPOSITA.

ASAE FOETIDAE.

BENZOËS COMPOSITA.

CANTHARIDUM.

CARDAMOMI.

COMPOSITA.

CASCARILLAE.

CASTOREI.

TIN;

TINCTURA CATECHU.

CINCHIONAE.

COMPOSITA.

CINNAMOMI COMPOSITA.

COLOMBAE.

FERRI AMMONIACALIS.

FERRI MURIATIS.

GALBANI.

GENTIANAE COMPOSITA.

GUAIACI.

HELLEBORI NIGRI.

JALAPI.

TINCTURA KINO.

¶ Kino in pulverem triti, unc. ij.

Alkoholis diluti, lib. jss.

Digere per dies octo & colla.

TINCTURA MYRRHAE.

OPII.

CAMPHORATA.

RHABARBARI.

SCILLAE.

SENNAE.

SERPENTARIAE.

VALERIANAE.

AMMONIATA.

VINUM ALOES.
ANTIMONII.

VINUM ANTIMONII OPIATUM.

R: Vini antimonii, unc. iiij.
Tincturae opii, unc. j.

Misce.

VINUM FERRI.

IPECACUANHAE.
RHABARBARI.

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

R: Vitti antimonii in pulverem triti, unc. j.
Cerae flavae, drach. j.

Cerae flavae, in vase ferreo lique factae, vitrum injice, per horam dimidiam calore leni misturam assidue agitans, tum in chartham effunde, & frigesactam in pulverem tere.

VITRUM PRAEPARATUM.

Vitrum in pulverem subtilissimum tere.

UNGUENTUM ADIPIS SUILLAE.
OXIDI HYDRARGYRI.
ALBI.
CANTHARIDUM.
CERAE.

OXI.

UNGUENTUM OXIDI PLUMBI ACETOSI.
 HELLEBORI ALBI.
 HYDRARGYRI FORTIUS.
 MITIUS.
 NITRALIS MERCURII.
 PICIS.

UNGUENTUM cum SULPHURE.

R. Picis liquidae, lib. j.
 Florum sulphuris, unc. iv.
 Cerae flavae, unc. j.

Pici & cerae simul liquatis adde sensim sulphuris
 flores, ut fiat unguentum.

UNGUENTUM RESINAЕ FLAVAE.
 SULPHURIS.
 OXIDI ZINCI,

UNGUENTUM OXYGENATUM
 (inventore ALYON)

Axungiae porcinae purificatae, lib. j.
 Liquefiat leni igni, dein adde,
 Acidi nitrici (32 gradum), unc. ij.

Massam igni expositam tubo vitro diligenter agita, donec ebullire cooperit, nunc ab igne remotam depone ut frigescat.

Uſus eximii in ulceribus ſyphiliticis, herpete & pſora (1).

(1) Hanc formulam, quae in opusculo eximio auctoris ſui de proprietatibus medicinalibus oxigenii nunc paret, (*Essai sur les propriétés médicinales de l'oxygène.*) mihi amicissimus inventor, mense prarial anni reipublicae Galliae quinti, communicavit.





T A B U L A P O S O L O G I C A.

Haec tabula non solam quantitatem medicamenti interni, verum etiam tempus exhibendi indicat.

Ubi quantitas remedii, nullo adjecto tempore, notatur, semper intelligendum est, id remedium ad alteram aut tertiam videm quotidie exhibendum esse.

Acetis hydrargyri, a grano i. ad v. nocte.

potissae, a drachmae ss. ad drach. j.

Adipocera, a granis xv. ad lx.

Acetum scillae, a guttis xx. ad c.

Acidum benzoicum a gr. v. ad xxx.

Citricum, ab uncia, i. ad vi. quotidie.

muriaticum oxygenatum, à gutt. v. ad xx.
de die.

ntricum, à drach. l. ad il. quotidie.

Acidum sulphuricum dilutum, a gutt. x ad xx.

Æther sulphuricus, a gutt. xxx, ad c.

Aloë

Aloë socotoriua, a granis v. ad xxx, nocte.

Alumen, a gr. v. ad xx.

Ammoniacum, a scrupulo j. ad iiij.

Aqua acetitis ammoniae, a drachmis ij. ad viiij.

calcis, a librae ss. ad lib. ij. quotidie, partitis
vicibus.

Aquae distillatae aromaticae, ad uncias ij.

Arsenicum, ad sextam grani partem.

Arum, a gr. x. ad xxx.

Aſa foetida, a scrup. j. ad ij.

Balsamum Canadense,

Copaivae, } a gutt. xv. ad xxx.

Peruvianum, }

Tolitanum, a gr. x. ad xxx.

Bistorta, a gr. x. ad xxx.

Bolus muriatii hydrargyri mitis, nocte.

elaterii, mane.

Gambogiae, mane.

hydrargyri, singulis noctibus.

sulphatis hydrargyri, nocte.

jalapii cum scammonio, mane.

kino opiatum, singulis noctibus.

rhabarbari opiatum, singulis noctibus..

scammonii, mane.

Eoli reliqui, bis terve de die.

Calamus aromaticus, a scrup. j. ad iiij.

Camphora, a gr. v. ad xx.

Elaterium, gr. j. ad x. mane.
Electuarium catechu, ad drach. j.
scammonii, a gr. x. ad xxv. mane.
sennae, ad drach. ij.
compositum, ad drach. ij.
sulphuris, ad drach. ij. singulis noctibus.
reliqua, ad drach. ij.
Extractum colocynthidis compositum, a gr. x. ad
xxx. mane.
hellebore nigri, a gr. x. ad xx. mane.
jalapii, a gr. x. ad xx. mane.
papaveris albi, a gr. j. ad v. p. r. n.
reliqua, a gr. x. ad xxx.

Ferrum ammoniacale, a gr. iij. ad x.
Flores sulphuris loti, a scrup. j. ad iiij.

-
- Galanga, a gr. v. ad x.
 Galbanum, a gr. x. ad xxx.
 Gambogia, a gr. v. ad xv. mane.
 Geoffraea, a gr. x. ad xxx.
 Granati flos, a gr. x. ad xxx.
 Guaiacum, gummi-resina, a gr. x. ad xxx.
-

- Haustus ipecacuanhae, p. r. n.
 opiatus, p. r. n.
 fennae, mane.
 Helleborus niger, a gr. x. ad xxx.
 Hydrosulphur antimonii rubrum, a gr. j. ad v.
 luteum, a gr. ij. ad x.
 potassae,
-

- Jalapium, a gr. v. ad xxx. mane.
 Infusum columbae cum rhabarbaro, ad unc. ij. mane.
 digitalis, ad unc. j.
 rhabarbari, ad unc. ij. singulis auroris.
 fennae simplex, ab unc. ij. ad iv. mane.
 serpentariae, ad unc. ij. sexta quaque hora.
 reliqua, ad unc. ij.
 Ipecacuanha, a gr. j. ad xx. p. r. n.
 Julepum tarritis antimonii, ad unc. j. tercia quaque
 hora.
 muriatis hydrargyri, ad unc. j. bis de die.
 sulphatis sodae, ad unc. ij. mane.

Julcpum salinum, ad unc. ij. et aliquando dum effer-
vescat.
reliqua, ad unc. ij.

Kino, a gr. v. ad xx.

Lac ammoniaci, ad unc. ij.
asae foetidae, ad unc. ij.
Linctus boracis, ad drach. j. p. r. n.
communis, ad drach. ij. p. r. n.
opiatus, ad drach. ij. quarta quaque hora.

Magnesia usla a gr. v. ad ix.
Manna, a drach. ij. ad xvij. mane.
Mel acetatum, a drach. ij. ad iv.
Mezereum, a gr. v. ad xx.
Mistrura balsami copaivae, ad unc. j.
moschata, ad unc. ij. sexta quaque hora.
oleosa cum manna, ad unc. iv, mane.
vinosa, ad unc. ij. sub languore.
reliquae, ad unc. ij.
Mithridatium, a gr. x. ad xxx. nocte.
Moschus, a gr. x. ad xx.
Murias ammoniae, a gr. x. ad xl.
hydrargyri oxygenatus, a quarta grani parte ad
gr. j. bis de die.
mitis, a gr. j. ad x. nocte.

Murias potassae hyperoxygenatus, a gr. iij. ad x.
antimoniae, a gr. x. ad xl.

Myristicae fructus nucleus, a gr. v. ad xx.
Myrrha, a gr. x. ad xxx.

Nitras potassae, a gr. v. ad xxx.

Oleum animale, a gutt. j. ad x.

succini rectificatum, a gutt. v. ad xv.

terebinthinae rectificatum, a gutt. x. ad xxx.

vini, a gutt. j. ad x.

e seminibus ricini, a drach. ij. ad xvi. mane.

essentiale caryophylli aromaticae, ad gutt. j.

cintamomi, ad gutt. j.

juniperi baccæ, a gutt. j. ad xx.

menthae piperitidis, a gutt. j. ad v.

myristicae fructus nuclei, ad gutt. j.

Olea essentialia reliqua, a gutt. j. ad x.

Olibanum, a gr. x. ad xxx.

Opium purificatum, a quarta grani parte ad gr. v. p.
r. n.

Opopanax, a gr. x. ad xxx.

Oxidum arsenici albam, ad sextam grani partem.

antimonii, a gr. v. ad xx.

ferri, a gr. v. ad xv.

zinci, a gr. ij. ad x.

hydrargyri, a gr. ss. ad ij. nocte.

plumbi acetosum, a gr. ss. ad iij.

Oxy-

Oxymel colchici, a drach. ss. ad drach. iv.
scillae, a drach. j. ad iv.

- Phosphas calcis antimoniatus, a gr. ij. ad vj.
sodae, a drach. vj. ad x.
- Pilulae aloës compositae, iv. singulis noctibus.
cum ferro, iv. singulis noctibus.
guaiaco, iv. singulis noctibus.
cum myrrha, iv. singulis noctibus.
muriatis hydrargyri mitis, ab j. ad iv. singulis
noctibus.
cum antimonio, iv. singulis noctibus.
- cicutae, ab j. ad xx. quotidie.
colocynthidis cum muriate hydrargyri mite, ad
iv. mane.
- hydrargyri, ij. singulis noctibus.
oxidi hydrargyri, j. singulis noctibus.
opii, j. singulis noctibus.
cum sapone, j. singulis noctibus.
styracis cum opio, j. singulis noctibus.
reliquae, iv. bis die.
- Pimento, a gr. v. ad xxx.
- Piper Indicum, a gr. j. ad x.
longum, a gr. j. ad v.
nigrum, a gr. j. ad x.
- Pulvis aloës cum canella, a gr. x. ad xxx. nocte.
ferro, a gr. x. ad xx. singulis noc-
tibus.
guaiaco, a gr. x. ad xx. singulis
noctibus.
- Pul-

Pulvis antimonialis, a gr. iij. ad x.
aromaticus, a gr. iij. ad x.
cinchonae cum serpentaria, a scrup. j. ad iij.
contrayervae compositus, a scrup. j. ad iij.
carbonatis calcis compositus, a gr. x. ad xxx.
cum opio, a gr. x. ad xxx.
ipecacuanhae cum antiimonio, vespere.
compositus, a gr. v. ad xx. singulis
gulis noctibus.
myrrhae compositus, a gr. x. ad xxx.
opiatus, a gr. v. ad xx. singulis noctibus.
scammonii cum muriate hydrargyri mite, a gr.
v. ad xx. mane.
compositus, a gr. v. ad xx. mane.
scillae, ad gr. xxxiv.
sennae compositus, a gr. x. ad xl. mane.
stanni compositus, ad drach. ss.
tragacanthae compositus, a gr. xv. ad ix.
reliqui mane.

Quassia, a gr. v. ad xx.

Rhabarbarum, a gr. v. ad xxx. nocte.

Sabina, a gr. v. ad xx.

Sagapenum, a gr. x. ad xxx.

Sanguis draconis, a gr. v. ad xxv.

- Sapo , a gr. v. ad xxx.
- Sarsaparilla , a scrup. j. ad vj.
- Scammonium , a gr. v. ad xv. mane.
- Scilla exsiccata , a gr. j. ad v.
recens , a gr. x. ad xxx.
- Seneka , a gr. x. ad xxx.
- Senna , a drach. ss. ad drach. ij. mane.
- Serpentaria Virginiana , a gr. x. ad xxx.
- Sinapi , a drach. j. ad ij.
- Spigelia , a gr. v. ad xx.
- Spiritus destillati aromatici , a drach. j. ad iv.
reliqui , a gutt. xxx. ad lx.
- Spongia usta , a scrup. j. ad iiij.
- Stanni pulvis , a gr. xv. ad lx.
- Succus cicutae spissatus , a gr. j. ad xx.
cochleariae compositus , a lib. ss. ad lib ij.
quotidie.
- Sulphas hydrargyri , a gr. j. ad viij. vespera.
ferri , a gr. j. ad vj.
magnesiae , a drach. ij. ad xvij. mane.
potassae , a drach. ss. ad ij. mane.
fodae , a drach. ij. ad xij. mane.
zinci , a gr. xx. ad gr. xxx. vespera.
- Sulphuretum antimonii cum hydrargo , scrup. ss. ad ij.
hydrargyri rubrum , a gr. x. ad xl.
- Syrupus papaveris albi , a drach. j. ad viij. singulis
noctibus.
- spinae cervinae , ad drach. ij. ad xvij. mane.
-

Tartris potassae , a drch. ss. ad iv. mane.

Tar-

- Tartris potassae acidulus, a scrup. j. ad vj.
 antimoniatus, a quarta grani parte ad
 gr. v.
 sodae, a drach. ij. ad xij. mane.
 ferri, a gr. v. ad scrup. j.
 Terebinthina chia, a gr. x. ad xxx.
 Tinctura aloës, ab unc. j. ad ij. mane.
 composita, a drach. j. ad iv. mane.
 cantharidum, a gutt. x. ad lx.
 cinchonae, a drach. j. ad iv.
 composita, a drach. j. ad iiij.
 cinnamomi composita, a gutt. xv. ad lx.
 ferri ammoniacalis, a gutt. x. ad lx.
 muriatis ferri, a gutt. x. ad xxx.
 gentianae composita, a drach. j. ad iv.
 guaiaci, a drach. j. ad iv.
 hellebori nigri, a gutt. xxx. ad lx.
 jalapii, a drach. j. ad iiij. mane.
 opii, a gutt. v. ad lx. p. r. n.
 rhabarbari, ab unc. ss. ad unc. ij. vespere.
 sennae, ab unc. ss. ad unc. ij. mane.
 serpentariae, a drach. j. ad iv.
 valerianae, a drach. j. ad iv.
 reliquae, a gutt. xxx. ad cxx.
 Tormentilla, a gr. x. ad xxx.
-

Valeriana sylvestris, a scrup. j. ad vj.

Vinum aloës, ab unc. ss. ad unc. jjss mane.

antimonii, a gutt. v. ad lx. p. r. n.

opiatum, a gutt. xxx. ad cxx. nocte.

Vinum ferri, a drach. j. ad viij.

ipecacuanhae, a drach. ij. ad viij. vespere.

rhabarbari, ab unc. ss. ad unc. ij. vespere.

Uva ursi, a scrup. j. ad ij.

Zedoaria, a gr. x. ad xxx.

Zingiber, a gr. ij. ad x.



M E D I C A M E N T A
S E C U N D U M A F F E C T U S ,
Q U I B U S
I N C O R P O R E H U M A N O P O L L E N T ,
O R D I N A T A .

Classis.

- I. E M E T I C A .
- II. C A T H A R T I C A .
- III. D I A P H O R E T I C A .
- IV. D I U R E T I C A .
- V. E P I S P A S T I C A .
- VI. E X P E C T O R A N T I A .
- VII. E R R I H I N A .
- VIII. S I A L A G O G A .
- IX. E M M E N A G O G A .
- X. A N T H E L M I N T I C A .
- XI. L I T H O N T R I P T I C A .
- XII. A N T A C I D A .
- XIII. A T T E N U A N T I A .
- XIV. A N T I S E P T I C A .
- XV. A D S T R I N G E N T I A .
- XVI. C O R R O S I V A .
- XVII. D E M U L C E N T I A .
- XVIII. S T I M U L A N T I A .
- XIX. A N T I S P A S M O D I C A .

Abbreriationum explicatio.

- ana.* Uniuscujusque.
c. Capiat.
f. Formula.
d. Dosis.
drach. Drachma.
gr. Granum.
gutt. Gutta.
h. s. Horâ somni.
m. Mane.
m. n. m. Magnitudinem nucis moschatae.
o. h. Omni hora.
o. 2. h. Omni bihora.
6. q. h. Sexta quaque hora.
p. r. n. Pro re nata.
q. s. Quantum sufficit.
r. Recipe.
s. Sumendus.
scrup. Scrupulus.
unc. Uncia.
v. Vespere.
v. o. s. In ovi vitello solutus.

M E D I C A M E N T A
I N C L A S S I B U S
O R D I N I B U S Q U E D I S P O S I T A .

C L A S S I S I. E M E T I C A.

Ordines.

I. Irritantia.

T	A R T R I S	p otassae	a n-
timoniatus.	.	.	gr. 1. — gr. 6.
Sulphas	zincti.	.	gr. 10. — scrup. 2.
	hydrargyri.	.	gr. 4. — gr. 12.
Ipecacuanha.	.	.	gr. 8. — scrup. 1.
A sarum,	rad.	.	scrup. 1. — drach. 1.
Scilla	exsiccata	.	gr. 4. — gr. 6.

II. Calefacientia.

Sinapi.	.	.	drach. 4. — drach. 4.
Raphanus	ruficulus	.	scrup. 1. — drach. 4.
Chamaemelum.	.	.	scrup. 1. — drach. 1.

III. Narcotica.

Nicotiana.	.	.	drach. 4. — unc. 1.
Digitalis.	.	.	gr. 2. — gr. 5.

C L A S S I S II. C A T H A R T I C A.

O r d i n e s .

I. *S t i m u l a n t i a .*

Jalapium.	gr.	10.	—	scrup.	1½.
Senna.	scrup.	1.	—	drach.	2.
Aloë socotorina.	gr.	10.	—	scrup.	1½.
Colocynthis.	gr.	4.	—	gr.	12.
Murias hydrargyri mitis.	gr.	4.	—	gr.	12.
Seammonium.	gr.	5.	—	gr.	15.
Gambogia.	gr.	4.	—	gr.	15.
Elaterium.	gr.	1.	—	gr.	5.

II. *C a l e f a c i e n t i a .*

Guaiacum gummi - resina. gr. 10. — drach. 1.

III. *R e f r i g e r a n t i a .*

Sulphas sodae.	.	.	.	drach.	4.	—	unc.	1½.
potassae.	.	.	.	drach.	4.	—	unc.	1.
Flores sulphuris.	.	.	.	scrup.	1.	—	drach.	1.
Cassia fistularis.	.	.	.	unc.	½.	—	unc.	1½.

IV. *A d f r i g e n t i a .*

Rhabarbarum. . . . gr. 15. — drach. 1.

V. *E m o l l i e n t i a .*

Oleum ricini.	.	.	.	drach.	4.	—	unc.	2.
Manna.	.	.	.	drach.	4.	—	unc.	2.

Ordines.

VI. *Narcotica.*

Nicotiana.	drach. $\frac{1}{2}$	— unc. 4.	aq.
Hyoscyamus.	gr. 1.	— gr. 3.	
Digitalis.	gr. 2.	— gr. 5.	

CLASSIS III. DIAPHORETICA.

I. *Calefacientia.*

Serpentaria.	.	.	.	gr.	10.	— scrup.	2.
Contrayerva.	.	.	.	gr.	10.	— scrup.	2.
G. Guaiacum.	.	.	.	gr.	10.	— scrup.	2.
Arnica flos.	drach. 1.		
Carbonas ammoniae alk-							
lescens liquidus.	.	.	.	gutt.	20.	— gutt.	60.
Oleum essent. lavendulae.	.	.	.	gutt.	4.	— gutt.	10.

II. *Stimulantia.*

Tartris potassae antimonia-

Tartris potassae antimonia-							
tus.	gr. $\frac{1}{2}$ o. $\frac{1}{2}$ h.		
Vinum antimonii.	.	.	.	gutt.	5.	— gutt.	60.

Murias hydrargyri mitis. gr. 1.

III. *Antispasmodica.*

Opium.	gr. $\frac{1}{2}$	— gr. 1.	
Moschus.	gr. 10.	— scrup. $1\frac{1}{2}$.	
Camphora.	gr. 4	— scrup. $1\frac{1}{2}$.	
Ipecacuanha.	gr. 1.		

Ordines.

IV. Diluentia.

Aqua.	<i>ad libitum.</i>
Serum lactis.	<i>ad libitum.</i>

C L A S S I S IV. DIURETICA.

I. Stimulantia.

Colchicum rad.	<i>gr. $\frac{1}{2}$ — gr. 2.</i>
Daucus Sylvestris.	<i>unc. $\frac{1}{2}$. ad. aq. lib. $\frac{1}{2}$.</i>
Genista. cac.	<i>unc. $\frac{1}{2}$. ad. aq. lib. $\frac{1}{2}$.</i>
Juniper. cac. manip. 1. . .	<i>d. coch. 2.</i>
Taraxaci succus.	<i>unc. 1. — unc. 3.</i>
Terebinthina.	<i>scrup. 1. — drach. 1.</i>
Scilla.	<i>gr. 2. — gr. 6.</i>
Cantharides	<i>gr. $\frac{1}{2}$.</i>
Apium.	

II. Refrigerantia.

Acetum.	<i>unc. $\frac{1}{2}$. — unc. 1.</i>
Acetosa.	<i>unc. 4. — unc. 6.</i>
Petroselinum.	<i>drach. $\frac{1}{2}$.</i>
Potassa praeparata.	<i>gr. 12. — scrup. 1.</i>
Acetis potassae.	<i>gr. 20. — gr. 30.</i>
Nitras potassae.	<i>gr. 10. — gr. 25.</i>
Berberis.	

III. Diluentia.

Serum lactis.	<i>ad libitum.</i>
-----------------------	--------------------

CLASSIS V. EPISPASTICA.

Ordines.

I. Rubefacientia.

Sinapi.

Raphanus rusticanus.

Cortex radicis mezerei.

II. Vesicantia.

Cantharides.

CLASSIS VI. EXPECTORANTIA.

I. Stimulantia.

Allium drach. 1. — drach. 2.

Carbonas ammoniae alka-

lescens crystalizatus. gr. 15. — drach. ½.

Enula scrup. 1. — drach. 1.

Hyssopus manip. 1. — vel 2.

Marrubium manip. ½. .

Scilla gr. 3. — gr. 6.

Antimonium. . . . scrup. 1. — scrup. 2.

Vesicatoria.

Nicotianae fumus.

II. Emollientia.

Glycyrrhiza drach. 2. — unc. 1.

Adipocera drach. ½. — drach. 1.

Tussilago. . . . ad libitum.

Vapores. . . . ad libitum.

C L A S S I S VII. E R R H I N A.

Ordines.

Simulatrix.

Beta. rad. suc.				
Betonica, folia	gr. 3.	—	gr. 5..	
Euphorbium. . . .	gr. 4.			
Asarum	gr. 3.	—	gr. 4.	
Helleborus	gr. 5.	—	gr. 10..	
Nicotiana	<i>ad libitum.</i>			

CLASSIS VIII. SIALAGOGA.

I. *Topica.*

Angelica.	<i>drach.</i>	1.
Nicotiana.	<i>ad libitum.</i>	
Piper.	<i>gr.</i>	10. — <i>scrup.</i>
Scillae	<i>gr.</i>	5.. — <i>gr.</i> 6..
Glycyrrhiza.						

II. Interna.

Ung., hydr. mitius.	.	.	<i>drach.</i>	1...
Ung. hydr. fortius.	.	.	<i>drach.</i>	½,
Pilulae ex hydr.	.	.	<i>gr.</i>	12. — <i>gr.</i> 20.

—
C L A S S I S IX. E M M E N A G O G A.

Ordines.

I. *Stimulantia.*

Borax	gr. 10. — scrup. 1.
Aloës socotor.	gr. 10. — scrup. 1.
Sabina.	gr. 5. — scrup. 1.
Rubia.	gr. 15.
Cantharides	gr. $\frac{1}{2}$.
Electricitas.	
Hydrargyrus.	

II. *Tonica.*

Oxidum ferri.	gr. 5. — scrup. 1.
Limitura.	gr. 5. — scrup. 1.
Lavatio frigida.	
Corporis exercitio.	
Diaeta lauta.	

III. *Antispasmodica.*

Aza foetida	scrup. 1. — scrup. 2.
Myrrha	gr. 10. — gr. 30.
Castoreum	gr. 10. — gr. 30.
Pediluvium.	

CASSIS X. ANTHELMINTICA.

Ordines.

I. *Venenosa.*

Stannum.	gr. 15. — gr. 60.
Hydraeg. cum sulphure .	scrup. 1. — drach. 1.
Spigelia.	drach. 4.
Filix.	drach. 2. — drach. 4.
Helleborus foetidus .	gr. 1. — gr. 8.
Hydrargyrus.	

II. *Irritantia.*Stizolobium (*dolichos pruriens*, L. S. P.)

Corallina. scrup. 1. — scrup. 3..

III. *Lubricantia.*

Oleum olivarum drach. 4. — unc. 1.

Oleum ricini. . . . drach. 4. — unc. 1.

IV. *Tonica.*

Sabina. gr. 5. — scrup.

Santonicum drach. 1.

Tanacetum.

Sulphas ferri. gr. 2. — gr. 8.

Limatura ferri. gr. 5. — scrup. 1.

Aqua calcis..

Ordines.

V. *Cathartica.*

Sapo.	<i>unc.</i>	1.
Jalappa.	!	<i>scrup.</i>	1. — <i>scrup.</i> 2.
Rheum.	gr.	10	— gr. 30.
Aloë socotor.	gr.	10.	— gr. 20.
Scammonium.	gr.	4.	— <i>q.</i> 16.
Gambogia	gr.	2.	— gr. 6.

CLASSIS XI. LITHONTRIPTICA.

I. *Antacida.*

Sapo.	<i>drach.</i>	1. — <i>drach.</i> 2.
Aqua calcis.	<i>unc.</i>	4.	— <i>unc.</i> 8.
Aqua carbonatis potassae alkalescentis liquidi.	.	.	<i>gutt.</i>	10.	— <i>gutt.</i> 60.		
Aqua mephitica alkalina.							

II. *Adstringentia.*

Uva ursi.	<i>scrup.</i>	2.
-----------	---	---	---	---	---------------	----

CLASSIS XII. ANTACIDA.

I. *Eccoprotica.*

Sapo.	.	.	5.	.	.	<i>gr.</i>	5. — <i>gr.</i> 30.
Magnesia.	<i>gr.</i>	5.	— <i>gr.</i> 40.
Alkalina.							

Ordines.

II. *Restringentia.*

Carbonas calcis	drath. 1. — scrup. 2.
Aqua calcis	unc. 4. — unc. 8.

C L A S S I S XIII. A T T E N U A N T I A..

I. *Diluentia.*

Serum lactis	ad libitum.
----------------------	-------------

II. *Deobstruentia..*

Sapo.	
Sales neutri.	
Hydrargyrus.	
Alkalina.	
Spongia usta.	scrup. 1. — scrup. 2.

C L A S S I S XIV. A N T I S E P T I C A..

I. *Tonica.*

Cortex peruvianus	gr. 10. — drach. 2.
Absynthium	scrup. 1. — drach. $\frac{1}{2}$.
Chamaemelum	scrup. 1. — drach. $\frac{1}{2}$.

II. *Refrigerantia.*

Sales acidi.	
Sales neutri.	
Fructus & vegetabilia.	

Ordines.

III. *Stimulantia.*

Camphora	gr. 3.	— gr. 24.
Afa foetida	gr. 15.	— drach. $\frac{1}{2}$.
<hr/>		
Vinum.		
Alkohol	drach. $\frac{1}{2}$.	— drach. 1.
Oleum terebinthinae . .	gutt. 10.	— gutt. 30.

C L A S S I S X V. A D S T R I N G E N T I A.

I. *Styptica.*

Klumen	gr. 1.	— gr. 24.
Sulphas ferri. . . .	gr. 1.	— gr. 6.
Ferrum ammoniacale.	gr. 3.	— gr. 12.
Oxidum ferri. . . .	gr. 5.	— gr. 24.
Ferri limatura. . . .	gr. 5.	— scrup. 1.
Oxidum zinci. . . .	gr. 2.	— gr. 10.
Sulphas zinci. . . .	gr. 1.	— gr. 5.
Arsenicum	gr. $\frac{1}{16}$.	
Cuprum.		

II. *Corrugantia.*

Rosa.

Tomentilla	scrup. 2.	— drach. 1.
Cortex peruvianus . .	gr. 10.	— drach. 2.
Simarouba	gr. 10.	— gr. 24.
Sanguis draconis . .	gr. 5.	— scrup. 2.

Quercus.

Gallae..

III. *Indurantia.*

Alcobil.

Acidum sulphuricum dilutum. *gutt.* 10. — *gutt.* 20.IV. *Tonica.*

Excercitium.

Frictio.

C L A S S I S X V I . C O R R O S I V A .

I. *Erodentia.*

Sulphur cupri.

Alumen ustum.

II. *Cauſifica.*

Nitrás argenti.

Acidum sulphuricum.

C L A S S I S X V I I . D E M U L C E N T I A .

Gummi arabicum.	unc.	1.	—	unc.	3.
Oleum amygdalarum.	drach.	2.	—	unc.	½.
Adipocera.	gr.	15.	—	gr.	60.
Althaea.	manip.	1.	—	2.	
Caricae.	drach.	4.	—	unc.	1.
Malva.	manip.	1.	—	2.	
Lini semen.	drach.	4.	—	unc.	1.

CLASSIS XVIII. STIMULANTIA.

Ordines.

I. *Topica.*

Sinapi drach. 1. — drach. 2.

Raphanus rusticanaus . . drach. ½. — scrup. 1.

Cantharides gr. ¼. — gr. 2.

Mercurii praeparationes.

II. *Diffusibilia.*

Ammonia.

Calor.

Cinnamomum.

Nux moschata.

Vinum.

Electricitas.

Tinct. opii gutt. 3. — gutt. 5.

CLASSIS XIX. ANTISPASMODICA.I. *Stimulantia.*

Ammonia.

Olea essentialia.

Spiritus vini.

Æther sulphuricus . . . gutt. 30. — gutt. 100.

Valeriana. gr. 10. — drach. 2.

Asa foetida gr. 20 — gr. 40.

Camphora gr. 3. — gr. 24.

Moschus. gr. 8. — gr. 24.

Opium gr. 1. — gr. 3.

Electricitas.

II.

II. *Tonica.*

Cortex peruvianus . . . gr. 10. — drach. 2.
Ferrum gr. 10. — gr. 20.
Oxidum zinci gr. 4. — gr. 10.
Cuprum.

Exercitium.
V. Adstringentia.





FORMULAE.

CLASSIS I. EMETICA.

1. Rx. Tartritis potassae antimoniati. . gr. 5.
Syrupi papaveris erratici. . . drach. 1.
Aqua fontanae. . . . unc. 6.
d. unc. 1. o. 4. h. usque ad vomitionem.

2. Rx. Tartritis potassae antimoniati. . gr. 2.
Ipecacuanhae gr. 10.
p. r. n. s.

3. Rx. Vini antimonialis. unc. 1.
Oxymel. scillae. drach. 6.
p. r. n. s.

4. Rx. Oxymel. scillae. unc. 2.
p. r. n. s.

- 5 Rx. Oxymel. scillae. : . . . unc. 2.
Succi raphani rusticani. : . unc. 1.
p. r. n. s.

6. Rx. Vini ipecacuanhae : . . unc. 1.
Syrupi violarum. : . . . drach. 2.
v. s.

7. R.	Vini ipecacuanhae	unc.	I.
	Vini antimonialis. . . .	drach.	I.
	Syrupi violarum. . . .	drach.	2.
	v. s.		
8. R.	Tartritis potassae antimoniati. .	gr.	I.
	Ipecacuanhae	gr.	6.
	Muriatis hydrargyri mitis. .	gr.	3.
	v. s.		

C L A S S I S II. C A T H A R T I C A.

9. R.	Jalapii	gr.	25.
	Zinziberis	scrup.	I.
	c. m.		
10. R.	Aloë socotrirae.	drach.	12.
	Myrrhae	unc.	2.
	Croci	unc.	I.
	Alkoholis	lib.	2.
	Digere. Cola. d. dr. 4. — unc. 1. Sign.		
	Elixir Proprietatis.		
11. R.	Aloë socotrinae.	drach.	12.
	G. Guaiaci.	unc.	I.
	Pulveris aromatici.		
	Balsami peruviani	ana drach.	4.
	Syrupi cornicis aurantiorum	q. s.	
	f. Pill. d. scrup; 1.		

12. R. Aloë socotrinae.

Extracti gentianae	<i>ana drach.</i>	1.
Mutiatis hyd argyri unius	<i>gr.</i>	24.
Mucilaginis gammi arabici	<i>q. s.</i>	
<i>f. Pill.</i> no. 50. <i>d. Pill.</i> 2. <i>h. s.</i>		

13. R. Aloë socotrinae.

Extracti gentianae	<i>ana drach.</i>	1.
Sulphatis ferri	<i>gr.</i>	15.
Syrupi rosarum	<i>q. s.</i>	
<i>f. Pill.</i> <i>d. gr.</i> 10. <i>h. s. s.</i>		

14. R. Aloë socotrinae.

Saponis albi		
Pilulae gummi	<i>ana unc.</i>	1.
<i>d. scrup.</i> 1. <i>h. s. s.</i>		

15. R. Aloë socotrinae.

Colocynthidis		
Scammonii	<i>ana drach.</i>	1.
Extracti jalapii	<i>drach.</i>	3.
Syrupi simplicis	<i>q. s.</i>	
<i>f. Pill.</i> <i>d. gr.</i> 12. <i>h. s. s.</i>		

16. R. Scammonii.

G. Guaiaci	<i>ana scrup.</i>	1.
Aquaæ cinnamomi		
Syrupi rosarum	<i>ana drach.</i>	2.
<i>f. haust. hydrag.</i> m. s.		

17. R. Elaterii.

Extracti gentianae	<i>gr.</i>	4.
<i>o. b. h. s.</i>		

18. Rx. Florum Sulphuris.

Taruritis potassae aciduli.	ana unc.	1.
Mellis	q. s.	
f. Elect. d. dr. 1. p. r. n.		

19. Rx. Sulphatis potassae.

Jalapii.		
Valerianaæ sylvestris.	ana drach.	1.
Oxymellis scillæ	unc.	4.
d. dr. 4. ter in die.		

20. Rx. Rhei	scrup.	1.
Jalapii.	gr.	5.
Aquæ cinnamomi	unc.	1.
Syrupi e Cortice Aurantiorum .	drach.	1.
m. s. .		

21. Rx. Rhei	unc.	1.
Sennae.	unc.	2.
Séminis fœniculi.		
Baccarum juniperi.		
Scobis guaiaci. . . .	ana drach.	4.
Sacchari albi.	unc.	4.
Spiritus vini gallici. . .	lib.	3.
Digere. Cola. d. unc. 1. Elixir.		
Salutis. vulgo Daffy's Elixir.		

22. Rx.	Rhei	unc.	1.
	Sennae.	drach.	2.
	Cardamomi.		
	Coriandri	<i>ana</i> drach.	1.
	Croci.		
	Coccinellae.	<i>ana</i> scrup.	2.
	Uvae passulae	unc.	3.
	Spiritus vini gallici	lib.	1.
	Digere. Cola. d. unc. 2. p. r. n. vulgo		
	Cordial antigoutte de BOERHAAVE.		

CLASSIS III. DIAPHORETICA.

23. Rx.	Contrayervae.	scrup.	1.
	Syrupi Croci.	q. s.	
	<i>f.</i> Pil. h. s. s.		
24. Rx.	G. Guaiaci	scrup.	2.
	Carbonatis ammoniae alkalescentis crystallizati	gr.	5.
	Conservae rosarum	scrup.	2.
	<i>h. s. s.</i>		
25. Rx.	G. Guaiaci.		
	Sacchari albi.	<i>ana</i> drach.	2.
	Extracti gentianae	drach.	1.
	Mucilaginis G. arabici	q. s.	
	<i>f.</i> Pil. d. gr. 15.		

26. Rx. Corticis radicis Mezerei recentis. . unc. 1.
 Aquae fontanae : cong. 1*1**2*.
Coque ad cong. 1. et adde.
Glycirrhizae unc. 1.
d. un. 6. ter indie.
27. Rx. Sulphuris antimonii praecipitati. . gr. 10.
Hydrargyri e sulphure drach. 2.
Guaiaci scrup. 2.
f. pulv. No. 10. c. 1. p. m. et v.
28. Rx. Sulphuris antimonii praecipitati. . drach. 2.
Mutiatis hydrargyi mitis. scrup. 2.
Olei Sassafras. gutt. 40.
Extracti ligni guaiaci. drach. 7.
Syrupi papaveris albi: q. s.
f. Pill. 80. d. No. 3. v. n.
29. Rx. Misturae Camphoratae. unc. 1.
Vini Antimonialis. gutt. 40.
h. s. s.
30. Rx. Camphorae gr. 5.
Tartritis potassae antimoniatii gr. 1.
Electuarii è Scordio scrup. 1.
h. s. s.
31. Rx. Moschi : gr. 10.
Conseruae rosarum scrup. 1.
h. s. s.
32. Rx. Moschi (saccharo albo triti) gr. 30.
Aquae cinnamomi. unc. 6.
d. un. 1.

33. Rx.	Tincturae opii	drach.	1.
	Vini antimonii	drach.	3.
	d. gutt. 30. ad 120. h. s.		
34. Rx.	Tincturae Opii.	gutt.	40.
	Vini ipecacuanhae	drach.	3.
	Aquae acetitis ammoniae	drach.	4.
	Aquae rosarum	unc.	1.
	Sacchari albi	drach.	2.
	h. s. s.		
35. Rx.	Potassae praeparatae.	scrup.	1.
	Succi limonum	drach.	4.
	Aquae cinnamomi	unc.	1.
	Syrupi papaveris erratici.	drach.	1.
	p. r. n. s.		

CLASSIS IV. DIURETICA.

36. Rx.	Seminis dauci sylvestris.		
	Baccarum juniperi	ana drach.	2.
	Aquae fontanae	lib.	3.
	Digere. Colas d. unc. 2. o. n.		
37. Rx.	Seminis dauci sylvestris.		
	Saponis albi	ana drach.	1.
	Millepedum ppt.	drach.	2.
	Mucilaginis gummi arabici	q. s.	
	f. Pill. d. scr. 1. o. n.		

38.	R _c .	Juniperi baccarum	unc.	4.
		Vini albi.	lib.	2.
		Digere. d. unc. 2. ter in die.		
39.	R _c .	Terebinthinae venetianae . .	drach.	1.
		Mucilaginis gummi arabici . .	drach.	4.
		Aquae pulegii.	unc.	6.
		Syrupi e cortice aurantiorum .	drach.	4.
		h. s. s.		
40.	R _c .	Tincturae cantharidum	gutt.	30.
		Infusi corticis peruviani. . .	unc.	1.
		Aquae N. M.		
		Syrupi corticis aurantiorum .	ana drach.	1.
		bis in die.		
41.	R _c	Potassae.	gr.	10.
		Rhei.	scrup.	1.
		Olei juniperi	gutt.	4.
		h. s. s.		
42.	R _c	Potassae.		
		Jalapil.		
		Raphani rusticani	ana unc.	1.
		Millepedum	ana unc.	2.
		Vini rhenani	lib.	4.
		Digere. Cola. d. un. 2.		
43.	R _c	Oxymellis scillae	drach.	3.
		Confectionis aromaticae . . .	scrup.	1.
		Aquae foeniculi	unc.	1.
		Aquae cinnamomi	drach.	1.
		c. m.		

44. Rx. Scillae exsiccatae gr. 4.
 Saponis albi scrup. 1.
 c. m. et v.
45. Rx. Scillae recentis gr. 10.
 Ammoniaci pulveris gr. 15.
 Pulveris tragacanthae gr. 5.
 f. Bolus. 6. ter in die. s.
46. Rx. Tincturae scillitcae gutt. 30.
 Aquae cinnamomi unc. 1½.
 Syrupi caryophilli rubri drach. 1.
 f. Haustus. ter in die. s.

CASSIS V. EPISPASTICA.

47. Rx. Linamenti Saponis compositi . . unc. 1½.
 Tincturae cantharidum unc. ½.
 f. Lin. quod part. affct. infrietur.

CLASSIS VI. EXPECTORANTIA.

48. Rx. Oxymellis scillae drach. 4.
 Aquae cinnamomi unc. 1.
 c. m.
49. Rx. Scillae recentis.
 Gummi aminoniaci ana unc. 1.
 Gycyrrhizae q. s.
 f. Pil. d. scr. 1. m. s.

50. Rx. Enulae.

Glycyrrhizae.

Florum sulphuris. aqua unc. 1.

Mellis unc. 4.

c. M. N. M. ter in die.

51. Rx. Adipocerae (v. o. s.). . . . drach. 2.

Lac ammoniaci drach. 8.

Syrupi croci drach. 6.

d. un. i. ter in die.

C L A S S I S I X. E M M E N A G O G A.

52. Rx. Tincturae cantharidum gutt. 20.

Aqua pulegii.

Syrupi croci. drach. 1.
h. s. s.

53. Rx. Pilu'ae ex aloë cum myrrha. . . scrup. 2.

Pilulae gummi.

Asae foetidae ana drach. 1.

Muriatis hydrargyri mitis . . . scrup. 1.
f. Pil. 40. c. Pil. 1. b. s.

54. Rx. Pilulae ex aloë cum myrrha . . . unc. 1.

Sulphatis ferri drach. 1.

f. Pill. d. scr. 1. h. s.

55. Rx. Tincturae aloës compositae.

Tincturae muriatis ferri . . ana drach. 2.

Tincturae hellebore nigri. . . drach. 4.

d. ar. 1. m. et v.

56. Rx.	Ferri ammoniacalis.					
	Pulveris aromatici	.	.	.	ana gr.	10.
	h. s. s.					
57. Rx.	Sulphatis ferri	.	.	.	drach.	1.
	Sacchari albi.	.	.	.	unc.	2.
	d. dr. 1. ter in die.					
58. Rx.	Su'phatis ferri	.	.	.	gr.	15.
	Aloë focotorinae.					
	Afæ foetidae.					
	Extracti gentianae	,	.	.	ana drach.	2.
	Syrupi corticis aurantiorum	.	.	.	q. s.	
	f. Pill. d. gr. 10. h. s.					

CLASSIS X. ANTHELMINTICA.

59. Rx.	Muriatis hydrargyri mitis.	.	.	.	gr.	10.
	Rhei	gr. 16.
	m. s.					
60. Rx.	Hydrargyri c. sulphure.					
	Santonici.	.	.	.	ana drach.	2.
	Sabinae	.	.	.	scrup.	1.
	Corallinae	.	.	.	drach.	1.
	Syrupi corticis aurantiorum	.	.	.	q. s.	
	f. Pill. d. scriup. 1. m. et v.					
61. Rx.	Stanni	.	.	.	unc.	1.
	Theriaceæ	.	.	.	unc.	4.
	d. unc. 1. o. m.					

62.	R. Spigeliae.	drach.	12.
	Aquaæ fontanae	lib.	3.
	f. Infuso.	d.	unc.	6.	m.	et v.		
63.	R. Santonici.							
	Rhei.							
	Corallinae.							
	Carbonatis ammoniae alkales.							
	centis crystall.	ana drach.	1.	
	d. gr. 24 o. m.							
64.	R. Saponis albi	unc.	1.
	o. m. ad 1cm vicem.							
65.	R. Rhei	gr.	5.
	Florum chamaemeli	scrup.	1.	
	o. m. s.							
66.	R. Gambogiae	gr.	2.
	Muriatiæ hydrargyri mitis	gr.	5.	
	Jalapii	gr.	10.	
	m. s.							

C L A S S I S XI. L I T H O N T R I P T I C A.

67.	R. Uvae ursi	unc.	1.
	Conservae rosarum rubrarum	unc.	2.	
	Syrupi rosarum	q. s.		
	f. Elect.	d.	drach.	2.	ter in die.			

C L A S S I S X I I I . A T T E N U A N T I A .

68. R. Spongiae ustae unc. 3.
 Syrupi althaeae : q. s.
f. Trochisci. 60.
 Horum unus h. s. lingua suppositus, ibi per noctem lente deliquescat.

C L A S S I S X I V . A N T I S E P T I C A .

69. R. Decocti corticis peruviani . . drach. 12.
 Tincturae corticis peruviani com-
 positae drach. 2.
 Pulveris corticis peruviani . . scrup. 1.
 Syrupi corticis aurantiorum . . drach. 1—6.
q. h. s.

70. R. Decocti corticis peruviani . . unc. 8.
 Confectionis aromaticae . . . drach. 2.
 Tincturae serpentariae . . . drach. 4.
 Aquae cinnamoni drach. 12.
 Syrupi croci drach. 4.
d. unc. 2. 4. q. h.

71. R. Corticis peruviani unc. 5.
 Myrrae unc. 1.
 Spiritus vini tenuis lib. 2.
Digere. colla. d. drach. 4. ter in die.
 Addendo superioribus.

Acidi sulphurici dilut. gt. 10. ad gt. 20. p. r. n.

22. p. Succi limonum drach. 4.
Potassae.

Confectionis aromaticae . ana scrup. 1.

Syrupi tolutani drach. 1.

Aquæ cinnamomi unc. 1—8.

q. h. s.

23. p. Misturae camphoratae unc. 1.

Tincturae asae foetidae. . . . drach. 2.

Aquæ acetitis ammoniae drach. 3.

Syrupi croci drach. 1—8.

q. h. s.

C L A S S I S XV. A S T R I N G E N T I A.

24. p. Aluminis gr. 30.

Sanguinis draconis drach. 1.

Syrupi rosarum q. s.

f. Pill. no. 28. c. Pil. 3. ter in die.

25. p. Aluminis drach. 2.

Corticis peruviani. . . . unc. 1.

Conservæ rosarum. . . . drach. 12.

Syrupi rosarum q. s.

f. Elec. c. M. N. M. ter in die.

26. p. Limaturaæ ferri.

Terraæ japonicae ana drach. 3.

Corticis peruviani unc. 2.

Syrupi zinziberis q. s.

f. Elec. c. M. N. M. ter in die.

77. Rx. Oxidi ferri.

Corticis peruviani	.	.	.	<i>ana unc.</i>	1.
Species aromaticae	.	.	.	<i>drach.</i>	4.
Conservae corticis aurantiorum	.			<i>unc.</i>	2.
Syrupi corticis aurantiorum	.	.		<i>q. s.</i>	
<i>f. Elest. c. M. N. M. ter in die.</i>					

78. Rx. Sulphatis ferri.

Myrrhae.

Florum chamaemeli	.	.	.	<i>ana gr.</i>	10.
<i>bis die s.</i>					

79. Rx. Sulphatis zinci gr. 25.

Rhei	<i>gr.</i> 5.
Terebinthinae venetianae	.	.	.	<i>q. s.</i>	

bis d. s.

80. Rx. Corticis peruviani.

Confectionis aromaticae	.	<i>ana scrup.</i>	1.
Aquae cinnamomi	.	.	<i>drach.</i> 12.
Spiritus cinnamomi.			

Syrupi corticis aurantiorum	.	.	<i>drach.</i>	1.
<i>m. s.</i>				

81. Rx. Tincturae corticis peruviani

compositae	.	.	.	<i>dr.</i> 1. — <i>dr.</i> 3.
<i>bis in die.</i>				

82. Rx. Tincturae corticis peruviani com-

positae	<i>unc.</i> 1.
Vini ferri	<i>drach.</i> 4.

c. dr. 4. ter in die.

33. Rx. Tormentillae.

Cortieis peruviani.						
Glycyrrhizae					ana unc.	1.
Syrupi corticis aurantiorum . . .					q. s.	
f. Elat. d. M. N. M. ter in die.						

K. ANTISEPTICA tonica.

CLASSIS XVII. DEMULCENTIA.

34. Rx. G. arabici					unc.	1.
Aquaee fontanae					unc.	4.
Cola. adde.						
Sacchari albi					drach.	4.
c. dr. 1. urgente tusfi.						

35. Rx. Amygdalarum dulcium					no.	15.
Olei amygdalarum					unc.	1.
Gum. arabici.						
Sacchari albi					ana drach.	2.
Aquaee cinnamomi					unc.	8.
d. unc. 1. p. r. n.						

36. Rx. Olei amygdalarum					unc.	2.
Syrupi violarum.						
Syrupi tolutani					ana unc.	1.
Sacchari albi.					drach.	2.
f. Troch. p. r. n. s.						

§7. Rx. Olei amygdalarum.

Syrupi violarum.	<i>ana unc.</i>	1.
Adipocerae	<i>drach.</i>	2.
Conservae rosarum	<i>drach.</i>	4.
<i>p. r. n. s.</i>						

§8. Rx. Olei amygdalarum . . . *drach.* 3.

Carbonatis ammoniae alkalescen-						
tis liquidi	<i>gutt.</i>	30.
Syrupi tolutani	<i>drach.</i>	1.
Aquae distillatae	<i>drach.</i>	12.
<i>6. q. h. s.</i>						

§9. Rx. Adipocerae (v. o. s.) . . . *gr.* 30.

Succi limonium	<i>drach.</i>	3.
Carbonatis ammoniae alkalescentis						
crystallizati	<i>gr.</i>	8.
Spiritus N. M.	<i>drach.</i>	3.
Syrupi tolutani	<i>drach.</i>	1.
Aquae distillatae	<i>drach.</i>	12.
<i>6. q. h. s.</i>						

CLASSIS XVIII. STIMULANTIA.

§0. Rx. Sinapi.

Conservae rosarum	.	.	.	<i>ana unc.</i>	1.
Syrupi zinziberis	.	.	.	<i>q. s.</i>	
<i>f. Elect. p. r. n. s.</i>					

91. Rx. Raphani rusticani.

Sinapi	<i>ana unc.</i>	4.
Aquaee bullientis	<i>lib.</i>	4.
<i>f. Infus. d. unc. 4. ter in die.</i>		

C L A S S I S X I X. A N T I S P A S M O D I C A.

92. Rx. Asae foetidae *drach.* 2.

Olei anisi	<i>gutt.</i>	30.
<i>d. gr. 24. p. r. n. s.</i>		

93. Rx. Camphorae *gr.* 10.

Gum. arabici	<i>scrup.</i>	1.
Syrupi papaveris albi	<i>q. s.</i>	
<i>f. bol. p. r. n. s.</i>		

94. Rx. Moschi *scrup.* 2.

Gum. arabici	<i>drach.</i>	1.
Aquaee rosarum	<i>unc.</i>	6.
Syrupi papaveris albi	<i>drach.</i>	4.
<i>d. unc. 1. p. r. n. s.</i>		

95. Rx. Misturae moschatae *drach.* 4.

Ætheris vitriolici	<i>gutt.</i>	30.
<i>p. r. n. s.</i>		

96. Rx. Moschi *gr.* 20.

Asae foetidae.

Camphorae	<i>ana scrup.</i>	2.
Tincturae opii	<i>gutt.</i>	30.

Syrupi papaveris albi	<i>q. s.</i>	
<i>f. Pill. no. 20. d. Pill. 5. m. et v. s.</i>		

97. Rx.	Valerianae	drach.	2.
	Aquae cinnamomi.	unc.	2.
	Aquae N. M.		
	Syrupi croci	<i>ana</i> drach.	1.
	<i>m. et v. s.</i>		

98. Rx. Valerianae.

Corticis peruviani.	. . .	<i>ana</i> drach.	6.
Rhei.			
Pulveris aromatici.	. . .	<i>ana</i> scrup.	2.
Syrupi corticis aurantiorum.	. . .	<i>q. s.</i>	
<i>f. Elec<i>t.</i> d. M. N. M. ter in die.</i>			

F I N I S.

M O R.

M O R B O R U M

I N D E X

E T Y M O L O G I C U S.

A.

A DYNA ^M IA ^E ,	<i>virium vitalium defectus</i> ; ab	
α, priv. et Δυναμις,	potentia,	pag. 3
Ageustia, <i>Gustus defectus</i> , ab α, priv. et Γευστις,		
gustus,		45
Amaurosis, <i>Gutta Serena</i> ; ab Αμαυρως, obscurus,	42	
Amenorrhoea, <i>mensum suppressio</i> ; ab α, priv. Μη,		
mensis ; et Ρω, fluo,		57
Amentia, <i>imbecillitas</i> ,		33
Anaesthesia, ab Αναισθησια, sensus hebetatio,	45	
Anaphrodisia, <i>impotentia</i> ; ab α, priv. et Αφροδισια,		
coitus,		48
Anasarca, <i>Corporis totius hydrops</i> ; ab ανα per ; et		
Σαρξ, caro,		37
Aneurisma, <i>Arteriae tumor</i> ; ab Ανευρυσμος, dilata-		
tatio,		57
Anorexia, <i>Appetitus defectus</i> ; ab α, priv. et Ορεξις,		
Appetitus,		47
Ανο-		

Anosmia , ab Ανοσμίᾳ , Olfactus defectus ,	45
Aphonia , Βοῶντος αἵλιον ; ab αὐτῷ , priv. et Φωνή , vox ,	48
Apocenoſes , Evacuationes abnormes ,	4
Apoplexia , ab Απότολμῳ et πληγῇ , percusio ,	23
Arthropoſis , articuli suppurationis ; ab αρθροῦ , arti- culus , et Πυωσίς , suppurationis ,	16
Ascites , abdominis hydrops , ab Ασθετικῇ , uter ,	38
Aſthma , anhelationis paroxysmi ; ab Αἴ̄θμα , spiro ,	27
Atrophia , Marcorum a nutritionis defectu , ab αὐτῷ , priv. et Τροφῇ . nutritio ,	35

B.

Bubo , a Βουβῷ , inguinis tumor ,	58
Bulimia , Appetitus paeternalis ; ab Βούβῃ , bos , et Λιψίᾳ , famēs ,	46

C.

Cachexia , Corporis habitus depravatus ; ab Κακοῖς , malus , et Εξισ , habitus ,	1
Caligo , Cataracta ,	41
Cancer , Tumor schirrhoideus suppurans ,	58
Carditis , Cordis inflammatio ; ab Καρδίᾳ , cor ,	12
Caries , Osium sanies ,	60
Catarrhus , ab Καταρράκτῃ , defluxus ,	22
Colica , Intestinorum dolor ; ab Κολεῳ , colon ,	29
Contractura , Artuum contractio ,	52
Convulsio , Spasmus ,	26
Chlorosis , ab Χλωρίᾳ , pallidus ,	25
Cholera , ab Χολῇ , fel ,	31
Chorea , Chorea sancti viti , ab Χορωσίᾳ ,	26
	Clas.

Clavus,	§ 8
Comata,	3
Cynanche; ab Κυνή, canis, et Αγκώ, strangulo,	10
Cystitis, Vesicae inflammatio, ab Κύστις, vesica,	14

D.

Diabetes, Fluxus urinae praeternaturalis; ab Δια-	
Έπονω, transeo,	32
Dialyses, partium solutio; ab Διάλυσ, dissolvo,	4
Diarrhoea, Alvi solutio constans; ab Δια, per, et	
Ῥέω, fluo,	31
Disaesthesiae; ab Δυσαισθεσία, sensus privatio,	3
Dysecoea, Surditas; ab Δυσ, male, et Ακοα, au-	
dio,	44
Dysenteria; ab Δυσεντερία, intestinorum dolor,	22
Dysopia, Visus deficitus,	43
Dysorexiae, Appetitus depravatus; ab Δυσ, malè,	
et Οφεξθερός, appeto,	4
Dyspermatismus, Seminis emissio difficultis; ab Δυσ,	
malè et Σπειρώ, semino,	56
Dyspepsia, Digestio imperfecta; ab Δυσ, malè, et	
Πεπτώ, coquo,	25
Dysuria, Emisso urinae difficultis; ab Δυσ, priv. et	
Οὐρος, urina,	55
Dyscinesiae, Motus difficultis; ab Δυσ, malè, et	
Κίνη, moveo,	4
Dyspnoea, Spiratio difficultis constans; ab Δυσ, ma-	
lē, et Πνοή, spiro,	23

E.

E.

Ectopiae, <i>Partes ex locis suis dimotae</i> ; ab <i>Εκτοπος</i> ,	
<i>loco suo emotus</i> ,	4
Echymoma, <i>Sanguinis extravasatio</i> ; ab <i>Εχεω</i> ,	
<i>effundo</i> ,	57
Elephantiasis; ab <i>Ελεφας</i> , <i>elephas</i> ,	40
Eneuresis, <i>Fluxus urinae involuntarius</i> ; ab <i>Ενυρεω</i> ,	
<i>urinam non contineo</i> ,	52
Enteritis, <i>Intestinorum inflammatio</i> ; ab <i>Εντερον</i> ,	
<i>intestinum</i> ,	13
Epiphora, <i>Lacrimatio involuntaria</i> ; ab <i>Επιφορα</i> ,	52
Epilepsia; ab <i>Επιληψις</i> , <i>morbus comitialis</i> ,	27
Ephidrosis, <i>Sudatio abnormis</i> ; ab <i>Εφυω</i> , <i>super-</i>	
<i>fluo</i> ,	52
Epischeses, <i>excernendorum suppressiones</i> ; ab <i>Επιο-</i>	
<i>χεστις</i> , <i>retentio</i> ,	4
Epistaxis, <i>Ex naribus sanguinis profusio</i> ,	19
Erysipelas,	18
Exanthemata, <i>Morbi eruptivi</i> ; ab <i>Εξαθεω</i> , <i>efflo-</i>	
<i>resco</i> ,	2
Exostosis, <i>Ossium tumor</i> ; ab <i>Εξ</i> , et <i>Οστεο</i> , <i>os</i> ,	59

F.

Febres,	2
Fractura,	60
Framboesia,	40

G.

Ginglion, <i>Tumor tendini insidens</i> ,	58
Gastritis, <i>Ventriculi inflammatio</i> ; ab <i>Γαστρη</i> , <i>Ven-</i>	
<i>triculus</i> ,	15
Gonorrhoea, ab <i>Γονοφέρα</i> , <i>seminis fluxus</i> ,	53

II.

II.

Haemoptysis, <i>Sanguinis per os ejus</i> ; ab Αἷμα,	
sanguis, et πτυνω, spuo ,	19
Haemorrhagiae, ab Αἷμαρραγεω, sanguinem fundo ,	2
Haemorrhois; ab Αἷμα et Ποος, fluxus ,	21
Hepatitis, <i>Hepatis inflammatio</i> ,	13
Hernia ,	59
Herpes; ab Ερπω, serpo ,	ibid.
Hydarthus, <i>Tumor albus</i> ; ab Υδωρ, aqua, et	
Αρθρος, articulus ,	58
Hydatis; ab Υδατις, vesicula ,	ibid.
Hydrocèle, <i>Hydrops scroti</i> ; ab Υδωρ aqua et Κηλη ,	
tumor ,	38
Hydrocephalus, <i>Tumor capitis</i> ; ab Υδωρ, aqua, et	
Κεφαλη, caput ,	37
Hydrometra, <i>Hydrops uteri</i> ; ab Υδωρ, aqua, et Με-	
τρα, matrix ,	38
Hydrophobia; ab Υδωρ, aqua, et Φοβεω, terreo ,	33
Hydrorachitis, <i>Spina bifida</i> ; ab Υδωρ, aqua, et	
Ραχης, spina dorsi ,	38
Hydrothorax, <i>Hydrops pectoris</i> ; ab Υδωρ, aqua, et	
Θωραξ, pectus ,	ibid.
Hypochondriasis; ab Υποχονδριακος, hypochondriacus ,	25
Hysteria; ab Υστερεω, uterus ,	32
Hysteritis, <i>Uteri inflammatio</i> ,	14

I.

Icterus ,	41
Impetigines, <i>Morbi superficiei insidentes</i> ,	3
Intermittentes ,	4
In-	

Intumescentiae, <i>Tumores,</i>	3
Ischuria, <i>Suppresio urinae;</i> ab <i>Iσχω</i> , retineo, et	
<i>Oυρη,</i> urina,	54

L.

Lepra,	40
Locales morbi,	1
Lupia,	58
Luxatio,	59

M.

Mania,	33
Marcores,	3
Melancholea,	33
Menorrhagia, <i>Mensem fluxus praeternaturalis;</i>	
ab <i>Mην</i> , mensis, et <i>Pαγω</i> , rumpo,	21
Miliaria,	18
Mutitas,	49

N.

Nephritis, <i>Renis inflammatio;</i> ab <i>Nεφρος</i> , ren,	14
Neuroses, <i>Morbi nervosi;</i> ab <i>Νευρος</i> , nervus,	1
Nostalgia; ab <i>Νοστικη</i> , redio, et <i>Αλγος</i> , anxie-	
tas,	47
Nymphomania, <i>Furor uterinus;</i> ab <i>Νυμφη</i> ,nym-	
pha, et <i>Μανια</i> , furor,	<i>ibid.</i>

O.

Obstipatio,	54
Odontalgia, <i>Dentis dolor;</i> ab <i>Οδος</i> , dens, et <i>Αλ-</i>	
<i>γος</i> , dolor,	15

Onei-

Oneirodynia; ab Ονειρος, somnium, et Οδυνη, anxietas,

34

Ophthalmia, *Oculorum inflammatio*; ab Οφθαλμος, oculus,

9

P.

Palpitatio,	27
Paracusis, ab Παρα, malè, et Ακοω, audio,	44
Paralysis; ab Παραλυω, laxo,	24
Paraphonia, <i>Vocis variatio</i> ; ab Παρω, malè, et Φωνω, voco,	49
Peritonitis, <i>Peritonaei inflammatio</i> ,	12
Pertussis,	29
Pestis,	18
Phlegmasiae; ab Φλεγμασια, inflammatio,	2
Pica,	46
Podagra; ab Πονος, pes, et Αγρω, captura,	15
Polydipsia, <i>Sitis abnormis</i> ; ab Πολυς, multus, et Διψη, situs,	46
Polyuria; ab Πολυς, multus, et Συρπη, caro,	35
Phlogesis; ab Φλεγμα, inflammatio,	8
Phrenitis. <i>Cerebri inflammatio</i> ; ab Φρενιτις, mentis delirium,	10
Phthisis; ab Φθω, consumo,	20
Physconia; ab Φυκω, ventricosus,	39
Physometra, <i>Tumor uteri flatuosus</i> ; ab Φυσω, inflato, et Μετρω, uterus,	37
Pneumatisis. <i>Tumor flatuosus</i> ,	36
Pneumonia; ab Πνευμων, pulmo,	11
Prosluvia,	2
	Pro-

Profusio,	52
Pristaosus,	59
Pseudoblepharis, <i>Visus imperfectus</i> ; ab Ψευδος, falsus: et Βασψις, vitis,	43
Pstellismus, <i>Ditionis defectus</i> ; ab Ψελλισμα, dictiois hesitatio,	50
Plora; ab Ψερξ, cutis asperitas (<i>Violon Ecossais.</i>),	60
Ptyalismus <i>Salivatio</i> ,	52
Pyrexiae, <i>Mirbi febribus</i> ; ab Πυρηξις, febris,	1
Pyrosis; ab Πυρωσις, ustio,	29

R.

Rachitis; ab Ραξις, spina dorsi,	39
Raphenia, ab Ραφενη, raphanus, cuius semina interne attributa, huic morbo originem dare dicuntur,	27
Rubeola,	17
Rheumatismus; ab Ρευματικος, desluxio,	14

S.

Sarcoma; ab Σαρξ, caro,	58
Syphilis,	47
Seclatini,	17
Scorbutus,	40
Schirrus,	58
Scrophula,	39
Spasii; ab Σπασω, contraho,	3
Splenitis <i>Splenis inflammatio</i> ,	14
Strabismus; ab Στραβος, oculorum distortio,	51
Synocha; ab Συνοχης, febris continua,	7
	Syn-

Syncope; ab Συνοπή, omnium facultatum lapsus,	24
Syphilis, Lues venerea,	40

T.

Tabes, Corporis emaciatio,	34
Tetanus; ab Τετω, tendo,	26
Tinea,	59
Tumores,	4
Trichoma; ab Θριξ et Κομη,	41
Tympanites; ab Τυμπανος, tympanum,	36
Typhus; ab Τυφος, stupor,	7

U.

Ulcus;	59
--------	----

V.

Variola,	16
Varicella,	ibid.
Varix,	57
Verruca,	58
Vesaniae,	3
Vulnus,	59

F I N I S.







