


# Iglesia de Santa María de la Peña

## BRIHUEGA (Guadalajara)



<b>Tipo</b>	Iglesia
<b>Ubicación</b>	Brihuega (Guadalajara), España
<b>Coordenadas</b>	40°45′25.8″N 2°52′13.4″O
<b>Altitud</b>	923 msnm
<b>Culto</b>	Católico
<b>Diócesis</b>	Sigüenza-Guadalajara
<b>Construcción</b>	s. XII-XIII
<b>Estilo arquitectónico</b>	Románico
<b>Orientación</b>	NE 32ª

La **iglesia de Santa María de la Peña** es un templo católico situado en la localidad de Brihuega, provincia de Guadalajara.

Su planta es rectangular, en estilo románico del siglo XIII, de tres naves (2) rematada por **ábside** de **cabecera** poligonal de cinco lados con grandes contrafuertes exteriores. Fue realizada con sillar de buena calidad bien tallado, apoyado en un podio adaptado al desnivel del terreno. Presenta la orientación litúrgica de NE32°.

El templo consta de:

\* **Ábside** (3).

\* **Torre-campanario** (5) de planta cuadrada con vanos para 1 campana en cada cara en la fachada nor-occidental.

\* La **sacristía** (4) situada en la fachada sur.

\* **Portadas** en las fachadas norte y oeste.

\* El acceso al templo se efectúa por el pórtico Norte (1) protegido por un atrio con cubierta. La portada está constituida por arco de medio punto formado por tres arquivoltas.

En el interior del templo, a la derecha del pórtico, se sitúa el **coro** (6) elevado y el **baptisterio** (5) con una interesante pila bautismal (5) decorada con arcos y basa cilíndrica / en forma de tronco de pirámide.

\* La **nave** (2) de tres tramos reforzado por contrafuertes.


El paso al presbiterio se efectúa mediante arco apuntado.

El templo fue reformado en el siglo XVI y restaurado en el s. XX .




## **Fuentes, contribuyentes y licencia**

*Fuente:* <https://es.wikipedia.org/>  
*Contribuyentes:* Grosasm  
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 //creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

**IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA PEÑA** (s XII-XIII)  
 BRIHUEGA (GUADALAJARA)






**s XII-XIII**

1.1 CATÁLOGO DE SIGNOS		Iglesia de Santa María de la Peña, BRIHUEGA (Guadalajara)						
Zona	Signo - Frecuencia							
Fachada Norte	 Ángulo 2							
Fachada Este	 Aspa 2	 Cruz 2	 Recta simple 16	 Regla en T 7	 Zigzag1 2			
Fachada Oeste	 Ángulo 1	 Ángulo recto 2	 Pala 1	 Plomada2 1	 Recta doble 3	 Recta simple 4	 Regla en T 1	 Triángulo triple 1
	 Zigzag1 1							



1.2 DISTRIBUCION DE SIGNOS		Iglesia de Santa María de la Peña, BRIHUEGA (Guadalajara)				
Zona-FrecuenciaTipo	Normal	Especial	Ideogramas	Inscripciones	Otros	Total signos
Fachada Norte	2					2
Fachada Sur						
Fachada Este	22		7			29
Fachada Oeste	11	3	1			15
Torre						
Galería porticada/Atrio						
Nave central						
Crucero						
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>8</b>			<b>46</b>

4.1 TIPOLOGÍAS = 11		Iglesia de Santa María de la Peña, BRIHUEGA (Guadalajara)								
Tipología	Fachada Norte	Fachada Sur	Fachada Este	Fachada Oeste	Torre	Galería porticada/Atrio	Nave central	Crucero	Signos x tipología	% signos/ Total signos
Ángulo	2			1					3	6,52%
Ángulo recto				2					2	4,35%
Aspa			2						2	4,35%
Cruz			2						2	4,35%
Pala				1					1	2,17%
Plomada2				1					1	2,17%
Recta doble				3					3	6,52%
Recta simple			16	4					20	43,48%
Regla en T			7	1					8	17,39%
Triángulo triple				1					1	2,17%
Zigzag1			2	1					3	6,52%
<b>Tipologías</b>	<b>1</b>		<b>5</b>	<b>9</b>						
<b>Signos</b>	<b>2</b>		<b>29</b>	<b>15</b>					<b>46</b>	<b>100,00%</b>



Iglesia de Santa María de la Peña, BRIHUEGA (Guadalajara)



3. DENSIDAD GLIPTOGRÁFICA (%)	
Fachada Norte	2,22
Fachada Sur	
Fachada Este	9,93
Fachada Oeste	5,81
Torre	
Galería porticada/Atrio	
Nave central	
Crucero	
<b>Densidad media (%)</b>	<b>5,99</b>



5.1 SIGNOS ESPECIALES		Iglesia de Santa María de la Peña, BRIHUEGA (Guadalajara)							
Zona	Signo								
Fachada Oeste	 Pala	 Plomada2	 Triángulo triple						

Iglesia de Santa María de la Peña, BRIHUEGA (Guadalajara)

3. DENSIDAD GLIPTOGRÁFICA (%)	
Fachada Norte	2,22
Fachada Sur	
Fachada Este	9,93
Fachada Oeste	5,81
Torre	
Galería porticada/Atrio	
Nave central	
Crucero	
<b>Densidad media (%)</b>	<b>5,99</b>



Zona	Hilada	Sillar	Signo	Imagen	Ancho (cm)	Alto (cm)	Grueso (mm)	Fondo (mm)	Tipo	Tipología	Familia	Nombre	Tipo de signo	Perfil	Observaciones	Nº Hiladas: 9
01.00E	Fachada Norte															Nº Sillares: 10
01.01E	3	7	Ángulo		10	10	5	3	NOR	Línea	Recta	Ángulo		Normal		2 / 46
01.01E	6	5	Ángulo		5	8	3	1	NOR	Línea	Recta	Ángulo		Normal		

Zona	Hilada	Sillar	Signo	Imagen	Ancho (cm)	Alto (cm)	Grueso (mm)	Fondo (mm)	Tipo	Tipología	Familia	Nombre	Tipo de signo	Perfil	Observaciones	Nº Hiladas: 19
03.00E	Fachada Este															Nº Sillares: 20
03.07E	4	2	Recta simple		8	0	3	1	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal		
03.07E	6	1	Recta simple		8	3	3	1	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal		
03.07E	6	7	Recta simple		8	3	3	1	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal		
03.07E	6	8	Recta simple		8	3	3	1	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal		
03.07E	9	1	Recta simple		8	0	3	1	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal		
03.07E	10	1	Zigzag1		20	15	3	2	NOR	Línea	Recta	Zigzag1		Normal		

Zona	Hilada	Sillar	Signo	Imagen	Ancho (cm)	Alto (cm)	Groeso (mm)	Fondo (mm)	Tipo	Tipología	Familia	Nombre	Tipos de signo	Perfil	Observaciones	Nº Hiladas: 19	Nº Sillares: 20
03.00E	Fachada Este																
03.06E	2	3	Recta simple		15	0	2	1	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal			29 / 46
03.06E	3	2	Regla en T		15	10	3	2	IDEO	Ideograma	Herramientas	Regla en T		Normal			
03.06E	3	4	Regla en T		15	10	3	2	IDEO	Ideograma	Herramientas	Regla en T		Normal			
03.06E	3	10	Regla en T		15	10	3	2	IDEO	Ideograma	Herramientas	Regla en T		Normal			
03.06E	4	3	Recta simple		15	0	2	1	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal			
03.06E	4	11	Regla en T		15	10	3	2	IDEO	Ideograma	Herramientas	Regla en T		Normal			
03.06E	5	2	Recta simple		15	0	2	1	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal			
03.06E	5	12	Recta simple		15	0	2	1	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal			
03.06E	5	13	Regla en T		15	10	3	2	IDEO	Ideograma	Herramientas	Regla en T		Normal			
03.06E	6	4	Zigzag1		8	15	10	2	NOR	Línea	Recta	Zigzag1		Normal			
03.06E	6	10	Aspa		15	8	3	2	NOR	Línea	Recta	Aspa		Normal			
03.06E	6	11	Aspa		15	8	3	2	NOR	Línea	Recta	Aspa		Normal			
03.06E	7	2	Recta simple		15	0	2	1	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal			
03.06E	7	4	Recta simple		15	0	2	1	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal			
03.06E	7	10	Recta simple		15	0	2	1	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal			
03.06E	7	11	Cruz		10	10	2	1	NOR	Línea	Recta	Cruz		Normal			
03.06E	9	10	Recta simple		15	0	2	1	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal			
03.06E	9	11	Recta simple		15	0	2	1	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal			
03.06E	10	1	Cruz		10	10	2	1	NOR	Línea	Recta	Cruz		Normal			
03.06E	10	4	Recta simple		15	0	2	1	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal			
03.07E	2	1	Regla en T		15	10	3	2	IDEO	Ideograma	Herramientas	Regla en T		Normal			
03.07E	3	2	Regla en T		15	10	3	2	IDEO	Ideograma	Herramientas	Regla en T		Normal			
03.07E	4	1	Recta simple		8	0	3	1	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal			

Zona	Hilada	Sillar	Signo	Imagen	Ancho (cm)	Alto (cm)	Groeso (mm)	Fondo (mm)	Tipo	Tipología	Familia	Nombre	Tipos de signo	Perfil	Observaciones	Nº Hiladas: 10	Nº Sillares: 32	
04.00E	Fachada Oeste																	
04.02E	5	2	Recta simple		8	8	2	2	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal			15 / 46	
04.02E	6	7	Recta doble		5	8	4	2	NOR	Línea	Recta	Recta doble		Normal				
04.02E	8	9	Recta doble		3	3	3	2	NOR	Línea	Recta	Recta doble		Normal				
04.02E	9	4	Recta simple		7	3	2	2	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal				
04.02E	12	12	Recta simple		8	4	2	2	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Normal				
04.03E	2	1	Ángulo		8	8	2	2	NOR	Línea	Recta	Ángulo		Normal				
04.04E	4	2	Plomada2		8319	3017	8	8	4	3	Esp	Ideograma	Herramientas	Plomada2	Jam	Normal	Portico oeste	
04.04E	4	3	Recta simple		8	8	2	1	NOR	Línea	Recta	Recta simple		Rústico	dcha portico			
04.04E	15	2	Triángulo triple		8296	8320	3018	3020	3021	10	10	3	2	Esp	Figura_geométrica	Triángulo triple	Col	Normal
04.05E	4	8	Ángulo recto		8298	15	8	1	1	NOR	Línea	Recta	Ángulo recto		Normal			
04.05E	4	12	Ángulo recto		8298	15	8	1	1	NOR	Línea	Recta	Ángulo recto		Normal			
04.05E	5	7	Recta doble		5	10	2	1	NOR	Línea	Recta	Recta doble		Normal				
04.05E	5	10	Regla en T		15	10	1	1	IDEO	Ideograma	Herramientas	Regla en T		Normal				
04.05E	5	12	Pala		8297	10	5	2	1	Esp	Ideograma	Herramientas	Pala	MIA	Normal			
04.06I	9	9	Zigzag1		4301	8678	8	7	2	1	NOR	Línea	Recta	Zigzag1	Normal	posible restauración moderna		