



## مقدمة

يهدف هذا الكتاب إلى شرح موجز لأهم مشاريع ويكيبيديا بشكل عام وكيفية استعمال الميدياويكي في ويكيبيديا العربية بشكل خاص.

### ملاحظات:

- الكتاب هو مجاني لأي فرد يريد استعماله تحت بنود رخصة GNU للوثائق الحرة.
- سيتم اعتماد الأرقام العربية ذات النمط ( ... 3 2 1 ) وكذلك الرموز اللاتينية واليونانية المتعارف عليها عالمياً لتوحيد وتسهيل عملية قراءة القوانين والعمليات الحسابية بلغات مختلفة إن وجدت.
- سيتم استعمال أحرف عربية بديلة للحرف g عند الضرورة لعدم توافره بالعربية (يمكن أن يكون ج بالمصرية و ق بلغة البادية) ولذا سيحل الحرف غ أحياناً للإشارة للفظ السابق. مثال هذا عند نطق الكلمة Gauss، غاوس أي أنها ليست فعلاً حرف غ وإنما جيم مصرية أو ق بدوية. بالمثل الحرف p سيعامل كالحرف b لينطق ب والحرف v سيعامل كالحرف f لينطق ف.
- لا يعتبر هذا الكتيب سوى تحفيزاً و عاملاً مساعداً للقارئ في تطبيق مهاراته والبدء بالتحضير على ويكيبيديا أو شقيقاتها.
- معظم محتويات الكتاب مجمعة من صفحات مختلفة من ويكيبيديا العربية مباشرة.
- قد يحمل هذا الكتاب العديد من الأخطاء سيما أنه في بداياته. في هذه الحال سنكون شاكرين لكل من يساهم في تصحيح هذه الأخطاء أياً كان نوعها. يمكن الإعلام بهذه الأخطاء في صفحة نقاش الكتاب كما يمكنك تنزيل آخر إصدار منه على موقع الكتاب:

[http://ar.wikibooks.org/wiki/دليل\\_استخدام\\_ميدياويكي.pdf](http://ar.wikibooks.org/wiki/دليل_استخدام_ميدياويكي.pdf)

بينما يمكن تنزيل الكتاب مباشرة على:

[http://upload.wikimedia.org/wikibooks/ar/7/71/دليل\\_استخدام\\_ميدياويكي.pdf](http://upload.wikimedia.org/wikibooks/ar/7/71/دليل_استخدام_ميدياويكي.pdf)

## معلومات عامة

### مؤسسة ويكيميديا

مؤسسة ويكيميديا (بالإنجليزية: Wikimedia Foundation) هي مؤسسة غايتها نشر المعرفة، تأسست في 20 يونيو 2003، تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو مقراً لها. معظم مشاريع المؤسسة قائمة على نظام الويكي. من أشهر المشاريع التابعة للمؤسسة هي ويكيميديا الموسوعة ذات المحتوى الحر؛ أسست عدة فصول للمؤسسة في بلدان مختلفة وهي لا تهدف للربح.

يمكن معرفة المزيد هنا

[http://ar.wikipedia.org/wiki/مؤسسة\\_ويكيميديا](http://ar.wikipedia.org/wiki/مؤسسة_ويكيميديا)

## مشاريع ويكيميديا (بالعربية)

- ويكيميديا
- ويكاموس
- ويكي الاقتباس
- ويكي الكتب
- ويكي مصدر
- ويكي أنواع
- ويكيميديا كومنز
- ويكي الأخبار
- ويكي جامعة
- مشاريع متعلقة

### ○ ميدياويكي

سوف يتم التطرق هنا لمشروع ويكيميديا فقط كونه يمثل أبرز هذه المشاريع في الوقت الراهن.

### ويكيميديا

ويكيميديا (بالإنجليزية: Wikipedia) هي مشروع موسوعة متعددة اللغات، مبنية على الويب، ذات محتوى حر، تشغلها مؤسسة ويكيميديا، التي هي منظمة غير ربحية. ويكيميديا هي موسوعة يمكن لأي مستخدم تعديل وتحريرو وإنشاء مقالات جديدة فيها.

شعار ويكيميديا تجده مطبوعاً على صفحة غلاف هذا الكتاب . أطلقت هذه الموسوعة بداية عام 2001 بالنسخة الإنكليزية.

في مارس 2009 كان في ويكيميديا 15 مليون مقالة تقريباً، مكتوبة بما يقارب 270 لغة. في يوم 17 أغسطس، 2009 وصلت الويكيبيديا الإنكليزية الثلاثة ملايين مقال. تكتب المقالات تعاونياً بواسطة متطوعين من حول العالم و الغالبية العظمى من محتويات الموسوعة يمكن تعديلها بواسطة أي شخص يمتلك اتصالاً بالإنترنت. شهرة ويكيميديا تنمو بثبات منذ بداية عملها.

ويكيميديا من الإنكليزية Wikipedia هي اختصار لكلمتين هما: ويكي بالإنكليزية Wiki (في الأصل كانت مشتقة من لغة هاواي وتعني سريع ثم أصبحت نوع من مواقع الويب التي يتم تحريرها جماعياً)، و الكلمة الثانية هي بيديا من كلمة Encyclopedia والتي تعني بالعربية موسوعة. تنتشر خوادم ويكيميديا الرئيسية في تامبا، فلوريدا، وخوادم أخرى موجودة في أمستردام و سيول. يعد ويكيميديا من أشهر عشرة مواقع على الانترنت على مستوى العالم.

نتيجة لطبيعة ويكيبيديا التي تسمح لأي مستخدم بتعديل مقالاتها، شكك النقاد و المحللون بها و تساءلوا عن مدى مصداقيتها و دقتها. حيث أنه بإمكان أي مستخدم أن يجري تعديلات على محتويات الموسوعة، تزيد احتمالية أن يضيف مجهولون أو مستخدمو الموسوعة المسجلون معلومات خاطئة أو غير مؤكدة، أو يقوم المخربون بحذف أقسام من مقالات أو إضافة تعليقات شخصية أو آراء متحيزة، خاصة في المواضيع السياسية و الدينية. أيضا تثار الشكوك حول حيادية المقالات في ويكيبيديا، و مدى دقة المعلومات الواردة بهذه المقالات. حدد القائمون على موسوعة ويكيبيديا مجموعة من السياسات و التعليمات التي يجب على مستخدمي الموسوعة الالتزام بها عند تحرير و تعديل محتويات الموسوعة، هذه السياسات تهدف إلى التصدي لمحاولات التخريب، و تحاول ضمان مصداقية المعلومات التي تحتويها مقالات هذه الموسوعة.

لمعرفة المزيد يمكنك زيارة الصفحة:

<http://ar.wikipedia.org/wiki/ويكيبيديا>

## ويكيا

ويكيا (بالإنجليزية: Wikia) هي موقع وب مجاني لاستضافة مواقع الويكي تشغلها ويكيا المحدودة تأسس عام 2004. تتيح ويكيا القراءة و التحرير المجاني لمواقع الويكي التي تستضيفها، و تتاح محتويات الويكي المنشأة عن طريق المستخدمين تحت رخص حقوق متروكة. برنامج الويكي المستخدم في ويكيا هو الميدياويكي.

أسس جيمي ويلز (الرئيس الفخري لمؤسسة ويكيميديا) وأنجيلا بيسلي (التي كانت تعمل في العلاقات العامة في مؤسسة ويكيميديا) ويكيا، بالرغم من ذلك فليس هناك أي رابط أو علاقة مباشرة بين ويكيا ومؤسسة ويكيميديا أو بين ويكيا ومشروع ويكيبيديا.

التفاصيل تجدها على الرابط

<http://ar.wikipedia.org/wiki/ويكيا>

## برنامج الميدياويكي

ميدياويكي (بالإنجليزية: MediaWiki) هو برنامج لإدارة مواقع الويكي مستخدم في كافة مشاريع مؤسسة ويكيميديا، وكافة الويكيات المستضافة في ويكيا، بالإضافة إلى مواقع أخرى كثيرة. تم تطويره في الأصل ليبي احتياجات ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، لكنه الآن يستخدم لإدارة المعرفة وكنظام إدارة محتوى.

اللغة المستخدمة في برمجة ميدياويكي هي بي إتش بي PHP وهي متكاملة مع قواعد بيانات ماي إس كيو إل MySQL و بوسجري إس كيو إل PostgreSQL. ميدياويكي منشور تحت رخصة غنو العمومية و هو حر ومفتوح المصدر.

لمعرفة المزيد حول هذا البرنامج يمكنك زيارة الصفحة:

<http://ar.wikipedia.org/wiki/ميدياويكي>

## رخصة غنو للوثائق الحرة

رخصة غنو للوثائق الحرة (بالإنجليزية: GNU Free Documentation License ؛ تختصر: GNU FDL غنو إفديال أو GFDL جي إفديال) رخصة متروكة الحقوق للتوثيق الحر، صممتها مؤسسة البرمجيات الحرة لمشروع غنو. ومثل غنو العمومية، فإنها تعطي القراء حق النسخ، وإعادة التوزيع، وتعديل العمل، وتتطلب أن تكون كل النسخ والاشتقاقات متوفرة تحت نفس الرخصة. النسخ يمكن بيعها تجاريا لكن إذا تم إنتاجها بكميات كبيرة (أعلى من 100) يجب أن يتوفر المستند الأصلي أو الكود المصدري لمستلم العمل.

GFDL مصممة للأدلة والكتب النصية وغيرها من المراجع والمواد التعليمية والتوثيق الذي يرافق عادة برمجيات غنو، لكن يمكن استخدامها لأي عمل نصي، بغض النظر عن طبيعته وغرض. على سبيل المثال، موسوعة الإنترنت الحرة ويكيبيديا تستخدمها لكل نصوصها.

**ملاحظة:** قد تجد غنو مكتوبة جنو في أغلب مشاريع ويكيبيديا العربية إلا أنها تلفظ بالجم المصرية.

لمعرفة المزيد حول رخصة غنو زيارة الصفحة:

[http://ar.wikipedia.org/wiki/رخصة\\_غنو\\_للوثائق\\_الحرة](http://ar.wikipedia.org/wiki/رخصة_غنو_للوثائق_الحرة)

## ويكيبيديا العربية


ويكيبيديا العربية هي النسخة العربية من مشروع ويكيبيديا. وتلقى 0.7% من زوار ويكيبيديا.

تأسست ويكيبيديا العربية في شهر أبريل من سنة 2002م، عند تأسيسها كانت موسوعة ويكيبيديا تحتوي على 21 لغة، في نهاية شهرها الأول كانت ويكيبيديا العربية تحتوي على 4 مقالات، وكانت تحتل بذلك المرتبة 20 من حيث عدد المقالات من أصل 21 (أفضل رتبة وصلت إليها إلى حد الآن)، لم تكن السنة الأولى من تأسيسها مثمرة حيث أنهت سنة 2002 بـ 6 مقالات واحتلت بذلك المرتبة 25 من أصل 26، واصلت ويكيبيديا العربية على نفس الدرب في السنة الموالية "2003م" (عدد هزيل من المقالات "9" إلى متم شهر آب/أغسطس كما أن جميع الويكيبيديات التي أنشأت بعدها كانت كلها تتجاوزها من حيث عدد المقالات إما في شهرها الأول أو الثاني من إنشائها)، لكن وتيرة إنشاء المقالات تسارعت ابتداء من شهر سبتمبر من نفس السنة، لكن بقيت متواضعة مقارنة مع وتيرة إنشاء المقالات في الويكيبيديات الأخرى، أنهت ويكيبيديا العربية سنة 2003م بمجموع 44 مقالة محتلة بذلك الرتبة 41 من أصل 46.

في سنة 2004م وصلت ويكيبيديا العربية إلى أدنى رتبة لها على الإطلاق منذ إنشائها إلى الآن (الرتبة 49 من أصل 52) وذلك في شهر فبراير، لكن تلك السنة شهدت الولادة الحقيقية للويكيبيديا العربية حيث تسارعت وتيرة إنشاء المقالات بشكل ملاحظ وأنهت السنة بـ 1436 مقالة محصلة بذلك على المرتبة 46 من أصل 171.

في سنة 2005م: واصلت وتيرة إنشاء المقالات في التسارع لكن هذا لم يجنبها العودة إلى أدنى رتبة لها "49" من أصل 176 في شهر أبريل برصيد 2055 مقالة، لتبدأ رحلة الصعود حيث أتمت السنة متجاوزة 13 ويكيبيديا لينتهي بها المطاف في المركز الـ 36 وتخطى حاجز العشرة آلاف مقالة في 25 ديسمبر 2005. في 2006م واصلت مسيرة الصعود في الترتيب العام لتنتهي السنة بـ 21,767 مقالة وفي المركز الـ 34. في 2007م تخطت ويكيبيديا العربية حاجز 50,000 مقالة في 31 ديسمبر 2007 لتنتهي السنة في المركز الـ 33.

- في 2008م: تخطت حاجز 75000 مقالة في 30 أغسطس 2008م لتنتهي السنة في الرتبة 27 بحوالي 80,000 مقالة.
- في 2009م: شهدت هذه السنة تجاوز ويكيبيديا العربية لمثيلاتها باللغة العربية لتصل إلى المركز الـ 26 لكنها عادت إلى المركز الـ 27 بعد تخطي ويكيبيديا الكورية لها، كما شهد عام 2009 تخطي حاجز الـ 100,000 مقالة في 25 مايو 2009.
- في شهر فبراير 2010 أصبح في ويكيبيديا العربية ما يزيد عن 120,000 مقالة، 599,000 صفحة، 250,000 مستخدم مسجل، و 6,400 ملف وسائط. وبذلك تحتل ويكيبيديا العربية حاليا المرتبة الـ 25 في قائمة الويكيبيديات من حيث عدد المقالات.
- في 19 أبريل 2010 أصبح عدد مقالات ويكيبيديا العربية هو 125,000.
- بنهاية يونيو 2011 بلغ عدد مقالات ويكيبيديا العربية 150,000 مقالة.



يمكنك الاطلاع على تفاصيل ويكيبيديا العربية عبر هذه الوصلة:

Mozilla Firefox - الموسوعة الحرة
http://ar.wikipedia.org/wiki/الرئيسية

11:34:24
أحدث مساهماتي قائمة مرافقي كيميائتي نقاشي Email4mobile حرب النينا

الرئيسية
نقاش
أعرض المصدر
تاريخ
راقب

تم إطلاق الدعوة للمشاركة في ويكيأفيا 2010. أرسل مشاركتك قبل 20 مايو.

تدعوك للمساهمة في أسبوع البوابات وهو أحد الأسابيع المتعددة من أسابيع الويكي

تدعوك للمساهمة في تطوير مقالة السفلملور ضمن مشروع تطوير بلد الأسبوع

عن ويكيبيديا • ترحيب بالقدمن الجدد

كيفية تحرير الصفحات • حقوق النشر

أسئلة • أسئلة متكررة • مساعدة

## مرحباً بك في ويكيبيديا

الموسوعة الحرة التي تستطيع الجميع تحريرها

ترجم الآن 126,834 مقالة بالمرية

• الثلاثاء، 18 مايو 2010 م. - الموافق، 4 جمادى الثانية 1431 هـ.

### مقالات مختارة

**الإمبراطورية الروسية** (بالروسية: **Российская Империя**) كانت اسم الدولة التي تواجدت منذ العام 1721 تقريباً، رسمياً كان اسمها (امبريوزيا) كان اسم الدولة التي تواجدت منذ العام 1721 حتى قيام الثورة البلشفية في عام 1917. كانت الإمبراطورية خلفاً لروسيا القيصرية، وبعدها للاتحاد السوفيتي. تكتفرت ثاني أكبر إمبراطورية متطورة في العالم على الإطلاق، ولم تتجزأها إلا إمبراطورية الممولى. في عام 1866، امتدت من أوروبا الشرقية، عبر آسيا إلى أمريكا الشمالية في بداية القرن التاسع عشر، كانت روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة. وتمتد من المحيط المتجمد الشمالي في الشمال إلى البحر الأسود في الجنوب، ومن بحر البلطيق في الغرب إلى المحيط الهادئ شرقاً. كان 176.4 مليون من مواطني الإمبراطورية مستقرين في هذا المجال الواسع، ويعتبر ثالث أكبر تجمع في العالم في ذلك الوقت، بعد الصين في عهد سلالة تشينغ والإمبراطورية البريطانية، لكن كان هناك تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصادية والخدمية والتعليمية. الحكومة التي يحكمها القيصر كانت واحدة من الحكومات المتسلطة الأخيرة في أوروبا. قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى في آب 1914 كانت روسيا واحدة من القوى العظمى الخمس في أوروبا (تتبع الفراه).

مقالات جيدة | مقالات مختارة | بوابة الإمبراطورية الروسية | بوابة تاريخ أوروبا

من المقالات الجيدة أيضاً: • وثقوبات كورفية • نظرية الأعداد

### من ذاكرة ويكيبيديا

16 مايو

- 1916 - إبرام اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا والمملكة المتحدة وذلك لتجديد منطقتي النفوذ في غرب آسيا بعد انهيار الدولة العثمانية.
- 1999 - أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوماً أميرياً بإعطاء المرأة حق التصويت والانتخاب في الكويت ابتداءً من 14 فبراير 2006. هذا التصويت هو الأكبر في تاريخ الكويت. وأصبح مجلس الأمة هذا المرسوم بعد إجراء الانتخابات.
- 17 مايو 2009 - الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي والتي كان من بينها فوز أربع سيدات للمرة الأولى في عضوية البرلمان وهن ميمونة المبارك وأسيل العنزي ورولا مشتى وسليمة الجراد.
- 18 مايو 1965 - سوريا تلتحق بحكم الإعدام بحق الجاسوس إيلي كوهين بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
- 19 مايو 2009 - تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في رام الله برئاسة سلام فياض، وقد فازت كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني الحكومي، بينما فازت حركة حماس بأن الحكومة غير شرعية وإن تشكيلها يعد تخريباً لمتعد للحوار الوطني الفلسطيني ويهدد باستقلال الحوار وتؤكد عدم التعامل معها.
- 20 مايو 2007 - إحتفالات بين الجيش اللبناني وجمهورية فتح الإسلام في طرابلس وهي عدد من منطقتي شمال لبنان وذلك بعد قيام الجيش اللبناني بمحاولة إلقاء القبض على أفراد من المنظمة تيمناً بمراسلة أحد البوملوق وادي ذلك إلى قيام مساندة بين الجيش وأفراد المجموعة.

أهم الأحداث التاريخية في هذا اليوم - جميع أيام الشهر

### مقالات مختارة

محتويات • تصانيف • التصنيف الرئيسي • محتويات مختارة • فهرس أسبوعي

أحياء • ألبان • أعلام • تاريخ • تقنية • ثقافة • جغرافيا • رياضيات • طلب • طيران • علوم • فلسفة • فضاء • فزياء • كيمياء • مجتمع • كل البوابات

ابحث في المقالات

### أحداث جارية

إيران تتفق مع الداريل وكركيا على إرسال بعض مخزولاتها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى الخارج في تحول مفاجيء عن موقفها الرافض لمثل هذه الصفقة

الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد (في الصورة) يقتر تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة عمر شرمزكي وذلك بعد أن صوت البرلمان لصالح إبقائها.

ويكي الأخبار - المزيد من الأحداث الجارية...

### قيل

«فلنن هذا البلد ونحن هذه الأمة.»

—الحسين بن حلال

ويكي الاقتباس - مقولة أخرى

### أغلاظ شائعة في العربية

لا تظن: هذه الإمكانيات ...

بل ظن: هذه الإمكانيات

ويكيكوس - ملحوظة أخرى

### مجتمع ويكيبيديا

ويكيبيديا هي مشروع متعدد اللغات في أكثر من 250 لغة لإعادة موسوعة حرة وثيقة ومتكاملة ومتعددة ومحايدة، يستطيع الجميع المساهمة في تحريرها. بدأت السنة العربية في يوليو 2003 وهكذا دائما المساعدة في بناء ويكيبيديا وتحسينها بالتعاون مع مجتمع الموسوعة عن طريق التحرير وإنشاء مقالات جديدة. انظر قسم المساعدة للحصول على نصائح أو توجهه إلى الميدان لتلرح الاستفسارات العامة حول أساليب التحرير وسياسات الموسوعة والمضامين التقنية.

### أسبوع الويكي

تقوم مجموعة من الويكيبيديين باختار موضوع للعمل عليه وتحسينه كل أسبوع ضمن إطار مشروع أسبوع الويكي، الجميع مدعو للمساهمة في تطوير وتحسين هذا الموضوع بما يمكنه من مؤتمرات. هذا الأسبوع مخصص للمساهمة في تطوير بوابات ويكيبيديا، يتطور فيه بوابات ويكيبيديا العربية والتي تعد من أكثر الصفحات زيارة ومدخل للمواضيع التي تتحدث عنها، وذلك عن طريق تحسينها وجعلها أكثر جمالا ولما للأشغال. الفترة لهذا الأسبوع تبدأ من 17 مايو 2010 إلى 23 مايو 2010. الأسبوع القديم سيكون مخصصاً لمقالات الجغرافيا من 24 مايو 2010 إلى 31 مايو 2010.

توجه إلى صفحة أسبوع تطوير البوابات

### مشاريع شقيقة

ويكيبيديا هي مشروع تابع لمؤسسة ويكيميديا، وهي منظمة غير ربحية تتكاتف أيضاً مجموعة من المشاريع الأخرى:

- كومنز
- مستودع الملفات المشتركة
- ويكي الاقتباس
- أقوال مشهورة ومشهورة
- ويكامون
- المفوس الحر
- ويكي أنواع
- مجلد الأنواع الحية
- ويكي مصدر
- المكتبة الحرة
- ويكي الأخبار
- مصدر أخبار حرة
- ويكي الكتب
- كتب مفتوحة لأعلام حر
- ميثا ويكي
- تنسيق مشاريع ويكيبيديا

• للحصول على أحدث نسخة من الصفحة الرئيسية لويكيبيديا، انقر كاش للعداد

• قائمة الريبكيبوتات إسهامات ويكيبيديا العربية

### مشاريع شقيقة

التاريخ: الأون هو الثلاثاء، 18 مايو 2010 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) - تحديث متغيرات الصفحة

صورة اليوم المختارة

تفاحة رمان

رشح صورك لتكون مختارة

التصوير: مؤتمرة تحت رخصة المشاع الإبداعي للمصنف إلى مؤتمرة - المشاركة على قدم المساواة. قد تطلب بورد إسهامات أخرى. انظر شروط الاستخدام للتفاصيل.

موسوعة

الموسوعة الحرة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغييرات
- أحدث التغييرات الأساسية

ابحث

أخبار

- المواضيع
- أجدي
- بوابات
- مقالة عشوائية

المشاركة والمساعدة

- الصلب بنا
- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- نقاش
- مشوق الأدوات

بلغات أخرى

- Български
- Brezhoneg
- Bosanski
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Eesti
- Ελληνικά
- English
- Español
- Esperanto
- Euskara
- فارسی
- Français
- Galego
- 한국어
- Hrvatski
- Ido
- Bahasa Indonesia
- Isienska
- Italiano
- עברית
- Zazayitîya
- Հայերեն
- Kurdî
- Lëtzebuergesch
- Lietuvių
- हिन्दी
- Magyar
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- 日本語
- Nnapulitano
- Norsk (bokmål)
- Norsk (nynorsk)
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- سنڌي
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Shqip
- Cрpski / Srpski
- Suomi
- Svenska
- Česotina
- ไทย
- Tagalog
- Taqbaylit
- Tiếng Việt
- Türkçe
- Українська
- اردو
- 中文
- اللغمة الكلمة

6

## الدخول إلى ويكيبيديا العربية

إذا كنت جديداً على ويكيبيديا العربية فستعلم حتماً أنها غنية عن التعريف. تخيل لو كنت تكتب على محرك بحث عن موضوع علمي، أدبي تاريخي أو نحوه. ما هي الروابط التي ستظهر لك في مقدمة النتائج؟

الموسوعة الحرة

Search SafeSearch off

About 3,390,000 results (0.10 seconds) Advanced search

Everything More

Show search tools

الموسوعة الحرة - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة [ Translate this page ]  
 ويكيبيديا هي مشروع متعدد اللغات في أكثر من 250 لغة لإعداد موسوعة حرة ودقيقة ومكاملة ومتنوعة ومحادية، يستطيع الجميع المساهمة في تحريرها. ...  
 ar.wikipedia.org/ - Cached - Similar

التاريخ	ثقافة
علوم	أديان
الجغرافيا	المواضيع
طب	أعلام

More results from wikipedia.org »

الموسوعة الحرة - بوابة:علوم - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة [ Translate this page ]  
 من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. اذهب إلى: تصفح، البحث .... الموسوعة، الصفحة الرئيسية - الأحداث الجارية - أحدث التغييرات - أحدث التغييرات الأساسية ...  
 ar.wikipedia.org/wiki/بوابة:علوم - Cached - Similar

الموسوعة الحرة - [ Translate this page ]  
 التصنيفات: freebook، الموسوعة الحرة، ثقافة، دراسات وبحوث، سياسة | ..... التصنيفات: المقالات، freebook، المختار من الانترنت، الموسوعة الحرة، ثقافة، ...  
 freebook.maktoobblog.com/ - Cached - Similar

الموسوعة الحرة - ويكيبيديا الموسوعة الحرة - [ Translate this page ]  
 معلومات وتفاصيل عن ويكيبيديا الموسوعة الحرة. ... وصف مختصر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة: موسوعة ضخمة باللغة العربية و يوجد نسخ بلغات عديدة تتميز هذه الموسوعة ...  
 www.wikipedia.org - Cached - Similar

Find: أقصم

Next Previous Highlight all Match case

Done

موقع ويكيبيديا العربية على الويب <http://ar.wikipedia.org>

عند طلب هذه الصفحة فإنه يتم تحويلك تلقائياً إلى الصفحة الرئيسية المبينة في الصفحة التالية.



قد يختلف شكل الواجهة بحسب إعدادات المستخدم. إذا كانت مسجلا في الموسوعة فمن الأفضل لك تسجيل الدخول بالنقر على **دخول / إنشاء حساب** لتظهر لك النافذة التالية.



لا يعد التسجيل إجباريا وإنما مستحسن خاصة أن المسجلين سيمتلكون بعض المزايا الإضافية تلقائيا (تذكر أن وجود اسم لك يجعل من السهل على الآخرين التواصل معك). بعد تسجيل الدخول يتم استبدال عنوان IP (أحيانا) بإسم المستخدم كما بالصورة التالية:



تهتم واجهة المستخدم بعرض معلومات المستخدم التي يقوم بتحريرها في صفحته الخاصة. في الحالة الافتراضية تكون هذه الصفحة غير منشأة بعد ويكون لها وصلات حمراء (**مقالة**) ويكون خيار التعديل عليها معلما بـ(**أنشئ**). أما بعد إنشائها يتحول الارتباط إلى الكلمة **تعديل**. صفحة المستخدم تمثل المسار أو المجلد الرئيسي والتي منها يمكنه من خلالها إنشاء صفحات شخصية فرعية. تعتبر صفحة المستخدم مثل أي صفحة أساسية ولا يحق للمستخدمين الآخرين تعديل صفحات المستخدمين التي لا تعود لهم إلا بإذن من المستخدم نفسه (ربما بهدف المساعدة). بدلا من ذلك توجد صفحة شقيقة تدعى صفحة النقاش أو (**نقاش**) والتي يتبادل بها المستخدمون رسائلهم ونقاشاتهم. يمكن للمستخدم أيضا إنشاء صفحات فرعية ضمن هذه الصفحة بهدف أرشفة أو تنظيم ملفات نقاشاته.

إذا لم تكن مسجلاً بالموسوعة بعد وترغب بالتسجيل يمكنك اختيار (قم بإنشاء حساب) من نافذة تسجيل الدخول السابقة.

## أنشئ حساباً

تمتلك حساباً بالفعل؟ [لج](#)

للمساعدة في منع إنشاء حسابات بطريقة أوتوماتيكية، قم من فضلك بإدخال الكلمات التي تظهر أدناه في الصندوق (مزيد من المعلومات):



أعد كتابة هذه الكلمة في المربع أدناها للتحقق من جدية الأمر فأحياناً تقوم بذلك برامج تجسس أو بوتات.

notemeans

اللغة: [Deutsch](#) | [English](#) | [Esperanto](#) | [Français](#) | [Español](#) | [Italiano](#) | [Nederlands](#)

اختر اسماً مناسباً وكلمة سر خاصة بك.

اسم المستخدم:

كلمة السر:

أعد كتابة كلمة السر:

البريد:

عنوان البريد الإلكتروني اختياري، لكن يسمح بأن يتم إرسال كلمة السر الخاصة بك إليك لو نسيتها. يمكنك أيضاً اختيار السماح للآخرين بالاتصال بك عن طريق صفحتك أو صفحة نقاشك من دون معرفة هويتك.

تذكر دخولي على هذا الحاسوب

[أنشئ حساباً](#)

اسم المستخدم قد يكون بالعربية أو الإنجليزية أو بأحرف مركبة بالإضافة لبعض الرموز كالفراغات. إن كنت مهتماً بتوحيد اسم المستخدم فمن الأفضل أن يكون اسمك بالإنجليزية كي يتمكن الآخرون من فهم توقيعك في مشاريع ويكيبيديا الأخرى.

عودة إلى صفحات المستخدم... قائمة **تفضيلاتي** تشبه لوحة التحكم في الملتقى حيث يمكنك تعديل بياناتك مثل الاسم، تغيير كلمة السر، إعداد الوقت، إعداد الواجهة (بمافي ذلك لغة العرض)، إدارة الحساب العام (توحيد الحساب)، وما إلى ذلك.

## تفضيلات

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

ملف المستخدم	المظهر	وقت وتاريخ	التحرير	أحدث التغييرات	قائمة المراقبة	خيارات البحث	متفرقات	الاستقرار	الإضافات
--------------	--------	------------	---------	----------------	----------------	--------------	---------	-----------	----------

## المعلومات الأساسية

اسم المستخدم: Wikipedia User

رقم المستخدم: 69808

عضو في مجموعة: مستنون من منح الأبيي، محررون، مستخدمون مؤكدون تلقائياً، مستخدمون

عدد التعديلات: 3,517

وقت التسجيل: 19:24، مايو 22، 2007

حالة الحساب العام: كل شيء مضبوطاً

حسابك نشط في 67 موقع مشروع.

(أدر حسابك العام)

الجنس: ذكر

اختياري: يستخدم للمخاطبة المعتمدة على الجنس بواسطة البرنامج. ستكون هذه المعلومة علنية.

كلمة السر: غير كلمة السر

 تذكر دخولي على هذا الحاسوب

إضافة لذلك فإن كل تعديل يقوم به المشترك في الموسوعة يراكم عداد التعديلات التي يقوم بها ألياً والتي يمكنه ويمكنك مشاهدتها بتفاصيلها وتواريخها من قائمة **مساهماتي** (كما يمكنك مشاهدة مساهمات الآخرين في صفحتهم أو صفحة نقاشهم عبر الوصلة مساهمات المستخدم).

يفيد التوقيع في إبدال اسم المستخدم بأي اسم آخر يوضع في هذا المربع أثناء النقاشات والحاق التوقيع.

تظهر عضوية المستخدم تلقائياً في قائمة التفضيلات أيضاً وتكون العضوية الأولية أو الافتراضية لجميع المستخدمين المسجلين هي (مستخدمون، مستخدمون مؤكدون تلقائياً) مالم يرق الإداري بإعادة النظر في هذه الصلاحيات. تسمح هذه الصلاحيات في الوقت الحالي بتحرير أو إنشاء أي صفحات غير محمية. الصفحات المحمية هي تلك الصفحات التي يعتقد الإداريون أنها هامة وقد يؤدي تعديلها إلى الإضرار بسياسة المحتوى فيقومون بحمايتها وقد تكون هذه الصفحات إما محمية كلياً بحيث لا يستطيع حتى المسجلون تعديلها سوى الإداريين وقد تكون حماية جزئية بحيث يستطيع المستخدمون العاديون تعديلها بينما لا يستطيع الزوار فعل ذلك.

تهتم قائمة مراقبتي بعرض جميع الصفحات التي تم إضافتها لقائمة المراقبة والتي تحدث تغييرات عليها من قبله أو من قبل المستخدمين الآخرين. تفيد هذه العملية في توفير الوقت بدل البحث عن الصفحات الهامة التي يجري تعديلها.

أما قائمة مساهماتي فكما أسلفنا تقوم بعرض جميع الصفحات التي قام المستخدم بإنشاءها أو المشاركة فيها مع تفاصيل أخرى.

الصفحات الخاصة هي تلك الصفحات التي لا تظهر مباشرة في القائمة عادة مثل صفحة **إحصاءات** والتي تهتم بعرض إحصائيات رقمية حول كل ما يتعلق بالموسوعة من صفحات، مستخدمين، غيرها وكذلك صفحات المستخدم المتفرعة من الصفحة الأساسية و صفحة النقاش.

## الشروع في العمل

بالإضافة لقوائم المستخدم هناك قوائم عامة أيضاً تخص الصفحات ونقاشاتها. يمكن مثلا تعديل صفحة موجودة مسبقاً إما باختيار **عدل هذه الصفحة** الموجود بأعلى الصفحة وذلك من أجل تعديل جميع محتويات الصفحة أو باختيار **[عدل]** الموجود بجانب كل قسم على الصفحة (يساراً في الواجهة العربية) إذا كان الهدف توفير الوقت وتعديل جزء معين من الصفحة فقط (مثل تعديل قسم **الأس** و **الجذر** في الصورة السابقة).

## إثبات خاطئ

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

تطلق عبارة **إثبات خاطئ** أو **مبرهنة خاطئة** أو **إثبات غير مشروع** على أي تعبير زائف الإثبات في الرياضيات. تعتمد أغلب طرق البراهين الزائفة أساليب تحليل بارعة تصل في النهاية لمحل خرق فاضح في القاتون الرياضي مما يعطي البعض فرصة للتشكيك في صحة الرياضيات. ومع ذلك فإن مثل هذه البراهين تدل على مدى ضرورة الدقة في الرياضيات. يعد كتاب سيوداريا Pseudaria من الكتب القديمة ذات البراهين الخاطئة ويعزى إلى إقليدس.

فيما يلي سنتم الإشارة إلى بعض وأكثر البراهين الخاطئة انتشاراً.

## محتويات

- 1 الأس والجذر
  - 1.1 اثبت أن  $1=1$ 
    - 1.1.1 نسخة 1
    - 1.1.2 نسخة 2
    - 1.1.3 نسخة 3
    - 1.1.4 نسخة 4
  - 1.2 اثبت أن  $x = y$  لأي أعداد حقيقية  $x$  و  $y$
  - 1.3 اثبت أن الجذر التربيعي لـ  $1 = 1 - 1$ 
    - 1 = ... +1+1+1 2
    - 2=1 3

[عدل]

## الأس والجذر


**تلميح:** بالرغم من ميزة تعديلات الأقسام، إلا أن تعديل مقدمة الصفحة يتطلب تعديلها كاملة لأنها لا تحوي قسماً ظاهرياً. إن كنت تعاني من عملية معالجة مقدمة صفحة طويلة والتي لا تحوي قسماً للتعديل فيمكنك استعمال الحيلة التالية: انسخ رابط التعديل الخاص بأي قسم (بالنقر على قسم تعديل بزر الفأرة الأيمن واختيار نسخ اختصار أو ما شابه اعتماداً على المتصفح) والصقه في شريط العنوان ثم أبدل الرقم الذي يلي عبارة `&section=` بالرقم 0 واذهب أخيراً للعنوان أو اضغط `Enter`.

تجد أحياناً بجانب الخيار **عدل** أعلى الصفحة خياراً آخر هو **±** ، وهو مخصص للسماح بإضافة قسم جديد لنهاية المقال الحالي دون الحاجة لتحرير كامل الصفحة.

**تلميح:** قبل البدء بتحرير أي مقال على ويكيبيديا لأول مرة ينصح بالتدرب على مهارات التحرير وتجربة شريط الأدوات في **ساحة التجربة** المخصصة لهذا الغرض.

## شريط أدوات التحرير

الشكل التالي يبين صورة نموذجية لعملية تحرير في صفحة **ساحة التجربة**. أعلى الصورة يوجد نوعان من شريط الأدوات – الأول وهو الإقتراضي، يحوي عدداً قليلاً ولكن أهم الأزرار المستعملة في عملية التحرير – بينما أسفله شريط آخر متقدم نحصل عليه عادة من قسم **التفضيلات** المذكور سابقاً.



يظهر مربع تحرير المحتوى مع شريط أدوات بسيط للمساعدة. في الواقع شريط الأدوات هذا ليس سوى اختصار لبعض شفرات ويكي وليس كلها. شريط الأدوات المتقدم لا يأتي بالضرورة مع برنامج ميدياويكي ولكنه عبارة عن إمتداد إضافي Extension مثل WikiEditor ويقوم الإداريون المخولون فقط بإضافتها أو إزالتها. عند إضافة هذه الميزة يمكنك تفعيلها أو تعطيلها من صفحة التفضيلات – قسم التحرير (قد يكون مثلاً "مكّن شريط أدوات التحرير المُحسّن").

**تلميح:** الامتدادات Extensions هي أدوات إضافية لأداء وظائف معينة بهدف تحسين ميدياويكي. تصمم هذه الأدوات بلغة PHP ولغات نصية أخرى مثل Javascript ثم يتم إضافتها إلى برنامج ميدياويكي بواسطة إداري مخول.

الجدول التالي يبين أهم رموز الويكي التي يمكن استعمالها في التحرير.

الوصف	الترميز (أو مثال)	النتيجة
خط عريض	"عريض"	عريض
خط مائل	"مائل"	مائل
خط عريض ومائل	"عريض مائل"	عريض مائل

الوصف	الترميز (أو مثال)	النتيجة
وصلات داخلية ضمن الموسوعة	[[عنوان الوصلة]] [[عنوان الوصلة الإسم الظاهر]]	عنوان الوصلة الإسم الظاهر
تحويل	# تحويل [[العنوان المقصود]]	 العنوان المقصود
الروابط الخارجية (روابط لمواقع أخرى)	[http://www.example.org] [http://www.example.org النص المعروف] http://www.example.org	[1] النص المعروف http://www.example.org
وقع تعليقاتك في صفحات النقاش	~~~~	اسمك المسجل, 12:03 20 يناير (UTC) 2010
يعمل التالي فقط عند بداية السطر		
العناوين	==عنوان مستوى أول== ===عنوان مستوى ثان=== ====عنوان مستوى ثالث==== =====عنوان مستوى رابع===== =====عنوان مستوى خامس=====	عنوان مستوى أول عنوان مستوى ثان عنوان مستوى ثالث عنوان مستوى رابع عنوان مستوى خامس
قوائم نجمية	* أولى * ثانية **نجمتان = قائمة فرعية *ثالثة	• أولى • ثانية ○ نجمتان = قائمة فرعية • ثالثة
قوائم مرقمة	# واحد # اثنان ## قائمة فرعية #ثلاثة	١. واحد ٢. اثنان ١. قائمة فرعية ٣. ثلاثة
إعدادات صور إضافية	[[ملف:BlackHole.jpg تصغير ثقب أسود]]	

الوصف	الترميز (أو مثال)	النتيجة
		 ثقب أسود
إضافة تصنيف	<span>[[تصنيف: اسم التصنيف]]</span>	تصنيف: اسم التصنيف (سيظهر أسفل الصفحة)
إضافة قالب	<span>{{إسم القالب}}</span>	محتوى القالب
	<span>{{إسم القالب متغيرات القالب}}</span>	محتوى القالب مع وظائف المتغيرات
عرض صيغة رياضية	<span>&lt;/math&gt;الصيغة الرياضية المبسطة&lt;/math&gt;</span> <span>&lt;math&gt;1+e^{(x_1+x_2)}&lt;/math&gt;</span> مثال	الصيغة الرياضية الاحترافية  مثال $1 + e^{x_1+x_2}$

عند الانتهاء من التحرير يمكن اختيار إما **حفظ الصفحة** أو **عرض مسبق** وهو الأفضل قبل عملية الحفظ حيث يسمح برؤية الصفحة بعد التعديلات الجديدة دون التأثير عليها فعلا حتى تتم عملية تأكيد الحفظ. سيتم إدراج معلومات عن اسم المستخدم الذي قام بالتعديلات وتفصيل التغييرات التي تمت مباشرة بعد الحفظ. يمكن معرفة كل هذه التعديلات من خلال **تاريخ** الصفحة الموجود أعلاها. تفيد هذه العملية في تعقب تعديلات المستخدمين ومراقبة أي تخريب يتم ومعرفة الفاعل كما يمكن التراجع عن العمليات التي تمت بعد الحفظ أو حتى مشاهدة الفرق وتعبه. لاحظ أن هذه العملية تغني أيضا عن الحاجة لحفظ حقوق تضمين الإسم.

### تطبيق



لتبدأ بممارسة التجارب على نظام تحرير ويكي توجه إلى **ساحة التجربة** و اكتب ما تشاء و حاول تجربة الأزرار التي تظهر أعلى صندوق التحرير : الزر الأول يجعل عبارتك بخط عريض، الثاني يجعلها بخط مائل، الزر الثالث : يمكنك ضغطه بعد تعليم كلمة مما يجعلها **وصلة داخلية** توجهك لصفحة جديدة في نفس موقع الويكي (تستخدم هذه الطريقة لإنشاء مقالات تشرح المصطلحات الأساسية المستخدمة في مقالك بنفس الأسلوب الموسوعي فالهدف الأساسي من ويكيبيديا إنشاء مقالات موسوعية مترابطة يشرح بعضها بعضا ( .الزر الرابع يعطيك قوسين يمكنك خلالهما أن تضع رابط وصلة خارجية (خارج الموقع)، الزر الخامس (يحمل علامة أ) يجعل عبارة معينة عنوانا لفقرة رئيسية .الزران اللاحقان يمكنكك من إضافة صورة أو ملف صوتي (سنتعلم ذلك لاحقا )، ثم زر إضافة الصيغ الرياضية ، ثم زر يمكنكك من حفظ النص دون أخذ صياغة الويكي بعين الاعتبار (لاحقا أيضا ) ، الزر العاشر يمكنكك من التوقيع باسمك مع التاريخ عن طريق الإشارات (~~~~) سنتعلم لاحقا عن بقية الأزرار.

### إنشاء صفحة جديدة

هناك أكثر من طريقة لإنشاء صفحة جديدة أهمها:

- كتابة إسم الصفحة مباشرة شريط العنوان (مثلا abc اسم الصفحة: http://ar.wikipedia.org/wiki/abc) ثم الانتقال. عندما يتحقق الميدياويكي من عدم العثور على الصفحة فإنه يعلمك بذلك ويحثك على إنشاء صفحة بهذا الإسم.
- أو بكتابة إسم الصفحة في مربع البحث الموجود على يمين الصفحة الحالية والانتقال. ستحصل على نفس نتائج الطريقة الأولى.

### حذف صفحة موجودة

بالرغم من بساطة انشاء الصفحات إلا أنه لايمكن حذفها بعد إنشائها إلا من قبل الإداريين. لذلك يفضل توخي الحذر قبل تجربة الصفحات عشوائيا. لحسن الحظ أنك تستطيع إنشاء ماتريد من صفحات لفحصها دون حفظها وفي هذه الحال يمكنك استخدام زر **عرض الصفحة** لمشاهدة النتائج دون الحاجة لحفظها ثم اتخاذ القرار النهائي إما بحفظها أو بإلغاء الأمر.

بحفظ الصفحة، فأنت توافق على إصدار مساهمتك بلا رجعة تحت رخصة المشاع الإبداعي: النسبة-الترخيص بالمثل 3.0 ورخصة جنو للوثائق الحرة 1.2 أو أي نسخة لاحقة. أنت توافق على أن يشير إليك معيدو الاستخدام -على الأقل- عبر وصلة فائقة أو مسار إلى الصفحة التي تساهم فيها. انظر شروط الاستخدام للتفاصيل.

ملخص التعديل / \*معاينة التغييرات حفظ التغييرات /

هذا تعديل طفيف  راقب هذه الصفحة

احفظ الصفحة  أظهر معاينة  أظهر التغييرات  ألع | مساعدة التحرير (تفتح في نافذة جديدة)

لو أنك لا تريد لكتابتك أن تعدل ويعد توزيعها، فلا ترسلها هنا. لو أنك لم تكتب هذا بنفسك، فيجب أن يكون متوفرا تحت شروط متوافقة مع شروط الاستخدام، وأن توافق على اتباع أي متطلبات ترخيص متعلقة.

**تنبيه:** لاتقم بإنشاء صفحات عشوائية على ويكيبيديا! إنشاء صفحات جديدة على ويكيبيديا من صلاحيات المستخدمين عادة ولكن حذفها ليس ممكناً إلا عبر الإداريين. إذا أنشأت صفحة عن طريق الخطأ وقمت بحفظها فيمكنك حينها إضافة قالب التالي في مقدمة الصفحة :

**{{شطب|سبب الشطب (صفحة أنشئت عن طريق الخطأ)}}}**

## التنسيق

تختلف طريقة التنسيق في مقالات الويكي عن التنسيق في معالجات النصوص العادية مثل مايكروسوفت وورد أو أوبن أوفيس. لكن طريقة التنسيق هنا ليست صعبة بضع تجارب و ستصبح محترفا. هناك فقط بعض الصياغات النصية لتجعل عبارة عنواننا لفقرة، و مؤشرات لجعل الخط غليظا أو مانلا. تعرف هذه الطريقة ب "نص-الويكي" أو "تأشير-الويكي" و هي مصممة لتكون أسهل من طريقة كتابة النصوص في HTML.

## الخطوط العريضة والمائلة

أهم تأشيريات الويكي هي الخط العريض والخط المائل. تعريف الخط و إمالته تحصلان حسب عدد الإشارات (') التي تحيط بهما :

إذا كتبت	ستحصل على
"مانل"	مانل
'''عريض'''	عريض
''''عريض مانل''''	عريض مانل

يجري الاصطلاح في ويكيبيديا عادة على استخدام الخط العريض لكتابة اسم موضوع المقالة الذي نتحدث عنه و عادة ما يكون أول كلمة في المقالة يليها التعريف به و أهم المعلومات عنه. مثلا مقالة اقتصاد تبدأ كما يلي:

## الاقتصاد أحد العلوم الاجتماعية....

إذا كان هناك أكثر من مرادف لموضوع المقال نضعهم في بداية المقال بخط عريض:

## علم الإنسان أو الإثنوبولوجيا

الخط المائل يستخدم لإظهار عناوين الكتب و الأفلام و ألعاب الحاسب ، أو بعض المصطلحات المتعلقة بالموضوع لكنها ليست أساسية.

سيد الخواتم أحد الأعمال الروائية الفانتازية من تأليف جي آر آر تولكين...

## العناوين الرئيسية و الفرعية

تنقسم مقالة ويكيبيديا عادة إلى فقرات عندما تكون طويلة مما يساعد على ترتيبها و على سهولة تحريرها لاحقا. هذا يجعل قراءتها أسهل أولا، ثانيا عندما تريد أن تحرر جملة في مقالة طويلة، لا داع لتقوم بضغط "عدل هذه الصفحة" و الانتظار لفتح كامل النص المصدري

للصفحة، بل يكفيك أن تضغط عبارة [عدل] الموجودة قرب أقرب عنوان رئيسي أو فرعي لتفتح النص المصدر الخاص بهذه الفقرة فقط. انظر مقطع في مقالة ويكيبيديا

بشكل عام كل فقرة أو مقطع يجب أن تخصصه بعنوان أما عن طريقة كتابة العنوان فتكون بوضعه بين عدد من إشارات التساوي (=) :

إذا كتبت	ستحصل على
== عنوان ==	عنوان
=== عنوان فرعي ===	عنوان فرعي

إذا كانت المقالة تحتوي على الأقل على أربعة عناوين، يتشكل لديك تحت مقدمة المقالة جدول محتويات أو فهرس. حاول أن تقوم بإنشاء عناوين رئيسية و فرعية في ساحة التجربة و ستجد أنك كلما أضفت عنوانا فرعا سيظهر في جدول المحتويات.

من إرشادات ويكيبيديا أن تبدأ المقالة بمقدمة تعريفية عن موضوع المقالة، ثم تتوسع بإضافة فقرات ذات عناوين ، لذلك لا تبدأ مقالك بعنوان رئيسي أو فرعي. هذا يخالف إرشادات ويكيبيديا و لا يعطي مظهرا جماليا للصفحة.

### وصلات ويكيبيديا

ربط مقالات ويكيبيديا مع بعضها البعض هو أهم ميزة و أبرز ميزة من ميزات ويكيبيديا. المفروض في أي موسوعة أن توفر مدخلا يشرح أهم المصطلحات و المفاهيم الأساسية في أي علم من العلوم. لذلك فأيا كان المقال الذي تكتبه فهو يحتوي مجموعة من المصطلحات الأساسية في الحقل أو المجال الذي تكتب به قد تكون غامضة بالنسبة للقارئ الجديد. من المفترض هنا أن تقوم بربط المصطلحات في مقالك مع مدخلاتها (أي مع الصفحات المخصصة لها و هي صفحات تشرح تفصيلا معاني و مفاهيم هذا المصطلح) .

### متى أنشئ رابطاً؟

أفضل طريقة لتعلم متى يمكن أو هل من الضروري إنشاء رابط هي أن تقوم بجولة في مقالات ويكيبيديا خصوصا المقالات المختارة. عليك ان تسأل نفسك دوماً : "لو كنت أقرأ هذا المقال للمرة الأولى فهل ستكون هذه الكلمة غامضة أو تحتاج لشرح ؟ هل سيكون هذا الرابط مفيداً لي؟ "

### كيفية الربط

عندما تريد إنشاء رابط إلى مقالة أخرى من ويكيبيديا (ما يدعى رابط ويكي) عليك أن تضع الكلمة بين قوسين مربعين أي [[ ]] (في لوحة المفاتيح العربية تحصل عليهما بضغط Shift + ب ، Shift + ي) مثلا :

[[ساحة اللعب]]

في الكثير من الأحيان يكون عنوان المقالة المنشأة أو التي تريد إنشاءها متعلقا فقط بالكلمة لكنه لا يطابقها مثلا عندما تقول اسم فرنسي فأنت تريد ربطه مع لغة فرنسية و لا داعي لإنشاء مقالة باسم (اسم فرنسي) . أمثلة أخرى اشتقاقات الصفات أو وضع ال التعريف في اللغة العربية يضطرك أن تكتب قبيلة عربية لكن تريد ان تربط الصفة عربية مع مقالة عرب :

هنا تكون التقنية الفضلى هي أن تكتب [[عرب|عربية]]

بصيغة أعم :

[[اسم المقالة الهدف التي تريد التوجيه لها|الاسم الظاهر]] ← الاسم الظاهر

حاول دوماً أن تتأكد أنك توجه للمقالة التي تريدها . في العديد من الحالات تشارك عدة مقالات في الاسم عندئذ تنشأ صفحة توضيح تسرد المقالات التي تحمل نفس الاسم أو تتعلق بنفس المصطلح حسب الحقل المستخدمة فيه .

### ربط بفقرة في مقال

يمكنك الربط مباشرة بفقرة معينة بمقال في حالة عدم وجود مقال منفصل لها

[[اسم المقالة الهدف التي تريد التوجيه لها#عنوان الفقرة|الاسم الظاهر]] ← **الاسم الظاهر**

## روابط التواريخ

حاول دوما تطبيق إرشادات ويكيبيديا في ربط التواريخ بأن تضع رقم اليوم و اسم الشهر في رابط و رقم السنة في رابط آخر .

مثلا [[22 نوفمبر]] [[2006]]

## تصنيف المقالة

يمكنك في نهاية مقالتك أن تضيف مقالتك للتصنيف الملائم ليتمكن الوصول لمقالتك بسهولة و تكون في متناول المهتمين بموضوعك كل ما عليك أن تفعله أن تكتب في نهاية المقالة :

[[تصنيف:اسم التصنيف هنا]]

بعد النقطتين ضع اسم التصنيف الذي تراه مناسباً . يمكنك أن تضع المقالة في أكثر من تصنيف مناسب، لإنجاز هذه المهمة عليك أولاً أن تقوم بجولة في ويكيبيديا:شجرة تصنيف و مساعدة:تصنيف على موقع ويكيبيديا العربية.

حاول أن ترى مجمل التصنيفات في المجال الذي تريده لتضع المقالة في المكان المناسب لها:

[[تصنيف:فيزياء]] ← **تصنيف:فيزياء**

## الوصلات الخارجية

إذا أردت أن تزود مقالتك بمصدر أو وصلة لموقع خارج ويكيبيديا فهذا أمر سهل جدا و ننصحك به خاصة إذا كان هذا الموقع موثوقا (معروف بشكل جيد ، وكالة أنباء أو قناة إخبارية معروفة ... لا نشجع المعلومات المأخوذة من منتديات أو مواقع دعائية) . مثل هذه الوصلات ندعوها الوصلات الخارجية . إذا أمكنك تزويد مقالتك بوصلة داخلي ضمن ويكيبيديا فهذا أفضل لزيادة عدد المقالات في ويكيبيديا العربية .

بشكل طبيعي و بسهولة يتم وضع عنوان الموقع كاملا : <http://www.example.com> ضمن قوس مربع من كل جهة أي : [ ] (بدلا من [ ] في حالة الوصلة الداخلية) في هذه الحالة يتم ترقيم الوصلات الخارجية حسب ورودها في المقالة : 1، 2، 3 ... ، لكننا نشجعك على أن تسمي الوصلة الذي تضعه ليكون واضح الاتجاه : يتم تسمية الوصلة كما يلي : [ <http://www.example.com> اسم الوصلة] أي باختصار بعد لصق الوصلة قم بوضع مسافة ثم اكتب اسم الوصلة: الجزيرة نت أو العربية...

مثلا :

<http://www.aljazeera.net> الجزيرة نت [ تعطيك : الجزيرة نت ]

[ [http://www.google.com/Google search engine](http://www.google.com/Google%20search%20engine) ] يعطي : Google search engine

غالبا ما توضع هذه الوصلات في فقرة خاصة تدعى :

==وصلات خارجية==

في بعض الحالات يمكنك أن تضع الوصلة كما هي و سيعاملها برنامج ميدياويكي كوصلة ويب:

<http://www.google.com/>

لكننا نفضل طريقة عنوان الموقع أعلاه لأنها تبين ما يحويه هذا الموقع و طبيعة المعلومات فيه .

كما أسلفنا يمكنك أحيانا أن تضع الوصلة دون عنوان لكن أيضا استخدم هذه الطريقة كمصدر بعد قول أو اقتباس ... نفضل دوما استخدام أدوات المصادر التي سنتحدث عنها لاحقا .

### تحويل صفحة إلى عنوان آخر

أحيانا توجد كلمات متشابهة تحمل نفس المعنى مثل أن نقول **حقل كهربائي**، **مجال كهربائي**، **حقل كهربائي**، **مجال كهربائي**، وكذلك استخدام التعريف والتذكير للكلمات السابقة مثل **الحقل الكهربائي**. يوفر ميدياويكي طريقة سهلة لإنشاء تحويلة أو اختصار لكل هذه الكلمات لصفحة واحدة. لفعل ذلك نقوم باختيار أنسب الكلمات لتكون عنوان صفحتنا (**الحقل الكهربائي** مثلا) وتعديل كافة مقالاتها. بعد ذلك يمكن إنشاء صفحات جديدة بعنوان **مجال كهربائي**، ... إلخ ثم كتابة التعبير التالي داخل كل صفحة من هذه الصفحات المتبقية:

#تحويل [[الحقل الكهربائي]]

ومن ثم حفظ الصفحات.

الآن يمكن للمستخدم كتابة أي اسم من الأسماء السابقة في شريط العنوان أو مربع البحث ليصل لنفس الصفحة الأساسية: الحقل الكهربائي. الأمر لايتوقف هنا فحسب بل يمكن أيضا التحويل إلى قسم معين ضمن صفحة. لفعل ذلك نكتب عنوان القسم ضمن الصفحة والذي نحصل عليه بسهولة من النقر فوق العنوان المفهرس لمتغير عنوان شريط العنوان إلى هذا الاسم.

### نقل صفحة إلى عنوان آخر (إعادة تسمية الصفحة)

عودة إلى حذف الصفحة، هناك أخطاء إملانية نرتكبها أحيانا أثناء إنشاء صفحة فزيد أو ننقص بعضا من حروفها وبعد أن تعبنا في العمل عليها وحفظها ندرك أننا أخطأنا العنوان.

لحل هذه المشكلة يمكننا النقر على خيار **نقل** الموجود أعلى الصفحة ثم نحدد اسما جديدا للصفحة ونذكر أسباب النقل. سوف لن تحذف الصفحة القديمة ولكن ستفرغ محتوياتها وينشأ منها تحويل إلى الصفحة الجديدة. سيقوم أحد الإداريين بعد ذلك بمراجعة هذه الصفحات وحذف الصفحة الخطأ إن تم طلب ذلك أو لزم الأمر.

### إنشاء القوالب

تمثل القوالب عنصرا هاما في نظام الويكي حيث تساعد كثيراً في دس محتويات موجودة مسبقا ضمن مقالة أو مقالات أخرى. يفاد من القوالب أيضا في إدراج نصوص وكتابات أخرى بطريقة ديناميكية أسهل من إعادة إنشائها. مثلا على ذلك العناوين الرئيسية المتكررة داخل كل مقالة، رسائل الترحيب، التحذير، قوالب العناصر والمجموعات المشتركة وغيرها.

إنشاء القالب قد يكون سهلا جدا بنفس طريقة إنشاء الصفحة وقد يكون صعبا جدا. بالنسبة للقوالب الصامتة والتي لا تتغير محتوياتها فهي أصلا صفحات عادية حفظت كقوالب. يتميز اسم القالب عند إنشائه بأنه يحمل العنوان **قالب:اسم القالب**. بدلا من **اسم القالب** أو **اسم الصفحة**. عند طلب قالب من داخل صفحة ما فإننا نكتب اسم القالب هذا بين حاصرتين مزدوجتين أي هكذا **{{اسم القالب}}** في المكان الذي نريده ضمن محتويات الصفحة.

إنشاء قالب ليس بالأمر الصعب ولكن الخطورة تكمن في العبث به. السبب هو أن مثل هذه القوالب تكون قيد الاستعمال في عدد لا بأس به من الصفحات وبالتالي فإن أي تغيير يتم على القالب سوف يظهر هذا التغيير في جميع الصفحات المستعملة له.

تبدأ تعقيدات القالب تدريجيا اعتمادا على ديناميكيته. مثلا لو أردنا قالبا يتطلب وسائط أو متغيرات فإننا نعرف هذه المتغيرات داخل القالب بحصرها كما يلي:

{{{i}}}

حيث *i* رقم يدل على ترتيب المتغير أو المدخل أو كلمة دالة (قد تكون بالعربية أو الإنكليزية). هذه المتغيرات تطلب عادة داخل القالب بالصورة:

{{اسم القالب|متغير 1|متغير 2|متغير 3|...|متغير *i*|...}}

**تنبيه:** لاتقم بإنشاء قوالب عشوائية على ويكيبيديا! تجنب كذلك تعديل أي قالب موجود فيها مالم تكن مؤهلاً لذلك. مخالفتك لهذا الإرشاد تشكل خطراً فعلياً على ويكيبيديا ويمنح الإداريين فرصة في منعك من التحرير.

فيما يلي مثال على قالب تم إنشاؤه باسم **مبدل** (لا تقم بإنشائه فعلاً على صفحات ويكيبيديا العربية لاحتمال الاشتباه بأنك تتعمد التخريب!).

- سيتم إنشاء صفحة جديدة باسم **قالب:مبدل**

- داخل الصفحة سنكتب العبارة: إن نتيجة تبديل المتغيرين هي: {{{2}}} و {{{1}}}.

- نقوم بحفظ القالب أو الصفحة

الآن وعند استدعاء القالب من أي صفحة وفي أي موقع سنكتب العبارة: **مبدل | الأول | الثاني**

عند عرض أو حفظ التغييرات فسنلاحظ أن نتيجة القالب تكون: إن نتيجة تبديل المتغيرين هي: الثاني والأول.

يمكن استعمال بعض التعبيرات البرمجية (تسمى **Parser functions** أو دوال محللة) داخل القالب أيضاً مثل الدوال الشرطية **if:}}** والكلمات السحرية مثل **اسم\_يوم** وما إلى ذلك.

عند تخصيص كلمة أو كلمات دالة كمتغيرات بدلاً عن الترتيب التلقائي للمتغيرات بالأرقام فإننا يجب أن نعرفها عند الاستدعاء على الصورة:

اسم = متغير

حيث اسم يمثل اسم الكلمة الدالة أو الوسيط الذي سيرحل إليه المتغير، متغير يمثل المتغير الذي نحن بصدد إضافته أو معالجته.

فيما يلي إعادة كتابة للصيغة السابقة بالاستعمال الكلمات الدالة.

- سيتم إنشاء صفحة جديدة باسم **قالب:مبدل**

- داخل القالب سنكتب العبارة: إن نتيجة تبديل المتغيرين هي: {{{متغير2}}} و {{{متغير1}}}.

- نقوم بحفظ القالب

الآن وعند استدعاء القالب من أي صفحة وفي أي موقع سنكتب العبارة: **مبدل | متغير1 = الأول | متغير2 = الثاني**

عند عرض أو حفظ التغييرات فسنلاحظ أن نتيجة القالب تكون: إن نتيجة تبديل المتغيرين هي: الثاني والأول.

تتميز هذه الوسيلة بالتغاضي عن ترتيب المتغيرات المستدعاة شريطة بقاء المساواة أو التخصيص صحيحاً، فمثلاً طلب القالب السابق بالصورة

**مبدل | متغير2 = الثاني | متغير1 = الأول** لن يؤثر في النتيجة السابقة.

غالباً مايسمح الويكي بنصوص HTML عديدة مباشرة مثل:

**<b>...</b>**

**<div>...</div>**

**<table>...</table>**

**<br />**

**تلميح:**

- يفضل استعمال قواعد وصيغ ميدياويكي بدلاً من وسوم HTML كما أنه ليست جميع وسوم HTML مضمنة في ميدياويكي في الوضع الافتراضي (أثناء التنصيب) وذلك كنوع من الأمان لتجنب عمليات التخريب والاختراق.
- قد تحتاج إلى تحديث المتصفح مع كل تعديل يجري على قالب وذلك لتجنب احتفاظ المتصفح بالنسخة الأقدم. قد تحتاج أيضاً لتفريغ الكاش (الاختصار CTRL F5 يعمل مع غالبية المتصفحات).

هناك حالات لا يمكن للقالب القيام بمهمته بالشكل المطلوب كما هو الحال في قالب الترحيب بالمستخدمين. في حالات كهذه يتم التحايل على القالب والاستعانة بقالب آخر يسمى **نسخ**: ويتم طلبه بالطريقة التالية:

**{{نسخ:اسم القالب|متغير1 | متغير2|...}}**

بالطبع هناك أمور أخرى يتم الاستعانة بها لاستكمال عملية التحايل مثل **<includeonly></includeonly>**

**مثال:**

نعلم أن إدراج التوقيع يتم بواسطة كتابة حرف المد~ ثلاث أو أربع مرات أي ~~~ (يعطي اسم المستخدم) أو ~~~~ (يعطي اسم المستخدم مع التاريخ). لكن كيف يمكننا إنشاء قالب يدعى **{{توقيع}}** ويؤدي نفس المهمة؟

في كل مرة نحاول إدراج حروف المد في صفحة القالب فإن النتيجة تعطي التوقيع مباشرة وبالتالي تصبح مخزونة بشكل دائم وعندما يأتي مستخدم آخر لطلب القالب فإن التوقيع يكون باسم توقيع من أضاف حروف المد.

لحل هذه المعضلة، نقوم بإنشاء القالب بحيث يحمل حرفي مد متتاليين والحرف أو الحرفين الآخرين نتلاعب بهما كما في الصورة:

**~~<includeonly>~</includeonly>**

بعد حفظ القالب سنجد أنه يظهر حرفي مد فقط ولكن عند استدعائه في صفحة أخرى فإنه يظهر أحرف المد الثلاثة. حتى هذه اللحظة نجحت الحيلة في عدم إظهار التوقيع. لإظهار التوقيع في الصفحة الحالية بحسب واضعه يتم طلب القالب بالصورة:

**{{نسخ:توقيع}}**

والنتيجة ستكون مدهشة بالطبع.

هناك أمور أيضاً قد لا نرغب بإضافتها عند استدعاء القالب ولكن نرغب بإظهارها في صفحة القالب لوحدها. مثال ذلك تعليمات استعمال القالب، التصنيفات ووصلات اللغات الخاصة بالقالب. سيصبح القالب مزعجاً إن قام بعرض معلومات كهذه في الصفحات الأخرى. لحل هذه المشكلة هناك وسم آخر هو **<noinclude></noinclude>** حيث يتم وضع ما لا نرغب بإظهاره في الصفحات الأخرى بين هذين الوسمين. مثال ذلك هو أن نضيف شرحاً لكيفية استعمال القالب توقيع. سنعدل الصفحة المسماة قالب:توقيع ليصبح محتواها كما يلي:

```

~~<includeonly>~/includeonly>

<noinclude>

استعمل هذا القالب بالترافق مع قالب النسخ

==مثال==

<pre>

{{نسخ:توقيع}}

</pre>

تكون نتيجته: {{نسخ:توقيع}}

[[تصنيف:قوالب]]

</ noinclude >

```

الوسم `<pre></pre>` له فائدة في العديد من الصفحات وهو وسم بتنسيق معد مسبقاً بحيث يحافظ على المعلومات الموجودة داخله دون معالجتها في إطار ميدياويكي وهو يشبه إلى حد كبير `<nowiki></nowiki>`.

لاحظ أيضاً أننا استطعنا نداء القالب داخل صفحة القالب وهذا أمر يمكن أن يدخلنا في حلقة تكرارية مع كل تعديل. لكن عدم تضميننا للقالب بواسطة `<noinclude>` أنقذنا هذه المرة.

### قيم المتغيرات الافتراضية في القالب

يمكننا في الحقيقة إعطاء قيم أولية لمتغيرات القالب في حال لم يتم استيفاؤها وذلك بإضافة علامة العمود | والقيمة المراد وضعها ضمن حواصر المتغير. إذا كان المتغير بالصورة `{{{1}}}` أو بالصورة `{{{س}}}` وأردنا له قيمة افتراضية ولتكن 0 مثلاً فإننا نعيد كتابته بالصورة `{{{0|1}}}` أو بالصورة `{{{س|0}}}`. هذا يعني أنه وعندما يتم استدعاء القالب دون كتابة قيمة المتغير فإن قيمة المتغير ستعامل على أنها كانت 0.

### الدوال المحللة أو البرمجية

قد نحتاج أحياناً لدوال تساعدنا في فحص وأتمتة العمليات بشكل أكثر مرونة مما يعطيه القالب. للتوضيح أكثر لنفرض أننا نريد التأكد من أن المستخدم يدخل تعبيرات صحيحة إلى القالب. في هذه الحالة سنحتاج لأدوات شرطية مثل `#if`، `#ifeq`، `#switch`

الدالة `#if` مهمتها فحص نص إن كان يساوي قيمة غير فارغة وصيغتها العامة:

```
{{قيمة عند عدم وجود نص | قيمة عند وجود نص | نص للاختبار #if}}
```

مثال ذلك:

```
{{#if: |كلاً لا يوجد نص! | هناك نص طبعاً #if}}
```

تكون نتيجة هذا التعبير: **كلاً لا يوجد نص!**

الدالة `#ifeq` تقارن نصين:

```
{{قيمة عند اختلافهما | قيمة عند تطابقهما | النص الثاني | النص الأول #ifeq}}
```

مثال ذلك

`{{#ifeq: الاسمان غير متساويين!|الاسمان متساويان | احمد| أحمد}}`

تكون نتيجته: **الاسمان غير متساويين!**

في حال مقارنة نص رقمي فإنها تقارن النصين رقمياً وليس نصياً

مثال

`{{#ifeq: 000001 |001 |العددان متساويان}}`

تكون نتيجته: **العددان متساويان**

الدالة `#ifexpr` تقارن تعبير شرطي وصيغتها العامة:

`{{#ifexpr: قيمة عند التحقق | قيمة عند التحقق | شرط منطقي}}`

نص الاختبار عبارة عن شرط رياضي مثلاً وليكن 4 أكبر من 5.

`{{#ifexpr: 4>5 | هذا صحيح! | كلاً ليس صحيحاً}}`

تكون نتيجته: **كلّ ليس صحيحاً !**

سنقوم بتصميم قالب مهمته مقارنة عددين ويخرج إشارة موجب أو سالب أو صفر بحيث:

- إذا كان العدد متغير1 أكبر من متغير2 يعطينا +1
- إذا كان العدد متغير1 أصغر من متغير2 يعطينا -1
- إذا كان العدد متغير1 يساوي متغير2 يعطينا 0

الدالة `#ifexpr` تستطيع القيام بهذه المهمة بكل بساطة على مرحلتين.

ليكن اسم القالب مقارنة

قم بإنشاء صفحة بعنوان: قالب:مقارنة

وبداخلها اكتب التعبيرات الآتية:

`{{#ifexpr: {{{1}}} > {{{2}}}|+1|{{#ifexpr: {{{1}}} < {{{2}}}|-1|0}}`

عند حفظ القالب سنستلم رسالة خطأ كالتالي:

**خطأ في التعبير: علامة ترقيم غير متعرف عليها "**

سنتجاوز هذا الخطأ ونحاول استدعاء القالب من صفحة أخرى بالمحتوى الآتي:

`{{مقارنة|2|1}}`

وسنلاحظ أن النتيجة كانت: **-1**

وهذا صحيح لأن 1 أصغر من 2.

ما كتب داخل القالب على مرحلتين ليس سوى ترجمة للتعبير

(إذا كان المتغير1 أكبر من المتغير2 | فاطبع +1 | مالم، (إذا كان المتغير1 أصغر من المتغير2 | فاطبع -1 | مالم اطبع 0))

بالنسبة للخطأ الذي حصلنا عليه بداية يعود إلى أن دالة المقارنة تعاملت مع المتغيرات مباشرة بحواصرها فلم تتعرف إلى معنى الحاصرة. لكن فيما بعد وعند الاستدعاء فإن هذه الحواصر قد تم إبدالها بقيم متغيرات حقيقية ولم يعد هناك خطأ. لتجاوز هذا الخطأ في القالب يمكننا الاستعانة بوضع القيم الافتراضية والتي تكتب ضمن حواصر المتغيرات بعد علامة | ولتكن القيم أصفراً.

**{{#ifexpr: {{{1|0}}} > {{{2|0}}}|+1|{{#ifexpr: {{{1|0}}} < {{{2|0}}}| -1|0}}}}**

دعم العربية في الدوال المحللة

من حسن الحظ أن غالبية أدوات الويكي قد تم تعريبها بما في ذلك الدوال المحللة. الدوال السابقة يمكن إعادة كتابتها بالعربية أيضاً كما يلي:  
#if تقابلها #لو:

**{{#لو: نص للاختبار | قيمة عند وجود نص | قيمة عند عدم وجود نص}}**

مثال ذلك:

**{{#لو: | هناك نص طبعاً | كلاً لا يوجد نص!}}**

تكون نتيجة هذا التعبير: كلاً لا يوجد نص!

الدالة #ifeq تقابلها #لومعادلة:

**{{#لومعادلة: النص الأول | النص الثاني | قيمة عند تطابقهما | قيمة عند اختلافهما}}**

مثال ذلك

**{{#لومعادلة: احمد| احمد | الاسمان متساويان|الاسمان غير متساويين!}}**

تكون نتيجته: الاسمان غير متساويين!

الدالة #ifexpr تقابلها #لوتعبير:

**{{#لوتعبير: شرط منطقي | قيمة عند التحقق | قيمة عند عدم التحقق}}**

نص الاختبار عبارة عن شرط رياضياتي مثلاً وليكن 4 أكبر من 5.

**{{#لوتعبير: 4>5 | هذا صحيح!| كلاً ليس صحيحاً !}}**

تكون نتيجته: كلاً ليس صحيحاً !

الصيغ الرياضياتية

إن أهم ما يميز برنامج الويكي في الموسوعة هو قابلية التعامل مع المعادلات الرياضياتية بالطريقة الاحترافية بفضل برامج خفية أخرى يتم تنصيبها بجانبه. تتبع الصيغ الرياضياتية نفس الخوارزم المتبع في Office 2007 وغالبية برامج كتابة المعادلات الاحترافية مثل *Equation Editor* و *MathType*.

تعتمد هذه الخوارزمية TeX على تعريف الرموز التالية للعمليات:

- الصيغ الرياضياتية توضع بين  $\langle \mathbf{...} \rangle$
- العمليات الحسابية: + - \* / تبقى نفسها

- العمليات المتقدمة: ٨ لرفع الأس أو الكتابة العلوية، \_ للكتابة السفلية، {} لتضمين مجموعة أحرف أو تعبير.
- عمليات متقدمة أخرى مثل: \frac للكسر العادي، غيرها.

يمكن الرجوع للملحق لمعرفة تفاصيل هذه العمليات.

على سبيل المثال لو رغبتنا بكتابة صيغة الحل العام لمعادلة الدرجة الثانية فإننا نكتبها بالصيغة:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

وعند العرض تصبح بالصورة

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

## الملحقات

ملحق أ: كلمات وقوالب سحرية

كلمات سحرية (تكون غالباً على صورة <code>__كلمة__</code> )		
<p>سوف يتم تنظيم أقسام المقالة بحسب مستوى عنوانها بدءاً من ادراج هذا القالب. ملاحظة: تظهر الفهرسة آلياً للصفحات ذات الأقسام التي تزيد عن 4.</p>	<p>__فهرس__ أو __TOC__</p>	إظهار الفهرسة
<p>لن تظهر فهرسة للصفحة بغض النظر عن عدد مقاطعها أو أقسامها.</p>	<p>__لافهرس__ أو __NOTOC__</p>	إخفاء الفهرسة
	<p>__NOEDITSECTION__ أو __لاتحريرقسم__</p>	أخفاء وصلات تحرير من أقسام المقال
	<p>شهر_شهر_حالي أو CURRENTMONTH</p>	عرض الشهر الحالي بالأرقام
	<p>CURRENTMONTHNAME أو اسم_الشهر_الحالي</p>	عرض اسم الشهر الحالي
	<p>CURRENTDAY أو يوم</p>	عرض اليوم الحالي بالأرقام
	<p>CURRENTDAYNAME أو اسم_يوم</p>	عرض اسم اليوم الحالي من الأسبوع

كلمات سحرية (تكون غالبا على صورة __ كلمة __)		
	CURRENTYEAR عام	عرض السنة الحالية
	CURRENTTIME وقت	عرض الوقت الحالي
	NUMBEROFARTICLES عدد المقالات عدد المقالات	عرض عدد المقالات
	PAGENAME اسم الصفحة	عرض اسم الصفحة الحالية
	PAGENAMEEE عنوان صفحة	عرض عنوان الصفحة الحالية
	NAMESPACE نطاق	عرض النطاق
	Thumbnail تصغير	عرض صورة مصغرة
	Right يمين	عرض الصورة لليمين
	Left يسار	عرض الصورة لليساار
	Center وسط	عرض الصورة موسطة
	Framed إطار اطار	عرض إطار الصورة
	SITENAME اسم الموقع	عرض اسم الموقع
	CURRENTWEEK أسبوع	عرض الأسبوع الحالي
	CURRENTDOW رقم يوم	عرض رقم اليوم الحالي
	CURRENTMONTHABBREV	عرض الشهر المختصر
	FULLURL:	عرض عنوان الصفحة

كلمات سحرية (تكون غالبا على صورة __ كلمة __)		
	FULLURL: عنوان كامل:	
	REVISIONID نسخة	عرض رقم الإصدار
	SCRIPTPATH مسار	عرض المسار الحالي
	SERVERNAME اسم عنوان	عرض اسم الخادم
	NUMBEROFFILES عدد الملفات عدد الملفات	عدد الملفات التي تم تحميلها.

#### ملاحظات:

- قد توجد عناصر تحرير أخرى لا يوجد متسع لذكرها الآن ولكن يمكن الاطلاع عليها في موسوعة ويكيبيديا العربية.
- سيجري تحديث هذا الجدول وإضافة بعض الكلمات السحرية التي تخص القوالب الجاهزة والمعتمدة من قبل الموسوعة لاحقا.

## ملحق ب: ألوان شائعة

يفاد من هذه الألوان عادة عند استخدام الخاصية style في النصوص والقوالب لتغيير لون الخط أو الخلفية. ترميز الألوان هو نفسه المستعمل في صيغة HTML أو في لغات البرمجة حيث يتألف من 6 خانات بالنظام السداسي عشر (0..F). تمثل الخانتان الأولوان درجة اللون الأحمر، الوسطيتان درجة اللون الأخضر والأخيرتان درجة اللون الأزرق.

#000000	#000033	#000066	#000099	#0000CC	#0000FF
#003300	#003333	#003366	#003399	#0033CC	#0033FF
#006600	#006633	#006666	#006699	#0066CC	#0066FF
#009900	#009933	#009966	#009999	#0099CC	#0099FF
#00CC00	#00CC33	#00CC66	#00CC99	#00CCCC	#00CCFF
#00FF00	#00FF33	#00FF66	#00FF99	#00FFCC	#00FFFF
#330000	#330033	#330066	#330099	#3300CC	#3300FF
#333300	#333333	#333366	#333399	#3333CC	#3333FF
#336600	#336633	#336666	#336699	#3366CC	#3366FF
#339900	#339933	#339966	#339999	#3399CC	#3399FF
#33CC00	#33CC33	#33CC66	#33CC99	#33CCCC	#33CCFF
#33FF00	#33FF33	#33FF66	#33FF99	#33FFCC	#33FFFF
#660000	#660033	#660066	#660099	#6600CC	#6600FF
#663300	#663333	#663366	#663399	#6633CC	#6633FF
#666600	#666633	#666666	#666699	#6666CC	#6666FF
#669900	#669933	#669966	#669999	#6699CC	#6699FF
#66CC00	#66CC33	#66CC66	#66CC99	#66CCCC	#66CCFF
#66FF00	#66FF33	#66FF66	#66FF99	#66FFCC	#66FFFF
#990000	#990033	#990066	#990099	#9900CC	#9900FF
#993300	#993333	#993366	#993399	#9933CC	#9933FF
#996600	#996633	#996666	#996699	#9966CC	#9966FF
#999900	#999933	#999966	#999999	#9999CC	#9999FF

#99CC00	#99CC33	#99CC66	#99CC99	#99CCCC	#99CCFF
#99FF00	#99FF33	#99FF66	#99FF99	#99FFCC	#99FFFF
#CC0000	#CC0033	#CC0066	#CC0099	#CC00CC	#CC00FF
#CC3300	#CC3333	#CC3366	#CC3399	#CC33CC	#CC33FF
#CC6600	#CC6633	#CC6666	#CC6699	#CC66CC	#CC66FF
#CC9900	#CC9933	#CC9966	#CC9999	#CC99CC	#CC99FF
#CCCC00	#CCCC33	#CCCC66	#CCCC99	#CCCCCC	#CCCCFF
#CCFF00	#CCFF33	#CCFF66	#CCFF99	#CCFFCC	#CCFFFF
#FF0000	#FF0033	#FF0066	#FF0099	#FF00CC	#FF00FF
#FF3300	#FF3333	#FF3366	#FF3399	#FF33CC	#FF33FF
#FF6600	#FF6633	#FF6666	#FF6699	#FF66CC	#FF66FF
#FF9900	#FF9933	#FF9966	#FF9999	#FF99CC	#FF99FF
#FFCC00	#FFCC33	#FFCC66	#FFCC99	#FFCCCC	#FFCCFF
#FFFF00	#FFFF33	#FFFF66	#FFFF99	#FFFFCC	#FFFFFF

\*\* تم نسخ هذا الجدول من ويكيبيديا العربية على الصفحة:

<http://ar.wikipedia.org/wiki/ألوان:ويكيبيديا>

ملحق-ج: الصيغ الرياضية

\*\* تم نسخ الجدول التالي من ويكيبيديا العربية على الصفحة:

[http://ar.wikipedia.org/wiki/مساعدة:عرض\\_صيغة\\_رياضية](http://ar.wikipedia.org/wiki/مساعدة:عرض_صيغة_رياضية)

رموز خاصة

الوظيفة	في الأعلى ماذا نكتب و في الأسفل ماذا يظهر																	
Accents المثال الآتي يبين طرق إظهار الحرف o.	<code>\hat</code> o	<code>\acute</code> o	<code>\ddot</code> o	<code>\vec</code> o	<code>\check</code> o	<code>\grave</code> o	<code>\breve</code> o	<code>\widehat</code> {abc}	<code>\tilde</code> o	<code>\bar</code> o	<code>\dot</code> o							
	ô	ó	ö	$\vec{o}$	ǎ	ò	ǔ	$\widehat{abc}$	õ	ō	ô							
الوظيفة	في الأعلى ماذا نكتب و في الأسفل ماذا يظهر																	
مختصات النقاط	<code>\st</code>	<code>\tim</code>	<code>\ci</code>	<code>\cd</code>	<code>\bull</code>	<code>\c</code>	<code>\c</code>	<code>\v</code>	<code>\wed</code>	<code>\opl</code>	<code>\oti</code>	<code>\trian</code>	<code>\vd</code>	<code>\dd</code>	<code>\p</code>	<code>\m</code>	<code>\triangl</code>	<code>\triangle</code>
	ar	es	rc	ot	et	ap	up	ee	ge	us	mes	gle	ots	ots	m	p	left	right
	★	×	○	-	●	∩	∪	∨	∧	⊕	⊗	△	∴	∴	±	∓	◁	▷
الوظيفة	في الأعلى ماذا نكتب و في الأسفل ماذا يظهر																	
Opérateurs n-aires	<code>\su</code>	<code>\pr</code>	<code>\copr</code>	<code>\i</code>	<code>\oi</code>	<code>\bigc</code>	<code>\bigc</code>	<code>\bigsq</code>	<code>\bigv</code>	<code>\bigwe</code>	<code>\bigop</code>	<code>\bigoti</code>	<code>\bigo</code>	<code>\bigup</code>				
	m	od	od	nt	nt	up	ap	up	ee	dge	lus	mes	dot	lus				
	Σ	Π	∏	∫	∫	∪	∩	∩	∨	∧	⊕	⊗	⊙	⊕				
الوظيفة	الصيغة	ماذا يظهر																
اهليجات	<code>x + \cdots + y</code> <code>\dots + y</code>	$x + \cdots + y$ $x + \dots + y$																
فواصل	<code>()</code> <code>[]</code> <code>{ }</code> <code>\lfloor \rfloor</code> <code>\ceil \rceil</code> <code>\langle \rangle</code> <code>\rangle / \backslash</code> <code>  \</code> <code>\uparrow</code> <code>\Uparrow</code> <code>\downarrow</code> <code>\Downarrow</code> <code>\updownarrow</code> <code>\Updownarrow</code>	$() [] \{ \} \lfloor \rfloor \langle \rangle / \backslash   \uparrow \Uparrow \downarrow \Downarrow \updownarrow \Updownarrow$																
دوال. (جيد)	<code>\sin x + \ln y</code> <code>+ \operatorname{sgn} z</code>	$\sin x + \ln y + \operatorname{sgn} z$																

دوال. (سيي))	$\sin x + \ln y + \operatorname{sgn} z$	$\sin x + \ln y + \operatorname{sgn} z$
دوال مثلثية	$\sin \cos \tan \cotan \sec \operatorname{cosec}$	$\sin \cos \tan \cotan \sec \operatorname{cosec}$
دوال مثلثية عكسية	$\operatorname{Arcsin} \operatorname{Arccos} \operatorname{Arctan}$	$\operatorname{Arcsin} \operatorname{Arccos} \operatorname{Arctan}$
دوال هذلولية	$\operatorname{sh} \operatorname{ch} \operatorname{th} \operatorname{coth}$	$\operatorname{sh} \operatorname{ch} \operatorname{th} \operatorname{coth}$
وظائف التحليل	$\lim \sup \inf \limsup \liminf \log \ln \lg \exp$	$\lim \sup \inf \limsup \liminf \log \ln \lg \exp$
دوال الجبر الخطي	$\det \deg \dim \operatorname{hom} \ker$	$\det \deg \dim \operatorname{hom} \ker$
الحسابيات التوافقية	$s_k \equiv 0 \pmod{m}$	$s_k \equiv 0 \pmod{m}$
الاشتقاق	$\nabla \partial x \dot{x} \ddot{x}$	$\nabla \partial x \dot{x} \ddot{x}$
المجموعات	$\forall \exists \emptyset \cup \cap$	$\forall \exists \emptyset \cup \cap$
المنطق	$p \wedge \vee \bar{q} \rightarrow p \vee \neg q \rightarrow p \vee$	$p \wedge \vee \bar{q} \rightarrow p \vee \neg q \rightarrow p \vee$
الجذور	$\sqrt{2} \approx \pm 1,4$	$\sqrt{2} \approx \pm 1,4$
	$\sqrt[n]{x}$	$\sqrt[n]{x}$
العلاقات	$\sim \simeq \cong \leq \geq \equiv \approx = \propto$	$\sim \simeq \cong \leq \geq \equiv \approx = \propto$

العلاقات السلبية	$\backslash\text{sim}$ $\backslash\text{noteq}$ $\backslash\text{cong}$ $\backslash\text{le}$ $\backslash\text{ge}$ $\backslash\text{equiv}$ $\backslash\text{approx}$ $\backslash\text{ne}$ $\backslash\text{propto}$	$\neq$ $\neq$ $\neq$ $\neq$ $\neq$ $\neq$ $\neq$ $\neq$ $\neq$
علاقات المجموعات	$\backslash\text{subset}$ $\backslash\text{subseteq}$ $\backslash\text{supset}$ $\backslash\text{supseteq}$ $\backslash\text{in}$ $\backslash\text{ni}$	$\subset$ $\subseteq$ $\supset$ $\supseteq$ $\in$ $\ni$
علاقات سالية	$\backslash\text{not}\backslash\text{subset}$ $\backslash\text{not}\backslash\text{subseteq}$ $\backslash\text{not}\backslash\text{supset}$ $\backslash\text{not}\backslash\text{supseteq}$ $\backslash\text{not}\backslash\text{in}$ $\backslash\text{not}\backslash\text{ni}$	$\not\subset$ $\not\subseteq$ $\not\supset$ $\not\supseteq$ $\not\in$ $\not\ni$
الهندسة	$\backslash\text{triangle}$ $\backslash\text{angle}$ $45^\circ$	$\triangle$ $\angle 45^\circ$
أسهم	$\backslash\text{leftarrow}$ $\backslash\text{rightarrow}$ $\backslash\text{leftrightarrow}$ $\backslash\text{longleftarrow}$ $\backslash\text{longrightarrow}$ $\backslash\text{mapsto}$ $\backslash\text{longmapsto}$ $\backslash\text{nearrow}$ $\backslash\text{searrow}$ $\backslash\text{swarrow}$ $\backslash\text{nwarrow}$	$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\leftrightarrow$ $\longleftarrow$ $\longrightarrow$ $\mapsto$ $\longmapsto$ $\nearrow$ $\searrow$ $\swarrow$ $\nwarrow$
	$\backslash\text{Leftarrow}$ $\backslash\text{Rightarrow}$ $\backslash\text{Leftrightarrow}$ $\backslash\text{Longleftarrow}$ $\backslash\text{Longrightarrow}$ $\backslash\text{Longleftrightarrow}$	$\Leftrightarrow$ $\Rightarrow$ $\Leftrightarrow$ $\Longleftarrow$ $\Longrightarrow$ $\Longleftrightarrow$
رموز أخرى	$\backslash\text{hbar}$ $\backslash\text{wr}$ $\backslash\text{dagger}$ $\backslash\text{ddagger}$ $\backslash\text{infty}$ $\backslash\text{vdash}$ $\backslash\text{top}$ $\backslash\text{bot}$ $\backslash\text{models}$ $\backslash\text{vdots}$ $\backslash\text{ddots}$ $\backslash\text{imath}$ $\backslash\text{ell}$ $\backslash\text{Re}$ $\backslash\text{Im}$ $\backslash\text{wp}$ $\backslash\text{mho}$	$\pm$ $\mp$ $\hbar$ $\wr$ $\dagger$ $\infty$ $\top$ $\perp$ $\models$ $\ddots$ $\ell$ $\Re$ $\Im$ $\wp$ $\mho$

مذلات، أسات exponents

وظائف	الصيغة	ماذا يظهر	
		في HTML	في PNG
أس	$a^2$	$a^2$	$a^2$
مذل	$a_2$	$a_2$	$a_2$
تجميع	$a^{2+2}$	$a^{2+2}$	$a^{2+2}$
	$a_{i,j}$	$a_{i,j}$	$a_{i,j}$
تأليف أس و مذل	$x_2^3$	$x_2^3$	$x_2^3$
مذل و أس سابق	$\{ \}_1^2 \{ X \}_3^4$	$2^4 X_3$	
(مشتق جيد)	$x'$	$x'$	$x'$
(مشتق HTML سيئ في)	$x^\prime$	$x'$	$x'$
(مشتق PNG سيئ في)	$x\prime$	$x'$	$x'$
مشتقات زمنية	$\dot{x}, \ddot{x}$	$\dot{x}, \ddot{x}$	
تسطير و سطر فوق	$\hat{a} \ \bar{b} \ \vec{c} \ \overline{\{g\ h\ i\}} \ \underline{\{j\ k\ l\}}$	$\hat{a} \ \bar{b} \ \vec{c} \ \overline{ghi} \ \underline{jkl}$	
متجهات و زوايا	$\vec{U} \ \overrightarrow{AB} \ \widehat{POQ}$	$\vec{U} \ \overrightarrow{AB} \ \widehat{POQ}$	
جمع	$\sum_{k=1}^N k^2$	$\sum_{k=1}^N k^2$	
ضرب	$\prod_{i=1}^N x_i$	$\prod_{i=1}^N x_i$	
نهاية	$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$	
تكامل معرف أو غير معرف	$\int \frac{1}{1+t^2} dt \int_{-N}^N e^x dx$	$\int \frac{1}{1+t^2} dt \int_{-N}^N e^x dx$	
Intégrale curviligne	$\oint_C x^3 dx + 4y^2 dy$	$\oint_C x^3 dx + 4y^2 dy$	

وظائف	الصيغة	ماذا يظهر
تكامل مزدوج	$\iint e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy$	$\iint e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy$
تقاطعات	$\bigcap_{1}^n p$	$\bigcap_{1}^n p$
اتحادات	$\bigcup_{1}^k p$	$\bigcup_{1}^k p$

قسمة، مصوفات، سطور متعددة

قسمات	$\frac{2}{4} ou \frac{2}{4}$	$\frac{2}{4} ou \frac{2}{4}$
معاملات ثنائية، تأليفات	$\{n \choose k\} ou C_n^k$	$\binom{n}{k} or C_n^k$
مصفوفات	$\begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix}$
	$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$
	$\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix}$
	$\begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix}$
	$\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix}$	$\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix}$
	$\begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix}$	$\begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix}$
تميز الحالات	$f(n)=\left\{\begin{matrix} n/2, & \text{si } n \text{ est pair} \\ 3n+1, & \text{si } n \text{ est impair} \end{matrix}\right.$	$f(n) = \begin{cases} n/2, & \text{si } n \text{ est pair} \\ 3n + 1, & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$

معادلات في عدة سطور	$\begin{matrix} f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ & = & n^2 + 2n + 1 \end{matrix}$
---------------------	--

حروف ورموز

حروف يونانية صغيرة (sans omicron !)	$\backslash\alpha \backslash\beta \backslash\gamma \backslash\delta \backslash\epsilon \backslash\varpi \backslash\epsilon \backslash\zeta \backslash\eta \backslash\theta \backslash\iota \backslash\kappa \backslash\lambda \backslash\mu \backslash\nu \backslash\xi \backslash\omicron \backslash\pi \backslash\varrho \backslash\rho \backslash\sigma \backslash\varsigma \backslash\tau \backslash\upsilon \backslash\phi \backslash\psi \backslash\chi \backslash\psi \backslash\omega$	$\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \epsilon \zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \mu \nu$ $\xi \omicron \pi \varpi \rho \sigma \varsigma \tau \upsilon \phi \psi \chi \psi \omega$
حروف يونانية كبيرة (sans Omicron !)	$\backslash\Alpha \backslash\Beta \backslash\Gamma \backslash\Delta \backslash\Epsilon \backslash\Zeta \backslash\Eta \backslash\Theta \backslash\Iota \backslash\Kappa \backslash\Lambda \backslash\Mu \backslash\nu \backslash\Xi \backslash\O \backslash\Pi \backslash\Rho \backslash\Sigma \backslash\Tau \backslash\Upsilon \backslash\Phi \backslash\Chi \backslash\Psi \backslash\Omega$	$A B \Gamma \Delta E Z H \Theta I K \Lambda M$ $N \Xi O \Pi P \Sigma T \Upsilon \Phi X \Psi \Omega$
مجموعات مستعملة	$x \in \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$	$x \in \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$
gras (للمتجهات)	$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$	$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$
Fraktur	$\mathfrak{a b c d e f g h i j k l m}$ $\mathfrak{n o p q r s t u v w x y z}$ $\mathfrak{A B C D E F G H I J K L M N}$ $\mathfrak{O P Q R S T U V W X Y Z}$	$abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$ $ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$ $abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$
غليظ	$\mathbf{ABCDEFGHIJKLM}$ $\mathbf{NOPQRSTUVWXYZ}$	$ABCDEFGHIJKLM$ $NOPQRSTUVWXYZ$
روماني	$\mathrm{ABCDEFGHIJKLM}$ $\mathrm{NOPQRSTUVWXYZ}$	$ABCDEFGHIJKLM$ $NOPQRSTUVWXYZ$
عادي	$ABCDEFGHIJKLM$ $NOPQRSTUVWXYZ$	$ABCDEFGHIJKLM$ $NOPQRSTUVWXYZ$
يدوي	$\mathcal{ABCDEFGHIJKLM}$ $\mathcal{NOPQRSTUVWXYZ}$	$ABCDEFGHIJKLM,$ $NOPQRSTUVWXYZ$
عبري	$\aleph \beth \daleth \gimel$	$\aleph \beth \daleth \gimel$

تحديد في المعادلات الكبيرة

سببي	$(\frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2})$
------	-----------------	-----------------

حسن	<code>\left ( \frac{1}{2} \right )</code>	$\left(\frac{1}{2}\right)$
-----	---	----------------------------

`\left et \right` يمكن استعمالها في عدة حالات:

أقواس	<code>\left( A \right)</code>	$(A)$
معقوفات	<code>\left[ A \right]</code>	$[A]$
Accolades	<code>\left\{ A \right\}</code>	$\{A\}$
Chevrons	<code>\left\langle A \right\rangle</code>	$\langle A \rangle$
خط	<code>\left  A \right </code>	$ A $
Utilisez <code>\left.</code> et <code>\right.</code> pour ne faire apparaître qu'un seul des délimiteurs	<code>\left. \{A \over B\} \right. \to X</code>	$\left. \frac{A}{B} \right\} \rightarrow X$

#### الفراغات

TeX تدير معظم مشاكل الفراغات بطريقة تلقائية، لكن يمكن تحديد الفراغ يدويا في بعض الحالات.

double cadratin	<code>a \qqquad b</code>	$a \quad b$
cadratin	<code>a \quad b</code>	$a \quad b$
فراغ كبير	<code>a \ b</code>	$a \ b$
فراغ متوسط	<code>a \; b</code>	$a \; b$
فراغ رقيق	<code>a \, b</code>	$a \, b$
عدم وجود فراغ	<code>Ab</code>	$ab$
فراغ سالب	<code>a \! b</code>	$a \! b$

## ملحق-د:ترجمة ميدياويكي الممتدة

هذه قائمة كاملة بكل أسماء الصفحات الخاصة والنطاقات و الكلمات السحرية المعربة، يمكن الحصول عليها على ويكيبيديا هنا:

[http://ar.wikipedia.org/wiki/ترجمة\\_ميدياويكي\\_الممتدة](http://ar.wikipedia.org/wiki/ترجمة_ميدياويكي_الممتدة)

DoubleRedirects = تحويلات مزدوجة  
BrokenRedirects = تحويلات مكسورة  
Disambiguations = توضيحات  
Userlogin = دخول المستخدم  
Userlogout = خروج المستخدم  
CreateAccount = إنشاء حساب  
Preferences = تفضيلات  
Watchlist = قائمة المراقبة  
Recentchanges = أحدث التغييرات  
Upload = رفع  
Listfiles = عرض الملفات، قائمة الملفات، قائمة الصور  
Newimages = ملفات جديدة، صور جديدة  
Listusers = عرض المستخدمين، قائمة المستخدمين  
Listgrouprights = عرض صلاحيات المجموعات، صلاحيات مجموعات المستخدمين  
Statistics = إحصاءات  
Randompage = عشوائي، صفحة عشوائية  
Lonelypages = صفحات وحيدة، صفحات يتيمة  
Uncategorizedpages = صفحات غير مصنفة  
Uncategorizedcategories = تصنيفات غير مصنفة  
Uncategorizedimages = ملفات غير مصنفة، صور غير مصنفة  
Uncategorizedtemplates = قوالب غير مصنفة  
Unusedcategories = تصنيفات غير مستخدمة  
Unusedimages = ملفات غير مستخدمة، صور غير مستخدمة  
Wantedpages = صفحات مطلوبة، وصلات مكسورة  
Wantedcategories = تصنيفات مطلوبة  
Wantedfiles = ملفات مطلوبة  
Wantedtemplates = قوالب مطلوبة  
Mostlinked = أكثر الصفحات وصلا، الأكثر وصلا  
Mostlinkedcategories = أكثر التصنيفات استخداما  
Mostlinkedtemplates = أكثر القوالب وصلا، أكثر القوالب استخداما  
Mostimages = أكثر الملفات وصلا، أكثر الملفات، أكثر الصور  
Mostcategories = الأكثر تصنيفا  
Mostrevisions = الأكثر تعديلا  
Fewestrevisions = الأقل تعديلا  
Shortpages = صفحات قصيرة  
Longpages = صفحات طويلة  
Newpages = صفحات جديدة  
Ancientpages = صفحات قديمة  
Deadendpages = صفحات نهاية مسدودة  
Protectedpages = صفحات محمية  
Protectedtitles = عناوين محمية  
Allpages = كل الصفحات  
Prefixindex = فهرس بادئة  
Ipbblocklist = قائمة المنع، عرض المنع، قائمة منع أيبي  
Unblock = رفع منع  
Specialpages = صفحات خاصة  
Contributions = مساهمات  
Emailuser = مراسلة المستخدم  
Confirmemail = تأكيد البريد  
Whatlinkshere = ماذا يصل هنا  
Recentchangeslinked = أحدث التغييرات الموصولة، تغييرات مرتبطة  
Movepage = نقل صفحة  
Blockme = منعي  
Booksources = مصادر كتاب  
Categories = تصنيفات  
Export = تصدير  
Version = نسخة

Allmessages = كل الرسائل  
 Log = سجل، سجلات  
 Blockip = منع، منع أيبي، منع مستخدم  
 Undelete = استرجاع  
 Import = استيراد  
 Lockdb = غلق قب  
 Unlockdb = فتح قب  
 Userrights = صلاحيات المستخدم، ترقية مدير نظام، ترقية بوت  
 MIMEsearch = بحث ميم  
 FileDuplicateSearch = بحث ملف مكرر  
 Unwatchedpages = صفحات غير مراقبة  
 Listredirects = عرض التحويلات  
 Revisiondelete = حذف مراجعة  
 Unusedtemplates = قوالب غير مستخدمة  
 Randomredirect = تحويل عشوائية  
 Mypage = صفحتي  
 Mytalk = نقاشي  
 Mycontributions = مساهماتي  
 Listadmins = عرض الإداريين  
 Listbots = عرض البوتات  
 Popularpages = صفحات مشهورة  
 Search = بحث  
 Resetpass = تغيير كلمة السر، ضبط كلمة السر  
 Withoutinterwiki = بدون إنترويكي  
 MergeHistory = دمج التاريخ  
 Filepath = مسار ملف  
 Invalidateemail = تعطيل البريد الإلكتروني  
 Blankpage = صفحة فارغة  
 LinkSearch = بحث الوصلات  
 DeletedContributions = مساهمات محذوفة  
 Tags = وسوم  
 Activeusers = مستخدمون نشطون  
 RevisionMove = نقل مراجعة  
 AbuseLog = سجل الإساءة  
 AbuseFilter = مرشح الإساءة، فلتر الإساءة  
 AdminLinks = وصلات الإدارة  
 AdvancedRandom = عشوائي متقدم  
 APC = إيه بي سي، عرض إيه بي سي  
 Asksql = سؤال إس كيو إل  
 Badimages = صور سيئة  
 Call = استدعاء  
 CategoryIntersection = تقاطع تصنيف  
 CategoryTree = شجرة تصنيف  
 CentralAuth = تحقق مركزي  
 AutoLogin = دخول تلقائي  
 MergeAccount = دمج حساب  
 GlobalGroupMembership = صلاحيات المستخدم العامة، عضوية المجموعة العامة  
 GlobalGroupPermissions = سماحات المجموعة العامة  
 WikiSets = تعديل مجموعات الويكي  
 GlobalUsers = مستخدمون عامون  
 CentralNotice = ملاحظة مركزية  
 NoticeText = نص الملاحظة  
 NoticeTemplate = قالب الملاحظة  
 ChangeAuthor = تغيير المؤلف  
 CheckUser = تدقيق مستخدم  
 ChemicalSources = مصادر كيميائية  
 Cite = استشهاد  
 CloseWiki = إغلاق الويكي  
 Code = كود، مراجعة الكود  
 RepoAdmin = إدارة المستودع  
 Book = كتاب، مجموعة  
 CommunityVoice = صوت المجتمع  
 Configure = ضبط  
 Extensions = امتدادات

ViewConfig = عرض الإعدادات  
 RequestAccount = طلب حساب  
 ConfirmAccounts = تأكيد الحساب  
 UserCredentials = شهادات المستخدم  
 Captcha = كابتشا  
 Contact = اتصال  
 ContributionHistory = تاريخ المساهمة  
 ContributionStatistics = إحصاءات المساهمة  
 ContributionTotal = إجمالي المساهمة  
 ContributionScores = نتائج المساهمة  
 ContributionTracking = تتبع المساهمة  
 Contributors = مساهمون  
 CooperationStatistics = إحصاءات الشركة  
 CountEdits = عدد التعديلات  
 CrossNamespaceLinks = وصلات عبر النطاقات  
 ViewXML = عرض إكس إم إل  
 DeleteBatch = حذف الباتش  
 DeleteQueue = طابور الحذف  
 Drafts = مسودات  
 Editcount = عدد التعديلات  
 EditUser = تعديل المستخدم  
 EmergencyDeSysop = عزل طارئ  
 Eval = تقييم  
 ExpandTemplates = فرد القوالب  
 ExternalPages = صفحات خارجية  
 Farmer = مزارع  
 FindSpam = إيجاد السبام  
 OldReviewedPages = صفحات مراجعة قديمة  
 ProblemChanges = تغييرات المشاكل  
 QualityOversight = نظرية الجودة  
 ReviewedPages = صفحات مراجعة  
 RevisionReview = مراجعة نسخة  
 Stabilization = استقرار  
 StablePages = صفحات مستقرة  
 ConfiguredPages = صفحات مضبوطة  
 ReviewedVersions = نسخ مراجعة، نسخ مستقرة  
 UnreviewedPages = صفحات غير مراجعة  
 ValidationStatistics = إحصاءات التحقق  
 Form = استمارة  
 Gadgets = إضافات  
 GlobalBlock = منع عام  
 GlobalBlockList = قائمة منع عامة  
 RemoveGlobalBlock = رفع منع عام، إزالة منع عام  
 GlobalBlockStatus = قائمة المنع العام البيضاء، حالة المنع العام، تعطيل المنع العام  
 GlobalUsage = استخدام عام  
 GlobalUserrights = صلاحيات المستخدم العالمية، عضوية المجموعة العالمية  
 GoogleNewsSitemap = خريطة موقع أخبار جوجل  
 GroupPermissions = سماحات المجموعة  
 RemoveUnusedGroups = إزالة المجموعات غير المستخدمة  
 SortPermissions = ترتيب السماحات  
 ImageTagging = وسم الصور  
 ImportFreeImages = استيراد صور حرة  
 ImportUsers = استيراد المستخدمين  
 Index = فهرس  
 InspectCache = فحص الكاش  
 Interwiki = إنترويكي  
 InterwikiList = قائمة الإنترويكي  
 Invitations = دعوات  
 LastUserLogin = آخر دخول للمستخدم  
 DeleteThread = حذف الخيط  
 HotTopics = مواضيع ساخنة  
 MoveThread = نقل الخيط  
 NewMessages = رسائل جديدة

SplitThread = فصل\_الخيط  
 MergeThread = دمج\_الخيط  
 LogEntry = مدخلة\_سجل  
 LookupUser = مطالعة\_مستخدم  
 Maintenance = صيانة  
 MassBlank = إفراغ\_كمي  
 MediaSearch = بحث\_ميديا  
 Mv\_Add\_Stream = إضافة\_ستيريم\_مف  
 MVAdmin = إداري\_مف  
 MvExportAsk = تصدير\_سؤال\_مف  
 MvExportSearch = تصدير\_بحث\_مف  
 MvExportSequence = تصدير\_تتابع\_مف  
 MvExportStream = تصدير\_ستيريم\_مف  
 Mv\_List\_Streams = عرض\_ستيريمات\_مف  
 MV\_SpecialSearch = بحث\_خاص\_مف  
 MvVideoFeed = تلقيم\_فيديو\_مف  
 MostRevisors = أكثر\_المراجعين  
 MultipleUpload = رفع\_متعدد  
 NewestPages = أجدد\_الصفحات  
 NewsChannel = قناة\_أخبار  
 AccountManager = مدير\_الحسابات  
 Nuke = حذف\_كمي  
 OpenIDLogin = دخول\_الهوية\_المفتوحة  
 OpenIDConvert = تحويل\_الهوية\_المفتوحة  
 OpenIDServer = خادم\_الهوية\_المفتوحة  
 OpenIDXRDS = إكسردس\_الهوية\_المفتوحة  
 HideRevision = إخفاء\_نسخة  
 Oversight = أوفرسايت  
 PasswordReset = إعادة\_ضبط\_كلمة\_السر  
 Disabledusers = مستخدمون\_معطلون  
 Patroller = مراجع  
 Piwik = بيويك  
 Player = لاعب  
 Plotters = طابعات  
 PovWatch = مراقبة\_وجهة\_النظر  
 ProfileMonitor = مراقب\_الملف  
 PureWikiDeletion = حذف\_الويكي\_النقي  
 RandomExcludeBlank = عشوائي\_باستثناء\_الفارغ  
 PopulateBlankedPagesTable = ملء\_جدول\_الصفحات\_المفرغة  
 PurgeCache = إفراغ\_الكاش  
 RandomInCategory = عشوائي\_في\_تصنيف  
 LikedPages = صفحات\_محبوبة  
 ProblemPages = صفحات\_المشاكل  
 RatingHistory = تاريخ\_التقييم  
 ReaderFeedback = ملاحظات\_القراء  
 RecordAdmin = تسجيل\_إداري  
 RefHelper = مساعد\_المراجع  
 RefreshSpecial = تحديث\_خاص  
 RegexBlock = منع\_ريجيكس  
 Renameuser = إعادة\_تسمية\_مستخدم  
 ReplaceText = استبدال\_نص  
 SecurePoll = اقتراع\_آمن  
 BrowseData = تصفح\_بيانات  
 CreateFilter = إنشاء\_فلتر  
 Filters = فلاتر  
 AddData = إضافة\_بيانات  
 AddPage = إضافة\_صفحة  
 CreateCategory = إنشاء\_تصنيف  
 CreateForm = إنشاء\_استمارة  
 CreateProperty = إنشاء\_خاصية  
 CreateTemplate = إنشاء\_قالب  
 EditData = تعديل\_البيانات  
 Forms = استمارات  
 Templates = قوالب

UploadWindow = نافذة\_الرفع  
 Ask = سؤال  
 Browse = تصفح  
 ExportRDF = تصدير\_آر\_دي\_إف  
 PageProperty = خاصية\_الصفحة  
 Properties = خصائص  
 SMWAdmin = إداري\_سمو  
 SearchByProperty = بحث\_بواسطة\_الخاصية  
 SemanticStatistics = إحصاء\_ات\_سيمانتيك  
 Types = أنواع  
 URIResolver = محلل\_يو\_آر\_آي  
 UnusedProperties = خصائص\_غير\_مستخدمة  
 WantedProperties = خصائص\_مطلوبة  
 SharedUserRights = صلاحيات\_المستخدم\_المشتركة  
 ShowProcesslist = عرض\_قائمة\_العمل  
 SignDocument = توقيع\_الوثيقة  
 CreateSignDocument = إنشاء\_توقيع\_الوثيقة  
 SiteMatrix = مصفوفة\_الموقع، ويكي\_ات\_ويكي\_ميديا  
 AddRelationship = إضافة\_علاقة  
 PopulateUserProfiles = ملء\_ملفات\_المستخدمين  
 RemoveAvatar = إزالة\_أفاتر  
 RemoveRelationship = إزالة\_علاقة  
 SendBoardBlast = إرسال\_بورْد\_بلاست  
 TopFansByStatistic = أعلى\_المعجبين\_بواسطة\_الإحصاء\_ات  
 TopUsers = أعلى\_المستخدمين  
 TopUsersRecent = أحدث\_أعلى\_المستخدمين  
 ToggleUserPage = تغيير\_صفحة\_المستخدم  
 UpdateEditCounts = تحديث\_عدادات\_التعديلات  
 UpdateProfile = تحديث\_الملف  
 UploadAvatar = رفع\_أفاتر  
 UserBoard = مجلس\_المستخدم  
 ViewRelationshipRequests = عرض\_طلبات\_العلاقات  
 ViewRelationships = عرض\_العلاقات  
 SpamDiffTool = أداة\_فرق\_السابام  
 SpamRegex = سابام\_ريجيكس  
 SphinxSearch = بحث\_سفنكس  
 StalePages = صفحات\_ميتة  
 StoryReview = مراجعة\_القصة  
 Story = قصة  
 StorySubmission = إرسال\_القصة  
 TemplateLink = وصلة\_قالب  
 TaskList = قائمة\_المهام  
 TaskListByProject = قائمة\_المهام\_حسب\_المشروع  
 Translate = ترجمة  
 Magic = ترجمة\_متقدمة، ماجيك  
 TranslationChanges = تغييرات\_الترجمة  
 TranslationStats = إحصاء\_ات\_الترجمة  
 Translations = ترجمات  
 LanguageStats = إحصاء\_ات\_اللغات  
 PageTranslation = ترجمة\_صفحة  
 ImportTranslations = استيراد\_الترجمات  
 FirstSteps = الخطوات\_الأولى  
 SupportedLanguages = اللغات\_المدعومة  
 ClickTracking = تتبع\_الضغط  
 OptIn = اشترك\_مبادرة\_الاستخدام  
 PrefStats = إحصاء\_ات\_التفضيلات  
 PrefSwitch = تغيير\_تفضيلات\_مبادرة\_الاستخدام  
 CreatePage = إنشاء\_صفحة  
 SpecialUserStats = إحصاء\_ات\_المستخدم، خاص\_إحصاء\_ات\_المستخدم  
 UserMerge = دمج\_مستخدم  
 UserOptionStats = إحصاء\_ات\_خيارات\_المستخدم  
 Vote = تصويت  
 Watchers = مراقبون  
 WatchSubpages = مراقبة\_الصفحات\_الفرعية

WebChat = دردشة الويب  
 WhatIsMyIP = ما هو الأيبي خاصتي  
 WhiteList = قائمة بيضاء  
 WhiteListEdit = تعديل القائمة البيضاء  
 WhoIsWatching = من يراقب  
 WhosOnline = من متصل  
 SpecialWikiAtHome = الويكي في المنزل

## أسماء النطاقات

-2 = ميديا  
 -1 = خاص  
 1 = نقاش  
 2 = مستخدم  
 3 = نقاش المستخدم  
 5 = نقاش\_1\$  
 6 = ملف  
 7 = نقاش\_الملف  
 8 = ميدياويكي  
 9 = نقاش\_ميدياويكي  
 10 = قالب  
 11 = نقاش\_القالب  
 12 = مساعدة  
 13 = نقاش\_المساعدة  
 14 = تصنيف  
 15 = نقاش\_التصنيف

## الكلمات السحرية

```
# MediaWiki Core
$magicWords = array(
    'redirect' => array( '0', '#تحويل', '#REDIRECT' ),
    'notoc' => array( '0', 'لا فهرس', '__NOTOC__' ),
    'nogallery' => array( '0', 'لا معرض', '__NOGALLERY__' ),
    'forcetoc' => array( '0', 'لصق فهرس', '__FORCETOC__' ),
),
    'toc' => array( '0', 'فهرس', '__TOC__' ),
    'noeditsection' => array( '0', 'لا تحرير قسم',
'__NOEDITSECTION__' ),
    'noheader' => array( '0', 'لا عنوان', '__NOHEADER__' ),
    'currentmonth' => array( '1', 'شهر حالي', 'شهر حالي2' ),
    'CURRENTMONTH', 'CURRENTMONTH2' ),
    'currentmonth1' => array( '1', 'شهر حالي1', 'CURRENTMONTH1' ),
    'currentmonthname' => array( '1', 'اسم الشهر الحالي',
    'CURRENTMONTHNAME' ),
    'currentmonthnamegen' => array( '1', 'اسم الشهر الحالي المولد',
    'CURRENTMONTHNAMEGEN' ),
    'currentmonthabbrev' => array( '1', 'اختصار الشهر الحالي',
    'CURRENTMONTHABBREV' ),
    'currentday' => array( '1', 'يوم حالي', 'CURRENTDAY' ),
    'currentday2' => array( '1', 'يوم حالي2', 'CURRENTDAY2' ),
    'currentdayname' => array( '1', 'اسم اليوم الحالي',
    'CURRENTDAYNAME' ),
    'currentyear' => array( '1', 'عام حالي', 'CURRENTYEAR' ),
    'currenttime' => array( '1', 'وقت حالي', 'CURRENTTIME' ),
    'currenthour' => array( '1', 'ساعة حالية', 'CURRENTHOUR' ),
    'localmonth' => array( '1', 'شهر محلي', 'شهر محلي2' ),
    'LOCALMONTH', 'LOCALMONTH2' ),
    'localmonth1' => array( '1', 'شهر محلي1', 'LOCALMONTH1' ),
    'localmonthname' => array( '1', 'اسم الشهر المحلي',
    'LOCALMONTHNAME' ),
    'localmonthnamegen' => array( '1', 'اسم الشهر المحلي المولد',
    'LOCALMONTHNAMEGEN' ),
    'localmonthabbrev' => array( '1', 'اختصار الشهر المحلي',
    'LOCALMONTHABBREV' ),
    'localday' => array( '1', 'يوم محلي', 'LOCALDAY' ),
```

```

'localday2' => array( '1', 'يوم_محلي2', 'LOCALDAY2' ),
'localdayname' => array( '1', 'اسم_اليوم_المحلي',
'LOCALDAYNAME' ),
'localyear' => array( '1', 'عام_محلي', 'LOCALYEAR' ),
'localtime' => array( '1', 'وقت_محلي', 'LOCALTIME' ),
'localhour' => array( '1', 'ساعة_محلية', 'LOCALHOUR' ),
'numberofpages' => array( '1', 'عدد_الصفحات', 'NUMBEROFPAGES'
),
'numberofarticles' => array( '1', 'عدد_المقالات',
'NUMBEROFARTICLES' ),
'numberoffiles' => array( '1', 'عدد_الملفات', 'NUMBEROFFILES'
),
'numberofusers' => array( '1', 'عدد_المستخدمين',
'NUMBEROFUSERS' ),
'numberofactiveusers' => array( '1', 'عدد_المستخدمين_النشطين',
'NUMBEROFACTIVEUSERS' ),
'numberofedits' => array( '1', 'عدد_التعديلات', 'NUMBEROFEDITS'
),
'numberofviews' => array( '1', 'عدد_المشاهدات', 'NUMBEROFVIEWS'
),
'pagename' => array( '1', 'اسم_الصفحة', 'PAGENAME' ),
'pagenamee' => array( '1', 'عنوان_الصفحة', 'PAGENAMEE' ),
'namespace' => array( '1', 'نطاق', 'NAMESPACE' ),
'namespacee' => array( '1', 'عنوان_نطاق', 'NAMESPACEE' ),
'talkspace' => array( '1', 'نطاق_النقاش', 'TALKSPACE' ),
'talkspacee' => array( '1', 'عنوان_النقاش', 'TALKSPACEE' ),
'subjectspace' => array( '1', 'نطاق_المقالة', '
SUBJECTSPACE', 'ARTICLESPACE' ),
'subjectspacee' => array( '1', 'عنوان_نطاق_الموضوع',
'عنوان_نطاق_المقالة', 'SUBJECTSPACEE', 'ARTICLESPACEE' ),
'fullpagename' => array( '1', 'اسم_الصفحة_الكامل',
'اسم_كامل', 'FULLPAGENAME' ),
'fullpagenamee' => array( '1', 'عنوان_الصفحة_الكامل',
'عنوان_كامل', 'FULLPAGENAMEE' ),
'subpagename' => array( '1', 'اسم_الصفحة_الفرعي',
'SUBPAGENAME' ),
'subpagenamee' => array( '1', 'عنوان_الصفحة_الفرعي',
'SUBPAGENAMEE' ),
'basepagename' => array( '1', 'اسم_الصفحة_الأساسي',
'BASEPAGENAME' ),
'basepagenamee' => array( '1', 'عنوان_الصفحة_الأساسي',
'BASEPAGENAMEE' ),
'talkpagename' => array( '1', 'اسم_صفحة_النقاش',
'TALKPAGENAME' ),
'talkpagenamee' => array( '1', 'عنوان_صفحة_النقاش',
'TALKPAGENAMEE' ),
'subjectpagename' => array( '1', 'اسم_صفحة_الموضوع',
'اسم_صفحة_المقالة', 'SUBJECTPAGENAME', 'ARTICLEPAGENAME' ),
'subjectpagenamee' => array( '1', 'عنوان_صفحة_الموضوع',
'عنوان_صفحة_المقالة', 'SUBJECTPAGENAMEE', 'ARTICLEPAGENAMEE' ),
'msg' => array( '0', 'رسالة:', 'MSG:' ),
'subst' => array( '0', 'نسخ:', 'SUBST:' ),
'safesubst' => array( '0', 'نسخ_آمن:', 'SAFESUBST:' ),
'msgnw' => array( '0', 'رسالة_بدون_تهيئة:', 'MSGNW:' ),
'img_thumbnail' => array( '1', 'تصغير', 'thumbnail', 'thumb' ),
'img_manualthumb' => array( '1', 'تصغير=1$', 'مصغر=1$',
'thumbnail=$1', 'thumb=$1' ),
'img_right' => array( '1', 'يمين', 'right' ),
'img_left' => array( '1', 'يسار', 'left' ),
'img_none' => array( '1', 'بدون', 'بلا', 'none' ),
'img_width' => array( '1', '$11$', 'عن1$', 'بكpx' ),
'img_center' => array( '1', 'مركز', 'center', 'centre' ),
'img_framed' => array( '1', 'إطار', 'إطار', 'framed',
'enframed', 'frame' ),

```

```

'img_frameless'      => array( '1', 'لا إطار', 'frameless' ),
'img_page'           => array( '1', '1$=صفحة', 'صفحة $1', 'page=$1' ),
'page $1' ),
'img_upright'        => array( '1', '1$=معدول', 'معدول $1', 'upright $1', 'upright=$1', 'upright $1' ),
'img_border'         => array( '1', 'حدود', 'border' ),
'img_baseline'       => array( '1', 'خط أساسي', 'baseline' ),
'img_sub'            => array( '1', 'فرعي', 'sub' ),
'img_super'          => array( '1', 'سوبر', 'super', 'sup' ),
'img_top'            => array( '1', 'أعلى', 'top' ),
'img_text_top'       => array( '1', 'نص أعلى', 'text-top' ),
'img_middle'         => array( '1', 'وسط', 'middle' ),
'img_bottom'         => array( '1', 'أسفل', 'bottom' ),
'img_text_bottom'    => array( '1', 'نص أسفل', 'text-bottom' ),
'img_link'           => array( '1', '1$=رابط', 'وصلة $1', 'link=$1' ),
),
'img_alt'            => array( '1', '1$=بديل', 'alt=$1' ),
'int'                => array( '0', 'محتوى:', 'INT:' ),
'sitename'           => array( '1', 'اسم الموقع', 'SITENAME' ),
'ns'                 => array( '0', 'نظ:', 'NS:' ),
'nse'                => array( '0', 'نظم:', 'NSE:' ),
'localurl'           => array( '0', 'مسار محلي', 'LOCALURL:' ),
'localurle'          => array( '0', 'عنوان المسار المحلي', 'LOCALURLE:' ),
'server'             => array( '0', 'خادم', 'SERVER' ),
'servername'         => array( '0', 'اسم الخادم', 'SERVERNAME' ),
'scriptpath'         => array( '0', 'مسار السكريبت', 'SCRIPTPATH' ),
'stylepath'          => array( '0', 'مسار الهيئة', 'STYLEPATH' ),
'grammar'            => array( '0', 'قواعد اللغة', 'GRAMMAR:' ),
'gender'             => array( '0', 'نوع:', 'GENDER:' ),
'notitleconvert'     => array( '0', 'لا تحويل عنوان', 'NOTITLECONVERT:' ),
'__NOTITLECONVERT__' => array( '0', 'لا تم', 'NOCONTENTCONVERT:' ),
'__NOCONTENTCONVERT__' => array( '0', 'لا تحويل محتوى', 'NOCC' ),
'currentweek'        => array( '1', 'أسبوع حالي', 'CURRENTWEEK' ),
'currentdow'         => array( '1', 'يوم حالي ما', 'CURRENTDOW' ),
'localweek'          => array( '1', 'أسبوع محلي', 'LOCALWEEK' ),
'localdow'           => array( '1', 'يوم محلي ما', 'LOCALDOW' ),
'revisionid'         => array( '1', 'رقم المراجعة', 'REVISIONID' ),
'revisionday'        => array( '1', 'يوم المراجعة', 'REVISIONDAY' ),
'revisionday2'       => array( '1', 'يوم المراجعة 2', 'REVISIONDAY2' ),
),
'revisionmonth'      => array( '1', 'شهر المراجعة', 'REVISIONMONTH' ),
),
'revisionmonth1'     => array( '1', 'شهر المراجعة 1', 'REVISIONMONTH1' ),
'revisionyear'       => array( '1', 'عام المراجعة', 'REVISIONYEAR' ),
),
'revisiontimestamp'  => array( '1', 'طابع وقت المراجعة', 'REVISIONTIMESTAMP' ),
'revisionuser'       => array( '1', 'مستخدم المراجعة', 'REVISIONUSER' ),
'plural'             => array( '0', 'جمع:', 'PLURAL:' ),
'fullurl'            => array( '0', 'عنوان كامل', 'FULLURL:' ),
'fullurle'           => array( '0', 'مسار كامل', 'FULLURLE:' ),
'lcfirst'            => array( '0', 'عنوان كبير', 'LCFIRST:' ),
'ucfirst'            => array( '0', 'عنوان صغير', 'UCFIRST:' ),
'lc'                 => array( '0', 'صغير', 'LC:' ),
'uc'                 => array( '0', 'كبير', 'UC:' ),
'raw'                => array( '0', 'خام', 'RAW:' ),
'displaytitle'       => array( '1', 'عرض العنوان', 'DISPLAYTITLE' ),
'rawsuffix'          => array( '1', 'أر', 'R' ),

```

```

        'newsectionlink' => array( '1', '__وصلة_قسم_جديد_',
'__NEWSECTIONLINK_' ),
        'nonewsectionlink' => array( '1', '__لا_وصلة_قسم_جديد_',
'__NONEWSECTIONLINK_' ),
        'currentversion' => array( '1', 'نسخة_حالية', 'CURRENTVERSION'
),
        'urlencode' => array( '0', 'كود_المسار:', 'URLENCODE:' ),
        'anchorencode' => array( '0', 'كود_الأنكور', 'ANCHORENCODE:' ),
        'currenttimestamp' => array( '1', 'طابع_الوقت_الحالي',
'CURRENTTIMESTAMP' ),
        'localtimestamp' => array( '1', 'طابع_الوقت_المحلي',
'LOCALTIMESTAMP' ),
        'directionmark' => array( '1', 'علامة_الاتجاه', 'علامة_الاتجاه',
'DIRECTIONMARK', 'DIRMARK' ),
        'language' => array( '0', '#لغة:', '#LANGUAGE:' ),
        'contentlanguage' => array( '1', 'اللغة_المحتوى', 'اللغة_محتوى',
'CONTENTLANGUAGE', 'CONTENTLANG' ),
        'pagesinnamespace' => array( '1', 'صفحات_في_نطاق:', 'صفحات_في_نطاق',
'PAGESINNAMESPACE:', 'PAGESINNS:' ),
        'numberofadmins' => array( '1', 'عدد_الإداريين', 'NUMBEROFADMINS'
),
        'formatnum' => array( '0', 'صيغة_رقم', 'FORMATNUM' ),
        'padleft' => array( '0', 'باد_يسار', 'PADLEFT' ),
        'padright' => array( '0', 'باد_يمين', 'PADRIGHT' ),
        'special' => array( '0', 'special', 'special' ),
        'defaultsort' => array( '1', 'ترتيب_افتراضي:', 'ترتيب_افتراضي',
'DEFAULTSORTKEY:', 'DEFAULTCATEGORYSORT:' ),
        'filepath' => array( '0', 'مسار_الملف:', 'FILEPATH:' ),
        'tag' => array( '0', 'tag', 'tag' ),
        'hiddencat' => array( '1', '__تصنيف_مخفي_',
'__HIDDENCAT_' ),
        'pagesincategory' => array( '1', 'صفحات_في_التصنيف', 'صفحات_في_تصنيف',
'PAGESINCATEGORY', 'PAGESINCAT' ),
        'pagesize' => array( '1', 'حجم_الصفحة', 'PAGESIZE' ),
        'index' => array( '1', '__فهرسة_', '__INDEX_' ),
        'noindex' => array( '1', '__لا_فهرسة_', '__NOINDEX_' ),
        'numberinggroup' => array( '1', 'عدد_في_المجموعة', 'عدد_في_مجموعة',
'NUMBERINGGROUP', 'NUMINGROUP' ),
        'staticredirect' => array( '1', 'تحويلة_إستاتيكية', 'تحويلة_ساكنة',
'__STATICREDIRECT_' ),
        'protectionlevel' => array( '1', 'مستوى_الحماية',
'PROTECTIONLEVEL' ),
        'formatdate' => array( '0', 'تهيئة_التاريخ', 'تهيئة_تاريخ',
'formatdate', 'dateformat' ),
        'url_path' => array( '0', 'مسار', 'PATH' ),
        'url_wiki' => array( '0', 'ويكي', 'WIKI' ),
        'url_query' => array( '0', 'استعلام', 'QUERY' ),
);

# Autoincrement
$magicWords['ar'] = array(
    'autoincrement' => array( '0', 'زيادة_تلقائية', 'AUTOINCREMENT' ),
);

# Babel
$magicWords['ar'] = array(
    'babel' => array( '0', 'بابل', 'babel' ),
);

# Category Tree
$magicWords['ar'] = array(
    'categorytree' => array( '0', 'شجرة_تصنيف', 'categorytree' ),
);

```

```

# Data Transclusion
$magicWords['ar'] = array(
    'record' => array( '0', 'تسجيل', 'record' ),
);

# External Data
$magicWords['ar'] = array(
    'get_external_data' => array( '0', 'عرض_بيانات_خارجية',
'get_external_data' ),
    'get_ldap_data' => array( '0', 'عرض_بيانات_لداب',
'get_ldap_data' ),
    'get_db_data' => array( '0', 'عرض_بيانات_قَب', 'get_db_data'
),
    'external_value' => array( '0', 'قيمة_خارجية', 'external_value'
),
    'for_external_table' => array( '0', 'الجدول_خارجي',
'for_external_table' ),
    'store_external_table' => array( '0', 'تخزين_جدول_خارجي',
'store_external_table' ),
);

# Parser i18n tags
$magicWords['ar'] = array(
    'languagename' => array( '0', 'اسم_اللغة', 'languagename' ),
);

# Icon
$magicWords['ar'] = array(
    'icon' => array( '0', 'أيقونة', 'icon' ),
);

# Interlanguage
$magicWords['ar'] = array(
    'interlanguage' => array( '0', 'بين_اللغات', 'interlanguage' ),
);

# Liquid Threads
$magicWords['ar'] = array(
    'useliqidthreads' => array( '0', 'استخدم_الخيوط_السائلة',
'UseLiquidThreads' ),
    'lqtpagelimit' => array( '0', 'حد_مفحة_خس', 'lqtpagelimit' ),
);

# Magic No Numbered Headings
$magicWords['ar'] = array(
    'MAG_NONNUMBEREDHEADINGS' => array( '0', 'لا_عناوين_مرقمة',
'__NONNUMBEREDHEADINGS__' ),
);

# Maps
$magicWords['ar'] = array(
    'display_map' => array( '0', 'عرض_الخريطة', 'display_map' ),
    'display_point' => array( '0', 'نقاط_العرض', 'نقطة_العرض',
'display_point', 'display_points' ),
    'geocode' => array( '0', 'كود_جغرافي', 'geocode' ),
    'geocodelat' => array( '0', 'كود_جغرافي_طول', 'geocodelat' ),
    'geocodelon' => array( '0', 'كود_جغرافي_عرض', 'geocodelon' ),
    'geodistance' => array( '0', 'مسافة_جغرافية', 'geodistance' ),
    'finddestination' => array( '0', 'إيجاد_الوجهة', 'finddestination' ),
    'coordinates' => array( '0', 'إحداثيات', 'coordinates' ),
    'distance' => array( '0', 'مسافة', 'distance' ),
);

```

```

# Math Stat Functions
$magicWords['ar'] = array(
    'const'      => array( '0', 'ثابت', 'const' ),
    'median'     => array( '0', 'مديان', 'median' ),
    'mean'       => array( '0', 'متوسط', 'mean' ),
    'exp'        => array( '0', 'أس', 'exp' ),
    'log'        => array( '0', 'اللوغاريتم', 'log' ),
    'ln'         => array( '0', 'اللوغاريتم_طبيعي', 'ln' ),
    'tan'        => array( '0', 'ظا', 'tan' ),
    'atan'       => array( '0', 'أرتان', 'atan', 'arctan' ),
    'tanh'       => array( '0', 'تانش', 'tanh' ),
    'atanh'      => array( '0', 'أرتاننش', 'atanh', 'arctanh' ),
    'cot'        => array( '0', 'كوتان', 'cot' ),
    'acot'       => array( '0', 'أرككوتان', 'acot', 'arccot' ),
    'cos'        => array( '0', 'جتا', 'cos' ),
    'acos'       => array( '0', 'أرككوزين', 'acos', 'arccos' ),
    'cosh'       => array( '0', 'كوشين', 'cosh' ),
    'acosh'      => array( '0', 'أرككوشين', 'acosh', 'arccosh' ),
    'sec'        => array( '0', 'سيك', 'sec' ),
    'asec'       => array( '0', 'أركسيك', 'asec', 'arcsec' ),
    'sin'        => array( '0', 'جا', 'sin' ),
    'asin'       => array( '0', 'أركسين', 'asin', 'arcsin' ),
    'sinh'       => array( '0', 'شين', 'sinh' ),
    'asinh'      => array( '0', 'أركشين', 'asinh', 'arcsinh' ),
    'csc'        => array( '0', 'كوسيك', 'csc' ),
    'acsc'       => array( '0', 'أرككوسيك', 'acsc', 'arccsc' ),
);

# Media Functions
$magicWords['ar'] = array(
    'mediamime'   => array( '0', 'ميم_الميديا', 'mediamime' ),
    'mediasize'   => array( '0', 'حجم_الميديا', 'mediasize' ),
    'mediaheight' => array( '0', 'ارتفاع_الميديا', 'mediaheight' ),
    'mediawidth'  => array( '0', 'عرض_الميديا', 'mediawidth' ),
    'mediadimensions' => array( '0', 'أبعاد_الميديا', 'mediadimensions'
),
    'mediaexif'   => array( '0', 'إكسيف_الميديا', 'mediaexif' ),
    'mediapages'  => array( '0', 'صفحات_الميديا', 'mediapages' ),
);

# Negref
$magicWords['ar'] = array(
    'negref'      => array( '0', 'نيجريف', 'negref' ),
);

# Ogg Handler
$magicWords['ar'] = array(
    'ogg_noplayer' => array( '0', 'الابرنامج', 'noplayer' ),
    'ogg_noicon'   => array( '0', 'الأيقونة', 'noicon' ),
    'ogg_thumbtime' => array( '0', 'وقت_التمغير=$1', 'thumbtime=$1' ),
);

# Online Status
$magicWords['ar'] = array(
    'onlinestatus_word' => array( '1', 'حالة_الاتصال', 'ONLINESTATUS'
),
    'onlinestatus_word_raw' => array( '1', 'حالة_الاتصال_الخام',
'RAWONLINESTATUS' ),
    'anyuseronlinestatus' => array( '0', 'حالة_الاتصال_لأي_مستخدم',
'anyuseronlinestatus' ),
);

# Parser Functions
$magicWords['ar'] = array(

```

```

'expr'      => array( '0', 'تعبير', 'expr' ),
'if'        => array( '0', 'لو', 'if' ),
'ifeq'      => array( '0', 'لومعادلة', 'ifeq' ),
'ifexpr'    => array( '0', 'لوتعبير', 'ifexpr' ),
'iferror'   => array( '0', 'لوخطأ', 'iferror' ),
'switch'    => array( '0', 'تبدیل', 'switch' ),
'default'   => array( '0', '#افتراضي', '#default' ),
'ifexist'   => array( '0', 'لوموجود', 'ifexist' ),
'time'      => array( '0', 'وقت', 'time' ),
'timel'     => array( '0', 'تيمل', 'timel' ),
'rel2abs'   => array( '0', 'ريلتوآبس', 'rel2abs' ),
'titleparts' => array( '0', 'أجزاء_العنوان', 'titleparts' ),
'len'       => array( '0', 'لين', 'len' ),
'pos'       => array( '0', 'بوس', 'pos' ),
'rpos'      => array( '0', 'آربوس', 'rpos' ),
'sub'       => array( '0', 'متفرع', 'sub' ),
'count'     => array( '0', 'عدد', 'count' ),
'replace'   => array( '0', 'استبدال', 'replace' ),
'explode'   => array( '0', 'انفجار', 'explode' ),
'urldecode' => array( '0', 'فك_مسار', 'urldecode' ),
);

# Plotters
$magicWords['ar'] = array(
    'plot' => array( '0', 'رسم', 'plot' ),
);

# PSI NoTocNum
$magicWords['ar'] = array(
    'MAG_NOTOCNUM' => array( '0', '__لا_أرقام_جدول__', '__NOTOCNUM__' ),
);

# Replace Set
$magicWords['ar'] = array(
    'replaceset' => array( '0', 'استبدال_المجموعة', 'replaceset' ),
);

# Semantic Compound Queries
$magicWords['ar'] = array(
    'compound_query' => array( '0', 'استعلام_مركب', 'compound_query' ),
);

# Semantic Forms
$magicWords['ar'] = array(
    'forminput'      => array( '0', 'مدخل_النموذج', 'forminput' ),
    'formlink'       => array( '0', 'وصلة_النموذج', 'formlink' ),
    'arraymap'       => array( '0', 'خريطة_المصفوفة', 'arraymap' ),
    'arraymaptemplate' => array( '0', 'قالب_خريطة_المصفوفة',
'arraymaptemplate' ),
);

# Semantic Internal Objects
$magicWords['ar'] = array(
    'set_internal' => array( '0', 'ضبط_داخلي', 'set_internal' ),
);

# Semantic MediaWiki
$magicWords['ar'] = array(
    'ask'      => array( '0', 'سؤال', 'ask' ),
    'show'     => array( '0', 'عرض', 'show' ),
    'info'     => array( '0', 'معلومات', 'info' ),
    'concept'  => array( '0', 'مبدأ', 'concept' ),
    'set'      => array( '0', 'مجموعة', 'set' ),
);

```

```

        'set_recurring_event' => array( '0', 'ضبط_حدث_جاري',
'set_recurring_event' ),
        'declare' => array( '0', 'إعلان', 'declare' ),
        'SMW_NOFACTBOX' => array( '0', '__لا_صندوق_حقيقة__',
'__NOFACTBOX__' ),
        'SMW_SHOWFACTBOX' => array( '0', '__عرض_صندوق_الحقيقة__',
'__SHOWFACTBOX__' ),
);

# Semantic Result Formats
$magicWords['ar'] = array(
    'calendarstartdate' => array( '0', 'تاريخ_بداية_التقويم',
'calendarstartdate' ),
    'calendarenddate' => array( '0', 'تاريخ_نهاية_التقويم',
'calendarenddate' ),
);

# Smooth Gallery
$magicWords['ar'] = array(
    'sgallery' => array( '0', 'معرض_سلس', 'sgallery' ),
);

# Todo Tasks
$magicWords['ar'] = array(
    'todo' => array( '0', 'للعمل', 'todo' ),
);

# Transliterator
$magicWords['ar'] = array(
    'transliterate' => array( '0', 'ترجمة_حرفية', 'transliterate' ),
    'tr_prefix' => array( '1', 'مترجم_حرفي:', 'Transliterator:' ),
    'tr_decompose' => array( '0', '__تحلل__', '__DECOMPOSE__' ),
);

# Widgets
$magicWords['ar'] = array(
    'widget' => array( '0', 'ودجة', 'widget' ),
);

# Wiki Article Feeds
$magicWords['ar'] = array(
    'itemtags' => array( '0', 'وسوم_المدخلة', 'itemtags' ),
);

# Wikilog
$magicWords['ar'] = array(
    'wl-settings' => array( '0', 'سو-إعدادات', 'wl-settings' ),
    'wl-publish' => array( '0', 'سو-نشر', 'wl-publish' ),
    'wl-author' => array( '0', 'سو-مؤلف', 'wl-author' ),
    'wl-tags' => array( '0', 'سو-وسوم', 'wl-tags' ),
    'wl-info' => array( '0', 'سو-معلومات', 'wl-info' ),
    'wlk-icon' => array( '0', 'صورة_صغيرة', 'icon' ),
    'wlk-logo' => array( '0', 'شعار', 'logo' ),
    'wlk-subtitle' => array( '0', 'عنوان_فرعي', 'subtitle' ),
    'wlk-summary' => array( '1', 'ملخص', 'summary' ),
    'wlk-hidden' => array( '0', 'مخفي', 'hidden' ),
    'wlk-more' => array( '0', 'مزيد', 'more' ),
);

```