



THEODOR. PETRI CAELSI,

COLLEGII MEDICORUM BRUXELLENSEI

SOCII,

R A T I O

OCCURRENDI MORBIS

A

MINERALIUM ABUSU

PRODUCI SOLITIS.

A C C E D I T

LUCAS DORASCENTIUS,

D E

U S U C H A L Y B I S A T Q U E M E R C U R I I

I N O B S T R U C T I O N E C U R A N D A.



R O M Æ

Apud Petrum Sabeundi.

M. DCC. LXXXIII,

MULTA CORPORA EADEM , ET MEDICAMENTA ,
ET VENENA SUNT.

Boerh. Præl.



308936




P R Æ F A T I O.

Cuncta infortunia quemcunque recordantem infelicitatis communis subit miseratio ; quantas enim clades sola mineralia hominibus cæterisque animalibus quotidiè inferunt , dici satis nequit : quare de eorum abusu maximè obvio , eique occurrendi ratione agere decrevi.

P R A E F A T I O.

*Non tamen existimes, amice
Lector ! me mineralia planè
rejicere, semperque noxia decla-
rare ; prudenti enim manu data
in saluberrima atque prompta
medicamina abire, abusum verò
illorum pessimum esse cuique
satis notum est.*

*Multa in pauca contrahere,
ac perspicuitatem cum brevitate
conjungere studui : ubique hu-
manitatis memor lege, evolve,
fruere, corrige.*



A U R U M. S O L

C H Y M I C O R U M.



METALLUM est perfectum, ponde-
rosissimum, simplicissimum, omnium
purissimum, nec aëre, aquâ, igne des-
truendum, coloris plus minusve lutei,
splendentis, argento mollius, stanno &
plumbo durius, vix sonorum aut elasti-
cum, admodùm malleabile & ductile,
difficulter fusile, aquâ regiâ solubile.

Aurum aquâ regiâ solutum variis olim
admiscebatur tincturis, & panaceæ instar
contra plurimos morbos commendaba-

tur ; verūm ejus usus medicus nunc
eviluit , & auri bractea tantūm pilulis
obvolvendis adhibetur hodiè , ut palato
ac oculis sint gratiōres.

Vomitum alvumque moventia , di-
luentia , obvolventia , absorbentia ter-
rea , sales alcalini aquā sufficienter di-
luti , vera auri aquā regiā soluti antidota
sunt.

Aurum fulminans , cuius tragicos ef-
fectus *Rivinus* , *Stahlius* , *Hoffmannus* ,
aliique viderunt , sulphuris vel salis ma-
rini spiritu adjecto enervatur.

Cum aurum purum nullo cibi potūsve
genere solvi possit , illi dintiūs etiam
aureis vasis , sine corruptelæ metu asser-
vari queunt ; verūm non rarò aliquid
argentī vel cupri admistum est auro ;
unde ex eo confecta vasa haud semper
tuta sunt : electrum veterūm ex auri
partibus quatuor vel quinque & argentī
purissimi parte unā constabat.

Aurum purum ingestum non , nisi

mole , figurâ , pondere nocere potest : ubi illud vel vitrum , vel adamas , aut aliud corpus merè mechanicum , seu nullo menstruo in corpore animali solvendum ingessit aliquis (a) , jubent nonnulli multos cibos assumere , atque dein excitato vomitu corpus mechanicum cibis quasi inclusum eliminare tentant ; verùm metus est , ne illud violento ac celeri motu agitatum ventriculum atque œsophagum graviter lædat , imò ipsam mortem inferat : quam periculose sit (ait *illust. van-Swieten.*) repleto ventriculo validum excitare vomitum , satis patet ex tristissimo illo casu nobilissimi Baronis *De Wassenaeer* , Reipublicæ nostræ Architalassî , cui post maximos vomendi conatus œsophagi tubus prope diaphragma abruptus fuit , undè post intolerabiles cruciatus miserrimè periit .

(a) Talia infortunia in primis manent illos , qui , neglectâ masticatione , appositos cibos nimis avidè vorant .

Ex his ergo intelligi potest summâ hic prudentiâ opus esse, neque festinanter in hac re, ut in plerisque agendum; centenis observationibus constat corpora mechanica diù in ventriculo & intestinis hæsisse sine noxâ, ac tandem per varias corporis partes vel sponte, vel casu exivisse feliciter; quapropter prudentius agunt, qui obvolventia, lubricantia oleosa aut mucilaginosa per os anumque immittunt, olera mollia, idque genus alia exhibent, ac reliquum opus officiorum naturæ committunt: sic anno 1675 D. *Vaillant* medicinæ Doctor, ac Regis Galliæ Antiquarius, quem prædones navigantem insequebantur, timens ne in rapaces eorum manus decideret, numismata aurea viginti, quæ secum habebat, glutivit, exque iis quædam in Galliam redux sumtâ spinachiâ feliciter reddidit alvo.

Minime quoque despicienda sunt Balnea tepida, non secus ac cataplasmata,

fotus & linimenta , quæ iisdem viribus
pollent.

Quid conferat sanguinis missio , si
ægri sint plethorici aut inflammationi
obnoxii , nemini sane haud obvium.

Alia de re merè chirurgicâ hic non
subjicio , ne salcem in alienam messem
videar immisisse.



A R G E N T U M.

L U N A

C H Y M I C O R U M.

METALLUM est perfectum, album, splendens, post aurum ductilissimum, post cuprum maximè sonorum, durum valdè & elasticum, difficulter fusile, admodum fixum.

Argentum rarissimè purum, ast ferè semper cum cupro mixtum occurrit; undè intelligitur cautè vitandum esse, ne in vasis argenteis acida aut acescentia, imò & merè aquosa diù stagnent. Novi, ait *celeb. van-Swieten*, optimum & sincerum vinum in phialâ argenteâ clausâ servatum pessima mala produxisse, dum potaretur: illud autem non ab argento factum fuit, sed à cupro, quod in ustensilibus ex argento paratis semper

adest. Phialæ enim illius argenteæ superficies interna ærugine obducta inveniebatur, dum in causam horum malorum inquirebatur.

Ut vasa cuprea stanno, sic argentea intrinsecus auro ritè sunt tegenda: ob memoratas rationes eadem quoque cautiones adhibendæ, quæ in æneorum valorum usu præscriptæ sunt; neque etiam alia hic antidota requiruntur, quam quæ ærugo postulat.

Argentum spiritu nitri solutum, aut factâ dein evaporatione in crystallos & *lapidem infernalem* conversum, acer- rimum, amarissimumque venenum est, ac potentissimum causticum.

Diluentia ac obvolventia, sed præ- fectim sapo venetus, sales alcalini (a)

(a) Ubi sapo venetus, sales alcalini & terrea absorbentia tanquam antidota præscribuntur, hæc, si ad manum sint, illis sunt præferenda; alcalini enim sales cum acidis in salem neutrum transeunt, muco spolia- tas, erosas aut inflammatas partes salino stimulo lædere aptum.

aquâ soluti, terreaque absorbentia veneni hujus caustici vires penitus enervant.

Hæc quoque conveniunt, ubi hydragogum argentum *Boylei* vel *Angeli* salæ remedium amarissimum ac rodens, nimis largâ dosi exhibitum fuit.

Si pulsus vigeat, venæsectio proficua censetur, ut præcaveatur inflammatio; vel leniatur, si jam adsit. Anodina verò, non, nisi in fine urgentibus acerbissimis cruciatibus, & veneno jam expulso, aut maximam partem enervato, danda; dolorem enim tollunt, non verò ejus causam.

Si œsophagus, ventriculus & intestina acri veneno sint exulcerata, optimam alimoniam suppeditant lac, ova sorbilia atque id genus alia; verùm in eorum usu pergendum erit diù & donec pristina redierit sanitas (*b*).

(*b*) Ne sæpius eadem dicenda sint, id ante omnia scire convenit, has cautiones in usu venæsectionis,

Debilitatem ventriculi à memorati
hydragogi abusu ortam , rob bacca-
rum juniperi sanare magnus *Boerhaavius*
scripsit.

anodynorum , ac alimoniae post quæcunque venena
sumpta semper esse necessarias.



C U P R U M.

V E N U S

C H Y M I C O R U M.



METALLUM est imperfectum, coloris rubicundi splendentis, omnium maximè sonorum, solo ferro duritie ac vi elasticâ inferius, post aurum & argentum maximè ductile atque malleabile, tritum inter manus odorum, in omnibus ferè menstruis solubile:

Ex zinco aut lapide calaminari, aliisve substantiis zincum continentibus, cupro junctis conflatur æs factitium flavum, *aurichalcum* nominatum.

Aqua, olea pressa, spiritus & succi vegetabiles acidi, &c. cuprum corrundunt, ac in æruginem seu viride æris convertunt.

Ex acido vitriolico & cupro compo-
nitur sal metallicum, coloris cyanei,
vitriolum cœruleum, *cupri* aut *veneris*
dictum.

Ex spiritu nitri & cupro quoque con-
ficitur metallicum sal cyanei coloris,
vitriolum cœruleum haud propriè ap-
pellatum.

Spiritus salis marini, aqua regia, sal
ammoniacum, oleum tartari per deli-
quium, spiritus volatilis alcalinus cu-
prum quoque solvere nata sunt.

Magnum mortalium numerum imma-
turæ morti quotannis tradit frequens
hujus metalli usus; quare suspecta &
exosa merito prudentioribus sunt vasa
ænea, cibo aut potui præparando con-
tinendove destinata.

In officinis medicamentariis non raro
divenditur tamarindorum pulpa, adjecto
aceto aut aquâ in magnis ahenis sine
calore & negligentiùs præparata, ac
ærugine infecta; nitida cultri lamina

in eam aliquamdiu immersa præsentiam cupri colore manifestat. Laudanda sum- moperè illorum pharmacopolarum pru- dentia est, qui pulpam siliquis adhuc inclusam emunt, ac, ubi usus requirit, extrahunt.

Haud etiam benè famæ medici, ac ægrorum saluti consulunt illi, qui alembicos æneos, intius stanno non probè obductos, aquis, præsertim acidulis, distillandis adhibent; hæ aquæ quandoque virescunt, ac sapore nauseoso, vomitu, dysenteriâ, aliisve symptomatis virulentiam suam nimis serò manifestant. Salis ammoniaci spiritus ejusmodi aquæ instillatus saphirino colore cuprum prodit: hæc quoque methodus in oleis stillatitiis, spiritu vini rectificatissimo prius solutis, cuprum deteget.

Monendi quoque œnopolæ, acetique concinnatores sunt, ut lignea aut ferrea, potius quam ænea, epistomia yinis acetisve transfundendis adhibeant.

Detestanda est illa coquorum mālē fana industria , qui cucumeres immatu-
ros in vas æneum demittunt , superin-
fundunt acetum , quod eos contegat ,
atque ita coquunt , sicque dein per
noctem in ipso vase relinquunt , ac ve-
neno inficiunt , ut , quali colore recen-
tes sunt eodem in epulis appositi specta-
rentur : hac in re , sicuti in aliis multis ,
prudentiores nobis erant *Lacedæmonii* ,
qui coquos nullos alias , quàm carnium
admittebant , & reliquos tanquam luxuriæ
ministros , ac sanitatis vitæque pernicio-
sissimos hostes è civitate pellebant . Salu-
brem benigna terra largitur cibum , vasa
coquinaria venenum ministrant .

Illud unum addo , medicamenta intūs
sumenda in mortariis æneis nonnunquam
teri ac misceri , particulisque cupri con-
taminari .

Ab ære , aurichalco , ærugine , vi-
triolo cæruleo , aliisque similibus cupri
præparatis , unā cum cibo , potu aut

medicamento int̄is sumtis horrenda s̄epē oriuntur symptomata; nemp̄ sapor valdē nauseosus, ariditas linguæ ac faucium, sitis ingens, ventriculi & intestinorum dolores acerbissimi, enormes vomitus ac alvi fluxus, aut inanes & frequentissimii nisus reddendi alvum, urinæ suppressio pertinax, anxietas summa, spirandi difficultas, vertigines, capitis dolor, phrenitis, inflammatio ac ulcera ventriculii & intestinorum, intumescentia totius corporis, convulsiones; hanc denique flebilem tragœdiam lethum finit.

Eadem ferè omnia symptomata inducit cuprum in sale alcalino volatili aut fixo, vel in salibus neutris solutum.

Artifices cuprum frequenter tractantes capillos non rarò virides habent, vertagine, nauseâ, vomitu, tussi siccâ, ulceribusque pulmonum laborant, & excrementa viridia nonnunquam alvo reddunt.

Ubi quis cibum potumve cupro in-

fectum , vel æruginem solam , vel vi-
triolum cæruleum assumpsit , vomitus ,
si spontè non succedat , irritatione fau-
cium mechanicâ protinus concitandus ,
aqua tepida pura , mucilanes , lac vac-
cinum , amygdalarum aut olivarum oleum
recens pressum , butyrum non salsum ,
atque id genus alia , unâ cum putamini-
bus ovorum , cretâ , aliisve absorbenti-
bus terreis affatim haurienda : ea enim
festinanter , vel opportuno tempore per
os anumque ingestâ venenum expellere
ac enervare , ac ita hominem ex orci
faucibus eripere valent.

Prætereà minimè despicienda sunt lini-
menta , fatus ac cataplasmata emollien-
tia , abdomini præsertim admovenda ,
nec non balnea calida.

Si cuprum in sale alcalino volatili ,
aut fixo solutum , nimis magnâ copiâ
ingestum fuerit , amygdalarum aut oli-
varum oleum sine adjectis absorbentibus
adhibendum erit.

Viribus ægri multùm imminutis, dari poterit vinum generosum solum, aut, si cuprum in ventriculo intestinisve adhuc hæreat, cum absorbentibus terreis mixtum; hoc enim in casu ab acidis ac acescentibus omnibus sedulò abstinentum esse haud ignorant chemiæ pœriti.

Tremorem post alia remedia adhibita remanentem aquarum thermalium sulphurearum potus tollit; maximè tamen si eodem tempore haud negligantur ex iis parata balnea & irrigationes ab alto.

Nunc superest, priusquam manum è tabulâ amoveamus, ut breviter adjungamus cautiones necessarias iis, qui memoratorum vasorum usui nolunt renuntiare.

Aurichalcum mero cupro præferendum; vasa enim ex illo facta, quia minùs cupri continent, aliquandò mi-

nūs nociva sunt ; neque etiam acidis tam facilè solvitur quām cuprum.

Vasa intūs stanno purissimo probè obducenda sunt ; solent non rarò lebetūm fabri stannum cum plumbo miscere , eāque miscelā vasa ænea intrinsecūs obducere , itaque veneno venenum tegere , ac colicæ saturninæ aliisque morbis dare originem.

Cibus aut potus in his vasis nunquam servari , verū simul ac ebulliit , in vas fictile , vitreum , aut id genus aliud , transfundī debet , ne diutiū stagnans venenatā cupri qualitate imbuatur : vasa enim stanno purissimo obducta , licet minūs periculosa , non tamen omnino tuta sunt ; puncta millena stanno non obducta , armatis microscopio oculis facilè conspicuntur.

Coquinaria arma post usum quotidianum illicò expurganda atque siccanda.

Crusta lapidea , quâ aqua cucumæ
æneæ superficiem intùs obducit , minimè
tollenda est : impedit enim , quominus
aqua , aliique liquores metallum solvere
possint.

Tandem inspectores eligere conveni-
ret , qui obsœnatorum culinas cellasque
inopinatò intrarent , vasa ænea , an
stanno ritè obducta ac nitida sint , vide-
rent , violatæque legis reis gravem
irrogarent multam.



F E R R U M.
M A R S
C H Y M I C O R U M.



ME T A L L U M est communissimum; durissimum, minùs præ reliquis ductile ac fusile, maximè elasticum, quodammodo sonorum, igne ac tritû candescens scintillasque projiciens, facilè in quovis acido solubile, facillimè rubiginem contrahens, magneti amicum.

Ferrum acido sulphuris solutum & crystallisatum *vitriolum martis*, seu *vitriolum viride* nominatur.

Sæpissimè evenit, ut vitriolum viride cupri aliquid in se contineat & eadem ac vitriolum cæruleum inducat symptoma; quâ de causâ, nonnisi vitriolum martis factitium ad usus medicos adhibendum est, quod rariùs ingreditur cuprum.

Si in aquosam vitrioli solutionem nitida ferri seu cultri lamina aliquamdiù mergatur, cupri particulæ, si adsint, protinus in conspectum venient.

Martialia homini saluberrima, intempestivè aut nimis magnà dosi sumta oris siccitatem, capitis ac ventris dolorem vehementem, vomitum, febrem, inflammationem totius corporis aliaque mala inducere possunt, quæ à nimiâ rigiditate, nimisque accelerato aut majori solidorum fluidorumque motû oriuntur.

Sunt ructus quoque nidorosi, alvique excrementa nigricantia assumti ferri indicium.

Ubi ferrum in pulverem redactum, aut acido vegetabili, mineralive solutum in ventriculo ac intestinis adhuc hæret, id protinus vomitum alvumque moventibus expellendum, aquosis & obvolventibus, nec non terreis absorbentibus, salibus alcalinis fixis aquâ sufficienter dilutis, sapone veneto aquâ soluto, id-

que genus aliis ingestis enervandum est.

Orgasmo, febri, inflammationi, aliisque malis à nimis accelerato aut majori solidorum fluidorumque motu oriundis phlebotomia, alvi ductio, humectantia, temperantia, refrigerantia; aqua nempè hordei vel orizæ, emulsiones nitrofæ, &c. occurruunt.

Quando verò, ait *Boerhaavius*, integra fragmenta ferri quis devoravit, tunc conveniunt acida; ipse puellum sanavi, qui aciculam deglutiverat, solo aceto aquâ temperato; nam acetum cuspiderem ferri arrodit & obtundit: & alio tempore ancillam pariter servavi, quæ magnam acum in ventriculum dimiserat. Non timendum est in his casibus acetum, etsi fortè paulum noceat.

Salis & vitrioli spiritus ferrum quoque, ast cum vehementi effervescentiâ, dissolvunt; undè, ubi assumptum est illud, non, nisi cautè adhibendum his acidis est.

P L U M B U M.

S A T U R N U S

C H Y M I C O R U M.



EST METALLUM infimum, mollissimum, maximè malleabile, minimè sonorum, coloris ex cœsio grysei, post aurum & hydrargyrum gravissimum.

Plurimæ occurrunt compositiones saturninæ, quarum omnium usus internus nunquam tutus, externus sæpè salutaris, aliquando verò periculosus est.

Quidam haud infimi subsellii medici, uno alterove non infelici successu decepti, usum plumbi internum non modò innocuum, verùm etiam salutarem esse male crediderunt : Quod centies detrimentum attulit, & semel iterumve fortè fortunâ, aut benignæ naturæ industriâ

ut cunque non nocuit, aut etiam profuisse videtur, erit cane pejus & angue fugiendum.

Plumbum occultas hominum, quadrupedum aviumque sanitati ac vitæ struit insidias; saporis dulcedine fallit incautos, ac lentâ crudelique morte homines tollit.

Turpis amor nummi ann. 1695 & 1696 in urbe *Ulmensi* nonnullos impulit ut vina acida adjectis mangonizarent saturninis, ac ita benefici publici munere execrando in benè moratâ cæteroquin civitate fungerentur impunè (a): clandestina eorum fraus facile detegi potuisset oleo vitrioli rectificato, vino instillato, quo fit ut vinum saturninis adulteratum turbetur ac lacteum colorem induat, plumbumque in eo solutum fundum petat.

(a) Ubi vina acida sunt emendanda, nostrates cœnopœ misturam adhibent sanitati non inimicam.

Si ejusdem vini, plumbo adulterati libra una aut altera subdito igne in vapores dissolvatur & dissipetur, substantia residua vasculo ad id apto infundatur, sebi paululum adjiciatur, atque ita debito ignis gradu liquetur, obtinebitur plumbum facile conspicuum.

Ubi non multis abhinc annis contagiosus morbus ingentem boüm & vaccarum in Belgio cædem edebat, agricolæ augendi ponderis causâ butyrum cerussâ adulterabant: fraus detecta fuit atramento sympathetico adjecto, quo butyrum illud fuscum & subnigrum, ac quasi cœnosum reddebatur.

Ita mercatores extranei solent nonnunquam cum oleis rancidis cerussam miscere, eaque pro olivarum vel amygdalarum oleo recens expresso incautis vendere.

Memoratum atramentum sympatheticum sequenti modo conficitur.

R. Pulvis auripigmenti unc : j. calcis

vivæ unc: ij. misce & coque in aquæ pluvialis purissimæ unc: xii. dimidiæ horæ spatio, decoctum refrigeratum percoletur, & in phialis ritè obturatis servetur usui.

Si liquor ille probatorius aceto lithargirii instilletur, illudque statim nigrum fiat atque turbidum, habebis non incertam ejus bonitatis notam.

Jubent autores guttas aliquot atra-menti sympathetici unciis duabus aut tribus vini instillare; si hoc fiat rubrum vel fuscum, vel nigrum atque turbidum, vinum saturninis adulteratum esse contendunt; ubi verò lactei coloris nu-becula apparet, vinum afferunt mera-cum esse.

Erat olim in Gallia pulvis ex saturni saccharo, &c. uti volunt, compositus, ac multarum etiam nobilissimarum stir-pium cæde infamis, quem scelestissimi homines clanculūm esculentis adjicie-bant, ut præmaturâ consanguineorum

morte hæreditates consequerentur. Ubii similis horrendi sceleris suspicio adest, mox confugiendum ad memoratum atramentum sympatheticum, aut melius ad evaporationem chemicam seu ignem: cum enim liquores probatorii quicunque nonnunquam infidi sint, chemicus ignis fraudi detegendæ aptior est, quo vel plumbi calx, vel sal saturni, vel plumbum ipsum facile in conspectum venit.

Si panis quoque cerussâ adulterati medulla minutatim concidatur, cum fluxu nigro (*a*) misceatur, & fusorio igni in crucibulo committatur impia fraus haud diù latebit.

Ubi mercurius plumbo ac bismutho adulteratus congruo ignis gradui exponitur, tum manent duo ultima sola in fundo vasis conspicua.

(*a*) Fluxus niger conficitur ex nitri parte una & tartari crudi partibus duabus, vel tribus, contritis ac commixtis, & non simul & semel, sed partitis vicibus in crucibulum candens immisis & detonatis.

Periculosum est oleosa ; acida aut
aceſcentia in vasis etiam fictilibus vitro
ex plumbō obductis diutiū servare ,
vel cibos , potus , aut medicamenta ,
intūs sumenda in vasis plumbeis præpa-
rare : *illuſtrissimus van-Swieten* integrum
familiam paralysi laborasse vidit , dum
ad culinares usus adhibebatur aqua in
magno receptaculo plumbeo collecta &
diū hærens.

Est etiam mala consuetudo aquā &
minutissimis pilulis plumbeis lagenas
purgandi ; evenit nonnunquam , ut plumbi
particulæ vino , in lagenis ſæpe residuo ,
ſolutæ , vel violentâ agitatione abraſæ ,
intrinſecūs adhæreant lagenæ , ſicque
vinum poſteā infuſum temerent veneno ;
tutiū foret in eundem uſum factis ex
ſtanno puriſſimo pilulis uti.

Cinnabaris pulvis à mercatoribus lucri
avidis non rarò divenditur minio adulterata ; ſi prunis inspergatur , mercurio
per atmosphærā diffuso in conſpectum

venit plumbum : huic fraudi quoque occurritur , si loco pulveris eligantur frusta , rubini instar pellucida , aut sibris ornata splendentibus.

Sunt qui pro mercurio præcipitato rubro quoque minium vendunt , cuius indicium est , si pulveris ejus pars una cum fluxus nigri partibus duabus mixta fusorio igne commutetur in plumbum.

Admonendi periculi sui convivæ sunt , qui simul cum prædâ venaticâ plumbeas pilulas minutissimas , in illâ non raro latitantes , soliti sunt devorare ; in ephemeridibus germanicis exemplum habetur viri cujusdam , qui postquam pilulas plumbeas devorasset , facti pœnas dedit acerbissimo dolore cardialgico , haud dissimili ei , quo opifices plumbum pertractantes cruciantur.

Graviter quoque læduntur pictores , infectores , pharmacopolæ , typorum dispositores , figuli , fossores , aliquique multi , qui saturnina tractant , aut eorum

eorum vaporibus exponuntur ; eosque unà cum aëre pulmonibus , aut cum salivâ , cibo potûve ventriculo recipiunt . Hinc intelligitur quam malè sanitati ac vitæ suæ consulant illi , qui foco lignis , colore saturnino obductis , extructo assident ; improvidus olitor incensis vetustis horti cancellis , cerussâ obductis , calefecerat furnum ; ex novem hominibus , qui panem in eo coctum sumserunt , perière duo ; reliqui septem colicâ saturninâ laborarunt atrocissimâ , ast curâ celeberrimi medici *Combalusier* optatam salutem recepêre .

Non minùs in salutis discrimen adducuntur , qui in ædibus pigmento saturnino recenter obductis morantur .

In medicorum monumentis innumera quoque exempla prostant , ubi inunctio saturnina malè cessit , & subinde lethifera fuit ; desinant igitur assidui venustarum formarum sectatores unguenta saturnina frictione in poros impellere , &

facies suas , deformes licet , venenatâ
tegere larvâ.

Saturnina cibo , potui , medicamentis
fraudulenter mixta , vel cum salivâ
ingestâ , aut unâ cum aëre ad pulmo-
nes delata , varia inducunt symptomata ,
qualia sunt : sapor dulcis , siccitas oris ,
constrictio gulæ , ponderis sensus in
ventriculo , appetitus ac virium dejeçtio ,
corporis pallor & marcor , anxietas
præcordiorum , vertigo , animi deli-
quium , tussis , asthma siccum , singultus ,
nausea , vomitus , vigiliæ perpetuæ ,
cachexia , febris lenta , icterus , tremor ,
palpitatio cordis , dolores artuum nec
non cardialgici ac colici intolerabiles ,
inflammatio , fæces alvinæ , ovillis ster-
coribus similes , introtractio abdominis ,
alvus ita stricta ut enema injici nequeat ,
ischuria , dysuria , contractura , amau-
rosis , aphonia , paralysis extreborum ,
sudores frigidi , tandem convulsiones
lethales .

Venæsectio raro hic & tunc tantum ^{cuius} locum habet, quando pulsus plenus est ac durus, vel inflammatio instat.

Verum numerosissimis atque accuratis observationibus constat emetica atque purgantia validiora, diluentibus præmissis, etiam post alia adhibita incassum, colicam saturninam feliciter debellasse; præsertim ubi turbæ ab iis excitatæ anodinis prudenter datis sedabantur: haud omnibus tamen profuisse experientiâ freti asserere minimè dubitamus: horum usus in primis vetatur, si debilitatis summæ, irritabilitatis nimiae aut phlogoseos indicia adsint. Aliquando tutius adhibentur purgantia leniora ex mannâ, rheo, similibusque composita, quorum efficaciam adjecta magnesia alba, aliaque acidum absorbentia multum augent.

Mirabiliter prodest in medelâ dolorum abdominalium chronicorum ac à saturninorum abusu productorum, sa-

ponis veneti cum sale tartari & rheo mixti usus diu continuatus.

Præter hæc per totum curationis curriculum opportunè injiciuntur enemata, è lacte, decocto althææ, verbasci, seminūm lini, oleo nucūm parata, quæ, ubi vires ferunt, adhuc efficaciora evadent, si colocynthis, vinum emeticum, aliave similia his immisceantur.

Chinæ Oleum ricini dulce per os anumque immissum inter remedia exquisitiora haud immeritò à nonnullis deprædicatur.

Abdomini verò paroxysmi tempore fomenta aut cataplasmata emollientia admovenda sunt, aut demittendus æger in calidum balneum est.

In subsidium etiam haud improsperè vocantur decocta lignorum guajaci & sassaphras, radicum chinæ, sarzparillæ, &c. inter enim exquisitiora remedia in morbis à saturninorum abusu oriundis recensentur. *Poterius* figulum paralysi affectum decocto ligni sassaphras &

baccarum lauri brevi pristinæ saluti restituit.

His decoctis utiliter sociantur antimonia.

Ubi tremor aut paralysis adest, insigniter prosunt electrici succussus, nec non frictiones universi corporis, maximè verò totius spinæ vertebrarum ac abdominis, pannis laneis mastiches, olibani, &c. Fumo saturatis factæ, mirè juvant etiam unguenta, emplastrave aromatica abdomini soli admota: in subsidium quoque vocantur purgantia, nec non aquæ martiales.

Si verò asthma, tussis sicca, similiavemala pulmones infestent, aquæ calidæ vaporem hiante ore frequenter excipere necesse est.

Sæpè inertia sunt omnia medicamina; ni in subsidium veniat recta vivendi norma, faustè adhibentur carnium juscula, additis radicibus scorzoneræ, lactucâ, aliisve blandè nutrientibus, ova

sorbillia, lac, &c. ita cel. *Werlhofius* podagricos duos, partim ex materiâ arthriticâ, partim ex colicâ saturninâ vinosâ, omnium membrorum paralyysi affectos, lentâque tabefactos febre in integrum restituit laetâ diætâ.

- Vinum ex toto circumcidendum est; licet malum jam sileat: hoc enim, nec non cerevisia, aliaque acida & acefcentia diù sopitos fuscitant ignes: quare aqua felterana, vel simplex & pura sola, vel potius oleo tartari per deliquum medicata in usum vocanda.

Quando cubicula, ubi homines, aliave animalia vitam degere debent, colribus saturninis recens sunt piæta; juvat vasa aquâ frigidissimâ plena in iis expnere, vel pavimentum aquâ gelidâ sæpius aspergere; aqua subdito igne in vapores redacta hanc infensissimam atmospheram adhuc citius emendat.

Ubi plumbi frustum in ventriculo aut intestinis hæret nimis magnum, quam

ut educi possit, solutio ejus tentari potest hausto mercurio vivo, quo admixto plumbum molle atque friabile fieri chymicis non ignotum est : *cel.*
Le Dran partem specilli plumbei fracti, ac in vesicam delapsi, per injectiones in eam factas tam fluxilem reddidit, ut facilè potuerit exire; arcanum celavit; mercurium vivum fuisse injectum credunt aliqui.

Referunt experientissimum *Sharp* amalgama ex argenti vivi unciâ unâ & Bismuthi drachmâ dimidiâ in vesicam injecisse atque ita solvisse plumbum in eâ hærens; ast cautè utendum Bismutho, cui non raro arsenicum admixtum est.

Instrumentum huic rei aptum accuratè descripsit doctissimus *Hevermann*, in collectaneis berlinensibus, quæ medicinam, historiam naturalem, &c. tractant.

Scire etiam oportet mercurium vivum per os ingestum pessima nonnunquam

symptomata debellasse, à salis saturni abusu producta.

Fugato morbo, remanenteque debilitate, proficia & necessaria censentur equitatio, peregrinatio, remedia tonica, martialia, aquæ spadanæ, vel aliæ similes solæ, aut cum lacte juxta normam medicam epotæ.



S T A N N U M.
J U P I T E R
C H Y M I C O R U M.




METALLUM est imperfectum , omnium levissimum , album , resplendens , molle , sonorum .

Licet ejus usus internus contra vermes , phthisin , aliasque morbos à celeberrimis medicis præscribatur , cum tutiora possideamus remedia , huic tamen haud nimium fidendum : nonnunquam enim cuprum , ast sæpius plumbum admistum habet .

Ex his patet salem marinum , confectionem sinapis , acetaria , aliave similia , nunquam in patinis aut vasis stanneis , sed in fictilibus , aut melius vitreis esse apponenda .

Ubi post stanni usum quædam oriuntur mala , pro ratione symptomatum , ad cupri vel plumbi antidota confundiendum est.



ARGENTUM VIVUM.

MERCURIUS CHYMICORUM.

EST LIQUOR mineralis, opacus, manus non madefaciens, coloris argentei, post aurum & platinam gravissimus, in igne volatilis.

Mercurius vivus antiquitus pro veneno habitus fuit; nunc verò multiplici experientiâ constat magnam ejus copiam sine noxâ devorari posse; à diurno tamen ejus usu interno abstinendum esse prudentia docet; tremorem enim in artibus, & impotentiam in pedibus relinquere observatione Hoffmanni constat.

Argentum vivum externæ corporis viventis superficiei per linimenta, emplastra &c. imprudenter applicatum non rarò inducit anorexiā, sitim, oris

fœtorem cadaverosum, febrim, gingivarum, linguæ, palati, tonsillarum, labiorum, genarum tumorem, dolorem, calorem, inflammationem, ulcera alba dolentissima, gangrænam, sphacelumve; copiosum diu noctuque viscidæ salivæ effluxum, tumorem capitis immanem. unà cum oculis turgidis, prominentibus, sanguineis; dentium anteà sanissimorum dolorem, cariem, lapsū; totius sanguinis dissolutionem, debilitatem summam, animi deliquia, stuporem, paralysin, claudicationem perpetuam, tumorem crurū hydropicum, sævissimam cardialgiam, vomitum, alvi fluxum aquosum olidissimum cum acerbissimis torminibus; anevrismata, hæmoptisin, aliasque hæmorrhagias, atropiam, maxillarum, aliorumque oris ac nasi ossium cariem, diras anxietates, respirandi difficultatem, suffocationem, aut convulsiones lethales.

Luctuosissima exempla mortis ab

inunctione mercuriali inductæ profert
Hildanus.

Argentum vivum per inunctionem corpus ingressum, in majores globulos aliquando coit, ac in ossium cellulosis recessibus, nec non in aliis corporis partibus sub nativâ formâ suâ reperitur.

Mercurius vivus ignis vi in vapores resolutus, chemicos, metallurgos, inauratores &c. sœpè afficit tremore, vertigine, epilepsiam, paralysem, cæterisve symptomatis ab immoderatâ hydrargyrosi solitis produci.

His etiam infortuniis expositi sunt sani æque atque ægri, qui in eodem loco morantur diutiùs, in quo alii frictionem mercurialem subeunt, atmosphæraramque inficiunt mercurialibus atomis. Doctissimus Chirurgus *Goulard* mentionem facit militis scorbutici, in eodem decubentis loco, ubi plures ægri hydrargyrosin subibant, qui post immanem capitis tumo-

rem , ingentem ptyalismum , oris interni
ulcera , gangrænam miserè periit.

Solo diuturno motu tremulo mercurius
vivus in pulverem nigrum corrosivum
convertitur ; idem congruo ignis gradui
diutiis expositus , mutatur in pulverem
rubrum , saporis acerrimi metallici ,
nauseosi , corpus humanum diù ac validè
turbantem.

Mercurius sublimatus corrosivus dul-
cis ; præcipitatus ruber , albus , turpe-
thum minerale , aliaque ex argento vivo
& acidis mineralibus composita , largiori
dosi data , immodicis evacuationibus , in-
flammatione , gangrænâ , convulsionibus
&c. celeriter necant ; minimâ verò copiâ ,
nimisque repetitâ ingesta , eodem modo ,
quo immoderata hydrargyrosis lædunt.

Turpethum minerale naribus tantum-
modo attractum sudore s , vomitum , alvi
fluxum , urinas , ptyalismum , lacrymas ;
unâ cum capitis ingenti tumore movisse
Boyleus refert.

Mercurius sublimatus corrosivus, qui inter venena mineralia fortissima militat, haud sine circumspectione externis etiam corporis partibus applicandus est, ut inter alia testatur tristissimum exemplum à *Degnero* allatum, matronæ ab applicatione mercurii sublimati in emplastro doloribus intolerabilibus, convulsionibus, vomitionibus, faucium ingenti tumore, salivatione, miserrimè excruciatæ & mortuæ tandem.

Dum mercurium sublimatum conficiunt chemici, ab ejus vapore graviter nonnunquam læduntur; oculis naribusque receptus pessimas ophthalmiâs, violentasque sternutationes inducit, ubi verò fauces, asperam arteriam, pulmonesque tangit; tussim, respirandi difficultatem summam, phthisin affert, aut suffocatione subito necat.

Præsentiam mercurii sublimati corrosivi, liquore quodam soluti manifestant sapor metallicus austerus, nec non pulvis

lateritii coloris, aquâ calcis recens præparatâ, eique affusâ præcipitatus.

Recensitis jam infortuniis, quæ mercurialium abusui originem debent, remedia nunc exsequar, orsus ab iis, quæ mercurii acidis mineralibus juncti sævitiam domare sunt nata.

Aqua pura tepida, salia quæcunque solvit, diluit, enervat & per varias corporis vias educit; hinc omnium salium maximè generale antidotum rectè censetur: hujus præstantia in venenis, salinis diluendis & enervandis confirmatur exemplo servi, ex amore melancholi, non modicam mercurii sublimati corrosivi sumentis quantitatem, & solâ aquâ tepidâ affatim haustâ, ac ad modum enematis injectâ, curati. Vid. *Sydenham epist. prim. responsor.*

Spiritûs vini parum aquæ posset admisceri; illo enim mercurium sublimatum corrosivum facilius solvi inter alios observavit *Ill. van-Swieten.*

Promptum ac certum auxilium ferunt putamina ovorum, ostracodermata, lapides cancrorum, magnesia alba, creta, aqua calcis, aut sales alcalini volatiles aut fixi tantâ aquâ copiâ soluti ac diluti, ut acrimoniâ suâ nocere nequeant, ac tempestivè, antequam venenum tunicas corroserit, ingesti: in hunc sensum venit lixivium ex aquâ & cineribus ubique obviis præparatum. Eadem remedia partibus externis similiter læsis utiliter quoque applicantur: inter plures histrias, quas *Wepferus* collegit, habetur casus, qui hoc confirmat. Memorabile est, inquit, quod tradit *Cl. D. Kunckelius*: nimirum cuidam tenellæ ætatis contra pediculos suasum fuit linimentum:

R. Mercurii dulcis drachm: j mercurii vitæ scrup: j unguenti pomat. unc: j; pharmacopœus imperitus loco mercurii dulcis permiscuit mercurium sublimatum corrosivum: inde caput valde intumuit cum inflammatione, ut brevi infanti

D

pereundum fuisset, nisi à medico intellexisset præsentem antidotum lixivium forte esse; quo cum linteo applicito, brevi convaluit; ita tamen ut capilli deciderint.

Summas laudes etiam merentur lac, olea blanda ex seminibus farinaceis maturis recenter expressa; adeps, butyrum insulsum, aliaque similia, magnâ copiâ hausta & in anum injecta: hæc enim accerrima venena involvendo & obtundendo, erosas œsophagi, ventriculi, intestinorum tunicas investiendo & contrasalinos stimulos muniendo, constrictas validissimo spasmo partes laxando, plures fausto bearunt eventu: solis tamen demulcentibus & incrassantibus, tametsi diuturno usu comprobatis, minimè fidendum est; sed memorati sales alcalini, aut potius terrea absorbentia simul in usum vocari debent, antidoti specifici titulo verè digna.

Jure quoque celebratur urina vaccina

aut equina , affatim haurienda , aut partibus lœsis extrinsecus admovenda : notare expedit has urinas colorem syrupi violarum in viridem convertere , cum acidis effervescente , atque mercurii acidis quibuscunque juncti vires potenter enerpare : inusitatum hoc antidotum , etiamsi vile videatur , minimè rejiciendum , nulla enim aspernanda medicina est , quâ sanitas recuperatur , aut vita redimitur . Cum maximum periculum sit in morâ , plura antidota nosse oportet , ut , alia dum desunt , mox alia substitui possint .

Inter hæc quoque utile erit pennâ intra œsophagum adactâ vomitum sollicitare , atque ægrum in balneum calidum demittere .

Memorata remedia pro variâ partium sensibilitate plus minusve diluta , ac illicò applicata , avertunt imminentes oculorum inflammationes , cohidentque sternutationes violentas , à salibus mer-

curialibus, oculis naribusque imprudenter admotis, productas.

Ubi aliquis vapore in mercurii sublimati incautus inspiravit, remedio est salis ammoniaci aut cornu cervi spiritus, aquæ calidæ vapore temperatus, & quamprimum cum aëre ad pulmones delatus.

Ubi demum post ingentes evacuaciones prægressas, summa virium defectio adest, aliquid vini generosi, absorbentibus suprà scriptis saturati, utiliter exhibetur.

Hactenus mercurii acidis mineralibus juncti antidota exposui; nunc ad ea veniam, quæ symptomatis à mercurio, quâcunque ratione exhibito, oriundis occurruunt.

Si plethora, febris, gingivarum, linguae, palati, tonsillarum, labiorum, genarum, totiusque capitis tumor, dolor ac inflammatio mercurialium usum comitentur; venæsectio instituenda, ac

pro febris vehementiâ , inflammationis-
que gradu repetenda ; alvus libera ser-
vanda , victus tenuis & antiphlogisticus
imperandus ; nitrum præscribendum.

Ubi tumens summopere lingua suf-
focationem minatur aut gangrænam ,
prosunt hirudines ei affixæ , aut scarifi-
cationes factæ in illâ.

Molestissimum diu noctuque viscidæ
salivæ fluxum , leniora clysmata , pür-
gantia mitiora prudenter data , flores
sulphuris , atmospheræ calor temperatus ,
balnea tepida sistunt ; prosunt hæc magis ,
quàm camphora ab aliquibus magnoperè
commendata ; satis frequentia obser-
vata docuerunt ptyalismum camphorâ
minimè compesci ; hinc hujus remedij
usus eviluit.

Ubi tota vis argenti vivi ad alvum
ruit , atque diarrhœas ac dysenterias
periculofissimas excitat , his nullo reme-
dio tam citò , tam securè & tam effica-
citer occurritur , quam opio ac remedii

emollientibus & demulcentibus per os anumque ingestis , nec non sudoribus aëris ambientis calore aut stragulorum pondere provocatis.

Cum hydrargyrosis aliquem læsit , à frictione illicò abstinentum , tibalia , femoralia , indusia , lecti linteamina , cæteraque omnia unguento mercuriali conspurcata statim removenda , partesque inunctæ spongiâ saponis lixivio mandente sollicitè detergendæ & abluendæ.


Vitæ & viribus prospiciendum est potu antiseptico , minimè inebriante , cibo facilè digerendo ex cremore oryzæ , hordei , avenæ , ex mollissimis oleribus , ovis sorbilibus , carne albâ & similibus , parcâ copiâ simul datis.

Tremori à mercurialibus orto enulæ radicis infusum aut essentia medetur : sed nil fortè efficacius reperitur , quàm cortex peruvianus cum sulphuris floribus mixtus ; cæteris enim incassum adhibitis præsidiis , plures inauratores

tremore liberasse hoc solum remedium
multiplici experientiâ constat.

Cachexiam , tussim cùm febre puris-
que sputo ac sudoribus colliquativis ,
hæmorrhagias varias , oris ulcera , alia-
que mala chronica à mercurialium abusu
inducta , corticis peruviani nec non
decocti turonum pini russici usus diutur-
nus omnium tutissimè curat.

Paralyssi medentur flores arnicæ , elec-
trica vis , frictiones &c.



ANTIMONIUM.

STIBIUM STRIATUM

LINN.



EST CORPUS minerale sulphureo - semimetallicum , durum , ponderosum , friabile , obscurum , splendidibus tamen striis distinctum , igne volatile , valdè rapax.

Antimonii pars semimetallica , à sulphure superabundante chemicâ operatione separata , *regulus antimonii* nominatur.

Stibium olim pro veneno habitum fuit ; quin etiam anno 1566 supremus senatus in galliis edicto vetuit , ne quis eouteretur ; postea verò præstantissimum hoc remedium à mala suspicione liberarunt celeberrimi medici , idcirco memo-

ratum edictum abrogatum fuit annis
1637 & 1650.

Prudenter tamen adhibendum est; antimonium enim ac varia ejus præparata incautè sumta, sæpè post vomitus & alvi fluxus enormes, ventris tormenta intolerabilia, diras anxietates ac corporis jaæstationes, hæmorrhagias, convulsiones, ventris inflationem summam; ventriculi & intestinorum inflammationem, erosionem, gangrenam &c. homines etiam robustissimos tollunt.

Uladislaus quartus poloniæ rex incautè sumto antimonii vitro è vivis fuit sublatus. *Grana octo vitri antimonii in substantiâ exhibiti*, post vomitus ingentes, dolores intolerabiles, ventriculi inflammationem nec non convulsiones, lethum intulisse in *Hoffmanno* legitur.

Antimonii butyrum seu oleum acrimoniâ suâ longè superat quæcunque alia stibii præparata; vi enim corrosivâ partes corporis vivi, quas tangit celer-

rimè destruit ac in escharam convertit : ubi illud aliave medicamenta antimonialia præparant chemici , eorum quoque fumo sæpè graviter læduntur : *Ettmullerus* narrat se in præparando antimonii clyssò , ejus exhalationibus tactum , asthma contraxisse.

Plurimas hujus generis historias recensere possem , si res postularet.

Tartarus emeticus liquore quodam solutus quandoque sub arcani titulo ad varios morbos sanandos à circulatoribus quamplurimò venditur : si hepar sulphuris ei adjiciatur , liquor fiet turbidus , lateritii coloris , post brevem quietem sulphur auratum antimonii ad fundum demittens.

Tartarus emeticus non ; nisi aquâ destillatâ solutus , præscribendus est : evenit enim non raro , ut aliæ aquæ terram contineant absorbentem tartarum emeticum natam enervare.

His cognitis, transeo ad remedia infortuniis ab antimonialium abusu non raro oriundis apta occurrere: ante omnia verò scire oportet antimonii aut ejus reguli vires in primis viis sèpè obvio acido, aut extra corpus ei adjecto summoperè intendi, idcirco prudentiores medici stibium ferè nunquam præscribunt, nisi absorbentibus mixtum.

Obvolventia ac lubricantia mucilaginosa, vel oleosa, cum absorbentibus terreis mixta, ore affatim hausta ac in alvum injecta, præstantissima antimonialium antidota sunt.

Hæc quoque remedia butyri antimonii extrinsecùs corpori incautè applicati vires enervant.

Si dolor, inflammatio &c. abdomen occupent, linimenta, fatus, cataplasma emollientia, ac balnea calida minimè prætermittenda sunt.

Pulsus plenus, tensus, frequens venæctionis necessitatem indicat.

Ubi verò quis venenatissimum antimoniī butyri seu olei sumum ore ac pulmonibus recepit ; remedio erunt spiritus volatiles alcalini , aquæ calidæ vapore temperati , per os naresque delati ad pulmones.

Tandem carnium juscula , ova sorbilia , vinum generosum , cui salis ammoniaci spiritus sit instillatus , nauseam & vomitum , absente inflammatione vel excoartatione sedant , viresque restituunt.



ARSENICUM.

SUBSTANTIA est mineralis, ponderosa; venenatissima; volatilitate summâ (si in carbones ignitos aut candens ferrum conjiciatur) nec non fumo albo, allium redolente, laminamque ferream albo colore obducente præsertim innotescens; ut sileamus de aliis indicis hostem prodentibus crudelissimum, quæ passim numerosa in celeberrimorum virorum libris videri queunt.

Scire quoque oportet arsenicum aquâ solutum, affuso hepate sulphuris aquâ purâ dissoluto, instar pulveris coloris citrini conspicuum reddi.

Operarii candelâ accensâ in fodinas demissâ experiuntur an vapores arsenicales adsint; flamma enim, quæ in

vulgaribus mineris extinguitur, in arsenicalibus dilatatur.

Variæ sunt arsenici, tum nativi, tum factitii species; sed tres præsertim, omnes plus minus venenatæ, sub albi, flavi & rubri titulis in officinis venales prostant.

Album ex diversis mineris, sed præser-tim ex cobalto seu cadmiâ fossili, metallicâ quæ ideo arsenici matrix audit, sublimatione educitur.

Flavum seu *citrinum* obtinetur, dum novem arsenici albi partes cum sulphuris unâ miscentur & sublimantur.

Rubrum, *Realgar* dictum, colore cinnabarin referens, ex arsenici albi partibus octo, & sulphuris duabus invicem sublimatis exsurgit.

Addere lubet fraterno vinculo his; affine *Arsenicum*, *Rubinum* dictum, quodl sulphur & arsenicum album, anaticâ quantitate invicem mixtâ, sublimatione

solitâ largiuntur ; eodem quoque titulo insignitur arsenicum rubrum , convenienti igne liquatum , ac dein frigore concretum.

Non defuerunt , qui misellorum ægrorum vitam variæ periclitationis discrimini committere minimè veriti , temerario ausû arsenicalia adversus varios morbos intrinsecùs exhibuerunt : sed clinicis de ægrorum salute magis sollicitis nequaquam placent hæc tentamina ; haud paucis infamia cladibus ; quidquid in contrarium adducant alii.

Haud inficiabor homines nonnullos arsenicum impunè sumere , atque quædam animalia eo sumto pinguefcere ; verùm illud minori arsenici quantitati , vel oleis , pinguedinibus &c. priùs affatim haustis adscribendum potius est : id inter alios proprio nos exemplo docuit *Orvietus* , olim per totum ferè orbem malè celeberrimus ; postquam enim coram numerosissimâ hiante ore spectantium &

audientium turbâ , ut arcanum suum antidotum caro pretio venderet , poto priùs clanculùm oleo , sæpiùs devorasset arsenicum absque damno subsequente ; tandem , sumtâ majori arsenici albi dosi , violenta , ast non iniqua mors falsiloquo mendacem avulsit larvam : meritò hic exclamandum cum poëtâ

.... *Quid non mortalia pectora cogis ,
Auri sacra fames ?*

Non furiosæ cupidinis opûm , sed imprudentiæ pœnas luunt alii , qui futuri nimis improvidi arsenicum farinæ , carnibus , aliisve cibis admistum , canibus , felibus , gliribus , muribusque necandis præponunt ; sicque propriæ vitæ insidias & arma tecta parant : animalcula enim illa non rarò arsenicum vomitù rejiciunt , eoque inficiunt alimenta , mundanâ vicissitudine ipsis tum aggressoribus funesta.

Nec levi reprehensione digni sunt , qui formidabile omniq[ue] animalium generi inimi-

inimicum arsenicum inter domesticos pulveres reponunt : haud raro enim evenit , ut gravissimo errore carissimis convivis pro cremore tartari , ceu optimo ciborum condimento , atrox obtulerint venenum.

Malè quoque infantibus dantur crepundia , arsenico rubro , minio , aliisve venenatis coloribus infecta : cuncta enim ori admovere atque lingere solent periculi ignari.

Nonnunquam arsenicalis compositio pro mercurio sublimato venditur , ac ita pessimè luditur de corio ægroti , nec non de famâ medici. Vis fraudem hanc capitalem detegere ? solve mercurium sublimatum in aquâ destillatâ , liquori affunde salis ammoniaci spiritum per salem fixum tartari expulsum : si mercurius sublimatus sit genuinus , statim liquor nivis instar albescet ; si contra nigrescat liquor , nigrumque in fundo

vasis pulverem relinquat , erit signum mercurii arsenico adulterati.

Prudentiores pharmacopœlæ , ubi extraneos mercatores adeunt , mercurium sublimatione in crystallos formatum pulveri præferunt , tanquam adulterationi minùs obnoxium.

Non reticendum etiam est , quòd carnes animalium abusu arsenici necatorum commedentibus nonnunquam fuerint funestæ : aribæ filiam , ad mortem tabefactam , quod gustasset carnem gallinæ arsenico peremptæ , in Amato legitur ; hinc patet arsenicalibus minimè congruere vetus illud italorum proverbium :

Morta la bestia , morto il veneno.

Extra oleas evagarer , si cunctos arsenici abusus in medium adducerem ; curmissis aliis , recensebo symptomata , ab ejus usu perverso solita produci , ut ex illis aliisque suprà enumeratis indiciis invicem collatis , in foro criminali

æquum de mortis causâ judicium ferri possit (a).

Igitur symptomata seu indicia (b) arsenicum gustatum deglutitumve subsequentia sunt, sapor austerus, expulsio frequens, vertigines; labiorum, linguae, palati, faucium, œsophagi, ventriculi & intestinorum ardor, dolor acerbissimus, rosio ac inflammatio; febris, sitis inextinguibilis, nausea, vomitus assumtorum, crebri singultus, palpitatio cordis, virium defectio ingens; respirandi difficultas, anxietates summæ, delirium, circulus lividus circa os & oculos, repentina corporis intumescentia; manuum ac pedum stupor; his accedunt priapismus,

(a) Arsenici alteriusve veneni exhibiti suspicio ulterius confirmabitur, si vomitu rejecta, aut in ventriculo intestinis hominis præcipiti morte perempti reperta, cani data, eum enecent.

(b) Non in omnibus omnia eademque occurrunt symptomata; verum hæc pro ætate, temperie & viribus ægri, aut quantitate veneni assunti in variis varia sunt.

totius corporis convulsiones ; pulsus tardus, inæqualis, cutis pruritus ingens, iæterus, maculæ rubræ, fœtor oris, præsaga luctūs suspiria, mictus cruentus, sudores frigidi, gangræna aut sphacelus ventriculi & intestinorum ac nonnunquam etiam genitalium ; ventriculi & intestinorum perforatio aut etiam erosio seu extenuatio talis, ut eorum membranæ folium papaveris vix superent crassitie, vomitus & alvi fluxus nigri, fœtidi, cadaverosi, capillorum defluvium, lymphomyæ, horum plerumque omnium malorum horrendum agmen claudit atra mors, quam epidermidis secessus & totius corporis putredo subito sequuntur : verū qui letho eripiuntur valetudinem deinceps vitream, nonnunquam febre hedicâ, paralysi, aliorumve malorum serie exasperatam trahere solent.

Haud minora pericula circumstant illos, qui arsenicum extrinsecus variis admovent partibus, aut ejus halitibus sese

exponunt; fossores nec non fornacum; in quibus mineræ arsenicales cremantur, accolæ macilenti languidique incedunt, ac tandem hæmoptisi, horridâve tabe tolluntur.

Tachenius narrat sese arsenicum sublimationibus repetitis fixare tentantem, aperto vase vaporem haüssisse gratissimum, à quo post horæ dimidium dolores cardialgici ac colici intolerabiles, asthma, hæmaturia, aliaque pessima symptomata suborta sunt.

Meminit *Diemerbroeckius* plurium arsenicale amuletum, pessimo impostoris consilio, pectori applicantum, qui ardore interno, anxietate præcordiorum ac pustulis in medio pectore nigricantibus imprudentiam suam luerunt; verum abjecto amuleto ab afflictis properantia fata repulit celeberrimus medicus.

Vi pollet tam corrosivâ ut fossorum manus ac pedes nudatos exulceret; sic arsenicum butyro mixtum & capiti

puellæ phthiriasi affectæ , loco coccularum , per errorem illitum , febrem , delirium , syncopen , totius capitis intumescentiam ac celerem mortem induisse *Wepferus* refert.

De arsenico extrinsecùs tantummodo applicato (inquit cel. *Degnerus*) ante aliquot annos mirum vidi effectum , namque rustici quidam præparant ex arsenico decoctum , eoque corpus lavant , mirificè illud contra scabiem facere prædicantes : tale decoctum duo milites à quadam aniculâ accipiebant , eoque scabiem abluebant ; scabies quidem hác ablutione evanuit ; sed utriusque genitalia tanta inflammatio atque intumescentia invasit , ut aspectu horrendum esset ; quibus conjuncti erant intolerabiles dolores , vehemens febris , vigiliæ , sitis &c. totusque locus affectus brevissimè tempore contrahebat nigredinem gangrenosam , ut de perfecto sphacelo jam sollicitus essem : tandem verò multa

adhibitâ curâ separatio sphacelati succedebat, & paulatim laborantes restituabantur.

Seriò hæc inculcanda forent garrulis quibusdam aniculis, quæ, præjudicio hic endemio misellisque ægris luendo obcæcatæ, unguenta, emplastra, amuletæ &c. corpori extrinsecus admota, nunquam nocere posse insulsâ verborum gravitate affirmant.

Sagacissimi medici vix aliquid intentatum liquere, ut invenirent remedium terribilis hujus veneni ferociam aptum comprimere.

Eorum aliqui arsenicum indolis acidæ esse contendunt, sales alcalinos tanquam præstantissima ejus antidota extollunt: verùm alienis propriisque experimentis, in animalibus vivis captis, didici hæc decantata præsidia aquâ simplici haud esse efficaciora.

Nec minùs falluntur qui præsentaneo huic veneno alcalinam tribuunt indo-

lem, acidaque remedia id extinguere posse credunt; arsenicum enim alcalinæ indolis haud esse chemiæ peritus negabit nemo.

Neque tamen succum citri aliave acida planè inertia fore credimus, ubi aliquis terribile italorum venenum, aquæta dictum, ex arsenico, hyosciamo &c. compositum, infelix hausit; hoc enim in casu potus acidus tum arsenicum diluit; tum hyosciami mortiferum virus peculiari vi extinguit.

Hæc cum ita sint, ad generalia antidota transeundum est, inter quæ feliciter adhibetur aqua simplex, præsertim tepida, quæ arsenicum album (c) solvere, solutum diluere ac ita enervare, motoque vomitu eliminare valet: vagi glires, ubi arsenicum sumserunt, ductu naturæ conservatricis sui protinus configiunt ad aquam passim obviam, illaque affa-

(c) Aliæ enim arsenici species, juncto sulphure divites, aquâ solvi nequeunt.

tim haustâ à mortis discrimine sese liberant.

Maximam quoque laudem merentur lubricantia ac obvolventia per os atque anum copiose ac diù ingesta, quæ ventriculum & intestina contra corporum rodentium injurias defendunt, dolores atque spasmos mitigant, acrimoniam quamcumque obtundunt & involvunt, sicque sine stimulo educunt (^d): usitatoria sunt olea blanda ex seminibus oleofis expressa, gummi tragacantha aut arabicum aquâ solutum, butyrum insulsum, axungia porcina haud rancida, nec non adipes quicunque recentes: horum efficaciam centenis experimentis supra memoratus *Orvietus* confirmavit abundè.

His tamen medicaminibus palmam præripit lac merum, vel quod melius

(d) Si iis affatim haustis vomitus non succedat, tunc pennâ vel digito in fauces immisso poterit excitari.

est , supra scriptis oleis , aut butyro sociatum.

Convivas omnes , quibus hospes apposuerat juscum arsenico , loco sacchari , conditum , lacte cum amigdalorum dulcium oleo maximâ copiâ hausto , strenuè & quidem vel centies vomisse ; clysmatibus quoque oleosis injectis evasisse refert *cel. Hoffmannus* (e).

Præsentaneam opem aliquando tulit oleum dulce ricini per os anumque ingestum , quod involvendo & foras deturbando arsenicum , aliudve acre venenum in stomacho & intestinis retentum , oleis cæteris palmam præripit.

His ipsis auxiliis protinus jungantur balnea oleosa , aut aquosa tepida , embrocationesve similes , si diris convulsionibus jaotentur ægri : tepidi olei balneo-

(e) Diluens potus , lac , olea blanda , adipes recentes , mucilagines gummi tragacanthæ aut arabici , aliaque similia lubricantia & obvolventia post quæcumque acria venena assumta quoque locum habent.

convulsiones atrocissimas ex halitu veneni chemici obortas, quievisse refert celeb. *Morgagnus.*

Ubi vapores arsenici maximè infestarunt pulmones, remedio sunt vapores aquosi tepidi per os naresque attracti, qui arsenicales particulas diluendo ac enervando, vasa constricta laxando & emolliendo magnoperè profunt.

Ubi arsenicum sanguinem jam infecit, par sibi non habet *oleum effientiale anisi*, cuius scrupulus unus, simul cum loochi ex ovi vitello, gummi arabico, & syrupo de althæâ, pro dosi adultis exhibetur.

Summo quoque jure fese commendant aquæ thermales sulphureæ, diù hauriendæ, balnei stillicidiique instar adhibendæ, ubi ægri præcipitis mortis discrimen evasere, sed stupore, paralysi aut convulsionibus vexantur: si verò deficiant illæ aquæ, utendum erit hepate sulphuris aquâ purâ soluto: hujus enim

veneni sævitia sulphure sensim do-
matur.

Arsenicum magnam cum ferro affinita-
tem habet eoque redditur fixum ; hinc
operarii , qui metallis nobilioribus re-
pugnandis operam dant , his ferri lima-
turam utiliter tutaque adjiciunt.



A C I D A

M I N E R A L I A.

TRES acidorum mineralium diversæ sunt species, *acidi vitrioli*, *acidi nitri*, *acidi salis* titulis notæ, quas omnes, cum communia antidota postulent, uno hoc capite comprehendam.

Vitrioli acidum vel ex vitriolo, vel ex sulphure, vel ex alumine; *nitri acidum* ex nitro; *salis acidum* ex sale marino, fontium gemmæ, per chemicas operationes obtinentur.

Acida mineralia imprudenter hausta, aut etiam corpori extrinsecus admota, non tantum varios morbos inducunt, verum vivas etiam carnes ac membranas destruunt, ipsaque ossa corrodunt atque exedunt, sicque crudelem ac sœpè præcipitem inferunt mortem.

Meminit ill. Hoffmannus hominis, qui furiis conscientiae agitatus aquam fortem arbitris remotis biberat vitrumque per fenestram in hortum proximum projecerat : viderat hoc ejus amicus in horto deambulans ab altero non visus, cumque vitrum considerasset, odoremque cognovisset, mox verò illum vomere & valde tussire animadverteret, ad cubiculum ejus properavit, aditumque quo licuit modo patefecit : verè jam agonizantem inveniebat; cum verò non ignarus medicinæ esset, interim dum medicus accederet, multâ infusâ aquâ vim concentrati acidi infregit, sicque salutis auctor exstitit.

Stalpaert van der Wiel rustici cuiusdam mentionem facit, qui aurifaci lunæburgi lignum vendens, auctariique loco haus-tum vini adusti petens, jussus fuit ingredi hypocaustum, ubi cum solus vitreum poculum aquâ forti plenum vidisset, vinum phlegmate orbatum ratus, in-

gentem fecerit haustum , & aurifici non multò post vini spiritum apportanti responderit se jam bibisse ex hoc vitro , nec ultrà appetere ; undè illicò punctiones & lancingationes in ventre sentiens , assumto largo olei amigdalarum dulcium haustu curatus est.

Ipse *Boerhaavius* spiritū vitrioli vel sulphuris , quem summā ignis vi extorquebat , halitum exceptit , qui fortè illum unico momento suffocasset , constrictis pulmonibus , nisi spiritum salis ammoniaci ad manus habuisset.

Acida mineralia mucilagine gummi arabici , tragacanthæ , decocto incrassante *Fulleri* , ovis sorbilibus , idque genus aliis unā cum putaminibus ovorum , cretā albâ aliisve absorbentibus terreis largâ manu exhibitis citò ac tutò enervantur.

Hæc verò acida pulmonibus recepta haud alia antidota postulant , quām mercurius sublimatus corrosivus , ignis vi in vapores resolutus .

S A L E S
A L C A L I N I F I X I ,
· M I N E R A L E S .



SAL GEMMÆ, aqua marina; fontes medicati varii &c. chemicâ operatione memoratos sales largiuntur.

Licet sales alcalini fixi minerales minus acres esse soleant quam lixiviosi, illorum tamen acrimoniam forti igne valdè intendi, quin etiam causticam fieri experimentis demonstravit chemiæ peritissimus Meyers.

Diluentia, obvolventia, oleosa blanda, acida antidota sunt.

Aqua pura, tepida aut calida, sales quoscunque solvit, diluit, enervat & per varias corporis vias educit; hinc omnium salium maximè generale antidotum rectè censetur.

Ast hoc in casu , longè efficaciora sunt acida vegetabilia vel mineralia diluenti aquæ addita , quæ vim quoque alcalini stimuli qualitate suâ potenter invertunt.

Summa tamen cautio requiritur in horum administratione , nam œsophagus , ventriculus , intestina naturali muco privata ac exulcerata leviorem stimulum ab acidis aut salibus neutrīs , etiam blandioribus , ægrè ferunt : undè quidam in hoc casu olea recens pressa sola vel cum acidis mista præscribunt , quibus sales obtundantur , erosæ œsophagi , ventriculi & intestinorum tunicæ investiantur , & contra salinos stimulus muniantur . Oleis recens pressis ingestis aëris elastici generatio , à salium oppositorum effervescentiâ producta , multum quoque diminuitur : quando igitur similes conditiones adsunt , altâ semper mente tenendum est monitum ill. Trallesii : quod si verò (scribit) etiam merum

rōdens alcali subsit , acido sufficien-
ter ingestō omnino superandum , multo
jūdicio práctico ponderandum erit , an
illud hujus occurſu fit ſuperabile , ante
quam ſmegmate omni mucoso , quod
villoſam tunicam obducit , ſtricturis &
excretionibus excuſſo , detractā quaſi
veſte naturali , hæc denudata injuriis
cujusvis acrimoniæ in villos nervosos
acturæ fit exposita : hi nimirum tum
tegmine ſuo orbi ſtimulum quemvis
acutius ſentientes , non ab alcalinâ tan-
tum acrimoniâ crifpantur , ſed ab acido
etiam quantumvis blandiore æquè velli-
cantur ; imò verò , ſi ab utriusque con-
curſu aliis naturæ ſal emerget , non
minius ejus irritantibus puncturis malè
afficerentur : hæc ſi forte lectororum
aliquibus nimis ſcrupulosa videatur cau-
tio , operæ preſtium erit perpendere
ſummam in hominibus benè multis , ut
hypochondriacis & hystericis , ventriculi
& intefinorum delicateſtulam irritabilita-

tem & mobilitatem, quibus adeo, dum nondum ægrotant, suceus citri & acetum non sunt adiaphora; sed tales quam maximè intestinorum morbis subjacent, iisdemque gravius affliguntur Hoc in casu primatum sanè dicit blandissimum acidum blandissimo oleo involutum in ebutyrato lacte, quod si ullum aliud remedium acrimoniae alcalinæ invertendæ & obtundendæ convenientissimum hic habeo, ejus egregiam virtutem in aliis ab hac causâ morbis saepiusculè edoctus; atque hoc acidum benignum natans in pinguedine lactis multum præfero aceti acido, per mel admistum mitificato.

Opitulantur quoque enemata ex memoratis remediis acidis & demulcentibus injecta.



L A P I D E S
 C A L C A R E I
 E T T E R R Æ
 C A L C A R E Æ.

Ex his violentâ exustione vel calcinatione paratur *calx viva*, quæ corporis partes, quibus applicatur, tum interiores, tum exteriores vi causticâ summoperè lœdit.

Vapores quoque sub extinctione calcis assurgentes, vel è parietibus calce recenter incrustatis aut dealbatis emanantes, non raro ophthalmiaæ, sternutationis violentæ diuturnæ, asthmatis, peripneumoniaæ, dolorum rheumaticorum, febris lentæ, paralysis, apoplexiæ nec non funeris auctores fuere Q. *Catulus* consul romanus à *C. Mario* propter

civiles dissensiones mori iussus ; recenti calce illito multoque igne percalefacto cubiculo se inclusum peremit.

Consiliarii cuiusdam aulici tres filios qui in camerâ calce ob luctâ , nondumque penitus resiccatâ , dormierant , intra tres dies suffocante anginâ periisse ; virumque propè furnum , in quo paulò ante calx exusta fuerat , commoratum sternutatione vehementे , sæpè recidivâ per aliquot annos laborasse , narrat ill. Hoffmannus.

Alii plures casus funesti in annalibus medicis reperiuntur , ex quibus patet , quām imprudenter agant illi , qui in domo calce recens incrustatâ aut dealbatâ habitant. Non ergò sine gravi causâ olim apud romanos publicâ lege cautum erat , ne quis intra tres annos recens exstructa ædificia inhabitaret.

Ubi calx viva fuit ingesta , juvat lacte vel lini aut olivarum oleo solo , vel unâ cum melle , aceto , aliisve id genus aci-

dis affatim hausto ac in alvum injecto
eam involvere, enervare, ac moto vo-
mitu alvique fluxu eliminare.

Qui venenatis calcis halitibus affecti
mortuorum instar jacent, aëri puro ac
frigido quantociùs exponantur, aquâ fri-
gidâ perfundantur, ori naribusque eorum
infundatur acetum.


Non tantùm per se nocet calx viva
corporis partibus exterioribus aut inte-
rioribus admota; verùm salium alcalino-
rum acrimoniam igneam quoque poten-
ter intendit, uti *lixivium causticum* &
lapis causticus, seu *ruptorium chirurgorum*,
salisque ammoniaci spiritus cum calce vivâ
paratus abundè demonstrant: Vitrioli
spiritus aquâ purâ sufficienter dilutus
præstantissimum antidotum est.



L A P I D E S

G Y P S E I

ET TERRÆ GYPSEÆ.



Ex his igne exustis , paratur *gypsum* simulacris statuisque effingendis inserviens.

Gypsum intus sumtum , cum mucō succoque gastrico atque enterico in lapi-deam soliditatem , difficulter resolven-dam , concrescit ; repletionis sensum , al-vi constipationem , obstrunctiones varias , melancholiam , cachexiam pessimam , paralysin , hydropem , tympanitidem , ac denique lentam miserrimamque mor-tem inducit.

Cajum Proculejum , *Augusti Cæsaris* familiaritate gavisum , pertæsum maximi doloris stomachi , epoto gypso mortem sibi conscivisse *Plinius* testatur.

*Emanuel Byzantii Imperator gypsum in subtilem pulverem tritum farinæ secalinæ impiè curavit admisceri , ac ita totum *Conradi III. Imperatoris exercitum* sensim delevit.*

Gypsi pulvis unà cum aëre ad pulmones delatus in lapillos quoque crescit , linguæ ac faucium ariditatem , singultum , tussim siccum , anxietatem , syncopem , cachexiam , peripneumoniam , phthisim &c. inducit ; hinc gypsoplastæ serè semper debiles incedunt , gypsataque facie referunt simulacra.

Oxymel scilliticum ingestum , in ventriculo & intestinis hærens gypsum natum est solvere , & moto vomitu aut alvi fluxu eliminare.

Gypsi verò pulverem pulmonibus receptum , ibique concretum , aceti vapor inspiratus solvit , & excitatâ tussi educit.



S U L P H U R

V U L G A R E ,

S I V E

C O M M U N E .



Est concretum minerale ex acido vitriolico & phlogisto arctissimè copulatis constans.

Sulphuris accensi fumus animalia respirantia cuncta celerrimè necare valet ; ubi verò is minori copiâ hauritur , tussim , sternutationem , raucedinem , capitis dolorem , lippitudinem , diarrhoeam , dysenteriam , asthma , peripneumoniam , hæmoptisin , phthisin inducit.

Clar. Ramazzinus mentionem facit mœchæ mulieris , quæ cum amasium suum , marito superveniente , sub lecto abscondisset , superposito , ut crimen magis

celaret, sulphurato velamine, se ipsam prodidit; ille enim recenti sulphuris odore percitus non potuit, quin altè tussiret ac sternutaret.

Ill. van-Swieten insanabili asthmate laborantem vidit optimum civem, qui in juventute apud oenopolam habitans, ut addisceret vinorum commercium, à sodalibus malè jocosis jubebatur, aperto ingentis dolii sulphuris vapore repleti spiraculo, olfacere, quâ arte vina à fermentatione præservarentur: miser ille validè naribus attraxit infestum hunc vaporem, & mox concidit, atque aliquot horis cum morte luctatus evasit quidem, verùm totâ vitâ mansit asthmaticus & nunquam somnum capere potuit, nisi erecto corpore in sedili hæreret.

Ubi ad suffitus adhibetur *cinnabaris*, sedulò cavendum est, ne infensus sulphuris accensi vapor (*cinnabaris* enim ex sulphure & mercurio unitis constat) magnâ copiâ ad oculos aut pulmo-

nes perveniat , & memorata inducat
infortunia.

Sulphuris accensi fumus iisdem anti-
dotis , quibus mercurius sublimatus
corrosivus in vapores redactus , ener-
vatur.



Z I N C U M.

EST semi-metallum, sub-malleabile, plumbei fermè coloris, in quovis acido solubile, in igne ardens.


Zinci verò flores magno calore flavescent, & frigore denuò albescunt; hac notâ à terris absorbentibus facilè distinguuntur, quæ non raro pro zinci floribus fraudulenter divenduntur.

Ex acido vitriolico & zinco *vitriolum album* (*copperose blanche*) componitur.

Vitriolum album vi adstringente pollet; majori copiâ intùs sumtum anxietatem præcordiorum, sudores, vomitum alvique fluxum potenter movet, nari bus attractum sternutationem violentam non raro excitat.

Eadem, quæ ærugo, antidota postulat.

CAUTELÆ QUÆDAM
 FOSSORIBUS
 ALIISQUE NOCIVA FOSSILIA
 TRACTANTIBUS
 MAXIMÈ NECESSARIÆ.



SOLVENDA alvus dato subindè rheo
 aut. poto olivarum oleo, quo minus
 venenum cum salivâ aut cibis ingestum
 hæreat, morâque noceat longiori.

Ab opere non recedant, quin corpus
 abluant vestesque mutent, ne fossile
 vencnum iis adhærens haud interruptè
 agere perget.

Intermissum laborem nunquam repe-
 tant jejni: quotidianâ experientiâ con-
 stat illos, qui in plumbi, arsenici &c.
 fodinis pane atro unâ cum lardo pinguive
 carne bibulâ vivunt, aut, antequam

operi sese accingant , lac , oleum recens , aliave id genus pinguia assumunt , quibus particulas venenatas cum salivâ in ventriculum delatas involvant , diutiùs manere incolumes.

Nicotianæ fumum per fistulam sugentes salivam perpetuò expuere solent , quare is utilitate non carebit , ubi hæc nocivis inquinata exhalationibus est.

Gargarizando os & fauces nonnunquam etiam eluere expedit.

Vitanda loquacitas est : muti enim quia minùs frequenter respirant , minor rem venenati halitûs copiam hauriunt.

Ori naribusque admoveatur velamen aquâ purâ aut antidoto , si quod cognitum sit , madidum ; sic ut nullus , nisi percolatus & correctus , hauriatur aër.

Apertis portis & fenestrîs sæpè renovandus aër ; ast cavendum semper , ne calens corpus frigore afflatuque lædatur :: convenit etiam faciem , quantum possibile est , à nocivis halitibus avertere , nec

non, ad auram puriorem captandam, chymicâ officinâ interdum exire, vel vasa in loco ventis obnoxio ita disponere, ut funesti vapores ab adstantibus longissimè repellantur; in fodinis adhibenda est ventilans machina.

Aër fodinarum aliorumque locorum diù inclusus aquâ frigidâ assatim injectâ non rarò corrigitur & emendatur.

Solent nonnulli accensâ candelâ in fodinas aliaque loca suspecta lentè demissâ explorare an venenati vapores adsint; si flamma ritè vigeat, audacter intrant; si verò langueat, aut, quod pejus est, extinguitur, tum, priusquam in ea loca audeant descendere, aëris correctioni aut renovationi student; verùm alii huic signo haud multùm fidentes canem, fellem &c. priùs intrare jubent, ne dubio aëri propriam salutem committant.

Qui verò in fodinis mortuorum instar jacent quantociùs sunt extrahendi, aëri puro exponendi, aquâ ablueri, vesti-

menta eorum mutanda ; salis ammoniaci spiritus aquâ aut spiritu vini camphorato temperatus in os naresque indendus , narium quoque irritatio mechanica haud negligenda , aër compressis ægri naribus per os vi insufflandus , nicotianæ fumus in alvum dandus ; vena , præser tim jugularis , nonnunquam secanda .



DE USU CHALYBIS
 ATQUE MERCURII
IN OBSTRUCTIONE CURANDA
 DISSERTATIO.
 ERUDITISSIMO, AMPLISSIMOQUE VIRO;
 ALBERTO HALLER
 LUCAS DORASCENTIUS
 S. D.

ILLUSTRIUM virorum fama, cum
 ubique terrarum diffusa est, hoc potissi-
 mū habet, ut eorum gloriam cujusque
 generis, & conditionis hominibus notam
 efficiat; immò verò, cum de litteris
 agitur, ad illos etiam perveniat, qui
 eas tantum a limine salutarunt, aut
 primoribus labiis attigerunt. Quod cum
 optimè tibi perspectum sit, nihil sanè
 miraberis, eruditissime Haller, cur mihi

tantum honoris tribuere audeam, ut ad te
scribam epistolam, testem meæ obsequen-
tissimæ erga te voluntatis: mihi, inquam,
qui licet ætate & ingenio non sim cum
cæteris comparandus, qui Romæ vivunt,
medicinæ cultoribus, tamen ope, ac
præsidio commentariorum, quos, doctis
viris plaudentibus, ad communium stu-
diorum utilitatem edidisti, confido me in
re medica non mediocriter profecturum.
Quid ni? Antonius Cocchius nemini
ignotus, tibi verò notissimus, quem
Numine dextro studiorum meorum opti-
mum ducem, ac magistrum sum natus,
tantâ eos copiâ eruditionis abundare
testatur, ac novis adeo experimentis,
observationibus, argumentis esse tam
luculentos, ut ea de causa hujus te-
ætatis, quæ floret maximè laude littera-
rum, secundum nemini censeat. Boer-
haavii institutiones adhuc lumine care-
rent, ac frustra id expectassent, ni boni
superi Hallerum tandem dedissent, qui

eas optimè illustraturus , pulcherrimarum
 rerum thesaurum nobis optantibus ape-
 riret. Dicam quod sentio ; non assentandi
 gratiâ. Ubinam major , quâm in his tuis
 commentariis , aut in rebus quâm diffi-
 cillimis pertractandis ingenii vis , aut
 felicitas in solvendis , aut facilitas in
 explicandis ? Hæc sunt mehercule , quæ
 ita me tibi addictum reddidere , ut gloriæ
 tuæ prædicandæ , & , quantùm fieri per
 me potest , amplificandæ desiderio exar-
 descam. Nec verò istud aut mediocre
 est , aut obscurum , aut hujusmodi , ut
 silentio præteriri possit. Nam cùm medi-
 cis , iisque vulgò celebrioribus tantâ
 contentione decertavi , quantâ nunquam
 antea ullâ in causâ : & jure quidem ,
 ac meritò. Quis enim causam , quæ
 optima sit , lucis in sole defendendæ
 suscipere nollet , lubenterque pro viribus
 sustinere ? Cæcutiunt plerique hujus
 sæculi medicorum , qui si forte gravissi-
 morum hominum scripta vel non intel-

lexerunt, vel etiam (quod turpius est) per volutare & cognoscere neglexerunt, ad suam tegendam vel inscitiam, vel ignaviam, ajunt id omne supervacaneum sibi videri, quod lucubrare scriptores ætatis nostræ, ac typis edere voluerunt. Crede mihi, humanissime Haller, nimis acerbum, nimis asperum est indoctos istos etiam in magnis, clarissimisque civitatibus triumphantes intueri; qui non modò freti popularibus auris, sed etiam plausu virorum principum celebrati, ubique se jactant, atquè adeo inscitiam cum incredibili temeritate conjungunt, non sine magno sapientum dolore, & iracundiâ. Quoniam verò se sola virtus contenta est, neque insani vulgi honoribus eget, ad Tc, Vir clarissime, redeo; quem cum audiverim multum operæ insumisse in Boerhaavio Lugdunensi Professore observationibus illustrando, enixe rogarem & obtestarer, ut, quæ jam edidisti, ad me mitteres,

si mihi ; ut sunt , ad manum non essent ; ne , qui gloriæ tuæ faveo , tuorum operum jucundissimo fructu diutiūs carerem , simulque labi occasionem permitterem communicandæ cum aliis doctrinæ tuæ , quæ in eisdem operibus maxima continentur . Nunc judicium de quodam opusculo meum legendum tibi , atque , uti spero , approbandum exhibeo .

Prodiit nuper in lucem oratio botanica , quam philosophus quidam è medicorum collegio in horto academico habuit . Hoc unum captu mihi difficile visum est , quod ille ait : *Quoties , dum obstructionibus per chalybem medebamur , eas nos vidimus in scirrum , aut cancrum insanabilem permutas ? quoties nos hydrargyrum , & cætera , quæ ab eo sunt per medicamenta , sumus execrati ; dum tantos ab iis vidimus fluctus , tempestatesque excitas , ut quid consilii caperemus , nesciremus ? Quia quidem in re fugit philosophum ratio , meâ quidem sententiâ . Ejus enim*

observatio futilis est , quippe quæ non ex accuratâ historiâ , non ex enumera-
tione juvantium ac nocentium , non ex cadaverum sectionibus deducta sit. Utinam verò ex iis , quæ diximus , profecta esset. Tunc enim de indole morbi per-
bellè ille atque cæteri judicassent , es-
sentque cautiores in quibusdam tractan-
dis medicaminibus ; neque ille tam præ-
ceps in affirmando fuisset : *chalybem in
cancrum & scirrum permutare obstrunctiones ,
& hydrargyrum fluctus , tempestatesque ex-
citare.*

Jure optimo culpanda ejus opinio est , quem non puduit duo illa medicamina ex chemiâ explodere , mortalium generi utilissimâ ac nobilissimâ scientiâ , cuius unius est virtutes terræ multiplices in-vestigare. Sæpè cogitabo de illâ vulgari observatione , quæ non habetur in ante dictis ; præsertim verò cum scriptoris illius observatio in duobus illis medica-menti generibus non parùm mihi videa-

tur experientiâ labefactari , quam scriptor ille vel , ut par erat , minimè attendit , vel nunquam vidit . Quibus nos documentis si vellemus insistere , chimicam scientiam longè profectò salutaremus , ejusque præcepta , quæ à gravibus auctoribus nobis tradita sunt , contemneremus . Nam *falsum dicere ex bona ratione , turpe non est , falsum verò palam negare , sat est* , teste Quintiliano . Verùm studia nostra locabimus in defendendâ viriliter veritate , & fideliter pro chemiâ certabimus . Chemiam , sive spargiricam , quæ ad salutem humani generis , atque ornamentum haud contemnendum inventa est , jam dudum sopitam , in lucemque deinde revocatam quidam dixerunt , non secus ac fulmina tormenti bellici , ad communem lanienam , atque perniciem . Hanc scientiam a Dæmonibus filiabus hominum datam in preium amoris putarunt nonnulli : qui error sanè antiquissimus ex eo duxit originem , quòd illi

sensum scripturæ genuinum assedit non
 essent Genes. 6. 2. scriptorum catalogum
 non est facile texere, qui de hoc argu-
 mento dissenserunt: præcipui tamen
 sunt, Oswaldus Crollius, Beguinus,
 Joannes Hartmannus, Joannes Petrus
 Faber, Le Mery, Le Mort, Basilius
 Valentinus, Paracelsus, Rogerius Baco,
 Raymundus Lullius, Joannes Rudolphus
 Glauberus, Joachimus Beccherus, Ett-
 mullerus, Boerhaavius, Hoffmannus,
 Poterius, & alii complures. Inter mine-
 ralia siquidem, quæ eruuntur ex visce-
 ribus terræ, quæ centrum, seu matrix
 elementorum omnium appellatur, & in
 quam elementa projiciunt sua spermata,
 & semina, quæ terræ sinu foventur,
 ac digeruntur, chalybs, & hydrar-
 gyrum computantur. Priusquam verò
 utrorumque mineralium vires, natu-
 ramque investigem, de obstructione,
 scirrho, nec non cancro, quantum
 brevitas hic necessaria permittit, quæ-

dam notanda judicavi : ac primum de obstructione.

Obstructionem Hermannus Boerhaavius in aphorismis de cognoscendis , curandisque morbis , numquam satis laudatis definivit ; dicens , quod sit obturatio canalis , transitum tollens liquido , per eum transjiciundo , vitali sano , vel morboſo , orta ex excessu molis transituræ supra capacitatem vasis transmissuri . Est autem duplex obstructio , eorum sententiâ , qui medici habentur accuratissimi ; quarum unam oppilativam ab humore vas infarciente ; attenuativam alteram per collapsum vasorum atque viarum dicere solent . Cuique medicorum notum est , has ab humore crasso , deside , tenacique proficisci : de quæ his sapienter Thomas Warthonus Adenograph. cap. II. scripsit , ac quinque modis contingere affirmavit . Primo , in ipso aditu succi lactei in orificio venarum lactearum . Secundo , in transitu ejusdem per mesenterii glandulas . Tertio , in

transitu sanguinis ex arteriis in venas per earumdem glandularum substantiam. Quartò, in canalibus aquosis, vel lymphæ ductibus. Quintò, in nervis. Canaliū præcipue de nomine, in quos massulæ sanguineæ confessim impelluntur, ocyusque deferuntur, qui obstructionibus magis obnoxii sunt, arteriosi, venosique ferè unanimi consensu nuncupantur. Perpensa generalissima obstructionis idea, istiusmodi aliquod exemplum afferre decrevi in dissert. de chlorosi, quæ, Deo dante, proximo anno in lucem prodibit. Dum ergò arteriosi & venosi canaliculi, qui per uteri substantiam serpunt, obstructionem in virginibus patiuntur, morbus virgineus, seu chlorosis confessim accidit: cuius ætiologiam repeteret libet à sanguinis impuri, & humorum viscidorum ac minus motui aptorum abundantia, tum ob deperditum tonum, vigorem, ac vim solidarum partium, maximèque viscerum chylificationi inser-

vientium , quæ sunt ventriculus , intestina , hepar , lien , ac pancreas : tum ob ipsarum sanguificationi inservientium robur labefactatum in machinâ nostrâ ; ut sunt arteriæ , venæ , cor ac pulmones. Nam dum partes nostri corporis fibrosæ & vasculosæ minùs possident motum oscillatorium , non fiet illarum contractio , adeò ut in arcum distentæ abbrevientur , & in lineas disponentur rectas , neque accendent circa cavitatis axem , neque ad humores validè appellendos erunt idoneæ ; atque ita sanguinis circuitus tardior lentiorque evadat necesse erit , & hinc separationum æquè ac excretionum negotium saluberrimum imminuitur. Undè sordes excrementitiæ viscidæ , biliosæ , salsa , serosæ , quæ in hepate renibusque secerni ac foras ejici debent , maximâ ex parte retentæ , impurum planè ac intemperatum reddunt sanguinis serum & succum nutritium. Temporis decursu fibræ motrices extre-

morum in cute vasorum , ex Ruyschii
 injectionibus stupendis primum ritè co-
 gnitorum , proprio ac naturali destituun-
 tur robore ; & sic tam sudor , quām
 Santoriana separatio impeditur ; undè
 in corpore reticulari Malpighii , sive
 reticulo cutaneo , cuticulam inter &
 cutem circumposito , à tincto sero palli-
 dus & subalbidus , immò plumbeus ,
 livescens , aut virescens color cum ali-
 quā corporis intumescentiā deprehendi-
 tur ; quo fit , ut ipsa nutritio impediatur .
 Similiter contingere videremus obstru-
 ctiones , si cadavera sedulò introspice-
 remus , quorum sectiones si quis optaret ,
 sepulchretum anatomicum Boneti adeat :
 maximè autem eas videremus in imi-
 ventris visceribus , præsertim verò in
 binis meseraicis arteriis , quarum supe-
 rior per tenuia , inferior per crassa in-
 testina perreptat , & utraque arcum
 insulamque constituit . Cerneremus has
 quoque in ramo dextero sinistroque :

cœliacæ, quæ proximè supra mesentericam ex aorta prodit, arcum facit anterorsum, deinde retrorsum flectitur; qui quidem rami per lienem, pancreas, ventriculum & hepar proserpunt; quorum diameter in principio ampla manifestatur, in extremitatibus verò in angustiorem pergit. Dum igitur massulæ sanguineæ, quæ in conica impelluntur vasa per diametrum ampliorem, non difficilè transmittuntur, (in extremitate siquidem canaliculi cylindrici fiunt) validâ contractione humorem sanguineum, quo nullum animal caret, appellunr. Si igitur teretes massulæ fiant majores vasis cylindrici, conicique diametro, transire nequeunt. Quocirca in ramis meseraicis ac cœliacis obstrunctiones contingunt: & cum nos mechanica & hydraulica doceat, fluida in corpore humano alia aliis motibus ferri, tunc illa obliquè ac retrò incumbunt & urgent. Nequeo ferre Michelotti senten-

tiam , pace tanti viri , dum ait p. 35. 38.
*Craſſa fluida dicenda , non quæ particulas
habent maximas , sed ea , quorum particulae
difficulter trajiciuntur.* Idcirco enim par-
ticulæ , vel nullo pacto , vel saltem
difficilè trajiciuntur , quia sunt crassæ at-
que maximæ , ac dum sibi invicem co-
hærent , inde inoles fluidorum maxima
efficitur , dum mutuâ vi sese per vasa
trahunt particulæ diversæ massæ sanguineæ , & sic oritur cohærentia. Cohæ-
rentiam divinitius Elem. physic. Petrus
Musschenbroekius definivit. *Est ea corpo-
rum conditio , quâ partes quomodo cunque ,
& à quacunque causâ conjunctæ , divulsioni
resistunt , ita ut eâdem vi à se mutuo sepa-
rari nequeant , quâ aut solæ moveri , aut
sibi tantummodo impositæ , sejungi iterum
potuissent , sed vim postulent multò majorem.*
Idipsum confirmare in venis ejusdem
generis supervacaneum non erit : nam
ex demortuorum sectionibus quædam
obstructiones deprehensæ sunt , ut Bo-

netus, Willisius, Blanckardus, Wepherus, Pechlinus, aliquique indubiam fidem faciunt. Quin etiam nos experientiâ edocti sumus, quòd sinus duræ meningis, qui triangulum imitantur, sive quatuor sint, ut Ortlobius & Vieussenius demonstrarunt, sive quatuor supra quatuor, ut eos Winslovus enumeravit, nec non jugulares internæ venæ sanguine mucoso, crasso, deside infarctæ sunt, immò substantiam ferè polyposam referunt. Et ratio in promtu est: cum enim istæ venæ impulsu destituantur, inde tardior, lentiorque fluidi sanguinei motus exoritur. Hinc non miramur obstrunctiones natas esse, si particulæ sibi invicem cohæreant.

Longè adhuc prolixius & accuratiùs hujuscemodi afflictionis proximam causam tradidit gravissimus auctor noster in suis aureis aphorismis, dum num. 108. ait: *Obstruc̄tio oritur ex angustiâ vasis magnitudine molis fluxuræ, vel uiriisque concurrentibus.*

Quicquid igitur potest hæc tria facere ;
 hoc est angustare vas , cruorem desidem
 per ipsamet vasa appellere , & quicquid
 simul potens est vas arctare , & sanguinis
 massam minùs ad motum fluidam reddere ,
 causam procatarticam , seu remotam
 nuncuparem . Quæ si q̄.is pleniùs intelli-
 gere cupiat , Hermannum Boerhaavium ,
 nec non ejus commentatorem Gerardum
 van - Swietenum de obstructionibus con-
 sulat . Nunc ordo postulat , ut affectionis
 scirrhosæ naturam dispiciam .

Scirrus communiter est tumor durus ,
 renitens , concolor , indolensque . Quam-
 vis autem eum distinxerint in legitimum ,
 seu exquisitum (quam descriptionem
 disertis verbis apud senem Galenum
 legimus) tamen distinctio illa constans
 non est . *Exquisitus igitur scirrus tumor*
est priæter naturam , sensu carens , & durus .
Non exquisitus autem non omnino quidem
sine sensu est , sed agere tamen admodum
sentit . Qui igitur sine sensu , incurabilis est ;
qui

qui verd hebetis sensus est , non quidem insanabilis est , tamen non facilis curatu : quam opinionem etiam in Boerhaavii aphorismis van-Swietenus commemorat. Ejus morbi sedem fuisse glandulam didici ex nonnullis auctorum observationibus. Inter recentiores quidem laudatus Heisterus anno 1725. Glandulam tymum deprehendit in puerो tredecim annos nato hecticā extincto , scirrho induratam, moleque ingentem. Idem auctor glandulam dorsalem à magno Vesalio delineatam , ad ovi gallinacei magnitudinem auctam. Undē œsophagus ita comprimebatur , ut nihil amplius transfire potuerit. Philippus Verheyenus observavit ex dorsaliūm glandularum tumore ac scirrhositate patientem præ inediâ miserè obiisse , omni scilicet viâ cibo potuique ad ventriculum præclusâ. Post sectum enim cadaver , œsophagi latera obvehementem compressionem coaluisse animadvertisit , ipsumque ejus tubulum sub-

glandulis illis abiisse in corpus solidum
 introspexit. Scirrhum in majore oculi sini-
 stri cantho natum, castaneam æquantem,
 feliciter abstulisse Hildanum, scribit
 van-Swietenus in comment. Boerhaavii.
 Tonsillas, post inflammationem illarum
 malè curatam, in scirrum induruuisse
 vidit ipse auctor aliquoties. Plurimæ
 forent medicorum observationes hic ad-
 ducendæ de scirrho; verū, ut brevi-
 tati consulam, paucas retulisse sufficiat.
 Symptoma illud, quod experientiâ com-
 pertum habuimus, hic nullo negotio
 extricatur. Quippe mulieres quinquage-
 narias hystericâ passione graviter labo-
 rantes, necnon virgines, quæ immaniter
 mensium suppressionem passæ fuerant,
 ocyus, ac par est, talibus affectas
 scirrhis non raro observavimus. Ratio
 est, quia dum menses in illis cessant,
 sanguis ille, qui fluere solitus erat,
 sive per vaginam, sive per uterus (quâ
 de re anatomici, magnâ inter se con-

tentione dimicant) ad alia vasa regur-
gitat ; deinde ob vasorum actionem in
ipsam fluida labefactatam , hæc spissiora
fiunt , atque adeo in glandulis ibi repertis
interclusa scirrhosum morbum produ-
cunt. Scirrhi causa meritò recensetur
viscida , crassa , viscosaque materia ,
dum particulæ istæ sanguineæ cum tardis ,
quæ majorem habent vim inertiarum , vel motum
citiùs amittunt (præceptore Hallero) ,
se se attrahunt , naturamque gypseam ,
immò vitream acquirunt , impactæ ,
insertæque in ejus spatia per adhæsionem
magnam : sic in glandulis scirrus incho-
atur , perficiturque. Causæ remotæ in-
quirantur attentiùs apud Boerhaavium ,
& Gerardi van - Swieteni commentarios.
Jam verò proximum est , ut ad cancrum
expendendum , quantum in me erit ,
aggregiar.

Cancer a similitudine cancri nuncupa-
tus , tumor est rotundus , lividus , aut
subniger , dolensque , dum canales circ-

cumcirkà scirrum inflammari incipiunt : inde exulceratur , & in pus convertitur . Non parùm aberrarunt à veritate illi , qui cancrum ad solas mulierum mammas , & virorum scapulas restrinxerunt . Nam exemplis docemur , quæ à multis scriptoribus memoriæ prodita accepi- mus , in aliis quoque corporis partibus cancros enasci , ut in labiis , linguâ , in pene virili : quæ nos quidem exempla apud Hildanum legimus . In virgine adulta satis magnam verrucam in dorso locatam in cancrum degenerasse van - Swietenus observavit . Idem auctor vidit in pollice pedis , dum unguem imprudentius se- cuerat chirurgus in quadam rusticâ , læseratque tenerrimam illam pulpam nervosam , quæ ibi est , similem excrevisse fungum ; quem cum rodentibus con- sumere tentaret idem chirurgus , sic irritavit ut in horrendum cancrum abiret . Superiore anno in pede dextro cuiusdam artificis cancrum ego observavi cum

præceptore in urbe Româ ; quem feliciter ille curavit. Igitur non tantum in scapulis ac mammis , verùm etiam in quibusdam aliis partibus cancer enascitur. Causam hujusmodi morbi rectè est assecutus Boerhaavius , dum ait : *est quidquid scirrum facit , acre scirrho mixtum ; mutatio in circulantibus , à menstruis , hæmorrhoidibus , hæmorrhagiâ qualibet retentis ; sterilitas , cælibatus , effœta ætas à 45 ad 50 annos ; victus austerus , acer , calidus ; affectus animi tristes & biliosi ; irritatio externa quælibet , motu , calore , acrimoniâ , emolliente , suppurante , causticâ , vesicante medelâ externa , vel interna similia peragente.* Hæc de obstruktione , scirrho & cancro. dicta sint satis. Nunc de chalybis naturâ in obstruktionibus agendum est.

Chalybs (testante Andreâ Baccio lib. 6. de Thermis cap. 2.) nominatur quasi ferrum chalybum à regione Chalybum in Ponto , ubi purissimum ac durissimum gignitur. Ferrum etiam Mars ab aliquibus

dicitur, quòd Mars planeta in producione ferri suas partes habeat radiis immittendis, & in terræ sinu radicitùs implantandis. Sapienter igitur illustres viri scripserunt, nihil esse in ipso Marte, quin reperiatur in ferro; de quo Plinius: *hoc tellurem scindimus, serimus arbusta, ponimus pomaria, vitæ squalore deciso annis omnibus cogimus juvenescere. Hoc extrui-mus tecta, cædimus saxa, omnesque ad alios usus ferro uitimur.* Sed eodem ad bella, cædes, latrocinia, non cornutus solum, sed etiam missili, volucrique, nunc tormentis excusso, nunc lacertis, nunc verò pennato, & aliis recenter in perniciem hominum inventis. Jure quidem scriptores nonnulli ferrum Martem appellarunt, non solum quòd hic planeta in generatione & productione ferri dominium exerceat, suasque tunc temporis in ferrum virtutes ac proprietates inducat; sed quòd etiam Martis naturam ferrum sequatur & imitetur. Si quempiam medicorum non pu-

det contemnere chalybem ; is etiam ferrum , seu Martem contemnat necesse est ; cum tamen ferrum propter consistentiam & duritatem , quâ pollet , valde conducat ad corporis humani sanitatem . Neque enim hujus œconomia posset in æquilibrio sustineri , deficiente laudato remedio , sine quo medicina claudicans foret & imbecillis . Ut id ipsum de chalybe pro dignitate demonstrem , ita constituo , chalybem in obstructionibus persanandis utiliter adhiberi . Non enim tam equitatio laudabilis atque utilis est per celeberrimos Anglos , Sydenhamum & Mortonum , qui eam non dubitant in hecticâ & phthisi præsentissimam appellare ; non tam mercurius luem celticam ex humano corpore potest ejicere ; non tam cortex peruvianus febres intermitentes expugnare ; non tam laudanum liquidum , sine quo medicina manca esset juxta Sydenhamum , sedare cholicam valet , quam est chalybs idoneus ad ob-

structiones tollendas. Chalybs remedium est celebratum à viris clarissimis tum veteribus, tum recentioribus, parùm verò cognitum à philosopho nostro, qui non intelligit, quibus hoc medicamentum viribus polleat ad obstruktiones debellandas: id quod multis rationibus planum fiet. Neminem præterit, a methodicis bina morborum principia tradi, quorum unum laxum, alterum verò adstrictum appellant; illaque eorum methodus hujusmodi erat, ut pro laxantibus adstricta remedia, pro adstrictis laxantia applicarent. O veram, ac rectè nobilem methodum! Tibi, o medicorum princeps Hippocrates, hoc quoque debemus: fit enim eo, ut malæ omnes affectiones expugnentur, ac valetudinis commodo consulatur. Quid tum denique? Hoc pacto dum nimiæ solidorum rigiditatis insidias satis clare cognosco per propriæ signa, id est, per durum, subtilem, ferrinumque pulsū, unā cùm accensâ

siti conjunctum, continuâ vigiliâ, diro vomitu, exanthematibus, ingenti delirio, alvi duritie cum cutis asperitate, singultu, ac inflammatione, statim eorum laxationem tentandam & inducendam arbitror. Contra verò reparandum vigorem, nimiâ eorumdem flacciditate cognitâ, habitis symptomatibus, hoc est pulsu molli, debili, frigore in extremitatis ingenti, linguâ nimis humidâ, simplici nauseâ, corporis fluxu, humido cutis sudore, magnâ somnolentiâ, viriumque prostratione. Quapropter censeo repetendum, quod in aureis aphorismis artis parens Boerhaavius scriptum reliquit, dum ait: *Rigiditas fibræ nimia est adunatio partium minimarum, quæ tam validè faciat eas cohærere, ut non cedant illi actioni fluidorum, quæ superare debet hanc resistentiam, ut maneat sanitas.* Contrà fibræ debilitas vocatur adunatio partium minimarum cum nisu in cohesionem tam parvo, ut vel illo levi motu solvi queat, qui sanitatis effectu

fit, vel non multum majori. Qui sunt in medicâ facultate diligenter versati, ajunt, rigiditatem solidorum nimiam indicare eorum laxationem, hanc autem vigorem reparare. Sit v. g. obstructio, in quâ offendimus fibræ nimiam laxitatem, ut in chlorosi evidenter patet; ad hujusmodi laxitatem tollendam, præter multa, quæ prosunt, acido-austera fossilia computantur; *inter quæ*, duce van-Swieteno, p. 36, reliquis ferè omnibus palmam præripit ferri, in acidis vegetabilibus fermentatis soluti, usus; quo miraculi instar tumentia illa frigida debilia corpora reviviscunt: nulla fit inde evacuatio liquidi distendentis, sed novum robur accedit, quo plus contraclæ promoveant stagnantes ferè humores; illi autem, qui evacuando curare volunt hos morbos, plus debilitant. Chalybs igitur egregium remedium in obstructionibus, sive in pollinem redigatur, sive quocunque modo propinetur, illicò à salibus intra machinam nostram solutus, sic

agit : dum particulæ illæ sulphureæ metallicæ , ac acido - austeræ deglutiuntur , eæ vel intra canales unâ cum sanguine permiscentur , vel forinsecüs eorum superficiem attingunt . Si in canales appellantur , massulas symbolas , seu earum cohæsionem sopitam , aut ex majore sphæricâ figurâ auctam , exfuscitabunt : hinc ipsi sanguini teretes illæ massulæ minores pro suâ diametro , ut per canales facillimè transfire possint , restituuntur : & partim terreis particulis , absorbendo , imbibendoque quemcumque acidum peregrinum obvium , partim deostruendo , aperiendoque , austeris suis operantur . Unde elasticus sanguinis motus restituitur , omnemque circuitum adimplebit . Si in vasorum superficiem agant , intricatissima fibrarum series acido - austeris roborabitur , atque idcircò vasa omnia robustiora fient , eorum elementis ad se invicem accendentibus . Mox fibræ ipsæ contractæ ab liquido

impulso, arcūs instar distentæ sese abbreviant, & in lineas rectas disponunt, accedunt ad axem suæ cavitatis, liquidum contentum appelliunt; ipsorumque canarium functio tum demum absolvitur, cum omnis obstructio penitus deletur.

Quoniam verò inanem philosophi, quem memoravi, opinionem ferre non possum, veram sententiam illustrium virorum testimentiis, atque rationibus luculentius consumabo. Inter quos Plinium nat. hist. lib. 34. cap. 15. de Chalybis usu scripsisse legimus: *Propinatur contra lienis vitia, absunt enim illa.* Julius Cæsar Claudinus: *Proprium, ait, melancholiæ hypochondriacæ alexi-pharmacum esse chalybem;* quoniam continuus illius usus semper felicem finem in ægris sit asscutus: *siquidem in referandis obstructionibus, in quibus omnis melancholiæ curandæ cardo versatur, nulli medicamento cedat.* Et de ingress. ad infirm. in appendix. sect. 2. *In curatione melancholiæ hypochondriacæ medicamenta chalybeata sibi*

nullum par habere. Aetius serm. 2. cap. II.
 affirmat : *Lienosis præstantissimum esse re-*
medium , aquam , vinum , aut poscam , in
quibus ferrum extinctum fuerit , per multos
dies sumtam. Quod etiam cœliacis , &
lienosis multum profuisse , observavit Ori-
basius. Rasis *lienis tumoribus utilem esse*
docuit , cuius asseclæ Serapio , Avicen-
nas , Halyabbas fuerunt. Paulus Ægineta ,
aquam , in qua extinctum candens ferrum ,
epotam spleneticis competere monuit. Mer-
 catus quoque dilucidè hanc veritatem
 de morb. mulier. testatus est. Tantam
esse , ait , chalybis naturam & efficaciam ,
ut magnos etiam lienis , & uteri scirrhos
persanasse visum sit. Et alibi : *incredibili*
efficacia affectionis hypochondriacæ chalybem
prodeesse ; & experimento esse confirmatum ,
in omnibus ferè affectionis hypochondriacæ
causis usum chalybis commodum esse , sive
in feminis ex utero , sive in eis , ac viris
ex ventriculo , mesenterio , jecore , aut splene
obstructis , aut quomodolibet humore obesis ,

malum oriatur. Sennertus lib. 3. part. 5. sect. 1. huic sententiæ adstipulatur his verbis : *Experientiâ diuturnâ, & multâ constat, chalybem ad affectionem hypochondriacam, cachexiam in mulieribus ex mensum obstruccióne, aliosque è pertinacibus lienis, & venarum meseraicarum obstrucciónibus ortos morbos, esse probatum remedium, & meritò ob id magni faciendum.* Confirmat etiam Petrus Joan. Faber cap. 4. lib. 4. *Vulnera enim, inquit, curat omnia, & ulcera maligna & cacoethea, & obstrucciónes referat omnes, immo scirrhos hepatis, & lienis, & pedetentim dissolvit, & curat.* Longior sim, si virorum illustrium testimonia referre singula velim, quæ in Mangeti bibliothecâ pharmaceuticâ leguntur pro decantati remedii defensione, tam in obstrucciónibus, quàm in scirrho ipso, morbisque aliis. Nam binis viribus chalybs, vel ferrum præditum est, roborandi scilicet, & aperiendi ; hæc in volatiliori potissimum, ac proinde in sale; illa verò in

terreis particulis residet : quod plerique scriptorum apertè ostenderunt. Inter novissimos , Italus quidam lib. 3. de Chlorosi : *Inter præsidia , inquit , medica , non infimum sanè , & antiquius obtinuit locum : qui & alibi ait : blandè agit , obstrūctiones recludit , viscerum vim enervem roborat , aliosque optimos , citè ac tutè , non præpostorè modò propinetur , præstat effectus.* Sed , quæ sequuntur , viri optimi verba ferre nequeo : *Tyrones interim monitos velim , ne corpore non ritè purgato , neque humoribus non antea diu subactis , ac non benè dilutis , martem umquam propinent.* In hoc enim Sydenhamo professori londinensi apertè repugnat , qui genuinam , veramque methodum in praxi sedulò callebat , quem professores omnes in ipsâ exercitatissimum ; & omnibus imitandum fatentur. Ipse gravissimus auctor in Dissert. Epist. ad Guilielmum Cole scribens , hæc habet : *Si quis objecerit limaturam chalybis , nisi æger subinde fuerit*

expurgatus, in visceribus hærentem, ei, qui illam devoraverit, nocere posse; Respondeo primùm, me nihil unquam tale in quoquam deprehendisse; deinde longè verisimilius esse eamdem muco, & excrementitiis partium humoribus involutam unà cum istis tandem omnem elabi. Oportet ergò credamus, Italum istum vel Sydenhamum non legisse, vel si legit, contra virum insignem, ejusque de chalybe experimentum præfæctè stare voluisse. Mars ergò instructus diversis viribus, adstringendi videlicet & aperiendi, in tubolorum parietes ictus non ita validè impingit, ut fibras convellat, impellat membranas, laceret, infringat, meatus magis magisque quandoque infarciat, abscessus, scirrhos, sanguinis lymphæque profusiones intiores, inflammations, cruciatus, termina, aliasque plurimas perquām molestas, & persæquè lethales inducat affectiones. Hæc enim fabula est, quam ipse auctor inscitè comminiscitur. Non ignoro

Boerhaavium nostrum de virib. medic. pag. 446. edit. ult. Venetæ scripsisse, *chalybem in morbis acutis, ubi vasa sunt constricta, scirrhos insanabiles, aut mortem arcessere*; quam opinionem verbis magnificis nonnulli efferunt, nec ipse improbo: nam cum methodicâ consentit optimè, quæ, uti supra notatum est, omne laxum docet esse adstringendum, omne ad- strictum laxandum. At inde non poterat philosophus ille, quem oppugnamus, in universum concludere, usum chalybis semper esse lethalem. Quippe ipse magnus Boerhaavius apertè tradit, esse aliquando salutarem. Ejus autem hæc verba sunt opere citato pag. 445. *In morbis laxissimis virginum chalybs optimè conducit.* Cum scriptoribus iis, quos ante dixi, omnino sentit Hoffmannus, qui docuit, *medicamenta martialia cum salinis & balsamicis maritata, commodeque exhibita non ineptè pro specifico, & efficacissimis ad cachexiam & chlorosin*

fanandam haberi remediis. Nec prætermittendus videtur Pitcarnius , qui tum in affectione hypochondriacâ , tum in mensum suppressione chalybem adhibuit. Consentit Joannes Freindius in Emmenolog. p. 213. *Chalybem etiam vi momenti sui vasa potenter aperire ; quippe qui corpus validè ponderosissimum sit.* Hæc una est ferri proprietas , quam tom. I. Chem. Boerhaavius agnovit ; sic enim habet : quarum 1. iterum suo se distinguit pondere. 2. Minùs simplex præcedentibus , cum manifesta præbeat sulphuris crudi adhærentiis indicia , & combustilis veræ materiæ , immo verd & sæpe in flamas vivas convertendæ. 3. In igne fixum quidem , ita tamen , ut fumet , scintillas quasi combustili à materie spargat , pondere assiduo minuatur. 4. Duclile sub malleo , in filamenta distractile , non verd in subtilitatem , quin dehiscat , aut fragilitatem prodat. Durum sonorum 5. ignitur ante fusionem diu ; funditur igne magno , omnium metallorum difficillimè igni-

cum penitus frigidæ aquæ taedium fert. 6. Solit
 vitur facillimè omni sale , rubescens cum
 iisdem , sales solventes facillimè perdit , in
 scorias consumitur ferruginosas ; hinc vix
 valet a rubigine præservari : 7. facillimè
 destruibile inter omnia metalla , illicò abit in
 scorias. 8. Magnete trahitur trahens illum
 9. Corpori humano vi medicato optimum ;
 minus inde remotum , quam alia metalla ,
 inque eo ferè solvi potest. Hæc ultima
 proprietas dilucidè nobis aperit , quantâ
 polleat virtute chalybs in humano cōr-
 pore ad obstrunctiones ejusdem eliminan-
 das. Quin etiam experientiâ sæpiissimè
 edocti sumus , non solum in obstruc-
 tibus , verùm etiam in aliis morbis
 ejusdem usum esse quam maximè saluta-
 rem. Sanè hæc medicamina , quæ ad
 genus pertinent adstringentium , in solidi-
 das potissimum partes agunt ; & , quod
 mirabile est , in nimiâ solidorum laxi-
 tate , post ejus usum virginum colorē
 pallido brevi sit rutilus , roseus ; quod

van-Swietenus p. 24. in suis quoque commentariis perspicuè observavit; cum per ferrum, ait, *ingestum, & corporis exercitia augeatur in hac puellâ vis firmarum partium in fluida contenta, incipit tumens subsidere facies, amæno, roseo colore genæ, & labia perfunduntur, redit debitus vigor toti corpori.* Et doctissimus Freindius in Emmenolog. p. 213. Nemini quippe obscurum esse arbitror chalybem tum gravitatis suæ momento, tum attenuandi vi obstructa vasa posse aperire; hinc enim sanguinis lentescientis, unde oritur obstrucio, cohærentiam solvit; inde humores impetu quodam per capillaria propellit. Ergò neque inflammations, neque cancri, neque scirrhi enascentur in corpore, si chalybe utamur, quem certissimis documentis innocuum esse deprehendimus. Boerhaavius noster tom. I. Chem. p. 333. in homine, inquit, præstantem largitur, & sine noxâ ferè medellam, dum cætera violentiùs agunt. Hæc de chalybe, ejusque usu saluberrimo dicta

satis esse possunt ad inanem paucorum opinionem convellendam. Nunc de hydrargo aliquam dicam.

Hydrargyrum volatilitate, fluiditate, gravitateque partium globosarum in minimos canales delatum, propter eorum angustiam, in minimas partes dividitur; unà cum sanguine mixtum ejus massulas ita propellit, ut ipse celeriorem motum acquirat; hinc potentiam quidem suam premente humores attenuat, effringitque, eosque sibi invicem adhaerentes faciliter per cylindrica conicaque vasa appellit; atque ita vitales & naturales actiones in corpore nostro perficiuntur. Sanè huc tua pertinet, Alberte Haller, docta sententia, qui p. 317. tom. 6. ita scribis: *Ab obstrunctionibus oriuntur morbi chronici plerique. Sed obstrunctiones, quantum obstrunctiones sunt, sanantur omnes mercurii viribus.* De quo eleganter Sextus Lucilius in primâ:

Oppiani (*Poetæ Cilicis*) Opera omnia : de Venatione
libri IV. de Piscatione libri V. cum paraphrasi libro-
rum de Aucupio , ex recensione J. G. Schneideri.
8. maj. 1776. græce & latine.

Oratio pro crepitu ventris habita ad Patres crepitantes
ab Em. Martino , Ecclesiæ Alonensis Decano. 32.
Cosmopoli 1768. ex typogr. Societ. PP. crepitantium.

Sibylla Trig-Andriana, seu de Virginitate, Virginum Statu
& Jure tractatus jucundus : ex Jure naturali , divino ,
canonico & civili ; Scriptoribus ecclesiasticis & pro-
fanis, in gratiam Physicorum , Medicorum , Theolo-
gorum & Juridicorum paratus per H. Kornmannum.
8. Coloniæ ex typographia Petri Marteau. 1765.

Schœpflini (*Regis Franciæ Consiliarii & Historiographi*)
Alsatia illustrata , Celtica , Romana & Francica. in
folio majori, 1751--1762. II. Vol. cum 51. magnis
Tabulis æri incisis.

— Vindiciae Celtice , sive Disquisitio de Patria Cel-
tarum. 4. 1754.

— Commentationes historicæ & criticae varii argu-
menti. 4. maj. 1741. cum figuris.

Quatuor Tabulæ anatomicæ Uteri duplicis observationem
rariorem sistentes ; ex Decreto Facultatis Medicæ
Argentoratensis in lucem editæ à Georg. Henrico
Eisenmanno, in folio sic dicto majori. 1752. cum fig.
Vastapani Animadversiones de China china in Synochis
putribus. 8. 1783.

Vibius Sequester de Fluminibus , Fontibus , Lacubus ,
Nemoribus , Paludibus , Montibus , Gentibus , quorum
apud poëtas inentione fit, Lectionis varietatem & inte-
gras Doctorum commentationes adjecit & suas D.
Jer. Jac. Oberlinus. 8. maj. 1778.

