

HORTI UPSALIENSIS
PLANTÆ CULTÆ 1780-1800.

QUARUM

Part. IV.

VENIA EXPER. ORD. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

CAROL. PET.
THUNBERG

EQUITE AURAT. REG. ORD. DE VASA,

MED. DOCT. PROF. MED. ET BOT. REG. ET ORD. ACAD. CÆSAR. PETROPOL. ET
NAT. CURIOS. REG. SCIENT. LOND. HOLM. SOCIET. SCIENT. UPS. PHILAD. PATR.
HOLM. ET CIV. OECON. FINL. BEROL. NAT. SCRUT. PARIS. HAFN. ET HALENS.
HIST. NAT. LUND. HARLEM. AMSTELD. ZELAND. NIDROSIENS. TICINENS.
IENENS. LINN. LONDIN. PHYS. ET PHYTOGRAPH. GÖTTINGENS. NANCIENS. MED.
MONSPEL. MED. MATRITENS. MEDIC. ET NAT. STUDIOS. EDIMBURG. MEMBRUM
NEC NON ACAD. SCIENT. PARIS. MONSPELIENS. AGRICULT.
PARIS. MEDIC. LONDIN. SCANDINAV. FLORENTIN. ET
BATAVIN. IND. OR. CORRESPOND.

PUBLICÆ EXAMINANDAM SISTIT

N. F. FRÉESE,
STOCKHOLMENSIS,

IN AUDIT. BOTAN. D. VIII JUNII MDCCCHII

H. A. M. S.

UPSALIÆ,
TYPIS EDMANNIANIS.

Mo. Bot. Garden.
1896.

Rare book
QK73
.06
T4
1803
v.4

DB

(209)

JM

KONUNGENS

TROTJENARE, ASSESSOREN

HÖGÅDLE HERR

JOHAN GEORG KYHN,

Tillågnas vördnadsfullt dessa blad

af

THESES RESPONDENTIS.

I.

Unamquamque terræ regionem ad incolas suos alendos multis gaudere nutrimenti generibus, non vero semper medelis ad sanitatem amisam recuperandam, contendimus.

II.

Nec plaga nostra culturam admittit medicaminum regni vegetabilis, ut omnia necessaria hauriamus.

III.

Plantæ venenatæ in œconomia naturæ maximi sæpe sunt momenti.

IV.

Quod morbi contagiosi in gentes antea illis immunes ortu suo pejus sæviant, quam post annorum seriem, ubi mitiorem induunt naturam, causam non in minori contagii vi, sed in ipsa dispositione hominum quærendam credimus.

V.

Limites inter regnum animale & vegetabile in motu voluntario illis proprio potissimum & sensu poni debent.



HORTI UPSALIENSIS

PLANTÆ CULTÆ 1780 — 1800.



- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| <i>Asarum europæum.</i> | <i>Euphorbia officinarum.</i> |
| <i>Bocconia frutescens.</i> | <i>nereifolia.</i> |
| <i>Decumaria barbara.</i> | <i>medusæ.</i> |
| <i>Peganum barmala.</i> | <i>tirucalli.</i> |
| <i>Nitraria schoberi.</i> | <i>titbymaloides.</i> |
| <i>Portulaca oleracea.</i> | <i>beterophylla.</i> |
| <i>pilosa.</i> | <i>cotinisolia.</i> |
| <i>meridiana.</i> | <i>origanoides.</i> |
| <i>Talinum patens.</i> | <i>hypericifolia.</i> |
| <i>fruticosum.</i> | <i>maculata.</i> |
| <i>Lythrum salicaria.</i> | <i>birta.</i> |
| <i>virgatum.</i> | <i>pilulifera.</i> |
| <i>bysopifolium.</i> | <i>bysopifolia.</i> |
| <i>Cuphea viscosa.</i> | <i>tbymifolia.</i> |
| <i>Agrimonia eupatoria.</i> | <i>chamæsyce.</i> |
| <i>Reseda luteola.</i> | <i>peplis.</i> |
| <i>glauea.</i> | <i>polygonifolia.</i> |
| <i>sesamoides.</i> | <i>ipecacuanbæ.</i> |
| <i>alba.</i> | <i>portulacoides.</i> |
| <i>undata.</i> | <i>peplus.</i> |
| <i>lutea.</i> | <i>falcata.</i> |
| <i>pbyteuma.</i> | <i>exigua.</i> |
| <i>odorata.</i> | <i>latbyris.</i> |
| <i>Euphorbia antiquorum.</i> | <i>genistoides.</i> |
| <i>canariensis.</i> | <i>spinosa.</i> |
| | <i>epitbymoides.</i> |

D

Eu.

Euphorbia dulcis.
pitbyusa.
portlandica.
saxatilis.
paralias.
pineae.
segetalis.
belioscopia.
serrata.
corollata.
pilosa.
platyphyllos.
esula.
cyparissias.
myrsinites.
palustris.
amygdaloides.
sylvatica.
characias.
Calligonum pallasia.
Glinus lotoides.
Sempervivum arboreum.
canariense.
tectorum.
globiferum.
stellatum.
arachnoideum.
Cactus mammillaris.
melocactus.
heptagonus.
hexagonus.
pentagonus.
peruvianus.

Cactus Royeni.
grandiflorus.
flagelliformis.
triangularis.
opuntia.
ficus.
tuna.
coccinellifer.
curasavicus.
phyllanthus.
pereskia.

Philadelphus coronarius.
Eugenia uniflora.
Myrtus communis.
Punica granatum.
Amygdalus persica.
communis.
pumila.
nana.

Prunus padus.
virginiana.
canadensis.
lusitanica.
lauro-cerasus.
mabaleb.
armeniaca.
pumila.
cerasus.
avium.
pensilvanica.
domestica.
infinitia.
spinosa.

Cratægus coccinea.
crus galli.
oxyacantha.
monogyna.
azarolus.
Sorbus aucuparia.
hybrida.
domestica
Mespilus germanica.
pyracantha.
chamæmepilus.
cotoneaster.
Pyrus amelanchier.
communis.
pollveria.
malus.
baccata.
corouaria.
cydonia.
salicifolia.
aria.
Tetragonia fruticosa.
herbacea.
expansa.
Mesembryant. criniflorum.
linguæforme.
felinum.
bellidiflorum.
tripolium.
dolabriforme.
pinnatifidum.
cordifolium.

Mesembryant. crystallinum.
papulosum.
sessiliflorum.
pomeridianum.
tortuosum.
copticum.
geniculiflorum.
nodiflorum.
tricolorum.
tenuifolium.
loreum.
verruculatum
splendens.
micans.
nodiflorum.
bispidum.
barbatum.
falcatum.
glaucum.
aureum.
scabrum.
uncinatum
pugioniforme.
acinaciforme.
edule.
deltoides.
Aizoon canariense.
hispanicum.
Spiræa levigata.
salicifolia.
hypericifolia.
chamædrifolia.

Spiræa crenata.

aruncus.
filipendula.
ulmaria.
trifoliata.

Rosa lutea.

cinnamomea.
arvensis.
pimpinellifolia.
spinosissima.
parviflora.
carolina.
villosa.
provincialis.
centifolia.
gallica.
sempervirens.
rubiginosa.
moschata.
canina.
parvifolia.
alba.

Rubus idæus.

jamaicensis.
caesus.
odoratus.
saxatilis.
arcticus.

Fragaria vesca.

sterilis.

Potentilla fruticosa.

anserina.
rupestris.

Potentilla pensylvanica.

supina.
recta.
argentea.
birta.
verna.
curva.
canadensis.
alba.
reptans.
monspeliensis.
norvegica.

Tormentilla erecta.

Geum virginianum.
urbanum.
rivale.

*Calycanthus floridus.**Actæa spicata.*

racemosa.

*Podophyllum peltatum.**Chelidonium majus* α. β.

glaucium.
corniculatum.
hybridum.

Papaver hybridum.

argemone.
nudicaule.
rheas.
dubium.
somniferum.
cambricum.
orientale.

Argemone mexicana.

Nymphæa lutea.
Tilia europæa.
Grewia occidentalis.
Thea bohea
 viridis.
Cistus populifolius.
 laurifolius.
 ladaniferus.
 salvifolius.
 formosus.
 ægyptiacus.
 racemosus.
 beliantbennum.
Corchorus olitorius.
 trilocularis.
 tridens.
 capsularis.
 filiquosus.
Pæonia officinalis.
 albiflora.
 humilis.
 anomala.
 hybrida.
 tenuifolia.
Delphinium consolida.
 ajacis.
 aconiti.
 ambiguum.
 peregrinum.
 grandiflorum.
 elatum.
 puniceum.
 staphisagria.
Aconitum lycoctonum.

Aconitum pyrenaicum.
 anthora.
 napellus.
 tauricum.
 volubile.
 variegatum.
 cammarum.
Cimicifuga fœtida.
Aquilegia vulgaris.
 canadensis.
 viridiflora.
 alpina.
Nigella damascena.
 sativa.
 hispanica.
 arvensis.
 orientalis.
Illicium anisatum.
Liriodendron tulipifera.
Magnolia glauca.
Anemone hepatica.
 vernalis.
 pulsatilla.
 pratensis.
 coronaria.
 sylvestris.
 virginiana.
 dicbotoma.
 nemorosa.
 ranunculoides.
Clematis viticella.
 viorna.
 virginiana.

Clematis vitalba.

flammula.

erecta.

integrifolia.

Thalictrum fœtidum.

dioicum.

majus.

minus.

angustifolium.

flavum.

simplex.

aquilegifolium.

petaloideum.

Adonis œstivalis.

autumnalis.

vernalis.

apennina.

Ranunculus flammula.

gramineus.

amplexicaulis.

ficaria.

thora.

casubicus.

auricomus.

abortivus.

sceleratus.

aconitifolius.

illyricus.

asiaticus.

bulbosus.

repens.

polyanthemos.

acris.

Ranunculus lanuginosus.

arvensis.

muricatus.

orientalis.

falcatus.

bedevaceus.

Trollius europæus.

asiaticus.

Isopyrum fumarioides.

thalictroides.

Helleborus hyemalis.

niger.

viridis.

fœtidus.

trifolius.

Caltha palustris.

Ajuga pyramidalis.

reptans.

Teucrium campanulatum.

botrys.

pseudochamæpitbys.

fruticans a. B.

creticum.

marum.

asiaticum.

virginicum.

scorodonia.

betonicum.

masfiliense.

scordium.

chamædrys.

flavum.

Teucrium montanum.
capitatum.

Satureja iuliana.
thymbra.
montana.
bortensis.

Thymbra spicata.
verticillata.

Hysopus officinalis α. β.
lobbatus.
nepetoides.

Nepeta cataria.
pannonica.
violacea.
ucranica.
nepetella.
nuda.
hirsuta.
italica.
tuberosa.
scordotis.
virginica.
multifida.

Elzholtzia cristata.

Lavandula spica.
stoechas.
dentata.
pinnata.
multifida.
carnosa.

Sideritis canariensis.
montana.
elegans.

Sideritis romana.

syriaca.
incana.
bysopifolia.
scordioides.
hirsuta.

Bystropogon pectinatum.

plumosum.
canariense.

Mentha sylvestris.

nemorosa.
niliaca.
viridis.
rotundifolia.
crispa.
hirsuta.
aquatica.
piperita.
sativa.
gentilis.
arvensis.
pulegium.
cervina.

Perilla ocymoides.

Hyptis radiata.

Glechomahederacea.

Lamium orvala.

garganicum.
maculatum.
album.
purpureum.
amplexicaule.

Galeopsis ladanum.

- Galeopsis tetrabit.*
Betonica officinalis.
alopecurus.
birsuta.
Stachys sylvatica.
palustris.
alpina.
germanica.
cretica.
palastina.
maritima.
æthiopica.
recta.
annua.
arvensis.
Ballota nigra.
Marrubium alysum.
astracanicum.
creticum.
candidissimum.
supinum.
vulgare.
crispum.
hispanicum.
pseudodictamnus.
Leonurus cardiaca.
glaleobdolon.
tataricus.
sibiricus.
Phlomis fruticosa.
lychnitis.
samia.
venti.
- Phlomis tuberosa.*
zeylamica.
leonurus.
leonotis.
Mollucella spinosa.
levis.
Clinopodium vulgare.
Origanum dictamnus.
sipyleum.
creticum.
vulgare.
maru.
majorana.
Thymus serpyllum.
vulgaris.
zygis.
acinos.
patavinus.
alpinus.
masticbinus.
virginicus.
Melissa officinalis.
grandiflora.
calamintba.
nepeta.
Dracocephalum virginianum.
canariense.
pinnatum.
peregrinum.
austriacum.
rbyscbiana.
grandiflorum.
altajense.

- Dracocephalum sibiricum.*
moldavicum.
canescens.
peltatum.
nutans.
thymiflorum.
Melittis mellisophyllum.
Ocimum thymiflorum.
monachorum.
gratissimum.
album.
basilicum.
crispum.
americanum.
Plectranthus fruticosus.
Trichostema brachiata.
Scutellaria orientalis.
alpina.
tupulina.
lateriflora.
galericulata.
basifolia.
minor.
integrifolia.
bysopifolia.
peregrina.
cretica.
Prunella vulgaris $\alpha.$ $\beta.$
grandiflora $\alpha.$ $\beta.$
bysopifolia.
Cleonia lusitanica.
Prasium majus.
Phryma leptostachya.
Selago corymbosa.
spuria.
Bartsia alpina.
- Rhinanthus crista.*
Euphrasia officinalis.
odontites.
lutea.
Melampyrum arvense.
nemorosum.
pratense.
sylvaticum.
Lathræa squamaria.
Pedicularis palustris.
sylvatica.
sceptrum.
Chelone obliqua.
glabra.
Cyrilla pulchella.
Gloxinia maculata.
Gesneria tomentosa.
Antirrhinum cymbalaria.
elatine.
spurium.
cirrhosum.
ægyptiacum.
triphyllum.
triornotoborum.
purpureum.
versicolor.
repens.
monsperfulanum.
bipunctatum.
triste.
supinum.
arvense.
pelisferianum.
saxatile.
glaucum.
bicorne.

- Antirrhinum minus.*
linaria.
peloris.
linifolium.
chalepense.
majus.
orontium.
asarina.
Anarrhinum bellidifolium.
Martynia diandra.
Scrophularia marilandica.
nodosa.
aquatica.
auriculata.
scorodonia.
orientalis.
altaica.
vernalis.
trifoliata.
sambucifolia.
lucida.
Celsia orientalis.
arcturus.
coromandeliana.
cretica.
Hemimeris diffusa.
Digitalis purpurea.
minor.
thapsi.
lutea.
ambigua.
ferruginea.
canariensis.
Bignonia catalpa.
- Bignonia radicans.*
Citharexylon quadrangulare.
Lantana trifolia.
annua.
camara.
salvifolia.
aculeata.
Cornutia pyramidata.
Capraria biflora.
Lindernia pyxidaria.
Hebenstretia dentata.
integrifolia.
Buchnera capensis.
Browallia demissa.
elata.
Linnæa borealis.
Sibthorpia europæa.
Limosella aquatica.
diandra.
Vandellia diffusa.
Stemodia durantifolia.
Dodartia indica.
Sesamum orientale.
Mimulus ringens.
Ruellia blechnum.
strepens.
clandestina.
Barleria prionitis.
cristata.
Thunbergia capensis.
Vitex agnus castus.
Melianthus major.