

Министерство культуры СССР
 памятники истории и культуры СССР /недвижимые/
 Союзная республика РСФСР
 Министерство культуры, Государственная инспекция
 по охране памятников истории и культуры

Лицо:
И/П

ПАСПОРТ

- I. Наименование памятника - Церковь ^{Николаевская,}
~~называемая Георгиевской~~
- II. Типологическая принадлежность - памятник архитектуры.
- III. Датировка памятника - ^{1767 г.,} ~~предположительно XVIII век/на основе~~
~~стилистического анализа/~~
- IV. Адрес /местонахождение/ памятника - Ивановская область,
 Сурмановский район, село Иванцево.
- V. Характер современного использования - склад колхоза.
- VI. Исторические сведения /автор, строитель, заказчик, история создания/:
- а/ Церковь ~~Чропаловской~~ построена ^{в XVIII в.} ~~в 1767 г.~~
- ~~внешней обивкой~~
- Заказчик и строитель церкви неизвестны.
- б/ Перестройки и утраты, изменившие первоначальный
 облик памятника:
- В XX веке утрачена глава холодного храма,
 церковная утварь и сделана пристройка паперти к
 колокольне.
- в/ Геставрационные работы /область характеристика, время,
 автор, место хранения документации/:
- Геставрационных работ не было.

УІІ. Описание памятника /основные особенности планировки, композиции, пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьера; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительные материалы, основные габариты/:

а/ Сравнительно небольшой сельский храм, бесстолпный и одноглавый. Каухсветный куб четверика с низким одноапсидным, полуокруглым в плане, алтарем, увенчан четырехскатной кровлей и барабаном с главой /утрачены/. Четверик возвышается над трапезней, которая несколько отодвинута с продольной оси церкви к илу, что придает зданию асимметрию; закругленный алтарь трапезней закрывает половину южной стены холодного храма.

В композиции церкви доминирует стройная цатровая колокольня, видимая издалека.

Церковь кирпичная, побеленная. Размер кирпича - 30 x 15 x 8 см. /четверик холодного храма, трапезная и алтарь/ и 22 x 11 x 7 см. /паперть Х в./.

Церковь имеет традиционную сводчатую систему перекрытий: над холодным храмом четырехскатковый сомкнутый свод; над алтарем - конхи; в трапезней - крестообразный свод; в первом ярусе колокольни и над папертью - коробовые своды.

Кровли железные, фундаменты бутовые.

Фасады всех объемов церкви обработаны типичным для русской архитектуры второй половины XVII века декором.

Широкие лопатки на углах четверика холодного храма, трапезней и восьмерика колокольни. Лиль

ярус звона и смежный с ним восьмерик колокольни — более нарядны: имеют парные пильстры.

Карнизы и тяги апсиды, трапезной и колокольни слагаются из валов, полок и поребрика, лишь в тяге под арками звона — сухарики.

Карниз четверика кроме того обогащен пластичным узором трех рядов кирпичей, поставленных углами. Все карнизы раскрепованы над лопатками.

Окна четверика храма и трапезной обогащены килевидными сандриками; по сторонам окон второго света четверика холодного храма — стройные полуконочки с капителями и базами.

б/ Общая оценка общественной, научной и художественной значимости памятника:

Характерный образец сельской церкви, выполненный в традициях русской архитектуры второй половины XVII века.

УIII . Основная библиография, архивные источники, иконографические материалы:

Сведения в литературных источниках отсутствуют.

IX. Техническое состояние памятника:

хорошее среднее плохое аварийное
конструкций:

стен +

покрытий - трапезной,
четверика

потолков +

пола +

декора:

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
фасадов			+	
интерьеров			+	
в интерьере:				
живопись		-	утрачена	
скульптура		-	утрачена	
прикладное				
искусство		-	утрачено	

Х. Система охраны: союзная республиканская местн. не сос存

а/ категория
охраны

+

б/ дата и № документа о принятии на охрану:

Не принят.

в/ границы охранной зоны и зоны регулирования застройки /краткое описание со ссылкой на утверждающие документы/:

Не установлены.

г/ балансная принадлежность и конкретное использование
Принадлежит Луляшинскому колхозу, используется под склад; председатель колхоза - Дементьев Николай
Сергеевич.

д/ дата и № охранного документа:

Отсутствуют.

Дата составления паспорта:

сентябрь 1972г

Составитель:

Павличенков В.И.

Павличенков В.И.
кандидат арх-ри.

Инспектор:







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

3.4. 1/7/6
(индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Государственная инспекция по охране памятников истории и

Адрес Ивановская обл. Фурмановский р-он. село Иванцево (наименование республиканского органа охраны)

культуры.

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Церковь Николаевская

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1767 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки

• 7 • 19009 1974 г.

М. П.

Составитель

органы охраны		реставрационные мастерские		музей. архив. нии
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные
		+		

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о., подпись)

Левицер Ф. В.

93 сес ср

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Небольшой сельский храм, бесстолп-
ный и одноглавый. Двухсветный куб-
четверика с низким одноапсидным по-
лукруглым в плане алтарем увенчан
четырехскатной кровлей и барабаном
с главой.

В композиции церкви доминирует
стройная шатровая колокольня.

Церковь кирпичная, побеленная,
кровли железные, фундаменты бутовые.

Принадлежит Дулячинскому колхозу
и используется под склад.