

6901230001

5

авт
286

3.4.к

I.20.I

(индекс)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная Инспекция по охране

(наименование республиканского органа охраны памятников)
памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1767г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Калининская обл., Андреапольский район,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
село Отолово. От города Андреаполя авт.до ост. "Семченские ристаны" 22 км
далее на попутном транспорте 12 км

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 2 + 1
 Фото фрагментов — 2
 Генплан — 1
 Обмеры: план — 3
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
охранной зоны —

VII. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Заказчик строительства Троицкой церкви, автор проекта и строители неизвестны. В 1831 году на средства почетного смотрителя уездных училищ Сергея Алексеевича Челищева надстроен третий этаж над трапезной и перестроены верхние ярусы колокольни.

В конце XVIII – начале XIX вв. территория церкви обнесена кирпичной оградой с воротами.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1831 году была надстроена трапезная и перестроены два верхних яруса колокольни. (Утраченное убранство интерьера нижней церкви, отдельные прясла ограды и дом церковного причта.) В конце XIX века здание было оштукатурено. Цоколь здания скрыт культурным слоем.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

a)

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иска-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Церковь расположена на холме на берегу Отоловского озера в стороне от села. За озером была усадьба Челищевых, от которой сохранилось несколько старых лип и остатки фруктового сада. Церковь кирпичная, оштукатуренная, выстроена в стиле барокко.

Композиционное решение здания необычно не только для Андреапольского района, но и вообще для сельских культовых построек. Здание очень больших размеров, трехэтажное (первоначально было двухэтажным). Северный и южный фасады апсиды храма и трапезной ^{решением} ~~замены~~ в одной плоскости, что придаёт церкви так называемую "кораблеобразную" форму. В остальных деталях здание имеет традиционное решение. Кубический объем храмовой части завершен декоративным пять-главием. Главы луковичной формы на кирпичных высоких цилиндрических шейках. В плане храмовая часть прямоугольная, вытянута по оси север-юг. Апсида ниже четверика храма пятигранныя. Трапезная в плане прямоугольная, вытянута по оси север-юг. После надстройки третьего этажа стала почти равной по высоте четверику храма. Колокольня четырехъярусная, столпообразная, завершена шпилем.

Декоративное убранство фасадов выполнено в формах архитектуры барокко,

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

См. вкладыш.

Интересный пример культовой постройки стиля барокко с необычным для сельского храма композиционным построением и богатым барочным убранст-

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

И.Добровольский. Тверской епархиальный статистический сборник.
Тверь, 1901, с.442, № 29

Списки населенных мест Российской империи т.43, Спб., 1862,
с.306, № 9455

См. вкладыш.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
+			
+		+	
+			
+			
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

Постановление Совета Министров РСФСР

б) дата и № документа о принятии под охрану
от 4 декабря 1974г. № 624

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.

Здание не используется.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

д) даты и № охранного документа

Дата составления паспорта

май

1975 г.

по состоянию на 1969г.

Инспектор по охране памятников



М. П.

Составитель

Архитектор ВПИРК

(ф. и. о., должность или профессия)

Якунин О.Ф.

(подпись)

Г. Бородин
(подпись)



D000022590

ВКЛАДЫ № 1

К Паспорту "ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ" Андреапольского района
Калининской области

УП. а)

но детали прорисованы схематично, наличники несложного рисунка, плоскостные, профилировки несложные - слабо моделированные полочки. Пиластры третьего этажа здания и двух нижних ярусов колокольни обработаны дощатым рустом. Углы здания ^с закрепованы и закреплены пиластрами. Междуетажные карнизы соответствуют членению интерьера на три этажа. Помещения нижней теплой церкви перекрыты низким лотковыми сводами с распалубками. С храмовой частью апсида соединена пятью арочными проходами. В трапезную из храма вело три прохода. Боковые были заложены в конце XIX века. Планировка второго этажа и характер сводов аналогичны холодной церкви. Только свод в трапезной имеет более плавные ловки, а четверик храма двухсветный.

Храм третьего этажа хотя и вытянут по оси север-юг, но перекрыт широким и низким коробовым сводом в направлении восток-запад с длинными распалубками над окнами. Устройство апсиды этой церкви необычно - в толще западной стены четверика вырублено небольшое углубление с окном, выходящим в храм нижней церкви.

От убранства интерьера теплой церкви сохранились лишь лепные барочные картины в распалубках сводов и незначительные фрагменты иконостаса. Стены верхней церкви украшены лепными каннелированными пиластрами, увитыми раскрашенными цветами. В основании пилaster, примерно на высоте полутора метров от пола - головки херувимчиков. Над арками проходов лепные балдахины. Границы распалубок профилированные, своды украшены картушами, а на своде храмовой части - выше иконостаса лепной рельеф "Воскресение Христа". Иконостас богато украшен резьбой, аналогичный лепному декору стен. По карнизу иконостаса расставлены деревянная скульптура. Сохранившиеся иконы XVIII-XIX вв.

ВКЛАДЩИК 2

К Паспорту "ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ" Андреапольского района
Калининской области

УП. а)

Стены самой верхней церкви украшены темперной живописью на евангельские сюжеты. Росписи одновременны надстройке. Живоцись сочных и ярких тонов.

Иконостас полуциркулем полукругом ограждает престол и украшен гладкими колоннами с дорическими капителями. Окно в алтаре приилось как раз напротив рельефа "Воскресения Христа", ставшего фоном, видным через окно.

Лестницы на второй и третий этажи расломлены внутри ярусов колокольни. Полы в здании деревянные. Оконные решетки простого клетчатого рисунка.

В нижней церкви чугунное надгробие над могилой Ев.И.Отто (последние владельцы имения).

УП. б)

вом интерьера, напоминающим декор Предтеченской и Рождественской церквей г. Торопца.

УП.

ГАКО, фонд 160, оп.12, ед. хр. 3251, 3275.

А.А. Галапевич. Торопец и его окрестности. М., 1972, с. I24-I29.

Калининская область, Андреапольский район, (материалы первичного учета), альбом, №, 1971, архив ВНИРК, шифр I72, № 100.

Обмерный план 1969г. передан в Калининское областное управление культуры.


Крошки обмера и негативы 1969г. хранятся в архиве ВНИРК г. Москва шифр I72 № 3274, 49783, 49785-49787.

АНДРЕАПОЛЬСКИЙ РАЙОН

с. ОТОЛОБО

ГЕНУЛАН

к. XVIII - н. XIX в.




МАСШТАБ 1:500

5 0 10 15 м

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАВОДСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЙ
КОМБИНАТ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР
ПОМЕРИКИ ТАКИХ ГРУПП

АНДРЕАПОЛЬСКИЙ РАЙОН
с. ОТЛОВОВО
УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
1767 год




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

■ КЛАДКА 1767 г.

ДЕРЕВЯННЫЙ ИКОНОСТАС XIX в.

МАСШТАБ 1:100

ПЛАН 3^{го} ЭТАЖА



МАСШТАБ 1:200

БАЛАДСТВОВКА
ОТЛОЖЕНИЯ
СОДЕЙСТВИЯ
ПРИЧАСТИЯ



МАСШТАБ 1:200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 М

БАЛАДСТВОВКА


КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
БЕЛГОРОДСКИЙ ПРОГНОЗЫ
НАУЧНО-РЕСУРСНАЯ СЕТЬ
КОМПЛЕКС
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОМУЗЕЙ
БИБЛИОФИЛСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

АНДРЕАПОЛЬСКИЙ РАЙОН

С. ОТОЛОВО

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

1767 г.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- КЛАДКА 1767 г.
- КАДКА К XIX-XX

МАСШТАБ 1:200



ПЛАН 1^{го} ЭТАЖА

КАЛЫЧИНСКАЯ ВѢДЕТЬ
ВѢСНОЮЧИЙ ДРОНЪ ОСТЕЖЕНІИ
НАУЧНО-РЕСТАВРАЦІОННЫЙ
ХОМБІНІАТ
МИНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ СССР
ОБМЕРГАНІї ГЛАДШЕЛЬЧАА
ІЗОСМІСА Н.Б.
ВЫЧЕРПЛІАД ІЗОСМІСА Н.Б.



Thaumaturcaea ♂

Anopheles esculentus ♀

с Омской

Баренцева 5-го 1767

биг с Janass

Санкт-Петербург, 7.9.15-2



Маньчжурская ост.
Ангхеаканская фло

р. Омурзек

Дальневосточная 45, 776 км

Был в 1900-1902 гг.

Барон Стасимонов 70052



Кашинская об.

Англоамериканский фр.

с. Омолово

Дюнкинское с-во 1767г.

близ с. Северо-Янаги

Бомбо Гарант Серв. 7045.



Кашинская обн.
Англоамериканский
с оночкой
Парусная обн 1762
Хран в архиве
Был с нов. библиотекой

127

Ганс Гауенберг 1945.



Kamtschkae 85.
Angreasuscani flm
e. Onocodo

Sphexidae 8-83 1764

Zarudnyi ievoro sp. n.

Tam. Kamtsch. 7046



Auguadoce p-n

@ Otomos Mts. 1767²

Sugpawas p-n



Камчатская область

Андреапольский р-он

Село Отмово

Мячуков 2-86 17672,

phi



111

Каштакъ обл.

Андреевка с. Р.

село Омолово

Мартинов № 17672.





















3.4.5 I.20.I.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охране памятников истории
Городской наименование республиканского органа охраны
 Адрес Калининская обл., Андреапольский район, с. Отолово и культуры
(АССР, край, область, район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Троицкая церковь

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1767 ГОД

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления картотечи
«ФЕВРАЛЬ 1970 г.
М.П.

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный
+	+	+

Составитель Ст. дрх. ВИКР. А.И. Финогенов Инспектор по охране памятников
(Ф. и. о., должностная или профессия, подпись)

(Ф. и. о., подпись)





ОЧКА (оборотная сторона)

Краткое описание

Троицкая церковь была построена в 1767 г. заказчик и автор проекта неизвестны.

Здание кирпичное, оштукатуренное, возведенное в стиле барокко. Композиционное решение его необычно не только для Андреапольского района, но и вообще для сельских культовых построек. Оно очень больших размеров, трехэтажное (третий этаж надстроен в 1831 г.). Боковые фасады храма, трапезной, апсиды расположены в одной плоскости. Кубический объем храма увенчан традиционным пятиглавием. Апсида пятигранныя. Помещения в первом этаже трапезной и во втором перекрыты лотковыми сводами, в третьем — коробовым сводом. Колокольня столбообразная четырехъярусная, завершена шпилем. Декоративное убранство фасадов выполнено в формах барокко, но детали прорисованы схематично, наличники несложного рисунка, плоскостные, профилировки несложные.

От убранства теплой церкви сохранились лепные барочные картины, в верхней церкви лепные, каннелированные пилasters, увитые цветами. Иконостас ее богато украшен резьбой, по карнизу расположены деревянные скульптуры.

Сохранились иконы XVIII-XIX веков. Стены церкви третьего этажа расписаны темперными красками. Иконостас полукругом ограждает престол, выполненный в стиле классицизма. Церковь является интересным примером культовой постройки стиля барокко с необычайным для сельского храма композиционным построением и богатым барочным убранством интерьера.

Зак. 2717 Тип. 2000