

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)  
РСФСР

Министерство культуры - Государственный архивный фонд по охране памятников  
искусства и культуры

П А С П О Р Т

Кладбище на окраине, Ступиново

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОВО-КЛАССОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

КАТЕГОРИЯ ОБЪЕКТА	КЛАСС ОБЪЕКТА	СТЕПЕНЬ ОХРАНЫ	ТИПОВО- КЛАССОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (год или десятилетия создания, в котором создан памятник) **1790г.**

Владимирская обл., Козловский район,

село **Ступино**, в 5 км восточнее районного центра

V. ХАРАКТЕР ОХРАНИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА

на территории памятника	заповедная территория	заповедная территория	заповедная территория	заповедная территория	заповедная территория	заповедная территория
						4

ПРИМЕЧАНИЯ

- Титульный лист
- Листы 1-10
- Листы 11-15
- Листы 16-20
- Листы 21-25
- Листы 26-30
- Листы 31-35
- Листы 36-40
- Листы 41-45
- Листы 46-50
- Листы 51-55
- Листы 56-60
- Листы 61-65
- Листы 66-70
- Листы 71-75
- Листы 76-80
- Листы 81-85
- Листы 86-90
- Листы 91-95
- Листы 96-100

6

КОПИЯ

1 из 100

100  
100

для эскизного проекта

— историческое изображение, как в него вписывалась развилка в раскопки, место хранения кладовых.

для эскизного проекта

— историческое изображение; краткая характеристика работ и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для эскизного проекта  
и окончательного плана

— фото, стрелки, выкладки, исторические сведения.

Служебная сторожка размещается на территории церкви слева за основными западными воротами.

Строительство ее было осуществлено повидимому одновременно с постройкой церкви, ворот и ограды, т.е. в 1798г. Однако восточная часть сторожки пристроена несколько позже. Сторожка служила кладовой церкви, в ней готовили просвиаря и слечи. Во время войны здесь пекли хлеб.

В постройке и урны, имеющие горизонтальный облик, не  
имеет.

Полностью разрушена двухскатная кровля. Уничтожены оконные переплеты и двери. Ликвидированы поды.

В реставрационных работах следов архитектуры, кроме, всего, что  
не производилось.

для памятников археологии	→	характер культурного слоя, закладки, находки.
для памятников истории	→	даты, события, памятники, планы, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	→	использование, особенности планировочной композиции-пространственной структуры и застройки, характер декора фасадов и интерьеров; наличие монументов, скульптуры, прикладного искусства, строительный материал, основные губернии.

Для памятника № 101 **Одноступенчатое кирпичное здание служебной сторожки поставлено перпендикулярно входным воротам. Таким образом сторожка выполняла роль функционального разделения входной части церковной территории от кладбищенской.**

Низкий и вытянутый об'ем сторожки имеет размеры 18х6,5м. Сторожка была перекрыта плоским деревянным потолком. Кровля была двухскатной. В плане вытянутый прямоугольник, разделенный на три неравных помещения.

Кирпичные стены древней части сторожки толщиной 87 см сложены из кирпича размером 28х14х8см. Поздней пристройки — 71см, из кирпича размером 19х10х7см.

**Образец служебных построек при церкви.**

В.Добронравов В.Березин "Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии". Вып.3,г.Владимир 1893г.

### IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		коронки	среднее	плоское	закрытое
характеристика общего состояния:	для литейных изделий	.....	.....	.....	.....
	для конструктивных элементов	.....	.....	.....	.....
для конструктивной архитектуры и истории	конструкция	.....	.....	.....	.....
	состояние	.....	.....	.....	.....
	покрытие	.....	.....	.....	.....
	использование	.....	.....	.....	.....
	исполнение	.....	.....	.....	.....
в интерьере:	использование	.....	.....	.....	.....
	скульптурный эффект	.....	.....	.....	.....
для конструктивной новаторства искусства	использование	.....	.....	.....	.....
	скульптурный эффект	.....	.....	.....	.....
	архитектурный эффект	.....	.....	.....	.....

### X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

**И О Т**

общая	республика	местная	не состоит

б) дата и № документа и приватизация охраняемого объекта

в) границы охраняемой зоны и зона регулируемых застроек (привести описание со ссылкой на утверждающий документ)

**И О Т**



'0000029339'

**Бесхозная**

**И О Т**

г) Бесхозная принадлежность и конкретное использование

**Архитектор О.К.Гурулев**

**10 октября 5**

Дата выдачи документа

Составитель

(Ф. И. О., должность, наименование)

(подпись)

Исполнитель по охране памятника

М. П.

(подпись)















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) **3.4.-1.12.8**  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. культ. Гос. инсп. по охр. пам. ист. и культ. (индекс)  
 Адрес: **Благодатская обл. Ковровский р-н село Мелитово** (наименование района, области, автономной обл.; национальный округ; населенный пункт)

**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА**

**Казанская церковь, сторожка.**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА  
 II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

**1798г.**

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						4

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	неизвестное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	4

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
4	4	4	

место хранения документов


органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	

Дата составления карточки с 197 г.

**Ю М П. 5**

Составитель: **архитектор О. К. Гурзув**  
 (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников (Ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Одноэтажное здание сторожки сопрягается с воротами и отделяет входную часть церковной территории от кладбища. В плане вытянутый прямоугольник - 18х6,5м. Кирпичные стены - 87см и 71см.