

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ. Управление по охране памятников истории и  
наименование республиканского органа охраны памятников культуры.

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Петра и ПавлаII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монум. ис к-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1853 год

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Вологодская область., Кирилловский  
АССР, край, область, район, автономная обл.,  
район, с. Ситское. Проезд Н. Торжок - Талицы. от Торжка 2 км  
национальный округ, населенный пункт, пути подъезда

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. дротд.		учреждение торговл. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида <sup>6.2</sup> вкл. к разделу VII а.

Фото фрагментов — 9.

Генплан —

Обмеры: план — 1

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

- |    |   |   |
|----|---|---|
| а) | для памятников археологии<br>для памятников истории<br>для памятников архитектуры<br>и монументального иск-ва | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.<br>— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.<br>— автор, строитель, заказчик, история создания. |
|----|---|---|

Судя по архивным материалам церковь Петра и Павла построена на погосте Ситка в 1853 году вместо двух деревянных. План и фасад составлен Кирилловским архитектором Иваном Костроминым и его учеником Макарьевым. Строилась местными мастерами. Западный теплый притвор пристроен в конце XIX — нач. XX века.

- б) переустройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Церковь была закрыта в 1960-е гг. Сломана кровля над трапезной, поврежден поверхностный красочный слой росписи интерьера храма и трапезной, утрачены иконы из иконостаса.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились

а)	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монум. иск.	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Кирпичная, побеленная церковь стоит на высоком, открытом месте метрах в трехстах от современной застройки села.

К двусветному четверику храма, завершеному высокой полусферической кровлей с луковичной главой на стройном барабане, с востока примыкает полукружие апсиды, а с запада — вытянутый по продольной оси восток — запад объем трапезной, трехъярусной шатровой колокольни и притвора, равного по ширине колокольне.

В декоративной системе фасадов использованы мотивы древнерусской архитектуры: южный и северный фасады четверика расчленены на три прясла подобием трифолия с расположенными внутри него двумя рядами арочных окон. Фасады трапезной украшает аркатурно — колончатый пояс с помещенными в простенках прямоугольными окнами.

Шатровая трехъярусная колокольня в верхних двух ярусах прорезана арками и украшена плоскими филленчатыми лопатками, северный и южный фасады колокольни также украшает подобие трифолия, в цент-

ральной части которого находятся арочные окна, а над ними помеще-

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

/вкл. №1/

Редкий для данного региона памятник в псевдорусском стиле, построенный по проекту профессионального архитектора.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: культурного слоя  
для памятников археологии важнейших находок

для памятников архитектуры и истории конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере: живописи  
скульптуры  
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства цоколя  
постаменты  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
+			
+			
+			
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



\*D000037864\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование не используется  
на балансе Николо-Торжского с/с.

д) дата и № охранного документа \_\_\_\_\_

Дата составления паспорта \_\_\_\_\_

Составитель Машкова В.П., ИСК-Д  
ф. и. о., должность или профессия

« Октябрь 198 7 г.

*Машкова*

подпись



Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_

М. П.

подпись

Вкладыш к паспорту :


"Вологодская обл., Кирилловский р-н, с. Ситское, церковь Петра и Павла,  
1853 год."

К разделу VIIa: ни круглые проемы.

Четверик храма перекрыт сомкнутым сводом на тропях со световым барабаном, трапезная имеет плоское перекрытие, укрепленное балкой на столбах.

Интерьер четверика расписан масляной живописью в академической расположенной в простенках между окнами в два ряда. На тропях - изображения евангелистов. Иконостас - деревянный, трехъярусный, каркасной конструкции. Сохранилась только конструктивная часть иконоста са. Кладка готическая. Размер кирпича 28 x 14 x 7,5.

С. СИТСКОЕ  
КИРИЛЛОВСКОГО Р-НА, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛ.  
ЦЕРКОВЬ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ  
1853 г.



0 10 М

В/О "СОЮЗРЕСТАВРАЦИЯ"  
МАШКОВА В.  
1989 г.



Р Охотодская обл.

Кирilloвский р-н

с. Ситское

Петропавловская Ц-ВВ

1853 г.

Р и з с северо-востока

Фотто Каменова Н.

1988 г.





Возле о. Скала о.  
Хриловский р-н  
с. Ситково  
Петровская 4-15  
1853 г

Вид с юго-востока

фото Н. Каменева

1988 г.



Вологодская обл.  
Широкловский р-н.  
с. Ситское  
Петропавловская д-ва  
1853 г.

Вид с севера

Фото И. Каменева

1988 г.



Вологодская обл.  
Кирилловский р-н  
с. Ситское  
Петропавловская ц-вь.

1853 г.

Северный проезд ул

Фотто Каменева Н.

1988 г.



Вологодская обл.  
Куршевский р-н  
с. Ситское  
Стефановская ул  
1853

Северный раскоп  
трапецией

Рейс Шаменко,

1988.





Дологодская обл.  
Кирилловский р-н  
с. Ситское  
Петровавковская ц.  
1853 г.

Завершение стро  
Вид с запада

Фотто Н. Каменева

1988 г.



Вологодская обл.  
Кирилловский р-н.  
с. Ситское  
Петропавловская ц.  
1853 г.

Глава и барабан Церкви

Фотто Н. Каменева

1988 г.



Вологодская обл.

Кирилловский р-н.

с. Ситское

Петровская ул-ва  
1853 г.

У  
Лолоканы

Фотто Каменева Н.

1988 г.



Охотодская обл.  
Кирilloвский р-н  
с. Ситское  
Петропавловская ц-вь  
1853 г.

Северная стена храма

Фотто Каменева Н

1988 г.





Воскресенск едл.  
Луринский рн.  
с. Ветское  
Петровское уфв  
1853 год.

Франции герцога  
северного герцога  
французской

Фото Раммела, 1988.



Вологодская обл.  
Киримовский р-н.  
с. Сельское  
Петропавловская ул.  
1853г.  
Фрагмент росписи  
Криво

Рогов Н. Лукинич — 1888г.



Вологодская обл.  
Кирilloвский р.  
с. Ситское  
Петровская ц. в.  
1853 г.

Южная стена храма.





Вологодская обл.  
Кирилловский р-н  
с. Ситское  
Петропавловская  
1853 г.

Западная стена храма

фото Каменева Н.

1988 г.





Вологодская обл.  
Кирилловский р-н.  
с. Ситское

Петропавловская ц-вь  
1853 г.

Фрагмент фрески  
храма

Фотто Н. Каменева

1988 г.



Валоводская обл.  
Куримовский р-н  
с. Сибирское  
Темряновская уль.  
1853г.  
Июностае,

Фото Н. Камнева

1988 год

3.4.№ -I.14.12

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвиж.

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Управление по охране памятников

Адрес

Вологодская обл., Кирилловский р-н, с. Ситское  
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Петра и ПавлаII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник  
археологиипамятник  
историипамятник  
архитектурыпамятник  
монумент. ис-ва

4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1853 год

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯпо перво-  
начальному  
назначениюкультурно-  
просвети-  
тельноетуристско-  
экскурсион-  
ноелечебно-  
оздорови-  
тельнжилые  
помещенияхозяйст-  
венноене исполь-  
зуется

+

предлож. по использ.  
V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

союзная

республ.

местная

не состоит

+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ  
ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрац. материалы

+

+

+

место хранения документов

органы охраны

реставрац. мастерские

музей, архив,  
НИИ

Дата составления карточки

← ОКТОБЬ 1988 -г

союзный

республикан.

местный

республикан.

местный

М. П.

Составитель

Мошкова В. П.

Старший инженер производственной группы

(ф. и. о. должность или профессия, подпись)

по охране памятников



Краткое описание Кирпичная, поделенная церков. стоит на высоком, открытом месте метрах в 300-хстах от современной застройки села. К двусветному четверику храма, завершеному полусферической кровлей, с востока примыкает полукружие апсиды, а с запада-трапезная, трехъярусная шатровая колоколя и притвор.

В декоративном убранстве фасадов использованы мотивы древнерусской архитектуры: трифолии с расположенными в центре них арочными окнами, аркатурно-колончатый пояс.

Четверик храма перекрыт сомкнутым сводом на тропях со световым барабаном в центре, трапезная имеет плоское перекрытие.

Интерьер четверика расписан масляной живописью в академической манере исполнения. Сохранился трехъярусный деревянный иконостас каркасной конструкции. Иконы утрачены.

Редкий для данного региона памятник в псевдорусском стиле, построенный по проекту профессионального зодчего.