

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры РСФСР. Главное Управление по охране, учету и
(наименование республиканского органа памятников)
реставрации памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

І. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом О.Н. Вязьминой

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТОРУ	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ	ПАМЯТНИК МОЛУ- МЕНТ. ИСК-ВА
		2	

«ЛАТИРОВКА ПАМЯТНИКА» (или «дата исторического события, с которой связано позиционирование памятника — 158 памятников истории»)

между 1913 и 1917 гг.

IV. АЗРЕЦ (ИНОСТАНОСТЬ) ПАНТЕИКА

г. Архангельск, Октябрьский р-н, ул. Серафимовская, 1
(АССР, краевая, областная, районная, автономная обл.,

МОВИЧА, 41.

Digitized by srujanika@gmail.com

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО

Но рефор- мам, начи- наю	культурно- просветн.	туристско- выксунск.	зелено- зеленые терры.	Жилищ- ное строите-	общест- венное	и иллюстри- руется
	музей и муз. зап.		боты, санат., школ.	+	Учрежденный торгов., промышлен. клуб.	

DEPARTMENT

Вкладыши к разд. У1б), У1а), УШ - 2 стр.

卷之三

•卷10 ◇ 創業的口述——

Гендер-архив. -1

Observation 2

архивн-
1991-1

卷之三

（六）

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СЛЕДОВАНИЯ

- а) 
для памятников археологии
для памятников истории
для памятников архитектуры и монументального искусства

—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
—история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
—автор, сподвижник, залогин, история создания.

По материалам, обнаруженным в Государственном архиве Архангельской области, история участка на б.Пинежской улице прослеживается с 1901 г., когда он принадлежал жене Холмогорского купеческого сына А.М.Брохиной. В 1905 г. владельцем указан крестьянин М.М.Лукичев, а в июне 1911 г. новой владелице — жене шкипера Ольге Никифоровне Вязьминой — выдается разрешение на постройку ныне существующего главного дома. Однако в июле 1913 г. он еще не был выстроен; по-видимому, здание было сооружено между 1913 и 1917 гг. Этим, возможно, объясняются значительные отступления от проектного чертежа, допущенные при строительстве.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

В 1950-е гг. был произведен капитальный ремонт, в ходе которого фасады здания были заново обшиты узкими современными досками, частично заменена столярка. Вероятно, в это же время появились ныне существующие декоративные накладки, имитирующие угловые пилasters и междустажную тягу. В интерьере в обоих этажах утрачены первоначальные угловые печи, разобраны некоторые первоначальные перегородки и установлено несколько новых реставрационных работ (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

XII. ОГІСАНЬК ПАМ'ЯТНИКА

第3章 算法设计与分析 3.2.3 例题与练习

3.3.8 路由以太网子网掩码：0.0.0.0

◎ 陈志华：从“新民主主义”到“社会主义”，是历史的必然还是人为的

品种，由单生种子变成双子叶植物的种子，如小麦、玉米

- характер языкового ядра, выявление единого языка.
 - характерные особенности языка текста и языка отдельных личностей.
 - основные особенности языка-автора, определяющие языковую структуру в конкретном языке. Это: 1) языковые единицы языковых единиц, склоняющихся, изменяющихся, глагольных единиц, основные глаголы.
 - основные особенности языково-авторского языка: языковые единицы, языковые единицы, языковые единицы, языковые единицы.

Деревянное двухэтажное здание с элементами стиля модерн в композиции и декоре выходит на красную линию улицы узким восточным фасадом. По сведениям жителей, здание сооружено из бруса; дощатая обшивка не позволяет установить способ перевязки.

Главный фасад прямоугольного в плане основного объема имеет симметричную композицию в пять оконных осей. Более широкие проемы крайних осей фланкируют центральную часть, выделенную в уровне второго этажа прямоугольным в плане эркером в три окна. Центральная ось подчеркнута чердачным окном, завершенным треугольным фронтоном; хорошо сохранилась мелкая расстекловка проема. Симметричность фасада нарушают парадные сени с южной стороны, включенные в основной объем и перекрытые общей с ним кровлей. Объем сеней акцентирован ложной шатровой башенкой.

Здание сильно смещено по фронту владения к югу, благодаря чему северный фасад также играет определенную роль в формировании облика нечетной стороны улицы. Единственный композиционный акцент этого фасада - эркер второго этажа в три окна - помещен в восточной его части.

Южный и западный (дворовый) фасады архитектурно не разработаны.

б) общая историческая, научно-исторической и художественной ценности памятника.

Хорошо сохранивший основные особенности композиции и декора образец деревянного двухэтажного жилого дома, характерного для застройки Архангельска начала XX века. Объем здания фиксирует красную линию нечетной стороны бывш. Пинежской ул.

VIII. ОСНОВНАЯ БІБЛІОГРАФІЯ, АРХІВНІ ІСТОРІЙСКІ, ІКОНОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛЫ

I. ГААС, ф.50, оп.4, д.Д203. 1911-1913гг. По ходатайству О.Н.Вязьминой о разрешении построек.

2. ГААО, ф.50, сп.7, д.1059. Чертежи предполагаемых во владении С.Н. (см. вкладыш № 2).

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

中華醫學會呼吸病學分會 呼吸病學委員會

для памятников архитек-	культурного слоя
зодчим	важнейших находок
для памятников архитек-	конструкций
туры и истории	стен
	покрытый
	потолков
	пола
	декора фасадов
	интерьеров
в интерьере:	живописи
	скульптуры
	пряжа, исца-ва
для памятников мону-	шкоэз
ментального искусства	постамента
	скульптуры
	грунта
	красочного слоя

X. CHICTEMA EXPATIUM

a) categories of pain

CONSIDER	DECIDE	NICHTER	NO POSITION
		+	?

6) дата и № документа о принятии под охрану Под охраной не состоит. подр. Гаврил

Agromyzidae at 200 or 2.7.92

¹² Границы сакральной зоны регулирования засторожной интуиции обозначены в скобках на рисунке в книге А.Л. Бернштейна.

Охранная зона не установлена.

г) балансовая ценность и конкретное место хранения Октябрьский райисполком; жилые помещения.

3) есть ли в запросе документа нет.

几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。

— . марта 199

Составитель К. В. Шарфенов.

Herbicides for aquatic weeds 103

一四

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ

к паспорту "дом О.Н.Безымянной."
г. Архангельск, Октябрьский р-н,
ул. Сергиевская, 41.

к разделу 3(б)

тык; изменены табариты и местоположение части дверных проемов.

к разделу 3(а)

Их декор представлен проходящими по всем фасадам здания фризом из прямоугольных филенок, чередующихся с поддерживаемыми карниза консолями пропильной резьбы. Интерес представляет характерная для модерна расстекловка чердачного окна на западной фасаде; оконные проемы первого и второго этажей на всех фасадах обрамлены простыми рамочками нидлическими.

Внутренняя планировка этажей практически идентична: расположенные по главному (восточному) и боковому (северному) фасадам помещения образуют большую из двух квартир каждого этажа; расположенные вдоль каждого — меньшую. помещения каждой квартиры соединены коридором. Особенность данного здания яв- ляется существование двух параллельных коридоров в каждой квартире, что обусловлено описанной планировкой стены.

Все четыре квартиры имеют самостоятельные входы (парные и черные).

Интерьеры фрагментарно сохранили шумную декор (тичутые карнизы, в парных комнатах — с гладкими, розетки, обрамляющие скосные проемы тичутые наличники простого профиля), двупольные и однопольные (однечатые) двери с элементами металлической фурнитуры, деревянные полы в некоторых по- (см. вкладки № 2).

З.2. 1.8.16.

В К Л А Д Ъ І 2

к паспорту "дом О.Н.Вязьминой"

г.Архангельск, Октябрьский р-н,

ул. Серафимовича, 41.

мешениях застелены линолеумом.

к разделу Уш.

Вязьминой построек.

Обмерные планы, фотографии, крошки обмера и негативы хранятся в Архангельском областном управлении культуры.





























3.2 I.8.I6.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Адресс г. Архангельск, Октябрьский р-н, Серафимовича ул., 41.
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвиж.

МК. Гл упр. по охране пам-ков.

наименование республиканского органа охраны

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом О.Н. Вязьминой.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник
археологии

памятник
истории

памятник
архитектуры

памятник
монумент. ис-ва

2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА между 1913г. и 1917г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-
начальному
назначению

культурно-
просвети-
тельное

туристско-
экскурсион-
ное

лечебно-
оздорови-
тельный

жилые
помещения

хозяйст-
венное

не исполь-
зуется

+

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

совсем

расчуба,

местная

не состоит

х

~

наличие утвержденной охранной зоны:

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотография

обмеры

реставрац. материала

+

+

+

место хранения документов

органы охраны

реставрац. мастерские

м. зей, архив

Дата составления картотеки
3 марта 1989 г.

головы

республикан.

реставрац.

ПИИ

М. И.

Составитель К. В. Парфенов.

головы

местных

республикан.

местных

+

+

+

+

(И. В. о. должность или профессия, постиница)

Старший инженер производственной группы
по охране памятников



Краткое описание

Деревянный двухэтажный дом с элементами стиля модерн выходит на красную линию узким восточным фасадом.

Главный фасад имеет симметричную композицию в 5 осей; центральные выделены прямоугольным эркером. Симметрию фасада нарушают примыкающие с юга парадные сени, включенные в основной объем, перекрытые общей с ним кровлей и акцентированные ложной шатровой башенкой. Основной декоративный элемент - проходящий по всем фасадам фриз из чередующихся прямоугольных филенок и консолей проильной резьбы.

Нетипичная внутренняя планировка сохранилась без значительных искажений. В интерьере имеется ряд ценных декоративных элементов.

Интересный образец деревянного жилого дома, характеризующий застройку г. Архангельска нач. XX века.

(с элементами стиля модерн)