

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры РСФСР Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Рига из Береговой Салои

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент исч-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Конец XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Карелия АССР, Петрозаводский край, область, район, автономная обл.,
сий р-н остров Кийси, 68ки от г. Петрозаводска.
из дер. берега Салои

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей базар клуб		+	больн. санкт. аэр.		учреждение торгов., промышл., склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 1

Фото фрагментов—

Генплан—

Обмеры: план—

фасад—

разрез—

Схематический план
охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) для памятников археологии
— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории
— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искуства
— автор, строитель, заказчик, история создания.

*Место, строимое, закажчик — Старообрядец
Федор Масевич, живущий дер. Бодричина,
что в 1,5 км от Киселевки.*

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

*Ранее не - реставрационные работы были про-
ведены в 1961 году бригадой реставраторов,
руководимой професором Пышевым.*

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
б) для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материала, техника, размер.

Рина - помещение для сушки и обмолота спелых зерновых культур. Струй её, представляющей в плане прямоугольник близкий к квадрату, покрыт двускатной беседковой крышей по "кувшинной" и "потокам".

*Размеры: длина - 6,5 м
ширина - 6 м
высота - 5 м*

Интерьер риги соответствует назначению постройки. В правом узле напротив входа расположена печь-каменка. Дощи во время топки печи отводятся через откосную дверцу и небольшое отверстие в стене. В личевую и заднюю стены горизонтально врублены толстые доски, на которые настилано подвижное деревянное полотно из деревянных ящиков для пропущки спелых зерновых культур.

В 1961 году рига из Береговой Салмы Медведевского района по рекомендации А. В. Ополомникова была перевезена на остров Кийаси.

- 6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. „Остров сокровищ”, путеводитель, Петрозаводск, 1965 г.
2. А. Башев, Ю. Григорьев, „Несколько вдохновляющих строк”, запись беседы с Г. Г. Егоровым и М. Н. Мишевским, август 1969 г.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:	кузьмичного слоя				
для памятников археологии	важнейших находок				
для памятников архитектуры	конструкций				
и истории	стен	+			
	покрытий				
	потолков				
	пола				
	декора фасадов				
	интерьеров				
в интерьере:	живописи				
	скульптуры				
	прил. иск-ва				
для памятников монументального искусства	поколия				
	постамента				
	скульптуры				
	грунта				
	красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану Документ от 7 июля 1968 г., передаче на ответственное хранение от Карельского историко-краеведческого музея музею "Кижи". Хранится в отделе живописи хранения Гдовского музея.

в) граница охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранная зона Кижского музея определена постановлением Совета Министров НКАСР № 26 от 26 декабря 1966 г. В неё включено деревни Курленицы, Корда, Рябови, Марниково, Малыково, Благричина, Подъемники, Емово, Волкостров, а также близлежащие острова, расположенные вдоль восточного и западного побережья острова "Кижи" по линии с юга на север: дер. Корда - дер. Емово.



D000027764 *

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Министерство культуры НКАСР
Желонгируется в историко-архитектур. измограф. музее-заповеднике "Кижи".

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Башев А.Н. - историк-художник
(ф. и. о., должность или профессия)

1 июля 1969 г.

Инспектор по охране памятников

Б.Родионов
(подпись)





ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и
(наименование республиканского органа охраны памятников)
использования памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

Музей-заповедник "Кижи", рига из
д. Берёзовая Сельга

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
			6

II. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

конец XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, Медвежьегорский р-н
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
о.Кизи, 68 км от г.Петрозаводска

(национальный округ; населенный пункт; путь сообщения)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительные.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей бюро, клуб	+		больница, санаторий, дворец		учреждение торгов., промыш., склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида—
фото фрагментов—
Генплан—
Обмеры: план—
фасад—
разрез—
Схематический план
огражденной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников истории	—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников культуры	
	для памятников природы	

Рига была построена в д.Берёзовая Сельга Медвежьегорского р-на КАССР, первоначальное расположение в деревне не установлено.

Строитель риги житель д.Боярщина, в 15 км. от о.Кипи, Стafeев Федор Иасевич.

Перевезена на о.Кипи в 1961 г. по рекомендации архитектора Ололовникова А.В.

Датируется на основании анализа архитектурно-конструктивных особенностей концом XIX в.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

Нет.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

1. 1961 г. - перевозка и реставрационные работы на о.Кипи осуществлены бригадой плотников-реставраторов, руководимой М.К.Мышевым
2. 1973 г. - проведена химическая консервация памятника Сенежской лабораторией. Руководитель Горшин С.Н. Отчет хранится в музее-заповеднике "Кипи"

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а)	для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Рига расположена в южной части о.Кизи, возле д.Елизаветовка.

Квадратный в плане сруб покрыт двухскатной кровлей по курицам и потокам. Стены рублены "в обло", декоративных элементов на фасадах нет, дверь на западном фасаде трехкосящая.

Рига однокамерная, с использованием одного помещения для сушки и обмолота снопов.

Помещение отапливается печью-каменкой, ориентированной устьем на вход.

Сушка снопов осуществлялась на жердях-колононках, уложенных по переводам, опирающимся на столб, обмолот снопов производился цепями на полу.

Пол и потолок дощатые по балкам.

Размеры в плане по осям 5,8 х 5,8 м

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Редкий экземпляр сохранившейся однокамерной риги на территории Карелии. Типичная крестьянская хозяйственная постройка Заонежья XIX в.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Тергусова И.И. проект ремонтно-реставрационных работ. 1985г.
Архив Карельской СНРПМ арх. № 317-Ю

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	культурного слоя	хорошее
для памятников археологии	в жилых избах	
для памятников архитектуры и истории	конструкций	
	стен	+
	покрытий	+
	потолков	+
	пола	+
	декора фасадов	
	интерьеров	
в интерьере:	живописи	
	скульптуры	
	прикл. исч-ва	
для памятников монументального искусства	догоды	
	постамента	
	скульптуры	
	группы	
	ир-сочного слоя	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

советская	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление Совета Министров РСФСР

от 04.12.1974 г. № 624

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы определяются: с севера - Іки от о.Кизи, с юго-запада 1,8-2,2 км, с юго-востока 10-11 км и 1,2-2,2 км от Сенной Губы, в глубину по Клиненецкому острову от Сенной Губы 1,6 км, с востока 4 км от о.Кизи.

Определены Постановлением Совета Министров КАССР и Обкома КПСС от 14 сентября 1972 г. № 391 (прил.№ 2)

г) балансовая принадлежность и конкретное использование На балансе музея-заповедника
"Кизи", используется в туристско-экскурсионных целях.

д) дата и № охранных документов

Составитель Копинин В.Г. арх.-реставратор
(ф. и., отчество или профессия)



Инспектор по охране памятников

Маркова В.М.

г. Петрозаводск, Бланочи

М. П.



D000027765*













СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главк охраны памятников ИК РСФСР

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Карельская АССР, Медвежьегорский р-н, с. Кихи

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Музей-заповедник "Кихи", рига из д. Берёзовая
Сельга

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник
археологиипамятник
историипамятник
архитектурыII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

6

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

конец XIX века

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- акционерное	лечебно- оздоровительное	живое население	хозяйственное	не используется
	+					

предприятие, по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	экстренное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

столичный	республиканский	местный	не состоит
+			

личные утвержденной охраной зоны

да | нет

+

VII. БЫЛЫЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	сборники	реставрационные материалы
+	+	+	+

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские
составляют карты	музеи, архивы, ИИМ
составляют карты	реставрационные мастерские
+	+

Бланк составления карты 1986 г.
• 25 •

Имя: Ионин В. Г. - архитектор

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

ВИНИЙ ИСКУССТВ
Маркова В.И.

(Ф. и. о., должность)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Расположена в южной части экспозиции музея-заповедника.

Рига однокамерная, с использованием одного помещения для сушки и обмолота зерновых снопов.

Квадратный в плане сруб покрыт двухскатной кровлей по курицам и потокам. Стены рублены "в обло", декоративных элементов на фасадах нет. Дверь трехкосящая.

Помещение отапливалось печью-каменкой, сушка снопов производилась на жердях-колосниках, уложенных по переводам через опорный столб.

Размеры в плане 5,8 х 5,8 м.

Типичная хозяйственная постройка Заонежья.