

7710815000
2.3.....1.32.1

индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Управление по охране памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

Дом, принадлежавший Н.И.Голицыной – матери
I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА декабриста В.М.Голицына, где он, вероятно,
бывал по возвращении из ссылки.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
	3		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1853 – 1859 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Москва, Кирзовский район, ул. Чариса-
Снгельса, 17
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительны.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 1
Фото фрагментов — 1
Генплан —
Обмеры: план —
 фасад —
 разрез —
Схематический план
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Владение княгини Натальи Ивановны Голицыной / матери декабристы Валерьяна Михайловича Голицына/ по материалам архива известно с 1835г. Небольшое владение представляло собой в плане прямоугольник, торцевой стороной выходящий на Загорьевский пер. /ныне ул.Маркса и Сигельса/. Все строения усадьбы по плану 1835 – 1837гг. значатся каменными – главный дом – трехэтажный стоял в глубине владения, а по улице – справа и слева располагались два двухэтажных кирпичных флигеля, по задней границе владения стояли хозяйственные службы – конюшни и сараи одноэтажные.

С 1842-1876гг. владельцами являются сначала сын Н.И.Голицыной – действительный статский советник Леонид Никандрович Голицын, затем, видимо, его дочери Ек.Леонидовне Игнатьевой /урожденной Голицыной /. По плану 1842г. больших изменений в строениях не происходит, только у главного дома со стороны дворового фасада, появляется деревянная одноэтажная в каменных столбах галерея.

В 1849г. владельцы просят разрешения на устройство крестообразного киппого меандрина на главном доме – шир. $4\frac{1}{2}$ арш. в виде слуховых окон, с одной стороны, на капитальных стенах, а с другой – на каменных арках.

В 1868г. владельцам разрешается произвести ремонт в существующих типах помещениях.

В 1874г. владение купил московской 2-ой гильдии купец И.И. Пашков. В 1876г. Пашков просит разрешение на капитальный ремонт в главном доме – исправить полы, печи, оконные и дверные косяки, а также крышу. Устроить новую каменную лестницу со двора,

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

На главном фасаде /справа/ по 1-му этажу переделано окно в дверь.

Зенчающий карниз дома заменен металлом. На боковом фасаде главного дома краинее окно второго этажа переделано.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

a)

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Три объема – главный дом и флигели усадьбы составляют единое целое и имеют "П"-образную форму плана.

Главный дом – трехэтажный с мезонином, кирпичный оштукатуренный находится в глубине владения и своим главным, продольным фасадом обращен к улице. Справа и слева к главному дому примыкает два трехэтажных кирпичных оштукатуренных флигеля, торцевыми фасадами выходящие на красную линию улицы. Чугунная ограда с воротами, расположенная между флигелями, объединяет все строения и отделяет дворовое пространство от проезжей части.

Декоративное решение фасадов зданий выполнено в характерных формах архитектуры второй пол. XIXв.

Главный дом – прямоугольный в плане, с двумя выступами по центру главного и дворового фасадов.

Фасад асимметричен. Центр его подчеркнут входным тамбуром с террасой над ним, огражденной чугунными столбами, несущими чугунную кровлю с реальным подзором и решеткой между ними, и мезонином на кровле, обрамленного в виде большого слухового окна. Входная арка с замковым камнем обработана парными каннелированными пилastersами, также как и сдвоенное окно мезонина/.

В композиции фасада преобладают горизонтальные членения – они делятся на три части: профилированный междуэтажный пояс отделяет первый, обработанный горизонтальным рустом, этаж от второго, плоскость его заполнена декоративными деталями – венки с лентами и цветы; между вторым и третьим этажами проходит междуэтажная тяга. Весь дом венчает общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Здание имеет историческое и мемориальное значение, поскольку связано с общественным движением в России 20-х гг. XIXв.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

МГАрхив Тверская ч. 118 Н.П. Чулков "Декабристы в Москве", №:
Записки, статьи и письма декабриста И.Д. Бакунина №: 1

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:	культурного слоя				
для памятников археологии	важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций	+			
	стен	+			
	покрытий	+			
	потолков	+			
	пола	+			
	декора фасадов	+			
в интерьере:	интерьеров	+			
	живописи				
	скульптуры				
	прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя				
	постамента				
	скульптуры				
	грунта				
	красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Типография Министерстваобороны РСФСР

д) дата и № охраниого документа

Дата составления паспорта

Составитель Куприева Е.З.

(ф. и. о., должность или профессия)

Куприев
(подпись)31 октября 1971 г.

М. П.

Инспектор по охране памятников

Гаринчик
(подпись)

Вкладыш к п. У1 а к паспорту "Дом, в котором жил декабрист Голицын В.М.

сделать каменные стены вместо деревянных в существующих мезонинах над строением. Архитектор И.Петров. Даются планы и фасады.

В этом же году владелец просит разрешения построить вновь каменные трехэтажные строения / эти строения пристраивались к существующим двухэтажным каменным флигелям, выходившим фасадом на улицу, и последние надстраивались третьим этажом/. Вновь построенном правом флигеле была сделана проездная арка во дворе.

В 1877г. к главному дому, слева, пристраивается небольшой трехэтажный новый объем, таким образом, объем дома увеличивается.

В 1883-1913гг. владение принадлежало московскому купцу Н.И. Пастухову, а с 1913 - его вдове М.К.Пастуховой.

В 1888г. в связи с пожаром, произошедшем в главном доме владелец просит разрешения исправить, а может быть изменить потолки и полы во втором и третьем этажах.

В 1894г. по просьбе владельца, в глубине владения у задней границы, строится З-х этажное каменное с наклоном подвалом строение - здание типографии, которое в 1897г. надстраивается четвертым этажом. Автор здания архитектор Самарин П.М.

В 1908г. Пастухов просит разрешения заменить существующую в каменных столбах металлическую решетку на таковую же в чугунных столбах с воротами. Автор ограды - ар-п Самарин П.М. /ограда сохранилась до настоящего времени/.

Это владение, принадлежавшее в 30-х годах XIX в. княгине Н.И.Голицыной, связano с именем декабриста Валерьяна Михайловича Голицына /1803-1859гг/. Голицын В.М. по происхождению принадлежал к известной московской дворянской семье. Образование получил, вероятно, домашнее, но в течение двух лет находился в пансионе профессора Шлецера. Камер-юнкер. Член Северного общества. Осужден по УП разряду, по приговору 1826г., был отправлен в Сибирь на поселение сроком на 20 лет, через несколько лет был переведен рядовым на Кавказ. Возвращен в 1842г., а в 1853г. получил разрешение проживать под строгим надзором в Москве.

Вероятно, в эти годы декабрист мог жить в этом доме у своих родственников, постоянное местожительство его было в доме Варгина на Тверской ул. /ул. Горького, 8, дом не сохранился/. После возвращения декабристов из ссылки в 1856-57гг. он встречается со многими из них. Так в письме И.Д. Якушкина от 10 апреля 1857г. есть упоминание об одной встрече: "Залерьян Голицын был у меня один только раз, прежде я его не знал".

8 октября 1859г. умер от холеры в имении Матоксе Шлиссельбургского уезда. Погребен в Москве на кладбище Даниловского монастыря, могила не сохранилась.

Вкладыш к п.УПа к паспорту "Дом, в котором был декабрист Голицын В.М. профилированный карниз небольшого выноса.

Оконные проемы расположены по семи вертикальным осям. Окна всех этажей отличаются по форме и обработке.

Арочные окна первого этажа имеют профилированный наличник с рустованной декоративной перемычкой. Большие прямоугольные окна второго, парадного этажа обрамляются профилированной рамкой, у крайних справа и слева окон рамка дополнена сверху карнизом на плоских кронштейнах. Над окнами располагаются прямоугольные рамки, с чередующимися в них декоративными деталями - круглые неглубокие нимки и цветочные грилянды.

Окна третьего этажа почти квадратные по пропорции, имеют профилированный наличник с небольшими ушками и декоративным замковым камнем в центре.

Боковой, дворовый фасад имеет идентичную обработку с главным, за исключением наличия фальшивого окна на 1-м этаже. Два флигеля, примыкающие к дому справа и слева / в правом флигеле проездная арка в хозяйственный двор/, прямоугольные в плане, имеют одинаковую обработку.

Первый этаж зданий /старий объем/, обработанный горизонтальным рустом, представляет "поколь" для двух верхних этажей и отделяется от них междуэтажным карнизом.

Поверхность стен второго и третьего этажей - гладкая, углы здания, а также входы /продольных фасадов/ обработаны плоскими каннелированными пилastersами, объединяющими второй и третий этажи.

Оконные проемы расположены /торцевых фасадов/ по трем вертикальным осям, а продольных - правый флигель, - одиннадцати осям, левый флигель - десяти осям.

Окна первого этажа имеют наличник простого профиля с рустованной декоративной перемычкой. Прямоугольные окна второго этажа обработаны профилированными наличниками, дополненными сверху карнизом на плоских кронштейнах. У окон третьего этажа - простой наличник с подоконной доской.

Над окнами второго и третьего этажей / по продольным фасадам расположены прямоугольные филенки, заполненные штукатурной кромкой "под шубу" - темносерого цвета.

Входы в здания сохранили чугунные козырьки на кронштейнах.

Венчающий карниз небольшого выноса, четырехскатная металлическая кровля со слуховыми окнами на торцевом и продольном фасадах.

Окраска зданий светло-телесная с белыми декоративными деталями.





УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Три объема - главный дом и флигели усадьбы, составляют единое целое и имеют "П"-образную форму дома.

Главный дом - трехэтажный с мезонином, верхний оштукатуренный находится в глубине владения и соединяется с флигелем, продольным фасадом обращен к улице.

Справа и слева к главному дому примыкают два трехэтажных широких оштукатуренных флигеля, торцевыми фасадами, выходящими на красную линию улицы.

Четырехугольная ограда с воротами, расположенная между флигелями, обединяет все здания в единое дворовое пространство со стороны улицы.

На плане дома № 24 - 1458 1900
дом, сильно разобран (все здания
выполнено в характерном стиле
архитектора втор. пол. XIX в.).

В обработке зданий используются
горизонтальные руст (1 этаж), плас-
кие каменированные пилasters (фри-
зом и центр главного дома), ароч-
ные окна, а также присутствующие
фигуры над окнами, вырезанные
декоративные детали в виде зен-
ков, цветочных гирлянд, круглых нишек
и пр.

Завершает здание венчающая кар-
низа небольшого профиля, состоящая из
крайних со скругленными окнами (фли-
гели) и мезонина (главный дом), вы-
полненная в форме скругленного ската.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) (индекс)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА СССР Памятник по охране памятников
 Адрес МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 (АССР, край, область; район, село, наименование ближайшего города и адресный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА		<u>Дом, где жил Ф.И. Чехов</u>		<u>Домик</u>				
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ		<u>памятник археологии</u>	<u>памятник истории</u>	<u>памятник архитектуры</u>	<u>памятник монумент. ис-ва</u>			
III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА								
IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		<u>по первоначальному назначению</u>	<u>культурно-просветительное</u>	<u>туристско-экскурсионное</u>	<u>лечебно-оздоровительн.</u>	<u>жилье помещени</u>	<u>хозяйственное</u>	<u>не использует</u>
предлож. по использ.								
V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ		<u>хорошее</u>	<u>среднее</u>	<u>плохое</u>	<u>аварийное</u>			
		+						
VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ		<u>союзная</u>	<u>республ.</u>	<u>местная</u>	<u>не состоит</u>			
					+			
наличие утвержденной охранной зоны								
VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ		<u>паспорт</u>	<u>фотографии</u>	<u>обмеры</u>	<u>реставрационные материалы</u>			
		+	+					
место хранения документов		органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ	
		<u>союзный</u>	<u>республикан.</u>	<u>местный</u>	<u>республикан.</u>	<u>местные</u>		
Дата составления карточки		<u>октябрь 1971</u>	<u>+</u>	<u>+</u>	<u>+</u>			
М. П.		<u>Купцова В.Н.</u>			<u>Инспектор по охране памятников</u> <u>Гармаш</u>			
Составитель		(Ф. И., О. должность или профессия, подпись)			(Ф. И., О. подпись)			