

232

3.4. - I.I4.9

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (НЕДВИЖИМЫЕ)

3500001080

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры

наименование республиканского органа охраны памятников

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА часовня Алмозерского прихода

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4 +	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Начало XIX века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Вологодская обл. Вытегорский р-н.

АССР, край, область, район, автономная обл.,

с. Старцево. От Вытегры автобусом на п. Новостройка 51 км.

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб			больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида— + 4
- Фото фрагментов— +
- Генплан—
- Обмеры: план— + I
- фасад—
- разрез—
- Схематический план охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) {
- для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
 - для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
 - для памятников архитектуры и монументального иск-ва — автор, строитель, заказчик, история создания.

Часовня относится к Алмозерскому приходу, приходским храмом которого являлась Ильинская церковь, построенная в 1816 г. Часовня перевезена из деревни Конецкой, где находилась до 1962 года.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Разобрано кровельное покрытие, западное крыльцо. Отсутствуют заполнения в окнах.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- а)

}	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Часовня стоит в середине села у поворота дороги.

Часовня — небольшая клетская постройка, рубленная из бревен диам. 22-25 см. в "лапу" единым срубом с трехстенной апсидой. Имеет 2 разновеликих косячатых окна на север и одно на юг. Первоначальное кровельное покрытие утрачено. Сохранились остатки поздней стропильной системы двускатной кровли. С запада часовня несколько удлинена за счет фронтона на кронштейнах, ранее опираемых на два столба сеч. 16x16 см /сейчас утраченных/, образуя открытую паперть. Западная дверь тесовая, на шпонках, с коваными металлическими деталями, в массивной колоде. Тесовые полы и потолки сгнили. Первоначальное состояние убранства интерьера не сохранилось.

- б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Является образцом типичной северной часовни.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Известия Археологической комиссии. вып. 52.
Клировые ведомости по I благочинию Вытегорского уезда
Благочинного Протоиерея Андриана благовещенского за
1879 г. № 66.

ВОСТОЧНАЯ СЕЛ. ВЫШЕРОТСКИЙ Р-Н
ДР. СВАРЦЕВО ЧАСЕНА ИЗ ДЕР. КОЩЕЦКОЙ
АМОЗЕРСКОГО ПРИХОДА
144. XIX В.



СДЕЛАЛИ Г. НОВИЦ
С. ХОЛОДОВ
ВЫПОЛНИЛ С. ХОЛОДОВ
1976г



Вологодская обл. Вытегорский р-н. с. Старцаво.
Часовня Адмиралского прохода. Западная фасад.

Фото: В. Пустовалов 1975г.
С. Холодов

62а



Вологодская обл. Вытегорский р-н. с. Старцево.
Часовня Алмозерского пруда. Северный фасад.

Фото: В. Пустовалов 1975 г.
С. Холодов



Вологодская обл. Вытегорский р-н. с. Старцево.
Часовня Алмозерского прихода. Южный фасад.

Фото: В. Пустовалов 1975 г.
С. Холодов



Вологодская обл. Вытегорский р-н. с. Старцево.
Часовня Алмозерского прихода. Восточный фасад.

Фото: В. Пустовалов 1975г.
С. Холодов

Адрес Вологодская обл. Вытегорский р. н. с. Старцево
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Часовня Алдозерского прихода
 II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		+ 4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА Начало XIX века
 IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительный	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ.
 V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+
союзная	республ.	местная	не состоит
			-

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	-

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов


Дата составления карточки 20 ноября 1975 г.
 М. П.

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный
	+	+
	республикан.	местный

Составитель Пустозолов В. М. Архитектор
 (ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____
 (ф. и. о., подпись)

Фото или схематический план



Часовня относится к Алмозерскому приходу, приходским храмом которого являлась Ильинская церковь, построенная в 1818 г. Часовня перевезена из деревни Конецкой.

Часовня-небольшая клетская постройка рубленая из бревен диам. 22-25 см "в лапу" единым срубом с трехстенной апсидой. Кровля двускатная, первоначальное покрытие утрачено. С запада часовня удлинена за счет фронтона на кронштейнах, ранее опираемых на два столба сеч. 16x16 см /сейчас утраченных/, образуя открытую паперть. Интерьер не сохранился.