

Решение №3735

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о наличии (отсутствии) запрещённой информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

11 февраля 2014 г.
13 час 40мин.

г. Москва

Заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Брагиной И.В. по результатам рассмотрения информации и (или) материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0, на предмет наличия (отсутствия) запрещенной информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства

установлено:

При переходе по указанной ссылке http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 предоставляется доступ к странице сайта «Википедия» под названием «Способы самоубийства», в которой размещена информация о различных способах самоубийства (кровопускания, порезы запястья, утопление, удушение, падение с высоты, из огнестрельного оружия и др.), а также содержится информация о совокупности необходимых для самоубийства условий: выбор места, времени, описание подготовительных действий, надежности и доступности каждого способа, дано описание препаратов и их дозировка. Например: «более популярным является способ суицида путём вдыхания газа, нежели путём прекращения дыхания. Инертные газы, как то: гелий, азот, аргон или токсичные газы, такие как окись углерода (угарный газ) — широко используются для самоубийств от удушья благодаря их способности вызывать потерю сознания и приводить к смерти в течение нескольких минут» / «Распространённым методом суицида является самоубийство с использованием огнестрельного оружия. В основном выстрел производится в упор, обычно в висок, реже в рот, под подбородок или в грудь». Последнее изменение страницы 11 февраля в 05:42.

Решение:

Страница http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 содержит запрещенную к распространению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, включающую:
- наличие информации об одном и более способах совершения самоубийства (п.3.2.1 Критериев*).

* Критерии оценки материалов и (или) информации, необходимые для принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие запрещенную информацию, в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», утвержденные приказом Роскомнадзора, ФСКН России и Роспотребнадзора от 11.09.2013 № 1022/368/666 (зарегистрирован Минюстом России 18.11.2013 № 30301)

Способы самоубийства — Википедия - Windows Internet Explorer предоставлен Яндекс

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

Google Поиск Поделиться Дополнительно Войти

Избранное W Способы самоубийства — Википедия Домой Веб-каналы (3) Читать почту Печать Страница Безопасность Сервис

Создать учётную запись Представиться системе

Статья Обсуждение Читать Править исходный текст История Поиск

Википедия

Свободная энциклопедия

Заглавная страница
Рубрикация
Указатель А—Я
Избранные статьи
Случайная статья
Текущие события

- Участие
 - Сообщить об ошибке
 - Портал сообщества
 - Форум
 - Свежие правки
 - Новые страницы
 - Справка
 - Пожертвования
- Печать/экспорт
- Инструменты
- В других проектах
 - Викиданные
 - Викисклад
- На других языках
 - English
 - فارسی
 - Français
 - हिन्दी
 - ქართული
 - Svenska
 - தமிழ்
 - తెలుగు
 - Türkçe

Править ссылки

Способы самоубийства

Материал из Википедии — свободной энциклопедии [править исходный текст]

Способом самоубийства называют любые средства, с помощью которых человек совершает самоубийство, намеренно уходя из жизни. Способы самоубийства могут быть классифицированы в соответствии с двумя методами прерывания жизнедеятельности: физические или химические. Физические методы обычно действуют по принципу парализации **дыхательной системы** или **центральной нервной системы**, как правило, уничтожая один или несколько ключевых компонентов. Химические методы основываются на прерывании биологически значимых процессов, таких как **клеточное дыхание** или нарушение **диффузионной способности** (*англ.*). Химические способы самоубийства затрудняют доказательство самоубийства, в то время как физические методы обеспечивают прямые улики.

Содержание [убрать]

- Кровопускание
 - 1.1 Порезы запястья
- Утопление
- Удушье
- Падение с высоты
- Из огнестрельного оружия
- Повешение
- Сдавливание дыхательных путей
- Удар транспортом
 - 8.1 Железнодорожный суицид
 - 8.2 Метрополитен
 - 8.3 Транспортный суицид
 - 8.4 Авиация
- Яд
 - 9.1 Пестициды
 - 9.2 Передозировка медикаментами
 - 9.3 Окись углерода
 - 9.4 Прочие отравляющие вещества
- Преднамеренное заражение
- Самосожжение
 - 11.1 Вулкан
- Ритуальный суицид
 - 12.1 Сэлпуку
 - 12.2 Самопринесение в жертву
- Голодание

Способы самоубийства — Википедия - Windows Internet Explorer предоставлен Яндекс

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

Google Поиск Поделиться Дополнительно Войти

Избранное W Способы самоубийства — Википедия Домой Веб-каналы (3) Читать почту Печать Страница Безопасность Сервис

Кровопускание [править исходный текст]

См. также: *Самоповреждение*

Лица, планирующие попытку самоубийства или опробующие оружие, чтобы выяснить его эффективность, могут сначала сделать неглубокие порезы, называемые в литературе *колеблющимися* или *предварительными* ранами (*насечками*). Часто они представляют собой множественные параллельные надрезы, не носящие смертельного характера.^[1]

Порезы запястья [править исходный текст]

Порезы запястья иногда практикуются с целью *самовредительства*, а не самоубийства, однако если кровотечение обильное и / или неконтрольно, данные действия вызывают сердечную аритмию с последующей тяжелой гиповолемией, шок, *Непроходимость сосудов* и / или *остановку сердца*. В конечном итоге может наступить смерть.^[2]

В случае неудавшейся попытки самоубийства человек может пострадать от травмы сухожилий внешних мышц-сгибателей, *локтевого (англ.)* или *срединных (англ.)* нервов, контролирующих мышцы руки. Эти повреждения могут привести к временному или постоянному снижению чувствительности и / или двигательной способности, а также послужить причиной хронических соматических или вегетативных болей.^[3] Как и в случае любого кровотечения с потерей объема циркулирующей крови более 40 %, требуется агрессивная реанимация, чтобы предотвратить смерть пациента; для предварительной остановки кровотечения применяются стандартные методы оказания *первой помощи*.

Утопление [править исходный текст]

Основная статья: *Утопление*

Самоубийство при помощи утопления — акт сознательного погружения себя в воду или другую жидкость с целью воспрепятствовать *дыханию* и лишить мозг доступа к *кислороду*. Вследствие естественной борьбы организма за свою жизнь, попытки совершить самоубийство через утопление часто предусматривают использование тяжелого объекта с целью преодоления этого рефлекса. По мере повышения уровня *углекислого газа* в крови, *центральная нервная система* заставляет дыхательные мышцы сокращаться, и самоубийца делает попытку совершить вдох, находясь в воде. Смерть обычно наступает, когда уровень кислорода в крови становится слишком низким для поддержания работы клеток головного мозга. Утопление является одним из наименее распространенных способов самоубийства: его процент составляет менее 2 % от всех зарегистрированных самоубийств в *Соединенных Штатах*.^[4]

Удушье [править исходный текст]

Суицид при помощи удушья — это ограничение доступа кислорода, вызывающее *гипоксию*, а в конечном итоге *асфиксию*. Для этого может использоваться нахождение в замкнутом пространстве без кислорода или специальный пластиковый пакет, фиксирующийся на голове. Такие попытки могут включать использование депрессантов для достижения состояния обморока с целью исключить панику и рефлекторные попытки избежать асфиксии в состоянии *гиперкапнии*. Невозможно совершить самоубийство просто задержав дыхание: когда уровень кислорода в крови становится слишком низким, мозг посылает сигнал, вызывающий рефлекторный вдох. Даже если человек способен преодолеть данный рефлекс, в момент потери сознания он перестанет контролировать дыхание, и нормальный ритм восстановится.^[5]

По этой причине, более популярным является способ суицида путём вдыхания газа, нежели путём прекращения дыхания. *Инертные газы*, как то: *гелий*, *азот*, *аргон* или токсичные газы, такие как *окись углерода* (угарный газ) — широко используются для самоубийств от удушья благодаря их способности вызывать потерю сознания и приводить к смерти в течение нескольких минут.^{[6][7]}

Падение с высоты [править исходный текст]

В *Соединённых Штатах Америки* прыжок с высоты является одним из наименее распространенных способов совершения суицида (менее 2 % от всех зарегистрированных самоубийств в 2005).^[4]

В *Гонконге* прыжок с высоты — один из самых распространенных способов совершения самоубийства, составляющий 52,1 % от всех зарегистрированных самоубийств в 2006 при сопоставимых пропорциях в предыдущих годах.^[8] Центр исследования и профилактики суицида *Гонконгского университета* утверждает, что причиной этого может являться распространенность легкодоступных многоэтажных зданий в Гонконге.^[9]

Имеются несколько задокументированных попыток самоубийства путем совершения *прыжков с парашютом* людьми, которые с умыслом не раскрыли парашют (или сняли его в процессе *свободного падения*) и оставили предсмертные записки.^{[10][11]} Парашютист-эксперт и бывший солдат 22-го полка *Особой воздушной службы* *Чарльз Брюс (англ.)* совершил самоубийство^[12] после 8 лет психиатрической болезни путем прыжка без парашюта из легкого самолета «Сессна»

Джульетта: О нож счастливый! *[Вынимает нож Ромео из ножен.]*
Вот ножны! *[Закалывает себя.]*
Здесь ржавей и дай мне смерть! *[Падает на тело Ромео и умирает.]*
— *Ромео и Джульетта*, акт 5, сцена 3



Бездомная девушка намеревается утопиться.