

證治準

五 外科

丹毒 癰疹 浸淫瘡

赤白遊風 疥癬 熱汗浸漬成瘡

紫白癜風 疥

烏白癩 癬

漢書門			
一	二	九	七
八	三	二	一
冊	架	函	號

庫文閣內			
函	冊	架	號
九	〇	三	九
〇	七	一	〇
冊	架	函	號

內閣文庫	
番號	漢 12971
冊數	100 (63)
函號	301 60

染函



丹毒

內經運氣丹燦皆屬火經云少陽司天客勝則丹疹外發及為丹燦是也
聖惠云夫一切丹毒者為人身體忽然變赤如丹之狀故謂之丹毒也或發手足或發腹上如手大皆風熱惡毒所為重者亦有疽之類也若不急治則痛不可忍久則壞爛出膿血數升若發於節間便令人四肢毒腫入於腸則殺人小兒得之最為急也
戴復菴云發丹色狀不一痒痛亦異大槩皆因血熱肌虛風邪所得而發然色赤者多以赤故謂之丹宜消風散入燒楓樹子存性為末酒

丹毒

外科五

六十一

調服有發而色白者謂之冷瘕宜消風散雜黑神散
酒調此病多緣肌肉疎為風邪所襲而成風熱則赤
風冷則白今人但呼赤為丹白為瘕所以用酒調土
殊服之而愈者亦以脾主肌肉土能入脾各從其類
古方亦名為癭疹非特分寒熱亦兼備四氣近世方
論呼為白婆瘕赤為血風赤白二證並可用烏藥順
氣散和消風散酒調服白者多用順氣散赤者多用
消風散病此者俱宜用藿香正氣散煎有人一生不
可食雞肉及鯨魚動風等物纔食則丹隨發以此見
得係是脾風脾主身之肌肉藿香正氣散乃治脾之

藥而土殊亦入脾之藥此方屢試屢驗丹溪云
傷痲者胃氣極虛一身之火游行於外所致宜補以
降之嘗治一中年男子癰潰後發熱乾嘔背發丹
熨用諸般敷貼丹熨藥及用刀於箇箇丹頭出血丹
皆不退後以半陳生薑加補劑治嘔不效遂純用參
半兩歸朮各錢半濃煎一貼嘔止二三貼丹漸緩熱
漸減約五十餘貼熱始除神氣始復
金花散 治一切丹毒熱痛焮赤

鬱金

黃連

黃芩 各壹兩

糯米 合

丹毒

小斗五

六

右為末每用蜜水調如泥雞翎掃丹上乾即易之
治一切丹毒惡氣攻刺身體赤腫疼痛不可忍簡要濟衆

車前草

益母草

地膽草

右等分爛研塗乾再塗之

如無新者只以乾者為末冷水調傳

治一切丹毒惡氣五色無常不即療之痛不可忍若
皮膚壞則出膿血或發節解則斷入四支此蓋疽
之類也宜速治之方

大蒜或小蒜

右杵如泥厚塗之乾即再塗以差為度

又方

赤小豆

壹升

羊角

燒灰

右為末雞白和塗如無羊角即單用小豆亦良

治一切丹毒走皮中浸淫疼痛方

蟻螬研

右以雞子白和塗乾再塗

先刺破塗之良

治一切丹毒偏身

芸臺子

壹兩

右以酒壹大盞和研去滓煎五七沸無時溫服壹
合孫真人云治丹神驗方擣芸臺葉傳之即差未
愈但三日內傳之臣以正觀十七年三月八日內
江縣每以飲多至夜睡中覺四支骨肉疼痛目眩

丹毒

小豆

六

頭疼額角上如彈丸大腫不得手近痛至午時至
右角至夜諸處皆到其眼合並不得開幾至於斃
縣令劉公種種藥治不差經七日臣自處此方其
效如神故疏之以傳於世 又戴行之家傳方云
如無青者以乾者為末水調傅凡丹毒遍身或連
腰腹周匝百方不能治惟此輒能治之凡治二十
四般丹毒

仙人水鑑治火丹

蕎麥麵

黃連

各少許

右二味同研細塗立差切勿得入油及鹽

孫真人曰丹毒一名天火肉中忽有赤如丹塗之狀
大者如掌甚者遍身有痒有腫無定色或有白丹肉
中腫起痒而復痛微虛腫如吹癰疹狀亦有雞冠丹
赤色而起大者如錢小者麻豆粒狀如雞冠色皮溢
一名茱萸丹或有火丹或有冰丹遍身起遇水濕搏
之晃晃然如黃色如有水在皮中喜着眼及陰此雖
小疾令人至死也

治丹毒搗方

升麻

漏蘆

芒硝

各貳兩

梔子

貳拾枚

黃芩

叁兩

葫蘆

伍兩

丹毒

外科

六十一

右件以水參升浸良久煮取貳升以故布染汁搗後須服漏蘆湯

漏蘆湯方 非裏實證不可用

漏蘆

白斂

黃芩

麻黃

白薇

枳殼

升麻

芍藥

甘草

大黃

各參兩

右以水壹斗煮參升分三服快下之無藥之處只單用大黃下之

五香湯

主熱毒氣卒腫痛結核或似癰疽使人頭

疼寒熱氣急者數日不除殺入方

青木香

藿香

沉香

丁香

薰陸香

各壹兩

右以水伍升煮取貳升分三服不差更服之

劉涓子鬼遺方治丹癰疽始發焮熱浸淫長成搗湯

方

升麻

黃芩

黃連

大黃

各壹兩

當歸

甘草

各壹兩

芎藭

各壹兩

芒硝

各參兩

麝羊角屑

壹兩

右咬咀以水壹斗參升煮取伍升絞去滓鎊中內

手

小斗

六

丹毒
芒硝上火攪令成沸盡滓稍分適冷熱貼常搗腫
上數過其熱隨手消散王練甘林所秘不傳此方
朱氏家傳治火丹

伏龍肝

豬槽下土

多年者

朱砂

尖諸

右為末雞子清調鵝毛掃

又方

躑躅花根

曲蟾土

壁上多絲蟲窠

百艸霜

伏龍肝

豬槽下土

右如上法用之

金花散

鬼遺

治一切丹毒

鬱金

黃芩

甘草

山梔子

大黃

黃連

糯米

已上各壹兩

右七味生為末冷水和少生蜜調藥以鵝毛掃之

長沙醫者鄭愈傳治大孕丹諸般毒聖塗散

凌霄花

萬州黃

各壹分

芋根

半兩切焙

右同杵爛以酒和蜜同調服少許仍塗丹上立效

麻黃散

金

治惡毒丹及風疹

麻黃

升麻

葛根

各壹兩

射干

雞舌香

甘草

炙各半兩

石膏 半合

右吹咀以水參升煮取壹升大人作壹服三歲兒分三服日三

本事治烟火丹發從背起或兩脇及兩足赤如火景天草真珠末壹兩搗和如泥塗之又方治螢火丹從頭起慎火草即景天搗和苦酒塗之

丹毒藍靛傳熱秘錄即易十母

肘丹者惡毒之瘡五色無常芋根參斤水參斗煮汁每日塗之

治赤丹用黃瓜種中瓢水去字以器貯之用時以水

塗患處 又方用臘雪貯器中又化為水以水塗赤

游妙並初虞世

丹諸丹毒腫蚯蚓矢水和傳之聖惠方外臺同

千療丹癭疹方酪和鹽煮以手摩之手下消

治赤游風腫蕎麥麵苦酒調傳兵部手集

楊治熱赤游丹括蕒末二大兩醞醋調塗之

治五色丹毒煮栗皮有刺者洗之佳

拔毒散 治熱毒丹腫游走不定

石膏 寒水石並生用黃礬

甘草 各壹兩

右為細末以新水調掃之或紙花子小貼尤妙涼水潤之

十二件单方 治丹毒或得一物瘡

水苔 生地黃 生松葉 蒴藿葉

慎火草 浮萍 豆豉和水 大黃和水

梔子和水 黃芩和水 硝石 豆葉

右一十二味但得一味搗以貼之即瘡赤小豆末

和雞子塗之無雞子水和用之

療竈丹從兩脚赤如火燒

右用五加葉燒作灰伍兩取煨鐵槽中水和塗之

丹毒癰

蜈蚣乾者壹條 白礬如皂子大 雷丸壹个

百部貳錢

右為細末醋調塗之

郭氏金黃散 治熱毒丹流遊走不定疼痛不止

寒水石貳兩 鬱金壹對 藍實

大黃 黃礬 黃連

景天各壹兩

右為細末用雞子清調敷水亦可

風丹 痛者為丹毒痒者為風丹

賈宅小娘風痒黃精丸四十粒與

白朮 柒分

枳實 炒

黃芩 肆錢

右分八貼下之食前

遍身風痒癢疹凌霄花細末酒下壹錢立止

鮑允中年五十歲風丹痒甚腹微疼咽不利面身微

腫五六日不退兩寸脉滑大實右浮大左浮弦小以

炒芩炒連歸芍芍地桔草黍粘紫葳各一錢防風黃

芪各半錢凡五六貼而安

世河間神佑丸 治風丹愈而復發或隔一月發或隔

雜病六

丹一人患風丹徧身痒因酒得者

浮萍 半兩

防風

黃芪

羌活 叁錢

當歸 貳錢

乾葛

麻黃 壹錢

生甘草 半錢

世治冷丹風

防風

甘草

白僵蠶

蟬退

川芎

白芷

茯苓

荆芥

陳皮

厚朴

蒼耳子

人參

右為朱豆淋酒調服貳錢

丹毒

小斗

七十一

丹痒者用韭葉抄此鹽與香油以手摩之立愈
治風丹用穿山甲洗去腥於瓦上炒過存
性每壹兩入甘草參錢為末米飲調服
治血風疔
瘡瘡癩瘡浮萍搗取自然汁豆淋酒下四物浸酒下
亦得

丹用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋旋刮取塗患
處未瘥更入硫黃少許磨塗之

世河新藥
黃莖

此一人患風代爾其藥因世新書

赤白遊風

薛赤白遊風屬脾肺氣虛腠理不密風熱相搏或寒
閉腠理內熱怫鬱或陰虛火動外邪所乘或肝火風
熱血熱治法若風熱用小柴胡湯加防風連翹血熱
用四物加柴胡山梔丹皮風熱相搏用荆防敗毒散
內熱外寒用加味羌活散胃氣虛弱用補中益氣湯
加羌活防風及消風散血虛用加味道遙散陰虛道
遙散六味丸若肝腎虛熱用六味丸則火自息風自
定痒自止若用祛風辛熱之劑則肝血愈燥風火愈
熾元氣愈虛腠理不閉風客內淫腎氣受傷相火翕

赤白遊風

小科十五

七十一

合血隨火化反為難治矣。一男子秋間發疔瘡，此元氣虛而外邪所侵也。先用九味羌活湯二劑，又用補中益氣加羌防而愈。後不慎起居，盜汗晡熱，口乾唾痰，體倦懶言，用補中益氣湯加減八味丸而愈。一婦人身如丹毒，搔破膿水淋漓，熱渴頭暈，日晡益甚，用加味道遙散而愈。一婦人患赤白遊風，晡熱甚，余用清肝養血之劑，不信，乃服大麻風藥，臂痛而筋攣，又服化痰順氣之劑，四肢痿弱而歿。一婦人患前症，數用風藥煎湯，泡洗以致腹脹而歿。一女子赤暈如霞，作痒發熱，用加味小柴胡湯加生地。

黃連翹牡丹皮而愈

如冰散 治風邪熱毒壅滯肌肉榮衛不宣蘊積成腫血溢膚腠如丹之狀風隨氣行遊無定處邪毒攻衝熾赤熱痛

朴硝 伍兩 另研 寒水石 蛤粉 各叁兩

白芷 壹兩 片腦 壹錢 另研

右為細末研勻每用新汲水調稀稠得所以雞翎塗掃不令藥乾

治赤遊腫方

川大黃 貳兩 慎火草 伍兩

赤白遊風

外科五

三

右各搗塗之乾即再塗

治赤遊腫流徧身赤色入腹即死方

右用生豬肉傅上數數換之其肉蟲鳥俱不食臭惡甚也

白芷 壹兩

丁香 壹錢

林薜 肆兩

寒水石

硫磺 各參兩

如神效赤紫

刺血並刺取咬氏之紫風韻康計致無衣或飛毒

咬火端 或風平流毒擊擊眼肉榮南不宣盛發

黃乾 肆肆氏文而愈

○紫白癜風

白駮

瘰癧

海龍蛇散 治風虛頑麻遍身紫白癜風癢痒痛者

白花蛇 去骨 焙

黑稍蛇 去骨 焙

草解

天麻

黃芪

金毛狗脊

自然銅

骨碎補

楓香 研

草烏頭 鹽水 浸 剉

地龍 各壹 兩

乳香

沒藥 各參 錢

麝香 貳錢

右為細末酒糊丸梧子大每服拾伍丸酒下食後為末酒調服亦得

羅何首烏散

治白癜紫癩諸風筋骨疼痛徧身疥

癩手足皸裂睡卧不穩行步艱難善療癩疾眼斷
白仁鼻梁崩塌並宜服之

何首烏

蔓荆子

石菖蒲

荆芥穗

甘菊花

枸杞子

苦參 去蘆

威靈仙 各半兩

右為細末每服參伍錢食後温酒調下或茶清或
蜜水亦得日進二服

當歸散 治皮風紫白癩風

當歸 去蘆

赤芍藥

苦參 去蘆各半兩

赤土 壹兩

右為細末生猪脂貳兩熬油去粗同蜜壹兩作一
處調藥隔一宿每服壹大匙熱酒調下空心食後
各一服並忌雞鴨無鱗魚豆腐等物

本事烏頭丸

治宿患風癩遍身黑色肌體如木皮

膚癩澁四肢麻痺

草烏頭

入竹籬內以水浸用瓦片於籬內就

水中瀧洗如打菱角法宜候瀧洗去大皮及尖控
起今乾用麻油肆兩鹽肆兩入銚子內炒令深黃
色傾出油只留鹽并烏頭再炒令黑色烟出為度
取一枚劈破心內如米一點白恰好如白多再炒

治紫白癩風塗藥

趁熟取羅為末用醋糊丸如桐子大每服參拾丸
空心晚食前温酒下真州資福菴文雅白老有此
疾服數年黑黥頓除脚力强健視聽不衰有一宗
人遍身患紫癩風身如墨服逾年體悅澤予服之
一年諸風疥瘡瘍皆瘥性差執雖云生毒要之五
七日作烏頭粥以之為佳粥法用豫章集中者佳

白礬 綠礬 生砒霜 各壹錢
右研極細如粉用生苧子蒂蘸擦患處先浴後擦
黃膏 治紫白癩風瘡癬疥

雄黃

雌黃

砒霜 各半錢 並另研

白礬

黃丹 並另研

蛇床子 為末

簡茹 各壹兩

白膠香 另研

輕粉 各壹錢

右件用清油肆兩入巴豆肆粒煎黃色去巴豆入
諸藥又入黃蠟少許熬成膏子先用荆芥湯洗後
用藥擦神效

四神散 治紫白癩風

雄黃

雌黃

硫黃

白礬 各等分

右研為細末每用時先浴令通身汗出次用生薑

紫白癩風

藥擦患處良久熱湯洗當日色淡五日除根

又方

紫癩白癩兩般風附子雄黃最有功薑汁調勻茄蒂蘸擦來兩度更無蹤

世紫白癩風貝母為末以胡桃肉蘸洗浴後擦之神效又方以信石好者為土研極細用真香油調如薄粥過一宿取清油傳之愈又方用金獅草搗碎

擦之累效

丹又方杜大黃 飛礬 右以肥皂為丸擦之

紫癩風夫紫癩風者由皮膚生紫點搔之皮起而不

痒痛者是也此皆風濕邪氣客於腠理與氣血相搏

致榮衛不澁風冷在於肌肉之間故令色紫也

白花蛇散 治紫癩風

白花蛇 貳兩 晚蠶蛾 貳錢 白僵蠶 炒

烏犀角屑 麻黃 去節 何首烏

天南星 薑製 天麻 白附子 炮

桂心 草薢 酒浸 白蘚皮

羌活 去蘆 蔓荊子 防風 去蘆 各半兩

磁石 壹兩 醋淬 為末 研

右為細末入研令勻每服貳錢食前溫酒調下忌

紫癩風 外科五 七

熱麵豬魚蒜等物

酸石榴丸 治紫癩風其効如神

酸石榴 柴枚去皮 瓷盆內盛隨 炊飯上蒸爛絞取汁 羌活 去蘆

防風 去叉 薄荷葉 人參 去蘆 各壹兩

羌蔚子 白附子 炮 苦參 去蘆

烏喙 搗絞 犀角屑 各半 冬消梨 貳拾枚 去皮核

取汁

右件為末取前二味汁煎如膏和丸如梧桐子大 每服貳拾丸温酒送下不拘時候

桑枝煎 治紫癩風

桑枝 拾斤 益母草 叁斤

右件用水伍斗慢火煮至伍升濾去粗入小鍋內 熬為膏每夜臨卧服半合温酒調下

硫黃膏 治紫癩風

硫黃 白礬 並細研 各壹兩 礶砂 細研

白附子 各半 附子 雄黃 細研各 柒錢半

蛇蛻 壹條

右為細末入研令勻用清油肆兩黃蠟貳兩先煎 油三五沸下蠟後入藥末煎成膏每取塗所患處 日三度用之

紫癩風

外科五

卷

灰藿膏 治紫癩風

灰藿草 不以多少燒作灰用重

蝦蟇灰

白礬灰

硫黃 各半兩

雄黃 貳錢

硃砂 朱錢半

膩粉 研

麝香 各壹錢 研

右外藥為細末同研令勻用灰藿膏調塗所患處乾即再塗之

治紫癩風

硫黃 貳兩細研

右先用麈布擦患處令傷用面油調藥末如膏一日三度塗之

白癩風夫肺有壅熱又風氣外傷於肌肉熱與風交并邪毒之氣伏留於腠理與衛氣相搏不能消散皮膚皴起生白斑點故名白癩風也

烏蛇散 治身體頑麻及生白癩風

烏蛇 參兩 酒浸

白殭蠶 炒

獨活 去蘆

天麻

胡麻子 各貳兩

天南星 貳錢 半

白附子 炮

川烏頭 炮去皮臍

桂心

防風 去蘆

細辛 苗去

枳殼 去穰 炒

蟬蛻 各半兩

右為細末每服貳錢温酒調下不拘時

防風湯 治白癩風

防風 去蘆

地骨皮

山梔子

王不留行

荊芥穗

惡實

人參 去蘆

生乾地黄 各壹兩

甘艸 炙 錢半

右吹咀每服伍錢水貳盞入惡實根少許煎至壹盞半去粗溫服不拘時候日進二服大有神效

苦參散 治肺藏久積風毒皮膚間生白癩不止

苦參 去蘆叁兩

松脂

附子 去皮臍

梔子仁

木蘭皮

露蜂房 各壹兩

烏蛇 貳兩 酒浸

右為細末每服貳錢溫酒調下不拘時候

摩風膏一治白癩風

附子

川烏頭

防風 各貳兩

凌霄花

躑躅花

露蜂房 各壹兩

右件細剉用豬脂叁斤煎煉看藥黃焦去粗候冷收斂合中用摩風癩上以差為度

又方

硫黃

蜜陀僧

膩粉

乳香 四味並 另研

杏仁

白僵蠶 炒

右為細末酥調成膏用漿水洗瘡以生布擦破塗

白癩風

外科五

八

之日夜四五次甚妙

治白癩風

紅灰藿草

蒼耳根莖

各伍斤

茄子根莖

叁斤

右件並晒乾一處燒灰用水壹斗煎湯淋取汁却於鍋內熬成膏以麤合盛用好乳香半兩研又入鉛霜膩粉各貳錢半相和入於膏內用煉成黃牛脂貳兩入於膏內調攪令勻每取摩塗所患處一日塗三上夜塗一上

治白癩風胡桃塗之

胡桃 初生青者伍枚

硫黃 半兩細研

白礬 貳錢半細研

右件和研為膏日三兩次塗之瘡

治白癩風

附子 壹枚生用

硫黃 半兩研

鷄子 叁个用米醋浸經七

日出看殼軟取出用白調藥

為細末用米粉貳錢半更研令勻雞子白調塗之

玉粉膏 治白癩風

白礬

硫黃 各半兩

右件同研如粉用醋調塗即瘡

治白癩風如雪色

硫黃

香墨 各壹兩半

白癩風

外斗五

八十一

右件同研如粉用生布措癩上微傷用醋和如膏塗之作瘡未差更塗

三聖膏 治白癩風

硫黃 生研

黃丹 各半兩研

右件用生絹袋盛緊縛定蘸生薑自然汁於白癩上搽之日夜十次自愈

治白癩風

草烏 半兩

芭豆 貳錢半

右為細末以醋和為劑用絹布裹定浴後擦之其藥力自下矣

紫桂散 治白點漸長如癩

桂 不以多少去麁皮

右為細末唾津和調傅每日三四次塗傅之甚妙

又方 蘿蔔白汁 生白礬 叁錢 先用生布措令

微破調之不過三上差

又方 楸木白皮 細剉用米伍斗煎取伍升濾去

粗於慢火上再熬如稠膏用不津器收每用膏以

手摩塗所患處日三五次上効

治白癩風淋洗

桑柴灰 叁斗

右內大甌內蒸使氣溜下釜中

取湯淋汁熱洗不過五六度差

白駁病源論云風白駁者面及頸項身體皮肉色變白與肉色不同亦不痒痛謂之白駁此亦是風邪搏於皮膚血氣不和所生也夫白駁者是肺風流注皮膚之間久而不去之所致也多生於項面點點斑白但無瘡及不痒痒不能早療即便浸淫也治面上風白駁

弊帛

蟾頭

蛇蛻皮

故麻鞋底

苕帚

龍帶各壹兩

右件藥以月蝕之夜盛蝕時合燒灰為末每服壹

錢温酒調下日進三服更用此散醋調塗之甚忌雞豬魚肉大蒜等物

治白駁

硫黃研細

草决明

半夏生用

槲樹皮

燒灰各壹兩

蛇蛻皮

壹條燒灰

右為末用清漆和之薄塗白處欲塗藥時先用巴豆中截摩白處令皮微起却敷藥二三遍即愈

又方

雄黃

硫黃

並細研

附子

生用各壹兩

右為細末醋調塗之

白駁
又方

雌黃

硫黃各錢半

蛇蛻皮或條

右件同研為末用醋調如膏先以巴豆中截指白處令皮起然後敷藥三二遍差

又方

硫黃

研川烏頭各壹兩

為細末醋調塗之

又方

桂心

為末

以唾調塗駁上日再塗即愈

又方

取樹孔中水溫熱洗之然後搗桂心牡蠣等

分為末

用面油調塗白駁上日三夜一

又方

先用新布擦令赤用醋摩巴豆塗之效

又方

鱧鱺魚脂 右先洗拭駁上擦令微痛用魚

脂塗之 一上便愈

治白駁

用蛇蛻燒末醋調敷上神效

癩瘍風

夫風邪積熱居於肺腑久而不散流溢皮膚

令人頸邊胸前腋下自然斑駁點點相連其色微白

而圓亦有紫色者亦無痛痒謂之癩瘍風也凡此皆

風之與熱伏留肌腠之間氣血不和乃生此疾也

烏蛇散

治癩瘍風斑駁如白癩

烏蛇兩

犀角屑壹兩

防風

羌活並去蘆

黃芩去蘆

苦參去蘆各貳兩

人參

丹參

玄參

癩瘍風

小科

八

沙參

各去蘆

桂心

秦艽

去蘆

川芎

梔子仁

白鮮皮

川升麻

通草

白蒺藜

枳殼

煨炒去穰
各壹兩

右為細末每服貳錢溫酒調下食後良久服之忌雞豬魚蒜熱麵等物

吹帚散

治面及項忽生白

狀如白癬名曰癰瘍

故吹帚

甌帶

鞋底

蛇蛻皮

各半兩

右件四味以月蝕夜伺候月正蝕時都燒之成灰

研令細每服貳錢溫酒調下不拘時候仍用醋調

藥如膏塗敷駁上即消

又方

烏蛇 壹條

右為細末每服貳錢用熱豆淋酒

調下日進三服

女萎膏

治身體癰瘍斑駁

女萎

附子

雞舌香

木香

白芷 各半兩

麝香

研壹錢

右件細剉用臘月豬膏半斤煎藥看黃焦便去滓入麝香攪令勻放疑用麈布擦斑駁上微疼塗之即瘥

蜀水花膏 治癰瘍

蜀水花

鷹糞白

白附子

白欵

當歸 各壹兩

麝香 壹錢

右件剉碎用豬脂壹斤合煎諸藥焦黃去粗候冷入麝香攪令勻於瓷合中盛先擦微破敷塗之

蒼耳丸 治癰瘍風

蒼耳葉 不計多少陰乾

葇若子

右為細末每用伍兩取粟米貳合煮作粥即研如膏却用葇若子淘去浮者炒令黃黑色搗為末用壹兩相和令勻丸如菉豆大每服貳拾丸空心溫

酒送下晚食前再服

又方

附子

硫黃 各半兩研

蒼耳 壹握陰乾

右為細末用醋調先以生布揩擦微赤破敷塗之乾即更塗一方加鐵精無蒼耳

又方

荊藿 貳斤

防己 半斤

並燒灰用水淋取醞汁

洗癰瘍訖後別用醋研防己塗之即愈

又方

羊蹄草根蘸醋於生鐵上磨旋旋刮取塗於患處未瘡更入硫黃少許同磨塗之

癰瘍風

外科

卷六

又方

青胡桃皮

叁枚 硃石 貳錢半 細研

右件爛搗入醬少許更研令勻先用泔清洗之然後塗於患處

又方 烏賊魚骨用三年陳醋研磨如糊先用生布擦令肉赤即塗其上

又方 五月收赤脚蜈蚣燒灰醋調塗之

又方 用自歿蜚蜋為末先用布指擦患處令熱敷之一宿即瘥

烏白癩

烏癩 夫癩疾皆是惡風及犯觸忌害所得初覺皮毛變黑或淫淫苦痒如蟲行或眼前見物如垂絲言語無定心常驚恐皮肉之中或如桃李癩疹赤黑手足頑麻針刺不覺痛脚下痛頑不得踏地凡食之時開口出氣而鳴語亦如是身體生瘡痛痒而時如蟲行或兩肘如繩縛此名烏癩又有黑癩凡二癩之症大同小異故不別錄也

服
蝟皮丸 治烏癩

蝟皮

蝟蛇頭

各燒存性

魁蛤

各壹

烏白癩

小科五

八七

蜈蚣 去頭

蠱蟲 去頭

蟻螞 焙乾

紅娘子 去頭

水蛭 去頭

蟹螯 去頭

蜘蛛 焙乾

鮫鱧 焙乾

龍骨 研

川椒 炒

川大黃

黃連

麝香 研

桂心

水銀 各半

石膏 研細

川芒硝 各壹

白礬 枯

滑石 研水飛

甘遂 與胡椒同炒以胡椒為度各貳錢半

附子 貳枚炮去皮臍

巴豆 去皮膜

雷丸 各拾伍粒

右為細末入研令勻煉蜜和丸如小豆大每服壹丸溫水送下空心臨卧各一服未覺每服加壹丸

如小便莖中痛即有蟲下皆死也細觀形狀痛多即減一丸痛少則加至貳丸以瘥為度

右方乃攻毒取蟲之峻劑非灼知臟腑有蟲毒及精神可勝攻下者不可輕服仍參薛氏治癩風變

症類症治法用之 見雜病準繩第五

外治 治烏癩皮膚變黑生瘡腫痛殺蟲雄黃藥塗之

雄黃 水飛

金星石

銀星石

紫石英

白石英

太陰玄精石

馬牙硝

白礬 各壹兩

右為細末入甕合中用白土泥固濟候乾用炭火

烏白癩

外科五

八十八

伍斤煨通赤即止以手蓋罨藥合候來日取出於
濕地上紙襯盆蓋出火毒二伏時再研如粉取楓
樹膠煮汁和調每日用塗之以差即止
硫黃散 治烏癩瘡久不瘥

硫黃

雄黃

雌黃

金星石

銀星石

握雪石

水浮石

寒水石

蜜佗僧

馬牙硝

不灰木

槐白皮

蟬蛻

亂髮灰

蜂窠灰

蝸牛子

牡蠣

麝香已上各壹錢

白礬伍錢

研細用水銀半兩以津唾殺研如泥另入膩粉貳

錢半用生清油肆兩調勻每於患處遍塗之立效

大黑神膏 治烏癩及諸癩遍身生瘡及多膿血

川烏頭

芎藭

川升麻

防已去皮

黃檗

藜蘆

黃連

白礬細研

雄黃

雌黃並細研

胡粉各半兩研

巴豆

杏仁各拾肆粒

松脂

亂髮各如雞子大

右剉如大豆粒用豬脂貳升并藥同煎以亂髮消

盡為度綿濾去粗後入雄黃雌黃胡粉白礬攪勻
收入甕器中每用塗於瘡上一日至夜三次塗之
每次以熱鹽湯洗過然後更塗之藥勿令入口眼

治烏癩殺蟲

雌黃

不拘多少

右研如粉用醋和雞子黃攪勻塗於

瘡上乾即再塗

酒蜂房釀酒

治烏癩

露蜂房

伍兩

苦參

肆斤

右件細剉用水叁斗煮取壹斗貳升去粗浸麴肆
斤半炊糯米叁斗入麴糞攪拌如常醞法酒熟壓

去糟每温

小盞食前服之

夫白癩疔者其語聲嘶啞目視不明四肢頑疼
身體大熱心中懊惱手脚緩縱背脊拘急內如針刺
或生癰疹而起往往正白在皮肉裏鼻有息肉目生

白珠當於瞳子視無所見名白癩也

白花蛇散

治癩病語聲嘶啞者

白花蛇

酒浸

晚蠶蛾

去頭足翅

天麻

槐子

羌活

防風

各去蘆

蔓荊子

歲靈仙

白鮮皮

枳殼

去穢麩炒

甘草

炙半兩

烏白癩

白

乾

為細末每服壹錢溫酒調服不拘時日進二服

鯪鯉甲丸 治白癩

鯪鯉甲

生用

鯪鯉甲

鯪鯉甲

生用

水蛭

生用

水蛭

水蛭

生用

蝨蟲

去足翅

蝨蟲

蝨蟲

生用

龍骨

半兩

龍骨

龍骨

生用

滑石

滑石

滑石

水銀

與硝石點擦

水銀

黃連

黃連

黃連

雷丸

拾枚

雷丸

雷丸

雷丸

生用

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服貳九空心

臨臥溫水送下日進二服

天麻煎

治白癩

天麻

壹斤

天麻

參斤

右件判如大荳粒用水參斗入銀鍋或石鍋中熬至壹斗貳升濾去粗却於慢火上熬如稀餈每服半匙食前用荆芥薄荷酒調下

又方 治白癩

馬鞭草

多少

以為細末每服壹錢食前用荆芥薄荷

湯調下

烏白癩

外科

九

苦參酒 治周身白點如脂如榆莢搔之白屑落或
痒或痛色白漸展世呼白癩

苦參 伍斤

露蜂房

伍兩

蝟皮

壹具

右剉碎用水參斗煮取壹斗去粗浸細麴伍斤炊
黍米叁斗拌如常醞法酒熟壓去糟每於食前温
飲一小盞

治白癩

蟹螯

拾肆枚

大蝮蛇

壹條乾者

右件用酒柒升入甕瓶中用糠火煨酒及壹升瀝
去相收甕合中每用薄塗於白癩上

癩疹

孫真人論曰素問云風邪客於肌中則肌虛真氣發
散又被寒搏皮膚外發腠理開毫毛淫氣妄行之則
為痒也所以有風疹瘙痒皆由於此又有赤疹者忽
然起如蚊蟲咬煩痒極者重抓疹起瘙之逐手起又
有白疹者發冷亦有赤疹盖赤疹者發熱夫風癩
疹者由邪氣客於皮膚復遇風寒相搏則為癩疹若
赤疹者由冷濕搏於肌中風熱結成赤疹也遇熱則
極若冷則瘥也白疹者由風氣搏於肌中風冷結為
白疹也遇冷則極或風中亦極得清明則瘥着厚煖

癩疹

外科

九十二

衣亦瘥也其脉浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏則成癰疹致身體為痒也丹溪云疹屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汗亦有可下者疹在表者消毒飲子防風通聖散在裏者大柴胡湯四順飲子虛者補中益氣湯皆同傷寒施治也朱院君三十餘久患癰疹身痺而紫色可與防風通聖散加牛蒡子為極細末每貳錢水盞半入薑汁令辣煎食前執飲之

或問斑疹何如曰方論皆謂緣肌中有濕若涼熱之氣所折熱結不散則成赤疹若因風邪所折風熱相

搏則成白疹赤疹得熱則劇得冷則減蓋熱氣鬱於內故惡熱宜冷白疹得陰雨則其得晴則消蓋熱氣散釋於外故惡冷宜熱熱搏於血分其邪因并發於表則赤若風濕搏於氣分則氣液不行因邪并發於表則白夫如是然後與治法相應邪熱者故惡熱而喜涼邪濕者故惡雨而喜晴矣方論中又有風痞癰者即內經所謂汗出見濕乃生痲痺又曰勞汗當風寒薄為鬱乃痲痺即癰疹屬也鼓痞癰類也此皆謂外邪鬱肌肉玄府之熱者矣然則與內經言少陽少陰而君相二火客熱之勝為丹疹外發者方論中則

無有也故人氣君相二火鬱發而變者宜乎未之及
取若此條是人氣所變之一者也故二火鬱發出血
氣之表與外邪所鬱無異更有小兒發痘瘡之外必
有出疹二次亦是君相二火發出未盡之胎毒也
初虞世治皮膚風熱遍身生癩疹牛蒡子浮萍等分
以薄荷湯調下貳錢日二服
衍義有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連膠膠膠
腹及隱處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末壹兩
皂角貳兩水壹升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參
為丸如桐子大食後溫水服貳拾丸次日便愈

千金方治法白疹宜煮礬石汁拭之或者蒟蒻和少
酒以浴之良姚氏以治赤疹或者石南汁拭之良或水煮雞
屎汁拭之餘一切如治丹方法俗呼為風屎亦名風
尸盛者石南湯主之
石南湯神功方亦名石南根飲子治風癩疹瘙之則作瘡風尸身
痒卒風面目腫起

- 石南葉神巧用根
- 乾薑炮
- 黃芩
- 細辛去苗
- 人參去蘆各壹兩
- 桂心
- 麻黃去節
- 當歸
- 芎藭各壹兩半
- 甘草炙貳兩
- 乾地黄半
- 食茱萸壹兩貳錢半

癩疹

小科五

九十四

形... 外... 五...

右為吹咀每服肆大錢水壹大盞好酒貳合同煎
至捌分去粗熱服不拘時候衣蓋令出汗
加味羌活飲治風寒暑濕外搏肌膚發為癩疹增
寒發熱遍身瘙痒隨臟氣虛實或赤或白心迷悶
亂口苦咽乾

羌活

前胡並去蘆各壹兩

人參

桔梗

甘草炙

枳殼去穢炒

川芎

天麻

茯苓去皮各半兩

薄荷

蟬蛻去頭各叁錢

右為細末每服叁大錢水壹盞生薑叁片煎至柒

分去粗溫服無時

羚羊角散

治風癩疹遍身痒痛心胃滿悶

羚羊角屑

白鮮皮

白蒺藜

防風去蘆

麻黃去節

甘草炙

羌活去蘆各壹兩

枳殼炒去穢半兩

人參去蘆

杏仁去皮尖熱炒

黃芩各半錢

生乾地黄

右為吹咀每服肆錢水一中盞煎至伍分去粗入

酒壹合更煎一兩沸溫服

樺皮散

治肺臟風毒遍身瘡疥及風癩疹

枳殼

去穢用炭燒存性樺皮燒灰各肆兩

甘草

炙半兩

樺皮

小料五

九十五

荆芥穗

杏仁 各貳兩 炒去皮尖

右件除杏仁用水壹碗於銀器內熬去水一半已
來放令乾另研令細次用諸藥末同研勻於瓦合
內收之每服叁錢食後溫酒調下

犀角散 治風癩疹心悶

犀角屑

川升麻

人參

玄參

沙參

防風 四味各 去蘆

白鮮皮

白蒺藜 各壹兩 研細

甘草 炙

馬牙硝 各半兩 研

牛黃 貳錢半 研細

右為細末入牛黃末同研令勻每服貳錢用竹葉

湯調下不拘時

鬼箭羽散 治風癩疹累醫不效

鬼箭羽

白蒺藜

防風 去蘆

白斂

甘草 炙

白礬 各一兩 枯

右為細末先用粟米粉伍合粉身了每服貳錢溫
熟水調下不拘時

漏蘆丸 治風癩疹

漏蘆 一兩

枳殼 炒 去穰

苦參 各叁兩

防風 去蘆

川大黃 煨

烏蛇

右為細末煉蜜和搗三二百下丸如梧桐子大每

癩疹 外科五 五十六

服參拾丸用温漿水送下食後服

楓香丸 治風癩疹痒不可忍

楓香

白鮮皮

白蒺藜

蛇床子

羚羊角屑 各一兩

川烏頭 炮去皮臍

藁本 去蘆

仙靈脾

蔓荆子

莽草

赤箭 各半兩

右製服法同前

味烏荆丸

治癩疹上攻頭面赤腫搔痒抓之皮

脫落作瘡作痒或痛淫液走注有如蟲行

川烏頭 湯洗浸三五次 去皮尖焙乾

荆芥穗 各半兩

當歸 水浸三日洗 焙乾秤一兩

薄荷 五錢

右為細末醋煮糊和丸如梧桐子大每服五十九

温酒或茶清送下

治風癩疹痒不可忍

赤土

不拘多 少細研

每服一錢空心温酒調下

治遍體疹風

側子 作末 冷酒調服

治風癩疹痒不正

枳殼

穉炒去 糠三兩

為細末每服三錢水一中盞煎至七

分去滓温服無時

一方水煮枳殼為煎塗之

治風疹入腹身體腫舌强乾燥

癩疹

外科五

五十六

蔓菁子三兩為細末每服二錢温酒調下

又方

白蜜一合酒二合二味調和空心温服

又方

白僵蠶不拘多少焙令黃色右為細末用酒調服之立瘥

烏蛇膏 治風癭疹結腫攻衝遍身發熱痒痛及治

筋脉攣急

烏蛇

當歸去蘆

木鼈子去殼

枳殼去穰

大黃各兩

天麻

附子

烏喙

天南星

桂心

細辛去苗

吳茱萸

羌活去蘆

蒼朮去粗皮

防風

牛膝

川椒

白芷

白僵蠶

乾蝎各半兩

右件藥並生用剉碎以頭醋半升拌浸一宿用臘

月煉成豬脂貳斤於鑊中入藥以慢火煎看白芷

變黃紫色下火濾去粗令淨入於甕合內盛之用

摩塗於所患處立効

蒴藿膏 治風瘙癭疹皮膚中苦痒搔之血出

蒴藿根

薔薇根各貳兩

白蒺藜

德珍

外科五

七

附子

獨活 去蘆

白芷

防風 去蘆

苦參 去蘆

川升麻

漏蘆

漢防已

川椒

木香

蛇銜草

芫蔚子

枳殼 一方作枳實

莽草

犀角屑 各壹兩

右件並生用細剉以頭醋浸一宿明旦用銅石銀

鍋中盛慢火上以臘月煉成豬脂貳斤半與藥同

煎令白芷赤色膏成濾去粗盛甕合中每取塗摩

患處累用即瘥 一方無薔薇根

莽草膏 治身體赤癩疹而痒瘙之隨手腫起

莽草 柒錢半

當歸

芍藥

大戟

細辛

芍藥

芫花

川椒

躑躅花

附子

蒴藿根 各壹兩

苦參 貳兩

豬膏 成煉者參斤

右件細剉用酒浸一宿豬膏煎之候附子色黃膏成去粗以敷病上日三用之

青羊脂膏 治風熱赤疹搔之逐手作瘡

青羊脂 肆兩

甘草

芍藥 各參兩

白芷

白芨

黃芩

防風 去蘆

黃耆

升麻

寒水石 各壹兩

石膏

竹葉 切各壹升

右為吹咀先用冰捌升煮石膏竹葉取肆升去粗

浸諸藥豬脂貳斤合煎膏成敷病處效

胡蘿蔔煎 治赤白風癩疹

胡蘿蔔根

白蒺藜

兔藿

細辛

虎杖 各叁兩

辛夷

白礬

鹽 各貳兩

右剉並生用拌勻每藥伍兩水壹斗煮取貳升去粗再煎至半升用綿蘸藥塗患處頻塗之即效

治風腫及癩疹

白礬

石灰 各壹兩

右件為末用生薑自然汁調和如稀糊薄塗患處日用一上効

治風癩疹宜用楓香湯洗之

楓香 半斤

芎藭

川大黃

黃芩

當歸

川升麻

甘草

射干 各貳兩

苦參 叁兩

蛇床子 壹兩

右件藥並生用吹咀每用伍兩水壹斗煮取伍升

癩疹

外科

一百

去粗看冷熱洗病上日三五度

治風身体生癩疹宜用蒴藿根湯洗之

蒴藿根

蒺藜苗

當歸

各伍兩

蛇床子

細辛

各貳兩

右件細剉用水壹斗伍升者取壹斗去粗看冷熱

洗患處日用三五度藥水冷再温用之

地骨皮湯 治風癩疹

地骨皮

半斤

當歸

肆兩

鹽

貳兩

白礬末

壹兩

右件細剉每用藥伍兩水玖升煎取貳升去粗

煎至壹升收斂器中用綿蘸拭患處五七度差

治風癩疹淋洗神効

蒴藿

白蒺藜

白礬

細研後入

茵芋

馬蘭子

菟薊子

細辛

扁竹

各貳兩

右剉用醋漿水壹斗煮取伍升去粗入白礬洗之

治風癩疹白治不瘥神効

白礬

伍兩

右為末用酒叁合小便壹升煎如稀膏

以綿蘸藥於上輕手搯之令熱徹入皮膚其風疹

須更消散

一方只用白礬末酒浸帛蘸染患處

癩疹

下料五

百

治十種癩疹

右用石灰不拘多少研極細和醋漿水塗疹上隨手即滅千金方用石灰淋取汁洗之良

又方 葫蘆煮湯和少酒塗之無不瘥亦可作湯浴

治癩疹痒 茺蔚子莖作湯浴之良

治風疹痒不止

芸薹菜參握搗取汁於疹上熟搯時時取少藥搯令熟徹又續煎椒湯洗之

又方

蛇蛻皮壹條水壹升煎取半升鷄翎蘸執藥湯塗

上即瘥

單方 治面目身體生癩或痒或癩子腫起不即治甚殺久

右用羚羊角燒為灰研令極細以鷄子清和塗之極神驗無鷄子水和塗亦妙

癩疹入腹亦能殺入用蠶沙煎濃湯洗之

風疹癩疹成瘡 夫風邪客熱在於皮膚遇風寒所傷則起癩疹熱多則色赤風多則色白甚者痒痛搔之則成瘡也

卷栢散 治風皮膚癩疹及風熱生毒瘡

癩疹成瘡

外科五

二五二

用。不食作

卷栢

枳殼去穢炒

羌活去蘆

麻黃去節

五加皮各壹兩

赤箭

天竺黃

藁本去蘆

防風去蘆

芎藭

黃芪

桑耳

犀角屑各半兩

烏蛇酒浸

右為細末每服貳錢用前薄荷湯調下忌熱麵鷄

豬魚蒜等物

丹參散 治風瘙皮膚赤癢疹瘙痒隨搔生瘡

丹參

人參

苦參並去蘆

雷丸

牛膝酒浸

防風去蘆

白附子炮

白花蛇酒浸

右為細末每服貳錢食前煎甘草酒放温調下

升麻膏 治諸熱風毒氣攻衝皮膚搔生癢疹赤起

生瘡兼有黃水結為膿疱痛

川升麻

白斂

漏蘆

枳殼

連翹

藍葉

黃芩

梔子仁

蒴藿根

玄參去蘆

大黃

蛇銜草

川芒硝

犀角屑各壹兩

右件細剉用竹瀝參升拌勻經一宿用成煉豬脂

意參 成瘡

小斗

百三

貳斤同煎候白欬色焦黃絞去粗令凝用摩塗患處日六次瘥

治風瘙癢疹遍身皆痒搔之成瘡

茵陳 生用

苦參 各伍兩

右件細剉用水壹斗煮取貳升溫熱得所蘸綿拭之日五七度瘥

又方

蠶砂 壹升

右用水貳斗煮取壹斗貳升去粗溫熱得所洗之宜避風處

疥癬

夫疥癬者皆由脾經濕熱及肺氣風毒客於肌膚所致也風毒之浮淺者為疥風毒之深沉者為癬蓋癬則發於肺之風毒而疥則兼乎脾之濕熱而成也久而不愈延及遍身浸淫潰爛或痒或痛其狀不一二者皆有細蟲而能傳染人也疥有五種一曰大疥癩赤痒痛作瘡有膿二曰馬疥隱起帶根搔不知痛三曰水疥痞癩含漿摘破出水四曰乾疥痒而搔之皮起乾痂五曰濕疥薄皮小瘡常常淫汁是也癬之狀起於肌膚癢疹或圓或斜或如莓苔走散內藏汁而

疥癬

外科

二百四

外有篋其名亦有六焉一曰乾癬搔則出白屑索然
彫枯二曰濕癬搔則多汁浸淫如蟲行三曰風癬搔
則痺頑不知痛痒四曰牛癬其狀如牛領之皮厚而
且堅五曰狗癬時時作微痒白點相連六曰刀癬則
輪郭全無縱橫不定是也治法當以殺蟲滲濕消毒
之藥敷之內服和脾清肺除風散濕之劑庶絕其根
又面上風癬初起痞癩或漸成細瘡時作痛痒發於
春月名吹花癬女人多生之此皆肺經蘊積風熱陽
氣上升發於面部或在眉目之間久而不愈恐成風
疾治法當清心火散肺經之風熱然後以消毒散熱

之藥敷之則自愈矣 戴院使云此雖皮膚小疾不
足為害然瘡有惡瘡癬有頑癬疥癩嗜膚尤為煩擾
甚至經年累月不能脫洒凡病此者不當專用外傳
藥須內宣其毒可也升麻和氣飲消毒飲四順清涼
飲犀角飲皆可用

內服

升麻和氣飲

治瘡腫癩疥痒痛

升麻

桔梗

蒼朮

乾葛

甘草

大黃

煨各壹錢

陳皮

貳錢

當歸

半夏

茯苓

白芷

乾薑

枳殼

各伍分

芍藥

壹錢半

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食遠服

當歸飲子

治瘡疥風癬濕毒燥痒

當歸

川芎

白芍藥

生地黄

防風

白蒺藜

荆芥

各壹錢半

何首烏

黃芪

甘艸

各壹錢

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食遠服或為末亦可

除濕散

大治一切風毒疥癬癩痒狀如風癩

苦參

何首烏

荆芥穗

蔓荆子

薄荷

各壹兩

白芷

天麻

川芎

防風

烏蛇

酒浸壹宿焙乾各半兩

右為細末每服參錢茶酒任調下無時日進三服六日一浴令汗出血氣宣通六日膚澤如故

苦參丸

治遍身瘙痒癬疥瘡瘍

苦參

肆兩

玄參

黃連

犬黃

剉碎炒香

獨活

去蘆

枳殼

去穰炒

防風

去叉各貳兩

黃芩

去黑心

梔子

疥癬

外科五

百六

菊花 各壹兩

右為細末煉蜜和搗千餘下丸如梧桐子大每服
參拾丸食後漿水下日進三服茶酒任下亦得
四生散 治腎臟風疥癬等瘡及眼目昏花視物不明

白附子 下注生瘡 用黑附子

沙苑蒺藜

羌活 各貳兩

右為細末每服貳錢空心鹽酒調下若於豬腰子
切開夾藥在內合定拴住紙裏煨熟尤妙又有患
赤眼睛痛不可忍臨睡一服目反大痛至二鼓時

乃得睡更三四服大愈再有頑癬經年服藥貼藥
俱不効後得此藥三四服盡除此方治人腎臟風
及眼疾頑癬無不効

治面身瘙痒明目爽神

威靈甘艸石菖蒲苦參胡麻何首烏藥末貳錢酒
壹碗渾身瘙痒一時無

羌活散 治頑癬疥癩風瘡成片流黃水久不瘥者

羌活

獨活

明礬

白鮮皮

硫黃

狼毒 各壹兩

輕粉 貳錢

白附子

黃丹

不詳

小半斤

百七

蛇床子 各半兩

右為細末油調成膏傅之

疥藥神效散 治乾濕膿窠諸種疥癬

檳榔 蛇床子 各壹兩 全蠍 半兩

倭硫黃 壹兩 伍錢

右化開硫黃入荆芥末參錢滾數沸候冷加輕粉
貳錢冷再碾末加三柰半兩妙右為細末先將小
油滾過候冷調上藥擦瘡上仍以兩手搓藥聞藥
氣神效

香疥藥 治風癬瘡黃水瘡疥瘡牛皮癬瘡

輕粉 水銀 樟腦 各壹錢

大楓子 去殼 川椒 各肆拾粒 柏油燭 壹對

杏仁 少許

右為細末疥用絹包裹瘡上敷黃水瘡擦上此藥
功效如神

八仙散 治遊風腫痒疥癬瘡或因洗頭遊風瘙痒

生瘡 細辛 荆芥 白芷

黃芩 川芎 防風

地骨皮 甘艸 各等分共為粗末

疥癬
右每用藥貳兩水貳盞煎十沸去滓熱搗患處
一上散 治諸般疥癬必效

雄黃

通明手
可碎者

熟硫黃

黑狗脊

蛇床子

炒各
半兩

寒水石

陸錢

蟹螯

叁個去翅
足研碎

右另研雄黃硫黃寒水石如粉次入蟹螯和勻蛇
床黑狗脊另為細末同研勻洗疥癬令湯透去油
油調手中擦執鼻中嗅兩三次擦上可一上即愈
如痛甚腫滿高起者加寒水石一倍如不苦痒只
加狗脊如微痒只加蛇床子如瘡孔中有蟲加雄
黃如喜火炙湯盪者加硫黃只嗅不止亦可愈

治一切男子女人渾身疥癬一家染易經年搔痒不

効者

百部

半兩
碎切

亂髮

木香

碎切

檳榔

搥碎

苦參

碎切各
壹分

川椒

叁銖

鯽魚

壹筒不要見
水切成片

右以油伍兩煎前藥得所去藥却用麝香壹分膩
粉拾錢硫黃雄黃各半兩同研令勻入在油內更
煎攪五七沸瀉出磁器盛之非時使也

五龍膏

治疥癬

硫黃

白礬

白芷

疥

蘇黃 白礬

正龍膏 此亦無

煎豨 正土黃出滋器為之非却身也

絲命益黃黃各半兩同煎令白入由內更

古以由由兩煎前藥貴也去藥味用麝香壹分

鱸魚 木四兩并 壹筒不要

苦參 壹分 木香 參

如百倍 高起 廣曼 木香

疥 疥一四畏于丈八軍良亦無一宋樂長聖手疥疥不

疥

嚴子禮云夫痲疥之為病雖苦不害人然而全難可

者多矣素問云諸痛痒疥皆屬於心多由心氣鬱滯

或飲食不節毒蘊於腸胃發見於皮膚古方有所謂

馬疥水疥乾疥濕疥種類不一生於手足乃至遍體

或痒或痛或癢或腫或皮肉隱癢或抓之凸起或膿

水浸淫治之內則當理心血祛散風熱外則加以敷

洗理無不愈 夫痲疥者皆由風熱而生遍體搔痒

搔之皮起或血出或水出結作乾痲其中有蟲入往

往以針頭挑出狀如冰肉癩蟲此蓋由肌肉之間深

疥

疥

疥

受風邪熱氣之所致也。丹瘡在上多服通聖散，在下多以藏用丸下。脚腫出血加血分濕熱藥。陰虛發熱其體倦食少為脾經濕熱用補中益氣湯。飲冷作痛為脾經積熱用清熱消毒散。搔痒發熱為脾虛風熱用人參消風散。搔痒作痛為風熱用當歸飲子。便秘作痛為熱毒用升麻和氣飲。熱渴便利為脾肺虛熱用竹葉黃芪湯。內熱晡熱或時寒熱屬肝經血虛風熱用加味道遙散。六味丸體倦少食或盜汗少寢為脾氣鬱結用加味歸脾湯。道遙散地黃丸。

若發熱盜汗或吐痰口乾者為腎經虛熱用六味丸料煎服。稽動李龍岡遍身患此腿足為甚日晡益嗽口乾作渴小便頻赤此腎經虛熱用補中益氣湯。六味丸而痊。一儒者善嚏患痒余以為內有濕熱腠理不密外邪所搏也與補中益氣湯加白芷川芎治之不從自服荆防敗毒散盜汗發熱作渴嗽痛膿水淋漓仍用前湯倍加參芪五味而痊。一儒者患在臂脚日腫或痒或脹形體倦怠自服敗毒散痛處發腫小便赤澀此肺腎陰虛余用補中益氣湯加五味子麥門冬而愈。一儒者患此悞用攻伐之劑元

氣虛而不能愈用補中益氣湯加茯苓其瘡頓愈又
因調養夫宜日晡益甚用八珍湯加五味麥門五十
餘劑而愈 一男子色黯作痒出黑血日晡益甚其
腿日腫夜消余以為氣血虛而有熱朝用補中益氣
湯夕用加味道遙散而愈 一男子時疫愈後所患
如之用前藥補養而愈有同患用砭法出血而死此
因陰虛血熱色黑作痒也何乃反傷陰血哉 一婦
人久不愈食少體倦此肝脾虧損而虛熱先用補中
益氣湯加川芎炒山梔元氣漸復更以道遙散而瘡
漸愈若夜間譫語此熱入血分用小柴胡湯加生地

黃治之血虛者四物合小柴胡湯熱退却用道遙散
以補脾胃生陰血亦有寒熱如瘧亦治以前藥
丹何小官生瘡小便黃用通聖散一錢半煎下黃精
丸

表

防風通聖散治風熱瘡疥久不愈方見腫瘍

麻黃飲 治上體生瘡或痒或痛黃水浸淫結痂推

起蔓延於三陽之分根窠小帶紅腫此是濕熱症

麻黃 去根留節 防風 蒼朮 各半兩

陳皮 紫背萍 黍粘子 各柒錢半

黃芩 肆錢 滑石 壹兩 羌活

石膏錢陸

縮砂

荆芥各貳錢半

蒼耳草

生甘草各參錢半

薄荷葉壹錢半

右咬咀每服陸錢水壹鍾半猛火煎取陸分入好酒四五滴去滓熱服須得通身有汗其瘡自安甚者服至百服之後看汗出到何處若自上而下出過脚曲肱其瘡自愈

消毒散方局

防風壹兩

甘艸貳兩

荆芥穗參兩

黍粘子肆兩

為粗末每服參錢水壹盞煎米分去粗食後溫服

子和治頰皰韓吉卿自髀至足生濕蘪瘡大者如錢小者如豆痒則搔破水到則浸淫狀類蟲行袴襪愈而復生癩痕成凹十餘年不瘥戴人晒之曰此濕蘪瘡也由冰濕而得故多在足下以舟車濬川大下十餘行一去如掃

升麻和氣飲 治瘡疥發於四肢鬱滯痛痒不常甚

致增寒發熱攻刺疼痛浸淫浮腫及癩風入臟陰下濕痒耳鳴眼痛

蒼朮貳兩

桔梗壹兩

升麻

乾葛各壹兩

陳皮壹兩

甘艸貳兩

疥

芍藥 各半

半夏 洗

當歸 去蘆

白芷

茯苓 去皮

枳殼 麸炒

厚朴 薑製

乾薑 炮各半錢

大黃 蒸半兩

右為咬咀每服肆大錢水壹盞半生薑叁片燈心拾伍莖煎至柒分去滓食前服

枳殼散 治加疥瘙痒麻痺

枳殼 或炒或生

白蒺藜 半升

苦參 去蘆

蔓荆子 各壹兩

右為細末每服叁錢温酒調下不拘時日進二服枳殼丸 治一切風熱生瘡疥

枳殼 肆兩 麸炒去穰

苦參 去蘆 捌兩

右為細末煉蜜和搗三二百下丸如梧桐子大每服叁拾丸食後温酒送下

苦參丸 治加疥瘙痒

苦參 壹斤 為末

皂角 貳斤

右用皂角將水壹斗浸採濃汁濾去粗用清汁熬成膏子和苦參末為丸如梧桐子大每服叁伍拾丸煎荆芥酒送下或薄荷酒亦得不拘時候

赤小豆散 治乾濕疥

赤小豆 貳合 炒乾內醋中如此七次

升麻

薏苡仁

黃芪劉各半

人參

白斂

瞿麥穗

當歸切細

黃芩去黑心

豬苓去黑皮

防風去叉

甘艸炙各半兩

右為細末每服參錢匕空心粥飲調下且一夜一

瘡脂調散

治疥瘡膿窠瘡神效

蛇床子貳兩

藺茹

草烏頭

荆芥

花椒

苦參各壹兩

雄黃

硫黃

明礬各半兩

右為細末豬脂調搽

右為細末生豬油調傳

丹一上散治諸般疥瘡或痛或痒或喜湯火烘洗者

蛇床子畧炒

雄黃別研

黑狗脊

寒水石別研

白膠香銅銚熬溶過傾乾石頭上放冷研五味各壹兩

白礬

黃連各半兩

吳茱萸叁錢

硫黃二錢半另研

蟹螯拾肆枚去翅足

右為細末香油調傳治瘡先用各耳草或羊不食草藤濃煎湯洗去瘡然後用前藥傳可一次愈

硃砂

雄黃

雌黃 並研細

亂髮

白蠟

松脂 研末各壹兩

閻茹

巴豆

豬脂 壹兩

右件藥先以豬脂煎亂髮令消盡次下巴豆蠟松

脂煎十餘沸用絹濾去粗候稠即入雄黃硃砂等

末攪令勻瓷合內盛不拘時候用少許摩塗之以

差為度

巴豆膏

治一切疥瘡有蟲時作搔痒

巴豆

蕪荑

硫黃 研細

白礬

豬脂

右為細末煉豬脂成油入前藥末調和令勻每用蓮子大於手掌內搓塗之

神異膏

治一切瘡疥

雄黃

蛇床子

巴豆

皂角

輕粉

全蝎

黃蠟

清油

右先用皂角全蝎巴豆煎油變色去了三味入黃蠟化開取出冷入雄黃蛇床子末輕粉和勻成膏先用苦參湯溫洗却以藥擦瘡疥上神效白礬散 治一切疥

白礬 枯

硫黃

雌黃 並細研

胡粉

黃連 各壹兩

蛇床子 半

右為細末研令勻以豬膏和如稀麵糊每以鹽漿水洗拭乾塗之

苦參散 治一切疥及風瘙痒搔之成瘡

苦參

丹參 各肆兩

蛇床子 半斤

右為細末先以溫水洗瘡拭乾後敷之

治諸瘡着白痴復發

大蒜 另研

鼠糞

為細末以蒜研和如膏塗上日二三次甚妙

苦參湯

苦參

蛇床子

荆芥穗

白礬 各等分

右為改咀煎湯放溫洗

治瘡疥因風致腫

苦參

蛇床子

白礬 各貳兩

右以水參斗濃煮汁却入鹽壹把漬之淋洗其瘡

腫日夜數次為妙

二笑散 治渾身疥癩搔痒生惡瘡

檳榔

藁本

硫黃

蛇床子

枯礬

五倍子

白膠香 各等分

右為細末濕者乾傳乾者香油調傳如頭上瘡便搽上不用刺甚者不過三五次平復如故

神捷散 治諸疥瘡

吳茱萸

白蒺藜 各壹兩

白蕪荑仁

輕粉 各半兩

赤小豆 肆拾粒

石硫黃 少許

右為細末研勻每用半錢匕生油調於手心內摩熟後偏指周身有疥處便睡睡覺其疥自愈

殺疥藥

羊蹄根 生切壹兩

草烏頭 壹箇

硫黃 壹錢

白礬 半錢

生薑 壹分

右以米泔水淹一宿研極細入醋和勻入浴時抓破瘡傳之遲頃以溫湯洗去妙

治疥神効

狼毒

細辛

水銀 各壹錢

輕粉 半錢

右為細末油蠟和劑作兩丸綿裹兩手將於周身疥多處擦之

葛氏療疥瘡方

右取棟根削去上皮切皂角去皮子等分熟搗下
篩脂膏和搔疥去痂以塗之護風勿使女人小兒
雞犬見

重疥方

明信

雄黃 各半錢

椒目 壹錢

治癩疥濕瘡浸淫日久痒不可忍及惡之黃水出瘡後
右研細用紙以方尺熟艾攤平摻勻捲成長錠瓦
兩口合紙捲子火點慢慢烟熏被下緊擁衾被油
塗眼耳目鼻小兒只空衾蓋被即亦効宜淨室溫
床牢擁衾被無令透烟以熏至其人口鼻為効

復發取羊蹄根去皮細切熟熬以大醋和先洗淨俾
上一時再以冷水洗之日一傳瘡若為末傳尤妙
翼 治疥取羊蹄根和豬脂塗上或着鹽少許即焦
外臺 治遍身風痒生瘡疥茵陳煎湯濃洗立安
秘要 金

衍有人患遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤甚至頸
而止粘著衣被曉夕不得睡痛不可忍有下俚教以
菖蒲三斗剉日乾之春羅為末布席上使病瘡人恣
卧其間仍以衣被覆之既不粘衣被又復得睡不五
七日其瘡如失應手神驗

疥

外臺

金

乾疥乾疥者但搔之皮起作乾痂此風熱氣深在肌肉間故也

秦光丸 治遍身生疥乾痒搔之皮起

秦光 去蘆土

黄耆

苦参 各去蘆

大黃 各貳兩

漏蘆

防風 各去蘆

黄連 各壹兩半

烏蛇肉

右為細末煉蜜和搗三二百下丸如梧子大每服

參拾丸食後温酒送下

皂角膏 治皮膚風熱生疥乾痒

猪牙皂角

巴豆 去皮

烏頭 生

吳茱萸

硫黃

膩粉

白礬 枯

黄蠟 巴上各貳錢半

右為細末研令勻先入清油參貳合以慢火消蠟

了攪和令勻日用二三次塗之

治疥瘡生乾痂搔痒不止

硫黃 貳錢半為末

巴豆

黄蠟 各半兩

猪脂 壹斤

右先煎猪脂令沸入巴豆煎候黄次下蠟鑿開

下硫黃末攪令勻盛於甕合内日三五度塗之

一上散 治風痒裂折燥瘡

疥乾疥

外科

百三

苦參 壹兩

白芷

焰硝

枯礬 各半

荆芥穗 叁錢

寒水石 貳兩

白芨 叁錢

右為末油調搽

濕疥 夫濕疥者起小瘡皮薄常有黃水出此風熱毒

氣入皮膚間故也

烏頭散 治濕疥常有黃水搔痒不絕

川烏頭

藜蘆

馬蘭根

石菖蒲

杏仁

苦參

硫黃 研細

膩粉

白礬 各半 硃用

右為細末研令勻用時先以桃湯洗拭乾後以油

漿水和塗之三日一塗不過三兩上瘡

黃連散 治濕疥有黃水皮膚瘙痒

黃連 貳兩

蛇床子 半兩

赤小豆

糯米

胡粉 各壹兩

水銀 壹兩

右件為細末以生清油和研候水銀星盡如膏

取塗之

治濕疥遍身

黃礬

綠礬

膩粉

硫黃 各等分

疥濕疥

小斗丘

直

右為細末研令勻用生油調塗之

又方皂角 硫黃各貳兩 共為細末以醋貳升熬為膏

塗之

暴疥 元希聲侍郎治卒發疥祕驗方用石灰隨多少

和醋漿水調塗隨手即減一法用石灰炒紅出火氣

香油調傳

又方 淋石灰汁洗之孫真人

久疥 木香散實鑑 治多時不斂一切惡瘡此肉能生

肌肉止痛

木香

檳榔

黃連各半兩

白芷參錢

已上同為細末先洗淨每日一遍乾貼有水出勿

怪未効又貼又方同上加地骨皮為細末先於

瘡口上用溫漿水洗濕挹乾後上藥治之効不可

述暨治下疳瘡神効

丹諸瘡疥久年者千年非根炒存性末之豬油調傳

三次驗經

多年惡瘡不瘥或痛痒生膿爛研馬糞并齒灰傳上

不過三兩遍効武良相在蜀足脛有瘡痛不可忍得

此方便瘥兵部手集

疥

外科

百集

丹風瘡久不瘥燒菰蔞末傳之按本草菰蔞即野茭白

沙瘡丹溪云沙瘡殺蟲為主

燕萸 寒水石 黃蘗各壹錢

蛇床子叁錢 白礬飛 明礬

剪草 吳茱萸各壹錢 蒼朮

厚朴 雄黃各半錢 輕粉拾盞

世治沙瘡山蟻窠黃荆葉雉雞毛等分燒存性為末

香油調傳 又方用陳年船底灰搗細篩過桐油調

傳立效 又方治沙瘡用水蒿苳燒灰存性香油調

傳立愈水多者乾傳水蒿苳如百合狀生水邊七八月結子又如野蘇狀

瘡夫瘡者由腠理虛風濕之氣入於血氣結聚所生也多著手足通相對如新生茱萸子痛痒爬抓成瘡黃汁出浸淫生長坼裂時差時除變化生蟲故名瘡也

漏蘆散 治風瘡熱腫

漏蘆去蘆 川升麻 木通去皮

赤芍藥 甘草炙 防風各壹兩

羌活去蘆 枳殼炒 川朴硝各貳兩

右為呔咀每服伍錢水壹大盞煎至陸分去滓食

後溫服

治熱毒風生癩疥

螺殼 陳腐者壹兩

亂髮 燒灰

龍膽艸末

胡粉 各半兩

右件為細末研令勻用清油脚調塗之

治濕癩瘡

胡燕窠

壹枚取最大者用抱兒于處餘處不用

右為細末先以水煎甘艸及入鹽少許淨洗乾便以窠末敷之三兩上便差若患惡刺以醋調成膏敷貼日用二度

又方

生薑

壹握切研

右用温醋五合浸良久以布絞取汁塗指瘡上日三四度用之

治乾癩濕癩疥癬

右取連根生蔥白豬脂和搗令之

夫癩瘡積久不瘥者由膚腠虛則風濕之氣停滯蟲在肌肉之間生長則常痒痛故經久不瘥也

藜蘆膏 治諸癩瘡經久則生蟲

藜蘆

松脂 細研

苦參

雄黃 細研

白礬 枯各用貳兩研

疥

癩瘡

小斗五

百二十五

右件先搗藜蘆苦參為麤末入豬脂壹斤相和煎
十餘沸綿濾去粗次入松脂雄黃白礬等末攪令
勻待冷收於甕合旋取塗之以差為度
治癩瘡經年久不差宜用之

薰陸香

杏仁 各半

硫黃 細研

膩粉 各貳錢半

黃蠟 壹兩

油 貳合

右件細研如粉先熬清油沸下蠟令消次入諸藥
末同煎如稀膏候冷收於甕器中旋取塗之
苦參湯洗方

地榆

桃皮

苦參 各伍兩

右件藥並細剉以水貳斗煮濾去粗稍温每日二
度洗之甚妙

玉手疥 勞宮 灸

太陵 灸

世瘡疥頑癬

絕骨 各寸

三里 各寸

間使

解溪 各

分 血却 各寸

集渾身生瘡疥

曲池

合谷

三里

絕骨 行

間 委中

甲疥癬 陽谿主之

甲衣癬 則微主之

問 委中

藥車良坐窩飛

曲水

合谷

三里

餘骨

行

血陰

曲水

餘骨

三里

各半

間射

輒效

大刺

式抄藥並略性以水漬上清獻去味蘇益每日

癬

病源論云癬發之狀皮肉癢疹有如錢文漸漸長亂或圓或斜痒痛有匡闌癬內生蟲搔之有水此由風濕邪氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏血氣閉澁則發此疾 風癬者是惡風冷氣客於皮折於血氣所生亦作圓文匡闌但抓搔頑痺不知痛痒內亦有蟲 又有逸風瘡生則遍體狀如癬疥而痒此由風氣逸於皮膚因名為逸風瘡也 乾癬者但有匡闌皮枯索痒搔之白屑起是也亦是風濕邪氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏所生若風毒氣多濕氣少

解

小耳五

百五十七

故風沉入深故無水而為乾癬中亦有蟲 又有白
癬其狀白色而痒此由腠理虛而受風風與氣并血
澁而不能榮肌肉故也 濕癬者亦有匡闌如蟲行
浸淫赤濕遇痒搔之多水成瘡蓋風毒氣淺濕氣偏
多而為濕癬中亦生蟲

丹溪云癬瘡用防風通聖散去芒硝大黃加浮萍皂

角刺

又方治癬用

浮萍 壹兩

蒼耳

蒼朮 貳兩

苦參 壹兩半

黃芩 半兩

香附 貳兩半

右為末酒調服或酒糊丸

何首烏散 羅氏

治脾肺風毒攻腫遍身癬變成癧疹

搔之成瘡或肩背拘急肌肉頑痺手足痠裂風氣
上攻頭面生瘡及治紫癩白癩頑麻等風並宜服

之

荆芥穗

蔓荆子

威靈仙

何首烏

甘草 炙

防風

蚶蜆草 各等分

右搗羅為末每服壹錢食後 温酒調下 瀉瀉亦

得

解

外科

百二

白蒺藜散 治一切癬及疥風痒癩瘡等疾

白蒺藜 秦光去蘆 枳殼麩炒

獨活 防風並去蘆 人參

苦參 玄參 丹參

沙參各去蘆 甘菊花 梔子仁

黃芩 茯苓去木 茱萸

細辛去苗 麻黃去節各 烏蛇肆兩酒

右為細末每服貳錢食前温酒調下

苦參丸 治肺毒邪熱生瘡疥癬並宜服之以苦參

一味為細末粟米飯丸如桐子大每服伍拾丸空

心温水飲湯送下

苦參丸 治一切癬皮膚瘙痒

苦參去蘆 菖蒲肆兩 烏蛇捌兩酒

右為細末煉蜜和搗三五百下丸如梧桐子大每

服叁拾丸熟水送下不拘時候

三神丸 治一切癬

蒺藜炒 海桐皮剉 草烏頭鹽炒熟

用各壹兩

右為細末麵糊和丸如菉豆大每服拾丸加至拾

伍丸温酒鹽湯送下

解

小

直

外治 胡粉散 治一切癬瘡瘙癢甚者

胡粉 別研 雄黃 別研 硫黃 別研各壹錢半

夫草烏 參錢 生用 蟹螯 壹錢 砒 伍分

蠟稍 參錢 麝香 叁分

右為細末先用羊蹄根蘸醋擦動次用藥少許擦患處

銀粉散 治一切頑癬

輕粉 黃丹 白膠香

瀝青 各等分

右為細末麻油調拭淨或抓破竹篦挑搽二次便

乾數次剝去殼也治牛皮癬如神

八寶散 治風癩松皮頑癬久不愈者一鄉人患此

疾數年不愈後得此方試用有效

藿香 破故紙 檳榔

大腹皮 雄黃 輕粉

硫黃 白礬 各壹兩

右為細末小油調擦日三五次痒則擦之

五倍子散 治癬久不瘥

五倍子 壹兩火燒烟盡 黃檗 剉 當歸 剉炒

膩粉 漏蘆 白礬 各壹分

右為細末先用鹽漿水洗拭乾敷之

丁香散 治一切癬

丁香 研

蝦蟆灰 各壹兩

麝香 研貳錢半

白礬 熬令汁枯研

五倍子 研

膩粉 研各半兩

右研勻乾傳癬上以瘡為度

水銀膏 治一切癬

水銀 貳錢半

燕蕒仁 研末

薑黃 研末各半兩

酥 貳兩

右先將酥和水銀以柳椎研攪候水銀散即下燕蕒黃末攪勻磁盒盛旋取塗癬上日三二次

定粉膏 治乾濕癬風癬不拘年月

定粉

水銀

燕蕒

胭脂 各壹分

右同研勻用陳豬脂壹兩同研成膏先用湯洗後以膏子臨卧塗之一上便瘡本法豬脂須用三年以上者今若無但陳者亦可仍用後方淋洗

棟實 半升如無實以根皮代之

棟葉及嫩枝 細

凌霄花及藤 剉細各壹升

枳殼 去穰

蛇床子

地榆

丹參

皂莢

苦參 並細剉各叁兩

右同煎濃汁熱洗患處

黃連膏 治一切久癬積年不瘥四畔潛侵復變成瘡瘡疱赤黑痒不可忍搔之出血

黃連 去鬚

黃礬 去粗皮

豉 細研

蔓菁子

杏仁

湯浸去皮尖雙仁細研各半兩

水銀 壹錢

右先以水銀於掌中唾研如泥次入乳鉢內下生油壹合和勻次入藥末同研成膏磁盒盛日三五度塗瘡上

癬瘡方 槿樹皮不犯銅鐵每貳兩入蘆薈參錢白

參錢細研為末刮癬出血用好醋調傅雖痛却一傅可愈

一方用 蘆薈 大黃 輕粉 雄黃 蛇床子

槿樹皮 槿榔 右先刮破癬用醋調藥末塗之

頑癬用槿樹皮加巴豆斑蝥為細末又加生砒少許

冰調傅

治癬積年不瘥者

右用蟹螯壹個去頭翅足以針割燈焰上燒米醋內淬如此三兩次就燒成存性黑灰研為細末用紅棗壹個湯泡剝去皮核與蟹螯一處同研爛先

以手抓或生布擦動癬然後搽藥不可侵好肉恐有毒

治牛皮癬用清香油壹兩入全蝎柒枚巴豆貳拾枚
蟻螯拾枚同熬候色焦者先去之去了入黃蠟壹
錢候熔收起朝擦暮愈不損皮肉

又方

綠蘿根不拘多少

花椒壹兩

信此少

防風

白芨

百部

白歛各半兩

江子拾伍粒

右各為末和綠蘿根搗熟成團將藥於癬上擦之

候痛過洗浴

又方一味綠蘿根去粗皮取細皮貼肉者搗爛用醋

調塗癬上立愈

治癬用藜蘆細搗為末生油調傳

治癬神効方

藜蘆根半兩

輕粉貳錢半

右為細末凉水調搽癬上

簡要濟衆治癬疥久不差羊蹄根搗絞取汁用臙粉
少許調如膏塗傳患處三五遍即瘥如乾即用豬脂

調和傳之

取猪皮枝中白汁塗癬甚妙

治癬濕痒用楮葉半斤細切搗傳癬上

經驗方 治五種瘡癬以韭根炒存性旋搗末以猪

脂調傅之三五度瘡 又方患癬瘡搗山豆根末臘

月猪脂調塗之

半夏散 治一切癬

右以半夏參兩搗為末以陳醬汁調和如糊摩塗

癬上日兩三度即瘥

東坡先生家藏方

决明子 不以多少為細末

右用水銀輕粉少許與藥末同研為膏散以物擦

破癬上用藥傳之立瘥

魚膏 治諸癬瘡或乾或濕痒痛不可忍

鯽魚 中者 壹尾 亂髮 如雞子 大貳枚 猪脂 半斤

雄黃 壹兩 半 硫黃 壹兩

右件藥先煎猪脂令沸即下魚煎令烟盡次下髮

令銷濾去粗下雄黃硫黃末攪令勻於瓷器中不

拘時候塗之以瘥為度 凌霄花散 治風濕蒸熱生諸癬久不愈

凌霄花 黃連 白礬 各貳錢半

雄黃

天南星

羊蹄根

各等兩

右為細末抓破用生薑汁調藥擦之如癬不痒只
用清油調藥立効

昨葉荷草散 治一切癬無問風濕氣血與夫相染

而生並宜用之

昨葉荷草

即瓦上晒乾壹兩

枯白礬

壹錢

雄黃

半錢

右為細末用羊蹄菜根先蘸醋擦癬上令痒破即
用藥末乘濕塗敷不過兩三次即愈

是齋治諸癬

貫眾

吳茱萸

官桂

各等分

右為細末先用手抓破用藥擦之米醋調敷亦得
砒霜散 治諸癬不問乾濕積年不痒

砒霜

貳錢半研

硫黃

研

蜜陀僧

研

膩粉

各柒錢半研

右件同研令勻如癬乾即用生油調塗若癬濕即
用藥搽之

治癬疥瘡痒不可忍

皂角

叁錠煨去皮子

黃連

半兩為末

膩粉

貳錢半

右將皂角為末用米醋貳大盞同煎如稀錫用

詳

小科五

百三

濾去粗入黃連末膩粉調令勻候癬發時惡水出
便可先用構樹白皮搔破後塗藥三兩上便愈
治疥癬 用松膠香研細約入輕粉和勻凡疥癬上
先用油塗了錯末一日便乾頑者三兩度
治癬瘡 取蟾蜍燒灰為末用豬脂和敷之
戴院使云瘡如牛皮模樣痒甚不可忍者又疼用黃
連木香黃檗皮杉木節貳個明礬少許以上各等分
為末用好真香油調塗大效

風癩

烏蛇丸

治一切風癩多年不瘥者

烏蛇 酒浸去骨

白附子 炮

附子 小伊浸

天麻 冬貳兩

全蠶 炒

羌活

乳香

疆蠶 炒各壹兩半

苦參 拾兩

槐花 半斤

右為細末用生薑汁壹斤蜜壹斤二味同熬成膏
入藥和丸如梧桐子大每服參肆拾丸空心用温
酒送下 夜晚荆芥湯送下

白花蛇丸

治風癬瘡皮膚瘙痒久不瘥

白花蛇 參兩酒浸

苦參 去蘆貳兩

麥門冬 壹兩半去心

黃芩

防風 去蘆

白鮮皮

甘草 炙

枳殼 炒去穰

梔子仁

赤芍藥

川大黃

蒼耳子

羌活 去蘆

黃芪 去蘆

白蒺藜 各壹兩

右件為細末煉蜜和搗三五百下丸如梧子大每

服叁拾丸食後薄荷酒送下

本事烏頭丸治風癰妙 方見紫白癰風

宣風換肌散 治一切風癰疥瘡疥落風瘡

甘草 炙

黃芪

當歸 各壹兩

黃連

黃芩 各酒浸炒

大力子 炒

防風

白芷

荆芥穗

川芎

烏蛇肉 各半兩

羌活

蒼朮

何首烏 各叁錢

全蝎 拾枚

右為細末酒調服茶清亦可每服貳錢

雄黃膏 治風毒疥癬

雄黃 細研

膩粉 研

白礬 枯

川椒

藜蘆 各貳錢半

附子 半兩炮去皮臍

右為細末入乳鉢內再研如粉用煉了臘月豬脂

半斤黃蠟貳兩淨鎔內慢火煎候蠟銷傾於堯合

內入雄黃等末攪勻每日四五度取少許敷塗之

硫黃散 治風毒癰徧身皆生瘡痒

硫黃 研

雄黃 研

硃砂 細研

麝香

細研

吳茱萸

附子

生用各貳錢半

芭荳

去皮油

川椒

各壹錢

右為細末同研令勻先用新布擦癬令水出使用

醋調塗之不過三兩上即瘥

治風癬及寒熱瘡疥

非根 收多年者 藜蘆

瓜蒂

白礬

雄黃

水銀

胡粉

各貳錢半

右先將雄黃白礬胡粉研極細却入水銀用柳木槌研勻用豬脂壹斤將非根藜蘆瓜蒂者數沸去

粗放溫調前藥塗瘡大有神効

祛風白芷散

見面部

丹參湯 治風癬瘙痒洗浴

丹參 去蘆

蛇床子

各叁兩

苦參

伍兩

白礬

貳兩研細

右除白礬外餘為散用水參斗煎取貳斗濾去粗入白礬攪令勻棄熱於避風處洗浴用水冷為度拭乾了用藜蘆末粉之相次用之以瘥為度

治乾癬痒痛不止

草烏頭

狼毒

各貳錢半

蟻螫

柴个去頭足翅

右件生用為細末用唾津調用竹篦子刮破塗藥
熱擦入肉候出黃水三兩日即瘥

又方 盤螯 五月五日 麝香 半錢 同研為細末醋調

塗癬上出少黃水瘥

又方 川烏頭 貳枚 生用 乾蝎 伍箇 為細末面油調作膏

塗之

治乾癬積年生加搔之黃水出每遇陰雨即痒

巴豆 拾粒

石於炭火燒之令油出盡即於乳鉢內用少許酥

和研如膏薄塗之不過一兩度愈

又方 用狼毒醋磨塗之

又方 盤螯半兩微炒研細末蜜調薄敷即瘥

羅氏柏脂膏 治乾癬

柏油 壹斤

黃蠟 半斤

杏仁 肆拾伍粒 剉碎

朴硝 壹抄

右件相和於鐵器內用老生薑葱白參根一順攪

五七次煎沸濾過成膏於瘡上搽之

一抹散 治乾癬不瘥

天南星

草烏頭 各壹枚 生用

為細末用羊蹄根搗絞取汁調塗不過三上瘥

詳

小

道

濕癬在頸項間後延上至耳成濕癬他治不應以
蘆薈壹兩甘草末半兩和勻先用溫漿水洗癬拭乾
傳之神妙劉禹錫方
名蘆薈散

硫黃散 治濕癬痒痛不可忍

硫黃 半兩

膩粉 貳錢

龍腦 壹錢

蟹螯 半兩

右件藥同研細如粉用面油調如泥痒痛時抓破
後用藥擦之立瘥

又方

烏梅 拾肆枚

大蒜 拾肆顆

梁上塵 貳合

右件相和入鹽叁合熟搗用醎醋壹升浸一宿塗
於瘡上即瘥

黃連散 治癬濕痒不可忍

黃連

黃檗

胡粉 各壹兩

雄黃 半兩

右為細末同研令勻先用溫漿水洗瘡然後取藥
敷之不過四五度即瘥

治濕癬白禿

右取馬齒莧膏塗之若燒灰敷之亦瘥

孟詵云蕪荑和蜜治濕癬

治濕癬方

黃連

黃丹

右為細末用豬脂油壹兩夾研令水銀星盡散磁

盒收用

螺殼散

治濕癬痒不可忍

螺殼

壹兩

亂髮灰

龍腦

胡粉

研各半兩

右為細末研勻以油淀和塗之

荆芥散

治多年濕癬

荆芥穗

不拘多少以瓦罐盛鹽泥固濟只留一

塞了竅放冷取

麝香

壹錢

膩粉

伍錢

右研勻先以口含鹽漿水抓洗瘡令破帛子搵乾

了以生油調藥傅之

羅祛濕散

治多年濕癬大有神效

蠶沙

肆兩

薄荷

半兩

為細末每用不拘多少乾摻瘡上或用生油調搽

子和一女子年十五兩股間濕癬長三四寸下至膝

發痒時爬搔湯火俱不解痒定黃赤水流又痛不可

忍灸燭薰漂硫黃藺茹白僵蠶羊蹄根之藥皆不効

其父母求療於戴人戴人曰能從予言則瘥父母諾之以錐針磨尖快當其痒時於癬上各刺百餘針其血出盡煎鹽湯洗之如此四次大病方除此方不盡以告後人恐為癬藥所誤濕淫於血不可不砭者矣

灸法 日中時灸病處影上三炷灸之呪曰癬中蟲毛成戎若欲治待日中 又法八月八日日出時令病人正向東面戶內長跪平舉兩手持臂兩邊取肩頭小垂際滑解宛宛中灸之兩火俱下各三壯若七壯十日愈

浸淫瘡

浸淫瘡者淺搔之蔓延長不止搔痒者初如疥搔之轉生汁相連著是也仲景云從口流向四肢者可治四肢流來入口者不可治 運氣浸淫皆屬火經云歲火太過甚則身熱膚浸淫是也

升麻湯 治心有風熱生浸淫瘡遍體

- 升麻
- 枳實 熬炒
- 芍藥 各壹
- 當歸 切焙
- 大黃 剉微
- 黃芩 去黑心

甘草 炙各半兩

右剉碎每服伍錢匕水壹盞半燈心壹握煎至壹

海... 蓋去萍空心温服

香瓣瘡方 治面上耳邊生浸淫瘡有黃水出久不愈

殺羊鬚

荆芥

乾棗

去核各

右燒灰存性研勻入膩粉半錢同研極細每用少許清油調搽先以温湯淨洗拭乾塗藥三二次効亦治大人小兒兩吻生瘡

雞冠血塗方 治卒得浸淫瘡不早治則遶身周匝能殺入外臺云浸淫瘡轉廣有汁多起於心右以雄雞冠上刺血傳之日三五度

簡要濟衆方浸淫瘡痛不可忍者發寒熱刺薊末水

調傳瘡上乾即易之

又方鯽魚 壹尾長參寸者 豆豉 壹合 右杵如膏塗之亦療馬鞍瘡

又方苦瓠 壹兩 蛇退 半兩 靈蜂房 微炙半兩 梁上塵 右

為末油調塗

又方伏龍肝 半錢 亂髮 燒半錢 右為末豬脂和塗

又方以鷄冠血和黄連末塗 煎鯽魚膏塗 生切

鯽魚片和鹽貼 燒胡燕窠水和塗

山妻年五十舊患發頤之處腠理虛疎每食則汗出

山萸半斤正十善患發脚之氣潮野靈粗是食俱平出
鱸魚半味鹽醋 熱時燕巢木味金 黃水

又或以鱸尿血味黃車末全 鱸魚膏全 半四
又或以醋刊 半 鱸魚 熱時 鱸魚末 鱸魚末 鱸魚末

又或以苦酸 壹兩 鱸魚 半兩 鱸魚 半兩 鱸魚 半兩 鱸魚 半兩

又或以鱸魚 壹兩 鱸魚 壹兩 鱸魚 壹兩 鱸魚 壹兩 鱸魚 壹兩

簡要齊眾大長至壹兩小日及昔幾寒熱陳陳末水

