本草啓牖

三

特 1
3427

国立国会図書館　タイトル『本草啓牖』　請求記号 特1-3427

ガラス使用

特1-3427

本草啓牘目

白居菜 二
茺蔚 三
兎児傘
剪寄奴 七
青葙
紅藍花 十
雞腸草 十三
漏盧
芎藭
秋海棠 十七
恵実 二十
天名精
茺蔚
木黎盧 十四
野芎藭 十六
大青小青 十九
卷耳
稀薟 九二

内閣文庫

老鶴筋
透骨草
無心草
夏枯艸 五
澤旋覆
雞冠 九
大小薊
苦芙 十二
飛廉 十五
商麻
豪蟲實
蒼耳
歪頭菜
齊頭蒿
九牛草
薇銜 四
夏枯艸 五
澤旋覆
雞冠 九
大小薊
苦芙 十二
飛廉 十五
商麻
豪蟲實
蒼耳
歪頭菜

内閣文庫
白井氏藏書
内閣文庫

蕃柳　苦馬豆 十三　苦蔘
萩 十四　芭蕉 十五　美人蕉
蘘荷　麻黄 十六　木賊 十七
石龍芻 龍常燈心草 燈心草 河白草　地黄
紫菀 三十　女菀　杠版歸 卅一
翁草　金萱　萱草 卅二
淡竹葉　鴨跖草　芩 卅四
蜀葵　菀葵 卅五　梅鉢草
川蜀葵 卅六　野西瓜 卅七　天葵
龍葵 卅八　龍珠　酸將酉
天茄児　蜀羊泉　漆姑草 四十
敗將酉　大蓋 四十一　鉄捍蒿
已上九十六種

蘆　水芭蕉
向荊　牛膝 十九
麥門冬
槍胡根 卅三
葵菜
錦葵
黄蜀葵
苦蕺 卅九
鹿蹄草
野粉團児

本草啓牖卷三

白屈菜

生田野中苗高一二尺物作叢生莖葉皆青白色莖白毛刺梢頭分叉上開四瓣黄花葉頗似山芥菜而花又極大又俗漏蘆葉而色淡　枝荒

此草本邦俗名久左乃和宇此草莖弱不能起葉俗西瓜葉而花又薄紙且皺罷結短莢俗云瓜結短莢俱出黄汁根如博落迴黄赤色俗間封燒爲末和香油傳諸惡瘡

老鶴筋

生田野中就地拖秋而生莖微紫色莖又繁稠葉俗園菜葉而頭不尖又俗野胡蘿蔔而短小葉間開五瓣小黄花 結子一子二箇後貫形其苗摸地蓋小草作

此物處在荒原処有之俗名未詳

国立国会図書館　タイトル『本草啓牖』　請求記号 特1-3427
ガラス使用

齊頭蒿

時珍曰三四月生苗其葉斜而本校末多有毛岐嫩時可茹
秋間細黃花結子大如車前子而內子微細 本草綱目
此中俗名可良与茂義又名於ヤ 胡頽紋擬鴨川
辺浴東白川山有之 舊根春發苗

九牛草 野泥胡菜

頌曰生山岡上二月生苗独莖高二尺葉似艾葉圓而長背
有白毛面青 上 泥胡菜 生田野中苗高一二尺莖梗繁多
葉似水芥頗大花甚深又似風花菜葉却尖短小葉中攢
莖分生莖又稍間開紫花似刺薊花 本草綱目
按九牛泥胡一物也故荒本草葉背白色之文漏
又可補十人俗名紀津年河楢美原野甚多人

荒蔚 若益母草

時珍曰春初生苗如嫩蒿入夏長三四尺莖方如黃麻莖其葉如艾
葉而背青一梗三葉葉有尖岐寸許一節節節生穗叢簇抱
莖四五月間穗內開小花紅紫色亦有微白色者每蕚內有細子
四粒大如同蒿子有三稜褐色茎肆往往為巨勝子貨之其草
生時有臭氣 本草綱目

透骨草

一名天芝麻苗高三四尺莖方究面四楞其莖節節生莖
又葉似蒿而多花又葉相對生莖節間攢開粉紅花結子似胡
麻子 故荒本草

按荒蔚俗名兒彼寺喜和邦俗ニ草ノ特ハ益母トスヒ子ノトキ
荒蔚ト云所在有之冬春之交其嫩苗揭地而圓葉花岐迥
然別種ノ如シサテ故荒本草ニ蔚臭苗ハ益母ニ云名目有テ如
是モノハ方言ノ通ニ透骨モ記サレ名九ヘニ本草ノ弘景蘇頌ノ

説誤ナル支時珍辨セリ 漢渡ノ巨勝子ト云モノハ烏麻子ニ非ス
荒蔚子ハ其ヲ偽物ト 透骨州ハ益母ノ別名ニ非ス 二物

蠶茶

藏器曰生河南陽地 伯益母方莖對節白花 本草綱目
此物時珍ハ益母之白花者ト云レリ其レハ間有之之藏器ノ
說ハ白花ノ益母ニハ有ニシテ時珍ノ紫花ノ類ノ白ヲ白ヲ芍茶ノ例ニ
准テ気血ヲ分ツ穿鑿ナルヘシ

薇銜

藏器曰此草叢生 伯荒蔚及白頭翁其葉有毛 赤莖保昇曰葉
伯荒蔚叢生有毛其花黄色其根赤黑色 本草綱目
按是張良草者也苗高四五尺莖青赤班葉伯荒蔚而圓大
其花黄色俠瓣長階其心大

兎児傘

苗高二三尺許每科初生一莖〻端生葉一層有七八葉每葉
分作又排生如傘蓋狀故目為名後於葉間攢生莖又上開
淡紅白花根伯牛勝而疎短 故荒

此草月吉山多シ 俗名冶武列 我瑣 薇銜下 藏曰有大
小二種楚人謂大者為大吳風小者為小吳風也然ルハ
薇銜ハ大吳風兎児傘ハ小吳風ナルヘシ

無心草

頌曰生秦州及商州鳳翔各縣皆出之三月開花五月結実 本草綱目 薇銜條下

此物薇銜附録ニ出ツ其圖見三才圖會或云是當薛米薺
イカサヽ 薛米薺ノ花形無心花ニ云ヘキ者ノ如シ三才圖會ノ
圖モ近キモノ可考ノ索又薛米薺ヲ蓮花菜ニスルモ
故荒野蒲ノ圖ニテ知ルヘシ

薛米薺

国立国会図書館　タイトル『本草啓牖』　請求記号 特1-3427
ガラス使用

三月采止可作齏醬菜蕎如布穀想為民飢天雨粟
官倉一月一開放造物生〻無盡藏 地角児苗一名
牛児苗田野中掘地生一根就分數十莖其莖稠葉作
胡豆葉微小葉生莖面每攢附對生作一處莖傍別又生
草梢頭開淡紫花結角作連翹而中有子狀如鵝豆類
味甘 性温

此京師ニテ小児ノ愛花蓮花菜ト本草原始ノ圖ニ出タル
紫花地丁ト云モノ兎角ノ礼ニ下下南ト見タリ強テ言ハハ
礼ニ下南ノ花一莖頭數花攢簇ニテ浮逼ナリト
ノ勢アリテ紫色ナレハ紫花地丁ト云ヒ不可必混セ

夏枯草

苗高二三尺葉對節生葉作旋覆而極長大邊有細鋸
背白上多ク紋路莖端開花作穗長二三寸許
其花紫白作丹參花 本草
按夏枯草ハ漢渡無ケレハ形狀ヲ不知此李文ノ通ニテハ
古来本邦ニテ夏枯サト云来者ノト大異頃刻和產ニ
以ノミ

劉寄奴

野生蕓即劉寄奴也莖作尖長二三尺餘葉作菊而瘦細
又作野艾亦瘦細開白花結実黄白色作細尚子 本草
蒿之類也其子作稗而細 本草

已上二種上者所謂菊葉ノ劉寄奴ト云本草原始ノ圖ニ
能合リ俗東白川ニ多シ其細尚子有細稜須ノ説神
葉ノ方和俗遠計疑理ナリ按菊葉劉寄奴ハ油麻房ノ
漏蘆ニ

虞美人

原名麗春一名百般嬌一名蝴蝶滿園春皆美其名而贅之也江浙最多叢生花葉類罌粟而小一本有類十花莖細而有毛一葉在莖端兩葉在莖之半相對而生莖頭垂下花開始直單瓣叢心五色俱備姿態蔥秀嘗因風飛舞儼如蝴蝶翩翩動亦花之妙品人多有類除種法在八月望前下子于肥土內上以灰蓋冬月養浇若肥壅得法則來年開出千葉異色者更佳少嗇子則花叢多而花時長養花後再養又開但千葉不易多得 秘傳花鏡 御仙而麗春似罌粟而小 福州府志

此外農圃六書 致富全書 月令廣義 花史 書譜等出多大同小異〻〻 博生小戔 虞美人 瓣短而嬌滿園春交瓣飛動如此分二種本邦于如此モノナレ本草麗春ノ名出テ其形狀少不著故以此補〻〻

旋覆花

須曰二月后生苗多近水旁大似紅藍而無刺長一二尺莖葉如柳葉莖細二月開花如菊花小銅錢大深黃色 李草 仲目

此物甚多俗名汚澤留麻 重葉單葉ノ二種アリ 葉開兩用 劉蒙菊譜ニ入テ髮菊ト又一種不可接畫特易繁衍

左和於郡留麻

生水澤邊沮洳處苗高二三尺葉似旋覆葉而厚軟面背有白毛二月開黃花如旋覆花但葉不能治骨骾搗汁飲 飲 之異洛掘采根暴乾出某店云紫花也不可不知也古來ヨリ多賞又名可左武久

青菊

時珍曰生田野間嫩苗俗莧可食長則高二四尺苗葉花頗與雞冠花一樣無別但雞冠花穗或有大而扁或團者此則梢間出花穗尖長四五尺狀如兎尾水紅色亦有黃白花者子

国立国会図書館　タイトル『本草啓牖』　請求記号 特1-3427
ガラス使用

在穂中与雞冠子及蒐子一様雞辨本草細目
青葙小野生最多家園植之則穂肥長然庇雞冠ノ
掃帚ト云モノト倍ロヨウナリ茎店ニテハ白ケイトウトウ云
ヲ此物ノ花ヲ賣ル雞冠ニ黄白色ナル者ナシ
桃朱術 即地錦苗
藏器曰生園中細如折花紫子作角呂鏡向亮力敲之則子
自落本草地錦苗小科苗高五七寸莖葉俗園葵葉間併紫
花結小角児 本草 救荒
此物半邦最多俗名無良左幾化薛無葉俗蛇此葉而柔
細莖有線棱三四月間紫花如蛾形為穂穂間有葉結
角有細子生叢樹下出于群芳譜亦同
雁来紅 一名後庭花 一名老少年 一名十様錦 一名西瓜錦
時珍曰莖葉花穂子並与雞冠同其葉九月鮮紅望之
如花故名俗呼為老少年一種六月葉紅者名十様錦本草細目
雁来紅俗名呼老少年春分下種出後移栽其葉初生時即純紅
又一種葉緑初出時子莫無異秋深秀出新葉紅黄相間者名
十様錦同子羽題雁来紅詩云翔雁南来塞草秋朱霜紅
葉已先愁緑珠宴罷收金谷七夕珊瑚夜石收説者呂為絶唱
農圃四書 雁来紅俗呼老少年春分下種出後移栽高六七尺感秋気其
莖端新葉層簇鮮紅可愛愈久愈妍別者有純黄者発幸雑識
云雁来紅即藿也日華子云雁来紅倍藿而葉端色黄即玉樹後
庭花又一種名映日紅其葉益紅掩此乃知倍藿而葉端色黄者
蓋指十様錦而映日紅老少年無疑生二種相類故其名易混十
様錦葉緑初出時与莫無辨秋深秀出新葉紅黄相間老少
年葉初出後乃正紅二種花細独取其葉子著枝間経霜則悴
子落自出亦不分栽老少年可泊皇侍揭爛取汁搗入皇中

国立国会図書館　タイトル『本草啓牖』　請求記号 特1-3427
ガラス使用

十様錦枝頭乱葉有青紅紫黄緑雑色故名其雁来紅呂雁来而色嬌故名非一種二名也花史十様錦一名西風錦葉似荳而大枝頭乱葉叢生有紅紫黄緑相兼因其色雑出故名十様錦春分撒子於肥土中益以毛灰庶無蟻食之苗生後以雑糞壅之長竹扶之可過于檐夏末即有紅葉矣大凡秋色其根入土最浅僕苗長二三尺即宜土壅雨過再壅則無風倒之虞矣老竹年一名雁来紅初出似荳其芯葉穂子雑冠無異至秋漸才高六七尺則脚葉深紫色而頂葉大紅鮮麗可愛愈久愈妍如花秋花之最佳者又有一種少年老則頂黄紅而脚葉緑之別收子時須記明色様則下子時間雑而種秋来五色眩目可観雁来紅即老竹年之類每於雁来之時根下葉仍緑而頂上葉純黄其黄更光彩可愛非若老葉黄落者比收子下種法一如老竹年呂上数種秋色全在手葉亦須加意培植扶持若使蟲傷敗其葉使減風味矣秋傳花鏡

加雁来紅金亦以為春不老也楓窗小牘曰雑冠花沖中謂之洗手花中元節児童唱賣呂供祖先通雅

此草李邦人家園裡栽之最可愛俗雑頭冠葉而不出府面掃帚等之花乃其頂葉作色故俗名破計呂斗字有三四種至秋色嬌者名雁来紅一種有青紅紫黄緑雑色者名十様錦又六月葉紅至秋月変青緑者名老竹年皆葉間出花実同荳

雞冠

時珍曰處処有之三月生苗人甚高者五六尺短者数寸其葉青柔頗似白荳茎而窄簡有赤脉其茎赤色或圓或扁有節起有一名波羅奢高者五六尺其穂種只三寸長而花可大如盤有紅紫黄白豆緑五色又有鶏冠二色者又紫白粉紅三色者

皆宛如雞冠之狀宿面者惟梢間一花最大層〻卷出可愛
若掃帚雞冠宜高而多頭又名纓絡花尖小而雜乱如箒
又有壽星雞冠呂氏遠為貴者雞冠俗花非花闌最耐久
經霜始蔫但收子種秘傳花鏡佛書名波羅奢者如纓絡
者各種形狀不一又有矮雞冠種自金陵來栽置階下若
侏儒然一名壽星雞冠致富全書

此花出花史八種書譜尊生八牋農圃六書等書其文
与今世所引用者大同本邦俗名計呂牛宇其葉可作茹味
本農圃六書白者治婦人帶症

紅藍花

須臾今處〻有之冬月布子於熟地至春生苗夏乃有花
〻下作枝葉多刺花出枝上圓人乘露采之采已復出
至冬而罷採中結實白顆如小豆大其花暴乾呂

傑真紅又作臙脂時珍曰二月八月十二月皆可以千種雨復
布子如種法初生嫩葉苗亦可食其葉如小薊葉至五
月開花如大薊花而紅色侵晨采花搗熟以水淘布袋
絞去黃汁又搗以酸粟米泔清又淘又絞裝去汁以青
蒿覆一宿晒乾或揑成薄餅乾收之入藥搓碎用本草綱目

此物本草ニ地花ト云フ貴ト云フ花ヲ拈取シテ其侵陰
乾シタルモノヘ錢花ト稱スルモノハ時珍所謂作薄餅者
シテ本邦ニテ作ル薄餅ハ大麥飯汁ニ和シ捏シスルモノ
傑家ノ用ハ如此不製則不堪用故時珍ノ說モ傑家
ノ用ニ足リ茶用ニハ黃汁ヲ不去カヨキ故ニ此ノ花ト云
本邦ニテモ錢花ヲ搓碎シテ保度喜花ト云ヨカラズ又サテ
又紅花ハ藥地ノ種ト云フ種子ハ經二年者ヲ良トス上云リ

番紅花

時珍曰出西番番人地面及天方國所産紅藍花也 同上

辨詳千 蒙金條 此物形狀未詳時珍特為番国生之紅花不知果然否

陳藏器載末茶店貨之形如花蕊絲味甘其氣微作

巵子之氣新者紅黃色鮮明有滋潤葉名左娘良

惡子蒙金〻葉名同

燕脂

時珍曰燕脂有四種一種曰紅藍花汁澱胡粉而成乃蘇鶚

演義所謂燕脂葉作薊花作蒲出西方中國謂之紅藍以

澱粉為婦人面色者一種曰紫鉚澱綿而成者謂之胡燕

脂本草南海異物志載之 同上

此所謂者二種 李邦俗稱可多辺巵是人下一種稱捏燕脂

者〻然其可多辺巵者無胡粉澱 漢土ニテハ調合スル歟ト

見タリ今李邦擬此ニテ蘇枋木汁石灰胡粉トヲ

抹調ニテ惠無寺ト稱ス是千品ノ畫粉ノ用ニ備フ又捏燕脂

ハ濃度ニシテ李邦ニ十ニ是謂胡粉燕脂ト又云綿燕脂子紫鑛

可ニ考邦俗惠無寺ト云ハ於才義利草ノ自然汁ヲ云

是モ色紅紫ト云ヘ共非燕脂ト屬ス

大小薊

頌曰小薊處〻有之俗名青刺薊二月生苗二三寸時併根作

菜茹食甚美四月高尺餘多刺心中出花頭如紅藍花而

青紫色大薊苗根与此相似但肥大爾宗奭曰大小薊皆相似

但花如髻但大薊高二四尺葉皺小薊高一尺許葉不皺

且此為異作菜雖有微苦不害人 李草綱目

按大小薊ノ說苗ノ高下長短ノ且テ為分別甚疎ク

大薊モ濕地ニ生スレハ小薊ノ如ク短ク小薊モ肥地ニ生スレハ

苗長大但葉不皺ニテ莖大有班文而刺亦長大多

大薊ト云ヘシ葉有皺曲邊褪而色緑ナルヲ小薊トスヘシ
千針草ト云ハ飛廉ノ如キモ但刺ノ多キ通名又山牛房
ト云ハ根ノ形ニ不因是但根ノ毛ナキ牛房根一般故ニ名ク
根形牛房ノ如キハ大小二薊共ニナシ是ハ別ク且作菜可如
モノハ苦芙ノコトク薊ハ論テ刺雖不傷人手及口吻然尾
生茎ノトキ不可觸ク

雞項草

主福州葉如紅花葉上有刺青色又名千針草根但小蘿
蔔枝條直上三四月首上開紫花八月葉凋十月采根
陰焙乾碾羅為散服治下血圖書雞櫻州花如紅花而
有刺青色福州府志
按僧一福清志之文上子二字圖書同比雞項草ノ
名此類僧ノ通稱ニシテ同名異物ト云モノニナシ

雞項ハ山野沮洳ノ處ニ多シ小薊ニ似テ短小且少刺甚根
直本草ニ薊ノ一名トス雞項千針野紅花山牛房等
ノ諸生他茎其肥大九月ノ後漸ノ續斷ト云モノト一般大小
薊ノ如ク非數條連生ク

鶴蘭

花白色兩翅一頭尾稍黑如鶴福州府志
按ニ此物葉似風蘭葉而淡緑色又似綬草葉月稍頭
開花白色白鶴子鳥ク飛翔故俗名左義草可
愛根塊如水慈而極小其苗僅五六寸一種有水紅色
者又一種俗稱追礼術疑アリ多花黄白色俱水辺沮
洳ノ處ニ生又或鶴子草元之誤ク

續斷

巻曰所在山谷皆有今俗用青葉似苧而茎方根如大

薊黄白色須臾三月以後生苗幹四攀似芎麻葉兩〻
相對而生四月開花紅白色似益母花根如大薊赤黄
色本草
和名

按本草續斷ノ論ノ如コトニ至混セリ然レトモ大小薊ノ分チ
出ス則續斷ハ薊ノ種屬ニ非ス方莖芎ノ葉ノ著真〻
薊根ハ味苦ク芎麻葉續斷ハ根味甘シ是以可分辨之
本邦下濕處最多自冬月發苗其花紅白ノ二色アリ
毎節周圍ニ〻開ク似益母草花而大根如牛膝而細
小俗名於度理左ヒ又古茂藏字花此草ノ根細小ニシテ
見タニナシ故濮ノ世ニ以ル以薊根ヲ以テ續斷ニスルトハ
時珍辨セラレタリ本邦ノ老店ニ續斷トテ賣モノハ和漢
俱ニ薊根ヲ其中濮渡雞項草ノ根シ不可
用

苦芙 吳音中州人房倉

畫曰處〻有之俗人取莖生食之保昇曰所在下濕地有之莖圓無
刺可生食子若箭薊特珍曰爾雅鉤芙即此苦芙也莖大如指中
空莖頭有蕾似薊初生可食化物釋曰芙此物嫩時可食故以
名之造化指南云苦芙大者名苦藉葉如地黄味苦本草
細目

此物多生沮洳處故俗名左和阿蕾芙以爾雅鉤芙又名比免阿
蕾美葉似地黄而尖簡硬滑且長大漸長則葉遍有跡
刺開花頗似泥胡菜根如薊根亦同此物与蟹相反

漏蘆

恭曰此葉俗名莢蒿莖葉似白蒿花黄生莢長似細麻子〻莢大
如簡許有四五辨七八月後黑異於衆草蒿之類也常用其莖葉
及子未見用根志曰別本言漏蘆莖大如簡高四五尺子房似油麻
穀而小江東人取其苗用勝於根保昇曰葉似蒿今曹

充州下湿處最多六月七月采其子日乾黑於衆草特珍日呪存中
筆談云今閩中所謂漏盧莖如油麻高六七尺秋深枯黑如漆采
時用苗乃真漏盧 有草 別有

按漏盧八濮渡有コトヲ未聞又某店ニ賣モノハ濮渡ノ遠志
ノ中ヨリ撰出スモノ是ハ山豆根ノ細キモノヽイカナル変ニヤ
古来ヨリ某店ニテ漏盧ト覚ルコトヽ其由未知又本文ニ
所言モノ洛東白川山ニ有ルノ菊葉ノ劉寄奴ナリ故其苗
草ノ野生蔓ト同物ナリ劉寄奴ニ又ルヨリ漏盧ノ方ヘ近ク
但至秋全利黒色ニナル苗者三尺許下者尺許其文ニ能合
ヘリ俗名未詳出干本草始者秋牡丹

木稷盧

弘景曰市人取苗用之俗中取根名鹿驢根若酒摩以
以療瘡疥若曰鹿驢山南謂之木稷盧有毒非漏盧

也藏器曰南人用苗北土用根乃樹生如葉莫樹高二三尺
有毒殺蟲山人以洗瘡疥 同

按此物漏盧集解中 上 論之本邦俗名禹地若頭其
木低小葉三片一蔕月春翁大和本草殺蛔中之
蛔毒アルヘシト云ヘリ俗木非木モノヽ所在有之

沂州漏盧

頌曰沂州者花葉頗似牡丹 同 上

按今蜀說八秋牡丹也イカヽナレハ池谷筆談所謂ノ古方漏盧
散下云用有白茸者是也其沈氏ノ說ニ飛蔓ト云モ蔓モ白
茸アリ秋牡丹ノ白茸ニ似タリ又根色モ秋牡丹ノ方黑ニ本草原
始ニ出タル圖能秋牡丹根ノ形狀ニ合ヘリ兩説可比視也漏盧
ノ說最混合ニテ不明故ニ以某ニ各〻之說而辨之如此真者ハ
油麻房ノ方ナルヘシ其油麻房ノ方本草有如ニ牧ニテ劉寄奴

ト又有圖可考見

飛廉

弘景曰處〻有之極佶苦芙惟葉多刻缺葉下附莖輕有皮處佶翦羽其花紫色俗方殆無用而道家服其枝莖可得長生又入神仇方今既別有漏盧則此漏盧乃別名爾 同上 恭曰其根直下更無旁枝生則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參 同上

此物所在有之北山岩屋烟ニアルハ紫花柢園下河邊塢ニアルハ白花全科与小蓟無異惟有箭羽為異爾其苗色莖根直條如牛房根状然ニハ山牛房ノ名ハ飛廉ニノミアルヘシサテ又此物モ一名漏盧ナレハ同名異物〻ニナレ飛廉モ日乾シテ根頭有白茸者謂於秋牡丹花綿頭者ヲ飛廉ト又謂〻綿頭ハ秋牡丹カヨササヒ之類例漏盧ハ馬蘭紫菊ノ屬ニシキモノ〻海別漏盧ハ即白頭翁〻白頭翁モ綿頭ナレ花色白ニ秋牡丹飛廉ハ色黑ニテ綿頭〻

苧麻

頌曰苗高七八尺葉如楮葉而無叉面青背白有短毛夏秋間著細穗青花其根黄白如輕虛按陸機草木疏云苧一科數十莖宿根在土中至春自生不須栽種荆揚間歲三刈諸園種之歲再刈便剥取其皮以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者煮之用緝今江浙閩中尚復如此宗奭曰苧如蕁麻花如白楊而長穗每一莖凡數十穗青白色 本草 綱目

本邦ニ貴之用此草所在最多根苧但涎滑俗名可良無忘又名麻於コノ緝者大麻皮之ヤウ不煮而故ナラシト云

根暴乾ニテ藥店ニ粉大戟ト名テ賣モノアリ大誤〻

モ大戟〻トテ用ルモノアリ大誤〻

野苧麻

時珍曰又有山苧野苧 同上

按ニ山苧野苧ハ葉員大兩ニ相對葉背不白ニテ花及穗

如苧モノ野苧トヲヘハトテ苧ノ野生ニ非ス苧自野生ス績布
績績モノハ人家園圃ニ不培養則不堪其用ス俗名麻

紫苧

時珍曰有紫苧葉面紫同上
此物俗名サヽヤキ所ニヲヽヤキ所ニヲ傳洛迴ト名ツ同ス野外最多シ
一根叢生俗苧而葉狹長莖葉紫赤也其花穗与苧同其
根堀采暴乾ニテ大戟トス謬ク近来俗名記義之苦瓠是
瓠在也幾ト云ヨリ起レル力

苘麻

時珍曰今之白麻也多生卑濕處人亦種之葉大似桐葉圓而有尖六七
月間黃花結實如半棗形有尖嘴青老黑中子痛黑狀如黃葵
子其莖輕虛潔白北人收皮作麻呂莖蘸硫黃作炷燈引火

甚速同上
此草俗名御祭葉言以是盛飯而祭田之神其葉柔厚有毛
其花朝開暮萎本邦人以此子充補骨脂甚誤ス補骨脂公亨
條年間得新子於漢渡栽種今猶アリ大ニ別ス

秋海棠

一名八月春草本花色粉紅甚嬌艷葉綠如翠羽此花有二種葉
下紅筋者爲常品綠筋者間花有雅趣性好陰而惡日一見即瘁喜
淨而惡糞宜盆栽寘南墻下時灌之枝上有種落地明年自生根
夏便開花四園呂碎尾鋪之則根不爛老根過冬者花更茂舊傳昔
有女子懷人不至淚洒地遂生此花色如美婦面喜媚名斷腸花浸花水飲
之害人千念東云秋海棠喜陰生又宜卑濕莖岐處作淺絳色綠葉
文似朱絲攙媚可人不独花也釋名譜 秋海棠矯治柔軟真同
美人捲粧此品喜陰一見日色即瘁九月收枝上黑子撒

於盆内地上明春発老根過冬〻發花更茂八種書譜秋海棠草類相傳
昔有女子懐人不至掩涙灑地遂生此花色如婦面名斷腸花〻於七
八月中開淺紅花葉緑花梗亦紅更有一種葉背如胭脂作界紋俗
勝緑葉而花色較淡結子如蕓著顔著枝間種〻亦可出性畏日而喜
陰濕最宜背日墻下或用盆栽冬〻間恐凍損移置室中稍以水
潤之不令大枯至三月発芽此花好潔唯用清水澆灌一切汚穢皆
不可近然又喜肥須以糞坑内尾庇漉淨放根鬚湯極盛切不可用
土覆〻則立萎我書全書秋海棠相傳昔有女子懐人不至掩泣洒地遂
生此花色如婦面名斷腸花性喜陰濕宜種階砌謂之秋海棠者取其
色之相似也顧東橋詩云陰葉翠瑤濕薄英紅粉香絶憐秋死不復爾見
春光陳石亭詩云露泣秋姿賦風回宮袂涼無緑被春色猶得向
秋陽此花盛于金陵二公金陵人故賦詩特工古人咏花俱未
及此遺園六書秋海棠一名八月春葉為秋色中第一本矮而葉大

背多紋紋如胭脂作界紋花四出以漸而開至末乃結鈴子生枯枝
花之嬌冶柔媚真同美人倦粧性喜陰濕多見日色即萎九月
收子撒於盆内或墻下明春自発但老根過冬則花更盛不必
澆肥其異種有黄白二色俗傳昔有女子懐人不至掩涙洒地遂
生此花故色嬌如女面名為斷腸花若花謝結子後即剪去來年
花発葉稀而盛冬亦畏冷地上須堆以州薦之徳昌州定州海
棠有香誠異品也秋傳花傳

此物本邦ノ俗皆漢名ニテ呼フ和産ニ非サル故ニ大和本草
寛永年ニ来ルト云リ釋名譜ニ浸花水飲ム害人ト云リ秋
海棠ノ莖葉嚙テ虎杖ノ味ニシテサノミ毒ノアルヨウニモナシ
總躰花瓶ニ水ニ毒アルトヲコトナシ此一品ニハ限ラス花鏡ニ
黄花白花ノ変アリ出セリ千日紅ノ白花ナトノヨウニ
海棠ノ名ニ不當シテ不美大觀ニ云シニシ

大青小青

時珍曰處々有之高二三尺莖員葉長三四寸面青背淡對節而生八月開小花紅色成叢結青實大如椒顆九月色赤

按古草綱目ノ説ニ合モノハ藜ノ類ヘ本草ノ一種所在山野ニ多シ俗名ヲ未聞又胡桃ノ條ニ徵但大青葉トヽ云リ小青ハ形狀不審詳ニ大青ニテラシテ小青ト云ヘキモノアリ遠志ノ条ニモ大青葉ニ似ルトアリ

胡盧巴 黔

高錫曰出廣州并黔州春生苗夏結子秋作細莢上同

按此物番産ナル故ニ形狀不審ク故頌ノ説ニハ其根ヲ白ヲ番蘿蔔子ヘトヽ云リ左婦良辛ヲ番紅花トヽ云ヨウナル類ナリ予享保十八年胡盧巴ノ新渡匣中ニテ肥大緑色ナルヲ撰出シテ栽蒔自生芽今猶此種アリ苗高尺許葉三片一帶如荸薺葉而原色淡緑莢開白花如蔊形絶細莢長三四寸許内有子青色紅年者如蔞渡色淡色淡褐ナリ藥店ニ賣モノ漢渡一種ヘ

玉蜀黍

頌曰葉似薤而長闊三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有稜根可為餅高誘云河北平澤率生之江東頗多種於階除間

但呼為早蒲不知即馬薤也同上今人以此治急喉痺及食牛馬肉發痢疾最妙東医宝鑑

此草本邦最多俗名未詳葉似薤如蒲葉而硬短亦似水仙而狹且堅硬溪孫花ノ花ニ似テ小結實似射干實苞而有稜内有子圓而黑色宿根発苗本邦ノ俗ニ安也免ニ當テ誤ヘ又藥店ニテ馬蘭花ト云ヘハ燈草花ノ賣ル最非ヘ真馬蘭花及根子ト云モノハ蒲葉ノ者ヘ和人直呼

馬薯

悪實

恭曰葉大芋子殼倍栗状細長如芫蔚子頌曰悪實即牛房子也
處々有之葉大如芋葉而長実倍葡萄核而褐色外殼倍栗梂
而小如猪頭多刺根有極大者作菜茹益人秋後采子入藥時珍曰
結実如楓梂而小莖上細刺百十攢簇一梂有子數十顆其根
大者如臂長者近尺其色正黑 本草綱目
此菜多種利之京師ノ堀川山城ノ幡為名産菜ノトキハ
蓼翁菜トス其種子来自越前者良トス其葉及嫩莖
有白毛搗末如綿艾倍泥胡菜葉以混綿艾中和俗
方瘧腫無数者香一枚出一丈口ト云一リ訓柴宮会云蓼
即牛蓼菜俗呼芋芳 一名爵耳 一名耳瑞
卷耳

獨曰郭璞曰形如鼠耳叢生如盤 本草綱目
此モノ混シテ蒼耳トス非ス 原野甚多俗云祢古乃美ゝ又年
豫美乃美ゝトス云其葉有毛其莖細弱而引蔓又開細白花結子
倍繁纐子而大内有細子
蒼耳 一名雞腸菜
蒼耳如錢細蔓抱地 爾雅註 蒼耳葉如連錢者是也 昆山州 木異
葉生荒野苗高二尺許莖方色紫其葉對生葉如菱葉様而
無花又倍小灰葉 葉形様微匾開粉紅花結硯子萌児 救荒本草
整荒本草 爪輪菜本按此中冬月発苗至春長一二尺分莖細弱其葉両葉相
此物上一物 丸ゝ其形對而如貫錢之狀二月開紫紅花攢簇節間大和本草
狀及圖可考ゝ 佛ノ座ト称スル者蒼耳ノ二種註詩者混淆不明
蒼耳葉青白類芹綱茅葉秋間結実比桑椹短小而多

刺蕀 時珍曰其葉形如茗荷又如茄其味脆如蔡 本草

此モノ原野甚多俗名オナモミ莖員有細黑點葉似茄而
青白若子似福壽草子狀硬殼內有仁解諸毒以為耳璫
ら〻狀然ニ尾有瑞三刺角凡〻カラス誤ら〻一年立ノ中く

魚腥草 腥草 葉似烏桕而長香圓 天名精 實名鶴蝨 根名土牛膝

有刺 光綠 時珍曰嫩苗綠色似鼠葉松芥微有風氣長則起莖開小黃花
葉厚 折之 如小野菊花結實如同蒿子亦相似最粘人衣風氣尤甚其根白
甚作 魚腥 色如短牛膝 本草 根數百枝四圍中對如動者真蛔 蛔

物種 出蔡 必蔓 下

此中所在甚多俗名マフタ〻ハコ又イノシリ〻ナ本草ノ諸說
稀蔡ト混雜セリ天名精葉似芥葉而闊無花又其子
攢簇不凡モノアリ每葉間每一顆者アリ類鼻羊屎紫ハ天
名精ノ一名カ

稀蔡

蒼耳野豬食之一名火杖葉似酸模而狹長花黃白色 本草
此中メナモミニ似テ無毛紫莖白花ナルモノ洛東鹿谷辺海
土寺村中ニアリ生水也

稀蔡

蒼耳豬膏草 生草沢下濕地所在皆有一名虎膏葉似蒼耳莖
圓而有毛時珍曰八九月開小花深黃色中有長子如同蒿子
外莢有細刺粘人 本草

按此中真稀蔡ニテ俗名メナモミ〻薬店ニ賣スルモノ是ニ葉
對節生コトニ種同般ノ蒼耳稀蔡俱混雜シテ不分明ら〻

王頭菜 上烏華切

細莖就地叢生葉似豆而狹長背微白面葉并生一般開
紅紫花似角比豆短小匾渡 故荒 青中

此中俗名タニハタ京北大北山村辺西鴨等ニ多ク花

為穂甚美角中子如豌豆而小

蕃芋 一名六月芋

蕃芋一名六月芋莖倍蒿高四五尺葉似艾花似榴一枝結
五實或三四実一樹二三十実薄作架最堪觀火傘火珠未足
喻也本也来自西番故名 群芳譜

按此文子潤憶小品同俗サゴシユウヒビ葉似西瓜葉而
附莖之兩邊多花岐実大如彈丸生青熟紅甚為美
觀其子多則可作架其莖軟弱

苦馬豆

苗高二尺許葉似黄芪苗莖上有細毛葉似胡豆葉微小
又似蔊菜葉却大枝葉間開紅紫花結莢如拇指頂大
半廣間多虫俗呼為羊屎胞内有子如麻子大茶褐色

按此中原野尤多俗名スヽヒトノアシ又名スヽヒトノハキ

其莖似木芪而細瘦高三四尺

箬

本草拾遺曰生南方平澤若竹而弱其根子莖皆似小竹其節較大
葉皆似芦苻而葉之面青背淡葉細而敦新舊相代四時常
青南人取葉作笠及裹茶鹽包米粽之用一種有白也者為庭砌之美觀

此中所在有之俗名ノヽサヽ高北藏馬山ノ箬最堪備裏

蘆

葭芦葦一物三名今人特謂之芦ヽ幹大而虚中其末直其
葉濶大而色淺其花褐色穂生如狐尾 通雅 頌曰生下湿波沢中
其状都似竹而葉抱莖生無枝花白作穂如茅花根亦若
竹根而節疎 本草

此中生水沢中俗名ヨシヽ又アシヽト云無及語也其

国立国会図書館　タイトル『本草啓牖』　請求記号 特1-3427
ガラス使用

幹甚用多民間ノ利不可言

荻

荻苽蕉荻蓑一物五名今人特謂之荻莖短小而実其末曲如鉤類馬鞭節其葉匾長而色重于芦有白脊其花先紫脆後白如蕺絮

此ハ生但沙地葉荻長如芒葉而濶大其葉攢莖梢有或枝者根下之笋斜生如耳蕨之笋其幹中空又似于皮尊モノ俗名ヲキ又名ヲキヨシ芦ハ長大餘荻ハ短ニ

芭蕉

時珍曰按萬震南州異物志云耳蕉即芭蕉也乃草類也望之如樹株大者一圍餘葉長丈餘廣尺餘至二尺其莖虛軟如草皆重皮相裹根如芋魁青色大者如車轂花著莖末大如酒盃形色如蓮花曹叔雅異物志云芭蕉結実其皮赤如火其肉如蜜恭曰耳蕉出嶺南者子大味甘間者但有花無実亦有青黃二之別李紹芭蕉実名甘露味極甜美種法將至霜降之葉萎黃後即以稻草裹幹來春芽發時分取根邊小株用油箬脚横刺二眼令洩其氣終不長大可作盆玩秘傳花鏡

按芭蕉ハ南方温暖ノ地ニ生ス其種類多ク其実亦故種アリ

ナリ葉ハ李邦ハ寒涼ノ地故巴焦花サケ花実ラス惟一種ノミ其布謂之蕉其花淡黃色

美人蕉一名紅蕉李邦有二種花有好惡按華夷形玩攷ノ西番蓮一名蘭蕉又美人蕉イヤ珍玩攷西番蓮有黃紅二種ト云ハ蔚金ト美人蕉ノ一種

紅蕉葉瘦美芒若花色正紅如榴花日拆一兩葉其中有一點鮮緑可愛春間至秋尽苏稍俗名美人蕉

紅蕉種自閩奥中来一名蘭蕉俗名美人蕉花如蘭而色若檣（農圃六書）其花開若蓮而色紅若芍芭蕉亦開黄花（通生）美人蕉樹葉皆似芭蕉而稍小開花段紋鮮麗千葉如梔（俗）紅數月不凋謝（五雜組）美人蕉解中以盛之癸一紅瓣上抽緑苗三四月間開齊放（閩部疏）若朱蓮經月不敗大是佳卉

按美人蕉ハ一ツ〻ニ種アリ（群芳譜）花皮福州府志漳州府志閩通志（珍玩考謂西番蓮亦指此物）秘傳花鏡花木玩玩等ニモ出タリ此草大氐似蕣金苗花形ハ葉ヲ攢簇シタル如ク紅色其可愛京師ニテハ最難開モノ甚畏寒故ニ薩摩日向多産又類書纂要ニ水蕉トアルハ芭蕉ノ一サウニ南方州木状ニ出タル水蕉ハ別物サウニ

水芭蕉

一名濱芭蕉葉似芭蕉而小生水中莖幹極短未見其花瓣此物疑可称水蕉者也

蘘荷

須曰春初生葉似芋蕉根似薑牙而肥其葉冬枯根堪為蔬其性好陰在木下生者尤美有赤白二種白者入藥赤者堪啖時珍曰崔豹古今註云蘘荷似芭蕉而白色其子花生根下花未敗時可食久則消爛（本草）

按此ハ似生姜而厚濶緑色其気頗如姜苗其根似蓴（蓴ハ本邦ニモ赤白ノ二種アリ其子花赤ク秋蘘荷ト云ハ子花不赤或赤ケレ共蘘荷ノ如クナラス此ハ形瘦小秋ノ方肥大是モ亦非別種訪問之老農秋蘘荷ヲ蘘ノ土用中ニ掘起シ移栽明年発花於土用前后如此移ノ変スルモノ）

蘘荷ハ芋蕉トス誤テ芋ヲ及諸書白蘘荷ハ芋蕉トス

国立国会図書館　タイトル『本草啓牖』　請求記号 特1-3427
ガラス使用

上云リ然ルハ白蓑荷ハ秋蓑荷ノ千ナリ苗茎ニ赤白ノ別ナル
ヘカラス蓑荷苗モ不赤耳蕉苗不白

麻黄

禹錫曰西陽雜組云麻黄莖頭開花ゝ小而黄叢生子如覆盆子可食須臾春生苗至夏五月則長及一尺以来梢上有黄花宗如百合辨而小外皮赤裡仁子黑根紫赤色本綱莖類節ゝ草嫩青老黄根紫本草原始自中原移植于我国諸邑而不為繁殖惟江東道慶尚道有之東医宝鑑

此モノ茶店ニ貨スル漢渡ノモノ形状詳ナリ本草原始有圖可見ゝサテ唐ヨリ来ル麻黄匣中ノ見ルニ節ゝ中菌陳白蒿拘尾ナ等混雜セリ然レハ麻黄ハ川原ニ生シ或ハ京師ノ白川山ノヨウナル処ニ生ストヨ見ヘタリ然レトカハラトクサノ以テ麻黄トスル説至テ非ゝカハラトクサハ内虚漢ノ

川原所ハ雲花子ニ決セリ麻黄ハ内実スレハ漢渡ノ麻黄ハ選テ雲花子ゝト云説アリ惑ノ甚シキ葛洪ハ節ゝナリ麻黄ゝト覚テ中空ナラスヤハ雲花子ト思ハルナリ肘后方ノ誤ゝ漢渡真物ゝ古今同般ゝ

木賊

禹錫曰苗長尺許叢生毎根一幹無花葉寸ゝ有節色青凌冬不凋時珍曰叢ゝ直上長者二三尺狀似鳧茈苗及粽心草而中空有節又但麻黄莖而粗糙澀治木骨者用之磋擦則光淨本綱此中所在有ゝ人家園圃栽之奇ゝ至テ湿地ナレハ能蔓延俗名砥ヤ

問荊

藏器曰生伊洛洲渚間苗如木賊節ゝ相續一名接續ヤ本綱此モノ詩經ノ蕨ゝ註者或為泥浮比誤ゝスキナノ千ゝ有二種可茹食者スキナトス粗大ニシテ不可喫

モノヲカラトクサトス其カハラトクサハ中枝又シテ木賊ニ
似ルニ近し或為麻黄大誤ク スキナハ多枝又細瘦柔軟
可為茹食し其花冬月ヨリ春ニ至テ作筆頭之形俗名
ツクヽシ最為佳 筆頭采肇 度府志ニ出 多
ツクヽシハ 茎カラトクハ茎端発花スキナハ先花
後葉本草原始所謂節節中指カラトクサ
石龍芻
弘景曰今出近道水石処時珍曰叢生状如粽心中及鳥芫苗
直上夏月茎端開小穂花結細実并無枝葉今吳人多栽蒔
織席 本綱
龍常中
別録曰生河水旁状如龍芻冬夏生 本綱
燈心中
志曰生江南沢池叢生茎円細而長直人遊為席宗奭
曰蒸熟待乾折取中心白瓤燃燈者是謂之熟中入茶宜用生中 本綱
石竜芻龍常ニ名ハ 按燈中ハ民間日用之物本邦ノ人栽蒔為利至廣茶用ニハ
其侭可用可為燈挂之用者熟中ハ不堪入薬用ヽ京師
琉球国ヨリ席ヲ来ル 四辺野生最多ニ但燈中而実者大小ノ種アリ上二件ノ物
中ヽ燈心ヲ ニ似テ中実ニ当ツ
ス
河白中
紅大人小児遍身浮腫喘急小便不利自下而上者名陰水自上而
下者名陽水俗名河白用河白中濃煎陽洗浴此中三尖底平
茎葉底及梗皆有芒刺陽水用無刺者陰水用有刺者一二浴後
而小便即利浮腫自消神効〻 清陳之農 登治本草
此中本邦甚多生水旁方下湿処方有紫茎白茎二種花又從
茎之色 全科但蕎麥俗方封焼研末温酒匂下治打傷
血暈最驗

地黄

時珍曰其苗初生塊地葉如山白菜而毛澁葉面深青色又似小芥菜而頗厚不又葉中攢莖上有細毛莖梢間小筒子花紅黄色結窠如小麥粒根長四五寸細如手指皮赤黄色如羊腸根及胡蘿蔔根暴乾乃黑

本朝

此モノ有漢有和茅店ニ貨ス漢渡形色滋潤ナレトモ性不好故本邦ニ古来ヨリ値早ニ和産ニ二種山城大和筑前等ニ出ツ山城ノ産皮薄肉厚ニ為上只大和ノ産ハ皮微厚有皺紋疙瘩ヽ陳嘉謨ノ説ニ懷慶山産者皮有疙瘩而力大大上ニ云リ本邦ノ産ノ以テ考ルニ舊根ハ有疙瘩モノヽ是ハ大ニイヤカルモノヽ惟新根ニハ無疙瘩其皮滑軟最佳舊根ハ多皮ヲ肉陳氏説ニ筑前ノ産ト云モノハ十七八ケ年以来ノヽ形色肥大ナル下品ヽ大明曰生者以水浸驗之沉者名地黄上此法本邦ニテモ試ニ當レリ又土地ニ沉地ト云アリ都テ沉ル大低ハ直下ナルハ沉ヽ横斜ニ生ニ名ハ浮或半沉半浮テ又暴乾スレハ皆沉ル モノヽ上ニ引用ル時珍ノ文故荒者サノ文ヲ用タルトミエ

胡面莽後編ニ見ル

山白小芥ノ字何ノ中ニ不見ヽ此モノ悪湿故種蒔ノ法如浮屠ノ説ヽ

牛膝

普曰葉如夏藍莖本赤弘景曰莖紫節大者為雄青細者為雌以雄為勝頌曰春生苗莖高二三尺青紫色有節如鶴膝及牛膝頭葉尖圓如鼠耳ヽ相對於節上生花作穗秋結窠甚細以根極長大至三尺而柔潤者為佳時珍曰文莖暴節葉皆對生頗似莧葉而長且尖俗名脚斯燈本草故荒

茅店賀有和漢二種漢渡肥長滋潤黄白色最上只和産二種其真ト呼モノハ熟地ニ栽テ培養ス

故似漢渡之形色而堅硬為下品又牛膝ノ名呼モノハ
野生ニメ不堪用ヒシカシ皆真物ヒサテ又弘景分雌雄
而論優劣因茲視之漢渡ハ雌牛膝ヒ本邦ヘ来ル処ノ
莖ヲ見レハ和邦ノ雌牛ト同色ヒ莖細節平ヒ本邦ニテ雌
牛ヲ栽種テ培養スレハ漢渡ノ如ク滋潤多シ今俗言所言
ノ真牛膝ハ雄牛ナル故ニ堅硬ヒ独漢渡ニ可用俗名イノ
コヅキ又ヤブシラミトヒ云蛇床ノ俗名ニ混ス特珍ノ文ニ結
子状如小蔵虱虫有毳毛ト云ハ蛇床子ヲ取違タルモノヒ
弘景雌雄ノ説誤ヒ不可取物理小識ニ淮与川ノ形色
主治ヲ辨ス不可拘ヒ誤多ヒ

紫菀

弘景曰近道処ヒ有之其生布地花紫色本有白毛根甚
柔細時珍曰陳自明云根如北細辛者為良本草綱

不載本

按紫菀ノ形状不詳藥店ニ貨スル漢渡アリ和邦ノヲヒ
ノシヨクサト無別漢渡モ古今同般ナレハ真物ナラン諸書ニ車
前根旋覆花根ヲ以テ偽貨スルヲヒ云リ本邦ヘ渡ス
モノサヨウナル雁貫物ヲ未見ヒ一根百條紫赤花状如土細辛
根春生苗但不香葉而硬且細小深緑色入夏高五六尺莖有
線楞開花為長穗穂淡紫色状如単葉菊花黄心花罷
如繁一種朝鮮種トヒ云アリ穂状良美

女菀

一名白菀雷敦曰有白如練色者號白羊鬚尤本綱
按女菀ハ紫菀ノ一名ナラシ時珍曰其根但女躰之柔
婉トヒ云ヒキハ紫白二菀ノ通名ヒ白菀トヒ云ニヨツテ白
花ノ紫菀ナトヒ云説アリ誤ヒ雷氏ノ説ハ鑒菀

ノ根ニ似テ白ク花ナルモノ
ノ云可攻

拉肢飯 一名梨頭刺藤

四五月生至九月見霜即無葉尖青如梨頭尖様藤有小茨有
子因黒如睛味酸 方病同春 妊娠門條 梨頭刺藤其葉三角如梨頭多在籬
辺生可治瘰癧亦可截瘧 物理小識

此モノ蔓ヤウニ俗名イシヒカハ此モノ有二種方莖蔓子員
莖蔓ニ員莖者葉三角而尖 方正 俗名蝙蝠頭ト云ヤウニ
同類別種員莖者緑碧色方莖者赤色此小識ニ
所言モノ田春ノ物ト同物ニ

麥門冬

別録曰葉如韭冬夏長生弘景曰冬月作宗如青珠根似穬麥
藏器曰其苗大者如鹿葱小者如韭葉大小有三四種時珍
曰其葉似韭而多縱文且堅韌 本草

按此モノ茅店ニ和産ノニ紀州藝州多出ス皆小葉ノ根ニ
花鏡ニ階前ヤト云本邦ニテモ階前ノ所ニタレ落ノ処ニ栽同
趣ニ大葉俗名マブランヤト云諸書蘭部中魚子蘭珍珠
蘭等ノ號アリ階前俗名ジマ乃ヒケ又秀墩ヤト云見于書
帯ヤ條

屋記南屈刷

花及葉俱与大葉門冬一般春間苗葉純白入夏而反青一奇ヤ之
根珠同于階前ヤ益門冬之一種

金萱

五月初開花ヽ小而香鵞黄色即射香萱也吳郡志云射
香萱吳中有之其花淡黄比常萱差瘦弱其香全類茉莉
為可貴也 致富全書 水西花葉如萱花黄夏開 事物紀原 粉條兒菜生田
野中其葉初生就地叢生長則四散分垂葉似萱ヤ葉而

瘦細微短葉間攪葶間淡黄花（救荒本草）
按此モノ京師俗名キスゲ無比常萱瘦細而色緑間花金
黄色又相似ヲ有紅花者又一種有矮小者可愛也花紅者
俗名ベニスゲ

萱草

頌曰俗名鹿葱時珍曰宜下湿地冬月叢生葉如蒲蒜輩而
柔弱五月抽莖開花六出四垂朝開暮蔫至深秋乃盈其花
有紅黄紫三色結実三角内有子大如梧子黑而光沢其
根与麥門冬相似最易繁衍（本草）萱花有三種単瓣者可食千瓣
者食之殺人色如蜜者香清葉嫩可作高齊清供可作蔬食不可
不多種春可食苗実可食花比他花多二事（八種）萱花初発如黄
鵠嘴開則六出色黄微帯紅暈俗名石蘭（益譜）（秘傳）（花鏡）萱花俗名石鶯
脚花（遵生八牋）俗名川甘花（救荒本草）

按本邦人春月作菜食者名ワスレグサ時珍ノ曰新舊相代四
青翠トアリ本邦冬枯春発与僕土気候異故乎シカシ
三才圖會云秋萱秋著花冬葉不凋トアレハ通例冬月苗枯
トヒ見ユ李氏ノ誤カ郡芳譜秘傳花鏡ニ出ル鹿葱ハ葉枯死而
後花トヒリ然レハ無義甘ノ下ニ花史ノ鹿葱ハ花儼蛾蝶
トヒリ此又射干ノ指トミヘタリ諸書萱花名黄花菜作蔬
食ヒリ云本邦ニ三市スル漢人影ノ持来リテ朝夕食之一年
野菜ノコリトテ商人買取リ京師ニ来ルヲミルニ本邦ノ物ト多
異モノ人益譜色如蜜トモノ金萱ヒ三才図会ニハ有五六種トヒ云
リ本邦ニ一種筋萱ト云アリ葉上青白縦紋相間
藏器曰生江南川谷蔭地苗如萱（胡根）其根但天門冬（細本）
一種川蘆ヒ按萱ト種類多ク故ニ常ニ見馴ル萱ヨリミレハコレハ此ト

上新発モノ アリ 僕復ニ ニテ 似タルヤウニ 而大色淡黄 堅実此槌胡根ナリ

萱草ニ似タルト思フ 如此藏器ノ形容セラレタルト見ヘタリ マハリ 根ナリ ト云ニ同シ 萱草ノ形容枝荒木ナニ粉條児ヲ論シテ 但萱草ノ叢生両辺分垂ヲモシロシ

淡竹葉

時珍曰処々原野有之春生苗高数寸細茎緑葉儼如竹葉落地所生細竹之茎葉其根一窠数十鬚々上結子与麥門冬一様但堅硬爾八九月抽茎結小長穂 本細 此物洛東吉田山京北北野処々多シ大者高二尺許茎細葉但竹葉而薄秋擡茎結細子為長穂貼茎倒生俗名サヽクサ 允名淡竹者四種對苦竹者鴨跖草蓋サ及此者

鴨跖草

時珍曰処々平地有之三四月生苗紫茎竹葉嫩時可食四月開花如蛾形而葉如翃碧色可愛結角尖曲如鳥喙実在角中大如小豆々中有細子次黒而皺状如蟇蝨屎巧匠採其花取汁作畫色青碧如黛也 本細 竹節菜鴨跖草也 一名翠蝴蝶又翠蛾擡節 但初嫩莖節間翠碧花状如蝴蝶 短茎淡紫色就地叢生 和名月草 ツキクサ 此草所在最多 俗名アヲバナ 又ツユクサ 其花侵露毎朝取収搗汁浸楮紙暴乾貨之用彩色遇水則暈散去一異々故又名ウツシバナ

芩

サ茎如釵股葉如竹蔓生沢中下地鹹処為サ真実牛馬不喜食 サ本出 蔓蔓 水竹葉生水中葉如竹葉而短小可生食 サ本細目 牛扁條下

按芩ノ名本サ細目鴨跖ノ一名ト又此生水辺ノ名イホクサ上云モノニシテ非鴨跖草同但細小其花三瓣

一花淡紅色淡紫色一說二比之葵トス但結莢而長大桑軟
故名又有黄芩別ス

葵菜

時珍曰古人種為常食今之種者頗鮮有紫莖白莖二種以白
莖為勝大葉小花ゝ紫黄色其最小者名鴨脚葵其宿根
大如指頭皮薄而扁窠内子輕虛如榆莢仁 本 細
此モノ茎店名其子謂冬葵子諸州出之山城冨野水
主辺多栽蒔利之葉若可名鴨脚者而員苗高三四
尺其花豆粒許小於錢葵花

蜀葵

時珍曰処ゝ人家植之春初種子宿根赤自生葉似葵菜而大
亦但絲似葉有岐又過小滿后長莖高五六尺花但木槿而
大有深紅淺紅紫黒白色単葉千葉之異惟紅白二色
入菜其窠大如指頭皮薄而扁内仁如馬兜鈴仁及蕪荑仁輕虛
易種 本 細 陽中也一名戎葵一名衛足葵言其傾葉向日不令照其根
也從根至頂次第開出八月下種十月移栽其楷漚水中一二日取
皮作線可以為布 秘傳花鏡

明成化甲午倭人入貢見蜀葵花不識因問国人給之曰此一丈紅也ゝ奇態
其人以紙狀其花題云花干木槿花相但葉与芙蓉葉一般五尺欄 丈紅郎
杆廋不盈尚留一年与人看異国亦有此說詩者花木考 元善長 菓苑詳註

莞葵

恭曰苗如石龍芮而葉光沢花白但梅其莖紫黒嚙極滑所在
下沢田間皆有人多識之 本 細
按此ハ本邦山林陰処有之葉員有花岐頗但石竜芮葉牛
牛児葉等更有光沢莖端開五弁白花如梅花根下有珠如香
附或ムメハチヤ為是者非ゝ

国立国会図書館　タイトル『本草啓牖』　請求記号 特1-3427
ガラス使用

一花淡紅色淡紫色一說ニ此之葵ト又倡結緌而長大柔軟
故名又有黄芩別ク

葵菜

時珍曰古人種為常食今之種者頗鮮有紫莖白莖二種以白
莖為勝大葉小花ヽ紫黄色其最小者名鴨脚葵其宿根
大如指頭皮薄而扁宮内子輕虛如榆莢仁本紹
此モノ茎店名其子謂冬葵子諸州出之山城冨野水
主辺多栽蒔利之葉若可名鴨脚者而員苗高三四
尺其花豆粒許小於錢葵花

蜀葵

時珍曰処ヽ人家植之春初種子宿根赤自生葉似葵菜而大
亦倡絲似葉有岐又過小蒲后長茎高五六尺花倡木槿而
大有深紅淺紅紫黒白色単葉千葉之異惟紅白二色

入茎其宗大如指頭皮薄而扁内仁如馬兜鈴仁及蕪荑仁軽虛
易種本紹陽中也一名戎葵一名衛足葵言其傾葉向日不令照其根
也從根至頂次第開出八月下種十月移栽其楷漚水中一二日取
皮作線可以為布秘傳花鏡

此花本邦有之俗名ツユアヲイ無花等漢土ニハ種ヽ奇態
異品アリ花史云有五六十種本邦ニ如此ニ種類ナシ一丈紅即
好葵トアル片ハ後世雅名ト九ヽ花暦百詠

莞葵

恭曰苗如石龍芮而葉光沢花白倡梅其茎紫黒煮極滑所在
下沢田間皆有人多識之本紹
按此ハ本邦山林陰処有之葉員有花岐頗倡石竜芮葉牛蒡
牛児葉等更有光沢茎端開五弁白花如梅花根下有珠如香
附或ムメハチヤ為是者非ヽ

国立国会図書館　タイトル『本草啓牖』　請求記号 特1-3427
ガラス使用

生山間溪側石間陰処一莖特起高僅五六寸葉如小匙頭莖端
開白花五出如梅花俗東白川山有之根下有如豆粒者可作盆
玩好花也

錦葵

時珍曰一種小者名錦葵即荆葵也爾雅謂之蔇（音喬）其花大如
五銖錢粉紅色有紫縷文（本細）錦葵花小初甚盛開莖長六七尺花
綴於枝亭亭如旌幢繁麗可愛一名蔇亦名苑茅亦雅云蔇
荆葵也蓋戎葵之類比戎葵花葉俱小故謝氏曰蔇小中多花
又翹起也花大如五銖錢色粉紅有紫紋縷之大低似蘿蔔花故
陸氏云俗無菁花紫緑色（致富全書）

此花俗名コアヲイ人家栽種葉如冬葵其花如錢
大結子俗冬葵子而大已上ノ蜀葵冬葵此物俱宿
根葵苗遵生八牋一名錦茄花

川蜀葵

葉纖長而多缺如鋸花如錦葵而極紅每日夜半開至午則連
房脫落謂之川蜀葵亦云朝開暮落花（詩疏廣要）
葉落金錢本名金錢（何間府志）金錢花深紅色因薄如錢中木花詩譜金
（高郵州志）錢花出自外国梁時外国進花朶如錢亭亭可愛昔魚弘目此
（閩書南產志）金錢一名子午花
（有夜落銀錢之名）賭賽謂得花勝得錢可為好之極矣
午開子落吳人呼為夜落金錢又名川蜀葵花在葉間類
黃蜀葵而小故有葵之名花深紅色（農圃六書）鄭栄嘗作金錢
花詩未就夢一紅裳女子擲錢与之曰為君潤筆及覺探懷中
得花數朶遂戲呼為潤筆花（蛇史）

此花人家園圃栽之俗名午時花又名金錢花春下
種長則高二尺許葉ノ黃蜀葵葉ノ岐片ノ如ク両辺

有鍔刺隻秋之交開花紅色可愛狀如盞黃蕊昼開
夜蔕〻而仰天經日不乾鄙按詩疏廣要ノ開落与詩諸
書之說相反誤〻

野西瓜

野西瓜苗俗名禿漢頭生田野中苗高二尺許葉似家西瓜葉而小
頗硬葉間生帶開五瓣銀褐花紫心黃蕊花罷作蒴〻內結子如棟子
大救荒本草 宗奭曰苑葵綠葉如黃蜀葵其花似拒霜甚雅其形至小如初
開單葉蜀葵有檀心色如牡丹姚黃本草苑葵條

按此ヤ人家園圃植之俗名銀錢花六七月開白花似
木槿花而至小結蒴似燈籠ヤ苞而薄且小內子似冬
葵子而扁未解散則大如棟子宗奭曰為苑葵者非〻
農圃六書致富全書花鏡等皆以苑者名銀錢ト金錢花
條云モノ野西瓜ノ丁〻春下子一年立ソモノ〻

天葵

時珍曰按鄭樵通志云苑葵天葵也狀如葵葉葉大如錢而厚面
青背微紫生於崖石凡丹石之類得此而後神本草綱目

按此ヤ生山谷葉員似蕺葉而不尖面綠背紫色叢開青
花為房結子如豆粒大生熟且花子皆下垂俗名一葉草
又名阿他胡保宝津紀煎服能治腹痛野人賴〻
或人天葵ハ處山ナドニアル地獄ノ鐺ノ蓋ヘト云此亦紫背ナルモノ

黃蜀葵

時珍曰黃葵二月下種或宿子在土自生至夏始長葉大如蓖麻
葉深綠色開岐了有五尖如人爪形旁有小尖六月開花大如椀狀
黃色紫心六瓣而側且開午收暮落人亦呼為側金盞花隨即結角
大如拇指長二寸許本大末尖六稜有毛老則黑色其稜自綻裂
內有六房如脂麻房其子累〻在房內狀如茴麻子色黑

其莖長者六七尺剥皮可作繩索本綱
按此物有二種大者京師俗名秋葵即漢名ヒシ花
鏡致富全書等ニ出タリ又於保胡宇遂ト云一種小草ニ
シテ還魂紀用九斗魯路ナリ秋葵ハ黄蜀葵ノ一名ヘ

龍葵

時珍曰處〻有之四月生苗嫩時可食柔滑漸高二三尺莖大
如筯似燈籠草而無毛葉似茄葉而小五月以後開小白花五出黄
蕊結子正員大如五味子上有小蔕數顆同攢其味酸中有
細子亦如茄子之子生青熟黑本綱
按此物處〻在甚多俗名呂奴保宝圖記又宇ヲ保宇
綏菊又茄雄寸昆ト云搗汁天泡湿瘡ヲ治スル甚驗
子如五味ト云ヨリ救荒本草作野葡萄カヨキヘ

龍珠

藏器曰龍珠生道旁子員似龍葵但熟時正赤耳本綱
按此物苗形大于龍葵而葉亦長大子大於龍葵
俗名マヽヂヤウスキ紅色其蔕員且厚蔕系堅細家園栽則高三四尺
葉長五六寸無毛有微皺紋洛東清水寺辺及北山
鞍馬等有之

酸漿

保昇曰根如葡萄白色絶苦禹錫曰生故墟垣壍間高二三尺
子作角如撮口袋中有子如珠熟則赤色閩中人謂之洛
神珠一名王母珠宗奭曰天下有之苗如天茄子本草綱目
紅姑娘又名錦荔枝外垂五色絳囊如蜂窠中窠有子如丹珠其酸
可食事物紀原金燈草本結子儷若燈籠薄衣為罩内包紅子大如龍眼
去衣著子俱可嚼生 河西番界中酸漿有盈丈者夢溪筆談

此ハ原野甚多俗名ホウヅキ其苞有長四二種丹波州栽
蒔利之小児采赤珠探去内子放舌上作蛙声故荒本ハ
曰結房如囊但野西瓜蒂形

苦蕺

禹錫曰一種小者名苦蕺爾雅謂之黄蓼本草
此ハ原野往〻有之苗葉花実与酸醬同但小耳
其子生熟俱青此一異〻且一年立三シテ如酸醬宿
根不育毎春下子作盆玩禹錫ノ文見于酸醬条

天茄児

ハ本狀若茄子差小色青長寸許熟則採以鹽焯過可供
茶以甚佳八種書譜
此モノ出于遵生八牋亦同文〻按俗東白川山有之俗
名イヲホウヅキ苗高二三尺但龍葵苗而甚大開小白花
結實長寸餘形但茄子而蒂長有軟刺生熟俱青内有
子如茄子八月割禾之時熟故名

蜀羊泉

荒曰此ハ俗名漆姑葉但菊花紫色子類抱杞子根如遠志無心
有糝所在平澤有之生陰濕地本草
キヒヨトリノ説穏ナラズ白英ニ似テ菊葉ノモノアリコレ
按此モノ所在有之苗高長者六七尺短者二三尺如箭
大叢冬不死俗名キヒトリ一種有多枝堅硬者貨花家
名朝鮮ムメモトキ故荒本ハ青杞即蜀羊泉也一
名羊泉ノ子冬月熟紅可愛
漆姑ハ

藏器曰陶註杉材云漆姑葉細細多生石辺能療漆瘡云漆
姑是羊泉按羊泉乃大ハ漆姑ハ如鼠跡大生階陛間陰
処気乾燥按甘漆瘡亦効溪毒乃同名也雜

国立国会図書館　タイトル『本草啓牖』　請求記号 特1-3427
ガラス使用

按此モノ人家庭階間甚多俗名タカノツメ

鹿蹄草

時珍曰苗似堇菜而葉頗大背紫色春開紫花結青実如天茄子（本細）

此モノ山陰（間）陰処有之苗高五六寸根葉花実頗類堇菜而葉背微紫堇葉間春月開淡紫花結青実形如樹金鈴（笠）児内有細子

敗醤

弘景曰根作陳敗豆醤臭故以為名蕃曰多生岡嶺間葉似水萇及微銜叢生花黄根紫作敗醤色時珍曰春生苗深冬枯凋初時葉布地生似松菜葉而狹長有鋸齒緑色面深背淡夏秋莖高二三尺而柔弱数寸一節〻間生葉四散如繊頭頂開白花成簇如芥花蜷床子花状結小実成簇其根白紫頗似柴胡（本細）又曰南人採嫩者暴蒸作菜食味微苦而有陳醤臭

此モノ俗名ヲミナヘシ白花者名オトコメシ花ノ黄白ニ因ノ云

苗葉白花ノ方長大易繁衍

大藍

一名菘藍又馬藍苗高尺餘葉似白菜微厚而狹窄尖莖淡粉青色莖又梢間開黄花小莢其子黒色（牧荒本草）

按此物田野有之俗名波多太豆屋又牟麻乃保宇我良此條詳于別條

鐵捍蒿

生田野中苗莖高二三尺葉似独掃微肥短又似茵蔯葉而短小分生莖又梢間淡紫花黄心（内上）

野粉團（児）

苗高ニ三尺莖似鉄捍蒿葉似独掃而小上下稀疎枝頭

特1
3427

分又兩瓣白花黃心同上

按ニ鉄捍ハ田野ニ多シ新園荒原乃山岡ニ多シ俱俗名

納規矩

国立国会図書館　タイトル『本草啓牖』　請求記号 特1-3427
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『本草啓牖』　請求記号 特1-3427

ガラス使用