



丹溪治痘要法

太醫院永嘉侯弼公輔編校

丹溪先生曰痘瘡之論錢氏為詳歷舉源流經絡明分表裏虛實開陳治法證以論辯學者擴而充之可為無窮之應用也近因局方盛行素問不講抱疾談醫者類皆喜溫惡寒又以陳氏方論皆燥熱補劑歡然用之以錢氏為不及焉且陳氏歸重太陰一經蓋以手太陰肺主皮毛足太陰脾主肌肉肺金惡寒而易於感脾土惡

濕而

在治肺之

附木半夏治脾之濕使果有寒濕量而與之中
病則止可也今但見瘡之出遲者身熱者泄瀉
者驚悸者氣急者渴思飲者不問寒熱虛實槩
投木香散異功散間有寒而虛者或偶中而獲
効其虛而未必寒者苟誤投之禍不旋踵若錢
氏固未嘗廢丁香細辛白朮參芪等然率有監
制輔佐之藥不專務於溫補吾想陳氏立方時
必有挾寒而瘡者故有一偏之弊予嘗會諸家

之粹求其意而用之實未嘗據其成方亦自每
有効至正甲申邑間痘瘡大發率用陳氏方
而死者動以百數噫雖云天數實則藥誤矣

痘瘡將出時必發熱鼻尖耳尖冷方是其證便
服升麻葛根山柰甘草節鼠黏子之類其出
必疎而愈或發搐者痰熱之故前方加陳皮
半夏酒黃芩酒黃連甚者用竹瀝薑汁些少
痘瘡初起時口汗不妨蓋滋熱薰蒸而起故也

且見紅點更

長方

文信也

點或未見紅點以老絲瓜近蒂一寸連皮子
燒灰存性為末沙糖拌乾喫入硃砂少許亦
可多者今少重者為輕

痘瘡常分血氣虛實治之

氣虛人參白朮加解毒藥及酒黃芪

血虛當歸川芎為藥生地加解毒藥

解毒藥即酒炒黃芩黃連之類

痘瘡須分表裏虛實治之

吐瀉食少為裏虛宜補以參朮之類

不吐瀉能食為裏實不宜補之補則結癰毒

陷伏倒靨灰白色為表虛人參白朮酒黃芪

內吐瀉食少外陷伏倒靨灰白色為表裏俱

虛則兼前法而治之

紅活綻凸為表實表實而復用表藥則潰爛

不結痂矣

痘瘡黑陷甚者燒人屎蜜調服子和方

總解痘瘡毒絲瓜灰升麻酒芍藥生甘草山查

黑豆犀牛角赤小豆之類

黑陷二種因... 出宜用酒

炒黃芪入參酒紫莫之類

顏色正如上意治投成就却淡色不正者用
助血之藥當歸川芎芍藥俱用酒洗或加紅
花或將成就之際却紫者屬熱用涼藥解
其毒升麻葛根黃芩黃連連翹之類以此少
桂枝向導甚者犀牛角 大解痘毒
爐灰白色靜者怯者作寒看

嫩發勇者躁者作熱看 又宜察其脈証

痘全白色將靨時如豆熟蓋因初起時飲水多
其靨不齊俗呼為倒靨不妨但服實表之劑
消息他大小便如大便不通則通大便小便
閉則通小便

痘有初起時煩躁譫語狂渴引飲若飲水多則
後靨不齊急以涼藥解其躁如益元散之類
亦可

痘癢塌者於形色脈上分虛實... 氣

壯虛則脈無力氣怯雖實癢則勢歇虛癢則勢怯輕者用淡淡蜜水調滑石末以鷓鴣澗之虛癢者以實表之劑加涼藥酒黃芪人參白朮酒黃連之類實癢者以大黃芩連涼藥下其結糞

痘疎則無毒密則有毒用涼藥芩連黃栢芍藥生地黄之類解之雖造十數貼亦不妨後無害眼之患矣

痘癢乾者屬火必以退火之劑止可用輕輕劑

升麻葛根之類

痘癢濕者屬濕熱必用瀉肌表間以散風白芷

白朮之類

痘癢黑屬血熱涼血為主當歸川芎芍藥生地

黃酒黃連酒黃芩酒黃栢酒洗紅花些少

痘白屬氣虛補氣爲主人參白朮酒浸黃芪茯苓

芩之類

痘癢如傷眼必用山梔決明赤芍藥當歸鬚黃芩黃連防風連翹升麻桔梗小劑末調服之

上虛川承無夕氣去佳實寒川在放虛養川
如眼無光過百日後氣血復完自然明矣

痘後風分氣血虛實以日子守之冬帶血氣不

足處多

虛則用黃芪助以當歸少川芎生地黃芍藥

活血生血之劑略佐以風藥防風荆芥之類

○實則用芍藥黃芩為君白芷連翹續斷之類

若果屬寒者陳氏方斟酌加減而用

痘癰多是實毒血熱成癰當分上下用藥一目

不可緩也成膿必用出涼藥為君赤芍藥甘

草節連翹桔梗上引用升麻乾葛下引用檳榔牛膝助以貝母忍冬草白芷瓜蒌仁之類如大便燥用大黃發寒熱黃芩黃柏敷痘癰藥

貝母乙錢 南星 天花粉各二錢

白芷乙錢 草烏五分 寒水石

大黃 猪牙皂角各二錢

右為末醋調付

一少年發熱而昏耳目不聞見脉豁大而略數

知其... 參黃芪當歸白朮陳皮
大料濃煎與十餘貼瘡出又二十餘貼成膿
泡無完膚或謂合用陳氏全方予曰此但虛
無寒只守前方又數十貼而安後詢其先數
日勞力出汗甚多若全用陳氏方寧無後悔
從子七歲痘瘡發熱微渴自利醫用木香散予
以出遲固因自利氣弱也所下皆臭滯陳積
乃腸胃熱蒸而下也以黃連解毒湯加白朮
與十貼利止瘡出後肌熱手足生癰癩與涼

劑調補而安

附小兒思驚證

凡小兒初生下洗裹停當即看其口中上齶
有黃瘤或如粟米或一珠或正或偏或多或
少或相連生近懸鐘便用銅鐵抉耳映去必
盡根見骨出血不妨就以硃墨或硼砂硝末
塗之即愈遲一二日或四五日以上生入喉
則不可救治亦有數日方生者亦如此治常
見此證者初則欠伸噴涕稍久則啜乳輕頭

俗名思實蓋因在母胎
熱毒積成非魚腥蛾蠅所食亦非帶鎖匙入
房所致也古方不曾見載今小兒科都不識
此庸醫藥以他症治之悞人多矣因附刊于
此以為全嬰之首務云

梁溪施衿三復校

丹溪治痘要法

備急海上仙方

唐孫思邈撰

總 有緣有分得流傳 福德之人在眼前
詩 千載名方今日遇 一朝危疾頓時痊

傷暑三伏路中人傷熱急取車輪土五錢蓋內

澄清服盡了身體輕健走如煙

咳嗽傷寒咳嗽夜無眠半夏橘紅用姜煎研爛

白礬蜜調下咽喉數服無粘涎

魚鱗魚臍瘡要療醫難火內飛礬地上攤寒食

麴糊敷貼處除膿消腫使安然

口瘡口瘡舉發叫聲宛鍾碌鹿

一處研乾搽

將來頻搽上不過時刻便安然

產難婦人產難生長難覓取真方似隔山尋取
路傍草鞋鼻燒灰酒下即康安

口乾婦人口乾并舌乾不治遲延赴黃泉尋取
黃龍肝一具燒灰調酒似靈丹

冷淚迎風冷淚飄根源臘月尋桑不等閒覓取
稍頭不落葉煎湯洗了自然安

便難小便不快有何難不用針醫共食滄若能

取牛蹄甲油拌燒灰敷患處

身邊痼冷最難安生用川椒頭細研好醋

調搽上貼於冷處似加綿

繩子忽遭繩子入咽喉苦惱心腸不自由尋取

世間蝦蟆眼爛研嚙下解傷愁

蚊虱不驚川芎二味停雄黃減半共調勻用蜜

為丸燒一粒自然蚊虱不相侵

破風破腐風動莫遲延脫殼秋蟬三二錢緊了

牙關難治瘧燒灰洒下便安然

傷寒

傷寒

傳半夏

酒煎姜共處特開服訖便歸原

蛇傷有人若彼毒蛇傷獨蒜原來力甚良切作
片兒遮患處艾燒七處便安康

天傷大傷何必苦憂煎我有仙方只口傳刮取
磚青和牛糞塗於傷處即時痊

心痛心頭痛發不堪當急有孫仙海上方匾竹
醋煎連口嘔令人服罷便安康

龜病人間龜病不能言肚腹生來硬似磚自死

白馬屎服之時刻軟如綿

眼睛內瘡淚漣漣好把心來檢藥籍但把
鱈魚尋膽膽和調相拌貼安然

骨頭骨頭打破最難難尋破山鞋草等間火裏
燒灰和油貼管教哭臉變歡顏

湯火湯火燒時不可當肉皮破爛痛心腸雞清
好酒來淋洗拭了安然住苦酸

咽喉咽喉閉塞不堪言鹽梅硼砂二味全一處
和調如棗大口中嚥下免災愆

胡臭身邊胡臭脚
水游說破真方用小便夜靜
頻頻承熱洗子孫後世免流傳

血痢多時血痢莫留延濕紙包鹽火內燃研碎
分為三處用白調粥飲即時安

有磁懸梁自磁聽根源急急扶來地上眠皂角
細辛吹鼻內須臾魂魄自歸原

耳聾耳聾閉聽不聞言折莫從他三五年鼠膽
尋來傾耳內有如雲霧遇神仙

小兒小兒夜哭最堪憐徹夜無眠苦逼煎甲牛

末兒臍上貼清清悄悄自然安

耳痛耳間疼痛如刀割出血流膿久不乾鳩屎
夜明吹入耳除膿消腫便安然

牙疼一撮黑豆數枝葱熟艾川椒一路同半攪
水煎噙其嗽牙疼立止顯神通

肺風肺風赤鼻最難醫我有良方與整持但用
硫礬為細末茄汁調塗為最奇

重舌小兒重舌最難當秀鎖尋來是好方火內
燒紅打細末水調喫下便安康

陰脫陰脫

好急取鯽魚頭火上

焙乾成細末半梳半服自然收

脫肛脫肛不上久難安此箇仙方遇有緣尋取

蜘蛛燒得爛磨為丸上應時痊

寒熱乍寒乍熱寂淹延此病方知五道博道上

喜蛛尋數箇將來繫在脉門邊

咽喉咽喉急取蘆都根好酒調來一處煎竹筒

嚥入喉中去要教其骨自然安

雙娥牛膝山根自然汁男女左右石鼻中吹每服

三錢酒醋下此方神效救人多

牙疳走馬牙疳黃藥皮紅棗抱信火中飛細研

為末貼牙上患處立効免災疑

心熱婦人五心發熱病水仙荷葉赤芍藥等分

細研白湯下二錢多服手指輕

口瘡滿口生瘡痛可憐急取乾薑共黃連口中

細嚼流涎出便有人招可赴筵

吐瀉小兒吐瀉久不止硫黃滑血為細末每服

一錢飲調下仙方妙藥不虛傳

頭風頭風

石膏三味強細

三錢熱茶下當時喫了便安康

耳聾耳聾不聽實可憐細辛為末熔蠟入耳

綿裹鼠糞大不過數日就知言

牙疼牙疼鶴風共細辛白芷甘松等分勻細末

少許搽牙上煎來嗽口即安寧

自汗自汗不止防風末浮脈煎湯服二錢不效

却用牡蠣散二方經驗可流傳

犬傷犬咬傷人痛可憐去殼葶藶五十圓急取

川楝口內嚼空心水送服二錢

吹妳婦人吹乳意如何皂角燒灰蛤粉和好酒

將來調八字立定時刻笑呵呵

疥瘡疥瘡神效薺草五月五日午時計細末

酒調服半兩通身汗出真箇好

蛇犬細辛葶藶及雄黃用酒研來入麝香不問

蛇傷并犬咬當時喫了便安康

安胎安胎紫蘇陳艾葱砂仁為末酒煎同胎氣

不和轉心一腹脹天痛

犬傷

金麝酒調

二錢

雙

住痛草果玄胡索乳香并沒藥更共五靈芝恰似手拈却

拜漏吞蛾半張紙碗內燒成灰好酒調來喫服

了自然除

齒痛雪花寒菊花搗末飯為圓鼻中吹一粒齒

痛立時蠲

接骨丁巨大蝦蟇生研似泥搽僻竹裹縛定其

骨自然癒

解酒若人解酒法酒煎葛根湯更加草豆蔻平

醒自尋常

忘事若人多忘事遠志及菖蒲每日煎湯服心

通萬卷書

菓病五菓味冷熱身向火邊寒村硝用一兩一

瀉自然安

吃噫忽然患吃噫川椒生麩丸醋湯吞十粒仙

方不妄傳

傷寒傷寒忽覺其半兩好萊莫煎空心即
患當時除

頭痛忽然頭空痛細研馬牙香蘇合安鼻上清
爽自逍遙

赤眼赤眼開不得宜州好黃連驢奶淹來點妙
法不虛傳

翳膜眼中生翳膜肝臟梁盛虛蘭香七箇子煎
服立除之

兒疳小兒抱疳子烏猫糞最靈桃仁用七箇煎

服立時平

咳嗽咳嗽如不止須用乾浮萍搗和煎服喫所
患立時寧

刀傷忽被刀斧傷黃丹共白礬生肌兼止痛不
好點三番

瘡疾烏梅消四顆二錢好常山爛研酒調下得
吐即為良

瘡癰一切惡瘡癰腫糞燒灰搽頻頻瘡口方
効不思議

足解

養生

卷三

人少

具上

入兔災速

小便小便如不下高苜搗如泥將來臍上貼免
得受災危

蛔虫蛔虫與寸白成病損其身蜂窠酒調下不

驗我非真

頭癰頭上乾濕癬但用好白礬酒調塗一次即

愈不虛傳

翻胃若人翻胃病乾肺兩三枚搗勻和酒服効

驗不須疑

血汗血汗如不止驢糞燒作灰取之吹鼻內真

血當時回

口臭如人口氣臭白礬與麝香相和搽齒上談

笑即何妨

鼠咬忽被鼠咬傷毒氣腫難當猫糞填咬處即

得不成瘡

痔疾痔病胡婁子藥碗研熬強每服三錢重酒

下最宜此

蜈蚣蜈蚣... 傷須... 貼此

病自安康

消渴消渴痛藥療黃萸瓜取根無時煎湯喫其
驗效如神

便血如人患此證或前或後來寄奴為細末茶
調免是災

胎衣胎衣如不下氣悶痛其身急取竈心土酒
調便安神

倒生小兒倒生時渾家盡驚疑伏龍肝酒服頓

下免災危

無乳產後無乳汁萵苣三五枝一味煎湯服乳
汁自淋漓

產咽產後咽喉乾咳救又不安猪脂胡粉斷熱
水嗽根源

陰瘡陰中忽然腫葱白同乳香搗和貼腫上立
效便安康

月經阿膠任多少鍋內炒成珠酒調一錢服月
信自然調

產難婦人監產生日夕坐恹惶鐵槌淬酒下即
報產安康

心氣產後心氣痛不假慢恹惶雞彈酒調服止
痛即安康

產血產後血不止無如百草霜好酒來調服即
得報平安

胎衣但用草麻子白麩共調和足心并腦頂一
貼免災魔

驚風小兒驚慢風奪命有神功青礞磨水下風

疾時刻通

兒嗽小兒多喘嗽石膏火內飛研來為細末蜜
調功最奇

夜啼小兒夜啼哭燈花三四枚燈心湯化下一
夜免哀悲

撮口撮口最難醫殭蚕細末宜蜜調塗口內即
散免災危

瀉痢瀉痢脫肛病槐花為細末米飲調來服喫
後得安樂

陰瘡婦人生陰瘡朝夕彌不
刻免驚憂

魚魚膽時

詩 神仙海上方 名傳千古揚

曰 人家留一本 疾病早安康

孫真人枕上記

侵晨一碗粥衣食莫教足撞動景陽鍾扣齒三十六大寒與大熱且莫貪色慾醉飽莫行房五臟皆翻覆艾火謾燒身爭如獨自宿坐卧莫當風頻於煖處浴食飽行百步常以手磨腹莫食

無鱗魚諸般禽獸肉自死禽與獸食之多命促
土木為形象求之有恩福父精母生肉那忍分
南北惜命惜身人六白光如玉

養生銘

怒氣偏傷氣思多大損神神疲心易役氣若病
相榮忽被悲歡急當令飲食均再三妨夜醉第
一戒晨興多寢鳴雲鼓寅興漱玉津妖邪難犯
已精氣自全身若要無諸病常常節五辛安神
宜悅樂惜氣保和純壽天休論命修行本在人

吳人朱大經子常校

備急海上仙方

