




















Carte géologique des sols de la commune de Aulon



Légende la la carte géologique de la commune de Aulon

| | |
|--|--|
|  | E, Eboulis actuels ou récents, cônes d'éboulis et d'avalanches - 2 |
|  | Fjy-z, Cônes de déjections tardi et postglaciaires - 8 |
|  | Fz, Alluvions fluviales actuelles et subactuelles - 13 |
|  | Acm, Arcs et cordons morainiques du Tardiglaciaire et du Postglaciaire - 23 |
|  | Gzc, Moraines du Postglaciaire récent - 26 |
|  | Gzb, Moraines du Postglaciaire ancien - 28 |
|  | Gza, Moraines du Tardiglaciaire - 30 |
|  | Gy, Moraines du stade de retrait et de disjonction - 31 |
|  | Gx, Moraines du stade d'extension glaciaire maximum - 33 |
|  | h3a-b, Namurien : Pérites vertes et noires, grès - 171 |
|  | h2-3, Viséen - Namurien : Formation de Cambasque, calcaires sombres à laminites, schistes sombres - 172 |
|  | h1L-2, Tournaisien - Viséen : Jaspes et ampélites à nodules phosphatés, calcaires micritiques clairs, pyroclastites, calcaires sombres à laminites, shales calcaireux versicolores - 174 |
|  | d6-h1a, Frasnien - Famennien - Tournaisien inférieur : Calcaires gris, calcaires amygdalaires "griottes" (Unité de Chinipro) - 176 |
|  | d5-6a, Dévonien moyen-supérieur : Calcaires rubanés, calcaires manganésifères, calcaires limoniteux à goniatites - 183 |
|  | γ 4N, Massif du Néouvielle : Granodiorite sombre à biotite et amphibole - 264 |
|  | γ 3N, Massif du Néouvielle : Granites clairs calco-alcalins à biotite et amphibole rare - 265 |
|  | α , Andésites - 292 |
|  | Q, Quartz - 321 |

