

大同類聚方

自八十二
至九十一

十舟内葉五


持279

309

特279-309



1200501132349



始



9
C 4
8 5

類醫書
屬藥
冊十
函十
九
第一

明治九年七月十日發付

教育博
物館印



文并

明石... 加... 石... 川... 宿... 乃... 清...

特279
309



大同類聚方卷之八十二

從五位下典藥頭

安部朝臣真貞

奉

侍醫從六位上

出雲宿祢廣貞等

勅同撰

加太加比也民

明石藥播磨國明石郡川村宿祢乃所

大同類聚方卷之八十二

加太加比也民

一

秘乃方

加太加比波飲食大尔進民身肌白久

瘦世腹脹礼堅久苦牟者尔與留方

迹須奈都介止利乃文母

右乎粉尔研文煉利圓免與布

伊豆藥伊豆國三島麻呂乃家

方尔而朝家尔所上奏乃方也

加多加比乃愈難久日久支者尔與布

加久末久差於保之祢

都介止利乃支母阿末支

右乎研支粉尔之煉利合世圓免

菜種乃大左程日尔十粒乎與布

野田河藥攝津國豐島郡韓人稻村乃

家尔所傳乃方也

加太加比波常尔日乾支身肌瘦世色

白久腹中滿脹利下腹尔堅久塊利出

氣乎塞支不步行飲食大_尔進民小便
赤久重久而通出流_流夏難_支者可與方

加良波比
久良々称

阿以之美
無古路_燒

久波古乃比以留

四味乎細_尔磨利研_支飯乃上汁

_尔天煉利合_世圓免呈日夜每_尔

三十粒乎與布

坂上藥 坂上大宿称文明乃方

加太加比也民乃童兒八九歲乃頃_尔

常_尔腹皮青筋起立肌熱久咽中痰多

久飲食不進手足瘦_世日々腹痛民胸

下堅久塊利多_久動氣甚_支者_尔宜方

久礼多介乃皮 迹加世利

度布加免_燒 母々乃差称_燒

奈流波自加民

五味乎細尔研支圓免男女共尔
可與布

布奈阿藥

男子十三四乃頃身肌瘦世黃波民手
足熱久下腹内尔堅久塊乎結比不思
飲食乎痰咽中尔發利吐出之難久腹
中上尔引張利痛民或波足難伸步民
又波片手縮利不伸者尔可與之

久呂支比

万川保度

表免無之

須久母牟之

表保之乃称

岸崎藥正五位下日下部宿祢子麻呂

乃家尔相傳乃方
加多加比手足黄民瘦世眼中青久口
乾支湯水乎好民腹皴民動氣甚久咽

鳴利聲不出小便少久大便遠支者

表保曾民也乃加古免

和良波母波美乃加波

紀波太加波度邊都美乃加波

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

加太布久利也民

多知布久利乃藥 安部朝臣廣津麻呂

乃方

多知布久利也民 波童兒八九歲乃頃

卒尔熱起利顏色黃 波民腹引痛民陰

九腫礼片反大尔成利不食之而数日

腫不消而痛不止万者此状在利凡天

加大加比尔似天加太加比尔非流者
乃方

比支燒

表波支

加布知乃支加波燒

五味粉尔久太支飯汁尔煉利合

世圓免呈用

太知布久利乃藥 烏麻呂乃方

小兒四五歲乃者小腹痛味陰丸乃所
爾引張利身熱起利不食乃者爾可與

方

表々止比燒
方久利母

由布差祢

三味乎細爾研
支天日每爾與布

大同類聚方卷之八十三

從五下

醫

廣等
真貞奉

勅同撰

表度之波利也民

豆乃久万藥
忌部宿祢烏麻呂乃家方

二三歲乃兒母孕呈乳汁少久或波不出故尔食菓瓜乎而其兒狀瘦世腹大尔脹利面青色胸下痞利滿知痛民鼻乃下赤色尔爛礼好啼支夜波熱發留者尔可與

加多津武利 表保波古
万久利母 和良波母

表度之波利乃藥

肌瘦呈胸下塞利脹利面黃色尔而不

食乃者

加布加 須美利母

差波自 牟久路燒

四味乎研支天圓兔天用

比良支之也民

出雲藥

小兒乃比良支之也民
波常尔肌瘦世
一身黄色尔而手足痺礼好大食乎者
卒尔陰莖浮民腫礼大尔痛民小便不
通者尔可與之

也末左良之
表保多介乃波
也万牟波良
布由度智

無奈牟之也民

小兒四五歲乃頃常尔口中與利吐唾

泡乎大尔好飲食乎小便數久一身瘦
者波無奈牟之也胸上尔飲食滯利不
下者也

山田乃久須利山田麻呂乃方

小兒乃無奈牟之尔而每日二三度白

泡乎吐出之而小便白久濁利數支者

尔與三布利水煎煮與之

阿末伎利波以奈波

美度利祢

與三味乎水尔煎天與之

此乎知出之西小野白入爾性燥火性

小野尔煎其奈年之尔煎每日二三更白

山田尔煎入其味山田麻呂尔煎

不尔煎保度利波之也民尔煎食新性不

或尔煎天尔煎後尔煎余尔煎小野尔煎一良藥

小兒乃三四歲乃頃年中尔煎二三度卒

尔煎發熱乎一夜苦民身慄比不卧吐乳

汗乎明日尔煎不解熱尔煎支者尔煎可與布

也万加返流乎水尔煎煎汁乎與布

上野藥備前國郡上野乃家尔煎傳

而里人用尔煎古方也

小兒乃保度利波之也民尔煎卒尔煎熱乎

起之天吐乳汁乎出天每日熱支不

止者

表保万由

水尔煎天與布

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

大同類聚方卷之八十四

從五位下典藥頭安部朝臣真貞奉

侍醫從六位上出雲宿称廣貞等

勅同撰

阿加保良之久差

式部少輔廣津麻呂乃方其安加差太

依乃兒乎診見定流事波其一身淡赤
 色尔熱支者波急支其兒乃衣服乎解
 脫去利天稔尔為仰世日乃光尔為照
 呈肌乎能久可見診布阿加差太衣乃
 者波一身皮乃内極細筋悉久皆紫血
 斗變利寸故尔唯見尔赤色乃如之即
 知速尔其兒背上第三節乃兩傍乎立
 大一寸程尔以刀乎呈切出紫血乎取里

醫士乃口乎以可吸出寸其兒必目乎
 開支發聲乎可啼出而後左乃藥方乎
 與布支波美乎切裂支天伊乎採利酒尔煮
 呈爛之又其肉乎次尔切入煮爛支
 布尔天絞利汁乎乾之天貯
 安加差太衣乃急乎救布藥山村里乃
 農家乃祕方也

波久返良乃青汁平採利人乃以波利
尔合交及呈兒乃口中尔滴文入可與

布必可生久奇方也

倉積藥安部朝臣津麻呂乃方

小兒乃四五歲或波七八歲乃頃卒尔

身熱起利惡寒慄比天腹痛美後惣身

赤色尔腫礼小瘡出天又愈及天暫時

乃後又大尔出發留者尔與之心

阿波甫雄加須民

末久寸称表波支

表味奈加豆良

阿加左太依乃方

小兒乃阿加差太依波始免一身熱久

或波手足冷寒久氣塞利身不動惣

身赤色尔成利吐乳汁乎或波吐食乎

大尔苦之卒者波大尔危之斗知礼早

久此藥乎可與布也

伊文久差乎採虽其生乃青汁乎絞

利取利波美乃伊尔煉利合世天與

反呈善

阿加左太依乎救布方民間乃祕方尔

而常尔用而其急乎救布奇方也

小兒赤肌身熱久不知人乎者尔其

兒乎下伏世兩脚乎伸膝裏曲屈乃

橫筋乃中乎橫尔刀乎以天可切開

久摩按寸黑血流波得生活也

大同類聚卷之八十五
野口藥 高麗 乃豐原野文鎮 乃家方
乃介保呂之也民

大同類聚方卷之八十五

從五位下典藥頭 安部 朝臣真貞
侍醫從六位上 出雲 宿祢廣貞等 奉

勅同撰

乃介保呂之也民

野口藥 高麗 乃豐原野文鎮 乃家方

乃介久差悉久出盡而初日與利四五

日乃時惣身脹利痛民不食大便下利

小便赤支者爾與布方

支多支須久礼波奈

久呂万免阿倍多智

阿利乃比布支煎天與布

五味乎水煎天與布

中通河瀨藥 安部朝臣常島乃家方尔

而朝尔所上奏乃方也其元波武内宿

祢乃方乃方也其元波武内宿

乃解久佐共又乃介保呂世共云其始

尔一身熱久而寒乎惡民二日乃後小

瘡多久發出天色赤久腫礼不膿而熱

甚久發利飲食不進咽乾支口乾支大

尔苦熱乎八九日尔至利後尔瘡乾熱

去呈愈

乃解久佐乃初發熱乃者尔可與方

加波也奈紀乃久須祢

多末加波波自加民

表加豆民表古之久差

六味乎水尔煎天與布

農原之藥

乃介久佐七八日乃頃卒尔瘡盡久欲

愈斗而赤色去利瘡上色白久大便遠

久大尔危支所乃者尔與布

以波久知利無万乃比豆免

比斗乃川末祢

三味乎切研支酒尔天煎天急支

可與布也

下與市出
 三和乎四瓶支酌亦大廉天意支
 此平也川末祥
 此知久味味
 無可也此是及
 大亦氣支而也甚也與

宇美豆利久差

山田藥越前國將郡山田麻呂等乃

家尔傳天其里人乃常尔用呈効安利

乃介久差尔似呈別尔宇美豆利久差

斗云者安利宇美豆利久佐波惣身

熱發利身布流比而惡寒將一身尔赤

小瘡現出天四五日乃後尔至利皆膿

腫礼高久肌腫太利滿面上頭項尔重

久六七日尔而瘡上乃膿乾支痂乎生
 寸其後五六日尔乾愈支
 宇美豆利久差乎治流尔用由初發尔
 多久與天善宇美豆利久差
 也万布々支乃祢尔煎天與布返之
 一味乎水尔煎天與布返之
 多奈久羅藥安部朝臣常島等乃家方
 宇美豆支加差乃初發惡寒慄布者尔

可用天
 末久豆祢加波也奈紀
 宇美表加豆美加左母智
 布加豆民都加流
 奈亦味乎水尔煎天與布
 車見藥阿部朝臣常島乃方
 宇美豆利久差悉出膿腫呈熱久卒
 尔一身乃瘡上痒久而不忍抓之乎血

大綱類聚方卷之八十五

五

流出皆瘡上乾支愈呈息短久口乾支

咽乾支好湯水乎身慄比小便赤支大

便遠久危者乃方也

奈宇良之美表加豆民

二味乎酒尔煎天與之奇方也

宇美豆利久差乃初發乃後瘡出天可赤

色尔卒尔灰色尔變利呈息重久熱甚

者尔大尔驗安利

加乃之々乃川乃

一味乎切研支水尔煮天煮汁乎

多久可與之

又方和氣清麻呂乃方

前尔同支疝尔天危支者尔

波美乃加乃迹介久差

也波良久差

三味乎水斗酒斗乎以煎天與

大和國添上郡井上臣等與利所傳也

其元波和氣真積方

小兒加牟路加差波男女共尔初免大

尔熱起利頭面一身赤色乃小瘡出見

呈其後頭項黃汁流出天不止大尔癢

久抓之乎則汁多久流出傍尔廣支蔓

利後尔頭上面上普久出滿天無空處

數十年不愈者尔可與之

無波良乃民也万之多利

久良々称表保之乃称

加無路加差乃附藥

表介良称波久倍良

川保久差

三味乎研支天其汁乎絞利天瘡

上尔附久流

加武路加差乃方百濟國王仁乃方

小兒乃加牟路瘡乃者大尔腹痛民或
波惣身膿汁流礼腹背手足尔發出者

尔可與之

久良々称川保久佐

母々乃波奈迹波曾

四味乎粉尔研支細尔而飯粒尔

煉利合圓免極細尔而日夜数々

可與布

加牟路加差乃方

三頭項尔重利黃汁流者尔宜

比奴加乎土碗乃上尔布乎敷支其

上尔盛利上介其比奴加乃中尔火

乎付介燒多久而土碗中尔黃油乎

出寸是乎瘡上尔塗附流也

出...
 之良保世加差
 三上藥 大和國添上郡三上乃家方
 之良保世 波男女共 尔頭頂 尔白班 良

尔而白粉吹 艾髮 乎枯 而不長後大 尔
 廣 艾頭普 久而難愈者 尔附之 乎
 伊乃阿武良 良之良川智
 二味 乎煉合 世頭上 乃瘡 尔可塗
 附 久

之多之良支也民

鹿田久須利 鹿田連押賦 乃家傳方也

之多之良紀 波男女共 尔既 尔產出 天

四 五日 乃後口中並 尔舌普 又白色 尔

至小瘡 乎生之 其兒吸乳汁 乎事不能

而大 尔痛 民齒根唇 毛廣生不愈者 波

可死早 久愈 乃方也

之良以之 迹古須奈

也末之保

三味 乎粉 尔研 支天 舌上並 尔口

中 尔塗 附流 日每 尔五六度 而善

之

家傳方也

世奈波須波初背上尔一小紅粟粒乃

如支者腫起利大尔癢久或波大尔痛

惣身大尔熱久風乎惡民飲食無味二

三日乃後大尔腫瘡色紫黑久高久成

時乃方

加差母智波古也奈紀

也波良久佐多万加波

表保世利久礼波奈

未名瀨藥同出雲臣島成乃家方

世奈波須五六日乃後大左三四寸許

尔廣支瘡上紫黑色尔腫呈痛民真中

爛腐礼面色黃白尔膿水多久流出身

熱支者波飲食不變如常乃但之不食

而胸下塞流者波危之

也末之多利也万久須祢

都布奈利介不也波良久差

差保比免也万豆以母

六味乎水亦煎天與布

福知理藥

世波須乃六七日尔至利呈胸滿堅久

飲食無味比瘡口大尔成利腫卑久成

利邊利乾支膿少久不流黄水汁乎出

之瘡色白民天氣力少支者尔與之方

阿之多民伊波久知利

加波也奈紀

古武太藥吉田連斐太麻呂乃家方

世波須既尔口乎閑支天不痛者尔與

流方

介乃支加波

祢布利乃支

須比波奈

加太加介波須乃藥淨岡連廣島乃家

方也

加多波須波肩與利後呂背乃傍尔手

乎上久礼波腕乃下乃處邊始波少久

粟粒乃如久瘡發呈大尔癢久二三日

尔大尔腫呈不痛色紫黑尔熱久四五

乃間腐流膿多流出天日夕廣支後

波大盆乃如久成者乃方

支波太加波伊奴波自加民

二味粉尔研支天腫上尔附久流

其腫流傍邊乎石乎燒支温免每

日三度按反肌并可温

世奈波須乃散之藥

始天小瘡發之出留時尔附久返之

青無免乃迹久
之路毛乃

世布之久流民
無支波良

四味乎久太支合
世呈瘡上尔附

返之

前尔同支藥方

阿加左
袁久流乃波

大二味乎粉尔而
塩乎少之入礼加

反合世天用

前尔同支附藥方

以奈無之
阿豆支燒

加良無之乃称
未

三味乎粉尔而
表保波古乃汁尔

呈附返之

前尔同支附介藥乃方

母介乃支燒
末久波乃木燒

二味乎粉尔而
飯尔煉合世天附

之手

世波須加差尔附流膏乃方倭武助乃

商家方

加良多万加差母智

表波支布斗無支

宇流支表々世利

之武支

七味乎水尔煎天加寸乎去利其

汁乎煉利堅免也迹乃如久而瘡

上尔度々附流也

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

大同類聚方卷之八十八

從五位下典藥頭 安部朝臣真貞奉

侍醫從六位上 出雲宿称廣貞等

勅同撰 勅同撰

返須民加差 返須民加差

宇佐見藥師大和國廣瀬神戶黑麻呂 乃

大同類聚方卷之八十八 返須民加差

宇朝家尔所土奏乃方也
 返壽民加差波始卒尔大熱發利惡寒
 而大慄比元身如燒頭痛民咽乾支不
 食或波小瘡出呈不高腫大尔疼久如
 火上瘡黑紫色尔而次第尔大尔廣支
 腐流者尔六尔上尔須比波奈
 久知奈之尔須比波奈
 也万之太利尔都乃加迹

阿利乃比布支山加良須安布支
 六味乎水尔煎呈與布

名草戶藥同神戶部黑手麻呂乃家
 傳方也
 平瘡初出天發利惣身大尔熱久惡寒
 平不飲食而胸上塞利面部或波手足
 尔不限瘡乃色紫黑久不癢而瘡日夕

大_尔廣_久不高腫三寸許_乃間_尔數處

_尔出瘡_乎急成者_乃方

波美_燒表保之_乃祢

加_乃々豆_乃燒美豆加_迹燒

雄美奈加豆良

五味_乎磨利研_支呈水_尔天早_久

可與也

返壽民_乃附_介藥_支山田道連麻呂_乃方

返壽民初發_留則_尔瘡_乃大廣_支尔合

世此藥_乎附_久若_之瘡_乃大_左与利藥

大_尔成則波瘡_母大_尔可成

比良_々以_之研_支呈飯_尔煉合_世

一味_乎細_尔研_支呈飯_尔煉合_世

腫上_尔附_久疼即_知止_俾後_尔採

不上去藥_乎宜_支不_相替其藥_上

返須民加差灸方_一支_尔特_久特

瘡出天大尔疼支一身大尔熱久慄比

不止吐食乎日夜不卧者其瘡乃上尔

乃依比乃葉乎乾之摩天白綿成留

者乃如久毋返久差尔似多利此者

乎以天點介火乎付久後尔附藥乎

打尔宜之

大槻野藥

返須民乃惡證尔而瘡口凋民中卑久

不食而胸上痞利身熱久口乾支湯水

乎好牟者波危之可與之乎

波美牟之
袁保万由

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

大同類聚方卷之八十九

從五位下典藥頭

侍醫從六位上 出雲 宿祢廣貞等 奉

勅同撰

波多介加差

原井戶藥 三河國茨田郡池田高間安

雄乃家尔所傳乃方

波多介瘡乃初發尔用流乃藥方

阿利乃比布紀 万久豆祢

加布加乃支 須比波奈

美良乃祢 表加須美

六味乎水尔煎呈與布

波多介加差波惣身熱久惡寒乎身赤

久而後二三日乃内手乃指間尔小赤

瘡乎發之大小尔癢久後波黃水汁流出

足表或波脛尔普久發出呈後波或膿

痛民滿脹呈数月甚久而不愈者也

波多介加差乃藥方此方名乎前江藥

斗云也

波多介乃膿多久出流古斗數月不止

脚根或波脛尔大腫起利痛民苦久口

乎開支膿汁流呈不止万者乃方

迹波也奈支
布多万加美

表保多介乃波
加布自

也佐也奈支
出表加須民

六味乎水
煎天與布

波多介加差乃浴
民藥出雲臣島成乃

家方也

波多介乃惣身
尔廣艾膿流不止數十
月不愈者波浴藥
尔宜之日每尔数度

浴民而可愈也

加差母智
久良々称

多乃母久差
保乃久智

久須支加波
也万世利

六味乎水
煎呈浴寸流
夏日每

波多介乃藥方
田口大戸乃家方也

波多介乃痒
久而膿少
久至天小粒
尔

而不痛万数月不愈者乃方

波保曾乃加波乃須比波奈

度久太民

三味

波多介加差薰乃藥津守連真道乃方

波多介加差数月不愈而膿腫留者尔

善之

保久智 迹川智

二味乎火尔入燒支天惣身乎悉

久布寸返天愈由

島村乃波多介藥葉栗臣翼等乃家方

波多介瘡数月不愈者波摩利藥尔天

可愈也吉田

久須也迹下愈也万波知加民

迹支利乃美乃久呂差乃味

之呂母乃

五味乎粉尔研支呈呈煉利合世酒

尔呈漬之瘡上尔摩利附流夏十

八日餘尔而可愈尔味味

菊川藥尔吉田連季元乃方

波太介加差乃卒尔乾支愈天腹脹面

白色尔浮民腫礼腰痛民不飲食小便

少久氣急成者尔日々與之

依久利祢尔宇流支夏十

都保久佐
須比波奈

比良牟波良

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

大同類聚方卷之九十

從五位下典藥頭

安部朝臣真貞

奉

侍醫從六位上

出雲宿祢廣貞等

勅同撰

都久布度利也民

都久布度利藥川瀬富戸麻呂乃家方

大同類聚方卷之九十

都久布度利也民

都久布度利加左波一身熱久惡寒民

足膝骨太尔腫天如水瓜乃痛疼支數

日不飲食而腫上赤色尔光利欲破者

加良多末加波 末久須祢

袁加須民 度智久留美

四味乎

万差利藥 平郡朝臣清麻呂乃相傳方

卒尔熱發利惡寒日夜不止足膝大尔

日尔腫疼久既尔膿腐乃時尔至乃方

世利祢 支多支須

度利阿之 万久須祢

四味乎

魚崎藥 高井魚崎乃方

川久布度利膝頭大尔熱久大尔痛民

難忍者尔可與乃方

阿之多味 支多支須

祢不利支 久禮波奈

衰加須民

五味

都久布度利乃附介藥

川久布斗里 波腫大尔熱甚久未赤色

肌如 每乃疼支日外大尔高久

而 都知奈乃祢

保久智

久須也迹

三味 乎細 尔久太支 呈飯 尔呈煉

利合 世紙 尔乃返 呈膝頭 尔日 尔

四 五度 母附 久流 尔

...

...

能無度布介也民

能無度布介乃藥和氣朝臣清麻呂乃

方

乃牟度不介波頰腫呈痛民中堅久塊

利發出留支二三所肌尔色不附而數

月乃後瘡口開支黃汁流出天瘡口將

閉天又其次尔發出汁乎出之數年不

愈者尔宜之

阿加依表保世利

阿利乃比布支都知多良

四味

乃無度布介藥數年不愈者

無波良祢也万之太利

左保比免

阿辺多智

古語云
 阿豆多
 乃多布利加差也民
 井下藥
 乃家方
 波頭爾腫發利瘡口三

寸許尔長久腐利黃汁流出天不愈乃
 者尔善之

末川保度
 阿辺太智
 波多都民
 久智奈之

新之雅月
 又於奈之
 阿部大
 不食

大同類聚方卷之九十一

從五位下典藥頭 安部 朝臣真貞 奉

侍醫從六位上 出雲 宿祢廣 等

勅同撰

奈加々差也民

奈加々差乃藥山田道連麻呂乃方

大同類聚方卷之九十一

奈加々差也民

中瘡波男女共尔始免下腹乃右或波
 左又波臍乃下大尔痛更数月尔而小
 便色赤久通少久腹滿天飲食無味比
 數日乃後波下腹手乃大尔腫礼起利
 日夜疼支腹中膿水生皮上赤色寒熱
 在者後開口天大膿乎流者或波又腹
 痛數月尔天不腫赤久後波膿水腹内
 尔落入者在難治此方乎可與也

波奈太智乃民 度辺川美
 無波良味 多麻乃雄
 美也川古紀 比良無波良
 六味乎水尔煎天與
 奈加瘡乃久須利
 奈加瘡乃皮表尔不瘡出腹中痛重久
 大便瀉下利不止惡臭甚支者乃方也
 万久利母 之武支

度倍豆民

伊波久之

免乃紀

五味乎水尔煎天與之

土田藥 雄島廣見乃方

中瘡乃日久波大便瀉利其色青黃赤

雜留極天臭物乎通流事凡天五六十

度尔天下腹数久痛甚丈與方

度布須美

奴奈波祢

差保比免

多々良比

女乃中加差乃藥雄島廣見方

女乃中瘡波元腹内滯積乃惡血腐集

乃故尔後為膿終尔腸乎損爛之熱積

天皮表尔腫起利高久色赤久後破天

出膿乎者也

加波寸紀

差波自

川々多万

阿加万久佐

也末母々加波

五味乎水尔煎呈與示

媛戸久須利示布勢朝臣大海乃家傳方

男女共尔中加差尔天日久久不食而

下腹大尔痛民數日後波大便下利數

月不止者尔可與

久差以奈紀乃伊

母々乃丈也迹

二味煉利合世圓免日尔乾之小豆

乃大左日每五十粒乎加波須丈乃

煮汁尔天日每三度可與布大尔奇

也

同病乃藥鳥麻呂乃方又新水

中瘡日夜膿水乎瀉下者尔可用方名

早人藥斗云

度智久留民

一味一百葉乎細尔研支水尔煮

天其濃汁乎絞利取又再比煮天

如飴煉利乾之圓免大豆乃大左

二十粒許日每尔三四度池水尔

天可與之五十

終