



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

重修政和經史證類備用本草卷第八

成都唐慎微 續證類

己酉新增衍義

中衛大夫康州防禦使勾當龍德宮總轄修建昭堂所醫藥提舉大內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本經 白字

四種名醫別錄 墨字

一種唐本先附 注云唐附

二種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

一種新分條

二十二種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用

乾薑　生薑（元附乾薑下今分條薑）

葛根（升龍附葉）　葛粉（今附）

苦參　當歸

通草（鷰脫米續注覆子通）　芍藥

瞿麥（音劬注葉續）　玄參

百合（紅百合續注）　知母

白芷　羚羊藿（仙靈脾是也）

狗脊　石龍芻

紫菀　紫草

敗醬　白鮮皮

紫參　黨本（實附）

葶藶　杜衡

前胡

酸漿（根注續）

石韋（石韋常續史尾注）

白薇

茅根（茅屋茅續注茅花茅針）

黃芩

貝母

秦艽（音膠）

蠶（音禮）實（馬蘭子是也花葉等附）

麻黃

括樓（實莖葉附）

葈（私以切）耳實（倉耳也葉附）

蒴（蒲八切葉續注）藾　大青

石香菜（今附）

二十二種陳藏器餘

墮納香　風延母

大葴藤水　筋子根

優殿　土落草

心似勒　胡面莽

百丈青　斫合子

金釵股　博落廻

數低

盧藥

耕香

土芊

徨菜

海藴

獨自草

毛建草

離鬲草

女萎（唐附）

乾薑味辛温　大熱無毒　主肾滿欬逆上氣温中止血出汗逐風濕痺腸澼下痢　寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血　生者尤良　臣禹錫等謹按唐本　又云治風下氣止血宣諸絡脉微汗久服令眼暗

圖經　文具薑條下生

外臺秘要　治瘡不痊乾薑高良薑等分爲末每服一錢水一中煎至七分服

又方　治卒心痛乾薑爲末米飲調下

千金方　治齆鼻以乾薑末蜜和塞鼻中



附後方　治陰陽病身體重小腹急熱必衝肾臍頭重不能舉眼中生翳膝脛拘急乾薑四兩末湯和温服覆取汗得解

又方　治寒痢切乾薑如大豆米飲服六七十枚日二夜一服痢青色者爲甚

又方　治虎咬人乾薑末以内瘡中立差

又方　治蝎螫人乾薑塗之

王氏博濟方　治瘡乾薑炒令黑末時以温酒調三錢服已發再服

廣利方　治諸蛇毒螫人欲死兼辟蛇乾薑雄黄等分同研用小絹袋盛螫處上男左女右此聞藥氣逆避人螫毒傅之

又方　治鼻衄出血不止乾薑削尖微煨塞鼻中

孫真人　治水瀉無度乾薑末熟粥飲調下

集驗方　治血痢神效乾薑炒黑不令煙合成末每服一錢米飲調下

又方　治咳嗽冷氣結胸乾薑爲末每服半錢兼治頭旋服乾薑末熱酒調下

傷寒類要　治傷寒婦人得病雖爲陰陽之病必拘急手足拳欲死丈夫病名爲全

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

易婦人名爲陽易速當汗之可愈滿四日不可療宜令服此藥乾薑四兩爲末湯調頓服覆衣被出汗得解手足伸愈

薑生州温

薑生州涪

生薑味辛微温主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐久服去

本經

生犍爲川谷及荊州揚州九月採

別錄

秦椒爲之使殺半夏良菪毒惡黃芩黃連天雄烏頭蜀漆三柰解作之蜀漢菪舊荊州有好薑而並不能作乾者凡作乾薑法水漬三日甲去皮置流水中六日更去皮然後曬乾薑呂氏云生薑歸五藏去痰下氣止嘔吐除風邪寒熱久服少志智傷心氣如此則不可多食長痿有病者是所宜爾今人敢諸辛物作湯心氣者亦宜減半

本草

生云薑久服通神明即可常散但勿過多爾徹薑食言可常散但勿過多爾風邪主痰氣生者尤良經云久服通神明去臭乾並治欬療時疾止嘔逆不下食坐和半夏主心下急痛結氣實心胸擁隔冷熱神効心智開胃消痰下氣多食火心智不止腹痛消脹滿冷痢洽血破血調中去冷除痰開胃須熟即去腥臭作之良謹按止逆散煩悶開胸下一切結實衝胸胃脘惡氣又薑屑末和酒服之除風通四肢關節開五臟六腑

透心潤濕取出焙乾擣篩陳廩米煮粥飲丸如梧子一服三
五十枚湯使任用其効如神又千金方主痰癊以薑附湯治
食療生薑温去痰下氣除胸滿去臍中臭氣通神明又胃氣虛風熱壯熱不能治轉筋心滿去臍中臭氣
生薑汁半鷄子殼生地黄汁和丸梧子大先食服三十丸日二服
又方治嘔噫連嘔四五十聲不止轉筋入腹欲死生薑
汁半合頓服立差又皮寒性温作屑酒調服或水調
亦善下一切結實衝胸腸
外臺秘要治霍亂注痢不止
三兩搗破以酒一升煮三四沸頓服
又方久患咳噫連咳四五十聲不止轉筋入腹欲死生薑
合蜜一匙頭煎令熟温服如此三服立效
又方治咳噫生薑四兩爛搗入蘭香葉二兩水一錢匕
鹽和麵四兩裹作燒餅熟煨空心喫不過兩三度
又方去燥糞生薑削如小指長二
寸鹽塗之內下部中立通
千金方治乾噦若手足厥冷宜食生薑此是嘔家聖藥又治
心下痞堅不能食胸中嘔噦生薑八兩細切以水五升
煮取一升半夏五合洗去滑以水五升稍服之
又方治喉閉并毒氣生薑二斤
合慢火煎令相得每服一合搗汁好蜜五
日五服
又方治産後穢污下不盡腹滿生
薑二斤以水煮取汁服即出
肘後方治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下生
薑一斤切以水七升煮取二升分作三服
維驗方善治狐臭用生薑
汁塗夜下免根本

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

梅師方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒屎一升切薑以水四升煎取二升分温服

又方 治腹滿不能服藥煨生薑綿裹納下部中冷即易之

孫真人 治小兒咳欬用生薑四兩煎湯沐浴

孫真人食忌 正月之節食五辛以辟癘氣一日薑

又方 八月九月食薑至春多眼患損壽減筋力

食醫心鏡 治嘔吐百藥不差生薑一兩切如棗豆大以醋漿七合於銀器中煎取四合空腹和滓旋呷之又生薑嘔吐去痰下氣通汗除鼻塞效逆上氣止嘔歸五藏理傷寒頭痛去骨熱肾腸中臭氣除風邪治傷寒調和飲食湯壺居士云薑殺腹內長蟲久食令人少智惠傷心性

兵部手集 治反胃嚲弱不欲動毋薑二斤爛搗絞取汁作撥粥服作時如萄粉粥法

楊氏産乳 胎後血上衝心生薑五兩切以水八升煮三升分三服

唐崔行魏公 鉉夜暴亡有梁新聞之及食雞多食半夏苗必是半夏毒命生薑挾汁撥齒而灌之活

行義曰 生薑治暴逆氣噦三兩皂子大下熱定屢服屢定初得寒熱痰欬燒一塊含嚥之終日頻數自愈暴赤腹無瘡者以占銅錢刮令薑上取汁於錢唇點目熱疾出今日點來日愈但小兒甚懼不須疑已試良驗

滁州菜耳

菜耳 味苦甘温葉味苦辛微寒有小毒主風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛溪毒久服益氣耳目聰明强志輕身一名胡菜一名地葵一名葵一名蔈音一名常思生安陸川谷及六安田野實熟時採陶隱居云此是常思菜俗生行山人皆食之以葉覆麥作黃衣者一名羊負來昔中國無此言從外國逐羊毛中來方用亦甚稀

為散夏水服冬酒服主大風癩癇頭風濕痺毒狂骨髓日三服沈服二十三十九散服一二七服滿百日病當出如瘡癤

或瘡汁出或班駁甲錯皮起後乃皮落肌如癡脂令人省睡除諸毒蠱殺蟲濕隱以服益氣耳目聰明輕身強志主蠱脹中風毒尤良忌食豬肉米泔亦主制狗毒令欲陳藏器本草云菜耳葉採安舌下令涎出去目黃好睡子炒令香搗去刺又使腹破浸酒去風補益又燃作灰和臘月豬脂敷丁腫出相又遺中飲之勿令知主喑酒煮根汁令服一升日三度甚驗

圖經曰菜耳生安陸川谷及六安田野今處處有之謹按詩人謂之卷耳爾雅謂之菉耳皆以實得名也陸機疏云葉青白似胡荽而小味四月中生子正如婦人耳璫采采卷耳亦可單用味主肝風傷寒痙痛又丁腫困重牛馬肉不可和馬肉食

聖惠方治婦人風瘡瘙癢身體痛不止用蒼耳花葉子等分搗羅為末豆淋酒調服二錢七

又方治產後諸痢神効蒼耳葉搗絞汁溫服半中盛日三四服

外臺秘要療熱毒病攻手足腫痛欲脫方取蒼耳汁以漬之

又方救急療齒風動痛蒼耳一握以漿水煮入鹽合

千金方當以五月五日午時附地刈取菜耳葉洗曝燥搗下篩酒若漿水服方寸匕日三作散若吐並瀉密和為丸準計一方寸匕數也風輕易治若日再服若身體有風處若作瘡出或如麻豆粒此為風毒出也可以針刺潰

食療拔丁腫根胸又治一切蠱毒蒿中盛二十日狀成麴取米一斗炊作三升釀之封一十四日成熟飲看冷暖入蒼耳麥藥麴作三太

去之皆黃汁出乃止五月五日多取陰乾著大甕中稍取用之皆能辟惡若欲省病者病者使服之令人無所畏若時氣不和舉家服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并殺二蟲腸痔能進食一周年服之佳七月七九月九可採用之

千金翼治身體手足卒瘰癧腫瘡傳之立効春用心冬用子

葛根味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺大熱嘔吐諸痺邪氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛除胸痛

又方治牙痛以蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含之瘥即吐吐後復含不過三劑差莖葉亦得

又方治五痔方蒼耳莖葉以水煮取五升熱含之瘥即吐吐後復含不過三劑差莖葉亦得採乾爲末以水服方寸匕日三服

百一方治卒得惡瘡以蒼耳根燒作灰以醋淘澄過十餘度即接出其根皮作屑內瘡中佳

孫真人食忌蒼耳合猪肉食害人

食醫心鏡除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩搗末以水一升煎取七合去滓服一大錢不拘時候其功如旋問絶忽死忽倒地不知人事不限多少陰乾爲末以常服之是也

斗門方治婦人血風攻腦者用喝起草取其功如旋問絶忽死忽倒地不知人事不限多少陰乾爲末以常服之是也

勝金方治毒蛇并射工沙虱等傷眼黑口噤手腳強直毒攻腹內成塊逡巡不救用此方蒼耳一握葉一握所

成州葛根

海州葛根

汁温酒和灌之將滓厚罨所傷處

楊氏產乳治誤吞錢葉耳頭一把以水一升浸水中十餘度飲水愈

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

生根汁大寒療消渴湯寒壯熱

葛根主中酒十歲已上

葉主金瘡止血

花主消酒 一名雞齊根 一名鹿藿 一名黃斤 生汶山川谷五月採根曝乾 發野葛巴豆百藥毒 皆煞食之當取入土長大者破而曝乾之生者搗取汁飲之解温病發熱其花并小豆花乾末服方寸匕飲酒不知醉南療盧陵間最勝多肉而少筋其葉亦療金瘡斷血爲藥用之不及此間五月五日日中時取葛根爲屑療金瘡斷血爲末言之要藥亦療癘及瘡至良 雷公云葛根主五上者名葛脛音豆脛頸也眼之令人吐沙有微毒也根本之主捌狗齧并飲其汁良蔓燒灰水服方寸匕主喉痺爲灰水服方寸匕主喉痺 陳藏器本草云葛根生者破血合瘡瘕胎解酒毒身熱赤酒黃小便赤盪可斷穀不飢根堪作粉 甄權云葛冷治腎腸熱心煩悶小腸排膿破血傳此蟲齧署毒箭乾者力同 江浙左多春生苗引蔓長一二丈紫色葉頗似楸葉而青七月著花似豌豆花不結實根形如手臂紫黑色五月五日午時採根曝乾以入土深者爲佳令人多以作粉食之甚鹽人下品有葛粉條即謂此也古方多用根張仲景治傷寒有葛根及加半夏葛根黃芩黃連湯以其主大熱解肌開腠理故也葛洪治半臂古對切腰痛取生根搗爪研其汁多益佳葉主金瘡刃瘡止行傷刺血出卒不可得藥但接葉傳之甚効正元廣利方金瘡中風痙欲死者取生根四大兩切以水三升煮取一升去滓分温四服口噤者灌下即差

食療 葛根蒸食之消酒毒其粉亦甚妙

聖惠方 治時氣頭痛壯熱用生葛根半兩細切以水一大盞煮取一盞去滓頻温服

無汁丹服苦心熱加梔子仁十枚同煎去滓服

又方 治小兒熱渴久不止用葛根半兩洗瑒取汁一大盞或坐水中盞煎取六分去滓頻温服

外臺秘要 治傷筋絕搗葛根汁飲一二升日再服葛煞令黃傳瘡止

千金方 酒醉不醒搗葛根汁飲一二升便醒

肘後方 治卒乾嘔不息搗葛根絞取汁服一升差

又方 治金瘡中風痙欲死搗生葛根一斤咬咀以水一斗煮取五升去滓取一升服若葛根未溫酒調三指撮若

口噤不開但多服竹瀝又多服生葛根自愈食亦妙

又方 服金丹藥失度心中苦煩飲生葛根汁大良無者擣乾葛末水服五合亦可煮服之

又方 食下諸菜中毒發狂煩悶欲死煮葛根汁飲之

梅師方 治金中經脉傷及諸人用生葛根一斤剉以水九升煎取三升分作三服

又方 治虎狼傷人瘡取生葛根搗末服方寸七日夜五六服

又方 治傷寒初患二三日頭痛發熱葛根五兩香豉一升細剉以水三升內豉一升煮取二升分作三服取汗覆風食

又方 治熱毒下血或因嘔吐熱物發動用生葛根搗取汁一升并煎轉汁一升相和服

蜜利方 治心熱吐血不止生葛根汁半大升煩悶立差

傷寒類要 治傷寒有數種若初覺頭痛內熱脉洪起至二日取葛根四斤水三升煮取一升頓服為生根汁尤佳

又方 治熱毒下血或因嘔吐熱物發動用生葛根搗取汁一升并煎轉汁一升相和服

蜜利方 治心熱吐血不止生葛根汁半大升煩悶立差

傷寒類要 治傷寒有數種若初覺頭痛內熱脉洪起至二日取葛根四斤水三升煮取一升頓服為生根汁尤佳

又方 治壯熱病心悶煩渴葛根汁二升分作三服

行義曰葛根澧鼎之間冬月取生葛以水中揉出粉極成采先煎湯使沸後擘成塊下湯中良久色如膠其體甚輕物以蜜湯中拌食之揉少生薑尤佳大治中熱酒渴疾多食便亦能使人利病酒及渴者得之甚良彼之又物入煮熟者作果賣廋吉州南安軍亦如此壹

葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒熟痞以葛根浸搗汁飲之良

今附 圖經曰葛根條功用與山相通 中品上

圖經 文具葛根條下

陳藏器 拾遺云用亹小兒熱瘡灼

聖惠方 治中鴆毒氣欲絶者以物調開灌之

又方 治胸中煩熱或渴心燥葛粉相拌令勻煮熟食之

食醫心鏡 治小兒壯熱嘔吐不生食驚癎方葛粉二大錢以水漬向銚鑼中頻側令遍重重燙由令熟以藥敷之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

衢州栝樓



均州栝樓

栝樓根味苦果無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛傷除腸胃中垢熟入疸身面黃唇乾口燥短氣通月水止小便利一名地樓一名果蠃一名天瓜一名澤姑實名黃瓜主胃痺悅澤人面莖葉療中熱傷暑生洪農川谷及山陰地入上品

著良生園

栝樓根味苦果無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛傷除腸胃中垢熟入疸身面黃唇乾口燥短氣通月水止小便利一名地樓一名果蠃一名天瓜一名澤姑實名黃瓜主胃痺悅澤人面莖葉療中熱傷暑生洪農川谷及山陰地入上品

著良生園

地者有毒二月八月採根曝乾三十日成枸杞為之使惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭蠃蠃之實亦施于宇其實今以貍作手膏用根入土六七尺大云出近道之藤生小狀如土瓜而葉有叉毛詩云果二三圍若服食亦用之熟人食之作粉如薯粉法漂白美好今出陝州者白實最佳

圖經曰栝樓生洪農山谷及山陰地今所在有之實名黃瓜葉名白藥皮黃肉白三四月內生苗引藤蔓葉如甜瓜葉作又有細花七月開花似葫蘆花淺黃色實在花下大如拳生青至九月熟赤黃色二月八月採根刮去皮曝乾三十日成其實有正圓者有銳而長者有深若佳鹵地生者有毒謹按本經栝樓主消渴古方亦單用之孫思邈作粉法深掘大根厚削皮至白處寸切之水浸一日一易水經五日取出擣研以絹袋盛之澄濾令極細如粉去水服方寸匕日三四服亦可作粉漿乳酪中食之並宜卒患消癉痛煩取大實一枚切薄白酒七升煮取二升分再服一方加半夏四兩湯洗去滑同煮服更善又唐崔元亮療箭鏃不出搗根傅瘡日三

血治熱狂時疾乳癰發背瘕婦癰

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

易自出又療時疾發黃心狂煩熱悶不認人者取大實一枚黃者以新汲水九合浸淘取汁下蜜半大合朴消六分合攪令消盡分再服便差

雷公云 栝樓凡使皮子莖根皆自圓黃皮厚薄小者好栝樓則形長赤皮薄并油了使根侍構

食療 子下乳汁又治癰腫栝樓根苦酒中熬燥搗篩之苦酒和塗紙上攤貼腫處即消

聖惠方 治熱病頭疼發熱進退方用栝樓一枚大者取其瓤細剉置甕椀中用熱湯一盞沃之蓋却良久去滓不計時候服

又方 治中風口眼喎斜用栝樓絞取汁和大麥麵搜作餅炙令熱熨正便止勿令太過

外臺秘要 治消渴利方生栝樓三十斤以水一碩煮取一斗五合煎取水盡以煖酒先食服半升去滓以牛脂五合煎取栝樓根三十斤細切之如雞子大日二服即妙

又方 主傷寒渴欲栝樓根三兩以水五升煮取一升分二服清淡竹瀝一升水二升煮好銀二兩半去銀先與病人飲之然後服栝樓湯其銀汁須冷服

肘後方 治耳卒得風覺耳中悶出塞耳每用三七日即愈

又方 消渴小便多栝樓根薄切炙取五兩水五升煮取四升隨意飲之良

又方 折傷取栝樓根以塗之重布裹之熱除痛即止

又方 治二三年聾耳方栝樓根三十斤細切之以水煮用釀酒如常法久久服之甚良

又方 若腸隨肛出轉久不可收入搗生栝樓汁温服之以豬肉汁洗手隨按之令暖自得入

梅師方 治諸癰肯發乳房初起微赤栝樓作末以井華水調方寸上

勝金方 治太陽傷寒栝樓根二兩水五升煮取一升半分二服小便利即差

廣利方 治小兒忽發黃面日中取汁二合蜜一大匙和分再服

集驗方 下乳汁栝樓子淘洗控乾炒令香熟搗上一匕白色爲末酒調下

杜壬 治肾腸痛徹背心腹痞黃去穰取子熟炒別研和子皮麵糊爲丸如梧桐子大米飲下十五九

傷寒類要 治脾癉溺赤出少惕惕若恐栝樓主之

母子秘録治乳腫痛栝樓黄色老大者一枚熟搗以白酒一斗煮取四升去滓温一升日三服若無大者小者二枚熟爲上

楊氏産乳治熱遊丹赤腫栝樓末二大兩釀醋調塗之

又方治乳無汁栝樓根燒灰米飲服方寸匕

産寶治産後乳無汁栝樓末井花水服方寸匕日二服夜流出

楊文耕治痰欬利胷膈方栝樓肥實大者割開子淨洗搥破栝皮細切焙乾半夏四十九箇湯洗十遍搥破焙乾鵝羅爲末用洗栝樓熟水井鄰同研細爲丸如梧子大生薑湯下二十丸

又方治癰未潰栝樓根赤小豆等分爲末醋調塗

衍義曰栝樓實九月十月間取穰以乾葛粉拌焙乾銀石器中煨火炒熟爲末食後夜臥以沸湯點一二錢服治肺燥熱渴大腸秘其根與貝母同義貝母秦艽黄芩之類皆治馬熱

戎德軍苦參



秦州苦參



邠州苦參

西京苦參

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 寄別10-49
ガラス使用

苦參味苦寒無毒主心腹結氣溢
水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志益精利九
竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部蟨平貫氣
令人嗜食輕身一名水槐一名
一名驕槐一名白莖一名虎麻一名地槐一名苽藭
郎生汝南山谷及田野三月八月十月採根暴乾
圖經曰苦參生汝南山谷及田野近道處處有之其根
黃色長五七寸許兩指鏑細三五莖並生苗高三二
尺已來葉碎青色極似槐葉故有水槐名春生冬凋其花黃
白七月結實如小豆子無花子五月六月入月十
月採根暴乾用治瘡最多亦可治癩疾其法用
苦參五斤切以好酒三斗漬三十日每飲一合日三常服不
絕若覺痺即差取根皮末服之亦良
唐本云治胵齘蟲瘡惡蟲
雷公云凡使不計多少先須用糯米濃汁浸一宿上有腥
穢氣並在水面上浮並須重重淘過即蒸從巳至申
出曝乾細
剉用之
聖惠方治傷寒四日已嘔吐更宜
以苦參末酒下二錢得吐
差
外臺秘要治天行病四五日結胸
兩剉以醋二升煮取
天行毒病非苦參醋
不解及溫覆取汗愈
藥
又方治小兒身熱苦
參湯浴兒良
千金方治狂邪發惡或披頭大叫欲殺人不避水火
苦參以蜜丸如桐子大每服十丸薄荷湯下
又方治飲食中毒以苦參三兩酒
二升半煮取一升服取吐愈
肘後方治穀疸食勞頭旋心悸參三不安而發黃由失飢大食
兩龍膽一合為末牛膽丸如

梧子大生大麥汁服五九日三服

又方 治時氣垂死者苦參一兩咬咀以酒二升半煮取一升去滓適寒温盡服之當聞苦參吐毒如溶膠便愈

又方 治卒心痛苦參三兩以苦酒一升煮取八合分二服

梅師方 治飲食中毒魚肉菜等苦參三兩以苦酒一升煮取八合分二服

又方 治傷寒四五日頭痛壯熱胃中煩痛苦參五兩烏梅二十枚細剉以水二升煎取一升分服

孫真人食忌 治中惡心痛苦參一兩合乘熱頓服之吐則愈或汗愈

傷寒類要 治瘟氣病欲死苦參二兩以水二升煮取一升頓服之吐則愈或汗愈

子母秘録 治小腹疼青黒或赤不能喘苦參一兩醋一升半煎八合分二服

太倉公淳于意醫齊中大夫病齲齒灸左手陽明入頰風五六日愈脉苦參湯日漱三升

腰疾愈

衍義曰 苦參右味苦寒土旱腰重久坐旅拒十餘步然後能行有一將從謂朝士曰見公日逐以藥揩齒得無用苦參否曰始以病齒用苦參後有太常少卿舒腎故使人腰重後有太常少卿舒病腰重不用苦參病腰白後不用苦參病腰白後不用苦參病腰白後

當歸味甘辛溫大温無毒主治
皮膚寒熱入濇下絕子續惡
除客血內塞中風痙汗不出濕
痺中惡客氣虛冷補五藏生
肌肉一名馬蹄生隴西川谷二月八月採根陰乾惡
蘭蒲海藻
杜蒙陶隱居云今隴西四陽黑水當歸多肉少枝氣香名馬
尾當歸稍難得西川地部當歸多根枝而細歷陽所出色白
而氣味薄不相似呼爲草當歸正謂此有好惡故也俗用當
歸甚多適方時須爾雷公云真
當歸苗有二種於大葉芎藭一種似細葉芎藭一種似大葉芎藭
莖甲下於芎藭也今出當州宕州翼州松州宕州最勝細
葉者名蠶頭當歸大葉者名馬尾當歸今用多是馬尾當歸
蠶頭者不如此不復用陶搏
等慈按陶雅云薛山蘄注廣雅曰山蘄當歸也當歸今似蘄而麤大
云薛山蘄注廣雅曰山蘄當歸也當歸今似蘄而麤大
辛無毒李氏小温或生羌胡地
論云當歸臣惡熱麵止慟逆冷勞寒熱破宿血主女子崩中
下腸胃冷補諸不足止刺腹痛不可忍慮人虛冷如用之
血腰痛療齒疼痛不足止刺腹痛不可忍慮人虛冷如用之
日華子云治婦人混

圖經曰當歸生隴西川谷及江寧淮州
皆有之以蜀中者名
勝春生苗緑葉有三椏七八月開花似蘄蘼淺紫色根黑
二種都類芎藭而葉有大小二種大葉名馬尾當歸細葉名蠶頭當歸
枯者爲勝謹按爾雅云蘄
注引廣雅云山蘄當歸也
生山中者名當歸也
雷公云凡使先去蘆并頭尖硬處一分已來酒浸一宿若
要破血即使頭一節硬實處若要止痛止血即用
尾若一時用不如不使
服食無效單使如也
外臺秘要治頭疼欲裂當歸
一升煮取六合飲
二兩酒
至再服
又方治心痛當歸爲
末酒服方寸匕
肘後方治小兒多患胎寒
小豆大以乳汁
薩之日夜三四度服差
葛氏方治小便出血當歸四兩細
酒三升煮取一升頓服
梅師方治胎動下血心腹疼死不知服此湯活即安死即
當歸四兩細剉以酒三升水四升煎

取三升分服

子母秘録 治閨産子死腹中搗當歸末酒服方寸匕

又方 治小兒臍風瘡久不差用當歸末傅之

賈相公 進過牛經牛有眾血病當歸紅花各半煎爲末以酒半升煎候冷灌之差

支太醫方 治婦人百病諸虚不足當歸四兩地黄二兩爲末蜜和丸如梧子大食前米飲下十五丸

別説云 謹按當歸自古醫家方論用治婦人産後惡血上衝卒取效無急於此世俗多以謂唯能治血又外墜不足決取立効之藥氣血各有所歸則可以於産後用之也

行義曰 當歸廣雅云山蘄古芹切當歸也似芹而麤大説文云蘄艸也在平地者名芹生山中者名蘄音百新書圖經以謂當歸皆以平地作畦種尤肥好多脂肉不以平地山中爲等差此一種爲勝市人又以薄洒使肥潤不可不察也藥性論云補女子諸不足此説盡當歸之用也



茂州麻黄

同州麻黄

麻黄味苦温微温無毒主中風傷寒頭痛温瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癖堅積聚五藏邪氣緩急風痺咽喉痛字乳餘疾止好唾通腠理疎傷寒頭疼解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虚一名卑相一名龍沙一名卑盬生晉地及河東立秋採莖陰乾令青厚朴爲之使惡辛黄石韋陶隱居云今出青州彭城滎陽中牟者爲勝色青而多沫蜀中亦有不好用之折除節節止汗故也先煮一兩沸去上沫令人煩其根

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

亦止汗夏月雜粉用之俗用療傷寒解肌第一云鄭州鹿葦及關中沙苑河傍沙州太多其青徐者今不復用同州沙苑最多也今用中牟者為勝開封府成賣馬巨

唐本注云麻黃生晉地及河東今以為勝苗春生至夏五月則長及一尺已來猶陽中牟者有之以榮陽上有黃茨子味甜微有麻黃氣外紅皮裏仁黑根紫赤色俗說有雌雄二種雌者於二月四月內開花六月內結子雄者無花不結子至立秋後收採其莖乾令青張仲景治傷寒有麻黃湯及大小青龍湯皆用麻黃

黃治肺痿上氣有射干麻黃湯皆大方也古方湯用麻黃皆先煮去沫然後內諸藥今用九散者皆不然也

必効方治天行一二日者麻黃一大兩去節以水四升煮去沫取二升去滓著未一處及跋為一劑稀粥取強一升先作熟湯浴林頭百餘椀然後服粥厚覆取汗於夜最佳千金方療傷寒雪煎以麻黃十爪去節否仁四升去兩仁尖皮熬大方療傷一

斤十三兩金色者先以雪水五頭四斗煮取二頭汁去滓復內釜中又搗杏仁內汁中復煮之可除六七斗絞去滓重銅器中更以雪水三斗合煎令得一斗四升藥成九如彈子有病者以沸白湯五合研一丸入湯中適寒溫服之立汗出若不愈者復服一丸封藥勿令泄也

雷公云凡使去節并頭擺砧上用銅刀細剉煎三四十沸竹片攪去上沫盡瘡出熬乾用之

傷寒類要

張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃醇酒湯主之麻黃一把去節綿裹以美酒五升煮取半升去滓頓服又治傷寒表熱發疸宜汗之則愈冬月用酒春宜用水煮之良

孟母秘録

治產後腹痛及血下不盡麻黃去節杵末酒服方寸七一後日痛及血下不盡即止澤蘭湯服亦妙

衍義曰

麻黃出鄭州者佳翦去節半兩以窠一匙上同炒良久以水半升煎去三分再煎去三分淬病瘡疱倒饗黑者乘熱盡服之辟風同其瘡復出一法用無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知此藥入表也

海州通草

解州通草

典元府通草



通脫木

通草味甘平無毒主去惡蟲除脾胃果蓏通利九竅血脈關節令人不忘療脾疸常欲眠心煩燥出音聲療耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡黑瘜一名丈夫一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾

陶隱居云今出近道繞樹藤生汁白莖有細孔兩頭皆通含一頭吹之則氣出彼頭者良或云即當音福藤莖也

唐本注云此物大者徑三寸每節有二枝枝頭有五葉其子長三四寸核黑瓤白食之甘美南人謂爲藤蘿言當藤當蘿覆聲相近爾雅云蘿蘿一名王翁萬年主治五淋利小便開關格治人多轉主水通臣微寒一名藤當蘿覆聲相近爾雅云蘿蘿一名王翁萬年主治五淋利小便開關格治人多轉主水通臣微腫浮大除煩熱用根治項下瘤癭惡氣和子食之更好江北人多不識法

雷斅炮炙論云木通臣微令人能食下三焦除煩熱惡氣和子食之更好江北人多不識法

南人多食又續五藏斷絕氣使語聲足氣通十二經脈其莖名通草食之通利諸經脈癰不通之氣此人但識通草不識木通實名葛蘿子寒無毒主胃口熱閉拭淡子莖名木通主理風熱林疾小便數急疼小腹重虛滿宜煎湯并葱食之有效野生

陳士良云鸚鵡食之有效野生

孟詵云水通安心除煩止渴退熱治健忘明耳目治鼻塞通小腸下水破積聚血瘕止痛催生下胞衣人血閉月候不勻天行時疾頭痛目腫癰疽結熱及下

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

乳子名蘡子七八月採蟲瘡野雞病取粉內瘡中生山側葉似草麻心中有虀輕白諸
陳藏器云通脫木無毒花上粉主
云本出外子味甘利大小便宣通去煩熱食之令心寬止渴下氣江東人呼爲蓄蓄子江西人
呼爲拳子如算袋瓤黃子黑令當去其皮蘇云色白乃候蓄收
海藥云謹按徐表南州記云生廣州山谷味溫平主諸瘡腫及殃殢並宜煎服之磨亦得急即含之
食療云煮飲之通婦人血氣濃煎三五盞即便通又除寒熱不通之氣消鼠瘺金瘡陵折煮汁釀酒
藥味苦酸平微寒有小毒主邪氣腹痛除血渾破堅積聚
結症瘕止痛利小便益氣通順血脉緩中散惡血逐賊血去
水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛一名

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

白木一名餘容一名犁食一名解倉一名鉋生中岳川谷及丘陵二月八月採根暴乾須先爲之使苗微毒九惡石斛芒消畏消石鼈甲

小薊反藜蘆陶隱居云今出白山蔣山茅山最好白而長大餘處亦有而多赤赤者小利俗方以止痛乃不減當歸道家亦服食之又煮石用之今俗別本注云此有兩種赤者利小便下氣白者止痛散血其花亦有紅白二色

吳氏藥性論云芍藥神農苦桐君甘無毒岐伯雄季氏小寒雷公酸平有小毒李氏大寒生中岳川谷及丘陵今處處有之惟南者勝春二月三月採根暴乾用之

腑臟擁氣治邪痛敗血主時疾骨熱強五藏補腎氣治心腹堅結婦人一切病并產前後諸疾通月水退熱除煩益氣天行熱疫及行瘧發背瘡瘍疥頭痛明目

婦人癥瘕驚狂婦人血暈及腸風瀉血疼瘻發背瘡瘍疥頭痛明目

圖經曰芍藥生中岳川谷及丘陵今處處有之惟南者勝春二月三月採根暴乾用之以其主寒熱利小便故也古人亦有單服食者今江東人多用芍藥和諸藥以治傷寒安期生服鍊法云芍藥二種者一種莖葉似牡丹而小秋時採根根亦似牡丹而瓣少花黃白色崔豹古今注云芍藥有二種有草芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼爲木芍藥何也答曰芍藥一名當歸欲忘憂也故相贈以丹棘一名合歡一名夫離一名馬肝一名蠻遠一名思友人之憂則贈以青裳青裳一名丹棘一名合歡一名贈士之忘憂使忘憂無文無文以文之忘憂使忘憂也欲屬人忘憂則贈以青裳青裳一名丹棘一名合歡一名贈士之忘憂使忘憂無文無文以文之忘憂使忘憂也欲屬人忘憂則贈以青裳青裳一名丹棘一名合歡一名贈士之忘憂使忘憂也張仲景治傷寒熱安期生服鍊法云芍藥二種者木芍藥救病用金芍藥二者木芍藥色白多脂肉木芍藥色紫瘦多脈若取審看勿令差錯若欲服餌搭得爭到去皮以東流水煮百沸出陰乾停三日又芍水漉內蒸之上覆以淨一日夜熟出陰乾鳥未以麥飲或酒服三錢上日三服三百日可以登嶺絕穀不飢正元廣利方治婦女赤白下年月深久不差者取白芍藥三大兩并乾薑半大兩細剉熬令黃揭下篩空肚和飲汁服二錢匕日再佳又金瘡血不止而痛者亦單搗白芍藥末傳上即止良驗

唐本注益好

雷公云凡採得後於日中蒸從巳至未蒸了刮上麁皮并頭乾以竹刀刮上麁皮并頭乾用之

經驗後方治風毒骨髓疼痛芍藥二分虎骨一兩炙爲末夾絹袋盛酒三升漬五日每服三合日三服

博濟方治玉淋赤芍藥一兩搗末每服一錢匕水一盞煎七分空心服

廣利方治金瘡血不止痛白芍藥一兩搗細爲散酒或米飲下二錢匕血止爲限

初虞世治咯血吐血白芍藥一兩犀角末一分爲末新水服一錢匕

別說云謹按本經芍藥生丘陵川谷今世所用者多是人家種植欲其花葉肥大必加糞壤每歲八九月取其根

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

分削因利以爲藥遂暴乾貨賣今淮南真陽尤多藥家見其肥大而不知香味絶不佳故入藥不可責其勢今考用宜依本經所說川谷丘陵有生者爲勝爾

行義曰芍藥全用根其品亦多須用花紅而單葉山中者爲佳芍藥多即根然其根多赤色其味澁苦或有色白

雚肥者益好辭如經然血虛寒人禁此一物不可忽

蠪州蠪實

蠪音禮實味甘温無毒主腹寒熱風寒濕痺堅筋骨令人嗜食止心煩滿利大小便長肌膚肥大又服輕身花葉去白蟲療喉痺多服令人溏洩一名荔實一名荔草

無識者天名精亦名豕首也云荔挺出鄭汁云荔馬薤也文一名馬鬱本經一名荔實子療金瘡血內流齒腫等病治婦人血崩中帶下消一切瘡癰腫毒亦可蔬菜食莖葉同用

圖經曰

蠪實馬薤子也北人音訛呼爲馬棟子生河東川谷今陝西諸郡及鼎澧州亦有之近京尤多葉似薤而長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有稜三月秩花五月秩實並陰乾用根細長通黃色人取以爲劑亦謹按顏氏家訓云月令曰荔挺出鄭處成云荔挺馬薤也易統驗玄圖云荔挺不出則國多火災說文云荔似蒲而小根可爲刷廣雅云馬薤也蔡邕高誘皆云荔以挺出然則鄭以荔挺爲名誤矣此物河北平澤率生之江東頗多種於階庭但呼爲旱蒲故不識馬薤名豚耳俗曰馬齒者是也其莖講禮者乃以爲馬莧且馬莧亦宋人也好種荔食其葩實焉下甚有奇効崔元亮治喉痺腫先生者小一升煮取六合去滓

小一升人亦單服其實云大溫益今山人含之細細默汁差止

外臺秘要 治瞎死者拆蠶實根絞取汁稍稍滴之口禁灌之 一握永

又方 治喉痺咽喉喘息不通須臾欲絶神驗以根葉二㕮水一升半煮取一盞去滓細細熨立通

千金方 治中蠱下血如鷄肝出其餘四藏悉壞唯心未壞域鼻破待死取馬蘭根未水服方寸匕隨吐則出極神

山茄似萄蔓緑紫生子似橘子

肘後方 治面及鼻病酒皶以馬蘭子花將傅之佳

張文仲 治水痢百病以馬蘭子用六月六日麵熬令黄各等分爲末空心米飲服方寸匕如無六日麵用常麵或牛骨灰等分亦得

又方 治氷痢百病以馬蘭子乾薑黄連各等分爲散熟煮湯取一合許和二方寸匕入腹即斷冷熱皆治常用神效不得輒之忌猪肉冷水

衍義曰 蠡實陶隱居云方藥不復用俗無識者本經諸家所注不可應若果是馬蘭則旧華子不當更言亦可爲蔬菜食蓋馬蘭其葉馬牛皆不食爲繞出土葉已硬況又無味豈可更堪人食也今不敢以蠡實爲馬蘭子更候博識者

繩州瞿麥

瞿麥苦辛寒無毒主關格諸瘻結小便不通出刺決癰腫明目去瞤破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮一名巨句麥一名大菊一名大蘭生太山川谷立秋採實陰乾莖葉牡丹爲之使惡蟁蜀漆合子葉刈取之子頗似麥故名瞿麥此類乃有兩種一種微大花邊有义極未知何者是今市人皆用小者復一種葉廣相似而有毛花晚而甚亦按經云採實中子至細燥熟便脫盡今市人惟合莖葉用而實正空殼無復子爾陶隱居云瞿麥臣味甘主五淋日華子云瞿麥催生名杜毋草薦麥篇麥又云其主五淋石竹葉治痔瘻并瀉血作湯粥食並得子治月經不通破血

堀排膿葉治小兒蛔蟲痔疾煎湯服丹石藥發并眼目腫痛及腫毒搗傳治浸淫瘡并婦人陰瘡

圖經曰瞿麥生泰山川谷今處處有之苗高一尺以來葉尖小青色根紫黑色形如細蔓菁花紅紫赤色赤似耿山紅一月至五月開七月結實作穗子頗似麥故以名之主秋後合子葉收採陰乾用河陽河中府出者苗可用淮甸出者根利小腸爲最要張仲景治小便不利有水氣也

古今方通心經利小腸

若根細村民取作刷幕爾雅謂之大菊廣雅謂之蕭是也

括樓瞿麥各三兩大附子一箇炙苓山芋各三兩如梧子大一服三九日三未知

瞿麥九主之

瞿麥一分五物粉末蜜丸

益至七八丸以小便利腹十溫爲知也

雷公云

凡使只用蓁殼不用蓁葉若一時使即空心令人氣悶小便不禁凡欲用先須以董竹瀝浸一伏時

瀝出燃乾用

外臺秘要

治骾以瞿麥爲末水服方寸匕

又方

治石淋取子搗爲末酒服方寸匕日二三日當下石

千金方

治產經數日不出或死腹中母欲死以瞿麥煮濃汁服之

梅師方

治竹木刺入肉中不出瞿麥爲末水服方寸匕或煮瞿麥汁飲之日三千金同

崔氏

治魚膚瘡毒腫燒灰和油傳於腫上甚佳

衍義曰

瞿麥入攻散用瞿麥之則心熱未退而小腸虛若服之則心熱未退而小腸別作病矣料其意者不過爲心與小腸爲傳送故用此入小腸藥投經瞿麥並不治心無大熱若心熱則當止治其心若或制之不盡須當求其屬以衰之有入攻散者其意如此

邢州玄參

衡州玄參

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

玄參 味苦鹹微寒無毒 主腹中寒熱積聚女人乳餘決補

腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人
温瘧洒洒血痺下寒血除胷中氣下水正煩渴散頸下核癰
腫心腹痛堅癥定五藏久服補虛明目強陰益精 一名重臺
一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川谷
及宛句三月四月採根暴乾

莖似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香陶注
云玄參根苗並臭莖亦一个似人參陶云道家亦以合香考
見其理也名醫別錄詳此藥莖大久葉如掌大而尖長根生青白乾即紫黑新者潤濕俗呼爲馥草酒漬飲之療諸毒胷癰陶云似人參莖唐本注云玄參今出近道處處有
言根苗並臭蓋未深識爾 主熱風頭痛傷寒復勞散瘤瘿
一名逐馬味苦能治暴結執心腹痛堅癥瘕瘿 日華子云治頭風熱毒遊風補虛勞損心驚煩燥勞
骨蒸傳尸邪氣止消腫毒

圖經曰玄參生河間及宛句今處處有之二月生苗葉似胡
麻又如梔柳細莖青紫色七月開花青碧色八月結
子黑色亦有白花莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高
五六尺葉如掌大而尖長如鹿齒其根尖長生青白乾即紫
黑新者潤濕一根可生五七枝三月八月九月採暴乾或云
蒸過日乾陶隱居云道家時用合香人有傳其法以玄參
甘松香各拆末均秤分兩盛以大酒瓶中投白蜜漬令瓶七
八分緊封繫頭安釜中煮不住火一伏時止火候冷破瓶取
出再擣熟如乾更用熟蜜和之埋地中旋取使入龍腦搜亦
可以熏衣

雷公云凡採得後須用蒲草重重相隔入瓶蒸兩伏時後
出乾熟使用時勿令犯銅餌之後壺人疾喪人目

揀去蒲草
盡了用之

石州秦艽

寧化軍秦艽

經驗方 治患勞人燒香法用玄參一斤甘松六兩爲末煉蜜六兩和令勻入鼈肉內封閉地中埋窖十日取出更用灰末六兩更煉蜜六兩和令勻入鮮肉內封更窖五日取出燒令其鼻中常聞其香疾自愈

廣利方 治瘰癧經年久不差生玄參揭碎傅上日二易之

秦州秦艽

齊州秦艽

秦艽 味苦辛平微温無毒主寒熱邪氣寒温風湿肢節痛

水利小便療風無問久新通身攣急生飛烏山谷二月八

月採根暴乾菖蒲爲之使陰乾或是地名今出甘黃白色爲佳根皆作羅文相

交中多衝土用之熟破除去方家多作秦膠字與獨活療風

常用道家不須爾雅云今出涇州鄜州岐州者良本作

札或作紆作膠正作艽也

米廁人食穢不充悵畏牛乳黙服之利大小便差玉睡黃病

論云秦艽解

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用

解酒毒去頭風（開元本經名秦艽）
效（開元本經云殊苦冷主傳尸骨蒸治痃及時氣又名秦瓜蘢
攷者

圖經曰秦艽生飛烏山谷今河
陝川軍多有之根土黃色而
相交斜長一尺已來麤細不等枝莖高五六寸葉似
婆連莖梗俱青色如蒿苣葉六月中開花紫色似蔓花當月
結子每於春秋採根陰乾正元廣利方療黃心煩熱口乾皮
肉皆黃以秦艽十一分牛乳一大升同煮取七合去滓分温
再服差此方出於許仁則又崔元亮集驗方凡發背疑似者
須便服秦艽牛乳煎當得快利
黃方用秦艽一大兩細銼作
三五行即差法並同此又治
兩貼子以上好酒一升每貼半
升酒絞取汁去滓空腹分兩服
凡黃有數種傷酒日酒黃夜食
誤食黑糞亦作黃因勞發黃
腸痰涕目有赤脉日益憔悴或
用之及治人皆得力極効秦艽
或面赤惡心者是元亮
艽須用新好羅文者
後用還元湯浸一
宿至明出日乾用

聖惠方治傷寒心神熱燥口乾煩渴用秦艽一兩去苗細剉
以牛乳一大盞煎至六分去滓不計時候分温二服

又方治小便難腹滿悶不急療之恐人用秦艽一兩去苗
以水一大盞煎取七分去滓分爲二服食後

滁州百合



成州百合

孫真人治黃疸皮膚眼睛如金
兩牛乳三升煮取一升去滓內苦酒一兩服秦艽五

百合味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除
浮腫臚脹寒熱通身疼痛及乳癰疾痺止涕淚一名重
箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荆州川谷二月八月
採根暴乾（陶景注云近道處處有根如胡蒜數十片相累人
亦甚服食之乃言初是蚯蚓纏結變作之俗人
皆呼爲蛆也即瞿也聲之訛爾）

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

藥用
涕泣不止除心下急滿痛治卒
重邁一名中庭生兗朐及荊山
益志養五藏治癰邪帝泣汁驚
及諸瘡腫并治產後血往暈
無妻治瘡腫及療驚邪此是
圖經曰百合生荊州川谷今近
蘄簷如箭四面有葉如
又有一種花黃有黑
月種百合法宜雞糞或
好雞糞理不可知也
之如法張仲景治百合病有
湯百合雞子湯百合地黃湯凡
病名百合而用百合治之不識
食療云平主心急黃蒸過蜜
拌充佳紅花者名山丹
聖惠方治肺藏壅熱煩悶新百
蒸令軟時時含一
又方治傷寒腹中滿痛用百合
色搗為散不計時候粥飲
孫真人食忌治陰毒傷寒煮百
合汁服一升良

滁州知母

解州知母

衛州知母

勝金方治耳聾疼痛以乾百合為末
温水調下二錢七食後服
衍義曰百合療病須此也莖高三
尺許葉如大麥末攢莖而上其顛即有淡黃白
花四垂向下覆長蕊花心有襯子生於枝葉間每葉
色圓如指子生於枝葉間每一枝顛須五六花子紫
即百合其色白其形如松
子殼四向攢生中間出苗
不存花中此又異也根

威勝軍知母

縣州知母

知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體煩躁腫下水補不足益氣療傷寒久瘧煩熱瘡下邪氣腸中惡及風汗內疸多服令人瀉一名蚔音岐母一名水浚一名儲母一名連母一名野參一名地參一名鋸音鉅又音鉏母一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列一名韭逢一名兒踵草一名東根一名水須一名沈燔一名蔣杜含切唐本 閩 閩本 閩 閩本 閩 閩

貝母

峽州貝母

越州貝母

貝母味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風痙癘腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓一名空草一名苦花一名苦菜一名商草一名勤母生晉地十月採實一名苦花一名苦菜一名商草一名勤母生晉地十月採根曝乾

陶隱居

本注

尊朴白薇為之使惡桃花畏秦艽鼈石莽草反烏頭云此葉似大蒜四月蒜熟時採良君十月苗似聚貝十故名貝母斷穀服之不飢根亦不佳也出潤州荊州襄州者最佳江南諸州亦有味甘苦不平按爾雅一名茜忙庶切也

唐慎微

證類

雷公炮炙論

云貝母臣微寒治虛熱主難產作末服之無治胞衣不出取七枚末酒下末點服去膚醫主膏癬逆氣療時疾黃疸與連翹主項下瘤癭疾

日華子

云消痰潤心肺末和沙糖為丸含止欬療女人畜惡瘡

圖經曰貝母生晉地今河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤陝州皆有之根有瓣子黃白色如聚貝子故名貝母二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色形如豉子花八月採根曬乾又云四月蒜熟時採之良此有數

種廊詩言采其蔏音蠢陸機疏云貝母也其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解令近道出者正類此郭璞注爾雅云出江左嘗有商人齎來亦治惡瘡唐人記其事云白花葉似韭此種罕復見之此藥市人面亦無它苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食食多則覺膞肉脹起或不食之則二背痺有善醫者教其歷試諸藥金石草木之類悉試之無若至貝母則瘡乃聚眉門口商人喜曰此藥可治也因以小葦筒毀其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾按本經主金瘡此豈金瘡之類也謹欵

畬公云

凡使先於大者米許大柳心一木灰中炮令黃擘破去內口鼻上有米於蛾上同炒待米熟然後去米取出其中有細丹龍精不入藥用若誤服令人筋脉求不收用黃精小藍并合服立愈

別說云

謹按貝母能散心胷鬱結之氣殊有功則詩所謂言采其蔏者是也蓋作詩者本以不得意而言之今用以治心中氣不快多愁鬱者殊有功指矣

澤州白芷

白芷味辛溫無毒安五藏除風濕頭痛目淚目眩目黃眉間痛風邪久渴吐唱兩脅滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名芳香一名白蔗一名苻離一名澤芬葉名蔔蓎麻可作浴湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾當歸爲之使惡枲云令

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

出近道處有近下濕地東間甚多葉亦可作浴湯道家以此香浴去尸蟲又用合香也

圖經曰白芷生河東川谷丁澤今所在有之吳地尤多根長尺餘白色麤細不等枝幹去地五寸已上春生葉相對婆娑紫色闊三指許花白七月八月採根暴乾以黃澤者為佳楚人謂之約九歌云幸

雷公云凡採得後勿用四條作一處生者此名衰公藤無藥中採得後刮削上皮細剉用勿用馬蘭並不入藥中黃精亦細剉以竹刀切一味等分兩度蒸一伏時後出於日中燃乾去黃精用之

外臺秘要治丹癮瘕白芷及根葉煮汁洗之効

子母秘録治小兒身熱白芷煮湯浴兒避風

衍義曰白芷苗是也出吳地今人用治帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至癖腹更增冷痛此蓋為敗膿血所致本無已期須以此排膿白芷一兩搗為細末同以蠟九如梧子大空肚及飯前米飲下十九或十五九後膿盡仍別以此藥補之

永康軍產羊躑躅

沂州產羊躑躅

羊躑躅苦寒無毒主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力強志堅筋骨消瘀瘀血癰下部有瘡洗出蟲丈夫久服令人無子一名酋耳生上郡陽山山谷著蔕為之使陶隱居云服此好為陰陽西川北部有羊一名遙羊一日百遍合蓋食躑躅所致故名遙羊躑躅葉形似小豆而圓薄莖細亦堅所在皆有俗名仙靈脾者是

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

也 良 藥性論 云淫羊藿亦可單用味甘平主堅筋益骨 云淫羊藿注云生處不聞水聲者 云仙靈脾紫芝爲使得酒良治一切冷風勞氣補腰膝強心力丈夫絶陽不起女人絶陰無子筋骨攣急四肢不仁老人 耆中等健忘又名黃連祖千兩金乾薑筋故杖草棄杖草

圖經曰 淫羊藿俗名仙靈脾生上郡陽山山谷今江東陝西泰山漢中湖湘間皆有之葉似杏葉上有刺莖如栗稈根紫色有鬚四月開花白色亦有紫色碎小獨頭子五月採葉曬乾湖湘出者葉如小豆枝莖緊細經冬不凋狠似黃連高一二尺許根葉俱堪使

雷公云 凡使時呼仙靈脾須用夾刀夾去葉四畔花秋盡後細剉用羊脂相對拌炒過待羊脂盡爲度每修事一斤用羊脂四兩爲度也

聖惠方 治偏風手足不遂皮膚不仁宜服仙靈脾浸酒方仙靈脾一斤好者細剉以生絹袋盛於不津器中用無灰酒二升浸之以厚紙重重密封日後旋開每日隨性緩飲之常令醺醺不得大醉若酒盡再合服之無不効驗合時切忌雞犬見之

經驗方 治瘡子入眼以仙靈脾蕨靈仙等分爲末食後米湯下二錢七小兒半錢七



食醫心鏡 益丈夫興陽理腰膝冷滛羊藿一斤酒一斗浸經二日飲之佳

黃芩味苦平大寒無毒主諸熱黃疸腸澼泄痢逐水下血閉惡瘡疽癰火瘡療疥熱當中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛一名腐腸一名空腸一名內虛一名黃文一名經芩一名妬婦其子主腸澼膿血生秭歸川谷

及宽句三月三日採根陰乾得厚朴黄連止腹痛得五味子
欽赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨牡蠣令人有子得黄耆白
熟盧陶隱居云柿歸屬建平郡今第一出彭城鬱州亦有之
圓者名子苓爲勝破者名宿苓其腹中皆爛故名腐腸惟取
深色堅實者爲好俗方多用近家不須唐本注云葉細長兩
葉相對作叢生亦有獨莖者今出宜州鄜州涇州者佳充州
苦人實亦好名地尾苓也圖經曰黄芩生秭歸山谷及宽白
朱若芓能治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破癥氣治五淋
令人宣暢去關節煩悶解熱渴治黄疸腹中疾痛心腹堅脹
華子云下氣主天行熱疾丁瘡排膿治乳癰發背
圖經曰黄芩生秭歸山谷及宽白句今川蜀河東陝西近郡皆
有之苗長尺餘莖幹麤如筋葉從地四面作叢生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開紫花根黄如丹鳳細長四五寸二月八月採根暴乾用之
吳普本草云黄芩又名印頭一名内虚一月生赤黄葉兩兩
四相值其莖空中或方圓高二三四尺花紫紅赤五月實黑
根黄二月九月採與今所有小異張仲景治傷寒心下痞滿
鴻心湯四方皆用黄芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病
下之利不止有葛根黄芩黄連湯及主妊娠安胎散亦多用
黄芩今醫家當用有效者因著之又千金方巳即太守奏
咸三黄九療男子五勞七傷消渴虚熱熟者春三月黄芩四兩大黄二兩黄連七兩秋三
寒三月黄芩三兩大黄五兩黄連二兩三物竈隨時合煮
下部蜜丸如鳥豆米飲服五十丸日二不知增七丸服一
月病愈久服走及奔馬迫頹有驗食禁不猪肉又陶隱居云黄
芩圓名子苓作末用之
雜病方多用之
千金翼治利黄芩四兩栝樓根三兩水五升煮三升分三服
栝呂治水丹桂黄芩末調傅之



温州狗脊



淄州狗脊

狗脊味苦甘平微温無毒安五臟強腰脊強志周痺寒濕膝痛頗利老人療失溺不節男子腳弱腰痛風邪淋露少氣目閒堅脊利倦仰女子傷中關節重

名醫一名扶筋生常山川谷二月八月採根暴乾草薢為之卓使惡敗黍

狗脊一名金毛狗脊一名黃狗青一名赤節神農本經

其莖葉似貫衆而細其根長而多歧似狗脊骨故以名之其肉青綠春秋採根暴乾用今方赤用金毛者

雷公云九使勿用透山藤一般只是入預苦不可餉之凡修事細剉了酒拌蒸從巳至申出燥乾用

兗州石龍芮

石龍芮味苦平無毒主風濕瘀熱腹痛氣利關節煩滿女服斷產明目不老令人平腎胃氣補陰氣不足失精竭乾皮膚光澤有子 一名鼠姑 一名鼠蒲 一名鼠勃 一名天豆生太山川澤石邊五月採子二月八月採皮陰乾 大戟爲之使畏蛇皮吳茱萸蛇林子而偏非真好惡形粗似蛇 唐本注云今出近道子爾東山諸人言是蓄菜子 陶隱居云近道處處有之葉如萇蔆黃色而味小辛此水菫苗似附子實如三月採子三月八月採皮乾用 唐本注云石上所生其葉抌內短小其用者俗名水萇蔆苗似附子實如葉子皆味辛山南者粒大細者力勝於山南者陶以細者爲真未爲通論又別錄水菫云主毒腫癰瘡疽蟲齒齲風主除心熱煩 陶隱居云近道處處有之葉如萇蔆青紫色每莖三葉其葉似水菫苗如附子實 圖經曰石龍芮生泰山川澤石邊數莖莖青紫色今惟出兗州一叢數莖莖青紫色今惟出兗州一叢數莖而色黃五月採子三月八月採皮陰乾用能逐諸風除心熱燥蒸茶云俗名水菫苗如附子實如萇蔆而短小多刻缺子如萇蔆而色黃五月採子三月八月採皮陰乾用能逐諸風除心熱燥蒸茶云俗名水菫苗如附子實如葵子味辛拔蘇別藥錄云水菫主毒腫蟲齒齲且水菫如蘇所注定是石龍芮更非別草爾雅云葵菫草郭注云鳥頭苗也蘇又注天雄云石龍芮葉似菫草故名水菫如此則依蘇所注是水菫附子是菫草水菫菫草二物同名也 行義曰石龍芮今有兩種水中生者葉光而子圓陸生者葉有毛而子銳入藥須生水者陸生者又謂之天炙取水藥採緊實上一夜作大泡如火燒者是陸生者補陰不足並當冷失精餘如經



澶州茅根

鼎州茅根

茅根味甘寒無毒主吐血衄血除時氣煩熱利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人黃白下水一名蘭根一名地管一名地筋一

名蒐杜生楚地山谷田野六月採根

其根如渣芹甜美服食此斷穀甚良俗方稀用惟療淋及崩中爾雅云菅茅根味甘温無毒主鼽衄血吐血衄血瘀血之陳藏器云茅針味甘平無毒主惡瘡腫毒主消渴根治五淋煎汁服之又云屋四角茅平無毒主鼻洪

圖經曰茅根主楚地山谷田野今處處有之春生苗布地如針俗間謂之茅針亦可啖甚美六月採根用今人取茅針授以傅金瘡塞鼻洪止暴下血及溺血者殊效劉禹錫傳信方療癰腫有頭使必穴方取茅錐一盞正爾全煎十數沸一枝爲二亦生兩穴白服之立潰若兩莖即生兩孔或斫斷茅花亦主金瘡止血又有管亦茅類也陸機草木疏云菅而滑無毛根下五寸中有白粉者柔韌宜爲索漚之尤善其木稻者名野菅詩所謂白茅管兮是也入藥與茅等其苦茅經久者主卒吐血細剉三升酒浸煮服一升良已

一針一孔二針二孔生挼傅金瘡止血煮服之主鼻衄及暴下血成曰花者功用亦同針即茅笋也

細剉三升酒浸煮服一升屋上欄茅和醬汁研傅班瘡蚕嚙瘡一名百足蟲茅屋滴溜水殺雲母毒

小腸癰毒軟癰不作頭濃煎和酒服花署刀箭瘡止血并痛根主婦人月經不勻又云茅根通血脉散瘀是白花茅根也

肘後方療熱淋取白茅根四升剉之以水一斗五升煮取五升適冷緩飲之日三服

又方諸竹木刺在肉中不出取白茅根燒末脂膏和塗之亦治凶風致腫

成州紫菀



泗州紫菀

解州紫菀

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

紫菀味苦辛温無毒主治咳逆上氣胷中寒熱結氣毒蠱妒
忌安五藏療效唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癎
一名紫菀一名青菀生房陵山谷及真定邯鄲二月三月採
根陰乾 歎冬爲之使惡天雄麥雷亢遠志畏茵蔯蒿雨隱
云近道處處有生布地花亦紫本有白毛根甚柔
細有白者名白菀不復用唐本注云白菀即女菀也療體與
紫菀同無紫菀時亦用白菀時或是未悉
宝庫按論 云紫菀臣味苦平能治尸疰補虛下氣及胷
膹逆氣治百邪鬼魅勞氣虛熱 日華子 云調中及肺痿吐血
消痰止渴潤肌膚添骨髓形似
重葺根作節紫色潤軟者佳
圖經曰紫菀生房陵山谷及真定邯鄲今耀成泗壽台孟州
興國軍皆有之三月內開黃紫白花結黑子本有白毛根甚柔細二月
三月內取根陰乾用又有一種
名白菀蘇恭云白菀即
女菀也療體並同無紫菀時亦可通用女菀下自有條今人
亦稀用古今傳信方用之最要近醫
白療久嗽不差此方甚佳
紫菀去蘆頭款冬花各一兩百部半兩三物搗羅爲散每服
三錢匕牛薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後欲臥各一服

唐本餘 治氣喘陰痿

雷公云凡使先去蘆有白如絲色者殺人不可用
勝得後去頭土了洗用
至明炊上焙乾用
凡修一兩用蜜炙二分

千金方 治婦人卒不得小便紫菀末服三撮便通小便如
水服五撮立止

斗門方 治經宿風痰閉飲食不通欲死者用返魂草根一莖
淨洗內入喉中待取惡涎出即蘇神效更以馬牙消
揩齒之即絕根本一名紫菀
又南中手爲液牽牛是也

衍義曰紫菀用根其根柔細紫色益肺氣經具言之唐本注
言無紫菀時亦用白菀即女菀也今本草無白
菀之名蓋唐修本草時已刪去

單州紫菀

東京紫草

紫草味甘寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皰

一名紫芙 衰老 生砌山山谷及楚地三月採根陰乾 云今出襄陽亦多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方藥家都不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國以染色殊黑比午東山亦種色小淺於北者 唐本注云紫草所在皆有爾雅一名藐茜似蘭香莖赤節青花紫白色秋實白三月採根 圖經云紫草生砌山山谷及楚地今處處有之人家園中或種時其根所以染紫也爾雅謂之藐廣雅謂之茹莫苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋實白三月採根陰乾古方稀見使今醫家多用治傷寒時疾發瘡壅不出者以此作藥使其發出草宙獨行方治疏豆瘡煮紫草湯飲後人相承用之其効尤速 入雷公云凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔髭細剉用每修事紫草一斤用蠟三兩於鐺中鎔鎔盡



紫草丹 治惡蟲咬人用紫草油塗之

聖惠方 治卒小便淋瀝痛用紫草一兩搗羅為散每於食前以井花水調下二錢匙 產寶治淋瀝產後同

又方 治嬰兒童子患赤豆疾用紫草一兩細剉以百沸湯一大盞泡便以物合定勿令氣漏放冷人體溫量兒大小服半合至一合服此瘡雖出亦當輕減

絳州前胡

成州前胡

江寧府前胡

建州前胡

淄州前胡

前胡味苦微寒無毒主療痰滿胃膈中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二月八月採根暴乾半夏爲之使惡皂莢畏黎蘆【雷公云】前胡似苨胡而無此晚來醫乃用之亦有畏惡明畏惡【本經上品有苨胡而本經也】生下濕地出吳興者爲勝【陶隱居云前胡非盡出本經也近道皆有】味甘辛能去熱實下氣主時氣【孫真人云治一切勞下一切氣止嗽破痰】胸轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣滯【孫真人云治一切氣內外俱熱單煮服佳】氣越衝發痰結脇胃下食通五藏主霍【孫真人云治一切氣帶安胎小兒一切】月採外黑裏白

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

圖經曰前胡舊不著所出州土今陝西梁漢江淮荊襄州郡及相州孟州皆有之春生苗青白色似斜蒿初出時有白茸長三四寸味甚香美又似芸蒿七月內開白花與遂花相類八月結實根細青紫色二月八月採暴乾今鄜延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆前胡黃而柔軟不同耳一說今諸方所用前胡皆不同京師北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有二四種一種氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香氣都微又有一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈如草烏頭肩黑而堅有兩三岐為一本者食之亦戰人咽喉又有中破以薑汁漬搗服之甚下瞞解痰實然皆非前胡也今最上者出吳中又壽春生者皆類柴胡而大氣芳烈味亦濃苦療痰下氣最要都勝諸道者

今雷公云凡使勿用野蒿根緣真似前胡只是味粗酸若誤用令人胃反不受食若是前胡味甘微苦凡修事先用刀刮去蒼黑皮并蕊土了細劉之用竹瀝浸令潤炙日中燥乾用之治小兒夜啼前胡搗篩蜜丸如小豆日服一丸熟水下至五六丸以差為度

江寧府敗醬

敗醬苦鹹平微寒無毒主暴熱火瘡赤氣不蚤宜馬鞍熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛一名鹿腸一名鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根暴乾陶隱居云出近道葉似稀薟根形似苬胡氣如敗豆醬故以為名云此藥不出近道多生崗嶺間葉似水蒩及微銜叢生花黃根紫作陳醬色其葉殊不似稀薟也唐本注云鹿醬亞敗醬是也味辛苦微寒治毒風痺痺主蛟多年腹痛餘疹煩渴日華子云疑血能化膿為水及產後諸病正腹味酸治赤眼障膜努肉聤耳血氣心腹痛破癥結產前後諸疾催生落胞血暈拂膿補癆鼻洪吐血赤白帶下瘡瘍疥癬丹毒又名酸益七八月十月採

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

圖經曰敗醬出江夏川谷今江東亦有之多生崗嶺間葉似氣故以爲名八月採根暴乾用張仲景治腹癰腹有膿者薏苡仁附子敗醬湯薏苡仁十分附子二分敗醬五分三物搗

雷公云凡使收得後便麁杵入甘草葉相拌對蒸從巳至未出焙乾去甘草葉取用

楊氏産乳治蠷螋尿繞腰者煎敗醬汁塗之差

江寧府白鮮

滁州白鮮

白鮮味苦寒無毒主風寒濕痺死肌不可屈伸起止行走療四肢不安時行腹中大熱

濕痺死肌不可屈伸起止行走療四肢不安時行腹中大熱産後餘痛生上谷川谷及宛

飲水欲走大呼小兒驚癎婦人産後餘痛

句四月五月採根陰乾

羊鮮音仙氣急正似羊羶或名白羊鮮高尺餘根皮白而心實花紫白檀色根宜二月採若四月五月採便虛惡也

圖經曰白鮮生上谷川谷及宛句今河中江寧府滁州潤州亦有之苗高尺餘莖青葉粗如槐亦似蒺藜四月開花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實四月五月採根陰乾用又云宜二月採差晚則虛惡也其氣息都似羊羶故俗呼爲白羊鮮又名地羊根苗又似蒺藜故俗呼爲白羊鮮又名山羊鼠糞巳有口農又名金雀兒掇其苗山人亦可作菜食又名金雀兒掇

酸漿味酸平寒無毒主除煩滿安志益氣利水道產難吞其實立產一名醋漿生荊楚川澤及人家田園中五月採陰乾



酸漿生荊楚川澤及人家田園中今處處有之苗似李葉亦可食子作房房中有子如梅大皆赤黃色小兒食之尤有益可除熱煩亦主黃病多效

豪州紫參

眉州紫參



紫參味苦平微寒無毒主心腹邪氣寒熱通九竅利大小便療腸胃大熱吐血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精一名牡蒙一名紫丹一名紫參山谷三月採根火炙使紫色

陶隱居云今方家皆呼爲牡蒙用之亦少

唐本注云紫參似羊蹄葉似牡蒙葉似及已而大根長尺餘雖一名牡蒙乃王孫也紫參皮肉紅白肉浅皮深所在有之亦紫色根苗並不相似

圖經曰紫參生河西及冤句山谷今河中解晉齊及淮蜀州郡皆有之苗長一二尺根淡紫色如地黄狀並青而細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似葱花亦有紅紫而似水蘇者根皮紫黑肉紅白色肉浅而皮深三月採根火炙令紫色又云六月採之紫參半斤甘草二兩以水五升煎取半升分温三服

錫蘇謹按吳氏本草云紫參一名牡丹一名牡蒙神農黄帝苦季氏小寒生河西及商山圓聚生根黄赤有文皮黑中紫赤實黑大如豆

并州蓑本

威勝軍蓑本

藥性論云紫參使味苦能散瘀血主心腹堅脹治婦人血閉不通

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

寧化軍葉本

臺本味苦温微温微寒無毒主婦人血瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚治瘡色 辟雾露潤澤療風邪彈曳金瘡可作沐藥面脂

實主風流四肢 一名鬼卿一名地盖 一名微莖生崇山山谷

正月二月採根暴乾三十日成 惡蘭茹 陶隱居云俗中皆用芎藭根鬚其形氣乃相類而桐君藥録說芎藭苗似藁本論說花實皆不同所生處又異今東山別有藁本形氣甚相似惟長大爾 唐本注云藁本莖

葉根味與芎藭小別以其根上苗下似藁根故名藁本今此州者佳也 圖經曰藁本生崇山山谷今西川河東川郡及兗州杭州有之五月有白花七月結子根上苗下似禾葉故以名之五月採根暴乾三十日成

海州石韋

石韋味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五藏去惡風益精氣 一名石





胜之夜一名石皮用之去黄毛毛射人肺令人欬不可療生華陰山谷石上不聞水及人聲者良二月採葉陰乾滑石 唐本 禹錫等謹按 唐本注云生葉如皮故名石韋今處處有以不聞水聲及人聲者爲良出建平者葉長大而厚夢延生生古厓屋上名厓韋用療林亦好也 圖經曰石韋生華陰山谷石上今晉絳滁海福州江寧府皆有之叢生石上葉如柳背有毛而班點如皮故以名之以不聞水聲者良二月七月採葉陰乾用南中醫人炒末冷酒調服療發皆甚效石韋一名石皮而福州自有一種石皮三月有花其月採葉煎浴湯主風又有生古厓屋上者名厓韋用治淋亦佳

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

杜蘅味辛温無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月三日採根熟洗暴乾 圖經曰杜蘅生山谷今河陝京東荆蜀諸郡有之根黄白色多節三指許大苗葉俱青作蔓生葉作三叉似小葉豆葉花有黄紅白數種亦有無花結白子者春秋採根暴乾舊説此藥有一種白子者根亦有無子者根白實無刺者根虚軟内軟者為勝虚軟以軟者為勝今成德軍新産者根亦如山芋體硬其苗引蔓葉似蕎麥子三稜不拘時月採其根用利刀切作片子暴乾用之正元廣利方療丈夫腰脚痺緩急行復不穩者以葉辟細剉貫衆逐葉擘下了二十四分合杜仲八分搗篩每服早温酒和服三錢七增至五七禁食牛肉又有葉辟九大方功用亦同

孫尚藥治腸風痔漏如聖散葉辟細剉貫衆逐葉擘下了去土等分搗羅為末每服二錢温酒調下空心食

杜蘅

採根熟洗暴乾 圖經曰杜蘅生山谷今惟氣小異雨處處有之方藥少用惟道家服之冷人身衣香山海經云可療癭 本草云杜蘅葉似葵形如馬蹄故俗云馬蹄香生山之陰水澤不濕地根似細辛白花無子氣有毒服之令人便馬或曰馬得之而健走血主頂間瘤癭之疾 藥性論云杜蘅使



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

滁州白薇

圖經曰杜蘅舊不著所出州土今江淮間皆有之苗葉都似細辛性香氣小異而根亦龜黃白色葉似馬蹄故名馬蹄香三月採根熟洗暴乾謹按山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如葬蕪名曰杜衡可以走馬或曰馬得之而健走爾雅謂之杜乂名土卤然杜若亦名杜蘅或疑是杜若據郭璞注云似葵而香故知是此杜蘅也今人用作浴湯及衣香甚佳

衍義曰杜蘅用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市者往往剪細辛須如此別之爾雅以謂似葵而香是也將杜蘅與細辛相對便見真僞況細辛性出華陰者良杜蘅其色黃白拳曲而脆乾則作圓

白薇味苦鹹平大寒無毒治寒中厲客熱煩滿忍不知人狂惑邪氣熱除金瘡痙痓有時溫傷中淋露下水氣利陰氣益精一名薇草一名春草一名骨美久服利人生平原川谷三月三日採根陰乾惡黃耆大黃大戟多藜蘆鷺鷥屎注云近道處處有根狀似牛膝而短小爾方家用云白薇正能治忽忽睡不知人百邪鬼魅

圖經曰白薇生平原川谷今陝西諸郡及滁舒潤遼州亦有之苗葉俱青頗類掫蘇葉六七月開紫花八月結實根黃白色類牛膝而短小三月三日採根陰乾凡採得後用糯米泔浸一宿至明取出細剉蒸從巳至申出用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

成徳軍菱

江州菱

江寧府菱

海州菱

赤一本作取

菱蒲八切葉八切味甘平温無毒主腰脊寒痛風痺益血氣止小便利生山野二月八月採根暴乾

信州大青

紫莖短小多細刺小葉莖蔚而三瓣相類非也葉蔚有刺者也葉粗相類根不相類莖蔚細長而白菱葉根作塊結黄赤色殊甚

傳佐又名金剛根又名王瓜草

圖經曰菱葉舊不載所出州郡多有之苗莖成叢長二三尺有刺其葉如冬青烏藥葉又似菱葉差大秋生黄花結黒子櫻桃許大其根作児赤黄色二月八月採根暴乾用江浙間人呼爲金剛根浸汁以煮粉食云敢之可以辟瘴其葉以塩搗傅風腫惡瘡等俗用有效田舍貧家亦取以釀酒治風毒腫弱瘴癘止痛

但云生山野今近京及江浙二尺有刺其葉如冬青

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用

大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三四月採莖陰乾

石香菜

山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用今附
衍義曰石香菜處處有之不必山巖中但山
中臨水附崖處或有之九月尚有花

二十二種陳藏器餘

兜納香味甘温無毒去惡氣温中除暴冷廣志云生剽國魏
略曰大秦國出兜納香

海藥謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡腫瘻
止痛生肌並入膏用燒之能辟遠近惡氣帶之夜行
壯膽安神與茆香柳枝合爲湯浴小兒則易長

風延毋味苦寒無毒小兒發熱發強驚癎寒熱熱淋解煩利
小便明目主蛇犬毒惡瘡癰腫黃疸並煮服之細葉蔓生纏
繞草木南都賦云風衍蔓延於衡皋是也

海藥謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋下痰
小兒赤白毒痢蛇毒癩溪等毒一切瘡腫並宜煎服
祇出南中諸無所出也

耕香味辛温無毒主臭鬼氣調中生烏滸國南方草木狀曰
耕香莖生細葉

大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤如瓠
斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤
取汁用之

海藥云謹按太原記云生安南朱崖上彼無水淮大瓠中
有天生水味甘冷香美生解天熱止煩渴潤五藏利
水道彼人造飲饌皆教也

筋子根味苦温無毒主心腹痛不悶冷熱遠近惡鬼氣注刺
痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明山苗高尺
餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子

土芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡便止
煮食之甘美不飢厚人腸胃去熱噎憂如豆根圓如卵鵝鴨

食後彌吐人不可食

優殺味辛温去惡氣温中消食生安南人種爲茹南方菓木狀曰合浦有優殺人種之以豆醬汁食芳香好味

土落草味甘温無毒主腹冷疫氣瘧癖作煎酒亦擣絞汁温服葉細長生嶺南山谷土人服之

猹菜蒯孝味辛温無毒主冷氣腹内久寒食飲不消令人觧食字林曰猹辛菜南人食之去冷氣

必似勒味辛温無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿生嶺南

似馬蘭子

胡荽莽味甘温去疫癖及冷氣止腹痛煮之生嶺南葉如地黄

海蘊味鹹寒無毒主癭瘤結氣在喉間下水生大海中細葉如馬尾似海藻而短也

百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴癘疫毒並煮服亦生揚絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如著猪對生根服令入下痢

斫合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傳瘡上葉主目熱赤梭滴目中云昔漢高帝戰時用此傳軍士金瘡故云斫合子離落間藤蔓生至秋霜子如梧桐大一名薰桑一名鷄腸

獨目草有大毒煎傳箭鏃人中之立死生西南夷中獨草生續漢書曰出西夜國人中之輒死今西南夷獠中猶用此藥

傳箭鏃解之法在拾遺石部塩藥條中

金鉢股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱瘧瘴天行欝毒喉閉生

嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十根蚊子股嶺南人用之

恃落迺有大毒主惡瘡瘻根瘤贅瘜肉白癜風蟲毒精魅溪毒已上瘡瘻者和百丈青雞桑灰等爲末傳瘻瘡蟲毒精魅當有別法生江南山谷莖葉如萆麻莖中空吹作聲如博落廻折之有黃汁藥人立死不可入口也

毛建草及子味辛温有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰煎搗葉傳之不得入瘡令人肉爛主癰令病者取一握微碎縛臂上男左女右勿令近肉便卽成瘡子和薑搗破破冷氣田野間呼爲猴豽生江東澤畔葉如芥而大上有毛花黃子如蔗蓁又有建有毒生水旁葉似胡芹未間餘功大相似

數低味甘温無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西番北土亦無有似茴香胡人作羹食之仰盆味辛温有小毒主蠱疰尸喉閉水磨服少許亦磨傳皮膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆子大如鷄卵離南草味辛寒有小毒主癰癥丹毒小兒無辜寒熱大腹痞滿痰飲腸上熱生研絞汁服一合當吐出胷膈間宿物生人家階庭濕處高三二寸苗葉似慕歷去瘧爲上江東有之北土無

盡藥味鹹温無毒主折傷內損瘀血生膚止痛主産後血病治五藏除邪氣補虛損乳及水煮服之亦擣碎傳傷折處生胡國似乾茅黃赤色

特 1
3313

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 寄別10-49

ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用