


No. 492
8.13.81/4

百病偏方

冊一

大業印刷合作社印

百病偏方



百病偏方

肺癆

用獨頭蒜四十九個，每日煮吃一個。又備大蒜若干，每天煮幾個在鍋裏，用口吸入氣蒸，約半點鐘，忍不住時而少吸一會兒，一兩個月內即可見效。

肺脰（支氣管氣喘）

呼吸困難，咳嗽上氣，有時煩躁，小兒患者最多。方用麻黃三錢，石膏二錢煎服。

因瘧疹，感冒而發的支氣管喘息，用麻黃三錢，桂枝二錢，杏仁三分，甘草一錢煎服。

因肺癆發生的喘息，用麻黃一錢半，細辛一錢，半夏七分，五味子三分煎服。

痔瘡

一、黑狗頭一頭，用文武火灸成焦炭，研末，加冰片，瓶貯待用，勿使洩氣，用時以此末摻患處，立可止痛、去腐、生肌。

二、以銅線和高粱酒，加梅花冰片少許，塗痔上，數次即癒。

三、金針菜二兩，紅糖一兩，放大瓦罐中，加水一大盞，用粗草紙蓋住，煎汁空腹飲下。

經水不調
經水淋漓不斷

月經疼痛，或過多過少，可用全當歸一枝，煎濃汁，不斷服，可治一切月經不調諸病。

經水淋漓不斷

木賊草三錢煎服，數日即癒。

血崩

地榆一兩，側柏五錢煎服。

關節脫臼

用力將脫臼的下部引長，再緩緩上送，使之復原。

吐血（胃出血和肺出血）

白芨二兩煎服。或用阿膠和鹽水服下，一劑而癒。

轉筋

因寒濕引起之轉筋，可用舊的棉花浸醋中，蒸熱，將棉花裹在患處冷即易數次卽解，並能斷根。

火傷

麥子焙焦，研粉，油和成膏敷着上。

毒蛇咬

艾蒿在開水中燙過，搗汁，先飲高粱酒一杯，再飲艾汁一小碗，用艾水放桶中蒸傷足，並將艾渣敷傷處。

腦漏（額竇發炎）

生梔子一錢半，麥冬一錢，生甘草六分，泡如茶飲，極效。

黃疸

炒白朮煎湯代茶，飲之數月可癒。

●●●●●●●●
除衣蟲，陰毛八脚蟲

用醋或吐沫少許置掌心，加水銀，以指調勻擦陰毛上，如是衣蟲，即塗棉線上，繫腰間，數日即不見一蟲。

●●●●●
積食反胃

鵝胃內層之黃皮（俗名鵝不食）焙枯存性，開水沖服。

●●●●●
癰疾

生半夏，貝母等分研末，發癰前一小時服四五分。另用薑汁半匙，服藥後服下，能解半夏之毒。

●●●●●
霍亂（盛螺痧）

白朮一錢，研末，溫水沖服（孕婦不忌），如是霍亂，藥味覺甜，宜

再令服礬水，直到能覺出礬味為止，病即癒，如傾刻間無溫開水，乾嚼礬塊咽下亦可。

●●●●
臥後流涎

用吳茱萸一兩，酒蒸，分數次服之，即止。

●●●●
猩紅熱（紅痧症）

生石膏四兩，竹葉一把，煎湯溫服，儘量灌下。

●●●●
痰迷心竅（神經錯亂）

陳葫蘆一斤（懸檐口風乾者）剖開，用半斤，水熬濃汁三四碗，誘患者服下（不可強灌），服後即大嘔，不吐再服，令病人大憊而臥，即三四日不醒亦聽之，候他自醒即癒。

● ● ●
四六風（勝風）

接生時，剪臍帶之剪刀應用開水煮過，包紮臍帶的棉繩破布，亦要事先煮過晒乾備用。如此辦理，即百無一失。臍帶用燒紅之火柱烙斷更好。

已發時用防風二錢，肉桂五分，吳萸五分，大茴香一錢，小青皮二錢，生大黃二錢研末，塗嬰兒口內，令其嚥下，一付即癒。

● ● ●
乳癰

蒲公英（俗名補補丁）五錢，煎服，將渣撈起敷患處（用新鮮者搗敷尤佳）即癒。

● ● ●
歪嘴方（顱面神經麻痺）

大楓子、草藥子、蛇床子、木藥子各一兩，燒酒一斤，放瓶中，火

煮，如歪斜在左，就用右手掌置瓶口，取熱氣，在患處向下撫摩七八次，再取熱氣，再摩。如歪斜在右面，則用左手行之，數次即癒。

● ● ● ●
走馬牙疳

此症腐爛極速，穿腮洞脣，口出惡臭，不速治之數日即死。方用眞膽礬龍胆草各一兩，同置瓦罐中，煅煙盡，略有性，研為極細之末，加梅花冰片五分至一錢，每用少許貼於腐爛之處，同時內服大劑竹葉石膏湯（石膏用六兩至十二兩，必用生者。熟者無用）。無不立癒。

● ● ●
遺尿方

反鼻一兩，丁香二分，研細末，臨臥時用開水送下五分（七歲至十歲）。十歲以上者加服一分。十五歲以上每服一錢，不出二十日即痊。

● ● ●
欬腸痧（盲腸炎）

生大黃三錢，敗醬四草錢，生苡仁冬瓜子各四兩，煎服，服後腹血大下，數劑而癒。

③
癰 疮

一、癰疹發不透，氣喘欲死，即用芝朮五合，以開水泡之，趁熱擦頭面，即發。

二、小米煮湯頓服，亦有效。

三、癰疹變症，危急，可急用芫荽一斤。

煎熟湯，盛以木盆，放兒傍薰之，用毛巾濾湯絞乾，趁熱揩頭面，胸背手腳，冷則再換，注意避風，即可痊癒。

二九

④
瘻 口 瘡

口內白點不計其數，都能揩掉，揩掉了不久又有，傳進咽喉，又名瘻口瘡，用甘草黃連等分，煎湯，以綢裹指上蘸藥拭淨嘴內，取桑皮中白汁塗之，即癒，用陳墨點之亦可。

● ● ● ●
小兒中惡

小兒忽然氣閉，卒死，急以大拇指指其人中穴（鼻下微凹處），倘不應即掐虎口穴（大拇指與食指之間），一掐即啼哭而醒。

● ● ●
凍瘡

白芨磨敷，即癒。

● ● ●
鼻血不止

亂頭髮燒灰吹鼻即止。

● ● ●
乳孔寒痛

用核桃仁數顆，搗碎，滾酒沖服。

● ● ● ●
乳汁不通

一、用木梳燒熱，梳乳百餘遍，即通。

二、貝母知母牡蠣粉各等分，研末，用豬蹄湯調服。

● ● ●
破傷風

● ● ●
破傷風

明天麻、羌活、防風、生南星（薑汁炒）、白芷各一兩。白附子十二兩。以上藥料揀選明淨，研極細末，收小口瓷瓶中，蜡封備用。

傷口化膜者先用茶洗，無膜者不必洗，用此藥敷傷口，另用熱酒沖服三錢，不飲酒者滾水沖服亦可。

另方，手腳指甲各一錢，香油炒黃，研末，熱酒調服。

● ● ● ●
閃跌手腳

生薑葱白搗融，白麵炒熱敷之。

●●●●
癩狗咬

真紅黨、羌活、獨活、前胡、茯苓、甘草、生薑、紅柴胡各三錢，枳壳炒撫芎各二錢，生地榆一兩，紫竹根一大把，臘煎溫服。

七日進藥一劑，至二七嚼豆試之。不知豆氣者續服，最多三劑即癒。

●●●●
諸虫咬傷

雄黃枯礬等分，研末搽敷。

●●●●
蠅 蟻

用蠅牛搗融，敷之，痛立止。

●●●●
黃蜂螫

一、以臭虫血塗之。

二・蚯蚓糞，以井水調敷。

健胃散

黃連一錢，大黃二錢，桂枝一錢，研末，每次服二錢，一日三服，開水送下。

潤疾

厚朴二錢，枳實一錢，大黃一錢，水煎，一日三次分服。

瘧（擗筋）

厚朴二錢，大黃八分，枳實六分，芒硝四分，水煎，一日三次分服。

肚痛

胡椒四十九粒，乳香一錢二分，爲末，男用生薑酒，女用當歸酒下。

小兒健胃

肉豆蔻末二分，桂枝末一分，丁香末八分，白糖四分，混合，開水送下。

腸炎

小腹作痛，拉稀，有時亦拉白沫和血，一般誤認爲痢疾。用木香黃連等分，研末，混合爲丸，一日服二錢，三次分服。

便秘

一、大麻子（蓖麻子）三粒到十粒，搗碎，開水送下，有緩下作用

二、大黃二分至八分，研末，開水送下，起緩下作用。對小兒體弱

者適用。

三、大黃二錢，甘草一錢，水煎空腹時頓服，治便秘腹痛嘔吐。

止瀉

參參二錢，水煎，一日分三次服下。

各種出血

地榆二錢，阿膠一錢，大棗一錢，甘草三分，水煎，一日三次分服。

久痢不止

烏梅三個，細薑一錢，桂枝一錢，人參一錢，附子一錢五分，黃柏一錢二分，黃連五分，乾薑五分，川椒一錢，當歸一錢，水煎，一日三次分服。

● ● ● ● ● ●
咽喉上火，肺痛（扁桃腺炎，咽喉炎）

一、石榴子一兩，煎水，含嘴內嗽口，卽癒，兼除口臭。

二、桔梗末一錢，貝母末一錢，巴豆末三分，混合，一次服下三分

● ●
驅虫

一、石榴根皮五錢，四大碗水，煎成兩大碗，空腹一次服下。

二、南瓜子仁一兩到一兩五錢，加水搗碎頓服。

三、鶴虱三錢，三碗水煎成一碗，頓服。

四、苦棟皮三錢，三碗水煎成一碗，頓服。

● ●
強心

一、萬年青根搗汁或用水煎，功用和西藥毛地黃同。

二、鈴蘭五分，水煎一日三次分服，功用比毛地黃強數倍，無副作用。

用。

三、金銀花五錢水煎一日三次分服。毛地黃無效之症用之。

●●●●
浮腫水腫(腎臟病)

玉交癩二錢，商陸五分，水煎三次分服。

●●
尿閉

小麥桔一把，煎服。立下。

●●
鐵咳

車前草三錢，桔梗七分，煎水，三次分服。



百病偏方

編輯者：大業印社
出版者：合作社
接洽處：合大業印刷社
二收新華書店
百元

一九四七年四月出版

