

山豆根。氣味甘寒。無毒。主解諸毒藥。止痛消瘡。毒腫。除發熱。欬嗽。治人及馬急黃。殺小蟲。

覈曰。出劍南宜州果州。及廣西忠州萬州。莖蔓如大豆。葉青翠。經冬不凋。廣南一種。如小槐。高尺許。石鼠啖其根。捕取者收其腸胃。暴乾。用以解毒攻熱。云甚効。

叅曰。宣散氣生曰山。食肉皿器曰豆。蓋言受

納腐化者胃也。一名黃結。以病狀言。一名中藥。以功用言。種種功用。種種病狀。悉從中樞。散宣生氣。所謂解從結心。解卽分散。

宋開寶

密蒙花。氣味甘平。微寒。無毒。主青盲。膚翳赤腫。
多眵淚。消目中赤脈。及小兒癰氣攻眼。

覈曰。出蜀中州郡。利州甚多。木高丈餘。凋冬
不凋。葉似冬青而厚。柔而不光。潔而淺綠。背
有白毛。花細碎。數十房成一朶。冬生春放。色
微紅紫。二三月采取。暴乾用。修事。酒浸一宿。
瀝出候燥。潤蜜令透。蒸之。從卯至酉。日乾。再

潤蒸晒。凡三次。每花一兩。用酒半兩。蜜半兩爲度。

叅曰。冬季孕萼繁密。春仲作花錦簇。先君云。具冬營夏榮之序爾。開寶陳列諸證。咸屬肝木失序。致令目眚自成。妄生節目。密蒙象形。對待治之。說文云。瞳蒙曰瞇。有目無眸也。周禮云。樂師有瞽。瞇目不明。禮記云。昭然若發矇矣。此以功用爲名也。

威靈仙。氣味苦溫。無毒。主諸風。宣通五藏。去腹內冷滯。心膈痰水。久積癥瘕。痃癖氣塊。膀胱宿膿惡水。腰膝冷疼。療折傷。久服無有溫疾瘧。

覈曰。出商州上洛山。及華山平澤。今陝西河

東河北。汴東江湖州郡皆有。生處不聞水聲者良。生先衆艸。初起作蔓。莖如釵股而四稜。葉如楊柳而層疊。每層六七葉。環列如車輪。

七月開花六出。淺紫色。或碧白色。作穗似蘭臺子。及菊花頭狀。實青色。根稠密。多鬚似穀。歲必敗朽。次年菊引生苗。年久轉茂。一根叢鬚數百條。長二尺許。九月采根。濕時色黃黑。乾時色深黑。俗呼鐵脚威靈。別有一種。根鬚都一樣。根色黃。或白者。並不堪用。修事陰乾月餘。搗末篩過用。忌茗。及麪汁。

參曰。有威可畏。有靈可通。僊化遷變。以爲體。

用者也。味苦氣溫性秉風火屬得之而作夏
脉得之而流行。宣發陳通橫徧空所有。實所
無急方之宣劑通劑也。先人云。威武靈奇。仙
趣也。其性快。其効速。其力峻。其禍深。如商君
之治秦。立徙木之命令。朝示而夕行者也。故
王久疲宿冷之痼疾。元陽委頓。猶貫朽粟。紅
但少設施者。藉此便成大觀。倘兵柔餉乏。作
此背水陣。終非萬全策耳。

豎窮三際。橫徧十方。空諸所有。實諸所無。方盡得僊化遷變。神運無方之妙用。

宋開寶

甘松香氣味甘溫無毒。主惡氣。卒心腹痛滿。下氣。

覈曰。甘松香。金光明經謂之苦彌哆。出姑臧涼州諸山。今黔蜀州郡及遼州亦有。葉細如茅。引蔓叢生。根極繁密。八月采根。作湯沐浴。令人體香。用合諸香。及以裹衣。

參曰。臭味如松。香艸也。宜入脾。脾味甘。脾臭

乘雅

甘松香

月樞閣

香。脾之陽分用藥也。功奪土鬱。土鬱則奪之。
行土用也。繇是天氣明。地氣清。土位乎中而
暢于四支。美之至者也。

地氣冒明。祇須降濁。濁降則明。
體自著。若欲升清。反致濁矣。

宋開寶

續隨子。氣味辛溫。無毒。主婦人血結。月閉。瘀血。
癥瘕。痃癖。除蠱毒。鬼疰。心腹痛。冷氣。脹滿。利大
小腸。下惡滯物。

覈曰。續隨。卽千金子。拒冬。聯步。菩薩豆也。所
在俱有。南中尤多。入藥以南產者爲勝。苗如
大戟。初生一莖。葉在莖端。葉復生莖。莖復生
葉。轉展疊加。宛如十字。作花亦類大戟。但從

葉中抽幹。並結實耳。修治去殼。取其色白者。
綿紙包裹。壓去油用。

先人云。嘗見半枝蓮葉上生葉。儼如十字。春
分葉中抽莖。莖必三之。葉如蓮瓣。裹莖而上。
入夏開花作實。實必三稜。子必三粒。外肉青
軟。子殼則堅。上半黑褐。下半黃白。內仁如玉。
溫潤如脂。土人稱半枝蓮。用治蛇虺蟄蠍之
毒。立有奇驗。讀宋開寶。始知卽續隨子也。

參曰。續隨子葉中出莖以莖之一合葉之二。
奇連偶斷。其數三也。春半葉中抽莖。夏半實
作三稜。列子三粒。莖只三之。葉只二之。次第
重之。生復續。續復隨。三相參。五相伍。生道無
端。唯數可倚。而不可違也。如營衛周行。行必
有紀。行周不息。如環無端。生氣乃治。自無血
結目閉。瘀血癥瘕。營行失于隨續之眚矣。亦
無痃癖蠱疰。冷氣脹滿。衛周失于隨續之眚。

矣。續隨辛暢溫燁。維數可倚。周行不息。仍不
違于嘗數之紀爾。

以莖之一。合葉之二。爲剛來。
而下柔。動而說。隨從之象也。

宋開寶

蓬莪茂。氣味苦辛溫無毒。主心腹痛。中惡。痓忤。
鬼氣霍亂。冷氣。吐酸水。解毒。食飲不消。酒研服
之。又療婦人血氣結積。丈夫奔豚。

覈曰。生西戎。廣南諸州。江浙或有之。三月生
苗。在田野間。莖如錢大。高三三尺。葉色青白。
長一二尺。大五六寸。頗類蘘荷。五月黃花作
穗。花頭微紫。根如生薑。而茂在根下。狀如雞

鴨卵。大小不一。好惡金生。惡者有毒。西人取之。先放羊食。不食者棄之。陳藏器云。一名蓬莪。黑色。二名迷。黃色。三名波殺。味甘有大毒也。修事。九月采茂。削去粗皮。蒸熟暴乾。臨用時。于沙盆中醋磨令盡。然後火畔煑乾。重篩過用。

叅曰。蓬莪茂。惡草荄也。根形如卵。好惡金生。惡者大毒殺人。好者毒藥攻疾。諧聲逢我戌。

好者尤稱
毒藥不得

若逢君之惡。取戈自持。擊傷以斬之也。氣味
辛溫。對待冷惡。痘鬼爲因。變遷種種形證。非
此入破。未易剪除耳。

開寶

貳頁

宋開寶

木鼈子。氣味甘溫。無毒。主折傷。消結腫惡瘡。生肌止腰痛。除粉刺。點黓。婦人乳癰。肛門腫痛。
覈曰。出朗州及南中。今閩廣諸郡。杭越全岳。
亦有蔓歲一枯。根則不死。春復旋生。亦可子。
種。種時須雌雄相配。紅繩紮定。排埋土中。及
其生也。則去其雄。方結有子。作藤布葉。都似
薯蕷。但葉作五棱。色稍嫩綠。四月黃華。六月

結實。生時青碧。熟則紅黃。殼有軟刺。纍纍如苦瓜錦荔枝狀。每一實有子數十枚。長三四分。圓扁磈砢。形狀如鼴。一頭尖者。雄種也。八月采取。中仁青綠。修事去油用。

叅曰。蔓艸曰木。以用言也。實核曰鼴。以形舉也。言能以疎洩爲已任。根身之結者。則疎之壅者。則洩之。經云。肝主疎洩。寧獨二陰而已乎。

西王忉忉

共相抱夜

摩執手兜

率唉他化

自在眼相

觀此則名

爲六欲樂

藥有此。於此指機。乾曰。凡器有實。不無
或形色之相肖。假喻而言也。若何首烏。色
分赤白。兩藤時相交解。如天上夫妻。目視
執手。以爲姪事者也。唯頓遜國有木曰互
婚。華似牡丹。根幹之間。實有其具。晝則分
開。夜則聯合。如人間夫婦。實有姪業者也。
獨木鼈子。胚胎未兆。先爲匹配而後生。生
而後有子。此又雌雄之異類者矣。傳云。未
有學養子而後嫁。此更學養子而後
生。

開寶

貳頁

本艸乘雅半偈

錢唐後學盧之頤子繇甫覈叅

法象

通脫木氣味甘淡寒無毒主利陰竅治五淋除水腫癰閉明目瀉肺

覈曰出江南生山側高丈餘如草麻狀花上有粉莖中有瓤輕白而柔女工用以飾物不知起自何世漢王符潛夫論固已譏花采之

乘雅

通脫木

月樞閣

費至梁宗懔記荆楚之俗四月八日有染絹爲芙蓉捻蠅爲菱藕亦未有用此物者今則通行于世矣或作蜜煎充果食之甘美俗呼通艸。

叅曰艸類木狀白瓤理通而輕脫也木乘金制曰倚金體用行曰商受前此之木生後此之金離南而轉西矣蓋通因塞用脫因濬用木司陰竅肝所主也故主利陰竅治五淋除

水腫下乳催生解諸毒蠶瘡耳明目者」這
其木竅。瀉肺者。洩肺之金鬱。金鬱則洩之。解
表利小水也。然則洩金之用。正所以輔金之
體。行木之用耳。別名倚商離南者以此。

法象

貳首

本艸乘雅半偈

錢唐後學盧之頤子繇父覈參

補遺

紅麴氣味甘溫無毒主消食活血健脾燥胃治赤白痢下水穀

覈曰用白秞米一石五斗水淘浸一宿蒸之成飯分作十五處入麴母三斤搓揉令勻復併作一處遂以帛密覆之熟卽去帛攤開覺

乘雅

紅麴

月樞閣

微溫。遂復堆起。又以帛密覆之。次日日中。又分作三堆。越一時。分作五堆。再一時。復合作一堆。過一時。又分作十五堆。俟稍溫。又復合作一堆。如此數次乃止。至第三日。用大桶盛新汲水於桶內。以竹籬盛麴。分作五六分。水中蘸之。完時。又作一堆。仍如前法作一次。第四日。如前又蘸。若米半浮半沉。仍如前法作一次。復蘸之。米盡浮。則麴成矣。取出日乾收。

之其米過心赤者謂之生黃未過心者不
非入藥陳久者良。

叅曰稻之不黏者爲秔。米粒如霜。性尤宜水。
溉種之穀也。鬱之使塵華爲赤。過心者赤心
爲大赤。法出近世。亦奇術也。金穀曰秔。性宜
水者。卽金向水求。胎藏水母中也。易以坎爲
水。爲赤。乾爲金。爲大赤。顧穀之能爲赤爲大
赤者。其唯稻之秌乎。藉金水以相資。亦非本

有之形色假人力而成者也。故女工曰紅紡績織紅。功力之謂也。鬱蒼造麴使之衣生令之心赤亦孰非功力之使然乎。是故穀入于胃乘中黃之生氣。升出之降入之奉心化赤。乃得流溢于中布散於外。精專者獨行其經隧。嘗營無已。終而復始也。設中黃生氣息。則升出降入廢。上焦亦不爲之開發。五穀亦不爲之宣味。水食亦不消。血凝亦不流。胃濡脾

憇停而成飲矣。畱于中則爲蠱。溢于外則爲腫。注于下則爲淋。爲帶爲痢矣。稻杌鬱之爲赤爲大赤已。若奉心化赤矣。則從前生意已成其終。餌之以赤以大赤。嗣後生意寧不以成其始乎。誠金胎水中爲先天。木藏火裏爲後天。孕育之基。中黃戊己也。合物我爲互爻。分成兩象者。復還圓相矣。

致飲之因。變生之證。從來未經發覆。能于此比量推廣。法不可勝用矣。若祇作紅麴

參失却許多看書法門。

仲淳繆先生爲人處方。每脾胃疾。必多用紅麴。又嘗見先生酒後。次早單以此種作丸。必大啖之。庚申中秋。曾與顧言。白杭蒸罨變赤而成麴。如水穀醞釀化赤而爲血。其主脾胃營血之功。有同氣相求之感。

本艸乘雅半偈

錢唐後學盧之願子繇父覈參

會編

蟲白蠟氣味甘溫無毒。主安五藏。美毛髮。生肌。
止血。續筋。接骨。補虛。定痛。

覈曰。蟲白蠟。蠟蟲營造女貞木上者也。出川
滇衡永者力勝。土人多種之。卽名蠟樹。狀似
凍青。負霜葱翠。振柯凌風。因名女貞。其蟲嫩

則色白造蠟。秋深老則紫赤。遺卵作房。營結
枝畔。形如黍粟。入春則漸大。如豆如芡。纍纍
盈枝。若雀癭螺蛸之類。卽名蠟種。亦曰蠟子。
內有白卵如虮。一包數十百。立夏後逐枝摘
取。分繫各樹。越芒種接夏至。包拆蟲生。延緣
枝莖間。吮液吐涎。狀如凝霜。處暑剝取。名曰
蠟渣。過白露粘牢難落矣。采得煉化。濾清。或
覬蒸滴瀝磁器中。俟冷作塊。蠟成矣。辛巳五

月常州郡邑耕種豆類盡爲青蟲所噬八月
掘地每株根底獲蟲數十條長四五寸重三
四兩殼白如脂燒之都成白蠟父執周湛翁
目擊其異囑筆以紀之

先人云女貞之液蟲腹醞釀復從口吐秋成
色白宛如肌腠肉理之脂膏則凡風毒流溢
于外者莫良於此

叅曰乳卵于女貞造蠟于枝上成始于陰姤

成終于大觀。稟女貞木氣之專精。與入在中。
速于敷化。故主居中之神室。散精于五藏。淫
氣于五形。五形者。五藏之所合也。自外合內。
繇內合外。維中不息之生機。功勝女貞實矣。

羽毛。裸鱗。介。總呼爲蟲。物入陰中。色剝爲
白。退藏。合密。敷化爲蠟。精。神。冤。鬼。意。爲五
神。心。腎。肝。肺。脾。爲五藏。皮毛。血。肉。筋。骨。爲
五形。腎藏精。骨者。腎之合也。肝藏冤。筋者。
肝之合也。脾藏意。肌肉者。脾之合也。心藏
神。血脈者。心之合也。肺藏魄。皮毛者。肺之
合也。五月爲陰。

本艸乘雅半偈

錢唐後學盧之頤子繇父覈叅

蒙荃

秋石氣味鹹溫無毒。主滋腎水。養丹田。返本還元。歸根復命。安五藏。潤三焦。消痰欬。退骨蒸。軟堅塊。明目清心。延年益壽。

覈曰。製煉秋石爲丹家秘法。世所鍊者皆渣魄。不堪用也。其法。宜秋月取用人尿二三石。

入鍋內桑薪緩緩煎收勿使鍋岸生塗有則
竹刀掠下或沸滾泛溢亦以竹枝頻攪遂定
俟乾成滓卽去薪緩火焙燥分置陽城罐上
餘空二寸許蓋覆磁盞封固罐口養火一周
其藥漸生輕盈如雪瑩潔可愛或成五色或
象物形此屬上乘宜密貯銀瓶藏陰靜處不
則風化成水復須升養仍結如霜但少堅實
爾又製旣濟玄黍秘法選端潔童男女各認

溺器各陸續取溺煎煉成滓各升取上乘秋石各取溺器白塗晒焙令乾先置女塗于銀釜之底次置男秋石于女塗之上次置女秋石于男秋石之上次置男塗于女秋石之上次第安置上餘二寸六一泥封固三方火溫養七日則粒粒丹紅交結金頂此更屬無上乘藏貯亦如秋石法

參曰物熟曰秋石言量也溺緣潤下水藉火

大既濟而允升培後天之形藏副先天之神
藏者也。故諸證咸從形藏生。力轉神藏仍與
形藏俱。若玄黍爲陰陽合璧。復還圓象。使得
盡終其天年。度百歲乃去。

本艸乘雅半偈

錢唐後學盧之頤子繇父叢叅

綱目

大風子氣味辛熱有毒主風癬疥癩楊梅諸瘡
攻毒殺蟲。

覈曰出海南諸番國真臘記云大風大樹之
子也狀如椰子而圓包核數十枚形如雷丸。
去其衣中仁白色久則黃敗而油不堪入藥

矣。

參曰。風從凡。從蟲。風入人目而成蟲也。陳列諸疾。皆風動蟲生之患。緣因風動。仍因風化。大風子。秉金剛之味辛。煖熱之火化。釋典云。太末蟲。無界不到。能延于太虛之際。不能延于火焰之上。

風者。百病之長也。百蟲之祖也。
大塊之噫氣。王者之聲教也。

綱目

蜀粟。氣味甘濶平。無毒。主溫中。濶腸胃。止霍亂。
粘者與黍米同功。根煮汁服。主利小便。止喘滿。
燒灰酒服。主產難。

覈曰。蜀粟卽高粱。廣雅謂之木稷。又謂之荻
梁。食物謂之蘆穄。俗謂之蘆粟。又謂之蜀秫
者是也。種始自蜀。因名蜀黍。北人多種之。以
續絕乏。宜下濕地。春月布種。秋月收采。莖高

丈許。狀如蘆荻而內實。葉如蘆穗而稍肥。粒如椒子而堅硬。粘者釀酒。粒者炊粥。可以濟荒。可以養畜。梢堪作箒。莖堪織席。編籬供饗。大益民生者也。

叅曰。黍爲心穀。蜀黍色赤氣溫。又屬手太陽小腸心之府藥矣。小腸府主泌水穀。調水道。輸膀胱。傳穀。鬼下大腸。水穀旣分。霍亂遂定。喘滿立止。溫中之驗也。根荄燒灰。主產難者。

太陽府主開通調傳送正屬開所司爾

秉雅

蜀粟

月樞閣

綱目

貳頁

綱目

玉蜀粟。氣味甘平。無毒。主調中。開胃。根葉。氣味甘寒。主小便淋瀝沙石。痛不可忍。煎湯頻飲。
覈曰。玉蜀粟。別名玉高粱。卽今之御粟也。種出西土。近所在亦有之矣。苗葉類蜀黍而肥。又似薏苡而長。六七月開花成穗。如秕豆狀。苗心出苞。如櫻魚狀。白鬚四垂。久則苞裂子出。攢簇如珠也。

參曰。中秋出子。悅澤如珠。稟金水之英華。安入肺與腎。輔先天之生氣者也。故司後天之穀府。主調中而開胃。開竅于二陰。治淋瀝沙石。痛不可忍也。蓋腎主谿。是知其病之在骨。

綱目

山柰。氣味辛溫。無毒。主暖中。辟瘴厲惡氣。治心腹冷氣痛。寒濕霍亂。風蟲牙痛。入合諸香用。

覈曰。時珍云。出廣中。人家亦多種蒔矣。根葉

如薑。作樟木氣。土人食其根。如食薑云。切斷

暴乾。皮赤肉白。古之所謂廉薑。恐其類也。西

陽雜俎云。柰挺出佛林國。長三四尺。根大如

鴨卵。葉長如蒜薤。中心抽莖甚長。莖端開花

六出色紅白心黃赤不結子其艸冬生夏死
取花壓油塗身去風氣按此說頗似山柰故
附之。

參曰山宣也奈遇也味辛氣溫臭香且辛也
對待寒中諸證者宣散中黃之生氣辟除瘴
厲之死氣耳。

宣氣散生。產生萬物者。山也。死陰之氣奚
奈何。

綱目

淡竹葉。氣味甘寒。無毒。葉主去煩熱。利小便。根能墮胎。催生。

覈曰。所在田野俱有。春生苗。高數寸。莖小葉綠如竹。宛如竹米落地。所生形色。但柔嫩爲異耳。入九月作穗細長。一窠數十鬚。鬚上結子。類麥門冬根而堅硬。里人采其根苗。搗汁造麴。釀酒。殊芳冽也。

參曰。淡非濃比。滔淡水盈貌也。對待急疾如火。肺熱葉焦。爲煩熱。爲瘡閉。葉可走之。利之。根能墮胎催生。太陰肺主開闔者闔之。急方洩劑也。

綱目

紫花地丁。氣味苦辛寒。無毒。主一切癰疽發背。
丁腫瘰癧。無名腫毒惡瘡。

覈曰。處處有之。壽州者爲勝。春生苗葉似柳
而微細。夏月開花紫色。結實成角。出平地者
成莖。生溝壑者作蔓。又一種生籬落間者。葉
如木樨花葉。花如鈴鐸下垂。小而色白。今人
稱作白花地丁。與紫花並用。功力垂戾。不可

不辨

叅曰。丁爲幹火。日在氣中。順承天施而成物者。地也。故云。丁爲骸地屬。失承天施。爲癰。爲丁。爲瘞。爲瘻。使之仍順乎天施。而暢於四肢。美之至者也。