



武門
號卷
263

天保甲辰

圖書館藏

換杏新話

述堂開彤



換杏新話序

國圖



人之壽夭固繫于天而其存沒聚散之故與著述之傳不傳豈皆有數而存也乎先君子在世日四方俊髦來學其塾者不下數百人而余同窗課讀最相親昵者曰駿河軒邦卅緝寧熙曰淡海渡邊奎輔昶曰南總小川子明通雄三子

序

一

者後數年皆卜居市井而余亦設宅于石街其巷衢偶相接連則每屬往來切磨猶其在塾時矣世緝才家敏學術最精將大鳴于世而冢早淪謝人莫不痛惜焉奎輔好學深思又能用力于詩古文蔚為一家晚季坎壈踵世緝而沒是亦可憐已子明則其學或遜于二子然

立志甚篤嘗受治瘡之術詣其精微又得瘡醫之法恒中肯綮且能讀百家之書讽誦不釋手為人通俛善與人文其鄉有良田數區可以養妻孥中年游蒙田邊疾聘俸祿贍給是以優游自足如保全其天者而年未耳順昨夏偶染時氣既愈而變為肺疾淹留彌日竟以不

起嗚呼命耶天垂奪彼二人歟猶幸子
明之在而今復失之於是曩之同窓課
讀而今之巷衢相接者蕩然無餘不堪
爲之潛泣累歎也世緝好讀傷寒論有
注又好覽古今方書掇其精華俱未成
奎輔嘗纂皇國名醫傳十數卷彙稍
脫而併其詩文志付回祿皆甚可惜也

特子明則自以為無能發明絕念著述
但近日裒集墮聞遺事與平生試驗撰
有搜考新話一卷其書附以考證皆極
切實有益學者足以傳于後世余仍德
惠其嗣修甫以刊印公行嗚呼彼二子
者徒費其志而人琴俱亡子明則偶然
拈筆而殆將不朽豈亦非有數而存耶

想曩日南樓風清小齋燼紅每招子明
為剪燭之會其論醫理外談古今許文
藝飲酣耳熱難以諳譙者今不可復覩
而嘗有是書存然則此刻之舉其可已
乎子明一字煙齋別號斗山其住都下
者二十餘年矣又有加賀田丸巖甫整
者文誼畧与三子同亦既下世云

天保十一年仲秋三日江戸丹波元堅
謹庭撰于存誠藥室



換吉新話序

淮南子云也俗之人貴古而賤今夫貴古宜必盡悅人
苟不辨義理之當否偏執古是淮南之所謂俗
人也古固可貴今亦然不可貶矣貴賤在理何必
以世乎哉南隱小川子所夙夜桂山剗丈子愛素問
沒好復元以之方書晚又悅時人之說亦間系理
切當事涉實驗者則著之不措殆數十百條
輯為一卷命曰換吉新話此編雜寔之短簡
尤足觀子明之後不泥古今矣多上嚴老人
过元寂識

換杏新話目次

醫道興替

德本翁

華

妊娠保養

妊娠鎮帶

產者紮腕

產婦禁忌

妊娠灸艾

怪產

子癟

生化湯

孩兒灸臍

炒豆治灸痛

灸瘡出血

燕屎解魚毒

瓜蒂大蒜

蜞針

鼠毒

蛇毒

河豚魚毒

菌毒

烟草毒

阿片烟

木乃伊

麝香

吐異虫

頭上生角

舌病

癬石

換杏新話

裡齋小川通雄子明著

醫道興替

昇平三百年武ヲ偃文ヲ修メ既ニ度且富万民鼓腹
シテ樂ハ是時ヤ諸ノ器用日ニ華カニ月ニ巧ニシテ愈新
裁ヲ出ス然レモ是ヲ中古ノ物ニ較レハ本来ノ精緻ハハ
ルカニ及バズコレ他ナシ唯ソノ製造スル者ノ心ヲ用ルヲ深
切ナラザルニ因レリ我醫術ニ於ルモ亦然リ如何トナレ
バ中原逐鹿ノ時ニ在テ其學術ハ膚淺ノヤウミテ今人
ノ該博精密ハ及バザルニ似タレモ古人ハ其心ヲ用ルノ

深切ナルが故ニ其術ノ神妙精微ハ今人ノ企テ及ズキニ
非ゞ嘗テ駿府政事錄。武徳編年集成并ニ寛永諸
家系譜等ヲ檢スルニ 東照神君ノ御心ヲ醫藥ニ
用ヒ玉ヒシト一ニシテ足ラズ然ル故ニ海内ノ醫人各自省
レテ學術モ亦專ラ推進ミ爾後漸々良工踵ヲ接メ
起リ其人ニ乏シカラザルニ至ルト亦宜ナラズヤ於戯赫々タ
ル 神武ノ洪徳波及レテ醫源ノ小技ニ至ルマテカク
如シ豈尊崇瞻仰セザルベケンヤ

徳本翁

甲斐國知足齋徳本翁ノ方術ニ神妙ナルト世人ノ

徳ク知ル所也友人三春ノ土井東民ノ物語ニ天保丙申
ノ夏信州ヲ過テ下諏訪ニ宿セルトキ其土人ノ云ケルニ
此ヨリ十二町許ヲ隔テ東堀村ノ尼堂ト云所ノ茂林
中ニ徳本翁ノ墓アリト云因テ郷導ヲ雇ヒ往テ見レ
バ碑面ニ乾室徳本庵主ト記シ側ラニ寛永甲午歳
二月十四日ト記セリ碑石頗ル古雅ニメ觀ニ堪タリ 其地ノ農民典兵衛ト云者翁ノ又ソノ近里原村ト云所ニ慈遺物ナリトテ古金ヲ藏セリ
雲寺ト云禪刹アリ翁ノ法号ニテ乃チ乾室徳本
庵主ト記タル點鬼簿ヲ藏ス年ニ二月十四日近里ノ
農民此寺ニ祭賽メ思ヒくニ種々ノ食物或ハ香花ヲ

供ヘテ其追福ヲ為ト云リ又聞遠近トナク疾苦アル者ハ墓邊ノ小石一顆ヲ取來リ痛處ヲ摩撫シ或水煎シテソノ湯ヲ服ス効アレバ復小石ヲ倍メ二顆トナレ墓邊ニ納メ拜謝シ歸ル故ニ小石磊礧トシテ墓邊堆ヲ為ト是乃チ桂山多紀先生ノ醫蹟ニ載タマフ扁鵲ノコトニ髣髴タリ又筮山ノ醫員大道寺禎仙ト云ルモノ翁ノ方書一冊ヲ藏ス實ニ二百年餘ノ古寫本ナリ其中ニ醫流相傳ノ系譜アリ左ニ抄記シテ以テ人ヲメ翁ノ學術ノ淵源ヲ知ラシム

月 湖

杭州錢唐縣人來朝而依命住鎌倉圓覺寺丹溪派聖醫也再來日城醫學繁茂矣

謹テ案ニ翁ハ寛永年間 台廟ノ召ニ應シテ貴恙ヲ療シ効ヲ奏スルノ後東都ニ留ラバシテ遂ニ青正次柏庭宗樹居士 如此アリ

三 喜

玉鼎二男 玉鼎的傳弟子也本者出羽國殘夢弟子故此似仙法多矣

勝 直

明監寺 助書記

明監寺弟子同号江春菴

王 鼎

助書記弟子同号江春菴此人月湖以降名醫故蒙勅還俗

頤主軒

玉鼎長子

正 次

柏庭宗樹居士 如此アリ

恙ヲ療シ効ヲ奏スルノ後東都ニ留ラバシテ遂ニ青

牛ニ跨リ跡ヲ峠山ノ烟霞ニ隠スト云リ嗚呼ソノ清
徳高伎誰カ是ヲ仰ガザランヤ

華

社友片倉雀陵ノ青囊瓊採ニ云徳本梅花無盡
藏往々有稱華ト者未詳為何物焉木村小知所傳
方華丸者黃連黃芩大黃肉桂各等分右四味細剉
黑炒者耳嘗見一醫ニ陳湯中加此黑炒四味治口
瘡者云上云下又邑環中ノ梅花無盡藏纂紛ニ紅梅花
丹製方コレ吾門ノ口訣ナリ此一方ヲ用テ諸病ヲ治ス
ルノ不少少金鈴子即川棟子俗ニセシダンノミ右一味二百粒ヲ好酒ニ

浸スヲ一宿翌日少シ乾シ是ヲホウロクニ入レ巴豆二百粒
ヲ加炒香バシクシテ能乾キタルトキ巴豆ヲ去テ末トナ
シ麵二三匕ヲ加金鈴子程ノ大サニ丸シ押シ扁タクメ
梅花一輪ノ如クシ辰砂ヲ衣トシ能乾シ磁器ニ貯フ是
ヲ紅花丹ト号ス花ノ字ヲ華ニカヘテ秘トスト又前ニ載ル
禎仙所藏ノ方書中ノ活石散方中ニ花ト稱スル物ハ
天花粉ヲ炒スルナリトアリ三品何カ是ナルヲ知ラズ
妊娠保養

産科ナル者ハ特ニ人生化育ノ源ニ係リテ尤工夫ヲ盡
シ治療スベキトナリ賀川氏ノ産論世ニ出シヨリ其術

大ニ行レ生民ニ益アルヲ少カラズ然レモ其流ヲ汲モノ
妊娠ノ初月ヨリ按腹ヲナシ横逆ノ胎ヲモ手術ニテ順
正ナラシムルトテ今ハ都鄙貴賤トナク按腹摩挲スル
第一ノ伎トハナリヌ是甚タ蒙昧ナルトナリ夫生く化
ムノ妙ナル天理ヲ戕ハバ禁戒ヲ破ラザレバ難産ハナキ
理ナリソノ禁戒トハ妊娠ト知バ初月ヨリ房事ヲ慎ミ
飲食ヲ節ニスベシ此二戒ヲ犯サルトキハ必安産ニ定リ
ト知ベシ如何トナレバ犬馬牛羊ハ時アリテ接シ時アリテ止
ム因テソノ産自ラ安シ是他事ナシ無心無知ニシテ自然
ト天理ヲ犯サヌ故ニ難産ノ患ヲ免ル人ハ愁ニ智巧ア

ルヲ以テ或ハ慾ヲ恣ニシ或ハ美味ニ飽キ腹氣ノ運轉ヲ
失フ故ニ轉胞子瘤横逆死胎等種々ノ惡症ヲ生ジ
産后ニ至テモ血暈脣勞等ノ患ヲ致レ終ニ救フ可カラ
ザルニ至ル一有ハ畢竟天理ニ背キ右ノ大戒ヲ守ラサルニヨ
ケリ人ハ萬物ノ靈ニシテ犬馬牛羊ニモ如ザルベケンヤ予
夙ニ此ニ心ヅキシヨリ親族僚友ノ家妊婦アルヲ聞毎ニ
右ノ禁戒ヲ嚴シク喻レ守ラシメ親シクコレヲ試ル一茲ニ
三十餘年終ニ難産ヘルヲ見ス冀クハ醫術ニ志スモノ
此説ヲ容易ニ看過セズ妊婦ニ對スルコトニ叮寧懇切ニ
コノ理ヲ説示シテ知得セシメ化育ノ天意ニ背カズシハ濟

世ノ一助ナランカ然ニ世間數多ノ婦女ナレハ難産モナシト云ベカラズ時ニ臨デハ按腹モ施スベキトナレビ大戒ヲ教諭セバメ按腹服藥ノミ為サシムルハ根本ヲ棄テ枝葉ヲ養フニ非ズヤ北山友松子ノ增補醫方口訣ニ王太史云大凡生產自有時候切不可服催生藥必候腰痛甚胎或勢不得已則服之然而催生藥必候腰痛甚胎滯苦以驅逐閉塞香以開竅逐血氣滯者行氣胞漿先破疲困者固血予謂太史公數語實催生之準繩也凡胎兒陰陽氣足四地自有其時如凡熟

蒂脱栗熟毬裂何用峻劑催為云云此說甚當レリ
予鄉里南總周淮郡ニ在シ頃ニ鄰村白駒ノ酒店良右衛門妻歳三十二稟賦壯實產ニ臨ミ胎子左手ヲ出シテ分娩セズ治ヲ予ニ乞予マタ産科大牧周西ヲ迎テ手術ヲ為シメントスルニ產婦固辭シテ云寧死スニ他ノ手術ハ彼ラズ自然ノ產期ヲマタン且吾方寸安靜ナラハ血暈氣逆ノ患モ有マジ若マタ子腹中ニ死シタラハ腐壞メ惡露ト共ニ下ルベシト坦然トシテ飲食モ平素ニ異ナラズ予因テ參附生化湯ヲ連服セシムル
「五六日時盛夏伏暑ノ酷キ故病室ニ到ハ惡真鼻

= 汗衣ヲ、撲ツ爾後腐胎惡露ト共ニ下リ二三旬許ニ
シテ全ク愈タリ後藤良山子ノ病因考ニ産前後ハ
芋歸桂附ヲ主藥トス難產モ胞衣下ラサルモ児枕
痛モ唯溫補スベシ胎ハ血ヲ車トシテ出ルモノナレバ其
血始ニ多出レハ胎出ル路乾燥シテ難產ニモ至ルモノ
多シ故ニ治方アリ元來天機ノ妙ニシテ手ノツケラレヌト
ナレバ何ノ治方ヤアルベキゾ臨產ノ家ニハカ子テ告置ソノ
時ニ臨ンデハ早ク大金ニ湯ヲ湧シ又炭火ヲ多ク用意
スベシ又產後ノ血塊ハイツトモナク下ル者ナリ破血劑ヲ
用ヒテモ思フヤウニハユカヌモノナリ反テ強ク療治ダテス

レバ外症ヲ引出スモノナリト是皆至當ノ論ナリ宜ク服
膺セスシハアルベカラズ

妊婦鎮帶

我邦ノ習ニテ妊婦五月ニ至レバ上ニ王侯大人ヨリ下士
庶人ニ至ルマテ布或ハ絹ヲ以テ腹ヲ纏フ是ヲ腹帶ト
云此彼ノ邦ニモアリ元ノ曾世榮カ活幼口議ノ伸舒
ヲ議スル條ニ曰伸者突其胸堂展其氣脉舒者引
其頭頸直其手足而作之良久復作初生牙児
多有此亦非病也良由母懷胞起坐不得寛展
或將絹帛兜束肚皮トアリ又明ノ陳朝階カ奚囊

便方曰受胎四五月前後用軟絹自背纏至腹
以針綿縫住兜肛様晝夜不解則肌肉有束縛
不使胎長大便於產也云云是ナリ後藤椿庵ノ云
腹帶ハ鳥羽皇后ニ始ルト云リ是ハソノ時ニ當テ四海大
亂レ齧輿屢塵ヨ蒙ルカ故ニ墮胎ヲ恐ルノ為ニ帶
ヲ以テ束縛レタマヒレナリ昇平ノ時ニシテハ是ヲ用ルモ
可ナリ用ザルモ不可ナルコナレ神功皇后鳥羽皇后ノ
事ハ一時ノ宜キヲ制セラレシコニテ豈不易ノ法ト為ベケン
ヤ賀川玄悅ハ鎮帶ハ胎子ニ害アリト云リ大槻妊娠
調護ノ法富貴ノ家ハ多ク過重ニ失ス賤民曾テ調

理ニ傷フモノアラズ然バ時俗ニ慣テ鎮帶ストモ何害アラ
ン但シ緊急ニ束縛スルハ必宜シカラズ胎下墜シテ兩脚攣
急小水不利浮腫等ノ症ヲ見スアリ此心ヲ以テ輕ク
帶ヲ著テ産婦ノ意ヲ安カラシメハ其害アルベカラズ

産者絜腕

今人産ヲ為ス毎ニ麻苧ヲ以テ手腕ヲクルヲアリ嘗テ
元ノ羅謙甫カ衛生寶鑑ヲ閱スルニ曰潰青苧與產
婦服之ト又產婦枕之止血暉產婦腹痛以苧
安腹上則止ト云リコレ本邦舊習ノ據アルヲ知ベレ
因テ案ニ金瘡ヲ縫結スルニ小品方千金方外臺祕

要ソノ他、中華、宋白皮ヲ、綿ノ如クレテ用ルヲ、古来相傳ノ法ト見ヘタリ。近世ハ和漢トモニ、麻線ヲ用ル中ニ或ハ木綿糸ヲ用ル者アリ。蓋シ綿ハ性温ニシテ、麻ハ性涼ナリ。涼ハ收結シ易クシテ、温ハ、薪火ヲ釀スノ理ナハ、麻線ヲ用ルヲハ最宜シカルベシ。

産婦禁忌

經曰、有故無殯ト、有故ト云ハ故ナケレバ、殯ゞルヲ有フ。知ベシ万安方ニ曰治妊婦無有禁忌病之害人甚。於毒藥トアリ。鶴陵ノ青囊瑣探ニモ云妊婦不忘龍腦麝香ト皆是經旨ニ據説ナルベケレモ實ニ薰

香辛散ノ品類其胎ヲ殯スル一有ラ畏ルベシ偶ソノ害ナキ者ハ幸ニシテ免ル、モノナリ。決シテ常理ト為スベカラズ。假令故アリテ用ルモ妄ニスベカラズ已コラ得ザルニ因ルト心得ベキトナリ。

娠婦灸艾

和田東郭ノ蕉窓雜話ニ云、產前後ニ多ク灸火ヲ禁ム。是甚タ拘リタル説ナリ。凡婦人孕ヲ受ル寸ハ腰中ノ氣滯滯スル者多シ。別テ平素疝ナド強キ。婦人ハ腹中ノ氣順行セサル故ニ常ヨリモ度く灸スベキナリ。穴所、腰眼京門、章門ソノ他見合セテ孕中月く灸スレバ、腰中

ノ氣自然ト行リ能ナリテ疝ナドモ浮キタゞ婉時ニ到テ
腹痛ナトモ少ク産スルモ亦容易ナリ更ニ産后ニモ児枕
痛ノ患ナシ俗ニ云フ脊孕ナドハ別テ冬スベシ月ヲ經テ
モカサミノ見ヌハ多ク強キ疝アツテ胎ヲシメヨスル故ナリ
余屢試テ知レリ實ニ奇効ヲ奏スルトダレ

恠産

古ヨリ癰胎品胎ナドヲ初トシテ産婦竒恠ノト多シ水
戸ノ原南陽ガ叢桂偶記ニモ多賀郡一婦人ノ恠産ヲ
記セリ又桂山先生ノ遺説曰大隅國肝屬郡垂水
郷中俣村有一婦二十七歳經水始通而有孕

三月其胎頓隨次年復孕方登嶮崎歸家之後
腹痛下血至明年經行遂閉而時々腹痛者凡
二十有四年血虛憊殆至危篤請醫有村紹甫
診察紹甫意是胎猶在腹中為患投以利藥反
小便不利或時急痛再診其脉弱而無力因與
補劑累日大便下一塊兒形略備質如軟骨仍
知登嶮崎之時臍帶繚斷元々之氣無以養使
然乃記其事併其胎以傳于家時延寶六年秋
九月也此古今醫書所未載頃從薩榮翁老疾
借觀其色黃白如蠟重十四克八分長三寸三

分而頭居其半其圍五寸亦異事也サテ又下
總國藤代驛ノ一農家ノ女八歳ニレテ心腹臌脹ヌ
患父母コレヲ憂テ醫藥祈禱百計ヲ為セビ寸効
ナク往其數月終ニ一男子ヲ産シ遠近コレヲ聞テ
驚訝セレトナリ予始是ヲ聞ケモ信ゼザリシガソノノチ
我僕勇藏ト云者其近里ヨリ來レリ因テ其事ヲ問
レニ實ニ文化壬申秋九月三日ノコトナリト具ニ答ケ
ル豈天地間ニ珍奇異事モ無レト云ベケンヤ

案ルニ名古屋玄醫著ス所ノ丹水子ニ戸田道玄
曰關尹子曰陰陽雖妙不能卵無雄之雌然

我隣家一男子後穴產一子長三寸餘有此
理耶曰陽兼陰；不能兼陽古有淫夫化女
則駁雜之所化不可測也無雄之雌雞雖產
卵無成雛則以非陰陽之正也ト是奇中ノ又
奇ナルモノナリ

子癪

外臺祕要ニ載ス小品療妊娠忽闕眼不識人ノ忽
字味ノ湏臾醒く復發是名テ癪ト
ベシ亦仍不醒者名
為症病病源ハ妊娠ノ症病ト為ス
前ニ妊娠ト有ニ省ケルナラン亦號子
冒葛根湯若有竹近可速辨者速辨ノ二字此症ノ
急劇ナレバ知ベシ

當先作瀝汁後辨湯也其竹遠不可即辨者當
 先辨湯此二療會得其一種起死回生斯其竹瀝偏
 療諸症絕起死也非但偏療妊娠產婦絕死者
 有効小兒忽癇症金瘡療之亦驗又主症冒葛
 根湯療妊娠臨月因發風症忽悶憤不識人吐
 逆眩倒小醒復發名為子癇病是主治前症ト少ク
 各家ノ傳ル所口得ニ隨テコレヲ載ス此類極テ多シ今人ノ子
 癇ニテハ一方ニ同シヤウナル主治ヲアゲルニ及バヌトナレバ古人
 ノ事物ニ篤キヲミルベシ又嚴用和曰妊娠中風頭項強直筋
 脉攣急言語蹇澁痰涎不利如此、中風也或發搐不省
 人事是ハ癇名發ナリ名曰子癇羚羊角散主之

羚羊角散方

羚羊角	獨活	酸棗	五加皮	<small>各半</small>
薏苡仁	茯神	杏仁	<small>各四</small>	木香
甘草	<small>炙各半</small>			

右每四錢水一盞半姜五片煎七分服

案ニ嚴氏カ舉ル所ハ是風ヨリ來ルナリ或飲食
 傷ヨリモ起ル所由ハ不一ナレモ其治ハ偏ニ上沖ヲ
 鎮墜スルニアリ三黃湯ニ辰砂ヲ加ヘ用ルヲ先トス
 鐵粉ヲ加ルモ亦可ナリ或ハ柴胡童骨牡蠣湯ヲ
 用ルモ宜シ其所由ヲ審カニシテ方劑ヲ覆スヘキ

ナリ死胎生胎ヲ論セス其上冲ノ劇症六角ヲ反張直視咬牙手足戰慄或ハ舌ヲ露レ血ヲ吐レモ劇キハ糞汁ヲ吐スル者アリ皆胎氣衝心ノ甚キガ故ナリ其急ヲ枚フ手術ニ右ノ胸下不容穴ヲカラヲ極テ推ストキハ反張止ムモノナリ又妊娠口ニ大鼓ノ桴様ノ物ヲ加ヘサセ其兩端ヲ細キ帶ヲ以テ紮リ頸後ヘ引廻シ結ニ置ヘシ然ラザレハ舌ヲ噛切テ儘大害ヲ為ス一アリ又八九ヶ月ニ至テ發癟胎動胞膜破レ漿水ヲ下スモノハ急キ催生術ニテ分娩スルトキハ忽治ス或ハ三四月ノ時忽然

トシテ昏憤人事ヲ識ザルアリ又初月妊娠疑似間鬱冒人事ヲ識ザル者アリ前ニ論スル竹瀝或ハ導痰湯羚羊角散或ハ沈香天麻湯ナドニテ宜シ然レ授面命ニ非サレハ才敏ノ者モ得難キ處多シ

生化湯

生化湯一方ハ景岳全書幼々集成ニモ出タニモ龔秉赤ノ女科祕方ニ載タルトコロ其論最モ精シ今コニ表出ス曰產后血氣暴虛理當大補但惡露未盡用補須知無滯血能化又能攻塊母損元氣行中又帶補養方舉万全治無一失世以四物

湯理產誤人多矣因地黃性實滯血芍藥酸寒無補也夫產後血塊當消新血宜生若專消則新血亦不寧專生則舊血反滯惟芎歸桃仁三品藥性善破舊血驟生新血佐以炙黑乾姜甘草引三品入于肺肝生血利氣五味共方則行中有補化中有生實產后生散因名生化湯蓋因藥性功用而立名也凡病起于氣血之衰脾胃之虛而產后則血氣脾胃之虛衰尤甚焉是以丹溪先生論產必以大補氣血為先雖有他症以末治之此二言已盡醫產之大旨若能擴

充立方用藥則治產可以無大過矣

新刊生化湯 治有孕至七八月照方預制兩三貼至胎衣一破速煎一貼候兒下地即服

不問正產半產雖少壯婦女平安無恙俱服

兩貼以消血塊生養新血

川芎四錢當歸八錢炙甘草五分

乾姜

炮存生桃仁十粒去皮尖去

水二合煎七分加酒六七茶匙稍熱服查留后貼查再共煎二貼共三煎要在于一兩時辰之內未進飲食之先相繼煎服因下焦惡

露服多而頻則速化而驟生新血自免暈症其胎前素弱及產後勞倦又當再製兩貼煎服以防昏倦且產婦服一貼漸加精神幾分不厭藥之頻也若照常症今日服一貼明日服一貼豈能扶救將絕之氣血哉若人見危症及熱症墮胎或勞甚身熱頭痛服四五貼須稍安未除血痛又當再製服之

加參生化湯 治產後諸危急症可通用一日一夜必須頻服三四貼若照常症今日一貼明日一貼豈能接補將絕之氣血救危急之

症耶

即前方加人參 水煎

脉脫形色脫將絕之症必服此方頻灌救加參四五錢分娩後血崩血暈症如兼汗多形色脫宜服此方無汗脫者只服生化本方不必加參產後汗多加參三爻汗多渴甚加三四爻麥冬三爻汗多氣短似喘加參三四爻汗多痰嗽加竹瀝姜汁杏仁十粒桔梗五分汗多氣短加半夏二爻杏仁十粒桔梗五分汗多身熱氣短加參三四爻汗不止加黃蓍

按 = 凡産后 = 血氣順行スレハ 蕎瘀消レテ 新血
滋生スルノ理必然タリ是レ古ヘヨリ 桂枝茯苓
丸ノ類ヲ用テ 瘰血ヲ逐ノ主藥トスル所以ナリ然
レモ脱血過多ノ症ニハ 參附地黃 黃蓍 ナド 專用
テ 温補スベキフナレモ 概シテ 地黃ヲ加ヘ用ルハ宜
シカズ 龔氏四物湯ノ地黃ヲ去テ 芍歸姜桃或
ハ 牡丹皮紅花香附子ナドヲ以テ 生化運用ヲ成
フ 實ニ妙手段ニシテ 産后ノ良劑ト云ベシ 予屢用
テ 驗ヲ得タリ 燈下集ニ世醫 産后ニ四物ノ類
ハカリヲ用ルヲ 知テ 正氣天香湯ナドノ氣藥ヲ

用ルヲ知ラズ 脳暈ナド有ラ血症トテ 血ヲ滋ス藥
ヲ用ヒタバトテ 俄ニ血ノ多ナルヲ 未曾有ノ道
理ナルユヘエ夫イタシタキフナリト云リ 實ニ然リ

孩兒灸臍

桂山先生ノ曰 小兒臍帶收ハ十壯又ハ百壯モ冬ス
ルト近來通習トナル 錢峻カ丹方彙編ニ云フ 脘帶
脱灸神闕ハ九十壯預防臍風撮口又明ノ商
齧カ博聞類纂ニ曰 小兒未滿月瘦怯者先灸其
臍然灸其百會則令小兒壯少病百會頂心是也
ト彼邦ニモ有ト見ヘタリ 總テ 小兒ノ病急慢驚

風諸疳ノ症神闕ニ灸スルヲ甚奇効アリ宜ナル哉俗
習トナルトヤ然レニ嬰兒ハ三四十壯ヲ限リトシテ可
ナラン必バシモ多ヲ以テ宜シト為スペカラズ

炒豆治灸痛

又曰牛込月桂寺門前ノ中島元吉ト云者ノ地
守六十餘ノ男子背俞ニ灸ス火肉ニ付テ燒入り
痛楚タベガタク水ヲ澆ケモ消ヘズ或人教テイリ
豆ヲ齒テツケサスルニ立處ニ火消シ痛モ止ム灸スル
時豆熬ヲ製スルヲハ灸穴ヨリ血出ルトアルニ敷バ
血ノトマル故ニ古ヨリカクスル事ナリ然ルニ肉ニ火ノ

ツキタルマデ治スルハ奇特ノトナリト屋代輪池翁ノ
語ヲレシト實ニ享和三年癸亥五月八日ナリト云

灸瘡出血

李樓カ怪證奇方曰灸火至五壯血出一縷急
如水手冷欲絶以酒炒黃芩一二菱酒下則止
ト予ハ灸瘡ヨリ血出テ止ザル症ニ三黃鴻心湯ヲ服
サレメ血ドメノ一方ヲ敷テ治レタリ此方少レノ金瘡
ニ奇効アルノミニ非ズ吐血下血衄血諸ノ血症ニ白
湯ニテ服サレヘルニ奏効最多レ其方左ノ如レ
血ドメノ方

小麦藁

薙藁

カマエビブルヌハ

右二味等燒灰極末ニシテ用ルナリ又夏子益
カ奇疾方ニ曰因著灸訖火痴便退落瘡内鮮
肉片子飛出如蝶狀騰空去手足隨壞痛不
可忍是名肉血俱熱治用大黃朴消各半兩
為末水調下微利即愈トアリ

燕屎解魚毒

文化年間豆州三津長濱ト云浦邊ニ河豚魚才
ノク聚レリ漁人捕得テ砂上ニ積フ宛モ丘陵ノ如
キアリ時ニ梅雨ノ候ナリレニ鳶鴉頗リニ村里

ノ民家ニ巢スル燕子ヲ摑ミ食フ土人不思議ニ思ヒ
シニ竹田玄順ト云醫燕屎ノ魚毒ヲ解ト云トヲ知
テ此必鳶鴉ノ河豚魚ヲ過食シテ其毒ヲ解サン
カ為ニ燕子ヲ取食ナラント悟リ造化自然ノ妙ヲ
感ジタリトゾ予ハ此事ヲ沼津ノ人鈴木三五郎ヨ
リ聞ク按ニ本草綱目ニ燕解諸毒又解蟲毒ト
記ス然ハ魚毒ニモ効アラン其後松魚ナドニ醉者
ニ燕屎亦少許ヲ水服セシムルニ漏下シテ解スルト
速ナリ夢溪筆談醫說ナトニ蜘蛛ノ蜂ニ蟻レテ
羊梗ヲ嗜虎ノ毒箭ニ中リテ齊尾ヲ食ヒ鷹ノ

傷ラ被テ地黃葉ヲ貼セシトナト有テ鳥獸昆虫
ト雖ニ自然ニ解毒ヲ知ト不思議ト云ベシ

瓜蒂大蒜

駿州原驛ノ醫人石川貞輔ノ話ニ近村某年夏
月霖雨シテ河水横溢田圃ニ汎濫スル一十日餘漸
クニシテ水乾キタルアトノ大蒜ヲ種タル圃中ニ大ナ
ル鯉魚一尾汚泥ニ混ジテ居ルヲ農民等見ツケ捕
得テ是ヲ調理スルニ其腹中ニ鉄釣有テ蒜葉ノ青
ミタルガ其釣ニ粘著レ出タリト云リ因テ考ルニ鯉
魚嘗テ呑所ノ鉄釣ヲ治セシグ為ニ洪水ニ乘メ

圃中ニ至リ蒜葉ヲ喰ニタルナランカ亦大蒜ノ一斛
ヲ知ニ足レリ安齋隨筆ニ毒箭ヲ治スル方アリ其方大
蒜ヲ研泥ト為シ銅末二味等分ニ和シテ以
テ瘡上ニ傅ルニ奇効アリト記ス又越前坂井郡佐野ノ人佐野益城ト云
者ノ話ニ吾邦ノ瓜蒂ハ他邦ニ超越セシト天下ノ人
知ル処ナリ然レトモ越ノ品悉ク佳ナルニ非ス府中
ノ領地ニテ絶品ヲ産スル地ハ只瓜生京田ト云ニケ
所ノミナリ方言ニコレヲスヂマクワト云是ニ付テ奇談
アリ瓜生ノ里ニ沼アリ或年ノ夏ソノ中ヨリ暗夜ニ
大魚瓜圃ヘ登リテスヂマクワノ未熟ナルヲ嗜喰
フト數度ニ及ビシ故農民等コレヲ怪ミ大勢密

カニ集會シテ或夜ソノ大魚ヲ擊殺シ見ニ丈餘ノ
大鰐魚ナリ 倍コレノ屠リシニ其腹ニ大ナル 鉄釘ア
リ是亦ソノ鉄釘ヲ吐シカ為ニ瓜蒂ヲ食ヒシナラレ
ト人ノ眉ヲ顰メテ驚嘆セシトワ 鯉魚ノ身ニツイ
テ思ヒ出セシト語レリ

蜞針

韓則愈カ雁山雜記ニ云雁山春夏多馬蜞毒物
善噛人流血不止以燒竹葉塗創血立止按ニ
是即山蜞ナリ 和名ニ馬比ト呼ナリ 此物所くノ山中ニ多シ又ハ
田野ニモ生スルアリ 水蛭草蛭ノ類ナリ 梅雨ノ頃ニ至テ大ナルハ

三四寸許モアルアリ 案ニ蘇恭カ説ニ大ナル者ラ馬蜞ト名
トアリ然ハ其種類中ノ一種大トル者
テ呼テ馬ビルト 山中ナドニテ人ノ足音ヲキクト樹上ヨリ落
云テ可ナランカ テ人ニワクトキケリ 近來ハ醫俗トナク田間ノ水蛭ア
取テ久瘡ノ愈難キ結毒凝血ノ處或ハ頭瘡或ハ臙
瘡或ハ頑癬ナトノ惡血ヲ頻リニ吸セテ功ヲ得ルト不
少 又害ヲ引出スアリ其説アマリナガケハコニ費セス 盖古人モ是ヲ蜞針ト號メ
往々用ヒタリ總シテ諸虫ノ傷痕腫痛又ハ出血ノ
難止ニ前ニ載ル如ニ淡竹葉ヲ霜末トナシ瘡口ニ
点シ或ハ冷水ニトキ敷ルニ能効アリ

筑州ノ醫員湯本彦肅ノ話ニ上州勢田郡猿カ

郷ヨリ越後ニ到ル山路草叢ノ間蜞蛭多ク行
旅ノ人ノ足ニ貼ニ初メ血ヲ吸フ不覺後脱シテ出
血不止ヲ土人教テ稻藁ヲ燒灰トナレテ敷シム
ルニ血暫時ニ止テ痛退クト云リ又門生熊野ノ
湯川立元故郷ニアリシコロ近里ノ小森村山中ニ
テ蜞蛭ニ嗜レシトキニ稻藁ノ灰ヲ用ヒテ即時ニ
治セレトナリ又バカ峰ト云ニ山蜞ナル物多ク
此邊至テ深山ナルヨシナリ 每度樵夫ナドハ患ヲ忍テ稻藁ノ
灰ヲバ畜ヘシトナリ又豆州ノ人ノ話ニ我邦天城山ニ山
蜞多シテ毎々人ヲ患シムソノ手當云々
皆キザミ烟草ヲ冷水ニヒタシテ瘡口（敷ニ忽
チ効アリト云シ是モ一理ナキニシモアラバ

鼠毒

若州小濱ノ藩士某鼠ヲ愛シテ畜シニ一日鼠疾ヲ
發シテソノ主ヲ歎頃刻ニシテ大熱ヲ發シ惱乱レ
殆ト死セントス時ニ鼠已レガ筐ヲ歎破リ園中ニ出
テ牽牛ノ莖葉トモニ咥來テ病主ノ枕邊ニ置リ
傍人鼠ノ意ヲ察メ是ヲ煎服セシムルニ漸々愈ニ
爾後コレヲ用テ鼠毒ヲ解スルニ大ニ効アリト其藩
ノ人ノ話サレシ社友軒村主善一奇方ヲ贈ル毎度
用テ効ヲ得タリト云余亦屢試タリ故ニ左ニ錄
ス同好ノ人用テ知ベシ

其方

絞蠅子

中夏燒テ
ア存ス

右一味酒ニテ一分許ヲ服シ且酒ニ和シテ咬處
ニ敷乃テ瘋口ヨリ黃汁ヲ出シテ愈然サルモ決
メ内攻ノ患ナク腫起メ痛頓ニ消ス又日ヲ經テ
後時ニソノ餘毒ニ苦ムモノモ是ヲ服シテ解トキ
不少案ニ風犬ニ咬レシ人ノ蝦蟇ノ肉ヲ喰トキ
ハ毒内攻セスト云思フニ蝦蟇ノ性ハ陰ニメ犬ノ
性ハ陽ナルガ故ニ其氣相反シテ陰性陽毒ヲ
追ナルベシ又鼠ハ晝隠テ夜顯ハレ絞蠅ハ夜

隠テ晝顯ル故ニ亦ソノ性相反シテ其毒ヲ驅ル
ノ理ナレバ天地ノ間夜隠レ晝顯ハレ或夜顯ハレ
晝隠ル、者何ゾ是ニ限ラン此毒アレバ此藥アリ是
天地自然ノ妙理ト云ベシ故ニ人ノイマタ知ザル物ニ
極テ妙藥アルベケレバ千根万葉凡百ノ品類一
く是ヲ試フ能ハズ天機ノ泄ル、慶人コレヲ伺得
バ一藥一方ノ効万世億兆ノ人ノ患苦ヲ救フ其
徳豈淺ニナランヤ蓋鼠毒犬毒ヲ始トシテ凡
毒ニ中ル物其始ニ根本ヲ抜ヲ第一トス再發四
發ニ至レバ杖ベカラザル者多シ又鼠毒ヲ解ス

ル良劑アリ是亦試驗スル慶ナリ其方胡椒一
細末温酒ニテ服シ衣被ヲ覆ヒ汗出ルヲ以テ度トス此方常ノ煎法ニテハ効能ナシ温酒ニテ服レ且覆テ汗ノ出ルヲ度トスベシ是用方ノ要トスル所ナリ

蛇毒

薩藩ノ伊勢梅雪云琉球ノ國ハアト稱スル蛇アリ能人語ヲ解ス土人是ヲ畜テ奸盜ノ防禦ヲナシム或人暗夜ニ家ニ歸ソシニ彼畜ノ所ノハブ蛇誤テ賊ト思ヒシニヤ頭ヲ舉テ是ヲ齧スソノ入毒氣全身ニ

滿テ惱苦悶亂既ニ死ントス時ニハブ蛇一種ノ草ヲ銜來テ罪ヲ謝スル者ノ如シ家族コレヲ見テ故コソ有ント其草ヲ採ニ患處ニ敷シムルニ痛楚忽然トシテヤミ漸く快復セリトソ今世ニ傳テ蛇毒ヲ解スルハブ草即此草ナリト言リ是ヲ蘭山翁ニ質スニ救荒本草ノ望江南ト云桂山先生ハ幼く新書ニ云ル蛇滅門草ナラントノタマヘリ形狀大ニ草決明ニ似タリ但決明ハ筈中ノ仁長クシテ尖リハブ草ハ扁ニシテ圓レ其他花葉皆異ナレト無シ又云ハブ蛇大ナルハ九尺ヨリ丈餘ニ至ル者アリトゾ意フニ續修臺灣府志ニ

所謂飯匙倩ナルベシ蓋其形ニ因テ名ヅクハズハ飯匙ノ轉ナランカ此事薩庭先生ノ隨筆ニ載タリ又牛馬問ニ云客來テ夜話ス一日船ニテ海邊ヲ過ルニ舟郎云希有ノコソアレ各見タマヘトテ船ヲトバムソノ指處ヲ看ハ大蛇岸石ニ臨テ水中ヲ窺フ水中ヨリ大ナル烏賊魚波ヲ吸ヒ墨ヲ嘆テ彼蛇ニソバギカクレハ蛇ハ奠倒シテ海中ニ落タリ看者驚カザルバ無ト又云或人烏賊魚ヲ調理スルニ彼素ヨリ庖丁ノ業ニ踠ケレハ烏賊魚ヲ洗ノ法ヲ知ラズ腹中ノ墨破レテ指ニ染ル慶悉ク黒ク殆ント俾クミ果タル折カラ彼カ児

蝮蛇ニ咬レタリトテ泣叫ブ驚テ走リヨリ黒キ手ニテ痛慶ヲ撫ルニ其児モ直黒ニナリ痛立慶ニ忘レ暫時ニ愈テ泣ヲ止タリ皆人不審シテ烏賊魚ノ墨ハ蛇毒ヲ解スヤト言リ本草綱目ニ烏賊骨蝎蟻疼痛ヲ治ストアレ疋墨ノ効ヲ載セズ今試ルニ其効骨ニ勝レリ然ビハズ草生葉ヲ敷及ヒ後ニ載ル一方ノ奇効アルニ及バズ

治蝮蛇咬一方

石膏十錢 龍腦一錢 辰砂三錢 硼砂三錢
甘草一分 密陀霜二錢 枯礬三錢

右七味散ト為シ白湯ニテ之ヲ服ス且鍼針ヲ
以テ挑破シ出血スルヲ度トス蛇齒アル者ハ之ヲ
控取ル若除カザレバ必後患ヲ為モノナリ蝮蛇
齒ハ猫爪ノ如ニシテ極テ細小齒齦中ニ隠ル怒
時ハ露出ス其細小ナルガ故ニ折ケ易シ是ヲ拔
法ハ絹綿ヲ以テ咬シ處ヲ撫レバ其齒コレニカリ
テ知ル、ナリ然後ニ悉ク抜去リ鍼針ヲ以テ血ヲ
出シ毒ヲ蠲ク藥ヲ敷ベキナリ

河豚魚毒

五毒ヲ具スルモノ此物ニアリサレモ人コレヲ嗜ム薦

黍モ帝ナラズ己ニ劇毒アリ亦解毒ナクシバ有ベカ
ラズ北條霞亭嘗テ其毒ニ中リシヲ林良齋療セ
シト云一方アリ往々奇効ヲ得タルトテ余ニ贈ル
其方左ノ如レ

解河豚魚毒之方

五倍子 白礬等分

右二味冷水ニテ服ス爾後銀術ノ商家忠左
衛門夫婦コノ毒ニ中リシ時ニ前方ヲ用テ漸ク
愈其食スル所真ノ河豚魚ニ非ス所謂シホサイ
フグト云モノナリ病者云食シ終テ頃刻ニ大熱

咬牙シ其餘ハサラニ知ズト話リ

七十六

菌毒

癸辛雜識ニ菌毒ニ傷ラレシ僧等糞汁ヲ飲テ治セレーフ載タレバ未タ試験シタルノナレ予幼時天羽郡ノ糟谷晦翁先生ニ句讀ヲ受シ頃ニ岩瀬村ノ漁人菌毒ニ傷ラレ脉沈數手足微冷舌上純黒大渴引飲腹滿煩悶一息僅カニ存スルヲ先生急ニ地漿水ヲ與ヘ且ツ備急圓ニ爻許ヲ服サシメ大下利ヲ取テ後ニ平冒散ヲ用テ快復セレラ見タリ

地漿ヲ作法

地ヲ堀一尺餘水ヲ澆ギ泥トナシソノ澄清ヲ待テ取り用ユ索ニ菌ハ薰濕ノ氣ヲ得テ生スル故ニ地漿水ヲ以テソノ毒ヲ消解ズルノ其理アルニ似タリ應齋カ伊豆七島日記ニ八丈島ニハ祐草ト云菌特ニ多シ淹留ノ中邊リノ松林ニテ草将スルニ故鄉ニテシメジ草ト云モノニ似タル菌ヲ得テ多寵ニ收メテ歸リシニ島人見テ是ハ大毒アリ早ク捨給ヘ若誤テ食者ハ忽毒ニ中リ酒ニ醉ルガ如ク物狂ハシク只高キ所ニ登リ家

根ノ上又ハ木ノ梢其アル限りハ登テ毒ノ醒ザル
ウチハ落ルトナシ毒盡醉醒テ正氣ニナリ始テ
懼シク身震ニ目眩シテ下ルト能ハズ島人ウチ
ヨリ能ク木ニ登ル者ヲ倩フテ其人ノ腰ニツヨキ
綱ヲツケテ静ニヲロスヨリ外ハ手段ナシトゾ菌毒
ニテ笑ヒノ止ザルト云ハ嘗テ聞ケバ此ノ如キ毒ア
ソテ發狂登高スルト云ト亦奇恵ナリコレ等ノ
症トテモ地漿水ヲ用ヒバ忍クハ効アランカ

烟草毒

汪氏本草備要曰烟草辛溫有毒治風寒濕痺

滯氣停痰山嵐瘴霧其氣入口不循常度頃刻
而周一身令人遍體俱快醒能使醉能使醒
饑能使飽能使使饑人以代酒代茗終身不厭
故一朝然火氣薰約耗血損年人自不覺耳
夕蔣仲芳醫意商曰烟氣味俱辛性熱有毒入
手太陽足陽明二經善治凝寒能解瘴氣最消
霧濕有此三功而從來本草未採者蓋霧濕之
毒起于海山瘴之氣盛于山凝寒之苦極于北
此三邪行至于中土而毒微故解此三邪之藥
不從中土生而無從載也云云參苓白朮過則

七
為害何況此燥熱之氣哉但用之既少功微而
毒亦微積之既久功去而毒仍在其害實非淺
解也同志君子能不商其方以解其厄乎又曰
楚中一商性急而初嗜烟聞三日五心發熱咳
嗽大作百藥不愈予診之六腑俱洪火症也莫
非烟毒乎其人亦悟曰吸烟則嗽愈甚遂製此
方

解烟毒方

麦冬 知母 山枝 花粉 黄芩
蘇子 甘草 薏仁 枇杷葉

右九味煎成去渣入砂糖一兩和服

案ニ口腹ノ欲ノ甚キモノ茗酒ト雖ドモ此烟
草ニ如クモノ無元コレ辛熱ノ物ナレバ過度ス
ル時ハ何ゾ害ナキヲ得シヤ况シヤ痰火強
キ者過度スレバ肺熱シ咳嗽喘息ヲ生ス亡血
虛家過服スレバ氣閉眩暉ヲ為ス宜ク割愛ス
ベキナリ予烟草ヲ過服スル者ノ傷寒後莊再
ト日ヲ經テ咳嗽吐痰或ハ痰胸膈ニ粘著シテ
聲音不出ノ症或ハ勞咳ノ状ヲ為者ニ前方
ヲ用テ屢効ヲ得タリ方中ニ枇杷葉ヲ加エシ

ハ最妙ナリ

阿片烟

王碧卿ガ海島逸誌ノ噶留吧後紀ノ條ニ和蘭
此物ヲ以テ爪亞土蕃ヲ惑セシヲ載ス其文ニ
曰夫阿片烟之物乃屬春方之意其性歛攝人
之服此者蓋藉其火力以取快樂於一時不知
其能致元陽潛消貽害於後服之既久則欲罷
不能破家蕩產虫生髓枯怪病種々醫藥無功
比く皆然和蘭却自禁其衆不得竊服犯者立
置重刑何吾人之不悟同於爪鴉甘墜其術中

耶ト云云シテ解毒ノ方ヲモ載タリ乃チ左ノ如レ
解毒阿片烟藥丸方

上洋參五分化洲橘紅五分沈木香五分
上肉桂(淨)五分白豆蔻五分川貝母五分
胡椒粒三分阿片膏三分硃砂(五分)
先將七味研細末和阿片膏合杵為丸再以
硃砂為衣如桐子大每服四五丸或七丸視
症之輕重以為加減凡服此丸未能一時即
斷暫服暫減即可斷根

又褚逢椿カ烟草錄ニ曰向友人為余述阿片

之美謂氣芳味甜矮榻短檠筠蒲銀盒對卧遞吸則精神煥發頭目清利繼之胸膈頓開興致倍濃久之骨節欲酥雙眸倦豁維時拂枕高眠万念俱寂但覺夢境迷離神魂駘蕩真極樂世界也ト見ヘタリ

案ニ鴉片ノ物タル烟服シテ昏憤熟睡スル其興致諸逢カ言ノ如キ寸ハ誰カ是ニ慈溺セザルヲ得ンヤ然レバ王碧卿カ説ニ據ルトキハ其毒ノ深酷ナル又誰カコレヲ恐レサル可シヤ今マ和蘭ノ交易歲月ニ盛ンナレバ後來是カ為ニ害ヲ受ル者

亦無レト言ペカラズ解毒ノ方イマニ試ミザレビ記シテ以テ後考ニ備ルナリ世醫動モスレバ睡リ藥リト稱シテ痛楚急迫ノ症ニ臨ンデ寒熱虛實ラ論ゼバ鴉片劑ヲ服サレメ其昏睡シテ一時快ヲ取ラ以テ効ヲ得タリト思ヒ屢是ヲ行ニ後害ヲ慮ラザル輩少カラズ粗妄ト謂ヘシ嗚呼如此ハ即チ和蘭ノ噶留巴ヲ欺キシニ髡鬚タル醫療トモ云ベシ實ニ罪ヲ冥ニニ得ルヲ少ナカラズ有道ノ士忍レ慎レマザル可シヤ李調元カ榜様錄ニ云閩中鴉片係藥材必需可熬膏藥治痼疾此未做成

之鴉片也例所不禁加入烟草始名鴉片烟
既成春藥最能淫蕩人心此已做成之鴉片
烟也向例禁止是因テ考ルニ閩中ノ人モ片
リ禁止ノ例ヲ下ス事トハナリタルナラン余光年
郷里ニアルヲリ一男子痴ヲ患フ鄰醫タメニ鴉
片劑ノ丸藥ヲ投ス俄カニ腹痛發熱悶亂死ニ
垂ントセリ予偶過訪セシニ醫モ家人モ懇シゴロニ
藥ヲ乞フ因テ急ニ好茶ヲ濃煎シテ頻リニ服サ
レメテ効ヲトレリ此方藍庭先生ノ隨筆ニモ載テ

其効アルヲ稱セリ竹田昭慶ノ大永醫話ニ云凡
中阿片毒者必昏宜急用砂糖泡湯頓服不
可不知也ト見ヘタリ是モ亦必ゞ効アルベシ

木乃伊

田ノ田地有年七八十歲老人自願捨身濟衆
者絕不飲食惟裸身啖蜜經月便溺皆蜜既死
國人殮以石棺仍滿用蜜浸鐫志歲月于棺盖
瘞之俟百年後啓封則蜜劑也凡人損折肢體
食少許立愈雖彼中亦不多得俗曰蜜人番言
木乃伊トコレ則チ輟耕錄ニ載ル处ナリ又武州大

塚ニ閑居セシ渡邊幸菴ト云老人天正十年壬午ノ出生ニテ頗ル武功ノ士ナルガ故有テ浪人シ漢土ニ渡リ彼地ニ在ト三十年天竺ノ靈鷲山ヘモ登リシトゾ歸朝ノ後寶永己丑ノ歳百二十八歳ニテ加州ノ藩士杉本三之丞義隣君命ヲ以テ對話ス是ヲ幸庵筆紀ト題シテ今猶存ス其書ニ曰ク木乃伊ハ交趾ト運羅トノ間ニ三百里許リノ砂原アリ此所ニアリ日本ヘ渡ス物ハ過半製造ノ物ニテ是ハ火屋ノ柱ヲニ年くタマル人油ヲ取り松脂ノ古キヲ以テ練合セテ造ル物ナリ是モ功アリト云云又何人ノ著ハセシカ知子也

享保十八年ノ書寫ノ奥書アリテ昔々物語ト云書ニハ延寶ヨリ寛文ノ頃マテ木乃伊ト云藥流行シテ婦人ハ別テ之ヲ服シ諸病ニ宜シトテ悉ク私マリ屢々ノ薬舗ニモアリ其中ニ赤坂ニ長崎屋ト云藥舗格別ニ值下直ナリ木乃伊十菱ノ價二十菱或ハ十五菱ノ品モアリト諸人是ヲ用ユルニ何ニモキカズ害モナレ其后ハ漸ミニ厭テ止ヌトアリ案ニ聖濟總錄ノ質汗散ハ室女經閉血結為塊ヲ治スト云テ先輩用ル者不少予モ度々經閉或ハ打撲ノ疼痛ナトニ真偽如何ヲ辯セサレ凡用タルヲアリサレ凡更ニ効驗

ヲ得タルヲナカリシ故ニ記シテ後考ヲ待ツ

麝香

幸菴筆記中ニ麝ハ鹿ノ様ナル獸ニテ人ヲ忍ル一里モ先ヨリ人ヲ見テハ逃去ル彼邦ニテモ知ル人稀ナリ木ヨリ木へ飛移ルト早シ此獸澤ナトヘ落斃レ死スルトキハ其流レ薰ルト甚シ故ニ夫ラレルベニ尋得テ其膽ヲ取ル是ヲ真旅香ト醫書ニモアリ麝ノ住スル山ハ四方ニニホノ李公渡ノ詩ニ山麝逃風遠谷藏一山行過四山香トアリ今ハ長崎ヘ渡ルモ彼方ニテ製造ノ物多シ臍トハ俗語ナリ彼方ニ無ト

アリ又諸書ニ靈猫靈狸香狸山狸等ノ名ハアレドモ
コシハ其香氣ノアルニヨリ名ルニテ麝ノ類ニアラバ
桂山先生遺說ニ曰王士正香祖筆記引趙統伯一驪集
云前人言麝噬虺食柏而香結退臍而藏覆以
自珍吾邑會稽無柏麝將何食麝春和其臍自
張獵諸花卉得其香而括之蠅蝶集其臍膾然
亦括之凡諸花香虫肉皆香材也遇蛇回旋數
周擣足張臍以當之蛇自起而納諸臍獵人得
其臍或收蛇不既者又收而未化々而不盡者
大抵蛇為其香之主也此說與本草所言符矣
予謂今麝香必是製造之物聞吳舶所齎年不

下數百斤不知併中華所資而幾千斤香一枚
則所採于獸一頭香一斤則所得于獸二三十
頭矧出地有限且所謂香麝者山林所產非狗
彘之比而購諸崎嶇大率一斤價不過二三金
縱令盡中華而獲之豈能如此多而價賤乎因
斷以為製造物矣後家君門人和田元真祖某
傳製麝香法於唐山賈人其法蝮蛇六十條鹿
胎子新採者一隻清酒二升右收瓶中瀝青固
濟瓶口瘞土內三年始成取得外色以鹿胎皮
若不泊期月發開者洞々不結不堪作囊蝮蛇

胎二物都下一時難致故不易製造錄以俟他
日云予偶察鹿胎中毛々皆中空如管脆軟易
折不似鹿胎毛心疑之近於御藥房見猾皮渾
脱者背毛似毫猪而腹毛脆軟中空與麝中物
無別焉猾皮今藥中用背皮而其腹皮屬無用
始知其以此色裹焉云々予此說ヲ薩庭先生ヨリ
製造レ三年ノ後發開レ見ルニ稍髣髴タル物ナレ
ビ藥用ニ供スルニ足ラズ和漢風土ノ異ナル故カ將タ
製造ノ熟煉セザル故ニヤ知ベカラズ今ノ舶來品縱

ヒ製造ノ物ニテ真物ナラザルビ是ヲ用テ通氣開
竈ノ効少ナカラズ彼木乃伊ナドノ如キ無効ノモノト
何ゾ日ヲ同シテ論ズベケンヤ

吐異虫

常州土浦ノ田宿町ニ住スル由兵衛ト云者ノ妻食
ヲ吐スルヲ凡三旬許一日煩悶特ニ剽シク手足厥冷
死シト欲レ遂ニ復吐シタル中ニ蜘蛛一枚アリ家人虫
ノ外ヨリ来入リシト思居タルニ兩三日ノ后前症又發
シ頻リニ酒ヲ欲セシ故ニコレヲ與ヘシニ又蜘蛛ヲ六七
枚吐出ス爾後一日或二三日發ハル毎ニ酒ヲ與フレ

バ必ゞ蜘蛛ヲ吐出ス如此スルトニ月許飲食起居稍
平素ノ如シ但顔色少シク憔悴スルニ一醫是ニ蒜
ヲ多ク食ハシメ且其生汁ヲ飲シムルニ二三日ニメ吐
止ミ死虫無數大便ヨリ下リ漸々愈タリ更ニ繭狀
ノ物十數枚ヲ下ス中ニ虫卵小豆ノ大サノ者數多ア
リ然後全癒シタリトゾ乃チ土浦ノ醫石川良叔ソノ
虫一枚ヲ莊庭先生ノ許ニ贈リ併テ詳ニ其事ヲ
記タルヲ見タリ又文化年間備前岡山ノ儒臣井上
仲ヨリ東都靈巖嶋ニ住セシ菅原文藏トイフ儒
生ニ贈リニ書中ニ曰ク敝邑岡山ニ京福寺ト云禪

刹アリ其弟子ニ推雲ト云僧四五年以前ヨリ大食
シ漸く甚シクナリ近來ハ一日ニ三四升ノ飯ヲ食フ又
去秋ヨリ水ヲ夥シク飲ム一升ヨリ二三升ニ至ル然
ルニ當春ヨリ發病伏枕ニ及ビタレバ飲食ハ減ゼビ
五月末ヨリ漸く其量モ減シ六月中病危篤ニ及ビ
言語不通正氣モナキ容體ニテ同月十六日病床ニ
鷄卵ノ如キ一物アリ看病ノ者糞ト思ヒ取捨ント
セシラ院主怪シミ掌上ニ取り熟視スルニ柔肉ニテ
眉目口鼻恰モ人ノ如クロ中銀針ノ如キ歯マリテ
甚奇怪ナリ傍人ニ命ジテ寺後ノ小流ニ投ゼシニ

萍上ニ留マツテ夥シク流水ヲ吸ヒシトナリ年来此物
腹中ニ在テ病末ニ及ビロヨリ出シト察セラレタリ
其僧ハ翌日十七日ニ死セリ醫籍ニハ如此類モ記レ
タレモ實ニ目擊セシハ一奇ナリト云々予ハ文政四年
辛巳ノ十月菅原氏ヨリ其書翰ヲ借テ視タリ又
予カ郷里ニ居シ日鄰里額田村長福寺ノ僧勞瘵
状ニテ咳嗽吐痰總テ難治ノ諸症備ル一老醫ヨリ
虫咳ヲ治スト云一方ヲ得テ是ヲ與ルニ三日許ニシテ咳
嗽稍靜リ大便ニ射ノ如キ虫二枚ヲ下シ便器中ヲ少
間游走セシラ視レ是則チ赤水玄珠ニ載ル鱖魚ノ如

キヲ下ス類ナルベシ爾後ニ此方ヲ五心熱脉細數咳
嗽吐痰潮熱アル勞瘵狀ノ症ニ兼用シテ三人竒効
ヲ得タリ其方左ノ如シ

治勞咳下勞虫方

枳榔 蜀椒 川棟子 黑豆 橘皮

海人草 芫花

右七味等分ニシテ水煎温服ス

頭上生角

古賀侗菴先生が愚得錄ニ曰予嘗著今齊諧一
書中載明和中妬婦生角事謂此振古所未有

頃讀書之次獲數條因錄以資談柄北魏書李執
傳涪陵民某氏婦頭上生角凡三寸凡三截之
陸勲集異志曰隋煬帝大業元年雁門人房圓
安母年百歲額上生角長二寸洪範五行傳曰
婦人陰象也角兵象也下反上之應是後天下
果大亂陰賊圍帝於雁門老嫗茶話曰冀州岩
城郡窟村民彥三妻某氏性極凶悍邪僻嫉人
之美樂人之禍怒則眦裂口張頭髮盡磔望之
如鬼魅然凡所呪咀殺者二十餘人年三十七
而死及僧將為之剃髮死人自舉手捍頭使不

得去髮僧駭懼却刀死人輒復釋手如此者數俄而眼光如炬口開如箕頭上雙角隆然衝髮而出勉齋漫筆曰下柳原同朋町裏河岸家主佐兵衛妻病死抵浴棺塲啓棺蓋則死人口裂至耳雙角突出開眼覘人此婦人生角者也漢書五行志曰景帝二年九月膠東下密人年七十餘生角毛太平廣記曰故京兆少尹元鎬任号縣令曰怒一獄子行約者令曳之玄巾既無毛髮而有兩角長三四寸鎬曰真牛頭遂捨之出聞奇錄簷曝雜記曰梁武帝時顧思遠年一

百十二歲蕭侯見其頭有肉角長寸許見蕭侯傳余嘗見二人一江蘭皋陽湖人一徐姓嘉興人頭上皆有肉角高寸許年亦皆九十餘蓋壽相也然二人皆貧苦皆無子則亦非吉兆北窓瑣談曰寃政四辛亥秋備後州蘆田郡常村農夫年八十餘頭生一角明年正月七日角自落此則男子生角者也案通鑑外記秦漢間說蚩尤氏耳髮如劍戟頭有角與軒轅鬪以角觸人不_レ能向此為最古

右ノ外親シク聞所ヲ舉ク湯本彦肅ノ云ク上野

高崎ノ醫千木良昌哲ト云者越中ソ國新川郡
若栗村ノ農民六左衛門年四十ニシテ頭上ニ角ヲ
生セレヲ取リテ天保甲午ノ夏江戸エ持來ルヲ
視ルニ其色臘色或ハ濁濃色凡云ベク脂ノ凝結セ
ル如キ中ニ血線アリ輕シテ甚夕堅牢ナラス奇疾ナ
レビ畢竟濕毒薰蒸シテ為ス所ナランカ角脱シテ
半年ホド經テ死ス然レビ其奇状ナルヲ以テ一時喧
傳シ書生ナドヨリ千木良氏ヘ文章或ハ詩ナドヲ
寄ルモノ多カリキトゾ彦肅ノ考ニ病源候論ニ所
謂脳濕謂、頭上忽生肉如角謂之脳濕言脳

濕氣濕薰衝擊所生也即チ是ナランカト予ハ親
視セサレバ何レ結毒ノ頭腦ヲ衝擊スル症ナルベシ
其治方ハ滋陰解毒ノ劑宜シカラシ若シ燥濕解毒
ニ過ルトキハ却テ津液虛亡シ毒盡ルト雖凡命期
ヲ促スニ至ラン夫奇疾ハ常理ヲ以テ喻スベカラズト
雖レ豫ジメ脳濕治療ノ概畧ヲ述ルノミ

舌病

輟畊錄曰今上之長公主之駙馬剛哈刺咱慶
王因墜馬得一奇疾兩眼黑睛俱無而舌出至
脣諸醫罔知所措廣惠司卿聶只兒乃也里可

温人也嘗識此證遂剪去之頃間復生一舌亦
剪之又於真舌兩側各去一指許却塗以藥而
愈時元統癸酉也廣惠司者回之為醫者隸
焉トアリ予郷里ニ在シ頃同郡根本村庄右衛門
妻歳四十躡キ倒レテ烟管ヲ舌下ニ突入ルト一寸許
爾後二月ヲ經テ舌本腫起シテロ外ニ張出シ脣合
スルトヲ得バ予ヲ乞テ治セシム診之ニ發熱脈洪數
飲食共ニ絶ス乃チ竹葉針ヲ以テ舌根ヲ裂キ凝結
セル惡血ヲ出スト凡ソニ三合餘乃千涼膈散ニ紅花
ヲ加ヘ煎服セシムルト一日腫半ヲ減ジ熱亦半ヲ解

ス始テ米湯ヲ啜ルヲ得タリ既ニシテ又舌下重舌ヲ生
スルト三枚長サ各三分許ヤハリ前方ヲ用ヒ正宗ノ氷
硼散ヲ吹付テ後二日兩便快通熱解シ腫消スルニ從
ニ重舌モ漸々愈タリ更ニ調治スルト三十日餘ニシテ全
治ス是前條ト相似テ共ニ凝血ノ變症ト察セラレタ
リ

癥石

夏雪簾云嘗於平江閻門見過客馬腹膨脹倒
地店中偶有老団ニ見之於左腿内割取小塊
出ス不知何物也其馬隨即騎而去信西域多奇

術哉コレ亦輟咲錄ニ出レ所ナリ予文化乙丑歳痘
科津江柏壽翁ト共ニ羽州米澤ニ遊バ時ニ藩醫
飯田幽潤予等ト晤語セシニ嘗テ療ヅル所ノ一盲人
頓ニ小便不通大ニ苦惱ス其陰莖ノ上毛中ニ肉腫
起シテ一塊物アリ小便ノ閉スルハ是故ナラント察シ
利及ヲ以テ是ヲ割ニ手ニ應ジテ一塊石雞卵ノ大サ
ノ如キ者迸出シテ小水快通セリトゾ依テ是ヲ視
ニ乃干鮓荅ノ如キ物ナリト又同社井上貫流療ヅル
所ノ婦人南瓜ヲ食シテ停滯シ腹痛嘔吐一歳
四五發因テ南瓜仁ヲ黑霜ニシテ空心白湯ヲ以

テ用ユ一日大吐ヲ發レ塊石二顆ヲ出ス爾後チ其
疾頓ニ治スト案ニ龍興慈記ニ所謂一男子陰囊大
如斗号^ス浪蕩子陝西大賈識為至寶買去俟其
死得二玉碗世絕無^テ也ト云々然テハ彼二塊モ果ソ
名珠ナルヤ否ヤ知ルベカラズ飯田氏ノ療スル所亦ノ
類ナルベキカ蓋シ外治ハ時ニ臨テハ急劇ヲ術トス鄉
里ニ在時同郡草牛村ノ一農夫煙管ヲ咽喉ニ突入
レ驚テ是ヲ拔ニ管ノミ拔テ吸子ハ尚肉中ニ遺レリ
依テ四隣ヲ呼集メ予ト友人前田内藏助ヲ迎フ同
栗倉人渠先ニ到テ予ガ至ルヲ待テ云是ハ疵口ヨリ拔

ントスレバ甚難シ不如頸後へ突出シテ取ニハト問フ
予モ熟考シ其説可ナラント答フ乃チ鉄箸ヲ以テ
喉内ノ疵口吸子ニアタルヤ否ヤカヲ極テ頸後へ突出
シ是ヲ拔キ疵口ニ膏ヲ貼シ喉内へ吹藥シテ予ニ内
治ヲ托ス予桃核承氣湯ヲ與ヘテ死血ヲ去リ然レ
テ後調血劑ヲ服サシメ五旬許ニシテ愈タリ前田氏
天資豪邁治術ニ精カヲ盡セレニ不幸ニシテ天ス
實ニ惜ムベレ總メ變ニ應ジテハ如此壯膽ヲ以テ治
術ノ緩急ヲ武斷スルニ非サレバ起死回生ノ効ヲ奏
スルヲ能ハヌモノナリ漢土ノ先哲此術ニ於テモ詳論

明辯多シ宜シク心ヲ用ヒテ考究セザルベケンヤ

男通慎脩甫校刊

換杏新話 終

先子夙負聰明之資博涉古今方技之書
又從桂山先生究其底蘊乃以其所得施
之於患者症與藥應所言與所察符蓋其
所以進于技者則雖出天資之美亦未必
不由勤苦之所致也晚年嘗著隨筆一編
名曰換杏新話易簣之歲舉以授慎什
襲藏之然失墜是懼今茲遭小祥之忌仍
取遺編雕之家塾以貽從遊之徒庶其足
知先子學術之一斑歟

天保庚子秋八月

男通慎謹跋



