

施今墨先生主辦

定價

零售每冊三分
全年六角

郵費

國內及日本半年六角
全年一元二角
國外另加

文醫半月刊

第一卷 第六期



中華民國二十五年三月十六日出版

本期中

醫界彙聞

巴甫洛夫逝世
中醫考試

汪華 謝愛

楊開洋

醫學

專著

中醫系統學 中央國醫館編 專任委員彭承祖
丙子初春彭子益講義 彭承祖

雜著

手淫與伏氣濕病有密切之關係

丘山 亞祥

喉嚨痛(喉蛾)

陳兆祥 錢熙

用發汗劑時之注意點

婦女須注意妊娠之衛生說
胡說西理

簡談孫恩衛生
所謂肺結核
類証鑑別處方舉

醫學常識
傷寒傷風辨法
傷寒溫疫辨法
傷寒分陰陽法
傷寒六經形症法
陰陽

醫案
蕭山今墨施氏醫案

藥物
藥物的研究
古方藥議

良方介紹

種子神方
諸般跌打損傷治療方
治汗王方
再過二十年
著作家

陳兆祥

人人人人
故故故

夫

夫作譯
本村長久

亞偉
李張汗開

社址：北平西城華北國醫學院

電話：西局六八九

後明社
醫學雜誌

各書報攤
西單西四

華北國醫
學院號房

鳳鳴書社
中書社

徐愚民書社
東華書社

華商書社
華雅書社

榮光書社
志遠書社

西單商場

侯爵書社
新文書社

東安市場

本刊代售處

專著

中醫系統學

中央圖書館編譯專任委員彭承祖編著
委員 何承 執事

中醫古書言簡而不繁，學者最易領悟，近來無識無學談醫者，比比皆是，而其所談所著，非中非西，對於中醫學術，非但不能整理（改良更不談到）反致雜亂不堪，使學者易學易懂，致中醫日漸衰頹，今彭先生有見于此，特抖擻精神，力圖奮鬥，將其所學素奧貫原理，之心得，編成中醫系統學一書，其中分生命宇宙與原理篇，本刊蒙彭先生之許，特將此書在本刊繼續發表，以饜讀者，亦實為後學者一助爾（今因上篇未到先刊原理篇下所附者注意）

原理篇下

頭中丸

人參 知母 薑

白朮 乾姜 甘草

茯苓 各一

此方名理中湯，以此方作丸名理中丸，

學

用蜜為丸者，每服八錢或四錢。用水為丸者，每服四錢或二錢。溫開水吞送。（此分兩，係普通常用分兩，治夏月寒霍亂，上吐下瀉，腹痛身痛，行動無力，不渴者，此病脈象軟弱。

此人身上下左右內外俱病，不治上下左右內外，只治中氣之法也，人身分上下左右中五部。上部之氣不降則頭痛，下部之氣不升則行動無力。不升不降，左右的榮衛分離，則發熱惡寒而身痛。脾土之氣濕寒，則下陷而作瀉。胃土之氣濕熱則上逆而作吐。（脾胃病必稱脾土，胃土者，因脾胃榮造化中土之氣而生，脾胃病濕，因土氣為濕也，脾胃病寒，因土氣根于相火，火氣少故病寒也，中土運動，是為升降，脾胃乘土氣，故脾經病則不升，胃經病則不降，如只言脾胃的肉質，則寒氣升降，皆無根由矣）中氣在脾胃之間，中氣如軸，四維如輪，二土敗而中氣傷，中軸的旋轉的停頓，四維的升降倒作，圓運動成了不運動，故上下左右內外皆病。

寒極勝，運動不圓，遂成寒霍亂。人身之氣，乃升降運動，息思停頓之體，人升降大亂，中氣暴亡，頃刻即死，故曰霍亂，霍者，大也，又散之速也。

此病土氣浮寒，中氣大虛，此方白朮燥土氣之濕，干姜溫土氣之寒，參草補中氣之虛，中土濕運，胃經氣上升之常則吐止，脾經復上升之常則瀉止，榮衛于脾，衛根于胃，脾升胃降榮衛和合，寒熱自罷，榮衛既和，身自不痛，上部氣降，頭目不痛，下部氣升，自能行動，是以諸病皆愈也，不渴者，寒也。

此方不治上下左右內外，只理中氣，而上下左右內外之病皆愈，可見中氣為圓運動整個之主，軸運輪行，本乎自然。

中土濕寒下瀉，小便必不利也。

中氣者，陰陽互根，五行運化，六氣和

本刊代售明日醫藥雜誌

整個圓運動中心之氣也，陰陽五行六氣，一有偏多偏少，運動不圓，中氣虛虛陰氣偏多之中虛易治，陰氣偏少之中虛難治，水氣偏多之中虛易治，水氣偏少之中虛難治，寒濕偏多之中虛易治，熱燥偏多之中虛難治，津液通潤之中虛易治，津液枯涸之中虛難治。寒霍亂用理中丸，易治之中虛也，本氣

首列此方，為容易認中氣說法，如脾陰氣多水氣多寒濕多津液多之中虛，誤服干姜，即傾刻損真陰，致人于死。白朮橫燥，亦所宜忌。

凡中虛之病認為常用靈草補中，服靈草後，反覺胸腹橫滯者，此津液不足，脈絡枯澀，可用冰糖，冰糖性熱，可用白糖，如陰虛之家，肝肺枯燥，又不能不補中氣者，可選去汁米之品，用淡豆豉最宜，淡豆豉用麻黃水包過者忌用。

凡百病皆有中氣關係，中氣之治，有補中，溫中，養中，調中，顧中之別，乾姜為溫中之法，炙草黨參為補中之法，糖與淡豆豉為養中之法，調中者，用消滯之品，以去滯，顧中者用藥須照顧中氣，不可傷損中氣也。

學醫最易陷先入為主要之弊。一則此弊，即易偏執，本篇所引經方，須將各方合成一整個的，去研究明了，自無先入為主之患，偏于寒潤者，易敗脾胃之陽，偏于燥熱者，易損肝肺之陰，皆能致人于死地，肝肺陰液被損，即成癆瘵而死。

人之有生，先有中氣，後生四維，無論何病，中氣尚存，人即不死。中氣漸復，病即隨愈，故學醫必先從中氣學起，自然一本萬殊頭頭是道，萬殊一本，箇箇歸源。中氣旋轉則四維升降，亦四維升降則中氣旋轉，仲聖之法，不過如此，理中湯治寒

霍亂，中氣旋轉則四維升降之法也，靈方不用中氣之藥，僅用四維升降之藥，升降四維則中氣旋轉之法也，中氣與四維藥同用之方，中氣四維兼治之法也，所謂中醫理法，極簡極易，大概如此，簡易之法澈底明白，便無繁難之苦矣。（未完）

丙子初春彭子益講演錄

三月三日在華北國醫學院講演
承祖 醫學博士 講演不取當因受 中央國醫館館長焦易堂老先生之聘特任系統學編審委

華北國醫學院文醫半月刊社

徵求社員簡章
本社定名為華北國醫學院文醫半月刊社
宗旨 以聯絡感情研究學術及發揚國醫為宗旨
組織 社長一人兼理總務扶助各部進行本會一切事宜
社址 設於華北國醫學院內
經費 社址一切收入支出款項由社員自理
社員 凡研究醫學品行端正性格優良贊成本社宗旨者得為社員
入社 凡社員必須遵守以下一切規程
1 社員每月繳社費大洋二角於月前

員已編出原理為生命宇宙為傷寒論原文讀法三種茲值 貴華北國醫學院春李開學特聘 貴學院諸位高明之前敬求 教正以冀減少 錯誤使科學青年藉以了解中醫學本身的究竟 學醫時不白費腦力治病時能真負責任稍慰焦 館長扶持中醫之苦心耳

原理為生命宇宙為概要
空氣的質氣力能隨圓運動與先哲的遺 規傷寒論原文讀法為概要
整個六經圖運動的本體與原文深奧的大 座空氣的質氣力能隨圓運動與先哲的遺 不着錄

- 優入社**
- 1 社員投稿有登載優先權
 - 2 本刊每期刊出後得各處社費五元
 - 3 本社出版圖書時亦無代價奉還
 - 4 本社出版圖書時亦無代價奉還
 - 5 本社出版圖書時亦無代價奉還
 - 6 凡社員欲退出時須經大會通過方可
- 附則**
- 1 本簡章如有未盡事宜經大會三分之二通過得隨時修改之
 - 2 本簡章自公佈之日起施行

如蒙賜教 承前有下列三項請求 一在所談範圍之內二是研究中醫的 三請用書面
現在研究中醫多主張取消陰陽五行以為適合科學 承祖以為可不談陰陽五行不可不解除陰陽五行更不可因為不了解而取消陰陽五行仲景先師的傷寒論為中醫治病方法的祖本世界醫家皆重視之其自序有云撰用素問九卷八十一篇素問與難經皆中醫談陰陽五行的古書是也蓋論原來根據陰陽五行也今天 承祖所談來請教的東西就是求了解陰陽五行的方法與事實亦即求了解中醫的根本的方法與事實要求了解中醫的陰陽五行須先承認人是宇宙間生物中的一種生物再承認宇宙生物是空氣的再生成是空氣運動的只要認定此點陰陽五行自然極明白極現成極實在的使你容易認識容易研究容易運用容易了解傷寒論而且適合潮流潮流者科學潮流也中醫的陰陽五行科學也
中醫先哲說陰陽五行本是說空氣後人不知是說空氣所以把陰陽五行說成豈有此理的笑話了這空氣的質氣力能分開說是五個合着說是一個中藥學的生理病理醫理完全在此圖之內一個原則貫徹一切分則既簡且易真是天然之妙
系統學原理上為說空氣的質氣力能是整個的圓運動人身的質氣力能亦是整個的圓運動

人身的質氣力能即是空氣的質氣力能的整個圓運動即是空氣質氣力的力能整個的圓運動原理下為是就傷寒論與金匱的藥方與所治的土症來說明之生命宇宙為用法醫學氣象學土壤學植物學動物學生理學細胞學力學電學化學物理學來證明之都是極明白極現成極實在一點不深奧一點不牽強一點不虛玄的事實無非就中醫學本身來說明中醫書本身而已並非是無法說明中醫學故意另起爐灶從新設法來說明中醫學也
中醫學的本原是如此 承祖又加以四十年之治療上的經驗深知陰陽五行的功力認為現今取消陰陽五行的科學潮流澎湃時代正是整個陰陽五行的中醫學的本原能得顯現的時代也
試說第一圖
這升浮降沉圓運動大約十英里虛線為地面上下之際中心的圈兒即一個生物所在之地圖即一個生物的環境吾人只須注意地面下之一半同時又將中心執着中醫學本身的究竟就解算解決一多半了空是空間虛線下的一半就是空間的下一半
空氣就是空間的氣既說到升浮降沉的圓運動就有時間在內因空不運動時才運動也空氣以後應改稱大氣才對大氣春升於東夏浮於南秋降於西冬沉於北以一日論到卯升午浮酉降子沉只要刻刻觀察靜心體會自然覺出種種現相這升浮降沉的圓運動是迅速到無可思議分析

不開的不過各有當令之時與當令之方耳
第二圖就是第一圖的作用大氣升則起就洩作用降則起收飲作用浮則起煖燥作用沉則起凝凝作用中則起運化作用四時既變氣象呈仰觀俯察可得而玩焉
第三圖乃上古伏羲時之河圖為代表宇宙圓運動整個構成與關連之圖圖點白色表示陽性黑色表示陰性下一白點表示沉氣上二黑點表示浮氣左三白點表示升氣右四黑點表示降氣中五白點表示中氣浮沉為本體升降為運用升者使沉的不可再沉再沉則直矣降者使浮的不可再浮再浮則直矣升降相交則生中氣中氣者真物之生命也(一直就死)由四維升降而生中氣是為先天由中氣旋轉而生升降的四維是為後天宇宙生物由升降而生中氣物之有生由乘受先天的中氣而成後天的升降故河圖一點之位又有六點六者一中有五也二點之位又有七點七者二中有五也三點之位又有八點八者三中有五也四點之位又有九點九者四中有五也言升降浮沉必須中氣四佈乃能運動得圓又必須陽性的加以陰性陰性的加以陽性乃能運動得圓也一二三四五便是構成的次序宇宙之間最能收飲者莫如金氣最能疏洩者莫如木氣最能封藏者莫如水氣最能煖燥者莫如火氣最能運化者莫如中氣土居圓運動之中故又稱中土宇宙之間只有此五項物質五行者五項物質之氣作圓運動的運行也

也

春氣升而疏洩故春氣屬木秋氣降而收斂故秋氣屬金夏氣浮而煥揚故夏氣屬火冬氣沉而封藏故冬氣屬水中氣居中故中氣屬土東方主升西方主降南方主浮北方主沉中氣在中故時本俱有五行大氣乃時空運動之氣故生物的大氣其中原有五行實五行運動而後成生物之大氣也

第四圖乃易經的宇宙圖震巽為木卦卦者象也於空圖為東方於時間為春兌乾為金卦卦於空圖為西方於時間為秋離為火卦卦於空圖為南方於時間為夏令坎為水卦卦於空圖為北方於時間為冬令坤為土卦卦於空圖為南西之關於時間為夏秋之交艮為土卦卦於空圖為北東之關於時間為冬春之交易曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤悅乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

(未完)

雜著

手淫與伏氣溫病有密切

之關係

丘山

時代底大輪，將小資產階級的少數小組們擠到了失職的境地，都受着幻滅的悲傷，然而在這神不附氣的情況下，他們和他們不得不去熱烈的羨慕那些都市中大資產階級的摩登伴侶們，於是乎由耳目之濡染，內外之

誘惑，縈繞在心头，百不自安，趨而於人靜黃昏之夜，假三指溫柔，而泄其青春期的鬱結與無聊之情緒，即所謂手淫是也。青年之犯手淫者，十居其九，其好也，以假作真，慰情聊勝，抑不知一日玩之，日日好之，至成習慣，漸久而情緒激越，幻想紛乘，睡眠時間之減少，人工排精之過多，因而精力衰弱，精髓枯槁，形體瘦削，食慾不振，漸進而潮熱夜汗，至成肺癆之初兆。既如是，則體內之自然之抵抗力遂衰，而外邪乘隙因侵，若侵入時在冬季，冬以寒為正邪，正邪內伏，春發溫病，此為古今醫家永久不滅之定律。

體夫溫病由於傷陰，(精屬陰，故名陰精)陰精不足，陽氣不能潛伏，故冬不藏精，春必病溫。(藏精者，陰精常足，陽精得以潛藏也)。陽精為人身之本，人身有陽氣則生，無陽氣則死，冬令若腎不藏，陰精常足，陽氣內藏與陰氣時時交配，量量相容相交作抵，不致寒傷。至春則生氣外發，皮膚壯實，肌肉堅強，雖有客氣邪風，亦不能侵害，故藏于精者，春不病溫。由此觀之，溫病之源，皆由於冬不藏精，陽氣不伏，而陰精先已虧損之故也。所以治溫病者，慎勿誤下以傷陰為事。

(未完)

此 此 此 此 此 此 此 此 此 此

虛勞症宜防汗脫說

廣聖

李士材曰：「汗者人心之液也，而腎主五液，故汗未有不由心腎虛而出者，心陽虛不能衛外而為固，則外傷而自汗，腎陰虛不能內持而退藏則內傷而盜汗。」總而汗之出也，無論盜汗或自汗，皆由于陰陽之不和，故人身之有汗也，比如天之有雨也，天地間陰陽氣和則必雨，人身內之氣衛氣和(亦即陰陽和)亦必有汗，但雨不可過多，汗亦如是也，因雨多洪水橫流，生物田禾必被淹損，如汗過多，津液虧缺，身必瘦衰無力，是以虛勞之人，胃中津液素虛，只可以微汗以解肌，如此則營衛氣和，而發散風邪，水升火降，勞廢物被排泄外出，通經路，利小便，除煩悶消脹服，清心熱，由此觀之，汗之在人體內其作用大矣哉，故吾人要注視此句，即「素多汗者先固陽，素下泄者先固陰」固其一物也，有利者必有害，汗固然有上述各利，設一旦大汗淋漓而能致亡陽，亡陰，或陰陽俱亡，其者或是一汗出受暑，與其出之如油，或大如貫珠瀉身而不流，竟致致人于死地，其害甚矣。

但此症在虛勞人居多，因虛勞之人，胃中津液素虛，非傷寒病邪少虛多之比，若其人外衛氣虛一經發熱，則汗每隨熱外泄，其甚者難以收復，故治者當在滋補藥中加以

骨壯動瀉腸之除藥以收飲其汗，但有時皮膚
密燥，腠理實，禁固津液，或津液缺乏，除
分虛甚，而發熱時則汗不易外泄，何故亦加
用龍骨牡蠣以防其汗泄呢？因汗貯于體內久
不外泄，若服藥後發熱和經路通，腠理為之
疎，恐汗乘此機會突出，病必因此而加重矣
，若防之汗僅微出而肌解，病必因此而減輕
，其關係之重大，却成反比，故治虛勞症者
特別防其汗脫，幸望世人戒之戒之。

喉痛 (喉蛾)

「喉蛾」：喉痛或喉蛾，共分二種
，一曰單喉蛾，為一面腫者，二曰雙喉蛾，
為兩面腫者，症發時，喉紅腫且痛，兼有寒
熱即喉門核發炎，皆由口中先有病菌並有感
胃急塞之誘因而起，故喉蛾雖為喉蛾局部之
病，實亦為受涼或感冒之一種症象。

「治法與用藥」：此如不速治，日久
轉向腦後蔓延，成中耳炎、耳根異常疼痛，
腦膜破裂，大寒亢熱，危險萬分，治法先須
定痛退熱，以使喉膜早消，并預防成中耳炎
之危險，西藥可服世南米登 (Pyranitor)
僅二三日即熱痛漸消十分爽快，局部治喉殺
菌唯一有效之藥，可用羅福那開 (Panlavin)
，因其殺菌力最大，口中含化，能使病愈更
速，中藥方列後：

用羅福那開朝陽之屋頂上，任其日晝夜
露，兩淋雪壓，直至立春前一日收之，痛時
煎水常茶服，數日即效。

用發汗劑時之注意點 陳兆祥

吾人偶一不慎，即有發中風病之可能，
中風者，風邪侵入於人之肌腠也，其病狀不
外，頭痛，發熱，有汗，無汗。惡風，惡寒
等現象，然此種病，在表，表者指皮膚而言
也，病毒集中於此部，所發之病症，即稱表
症，宜用發汗劑解熱藥，使病毒由汗腺排出為
原則，若此發汗不徹，則病毒往往有轉入呼
吸，消化，泌尿等器，惹起種種難治之疾病
之可能，可不慎哉！今將發汗劑注意之點，
略述如左：

- (一) 以發汗解熱或排毒者，但應取微
汗，不宜多汗，傷寒論中仲景所謂「不可令
如水淋漓，病必不除」也。此因汗出過多，
易使心力衰弱，而心力衰弱最為熱病所忌，
汗多亡陽，脈數不可發汗，(數者虛症之脈
象也)，仲景屢有明訓，以二者皆心力衰弱
之徵。
- (二) 服汗劑以溫服溫覆為必守條件，
否則不易出汗，(覆以下宜厚覆腰以上可常
覆)
- (三) 汗出以四肢週遍為度，傷寒論中

仲景汗謂：「遍身發熱似汗者為佳」也，
但半力有汗，難有減輕病狀之望。

(四) 一服汗出不必盡劑。

(五) 取汗在不緩不急，不多不少之關

(六) 發汗時，必有煩熱之熱兆，不宜

因煩熱而食涼。

(七) 汗難出之主治：——

甲，虛弱者加用人參。

乙，貧血者加補血劑。

丙，病後飲者，先除其痰飲是也。

(八) 汗後宜避風，因腠理開，而易感

胃也，慎之！慎之！

婦女須注意妊娠之衛生說

徐鎮江

妊娠為婦人最大之關頭，由其對於衛生
方面更關極重，處處應多加保護之。今將衛
生之要件列下：

- A 飲食……妊娠婦女對於食物之消化速於
平時。故恒欲多食。然食過一定之分量
及消化食物遲者。往往起腹脹。如多
食辛辣之物。因易刺戟腸胃。則往
往往有半產之慮。故食物時必須多加注意
。切勿多食有害之物。如胡椒，肉桂，
芥子，薑，生薑等。
- B 衣服……衣服必當清潔。其浴熱宜于平

收縮，然後墊高臀部，並速請醫師依術止血，為要。

F 產後衛生——

爲了產婦恢復原狀的迅速，在產後對於一切操勞之事，可暫時停止，使得到充分的休養，因其（產婦）在產後，子宮已失却常態，倘能靜休養，才可以恢復已往之原狀，不然若下床太早或勞動太甚，則子宮位置及其復原情形，往往因之錯亂，嗣後再產時，恆有難產之虞，又在產後一小時內，產婦絕不可伏臥，恐空氣吸入子宮，使其不易收縮，或感覺不適，甚易發生危險。

產婦應注意本身之清潔：最好每日有二次之擦力以保護皮膚之清潔，同時可助週身血液活動，每日至少刷牙兩次，衣服宜常換，住室要有充分適宜的光線及新鮮之空氣。

母乳之調養：給嬰孩哺乳時，在產後前數日，可以床哺乳，籍可收子宮迅速復原之效，過數日後即可坐起哺，再者常有因調養失法而生奶疔者，不但於己身欠適，且於育嬰也有莫大防礙，不可不慎也，今將大要預防之法略舉於後。

- (一) 每次哺乳前後，須用開水或白開水細細洗滌乳頭。
- (二) 遇乳量多時，產婦宜少飲多量營養之液質食物。

(三) 如乳頭破裂，應即速延醫治，并格外注意清潔。

(四) 乳部膨脹時，可選用涼袋敷上，以鬆退之。

陰部之護理：產婦在每大小便後，宜用潔耳水沖洗陰部內外，在產後十數日，其血液應完全停止，僅有少許無色液質。如仍流血而發惡臭者，應即就醫診治不可忽視爲安。

產婦產後之食物：產婦在生產之後，各部驟形虛熱，故對食物不可不注意，在第一日，宜食流質食品，如牛乳稀飯，豆漿，掛面等，第二日可少加飯首，及面包雞蛋羹等，以後可慢食家常便飯，但須按時爲安，尤要預防大便閉結等症。

未完

所謂「肺結核」(四)

肺結核的療養法：肺結核的療法，是多麼緊要而重大的問題呢！不過我們總覺住無論任何的病症，都是要一方面服藥劑，另一方面還要全氣住安靜的空氣療養，及營養的補住，而藥劑不過是一部分罷了。

食物的滋養療法，攝取滋養豐富之營養物，爲治療本症的要點，因爲患肺結核者，都是食慾減退的多，所以欲補補這缺陷，首先必須注意患者的飲食，規定進餐的時候，

選擇患者愛吃的食物而時變換之，每食後靜臥一小時，食後勿勞動讀書及談話。都是必須嚴格遵守的，假如要是家庭自宅的療養時，成人所需的食物，食米飯麵包均可，(例如如有過脚氣病的既往症，以半搗米糠米)或米與麵包交換用之亦甚相宜。爲充實食慾之目的，尤可加入以豉，海帶，黑胡麻等於米飯中。

副食物問題，在食物的營養上很是重要，大體以野菜二對肉類一之比爲原則，(竭力攝食新鮮的野菜與肉類)本來主食與副食的重量在健康人爲七與三之比，但在肺結核患者，則因維持體力可以促進本病的治愈之故，必須六對四方爲適合。生蘿蔔含有多量的澱粉消化劑「澱粉酶」等之成分，切碎佐餐，非常相宜，其他如葱大蒜等可擇自己嗜好者行調味法，(肉類無論魚肉或獸肉，屠殺後經用久，則硬固而缺乏美味，故愈新鮮愈好)烹調時可配以適當的海藻類如昆布，海苔等。至於果類如蘋果，香蕉，梨，橙等無論食前食後皆可攝取，尤其以每日在起起床前，早餐前，規定食用，最爲相宜。

此外有牛乳，鷄子，蜜蜂，肝油，乳油，胡麻，花生等都是有益於營養的食物，要之種種副食物的交互食，是肺結核患者必須遵守的事情。在可能範圍內以攝取滋養豐富易消化的食品爲主要。故特於本處入於恢

復期而胃腸健康者，可多食脂肪分豐富之食物，（動物性脂肪分惹起下痢之舉少）因為肥胖療法，是大有裨益於治效的。

類証鑑別醫藥處方學

桂枝湯

（應用目標）凡陽病證有頭項強痛惡寒之証，再以表虛汗自出脈浮弱者，為桂枝湯之証也。雖然，脈浮弱而有上衝（所謂無形之氣衝，如頭項強痛，即為上衝之確徵也）之意，惡寒而汗不出者，亦宜用本方之主治也。

（處方：）

（以克為單位）

桂枝 芍藥 生姜 大棗 各九。○ 甘草 六

右藥剉細，以水三合，微火煎至一合五勺，去滓，一日分二次，使之溫服或冷服，欲汗出之際宜使溫服及吸熱稀粥以助藥力，物汗解為佳。

（類証鑑別）桂枝湯與麻黃湯鑑別之主要點，即在表之虛實，麻黃湯證為表實而不汗出。脈不浮弱而反浮緊并有力也。故與桂枝湯証亦可得而鑑別也。

（應用例）日本雜誌生生堂治驗曰：懷原治兵衛之妻，患不痢數年，不進食，形體羸弱，肌膚甲錯，若人不抵持之，則不能起臥，他醫時以參，附証，藥，之類治之，

洞翁診之日，百合為所見於陰者。以湯法逐之者也。乃與大州之桂枝湯，使之覆而取汗，下劑止，更與百合知母湯，以飲食調理漸漸而復原。

類聚方廣義曰：桂枝湯者，蓋輕方之權輿也。傷寒論發始於桂枝湯，繼病論發端於活薑桂枝湯，必非其偶然也，斯篇亦列桂枝湯，為象方之蒿矢，仲景之方，凡二百餘首，其用桂枝者，殆六十方，其以桂枝為主藥者，垂三十方，可見是方亦比其他諸方變代為最多也。

醫學小常識

故人

傷風傷寒辨法

傷寒發而後發熱，風邪即能發熱。傷寒無汗。傷風有汗，傷寒無涕，傷風有涕，傷

寒手足微厥，傷風手足皆溫，傷寒脈緊，傷風脈緩。

傷寒溫疫辨法

故人

傷寒症，脈非浮即沉，分表裏也。至於溫疫皆為熱邪，有在天者復有在人者，皆從口鼻而入，其脈不浮不沉而兼數。所謂中候也，其症壯熱。煩渴渴飲無度。其始發惡寒，至半日許，目覺惡熱，不惡寒矣。

傷寒分陰陽法

故人

浮脈屬之陽，太陽脈浮緊，陽明脈浮洪。少陽脈浮弦而細。沉脈主之陰。太陰脈沉遲。少陰脈沉細。厥陰脈沉而弦。

北平醫刊

第四卷第一期要目

妊娠之早期診斷
扁桃腺問題
關於所謂心臟機能性障礙之症狀
產褥熱之療法及預後之推定
內皮細胞腫發生於硬口蓋之一例
世界醫事

從本卷起內容更求充實。歡迎投稿

本社出版新書醫學叢刊
定價每冊一角全年十二冊
一元國內不收郵費
外埠加郵一角郵票
代價十足通用

總發行所
北平醫刊社

西四牌塔胡同二十六號

代售所
上海五定公司

上海北京路二六六號

醫案

蕭山今墨施氏醫案

(三)

夫醫

腎臟病

王左 年三十二歲

診斷 慢性腎臟炎

原因 由急性腎臟炎之治療不良而成，其病原體為連鎖狀球菌，和肺炎球菌，患本症之誘因為感冒，

症狀

四肢浮腫眼都尤甚，精神不振身體疲乏，尿量減少而色黃，腰部痠脹不能久坐，立起時須徐徐向上，否則痛甚。頭暈而昏，心悸亢進，視力不佳時覺目昏。

脈象 弦數

處方

桂枝木(七) 同炒 川杜仲 各三錢
杭白芍 五錢 續斷 各三錢
旱連草 各三錢 去毛 五錢
車前草 各三錢 金狗脊
枸杞子 五錢 淡大云 五錢 山萸肉 四錢
細辛(三日打) 二錢 當歸身 二錢
大生地 六錢 巴戟天 二錢
炒萊菔子 各三錢 同布包 早防已 三錢
血餘炭 各三錢 同布包

炒元胡 二錢 炙甘草 一錢
水煎服三四劑

服藥經過：浮腫未消，精神仍未振，腰痛甚，再擬以原方加減

生龍齒 各五錢 同布包 砂仁 一，五
杜仲 各三錢 甘草梢 一錢
川杜仲 各三錢 旱防已 五錢 炒澤瀉 四錢
酒當歸 三錢 白通神 一，五 桂枝木 一錢 同炒
白通神 一，五 抗白芍 三錢 同炒
薄荷梗 一錢 雲苓 四錢 金狗脊 五錢
水煎服四五劑

案解

泌尿器官是使血液中之殘料廢物變成尿而將其排泄於體外也。猶宅中之除穢，若此器發生障礙，則體內之血液中毒積有害之毒質，而惹起生命上之危險，茲述其組織及作用於下，此系為腎臟輸尿管膀胱尿道而成，腎臟之作用在使體內之新陳代謝元毒排除代謝物質，而維持血液滲透壓之平均，以防其變化，並保持血液中一定之鹹性，內經雖然謂腎為作強之官使巧出焉一語，而其所指為

內外二腎及生殖器是也，但此所云腎臟乃腰子耳，輸尿管乃尿中腎臟注於膀胱而由膀胱

假使腎臟實質發炎後，其組織必因炎症而膨大，妨其排泄機能，致引起各種病症及痛苦，大率致病之因多由急性傳染病或

內則以土茯苓為主，餘則以利尿消炎之品故服三劑而腫脹見消，尿中帶血乃其膀胱部之細血管有破裂者，於二診內則加以鹿阿二膠促進血液之凝固力增強，而排出異物，大小

慢性並無合併症故其治法則以助腎消炎為目的，所謂助腎者乃促進其機能之增強也，而佐以利尿之功已早述前白通神等引尿由原路而出也，因本症之患者體質很弱，故用養正以祛邪之法，經云急則治標緩則治本，雖本在腎而不完全治腎中醫之特長在斯焉，後之學者宜深思之。(未完)

藥物

藥物的研究(三) 醫夫

大黃
別名：川軍 川錦紋 將軍 火參 破門
所如 黃良 無聲虎 莊錦黃

古方藥議(一)

本村長久作
編

東瀛日本，自明治維新以來，以採取他國之長，而棄其短為治國之道。今日居然能為強國之一，是見取法之不悖也。近年來我國推殘道盡之醫學，彼等竟視若掌上明珠，孜孜研究者，殊不乏人。對於偽藥論金匱之註釋，頗有見地，治療多宗古方，而效如桴鼓，由此觀之，我國數千年古聖遺傳之醫學，豈顯有存在之價值。方今國醫條例公佈，苟延殘喘之國粹，始見漸有生路，思之能無悚然人乎，爾國雖有海洋之隔，領土之分，而研究學術則一也，觀其年來之成績，不特不加以欽仰與之表同情也，曾親本村長久先生所作之古方藥議，顧其名則可知其所議藥之性味，效能完全根據於我古聖先賢所集之經驗良方，而微知，所言皆係該藥所具之主要功能，旨簡而易明，並將其所致之病劑，一一舉出，加以評議，雖不敢言其盡善，但亦可知其然費苦心，不無可取之處，茲舉出以供試諸同人，或亦有裨益於檢計耶。

阿膠

阿膠味甘平，能滋潤血，與地黃同為血分之要藥。如與甘艸湯症之心動悸，肺痿虛

癆，芍歸膠艾湯症漏下血腹中痛，黃土湯症之下血吐血衄血，白頭翁加甘艸，阿膠湯症之下利虛極等，皆血脫之症候也。黃連阿膠湯症之心煩而不得臥，豬苓湯症之心煩不得眠，皆血虧之症也，又如大黃甘遂湯與溫經湯症，亦皆為有關係於血分者也，由以上考之，阿膠與豬苓，澤瀉，滑石，配合時，則察熱從小便解，與大黃甘遂配合時，則惡血從大便下，與黃芩黃連，配合時，清中部之熱，與甘艸，黃柏，秦皮，白頭翁，配合，清下部熱，與當歸，芍藥，地黃，芍藥，芎藭，附子，黃土，配合，則止血崩者也，其所主，雖似較廣泛，蓋謂皆為係于血分之也。

阿膠之主成分因為是「クワク」所以有止血之效，可用於諸出血，又有緩急迫之效，潤肺部而緩咳嗽，若用於痢，能緩裏急，用於淋病，則解齊迫，由以上觀之，阿膠之效能可知矣。

生地黃

地黃味甘寒性滋潤涼降為血分之主藥但由其生乾而效有緊慢之別今微之于以下諸方如八味丸之治虛癆轉胞大黃廬虫丸之治乾血芍歸膠艾湯之胞阻，黃土湯之治遠，血解發丸之治虛勞防己黃土湯之治中風，三物黃芩湯之治瘧勞，則皆血虛津潤之也，故用乾地黃漸復其陰液是也，若欲直通血脈驅逐血邪，則必須用生地黃不可，故炙甘草湯百

合地黃湯皆用生地黃是也。饒世又製將地黃謂為滋補之神品，按地黃本是專取其性之液滑利流通之功者，故若使熱之則膩滯固不能流行，若在外感未解表火未除者，用之則其為害尤甚，朱丹溪謂買地黃之人過服當歸地黃等之劑，反致耗弱，飲食減少，變症百出云云，用地黃者定可忽之乎。

良方介紹

種子神方

北平順天府知府婦人年三十六歲無子服此方後共生有五子

白叩仁 檀香 沉香 半夏 細辛 南星 只實 大黃 川烏 各一錢 以上共為細末煉蜜為丸如桐子大每服三錢男女同服姜水送下，一月後即有孕不可再服

諸般跌打損傷治療驗方

李錄
當歸 川芎 乳香 沒藥 荆芥 防風 十龍 血竭 干姜 良姜 自然銅 甘草

右十二味各以等量共研細末已破者以陳紹酒調六七錢敷患處(先以淨水洗傷口)未破者以白開水送二錢服下已破未破者均可酌加此方屢經試用非但痊愈速且可不留疤痕

治汗手方

張鶴岡
蜀椒壹兩煎水將手浸熱湯內洗後以滑石粉搓手數次即愈

再過二十年

(六)

汪華東

他們又會了幾次，她告訴他們很多的事，很多的話，他們覺得都有理，但是始終未告訴他們姓什麼，也許她忘了，反正他們也不必去知道，因為他們各人都有一個新的名字，那新名字很怪，是順着往下排的，那地方是一個什麼地方，他們也知道了。

每逢到什麼紀念日的前兩天，他們的工作格外忙些，那些紅的，綠的，黃的小紙條兒使在各偏僻的地方發現，同時那些自行車隊，穿黃衣服的憲兵和巡警就都忙着來回的跑，在大街上，在公園，在市場的門口，他們看見不只覺得好笑，更覺得可恨。

「哦，哦，……」碎石片往上飛。
「節季變了，石工廠為維持門面計，不得不開工，阿勇又開始做他的老工作了，沒看見張才，

感到一種說不出來的孤獨。

八點過了，一個一個穿着外國衣服的人從面前走過去，手內挾着很厚的書，黑鞋皮，黃皮鞋，白皮鞋，還有白花皮鞋，壓在馬路上，發出「噠，噠」的聲音，嘴裡哼着些他聽不懂的調子，像外國人唱的……也有穿着藍布大褂夾着書的人，但是他們過去都很早，一切，一切，和幾月前都一樣，只是坐在他對面的張才沒有來。

嘴角噙着半截紙烟頭，烟紋繞在眼前，一個小圈又一個小圈，款息着，微微地，抹了一把汗，那小娘兒們走過去，笑着，點點頭，可是張才呢？

三個多月未拿那個鐵錘和大鐵釘子，在手內覺得有點沈重。
「哦，哦，……」從早晨到下午，不斷地敲，敲，只他一個人了。
晚上，到那地方去問她，滿

屋子人正在議論着什麼事，似乎有點慌張，問到張才，說是不知，他走了，連招呼都未打，其實她們討論的正是關於張才的事，這幾天空氣很張，也許那就是張才的成績，她們正預備換一個地方，自然張才這回事在她們是一個大損失，那樣忠實的人，犧牲了兩毛工錢，阿勇跑到張才住的地方去找他，那破屋子門鎖着，連他的女人都未見到，走到公園後面的河邊，那地方是他近三個月頂熟習的，河裏還有那些未撈盡的紅綠小紙條，這在別的人看不清，他是一看就知到的，看到那紙條，猛烈想到一件可怕的事，他就住了，「我早就知道那危險的事呀，不然她們肯花錢來找我們」，他這樣想，似乎已證實了他的念頭不會錯。

「是阿勇伯伯嗎？」回過頭去，一個婦人形的婆子和兩個孩子正在路旁邊，那是張才的妻

子，和看見親人一樣，他跑過去，興奮得腿有點兒抖。

「張才呢？這幾天怎樣不着，急迫地問。」

「正是呢，五天沒回家了，就是那天晚上，他又帶着那些紙條子出去以後就沒有回來，伯伯，不碍事吧？」那聲音顫抖着。
「伯伯你認得事不碍事？」

本刊啓事

本期因稿件擁擠所有舊章問答及文藝兩欄未刊刊登下期續登閱者諒之

眼淚隨着聲音下來了，她以着他的臉，又追問一句。

「張才呢，別怕，不碍事我有地方找他」，不碍事嗎？那是欺她的，他想着，眼裏濕了，掉過頭去，裝着看別的東西，那哀憐的眼光他受不了，同時自己的眼也怕被看見。

