



宇集五十五卷  
 古方攻陣  
 五十六卷  
 古方散陣

中武  
 596  
 35





武門  
596  
33

景岳全書卷之五十五字集

古方八陣

會稽張... 會卿著

會稽曾超 謙菴訂



# 攻陣

仲景大承氣湯一 治陽明太陰傷寒譫語五六日不大便腹滿

煩渴並少陰舌乾口燥潮熱脈實者○劉河間加甘草各三  
一承氣湯

大黃 四兩 厚樸 半斤 枳實 五枚 芒硝 三合

右以水一斗先煮厚樸二物取五斤去滓內大黃煮取二升  
去滓內芒硝更上火微一兩沸分溫再服得下餘勿服

仲景小承氣湯二 治病在太陰無表證汗後潮熱狂等脈  
實六七日不大便喘滿者



即前人承氣湯減去芒硝  
仲調胃承氣湯三 治太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘結日  
景 晡漸熱者凡陽明病有一證右經者當解肌入胃才宜下

下  
大黃 芒硝 甘草 各五錢此從近法

每服二五錢水一大盞煎七分溫服

桃仁承氣湯 四 治傷寒畜血小腹急大便黑而不通

桃仁 十二枚 官桂 甘草 各一錢 芒硝 三錢

大黃 半兩或一兩此從近法

右咬咀作一服或分二服水一大盞煎七分溫服

娘桃仁承氣湯 五 治瘀血小腹作痛大便不利或譫語口乾

漱水不嚥遍身黃色小便自利或血結胸中  
可近或寒熱昏迷其人如狂

桃仁 半兩去皮尖 大黃 炒一兩 甘草 二錢 肉桂 一錢

右薑水煎發日五更服

當歸承氣湯 六 治燥熱裏熱火鬱為病或皮膚枯燥或咽乾

鼻乾或便溺結閼通宜此方

當歸 大黃 各四錢 甘草 芒硝 各二錢

右咬咀入薑煎服

仲大柴胡湯 七 表證未除裏證又急汗下兼行用此

柴胡 半斤 半夏 半升 黃芩 芍藥 各三兩

生薑 五兩 枳實 四枚 大黃 二兩 大棗 十二枚

服 右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三

氏 六一順氣湯 八 以代大小承氣大柴胡大陷胸等湯之神

藥也○此湯治傷寒熱邪傳裏大便結實口燥咽乾怕執謔



語揭衣狂走班黃陽厥潮熱自汗胸脇滿硬臍腹疼痛等證效不盡述

大黃

枳實

黃芩

厚樸

柴胡

甘草

芍藥

芒硝

水煎服欲峻者大黃後入○凡傷寒過經及老弱或血氣兩虛之人或婦人產後有下證或有下後不解或表證尚未除而裏證又急不得不下者用此湯去芒硝下之則吉蓋恐硝性峻急故有此戒經云轉藥孰緊有芒硝者緊也今之庸醫不分當急下可少與宜微和胃氣之論一槩用大黃芒硝亂投湯劑下之因茲枉死者多矣○仲景云蕩滌傷寒熱積皆用湯液切禁丸藥不可不知也

仲景大陷胸湯

治大結胸手不可按

大黃 四錢

芒硝 三錢

甘遂末 二分此從近數

用水一鐘半先煎大黃至一鐘內芒硝煎一二沸去粗內甘遂末和勻服得利則止○此藥極峻必不得已而用之○原方用大黃六兩芒硝一斤甘遂末一錢水六升如前法煮二升分二服得快利止後服

小陷胸湯

方在寒陣十六

治小結胸正在心下按之則痛脉浮滑者

河間大黃湯

治瀉痢濕熱邪盛膿血稠黏裏急後重日夜

無度者

大黃 一兩

右細判好酒二大盞浸半日煎至一盞半去大黃分二服頓服之痢止一服如未止再服以痢為度服芍藥湯以和之痢止再服黃芩湯和之以撤其毒

外科大黃湯

方在外科一六七

外科

卷之五十五

三



治腸癰小腹堅腫

<sup>金</sup>大黃甘草湯 十三

治食已即吐○按此湯必下焦脹實大便秘結不通而格拒吐食者方可用之若因胃虛而食已即吐者此則大非所宜用者不可誤認

大黃 四兩 甘草 一兩

右二味以水三升煮取一升八分溫再服

<sup>大</sup>大黃硝石湯 十四

和裏實者宜用之

治黃疸腹滿小便不利而赤白汗出表

大黃 黃柏 硝石 各四兩 梔子 十五枚

右四味以水六升煮取二升去滓內消更煮取一升頓服一

<sup>全</sup>梔子大黃湯 十五

治酒毒心中懊憹成痛

梔子 十四枚 大黃 一兩 枳實 五枚 豉 一升

右用水六升煮取二升分溫三服

河間防風通聖散 十八

治諸風潮搐手足痲痺小兒疳積便秘結

邪熱暴甚肌肉躑動一切風癩疥癩等疾

防風 川芎 當歸 芍藥

麻黃 連翹 薄荷葉 大黃

芒硝 各五錢 石膏 黃芩 桔梗 各一兩

滑石 三兩 甘草 二兩 荆芥 白朮

梔子 各二錢半

右為末每服二錢水一大盞生薑三片煎六七分溫服○醫統方各五分用水二鐘煎服○痰嗽加半夏○閉結加大黃二錢○破傷風加羌活全蝎各五分○此方有四賈同知方無芒硝坐宣武方無芒硝有縮砂癘瘍機要有白芷蒺藜鼠

粘子甘草

惟解散 十七

方在痘疹 四二



治痘疹表裏俱實

牛黃雙解散 十八 方在外科二百九

治便癰熱毒大小便秘

局涼膈散 十九 瀉三焦六經諸火

大黃

樸硝

甘草 各一錢

連翹 一錢

梔子

黃芩

薄荷 各五分

水一鐘半加竹葉七片煎八分入蜜一匙和勻服

東垣涼膈散 二十 方在痘疹八三

解痘疹內熱良方

隋氏黃龍湯 二十一 治執邪傳裏燥糞結實心下硬滿而

下利統清水身熱譫語發渴此非內寒而利乃因湯藥而利也名曰積熱利證宜當下之身無熱者宜用此湯身有熱者宜六一順氣湯醫家有不知識此證者便呼為漏底傷寒即用

執藥止之者是猶抱薪救火也誤入多矣

大黃

芒硝 老弱者去此 枳實

厚樸

甘草

人參

當歸

水一鐘半生薑三片棗二枚煎服

良方黃龍湯 二二 方在婦人 八五

治妊婦感冒風寒熱入胸宮寒熱如瘧

錢氏黃龍湯 二三 方在小兒 二二五

治小兒感冒發熱或寒熱往來

和子玉燭散 二四 治血虛右滯或婦人經候不通腹脹作痛

此四物湯對調胃承氣湯也

當歸

川芎

芍藥

地黃

大黃

芒硝

甘草 各等分

右咬咀水煎服○甚者宜用大黃



四順清涼飲子 二五 治七八小兒血脈壅實臟腑生熱面赤

煩渴睡臥不寧大便秘結

大黃

當歸

芍藥

甘草

各等分

右咬咀水煎服

斤四物湯 二六

治臟結似瀉

當歸

熟地黃

川芎

白芍藥

大黃 煨

桃仁 各等分

右用水煎或丸服亦可

景抵當湯 二七

治傷寒熱在下焦少腹鞭滿其人發狂小便

自利者下血乃愈以太陽病瘀熱在裏也

水蛭 三十條熬

蟅虫 三十個

去翅尾

桃仁 二十個

去皮尖

大黃 三兩

酒浸

右四味為末以水五升煮取三升○又抵當丸亦即此四味

景十棗湯 二八

治懸飲 內疝

芫花

醋拌經宿炒以黑勿焦

大戟

長流水煮半時晒乾

甘遂

麩裹煨各等分

右為細末先以水一鐘小者大棗十枚至八分去棗納藥末

強人一錢弱人五分平日服之不下更加五分決下徐以糜

粥補之

右潔三化湯 二九

治中風外有六經之形證先以續命湯王之

內有便溺之阻格此方言之

厚樸 薑製

大黃

枳實

羌活

各等分

右咬咀每服一兩水煎服微利則止

選要透膈湯 三十

治脾胃不和中脫氣滯胸膈滿悶噎塞不通

脇肋脹痛痰涎嘔逆飲食不下

木香

白豆蔻

砂仁

檳榔



枳殼 麩炒

厚樸 薑汁

半夏 製

青皮

橘紅

甘草

大黃

樸硝 各一錢

水一鐘半薑三片紅棗一枚煎八分食遠服

茵陳蒿湯 三一

治傷寒發黃及穀疸發熱不食大小便秘

或食即頭眩是為穀疸

茵陳 九錢

大黃 四錢

山梔 一錢

右作二服每服水二鐘煎八分食遠溫服

河芍藥湯 三二

下血調氣經曰澀而便膿血氣行而血止行

血則便自愈調氣則後重除

芍藥 一兩

當歸

黃連 各五錢

木香

甘草 炙

枳殼 各二錢

大黃 三錢

官桂 一錢

黃芩 五錢

右咀每服半兩水二盞煎一盞食後溫服如血痢則漸加大

黃如汗後臟毒加黃芩半兩依前服○愚按此湯乃河間之

心方然惟真有實熱者可用若假熱復實者誤服則死

枳實大黃湯 三三

治濕滯脚氣

羌活 錢半

當歸 一錢

枳實 五分

大黃 酒煨 三錢

水一鐘半煎八分食後空心溫服以利為度

羌活導滯湯 三四

治濕實滯脚氣

羌活

獨活 各半

防已

當歸 各三錢

枳實 麩畏 二錢

大黃 酒煨 一兩

右每服五七錢水一鐘半煎至七分溫服量虛實加減微利

則已

半黃瀉心湯 三五

治心經實熱狂言妄語神志不安

牛黃 另研 一兩

冰片 另研 一分

朱砂 另研 二錢

大黃 生一兩

右為細末利勻每服一二錢冷薑湯或蜜水調下



明三稜散三六

治積聚癥瘕痞不散堅滿痞悶食不下

三稜

白朮炒各

蓬朮

當歸各五錢

木香

檳榔各三錢

右為末每服三錢沸湯調下

二稜丸三七

治血癥而瘕食積痰滯

莪朮

三稜各三錢

青皮

麥牙炒

半夏各兩

右共用好醋一鐘者乾焙為末醋糊丸桐子大每服四十九淡醋湯下痰積薑湯下

二聖膏三八

貼積聚癥塊

石灰十兩

官桂半兩

大黃一兩綿絛

右將石灰細篩過炒紅急用好醋熬成膏入大黃官桂末攪勻以磁器收貯用泊紙或柿漆紙攤貼患處火烘熨之

長方桃仁煎三九

治血癥

桃仁

大黃炒各兩

蠶虫半兩

樸硝一兩

右為末以醇醋一鐘磁器中煑二分下煎二味不住手攪煎至可丸乃下樸硝丸如桐子大不喫晚食五更初溫酒下五九日午下穢物如未見耳服仍以調氣血藥補之立齋日向在毗陵一婦人小便不通臍腹脹甚予診之曰此血癥也用前藥一服腹痛下瘀血血水即愈此藥猛烈大峻氣血虛者斟酌與之

川山甲散四十

治癥痞瘀血心腹作痛

川山甲炒焦

鱉甲醋炙

赤芍藥

大黃炒

乾漆炒烟

桂心各一兩

川芎

芫花醋炒

歸尾各半兩

麝香一錢

右為末每服一錢酒調下



和子禹功散四一 瀉水之劑

黑丑頭末四兩 茴香炒一兩 或加木香一兩

右為細末以生薑自然汁調一二錢臨臥服

和子濟川散四二 治一切痰飲十種水氣  
甘遂麩裏 芒硝各二錢 郁李仁一錢 大黃

右為末滴水丸桐子大 每服五十九溫水下

稀涎散四三 吐頑痰  
牙皂炙去皮 藜蘆五分

右為細末每服五分或一二錢漿水調下牙關不開者灌之

大異香散四四 治積聚 脹滿  
三稜 蓬朮 青皮 陳皮  
枳殼炒 藿香 香附 半夏麴

桔梗 益智各半 炙甘草五分  
右分二貼水二鐘薑三片棗一枚煎七分食遠服

經念流金膏四五 治一切火痰欬逆等證  
白石膏微煨 大黃綿紗者椎杆酒浸半日蒸晒九次各二兩 黃芩酒洗

橘紅各兩 連翹 川芎 桔梗  
貝母各一兩 膽星 蘇州薄荷 香附各五錢

右為極細末煉蜜丸彈子大午後臨臥細嚼一丸忌酒麪諸濕熱物○按此方當去川芎桔梗效必更速

和子通經散四六 治婦人氣逆血閉  
陳皮去白 當歸各一兩 甘遂以麪包勿令透水煮百餘滾取出用冷水浸過去麪

焙乾一一兩  
右為細末每服三錢溫湯調下臨臥服

外苦棟湯四七 治疣虫



苦棟根東引不出土者刮去皮土取內白皮二兩水三碗煎  
一碗半去粗以晚米三合煮糜粥空心先以炙肉一片嚼之  
引虫向上次吃藥粥一二口少頃又吃漸漸加至一碗其虫  
下盡而愈

明三花神祐丸 四八 治一切沉積痰飲變生諸病或氣血壅  
滯濕熱鬱結走注疼痛風痰脹滿等證○子和神祐丸用黑  
丑一兩無輕粉

黑丑 取頭落 醋浸 大戟 醋浸 炒

甘遂 各五錢 輕粉 一錢

右為細末滴水為丸小豆大初服五丸每服加五丸溫水下  
日三服以快利為度欲速下者宜八九十丸或百餘丸○凡  
痞滿甚者以痰涎壅盛頓攻不開則轉加痛悶須漸進之切  
服止三丸每加二丸至快利即止

木香檳榔丸 四九 殺下諸虫

檳榔 一兩 木香 鶴虱 貫衆

錫灰 乾漆 燒烟 史君子 各五錢 輕粉 一錢

雷丸 巴豆仁 各二錢 半

麵糊丸麻子大每服二十九丸五更粥飲下或煎苜蓿石榴湯  
下

寶木香檳榔丸 五十 治一切氣滯心腹痞滿脇肋脹悶大小  
便澁秘不通

木香 檳榔 青皮 去瓤 陳皮 去白

枳殼 麩炒 蓬朮 煨切 黃蓮 各一兩 黃栢 去皮

香附 炒 大黃 炒各三兩 黑丑 取頭落末四兩

滴水為丸豌豆大每服三五十九丸食遠薑湯送下以微利為  
度



遇仙丹 五一

追虫逐積消滯利痰萬病可除

黑丑 頭禾

檳榔 各一斤

大黃 牛斤

三稜

藜木 醋炙各四兩

木香 土四

右為末用大皂角去子打

煎濃湯去滓煮麵糊為丸桐子

大每服四五十丸以強弱為加減五更茶清下如未通再飲

溫茶助之下重積惡物盡了白粥補之

備急丸 五二

治胃中停滯寒冷之物心腹作痛如錐及脹滿

下氣並卒暴百病中惡客忤口禁卒死皆治之○易老各獨

行丸○脾胃論各備急大黃丸

巴霜

大黃

乾薑 俱為末

右等分和勻煉蜜丸石曰內杵千餘下如泥丸如小豆大夜

臥時溫水下一丸氣貫者加一二丸如卒病不計時候服如

卒死口禁即韓口折齒灌之○司空裴秀亦作散用用其急

也○孕婦忌川

和神保丸 五三

治心膈痛腹痛血痛腎氣脇下痛大便不通

氣噎宿食不消

木香

胡椒 各二錢半

乾蝎 七枚

巴豆 十粒去皮心研

右為末湯浸蒸餅丸麻子大朱砂三錢為衣每服五丸用柿

蒂湯或薑醋茶蜜茴香木香等湯隨宜送下

藏寶感應丸 五四

治宿食積滯腹痛胸膈痞悶疼痛吐瀉

南木香

肉豆蔻

丁香 各兩

乾薑 炮一兩

巴霜 七十粒

百草霜 二兩

杏仁 一百四十粒去皮尖研

右先將前四味為末後入三味同研勻外用好黃蠟六兩溶

化以絹濾淨更好酒一升於銀石器內煮蠟數沸傾出其

蠟自浮聽用○凡春夏修合先用香油一兩銚內熬令香熟

次下酒蠟四兩同化成汁就銚內乘熱拌和前藥成劑分作



小錠油紙裹放旋丸服之○若秋冬須用香油一兩伍錢每服三十九丸空心薑湯下

大金花丸五十五 治中外諸熱淋秘溺血嗽血衄血頭痛骨蒸

欬嗽肺痿

黃連

黃芩

黃柏

梔子

大黃各等分

右為細末滴水凡小豆大每服三十九丸涼水茶清任下○本方去大黃倍加梔子金花丸

大硝石丸五十六 治痞積

硝石六兩

大黃八兩

人參

甘草各三兩

右為細末用好陳醋三升以磁器微火執丸每入醋一升先入大黃不住手攪使微沸盡一刻又入一升再熬微乾又下一升並下餘藥再熬使可丸如鷄子黃大每服一丸白湯化

下或丸如桐子大每服三五十九丸服後當下如鷄肝或如米

泔赤黑色等物乃效下後忌風冷宜軟粥將息

東垣枳朮導滯丸五十七 治傷濕熱之物不得旋化而作痞滿悶

亂不安

黃芩

茯苓

白朮

黃連各三錢

枳實熱炒

神麴各五錢

澤瀉二錢

大黃煨一兩

右為末湯浸蒸餅為丸食遠白湯下五十九丸秘方化滯丸五十八 理諸氣化諸積奪造化有通塞之功調陰陽

有補瀉之妙久堅沉痼者磨之自消暴滯積留者導之自去

○此與鄧山房感應丸畧同但彼方猶有沉香檀香砂仁香

附四味

南木香

丁香

青皮

橘紅

黃連各二錢半

莪朮煨

三稜各五錢

半夏麴三錢



上八味共為細末

巴豆 去殼滾湯泡去心膜用好醋浸少頃慢火熬至醋乾用六錢研細入前藥又研勻再入後烏梅膏巴豆若乾止用梅四錢伍分

烏梅肉 焙乾為末用五錢以米醋調畧清慢火熬成膏和八前藥

右和勻用白麵八錢調厚糊為丸蘿蔔子大每服五七丸壯人十九五更空心用陳皮湯下○不欲通者以津下○知所積物取本汁冷下○停食飽悶枳殼湯下○因食吐不止以津嚥下即止○婦人血氣痛當歸湯下○赤冷痢甘草湯下○白痢冷乾薑湯下○心痛石菖蒲湯下○諸氣痛生薑陳皮湯下○腸氣茴香酒下○若欲推蕩積滯執薑湯下仍加數丸未利再服利多不止飲冷水一二口即止此藥得熱即行得冷即止小兒疳積量大小飲湯下妊娠勿服

化鐵丹歌 五九

八梅十六豆

一豆管三椒

青陳各半兩

丁木不相饒

將來研作末

醋打麩糊調

丸如黍米大

日曬要堅牢

五分或三分

強弱或兒曹

任意作引下

是鐵也能消

陳倉米一兩

消積聚去米麩五穀等積用新巴豆五枚去殼同米慢火炒巴豆焦

色去豆不用

陳皮

三稜 煨

砂仁

麥芽 各二錢

南木香 一錢

右為末醋糊丸綠荳大每服十五丸至二十丸食遠薑湯下

局 溫白丸 六一

治心腹積聚癥瘕痞塊大如杯碗胸膈脹滿

嘔吐心下敗結傷攻兩脇如有所礙及一切諸風身體頑麻三十六種遁尸注忤十種水病痞塞心痛腹中一切諸疾但



服此藥無不除愈

川烏製二兩

皂角炙去皮弦

吳茱萸湯泡宿炒

石菖蒲

柴胡

桔梗去蘆炒

厚樸薑制

紫苑

人參

黃連去鬚

茯苓

乾薑炮薑

肉桂

川椒去目炒

巴霜各五錢另研

右為末八巴豆研勻蜜丸桐子大每服三九薑湯下○按此

方與海藏萬病紫苑丸大同但彼多羌活獨活防風三味止

用巴霜二錢而群藥更倍隨證用引送下與此為稍異也

潔古治法 肝積肥氣溫白丸加柴胡川芎○心積伏梁溫

白丸加菖蒲黃連桃仁○脾積瘕氣溫白丸加吳茱萸乾薑

○肺積息奔溫白丸加人參紫苑○腎積奔豚溫白丸加丁

香茯苓遠志

氏溫白丸六一二 方在小兒九下

驅風豁痰定驚

阿魏丸六一二

治內積

阿魏醋煮作湖

糖毬子各一兩

黃連六錢

連翹五錢

右為末阿魏糊丸桐子大每服三三十九白湯送下

林阿魏丸六四

治諸般積聚癥瘕痞塊

山查肉

南星水浸

半夏

麥芽炒

神麴炒

黃連各一兩

連翹

阿魏醋浸

瓜蒌仁

貝母各五錢

風化硝

石鹹

蘿蔔子炒

胡黃連各二錢半

右為末薑湯浸蒸餅為丸桐子大每服五十九食遠薑湯下

守病丸六五

此藥名為守病

硃砂加上雄黃

硃砂輕粉要相當

去皮巴霜半兩



硃砂合濟有功

乳香五錢隨良

蜜丸一粒放毫光

取下多年積脹

簡易勝紅丸 六六

治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水

丈夫酒積婦人脾血積小兒食積並治

三稜

蓬朮 各醋

青皮

陳皮

乾薑

良薑 各一

香附 二兩

右為末醋糊丸桐子大每服三四十九薑湯下

御院助氣丸 六七

治三焦痞塞胸膈飽悶氣不流通蘊結成積

瘰癧氣塊並皆治之

三稜 炮

莪朮 炮各

青皮

橘紅

白朮 各五

木香

檳榔

枳殼 各三

右為末糊丸桐子大每服五十九米湯下

局三黃丸 六八

治三焦積熱咽喉腫閉心膈煩燥小便赤澀

大便秘結

黃芩

黃連

大黃 各等

煉蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○

此方為湯即名瀉心湯

東雉黃聖餅子 六九

治一切酒食傷脾積聚滿悶等證

巴豆 百枚去

雄黃 半兩

白麵 十兩炒羅過

右二味為細末同麵和勻用新汲水攪和作餅如手大以水

煮之候浮於湯上看硬軟搥作小餅子每服五七餅加至十

餅十五餅嚼食一餅利一行二餅利二行食前茶酒任下

宣通風熱鬱痺走注疼痛及婦人血逆氣滯等證

黑丑 頭末

甘遂 麩

芫花

大戟 但醃炒

大黃 二兩

青皮

陳皮

木香

景岳全書

卷之五十五

五



檳榔

各五錢

輕粉

一錢

取虫加蕪菁半兩

右為末水糊丸如小豆大空心溫水下初服五九日三服以快利為度服法如前三花神祐丸

和子導水丸 七一

大黃

黃芩各二兩

滑石

黑丑頭末各四兩

加法 甘遂一兩去濕熱腰痛泄水濕腫滿久病則加○白

芥子一兩去遍身走注疼痛宜加○樸硝一兩退熱散腫

毒止痛久毒宜加○郁李仁一兩散結滯通關節潤腸胃

行滯氣通血脈宜加○樟柳根一兩去腰腿沉重宜加

右為細末滴水丸桐子大每服五十九或加至百九臨臥溫

水下

和子神芎丸 七二

治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫瘡癩咽痛

大黃 生

黃芩各二兩

黑丑頭末

滑石各四兩

黃連

川芎

薄荷葉各半兩

滴水丸桐子大每服五十九食後溫水下○局方無黃連

三小胃丹 七三

上可去胸膈之痰下可利腸胃之痰

芫花

大戟俱醋炒

甘遂麩裹煨各一兩 大黃 酒拌蒸一兩半

黃栢炒褐色一二兩

右為細末粥丸麻子大每服十九溫水下

清氣化痰丸 七四

南星

半夏 各八兩用皂角白礬生薑各三兩水

十碗煮至五碗取湯浸星夏二日却煮至無白點為度

曬乾聽用

騎紅

檳榔各二兩

木香

沉香各一兩

蒼朮米泔浸炒四兩

景岳全書

卷之五十五

七



右為末薑汁糊丸淡鹽湯白湯任下

丹清氣化痰丸七五 治上焦痰火壅盛欬煩熱口渴胸中痞滿

痞滿

南星製三兩

半夏製

黃蓮

黃芩各五兩

瓜蒌仁

杏仁去皮

茯苓各四兩

枳實炒

陳皮各六兩

甘草

右為細末薑汁煮糊丸桐子大每服五十九薑湯下

法製清氣化痰丸七六 順氣快脾化痰消食

南星去皮

半夏各四兩

用皂角白礬乾薑各四兩入水

五碗煎至三碗去粗却入南星半夏浸二日再煮至星

夏俱無白點為度晒乾加後藥

陳皮

青皮

蘇子炒

神麩炒

麥芽炒

蘿蔔子炒另研

杏仁去皮

葛根

山查

香附各二兩

右為末湯炮蒸餅丸桐子大每服五七十丸臨臥食後茶湯

下一

隱君滾痰丸七七

治一切濕熱食積等痰窠囊老痰○一方礞

石止用五錢外加百藥煎五錢乃能收斂周身痰涎聚於一

處然後痢下所以甚效

礞石酒煨

大黃

黃芩去朽者

沉香五錢

右為細末滴水為丸桐子大每服三五十九量人強弱加減

○凡服滾痰丸之法必須臨臥就床用熱水一口許只送過

咽即便仰臥令藥徐徐而下服後須多半日勿飲食起坐必

使藥氣除逐上焦痰滯惡物過膈入腹然後動作方能中病

或病甚者須連進二三次或壯人病實者須多至百丸多服

無妨



和硃砂滾涎丸 七八 治五癩

硃砂 白礬 硝石 赤石脂 等分

右為細末研蒜膏為丸綠豆大每服三五十九食後荆芥湯下

丹溪青礬石丸 七九 解食積去濕痰重在風化硝

南星 二兩切片用白礬末五錢水 半夏 一兩湯泡切片以皂角水

浸一日 曬乾 又云一兩 黃芩 薑汁 茯苓 枳實 炒各

礬石 二兩搥碎焙硝二兩同入小砂罐內瓦片蓋之 鐵線縛定鹽泥固劑曬乾火煨紅候冷取出

法製硝 同菜腹水煮化去菊綿濾令結復入臘 月牛膽內風化之或只用風化硝一兩

右為末神麩糊丸桐子大每服三五十九白湯下 又方

半夏 二兩 白朮 礬石 各一 黃芩 五錢

茯苓 陳皮 各七 風化硝 二錢

右為末丸同前

節化痰丸 八十一 潤燥開鬱降火消痰治老痰鬱痰結成粘塊

凝滯喉間肺氣不清或吐咯難出皆因火邪炎上凝滯於心 肺之分俱宜開鬱降火消痰緩而治之庶可效耳

天門冬 去心 黃芩 酒炒 海粉 另研 瓜蒌仁 另研

橘紅 各一 連翹 香附 淡鹽水 桔梗 各五 錢

青黛 另研 芒硝 另研 各 三錢

右為細末煉蜜入薑汁少許搗丸龍眼大噙嚼一丸青湯送下或丸如綠豆大淡薑湯送下五六十九○此等老痰大約

飲酒人多有之酒氣上蒸肺與胃脘皆受火邪故結而成痰 此方天冬黃芩瀉肺火海石芒硝鹹以與堅瓜蒌潤肺消痰

香附連翹開鬱降火青黛去鬱火故不用辛燥等藥



林醫 辰砂化痰丸 八二 治風化痰安神定志止嗽除堅

辰砂另研 明礬另研各五錢 南星製一兩 半夏麵三兩

右為細末薑汁糊丸綠豆大味砂為衣每服三十九丸食後薑湯下

三因控涎丹 八二 凡人忽患胸背手足腰膝疼痛牽引鈞動時

時走易不定不可忍者或手足冷痺氣脈不通是皆痰涎在心膈上下故為此證

真白芥子 紫大戟去皮 甘遂麵裹煨各等分

右為末糊丸桐子大臨臥淡薑湯或溫水下五七丸至十九丸痰甚者量加之

林醫 烏巴丸 八三 治胸膈久為頑痰所害面色青白浮腫不思

飲食遍身疼痛夜間氣逆不得睡往來寒熱手足冷痛不得轉側屢用痰藥墜之不下取之不出此是頑痰堅滯宜此藥

利下之則愈未利再服

烏梅肉二兩 巴霜五粒

右用水二碗砂鍋內將烏梅肉煮爛候水稍乾入巴豆將竹片攪如稠糊取出搗丸桐子大每服七丸九九九十九一

丸或十五丸薑湯下不拘時

御藥 吐痰方 八四 治胸中有痰癆癖者

用白礬一兩水二升煮一升入蜜一合更煮少時溫服須臾即吐如未吐再飲熱水一盞吐痰為效

人參利膈丸 八五 方在和陣一六六

治痰逆嘔噎聖藥

和 青木香丸 八六 治胸膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔噦痰

逆不思飲食寬中和膈

黑丑炒香取頭末十二兩 破故炒 華撥各四兩



木香 二兩

枳榔

用酸粟米飯裹濕紙包煨令紙焦去飯四兩

右為末滴水為丸綠荳大每服三四十九茶湯熱水任下

消痞核桃 八七

菝葜米 酒洗

當歸 酒洗

白芥子

急性子 各四兩俱搗碎

皮硝

海粉 各八兩

大核桃 百枚

右先以群藥入砂鍋內寬水煮一二沸後入大核桃重五錢者百枚同煮一日夜以重一兩為度取起晾乾先用好膏藥一個摻阿魏一錢麝香半分量痞大小貼住以熱手磨擦每空心服前桃一個三日後二個以至三個服完後須四物湯之類數貼即愈

熨痞方 八八

一層用麝香二三分摻肉上

二層阿魏一二錢

三層芒硝一二兩鋪蓋於上

右先川蕎麥麵和成條量痞大小圍在鋪藥於內以青布蓋之隨燒熟磚四五塊輪流布上熨之覺腹中氣行寬快即是痞消之兆以手烘熱摩之亦妙內須服調養氣血之藥

開結導飲丸 八九

方在和陣二七八

治飲食不消心下痞悶腿脚腫痛

局犀角丸 九十

除三焦執邪及痰涎壅滯腸胃燥澀大小便

難

黃蓮 去鬚

犀角 鎊各十兩

人參 二寸

大黃 八十兩

黑丑 炒搗取頭末六十兩

右為細末煉蜜丸梧子大每服十五丸至二十九臨臥湯下

更量虛實加減

河犀角丸 九一

治癩癩發作有時揚手擲足口吐痰涎不省

人事暗倒屈伸

景岳全書

卷之五十五

年



犀角末 半兩 赤石脂 二兩 樸硝 二兩 白僵蚕

薄荷 各一兩

右為末麴糊丸梧子大每服二三十九丸溫水下日三服不拘時如覺痰多即減其數忌油膩炙煇

麻仁丸 九二 治大便秘結胃實能食小便執著

芝蘇 四兩研 杏仁 四兩去皮 大黃 五兩 山梔 十兩

右為末煉蜜入麻汁和丸梧子大每服五十九丸食前白湯下局脾約丸 九三 此即仲景麻人丸仲景曰跌陽脈浮而濡浮則胃氣浮濡則小便數浮濡相搏大便秘難其脾為約麻人

致小便利大便秘結者 丸王之○亦各潤腸丸 治臟腑不和津液偏滲於膀胱以

大黃 蒸 杏仁 去皮 厚樸 麻仁 各四兩

枳實 二兩

煉蜜丸桐子大每服二十九丸白滾湯下日三服漸加以和為度

方 七宣丸 九四 治風氣結聚宿食不消心腹脹滿胸膈否塞

風毒腫氣連及頭面大便便秘澀小便時數脾胃氣壅不能飲食○東垣云治在脈則吐在時則秋

柴胡 枳實 訶子肉 木香 各五兩

炙甘草 四兩 桃仁 炒去皮 大黃 蒸十

右為末煉蜜丸桐子大每服二十九丸食遠米飲下漸加至四五十丸以利為度覺痛即止服

局 七聖丸 九五 治風氣壅盛痰熱結搏心煩面赤咽乾口燥

肩背拘急胸膈脹滿腹臨必悶腰膝沉重大便閉結小便赤澀○東垣曰治在脈則咳在時則春

木香 檳榔 川芎 肉桂



羌活 各五錢

郁李仁 始去

大黃 半生半熟 各一兩

右末煉蜜丸小豆大每服五十丸至二十九丸食後臨臥白湯

紅丸子 九六

消食瘰

胡椒 一兩

阿魏 一錢

青皮 炒三兩

莪朮

三稜 醋煮一伏 時各二兩

右為末另用陳倉米末同阿魏醋煮糊丸桐子大炒土硃為

衣每服七十丸薑湯下

追虫丸 九七

取一切虫結以

黑丑 頭末

檳榔 各八錢

雷丸 醋炙

南木香 各二錢

右為末用茵陳二兩人皂角苦楝皮各一兩煎濃汁丸綠豆大壯大人每服四錢小兒弱人或一錢五分量人虛實於五更時用沙糖水吞下待追去惡毒虫積二三次方以粥補之

化虫散 九八

雷丸 二粒

檳榔 二粒

鶴虱 一錢

史君子 七枚

輕粉 少許

右為末分二服候晚刻以精猪肉一兩切成片用皂角漿泡一宿至五更慢火炙熟以香油拭肉上候溫取前藥一服擦肉上畧烘過食之至口時虫下了乃進飲食

萬應丸 九九

下諸虫

檳榔 五兩

大黃 半斤

黑丑 頭末 四兩

皂角 不蛀者 十條

苦楝根皮 一升

右先將苦楝皮皂角二味用水二大碗熬成膏子搜和前三味為丸桐子大以沉香雷丸木香各一兩為衣先用沉香衣後用雷丸木香衣每服三錢四更時用沙糖水送下

妙應丸 百

一名剪紅丸 殺諸虫



大黃

牽牛頭末

檳榔各三兩

雷丸

錫灰各五錢

大戟三錢

鶴虱

史君子雙

茴香

貫衆各二錢半

輕粉少許

苦楝根二兩

右為細末用皂角煎膏丸服每服五六十丸隨弱強加減五更初茶清下如未通再喫溫茶助之下垂積盡了白粥補之

通氣五瘟丹百一

治瘟疫火證

黃芩

黃柏

黃蓮

山梔

香附

紫蘇

甘草稍

大黃

右以前七味生為末用大黃三倍煎濃湯去滓和藥丸如雞子大硃砂雄黃為衣貼以金箔每用一九取泉水七碗浸化可服七人前藥甲巳年以甘草稍為君乙庚年黃芩為君丙辛年黃檗為君丁壬年山梔為君戊癸年黃蓮為君為君者多一倍也餘四味同香附紫蘇為臣者減半也

大毒丸百一

治時行瘟疫病發熱上膈結熱

薄荷

梔子

黃芩

黃蓮

甘草各三錢

連翹六錢

大黃

玄明粉各八錢

右為細末以青蒿自然汁為丸菜豆大雄黃為衣每服五六十九丸白滾湯下若治雜病發熱者以硃砂或青黛為衣

硃砂丸百二

治卒時中惡垂死

硃砂研

附子炮去皮臍

雄黃明者各一兩麝香一分另研

巴豆二十粒去油

右研勻煉蜜和搗為丸麻子大每服三丸不拘時粥飲下如

不利更加三丸至七丸以利為度

李八毒赤丸百四

治一切邪祟鬼症服之即愈

雄黃

硃砂

礬石

附子炮

藜蘆

牡丹皮

巴豆各一兩

蜈蚣一條



右為末煉蜜丸如小豆大每服五七丸涼水送下無時○衛生寶鑑云副使許可道宿驛中夜夢一婦人於脇下打一拳遂痛不止而往來寒熱不能食乃鬼擊也各醫錄云李子豫八毒赤丸名為殺鬼杖子遂與藥三粒臥時服明日下清水二斗而愈○又陳慶玉子因晝臥水仙廟夢得一餅食之而心腹痞滿病及一年諸治不效余診之問其始末因思此疾既非外感又非內傷惟八毒赤丸頗為相當遂與五七丸下清黃涎斗餘漸得氣調後以別藥理之數月而愈

仲景瓜蒂散 白五

治傷寒頭不痛寸脈微浮胸中痞硬氣上衝咽嗑不息者此為胸有寒也當吐之

瓜蒂 熬黃 赤小豆 等分

右二味各別搗篩為散然後合之取一錢匕以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少

再加得快吐乃止諸亡血虛家不可與瓜蒂散

和子獨聖散 百六

吐積蓄痰涎

甜瓜蒂 不拘多少改炒

為細末每服一二錢薑汁調服脹痛加全蝎頭痛加鬱結者服吐之

蔡調散 百七

吐除痰積

瓜蒂 二錢

好茶 一錢

右為末每服二錢薑汁調服

陳氏獨聖散 百八

方在外科五六

治瘡瘍氣血凝滯

良方獨聖散 百九

方在婦人十八 治妊娠傷觸動治腹痛下血

錢氏獨聖散 百十

方在痘疹七八

治痘瘡倒靨陷伏



木通散 百十一

凡男子婦人脇肋疼痛

木通

去節

青皮

蘿蔔子炒

茴香

川練子

取肉用巴豆半兩同炒黃去巴豆各兩

滑石

另研

莪朮

木香各半兩

右為細末每服三錢不拘時用葱白湯調服甚者不過三服

治寒氣內積脇下偏痛

大黃

三兩

附子三枚炮

細辛二兩

右三味用水五升煮取二升分溫三服若強人煮取二升半分溫三服服後如人行四五里更進一服

外臺走馬湯百十三

治中惡心痛腹脹大便不通

巴豆

二枚去皮心熬

杏仁

二枚

右以味以綿纏令碎熱湯二合捻取白汁飲之當下通治飛尸鬼擊病老小量用

景岳全書卷之五十六字集

古方八陣

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

# 散陣

仲麻黃湯

治太陽經傷寒發熱無汗惡寒及身痛此峻逐

陰邪之方也

麻黃

桂枝

各三兩

甘草

一兩

杏仁

七十個

右四味以水九升先煮麻黃減二升去沫內諸藥煮取三升半去粗溫服八合覆取微汗

麻黃加朮湯

治風濕

即前方加白朮四兩

仲麻黃附子細辛湯

治少陰傷寒始得之脈雖沉而反發



熱者此陰分之表證也宜此主之並治寒氣厥逆頭痛脉沉細者

麻黃 去節

細辛 各二兩

附子 一枚炮去皮切八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內藥煮取三升去滓溫服一升日三服

金匱

麻黃杏仁薏苡甘草湯 四

治風濕一身盡痛發熱日晡劇

者因汗出當風或久傷取冷所致

麻黃 去節

薏苡 各半兩

甘草 炙一兩

杏仁 十個去皮尖炒

右每服四錢水一盞半煮八分溫服取微汗避風

仲景麻黃附子甘草湯 五

治少陰傷寒二三日無別證用此微

發其汗並治風濕通身浮腫

麻黃 去節

甘草 炙各三兩

附子 一枚炮去皮

右三味以水七升先煮麻黃二兩沸去上沫內諸藥煮取三

升去滓溫服一升日三服

金匱

麻黃甘草湯 六

治腰已上水腫者宜此汗之

麻黃 半兩

甘草 二錢

右咀用水二鐘先煮麻黃三四沸去沫入甘草再煎至八分食遠熱服取汗有人患氣喘積久不瘥遂成水腫服此效

仲景大青龍湯 七

治傷寒頭痛發熱無汗而煩燥

麻黃 三錢

桂枝

生薑 各一錢

杏仁 五枚

甘草 五分

大棗 一枚此非占數 石膏 半雞子大一塊

水一鐘半煎分二服

仲景小青龍湯 八

治傷寒表不解心下有水氣嘔噦而欬發熱

或渴或利或小水不利小腹滿而喘並治肺經受寒欬喘喘急宜服此以發散表邪

麻黃 去節

桂枝

芍藥

甘草



細辛

乾薑

各三兩

半夏

五味

各半斤

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升溫服一升○按右方乃仲景古法今當隨證輕重酌宜用之

仲景桂枝湯九

治太陽經傷風發熱自汗惡風

桂枝

芍藥

生薑

甘草

大棗 十二枚

右以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須臾食熱稀粥一升餘以助藥力溫覆一時許令遍身微似有汗者佳不可令如水流漓病必不除

桂枝加黃芪湯

治黃疸脈浮者當以汗解之

即前桂枝湯加黃芪二兩

桂枝加大黃湯

即前桂枝湯內加大黃一兩

括蕒桂枝湯

治瘧

即前桂枝湯加括蕒根二兩

仲景桂枝人參湯

治太陽傷寒表裏不解脇熱下利者

桂枝

炙甘草

白朮

人參

乾薑

右五味以水九升先煮四味取五升後內桂枝更煮取三升

溫服一升日再夜一服

仲景桂枝麻黃各半湯

治太陽傷寒如瘧狀發熱惡寒不能得汗熱多寒少而身痒者

桂枝

麻黃

芍藥

甘草

生薑

大棗

杏仁

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去一沫內諸藥煮取一



升八合去滓温服六合

桂枝附子湯 十五

方在熱陣三十

治傷寒風濕身痛

桂枝甘草湯 十六

方在熱陣四四

治過汗心悸

桂枝葛根湯 十七

方在痘疹三七

解散寒邪

柴胡桂枝湯 十八

治傷寒發熱微惡寒支節煩疼微嘔心

下支結外證未去者

柴胡 四兩

桂枝 去皮

人參

黃芩

芍藥

生薑 各一兩半

甘草 各一兩

半夏 二合半

大棗 六枚

右九味以水七升煮取三升去滓温服

小柴胡湯 十九

治邪在肝膽半表半裏之間寒熱往來喜

嘔或口胸發熱脇痛耳聾鬱怒痰瘧等證

柴胡 半斤

半夏 半斤

人參

黃芩

生薑

甘草 各二兩

大棗 十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一

升日三服○若胸中煩而不嘔去半夏人參加括蕒實一枚

○若渴者去半夏加人參合前成四兩半括蕒根四兩○若

腹中痛者去黃芩加芍藥三兩○若脇下痞鞭去大棗加牡

蠣四兩○若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩○若

不渴外有微熱者去人參加桂三兩温覆取微汗愈○若欬

者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

按右方乃漢時古數也今方改用 柴胡 三錢 半夏

黃芩 各一錢

人參 二錢

甘草 五分

柴胡 三錢 半夏



右加薑棗水煎服

薛氏加味小柴胡湯 二十

熱致兒為患及風熱生痰等證

亦名柴胡梔子散 治乳母肝火發

即前方加丹皮梔子

良方加味小柴胡湯 二一

治傷寒脇痛及少陽厥陰熱瘧

即前方小柴胡湯加枳殼

炒 牡蠣粉

加薑三片棗二枚水二鐘煎服

加減小柴胡湯 二二

治脈弦寒熱腹中痛

即前小柴胡湯去薑棗加芍藥

加薑棗水煎服

柴胡石膏湯 二三

治少陽陽明外感挾火頭痛口乾身熱惡

寒拘急

柴胡 二錢

石膏 三錢

甘草 一錢

右用薑水煎服 氣虛者加人參

大柴胡湯 二四

方在攻陣七

治表證未除裏證又惡汗下兼行宜此

柴平湯 二五

方在和陣二三三

治濕瘧一身盡痛

柴苓湯 二六

方在和陣一九二

治身熱煩渴泄瀉

加減柴苓湯 二七

方在和陣一九三

治諸痛和肝腎順氣除濕

仲景四逆散 二八

治陽氣亢極血脈不通四肢厥逆在臂脛之

下者若是陰證則一過於肘下過於膝以此為辨乃不當用此也

柴胡

蒼朮

甘草

枳殼

各等分



景岳全書 卷之五十六  
為細末每服二錢米飲調下日三服○嗽加五味子乾薑各五分○悸者加桂五分○腹痛加附子一枚炮令○泄利下重者濃煎芫白湯調服

仲景葛根湯 二九 治太陽傷寒項背強几几無汗惡風及太陽

陽明合病下利者○此即桂枝湯加麻黃葛根也  
葛根 四兩 麻黃 去節 生薑 各三兩 桂 去皮

芍藥 甘草 各二兩 大棗 十二枚 擘

右七味咬咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌

升麻葛根湯 三十 治傷寒陽明經證自痛鼻乾不眠無汗惡寒發熱及小兒瘡疹疫癘等證

升麻 葛根 芍藥 甘草 各等分

水二鐘煎一鐘寒多熱服執多溫服

柴葛解肌湯 三一 此總法加減方○治足陽明證自痛鼻乾不眠頭疼眠眶痛脈洪者

柴胡 乾葛 甘草 黃芩 芍藥 羌活 白芷 桔梗

水二鐘薑三片棗二枚槌法加石膏末一錢煎之熱脈○本經無汗惡寒者去黃芩冬月加麻黃他時加蘇葉

葛根葱白湯 三二 治傷寒已汗未汗頭痛

葛根 芍藥 川芎 知母 生薑 二錢 葱白 五寸 各二錢

水二鐘煎一鐘服 連鬚葱白湯 三三 治傷寒已汗未汗頭痛破

連鬚葱白 切半片 生薑 二兩



水三鐘煎一鐘半分二服

局方參蘇飲三四

治四時感冒傷寒頭痛發熱惡寒無汗及傷風欬嗽聲重涕唾稠粘潮熱往來此藥解肌寬中孕婦傷寒痘疹並治

人參

蘇葉

乾葛

前胡

陳皮

枳殼

半夏

茯苓各八分

木香

桔梗

甘草各五分

水二鐘薑五片棗一枚煎八分熱服

加減參蘇飲三五

方在痘疹三四

治痘疹初熱見熱解利之藥

敗毒散三六

亦各人參敗毒散○治四時傷寒瘟疫憎寒壯

熱風濕風眩項強身體疼痛不問老少皆可服或嶺南烟瘴之地疫癘時行或處卑濕脚氣痿弱等證此藥不可缺日三

服以效為度

人參

茯苓

枳殼

甘草

川芎

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗各等分

水一鐘半薑三片煎服或為細末沸湯點服

加味敗毒散三七

方在外科四一

解利足三陽執事寒熱如瘧

荆防敗毒散三八

方在痘疹二一

發散痘疹俱可用

局方五積散三九

治感冒寒邪頭疼身痛項聳拘急惡寒嘔吐

肚腹疼痛及寒濕客於經絡腰脚骨髓酸痛及痘瘡寒勝等證

當歸

麻黃

蒼朮

陳皮各一錢



厚樸製

乾薑炮

芍藥

枳殼各八分

半夏炮

白芷各分

桔梗

炙甘草

茯苓

肉桂

人參各五分

川芎四分

水二鐘薑三片葱白三莖煎八分不拘時服

又歌曰 痢後徧生脚痛風 局方五積自能攻

就中或却麻黃去 酒煮多多服見功

十神湯四十

治時氣瘟疫感冒風寒發熱憎寒頭痛欬嗽無

汗此藥不拘陰陽兩感一切發散宜此

紫蘇

乾葛

升麻

芍藥各一錢

麻黃

川芎

甘草各八分

白芷

陳皮

香附各六分

水二鐘薑三片煎服

東升陽散六湯

治胃虛血虛因寒邪鬱遏陽氣以致孔

表俱熱如火捫之烙手此火鬱發之之劑也

升麻

葛根

羌活

獨活

芍藥

人參各五分

防風

炙甘草各三分

生甘草二分

柴胡八分

水一鐘半加生薑三片煎服忌生冷

升陽益胃湯四二

方在和陣二五

治秋燥行令陽氣漸衰惡寒體倦

聖散子四三

治一切山嵐瘴氣時行瘟疫傷寒風濕等疾有

非常之功如李侍詔所謂內寒外熱上實下虛者此藥尤效

通神宋嘉祐中黃州民病疫瘴大行得此藥痊活者不可勝

紀蘇東坡撰文勒石以廣其傳聖散子之功益著徽州鄭尚

書在金陵用此方治傷寒活人甚衆故知其大能發散寒濕

驅除瘴癘實有超凡之效也



蒼木製

防風

厚樸薑炒

猪苓

澤瀉煨各二兩

白芷

川芎

赤芍藥

藿香

柴胡各半兩

麻黃

升麻

羌活

獨活

枳殼

吳茱萸泡

細辛

藁本

茯苓各七錢

石菖蒲

草豆蔻

良薑各八錢

甘草二兩半

大附子一枚

右為粗末每服三錢水二鐘棗一枚煎八分稍熱服

易

九味羌活湯四四

一名羌活冲和湯○治四時不正之氣

感冒風寒憎寒壯熱頭疼身痛口渴人人相似者此方主之

羌活

防風

蒼木各一錢

白芷

川芎

生地

黃芩

甘草各錢半

細辛七分

水二鐘薑三片棗一枚煎八分熱服取汗○有汗者去蒼木

加白朮渴者加葛根石膏

六神通解散四五

方在寒陣十五

治發熱頭痛脈洪身熱無汗

局

消風百解散四六

治四時傷寒頭痛發熱及風寒欬嗽鼻

塞聲重或喘急

荆芥穗

麻黃

白芷

蒼木

陳皮各一錢

甘草五分

水一鐘半加薑葱煎八分熱服嗽甚者加烏梅一個

局

消風散四七

一名人參消風散○治風熱上攻頭目昏眩

鼻塞聲重及皮膚頑麻癢疹瘙癢等證

荆芥穗

炙甘草

人參

川芎

防風

羌活

薄荷

蠶腿炒

僵蚕炒

茯苓各二錢

陳皮

厚樸各一錢



右為末每服二三錢茶清調服瘡癰温酒下  
和消風散四八

照前方但無荆芥防風薄荷甘草四味  
二味消風散四九 治皮膚搔癢不能忍

蘇州薄荷葉

蟬腿去頭足土各等分

右為末食遠温酒調下二錢

大旨黃芩半夏湯五十 專治寒包熱兼治表裏

黃芩酒炒

半夏

麻黃

紫蘇

桔梗

枳殼

杏仁

甘草等分

水二鐘薑三片棗二枚煎八分食遠服○天寒加桂枝

金續命湯五一

治中風肢體不收口不能言冒昧不知痛處

拘急不能轉側並治但伏不得臥欬逆上氣面目浮腫

麻黃去節

人參

當歸

石膏

桂枝

川芎

乾薑

甘草各三兩

杏仁四十枚去皮尖

右九味以水一斗煮取四升温服一升當小汗薄覆脊憑几

坐汗出則愈不汗更服無所禁忌勿當風

金小續命湯五二

通治八風五痺痿厥等證又於六經分別

隨證加減用之

麻黃去節

人參去蘆

黃芩去腐

芍藥

甘草炙

川芎

防已

杏仁去皮尖炒

官桂各一兩

防風一兩半

附子炮去皮臍半兩

右咬咀每服五錢用水一鐘半加薑五片棗一枚煎八分温

服○春夏加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍藥可隨證

增減諸藥用

附雲岐子加減法 如精神恍惚加茯苓遠志○心煩多驚



加犀角○骨節間煩疼有熱者去附子倍芍藥○骨間冷痛  
倍用桂枝附子○燥悶小便澀去附子倍芍藥入竹瀝一合  
煎○藏寒下痢去防已黃芩倍附子白朮一兩○熱痢減去  
附子○脚弱加牛膝石斛各一兩○身痛加秦艽一兩○腰  
痛加桃仁杜仲各半兩○失音加杏仁一兩○自汗者去麻  
黃杏仁加白朮○春加麻黃一兩○夏加黃芩七錢○秋加  
當歸四兩○冬加附子半兩

千 金 大續命湯 五三  
即前方金匱續命湯去人參加黃芩荆瀝○元戎方用竹  
瀝

續命煮散 五四  
補虛消風通經絡行氣血除痰癰疼痛

- 人參 熟地黃 當歸 川芎
- 芍藥 防風 荆芥 獨活

- 細辛 葛根 甘草 遠志

- 半夏 桂心 七錢

右每服一兩水二鐘生薑三片煎八分溫服○汗多者加牡  
蠣粉一錢半

寶 秦艽升麻湯 五五  
治中風手足陽明經口眼喎斜四肢拘

急惡風寒

- 升麻 葛根 甘草 芍藥
- 人參 秦艽 白芷 防風

- 桂枝 各三錢

每服一兩水二鐘連鬚葱白頭三莖煎至一鐘食後稍熱服  
避風寒臥得微汗即止

愈風湯 五六  
治中風諸證當服此藥以行導諸經則大風悉

去縱有微邪只從此藥加減治之若初覺風動服此不致倒



此乃治未病之要藥也

羌活

甘草

防風

當歸

蔓荊子

川芎

細辛

黃芪

枳殼

人參

麻黃

白芷

甘菊

薄荷

枸杞子

知母

地骨皮

獨活

秦艽

黃芩

芍藥

蒼朮

生地黄

肉桂

右咬咀每服一兩水二鐘生薑三片煎七分空心臨臥服○  
空心一服吞下二丹丸謂之重劑臨臥一服吞下四白丹謂  
之輕劑○假令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩作  
四服加薑五七片空心服以粥投之得微汗則佳○如一旬  
之通利用愈風湯三兩加大黃一兩亦作四服每服加生薑  
五七片臨臥煎服得利為度○又潔古羌活愈風湯○即同

水一鐘半煎八分溫服○一方有細辛

寶鑑

羌活附子湯 六十

方在執陣三五

治呃逆

羌活勝風湯 六一

治兩眼眵多眊燥緊澁羞明赤脈貫睛頭

痛鼻塞腫脹涕淚腦顛沉重脊骨痠疼外翳如雲霧絲縷秤

星螺蓋

羌活

防風

荆芥穗

白芷

獨活

柴胡

薄荷葉

白朮

桔梗

前胡

枳殼

甘草

川芎

黃芩 各五分

水二鐘煎一鐘熱服

聖惠 川芎散 六一

治偏止頭風疼痛

川芎

羌活

細辛

香附



槐花

甘草灸

石膏各半兩

荆芥穗

薄荷

菊花

茵陳

防風各一兩

右為末每服二錢食後茶清調服 忌動風物

玉川芎散六三

治風熱頭痛不清及目病

川芎三分

羌活

防風

藁本

升麻

甘草各一錢

柴胡七分

黃芩炒

黃蓮各四錢

生地二錢

右為末每服一二錢茶清調下

局川芎茶調散六四

治傷風上攻偏正頭痛鼻塞聲重

薄荷葉二兩

川芎

荆芥穗各一兩

羌活

白芷

甘草各五錢

細辛

防風各二錢半

右為細末每服二錢食後茶清調下

局神木散八二

治四時瘟疫傷寒發熱惡寒頭疼項強身痛

前方加柴胡杜仲半夏厚樸防己白茯苓前胡熟地黃石膏

等丸味共三十三味云治肝腎虛筋骨弱言語艱難精神昏

憤風濕內弱風熱體重或瘦而一肢偏枯或肥而半身不遂

心勞則百病生心靜則萬邪息此藥能安心養神調陰陽無

偏勝

景岳曰中風一證病在血分多屬肝經肝主風木故名中風

奈何自唐宋名家以來竟以風字看重遂多用表散之藥不

知凡病此者悉由內傷本無外感既無外感而治以發散是

速其危耳若因其氣血壅滯而少佐辛濕以通行經絡則可

若認為風邪而必用取汗以發散則不可倘其中亦或有兼

表邪而病者則諸方亦不可廢故擇其要者詳錄之亦以存

古人之法耳

胃風湯五七

治虛風能食牙關緊急手足搐攣胃風面腫



白芷 一錢二分

升麻 二錢

葛根

蒼木

蔓荊子

當歸 各一錢

甘草 炙

柴胡

藁本

羌活

黃檗

草豆蔻

麻黃 各五分

水二鐘薑三片棗二枚煎八分溫服

地黃散 五八

治中風四肢拘攣

乾地黃

甘草 炙

麻黃 去節各一兩

白朮咀用酒三升水七升煎至四升去粗分作八服日進二服不拘時

東垣羌活附子湯 五九

治冬月犯寒腦痛齒亦痛石曰腦風

羌活

蒼木 各五分

製附子 炮

麻黃

防風

白芷

僵蚕

黃柏 各七分

升麻

甘草 各二分

黃芪 三分

佛耳草 無嗽不用

及傷風頭痛鼻塞聲重欬嗽

蒼木

藁本

白芷

細辛

羌活

川芎

炙甘草 各一錢

水一鐘半薑三片葱白三寸煎服

良方天香散 六六

治年久頭風不得愈者

南星 製

半夏 製

川烏 去皮

白芷 各二錢

右作一服水二鐘加生薑自然汁小半盞煎一盞食遠服

有指芎芷散 六七

治風壅頭痛

川芎

白芷

荆芥 穗

軟石膏

右為末每服一錢食後沸湯調下

芎辛導痰湯 六八

治痰厥頭痛

川芎

細辛

南星

橘紅

茯苓 各錢半

半夏 一錢

枳實

甘草 各一錢



水一鐘半薑七片煎八分食後服

奇效上清散 六九 治頭痛看骨痛眼痛不可忍者

川芎 鬱金 芍藥 荆芥穗

薄荷葉 一錢 片腦 半錢

右為細末每用一字鼻內搐之○一方有乳香沒藥各一錢  
本透頂散 七十 治偏正頭風夾腦風並一切頭風不問年深  
日近

細辛 表日者 瓜蒂 七個 丁香 三粒 糯米 七粒

腦子 麝香 各一

右將腦麝另研極細却將前四味亦另研細末然後並研令  
勻用磁罐盛之謹閉罐口用時隨左右搐之一大豆許良久  
出涎則安

菊花散 七一 治風熱上攻頭疼不止

甘菊花 旋復花 防風 枳殼

羌活 蔓荆子 石膏 甘草 各一錢

寶鑑如聖散 七二 治眼目偏痛頭風

麻黃 燒灰 盆硝 二錢 麝香 腦子 各少

右為細末搐之

點頭散 七三 治偏正頭痛

川芎 一兩 香附 四兩炒 去毛

右為細末每服二錢食後茶清調服

東清空膏 七四 治偏正頭痛年深不愈者善療風濕熱上壅

頭目及腦痛不止若除血虛頭痛者非此所宜

川芎 五錢 柴胡 七錢 黃連 酒炒 防風

羌活 各一 炙甘草 一兩 細挺子黃芩 一兩 酒洗



右為細末每服二錢七熱茶調如膏抹在口內少用白湯送下臨臥○如若頭痛每服加細辛二分○如太陰脈緩有痰名曰痰厥頭痛減羌活防風川芎甘草加半夏一兩五錢愈風餅子七五 治頭風疼痛

川烏炒半兩 川芎 甘菊 白芷

防風 細辛 天麻 羌活

荆芥 薄荷

右為細末水浸蒸餅為劑捏作餅子每服三五餅細嚼茶酒任下不拘時

八般頭風七六

草烏尖 細辛等分 黃丹少許

右為細末用葶管插入鼻中

鄒梁丸七七 治風吹頂背頭目昏眩腦痛及婦人胎前產

後傷風頭痛

白芷大塊白者 弗易包刀

右為末煉蜜丸彈子大每用一九細嚼荆芥點茶下

三拗湯七八 治感冒風寒鼻塞聲重語音不出欬嗽喘急

胸滿多痰

麻黃連節 杏仁連皮尖 生甘草

右咀每服五錢薑三五片水煎食遠服○若憎寒惡風欲取

汗解加桔梗荆芥各五拗湯治咽痛

局華蓋散七九 治肺受風寒頭痛發熱欬嗽痰飲

麻黃去節 蘇子 桑白皮去皮 尖炒 杏仁尖炒

赤茯苓 橘紅各一錢 甘草五分

水二鐘薑五片棗一枚煎八分食後服

冲和散八十 治感冒風濕頭目不清鼻塞聲重倦怠欠伸出



淚

蒼朮

四兩米泔浸炒

荆芥

甘草

炙八錢

右為末薑湯調服二錢

金沸草散

八二

治肺感寒邪鼻塞聲重欬嗽不已憎寒發熱無汗惡風或執壅膈間唾濁痰甚

旋復花

麻黃

荆芥

各一錢

前胡

半夏

芍藥

各八分

甘草

炙五分

水二鐘薑三片棗一枚煎八分食遠服

三因旋復花湯

八

治風寒暑濕傷肺喘嗽大甚坐臥不寧

旋覆花

前胡

甘草

茯苓

半夏麴

杏仁

麻黃

荆芥穗

五味子

赤芍藥

右每服五錢加薑棗水煎○有汗者勿服

良方

旋復花湯

八三

治風痰嘔逆飲食不下頭目昏悶等證

旋復花

枇杷葉

川芎

細辛

赤茯苓

各一錢

前胡

半錢

右加薑棗水煎服

醫林

桑皮散

八四

治土焦執壅欬嗽連聲血腥並氣不得透

桑皮

柴胡

前胡

紫蘇

薄荷

枳殼

桔梗

赤茯苓

黃芩

炙甘草

等分

右咀每服七八錢水一鐘半煎七分食遠溫服

簡易

蘇陣九寶湯

八五

治老人小兒素有喘急過寒暄不常發

則連綿不已欬嗽哮喘夜不得臥

麻黃

紫蘇

薄荷

桂枝

桑白皮

大腹皮

陳皮

杏仁



甘草 各六分

水一鐘半薑三片烏梅一個煎七分服

局羌活散 八六 治風邪壅滯鼻塞聲重頭目昏眩遍身拘急  
咬節煩痛天陰愈覺不安者

羌活

麻黃

防風

細辛

川芎

菊花

枳殼

蔓荊子

前胡

白茯苓

甘草

石膏

黃芩 等分

水一鐘半薑三片煎服

羌活散 八七

治風痺手足不仁

羌活

防已

防風

棗仁

當歸

川芎 各

附子 炮去皮臍

麻黃 去根節

天麻 各一兩

黃松節

薏仁 各二兩

荊芥 一握

得 右為細末每服二錢不拘時溫酒調下  
效 芎芷香蘇散 八八 散風消痰理脚氣

川芎

甘草 二錢

蘇葉

乾葛

白茯苓

柴胡 各半兩

半夏 六錢

枳殼 炒三錢

桔梗 生二錢半

陳皮 三錢半

每服三錢水

鍾薑三片棗一枚煎八分不拘時溫服

金 越婢湯 八九

治風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出

無大熱

麻黃 一兩

石膏 半斤

生薑 三兩

甘草 二兩

大棗 十五枚

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫  
三服○惡風者加附子一枚

風水加白朮四兩

古今錄驗方

即名越婢加朮湯



金匱越婢加半夏湯九十一 治肺脹欬喘上氣目如脫狀脈浮大者

者

麻黃 六兩 石膏 半斤 生薑 三兩 甘草 二兩

大棗 十五枚 半夏 半斤

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分温三服

當歸湯九一 治肺痺上氣閉塞胸中脇下支滿乍作乍止不

當歸 煨 防風 去叉 黃芪 各二兩 人參

得飲食唇乾舌燥手足

細辛 黃芩 三兩 各二兩 桂心 三兩 柴胡 八兩

半夏 湯泡 杏仁 去皮尖炒 麻黃 去根節小煮一二沸

右咬咀每服五七錢水一鐘薑七片棗二枚煎七分不拘時温服日三夜二

羌活勝濕湯九二 方在和陣一七八

治外傷濕氣一身盡痛

烏藥順氣散九三 治風氣攻注四肢骨節疼痛偏體頑麻

證用藥 烏藥 麻黃 白芷 川芎

桔梗 橘紅 枳殼 麥炒 甘草 炙

僵蚕 炒各 乾薑 炮五錢

右每服五錢薑水煎服

通關散九四 方在因陣九八

擣鼻取嚏開通牙關

神效左經丸九五 治諸風寒濕痺麻木不仁肢體手足疼痛

極效倉朮 米泔浸 草烏 去皮 葱白 乾薑 各四兩

治諸風寒濕痺麻木不仁肢體手足疼痛



右四味搗爛裝八瓶內按實密封瓶口安於煖處三日取出晒乾入後藥○按此方當加當歸六兩更佳

金毛狗脊

藁本

白芷

破故紙酒浸焙乾

撫芎

小茴香炒

川山甲炮

牛膝酒浸各三兩

川烏炮

木瓜

白附子

虎脛骨酒炙

乳香炙

沒藥炙各一兩兩易研

右為末酒糊丸小豆大每服三四十丸空心酒下

三因麻黃左經湯九六

治風寒暑濕四氣流注足太陽經腰足

攣痺關節重痛增寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛

麻黃去節

乾薑

細辛

防風

桂心

羌活

蒼朮

防已酒拌

茯苓

炙甘草各一錢分

方二鐘薑三片棗一枚煎八分食前服

三因半夏左經湯九八

治足少陽經為四氣所乘以致

脇疼痛頭痛不食執悶煩心壓痺縱緩

半夏製

乾葛

細辛

柴胡

防風

桂心

乾薑炮

白朮

麥冬

黃芩

茯苓

炙甘草各一錢

水二鐘薑三片棗一枚煎八分食前服

三因大黃左經湯九八

治四氣流注足陽明經致腰脚腫痛不

可行大小便秘或惡飲食喘滿自汗嘔吐腹痛

大黃煨

細辛

羌活

前胡

杏仁去皮尖炒

厚樸製

枳殼

黃芩

茯苓

炙甘草各一錢

水二鐘薑三片棗二枚煎八分食前服

丁第一麻黃湯九九

治惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁



失音不能言毒氣衝心有人病此者但一病相當即服此第一方次服第二第三第四方

麻黃 一兩

大棗 十二枚

茯苓 三兩

杏仁 三十枚

防風

當歸

白朮

川芎

升麻

芍藥

黃芩

桂心

麥冬

甘草 各二兩

右咬咀以水九升清酒二升合煮取二升半分四服口三夜

一覆令小汗粉之莫令見風

金第二獨活湯百

獨活 四兩

熟地黃 三兩

生薑 五兩

葛根

桂心

甘草

芍藥

麻黃 各二兩

右咬咀以水八升清酒二升合煎取二升半分四服日三夜

一脚踏弱者特忌食瓠子葷菜犯之則一世不愈

金第三兼補厚樸湯百一

並治諸氣咳漱逆氣嘔上

厚樸

川芎

桂心

熟地黃

芍藥

當歸

人參 各二兩

黃芪

甘草 各三兩

吳茱萸 二升 半夏 七兩

生薑 一斤

右咬咀以水二斗煮猪蹄一具取汁一斗二升去上肥膩入

清酒三升合煮取三升分四服相去如人行二十里久更進

服

金第四風引獨活湯百二

兼補方

獨活 四兩

茯苓

甘草 各三兩

升麻 一兩

人參

桂心

防風

芍藥

當歸

黃芪

乾薑

附子 各二兩

大豆 二升

右咬咀以水九升清酒三升合煮三升半分四服相去如人



行二十里久更進服

獨活湯百三 治脚氣陽虛寒勝經氣不行頑腫不用

獨活 麻黃去節 川芎 熟附子

牛膝 黃芪灸 人參 當歸

白芍藥 白茯苓 白朮 杜仲炒

乾薑 肉桂 木香 甘草灸等分

右咬咀每服五七錢水一鍾半薑三片棗三枚煎八分食前  
溫服

追毒湯百四 治肝脾腎三經為風寒熱濕毒氣上攻陰陽不

和四肢拘攣上氣喘滿小便秘瀆心熱煩悶遍身浮腫脚弱  
不能行步

半夏湯泡七次 黃芪去蘆 甘草灸 當歸去蘆

人參去蘆 厚樸薑制 獨活去蘆 橘紅各一兩

熟地黃 枳實炒 芍藥 麻黃去節各二兩

桂心三兩

右咬咀每服八錢水一鍾半生薑七片棗三枚煎入分食前  
溫服日三夜一

局排風湯百五 治風虛冷濕邪氣入臟狂言妄語精神錯亂

反五臟風邪等症

防風 白朮 當歸酒浸 芍藥

肉桂 杏仁 川芎 白蘚皮

甘草灸各一錢 麻黃去節 茯苓 獨活各三錢

陽毒升麻湯百六 治陽毒赤斑狂言吐膿血

右分二服水二鍾薑三片煎七分食遠服

升麻 射干 黃芩

人參 甘草各八分



水一盞半煎八分內犀角汁和勻服

括蔞根湯 百七 治風温大渴

括蔞根 乾薑 防風 人參

甘草 各一錢 石膏 三錢

水一盞半煎八分服

再造散 百八 治傷寒頭痛發熱惡寒無汗用表藥而汗不出

脉無力者此以陽虛不能作汗名曰無陽若醫不識此復用麻黃等藥及覆逼取汗悞殺者多矣

人參 黃芪 川芎 甘草

熟附子 桂枝 細辛 羌活

防風 煨生薑 夏月熱甚或加石膏

水一鐘半棗二枚煎八分温服

本枳殼煮散 百九 治悲哀煩懣傷肝兩脇骨痛筋脈緊腰脚

生地 木通 生甘草 各等分

入竹葉二十片水煎服二方加人參麥門冬

赤茯苓湯 一二三 治膀胱實熱小便不通口乾咽腫不利大

赤茯苓 猪苓 木通 車前子

瞿麥 葵子 黃芩 滑石

枳實 甘草 各等分

水一鍾半薑二片煎八分食前服

木生葵子湯 一二四 治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥之

葵子 微炒 猪苓 赤茯苓 枳實

瞿麥 木通 黃芩 車前子

滑石 各一錢 甘草 五分

右用水一鍾半薑煎空心服

牛膝湯 一二五 治砂石淋澁



生膠一合

麝香少許

右用水煎半膠去滓入麝香服之○鄞縣耿夢得之內患淋

下砂石剝剝有聲甚為苦楚一服而愈

三味牛膝湯一二半 治小便不通莖中痛及五人血熱內結

腹堅痛

牛膝

根葉一兩

當歸

一兩

黃芩

去黑心半兩

右咀每服一兩許水一鍾半煎七分食遠服日三

海金沙散

一八七

治膏淋

海金沙

滑石各一兩

甘草

二錢

右為細末每服二錢燈草湯空心調下

茵陳湯

一二八

治黃子牛之大小便澀

茵陳

各一兩

梔子仁

各一錢

赤茯苓

各一兩

葶藶

各錢

枳實

各五分

甘草

各五分

重滯筋急不能舉動此葯大治脇痛

枳殼

五炒四兩

細辛

一兩

川芎

一兩

桔梗

防風

各二兩

葛根

一兩

甘草

一兩

右咀每服七八錢水一鍾半薑棗同煎食前溫服

柴胡疎肝散

百十

治脇肋疼痛寒熱往來

陳皮

醋炒

柴胡

各二錢

川芎

一兩

枳殼

五炒

芍藥

各一錢半

甘草

灸五分

香附

一分

水一鍾半煎八分食前服

本桂枝散

百十一

治因驚傷肝脇骨疼痛不已

枳殼

一兩

桂枝

半兩

右為細末每服二錢薑棗湯調下

河葛根湯

百十二

治寒邪在經脇下疼痛不可忍

葛根

一兩

桂枝

半兩

川芎

一兩

細辛

一分



防風各一錢

麻黃

枳殼

芍藥

人參

炙甘草各八分

右咀水一鐘半薑三片煎八分食遠溫服

升麻湯百十三治無汗而喘小便不利煩渴發斑

升麻

蒼朮

麥門冬

麻黃各一錢

黃芩

大青各七分

石膏一錢二分

淡竹葉十片

水二鐘煎八分溫服

仲景柴胡桂枝乾薑湯百十四治傷寒五六日汗下後但頭汗

出往來寒熱心煩者邪未解也

柴胡半斤

桂枝三兩

乾薑二兩

括蔞根四兩

黃芩三兩

牡蠣炒二兩

甘草炙二兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一

升日三服初服微煩再服汗出便愈景岳全書五十六卷



