

LIBRARY

GPO



Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Rusch.

TO
FISH & FAUNA SERVICE,
1942.

Siebenter Jahrgang.

Berlin, 1878.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.
Gustav Goßmann.

LIBRARY
DEPARTMENT OF THE
AGRICULTURAL

Inhalts-Verzeichniß.

- Accentor alpinus*, *Gml.* 110. 268. 317.
Acridotheres, *Vil.* 447; — *cristatelloides*, *Hdgs.* 34; — *cristatellus*, *L.* 34.
Adler 43. 293; — *Schlangen* 37; — *Schrei* 37; — *See* 37; — *Zmerg* 36.
Aegitha amandava, *L.* 321. 509; — *Bichenovi*, *Vgrs.* 498; — *coerulescens*, *Vil.* 388; — *Dühringi*, *Rss.* 311; — *lervata*, *Rpp.* 361. 374. 498; — *minima*, *Vil.* 234; — *modesta*, *Gld.* 498; — *Phaethon*, *Imbr.* et *Jnt.* 349. 498; — *phoenicoptera*, *Svens.* 498; — *phoenicotis*, *Svens.* 509; — *rufopicta*, *Frs.* 269. 281. 498; — *Wieneri*, *Rss.* 112.
Aegitha, Erklärung des Namens 16; — Verein der Vogelfreunde in Berlin 2. 3. 8. 12. 15. 48. 66. 76. 80; — Verein der Vogelfreunde in Berlin, dritte Ausstellung 2. 8. 12. ff.; — vierte Ausstellung 498. ff.
Agelaius icterocephalus, *Bp.* 387; — *phoeniceus*, *L.* 134. 371; — *xanthocephalus*, *Bp.* 34.
Alauda arvensis, *L.* 269; — *chrysolaema*, *Wgl.* 322; — *cristata*, *L.* 269.
Alcedo spisa, *L.* 350. 396. 510.
Alexanderstift, kleiner 348.
Allerhand abergläubische Meinungen und Gebräuche inbetreff der gefederten Welt 250. 319.
Alpenfliehvogel 110. 268; — zur Kenntniß des 397.
Alpenfräb 110.
Alpenmauerläufer 110.
Amandine 4. 437; — *Elster* 4; — *Feuerschwanz* 186; — *Gürtel* 499; — eigentliche *Parage* 532; — *länd. grüne Parage* 498. 499; — *gelbäugige Samenknauder* 498; — *rotbrüstige Samenknauder* 498.
Amaraunt 132. 439; — *Parven* 498; — *rotbrüstiger* 269.
Amazone 13; — *blauköpfige* 435; — *Diaden* 14. 519; — *binöb' 500*; — *gewöhnliche* 14. 435. 455. 484; — *gelbfüßige* 435; — *große gelbfüßige* 487. 521; — *kleine gelbfüßige* 487; — *gelbnaige* 14. 521; — *gelbwangige* 13. 519; — *Granada* 13; — *Guatemala* 13. 500. 521; — *Hörbst* 519; — *Natterer's* 13; — *Rotfinge* 14. 348. 435; — *rotbrüstige* 13; — *rotbrüstige Potororo* 14; — *schwarztürmige* 500. 521; — *Surinam* 13. 14. 487; — *Venezuela* 436. 455; — *weinrothe* 13; — *weißfüßige* 14.
Ambyornis 154; — *inornata* 154. 164. 172.
Ambyornampus holosericens, *Scpf.* 386.
Ammer 446; — Weihnachtsfutter für 11. 446; — *Ammer-Schnee* 110. 489.
Ampelis cedrorum, *Vil.* 186; — *garrula*, *L.* 110. 489.
Anis boschas, *L.* 489; — *clangula*, *L.* 489; — *crecca*, *L.* 489; — *marila*, *L.* 489; — *querquedula*, *L.* 489.
Anfragen und Aufsätze: 8. 16. 27. 37. 47. 59. 79. 90. 101. 112. 122. 135. 156. 176. 226. 238. 250. 261. 272. 282. 293. 303. 313. 334. 343. 354. 364. 373. 390. 402. 422. 432. 440. 443. 461. 470. 481. 493. 502. 514. 525. 537.
Anregendes und Unterhal tendes 318. 330.
Anser minutus, *Mmn.* 489; — *ruficollis*, *Pu.* 263.
Anthus pratensis, *L.* 175.
Aquila brachydactyla, *M. et W.* 37; — *fulva*, *L.* 43; — *naevia*, *Brss.* 37; — *pennata*, *Gml.* 36.
Arara 22. 457; — *dunkelrother* 22; — *gelbbrüstiger blauer* 22; — *hellrother* 22. 348; — *brazinthalblauer* 22; — *meerblauer* 22; — *rothrückiger* 22; — *Soldaten* 22; — *Zwerg* 22.
Ardea cinerea, *L.* 43; — *purpurea*, *L.* 122.
Argonawadabelu 235.
Arafatii 507; — mit gesledtem Schnabel 366.
Astragalinus tristis, *L.* 186.
Astrilds 436; — *Aurora* 498; — *blutrother*, *Dühring's* 299. 311; — *Ceres* 498; — *gepunkteter*, *rother* 269. 281; — ein entflogener *Grau* 456; — *Prinzipien* 498; — *König* 49; — *rother* 234; — *rotbrüstiger* 269; — *rotfächwänziger* 388; — *Sonnen* 498; — *Wiener's* 112.
Astur palumbinus, *L.* 37. 43; — *nissus*, *L.* 43.
Axeln oder Beos 447.
Auerhahn 111. 135; — *Auerhuhn*, das, in der Görlitzer Hude 429.
Aufsuchung des feuerköpfigen Goldhähnchens 107. 117. — Aufzug-Verluste 480.
Augenkrankheit bei Hühnern 7.
Aus Haus, *Hof*, *Feld* und *Wald* 101. 145. 238. 272. 281. 323. 333. 341. 383. 364. 373. 402. 421. 440. 460. 481. 514. 524. 536.
Ausstellung, dritte, des Vereins „Aegintha“ in Berlin 2. 8. 12. 22. 44; — vierth 489; — sechste, des Vereins „Cypria“ in Berlin 54; — in Moskau, beständige 313; — in Prag 381; — erste, des ornithologischen Vereins in Wien 196; — von der Wiener Vogel 212. 234. 257. 268. 278. 298. 403.
Aus den Vereinen 48. 59. 70. 80. 92. 101. 216. 227. 238. 251. 261. 272. 282. 293. 342. 354. 365. 374. 381. 391. 403.
Bachstelen 536; — *graue* 282; — *weiße* 302.
Ballenkräpfer 6.
Baltimore Oriole 332; — *Star* 330; — *Empial* 371.
Bandwurm bei Vögeln 512.
Bandstruktur, verunglüchte 438; — *Nachtigal* 259; — *Reisvogel* 350; — *Stiglit* 373; — *Zuckt*, zur 377; — von *Gob.* und *Hausperling* 350; — von Männchen Hartlaubseifig u. *Wld.* *Grasgärtlin* 234; — von Kanarienmeisen und Nonpareilmännchen 122; — von weißfüßiger Nonne und japanischem Mönchen 234. 377; — von gem. *Reisvogel* und *Schiffslift*; — von Riesen- und Kleinstem Elsterchen 90; — von Rothopfamandine und Bandfink 235.
Baumhalf 43.
Baumläufer 510.
Baumpeier 175.
Baumwachtel 269.
Barawebet 235.
Beiträge zum Kapitel der Vogelsütterung 378.
Beitrag zur Kenntniß des Graupapagei 97.
Bengalenweber 235. 261.
Beobachtungen, ornithologische in der Umgegend von Görlitz 488.
Beos oder Axeln 447.
Berichtigung 251.
Besuch bei Herrn Kontrolleur Böker in Weßlar 390. 401.

- Bentelstar 331.
 Birkenhahn 111, 135; — Birkenhuhn 260, 430.
 Bischof 388, 446; — Bischof, blauer 499; — dunkelblauer 185; — hellblauer 185, 499; — schwarzer 5, 186.
 Blässhühner 293.
 Blattvogel, goldstirniger 501.
 Blaudrossel 268, 313.
 Blaufuß 37.
 Blauschleichen 268.
 Blaufinken 237.
 Blauweiß 281, 318; — als Raupenverfütterin 323.
 Blaumeise 313.
 Blauvogel 3, 4.
 Blue Jay 497.
 Bluthaubentaubich 348.
 Blutfuß 385; — zur Zucht des 12, 67.
 Bluschnabelweber 302, 250.
 Bobolink oder Reisestar 204.
 Bolborrhynchus, *Bp.* 23.
 Bower-hird, Satin 155.
 Brandrosell, die 278.
 Briefscheide Mithteilungen 47, 79, 90, 101, 112, 122, 135, 156, 176, 186, 207, 216, 238, 250, 272, 282, 293, 303, 313, 324, 333, 342, 354, 421, 431, 493, 502, 514, 525, 537.
 Brieftaube 225; — Brieftaubenliebhaber + Gesellschaft „Berolina“ 197.
 Briefwespe 19, 28, 39, 60, 71, 93, 113, 125, 138, 158, 177, 208, 229, 239, 263, 273, 294, 304, 314, 324, 344, 365, 374, 382, 391, 403, 441, 461, 471, 482, 515.
 Brillenhörnchen vogel 34.
 Brongmännchen 426; — gefreites 321; — spitzschwanziges 321.
 Brotopgerys, *Vgrs.* 23; — xanthopterus, *Spx.* 238.
 Brütapparat, neuer billiger 402.
 Brutmaschine 118, 142.
 Bubo maximus, *Raz.* 37.
 Buchfink 318.
 Bünder- und Schriftenbau 71, 158, 176, 197, 314, 324, 343, 365, 382, 431, 451, 471, 482.
 Bülbül 8, 26, 446, 477; — arabischer 8, 370; — gelbstielhäher 302; — rothäderiger 8, 370; — rothäubiger 8, 370; — rothsteißiger 8; — Säppel 420; — weißohriger 8, 370.
 Büffard, Rothöckchen 498.
 Buteo desertorum, *Schly.* 135.
 Calamoherope turdooides, *Mt.* 510.
 Capriornulgus, *L.* 173; — vociferus, *Wls.* 13, 498.
 Carbo cormoranus, *L.* 122.
 Cardinalis cristatellus, *Vll.* 499; — virginianus, *Brss.* 65, 99.
 Carpodaphne chalceonota, *Sbd.* 164.
 Cassicus, *Cv.* 447; — haemorrhous, *L.* 34; — ieteronotus, *Wgl.* 34.
 Chat 446; — Yellow-breasted 446.
 Chlamydoderia 154, 166, 167; — cerviniiventris 155; — guttata 155; — maculata 155; — nuchalis 155.
 Chrysotis, *Swns.* 13, 415, 457; — amazonica, *L.* 13, 435.
 Ciconia nigra, *L.* 43.
 Cinnamom (Ranartenvogel) 16.
 Circus aeruginosus, *L.* 43, 511; — cinereaceus, *Tmn.* 43; — cyaneus, *L.* 43; — pallidus, *Sks.* 43.
 Cissa erythroryncha, *Gml.* 501; — sinensis, *Brss.* 501.
 Coccythraustes albogularis, *Spx.* 349; — aurantius, *Cb.* 386; — Brissoni, *Lctst.* 499; — capitatus, *Orby.* 350; — coeruleus, *L.* 185, 349; — colliarius, *L.* 349; — eristatellus, *Vll.* 302; — cyaneus, *L.* 185; — hypoleucus, *Vll.* 349; — intermedius, *Cb.* 387; — leucopsis, *M.* 349; — lineola, *L.* 349, 388; — ludovicianus, *L.* 186, 301; — melanurus 349; — Moreletii, *Pchr.* 349; — niger, *L.* 186; — ornatus, *Lctst.* 349; — plumbeus, *Pr. Wd.* 349; — torridus, *Gml.* 186; — vulgaris, *Pl.* 385.
 Coereba cyanea, *L.* 370.
 Columba capensis, *L.* 511; — carolinensis, *L.* 3; — palumbus, *L.* 238; — nicobarica, *L.* 511.
 Columbi Modenesi 123.
 „Columbia“, Verein für Geflügelzucht in Köln 59.
 Colurio ludovicianus, var. excubitoroides, *Css.* 535.
 Colymbus septentrionalis, *L.* 122.
 Conocarpus, *L.* 455.
 Conurus, *Khl.* 4, 22.
 Copypy, Manchester 16.
 Corynllis, *Fnsch.* 237, 457; — culacissi 131.
 Corvus corax, *L.* 43; — cyanus, *Jll.* 501; — dauricus, *Pl.* 146; — glandarius, *L.* 43; — pica, *L.* 43, 466; — pileatus, *Jll.* 501.
 Coturnix Argentea, *Sks.* 235; — californica, *Bp.* 302; — coronata, *Gml.* 349; — chinensis, *L.* 386; — virginiana, *L.* 269, 498.
 Cuculus americanus, *L.* 193; — canorus, *L.* 510.
 Cyanura cristata, *L.* 497, 510.
 „Cypria“, Verein der Geflügelfreunde in Berlin 48, 216, 261, 282, 313; — sechste Geflügel-Ausstellung der 54.
 Cypselus murarius, *Tmn.* 261.
 Daeelo gigas, *Bdd.* 501.
 Dacnis cayana, *L.* 370, 386.
 Dendroica aestiva, *Gml.* 193.
 Diamantinf 57, 292.
 Dinka-Ammerperling 362.
 Dohlen 27, 511; — daurische 146.
 Dominikaner-Widdfink 302.
 Dompsif 277, 313, 481, 491, 512, 532; — aschgrauer 146; — als Weihnachtsgelein 524.
 Dorndreher, der amerikanische 535.
 Dorngrasmücke 212.
 Drosel 447; — Blau 135; — Fang 421; — Fuchs 410; — Raten 193, 498; — Mäuse 13; — King 110; — rothsäugiger 90; — rothbrüstige 400; — Rötel 410; — Sing 538; — amerikanische Spott 501; — rote Spott 4; — Stein 135; — Swainsons 501; — Wachholder 491; — Walk 13; — Wander 3, 111; — White 111; — Wilson's 410; — Zug 27.
 Drosselohrsänger 212.
 Ealectus, *Wgl.* 3, 457.
 Edelfalter 43.
 Edelfittich, rotentothöflicher 360; — rothöflicher 360; — rothöflicher von Bengalien 360; — Bodinus' rothöflicher 359.
 Edelpapagei 3, 457.
 Greibereisung 71, 81, 169.
 Giebelhärcher 226; — etwas über den 467; — zur Kenntnis des 56.
 Gier, Außenahnung der 58; — fremdländischer Stubenvogel 70, 390.
 Gierbrot 133.
 Gierzierung 280.
 Eisvogel 27, 350, 510; — im zoologischen Garten zu Berlin 396, 408.
 Elster 27, 43; — Amandine 5; — Blau 146, 501; — Koc's 146; — Wander 501; — Zähmung und Ablösung der 466.
 Elsterling 4, 24; — großes 79; — größtes 234; — Klein 132; — kleinste 234; — Riesen 4, 132, 533.
 Emberiza citrinella, *L.* 11; — nivalis, *L.* 110, 268, 489.
 Ente 318, 330, 489; — Berg 489; — Knälf 489; — Kridl 489; — Schell 489; — Stod 489; — schwedische und ihre Zucht 352; — ein Kapitel zur Kennzeichnung der Haue 426.
 Epeulettenspar 370.
 Erythraea psittacea, *Gml.* 532.
 Erzjägerchen 349.
 Eule, Schneee 110; — Sperber 37, 477; — Sumpfohr 538; — Zwergohr 37.
 Excalfactoria chinensis, *L.* 386.

- Etymologisch-ornithologische Plaudereien 185.
 Falco aesalon, *L.* 43; — borealis, *Gml.* 498; — lanarius, *L.* 37; — peregrinoides, *Tmn.* 37; — peregrinus, *L.* 43; — subuteo, *L.* 43.
 Farbe der Kanarien, insbesondere der Harzer und die Entwicklung der Sialarten 311. 332. 350. 362. 372.
 Farbenkanarien 278.
 Farbenwechsel der Vögel 475.
 Farbenwechsel der englischen Kanarien 6. 15. 25. 35. 44. 57.
 Felslerche 269.
 Feldmeisen 43.
 Felsenläufer 6.
 Feuerfink 503.
 Feuerchwanzamazone 213.
 Feuerkrönchen 4. 331.
 Feuervogel 331.
 Fink, *Berg.* 483; — *Buch.* 213. 438. 481. 490; — *Edel.* 259. 304; — *Edel-* von Algier 349; — *Erben.* 277.
 Finfen, einheimische, eine Gruppe unserer 202. 248. 277.
 Fire-bird 332.
 Flitschadler 43.
 Flitschauköninger 117. 118. 510.
 Frauenlori 15.
 Fringilla albicollis, *Gml.* 143; — arcuata, *Gr.* 350; — brasiliensis, *Gml.* 438; — canora, *Gml.* 499; — caniceps, *Wdhs.* 101; — cinerea, *Sens.* 101; — ciris, *L.* 13. 489; — coelebs, *L.* 203; — erythrophthalma, *VII.* 182. 193; — hiemalis, *L.* 86. 100. 143; — iliaca, *Mrm.* 143; — linaria, *L.* 489. 535; — ludoviciana, *L.* 34. 171; — lutea, *Lohst.* 350; — luteo-domestica 350; — magellanica, *VII.* 349; — melanura, *Gml.* 26; — melodia, *Wls.* 4. 144; — montifringilla, *L.* 489; — musica, *VII.* 428. 438; — nigra, *L.* 5; — oregona, *Twnsd.* 101; — salicaria, *VII.* 350; — sinuca, *L.* 349; — socialis, *Wls.* 4. 214; — spinus, *L.* 277; — spodiogenia, *Bp.* 349; — Swainsoni, *Rpp.* 350; — tristis, *L.* 3. 186. 438.
 Frühlingssparageln 348.
 Fuchsfaun 143.
 Fulica atra, *L.* 511.
 Fütterung, zur der Kanarien mit Rattenpeffer 174; — zur Kerbtierfutter 79. 272; — zur Maikäferfutter 250; — für Papageien 68; — zur, mit reisenden Samen 420; — der insektenfressenden Singvögel 57; — freilebender Vogel, Vorrichtung zur 69.
 Füttergeschirr, neues 78.
 Füttergeschirr, über 513.
 Futter für Papageien und Kernbeißer 421.
 Futterplätze 1; — Weihnachts- für Ammer 11.
 Gallinula chloropus, *L.* 293. — crex, *L.* 85.
 Ganga-Mainascha 371.
 Gans, rotbaulige 263; — Zwerg 489.
 Gänse, Probe auf das Alter der — 514.
 Garrulax sinensis, *Osb.* 501.
 Garrulus caryocatactes, *L.* 511; — cristatus, *L.* 497. 510; — glandarius, *L.* 56. 269. 467.
 Gärtner-Vogel 166.
 Gartenlaubvogel, weißer 364.
 Gartenrotkehlchen 440.
 Gartenrohrschnäbel 268.
 Gartentrostig 24.
 Gartentrupial 371.
 Gastronomische Barkaren 246. 256.
 Schlechte Welt, die, der Perse in Sage und Dichtung 477.
 Geißgeli, Aufforderung an die — Liebhaber und Züchter 7.
 Geißgelfhof, vom 58. 215. 354. 402.
 Geißgelf-Schule 342.
 Geißgelfzuchtanstalt 119.
 Geißgelfzucht, französische 118. 119.
 Geier, Ratten 36; — weißkopfiger 36.
 Gelbkopf 371. 387; — doppelter 13. 521; — mein kleiner 109. 118.
 Gelbkopfstrupial 387.
 Gesang, Kanarien 5. 35. 121. 184.
 Gesangsfaulen, ein akustischer 502.
 Gesangsfink 35.
 Geißelhaft, Brieftaubenliebhaber, „Berolina“ in Berlin 197; — Ornithologische in Basel 123. 146. 168; — Ornithologische in Zürich 124; — der Vogelfreunde in Homburg v. d. Höhe 146.
 Gesellschaftsfink 4. 214.
 Gimbel 12. 135. 303; — Farbenwechsel eines 514; — Grau 512; — Karmin 477. 511; — Kleiner 18; — Roth 203. 512; — Schwarz 512; — Mohren 512; — Wüsten 446.
 Giraffe, Grau 428. 491.
 Glanzstar, blauer 349; — grün schwänziger 371; — purpur schräger 349; — violettkopfiger 349.
 Glucke, die fünfliche 118.
 Gluckrolle 4. 6. 35; — Wasser 5.
 Goldammer 1.
 Goldbrüsterchen 24. 258. 456. 481.
 Goldfasan 302.
 Goldfinch 3.
 Goldglanzstar 350. 371.
 Goldhabänderchen 490; — feuerkopfiges 510; — künstliche Aufzucht des feuerkopfigen 107. 117.
 Goldkopfparadies 67.
 Goldkopfstrich 67. 348.
 Goldsperling 350.
 Gonianthe coerulesca, *L.* 185; — cyanea, *L.* 185.
 Graeula, *L.* 447.
 Graculus carbo, *L.* 43.
 Grafel 34. 447.
 Granata-Amazone 13.
 Grasmücke 447. 503; — schwarzkopfige 3.
 Graubefied 132. 373. 428. 438. 491.
 Grauschildpfeil 293.
 Graupapagei 13. 226. 292. 329; — Beitrag zur Kenntnis des 97; — braunschwänziger 500; — Heilung eines 76; — mein 213.
 Gruppenpapageien, Erziehung und Unterricht der 397. 408; — Heilung der von der Blutvergiftung 248; — Süßungserverlust mit 354.
 Grenadierwebervogel 302.
 Grünsitt, östliches 349.
 Grünsüttierung für Papageien 333.
 Grundröhrel 182. 193.
 Gürtelgrasfink 47.
 Habicht 37. 43; — Hühner 43.
 Hafengimpel 349.
 Haliaetus albicilla, *L.* 43.
 Halstanzsittich 348.
 Halstanzvogel von Nieu-holland 87.
 Häufling, gemeiner 47. 203. 438. 480.
 Hang-nest 332.
 Hanging-bird 332.
 Harporhynchus rufus, *L.* 278.
 Hartlaubsgeiß 24. 234. 403.
 Hatzelkubus 111. 135.
 Haubenhörche 1. 269.
 Haussittimbel 349.
 Haussittibub 110; — Geschichte des 46.
 Hausröthschnäbelchen 226. 291.
 Hausschmalze 291.
 Hausperling 91.
 Hausturmann 4.
 Heckenrosell 278.
 Heckfäng, Riva'scher 2.
 Hedyceles ludoviciana, *L.* 171.
 Heber 43; — Blau 497. 510; — Himalaya 501; — Holz 27; — Lannen 110. 511.
 Heberrosell 501.
 Helena-safänderchen 133.
 Hirschrechenfänger 212.
 Hirschrechenstar 371.

- Hilfsmittel der Vogelfliege und „Zucht auf der letzten Ausstellung der „Aegintha“ und „Cypria“ 76; — der Vogelfliege 298.
- Hirundo lunifrons, *Sg.* 203; — pratincola, *L.* 371; — purpurea, *L.* 511; — riparia, *L.* 28; — rupestrис, *L.* 28; — rustica, *L.* 28. 269; — urbica, *L.* 28. 538.
- Höhlenvogel 206.
- Hohlrassel 5. 6.
- Holztaube, blaue, mit Halsring 238.
- Honigtaucher, blauer 370.
- Hornlerche 322.
- Hübner, Augenkrankheit der 47; — „Krankheiten 7; — „Läuse, gegen 354; — „Zucht, über 69; — „Zucht, Vortheile der 402.
- Huhn, Crêve coeur 131; — Hamburger 131; — italienisches 130; — La Flèche 131; — Spanier 131.
- Hüttensänger, blauer 3. 339. 370. 510.
- Hyphantorn baltimore 330.
- Icteria virens, var. longicauda, *Coues* 448; — viridis, *Gml.* 446.
- Icterus, *Brys.* 447; — baltimore, *L.* 34; — spurius, *L.* 34.
- Indienstinfus 499.
- Insafaladu 348.
- Inseparables 12. 292. 293. 348. 390. 456. 477.
- Jahresbericht über die Kunst und den Herbstzug einiger Vogel in der Umgegend von Stettin 89.
- Jafarinfusen 334.
- Jako s. Graupapagei.
- Jendava-Gittid 348.
- Junco hiemalis, *L.* 86. 100. 143.
- Käfigbewohner, seltener deutsche 85. 385.
- Kakapo 15. 457. 515; — blauäugiger 15; — großer gelbhäubiger 15; — kleiner gelbhäubiger 15; — Infag 15; — Nafen 15; — rosenrotter 15. 109; — rothäubiger 15. 135. 348. 477; — schwarzer 500; — Beitrag zur Kenntnis des 534.
- Kakapo 46.
- Kanaren 24. 174; — auf der dritten Ausstellung der „Aegintha“, Verein der Vogelfreunde von Berlin 44; — Farben 278; — Farbe der, insbesondere der Daxer und die Entwicklung der Spielarten 311. 332. 350. 362. 372; — Fütterung mit Kavennyfutter 402; — „Gesang musikalisch“ verglichen 5. 35. 77. 121. 184. 214. 380; — „Handel, zum 45. 205. 249. 259. 302. 430. 439. 448; — Schwindel im 500; — „Hede“ 120. 133. 144. 154. 165; — „Kasse, Londoner“ 16.
- Kanarienflügelsittich 235.
- Kanarienvögel 269; — Erkrankung meiner 418; — in Javan 321; — „Krankheiten bei 479; — Lebersied bei 226; — an die Liebhaber der englischen Farben 38; — Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen 6. 15. 25. 35. 44. 57; — Mahnung zur Vorsicht 411; — „Weibchen, Werth der 78; — „Züchter, die Nachtgäle im Dienste der 270. 279; — „Zucht, aus meiner 225. 236; — „Zucht 70. 282. 309; — Besuch bei Herrn Kontoleum Böder in Weßlar 390. 401.
- Kaninenjunkt 119.
- Kardinal 154. 446; — braunkehliger grauer 350; — grüner 302. 365. 499; — rother 65. 99. 227; — Kardinale, rothe, Zucht der 47.
- Karmeingimpel 349.
- Karolinastiftid 4. 348.
- Karolinataube 3.
- Karrier 6.
- Katissen 447.
- Katzendrossel 2. 4. 13. 214.
- Käuzchen 173.
- Kellermann 4.
- Rehflüsling 350.
- Kenntnis, zur, der Nachtgäle 234; — zur, der Samen-Inader-Amandinen 310; — zur, des Stars 75. 395. 407; — zur, des rothrückigen Würgers 309.
- Kernbecker 385; — dianischer 26; — eigentlicher 446; — gemeiner 349; — hellblauer 349; — rosenbrüttiger 186. 501; — noch etwas über den rosenbrüttigen 171; — Fink, schwarzer 186. 349; — schwärzföriger 186; — schwärzschwänziger 349.
- Kitz 27.
- Kieferfreujschnabel 349.
- Kingsbird 98.
- Kitta, rothähnliche 501.
- Kleiber 510.
- Klingelrolle 121.
- Klub, Breitstauben in Augsburg 167.
- Königstranne 3.
- Königsvogel 98.
- Kohlmieise 237. 291.
- Kolkrabe 43.
- Koller 35.
- Kongress, Leipziger 526.
- Kormoran 122. 238. 481.
- Krähe 1. 23. 533; — Alben 110.
- Krähenpäffchen 349.
- Krammetsvögel 27. 281.
- Kramnick 24.
- Kreischnabel 385. 476. 511.
- Kronflöten 334.
- Krontangara 350.
- Kronwachtel 349.
- Kröpfer, Ballon 6.
- Kubafink 5. 499; — größerer 349; — kleiner 349.
- Kuhfink 510; — gelbähnlicher 193.
- Kurzschwänze 14. 15.
- Kuhstärling 214.
- Kuhstar 214. 236. 371.
- Lachtaube 302.
- Ladu-Amberfasan 302.
- Lamprocolius auratus, *Gml.* 34; — chalurus, *Nrdnn.* 34; — chalybeus, *Ehrb.* 34.
- Lamprotornithinae, *Cb.* 447.
- Lanius borealis, *VU.* 3. 195. 510. 535; — collaris, *L.* 256. 268. 309. 349. 370; — excubitor, *L.* 195; — Hohenmeieri, *Cb.* 195; — ludovicianus, var. excubitoroides, *bb.*, 535; — major, *Pll.* 195; — minor, *Gml.* 370; — olivaceus, *L.* 3.
- Langflügelpapageien auf der Ausstellung des Vereins „Aegintha“ in Berlin 66; — blauhäutiger 67. 301. 366; — rotflügiger 13. 14.
- Lark, Meadow 268.
- Larus crepidata, *Br.* 135; — Sabini, *Lch.* 135.
- Larvenamarant 361; — „Astrild 361. 374.
- Laubenvogel, die Hütten und Gärten des schmucklosen 154. 164. 172.
- Laubwürger, rothäugiger 3.
- Leiothrix lutea, *Sep.* 272. 321. 370. 420. 501. 533.
- Leistes flavus, *Gml.* 34; — frontalis, *VU.* 34.
- Leiterche 21. 22. 23. 185. 446. 534; — die, im Volks- und Dichtermund 21; — Gelb- 269; — Hauben- 269; — Säbys 269; — Spitz 175.
- Letzendorfer 268.
- Lilvetelle 121.
- Lizard 16.
- Loxia curvirostra, *L.* 385. 511; — pytiopsisattacus, *Bechst.* 511.
- Lori, Frauen 15; — gelbgescheckter 15. 120; — mit rosenrotem Gesicht 213. 374. 389. 510; — Moschus 24; — von den blauen Bergen 15. 349. 457. 500. 510.
- Madagaskarweber 101.
- Majellbanzinger 349.
- Mainasatz 349; — gebäubter 371; — grauköpfiger 371.
- Manderlei 313. 431. 515.
- Manchester Copy 16.
- Maskenweber 272.
- Mauerdralle 261. 364.
- Mäusedrossel 13.

- Mehlwurmstärf 272.
 Meisen 43. 490; — Meise, Bart; — Blau. 490; — Haubn. 490; — Kohl. 490; — Läsur. 135. 510; — Schwanz. 490. 510; — Sumpf. 490; — eine Tanne. 108.
- Mergus albellus, *L.* 122; — merganser, *L.* 122; — serra, *L.* 122.
- Merops Novae-Hollandiae, *Gml.* 87.
- Meritonwinterfink 101.
- Milane 43.
- Milvus regalis, *Rx.* 43; — ater, *Gml.* 43.
- Mitteleurof 282.
- Mittheilungen über meinen von einer Singdrosself erzeugenen rothäugigen Würger 256; — des ornithol. Vereins in Wien 110. 135. 195.
- Mittelstaat (Radel) 135.
- Mobreastypapagei 14.
- Molothrus pecoris, *Gml.* 214.
- Mönd 3.
- Mönchsgrasmücke 211.
- Morelet's Pfäffchen 349.
- Mölduerli 24.
- Motacilla alba, *L.* 302; — sulfurea, *Bchst.* 282.
- Möven 43.
- Möve, gabelschwänzige 135; — Langschwänzige 135.
- Möwen 7. 445; — japanisches 24. 321; — Beitrag zur Kenntniß des 425.
- Müllerpapagei 14.
- Museum, zoologisches in Berlin 4.
- Muskat vogel 5.
- Myiades Townsendi, *Audb.* 165.
- Nachruf, Dr. Karl Stöffer 217. 228.
- Nachtfal 56. 90. 211. 480. 510; — Bastard. 259; — die, im Dienste des Kanarienzüchters 269. 279; — zur Kenntniß der 234.
- Nachtpagegen 46.
- Napoleonsweber 302.
- Naturforscher-Versammlung 334.
- Nebelfrähe 101.
- Nestbau in der Gefangenenschaft 174.
- Neue und selteue Erscheinungen des Vogelmarkts 87. 237. 269. 301.
- Neuholländer-Papagei 436.
- Neumöder 27.
- Neufränkisch, rothstirniger 349.
- Nistgebiete, über die Grenzen der 291.
- Niststall 27; — für Höhlenbrüter 377.
- Niststätten, außergewöhnliche 121. 237. 440.
- Nonne, schwarzförmige 101; — weißförmige 24.
- Nonpareil 13. 27; — ostindischer 272. 498. 499.
- Nordamerikanische Vögel im Freilben geschildert 2. 13. 86. 100. 143. 171. 182. 193. 204. 214. 235. 268. 278. 322. 330. 371. 387. 399. 410. 446. 497. 510. 535.
- Norwich, clear buff 25; — clear yellow 25.
- Nordwidstrafe 6. 15. 16. 35.
- Nucifraga caryocatactes, *L.* 110.
- Nußheber 269.
- Nümfe, j. Nümfenstiftich.
- Nymfenstiftich 348; — Züchtung des 281.
- Orangerutrial 330.
- Orangevogel 332.
- Orangeritter 302. 362.
- Oegonwinterfink 101.
- Oganisten 447. 501.
- Oriole 332.
- Oriolus galbula, *L.* 268. 510.
- „Ornit“ Verein für Vogelfunde und Vogellehrhaberei in Berlin 450. 511. 521. 526. 538.
- Oryx virginianus, *L.* 269.
- Oryzweber 349. 362.
- Oryzoborus torridus, *Gml.* 186.
- Otis tetrax, *L.* 90.
- Pagodenmaiastar 371.
- Palaornis, *Vgrs.* 22; — Bodini, *Rss.* 359.
- Pandion haliaetus, *L.* 43.
- Papageiamandine 235. 349; — laufgrüne 272. 498. 513; — Papagei 13. 185. 456. 457. 477. 500; — Edel. 3; — Edel, grüner 500; — Kurzflügel mit grünem Flügelbug 436; — Kurzflügel mit reitem Flügelbug 436; — Grau, mein 204; — Grau, ein franter 129; — graufügiger 510; — Langflügel, rotfläppiger 13. 14; — Morelet's blaubüdiger 13; — Mohrenkopf 14; — Müller. 14; — Roten. 2. 120; — rotfläppiger 67; — Schwarz. 14; — Sperling. 12. 533; — Weitchein. 14; — Zwerg, graufügiger 2. 456; — ein wahrscheinlich noch nicht beschriebener 359.
- Papagelen auf der dritten „Aegintha“-Ausstellung 2. 12; — Amazonen. 52. 415. 435. 455. 484. 519; — Bandwürmer bei 373; — Grau, zur Erziehung und zum Untertrichter der 13. 27. 194. 417. 427; — Grau, zur Ueberfuhr und Gingewöhnung der 465; — Gledernaus. 457; — Fütterten für 101; — Fütterung für 68; — Grünsüttigung 333; — Kurzflügel 13. 23. 415. 519; — Labmungen bei 47; — Langflügel 301. 457; — Langflügel, auf der Ausstellung des Vereins „Aegintha“ in Berlin 66; — Selbststrassen der 227; — sprechende 269; — Sperlinge, zur Zucht der 533; — das Würtgen bei 79.
- Papageladen, blauteiteliges 213. 237. 345. 389. 500; — rotfläppiges 131. 213. 348.
- Papagelfant 386.
- Papierling oder Reisstar 34.
- Papifant 135; — über den, und seine Mauser 489; — Verfärbungen des 322.
- Parasida apoda, *L.* 172; — magnifica, *Sep.* 173; — papuanus, *Bchst.* 173; — regia, *L.* 173.
- Paraisostiftich 15. 35. 261. 370. 456. 509; — zur Kenntniß des 478.
- Paradiesvögel 156; — Paradisvogel, großer 172; — kleiner 173; — Schlegel's 173.
- Parabismidahit 302.
- Parabismiwitben 445.
- Parus, *L.* 43; — ater, *L.* 108; — biarmicus, *L.* 510; — cardatus, *L.* 268; — cyanus, *P.* 135.
- Passerella iliaca, *Mrrm.* 143.
- Pastor, *Tnm.* 447; — roseus, *L.* 34.
- Perdix rupicola, *L.* 235.
- Petriten 456.
- Petition des Professor Dr. Altum in Eberswalde, die Vogelzüchtfrage betreffend 287. 297. 307. 317.
- Petrocincta cyana, *L.* 135; — saxatilis, *L.* 135.
- Pfäßchen 186; — Eleigraves 349; — Er. 349; — graublaues 387; — Krägen. 349; — Morelet's 349; — pomerangelbelles 386; — rotbläbliches 349; — Schmuck 349; — weißförmiges 349; — weißstirniges 349; 388; — und andere Bewohner der Vogelstube 387.
- Pfaffenvogel 499. 500.
- Pfauen, verwilderte 145.
- Pfeiferfresser, Aried. 501.
- Pflanzenfleißfisch 235. 348. 370.
- Phasianus Amherstae, *Ldf.* 302; — nycthemerus, *L.* 302; — pictus, *L.* 302.
- Phyllomys aurifrons, *Tnm.* 501.
- Pica Cooki, *Bp.* 146; — cyanea, *Bp.* 146; — vagabunda, *Lth.* 501.
- Picus 43; — canus, *Gml.* 110; — minor, *L.* 510; — tridactylus, *L.* 110.
- Pionia, *Wgl.* 457; — cyanogaster, *Pr. Wd.* 301.
- Pipilo erythrophthalmus, *Vieill.* 182.
- Pips 7.
- Pitol 211. 268. 510; — Webervogel 361.
- Pitpit 370.
- Plattflockenfisch 14. 456.
- Platycercus i. Psittacos.
- Plauerierei, ornithologische aus Russland 477.
- Plauter oder Schwäger 446; — gelbschräfiger 448; — langschwänziger 448.

- Plictophorus, *Vgrs.* 15.
- Plocceus, *Cuv.* 4; — Alecto, *Tmn.* 499; — atrogularis, *Gld.* 361; — badius, *Css.* 361; — baya, *Bth.* 361; bengalensis, *L.* 235. 361; — Cabanisi, *Prs.* 361; capensis, *L.* 362; — castaneofuscus, *Lss.* 361; — erythrurus, *Hrt.* 361; — flammiceps, *Swns.* 362. 499; — flavicans, *Natr.* 361; — franciscanus, *Istr.* 302. 509; — galbula, *Rpp.* 361; — hypoxanthus, *Ddn.* 235; — luteolus, *Lchtst.* 272. 361. 438; — madagascaricensis, *L.* 362; — manyar, *Hrst.* 361; — melanoccephalus, *Gml.* 510; — melanogaster, *Lth.* 302; — olivaceus, *Iln.* 499; — oryx, *L.* 302. 349; — Russi, *Fasch.* 235. 362. 499; — sanguinirostris, *L.* 302; — taeniopterus, *Rchb.* 479; — textor, *Gml.* 361; — vitellinus, *Lchtst.* 235. 301. 479.
- Porphyrio martinica, *L.* 293.
- Portorito-Amazonie, rotflüchtige 14.
- Portoritopapagei, blauköpfiger 67.
- Pöftverdant lebender Thiere 226; — junct, lebender Vögel 26. 88. 145. 226. 340. 351. 491.
- Pradflieger 4. 436; — australische 56. 292; — Schwarzfärbung bei 47; — Junct 498.
- Pradfliege, australische 261. 292.
- Preis-Auszeichnung 391.
- Paritis contra, *L.* 34.
- Psittacula, *Kuhl.* 13.
- Psittacula adelaidensis, *Gld.* 500; — aestivus, *Lth.* 13. 348. 435. 436; — amazonicus, *L.* 13. 435; — ararauna, *L.* 22; — auripallatus, *Fasch.* 14. 521; — autumnalis, *L.* 519; — Banksi, *Lth.* 500; — Barnardi, *Vgrs.* et *Hrst.* 510; — Barrabandi, *Swns.* 24; — bengalensis, *Brss.* 360; — Bodini, *Rss.* 359; — Bourki, *Gld.* 456; — cactorum, *Pr. Wd.* 22; — canus, *Gld.* 3. 234. 293. 348. 456. 510; — carolinensis, *L.* 423. 456; — chloropterus, *Gr.* 22; — chlorolepidotus, *Khl.* 15. 120; — chrysogaster, *Lth.* 348; — coccineifrons, *Suc.* 500. 521; — collarius, *L.* 13; — comorensis, *Ptrs.* 238; — concinna, *Shw.* 24; — erubentatus, *Pr. Wd.* 22; — culacissi, *Wgl.* 131. 213. 348; — cyancephalus, *L.* 120. 355. 348. 370. 500; — cyanogaster, *Pr. Wd.* 13. 67. 301. 361. 366; — cyanopygus, *Vll.* 23. 456. 501; — diadematus, *Spx.* 14. 519; — discolor, *Shw.* 213. 349. 389. 510; — Dufresnei, *Lell.* 13; — elegans, *Gld.* 213; — eupatrius, *L.* 22. 501; — eximus, *Shw.* 23; — farinosus, *Bdd.* 14; — festivus, *L.* 13; — Finschi, *Scl.* 500; — flaviventris, *Tmn.* 24; — frontalis, *Vll.* 22; — galeritus, *Lth.* 15; — galgulus, *L.* 213. 237. 348. 389. 500; — glaucus, *Vll.* 22; — gregarius, *Spx.* 348; — Guatemaia, *Hrt.* 13. 500. 521; — Gulielmi, *Jard.* 67; — guianensis, *B.* 348; — habroptilus, *Gr.* 46; — haematogaster, *Gld.* 348; — haematonotus, *Gld.* 23. 141. 456. 509; — hyacinthinus, *Lth.* 22; — incertus, *Shw.* 3; — jendaya, *Gml.* 348; — Leadbeateri, *Vgrs.* 15. 348; — leucotis, *Lchtst.* 234; — Levaillanti, *Gr.* 13. 487. 521; — Lori, *L.* 15; — lutens, *Bdd.* 348; — maeaco, *L.* 22. 348; — maracauna, *Vll.* 22; — melanurus, *Vgrs.* 261; — menstruus, *L.* 67; — Meyeri, *Rpp.* 13. 67; — militaris, *L.* 22; — mitratus, *Pr. Wd.* 13. 67; — moluccensis, *Gml.* 15. 135. 348; — monachus, *Bdd.* 23; — multicolor, *Tmn.* 456; — Nanday, *Dsm.* 500; — nasicus, *Tmn.* 15; — Nattereri, *Fasch.* 13; — niger, *L.* 14; — Novae-Hollandiae, *Gml.* 24. 141. 348; — Novaes-Zeelandiae, *Sprrm.* 24. 349. 500; — ochrocephalus, *Gml.* 13. 348. 487; — ochropterus, *Gml.* 13. 487. 109. 118; — ophthalmicus, *Scl.* 15; — palliceps, *Vgrs.* 501. 510; — passerinus, *L.* 12. 293. 348. 583; — pavonii, *Bdd.* 22; — Pennanti, *Lth.* 24. 456. 500; — pertinax, *L.* 22; — polychlorus, *Scp.* 500; — pulchellus, *Shw.* 348. 456. 501; — pulcherrimus, *Gld.* 15. 235. 261. 370. 456. 477. 509; — pullarius, *L.* 12. 293. 348. 390. 456. 477; — rosa, *Bdd.* 360; — roseicapillus, *Vll.* 15. 477; — roseicollis, *Vll.* 2. 120. 235. 293. 348. 370; — senegalus, *L.* 14; — severus, *L.* 22; — solstitialis, *L.* 4; — Swainsoni, *Jard.* et *Selb.* 15. 457. 500. 510; — sulfureus, *Gml.* 15; — timneh, *Frs.* 500; — tirica, *Gml.* 23; — torquatus, *Bdd.* 22. 348. 477; — tui, *Gml.* 23. 348; — tuipara, *Gml.* 235; — undulatus, *Shw.* 24. 348; — vernalis, *Sprrm.* 348; — vinaceus, *Fr. Wd.* 13; — violaceus, *Bdd.* 14; — vitatus, *Bdd.* 14; — xanthopterus, *Spx.* 120. 235. 233.
- Ptilonorhynchus 154. 155. 166; — violaceus 153.
- Pünktchenfritzb 269.
- Purpurgrimpel 349.
- Purpurgräfeli 34.
- Purpurhuhn 293.
- Purpurtangare 350.
- Pycnonotus crocorrhous, *Strckl.* 302; — haemorrhous, *Gnd.* 8. 370; — jocosus, *L.* 370. 420; — lencotis, *Gld.* 8. 370; — nigricans, *Vll.* 8. 370; — pygaeus, *Hdgs.* 8.
- Pyrrhura rubra, *L.* 235.
- Pyrrhocorax alpinus, *Vll.* 110.
- Pyrrhula cineracea, *Cb.* 146; — enucleator, *L.* 349; — erythrina, *Plt.* 349. 477. 511; — familiaris, *M' Cl.* 349; — githaginea, *Lchtst.* 446; — purpurea, *Gml.* 349; — vulgaris, *Schl.* 277. 349. 385.
- Ptyelia Wieneri, *Rss.* 112.
- Quiscalus, *Vll.* 447; — versicolor, *L.* 34.
- Rabe 146. 533; — Blau 501.
- Rabenvögel 43.
- Radels- oder Mittelhahn 135.
- Rallus crex, *L.* 85.
- Ramphastos maculirostris, *Lchtst.* 501; — Temmincki, *Wgl.* 501.
- Rasse, Norwisch 6. 15. 16. 35; — Londoner 16.
- Raudsfäwlse 46. 226. 318.
- Rebbähnchen von Sinai 235.
- Regulus ignicapillus, *Lchtst.* 510; — flavicapillus, *Nmn.* 490.
- Reiber 43; — Purpur 122.
- Reisamandine 290.
- Reisfint, J. Reisvogel.
- Reisvogel, gemeiner 7. 213. 218; — Bastard 350; — weißunter 235; — weißer 258; — Züchtung des 290.
- Reisfnaider 186.
- Riesenfalter 501.
- Riesenfrosch 268.
- Rohrdrossel 268.
- Rolle, *Gld.* 5. 6. 35; — Hohl 5. 6; — Klingel 121; — Laß 6; — Schnatter 184; — Schwirr oder Liedel 121; — Wasser 35.
- Rosenpapagei 235. 293. 348. 370.
- Rothbrust 400.
- Rothbrustumara 269.
- Rothbrustamazonie 14.
- Rothflügel 387; — Star 34. 370. 371.
- Rothflecken 47. 268.
- Rothchwanz 238; — Rothchwanzchen 318.
- Rothfotter 278.
- Rundfuß in einschlägigen Zeitschriften 8. 26. 36. 46. 69. 89. 110. 121. 134. 146. 174. 185. 206. 216. 260.
- Ruticilla phoenicea, *L.* 440.
- Sägefauber, großer 122; — kleiner 122; — mittlerer 122.
- Safanfaun 90. 365.
- Salicaria flaviatilis, *M. et W.* 268.
- Saltator magnus, *Gml.* 386.
- Samenfräder-Amandin, geschnupfte 272. 310; — rothbrüstige 272. 310; — zur Kennzeichnung der 310.
- Scharfe 43.
- Scharlachtangare 214. 235.
- Schiffsfint 213. 499.
- Schlegelia calva, *Brnst.* 173.
- Schleierfau 538.
- Schmetterlingsfint 445. 509.
- Schmucktangare 350.

Schnarren, das, der **Spechte** 11. 33.
Schneeammeru 268; — **Fink** 100; — **Huhn** 111; — **Vogel** 100.
Schönflücht 292. 348; — grünfügeliger 348.
Schotfliege 269.
Schwäger über **Plauderer** 446.
Schwalbe 134. 203. 237. 323. 353; — **Kelsen** 28; — **Haus**, oder **Mehl** 28. 226; — **weiße Mehl** 538; — **Purpur** 511; — **Raub** 28. 46. 226. 269. 318; — **weiße Raub** 134; — **Thurn** 261. 364; — **Ufer**, oder **Groß** 28; — **Schwalbenmester** in **Wichtställen** 333. 421.
Schwanzmeise 268.
Schwarzamself 319.
Schwarzbroßel 22.
Schwarzläppchen 211; — **Schwarzkopf** 292; — **Schwarzplättchen** 3. 47. 259. 342. 468.
Schwarzspecht 27.
Schwiel 212.
Schwirr, oder **Lispelsrolle** 121.
Seeadler 43.
Seeschwalbe 43.
Seetaucher, **rotflecklicher** 122.
Seidenstar 371.
Seidenfwarz 110. 268. 489; — **amerikanischer** 186.
Senegalvögel 292.
Sericulus 155.
Silberfasan 302; — **Silbersafanden** 24; — **Silberschnäbel**-
den 499.
Singammerinf 4.
Singdrossel 256. 268.
Singföhnäper, **Townsend's** 165.
Singlingring 4.
Singvöge, infektfreifende, zur Fütterung der 57.
Sitta 43.
Sittace, Wgl. 22.
Sittich, **Adeleide** 500; — **großer Alexander** 22. 501; — **kleiner Alexander** 22; — **Barnard's** 510; — **Bartabans** 24; — **Blumenau** 23; — **Bolivia** 22; — **Bourc** 456; — **braunohriger** 22; — **Bunt** 23; — **blaßköpfiger** **Bunt** 501. 510; — **Dickschnabel** 23; — **Ösel** 22; — **gelbschnäbeliger** 24; — **gelbstüngeliger** 120. 238; — **gelbwangiger** 22; — **Halbmond** 22; — **Halsband** 477; — **haustrichter** 348; — **Kaktus** 22; — **Karolina** 4. 23. 456; — **Reißschwanz** 22; — **König** 23. 456. 501; — **Mönch** 23; — **roth-**
stirniger Neuseeländer 24; — **Nimfen** 24. 164. 184; — **oliven gelber** 261; — **Paradies** 15. 456. 509; — **Pennant's** 24. 456. 500. 510; — **Pflaumenkopf** 23. 120. 500; — **Plattfußweiss** 14; — **australischer Pracht** 456; — **rothäubischer** 22; — **Schilf** 24; — **Schmalzsnabel** 23; — **Schön** 456. 501; — **Sing** 23. 27. 141. 154. 184. 348. 456. 509; — **Sonnen** 4. 5. 14; — **schwarzköpfiger** 500; — **vielfarbiger** 349. 456; — **weißbauchiger** 234; — **Siegen** 24. 500.
Snow-bird 101; — **black** 101; — **common**, **101**; — **grey-headed** 101; — **Oregon** 101.
Soldatenara 22.
Soldatenstar 370.
Sommer-Sonntagnörigen im Hufe 318.
Sonneasträne 349.
Sonnenvogel 24. 26. 272. 292. 321. 370. 388. 400. 420. 447. 501. 533.
Sonst und Letzt 476.
Spatz, einsamer 313.
Specht 11. 12. 33. 43; — **Bunt** 510; — **dreizehiger** 110; — **Grau** 110; — **Schwarz** 27.
Spechtmeise 43.
Sperber 43.
Sperbergrasmücke 212. 250.
Sperling 35. 446; — **Ammer** 446. — **Feld** 324; — vom **Vorgebirge** der guten Hoffnung 350; — **weißer** 216; — **Sperlingspapagei** 12. 293. 348. 354; — **ohne blaue Unter-**
flügel 348.
Sperlingstäubchen 5.

Spermestes, *Swns.* 4; — **acuticanda**, *Hgds.* 321. 426; — **acuteanda**, var. **griseo-maculata** 234; — **castanotis**, *Gml.* 302; — **castanothorax**, *Gld.* 213. 499; — **cincta**, *Gld.* 499; — **cucullata**, *Swns.* 4. 234; — **erythrocephala**, *L.* 235; — **fasciata**, *Gml.* 235; — **fringillina**, *Ltrs.* 4. 234. 533; — **haematura**, *VII.* 272. 310. 498; — **Luchs**, *Rss.* 272. 310. 498; — **maja**, *L.* 234; — **nitida**, *Lth.* 186. 213; — **oryzivora**, *L.* var. 213. 218. 235. 290. 538; — **prasina**, *Sprm.* 272. 498; — **psittacea**, *Gml.* 349. 532; — **striata**, *L.* 321.
Spermospiza guttata, *VII.* 310.
Spind, Gelang 35.
Spizella socialis, *Wls.* 214.
Spötter, gelber 259.
Sporophila, *Cb.* 186; — **aurantia**, *Cb.* 386; — **intermedia**, *Cb.* 387.
Spottdrosel 3. 272; — **amerikanische** 30; — **rote** 4.
Sprenzel 56. 100. 250. 304. 525; — zum **Einkauf** von 458.
Stärpling 447; — **braunkopfiger** 370; — **Braunkopf** 34; — **gelber** 386; — **gelbflügiger** 387; — **Gib** 34.
Star 27. 34. 268. 313. 318; — **amerikanischer Beutel** 34; — **albgreuer** 146; — **Baltimore** 4. 34; — **Baum-**
garten 34. 186; — **Bräuninen** 447; — **daurischer** 146; — **Elster** 34; — **Evaletten** 34; — **Erblin-**
dung und **Tod** eines 490; — **gelber** 370; — **Glanz** 447; — **Glogla** 34; — **Graukopf**, oder **graun-**
kopfiger **Maina** 34; — **grauflügiger** 302; — **grün-**
schwänziger **Glanz** 34; — **Hauben-Maina** 34; — **Heu-**
länder oder **Maina** 447; — **Hölz** 447; — **Herchen** 34; — **Ned**, ein Beitrag zur Kenntnis des 171; — **orangebläsig** 26. 34; — **olivengräner** 370. 386; — **Reis** 34. 204; — **Röden** 34; — **Rothbrust** 34. 186; — **rothflügiger** 386; — **Rothflügel** 34; — **rotb-**
ünnägeliger gehörnter **Maina** 34; — **schillernder** **Glanz** 34; — **schwarzhalfiger** 501; — **Soldaten** 34. 186
— zur Kenntnis des 75. 129. 395. 407.
Starvoegel 447.
Steatornis caripensis, *Hub.* 206.
Steindaler 43. 324.
Steinbuhn 111.
Steinerde 268.
Steinöschel 268.
Stepenbuhn 122.
Stiglig 203. 292. 438. 480. 490; — **schwarzköpfiger** 216; — **weißer** 216; — **Vassarde** 373.
Stornvögel 447.
Stöffer, Karl, Dr. (Nadrut) 217. 228.
Storch 101. 272; — **Kamilie**, aus dem Leben einer 23; — **ein zurückgebliebener** 524; — **schwarzer** 43; — **Warum gibt es in England keine?** 363.
Strandvogel 43.
Straube und Strahenzuh 288. 308. 338.
Strix aluco, *L.* 43; — **brachyotus**, *Gml.* 538; — **flammnea**, *L.* 538; — **bubo**, *L.* 43; — **funereus**, *Lth.* 37. 477. 498; — **nyctea**, *L.* 110; — **scops**, *L.* 37.
Stubenmögel, **fremdländisch**, zur Beachtung für die 70.
Sturnella, *VII.* 447; — **magna**, *L.* 268.
Sturnus auratus, *Gml.* 34. 350. 371; — **baltimore**, *Cb.* 330; — **baltimorensis**, *L.* 34. 371; — **bonariensis**, *Gml.* 371; — **cayanensis**, *L.* 371; — **chalcurus**, *Nrdmn.* 34; — **chalybaeus**, *Ehrb.* 34. 371; — **cineraceus**, *Gml.* 146; — **contra**, *L.* 34; — **cristatellus**, *L.* 34. 371; — **cristatelloides**, *Hgds.* 34; — **dauricus**, *Pl.* 146; — **Eytoni**, *Frs.* 34; — **flavus**, *Gml.* 34. 370. 396; — **frontalis**, *VII.* 34. 370; — **ginginianus**, *Ltp.* 371; — **haemorrheus**, *L.* 34; — **holosericeus**, *Scpl.* 386; — **icterocephalus**, *Bp.* 371. 387; — **icterotonus**, *Wgl.* 34; — **iterus**, *L.* 371; — **magnus**, *L.* 34. 268; — **malabaricus**, *Gml.* 34. 302. 349. 371. 386; — **militaris**, *L.* 34. 186. 370; — **nigricollis**, *Ppl.* 501; — **oryzivorus**, *L.* 34. 204; — **pogadorum**, *Gml.* 371; — **pecoris**, *Gml.* 214. 236. 371; — **phoeni-**

- eus, *L.* 34. 371; — *purureiceps*, *Vrr.* 349; — *quiscalus*, *L.* 34; — *roseus*, *L.* 34; — *spurinus*, *L.* 34. 186. 371; — *tristis*, *L.* 371; — *virescens*, *Vll.* 370. 386; — *xanthocephalus*, *Bp.* 26. 34. 371.
Sultanhuhn 293.
Sumpftrupial 371.
Sumpfwiegle 43.
Surinam-Umazone 13. 14; — *Parvagei* 348.
Swainson-Uperl 350.
Sylvia atricapilla, *L.* 259; — *hypoleuca*, *L.* 259. 364; — *ignicapilla*, *Br.* 107. 117; — *nistoria*, *Bchst.* 259; — *philomela*, *Bchst.* 259; — *phoenicea*, *L.* — *ruehenu*, *L.* 268; — *sialis* 3. 339. 370. 510; — *suecica*, *L.* 268; — *trochilus*, *L.* 117; — *viridis*, *Gml.* 446.
Syrrhaptes paradoxus, *Ill.* 122.
Tanager, Scarlet 236.
Tanagra brasiliensis, *L.* 350; — *coronata*, *Vll.* 350; — *fastnosa*, *Lss.* 350; — *melaleuca*, *Sprrm.* 350; — *ornata*, *Sprrm.* 350; — *rubra*, *L.* 214. 235. 499. 509; — *tricolor*, *Gml.* 350; — *vioacea*, *L.* 501.
Tanagra 446; — dreifarbig 350; — *Scharlach* 235. 449. 509; — vielfarbige 350.
Taube, Alter einer 101; — *bronzerüdige Frucht*; — *Kap.* 511; — *Mobeneser* Flug- oder Brief 123; — *Nifobar* 511.
Taubenfalf 37.
Taubenstrankheit 334.
Telchfünf 293.
Tenenuchus, *Cb.* 447.
Tetra boasia, *L.* 111. 135; — *islandorum*, *Fbr.* 111; — *lagopus*, *Tnm.* 111; — *medius*, *M.* 135; — *tetrix*, *L.* 111. 135; — *urogallus*, *L.* 111. 135.
Thierverfeigerung, die, in Antwerpen 112. 355.
Thrush, tawny 411; — *Wilson's* 411.
Thurnschwalbe 261.
Tichodroma muraria, *L.* 110.
Tigerfink 24. 132. 321. 499. 509.
Todesfälle, einige Bemerkungen über die Ursachen plötzlicher 522.
Trauerangare 350.
Tränkweifer der Zimmervögel, über 523.
Trocholites ludovicianus, *Lth.* 203.
Trypial, Baltimore 34. 371; — *Garten-* 34. 186. 371; — *gemeiner* 371; — *goldgelber* 371.
Tuti 88.
Turparadies 235.
Turristitisch mit gelber Stein 235.
Türkisinen 292. 456.
Turdus carolinensis, *L.* 4. 13. 193. 214; — *cyanus*, *L.* 135. 268; — *flavipes*, *Vll.* 501; — *fuscescens*, *Sphy.* 410; — *migratorius*, *L.* 111. 399; — *musicus*, *L.* 256. 286. 538; — *mustelinus*, *Gml.* 13. 193. 214; — *pilaris*, *L.* 412. 491; — *polyglottus*, *L.* 501; — *rufiventris*, *Vll.* 90; — *saxatilis*, *L.* 135. 268; — *Swainsoni*, *Ct.* 501; — *torquatus*, *L.* 110. 268; — *Whitei*, *Egt.* 111.
Tyrannus tyrannus, *Baird* 3. 511; — *fuscus*, *Gml.* 4.
Überwinterung der fremdländischen Stubenvögel 436.
Uhu 37. 43.
Unterleibszündung, die ansteckende 522.
Untertrennlicher 12. 293. 348. 390. 456. 477.
Upupa epops, *L.* 510.
Weery 411.
Werin, Deutscher Thierfuchs, 1; — *Oriithologischer*, in Aachen 59. 238; — *Geflügelfreunde zu Apolda* 294; — für Vogelfunde in Trosseln 147; — für Geflügelzucht in Augsburg 138. 158; — für Geflügelzucht in Bautzen 403; — der Vogel- und Geflügelzüchter in Bayreuth 176; — der Vogelfreunde von Berlin „*Regintha*“ 48. 66. 76. 80; — der Geflügelfreunde in Berlin „*Cypria*“ 48. 54. 76. 123. 167. 216. 261. 282. 313. 313. 503. 526; — für Vogelfunde und Vieh- haberei „*Ornis*“ in Berlin 450. 511. 521. 526. 538; — für *Brieftaubenfreunde*, „*Ptf*“ in Berlin 146; — *Braunstweiger*, für Geflügelzucht 187; — für Ge- flügel- und Kaninchenzucht in Bremen 158; — Ge- flügel- und Geflügelzucht in Bünde i. W. 71; — *Geflügelzüchter*, in Chemnitz 207; — *Wögel- und Geflügelzüchter* zu Darmstadt 71; — *Oriithologische Gesellschaft*, „*Regintha*“ in Demmin 365; — *Geflügelzüchter*, in Dresden 170; — *Geflügelzucht und Vogelzucht* in Eisleben 71; — für Vogelfreude, Geflügel- und Singvogelzucht zu Ember 148. 207; — *Thürin- gischer*, für Geflügelzucht zu Erfurt 207; — *Eichweiler*, *Freitaubenliebhaber* 187; — für Thierfuchs und Geflügelzucht im Stadt- und Landkreis Eisen 102; — der Vogelfreunde zu Erlangen 93. 123. 136; — Ge- flügelzüchter, in M. Gladbach 148. 187; — *Geflügelzüchter*, für Glashau und Umgegend 187; — *Hühnerzüchter*, in Görlitz 263. 374; — *Vogel- zucht*, zu Gotha 482; — königlich zoologisch- botanische Gesellschaft ins Gravenbage 334; — *Geflügelzüchter*, zu Güsten i. A. 239; — *Oriithologischer Zentral-*, für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S. 28. 80. 92. 101. 123; — *Sächsisch- Hühnerzüchter*, für Vogelfunde und Vogelzucht zu Halle 102; — zum Schutz und zur Pflege der Vögel im Winter zu Halle 526; — *Zoologische Gesellschaft* in Hamburg 272; — *Hamburg-Altonaer für Geflügelzucht* 138. 272; — *Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht* zu Hameln 70. 176. 217; — *Geflügelzüchter*, in Hanau 138; — für Geflügel- und Singvogelzucht und Vogelzucht in Hannover 138. 217; — zur Förderung und Ver- edlung der Kanarienvogelzucht in Hannover 138; — der Vogelfreunde zu Heilbronn a. N. 81. 196. 342. 374. 381. 515; — *Geflügel- und Singvogelzucht* zu Hölsheim 138; — *Geflügelzüchter*, in Ingolstadt 482; — für Vogelfunde und „Zucht“ in Kassel 136. 251. 293; — für Geflügelzucht „*Columba*“ in Köln 59. 138. 354. 391; — *Vogelschutz* und *Geflügelzucht* in Koblenz 71; — *Vogelfreunde* in Landsberg a. d. W. 48; — *Geflügelzucht* in Leipzig 81. 293; — der Vogelfreunde in Ludwigshafen 482; — *Magdeburger Botanischer* 503; — für *Geflügelzucht* zu Magdeburg 403. 503; — *Geflügel-, Singvögel-, Kaninchen- und Bienenzucht* und *Vogelschutz*, „*Kauna*“ in Münz 262; — *Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht* in Minden 70. 81. 146; — *Geflügelzüchter*, zu Mühlhausen 124; — *Geflügelzucht*, zu Nürnberg 81; — *Nürnberger ornithologischer* 533; — *Geflügelzucht*, in Nieder-Oderwitz 176; — *Geflügelzüchter*, Oederan 137; — für Geflügelzucht in Bad Deymabrunn 137; — für *Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht* in Osleben, im Großherzogthum 48; — *Geflügelzüchter*, zu Osnabrück 239; — *Geflügelzüchter*, zu Pegau 493; — *Geflügelzucht*, zu Pforzheim 482; — für *Geflügelzucht* in Planitz i. W. 403; — *böhmisches Vogelschutz*, in Prag 381; — für *Geflügelzucht* in Pulsnitz und Umgegend 70; — für *Geflügelzucht* und *Vogelschutz* in Quedlinburg 239. 342; — *Oberpfälzer Geflügelzucht*, zu Regensburg 217; — für *Geflügelzucht* in Reichenbach 176; — *Geflügelzucht*, in Reichenbrunn 403; — der Vogelfreunde in Reutlingen 102; — für *Geflügelzucht* in Rostock 168; — für Vogelfunde und Vogelschutz zu Salzburg 80. 92; — für *Geflügelzucht* und *Vogelschutz* in der Grafschaft Schaumburg 283; — für *Geflügelzucht* und *Vogelschutz* im Kreise Seest 138; — für *Geflügelzucht* in Speyer a. Rh. 493; — *Oriithologischer*, in Würzburg 138. 239. 273; — *Geflügelzüchter*, zu Spik- funnendorf 138; — *Oriithologischer*, in Stettin 515. 538; — *Oriithologischer*, in Stralsund 196; — der Vogelfreunde in Württemberg zu Stuttgart 102. 147. 158. 227. 262; — *Oriithologischer*, zu Swinemünde 81; — *Geflügelzüchter*, in Wernigerode 342; — *Ori-*

- theologischer, in Wien 110. 135. 157. 195. 196; — für Geflügeljagd in Wiesbaden 176. 238; — Geflügelzüchter, und Vogelzucht, „Columba“ in Zeit 461; — Ornithologischer, am Zugsee und Umgebung 294. Vorfärbten des Paradies 322.
- Vidua axillaris*, *Smith*. 499; — *macroura*, *Gmel.* 499; — *paradisea*, *L.* 302; — *principalis*, *L.* 302. *Bögel*, Alter gefangengehafnet 364; — Aus dem Leben zahmer 520; — Augenfleckte 280; — Einfluss der Bitterung auf die 302; — und Inseln vor dem Richterstuhl des französischen Senats 191. 201. 223. 233. 245; — Nordamerikanische, im Freilieben gefüllt 2. 13. 86. 100. 214. 235. 268. 278. 322. 330. 371. 387. 399. 410; — Postversand lebender 88. 226. 340. 350; — des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha 348. 360. 370; — haben die, auch Schuh- und Truttmassen 412; — überseeliche, Fang in der Heimat 378; — Überwinterung der fremdländischen Stuben 436. 446. 456; — Wandern der 224; — wie lange ich meine? 105; — des Herrn Biener in London 86; — Zug der 56.
- Vogel-Arten*, brütende, in Ostthüringen 216; *Vogel-Ausstellung* in Moskau, eine beständige 313; — in Prag 381; — von der Wiener 212. 234. 257. 268. 278. 298. *Vogel-Fütterung*, Beiträge zum Kapitel der 378; — Häusern, aus meinen 348. 401; — aus den, der Frau Prinzessin L. von Grey 509; — Kopfe, stielartige 279. *Vogel-Krankheiten*: 512; einer Amazon 363; Ausrupzen der Federn 80. 329; Haftausschlag beim Nasenfledermaus 365; Heilung eines Graupapagei 76; Graupapagei 226; bei Kanarienvögeln 90. 282; Rheumatismus bei Papageien 227; Sepia 248; bei Tauben 304. 334. *Vogel-Leben* im Mai 211; — Markt, neue und seltsame Geschreinungen des 5. 87. 237. 269. 301. 479; — Pflege, zur 323. 354; — Pflege und Zucht, Hilfsmittel der, auf den letzten Ausstellungen der „Aegintha“ und „Ceyx“ 76. 118. 130. 142; — Sammlung im Museum zu Brighton 66; — Stuben, zum 1. 11. 39. 43. 53. 97. 153. 192. 223. 233. 245. 255. 267. 277. 287. 297. 307. 317. 337. 347. 377. 425. 475; — gelegliche Regelung 39. 43. 53. 153. 192. 255. 267. 277. 337. 347. 425. 475; — Stube, Bilder aus der 4; — Zucht, Freuden und Leiden bei der 141. 154. 164. 172. 184; — Stube, Heilung der 492. 536; — Stube, aus meiner 24. 132. 369. 388. 428; — Stube, Mittheilungen aus der 120; — Stube, Osen für die 391; — Stube, Schwäche in der 531; — Stuben-Schmuck, eigenartiger 364; — Verbindung, zur 78. 212; — Welt, die Macht des Beispiels in der 181. 194; — Zimmer, über Heilung der 501; — Zucht, aus meiner 445; — in Japan 246. 257. 320. *Vultur* *einereus*, *Sar.* 36; — *fulvus*, *Briss.* 36.
- Wacholderdrossel 281. 412. *Wachtel* 27; — Baum 498; — chinesische 386; — kaffifornische 302; — wunderliche Aufzucht einer 416. *Wachtelförmig* 85. *Wachteln* 341. 373. *Walddrossel* 214. *Waldkranz* 43. *Waldläufer* 193; — gelbbrüstiger 446. *Wanderdrossel* 3. 399. *Wandererstaube* 3. *Wanderfalz* 43. *Wandern*, über das der Bögel 182. 192. 202. 224. *Wasserglocke* 5. *Wasserhuhn* 511. *Wasserrolle* 35.
- Weber*, Baba 235. 361. 445; — Bengal, 235. 361; — Blutschnabel 302; — Cabanis 361; — dottergelber 235. 361. 479; — Flammen 362. 499; — flügelbindiger 479; — goldstirniger oder olivengrüner 499; — taftanenbrauner 361; — Madagaskar 101. 135; — Manvar 361; — Maesten 272. 361. 438; — Napoleon 135. 302; — Orange 135. 302. 362; — Öhr 135. 302. 362; — Pirol 361; — Rodriguez 362; — rothörnlicher 361; — Ruf 499; — Rufschuhabnehmer 235. 361; — Sammt 362; — schulterflediger 361; — schwarzbüßiger 361; — Tertior 361. 510; — weißbauchiger oder Melito 499. *Weberbögel* 4. 24. 35. *Weidenperling* 350. *Weihen* 43. *Weile*, Feld 43; — Rohr 511; — Sumpf 43. *Weihnachtsfutter* für Amaznen 11. *Wellenstiftich* 7. 25. 57. 59. 111. 124. 154. 172. 173. 182. 216. 292. 324. 348. 365. 370. 378. 376. 445. 512. 522; — gelber 493; — Zucht, zur 373. *Werth* der Kanarienvögel 78. *Whippoorwill* 13. 498. *Widafins, Paradis* 499. *Wiedehopf* 510. *Wiesenfuchs* 268. *Wiesenläufer* 510. *Wiesenralle* 371. *Wiesenstar*, der 268. *Winterammerfink* 100. *Winterfink*, der 86. 100. 143. *Winterfink*, grauförmiger 101. *Witwe*, gelbrückige 499; — lutzschwänzige 499. *Würger* 3. 27. 195; — grauer 370; — großer 195. 510. 535; — Homerus's 195; — nordamerikanischer 195; — rothäugiger Laub 3; — rothüdiger 212. 256. 268. 309. 370. *Würgfink* 37. *Wüstenbusard* 135. *Yorkshire-Rasse* 16. *Jaunkönig*, amerikanischer 203. *Zebrafinke* 24. 57. 132. 292. 302. 481. 499. 522. *Zederwogel* 186. *Zeifzisch* 195. 277. 438. 481; — Birken 489. 535; — Gold-186; — Mojamaf 132; — schwatzköpfiger 349; — Krauer 3. 438; — Zucht 2. *Zettistift*, die des ornithologischen Vereins in Stettin 206. *Ziegelmeller* 173. *Ziegenstiftich* 349. *Zierstiftich* 213. *Zonotrichia albicollis*, *Gmel.* 143. *Zucht*, Baffard 377; — Blufinken 12. 67; — der schwäbischen Ente 352; — Stubenvogel, Freuden und Leiden bei der 141. 154. 164. 172. 184; — französische Gesäßel 118. 119; — Kaninchen 119; — der austro-österreichischen Prachtfinke 56; — Sonnenvogel 388; — von Stigligbastarden 373; — Straußen 288. 308. 338; — Wellenstiftich 373; — Zeifz 2; — des Nympfenstiftichs 281; — der Reisvogel 290; — Versuche mit Graupapageien 354. *Zudervogel* 370; — blaugrüner 370. 386. *Zug* der Bögel, über den 56; — auch etwas über den Drang zum, bei gefangenen Bögeln 418; — noch einmal über den Drang zum, bei gefangenen Bögeln 468. *Zwergarara* 22. *Zwergfalf* 43. *Zwergpapagei* 2. 12. 13; — blauköpfiger 3; — grauköpfiger 3. 234. 293. 348. *Zwergtrappe* in Deutschland, über das Vorkommen der 90



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogeliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gewollte
Zeitzeile mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegenommen.

VII. Jahrgang.

Berlin, den 3. Januar 1878.

Nr. 1.

Inhalt:

Zum Vogelschuh: Ein Nothbehelf für Futterplätze. —
Vogelkunde: Zeitig. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Kastanienrosse. — Die Papageien aus der dritten "Regintha"-Ausstellung. — Bunte Bilder aus der Vogelstube. — Neue und seltene Erbscheinungen des Vogelmarkts: Der schwarze Bischof. — Der Kanariengelang: Gluckrolle. — Die Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel. — Aufforderung an die Geflügellebhaber und Züchter. — Rundschau in einflächigen Zeitschriften. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschuh.

Ein Nothbehelf für Futterplätze.

Im Kreise der Leser einer Zeitschrift für Vogeliebhaber bedarf es wahrlich nicht erst der Erinnerung oder Aufforderung, um die mildthätigen Hände den jetzt so kümmerlich sich ernährenden freilebenden Vögeln zu öffnen. Man richtet ja allenthalben im freudigen Wetteifer Futterplätze ein, und selbst der Magistrat von Berlin thut dies in Gemeinschaft mit dem deutschen Thierschutzverein.

Wir haben hier bereits im ersten Jahrgange eingehende Anleitung zur Herrichtung und Versorgung der Futterplätze gegeben und nach und nach sind dann noch viele derartige Hinweise gekommen.

Die größte Schwierigkeit bei der Anlage derselben verurtheilt in der Regel die Dertlichkeit, denn das Wo ist so schwer zu wählen, daß die Er-

scheinung eines reich versorgten und doch völlig unbesetzten Futterplatzes garnicht zu den Seltenheiten gehört. In dieser Hinsicht gibt nun Herr Karl Seifert einen vortrefflichen Rathschlag: „In kleinen Ortschaften sind nach einem Schneefall die Fahrwege gewöhnlich die einzigen möglichen Promenaden. Hier finden wir aber draußen im Freien bei jedem Hänslein Pferdebeding Haubenscheren und Goldammern, welche die wenigen unverdauten Haferflockchen mühselig anslefen. Das sind nun die rechten Plätze, um unsere Taschen voller Abfälle aus den Vogelschulen und Käfigen, Küchenabgänge und Überbleibsel aller Art zu entleeren; jeder solche naturgemäße Futterplatz werde bedacht! Ohne Scheu sind die Vögeln bald nach unsrer Entfernung von den nahen Chausseebäumen und Grabenrändern wieder zurückgekehrt und wie freudig nehmen sie die unverhoffte Bescheerung jetzt auf! Kein Raubzeug stört sie, kein Stadtpaz geizt hier mit ihnen, kein nichts-nütziger Bube sucht an solchen Futterstellen mit Garn und Leimrute Beute zu erlangen, selten nur nimmt sich eine Krähe ihren Theil vorweg. Und wenn wir auf den Rückwege die birs. gut bedachten Plätze wieder berühren, dann finden wir alle gestreuten Bissen wol geborgen in den Magen der schnäbelwiegenden Federknäulchen auf den nächsten Bäumen und Räulen. Im Vergleich mit grobhartig, oder wenigstens vorschriftsmäßig angelegten und bewachten Futterplätzen ist die Besorgung meines Vorschlags zwar nur ein Nothbehelf, aber nach meinen Erfahrungen einer, der gewiß viel Gutes wirkt.“

Zeitschrift.

Als ich während der Pfingstfeiertage vor J. beobachtete, daß mein älteres Zeitschriftenpärchen, dessen ich schon in Nr. 12 d. Bl. (Jahrg. 1877) erwähnte, wieder ernstliche Anstalten zum Nestbau machte, ja ein minder gutes und weniger normales Nest als im vorigen Jahre bereits am dritten Feiertage unter Verwerthung allen möglichen Materials, als Moos, Heu, Wolle, Haare und Charpis gerade wieder im alten Nistkästchen fertig stand, besann ich mich nicht lange, füg das mir genau bekannte Pärchen, durch Grünfutter gefördert, aus dem großen Fluggebauer vermittelst eines vor dessen Thür gefestelten mit zwei leitlich angebrachten Nistkästen versehenen, 40 cm langen, 25 cm breiten, 30 cm hohen Rina'schen Deckläufigs heraus, überfiedelte behutsam in ein Nistkästchen desselben das anscheinend fertige Nest, bot noch einiges neue Material zu etwaiger Nachhilfe und war froh überrascht, als sich das Weibchen sehr verständig sofort in die veränderten Verhältnisse fand und sein Nest bezog. Der Hahn erhielt, um das Pärchen vor Störung möglichst sicher zu stellen, seinen Platz hoch oben an der Wand. Als ich am 23. Mai Morgens, also einen Tag nach Vollendung und Transportirung des Nestes, die hintere Wand des Nistkästens aufhob und kostend das Nest untersuchte, fühlte ich das erste Ei. Das Weibchen saß fortan sehr viel gleichsam vergraben, vergnüglich piepend, im Nest. Die Begattung hatte in diesem Jahre mehrererthal vor meinen Augen stattgefunden und zwar jedesmal war dabei das Männchen in höchster Eregertheit; laut kreischend flatterte es über dem Weibchen und das Ganze machte den Eindruck eines ehrlichen wortreichen Gesänks. Am 25. Mai Morgens war ein zweites Ei, am 27. Mai Mittags lagen 4 Eier im Neste und am 28. Mai hatte die ganze Herrlichkeit ein unerwartetes Ende.

Das Nest lag zerrissen am Kläfigboden, von 3 Eiern war garnichts mehr zu sehen und nur die halbe Schale des vierten fand sich noch vor. Hätte ich eine Ahnung von diesem ungünstlichen Ansgange gehabt, so würden mir die unbekümmerten, in verhältnismäßig hohem Preise stehenden Eier für meine Sammlung willkommen gewesen sein.

Die Papageien auf der dritten Ausstellung der „Aegirha“, Verein der Vogelfreunde von Berlin.

Ein bloßer Ausstellungsbereich durfte für eine gleichsam fehlende Gabe an die Leser, wie solche eine sog. Probenummer oder die erste Nummer des Jahres doch sein soll, wel kaum geeignet erscheinen; allein ich will es verluden, zugleich eine Übersicht des gegenwärtigen Standes der gesammten Papageienliebhaberei zu geben.

Die Zwergpapageien stehen in der Kunst der Liebhaber offenbar hoch. War hat man sie als interessante, stumpfsinnige Vögel gefälschdet — wen sie jedoch ohne Vorurteilen und mit vollem Verständnis vielseitig verpflegt und wirklich kennen gelernt hat, wird sicherlich ganz anderer Meinung sein.

Unter allen Zwergpapageien, welche bisher leben eingeführt worden, ist der Rosenpapagei (*Psittacus roseocollis*, VU.) zweifellos der interessanteste. Man wolle es

kaum glaubte ich nunmehr noch an irgend ein Ergebnis, aber ich that doch ein Uebrigess. Da ich im Hausräthchen eine Reihe selbstgezogener Tannenbäumchen habe, war ich in der Lage, den Zeitschriften sofort noch mit grünen Tannenzweigen belegen zu können und auch einige durch den Käfig selbst zu führen, sodass der Eingang zu den Nistkästen fast völlig verdeckt war. Dann überließ ich meine Vögel wol einige Wochen lang sich selbst. Nach Ablauf dieser Zeit fanden sich in beiden Nistkästen Nestlagen, von denen man nicht wissen konnte, waren sie eine Spielerei oder sollten sie noch einmal ernsteren Zwecken dienen. Da ich jetzt während mehrerer Tage Zeit zur Beobachtung fand, ließ sich feststellen, daß sich das Männchen durch fleißiges Zutragen von verschiedenen Niststoffen an der Bauarbeit betheiligt.

Bald folgte regelmäßig ein Gelege von wieder 4 Eiern und diese wurden in 13 Tagen von beiden Alten ausgebrütet.

Ich wagte nicht, schon in den ersten Jugendtagen meinen Nestlingen ein störendes Menschenantlitz zu zeigen und bin deshalb außer Stande, über deren erste Entwicklung eingehend zu berichten, da mir aber tagtäglich frische Ameisenlarven zur Hand waren, so bot ich solche neben hartgekochtem Ei, in Milch gewichteter Semmel und gequelltem Mohr reichlich, und die Brut ist ohne irgendwelchen Zwischenfall rechtzeitig flügge geworden.

Meine Zeitschriftenfamilie gewährt zu jeder Tageszeit eine so anmuthende Gruppe, daß ich mich zu einer Trennung derselben nicht zu entschließen vermochte — und darüber ohne eine weitere Züchtung den Herbst herankommen ließ. Edward Rüdiger.

Nordamerikanische Vögel im Fleischen geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Kähendrosel (*Turdus carolinensis*, L.).
Etwa zu Anfang oder Mitte des Monats Mai, je nachdem die Witterung zu sein pflegt, erscheint in den Nordstaaten der Union einer der interessantesten charakteristischen Vögel, die Kähen-

nicht für Annäherung halten, wenn ich meine in der Vogelstube gezüchteten Rosenpapageien voranstelle; sie zeigten sich auf der Ausstellung noch im gleichsam duftigen Jugendgefieder und in einer förmlich idealen Schönheit. Eine Dame bezeichnete sie, „wie von Porzellan, gemalt“. Der Rosenpapagei ist leider überaus selten. Von meinen beiden Deckpärchen habe ich seit etwa fünf Jahren durch wirtschaftliche Züchtung die Vogelstuben der wohlhabendsten Liebhaber mit dieser kostbaren Art versorgt. Man hat sich förmlich überboten, und der Preis stieg von 90 auf 120, 150 bis 180 Mark für das Par. Jetzt endlich, zur Antwerpener Versteigerung, war neue Injektion, wiederum jedoch nur in wenigen Pärchen gekommen (durch Chs. Jamach in London eingeführt) und Herr Dr. Bodius hat für den zoologischen Garten von Berlin zwei Par erworben. Mein ältestes Deckpar, ein Männchen, welches ich seit fünf Jahren besitze — und das so mutter und frisch ist, daß es sicherlich nochmals fünf Jahre aufhält — nebst einem vor drei Jahren gezüchteten Weibchen haben gegenwärtig wiederum

drosself (engl. Cat Bird). Unmittelbar nach ihrer Rückkehr nimmt sie ihr altes Wohngebiet wieder in Besitz und macht sich dann ebensoviel durch ihr muntres, regelmaßiges Vertragen als auch durch ihre eigenthümliche Stimme bald bemerklich. Allernäräts, wo sie die nöthigen Lebensbedingungen vorfindet, siedelt sie sich an. Sie gehört daher zu den bekanntesten Erscheinungen unserer nordamerikanischen gefiederten Welt. In Wisconsin findet sich kaum ein größeres sumpfiges Gebüsch, und in der Prairie des nördlichen Illinois trifft man kaum einen mit Buschwerk dichtbeplanzten Garten, in welchem sich nicht ein oder mehrere Pärchen dieser anmutigen Vogelheimisch gemacht hätten. Im allgemeinen ist sie ein sehr bekannter und bei der Mehrzahl der gebildeten Amerikaner auch ein recht beliebter Vogel; ihr Name ist daher schon längst ein volksthümlicher. Weniger bekannt ist sie den meisten hiesigen Deutschen, da diese in der Regel an der hier heimischen Vogelwelt gleichgültig vorübergehen, während sie in den meisten Fällen für diejenige ihres alten Vaterlandes sehr eingenommen scheinen. Einige hier ansässige Thüringer nennen die Räkendrossel schwarzköpfige Grasmücke, Mönch und auch Schwanzplätzchen, und wirtlich ist ihr eine gewisse Ähnlichkeit mit jenen herrlichen Sängern auch nicht abzuprechen, insfern dieselbe die Färbung betrifft. —

Den Lieblingsaufenthalt dieser Spottdrosself bil- den vorzugsweise dichte, am liebsten sumpfige, in der Nähe des Wassers gelegene Gebüsche. Da sie ein schlechter Flieger, aber ein um so geschickterer Läufer und Schlüpfer ist, so findet sie hier auch den besten Schutz gegen ihre vielen Feinde. Wo sie der Mensch geht, erkennt sie es dankbar an, indem sie sich in seiner nächsten Umgebung ansiedelt. Man findet das Nest dann sehr oft nur wenige Schritte vom Hause in einem Zierstrauche, in einem mit wildem Wein überrankten Gebüsch, in einem Nadelholzbaum, dessen Stamm bis zum Boden mit Aesten besetzt ist oder in sonst einem entsprechenden Buschwerk, 1½ bis 2½ Meter, mitunter auch bis zu 3 Meter hoch vom Boden. Wenn sie nicht durch Kähen und andres Raubzeug vertrieben wird, kehrt sie in jedem Jahre zu demselben

eine Brut von drei Jungen. Hoffentlich werden auch die Herren Dr. Bodinns, Dr. Franken und Graf Vorl von Wartenburg weitere glückliche Bruten erzielen, damit diese herzlichen Vogel in den Besitz noch mehrerer Züchter und Liebhaber gelangen.

Ein naher Verwandter, der blauköpfige Zwergvogel (*P. incertus, Shw.*) wurde im vorigen Jahre zur „Aegintha“ Ausstellung zum erstenmal lebend eingeschickt und war von Herrn Gaetano Alpi in Triest. Dann erhielt Herr Aug. F. Wiener in London ein altes und ein junges erstes Männchen und nachdem das letzte gestorben, hat er das zu unserer diesmaligen Ausstellung geschickt. Der Vogel erregt mehr seiner Seltenheit — er ist nicht einmal im zoologischen Garten von London vorhanden — als etwaiger Schönheit wegen besondere Interesse. Das Männchen hat Herr Wiener dem Berliner zoologischen Garten geschenkt und da ich dasselbe ebenso wie das des Herrn Alpi längre Zeit hindurch versorgt, so kann ich wohl ein fiducia Urtheil über sein Wesen abgeben. Weiter in seinen Bewegungen, noch

Garten zurück und legt oft im gleichen Dicke, nicht selten sogar in demselben Busche, in welchem sie früher brütete, ihr Nest wieder an. Daß es das alte Par ist, kann man genau an irgend einer eigenthümlichen Strophe ihres Gesangs erkennen. In den Prairien, wo es nicht nur an einem starken Waldbestande, sondern auch an Gebüschen und Dicichten und theilweise sogar auf weite Strecken an Wasser mangelt, ist sie durch die Verhältnisse genötigt, die mit allerlei Buschwerk bepflanzten Gärten der Farmer aufzusuchen. Neben ihr haben sich in solchen meist sehr umfangreichen Gärten und Baumplantungen auch eine große Anzahl anderer gefiedelter Lieblinge, welche früher in der Prairie ebenfalls nicht vorgekommen sein können, angefiedelt. Dort an einem Gartenbaum ist ein schönes Vogelhäuschen angebracht, mit vor dem Eingange derselben sitzt der Liebling der Landbewohner — ein Blauvogel oder Hüttenänger (*Sylvia sialis, L.*). Nicht weit davon findet sich auf einem Ast, dicht am Stamm eines Obstbaumes, ein aus Aesten roh gebautes Nest mit zwei glänzendweissen Eiern: es ist das Nest der in den Gärten der Prairie häufig brütenden Karolinataube oder Wander-Erdtaube (*Columba carolinensis, L.*); hoch oben in der Spitze eines schlanken Büschchens erblicken wir das sehr verdeckt angelegte funktiolle Nest des Goldschnäpfe oder Trauerseifigs (*Fringilla tristis, L.*), und auf dem Ast eines nahen Apfelbaums sehen wir ein Wanderrrosse Iwölbchen brütend auf dem Nestle sitzen. Wir finden sodann noch in der Nähe des Nestes eines Königsstyrannen (*Tyrannus carolinensis, Baird*) ein am äußersten schwanken Zweige eines Baumes befestigtes ungemein funktiolleres Beutelnest. Es ist ein wundervoller Bau, dieses kleine, von Spinnebenen, die es an der Außenseite fast völlig bedecken, beinahe weiß ausscheinende Nestchen, wie man selten eins zu jehn Gelegenheit hat! Wir haben nämlich das eines rothäugigen Laubwürgers (*Lanius olivaceus, L.*) vor uns. Außerdem siedelt sich auch mitunter ein Räuber und Mörder, der Würger (*Lanius borealis, VII.*), zwischen dieser Gesellschaft an, welcher jedoch dem idyllischen Vogel-

in sonst einer Hinsicht hat es Ähnlichkeit mit den anderen Zwerghäppchen; es gleicht vielmehr den Edelpapageien (*Ectacus, Wgl.*), mit denen man es auch mehrfach zusammenge stellt hat. Sollte die Art häufiger und parvus in den Handel gelangen, so dürfte die Züchtung nicht zu schwierig sein. Vorläufig hat der Vogel aber wie gesagt nur der Seltenheit wegen und keineswegs der eigentlichen Liebhabe rei gegenüber Interesse.

Zu den beliebtesten aller Stubenvögeln gehört mit Recht der grauköpfige Zwergvogel (*P. canus, Gml.*), welcher auf unserer Ausstellung in zahlreichen Pärchen vorhanden war. Bis vor wenigen Jahren zählte er ebenfalls zu den größten Seltenheiten, und das erste Pärchen für meine Vogelstube kaufte ich i. J. 1872 von Herrn Gudera für 90 Mark. Seitdem ist dieser liebliche und anmutige Vogel namenslich durch Fräulein Hagenbeck in überaus großer Anzahl eingeführt worden; man hat ihn in vielen Vogelstuben gesichtet und kauft das Pärchen jetzt für 24, 21 und selbst 20 Mark. (Fortschreibung folgt).

leben durch seine Anwesenheit bald ein trauriges Ende bereitet. Ist dieser Bösewicht nicht Mittbemohner des Bezirks, so findet sich zuweilen noch der Feuertrupial oder Baltimoresar (*Sturnus baltimore, L.*) und sehr oft auch noch der Haustyrann (*Tyrannus fuscus, Gmel.*) ein. Am Ende des Gartens, in den denselben umgebenden Hecken finden wir in stacheligen Gebüschen mehrere Nestler der Braundrossel oder rothen Spottdrossel (*Turdus rufus, L.*). Wieder in der Nähe des Hauses angekommen, durchsuchen wir auch die Zier- und Nutzsträucher. Inmitten eines Rosenbusches findet sich das Nest des unscheinbaren, aber sehr liebenswürdigen Singammerfinken oder Singperling (*Fringilla melodia, Wils.*) und in einem Stacheldorferbusch hat der sehr häufig vorkommende Gesellschaftsfink (*Fringilla socialis, Wils.*) die Wiege für die Jungen errichtet. — Zu dieser lebensfrohen Gesellschaft nimmt die Käsenströssel nach dem Blauvogel die erste Stelle ein, denn sie ist nicht nur sehr zahm und zutraulich, sondern sie singt auch, besonders in der Morgen- und Abenddämmerung ihre schönsten Weisen. Zu solcher Gunst und Beliebtheit der Landbewohner gegen diesen Sommergast trägt auch die Anmut und Munterkeit ihres Wesens entschieden viel bei.

(Schluß folgt.)

Bunte Bilder aus der Vogelstube.

Vom Herausgeber.

In der Mannigfaltigkeit einer reichbevölkerten Vogelstube gibt es jederzeit etwas Neues und Be merkenswertes, und darum habe ich schon oft die eifigen Liebhaber und Züchter dazu aufgefordert, jeden aôsonderlichen Vorgang, den sie beobachten, gleichviel an welchem Vogel, sorgfältig aufzuzeichnen. Aus vielen solchen kleinen Jüngern zusammen läßt sich sodann ein einheitliches Gesamtbild gewinnen, welches dem Freileben sicherlich entspricht.

In diesem Sinne will ich zunächst wieder einiges aus meiner Vogelstube erzählen.

Das *Niesenelsterchen* (*Spermestes fringillina, Gr.*) oder die größte Elster-Amandine befand sich bei ihrer ersten lebenden Einführung (1868) noch nicht im Berliner zoologischen Museum und war auch in den größten übrigen nur selten oder garnicht vorhanden; überhaupt war über den Vogel noch fast nichts bekannt. Reichenbach zählte ihn des verhältnismäßig starken Schnabels wegen zu den Webergögeln (*Ploceus, Cuv.*); Finch und Hartlaub meinten, daß er sehr im Recht sei, doch müsse man erst Nachrichten über die Lebensweise abwarten. Diese hat sodann in ausreichendem Maße die Züchtung in den Vogelstuben ergeben. In meinem größeren Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ habe ich die Merkmale zusammengefaßt, welche den Vogel ganz entschieden als Amandine (*Spermestes, Swins.*) erkennen lassen, und seitdem besitzt das Berliner zoologische Museum aus meiner Vogelstube mehrere

Exemplare, darunter auch zwei im Jugendkleide. Somit ist die naturgeschichtliche Entwicklung der Art festgestellt und die Wissenschaft kann nun weiteren Gebrauch von dem Ergebniß machen.

Bedürfte es aber noch eines Beweises, so ist derselbe in dem Vorgange gegeben, welchen ich jetzt aus meiner Vogelstube berichten kann. Nachdem ich die Riesenelsterchen in großer Anzahl gezüchtet, gab ich die ganze Gesellschaft ab, um Platz für andere Aufzüchtlinge zu gewinnen. Nur ein altes Hektorweibchen blieb zurück, weil ihm einst von einem Papagei ein Flügel zerissen und schief gehalten war, sodaß es zwar wol fliegen konnte, allein nicht verlässlich erreichen. Nach kurzer Zeit hatte es sich mit einem Männchen kleinstes Elsterchen (*S. cucullata, Swins.*) gepaart und begann zu nisten, ohne daß ich im Ernst an einen Erfolg glaubte, weil die beiden Vögel in der Größe doch zu verschieden sind. Trotzdem wurden vier Junge ausgebrütet, von denen zwei glücklich flügge geworden. Das Jugendkleid gleicht dem in meinen genannten Werken beschriebenen des Riesen-Elsterchens durchaus, und die jungen Vögelchen sind bereits bemerkbar größer als das alte Männchen. Haben solche Mischlingszuchten auch immerhin nur gewissermaßen den Werth einer Spielerei, so ist in diesem Falle doch ein wichtiger Beweis für die nahe Verwandtschaft der beiden Arten gegeben; ein Webergogel würde mit einem Prachtflink zusammen schwerlich genistet und nimmermehr eine glückliche Bastardbrut hervorgebracht haben. —

Schon früher habe ich mitgetheilt, daß ich auf den Wunsch des Herrn Chs. Bendire, Kavalleriekapitän im Heere der Vereinigten Staaten von Nordamerika, zwei Pärchen Karolinafittiche (*Psittacus carolinensis, L.*) angeschafft hatte, um die sehr großartige Tieransammlung des Benannten mit einem Exlege dieser Art, welches er dort nicht erlangen kann, zu bereichern. Nachdem die Vögel viele Monate in einem großen Käfige gefessen, bemerkte ich endlich, daß der Ristfasten bezogen worden und das Nachsehen ergab vier Eier.

Zu gleicher Zeit begann ein Par Sonnentittiche (*P. solstitialis, L.*), welche ich von Herrn Regierungsrath von Schlechtenwald erhalten, ebenfalls zu nisten und auch sie hatten vier Eier. Meine Freude war groß, da ich nun zwei Keilschwanz-*(Corurus, Kuhl.)* Arten in der Brut hatte. Gerade diese Sittiche sind bisher erst überaus selten gezüchtet worden. Sie haben es in den meisten Fällen kaum bis zu Eiern gebracht und obwohl ich den Karolinafittich ja schon früher einmal gezogen, so konnte ich es jetzt doch nicht über mich gewinnen, die Eier fortzunehmen. Ich vertröstete Herrn Bendire auf die zweite Brut und ließ sie ruhig sitzen. Aber nicht allein mit des Gesichtes Mächen, sondern auch mit den Keilschwänzen ist schwierig zu rechnen.

Als ich das Pärchen Sonnentittiche erhielt, hatte das Männchen seinem Weibchen den Oberkopf fahl gerupft; während der Brut war eine theilweise

Mauer eingetreten und namentlich war die fahle Stelle schön bewachsen. Plötzlich fast an einem Tage begannen sowol die Sonnen- als auch die Karolinasittiche ihre Nistkästen vom Flugloch aus mit rasfleuem Eier zu benagen, trotzdem sie jederzeit frisches Holz genug im Käfige haben. Nach meinen Erfahrungen war das ein gar schlechtes Zeichen; ich unterrichte zunächst sofort den Nistkästen der Karolinasittiche — die Eier sammt den Jungen waren verschwunden; jedenfalls hatten sie die leichten sogleich nach dem Anschlüpfen mit den Gierschalen zusammen aufgefressen. Der Nistkästen der Sonnenstittiche dagegen zeigte die ganz kleinen Jungen platt gebrüdert und hart getrocknet. Bei jenen habe ich nun die Hoffnung auf Zucht, wenigstens vorläufig, aufgegeben und ich will nur noch ein Gelege für Herrn Bendire zu erzielen suchen.

(Schluß folgt.)

Aene und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der schwarze Bischof (Fringilla nigra, L.).

Fräulein Chr. Hagenbeck sandte mir ein Pärchen überaus interessanter kleiner Vögel, welche im Handel bis jetzt nur höchst selten erscheinen sind und die nun zum erstenmal in einigen Pärchen eingeführt worden. Sie sind mit einer bedeutenden Sendung von Knabenschnäbeln, kleinen reizenden Sperlingstäubchen u. a. angekommen und werden hoffentlich die Vogelsuppen bevölken. Eine kurze Beschreibung habe ich im „Handbuch für Vogeliehaber“ I. gegeben. Nachdem ich die Art länger beobachtet, werde ich sie hier näher schildern. Vorläufig sei nur darauf hingewiesen, daß das Männchen angenehm singt, schön, friedlich und ausdauernd ist. Sein Gefieder ist tief-schwarz mit breiter weißer Flügelbinde; das des Weibchens bräunlich-mattschwarz; Größe etwa des Blaustratvogels, aber gedrungener und mit dicser Schnabel.

Der Kanariengesang.

Musikalisch zergliedert von W. Kuhls zu Stettin.

Gluckrolle.

Unter dieser Bezeichnung kennen wir eine Töre, welche nach den vorangegangenen durch ihr ruhiges, gemessenes Tempo leicht zu erkennen ist. Sie besitzt weder das Tremolo, den Hauch, noch das Hohle der Hohlrolle, sondern einen vollen Ton,*) welcher zuweilen von einer solch' metallischen Klangfärbung ist, wie dies sonst bei keiner andern Rolle vor kommt. Sie ist von jeder andern Töre darum verschieden. Auch ihre Tonlage, welche vom d bis zum h innerhalb der zweigestrichenen Oktave reicht, ist eine solche, wie sie nur eine schöne,**) recht tief herabhängende Hohlrolle besitzt; gebogene Gluckrollen gibt es ebenfalls.

*) 1. Art distinto.

**) Der Begriff „schein“ trifft hier fast immer mit „sief“ zusammen.

Zum Besondern klassifizire ich sie in zwei Arten. Die erste hat zum Texte ein au, o, eu, ü und ö:

M. M. = 60. (Secunden.)

1.

2.

3.

4.

5.

Das au und o erscheinen in ihrer höchsten, das eu und ü wol nur in der mittleren und das ö in ihren höchsten Tonlage aber ohne jeden Konsonanten. Soll sie eine recht schöne genannt werden, so muß sie einen unbedingt metallischen Klang besitzen, welchen die zweite Art, sogenannte: „Wasserglücke“ nicht besitzt. Diese hat zwar ihre Tonlage mit der ersten gemeinsam, erscheint aber nie ohne den Konsonanten w, welcher sich bei ihr in inniger Verbindung mit der bei der ersten Art genannten Tonlage, wie sonst tauchendes Wasser*) hörend, dem Ohre vergegenwärtigt. Das w ist ihrem Tonte derartig einverlebt, daß wir mittelst der Schreibkunst wol kaum befähigt sind, ihren Text anders, als durch Abhängen des w an den Grundtext (also auw, ow, euw, üw und öw) wiederzugeben.

1.

2.

*) Vielleicht ist dies auch die, dem Rauschen des Wassers gleichende Wasserstimme mancher Liebhaber.

3. euw
4. uw
5. ow

Im Tempo sind beide Arten gleich und überhaupt hängt ein schnelles oder langsameres, wie ich früher schon andeutete, ganz von der Stütze oder Erregung des einzelnen Sängers ab, wenn ich aber der Hohlröcke acht Stoße in der Sekunde zubittire, so muß ich der Gluckrolle sechs solcher zuweisen.

Diese beiden genannten Arten können nun auch noch als klingende Gluckrollen auftreten und man hört dann außer dem genannten Texte noch ein i dazu erklingen. Ich hörte beispielsweise eine solche Tour mit dem Grundtexte ü auf dem f der zweigestr. Oktave und neben jedem Stoße ein i auf dem h der derselben Oktave vom Sänger.

6. uw

Über den Charakter solcher Doppeltonuren werde ich in einem Schlußworte ausführlicher sprechen. Von einer Notendarstellung sehe ich aber für die Folge ab; der Musikkennler wird sich die Tonuren jetzt auch ohne dies vergangewärtigen können und für den Laien hat sie ja keinen Zweck.

Dürfte ich nun auch noch die Lachrolle zu den Gluckrollen zählen, so würden wir drei Arten erhalten; nach dem urtheilend, was mir mehrere Kenner über dieselbe sagten, muß ich dies aber wirklich, und es würde dann eine recht tiefe mit dem Texte a sein. Ich selbst habe aber diese Tour bisher noch nicht gehört; leider konnte ich trotz meiner Bemühungen keinen solchen Lachroller erhalten; die jungen Hähne sind jetzt, da ich dies schreibe, im Gefange noch nicht fertig, und einen alten hatte Herr Maßché*) nicht mehr abzugeben; ich werde mir darum mein endgültiges Urtheil noch zurück behalten.

Einmal hörte ich eine sehr tiefe Gluckrolle mit dem Texte a, wenn ich mich richtig entsinne auf dem a der eingeschr. Oktave; ob das wohl eine Lachrolle war?

a, a, a, a, a, a,

*) Den Stamm dieser Lachroller züchtet ein Bergmann Grivel, welcher seine Raziucht dann an Herrn Maßché abgibt; durch diesen sind sie meines Wissens einzige dem Publikum zugänglich.

Die Verpfliegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel.*)

Wenn wir einen einfärbig tief rothgelben Kanarienvogel der Norwichrasse, neben einem ebenso rein mattgelben Harzer oder auch neben einem tief goldgelben Belgier sehen, so erscheint es uns wohl erklärlich, daß die Farbe des ersten keineswegs durch den einfachen naturgemäßen Vorgang der Züchtung allein hervorgebracht worden. Obwohl uns ein derartiger willkürlicher Einfluß auf das vor uns liegende lebendige Thier überaus verwunderlich dünkt, so müssen wir seine Thatsächlichkeit doch anerkennen.

Analoge, d. h. also gleichartige Eingriffe der Menschenhand in das Walten der lebensvollen Natur in der Pflanzenwelt sehen wir ja alltäglich in erstaunlicher Mannigfaltigkeit vor uns. Der Gärtner vermag bekanntlich aus dem einfachen weißen Gänseblümchen das gefüllte rothe zu ziehen; er weiß das gemeine Stiefmütterchen in ungähnlichen Farbenvarietäten und außerordentlicher Größe zu verändern; er kann Tauende von Blumen unserer heimischen Fluren zu glänzender Farbenpracht, zu anmuthiger Gestaltung schönen.

Aehnlicher Erfolge hat sich auch schon die Thierzucht zu rühmen, wenn sie dieselben auch freilich keineswegs mit gleicher Sicherheit und in ebensolcher Vielfältigkeit erreichen kann. Ich will absehen von der bereits auf festen wissenschaftlichen Grundlagen ausgebauten Zucht der Hausthiere und nur die der eigentlichen Luxus- und Liebhaberthiere ins Auge fassen. Da erinnere ich blos an die Züchtung der vielfarbigsten und vielgestaltigen Taubenrasen; vom blauen Feldflüchter bis zur fantastischen Pfauentaube, vom kleinen Mönchen bis zur riesigen Römerntaube, vom fabelhaft ausgeblähten Ballonkröpfer bis zur wunderlichen Perrücken- und Trommeltaube, vom Tümler mit dem winzigen Schnabelchen bis zum Karrier mit gewaltiger Rosette um Schnabel und Augen, vom stundenlang kreisenden und herrliche Flugkünste übenden Hochflieger bis zur wol hundert Meilen weit nach ihrer Heimat zurückkehrenden Brieftaube — sie alle und noch unzählige andere nicht minder mannigfaltig und verschiedenartig gestaltige und begabte Varietäten sollen sämmtlich von einer einzigen Stammmutter, der Felsenstaube, durch Züchtung, also durch kenntnissreiche, scharfsinnige und verständnißvolle Behandlung und Pflege erzielt sein. Mit ähnlichen Erfolgen tritt uns die Hundezucht entgegen u. s. w.

Wenden wir uns nun zur Vogelzucht zurück, so zeigt sie sich allerdings ungleich ärmer als ihre Schwestern: die Blumenzucht, die Luxus-Geflügelzucht, die Luxus-Thierzucht im allgemeinen. Diese arbeiten seit Jahrhunderten oder wenigstens seit vielen Jahrzehnten raslos an der Erreichung ihrer Ziele, während die Vogelzucht dagegen erst in der

*) Für die neuheringetretenen Leier sei bemerkt, daß die verschiedenen Rassen der englischen Farbenkanarien in den Nrn. 47 bis 52 der „Gefiederten Welt“, Jahrgang 1877, beschrieben sind.

allerneuesten Zeit aus der bloßen Spielerei zu einigermaßen klaren Vorstellungen, zu selbstbewussten Aufgaben gelangt ist. Man züchtet jetzt mit Verständniß und voller nicht geringer Kenntniß einen Stamm, den Anforderungen selbst des musikalischen Sachkenners genügender, also in einer ausgeprägten bekannten Weise (Tour) singender Harzer Kanarien; man erzielt auf dem mühsamen Wege der Durchzucht ganz bestimmt gezeichnete Farbenkanarienvögel; man vermag die einzelnen Unterarten der Holländer Kanarien in voller Reinheit festzuhalten; man zieht Reisvögel und Mövechen in tadellosem Weiß oder auch in den anderen Varietäten. Man vermag zarte, kostbare Papageien u. a. Körnerfresser, ja selbst weichliche, insektenfressende fremdländische Vögel mit staunenswerten Erfolgen zu züchten und sogar in mehreren Generationen — das ist aber auch alles, denn mit diesen Erfolgen steht die Vogelzucht vor ihrem: hic haeret aqua! Sie ist noch viel zu jung, als daß sie größerer Erfolge sich rühmen könnte. Die Züchtungsvarietäten der aus Japan zu uns gekommenen Reisvögel und Mövechen einerseits und hier und da ein gelbgestrecker oder bereits ganz gelber Wellensittich andererseits (wie ich lehre in meiner Sammlung ausgestopfter Vögel habe), geben Beweise dafür, daß wir auf diesem Wege im Laufe der Zeit außerordentlich viel zu erwarten haben. Die Verwandlung des Kanarienvogels aus der ursprünglichen grünen Art in die gelbe Kulturrasse, soll eines überaus langen Zeitraums bedurft haben, und leider sind keinerlei Aufzeichnungen über den Vorgang vorhanden. Beim Wellensittich läßt sich derselbe in Hinsicht der Zeit und der Art und Weise ganz genau verfolgen. Der Beginn und die Verbreitung der Wellensittichzucht schreibt sich eigentlich erst seit dem Ende des sechsten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts her und man wird nun jede geringste Veränderung in der fortwährenden Zucht des Vogels genau und sicher verzeichnen können. Nächst ihm gibt es fraglos eine lange Reihe anderer Vögel, welche der veredelnden Züchtung mehr oder minder zugänglich sein werden.

In eine ganz andre Bahn aber wird die Vogelzucht nun plötzlich durch die Fütterung mit färbenden Stoffen gelenkt. Welch hat man auch in der Botanik schon ver sucht, mancherlei Blumen, z. B. Hortensien, mit Hilfe künstlicher Färbemittel willkürlich in bestimmten Farben zu züchten; im Thierreich hatte man bisher jedoch nur beobachtet, daß diefer oder jener Fütterungsstoff in irgend einer Weise färbend auf das Gefieder eines Vogels einwirkt. So z. B. macht Fischfutter manche Enten rosenrot. Die willkürliche Beeinflussung der Farbe aber, wie sie beim englischen Kanarienvogel sich zeigt, ist eine Errungenschaft der allerneuesten Zeit — und mit ihr ist nun der Fantasie weithin Thür und Thor geöffnet: Man wird über kurz oder lang nicht allein gelbe Kanarienvögel in allen Schattierungen, vom matthen weichlichen Harzer Gelb bis zum feurigsten Orange, sondern auch Kanarien in zahlreichen anderen Farben und Zeich-

nungen zu züchten vermögen.*). Wolle man die letzte Ausdehnung einer solchen Zucht immerhin nur als ein Fantaſiebild ansehen, welches über das Fundament des Möglichen und selbst des Wünschenswerthen weit hinausgeht, so bleibt doch die unumstößliche Thatache stehen, daß einerseits ein Einfluß auf die Färbung des lebenden Vogels erreicht ist und daß andererseits solche Züchtung nach gewissen, feststehenden Regeln betrieben werden muß. Im Folgenden will ich nun Anleitung dazu geben.

(Fortsetzung folgt).

Aufforderung an die Geselligliebhaber und Züchter.

Eingesandt von Herrn Kammerherr v. Hinkeldey.

In anbetracht dessen, daß in dieser Zeitschrift schon Mancherlei über Geflügelzucht zur Ver�rechung gekommen, möchte auch ich zur Erreichung eines der nach meiner Meinung wichtigsten Zielle für dieselbe beitragen: die Heilung der bekannten Hühnerkrankheiten nämlich. Gerade dem Herausgeber der "Gesiederten Welt" stehen Mittel zur Ermöglichen eines solchen Erfolges zu Gebote, die jedem Andern fehlen. Er kann eingeschlägt an den bekannten Krankheiten gestorbene Hühner durch Sachverständige öffnen und dadurch die Ursachen der Krankheiten ermitteln lassen; außerdem gehen ihm Berichte über den Verlauf der Krankheiten, die angewandten Mittel zur Heilung und deren Erfolge zu und auf diesem Wege, hoffe ich, wird es endlich gelingen, den furchtbaren Hühnerkrankheiten wirksam entgegenzutreten. Dieselben haben sich im Laufe dieses Jahres in der hiesigen Gegend (Naumburg a. S.) wieder sehr verheerend gezeigt und alle angewandten Mittel waren mehr oder weniger erfolglos.**)

Dettel theilt in seinem bekannten Werke die Hühnerkrankheiten ein, in: Pips, Cholera und Augenkrankheit, gibt die Merkmale derselben richtig an und bringt Mittel in Vorschlag, welche aber, meiner Erfahrung nach, selten zur Heilung geführt haben. — Unter Anderem schlägt auch der Professor v. Kobolampi ein Mittel gegen die Geflügelruhr vor: bestehend aus Natronpulver und Mizinussöl.

Meiner Überzeugung nach sind die drei von Dettel angeführten Krankheiten sehr nahe verwandt, sie sind katarhalisch-gastrisch. Ihre Kennzeichen sind so bekannt, daß ich sie nur mit wenigen Worten berühre. Das Huhn wird traurig und matt und verliert ganz die Freude und stirbt in der Regel nach wenigen Tagen. Es sind mir aber auch Fälle vorgekommen, in denen die Krankheit zwei Monate und noch länger dauerte, ehe der Tod erfolgte; Heilung trat sehr selten ein. Sogleich beim Beginn

*). Wie bereit verhlossen werden wir demnächst eine Ausbildung seitens eines herausragenden Oberförsters beitreten, in welcher die zahlreichen verschiedenen Kurklopfen, welche einen ähnlichen Einfluß wie der Kanonenpfeffer auf die Häutung der Federn ausüben können, geschildert sind.

D. R.

**). Uns liegen bereit eine Anzahl von Berichten vor, die wir demnächst veröffentlichen werden.

D. R.

der Krankheit hört man ein häufiges Krächzen, ich möchte es Hühner nennen, welches auch beim Pips stets eintritt, mit vernehmbaren Atemungsbeschwerden. Gewöhnlich ist Durchfall mit der Krankheit verbunden und führt am raschesten zum Tode. Zuweilen wollen die Hühner gern fressen, können aber nicht schlucken, und einmal habe ich bedeutende Schwämme auf der Zunge und im Schlunde gefunden. Überhaupt liegt die Krankheit hauptsächlich in den Verdausungsorganen und im Kropf.

Zum Schlusse spreche ich den Wunsch aus, daß Gesäßgeliesshaber und Sachkennere ihre Erfahrungen über die Hühnerkrankheiten, die angewandten Mittel und ihre Erfolge mittheilen möchten!

(Dem Wunsche des Herrn v. D. stimmen wir selbsterständlich zu und bitten auch unsrerseits die Gesäßgeliesshaber unter den Lesern, uns ihre Erfahrungen nach dem Wunsche des Herrn Bierl hier zur Veröffentlichung zugehen zu lassen. D. R.)

Kundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Die Bühläus schildert Herr G. v. Schlechtendal in der „Monatschrift des Sachsisch-Thüringischen Vereins“ (Doppelnummer 11 und 12) und zwar in fünf Arten: den arabischen B. (*Pycnonotus nigricans*, *VII*), den rothbaudigen B. (*P. haemorrhouss*, *Gml.*), den rothflügeligen B. (*P. pygaeus*, *Huds.*), den rothbaudigen B. (*P. leucotis*, *Gld.*), welche er sinnlich mehr oder minder lange in seiner Sammlung verpfliegt. Ein arabischer B. flog sofort gegen das Gitter, sobald er an dasselbe trat und begrüßte ihn mit eigenartigem Zwitschern, wobei er wie ein junger Vogel mit den Flügeln zitterte; er spießte auch an dem ihm dargereichten Finger und ließ sich wol ein wenig berühren, aber nicht auf dem Rücken streicheln. (Sob hatte im vorigen Jahre zwei solcher Bühläus von Herrn Gaedan Alpi in Triest erhalten, welche so zähm waren, daß sie beim Eintritt in die Vogelstube mit gleich auf Schultern und Finger geflogen kamen und mit herabhängenden Flügeln einen lauten melodischen Gesang erhallten ließen. Sie waren offenbar aus der Hand aufgefüttert. Dr. R.). Außerdem war er überaus schreßhaft und furchtsam. Ein unbekannter Gegenstand, z. B. eine Stiftstange und ebenso das Herausziehen der Käfigschublade, versteckte ihn stets in Entfernen, sodass er in finsterner Angst im Käfige umherflatterte. Auch er war von Alpi in Triest gefunden und trotzdem er fünf Tage unterwegs gereisen, ließ er doch, noch bevor der Versandtkasten von den umhüllenden Leinwand bereit worden, den hellen wohlklautenden Lotton erhallen; die Reise hatte ihm also nicht gefehdet. Deutlich ging er später ohne besondere Veranlassung oder erkennbare Ursache ein. Ein Par rothflügeliger B. blieb stets zähm und beunruhigten durch ihren Warnungsgruß auch andere Vogel. Ein rothbaudiger ist zähmer und frist aus der Hand; auch die rothbaudigen B. sind schon so zähm, daß sie einen Medikamenten mit Voricht aus der Hand nehmen; von den weißflügeligen B. ist ein Weibchen recht zähm, drei andere dagegen sind ziemlich scheu. Alle Bühläus sind lebhafte, leicht erregbare, heftige Vogel und mit ihrer Lebendigkeit im Einschlange steht wieder, daß sie sich auch außerordentlich neugierig zeigen. Mit der größten Aufmerksamkeit beobachteten sie alles, was um sie herum und namenlich was im Nachbarhäuschen vorgeht und lassen, wenn im letzten Nachbarnester oder andere Eiderbüschen verheilt werden oder wenn ein solches Ereignis sich in ihrem eigenen Käfige vollzählt und Miterwohner ihnen diese Eiderbüschen vorweg zu nehmen drohen, einmal oder mehrmals schnell hintereinander einen hellen einsilbigen Ruf ertönen, der recht streitlustig klingt und für ihre Erreg-

barkeit recht bezeichnend ist.“ Die B. sind keine starken Freier. Allerdings muß man ihnen zusammengesetzte Kost, namenlich stets zerkleinerte Früchte und einige Mehlmutter geben. Von dem Weißhutter genießen sie nur wenig. „Ich gebe härtischlich ausgesuchte geschüttete Sultansfrüten, daneben auch wol trockene Korinthen, zerkleinerte Kirschen, Birnen oder was sonst die Jahreszeit an Früchten mit sich bringt. Befestigt man eine geschnetze Birne am Gitter, so reissen die Vogel Stücke los und verzehren sie, gibt man solche größeren Früchte aber unzerkleinert, so werden sie wol im Sande ubergezerrt und verdorben. Weißhäufige B. sah ich im zoologischen Garten zu Berlin auch Sämenten verzehren, bei den meinten habe ich dies noch nicht bemerkt.“ (Ein Pärchen in meiner Vogelstube tröst Hirsche und Spitzhamen. Dr. R.). Herr v. S. hält die B. sämtlich für recht ausdauernde Vogel; allenfalls seien die rothbaudigen etwas hinfälliger als die übrigen. Leider sind sie nur hin und wieder einzeln oder in wenigen Pärchen bei den Großhändlern zu haben. (Zu der letzten „Aegintha“-Ausstellung hatte Fräulein Doß, Lübb in Wien mehrere Pärchen weißflügeliger B., leider jedoch zu spät gekommen). „Die hellen, fröhlichen Rufe kennzeichnen die B. noch mehr ans, als ihr Gesang, obgleich auch dieser recht melodic klingt. Die besten Sänger waren der arabische und der rothbaudige B. Klängen die Rufe des ersten überaus wohlklautend, so hatte der laute Ruf des letzteren, den ich mit „Ob bin Bü-Bü!“ übersetzt habe, etwas ungemein Fröhliches und Keckes. Mit emporgerichteter Hölle singt er da, wenn er seinen Ruf erschallen läßt. Versolzen aber die B. einander in Liebe oder in Hass, so legt der Jagende die Kopffedern dicht an, läßt die Flügel herabhängen und breitet den ziemlich langen Schwanz läderartig aus. Dies sieht namentlich bei den Arten hübsch aus, bei welchen die Endspitzen der schwarzen Schwanzfedern weiß sind.“

Anfragen und Kunst.

Herrn A. W. Henningss: Ihr sehr schöner Farbenkanarienvogel ist an Herzschlag durch Schreck oder irgend eine ähnliche Veranlassung gestorben. Herz und Lunge waren mit dunklem Blut überfüllt, sonst nichts zu finden. Keine Fallos glaubte ich, daß der Ausfallen im Zimmer eines Brustkranken irgend welchen Einfluß auf den Vogel gehabt hat.

Herrn Joh. Bering: Ihr schöner kräftiger Vogel war infolge irgend einer Erregung gestorben, Herz und Geblirr zeigten sich mit Blut überfüllt; eine nähere Ursache war nicht aufzufinden.

Herrn W. Bergmann: Anleitang Ihre Vogel von Milben u. a. Ungeister zu besiegen, finden Sie in beiden Theilen meines „Handbuch für Vogellebhaber“, im I. über fremdländische und im II. über einheimische Vogel.

Herrn W. Schuhze: Nebst die Fützung der Zebrafinken finden Sie einen Aufsatg hier im vor. Jahrg.; ebenso enthält die neue Auslage des „Handbuch für Vogellebhaber“ I. Anleitung zur Zucht aller Prachtfinken überhaupt.

Herrn Eduard Müller: Der überstandene tote Vogel war ein Weibchen Radtigal. Die früher gesandte zweiköpfige Laubenmönchsgart ist sehr interessant; ich werde sie Ihnen demnächst zurückzüchten.

Aus den Vereinen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Gesäßgeliesshaberverein zu Nossen vom 4. bis 6. Januar. (Vgl. Nr. 4, S. 2).

Gesäßgeliesshaberverein in Frankenberg dem 5. bis 7. Januar. (Vgl. Nr. 11 u. 12 v. S.). Mit Prämierung und Belohnung.

Gesäßgeliesshaberverein zu Zittau vom 5. bis 7. Januar. (Vgl. Nr. 49 v. S.). Mit Prämierung und Belohnung. Vorsitzender ist Herr A. Schulz.

Gesäßgeliesshaberverein zu Neukirchen bei Chemnitz vom 6. bis 8. Januar. (Vgl. Nr. 41 v. S.). Vorsitzender ist Herr C. J. Kunze.

(Fortsetzung in der Beilage).

Beilage zur „Gesiederten Welt“.

VII. Jahrgang.

Berlin, den 3. Januar 1878.

Nr. 1.

Tauben- und Geflügelzüchterverein zu Sonnenberg bei Coburg vom 6. bis 7. Januar. (Vegl. Nr. 51 v. J.) Mit Prämierung und Verleihung. Leie und Anmeldungen beim Schriftführer Herrn Kaufmann Gauß & Kowitzfeldt, Einzelhandlung bis zum 4. Januar an Herrn Bernhard Mäder das Gehöft und an Herrn Adolf Wehder die Taubenhöfe.

Geflügelzüchterverein für Hainichen und Umgegend vom 12. bis 14. Januar. (Vegl. Nr. 47 v. J.) Mit Prämierung und Verleihung. Vorsitzender ist Herr W. Hauck.

Geflügelzüchterverein zu Hochkirch bei Pommersfelden vom 12. bis 14. Januar. (Vegl. Nr. 49 v. J.) Mit Prämierung und Verleihung. Programm und Anmeldeformular beim Vorsteher, Herrn A. Steglicht.

Geflügelzüchterverein zu Alt- und Neugersdorf vom 13. bis 15. Januar. (Vegl. Nr. 47 v. J.) Mit Prämierung und Verleihung. Anmeldungen bis zum 6. Januar an den Vorsteher, Herrn C. G. Winter.

Geflügelzüchterverein zu Überlungwitz vom 12. bis 15. Jan. (Vegl. Nr. 43 v. J.) Mit Prämierung und Verleihung.

Geflügelzüchterverein zu Niedenbrand bei Chemnitz vom 12. bis 15. Januar. (Vegl. Nr. 43 v. J.)

Geflügelzüchterverein zu Stollberg i. S. vom 20. bis 22. Jan. (Vegl. Nr. 47 v. J.)

Briefwechsel.

Allen Lesern, Bekannten und Freunden die besten Glückwünsche zum neuen Jahre!

Herrn Regierungsrath v. Schlechtendal: Es freut mich sehr, aus Ihren Zeilen zu ersehen, daß der Golden spangled Lizard in den Besitz des Herrn Sekretär Kubus in Merseburg, eines erfahrener Züchters, und der Silver spangled Lizard in den Ihrigen übergegangen ist. Da Sie letztern ein dunkelgrünes Weibchen von Harzer Rasse, welches erheblich kleiner als er ist, zugesellt haben, so wünsche und hoffe ich, daß Sie j. z. zu recht erzüglicher und interessanter Zucht gelangen! — Auf Ihre Sammlung von Stubenvögeln komme ich mit Ihrer Erlaubnis hier noch eingehend zurück und dann werde ich nach gewissenhafter Erwägung auch die übrigen Veröffentlichungen bringen.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Erschien als höchst selten in Europa eingeführt:
1 Mch. St. Helena-Kanarienvogel,
schwarze Bischöfe, grüne (parweise), rothe, graue Kardinäle, japan. Möven, rothe Tigerfünten re. Sämtliche andere Exoten sind ebenfalls abzugeben, u. a. importirte Diamant- u. Zebrafünten, die schon Jung groß gezüchtet, Grünköpfchen, importirte Wellensittiche.
[1] **Bartsch**, Berlin, Wilhelmstr. 123.

Harzer Kanarien
vorzüglicher Stämme können abgegeben
werden von **W. Boecker**,
Kontrolleur in Wetzlar.
[2]

Kanarienhähne,
6 Stück für 10 M. und 6 Stück für 12 M. das Stück,
vom Stammme Bergmann verkauft
[3] **C. Hisserich**, Stuttgart.

Suche zu kaufen: 6 Männer, Wellenfüß, nistfähig,
gefunden u. gut gefedert. Zu verk.: Gefiederten-Amazone,
etwa spr., 55 M., Jahrgang 77 der „Gesiederten Welt“, 6 M.
[4] **F. A. Ochs**, Reichenbergerstr. 170, Berlin.

Amelsener (deutsche)
gut getr., fünf Kilo 3 M., bei 10 R. à 2,80 M. gegen Nachm.
verendet [5] **A. G. Bellige**, Elbing.

Herzlichen Dank!
für die ausdrückliche Sendung eines gefundenen Grau-Papagei von Herrn Chs. Jamraek in London.

Heim. Karrenberg in Velbert,
K. Mettmann, Rechts. Düsseldorf.

[6]

Jap. Möven,
braunbunte mit viel Weiß, das Paar für 15 M., hat abzu-
[7] **Zach. Gross**, Stuttgart.

Verlag von Carl Rümpler in Hannover.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die fremdländischen Stubenvögel,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Buchl.

Von Dr. Karl Ruh.

Das Werk wird in zwei Bänden in Groß-Perforationsformat vollständig und in 12—15 Heften, deren jedes 3 M. kostet, ausgegeben. Es wird etwa 500 Seiten Text und 30 farolorierte Tafeln mit mehr als 200 Abbildungen fremdländischer Vögel enthalten, die von Herrn Emil Schmidt nach der Natur gemalt und in der artistischen Anstalt des Herrn Ch. Fischer in Cassel in prachtvollem Farbendruck ausgeführt sind. Hest 1—6 sind erschienen.

Handbuch

für
Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von Dr. Karl Ruh.

I. Band: **Fremdländische Stubenvögel**.

Zweite Auflage. Ein starker Band in Groß-Octav.

Brofchirt 5 M. 25 J.

II. Band: **Einheimische Stubenvögel**.

Ein starker Band in Groß-Octav. Brofchirt 5 M. 25 J. Dies „Handbuch“ soll laut Beschluss des letzten Deutschen Geflügelzüchter-Tags (Leipzig 1873) als Quelle für die deutschen und lateinischen Namen in den Katalogen gelten. Der Verfasser hat daher darauf besonders Rücksicht genommen und sämtliche im Gebrauch und in der Literatur vorhandenen Namen angeführt. Hierdurch wird das „Handbuch“ auch für alle Händler unentbehrlich.

Der Kanarienvogel.

Seine Naturgeschichte, Pflege, Zucht.
Von Dr. Karl Ruh.

Zweite Auflage. Mit einem Tafelblatte in Holzschnitt.

Gebetet 2 M. 40 J.

Die Brieftaube.

Ein Hand- und Lehrbuch
für ihre Verpflegung, Züchtung und Abrichtung.
Von Dr. Karl Ruh.

Ein starker Band in Octav. Gebetet 5 M.

Das Werk ist nicht nur ein Handbuch für die Verpflegung der Brieftaube, sondern ein Leitfaden für die Taubenzucht im Allgemeinen. Die Stammmassen: „Feldtaube“, „Möve“, „Lämmmer“, „Karrier“, dann der „Dragon“ und ähnlich die eigentlich Brieftaubenrassen sind, unter Beihaltung der hervorragendsten Kenner und erfahrensten Züchter in ganz Deutschland geschildert. Daran schließt sich eine Übersicht über die Geschichte der Brieftaube bis zu ihren Leistungen im Jahre 1870/71 nebst praktischen Rathshilfen über den Einkauf und die ganze Behandlung. Das Buch wird daher für alle Kanariehaber von grossem Nutzen sein.

[8]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach, Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 2 blaue und gelbe Aratas, 3 rothe Aratas, 25 Graupapageien, 50 Par Wellen-, sittiche, rothe und graue Kardinalen; Schneumone, verschiedene Affen; 12 Riesenfslangen.

Vogelfutter,

[10]

vorzüglichster Beschaffenheit und bestens gereinigt, empfehle ich zum Kleinverzug durch die Post in Päckchen a 5 Kilo einzeln. Sac. Heidefreien Sommerrüben, Kanariensamen, gefüllte Hafer, Hirse, keine weiße, a Sorte 3 M. Samtamen, gewöhnl. 2 M. 80 g. Mohnsamen, grauen, 3 M. 90 g. Ameisencier, beste, getrocknete, diesjährige, fürs Kilo 3 M. 50 g.

Bei Entnahme von 12½ Kilo jeder Sorte treten Preiserhöhungen ein und bin ich gern bereit, auf gest. frankirte Anfragen mit Muster und Preis postfrei zu dienen.

L. C. Kahl,

Samen- und Vogelfutter-Handlung,
Frankfurt a. M.

Vogelfutter

[11]

offerirt in bekannter Güte preiswerth

Oskar Reinholt, Leipzig.

Preisverzeichniss kosten- und portofrei.

Prämiert auf den größten Ausstellungen.

Kanarienvögel

versende auch bei Falle unter Garantie.

Gallenhäuse à Stück 7 M. 50 g.

Futter- und Wassergläser zum Anhängen, a Dfd. 3 M.

Schwabenpulver,

zur schnellen und sichern Verstärkung von Hauß-, sowie auch Feld-Gäfern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprob. Preis-Verzeichnisse sende postfrei.

R. Kasper, Breslau.

Lady Amherst Fasan,

ein solcher Hahn, womöglich echt oder Dreiviertelblut, wird gefunden.

Exotische Vögel, Gmünd,

[13]

Württemberg.

Ein junger, brachtvoller und sehr talentvoller Müller-Papagei, pfeift, lacht, huptet und spricht bis jetzt sehr deutlich: Papa; Mama; gute Leute; Melly; Möllkomm; na, Mölk komm mal her; bist Du denn da? Na, nun gib's Küscheln; so ist's schön; artig, so, so ist's brav ic, singt einige Strophen aus Kathinka, ist zu dem billigen Preise von 90 M. einf. Besandtfähig, zu verkaufen. — Gegen Bergütung von 27 M. wird ein echt englisches Papageibauer (Salonfähig mit Mahagoni-Untergriff) zu geben.

Reisestanten belieben sich unter Litt. **M. C. Nr. 117** an die Expedition d. Bl. zu wenden.

[14]

Sund. [15]

Ein Prachteemplar von Bernhardiner Hund, prämiert, zweijährig, 80 Centimeter hoch, ist für den festen Preis von 300 M. zu verkaufen. Photographic steht zu Diensten. Offeraten erbitbet

Adolph Bühler,
Pforzheim, Baden.

Ein prachtvoll gezeichnetner Jagdhund, 1½ Jahr alt, noch nicht ganz dressirt, auch sehr wachsam, wird ganz billig abgegeben.

[16] **Gelsenkirchen.**

Otto Glehsuttel.

Wellensittiche.

[17]

Vollständig ausgefärbierte junge Wellensittiche, zuchtfähige Vare, verendet a Par 15 M., einzelne Henner 10 M. pro Stück.

Ludwigburg.

Theod. Seitter.

Verkaufe noch einige Kanarienhähne, gute Schläger, sowie Weibchen, von der Ebeling'schen Rasse aus Merseburg; auch 1 Wellensittich-Mnch. Ferner Wehlwürmer, Kanze 1 Wellensittich-Wbd. und 1 Zebrafin-Wbd., welche beide bereits genügt haben.

[18] **Witwe Lorenz, Böhm. i. Westfalen, Bismelhäuserstraße 10.**

[19] **Silberfasanen,** drei ältere und fünf diesjährige, wunderschön und fern-gesund, werden zusammen abgegeben für den festen Preis von fünf und siebzig Mark. Gesl. Offeraten sub **B. 63691** beforsd. Haagstein & Vogler in Frankfurt a. Main.

Eine Braunecke (i. Nr. 45) ist gegen 1 Par fl. Trotzen zu verkaufen.

[20] **Erb., Schleswig.**

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigener Zucht, gibt ab

[21] **Gustav Welch, Wiesbaden.**

Habe abzugeben: zwei schöne Domfassnen (Gimpel), gut pfeifend "Ueb" immer Treu" u. f. w., a Stück 36 M., abg.richtet. Stiglit. Mnch., Wägeldren mit Futterzucker 10 M. Zeitig. Mnch. ditto 5 M. Verpackung 1 M. [22] Pennen, Rheinprov. **Joh. Ravenschlag.**

Geucht ein brutähniges kräftiges Wellensittich-Weibchen. Offeraten mit Preisangabe franko an

[23] **Delosea, Obersfeld.**

Feinste Harzer Zuchtwiebchen verkauf wegen Blutwechsel je 1,50 M., sowie auch noch einige vorzüglich singende Männerchen.

[24] **Hermann Giese, Sagan.**



Dir gefürderter Welt

AK

C.W.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Postzuzeile mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 2.

Berlin, den 10. Januar 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschuh: Weihnachtshütter für Ammeru. — Das Schnarren der Spechte. — Die Papageien auf der "Reginba"-Ausstellung (Fortsetzung). — Zur Blutfliegenzucht: Nordamerikanische Vögel im Freileben gehalten: Die Kakadusschlü (Schlu). — Viele Bilder aus der Vogelküche (Schlu). — Die Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel (Fortsetzung). — Postverzweigung lebender Vögel. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Darmstadt; Bremen; Löbeck; Glauchau; Halle; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Inhalt zugängig mache. In den vier Tagen, während welchen die Umgebung mit Schnee bedeckt lag, sauberten die Ammern unter Verschmähung der gebotnen Körnerernährung das Gemäuer vollständig, und daß die vorgefundene Fleischtpöse denselben in guter Erinnerung bleiben werden, beweist der Umstand, daß noch heute bei freiem Boden einige dieser Vögel erscheinen, um an den bekannten Stellen, freilich wenig ergibige, Nachlese zu halten.

Eduard Rüdiger.

Zum Vogelschuh.

Weihnachtshütter für Ammeru.

In langen Reihen hingen sie fest angeklebt an den steinernen Thorpfosten, den Fensterrahmen und den Ummauern des Hofs, die Puppen des Kohlwiehlings, und seinem Spatz fiel es je ein, solche alsgedekelten Tisch für sich in Anspruch zu nehmen. Da kam wie bestellt, die weiße Windel fürs Christkindel, der Schnee, und als die Weihnachtsbäume brannten, saßen die Vöglein draußen hungrig und frierend. In meinem Hof erschienen als die ersten schwerfälligen Ankömmlinge eine Ammerschar (*Emberiza citrinella*, L.) und bettelte um Brocken. Mein kleiner Futterplatz auf dem Regensaf vor dem Fenster des Vogelzimmers fand schnell seine ständigen Gäste. Kaum aber waren die Ammern ortskundig geworden, als sie sich vergebens einluden ließen. Sie hatten die Schnatterlingspuppen entdeckt, und diese schienen ihnen in der That als Feiertagsgericht herrlich zu munden. Gar unterhaltend war es anzusehen, wie jeder Vogel sich selbstenlang vor einer Puppe schwembend erholt, dann sicher und schnell dieselbe ablöste, zu Boden flog und durch einen Schnabelhieb sich den

Das Schnarren der Spechte.

Von H. Band.

Das in der Stille des Waldes oft weithin schallende Schnarren der Spechte wird gewöhnlich dahin erklärt, daß der Vogel mit seinem Schnabel im schnellsten Tempo gegen den Baum häcke. Es war dies eine einfache wol glaublich klingende Erklärung, und Einer erzählte sie dem Andern nach. Dieselbe ist jedoch falsch und der Vorgang ein ganz anderer.

Ehe wir zur Erläuterung schreiten, wollen wir die Unrichtigkeit der obigen Erklärung aus der Unmöglichkeit des erwähnten Vorgangs nachzuweisen versuchen. Wir nennen diese Thätigkeit des Spechtes „schnarren,“ weil sie uns in ihrer Wirkung so erscheint, als würde sie mit einer Schnarre oder Klarre (das bekannte Instrument der Feld- und Obschützen zum Vogelverführen) hervorgebracht. Das Rad eines solchen Instruments zählt gewöhnlich 20 Zähne, sodaß bei einer Umdrehung desselben die Feder

zweimal niederschlägt. Soll das Aufschlagen der Feder der Auseinanderfolge der Intervallen gleichkommen, wie wir sie beim Schnarren des Spechts hören, so muß das Rad die Umdrehung in noch nicht $\frac{1}{3}$ Sekunde vollenden, und folglich müßte der Specht ebensoviiele Schläge in eben der kurzen Zeit zu machen im Stande sein. Die Zeitdauer seines Schnarrtons kommt ungefähr drei solchen Radumdrehungen gleich, within müßte der Vogel in $\frac{1}{3}$ Sekunde 60 Schläge ausführen. Schon das ist nicht möglich, allenfalls dann, wenn die Hubhöhe des Schnabels vom Stammel kaum 2 mm beträgt. Angenommen aber, der Specht leistete wirklich die Anzahl Schläge in der gegebenen Zeit und noch bei 5 mm über gar 1 em Hubhöhe (was jedoch undenkbar ist), dann würde selbst durch einen solchen Schlag noch lange nicht die Stärke des Tons, wie er gehört wird, hervorgebracht werden können. — Ziehen wir dazu noch in Betracht: wohin schlägt der Specht beim Schnarren mit dem Schnabel? Meist schnarrt er da, wo er ein Loch zur Erlangung der Larven gehackt hat. Er müßte also entweder in oder neben das Loch schlagen. Die schrägen Flächen des Loches bieten aber durchaus keine günstige Aufschlagsfläche und es würde neben dem Loch besser geben, besonders wenn die Umgebung rindenfrei wäre. Dies ist jedoch nicht häufig der Fall, und Schläge, wenn auch aus sehr harte Rinde geführt, können keinen so lauten Schall erzeugen, weil das schon die Textur der Rinde verhindert.

Die Art und Weise, wie der Specht den Schnarriert hervorbringt, ist deshalb in der That auch eine ganz andre. Nur von einem günstigen Standpunkte aus und vermittelst eines Fernrohrs kann man genügende Beobachtung darüber machen. Der Vorgang ist folgender: Der Specht benötigt ein Loch, das er selber bohren oder ein anderer Specht früher gehackt hat. Ob er dazu auch breite Holzrisse oder eng gegabelte Neste wählt, lassen wir dahin gestellt,

weil die darauf bezüglichen Nachforschungen bis jetzt keine vollkommene Gewissheit ergaben. In das Loch steckt der Vogel seinen Schnabel so tief es geht und schleudert ihn mit den Kanten nach rechts und links gegen die inneren Wände. Veranschaulichen kann man sich den Vorgang, wenn man die Spieße des Daumes und Zeigefingers der linken Hand zusammenfaßt und einen Ring bildet, den Zeigefinger der rechten Hand (anstatt des Schnabels) bis zur Mitte in den Ring steckt und den Finger nun herüber und hinüber schleudert oder schüttelt. (Schluß folgt).

Zur Blutsinkenzucht.

In dem kleinen hier in Nr. 39 (Jahrgang 1875) stehenden Aufsätze habe ich den Anfang meiner Blutsinkenzucht beschrieben; obgleich nun (man vergleiche den Afr. Artikel in Meyers Konversations-Lexikon neuester Aufl.) auf jedem Flecken Erde ohne die Voraussetzung besonderer Sorgfalt und Erfahrungen die Gimpel vorzüglich geheilen sollen, so ist es mir dennoch nicht gelungen, das erzielbare Ergebnis zu erzielen. Unsang Mai bewertete ich an einem eigenthümlichen Rufen sowie eifrigem Suchen des Männchens nach einem passenden Platzchen zum Rufen, daß die Vogel mit diesem Geschäft beginnen wollten. Ich setzte Wacholderbüchse in die Kanarienschlagheide — in dieser hatte ich die Gimpel — und schon am andern Tage war in einem derselben das zierliche Nest erbaut, das Gelege von fünf Eiern zeigte sich in fünf Tagen vollständig und das Weibchen brütete tadelloß. Nach zwei Wochen fand ich zwei Jungen und zwei unbefruchtete Eier im Nest, das fünfte Ei fehlte; ein Tag später lag ein Junges tot am Boden, das andre war erstaunt und das böse Elternpaar schaute hilflos dazwischen. Bald darnach war das Nest teilweise zerstört, allein es sind kaum 14 Tage verstrichen und schon liegen wieder zwei Eier darin. Zur Fütterung bot ich Rübchen mit wenig Glanz und Haft, das entsprechende Weißbrot, Kirschen, junge Baumsschößlinge, und Vogelmüter; ob ich auch ausgequälter Körnerfutter hätte geben sollen? Ob Michaels schön waren in diesem Platze Aufsätze über Dompfaffenzucht zu finden, indem las ich noch nie über wirkliche Erfolge ausführliche Berichte. — Vielleicht hat einer der Glücklichen die Güte, andere Liebhaber durch Mittheilung solcher zu unterstützen!

Max Gichter.

Die Papageien auf der dritten Ausstellung der „Regintha“, Verein der Vogelfreunde von Berlin.

(Fortsetzung).

In einem ganz andern Verhältniß steht der Inseparabile oder Unzer trennliche (*P. pullarius*, L.), welcher eigentlich zu den gemeinsten oder doch wenigstens zu den bekanntesten und häufigsten aller Stubenvögel gehört und trotzdem immer noch einen hohen Preis behauptet. Bei den Händlern zweiter und dritter Hand ist er selten unter 30 Mark, allenfalls für 24 Mark das Pärchen zu haben und trotzdem wird er immer gern, namentlich für Schmuckfärbige in den Salons, um seiner Schönheit und lebhaften Farben willen gekauft. Selbst bei den Großhändlern kostet das Pärchen zwischen 20 und 24 Mark; nur wenn zu günstiger Zeit viele Hundert Pärchen eingeführt werden, sinkt der Preis auf 12 und niedrigstens 10 Mark für das Par. Hieraus würde sich ergeben, daß die Züchtung dieses beliebten Vogels überaus vortheilhaft sein könnte — wenn er derselben nämlich überhaupt zugänglich wäre. Leider scheint letzteres jedoch nicht der Fall zu sein, denn bis jetzt hat man trotz zahlreicher eifriger Versuche noch nicht einen einzigen glücklichen

Erfolg zu verzeichnen. Im vergangnen Jahre habe ich vier kräftige gefundne Pärchen ausgemixt und unter verschiednen Verhältnissen zu züchten gesucht, jedoch ohne irgend einen Erfolg. Schon vor langer Zeit beim Beginn meiner Züchtungen hatte es ein Par im kleinen Käfige am stillen ruhigen Orte bis zu Eiern gebracht und wenn sich dies dann auch späterhin noch mehrmals wiederholte, so konnte ich doch wie gesagt zu einem weiteren vollen Erfolg nicht gelangen. Hiermit möchte ich nun die erfahrbaren und glücklichen Züchter allenthalben dringend auffordern, daß sie es sich angelegen sein lassen, gerade mit dieser Vogelart eifrig und anhaltende Versuche anzustellen. Außer dem Bereich der Möglichkeit liegt der Erfolg sicherlich nicht; es kommt nur darauf an, daß man das volle Verständnis für ihr Wesen, sowie die möglichste Geduld und Ausdauer ihr entgegenbringt. Hoffentlich zeigen die Ausstellungen der nächsten Jahr ebenso selbtgezüchtete Inseparabiles wie Rosenpapageien und Grauköpfchen.

Beim Beginn der eifrigen Vogelzüchtung in Deutschland gehörte der Sperlingspapagei (*P. passerinus*, L.) zu den beliebtesten Bewohnern der Vogelstuben. Man züchtete ihn mit Eiser und vielfach auch mit Glück. Durch die ungleich leichtere Zucht des Wellensittichs, dann durch die viel schöneren Erscheinungen des Grauköpfchens und schließlich

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Katzendrostel (Turdus carolinensis, L.).

(Schluß).

Unser Vogel fällt nicht nur durch seine äußere Erscheinung, nicht nur durch sein neugieriges Wesen, sondern am meisten durch seine eigenheimlichen katzenähnlichen Laute, welche er bei jeder Gelegenheit in den verschiedensten Tonarten hören läßt, bald auf. Diese kläglichen Töne, von denen man sagt, daß sie die Katzendrostel in Missachtung gebracht haben auf mich nie den Eindruck des Unangenehmen und Widerlichen gemacht, obwohl ich sie von Kindheit an vernommen; im Gegentheil sind sie mir seit als süße Klagetöne erschienen und auch jetzt noch höre ich sie gern, denn sie rufen mir stets die Erinnerung an die herrliche Jugendzeit zurück, an die Zeit, in welcher ich meine Vogelwelt im Freien, in Gebüsch und Wald, in Wiese und Feld studirte. Die erwähnten, dem Gescheh einer jungen Käze nicht unähnlichen Laute, welche den Vogel auch den nichts weniger als schmeichelhaften Namen verliehen haben, klingen wie „deh, deh“. Man vernimmt sie regelmäßig kurz vor, am meisten während und unmittelbar nach der Brutzeit. Später verstummen sie gewöhnlich ganz. Langsam und in kurzen Zwischenräumen ausgeschlossen, gelten sie als Lautrufe, schnell hintereinander, schrill klingend, dienen sie als Warnungszeichen. Sehr kläglich, bittend, fast wie weinend, können diese Laute werden, wenn man das Dickicht betritt, in welchem ein Pärchen Katzendrostellen brütet; fortwährend umhüpfen sie den Eindringling, ihre Klagetöne austostend, bis er dasselbe verläßt. Jeder sich dem Ristgebiet nahende verdächtige Gegenstand wird mit diesem ängstlichen Schreien begrüßt und durch dasselbe auch vom Feinde wegzuholen versucht; dabei wissen die klugen Vögel vortrefflich zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Oft werden durch das klägliche Gescheh

mehrere ihrer Art herbeigerufen, welche ebenfalls mit einstimmen, sodaß man in den meisten Fällen allerdings so schnell wie möglich das Gebüsch verläßt, um diesen traurigen, bittenden Tönen zu entgehen. Der Gesang ist bei manchen Männchen ausgezeichnet, bei anderen wiederum kaum beachtenswerth. Ich hatte ein alt gefangenes Männchen längere Zeit in Pflege, welches jedesmal zu Anfang des Gesanges, manchmal auch während desselben, ganz tänchend ähnlich den Ruf des Hippoorwill (*Caprimulgus vociferus, Wls.*) einschloß. Sein Gesang, welcher zumeist aus strofen von dem der Wald-drostel oder Mäusedrostel (*Turdus mustelinus, Gml.*) u. a. zusammengesetzt war, gehört zu den schönsten, welchen zu lauschen ich an der heisigen Vogelwelt Gelegenheit hatte. Später nahm der selbe Vogel auch etwas aus dem Gesange des Nonpareil (*Fringilla eiris, L.*) auf und selbst das liebliche Geplauder des Wellenfliehs lernte er tänchend nachahmen. Ihre Nahrung sucht die Katzendrostel größtentheils vom Boden auf. Nur auf kurzem Streifen ausgedehnt, von Busch zu Busch, erscheint der Flug allerdings rasch und gewandt, während derselbe, wenn sie über große freie Flächen zu fliegen hat, den Eindruck der Unbeholfenheit und Schwefälligkeit macht; sie meidet deshalb auch, wenn irgend möglich, einen Flug über das offne Feld, sucht vielmehr, ganz nahe am Boden hinstreichend, in das nächste Gebüsch zu gelangen. Hier angelommen, läßt sie sich aus Vorsicht auf den untersten Zweigen nieder und klettert nun alsmäßig von Zweig zu Zweig höher hinauf, bis sie die Spitze erreicht hat. Hier nimmt sie eine recht anmutige Haltung an und beginnt, nachdem sie nach allen Richtungen hin Umhau gehalten, bald ihre Töne erklingen zu lassen. Das Nest wird inmitten eines dunklen Dickichts oder in den düsteren Gebüschen eines Gartens angelegt, in der Regel etwa $1\frac{1}{4}$ bis $1\frac{2}{3}$ Meter vom Boden stehend. Oft sieht man, wenn die Dertlichkeit alles

auch dadurch, daß manches Pärchen unverträglich und boshaft sich zeitigt, wurde er mehr und mehr verdrängt, sodah er in den Hintergrund getreten, d. h. in den Vogelstuben wenig mehr zu finden ist. Der Preis steht bei den Händlern zweiter Hand noch immer auf etwa 24 Mark, im Großhandel dagegen nur auf 12 bis 15 Mark für das Pärchen. Auf unserer Ausstellung waren nur wenige Parre vorhanden, weil gegenwärtig nicht die Zeit ihrer Einführung ist.

Von all' den vielen schönen Zwergpapageien (*Psittacula, Kuhl*) werden bis jetzt bekanntlich leider noch weiter keine eingeführt. Hoffentlich wird der Vogelhandel aber über kurz oder lang, gleich dem Blauköpfchen, auch noch andere uns bringen. —

Den Zwergpapageien reihen sich die großen Kurzschwänze oder Sprecher, die eigentlich Papageien, Amazonen u. a. naturgemäß an. Leider kann über dieselben jedoch nur wenig berichtet werden. Es ist ja erklärlich, daß die großen, strababgabten und in dieser vorzüglichen Eigenheimlichkeit bereits mehr oder minder ausgebildeten Vögel unter den ungünstigen Einflüssen einer Ausstellung eigentlich viel mehr leiden, als alle übrigen — und daß sie daher nicht sprechen, folglich nicht zu beurtheilen, bis zu prämitieren sind. Die vorhandenen Graupapageien wechselten in den Preisen zwischen 50 bis 300 M.; nur ein einziger kostete 45 M. und

auch denselben waren ganz rohe, frisch eingeführte garnicht vorhanden. Dem Ansehen nach steht schöne Grapapa ein; hatten die Herren F. A. Dobs, H. Schulz, Aug. Radke, Barth, Brune, Dufour, Mieth, F. Schmidt (Berlin), H. Möller, K. Zeidler, Holt und Sel. Hagenbeck ausgestellt und die größte Anzahl derselben in wechselnden Preisen von 60 bis 300 M. die Herren Dufour und Mieth. Eine ganz besondere interessante Sammlung von Amazonen hatte Fräulein Hagenbeck gebracht und zwar: außer der gemeinen (*Psittacus amazonicus, L.*) auch die weißkäppige (*P. collaris, L.*), den doppelten Gelbkopf (*P. Levaillanti, Gr.*), und den kleinen (*P. ochropterus, Gml.*), die Rothörnige (*P. aestivus, Lth.*), Surinam (*P. ochrocephalus, Gml.*), rotflüchtige (*P. festivus, L.*), Granada (*P. Dufresnei, Loll.*), Guatemala (*P. guatemalae, Hrl.*), weinrote (*P. vinaceus, Pr. Wd.*), gelbwange (*P. autumnalis, L.*) und Natterer's (*P. Nattereri, Fisch.*) Amazonen; außerdem den blauäugigen (*P. cyanogaster, Pr. Wd.*), Meyer's (*P. Meyeri, Rpp.*) und den rothäuptigen Langflügelpapagei (*P. mitratus, Pr. Wd.*). Das Gebiet der sog. Amazonen oder Kräusflügelpapageien (*Chrysotis, Swns.*) ist nicht allein für den Liebhaber, sondern auch für den Schriftsteller und selbst für den hervorragend Gelehrten ein überaus schwieriges; einerseits haben die Reisenden und Forscher noch

bietet, was zu einem idyllischen Vogelleben nötig ist, mehrere Nester dicht beieinander. In der Nähe meines früheren Wohnsitzes, Daf Park, etwa acht engl. Meilen von Chilago, ist ein unter dem Namen „Haase's Park“ allgemein bekannter Waldbestand, durch welchen sich ein Flüsschen, der Desplaines, schlängelt. Man findet hier neben mittelmäßig hohen Waldbäumen besonders viele zum Theil beeindruckende Gebüsche u. dgl.,umpfige und trockene, dunkle und helle, am Wasser stehende und weiter davon entfernte, Haselnuss- und mit wildem Wein überwante Dicke, Dornenbüsche u. dgl. Dank des die Vögel liebenden und schützenden Besitzers ist dieser Strich Waldbland ein wahres Eldorado für eine große Anzahl von Vogelarten. Keine einzige solche fand ich aber bei meinen hier stattgehabten Beobachtungen häufiger als die Kakendrossel; wenigstens 6 bis 7 Nester bemerkte ich auf dem flächentraum etwa eines Akers. Alle Pflanzenstengel und dicke Reiserchen bilden den äußern Bau, dann folgen einige trockene Blätter und etwas Bast; die aus feineren Stoffen geförnierte Nestmulde wird mit einer dünnen Schicht schwärzlicher Erde ausgeglättet und dann stets mit feinen schwarzen oder dunkelbraunen Würzelchen ausgelegt. Das Gelege besteht aus vier, manchmal auch aus fünf glänzendgrünblauen Eiern. Die erste Brut findet in den Nordstaaten in der ersten Hälfte des Juni statt, die zweite ausgangs Juli. Viele Vöcher scheinen nach meinen Beobachtungen jedoch nur eine Brut zu machen. In der Gesangssaison sieht man die Kakendrossel hier nur selten und die Händler finden für den niedrigen Preis von 50 Cents nur selten einen Abnehmer.

Bunte Bilder aus der Vogelstube.

Vom Herausgeber.

(Schluß.)

Von den Sonnensittichen dagegen hoffe ich demnächst doch mit Sicherheit gute Brut zu erlangen.

Diese Art gehört wenn nicht zu den interessantesten, so doch zu den kuriösesten aller Papageien. Männchen und Weibchen sind immerfort durchaus unzertrennlich beisammen und in übergrößer Zärtlichkeit zerföhret er ihr also an Stirn und Oberkopf die Federn. Genau was er thut, verrichtet sie und umgedreht. Alles geschieht aber gleichsam mit einer gewissen grotesken Würde. So brüten sie auch beide stets zusammen und wenn jemand dem Käfige nahe käme, während sie die Eier gerade verlassen hatten, dann suchten sie den Feind durch die wunderlichsten Geberden zu verscheuchen. Mit gesträubten Federn, namentlich mit gebrochenen Halssträngen blähten sie sich und knirxten sie abwechselnd dem Widerfacher entgegen und wenn er dann vermeintlich in die Flucht gescheucht war, so kletterten sie augenscheinlich triumphierend in den Nistkasten zurück. Nahe der böse Mensch dann aber wiederum oder zeigte er sich nur irgendwo noch in der Vogelstube, so gaben sie beide nochmals aus dem großen Schlupfloch hervor, packten wütend den Rand derselben und schüttelten und zerrten daran, gleichsam um dem Feinde zu zeigen, daß es ihm schlimm ergehen würde, wenn er näher käme. Als ich den Nistkasten zum erstenmal untersuchte, drückten sie sich beide angstvoll in die Ecke, doch plötzlich packte das Männchen meinen Daumen und ließ sich an demselben herausziehen, um dann erst im Käfige umherzuflattern. Die Eier waren groß, rund und glänzend; näher habe ich sie jedoch nicht untersucht.

Seitdem die Sonnensittiche den Nistkasten fernagt haben und draußen sitzen müssen, beginnt das Männchen auch bereits die heroischen Liebkosungen von neuem, und die Sterne des Weibchens ist wieder kahl. Trotzdem oder vielleicht um so eher hoffe ich eine zweite, glücklichere Brut ersiehen zu sehen. —

Zu den heiligsten aller Papageien darf man wol im allgemeinen die Platitschweifstiche zählen, und unter ihnen wiederum zu den allerarztesten gehört

Leinewegs die Gelegenheit gefunden, diese Familie im Freileben aufzuschrecken zu beobachten, und man kennt weder die Brut, Entwicklung, Jugend- und Uebergangsstadien, noch die späteren Veränderungen im ausreichenden Maße, und anderesfalls ändern alle diese Vögel auch in ein und demselben Art vielfach ab. Zerhämmer, Verwechslungen, Zersplitterung einer Art in mehrere oder umgekehrt das Zusammenfassen zweier in einer u. s. w. können daher so leicht vorkommen. Die charakteristischen Untertheilungsmerkmale zweier nahverwandter Arten liegen manchmal in einer geringen, nur bei großer Aufmerksamkeit erkennbaren Verschiedenheit — und so besteht also neben der überaus lebhaften Liebhaberei dieser drei herrlichen Papageien doch auch noch unglaublich viel Verwirrung und Irrthum. Der auf diesen Gebiete am höchsten stehende Gelehrte Herr Dr. Otto Finsch in Bremen und Herr Karl Hagenbeck, dessen Lieblingsstudium gerade die Kurgeschwänze bilden, sind vielleicht die beiden einzigen Männer, welche sich einer gründlichen Kenntniß dieser Vogelfamilie erfreuen. — Außer den erwähnten waren noch eine beträchtliche Anzahl anderer Amazonen vorhanden, so eine gelbflügelige (*P. auripalliatus*, Finsch) von Herrn Ochs, ein prächtiger, doppelter Gelbkopf, der sehr begabt sein sollte, von Herrn Aug. Radke, eine Rothzug-Amazone und ein Müllerpapagei (*P. farinosa*,

sus, Bdd.) von Herrn Bartels, zwei gewöhnliche und eine Surinamamazonen, deren erstere im Preise von 300 Mk und der letztere im Preise von 90 Mk standen, von Frau Donderod, mehrere Amazonen und ein doppelter Gelbkopf, letzterer für 150 Mk, von Herrn Brune, ein doppelter Gelbkopf für 180 Mk, eine Amazona für 120 Mk und mehrere geringere von Herrn Dufour, ein doppelter Gelbkopf für 250 Mk, zwei Surinam-Amazonen für 150, 151, 120 Mk und einige gemeine Amazonen von Herrn Mielh, eine Rothbüng, eine gemeine und eine Surinam-Amazona zu sehr billigen Preisen, dann auch ein Weißkopfpapagei (*P. violaceus*, *Bdd.*) von Herrn F. Schmidt, eine gemeine Surinam- und rothüngige Portorito-Amazonen (*P. vittata*, *Bdd.*), ein Weißkopfpapagei und ein Par Mohrenkopfpapageien (*P. senegalus*, *L.*), sämtlich von Herrn H. Möller, ein kleiner Schwarzpapagei (*P. niger*, *L.*), mehrere gemeine Amazonen, kleine Gelbköpfe, eine gelbndige und eine Diadem-Amazon (*P. diadema*, *Spr.*) von Herrn K. Beidler, mehrere gemeine, eine Surinam-Amazone, ein Müller-papagei und ein doppelter Gelbkopf von Herrn Holz und der bereits erwähnte rothüngige Langflügelpapagei aus kleiner Vogelstube. Die Lejer ersiehen aus dieser langen Mußzählung, daß die großen Kurgeschwänze auf unserer, wie wol auf jeder andern großartigen Ausstellung in der

der Paradiesstötz (Psittacus pulcherrimus, *Gld.*). Mit ihm habe ich gar bittere Erfahrungen gemacht. Es lag ein eigener Neiz für mich darin, den vorgezugsweise prächtigen, farbenreichen Vogel kennen zu lernen und namentlich die Bedingungen zu erforschen, unter denen ihm ein dauerndes Dasein in der Vogelstube gesichert wäre. So habe ich im Laufe der letzten zehn Jahre im ganzen fünf Pärchen gehabt, deren Preis ich im Durchschnitt auf 90 Mark berechnen kann. Die meisten dieser Vögel kaufte ich, sobald sie frisch angelangt waren, und ich muß es hier dankend aussprechen, daß mir schon in den Jahren 1869 und 1870 Herr Karl Hagenbeck und später Fräulein Chr. Hagenbeck in bereitwilligster Weise durch Gewährung mäßiger Preise entgegengekommen. Späterhin kaufte ich dann auch sogenannte Vögel zu sehr hohen Preisen — immer aber erhielten sie sich nur verhältnismäßig kurze Zeit. Nach meiner Überzeugung litten sie, wie viele andere der prächtigsten australischen Sittiche und gleich den Graupapageien, infolge unverständiger, nachlässiger, ungeeigneter Verpflegung, an jener unreihenvollen Blutvergiftung, welche hier bereits oft besprochen ist.* Alle meine Paradiesstötz sind im Laufe der Zeit überaus bald und rettungslos zugrundegangen. Schließlich erworb ich sodann im Tausch ein Pärchen, welches Herr Graf York von Wartenburg ursprünglich durch meine Vermittelung ganz frisch empfangen, dessen Weibchen aber gestorben und von Fräulein Hagenbeck ersetzt war. Beide sind jetzt seit Jahr und Tag in der Vogelstube zu Schleißig gewesen und seit etwa zwei Monaten in der meinigen, und zeigen sich augencheinlich überaus munter und lebenskräftig. In seinem Farbenreichtum gewährt dieser Sittich ein herrliches Bild des schönsten unter den Australiern, welche man so bezeichnend Pracht-

* Zuletzt in Nr. 40—41 v. J. von Herrn Kreisphysikus Dr. Grun.

Abteilung Papageien fraglos die wertvollste Seite bilden und umso mehr ist es daher zu bedauern, daß seine Möglichkeit vorliegt, diesen Vögeln, und richtig gelagert, ihren Besitzern durch eine entsprechende Prämitierung gerecht zu werden. Fast möchte ich den Vorschlag machen, daß ein großer Verein, der über reiche Mittel zu verfügen hat, es einmal versuche, eine Ausstellung nur von großen streifenden Papageien zu veranstalten, deren beide dann mit überaus wertvollen Preisen ausgezeichnet werden müßten. Bei sachgemäher, dem Wesen jener Vögel angemessener Ausführung müßte sich eine solche wohl ermöglichen lassen und sie würde das Interesse, wie aller Liebhaber, ja auch des großen Publikums zweifellos in vollstem Maße gewinnen.

Als Kurzschwänze reihe ich dann auch noch die Kafadus (*Plectolophus, Vgrs.*) an, doch braucht ich sie nur beiläufig zu erwähnen. Es waren: ein Nasensafadu (*P. nasicus, Tmn.*) von L. Brand, ein großer gelbhäubiger Kafadu (*P. galerieus, Lth.*) von Barth, ein Nasen- und ein Infakafadu (*P. Leadbeateri, Vgrs.*) von Dufour, ein gr. gelbhäubiger und ein Nasensafadu von Mietz, zwei gr. gelbhäubige, ein Nasen-, ein Infak., ein rosentrotother (*P. roseicapillus, VII.*) und ein rothgehäubter (*P. moluccensis, Gml.*) von F. Schmidt, ein Infak- und ein rosentrotother Kafadu

papageien nennt, und nicht minder interessant erscheint er in seiner Lebensweise.

Die Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel.

(Fortsetzung).

Als die vorzüglichsten englischen Farbenkanarien werden wol mit Recht die einsfarbig orangeroten Vögel der Normiderrasse angesehen. Wenn sie auch in Hinsicht der Preise hinter anderen, so namentlich hinter den gleichmäßig gezeichneten zurückstehen, so erfreuen sie sich doch in allen Kreisen der englischen Liebhaber der größten Beliebtheit, und dieselbe dürfte ihnen auch bei uns zuteil werden. Die beiden einsfarbigen Norwidhögel auf der „Aegintha“-Ausstellung fanden entschieden die meisten Bewunderer und wurden auch sogleich angekauft. Nachdem ich diese Farbenrasse in Nr. 48 v. J. bereits eingehend geschildert, darf ich auf ihre Vorzüge hier nicht nochmals zurückkommen; nur soviel sei hervorgehoben, daß die Erscheinung eines solchen Vogels im Gegensatz zu denen der mattgelben oder hochgelben Rassen eine außerordentlich reizvolle ist. Und gerade er bietet die erste Handhabe zur nachahmenden Züchtung.

Auf den ersten Blick erscheint dieselbe wol einfach und außerordentlich leicht: man füttert den besten rothen Kayennepfeffer feingepulvert in althacknem eingemischten und gut ausgedrückten Weißbrot, Bisquit oder irgend einem von den Vögeln gern gefressenen Gemisch und überläßt alles andre der Einwirkung dieses Stoffes. Da stoßen wir nun aber einerseits bei den erfahrenen Züchtern, und anderseits bei der Natur auf Widerspruch und Schwierigkeiten. In den meisten Fällen will nämlich der Peffer seine Schärfe keineswegs ihm, denn trotz der eifriger Fütterung kommen nicht röhlich-, sondern blaßgelbe junge Vögel zum Vorschein und zwar

von Möller, ein blauäugiger (*P. ophthalmicus, Sol.*) von Frl. Hagenbeck, ein Infakafadu von Seidler, ein rosenrother, ein Nasen- und ein kleiner gelbhäubiger Kafadu (*P. sulfureus, Gml.*) von Holz. Die wertvollsten in dieser Gesellschaft waren der blauäugige (150 M.), der rothgehäubte (120 M.), Infak (75 und 66 M.) und Nasensafadus (50 bis 60 M.).

Zählen wir sodann zu den Kurzschwänzen noch einen Frauendori (*P. Lori, L.*) von F. Schmidt für 120 M. mit, so sind wir damit zum Ende gelangt. Der Lori von den blauen Bergen (*P. Swainsoni, Jard. et Selb.*) erfreut sich dauernd einer großen Beliebtheit, welche er auch einerseits um seiner prächtvollen Farben und anderseits um seines interessanten Wesens, namentlich aber seiner Züchterbarkeit halber reichlich verdient. Die Ausstellung zeigte zunächst ein Par Alte und ein Par von denselben geschichtete Jungen, beide unverkäuflich von Herrn Th. Wedler in Schreibergrün; sie erhielten den I. Preis. Dann waren noch vorhanden: ein Par von Dufour für 100 M., ein Par von Mietz für 78 M., ein Par von Möller für 75 M., ein Par von Frl. Hagenbeck für 80 M., ein Paar von Seidler für denselben Preis und ein Par gelbgeschobte Lori (*P. chlorolepidotus, Khl.*); letztere überaus seltene und kostbare Vögel, von Frl. Hagenbeck. (Schluß folgt).

sogar nicht selten in dem Falle, daß die beiden Eltern tabelllos pfefferrot waren. Die Natur zeigt uns da, daß nur ganz verständnisvolle Züchtung, die auf den Grundsätzen der Durchzucht beruht, immer gleichmäßig schöne Ergebnisse, d. h. eine konstante Rasse liefern kann. Um eine solche zu erzielen, bedarf es zu allererst der Befolgung allgemein anerkannter Erfahrungssätze, auf welche ich weiterhin bei der Zucht der eigentlichen Farbenvögel, d. h. der gesuchtenen Vögel, näher eingehen werde.

Im allgemeinen thun die englischen Züchter mit ihren Erfolgen gar geheimnisvoll. Dies mag jedoch zum großen Theile darin begründet liegen, daß solche Farbenzüchtung noch keineswegs auf dem sicheren Fundamente steht, welches man wol voraussetzt. Außerordentlich verschiedenartige Vorchriften und Regeln sind aufgestellt worden. Hier und da züchtet Einer orangerote Vögel, indem er die Alten von vornherein mit dem Gemisch von Karynnpfeffer füttert und dies auch während der Brutzeit fortsetzt; Andere und zwar die meisten wenden die Fütterung von Karynnpfeffer nur zu einer ganz bestimmten Frist, bzl. in einem gewissen Alter an; Dieser züchtet mit rothen Vögeln in beiden Geschlechtern. Jener nimmt nur rothe Männchen und lauter mattgelbe oder grüne Weibchen. Weit auseinander gehen die Meinungen sodann wiederum über die Masse, in welcher man den Pfeffer füttern soll. Der Züchter, welcher ihn allen Vögeln, gleichviel den Jungen wie den Alten, den einzelnen Männchen und Weibchen, wie den Hefnvögeln zur Aufzucht der Jungen gibt, meint auch, daß dies so reichlich als möglich geschehen dürfe und müsse. Ein anderer Züchter dagegen will den Pfeffer nur in einer verhältnismäßig geringen Menge reichen und trotzdem bessere Färbungsergebnisse als jener erlangen.

Unter fast allen Züchtern in England herrscht übrigens übereinstimmend der Zuchtgrundsatz, daß einerseits die Nachzucht immer dem männlichen Vogel nachstehe, und daß andererseits nur ganz bestimmte Vögel für die Färbung geeignet sich zeigen; auch komme bei den einzelnen Rassen eine überaus verschiedene Begabung in der Fähigkeit, den Farbstoff aufzunehmen und in den Federn abzulagern, zur Geltung. Obenan in dieser Hinsicht soll die Norwichrasse stehen, dann folgen die Londoner, darauf die Lizards, die Cinnamons, dann erst die Northshire u. a.; einige aber, wie z. B. der riesengroße Manchester Copy, sollen für die Färbung garnicht zugänglich sein.

Entnehmen wir Züchter in Deutschland für unsere Versuche daraus die am nächsten liegenden Lehren, so kommen wir im allgemeinen zu folgenden Ergebnissen: Wir züchten ein prächtig tief orangerothes Männchen der Norwichrasse mit einigen, am besten jedoch nur mit einem mattgelben Weibchen der Harzer oder mit einem hochgelben der gemeinen deutschen Rasse und zwar nach dem Grundsatz, daß man schon während der Brut und Aufzucht der Jungen mit Karynnpfeffer füttere. Selbst in einem solchen Falle

zückt man fast regelmäßig mattgelbe Junge, die noch nicht einmal den Grad des Orangetons erlangt haben, welchen die alten Weibchen zeigen, wenn sie einige Monate mit dem Pfeffergemisch gefüttert werden — und hieran ist sodann bisher jeder derartige Versuch in Deutschland von vornherein erlahmt. Die Hauptregel aller Thierzucht hilft aber auch hier wiederum zum Ziel: nämlich die Geduld. Man wartet ruhig die Mutter ab — und siehe da die neuen Federn sprossen in schönem oder doch wenigstens deutlich wahrnehmbaren Pfeffersfarbenton hervor. Mit diesen jungen Vögeln dann weiter gezüchtet und zwar bei fortwährender Pfeffersfütterung das ganze Jahr hindurch, das ist der Weg, welcher nach meiner Überzeugung zur Erlangung der prächtigsten pfefferoth-gelben Kanarien führen kann. (Fortsetzung folgt).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Ludwig Geiger: Bereits mehrmals habe ich hier eine Erklärung des Namens „Aegintha“ gegeben, aber fürsich den Triumph einer überaus großartigen und glänzenden Ausstellung gefeiert, so will ich gern das Gesagte wiederholen. Aegintha ist ein aristotelisches Wort, welches ein kleines, in Gebüsch und Dornen lebendes Vöglein bedeutet. Prof. Cabanis legte diesen Namen einer Art der australischen Prachtvögel und zwar dem in der Liebhaberei noch wenig bekannten Dornstruß oder australischen Falstränder (Aeginthia temporalis, Ch.) bei. Da die Gruppe der kleinsten Prachtvögel (Astrilda) einerseits nicht stichhaltig und andererseits nicht zutreffende oder bedeutunglose und forumspirale Benennungen hat (Astrilda, Rch.; Estrelida, Gray; Estrilda, Sos.; Habropyga und Pytelia, Cab.), so wählte ich in meinem größeren Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ für alle Schmuck- oder Prachtvögel zusammen die lateinische Bezeichnung Aeginthidae; die schwab- und kleinösterreichischen Prachtvögel sah ich als Astrilda (Aeginthinae) zusammen und jede einzelne Art führte ich als Astrilda (Aegintha) auf. Als nun der Verein der Vogelfreunde von Berlin beschloß und anprudlos ins Leben trat, glaubten wir, ihm keinen passenderen Namen geben zu können, als die alte klassische Bedeutung eines harmlosen, lieblichen Vögelchens — zumal mit einer derartigen Anwendung dieses Wortes doch dem großen Altmeister unserer Wissenschaft zugleich die gebührende Ehre erzeigt wird.

Herrn E. Thorschmidt: Die Kanarienvögel, welche ich sofort untersucht habe, ergaben nach meiner Überzeugung vielleicht eine Vergiftung, als eine Erkrankung. Der durchbar angesetzte Unterleib mit durch und durch brandig entzündeten Gingeweben und förmlich angeätzten Magen kann nach meiner Meinung nur von einem starken mineralischen Gift hervorgebracht sein. Ich habe leider beim besten Willen nicht mehr die Zeit dazu umständliche chemische Untersuchungen auszuführen und ich bedaure es in diesem Falle wirklich sehr. Untersuchen Sie nun jede Fütterung, ob Sie nicht hinter das böse Geheimnis kommen können; vielleicht ist sog. Zuckerfaire (Pustflüssigkeit) in das Trinkwasser gelangt. Die Behandlung mit Leinsam- und Haferflocken kann nach meiner Überzeugung garnicht nützen. Von den erkrankten Vögeln werden Sie schwerlich irgendeinen retten, suchen Sie also die noch nicht ergriffenen zu bewahren. Bringen Sie dieselben möglichst in groß saubere Bauer an einen luftigen, doch nicht zugigen hellen Ort, von nicht 20 Grad, sondern nur von 15—16 Grad Wärme. Füttern Sie blos mit Samen und ein wenig Biskuit. Seien erkrankten Vogel nehmen Sie sofort heraus, bringen ihn in einen ganz andern Theekessel voll Kürbis- und halb Provenzeller ein. Das Trinkwasser für diese Kranken muß

ebenso wie das für die Gefundenen einige Stunden vorher in der Stube stehen. Sie können von Ihnen 300 Vogelnein vielleicht noch 50 bis 100 Kopfe retten.

Herr A. Troisig: Wenn Ihre Nachtigal heiser geworden, so gibt es nach meinen Erfahrungen kaum eine Möglichkeit der Wiederherstellung, um so weniger aber, da nach Ihrer Angabe vierzehn Althemahlen vernehmbar und also wol schwere Vogenentzündung vorhanden ist. Immerhin können Sie jedoch flörsfares Kali versuchen. Lassen Sie sich in der Apotheke eine Auflösung von 1:300 machen und geben Sie davon zweimal täglich einige Schlund zum Trinken. Die für den gleichen Zweck angeregtheit, hier bereits oft empfohlene und genau angegebene Auflösung von Salzsäure dürfte vielleicht noch vortheilhafter sein. Im übrigen kann ich nur ratzen, daß Sie in betreff der Behandlung und Verbesserung von Nachtigal und Sprosser sich lediglich an die Ratshilfslagen halten, welche Herr Dr. Lazarus in seiner Schrift "Der Sprosser" (Berlin, Louis Gerschel) gegeben.

Herr Ch. Fr. Stev.: 1. Das Weibchen, weisses Mödchen, auf 8 Eiern ist wol leidet aus Geschwürung gestorben. 2. Hätten Sie das Weibchen Schmetterlingsfließ, sobald Sie die Anzeichen der Verstopfung, bzl. Erkrankung bemerkten, sofort herausgefangen und behandelt, wie ich im Handbuch für Vogelliebhaber I, Seite 411 angegeben, so würden Sie es wohl gerettet haben. 3. Die überstandenen Bögel waren sämmtlich an Unterleibsentzündung bei großer Fettleibigkeit eingegangen. Wahrscheinlich ist die Krankheit durch die Fütterung mit naßem Grünfutter verursacht worden. Ueber die Vermeidung und Verwandlung derselben, über die entsprechende Fütterung, über das Reisewinkel ohne harte Schale lesen Sie zunächst in der neuen Ausgabe meines genannten Werks nach und dann bin ich zu weiterer Auskunft gern bereit. Hoffentlich kommen Sie durch das Buch ganz vor selber auf die Ursachen der vielen Todesfälle in Ihrer Vogelstube. Die Hirse wollen Sie sorgfältig untersuchen. Wenn sie nicht schönen natürlichen Glanz haben oder im geringsten einen schwarten oder sonst übel schmeckenden gewahnen läßt, so ist sie verdächtig und ich bitte, daß Sie mir eine Probe zur Untersuchung senden.

Herr Vladimir Zettel: 1. Die Krämpfe Ihres Papawemännchens rührten jedenfalls von irgend einer Gebissverletzung oder wol gar von einem Wurm im Gehirn her. Beobachten Sie den Vogel genau und geben Sie mir dann wieder Bescheid. Auch müssen Sie mir den Kranten, falls es Ihnen erwünscht ist, immerhin herschicken. In betreff der Zusammengesetztheit, bzl. Verträglichkeit der Webervogel unter einander lesen Sie in "Handbuch für Vogelliebhaber" I, neue Ausgabe S. 400 nach. 3. Um zur erträglichen Wellenrichtung zu gelangen, müssen Sie zunächst mit größtem Eifer und Geduld den Gießteufel zu ermittelten suchen und ihn durchaus entfernen. Dann verbaren Sie die bisher schlecht nistenden importirten Wellensittiche über Kreuz mit hier gezüchteten und Sie dürfen ganz sicher auf gute Erfolge rechnen.

Herr Dr. H. Gaster: Alle drei überstandenen Bögel waren an Unterleibsentzündung eingegangen; sie müssen sich also doch wol beim Hinaussteigen in's Freie erkaltet haben.

Atlas des Vereinen.

"Cypria", Verein der Geißelgeißelhaber in Berlin. Die Anmeldungen zu der am 31. Januar bis 4. Februar stattfindenden Geißelgaußstellung sind bis zum 15. Januar bei Herrn Schriftführer Wagenführ, Berlin, zoologischer Garten, zu machen.

Die ornithologische Gesellschaft "Aegintha" in Demmin hat in dem Vereinsjahr vom August 1876–1877 im ganzen 23 Vortrags-Sitzungen gehalten. In den 12 General-Versammlungen kamen zum Vortrag, bzl. zur Besprechung: Ist die Elster zu vertilgen oder nicht? Eignet sich die Laube zum Feldpostdienst? Die gefiederte Welt in Dichtung und Sage; Welches sind die bei den

Kanarienvögeln am häufigsten vor kommenden Krankheiten, und durch welche Mittel können sie gebrochen werden? Welches ist das wirksamste Mittel, die Herdefläche zu vertreiben? Die Gans und Ente in Geschichte und Sage; Die Ansiedelung und Verbreitung der Kaninen; Das Leben und der Nutzen der Ente; Die Ente im Volksmunde und Sage; Die Martinsgans, die Indianertauben etc. Den Vorstand bilden zur Zeit die Herren: Rector Dr. Schumann, Vorsitzender, Gas-Judextor Böhm, Stellvertreter; Buchhändler und Stadtverordneter L. Strey, I. Schriftführer; Sattlermeister und Stadtverordneter Fr. Ertmann, II. Schriftführer und Bibliothekar; Kärtchereibefürer A. Wagner, Kassenführcher. Zu ihren Ehrenmitgliedern zählt die "Aegintha" die Herren Dr. Karl Siegl, Siegl und Brauerleibfährer Rossoff, Demmin. Die Zahl der wissenschaftlichen Mitglieder beträgt 166.

Der Verein für Geißel-, Singvögel- und Kaninchenzucht in Bremen wählte für das Jahr 1878 in den Vorstand folgende Herren: Mr. v. Uffel, I. Vorsitzender; L. Scharrerlmann, II. Vorsitzender, G. Feermann, I. Schriftführer; Lehrer Schenker, II. Schriftführer; Bäckermeister Hagen sen., I. Kassier; P. Gödde, II. Kassier; H. Wille, Bibliothekar und Joh. Humann, als Inventurverwalter.

Der Geißelgäzüchterverein zu Löbau (Provinz Sachsen) veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 1. bis 3. Februar. Dieselbe umfaßt: Geißel aller Art, Sing-, Schnuck- und auch ausgestochte Bögel, Bäder, Schriften und alle Hilfsmittel der Vogelpflege und Zucht. Anmeldungen müssen bis zum 15. Jan. beim Vorsitzenden Herrn Emil Angermann und alle Zutwendungen bis zum 30. Jan. unter der Adresse: "An den Geißelgäzüchterverein, Gasthof zum Adler" eintreffen. Die Prämierung findet am ersten Tage der Ausstellung durch auswärtige Preisrichter statt. Es werden Geldprämien als erste und Diplome als zweite Preise vertheilt. Die Verlohnung findet am 5. Febr. Nachmittags 2 Uhr statt. Die Gewinne werden nur aufgestellte Gegenden angekauft und lose à 50 Pf. sind schon jetzt beim Vorstande zu haben. Alles Nähire im Programme, welches ebenfalls vom Vorsitzenden und auch vom Schriftführer, Herrn D. Nordmann, zu bejeden ist.

In Glauchau bildete sich im Dezember vor. J. ein Geißelgäzüchterverein, zu dem sich jetzt bereits 50 Mitglieder gemeldet haben. Der Vorstand besteht aus den Herren: Lehrer R. Grüner, Vorsitzender; Fabrikant Ernst, Stellvertreter; Lehrer List und Jürgell, Schriftführer und Kunstsäigner Liebert, Kärtchener. Der Verein gedenkt, wenn möglich, im Frühjahr eine Ausstellung zu veranstalten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geißelgäzüchterverein zu Döbeln vom 24. bis 27. Januar. (Vgl. Nr. 47 v. J.) Mit Prämierung und Verlohnung. Vorsitzender ist Herr A. Reimer.

Geißelgäzüchterverein zu Mülsen Et. Jakob vom 27. bis 28. Januar. (Vgl. Nr. 51 v. J.)

Geißelgäzüchterverein in Burghardtsdorf i. Z. vom 27. bis 29. Januar. (Vgl. Nr. 46 v. J.)

Geißelgäzüchterverein zu Mittweida vom 31. Jan. bis 3. Februar. (Vgl. Nr. 45 v. J.) Mit Prämierung ist Herr Dr. Heinrich Schöppler.

"Cypria", Berlin der Geißelgäzüchterverein vom 1. bis 5. Februar in der Kaisergallerie. Anmeldungen bis zum 15. Januar bei Herrn Sekretär H. Wagnerführ, Berlin SW. 3 Einsenkrasse; von denselben sind auch Programme und Anmeldebogen, lose à 1 Mark, wie alle näheren Auskunft überwartet zu erlangen. Einladung bis zum 30. Jan. unter der Adresse: Ausstellungsort ist der "Cypria", in der Kaisergallerie, Berlin W. 50 Scheinkrasse.

Geißelgäzüchterverein zu Zeulenroda vom 2. bis 5. Februar. Mit Prämierung und Verlohnung. Programme nebst Anmeldebogen, sowie lose à 50 Pf. beim Kärtchener, Herrn Gottl. Scheibe.

Geißelgäzüchterverein zu Werba vom 3. bis 4. Februar. (Vgl. Nr. 50 v. J.) Mit Prämierung und Verlohnung.

Geißelgäzüchterverein zu Pössneck vom 3. bis 5. Februar. (Vgl. Nr. 49 v. J.) Mit Prämierung und Verlohnung. Programme bei Herrn Julius Stichling.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Siegl und Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Harzer Kanarien vorzüglicher Stämme können abgegeben werden von W. Boecker, Kontrolleur in Wetzlar.

Ich habe noch einen großen schönen prachtvollen zahmen Kollraben abzugeben, welcher schon anfängt zu sprechen, oder gegen eine gute, fleißig singende Srottdrossel zu verfallen, mit Zugabe. Ich erbitte mir Oefferten. [25]

Never, Großer Herzogth. Oldenburg. A. Ihnen.

Ich finde abzugeben ein Weibchen von Eustia canora und lepida oder gegen ein Männchen der anderen Art umzutauschen. Sowie ferner Graubedelinken und Weibchen von Poephila cinerea. [26]

Dr. Franken, Baden-Baden.

1 grünen Papagei, gut im Gefieder, zähm, gelebzig, sehr zärtlich gegen Damen, läuft gern, spricht deutlich; wackere Pollie; wackere Fran; Adolf; Friederike; herein u. s. m., habe für den billigen Preis von 40 M. einschl. Verpackung, abzugeben oder gegen Croten umzutauschen.

Johannes Brüning,

[27] **Odenbüllensche, 1. Gr.**

Kanarienhähne,

6 Stück für 10 M. und 6 Stück für 12 M. das Stück, vom Stamme Bergmann verkaufte. [28]

C. Hisserich, Stuttgart.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab [29]

Gustav Welch, Wiesbaden.

Kanarienvögel

versende auch bei Hüte unter Garantie.

Hakenköpfe à Stück 7 M. 50 S.

Flitter- und Postverschläser zum Anhängen, à Dyd. 3 M.

Schwabenzucker,

zur schnellen und sicheren Verfestigung von Haus-, sowie auch Feld-Häfern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobte. Preis-Berreichnisse sende postfrei. [30]

R. Kasper, Breslau.

Ich empfehle rothe Kardinalen à Par 18 M., desgl. graue à Par 16 M., import. Wellenstücken à Par 15 M., granatöpf. Sperlingspapagaien à Par 15 M., Sommerrothvögel à Par 24 M. und alle Arten kleiner Vögel zu billigen Preise. Außerdem sehr gut sprechende und nicht sprechende Papagaien hält stets jederzeit auf Lager [31]

William White, Leipzig.

[32] **F. C. Römer's**

Zoologische Handlung, Lignith, empfiehlt 2 Stück brillant sprechende Blauflammen-Amazonen, herrlich im Gefieder, 1 Par Voris v. d. bl. Bergen, brillant schön, sowie einen sehr schönen zahnenden kleinen Mohren-Affen; den schönen Affen u. die herrlichen Voris gebe ich auch in Tausch für Wellenstücke oder für barare Kasse.

50 Kanarienhähne guter Harzer Nachzucht gebe ab für 150 M. Probenvögel a 4½ M.

O. Schlüter.

[33] **Friedrichshagen bei Berlin.**

Wellenpapagei - Weibchen, schöne stark brütlustige Exemplare, à Stück 12 M., junge Wellenpapageien à Stück 6 M.; schöne Dom- pfaffen (Blutfinken) à Par 5 M., hat abzugeben

A. Opitz, Bodenbach a./Ebe.

Nachdem ich soeben circa 200 Stück Kanariemännchen, die sich zum Verkaufen an meine Einzelabnehmer als nicht gut genug erwiesen, an einen reisenden Händler verkauft habe, bringt ich wieder mein Lager guter und vorzüglicher heiliger Sänger in Erinnerung. Es sind darunter Höhl-, Klingel-, Laub- und Baßvöller, Höhlyfeifer, Bögel mit Violintönen u. c.; diese letzteren bringen die Höhl-, Klingel- und Baßvöllen und sind deshalb einzigt in ihrer Art, als sie gar keine Schnatter sind an sich haben. Wenn eine weiche Schnatter sich auch gut anhört, so ist eine solche doch sehr selten. — Ferner empfehle ich meine polierten Rollerkäfige à 4,50 M. einföhl. Preß; vorzügliche Sommerkübchen à 3,60 per 5 kg einföhl. Preß; ferner verschiedene Arten samensetrender einheimischer Vögel.

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz.

[35]

Harzer Kanarienvögel,

Söhne von 4 bis 6 M.,

Weibchen von 1 M.,

[36]

versendet gegen Postverschluß

H. Klaus,

Wernigerode a. Harz.

Rothe Kardinalen, Männchen a 14 M. Weibchen a 7 M., das Par 20 M.; graue Reisfinken a Par 6 M.; Wellenstücke, junge a Par 15 M.; Blumenauküsse a Par 15 M.; weißbaubige Kaffabü a 38 M.; Nasenfinken a 24 M.; 1 Par prachtvolle rothe Aracar, zähm und etwas sprechend, zusammen 150 M., einzeln a 85 M.; schöne Bos a 30 M.; ferner Amseln, Minch., a 4 M.; gr. Drosself., Minch., a 6 M.; kleine Harzer Kanarien-Männchen a 9 M., hier gesuchte Männchen a 4 M., Zuckmeibchen a 75 S.; Dompfaffen a Par 5 M., Minch. 4 M. und Weib. 1 M. 50 S.; 2 Stamm schönen zähmner Stotternen, den vom Stamme (12) 15 M. — Alles unter Garantie lebender Antunkt.

Alwin Reiners,

Zoologische Handlung.

Echte Kanarienvögel, Tag- und Lichtsänger, aus eigenen und besten Züchterien, werden mit Post unter Garantie zu jeder Zeit versandt.

[38]

Bogehandlung von **Aug. Kerl** in St. Andreasberg.

Echte Kanarienvögel, Tag- und Lichtsänger, aus eigenen und besten Züchterien, werden mit Post unter Garantie zu jeder Zeit versandt.

[39]

Bogehandlung von **W. Füder** in St. Andreasberg.

Wölfin.

Eine 1½ Jahre alte ganz zahme prachtvolle Wölfin (zur Kreuzung sehr geeignet und geneigt) ist für einen ganz zahmen, jungen und sprechenden Papagei umzutauschen.

E. R. v. Buchenthal.

Dobronow i. d. Bultowina.

[40] **Mehlwürmer,** rein und gesund, a Ettr. 8 M.

Giebichenstein bei Halle a./S., Burgstr. 51 II.

Fehlerfreie feine **Kanarien** mit tiefer Narre und Glöten, 4 Stück Singläge, Bastarde, schön gezeichnet, f. Kanarien-Weib. und einen zahmen Graupapagei gebe ich bill. ab.

Hugo Arpert, Nordhausen. [42]

Uebernehme den kommissionswesel. Verkauf von Kanarien und erbitte mir Oefferten.

Greiz 1. B.

C. Braun, Kammer-Registrator.

[43] Wegen Aufgabe der Liebhäberiet verkaufe billig: 3 große imitirte Flughäfen mit praktischer Risteneinrichtung, 2 Flughäfse, Kanarienhähne (Abstammung Entenges' über Höhl-, Vögel), 6—15 M., gute Hettweiber, Entenges' über seine Blech-Singlästen.

[44] Kaufmann Hartwig,

Naumburg a./S., Artilleriestr. 20.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Art. 2.

Berlin, den 10. Januar 1878.

VII. Jahrgang.

Göppingen (Württemberg).

Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde hält in den Tagen von 23., 24. und 25. Februar d. J. in der städtischen Turnhalle daher seine

Erste große Ausstellung

von
Geflügel, Sing- und Siervögeln, Geräthschaften, Produkten u. s. w.,
verbunden mit Prämierung und Verlosung.

Alle Freunde der Sache werden um zahlreiche Beschildung und Besuch freundlichst gebeten. Lose a 40 Pf.
versendet W. Köhle, an Wiederverkäufer mit Rabatt. Anmeldebogen sind gratis und franko durch Herrn Apotheker
Dr. Mauch zu beziehen.

Im Januar 1878.

[45]

Der Ausschuss.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach, Naturalist und Thierhändler in London,

[46]

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 12 Paradiesfittiche, 10 Bourk's Sittiche, 13 Amboinasfittiche, 7 Maskensittiche,
20 Par Graufarbtinte, 200 Par Schmetterlingsfinken, 3 Par Aurora-Afritse, 140 Par Diamantfinken, 40 Par Gürtel-
gras- oder Bartfinken, 20 Par Schilffinken, 150 Par Feuerfinken, 3 Par Samenknauder-Amandinen, 70 Par Hartlaub's-
geißige, 5 Par griechische Abelschniere, 5 Par Königsfaianen, 2 Weibchen Argusfaianen; 1 Tigerin, 1 Lippenbär, 1 Par
Südamerik. Tapire, 1 Kamel, 1 Gnu (Mach.), 4 Stabselchweine, 2 Schweinspaviane, 4 Klippdachse.

Vogelfutter

[47]

bietet an in bekannter Güte preiswerth

Oskar Reinholt, Leipzig.

Preisverzeichniß kostet- und portofrei.

Prämiert auf den größten Ausstellungen.

Vogelfutter,

[48]

vorzüglichster Beschaffenheit und bestens gereinigt, empfiehlt ich zum Kleinbezug durch die Post in Päckchen a 5 Kilo
einschl. Sack. Hederichfreien Sommerzitzen, Kanariensamen, gespaltenen Hafer, Hirse, feine weiße, a Sorte 3 M.
Hansfamen, gewöhnl. 2 M. 80 Pf., Mohrsamen, grauen, 3 M. 90 Pf., Ameisenreier, beste, getrocknete,
diesjährige, fürs Kilo 3 M. 50 Pf.

Bei Entnahme von 12½ Kilo jeder Sorte treten Preisermäßigung ein und bin ich gern bereit, auf gest.
frankierte Anfragen mit Muster und Preis postfrei zu dienen.

L. C. Kahl,

Samen- und Vogelfutter-Handlung,
Frankfurt a. M.

Gebe ab in Prachtexemplaren und im vollen Gefange:
1 Meisterländer (S. Orpheus) 40 Pf.
1 Mönch (S. atricapilla) 10 Pf.
außerdem: Wellensittich-Weibchen a 10 Pf.
[49] F. Niedel, Stoß i. Pomm.

Zu verkaufen:

Ein „Königslori“ im Prachtgefieder, ganz zahm und
aklimatisirt unter Garantie zu M. 120; mit elegantem
Käfig postfrei Bestimmungsort zu M. 170 bei
Zürich, 4. Jan. 1878.

[50] E. Bosshard zu Kronenthal.

Billig abzugeben: 8 Männchen und 25 Weibchen Harzer
Nachtzucht.

[51] Naujewski, Plau i. M.

Ein die reine Naturmelodie fleißig singendes, ausgezeichnetes Schwarzspechtchen 12 M., Harzer Koller mit Koller a 10 M.
unter Garantie. [52] Weiglein, Zellingen a. M.

Ich suche verschiedene Meisenarten zu kaufen (mit
Ausdruck von Kohlmeisen); ferner Brannellen, Girly,
Bachstelen und andere in der Wilderei verträgliche Vögel;
dagegen ein ganz jahres Pirol-Männchen zu verkaufen.
Ich erbitte Preislisten Königsberg in Ostpreußen, Boder-
roßgarten 19.

[53]

Professor Felix Dahn.

Chs. Jamrach, Dealer in foreign birds pp.,
London, East, 179/180 St. Georges Street, erhielt
500 Par importirte Wellensittiche
a Par 8 M.

[54]

Vorjährige im Freien gezogene Wellensittiche
habe noch abzulassen zu 15 M. fürs Par.

[55]

Ruhfuss,
Kreis-Sekretär in Merseburg.

Einen guten Stamm Harzer Kanarienhähne von etwa 80 Stück hat zu verkaufen à 4 M. [56]

Leibecke,
Schöningen b. Braunschweig.

Nenfundiänder,

Hund, 2 Jahre alt, 85 cm. Schulterhöhe, leicht schwärzlich, kleines weißes Brustabzeichen, sehr dresst, (sattiges Prachtexemplar) verkaufte Neferlinus' halber für den sehr billigen Preis von 150 M. [57]

Albert C. Mayer, Gütschbeitizer,
Dürkheim.

Kräftige Wellensittiche, a Par 16 M. einschl. Verpackung bietet an **Otto Lorenz** in Stralsund. [58]

Mehrere sehr schöne schwarze und weiße Pudel, auch s. g. Seidenputz, sehr schön schlagende Kanarienhähne, a 4—10 M. für's St., auch Wdh. ic. hat preiswürdig abzugeben.

R. Hieronymus, Braunschweig. [59]

Singende Zipp- und Schwarzdrosseln, a St. 6 M. d. Dutzend billiger. Alle Arten in- und ausländische Vögel empfiehlt die Vogelhandlung Dresdenerstraße 37, Berlin, J. Bewig, früher unter den Königskolonaden. [60]

Harzer Gluckervögel

verkaufe, um schnell damit zu räumen, à Stück 10 M. einschl. Verpackung.

Spanier Hühner mit weiß. Gesicht, rasserein, 76er Zucht a 6 M., Hähne desgl., 77er Zucht a 4,50 M. 0,4 reingelbe **Cochins**, 77er Zucht, a 6 M., Ver- [61] packung billigst. Alversdorf bei Oßleben. **J. Günther.**

Künstliche Nistkästen,

auf verschiedenen Ausstellungen prämiert für Starre, Bachstelen, Sperlinge, Meisen für Dutzend M. 9.—.

Rotfuchswänzige	"	"	6.—.
Fledgelnäpfer	"	"	5.—.
Wellensittiche	"	"	16.—.
Zwerghotagameen	"	"	19.—.
Prachtstöttele	"	"	22.—.
Wundstöttele	"	"	27.—.

Diese Nistkästen sind sehr solid gearbeitet und mit einem, von uns erfundenen äußerst haltbaren Delphinianhantisch von ganz natürlichem Aussehen versehen.

Mit Baumrinde bekleidet, oder aus natürlichen Baumstämmen äußerst gefällig hergestellt, fürs Stück 40.— mehr.

Preisverzeichniß franko!

Die Kisten- und Holzwarenfabrik von **Hartlieb & Leibe** in Delitzsch in Thüringen.

Gesucht:

[63]

1 Weibchen, Gütelgrasfink,
1 Männchen und 1 Ringel-Alstrilde
2 Pärre

von **Oskar Vetter**, Ludwigslust.

Sechs Stück junge Kanarien, Nachzucht prämiert, Wölfe, gelangreich, angenehm und saftig,wünsche zu verkaufen. Einschl. Verpackung a Stück 8 M. [64]

J. F. Koch, Eisleben a. d. H.

Vögel, bei Tag und Nacht fleißig singende, **Andreas-** **Kanarienhähne**, verkaufen das Stück zu 6 bis 8 M., bei Mehrabnahme das Stück 1 M. billiger.

Kolde, Lehrte in Langenbielau.

Ein sehr fleißig französisch sprechender, junger, schöner, zahmer Amazonenpapagei für 100 M. zu verkaufen.

[65] **F. Strauss**, Sahn b. Koblenz.

Schöne Sperlingstänzchen billigst.

[67]
Bartsch, Berlin, Wilhelmstr. 123.

Grau-Papageien,

rotfuchswänzige, Mittaner, wahre Prachtexemplare, sprechend, 45 M., sehr schön sprechend und flötende bis 100 M., und ein wunderbares Paar sind 80 M. Sämtliche Vögel sind 1 Jahr in der Ge- fangenenschaft.

J. Rogge,

Geestendorf bei Geestemünde.

Ein Nympenmännchen verkauft für 10 M.

[68] **Fahé**, Bankdirektor, Prittwitz.

Zehn Par sibirische Haftengimpel (Pinicola enucleator) zu verkaufen bei [70]
Dr. Grun in Braunsberg, Ostpreußen.

Nothe Kardinale

[71] versendet in schönen Exemplaren a Stück 10 M., graue, roth geh. a Stück 8 M.

F. Neumann,

Minden, Königstorwall 546/47.

30 Stück Hohltrotter mit Glucke, Knarte und guten Pfoten hat noch abzugeben von 9 M. an durch Post- vorschuß

Julius Knorre,

Wernigerode am Harz.

Ein schönes und kräftiges Exemplar amerik. Spott- drossel, tüchtiger Nachschläger, singt jetzt bei Lied, ist für 36 M. abzugeben. Nachnahme od. Einwendung des Betrages.

Torgan a. d. Elbe. [73] **H. Burghard**.

Ulmer Dogge,

[74] Hund, 85 Centim., 18 Monate, wolfsfettig, durchaus gut gesogen, Preis fest 400 M.

Dr. Caster,

Winteln im Rheingau.

Seidenfuchswänze, Par 6 M., einzelne Männchen 4 M., rothe Dompaffen a 2 M., blaue 60.—; Rothänflinge, Misch., a 1 M.; Buchfinten, Misch., a 1 M.; Kreuzschäbel, Misch., a 2 M.; Stiglitz, Misch., a 1½ M.; Wdh. 40.—; Gelbenzunge, Misch., a 50.— empfiehlt

[75] **F. Zivis** in Troppau.

Weisse Perrückentauben; schwarze Pfaffentauben a Par 3 M.; Schildmöven in allen Farben Par 4 M.; rothe gebürtige Par-Eimer, gelbe Elster-Eimer, a Par 4 M. 50.—; blaue englische Kroystauben a Par 9 M. 1 Taubert, Küngeltaube, 2 M., bei

Aug. Dietz,

Burg bei Magdeburg.

16 Harzer junge Hähne a 6 M. und 27 Weibchen a 1 M. (gute Schläger, Böder'scher Stamm, mit großer Sorgfalt gezogen), verkaufst wegen Mangel an Raum

[77] **Ferd. Kleeberger** in Speyer a. Rhein.

Natur-Nistkästen-Fabrik, prämiert auf der Ausstellung für Eichen-Kultur (Berlin 1877). [78]

M. Schmidt, Berlin, S. W.,

Friedrichstr. 55.

Nistkästen aller Art von ausgehöhlten Baumstämmen, bzl. Nesten, werden nach Angabe für Vogelstuben und Volieren angefertigt. — Auf Lager sind: Nistkästen mit festem Deckel, wie solche mit Deckel zum Abnehmen, für Starre, Sperlinge, Meisen und Fliegenschwärmer.

Kanarienvögel.

[79] Noch ablaufenden habe Noller und Gluckvögel zu dem Preise von 12 bis 20 M. einschl. Verpackung. Für gesundes Entenfett sowie für Gefang leiste Garantie.

Zu Hüttenbchen vom edlen Stamm a Stück 1 M. 25.— Verp. billigst.

St. Andreasberg.

W. Holland.



Dir gefi fürter Wiss

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Pestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gewaltene
Zeitzeile mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 3.

Berlin, den 17. Januar 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Die Kirche im Volks- und Dichtermunde. — Aus dem Leben einer Sterchfamilie. — Die Papagäten auf der dritten „Aegintha“-Ausstellung (Fortsetzung). — Mitteilungen aus meiner Vogelstube. — Verpflegung und Farbensäuberung der englischen Kanarienvögel (Fortsetzung). — Zum Postverbande lebender Vögel. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Auftragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Halle; Kassel; Fürth; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

sich damit aus der Todesgefahr rettet, des Burg-
herrn Tochter freit, nach Rom kommt und dort zu-
lebt Papst wird.

Einige seiner Lehrmeister können aber auch wie
mit Menschenzungen reden und sind als Gelehrte
der gefiederten Welt zu bezeichnen — denke man nur
an die beiden Tauben, welche ihrem Schübling (gleich dem Mohammed) auf die Schulter fliegen und ihm das Latein seiner Messe vorsagen,
von dem er vorher noch kein Wörtchen gehört hatte.

Unser vaterländisches Alterthum ist übrigens
in anderer Weise zu einer gleichen Auseinandersetzung über das
Geistes- und Sprachvermögen der Thierwelt gekommen.

Als Gott Odin ihr Schöpfer wurde, hat er allen
seinen Weisen Geist und Seele eigenhändig hin-
geschrieben, und solche Gedenknamen stehen daher
auf dem Schilf der Sonne, denn dieser heißt
Erwecker; sie fehlen nicht auf der Zunge des Bären,
dem Huß des Rosses; sie stehen auf dem Schnabel
des Adlers, der Eule, der himmelanfliegenden
Lerche, wie auf des Dichters Zunge.

Echte Frömmigkeit ist Hunderte von Jahren
später, unabhängig von dem finnischen Glauben, zu
denselben Ergebnis gekommen. Sagt doch der
glaubensfeige Cyriacus Spangenberg in seinem
gegen das Ende des sechszehnten Jahrhunderts ver-
öffentlichten „Echospiegel“: „An Kind und Hans, an
Acker und Wiese, ja an der Kuh, an den Ziegen
siehet geschrieben Gottesgunst, Gottesgab!“

Das Volk und die Kinderwelt sind gewisser-
maßen dazu erkoren, das Geheimniß der Vogelsprache
von Geschlecht zu Geschlecht zu bewahren; beide
deuten noch vielfach und gerade mit Vorliebe die

Die Kirche im Volks- und Dichtermunde.

von Dr. Theodor Bodin.

Alle diejenigen, welchen die Pflege der Thiere
vorzugsweise nahe liegt, Jäger und Landleute, sind der
festen Überzeugung, daß der so reichen Ausstattung
der Thierwelt an Sinnesschärfe auch ein ähnlicher
Grad von Sprachbefähigung zunächst liege, mithin
eine Thiersprache wirklich vorhanden sein müsse.
Dieser Glaube ist nicht auszutilgen und hat bei
rohen wie bei gebildeten Völkerstümern eine Reihe
hochpoetischer Märchen hervorgerufen.

Wir erinnern dabei an den Regerglauben, daß
der Schimpanse nur aus Klugheit schwiege, indem
er befürge, durch sein Sprechen als Mensch entdeckt
und dann zur Arbeit gezwungen zu werden. Der
vortreffliche Kulturhistoriker Ernst Ludwig Kochholz
macht uns darauf aufmerksam, daß ein Sennus aus
Oberwallis, Hans Truffer von Visp, es war, welcher
das in die berühmte Sammlung der Gebrüder
Grimm aufgenommene Märchen von den drei Sprachen
der Hunde, Vögel und Frösche erzählte, und wie
jener Bauernsohn, dessen Sprachlehrer sie waren,

Stimmen der Vögel und sicherlich dürften die meisten dieser Deutungen uralten Grund haben. So hört der Bewohner der Grafschaft Mark im Gesange der allbekannten Lerche die Worte:

„Viv, viv, viv,
Kärrt de arme Iu o' wat,
Iecf o' wat, iecf o' wat“

welche uns Wölle überliefert. Derselbe treffliche Sagensorcher macht darauf aufmerksam, daß nach westfälischem Glauben einige Vögel eine besondere Heiligkeit haben und nicht verletzt werden dürfen. Im Kreise Iserlohn heißen sie heiligen Buegel, im Kreise Altena härgnäts vuole. Dahin gehört auch unsre Lerche (Läwerik, Läwerinf, Läwerk, Läwek, in Pommern und Mecklenburg Lewark). Ihre Genossen sind Nachtigal, Schwalbe, Bachstielze, Rothschwänzchen, Drossel und andere.

Ganz anders als in der Mark werden in Schwanen die Weisen der Lerche ausgedeutet.

Dort ist folgende Übertragung beliebt: „S“ ist e König im Schwarzwald, hat sieben Töchter, sieben Töchter; „Lie“ ist die schönst, die schönst u. s. w.“, wozu J. W. Wolf scharfsinnig bemerkte: „Was steht in dem „und so weiter?“ Singt die Lerche da nicht ihre eigne Geschichte und ist sie nicht die schönste, die vielleicht zur Strafe für ihre Eitelkeit in das schlichte Kleid geklemt wurde?“ Uebrigens erinnert jene Ließ der Lerche an den Schlag der Schwarzbrossel: „Lisebeth, Lisebeth, wusste mit en balle tuermen? süss, süss, süss, süss; d. i. sonst sich zu einer Drohung, welche das Weibchen bald herbeibringt, woraus das Männchen ein zärtliches „Liebertheilen, Liebetheken“ hören läßt.

Die Lerche, der heilige Vogel, steht am Niederrhein auch unter dem besondern Schutz der Jungfrau Maria und soll an einem Mariantage, Lichtmess, zu singen beginnen. Erblickt sie ihre Stimme schon vor Lichtmess, so muß sie nach dem Volksglauhen im Oldenburgischen eben so lange Zeit nach

Lichtmess schweigen. Weil sie der Muttergottes geweiht, galt es auch in der „guten alten Zeit“ am Niederrhein für Frevel, die anmutige Sängerin zu tödten. Der Name „Lieweling“, den sie in einigen Gegenden führt, scheint auch darauf hinzuweisen, daß sie ein Liebling höherer Mächte sei.

Noch jetzt wird sie vom Landmann anderen Vögeln gegenüber häufig bevorzugt, weil er glaubt, daß sie gebeugtend sich empor schwinge und dann reichlich Futter auf der Erde gespendet finde. Weil sie nach dem Volksglauhen vor wie nach der Machtzeit nie vergessen soll, Gott zu bitten und zu danken, wird sie wos auch die fromme Lerche genannt. Erblickt der ins Feld ziehende Bauer das Herrgottsvögelchen zuerst aufsteigend, so gilt ihm das als ein glückbringendes Zeichen. Auch wird er, wie auf die Sterne und auf den Regenbogen, so auf die singend aufsteigende Lerche nie mit dem Finger zeigen, weil er sonst befürchten müßte, durch ein Nagelgeschwür (Panaritium, platt. Adel) bestraft zu werden. Gern sieht er seinem Kinde eine gebratne Lerche als erstes Fleisch zum Geunße vor, weil dann eine Bürgschaft dafür vorhanden, daß es fromm wird.

Von Lerchen, als Zeichen der Unschuld, erzählt eine Sage aus Lütersheim im Waldbreitbach: „Es war einmal eine Kindermagd, die hatte auf einem Hofe ein Kind verwahrt, hielt es an die Brust und gab ihm zu trinken. Und da sagte man, sie habe ein Kind umgebracht und richtete sic. Sie aber sprach: „So gewiß ich unschuldig bin, so gewiß sollen hier keine Lerchen mehr im Gelde singen.“ Und das ist eingetroffen.“

Jakob Grimm sagt in seiner deutschen Mythologie: „Lerche und Galander werden in der Thierjage öfter aufgetreten sein, als wir jetzt wissen“, so können wir berichten, daß nach althairischem Glauben die Lerchen vorzeiten nicht so schön singen und auch nicht so hoch fliegen konnten. „Diese wollten dem lieben Heiland am Kreuz Wasser zutragen, um

Die Papageien auf der dritten Ausstellung der „Aegintha“, Verein der Vogelfreunde von Berlin.

(Schluß).

Auch von den Riesen der Papageien, den Araras (Sittace, Wgl.) war eine beträchtliche Anzahl auf der Ausstellung vorhanden. Als den interessanteren unter ihnen nenne ich zunächst den meerblauen A. (*Psittacus glaucus VII.*), für 350 Mark, ausgestellt in einer hübschen Sammlung aus sieben dieser statlichen Vögeln von Fräulein Christiane Hagenbeck. Es ist nächst dem brauntblauen A. (*P. hyacinthinus, Lb.*) zugleich der seltenste. Dann folgt der Soldaten-A. (*P. militaris, L.*), ein prächtiger, zahmer und sprechender Vogel im Preise von 250 Mark; dann der hellrothe A. (*P. macao, L.*) zum Preise von 100 Mark, der dunkelrothe A. (*P. chloropterus, Gr.*) zum Preise von 100 Mark, der gelbtrüttige blonde A. (*P. ararauna, L.*) für 100 Mark und dann zwei rothtrüttige A. (*P. macarana, VII.*), à 40 Mark. Die Ausstellerin erhielt für diese Araras einen I. und zwei II. Preise. Außerdem waren vorhanden ein Par Zwergarara (*P. versicolor, L.*), 75 Mark, von Herrn Dufour (II. Preis); 1 hellrother und 1 Zwergarara, 150, bis 45 M., von Herrn F. Schmidt. — Die dann sich anreichenden

Eelsittide (*Palaeornis, Vgrs.*) und Keilschwanzsittide (*Corvinus, Kh.*) waren in einzelnen recht interessanten Exemplaren, aber weder der Anzahl noch den Arten nach reich vertreten. Doch obenunter unter ihnen stand der große Alexanderstittid (*P. eupatrias, L.*) des Herrn Postsekretär Mai, für 60 Mark; ein schöner ausgefarbter Vogel, der mehrere Worte spricht, lädt und eine Melodie spielt; er wurde mit einem II. Preis prämiert. Ein Par gelbwangige Sittide (*P. pertinax, L.*) des Herrn Dufs für 30 Mark; 2 noch unangefärbte kleine Alexander-S. (*P. torquatus, Bdd.*) à 13 Mark und 1 Kaktus-S. (*P. factorum, Pr. Wd.*) für 18 Mark, von Herrn Barth; 4 Halbmonde-S. (*P. aureus, Gml.*) von Herrn A. Brune, à Par 25 Mark; 1 Par kleine Alexander-S. und 1 Par Kaktus-S. für je 30 Mark von Herrn Dufour; 1 Par Halbmond-S., die sogar ein wenig plauerten, für 40 Mark und 1 Par gelbwangige S. für 30 Mark von Herrn Mietz; 1 Halbmond- und 1 Kaktus-S. à 24 Mark von Herrn A. Schmidt; mehrere kleine Alexander- und Kaktus-Sittide, à Par 20 M.; dann als besondere Seltenheiten 1 rothbaudig S. (*P. eremita, Pr. Wd.*) für 40 M., braunbrige S. (*P. frontalis, VII.*) à Par 65 M., von Fräulein Hagenbeck; ferner 1 ebenfalls seltener Bolivian-S. (*P. pavina, Bdd.*), der leider falschlich als Zwergarara angemeldet war, für 30 M.

seinen großen Durst zu stillen. Seitdem können sie sich so hoch emporheben und singen so schön zum Lobe Gottes." So sind sie bedeckt, während die Krähen, welche bei dem großen Durst unsres Herren gleichgültig blieben, obgleich alle Vögel betrübt waren, zur Strafe dafür in dem heißesten Monat August argen Durst leiden müssen, die Schnäbel aufreihen, aber nicht trinken dürfen.

Unter den Denkmälern der altböhmisichen Dichtung ist die vielbesprochene Handschrift von Königinhof die älteste. Ihr entlehnen wir ein anmutiges Volkslied, das uns eine Lerche vorführt, wie sie mit dem Liebesleid einer tschechischen Jungfrau sympathisirt:

Eine Magd, sie jätet Hanf
Dort am Herrengarten,
Da die Lerche spricht sie an:
Warum doch so traurig?
Wie sollt' ich nicht traurig sein,
Liebe, kleine Lerche!
Meinen Liebsten führten fort
Sie zum Hölzenthofe.
Hätt' ich eine Feder nur,
Schrieb' ich ihm ein Briefchen,
Und du fliegst damit zu ihm,
Liebe, kleine Lerche.
Habe Blättchen nicht noch Feder,
Dass ich schreib' ein Briefchen.
Grüß den Theueren mit Gesange,
Dass er nicht verschmachte.

Ungemein reich an Liedern und epischen Gefängen ist die Ukraine, das alte Land der Kosaken. Diese epischen Gefänge, Dumm genannt, gehen von Mund zu Mund; sie sind in kleinrussischen Dialekt abgefaßt. Wir theilen nach Friedrich Bodenstedt's „Poetischer Ukraine“ als Probe einen kürzern, den Tod des Iwan Swiergoski feiernden, mit, um darzulegen, daß nach altslavischer Auffassung die Lerche nicht nur Liebenden, sondern auch Helden ihre Theilnahme zuwendet:

Als unter tapfer Pan,
Der Kosakenhetman,

1 Par Halbmund-S., 30 M. und 1 Kärtus-S., 20 M. von Herrn Zeidler; 4 Karolin-S. (P. carolinensis, L.) à Par 10,50 M. von Herrn J. Schulz; 1 Par des d. L. und 1 Par Alterantitische, erstere 45, letztere für 120 M. von Herrn Bötz; — das war der Bestand dieser Abteilung, dem ich sodann noch meine Pfauenfroschtfittiche in 7 Köpfen, von denen 6 gezüchtet waren, beigegeben darf.

Überblicken wir diese Schilder, so treten uns auch unter ihnen einige überaus interessante Erscheinungen entgegen. Vor allen anderen darf ich die Pfauenfroschtfittiche rühmen. Sie sind in der Vogelstube durchaus verträglich, verüben keinerlei Anzug und nisten unter irgend günstigen Umständen zuverlässig und einträglich, in ein bis drei Bruten alljährlich. Das Männchen gehört zugleich zu den schönsten aller Papageien und scheinlich scheuen sie auch nicht. Nach meinen Erfahrungen darf man von allen übrigen Verwandten wohl kaum irgend eine andre Art in der Vogelstube oder in der Wohnstube halten. Sie sind nämlich sämmtlich extrem arge Schreier, zweitens nicht minder Holzstörzer und drittens fast alle bösaartig, so daß kein anderer Vogel neben ihnen seiner gefunden Glieder sicher ist. Dagegen dürfen sie ohne Ausnahme sprachbegabt sein, am meisten die Alexanderfittiche, mehr oder weniger aber auch alle kleineren Keilschwänze. Nebenbei bemerkt, darf man übrigens

Kean Swiergoski, in der Schlacht
Von den Türken zum Gefangenen gemacht,
Sie ihm den Kopf vom Rumpfe hieben,
Spießen ihn auf, ihren Spott damit trieben.
Und sieh, da steht gewitternd schwer
Von fern eine große Wolke her;
Kommen Schwärme schwarzer Raben geslogen,
Haben wie dicke Nebel die Ukraine übersogen;
Liegts auf dem Volk der Ukraine trüb;
Es bewirkt seinen Herrn, der im Felde blieb.
Huben die stürmischen Winde zu sausen an:
Wo ist unser Hetman, der tapfere Pan?
Fliegen frischende Schwärme von Geistern herzu:
Wo trugt ihr unsern Hetman zur Ruß?
Schreien die Adler aus den Lästen herab:
Wo ist Swiergoski's des Hetmans Grab?
Kommt ein Haufen von Lerchen geswitschert
und fragt:

Wo habt ihr ihm Lebewohl gesagt?
Der Kosaken einer zur Antwort gab:
Zu Neben seinem tiefen Grab,
Unter der Stadt, Kilia genannt,
An der Grenze vom Türkental.

Aus dem Leben einer Storchfamilie.

Das Familienleben unserer freilebenden Vögel bietet dem aufmerksamen Beobachter und Naturfreunde mancherlei hübsche Züge von elsterlicher Liebe und Anhänglichkeit; einen solchen wahrheitsgetreuen zu schildern, ist der Zweck dieser kurzen Mittheilung.

Auf dem Dache einer Scheune des Gutes X. hatte ein Storchar sein Nest gebaut. Nachdem die junge Brut soweit erwachsen war, daß sie die großen Wanderzug einleitenden Flugübungen mitmachen konnte, führten die alten Störche sie täglich zu solchen Flügen ans. Nur das Nestjährling ließ sich nicht dazu bewegen, wahrscheinlich infolge zu großer Schwäche, mit den andern zu fliegen. Als nun die Zugzeit der Störche herankam, eilten Alt und Jung zusammen von dannen, blos der kleine Schwächling blieb zurück. Trauernd saß derselbe während zweier Tage auf dem Dache, als plötzlich am dritten Morgen die alte Störchin zurückkehrte,

nicht mehr behaupten, daß irgend ein Papagei nicht sprechen lernen könne, denn bestimmt sind von zuverlässigen Vogelfreunden in letzter Zeit Mittheilungen über sprechende Buntfittiche, Numenfittiche, Wellenfittiche u. a. veröffentlicht worden.

Von den nahstehenden Dickstab- und Schmalstabfittichen (Bolborhynchus, Bp. et Brotogeris, Vgrs.) waren zunächst zahlreiche Blumenauffittiche (P. tirica, Gml.) zu Preisen von 12, 13, 50, 14, 15, 20 und 24 M. für das Paar vorhanden; außerdem nur noch 1 Mönchsfitte (P. monachus, Bdd.).

Richt besonders reichhaltig waren die australischen Prachtfittiche vertreten. Als geübt standen nur 1 Pärchen Singfittiche (P. haematotis, Gld.) von Herrn W. Gläser, die den II. Preis erhielten und 2 Par. Buntfittiche (P. eximius, Shac.) von Herrn Adolf Bargheer in Basel, mit dem I. Preise ausgezeichnet, da, während 1 Par Königsfittiche (P. cyanopterus, VU) des Herrn v. Kondratowicz in diesem wie auch im vorigen Jahre den Mistkästen bezeugen und wenigstens ein Ei gelegt haben, auch sie erhielten den I. Preis; Sing-S. die außerdem noch in wenigen Pärchen ausgestellt waren, standen im Preise zwischen 30, 36 bis 45 Mark; Bunt-S. waren außerdem nur noch in 5 Köpfen zum Preise von 40 bis 45 und 75 M. für das Paar hier;

den halbverhungerten Spätzling fütterte und ihn nach vielen vergeblichen Versuchen endlich bewog, mit ihr in die nahegelegenen Wiesen nach Nahrung auszufliegen. Nach Verlauf von mehreren Tagen verschwand die alte Störchlein wieder, doch der junge blieb auch diesmal zurück. So lange die Wiesen noch entsprechende Nahrung boten, machte deshalb täglich seine Ausflüge dahin; sehr bald aber erschien er, offenbar von Hunger getrieben, auf dem Hofe des Gutes unter dem Haushofsgeschügel. Die Tochter des Hauses versuchte durch Vorwerfen von frischen Fleischstückchen seine Freundschaft zu gewinnen, was ihr auch in kurzer Zeit so vollständig gelang, daß der langgeschmäbelte Gast seine Nahrung aus ihrer Hand nahm und sich ohne Straubnen von ihr streicheln und selbst ins Hause tragen ließ. So vergingen etliche Wochen, während welcher der kleine Spätzling ein stattlicher Bursche geworden. Jetzt schien ihm das Leben hier nicht mehr zu behagen und er schloß sich einer wandernden Kränzchenruppe als Reisegesellschaftshaber an. Ob der Nachzügler auf diese Weise die zweite Heimat finden wird und demnächst zurückkehrt, ist fraglich; sollte es indeß der Fall sein, so wird der aufmerksame Gutsherr ihn wieder zu erkennen vermögen, da er ihm während seiner freiwilligen Gefangenschaft gezeichnet hatte.

Oberstleutnant Röttiger.

Mittheilungen aus meiner Vogelstube.

Zunächst muß ich bemerken, daß meine Vogelstube auf das sorgfältigste eingerichtet ist und die Temperatur nie unter 10 Grad sinken darf. Sie liegt mit ihren drei Fenstern nach Osten und die Strahlen der Morgensonne üben eine wohlthätige Wirkung auf die gesiederten Bewohner aus. Die Stube ist hinreichend mit Tannen- und Birkenzweig ausgestattet, und ein darin feinsprudelnder Springbrunnen trägt wesentlich zur Reinigung der Luft bei.

Königs-S. waren noch in 1 Par für 120 M. von Herrn Möller und in 1 Kopf für 120 M. von Herrn Holtz vorhanden; Pennants-S. nur in 3 Köpfen zu 40 M. für den einzelnen und zu 50 für das Par. Als Seltene sind sodann aufzuzählen: 1 Par rothflügelige Neuseeländerstörche, auch Ziegensittiche genannt (P. Novae-Zelandiae. *Sppm.*) für 100 M. von Herrn R. Schöbel, 1 Msch. Barrabands oder Schilf-S. (P. Barrabandi, *Suna*) für 40 M. von Herrn K. Schmidt und 1 Par gelbäugige S. (*P. flaviventris, Tum.*) für 71 M. von Herrn Möller. Während die letztere Art im Handel überaus selten erscheint, gelangen die beiden ersten zeitweise recht zahlreich zu uns. Namenslich der Ziegensittich gehörte vor einigen Jahren zu den alltäglichsten Erziehungen des Vogelmarkts und trotzdem hat ihn der gerundete Palhornithologe Dr. Reichenow im Berliner Museum als Molchusleri (*P. concinnus, Shw.*) festgestellt. Ich will keine weiteren Bemerkungen daran knüpfen, denn es widersteht mir, mich mit Leuten herumzuzanken, die sich anmaßen, im Namen der Wissenschaft zu sprechen, während ihr eigenes Wissen bei gar mancher Gelegenheit nur zu fadencheinig sich zeigt.

Der Rynhensittich (P. Novae-Hollandiae, *Gml.*) war in wenigen Pärchen und recht bezeichnend sogar von Fräulein Hagenbeck zum Preise von 35 M. für das Par

Am 28. März v. J. sah ich in dieselbe 2 Par Sonnenvögel, 3 Par und ein Weibchen Zebrafincken, 3 Par Silbersäähnchen, 1 Par japanische Mödchen, 2 Par Hartlaubssittiche und Tigerfincken, Goldbrüschchen weißkopfige Nommen und Weber in je einem Par. Von einheimischen Vögeln kamen hinzu, ein Zeisig, gepaart mit einem Kanarienweibchen mit Haube, und ein Gartenstieglitz mit einem Kanarienweibchen ohne Haube. Unter den sehr verschiedenen Ristvorrichtungen habe ich die von mir als solche hergerichteten Kokosnusse besonders hervor. Ich sägte eine solche quer durch, nahm den Kern heraus und brachte in dem oberen Theile das Flugloch an, sättigte sodann die Hälfte mit Draht wieder zusammen und befestigte oben einen Ring zum Aufhängen. Diese recht sauber hergerichteten Wohnungen wurden mit großer Vorliebe von den Zebrafincken bezogen und der Erfolg in dem sichern Heim ist ein vorzülicher zu nennen, indem ich vier Brutarten darin flügeln sahen. Die Sonnenvögel haben, trotz des frischen Ameisenpuppen, Mehlwürmer und des Weichfutters, Ei mit Zwiebel, nicht gebrütet, obgleich sie hin und wieder zu bauen anfingen; sie sangen dafür aber sehr schön und waren prächtig im Gefieder. Von Silberschnäbelchen und Elsterchen habe ich ebenfalls Junges bekommen, jedoch keine von den übrigen ausländischen Vögeln, welche zwar fleißig bauten und sehr gute Eier legten, aber nichts ausbrachten. Der Zeisig mit dem Kanarienweibchen nistete dreimal und ich erhielt 7 Junge, darunter 3 Männchen mit Haube, welche sehr bald ihren, dem jungen Kanarien ganz ähnlichen Gesang erschallten ließen. Von dem jung aufgezogenen weißfüßigen Gartenstieglitz zog ich in zwei Brutern auch 2 Männchen und 2 Weibchen; erstere singen und sind sehr schön gezeichnet. Sämtliche Vögel befinden sich freisitzend bei Hirse, dem oben erwähnten Weichfutter und Ameisenpuppen ganz vortrefflich und es sind mir nur 2 Zebrafinkeibchen und ein japanesi-

ausgestellt. Der Lieblingsvogel aller Welt, der Wellensittich (P. undulatus, *Shw.*) zeigte sich in 38 Pärchen, außer den von Fräulein Hagenbeck in unbekannter Zahl angemeldeten, die ich leider nicht gezählt habe; davon waren als geschätzt angegeben 23 Par, welche in den Preisen zwischen 18 und 20 M. für das Pärchen wechselten, während die anderen zu 20, 22, 24 und 28,50 M. verzeichnet waren. Zu bemerken ist jedoch, daß die Wellensittiche bei den Händlern der größten Fleischzahl nach ebenfalls offenbar in den Züchterereien angekauft waren. Man er sieht hieraus also einerseits den bedeutenden Umfang dieser Vogelzucht und anderseits die Tatsache, daß sie auf der Höhe sich erhält und trotz der schlechten Zeitzerhältlichkeit keineswegs im Rückgang begriffen ist. Wenn der staunenswerthen Züchtung ungedacht solche erstaunlichen Vögel dennoch fortwährend auf gleicher Preis Höhe stehen bleiben, und abgesehen von dem zeitweiligen Schwanken, die Jungen immer zu einem beachtenswerten Preise selbst an die großen Händler zu vergeben sind, so ist das doch sicherlich ein unmöglichster Beweis dafür, daß eine derartige Liebhaberei auf gutem Grunde beruht, wie sie denn auch in Wirklichkeit regsam fortschreitet. Dies hat nicht nur unsere "Aegintha"-Ausstellung bewiesen, sondern das zeigen auch alle übrigen zahllosen Ausstellungen in ganz Deutschland.

Dr. Karl Rus.

sches Mädchen durch zuviel Tierlegen zugrunde gegangen. Im Käfige waren die Verluste weit größer und so habe ich deren auch in diesem Herbst, so lange ich die Vögel wieder im Käfige untergebracht, viele zu beklagen; am bedeutendsten jedoch ist der Verlust bei freier angelaufenen Vögeln.

Nach meinen mehrjährigen Zuchtsversuchen, will es mir scheinen, als werde die Züchtung der kleinen australischen Finken nur aus reiner Liebhaberei betrieben, denn von einem Erwerb kam doch wol nicht die Rede sein.*). Höchstens werden die Futterkosten und der Ersatz für die gestorbenen gedeckt! Vorzügliche Ergebnisse habe ich im vorigen Sommer mit Wellensittichen erzielt, indem mir 4 Par alte 35 Junge brachten, welche bei Hirse, Hafer, Gi mit Zweibrot und grünem Salat in einer Bodenkammer ganz vorzüglich gediehen.

Hugo Arpert.

Die Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel.

(Fortsetzung).

Die Züchter in England legen freilich den Schwerpunkt auf die durchgreifende Veränderung, welche die Mauser, der bekannte alljährliche Federwechsel, im Gefieder der jungen Vögel hervorbringt, und sie suchen diesen Vorgang in fräsigster Weise zu beeinflussen. Es ist Thatfache, daß die schönste, tadellose Zucht der Clear yellow Norwich und Clear buff Norwich in England in der Weise erzielt wird, daß die jungen Vögel lediglich während der Mauser mit dem Pfeffer gefüttert werden. Man achtet sorgsam auf die Nachkommenhaft eines jeden tadellos gefärbten männlichen Vogels. Da kommt es freilich vor, daß ein solcher und wenn er noch so schön erscheint, regelmäßig nur mangelhafte, schwach gefärbte Nachzucht erzeugt. Man sagt dann, der Vogel habe die individuelle Eigenthümlichkeit, daß er sich für die Uebertragung des Pfeffersarbensatzes auf seine Nachkommenhaft nicht eigne. Ein anderer, der vielleicht selber bei weitem nicht so schön ist, bringt doch regelmäßig die prächtigsten, tadellosen pfefferfarbenen Jungen hervor, er ist dann der eigentliche Zuchtvogel von höchstem Werth. Ich denke aber, daß dies alles viel weniger in den Eigenthümlichkeiten des einzelnen Vogels, als in der sorgfältigen Behandlung begründet sei. Dieser Meinung scheinen auch manche hervorragenden Züchter zu sein, trotzdem sie den höchsten Werth auf die Begabung des einzelnen Zuchtvogels legen.

Die Behandlung der jungen Vögel während der Mauser ist in England eine außerordentlich mannigfaltige. Im großen Durchschnitt mag sie weder artsein, daß man die Heckvögel während der Brut garnicht mit dem Pfeffergemisch füttert, sondern den Jungen daselbe nur vom Beginn der ersten Mauser ab gibt. Schon dadurch allein soll eine so eingreifende Wirkung erzielt werden, daß der junge Vogel zum präch-

tigsten Orangeroth sich verfärbt. Es ist ja möglich, daß während der Erneuerung der Federn der ungemein kräftige Farbstoff in so ausreichender Weise die ganze Blutmasse durchdringt, um eine kräftige und nachhaltige Färbung der sich bildenden Federn zu bewirken. Ist dies als Thatfache festgestellt — und man möchte es glauben, da der kurze Zeitraum von fünf Monaten dazu hinreichend war, den gewöhnlichen Harzer Weibchen, die ich verschiedenweise fütterte, einen bemerkbaren rothen Farbenton zu geben — so dürfte die Züchtung der orangefarbenen Kanarien ohne alle Künstelei keine besonderen Schwierigkeiten haben. In der Wirklichkeit scheint dies freilich nicht der Fall zu sein, denn die englischen Züchter legen außerordentlich hohen Werth auch auf die übrige Behandlung während der Mauser. Die jungen Männchen werden in kleine Einzelfäinge abgesondert, vor dem unmittelbaren Einfluß der Lichtstrahlen sorgsam beschützt; das Körnerfutter wird ihnen fast völlig entzogen, damit sie zur möglichst reichlichen Aufnahme des Pfeffergemisches gezwungen sind. Ja, man geht noch weiter, indem man die jungen Vogel von kostbarer Abstammung bald nach dem Flügelpewerden in lose Baumwolle gehüllt einmaßt und so, vor jedem unmittelbaren Luft- und Lichteinfluß bewahrt, daß junge Gefieder sich erneuern läßt. Nur dann soll es in voller Schönheit und in dem eigentlich prächtigen Farbenkleid sich entwideln.

In England wird diese Züchtung — wie jede Zierzucht überhaupt — nach ganz bestimmten Grundsätzen betrieben, auf die ich nun zunächst noch näher eingehen muß, nachdem ich sie in der vorigen Nr. bereits kurz angekündigt hatte.

Die sorgfältigste Auswahl der Heckvögel ist bei der Farbenzüchtung eigentlich noch nothwendiger, als bei jeder andern. Wo keine Farbe im Blut ist, lautet der englische Erfahrungssatz, darf man auch keine Farbenvarietäten in den Jungen erwarten. Deshalb greift man selbst bei der Zucht der rein pfefferrothen Vögel gern auf grüne Weibchen zurück; man erwartet bei sorgfältiger Züchtung von ihnen viel eher prächtig orangefarbene Nachzucht, als von beiden gelben Eltern.

Nach meiner Auffassung bedeutet dies also mit anderen Worten: wo nicht die Fähigkeit vorhanden ist, den Farbstoff ins Blut anzunehmen, kann derselbe daraus auch nicht in die sich bildenden Federn abgelegt werden.

Die englischen Schriftsteller geben in umständlicher Weise über den Vorgang und die Ursachen ihre Erklärungen. Für die Ercheinung, daß die Nachkommenhaft von grünen Weibchen eher gefärbt erscheint, als die von mattgelben, dürfte eine solche nicht so sehr fern liegen. Zur kräftigen Ernährung, zur Aufnahme eines fremden Stoffes ins Blut gehört ganz entschieden ein tüchtiger Organismus, ein lebhafter Stoffwechsel; eine schwächlichere Natur wird sich entweder einer solchen Aufnahme völlig verschließen, richtig gesagt zu derselben nicht

* Nicht wenige Züchter erzielen aus dem Verkauf der jungen Zebrafinken an die Händler alljährlich einen namhaften Betrag.

fähig sein, oder sie wird ihren unheilvollen Einflüssen erliegen. Die Aufnahme des Pfefferfarbenstoffes in das Blut und die Ablagerung derselben in den Federn wird daher offenbar desto erfolgreicher sich zeigen, je kräftiger und gesunder die Vögel sind. Ich glaube nicht, daß diese meine Anschauung leicht widerlegt werden kann.

Eine fernere Hauptregel ist sodann, daß man jedes einzelne Buchtmännchen in seinen Leistungen, bzl. in seiner Nachkommenhaft sorgsam verfolge und daß man mit ihm jodann Versuche mit verschiedenartigen Weibchen anstelle. Ein Vogel, der in allen oder doch in den meisten Fällen gute Ergebnisse liefert, ist, wie schon bemerkt, für die Zucht unschätzbar.

(Fortsetzung folgt.)

Zum Postversand lebender Vögel.

Wer obige Frage längere Zeit hindurch verfolgt, wird mit mir beobachtet haben, daß bei Besprechung derselben oft Wünsche an die Postverwaltung gestellt werden, die theilweise niemals zu erfüllen sind, theilweise den Forderungen anderer Verfender entgegelaufen. Es sei daher gestattet, den diesen Punkt behandelnden Aussatz in Nr. 47 v. J. näher zu betrachten. „Garantie für lebende Ankunft“ ist zunächst ein Wunsch, der niemals erfüllt werden kann, infolge der Eigenart dieser Sendungen nämlich, und dessen Erfüllung wof auch nicht zweckentsprechend sein würde. Denn was könnte dem Empfänger der Schadensab mit oft nur wenigen Groschen nützen? Durch wen oder nach welchen Grundsätzen aber sollte die Höhe des zu erreichenden Betrags festzustellen sein?

Ferner wird Pflege und Tränkung der reisenden Vögel durch die Postbeamten gefordert.*). Dieser Wunsch läuft wol denen der meisten Sachverständigen entgegen, denn z. B. Herr Maschke in St. Andreasberg verbittet sich, und zwar mit Recht, eine derartige Tränkung, während anderseits das Pflegen der Vogel bei der den Postbeamten kurz bemessenen Arbeitszeit und dem engen Raum der Postwagen, keinesfalls immer ausführbar und der Postverwaltung wol überhaupt zu fern gelegen ist. Denn mit demselben Rechte würde dann der Blumenfreund das Begießen der verdeckten Pflanzen unterwegs, der Bienenfreund das Besprengen seiner Bienen, ja, selbst der Landmann das Kühlstellen seiner Butterfindungen verlangen können. Wohin also sollte eine derartige Anordnung führen? Wodurch sollte anderseits die Mehrleistung vergütet werden, da es Thatsache ist, daß schon über die Anwendung des Sperrguttarifs bei Vogelsendungen häufig geklagt wird**). Denn nicht alle Verfender sind Liebhaber, sondern der größte Theil der Portozahlenden wol Händler.

Was aber sollte schließlich die Folge der Schlüs-

sfolterung des erwähnten Artikels, u. a. alle Sendungen mit lebenden Thieren von der Postbeförderung ausschließen, sein? Einfach der Tobessost der ganzen Vogelwirtschaft.***)

Man mache daher die Postverwaltung nicht immer für Unglücksfälle dieser Art verantwortlich, sondern benütze lieber die dargebotenen Vortheile — Werthangabe und Silbestellung — stets, beachte die vielen hier gegebenen guten Rathschläge genau und baue auf den so gemachten Erfahrungen weiter. Hierdurch allein wird es möglich sein, die Thiere vor dem Tode während der Reise und uns Liebhaber vor Verlusten zu schützen. Quehl, Postverwalter.

Kundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Herr v. Schlehdental weist darauf hin, daß der orangeförmige Star (*Sturnus xanthocephalus, Bp.*) bis dahin selten, vor Jahr und Tag einmal von Fräulein Hagenbeck eingeführt, jetzt von C. Reiche in großer Anzahl in den Handel gebracht wird. „Zwei Männchen hädern und streiten viel, wobei sie mit gesträubtem Gefieder und ärgerlichem Gebrüll wie Kampfhähne gegen einander fliegen. Ein Glück ist es dabei noch, daß diese Kämpfe nicht viel zu bedeuten haben und immer nur dann ausgesuchten werden, wenn einer den andern ins Gehege kommt.“ Das ganze Thun und Treiben ist eigentlich und solch’ Vogel darf als unterhalternder Zimmergenosse bezeichnet werden. Stets geschäftig, unterjucht er mit gräßlichem Eifer bald den Futternapf, bald den Sand der Schublade oder die Eier und Windel des Käfigs. Der Inhalt des ersten wird verstreut und der Napf selber herumgezerrt, dabei macht er eigentlichlich scharrende Bewegungen mit den Füßen, fliegt dann auf oder steigt auch mit flatternd am Gitter oder Geäst empor und läßt vom erhöhten Sitz aus seinen seltzamen Gesang erklingen. Nach einigen einleitenden Lauten, die ich nicht näher zu beschreiben vermöge, die aber etwas bauchrednerisch klingen, folgen wunderbare, langgezogene Töne, welche mich noch am meisten an ein langes Miau der Katze erinnern, nun daß die Töne weit tiefer sind und das ganze weniger flächig klingt. Nach der oben erwähnten Einleitung läßt der Vogel die Flügel etwas herabhängen, stets den temtlich kurzen Schwanz, legt den Kopf zurück und läßt nun sein langgezogenes Mi—au—au! erklingen. Man sieht es ihm dabei an, wie er sich anstrengt. Die Nahrung besteht in Sämereien: Kanarienkämen, Hirse, gewalztem Hafer, Reis und Hans, und in einem andern Napf etwas Weichfutter. Sehr gern freilen sie reisenden Hafer und zeitweise Mehlwürmer. Das Wasser lieben sie sehr und es muß für einen geräumigen Badenapf stets geliefert sein; auch wenn sie sich nicht baden, treiben sie sich gern am Wasser herum.“ — Herr v. S. berichtet sodann in interessanter Weise, wie sich die Neugierde und Erregung in einer Gesellschaft von Bülbüls, thüringischen Kernbeisern (*Fringilla melanura, Gml.*) und Sonnenvögeln geltend mache, als er eine kleine Wachtel in ihnen brachte. Die Bülbüls fäumen mit langausgestrecktem Halse und gesträubter Haube, fortwährend ihren Warnungsauflauf auslösend, vorsichtig auf die unteren Zweige herab, während die Sonnenvögel schon etwas feder, sich bis an die ungewohnte Erziehung heranwagten und sie auflauerten und neugierig in größter Nähe betrachteten. Bülbüll zeigten sie sich aber nicht. Die verschiedenen Bülbüls befedden einander sehr feindselig; gegen Sonnenvögel und verschleierte Körnerfresser verhalten sie sich dagegen friedlich. — Herr G. Pfannenschmidt berichtet aus Ostfriesland über Stare, Störche und den Herbstzug. Seit

*). In meinen Verstellungen an die Ober's Kasse, Deutsche Postbehörde habe ich ausdrücklich verlangt, daß die reisenden Vögel seitens der Postbeamten mehr gefüttert und getränkt werden dürfen. Dr. R. R.

**) Wir fordern vielmehr den Sperrguttarif und noch darüber, wenn nur für die vernünftige Behandlung der Vogelsendungen Gewähr geleistet wird. D. R.

***) Wir geben hier jeder Meinung gern Raum, um alle Unsichten zur Beurteilung gelangen zu lassen — selbst wenn mit denselben die unerlässliche Einigkeit übereinstimmen. D. R.

dem von der Königlichen Landdrostei Aueich im Jahre 1876 erlassenen Verbot des Drosselangs sind Krammetzvögel dort selten auf dem Markt und werden mit 50 bis 100 M bezahlt. Stare stellen sich im September und Oktober in großen Schwärmen ein, wurden vielfach in den Dörfern gefangen und als Krammetzvögel verkaufte. Ein Sturm reiht große Flüge von Lanz- und Wasservögeln an die Küste und namentlich Käuze und Wachteln waren so matt, daß man sie fast mit den Händen greifen konnte. Als Schleiere bemerkte der Beobachter einen Schwärzspecht und mehrere Eisvögel. Dann kamen große Schwärme von Dohlen, später Jüge von nordischen Gänzen, Enten und anderen Wasserwäldern. In Olsenburg soll der Drosselzug ein staunenswerth zahlreicher sein. Die Vögel werden zu Tausenden gefangen und der Preis ist auf 5 M für 100 Stück heruntergegangen. Mit Recht fragt der Verfasser, ob es nicht an der Zeit sei, der Maßnahmenrichtung nützliche und anmutthige Vögel ein Ende zu machen.

— Herr Dr. Georg Diet erinnert daran, daß der Herbst und Winter die geeignete Zeit sei, um Starkästen auszuhängen. (In einer der nächsten Nummern werde ich hier die verbelebten Frühjahrshäuschen Niststätten besprechen, Dr. R.) Auch er tritt ganz entschieden für den Werth und die Wichtigkeit der Nistkästen ein und bedauert sehr, daß in seinem Garten ein Neuntodterpar und dann herumstreifend Holzheber unter den jungen Staren arg herumhauften haben. Er fordert daher auf, daß man für die Vernichtung der letzteren Räuber, die im Verein mit den Eltern und Würgern den Singvögeln sicher größeren Abbruch thun, als alle ihre anderen Feinde zusammen, Schußprämien ausleiße. Die Redaktion der „Monatschrift“ des Sachsisch-Thüringischen Vereins bemerkt dazu Folgendes: „Sollte ein solches Bedürfnis vorhandensein? Den Holzhebern wird bereits fast allenhalben stark nachgestellt und man sollte daher diesem schändlichen und unterhaltenden Vogel gegenüber nur auf Heraabminderung zu großer Bestände bedacht sein — ein Grundfaß, den wir überhaupt allen sogenannten schädlichen Vögeln gegenüber festgehalten wünschen möchten.“ (Wel würden wir diesen einheitsvollen, thierfreundlichen Worten just stimmen, allein die Heber, Eltern, nebst Eichhörnchen und Hausskäfe sind sicherlich die am allerersterlichsten wirkenden Feinde der Vogelwelt, und wo auch nur ein Par der ersten, eine einzige der letzteren angefetzt haust, wird man bald eine arge Verringerung gerade der werthvollsten Vogel wahrnehmen. Der verständige und verständnisvolle Abschluß seitens der beamten oder Privatposten ist daher jedenfalls nothwendig. Ob es aber gutthut, wenn die Vereine oder auch Gutsbesitzer u. a. Prämien für die Erlegung solcher Thiere ausspielen, ist eine andre Frage. Mindestens sollte dies doch immer nur unter Überwachung sachverständiger Personen und anderseits nur für eine gewisse Stift gegeben; die Schußprämien sollten von solchen Persönlichkeiten ausgeschafft werden, welche die zu verfolgenden Vögel auch sicher von nahverwandten und vielleicht doch nützlichen oder wenigstens harmlosen zu unterscheiden wissen und die Aussetzung der Prämien sollte immer nur für die Zeit von einem oder höchstens zwei Jahren mit einer gleichlängen Pause stattfinden. Darin hat Herr v. Schlechtdal sicherlich recht, daß es angebracht der nur zu sehr zunehmenden Verringerung aller unferer einheimischen freilebenden Thiere höchst bedauerlich ist, wenn mit den unter ihresgleichen verderblich hausenden, auch harmlose und minder schädliche unnachlässlich verfügt werden; selbst die offenbar schädlichen darf man doch wohl nicht immer rücksichtlos ausrotten wollen. So sei mir z. B. an den weissen Storch erinnert. Es wird kaumemand bestreiten können, daß er ein äußerst übler, unter allerlei nützlichen und angenehmen Thieren viel Unheil antrichtender Kunde ist, und trotzdem wird doch gewiß kein wirklicher Vogelfreund es wünschen, daß er vor unferen einheimischen Kluren durchaus rücksichtlos verbannt werde — und in gleichen Verhältniß stehen noch wol gar manche der uns nächstumgebenden freilebenden Thiere aus den Reihen der

Vogelführer und Vögel da. Wo die Menschhand durch massenweise Vernichtung schwerwiegend eingreift, sollte sie dies doch nur bei voller Kenntniß der zu versöhnenden Thiere und bei umsichtiger Erwägung aller obwaltenden Verhältnisse thun dürfen. D. R.).

Auftragen und Auskunft.

Herr Rendant Servac Leguis: Wenn ein Graupapagei beginnt, Sie die seite, gesetzten Hanf unter Würgen wieder von sich zu geben, so ist dies ein Zeichen, daß die Verdauung durch irgend einen Einfluß bedeutsam gestört worden. Gemeinholt folgt dann Magenfartärch u. dgl., so daß der Vogel binnen kurzem zugrunde geht. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogellehrer“ I. S. 406 ff. nach, um die Ursache zu ergründen und wenn möglich abzustellen. Einen andern Rathschlag vermag ich Ihnen verläßlich nicht zu geben.

Herr Premierlieutenant Welty: 1. Singvögel darf man immer in ungeheiltem Raum überwintern. 2. Fangen Sie den fränkischen ostindischen Nonpareil (Parakeetamandine) aus der Voliere heraus, betäusfen Sie die schwammigen Bucherungen am Schnabel vorläufig mit einer Auflösung von Salicylsäure täglich einmal und wenn dies nicht nützen sollte, mit einer schwachen Auflösung von Hölzlein und füttern Sie ihn biss mit Sämereien ohne jede Zugabe. Offenlich wird er noch wieder gesondert. 3. Es wäre überaus interessant, wenn Sie aus der Baltardzucht von Mosambique oder Paralankasießig mit Kanarienweibchen Junge erzielen möchten. 4. Interessant der Legendorf der Vogel finden Sie eingehende Rathschläge in dem „Handbuch für Vogellehrer“ I. S. 411. 5. Von fünf Par Wellenbüttichen 100 Junge ist allerdings ein anerkanntemserwerber Erfolg und ich beglückwünsche Sie zu demselben aufrichtig.

Herr G. Dölle: Es ist in der „Gefiederten Welt“ bereits vielfach ausgeschrieben, daß unser Blatt jährlich und aus durchaus regelmäßigkeit an jedem Donnerstag im Buchhandel erscheint. Wenn also jeder Buchhandlung Ihnen die Nr. unregelmäßig liest, so liegt es wahrlich nur an derzelben, meistens aber an uns hier. Wollen Sie sich dasselbe von der Verlagsbuchhandlung Louis Gerstel direkt unter Kreuzbaum holen lassen, so kostet es freilich eine Kleinigkeit mehr, doch wird Ihnen dann niemals eine Nummer ausbleiben. 2. Das „Handbuch für Vogellehrer“ I. ist, wie Sie wol längst erleben, bereits erschienen und für 25 M durch jede Buchhandlung zu beziehen. 3. In den meisten Fällen vertragen sich zwei große Papageien recht gut zusammen, doch müssen Sie anfangs sehr aufpassen, damit sie einander nicht umbringen.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügelfreunde von Berlin. In der Sitzung vom 17. Dezember v. J. fand zunächst die Neuwahl des Vorstands statt. Es wurden gewählt die Herren: Direktor Dr. Bodinus, I. Vorsteher; Geh. Justizrat C. Keller, II. Vorsteher; Haushofmeister W. Meyer, III. Vorsteher; Kaufmann L. Beckmann, Schriftführer; Schreiber H. Wagenführ; II. Schriftführer; Buchhändler C. Schotte, Schafmeister; Fahrführer W. Stegemann, II. Schafmeister; Lehrer C. Weigel, Bibliothekar. — Herr Geh. Hofrat L. Schneider wurde zum Ehrenmitgliete ernannt. Als Preisträger wurden folgende Herren gewählt: für Tauben: Bartholomäus, Beckmann, Meyer, Michael, Pehold, Dr. Seelig und Bechtmüller Proschke in Dresden; für Hühner: Dr. Bodinus, Kunze, Moeser, C. Schmidt, Schent, E. Thiel, Kaufmann Orléans in Magdeburg und Hotelbeamter Ph. Ditt in Wiesbaden; für gemästetes Geflügel: Badhaus, Brebeck, Hartung, Schön und Schneider; für Ziervögel und Gerätshäuschen: Meyer, Miehl, Dr. Küß, Sud und Wagenführ.

Der ornithologische Zentral-Verein für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S. In der am 23. März v. J. abgehaltenen Sitzung verlas der Vorsitzende, Herr Titel, aus dem empfehlenswerthen Werkchen "Vogelmärchen" von Dr. Baldamus (Dresden, G. Schönfeld): "Die Rache der Kleinen". Dieses allerliebste Märchen, das in poetischer, dem Stoffe angepasster Sprache die Eigenthümlichkeiten der Schwalbenvögel, namentlich der Mehl- oder Hausschwalbe (*Hirundo urbica*, L.) zur Darstellung bringt, erzählt nicht bloß den Kampf einer Schwalmengesellschaft mit einem unverschämten Spanielpare, welches ein Schwalbennest eingenommen hatte und dafür von den lustigen Schwalben in demselben vermauert wurde, sondern es gibt auch in interessanter Weise Aufschluß in Bezug auf die von Jahr zu Jahr zunehmende Verminderung der Schwalben in Deutschland. Nicht der im Frühlinge des Jahres 1854 stattgehabte furchterliche Wirbelwind, welcher allerdings viele Millionen von Zugvögeln ins Mittelmeer warf und so elendig zugrunde rückte, ist nach dem Märchen die Ursache dieser Verminderung, selbst nicht einmal die ungeheuren Schlächtungen, welche die Italiener, Griechen und Südtiroler alljährlich zweimal (im Frühlinge und im Herbst) mit den europäischen Zugvögeln ausrütteten, sondern vielmehr die stetig wachsende Kultur des Bodens haben die sich fort und fort steigernde Abnahme der Schwalben zurengebracht. Nach Verlehung dieses allseitig mit Beifall aufgenommenen Märchens griff der Vorsitzende diese anscheinend zutreffende Behauptung wieder auf und wies deren Richtigkeit unter Bezugnahme auf die örtlichen Verhältnisse von Halle nach. So lange die Stadt noch von zahlreichen Leidern, Lumpeln, Raden und Sumpfen umgeben war, sah man an ihren Häusern, besonders an denen der Vorstädte, Hunderte von Schwalmennestern, und die netten weisflächigen Vögelchen führten lustig in den Straßen der Stadt ihre Jagden nach Mücken, Schnaken u. a. leidenschaftlichen Fliegenkönig aus. Seit aber die Leide verblüttet und alle die Stadt umhenden Lumpel u. s. w. trocken gelegt sind, was besonders im Laufe der letzten vierzig Jahre geschehen, sehen die Hallenser vergnüglich nach Schwalben aus, weil diejenigen nun zahlreichen stehenden Wassern die Brutstätten der Mücken, Schnaken u. a. verloren und die Einfahrt in die für sie unwirtlich gewordene Stadt aufgegeben haben. Ganz dieselben Verhältnisse spielen sich an zahlreichen anderen Orten ab, und wahrlich! wir können froh sein, daß der Sumpf und Morast in Deutschland immer weniger werden; denn sie sind die Herde der miacanthischen Stoffe, welche das so lästige Wechselfieber zur Folge haben. Die Schwalben freilich und viele andere nützliche Vögel müssen darunter leiden, indem das für sie bewohnbare Gebiet unseres deutschen Vaterlandes aus immer kleiner werdenden Theilen zusammenkrumpt. Darum sei es aber auch jetzt mehr als je geboten, daß man ihnen jeden nur möglichen Schutz zuteile werden lasse. Nicht bloß durchgesetzte Landesgesetze, sonden auch ein internationales Vogelschutzgesetz seien zur unabsehbaren Nothwendigkeit geworden. Redner gab dann weitere Aufschlüsse über den Charakter und das Leben der Hausschwalbe und kennzeichnete darauf die in Häusern und Ställen nistende Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*, L.), die an Flußufern vorlebende Ufer- oder Erdschwälbe (*H. riparia*, L.) und die Felsen schwälbe (*H. rupestris*, L.). Diese Schwalben gehören mit Ausnahme des letztern zu den Wandervögeln Deutschlands. Eine in der Regel sehr stark bevölkerte Brutansiedlung der Uferschwälbe befindet sich ganz in der Nähe von Halle, nämlich an den steilen Elsterufern bei Beesen. Die Felsen schwälbe kommt nur bis in die Alpenläge Tirols; ihr Verbreitungskreis erstreckt sich vielmehr über Südeuropa, das nördliche Afrika und da westliche Asien. — Nach der darauf erfolgten Aufnahme neuer Mitglieder wurde ein Schreiben des Vereinsverband-Vorstandes verlesen, nach welchem derselbe es für ratschlich hält, daß der ornithologische Zentral-Verein für Sachsen und Thüringen seine für den 15. bis 18. März v. J. anberaumte Muster-

geflügel-Ausstellung verlege, weil in diesen Tagen der Weissenfelser Geflügelzüchter-Verein seine Ausstellung abhalte. Da nachgewiesen werden konnte, daß letzterer Vereine örtlicher Verhältnisse halber aus einer Verlegung seiner Ausstellung große Verluste erwachsen würden, so wurden nach kurzer Debatte die Tage vom 29. März bis 1. April (vgl. Nr. 50 v. J.) für die Ausstellung des erfnannten Vereins bestimmt.

Der Verein Vogelkunde und -Zucht zu Kassel beschäftigt, vom 12. bis 15. Juli d. J. eine allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung zu veranstalten. Näheres wird demnächst bekannt gemacht. Vorsitzender ist Herr Dr. Kehler.

Der ornithologische Verein zu Fürth in Bayern wird seine erste Geflügelausstellung vom 30. März bis zum 2. April d. J. veranstalten. Alles Näherte im Programm, welches nebst Anmeldeboegen vom Vorsitzenden, Herrn Privatier Jordan zu beziehen ist.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein von Schwerin, Rostock und Oberholzdorf vom 5. bis 6. Februar in Schwerin bei Rostock. (Vgl. Nr. 51 v. J.) Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 10. Januar. Und Programme nebst Anmeldeboegen beim Vorsitzenden, Herrn Gotschelius. Gottlieb Günther doct. und Leo à 1 Markt beim Geflügelzüchterverein zu Frankfurt am Main. 9. bis 11. Februar. Vorsitzender, Herr David Schmidt in Bristau.

Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 25. Januar an Herrn G. Götzen; von denselben sind an die 50 bis 55 zu beziehen.

Geflügelzüchterverein zu Osnabrück vom 15. bis 18. Februar. (Vgl. Nr. 47 v. J.) Vorsitzender ist Herr L. Heine.

Geflügelzüchterverein zu Freiberg vom 16. bis 18. Februar. (Vgl. Nr. 48 v. J.)

Geflügelzüchterverein in Krefeld vom 16. bis 18. Februar. (Vgl. Nr. 49 v. J.) Vorsitzender ist Herr Dr. Schmitz.

Geflügelzüchterverein für Nadeburg und Umgegend vom 17. bis 19. Februar. (Vgl. Nr. 50 v. J.) Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldeboegen zu beziehen bei Herrn Weißbrodt.

Geflügelzüchterverein in Dresden vom 22. bis 25. Februar. (Vgl. Nr. 49 v. J. u. 51 v. J.) Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldeboegen beim Schriftführer, Herrn Dr. Sind, Altonastraße 6, und Leo mit Wohnung zu einemmaligem Guttritt à 1 Markt von denselben und dem Schriftführer, Herrn L. Seiffert, Amalienstraße 14, zu beziehen.

Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögel nicht in Düsseldorf, sondern vom 22. bis 25. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr Ober, Neuendorf 4.

Ornithologischer Verein in Erfurt vom 23. bis 25. Februar. (Vgl. Nr. 51 v. J.) Mit Prämierung und Verlosung. Das Programm wird demnächst erscheinen.

Geflügelzüchterverein in Löbau (Prov. Sachsen) vom 1. bis 3. Februar. Anfahrt und Anmeldungen bis zum 15. Jan. beim Vorsitzenden, Herrn C. Augermann.

Briefwechsel.

Herrn Aug. F. Wiener: Ihre freundliche Nachricht, daß Ihre Papagei-Anandinen in glücklicher Brut abermals vier Jungen haben, während die Temperatur im Vogelhause nur zwischen 6 bis 12 Grad R. wechselt, hat uns sehr erfreut. Sedenfalls gehört dieser Prachtvink zu den schönsten und interessantesten unter allen und es bleibt nur zu wünschen, daß er demnächst mehr eingeführt werde. — **Kratz Baronin Th. v. Birnitz:** Für Ihre freundschaftlichen Worte anrichtigen Dank und nicht minder eine herzliche Erwideration Ihrer Glückwünsche! Die Bestellung ist bestens besorgt.

Rédaktion: Dr. Karl Rupp, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerthel, Verlagsbuchhandlung.
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

A n z e i g e n.

Harzer Kanarien
vorzüglicher Stämme können abgegeben
werden von **W. Boecker,**
Kontrolleur in Wetzlar.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Ar. 3.

Berlin, den 17. Januar 1878.

VII. Jahrgang.

Ornithologischer Verein Fürth in Bayern.

Am 30., 31. März und 1., 2. April 1878 findet unsere
erste allgemeine deutsche Geflügel-Ausstellung
statt. Programme und Anmeldebogen sind durch den Unterzeichneten zu beziehen.

Der Vorstand.

[80] *Jordan, Privatier.*

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

empfiehlt: Graupapageien (Segelschiffvögel), schöne junge kräftige Surinam-Papageien (etwas sprechend); junge Doppel-gelbköpfe; Amazonen- und Neuholländer-Papageien; Turquisen; direkt importierte Wellensittiche; grauköpfige Inselvögel; graue, grüne und rothe Kardinäle in richtigen Paren; grünschnäbelige Lufane; 1 Exemplar Fischart-Lulan (*R. piscivorus*), sehr zähm; sowie verschiedene andere Arten Exoten.

[81]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[82]

179. St. Georges Street, East,

hat gegenwärtig folgenden Bestand: 50 Graupapageien a 1 £, 4 gelbhäubige Kakadu's a 2 £, 2 Juka a 2 £, 3 Rosa- a 1 £ 5 s., 2 Rajen-*K.* a 1 £, 6 Par Lor's von den blauen Bergen a 3 £, 2 große Alexanderstötte a 1 £, 10 kleine A. (*Mnch.*) a 15 s., 2 Masken- a 5 £, 10 Raktus- a Par 1 £, 8 Boliviá- a Par 1 £ 5 s. u. 1 Andino-Sittich (mit fehlerhaftem Zob) 5 £, 2 Mohrenköpfe a Par 1 £, Orangebächen a Par 6 s., Schmetterlingsvögeln a Par 8 s., Tigerfincken a Par 5 s., Amaranthen a Par 8 s., bunte Möwen a Par 12 s., gem. Reisvögel a Par 6 s., weiße R. a Par 1 £ 5 s., 7 Par graue Kardinäle a Par 18 s., 5 Par Sperberläuoben a Par 1 £, 5 neu eingeführte Tauben von Si. Vincent a Par 2 £, 1 weißkröpfige Balbul 1 £ 10 s., 1 Gallinago oder schwärzer Geier 4 £, 3 Königs-*G.* a 8 £, 1 Par Gänselflederer 8 £, 1 Par Südamerik. *See-K.* oder Aquila 12 £, 1 austral. Kanarie 4 £ und 1 weißer indischer 25 £, 1 Par afrik. Nimmersatt 12 £, 5 Scharlachibisse a 4 £, 1 Par Höckerejantje 10 £, 7 Par Karunkel-*G.* a Par 3 £, 8 Par Witwenenten a Par 4 £, 10 Par schwarze Schwäne a Par 6 £, 2 Web. Argusfahnen a 8 £, 2 Par Amerik-*G.* a Par 10 £, an Vierschwörern: 1 Puma (*Wob.*) 30 £, 1 Tigerin (18 Monate alt) 100 £, 1 großer u. 1 kleiner Löwenbar a 12 £, 1 Beutelbär 8 £, 1 Tiaraiatage 8 £, 2 Zibeth-*K.* a 3 £, 1 Par Tapire 80 £, 1 Kamel 30 £, 1 Malakka-Hirsch 12 £, 1 Savannen-*H.* 6 £, 1 tauft. Steinbock 20 £, 4 kanad. Biber a 15 £, 1 großer Schweineparian 10 £, 1 kleiner dgl. 4 £, 1 Muntzill 5 £, 1 Drill 4 £, 4 fliegende Füchse a 2 £; an Amphibien: 1 Riesenjaglange (11 Fuß lang) 10 £, 1 degl. (9 Fuß lang) 8 £, 1 Par Menopoma's 20 £.

Vogelfutter,

[83]

vorzüglichster Beschaffenheit und bestens gereinigt, empfiehlt ich zum Kleinverzug durch die Post in Päckchen a 5 Kilo einfach. Sack. Hederlichfreien Sommertrübsen, Kanariensamen, gesäßtalen Hafer, Hirse, keine weiße, a Sorte 3 £. Hanfseamen, gewöhnl. 2 £ 80 s., Mohnsamen, grauen, 3 £ 90 s., Amelanchier, beste, getrocknete, diesjährige, fürs Kilo 3 £. 50 s.

Bei Entnahme von 12½ Kilo jeder Sorte treten Preisermäßigungen ein und bin ich gern bereit, auf gest. frankirte Anfragen mit Muster und Preis postfrei zu dienen.

L. C. Kahl,

Samen- und Vogelfutter-Handlung,
Frankfurt a. M.

Vogelfutter

[84]

bietet an in bekannter Güte preiswerth

Oskar Reinhold, Leipzig.

Preisverzeichniß kostengünstig und portofrei.

Prämiert auf den größten Ausstellungen.

Göppingen (Württemberg).

Der Verein der Geslügen- und Vogelfreunde hält in den Tagen vom 23., 24. und 25. Februar d. J. in der städtischen Turnhalle daher seine

Erste große Ausstellung

von

Geslügen, Sing- und Ziervögeln, Geräthschaften, Produkten u. s. w., verbunden mit Prämierung und Verlosung.

Alle Freunde der Sache werden um zahlreiche Befriedigung und Besuch freundlichst gebeten. Lose a 40 Pf. versendet W. Köhle, an Wiederveräufer mit Rabatt. Anmeldebogen sind gratis und franko durch Herrn Apotheker Dr. Mauch zu beziehen.

Im Januar 1878.

[85]

Der Ausschuss.

Emil Geupel, Leipzig-Connewitz,

empfiehlt, am Lager habend, folgende Vögel: Goldbrüschchen, Halsbandfinken, Astrilde, Tigrifinken, Orangebäddchen, große Elsterchen, Möden, kurr, Silberfächchen, Muskatfinken, Malabarsäckchen, Nonnen, schwarzbüfige, Reisfinken, Paradieswirnen, Büffelrebre, Kardinale, graue und rothe Nonpareils, Mosambikfinken, Safranfinken, Kapernamern, Königs-Ortolane, Wellensittiche, grauköpfige Sverlingsvagazine, Insperables, Singstische, Rosella's, Grasvogelgeien, große Alexanderparageien, graue gut akklimatisirte Papageien, Amazonen, kleine und große Kakadus, weiß m. g. S., Rosa- und Infra-Kakadus, blaue Gebigz-Vöre, blaue Hüttensänger, kleine grüne Delphine, Kaffusinge. Von Harzer Kanarien ausgezeichnete, mehrfach prämierte Vögel. Unzählbare Vögel: Tafelige, Stiglige, Berg-Hänflinge, Rotschwanz, ungarische Plattmönche (werden viel als Drehbein-Grasmücken verkauft), gut gelernte Dompsassen. Affen, mehrere Arten, darunter ein ganz kleiner, in die Tasche zu stecken. Zahmer Kapuziner.

Antragen bitte eine Freimarke beizulegen.

[86]

Hugo H. Hitschmann's

Wiener Landwirtschaftliche Zeitung. Gegründet 1851. Allgemeine illustrierte Zeitschrift für die gesamme Landwirtschaft. Grösste landw. Zeitung Oesterreich-Ungarns. Erscheint jeden Samstag in Gr.-Folio. Ganzj. fl. 8 (Mark 17), halbj. fl. 4 (Mark 8,50), viertelj. fl. 2 (Mark 4,25). Einzelne Nummern 20 kr. (40 Pf.). Annonceen 10 kr. per Nonpareille-Zeile. Beilagen fl. 5 per Tausend und Bogen.

Hugo H. Hitschmann's

Der Praktische Landwirth. Gegründet 1864. Illustrierte landw. Zeitung für Jedermann. Billige populäre Zeitschrift. Erscheint jeden Mittwoch in gr. Lex.-Format. Ganzj. fl. 4 (Mark 9), halbj. fl. 2 (Mark 4,50), viertelj. fl. 1 (Mark 2,25). Einzelne Nummern 10 kr. (20 Pf.). Annonceen 8 kr. (16 Pf.) per Nonpareille-Zeile. Beilagen fl. 5 per Tausend und Bogen.

Hugo H. Hitschmann's

Der Oekonom. Gegründet 1878. Illustrierte landw. Zeitung für den kleinen Landwirth. Billigste populäre Zeitschrift der Welt. Erscheint den 1. und 16. jeden Monats in gr. Lex.-Form. Ganzj. fl. 1 (Mark 2,50). Kann nur ganzr. abonnirt werden. Einzelne Nummern 5 kr. (10 Pf.). Annonceen 15 kr. (30 Pf.) per Nonpareille-Zeile. Beilagen fl. 5 per Tausend und Bogen.

Hugo H. Hitschmann's

Blattkalender für den Landwirth 1878. Ein Unicum der Kalenderliteratur. Reichhaltig, reich illustriert. Zahllose Abbildungen. Für jeden Tag ein Blatt. Completes Kalendarium der Katholiken, Protestanten, Griechen und Russen, Juden und Türken. Historischer landw. Kalender. Landw. Adressenbuch. Faullenzier für den Landwirth. Elegant montirt, zum Hängen oder Stellen eingerichtet. Preis nur fl. 1 (Mark 2).

Pränumerationen und Annonceaufträge sind — nur mittelst Postanweisung — franco zu senden an
Hugo H. Hitschmann, Wien, I., Dominikanerbastei 5.

Die Drahtwaaren-Fabrik
von
C. H. Heiland
in Halle a. S.

liefert zu den billigsten Preisen: Hühnerköpfe, Poltiere, Hest- und Flugfäuse mit Eisengestell, Drahtgewebe und Drahtgeflechte zu Hühnerhäutern, Poltiere und Vogelsitzen, überhaupt alle in dieses Fach schlagende Artikel. Starke verzinnte, schöne Papageifäuse, vierzig und rund, liefere von 9 Reichsmark an.

[87]

Zu verkaufen:

1. Ein Stamm (Hahn und 2 Hennen) Pollands (Holländer), schwarz mit weißen Vollhauben, zweijährig, für 30 M. einschl. Verpackung. 2. Zwei Goldhantamennen, dreijährig, von kleinstcr Figur und stärkster Zeichnung, à Stück 6 M. außer Verpackung.

Die Hühner sind tadellos und sämtlich direkt von R. Dettel bezogen.

R. Geisschen, Prediger.
Gleichen bei Königswalde,

[88]

R. B. Frankfurt a/D.

Einen sehr jahmen Papagei (Amazone) hat für 28 M. zu verkaufen [89] **Güllig** in Braunsberg, Ostpr.

Ausländische Vögel.

Nothe Kardinäle à St. 10 M., sowie grüne und graue **Papageien** à St. 30 M. versendet gegen Nachnahme
[90] **Albert Heitens**, Lehrer,
Freigebiet b. Bremerhaven.

A. Vesterling,

Schierke b. Wernigerode im Harz,
empfiehlt sein Lager Harzer Kanarienhähne von 7 bis 12 M.,
Weibchen 75 J. Harzer Vogelbauer werden angefertigt
auf Bestellung wie in Nr. 46 v. Z. empfohlen.
Verpackung wird billig berechnet. [91]

Ausgezeichnete schöne Ameiseniere, der Liter nur 70 J.,
nebst zwei Nachtigalen und zwei Pfauen verkauft
[92] **G. Wittenberger** in Zellingen,
Haus Nr. 295.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere Weizwurm, Ameisen-
eier, Sommerrübchen, Glansamen, Weißbirse, Hanfsörner,
Haferkörner, Eigelb und Cierbrot liefern billigst ein gros-
es et detail [93] **Klima & Co.**, Prag.

40 Stück Kanarienweibchen

habe ich noch von meinem Stamm, à 1,60 M., abzugeben.
Leipzig. [94] **G. A. Zihang.**

Zu verkaufen: 1 Par Zeissige à 2 M., 1 Par Grün-
linge 3 M., 1 Par Buchsfinken 3 M., 1 Par Grille 3 M.,
1 Par Hänflinge 3 M., 1 Par Stiglize 4 M., 1 Minch. Gold-
ammer 3 M., 1 Blaumeise 3 M. Sämmli. Vögel ausge-
zeichnet im Gefieder. Bei Abnahme des Ganges Ver-
packung frei. [95] **Vladimir Jetzel**,
Plauen bei Dresden.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger
nur eigener Zucht, gilt ab
[96] **Gustav Welch**, Wiesbaden.

Kanarienvögel

verkende auch bei Halle unter Garantie.
Kastenkäuse à Stück 7 M. 50 J.

Futter- und Dössergläser zum Anhängen, à Dhd. 3 M.
Schwabenpulver,

zur schnellen und sicheren Beurteilung von Hauss-, sowie
auch Feld-Kasern.

Insekten-Tinktur,
als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei
Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Bezeich-
nisse sende postfrei. [97]

N. Kasper, Breslau.

Einen guten Stamm Harzer Kanarienhähne von etwa
80 Stück hat zu verkaufen à 4 M. [98]

Leibcke,
Schönungen b. Braunschweig.

Neufundländer,

Hund, 2 Jahre alt, 85 cm. Schulterhöhe, kohlenschwarz, kleines
weißes Brustschildchen, fein dresiert, (sattiges Praderemplat)
verkaufte Neuerlust' halber für den sehr billigen Preis von
150 M. [99] **Albert C. Mayer**, Gütsbesitzer,
Fürth im.

30 Stück **Hohlrösser** mit Glucke, Knarre und guten
Pfeifen hat noch abzugeben von 9 M. an durch Post-
verschiff [100] **Julius Knorre**,
Wernigerode am Harz.

Ein sehr fleißig französisch sprechender, junger, schöner,
zahmer **Amazonenpapagei** für 100 M. zu verkaufen.
[101] **F. Strauss**, Zahn b. Koblenz.

Sibirische Seidenschwänze und **Hakengimpel**,
erstere à Par 6 M., letztere à Par 18 M.; Birkenseifige
Par 1 M. 40 J., einzelne Weibchen 40 J.; Dompfaffen,
rote, Std. 2½ M., blaue 75 J.; Stiglize, Minch. 1½ M.,
Wech. 50 J.; Buchsfinken, Minch. 1 M.; Rothähnlinge,
Minch. 1 M., Wech. 40 J.; Erlemseifige, Minch. 75 J.,
Wech. 40 J.; Blauvogel 4 M.; Goldammer, Minch. 70 J.,
Wech. 30 J.; Haussperling Par 60 J.; Verpackung und
Expreßzustellung 1—1½ M., empfiehlt [102]

F. Zivisa in Troppau.

Unter Garantie lebender Antarkt versendet:
1 g. gelb. Kaladu, schön, sehr zahn und gut sprechend,
60 M.; Rota-Kaladu 15 M.; 1 Pennanti 20 M.; kräftige
rote Kardinale, Minch. 10 M., graue 8 M.; Blutkinnabell-
weber à Par 4 M.; 1 Steinadler 15 M.; 1 Kronaffen,
ganz zahn, 21 M.; desgl. Lepanter 30 M.
[103] **F. Neumann**, Minden, Königsthorwall.

Verkaufe: 1 Par weiße jap. Mönche, nisten zuver-
lässig; Indigo-Männch., bereits wieder in Pracht,
6 M. 50 J.; Pfahlstift-M., fleißig singend, 8 M. 50 J.;
Zaf., adelas im Geb., ferngefunden, gibt Pfötchen, spricht
einige Worte und singt frei auf d. Standar., 70 M. Nehme
auf letztern auch mit in Tansch 1 Par Wellensittiche,
die schon Jungen groß gezogen. Verpackung billigst.
Hörter a. W. [104] **C. Werthmann.**

Einen halbjährigen echten Mops, wachsam, stuben-
rein, hat noch abzulassen **F. Taatz**, Halle a. S. [105]

40 Kanarienhähne à 4 M., 4 Stiglizimännch. 1 M. 20 J.
[106] **Carl Greum**, Greußen b. Erfurt.

Gut gearbeitete **Harzer Kanarienvogelbauer**, fl.
a. Df. 2 M. 30 J.; Gimpelbauer a. Df. 4 M., dieselben
mit Schubkästen à 7 M., Riffbauer a. Df. 2 M., Kanarien-
Männchen von 5, 7, 9 bis 12 M., Weibchen à 75 J., ein
Rosa-Kaladu 15 M., ein bl. weißer Kaladu 20 M., ein
Indigo-Kaladu 27 M., eine Goldfasan-Henne 10 M., ein Par
Zebrafinken 12 M., versendet unter Garantie und Post-
nachnahme **C. Kastenlein**, Clausenthal a. Harz. [107]

Folgende Sorten Hühner
gebe mit Verpackung preiswerth ab: [108]
1 Stamm 1 Hahn, 2 Hennen weiße Yokohama, 8 Mo-
nate alt, 21 M.

1 Stamm 1 Hahn, 2 Hennen braune Malaven, 1 Jahr
alt, 1. Preis erhalten, 24 M.
1 Stamm 1 Hahn, 2 Hennen Hamburger Goldlack 15 M.
1 Stamm 1 H., 2 Henn. Kampf-Vandam, Silberfassig, 11 M.
1 Stamm 1 H., 1 Henne schwarze Kochindina, 1 Jahr., 20 M.
1 Stamm 1 H., 1 Henne do. do. 8 M. alt, 15 M.
1 Hahn rebbuhnsfarbige Kochindina, 8 Monate alt, 10 M.
1 Hahn, 2 Hennen rebbuhnsfarbige Kochindina 24 M.
1 Hahn, 1 Henne helle Brahma-Putra, 13 M. 50 J.

Hermann Schulze,

Zoologische Handlung, Altenburg i. S.
NB. Die gekerten Dompfaffen treffen erst nächste
Woche ein; dies meinen Kunden zur gefälligen Nachricht.

I. Neufundländer Hund, 1 Jahr alt, 77 Cm. Schulterhöhe, kohlschwarz, wachsam, fromm, schwimmt und taucht sehr gut, ist preiswert zu verkaufen.

II. Evers in Lütre, Beel. Str. 71,
[109] (Herzogthum Braunschweig).

Frische Wacholderbeeren, bestes und gesündestes Futter für Seidenschwänze, Haken-, gründel, Dompfaffen, Drosselarten u. s. w., à Kilo 60 M., liefert [110]

F. Zivva in Troppau.

Harzer Kanarienvögel, eigener Zucht, zu festl. Preisen.
Eschenbach, Berlin, Michaelkirchstr. 33. [111]

Gier vom Reisvogel (*Spermestes oryzivora*) sind in großer Anzahl abzugeben d. d. Redaktion. [112]

Gefücht werden: [113]

1 Par Ringelschlafide,	unter Garantie richtiger
1 " Amaranten,	
1 " Malabarfasanen,	

Vare.

Verkauft werden oder in Tausch gegeben:

1 Par Zebrafasanen, mit Erfolg genügt,
1 " Japan. Möwen,
" Männer, rein weiß, Weibch. gelblich, viel weiß,
8 Stück kleine Elsterchen, selbstgezüchtet, von

Adolph Bühlér, Horzheim (Baden).

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien von J. D. Rohleder, Leipzig,

(Preise in Reichsmark)

offerirt: Tigerfinken, schön roth, à Par 4½, 5 Par 20; Silberbecke 4¼, 2 P. 8; Muskatfinken 5; Nonnen weiß-fleckige 7, schwarzflos. 7; Reisvogel, gut 5, ziemlich gut 4, und schlecht gefiedert 2½; Paradiesschwanz 4½; Altlas-vögel in Farbe 4½, außer Farbe 3¾; Blutdrönabel 4½; Feuer- 4, Napoleon- 4 u. Rayewe 8; Kardinal, roth 19, M. 12; dersel. grau 17, M. 9; Kapvenammer, M. 6; Zebra- 14, Diamantfinken 25; Sonnenvögel 24; Hütten-sänger 16; taliform. Wachteln 27, virgin. dersel. M. 6; Zinspeckarles 2; Wellen-, alte 17, Goldkopf 24, Sing. 27 und Rumpfenstittige 25; Jakos, zahm und zu sprechen angefangen, Stück 55; Amazonen Stück 30; fl. gelbbaubige Kakadus St. 25; Holländer Kanarien 15, dersel. Harzer M. 4—20. Ferner alle Vogelfutterarten zu billigen Preisen. [114]

Zu verkaufen:

1 junger Leonberger Hund, 1½ Jahr alt, grau und schwarz gemischt, von prachtvollen Eltern, für 50 M.,
1 Par weiße Pfauenstauben 4 M.,
1 weißer Pfauenhäubert 1 M. 50 M.,
1 Par Gimpelstauben 6 M.,
1 gelber Schwabentäubert 2 M.,
1 Barttaube 2 M.,
1 Perückenhäubert 2 M.

Suche zu kaufen oder zu tauschen:

Weisse Reisvögel,
Weisse, gelbe und braunbunte japanesische Möwen.

Hugo Bumcke,
Landsberg a. W.

Jako's!

Junge schwanzäugige Jako's à Stück zu 24 M., fäli-formische Wachteln à Par zu 24 M. empfiehlt [116]

William White, Leipzig.

5 Par Wellensittiche, sämmtlich genüfst, à Par 15 M.; 1 Par Gebirgsloris, brillant und brutlifig, à Par 75 M.; 1 Jako, talentvoll, 1/4 Jahr in Deutschland, 35 M.; 2 echte junge engl. Möpse à 50 M. Bestellungen durch Exped. d. Z. erbeten. [117]

Durch meine Vermittelung können 200—250 Stück gelernte Gimpel, meistens 2 Eider flötend, an Händler abgegeben werden. Bitte bei Anfrage Freimärkte beigelegen. [118]

Ludwig Hildebrand,
Schlichtern, Reg.-Beg. Kassel.

Habe folgende ausgesuchte Sänger abzugeben: Blau-drosseln 25 M., Steinodrosself 20 M., Kalanderchen à 7 bis 10 M., Schwarzbäckchen 7 M., Feldlerchen 4 M., Schopf-lerchen 3 M., Brössler, ausges. 35 M., Drosself 8 M. Ferner: Ainer, gelbst. Starre 1 Par 25 M., gr. Kardinale à Par 15 M.; Reisfinken, Weberastrilde, Muskatfinken à Par 6 M.; Tigerfinken 5 M., starke nüff. Wellensittich-W. 10 M., Mädchen 14 M., 1 Par weißköpfige Nonnen 8 M. Außergewöhnlich zahme Affen (Kronen) à 45 M., 1 Papuan do. 45 M. Feine Amazonen und Jakos's von 45 M. aufwärts. 5 Sorten innl. Fintzen-Männchen um 8 M. (Verpackung billigt) versendet gegen Nachnahme

J. Lüke,
[119] Wien III. Münggasse Nr. I.

Ameiseniere, Ia. trockene, reine Waare 2,90 M. fürs kg bei 5 kg 2,75 M. empfiehlt gegen Baar oder Nachnahme [120] **Rudolph Sausse**.

Böhmisches Jagdfasanen, lebend, Hahn 9 M., Henne 8 M.; im Hause aufgezogene ganz zahme Fasanen Par 20 M.; zahme Stotzenteen Par 12 M. [121]

F. Zivva in Troppau.

16 Harzer junge Hähne à 6 M. und 27 Weibchen à 1 M. (gute Schläger, Bader-sche Gramin, mit großer Sorgfalt gezogen), verkauft wegen Mangel an Raum [122] **Ferd. Kleeberger** in Speyer a. Rhein.

[123] Stiglich-Männchen à 1 M.; Weibchen 50 M.; Hänslinge, Zeitig à 1 M.; Buchfinken 75 M.; Grünlinge, Goldammer à 50 M.; Feldsperrling 25 M.; Weibchen von Grünling, Zeitig, Buchfink, Grünling, Goldammer à 25 M. 1 junge Schwarzdrossel 3 M.; 1 zahmer Waldfas. 3 M. sind zu haben bei Aug. Oehl in Burg bei Magdeburg.

Die Handlung in- und ausländischer Vögel von **II. Fockelmann**, Große Johannisstraße 17, Hamburg, empfiehlt sehr schöne grüne und graue Papageien, sowie alle im Handel vor kommenden Schmuck- und Zier-vögel; beste Sorte St. Andreasberger Kanarienhähne mit den schönsten Rollen und Glöten (Dag. und Rüchtänger); ferner aus der Vogelstube des Herrn Hauptmann v. Schlegel Röpichen, Wellensittiche, Möwen und etwa 40 Par Zebra-finken (zuchtfähig). [124]

Ein Pracht-Exemplar ganz rein weißer Patel, Männer, 2 Jahr alt, gut dresfert und sehr fromm, 100 M. Tausche auch gegen einen gut sprechenden Papaget.

P. S. Zwermann,
Wehrheim, Herzogthum Nassau.

[115]

[125]



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierjährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gesuchte
Zeitseite mit 25 Pg. bereit
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 4.

Berlin, den 25. Januar 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Das Schnarren der Spechte (Schluß). — Meine Starvögel.
— Der Kanariengesang: Wasserrolle. — Die Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel (Fortsetzung). — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Anfragen und Ankunft. — Aus den Vereinen: Hannover; Schwerin; Fürth; Ausstellungen. — An die Liebhaber der englischen Farben-Kanarienvögel. — Vom Vogelmarkt. — Briefwechsel. — Zum Vogelschutz. — Anzeigen.

Das Schnarren der Spechte.

Bon h. Band.

(Schluß).

Weshalb aber schnarrt eigentlich der Specht? das ist nicht gut einzusehen! Es ist bekannt, daß die das Holz bewohnenden Larven, denen der Vogel nachgeht, sich durch Erdschüttung ihrer Behausung beunruhigen lassen und sich dann entweder, wenn es ihr Gang erlaubt, weiter zurückziehen oder, wenn dies nicht der Fall, nach dem Ausgänge zu kriechen. Beim Bebauen eines Stammes, beim Zerhügeln starker Äste oder beim Meißeln eines Loches in ein großes Stück Holz kommen zuweilen die Larven hervorgekrochen, ähnlich wie es auch die Regenwürmer thun, wenn man eine dünne Stange sehr schräg in lockere Erde schiebt. Die letzteren mögen, getäuscht, einen Maulwurf vermutthen. Nimmt man nun an, der Specht habe das Loch so tief als möglich gehaft, um die Larve zu erlangen, so wird er sich zunächst seiner langen Zunge bedienen, um die Larven gleichsam zu harpunieren und dann herauszuziehen. Bleibt

der Versuch erfolglos, dann mag er das Schnarren anwenden, um dieselben zu beruhigen und sich ihrer im günstigen Falle, also wenn sie dem Ausgang zufliehen, zu bemächtigen. Es erinnert dieses Verfahren an ein ähnliches, welches Hunde anwenden, wenn sie auf dem Felde nach Mäusen schnarren. Überzeugt der Geruch den Hund, daß er der Maus nahe gekommen ist, so schnarrt er in die Nöhre; die Maus, dadurch in Angst versetzt, springt erschrocken heraus und wird ihm zur Beute — und der Hund hat sich die Mühe des Weiterscharrens erpart. Wel dasselbe mag auch beim Spechte der Fall sein. Weniger zu glauben ist, daß das Schnarren als Lockton zu betrachten sei (wie ältere Vogellustige, z. B. Wolff, Helmhard, Freiherr von Hochberg meinen), mit welchem sich die Vögelchen zur Annäherung veranlassen. Diese Annahme erscheint schon deshalb als unrichtig, weil die Spechte nicht blos zur Parungszeit, sondern überhaupt zu jeder Zeit schnarren. Schließlich ist es vollständig richtig, daß einzelne Stämme oder Arten die Spechte ganz besonders zum Schnarren anzureizen scheinen. Die Stelle, die ein solcher dazu sonst hat, wählt er sich sicher wieder, wenn er den Baum gelegentlich nochmals erkleidet. Andere, anscheinend ebenso gut zum Schnarren geeignete Stellen läßt er unbeachtet; ja, nicht blos der einzelne Vogel aufzert besondere Vorliebe für eine solche ausgewählte Stelle, sondern auch alle anderen aus seiner Sippe, und eine Stelle, an der ein Specht geschnarrt hat, veranlaßt sehr häufig andere, auch zu schnarren, wenn sie dorthinkommen. Beispiele genug gibt es dafür. Jedenfalls hat dies seinen Grund darin, daß der Specht beim Anslettern, wenn er seine Krallen ein-

schlägt, wahrnimmt, daß die Stelle des Stammes oder Astes (besonders bei abgestorbenen, trockenen Bäumen) zur Resonanz vorzugsweise geeignet ist, und es mag ihm nun dieser ihm bekannte Klang zum Schnarren reizen. Leicht möglich ist es also, daß die Spechte auch zuweilen deshalb schnarren, weil es ihnen nur behagt, also aus Übermuth oder zum Zeitvertreib, als Tändelei.

Meine Starvögel.

von

E. von Schlechtdal.

In der zweiten Auflage von Dr. Rüß' „Handbuch für Vogelliebhaber“¹ ist meiner kleinen Sammlung lebender Starvögel wiederholt gedacht worden und hat es vielleicht für die Liebhaber dieser Vögel einiges Interesse, etwas Näheres über dieselben zu hören. — Ich besitze augenblicklich, nachdem ich in diesem Herbst einen schönen Trupial nach etwa fünfjährigem Besitz und eine Purpurgrafe² (*Quiscalus versicolor*) durch den Tod verloren habe, noch 20 Arten Starvögel in 28 Köpfen. Die amerikanischen Hordenvögel sind vertreten durch ein Männchen Lerchenstar³ (*Sturnella ludoviciana*), das ich seit ungefähr 4 Jahren besitze, sowie durch ein Männchen und zwei Weibchen Rothbruststar⁴ (*Sturnella militaris*), von denen ich das Pärchen vor zwei Jahren von Herrn Dr. Rüß erhielt, nachdem derselbe diese Vögel bereits längere Zeit besessen hatte. Das zweite Weibchen erhielt ich vor etwa Jahresfrist von C. Reiche. Ein Männchen und zwei Weibchen Gilbstärling⁵ (*Leistes flavus*), ein Braunkopfstärling⁶ (*L. frontalis*), zwei Männchen Brillenhördenvögel⁷ (*Agelaius xanthocephalus*), ein Rothflügelf⁸ (*A. phoeniceus*), ein Männchen Paperling oder Reisistar⁹ (*Dolichonyx oryzivorus*) mit einer großen Gräfeli (*Chalcophanes*), machen meine übrigen Hordenvögel aus. Das Männchen Gilbstärling kaufte ich vor etwa 5 Jahren zu hohen Preise von C. Gudera und erhielt ich dann vor etwa einem Jahre zwei Weibchen dieses hübschen kleinen Stärlings von Dr. Rüß. Auch die Weibchen dieser Art lassen gleich dem männlichen Vogel ihr zitt-zitt-zri-i! fleißig erschallen. Lerchenstar, Rothbruststar, Braunkopfstärling, Gilbstärlinge und Paperling wohnen mit einigen Kardinälen und einem rosenbrüstigen Kernbeißer¹⁰ zusammen in einem geräumigen Käfige, ohne daß es unter dieser bunten Gesellschaft bisher zu bedenklichen Raufereien gekommen wäre. Über die Brillenhördenvögel habe ich fürstlich in meiner „Monatschrift des Sachsisch-Thüringischen Vereins für Vogel-

funde und Vogelschutz“ berichtet.¹¹ Die Gräfeli, welche ich besitze, ist ein sehr großer, hochbeiniger, langflügeliger und langschwänziger schwarzer Vogel, der sich für den Zimmerläufig nur wenig eignet. Zu welcher Art derselbe gehört, habe ich bisher noch nicht feststellen können.

Von den amerikanischen Bentelstaren besitze ich nur den Baltimoresvogel¹² (*Icterus baltimorensis*) und den Baumgartenstar¹³ (*I. spurius*), ferner den Gelbrücken-Cassikus¹⁴ (*Cassicus icteronotus*) und den Rothrumpf-Cassikus¹⁵ (*C. haemorrhouss*). Die beiden ersten genannten kleinen Tripiale sind nach meinem Geschmack ganz allerliebste Vögel und sowohl im Fluggebauer — vereint mit anderen zu ihnen passenden Vögeln — wie auch im geräumigen Einzeltäfje sehr anmutige Erscheinungen. Die beiden Cassikus-Arten mit ihrem schwarz-gelben und schwarz-rothen Gefieder und dem spitzen Eisenbeinfchnabel sind ebenfalls sehr schöne und dabei höchst eigenhümliche Vögel, sie beanspruchen indeß ziemlich viel Raum und sind so unverträglich, daß man es nicht einmal wagen darf, sie mit anderen gleichstarken Vögeln zusammen zu halten. Von dem Gelbrücken-Cassikus besitze ich drei Männchen, von dem Rothrumpf-Cassikus ein einzelnes Stück, dessen Geschlecht mir unbekannt ist.

Die ächten Stare der alten Welt sind in meiner Sammlung vertreten durch den schwarz-weißen Elsterstar¹⁶ (*Psaritis contra*), den Rosenstar¹⁷ (*Pastor roseus*), ein Weibchen Haubenstar¹⁸ (*Aceriothores cristatellus*) und ein Männchen einer diesem nahe verwandten Art¹⁹ (*A. cristatelloides*), sowie durch ein Pärchen der reizenden kleinen Graukopfstars²⁰ (*Temenuchus malabaricus*). Auch über diese Staare, mit Ausnahme der fürzlich erst von Ch. Jamrach erhaltenen Graukopfstars, habe ich in meiner „Monatschrift“ bereits berichtet. Zum Schlusß habe ich dann noch der Glanzstare zu gebeten, die ich in drei Arten besitze. Ein prächtvolles Männchen von Goldglanzstar²¹ (*Lamprocolius auratus*) zierte meine Sammlung bereits jetzt 6 Jahren. Sodann erhielt ich vor 3 bis 4 Jahren ein Männchen von *L. chalybaeus*²² durch C. Reiche, und endlich vor etwa Jahresfrist einen *L. chaleurus*²³ von J. L. Hagenbeck. Alle Glanzstare sind prächtvolle und selbtsbewußte, aber auch streitlustige Vögel, die oft plötzlich und ohne jeden ersichtlichen Grund über einen ihrer Käfiggenossen herfallen.

Was dann noch die Verpflegung aller dieser

¹ Nach Dr. Rüß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ L. Purpurgrafe, (*Sturnus quiscaulus*, L.).

² Lerchenstar (*S. magnus*, L.).

³ Goldsternstar (*S. militaris*, L.).

⁴ Rotschwanzstar (*S. luteus*, Gmel.).

⁵ Braunkopfstärling (*S. frontalis*, Vieill.).

⁶ Orangekehliger Star (*S. xanthocephalus*, Bly).

⁷ Rothflügel- oder Grautetzenstar (*S. phoeniceus*, L.).

⁸ Reisistar (*S. oryzivorus*, L.).

⁹ Fringilla ludoviciana, L.

¹⁰ Vogl. hier „Rundschau“ Nr. 3.

¹¹ Baltimoresvogel (*Sturnus baltimorensis*, L.).

¹² Gelbrückenstar (*S. spurius*, L.).

¹³ Gelbrückiger Stirnvegel (*S. icteronotus*, Hgt.).

¹⁴ Rothrückiger Stirnvegel (*S. haemorrhouss*, L.).

¹⁵ Oberstar (*S. contra*, L.).

¹⁶ Rosenstar (*S. roseus*, L.).

¹⁷ Gelbrückenstar (*S. cristatellus*, L.).

¹⁸ Rothrückiger gelbäderter Melanstar (*S. cristatelloides*, Hdg.).

¹⁹ Graukopflicher Melanstar (*S. malabaricus*, Gmel.).

²⁰ Goldglanzstar (*S. auratus*, Gmel.).

²¹ Orangekehliger Glanzstar (*S. chalybaeus*, Ehrb.).

²² Schillernder Glanzstar (*S. chaleurus*, Nrdm.).

Staarvögel betrifft, so erhalten die Hordenvögel eben-
sowol Körner- wie Weichfutter. Einige, wie z. B.
die Sturnella-Arten, nehmen auch Fruchtsäfte gern
an. Die Beutelsaare verlangen Weichfutter, Fruchtsäfte
und Sämereien, Reis²³⁾; gepekelter Hafer und
Haßt bilden für die größeren Arten, Glanz und
Hirse für die kleineren Starlinge die ihnen am meisten
zusagenden Gesäme.

Der Kanariengesang.

Musikalisch zusammengesetzt von W. Klüs.

Wasserrolle.

So infolge ihres Klanges benannt, ist sie für
Jeden, der sie einigenmale hört, leicht zu erkennen.
Ihr Tert besteht aus einem wa, wa, wa, wa, wa,
oder wü, wü, wü, wü, und ist mit dem Plätschern
des Wassers fast genau zu vergleichen. Ein ihrem
Klang ähnliches Geräusch erzeugt man, wenn man
das eine Ende einer Röhre in's Wasser hält und
dann in das andre hineinbläst.

Am Techuf steht diese Tonr gewiß unter allen
vorgenannten, wo sie aber vorhanden ist, ver-
leiht sie dem Gesange bei klarem vollen Tone einen
besondern Reiz. Sie hat eine gewisse Aehnlichkeit
mit der Koller, ist aber sowol durch Tert, Tonlage,
als auch Ausführung von ihr wesentlich verschieden.

Ihre Tonlage ist im allgemeinen eine etwas
tiefer als die der Glückrolle, und ich hörte sie auf
dem e, d und e der zweigestrichenen Oktave. Sie
ebenso als auch die Glückrollen gehören also zur
Mittellage des Kanariengesangs. Im Tempo hält
sie zwischen der Koller und der Glückrolle die Mitte,
bringt die Koller drei und die Glückrolle sechs Stöße
in der Sekunde, so bringt die Wasserrolle vier oder
fünf derselben.

Klingende Wasserrollen sind mir ebenfalls
bekannt; hier thut's dann wieder ein angehängtes i,
und in der Ausführung hörte ich sie dann so: an-
genommen, sie plätscherte auf dem e der zweigestrichenen
Oktave, so war ein mittlungenes i auf
dem f derselben Oktave vertreten, wie: wa, wa,
wa, wa.

Die Verpfliegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel. (Fortsetzung).

Im letzten Abschnitt dieser Anleitungen werde
ich bei der Besprechung der gezeichneten Vögel in
allen Varietäten auf die Grundsätze der sog. Durch-
zücht eingehend zurückkommen und dabei besonders
über den Werth des einzelnen Vogels, der ja in
manchem Falle für einen bestimmten Züchtungsziel
geradezu unschätzbar ist, sprechen.

Zunächst gehe ich nun auf das Verfahren näher
ein, durch welches die englischen Züchter die prächtigsten
pfesserfarbenen Vögel der Norwichrasse erzielen.
Dasselbe ist wie schon erwähnt nicht in der
Zucht allein, sondern auch in der Behandlung während

der Manzur, dem bekannten Wechsel des Gefieders,
begündet. Es sei aber noch darauf ganz besonders
hingewiesen, daß selbst die hervorragendsten englischen
Schriftsteller auf diesem Gebiete, so z. B. W. A. Blafston, sehr geheimnisvoll thun, theils keine ein-
gehenden Mittheilungen machen wollen, größtentheils
aber auch wol nicht können. Der genannte Autor
gibt in seinem großen Werke zunächst eine Abhandlung
über die Feder und erörtert den Einfluß, welchen
ein im Blute vorhandener Stoff auf die Bildung
derselben haben kann. In gleichen Abhandlungen
deutscher Gelehrten und Schriftsteller ist aber
bekanntlich längst nachgewiesen, daß die Lebensfähigkeit
nicht allein einen Einfluß auf die junge sich bildende
Feder, deren Kiel noch von Blut gefüllt ist, äußert,
sondern daß sich ein solcher unter Umständen auch sogar
bei der bereits völlig ausgebildeten, ancheinend todt
Feder noch zeigt; ich erinnere nur an die Farbenveränderungen
vieler Vögel zum Beginn der Nistzeit, nicht
allein der dann in leuchtende Farben sich kleidenden
Tropenbewohner, besonders der Webervögel, sondern
auch der nächsten Bewohner unserer Fluren, wie
Star, Edelfink und selbst Sperling, deren Gefieder
bekanntlich zur Brutzeit hin ebenfalls in schöneren
Farben erglänzt. So würde nach meiner Auffassung
der Einfluß der Pfessersfütterung auf das Gefieder zu
jeder Zeit sich äußern können. Die Engländer legen
jedoch den größten Nachdruck auf ihre Einwirkung
während der Manzur.

Sobald die letzte naht oder vielmehr bereits im
Alter von sechs bis acht Wochen werden die, also
von ganz besonders ausgewählten Eltern und mit
großer Sorgfalt gezüchteten jungen Vögeln einer Be-
handlung unterworfen, die ich in Folgendem schreiben
will. Nebenbei sei bemerkt, daß ich die Anleitung
dazu keineswegs irgend einem englischen Werke ent-
nommen, sondern von einem alten erfahrenen Züchter
in England brieflich erhalten habe. Trotzdem dürfte
sie eingehender sein, als irgend eine bisher vor-
handne.

In ähnlicher Weise, wie bei uns der begeisterste
Züchter und Liebhaber der Harzer Sänger seine Vogel
Kopf für Kopf abgesondert in einem sog. Gesangs-
spinde hält, erbaut sich auch der englische Züchter
ein ganz ähnliches für seine Farbenkanarien. Jeder
junge Vogel sitzt allein für sich in einem kleinen
Käfige und deren sind zehn, zwanzig, dreißig, anein-
andergereiht zu einem Gestell oder Spinde, ganz wie
bei unseren Harzer Vögeln. Einen bedeutsamen Unter-
schied aber gibt es zwischen beiden: während bei uns
in Deutschland selbst die elegantesten Gesangsspindeln
immerhin viel zu wünschen übrig lassen, zeigen die
entsprechenden Einrichtungen der Engländer regel-
mäßig eine einfache aber geschmackvoll prächtige Aus-
stattung. Jeder Käfig ist sauber schwarz lackirt und
mit schmalen Goldleisten verziert, wie bei uns sind
die Vögel zugedeckt, doch selbstverständlich nicht mit
einfachem Kattun oder Linnen, sondern mit schweren
 kostbaren Decken.

²³⁾ Starlinge, i. „Handbuch“, Seite 320.

Die Grundbedingungen, welche nun zur Gelung kommen, sind folgende: der beste, frische Kaniennespfeffer — über die Frage, welcher, ob nur rother oder auch gelber, geben die Meinungen dort noch sehr aneinander — wird in seinem Pulver gefüllt und zwar im allgemeinen in dem Verhältniß, daß ein hart geschoßtes ganzes Ei mit einer gleichen Menge von süssem Bisquit und einem gehäuften Theelöffel voll des gepulverten Pfeffers gemischt wird. Unter dem Bisquit versteht man ein Gebäck aus feinstem Weizenmehl nebst Zucker. Dasselbe entspricht also im wesentlichen unserm Eierbrot, abgesehen davon, daß in dem letztern kein Zucker vorhanden ist. Das sein gepulverte Bisquit wird ganz schwach angefeuchtet, dann der Pfeffer darunter gemischt und schließlich das geriebene Ei, so daß ein krümliches aber keinesfalls schmieriges Gemenge entsteht. Davon erhalten die Vögel anfangs wenig, dann allmälig immer mehr, bis zuletzt so viel, als sie nur irgend fressen wollen. Dabei entzieht man ihnen schließlich auch die Körnerernährung so viel als möglich, so daß sie mit ganz nothdürftig damit gefüttert werden.

Großer Sorgfalt bedarf aber die Verpflegung dieser jungen Vögel auch noch im übrigen. Zunächst müssen sie mit äußerster Sauberkeit gehalten werden, damit das hervorprühende Gefieder keinesfalls irgendwie beschädigt oder gar verunreinigt werde. Die in der neuen Färbung hervorprühenden Federn sind erklärlicherweise empfindlich gegen alle übeln Einflüsse und diese müssen also vermieden werden. Durch die Bedeckung will man sodann auch jeden Temperaturwechsel und die Einwirkung des Lichts auf die jungen Vögel verhindern. Ob die Färbung derselben, sei es in der Entstehung oder sei es im bereits ausgebildeten Gefieder, gegen den Einfluß des Lichts empfindlich ist, vermag ich nicht zu sagen. Weder mein Gewährsmann, noch die gesammte Literatur bietet in dieser Hinsicht sichre Auskunft. Ich glaube annehmen zu dürfen, daß gretles Licht, namentlich direkte Sonnenstrahlen, den orangegelben Pfefferfarbenton wol abzubleiden vermögen. That-sache ist es sodann, daß die pfefferfarbig gezeichneten Vögel gegen das Sinken des Wärmegrades empfindlich sind. Dies liegt vielleicht nur darin begründet, daß sie weichlich geworden — ähnlich wie die Harzer Kanarienvögel — durch das Zudecken, bzl. die sorgfältige Bewahrung vor übeln Einflüssen. Vielleicht gibt es auch noch eine andre Erklärung. Der scharfe Kaniennespfeffer gehört bekanntlich zu den scharfsten Gewürzen; außer seinem Farbhoff werden offenbar auch andere scharfe oder doch erhitze Stoffe in das Blut übergehen, bei dem erregten körperlichen Zustande, dem schnelleren Blutumlauf u. s. w. macht sich die äußere Einwirkung der Kälte aber um so empfindlicher fühlbar. That-sache ist es wenigstens, daß ein anscheinend sehr kräftiger pfefferrother Vogel, der sich bei mir vorzüglich erhalten und auch gut genistet hatte, als ich ihn im Herbst mit seinen Weibchen in einen kühleren

Raum brachte, ohne jede bemerkbare Veranlassung erkrankte und starb.

Uebrigens läßt der englische Züchter die jungen Vögel zuweilen auch in einem Flugläufe gemeinsam abmanieren, wobei dann natürlich die Behandlung eine gleiche oder doch eine ähnlich ist. Gleichviel aber, ob man diesen oder jenen Weg einschläge, immer wird sich das Ergebniß zeigen, daß einige junge Vögel sich kräftiger und schöner, andere matter und manche auch wol garnicht in dem Pfefferton färben. Die verschiedenen hierbei zur Geltung kommenden Ursachen habe ich ja bereits vorhin übersichtlich angegeben — und man wird, wenigstens im allgemeinen, recht urtheilen, wenn man annimmt, daß die schwach oder garnicht gefärbten die am wenigsten naturnächigen seien.

(Fortsetzung folgt.)

Nundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Die Mittheilungen des ornithologischen Vereins in Wien bringen in der Januarnummer wiederum eine Fülle vorzugsweise interessanter Beiträge. Herr Joh. Newald berichtet über seltene Vögel in der Umgebung von Wien. Nachdem er zunächst auf die Derlichkeit hingewiesen und hervorgehoben, daß sowol die Flora als auch die Fauna hier in charakteristischer Weise das Gebirgs- und Waldgebiet, sowie die Ebene kennzeichnen, zählt er die seltenen Vogelarten auf, welche im Zeitraum langer Jahre hier erlegt oder beobachtet worden. Im Juni 1875 zeigten sich sieben weissköpfige Geier (*Vultur fulvus, Bross.*) im Jagdrevier Thonauberg bei Abwang und ihrer zwei wurden geschossen; dann am 7. Juli zu Hobenberg noch einer. Solche Geiertrupps, welche von Zeit zu Zeit aus den südöstlichen Donauländern nach Mitteleuropa verschlagen werden, sind in der Regel junge Vögel. Besonders bemerkt Herr N., daß ein Waldbeger des Herrn Baron Stillfried auf Wissowitz in Wahren zwei Kettengeier (*V. ciuereus, Sav.*), welcher viel seltener nach Mitteleuropa gelangt, gesehen und einen geschossen hatte. Noch in den vierzig Jahren nistete der Steinadler im Wiener Gebiet, denn im Jahre 1846 wurde Herr N. ein lebender kaum einige Wochen alter St. vom Grafen Hoyos aus Gutenstein gefangen. Als besonderes interessant erzählt er, daß dieser Vogel seine Wildheit fast gänzlich ablegte und sich sehr gern badete. Der Horst des Adlers hatte auf dem Schneeberge an den sog. Habenmänden gestanden. Der Adler gehört hier bereits zu den großen Seltenheiten. Ebenso wie der Vereinspräsident Herr von Pelseln, ist auch Herr N. der Überzeugung, daß sich ein sicherer Unterschied zwischen Gold- und Steinadler nicht festhalten lasse, daß beide vielmehr einund dieselbe Art seien. *) Im Marchfeld kommt der Steinadler übrigens nicht selten vor, indem er aus dem Karpatengebirge einwandert. Erst vor kurzem hat der Kronprinz Rudolf dort einen sehr starken Steinadler geschossen und zwar auf einer Uhrtürme, welche dem einst besonders glücklichen Adlerschützen Drarler gehörte. Den Zwergadler (*Aquila pennata, Gmel.*) hatte der Kustos Dr. Georg von Frauenfeld im Jahre 1846 zum erstenmal aus der Umgebung von Wien erhalten, und zwar war ein solcher durch einen Holzarbeiter im R. R. Schiergarten aus dem Horst genommen und von seinem Kindern aufgefüttert worden. Er zeigte in der Gefangenshaft ein außerordentlich komisches, würdevolles und gleichsam selbstbewußtes Benehmen. Im Sommer des Jahres 1873 wurde beim Auhöhe nächst Hüttdorf ein junger Zwergadler gefangen, sodann erlegte der Kronprinz Rudolf im Frühjahr 1876 ein altes Exemplar im R. R.

*) Wir bitten die Mittheilung von Herrn Band hier in Nr. 38 zu vergleichen.
D. R.

Thiergarten und ein andres ebenfalls völlig ausgefährtes wurde zu Brunn am Gebirge geschossen. Selen in der Umgebung von Wien ist der Schlangen-adler (*A. brachypteryx*, *M. et W.*). Ein Pärchen wurde im Juli des Jahres 1876 mit einem einzigen Schuß bei Breitenfurt erlegt, indem es sich in der Lust um eine erbeutete Ratter begabte. Die beiden Vögel hatten in ihrem Kampfe so sehr alle Aufmerksamkeit und Vorstoss vergessen, daß sie von einem der den Holschlag beaufsichtigenden Forstleute herabgeschossen werden konnten. Das Weibchen war ein sehr alter Vogel und beinahe vollständig weiß; das Männchen war jünger und hatte die bekannte gewöhnliche Färbung. Den Schreialder (*A. naevia*, *Brys.*) kann ich als im südlichen Theile unsres Gebiets vorkommend nur dadurch feststellen, daß ich mich auf ein Paar Fänge berufe, welche im Jahre 1856 von einem Förster zur Beobachtung von Schuhwäldern eingeliefert wurden. Es war an einem Novemberabend des Jahres 1855, als mir von Aspern und Oeth der damalige Pößnäher Mauthner eine sörmlike Ladung geflossener und gefangener Vogelarten nach Mariakirchen brachte. Der Winter war damals mit starkem Schneefall plötzlich hereingebrochen, sodass einerseits eine ergiebige Jagdausbeute ziemlich rasch zu erzielen und anderseits bei dem kalten Wetter auch einige Tage aufzubewahren war. Er sandte also: drei Würgfalken oder Blauffasen (*Falco lanarius*, *L.*), einen Prachtwanderfal, einen starken Seeadler, einen schwarzen Storch, eine Anzahl von großen und kleinen Enten, Tauchern und verschwendetn ancren Wassergesäßflügen. Von den Würgfalken hatte einer noch die Leberhilfen von Felsen, aus denen das Mittelfeld herausgesägt war, an den Fängen. Er wurde von mir ausgeklopft und an das zoologische Museum in Berlin gefandt. Ein zweiter ebenfalls sehr schöner B. gelangte in die ornithologische Sammlung der Forstakademie zu Neustadt-Eberswalde und der dritte, sowie der Wanderfal blieben in der Mariakirchner Sammlung. Seit einer Reihe von Jahren horstet der Würgfal auf der dünnen Wand im Miesenbacher Thale und ich hatte Vorsorge getroffen, daß er nicht fortgeschossen werde, um ihn mit Sicherheit als einen Standvogel in der Denis von Wien feststellen zu können. Er war als Bair-vogel sehr beliebt; an Gesäßlichkeit für das Federwild und Haussgeflügel steht er dem Habicht (*Astur palumbinus*, *L.*) sicherlich nicht nach. Es dürfte wenig bestimmt sein, daß der tüchtige Jäger und Sportmann Fürst Ferdinand Trautmannsdorf gegen das Ende der dreißiger Jahre zweimal eine Angabe zur Jagdzugang dreschter Würgfalken nach seinem Schloß Oberwalterdorf bei Baden bringen ließ. Mehrere Exemplare, deren Dreyer noch nicht fern genug war, als daß man sie zum Feldbüchern und Falanzenfang verwerthen könnte, verloren sich und ein solcher durfte der gewesen sein, welcher noch die Reste einer Federschnur an den Fängen hatte. Der kleine Laubenvogel (*Falco peregrinus*, *Tun.*) dürfte in Mitteleuropa noch nicht beobachtet sein. Der schwarze Milan kam mir, obwohl ich auf ihn ganz besonders aufmerksam gemacht hatte, nur ein einzigesmal zu; er dürfte daher nur als Seltenheit unter die Raubvögel der Wiener Denis zu zählen sein. Vom Uhu (*Bubo maximus*, *Rac.*) sind mir im Schneegebiet drei Horste bekannt und ich bemerkte, daß Herr Graf Herres auf seinem Besitz in den Götingerhänden bei Strenzendorf das Abziehen oder Fangen ausdrücklich unterlägt hat, während von einem Ausnehmen der Jungen der Lage des Horstes wegen ohnehin keine Rede seia kann. Es macht einen besondern Eindruck, namentlich in der Winternacht, den dröhnen den Uhrschlag zu vernehmen. Wie oft hat mich im Strenzendorfer Schlosse, trotz der Bedeutung meines Zimmers, der von den nächsten faunum hundert Schritt entfernen Schwarzschnäbel herüber tönende Ruf förmlich aufgeschreckt! Selen in unserm Gebiet dürfte die Sperrzelle (*Strix funerea*, *Lth.*) sein. Sie wurde im Jahre 1847 auf dem Schneefensterndante im Deutschwald bei Weidlingau geschossen; ebenso im Sommer 1875 bei Reichenau eine Zwergzelle (*S. scops*, *L.*).

Aufragen und Auskunft.

Herrn Dr. Graesius Schwab: Die Blaumerle fessel als auch den Steinrethel finden Sie in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 291 bis 292 als beliebte Stubenvögel beschrieben und hier in der „Gefiederten Welt“ sind beide im Laufe der Zeit mehrfach geschildert. Sie bilden ja einen so bedeutsamen Gegenstand der Liebhaberei und des Handels, daß ich sie notwendigerweise im ersten mit aufnehmen mußte.

Herrn Fabrikbesitzer Oskar Gottstein: 1. Verhandeln Sie Ihre Harzen Kanarien nach den Rathsfällen meines Buchs „Der Kanarienvogel“, so werden Sie keine solchen Verluste zu klagen haben. 2. Der überstande Vogel war an heftiger Unterleibsentzündung gestorben und ich bitte, daß Sie den übrigen nur zunächst das Vaterwafer durchaus entschließen, damit jene nur zu widerlich wirkende Krankheit unter Ihren Vögeln nicht epidemisch wird. 3. Ihre Beobachtung, daß von den alten Kanarienvögeln, welche im vorigen Jahre an Unterleibsentzündung gelitten, aber geheilt worden, in diesem Jahre sämtliche Junges an Unterleibsentzündung gestorben, ist für die Fütterung überhaupt wichtig und beherrschend. 4. Muskatnalen sind bis jetzt noch kaum mit Glück gezüchtet und es ist daher sehr zu bedauern, daß von den beiden Brutten in Ihrer Vogelstube garnichts erzeugt worden. Daß die Alten mit Amelienpuppen, Melkwürmern, Eigelb oder Eifenspuren ihre Brut füttern, hatte bereits Leutfeld vor vielen Jahren beobachtet.

Herr Rudolf Gerber: Der plötzliche Tod werthvoller insektenfressender Vogel kam in manigfältiger Ursachen begründet liegen und bevor Sie mir Ihre Bevölkerungsreichthum ganz genau mittheilen, vermag ich Ihnen keine Rathsfälle zu geben. Der gefundene Sprosser war augenscheinlich an heftigen Krämpfen gestorben, doch ich hab' kleinere Ursache ergründen. Leiten Sie doch in dem Büchlein „Der Sprosser“ von Dr. Lazarus nach, vielleicht vermögen Sie dann festzustellen, ob die Ursache des Sterbens irgendwie in Ihrer bisherigen Fütterung begründet liegt.

Herrn Buchhändler Ed. Högl: Der überstande reiche Kardinal (Weibchen) war an heftiger Unterleibsentzündung eingegangen. Die Ursachen dieser Erkrankung habe ich hier bereits sehr oft beschrieben und Sie finden dieselben in eingehender Erörterung ußst Rathsfällen zur Abbildung in der neuen Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 409.

Herrn F. K. in Saarbrücken: Der überstande Wellensittich war an Unterleibsentzündung gestorben, über dessen Ursachen Sie im „Handbuch“ Seite 409 nachlesen wollen. Wenn Sie mir nähere Mittheilungen über Ihre Behandlung und Versorgung machen, so bin ich gern bereit, Ihnen weitere Anleitung zu geben.

Herr A. Nottrotz: Ich betreff des regelmäßigen Er-scheinens der „Gefiederten Welt“ seien Sie auf die in Nr. 3 an Herrn G. Döller gegebene Antwort verwiesen.

Herr Wladimir Settel: 1. Der Bayawer hat sich ebenfalls einmal an einem spätin, scharfen Gegenstande den Schädel gestochen, denn er war an einer Knobenhantenzündung eingegangen. 2. Es war ein noch jüngeres Männchen. 3. Der Schnabel wird im Prachtgefieder schwarzbraun.

Herr A. W. Hennings: Der Wellensittich war an Legenoth gestorben, über welche Sie im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 412 eingehende Auskunft finden.

Aus den Vereinen.

Der Hannover'sche Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht gedient in den Tagen vom 22. bis 25. Februar seine diesjährige Ausstellung, verbunden mit einer Verlosung, abzuhalten. Programme und Anmeldebogen zu derselben sind von Herrn W. König, Werderstraße 11, und Rose von Herrn Kaufmann C. Kuhlmann, Theaterstraße 10 zu beziehen.

Der Geflügelzüchterverein zu Schedewitz, Rockwau und Oberhohndorf, welcher vom 3. bis 5. Februar (vgl.

Ausstellungenliste in Nr. 3) seine Ausstellung abzuhalten gedenkt, wurde am 15. Februar vor. S. begründet. Er zählte bereits in den ersten Tagen 50 Mitglieder und schreitet überbaupt regfam vor. Zu der bevorstehenden Ausstellung hat er es sich angelegen sein lassen, zweimalige Höhner- und Laubensäcke zu beschaffen und gedenkt als Ehrenpreise sehr sein gezeichnete Diplome, bis silberne Polaie auszugeben. Die Anmeldungen sind bereits sehr zahlreich eingegangen und die Ausstellung verspricht recht großartig zu werden.

Druitologischer Verein in Fürth. In den Vorstand unseres Vereins werden gewählt die Herren: Jordan, I. Vorsitzender, Weber, Kassenführer, Henman, I. Schriftführer, Frankel, II. Schriftführer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Walbeck vom 23. bis 25. Februar. Mit Prämierung und Verleihung. Anmeldungen bis zum 10. Februar bei Herrn Heinrich Bannenwald, von welchem auch Programm und Liste à 50 Pf. zu beschenken sind.

Columba, Verein für Geflügelzucht und Vogelschön in Zeis vom 23. bis 27. Februar. Mit Prämierung und Verleihung.

Geflügelzüchterverein zu Goldis vom 9. bis 11. März. Mit Prämierung und Verleihung. Anmeldungen bis zum 1. März bei Herrn Ang. Dr. 399 Teufersgraff; von demselben sind auch Zeile à 50 Pf. und Programm nicht mehr zu beschaffen.

Verein der Geflügelzüchter zu Andra vom 3. bis 5. März. (Vgl. Nr. 49 v. S.) Berlinerstr. 10. Herr Dr. R. Weder.

Geflügelzucht- und Vogelschönen für Cisleben und Umgegend vom 3. bis 6. März. (Vgl. Nr. 49 v. S.)

Geflügelzüchterverein in Ziegenlehn vom 3. bis 6. März. (Vgl. Nr. 49 v. S.) Mit Prämierung und Verleihung.

Verein für Geflügelzucht in Detmold vom 9. bis 12. März. (Vgl. Nr. 48 v. S.) Mit Prämierung und Verleihung.

Geflügelzüchterverein zu Roßlau vom 10. bis 12. März. (Vgl. Nr. 49 v. S.)

zu die Liebhaber der englischen Farbenkanarienvögeln.

Auf Grund vielfach mir zugegangener Anfragen seitens der Liebhaber von Farbenmögeln habe ich in England eine Verbindung angelängt, mit Hilfe derser es möglich ist, diese schönen Vögel in allen hier beschriebenen Farbenvarietäten zu mäßigen Preisen zu erlangen und zwar Männchen und Weibchen. Siehe mir fordere ich nun die btr. Liebhaber, welche solche Vögel anschaffen wollen, auf, mir ihre Wünsche mitzuteilen. Die Preise für gute Zuchtvögel schwanken zwischen 15 bis 45 Mark für den Kopf, gleichviel Männchen oder Weibchen. Ganz besonder schöne Vögel sind dann auch noch für höhere Preise zu haben. Sobald eine genügende Anzahl Bestellungen eingegangen sind, werde ich eine Sendung kommen lassen und einen zuverlässigen Mann mit der Versendung im einzelnen betrauen. Ich bitte bei den Bestellungen erstens die Preisshöhe, zweitens das Geschlecht und drittens nach meinen vorhergegangenen Erfahrungen die gewünschte Varietät anzugeben. Da die Heftigkeit nicht fern ist, so müssen die Bestellungen natürlich so schnell als irgend möglich geschehen.

Dr. Karl Rus.

zum Vogelmarkt.

Wer die Anzeigen der Großhändler in der „Gefiederten Welt“ oder in anderen entsprechend weit verbreiteten Zeitschriften, wie „L’Aclimatation“ in Paris und „Land and Water“ in London, aufmerksam verfolgt, wird bemerken, daß die Liebhaberei gewissermaßen zwischen den verschiedensten Ländern auf und ab wogt. Dies Bild mag immerhin kein völlig zutreffendes sein, jedenfalls gibt es aber einen Anhalt zur Beurtheilung der Vorgänge im Vogelhandel. Als gegen Ende der sechziger Jahre die Neigung für die fremdländischen Sing- und Schwundvögel bei uns in Deutschland bis in die weitesten Kreise sich zu verbreiten begann und der Vogelhandel dann in nie geahnter Weise emporblühte, da überflügelte er den in England, in den Niederlanden und in Frankreich bald ganz bedeutend. In den schönen, kostbarsten und seltensten Vögeln wurden selbst von England aus massenweise zu uns gebracht und hier mit weit höheren Preisen als dort bezahlt; nur Russland machte uns zeit-

weise Konkurrenz, indem es mancherlei praktische Vögel zu hohen Preisen verkauft. Seitdem aber die in der ganzen Welt herrschende Geschäftssüllle in Deutschland sich fühlbar gemacht als in jedem andern Lande — einfach weil es eins der ärmtsten ist — änderte sich jenes Verhältniß bedenklich. Keineswegs dürfen wir glauben, daß die Liebhaberei bei uns bereits abgenommen habe oder auch nur erlahmt sei, aber sie hat nicht mehr jene großen Summen für die prächtigen Plattschweifstötte a. Vogel übrig, ja sie vermag kaum den Betrag für kostbare Prachtstöute zu erlösen. Daher ist der Vogelhandel nun in ein ganz anderes Stadium getreten. Sachgemäß muß er international sein und sich über alle gebildeten Völker ausdehnen; während er nun aber eine Reihe von Jahren hindurch sein Hauptabsatzgebiet in Deutschland fand, wendet er sich jetzt wiederum mehr und mehr nach Paris, London, den Niederlanden und neuerdings wieder nach Nordamerika. Dazu leidet er in letzter Zeit auch und für sich unter dem Druck der Zeitzwölfnisse, sodass er schon seit mehreren Jahren viel weniger als sonst zu bieten hat. Gerade die beliebtesten fremdländischen Stubenvögel, die Prachtstöute in den gewöhnlichsten, aber schönen Arten: kleine Amaranten, Goldkröpfchen, Rothabdwänden u. a., selbst die Paradis- und Dominikaneritzen, die verschiedenen Feuerweber, dann namentlich die Grautärtige oder Graudelfinken, ferner Singstötte, Wimmen und viele andere fehlen schon längst mehr oder weniger im Vogelhandel; Wellensittiche sind seit geräumer Zeit auch nicht einmal unähnlich in verlangter Anzahl eingeführt worden, wie denn die großen Sendungen australischer Prachtstötte u. a. Vögel, welche Freiherrn Chr. Hagenbeck oder Herr Dr. Samrau früher von Zeit zu Zeit erhielten, schon längst nur noch in der Erinnerung sich erhalten. Ohne Nebenreihung darf ich sagen, daß wirklich mit keiner Schnauf nicht allein die gewöhnlichen und billigen kleinen Vögel, sondern auch die kostbaren Stötte, namentlich aber alle Seltenheiten, wie Sonnenstielße, dunkle Amaranten, Auroraufen, Graufinken, schwarzbäckige Zeffige und viele andere erwartet werden. Denn als ich bei einem Überblick des Vogelmarkts im vorigen Jahre den Hinweis gab, daß die früher alljährlich regelmäßig geförmten großen australischen Sendungen nun wohl wieder zuweilen erscheinen würden, da bereits eine solche in London eingetroffen sei, erhielt ich majestätische Anfragen aus allen Ecken Deutschlands. Freilich durfte man dagegenhalten, daß die fünf Köpfe Granatfinken auf der letzten „Regina“-Ausstellung in Berlin nicht einmal gekauft worden — allein 100 Mark für ein Paar war doch eben ein gar hoher Preis, und trotzdem hat nadräufiglich Freiherrn Hagenbeck das Pärchen in Deutschland d. verkauft und ebenso Herr Möller seine einzelnen Männchen. Eine vorhin erwähnte Sendung von seltenen Prachtstöuten wurde auch nicht in London verkauft, sondern in Paris. Kurzlich hatte nun Herr Samrau endlich einen größeren Schw. seltener australischer und afrikanischer Vögel bekommen (s. d. Anzeige in Nr. 2) und gleichzeitig auch 500 Par Wellensittiche. Zu meinem sehr großen Bedauern sollen aber weder diese noch jene nach Deutschland gelangt sein, sondern sämtlich nach Amerika, wohin in der neuern Zeit wieder die Gischa von England (und demnächst auch von Deutschland) aus sich zu beleben beginnt. Daraus ergibt sich, wie gesagt, nicht etwa, daß die Liebhaberei bei uns bereits erloschen oder doch im Abnehmen begriffen sei, sondern daß vielmehr unsere Händler jetzt nicht mehr den Mut haben und den Unternehmungsgeist entfalten können, um solche kostbaren Vögel in großer Anzahl einzukaufen. Einzelne Pärchen werden sie wohl leicht und zu hohen Preisen los, allein so mancher Liebhaber, der gern dergleichen anschaffen möchte, vernagt den Betrag dafür jetzt nicht mehr zu erlösen. Ein Nebenstand des Vogelhandels seddann, die große Unreliabilität unter Verkäufern und Käufern tritt in letzterer Zeit leider immer mehr zutage und auch er mag wohl großenteils in den bösen Zeitverhältnissen begründet liegen. In dem etwa mangelnden

Unternehmungsgeist unserer Großhändler liegt die gegenwärtige Stockung des Geschäfts und der Verkauf der wenigen eingeschafften Vogelsendungen nach anderen Ländern eigentlich nicht, sondern außer den besprochenen Verhältnissen besonders in dieser Geschäftsmöglichkeit; möchten daher namentlich die kleinsten Händler einsehen, daß sie nur bei strenger Rechtswaffenheit, voller Kenntnis der Vogel, mit denen sie handeln, und entsprechender Umsicht, auf gejagten Vögeln vorwärts kommen können. Wünschen und hoffen wir, daß zunächst alle solche Unsicherheit aus unsrer harmlosen Liebhaberei wieder schwinden, und daß eine bessere Zukunft nicht fern liege, welche die Sendungen der beliebtesten und kostbarsten Vogel wenigstens zum Theil auch wieder zu uns nach Deutschland führe.

Brichwechsel.

Fran Martha Reuter, geb. von Buddenbrock, Herren Distrikts-Kommissar L. Janke, Apotheker Muthmann Euchler: Für Ihre gütige Aufmerksamkeit und Liebenwürdigkeit verbindlichsten Dank! — Herrn Dr. St.: Herr G. Barth in Berlin, 123 Wilhelmstraße, hat gefiederte und, wie ich mich persönlich überzeugt, ganz gejagte Haflingervögel erhalten, nach denen Sie und viele andere Liebhaber gefragt hatten. — Herr Ingenieur Schwarz, Flemming, Dozent an der Königl. Gewerbe-Akademie: Ihre freundliche Zusendung für die „Frische“ haben wir erhalten und weitere auch für die „Gefiederte Welt“ werden uns willkommen sein. —

Zum Vogelschuh.

Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes.

In den Berliner Zeitungen findet sich folgende Nachricht: Die Vogelschutzfrage wird in der bevorstehenden Sitzungssitzung des Reichstags wieder auf die Tagesordnung kommen und diesmal hoffentlich zum endgültigen Ausdruck geführt werden. In Regierungskreisen hat man dieser Angelegenheit eine besondere Bedeutung beigelegt und nicht versieht, die Gutachten von Sachverständigen hinsichtlich des aus den vorjährigen Kommissionssitzungen des Reichstags hervorgegangenen Gesetzentwurfs zurathre zu suchen. Die Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft in Berlin ist durch eine Zuschrift des Reichskanzleramtes aufgefordert worden, ihr Gutachten über den vorliegenden Gesetzentwurf abzugeben. Dies ist gelobt und daneben vereinigt auf Grund wissenschaftlicher Feststellungen die Möglichkeit eines Vogelschuhgesetzes in der Ausführung der Vorlage, da eine unabdingbare Veränderung der nützlichen Vogelarten tatsächlich unrichtig ist und eine Abnahme, wo sie örtlich besteht ist, nicht durch die Nachstellung des Menschen, sondern durch die Maßnahmen unserer gegenwärtigen Land- und Forstfultur bedingt wird. Es ist also zu erwarten, daß die gewichtige Stimme der allgemeinen, deutschen Ornithologischen Gesellschaft die eingehendste Beachtung erfahren und die vielfach erwartete Vogelschutzfrage eine befriedigende Lösung erhalten wird."

Der Redaktion einer populär-ornithologischen Zeitschrift würde es nicht ziemern, zu dieser Berichtseröffnung irgend welche Anmerkungen zu machen. Als tatsächlich sei nur hinzugefügt, daß die Vogelschutzfrage zu gleicher Zeit gegenwärtig dem preußischen landwirthschaftlichen Ministerium und dem Bundeskanzleramt vorliegt, daß sie demnächst im Reichstage, im Bundesrat, sowie im preußischen Herren- und Abgeordnetenhaus zur Beratung kommen wird. Daraus ist es ferner bekanntlich, daß nicht wenige hervorragende Gelehrte, Naturforscher, Ornithologen, ferner unzählige Vogelliebhaber und Freunde der gefiederten Welt und schließlich eine lange Reihe von Vereinen in Deutschland, Österreich, Italien, Schweden, Scandinavien, England, Frankreich und selbst in Russland sich mit der An-

gelegenheit beschäftigt und daß die Regierungen zahlreicher Staaten dem Vogelschuh ihre Auffassung zugewandt haben. Trotzdem soll nun plötzlich Alles überstürzt sein, „da eine unabdingbare Verminderung der nützlichen Vogelarten tatsächlich unrichtig ist!“ Der höchstselbst gesuchten Gesellschaft gegenüber wollen wir uns wahrschließlich keinerlei Widerspruch armahen, denn in dem Bericht wird anstrenglich hervorgehoben, daß dieselbe zu ihren Mitgliedern „alle namhaftesten Ornithologen und erfahrene Beobachter der Vögel in Deutschland und angrenzenden Ländern zählt“ — allein wir können wenigstens einige bescheidene Fragen nicht unterdrücken. Räumlich: wozu denn all' der Raum? wozu der Vogelschuh-Kongress in Wien? wozu die Beratung des Antrags vom Fürsten Hohenlohe-Langenburg in troßer Sitzung der ornithologischen Gesellschaft? wozu die Theilnahme eines Ausschusses derselben an den Berathungen der Reichstags-Kommission? wozu die Aufstellung eines Gesetzentwurfs seitens dieser unter Theilnahme der Deputation der ornithologischen Gesellschaft? Sollten jene Herren, also vornehmlich Dr. Brehm, Professor Cabanis, E. von Hohmerer, Dr. Reichenow und Schawer nicht längst eher zu dieser Einsicht gekommen sein und hätten sie dann nicht bereits vor Jahren oder doch wenigstens bei Gelegenheit der Einbringung des Fürsten Hohenlohe'schen Antrags im Reichstage mit dieser Meinung klar und rückhaltslos hervortreten können?!

Dr. K. R.

Rédaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Harzer Kanarien
vorzüglicher Stämme können abgegeben
werden von
W. Boecker,
Kontrolleur in Wetzlar.

Zu verkaufen:

Ein Papagei-Glocken-Gebauer, 90 cm hoch, 60 cm Durchmesser, mit Blechboden, gebraucht aber gut, 9 M., 2 Kanarienhäne a 3 M., 1 Hänsling, schön singend, 2 M., 1 Girlyppärchen 2 M., 1 Schwarzdrossel 3 M. [126]

Carl Klinger in Friedeberg i. Nennmark.

Kanarien-Männchen a 4 M.

Kanarien-Zuchtkrebsen a 70.-

[127] **A. Reiners**, Braunschweig.

Harzer Kanarien, eigener Zucht, zu joliden Preisen [128] **Eisenbach**, Berlin, Michaelistraße 33.

Hierdurch erlaube ich mir, allen deutschen Vogel-Händlern und Liebhabern die Mittheilung zu machen, daß Herr Chs. Jamrach (London 179/180 St. Georges Street), welcher durch Annonce in Nr. 2 der „Gefiederten Welt“ importierte Wellenlitte, a Par M. 8, offerirte, bis zum heutigen Tage genannte Vogel nicht besitzt und deshalb dieselben überall nicht verkaufen kann.

Die erste in dieser Saison aus Australien eingetroffene Sendung Wellenlitte ist an mich gegangen und ein großer Theil von mir an meine Schwägerin Christiane Hagenbeck (Hamburg) abgefahren. Herr Chs. Jamrach hat in dieser Saison noch keine Wellenlitte gefertigt erhalten und hat deshalb auch denjenigen Reisekantanten, welche sich auf Grund der gedachten Annonce an ihn wenden und die offerirten Vogel zu kaufen wünschten, solche nicht liefern können, vielmehr unwarher Weise erklärt, er habe seinen ganzen Vorrath einem Händler abgefahren.

London, den 14. Januar 1878.

130, Commercial Road. pr.: C. W. Rice.

J. H. G. Hulau.

[129]

Abzugeben: 1 Par Paradisfittiche, 1 P. alte Pfauenköpfe, 1 P. junge Pfauenköpfe, 1 P. Sonnenfittiche, 2 P. Karolinafittiche, 1 P. orangefarbige Starre, 1 P. grüne Kardinäle, 1 P. weißbaudige Bülbüls, 1 P. Lasurenmeisen, zahlreiche Vördchen kleine Japan. Mädchen und weiße und bunte Reisvögel, 1 P. Diamantvögel, mehrere Vördchen Argonda-Wachteln, 1 Msch. rosenkräftiger Kernbüßer von Dr. Karl Nuss, Siegels bei Berlin.

Spanier-Hühner
mit weißem Gesicht für den Stamm (1/2) 20 M., sowie Kochin-China, Silberlaub-H. und Rosen-Gatten (1/1), Stockenten 10 M., verschieden Arten Tauben bei

[130] A. Reiners, Braunschweig.

Zu verkaufen:

1 prächtvolles Männerchen Rosenpapagei 15 M.; 1 zufriedene Weibchen Singfittich 15 M. — Ferner: 2 süßes, fast noch neu Papageiflüsse, ein größerer und ein kleinerer, zum halben Selbstkostenpreis.

Theod. Seitter,

Ludwigsburg.

[131]

Vögel zu verkaufen.

3 Nachtigale, 1 Grasmücke, welche, 1 Schwarzkopf, 1 Feld- oder Himmelslerche; sämtliche Vögel sind tüchtige Sänger und singen schon 2 Monat. Antwort erfolgt nur gegen Beifügung einer Marke.

Nienstadt a. Haardt (Rheinpfalz).

[132]

J. Schred.

100 Stück felsigezogene Wellenpapageien, schön, stark und kräftig, sollen im Ganzen für's Stück mit 5 Mark verkauft werden. Öfferten an

Karl Bieler, Restaurant.

[133]

Magdeburg.

2 kalifornische Wachtelweibchen werden zu kaufen gefunden.

D. O.

Noch abzulassen! 3 Par Brieftauben echter Rasse und 1 Par Kreuztauben, zw. für 24 M. oder gegen Verkauf guter Andreassberger oder Harzer Kanarienvöhrne.

Bonn a. Rhein.

W. Hahnden,

[134]

Boehmstr. 26.

Harzer Kanarienvögel.

Knarr-, Hohl- und Lachroller mit beliebter Za-Pfeife; Knarr- und Hohlroller, welche auch nicht klingen, beide Stämme à Stück 12 bis 15 M. Kräftige gesunde Weibchen von gutem Stamm à St. 1 M. Hähne von geringem Gefang. 4 bis 6 M. à St., versendet gegen Postversand. Gesunde Anfützt.

H. Klaus,

[135]

Wernigerode a. Harz.

Sch such zu kaufen eine

Spott-Grasmücke (Sylvia hypolais),

Männchen, und erbittet Angebote.

Professor Felix Dahn,

Königsberg, Ostpreu., Vorber-Rohrgarten 19.

Ausländische Vögel.

Nothe Kardinäle à St. 10 M., sowie grüne und graue

Papageien à St. 30 M. versendet gegen Nachnahme

Albert Heitens, Lehrer,

[137] freigebt b. Bremerhaven.

Die Handlung in- und ausländischer Vögel von
H. Fockelmann, Große Johannisstraße 17, Hamburg, empfiehlt sehr schöne grüne und graue Papageien, sowie alle im Handel vor kommenden Schmid- und Ziervögel; beste Sorte St. Andreassberger Kanarienvöhrne mit den schönsten Rollen und Flößen (Zag- und Lichtenfänger); ferner aus der Vogelküche des Herrn Hauptmann v. Schlegel Nürnberg, Wellenfittiche, Möwen und etwa 40 Par Zebrasinfen (zuchtfähige). [138]

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere Weißwurm, Ameisen-eier, Sommerrüben, Glanzsamen, Weißhirse, Hansförder, Haferkerner, Eigelb und Eierbrot liefern billigst en gros et en détail [139] Atima & Co., Prag.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger mit eigener Zucht, gibt ab [140] Gustav Welsh, Wiesbaden.

Kanarienvögel

versende auch bei Hälften unter Garantie.

Hahnenküppig à Stück 7 M. 50 B.

Falter- und Zwerggläser zum Anhängen, à Stück 3 M.

Schwabenpulver,

zur schnellen und sicheren Verlösung von Hau-, sowie auch Feid-Häfern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Verzeichnisse sende postfrei. [141]

R. Kasper, Breslau.

Ameisen-eier, Ia. trockene, reine Ware 2,90 M. fürs kg bei 5 kg 2,75 M. empfiehlt gegen Baar oder Nachnahme Elbing. [142] Rudolph Sausse.

Vogelfutter billig und gesund,

bei Abnahme von 5 Kilo: Rübchen 2 M. 75 B., Glanz 2 M. 60 B., weiße Hirse 2 M. 60 B., Hanf 2 M., Mohn 3 M. 50 B., Ameisen-eier 2 M. 50 B., Weißwurm 3 M.; schlagernd Sprosser St. 20—24 M., amerikanische Spott-drosseln schlagernd 45 M., rotte Kardinäle St. 12 M., Sonnenvögel Par 30 M., weiße Reisvögel Par 30 M., Tiger- und Muskatinsinen, Silberfasen Par 5 M., Mosambique und Alasvögel Par 6 M., Paradies- und Dominikanerwitwen 7 M. 50 B., Nonpareil und Indigo Stück 12 M., Hüttenjäger Par 12 M., Nonnen Par 10 M., keine Andreassberger Kanarienvöhrne zu 12—15 M., eiske französische böhslein Par 50 M., geringe 24 M., 150 Par nur echter seiner Raistenan zu soliden Preisen versendet unter Garantie lebender Anfützt; Vogelfläge, Aquarien, Gesangskästen, Tinktur gegen Ungeister, Milchfieber, Tuffsteine, Goldfische u. c. [143] H. Gromada. Zoologische Handlung, Dresden.

Kanarien-Roller — Harzer Stamm —

gebe ich ab zu 6 Mark. [144] Reddinghausen i. Westf. G. Görlich.

Zu verkaufen:

1 Msch. Dominikaner Witze 6 M.; 1 Msch. Tiger-fink 4 M.; 1 Wch. Goldbrünnchen 4 M.; 1 Wch. Helena-fänden 5 M.; 1 Msch. Alasvögel 4 M.; 1 Msch. Amarant 5 M.; 1 Par Muskatvögel 8 M.; 1 Msch. Muskatvögel 4 M. Alles einfach. Versandstätig. [145] Edmund Schmitt, Oberthulba, Post Kissingen.

Grauedelfinken, Angolahänflinge, sowie Crithagra sul-furata, Cr. flavigularis, Cr. canicollis, Cr. Selbyi Jüde zu kaufen. Wilh. Stücklen, Stuttgart, Lindenstr. 13. [146]

Den Rest meiner theilweise vorzüglichen Gluckroller, 76 er und 77 er Brut, 12 Stück, gebe wegen Ausgabe sehr billig ab. Tausche event. gegen Croten, exzellente Hühner und Tauben. [147] Neustadt i. Mecklenb.

C. Gudeke. Erbitte mir Offerte von einem Par fein schlaggernd Nachtigale mit Preisangabe. [148] Geestemünde. F. Westermann.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Ar. 4.

Berlin, den 25. Januar 1878.

VII. Jahrgang.

Der Hannoversche Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögelzucht

hält in den Tagen vom 22. bis 25. Februar er. seine

4. allgemeine Ausstellung, verbunden mit einer Lotterie,

ab. Programme und Anmeldebogen sind bei Herrn W. König, Hannover, Werthstraße 11, zu haben. Den Vertrieb der Lose hat Herr Kaufmann C. Kuhlmann, Theaterstraße 10, übernommen.

Der Vorstand.

[149]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, Soh,

[150]

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien, 1 gelbkräftige blaue Arara, 3 Nasenakadu's und 1 Wühln- oder Nasenakadu von Westaustralien, 4 große gelbhäubige Kakadu's; 1 gelben Parian, 1 Sittaffen, 4 Makaken; 5 Riesenfächler.

Vogelfutter,

[151]

vorzüglichster Beschaffenheit und bestens gereinigt, empfehle ich zum Kleinbezug durch die Post in Päckchen a 5 Kilo einschl. Saat. Hederichseiten Sommerkräuter, Kanariensamen, geschälten Hafer, Hirse, seine weiße, a Sorte 3 M. Hanffamen, gewöhnl. 2 M. 80 g, Mohrsamen, grauen, 3 M. 90 g, Ameisenreier, beste, getrocknete, doppeltjährige, fünf Kilo 3 M. 50 g. Bei Entnahme von 12½ Kilo jeder Sorte treten Preisermäßigungen ein und bin ich gern bereit, auf gest. frankirte Anfragen mit Muster und Preis postfrei zu dienen.

L. C. Kahl,

Samen- und Vogelfutter-Handlung,
Frankfurt a./M.

Heinrich Möller's Zoologische und Ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz No. 21,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Stück Graupapageien, Segelschiffsvögel, 1 Granada-Amazone (*Psittacus Duforeni*), ganz zahme und gutgezähmte Surinam, 12 Stück kleine Gelbfärbige, auf den Finger gehend und sprechend, Neuholländerpapageien, gelbkräftige kleine und rothe Araras, direkt importierte Wellensittiche, Sing- und kleine Alexa (oder Ritterliche), Boris von den blauen Bergen, graue, rothe und grüne Kardinalen, rothäufige Bülbüls, brasilianische Glanzstare, schwärzflügelige Nonnen, Helena- und Silberfasanen, 5 Stück Königsfischer, 1 Sultan- oder Purpurbuhn, 4 Stück fliegende Hunde, 1 richtiges Par Washbären, 1 Boa-Schlange, 8 Fuß lang, und verschiedene Affen.

[152]

Vogelfutter

[153]

bietet an in bekannter Güte preiswert

Oskar Reinholt, Leipzig.

Preisverzeichniß kosten- und portofrei.

Prämiert auf den größten Ausstellungen.

Günstiger Kauf für Züchter.

Alte Wellensittiche — ausgezeichnete Stämme — die vielen Jungen groß zogen, sollen für 15,50 M. und jüngere Exempl. für 14 M. verkauft werden. Auch wird angeboten: 1 Par Gebirgsloros für 75 M. und 1 offklimat. schöner Falco für 35 M. Best. d. d. Exped. d. 3.

[154]

1 M. grüner Kardinal 16 M., 1 orangefäfiger Star 10 M., 1 W. Napoleonweber 3 M., 1 Edelheher 3 M., 1 Msch. rothärid. Bütger, Wildfang, ganz zahm, vorzüglicher Spötter 12 M. verkauft oder veräußert gegen zuchtfähige Wellensittiche.

[155]

J. Wenzel, Danzig, h. Geistg. 126.

Grüne Kardinäle,

gefunden und prachtvoll im Gefieder, à Par 27 M., Msch. à 17 M., Wbd. à 12 M., graue mit roter Haube, Msch. à 9 M., sibirische Haengimpel à Par 10 M. (Pinicola emmeletor), import. Wellensittiche à Par 16 M., einzelne Wbd. à 10 M., Blumenau-Sittiche à Par 15 M., prächtige rote Aratas à 80 M., zahme sprechende Amazonen-Papageien à 36 u. 45 M., Nasen-Kakadus à 24, dgl. sprechend à 40 M., 1 Weißbauchs-Kakadu à 40 M.; Löwen-äffchen à Stdt. 18 M., weiße Mäuse à Par 1,50 M., auch alles in Taufch. **Alwin Reiners.**

[156] **Zoologische Handlung**, Braunschweig.

Zu verk.: 1 P. Nommen, tadellos, gut genistet à 20 M., 2 M. Singfittiche, 1. zurück, à 9 M., 1 M. Grautöpfchen 8 M. **Grandenz.** [157] **Emil Gachel.**

Zu verkaufen: Nympen-Weibchen à 10 M., gelbe Robin-Hähne, Hühne rein, à 5 M., auch habe echten Kanarien-peter billig abzugeben. [158]

Taftsch in Mähren. **C. A. Schäfer.**

Für 15 Mark fürs Stück

habe ich einige fehlerfreie, vorzügliche Hohl-Glück-Röller abzugeben

E. F. Schröder,

[159] **Parchim i. M.**

Eine Amerikanische Spottdrost ist für 30 M. Krankheit des Besitzers halber zu verkaufen.

Ludewig, Bäckermeister.
Dresden, Ziegelstraße.

Für Kanarien-Kenner und Liebhaber, keine Koller- und Röller-Vögel, in jeder Ausstellung prämiert, verfesse das Stück 24—36 M. gegen Postwurfschein. Vögel, welche den Liebhabern und Kenner nicht gefallen, nehme ich in der Zeit von 3 Tagen zurück. Weibchen von demselben Stamm à Stück 1 M. 25 S. Kanarien-Züchterei und Handlung von **R. Ebeling** in Merseburg a/S. [161]

Auszugeben wegen Wohnungswechsel: 20 Stdt. junge Harzer Kanarien (Stamm Wiegandt), zu 8—10 M., die 3 alten Zuchthähne zu 18 M. das Stdt. 2 Par. schöne 1—2-jährige Wellensittiche, gute Zwergvögel, zu 18 M. das Par. 2 Par. hochleine Holländer Kanarien, zu 25 M. Eine qui erhaltenne, in 1, 2 und 6 Abtheilungen theilbare Hecke aus Eichenholz mit sechs 12 cm hohen Zinkladen, 152 cm hoch, 178 cm lang und 62 cm tief, zu 50 M. **J. Dahl** in Karlsruhe, Schützenstraße 23. [162]

Für Kanarienzüchter.

Bringe meine auf verschiedenen Ausstellungen prämierten Utensilien, als: Heuläufe, Ristfälden, Röllerfäße, Gefangenen und verschiedene Sorten Bauer in empfehlenswerthe Erinnerung, zu den bekannten Preisen. Kanarien-Hähne und -Weibchen habe ebenfalls noch abzugeben.

C. Lange,
St. Andreasberg i. Harz.

1875, 1876
und 1877 **H. E. Frühauf** 1876
Ersten Preise in Berlin. Goldene Medaille in London.

empfiehlt verbesserte Ristfälden mit Vorrichtung gegen Raubthiere, zur Hegung und zum Schutz der mühslichen, infektfreien einheimischen Vögel. Außerdem Natur-Ristfälten neuester Art, sowie andere Ristvorrichtungen für fremdländische Vögel. Preis billigt. Preisverzeichniß frei. [164]

Pudelhunde

(echteste Rasse) in rein weiß und pechschwarz, von 6 Wochen bis 2 Jahre alt, sind zu haben.

[165] **A. Reiners**, Braunschweig.

Habe abzugeben: 20 Par sehr schön gefiederte, ferngefundene sibirische Haengimpel, Exoten und Papageien. [166] **Bartsch**, Berlin, Wilhelmstr. 123.

Italienisches **Geflügel** aller Art, direkt importirt, liefert billig und überendet Preisverzeichniß postfrei. [167]

Hans Maier in Ulm a./D.

Ameiseneier (deutsche) gut getr., fürs Kilo 3 M., bei 10 K. a. 2,80 M. gegen Nachr. verlendet [168] **A. C. Bethge**, Elbing.

Zum Verkauf: 4 Par. schöne Tanben, à 4 M., nehme auch einheimische Vögel in Taufch. [169] **Wiedega, Schweiz.** **C. Schmeckenburger.**

Eine schöne gefundene blaustirnige Amazonen, welche mehrere Worte spricht, lächt, meint, bellt, lärmurt, wie überhaupt sehr gehabig, fingerzähm und frei auf dem Ständer zu halten ist, wird Krankheit halber billig abgegeben. Anfragen durch die Expedition des Blattes erbeten. [170]

Habe abzugeben: Amherst, dreiviertel Blut, 77 er, a Par 86 M., 2 Par 162 M.; Goldfasanen in Pracht, a Par 40 M., 3 Par 115 M.; Goldfasanen, 77 er, a Par 26 M. weiß; Spanier 16 M. 50 S.; einen zahmen Fischotter, Weißb., 33 M. Eine zahme kleinen Affen 33 M. Weiße Mäuse, a Par 60 S., 6 Par 3 M. Goldfische, 100 Stck. 28 M. **Suche zu kaufen:** 1 Hahn Goldbartant mit Rosenfannum. Anfragen erbitte mit Freimarke. [171] **Gg. Henklein.** Coburg.

Die Handlung
exot. Vögel, Sängethiere u. Naturalien
von **J. D. Rohleder**, Leipzig,
(Preise in Reichsmark)

offenbart: Muskatfinken à Par 5½, Malabar-Fasänchen 5½, Bronzemännchen 5½, sowie alle in letzter Nummer angezeigten Vögel. [172]

Aus meiner vorjährigen Zucht habe ich noch abzugeben: 15 Par Diamantfinken, à Par 24 M., 30 Par Zebrafinken, à Par 12 M. [173] **Emil Kraatz** in Glauchau.

Für Brutanstalten und Geflügelhalter.

Ich verkaufe eine Partie Hirse, den Centner mit 9 M. 50 S. einschl. Sac ab Bahnhof hier gegen Nachnahme.

Futterhandl. Emil Veitel, Löthen, Bahnhof. [174]

Zu verkaufen oder gegen gut sprechende Papageien zu vertauschen:

Ein junger, hellrother, ganz zahmer Arata, den jedes Kind herumtragen kann.

Ein Soldatenarara, ziemlich zahm, jedoch nicht fingerzähm.

Beide fangen an zu sprechen.

Agram. [175] **H. Fiedler**, Buchhändler.

Verkaufe eine seit zwei Jahren im Käfig befindliche singende Nachtigal.

C. Braumüller, Registratur. Ludwigsburg. [176]

Harzer Röller, das Stück 7,50—12 M., Zuchtwiebchen, das Stück 1 M., fürs Dutzend 8 M. hat abzugeben. [177] **Kühnbaum**, Havelberg.



Die gräfliche Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gesuchten
Vetizelle mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegenommen.

Nr. 5.

Berlin, den 31. Januar 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes. — Die Kanarien auf der dritten „Regintha“-Ausstellung. — Die Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel (Fortsetzung). — Nachmals zum Kanarienhandel. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: London; Berlin („Regintha“, „Cyrus“); Breslau; Landsberg; Oldenburg; Ausstellungen. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes.

Jetzt ist die Kündgebung der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft in der Vogelschutzaangelegenheit vollständig veröffentlicht worden und ich beeile mich, aus derselben die folgenden Ergänzungen zu bringen. Nach der in der vor. Nr. gegebenen Veröffentlichung, welche, wenn auch nicht genau im Wortlaut, so doch im Sinn mit dem Original übereinstimmt, ist dann das Nachstehende hinzugefügt, wovon freilich in den Zeitungen nichts zu finden war.

„Sollte aber an unsägender Stelle die Ablehnung von Vogelschutzgesetzen (?) nicht schlechthin erfolgen, so ist die allgemeine deutsche ornithologische Gesellschaft auf Gründ ihrer Kenntniß des Vogellebens im allgemeinen, und des heimathlichen insbesonders, der Ansicht, daß nachfolgende Bestimmungen vollkommen anstreichen würden, allen ungerechtfertigten Nachstellungen*) der Menschen entgegenzutreten, wobei die Gesellschaft sich befreidet**), daß es nicht ihre Sache sei, den legislatorisch-politischen Erwägungen über Maß und Art der festzuhaltenden Strafen vorzugreifen.“

Art. I. Das Zerstören oder Ausheben der Nester und Brutstätten der Vögel und das Ausnehmen der Eier aus denselben ist verboten. Art. II. Der Fang oder das Erlegen der nicht jagdbaren Vögel, sowie auch der Verkauf derselben ist vom 1. März bis zum 15. September verboten¹⁾. Art. III. Verboten ist ferner auch außerhalb des genannten Zeitraums der Fang oder das Erlegen der Spechte (Picus), Spechtmeisen (Sitta) und Meisen (Parus)²⁾. Art. IV. Von den Bestimmungen der Art. I., II. und III. gelten folgende Ausnahmen: A. der gesetzliche Schutz erstreckt sich nicht auf Adler (namentlich Steinadler, Aquila fulva, L., Seeadler, Haliaëns albicilla, L., Fischadler, Pandion haliaetus, L.), Habichte (namentlich Hühnerhabicht, Astur palumbarius, L., Sperber, A. nisus, L.), Edelfalken (namentlich Wandervogel, Falco peregrinus, L., Baumfalk, F. subbuteo, L., Zwergfalk, F. aesselon, L.), Weihen (namentlich Milane, Milvus regalis, Roux und M. ater, Gml., Feld- und Sumpfweihen, Circus aeruginosus, L., C. cinereus, Tnm., C. cyaneus, L., und C. pallidus, Sks.), Uhu und Waldkauz, Strix bufo, L., S. aluco, L., Rabenvögel (namentlich Kollrabe, Corvus corax, L., Elster, C. pica, L., und Heher, C. glandarius, L.), schwarzer Storch, Ciconia nigra, L., Reiher, Ardea cinerea, L. und Scharbe, Graeulus carbo, L.³⁾. B. Das Ausnehmen der Eier von Strandvögeln (Vanellus, Charadrius, Totalus, Tringa, Limosa und Numenius) ist bis zum 1. Mai, das Ausnehmen der Eier von Möven und See-schwalben bis zum 15. Juni gestattet⁴⁾. C. Der Eigentümer, Nießbraucher, Pächter oder Mieter ist berechtigt, selbst

*) Soll doch wol heißen: seitens der Menschen. D. R.

**) Ebenso: dahin, daß es u. s. w.

oder durch Beantragte a. solche Nester zu zerstören, welche die Benutzung des Grundstücks beeinträchtigen oder deren Bewohner ihn belästigen, b. solche Vögel zu töten, welche ihn belästigen oder ihm Schaden zufügen"). D. Zu wissenschaftlichen Zwecken und zur Belehrung kann die Polizei-Behörde einzelnen Personen das Ausnehmen von Nestern und das Töten geschützter Vögel gestatten. Diese Erlaubnis ist jederzeit widerruflich").

(Schluß folgt).

Die Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel.

(Fortsetzung).

Um einerseits den kräftigsten Farbenton zu erreichen und andererseits auch die zurückbleibenden, also weniger empfänglichen Vögel zur vervollkommenung zu führen, hat man bereits mancherlei Künsteileien auf diesem Gebiete versucht. So werden die kürzlich flügge gewordene jungen Vögel, also spätestens im Alter von sechs Wochen, in staunenswerth künstlerischer Weise mit loser Baumwolle sorgfältig umwickelt und eingehäutet, daß nur das Schnabelchen, die Augen und Füße frei bleiben, und unter dieser Umhüllung soll sich dann die Farbe am prächtigsten herausbilden. Unjene deutlichen Züchter werden von diesem Verfahren und ähnlichen wos abscheiden und glücklicherweise kann ich versichern, daß man auch ohne solche thierquälische Nachhilfe tadellos oder doch vorzüglich gesuchte Vögel erzielen kann. Eine andre Künstelei ist die, daß man schon im ersten Jahre vollkommen gefärbte Vögel zu erreichen strebt. Bei der ersten Mauer werden bekanntlich die Schwung- und Schwanzfedern nicht ernährt, und daher bleiben dieselben bei der Fütterung während des Federwechs-

sels entweder ganz unbeeinflußt, oder sie färben sich doch nur im geringen Maße. Da ist nun der raffinierte englische Züchter bald darauf gekommen, den jungen Vögeln beim Beginn der Pfefferfütterung jene Federn auszuzupfen. Dies muß natürlich mit größter Vorsicht geschehen, wenn die zarten Geschöpfe dabei nicht zu Grunde gehen oder doch gar lange Zeit kränkeln sollen. Humaner und auch vortheilhafter zugleich ist es sicherlich, wenn man diese leichtere Künstelei unterläßt. Ein kräftig orangegelb gefärbter Vogel sieht auch mit weisen Schwung- und Schwanzfedern sehr schön aus. Will man aber bereits im ersten Jahre ganz gleichmäßig rothgefärbte Vögel erzielen, so wird sicherlich mein in der vorigen Nr. gegebener Vorschlag, daß man bereits die Zuchtvögel während der Brut mit Pfeffer füttere, diesen Wunsch befriedigen. Wo weiß ich, daß von manchen Züchtern, insbesondere denen, die massenhaft für den Verkauf Vögel hervorbringen, dies Verfahren genehmigt wird, denn das übrige führt weit schneller und in bedeutend größerer Anzahl zum Ziel; aber die nur in der Manier, gleichsam schnell gefärbte Vögel zeigen sich doch keineswegs so dauernd in den Farben, als die, bei denen der Farbstoff schon von früherer Ingend an ins Blut und damit ins Gefieder gekommen. Nun tritt freilich die Ercheinung auf, daß von solchen im letzteren Verfahren gezüchteten Vögeln nur wenige eine tadellose oder wenigstens befriedigende Färbung erlangen. Einerseits aber ist bei solcher Züchtung dann viel Schund bzgl. strophöhöes Gefüdel vorhanden, und andererseits verlieren die Züchter immer zu früh die Geduld. Denn die bei solcher Züchtung erlangten, wenn auch ganz hellfarbigen Vögel, färben sich bei sachgemäßer Behandlung und Fütterung in der Mauer

Die Kanarien auf der dritten Ausstellung der „Aegintha“, Verein der Vogelfreunde von Berlin.

Von W. Klups, Hauptvoist.

Als ich während meiner Wanderung durch die Ausstellungsräume betrachtend vor den englischen Farbenkanarien stehen blieb, die ich vorher nie gesehen, umlohnre aber von ihnen gehört hatte, da stieg mir die Frage auf: „Wer führt den Kanarienvogel einem höheren Ziele entgegen, die Harzer, indem sie zum seinen Sänger ausbildung, oder die Engländer, indem sie seine Farbe verschönern?“

Was gefällt uns an den Karbenkanarien? Natürlich die Schönheit ihres Gefieders, wie uns dies ja bei den meisten fremdländischen Vögeln ebenso ergeht; im vorliegenden Halle ist es jedoch nur der Gedanke, welcher uns interessant erscheint, während der Reis in der Neuheit und in den verschiedenen Farbenabstufungen und mancherlei Zeichnungen liegt, die wir an diesen Vögeln bemerkten.

Mit seinen natürlichen Eigenschaften eignet sich aber der Kanarienvogel unter allen gesiederten Sängern am besten zum Stuben- oder Kammer-Sänger. Denn Farbenspiele gibt es hinreichend unter den Nichtsängern; wir brauchen daher zu diesem Zwecke nicht erst unsern Lieblingsänger auszunutzen, umsoweniger da selbe künstlich erzeugte Farbe ihm doch nie zur erblich eigenhümlichen wird, sondern in der Nachzucht, wenn man ihm das Pfefferfutter entzieht und unser gewöhnliches Harzerfutter reicht, nach und nach

wieder verschwinden und gänzlich der ursprünglich natürlichen Farbe Platz machen würde.

Dagegen unterscheidet Harzer Primasänger: „Wunderbar ergrüßt es den solchen Meistern laufenden Kenner; Gesühle ganz eigenen Art erwachen in ihm; es thut ihm so wohl; alles Liebe, Gute, Vergangenheit und Zukunft regen sich in ihm. Die einzelnen Lauten schenken vermöge ihrer natürlichen Verwandtschaft, sowie ihres hörbaren schmelzenden Klanges, einander in inniger Verbindung gegenüber, wirken unmittelbar auf's Gemüth des fühlenden Kenners, ohne daß sich sein Verstand eine deutliche Rechenschaft darüber zu geben vermag.“ — „Aus dem Herzen“, sagt Harzer, „kommt der Ton des wahren Gesühls und erlangt wie ein elektrischer Funke gleiche Empfindungen fort in die fremde Brust“ — ob dies gleichermaßen bei den Tönen unseres Lieblingsänglers der Fall sein mag? Sicherlich! In unserem Augen steht der Harzer seinem rothen Bruder erhaben gegenüber; denn das ist unsre bestimmte Ansicht: ein schön gefärbter Kanarienvogel ist unserer Wünsche Ziel nicht, wol aber ein kostlich singender. Selbst durch den schönsten Federidomus könnte die Nachtalal nicht noch höher in der Neigung des deutschen Volkes steigen, als sie bereits in derselben steht; was sie ihm gilt, ist sie ihm als Sänger. Und zum Sänger ist auch unser Liebling von den Kanaren geboren. Der Gedankmal ist freilich verschieden, und wenn unsre Nachbarn, die Engländer, Großes geleistet, so haben wir es nicht minder und werden ihrer Liebhaberei wol keinen besondern Geschmack abgewinnen, ebenowenig wie bislang der Holländer Rasse mit ihren verschiedenen Spielarten.

wunder schön orangeroth, selbst mit Einschluß der Flügel, Schwingen und Schwanzfedern. Einen nachteiligen Einfluß übt die Pfeifervölltterung auf die Entwicklung der Brut nicht aus.

(Schluß folgt).

Nochmals zum Kanarienvogelhandel.

Die verschiedenen Widerwärtigkeiten, die den Vogel, besonders den Kanarienvogelhandel betreffen, zu behandeln, war die Aufgabe eines meiner früheren hier veröffentlichten Aufsätze. Veranlaßt wurde ich dazu hauptsächlich durch eine Anzeige eines Herrn Cocepus, die in mehreren Blättern zum Adress kam und den Herrn Wiegand als Verkäufer schlechter Kanarien kennzeichnete. Wenn ich mich auch sonst in anderer Angelegenheiten nicht gern mische, so war ich hier doch von dem Unrecht, welches Herrn W. getrieben, so ganz durchdrungen, daß ich mich in begeisterter Weise für denselben öffentlich äußerte; denn auch ich hatte schon mehrfach mit Herrn G. zu thun gehabt. Trotzdem hielt ich mich in meinem Auftrage von allem Persönlichen frei; nur welche Personen in dieser Angelegenheit gemeint seien, könnte man ziemlich deutlich herausfinden, und dies war zur Auseinandersetzung der Angelegenheit auch nötig. Meine Zurückweisung unberechtigter Angriffe gegen Herrn W. hat Herrn G. nun aber veranlaßt, solche auch gegen mich öffentlich zu erheben, und zwar nicht allein gegen meinen Vogel, sondern auch gegen meinen Charakter. Dies nötigte mich, hier über die Persönlichkeit des Herrn G. mich zu äußern, überhaupt das zu bearbeiten, was derselbe gegen mich vorgebracht.

Wie Herr G. richtig bemerkte, erhielt er vor Jahren von mir einen Rollert, und zwar, das sehe ich hinzu, einen preiswerten. Daß Herr G. ihn nicht dafür hielt, durfte ihn jedenfalls nicht veranlassen, ihn mir ohne vorherige Anfrage, ob ich damit einverstanden sei, zurückzufordern, denn er konnte gewißlich sein, daß ich den Vogel nicht annäme, wodurch derselbe dann freilich wahrscheinlich in dem geschlossenen Kasten seinen Tod gefunden hätte. Also nur aus Mitleid für den Vogel nahm ich die Sendung an. Obwohl ich von dieser Handlungswweise des Herrn G. nicht sehr erbaut war, ging ich doch auf sein Verlangen ein und schickte ihm einen andern Vogel; wenn er auch diesen nicht gut hielt, ihn daher „stillschweigend“ sofort verkaufte

Für harter Kanarien erhielten die Preisrichter, zu welchen auch Herr Seiffert (Andreasberg) gehörte, einen I. Preis den Herren Mietz, Panzer, Kalinowski. Bei Mietz that sich ein ganz besonderer hervorragender Künstler in der Hohl- und Klingelrolle (Nr. 100 des „Führers“) hervor; es lag ein eigener Reiz für mich darin, diesem Sänger zu lauschen, doch wird es mir kaum gelingen, seinen Gesang nach so kurzen Abhören genügend zu schildern: Vom leisen Flüstern schwoll seine Hohlrolle zum Mezza forte über, setzte dann in die Klingelrolle über und erstaubt schließlich im schönsten Pianissimo. Das war es, was mir diesen Künstler unvergesslich machte, und gemacht haben würde, selbst wenn er außerdem harte Saden gebracht hätte, was jedoch nicht der Fall war, obgleich einige daneben stehende Vogel weide Schnatter hören ließen. Drei dem trefflichen Sänger ebenbürtige Künstler des Herrn Panzer befanden sich unter den Nummern 560, 553, 554, ja dieselben waren mir insfern noch lieber, als einer eine vorzüchliche Kanarie vortrug, wie ich sie verden erst überhaupt einmal gehört, auch in den Flüten leisteten diese Vogel Auferordentliches; der Hahn 560 jedoch ging aus den gegebenen Tönen fast gar nicht heraus. Eine gleich schöne Hohlrolle vernahm ich noch bei Kalinowski's Vogeln, neben ihr aber auch schon durchgehend eine weiche Schnatter.

Zweite Preise erhielten die Herren: Buckpisch, Wagemann, F. Wagner, W. Schumacher, Kalinowski, Rudolf, Heinrich und E. Wagner. Die hervorragendsten Sänger waren hier die der Herren Buckpisch (sehr schöne Hohlrolle

(der Käufer wird sich über das „Stillschweigen“ des Herrn G. gewundert haben), so ist dies eine Sache, die ich bedaure, die mich aber auch zu der Vernehmung bringt, daß Herr G. einen Vogelhandel im Kleinen betreibt und glaubt, bei seinen Einzelkaufen zu denselben Preisen kaufen zu können als eigentlich Vogelhändler bei ihren Massenankaufen. Es sind überhaupt gewöhnlich Leute, die einen Kleinhandel mit Kanarien unter der Hand betreiben, mit denen man in Streitigkeit kommt. Zu Solchen zähle ich auch den in jenem Auftrage von Herrn G. zweimal „friedliebender Mann“ genannten Herrn Z. Beide haben erklärt, daß sie mit allen Vogeln, die sie, von wem auch immer, jugefund erhalten, unteilt ledigen werden seien; Herr Z. schrieb dies ausdrücklich an mich. Was war also natürlicher, als daß auch ich vor diesen gefrechten Herrn keine Gnade habe! Weiterhin behauptet Herr G., ich hätte den Vogel an Herrn Z. ohne Bestellung gesandt. Wie hätte derselbe mich dann, naddem er an mich unbillig erscheinende Forderungen gestellt, verklagen können? Wenn aber Herr G. es als ungern hinküßt, daß ich dem slägerischen Krankenwärter Z. 19 Mk aus Humanität zurückgezahlt habe, so liegt darin in der That nur eine absichtliche Herabsetzung meiner Handlungswweise. Wer sich dafür interessirt, kann sich von Herrn Polizeiamtsvollschreiber in Zellerfeld, dem damaligen Vertreter des Herrn Z., befragen lassen, daß ich nur weil mich Herr G. darauf aufmerksam machte, daß die Gerichtsstoffen für die Verhältnisse des Klägers bis dahin schon bedeutend waren, auf seinen Vorwurf einging, den Kläger die sämtlichen Kosten tragen zu lassen, während ich 19 Mk zurückzählte. Wo es nun Herr G. herleiten will, daß der Vogel möglicherweise bei dem Prozeß nicht mehr als 5 Mk Werth hätte (soll doch wohl heißen: „als von nur 5 Mk Werth gerechtfertigt war“), es war aber bis dahin darüber garnichts festgestellt, ist mir unklar. Was die weiterhin erwähnten „Ausdrücke des Klägers“ betrifft, so beruhnen sie, wenn damit für mich beleidigende gemeint sind, wiederum nur auf Unnachgiebigkeit, oder wenn sie wirklich stattgefunden haben, zeugen sie von großer Un dankbarkeit des Herrn Z. Ich vermiede sonst jeden öffentlichen Streit; werde ich aber offen oder verblistet öffentlich angegriffen, so scheh ich mich gerächtig, ebenfalls die Deftigkeit zu betreten. R. Maßf. e.

Herr Cocepus wollte neulich eine öffentliche Dankesfassung in der „Gefiederten Welt“ erlassen, für die un-

mit weiter (Schnatter) und Wagemann (weich, schöne Hohlrolle und desgleichen Schnattern); nur Schumachers Vogel sangen mir nichts vor, so lange ich auch geduldig aushörte.

Gute Sänger fand ich außerdem unter der allerdings schon gemischten Gesellschaft der Herren: W. Krueberg, Wohlhart, Wiglenda (Natiüber), F. Krause, P. Schellack, F. Schröder, Strätzdorf, C. Ludwig, M. Gaspari und Schnur; die Vogel des letzten Herrn waren im „Führer“ nicht verzeichnet*).

Als Primärfänger muß ich noch zweier Maßf. echer (Andreasberg) Hähne gedenken; dieselben verkörperten eine Hohlrolle neben guten übrigen Tönen in solchem Maße, daß ich von ihrem Gesange vollständig befreit wurde.

Die Vogel des Herrn Haupt (600—602) thaten mir nicht den Gefallen, zu singen, obwohl ich mich sehr darum bemühte, sie zu hören. Ich wurde nämlich von meinen Bekannten, der g en ein Urtheil über dieselben wissen wollte, auf sie aufmerksam gemacht und bedaure ihr Schweigen deshalb sehr. Mir schien daselbst an einer ungewöhnlichen Einrichtung ihrer Gehauer oder Gefangenkästen zu liegen; die Vogel fühlten sich natürlich nicht wohl in ihrer Behausung, so wie waren erst zur Ausstellung hineingelegt und dadurch, sowie gleichzeitig durch die Störungen auf derselben beansprucht. Sonst pflegt doch der Kanarienvogel eine anfängliche Scheu aus Ausstellungen bald zu überwinden und mit einzustimmen in den allgemeinen Chorus.

* Weil weil sie nicht rechtzeitig angemeldet worden.

zähligen zustimmenden Briefe, welche ihm in der Wiegandt-Maschke'schen Angelegenheit zugangen seien. Da wir hier aber, selbst im Angegentheil, keinerlei offensbare Unwahrheiten dulden mögen, so forderten wir Herrn C. auf, uns eine anecklich ihm zugestammten Briefe zuvor zur Einsicht zu übergeben. Darauf erhielten wir von ihm die ironische Einladung, nach Eisleben zu kommen, um uns zu überzeugen! Inzwischen ging uns auch von dem Vorstehenden des dortigen Vereins für Geißgäng zu und Vogelschutz, Herrn Seewald, die Erklärung zu, daß derselbe das Gebahren des Herrn C. keineswegs billige. Somit ist für uns die Angelegenheit einstweilen abgehängt und das Verfahren des Herrn C. sei der öffentlichen Beurtheilung anheimgestellt. D. R.)

Bindschau in einschlägigen Zeitschriften.

Herr Professor L. H. Seitzles gibt dann in den „Mittheilungen des ornithologischen Vereins von Wien“ neue Beiträge zur Geschichte des Haushuhns. Der gelehrte Forsther hat bereits früher die Ueberlieferungen aus dem Alterthum sehr fleißig gesammelt, zusammenge stellt und in Zeitschriften und Broschüren veröffentlicht. Hier geht er nochmals auf den Stoff in interessanter Weise näher ein und gibt Auskunft über 1. Hühnerarten in der älteren Quartärzeit, 2. das Huhn in Altindien und Aethiopie, 3. das Haushuhn in Altbabylon, 4. das Huhn in Assyrien und Babylonien, 5. das Haushuhn bei den alten Juden, 6. das Huhn im alten Egipten, 7. das Huhn in Ägypten und 8. das Huhn im alten Kyrene. Es fehlt uns hier leider der Raum, eine Uebersicht dieser gelehrteten und doch für jeden gebildeten Leser anregenden Arbeit zu geben. — Gran Aglaia v. Endres berichtet dann in ihrer geistvollen Darstellung über den Bertrag, welchen Dr. Alfred Brehm über das Thema nordische Vogelberge gehalten. Auch hierauf können wir nicht näher eingehen, einerseits weil es an Raum gebreicht und anderseits weil das Thema für unsre Leser wöl ein allbekanntes ist. — Aus den An gelegenheiten des Vereins heben wir hervor, daß Herr Graf Marschall dem Verein wiederum eine Reihe wertvoller Uebersichten über das Vorkommen österreichisch ungarnischer Vögel im fremdländischen Bezirken geschenkt hat. Das Kaiserl. Museum verdankt Herrn Direktor Dr. Steindachner drei reizende Nestgruppen, welche der-

Wenn man bedenkt, daß der Kanarienvogel vor fast dreihundert Jahren bei uns eingeführt, von den Tizolern zuerst und dann von den Harzern seiner zeitigen Gefangenschaft entgegengeführt werden, wenn man seine Sänger in solcher Mannigfaltigkeit, wie auf dieser Ausstellung hört und sich sagen muß, daß die Liebhaberei für dieselben noch nie im Gallein begriffen war, so kann man gegen die Behauptung älterer Liebhaber, es habe früher noch bessere Sänger als gegenwärtig gegeben, gerechte Zweifel hegen. Der Grund für solche Behauptungen wird eben darin liegen, daß mit den steigenden Preisen im Kanarienhandel, die Liebhaber ihre Anforderungen an seine Sänger stießen und darum zufrieden mit dem, was sie früher besaßen, nun nicht mehr zufrieden sind.

Wirklich zu bedauern ist nur, daß Herr Böcker die Ausstellung nicht besichtigt hatte; er hätte gewiß die besten der anwesenden Vögel um seinen Stammbaum vernebelt. Ich bedanke innen noch eines von ihm bezogenen Sängern, (im Besitz des Herrn Grimm in Stettin), den ich zu den vorzüglichsten zähle, welche ich überhaupt gehört; fest ist derselbe leider den Weg alles Gleichen gegangen. Zur Illustration der „Aegiphanta“ spreche ich aber hier den Wunsch aus, daß Herrn Böcker's Stammbaum in ihrer vierten Ausstellung zugegen sein möge.

Wenn keineswegs verkannt werden darf, daß das ganze Verdienst um unsere beliebten Sänger doch offenbar vorzugsweise den Harzer Züchtern gebührt, so ist es doch eine erfreuliche Thatsache, daß einzelne Züchter außerhalb des Harzes dies Feld in einer Weise betreten, welche zu der

selbe von dem Präparator Herrn Schiestl in Tischaud angekauft und der Sammlung zum Geschenk gemacht hat, und zwar: ein Nest der Uferschwalbe (*Hirundo riparia*, L.), reich mit Federn ausgefüllter, mit den beiden alten Vögeln, zwei Jungen und drei Eiern; ein Nest vom Wachtelkönig (*Crex pratinus*, L.) in hohem Grase, mit den Alten, fünf Jungen im schwarzen Dämmerkleide und den noch im Nest befindlichen leeren Eischalen; endlich ein leichtgebantes Nest der Radibörse mit zwei alten, zwei jungen Vögeln und zwei Eiern. Herr v. Dschul-Schmidhofer hat dem Verein eine sehr dankenswerthe Gabe eingesetzt, nämlich eine in den Freibahnen v. Thüningens Bibliothek für Jäger und Jagdfreunde erschienene Abhandlung über die Schneehühner Europas. Herr v. Endres sah bei Herrn Erbes vor einigen Tagen eine Rauchschwalbe, welche vor drei Jahren in das Zimmer eingeflogen, seit dieser Zeit lebend erhalten und mit gewöhnlichem Weichfutter ernährt worden. Derselbe hat auch einen Kukul, welcher die Gefangenenschaft ebenfalls gut erträgt. Er berichtet jedoch über den Tod zweier um die Wissenschaft hochverdienten Männer, des Maratho Dr. Giacinto Antinori, der in Nordafrika kürzlich seinen Tod gefunden, und des fröhlicheren britischen Konsuls in China, Robert Swinhoe. „Der letztere unermüdliche Forsther, dem wir einen sehr bedeutenden Theil dessen verdanken, was uns über die Vogelkunde Chinas bekannt ist, war seit Jahren schon gezwungen, seiner angegriffenen Gesundheit wegen nach England zurückzufahren, wo er aber bis zu seinem Lebensende für die Wissenschaft rafflos bemüht war.“ — Neben die Kakaopos oder Nachtpagagen (*Psittacus habroptilus*, Gr.) bringt das Blatt folgende hochinteressante Mittheilung: „Wie fühlen uns Herrn Andreas Reißel, einem geborenen Delitzscher, welcher derzeit am Canterbury-Museum in Neuseeland als Präparator thätig ist, zum lebhaftesten Danke dafür verpflichtet, daß er uns nun schon wiederholt über die seltensten australischen Vögel Mittheilungen gemacht, welche als offenbar ihrem Aussterben entgegengehend, gerade um so interessanter sind. Die bisher nicht Vogelkundige von Fach sind, seien daran erinnert, daß der Kakapo sowohl in seiner äußeren Erscheinung, als auch in seinem Gebrauch eine auffällige Ähnlichkeit mit den Eulen hat und daß er in Freiheit erst wenige, in der Gefangenenschaft aber bisher kaum beobachtet werden. Herr R. berichtet nun folgendes: „Ich befinde gegenwärtig drei lebende Nachtpagagen und zwar Männ-

Erwartung berechtigt, sie bald den meisten früher so beliebten Andreasberger Stämmen neben- oder überordnet zu müssen.“

Der Gesamteindruck des Gesangs im Ausstellungsraum bestand in guten Flötten, Hobelstören, vereinzelt in guten Kanaren und alles übertönen den Schnatterparadiesen; Kolortouren hörte ich nur von zwei Vögeln, doch waren sie nicht besonders lobenswürdig.

Einen I. Preis erhielten seines die Herren Mich für ein Männchen Holländer und W. Fuchs für zwei Pariser, einen II. Preis die Herren A. Friedrich und A. Radke für Elsner oder Isabell und Herren Wiener (London) wurde ein I. Preis für seine Farbenkanarien zuerkannt, denen Herr Dr. Ruh gegenwärtig in diesen Plättchen ein besondres Kapitel widmet. Guten Gesang hörte ich von allen diesen Farbenvögeln nicht; recht hübsch sangen wöl die Elsner des Herrn Radke; doch hatten sie schon eine harte Schnatter. Am allgemeinen befinden sich solche Kanarien eben in einer Zwitterstellung und bilden den Übergang von Sing- zu Schnattervögeln.

Soll ich nun ein Urteil über diese Ausstellung hinsichtlich seiner Kanariensänger überhaupt aussprechen, so kann ich dem Verein meine größte Anerkennung nicht versagen. Seine diesjährige Ausstellung reicht ihn gewiß würdig allen anderen Vereinen an, die darin Großes geleistet haben. Fahre in gleicher Weise fort; andere mögen sich an Dir ein Beispiel nehmen; Glück auf, „Aegiphanta“!

chen und Weibchen, welche ich mit rohen Kartoffeln und in Milch oder Wasser geweichtem Brot fütterte, welche sie sich ganz wohl befanden. Bei Tage pflegten sie mit dem Kopfe hinter den Schwingen oder zwischen den Beinen zu schlafen, erst gegen Abend werden sie rege. Ihre Bewegungen sind zwar schwerfällig, doch rasch, sie laufen, klettern und graben sehr schnell. Beim Graben machen sie die Ede mit den Füßen los und holen dieselbe dann mit dem Schnabel aus der Erde. Sie lassen sich bei dieser Arbeit zeitweise ab; während der eine gräbt, ruht der andre und umgekehrt. Die Vögel haben bei einem ungefähr Durchmesser von 16 cm. eine Tiefe von etwa 47 cm. und werden bei Tage als Schlafstätten benutzt. Fliegen sah ich sie niemals. Zuweilen gerathen sie in Streit; dann stoßen sie Köpfe aus, welche dem Geschehen eines Hafens ähnlich sind. Im Kampfe bedienen sie sich niemals des Schnabels, sondern stets nur der Füße, wobei sie höchst sonderbare Sprünge machen. Der schwächerere legt sich während der Palgerei regelmässig auf den Rücken und verteidigt sich gegen den stärkeren mit den Füßen. Beide sind ganz zähm, zeigen mir aber keine Unabhängigkeit. Schade, dass diese interessanten Vogel jetzt schon so selten sind und gar bald ganz ausgestorben sein werden. Die meinigen erhielt ich, sowie den Kävi (vgl. hier Nr. 47 v. d.) von der Westküste; ältere N. halten niemals lange in der Gefangenshaft aus, mein Pärchen ist aber erst ein Jahr alt und so hoffe ich, dass es mir gelingen werde, dasselbe lebend nach Wien zu bringen."

Brieffliche Mittheilungen.

Ein gemeiner Hänsling hat sich bei mir im vergangenen Jahre sehr schön rot gefärbt. Ich hielt denselben zuerst im Käfig und brachte ihn später zwischen ein Fenster, in welches ich eine kleine Tanne gesetzt. Hier verachtete er sich sogleich; sein Futter holte er aus dem im Fenster stehenden Bauer. Gegenwohl behielt er aus nun 6 Jahre im Bauer gehaltener Stiglitz seine schöne rothe Farbe, wie im Freien. Drei genauso seltenen Fälle vom Escheinon und Verhalten des in Gefangenhaft so vergänglichen Rotrohs dieser Vogel. Der Hänsling fröhlt beim Einspielen ins Fenster sehr viel Tannenzün.

Karl Scholz.

Unstrogen und Auskunst.

Frau A. D.: 1. Ueber die leidige Augenkrankheit der Hühner kennen wir höchstens demnächst einmal eine eingebende Darstellung bringen. Bis dahin bitten wir Sie, Folgendes zu berichten. Jedes erkrankende Huhn muss sofort von den anderen abgesondert werden. Beim Beginn der Krankheit pflegt es austreibend zu sein und zur Heilung in führen, wenn man die Nasenhörner und den Schnabel mit einer in starkes Salzwasser getauften Federabne täglich einmal sorgfältig reinigt, dann den Schwanz und die Augen mit einer sehr schwachen Auflösung von Salzsäure ausspült und dann ein muziges Stückchen ungefalshte Butter in den ersten steckt. Für den Fall bereits eingetretener schwererer Erkrankung gibt es bis jetzt noch kein stichhaltiges Mittel. 2. Ueber die Fütterung und Verpflegung der Kanarienvögel mit Rävenepfeffer haben Sie hier vorstbereit mehrfach Auskunft gefunden.

Herrn Ad. Schmidt: Es ist sehr interessant, dass Sie in einem jungen Huhn eine Leber von 280 Gramm Gewicht, welche ein kleines Weißbleerglas ziemlich ausfüllte, gefunden haben. Es war eine trahafte Vergroßerung der Leber, wie solche bei mancherlei Thieren und leider auch beim Menschen manndal vor kommt und zum Tode führt.

Herrn Bahnerpedient M. Henke: 1. Rothfelskölen, Schwarzbüscheln u. a. Grasmücken vertagten sich zusammen in einem Käfige allerdings in der Regel nicht gut und wenn Sie Sprosser, Nachtsigal u. a. ebenfalls darin halten wollen, so müssen Sie wenigstens auf den Gesang verzichten. Römerfressende Vögel, wie Hänsling, Stiglitz, Zeisig, können Sie immerhin in großer Zahl zusammenbringen, nur müssen

Sie aufpassen, dass Sie gleich von vornherein jeden Störenfried und Bösaugten überhaupt entfernen. 2. Ueber die Einrichtung eines Flughäuschen für einheimische Vögel finden Sie Anleitung in meinem "Handbuch für Vogelliebhaber" II. (einheimische Vögel).

Herrn G. Hald: Es wird Ihnen bekannt sein, dass bei vielen Vogelarten, namentlich bei Prachtfransen, Widanzen und Webervögeln nicht selten eine Schwarzfärbung eintritt. Sie wollen darüber im "Handbuch für Vogelliebhaber" I. oder in dem Werke "Die fremdländischen Stubenvögel" nachlesen; und ein solches schwarzes gezeichnetes Exemplar ist jedenfalls das von Ihnen erwähnte Zebrafinkenwelschen. Akten Sie übrigens auf das Wege, den Looker u. s. w. und daraus werden Sie sicher ersehen, dass es wirklich ein Zebrafink ist.

Herrn Emil Frey: Schon oft habe ich hier darauf hingewiesen, dass zahlreiche Vögel des Morgens beim Reinmaden, theils durch das Einströmen der kalten Luft, theils durch Staub und Nässe erfrischt bis frisch gemacht werden. Auch bei Ihnen beiden Kanarienhähnen wird dies der Fall sein. Lesen Sie darüber in meinem Buch "Der Kanarienvogel", Seite 175 nach. Dort finden Sie auch die Hilfsmittel zur Heilung, falls eine solche noch möglich ist.

Herrn Ingenieur Leydel: Es ist sehr schwer, Ihnen genügende Auskunft in betreff der Zucht Ihrer rothen Kardinalen zu geben. Sie schreiben, dass die Jungen derselben sich regelmäßig vorstreichlich entwirbeln, jedoch stets unverhältnismässig angeschwollene Flügel zeigen und an solchen immer zu Grunde gehen. Die Flügelknorpel zeigen sich dann drei bis vier Mal dicker als im natürlichen Zustande und aus gelber kräcklicher Masse bestehend. Bevor Sie mir aber ganz genaue Angaben über Ihre Fütterung und Verpflegung, sowie über die Dorstlichkeit und deren Einrichtung machen, kann ich Ihnen keinerlei ausführliche Rathschläge ertheilen. Wenn es Ihnen möglich ist, geben Sie mir auch an, ob das Pärchen Kardinalen hier gesuchte oder eingeführte Vögel sind und ob sie im ersten Fall naturgemäss gesogen und aus einer oder verschiedenen Brutern herkommen. Dann will ich Ihnen gern weiteren Beifeld geben.

Herrn Karl Forster: 1. Der schöne, kräftige Wellensittich zeigt bei der Untersuchung keinerlei Lodesurfahe. 2. Sie fragen nun weiter, worin die vielen Todesurfahe in ihrer Gesellschaft von Wellensittichen begründet sein mögen. Eine aufschlussreiche Antwort auf eine solche Frage ist immer schwierig zu geben. Bei Ihnen glaube ich sie indessen doch gefunden zu haben. Wie Sie schreiben, hat Ihr Springbrunnen ein Rejovier von Fleisch und Röhren von Messing — und da ist es allerdings kein Wunder, wenn die Vögel manchmal sterben, denn der Brunnen, welchen das Messing bildet, ist ein ardes Gift. Gegenso darf man den Vögeln doch keinesfalls das Wasser frisch vom Brunnen geben. Lesen Sie also gefälligst in meinem "Handbuch für Vogelliebhaber" I. über Fütterung und Verpflegung nach und dann fragen Sie wiederum an.

Herrn A. Krenzel: 1. Lähmungen bei Papageien kommen leider nicht selten vor und je zarter die Art, desto eher natürlich. Ihr Federmauspapageiell hat sicherlich nicht durch das Herunterfallen von der Sitzstange Schaden gelitten, sondern durch Zugluft, Nässe oder Temperaturwechsel ein rheumatisches Leiden gehabt. Diese zarten Vögelchen sind gegen dergleichen leider nur zu empfindlich — das habe ich zu meinem großen Schaden namentlich auf der zweiten Ausstellung des Vereins "Cypria" erfahren, wo ich zwei Par Papageien hatte, von denen drei Expl. gleich nachher lähm wurden und kläglich endeten. Hilfsmittel für die Heilung dürfte es vor keinesfalls geben. 2. In meinem Werke "Die fremdländischen Stubenvögel" S. 184 ist vom Gürtelfaschn (Gürtel-Amandine) ausdrücklich gesagt, dass auch das Weibchen das wunderliche Kopfschnüre zeige, und das Männchen ist mit Sicherheit nur an dem lang gezogenen, oft wiederholten Looken und an den leb-

hasteten tänzelnden Bewegungen zu erkennen; nach den anderen Kennzeichen sind die Geschlechter sehr schwierig zu unterscheiden. 3. Ihre Wünsche sind von der Verlagsbuchhandlung höchstlich erfüllt und geordnet und Ihre weiteren Beiträge werden uns also stets willkommen sein.

Aus den Vereinen.

Die fünfzehnte alljährliche Ausstellung von Kanarien- sowie einheimischen und fremdländischen Räffigvögeln im Crystalpalast in London findet vom 23. Februar bis 1. März einschließlich statt. Deutlichen Züchten und Liebhabern, welche sich einer beteiligen wollen, wird Herr August F. Wiener wel freundlichst Auskunft geben.

In der „Aegintha“, Verein der Vogelfreunde von Berlin, bat am Donnerstag, den 24. Januar, der erste diesjährige Vortrag stattfinden, u. d. zwar sprach Herr Alexander Bau über Kanarienvögel, die keine unserer gesuchten Eichlinge. Den Vortrag im Februar wird Herr Justizrat Dr. Gols über Singvögel und Vogelgesang halten.

Cypria, Verein der Geflügelfreunde in Berlin. Die Generalversammlung am 17. Dezbr. v. J. war sehr zahlreich besucht. Zunächst begrüßte der Vorsitzende die in der vorigen Sitzung aufgenommenen Mitglieder und dann erfolgte die Anmeldung der neu aufzunehmenden. Die Aufnahme zweier Mitglieder wurde bis zur nächsten Sitzung vertagt, die übrigen 8 Herren wurden sofort aufgenommen. Herr Schriftführer Moeser verlas einen ihm von Herrn Detlev, dem Schriftführer des Magdeburger Vereins für Geflügelzucht, zugegangenen Aufsatz der dortigen Staatsanwaltschaft, nach welchem das Aufwangen der aufzuhaltenden ihres Aufbewahrungsorts befindlichen Tauben keine strafbare Handlung sei, sondern vielmehr nur als Gegenstand des Thiersangs (laut § 111 Allg. Land-Recht Th. I Art. 9) betrachtet werden dürften und ihre Annahme im günstigsten Falle nur einen kl. Anspruch beständen könnte, mit der Anfrage, ob dies gerechtfertigt sei? Herr Moesertheilte hierauf mit, daß die angezeigten Bestimmungen bereits in dem Archiv der „Cypria“ Hest 4 gesammelt seien, welche Zusammenstellung der Herrn dem Herrn Sch. Hofrat Schneider verdanke. — Sodann wurden die Mitglieder für die verschiedenen Komitee's gewählt und zwar die Herren: a. für das Bureau: die Mitglieder Beckmann, Moeser, Schotte, Stegemann und Wagensei; b. für die Abteilung Tauben: die Mitglieder de la Croix, Deppe, Ehlers, Graf, Michael, Pekold, Stolzenberg und Stroher; c. für die Abteilung Hühner: die Mitglieder Grafe, Harpolt, Henze, Kinkel, H. Koppe, Kreidemeier und Kübe; d. für die Abteilung gänzstetes Geflügel: die Mitglieder Brebeck, Bachaus, Springefeld, Wagner und Wagensei; e. für die Abteilung Ziervögel, Geräthschaften: die Mitglieder Brune, Doertkamp, Melsch und Sud; für das Dekorations-Komitee: die Mitglieder Bernau, Kastan, Stegemann und Wagner; für das Felt-K. Komité: die Mitglieder Brebeck, Heintz, Schmal, Schneider und Weigel; (Die dann gewählten Preisträger sind bereits in Nr. 3 angegeben.) — Herr Schatzmeister Schotte verlas den Kassenbericht des verflossenen Jahres, nach welchem der übernommene Kassenbestand vom 31. Dezbr. 1876 betrug: 1.612 M. 7 S. die Gesamtentnahme des Jahres 1877 9.513 M. 10 S. in Summa 11.129 M. 17 S. die Gesamt-ausgaben betrugen 5.510 M. 57 S. wthin bleibt ein Kassenbestand von 5.614 M. 60 S. Die Mitgliederzahl beziffert sich jetzt auf 3 Chren-Mitglieder und 203 vorläufige Mitglieder. — (Die Namen der dann in den Vorstand gewählten Herren haben wir ebenfalls bereits in Nr. 3 mitgetheilt.) Der Vorsitzende, Herr Dr. Bodinat, sprach alsdann in warmen Worten zu Ehren der ausgeschiedenen Vorstands-Mitglieder, der Herren Sch. Hofrat Louis Schneider und Hof-Buchdruckereibesitzer W. Moeser und

ersuchte die Versammlung zum Zeichen ihres Dankes sich von den Sitzen zu erheben.

Verein für Geflügel- und Singvögel-Zucht zu Breslau. In der letzten im Laufe des Monats Dezbr. v. J. abgehaltenen Versammlung bildete den Hauptgegenstand der Tagesordnung die Berathung einer Petition an den Deutschen Reichstag in der Vogelzschu. Anzelegenheit. Nach einer überaus lebhaften Berathung, bei welcher seitens der Mitglieder die verschiedensten Ansichten bezüglich der Schädlichkeit oder Nützlichkeit einzelner Vogelgattungen geteilt wurden, nahm schließlich die Versammlung den von dem Vorstand gestellten Antrag an, welcher dahin ging, unter Zugrundezellegung der von dem Berliner Verein „Aegintha“ in einer Petition an den Reichstag gemachten, in dieser Zeitfrist z. B. mitgetheilten, Vorschläge eine selbstständige Petition an den Deutschen Reichstag zu richten. — Bei der vorgenommenen Wahl des Vorstandes wurden, da der bisherige Vorsitz eine Wiederwahl abgelehnt hatte, neu gewählt die Herren Goldarbeiter Weiß zum Vorsitzenden, Eisenbahn-Haupt-Kassen Buchhalter Müller zum Stellvertreter, Eisenbahn-Kalkulator Werber zum Schriftführer, Kaufmann Streichenbach zum Stellvertreter und Kaufmann Liebich zum Kassen-führer.

Der Verein der Vogelfreunde in Landsberg a. d. W. (gegründet 12. Januar 1878) hat als seinem Vorsitzend folgende Herren gewählt: Dr. Zanke, I. Vorsitzender; C. Müller, Bonbonfabrikant, II. Vorsitzender; P. Ludwig, Kaufmann, Schriftführer; Matthe, Lehrer, Kassenverwalter und Büchermann. Als erster Grundstock für die zu schaffende Bibliothek ist uns von einem Mitgliede das Dr. v. Riechenhoff'sche Prachtwerk „Die Raubvögel Deutschlands“, so weit es bis jetzt erschienen, als Geschenk überlassen worden; auch der Rest wird nachgeliefert. Dies ist doch schon ein dankenswerther Beginn.

Verein für Vogelzucht, Geflügel- und Singvögelzucht in Oldenburg, im Großherzogthum. Bei der am 7. d. Ms. erfolgten Neuwahl des Vorstandes für die Jahre 1878 und 1879 wurden gewählt die Herren: Eisenbahn-Kreisr. Ch. Striepling als Vorsitzender, Buchhändler H. Bültmann als Schriftführer, Rentier D. C. Mohr als Kassenführer und Posthalter C. Janssen als Bücherverwalter.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein der Geflügel- und Vogelfreunde in Göppingen vom 23 bis 25 Februar. Mit Gründung und Verleihung durch Herrn Architekt Dr. Manc.

Geflügelzüchterverein zu Weidenfels a. S. vom 10. bis 13. März. (Vgl. Nr. 49 v. J.)

Geflügelzüchterverein der Vogelfreunde in Frankfurt a. M. vom 15. bis 18. März. Anmeldungen bis zum 7. März und Programm bei Herrn Dr. Andreae, 5. Rechtsf.

Verein für Geflügel- und Viehzuchtanstalt „Fauna“ in Gießen vom 16. bis 19. März. (Vgl. Nr. 51 v. J.)

Geflügelzüchterverein zu Kaiserslautern vom 17. bis 19. März. Anfang und Programm bei Herrn Hermann zu Kais.

Verein „Columbia“ in Köln vom 10. bis 12. März. Programm wie demnächst erscheinen.

Geflügelzüchterverein zu Güsten (Aubatt) vom 17. bis 19. März.

Geflügelzüchterverein zu Regen vom 9. bis 12. März. Mit Gründung und Verleihung eines Programms bis zum 2. März bei Herrn Dr. Böckeler, 1. Hofrat von demnächst. Sind auch Programme und Anmeldungen bis zum 5. März zu beziehen.

Geflügelzüchterverein in Altenburg vom 20. bis 23. März. Mit Gründung und Verleihung. Anmeldungen bis zum 12. März bei Herrn C. U. Belitz, 2. Hofrat von Herrn Aug. Tröbs zu beziehen.

Ornithologischer Centralverein für Sachsen und Thüringen in Halle a. S. vom 29. März bis 1. April. (Vgl. Nr. 50 v. J.) Mit Gründung und Verleihung. Alles nahezu wird das Programm bringen und Anfang erhält der Verleihende, Herr Dr. Tittel, 7. Liebenauerstraße.

Leipziger Geflügelzüchterverein vom 6. bis 8. April, im Schützenhaus. (Vgl. Nr. 48 v. J. 49 v. J.)

Verein für Geflügelzucht in Naumburg a. S. vom 6. bis 8. April. (Vgl. Nr. 47 v. J.) Mit Verleihung.

Verein für Geflügelzucht im Kreise Soest (Westfalen) vom 21. bis 24. April. (Vgl. Nr. 48 v. J.) Mit Gründung und Verleihung. Anmeldungen bei Herrn G. Hüfken, von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht zu Schönebeck a. d. Elbe vom 30. Mai bis 2. Juni.

Der Nürnberger ornithologischer Verein wird im nächsten Februar eine Ausstellung veranstalten und das naheste demnächst noch bekannt machen (vgl. Nr. 51 v. J.).

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Dr. Karl Ruh, Gersdorff, Verlagsbuchhandlung
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien
vorzüglichster Stämme können abgegeben
werden von **W. Boecker,**
[178] Kontrolleur in Metzlar.

Vögel zu verkaufen.

3 Nachtigale, 1 Grasmücke, welsche, 1 Schwarzkopf-,
1 Feld- oder Himmelslerche; sämtliche Vögel sind tüchtige
Sänger und singen schon 2 Monat. Antwort erfolgt nur
gegen Beifügung einer Marke.

Neustadt a. Haardt (Rheinpfalz).

[179]

J. Schred.

Harzer Kanarienvögel.

Knares, Höhl- und Lachroller mit beliebter Za-Pfeife;
Knares und Höhlroller, welche auch noch klingen, beide
Stämme à Stück 12 bis 15 M.; kräftige gesunde Weibchen
von gutem Stamm à St. 1 M.; Hähne von geringem
Gefang 4 bis 6 M. à St., versendet gegen Postverschluß.
Gesunde Ankunft.

[180]

H. Klans,
Wernigerode a. Harz.

Ausländische Vögel.

Rothe Kardinäle à St. 10 M., sowie grüne und graue
Papageien à St. 30 M. versendet gegen Nachnahme.

Albert Eisenh. & Sohn, Lehrer,
[181] Kreisgebiet b. Bremerhaven.

Alle Vogelzutreffstoffe, insbesondere Weißzurum, Ameisen-
eier, Sommerkübchen, Glanzflammen, Weißbispe, Hanfkörner,
Haferkörner, Eigelb und Eierbrost liefern billigst ein gros-
ses eten detail.

[182] Klima & Co., Prag.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger
nur eigner Zucht, gibt ab

[183] Gustav Welch, Wiesbaden.

Kanarienvögel

versende auch bei Feste unter Garantie.
Kaffekönige à Stück 7 M. 50 S.

Futter- und Wassergläser zum Anhängen, à Dhd. 3 M.

Schwabenpulver,

zur schnellen und sicheren Verlösung von Hans-, sowie
auch Feld-Häfern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei
Menschen, Hunden und Pferden erprob. Preis-Verzeich-
nisse sende postfrei.

[184]

N. Kasper, Breslau.

[185] Gegen 1 sing. Blaukelchen, suche eine echte s. schw. mit w. Ge-
sicht 77. Spanierhenne. Staumann, Ochsenbüch, Gelsenkirchen.

Zu vertrauchen: 1 grauer Kardinal, gesund und
schön im Gefieder, gegen 1 Harzer Höhlroller.

[186] S. Apin, Kürschner,
Memmingen (Bayern).

Habe abzugeben: Sibirische Siefengimpel, ein-
gewohnte Tako's, importierte Wellensittiche, Lori
v. d. bl. Bergen, Grauköpfchen, graue, rothe, grüne
Kardinäle, jap. Möschchen, Zebrastrafen, Nonpareils,
Indigotüpfel, Helena, Papageien sowie noch einige
selbstgezüchtete kleine Kanarienhähe und Weibchen.
Bei Anfragen bitte Freimarken beizufügen.

[187] Bartsch, Berlin, Wilhelmstr. 123.

Die Großhandlung exot. Vögel, Säugetiere und Naturalien

[188] von **Karl Guderla in Wien**
empfiehlt zu ermäßigten Preisen eine große Auswahl exot. Vögel in ungefähr 140 verschiedenen Arten, worunter auch Malabartafäden, das Par 8 M., und Ploceus vitellinus, Par 20 M., bekanntlich sind. Tigerstinken, Par 4 M. Außerdem alle Vogelfutterarten in bekannter Güte und Mischung. Kolbenküche, importierte Hirsearten, Utensilien für Vogelzüchter; Reptilien, Affen, Geflügel, Wild, Naturalien etc. Preisschlüssel gratis.

Almeiseineier, Ia, trockene, reine Ware 2,90 M. fürs kg
bei 5 kg 2,75 M. empfiehlt gegen Baar oder Nahnahme
Glibing.

[189] Rudolph Taaffe.

Gebüte mir Öfferte von einem Par sein schlagender
Nachtigal mit Preisangabe.

[190]

Gestemünden.

F. Westermann.

Für Kanarien-Kenner und Liebhaber, keine Rollen- und
Rohrrolle, in jeder Ausstellung präsentiert, versende das
Stück 24—36 M. gegen Postverschluß. Vögel, welche den
Liebhabern und Kenner nicht gefallen, nehme ich in der
Zeit von 3 Tagen zurück. Welches von demselben Stamm
à Stück 1 M. 25 S. Kanarie-Züchter und Handlung
von R. Ebeltz in Merseburg a. S.

[191]

Sprechende Papageien [192]
und andere exotische Vögel stets vorrätig und billig bei
M. J. Schuster in Wassenheim.

St. Andreasberger Kanarienvögel,
noch preiswertere Sänger unter Garantie, à 12, 15, 18 u.
21 M.; Weibchen, Küpfe, ff. Sommerkübchen 5 Kg. 3 M.
mit Beutel.

[193]

J. Häger, St. Andreasberg im Harz,
Bücherei u. Postversandhandlung.

100 Kanarienvögel, gute Sänger, sind zu haben bei
Carl Schmidt, Neustettin, Reitbahn Nr. 9.

Habe abzugeben, 1 Par brutstark, schöne zahme
Rummelstümme, das Männerchen singt viel und schön, für
27 M. sowie 1 grauen Kardinal Männerchen (singend) für
9 M. einschließlich Verpackung. F. J. Brunotte
Oldenburg i. Großerhöftchen.

Für Kenner: 1 Mönch v. d. Alles schwert 9 M.; 1 Amiel,
gut, 4 M. Garant. Verp. fr. J. A. Michel, Wetzlar.

[196]

Prämiert auf den grössten Ausstellungen.

Vogelfutter

offerirt in bekannter Güte preiswert — Preisverzeichniß
kosten- und postfrei —

Oscar Reinhold, [197]

Leipzig.

In Cöln a./N. Lager bei Herrn Jul. Joh. Claßen,
Emden " " " Ed. Pfannenschmidt.

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz.

Erste und einzige größere Post-Briefhandlung von nur Andreasberger Kanarienvögeln der besten (und daher auch im Einkauf teuersten) Stämme. [198]

Mit Verachtung weise ich die anonymer und daher feigen verleidnerischen Angriffe betreffs Fälschung von Anerkennungsschreiben u. von Seiten einer Kanarienrevolverpreßte zurück.

Feine Kanarien-Vollvögel

mit sehr edlen langen Gesangstouren, Kreuzung feinstes Vögel vom Lehrer Wiegand und Eduard Volkmann, fehlerfrei, hat zum Preise von 20 bis 30 M. für's Stück noch abzugeben [199] H. Frankenbergs, Paderborn.

Gut getrocknete Amazeneier der feinsten Sorte hat noch abzugeben [200] Franz Aumeyer, Vinz, Landstr. 55.

Ablassen: 1 Männchen Baltimorestar, sehr schönes Exemplar, M. 15, — Kanarienvogel, Hahn, à M. 3, — 1 Sialia-Baftard, schön, M. 4,50. [201] Hagen, Westfalen. Eduard Kerekhoff.

Suche zu kaufen

einen zuchtfähigen Rosselfalter und gebe in Tausch eine fingerzähmte wenige Worte sprechende Amazonen gegen einen gut sprechenden tadellosen Tafo mit Zulage. [202] H. Kuitenkeler in Siegburg.

Für Kanarienfänger und Liebhaber.

Beim Höhrlöller, Lachroller mit Höhlöffeln, das Stück mit 10—20 M. gegen Postvorrichtung unter Garantie, empfiehlt die Kanarienzüchterei und Handlung von St. Andreasberg, i. Hatz. 2. Fäder.

Prima Buchweizen, amerikan. bestes Hühnerfutter à Kilo 40 M., sowie Prima Sommerrübsen und Kanariensaat à Kilo 50 M., vorzüglich mit 5 Kilo an mit Verpackung, durch die Post gegen vorheriger Einwendung oder Nachnahme des Betrages. [204] F. W. Böning in Eisleben.

Königsmilall, ein zahmer, vom vor. Sommer, für 10 M. bei Theod. Mayer [205] in Streitberg (Bayern), Hs. Nr. 46.

Wenig gebrauchte verzünfte Papageifälsche verkaufst das Stück zu 3 M. F. Neumann, Minden, Königsthornall. [206]

Die Fabrigänge 1874, 75, 76, 77, der Gefied. Welt, ungekunden, wünsche ich zu verkaufen, oder gegen älterer Kanarienvögel, auch Höhrlöller einzutauschen und erhöhte Offeren. [207]

Temesvár i. Ungarn.

M. Tándary.

Ein gut erhaltene Globet-Büchse (Kal. 6 m) ist für 20 M. zu verkaufen oder gegen 1 Par gefünder zuchtfähiger Wellensittiche zu vertauschen. Offerten d. d. Expd. d. Bl. franko erbeten. [208]

Abzugeben: 1 Mönch 8 M., 1 Gartenrothchwängchen 5 M., Wildfänge v. vorig. Frühjahr, 5 Wachteln, 3 St. à 2 M. und 2 Ei à 1,50 M. Alle Vögel gesund, schön im Gefieder und alle Mdn. — Ein 3 Monate alter lapin de garenne (Hammler), schön grau, 5 M. und eine 10 Monate alte Zimmer-Dachsfündi mit weißen Abzeichen, folsam, stehreheint und sehr wachs. 3,50 M. Alles einschl. Verpackung. Nehme auch in Tausch gute Vögel, besonders Zucktvögel. — Gefügt mit Preisangabe 1 zuchtfähiges Wbb. Graufopfschen (P. canus). [209] J. W. Nowak.

Sufflow bei Novoracaw.

Heinrich Möller's Zoologische u. Ornithologische Handlung,

HAMBURG,

St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,

ebenfalls in den letzten Endingen:

- 4 St. Blauwangenbartvögel (*Negalaima asiatica*),
 - 4 St. Schopfbülbüls (*Piononotus jocosus*),
 - 250 St. virgin. Nachtigalen oder rothe Kardinäle,
 - 1 Sulmanauer (*Semnopithecus entellus*) und
 - 3 Par Marmosaffen,
- außerdem ist noch Vorrahrt von importirten Wellensittichen und von den meisten in der letzten Nummer angezeigten Vögeln. — Um den vielen Anfragen vorzubeugen, bemerke, daß Wellensittichweibchen allein nicht abgegeben werden. [210]

Wellensittiche

à Par 15 M. hat abzugeben C. Dahlmann, Schwanen, Meilenburg. [211] Wothefer.

1 Rönsen-M. 11 M., 1 Par Zebrafincken, mit Schloß genistet, 1 Goldbanta-Hahn (aus 1877) sehr schön mit Rosenfamen, Verpackung 1 M. Zu haben bei August Hoff in Münster, Warendorfer Str. 17. [212]

1 P. Seidenchwanz, 1 P. Reisvögel, 1 M. Graufopfen, sämtlich tadellos, sowie sämtliche Fabrigänge des „Ges. Welt“, beschickt und sehr gut erhalten, verkauft oder vertauscht [213] A. Schuster, Königswberg. i. Pr., Haberberg.

Gute Amazeneier (keine Russischen) hat noch abzugeben à Kilo 3 M. Eine amerikanische Spottvogel-Schreig, sehr guter Sänger, für 36 M. [214] A. Franziskus, Wittenberg.

Ein fehlerfreier, langhaariger Rattenfänger-Hund, zweijährig, für 20 M. zu verkaufen oder zu vertauschen bei E. Kirstenberg, Braunsberg. [215]

Monatsblatt

des

Badischen Vereins für Geflügelzucht.

Herausgegeben von Karl Römer.

Das seit 15 Jahren bestehende „Monatsblatt des Badischen Vereins für Geflügelzucht“ erfreibt in der Regel monatlich einen Bogen stark. Es enthält nebst den Mittheilungen des bad. Geflügelzuchtvoreins-Vorstandes fast nur Original-Aufsätze und Korrespondenzen über alle Theile der Geflügelzucht in allgemein verständlicher Sprache mit den nötigen Holzschnitten. Diese Zeitschrift für Geflügelzucht wird nicht nur von allen Mitgliedern des über ganz Baden und selbst in anderen Theilen Deutschlands verbreiteten Vereins, sondern auch von vielen anderen Geflügelzüchtern gelesen, und wird überdies auch vielen anderen Geflügelzuchtvoreinen, zoologischen Gärten und den Redaktionen aller bedeutenden Fachzeitungen mitgetheilt.

Recenten geeigneter Schriften werden bereitwilligst unentgeltlich aufgenommen wenn das betreffende Recentenexemplar der Redaktion als Eigenthum zugehändigt wird.

Die Einrückungsgebühr beträgt für die einfach geäußelten Petitionen oder deren Raum 15 Pfennige. Bei mehrmaliger Einrückung werden gerne größere Rabatte vortheilhaft gewährt.

Die Mitglieder des Badischen Vereins für Geflügelzucht erhalten gegen den jährlichen Beitrag von 3 Mark das Blatt unentgeltlich und portofrei. Für Nichtmitglieder beträgt das Abonnement im deutsch-österreichischen Postverein 2 Mark jährlich. Die Zahlung geschieht postfrei unter Kreuzhand und kann dasselbe jederzeit bei dem Sekretär des Vereins, Herrn Revisor Wilsken in Karlsruhe (Stephanienstraße 44) bezogen werden.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 5.

Berlin, den 31. Januar 1878.

VII. Jahrgang.

Der ornithologische Verein in Stralsund

wird am 23., 24. und 25. Februar 1878 in den schönen, gegen jeden Zugwind geschützten Räumen des hiesigen Rathauses seine

Zweite Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit Prämierung und Verlosung, abhalten. Programme und Anmeldebogen sind gefälligst von Herrn **Robert Mayer** in Stralsund, welcher jede Auskunft gern ertheilt, zu erbitten.

Der Preis der Lose ist auf 1 Mark festgesetzt.

[217]

Der Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein

für Eisleben und Umgegend

hält seine 2. allgemeine Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung,
vom 3. bis 6. März d. J.,

im Wiesenhouse ab.

Anmeldungen erbitten bis 20. Februar an unseren Schriftführer Herrn **Otto Schausell**, welcher auf Verlangen Programme mit Anmeldebogen gern zusendet.

Der Vorstand.

[218]

Der Nürnberger ornithologische Verein

hält in den Tagen vom Sonnabend den 9. bis Mittwoch den 13. März d. J. seine VI. allgemeine deutsche
Vogel- und Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit Prämierung und Verlosung, in den Räumen d's Industrie- und Kulturvereins in Nürnberg ab.
Für jede Abtheilung (Vögel, Hühner und Tauben) ist je ein Ehrenpreis, bestehend in einem silbernen Pokal,
für die schönste und beste Kollektion, bis meistens erste Preise bestimmt; außerdem kommen noch silberne und kupferne
Medaillen und bekannt künstlich ausgeführte Diplome zur Vertheilung.

Zur Bedienung dieser Ausstellung wird hiermit geziemend eingeladen.

Ausstellende Objekte sind bis spätestens am 28. Februar d. J. bei Herrn **Gustav Arzberger**,
Tucherstraße Nr. 47 in Nürnberg, anzumelden und haben spätestens bis am 8. März d. J. Mittags im Aus-
stellungsorte franco einzutreffen und zwar unter der Adresse:

„Ornithologischer Verein in Nürnberg, Industrie- und Kulturverein“.

Programme sind durch den Vereinssekretär Herrn **Gustav Arzberger**, Tucherstraße Nr. 47, zu beziehen,
welcher auch sonstige Aufschlüsse zu geben bereit ist.

Nürnberg, im Januar 1878.

Erster Vorstand

[219]

J. Beck.

Erster Sekretär
Gustav Arzberger.

Canaria Stuttgart.

Bei der 16. Kanarienvogel-Ausstellung der Gesellschaft „Canaria“ wurden auf Zuerkennung der
Herren Preisrichter nachstehende Preise vertheilt:

a. Für blonde Trompeter:

1. Preis Herr **J. Ramsperger** in Stuttgart,
2. " " **J. Röger** in Stuttgart.

b. Für gescheckte Trompeter:

3. Preis Herr **F. Strohläcker**.

c. Für gute Schläger:

1) an Mitglieder der Gesellschaft:

2. Preis Herr **J. Röger**,

2) an Nichtmitglieder:

1. Preis Herr **R. Maschke** in St. Andreasberg.

Stuttgart, den 16. Dezember 1878.

[220]

Der Ausschuss.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[221]

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 45 Gruppenpapageien, 1 doppelten Gelbknopf (sprechend), 1 Glötenvogel (sehr pfiffig),
6 Par Lachstanzen, 70 Par Helensfasähnen, 1 Par Sefreläre; 2 Schweinspaviane.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

empfiehlt: Rothaubige, weissbaubige, große gelbbaubige, Indra, Rosa und Nasenkaladne; Soldaten-, hellrote, dunkle, rotbraune und gelbbrüstige blaue Araras; Falos (Graupapageien); Sogelschiffvögel, schwarze, blaukehlige, Neuhollandier, Surinam- und Amazonen-Papageien; Sonnenpapageien; Doppelgelbsköpfe; Womsen-, Halbmond-, Pavona-, braunbrüste Reiskelchwanz- und Schönstötte; direkt importierte W. Kleinfittiche; grauköpfige Tafenarables; blaue Gebirgs-Vögel; blaue Hüttensänger; Sonnenvögel; rosse, graue und grünkäppige Kardinäle; braunkürige Möwen; Silbersternschwärme; Mosambiqueschafe; Kubaniken (E. lepida); braunköpfige Amazone; braunkürige Möwen; Silberschnabelsperlen; Muskatfinken; Helmsängende; Gold-, Fuchs-, Napoleon-, Feuer- und Schwalbweber, letztere in Pracht; europäische Wachteln.

Als seltener Erscheinungen: Blaue Araras (S. glauca); 1 Rackettenfahadu (P. opithalmicus); 1 Par Tufane (R. discolor); 1 Füller-Tufan (R. pisevorus); 1 weißbrüster Tufan (R. Cuvieri); 1 Orange-Tufan (R. Temminckii); 2 Mch. Schmuckfächchen; 2 Mch. hier gezeichnete australische Amaranth. [222]

Sonnenvögel verjeude unter Garantie guter Ankunft das Par für M. 22,60 einschl. Transportkosten.

Vogelfutter,

[223]

vorzüglichster Beschaffenheit und bestens gereinigt, empfehle ich zum Kleinbezug durch die Post in Päckchen zu 5 Kilo einschl. Sac. Hederichsreinen Sommertrüben, Kanariensamen, geschälter Hafer, Hirse, seine weiße, a Sorte 3 M. Hansfamilie, gewöhnl. 2 M. 20 S., Mohnsamen, grauen, 3 M. 90 S., Ameisenreier, beste, getrocknete, diesjährige, fürs Kilo 3 M. 50 S.

Bei Entnahme von 12½ Kilo jeder Sorte treten Preiserhöhungen ein und bin ich gern bereit, auf gesl. frankirte Anfragen mit Muster und Preis postfrei zu dienen.

L. C. Kahl,

Samen- und Vogelfutter-Handlung,
Frankfurt a. M.

Natur-Nistkästen-Fabrik,

prämiert: Berlin 1877.

M. Schmidt, Berlin S.W.,
Friedrichstraße 55. [224]

Nistkästen aller Art aus ausgehöhlten Baumtheilen.

Ein vollständig zubiner u. weißer Kafadu zu verkaufen. Derselbe geht auf die Hand, besonders gern bei Damen, ist sehr zutraulich, spricht einiges, läuft, läuft, pfieft, grunzt wie ein Ferkel, bemüht sich alle Laute nachzuahmen und ist ein angenehmer Gesellschafter. Ist etwas mangelhaft im Gefieder aber gefund. Preis mit Käfig 45 M., ohne 28 M., auch im Kauf gegen zufüßhige Wellensittiche.

[225] Otto Büchner, Kaiserstautern.

Ameisenreier, sehr schön getrocknete, in Packen zu 10 Liter, versendet gegen Nachn. von 6 M. pro Packet

Theod. Mayer

[226] in Streitberg (Bayern), Hs. Nr. 46.

Suche zu kaufen: Ein männlichen Paradiesstötz (P. pulcherrimus). 1 Par Blutflügel-Stötze (P. erythropodus).

J. Seybold,

[227] München, Sonnenstraße Nr. 14.

Ein Par schöne 2jäh. Pfauen, selbst gezüchtet, gegen eine gute fleischige Spottdrosel zu vertauschen. Den offerierten Kofskräben erlaße mit 18 M., welcher noch nie größer und schöner gesehen worden ist. Derselbe ist zähm und 1 Jahr alt.

Adolf Ihnen,

[228] Jever, Großherzogth. Oldenburg.

Die 4 ersten Jahrgänge der „Gesiederte Welt“ verkaufst billig oder vertauscht gegen Wellensittiche

W. Eichentopf, Präparator,

[229] Detmold.

Italienisches Geflügel aller Art, direkt importirt, liefert billig und überendet Preis. verschiedene posstret. [230]

Hans Maier in Ullm a. D.

Ein zahmer russischer Edelmarder 36 M.

Ein Uhu 30 M. E. Höniisch,
Berlin, Landsbergerstr. 15.

Abzugeben ist ein schöner, junger Kofskräbe der schon einige Wörter spricht; — auch im Tausch — von [232]

L. Wegener, Trepthon a. Toll.

Ein großes elegantes eisernes Gebauer billig zu verkaufen bei [233] Reiss, Berlin, Unter d. Linden 18. I.

Aus Russland angekommen, habe mitgebracht:
Gut eingefüllte Dompsaffen, Mch. 4 M. Wch. 2 M.

Fichtengimpel, rothe 9 M. grüne 6 M. a Stück.

E. Höniisch,
Berlin, Landsbergerstr. 15.

Vorzüglich für Insektenfresser:

Frische Ameisen 1 M. 50 S. fürs Kilogr.

Gute Ameisenreier 2 M. 28 S. fürs Kilogr.

E. Höniisch,

Berlin, Landsbergerstr. 15.

Die Gesiederte Welt 1877

ist komplett. broch. für 12 M. durch alle Buchhandlungen zu beschriften.

Auch die früheren Jahrgänge liefern wir soweit der Vorraum reicht, nur fehlt das erste Halbjahr 1876.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.

[236] Berlin, Wilhelmstraße 32.



Die gefüllte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierjährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gesetzte
Anzeigetafel mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 6.

Berlin, den 7. Februar 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschuh: Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes
(Schluß). — Die sechste Ausstellung der "Gvria".
— Zur Kenntnis des Eichelschuhes. — Ueber den Zug
der Vögel. — Zur Zucht der australischen Pracht-
finken. — Ueber Fütterung der insektenfressenden Vogel.
— Die Verpflegung und Farbeninduktion der englischen
Kanarienvögel (Schluß). — Vom Geflügelhofe: Auf-
bewahrung der Eier. — Anfragen und Auskunft.
— Aus den Vereinen: Aachen; Köln; Ausstellungen-
liste. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschuh.

Gesetzliche Regelung des Vogelschunes.
(Schluß).

Die in der vorigen Nummer mitgetheilten An-
schauungen, bzgl. Vorschläge der Deutschen Ornitho-
logischen Gesellschaft können sich, trotzdem sie von an-
erkannt hochstehenden Vogelkundigen ausgehen, doch
keinesfalls der öffentlichen Kritik entziehen. Als
Herausgeber einer Zeitschrift einerseits und als
Schriftsteller andererseits habe ich nicht allein das
Recht, sondern auch die Pflicht der rückhallosen Be-
urtheilung und Crürterung einer solchen öffentlichen
Augelegenheit. Mich leiten keinerlei persönliche Be-
weggründe; meine Lefer werden hoffentlich vielmehr
anerkennen, daß ich im Nachstehenden jenen Gesetzes-
entwurf lediglich im Interesse der wichtigen Sache
des Vogelschutzes mit Vermeidung aller persönlichen
Beziehungen hier bespreche.

Um das Verständniß zu erleichtern sei gebeten,
daß die Leser einen Punkt nach dem andern in

Nr. 5 durchgehen und dann die unter der btrf. Zahl
angehängte Erläuterung in dieser Nummer unmittel-
bar daranreiben wollen.

Anmerkungen. 1) In dem ersten Entwurf der
Kommission war bekanntlich von einer solchen Schonzeit für
alle Vögel nicht die Rede und so darf ich wol meine
aufrichtige Freude darüber aussprechen, daß die ornitho-
logische Gesellschaft die zuerst von mir aufgestellte Forderung
einer bestimmten Schonzeit für alle Vögel als richtig an-
erkannt und zu der übrigen gemacht hat. Ob die angegebene
Frist zweimalig gewählt sei bleibe vorläufig dahingestellt.

2) In dem Punkt II. der Petition des Vereins
"Aegirinha" an den Reichstag haben wir: alle Schwäbchen,
Segler, Nachtchwale, alle Spechte, Wendehals, Kleiber,
Baum- und Mauerläufer, Kukuk und Wiedehopf als solche
Vögel hinstellten, welche niemals und unter keinen
Umständen gefangen oder sonstwie vernichtet
werden dürfen. Unser Wunsch fällt mit dem der
ornithologischen Gesellschaft eigentlich zusammen, denn die
Vögel, welche wir außer den Spechten und Spechtweisen
noch gehabt und unter keinen Umständen als Gegenstände
des Vogelschuns freigegeben sehen wollen, gehören im
übrigen ja zu den Zugvögeln und der Schuh vom 1. März
bis zum 15. September ist für sie völlig ausreichend. Die Ge-
sellschaft geht indessen noch weiter und verlangt auch einen
unbedingten Schuh für die Meisen. Ich persönlich kann
diesem Vorschlag nicht oder wenigstens nicht unbedingt zu-
stimmen denn die Meise in allen Alters ist doch ein be-
deutsamer Gegenstand der Liebhaberei. Für sie dürfte
einerseits der unbedingte Schuh vom März bis Mitte
September und andererseits die Ausgabe von Vogelfang-
karten (in Übereinstimmung mit den Jagdkarten) an zu-
verlässige Leute, sodah also jeder Waffenspender, namentlich
zum Verkauf, verhindert wird, zu Hegung ausreichend sein.

3) In der Petition der "Aegirinha" haben wir beide
Störche zu den schäßlichen Vögeln gestellt, ebenso den
Kormoran und einige andere. Substanz des wiehen
Störchs wollen wir uns jedoch gern bestreiten, denn
wir wünschen es sicherlich nicht, daß unsere einheimische
Natur eines solchen lebenden Schmucks völlig beraubt

werde, obwohl der Storch offenbar zu den schädlichsten aller einheimischen Vögeln gehört. Von diesem Gesichtspunkt aus, haben wir ganz besonders Nachdruck darauf gelegt, daß alle jene außerhalb des Schutzes stehenden Vögel nur von Jagdberechtigten zu jeder Zeit getötet oder gefangen werden dürfen. Den Waldtanz halten wir nicht für im überwiegenden Maße schädlich und möchten ihn daher ebenfalls der Erwähnung des Kortmanns anheimgegeben sehen, ganz ebenso wie den weißen Storch. Beide mögen nun immerhin vom Schutz und von der Schönheit ausgenommen sein, doch nur dann, wenn das Recht zum Abschuß auf die Jagdberechtigte befürchtet bleibt.

⁴⁾ In dem Entwurf des Vereins „Aegintha“ ist gesagt: Das Ausstauen und Zersetzen aller Vogelnester mit alleiner Ausnat me derer von den genannten schädlichen Vögeln ist strafwürdig; auch jene dürfen nur von Jagdberechtigten ausgeräumt oder zerstört werden. Die ornithologische Gesellschaft will nun die Eier der Käthe, Regenpfeifer, Wasserläufer, Strandläufer, Linsinen oder Uferschwalben und Brachvögel freigeben müssen. Sollte denn die Feindsmacher obne die Eier dieser Vögel sich wirklich nicht behelfen können? Der Verein „Aegintha“ betont mit größtem Nachdruck die Nottheit und Entfaltung, die das Ausstauen der Vogelnester überhaupt hervorbringt, während die wenigen Großvögel, welche die Leute dadurch erwerben, zugleich in garfeinem Verhältniß stehen mit den massenhaften Vermündern von anderen Vogelnestern aller Arten, die beim Aufsuchen solder Eier zugleich zerstört werden. Welcher Aufsichtsbeamte soll denn z. B. den Unterschied ermessen, zwischen Regenpfeifer- oder Brachvögel- und Rebhühnereien, zwischen Linsinen- und Waldschneepfefern! In Berlin wissen wir ein Lied zu singen von den Laufenden von Vogeleiern, die alljährlich in den Delikatesse-Handlungen vorhanden sind. Erwagen wir aber, wenn wir nämlich die Verhältnisse genau kennen, wie äußerst gering der Erfolg ist, welchen der ursprüngliche Sammler erzielt, während er doch weitgelaufen meistens verhendet und alles Vogellebne vernichtet im weiten Bereich antritt, so werden wir uns sagen müssen, daß das Freigeben des Einsammelns von Vogeleiern ein unjünges und unverantwortliches Zusätzendank an die Feindsmacherei ist. Allerdings könnte man die Eier von Möven und Siefschwalben, wo solche auf Inseln u. a. massenhaft nisten, freigeben; doch wer will hier vielmehr an den Delikatesse-Handlungen die Kontrolle führen, dahin, daß unter denselben nicht die Eier von allerlei anderen Vögeln mit-

verkauft werden! Die Gesellschaft wünscht nun zwar, daß die Eier der Käthe u. a. nur bis zum 1. Mai geraubt werden dürfen — allein einerseits, wer kann es in den Handlungen feststellen, wann die verfälschten Eier aus den Nestern geraubt sind, und anderseits wird eine Bevölkerung, welche auf Wiesen und Sümpfen, am Strande oder im Innlande nach Vogeleiern umherjuchen darf, das Aufzubereiten derselben auch zur Zeit des Verbots wahrlich nicht unterlassen; alte und junge Knaben, die aus Vogelnestersuche abgerichtet sind, rauben oder zerstören wenigstens, solange sie noch irgend ein Vogelnest auffinden können. Magen man doch die wenigen Delikatessen, in denen Möven oder Siefschwalben gesellschaftlich nisten, an zweitläufige Leute verpachten und die Eier unter Kontrolle versetzen; durch völlige Freigabe des Sammelns aber den Käthe z. B. der sowieso überall in Deutschland von einem Jahre zum andern in bedeutam vergrößter Anzahl erscheint, der gänzlichen Ausrottung preiszugeben, das erscheint mir des Vereins der deutschen Vogelfreunde denn doch keineswegs würdig zu sein.

Hierin liegt eine Härte, von der wir aufrichtig gewünscht hätten, daß sie um der Gesellschaft selbst willen in ihrem Gute nicht vorgekommen wäre. Schön mehrfach ist darauf hingewiesen worden — und es liegt ja auf der Hand — wie überaus leicht es ist, Vögel von solchen Stätten zu vertreiben, wo sie lästig und unbehaglich sein könnten. Sehen wir den Fall, daß Schwalben irgendwo ihre Nester bauen wollen — ein wenig grüne Seife hilft da ab; berücksichtigen wir, daß ein Kleingerhäupfer wol gar durch offne Fenster in die Stube kommt, um zu nisten — nehmen wir ihm nur einmalig die herbeigeschleppten Baustoffe fort; geben wir zu, daß die Nester der Sperlinge an den Häusern wie auch namentlich in Strohdächern (wo es solche noch gibt) lästig und sogar schädlich sein können — und hängen wir einerseits Nistkästen für sie aus, suchen wir anderseits die uns unbehaglichen Niststätten durch Verstopfen ihnen zu vertreiben, so sind wir sicherlich mit all den Vögeln fertig, welche uns irgendwie belästigen könnten. Sollte im allerschlimmsten Fall, wenn Sperlinge u. a. und scharenweise das Getreide fallen, so haben wir in den Monaten von Mitte September bis Ende Februar reichlich Gelegenheit, sie in entsprechender Weise zu verhindern, ohne daß wir sie von den Eiern und Jungen fortzuholen brauchen. Sollte es dagegen wirklich freistehen, solche Vögel zu tödten, die uns belästigen oder Schaden zufügen — wie weit wäre dann der Willkür Thür und Thor geöffnet! Wenn ich

Die sechste Geflügel-Ausstellung der „Cypria“.

(Verein der Geflügelfreunde in Berlin, vom 1. bis
5. Februar).

Auch die Liehaberei, wenn sie auf gesundem Grunde in den weitesten Kreisen des Volkslebens wurzeln soll, muß eine praktische Seite haben. In dieser Einsicht hat der Verein „Cypria“ in diesem Jahre dem Rahmen seiner Ausstellung noch eine neue Abtheilung eingefügt und zwar die der gemästeten Geflügels. Wenn jener französische König, auf dessen ehrfürchtiges Streben: „Ich will, daß jeder Bauer Sonntags sein Hub in der Tonne habe“ eigentlich doch, wenigstens bei uns in Deutschland, alle Geflügelzüchter-Vereine als ihr Vorbild blicken sollten, lediglich die praktische Seite der Geflügelzucht, als die Hauptthematik betrachtete, so hat in unserer Gegenwart die eigentliche Liehaberei, also die Freude an der Rüfung von prächtigen Kurzgeflügeln, sicherlich ein gleiches Recht. Aber keinesfalls dürfen alle Bestrebungen auf diesem Gebiete sich lediglich der letzten zuzwenden, bezüglich im sogenannten Sport gießen. Der bloße Geflügelsport, wie er z. B. in England im hohen Schwung sich entwidelt hat, kann einerseits in unseren deutschen Verhältnissen unmöglich zur dauernden Verbreitung gelangen, seine Begünstigung kann aber anderseits eben so wenig in der Absicht des Kaisers und des Ministers der landwirthschaftlichen Angelegenheiten liegen,

indem sie dem Verein „Cypria“ alljährlich eine goldene und zahlreiche silberne und bronzenne Staats-Medaille bewilligen. Mit voller Anerkennung ist daher die erwähnte Neuerung zu begrüßen, welche ein entsprechendes Eingehen auf diese praktische Seite der Geflügelzucht wenigstens anbahnt. Der Katalog zeigt hier freilich leider nur sechs Nummern, deren jede eine Sammlung von verschiedenem fettem Geflügel bietet, und zwar von den Herren P. Schenk (Firma Peppenberg, Traiteur), Hoflieferant Dünkel, Hoflieferant Hartung und Domänen-Pächter C. Preuß vom Amt Friedersdorf bestellt. Während die drei letzteren Französisches und Hamburger Geflügel zeigen, hat Herr Preuß Kapauen und Enten von gewöhnlicher Landrasse und eigener Zucht in anerkennenswerthen Exemplaren aufzweisen. Herr A. Hause hat jedoch einen Korb mit frischgelegten Eiern von Italienern hinzugefügt. Wir haben dies um so mehr aner kennend hervor, da wir bedauern müssen, daß es nicht mehrfach geschahen. Gerade auf die Erzielung, bezüglich Verwertung der Hühner-Eier sollten unsere Geflügelzucht-Vereine einen viel höheren Werth legen. In der Cicererzeugung kennt den Volksvermögen, bzL Erwerbe unfehlbar ein Zusatz von einigen Millionen Mark alljährlich zugeführt werden, und zwar lediglich in der Verdrängung der kleinen Landhühner durch die größeren und stärkeren legenden freunden Rassen. Leider gibt es bis jetzt ja noch keinen statistischen Nachweis über die Anzahl des Geflügels, welches in ganz Deutschland gehalten wird.

nervös, aufgeregzt, kränklich oder auch nur übler Laune bin, so belästigt mich das Zwitschen des Schwalben am Haussims, der Schlag des Finken auf dem Stobbaum oder der Ruf der Meise im Blüebieberbusch unterm Fenster, und ich habe also das Recht, sie säumlich herunter zu kauen, ganz abgeschlagen davon, daß ich jeden Specht, der mir nach Altum's Meinung im Walde großen Schaden hat oder gar die Meise, die mir am hinausgehangenen frischen Fleisch oder Talg herumräubert, unbedingt tödlichen darf. Siegt darin sol eine starre Einsicht der obwaltenden Verhältnisse? Gibt es wirklich durchgreifende Urteile, welche solche Bestimmungen oder auch nur das Vorschlagen derselben seitens einer Gesellschaft von Vogelfundigen rechtfertigen? Ich muß leider die Besurteilung aussprechen, daß bei Aufstellung und Veröffentlichting dieser Beschlüsse nur ein geringer Bruchteil der Mitglieder der ornithologischen Gesellschaft beteiligt gewesen.

*) Die ornithologische Gesellschaft will also die Gestaltung von Ausnahmefällen in die Hand der Polizei-Behörde legen. Nach meiner beiderseitigen Ansicht würde dazu denn doch wol der Zweig der Verwaltungs-Behörde, welcher die Ausgabe der Jagdscheine hat, die geeignete Stätte sein. Sollte man an der lokalen Polizei-Behörde festhalten, so wäre der Punkt C. im Gesetz erstmals überflüssig, denn die Ortspolizei könnte dann, wenn Bedarf etwa durch eindollende Rennläufer an seinen Kirchen Noth litte oder gar von den wenigen noch vorhandenen Pirolen geschädigt würde oder wenn er durchaus nicht die Spazien von seinen Jägerzetteln zu vertreiben wünschte, ja sofort mit aller ihrer Macht und Autorität eintreten und durch Auftellung von Schilden u. s. w. Abhilfe schaffen. Im übrigen aber möchte ich das „Gestalten“ des Ausnahmenden der Nester selbst für wissenschaftliche Zwecke fernmehr in die Hand der lokalen Polizei-Behörde gelegt sehen. Ich weiß, was es zu bedeuten hat, wenn auch nur eine einzige Persönlichkeit die Freiheit genießt, in der weitmeiligen Umgebung eines Orts Eier für sog. wissenschaftliche Zwecke sammeln zu dürfen, während dieselbe sämmtliche Schäflein und Schlinge in den Försterien dazu bestimmt, die Nester auszurauben; es braucht sogar garnicht einmal, wie es doch vorkommen pflegt, ein Handel damit verbunden zu sein, und viele Hundert Nester und viele Tausend Bögel werden alljährlich verlustig. Solche Erlaubnis sollte also stets nur vonseiten einer Behörde ertheilt werden dürfen, in der ein wissenschaftlich gebildeter Degenert die Persönlichkeit des um Erlaubnis nachsuchenden Wissenschaftlers auch gründlich

Nehmen wir nun an, daß es in runder Summe drei Millionen Hennen seien, so würde durch die Einführung von ertragreichen Rassen, von denen jedes einzelne Huhn im Jahr nur einen Mehvertrag von 1 Mark zu zeigen brauchte, der Volkswohlstand um 1 Million Thaler erhöht. Um dies zu erreichen, ist zunächst die Bedingung erforderlich, daß die Hühnerzüchter allenthalben nicht mehr im alten Schlesien nach Stückzahl, sondern nach Gewicht verkaufen werden. Dadurch würden die winzigen, meistens halbtanzen ungarischen Hühnerzüchter, welche namentlich in Berlin den Markt förmlich überdrwemmen, verdrängt werden und die kräftigen schweren Eier der einheimischen Hühnerzüchter mehr zur Geltung kommen, so daß letztere bald dazu angeregt würde, namentlich durch Verbreitung des Italienischen Landhuhns ihren Ertrag zu heben.

Einen beachtenswerten Punkt auf dieser praktischen Seite der Geflügelzucht bietet sodann die beiden vorhandenen Apparate für künstliche Brut, nebst einer eben solchen Glucke. Be einem solchen haben die Herren Kaufmann R. Koppe in Friedenau und Grünwald im Oberlaßnitz bei Dresden ausgestellt und der erstere hat die seeben patentierten künstlichen Glucke dazu geliefert. Die Brutapparate haben während der Ausstellung Küchelchen an's Tagelicht gefördert. In einer der nächsten Nrn. werde ich hier eine eingehende Schilderung der künstlichen Glucke aufnehmen.

Die erste Abteilung: Tauben, zeigt 604 Nummern und zwar zunächst 12 Pärchen prächtiger Tauben aus der

zu beurtheilen vermag. Der wahre Wissenschaft muß natürlich Raum und Freiheit nach jeder Richtung hin gewährt werden; aber denen, die unter ihrem Deckmantel nur Erwerbsweise betreiben, muß ganz entschieden das „Gehärt“ abgeschritten werden, sobald dasselbe irgendwie den Interessen der Allgemeinheit zu nahe tritt. Von diesem Gesichtspunkte aus durfte auch der Punkt D. im Gutachten der ornithologischen Gesellschaft zu beurtheilen sein.

Sodann möchte ich gern noch wissen, weshalb die Gesellschaft bei der Aufzählung der schädlichen Vögel immer „namenlich“ gelag hat. Ich will nicht davon sprechen, daß bei den Alatern, Habichten, Falken die häufigsten doch eigentlich überflüssigerweise namentlich hervorgehoben sind, da sicherlich alle gemeint sein müssen; was soll das namentlich aber bei den Rabenvögeln bedeuten, sind bloß Korbträger, Elster und Heher verfolgsförderlich oder auch Raben- und Nebelkrähe und Dohle? Sollen die Letzteren freigegeben oder befreit sein? Eine gelehrte Gesellschaft, die auf der Höhe der Wissenschaft steht, hat zweifellos die Verpflichtung, sich klar und entschieden auszuhören und feinerlei Unschärfe und Unbestimmtheit in ihrem Gutachten obwalten zu lassen.

Über die eshbaren oder zum Essen gesangenen Singvögel ist in dem Gesetzentwurf garnichts gesagt; die ornithologische Gesellschaft hat also gegen den maßhaften Fang der Lerchen, Drosseln u. a. nichts einzuwenden!!

Schließlich seien nun alle Vogelfreunde und alle Vereine aus unserem Gebiete in ganz Deutschland gebeten, daß sie die in Nr. 12 und 43 v. J. hier mitgetheilte und fürstlich an alle Vereinsvorstände noch besondere eingesandte Petition des Vereins „Aegirina“ durchübertragen, danu ihrerseits an den Reichstag einschicken und uns freundlich Nachricht geben. Höfentlich wird eine solche großartige Agitation von vielen Hunderten einsichtsvoller Männer doch wol ebenso schwer in die Wagschale fallen, als die Meinung jener Vogelkundigen.

Es handelt sich namentlich darum, zu errelchen, daß erstmals in Deutschland hinfört keine Singvögel mehr für den Küchengebrauch vernichtet und keine Eier zum Verzepfen geraubt werden dürfen; daß zweitens für die Liebhaber die Möglichkeit bleibt, einige Bögel für den häßig sich rechtzeitig beschaffen zu können. Wenn die Zorge am Herzen liegt, daß nicht wieder, wie in früherer Zeit in Berlin, allenhalben Hunderte von Vogelneuen mit Eiern, Jungen und darauf gefangenen Alten allgemeinlich auf die Märkte gebracht werden dürfen, das Noth-

großartigen Sammlung des Prinzen Karl von Preußen, ausgestellt von Herrn Haushofmeister Meyer, unter denen tadellose Kropftauben, chinesische und egyptische Mädchen, Indianer, barfußige Trommeltauben und Pfautauben. Die erste Gruppe Feld- und Karbentauben mit Einschluß der Loden- und Trommeltauben umfaßt 34 Nrn.; die zweite der Tümmler oder Flugtauben ist besonders reichhaltig bestückt in 124 Nrn., darunter die besonders interessanten Berliner Altsämmigen und die kleinen reizenden Almonds oder Mandelkümmern Perrücken in 88 Nrn.; dazu gehörig auch ein Pärchen sog. Nesttauben von Herrn W. Möller in Charlottenburg, Mädchen und zwar deutsche, egyptische und chinesische in 128 Nrn., ebenfalls also in reichhaltiger Sammlung, namentlich aber vorzugsweise schön in den Exemplaren der Mädchen-Königin Frau G. Schott und des Herrn Haushofmeister Meyer. Die Pfautauben, 52 Nrn., erscheinen diesmal wiederum im altbewährten Glanz, denn der in ganz Deutschland dies kleine reizende Gebiet beherrschende Züchter Herr Otto Pauli, jetzt in Wiesbaden, ist wieder erschienen. Hühnerzüchter in 11 Nrn.; dann aber Kropftauben in 87 Nrn. zeigen ebenfalls manche treffliche Leistung. Unter den orientalischen Tauben und zwar Vogelarten, Karrrier, Cyprisse, Römer und Monteauan in 63 Nrn. seien vor allen die wunderhaften Lieblinge des Herrn Dr. Bodinus, vier Pärchen weiße Cyprisse hervorgehoben. Den Beschluz in dieser Abtheilung bilden die Briestauben, deren zwei

schlehen u. a. im Herbst zu vielen Tausenden mit gebundenen Flügeln in den Häusern gewöhnlicher Vogelfänger zapfern, welche dafür sorgen, daß der Vogelschlag jetzt nicht nach der Meinung der ornithologischen Gesellschaft am leichtesten durch Überzeugung zur Tagesordnung erledigt, sondern so geregelt werde, wie es zur Regelung der freiliebenden Vögel erforderlich und zugleich für die billigen Forderungen der Liebhaber wünschenswert ist.

Dr. Karl Rau.

Zur Kenntnis des Eichelhäfers.

(*Carrus glandarius*, L.).

In der Zahl meiner gesiederten Vöglinge befand sich auch ein Exemplar unsres Eichelhäfers. Ich begegnete diesem frechen Kerl in einer Mühle, und brachte ihn sofort läufig an mich. Er sollte pfeifen, sprechen und singen. Als Forstmann war mir das unvergleichliche Nachahmungstalent, nicht minder aber auch der Diebs- und Plünderungssinn dieses schönen Vogels unserer Wälder wohlbekannt; nimmermehr jedoch hätte ich geglaubt, daß so große Begabung in diesem verschlagenen Burckchen stecke, denn so viel ich auch von Männchen dieser Art gehört und gelesen — das meinige übertraf sie sämtlich. Alle Thierstimmen täuschend nachzuahmen, war ihm nur Spielerei, mit Virtuosität wischerte er wie ein Pferd, krachte wie ein Hahn, quakte wie ein Jorkel, winselte wie ein Hund, welcher vor der Thüre Einlaß haben will, pfiff ein Lied, sprach deutlich seinen Namen „Jakob“, schnalzte, wie man es mit dem Finger thut, und rief „Frau“. Sein Meisterstück jedoch war das helle laute Zauchzen, wie es nur ein Mensch vermag, und was geschah es auf zweierlei Art: Juhu (erste Silbe kurz) — Ji — uhu! (erste Silbe mit „i“ lang gezogen). Alles das gab uns Anlaß zu vielem Spaß, und es wurde zu weit führen, wenn ich jede Einzelheit erzählen wollte. Die Thierstimmen vereinigte er zuweilen wie handrednerisch zu einem stillen Geschwätz und zum Schlüsse kam dann das

erwähnte Zauchzen. Dabei war der Vogel zahm, machte sich selbst die Schiebthür seines Käfigs auf und zu, verließ diesen jedoch niemals freiwillig. Leider blieb er einmal über Nacht im Garten und wurde das Opfer einer Rabe, die dieses Verbrechen wol mit dem Tode büßen mußte, aber der „Jakob“ war auch nicht mehr, und Alle, die ihn gekannt, trauerten um ihn. Ich hatte denselben 3 Jahre besessen. Noch will ich bemerken, daß er mit besonderer Vorliebe Mäuse verzehrte. Karl Scholz.

Aber den Zug der Vögel.*)

Bereits seit fünf Jahren bin ich im Besitz von sehr thierseitigen Vögeln, besonders Nachtigalen und Sprossern. Während dieser Zeit bekam ich auch einmal vier höchstens 14 Tage alte Nachtigale, welche ich aufzog und genau beobachtete. Wie alle meine Vögel immer schon im März vollständig schlügen, so sangen auch die selbst aufgezogenen das ganze Jahr, mit Ausnahme der Mauer, hindurch und im genannten Monate ließen sie ebenso ihren vollen Schlag erkennen; aber wie die Wildfänge zeigten auch sie sich in der Zeit des Zugs sehr stürmischt und unruhig, nur daß sie nicht wie die ersteren mit dem Kopfe so häufig gegen das Gitter gingen. Ich habe alle meine Sprosser und Nachtigale zur Zugzeit beobachtet und gefunden, daß sie sämtlich förmlich mitziehen. So habe ich auch zwei Stück gehalten, welche am Tage fleißig schlügen und doch Nächte „jagen“ — Noch muß ich bemerken, daß ich meine mitgebrachten Beobachtungen an Vögeln in meiner Stube gemacht habe, wo sie ganz abgesondert von anderen allein hingen.

Konditor Schulze,
Mitglied des „Ornithologischen Vereins“ in Swinemünde.

Zur Zucht der australischen Prachtvögel.

In Nr. 3 d. Bl. sagt Herr Hugo Arpert: „Nach meinen mehrjährigen Zuchterfolgen will es mir scheinen, als werde die Züchtung der kleinen australischen Finken nur aus reiner Liebhaberei betrieben, denn

*). S. Nr. 17 u. 18 v. J.

von der kgl. B.-Station zu Tönning und fünf vom Verein der Vogelfreunde in Nürnberg, eine vom Professor Seelig in Aiel angestellt sind. Eine Anzahl Nürnberger Brieftauben wurden übrigens am Sonntag aufgelassen.

Die zweite Abteilung umfaßt Hühner in 192 Arten. Ent in 12 Arten, Gäns in 3 und Puten in 1 Art. Des eingerahmten beschrankten Raumes halber in eben hier viele Annahmen zurückgewiesen werden; die verhältnismäßig kleine Sammlung wird daher aber auch ganz vorzugsweise kleine Thiere aufweisen. Pantans und Zwergfänger in je 13 Stämmen, deutsche Landshühner in 9 Stämmen, Hamburger Goldsprenkel und Silberlädel, Holländer, La Fleche, Hondan, Malaren, Paduaner, Englische Kämpfer fämnlich nur in je 1 bis 3 Stämmen; um so zahlreicher sind aber erfreulicherweise die vorzugsweise aufzubretzen Stolischen Landshühner (21 Stämme), die Spanier (20 Stämme) und die Kochinchina-Hühner gar in 54 Stämmen angestellt. Dann folgen Brabantier in 13 Stämmen, Yoshchoma- in 7 Stämmen, Creve-coeur in 4 Stämmen, Dorking- in 7 Stämmen und Brahma-pootra-Hühner in 13 Stämmen. Den Besluß machen je ein Stamm Pantana, Paki- und Türkische Hühner.

Die dritte Abteilung Sing-, und Schmuckvögel mit Einschluß der Kanarien ist in 125 Arten vorhanden, darunter einige 30 große sprechende Papageien, 10 Arten verschiedene langschwänzige Sittiche und nur 2 Par Wellenpapageien. Die fremdländischen Insektenfresser sind in

9 Arten, Prachtvögel, Webervögel, Kardinale u. a. Schmuckvögel in 20 Arten, darunter auch 2 Vördchen Kalifornische Wandtele und 1 Par Mandarinen-Enten; die einheimischen Vögel in 19 Arten, darunter als Seltenheiten ein punktiges Rohrhuben von Herrn Apotheker Gödde in Neustadt i. W.; schließlich die Kanarienvögel in 34 Arten vorhanden. Bemerkt sei noch, daß unter den Kanarien eine Nr. 1, 4, 6, 10 bis 40 Köpfe umfaßt.

Die wirklich staurnswerte Mannigfaltigkeit der Hilfsmittel für die Vogelpflege und Zucht enthalt in umfänglichen einzelnen Gegenständen 86 Arten. Abgesehen von den reichl. Sortimenten der Futtermittel, sobald von den gar vielerlei, leider meistens jedoch nur zu wenig praktischen Röhren, sind zunächst besonders die Riststaufen, Ristkäume, Berlanditkäufe u. dgl. aus der Holzwaffen-Fabrik von Grünbach in Möhlhausen hervorzuheben. Die Gruppe, Alsenködel d. ös. Her. E. Kastan bietet der Ausstellung wiederum einen schönen Schmuck. Zahlreiche mechanische Kunstwerke, sobald wirklich prächtige lebensvolle Relief-Bilder von Hermann und Nikolas und einschlägige Literatur machen den Besluß.

Das Verzeichniß der Aussteller hat 129 Namen aufzuweisen, unter denselben 57 Auswärtige und 72 Berliner, und darunter 88 Mitglieder.

(Schluß folgt).

von einem Erwerb kann doch wol nicht die Nede sein u. s. w."

Ich habe hier verschiedenemale über meine Erfolge in der Vogelzucht berichtet und bin nach jahrelangen Versuchen zu folgendem Ergebniß gekommen: Will man, neben dem Vergnügen an der Züchtung der Vögel, auch die "Vogelzucht als Erwerb" im Auge behalten, so eignen sich für diesen Zweck nach meinen Erfahrungen ganz vorzüglich, fast ausschließlich die verschiedenen australischen Prachtarten. Im vergangnen Jahre habe ich außerordentliche Erfolge erzielt; erst vor 14 Tagen trennte ich die Vögel und nun bildet eine Schar von 45 Diamantsittichen und 120 Zebrafinken meine kleine Sammlung. Nach oberflächlicher Schätzung bleibt mir vom verflossenen Jahre in meiner Vogelkäse ein Überschuss von 600 bis 700 Mark (nach Abzug aller Kosten), und dieses Ergebniß beweist wol schlagnend genug, wie sehr sich eben gerade die Australier zur vortheilhaften Zucht eignen. So habe ich z. B. die Wellensittichzucht aufgegeben, weil mir zu viele Weibchen an Legenoth starben. Von den Diamantsittichen ist mir seit drei Jahren nicht ein einziges Weibchen an derselben zugrunde gegangen, bzl. erkrankt. Bei den Zebrafinken sind die Kranken leicht herauszufinden, weil dieselben stets am Boden sitzen; anders ist es bei den Wellensittichen, indem der kalte Vogel in den Mistkästen flüchtet und dort, weil man von seiner Krankheit ja keine Ahnung hat, elend umkommt. Wie sehr außerdem die Zucht der anatralischen Prachtarten sich empfiebt, zeigt am besten der Angehabeil d. Bl., und während Wellensittiche immer billiger werden*), halten sich Zebrafinken trotz vielfacher Züchtung sehr gut im Preise, und ich bin davon überzeugt, daß ich diese sowol, als auch die Diamantsittichen sofort verkaufen werde, wenn ich sie nur einmal ausziehe.

Emil Kratz.

Zur Fütterung der insektenfressenden Singvögel.

Wenngleich die meisten Käferfresser unter den Singvögeln anmutig in ihrem Benehmen und vortrefflich in ihrem Gesange sind, so macht doch ihre Wartung und besonders auch ihre Fütterung in der Stube verhältnismäßig größere Schwierigkeiten, als die der Samenfresser. Im Sommer sind nur frische Ameisenreier, da man diese stets erhalten kann, entschieden das beste Futter für alle Insektenfresser; mühsamer hingegen ist freilich die Fütterung in den acht Wintermonaten, weil dann die Ameisenpuppen mangeln. So habe ich es in diesem Herbst nun versucht, eingeweichte Fleischzwiebacke, wie solche in neuerer Zeit als Futter für Hunde aus England kommen, für meine Insektenfresser zu verwenden. Ich weiche die Zwiebacke, welche steinhart sind und in Südamerika aus den Fleischhäppchen in großen Schlächterien und aus grobem Mehl hergestellt werden sollen, in heißes Wasser ein, so daß es eine Brei-

masse wird, und mische dann $\frac{1}{4}$ aufgeweichten Fleischzwieback, $\frac{1}{4}$ geriebene Motten und $\frac{1}{4}$, getrocknete Ameisenreier durcheinander. Meine beiden Nachtilgen, Steinistrosel, Rothchilchen, Grasmücke, Lerche, rohrkürtiger Würger und Schwarzkopf fressen dies Futter recht gern und befinden sich seit den 4 Wochen, in denen ich es anwende, wohl dabei. Die Fleischzwiebacke sind äußerst wohlseil, reichlich, geruchlos, lassen sich gut aufbewahren; das Pfund ist für 25 Pf. zu erhalten und damit reicht man lange Zeit aus. Ich veröffentliche diese Art der Fütterung, damit Besitzer von insektenfressenden Singvögeln dadurch vielleicht veranlaßt werden möchten, ähnliche Versuche anzustellen und ihre Erfahrungen dann hier mitzuteilen.

Julius von Wickele.

(Wir trauen diesen Futtermittel nicht recht. In der Gebrauchsanweisung, welche einer uns zugesandten Probe beigelegt war, stand zu lesen, daß dasselbe, außer anderen unschönen Zusätzen, auch einen solchen von schwarzem Senf zur Förderung der Verdauung enthalte. Wenn nun in England, wo solche künstlichen Futtermittel bekanntlich viel im Gebrauch sind, die Magen der jungen Hühner, Kanälen u. a. auch ein derartiges Reismittel vielleicht vertragen oder desselben gar bedürfen mögen, so beweisst wir dies doch unseren biederem deutschen Kunden gegenüber. Noch weniger empfehlenswert aber dürfte das Fleischmehlgemisch zur Fütterung zarter insektenfressender Vögel sein, für die es, selbst abgesehen von schädlichen Zusätzen, weder verdaulich noch nahrhaft genug sein kann. D. R.)

Die Verpfliegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel.

(Schluß).

Den letzten Abschnitt in unseren Besprechungen bildet die schwierigste, aber auch interessanteste Zucht, die der gleichmäßig gezeichneten Vögel. In ihr sind die Engländer besonders groß. Aber auch in Deutschland kennt man die Grundsätze der sog. „Durchzucht“ ganz genau. Der erste derselben ist immer der, daß die Nachkommenchaft dem Männchen nachschlagen muß. Man nimmt niemals zwei ganz gleichmäßig gezeichnete Vögel (Männchen und Weibchen), sondern man gibt einem rein hochgelben, einem gehäubten, einem gleichmäßig gezeichneten oder dergleichen Männchen stets einfarbige, glattköpfige, mattgelbe oder besser grüne Weibchen; die letzteren namentlich sind für solche Farbenzüchtung von großem Werth, da sie, wie hier bereits ausgeführt, namentlich in England als ganz besonders befähigt zur Farbenzüchtung gelten.

Für die Anänger in solcher Zucht entlehne ich hier nach Friderichs „Naturgeschichte aus meinem Werkchen „Der Kanarienvogel“ das nachfolgende: „Um z. B. hochgelbe, grün gehäubte, schwalbenflügelige oder irgendwie gleichmäßig gezeichnete Vögel zu ziehen, nimmt man ein solches Männchen, dagegen nur ein glattköpfiges, mittelgelbes oder grünes Weibchen und part nur die Nachzucht in gleicher Weise immer weiter. Je reiner die Vögel durchgezogen sind, d. h. aus je mehreren Brutern man solche Vögel

*) Doch nur zeitweise. D. R.

rein erhalten hat, desto werthvoller fällt die Zucht derselben aus. Ein hochgelbes Pärchen z. B., das Männchen mit bestimmten Abzeichen, gleichviel aber von welcher Abstammung, von Grünen oder Grauen, zieht Jungs, unter denen ein dem alten vollständig gleichendes junges Männchen ist, dieses zieht im folgenden Jahre, im Käfige abgesondert mit einem gelben oder grünen Weibchen wiederum Jungs, unter denen sich übermals ein in gleicher Weise gefärbter und gezeichneter Vogel befindet. Dieser letztere Vogel mit einem entsprechenden Weibchen zusammen gepaart, welches in gleicher Weise durch zwei Bruten rein erzogen ist, wird dann alle oder doch die meisten Jungen in reiner Farbe und gleichmäßiger Zeichnung hervorbringen. Hat man auf diesem Wege einige Pärchen gesammelt und jetzt dieselben zusammen in einen Zimmerszug, so wird die Nachzucht zum größten Theile in der gewünschten Farbenrasse einschlagen und mir selten gibt es hier und da anderweitig gefärbte Rücksläge." Trotzdem aber ist die Züchtung völlig gleichmäßig gezeichneter Vögel keineswegs leicht, denn nur zu oft gibt es mehr oder minder störende Abweichungen in der gleichmäßigen Schattierung; man darf sogar sagen, der sog. "Ausstück", d. h. die durchaus gleichmäßig gezeichneten, sehr schönen und natürlich überaus werthvollen Vögel sind selbst bei sorgfältiger Zucht doch äußerst selten; ja, man darf froh sein, wenn man in drei bis vier Bruten einen einzigen Ausstück, also einen tadellosen Vogel erhält. Bei solcher Zucht ist es, darauf sei nochmals mit Nachdruck hingewiesen, von größter Wichtigkeit, daß zwei völlig rein durchgezogene, also abgesondert im Käfige durch mehrere Generationen gezüchtete Vögel zusammen kommen, z. B. ein schönes gehärbtes und gleichmäßig gezeichnetes Männchen mit einem einsartig gelben oder grünen, aber ebenfalls durch mehrere Generationen gezüchteten Weibchen. Als Grundsatz halte man fest, daß beide Geschlechter der Durchzuchtvögel verschieden gefärbt oder gezeichnet sein müssen. Die meisten Jungen werden dann wol unmittelbar aus das Männchen oder Weibchen zurückschlagen; kommt jedoch eine Farbenmischung vor, so gibt es einen prächtvollen "Ausstück", — und diesen Ausstückvogel benutzt man sodann zur Fortpflanzung seltener Zeichnungen in der vorhin angegebenen Weise." Dabei gibt es dann eine beträchtliche Anzahl von Erfahrungsfällen, darüber, in welcher Weise die verschiedenen Züchtungen, natürlich nur im allgemeinen Durchschnitt einzuschlagen pflegen. Auch in Hinsicht der Züchtung gehärbter Vögel hat man derartige Erfahrungsvorschriften. Allerdings sind in meinem Buche "Der Kanarienvogel" Seite 61 bis 64 zusammengestellt.

Wenden wir uns nach Uebersicht dieser allgemeinen Grundregeln wieder der eigentlichen Darstellung: der Zucht der englischen Farbenkanarien zu, so ist im wesentlichen nichts mehr hinzuzufügen. Man züchtet in England nicht allein die pfefferrothen Vögel an sich, sondern auch besonders die gleichmäßig gezeichneten mit sehr großer Vorliebe, und jeder be-

währt Zuchtvogel der geschilderten Farben- und Zeichnungsvarietäten ist von außerordentlich großem Werth.

Für unsere Züchtungen in Deutschland ist besonders folgendes zu beachten. Von sorgsam rein gelb oder grün gezüchteten Weibchen (die Zucht muß aber mindestens durch drei Generationen mit größter Sorgfalt rein erhalten sein) kann man selbst von den tollbarsten gleichmäßig gezeichneten, gebäubten, ja sogar von den eidechsenartig geschuppten tadellosen Nachzucht erzielen. Schwieriger ist dies natürlich, wenn man auf's Gerathewol mit Weibchen züchtet, bei denen die Farbe bis dahin noch garnicht inbetracht gekommen. Aber auch bei diesen dürfte man durch Zufall immerhin einmal einen prächtigen Ausstückvogel erzielen. Wenn man zwei rassenreine Vögel, Männchen und Weibchen in verschiedener Färbung und Zeichnung, also z. B. einen rein pfefferrothen Norwich-Dahn und eine Lizard-Henne kauft, so wird man in der Zucht meistens mehr oder minder schöne Vögel, die nach beiden Alten zurückschlagen, erhalten; Mischlinge kommen niemals vor, wol aber Rücksläge auf die ursprünglichen Rassen, aus denen die beiden Alten gezüchtet worden. Mit der Nachzucht muß man dann sehr vorsichtig sein, denn selbst die am schönsten erscheinenden, dem Männchen oder Weibchen vollkommen gleichenbringend ihrerseits wiederum Jungs hervor, welche garkeine Mehrlichkeit mehr mit den ursprünglichen Farbenvögeln haben. Die einzige Aushilfe ist jedoch darin zu finden, daß man die besten aus der zweiten Generation mit grünen oder gelben Weibchen von reiner Durchzucht weiterzüchtet.

Die schwierige doch interessante Zucht der englischen Eidechsen-Kanarien (Gold- und Silber-Lizards) schildere ich hier ein andermal. Der Herausgeber.

Vom Geißgülhose.

Aufbewahrung der Eier.

Gewöhnlich gelten die im zeitigen Frühjahr und die von August an gelegten Eier für die haltbarsten. Diese Ansicht gründet sich darauf, daß es bei der zu diesen Zeiten vermindernden Brutlust eher möglich ist, unbebrütete Eier zu erhalten, was in den Monaten Mai, Juni und Juli nicht leicht gelingt. Denn nur vollkommen unbebrütete Eier eignen sich zur Aufbewahrung; brütete und wenn sie auch nur wenige Stunden bebrütet wären, sind stets rascher Verderbnis ausgefegt. Sind aber die in den Sommermonaten gelegten Eier durchaus unbebrütet, so halten sie sich ebenso gut, wie die zu anderen Zeiten gelegten. Für solche, die ihren Eierbedarf durch Kauf decken müssen, ist jedoch beim Einkauf im März und April immerhin eine gewisse Garantie für deren Haltbarkeit geboten, und daher der Kauf zu dieser Zeit anzurathen, besonders auch deshalb, weil die Eier dann am billigsten sind.

Mittel um Eier aufzubewahren, gibt es gar viele; die meisten laufen darauf hinans, durch Ver-

schließung der Luftöffnungen (Poren) an den Schalen den Luftzutritt ins Innere der Eier abzuschließen und diese somit vor Hitze und Kälte zu bewahren. Daraufhin geht das Bestreichen der Eier mit Öl, Fett, Wachs, Schellackfirniß und das Einlegen in Spreu, Häcksel, Sägespäne, feinen Sand, Kornklein, Salz, Asche (in letzterer sollen die Eier nie hartgekocht werden), ebenso wenn man anträgt, die Eier in Wasserlösungsauflösung oder recht konzentrierte Kiesel säureauflösung einzulegen, nach einiger Zeit wieder herauszunehmen und zu trocknen. Allein alle diese Mittel sind deshalb nicht von sichern Erfolge, weil selbst die frischesten Eier stets etwas Lust enthalten, die, besonders bei wechselnder Temperatur, genügt, um die Verderbnis herbeizuführen.

Das am häufigsten angewendete Mittel zur Erhaltung der Eier ist das Einlegen in Kalk. Hierbei werden die Eier auf einer Lage Sand bis fünfhundert Stück hoch ausgeschichtet und die Zwischenräume mit frisch dargestellter Kalkmilch ausgegoßt, sodass letztere noch einige Centimeter hoch über der letzten Lage Eier steht. Sie halten sich bei dieser Aufbewahrungsart zwar ziemlich gut, bekommen aber einen unangenehmen Kalkgeschmack, der sie von dem Gebrauch als weich- oder hartgesotten ganz ausschließt; außerdem ist hierbei der Nachtheil, dass der Kalk von den Schalen schwer zu entfernen ist, die Schalen selbst aber durch das Liegen im Kalk leiden und leicht brechen.

Um vortheilhaftesten legt man die Eier auf Gestelle, deren Bretter man mit Löchern solcher Größe versieht, dass die Eier nicht durchfallen. Vierdelige (quadratische) Löcher sind den runden vorzuziehen, da sie den Luftzutritt ermöglichen. Von Zeit zu Zeit (etwa drei- bis viermal während des Monats) müssen die Eier umgedreht werden, so dass bald das spitze, bald das stumpfe Ende sich oben befindet. Auf diesen Eiergestellen halten sich die ersten ohne weitere Behandlung länger und besser als bei Anwendung der anderen Mittel. Die erwähnten Vorrichtungen sind an Orten mit reiner Lust aufzustellen; Keller und sonstige dumpfige Räume, sowie Dertlichkeiten, in welchen stark riechende Stoffe aufbewahrt werden, eignen sich nicht hierzu, da darin die Eier leicht dumpfig werden. Auch vor Hitze und Frost müssen die zur Aufbewahrung der Eier dienenden Räume geschützt sein. Am besten für deren Haltbarkeit ist gleichmäßige Temperatur von 3 bis 4 Grad Wärme. Gefrorene Eier können weder brauchbar gemacht werden, indem man sie einige Stunden in recht kaltes Wasser legt, doch ist dann deren weitere Aufbewahrung unthümlich.

Zum Transport der Eier ist das Mittel, dieselben in heiße Gummiauflösung einzutauchen und sodann mit Gipspulver zu überstreuen, zwar recht gut, indem sie infolge der Verdickung der Schale weniger leicht zerbrechen; doch ist dies Mittel dem Gebrauch hinderlich und eignen sich derart behandelte Eier nicht zum Verkauf. Besser für den Transport

ist das Bestreichen derselben mit Leinöl (das rasch trocknet) und ihre Verpackung in Fässern oder Kisten zwischen Sägespänen, Spreu oder Häcksel.

Die Beschaffenheit der Eier ist zu erkennen, wenn man sie gegen das Licht hält; frische und gute Eier sind dann hell durchscheinend und haben nur eine kleine Lustblase an der Spitze.

Ausrogen und Auskunst.

Herrn C. Baunscheidt: 1) Wenn Ihre Wellenstötte, welche Sie seit einem Jahre besitzen und die trotz aller Munterkeit doch d'rahns nicht rasten wollen, wirklich ein richtig's Par sind — zwei Männer schäbeln sich nämlich ebenso zärtlich u. i. w. als ein solches — so liegt die Ursache entweder an irgend welchem Mangel in der Versorgung oder sonstigen Ursachen. Der Wellenstötte ist im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., neue Auflage, gerade sehr ausführlich behandelt und zwar Seite 192, 193, 332, 368, 369, 388, 401, 405, 417. Lesen Sie also gefälligst nach, woran es liegen mag. Sollten Sie keine Ursache finden können, so suchen Sie das Männer oder Weibchen zu verlaufen. 2) Die erste Lieferung des zweiten Bandes „Die fremdländischen Stubenvögel“ wird das Lebensbild des Wellenstötten bringen und dann werde ich zugleich ein kleines Buch „Der Wellenstötte“ herausgeben.

Herrn Post-Ajunkt Emil Geniß: Ihre Amazonen-Papagei wird jedenfalls nur in die Mause oder den Federwechsel nach natürlichem, gefunden Verlauf gelangen, wobei es allerdings auffallend ist, dass er die Federn in so großen Massen verliert, während die Mäuse aller Papageien in unserm Klima gewöhnlich einen sehr langsamem Verlauf nimmt. Ausnahmen kommen jedoch vor und wenn Ihr Papagei die hervorpreisenden jungen Federn nur nicht wieder fortknabbeln, so ist alles in bester Ordnung. Wohlthätig ist es für einen solchen Vogel, wenn Sie ihm das Gefieder dank und wann mit einem kleinen Blasbalg tüchtig aber vorsichtig durchdrehen. Näheres darüber finden Sie im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 418. Zu dem Hauf und aufgebrühten Mais geben Sie ihm während der Mäuse noch etwas altbrotene, eingeweiste und ausgedrehte Semmel, sowie auch Ervia.

Herrn Rent-Antmann H. Beck: Wie ein praktischer Rat für eine Kalanderlehrze eingerichtet sein muss, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II., Seite 357, wo der Lerchen-Käfig ausführlich beschrieben ist. Die Lehrze selbst ist im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., Seite 175 beschrieben und in der letzten Lieferung des ersten Bandes meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ wird sie ganz ausführlich behandelt. Die gewünschte Auskunft finden Sie vorläufig in ansteigender Weise in dem „Handbuch“ II.

Aus den Vereinen.

Orientalischer Verein in Aachen. Bei der am 16. Januar stattgefundenen Generalversammlung wurden für das Jahr 1878 in den Verstand gemahnt die Herren: Franz Leydel, Prääsident; Adolph Bannier, Vice-Präsident; Franz Keil, Rentant; Julius Mindel, I. Schriftführer; Konstantin Goekens, II. Schriftführer; Peter Mertens, III. Schriftführer; Ludwig van Rey, Inventarverwalter; F. Seulen, Bibliothekar; L. Bremers, Otto Lamberts und Georg Scheben, Beijger. Die diesjährige Gesellige Zusammenstellung findet vom 28. April bis 1. Mai eiföhl, wie bisher in den schönen Räumen des Bernards'schen Lokals statt (s. Anzeigenheft) und es sind die besten Ausichten vorhanden, dass dieselbe recht reichhaltig werden wird.

Der Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln (Fahrerbericht für 1877). Der Verein wurde am 21. Dezember 1865 gegründet; er ist der älteste ornitho-

logische Verein der Rheinprovinz. Derselbe zählte, im Laufe des vergangenen Jahres, wenn auch nur vorübergehend, 214 Mitglieder. Durch Tod, Wegzug und andere Verhältnisse schwanden aus 33, und es gehören ihm nun noch 181 Mitglieder an. Im Laufe des Jahres starben 3 Ehrenmitglieder, nämlich die Frau Prinzessin Karl von Preußen und die Herren Rade und Wermann; bei der Mittheilung des Todes in den betrs. Generaleversammlungen ist der Hingerischieden durch Erheben von den Sitzen ehrend gedacht worden. Die statutmäßige Gesellgausstellung, womit die übliche allgemeine Verlobung von ausgestellten Gesällen verbunden war, fand während der Tage vom 18 bis 21. Februar im Kaiseriale statt. Nach Ausweis des Katalogs waren ausgestellt: 275 Stämme verschiedener Hühner, 279 Par verschiedener Tauben, 127 Nummern Sing- und Ziervögel, Käfige und sonstige Gerätshäfen. Verkauft wurden davon: 93 Stämme Hühner, 76 Par Tauben, 72 Sing- und Ziervögel und 22 Käfige u. s. w. Der Gesammtverlös betrug M. 4097,-. Zur Förderung und Hebung der Ausstellung hatte der Verein für Ehrenpreis M. 300 aus seinen Mitteln hergegeben; vom Minister für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten waren 3 silberne und 6 bronzen Medaillen zur Prämierung geschenkt worden. Die Gewinne der Verlosung bestanden in 27 Stämmen Hühner, 40 Par Tauben und 44 Nummern Vogel, dieselben fielen auf 2614 verkaufte Lose. Ende 1876 war ein Vorstand von M. 261 vorhanden; die Einnahmen i. Z. 1877 betrugen M. 4680,82, Summa M. 4941,82. Die Ausgaben beziffern sich auf M. 4374,18. Daar sind demnach noch vorhanden M. 567,61. Außerdem besitzt der Verein 2 rheinische Eisenbahn-Prioritäts-Obligationen im Nennwert von M. 1200; die noch rückständigen Mitglieder-Beiträge belaufen sich auf M. 96. Unter Hinwendung von M. 576 für im Frühjahr angeschaffte Hühnerfutter zeigt das Ausstellungs-Inventar einen Werth von M. 4060. Das Brieftauben-Inventar hat einen Werth von M. 180. Die Bibliothek, welche durch Aufsatzung einföhliger Bücher und Zeitschriften vermehrt worden, darf veranschlagt werden auf M. 320. Das Vermögen des Vereins beträgt somit M. 6423,61. Die üblichen Wettkämpfe haben programmatisch stattgefunden. Für alte Tauben waren 13 Touren bestimmt, welche am 25. April mit Löwenich begannen und am 1. Juli mit Porte de l'Yvette schlossen. Die 9 Touren für junge Tauben nahmen am 15. Juli mit Kaischeuren ihren Anfang und endigten am 9. September mit Worms. Zu Prämierungen für die Siegerinnen hatte der Verein einen Aufschub von M. 300 bewilligt. Auch im vergangenen Jahre sind sämtliche Vereins-Vorgänge in Einigkeit und Harmonie bewerkstelligt worden, der Vorstand ist seinen Pflichten freudig nachgekommen, und die geschäftlichen Ergebnisse dürfen als befriedigend bezeichnet werden. Georg Reichard, Vorsitzender.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Gesellgästerverein in Düsseldorf vom 10. bis 13. Februar. Nur für Mitglieder.

Gesellgästerverein in Glauchau vom 16. bis 18. Februar. Mit Prämierung und Verlobung. Anmeldungen bis zum 8. Februar beim Vorsitzenden, Herrn Lehrer Grüner, Lose à 50 Pf. und Programme sind von Herrn Kaufmann Liebert, Plantagenstraße 7, zu beziehen. Verein für Gesellgästech zu Reichenbach (Erzgebirge) vom 23. bis 25. Februar. Mit Prämierung und Verlobung. Anmeldungen bis zum 15. Februar bei Herrn Paul Bräuer, von welchem auch Programme und Anmeldebegrenzung zu beziehen sind.

Gesellgästerverein zu Waldheim vom 23. bis 25. Februar. Mit Prämierung und Verlobung. Anmeldungen bis zum 10. Februar bei Herrn Heinrich Bennewitz; von demselben sind auch Lose à 50 Pf. und Programme zu erhalten.

Gesellgästerverein zu Chemnitzschau i. T. vom 24. bis 26. Februar. Anmeldungen bis zum 15. Februar bei Herrn De Far Allem, von demselben sind auch Lose à 50 Pf. sowie Anmeldebegrenzung und Programme zu beziehen; Einladung bis zum 23. Februar zu der Ausstellungskommission im Hotel "Zum Schwarzen Adler".

Gesellgästerverein zu Scheibenberg i. T. vom 24. bis 25. Februar. Anmeldungen bis zum 10. Februar bei Herrn Friedenrichter Flemming „Columbia“, Verein für Gesellgästech und Vogelzucht in Zeiss vom 23. bis 27. Februar. Anmeldungen bis zum 12. Februar bei Herrn W. Böhse; von demselben sind auch Programme und Anmeldebegrenzung zu beziehen; Einladung bis zum 26. Februar.

Gesellgästerverein zu Plauen i. Vogtl. vom 2. bis 4. März. An-

meldungen bis zum 25. Februar an den Vorsitzenden Herrn Sul. Hübler. Einladung bis zum 1. März Mittags „In das Ausstellungskomitee, Centralhalle; Lose à 50 Pf., Programme und Anmeldebegrenzung sind bei Herrn Gustav Eickert jun., Seminarstraße, zu haben.“

Gesellgästerverein für Polen und Umgegend (Sachsen) vom 2. bis 4. März. Mit Prämierung und Verlobung. Anmeldungen bis zum 18. Februar bei Herrn Vogelmeister Bernhard Hähle, 270 Albertstrasse; von demselben sind auch Programme und Anmeldebegrenzung zu beziehen.

Münchberger ornithologischer Verein vom 9. bis 13. März. Mit Prämierung und Verlobung. Anmeldungen bis zum 28. Februar bei Herrn Gust. Arzberger, Auguste 47; von demselben sind auch Programme und Anmeldebegrenzung zu beziehen.

Gesellgästerverein zu Falkenstein i. B. vom 17. bis 19. März. Mit Prämierung und Verlobung. Programme und Anmeldebegrenzung bis zum 10. März. Mit Prämierung und Verlobung. Programme und Anmeldebegrenzung von den Herren Dr. o. C. Comp. zu beziehen.

Verein für Thiersucht und Gesellgästech im Stadt- und Land-Bremen für Gesellgästech und Gesellgästech im Stadt- und Land-Bremen vom 26. bis 29. April. Mit Prämierung und Verlobung. (66 werden 10.000 Lote à 50 Pf. ausgetragen). Programme und Anmeldebegrenzung sind durch Herrn Dr. Schenck, 7 Mittelstraße, zu beziehen. Vorsitzender ist Herr W. von Uffel.

Gesellgästerverein zu Mühlhausen in Th. vom 13. bis 15. April. Vorsitzender ist Herr Klein.

Gesellgästerverein zu Mannheim vom 5. bis 8. Mai.

Brischwechsel.

Hiermit erklärt die Redaktion nochmals ganz ausdrücklich, daß sie für den Inhalt des Anzeigenhefts den Lesern gegenüber durchaus nicht verantwortlich sein kann.

Herrn G. W. in Berlin: Ihren Wunsch, auch über Gesellgästech und Liebhaberei wieder dann und wann in „der Gefiederten Welt“ zu finden, erfüllen wir schon in dieser Nummer. — Herrn A. Seewald, Vorsitzender des Vereins für Vogelzucht und Gesellgästech in Gleiselen: Dank und die besten Grüße Ihnen und dem Verein! — Herrn G. H. M.: Thomas glaubt allerdings nicht. — Herrn J. C. Schneider: Die schlimmste Zeit für die nothleidenden kleinen Vogel wird in diesem Jahre höchstens vorüber sein; trotzdem wollen wir gern darauf hinweisen, daß nach Ihren Erfahrungen ein Teller mit ungesalzenem Schweineschmalz vor das Fenster oder an einen andern passenden Ort gesetzt, ein ganz vorzestliches Fütterungsmittel für Menschen, Baumläufer u. a. Vogel ist. Edla ist in dieser Sicht ja längst bekannt. Ihr Gedicht „Bödelein's Witte“ senden Sie lieber an eine Unterhaltungszeitung, weil es dort mehr bei Frauen und Kindern Eingang findet.

Redaktion: Dr. Karl Rusch, Steglitz bei Berlin.
Erledigung: Dr. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigene.

Harzer Kanarien
vorzüglichster Stämme können abgegeben
werden von **W. Boecker,**
Kontrolleur in Wetzlar.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger
nur eigener Zucht, gibt ab
[237] **Gustav Welch**, Wiesbaden.

[238] Habt noch abzugeben: Sämtliche in vor. Nr. angezeigte Vogel, sowie 1 schön sprechende Mülleramazone, 1 fl. Gelbschl. sprechend und singend, Weißsch. Helensassanen, Zebrafinnen, Indigo-Vogel, Papstfin. imp. Wellensittiche. **Bartsch**, Berlin, Wilhelmstr. 123.

Beilage zur „Gesiederten Welt“.

Ar. 6.

Berlin, den 7. Februar 1878.

VII. Jahrgang.

Bremen.

Den 26., 27., 28. und 29. April a. e. findet die
Dritte große Geflügel-, Sing-, Ziervögel- u. Kaninchen-Ausstellung
in den prächtig dekorierten Räumen von Lühr's Tivoli statt.
Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn G. Schengler, Mittelstraße Nr. 7, zu beziehen.
Es werden 10,000 Stück Lotte, à 50 Pf. verauflagt.
Die Prämierung findet am Eröffnungstage statt.
Als Preämien kommen außer Ehrenpreisen Medaillen, Geld und Diplome, im Werthe bis zu 1000 Mk.,
zur Vertheilung.

Der Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenzucht in Bremen.

W. von Ussel,
Präsident.

[239]

Der Ornithologische Verein in Aachen

unter dem Protektorat Ihrer Kaiserlich-Königlichen Hoheit der Kronprinzessin des Deutschen
Reiches und von Preußen
hält seine

dritte Geflügel-, Sing- und Ziervogel-Ausstellung

am 28., 29., 30. April und 1. Mai d. J.

in den großen Räumen des Bernartschen Lokals ab.

Anmeldungen bitten wir bis spätestens den 14. April nur unter der Adresse: „Vorstand des Ornitho-
logischen Vereins in Aachen“ zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen verlangt werden können.
Die Prämierung geschieht durch Sieger und auswärtige Preisrichter am 28. April. Mit der Ausstellung
ist eine Verlosung verbunden, wozu Lotte à 75 Pf. vom Vorstande zu beziehen sind.

[240]

Der Vorstand.

Reutlingen in Württemberg.

Verein der Vogelfreunde.

Wir beehren uns mitzuteilen, daß wir unsere

[241]

8. Vogel- und Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit Verlosung,

am 17. und 18. März d. J., im Saale des Gasthofs „Zur Traube“,

abhalten und erlauben uns zu deren Besichtigung und Besuch freudl. st. einzuladen.

Lotse à 40 Pf. für's Stück (aus 10 St.). 1 Freitost sowie Programme und Anmeldebogen sind durch Herren
Fabrikant Wm. Fuchs und Kaufmann A. Mayr, obere Wilhelmstr., zu beziehen.

Der Ausschuß.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

[242]

erhielt in den letzten Sendungen: 188 Graupapageien, 3 Parrot von den blauen Bergen, 8 Par fastanienbrüstige
Schiffstiere, 4 Kronwachteln, 3 Schimpansen, 2 Mandrills, 1 Hundspavian, 1 gelben Pavian, 6 Kapuziner-Affen,
6 grüne Meerkäsen, 2 Monaffen, 1 Gusharenaffe, 2 Makaken.

Vogelfutter.

[243]

vorzüglichster Beschaffenheit und bestens gereinigt, empfiehle ich zum Kleinbezug durch die Post in Päckchen à 5 Kilo
einschl. Sack. Hederichtsreien Sommerküsten, Kanarienvögel, gehäkelte Hafer, Hirse, keine weiße, a Sorte 3 Mk.
Haussamen, gewöhnl. 2 Mk. 80 Pf., Mohrenkönen, grauen, 3 Mk. 90 Pf., Amelanchier, beste, getrocknete,
diesjährige, fürs Kilo 3 Mk. 50 Pf.

Bei Entnahme von 12½ Kilo jeder Sorte treten Preiserhöhungen ein und bin ich gern bereit, auf gest.
frankirte Anfragen mit Muster und Preis postfrei zu dienen.

L. C. Kahl,

Samen- und Vogelfutter-Handlung,
Frankfurt a. M.

Prämiert auf den grössten Ausstellungen.

Bogelfutter

offerirt in bekannter Güte preiswerth — Preisverzeichniß kosten- und postfrei —

Oscar Reinholt, [244]

Leipzig.

In Köln a. M. Lager bei Herrn J. Joh. Glassen,
" Enden " " Ed. Pfannenstiel.

Italienisches Geflügel aller Art,
direkt importirt, liefert billig und übersendet Preis-
verzeichniß postfrei [245]

Hans Maier in Ulm a. D.

A. Kricheldorf

Naturalienhandlung

Berlin S.

Oranien-Str. 135.

LAGER

von

ausgestopften Vögeln, Vogelbälgen,

Eiern

und

sämtlichen Insekten-Klassen

besonders:

Schmetterlingen und Käfern;

Muscheln etc.

Fang- und Präparir-Werkzeugen jeder Art,
sowie Lager von

Insektenadeln.

[246]
Preislisten gratis und franko.

Wegen baulicher Veränderung bin ich gezwungen,
meine Wellensittichzucht aufzugeben und verkaufe
bestwährt Zuchtvögel vorneis mit Hocke-ner und Nist-
einrichtung billigst, ebenso Zebrainken und Möven.

Wagner,

Berlin, Kommandantenstraße 49.

Zu verkaufen:

1 Pösche, Leben der Kansthiere, eleg. geb., statt
16 M. 50 S. nur 8 M.

1 Brehm, Leben der Vögel, 2te Aufl., eleg. geb.,
statt 18 M. 75 S. für nur 10 M. Frankt. Briefe
bef. die Expedition. [248]

Keine Harzer Kanarien

mit Knaare, Hobl- und Lachrollen nebst schönen Pfaffen,
a. Std. 12 bis 15 M., verjende ich gegen Postvorabfuß.
Gefunde Ankunft.

Karl Berger,
Ilsenburg am Harz.

Künstliche Nistkästen,

auf verschiedenen Ausstellungen prämiert
für Starre, Bachstelen, Sperlinge, Meisen

fürs Dutzend M. 9.—

Mothschwänchen " " 6.—

Fliegenschärper " " 5.—

Wellensittiche " " 16.—

Zwergparakeeten " " 19.—

Brabantsittiche " " 22.—

Bunnsittiche " " 27.—

Diese Nistkästen sind sehr solid ge-
arbeitet und mit einem, von uns erfun-
denen äußerst haltbaren Delphinianstrich
von ganz natürlichen Aussehen
versehen.



Mit Baumwolle bekleidet, oder aus natürlichen
Baumstämmen äußerst gefällig hergestellt, fürs Stück
40 S. mehr. [250]

Preisverzeichniß franco!
Die Kisten und Drahtwarenfabrik von
Hartleb & Leibe in Detze in Thüringen.

Die Drahtwaren - Fabrik

von

C. H. Heiland

in Halle a. S.

Liefert zu den billigsten Preisen: Hähnerhöfe, Volieren,
Hed- und Flugfäne mit Eisengestell, Drahtgewebe und
Drahtgeflechte zu Hühnchenhäusern, Volieren und Vogelhäusern,
überhaupt alle in dieses Fach schlagende Artikel. Starke
verzierte, schöne Papageifäße, vierfüzig und rund, liefern
von 9 Reichsmark an. [251]

Gesucht wird: eine junge, zimmerreine Uimer oder
Taurische Doge, schönes Hier, zu mäßigen Preise.
Offertern durch die Exped. d. Zeitschrift. [252]

Ahzugeben: 1 Par. Dompfaffen 4 M., 1 Par.
Seidenschwänze 4 M. 50 S., ditto Nach. 2 M. 50 S.; 1 Par.
Stirzenköpfe 1 M. 75 S.; 1 Par. Säntlinge 1 M. 50 S.,
ditto Nach. 1 M.; 1 Grünling 75 S.; 1 junger zahmer
Eichelhäher 2 M. 50 S.; 1 fingerzahmer Amazonen-
Papagei 25 M. Ad. Budig, Königsberg i. Pr. [253]

1 Par. sibirische Hakengimpel 12 M.,
1 zähmen ausgezogenen Star 4 M. einschl. Trans-
portfähig verkaufte gegen Nachnahme
[254] **L. Seyd**, Cassel.

Harzer Kanarien,

vorzügliche Sänger, können abgegeben werden von

Aug. Pflugmacher,

Lehrer in Schonebeck a. Elbe.

Wellensittiche,

höchst ergibige Deckspärchen, à Par 15 M. 50 S. und
1 Par grüne Kardinäle, die mehrmals nisteten
für 27 M., sind noch abzulassen; desgl. 1 junger Moss
für 50 M. — Best. d. d. Exp. d. Ztg. [256]

Verkauf noch einige Kanarienhähne, ausgesiebzte
Sänger, und Weibchen von der Rud. Eeling'schen Rasse
in Merseburg. **Wittwe Lorenz,**
Bodum i. W., Wiemelhauserstr. 10.

[258] 1877er Ges. Welt gibt f. schön. Wellensittiche, Karo-
linensittiche-Männch. in Taufsch. Kopist Weber i. Greiz i. Vogt.

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz, [259]

hält zum Verkauf:

Andreasberger Kanarienvögel der besten Stämme;
Sommerkübchen ohne Federflocke à 3,60 M für 5 kg einschl. Postl.

Möllerlässe von poliertem Holz und Draht à 4,50 M einschl. Postl.; bei größeren Bestellungen entsprechender Rabatt;

Eine Auswahl Fluglässe mit Sprochen von starkem Draht, gebraucht, doch gut erhalten, zum Halten von Kanarienvögeln und anderen Finken, sowie zur Hecke sehr geeignet; 46 cm tief, 93 cm breit, 54 cm hoch; Preis 7 M einschl. Verpackung;

Holznester (Nistkästen) für Kanarienvögel, gefalzt, à 25 M;

Eine Sammlung einheimischer Finkenarten, darunter besonders Grimpel, Zerrisse, Wirlensetige, Quäler und schön schlagende Finken.

In etwa 10 Wochen habe ich Jungen von meiner auf der internationalen Hundeausstellung zu Berlin im Septbr. 1876 prämierten dänischen Hündin Diana abzugeben.

Suche zu kaufen 1 ganz zahmen, aus der Hand fressenden und frei in der Stube flatternden Zeitling, auch **Stiglich** oder **Dompfaffe**. [260]

Angebote erbittet **Theodor Jaeger**, Heidelberg, Hauptstraße 144.

Ein rothrückiger Würger (Wildfang), Prima-Sänger, wird billig abgegeben. [261]

Otto Glebsutte.

Ein sehr schöner, rein weißer Pudel, sehr groß und stark, durch und durch dressirt, 18 Monat alt, für den billigen Preis von 80 M. Seine Dressur besteht z. B. darin, daß er auf die Frage: Wie spricht der Hund? bellt, alle von seinem Herrn versteckte Gegenstände aufsucht, ganze Strecken aufwärts geht, den Stock, sowie überhaupt Körbe, Eimer u. s. w. trägt. Tausche auch gegen Wellensittiche. [262]

P. L. Zwernemann, Döhrheim (Nassau).

25 Kanarien, harzer Röller diesjähriger Zucht, sind für's Stück mit 4 M 50 S noch abzugeben bei

Ad. Küchenthal, Lehrer.

[263] Alversdorf b. Bahnhof Dörfleben.

Zu verkaufen:

- 1 Par Blutschnabelweber 6 M,
- 1 Par Napoleonweber 6 M,
- 1 par Rothkopfweber 10 M,
- 1 Par Goldweber 20 M,
- 1 Par Kastanienweber 20 M,
- 1 Par seltene Weber, Art unbekannt 10 M,
- 1 Männchen Kara-Weber 12 M.

Sämtliche Vögel sind im besten Zustande. Betrag gegen Nachnahme, bei Anfragen Freimarke. [264]

L. Seyd, Cassel.

Erbitte mir Oefferten für einen einjährigen **Lapin bellier**-Rammer (grau) mit Preisangabe, ebenso für eine wilde blonde chinesische Mönchentante (Prima-Qualität). [265]

Albert C. Mayer, Durkheim.

Einen sprechenden **Arrara**, blau, ganz zahm, ausgesuchter Vogel, verkaufe zu 150 M.

Mehrere graue und grüne sprechende **Papageien**, sehr schön im Gefieder, Preis 30—60 M.

Kardinäle, rothe und grüne, verkaufe gegen Nachnahme. Bremenhaven. [266]

Welsch.

Gut gelernte Dompaffen, 2 Lieder pfeifend, à Stück 36 bis 40 M, nicht ganz gut pfeifend à Stück 12 bis 20 M, ungerührte rothe 3 M, grüne 2 M; zahme Steinrösche, gute Sänger, à 15 M; Spottetroseln, Männchen, gut singend, à 40 M, Weibchen 24 M; weiße Pfauentanzen à Par 6 M; gelbe Möwen 6 M. Vogelfässer, die praktischsten für Zusetzenvegel, à Stück 6—10 M, sowie schöne Sorten Süßner und viele andere Vögel empfiehlt unter Garantie des lebenden Aufommens die Zoologische Handlung [267]

II. Schulze, Altenburg i. Sachsen.

Einen schön besiederten, zahmen **Indo-Kakadu** verkauft **M. Reuter**, geb. v. Buddenbrock, [268] Rundwiese in Westpreußen.

Eine seine dänische Dogge (Männchen) suche zu kaufen **B. Haderer**, Vogelhändler, [269] Graj (Steiermark).

Ein junger Amazonen-Papagei ist billig abzugeben oder auch gegen Mönchen, Zebrafinken oder dgl. einzutauschen. Oefferten erbittet [270]

Theodor Müller, Rybnik D. Schl.

Echte russische **Prosser** (ausgesuchte Schläger), Steinrösche, sowie alte Gattungen europäischer Sing- und exotischer Vögel sind stets zu haben bei [271]

Franz Wanek, Vogelhandlung, Prag, Rittergasse Nr. 411, I.

Für sichere Männer wird garantirt und werden Bestellungen promptst ausgeführt.

Ein junger, fingerzahmher und sehr gelehriger **Graupapagei** mit schönen Gefieder, vollkommen gesund, an Mais und Hans gewöhnt, spricht bis jetzt: Papa, Toto, Spitzen, Parachen kommt her und preist theilweise die Wacht am Rhein, ist zu 125 M. zu verkaufen. Antwort erfolgt gegen Freimarke. [272]

Gunterblum, Rheinbessen. **Emil Frey**.

Zu verkaufen:
1 rosenbrüst. Kernbecker, Nach. 14 M.; 1 Par rothe Kardinäle, die Jungen erbittet, — 17 M. (dieselben sind so friedfertig, daß ich sie zwischen kleine Crochten nisten lassen konnte, auch versteckt das Weibchen mit dem rotenbrüst. Kernbecker, doch schlägt mir später der Raum zur Hecke); 1 Par graue Kardinäle, 15 M.; 1 Buchfink 60 S.; 1 Grünling 40 S.; 1 Heidelebere 1,50 M.; 2 Platttmönche à 3 M.; 1 Zinne 3 M. (Verarbeitung billig.) [273]

Touitichewo, b. Pawlowo. **Fritz Holtzhjem**.

Sibirische Halengimpel, von Dr. Gruu importirt, gebe ab:

prachtvoll rothes Männchen zu 9 M., junges orange " " " 5 "

Weibchen " " " 1 "

Die jungen Männchen sind wie Dompaffen auszulernen.

L. Fürstenberg in Brannsberg, Ost-Preußen.

Zu verkaufen:
1 grüner Papagei mit gellem Kopf, blauer Stirn, ganz zahm, spricht viel, 90 M.; 1 Toto, fängt an zu sprechen, 50 M.; 1 do. 45 M.; 1 Par Hüttenfänger 20 M.; bei

Karlsruhe i. B. **Fried. Geißler**, Sophienstr. 33. [275]

A. Sommer in Schmiedeberg i. Schl.
offerkt; 1 Gefiederte Welt 1877 II Sem. gegen einen gut
schlagenden Kanarienvogel event. unter Nachzahlung. [276]

Ein geschmackvolles Aquarium ist zu verkaufen
oder gegen Exoten einzutauschen. Nähre Auskunft ertheilt
[277] **F. Tschirchsnitz**, Glad.

Zu verkaufen: 1 junger Leonberger Hund, 1 Jahr alt,
grau und schwarz marmoriert, von prachtvollen Eltern, für 50 M.
In Zauch nehm' auch Wellenstittiche, Zebrafasen, Diamant-
sinfen und Ringelastrilde. **Hugo Bünne.**
[278] Landesberg a. W.

Von meinen gut eingewöhnnten Vögeln, habe ich ab-
zugeben, eine gut sprechende Amazona, einen grauen Papagei,
einen zahmen weißen Kakadu, ein Par seine Sonnenvogel.
In Zauch nehm' ich Zebrafasen und Wellenstittiche
Nordhausen, Harz. [279] **Hugo Arpert.**

Den Herren Händlern und Liebhabern
erlaube ich mir mitzuteilen, daß ich in kürzer Zeit die
weite Sendung direkt importierter Wellenstittiche aus
Australien erwartet, welche ich zum Preise von 8 M. für
das Par abgebe, und ich ersuche darauf Respektirende, mir
die Anzahl anzugeben, die ich für sie reservieren soll.

Charles Jamrach, [280]
London, 179, 180 St. Georges Street, East.

Nymfen-Stittiche.

Vier Par Nymfen, vollkommen gesund und im besten
Gefieder, werden abgegeben oder am liebsten gegen Wellen-
stittiche getauscht.

F. Mackebrem, Apotheker,
[281] Düsseldorf.

R. Hieronymi, Braunschweig, hat zu ver-
kaufen: schön schlagende Kanarienhähne a 3½ - 12 M.,
Stiglite und Hanflinge a 1½ M., Kanarienweibchen a ¾ bis
1 M., 1 reizendes fl. Steinlauden 4½ M., 1 zahn. etwas
sprechender Amazonen-Papagei 36 M., 1 ff. Graupapagei,
1½ Jahr alt, vorzettlich sprechend, 150 M., Meeresschwänen
a 1 M., edte junge weiße Pudel (Künstlersorte), a 15 M.,
ff. kleine und junge Pinscher, glattährig, schwarz und gelb,
a 12 M., Rattensänger, Leonberger &c. &c. [282]

Kanarienvögel

verfende auch bei Hälte unter Garantie.

Gassenkäse à Stück 7 M. 50 S.
Futter- und Wassergläser zum Aufhängen, à Dhd. 3 M.

Schwabenpulver,

zur schnellen und sicheren Befreiung von Haus-, sowie
auch Feld-Häfern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei
Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Vergleich-
nisse sende postfrei. [283]

R. Kasper, Breslau.

Für Kanarien-Kenner und -Liebhaber, seine Koller- und
Röller-Vögel, in jeder Ausstellung prämiert, verfende das
Stück 24 - 36 M. gegen Postverdruf. Vögel, welche den
Liebhabern und Kenner nicht gefallen, nehm' ich in der
Zeit von 3 Tagen zurück. Kanarien-Züchter und Handlung
von **R. Ebeling** in Merseburg a. S. [284]

St. Andreasberger Kanarienvögel,
noch preiswerthe Sänger unter Garantie, à 12, 15, 18 u.
21 M.; Weibchen, Käfige, ff. Sommerübsamen 5 Kg. 3 M.
mit Beutel. [285]

J. Häger, St. Andreasberg im Harz.
Züchterei u. Postverhandlung.

Natur-Nistkästen-Fabrik,

prämiert: Berlin 1877.

M. Schmidt, Berlin S.W.,
Friedrichstraße 55. [286]

Nistkästen aller Art aus ausgehöhlten Baumstämmen.

15 Gluckervögel, wenn zus. à 5 M., Weibchen
à 1 M.

Schwarze Spanier mit weißem Gesicht, theils
legend, 1,2 für 18 M. Hühner 76er, Hähne 77er Zucht.

11 gelbe Kochins, 77er Zucht, für 12 M.

11 gesperberte Kochins, desgl. 12 M.
Verpackung zum Selbstostenpreise. [287]
Alveredorf b. Offleben. **J. Günther.**

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere Weißwurm, Ameisen-
eier, Sommerrüben, Glansamen, Weißbirne, Hanfkörner,
Haferkörner, Eigelb und Eierbrot liefern billigst an gros-
et detail [288] **Alima & Co.**, Praha.

1 kalifornisches Schopswachtelweibchen, 1 Karo-
linastittichmännchen und mehrere gut abgerichtete Dom-
pfaffen taunt **Echter Neu** in Unterwaldhausen,
[289] Post Altenhausen.

Da ich in recht bösaerlicher Weise von den Verwandten
des Herrn Hagen in Hamburg, nämlich C. W. Rice und
J. D. G. Umlauf in der "Gefiederten Welt" Nr. 4
angegriffen worden, so erlaube mir ergeben, dem deutschen
Publikum folgendes zur Erklärung darsulegen. Meine
Annonce betreft det 500 Par Wellenstittiche à Par 8 M.
war für Nr. 1 der "Gefiederten Welt" bestimmt und wäre
für hierin erschienen, so hätten alle Bestellungen von Deutschland
aus mit Wellenstittichen zu 8 M. das Par befreidigt
werden können. Ungläublicher Weise jedoch war der Ge-
schäftesdrang so groß in der Expedition der "Gefiederten
Welt", daß Herr Dr. Ruh meine Annonce erst in Nr. 2
erscheinen lassen konnte.) Unterdessen traten mehrere
Händler aus Amerika hier ein und verkaufte ich die ganze
Partie Wellenstittiche an einen Händler, der sie nach Liverpool
nahm, um sie dort wohl nach Amerika zu verschiffen.
Die Anzeige von Rice und Umlauf ist mir ein Beweis
der Einrichtlosigkeit dieser Herren, die soweit gingen, mich
öffentlicht zum Eigener machen zu wollen; denn natürlich,
der Preis von 8 M. das Par, wozu ich meine Wellenstittiche
annoncierte und verkaufte, war genug, um diese Herren auf-
zuregen, da sie, wie ich glaube, das Doppelte für ihre
Wellenstittiche verlangen. —

Lebzigens rathet ich dem deutschen Publikum, in ihren
Einkäufen von Wellenstittichen sehr vorsichtig zu sein, da
diese Vögel manchmal in diesem Jahre von Australien
hier anlangen werden. [290]

Charles Jamrach, 180. St. Georges-Str., E.
London, 28. Januar 1878.

) Herr Dr. Ruh kann sich um die Anzeigen in der "Gefiederten Welt"
gar nicht kümmern, sondern dies ist unsere Sache. Lebzigens war jene
Annonce zu spät in unsere Hände gelangt. Die Expedition.



Dir gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt,
Preis vierjährlich 3 Märt.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gefalteten
Petitzeile mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 7.

Berlin, den 14. Februar 1878.

VII. Jahrgang

Inhalt:

Der rothe Kardinal. — Die Langflügelrapageien auf der Ausstellung des Vereins „Nezinhba“. — Die Vogelsammlung im Museum zu Brighton. — Zur Blutsinsenstadt. — Zur Fütterung: etwas für Papageienbesitzer. — Rundbau in einflägigen Zeitschriften. — Zur Beobachtung für die Züchter fremdländischer Stubenvögel. — Aus den Vereinen: Pulsitz, Naumburg, Hameln, Plauen, Minden, Darmstadt, Koblenz, Bünde, Gießen. — Bücher- und Schriftenbau. — Ehrenbegründung. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der rothe Kardinal.

(*Cardinalis virginianus, Brss.*).

Nicht um wesentlich neues zu bringen, sondern um den Einen oder Anderen der Leier dieses Blatts zu Zuchtversuchen anzuregen, theile ich meine Erfahrungen über den oben genannten Vogel mit. Das vor drei Jahren angekaufte Pärchen erhielt einen Käfig von 1 m Länge, 60 cm Breite und 95 cm Höhe. Als Futter reichte ich über Winter: Hafer, Hanf, Kanariensamen, Hirse, Obst, Kartoffeln, rohes Rindfleisch, Mehlfürmern, Ebereschenbeeren und Sepia. Im Frühjahr verdächtete ich das eine Ende des Bauers mit Birkenreis, fertigte zwei Nester aus Draht, 12 cm breit und 8 cm tief, durchlocht sie mit weichem Bast und gab ihnen durch Aufbringen von Tafern, Würzelchen, Haidefrant u. dgl. äußerlich ein möglichst natürliches Aussehen. In dem einen Ende des Bauers wurde in jeder Ecke ein dichter Strauch von Birkenreisig befestigt, so ein Nest hinein gehau und zum weiteren Ausbau Kokosfasern und trocknes Hen gereicht. Die Nester waren so gut verborgen, daß

man sie von außen kaum sehen konnte. Nachdem ich nun noch einige dicke krumme Äste als Sitzplätze in der Nähe der Nester befestigt, glaubte ich alles Menschenmögliche gethan zu haben und meinte, der Erfolg könnte mir jetzt garnicht mehr fehlen. Woche um Woche verstram und schon fürchtete ich von den Vögeln nicht verstanden zu sein, als das Weibchen endlich zu banen anfang. Doch was dasselbe hälmchenweise zutrug, warf das Männchen von Zeit zu Zeit blindeweise hinaus. Obgleich letzteres sich ab und zu in Einladungen eröffnete und sich dem Weibchen in allen möglichen Stellungen von der vortheilhaftesten Seite zu zeigen suchte, so schien ihm doch jedes tieferes Verständniß völlig abzugehn; denn sobald das Weibchen es begriffen hatte und zur Parung rief, machte es sich ans dem Stanbe, woran das erste dann jedesmal sein Mütchen an ihm fühlte, über ihn herfiel und ihn weidlich zerzauste, was ih wol auch kaum zu verdenken war. Schließlich sandt ich nach einander drei Eier am Boden des Käfigs liegen und damit hatte die Herrlichkeit für dieses Jahr ein Ende, trotzdem ich Ameisenreier, Honigcrecken, Nachtigallentlinge, Weichfutter und Grünfrant sammt Obst und Boren in Menge gegeben.

Im Herbst verlautete ich das Männchen, schaffte nach und nach noch mehrere andere an und behielt schließlich zu nennen Berlinchen dasjenige, welches am eifrigsten sang und das Weibchen lockte.

Zum kommenden Frühjahr gab es zunächst die Wiederholung der Vorgänge aus dem vergangnen Jahre. Um nun aber etwas Abwechslung in die Geschichte zu bringen, setzte ich ein Wellensittichpärchen zu

den Kardinälen und brachte dessen Brutkästen der Raumernparniß wegen von außen an.

Alle vier Inhaben lebten im besten Einvernehmen, bis die Kardinäle zu bauen und schön zu thun anfingen. Fast gleichzeitig begannen auch die Sittiche sich zu paren und nun bekam der unreinwillige männliche Zuschauer des andern Pares nach jeder Parung regelmäßigt tüchtige Prügel. Höchst ergötzlich anzusehn war es, wie schlichtlich jedesmal, wenn die Kardinäle sich parten, das Sittichmännchen inanbetracht dessen was ihm bevorstand, schleunigst in den Brutkästen kroch, während bei derselben Gelegenheit von der andern Seite der Kardinal schnell den Boden aufsuchte, weil ihn hier der Sittich unbeküllt ließ. Das Weibchen des Gegners oder vermeintlichen Störenfrieds wurde nie beachtet.

Am 4. Juni legte das Kardinal-Weibchen das erste Ei und weitere zwei am 5. und 6. Juni frühmorgens; es bebrütete sie 4 Tage und verließ sie dann. Die Unterzuchung ergab, daß sie unbefruchtet waren. Am 11., 12. und 13. derselben Monats wurde wieder gelegt. Das erste Ei hatte eine zu weiche Schale, die beiden anderen nahm ich, da sie nicht bebrütet wurden, fort. Am 19., 20. und 21. legte das Weibchen abermals und blieb gleich vom zweiten Ei an auf dem Neste sitzen. Es gelang mir, die beiden aufbewahrten Eier unterzuschieben und nach 14 Tagen, am 3. Juli früh, hörte ich piepsen. Sobald das Weibchen vom Neste ging, sah ich zwei dunkle, wollige Dingerchen eifrig die kleinen Schnäbel aussperren. Am 4. Juli kam ein drittes aus und das vierte Ei war eingestorben. Die Alten fütterten fleißig mit Ameisenerei, Mehlwürmern, Nachteulen, Heuschrecken und Miere, und nahmen nur äußerst wenig Körnerfutter. Nohes Fleisch, das die Alten sonst sehr gerne frahen, wurde zur Rettung garnicht verwendet. Plötzlich traten kalte Regentage ein. Ich erhielt weder Ameisenerei noch Heuschrecken und die Nabenzettel ließen die vier Tage alten Jungen im Stiche. Endlich, nachdem ich alles

mögliche vergeblich angeboten, gab ich einige aufgefundene Mehlwürmer. Diese wurden den Jungen sofort zugetragen, doch hatten letztere nicht mehr die Kraft zu sprennen. Nun nahm ich die bereits fast verenden Kleinen sammt dem noch vorhandnen Ei heraus, legte dieses einem brütenden Kanarienweibchen, das am nächsten Tage ansbringen sollte, unter, und brachte die Halbtodten schnell in ein eingärntes Nest mit untergelegter Wärmlasche. Nach Ablauf einer Stunde zeigten sie schon Verlangen nach Futter. Ich sättigte sie mit einer Mischung von feingehacktem Ei, Fleisch und Semmel und deckte sie sodann warm zu. Nach Verlauf von $1\frac{1}{2}$ Stunden wurden sie nochmals gut gefüttert, sammt dem Nest in ein Kopftützen mit Wärmlasche gelegt, die Zipfel in die Höhe geschlagen und so fest ums Nest geschnürt, daß nur oberhalb eine Rille frei blieb. So glänzte ich sie für die Nacht gut versorgt zu haben und begab mich zur Ruhe. Doch — „mit des Geschides Mächt'n u. s. w.“ Früh am nächsten Morgen um halb 4 Uhr stand ich auf, bereitete Futter und löste dann das Nest mit seinen Inhalten aus der noch hübsch warmen Umhüllung. Anstatt der erwarteten aufgesperrten Schnäbelchen aber sah ich drei kleine Vogelleichen an. Die genaue Besichtigung ergab, daß dieselben erdrückt waren. Die erwärmeten Federn des zusammengeknürrten Kessens waren nach oben und in's Nest gequollen und hatten die Kleinen erdrückt. Dem einen war sogar der Hinterleib aufgeplatzt. So närrisch ich früher vor Freude, so ärgerlich war ich jetzt, umso mehr da meine Frau mich vor der Zusammenknürrung des Kessens gewarnt hatte.
(Schluß folgt.)

Die Langstügelpapageien auf der Ausstellung des Vereins „Aeginth“ in Berlin.

Von C. v. Schlechendal.

Als befreiter Freund der Langstügelpapageien würde ich — selbst wenn ich das ehren-, aber auch

Die Vogelsammlung im Museum zu Brighton.

Zur leicht vergangenen November führte mich der Zufall und eine etwas mangelhafte Gesundheit nach dem Seebad Brighton, wofürst ich die Saison gerade in ihrer Glanzzeit fand. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie mancher Leser der „Gefiederten Welt“ mit Absatzlunden zu sich sagt, daß nur ein ganz verfehlter Engländer sich im November in einen Seebadeort zu begeben vermag. Gar vieles im Lande Albion scheint von der Ferne oder oberflächlich betrachtet widernüssig, was sich doch praktisch recht gut bewährt und vorurtheilslos oder in der Nähe bertheilt ganz anders aussieht. So auch die Badezeit in Brighton mit ihrem Glanzpunkt im November.

Selbstredend nimmt Niemand Seebäder im November, sondern die Badegäste lustwandeln, reiten und fahren an dem Strandte auf und ab. Dank der vorzüglichen Eisenbahnverbindung kann man von London aus das fünfzig engl. Meilen entfernte Brighton in 70 Minuten erreichen. Dadurch wird Brighton eine Art Vorstadt Londons und der Londoner Kaufmann kann, wenn er einige Wochen oder Monate in Brighton zubringt, ihn und wieder zwischen Frühstück und Mittagessen nach London fahren und sich nach

einem Angelegenheiten umsehen. Während London schon in diesen Nebeln verhüllt ist, scheint in Brighton noch eine klare Herbstsonne, anstatt der verbrauteten rauchigen Stadtluft hat man den Genuss der herlichen frischen See-luft, und das raschlose Treiben der Londoner Geschäftstädt, das Lärm der Drachter und Droschken wird durch das Wogen einer sich zu ihrem Vergnügen zu Fuß, zu Wagen und zu Pferd herumtreibenden Menschenmenge erleichtert.

Das Aquarium in Brighton mit seinen witzlich prächtlichen Wundern der Meerestiere, die Hafen- und Fischergäste, welche mit zur Badeaison gehören, darf ich in der „Gefiederten Welt“ kaum befremden*, ebenso wenig das etwa 7 mtr. lange Segelboot, in welchem ein Amerikaner mit seiner Frau im vorigen Jahre ohne weitere Mannschaft von New-Bedford in Massachusetts nach England herübergefahren und welches gegenwärtig in Brighton ausgestellt ist.

Diese etwas lange Einleitung bringt mich zu einem ornithologischen Kuriolum, welches ich in Brighton entdeckte und das vielleicht für den einen oder andern Leser der „Gefiederten Welt“ interessant ist. Ich hörte von einer Sammlung ausgestopfter Vögel, welche in Duke Road zu sehen sei und natürlich vergingen nicht viele Stunden, ehe ich mich dort

* Wir bitten aber sehr: für die „Sis“.

dorenwolle Amt eines Preisrichters nicht bekleidet hätte — die auf der Ausstellung des Vereins „Aegintha“ vorhanden gewesenen Mitglieder dieser Papageingattung einer eingehenden Besichtigung unterzogen haben. Beim Durchleben der von dem Herrn Herausgeber dieser Zeitschrift gegebenen allgemeinen Übersicht aller auf jener Ausstellung vertreten gewesenen Papageien, finde ich nun, daß meinen besonderen Freunden — vielleicht weil sie meist etwas düster gefärbt und daher von den Liebhabern wenig gefragt sind, nicht die gehörende Beachtung zuteil geworden ist — und gestatte ich mir daher, zur Ergänzung und Verichtigung die nachstehenden Bemerkungen.

Die Langflügelpapageien (*Pionias, Wgl.*) zerfallen in zwei große Gruppen: die Afrikaner und die Südamerikaner. Von ersteren waren nur zwei Arten vorhanden: der ebenso seltene, als schöne *Pionias Meyeri*¹⁾, in zwei Exemplaren von Fr. Hagenbeck ausgestellt, und der *Goldkopf*²⁾ (*P. Gulielmi*), den Herr Dufour unter der sehr wenig passenden Bezeichnung (*Psittacus tui, Brmstr.*)³⁾ ausgestellt hatte. Von den Amerikanern glänzte der *Blauband*⁴⁾ (*P. cyanogaster*) mir im Katalog. In Wirklichkeit war dieser seltene, von Fr. Hagenbeck angemeldete Papagei schon vor Beginn der Ausstellung gestorben. Der von Herrn H. Möller als *Beichenspapagei* ausgestellte Vogel war (*P. Maximiliani, Kuhl.*), der unter gleicher Bezeichnung von Herrn F. Schmidt ausgestellte Papagei nach meiner Ansicht die *Maitata*⁵⁾ (*P. menstruus*). An der *P. Maximiliani* und *P. menstruus* war auf der Ausstellung von amerikan. Langflügelpapageien nur noch *P. mitratus*⁶⁾ vorhanden.

¹⁾ An Fuß „Handbuch für Vogelliebhaber“, I, Meyer's Langflügelpapagei (*Pionias Meyeri, Ryp.*)

²⁾ Goldkopfpapagei (*P. Gulielmi, Jord.*)

³⁾ Goldbruststich (*P. — Brotolegus — tui, Brmstr.*)

⁴⁾ Blaubandiger Langflügelpapagei (*P. cyanogaster, Pr. Wd.*)

⁵⁾ Blauflügiger Portaritospapagei (*P. menstruus, L.*)

⁶⁾ Rothaliger Papagei (*P. mitratus, Pr. Wd.*)

befand. Seltens war ich so angenehm und unerwartet überzeugt von der Reichhaltigkeit einer Sammlung.

Natdem ich die Häuserreihe der Straßen Brighton verlassen, kam ich sehr bald an ein Gebäude, welches mich lebhaft an den Turnsal erinnerte, in welchem ich als Schüler einer öffentlichen Schule in Deutschland in allehand Sachen, welche ich längst verlernt habe, einerleiht worden. Dieselben Wände ohne Fenster, dasselbe nur wenig ansteigende Giebeldach, dieselben in letzter eingeschossen Fenster mit Rollvorhängen, um die Sonnenstrahlen von unsre Köpfen fern zu halten.

Ich trat ein und fand einen Sal von etwa 120 m Länge und gegen 26 m Breite, an beiden Wänden vierdicke Glassäulen verschiedner Größe. Der Raum war angenehm durch versenkte Heizrauchröhren erwärmt und mit äußerster Sorgfalt von Schmutz und Staub frei erhalten. Die prächtige naturgetreue Aufstellung der Vogelgruppen in den verschiedenen Glassäulen fiel mir sofort auf und veranlaßte mich zu weiteren Erkundigungen, deren Ergebnis ich kurz in folgendem mittheile. Ein Privatmann legte diese Sammlung bloß zu seinem Vergnügen an. Seit nahezu 25 Jahren wird an derselben gearbeitet. Jeder Vogel ist von dem Besitzer selbst geschossen und zwar innerhalb der britischen

Jur Blutfukenzuh. *)

Ein am längsten in meinem Besitz befindliches, vielleicht dreijähriges Pärchen, welches im Vorjahr bereits wiederholt gelegt und erfolglos gebrütet, erhielt in diesem Jahre (1877) einen 90 cm langen, 40 cm breiten, 60 cm hohen Käfig für sich allein, da in der Brutzeit, sei der Nistraum auch noch so groß, die Männchen zweier Pärche sich bekanntlich auf Tod und Leben bekämpfen. Erfahrungsmäßig sind gerade die Blutfuken unter den allergründigsten Verhältnissen in der Gefangenschaft die schlechtesten Nestbauer. Ich nahm deshalb zunächst einen 10 cm hohen, oben 12 cm offenen Blumentopf, füllte denselben, damit er feststehen sollte, zur Hälfte mit Steinen und formte aus allerlei Baustoffen in der oberen Hälfte ein Nest, so gut ich's eben konnte. Jedenfalls behagte es den Vogeln aber nicht, denn Tags darauf lag alles Material zerstreut im Käfige. Etwa acht Tage später erhielt ich ein nur aus Haren sein gebautes Rothschwanznest; ich setzte dasselbe ebenfalls in den Blumentopf, aber nach wenigen Stunden schon war der kunstvolle Bau nicht mehr vorhanden. Nach wiederum ungefähr einer Woche fand ich im Garten meines Schwagers ein gut erhaltenes vorjähriges Amselnest. Obwohl mir solches eigentlich zu groß erschien, beschloß ich doch, es als dritte und zwar widerstandsfähigste Einladung für meine Blutfuken noch zu verwenden; ich setzte es nun in den dunkelsten Winkel des Käfigs und damit es wie angenagelt sei, stellte ich einen großen Backstein davor, der durch Tannenzweige verdeckt wurde, welche nach meinem Dafürhalten überhaupt ein laufendes Plätzchen für ein Vogelstübleben schufen. Die Gimpel betrachteten es, aber das war zunächst auch Alles.

Zwischen hatte vor meinen Augen die regelmäßige Begattung stattgefunden und das Weibchen begann zu legen. Aber nicht etwa in das Amselnest, sondern ich fand vier Morgen hintereinander die

*) Vrgl. Nr. 25 d. J. 1876 und Nr. 24 d. J. 1877.

Inseln. Der Besitzer der Sammlung pflegte den Kunk oder Standort der geschossenen Vögel an Ort und Stelle zu versehnen und nach diesen Skizzen die Aufstellung der Vögel eigenhändig zu ordnen. Das Aussehen der Vögel befolgte ein geübter Techniker. Hierdurch ist eine so merkwürdige, so überraschend naturgetreue Aufstellung und Umgebung der Vögel erreicht, daß der Betrachter einen Einblick in das Leben und Treiben derselben gewinnt, deinen unsere Museen sonst leider entbehren.

Ich will hierbei nur der prächtigen Strandläufer gedenken, welche uns im Winter-, Sommer- und Herbstfleide vorgestellt werden. Kübige sind bestätigt bei dem Reise der soeben ausgeschlüpften Jungen, die ähnlich gesetzt sind, wie die allen Feinschmeckern bekannten Kübiseneier. Die verschiedenen Schwimmvögel werden uns vorgeführt mit ihrem Spöttingen, völlig anders besiedert als ihre Eltern. Wir sehen, wie die Schwarmjäger, wenn Vögel selten sind, auch mit einer Spalte in altem Geiste als Niststätte vorlieb nimmt, daß der prachtvolle Eisvogel in England keineswegs selten ist und der Schwan wild kommt.

Zu meinem Erstaunen fand ich auch einen Storch. Nach meiner Ansicht gehörte der Storch garnicht zu den

schönsten Eier zerbrochen auf dem Käfigboden, immer an derselben Stelle; wahrcheinlich also wurden sie in der Nacht, während das Weibchen auf der Stange sitzen blieb, gelegt. Was war zu thun, um die mutmaßlich doch befruchteten Eier zu gewinnen? Ich entschloß mich rasch, nahm an den folgenden Abenden sämtliche Sitzstäbe aus dem Käfige und hoffte, nun würden die Eier in das bereitete Nest gelegt werden. Aber auch jetzt geschah es nicht; vielmehr fand ich am fünften und sechsten Morgen noch je ein Ei am Käfigboden, doch waren sie völlig unverehrt. Diese beiden Eier legte ich einem emsig brütenden Kanarienweibchen sofort unter und ans ihnen sollte mir in der That die einzige diesjährige Nachzucht erwachsen. Unter gleichen Verhältnissen, d. h. ohne Stäbe im Käfige, wurden das 7., 8. und 9. Ei auf dem Boden gelegt, sämtlich aber zerbrochen.

Um für die Folge besser eingreifen zu können, brachte ich jetzt das Vöglein in einen weit kleineren, 45 cm langen, 35 cm hohen, 25 cm breiten, mit 2 angehängten Nistställen versehenen Käfig. Den Boden desselben bedeckte ich über einen Finger hoch mit Sand. Als erstes Ergebnis gewann ich in dieser neuen Behausung das zehnte Ei unverehrt. Aber das war auch das letzte. Es schien, als wenn der Vogel sich mit besonderer Begabung stets die Plätze ansuchte, an denen das zur Welt kommende Ei unfehlbar zugrunde gehen müsste. Allzufüllig bleibt, daß das Weibchen, ein nicht etwa schwächliches und durch das Leggeschäft er schöpftes, sondern im Gegenteil sehr starkes Exemplar, sowol im großen als auch im kleinen Käfig fast regelmäßig das Nest aufsuchte und stundenlang darin verblieb, nachdem das Ei verloren war. Warum wurde dasselbe also wohl nicht in das Nest gelegt? Als der Sand beim 11. Ei seine Schuldigkeit nicht that, legte ich über denselben auch noch eine starke Schicht Moss und entfernte ebenfalls wieder alle Stäbe aus dem Käfige. Richtig, mein Weibchen in dem sorgsam vorbereiteten Käfige legte sein 12. Ei an die einzige mit Sand und Moss

nicht bedeckte Stelle, nämlich in den zufällig fast leren seitlich angebrachten porzellanenen Frechnapf. Natürlich war dies Ei auch nicht gewonnen, trotzdem ich noch oben drein den Vogel eine ganze Stunde lang beobachtet hatte, um im entscheidenden Augenblicke schnell bei der Hand zu sein. Da endlich verlor ich meinen Gleichmut und tödete das fruchtbare, aber für alle Zuchtzwecke völlig unbrauchbare Blutinkubusweibchen.

Eduard Nüdiger.

Zur Fütterung.

Etwas für Papageibesitzer.

Mein Papagei befindet sich in einem Käfige von gewöhnlicher Größe. Um ihm Gelegenheit zu geben, sich ordentlich auszuflügeln, ließ ich ihn hin und wieder frei im Zimmer laufen. Bei dieser Gelegenheit bemerkte ich, daß er mit einer wahren Eier in alles Holz, Tischfüße u. dgl. hineinbiß und dann daran zu nagen begann. Um ihm nun einen passenden Gegenstand zu verschaffen, an welchem er jeden Tag seine Nagereien befriedigen könnte, reichte ich ihm den Mais sammt dem Kolben. (Bei uns Welschkornzapfen genannt). Raum hatte ich den Kolben zur Käfigthür hineingeschoben, so ergriff mein Vogel denselben mit dem Schnabel, kratzte ihn fest zwischen die Zehen des einen Füßes, streichelte ihn mit dem Kopfe und gab mir durch fröhliche Rufe und fortwährendes Kopfnicken zu verstehen, daß ich ihm eine große Freude bereitet habe. Er biß nun ein Korn nach dem andern ab und erst nachdem er gesättigt war, ging es an den abgelernten Kolben selbst, und zwar mit einer solchen Fertigkeit, daß in Zeit von einer halben Stunde der ganze Kolben in sägemehlartigen Theilen aus dem Boden des Käfigs lag. Von diesem Tage an, es sind jetzt 2 Jahre, erhält mein Papagei seinen Mais immer am Kolben, und ich finde, daß er seither, wenn ich ihn frei laufen lasse, nicht mehr so nagelstig ist wie früher.

Es wäre daher den Herrn Papageibesitzern sehr anzurathen, den Mais sammt den Kolben zu beziehen

in England vor kommenden Vogeln. Allein die Geschichte dieses Storchs war folgende:

Im Früh Sommer 1873 hatte man einen solchen in der Grafschaft Suffolk von seewärts herbeifliegen sehen. Derselbe hielt sich in Moränen in der Nähe der Küste auf, war bald von Krähen um schwärmt, welche ihn la deinwärts trieben. Er wurde eingesetzt, als er mit einem Reiher kämpfte, und obgleich er mehrere Tage in einer Gegend, reich an Fröschen und dgl. haupte, wurden nur einige Spinnen in seinem Magen gefunden. Ein anderer Storch ist in derselben Gegend etwa 30 Jahre früher geschossen worden, als er gister jung heute in einer überchwemmten Wiese am Strand eines Flußbettes sing und verspreite. Dies ist interessant als neuer Beweis, wie ungemein selten der Storch in England vorkommt. Die englischen Kinder kennen unser schönes deutliche Märchen, welches den Storch die kleinen Brüder und Schwestern bringen läßt, garnicht, denn der braus Weise Langbein mag den Kanal nicht überfliegen, obgleich er sich aus einem Zuge übers Mittelmeer nicht zu machen scheint.

Mit Ausnahme des Storbs wünsche ich keinen Vogel Deutschlands zu nennen, welcher nicht in England vorkommt. Selbst der Pirol ist hin und wieder

anzutreffen, doch habe ich nie von einem Rosenstar gehört.

Goldhähnchen werden manchmal im Herbst in großen Flügen auf den Heringssboten in der Nordsee gelebt und scheinen gern im Winter nach dem milden England zu wandern. Die Lampen der englischen Leuchttürme kosten vielen Tausend Buchfiken jährlich das Leben, indem diese Vogel eine besondere Liebhaberei zu haben scheinen, die Schadel an den Gläsern der Leuchtturmlampen einzufüllen.

Raubvögel sind in England seltener als in Deutschland, was wol der großen Sorgfalt zu verdanken ist, mit welcher in England die Jagd gepflegt und das Wild gehext und beschützt wird.

Die prächtige Sammlung in Brighton ist in mehr als 300 Räumen aufgestellt. Der Besitzer errichtete das Gebäude zu seinem Vergnügen, wurde aber so mit Anfragen um Erlaubnis, sein Museum besichtigen zu dürfen, überlaufen, daß er nur dem Publikum an jedem Werktag geöffnet ist. Die Eintrittsgelder à 1 sh die Person, werden nach Abzug der Gehaltungsosten an mildehafte Stiftungen in Brighton, hauptsächlich aber an Kassen zur Unterstützung der hinterbliebenen verunglückter Fischer überwiesen.

Aug. F. Wiener.

und zwar namentlich im Monat September, da der Papagei den ganz frischen Mais, so lange er noch mildeig ist, außerordentlich gern frisht. In den Handel kommt nur getrockneter, harter, oft viele Jahre alter Mais. Der frische, mildeig dient zugleich als (nach meiner Ansicht ungünstiges) Abführungsmitel. Bei uns hängen die Maiskolben jetzt noch zu Tausenden zum Trocknen an den Häusern der Weingärtner, und werden an den langen Winterabenden nach und nach der Körner entkert. Davon, daß unsere Weingärtner den Mais lieber und billiger sammt den Kolben verkaufen würden, bin ich überzeugt, ebenso daß jedem Papagei mit einem Maiskolben eine große Freude bereitet und eine angenehme Beschäftigung gegeben wird.

Herr Kaufmann Hoff hier, welcher selbst großer Vogelliebhaber ist, liefert Vogelfutter in allen Sorten und von denselben ist sicher auch auf Wunsch Mais mit den Kolben um billigen Preis zu beziehen.

Eßlingen a. N.

C. B.

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Die Zeitschrift des zoologischen Vereins in Stettin¹⁾ enthält in ihrer Doppelnummer 5 und 6 zunächst kurze Berichte aus dem inneren Leben des Vereins. Herr Kaufmann Gater, ein berühmter Hühnerzüchter, spricht über die diesjährige Geflügelzucht. Jeder Hühnerzüchter sollte Sorge tragen, seinen Pflegebedürftigen bei Regenwetter ein trocknes Unterkommen zu gewähren. Selbst die Enten suchen, sobald sie völlig durchnäht sind, in ihre Ställe zu gelangen und die jüngeren bekommen in der Nässe nicht selten Krämpfe und sterben. Wahrscheinlich infolge des lange anhaltenden sehr kalten Winters²⁾ kamen aus den zur Brut untergelegten Hühner- und Entenställen keine Jungens aus. Für die Erzielung eines guten Ergebnisses sind folgende Bedingungen erforderlich. Die Zuchtbennen sollten mindestens zwei Jahr alt, gesund und kräftig sein und mit einem jüngeren kräftigen Hahn in 6 bis 8 Röpfen, bei den großen Rassen weniger, zusammen gehalten werden. Man darf einer Henne nicht mehr als 13 Eier unterlegen, welche nicht älter als 14 Tage sind. Die Bruteier werden am besten auf einem Gitterrost aufbewahrt und zwar so, daß sie mit dem eisigen Ende nach unten stehen. Um in dem Brunnest für die nötige Feuchtigkeit zu sorgen, bringt man unter das Stroh ein Stück frischen Raufens. Die Erziehung, die aus manchen Brut viele Eier im Nest zurückbleiben, welche vollkommen entwinkelte Küken enthalten, die in der Skala gestorben sind, liegt darin begründet, daß infolge zu großer Trockenheit die Eihaut zu zäh wurde, sodß das Küchlein sie nicht durchbrechen und austüpfen konnte. Die Verbindung der Bruteier geschieht vorleuten der englischen Geflügelzüchter in kleinen runden flachen Körben aus Weidenruten mit gewölbtem Deckel, welche am Boden und an den Seiten mit weidem Hau ausgepolstert sind, während in der Mitte die Eier in guten, weidem Höschen verpackt werden; darüber kommt wieder eine dicke Hensicht, dann wird der Deckel festgedrückt und mit Binsfaden verschürt. Zu dieser Verpackung hat man Eier von England aus nach Amerika mit bestem Erfolge versandt. — Herr Administrator Balke in Bötzow bei Berlinchen hatte an dem Verein eine Anzahl von Briefaubenfedern gesandt, welche von einigen in jener Gegend umherirrenden und wahrscheinlich von Raubvögeln gesplagten Briefauben herkührten. Dieselben zeigen folgende Stempel: Die erste einen Hahnmond nebst der Zahl 307; die zweite G. Barnewitz, Berlin 3; die dritte Landesberg a. W.; die vierte (Name undeutlich) Berlin, Stralsunderstraße 46; die vierte und eine fünfte

zeigen das Bild eines laufenden Vierfüßlers.³⁾ Es wurde beobachtet, jene Federn an die „Briefauben-Station in Berlin“ einzuwenden. — Herr Professor Dr. Münter in Greifswald hat eine Vorrichtung zur Fütterung freilebender Vögel hergestellt, welche in Stettin Verein großes Interesse findet. Dieselbe besteht in einem 70 cm langen und ebenso breiten Brett (Küttendekel), welches auf vier 15 cm hohen Füßen ruht und ringum mit einer Leiste von etwa 2 em versehen ist. Dieser erhöhte Rand hat den Zweck, zu verhindern, daß die gefütterten Körner heruntergeworfen und vom Winde fortgeweht werden. Innerhalb der Leiste, etwa 4 em vom Rande, befindet sich eine Ummauerung von 80 cm hohen Widderszenzweigen, welche in eingehobte Löcher in 6 bis 7 em Entfernung seit ungefähr und oben mit den Spitzen zusammengeschoben sind. Solch Dornstrauchwerk eignet sich einerseits seiner Härte und Dauerhaftigkeit und anderseits der Vergewissung an der Spitze der Astete wegen ganz besonders für diese Ummauerung. Wo das Geistrauch nicht dicht genug ist, werden einige gleiche Zweige eingeschoben. Unter dem Schenkel von Dornstrauch finden die Meisen, Ammen, Sprenzen u. a. Schutz vor den Raubvögeln, auch Krähen, Dohlen und Käsen, den schlimmsten Sünderfeinden auf den Futterplätzen. Der Herr Professor sagt, daß die Vögel anfangs scheuen sind, weil sie in der Vorrichtung, unter welcher sie das Futter suchen sollen, viel eine Falle vermuthen; streut man jedoch etwas von den Futterzämeten zuerst auch rings umher, und gewöhnen sie sich daran und scheuen ein, daß keine Gefahr verhanden ist, so werden sie bald dreist, schwören durch die 5 bis 7 cm weiten Zwischenräume und freien Forstlos. Kästen sitzen oft in der Nähe, aber sie lauern versteckt. Marder und Iltis könnten wohl durchbrechen, allein sie jagen bekanntlich nur Nachts und so bietet diese unsinkbare Vorrichtung Schutz gegen alle möglichen Unfälle. Bereits auf der zweiten „Aegitha“-Ausstellung in Berlin i. S. 1876 zeigte der Elbinger Thierschutz-Verein ein solches Vogelfutterbrett, welches zu den manchmalen Hilfsmitteln des Thier-, insbesondere Vogelschutzes gehörte, die zu der internationalen Ausstellung der Thierschutzvereine in Brüssel gezeigt waren und für die jener Verein einen Ehrenpreis, wenn wir nicht irren, die goldene Medaille erhalten hatte. Die Idee ist also nicht neu, doch umso mehr beachtenswerth, da Herr Professor Dr. Münter sicherlich eben so selbstständig darauf gekommen ist, als der Elbinger Verein. Wir bitten jedoch dringend, darauf zu achten, daß man in dem möglichst dichten Dornengesicht, welches den Futterplatz umgibt und überdeckt, unten, oben und an allen Seiten so viele Schlußlöcher als irgend möglich anbringt; denn bei einem Uebersall seitens eines gefiederten Räubers oder einer Käte werden manche Vögel, insbesondere aber die Meisen, leicht so jämös verängstigt, daß sie wie blind umherstattern und nur zu leicht verloren gehen, wenn ihnen nicht das SchnippeLoch zur Flucht unmittelbar vor dem Schnabel steht. D. R. der „G. W.“). — In erstaunlicher Weise bringt der Stettiner Verein das Verfahren, kostbare Geflügelstämme an einzelne Mitglieder auszuleihen, zur Geltung. Herr Major Wanfelow, Rittergutsbesitzer auf Martin, gibt einen Bericht über vier Hühnerstämme und zwar: 1. Malawen, 2. Haushuhn, 3. Spanier, 4. Kobbingineien. In Hinsicht des Eierertrags zeigten sich die Spanier am besten, sie lieferten im Monat April in 30 Tagen von je einer Henne nach dem Gewicht 810,15 gr. Eier, dann folgten die Malaren in gleicher Weise mit 600 gr., dann das gewöhnliche Haushuhn mit 549,12 gr. und schließlich das Kobbingineinhuhn mit 405,2 gr. Die Hennen der Malaren brüten recht gut, krähten jedoch nur wenige Kübel aus, von denen fast gar keine am Leben blieben. Zur

¹⁾ Die verschlagenen und leider dort umgesommten Briefauben stammten aus den Schlagen des Herrn Försterlehrers Gustav Barnewitz, Berlin, Strausserstraße 46 und haben jedenfalls zu dem im Sommer 1877, auf der Flugstrecke Bromberg-Berlin verirrt, bzl. verunglüchtigt. Tauben des Vereins „Berolina“ und zwar zu den besten unter allen gehört. Die Red. der „Gefiederten Welt.“

Fleischerzeugung sind sie garnicht geeignet. Nach der Brut fingen sie wät und spärlich wieder an zu legen. Die Spanierheunen blieben in Legen unverändert, gelangen aber nur schwer zur Brut. Die Kochindianerinnen brüten vorzüglich, mästen sich trefflich, legen aber schlecht. Die Malagen dürfen daher für bissige Verhältnisse unvorteilhaft sein und in jeder Bezeichnung schlechter als das Haushuhn; die Spanier erscheinen als die besten Gielegeschen, die Kochindianer als Brüterinnen und zur Fleischerzeugung. Diese beiden Rassen müssen aber den Winter hindurch in erwärmten Ställen gehalten werden; sie sind dann dem gemeinen Landhuhn ganz entschieden vorzuziehen. — Der Stettiner V. rein hat bei Gelegenheit seiner letzten Kanarienvogelausstellung seitens der Sachverständigen Urtheile über die Vögel der einzelnen Aussteller rei öffentlicht, welche wir hier mitteilen wollen, indem wir in ihnen, daß die Verbreitung dieses Weges von allen Vereinen für die Hebung der Kanarienvogelzucht überaus fördernd werden könnte: „Der Stamme des Herrn Tischlermeister Kuhert: vorzügliche, lange, sanfte Klingrolle, aus dicker hinabfallend zur schönen Hangelrolle, Knarre, sowie tiefe und hohe Flöten. (Die Vögel sind ganz rein im Gefange).“ Der Stamme des Herrn Postreferats Hartwig: wiedernde Klingrolle, Knarre, tiefe, schöne Hobelpfeifen. Des Herrn Kanalierewalters Fibelorn: Kling, Gluck und Schnarrrolle, Wachtelschlag, hervorragende tiefe Flöten (rein im Gefange). Des Herrn Bureau-Assistent Lanz: Die Vögel machen im ganzen einen guten Eindruck, besonders hervor-heben sind schöne Glücken, Hobelrolle und seine Flöten. Des Herrn Kaufmann Nebelung: Klingrolle, lange, tiefe Knarren und Flöten, ruhiger Gang (rein im Gefange). Des Herrn Jungherr Schell: weiche Schnatter, Wasserrolle, Wachtelschlag, hohe und tiefe Flöten. Des Herrn Hotelbesitzer Wendt in Belgard: Schwirrolle, Hobelrolle, Wasserglocke und hohe Preisen (sotter, fleißiger Gang). Des Herrn Techniker Mablow: Die Vögel haben bemerkt, daß der Züchter recht strebam gewesen; Klingrolle, Wasserrolle, Art von Wachtelschlägen, Punktur. Des Herrn Maurermeister Müller: kräftige Hobelrolle, Klingrolle, Schnarrrolle, tiefe Flöten u. l. w. (sotter Gang). Des Herrn Starke: Hobelrolle, Wasserrolle, weiche Schnatter und abgesetzte Flöten (sehr ruhiger, sanfter Gang).“ Diese Beurtheilung ist unterzeichnet von der Abtheilung für Sing- und Schwundvögel des Stettiner Vereins. Während wir aber die präzise oder richtiger gesagte, umfassende und sachverständige Beurtheilung hier aufdringlich bewundern, geben wir es allen Vereinen, insbesondere denen, die sich eingehend mit der Kanarienvogelausucht beschäftigen, uehmen zu erwägen, ob sich auf diesem Wege nicht eine gar bedeutsame, außerordentliche Hebung und Förderung der Kanarienvogelzucht erzielen ließe.

Jur Beachtung für die Züchter fremdländischer Stubenvögel.

(Wieslische Mittheilung an den Herausgeber).

Für die mir abermals überwante Liste mit Eiern saze ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank! Es befinden sich mehrere darunter, die mir noch unbekannt waren, wieder andere, die ich bereits aus der Wilenitz besaß und mit denen ich daher interessante Vergleiche anstellen konnte, und endlich solche, die wesentlich von den früher gefundenen abweichen. Ich erlaube mir nun, wiederholts darauf zurückzukommen, daß es Ihnen vermittelst Ihrer Autorität doch wohl gelingen würde, dahin zu wirken, daß die oft wertvollen Eier, welche aus den verschiedensten Vogelställen hervorgehen, nicht einfach fortgeworfen werden. Bei mehrtägigem Verbleib mit Züchtern habe ich die Erfahrung gemacht, daß diese theilsweise wenig oder garnicht das Brutgeschäft ihrer Pfleglinge beobachten, während die Wissenschaft doch gerade solchen Beobachtungen schon manches interessante Ergebnis verdankt (ich erinnere nur an den Bandfink (*Spermestes fasciata, Gmel.*). Im allgemeinen kann man annehmen, wenn die Vögel

sonst gesund sind, daß sie in der Gefangenschaft gleiche Eier als in der Wildnis legen. Dagegen steht es noch nicht fest, ob die Eier jünger Individuen denen von ausgewachsenen, bsl. älteren gleichen. Ich brauche Sie nur an unsere Bürger zu erinnern. Bei dem einen überstandenen Sonnenvogel-Gi glaube ich mit Bestimmtheit annehmen zu dürfen, daß dieses von einem jungen Vogel herrührt, denn Farbe und Größe sind bedeutend verschieden von früher erhaltenen Exemplaren. Die Verhüttungen, die in dem Freileben der Vögel oft mit unüberwindlichen Schwierigkeiten, ja mit dem Leben erfaßt werden müssen, können in der Vogelstube mit den größten Leidtigkeit gemacht werden; und es hat sich in unzähligen Fällen herausgestellt, daß für Mythen gehaltene Erzählungen von Wilden der Weisheit entsprechen. — Mit Freuden will ich Ihnen auch für die Folge etwas erwünschte zoologische Auskunft geben, soweit meine Kräfte reichen.

A. Nehlkorn.

(Dem im Obigen ausgesprochenen Wunsche des Herrn N., eines eifriegen und feurigkeitsreichen Eierlämmers, schließen wir uns selbstverständlich an und fordern die Züchter abermals, wie wir es hier bereits oft gehabt haben, auf, einerseits die Bruten sorgsam zu beobachten und den Vorgang jedesmal gewissenhaft aufzuzeichnen, und andererseits die Eier verloren gegangener Gelege zu sammeln und zu verwahren.

D. R.)

Aus den Vereinen.

Der Vorstand des Geflügelzüchtervereins für Polen und Umgegend, welcher letztere erst vor kurzem begründet wurde, besteht aus folgenden Herren: Adolf Hunger, Vorsteher; Lohgerbermeister Bernh. Huhle, Stellvertreter; Kaufmann C. Schüsse, Schriftführer; Baumeister Müsse, Stellvertreter; Redakteur Paul Weber, Kaiseführer. Ausstufungsmitglieder sind die Herren: Gottlieb Huhle, August Bürger, C. Bauerdorf, H. Sobe, August Körner und Gutsbesitzer Weizmann in Friedendorf.

Der Geflügelzüchterverein zu Naumburg wählt in den Vorstand folgende Herren: Rentier C. J. Diedrichs, Vorsteher; Maurermeister Werner Kölen, Stellvertreter; Seilermeister C. W. Schulze, Schriftführer; Kaufmann Menzel, Kaiseführer; Backer A. Schröder, Bücherverwalter.

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht zu Hameln. Bei der am 26. v. Ms. erfolgten Neuwahl des Vorstands für das Vereintjahr 1878 wurden gewählt die Herren Grimaufschreber Rode, I. Vorsteher; Apotheker Dr. Sertürner, II. Vorsteher; Lehrer A. Meyer, I. Schrift- und Kaiseführer; Kaufmann Franz Fiedler, II. Schriftführer; Holzhändler Wolters, Beijer. Die Zahl der Mitglieder beträgt 100. Die erste Geflügelaustellung des Vereins wird im Juli d. J. stattfinden.

Zum Vorstande des Geflügelzüchtervereins in Plauen i. B. gehörten die Herren: Jul. Hübner, Vorsteher; Louis Bayr, Stellvertreter und zugleich Schriftführer; Gustav Fickert jun., Kaiseführer. Der Verein veranstaltet seine vierjährige Ausstellung vom 2. bis 4. März v. J. Ausstellungsliste in Nr. 6). Anmeldungen müssen bis zum 25. Febr. beim Vorsteher eintreffen; die Sendungen bis zum 1. März, Mittags, unter der Adresse: „An das Ausstellungs-Komitee, Zentralhalle“. Vose à 50.- sind vom Vorsteher und vom Vereinstaffier zu bezahlen. Die zur Verhüttung kommenden Preise bestehen in Wertgegenständen.

Der Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht in Minden. In der diesjährigen Generalversammlung wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Generalleutnant von Schulz, Präsident; Dr. med. Gramer, Vizepräsident; Lehrer G. Meyer, Sekretär; Auktions-Kommissar Nehlig, Kassirer; Kaufmann W. Sipp, Inventarienverwalter und Bibliothekar; Bürgermeister Brünning und Kupferschmid Müller,

Stellvertreter. — Der Verein zählt zur Zeit 210 Mitglieder, die ein reizes Interesse für denselben haben. Die Rechnungsablage zeigt in finanzieller Beziehung ein sehr günstiges Ergebnis; denn der Verein besitzt außer dem Kassenbestande von 375 M. ein Inventarium im Gesamtwert von nahezu 2400 M.

G. Meyer.

Darmstadt. Der Verein für Vogel- und Geißelgäzucht zu Darmstadt besteht in gemindeten Verhältnissen seit 3 Jahren und zählt dermalen 142 Mitglieder. Von 30. März bis 1. April veranstaltet derselbe in den für solchen Zweck besonders geeigneten Räumlichkeiten der Turngemeinde seine dritte Ausstellung mit der unter ministerialer Genehmigung eine Verlosung verbunden ist. Zur Ausgabe kommen 7000 Lose à 30 M. Nach auswärts in Partien nicht unter 10 Stück zu beziehen durch Eduard Rüdiger. Zur Ausstellung zugelassen werden aus Darmstadt und den benachbarten Orten nur Mitglieder und für joulige Liebhaber werden Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer des Vereins, Kaufmann Faßius Kochler, Ludwigstr. 11, vertriebt.

Verein für Vogelschutz und Geißelgäzucht in Koblenz. In den Vorstand für dieses Jahr wurden wieder, bis neu gewählt, die Herren: Hauptmann Püller zum 1., Advokat-Anwalt Coblenzer zum 2. Vorsitzenden; Seifenfabrikant F. Fischer zum Sekretär; Kaufmann G. Goldschmidt zum Kassirer; Restaurateur Hermann zum Inventarienverwalter und Bibliothekar; Kontrolleur Scheidt und Bädermeister Marx zu Besuchera. — Der Verein wird seine zweite allgemeine Geißelgäz-Ausstellung am 27., 28., 29. und 30. April d. J. abhalten.

Der Vorstand des Ende v. J. gegründeten **Vereins für Vogelschutz und Geißelgäzucht zu Bünde i. W.** besteht aus folgenden Herren: Kreisrichter Riesenbach, Röhrhinder; Apotheker Dr. Biermann, Stellvertreter; Rentamt C. Renfö, Schriftführer; Bahnhofmeister Wehner, Kaffensüßer; Zigarrenfabrikanten Vogedes und Fritz Wellensich, Beisitzende.

Der Vorstand des **Geißelgäzucht- und Vogelschutz-Vereins in Eisleben**, Herr Dr. J. W. Otto Richter, benachrichtigt uns namens des Vorstandes, daß Herr C. Seewald nicht, wie in Nr. 5 der "Gefiederten Welt" irthümlich angegeben wurde, Vorstehender, sondern vielmehr Rentamt ist, ferner, daß derselbe seine briefliche Aeußerung infolge des Herrn Coceus nicht namens des Vorstandes, sondern nur priv. ihm abgeben konnte. Herr Seewald hatte uns inzwischen bereits selber darauf aufmerksam gemacht und wir erläutern also mit Nachdruck, daß wir seinen Brief unrichtig ansgefaßt haben. Uebrigens steht der Herr Vorstehende mit, daß die Mehrzahl der Vereinsmitglieder keineswegs auf der Seite des Herrn Coceus stehe und daß im Vorstand nur ein Mitglied für ihn Partei genommen habe. Trotzdem gebt der Vorstand auf Grund einstimmigen Beschlusses die obige Erklärung ab, indem er es bedauert, daß der Verein in einer solche Angelegenheit, die lediglich Privatsache sei, hineingezogen worden. Auch wünschte er sehr, daß alle solche Streitfragen in leidenschaftsloser Weise zur Erörterung gelangen möchten. Hiermit ist nun aber diese Angelegenheit für uns sicherlich abgehängt — und wir haben auch nach dieser Erfahrung wiederum umso mehr Ursache, alle Streitigkeiten entweder in den Angelegenheit zu verweisen oder ganz auszuschließen.

Die Redaktion.

Bücher- und Schriftencah.

Die siebente Lieferung des Werks "Die fremdländischen Stubenvögel" von Dr. Karl Ruh (Hannover) Karl Kümpeler ist soeben erschienen und bringt folgende Abbildungen: Tafel XIII. Vogel 63 rother Kardinal, Vogel 64 grauer Kardinal, 65 Dominikaner, 66 grüner Kardinal, 67 rosenbrüstiger Kernbeißer; Taf. XIV. 68 Purpurfangara, 69 Scharlachfangara, 70 vielfarbige Tangara, 71 Feuertangara, 72 Trauertangara. Der Text

führt zunächst die Zeisige weiter (Trauertangara, Richtenzeisig, Magellangeisig, Astazas, Kordilleren-, Stanley-, Mendes-, schwarzbürstiger, schwarzer, Kolombiens-, merikanischer, Harrell's fälschlicher, Gebigs-, bäriger, abgefischter, Zitron- und Maskentangara, chinesischer und algerischer Grünfink), schildert dann die Finken (Kanarien-, Terde, algerischer Fink, Himalayanfink, Safranfink, kleiner Safranfink, gelbbäudiger Griffls-, Kubafink, größerer Kubafink, Venezuela- und Jamafink, Kronfink von Südamerika, Kronfinken von Brasilien, Ecuador und Bolivia, Saffarinfink, gehärbelter Svenfink, Indigofink, Papstfink, I. bläbler und vielfarbiger Papstfink), dann beginnt die Gruppe der Sperlinge, in welcher bisher Kap.-Swainson's, Stein-, Schl- und Goldperling ausführlich behandelt werden.

Ehrenbezeichnung.

Der Verein für Kanarienvogelzucht zu Gorham ernannt Heeren Dr. Karl Ruh in Zealis bei Berlin in Anerkennung seiner Verdienste um die Kanarienvogelzucht zum Ehrenmitgliede.

Der Vorstand.

Wölfer, Metzmann.

Auch diese Ernennung schaute ich mir, gleich allen übrigen, jedoch umso mehr zur hohen Ehre, da ich mit dem Gothaer Vereine bisher noch in keiner unmittelbaren Verbindung gestanden. Für diezelbe, sowie für das sehr hohe beigelegte Diplom sage ich hiermit meinen anfristigsten Dank!

Dr. Karl Ruh.

Witswechsel.

Oriithologischer Verein in Mainz: Die Karte als Ehrenmitglied habe ich mit Dank erhalten! — Herrn A. Kreßwitz: Wir bitten um gefällige genaue Angabe Ihrer Adresse, da die von Ihnen gewünschte Sendung als unbestellbar zurückgekommen ist. — Herrn Wilhelmi Süßlein: Zumächst aufrichtigen Dank für die Schlussworte Ihres Briefes und den Beitrag, welcher letztere uns sehr willkommen ist. — Herrn R. Tittel, Vorsitzender des Dentithologischen Centralvereins für Sachsen und Thüringen: Auf den Dank, welchen Sie mir im Namen Ihres Vereins für meine auf Herbeiführung eines verständigen Vogelzuchts gerichteten, überaus wertvollen Arbeitens ausprechen, lege ich um so größeren Werth, da ich gerade um derselben willen von anderen Seiten in förmlich erbbitterter Weise angegriffen werde. Möchten nur alle Liebhaber und Züchter-Vereine einmütig unsere Petition an den Reichstag unterstützen. Die Nachrichten, welche mir bisher geworden, ergeben allerdings, daß die "Aegithalha" Petition gegenwärtig bereits in zahlreichen Vereinen durchherhalten wird. — Herrn Dr. Röderer: Einem Maßstab für die Rücksicht, welche auch die Geißelgäzhaber im Reichsreiche der "Gefiederten Welt" zeigen, kann ich Ihnen in folgendem geben. Herr Pfarrer Gensichen hatte Polankühner hier fürzlich im Anzeigenzeitung ausgeboten und dieselben sofort nach Köln hin verkauft. Er schreibt: "Hätte ich alle Anträge beantwortet wollen, so würde ich vier Meter Porto verbraucht haben." Wir werden daher demnächst auch der Geißelgäzhaberei wieder wenigstens ab und zu Rednung fragen müssen. — Herrn G. Blümlein in Ruhstädt: Ein Brief an Sie ist als unbestellbar zurückgekommen, wir bitten daher um freundliche Angabe Ihrer genauen Adresse. — Herrn Oswald Dypelt in Dresden: Ganz ebenso.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Zeigell.

[291] 1 Starf. Schwarzwad. Drafbauer m. 4 Roll., 57 cm l., 35 br., 67 h., für 6 M. zu verf. bei Diets, Berlin, Michaelisplatz 1.

Harzer Kanarien
vorzüglicher Stämme können abgegeben
werden von **W. Boecker,**
Kontrolleur in Wetzlar.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger
nur eigener Zucht, gibt ab
[292] **Gustav Welch**, Wiesbaden.

Natur-Nistkästen-Fabrik,
prämiert: Berlin 1877.

M. Schmidt, Berlin S.W.,
Friedrichstraße 55. [293]

Nistkästen aller Art aus ausgehöhlten Baumstelen.

Suche zu kaufen:
Ein Männchen und 2 Weibchen nistfähige gut gefiederte
Wellenstötte; ersuche um Oferete
Lüchow, Provinz Hannover. [294]

A. W. Hemmings.

1 Par Steinbüchse M_40 , 1 Auerhenne und 1 Birkhahn, seit $\frac{1}{2}$ Jahr zusammengehörend, M_90 , 1 Kollskabe, ganz zähm, M_16 , 5 Rehe a M_60 , 1 naudt südamerikanischen Hund M_25 , 1 Pinscherhündchen, Rüde, der allerleinstein, feinsten Raße M_50 , 1 silbergrauem Lemberger Hund 10 Monate alt, jetzt schon 769 cm. hoch, von seltenem, imponierender Figur M_200 habe abzugeben.

G. W. Schäible,

[295] Klein Süßen, Württemberg.

1 Par Wellenpapageien 12 M_6 ; 4 M. dsgl. das Stück 5 M_6 zu verkaufen. Kräftige Vögel vom vorigen Jahre. [296]

Hartmann,

Arnsdorf i. Th., Baumgasse 229.

Flugfähige, 95 cm lang, 55 hoch, 48 tief, mit S. u. Ladung und Futtergeschirr à $\text{St. M}_8.50$ einschl. Verpackung. Dieselben eingerichtet als **Hecktfähig** einschl. 6 Nistfäschchen 11 M_6 , offert [297]

C. Lange, St. Andreasberg i. H.

Handlung erotischer Vögel
von **C. Zeidler**, Halle a/S.,

Töpferplan Nr. 10 u. 11,
empfiehlt großes Lager erotischer Vögel, auch seine Gimpel
(Dompfaffen), gelernte, 2 Eiter pfeifend; eine Wind-
stoppenhündin, 4 Monate alt. (B. 5869) [298]

Ein Par prächtige italienische Dancenwindspiele, 4 Monate alt, äußerst fein und zierlich gebaut, sowie edle ungarnische Wolfshunde.

Herner habe auch einige Stück schöne Bären- und Wolfssleden mit Kopf und Krallen, von in diesem Winter gefessenen Thieren abzugeben. [299]

F. Zivsa in Troppau.

Ein schöner Neufundländer Hund, dressirt, wird zu kaufen gesucht.

Ofereten mit Preisangabe besorgt d. Cyp. d. Bl. [300]

Suche zu kaufen: 1,1 (1 Par) Pfauen, rein weiß, Ofereten unter **A. B. 44** durch die Cyp. d. Bl. [301]

Abzugeben:

8 Stück schöne gelbe Kanarienhähne, gute Sänger,
a 4 M_6

1 isabellfarb. Weibchen 1 $\text{M}_6 25 \text{ J}$

1 Zeisig (Mnd.) 1 $\text{M}_6 25 \text{ J}$

Alle zusammen für 30 M_6 [302]

Wittenberg. **Gustav Franziskus.**

Vorzügl. Sänger unter Garantie: 1 Nachtfalal 15 M_6 , 2 Schwarzkopf. à 6 M_6 , 2 Meitzug. Hühner à 6 M_6 , 2 Wachteln à 4 M_6 , 2 Dempsaffen, Mhd., à 3 M_6 , gegen Nachnahme. [303]
Mordenstern b. Reichenberg in Böhmen. **R. Stahl.**

Die Handlung erot. Vögel, Sängethiere
und Naturalien

von **J. O. Rohleder** in Leipzig,

Preise in Reichsmark,
offerirt: Tiger, a Par $4\frac{1}{2}$, 5 P. a 4, Muskat, 4, 5 P.
a 4, 10 P. a 3½, Zebra, 14, Diamant, 24, Pfaffen, 26,
Band, 5½ und Reissinen, 4, 5 P. a 3½, Möden, kult., 14,
Bronzemännchen 5, Malabarfasanen 5½, Nonnen, weiß-
n. schwärzkopf., 7½, Kapmoreneher 8, Kardinale, roth, 18½,
Minch, 14, Web. 5, dsgl. grau, 17, Mnd. 9, Sonnen-
vogel 24, Schwartab. 60, Mnd. 35 und siebenfarbig Lan-
garen 65, Mnd. 36, Hättensänger 15, Web. 5, Wellen-,
alt, nistfähig, 16, u. Halbmondfittiche 22, Inseparables 20,
desgl. graufopf. 19, Kapvenamieren, Stück 6, Jakob's, zahm,
aufangend zu sprechen, Prachteremplare, Stück 55, Amazonen,
Stück 36, Rosa, 24 u. fl. gelbbaub. Kakadu's, zahm, 26;
ferner Kolbenbiße 5 kg 7½, 1 kg 180 S , Bd. 150 J ,
Senegalbiße 5 kg 3½; außerdem alle anderen Vogel-
futterarten. [304]

Harzer Kanarienhähne,

Lehmann'scher Stamm aus Andreasberg, sind zu verkaufen,
30 Stück, a Stück 8 M_6 , 40 Weibchen, a Stück 1 M_6 , am
liebsten zusammen, an einen Händler bedeutend billiger.
[305]

Friedrich Träher in Stendal,

Bor dem Uenglingerthor 7.

Ausländische Vögel.

Rothe Kardinale, Spottvögel (Motivbird), sprechende
Papagaien, grüne und graue, von 30–50 M_6 , auch habe
ich einen schönen Königs-Papag. lebt gehör und schön
im Gefieder, spricht sehr rein und deutlich, preist und singt
jede Melodie mit, für den Preis von 175 M_6 gegen Nach-
nahme. [306]

Joh. Janssen,

Geestemünde, Koperstraße 100.

A u f r a g e :

1 Stock (2 Enten und 1 Gelpel) schöne große pommerische
Enten, Farbe graublau oder gelblich, werden zu kaufen
gesucht. Ofereten mit Angabe der Größe, Farbe und Preis
nimmt die Cyp. d. Blattes entgegen. [307]

Gefundene zuchtfähige Harzer Weibchen, a Stück 1 M_6 ,
empfiehlt unter Garantie **Ad. Raniszewski**,
[308] Plau in Miedlenb.

Einen schönen **Uhu** hat abzugeben

[309] **A. Franziskus**, Wittenberg.

Gebt mir Ofereten mit Preisangabe einschl. Ver-
packung über 2 rassechte, zweijähr. Gelpel, 1 Bisam,
Schwarzwund; 1 Albusburch; 12 St. gefundene Kanarienzuh-
b. Web., darunter 8 St. Harzer und zwar 2 weiße, 3 grau-
bunte, 3 grünbunte und 4 St. sehr große reingelbe, 1 Kirs-
fernbeizer.

[310] **F. Nowacki**,
Sulztor bei Znowraclaw.

Gute Harzer Rollen à 6 M_6 — **Gefiederte**
Welt, Thra. 1874, 1875, 1876 n. 1877, in eleg. 1/2
Lwd. mit Rückentitel und „Canaria“, Drtg. 1877
vollst. verkauft und sieht Angeboten entgegen

Sperer a/Rh. [311] **Ferd. Kleberger.**

1 Nistpärchen Wellenstötte; 1 dsgl. Granköpfchen;
1 Mhd. Granköpfchen; 1 Par Reihsöpfig verkauft [312]
A. Schuster, Königslberg i. Pr., Haberberg.

Gut getrocknete Amelanchier der seltsam Sorte hat
noch abzugeben. [313] **Franz Aumeyer**,
Linz, Landstr. 55.

Beilage zur „Gesiederten Welt“.

Nr. 7.

Berlin, den 14. Februar 1878.

VII. Jahrgang.

Der Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein

für Eisleben und Umgegend

hält seine 2. allgemeine Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung,
vom 3. bis 6. März d. J.,

im Wiesenhouse ab.

Anmeldungen erbitten bis 20. Februar an unseren Schriftführer Herrn **Otto Schausell**, welcher auf
Verlangen Programme mit Anmeldebogen gern zusendet.

Der Vorstand.

[314]

Ornithologischer Central-Verein für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S.

Ausstellung von Mustergeflügel, Tier- und Singvögeln,

verbunden mit einer

[315]

Ausstellung von Aquarien und Terrarien,

vom 29. März bis 1. April 1878 in Müller's Bellevue zu Halle a. S.

Anmeldungen sind bis zum 10. März in unserem Schriftführer Herrn **R. Koven**, Halle a. S.,
Merseburgerstraße 14, einzufinden, durch welchen auch die bei Programme und Anmeldebogen zu besitzen sind
Poste a 1 M. sind unter derselben Adresse zu haben. Wiederverkäufern gewähren wir den üblichen Rabatt.
Der Vertrieb der Poste ist für den ganzen Umfang der Provinz Sachsen gestattet.

Der Vorstand.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

[316]

erhielt in den letzten Sendungen: 25 Graupapageien, 3 rothe, 3 grüne und 2 blaue und gelbe Araras, 20 Par In-
separables, 1 Par schwarzförmige Fasanen, 1 Par Ahrenträger-Pfauen; 1 großen Rappenhörnchen, 1 arabische Gazelle.

Heinrich Möller's Boologische und Ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,

erhielt in den letzten Sendungen: junge Graupapageien, vollständig im Gefieder, ohne beschwerte Flügel, Surinam-,
Amazonen- und Neuholländer-Papageien, 1 Par Königslori im Prachtgefieder, 2 Par Gebirgslori, 1 Par Hoch-
elstättische (Psittacus — Palaeornis — eupatrius), tadellos im Gefieder, 1 Bartstättichmännchen (**P. Luckland**),
vollständig ausgefärbt, ganz zahn, auf den Finger gehend und deutlich sprechend, 40 Par importirte
Wellensittiche, 1 gut pfeifenden großen Leo, grüne, rothe und graue Kardinale in richtigem Paren, 40 Par
Pfeifnachtsinghals oder Sonnenvögel, 400 Par verschiedene Sorten kleiner Vögel, als: Zebrafinken, zweifarbig
Elsterchen, schwärzförmige Nonnen, Matabarsfinken, Tigerfinken (die Männchen ganz ausgefärbt), Paradis-
witwen, Alblasvögel, Schmetterlingsfinken, Abarantzen, Helenafinken, kleine Elsterchen, Astrilde, Bandvögel, Blut-
schnabel- und große Goldweber in Putz; außerdem 5 Par Marmosetaffen, 60 Stück verschiedene Sorten anderer
Affen, als: Rhesus, Kapuziner, Mangabe, Lapondre, Hamadryas, Java- und Monaffen, Mandrills und Hunde-
paniane, 1 indischen Hirscha, über 4 Fuß hoch, Name noch unbekannt.

[317]

Abzugeben aus meiner Vogelstube: 1 dreifarbig
Nonne, 1 Indigo, Minb., 1 grauförd. Sperlingspapagei,
Minb., 1 weißen Reisvogel, Wbb., 1 Par Paradis-
witwen, 1 Par Madagaskarnebene.

[318] Alw. Horbeck, Leipzig, Elisenstr. 31.

Italienischer Cinquantin, kleinähriger Mais, besonders
für Papageien, Tauben und Geflügel zu empfehlen; echten
Eckennepfesser, frische Wachholderbeeren, sowie alle Vogel-
futtersorten empfiehlt [319] **F. Zivza** in Troppau.

Eine ganz neue Flober-Büchse (Kal. 6 m.) ist
gegen einen gut singenden rothen Kardinal zu ver-
kaufen. Öfferten d. d. Exped. d. Bl. franco erbeten. [320]

Ein Papageifäsig (Glockenbauc) fast neu um 23 M.,
Brehm's Thierleben, 3 Bände, elegant gebunden, um 25 M.
verkäuflich. Auch wird auf einen jungen, schönen Doppel-
gelskopf getauscht und darauf gezahlt. Ges. Anträge
unter **M. E.** poste restante Sthlan-Podol (Böhmen)
erbeten. [321]

Nymfen-Sittiche.

Vier Par Nymfen, vollkommen gesund und im besten Gesieder, werden abgegeben oder am liebsten gegen Wellensittiche verkauscht.

F. Hackebraun, Apotheker,
[322] Dülmen.

Kanarienvögel

versende auch bei Güte unter Garantie.

Hohenhäufig à Stück 7 M. 50 J.

Zitter- und Dassergläser zum Anhängen, à Dhd. 3 M.

Schwabenpulver,

zur schnellen und sicheren Befestigung von Haars-, sowie auch Feld-Härsen.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Tieren und Pflanzen erprobt. Preis-Verzeichnisse sende postfrei.

[323]

R. Kasper, Breslau.

Kanarien-Hähne,

vorzügliche Sänger, hat noch einige abzugeben
Theodor Senff, Bernigeroode a/Harz.

Sämttliche meiner Kanarienvollervögel, 16 Stück Hähne und 40 Stk. Weibchen, vorzügliche, starke Heckvögel eigener Zucht, Stamm L. Wiegand, sind für den billigen Preis von 200 M. wegen gänzlicher Aufgabe der Zucht zu verkaufen. Auskunft ertheilt die Expedition dieses Blattes.

[325]

Verkaufe weg. Aufg. mein. 3 vorig. 2jähr. Roll. von Wiegand, Panzer u. Ohlendorf einsch. eleg. Bauer und Gesangst., ein 4 cm. großes Bauer u. Gefang. extra, dazu 24 Nrn. "Canaria", 14 Nrn. "Gef. W." re., div. Vogelf., usw. für 100 M. Eins. incl. à 36 M.

[326]

Paulus, Berlin, Kurfürstenstr. 15/16.

Zu verkaufen: 20 Kanarienweibchen, harter Abstandnung, a 1 M., im Ganzen 18 M. einschließlich Verpackung.

H. Flekschu

[327] in Gleiwitz.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere Weißbourn, Almeijener, Sommerküchen, Glanzlamen, Weißbürse, Hanftörner, Haferkörner, Eigelb und Eierkrot liefern billig ein gros et en detail [328] Klaim & Co., Prag.

Zu kaufen gesucht:

2 bis 3 robbuhnlärbare Dorking-Hennen. Öfferten an Carl Volgtlaender-Tetzner,
[329] Schweizerthal bei Burgstädt (Sachsen).

1 gut singender Karmingimpel, verfärbt, mit einem steifen Fuß, und 3 Helenafäden sind billig abzugeben oder gegen guten Harzer Hahn oder Wien zu verkaufen.

[330] G. Lestow, Berlin, Friedrichstr. 207.

Junge schwärzäugige Zako habe ich à Stück 24 M. abzugeben.

[331] W. White, Leipzig.

Billig abzugeben sind: 4 Par und 1 Weibchen Wellensittiche, vorzüglische Zuchthäre, 1 Par Nymfen, auch schon genistet, 1 Par Singstittiche, brülltulitz; sämtlich tadellos; außerdem zwei fast neue Mistfäden für Nymphen und einen für größere Papageien, letzterer mit Rinde. Öfferten durch d. Exped. des Blatt. erbeten. [332]

Verkaufe 1 prächt. M. imp. Wellensittich 10 M., 1 P. blonde Möveken, genistet, 18 M., 1 P. Grauedelfinken, genistet, M. hervorragender, fleißiger Sänger 20 M.

[333] F. Hensel,

Berlin, Kl. Alexanderstr. 28.

St. Andreasberger Kanarienvögel,
noch preiswerthe Sänger unter Garantie, à 12, 15, 18 u.
21 M.; Weibchen, Käfige, ff. Sommerküchen 5 Kg. 3 M.
mit Beutel.

[334]

J. Höger, St. Andreasberg im Harz.
Züchterei u. Postverhandlung.

Für Kanarien-Kenner und Liebhaber. Heim Koller- und Roller-Vögel, in jeder Ausstellung prämiert, versendt das Stück 24-36 M. gegen Postvorschuf. Vögel, welche den Liebhabern und Kenner nicht gefallen, nehme ich in der Zeit von 3 Tagen zurück. Kanarien-Züchterei und Handlung von R. Ebeling in Merseburg a/S.

[335]

Prima - Roller,

Wiegand über Stamm, prämiert, von 12 bis 20 M., Weibchen derselbe. Stammes a 1 M. 50 J., polierte Rollervögel a 3 M. 50 J., v. v. Ristarten für Kanarien billigst. 1,1 Silberbantam Ia., 25 M., 1,2 gelbe Italiener, rasse-rein, 15 M., hat abzugeben

[336]

A. P. Schröder in Herford i/W.

Italienisches **Geflügel** aller Art,
direkt importiert, liefert billig und überhendet Preis-
verzeichniss postfrei

[337]

Hans Maier in Ulm a/D.

Gute russische Sprosser (ausgesuchte Schläger), Stein-
räthel, sowie alle Gattungen europäischer Sing- und
egotischer Vögel sind stets zu haben bei

[338]

Franz Wanek, Vogelhandlung,

Prag, Rittergasse Nr. 411, I.

Für sichere Männer wird garantirt und werden Be-
stellungen promptst ausgeführt.

Zutterseite Seldenschwänz à Par 6 M.; Birkenseitige oder Eiselsfeuer à Par 1,40 M.; Grünseitige à 70 J.; Stielflügel-Männchen à 1,50 M., Weibchen à 70 J.; Rothänslinge, Männchen, à 1 M., Weibchen à 50 J.; rothe Domhafner à 2,50 M., blaue 75 J.; Buchsfinken 1 M.; Goldammer à 75; Verpackung und Expreßzustellung 1 bis 1½ M.

[339]

F. Zilva in Troppau.

Habe unter Garantie d. gesund. Ank. u. fehlerst. Thiere Folgendes abzugeben:

1 Par brüllst. am. gelbfäls. Starc 26 M., feinste Sprosser, schlagen, 30 M. das Stück, Steinräthel 20 M., 1 Mausdrost mit etwas dickeem Fuß, aber gesund und singend, 12 M., Kalanderherlen, sehr groß und fleischig singend, 10 M., Felderlerchen 4 M., Rothörnchen 4 M., Schwarzmädelchen (Mönche) 10 M., Spätter (S. hypoleucus) 20 M. und andere Grasmückenarten, Waldrossel (T. musculus) 8 M. - 1 ungemein zahmer Pavian, W., 50 M., 1 ungemein zahmer Kronenaffe, M., 50 M., 1 seine Amazona 40 M., 1 jprech. Surinam 48 M., 1 s. f. Salz 50 M., alle schön und wohlf. afflammittel. Graue Kardinäle, 8 M. das Stück, Weber, 4 M. das Par, Reisfinken 5 M., Astrilde 6 M., Muskatfinken 6 M.

Süche zu kaufen oder umzutauschen: Kanarienvögel, gewöhnliche und große Doggen.

[340]

J. Lübbe,

Wien III., Münzgasse I.

Die gesiederte Welt 1877

ist kompl. broch. für 12 M. durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Auch die früheren Jahrgänge liefern wir soweit der Vorath reicht, nur fehlt das erste Halbjahr 1876.

Louis Herschel, Verlagsbuchhandlung.

Berlin, Wilhelmstraße 32.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusz.

Anzeigen werden die gehaltenen
Einzelne mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 8.

Berlin, den 21. Februar 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zur Kenntniß des Stars. — Heilung eines Graupapagei. — Die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht auf den Ausstellungen "Legintha" und "Gyria". — Der Kanariengesang. — Der Werth der Kanarienweibchen. — Zur Vogelversendung: Ein neues Trink- und Futtergefäß. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Halle; Salzburg; Minden; Münzen; Leipzig; Heilbronn; Swinemünde; Wroclaw. — Ehrenbezeugung. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Kenntniß des Stars.

Bezugnehmend auf das in Nr. 36 v. J. dieses Blattes Gefragte erlaube ich mir, meine Erfahrungen inbetreff des Stars, welche sich auf langjährige Beobachtungen stützen, zu veröffentlichen. Auch ich habe schon bemerkt, daß Star ziemlich weit fliegen, um ihre Nachtherberge zu beziehen, und zwar suchen sie sich zu derselben nur dichtes Gehölz auf, welches ihnen hinlänglich Schutz gewährt. Da der Star nicht nur ein sehr geselliger, sondern auch ein vorsichtiger und schlauer Vogel ist, so glaube ich, daß der Grund gerade in letzteren Eigenschaften zu suchen ist; denn auf kleinen Baumgruppen oder gar auf einzelnen Bäumen bringt er niemals die Nacht zu. Selbst in den Brutkästen übernachtet das Weibchen nur so lange, als das Brutgeschäft dauert und die Jungen seiner Wärme bedürfen.

Bei uns in Süddeutschland erscheint der Star etwa Mitte Februar. So sah ich ihn bei günstiger Witterung schon am 14. und 15., spätestens aber am 22. Februar ankommen, doch glaube ich, daß

im Februar nur die Vorbote, der große Schwarm aber erst im März erscheint und zwar halte ich erktere für die Jungen (? Neb.) des Vorjahrs, denen noch die nötige Erfahrung fehlt, bis sie dann im nächsten Jahr, durch Hunger und Kälte klug geworden, den Vorwiss lassen und erst etwa in der ersten Hälfte des März ankommen. Befanntermassen juchen die Stare ja im September wieder ihre Heimatsstätte auf, bleiben da bis in den Oktober hinein, worauf sie noch einige Wochen die Weinberge und Felder durchstreifen und erst dann Abschied von uns nehmen. Im Frühjahr gelten mir die Stare immer als Wetterpropheten. Kommen sie nur morgens und nicht auch abends zum Nisthäuschen, so ist sicher Unwetter im Anzuge; sobald sie dann wieder abends erscheinen, darf man bestimmt auf gutes, freundliches Wetter rechnen; so meint wenigstens der Volksgläub. Allgemein gilt die Annahme, daß die Stare jährlich zweimal nisten, dem ist aber nicht so. Durch langjährige genaue Beobachtungen weiß ich sicher, daß ein und dasselbe Paar bloß einmal im Jahrenistet, nur wenn ihm die erste Brut zerstört oder die Jungen gerannt werden, schreitet es zu einer zweiten; andernfalls streichen sie mit den ausgestoßenen Jungen herum. Da nämlich nicht alle Vare Nistgelegenheiten finden, denn oft noch Mitte Aprils sieht man sie Häuser und Bäume absuchen, so müssen manche Pärchen warten, bis andere die erste Brut ausgebracht und zum Flüggeworden geführt haben, und dann nehmen jene von deren leergewordenen Nestern Besitz. Sobald die Jungen der ersten Bruten etwas erstaft sind, fliegen jene Nestlöser mit den Alten, wenn diese Aktion bringen, nach dem Neste und besetzen sich die

Nistgelegenheit. Gefällt sie ihnen, so kommen sie an jedem Tage, um nachzusehen. Ja, wenn die Jungen bald flügge sind, erscheinen sie fast ständig und suchen dieselben hinauszutreiben. Da sich die Jungen lange nicht hinzuwagen, so treibe ich sie hinans, wenn sie flügge sind, und ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, daß ein andres Paar vom verlassenen Nest noch in derselben Stunde Besitz ergriffen und eifrig mit der Reinigung und dem Ausbau desselben sich beschäftigte, und deren Jungen betrachtet man dann als die zweite Brut.

Neu war mir in diesem Frühjahr die Mittheilung, daß ein Star ein Schwarzkopfnest (Plattmönch) plünderte und mit den Jungen derselben die seinen flitterte.

Eigentlich ist auch, daß das Eierlegen, Ausschlüpfen und Ausfliegen der Jungen bei sämtlichen Staren einer Ansiedlung in jedem Jahr fast mit dem nämlichen Tage beginnt. Am 1. Mai schlüpften die Jungen regelmäßig aus. Interessant und unterhaltend ist die Beobachtung eines einzelnen Männchens, welches sich einen Nistkasten erobert hat, und dem es nicht gelingt, ein Weibchen anzulocken. Ein solches behauptet und verteidigt das Nest, bis die Jungen des nächsten Nestes ausgeslogen sind; dann zieht es mit diesen herum. Wenn es kleine, grüne Blättchen in das Nest trug und dieselben von Zeit zu Zeit erneuerte, so kam mir das immer als eine Spielerei vor, die, wie es scheint, die Eier erneut sollte; denn ein Ristpar verwendet ja niemals Grün als Baustoff; auch fand ich diese Blätter stets im Neste liegend.

Schließlich habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, daß ein Nistkasten, der am Boden nur die geringste Deckung hat, von den Staren nicht benutzt wird.

Lehrer Maier.

(Mit dieser letzten Erfahrung stimmen die unferigen

Die Hilfsmittel der Vogelpflege und Zucht aus den leichten Ausstellungen der „Aegintha“ und „Empria“.

Vom Herausgeber.

Auf unseren beiden — wie wir auf allen Ausstellungen in ganz Deutschland überhaupt — zeigen sich die sog. Utensilien in immer größerer Anzahl und Mannigfaltigkeit und es verlohnt sich daher vor der Mühe, dieselben einmal in ihrer Gesamtheit zu besprechen, wennwohl wir uns nicht verstellen dürfen, daß trotz der überaus großen Fülle die wirklich praktisch-bräuchlichen Gegenstände nur in verhältnismäßig geringer Anzahl vorhanden sind.

Wenden wir uns zunächst einer Leistung zu, welche für den Vogelzüchter im besondern und für den Vogelfreund im allgemeinen eine vorzüglichweise hohe Bedeutung hat: ich meine die Nistkästen.

In Nr. 46 v. J. habe ich hier eine Befreiung der von Herrn M. Schmidt in Berlin neuverordneten hergestellten Nistkästen gegeben, welche durch den runden Schnitt einer Säge aus natürlichem Holz gefertigt werden. Herr Frühauf, Inhaber der Holzwarenfabrik in Mühlhausen in Thüringen, welcher sich einen solchen Schmidt'schen Kasten zum Muster beschafft hat, schreibt über denselben folgendes: „Der fest eingesetzte Deckel mit Kloß würde bei anhaltendem Regenwetter bald aufquellen und den Kasten

nicht über ein, denn wir haben oft Stare in gebrochenen Astlöchern wie in zerstörten Nistkästen brütend gefunden. Auch Herr Dr. Bodinus bestätigt dies. In betreff der Beweisführung, daß zwei Bruten im Jahre von zwei verschiedenen Vögeln herrschten, möchten wir zunächst anderweitige Stimmen hören. D. R.

Heilung eines Graupapagei.

Im November d. J. 1874 kaufte ich einen anscheinend ganz gesunden, noch nicht zahmten Jato für einen immerhin ziemlich hohen Preis (75 M.) bei einem hiesigen (Straßburger) Händler, welcher mir die Versicherung gegeben, daß der Vogel durchaus gut sei. In der ersten Zeit stellte ich lehren zwischen mich und die Wand, so daß er das Licht nicht unmittelbar bekam und dadurch wurde er sehr bald zutraulich. Er fraß Hanf, Reis und auch Mais und erhielt dann und wann als Leckerbissen eine vorher selbst gekostete Mandel oder Nuss. Das Thier war bis zum Februar des nächsten Jahres munter, gut im Gefieder und fing an, sich im Sprechen zu üben. Meine Freude, einen so prächtigen Vogel erhalten zu haben, war sehr groß, umso mehr, da ich deren drei schon verloren hatte, nachdem sie kaum 8—14 Tage in meinem Besitz gewesen. Doch das Vergnügen sollte nicht lange währen, denn schon anfangs März fing mein Jato an zu kränkeln, verschmähte den Hanf, saß oft mit gefräubten Federn da, verlor an Munterkeit, fraß aber aufsäsend viel Sepia. Ich bot ihm wieder gekochten Reis, den er auch verzehrte, doch zeigten seine Entleerungen eine ziemlich große Masse klebriger Verstandtheile. Die Traurigkeit des Vogels wurde größer und sein Ansehen verlor von Tag zu Tag mehr; Wasser nahm er sehr wenig zu sich. Ich tränkte ihm nun einige Tropfen starker Opiumtinktur ins Wasser, doch dies half augenscheinlich nichts; im Gegenteil der Zustand des Vogels ver-

verschärften; deshalb schlage ich vor, daß der Deckel ohne Kloß, einfach zum Aufklappen mit einem Charnit und mit einem starken Drahtbogen als Verchluss angefertigt werde. In gleicher Einsicht habe ich das Bodensteinen ein wenig kleiner hergestellt, so daß es aufquellen kann, ohne den Kästen zu zerstören: unterhalb jenes Bodensteinen ist ein starkes Rindenbrett zum Halt angeknöpft und in diesem befinden sich einige Abhängelöcher. Das Dach lasse ich nach der Oberseite hin beträchtlich vorragen und an einer Anzahl von Kästen habe ich eine sanfte Abdachung nach rechts, an den anderen nach links hin, immer der Raht entgegengesetzt, eingerichtet, sodas das Schne- und Regenwasser nach dieser oder jener Seite ablaufen kann. Das Eisen zum Aufhängen habe ich bedeutend stärker, als an dem Probekasten genommen, da das Blech des leistern seiner Schwere keineswegs entspricht. Ebenso habe ich die Stielstange stärker und aus einer natürlichen Gabel gemacht, denn erstens sieht diese besser aus und zweitens haben die Vögel auf dem dämmen Hölschen keinen Halt.

„Mein Urtheil über diese rund ausgefagten Nistkästen ist nun aber folgendes: Von vornherein kann ich sie nicht für dauerhaft halten, denn sie werden den Einflüssen nasser und heisser Witterung schwerlich für längere Zeit widerstehen können. Namentlich die genagelte Naht wird das Dehnen und Zusammenziehen des Holzes schwierig ertragen, sondern nur zu bald aufspringen und der Kasten

schlummerte sich so, daß er jegliches Futter, welches er zu sich nahm, auswürgte und durch starken Durchfall von sich gab, daß er trotz großen Durstes nicht mehr an sein Trinkgefäß ging (wohrscheinlich infolge von Schwäche), sondern das Wasser nur von einer dargereichten eingetadelten Feder, aber sehr begierig, schlürfte. Ich wußte mir fast gar keinen Rat, trotzdem wollte ich meinen Jako um jeden Preis retten. Ich gab ihm daher zu östern Malen des Tages vermittelst einer Feder reine Opiumtinttur, auch in den dargereichten Wassertropfen. Jedemal, wenn ich nur die Feder ansäzte, kam er herangerückt und nahm, mit einer wahren Gier, die ihm dargereichte Arznei. — Ich unterließ bei ihm, das bei Rynsenstücken stets mit Erfolg angewendete Baden in heißer Luft, weil ein derartig schwacher Vogel ein solches Verfahren nicht ausgehalten haben würde, zumal er sich auch leicht hätte erkälten können, in anbetracht dessen, daß er über ein Verdecken des Käfigs mit Tüchern stets sehr heftig wurde und den Sand hinauswarf. — Oben erwähntes Mittel setzte ich mehrere Wochen unausgesetzt fort und siehe da, mein Jako wurde, zwar langsam, aber doch zusehends besser. Ich stellte ihn ans Fenster in die Sonne und reichte ihm wieder Hans. Bald hatte ich die Freude, ihn wohl und munter, glatt und schön im Gefieder zu sehen. Nach seiner überstandenen Krankheit wurde er noch viel zutraulicher und entpuppte sich als guter, gelehriger Sprecher. Ich war reichlich belohnt für meine Mühe.

Noch sei bemerkt, daß ich, bei den verschiedensten Vogeln, die ich halte, das Futter oft wechsle und ihnen möglichst das biete, was die Mutter Natur gibt; ich bin jedoch für abgeköchtes Wasser nicht, weil ich es eben nicht für naturgemäß erachte.

Neumann,
Premierlieutenant.

auch wird sonst wöl Risse bekommen. Einen ferneren Nebenstand zeigt derselbe sodann in seiner verhältnismäßig ungewöhnlichen Schwere, welche den Transport nur zu sehr vertheutet; schließlich warne ich, daß man die Zylindere nicht anders als aus grünem Holze, also keiseiten herstellen und austrocknen lasse, denn beim Auslägen des getrockneten Klosets reißt ein solcher nur zu leicht und der ganze Zylinder fällt auseinander.

Beifolgend übersende ich Ihnen nun ein Exemplar meiner alten Gloger'schen Nistkästen, welche ich wohl entsprechend zu verbessern mich bemüht habe, zur gefälligen Prüfung. Das für denselben verwendete Holz wird, bereits im Sommer geschnitten und gut ausgetrocknet. Ein Platten, bzl. Zerspringen des Kastens kann daher kaum vorkommen; der Kasten hält jede Rüfe ab und trotz seiner unbedingten Dauerhaftigkeit ist der Kasten doch leicht zum Transport. Das hinten vorpringende Brett zum Aufhängen habe ich beibehalten, weil diese Befestigungsweise einfach und dauerhaft ist. Den Deckel habe ich anstatt wie bisher zum Aufschieben zum Aufklappen gemacht. Auch den Schutzklotz gegen die Heraubung des Nistkastens durch eine Käze oder durch Eidechsen habe ich angebracht, und ebenso einige Abzugslöcher für das eintretende Wasser im Fußboden und schließlich auch das schrägauf fallende Dach zum Abschluß des Schnee- und Regenwassers. Dies letztere alles nach Ihrer Vorschrift. Durch solche Ver-

Der Kanariengesang.

Musikalisch zergliedert von W. Klub.

Baßrollen.

Unter diesem Namen fassen wir alle diejenigen Touren zusammen, welche sowohl ihren Text — gleichviel ob knarrend oder knorrrend — gemeinsam aus einem ar oder or gebildet haben, als auch ihre Tonlage gemeinsam in der kleinen Oktave besitzen. Sie liegen in der tiefsten Tiefe, zu welcher sich zu versteigen das Organ der Kanarien fähig ist und verleihen dem Gesange erß die wirkliche Würze, ich könnte mir nichts Dünneres (Durchsichtigeres) denken, als einen Kanariengesang ohne eine solche Rolle. Je voller und hohler der Vogel diese Tour bei sonst edlem Gesange bringt, einen um so größeren Werth besitzt er.

Die Baßrollen sind der Grundstein des ganzen Gefangengebäudes, wie auch der Bass ebenso bei Instrumental- als Vocalmusik die Grundlage, den Halt des Ganzen bildet. Wo sie vorhanden sind, da erreicht der Gesang einen Umfang von mehr als drei Octaven, wogegen es sonst kaum zwei sein würden, der Gesang also gezwungen wäre, sich fortwährend in hoher Tonlage zu bewegen.

Die Baßrollen bilden ihren Text also, wie schon erwähnt, aus einem arrrr und orrrr; mittunter sind sie aber außerdem noch von einem versteckten n durchzogen, und wir nennen sie dann Schnarren. Dieser Name ist auch bezeichnend genug; als Nasenlaut zieht sich das n durch die ganze Tour. Eine Schnarre ist nicht so schön wie eine Knarre oder Knorre, um so weniger wenn das n recht deutlich zutage tritt; während es hier als ein breites verzerrtes Klingen sich zeigt, gemahrt uns eine Knorre eine wirklich edle, zuweilen sehr hohl klingende Tour.

besserungen werden die alten ursprünglichen Gloger'schen Nistkästen übrigens nur um eine geringe Kleingüte thuerer."

Herr Fröhlauf hat mir also die Proben dieser beiden Nistkästen mitgeschickt und auch mein Urtheil geht dahin, daß ich den vier- oder sechsstägigen ursprünglichen Gloger'schen Kästen, namentlich mit den geschilderten Verbesserungen, denn doch dem ausgesagten Kästen ganz entschieden vorziehe. —

Auf der "Extria"-Ausstellung hatte Herr Fröhlauf so-dann u. a. einen Papageien-Nistkasten aus einem Baumstiel in der Weise der ausgesagten hergestellt, welcher mich vollständig bestiege. Derselbe hat das natürliche Aussehen eines Baumstamms und selbst der Deckel ist hübsch mit Rinde verkleidet, sodass er in der Vogelstube, bzl. im großen Heckhäusche zugleich als Schmuck dienen kann. Hier im gleichmäßig trocknen Raum kann die Gesahr des Zerplakats nicht inbetracht kommen und höchstens der Nebelstand, daß der Papagei die auf den Deckel genagelte Rinde gelegentlich berunternagen, was man jedoch durch Hochhängen des Kastens wöl verhindern kann. Für diesen Papageien-Nistkasten steht einen hier bereits mehrfach erwähnten und im "Handbuch für Vogellehrer" I. genau beschriebenen Nistbaum für Wellenflüchter oder andere Zweigpapageien, ferner für sechs Gloger'sche Nistkästen und vier desgleichen mit Schutzvorrichtung gegen Raubthiere er-

Ihre Tonlage hatten solche Tönen, bei den von mir gehörten Hähnen, auf dem g, a und b der kleinen Ottave, auf dem g gewöhnlich mit dem Teile arrr, auf a und b mit orrrrr. Die Benennung Knorrolle ist dann anzuwenden, wenn den Teilt ein urrrrr bildet.

Außerdem gibt es Bassrollen in höherer Lage; sie erschienen mir auf dem d, e, f und g der eingestrichenen Ottave, sind aber lange nicht so schön wie die tiefen.

Um besten dürften sie am Platze sein, wenn sie entweder durch tiefere oder tiefe durch sie abgelöst würden. Die Tonlage dieser Bassrollen habe ich stets auf ein errrrr zurückgeführt; Schnarren gibt es unter ihnen ebenfalls.

Auch als Doppeltone mit der Klingelrolle tritt die Bassrolle auf. Ein von mir selbst besessener Hahn brachte die Bassrolle (arrrr) auf dem g der kleinen Ottave mit einer Klingelrolle (i) auf dem d der dreigeknickten Ottave in der Weise, daß von der Klingelrolle immer ein i zu zwei Tremolando-schlägen der Bassrolle erscholl.

Die Bassrollen besitzen nun schließlich ein viel schnelleres Tempo als alle vorhergenannten Tönen, und zwar ein doppelt so schnelles als die Hohlrolle, folglich: sechzehn Stöße in jeder Sekunde hervorgewirbelt. Sie ist ihrer Tiefe wegen die am leichtesten erkennbare Töne im Kanariengesange.

Der Werth der Kanarienweibchen.

Es braucht jedes jung aufgezogene und bis zur nächsten Jahreszeit aufgehobene Kanarienweibchen bestimmt für 1 Mark Futter und man bekommt aus der Kanarienzucht stets mehr Weibchen als Männchen. Darum ist es mir unbegreiflich, daß Kanarienweibchen für 25 Pf. ausgeboten und verkauft

hielt Herr Fröhlfeld zusammen einen 1. Preis. Für jede einzelne Nr. konnte ihm ein solcher nicht ertheilt werden, weil dieselben ja nicht mehr ganz neu, sondern schon früher auf den verschiedenen Ausstellungen prämiert worden.

Auch Herr M. Schmidt erhielt für seine hier wie erwähnt bereits beschriebenen Ristfächern einen Preis.

Zur Ausstellung des Vereins "Aegintha" hatte Herr Aug. F. Wiener in London auch seine sicker Verbandsfäden von vorzugsweise praktischer Einrichtung, in denen die englischen Kanarienvögel hier angelommen waren, angemeldet, und die Herren Preisrichter hatten daher die Pflicht, auch über sie zu urtheilen. Ein solcher Verbandsfänger hat einen Sodex von stark drei Finger breit Höhe und in denselben eine in einfacher Weise, nur vermittelst eines durchgehenden Nagels bewegliche, etwa $\frac{1}{2}$ Finger breite Thür von der Länge der ganzen Vorderseite, durch welche vermittelst eines schmalen Hakens oder ähnlichen Instrumentes der Fußboden stets gereinigt werden kann, eine Vorrichtung, die wir schon bei den Verbandsfächern, in denen die Vögel von Australien u. a. eingeführt werden, finden. Oberhalb des Sozels springen die beiden Seitenwände nahezu einen Finger breit hervor oder richtiger gesagt, das Gitter ist in einem für sich hergestellten Rahmen an die vordere offene Seite des Käfigs festgenagelt. Zwischen dem Gitter und dem innern Raum wird von oben herunter ein Rahmen eingeschoben, welcher mit feiner

werden. Der Schloßsteinpreis ist ja doppelt so hoch wie der Verkaufspreis. Wird denn sonst jemand etwas, das doch auch an und für sich einen Werth hat, unter dem Preise verkaufen, welchen das Betreffende zu unterhalten bereits gefordert? Die Angelegenheit ist von ziemlicher Wichtigkeit, da die meisten Vogelzüchter auch auf Vortheile des Erwerbes rechnen. Ich für mein Theil habe mich fest entschlossen, kein Kanarienweibchen anders als für mindestens 1 Mark zu verkaufen. Vivat sequens!

Theodor Marten.

Zur Vogelversendung.

Ein neues Trink- und Futtergefäß.

Angeregt durch Ihre hier veröffentlichten Aufsätze über "Vogelversendung" habe ich vielfach über die Konstruktion eines praktischen Trink-, bzl. Futtergefäßes in Reisefäßchen nachgedacht, und es ist mir nun endlich gelungen, ein soldes zu erfunden, das allen billigen Anforderungen entspricht. Ich hoffe damit den reisenden Vogeln und ihren Besitzern einen Dienst erwiesen zu haben.

Das Gefäß ist aus Zinnblech verfertigt und mit Zinn gelötet, und kann einzeln das Stück für etwa 50 Pf. hergestellt werden, im Großen jedenfalls billiger. Die Reinigung geschieht sehr leicht mit kochendem Wasser. Je nach der Dosis ist es als Wassero- oder Futtergefäß zu verwenden. Gefüllt kann man das Gefäß in jede beliebige Lage bringen, auf den Kopf stellen, schütteln — immer bleibt noch genug Wasser, bzl. Futter darin, um den Vogel vor Durst und Hunger zu schützen. Es kann nur nicht trinken, wenn der Käfig mit dem Gefäß auf dem Kopf steht, sonst in jeder Lage. Wenn man zwei Trinkgefäß, eins am Boden, eins an der Decke, anbringen wollte,

hielt Herr Fröhlfeld zusammen einen 1. Preis. Für jede einzelne Nr. konnte ihm ein solcher nicht ertheilt werden, weil dieselben ja nicht mehr ganz neu, sondern schon früher auf den verschiedenen Ausstellungen prämiert worden.

Auch Herr M. Schmidt erhielt für seine hier wie erwähnt bereits beschriebenen Ristfächern einen Preis.

Zur Ausstellung des Vereins "Aegintha" hatte Herr Aug. F. Wiener in London auch seine sicker Verbandsfäden von vorzugsweise praktischer Einrichtung, in denen die englischen Kanarienvögel hier angelommen waren, angemeldet, und die Herren Preisrichter hatten daher die Pflicht, auch über sie zu urtheilen. Ein solcher Verbandsfänger hat einen Sodex von stark drei Finger breit Höhe und in denselben eine in einfacher Weise, nur vermittelst eines durchgehenden Nagels bewegliche, etwa $\frac{1}{2}$ Finger breite Thür von der Länge der ganzen Vorderseite, durch welche vermittelst eines schmalen Hakens oder ähnlichen Instrumentes der Fußboden stets gereinigt werden kann, eine Vorrichtung, die wir schon bei den Verbandsfächern, in denen die Vögel von Australien u. a. eingeführt werden, finden. Oberhalb des Sozels springen die beiden Seitenwände nahezu einen Finger breit hervor oder richtiger gesagt, das Gitter ist in einem für sich hergestellten Rahmen an die vordere offene Seite des Käfigs festgenagelt. Zwischen dem Gitter und dem innern Raum wird von oben herunter ein Rahmen eingeschoben, welcher mit feiner

Gase bespannt ist. Durch dieselbe erhält der Vogel ausreichendes Licht zum Fressen und Trinken, während er sich doch sicherer fühlt und wenigstens einigemassen geschützt ist. Als Futterbehälter ist an einer der Querseiten ein hölzerner Trog angebracht, während auf der andern ein bleernes zweckmäßiges Trinkgefäß hängt. Hier befindet sich auch die einfach eingedrillte und an Drahtvorrichtung laufende und ebenso verlässliche Thür. Ein Drahtnetz am oberen Boden zum Tragen vervollständigt die ganze aus leichten, doch sehr festen Holze zugleich sauber und geschmackvoll hergestellte Vorrichtung. Für diese Verbandsfäden wurde dem Herrn Aussteller eine ehrende Anerkennung zuteil.

Auf der "Extria"-Ausstellung hatte Herr Fröhlfeld so-dam einen Winterverbandsfaden nach meiner Vorchrift, wie ich denselben hier in Nr. 29 bis 34 v. J. eingehend beschrieben habe und der sich nicht allein damals bei der Sendung meiner Vogel nach London und zurück, sondern auch späterhin bei mehreren derartigen Gelegenheiten gut bewährt hat. Da derselbe auf der Ausstellung dieses Vereins noch nicht vorhanden gewesen und auch mehrere der Herren Preisrichter noch ganz neu war, so wurde er mit dem 1. Preis als wreditsprechend anerkannt. Gelegentlich gebe ich hier nochmals eine Beschreibung, namentlich mit den inzwischen vorgenommenen Verbesserungen.


(Fortsetzung folgt.)

so könnte man einen Vogel auf langen Reisen sicher vor dem Verdurstsen schützen.

Ein Schwamm bricht nicht eingelegt zu werden. Das Gefäß ist in jeder beliebigen Größe herzustellen. Doch müssen die richtigen Verhältnisse gewahrt bleiben. Es wird bei starkem Umherwerfen des Käfigs nur sehr wenig Wasser zur Zeit aus dem Gefäß verschüttet werden können.

Ich führe den Lesern dieses Kolumbus-Gefäß vorläufig in beispielnder Skizze vor.

Reise-Trinkgefäß (verkleinert).




Durchmesser des Trinklochs etwa 2 cm. (2,25 cm.).

An einer Seite werden zwei zolllange Drähte angelöht, zur Befestigung an der Holzwand des Käfigs.

Beim Futtergefäß wird kein runder Ausschnitt, sondern ein größerer, eckiger angebracht.

Reise-Futtergefäß (verkleinert).



a. und b. Drähte zum Befestigen. Die Ränder c. und d. sind 1 cm. breit nach innen umgebogen.

Sie werden überrascht sein darüber, daß eine solche einfache Vorrichtung mit den oben beschriebenen Käfigen, wohinein beim Umdrehen Wasser und Futter fällt, ihren Zweck erreicht. Dr. W. Janzen.

Brieffliche Mittheilungen.

Von einem Völkchen grösster Erfolge habe ich im Laufe des vorigen Jahres 46 Jungvögel gezogen und zwar in einer Brut sogar 8 Stück. G. Gerle.

Was meine Anfänger-Erfolge betrifft, so bestehen sie in 11 Zebrafinken und 19 Wellensittichen im vergangenen Sommer und Herbst. Sie haben schon Recht: Geduld, Ausdauer und ein wenig Liebe zur Sache führt zum Ziel! Rob. Kunde.

Austragen und Auskunft.

Herrn Dr. Münter, Stabs- und Bataillonsarzt: Der Tigris war allerdings an heftiger Lungenerkrankung gestorben, der graue Altrild aber war an einem weichen Ei zu Tode gegangen. Beide zeigten sich sonst im ganz vorzüglichen Zustande — und daher dürfen Sie derartige Zufälle sel' unschwer abwenden können, wenn Sie einerseits die in meinem "Handbuch" I S. 412 angegebenen Rathschläge inbetreff der Legenobst befolgen und andererseits daran achten, ob der Fall von Lungenerkrankung in irgend einer Weise begründet war, welche Sie aufzufinden und abzuheilen vermögen.

Herrn Heinrich: Es thut mir wirklich aufrichtig leid, daß ich Ihnen Münn abholen muß. Beim besten Willen kann ich aber nicht die Zeit dazu finden, kranke Bögel — wie solches mehrfach gewünscht wird — zur Beobachtung, hsl. aus hierher zu nehmen. Befolgen Sie nur die Ihnen gegebenen Rathschläge, so werden Sie die Amazonen höchstselbst helfen können.

Herrn Karl Ritter von Vogu: 1. Wenn Ihre Nachtkralle leicht singt und ei. einen reinen Schlag hat, so brauchen Sie jene eigenbürtlichen Töne auch garnicht zu beachten; ein Krankheitsanzeichen sind sie nicht. Das Auspinseln der Nasenlöcher mit Baumöl unterlassen Sie nur, sonst machen Sie den Vogel am Ende damit noch krank. 2. Geben Sie das Meißelfutter feinenfals zu weiblichen Sie über derartige Futterzermürbung, das in meinem "Handbuch für Vogelliebhaber" II. S. 378 Gesagte nach. 3. Inbetreff des Kahlwrecks mancher Bögel, besonders der Tigrisfinken finden Sie im "Handbuch für Vogelliebhaber" I. (neue Auflage) S. 417 Auskunft. 4. Der orangefarbige Star ist im letzten S. 321 beschrieben und mit allen seinen deutschen und lateinischen Namen benannt.

Herrn A. Z. in Münster: Die überstandene Hasenhenne hatte ein großes scharles Stück Glas im Magen, durch welches wol ihr Tod hervorgerufen werden.

Herrn Bernhard Rose: Das aehnlichste Würgen, welches viele Papageien zeigen, ist keineswegs immer eine Krankheitsercheinung. Selbst wenn sie dabei den gefesteten Hanf von sich geben, so darf man nicht glauben, daß dies krankhaftes Erbrechen sei. Es ist nämlich nichts andres als Parungsflus, und zwar möchte der betreffende Vogel sein Männchen oder Weibchen füttern und selbst in Ernährung eines solchen kann er sich nicht enthalten, dem ihm freundlich begegnenden Menschen gegenüber, seine Liebeseschau zu erkennen zu geben. Nebrigens kommt es auch vor, daß jüngere noch nicht eingewöhnete und sehr ängstliche Bögel solche Würgbewegungen aus Furcht beim Nahen eines Menschen zeigen; immer also ist es eine Gemüthsbewegung, welche dieselbe hervorbringt.

Herrn Julius v. Wiede: 1. Neben die Eigenheiten des Sonnenvogels wollen Sie in meinem "Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 294 nadelose. Dort ist auch gesagt, mit welchen anderen Vogeln er zusammen gehalten werden darf. Wellensittiche kann man mit ihm wie mit allen in offenen Nester brütenden Bögen nicht gut zusammenhalten, weil sie mutwilligerweise deren Brut leicht zerstören; nur wenn der Raum recht weit ist und an der Hinterwand im dichten Strauchwerk zahlreiche Nistgelegenheiten angebracht sind, können sie keinen Schaden verursachen. Die Päckchen des Sonnenvogel sind nach dem "Handbuch" unschwer zu unterscheiden. 2. Die Frage, welche Bögel die besten Sänger sind, ist hier bereits oft beantwortet. Da aber der Geichmac und die Amprücke sehr verschieden sind, so möchte ich bitten, daß Sie in dem "Handbuch" über die einzelnen Arten nachlesen, Ihre leichten Beobachtungen anstellen und die Ergebnisse freundlich mitteilen. 3. Um zu verhindern, daß die kiekherrzerrenden oder Wurmöbel im Winter zu fett werden, bedarf es einer ganz besondern Fütterung, hsl. Behandlungswiefe, welche in dem "Handbuch" II. S. 373 eingehend besprochen ist. Man gibt ihnen nämlich die ganz gleiche Futtermenge, jedoch in anderer Beschaffenheit. Bei zu großer Körperfülle

läßt man mehr und mehr die Pflanzensloße und bei Magerei die Fleischsloße, bsl. Ameisenpuppen und Mehlwürmer, vorherstehen.

Herrn Joh. Reiß: Sie schreiben: „Ein vorzügliches Mittel, frisches Gefieder zu heilen, besteht darin, daß man an einigen Stellen des Körpers mehrere Federn, auch wodurch der ganze Schwanz auswirkt. Hüpfen und Gehen, auch Singvögel sind durch dies Verfahren hinnanfertigt vollkommen gesund geworden“. Darauf müssen wir antworten, daß das Ausrücken einiger Federn bei stockender Mausrat und in manchen anderen Fällen wcl ganz gut ist, als ein Universalsalbstmittel aber nimmer betrachtet werden darf.

Herrn Otto Herder: Obwohl der Vorgang der Gefiederheilung von der Wissenschaft noch keineswegs ganz sicher erforcht und festgestellt worden, so dürfte doch soviele durch Erfahrungen ermittelt sein, daß eine einmalige Begattung für ein ganzes Gelege ausreichend ist. Ihre hübsche Beobachtung bestätigt dieses ja ebenfalls.

Herren Gebrüder R. in N.: Aus der Antwort an Herrn Rose werden Sie erkennen, daß Ihre Beobachtung kein physiologisches Räthsel, sondern eine einfache Naturerscheinung zugrunde liegt.

Aus den Vereinen.

„Aegiritha“, Verein der Vogelfreunde in Berlin. In der am 15. d. M. stattgefundenen außerordentlichen Generalversammlung wurden für das Jahr 1878 folgende Herren in den Vorstand gewählt: Dr. Karl Küs, I. Vorsteher; Verlagsbuchhändler G. Göckmann, II. Vorsteher; Kaufmann A. Michel, III. Vorsteher; Registratur Schellat, Käfenshaffter; Postsekretär H. Schmidt, I. Schriftführer; Kaufmann A. Budrysch, II. Schriftführer; Schriftführer B. Dürigen, Büchereiwart.

Der ornithologische Central-Verein für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S. (Sitzung am 27. Januar). Zunächst hielt Herr Oberlehrer Schleifer einen Vortrag über das interessante Thema: „Die Vogelwelt im Dienste des Überglaubens“. Der Überglauke, jene finstere Macht, der das bessere Wissen nur langsam und allmälig den Rang abhauen vermag, so begann der Vortragende, hat durch alle Zeiten unseres Geschlechtes hindurch in Blute gestanden. Gestift die gründlichsten Erforschungen der neueren Zeit haben Auflösung gebracht. Daß auch die Vogelwelt in den Dienst des Überglaubens hineingezogen, kann nicht Wunder nehmen und es mag dazu daß den Vögeln theils angedrohte, theils auch in Wirklichkeit innerwohnende Vergeßlichkeit der Witterung die Urlaube gewesen sein. Priester vergangener Zeiten machten sich sogar zu heiligen Thieren. Die Chaldäer sind nachweisbar das erste Volk, welches Vogelpflege betrieb. Die Auguren oder Vogeldeuter waren eines der einflußreichsten Priesterkollegien der alten Römer. Aus dem Fluge und Geschieß der Vögel, sowie der Art und Weise, wie dieselben das darge gereichte Futter zu sich nahmen, veründigten die Auguren die Zukunft und den Willen der Götter. Durch ihre Weissagungen bei der Vogelpflege machten die Auguren Herrscher wie Beherrscher zu ihren Diensten. Huhn, Rabe, Adler, Greif, Eule u. a. waren Gegenstände der Berehrung. Auch das deutsche Volk hat von altersther seine übergläubischen Meinungen in bezug auf die Vogelwelt gehabt. Hahn, Gans, Eule, Rabe, Krähe, Weibe, Mäusebussard, Schwalbe, Storch, Eisvogel u. s. w. mußten die wunderlichsten Erzählungen über sich ergehen lassen. Der Uhu wurde schulsohneweise der Urheber der schauerlichen Sage vom wilden Jäger. Der Steinlau, der Vogel der Göttin Minerva, ist dem Deutschen der untrüllliche Vot des Todes. In nächtlicher Stille ruft er dem Kranken zu: „Komm mit, komme mit, aus den Kirchhof-hof-hof“. Neben gab Aufschluß über die Bedeutung des Martinsgangs der Österreier und erörterte eine große Anzahl übergläubischer Behauptungen bezüglich verschiedener Vögel. An den mit grohem Beifall aufgenommenen Vortrag schlossen sich recht interessante Versprechungen, deren Ergebnisse wir jedoch an dieser Stelle übergehen müssen. (Schluß folgt).

Verein für Vogelkunde und Vogelschutz zu Salzburg (Festressbericht für 1877, vorgetragen von Herrn Dr. Sedlitzky). Am Schluß des zweiten Vereinjahrs liegt dem Ausschuß nach unseren Statuten die Pflicht ob, über seine Tätigkeit den geehrten Mitgliedern des Vereins Bericht zu erstatten. Es sei somit vor allem ausgeschlossen, daß dieser Verein seine Rücktritt zu verzeichnen hat, im Gegenteil rubig und sicher, wenn auch langsam auf seiner vorgenekten Bahn weiter schreitet. Die Monatsversammlungen, welche regelmäßig mit Ausnahme der Sommermonate stattfanden, wurden stets von einer gewissen Anzahl von Mitgliedern besucht und es scheint auch das Interesse im Zunehmen begriffen, da der Kreis der Besucher stets wächst. Wie die vom Herrn Sekretär geführten Protokolle beweisen, wurden die Fragen, insbesondere die den „Vogelschutz“ betreffenden, eingehend erörtert und zu gutem Ende geführt. Von den hervorragendsten Beschlüssen seien hier nur folgende erwähnt: Auf Ersuchen wurde vom Landeskulturrath Salzburg die vom Verein herausgegebene, von Herrn von Lichy verfaßte Broschüre: „Wahr zum Schutz der Vogel“ an sämtliche Volks- und Mittelschulen Salzburgs verteilt. Der Antrag des Präsidenten, Herrn Graf Lamberg: „Der Verein möge sich dem Landwirtschaftsverein anschließen, dabei eine Zuschrift an das Präsidium desselben richten, mit der Bitte um Gestaltung der Mitbenutzung des Lofats, Aufstellung eines Schrankes z. c.“ wurde zur Ausführung gebracht, und es gereicht uns zum großen Vergnügen, mittheilen zu können, daß das Vereinsloft vollkommen im Stande ist und sich dasselbe als Zeitschriften z. des Vereins, sowie auch die ornithologische Sammlung befinden. Dem Landwirtschaftsvereine jedoch müssen wir ganz besonderen Dank sagen für sein Entgegenkommen und seine einheitliche Zustimmung zu unserer Aufnahme. Herr von Lichy spendete 100 Exemplare der von ihm verfaßten Broschüre: „Schützt und heget die Vögel“ zur Vertheilung an Lehrer im Kronlande. Unabhängig des Entwurfs eines neuen Gesetzes über Vogelschutz erlaubte sich der Verein, dem hohen Ministerium ein von Herrn von Lichy als bekannte Autorität ausgearbeitetes und von dem Ausschuß des Vereins sorgfältig durchberathenes Gutachten zur geneigten Bekanntmachung zu unterbreiten. In der Sitzung vom 3. März wurde beschlossen, eine Sammlung thürlicher Vögel anzulegen, um seinerzeit die doppelt vorhandenen Exemplare als Lehrmittel an Volksschulen abgeben zu können. Die hervorragendste That dieses Jahres aber ist der Beschluß, das von unserm geheirten Vereinsmitglieder von Lichy verfaßte Werk „Die Vögel Salzburgs“ im Druck erscheinen zu lassen. Mit diesem Unternehmen rechtfertigt in ausgedehntestem Maße der Verein den ersten Theil seiner vorgenekten Ziele, nämlich die „Vogelkunde“. So läßlich auch der Vogelschutz erscheinen muß und so sehr der Verein denselben stets träftig fördern wird, so sehr müssen wir auch darauf bedacht sein, das Interesse für die ornithologische Welt zu wecken und wach zu halten, denn gerade auf diesem Gebiete ist namentlich in Österreich noch wenig gethan, und, wäre einmal so recht das Verständniß für die gesiederten Sänger wachgerufen und die Kenntniß derselben verallgemeinert, dann käme wohl der Schuß mehr oder minder von selbst. Das erwähnte Werk gibt nicht nur ein genaues Verzeichniß aller im Kronlande Salzburg beobachteten Arten, sondern es bringt auch eine vollständige Synonymik, die ganze diesbezügliche Literatur nebst den Original-Beobachtungen. Der Verfasser, welcher in seinem Tatkum mit grossem Eifer und ausgesuchtem Verständniß der ornithologischen Wissenschaft obliegt, hat ebendaselbst zeitlich Gelegenheit, interessante Beobachtungen zu machen und wir können uns gratulieren, dieses Werk durch seine Güte geeignet erhalten zu haben. Wir sind überzeugt, daß dasselbe in der Welt der Ornithologien mit Freuden begrüßt werden und unserm Vereine gewiß Ehre bringen wird. Wir können unsern verehrten Mitgliede nur herzlich danken und ihn bitten, auch in Zukunft der Untere zu bleiben. (Schluß folgt).

Der Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Minden. Unsere gefiederten Freunde, die armen hungrigen Vögel werden auch in diesem Winter vonseiten des hierigen Vereins auf 12 Futterstellen täglich reichlich mit Nahrung versorgt, welche nach der Angabe des um den Vogelschutz verdienten Herrn Dr. Rau angelegt sind. Die Fütterung wird auch bei Thawwetter — und das ist wesentlich — nicht verabsäumt. Zu unserer großen Freude können wir mittheilen, daß außerdem eine größere Anzahl der Mitglieder des Vogelzuchtvvereins, sowie Liebhaber in der Stadt und auf dem Lande Futterplätze für die hungrigen Vögel eingerichtet haben, die sich alle eines lebhaften Zusprudes erfreuen. In einigen benachbarten Städten liegen Vogelfreunde sogar durch den Aufrufer die Einwohner bitten, daß der armen darrenden Vögel anzunehmen. Den rauh- und merdlustigen Eltern hat der Verein den Krieg bis auf's Meister erklärt. Auf sein Kosten wird dieses arge Raubgesindel von eignen dazu angestellten Personen in den Glacis und in der Umgebung der Stadt schounungslos abgeschossen. Augerugt durch die vorstehenden Vogelzuchtschriften des Herrn Dr. Rau hat der hiesige Verein etwa 180 Stück Nistkästen in den Glacis und an anderen geeigneten Orten aufgehängt und können wir berichten, daß dieselben im Sommer zum größten Theile belebt sind, auch im Winter bewohnen die frierenden Vögel die Nistkästen gern als Schlafplätze. In diesem Jahre beschäftigt der Verein noch mehrere Nistkästen anzuhangen.
G. Never.

Der Verein für Geflügelzucht in München veranstaltet vom 16. bis 19. März einschließlich seine I. große internationale Geflügel-Ausstellung. Mit derselben wird zugleich für die Vereinmitglieder eine Verkaufs-Ausstellung (ohne Prämitzung) verbunden. Alle Anmeldungen sind bis zum 6. März bei Herrn S. M. Müller, Hochbrückenstraße 10/I., einzusenden. Die Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 15. März Mittags unter der Adresse: „An den Verein für Geflügelzucht in München im fgl. Glaspalast“ eintreffen. Als Prämien kommen Ehrenpreise, Staatsrämien, goldene, silberne und bronzenen Medaillen mit künstlerisch ausgestatteten Diplomen zur Vertheilung. Alles weitere ist aus dem Programm zu ersehen, welches ebenfalls von Herrn S. M. Müller zu besichtigen ist.

Nach dem uns vorliegendem Programme, hält der Leipziger Geflügelzüchter-Verein seine IX. Allgemeine Geflügel-Ausstellung vom 6. — 8. April im Schuppenhause ab. Auf derselben kommen nicht nur Staatspreise — bestehend in Medaillen, Diplomen und 3 Geldprämien à 20 M. — (das erstmal in Sachsen!) sondern außer silbernen Medaillen und Diplomen seitend des Vereins auch noch gegen 500 M. bar zur Vertheilung. Um alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelzucht zur Anficht zu bekommen, werden dieselben ebenfalls prämiiert; doch hat man für sie ein geringes Standgeld zu zahlen. Anmeldungen nimmt bis 23. März Herr Oscar Reinhold entgegen, von dem auch Anmeldebogen und Lose (à 1 M.) zu beziehen sind.

Der Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn c. R., welcher vor kurzem begründet wurde, hat sich folgende Aufgaben gestellt: Schutz der einheimischen Vögel, die Erhebung und Förderung der Züchtung von Tauben, Hühnern und sonstigem Geflügel, sowie von ausländischen Sing- und Schmuckvögeln. Diesen Zweck zu erreichen gedenkt der Verein durch Versammlungen und Ausstellungen und es erscheint als ein erfreuliches Zeichen, daß die Zahl seiner Mitglieder schon für den Anfang dreizig beträgt.

Der ornithologische Verein zu Swinemünde hat folgende Herren in den Vorstand gewählt: Kreisgerichts-Bureau-Assistent Paské, I. Vorsitzender; Sanitätsrat und Kreisphysikus Dr. Wilhelm, II. Vorsitzender; Beigeordneter Baed, I. Schriftführer; Buchdruckereibesitzer Gräßle, II. Schriftführer; Kaufmann Bäuer, Kassenführer.

Auf Veranlassung des **Vereins für Vogelkunde zu Arosa** werden von Herrn Lamm in Helsen bei Arosa Naturistäfchen von ausgebohrten Baumstämmen in solider Ausführung und in jeder gewünschten Weite angefertigt. Dieselben unterscheiden sich von den neuerdings empfohlenen mit der Säge ausgehöhlten Naturistäfchen vortheilhaft dadurch, daß die Wanzen nicht, wie bei diesen, von oben bis unten durchschnitten und infolgedessen unrichtig ist. Auch die Befestigungswweise ist dauerhaft und zweckmäßig: oben ein Haken aus starkem Eisendraht zum Aufhängen, unten zwei starke fast 3 cm lange spitze Stacheln, die durch einige Hammeschläge in die Rinde des Baums, an dem der Ast aufgehängt wird, eingetrieben werden und ihm so festen und scharfen Halt geben. Die Kästen haben ein gefälliges Aussehen und eignen sich ebensoviel zum Aufhängen im Freien für Starre, Wendehälse, Meisen u. dgl. als auch für Wellenstötte und größere Papageienarten. Der Verfertiger berücksichtigt alle besonderen Wünsche der Besteller in Bezug auf innere und äußere Einrichtung. Die Preise sind mäßig.

Ehrenbezeichnung.

Der Verein für Vogelkunde und Vogelschutz zu Kassel erwählte Herrn Premierleutnant Trechmann zu seinem Ehrenmitgliede.

Briefwechsel.

Verein der Vogelfreunde in Eßlingen und Ornithologischer Verein in Swinemünde: Mit Genugthuung erhalten wir die Nachricht, daß Sie der Petition des Vereins „Aealntha“ in Berlin sich angegeschlossen haben. Wir bitten, daß Sie dieselbe selbstständig, an den Reichstag einreichen, und ferner bitten wir sehr, daß auch alle übrigen Vereine, welche dies thun, uns freundlichst benachrichtigen wollen.

Redaktion: Dr. Karl Rau, Sieglin bei Berlin.
Expedition: Louis Gerichsel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien
vorzüglichster Stämme können abgegeben
werden von **W. Boecker,**
Kontrolleur in Wetzlar.

Gut getrocknete Ameisenecier der feinsten Sorte hat noch abzugeben
[341] **Franz Annemeyer,**
Linz. Landstr. 55.

Kanarien-Hähne,
vorzügliche Sänger, hat noch einige abzulassen
[342] **Theodor Seuff,** Wernerstraße a/Harz.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere Weizengurken, Ameisenecier, Sommerrübchen, Glanzlamen, Weißbirne, Hansförmner, Haferförmner, Eigelb und Eierbrod liefern billig en gros et en détail
[343] **Klima & Co.,** Prag.

1875, 1876	H. E. Frühauf	1876
und 1877	in	Golbene
Erste Preise		Medaille
in Berlin.		
	Schleusingen	in London.
	empfiehlt verbesserte Nistkästen mit Vorrichtung gegen Raubthiere, zur Hegung und zum Schutz der nüchternen, infektfreien einheimischen Vögel. Außerdem Natur-Nistkästen neuester Art, sowie andere Nistvorrichtungen für fremdländische Vögel. Preise billigt. Preisverzeichniß frei.	[344]

Habe abzugeben: 1 Rosenstar-Mö. im Schmutz; schöne Dafos, anz. zu sprechen; jasp. Mövchen; Zebrafinken; Gelenaufänder; Gebirgslori; imp. Wellestittiche; graue, rothe, grüne Kardinäle; schön sprechende Müller-Amazone; dgl. fl. Gelbstopf; einige Harzer Roller. [345]

Bartsch, Berlin SW., Wilhelmstr. 123.

Ein gut abgerichteter

Uhu

ist zu haben bei

FRANZ WANĚK,

[346] **Vogel- und Samenhandlung,**
Prag, Rittergasse Nr. 411, I.

Garnfallen

mit genauer Anweisung für st. Stellart, für Drosseln 2,50 M., für Rothkehlchen, Schwarzmäppchen u. f. w. 2 M. Als Lock-weise verlende mit den Fallen auf Wunsch Mehlwürmer, 100 Stück 50 S. [347]

L. Schmidt, Kassel, Holzland. Str. 38.

1 Par Seidenschwänze 6 M., 1 Par Gimpel 4 M.,
1 Par Buchsfinken 1 M. 50 S., abzugeben
[348] **Axel Schulte,** Landesberg a. Warthe.

Zu verkaufen!

1/1 imp. zweijähr. Aylesbury-Enten 18 M., 1 Pärchen gr. starke Sonnenabdel 24 M., 3 ganz zahme Stiglitzmch. Et. 1,20 M. Verp. zum Selbstostenpreise bei Frau Apotheker Lange in Wohlau. [349]

Abzugeben: Dompaffen-Möb. M. 3, Wb. M. 0,80, Stiglitz-Möb. M. 1,25, Wb. M. 0,50; Grünlinia-Möb. M. 0,75; Virenfenicke à Par M. 1,50; ein Amazonen-Papagei, gibt Küz und Psote, M. 25. [350] **Adolph Buldig,** Königsberg i/Preußen.

Habe abzugeben unter Garantie lebender Antikunst einjährl. Verpackung einer ausgezeichneten pfleifenden Dompaff (Gimpel) 27 M., ungelernete Männernden zur Zucht à 3 M., abgerichtete Stiglitz-Männchen à 7 M. nebst Wägelchen. Nehme auch zuchtfähige Zebrafinken, Diamantinen etc. in Tausch. [351] **John Ravenschlag,** Lennep, Rheinpreussen.

Da meine Kanarienmännchen lämmlich so gehalten werden, daß ein Vogel den andern nicht sehen kann (jeder ist in einem verbunkerten Käfig), so habe ich dadurch Vogel, die sich durch jasten Vortrag und Länge des Gefanges auszeichnen, erzielt. Ich kann somit zu jeder Zeit (selbst auch im Sommer) mit guten Vogeln dienen. Der viel verbreiteten Ansicht, daß es nur im Herbst gute Sänger zu kaufen giebt, muß ich also entgegentreten. Im Gegentheil, ich suchte meine schlechtesten Vogel immer zuerst zu billigen Preisen loszufliegen, was mir bisher ja auch stets gelungen ist. [352] **R. Masche** in St. Andreasberg.

Wellensittiche, gute Brüter, à Par 16 M., ein Weibchen 9 M., 2 Par Bandfinken à Par 6 M., ein Weibchen 3 M., 3 Par Blutdrucknabelweber à Par 7 M., Virenfenicke à Sfd. 75 S. bei August Dieck in Burg b. Mbgbg. [353]

2 Par Nymphypapageien à Par 18 M., ein Weibchen 9 M., 2 Par Bandfinken à Par 6 M., ein Weibchen 3 M., 3 Par Blutdrucknabelweber à Par 7 M., Virenfenicke à Sfd. 75 S. bei August Dieck in Burg b. Mbgbg. [354]

2 echte Möpse,

Hund und Hündin, 1½ und 2 Jahr alt, gebe ich sehr preiswert ab infolge einer über hiesigen Ort verhangten 3 monatlichen Hundesperre. [355]

F. W. Jaechel.

Abzugeben mehrere Spanierhühner 77er Zucht, Hahn und Henne à Stück 5 M. 1,175er Zucht 12 M. Die Thiere sind recht schön und durchaus rassig.

Bunde i. Ostfriesland, den 15. Februar 1878.

[356] **W. B. Timmermann jr.,** Apotheker.

Prima Buchweizen, das beste Hühnerfutter, verkündet gegen Nachnahme pro Kilo 30 S. von 5 Kilo an

Ewald Reimers, Northmoor b/Ber (Ostfriesland).

[357] Von meinen aus Paris importirten echten Havana-Hündchen (weiße Seidenpudel, 28 cm Rückenhöhe) habe noch Hund und Hündin, 3 Monate alt, abzugeben. Ferner empfehle mexikanische Kolibribälge.

G. Schmey, Coburg.

■ Prämiiert auf den größten Ausstellungen.

Vogelfutter

[359]

für in- und ausländische Vögel liefert in bekannter Güte preiswerth, auch Mais in Körben für Papageien, sowie Senegal- und Kolbenhirse für alle fremdländischen Vögel.

Oskar Reinhold,

Leipzig.

In Köln a. N. Lager für Herrn Jul. Joh. Classen,
Enden " " Ed. Fannenschmidt,
Darmstadt " " Jul. Hösler.

NB. Für Berlin suche ich eine Verkaufsstelle.

Die Drahtwaren - Fabrik

von
C. H. Heiland

in Halle a. S.

liefert zu den billigsten: Hühnerköpfe, Boliere, Heck- und Flugläufige mit Eisengestell, Drahtgewebe und Drahtgeflechte zu Hühnerhäusern, Boliere und Vogelstuben, überhaupt also in dieser Fach schlagende Artikel. Stark verzinnte, schöne Papageifächer, vierzig und runz, lieferre von 9 Reichsmark an. [360]

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab
[361] **Gustav Welch,** Wiesbaden.

Natur-Nistkästen-Fabrik,
prämiiert: Berlin 1877.

M. Schmidt, Berlin S. W.,

Friedrichstraße 55. [362]
Nistkästen aller Art aus ausgehöhlten Baumstäben.

Flugläufige, 95 cm lang, 55 hoch, 48 tief, mit Schublade und Futtergeschirr à St. M. 8,50 einschl. Verpackung. Dieselben eingerichtet als Heckläufige einschl. 6 Nistkästen 11 M., offerirt
[363] **C. Lange,** St. Andreasberg i. S.

Ausländische Vögel.

Rothe Kardinäle, Spottvögel (Moltingbird), sprechende Papageien, grüne und graue, von 30–50 M., auch habe ich einen schönen Königs-Papagei, sehr groß und schön im Gefieder, spricht sehr rein und deutlich, pfieft und singt jede Melodie mit, für den Preis von 175 M. gegen Nachnahme.

[364] **Joh. Janssen,** Geestemünde, Kuperstraße 100.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Ar. 8.

Berlin, den 22. Februar 1878.

VII. Jahrgang.

Ausstellung in Frankfurt a. M.,

vom 15. bis 19. März 1878,

verbunden mit einer Verlosung, zu welcher 6000 Lose à 50 Pf. vergeben werden.

Prospekte hierzu sind von Herrn G. Andreas, Nebstock 5, gratis zu beziehen.

Schluss der Anmeldungen 7. März. Es sind für Harzer Kanarienvögel

6 erste Preise à 10 M. und

4 zweite Preise à 5 M. ausgesetzt.

Der Vorstand.

[365]

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

erhielt sehr schöne, junge, fingerzahme und schon zu sprechen anfangende Doppelglocken; Gelbknack-Papageien (P. auripallatus); blaufarbige (P. Guatemalae); weißstirnige (P. albifrons) und Diadem-Amazone (P. diadematus); zweifarbiges Elsterchen; Malabarfaßane; weißstirnige und schwärzeflügelige Nonnen; Tigerstinken.

Sämtliche in Nr. 5 dieses Bl. angezeigten Vögel sind noch vorrätig.

[366]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

[367]

erhielt in den letzten Sendungen: 50 Graupapageien, 10 Par kleine Mohrenköpfe, 10 Par Inseparables, 70 Par Grau-
astrilde, 100 Par Orangenbäckchen, 30 Par Atlaskägel, 50 Par Dominikanerwitwen; auch eine Tigervin.

Newfoundländer Hund

Alter 3 Jahre, Höhe 84 cm, tiefschwarz wie Astrakan, kräftige hoch elegante Figur mit schönem langen Behang und
schnell tragenden Fühlenden. Derselbe ist farr auf den Mann dressiert und gut Aperleur, gibt aufrechte stehend Leib,
macht außerdem noch Kunstuhr und ist sehr gutmütiger Natur. Es ist farr gefügt ein Brachteemplar, wie man
wol selten ein ähnliches findet. Der Hund wird auf Verlangen zur Aufsicht gesandt und bei Nichtkonvenienz franco
zurückgenommen. Derselbe ist preisrech abzugeben bei

C. Schirholz, Herzogl. Hessischer
in Hildburghausen.

Die Handlung exot. Vögel, Sängethiere und Naturalien &c.

[369]

von J. O. Rohleder, Leipzig,

offerirt: Teigtexteber a Par 12 M., größte Elsterchen
a Par 12 M., ferner alle in vorigen Nummer angezeigten
Vogelarten &c., ausschließlich Pfaffen- und Diamantsinfen.

1 Par Steinhäher M. 40, 1 Auerhenne und 1 Birk-
haben, seit 2 Jahr zusammen gewohnt, M. 90, 1 Kolkrabe,
ganz zähm, M. 16, 5 Webe à M. 60, 1 nädter südameri-
kanischer Hund M. 25, 1 Pinscherbündchen, 1 Küde der aller-
kleinsten, feinsten Räfe M. 50, 1 silbergrau Leonberger
Hund 10 Monate alt, jetzt schon 76 cm. hoch, von seltener,
imponirender Figur M. 200 habe abzugeben.

G. W. Schaible,

[370] Klein-Süßen, Württemberg.

Der vor zwei Jahren offerirte Muster-Star,
noch sehr schön sprechend, wird jetzt zu 36 M. ver-
kauft.

F. Schlag,

[371] Steinbach-Hallenberg (Thüringen).

„Gefiederte Welt“ vom 1./7. 75 bis Ende 1877 und
„Flieg“ 1876/77, neu gebunden, a M. 10,50 resp. M. 4,50.
Adressen unter Chiffre W. durch die Exped. erbetben. [372]

Heck-Käfige

für Kanarienvögel mit 2 Nestern, außen angebracht,
höchst praktisch, St. 7 M. 50 Pf., Käfige für Weiß-
frosch St. 4 M. 50 Pf., 6 M. u. 7 M. 50 Pf. (Schweizer-
form), für Grasvögel, Zitzen, Spottdrosteln &c. &c.
(Schweizerform), sehr solid gebaut, 12 M., Ständer u.
Käfige für Papageien u. alle Arten Vögel, Nester in
Vogelstühlen u. Gärten sowie Tuffstein.

Edte Harzer Kanarienhähne

verdene seine Vögel zu 12—15 M., nur um meinen
großen Vorrath etwas zu mindern, Weibchen 1 M.,
unter Garantie gesundes Eintreffens u. Nachnahme.

H. Gromada,
zoolog. Handl., Dresden.

[373]

Silbersafancen, 77 er Z., à Par 24 M. einschl. Verp.,
zu verkaufen, oder gegen Wellenstücke, rothe Kardinalle
und kaisermisch Bacheln zu vertauschen bei

E. Hartmann in Dresdensburg i. Westf.

Eine gute Nachtigal nebst verschiedenen, fast neuen
Vogelforben, sind billig abzugeben [375]
Gelsenkirchen, i. W. Wie. N. Wolff jr.

Zu vertauschen:

1 Par und 1 Männchen Graupöpfchen,
1 „ Sperlingspapageien
gegen:
brutfähige Wellenstittiche
oder einheimische Singvögel.

[376] **Dr. Holdan.**
Dresden, Ammonstraße 83 1.

Meine bewährte Präparatsal., für deren Güte ich garantire, empfehle ich den Herren Präparatoren zum Konserviren der Thierhälze angelegenstlich.

[377] **Dr. Niep.** Berlin SO., Scaligerstr. 147a.

Vogelfutter billig und gesund.

Rübzen	5 Kilo	2 M. 80	S.
Glanz	" "	2 " 80	
Hirte	" "	2 " 50	"
Hans	" "	2 " —	"
Ameisenreier	" "	12 " 50	"
Ösasexia	1/2 "	1 " —	"
Agavesafern	" "	1 " —	"

Praktische Reiser für Wellenstittiche, Std. 1 M. 25 S., für kleine Vögel Std. 75 S. Praktische Käfige für Kanarienhecken Std. 7 M. 50 S. Käfige für Weichfresser 4 M. 50 S., 6 M., 7 M. 50 S. Vogelbadeeinrichtung mit Springbrunnen in jeder größten Käfig zu stellen, Std. 15 M. Praktische Futter- und Trinkgefäßbüre, Std. 1 M. 50 S. Illustrirte Preislisten über Aquarien gegen Einsendung von 25 S. in Marken. Anfragen bitte gegen Marken. [378]

H. Promada.
Zoologische Handlung, Dresden.

Echte russische Sprossen (ausgesuchte Schläger), Steinrötel, sowie alle Gattungen europäischer Sing- und exotischer Vögel sind stets zu haben bei [379]

Franz Wanek, Vogelhandlung,

Prag, Rittergasse Nr. 411, I.

Für sichere Männchen wird garantirt und werden Bestellungen promptst ausgeführt.

Jahrgänge 1874 bis infl. 1877 der „Gesiederten Welt“ werden zu 20 M. verkauft oder gegen australische Prachtstinden vertauscht

K. Th. Hafer,
Nürnberg, Rosenthal-Nr. 30.

Der Verein für Vogelkunde zu Arolsen wünscht einige gesunde, gutgesiebte Nachttigalewibchen zu kaufen. Offerten mit Preisangaben zu richten an **H. Stechmann**, Arolsen. [381]

Kanarien-W. à 60 S., ganz grüne à 1 M. exkl. Verp. 1 Wellens.-W. à 6 M., 1 Gebras.-W. à 5 M., 1 Bands.-W. à 4 M., 1 Par sehr zähne Turteltaub. 4 M. Alles infl. Verp. Rothes Kardinal-W. wird in Tausch genommen. [382]

A. Roth,
Hindenburg bei Zden, R. B. Magdeburg.

Ein zahmer, junger, sprechender Graupapagei, an Trinkkasten gewöhnt, ist mit großem Bauer für 100 M. zu verkaufen durch **H. Reissner's Nachfolger**, in Gleagan. [383]

Ein sehr großes Heckbauer ist gegen 2 kleinere zu vertauschen, bzl. zu verkaufen, Prinzentst. 56 bei **Brecht.** [384]

Ein gesunder Uhu wird zu kaufen gesucht. Offerten mit Preisangabe an die Expedition dieses Blattes. [385]

Wellenpapageien, vier alte Heckpare, viel gesucht, für 50 M., einzeln a Par 14 M. **Gräfenz.** [386]

Emil Gaebel.

Zu kaufen gesucht: 1 Wbch. Türkisine, 1 Wbch. Halbmondfüch, 1 Wbch. Amaranth, 1 Minch. Schmetterlingsfink, mit gefundene, eingewobte oder gesuchte Exemplare. Abzugeben: Junge, kräftige Wellens. à 6 M., einsig gesuchende, zahme Amazonen, auch in Tausch gegen ein Nest von Gebigsloris. [387]

H. Stechmann,
Arolsen.

Kanarien-Züchterei in Salzwedel von **H. Schulz** Mit dem 16. Februar beginnt der Verkauf meiner Vögel (keine Rosler), Stück 9 und 12 M. [388]

H. Schulz, Schirmsfabrik, Salzwedel.

Künstliche Distikästen,
auf verschiedenen Ausstellungen prämiert
für Starre, Bachstelzen, Sporlinge, Meisen

fürs Dutzend	M.	9.—
Rothschwanzchen	"	6.—
Kleinschnäpper	"	5.—
Wellenstittiche	"	16.—
Zwergpapageien	"	19.—
Prachtstittiche	"	22.—
Buntstittiche	"	27.—

Diese Distikästen sind sehr solid gearbeitet und mit einem, von uns erfundenen äußerst haltbaren Delphiniantrich von ganz natürlichem Aussehen versehen.

Mit Baumrinde bekleidet, oder aus natürlichen Baumstücken äußerst gesättigt hergestellt, für Stück 40 S. mehr. [389]

Preisverzeichnisse franco!
Hartleb & Leibe in Delitz in Thüringen.

Kanarienvögel

versende auch bei Hälte unter Garantie.
Rohstoffsäße à Stück 7 M. 50 S.

Futter- und Wassergläser zum Anhängen, à Dfd. 3 M.

Schwabenzpulver,
zur schnellen und sicheren Verstärkung von Haus-, sowie auch Feld-Käfern.

Infekten-Tinktur,
als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Verzeichnisse sende postfr. [390]

H. Kasper, Breslau.

Italienisches Geflügel aller Art,
direkt importirt, liefert billig und übersendet Preis-
verzeichniss postfrei. [391]

Hans Maier in Ulm a./D.

Prima-Roller,

Wiegand'scher Stamm, prämiert, von 12 bis 20 M., Weibchen derselb. Stammes à 1 M. 50 S., polierte Roller-
täfche à 3 M. 50 S., prakt. Distikästen für Kanarien billig.
1,1 Silberkanarie Ia., 25 M., 1,2 gelbe Stotterer, rasse-
rei, 15 M., hat abzugeben [392]

A. P. Schröder in Herford i./W.

Gute Harzer Roller à 6 M. — „Gefiedert
Welt“, Jhd. 1874, 1875, 1876 u. 1877, in eleg. 1/2
Wobd. mit Rückentitel und „Canaria“, Jhd. 1877
vollst. verkauft und sieht Angeboten entgegen
Speyer a./Rh. [393] **Ferd. Kleberger.**



Dir grüßt der Vogel

RK

CW.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postamtstelle,
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitung mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 9.

Berlin, den 28. Februar 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Seltener deutsche Käfigbewohner: Der Wachtelkönig. — Nordamerikanische Vögel im Freileben gezeichnet: Der Winterfink. — Die Vögel des Herrn Wiener in London. — Neue und seltene Erfindungen des Vogelmarkts: Der Halstirzenvogel von Neuholland. — Zum Postverkauf lebender Vögel. — Rundschau in einflächigen Zeitungen. — Über das Vorkommen der Zwerstrappe in Deutschland. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Halle; Salzburg; Erlangen; Auffz. Illuz. — Briefwechsel. — Anzeig. u. Die Beilage enthält: Anzeigen.

weite 22 cm, der von den Flügeln ganz überdeckte Stummelschwanz ist oft in lebhaftester horizontaler Bewegung, ähnlich dem Schweifwedel des Hundes.

Der Wachtelkönig ist im Verhältniß zu seiner Größe ein Vielfrecher und kann nur bei regelmäßigen, umfassendem Wechsel der Nahrungsstoffe längere Zeit in der Gefangenschaft gehalten werden. Seine vorzugsweise Fütterung besteht in frischem Quark, Eierbrot, Ammisen, Regenwürmern, Fliegen, Mehlwürmern, hartgekochtem gebakten Ei, geschrotetem Fleisch, gekochten Kartoffeln, gemahlenem Hafer, Semmel in Milch und Hollunderbeeren. Regenwürmer scheinen eine besondere Leckerei für ihn zu sein, und auch bei reichlich gedecktem Tisch ist er so wählerisch, daß er heute dies, morgen jenes als nicht passend mit seinem starken Schnabel über Bord wirft, also Käfig und Zimmer sehr verunreinigt. Um diesem Treiben eingemessen vorzubeugen, empfiehlt es sich, das Mischfutter stets in einer Blumentopfscherbe zu reichen und diese immer nur bis zur Hälfte zu füllen, auch das Wasser, täglich wenigstens zweimal frisch, möglichst von außen zu bieten, da der Vogel sonst nicht aus dem Baden herankommt und den Käfig bald so einnekt, daß der Sand eine harte ungejunde Kruste bildet. Von Zeit zu Zeit muß dem Vogel freilich, seiner Natur entsprechend, Gelegenheit zu einem vollen Wade gewährt werden. Seine Gesamteigenschaften im Käfig sind keineswegs danach, ihm allenfalls einen Platz zu sichern und einen Liebhaber, der sich keine Beobachtungszwecke gesetzt, zu fesseln.

Wirklich längere Zeit in der Gefangenschaft aushaltende Exemplare zeigen fast immer einen

Seltener deutsche Käfigbewohner.

Der Wachtelkönig, (Gallinula — Gallus — ex.)

Als Zugvogel in einer einzigen Art in Deutschland vorkommend, hat er seinen Namen daher, daß er gemeinlich auf feuchten Wiesenstreifen als Gesellschafter der Wachtel angetroffen wird; er hält sich jedoch sehr versteckt und wird im Freien eher einmal gehört als gesehen. Sein Nest ist ein völlig kunstloser Bau, höchstens aus Moos und Gras in einer Vertiefung angelegt, seine Eier aber zählen zu den am schönsten gezeichneten. Er lebt sowohl in der Freiheit, als auch in der Gefangenschaft mit allen anderen Vögeln, die Wachtel etwas ausgenommen, sehr unverträglich. Das Gefieder ist lorchartig, Rückenfedern schwarz, hellbraun gleichmäßig gesäumt und längslaufend, Brust einfarbig braun, nach unten mit hellerem Ton, Federn fast harstein, Bauch gelblich, mit dunkleren Querstrichen, Schnabel stark, 2 em lang, Hals 8 cm, Rumpf 12 cm, Beinlänge 10 cm mit 3 em langer Laufzehe, Schwungfedern einschwarzbraun, Flügelspann-

fahlen Scheitel, welchen sie sich troh des am zweckmäßigsten eingerichteten Käfigs bei ihrer nächtlichen Tobsucht — nicht nur während der Zeit des Zuges sondern zu jeder Zeit — holen. Diese allnächtliche Unruhe stört die übrigen Zimmerbewohner empfindlich, namentlich die zur Unruhe selbst geneigten Weichfresser, wie Schwarzkopf u. a. m., und es hat deshalb seine gewichtigen Gründe, wenn mancher sonst gebüldige Vogelfreund eines Wachtelkönigs zeitig müde wird.

Bei Beängstigungen, z. B. wenn die Hand gelegentlich der Reinigung mit dem Bein in die Nähe des Eichhorns kommt, in welches sich der Vogel zurückgezogen, lässt er einen kurz abgestoßenen leisen Klagen hören. Interessant sind die verschiedenen Stellungen, in denen er sich abwechselnd zeigt. Er überreicht durch gewaltige Sprünge, er lagert still im Sande wie die Wachtel, er steht lange Zeit mit eingezogenem Halse unbeweglich auf einem seiner kräftigen Beine und bietet ein eigenartiges Bild, wenn er bei einem zu ihm dringenden verdächtigen Geräusche unzähllich hoch in die Höhe schnellt, mit dem langen Halse, den langen Beinen und dem schmalen Leibe fast eine grade Linie darstellend. In glattem Gefieder und recht sanber gehalten ist der Wachtelkönig eine anmutige, schmale Erscheinung, unbestreitbar eine Käfigzisterne, und daß ihm Verstand und Schlanke nicht abgenommen, beweist er durch sein Verhalten während der allgemeinen Fütterung; er folgt mit klugem, begehrlichem Auge jeder Bewegung seines Herrn von einem Käfig zum andern, er trippelt mit, so weit ihm dies sein eigner, langer Käfig gestattet, und weiß anscheinend genau, wann die Reihe des Neuversorgtwerdens an ihn kommt. Er wird leicht so zahm, daß er Wärmer ans der Hand nimmt und seinem Pfleger durch die Zimme folgt.

Die Vögel des Herrn Wiener in London.

Von der außerordentlichen Verbreitung der Vogellehrer in allen Ländern, insbesondere aber in Deutschland und unter den Deutschen überhaupt in allen Welttheilen haben die meisten Leser dieser Zeitschrift wohl keine rechte Vorstellung. Wenn die „Gefiederte Welt“ auch innerwegs in der gro'en Auflage einer Sammelblattes zu Hunderttausenden von Exemplaren erscheint — und eine solche Verbreitung auch sadgemöh niemals finden kann — so ist sie doch im Laufe ihrer sechs Jahre, wir dürfen dies mit Genugthuung hervorheben, überallhingehangt, wo es deutstehende Vogellehrer gibt. Vermöge dieser weitreichenden Ausdehnung möchten wir gern eine wenigstens allgemeine Ueberschau des gegenwärtigen Standes der Liebhaberei für Sittens- und Käfigvögel überhaupt erzielen, und wir laden daher hiermit die Besitzer der größten Sammlungen ein, uns freundlichst eine Uebersicht ihrer Vorrände zu geben.

Herr Aug. F. Wiener, dessen Rieke zur Vogelwelt die Leser hier bereits so manche hochinteressante Mittheilung verdanken, besitzt eine der großartigsten Sammlungen Europas, wenigstens insofern, als man von den öffentlichen Naturanstalten, zoologischen Gärten n. a. absieht. Mit der Aufzählung seiner reichen gefiederten Schätze beginnen wir daher billigerweise.

Im Freien. Flugvögle: 2 Par kalifornische Schopfrachtern (*Coturnix californica*, *Bp.*); 1 Par Wellens-

Wenn der Wachtelkönig hier und da einmal als Beute des Jägers auf den Markt kommt, pflegt er sehr fett zu sein und seines wohlschmeckenden Fleisches wegen in hohem Preise zu stehen.

Eduard Rüdiger.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert. Von H. Nehrling.

Der Winterflug.

(*Fringilla — Junco — hygmalis*, *L.*).

Oftwoch nicht durch glänzende Farbenpracht ausgezeichnet, obwohl nicht durch tüchtige Leistungen in der Kunst des Gesangs hervorragend, ist der Winterflug doch ein überaus idymader, angenehmer und lieblicher Vogel, der sich, besonders im freien Zustande, die Liebe und das Wohlwollen eines jeden nicht an der Natur stumpsinnig vorübergehenden Menschen erwerben muß. Hier, in Nord-Illinois erscheint er zu Mitte bis Ende März, verweilt bis Ende April oder anfangs Mai und zieht dann nördlicher nach seinem Brutgebiete, der eigentlichen Heimat. Anfangs Oktobers erscheint er hier wieder und bleibt, bei sehr günstiger Witterung, wenn die Erde noch nicht in ihr weiss Schneekleid gehüllt ist, oft bis Weihnachten und wol länger. In der Regel kurz vor Eintritt des kalten, stürmischen Wetters, zieht er in kleinen Gesellschaften südlicher bis in die Mittel-, teilweise sogar bis in die schon an Tropengegenden erinnernden Gosststätten, um hier, fern von allem Nahrungsmanget, fern von der nun rauhen, stürmischen Heimat, den Winter zu verbringen.

Während der Zugzeit halten sich die Winterflügeln zu Scharen am Boden in allerlei Gebüschen und Dicichten, vorzugsweise gern an Waldbäumen,

fittide (*Psittacus undulatus*, *Sw.*) und eine Art Kanarienvögel. — Sommerraum zu Nr. 12 (theilweise überdrückt): 1 Par Mandarinentan (*Anas galericulata*, *L.*) 1 Par australische Schopftauben (*Columba lophotes*, *Tmn.*) und einige Ladtäubchen (*C. risoria*, *L.*).

Vogelarten. Flugfähig Nr. I. (2,8 m breit, 1,9 m tief, 2,2 m hoch): 1 Par grautypige Mainastare (*Sturnus malabaricus*, *Gml.*); 2 gelbstirnige oder arabische Bülbüls (*Pycnonotus nigricans*, *VII.*); 1 rothöckiger Bülbüll (*P. jocosus*, *L.*); 1 gelbäugiger Bülbüll (*P. crocorhous*, *Strck.*); 1 Par Sonnenvögel (*Leioptilon atutus*, *Sep.*); 2 Par blaue Hüttenfänger (*Sylvia sialis*, *L.*); 2 Paradies-Widdfinken oder Witwen der langschwänzigen Varicät (*Vidua Verreauxi*, *Css.*); 1 Dominikaner-Widdfink oder Witre (*V. principalis*, *L.*); 1 Par Masken-Widdervögel (*Ploceus Intellus*, *Lehots.*); 1 Papstfink (*Fringilla ciris*, *L.*); 1 Indigozin (*F. cyanea*, *L.*); 1 Stiglie oder Distelfink (*F. carduelis*, *L.*); 1 Wüstenammer (*Emberiza tahapisi*, *Smth.*). — Flugfähig Nr. II. (1,9 m breit, 1,9 m tief, 2,2 m hoch): 3 eigenstilige Papagel-Amazinden (*Spermestes psittacea*, *Gml.*); 2 Par Ringelastrile (*Aegintha Bichenovi*, *Vors.*); 1 Par Wiener's Astrilde (*A. Wieneri*, *Rss.*). — Flugfähig Nr. III. (2,8 m breit, 1,9 m tief, 2,2 m hoch): 1 Par gelbe Astrilde oder Tigerfinken (*Aegintha amandava*, *L.*); 1 Par Schmetterlingsastrilde oder Sinfen (*A. phoenicotis*, *Swns.*); 1 Par orangebadige Astrilde oder Orangenbäddchen (*A. melpoda*, *VII.*); 3 Aurora-astrilde (*A. phoenicoptera*, *Swns.*); 1 Par rothschwänzige

Hecken, aber auch in mit allerlei Stranchnwerk bepflanzten Gärten auf. Selbst in grösseren Städten erscheinen sie, um in Gärten Nahrung und Herberge zu suchen. Ich habe dieses hier in der grossen Stadt Chicago schon mehrfach zu beobachten Gelegenheit gehabt; ihre Unschuldigkeit und Zurückhaltung geht selbst so weit, daß sie bis unter die Fenster der Wohnungen kommen, um die ihnen hingefreuten Sämereien anzulernen. Gar mancher muß seine Arglosigkeit mit dem Leben oder mit der Freiheit bezahlen; unzählige sterben, liebenswürdigen Vögeln fallen den Katzen und andern Raubzeug anheim, noch mehrere müssen, besonders in den Städten, den Steinwirken einer unmissenden, gesühllosen, rohen Strafenjugend unterliegen. Aber der Winterfrühling hat in seinen Scharen nicht bloss Leid zu erdenken — auch an Freunden und Freunden denkt's ihm nicht. Die meisten Farmer lieben den trauten Vogel und thun ihm kein Leid; sie lassen es gern geschehen, daß er sich mit seinesgleichen und nahen Verwandten an den Hirschhorn, vor Schemmen und in Gärten versammelt, um die sich hier findenden Grasätereien aufzuhüten.

Er ist ein sehr geselliger Vogel und mir ausnahmsweise sieht man einmal ein einzelnes Exemplar, vielmehr immer Gesellschaften von 20 bis 60, auch wöl bis 100 und manchmal noch mehr Köpfen. Ich kenne keinen einzigen unserer heimischen Tinten, außer den hochnordischen Arten (Birkenzwerg und Schneecammer), der so zahlreich auftritt, wie eben diese Art. Es berechtigt dies zu der Annahme, daß die Vögel in ihren Brutgebieten die grünstigsten, vor allerlei Feinden ihnen schützenden Dertlichkeiten zur Anlage des Nestes wählen. Besucht man während der Ristzeit ihre Heimat, so wird man, wie nachher gezeigt werden soll, diese Annahme bestätigt finden. —

Besonders ist es ihr heiteres Spiel und ihre harmlose Neugier, wie sie solche sowol in ihrer Heimat, als auch in der Zugzeit treiben, welche den Beobachter fesselt. Einige sagen sich auf dem Boden hin und her, andere sinden sich im Geäst der Bäume zu jagen, wieder andere verfolgen sich in der Luft und enthalten so, indem sie den Schwanz fächerartig ausbreiten, sodass die schneeweißen Federn in denselben deutlich sichtbar sind, eine überragende Pracht. An warmen Oktobertagen kann man dieses seltsame Spiel recht häufig bemerken. Oft steigt plötzlich einer pfeilschnell in die Luft und stürzt, allerlei Zickzackbewegungen ausführend, ebenso schnell wieder herab, während ihm ein anderer, dieselben Bewegungen genau nachahmend und den Schwanz fächerartig ausbreitend, folgt, bis sich endlich beide auf einem Baum niedersetzen, um bald von neuem dieses eigenhümliche Flugspiel zu beginnen. Bei derartigen Neugierden vernimmt man auch oft den Lockruf, welcher wie „tuck, tuck, tuck“ klingt und sehr rasch nacheinander angesetztes wird; sonst hört man in der Regel nur ein leises „Zipp“ oder „Zapp“. Der Gesang ist leise, aber ganz wohlklingend, dem des Goldzeigis (Fringilla — Astragalinus — tristis, L.) in manchen Trosten nicht ganz unähnlich. Nur in den Frühlingsmonaten bis etwa Ende des Juli hat man Gelegenheit denselben zu hören.

(Schluß folgt).

Aene und seltene Erscheinungen des Vogelsmarkts.

Der Halskragenvogel von Neuholland. (Merops Novae-Hollandiae, Gmel.).

Gestern sandte ich Ihnen ein todes Exemplar der obigen Art. Dieser interessante und sehr schöne

Astrilde oder blaugraue Reichswänzen (A. coerulescens, VII.); 1 Par kleine rothe Astrilde oder kleine Amaranten (A. minima, VII.); 1 Par Vandamandinen oder Finken (Spermestes fasciata, Gmel.); 1 Par zweifarbig Glittermandinen oder Glanzsterben (S. bicolor, Frs.); 1 Par frischwändige Brenzemandinen oder Bronze-männchen (S. acuticauda, Idgys.); 1 weißflügige Nonnenamantine oder Nonne (S. maja, L.); 1 schwarzbürstige weißflügige Nonnenamantine (S. ferruginea, Sprm.); 1 dreifarbig Nonnenamantine (S. malaccensis, L.). 1 Par Südtiamaudinen oder Fünfen (S. castanothorax, Gld.); 2 Par Zebra-maudinen oder Fünfen (S. castanotis, Gld.); 1 Par Gürtelmaudinen oder Pfauenvegel (S. cincta, Gld.); 1 Stahlblauer Widauß oder Widauß (Vidua nitens, Gmel.); 1 Par Napoleonswidauß (Ploceus melanogaster, Lth.); 4 Hartlaubvögel (Fringilla butyracea, var. Hartlaubi, Bl.). 1 Par strohfarbene Kanabinen F. lepidia, L.; 1 Pfäffchen (eine A'-gabe der Art); 1 Par Kubatäubchen (Columba cyanoccephala, L.). — Blaufüßig Nr. IV. (1,9m. breit, 1,9m. tief, 2,2m. hoch); 2 Par Reisamandinen (Spermestes oryzivora, L.); 1 Par rotbürstige Samen-fnaderamandinen (S. haematina, VII.); 2 Paradies-Widauß oder Witwen (Vidua paradisea, L.); 1 Par Sifrafinen (Fringilla brasiliensis, Gmel.); 1 Par Kubafinken (F. canora, Gmel.); 1 Par Krenfinken von Südamerika (F. pileata, Pr. Wd.); — Flugfähig Nr. V. (2,8m. hoch, 1,9m. breit, 2,2m. tief); 1 Par geschruppte Samen-fnaderamandinen (Spermestes Luchsii, Rss.); 39 kleine

Webervögel im grauen Gefieder; 1 Männchen und 2 Weibchen Krennadel (Coturnix corona, Gmel.); 1 Par grautragige Zwergparavane (Psittacus canus, Gmel.); — Flugfähig Nr. VI. (1,9m. breit, 1,9m. tief, 2,2m. hoch); drei Feuerlanguren oder Sommerschwägel (Tanagra aestaiva, VII.); 1 rosenkräftiger Kernbeifer (Coccotraustes ludovicianus, L.); 1 Drynwervogel (Ploceus oryx, L.); überähnliche 3 braune Zafranfinchen u. a. m. — Flugfähig Nr. VII. (1,9m. breit, 1,9m. tief und 2,2m. hoch); 1 Par rote Karlsflüle (Cardinalis virginianus, Lrss.); 1 Par Laubtauben; 1 Goldfasan (Phasianus pictus, L.); — Flugfähig Nr. VIII. (2,8m. breit, 1,9m. tief, 2,2m. hoch); 1 Par Silberfasanen (Phasianus cyathophorus, L.); im Sommer ist dieser Fasan von grünen Rückenfedern untersetzt. — Flugfähig Nr. IX. (1,9m. breit, 1,9m. tief, 2,2m. hoch); 3 Papageien-Mainastare (Sturnus pagodarum, Gmel.); etwa 20 verschiedene Webervögel im grauen Gefieder, darunter Blut-ännabel (Ploceus sanguinirostris, L.) und Madagaskar-Webervogel (P. madagascariensis, L.); 1 Par schwärzliche Fasane (Phasianus melanotus, Both.); — Flugfähig Nr. X. (2,8m. breit, 1,9m. tief, 2,2m. hoch); 3 goldstririge oder olivengele B-bergvögel (Ploceus olivaceus, Ihss.); 1 Par Edw. Ambersilber-Fasanen (Phasianus Amherstiae, Lth.); — Flugfähig Nr. XI. (1,9m. breit, 1,9m. tief, 2,2m. hoch); 2 Par Dornastrildse (Aegintha temporalis, Lth.); 2 Par Zebra-maudinen; 2 Par Diamantamandinen (Spermestes guttata, Shw.); 1 Feuerichzwanzamandine (S. nitida, Lth.); 1 Stahlblauer Widauß oder Widaußveg.; 1 Graugirlitz oder Grau-

Bogel ist meines Wissens in keinem Werke über Käfigvögel erwähnt. Dennoch kommt er zeitweise in einzelnen Köpfen im Handel vor und es wäre sehr erwünscht, mehr über ihn zu erfahren. In Neuseeland soll er oft im Käfig gehalten werden und wundervoll singen. Ich besaß im Laufe der Jahre 4 Köpfe, habe aber nie einen Gefang gehörte und konnte die schönen Vögel immer nur sehr kurze Zeit am Leben erhalten.

Vor mehreren Jahren kaufte ich zwei Poë oder Tui-Tui unmittelbar vor Weihnachten, fütterte sie mit Drosselfutter, welches sie sich recht gut schmecken ließen und verdarb mir dadurch einen größten Theil meiner Festfreude, denn der eine Poë verendete an Krämpfen am heiligen Abend, der andre am ersten Feiertage. Später erhielt ich einen Poë von einem Schiffskapitän. Derfelbe war angeblich mit gebackenen Kartoffeln gefüttert, allein auch er ging bald zugrunde. Erst neuerdings versuchte ich es mit dem vierten. Dieser soll 3 Jahre in demselben Käfige von Milch und Brot gelebt haben. Bei mir starb er nach drei Wochen, angescheinlich an Abnagerung, trotzdem ich Honig, Obst und hin und wieder einen Mehlwurm zu Hülfe nahm, seitdem der Vogel kräftig geworden. Vielleicht kann einer der Leser d. Bl. ein Futter angeben, welches den Poë, sollte ein solcher wieder einmal im Handel erscheinen, am Leben erhält.

Aug. F. Wiener.

Zum Postversandt lebender Vögel!

Zu dem viel besprochenen Thema der Vogelverbindung erlaube ich mir einen kleinen Beitrag zu liefern. Ich hatte im vorigen Herbst ein Par-Vogel nach Süddeutschland zu schicken, und da sie voransichtlich etwa vier Tage unterwegs sein mussten,

edelfink (*Fringilla musica*, *VII*). — ♂ flugfähig Nr. XII, (3,5 m breit, 1,9 m tief, 2,2 m hoch): 2 Helmwegel (*Corithaix*, *III*); 4 Bronzegeklästeare (*Sturnus aeneus*, *Gmel.*); 1 Glanzfänger; oder grünflügelige Taube (*Columba indica*, *L.*); ein Par Monstensittich (*Psittacus Novae-Hollandiae*, *Gmel.*); 1 Par oder Rothrumpfsittiche (*P. haematonotus*, *Gld.*).

Einzelfügige Nr. 1: eine amerikanische Spezialdrossel (*Turdus philopterus*, *L.*). — Nr. 2: 1 Par Langschwanz- oder Brillenfössele (*Psittacula leptophrys*, *Kng.* [*P. ruficaudus*, *Swin.*]). — Nr. 3: ein westindischer Sittich, dessen Name bisher noch nicht ermittelt werden konnte. — Nr. 4: ein kleiner Alexander- oder Halskrautsittich (*P. torquatus*, *Bod.*). — Nr. 5: zwei Haubentaubentritte (*P. aureus*, *Gmel.*). — Nr. 6: eine Heberdrossel mit weißen Augenbrauen oder javanische Dreizeit (*Garrulax sinensis*, *Osb.*). — Nr. 7: ein Reichenstar (*Sturnus roseus*, *L.*) und ein Jamanakatrippial (*S. jamaicensis*, *Gmel.*). — Nr. 8: ein amerikanischer Star (ohne Angabe der Art). — Nr. 9: ein Mantelkardinal (*Cardinalis capitatus*, *Lfrsa.*). — Nr. 10: zwei unbekannte Kellschwanzsittiche. — Nr. 11: ein Halsfratzenvogel von Neuseeland (*Aporornis Novae-Hollandiae*, *Gmel.*). — Nr. 12: zwei Lori von den blauen Bergen (*Psittacula Swainsoni*, *Jard.* et *Sch.*). — Nr. 13: zwei junge hellstachysköpfige Papagei-Amandinen. — Nr. 14: ein granatroter oder Granataftrillde (*Aegithalos granatina*, *L.*). — Nr. 15: zwei Goldfopps- oder Gulielmi's Papas (eine (*Psittacus Gulielmi*, *Jard.*), — Nr. 16: ein Par Schiller- oder Barraband's Sittiche (*P. Barrabandi*, *Swin.*). — Nr. 17: ein Par roh-

wollte ich das Kästchen unter Werthangabe abgeben lassen. Auf der Postexpedition wurde mir aber die Annahme verweigert und zwar ans dem Grunde, weil die Postverwaltung nicht für das Leben der Vögel einständig, auch der expedirend Postbeamte im Falle eines Unglücks den angegebenen Werth nicht aus seiner Tasche bezahlen wolle. Meine wiederholte Vorstellung, daß ich durchaus nicht das Leben der Vögel bei der Post verichern wollte, sondern nur das Poststück an und für sich, damit denselben eine gesonderte Aufbewahrung, überhaupt eine außerordentliche Behandlung zuließe, hatte keinen Erfolg, und ich mußte schließlich, um die Vögel überhaupt absenden zu können, die Werthangabe streichen. Die Zurückweisung war mir allerdings nicht ganz angeeignet und zugleich neu, da ich an meinem früheren Wohnorte jahrelang Vögel unter Werthangabe abgeschickt hatte und mir solche Sendungen nie beanstandet worden. Es ist mir nun klar geworden, daß die Annahme unter solchen Umständen ganz allein von der persönlichen Ansicht des expedirenden Beamten abhängt, und ob diese immer die richtige ist, möchte ich bezweifeln. Als ich später diesen Fall einem mir bekannten höheren Postbeamten erzählte, gab dieser mir den Rath, Vogelsendungen nicht unter Werthangabe, sondern als „eingeschrieben“ zu machen. Solche Poststücke würden ebenso aufmerksam behandelt und auch in besondere Räume, von den gewöhnlichen Paketen getrennt, aufbewahrt, wie die mit Werth belasteten, und dieselben könnten nie, natürlich bei sonst vorschriftsmäßiger Verpackung, zurückgewiesen werden. Ich habe seitdem von diesem Rathen guten Nutzen gehabt und wünsche, daß noch andere Liebhaber denselben befolgen möchten.

A. Schnüter, Apotheker.

föpfe Starre (*Sturnus holosericeus*, *Sep.*). — Nr. 18: ein Par Pirile (*Oriolus galbula*, *L.*). — Nr. 19: ein Par und ein junger grauer Kardinal (*Cardinalis cristatellus*, *VII*). — Nr. 20 und 21: zwei dickeleide Naunelstern (*Cissa sinensis*, *Bess.*). — Nr. 22: ein Par Paradiesföpfe (*Psittacus pulcherrimus*, *Gld.*) und ein Karmingrüner (*Pyrrhura erythrina*, *VII*). — Nr. 23: ein blaukepfiger Blutflötchen oder blaue Rosella (*Psittacula palliceps*, *Vigr.*). — Nr. 24: ein Par Königsstittich (*P. cyanocephalus*, *VII*). — Nr. 25: ein Mohrenkopf-Papagei (*P. senegalus*, *L.*). — Nr. 26: ein Barnardi's oder Baldvultursittich (*P. barnardi*, *Vigr.* et *Hrsf.*). — Nr. 27: ein Blattstittich oder Rosella (*P. eximius*, *Shir.*). — Nr. 28: ein Par Schönstittich oder Türkischen (*P. pulchellus*, *Shir.*). — Nr. 29: ein Par vielfarbige Sittiche (*P. multicolor*, *Tmn.*). — Nr. 30: ein Blattaudsittiche (*P. haematogaster*, *Gld.*). — Nr. 31 und 32: zwei Par gelbscheckte Loris (*P. chloolepidotus*, *Khd.*). — Nr. 33: ein kleiner gelb-schwarzer Katada (*P. sulfureus*, *Gmel.*). — Nr. 34: eine blaustrahlige Amazonie (*P. amazonicus*, *L.*). — Nr. 35: ein deppelster Lebhaftföpfe (*P. levigantii*, *Gr.*). — Nr. 36: eine weißstrahlige Amazonie (*P. albifrons*, *Sprm.*). — Nr. 37: ein Krähen- oder Hollenpapagei (*P. aciculipennis*, *L.*). — Nr. 38: ein rohrläufiger Sittich (*P. erythropterus*, *Gmel.*). — Nr. 39: zwei purpurflörschige Sittiche (*P. Molinae*, *Mss.* et *Snc.*). — Nr. 40: zwei schwarzköpfige Sittiche (*P. Nanday*, *Dsm.*). — Nr. 41: zwei Purpur- oder Fritzsittiche (*P. splendens*, *Pl.*).

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

In der Monatsschrift des ornithologischen Verei s in Stettin" (Deppelnummer 5 und 6) gilt Herr H. Hinze sodann einen Jahresbericht über die Ankunft und den Herbstzug, sowie die Brutzeit einiger Vögel in der Umgegend von Stettin für 1877. Nach demselben kam der Mönchsbussard am 28. Febr., wurde am 20. März vorwiegend am Horst gesehen, hatte am 25. April vier frische Eier, wurde im September freisind bemerkt und Ende Oktober zuletzt gesehen. Der Horst steht 33 bis 50 Meter hoch. Das Gelege wurde von Mitte April bis 20. Mai in einem bis vier gesetzten oder ungeschlechten Eiern gefunden. Der Schwaldeule wurde im März in mehreren Pärchen fliegend gesehen, sein Horst aber nicht gefunden. Die rote Gabellweihe zuerst am 15. bis 20. März; einzelne bemerkt und zuletzt Ende Oktbr. Horstet meistens auf einem fremden, gewöhnlich Rabensteine und lebt dasselbe mit alten Lumpen u. a. aus. Gelege zwischen Mitte Apr. bis 8. Mai, zweit bis drei Eier. Robbeweihe am 28. April. Horst mit vier frischen Eiern; zuletzt gesehen am 28. Oktbr. Kornweihe am 1. Nov. zuerst bemerkt. Thürmchensalk am 2. Mai Gelege. Hübnerhabicht am 4. Apr. erstes Gelege mit 4 Eiern. Sperver zuerst am 25. März und zuletzt am 27. Oktbr. in 3 bis 4 Röpfen fliegend bemerkt; erstes Gelege 1. Mai, fünf Eier. Großer Würger, am 2. Mai zuerst und im Oktbr. zuletzt gesehen. Grauer Würger (*L. minor*), am 9. Mai gesehen. Rothrückiger Würger, am 7. Mai zuerst gesehen, erstes Gelege mit fünf frischen Eiern. 30. Mai, zweites mit vier bebrüteten am 15. Juli. Graue, 13. März 8 bis 10 Röpfe fliegend gesehen, am 25. März Nest mit 4 Eiern, am 2. April Nest mit 5 Eiern; Horst gewöhnlich tief im Walde; früher zu Ende Apr. 1½ Meile von Stettin Schwärme von 50 bis 60 Röpfen gesehen. Nebelkrähe kreiste am 20. Febr. in mehreren mit Dohlen gemischten Scharen unter vielsem Geskreis; erstes Gelege von vier frischen Eiern am 25. April gefunden, drei betrüftete Eier am 2. Juni. Saatkrähe, häufig in kleinen Scharen zwischen Rebekrähen, Brutansiedlungen von 20 bis 30 Nester bei Curon; erstes Gelege am 3. Mai. Rabenkäthe, sahreisig im März und April, winters viel in Gesellschaft von Rebekrähen und Dohlen; 5. Mai zwei Nester mit neun frischen Eiern. Dohle, 5., 20. und 28. März, viele in Gesellschaft von Krähen; 7. Mai erstes Gelege. Elster, noch immer zahlreich in Anlagen und Gärten; 6. Mai erstes Gelege mit vier frischen Eiern. Giechelheher, am 5 und 6. Mai mehrere Männchen im Kampf um die Weibchen; 13. Mai erstes Gelege von fünf frischen Eiern; im Oktbr. mehrere gesehen. Rüsselheher, nur zweimal hier im Walde bemerkt. Grünspecht, 6. Mai Gelege von fünf frischen Eiern. Schwarzspecht, 2. Mai in mehreren Pärchen gesehen und drei Nester mit frischen Eiern gefunden. Großer Businspecht, 4. Mai mehrere Nester mit frischen Eiern gefunden. Kleiner Businspecht, mehrmals unter den Meisenfängen bemerkt. Wiedehals, 29. und 30. April zuerst gehört; 2. Juni Gelege von 10 Eiern gefunden. Star, 11. und 12. Febr. die ersten Jähre. 2. April einen Flug von 50 bis 80 Röpfen. 12. Juli 30 Röpfe. 4. Oktbr. 15 Röpfe und 26. Oktbr. wieder 40 Röpfe bemerkt; 2. Mai erstes Gelege von fünf frischen Eiern. Picol, 5. " 6. Mai zuerst gesehen. 9. Mai zuerst und 28. Aug. zuletzt gehört. Rauhfuß, 29. April zuerst gehört, 20. Aug. noch einzelne bemerkt. Wiedehals, 28. April zuerst gehört, 4. Sept. zuletzt bemerkt. Grauer Kiegenknäpper, 2. Mai einzelne Pärchen, und 20. September noch ein Paar beobachtet; 5. Juni erstes Gelege von 4 Eiern. Trauerfliegengänger, 4. und 5. Mai gesehen. Steinstrümmer, 29. April mehrere Pärchen und zuletzt am 3. September beobachtet; 19. Mai fünfscheinige Gelege mit meistens frischen Eiern. 3. Juli 2 Nester mit 6 Jungen. Braunkiehler Wiesenstrümmer, 26. April mehrere Pärchen, 15. September einzelne bemerkt. Waldrotzschwanz, 12. April zuerst und 15. Oktober noch einzelne

gesehen; 20. Mai drei Nester mit frischen Eiern. Hausschlafschwanz 15. April zuerst und 10. Oktober zuletzt bemerkt; 25. Mai Rest mit fünf frischen Eiern. Den vorstehenden Bericht wollen die Leser nicht als eine bloße technische Aufzählung ansehen; er ist vielmehr für die Runde der heimischen Vogelwelt von schwierigender Bedeutung. Alle diejenigen unter unseren Lefern, welche nicht Liebhaber der fremdländischen Vögel allein, sondern auch der einheimischen sind, seien dazu aufgefordert, ähnliche Tagebücher Aufzeichnungen zu machen. Als Anleitung dazu dürfte folgendes zu beachten sein. Man lege ein Heft an, trage in dasselbe jeden unserer nächstumgebenden einheimischen Vögel mit seinem deutschen und lateinischen Namen ein als Wegweiser darf ich wol mein "Handbuch für Vogellehrer" II. vorblättern und vermisse nun sorgfältig und gewissenhaft bei jedem Vogel, erstens wann man ihn zuerst gesehen, zugleich ob sierend oder sitzend, siebend, nahezu ruhig, allein oder in Gesellschaft, bzl. in welcher, u. s. w.; zweitens wo; drittens wann man ihn zuerst gehört; viertens wann man sein Nest gefunden, wann das erste Gelege worden, wieviele Eier, wennmöglich auch in welchen Zwischenräumen, wie lange die Brut gewährt, wann die Jungen flügge geworden, u. s. w.; fünftens allerlei anderlei Vorgänge im Leben des betreffenden Vogels; sechstens wann er gesungen, zu welcher Tageszeit, wie lange, Ruf oder Lotton; siebentens wann man ihn zuletzt gehört oder gesehen u. s. m. Besteht man drastische Natur- und Vogelfürdien in harmloser Weise blos zur eigenen Belohnung oder auch nur Heiterkeit, so haben wir bereits einen großen Werth; unschätzbar aber ist derselbe noch, wenn man sie mit Craft und Gewissenhaftigkeit mehrere Jahre hindurch fortführt, dann die Ergebnisse vergleicht und veröffentlicht. Auf solchem Wege kann der Runde der einheimischen Vögel ein unermüdlicher Dienst geleistet werden, denn das Leben dieser Vögel ist ja noch keineswegs in anstrechender Weise erforscht. Ebenso wie ich zu jenen Beobachtungen mit der Vogelwelt ermuntere, so mutz ich es mir auch angelegen sein lassen, vor allen Abwegen zu warnen. Ein Dichter und Philosoph, J. G. Füller, schwärmt von dem wundervollen Hochgenuss, welchen es gewährt, Vogelnester zu suchen und zu beobachten. "Das ist ein eignentümlich süßes und sanftes Hörschauen zu den stillen und geheimen gebetteten verheißungsvollen Eiern, so schön und berückend als die betrachtende Personen in das stillle Wunder eines Blumengesichts. Man muß in einem Frühlinge eilsdie und fünfzig Nester gewandt und alle mehr denn einmal besucht haben, um ganz zu fühlen, was es heißt, mit soviel fünftigem Watzgesang, soviel fünftigem freiheitstreudigem Gefieder bekannt geworden zu sein." Aber es sollte nun auch bei diesem Schauen und Aufzeichnen bleien; man sollte nichts mehr verschweigen, als die Röthe, welche sich zweifellos darin zeigt, daß man einen niemanden Punkt mutwillig stellt oder gar zwecklos seiner Brut bereut. Auch die Anlage einer kleinen Eiersammlung kann doch für den wahren Vogellehrer keinen Werth haben, denn für ihn muß die Lebensweise, bzl. Brutentwicklung stets interessanter erscheinen, als das Sammeln der brüten Eier. Leider ist es freilich Tha sche, daß derartige Aufzeichnungen meistens nur von den eigentlichen Gelegern gemacht werden. Ich weiß nicht, ob Herr Hinze einen solchen Zweck mit seinen Beobachtungen verfolgt; allein die genaue Angabe der frischen Eier, die dr. M. ster des Schwanzenrechts, an einem Tage gefunden und desgleichen die fünfscheinige Gelege des Steinstrümmer erscheinen leider nur zu verächtlich und wenn der Herr, falls ich nicht irre, Herkomm ist, so wird die Umschau von Stettin durch seine Tätigkeit wohl gar bemerkbare Lücken im Bestande der Brutvogel im Laufe der Zeit erhalten. Da er jedoch offenbar wissenschaftliche Zwecke verfolgt, so läßt sich dazu nichts sagen und seine Berechtigung nicht in Frage stellen. Hosten müssen wir nur, daß mit der etwaigen Sammlung seines Geleges kein unlauterer, d. h. Handelszwecke verknüpft seien, dies je manchmal der Fall zu sein pflegt. Dr. A. H.) — Der Herausgeber der genannten Zeitschrift, Herr Dr. Bauer, theilt mit, daß ein Kanarienweibchen in

seiner Hede aus vier Eieren, unter denen ein auffallend großes mit sehr abgeflügelten Enden sich befand, fünf Jungs erbrachte, welche sämmtlich normal gebildet waren und vorzüglich entwikelleten, leider jedoch durch einen Zufall umsamen. Er fand auch noch im September ein Wachtelnest mit sieben behrüteten Eieren und heizte Körnerklaumann zu gleicher Zeit ein ebensolches vom Grünfink.

Neben das Vorkommen der Zwergtrappe in Deutschland.

(Briefliche Mittheilung).

... Eine Merkwürdigkeit außer der Vogelstube möchte ich mittheilen, die äußerst interessant für mich war. Auf einer großen Hasenjagd bei mir am 9. Januar, auf der, beiläufig gesagt, das schöne Ergebnis von 101 Hasen in 6 Stunden von 20 Glinten erreicht ist, wurde auch eine weibliche Zwergtrappe (*Otis tetraz. L.*) gelegt. Graf Koldern, der mit auf der Jagd war, stellte den Vogel fest, welchen sonst niemand kennt, da er bisher hier nicht vorgekommen. Ich habe das Exemplar ausstrecken lassen. Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich von noch zwei Zwergtrappen, welche in diesem Jahre in Oberösterreich vorgekommen sind. Der reisende Vogel hat sich also ganz plötzlich in den erwähnten Exemplaren in Schlesien gezeigt.

Graf York von Wartenburg.

Brieffliche Mittheilungen.

Der in der fünften Auflistung Ihres Werkes „Die fremdländischen Stubenvögel“ betriebene Saffranfinch vertreibt in Brasilien in seiner Lebensweise fast unzählige Goldammer, doch nimmt er sogar an den Gebäuden und treift sich viel zwischen den Ansiedlungen um; ebenso trifft man den Springvogel dort. Die Rothbaudrossel*) nimmt in nächster Nähe menschlicher Wohnungen und sucht namentlich gern abgeenteerte und umgegrabene Stellen nach Schärmen ab.

Karl Petermann ab.

Mit meiner Kanarienzucht habe ich im vor. Jahre schlimme Erfahrungen gemacht. Von 28 Eiern, welche meine Hennen legten, sind mehr als 20 ausgekommen; ich habe aber nur etwa 70 Jungvögel gehabt. Gewöhnlich in den ersten 3 bis 4 Tagen nach dem Auschlüpfen starben mir ganze Nestlinge aus. Ich wendete Alles an, aber vergebens. Da ich in Beziehung auf Unterzüchtung der gestorbenen Vogel nicht Sachkenner bin, so konnte ich auch die Krankheit nicht herausfinden. Auffallend war mir am Bauch eine durchscheinende grünliche Blase; auch hatte das Herz auf der einen Seite eine helletere und auf der anderen eine dunklere Färbung.

Ich konnte ebensowenig Durchfall als auch Verstopfung bemerken. Bei manchen Jungvögeln war der Kreis noch ganz vollgestopft. Die Vögel müssten also plötzlich eingegangen sein. Ich suchte im freien Fluge, habe ein sehr sonniges, geräumiges und heisbares Zimmer. Ich begab im Frühjahr von Herrn Böller in W. ein Männerchen und zwei Weibchen, wobei ich in einem andern Zimmer hielt; obgleich diese das gleiche Futter bekamen, so trat bei ihnen die Krankheit nicht auf. Deutl. brachte ich zum erstenmal Erdöfsäckchen mit Geistraube ins Zimmer und begeißte sie mit dem Abwasser. Sollte darin die Ursache liegen? Welches Geistraub und welche Grasart wäre sich dann wohl zur Bedeckung des Bodens am besten eignen? — Ferner gingen mir etwa 12 Männchen, im Alter von 8 bis 10 Wochen, ein. Krankheitserscheinungen: sträubendes Gefieder, Abmagerung bei großer Fresslust, außergewöhnliche Auslegerungen, das drei, bis vierfache vom normalen Stand; Krankheitsdauer etwa 8 Tage. Ich räucherte mit Chlor, benutzte Braunstein zur Dornbildung, aber ohne wesentlichen Erfolg.

Lehrer Mater.

*) In Ruff „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 299 beschrieben als rothbauchige Drossel, *Turdus rufiventris*, Vill.

... Der Seltenheit wegen erlaube ich mir noch mitzu-theilen, daß ich vor kurzem ein hier gefangenes Karminigimpel-Männchen gefaßt habe, welches bereits recht fleischig fingt. Ebenso besitzt ich eine amerikanische Spottdrossel (welche ich vor etwa einem Jahr von einem Pastor in Wahnseln in Pommern kaufte), die nebst verschiedenen Gefängnissen anderer Vogel das Krähen des Habns und das Gackern der Henne beim Legen lärmend nachahmt und mit ihrem Gesange verbündet. Vor mehreren Jahren hatte ich eine Nachtigal, welche sechs Kanalier-Signale außerordentlich schön pfifft und in ihrem Gefang verlor, desgleichen den Finken-Reitwagschlag und die beiden ersten Strophen des Liedes „Es kann ja nicht immer so bleiben.“ In mein Geschäftslöfotan fanden sich viele Pe. te, nur unter diesen seltnen Gefangenkünstler zu hören. Sein fröhlicher Gesang hatte einen Star mit der Pfirsichfarbe vorgeschafft. Dieser Star hatte nichts gelernt, dagegen die junge Nachtigal sämmtliche Signale. Da letzte vor dem Fenster nach einem Garlen zu cehangen, so hatte sie auch den Gesang anderer Vogel lärmend ähnlich nachahmen gelernt. Ich habe diese Nachtigal später an Herrn Gumpel-Witte nach Leipzig gegen eine Spottdrossel, die ganz ausgesetznet singen und 75 Kr. kosten sollte, verkauft und es thut mir heut noch leid, obwohl die betreffende Spottdrossel auch vorzüglich leistete. Karl Hein.

In Nr. 1 bemerkten Sie hier anlässlich einer Ihnen gegliederten Bastardzucht von Nieren- und kleinstem Elternen, daß deratige Bastardzüchtungen keinen weiteren Werth als den einer bloßen Spielerei hätten, eine Beurtheilung, welche ich nicht als richtig anerkennen kann. Obgleich ich als Ratte es wel kaum wagen darf, Sie, den Altmäister der Vogelzucht verfehren zu wollen, so hoffe ich doch, daß Sie meine Ansicht über diese Sache prüfen und mich wenn nötig darüber belehren werden. Vom Standpunkte, der nur zum Vergnügen betriebenen Vogelzucht dürfte die Bastardzüchtung doch jedenfalls als sehr interessant betrachtet werden, da sie etwas neues bietet und in der Spannung auf das Aussehen der Jungen, deren Verfärbung u. s. w. viel Stoß zur Unterhaltung gibt. Von wichtigsten, dem wissenschaftlichen Standpunkte aus betrachtet, dürfte nach meiner Ansicht doch gerade die Bastardzüchtung ein beindorfes Interesse gewahren, indem sie bei sorgfältiger Beobachtung ein wertvolles Material zur Lösung der Frage über die Entstehung der Arten u. s. w. liefern muß. Die Vererbung der dem Männchen, bsl. dem Weibchen charakteristischen Eigenchaften und Eigenschaftlichkeiten, welche auf einzelne Individuen der Jungen in ihrer Ursprünglichkeit, auf andere in einer Verschmelzung oder Veränderung übertragen werden muß, namentlich wenn die Zucht durch mehrere Generationen betrieben wird, kann doch genügt der Wissenschaft nützlich sein.

E. Hold.

(Wir werden hierauf demnächst zurückkommen. D. R.)

Austragen und Zuskunfts.

Herrn A. Pozzy in Triest: 1. Krankheiten und Fehler der Kanarien: — wie aller Zuchtbüdöl überhaupt — erkennt sich allerdings sehr leicht fort. 2. Aus dieser Ursache und ferner, weil man grundsätzlich keinen andern als kräftigen Vogel zur Zucht nehmen soll, müssen Sie das Weibchen mit dem Kreuzschwanzelatig mitschleiden Schnabel von der Zucht entschieden ausschließen. Nächeres über die Kreuzschwanzbildung erscheint Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“, welches Sie für M. 2,50 durch jede Buchhandlung beziehen können.

Herrn A. Dämberg: Ihr Vogel ruft sich selber und das ist weniger eine Ungezwöhnlichkeit, als eine Erraktion. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 416 nach, und versuchen Sie, den vielleicht wertvollen Papagei auf dem dort angegebenen Wege zu beiseilen.

Fräulein C. von Stein: Über die Pflege und Züchtung des Wellensittichs finden Sie in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 192, 195, 352, 368, 369, 388, 394, 401, 405, 417 Auskunft, und ich

darf wil behaupten, daß bis jetzt kein andres Werk ein gehender Rathschläge und Anleitungen zur Versorgung und Zucht dieses Vogels bietet, als das genannte.

Herrn Lazar Herzog: 1. Schon oft habe ich gewarnt, daß man keinen Vogel anhaften sollte, bevor man sich von seinen Eigentümlichkeiten nicht unterrichtet hat. Dies ist auch für Anfänger einerseits und unermittelte Liebhaber anderseits keineswegs schwer, denn mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (fremdländische Stubenvögel) kostet nur M. 5,50 und liest doch sicherlich aufreisende Angaben, sobald man jeden solchen Vogel in allen seinen Hauptgelehrsamkeiten kennen lernen kann. 2. Wenn Sie einen Alexander-Papagei beim Händler bestellt hatten und einen kleinen Halsbandtitsch erhielten, so war das kein grober Betrug, wie Sie meinen, denn der Halsbandtitsch ist ja eben der mittlere Alexander-Papagei. Der Preis von 70 M. für einen solchen ist allerdings ein unverhältnismäßiger und wenn Sie Sadoverständige vorstellen, so könnten Sie den Händler durch einen Prozeß wohl zum Erfolg bringen. Im „Handbuch“ steht der Preis von 25 bis 30 M. verzeichnet; für einen sprechenden mit 90 M. Nun kommt es freilich darauf an, ob der Vogel sprechen konnte oder nicht. 3. Es ist in letzter Zeit mehrmals vorgekommen, daß Papageien unterwegs während der Verbindung einen Flügel gebrochen haben. Dies läßt sich nicht anders erklären als dadurch, daß solch ein Vogel in unmittelbarer Beängstigung im engen dunklen Käfig unruhig umhergetobt hat, mit dem Flügel zwischen das Gitter g rathen ist und sich so denselben zerquetscht hat. Könnten Sie nachweisen, daß ein ecartierter Unglücksfall durch die etwas nachlässige oder unvorsichtige Verbindung seitens des Händlers geschehen ist, so würden Sie selbstverständlich Schadensersatz auf gerichtlichen Wege erlangen können. Dagegen ist jedoch immer schwierig mit Sicherheit zu beweisen. Dies ist unter sicherlich unparteiischer Ausspruch und einen andern werden wir niemals geben.

Herrn Otto Florstedt: Die Meinung, welche ich schon vor vielen Jahren in betreff des Haubtpapagins ausgesprochen, dürfte bis jetzt als die richtige gelten können, ganz einfach nämlich, daß dieser Vogel in mancher Hinsicht überaus nützlich ist, in anderer aber auch recht schädlich sein kann. Wenn Sie gefälligst in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. S. 113 nach, wo ich ihn in seiner ganzen Schädlichkeit eingehend geschildert finde. — Für Ihre freundlichen Worte im übrigen herzlichen Dank und Ihnen und dem Verein viele Grüße!

Herrn Oberlieutenant J. S. Miller: 1. Ihre erste Anfrage finden Sie in der neuen Auflage des „Handbuchs“ eingehend beantwortet; auch Karbolsäureöl (1 : 100) können Sie zur Vertilgung der Milben gebrauchen, indem Sie die Vogel dort damit bepinseln, wo sie mit dem Schnabel nicht hingehangen können. Nach einigen Tagen müssen Sie dann Badewasser geben und zugleich die Käfige gründlich reinigen. 2. Ihre freundlichen Worte über mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ erfreuen mich sehr. Sie dürfen sich darauf verlassen, daß dasselbe jetzt viel schneller zum Abschluß geführt wird; die achte Lieferung ist bereits im Druck fertig und mit der zehnten oder elften wird der erste Band beendet.

Ein Abonnent: Nutzunehmehr würde ich mir annehmen, ein solches Urtheil abzugeben, wie Sie verlangen, und ich bin auch davon überzeugt, daß Ihnen kein Mensch, gleichviel sei er Musikkünstler oder nicht, habe er sich von Jugend aus mit dem Studium der Vögel und ihres Lebens beschäftigt, sei er also Sachkenner in diesem oder jenem Sinne. Ich n. mit voller Sicherheit sagen kann: die Vogel vom Böder'schen, Wigand'schen oder Ebelingschen Stamme verdienen den Vorzug; ein solcher Ausspruch liegt ja von vernurtheim auf einer Möglichkeit, ganz einfach deshalb, weil er doch immerhin nur Sache des Geschmacks und nicht eines thaträschlich begründeten Urtheils sein kann.

Herrn Gustav von Dünst, f. f. Postoffizial: In früherer Zeit gab es eine ganz bestimmte Quelle, aus welcher man

die holländischen Kanarien in voller Raasseneinheit beziehen konnte. Neuerdings hat dieselbe aber, Herr Donny Sapin in Ghent, nichts mehr von sich hören lassen, und so weiß ich Ihnen keinen weiteren Rath zu geben, als daß Sie auf den Ausgezeigtheit hier alten, wo dann und wann die großen holländischen Kanarien angeboten werden. Ich glaube, daß Sie dadurch sicherlich zur Erfüllung Ihrer Wünsche gelangen werden.

Herrn Wilhelm Stücken und Richard Bauer: Wo Sie Graudelfinken, weißföhliche Giraffe, Angola-Dänslinge, Golddelfinken, Purpurstaken und verwandte Arten erhalten, same ich Ihnen leider nicht näher sagen, als daß ich Sie bitte, zu warten, bis solche seltenen Vögel hier im Ausgezeigtheit von den Großhändlern angeboten werden.

Herrn General Crusius: Die überlandte Farbenfliege zeigt einen Napoleon-Webervogel (*Ploceus melanogaster*), sondern einen allerdings sehr abgeblätterten Feuerfink oder Orange-Webervogel (*P. franciscanus*). Wenn Sie ihn als den ersten gekauft haben, so sind Sie mit oder ohne Wissen des Verkäufers angeführt worden. Wenn Sie im übrigen gefälligst in dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ nach, so werden Sie eine nähere Erklärung finden.

Herrn Richard Reiche: 1. In einer der nächsten Nummern werden Sie hier die eingehende Beschreibung einer Bruttmaschine nebst künstlicher Glucke finden. 2. Wenn Ihr Freund noch garnicht von der Gefangenenzucht und Mastung versteht, so wird er wohl sehr empfindliches Lebend zahlen müssen. 3. Es gibt in ganz Deutschland äußerst wenige Handlungen, welche vielleicht vorzügliches fettes Geflügel bieten und daher dürfte eine Geflügelzüchtungs- und Mastung-Aufstall sicherlich im großartigen Maßstabe ertragreich sein — allein man muß die dazu nothwendigen Kenntnisse und Erfahrungen haben.

Herrn J. Schmalz in Pforzheim: Das Normweißelbchen war an Krämpfen gestorben und da die Dekunung und Unterzucht nichts Närkeres ergab, so läßt sich nur annehmen, daß unbefestigter Geschlechtstrieb oder vielleicht irgend eine besondere Beängstigung, ein Schreck oder der gleichen die Veranlassung gewesen.

Herrn Musikkünstler Th. Fode: Gingehende Anleitung zur Züchtung der grauköpfchen Zweigruppen oder Grauköpfchen finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 255, 256 und 288. Sie werden dort ersehen, daß diese kleinen Papageien Neststoffe gebrauchen, welche Sie in wunderlicher Weise eintragen. Nachdem die eine Brut unvergnügt war, hätten Sie nicht den Neststoff entfernen sollen, denn gewöhnlich führt die zweite, bzl. dritte Brut erst zum Erfolge.

Herrn R. Th. Häuser: Wenn Sie vielleicht im Besitz des „Handbuchs für Vogelliebhaber“ wären, so würden Sie Ihre Fragen wohl nicht gestellt haben. 1. Sie finden alle Vögel, welche in meiner Vogelstube oder in denen anderer Züchter genistet haben, in demselben geschildert. 2. Es ist angegeben, in welcher Weise man die Vögel zusammenbringen darf. 3. Neststatten für Papageien und Prachtvögeln können Sie von Gräubaum in Mühlhausen in Thüringen beziehen, Nestdeeken von Karl Capelle in Hannover; beides übrigens auch von fast allen Vogelhändlern.

Herrn Ingenieur Leydel: 1. Sie schreiben: „Da unter den Kardinälen noch Hartlaubszeitige, Reisbögel, einheimische Zeitige, Zebrafinken u. a. m. in demselben Käfige sich befinden, so füttere ich Kanarienjam, Hirse, Hans, Mohr, Hafer, getrocknete Kerealien, und wenn Junge vorhanden sind, außerdem gut aufgeweichte und abgetrocknete Ameisenkörner mit Eddotter yollauf und in drei Mahlzeiten jedesmal etwa zehn Mehlwürmer. Wenn noch keine Junge da sind, gebe ich an jedem Tage zweimal Grünfutter. Die beiden rothen Kardinäle besitze ich jetzt bereits länger als seit 4 Jahren; beide sind eingeführt und nicht von einer und denselben Händler angelauft. Meine Vogeliere liegt im Garten, die West- und Nordseite schließt sich an andere Gebäude an, während die Süd- und

Öffnungen mit Drabtglocken verschlossen ist. Ihre Höhe ist 4 Meter, Länge und Breite je $\frac{1}{2}$ Meter; das Dach ist von Zink, der Plafond jedoch außerdem geplisert, damit die Sonnenhitze keinen schädlichen Einfluss ausüben kann. An den einen Mauer befindet sich ein kleiner Springbrunnen, jedoch mit einer Grotte überbaut, welche vorwärts, daß Schmutz hineinfalle. Der Fußboden ist trocken mit Zement gesättelt und darüber 5 bis 6 cm hoch mit reinem weißen Sand, kalk von altem Gemäuer und Seziv bedeckt. Die ganze Einrichtung ist also nach den Angaben Ihres "Handbuch für Vogelliebhaber" hergestellt — und trotzdem zeigten meine rothen Kardinalen doch stets die in Nr. 5 angegebene fröhliche Entartung." Darauf kann ich nur folgendes antworten. Oft haben habe ich die Beobachtung gemacht, daß die Vogel ihre Jungen verlassen oder selber töten (so namentlich Sonnenvögel), wenn man sie zu reichlich mit Futter versorgt, besonders aber mit Mehlwürmern füttert. Die allererste Bitte meiner Sonnenvögel (5 Jungs im Nest) ging am 10. Tage zu grunde, als ich die Gelegenheit hatte, den Alten reichlich Brunnenflocken, die sog. Madenkönnchen zu füttern. Allerdings ließ sie auf diese Weise nur dadurch vermehren können, daß man die ersten Grundregeln der Vogelfütterung, wie ich sie in Nr. 1 ff. v. d. aufstelle und in der neuen Ausgabe des "Handbuch für Vogelliebhaber" Seite 383 ff. näher erörtert habe, beachtet und in außermässiger Weise selber weiter, je nach den Eigentümlichkeiten der Vogel, welche man vor sich hat, zu verfolgen könnten. 2. Bei der Beurtheilung der Hilfsmittel für die Vogel- und Geflügelzucht werden wir in einer der nächsten Num. die bis jetzt gebrauchlichen Brutmaschinen schildern und eine gute in Abbildung bringen.

Aus den Vereinen.

Der ornithologische Central-Verein für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S. Sitzung am 27. Januar, (Schl. §). Sodann legte der Vorsitzende, Herr Littell, zwei Bilder aus dem Album seines berühmten Landsmanns, Herrn Dr. W. Reil in Kairo vor. Dieselben enthalten die Darstellung eines Geflügelhauses, der auf der Wandfläche einer Mumienkammer bei Sacara eingetragen ist. Herr Littell gab höchst interessante Ausführungen über diese merkwürdige Fundstätte, auf der die französischen Lépins und Mariette bereits einige Hundert solcher Grabstammern entdeckt und durchforstet haben und besonders in eingehender Weise die Einrichtung dieser alten Mumienhäuser. Alsdann bezog er sich auf die Bilder, mit denen diese Grabkammern geschmückt sind. In einer Art Haustierel dargestellt sind die Figuren, welche sie enthalten, auffällig mit gemalten Sonnenfarben überzogen. Die Männer erscheinen meistens bräunlich oder braun, die Weiber immer gelb, die Thiere meist in ihren natürlichen Farben, die Pflanzen dagegen stets grau. Obwohl sehr naturgetreu, haben doch alle Darstellungen etwas Steifes und Einfältiges, was seinen Grund in dem Umstände findet, daß dem alten ägyptischen Maler die Perspektive unbekannt war. Dazu sind alle Gegenstände nur in der Seiten- und nie in der Vorwandrichtung dargestellt. Das meiste Geschick prägt sich in den Thierdarstellungen aus, am schlechtesten sind die Pflanzenbilder. Besonders der beiden vorgelegten Bildern wurde mitgetheilt, daß sie der Grabkammer eines reichen Mannes und hoher Würdigenträgers unter zwei Königen der fünften Dynastie mit Namen "Ti" entnommen sind. Ihr Alter beziffert sich demnach auf mindestens 5000 Jahre. Merkwürdigweise zeigen sie nur Gänse, Enten, Tauben und Kraniche. Hühner, die doch jetzt so massenhaft in Ägypten gesucht werden, sind nicht auf denselben. Sie sind demnach den ältesten Ägyptern wahrscheinlich noch unbekannt gewesen. Neben Hunderten vorbereiteter Vogel zeigen die beiden Bilder auch Menschen, welche allen den Vorrichtungen obliegen, die sich auf einen Geflügelhause nothwendig machen. Ober-Aussieher, Schreiber

und Geflügelwärter, hilft Vater Ti mit seinem Sohne sind aus den Bildern verehrt. Sonderbarerweise veranlaßt dieselben, daß da, bei uns beliebte Nudeln die Gänse schon bei den alten Egyptern Brauch waren. Es ist die dargestellten Wärter nutzlos aber nicht bloß Gänse und Enten, sondern auch Kraniche, woraus hervorgeht, daß in jener Zeit nicht der Kranich, der heutige alter Vogel, ein beliebtes Haus- und Schlachthier war. — Nach Betrachtung dieser absonderlichen Bilder, die von Hand zu Hand gingen und überall das größte Interesse erregten, fand die Aufnahme neuer Mitglieder statt, worauf die Sitzung geschlossen wurde.

Verein für Vogelkunde und Vogelschutz zu Salzburg Jahresbericht für 1877, vorgetragen von Herrn Dr. Sedlitzky. (Schluss). In der Oktober-Sitzung wurden neue Mitgliedschaften vorgereicht, welche sich des Besuchs aller anreisenden Vereinsmitgliedern erfreuten, indem sie sich sehr vortheilhaft auf den bisherigen unterschieden. Es wurde in derselben Sitzung auch die Frage angeregt wegen Herausgabe einer Vereinszeitung und derselbe im Grunde angenommen. Gleichwohl wurde beschlossen, sämtliche Gemeindevorsteher des Kronlands zum Eintritt in den Verein einzuladen und den selben untere Broschüre, "Worte zum Schutze der nützlichen Vogel", gratis zu senden. Vorlesungen oder ausgedehnte Vorträgen wurden statt über: 1. Die Schwanzweise, von Dr. Sedlitzky. 2. Der rothrückige Würger, von Eschus-Schmidhofen. 3. Neuer die Haltung und Pflege gesangener Vogel. Eine Reihe von Vorträgen, welche mehrere Abende ausfüllte, von Dr. Sedlitzky. 4. Die Rasse und ihre Verziehungen nach Vogelzuch, von Bernard Faustic. Außerdem Mittheilungen von Herrn Baron Heldorf, Professor E. Kas, Inspektor Körting u. A. — Der Ausflug war auch rechtlich bewilligt, die lokalen Behörden für die Interessen des Vereins zu gewinnen und mußte mit aufrichtiger Freude und Dankbarkeit bestätigt, daß dieselben uns wirklich und thatkräftig unterstützten. Vor allem gehörte dieser Dank dem k. k. Bezirkshauptmannschaften, den k. k. Gendarmerieposten und der Ortspolizei. Es wurden an sämtlichen Bezirkshauptmannschaften und Gendarmerie-Posten Kommandos Schreiben gerichtet mit dem Erthusen, die Bewilligung zum Saag der Vogel überhaupt einzuhängen und den unbewohnten Fängern näher zu rüsten. Beide Bitten scheinen erhört worden zu sein.

Wir kommen nun zu der Vereinsaktivität nach Außen und es stehen nur die Veröffentlichungen obenan. Es sind namentlich: 1. verschiedene Aufsätze und Bitten um Futter für die kleinen Vogel; 2. Jahresbericht 1876; 3. ein Mahnbrief zum Schutze der nützlichen Vogel; endlich 4. ein längerer Artikel: "Schonet und hüpet die Vogel". Diese Artikel wurden außer in den bietenden Blättern auch in denen der benachbarten Kronländer, Ober-Steiermark und Steiermark aufgenommen und brachten jedenfalls großen Ruhm. In Oberösterreich mache sich um die Verbreitung derselben insbesondere der liberale Verein verdient, was hiermit dankend erwähnt wird. Als die Schönheit der Vogel eintrat, d. i. mit dem 1. Februar, wurde das Gesetz über die dieselbe in den bietenden Blättern veröffentlicht. Außerdem erschienen kleinere Notizen. Ein zweites Feld der Vereinsaktivität boten die Ristläden, welche zum Theil gegen Entgelt, in weit größere Anzahl aber unentgeltlich abgegeben wurden. Von den letzteren sei erwähnt: die Stadt Salzburg erhielt 100 Stück, welche an passenden Orten, vorwiegend Mönchsberg angebracht wurden. Herr Major Stuppa besorgte zum größten Theil die Überwachung der Arbeiten, wie überhaupt auch diesem Herrn der besondere Dank des Vereins gebührt, da derselbe bei den Anpflanzungen des Verhöhnungsvereins möglichst solche Gestände und Bäume wählte, welche den kleinen Vogeln in irgend einer Weise nützlich sind. Ferner erhielten zwanzig Herren 218 Stück Ristläden.

Conis & Cie'sche Verlagsbuchhandlung (Gustav Gottmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Der heutige Nummer liegen bei: ein Profekt, „Handbuch für Vogelliebhaber, Züchter und Händler“, von Dr. Paul Kuh, Verlag von Carl Kümpfer in Hannover, sowie ein Programm des Ornithologischen Central-Vereins für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S., die Ausstellung von Alstergeflügel, Bier- und Singvögeln, Aquarien und Terrarien betreffend.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Besiedelten West“.

Nr. 9.

Berlin, den 28. Februar 1878.

VII. Jahrgang.

zum Aufhängen in verschiedenen Orten. Leider sind noch nicht die versprochenen Berichte über dieselben eingegangen, und wir bitten bei dieser Gelegenheit nochmals dringend alle, welche Ristlästen angebracht haben, um gütige Mittheilung ihrer Beobachtungen. Futterplätze waren an 11 Stellen errichtet und im Stand erhalten. Alle, mit Ausnahme von zweien, wurden vom Verein auch mit dem nötigen Futter versehen und derselbe ist gern bereit, noch weitere zu beschaffen, wenn eine vertrauenswerte Person die Ansicht zu übernehmen sich bereit erklärt. Es wäre von grossem Werth für den Verein, wenn alle jene Mitglieder, welche in ihren Privatbesitzungen Futterplätze errichtet und im Stand gehalten haben, davon und von ihnen erwähnten Beobachtungen uns Mittheilungen zuführen würden. Mit anderer Absichtlichen Vereinen traten wir in rezen Verkehr. Leider konnte sich derselbe unresseits vorüberhand nur auf das dunklare Entgegenkommen der Druckseiten beschränken, da unser Verein bis jetzt noch nichts in literarischer Richtung geleistet. Vorzugswerte seien ob ihres follogialischen Entgegenkommens besonders erwähnt: Der Thierdruck- und der ornithologische Verein in Wien, der Jagd- u. d. Vogelschutzverein in Innsbruck und der Thierschutzverein für das Großherzogthum Hessen in Darmstadt. Beide außerordentlich gut redigirten Vereinsblätter der zwei erstgenannten Vereine kommen uns regelmässig in und bilden nun eine Ziere unserer Bibliothek. Die übrigen Vereine, welche unserer gedacht durch Zusendung ihrer Jahresberichte oder Zeitschriften, sind in dem Vereinsblatt unserer Zeitschriften und Büchern aufgeführt, und wir danken denselben hiermit recht sehr! Von Zeitschriften liegen im Hofe des Vereins außer den oben erwähnten Blättern noch andere zur Benutzung des Vereinsmitglieder aus und werden fortgesetzt. Die erwähnte ornithologische Sammlung zählt etwa 80 Stück, und es gehört den kfrs. Spendern, namlich der Vorstellung der Volksrepublik unseres dankbar Dank. Der Vermittlung des letzten Zahl seltener fremdländischer Vogel. Der Kassenbestand ist ein günstiger, da sich ein Überschuss von 229 fl. 17 kr. ergibt. Die Mitgliedszahl beträgt etwa 400 Personen. Schliesslich sei noch erwähnt, dass der Vereinsvorstand aus folgenden Herren besteht: Graf Hugo Lamberg, f. f. Kämmerer und Landeshauptmann, Präident; Dr. W. Sedlicky, f. f. Hofapotheke, I. Stellvertreter; Baron Hellendorf, f. f. Hauptmann, II. Stellvertreter; f. f. Rittmeister Demus, Kassenführer; Gräfin Kittl, f. f. Bestellsommisar, Schriftführer; von Thadusi-Schmidbofen, f. f. Prof. Lukas und Graniyer, Gemeindebeamter, Ausschuss. An Stelle des infolge Wohnungsvoränderung ausgetreteten Ausschusmitgliedes Herrn Friedrich von Fürzner wurde Herr Blaßfeller, f. f. Postsekretär, gewählt, und neu in den Ausschuss berufen wurden die Herren Ohnesorge, Buchhändler, und Eisenacher, f. f. Hauptsteueramt-Amtskant.

Verein der Vogelfreunde zu Esslingen. In der am 21. Jan. d. S. stattgefundenen Generalversammlung wurden nachstehende Herren in den Ausschuss gewählt: als Vorstand Aug. Bayer; Stellvertreter G. Wenzel; Schriftführer L. Steckliewies; Inventarverwalter H. Brodbeck; Bibliothekar Fr. Götz; Futtermeister J. Herlemann; Beisitzer Dr. Hoyf in Plochingen. Den Jahresbericht des Vereins werden wir in einer der nächsten Nummern bringen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein für Markneukirchen und Umgegend vom 9. bis 11. März. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 28. Februar an Herrn Gustav Herrnäderl; von demselben finden auch Anmeldebogen nebst Programmen zu beziehen. Preis à 50 fl. beim Kassenführer, Herrn Iris Alemann.

Verein für Geflügel- und Vierfußanbauzucht „Danna“ in Oberfeld vom 16. bis 19. März. Anmeldungen bis zum 2. März bei Herrn W. de Haas, Peitstrasse 11; Einladungen bis zum 14. März. Alles Nähere im Programm.

Verein für Geflügel-, Zinapöbel-, und Kaninchenzucht zu Dortmund in Stern d. R. Anmeldebogen und Programm von Herrn Dr. Schumann zu beziehen.

Erier-Österreichischer Geflügelzüchterverein in Wien vom 19. bis 26. Mai. Anmeldungen müssen bis zum 30. April eingefügt werden.

Verein für Geflügelzucht zu Schönebeck a. Elbe vom 30. Mai bis 2. Juni. Mit Prämierung und Verlosung.

Verein für Geflügel und Zinapöbelzucht und Vogelschutz in Hannover vom 15. bis 17. Juni.

Vertuschwechsel.

Herrn C. Linz, Vogelarzt, und Naturalienhandlung in Hamburg. Die überfaachten Papageien sind: erstens gelbfärbige oder Goldspitzenfittiche (*Psittacus tri. Gml.*) aus dem Norden Brasiliens, im „Handbuch für Vogelzüchter“ I. S. 228 kurz geschildert; zweitens Tuipara- oder orangeflügelige Sittiche (*P. tuipara. Gml.*) von Südamerika und Brasilien, im „Handbuch“ S. 229 erwähnt. Beide sind zelten,namlich der letztere, und zugleich überaus niedliche Vogelchen. Drittens befinden sich in der Sendung junge Zendaras oder braunrothe Sittiche (*P. jendaya. Gml.*), noch nicht völlig ausgebildet („Handbuch“, S. 23); viertens ein grünwanger oder Kaltusfittich (*P. eactorum. Pr. Wd.* „Handbuch“ S. 222 und fünfstens ein Westermann's Edelpapagei (*P. Westermanni. Br.*), ebenfalls noch ein junger Vogel. — Herrn Dr. Oscar Pap: Ihren Beitrag haben wir mit Dank erhalten und werden ihn hoffentlich bald mit Abdruck bringen können.

Herrn Dr. Sedlicky, Vorsitzender des Vereins für Vogelkunde und Vogelschutz in Salzburg: Das überaus geschmackvolle Diplom als Ehrenmitglied Ihres Vereins habe ich erhalten und danke aufrichtig und verbindlich!

Dr. K. R.

Abdaktion: Dr. Karl Ruh, Stiglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Afnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Saerzer Kanarien
vorzüglichster Stämme können abgegeben werden von **W. Boecker,**
Kontrolleur in Metzlar.

Seine Saerzer Kanarien mit Kanarie, Höhl- und Lachrollen nebst schönen Pfeifen, a. Std. 12 bis 15 M., vertende ich gegen Postverschluß. Gesunde Ankunft.

Karl Berger,
Elsenburg am Harz.
(334)

Ausstellung in Frankfurt a. M.,

vom 15. bis 19. März 1878,

verbunden mit einer Verlosung, zu welcher 6000 Lose à 50 Pf. vergeben werden.

Projekte hierzu sind von Herrn G. Andreas, Rebitzstr. 5, gratis zu beziehen.

Schluss der Anmeldungen 7. März. Es sind für Harzer Kanarienvögel

6 erste Preise à 10 Pf. und

4 zweite Preise à 5 Pf. angesetzt.

Der Vorstand.

[395]

Der Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein für Eisleben und Umgegend

hält seine 2. allgemeine Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung,
vom 3. bis 6. März d. J.,

im Wiesenhaus ab.

Anmeldungen erbitten bis 20. Februar an unseren Schriftführer Herrn Otto Schauseil, welcher auf Verlangen Programme mit Anmeldebogen gern zusendet.

Die Prämierung findet am 3. März Vormitt. durch auswärtige Sachverständige statt und kommen zur Vertheilung:

die vom hohen landwirthschaftlichen Ministerium dem Verein bewilligten 3 silbernen und 3 bronzenen Staatsmedaillen, verschiedene Ehrenpreise, außerdem für etwa 300 Mark Werthgegenstände als I. Preise und nach Bedarf Diplome als II. Preise.

Der Vorstand.

[396]

Der Ornithologische Verein in Aachen

unter dem Protektorat Ihrer Kaiserlich-Königlichen Hoheit der Kronprinzessin des Deutschen Reichs und von Preußen

hält seine

dritte Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung

am 28., 29., 30. April und 1. Mai d. J.

in den großen Räumen des Bernarts'schen Lokals ab.

Anmeldungen bitten wir bis spätestens den 14. April nur unter der Adresse: „Vorstand des Ornithologischen Vereins in Aachen“ zu bewirken, von welchen auch Programme und Anmeldebogen verlangt werden können.

Die Prämierung geschieht durch biege und auswärtige Preisrichter am 28. April. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, wozu Lose à 75 Pf. vom Vorstande zu beziehen sind.

Der Vorstand.

[397]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[398]

179, 180, St. Georges Street, East,

echt in den letzten Sendungen; 1000 Par Wellenstiche, 8 Pf., 500 Par Zebrafinken à 10 Pf., 50 Par Bronze-männchen, 30 Par Amaranten, 150 Par Orangebeckchen, 30 Par Schmetterlingsfinken, 100 Par Grauastrilde, 70 Par Helenasafänder, 25 Par Tigerfinken, 40 Par Albatrös, 20 Par Paradiseitwen, 50 Par Dominikanerwitwen, 150 Par Sonnenvögel, 1 generier Pelikan, 1 Par Habichtseifer, 1 Karakara, 10 Par Karolinaenten; an Bierfüßlern: 1 Par Leoparden, 1 Marafaya, und 1 Bibetfrage, 1 Krägen, 4 Nasen- und 4 Wassabären, 5 Napuhirsche, 2 große spanische Esel (fast 1½ Meter hoch), 11 kleine Ponnis (fast 1 Meter hoch), 4 Goldhasen; schließlich 5 Schildkröten und 1 Monitor-Dedache.

Newfoundland Hund

Alter 3 Jahre, Höhe 84 cm, tiefschwarz wie Astrakan, kräftige hohelegante Figur mit schönem langen Behang und schon tragender Fabienrente. Derselbe ist firm auf den Mann dressiert und guter Apporteur, gibt aufrechte stehend Ruh, macht außerdem noch Kunstuüste und ist sehr gutmütiger Natur. — Es ist furs gefragt ein Prachtexemplar, wie man wol selten ein ähnliches findet. Der Hund wird auf Verlangen zur Ansicht gebracht und bei Nichtkenntniß franco zurückgenommen. Derselbe ist preiswert abzugeben bei

C. Schürholz, Herzogl. Hofscher
in Hildburghausen.

[399]

Einen prachtvollen, scharlachrothen Arara, zahn und aufsäugend zu sprechen, verkauft noch zum Selbstkostenpreise von 100 Pf.

Martha Reuter
auf Nundewiese.

[400]

Junge Möpse, [401]
kleinste und edelste Rasse, hat preiswert abzugeben
Parchim i. M.

E. F. Schröder.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

Empfang eine Sendung ostindischer Nonpareils (Sp. prasina); Helena-säänder und Neisvögel.

[402]

Zu verkaufen: 2 junge, schön befiederte gelbe Robin-china-Hähner à 12 M. Ein Stamm Prinz Albert 45 M. Nauenbürg a. S. [403] **v. Hinkeldey.**

Zu verkaufen:

6 Par Prima Pariser Kanarienvögel, fürs Par 15 M.; im Ganzen billiger.

Eingte Stämme (1,2) sehr schöne Silber-Bantams im Preise von 30 bis 60 M.

Zur Blutzutreibung: Einzelne Hähne echt Savanef-scher Seidenhähner, fürs Stück 5 M.

Alles einschl. Verpackung.

Adolph Köhler,
Weizenfels a. S.

[404]

Harzer Kanarien à 7,50 bis 12 M., gute Zuchtwidder à 1 M., Dutzend 9 M., hat noch abzugeben
Kühnbaum, Havelberg.

Zwei reizende Seidenpudel,
ächtste kleinste Rasse, sind billigst zu verkaufen. Alles
Nähere erfuhrst man unter **L. P. # 30** postlagernd.
Cöthen i. Anhalt. [406]

Zu verkaufen:

Ein prachtvoller schwarzer Neufoundländer Hund, 3½ Jahr alt, sehr wachsam und gelehrig, groß und schön, Preis 45 M., derselbe hat jung im Entwurf 300 M. gefosset (ich habe denselben für Schulen angewennt), würde auch gegen einen gut sprechenden Papagei tauschen; außerdem ein gut dreschter, braun und weiß gefleckter Hundeund, Prachtstück, Preis 90 M. Bei Anfrage eine Miete zur Rückantwort.

Gustav Schreiber,
Gerswalde, Udermark.

[407]

Rotte Kardinäle, Männ., tüchtige Schläger und best-fiedert, à 9 M. Zehn Stück neue Harzer Bauer (größte Sorte) 6 M. Verpackung portofrei.

[408]

W. Fichtner,
Memmingen.

Ein brutelhaftes Königsstiftschweibchen und einen schönen, großen Bushard verkauft oder gibt in Tausch gegen Croten. [409]

v. Gerlach, Noworazlaw.

Handlung exotischer Vögel
u. a. Thiere.

W. Korthals,
Gedempte-Binnenrotte 19,

Rotterdam.

Wohnungswechsel wegen sehe ich mich ge-nöthigt, obige Anzeige zu machen.

Habe abzugeben:

7 Stück braunbunte javanische Mädchen, 4 Männchen, 3 Weibchen, zusammen für 45 M. einschl. Verpackung. [411]

Zach. Gross, Stuttgart.

Garten-Einrichtung von Gemüse-treiberei und Obst, bezl. Park-anlagen, werden sauber und geschmackvoll ausgeführt. Empfehlungen durch Zeugnisse von Behörden und Gartenbesitzern Berlins. Zu erfragen in der Redaktion d. Bl. [412]

1 Mnd. gelbfäfiger Star 7 M., 1 Eichelbeher 2 M., 1 Kreuzschnabel 1,50 M., 1 Dotolan 2,50 M., 1 Par Seiden-fchwärze 4 M. zu verkaufen oder gegen Kardinäle zu ver-tauschen. Sämtliche Vögel sind idellos im Gefieder. [413] **J. Wenzel, Danzig, Heil. Geistg. 126.**

Harzer Röller

a Stück von 7—9 M., Weibchen à Stück 8 M.; Garantie lebender Ankunft. Harzer Putzbaier à Dfd. 3 M.; Bauer von 19 cm Länge, entsprechender Höhe und Tiefe à Dfd. 5 M., mit 2 Thüren à Dfd. 6 M. 50 M., mit Schublade à Dfd. 8 M.; von 21 cm mit 2 Thüren à Dfd. 7 M. 50 M., mit Schublade à Dfd. 9 M. 50 M.; von 25 cm mit 2 Thüren à Dfd. 8 M. 50 M., mit Schublade 12 M. 50 M.; Verpackung wird billig berechnet. [414]

Schierke bei Wernigerode im Harz.

A. Vesterling.

Prachtv. Kan.-Weib., à 1,20 M. h. abzL. Wernigerode. [415] **F. Lindenlaub.**

O f f e r i e :

1 Par weiße japanische Mädchen 21 M.,

1 Par Zebrafinken 15 M.,
brütelhaft, bewährte Brutware. [416]

1 Bauer, schloßartig, Zierv. für jede Stube, zu 2 bis 3 Par Wellensittichen oder Prachtfincken, Selbst-ostenpreis 30 M., für 15 M.

1 Leonberger Hund, schwarz und braun gebrannt,
15 Monate alt, drescht, gut gesogen, 70 em hoch, 100 M.

Sieh dagegen: Lebende Hasen und 1 Mu. Oppeln, im Februar. [417] **M. Seifert.**

Zu verkaufen:

Grau- und grüne Papageien à Par 26 bis 45 M.
Rotte Kardinäle à Stück 10 M., das Par (Männchen und Weibchen) 15 M.

Löwenäffchen das Par 21 M. Näheres bei

Albert Heiken,
Händler ausländischer Thiere,
Bremerhaven.

Zoologischer Garten in Köln.

Borräthig sind:

Goldfasane à Par 40 M.,

Silberfasane à Par 40 M.,

Kalifornische Wachteln à Par 22 M.,

Höckerschwäne à Par 60 M.,

Gelbe Kochinchina, 1. Auswahl, 60 M.

[418] 2 Seidenchwänze à 2 M. verkauft [419]
Carl Küffer, Liegatz, Frauenstraße 15.

Prima - Roller,

Wiegand sicher Stamm, prämiert, von 12 bis 20 M., Weibchen derselb. Stammes a 1 M. 50,- präkt. Rollerkäfige a 3 M. 50,- präkt. Nestflaschen für Kanarien billigst. 1,1 Silberbartam Ia., 25 M., 1,2 gelbe Italiener, rasse rein, 15 M., hat abzugeben [420]

A. P. Schröder in Herford i. W.

Italienisches Geflügel aller Art, direkt importirt, liefert billig und übersendet Preis. verzeichniss politici [421]

Haus Maier in Ulm a. D.

Zoologe.

Ein zu Museumsarbeiten befähigter, wissenschaftlich gebildeter, mit Sprachkenntnissen ausgerüsteter Zoologe findet auf längere Zeit Verhöftigung. Reisefreanten wollen ihre Adresse nebst Angabe ihrer bisherigen Leistungen unter "Zoologie" an das Annonen-Bureau von Rudolf Moess, Berlin NW., einenden. [422]

Kanarienvögel

versende auch bei Hälte unter Garantie.

Kaltenküsse a Stück 7 M. 50,-

Futter- und Wassergläser zum Aufhängen, a Dzg. 3 M.

Schwabenpulver,

zur schnellen und sichern Verlötigung von Haars-, sowie auch Feld-Häsern.

Insekten-Tinktur,

als vorsprüngliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Verzeichnisse sende postfrei. [423]

N. Kasper, Breslau.

1/1 achté weiße japanische Seidenbücher, 1/1 grosse kleine Brahma verlaufen billig, Breitvögel von weissen japan. Seidenbüchern a Et. 75,-, große Spanier a Et. 50,- bei Bernburg. [424]

Louis Ulrich, Kaufmann.

Uhns, 15 Stück sehr schöne Exemplare für die Krähenbüttle ausgestopft, a Stück 24 M. bei [425] E. Schürholz, Hoffmischer in Hildburghausen.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere Weißwurm, Ameisen-eier, Sommerkübchen, Glansamen, Weißhirte, Dampförner, Haferkörner, Eizelb und Eierkrot liefern billigst en gros et en détail [426] Alima & Co., Praag.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigener Zucht, gibt ab [427] Gustav Welch, Wiesbaden.

■ Prämiiert auf den größten Ausstellungen. ■

Vogelfutter

[428]

für in- und ausländische Vögel liefert in bekannter Güte preiswerth, auch Mais in Kolben für Papageien, sowie Senegal- und Kolbenhirse für alle fremdländischen Vögel.

Oskar Reinhold,

Leipzig.

In Köln a. M. Lager bei Herrn Int. Joh. Classen, Enden " " Ed. Psanner Schmidt, Darmstadt " " Int. Höhler.

N.B. Für Berlin suche ich eine Verkaufsstelle. ■

Ausländische Vögel.

Rothe Kardinale, **Spottvögel** (Mockingbird), sprechende Papageien, grüne und graue, von 30—50 M., auch habe ich einen schönen Königs-Papagei, sehr groß und schön im Gefieder, spricht sehr rein und deutlich, preist und singt jede Melodie mit, für den Preis von 175 M. gegen Nachnahme. [429]

Joh. Janssen,

Gestenmühle, Koperstraße 100.

Kanarien-Hähne,

vorzügliche Sänger, hat noch einige abzuholen [430]

Theodor Seuff, Wernigerode a/Harz.

Echte russische **Sprosser** (ausgesuchte Schläger), Steinröhrel, sowie alle Gattungen europäischer Sing- und exotischer Vögel sind stets zu haben bei [431]

Franz Wanek, Vogelhandlung,

Prag, Rittergasse Nr. 411, I.

Für sichere Männchen wird garantirt und werden Bestellungen promptst ausgeführt.

Kanarien-Züchterei in Salzwedel von H. Schulz. Mit dem 16. Februar beginnt der Verkauf meiner Vögel (keine Roller), Stück 9 und 12 M. [432]

H. Schulz, Schwimfabrik, Salzwedel.

[433] Gesucht: Je 1 Weib. Ringelastrild, Amaranth, je 1 Misch. kleinster Kubatins, Bartmeise, sowie 1 Par kleine Maskenweber v. H. Schenke, Berlin, Leipzigerstr. 59, I.

Kanarienvögel

aus den besten Andreasberger Stämmen, einzeln in verschiedensten Rassinen gehalten, daher vorzüglich singend, hält stets auf Lager

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz.

[434]

Gaetano Alpi, Triest

erhielt einen jungen (14 Monate alten) Königstiger, verschiedene Affen, Tigeraffen, Muskataffen, Schwarzschnäbel-Nanen, rothe Kardinale, verschiedene afrikanische Vögel, Rebhühner vom Sinai. Goldfische immer am Lager, 1000 Stück loco Triest 200 M., Schildkröten, Reptilien. Alle Arten von Sämereien und besonders schöne Kolbenhirse in Kolben. Alles das versteht sich nur en gros und Preise der Herren Händlern offeriert, gegen überreinzuformende Preise.

Suche: Eine gut singende eingewöhnzte Singdrossel (Turdus musicus).

Verkaufe: 1 Par. Reisfinken 4 M.

1 " Malabafasähnchen 1 1/2 " gut
1 " Muskataffen 4 1/2 " be-
1 " Bronzemännchen 4 1/2 " fiedert.

1 Wb. kl. Eisentheren 2 " zusammen um 18 M. Öfferten unter Preisangabe [436] Henkel, Stetten bei Mindelheim in Bayern.

Ein junger Mann, 26 Jahre alt, gelernter Kaufmann, seit 3 Jahren in einer der ersten Tierhandlungen als Buchhalter thätig, sucht anderweitig Stellung in einem ähnlichen Geschäft.

Öfferten erbeten unter M. O. 312 in der Expedition dieses Blattes. [437]

Ein schöner großer Hund (Kreuzung von Ulmer Dogge und Windhund), 75 cm Brusthöhe, sehr preiswerth zu verkaufen. [438]

Bernburg.

Louis Ulrich, Kaufmann.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Büchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postamtstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltenen
Petitionen mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 10.

Berlin, den 7. März 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. — Beitrag zur Kenntniß des Graupapagei. — Der rothe Kardinal (Schluß). — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Winterfink (Schluß). — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Halle; Stuttgart; Eisen; Reutlingen; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

thatkräftiger Vogelschutzgesetze als internationale volkswirtschaftliche Angelegenheit eifrigst und jederzeit zu betonen. Der Verein hofft durch diese Kundgebung der guten Sache zu dienen und zugleich die Anerkennung gegeben zu haben, zu anderen vielfachen Erklärungen vonseiten aller übrigen, ähnlichen Zwecke verfolgenden Vereine!

Dr. Sedlikky, I. Vizepräsident.

Zum Vogelschutz.

In der Monatsversammlung vom 11. Februar 1878 des Vereins für Vogelkunde und Vogelschutz in Salzburg wurde folgender Beschuß gefaßt: Der Verein hält es für seine Pflicht, öffentlich auszusprechen, daß er sich mit den von der ornithologischen Gesellschaft zu Berlin verlautbarten, die Vogelgesetzgebung betreffenden Kundgebungen, nach welcher dieselbe ein Vogelschutzgesetz für nicht geboten hält, nicht einverstanden erklären kann. Ohne die Motive und die Richtigkeit derselben — welche plötzlich ein Vogelschutzgesetz als überflüssig erscheinen lassen — hier näher zu besprechen, findet wol die Unrichtigkeit dieser Ansicht den auffallendsten Gegenbeweis durch die ziemlich bedeutende Anzahl von Vogelschutzvereinen in Deutschland selbst und jetzt auch in Österreich, deren Zusicherungen und bisheriges Bestreben nur durch offenkundig nothwendig gewordene Selbsthilfe bedingt war. Abgesehen davon aber ist die durch die erwähnte Kundgebung zum Ausdruck gebrachte Anschanung ebenso als solche, wie auch in ihren Folgerungen durchaus verwerflich und sehen wir es als die dringendste Aufgabe an, die unbedingte Nothwendigkeit sehr

Beitrag zur Kenntniß des Graupapagei.

Von Herman Soayra.

Wir hatten in Chinchoro neben sehr vielen anderen Thieren auch eine Anzahl der Graupapageien. Einmal starben sie sämmtlich an einem Tage, sie schienen vergiftet zu sein, denn alle hatten knapphaft zusammengezogene Füße. Außer den grauen erhielten wir von einem bestreunten Portugiesen am Küllstrom (41 Gradminuten nördlich von Chinchoro) einen grünen Papagei (ich vermuthe, es sei der *Pionias robustus*, *Gml.*) nach dem Verzeichniß im Korrespondenzblatt der Afr. Gesellsch. (Nr. 27), kleiner als die grauen, und mit anderer Schnabelbildung, d. h. die Kante des Oberschnabels abgeplatzt; der Kopf hatte, soweit ich mich entsinne, rothe Federn (in der Regenzeit!). Der Vogel war dem Portugiesen in der Regenzeit stets fortgeflogen, nach derselben wiedergekommen. Auch uns flog er oft auf 14 Tage fort, kam wieder, bis er einmal ganz wegblieb. Er war sehr zahn, aber pfiß mir den einförmigelindnen Laut ähnlich unserm Vogel

* In Rus' „Handbuch“ als *Levaillant's Langflügel-papagei* (*P. robustus*, *Gml.*) S. 251 beschrieben.

Bülow^c. Ein einziges Exemplar dieser Art flog einmal über unser Gehöft und wurde von mir erlegt. Im Süden von Angola hörte ich von einer grünen Pionias-Art im Innern, habe sie jedoch niemals gesehen. Meinen großen Figaro, einen Graupapagei, kaufte ich von einem Eingeborenen für eine Woste. Er war ein alter und wilder Vogel, ist auch jetzt noch nicht sehr zahm, wenigstens nur gegen Frauen. Von Weisen und Schwarzen wurde er um seiner Größe und Stärke willen immer bewundert; der Schnabel ist mit seiner Spitze nach innen gekrümmt und hat einen Absatz. Figaro spricht nicht, nur selten einmal sagt er leise: „Huh“; so nennt nämlich der Loangener die Papageien. Seine Haupthärke ist pfeifen. Ich habe nie Derartiges von anderen Vögeln gehört. Nicht daß er besonders künstvoll und Lieder pfiffe, aber die Klangfarbe ist wunderbar, sie ist mächtig, voll und glodenrein, wie hohe Orgeltöne. Er rollt z. B. die Tonleiter hinab und hinauf, stets jedoch so, daß er immer einen Ton überspringt und den anschließenden erst nach dem zweiten bringt, etwa in edur so: c e d e f a g a u. s. w. Sein „Huh“ „Au“ in den glockenklarsten Tönen klingt herrlich. Dann aber bewundre ich sein Gedächtnis für die Vogelstimmen aus Afrika. Urvölkisch z. B. beginnt er den Ruf des Regenpfeifers oder der Schildkröte. — Er besitzt einen ganz ungewöhnlichen Mund. In Chinchoro hatten wir eine Zebra-Manguste; sobald sich dieses Thier in seiner Nähe sehen ließ, rief er: „Huh“, sträubte die Federn und rückte auf den immer entstreichenden Feind los. Auch hier in Deutschland klettert er, sobald ein Hund in das Zimmer kommt, mit einem lauten, volltonigen Brüll (wie wir ihn zwischen den hohl zusammengelegten Händen hervorbringen) eifrigst von seiner Stange und wenn der Hund sich dem Fressnapf nähert, geht er ihm auf den Leib. — Der andere junge Papagei, „der Kleine“, ist von ganz anderem Schlag; er ist das Geschenk eines Portugiesen, so zahn, daß man ihn in die Tasche stecken kann; er pfeift in sanftesten, milden Tönen alles nach und spricht mancherlei. Das Sprechen verdürbt jedoch die Nähe Figaro's, denn dessen Pfeifen ahmt er nach. Die Vögel mühten getrennt werden. Um den „Kleinen“ wurde ich beneidet; er hat nicht nur rothe Schwanzfedern, sondern auch auf den Flügeln, dem Kopf und Hals rothe Federn, wie Blutstropfen, die bald hier, bald dort erscheinen. Die Engländer nannten ihn Kingsbird*) und sagten mir vorans, daß er vorzüglich sprechen lernen werde. Bei der Heinfahrt an Bord des englischen Postdampfers wurde mir von den Matrosen viel Geld für ihn geboten. — Beide Papageien sitzen mit einer Spielraum lassenden Kette auf einer Stange, welche auf einem Mittelständer über einem großen mit Sand bestreuten Holzteller (etwa 1,20 Meter lang und 0,60 Meter breit) ruht. Von

den beiden Enden der Sitzstange gehen bis zu dem Holzteller hینunter Stäbe, an denen die Vögel entlangklettern, um im Sande zu scharren und von ihren untenstehenden Porzellannäpfchen zu fressen. Eine Scheidebank in der Mitte der Sitzstange besteht aus zwei im Laufe der Zeit etwas zusammengetrockneten Brettern, sobald zwischen letzteren eine strohhalmbreite Spalte entstand. Da sieht es denn nun unabzuhaltbar komisch aus, wenn der „Kleine“, um zu sehen, was Figaro macht, an das Brett geht, das Köpfchen seitlich an das Scheidebrett legt und mit einem Auge durch die Nische guckt. Hinzufügen will ich noch, daß, nachdem ich ein ganzes Jahr nicht zuhause gewesen war, mich die beiden Vögel bei meiner Wiederkehr erkannten. Ich kam Nachts und als sie meine Stimme hörten, begannen sie ihren ganzen Unterhaltungsschlag auszuframen.

Nun noch einige Bemerkungen, zu welchen mich mehrere Artikel in der „Gefiederten Welt“ veranlassen. Dem Beitrage zur Beurtheilung der sprechenden Papageien von Herrn Ernst Maire in Nr. I d. J. 1875, möchte ich noch folgendes anschließen: Es ist eigenhümlich, daß die Papageien, welche an Bord der Schiffe kommen, je weiter man nach Norden und an der Oberguineaküste hinauffährt, immer dunkelfarbigrigere Schwanzfedern haben. Während sie in Loango das schöne leuchtende Roth zeigen, werden sie nach Sierra Leone zu rothbraun, ja graubraun. Die Augenränder der Jungen sind (wie in dem erwähnten Artikel angeführt) dunkelblaugrau, sollen aber im Lauf des ersten Jahres in Reinweiss übergehen, und dann in das gewöhnliche Hellrotgelb.

— In Nr. 5 derselben Jahrgangs wurde von Frau Alwine Lange die Behauptung aufgeschellt, daß die Weibchen nicht so vorzüglich wie die Männchen sprechen lernen. Herr Oskar Jaenike zeigt in Nr. 13 dann durch ein Beispiel darauf hin, daß ein Weibchen nicht weniger begabt sei als das Männchen und ich möchte hier nur einer Meinung erwähnen, daß ich ebensoviel von Reger als auch von Weisen Weißschriften gehört und welche dahin lautet, daß die Weibchen im allgemeinen nur pfiffen, selten aber sprechen lernten. Hinsichtlich der Unterscheidung des Geschlechts, über welche Herr Jaenike bemerkt, daß er an ein Erkennen durch die verschiedene Färbung nicht glauben könne, hat meiner Ansicht nach der Reger Recht, wenn er meint, daß beim Männchen die Bedenknochen (am After) direkt bei einander stehen, beim Weibchen aber so von einander entfernt, daß das Ei durchzulassen! Auch soll beim Weibchen der Kopf größer sein, was mir aber anders zu scheint. Die weiße Fiederung um die Augen ist ausgedehnter und deshalb erscheint der Kopf größer.

Schließlich noch Verschiedenes: Die Papagaien sind in Weißschrift als arge Nesträuber verächtlich. Vielleicht hängt das damit zusammen, daß, wenn meine Papageien an schönen Sonnertagen auf einem nach der Straße offenen Fensterflügel sitzen, die Schwalben vom nahen Kirchthurm sich sammeln

*) Auch im deutschen Handel als „Königsvogel“ bekannt.

und die Papageien anflogen, und zwar so, daß dieselben schon heruntergerissen wurden. — Unter den Negern findet man Leute, welche nach Hautkrankheiten, besonders auf den Händen, große weiße (fleischfarbige) Flecke haben. Man wollte mir erzählen, daß diese Männer sich die Hände beim Ausnehmen von Papageienstern verbrannt hätten, denn in diesen herrliche eine wahre Feuerzgluth!

(Diesen Abglauben erwähnen viele Schriftsteller. Es wäre übrigens sehr dankenswerth, wenn der Herr Verfaßter uns freundlichst Näheres über den Fang, hl. das Aufzüchten der jungen Gruppengeien mittheilen wollte. D. R.)

Der rothe Kardinal.

(*Cardinalis virginianus, Brss.*)

(Schluß).

Doch alle Klage war ja vergeblich. Ich war wieder um eine Hoffnung ärmer und legte mich ärgerlich zu Bett. Als ich ein paar Stunden später aufstand, sah ich das Kanarienweibchen das ausgestoßne Kardinälschen bereits füttern. Am nächsten Tage kamen noch 3 Kanarien ans. Ich half bei der Fütterung des kleinen Kardinals fleißig mit Heuschrecken und Mehlwürmern nach und er gedieh vortrefflich. Am 10. Tage fiel er aus dem Nest. Ich setzte ihn mehrmals zurück, da er noch halb nackt war, doch er schien sich jetzt für selbstständig zu halten, und so mußte ich ihn dem gewöhnen lassen. Von nun ab entwickelte er sich nur sehr spärlich, lernte indessen nach mehreren Wochen allein fressen und kennzeichnete sich schließlich als Weibchen mit ausgesunkenem, krummem Flügel. Später habe ich ihn des hängenden Flügels wegen getötet.

Am 12. Juli legte das alte Weibchen des Kardinals zum viertenmal. Das Gelege bestand wieder aus 3 Eiern, die jedoch nicht bebrütet wurden.

Am 19. und 20. Juli gab es ein fünftes Gelege. Ich brachte die 3 Eier des vorigen Geleges dazu, da das Weibchen jetzt eifrig brütete und am 1. und 2. August kamen 4 Jungs ans. Jetzt hatte und gab ich vollauf Heuschrecken, große und kleine, beide Eltern fütterten sehr fleißig und alles ging gut vonstatten. Da die Jungen fortwährend Hunger hatten, so fütterte ich oft durchs Gitter nach, wo dann sofort das Weibchen herzu kam, mir das Futter aus der Hand nahm und es den Jungen einstießt. Mit den Sittichen lebten sie jetzt ganz verträglich und sehr interessant war es mir, zu sehen, wie das Sittichmännchen, wenn die kleinen Kardinäle piepten, schnell seinen Schnabel mit Futter füllte, durch Buschwerk froh und die Kardinälschen fütterte, ohne von den Alten, die oft genug neben dem Nest dabei standen, im mindesten behelligt zu werden. Mit 10 Tagen verließen die Jungen nothdürftig befiedert das Nest und hüpfen unbeholfen umher.

Ende Julis brachten die Sittichen 6 Jungs aus, die das alte Männchen fast ganz allein auffütterte, da das Weibchen täglich nur einmal den Brutlasten verließ. Sehr gierig nahm ersteres für seine Brut

Ameisenreier, Mehlwürmer, kleine Fleischstückchen (roh) und namentlich kleine Heuschrecken, so daß ich mich, wenn ich der letzteren nur wenige hatte, genöthigt sah, dieselben den Kardinälen einzeln vorzuwerfen. Ich habe den Brutkasten während des Fütterns wiederholt geöffnet und traf das Junge, das eben sein Futter erhielt, jedesmal auf dem Rücken liegend. Die Jungen gediehen bei dem theilweisen Insektenfutter ganz vorzüglich und sind die schönsten und größten Wellensittiche, die ich bisher gezogen.

Endlich fing das Sittichweibchen an, den Brutlasten auf einige Minuten zu verlassen und ich bemerkte ab und zu, daß sie den kleinen ruhig umher hockenden jungen Kardinälen nach Papageienart den Kopf kraute, dem diese sich indeß ängstlich zu entziehen suchten. Nicht lange, so zeigten die Kardinäle blutige Hinterköpfe. Eines Tages gehe ich Heuschrecken sammeln und als ich zurück komme, finde ich die kleinen Kardinäle so zugerichtet, daß zwei bis auf den Fahnen, weißen Knochen entblößt Hinterschädel zeigten. Natürlich entfernte ich jetzt die Sittiche mit ihrer Brut sofort, doch ging mir eins der Kardinälchen am 4. Tage an diesem Kopfschaden hin. Die drei übrigen heilten sich ans und sind jetzt an Größe und Farbe den Alten völlig gleich. Zwei sind kräftige, schöne Weibchen und der dritte ein hübsches Männchen, das mit dem alten Männchen nach die Wette pfeift. Die jungen Weibchen unterscheiden sich von den alten nur durch den bläser gefärbten Schnabel, die Holle ist so hoch wie bei den alten.

Am 18. 19. und 20. August legte das Kardinalenweibchen zum sechstenmal, ohne jedoch zu brüten und dann zum siebentenmal am 26. und 27. des selben Monats. Diesmal saß es gleich beim ersten Ei, da ich aber nicht darauf geachtet hatte, daß ihnen die Sepia ausgegangen war, das zweite Ei weich und das Weibchen verließ das Nest.

Dieses Paar hat es also in einem Sommer zu 20 Eiern gebracht und zweimal 4 Jungs erbrütet.

Als Nahrung reichte ich schon lange vor der Brut viel Weißfutter, rohes Kind- und Schöpsefleisch, Mais-, Zuni- und Zulkäfer, doch zeigte das Weibchen bei zu vieler Fütterung mit Zulkäfern trotz ausreichender Versorgung mit Grünkraut, Beetropfung. Sehr erpicht sind Kardinäle auf Heuschrecken, von denen sie unglaubliche Mengen vertilgen. Unter keinen Umständen vergesse man reichliche Versorgung mit Sepia. Meine verzehrten während der Brutzeit fast täglich eine ganze Schale.

Während des Sommers habe ich meine Hockbauer bei schönem Wetter stets morgens in's Freie und abends wieder in's Zimmer gelegt, und dies hat die verschiedenen brütenden Weibchen nie gestört. Im Zimmer hängen alle meine Bauer unter Gesichtshöhe, was sehr viel zu schnellerer Zähmung beiträgt und die Aussicht auf Nachzucht bedeutend näher rückt. Die Kardinäle nehmen meinen Kindern jeden Mehlwurm ohne jegliche Scheu aus der Hand

und ein Stubenvogel hat doch erst dann vollen Werth, wenn er seine Aengstlichkeit völlig abgelegt hat. Ein auf meinem Arbeitsstische stehender Sprosser schlägt jetzt von früh bis spät, ohne sich durch meine Nähe im mindesten stören zu lassen.

C. L. Zigann, Realschullehrer.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Winterfink.

(*Fringilla — Junco — hyemalis, L.*).

(Schluß).

Auf dem Boden laufen die Vögel sehr geschickt umher und ebenso beweisen sie, daß sie im Geäst der Bäume und Büsche zuhause sind. Ihre Schlafplätze wählen sie stets im dichten Gezweige eines Baumes; besonders sind es Tannen und Fichten, welche dazu erfunden werden, da diese ihnen gegen die kalten Frühlingswinde vortrefflich Schutz zu bieten vermögen. Friedlich dicht nebeneinander findet oft eine ganze Gesellschaft auf einem solchen Baume Nachtherberge. Der Flug ist ein überaus rascher und geschickter. Die sonderbarsten Bewegungen und Wendungen vermögen sie auszuführen, und man könnte sie hierin wol annähernd nur mit den Auntern, mit sonst aber keinem unserer hiesigen Finkenvögel vergleichen. Die Nahrung suchen sie fast ausschließlich vom Boden auf; dieselbe besteht eben sowol in allerlei kleinen Geschämen, als auch in Kerbtieren in allen Lebensstufen. Beim Suchen nach Futter zeigen sie die merkwürdige Eigenschaft, daß sie auf der Erde wie Hühner scharren.

Ihre Reise machen sie des Nachts. Ich habe oft beobachtet, daß am Morgen sich Scharen zeigten, wo am Abend vorher noch kein einziger Winterfink zu bemerken war und ebenso, daß Abends noch Hunderte munter spielend und schäfernd nach Futter suchten, am folgenden Morgen aber nicht ein einziger mehr zu sehen war. — Der Geselligkeit des Vogels halber ist der Fang ein sehr leichter. Ich selber habe oft mit einer einfachen Falle eine beliebige Anzahl gefangen, um sie in der Gefangenschaft kennen zu lernen. Es ist überaus leicht, sie lange Zeit bei einfacher Nahrung zu erhalten. Besonders zu loben ist: daß immer muntere, sehr zuthümliche Wesen, das stets schmude, zierliche Gefieder, die Ausdauer, die Verträglichkeit mit seinesgleichen und andersartigen Vögeln und das selbst im größern Käfige sich darbietende Spielen und Necken untereinander; letzter kann man jedoch nur beobachten, wenn man eine größere Anzahl zusammenhält. Auch im Gefange ist er ein wenig bewandert und läßt ihn, oft aber nur leise, hören. Von allen unseren Finkartenen gefällt er mir schon deshalb so gut, weil er immer glatt im Gefieder erscheint, immer munter umherhäupt und nie, wie dies bei vielen anderen

der heimischen Finken nur zu häufig eintritt, an Fettjucht zugrunde geht. Er fühlt sich, sobald man ihn in das Bauer zu anderen Vögeln bringt, sogleich in sein Los, beginnt bald den Futternapf zu besuchen, nimmt nach einigen Wochen in den meisten Fällen schon einen Mehlwurm aus der Hand u. s. w. Ich habe einige, die so zähm sind, daß sie, wenn sichemand gegen den Käfig lehnt, an den Kleidern und Haren ziehen und sogar Baustoffe aus der Hand nehmen und diese umher schleppen. Auch die Wärme können sie sehr gut tragen und haben im Sommer selbst in den heißesten Tagen durchaus nicht von ihr zu leiden. Hier, wo die Vogelliebhaberei eben noch sehr wenig Anfang findet, hält man den Vogel nicht in der Gefangenschaft, obwohl er sich seiner ausgezeichneten Eigenschaften wegen vorzüglich dazu eignet. Ich glaube, daß man den Winterfink in Deutschland mit wenigen Kosten einzubürgern im Stande wäre und ich möchte hiermit dazu anregen.

Die Dertlichkeit, welche sich unser Fink in seiner eigentlichen Heimat zum Aufenthalte und zur Anlage des Nestes wählt, ist stets mit einzelnen Bäumen und vielem Buschwerk bestanden; große freie Strecken meiden er gänzlich. Auch während der Zugzeit kann man diese Beobachtung machen. Man findet ihn nie in der offnen Prairie, sondern stets an buschreichen Waldeswäldern, in Hecken und in mit Bäumen und Büschen dichtbewachsenen Gärten; am liebsten sind ihm aber Nadelholzdicke. Wird eine Gesellschaft vom Boden aufgescheucht, so sucht sie hier Zuflucht und Schutz. In nördlichen Wisconsin, in der Nähe der Stadt Green Bay, trifft man ihn schon sehr häufig als Brutvogel an. Er wählt sich hier zu seinem Wohngebiete gemischte, mit Nadel- und Laubholzgebüschen bestandene Waldbäume; doch dürfen diese Dertlichkeiten nicht dicht bewachsen sein, sondern es müssen sich viele kleine freie Stellen in denselben vorfinden. Hier wird auch das Nest angelegt. Es steht auf dem Boden, in der Nähe eines Stranhs oder eines mit Gras bewachsenen Erdhügels und ist aus Halmen, Tannennadeln und etwas Basal gebaut; wo ein Nest vorhanden, entdeckt man in der Regel in dessen Nähe noch mehrere, denn der Vogel vermag selbst während der Brutzeit der Gesellschaft nicht gänzlich zu entsagen. Die Eier, gewöhnlich vier, in vielen Fällen auch fünf an der Zahl, sind weißlich, mehr oder weniger mit Schokoladenbrauen kleinen, oft auch mit einigen großen, dunkelbraunen Flecken gezeichnet. Die Geschlechter sind vom anmerkhaften Beobachter verhältnismäßig leicht zu unterscheiden. Beim etwas größeren Männchen treten die Farben dunkelfahl und weiß deutlich, fast grell hervor, während beim Weibchen die jahle Zeichnung viel heller, das Weiß an Bauch und Unterbrust aber als ein Schmutzige weiß erscheint; beide Farben kommen deshalb bei diesem auch nicht so sehr zur Geltung, scheinen vielmehr in einander überzugehen.

Der Winterfink heißt auch noch Schneefink, Schneevogel und Winterammerfink; in der englischen

Sprache nennt man ihn Snow-bird, Common Snow-bird und Black Snow-bird.

Angereiht seien noch die mit der geschilderten Art in der Lebensweise völlig übereinstimmenden und auch in der Zeichnung oft nur wenig abweichenden, nahverwandten Arten: der Oregonwinterfink *Fringilla oregonae*, *Tunsl.* (Oregon Snow-bird); der grauköpfige Winterfink, *F. caniceps*, *Walhs.* (Grey-headed Snow-bird) und der Mexikowinterfink *F. cinereus*, *Swns.* (Mexican Snow-bird). Die beiden letztgenannten Arten hat jedoch neuerdings der als tüchtiger Ornithologe anerkannte Dr. Elliot Coues in seinem neuesten Werke: "Birds of the North-West" als eine Art in zwei Lokalrassen aufgeführt. Alle diese zuletzt erwähnten Arten kommen nur im westlichen Theile unserer großen Union vor.

Ans Haus, Hof, Feld und Wald.

Im November d. J. 1876 schoss ich mit einer Windbüchse auf ungefähr 40 Schritte nach einer Rebelskrähe, die auf der Spitze eines Baumes saß. Die erste Kugel ging, wie ich aus dem Verhalten der Krähe schließen konnte, welche den Kopf erzittern nach der Seite drehte, vorbei; bei der zweiten Kugel hob die Krähe den einen Flügel, von dem auch einige kleine Federn abstoben, blieb dann aber, als wäre nichts geschehen, sitzen. Erst nach ungefähr 2 Minuten wollte sie fortfliegen und stürzte dabei zu Boden. Bei näherer Betrachtung fand es sich, daß die Kugel gerade das Flügeldecken (Handgelenk) geschnitten hatte, ohne sonst andere Theile zu beschädigen (die Krähe hatte mir von vorn gesehen). Offenbar mußte sie gefühlt haben, daß ihr durch diese Wunde die Flugkraft benommen sei; und den jedesfalls doch ungewöhnlichen Schmerz überwindend war sie sitzen geblieben, um nicht in die Gewalt des Menschen zu kommen. Ein Benehmen, das nach meiner Ansicht von ganz außerordentlicher Überlegungskraft zeugt.

Nach unserer Auffassung hat sie vielleicht den Schmerz anfangs garnicht gefühlt, wie dies beim Menschen bei schwerer Verrennung manchmal bekanntlich auch der Fall ist, oder sie ist vom Schred gelähmt hinen gelieben. (D. R.)

Bon mehreren Seiten wird uns das Enttreffen von Störchen gemeldet. Sotheilt uns ein bießiger Abenmont mit, daß er schon am 19. v. M. bei seiner Anwesenheit in Brandenburg drei dieser langbeinigen Frühlingsverländer erblickt hat, von denen einer im Reite nach dem Rechten sah, während zwei andere um dasselbe klapperten und herflogen. Die andre Kunde geht und aus dem Dominium Haage bei Friedland zu, wo Freund Arber auf einer Wiese nach Nahrung suchend geruhsam unherwandertheit. Möchten die vertrauensseligen Frühlingsvögel — und wie mit ihnen von den Tönen eines erstaunenden Radwinters verschont bleiben! — Nachträglich wird und noch von einem bießigen Freunde unseres Blattes gemeldet: Gestrorn hörte man die ersten Buchfinken im Thiergarten ihres Schlages studirten und einzelne vermochten ihn schon mit vollem Klang hervorzu bringen. (Berl. Tgl.)

Eine Taube von 70 Jahren. Rheinische Blätter bringen die Mittheilung, daß vor kurzem einem Holzhändler in Heiligenhaus eine Lachtaube starb, welche nachweislich das jellste Alter von über siebzig Jahren erreichte. Dieselbe ist abwechselnd im Besitz von drei Familien gewesen. Der letzte Besitzer verpflegte sie fast dreizehn Jahre und ist über den Verlust recht betrübt.

Brießliche Mittheilungen.

Hiermit erlaube ich mir, zu brießter, daß mein Madagaskarweber diesmal nach der Männer zum großen

Theil sein Prachtgesieder sofort wieder bekommen hat, was sonst erst im März geschah. Der Vogel maupertets im September. Was kann hieron die Ursache sein? Vielleicht geschlechtliche Eregung, da das Weibchen in demselben Sommer hängt? Z. i. g. a. n.

(Wahrscheinlich ist die kräftige Ernährung und gute Verylegung die Ursache, daß der Weber sein Prachtfeld früher anlegt und jedenfalls auch länger behalten wird. D. R.)

Sie, sowie die Leser d. Bl. erinnern sich gewiß noch meines von mir hier geschilderten sprechenden Wellenfüßchen*. Derselbe ist leider plötzlich an einem Schlaganfall gestorben, nachdem er vorher noch fröhlich und munter gespielt und gelrochen. Wie sehr ich das bedaure, brauge ich wol nicht zu verstichern. Eugenie Maier.

Auftragen und Auskunft.

Herrn Graf v. Rottberg: 1. Von Mitte Mai bis Ende September können Sie alle fremdländischen Vögel, welche den Verlust eingeführt werden, im Freien halten, wenn Ihre Gartenvölleren so eingerichtet sind, wie ich in der neuen Auflage meines "Handbuchs für Vogeliehaber" I. beschrieben habe. 2. Mein "Handbuch für Vogeliehaber" III. (Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel) erscheint hoffentlich zu Ende d. J.

Einige Abonnenten: Inbetreff der Böckerschen, Biengandischen und Ebling'schen Kanarienvögel haben wir schon in einer der vor. Nr. Auskunft gegeben. Keiner dieser Züchter hatte die "Aegintha"-Ausstellung besichtigt. Derselben haben dazu auch Urtheile, denn wer wird wohl so kostbare Vögel, welche durch Zugluft oder einen andern Zufall ihren hohen Wert verlieren können, den Gefahren einer weiten Reise aussetzen, zumal bei dem so sehr verschiedenartigen Gelände eine Prämiierung mit voller Sicherheit doch keineswegs zu erwarten ist. — Der Katalog oder Führer der "Aegintha"-Ausstellung war völlig vergessen.

Herrn General Grusius: Ihre unangenehmen Erfahrungen stehen eigentlich denen aller anderen Züchter entgegen, denn sowol von den Prachtfincken und anderen Singvögeln, als auch von den Sittiden gehen doch in der Regel die Weibchen viel eher zugrunde, als die Männchen; es muß also doch wol daran gelegen haben, daß unter den erhaltenen Männchen dieser und jener und zufällig immer gerade das Männchen bereits franthalt in Ihren Besitz gelangte.

Frau Johanna Scheerer: 1. Die Fußketten für Papageien finden Sie im "Handbuch für Vogeliehaber" I., S. 367 beschrieben. 2. Sie erhalten dieselben in der Einrichtung so zweckmäßig, als sie bis jetzt eben vorhanden sind, in fast allen Vogelhandlungen; auch sind sie hier vielfach im Angegentheil ausgeboten. 3. Der Verschluß des Fußringes geschieht in der einfachsten Weise dadurch, daß eine Hülse darüber geschraubt wird.

Herr Werkmeister Hermann Albrecht: 1. Seine Amsel, Singdrossel und einen Star dürfen Sie nicht zusammen in ein Flaggbaute bringen und wenn dasselbe auch noch so groß ist, weil sie einerseits einander in heftigster Weise befrieden und anderseits im Gefange durchaus töten. 2. Seder solcher Vögel muß durchaus einzeln gehalten werden, wenn man den Vollgenuss seines Gefanges haben will. 3. Eingehende Angaben über die Größe, Einrichtung u. s. w. jeller Rasse für einzelne Sänger finden Sie im "Handbuch für Vogeliehaber" II. (einheimische Stubenvögel) S. 352 angegeben.

Fräulein H. Schenke: Die überhandte schwärzloppige Nonne zeigte einen Fall, welcher mir eigentlich bis jetzt noch nicht vorgekommen ist, nämlich den, daß sie an einem weichen Ei gekröpft, während bis jetzt doch bekanntlich alle Nonnen noch fast garnicht zur Brut gelangt sind.

Aus den Vereinen.

Der ornithologische Centralverein für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S. für die Ausstellung von

* Vergl. hier Nr. 36 v. d.

Musterfestgäste, Zier- und Singvögel, verbunden mit einer Ausstellung von Aquarien und Terrarien, welche der genannte Verein in den Tagen vom 29. März bis 1. April er. in Müller's Bellevue hier veranstalten wird, sind 83 Preise ausgesetzt, deren Werth sich auf reichlich 800 Mark berechnet. Nach dem bezüglichen Verzeichnisse sind diese Preise wie folgt auf die einzelnen Abtheilungen der Ausstellung verteilt: I. für Hühner; 1. Preis: ein silberner Pokal mit Deckel; 2. Preis: ein silberner Pokal; 3.—6. Preis: je ein silberner Becher; Staatspreise: zwei silberne und zwei bronzenne Medaillen; außerdem noch 10 Diplome; II. für Truthühner, Perlhühner, Fasanen, Gänse, Enten, Schwäne: 1. und 2. Preis: je ein silberner Becher; Staatspreise: eine silberne und zwei bronzenne Medaillen; außerdem noch 3 Diplome; III. für Tauben: 1. Preis: ein silberner Pokal mit Deckel; 2. Preis: ein silberner Pokal; 3.—6. Preis: je ein silberner Becher; Staatspreise: eine silberne und zwei bronzenne Medaillen; außerdem noch 10 Diplome; IV. für Kanarienvögel: 1. Preis: ein silberner Pokal mit Deckel; 2. Preis: ein silberner Pokal; 3. und 4. Preis: je ein silberner Becher; außerdem noch 6 Diplome; V. für Zier- und sonstige Singvögel: 1. Preis: ein silberner Pokal mit Deckel; 2. Preis: je ein silberner Pokal; 3.—5. Preis: je ein silberner Becher; außerdem noch 6 Diplome; VI. für Ventmaschinen, Geräthe, Produkte &c. 1. Preis: ein silberner Pokal; 2. Preis: ein silberner Becher und 4 Diplome; VII. für ausgestopfte Vögel: 2 Diplome; VIII. für Aquarien und Terrarien: 1. Preis: ein silberner Pokal; 2. und 3. Preis: je ein silberner Becher und 3 Diplome; IX. für die beste Sammlung von Hofgeflügel, ausgestellt durch Händler; ein silberner Pokal mit Deckel. Die Posale und Preise wird der Verein je mit dem Namen des bezügl. preisgekrönten Ausstellers versehen lassen.

Der Sachsisch-Thüringische Verein für Vogelkunde und Vogelzucht zu Halle hat laut Beschluss der Generalsammlung vom 1. Januar d. J. ab den Namen Deutscher Verein zum Schutz der Vogelwelt angenommen. Seine Bestrebungen erleben dadurch keine Änderung und seine Bemühungen um den Schutz der Vögel werden hauptsächlich darauf gerichtet sein, bei allen Maßregeln der Landeskultur, sowie bei jeder sonst sich darbietenden Gelegenheit eine Rücksichtnahme auf die Erhaltung der vorhandenen Vogelbestände, sowie auf Erhaltung und Gründung von Aufenthalts- und Brutstätten für unsere Vogelwelt anzustreben.

Der Verein der Vogelfreunde in Württemberg zu Stuttgart will vom 23. bis 25. März seine diesjährige Ausstellung. Es sind 49 Preise ausgesetzt und zwar 19 erste Preise, bestehend in einem Geldbetrag und einem Diplom, und 30 zweite Preise, bestehend in einer Medaille und einem Diplom, und zwar für Hühner: 3 erste Preise zu je 15 M. und 6 erste Preise zu je 5 M., ferner 10 zweite Preise; für Tauben: 5 erste Preise zu je 10 M. und 10 zweite Preise; für ausländische Schmuck- und Singvögel (einheitlich Kanarien) 5 erste Preise zu je 10 M. und 10 zweite Preise. Anmeldungen müssen bis zum 15. März an Herrn Wilh. Röhrich jr., Stuttgart, gelangen. Die angemeldeten Thiere und Gegenstände müssen am 21. März (mergens) unter der Adresse „Ausstellungsort im Stadtpark, Stuttgart“ postfrei eintreffen. Die mit der Ausstellung verbundene Verlosung findet am Schlusse der Ausstellung statt. Alles weitere im Programm, welches ebenso als auch Poste à 40 S. von Herrn Röhrich jr. zu bestellen ist. — Den uns vom Verein freundlich zugesandten Jahresbericht werden wir in einer der nächsten Nummern veröffentlichen.

Die diesjährige Ausstellung des Vereins für Thierschutz und Geflügelzucht im Stadt- und Landkreis Essen findet vom 23. bis 26. März statt. Die auszustellenden Gegenstände sind bis zum 15. März bei Herrn

Kaufmann G. Wiebe, Postallee 2 in Essen anzumelden und bis zum 21. März Mittags an den Vorstand des Vereins im städtischen Garten zu Essen einzusenden. Die Prämiensollen in Staatspreisen und Diplomen als ehrenwolle Auszeichnung bestehen. Zur Verlosung sollen nur ausgestellte Gegenstände angekauft werden. Poste zu Preise von à 50 S. sind vom Vorsitzenden Herrn Kerdhoff, Bürgermeister von Altendorf und Herrn Wiebe zu haben. Die Verlosung findet am 26. März statt. Näheres ergibt das Programm, welches von den genannten Herren ebenfalls zu beziehen ist.

Der Verein der Vogelfreunde in Reutlingen veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 17. bis 18. März. Aus geschlossen, von der selben sind sämtliche bei uns freilebenden Vögel. Die Anmeldungen müssen bis zum 10. März beim Vorstand, Herrn Wm. Fuchs, und die Thiere bis zum 16. März postfrei an den „Verein für Vogelfreunde, Gasthof zur Traube“ eingefügt sein. Alles Nähere ist aus dem Programm zu ersiehen, welches vom Vorsitzenden zu bestehen ist.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Veredelung und Förderung der Geflügelzucht in Mühlheim a. d. R. vom 6. bis 9. April. Anmeldungen bis zum 28. März an Herrn Heinrich Schmidt, Delle 44; von deutlichen und auch Programm zu beziehen.

Verein für Vogelzuchtverein zu Nürnberg a. T. vom 6. bis 8. April (Post. Nr. 5). Die Prämierung und Verlosung Anmeldungen vom 15. bis 30. März an den Schriftführer, Herrn J. W. Schulze; von demselben sind auch Programme zu beziehen.

Redaktion: Dr. Karl Rupp, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gersdorff, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Harzer Kanarien
vorzüglichster Stämme können abgegeben werden von **W. Boecker,**
Kontrolleur in Wetzlar.

1 Par Goldfasanen in Pracht lauft
[439] **Louis Fischer, Koblenz.**

Goldfasanen in Pracht, a Par 50 M., einzelne Hähne, Prachteremplare, a Stück 18 M., hat abzugeben
[440] **Edm. Ludwig, Greifswald.**

Bertaude ein prächtig befiedertes graues Kardinal-Männchen gegen 1 Par junge Wellensittiche oder andere exotische Vögel.
[441] **A. Opitz in Bodenbach a. Elbe.**

Ein Bernhardiner, 1½ Jahr alt, prachtvoll an Farbe und Figur, wird für 120 M. verkauft.
[442] **R. Nickau in Görlitz, Leipzig.**

Ein junger, etwas sprechender Graupapagei ist mit Käfig billig abzugeben. Ges. Dff. unter X. X. befürdet die Expedition d. Bl. [443]

zu verkaufen:

1 Par prachtvolle Sonnenvögel zu 24 M.
1 Graufärbchen, Männchen, " 15 "
1 Plattmeesch, Männchen, " 6 "

Sämtliche Vögel gesund und ausgerechnet im Gefieder. Plauen bei Dresden. [244] Vladimir Jetzel.

Sprechende Papageien grün und grau. Roth und grüne Kardinalen (weifend). Spottvögel (Mottingbirds), auch 2 schöne weiße Kakadus, Männchen und Weibchen, zum Verkauf bei Welsch, Bremerhaven. [245]

Umgangshälber ist ein echter Löwengelber Berlinerhardiner Hund (Prachteremplat), wie es wohl nicht sehr viele von Farbe und Behang gibt, 3 Jahr alt, zu verkaufen. Einen Fallo oder Amazonen nehme in Tausch mit an. Wer? sagt die Erd. d. Z. [246]

Harzer Kanarienvögel.

Hähne von 9 bis 15 M. à Stück, sehr kräftige Weibchen à Süd 1 M., bei 12 St. billiger, verfendet gegen Postverschluß. S. Klaus, Wernerode a. Harz. [247]

Einige gelernte, gute Dompsaffen von 15 bis 24 M. à Stück werden gesucht. S. Klaus, Wernerode a. Harz. [248]

Ein zahmer Rebhuhn, mit schönem Geweih, ist gegen Rassehühner, Italiener oder Kochindianenhühner zu verkaufen bei Schütz, Kettwitz. [249]

Zu verkaufen: 2 Par Rebhühner, à 6 M., zusammen 10 M., 1 P. Bandstinken, mehrmals Junge gezogen, 6 M., 2 Männchen Dompsaffen, à 3 M., zusammen 5 M., Raveenne, Pfesser billigst.

Süde zu kaufen: Ein Weibchen kalifornische Schopfwachtel. G. A. Schäfer, Teltz in Mähren. [250]

Natur-Nistkästen-Fabrik,
prämiert: Berlin 1877, 1878.

M. Schmidt, Berlin S.W.,
Friedrichstraße 55. [251]

Über diese Nistkästen aus ausgehöhlten Baumstämmen sagt Herr Dr. Karl Ruh in Nr. 46 d. Bl. vom v. J.: „Kürzlich hat Herr M. Schmidt in einer ganz neuen Weise hergestellte Nistkästen vorgezeigt, durch welche er die Gloger-Frühaufl'schen bedeutsam überflügeln dürfte.“ — Preisverzeichnisse gratis.

Gute Kanarienhähne von 10 bis 15 M., prima Zuchtwiebeln von 1 M. 50 - 2 M. fürs Stück, können in großen und kleinen Partien unter Garantie abgegeben werden. Leipzig, Reichstr. 27. [252] C. Thorschmidt.

Circa 200 starke Zuchtwiebeln von 1 M. 50 - 2 M. und gute Kanarienhähne von 6 bis 12 M. fürs Stück empfiehlt C. Ulrich. [253]

Leipzig, Blücherstr. 29 b., neben d. Gasanstalt. Harzer Kanarien, vorzügliche Säuglinge nur eigener Zucht, gibt ab Gustav Welsh, Wiesbaden. [254]

Ein Par schwarze Schwäne sind zu verkaufen und ein Par schwarze Störche werden gekauft durch Ritter [255] in Glinde bei Potsdam.

Die Großhandlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien

von
Karl Gudera, Wien u. Leipzig

empfiehlt unter den bekannten glänzenden Verkaufsbedingungen: Kollektionen von 10 Par verschieden gefunden, suchtfähigen und schön gefiederten fremdl. Prachtvögeln für 40 M., 5 Par für 25 M.; Muskat- und Alatsfinnen stets das Par 4 M.; Malabarfaßfäden 4½ M.; japan. Möwen, braunbunt, 14 M., gl. blau, fast weiß 16½ M.; Gorontolis 8½ M.; Astrelde und Bandinfinken 6 M.; Parakalitwitzen 8 M.; Blutschäbel-, Feuer-, Orange- und Napoleonewebel 5½ M.; fuchs-, dorfergelbe und Tertiärweber 20 M.; Mozambiques 9 M.; Bronzemändm 5½ M.; Silberfasanen 4½ M.; Keissinken 5½ M., weiße 40 M.; Kartinaile, grüne 30 M., Männchen 16 M., rothe 19 M.; Misch. 12 M., grün 17 M., Misch. 9 M.; Kalanderlerch u. Misch. 10 M.; Koppenamern, Misch. 6 M.; Prachtammer, Misch. 10 M.; Steinrötel, Misch. 20 M.; Sonnenvögel 24 M., Misch. 14 M.; Süttensänger 10 M., Misch. 6 M.; Pelefefetzel, Misch. 100 M.; Blauraben, Misch. 20 M.; Abenddohlen, Misch. 12 M.; Militärsilare, Misch. 20 M.; voln. und ungar. Sprosser, vorzügliche Söläger, überwinter in 25, 30, 35 und 40 M.; Harzer, Holländer und hochseine Pariser Kanarien; Inseparables 20 M.; Wellenrapagien, import., 18 M.; Alexander- und Blumenampav.; Singtücke und Nympfen 25 M.; Grau-, Baza- und 6 Arten Amazonenparagien, weißstirn. Kleine Amazonen (albitrons); 8 Arten Kakadus, 3 Arten Aratas; Gebürgloris a Par 75 M. und noch viele andere Arten fremdl. Vögel laut Lostenfeilen zu habenden genauem Preisverzeichniss. Rassegeflügel aller Art, 1 Par schwarze austral. Schwäne 200 M.; verschieden Fasanen; Sumpfgeflügel aus der Dobrucha.

Vogelfutter, inländ. und importirtes, in geruch- und stankeiner Qualität, wie es zur eigenen Verwendung kommt; Prachtinken- und Sittichfutter mit feinsten weißen und imperfekten Hirseraten, rohem Reis u.c. gemischt, für 5 kg 2½ und 3 M.; afikanische Kolben, Bengali, indische und algerische Hirse, wiener Grießkäufe für Kanarien und Weißfutterfresser, Weißfutter für und fertig in verschlossenen Büchsen, Gierkonserven, Polenta, Weinzwirnen, Mehlschwämmer, amerikan. Mais und Reis, Gierenjoh, Fleischflocke für Hühner u. c., Fischschuppe (Sepia) zur Gierkäulenbildung, für 100 Stück 4½ M., Bruch fürs kg 90 - 1, 5 kg 4 M., Kokos- und Agavesaaten (Nisti- und Webematerial) fürs kg 2 M., 5 kg 8 M.

Alle möglichen Utensilien für Vogelzüchter, worunter viele neue Spezialitäten befindlich. Brutkästen aus Kofosnüssen, ausgehöhlten Baumstämmen und Palmenblättern a. 1, 1½ und 2 M.; elegante wiener Salonz-Kletterstangen für Paragagen, komplett a 20, 25 und 30 M., Paragagenketten mit Karabiner a 2 und 2½ M., Lurub- und Zuckergesäcke a 1, 1½ und 2 M., Salatrausen a 20 - 30, Nestier in Birnenform für Japan. Vögel, vergl.te Badekabinen aus Metall, an jeden Käfig passend, a 1½, 2 und 2½ M.

Offerete von Reptilien, Donaufrischen, Affen und anderen Säugethieren in der „Tis“. Preisverbindlichkeit bis 12. März cr. [256]

Ein eleg. Briefmarkenalbum mit 320 Marken 10 M., „Gef. Welt“, Quart. II. 1877, eleg. geb. mit Goldschn. 3½ M., Quart. III. 1877, kompl. geb. 2 M., zu verkaufen. W. Schönewe jun.

[257] Marienwerder in Westpr. Zu verkaufen:

5 Par importierte Wellenfischteile a 13 M. das Par zusammen 60 M., ausschließlich Verpackung. Briefe nimmt die Expedition dieses Blattes unter Chiffre Q. R. 200 entgegen. [258]

Künstliche Nistkästen,
auf verschiedenen Ausstellungen prämiert
für Starre, Bachstelen, Sperlinge, Mäusen



Rothschwänzen	"	6.—
Fringenknäpper	"	5.—
Wellenfittiche	"	16.—
Zwerghapageien	"	19.—
Prachtstiere	"	22.—
Buntfittiche	"	27.—

Diese Nistkästen sind sehr solid gearbeitet und mit einem, von uns erfundenen äußerst haltbaren Delphiniananstrich von ganz natürlichem Aussehen versehen.

Mit Baumrinde bekleidet, oder aus natürlichen Baumstücken äußerst geläufig hergestellt, fürs Stück 40.- mehr. [459]

Preisverzeichnisse frank!

Die Kästen und Holzwaresfabrik von
Hartleb & Leibe in Delze in Thüringen.

Zu verkaufen:

Grau- und grüne Papageien a Par 26 bis 45.-
Rote Kardinäle a Stück 10.-, das Par (Männchen
und Weibchen) 15.-

Silvenschäfchen das Par 21.- Näherset bei

Albert Heiken,
Händler ausländischer Thiere,
Bremerhaven. [460]

Zoologischer Garten in Köln.

Vorrätig sind:

Goldsafanen a Par	40.-
Silbersafanen a Par	40.-
Kalifornische Wachteln a Par	22.-
Höckerschönke a Par	60.-
Gelbe Kochinchina, 1. Auswahl, a Stamm	60.-

[461]

Italienisches Geflügel aller Art,
direkt importirt, liefert billig und überendet Preis,
verschneidt postfrei [462]

Hans Maier in Ulm a. D.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere Weizkörner, Amaranthus, Sommerrüben, Glanzlaven, Weißbütze, Hansköerner, Haferköerner, Eigelb und Eierkrot liefern billig ein gross et en detail [463] **Klima & Co**, Prag.

Verkauf. Ein harter Kanarienvögeli, welches das Liedchen: „Goldene Abendsonne“ wunderlich pfeift, verkauft zu 30.- [464]

F. Schleg. Steinbach-Hallenberg (Thüringen).

Die Handlung

exotischer Vögel, Sängethiere und Naturalien

von

J. O. Rohleder, Leipzig,

(Preise in Reichsmark),

offerirt: Austrile 5., Helena 10. und Silbersäänder 5.,
Orangenbäckchen 8., Tiger, roth, 5., Muskat. 4., Reis. 4.,
dgl. weiß 30., Band. 5. und Atlasflinten 5., Mörschen,
weiß, 18., gelbkunst. 17., Amaranth 9., Cordonbleu 9.,
Klonnen, weisskäppige, 8., dgl. schwarzköpfige 8., Paradies-
winde 5., Blutschäbel 5., Napoleon 5. und Feuerweber 5.,
Hartschuhzunge 9., Kardinale, rothe, 16., graue 16., Sonnen-
vögel 18., Wellenfittiche import., 18., hier gesucht, alte 16.,
Inseparables, grauköpfige, 18., Amazonen, etwas spredend
und zähm, 45.. Außerdem alle Vogelfutterarten, Utensilien
etc. billig. [465]

22. Prämiert auf den größten Ausstellungen.

Vogelfutter [466]

für in- und ausländische Vögel liefert in bekannter Güte
preiswerth, auch Mais in Kolben für Papageien, sowie
Seneca- und Kolbenbütze für alle fremdländischen Vögel.

Oskar Reinhold,

Leipzig.

In Köln a. R. Lager bei Herrn Int. Joh. Classen,
Emden " " Ed. Mannesmannschmidt,
Darmstadt " " Int. Höfeler.

NB. Für Berlin suche ich eine Verkaufsstelle.

Ich reise gegen Nachnahme:

Malatskatjänen a Par 3.-

Malabarsafanen a Par 4.-

Schwarzköpfige Nonnen a Par 6.-

Alles gesunde und kräftige Thiere.

Oskar Baumbach,

Bönnig, Thüringen.

[467]

Mehrere schöne und stramme Rauhatterier - Ratten-
fänger - auch div. fl. Domänenkünder, wie Pinscher,
Löwenpudelchen etc. - manche nur a 6.-, Kanarienhähne a 3.- bis 12.-, Kanarienweibchen a 1.-, Schwarzerdroseln, auch 1. drgl. „So leben wir“ preiswert a 25.-, Hänflinge, Stiglitz u. s. w. offerirt

[468]

R. Hieronymi, Braunschweig.

Zu kaufen gesucht werden:

Schwäne, Nevezefakanen und weiße Pfauenhennen,
falis. Wachteln, Haidelecker, Wiedehopfe, Sprachmeister,
dann Fretchen und Angorakaninchen. [469]

Gudera, Wien.

Sonnenvögel [470]

(oder Peking-Nachtigalen)

in prachtvollem Gefieder a Par 16.- 19. Versandt unter
Garantie lebender Ankunft.

H. Kumfs, Warmbrunn.

Kanarien-Züchterei in Salzwedel von H. Schulz.
Mit dem 16. Februar beginnt der Versandt meiner Vögel
(keine Kolter), Stück 9 und 12.- [471]

H. Schulz, Schiemfabrik,
Salzwedel.

Veränderung halber habe abzugeben: 2 Par gesunde,
stark kräftige Wellenfittiche (zweijähr.), a Par 15.-
einschließlich Versandkosten. [472]

A. Rousseau, Postagent.

Schillgalle (Poststation) Ostpreussen.

Bruteier von Brabant. Goldblatt 40.-, Spanier 35.-,
weißf. Döblinger 30.-, engl. Zwerghühner, gescheckt 25.-
u. nchl. Verpadung. [473]

G. Herbrecht,

Friedr. Wilhelmshöhe b. Langewiese, Westf.

Reisetrink- und Futtergefäße für Vögel, wie solche in
Nr. 8 der „Gef. Welt“ empfohlen wurden, liefert das Döb.
mit Verpadung für 4.- 50.-, grössere entsprechend theurer.

Desgleichen gläserne Badegläser für Vögel in allen
Größen von 90.- bis das Dutzend ab.

[474] **Hoch. Bliesku** in Gleiwitz.

Zur Aufklärung!

Mehrere Anfragen beantwortend und gleichzeitig um
irrigende Meinungen vorzubeugen, theile ich hierdurch mit,
daß ich mein hiesiges Geschäft nicht verkaufe habe, und
ähnliche Firmen nur als Nachahmungen zu betrachten sind.

Leipzig, am 26. Februar 1878.

Großhandlung epot. Vögel, Sängethiere und
Naturalien von **Karl Gudera**. [475]

Beilage zur „Gesiederten Welt“.

Nr. 10.

Berlin, den 7. März 1878.

VII. Jahrgang.

Bremen.

Den 26., 27., 28. und 29. April a. e. findet die

Zweite große Geflügel-, Sing-, Tiervögel- u. Kaninchen-Ausstellung

in den prächtig dekorierten Räumen von Lühr's Tivoli statt.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn H. Schenck, Mittelstraße Nr. 7, zu beziehen.

Es werden 10,000 Stück Lose, a 50 Pf., verausgabt.

Die Prämierung findet am Eröffnungstage statt.
Als Prämien kommen außer Ehrenpreisen Medaillen, Geld und Diplome, im Werthe bis zu 1000 M., zur Vertheilung.

Der Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenzucht in Bremen.

W. von Ussel,

Präsident.

[476]

Das Etablissement von

[477]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London.

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 30 Grampavagien, 25 Par Antebarables, 1000 Par kleine Senegalvögel in 8 verschiedenen Arten, 1 Karakara; 3 große Schimpansen, 1 Wandernasse und 9 Seidenäffchen.

Heinrich Möller's Zoologische und Ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,

erhielt in den letzten Sendungen: schwere Amazonen und Surinamvogel, 200 Par importirte Wellensittiche, 18 Par Nymphenstichte, 150 Par Zebra-, Diamant- und Schiffsinken, 40 Par Madagaskarneber, große Goldweber, döttergelbe Weber, Dicks- und Drangenecker im Prachtgefieder, 30 Par zweifarbig Elsterchen, 100 Par Musatinken, 100 Par Helensafanden und Tigerinken, die Männchen alle ausgefärbi, 3 Par Blümchen (*Sporophila lineola*), 2 Stück Schopfzübüls (*Piononotus jocosus*), brasilianische Seidenstare, rothe Kardinäle, Safransinken und sehr schöne Sonnenvögel; außerdem 8 Boaslangen von 5 bis 12 Fuß lang, 1 großen Tschakma-Harlan (*Cynocephalus porcarius*), 4½ Fuß hoch, 1 südamerikanischen Tapir und 60 Stück verschiedene Arten Affen.

[478]

Newfoundländer Hund

Alter 3 Jahre, Höhe 84 cm, tiefschwarz wie Astrachan, kräftige hohelegante Figur mit schönem langen Behang und schön tragende Fahnenträte. Derfelbe ist firm auf den Mann dreifältig und guter Apporteur, gibt auftrieblichend Ruh, macht außerdem noch Kunststücke und ist sehr gutmütiger Natur. — Es ist kurz gesagt ein Prachtexemplar, wie man wohl selten ein ähnliches findet. Der Hund wird auf Verlangen zur Ansicht gebracht und bei Rüttelkonvenienz franko zurückerommen. Derfelbe ist preiswerth abzugeben bei

C. Schürholz, Herzogl. Hofscherer
in Hildburghausen.

[479]

Wellensittiche,

importirt, à P. 14 M.; Taftos, jung, à 30—40 M.; Singvabables à P. 18 M.; Sonnenvögel 24 M.; Tigerinken 4,50 M.; u. s. w. Bei Mehrabnahme billiger. Unfrage werden nur gegen Einsehung von Freimärkte beantwortet. [480]

Böhmum.

Fr. B. Lepper.

Vom 17. bis 23. Januar d. J. bezog ich von Herrn Mietz in Berlin drei Kanarienvähne vom Krüte'schen Stammre vro Stück 36 M., die mir als zarte, langegebende Sänger mit angenehmen Stimmen, indessen mit ganz leichten Fehlern, geschildert wurden. Zwei von diesen, die ich zur Zeit nicht verwenden kann, verkaufe ich vro Stück für 18 M., da sie für mich keinen größeren Werth haben. [481]

F. P. Sukowski
in Bischofsburg in Ostpreußen.

Kanarienvögel

aus den besten Andreasberger Stämmen, einzeln in verdeckten Käfigen gehalten, daher vorzüglich singend, hält stets auf Lager

R. Maschke,

[482] St. Andreasberg im Harz.

Einen englischen Wasserjagdhund (Retriever), reiner Rasse, verkauft [483] Ernst Dulik, Oranienstr. 140.

Gefücht: 2 Nymphenweibchen, zuchtfähig. Abzugeben: 2 Nymphenmännchen, vierjährige, à 11 M.; 9 Stück Silberbadchen, à 3 M., zusammen billiger, alle taufsfrei. [484] Gutenbach in Baden. M. Furtwängler.

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191, 192 St. Georges Street, East, London,

[485]

hat vorräthig: 2000 Par Wellensittiche, 9 Par Paradiessittiche, 3 grünzügelige Schönsittiche (*Psittacus chrysogaster*, *Lath.*), 41 Pennantsittiche, 10 Buntfittiche oder Rosellas, 40 bläsföhige Buntfittiche, 11 Königsfittiche, 1 weißförmiger Sittich (*P. senilis*, *Spx.*), 7 Par Lori von den Blauen Bergen, 1 blauäugiger Kakabu (*P. ophthalmicus*, *Sci.*), 80 Graupapageien, 50 Par Sonnenvogel, 2 Männchen bunte Bronzeflügeltauben (*Columba histriionaca*, *Gld.*), 50 Par Schlafinken, 70 Par Gürtelgrasfinken, 1 Toco- und 1 Arieltulpan. — 1 altes Weibchen Riesenlänguru, 1 Männchen rothäubiges Ränguru.

Es kommen täglich neue Vögel und Thiere an und auf Verlangen werden Preislisten versandt.

Suche Hähnchen zu kaufen und ein Karolinafittichmännchen zu vertauschen gegen 1 Par Zebrafinken; ferner 3 Par Wellensittiche, die 1877 viele Jungen erzeugten, zu 16 M. das Par zu verkaufen oder gegen 4 Par Zebrafinken einzutauschen. [486] G. Förderer, Dornach (Schaff.).

Ein Par schöne Brüder Krämer, im Verein „Cypria“ gewonnen, ist billig anzugeben. Dr. Rück, Steglitz.

Ein Rosella - Männchen, tadellos im Gefieder und jung wird sofort zu kaufen gesucht. Gef. Offerten nimmt entgegen Rudolph Eberhardt, Nordhausen, Rautenstraße 39. [487]

1 Edelfink (Ruhlaer-Weingesang) M. 15 gelostet, für Gartengrasmücke zu vert. Bödister, Stettin, Lindenstr. 27. [494]

Bis zum 2. Mai nehme ich Bestellung für alte ungarnische Siebenbürgen-Sprecher mit den feinsten Schlägen und Rufen, nebst Steinröhrlern, entgegen. Garantie für gesunde Vögel und Männchen. [488] J. Schmid, Hauptmann in Pension, Pilzen (Böhmen).

1875, 1876 H. E. Frühauf 1876
und 1877 Goldene
Erste Preise in Medaille
in Berlin. Schleusingen in London.
empfiehlt verbesserte Mistfinken mit Vorrichtung gegen Raubthiere, zur Begleitung und zum Schutz der müßlichen, infestenfressenden einheimischen Vögel. Außerdem Natur-Mistfinken neuerer Art, sowie andere Mistvorrichtungen für fremdländische Vögel. Preis billigt. Preisverzeichniß frei. [495]

Eine Menge ausl. Vögel mit Vogelstube-eineinrichtung, Springbrunnen etc. umzugshälber, am liebsten im Ganzen, billig zu verkaufen.

Adr. unter v. S. Charlottenburg, Spreestraße 20, II. [496]

Die Zoologische Handlung von

William White, Leipzig,
empfiehlt: import. Wellensittiche, Par 15 M., Sonnenvegel 18 M., Altvogel 24 M., rothe Kardinalen 18 M., jap. weiße Möwen 24 M., schwarz und weiße 16 M., imp. Zebrafinken, Sperlingspapageien, Afritide, Amaranten, Afias, Bandfinken, Mozambiquejäger, Blutwinkelweber, Reisfinken, ferner 5 Stück gute geltere Grimpel: „Ich liebe Dich herzinniglich“ u. s. m., „Jungfernfranz“, „Englisches Lieb“, „Gina in die Ferne“ u. s. m. singend; außerdem Goldfisch, 100 Stück 25 M. [489]

Verkaufe 1 Par junge Dompfaffen, das Männchen pfeift viel vom Gefang der Gartengrasmücke, Preis 6 M. Laufsch auch gegen 1 Wellensittich-Männchen. [490]

A. Oppi, Bodenbach.

Singvogel-Verkauf. [491]
Ein großer Liebhaber sucht wegen Verzugs seine sämtlichen ausgesuchten Sänger zu verkaufen: als 1 Spottdrost 40 M., 3 Sprosse 16 M., 4 Radtaglaren 10 M., 1 Würger 6 M., 1 Sindrosself 6 M., 2 Schwarzkopfe 6 M., 1 graue Grasmücke 6 M., 2 Rothkehlchen 3 M., 1 Steindmäher 6 M., 1 Steinndrossel 20 M., 1 rothen Kardinal 10 M.; sämtliche Vögel sind fleißig im Singen. Auch werden die schönen kraftige preiswürdig abgegeben. — Näheres in der Expedition.

Illus., 15 Stück sehr schöne Exemplare für die Kreihenbüttle ausgestopft, à Stück 24 M. bei G. Schulholz, Hof-Tüfster in Hildburghausen. [492]

Seine rothe und graue Kardinäle, sowie mehrere andre Arten ausländischer Sing- und Ziervögel; auch habe noch 10 Stück amerit. Spottvögel unter Garantie, daß es Männchen, und schöne sprechende Papageien habe zu billigen Preisen zum Verkauf. Premerhaven. [493]

Welsch.

Für Aquarien
empfiehlt kleine Goldfinken für 1000 Stück 20 M., 100 Stück 3 M.; sehr schöne, große Goldfische für 100 Stück 30 M.; Verpackungen bis zu 250 Stück Fische à 3 M. gegen Barzahlung [497] G. Bivis in Treppau.

80 Par zahme, weiße Mäuse zus. 60 M.; b. Entnahme v. 10 P. à 1 M. einzeln à 1 P. 1 M. 40 J. einzbl. Verp. Grünberg i. Sch. [498] Richard Adami.

Abzugeben: Einen Schwarzfink 8 M. und ein Blaukehlchen 8 M., beides sind echte Wildfänge und vorzügliche Sänger. [499]

Gesucht: Eine alteingesangene Steinndrossel. H. Burghard, Torgau a. d. Elbe.

Verkaufe noch einige Kanarienhähne aus der vorsätzl. Züchterei von Rud. Ebeling, Mersburg. [500]
Suche ein Zebrafinken-Wch., gesund und schön gestaltet.

Bochum in Westfalen. Wiemelhäuserstr. Nr. 10.

Tausch. [501]

Ausländische Vögel, zur Zucht geeignet, werden gegen keine Artikel von Werth (für Herren und Damen geeignet) zu tauschen gesucht. — Öfferte mit L. B. 100 poste restante Stuttgart erbeten.

Vier Kanariensänger, à 25 M., gebe ab [502]
W. Klins, Stettin, Wilhelmstr. 7. II.

Kanarienhähne! Von meinen selbstgezüchteten tiefen Rollervögeln mit sehr tiefer Gluckrolle, vrämitzt auf allen von mir beschild. Aust. mit Ehrendiplomen I. Kl. und gr. filb. Preismedaillen, verordnet unter Garantie à 20, 24 bis 30 M., Zuchtwiehern à 1 M. 50 J. [503] (H. 31043)

G. A. Zihang, Leipzig.



Dir gefürderter West

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 11.

Berlin, den 11. März 1878.

VII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte
Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Die künstliche Aufzucht des feuerköpfigen Goldhähnchens.
— Die Tannenmeise — Mein kleiner Goldkopf. —
Wie fange ich meine Vögel. — Rundschau in ein-
schlägigen Zeitschriften. — Vom Vogelmarkt. — Thier-
versteigerung in Antwerpen. — Briefliche Mittheilun-
gen: Wiener's Altried. — Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Berlin; Darmstadt; Wien; Aachen;
Deggendorf; Breslau; Heilbronn; Esslingen. — Brief-
wechsel. — Anzeigen. Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die künstliche Aufzucht des feuerköpfigen Gold-
hähnchens (*Sylvia ignicapilla*, Br.).

Mittheilung von Friedrich Wagner.

Das überaus niedliche und kleinste europäische
Vögchen hat von jeher mein besondres Interesse
erregt, doch sind mir alle Versuche, es auf die Dauer
zu erhalten, an Wildfängen mißlungen. Ich ließ
es jeweils weder an dem ausgesuchtesten Futter, noch
an der meiner Meinung nach zweckmäßigen Herrichtung
des Käfigs fehlen, und dennoch starben die Thierchen
in der Regel bereits am ersten Tage, weil sie außer
Wasser durchaus keine Nahrung zu sich nahmen. Trotzdem
wollte ich das Vergnügen des Besitzes dieser Vögel
nicht aufgeben und war schon seit langer Zeit ent-
schlossen, einen Versuch mit der Aufzucht von Nest-
lingen zu machen — wenn ich nur eines Nestes
hätte habhaft werden können. Ob jemals ein der-
artiger Versuch gemacht worden und mit welchem

Erfolg, habe ich nicht erfahren und deshalb glaube
ich, daß meine Mithteilungen manchem Vogelfreunde
erwünscht sein werden.

In der letzten Woche des Monats Mai v. J.
entdeckte ich in jungem Radelholze und zwar ganz
am Rande desselben ein Nest der Feuerköpfe.
Das häufige Ein- und Ausfliegen der Alten ließ
mich vermuten, daß dasselbe Junge enthalten müsse.
Es stand oder vielmehr es hing etwa 3 Meter hoch
zwischen einer Astgabel fast am Zweigende einer
mittelgroßen Fichte. So lange das Nest am Baume
war, konnte ich unmöglich hineinschauen, ich nahm es
daher herunter, auf die Gefahr hin, daß sein In-
halt zugrunde gehen könnte. Das ganze Nest hatte
den Umfang einer starken Faust, war von grünem
Moos und zarten Pflanzensäfern sehr fest gewoben,
in der etwa walnußgroßen Höhlung mit überaus
weichen Federn gefüttert und nicht bedeckt. Meine Freude
über den Fund war groß, meine Beifürchtung, ich würde
die Vögelchen nicht aufbringen, noch größer. Wie
glücklich war ich aber, als ich nach einem Dauerlauf
von einer Stunde mein Nest nach Hause brachte und
das kleine Gewimmel mir seine weit geöffneten
orangefarbenen Schnäbelchen lantlos entgegenstreckte.
Die Jungen hatten die Größe einer kleinen Bohne,
und es dauerte mehrere Tage, bis ich mit Bestimmt-
heit wußte, daß es neun Stück waren. Drei davon
hatten die Augen halb auf, die der anderen waren
geschlossen. Mit Ausnahme der ersten drei, bei
denen die großen Flügelsfedern bereits angebeddet, waren
sie sämtlich noch ganz nackt. Das Nest segte ich in
eine entsprechende Pappe schachtel; ich fütterte frische
Almeseier und zwar die großen, welche ich zer-

drückte, weil die kleinen um diese Zeit noch nicht zu haben waren, mit sein geriebenem Eigelb gemischt, später setzte ich getrocknetes gepulvertes Ochsenherz hinzu und hatte die Freude, meine Pfleglinge vortrefflich gediegen zu sehen. Das Neß überdeckte ich mit einem zarten Vogelbalg.

Was ist es leicht gesagt: „ich fütterte u. s. w.“, allein diese Fütterung ist eine äußerst schwierige Arbeit, und ich möchte doch jedem abrathen, ähnliche Versuche zu machen, der nicht fest entschlossen ist, alles daran zu setzen, um sein Ziel trotz aller Schwierigkeiten zu erreichen, und dessen Geduld für diese Aufgabe nicht unbegrenzt ist. Man denkt sich in einer kaum 2 em. weiten und tiefen äußerst federreichen Höhlung neun Geschöpfchen, jedes von der Größe einer kleinen Bohne, mit halberbhengroßen Köpfchen und mit Schnäbelchen, die in den ersten Tagen noch kaum etwas über einen Millimeter weit öffnen können, ganz durch- und übereinander geworfen, zu einem Klumpchen, aus welchem man zusammengehöriges nicht unterscheiden kann, und die dennoch selbst mit der feinsten Pinzette, ohne Nachtheil zu bestechen, nicht berührt werden dürfen! Auf einem leisen Schlag an der Pappe schüchtern die Hälschen mit dem hin- und herschwankenden Köpfchen aller derer in die Höhe, denen ihre Lage es gestattet, sprengen die Schnäbelchen lautlos auf, um sie sofort wieder zu schließen und in ihre frühere Lage zurückzufallen. Sandkorn groß muss ihnen das Futter in diese tiefe genug hineingelegt werden, damit die Vogelchen es schlucken können. Die Reihe kann da selbstverständlich nicht gehalten werden und doch sollen alle bekommen, es muss dennoch der Wechseltag an die Schachtel so oft erfolgen als ihrer noch sperren. Be-

greiflicherweise erhält da manches mehrmals Nahrung und deshalb glaube ich auch nicht, daß bei der Aufzucht von Nestlingen die Gefahr der Überfütterung allzugroß ist. Morgens 4 Uhr singt ich an und füttere bis spät abends bei Licht, anfangs in Zwischenräumen von einer Viertel-, nach und nach von einer halben Stunde. Je größer die Bögel werden, desto später verlangen sie morgens nach Futter und ebenso geben sie sich abends zeitiger zufrieden, nahmen demnach die Fütterung dem Freileben entsprechend an. Um diese Zeit war das Sperren von einem kaum hörbaren Gepräge begleitet. Es ist aber nicht allein die Beibringung des Futters, welche große Schwierigkeiten macht, die Entfernung der Ausscheidungen erfordert dieselbe Sorgfalt und Aufmerksamkeit, und doch darf ich sagen, daß es mir gelang, das Nestchen stets tadellos rein zu halten. Die Beschaffenheit des Auswurfs ließ mich erkennen, daß die Mischung des Futters die geeignete sei.

(Schluß folgt).

Eine Ganneameise (*Paprus ater*, L.).

Von Dr. Sedlicky.

Zum nachstehenden möchte ich etwas für viele Leser wol nicht uninteressantes mittheilen. Meine Wohnung liegt hier in Salzburg (22 000 Einwohner) mittzen in der Stadt am Marktplatz, rings von Häusern begrenzt, an einer äußerst verkehrsreichen Stelle. Die eine Seite des Hauses schlägt eine gleich breite (etwa 3 m.) und lange (gegen 10 m.) offene Terrasse ab, auf welcher eine meiner Zimmerthüren hinaus führt. Die Leser können sich denken, daß meine Frau u. d. ich es während des Winters nicht

Wie sauge ich meine Bögel?

Jeder Eichhaber wird schon häufig durch diese Frage in Verlegenheit gesetzt worden sein, wenn er aus einem größeren Gesellschaftsblatt oder aus seiner Vogelstube einen oder den andern Bewohner hat herauszutragen müssen. Hören wir doch, wie in solchen Fällen die Verlegenheit sogar zu dem Rätsel greift — und welche Schrecken und welche Leidenschaft bemächtigt sich dann der armen gehegten Bögel! Nach mancherlei mißlungenen Ver suchen mit Gangbauern u. a. brachte mich die Abbildung des hübschen Futterkastens in Nr. 29 des vorigen Jahrgangs unseres Blattes auf einen andern Gedanken. Ich setzte mich mit dem Mechaniker Herrn Dr. Grebing (Berlin, Bellevue, Nr. 9) in Verbindung und erhielt von ihm nach mehrfachen Änderungen endlich folgende Vorrichtung, durch deren Kenntnisgabe ich vielleicht hoffen darf, manchen Vogelfreunde einen kleinen Dienst zu erweisen.

Der Futter- und der Hülsenkasten, genau nach dem in Nr. 29 v. J. beschriebenen, nur sauber aus Blech gefertigt und lackiert, hängen auf einem Brett, welches gleichzeitig die Unterlage eines Schlagneßes bildet. Oberhalb und seitwärts des Futterkastens am Rande des Brettes liegt in einer Rinne ein feinmaschiges Netz, hineingedrückt durch den vermittelst starker Federn beweglichen Reibrahmen, welcher durch eine eiserne Draudose oben in der Mitte des Brettes festgehalten wird. Die Draudose steht mit einer Schraube in Verbindung, welche sich hinter dem Brett hinzieht und durch kleine Schraubenlösen, die man in den Wänden oder am Fußboden befestigen kann, beliebig

weiter bis zu dem Fänger hin geleitet werden kann. Nichts verärrt den Bögeln das Neß, nichts Angenähnliches ängstigt sie, denn der Schlagdraht bleibt ein für allemal aufgespannt und durch die Draudose gehalten, bis letztere erforderlichenfalls eines Tages durch einen Zug an der Schraube gelöst und der gewünschte Bögel unter dem Netz gefangen ist. Ein Unglücksfall beim Zuschnüren des Neßes, wie mir ein solcher noch vor kurzem, ehe ich diese Vorrichtung hatte, bei einem Gangbauer widerfuhr, indem einem Bögelchen durch die zuckende Körhr ein Bein abgetreten wurde, ist durchaus unmöglich, da das Neß von oben her, ungeschoren von den an den Futtertellern freistehenden Bögen, so plötzlich zuschlägt, daß zum Entwischen nicht ein Augenblick bleibt. Aber auch unter dem zugeschnürenen Neß können irgend welche Verletzungen nicht vorkommen, während man solche bei dem Unheilssturm der Bögen in einem Gangbauer stets befürchten muß. Kleine Vorkehrungen lassen übrigens das Zuschnüren des Neßes fast ganz geräuschlos geschehen.

Herr Grebing fertigt den Apparat in verschiedenen Nummern, von den größten, für Vogelstuben, bis zu den kleinsten, für Käfige. Da man die Vorrichtung an legend einer glatten Wand beliebig hoch aufhängen kann und da der Hülsenkasten jedes Verstreuen von Futter unmöglich macht, so gewährt er noch einen andern großen Vortheil, welcher keineswegs zu übersehen ist: er läßt für den Tisch, den wir sonst in unseren Vogelstuben so überreich den unliebsamen Gäste, den Mäusen, sehr wider Willen deinen, nichts übrig.

Albert Barkowski.

an Futter auf derselben schlenken lassen. Bisher waren jedoch nur Tauben und Spazen unsere Gäste. Seit heuer auch ungähnliche Arinuren und zwei Tinten. Wer beschreibt aber unsere beiderseitige Überraschung, als wir vor einigen Tagen mitten in dem ganzen Schwarm von Groß und Klein ein zartes Vögelchen bemerkten, welches besonders zutraulich war und während alle übrigen beim leisesten Geräusch davonstoben, sich in seiner Mahlzeit nicht stören ließ. Da dasselbe garnicht wußt und den ganzen Tag verweilte, um seinen Hunger zu stillen, so hatte ich genug Zeit und Gelegenheit, seine Gattung festzustellen und ich fand, daß es unzweifelhaft eine Lannenmeise sei. Das Vögelchen ist das erste am Futterplatz und verschwindet zuletzt. Gestern Abend sprach meine Frau ihre Bewunderung darüber aus, daß es bis zur tiefen Dunkelheit bei uns geblieben war, und trotzdem bei anbrechenden Morgenlichte schon wieder da sei. Das Räthsel löste sich heute bald und einfach: meine Frau hatte gestern an der Wand des Hauses neben unserer Thür, etwa 2 m. vom Boden der Terrasse aus, das natürliche Nest eines Zaunkönigs angebracht (welches wir heuer im Herbst bei unseren Wanderungen gefunden), um den Vögeln während des Tags Gelegenheit zum Schutz vor dem strömenden Regen zu bieten, und wie wir deutlich sehen, mit bestem Erfolge. Nicht nur, daß das Vögelchen tagsüber manches Stückchen Futter sich hinaufschleppt und dort gähnlich verzehrt, sondern wir sehen es bei einbrechender Dunkelheit auch hineinstiegen und sich zum Schlafen zurückzumachen; währenddem ich dies schreibe, sah meine Frau nach und fand es ganz ruhig im Nestle schlafend vor und wahrscheinlich hat es schon die verflossene Nacht in diesem Heim zugebracht. Ich bin um begierig, wann wir diesen kleinen Pflegling, den wir mit der größten Aufmerksamkeit behandeln werden, verlieren.

Mein kleiner Gelbskopf (*Psittacus ochropterus, Gmel.*)

Von Dr. C. Jung.

Bereits in früheren Jahren ein Liebhaber, vorgezugsweise der größeren Papageien, dann aber durch Berufssarbeiten zu sehr in Anspruch genommen, als daß ich mich der Pflege derselben fortgesetzt hätte widmen können, ließ ich mir im Oktober 1876 doch wieder einiges solche, und zwar zunächst einen kleinen Gelbskopf von Fräulein Hagenbeck kommen. Dieser Vogel war der dritte, welchen ich in jenem Jahre bezog. Zuerst kaufte ich, durch die verhältnismäßige Billigkeit des Preises verführt, einen Jako von einem württemberger Kleinhändler. Der selbe kostete 32 M. und war, obwohl er anscheinend vollkommen gesund einztra, doch nach acht Tagen tot. Der zweite Papagei war ein Rosakakadu, den ich mir von Fräulein Hagenbeck schicken ließ und den ich, nebenbei gesagt, noch heut besitze. Da ich mit letzterm, naumentlich in bezug auf seine Gesundheitsverhältnisse,

durchaus zufrieden war, so bestellte ich mir vier Wochen später noch den oben genannten kleinen Gelbskopf.

Bei seiner Ankunft sah der lehre, im Gegensatz zu dem Rosakakadu, nun allerdings nicht besonders lebenskräftig und gesund aus, vielmehr etwas heruntergekommen und ziemlich schwächlich. Sein Gefieder war, zumindest an der Brust, struppig, sein Magen stark, dazu hatte er einen starken Husten und überdies schloß ihm die Hälfte einer Zeh am linken Fuße. Auch fraß er im Anfange keinerlei Samenfutter, sondern ausschließlich eingeschwemmte Semmel und süße Früchte, wie Feigen, Mandeln u. dgl. Das war allerdings keineswegs die geeignete Nahrung zur Erhaltung seines kranken Magens, doch war mir das leichtere vorläufig auch Nebensache und ich trachtete vor allem danach, ihm von seinem Husten, der mir viel gefährlicher schien, zu heilen. Ich machte zu diesem Zwecke die angebrachten heißen Wasserdämpfe, oft zweimal täglich und setzte sie auch, obwohl sich immer nur eine schnell vorübergehende Besserung zeigte, bis tief in den Winter fort, sodass mir die Erhaltung des Vogels wirklich viele Mühe verursachte. Die lehre sollte mir aber auch in der ausreichendsten Weise vergolten werden, denn der Papagei entwickelte späterhin so viel Geliehrigkeit, Anhänglichkeit und Liebenswürdigkeit, wie ich sie bei keinem Exemplar der früher von mir gehaltenen Vögel dieser Gattung — unter denen jedoch noch keiner der genannten Art sich befand — wahrgenommen hatte.

Nachdem gegen Ende des Winters, also vor etwa jetzt einem Jahre, der Husten sich verloren und der Vogel allgemein sich auch an Hans gewöhnt hatte, stellte sich die Manse ein, die bis Ende des Frühjahrs dauerte. Schon während derselben schienen die bis dahin schlummernden Fähigkeiten meines Gelbskopfs zu erwachen; im Gegensatz zu der bisherigen Trauer und dem stillen Hinbrüten, in welchem er sich völlig theilnahmlos verhalten und auch für Schmeicheleien nicht zugänglich gewesen, entfaltete er plötzlich eine große Aufmerksamkeit für seine Umgebung und überraschte mich und meine Familie gegen Ende Aprils mit dem ersten Beweise seines Sprachtalents, während wir uns bis dahin nicht einmal die Mühe gegeben hatten, ihm das gesprochene Wort in der gehörigen Weise vorzusagen.

Mit Beendigung der Manse hatte der Vogel sowohl ein prächtiges Gefieder, als auch die volle Gesundheit wieder erhalten, sodass man ein ganz andres Thier vor sich zu haben glaubte. Letzteres meinten in der That nicht nur Bekannte, sondern meine Frau selbst, die damals gerade nach einer überstandenen schweren Krankheit, der Lustveränderung halber einige Zeit abwesend war. An Stelle des vorherigen trüblichen Aussehens war eine große Munterkeit und Lebendigkeit getreten, die früher matten Augen glänzten jetzt lebhaft, der üble Geruch aus dem Halse war verschwunden und ebenso der

dünne-wässriger Auswurf, welcher den Sand des Käfigs beständig wie angefeuchtet erscheinen ließ, naturgemäß geworden. Am schönsten entfaltete sich sein Sprachtalent während des Sommers, als ich, noch im Betteliegend, zu dessen Häupten stand, ihm in der Frühe das betreffende Wort etwa zwanzigmal vorfragte. Wenn er es drei bis vier Tage gehört hatte, sprach er es regelmäßig nach, zuerst weniger deutlich und laut, nach Verlauf von einigen weiteren Tagen jedoch stets laut und für Jedermann erkennbar. Bis er Worte, die er einzeln gelernt hatte, zu Sätzen verbunden nachsprechen lernte oder auch neue kleinere Sätze, die ich ihm im ganzen vorfragte, dauerte zwar etwas länger, doch ging es auch damit zu meiner großen Freude immer rasch vorwärts und bis der Sommer zu Ende war, gebot der Vogel über ein ganz artiges Wort- und Satz-Register. Während des Winters brachte es mir freilich, der kurzen Tage halber, an Zeit, mich gleich häufig wie im Sommer mit dem Vogel abzugeben, doch hat ihn auch meine Tochter mehrere neue Worte hinzusprechen gelehrt, so daß er jetzt nahe an zwei Dutzend Worte und Sätze innehat. Das gibt demn, wenn er sich hören läßt, was regelmäßig mehrere Stunden des Tags über geschieht, die größte und possibilitàste Abwechslung und benimmt seinem Geschwätz das Langweilige, das es hat, wenn man einen solchen Vogel oft nur ein oder zwei Worte, die er etwa gelernt, beständig wiederholen hört.

Außer dem Sprechen pfeift, singt, lacht und trommelt der Papagei aber auch und ist bei dem Klavierpiel meiner Tochter auf die fleißigste Weise mit. Ebenfalls sehr komisch ist, wenn er sich im Bauchreden verflucht und die Worte, im Gegenjag zu seiner sonst hellen Bruststimme, dumpf und wohl herauskommen.

(Schluß folgt.)

Bundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Die „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien“, bringen in der Februarnummer wiederum eine Fülle höchst wertvoller Darstellungen. Herr Prof. Teitelles führt fort in seinen Beiträgen zur Geschichte des Haushuhns und bepricht: das Huhn in Alt-Spanien, Alt-Griechenland, Alt-Indien und bei den alten Germanen, und für den Geschichtsschreiber wie für jeden Geübten haben diese gründlichen Studien sicherlich hohe Werth. — Die Schilderung der seltenen Vögel in der Umgebung Wiens führt Herr Joh. Renald im weiteren fort. Eine Schneeeule (*Strix nyctea, L.*) wurde auf dem Gute Schrems am Manhardtberg gesehen und Herr Ritter v. Schwab-Schmidboden hat folgende Angaben über das Vorkommen derselben gemacht: „Nach Eröffnung wurde Ende März d. J. 1862 ein Prachteremplar bei Jungwulan in Böhmen erlegt und dem naturhistorischen Museum in Prag eingeliefert. Ein weites Exemplar befand der Gutsbesitzer Hoffmann zu Podiebrad im Herbst d. J. 1864 vor Grabsdorf bei Saatz. In Mähren wurde ein Expl. im Febr. d. J. 1850 bei Weise geholt und vom Baron Widmann dem Franzenskunstmuseum in Brünn geschickt. Ein zweites Expl. stach der Eisenhändler Wintersteiner in Olmütz in den ersten Tagen des Novbr. d. J. 1863 auf der Schießstätte unsern der Stadt. Im J. 1856 wurde ein Par bei Großpolom in Schlesien erbeutet; Apotheker Schwab in Mistel erhielt am 6. Jan. d. J. 1862 ein Weibchen, welches

im Dorfe Großwaldstein bei hellem Tage in einem Haussgarten erlegt wurde. In Niederösterreich wurde ein Expl. anfangs Dezbr. d. J. 1858 bei Kafeldorf nächst Feldsberg gefangen. Zu der Sammlung des Baron v. Dalberg zu Datschitz in Mähren soll sich ein aus Kärnten herstammender Expl. befinden. In Galizien habe ich selbst mehrere Prachteremplare in der Sammlung des Grafen v. Diesduszyki gesehen und ich will mir noch bemerken, daß in der großen naturhistorischen Sammlung, welche im fürstlich Schwarzenbergischen Jagdschloß zu Oberndorf bei Frauenberg aufgestellt ist und nur Arten enthält, welche auf den ausgedehnten Besitzungen des Fürsten erlegt sind, nach dem Katalog vom Jahre 1875 die Schneeeule nicht vorhanden ist.“ — „Rebten wir nun in die unmittelbare Nähe Wiens zurück, so kann ich folgendes berichten. Während der Dauer meines ersten Amtes in Mariabrunn im Laufe der vierjägiger Jahre war mir vonseiten des damaligen Oberjägermeisters, Grafen Hoyos, die ganz ausnahmsweise Erlaubnis erteilt worden, im f. t. Thiergarten nach ornithologischer Ausbeute zu forschen. In jener Zeit war der selbe nach seiner ganzen Ausdehnung ein wahres Eldorado für alle Höhlenbrüter. Uralte Lanz- und Nadelholzähnne aller Arten in materiellen Waldbeständen von großem landwirtschaftlichem Reiz waren an allen Orten des nahezu einer halb Quadratmeile umfassenden Wildparks, und in demselben wendete ich vornämlich den Spezialen meine besondere Aufmerksamkeit zu. Seitdem die alten Bäume allmälig der Art verfallen und selbst an Felssteinen, Schuttabbauten, Bachufern u. a. heruntergekommen sind, vermindert sich die Zahl der Höhlenbrüter überall in bedauerlicher Weise; man entzieht ihnen ja eben die Daseinsbedingungen. Der Thiergarten bot in jener Zeit noch eine wohltümliche Ausnahme und es gelang mir, aus demselben für die ornithologische Sammlung in Mariabrunn einige besonders interessante Expl. zu erlangen, so den Graupeda (*Picus tridactylus, L.*). — Ein Vogel, welcher erst in neuerer Zeit in unserm gemäßigten Klima beobachtet wurde, ist der Schneecammer (*Emberiza nivalis, L.*), welcher namentlich im schneereichen Winter 1867—68 ziemlich zahlreich gesehen wurde, ebenso der Seitenchwanz (*Ampelis garrula, L.*), der von Herrn Pfarrer Rainer zu St. Egidi am Neuwalde in einigen Höfen längere Zeit hindurch erhalten worden. Der Tannenheher (*Nucifraga caryocatactes, L.*), welcher in unseren Alpen vielfach verbreitet ist, kommt in der unmittelbaren Nähe von Wien selten vor. Die höher gelegenen Teile des Schneebergs und der Karalpe sind von der Alpenkrähe (*Pyrrhocorax alpinus, L.*) besiedelt und sie kommt im Buchberger Thal bis an das Schneebergdorf hinab, wo man ihr Erbleiben in großen Flügen als Vorzeichen des baldigen Eintretens von stürmischem Wetter ansieht. Nicht, weil ich ihn als eine besondere Seltenheit betrachte, sondern seiner fremdartigen Erscheinung wegen, sei es mit gestattet, einige Worte dem Alpenmauerläufer (*Tichodroma muraria, L.*) zu widmen. Mit staunenswerther Behendigkeit und lebhaftem ununterbrochenem Flügelschlag sucht er die Felsenwände, von unten nach oben ansteigend, nach Insekten ab. An der Kirche zu Neidenau und an der Schlossruine zu Gutenstein habe ich ihn, selbst während der rauhen Jahreszeit beobachtet. Auch eines andern Vogels, der mit seinem anmutigen flötenden Gefange das Steingerölle und selbst noch die trocknen Schuttberme belebt, welder, wenn auch an seinem Orte hausst, doch durch die Hochberge unseres Gebiets, selbst bis auf den Unterberg nächst Rohrbach vorkommt, des Alpenfließvogels (*Accipitor alpinus, Gmel.*) muß ich noch gedenken, und ebenso der Ringdrossel (*Turdus torquatus, L.*), welche den Nadelwäldern der Alpen angehörig, zwar nirgends häufig, doch einzeln in allen Hochthälern vorkommt. So oft Ritter v. Frauenfeld von Pulkersdorf nach Wien kam, war der Besuch des Wildbretmarkts ein genügender Gang (dies sollten auch unsere Berliner Ornithologen sich angelegen sein lassen, denn die Kraametsvögel in den sog. Delikatesseläden könnten ihnen wahrlich hochwichtige Ausbeute bieten, d. R. d. „G. W.“)

und im Herbst d. J. 1846 fand er hier eine Blüten-drossel (*Turdus Whitei, Eyt.*), ein andermal eine Wanderdrossel (*T. migratorius, L.*). Ob diese Vögel im Bereich des Wiener Gebiets gefangen oder aus anderem Gegenen auf den hiesigen Markt getommen, vermag ich freilich nicht anzugeben; sie kamen beide in seine Sammlung. — Die höchsten Punkte des Schneefersgs., der Haralpe und die Scheibwaldbühne werden vom Schneebuhn (*Tetrao lagopus, Tinn.*) belebt, einem Vogel, der schon in Hinsicht seines großen Verbreitung unter volle Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen muß. Der Verfasser erörtert dann in eingehender Weise zunächst die verschiedenen Kleider des Schneebuhns nach den Jahreszeiten und dann auch die wohl kaum erheblichen Unterschiede, nach welchen noch eine besondere Art, das isländische Schneebuhn (*Tetrao islandorum, För.*) abgewiesen werden sollte. In unserm Gebiet sind die mit Laubhöhlen bedeckten oder noch oberhalb derselben gelegenen Auenflächen der gewöhnliche Aufenthalt des Schneebuhns. Sein Nachbar, das Steinbuhn (*Perdix saxatilis, M. et W.*) kommt in unserm Gebiet aus Grünschader bei Reichenau und am Scheibwalde vor. In der Gefangenenschaft wird es außerordentlich zähm. Auerhahn (*Tetrao urogallus, L.*) und Birkbuhn (*Tetrao tetrix, L.*) sind im südlichen Theile unseres Gebiets nicht zu den Seltenheiten in jähren, im Gegenteil hat der Stand dieser großen Waldbühner in den letzten Jahren wesentlich zugenommen. Der Kaiser, sowie der Kronring Rudolfs haben wiederholt an einem Morgen 4 bis 6 Auerhähne erlegt. Vor 25 bis 30 Jahren tummelten sich auf dem Auerhahnenbergewel ein halbes Hundert und mehr Birkhähne unher und an guten Aufzugsplätzen, d. h. wenn an einer Hochgebirgsstelle die Preißel- und Heidelerben gut geraben sind, finden sich noch jetzt große Herden von Birkhähnern zusammen. Die Radelhähne dagegen sind äußerst selten; nur ein Expl. wurde im Frühjahr 1876 von Herrn Graf von Haugwitz in der Nähe des Schlosses Wald im oberen Perchtolding erlegt. Im Gegensatz zu den verwandten Arten ist das Haselbuhn (*Tetrao bonasia, L.*) als Seltenheit zu betrachten. Wie mir Herr Dr. von Endere mittheilt, wurde in seiner Gezeitwirt im Dezbr. 1867 von Herrn Dr. Hamppe ein Haselbuhn am Abhange des Kahlenbergs gegen Klosterneuburg gefangen. In solcher unmittelbaren Nähe von Wien dürfte dies das letzte Expl. gewesen sein, welches erlegt wurde. —

Vom Vogelmarkt.

Die Sendungen australischer Vögel kommen in diesem Jahre ausnahmsweise frühe an und auch eine Antwerpener Versteigerung ist bereits auf den 25. März anberaumt.

In den letzten Nummern habe ich die Anzeigen der Liebhaberei schon überaus weitreichende Aussichten eröffnet:

einige tausend Par Wellensittiche sind von den Londoner und Hamburger Großhändlern bereits eingeführt und können fürs erste Tricht wie aus dem Markt allenfalls mit ihnen überschwemmt und der sonst so gesuchte Nachvogel nahezu wertlos sein. Ganz rückhalts spreche ich es aus, daß das Heraufkommen des Preises von der bisher doch immer noch zwischen 12 bis 18 M. schwankenden Summe plötzlich bis auf 8 M. ein Unrecht ist, welches die Herren Großhändler gegen die Käufer und gegen sich selbst begehen. Ich habe 10 Stück importierter Wellensittiche erhalten, von denen mir seit dem Empfang (nahezu 14 Tagen) auch nicht ein einziger Vogel gestorben ist, obwohl ich die Wärming, ihnen kein Wasser zu geben, durchaus nicht beachtet habe. Wenn die Wellensittiche hierauf also gesund und lebenskräftig sind, warum will man für, denn mit einem zu selben geringen Preise verschleudern? Die Herren Händler hätten bedenken können, daß sie für ihre importierten Wellensittiche auch zu 12 M. einen ebenso reichlichen Absatz gehabt hätten — selbstverständlich jedoch vorausgesetzt, daß sie uns nur durchaus gesunde Vögel nach

Deutschland einführen. Dies zu erwarten, ist nun meine Absicht. Unter den unzähligen deutschen Liebhabern und Züchtern des Wellensittichs gibt es sicherlich kaum einen, welcher nicht lieber mit Freuden 12 bis 15 M. für ein zuverlässiges und lebensfähiges Par zahlen möchte, als 16 M. für 2 Par Todeskandidaten! Ich bin dieser plötzlichen massenhaften Einfühe der Wellensittiche gegenüber in recht arger Verlegenheit, denn von allen Seiten gehen Anfragen und Wünsche um Rathschläge ein und notwendigerweise muß ich, wenigstens in allgemeinen meine Meinung nach Erfahrung und bestem Wissen aussprechen und zwar hauptsächlich nach Maßgabe der vorliegenden Fragen.

Das Kennzeichen des marmorirten Schieders, welches ich schon vor vielen Jahren als eines der stärksten für den importierten Wellensittich hinstellte, zeigt sich durchaus stichhaltig; ebenso daß der dunkeln, bläulichgrauen Füße. Die jüngeren Weibchen zeigen sodann in der Regel eine bläulich-weiße Rajaenhaut — um deren willen es bereits mehrfach Streitfälle gegeben hat — bei außermässiger Betrachtung aber wenn man Männchen und Weibchen nebeneinander hält, wird man das erste sehr leicht an den glänzenden und tiefblauen Rajaenhaut erkennen, während die des Weibchens stets matt und weißlich ist; bei den älteren Weibchen zeigt die Rajaenhaut wie bei den hier geschilderten die Farbe ungebrannter Kaffeebohne. — Wenn der Verkäufer angibt, man solle kein Wasser reichen, so möge man dies in den ersten Tagen beachten und zunächst in einem flachen Gefäße (Blumentopfvertrag) für den Kopf höchstens etwa einen kleinen Theelöffel voll täglich geben. Zur Fütterung derselbe nach neueren Erfahrungen beste weiße Hirsche zutrefflicher sein als Kanarienvögel, doch reiche man immerhin auch etwas von diesen lecker und ebenso rohen, ungeschälten Hafer. Außerdem versorge man die Wellensittiche mit durchaus trockenem Sand und Sepia. Weitere Zugaben aber, namentlich gequälte Säuerlein, Grünkraut, Ameisenpuppen, lasse man in den ersten 6 bis 8 Wochen völlig fort.

Wenn die eingeschütteten Wellensittiche vollständig gesund und wohlgenährt sind, so beginnen einzelne Vöckchen wol schon in diesem Herbst, die meisten jedoch entstehen erst im Januar, zu nisten. Will man früher Zucht haben, so nehme man hier geschilderte Weibchen und importierte Männchen. Nach meinen Erfahrungen geben solche Pärte einen ganz vorzüglichen Haftstamm.

In Hinsicht der Gesundheitszeichen ist vorläufig wenig sicheres zu sagen. Die von der langen Reise mehr oder minder angegriffenen Vögel, welche mir auch noch die Reise von Hamburg oder London überstehen, sich an andres Wasser, neues Futter u. a. trende Verhältnisse gewöhnen müssen, können natürlich nicht so munter und stürmisch gehabt erscheinen, wie die hier geschilderten (falls diese nämlich nicht krankhaft oder strohfarben sind) und wenn ersteren nun still und matt und selbst mit gehärteten Hinterkopf Federn dämmen, so ist das keineswegs ein entschiedenes Zeichen von wirklicher Erkrankung. Man behalte sie nur vorsichtig gegen Nässe, namentlich Nasskalte, Zugluft und unpassende Fütterung, so werden sie sich zweifellos bald erholt.

Schliesslich bin ich vielfach gesagt, ob jetzt hinter einander noch wol mehrere Wellensittiche ankommen, byl ob dieselben noch billiger werden. Das ersterre kann ich mit ziemlicher Sicherheit bejahen, denn man behauptet, daß die Witterungsverhältnisse, d. h. vornehmlich die Trockenheit in gewissen Gegenden Australiens, wiederum eine solch Wanderung von Papageien (wie auch von anderen Vögeln und Mierschläfern, s. B. Kängurus) hervorgerufen hat, als vor etwa acht Jahren, da mehr als 10,000 Par Wellensittiche nach London eingeführt wurden. Billiger werden sie trotzdem sicherlich nicht werden, denn einerseits haben die Großhändler außer uns ja auch andere Länder zu versorgen und andererseits danken wir den geringen Preis von 8 M. doch offenbar nur der Rivalität unter einigen Großhändlern.

Die Fragen inbetreff der übrigen jetzt eingeführten

australischen Vögel, also der Prachtvögel in mancherlei Arten und der Prachtvögel werden ich in der nächsten Nr. beantworten.

Dr. K. R.

Die Thierversteigerung in Antwerpen, veranstaltet von der Société royal de Zoologie, findet am 25. März d. J. statt. Das uns über sandte "Avis" hat diesmal als eigentliche Versteigerungsthiere nur eine bedeutende Mannigfaltigkeit von kostbaren Schmuckvögeln aufzuweisen, während die Wiesenhühner ganz außerordentlich in den Hintergrund treten. Es sind 14 Prachtvögel-Arten aufgelistet und dann ist noch angegeben, daß eine beträchtliche Anzahl anderer ebenfalls zum Verkauf kommen; 4 Par verschiedene Gänse, 3 Par Schwäne, 9 Stämme verschiedener Faltern, 2 Par Tragopane, 1 Par Spiegelpfaulen, 1 Par Akebrenträgerfaulen, mehrere Hochstapler, Penelopchühner und kalifornische Wachteln; seiner beide Arten Kron- und Nitobartauben, nebst einer großen Anzahl mannigfältiger kleinerer Schmucktauben, darunter auch ein Par Dolchschlafrauen; nicht minder 4 Straußarten, zahlreiche Flamingos, rosenrote und Tanitals-Zibis, Kanarie in 5 Arten, ein Marabu, 2 Eichhörnchen, viele Raubvögel, sodann eine beträchtliche Sammlung von Arafas, Kakadus u. a. großen und kleinen Papageien und schließlich Sing- und Schmuckvögel in den verschiedensten Arten und in sehr großen Fällen. — Das ist die Übersicht des zum Verkauf bestimmten Geflügels. Außerdem sind nur wenige Büffel, Hirsche und Antilopenarten, ein Burchell's Zebra, mehrere Affen und als Ganzpunkt ein Sclöpfe, schließlich auch mehrere Riesenlanguren vereinbart.

Die Direktion ist gern bereit, rechtzeitig eingehende Anfragen von Liebhabern, welche nicht persönlich erscheinen können, prompt und gewissenhaft auszuführen. Dr. K. R.

Briefliche Mittheilungen.

Meine Verbindung, das Petrella Wiener, *Ass.* unbedingt nur aus Afrifa sein müsse, hat sich bestätigt; ich sah die Art unter den Vögeln in der neuesten Sammlung des Herrn Höhnebrandt aus Afrifa und wollte Ihnen dies doch gleichzeitig mittheilen. Dr. Otto Finsch.

Wiener's Astrild (*Aegithina Wiener, Ass.*) ist jetzt in Nr. 32 v. J. der "Gesiederten Welt" von Herrn Dr. Finch beschrieben und dann in die neue Ausgabe meines "Handbuch für Vogelliebhaber" I. Nachtrag, S. 347 aufgenommen. Der Vogel zeigt wieder einmal den hohen Werth der Liebhaber für die Wissenschaft, denn jemals haben dieser werth zugeschrieben. Herr Dr. Finch, der doch sicherlich zu den hervorragendsten aller Ornithologen gehört, verschmähte es nicht, eine bis dahin noch unbekannte Vogelart von einem Liebhaber entgegenzunehmen und ihr bei der Beschreibung den Namen zu belassen, welchen ich ihm, meinem Freunde zu Ehren, gegeben hatte. Dr. K. R.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Rentner J. Bink: 1. Wenn ich gesagt habe, daß rosé Kardinale gegen kleinere Vögel beständig sind und namentlich die jungen und fränklichen töten, so wird dies wohl die allgemeine Regel sein und wenn dann trotzdememand kriecht in der "Gesiederten Welt" mitgetheilt hat, daß ein Vöglein der selben unter kleinen Vögeln gelebt habe, ohne Schaden anzurichten, so ist das eine Ausnahme, welche wohl vorkommen kann. 2. In der neuen Ausgabe des "Handbuch für Vogelliebhaber" ist bei allen Arten, welche im ungeheiraten Raum übermittelt werden dürfen, dies ausdrücklich angegeben und außerdem sind S. 34 noch die Vogelfamilien im allgemeinen namhaft gemacht, welche eine solche Überwinterung ertragen. 3. Ich bitte, daß Sie zunächst einmal die Abschnitte von (S. 36) an "Behandlung und Pflege der fremdländischen Stubenvögel" recht ausführlich durchlesen.

Herrn Dr. C. Jung: Die schwärzäugigen Fallos sind eben die jungen noch nicht ausgefärbten Vögel, welche man für die wertvollsten von allen hält, weil sie sich nämlich

am besten eingewöhnen und erklärlicherweise am gelebriesten zeigen. Doch haben sie einen Lebelstand, den nämlich, daß sie bei der Ankunft am häufigsten an der Sepsis (f. Nr. 37 ff. v. J.) erkrankt und also unerträglich verloren sind. Es ist ein wahrer Jammer, solche liebenswürdigen Geschöpfe hinsterben zu sehen, ohne daß man ihnen helfen kann.

Aus den Vereinen.

"Aegithna," Verein der Vogelfreunde von Berlin. Nachdem Dr. Küß sein Amt niedergelegt hatte wurde Herr Dr. Bodinus, Direktor des Zoologischen Gartens von Berlin, zum Vorsitzenden gewählt.

Verein für Vogel- und Geißelguzucht in Darmstadt. Soeben geht uns die Mittheilung zu, daß auf der bevorstehenden Ausstellung jenen jungen Vereine eine große Ehre und Freude zuteil werden soll, indem Herr August F. Wiener in London, als geborener Darmstädter und Vereinsmitglied eine Sammlung von hervorragenden Vögeln angemeldet hat und zwar außer einer Auswahl von englischen Farbhühnern nebst dem noch hier in Steglitz befindlichen Riesenkanarienvogel (Manchester Copy) auch selbstgezüchtete grüne Kardinale und Papageianandinen, von einem Hahn ausgebürtete und exogene kalifornische Wachteln, seiner Glanzfarbe. Pagodenstarre, einen ostindischen Grünfederer (*Cissa sinensis, Brss.*), ein Par gelbblauwige Loris, einen Blutbauch-Sittich und sogar einen Purpur- oder Tidi-Sittich. Da darf man wol voransagen, daß jene Ausstellung gar manche andre glänzend übertreffen wird.

Der Ornithologische Verein in Aachen veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 28. April bis zum 1. Mai. Alle auszustellenden Gegenstände sind bis zum 14. April nur unter der Adresse: "Vorstand des ornithologischen Vereins in Aachen" anzumelden und müssen von auswärtigen Ausstellern am 26. April hier eintreffen, während heimische Mitglieder dieselben bis zum 27. April mitgebracht haben. Mit der Ausstellung ist eine Verlobung verbunden, zu welcher der ganze Vereinstag der verkauften Lese verwandt wird. Sie findet am 1. Mai in der Ausstellungsräumen statt und es werden nur ausgestaltete Thiere und Gegenstände zu derselben angekauft. Lese ab 75 *Ass.* sind vom Rendanten des Vereins, Herrn Franz Keill zu erlangen. Alles weitere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Genannten und vom Vorsitzenden, Herrn Ingenieur P. Leydel zu beziehen ist.

Der Geißelguzuchtvverein zu Deggendorf in Niederbayern, welcher im Frühjahr 1877 ins Leben gerufen, zählt bereits über 100 Mitglieder. Am 24. Februar d. J. hielt derselbe seine 1. Geißelguzuschaltung ab und obwohl diese verschiedener Ursachen wegen auf nur einen Tag beschränkt werden mußte, so tauchten doch 188 Nummern im Kataloge auf, welche aufgeführt werden; der Besuch war ein so bedeutender, daß die Kosten vollständig gedeckt wurden. Der Verein ist bisher der einzige in Niederbayern bestehende und es dürfte nach obigen Mittheilungen wol auf ein sehr günstiges Gedränge zu hoffen sein. Joseph Sell.

Verein für Geißel- und Singvogel-Zucht zu Breslau. In der am 4. ds. Ms. stattgefundenen zahlreich besuchten Plenarversammlung des Vereins gehabte zunächst der zweite Vorsitzende, Haupt-Rathen-Buchhalter Müller, des R. L. R. den der Verein durch das am 14. v. April te. Wahlen des ersten Vorsitzenden, Goldarbeiter Weiß, erlitten. Die Versammlung erörte darauf das Amtseinführung den Verstorbenen durch Erheben von den Plänen. Bei der vorstehend gewordenen Vorstandswahl wurde Herr Müller zum ersten und Herr Buchhalter Cuschner zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Deutlichst beschloß die Versammlung, vom 1. April d. J. ab aus Vereinsmitteln je ein Exemplar der "Gesiederten Welt" und der "Dresdener Blätter für Geißelguzucht" zu halten und dieselben im Vereinslokal für die Mitglieder auszulegen. Schließlich fand noch über verschiedene innere Angelegenheiten des Vereins ein lebhafter Meinungs austausch statt.

Der Ornithologische Verein in Wien vera. staltet seine erste Ausstellung vom 8. bis 13. Mai d. J. in den Räumlichkeiten der f. f. Gartengesellschaft. Dieselbe soll nicht nur eine reiche Sammlung von Sing- und Schmuckvögeln umfassen, sondern es soll auch die ornithologische Wissenschaft, Literatur, Lehmittel und Kunstsammlungen vertreten sein. Als Prämien werden Ehrendiplome, Geldpreise und Anerkennungsdiplome, hkl. Medaillen zur Vertheilung kommen. Programme nebst Anmeldebogen werden demnächst verfaßt.

Der Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn (vgl. Nr. 8 d. Bl.) zählt jetzt 51 Mitglieder. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Julius Weisenstein, Vorsitzender; Carl Ritter, Schriftführer; Albert Lenze, Kassirer; G. Henenacker, Inventarverwalter; Herm. Knapp in Weinsberg und C. Schrey in Heilbronn, Auschlußmitglieder.

C. R.

Briefwechsel.

Eine eifrigste Leserin: In der nächsten Nr. soll die Brutmaschine und fünfzehn Glucke sicherlich beschrieben werden. — Herrn C. Lieb in Palmaria: Nur noch ein wenig Geduld, demnächst werde ich alles erledigen. Da der Schlüß des ersten Bandes meiner "Fremdländischen Stubenvögel" herannahnt, und ich ihn mit äußerster Anstrengung bekleidungen muß, so bin ich leider gezwungen, manches Andre, weniger wichtig vorläufig ruhen zu lassen. — Herrn Dr. L. Koch: Eine längere Schilddering über den Zug der Vögel von Herrn Obersitutenant Röttiger kommt hier in einer der nächsten Nummern. — Herrn Heinrich Möller, Vogelgeschäft in Hamburg: Der überländige Vogel ist ein pomeranzenisches Pfäßchen (*Pringilla aurantia*, Ch.) nach dem Handbuch für Vogelliebhaber I. Da der neunten Lieferung der "Fremdländischen Stubenvögel" wird es anführlich behandelt. — Herrn Dr. Horn: Nach den Aufzeichnungen unseres Mitarbeiters, Herrn Alexander Bau ist in den Jahren 1869 bis 75 die Ankunft des Storcks frühestens am 15. März erfolgt; andere zweifältige Beobachtungen geben den 27. Februar an. Zur allgemeinen soll die Ankunft jedoch in unserer Gegend meistens zwischen dem 25. März bis 1. April schwanken. Ob die im "Berliner Tageblatt" behauptete (s. hier vor. Nr.) sich bestätigen wird, müssen wir abwarten; wir hoffen auf unsere Erkundigungen frühere Ankunft zu erhalten.

Nr. 6 der "Ssis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, enthält: Zoologie: Die Pflege und Zucht der Haus-, Wald-, Feld- und Brandmaus (Fortsetzung). — Neben das Konservern der Eberhälse (Schluß). — Zur Krankheit der Fische. — Verbesserte Präparationsmethode für Schmetterlingsraupen (Schluß). — Botanik: Die Schmarotzer der Zimmerpflanzen (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltsames: Die Haudeken in England. — Briefliche Mitteilungen. — Die Thiervertheidigung in Antwerpen. — Bücher- und Schriftenbau. — Preisverzeichnisse. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Siegitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien
vorzüglicher Stämme können abgegeben
werden von **W. Boecker,**
Kontrolleur in Wetzlar.

Angora-Krähen
empfiehlt W. White, Leipzig. [504]

Ein Par Gebirgs-Loris, 1 Par Türkischen, 1 Par Nympen, alle brillant befiedert und gesund, zur Zucht abzugeben. Ein wunderlich preisender und sprechender junger Dako für 180 M. verkauflich bei [505]
L. Fürstenberg in Braunsberg, D. Pr.

Ein prachtvoller lebender **Steinmarder**, (groß), ziemlich zähm, großen Holzfäsig dazu, ist passend für einen zoologischen Garten, preiswert zu verkaufen für 30 M.

B. Hauser, Kürschnnerstr., [506] Gera, Fürstenthum Reuß, jüng. Einie.

Verkaufe ein Par Bayaweben, habe zu kaufen ein Wch. dottergelber Weber. — **Freiberg** in Sachsen. [507] **F. W. Wittig.**

Importierte Wellensittiche

für Par 14 M., bei Mehrabnahme 13½ M., einzelne Männchen 6 M. einfahl. Transportfähig, gegen Ladnahme, verkaufi [508] **L. Seyd**, Kassel.

Für Taubenliebhaber.

Wegen Verringerung meines Taubenstandes habe gegenwärtig abzulassen:

Sehr schöne Schwanen- und zitterhalsige Tauben, glasängig, glatköpfig, latschig.

Einfarbige, weisse, schwarze, rothe, gelbe.

Mit weissen Flügelspitzen, schwarze, blaue, rothe, gelbe.

Mit weissen Flügeln, schwarze, blaue, rothe, Gelbschecke.

Ferner nicht zitterhalsig:

Weissköpfe, schwarze, blaue, rothe, Gelbweissköpfe und Mohrenköpfe.

Bromberg. [509] **Theodor Thiel.**

Zu verkaufen: Prehm-Schödler, illustr. Thierleben, 3 Bde. m. 128 Abb., sehr gut erhalten für 20 M. Offeren unter C. G. Nr. 34 besorgt die Erbitten. [510]

Heldlerchen à St. 1 M., Grünfliegling, M., à 50 S., W. à 25 S., Zeisig-W. 25 S., Haue- und Fels-Sperlinge à St. 25 S., Kanarienvogel-M. à St. 3,50 M., Bandfinken à Par 6 M. bei Aug. Dick in Burg b. Magdeburg. [511]

1 großen weißen Lafadu, brillanter Kerl, 36 M., 1 Goldtrommelapagei 25 M., 1 Par rotke Kardinal 16 M., Importierte Wellen, einige Par, à 13 M. sowie 2 östl. fliegende Hunde. Best. unter A. Z. d. Exp. d. Bl. [512]

Suche zu kaufen: 1 Karmingimpel und 1 Hasengimpel-männchen in Pracht, sowie eine fleißig schlafende Wachtel nebst Preisangabe.

Emil Frey, Guntersblum (Rheinhessen)

Zu verkaufen:
1 wilder Rothschwanz 5 M., 1 Kalander Lerche 16 M. **Koch**, Hoflieferant, [514] Wiesbaden.

Bruteier von: ff. reibubni. Kokkin, gelbe Italiener sehr schön, verjende Ende März, Spanier m. r. w. S., silberhals. Kamysbantam später, à 30 S., Verpackung billigt.

C. G. Hoffmann, Görslip, Krämerstr. 24.

20 Harzer Kanarienhähne, Lemann über Stamm aus Andreesburg, sind veränderungshälber noch zu verkaufen, à St. 8 M., im Ganzen für den Preis von 140 M., mit Garantie und Postverschluß. **Friedrich Träber,** Stendal, vor dem Neuglingerhor 7.

Eine Goldamsel, Mad., wird zu kaufen gesucht. Offeren mit Preis an **Karl Ritter,** Heilbronn. [517]

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorläufig: 2 Hahnswöl-Widafinken, 9 Par Lamberntauben, 3 Par rothe Kolbenenten, 3 Par indische Gänse, 4 Par und 1 Msch. Hardwicke's Transolinhuhn, 1 Neuholländischer Kaukar oder Emu; schließlich 6 indische Felsen-schlanger (von 3 bis 4 m Länge), die Art der Schlangenködiger.

[518]

P. L. Zwermann,

Zoohaus in Rostock.

Habe Umstände halber billig abzugeben: ein prachtvolles Museum, von gut ausgestopften Vögeln und Säugetieren, über 1000 Exemplare, nebst den dazu passenden Glasfächern. Und eine Giersammlung von circa 300 verschiedenen Arten. Gebe sämtliches zeitheilig, sowie im Ganzen für den fabelhaft billigen Preis von 3000 M., welches einen zehnfachen Wert hat. Bei Anfragen bitte gefällig Freimärkte beizulegen. [519]

Zu verkaufen sind: 1 Sonnenvogel 10 M., 1 Hütten-sänger 5 M., 1 Grauköpfchen 6 M., 1 Blaukehlchen 6 M., 1 Morgenstern 2 und 6 Sahegäste der "Gesiederten Welt" billig.

Gesucht werden nistfähig. Pare Zebra und Diamantvögel. [520] Zu erfragen: Postamt Lippstadt.

Da ich besondere Angelegenheiten halber Triest für jetzt verlassen muß, erlaubt ich hiermit meine p. t. Herren Kunden, auch fernherin die für mich gehabte freundliche Gefügung mir beizuhören zu wollen.

In meiner Abwesenheit bitte ich jede Bestellung von Vögeln und anderen Thieren an Herrn G. A. Crevatin hier richten zu wollen, und ich bin der festesten Überzeugung, daß genannter Herr sich alle Mühe geben wird, auch den leisesten Wunsche der Herren Kunden auf das Genaueste und Gewissenhafteste zu entsprechen.

Hochachtungsvoll [521]

Triest, den 8. März 1878. G. Alpi.

Zu verkaufen:

1 Par Singfittiche, schönes Par, zu 28 M., 20 St. Wellen-papageien (Zucht vom vergangenen Sommer und Frühjahr), zusammen für 100 M.

Heinrich Herlinger,
Ulm a. D.

Eine Brutmaschine und fünfjährige Glucke mit Vorhof (Koppe's Patent) event. mit Kübel für zusammen 120 M. Verzugs halber zu verkaufen. [522] Frau Wersche, Reine Friedricht. 3.

Habe billig abzugeben: 1 sehr zahme Amazonne, brillant im Gefieder, gibt Vöte und singt an zu sprechen, 30 M. mit großem Bauer 35 M.; 1 Par zwölftäg. Nymphen, 21 M., 2 Stück grane Karinäle, Mnd., a Stil 9 M.; 1 Mönch 6 M., auch tanische gegen Reiter oder Eroten.

F. J. Brunotte,
Oldenburg im Großherzogth.

Taufsche gegen einen schönen jungen rothen zahmen Kardinal ein schönes Goldbrüschchen ein.

Lindau i. Bodensee. Oberer, Königl. Telegraph. Vorstand.

Abzugeben: 2 Par Nymphen a Par 21 M., Zebra-finken a Par 10 M., Nonpareils 10 M., Gribetts a Par 11 M., 3 Mozambik-eisne zuj. 10 M., 1 Schmetterlingsfink, Wind., 6 M., 1 Web. Wind., 3 M., 1 Sonnenvogel, Wind., 12 M., 1 Silberbechsen, Wind., 3 M., 1 Tigerfink, Wind., 3 M. [523] v. S.

Charlottenburg, Spreestr. 20, II.

Lissaboner Seidenhündchen.

Zwei edte von Havanna imp. Seidenhündchen (Hund und Hündin), 5 Monat alt, weiß, klein, ungemein niedlich, sind einzeln oder zuj. a 30 M. zu verk. Dieselben sind eht im Sinne d. Kenner. [524] Johanna Nickau, Görlitz, Leipzig.

Meinen prachtvollen rothen Arata möchte auch gegen einen zahmen, sprechenden Vasa-Papagei vertauschen.

[525] geb. Frelein v. Buddenbrock
auf Rundewieje.

Einen zahmen Gran-Papagei, eine gut sprechende grüne Amazonne, einen weißen Kaladu, einige Par Wellen-fittiche habe ich abzugeben; in Tausch nehme ich Zebra-finken und Kanarienhähne mit schöner Glucke, aber rein im Gefange. [526] Hugo Arpert, Nordhausen.

Verkäufe: 1 feiner Harzer Roller 18 M., 2 degl. a 6 M., 1 Wellenfittich, zuchtfähig 8 M., 1 gutes Nistpar. Bandfinken 6 M., 1 Paradiessittiche außer Pracht 5 M.

Zusammen für 40 M. Taufschre auch gegen Prachtfinken und zuchtfähige Wellensittichweibchen. [527] Ernst Blechschmidt.

Sohra bei Klingenberg-Wolmitz, Kgrch. Sachsen.

Zu verkaufen einen echten grauen englischen Mops-Hund, stinkbares und wachstum, ½ Jahr alt, 60 M., oder in Tausch gegen einen Graupapagei oder ausländische Vögel, auch echte Carrier-Tauben. Bei Anfragen bitte um Freimärkte. Wenn der Hund nicht gefällt nehme stattdessen jurid. Gerewalde, Ustermark. [528] Gustav Schreiber.

Gut gearbeitete Vogelbauer, II. v. Död. 2 M. 30 M., im Posten 189 St. 30 M., gr. Gimpelbauer mit Thürchen und Schubladen a Död. 7 M., ohne Schubladen 4 M.; einen reithüttigen Portofiro, zahm und einige Worte sprechend, 40 M., versendet unter Garantie und Nachnahme. [529] E. Kastenbein, Klausthal a. Harz.

Kanarien-Hähne, vorzügliche Sänger, hat noch einige abzulassen. [530] Theodor Senff, Wernigerode a. Harz.

Seine rothe und graue Kardinale, sowie mehrere andere Arten ausländische Sing- und Ziervögel; auch habe noch 10 Stück amerikl. Spottvögel unter Garantie, daß es Männchen, und schön sprechende Papageien habe zu billigen Preisen zum Verkauf.

Bremerhaven. [531] Welsch.

Wellenfittiche, importirt, a P. 14 M.; Falos, jung, a 30–40 M.; Inse-parables a P. 18 M.; Sonnenvögel 24 M.; Tigerfinken 4,50 M.; u. s. m. Bei Mehrabnahme billiger. Anfragen werden nur gegen Einsendung von Freimärkte beantwortet. [532] Bochum.

Fr. B. Pepper.

Zu verkaufen: Ein blaustirniger Amazonen-Papagei, fertig gesund, schön im Gefieder, sehr zahm, spricht viele Wörter, nur die Füße könnten bissig sein; servir einen Rosenfar (Merula rosea), Männchen, sehr schön, zusammen 45 M. Verpackung gratis. [533] Carl A. Hummel, H. Nr. 76, Memmingen, Bayern.

Beilage zur „Besiedelten Welt“.

Nr. 11.

Berlin, den 14. März 1878.

VII. Jahrgang.

Der Ornithologische Verein in Stettin

veranstaltet am 27., 28. und 29. April 1878 in den gegen Zugwind geschützten, heizbaren Räumen der städtischen Turnhalle Neustadt, Neue Wallstraße Nr. 3, seine

zweite allgemeine Vogel- und Gevlügel-Ausstellung,

verbunden mit Prämierung und Verlobung.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn Kaufmann **A. Reimer**, Stettin, Sollhausbollwerk Nr. 2, zu beziehen.

Das Ausstellungs-Komité.

[537]

Christiane Hagenbeck, Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

hat vorräthig: Arara's, und zwar kleine blaue (S. glacea), große grüne, hellrothe, dunkelrote und gelbbrüstige blaue; Kakadu's, blauwürige (Pl. ophthalmicus), rothabige, weißhabige, große gelbbaudige, Tukas und Nasen; Graupapageien (Segel-schwäfögel); große schwarze, Neuboldänder, Amazonen- und Surinan-Papageien; Diademe (Chr. diademata), grünwangige (Chr. coccineifrons), blaukeitelig; (Chr. Guatemalae) und gelbnaclige Amazonen; Doppelgelbköpfe, jung und fingerzähm; blaue Gebürg-Lori; Pavaa- und Wellensittiche; graufüßige Ziseparables; Tukane (R. Cuvieri; R. piscivorus; R. discolor und R. Temminki); Sonnenvögel; am röt. Reisvögel; Schopf-Meina's; Blauraben; rothe, graue, Dominikaner- und grüne Karibmöve in richtigem Paren; braunkopfige Amuren; einige Exemplare (Männchen) ostindischer Nonpareils (Sp. prasina); Reisvögel; zweifar. Elsterchen; graubraune Möven; Malabarfaunen; schwarschwäfige und weißflüßige Nonnen; Muskatvögel; Helensafanen; Tiger- und Atlasfinken; Gold-, Napolcons- und Feuerweber; Madagaskarweber in Pracht.

[538]

Das Etablissement von

[539]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 850 Par Wellensittiche a 8 fl., 75 Graupapageien, 21½ Par Lori's von den Blauen Bergen, 100 Par Sonnenvögel, 12 Par Pirotweber; 1 Männchen Schimpans.

Handlung exotischer Vögel und anderer Thiere

W. Korthals in Rotterdam,

das größte derartige Geschäft in Holland, empfiehlt sich den Liebhabern und Büchtern mit dem Hinweis, daß seine Adresse jetzt **Gedempte Binnenrotte 19** ist, und bittet, ihm auch fernerhin Vertrauen und Kundschafft schenken zu wollen.

[540]

Gebrüder Sasse

Hof-Lieferanten Seiner Kaiserl. und Königl. Hoheit des Kronprinzen
des Deutschen Reichs und von Preussen.

Berlin W., Markgrafenstraße 60.

Fabrik für Aquarien, Terrarien, Zimmerfontänen, Blumentische, Durchlüftungs-Apparate,
Fontainen-Auffäne.

Spezialität: Seewasser-Zimmer-Aquarien ohne Wasserwechsel. Lager sämtlicher lebender Thiere
für Aquarien und Terrarien. Seewasser, sowie Thiere für Seewasser-Aquarien.

Ausländische und seltene Fische, Amphibien etc. sind stets am Lager und wie unser Seewasser-Aquarium gratis
zur ges. Ansicht ausgestellt.

Ausführliche illustrierte Preislisten mit Nachtrag gratis und franco.

[541]

Kanarienvögel

versende auch bei Kälte unter Garantie.
Kästenkäfige à Stück 7 M. 50.-

Futter- und Wassergläser zum Aufhängen, à Dbd. 3 M.
Schwanenpulver,
zur schnellen und sicheren Beißlung von Hals-, sowie
auch Feid-Gäfern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei
Menschen, Thieren und Pflanzen erprob. Preis-Verzeich-
nisse sende postfrei. [542]

R. Kasper, Breslau.

Suche zu kaufen: 1 Weibl. rother Kardinal.

Verkaufe: 1 grauen Domfass, singt etwas, ist sehr
jahm, M. 6;

1 Männl. Helenafäschchen	M. 5-
1 " Zefrinfl	8-
1 " Pecking-Nachtigal	15-
1 " Baufink	4-
1 Par Mustafinken	8-

Verpackung frei, gegen Nachnahme.

Edmund Schmitt,

[543] **Oberbilba** (Post-Küllingen).

Raum halber verk.: 1 P. Sonnenvögel, prachtvolle
Gremplaze; je 1 Männl. Safranfl und Mozzambitsig
und 2 imp. Wellensittich-Männl. Alle ausges. im Geleider.
[544] **Joh. Schulke, Görlitz, Weberstr. 1.**

Umzugshalter ist ein edter Löwengelber Ver-
hardiner Hund (Prachtexemplar, wie es wol nicht sehr
viel von Farbe und Bewang gibt), 3 Jahre alt, zu verkaufen.
Einen Fallo oder Amazonne nehme in Tausch mit an. Wo?
sagt die Expd. d. J. [545]

Gute Kanarienhähne von 10 bis 15 M., prim.
Zuchtheimchen von 1 M. 50.- fürs Stück, können in großen
und kleinen Partien unter Garantie abgegeben werden.
Leipzig, Reichenstr. 27. [546] **E. Thorschmidt.**

Circa 200 starke Zuchtheimchen von
1 M. 50.- bis 2 M. und gute Kanarienhähne von 6 bis
12 M. fürs Stück empfiehlt **C. Ulrich.**

[547] Leipzig, Blücherstr. 29 b., neben d. Gasanstalt.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger
mit eigener Zucht, gibt ab
[548] **Gustav Walsh, Wiesbaden.**

Italienisches Geflügel aller Art,
direkt importirt, liefert billig und überendet Preis-
verzeichniss postfrei [549]
Hans Maier in Ulm a./D.

Sechs Stück gebrauchte Heckenkäfige — Kästenkäfige —
sehr praktisch, wie neu, lackirt und komplett, 60 em lang,
30 cm tief u. 40 em hoch, à Stück 10 M., abzugeben.
Bunde in Ostfriesland. **Ar. B. Timmermann,**
[550] Apotheker.

Illhus, 15 Stück sehr schöne Gremplaze für die
Krähenhütte ausgestopft, à Stück 24 M. bei
[551] **C. Schürholz, Hof-Fischer** in Hildburghausen.

Kanarienzüchterei in Salzwedel, von **H. Schulz**.
Mit dem 16. Februar beginnt der Verkauf meiner Vögel
(keine Rollen), Stück 9 und 12 M.
[552] **H. Schulz, Schirmfabrik,**
Salzwedel.

St. Andreaßberger Kanarienvögel,
seit vorigem Herbst in verdunkelten Käfigen gehalten, preis-
werth zu 12, 15, 18 und 21 M. à Stück.

J. Häger, St. Andreasberg i. Harz,
[553] Züchterei und Postversandhandlung.

Ameisen-eier (deutsche),

schön getrocknet, fürs Kilo 3 M. 20.-, bei 10 Kilo 3 M.
gegen Nachnahme, versendet [554]

A. G. Bethge in Elbing.

Zu verkaufen :

1 Par Schwärminken	a 18 M.,
1 " Safraunkinken	a 12 "
1 " Diamantkinken	a 20 "
1 W. Diamantkink	a 10 "

Nehme auch andere Vögel in Tausch.
[555] **Dr. Locher-Habich**, Zürich.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere Weichwurz, Ameisen-
eier, Sommerkübeln, Glaszäpfchen, Weißbirne, Haussörner,
Haferkörner, Eigelb und Cierbrot liefern billigst an gros-
et detail [556] **Klima & Co.**, Prag.

Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Sauggefäße
für Söhne und Tauben, verkaufe unter
Nachnahme à Stück, 1 Liter Wasser haltend,
75 M. à Stück, 2 Liter Wasser haltend,
1 M. kleinere für Vögel à Stück
30.-, Verpackung billigst. Bei 12 Stück
infl. [557]

Th. Witteborg,
Hamm a./R. in Westfalen.

10 Stück Seidenchwänze, einschliel. Verp., 20 M.
a. Stück 2 M. Bestellung durch die Exped. d. Ztg. [558]

Eine Amazonne, sehr schön im Gefieder, fingerzähm
und sprechend; Frau Huno, Wölde ruck ruck, kommt her,
Söhn; überhaupt sehr gelehrtiger Vogel, verkaufe für 75 M.
Zwickau i. Sachsen. [559] **Holm von Rose.**

Ein schönes Weißchen Schönfittich (Turkoisine),
welches schon mehrere Male bei mir Junge groß gezogen,
möchte ich sehr gern, um Zug zu vermeiden, gegen ein
ebensothes verkaufen und bin zu einer entsprechenden Zu-
gabe bereit. Doch wünsche ich auch ein gesundes solches
Weißchen zu erhalten und möchte mich darum verlässt
können, daß dasselbe schon genügt hat. Sodann suche
ich einen nüchternen, als Weißchen sicher festgestellten,
Diamantkink.

Schleißh bei Hundsfeld vor Breslau. [560]
(gez.) **Graf Vorck von Wartenburg.**

Für die städtischen Parkanlagen werden einige Pare
Rohtenten zu kaufen gelucht. [561]
Zwickau i. Sachsen. **Holm von Rose.**

■ Prämiert auf den größten Ausstellungen.

Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel liefert in bekannter Güte
preiswerth, auch Mais in Körben für Papageien, sowie
Senegal- und Kolbenhirse für alle fremdländischen Vögel.

Oskar Reinhold,

Leipzig.
In Köln a./R. Lager bei Herrn **Joh. Elassen**,
Emden " " " Ed. **Tannenbaum**,
Darmstadt " " " **Joh. Röhler**.
NB. Für Berlin suche ich eine Verkaufsstelle.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 12.

Berlin, den 21. März 1878.

VII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Die künstliche Aufzucht des feuerköpfigen Goldhähnchens (Schluß). — Mein kleiner Gelbhorst (Schluß). — Die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht auf den letzten Berliner Ausstellungen (Fortsetzung). — Mittheilungen aus der Vogelstube. — Die Kanarienhefe. — Der Kanariengesang: Schwirr-Rolle. — Aufgewandte Mittelsetzungen. — Rundschau in einsätzigen Zeitschriften. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Halle; Tübingen; Basel; Zürich; Mühlhausen. — Vom Vogelmarkt. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Die künstliche Aufzucht des feuerköpfigen Goldhähnchens (*Sylvia ignicapilla*, Br.).

Mittheilung von Friedrich Wagner in Frankfurt a. M. (Schluß).

Gegen die Mitte des Monats Juni gingen einzelne Vögel aus dem Nest; ich setzte diese deshalb in einen Käfig und fütterte durch die Drähte. Im Verlauf einer Woche sahen alle auf den Stangen und fraßen allein. Als die Nestlinge etwa acht Tage in meinem Besitz waren, fand ich im Walde zufällig einen halbstüggen Fitislanbhänger (*Sylvia trochilus*, L.). Auch diesen brachte ich zu den Feuerköpfchen und fütterte ihn mit groß.

Jetzt, nachdem die letzteren ihr vollständiges Jugendkleid angelegt, fand ich auch an ihren schwarzen Köpfchen meine anfängliche Vermuthung bestätigt, daß sie der feuerköpfigen Art angehörten. Sie zeigten sich überaus munter und gesund, unter-

müdig, keinen Augenblick stille sitzend, immer fliegend, ihr lantes „zieh, zieh“ rufend und an den Deckdrähten ihres großen Käfigs, in welchen ich sie gebracht hatte, kletternd. Es war ein allerliebster Publik, die nun, bzl. zehn Vögeln auf meinen Ruf oder wenn sie meiner nur ansichtig wurden, zu einem Klümppchen geballt an die Drähte der Seite, an welcher ich stand, fliegen zu sehen; sie erschienen überaus zutraulich, zupften mich am Bart, jedes wollte am nächsten sein. Sie badeten fleißig und machten sich dabei tropfnäß. — Um diese Zeit beehrte mich Herr Major von Homeyer mit seinem Besuch. Sein Erstaunen und seine Verwunderung über den von mir erzielten Erfolg erhöhten meine Freude an den Vögeln und entschädigten mich hinreichend für die Sorge und Mühe, die sie mir bereitet hatten. Herr von Homeyer erfuhr mich der Seltenheit und Wichtigkeit des Falles halber, meine Beobachtungen zu veröffentlichen und ich glaubte dieser Autorität am besten zu danken und ihrem Wunsche am meisten zu entsprechen, wenn ich die Sache möglichst eingehend behandle.

Nachdem die Vögeln ausgeslogen, fügte ich dem Futter etwas geriebenen Mohntuchen und geriebene zarte gelbe Nübbchen bei, auch diese Mischung trugten sie gut, huchten aber die Ameisenpuppen immer zuerst aus. Beriechnete Mehlwürmer reichte ich ebenfalls, sie nahmen sie aber nicht besonders gern, ebensowenig wie kleingeschnittene Feigen. Die Häutchen der Ameisenpuppen waren sie in harten Klümppchen aus, doch nur, so lange sie Nestlinge waren, später nicht mehr.

In der zweiten Hälfte des Juli bemerkte ich,

dass die Vögel zu manieren begannen, es war das am deutlichsten an den Köpfchen zu sehen, auf welchen gelbe und feuerrote Stoppen hervorkamen. In der ersten Augustwoche fand ich vier bis fünf von ihnen weniger mutter, sie strömten die Federn, badeten wenig, suchten die Sonnenstrahlen, häusften häufig in den Futternapf, wählten und wählten darin, nahmen aber selten Futter. Jetzt setzte ich einen zweiten Futtertrog in den Käfig, den ich nur mit ganz frischen Ameisenpuppen füllte. Sämtliche Vögel gingen gierig an den lebten, sie fraßen gegen früher erstaunlich viel, fast $\frac{1}{4}$ Liter täglich, berührten aber ihr früheres gewohntes Futter kaum mehr. (Ich bemerkte hier, dass das Mischfutter, dessen Hauptbestandtheil frische Ameisenpuppen bildeten, täglich mehrmals frisch bereitet wurde, also von einer Verderbnis desselben — Sänerung oder dgl. — keine Rede sein konnte.) Sämtliche Vögel wurden wieder mutter und führen in der Manierung gut fort. Nach etwa drei Tagen ließ ihre außergewöhnliche Freiheit nach bis auf die gewohnte Menge. Doch befahlen sie (auch der Laubvogel) Durchfall und obwohl ich diesen durch Beimischung von gestoßenen Mohnkörnern stopfen konnte, so starben doch im Verlaufe von etwa drei Wochen vier der Vögelchen, die übrigen überstanden die Manierung glücklich, sie waren wunderschön im Gefieder und hatten namentlich auch den dieser Art eigenthümlichen sehr langen dicken Flamm. Es waren zwei Männchen und drei Weibchen, während das ganze Nest vier Männchen und fünf Weibchen enthalten hatte.

Ich wechselte Käfig und Futtergeschirr, den frischen Ameisenpuppen setzte ich getrocknete, auch wieder Ochsenherz und Eidotter zu, desgleichen ge-

quetschte Mehlwürmer, um ein Übergangsfutter für den Winter zu haben; den Vögeln bekam die Mischung gut, sie bevorzugten aber das Eigelb. So kam der Monat Oktober heran, bald wurde eins der Vögelchen fränklich, nach vierzehn Tagen starb es und so verlor ich in Zwischenräumen von je vierzehn Tagen eins nach dem andern, das lezte anzähliges Dezember. Eine genaue Unterjuchung der Vögel ergab bei allen gleichmäßig vollständige Abmagerung, schwärzlich gefärbte Rachenhöhle mit entzündeten Nändern, geschwollene Zunge und völlig leeren Magen. Erwähnen will ich noch, dass ich zu diesen fünf Vögeln wiederholte Wildfänge der gelbtöpfigen Art brachte (zeitweilig zwei bis drei Stück), nachdem ich vorher den Käfig mit frischen Tannenzweigen ausgestattet hatte: leider nahmen diese feinerlei Nahrung zu sich und erlebten den Abend nicht. Der Lanbänger überdauerte alle und ging erst kürzlich durch einen unglücklichen Unfall zugrunde.

Mein kleiner Gelbkopf (*Psittacus oehropterus, Gml.*)

Von Dr. C. Jung.
(Säuber).

Fast höher noch als das Sprachtalent stelle ich jedoch die Anhänglichkeit des Vogels, zwar insbesondere an mich, jedoch auch an meine Frau und Tochter. Sowie ich beim Nachhausekommen in's Zimmer trete, werde ich von ihm begrüßt durch irgend einen Zuruf, und wenn er vorher stundenlang ruhig war, wird er dann stets sehr lebhaft und sucht meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Gelingt es ihm nicht alsbald, so wird er in Kürze un-

Die Hilfsmittel der Vogelzüchtung und -Zucht auf den letzten Berliner Ausstellungen.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Zu den wichtigsten Hilfsmitteln der Geflügelzucht zählt man — mehr oder minder mit Recht — die Brutmaße und neuendungs die künstliche Glucke. Im nächstehenden will ich mich bemühen, wenigstens in allgemeinen Umrissen, einerseits einen Überblick der Entwicklung dieser beiden Gegenstände zu geben und sie anderseits nach ihrem wirklichen Werth hin möglichst abzuwägen.

Es ist ja albekannt, dass das künstliche Ausbrüten des Geflügels schon seit dem hohen Alterthum, namentlich in Egypten als eine einfache Sache galt — die trotzdem bei uns bis auf den heutigen Tag tatsächlich noch immer ein Buch mit sieben Siegeln ist. Hier kann es nicht meine Sache sein, vom Alterthum her die künstliche Brut und Aufzucht des Geflügels eingehend geschildert zu verfolgen, ich will vielmehr nur einige persönliche Erinnerungen herausgreifen an Vorgänge, die mir jedem Geflügelsüchtiger im Laufe der Zeit in ähnlicher Weise vorkommen mögen.

Die sehr großartige Geflügelzucht des Guts, auf welchem ich mich in der Jugendzeit aufhielt und die namentlich in der Aufzucht von jungen Geflügel aller Art alljährlich Bedeutendes aufzuweisen hatte, dankte dieses zum nicht geringen Theil seinen vorzüglichen Glücken — und dieselben bestanden in einer beträchtlichen Anzahl von

großen Kapuzen, welche dort mit staunenswerthen Geschick zum Brüten und Führen der Jungen herangebildet wurden. Dies Verfahren findet man im allgemeinen nur auf wenigen Geflügelböden und doch bietet es nach meiner Überzeugung erhebliche Vortheile.

Alle, die sich mit praktischer Geflügelzucht beschäftigen — gleichviel ob wir dieselbe nur im kleinen oder im umfangreichen Maßstabe betreiben — müssen annehmen, dass einer der schwierigsten Punkte in der Beschaffung zuverlässiger und zugleich rechtzeitig verwendbarer Brüterinnen liegt. Und ebenso steht die Thatache fest, dass je wertvoller das Zuchtfestig, desto größer die Schwierigkeiten mit den Brüterinnen. Da hat man zur Abschätzung wohl manches verfügt und als Ideal, als mehr oder minder trügerische Hoffnung, schwäbe dann immer die Bruttatigkeit vor. Erfärlich ist es daher wol, dass ich in Frankreich kaum erwarten konnte, mich von den dortigen vielverzweigten Einrichtungen der Geflügelzucht zu überzeugen. Doch was fand ich? Abgesehen von einem großartigen, nach meinen beobachteten Dauerschichten nichts weniger als praktischen Apparat für künstliche Brut im Jardin d'Acclimatation stand die Angelegenheit im wesentlichsten gerade wie bei uns — und doch himmelweit verschieden. Keineswegs begründet sich die mit Recht vielgefürstete französische Geflügelzucht auf die künstliche Brut im grossartigen Anstalten; vom herzlichen Klima beginnft, betrieben vielmehr die Landleute allenthalben die Hühnerzucht im mehr oder weniger kleinen Maßstabe, dann kommen die Außäuser, welche das junge Geflügel nach

ruhig und fängt an zu schreien, bis ich an den Käfig trete und mit ihm spreche, ihm den Kopf streiche oder auch blos einen Finger reiche, auf den er sofort klettert. Zu gewissen Stunden ist er gewöhnt, daß ich ihm den Käfig öffne und ihn herauslasse. Da ist es denn sein größtes Vergnügen, raschlos im Zimmer umherzufliegen, vom Käfig auf den Tisch, die Stühle und vorzugsweise gern in die Höhe auf eine Thüre, sobald er eine solche sich öffnen sieht. Daneben liebt er es, mir an den Kopf zu fliegen und sich von mir so herumtragen zu lassen. Sehr oft spielt er auch mit meiner Tochter in der Art, daß er ihr rund um den Käfig herum, auf welchem er sitzt, nachläuft und dabei ist er so gescheit, wenn er sieht, daß er ihr nicht schnell genug nachkommen kann, plötzlich im Laufe umzukehren und den Versuch zu machen, sie durch Entgegenlaufen zu erhaschen. Gelingt es ihm, so gibt er seine Freude durch Lachen zu erkennen.

Eine zeitlang hatte ich einen Kanarienvogel im Zimmer, den er regelmäßig besuchte und wobei es sein erstes Geschäft war, sämtliche Sprunghölzer aus dem Käfige zu ziehen und sich mit dem letzten lachend davon zu machen. Der Kanarienvogel, ein noch junges Männchen, zeigte, nachdem er an die Besuchs gewöhnt war, keinerlei Furcht oder Anstrengung, und auch der Papagei war nie bößartig gegen den kleinen Sänger. Eine zeitlang teilte er auch das Zimmer mit dem oben erwähnten Rosafatadu und mit einem vor etwa sieben Monaten gleichfalls von Fräulein Hagenbeck bezogenen Tako. Auch diese wurden bei den Umflügen fast immer mit Besuchen bedacht, wobei der letztere, dem er gewöhnlich, weil dieser frei auf der Sitzlange saß, auf den Rücken slog, sich sehr harmlos, der erste aber sich

allerdings grobhartigen Anstalten führen, wo es mit ganz absonderlichem Geschick gemischt wird, und eben in dieser Mäßt, keineswegs aber etwa in der künstlichen Aufsucht, liegt die Größe der französischen Geflügelzucht.

Wenn vor einigen Jahren plötzlich die Kaninchenzucht als ein Gegenstand, der für die Volkswirthschaft von höchster Wichtigkeit sei, gepriesen und diese neue Lehre auskündigte wurde, so mußte man bald die Erfahrung machen, daß die Kaninchenzüchter lediglich einem Sport ihre reisende Emporentwicklung danken konnten, daß jedoch das im übrigen immerhin mühselige Thier bald genug auf seinen wirtschaftlichen Werth zurückzufinden werde. Etwas ganz andres ist es jedoch mit der Geflügelzucht. Wenn der Genuss des Kaninchensleisches innerhalb einer absonderlichen Geflügelschau erfordert oder doch eine gewisse Gewöhnung, so kann davon dem Huhn gegenüber gar keine Rede sein. In aller Welt bildet das Hühnerfleisch einen hochwichtigen Gegenstand der Volkerernährung und das Hühnerfleß gehört zu den werthvollsten aller Nahrungsmittel überhaupt. Allgemein erregt es daher Verwunderung, daß die Geflügelzucht bei uns in Deutschland bisher noch immer auf einem so äußerst niedrigen Standpunkte steht und es konnte daher nicht auffallend sein, daß in den so genannten Gründzahnen wirklich außerordentlich viele Leute auf die Idee kamen, umfangreiche Geflügelzuchanstalten in Deutschland anzulegen. Im Laufe jener Zeit ist mir die Frage wirklich recht oft entgegentreten, ob ich mich an einem solchen Unternehmen beteiligen wolle. Wenn die sehr eiseigen und auch mit dem

unkameradschaftlich zeigte, indem er den Geselschaft durch Beissen nach den Füßen sofort wieder vertrieb. Fremde Personen und namenlich Kinder liebt der Vogel nicht und gibt auch seine Abneigung zum öfters durch Schreien zu erkennen, welches sehr heftig wird, wenn er sieht, daß einer von uns z. B. Kindern schmeichelte, wodurch seine Eifersucht erregt wird. Für gewöhnlich schreit er nur dann, wenn er irgend etwas will, z. B. wenn ich ihn zur gewohnten Zeit nicht aus dem Käfig lasse oder wenn ich ihm das Wasser nehme, da er sich sehr häufig badet, während ich vorziehe, ihn öfter zu beprögen; nie aber schreit er so geradezu in den Tag hinein, wie man es sonst bei den meisten Papageien und vorzugsweise bei den Kakadus findet.

Was das Futter anbetrifft, so sind seine Ansprüche sehr bescheiden; Hauptnahrung ist Hauf, dazu etwas weiße Hirse; Kanariensamen nimmt er nicht, Hafer ebenfalls garnicht und von Mais nur einzelne Körner, und mehr zum spielen. Obst aller Art liebt er sehr und bekommt es, je nach der Jahreszeit, auch häufig, dazu Rüsse, Mandeln, die vorher geprüft worden, und Feigen. Des Morgens regelmäßig etwas Kaffebrot, aber nur wenig. Brötzeug hat er ebenfalls sehr gern, insbesondere frische Zweige mit jungen Blättern oder Knospen. Daneben fehlt es ihm nie an Holzstückchen zum nagen, an leeren Tabakröschen zum spielen u. dgl. mehr. Sepia gebe ich in jeder Woche ein- oder auch zweimal; frisches Wasser regelmäßig zweimal des Tags, im Sommer dreimal; ebenso reinige ich den Käfig zwei- bis dreimal des Tags, nun, da er sehr gern auf dem Boden des selben spielt, wobei er sich oft auf den Rücken legt, das Schnüffigwerden des Gefieders und der Füße möglichst zu verhüten. Bei jeder Käfigreinigung er-

nöthigen Kapital ausgerüsteten Unternehmer, dann aber eine gründliche, auf dem Boden der Thatsächlichkeit beruhende Berechnung anstellen, so schrafen sie jedesmal entgegen zurück und verschwanden spurlos von der Bildfläche einer Geflügelzuchanstaltgründung. Es handelte sich meines Wissens wol in einem Dutzend Fällen um den schönen Plan der "Verjüngung Berlins mit gutem und billigem Geflügel". Wenn ich auch, offen gestanden, nicht ohne einen gewissen Widerwillen an daß erbärmliche (größtentheils noch dazu nur gelottene) Geflügel diente, für welches man in fast sämmtlichen Restaurants von Berlin schweres Geld bezahlen muß, so bin ich doch dessen recht froh, daß keine einzige dieser Geflügelzuchtabnurdungen ins Leben getreten ist. Denn nach meiner festen Überzeugung hätte der kfr. Unternehmer in allen Fällen sein Geld geradezu ins Wasser geworfen.

Trotzdem erachte ich, nach meinen früheren vielfährigen Erfahrungen, nach meinen in Frankreich gesammelten Kenntnissen, nach meiner Übericht des Standes der Geflügelzucht in Deutschland und nach einer sorgfältigen Verfolgung aller Kundgebungen auf diesem Gebiete innerhalb der letzten Jahre, eine großartige Geflügelzuchanstalt in der Nähe von Berlin oder einer andern großen Stadt für ein ganz entschieden ertragreiches Unternehmen — vorausgesetzt nämlich, daß der Betreiber nebst einem ausreichenden Betriebskapital auch die erforderlichen Erfahrungen und Kenntnisse und zwar nicht allein in geschäftlicher Beziehung, sondern auch und hauptsächlich dem Geflügel gegegenüber in jeder Hinsicht besitzt. (Fortsetzung folgt).

hält er natürlich frischen, trocknen, rothen, grobkörnigen Flüssand.

Der Zweck dieser Zeilen soll und kann seinem Inhalt nach nicht sein, Rennern neues zu bieten, sondern nur auf die vortheilichen und liebenswürdigen Eigenarten dieser Vögel aufmerksam zu machen und ihnen vielleicht einen oder den andern Liebhaber zu gewinnen. Für jemand, der gewöhnt ist, sein Vergnügen nicht außerhalb, sondern innerhalb des Hanses und seiner Familie zu suchen, dürfte es in den der Erholung gewidmeten Stunden kaum eine schönere, billigere und zugleich anregendere Unterhaltung geben, als die Pflege und Unterrichtung eines so begabten Thiers gewährt.

Mittheilungen aus der Vogelstube.

Von Herrn Graf Vord von Wartenburg.

... Vor allem habe ich immer gehofft und hoffe es auch noch, daß die von mir auf der letzten „Aegintha“-Ausstellung gefauften gelbgeschlechten Loris (Psittacus chlorolepidotus, Khl.) zur Brut schreiten werden. Es sind wirklich reizende, lebendige und nette Vögel, welche sich durchaus verträglich gegen alle anderen zeigen, wenn diese selbst nicht schuld an einem Zwist sind. Seit längerer Zeit haben sie nun eine Bruttrommel fest angenommen, füttern sich gegenseitig aus dem Kropfe, und verteidigen die erste eisrig, auch machen sie einander den Hof in höchst possessorischer Weise. Paren sah ich sie freilich noch nicht, doch glaube ich nach all diesen Anzeichen, eine Brut erreichen zu können. Auch die gelbstieligen Sittiche (P. xanthopterus, Spz.), welche ich von Ihnen erhielt, fangen an, sich zu füttern und unter eigenhümlichem starken Geschrei um einander herumzuspringen, paren sah ich sie jedoch ebenfalls noch nicht. Die Pflaumenkopftitische (P. cyanocephalus, L.) füttern sich zwar, sijzen aber sonst noch sehr still und machen keinerlei Anstalten zur Brut. Das Weibchen ist noch immer wie es war, zwar nicht frank, aber auch nicht ganz munter und lebendig und schöpft etwas schwer Athonen. Ich hoffe doch, daß dieses alte Vrtpaar sich späterhin noch zu einer Brut bequemen wird. Die Rosenpapageien (P. roseicollis, VII.) ließ ich sgleich freileggen, sie sind sehr munter, aber allerdings etwas Störenfriede, doch geht es schon und ich kann sie weiter freilegen lassen. Zu meiner großen Freude füttern sie sich aus dem Kropfe und haben sofort ein Par also Reisvögel aus ihrer Trommel vertrieben und diese, wenn auch noch nicht fest, doch eingenommen. Kurz, ich habe allerlei Hoffnungen für meine Vogelstube und muß vorläufig mit diesen wohl zufrieden sein.

Die Kanariensiede.

Von Kontrolleur W. Böcker.

Da die Zeit herannahmt, in der außerhalb des Harzes die Zuchtvögel eingeworfen werden, so sei es mir gestattet, einiges über die Einrichtung der Hecke und deren Beaufsichtigung, sowie über die Behand-

lung der jungen Vögel hier mitzuteilen; nicht als ob ich der Meinung sei, für den erfahrenen Züchter noch etwas Neues bringen zu können, sondern es geschieht nur in der Absicht, mir die besondre Beantwortung mancher um diese Zeit an mich gerichteten Anfragen von Anfängern zu ersparen.

Hat man die Wahl zwischen Käfig und Flughecke, so möchte ich zu der letztern ratzen, weil diese weniger zwangsvoll für die Heckvögel ist und zugleich dem Züchter weniger Arbeit und Kosten verursacht, ihm auch mehr Gelegenheit gewährt, die Vögel in ihrem Leben und Treiben, in ihren guten und schlimmen Neigungen während einer Zeit zu beobachten, in der sich dieselben fast im Zustande völliger Freiheit befinden. Allerdings kann man manche interessante Beobachtung auch bei der Käfighecke machen; allein man weiß oft nicht, soll man einzelne auffallende Wahrnehmungen auf Rechnung der körperlichen, beziehungsweise geistigen Eigenarten der Vögel setzen oder sind sie aus dem Zwange herzuleiten, den das Zusammenleben mehrerer, mitunter verhältnismäßig vieler Vögel bei derlei Geschlechts im engen Raum nothwendigerweise mit sich bringt.

Im übrigen verkenne ich nicht, daß sowol die Zimmerhecke, als auch die Käfighecke ihre Vorteile und ihre Nachtheile haben. Zu den Nachtheilen der Zimmerhecke zähle ich namentlich folgende, daß die alten Vögel, die Zuchthähne, darin nicht so ruhig singen, wie in der Käfighecke, daß sie sich bei größerem Umfang nicht so leicht beaufsichtigen läßt, wie leicht, und daß die Gefahr der Ansteckung bei etwa eintretenden Epidemien in derselben ungleich größer ist, als in der Käfighecke. Zu den Vorteilen der Zimmerhecke rechne ich aber, daß die alten Hähne darin leichter abmauern, als in der Käfighecke, daß man, wenn man Gewicht darauf legt, mehr Weibchen zu einem Hahn sehen kann, als in der letztern und daß die jungen Vögel, wenn sie längere Zeit in der Hecke bleiben, nicht allein kräftiger werden und schnucker im Gefieder bleiben, sondern auch rascher im Gesange sich ausbilden, als die im Käfig gezogenen.

Die Zeit des Einwerfens richtet sich im wesentlichen danach, ob man im ungeheizten Raum züchten will, oder nicht. Für Kanarien der Harzer Rasse möchte ich das letztere anrathen, sofern es eben ausführbar ist. Man kann sehr gut anfangs März oder auch schon Mitte Februar einwerfen, wodurch man bis zur nächsten Mauer, welche der Hecke bekanntlich ein Ende macht, vier bis sechs Wochen mehr gewinnt, die so ziemlich einer Brutperiode gleichkommen, und noch wichtiger als dies ist der Umstand, daß die jungen Vögel aus solchen früh eröffneten Hecken zur Zeit der Mauer, wenn der Gefang der alten Hähne verstummt, schon so weit in demselben vorgeschritten sind, daß die der ersten Brut denen der folgenden, ja mitunter selbst den alten Hähnen als Lehrmeister dienen können. Die Andreasberger

Züchter kennen diese Vortheile sehr wohl; sie beginnen die Hecke durchweg in der zweiten Hälfte des Monats Februar und ich würde hieran keinen einzigen Nachteil aufzuzählen, wenn man nicht etwa genehmigt ist, auf Ersparung des Heizens zu sehen. Die Zuchtvögel, auch die der letzten Brutten des vorhergegangenen Jahres, sind um diese Zeit vollkommen tauglich für die Hecke; es kann sich allenfalls darum handeln, ob dieser oder jener Vogel bis dahin nicht zu mager im Futter gehalten ist. Wer indeß auf guten Gesang hält, der wird seine Hähne auch vor der Hecke mit Eisfutter versetzen und sich für seine Weibchen so viel interessieren, daß er dieselben an dem erforderlichen täglichen Futter nicht Mangel leiden läßt. An dieser Stelle möchte ich der Annahme entgegentreten, nach welcher ein gutes nahrhaftes Futter, zu dem ich in erster Linie das Eisfutter zähle, den Vogel zu hitzig mache und ihm Veranlassung gebe, statt fleißig zu singen, im Käfige herumzuklettern. Man kann nur zugeben, daß, wenn statt des bekannten Futters für Harzer Vögel solches gereicht wird, welches den Vogel leicht fett macht, Gefahr vorhanden ist, daß der Gesang seltner werde; denn sehr fette Vögel singen nicht viel. Das Eisfutter aber und — in diesem Falle auch täglich oder alle par Tage — eine Prise Kanariensaat wird einen an sich nicht franken, aber faulen Sänger (von einem solchen war die Rede) nicht zu hitzig machen, sondern zu fleißigerem Gesange anzurenen. Dies ist nicht blos das Ergebnis meiner Erfahrungen, sondern auch derer der namhaftesten Züchter Andreasbergs. Diejenigen dortigen Züchter, welche die besten Erfolge in gefanglicher Beziehung aufzuweisen haben, füttern zugleich am reichlichsten Ei und zwar das ganze Jahr hindurch.

(Fortsetzung folgt.)

Der Kanariengesang.

Musikalisch zergliedert von W. Kluge.

Schwirr-(Liedel-)Rolle.

Diese Anfangstour, als welche tritt sie wol nur auf, besitzt ihren Werth einzig darin, daß sie leise, gekämpft, mit eingezognem Atem (Amezza voce) und oft auch crescendirend gebracht wird; ich höre sie z. B. so, daß der Vogel sie, kaum vernehmbar beginnend durch einige Sekunden hin an schwellen läßt und dann unzählig mit eingezognem Atem dieselbe Tour fortsetzt und zwar Tonveränderung, in der Weise, daß dieser leichte Vorgang wie ein Echo zum ersten klangt. Ihr Text und Klang bergen außerdem nichts grobartiges; der Ton liegt zu hoch und der Text ist meistens ein zweideutiger, oft mit verschiedenem i (also irrrrr), dann mit verschiedenem e (errrrr) und endlich mit halb ausgesprochenem sb (sbrrrr); in der Hauptsache erscheint aber das r. Das Tempo kommt dem der Baßrolle vollständig gleich; sie besitzt also eine derartige wirbelähnliche Schnelligkeit, daß wir sechzehn einzelne Schläge in der Sekunde vernehmen.

Ich hörte diese Tour auch schon in der Weise,

dass sie mit dem Terte irrrrr das i, welches doch anfänglich nur ein verstecktes ist, allmälig anschwellen läßt, bis sie ohne wahrnehmbaren Übergang, mit dieser crescendo gebrachten Tour, in eine Klingenrolle überging oder, vielleicht besser gesagt, sich in eine solche verwandelte. Fast immer blieb sie sich in der Lage ihres Tons ziemlich gleich; ich hörte sie nur auf dem s, sis und g der dreigestrichenen Oktave, sodass also der Unterschied in höchstens einer Prime bestand. Wenn sie dann aber, sogar langanhaltend, zweit- bis dreimal steigt und fällt, so ist dies ihre höchste Vollendung und sie kann vom Sänger besser nicht mehr verwerthet werden.

Außergewöhnliche Neststätten.*)

In manierumgeschlossenen Höfe der Gasfabrik in Darmstadt befindet sich eine Gruppe jetzt manus hoher Tannen. Bis dicht daneben liegen jahraus und -ein große Kahlhainen und vom Morgen bis zum Abend sind zahlreiche Arbeiter am Platze. Trotzdem wählt sich ein Amselfar in dieser nicht gerade ruhigen Umgebung sein Heim und begann beobachtet, aber ungeört durch die Arbeiter, seinen Nistbau. Die Vögel verloren ersichtlich immer mehr ihre Scheu. Nachfolgendes beweist, wenn der Fall nicht ganz vereinzelt dastehen sollte, daß die Amself, als Sänger der ersten Frühlingstage gefammt und geliebt, doch in geistiger Beziehung nur einen untergeordneten Rang einnnehmen kann. Das erste Nest des erwähnten Amselfars wurde ausgebaut und die Eier wurden vollzählig gelegt. Da kam eine Käze und zerstörte Nest und Eier. Nur kurze Zeit darauf entstand genau auf derselben Stelle des ersten, ja, auf derselben Gabel, ein zweites Nest. Die drei Eier wurden glücklich erbrütet. Als die Jungen halbstügge waren, holte sie ebenfalls dieselbe Käze, ließ aber das Nest fast unverricht sich, welches ich zur Verwendung für meine Vogelstube an mich nahm. Wieder etwa drei Wochen später befand sich abermals genau auf der gleichen Stelle das dritte Nest mit fünf Eiern. In der Vorahnung einer nochmals unglücklichen Brut entnahm ich zwei derselben für meine Sammlung. Das Brutzehäft selbst verließ wieder gut und die Jungen wurden nochmals eine Beute der Käze. Diesen Umständen gegenüber zwei Fragen: Was konnte wol die Vögel zu solch' außergewöhnlichem Festhalten an dem ihnen gefährlichen Platze veranlassen, und warum vergift sich während der ganzen Zeit die Käze, welche trotz aller List nicht unbedingt zu machen war, nicht ein einziges Mal an den alten Vögeln, was ihr doch wol recht leicht möglich gewesen wäre?

Edvard Nüdiger.

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

(Fortschreibung aus den „Mitb. des Deutsc. Vereins in Wien“. Ich habe von den, namentlich für den Jagdfreund interessanten hühnerartigen Vögeln Abschied nehmen,

*) Vogl. Nr. 43 v. S.

muß ich noch der i. S. 1863 nach Mitteleuropa stattgefundenen Einwanderung des Steppenhuhns (*Syrphantes paradoxus*, Ill.) erdenken. In Niederösterreich in der Nähe von Horn wurde ein schöner Hahn gefangen, welcher in der Mariazeller Sammlung steht. Herr Ritter v. Löbuss-Schmidhofen hat ein Exemplar i. S. 1865 nächst Kalsburg beobachtet. Fürst Schwarzenberg, auf dessen ausgedehnten böhmischen Besitzungen das Steppenhuhn mehrfach wahrgenommen wurde, erlich sofort die Weitfahrt zu seiner thüringischen Schonung; trotzdem verschwand es gänzlich. Wenn wir erwägen, daß seine Heimat nach Pallas, welcher es in den Jahren 1870 bis 71 auf seiner sibirischen Reise entdeckte, die Kriegsfeuerbänder bis China hin, nach Ewermann die Steppen östlich vom Kaschischen Meere bis zur Soongarei sind, so muß uns sein plötzliches Auftreten im serben Westen höchst überraschen. — Von Sumpf- und Schwimmvögeln sind außer dem bereits erwähnten schwarzen Storch folgend mehrmals beobachtet: Purpurreicher (*Ardea purpurea*, L.), großer Sägetaucher (*Mergus merganser*, L.) mittlerer S. (*M. serrator*, L.), kleiner S. (*M. albellus*, L.) und der Kormoran (*Carbo cormoranus* L.). In strengen schneereichen Wintern werden seltsame Vögel bis in die entlegenen Hochgebirgsberge gebrängt; 1867/68 wurde im Traub zwischen Schwarzen und St. Egyd ein schöner rothlebiger Seeptaucher (*Columbus septentrionalis*, L.) in merkwürdiger Weise in einer kleinen Rauchschneehütte gefangen. Die Haustiere eines Abends im ruhigen Vorhaus, zugleich Kühe, beisammen, als es plötzlich im Raumhange des Dens rumorte und polterte. Man vermutete, es sei eine Kuh eingedrungen. Es wurde der Haushund herbeigeholt, um die vermeintliche Rauchschneehütte abzusuchen; doch als die Kamithöhre geöffnet wurde, stürzte der einspringende Hund sofort heulend zurück und war nicht mehr zu einem neuen Angriff zu bewegen. Als man endlich mit einem Kienpan in den Kamin leuchtete, bemerkte man einen wildscremenden Vogel, der mit seinem langen Schnabel wührend um sich schlug. Er wurde mir lebend gebracht, allein man hatte, um ihm das "Hacken" zu ersparen, ihm die scharfen Schnabelzähne abgeschnitten. Rätselhaft bleibt es, wie dieser Seeptaucher in den Rauchfang kam. Ich vermuthe, daß er, ermüdet, auf den über das Dach hervorragenden hölzernen Rauchfangrand sich niederlassen wollte und durch den aufsteigenden Rauch bestäubt, hinabstürzte.

Brießliche Mittheilungen.

Ich will nicht schwärmen, Ihnen einen Bastard von Kanarienvögeln und Nonpareilmännchen zu beschreiben: Oberkopf schön blau, auf den Flügeln hellrot, Schwanz schön grün; unterhalb vom Schnabel bis zum Schwanz praktisch orangefärbig. Der Gefang ist allerdings leider nicht besonders; das Weibchen ist jetzt 5 Monat alt, zwei andere dieser Hölde waren nach Angabe meines Freundes viel schöner gezeichnet, starben aber beide nach Verlauf von 5 Wochen ganz plötzlich. — Bei uns in Dresden soviel vor kurzem wieder sehr viele Händler mit sogenannten Harzerbögen herum, boten die selben für 5 Mark an und verkaufen schließlich für 1 Mark, natürlich war der Käufer gestellt, denn der angebliche Hahn war ein Welches. Ich hatte Gelegenheit, zwei derartige Fälle erzählen zu hören, und man muß sich in beiden nur darüber wundern, daß gebildet sein wollende Herren sich so anführen lassen konnten. Zu bedauern bleibt auch, daß die Behörde derartigen Schwindlern den Verkauf gestattet.

Oswald Dyppelt.

In der Voraussetzung, daß es immerhin von einem Interesse für manche Liebhaber sein könnte, erlaube ich mir mitzuheischen, daß ich im vergangnen Jahr von einem Par Riesenelsterchen 46 Jungs — acht sogar in einer Brut — gezogen habe.

E. Gerike.

Auftragen und Auskunft.

Durch einen unliebsamen Zufall sind eine Anzahl von Beantwortungen nur in die zu Kenntnahr 1878 auszugeben.

Probenummer, nicht aber wie sonst üblich auch in Nr. 1 gekommen und trotz der weiten Verbreitung sind sie daher gerade vor die Augen der Fragesteller wol nicht gelangt. Daher ich diesbezüglich nun sehr um Entschuldigung bitte, muß ich die Fragen, bei denen ich die Adressen der brts. Herren nicht mehr weiß, hier wiederholen.

Herrn Walter Schönman: 1. Daß Ihnen mein "Handbuch" II. so gute Dienste leistet, ist mir erfreulich zu hören. 2. Die Adresse des Herrn Rudolph Riemann ist Berlin, 38 Luisowstraße. 3. Lesen Sie in dem "Handbuch" I., welches Sie ja bereits besitzen, über die Prächtinken, Wildafanken oder Witwenweigel, über dottergelben, Maflasen und alle Bayareuber nach und dann wiederholen Sie gefälligst die Frage. 4. Als erhabenes Futter betrachtet man im allgemeinen die Fleischabzehrung, namentlich Ei in allen Gemüsen, sowie auch Mehlwürmer; im besondern aber und in gewissen Fällen gilt der Hanspansen als erhaben.

Herrn Oberstleutnant v. Wunsch: 1. Lesen Sie gefälligst in der soeben erschienenen Auflage meines "Handbuchs für Vogelliebhaber" I. nach, wo ich mich Seite 375 über die von den Händlern ausgetriebenen gemischten Futterfässereien ausgesprochen habe. 2. In dem letzten Halbbande des großen Werks "Die fremdländischen Stubenvögel" werde ich selbstverständlich die gefallenen Vogelpflege und -Zucht nach allen Seiten hin und in der eingehendsten Weise behandeln.

Herrn S.: Entzündung der Augen, wie Sie eine solde bei Ihrem Holländer Papagei schildern, bei denen die Umgebung des Auges stark angewölbt ist und zuletzt Geschwürbildung zeigt, die sich auch auf den Augapfel fortplastzt und fast regelmäßig mit Zerstörung des Auges endet, ist nicht in einem örtlichen Leiden, sondern fast immer in einer von innen herausbrechenden, den ganzen Körper durchdringenden Vergiftung der Säfte begründet. Diese ist durch naturwürdige Verstopfung, bsl. Vernachlässigung entstanden, welche hier namentlich bei den Graupapageien schon oft geschildert worden. Nach meinen Erfahrungen gibt es außer der Beipinzelung mit einer schwachen Auflösung von Höhlestein nur ein Mittel, den freilich langwierigen Weg, daß man den Vogel, wie ich im "Handbuch" I. S. 370 u. 417 erörtert, durchaus naturgemäß versiegt und ihn dann bei mildem Wetter möglichst bald mit die frische Lust bringt.

Herrn Dr. Räster und Herrn Apotheker Schuster: Antwort auf Ihre Anfragen haben Sie wohl in Nr. 11 hier gefunden.

Herr Wolf: 1. Es kommt vor, daß namentlich junge Kanarienvögel im Wettkampf mit einander oder um irgend einen Lärm zu besiegen, sich heiser schreien; dies pflegt jedoch nur kurze Zeit zu währen. Da Ihr Vogel seit zwei Jahren stumm ist, so wird der Verlust seiner Stimme zweifellos in anderen Ursachen begründet sein, die ich freilich aus der Entfernung nicht zu ermessen vermöge. Wenn, wie die mitgeteilte Ansicht im "Berliner Intelligenzblatt" besagt,emand unter dem Namen Canticus ein Geheimmittel austiekt, nach welchem der Gesang wiederkehren soll, so ist das nichts als Schwundel. Sie hätten mir gefälligst eine Probe von dem Körnern mitzuschicken sollen. Den heiseren Vogel in die Hölle zu legen, rate ich Ihnen ganz entschieden ab, da sich dergleichen Fehler sicherlich vererben können. 2. In den mit dictem Wallstroß ausgepolsterten Nestern werden die Kanarien wol überhaupt nicht nisten. Lesen Sie darüber nur in dem Werkchen, das Sie ja bereits besitzen, nach. 3. Die Silberfädlen oder Silberkeulen (von bee. d. h. Schnabel) nisten allerdings unfruchtbar in der Gesangsnestart und zwar entweder in den Frühlings- oder Herbstmonaten. Gingeinde Anleitung zu ihrer Zucht finden Sie in meinem "Handbuch für Vogelliebhaber" I. Seite 67 ff.

Herrn R. Th. Hauser: Wir geben jahrein und -aus hier bereitwilligst Auskunft und wenn auf das "Handbuch für Vogelliebhaber" hingewiesen wird, so geschieht es, um Raum und Mühe zu ersparen, wie dies hier schon oft

genug erörtert worden. Wenn Sie nun aber noch nicht die neue Ausgabe des „Handbuch“ haben und die japanischen Mönchen und verschiedene andre darin vermissen, so ist das doch Ihre Schuld; in der zweiten Ausgabe sind die Mönchen Seite 66 behandelt, ferner die Wellensittiche, wie schon neulich hier gesagt, ganz besonders ausführlich, die Zebrafüßen auf Seite 77, bis 80 und ich glaube behaupten zu dürfen, daß Sie im Besitz der zweiten Ausgabe zu einem ganz andern Urtheil gelangen würden, als daß, welches Sie im Urmuth aussprechen. Ich übrigens bin ich gegen Lob und Tadel von solcher Seite gleich unempfindlich. —

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügelfreunde in Berlin. (Sitzung vom 18. Februar.) Nachdem der Vorsitzende, Herr Dr. Bodinius, die in voriger Sitzung neu aufgenommenen Mitglieder begrüßt folgte die Aufnahme der heut in Vorjchlag gebrachten Herren. Sodann erstattete Schäfmeister Schotte den Rechenschaftsbericht über die letzte Ausstellung und dieselbe ergab, trotz großer Erfahrung, einstl. der Lotterie, an Gesamteinnahme M. 13,639,45, an Gesamtausgabe M. 12,077,30 mithin bleibt ein Reingewinn von M. 1,562,15. Als Reiseposten wurden die Herren Justizrat Kellert, Banquier Goldstein und Baumeister Wegner ernannt. Hierauf sprach der Präsident dem gesammelten Ausstellungs-Komitee in warmen Worten für die dargebrachte mühevolle und anstrengende Thätigkeit vor, während und nach der Ausstellung seinen Dank aus und die Anwesenden erhoben sich als Anerkennung für die Bemühungen dieser Herren von ihren Sizzen. Dann gedachte Herr Dr. Bodinius in wirthlich ergezenden Worten der Thätigkeit zweier Männer, welche sich ganz besonders ausgezeichnet hatten, es sind dies der Vorstandsmitglieder Bedmann und Schotte — ersterer als Ober-Obmann der Ausstellung, letzterer als Schäfmeister — und erfuhr als besondere Anerkennung denselben je eine silberne Vereins-Medaille zu verleihen, welche ihnen ein bleibendes Andenken ihrer geleisteten mühevollen Arbeit sein würde. Hierzu erbat sich das Mitglied Radecki das Wort und betonte, daß die „Cypria“ diesen beiden Herren, für ihre aufsichtige Thätigkeit nicht die silberne, sondern die goldene Vereins-Medaille verleihen müßte. Dieser Vorschlag wurde von der Versammlung freudig begrüßt und einstimmig angenommen. Nachdem Schäfmeister Schotte, wie Schriftführer Bedmann der Versammlung für die ihnen zuerkannte Auszeichnung gedankt, erfolgte die Vertheilung der Staats- und Vereinsmedaillen an die anwesenden prämierten Mitglieder. Darauf jand die Verlozung des für die Mitglieder angefaßten Geflügels statt, zu welder 12 Par Tauben und 13 Stamm Hühner für den Betrag von 1625 M. angekauft waren.

Orientalischer Centralverein für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S. Es wird den Taubenzüchtern und Liebhabern von Interesse sein, zu erfahren, daß auf unser vom 29. März bis 1. April d. J. stattfindenden Ausstellung auch die von Dr. Baldamus in den „Leipziger Blättern für Geflügelzucht“ beschriebenen hochinteressantn Modeneser King- oder Brieftauben — Columbi Modenesi oder Razzza trigana — vertreten sein werden. Diese Tauben, die nach vorgenannten Geschärtsnamen die elegantesten und gewandtesten aller Haustaufen sind und sich bei großer Fruchtbarkeit nicht selten durch herliche, mitunter sehr zarte Färbung und Zeichnung auszeichnen, werden in drei große Gruppen, nämlich Schietti, d. b. gleichmäßig einfarbig, und Gazzi, d. i. elsterartig gezeichnete, eingeteilt. Von beiden den Schietti sowol als auch den Gazzi gibt es zahlreiche Spielarten und Untergespielarten. Diejenigen dieser seit über 2000 Jahren ausschließlich in Modena gepflegten Tauben, welche durch besonders schöne Zeichnung auffallen — und derselben zählt man über 150 feststehende Spielarten — haben alleamt ihre bestimmten Namen, die zumeist von der eigenthümlichen Zeichnung des

Gesieders entlehnt sind. Von diesen 150 Varietäten nun werden die schönsten 50 in je einem Pare auf unserer Ausstellung voraussichtlich vorhanden sein. Wer also diese erst in der neuen Zeit bekannt gewordene Tauben, die vielleicht bald die ausserlesenen Lieblinge der deutschen Taubenzüchterei sein werden, in einer umfangreichen Sammlung sehen will, der verfehle nicht, die Hallese Ausstellung zu besuchen. Die kostigen in großer Anzahl zur Ausstellung kommenden Musterthiere werden nicht minder dazu beitragen, den Ausflug hierher zu einem recht lohnenden zu machen.

Verein der Vogelfreunde in Esslingen. (1. Jahresbericht, 1877.) Seltener dñe ein Verein in der angenehmen Lage sich befinden, mit gleich günstigen Mittheilungen erstmals an seine Mitglieder schreiben zu können, wie wir es in unserem ersten Jahresbericht zu thun vermögen. Es war ein kleiner Kreis näherer Bekannte, die vor Jahresfrist allwödentlich zusammentrafen, um ihre Kenntnisse und Erfahrungen im Bereiche der Natur in gemütlicher Unterhaltung gegenseitig auszutauschen. Sie kamen überrein, einige Zeitschriften naturkundlichen Inhalts unter sich zu lesen; neue Personen wurden herbeigesogen; wie von selbst entstand der Gedanke, nach dem Vorgang anderer Städte — insbesondere im Norden unseres deutschen Vaterlandes — eine engere Vereinigung von Freunden der Natur herbeizuführen. In der Mitte des April 1877 bildete sich dann unter dem obigen Namen unsere Gesellschaft, den Vereinen gleicher Richtung im engern Vaterland an die Seite tretend. Die Zahl der Mitglieder wuchs rasch und stetig; aus 25 anfänglichen Teilnehmern sind binnen Jahresfrist 170 geworden, von denen etwa 100 hiesige und gegen 30 auswärtige sind. Gewiß ein ehrendes Zeugniß für den Naturfimn unserer Stadtbewohner, wie für die Umficht, daß die Vereinsangelegenheiten in die Hand genommen werden. Den ersten Schritt in die größere Deutlichkeit mache der Verein durch Veranstaltung einer allgemeinen Gestasel-Ausstellung in der Turnhalle hier. Nochte auch Mancher den Plan einer solchen vonseiten des jungen Vereins für gewagt erachteten, der glänzende Erfolg der Ausstellung gab denen Recht, die mit nicht zu bezweifelnder Fertigkeit und Vertrauen. Erwartung die Ausstellungsidee allezeit versuchten hatten. Allerdings fand der Verein, nachdem einmal das Unternehmen in Angriff genommen, im eignen wie in fremden Kreisen so vielseitige Hilfe, Unterstützung und Förderung, daß auch der Zaghafte verhübt den Schluß. Ergebniß entgegensehen konnte. Und es brachte uns dasselbe, neben der vollsten Anerkennung der Schwesternvereine und einem schönen Gewinn — so namentlich der freien Gewinnung eines gediegenen und geschicklichen Ausstellungsmaterials — insbesondere eine derartige Förderung des Verständnisses für die Bestrebungen unseres Vereins und Stärkung in der streidigen Verfolgung der Zweide deselben, daß dadurch allein alle Kosten und Mühen der Ausstellung gedekt erscheinen. Auch im engern Kreise seiner Mitglieder gab der Verein mannijsche Beweise eines kräftig wirkenden Lebens. Jeder Montag der Woche sah einen engern Kreis, jeder erste Montag des Monats meist eine größere Anzahl von Naturfreunden zu lebendigem Gedankenaustausch vereint. Die newesten N. d. der Zeitdriften waren hier ausgeliest, die jüngsten Erwerbungen der Bibliothek und übrigen Sammlungen wurden besichtigt, bezüglich der Thätigkeit des Vereins und seiner nächsten Aufgaben ward berichtet und berathen und schließlich über Beobachtungen und Erfahrungen aus dem Thierleben vonseiten einzelner Anwesenden Mittheilung gemacht. Unser naturkundiges Mitglied Herr Dr. Höpf aus Plochingen erwies sich hierbei in erster Linie thätig, wie er denn auch im Laufe des Jahres durch einen belehrenden, anregenden Vortrag die Gesellschaft erfreute und einen zweiten in Aussicht gestellt hat. (Schluß folgt).

Orientalische Gesellschaft in Basel. (Jahresbericht für 1877; 1. Ausstellungsbuch). In jedem Jahre

tritt nach beendigter Ausstellung eine Er müdung unter den thätigsten Mitgliedern ein, Erschöpfung nach überanstrengender Arbeit; in jedem Jahre macht sich der Wunsch geltend, doch im nächsten keine Ausstellung zu veranstalten, einmal auszufegen, um Atem schöpfen zu können, und in jedem Jahre wird dennoch mit dem beginnenden Winter von neuem beschlossen, im folgenden eine Ausstellung abzuhalten, wenn möglich größer, schöner, reichhaltiger als die vorhergehenden. Ja, es ist etwas häbliches, immer gern zusehens so eine Geflügel- und Vogelausstellung, ganz besonders für die Züchter, welche die Ergebnisse ihrer Pflege nicht nur zur Schau stellen, sondern auch verwerthen können, gewiß aber auch für die Kommissionmitglieder, welche sich der ehrenhaften Aufgabe unterziehen dürfen, für das Gelingen, für Leitung und Ausführung der Ausstellung thätige Sein zu können; denn zum Lohn eratten sie nur Lob und Preis, und die von Zufriedenheit strahlenden Gesichter der weder kritisieren noch Reklamationen kennenden Züchter und Aussteller — und so sind sie ja alle — sind ihnen der sprechende Beweis des aufrechten Dantes".

So wurde denn auch beschlossen, im Jahre 1877 eine Ausstellung „wie gewohnt“ zu veranstalten. Ein Hauptteilstand aller Ausstellungen war stets der ungenügende, viel zu kleine Raum der Kabinenmöglichkeiten. Die erste Linie mußte daher danach getrachtet werden, ein den Verhältnissen angemessenes, geräumiges Lokal zu finden. Das als Neubau noch leerstehende Postgebäude, welches uns von der Regierung unentbehrlich überlassen worden, wofür ich hiermit namens der Gesellschaft nochmals verbündlichsten Dank ausspreche, erwies sich als eine für die Ausstellung überaus geeignete Dertlichkeit. Die große Halle, durch ein Glasdach überdeckt und mit Waldbäumen gesäumt, diente zur Aufnahme von Hühnern und Tauben; im Hintergrunde tummelten sich unterhalb einer Felspartie, welche, von frischen Tannenbäumen umwölkt, allelei Kanarienvögel barg, die Guten lustig im geräumigen Wallerbergs. Außerdem war noch ein Sal und ein Zimmer mit Verkaufsgeschäft angefüllt. Die Harzer Kanarien hatten ihr eigenes Stübchen, während die fremd- und inländischen Sing- und Ziervögel, sowie die Pariser Kanarien, in einem großen mit Teppichflächen geschmückten Saale unterkommen gefunden. Das Programm der Ausstellung war gegen früher ein wesentlich verändert, da Goldprämien als Preise verabsagt wurden, wobei die konkurrierenden Aussteller ein Standgeld zu entrichten hatten. Aus der Vereinsfasse wurde zu dem aus den Stadtgeldern hervorgegangenen Prämienfond ein Zuschuß von Fr. 100 gewährt, in der Art, daß für den schönen tadellosen Stamm-Hühner ein Vereinspreis von Fr. 40, für die schönste Sammlung von Rasselstaub ein solcher von Fr. 30, für das schönste Par-Kanarienvögel Fr. 20 und für die schönste Sammlung Stubenvögel Fr. 10 ausgegeben würden. Für erste und zweite Preise wurde Geld verabsagt, für dritte wiederum Diplome. Da Raum genug zur Versorgung stand, wurde außer der Ausstellung konkurrierender Thiere noch eine solche für zum Verkauf ausgestelltes Geflügel gegen Entrichtung von Futtergeld besondres veranstaltet. Aus derselben Nische konnten auch Futterarten, Käfige, Ristkästen u. a. zugelassen werden. Zum erstenmal in Basel waren auch die literarischen Ereignisse auf ornithologischem Gebiete unter den Ausstellungsgegenständen erschienen. Neu waren die Bestimmungen, daß aus Basel nur Mitglieder der Gesellschaft zum Aussteller Berechtigung hatten und daß der geringste Gewinn der Verlosung nicht weniger als 5 Frank Wert habe durfte. Nur einen einzigen Aussteller mußte sein Gelinge als nicht ausstellungsfähig sofort juridisch werden. Karlsruhe wurde nicht zur Ausstellung geschickt. Beträgerische Aufbewahrung des Deckleides konnten glücklicherweise ebenfalls nicht festgestellt werden. Hingegen er schwerte wieder das Nichtsenden angemeldeten Geflügels die Anordnungen erheblich und zwar: drei Aus-

steller aus Deutschland, einer aus Luzern und zwei Vereinsmitglieder aus Basel. Gegen solche Willkürlichkeiten in der Ausführung der Anmeldung muß unter allen Umständen für die Zukunft ein starker Paragraph in's Programm aufgenommen werden. Einen hohen Grad von Unverantwortlichkeit zeigte aber das Benehmen des Händlers J. M. Roak in Bexingen-Darmstadt, welcher auch für diese Ausstellung 6 Stämme Hühner und ein Par Caton angemeldet hatte, jedoch ohne weitere Anzeige einfach nicht sandte. Wenn er durch solche Vorpreise hat anstreben wollen, den Ruf der deutschen Geflügelhändler im Auslande möglichst zu schwägen, so hat er seinen Zweck erreicht.* Dies Benehmen zeigt wieder zur Genüge, wie gerechtfertigt das oft gehörte Verlangen ist, Händler von den Ausstellungen auszuschließen. Von den 100 Ausstellern waren 63 Vereinsmitglieder, unter denen 4 auswärtige, und 37 Nichtmitglieder. (1876: 57 und 42; 1875: 73 und 45), somit beteiligten sich 20 p.C. der Mitglieder an der Ausstellung; aus Deutschland 20 (1876: 14; 1875: 15); aus der Schweiz im ganzen 80 p.C., aus dem Auslande überhaupt 20 p.C. (1876: 86 p.C. und 14 p.C.; 1875: 87 p.C. und 13 p.C.). Die Beteiligung der Geflügelzüchter und Vogelzüchter aus anderen Kantonen bleibt sich demnach stets ziemlich gleich. Wiederum steht Bern oben an, und auch in diesem Jahre haben wir das Vergnügen, unter den Ausstellern Bürger der französischen Schweiz aufzuweisen zu können, ein Beweis, daß der Ruf unserer Ausstellungen bis an die äußersten Grenzen des Vaterlandes von gutem Klange ist. Besonders erfreulich ist auch, daß aus Deutschland, zum Theil aus sehr entfernten Gegenden, unsre Ausstellung so reichlich und namentlich auch mit schönen Thieren beschildert werden. Was soll man aber dazu sagen, daß, während die Zahl der Vereinsmitglieder mit jedem Jahre wächst, dieseljenige der Baseler Aussteller sich mit jedem Jahr vermindert? Kaum wird als Grund „bei den schlechten Zeiten“ das Nichtkönnen zu betrachten sein, doch wol eh' das Nichtwollen. Wenn aber die Unterführung der Ausstellung vonseiten der Vereinsmitglieder abkummt, deren Eifer dahinschwindet, wozu soll die Kommission sich ferner noch dieser Riesenarbeit jährlich unterziehen? denn dann zeigt es sich ja offenbar, daß die Mitglieder von den vielen, alljährlich wiederkehrenden Ausstellungen überättigt sind.

(Fortsetzung folgt).

Die Ornithologische Gesellschaft Zürich hat, in Anbetracht der ungünstigen Zeitenverhältnisse, in diesem Jahr von einer Ausstellung Abgang genommen, wird aber, um die Liebhaberei für die gesiederte Welt anzuregen und zu fördern, einen Vogelmarkt versuchswise abhalten, an welchem sich Federmann beteiligen kann. Auskunft ist durch den Präses, Herrn Kraut-Vößkau in Zürich zu erhalten. Die mit dem Vogelmarkt verbundene Verlosung findet am 26. März statt. Es kommen zur Verlosung Tauben, Kanarienvögel (Gähne oder Paro), fremdländische Vogel, Rätsche &c.

Der Geflügelzüchterverein zu Mühlhausen in Thüringen veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 13. bis 15. April d. J. Anmeldungen müssen bis zum 2. April beim Schriftführer, Herrn Kaufmann Könnecke erfolgen und alle Sendungen müssen bis zum 12. April unter der Adresse des Vorstandes: Postfach 1000 eintreffen. Die Prämien bestehen in Staats- und Vereins-Medaillen und Diplomen. Alles weitere ist dem Programm zu entnehmen, welches von Herrn Könnecke zu beziehen ist.

Vom Vogelmarkt.

Herr Chas. Fairrach in London beklagt sich über meine Bemerkung inbetreff des billigen Preises der Wellen-sittiche in Nr. 11 der „Gesiederten Welt“. Er schreibt:

* Das ist doch etwas zu weit gezogen, denn für die im Bricht näher angeschauten allerdings keineswegs lobenswerte Handlungswerte des Herrn R. können doch alle übrigen deutschen Händler und unter ihnen die reellen, ehrenhaften Männer keineswegs verantwortlich gemacht werden.

*) Eine sehr häbliche Ironie! D. R.

Beilage zur „Besiedelten Welt“.

Nr. 12.

Berlin, den 21. März 1878.

VII. Jahrgang.

würlich folgendes: „... Ich kann nicht begreifen, wie es ein Unrecht gegen die Kaufes sein soll, wenn ich ihnen nur einen Verdienst von 100 Prozent abnehme. Dass ich auch leicht, wie Sie sagen, 12 Mark für das Par, also einen Profit von 150 Prozent hätte erzielen können, gebe ich gern zu; in diesem Falle würde mir jedoch mein Gewissen Vorwürfe gemacht haben, und ich ziehe es vor, meine Landsleute drüben in Deutschland lieber nicht zu überbeeuern.“

Da mir von zahlreichen Seiten inzwischen die Ver sicherung zugegangen, dass die frisch importirten Wellensittiche gesund und lebenskräftig sich zeigen und keinerlei Krankheiten bei ihnen eingetreten sind, so freue ich mich umso mehr des billigen Preises. Meine Absicht geht übrigens, wie ich dies ja schon mehrfach ausgeschworen, dahin, wenn möglich die Einführung fremdländischer Vögel überhaupt in der Weise zu beeinflussen, dass man weniger auf die Massenhaftigkeit, als auf die Beschaffenheit Werthe gehe; mit anderen Worten, dass die Einführung es sich angelegen sein lasse, die Vögel nach dem Range und während der Reise gut und zweckmäßig zu versorgen, sodass bisfert nicht mehr die weitesten größte Mehrzahl in Todeskandidaten bestehne. Dies Verfahren würde mehrfachen Vorteil gewähren: Die ausrottende Verschwendungen der Vögel in ihrem Heimatgegenden würde beschränkt; für die geringe Zahl der besser versorgten Vögel könnten die Einführenden und dann die Großhändler um leicht höhere Preise verlangen und trotzdem würden die Händler zweiter Hand, namentlich aber die Liebhaber weitestens besser fort kommen. In einer der nächsten Nummern werde ich den Vogelmarkt nach diesem Gesichtspunkte hin noch eingehend beschreiben.

Dr. R. R.

Briefwechsel.

Herrn Postsekretär P. Hartwig: Beitrag dankend erhalten! — Herrn H. Flidisch: Die uns zur Probe überlandten Reisetink. und Futtergefäß nach Vorrichtung des Herrn Dr. W. Janzen sind zweifelsfrei eingerichtet, und Ihre Anzeige in Nr. 10 wird hoffentlich guten Erfolg haben. — Herrn W. G. Todd in Sharon Heights: „Fancier's Journal“ und „Fancier's Science“ mit Dank erhalten! The American Naturalist kommt eigentlich zu spät. Wollen Sie uns nicht einmal eine Verbreitung Ihrer Anlagen, in denen Sie 600 Hühner, 300 Tauben und 50 Kaninchen halten, geben? Wir bitten sehr.

Redaktion: Dr. Karl Ruz, Stglis bei Berlin.

Edition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Außer sämtlichen schon früher angezeigten Vögeln offenbare 1 Goldenvogel in seltner Pracht, vollst. ein gewöhnt, 1 gelbst. Kakadu, sprechend u. zahn wie kein ander. **Bartsch**, Berlin, Wilhelmstr. 123. [563]

Wellensittiche in zuchtfähigen, gut besiedelten Vögeln, einige überzählige Wellensittichmännchen, sowie Harzer Kanarien, zur Zucht geeignet, werden preiswürdig abgegeben.

[564] **Boecker**, Kontrolleur in Westlar.

Natur-Nistkästen-Fabrik, prämiert: Berlin 1877, 1878.

M. Schmidt, Berlin S.W., Friedrichstraße 55.

Nistkästen aller Art aus ausgehöhlten Baumstämmen. [565]

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigener Zucht, gibt ab [566] **Gustav Welch**, Wiesbaden.

1875, 1876 und 1877 **H. E. Frühauf** 1876 Goldeene Erste Preise in Medaille Berlin. **Schleusingen** in London empfiehlt verbesserte Nistkästen mit Vorrichtung gegen Raubtiere, zur Hegung und zum Schutz der nüchternen, infektiösen einheimischen Vogel. Außerdem Natur-Nistkästen neuester Art, sowie andere Nistvorrichtungen für fremdländische Vögel. Preise billig. Preisverzeichniß frei. [567]

Garten-Einrichtung von Gemüse- und Obsttreiberei und Obst, bezl. Parkanlagen, werden sauber und geschmackvoll ausgeführt. Empfehlungen durch Zeugnisse von Behörden und Gartenbesitzern Berlins. Zu erfragen in der Redaktion d. Bl. [568]

Meitere sprechende zahme Papageien von 45 bis 150 M., Amself siegt der Lauterbache Walzer 12 M., Japan-Mönch Par 12 M., Sonnenvogel Par 20 M., Importierte Wellensittiche Par 15 M. offerirt

[569] **Rud. Küpper**, Ohligs bei Solingen

Keine Hohlroller mit Flöte werden ohne Postvorbehalt an Probe abgegeben, à 20 M. Zur Zucht geeignet. [570] **Weigstein**, Solingen am Main.

Zu verkaufen: 1 Nympen-M., sehr schön, 11 M., 1 Par Zebrasfinke, mit Erfolg genistet, 11 M., 1 Schwarzdrossel-M. 6 M., 1-2 rebbraunfarbige Pantam 12 M. — Verpadung 1 M. — Bruteier vom edlen Gold- und Silberhuhn à 30 L., von echten weißen Italienern à 25 L. — Verpadung 50 L. — **August Hoff** in Münster i. W. (St. Mauritz). [571]

Fr. E. Römer's

Zoologische Handlung in Liegnitz empfiehlt blonde und rothe Araras, schöne Amazonen, echte blüb. eingewohnte Kakangimpel, à Par 12 M., so wie viele Arten überseesischer Vögel u. s. w., auch ein herrliches südamerikanisches schönes gelegentliches Hündchen (Hündin), leicht namnes Hündchen gebe ich auch in Laufsch. [572]

Vogelorgel, deutsche mit Holzpfeifen, Pariser mit Metallpfeisen empfiehlt zu ermäßigten Preisen [573] **G. Schreyer** in Coburg.

Bremen.

Den 26., 27., 28. und 29. April a. e. findet die

Zweite große Geflügel-, Sing-, Pervögel- u. Kaninchen-Ausstellung in den prächtig dekorierten Räumen von Lühr's Tivoli statt.

Programme und Anmeldebögen sind durch Herrn S. Schengbier, Mittelstraße Nr. 7, zu beziehen.
Es werden 10,000 Stück Post, à 50 Pf., verausgabt.

Die Prämierung findet am Freitagabend statt.
Als Prämien kommen außer Ehrenpreisen Medaillen, Geld und Diplome, im Werthe bis zu 1000 M., zur Vertheilung.

Der Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenzucht in Bremen.

w. von Ussel,
Präsident.

[574]

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

erhielt neu: 2 Glodenvögel (Ch. nubicollis); sehr schöne, fingerzähne und schon zu sprechen anfangende Amazonen-
papageien; Saransinken; Schmetterlingsinken; Amaranten; Orangebäckchen; Astrilde; Paradieswitwen; Blutschnabel;
Orange- und Napoleonsschreiber; Schmetzpfäffchen; 3 Männchen, Organisten.

Außerdem sind noch sämtliche in voriger Nummer d. Bl. angezeigten Vögel in sehr schönen Exemplaren
vorrätig.

[575]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,
Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

[576]

erhielt in den letzten Sendungen: 30 Graupapageien, 2 Raufasenfädus, 1 nachlängigen Kakadu, 1 Flötenvogel, 7 Par-
konwachteln; 10 kleine Pomi's (0,5 bis 1 Meter Höhe), 1 Stück 300 M.; fälschlich 10 Dwen's Kinis und 3 Nach-
papageien in Bälgen à 120 M.

J. Abrahams,

[577]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorläufig: 2 Habichtsw. Widafasen, 9½ Par Tamburintauben, 3 Par rothe Kolbenenten, 3 Par indische Gänse,
4 Par und 1 Nach. Hardwick's Frankolinshühner, 1 Neuköllnäischer Kassuar oder Emu; fälschlich 6 indische Felsen-
schlangen (von 3 bis 4 m Länge), die Art der Schlängenbändiger.

Wellensittiche,
in kräftigen, zuchtfähigen Pärchen, offerire unter Garantie
gefunden Gütezeus fürs Par à 14 mit Transportkäfig
gegen Nachnahme. [578] V. Seyd, Kassel.

Wegen Aufgabe meiner Vogelzucht habe noch abzugeben:
3 Par Wellensittiche (meine Zuchtprüfung) à 17 M., alle 3
zusammen 50 M., 4 richtig ausgesetzte, selbstgesetzte Wellen-
papageien à 14 M., alle 4 zusammen 50 M., 1 einzelnes
Männchen, Wellensittich, 5 M., 1 Graukopfschn (Weibchen)
8 M., 6-8 rinderverkleidete Niststätten für Wellen- und
Zwerzpapageien à 1 M. [579]

Nedarszulm, Württemberg.

Gustav Sell.

Wegen Übersättigung meiner Mehlwürmbeden, gebe
das Ei der Mehlwürmer à 1 M. S., ausschl. Verpackung,
von hier, unter Nachnahme des Betrages, ab. [580]

Kassel

A. Hörlster.

Eine schöne ausgestorbte Schleiereule (Strix flammula)
oder einen guten Balz zu kaufen gesucht. Anerbieten mit
Preisgabe sub: Stryx flammula postlagernd Hanan a. M.
erbeten. [581]

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

E. Sander.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Brutteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Robin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 S. verkauft. [582]

Rahnsburg i. Lauenburg.

Einen jungen Haben, Prachtexemplar, hat zu verkaufen
Otto Rabe, Hotelbesitzer,
 Burg bei Magdeburg. [588]

Domin. Hennigsdorf bei Schleißig wünscht zu kaufen und erbtet Offerten mit Preisangabe:

1	Stamm Crête-Coeur (weiss),	
1	Italienischer Landbühner,	
1	" Spanier (ganz rot),	
1	" türkischer Enten,	
1	" Allesbury-Enten.	[589]

Habe abzugeben:

3 Stück Kanarien, seine Keller, a Stück 12 M., auch mit Gesangsfaulen (Kasper'sches System), leichtere extra 6 M. Tauche auch gegen gut nistende Wellensittich-Wibchen. [590]

Gießen.

Otto Schauseit.

Echte russische Sprosser, ausgesuchte Schläger, versendet unter Garantie sicherer Männchen a 18 und 24 M. fürs Stück

FRANZ WANĚK,

[591] **Vogel- und Samenhandlung,**
Prag, Rittergasse Nr. 411, I.

St. Andreasberger Kanarienvögel, seit vorigem Herbst in verbunkerten Käfigen gehalten, preiswert zu 12, 15, 18 und 21 M. fürs Stück.

J. Häger, St. Andreasberg i. Harz,
Züchterei und Postversandhandlung. [592]

Zu kaufen gesucht:
Ein Rosella - Männerchen,
 tadellos im Gefieder und jung, wird sofort zu kaufen gesucht. Gef. Offerten nimmt entgegen

Rudolph Eberhardt, Nordhausen,
Rautenstraße 39. [593]

Ein sehr wachsamer und treuer schwarzer Pudel, (Gastrat) mittelgross, gelebrig, ist an kinderlose Leute billig abzugeben. Adressen werden unter B. S. in der Expedition dieser Zeitung erbeten. [594]

34 Stück Prachtstinken (17 Art., vor. interess. Bastarde), s. i. Ramsch f. 150 M. einschl. Verp. b. Nachu. zu verf. Bielen b. Neife. [595] **Georg Linke, Direktor.**

Zwei schwärzeiche, echte, englische Zwergähnle, Stück 77, sind gegen einen jungen Kardinal umzutauschen, auch ein spanischer Hahn, echt, für 8 M. zu verkaufen. [596] Potsdam, Wirthschafterin **Gehmann**, Villa Ingeneheim.

Für Sprosserliebhaber!

Leisten Sommer erhielt ich von Herrn Ignaz Schmid, Hauptmann in Persien, Palaukgasse Nr. 74 in Pilsen, 7 Stück edte ungarische Sprosser, welche trotz der großen Reise gesund und munter hier angekommen und schlagen seit Januar dieses Jahres wundervoll. Da jeder Sprosserliebhaber gerne edte ungarische zu bekommen sucht, so ist Herr Schmid als einer der besten Lieferanten zu empfehlen. [597] **G. Spieß-Wenk**

in Lörrach, Gr. Hrgtg. Baden.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere Weizengurk, Aneisenier, Sommerkörbchen, Glanzjamsen, Weißbirke, Hanfkörner, Hasenkörner, Eigelb und Eierbrot liefern billig ein gros et en detail [598] **Klima & Co.**, Prag.

Von meinen anerkannt guten Wellensittichen gebe wieder zweifällige Zuchtpare ab sowie andere selbstgezüchtete Exoten, kaufe oder tausche ein: gut singende Spottdrosseln und Grauedelsänger.

Lohrer Neu in Unterwaldhausen,
Post Altshausen. [599]

Plattmönche,
 2 nistfähige Pare, suche gegen exotische Tinten in Tausch zu geben. [600]

Witham in Bretten (Waden).

Kanarien-Hähne,
 vorsprüngliche Sänger, hat noch einige abzulassen
 [601] **Theodor Senff**, Bernigeroode a/Harz.

Italienisches Geflügel aller Art,
 direkt importiert, liefert billig und übersendet Preisverzeichniß postfrei [602]
Hans Maier in Ulm a. D.

Für Taubentiebhaber.
 Wegen Verringerung meines Taubenbestandes halte gegenwärtig abzulassen:

Sehr schöne Schwanen- und zitterhälzige Tauben,
 glasängig, glatköpfig, latschig.

Einfarbige, weisse, schwarze, rothe, gelbe.
 Mit weissen Flügelspitzen, schwarze, blaue, rothe, gelbe.

Mit weissen Flügeln, schwarze, blane, rothe, Gelbschecke.

Ferner nicht zitterhälzsig:
 Weissköpfe, schwarze, blaue, rothe, Gelbweissköpfe und Mohrenköpfe. [603]

Bromberg. **Theodor Thiel.**
 Keine rothe und graue Kardinäle, sowie mehrere andere Arten ausländischer Sing- und Tiervögel; auch habe noch 10 Stück amerik. Spottvögel unter Garantie, daß es Männchen, und schöne sprechende Papageien habe zu billigen Preisen zum Verkauf.

Bremerhaven. [604] **Welsch.**
 Wellensittiche, importirt, à P. 14 M.; Faltes, ring, à 30—40 M.; Anseparables à P. 18 M.; Sonnenvögel 24 M.; Tigerfinken 4,50 M.; u. s. w. Bei Mehrabnahme billiger. Anfragen werden nur gegen Einladung von Freimarske beantwortet. [605]

Vodum. **Fr. B. Lepser.**
 importirt, à P. 14 M.; Faltes, ring, à 30—40 M.; Anseparables à P. 18 M.; Sonnenvögel 24 M.; Tigerfinken 4,50 M.; u. s. w. Bei Mehrabnahme billiger. Anfragen werden nur gegen Einladung von Freimarske beantwortet. [605]

Künstliche Nistkästen,
 auf verschiedenen Ausstellungen prämiert
 für Starre, Bachstelzen, Sperlinge, Meisen

Kothdwänchen	"	"	9.—
Kleigenhäppchen	"	"	6.—
Zwergfinkenide	"	"	5.—
Zwergpapageien	"	"	16.—
Prachtfinkenide	"	"	19.—
Buntfinkenide	"	"	22.—
			27.—

Diese Nistkästen sind sehr solid gearbeitet und mit einem, von uns erfundenen äußerst haltbaren Delphinianhartholz von ganz natürlichem Aussehen versehen.

Mit Baumwolle bekleidet, oder aus natürlichen Baumstämmen äußerst geziiglich hergestellt, fürs Stück 40 M. mehr. [606]

Preisverzeichnisse franco!
 Die Kisten- und Holzwarenfabrik von
Hartlieb & Leibnitz in Delitzsch in Thüringen.

Bernhardiner, riesiges Thier (Gewicht 147 Pfund), mit kolossalem Kopf, tadellosem Bau und prächtiger Behaarung, außerst zuverlässiger Wächter, bei Kindern gutartig; ein Ausstellungs-Exemplar 1. Ranges, ist Verhältniß halber zu verkaufen.
Offerete unter Nr. 494 bef. d. Centr.-Annoncen-Expedition von G. L. Daube & Co., Frankfurt a. M. [607]

Böhmisches Jagdfasanen, lebend, habe noch 700 Stück abzugeben, Preis fürs Stück, Hahn oder Henne, 9 M., Verpackung für 10 bis 15 Stück 3 M. Zu kaufen suche 2 zuchtfähige weiße Schwanen-Weibchen. [608] Fr. Zivza in Tropau.

Zebrafincken à Par 15 M., import. Wellensittiche 15 M., Sonnenvögel 18 M., Dymphen 30 M., rothkörige Tanepa-tables 18 M., rothe Kardinale 18 M. empfiehlt die Zoologische Handlung von William White, Leipzig. [609]

Ein junger, außerst zahmer, nicht schreitender, gut befeckter, grauäugiger Graupapagei, sehr gelehrig, spricht gut und preift einige schöne Sachen, an Wasser gewöhnt, ist für 75 M. zu verkaufen. Nehme in Taucht ein richtiges Par junger Papageien, gleich welcher Art, auch ein für drgl. passendes Hechbauer. [610] A. Schuster, Gerstungen.

Habe abzugeben: 1 äthiop. Bokower Sprosser und 1 Steinrothel (Wildfang), vorzüglich schöne Sänger à St. 6 Thlr., 1 Stamm Victoria-Hühner 5 Thlr., Silber- und Gold-Bantam, Italiener und Österreicher à Stamm 4 bis 5 Thlr. [611] Fr. Weinstein, Berlin, Linienstraße 43.

Rud. Hieronymi, Braunischwami, hat noch abzugeben: einige sehr schöne 1½ Jahr alte gelbe und graue Bernh., Leonb., Hunde, auch w. u. schw. f. edte Pudel, Pincher etc. zu siets reellen Preisen, wie Kanar.-Hähne von 4 M. u. Kan.-Wch. von 1 M. an das Stück. [612]

Handlung ausländischer Vögel.

Rosche und grane Kardinale à Stück 10 M., grüne und graue Papageien von 30 bis 50 M., gut sprechende von 60 M. an, Spottvögel 36 M., gut singende 50 bis 60 M.

[613] Joh. Janssen, Geestemünde, Koperstr. Nr. 100.

Zu verkaufen:
1 Par Zebrafincken, imp., brutfähig à 14 M.,
2 " Wellensittiche à 15 M.,
1 Paradies-Witwe à 12 M.,
[614] bei C. A. Marquier, Freiburg in Baden.

Abzugeben:
5 Hähne Lady Amherst-Fasanen, garantirt, Vollblut erster Brut von 1877, à Stück 80 M., bei [615] Donny Sapin in Ghiselles, Belgien.

Nistkästchen für Stare und kleine Papageien aus ausgeböhlten Baumstämmen mit der Rinde, sind wieder vorrätig, a 80 M. fürs Stück, bei

[616] Klöftler in Felßberg (Reg.-Bez. Cassel).

Zu verkaufen: 2 Nympen (Männchen) à 10 M., 1 Grauföschen (Männchen) 10 M., 1 Sperlingspapagei (Weibchen) 6 M.
Süde zu kaufen: 1 Weibchen kalifornische Wachtel, 1 Weibchen grauer Kardinal. [617] E. A. Schäfer, Teutsch (Märzen).

Mehlwürmer, fürs Kilo 6 M., auschl. Verpackung, gegen Nachnahme des Betrags bei [618] J. Brückner in Sohl i. Th.

Die Zoologische Handlung

von

II. Schulze, Altenburg i. S.,

empfiehlt starke weiße Schwäne, 1- und 4-jährig, sowie Pfauenhähne und Hennen, auch weißgescheckte; gut gelernte Dompfaffen und andere inländische Vögel; echte Harzer Kanarienweibchen von feinsten Stämmen, à Stück 1 M., Papageien, hochrote Kardinale und viele Sorten kleiner überseelischer Vögel zu billigsten Preisen. Auf Wunsch Preisschriften. [619]

Es werden einige gut schlaggerende Wachteln zu kaufen gesucht. Anerb. II. Brüner, Coesfeld, Westfalen, erbeten. [620]

Kanarienvögel

aus den besten Andreasberger Stämmen, einzeln in verdunkelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich singend, hält stets auf Lager

R. Maschke,

[621] St. Andreasberg im Harz.

Amelisseur (russische) hat abzugeben, kg 3 M., bei größere Abnahme billiger, [622] Wittenberg.

A. Franziskus.

Graue Papageien,

sehr schöne Vögel, auch noch einige gute grüne, sowie rothe Kardinal-Männchen zum Verkauf bei [623] Welsch, Bremerhaven.

Sie suche 2 Singvögel - Welcheschen und erbitte Preis-Offerte. Abzugeben habe ich 1 Gold- und 1 Silberbantam-hahn. [624]

Franz,
Guben, Lindengraben.

Zu kaufen gesucht:
Wolfsmilch-Samen als Futter für erot. Läubchen. [625] Bern. Huber & Comp., Buchhandlung.

Papageien!

Graue Papageien, sehr schön im Gefieder, von der Westküste Afrikas stammend, à Stück 30 M., ebenfalls schöne grüne Papageien à Stück 30 M., sowie Rothe Kardinale,

a Stück 10 M., verkauft

[626] Albert Helkens,
Händler ausländischer Thiere,
Bremerhaven.

Ein Graupapagei,

ganz vorzüglich sprechend und pflegend, lange Jahre im Privatbesitz und ferngekündigt, ist für den festen Preis von 300 M. zu verkaufen. Franko-Anfragen an die Expedition d. Blattes unter Chiffre W. erbeten. [627]

Dam-Hirsche.

Drei Stück tragende Kühe (werden sicher im Juni), fre. Steele zu 60 M. fürs Stück zu verkaufen. Im Gange billiger. [628]

Näheres: Rechnungsführer Bremer, Steele.
Eine blaustirn. Amazonie, m. roth. Bug, ganz zähm, sehr talentvoll, 20 M., 2 Par Zebrafincken, zw. 18 M., gegen Nachn. einschl. Verp., muß eingetr. Umst. halber rasch verk. A. Ahlers, Bierbaum's-Mühle b. Baddeckenstedt. [629]



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gesuchte
Periode mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 13.

Berlin, den 28. März 1878.

VII. Jahrgang.

Die Erinnerung des Abonnements wird in geneigte
Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur Kenntniß des Stars. — Ein kranker Graupapagei.
— Die Hilfsmittel der Vogel- und Geflügel-
pflege und Zucht auf den letzten Berliner Ausstellungen
(Fortsetzung). — Das rothäuptige Papageitchen.
— Aus meiner Vogelstube. — Die Kanarienbede (Fort-
setzung). — Gierkrot. — Rundbau in einstädigen
Zeitschriften. — Briefliche Mittheilungen. — An-
fragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Wien;
Kassel; Eßlingen; Soest; Würzburg; Hamburg; Augs-
burg; Hannover; Köln; Dornhausen; Hildesheim;
Hanau; Sitzlummersdorf; Dederan. — Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

brüten. Ich selbst habe bei meinen langjährigen
Beobachtungen der in Mecklenburg einheimischen
Vögel diese Thatsache oft bestätigt gefunden; Be-
dingung ist jedoch dafür, daß es ein zeitiges, schönes
und warmes Frühjahr sein muß. Da fast alle
Vögel unterschiedende Merkmale zeigen, so ist es für
den sich dafür interessirenden nicht sehr schwer, von
den fortwährend ein- und aussiedelnden und ganz
in der Nähe sich Futter suchenden einzelne Pare-
kennen zu lernen, und man sieht dann ja auch, ob
dieselben nach dem Ansiedeln der ersten Brut An-
stalten zu einer zweiten machen und ob eine solche
zustande kommt. Jedenfalls werden sich wol mehr
Vogelkenner für als gegen das Vorkommen einer
zweiten Brut erklären.

Beste.

Zur Kenntniß des Stars.

Den in Nr. 8 d. Bl. in dem Artikel über
die Stare aufgestellten Behauptungen möchte ich
Folgendes entgegenstellen:

Da man die für Stare und andere Vögel auf-
gehängten Nistkästen nicht alljährlich erneneri, dieselben
vielmehr jahrelang hängen bleiben, so ist eine na-
türliche Folge der wechselseitigen Witterung, daß sowol
Wände wie Boden mehrfach reißen. Ich habe nun
aber in den vielen hier von mir beobachteten Fällen
nie bemerkt, daß Stare oder andere kleine Vögel
solche gerissenen Nistkästen vermeiden, sondern immer
gesehen, daß sie dieselben ebenso wie nicht gerissene
als passende Nistgelegenheit benutzen.

Was das zweimalige Brüten der Stare in
einem Jahre anbetrifft, so sagt schon Kjaerbolling
in seiner „Ornithologia Danica“, daß sie selbst
dort in Dänemark oft in einem Jahre zweimal

Ein kranker Graupapagei.

Es wäre wol ein mehr als unbilliges Verlangen,
wenn jeder Herausgeber einer Zeitschrift allen seinen
Abonnenten mit Rath an die Hand gehen, oder
deren Klagen über erlittene Verluste theilnehmendes
Ohr leihen sollte. Allein es ist nun einmal in der
Welt so: daß jeder, der sein Herz ausschütten möchte,
sich an liebsten an denjenigen wendet, bei welchem
er das meiste Mitgefühl erwartet. Einerseits um
diesen Drang zu befriedigen, andererseits aber von
dem Gesichtspunkte geleitet, es möchte den armen
Iakob zugute kommen, wenn ich bei den reichen
Kenntnissen und Erfahrungen, welche dem Heraus-
geber d. Bl. zur Seite stehen, die Aufmerksamkeit
des Leser auf eine noch nicht besprochene Krankheits-
erscheinung bei Graupapageien lenke, erlaube ich

mir, in Nachstehendem eine derartige Krankengeschichte zu erzählen.

Kurz nach der im Monat März 1877 in München stattgefundenen Gesäßelausstellung erhielt ich einen Graupapagei, welcher bei der mit dieser Ausstellung verbundenen Verlohung einem glücklichen Gewinner zugefallen und mittlerweile in verschiedene Hände gerathen war. Die Iris seines Auges hatte bereits die weißliche Farbe und deshalb glaubte ich, daß mein neuer Haushausse, dem insbesondere durch meine Frau die sorgfältigste Wartung und Pflege zuteil wurde, das für eingeführte Tafos so gefährliche jugendlichste Alter bereits hinter sich habe. Schon nach den ersten Tagen bemerkte ich, daß Tafos, der anfänglich mit einem wahren Heißhunger dem Hanf und nachher ebenso dem Mais, wie im Kaffee aufgeweichter und dann ausgedrückter Sammel zusprach, doch nicht ganz gesund sein müsse, weil sich der den Grampagagen eigenthümliche um das Auge befindliche und vom Ohr bis zur Schnabelwurzel reichende hänenweise Schild schmutzig grau farbte und endlich sogar eine ins Graubraun spielende Farbe, das Auge selbst aber einem krankhaften, ich möchte fast sagen, wehmüthigen Ausdruck annahm. Schon damals äußerte ich hin und wieder in Hinblick auf diese Verfärbung die Besorgniß, der Vogel müsse leberleidend sein, weil man gerade eine solche Ercheinung im gewöhnlichen Leben oft bei Menschen beobachten kann; ich fand mich jedoch wieder beruhigt, als das verdächtige Graubraun allmählig verschwand, einer ziemlich reinen weißen Farbe Platz machte und auch das Auge den krankhaften Ausdruck verlor. Diese Verwandlung mochte etwa 5½ Monat in Anspruch genommen haben, während welcher Zeit Tafos — dem wir durch eine hier nicht zu besprechende Veranlassung den Namen „Peter“ gegeben — aber auch

nicht einen einzigen Ton mit Ausnahme heftigen Schreiens, wenn ich mich ihm nähre, hören ließ, obwohl ihn mein älterer Tafos, den ich seit etwa 4 Jahren besitze und der — ich darf es wol sagen, ohne mich einer Lebentreibung schuldig zu machen — einer der am vorzüglichsten sprechenden und begabtesten Graupapageien sein dürfte, vom frühen Morgen bis zum Abend, wenn ihm die Augen vor Ermüdung zufielen, zum Sprechen und Peisen aneisern zu wollen schien. Erst als er, wie bereits erwähnt, den weißen Schild ums Auge wieder bekam, fing er an zu peisen und überhaupt reger zu werden; die Auslernungen, welche früher denen eines Kanarienvogels an Größe glichen, wurden kräftiger; die Lebhaftigkeit, die er vorzugsweise durch Umherletttern in seinem sehr hohen und geräumigen Bauer fand, eine größere; und zeigte er sich von Tag zu Tag zahmer und besonders gegen meine Frau war er die Liebenswürdigkeit selbst. Das Turnen im Bauer aber ging ihm über Alles.

Hier möchte ich nun in Rücksicht auf die in einem früheren Jahrzange d. Bl. gestellte Frage, wie oft man jedes Wort oder den Satz, welchen ein Papagei erlernen soll, denselben ungefähr vorsagen müsse, ein kleines Vorommnis einschalten, über das die Leser wahrscheinlich statten werden. Als nämlich mein „Peter“ bei seinen Turnübungen, die er seinem älteren Freunde nachzumachen strebte, entweder die nötige Fertigkeit oder Kraft noch nicht besaß, kam es öfters vor, daß er die Sitzstange oder den Ring, an welchem er sich mit dem Schnabel festhielt, loslich und auf den Boden seines Bauers herunterfiel, in welchen Fällen ich — wenn ich gerade in der Nähe war — ihm zuriß: Peter, bist du heruntergefallen? Diese Frage möchte ich vielleicht acht- bis zwölftmal gestellt haben, als ich einmal, vom Bureau

Die Hilfsmittel der Vogel- und Gesäßelausstellungen und -Zucht auf den letzten Berliner Ausstellungen.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Während die Hühnerzucht erklärlicherweise doch mehr als die Taubenzucht oder irgend eine andre entsprechende Beschäftigung auf unserm Gebiete vorzugsweise eine Sache der praktischen Nützlichkeit sein sollte, während sie in diesem Sinne allgemeine Anerkennung findet und ihr vornehmlich den landwirtschaftlichen Ministerien aller Länder Staatsmedaillen für die Prämitierung zugebilligt werden, da zeigt sie trotzdem die Ercheinung, daß sie in mehr oder minder hohem Maße lediglich als Sportangelegenheit sich entwickelt. Überblicken wir die Ausstellungen in ganz Deutschland, so finden wir auf allen ohne Ausnahme unter den Hühnern keinerlei mehr Luxus- als Nutzgeflügel.

Dies ist im Grunde genommen wirklich eine beklagenswerthe Thatzade. Denn unser deutsches Volk ist ja leider nicht reich genug, als daß es die Beschäftigung mit einem für seine Ernährung so hochwichtigen Gegenstande ausschließlich oder auch nur vorzugsweise als Vergnügungsfaide anzusehen dürfte. Trotzen wir Luxus und Liebhaberei mit Stubenvögeln, allerlei Hof- und Parkgeflügel, mit Tauben und selbst mit den so kostbaren Kaninchen — thun wir dies aber keinesfalls mit dem Haushuhn, mindestens nicht früher, als bis wir sämtliche Geflügelhöfe mit den nuß-

barsten Rassen so reich bevölkert haben, daß das Hühnerfleisch zum billigsten gehörte und das Hühnererei Jedermann als alltägliches Nahrungsmittel zugänglich sei. Da schüttet wol Mancher den Kopf und meint, daß sei eine Illusion, deren Verwirklichung in unabsehbarer Ferne liege. Thatsächlich aber erscheint dies Ziel durchaus nicht unerreicht und zwar führt zwei Wege zu ihm, einerseits die Verallgemeinerung wirklich nutzbarer, einträglicher Hühnerarten und anderseits die Hebung, bzl. Verbesserung der Zucht.

Gaffen wir zunächst den ersten in's Auge, so dünkt uns dieser Erfolg verprechende Aufgabe wahrlich nicht durch unübersteigliche Hindernisse unlösbar. Es gibt eine bedeutende Anzahl von Rassen, welche die Bezeichnung Nutzhühner im vollen Sinne des Wortes verdienen, und unter ihnen allein steht das italienische Lanhubus in mehrfacher Hinsicht hoch obenan. Die Vortheile, welche es gewährt, sind ja bekannt, daß ich sie garnicht weiter zu rüben brauche; vor allem aber lassen einige Eigenthümlichkeiten seine Einbürgерung auf jedem Geflügelhofe wünschenswert erscheinen: Es ist erstens eine so fleißige Legerin, daß es ganz regelmäßig den höchsten Eierertrag eines Huhns gewährt; zweitens ist es durchaus nicht weiblich, sondern hält sich selbst im rauben Klima des Nordens von Deutschland vorzüglich; drittens ist es nur ein kleines Huhn, dessen Nahrungsbedürfnis keineswegs größer als das des gewöhnlichen Lanhubus ist; viertens zeigen auch die Mischlinge von ihm und der gewöhnlichen Landrasse ganz besondres große Ertragsfähigkeit. Durch diese Vorteile

nach Hause kommend, meine Lieblinge mit den Worten begrüßte: Kinder, wie geht es euch? Sofort antwortete mir mein älterer Jako und zwar später regelmäßig mit seiner sonoren Stimme: der Peter ist runtergefallen...

Schon gaben wir uns der süßen Hoffnung hin, den Vogel als nun eingewöhnt und gerettet erachten zu dürfen; doch sollte dieselbe nicht von langer Dauer sein. Nachdem er etwa 7 Monate in meinem Besitz war, bemerkte ich eines Morgens, daß sein Gesicht wieder eine hellgelbe schillernde Farbe annahm, die Ausleerungen wurden kleiner mit sehr viel weiß vermischt und nach Verlauf von wenigen Tagen traten förmliche Schüttelfröste ein, die sich immer zu denselben Stunden wiederholten und ungefähr am 8. bis 10. Tage mit einem heftigen Krampfanfall, zugleich aber mit dem Tode des Vogels endeten. Bereits fünf oder sechs Tage darnach erzählte mein älterer Jako in trauriger Bathstimmung: der Peter ist gestorben.

Die Ursache des so schnellen Krankheitsverlaufs fand ich mir nicht recht denken und muß sie lediglich — obwohl wir den Vogel mit ängstlicher Sorgfalt vor jeder Zugluft bewahrten und die Temperatur des Wohnzimmers, in welchem er sich befand, sicherlich nicht über 11 Grad herunterging — in einer etwas kalten Weinbeere, die er aß, aber doch in dem raschen Temperaturwechsel des Monats September lagen, in welch letztem wir hier in München an einem Tage die größte Hitze und am andern Eis hatten. Die Untersuchung, welche ein Professor der hiesigen Thierarzneischule vorzunehmen die Güte hatte, ließ ein kleines Blutertraumafat im Gehirn erscheinen, während die Leber mit weißgelben Flecken bedekt und an den äußeren Nändern fast durchsichtig wie dieses trübes Glas war. Beim Zerschneiden

gewinnt es sicherlich einen höheren Wert, als die sämtlichen sog. Edelhühner, d. h. also die kostbareren fremdländischen Rassen, und unter diesen stehen ihm sogar die ertragreichsten, wie Spanier, Crêve-coeur, Houdan, La Flèche, sowie auch die Hamburger und alle übrigen ganz entschieden nach; selbst die vorzüglichsten Landrassen aber, wie Kamelkohler u. a. besiegt es sicherlich durch die unverhältnismäßig bedeutendre Größe seiner Gier.

Stellen wir nun ein einfaches Recheneremeyl an: veranschlagen wir die Millionen Hühner, welche in ganz Deutschland gehalten werden und nehmen wir mit voller Bestimmtheit an, daß, wenn dieselben plötzlich in italienische Landhäuser verwandelt werden könnten, jede einzelne Henne mindestens einen höheren Eierertrag von 1 kg. Wert bringt würde — so hätten wir damit die Bereicherung des deutschen Volkswohlstandes um so und so viele Millionen Mark alljährlichen Einkommens erreicht! Übertragen wir dies Ergebniß einjade in's alltägliche Leben, so zeigt sich die Aufgabe durchaus nicht schwierig. Daß den Bevölkerungen des leider zu früh verstorbenen Herrn A. Kumpf, der sich um die deutsche Geflügelzucht im allgemeinen hervorragende Verdienste erworben, daß das italienische Landhuhn sich bereits aus vielen Geflügelhäusern bei uns eingebürgert und seine staunenswerte großen Eier wirken in der That so bestehend, daß die Landleute fast überall mit Freuden zwei Eier des Landhuhns für ein solches von einer Italienerin tauschen, um letzteren erbrüten zu lassen. Man sollte nun, um eine möglichst schnelle und weite Verbreitung

zeigte sich dieselbe flebrig und ohne feste Bestandtheile, fast wie das Faule eines Apfels. Es dürfte deshalb mit ziemlicher Gewissheit angenommen werden, daß der Tod des Vogels durch gänzliche Entartung der Leber herbeigeführt wurde. — Wir haben in der „Gefiederten Welt“ zwar verschiedene Artikel gefunden, nach welchen Graupapageien an Leberleiden zugrunde gegangen sind; allein die Beschreibung der Krankheitsercheinungen konnte ich mit jenen, welche bei meinem Vogel zu Tage traten, nicht in Einklang bringen. Es scheint mir daher, daß Krankheitsercheinungen wie im vorliegenden Falle, also insbesondere Schüttelfrost und Verfärbung des Gesichts, bzl. der Gesichtshaut, bei Graupapageien nur vereinzelt vorkommen und die vorstehende Mittheilung dürfte daher vielleicht für manchen Leser von Interesse sein.

Wilh. Gradel, Königl. Stadtrichter.

Das rothäppige Papageichen.

(*Psittacus eulacissi, Wgl.*).

Briefliche Mittheilung von Dr. W. Janzen.

Meinem Freunde, dem Schiffseigentümer H. . . in Hamburg sind durch einen seiner Kapitäne von den Philippinen kürzlich zwei Papageichen mitgebracht worden, die nach meinem Dafürhalten, die ersten ihrer Art sein dürften, welche jemals lebend nach Europa gelangten. Nach Vergleichung in entsprechenden Werken stimmt auf dieselben die Beschreibung von *Coryllis eulacissi*, welcher Art Sie in Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nicht erwähnen*).

* In der zweiten Auflage meines „Handbuch“ finden Sie diese Papageichen unter dem im Titel angegebenen Namen S. 269 beschrieben mit der Bemerkung, daß sie im

zu erzielen, allenthalben die Eier des Italienerhuhns in dieser Weise in Stadt und Land verkaufen; würde die Feste dann in jedem Orte auch nur in wenigen Köpfen eingebürgert, so hätte sie damit, davon bin ich fest überzeugt, in kürzester Zeit eine solche im aufgedehnten Maße erlangt und ihre hohe Ertragsfähigkeit würde, wenigstens nach meinen Erfahrungen, gerade bei den Mischlingen von Italienerhähnchen, und Hennen der gemeinen deutschen Landrasse am meisten zur Geltung kommen. Alle Freunde der Geflügelzucht und alle Freunde des Volkswohls seien hiermit dringend aufgefordert, ihre Mitwirkung bei dem Streben nach dies im Ziel in möglichst thalträffiger Weise ins Werk zu setzen.

Wenden wir uns nun nach der zweiten Seite, so begegnen wir allerding bedeutameren Schwierigkeiten. Eine der Hauptschwierigkeiten liegt zunächst in den Einstüßen unsres Klimas begründet. Viele Tage veraubeln uns nicht selten der Ertrag hoffnungsvorsprechender Bruten, ohne daß wir eine Abhilfe zu finden vermögen und hauptsächlich dies ist die Ursache, daß wir erkennt es uns ernstlich angelegen sein lassen müssen, eine kräftige Hähnerrasse auf den Geflügelböden einzubürgern — und als solche hat sich das italienische Landhuhn erwiesen — und daß wir weitestens uns die Hilfsmittel zunutze machen, welche die sog. künstliche Brut und Zucht uns gewähren. Dies sind die Brüthäusche und die künstliche Glüde, welche ich nun im nächsten Abschnitt eingehend schildern werde.

(Fortsetzung folgt).

Die reizenden Vögel, offenbar ein richtiges Pärchen, sind von überragender Farbenpracht. Herrlich ist der leuchtend rothe Brustfleck beim Männchen und das lebhafte Karminroth am Bürzel; Gesicht roth; Nacken leuchtend orange; Grundfarbe ein prächtvolles, schimmerndes Grün. Von einer Liebenswürdigkeit des Wesens, die den Beschauer sofort fesselt, lassen sie zugleich einen allerliebsten Gesang erschallen, der dem des Wellensittichs ähnelt. Sie sind immer in Bewegung, durchaus nicht schen, hängen viel, den Kopf nach unten gerichtet, am Gitter oder an den Sitzstangen, nehmen auch ihre Nahrung gewöhnlich in dieser Stellung ein und schlafen in der Weise der Kleidermäuse.

Ihre Fütterung besteht in Weißbrot und Wasser. Vorläufig haben sie nichts andres angerührt mit Ausnahme von gekochtem Reis. Nach letzterm sind sie jedoch (der Versuch wu. de wiederholt) zweimal erkrankt und kamen mit dem Leben davongetommen. Augenblicklich ist das Par getrennt, da das Weibchen, als beide zusammen in einem größern Käfig gesetzt wurden, sein Männchen mit Bissen verfolgte; sie können sich aber sehen und locken sich unaufhörlich.

Aus meiner Vogelstube.

Zur Ergänzung des von Ihnen in Nr. 1 d. Bl. über das Riesenelsterchen Gesagten, dürfte es vielleicht für Sie und die Leser von Interesse sein, zu hören, daß auch bei mir von einem Weibchen Kleinelsterchen, und einem kurz vorher bezogenen Riesenelsterchenmännchen im September v. J. zwei Jungen flügge geworden sind. Dieselben stehen in der Größe zwischen dem kleinen und dem Riesenelsterchen und sind von schlanker Gestalt; das Jugendkleid ist dem des kleinen Elsterchen ähnlich. Da ich befürchtete, das Weibchen könnte durch wiederholte Brüten leicht Schaden nehmen, so gab ich mir alle Mühe, ein Riesenelsterweibchen zu erlangen. Dies gelang mir gegen Ende Septembers, gerade als das alte Par zur zweiten Brut schreiten wollte. Nachdem ich den neuen Ankömmling — es war ein in einer hiesigen Vogelstube im April flüggegewordenes Junges und noch nicht mit Sicherheit zu bestimmen, ob ein Weibchen — mehrere Tage hindurch beobachtet, bemerkte ich, daß das Weibchen Kleinelsterchen von dem großen aus dem Nest und dessen Umgebung eifrig vertrieben wurde; nach ungefähr 14 Tagen konnte ich mit Gewissheit schließen, daß der neue Gast bereits brüte. Und richtig, nach 5 Wochen verließen sechs kräftige Jungen das Nest, welche jetzt bereits in der Verfärbung begriffen sind. Aber auch das Weibchen Kleinelsterchen erzog während dieser Zeit 5 Jungen und zwar mit einem Männchen, welches ich von einem Händler in Leipzig als ein Riesenelsterchenweibchen bezog.

zoologischen Garten von London und auch in meiner Vogelstube einmal vorhanden gewesen. Ausführlich werde ich in meinem größeren Werke "Die fremdländischen Stubenvögel" schildern.

Dr. R. R.

Dieser Vogel, (wahrscheinlich auch ein Barstar) ist um ein Drittheil kleiner als das Riesenelsterchen, am Bauche reinweiß, und das Schwarz an der Kehle reicht in schön gerundeter Form noch tiefer herab, als beim Glanzelsterchen. Mit demselben zugleich erhielt ich auch 1 Par als kleine Elsterchen, nämlich vorgeranntes Weibchen und ein halb verhungertes Männchen, dessen Oberschnabel hakennormig gebogen, ganz durchfressen und wie mit einer geschmolzenen Kruste umgeben, aussah. Acht Tage lang mußte ich es noch leiden sehen, bis es der Hungertod überwältigte. Es lag den ganzen Tag über bei den Futternäpfchen und konnte doch nicht das zu seiner Erhaltung nötige Futter verzehren. Wel würde mich, als Anfänger, dieser Fall entmutigen können, wenn ich nicht unendliche Geduld und große Liebe der Naturwissenschaft schon früher gewidmet hätte.

Meine Riesenelsterchen haben jetzt in der zweiten Brut 5 Junge, die in 8 bis 10 Tagen flügge werden, und deren Brutverlauf mir wieder eine neue Beobachtung bietet. Nachdem die Alten, etwa $4\frac{1}{2}$ Meter hoch, an die Zimmerdecke anstoßend, ein neues Nest sich erbaut hatten, von den Jungen aber unangetastet gefölt wurden, bemächtigten sie sich des Nestes der kleinen Elsterchen, und da letztere zu keiner weiteren Brut schritten, hilft das Weibchen jetzt den großen Elsterchen die Jungen aufzuziehen. Freilich muß das verstoßen geschehen, denn das große Elsterchen-Weibchen will es nicht leiden. Ein Par Amaranthen, die ich gegen Mitte Mai in die Vogelstube brachte, haben vor 8 Tagen die fünfte Brut begonnen und in den vier ersten 11 Jungen glücklich aufgebracht. Die Zebrafinken, welche ich angehäuft, rechtfertigen den wohlgemeinten Wunsch des Verkäufers nicht; sie bauten zwar schon eine Anzahl Nester und das Weibchen legte auch bereits mehrmals 2 Eier, zur vollständigen Ausbrütung aber gelangten sie nie. Dagegen haben ein Par Grauköpfchen, die ich mit den Zebrafinken Ende Aprils v. J. in die Vogelstube brachte, und die erst gegen Mitte Septembers zu nisten angefangen, bis jetzt schon zwei Brunten gemacht, 4 kräftige Jungen aufgezogen, und nun beginnen sie bereits die dritte Brut. Zwei Barstarde von Granedelfinkweibchen und Mozambiqueisis-Männchen schließen sich den vorgenannten als Ergebnis meiner Versuche in der wirtschaftlichen Vogelzucht, nebst reichlicher Erweiterung meiner ornithologischen Kenntnisse, an. Das Granedelfinkweibchen, welches ich Ende Juli v. J. in die Vogelstube setzte, sang fleißiger als manches Männchen, daher hielt ich es immer für ein solches, bis es sich im Oktober durch Eierlegen entpuppte. Unbetreff der Tigerfinken, von denen ich vier Par anfangs Mai erhielt, kann ich, wie viele Liebhaber, nur bestätigen, daß dieselben äußerst selten mit Erfolg brüten. Sie errichten bei mir unzählige Nester, und die Weibchen gelangten auch mitunter zum Eierlegen, dabei aber starben von fünf Weibchen zwei, die übrigen drei litten an Legenoth und wurden nur durch meine

Beihilfe gerettet. Von meinen übrigen Austrilde, die ich erst ausgangs des Sommers v. J. in die Hecke gab, beginnen jetzt ein Paar Helenafäschchen zu brüten.

Joh. Meißl, Oberlehrer.

Die Kanarienhecke.

Von Kontrolleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

Jedes dauernd zur Hecke benutzte Zimmer sollte zur Vertilgung der überaus lästigen und für die Nachzucht so schädlichen Vogelmilben in jedem Jahre einmal ausgeweitet werden; aus dem gleichen Grunde sollte man die Hock- und Einzelsäge alljährlich einmal mit neuem Austrich versehen. Sehr anrathen ist aber, solche frisch geweihte Zimmer, bzl. neu angestrichenen Käfige nicht zu früh zu benutzen; ich weiß aus Mittheilungen verschiedener Liebhaber, daß in dergleichen Käfigen die eingesetzten, alles behabenden Vögel in wenigen Tagen zugrunde gegangen sind.

Ein nach Osten gelegnes Heckzimmer ist bei freier Lage dem rauhen Nordwindne ausgesetzt, während ein nach Westen gelegnes von diesem Nebelstande nicht zu leiden hat. Andrerseits jedoch erhält das nach Osten gelegne Zimmer zur rechten Zeit die den Vögeln so sehr nothwendige Sonnenwärme; es ist in den frühen Morgenstunden und während des ganzen Vormittags wärmer und sonniger, nachmittags, abends und nachts dagegen kälter, als das nach Westen zu belegne. Zu den frühen Morgenstunden und in der ersten Hälfte des Tages überhaupt entfaltet sich in der Hecke das regste Leben; je früher die Weibchen Veranlassung nehmen, vom Neste zu fliegen, desto besser für die hungrige Nachzucht; es kommen nämlich im Laufe der Nacht manche am vorherigen Abend schlecht oder garnicht gefütterte Junges aus Mangel an Nahrung um. Ich ziehe daher ein nach Osten und selbst ein nach Süden belegnes Zimmer einem nach Westen belegnen vor. Am mißlichsten ist die nördliche Lage des Heckzimmers; hier herrscht häufig selbst bei Heizung eine schwere Luft vor.

Die Sitzstangen des vorigen Jahres müssen mit jedem neuen Beginn der Hecke, auch öfter im Verlaufe derselben jüngstig gereinigt werden, wie denn große Reinlichkeit bei der Zimmerhecke und mehr noch bei der Käfighecke, wesentlich mit dazu beiträgt, ansteckende Krankheiten und das Verhängen der Gier zu verhüten. Als Sand zum Bestreuen des Bodens in Käfig- und Zimmerhecke ist der gewöhnliche gesiebte und getrocknete Bach-(Fluß-)Sand sehr viel zweckmäßiger, als der weiße Stubensand. Lehrer heißtt sich als seiner Staub gar zu leicht der Stubenstaub mit und erregt das Gefühl einer sehr trocknen, brennenden Atmosphäre.

Zu Nistvorrichtungen eignen sich sowol für die Käfighecke als auch für die fliegende die früher in diesen Blättern beschriebenen Nistkästchen, wie sie in Andreasberg im Gebrauch sind und von dem Tischler-

meister Konrad Lange daselbst bezogen werden können; ferner die sogenannten Harzerbauerchen kleinsten Umfangs, welche Herr Lange ebenfalls jederzeit liefern kann, endlich die aus geschälten dünnen Weidenruten geflochtenen, von jedem Korbmascher zu beziehenden runden Nester mit ebensfalls geflochtenem wulstigen Rande. Letztere haben den Vorzug vor den erstgenannten, daß sie nur eine dünne Unterlage als Auspolsterung, sei es von Sharpie oder anderen weichen Rüttstoffen, verlangen, also weniger Ursache zur Schweißsucht der Weibchen geben; sie zeigen aber den Nachtheil, daß man zu ihrem Gebrauch noch besondere Kästchen oder Kästchen mit kreisrundem Ausschluß beiderartigen muß, um sie haltbar im Zimmer oder außen am Käfige — im Innern derselben soll man der größeren Störung der Brut wegen Nistvorrichtungen nicht anbringen — zu befestigen. Haltbar angebracht müssen sie aber werden, ebenso wie der Käfig gut aufgehängen sein oder einen festen Standort haben muß; denn jede Erschütterung, welche die Häntchen im Innern des Eichens zerreiht, hat selbäverständlich auch den Tod des Embryo zur Folge. Unter den übrigen beiden erwähnten Nistvorrichtungen gebe ich den Nistkästchen den Vorzug. Beide verhüten zwar nicht das Herauswerfen junger, dem Ei entschlüpfter Vögel, wie mich eigene Erfahrung belehrt hat und in Lehrer Beziehung mögen die Harzerbauerchen vor den Nistkästchen einen Vortheil bieten, da die herausgeworfenen Jungen häufig in den nach vorn gerichteten Futterläufen liegen bleiben und so nicht selten noch gerettet werden können; allein sie bedürfen zu ihrem Gebrauch als Nistvorrichtung in fliegender Hecke einer schützenden äußeren Bekleidung wenigstens in dem unteren Theil, damit die bauenden Weibchen einander nicht das Nistmaterial wegnehmen.

(Fortsetzung folgt).

Eierbrot.

Von Fr. Wiegand, in Altstadt bei Hohenburg.

Da jetzt die Hecke beginnt, will ich nicht versäumen, die Züchter auf ein vorzügliches Eierbrot aufmerksam zu machen. Dasselbe besteht aus Maismehl (Maizena), Ei und weissem Butter. Das Mischungsverhältniß ist folgendes: 240 Gramm Maizena, 12 Eier und 120 Gramm fein gestoßener, weisser Butter. Das Eiweiß wird zu feinem Schnee gehoben, das Eigelb wird allein mit dem Butter tüchtig verrührt, sodah es schaumig aussieht, alsdann kommt der Schnee des Eiweißes darunter, und nun siebt man mit einem feinen Siebe das Maismehl unter die Masse. Die Kuchenform befreit man mit Butter, bestreut sie mit zerstoßener Butter, bringt sodann obige Masse hinein und läßt sie eine Stunde langsam backen. Auf diese Weise erhält man einen lockern, feinen Eierkuchen, von dem man täglich ein Stück je nach Bedarf abschniebt, rasch in kaltes Wasser eingetaucht und gut ausdrückt. Das ausgebrühte Stück ist lofer wie ein Schwamm und nicht

lebrig. Die Vögel freßen dieses Eierbrot sehr gern und es bekommt ihnen auch vorzüglich. Es ist leicht verdaulich, sehr nahrhaft und erleichtert die Fütterung. Ich besitze die Vorschrift dazu von Herrn Ernst ges in Elberfeld und dieser erfahrene, große Züchter füttert solches Eierbrot seit langen Jahren mit bestem Erfolge. Die Zubereitung ist nicht so leicht und die Züchter, welche sich der Mühe des Backens nicht unterziehen wollen, mache ich darauf aufmerksam, daß Konditor Henei in Hachenburg vorzügliches Eierbrot zum Verkauf bereitstellt. Ein Kuchen, aus oben angegebener Menge, kostet mit Packung 1 M. 80.-. Ich stehe für Echtheit der Zubereitung und für die Chrenhaftigkeit des Genannten ein.

Außer diesem Eierbrot braucht man auch während der Hede kein Ei mehr zu geben. Die Fütterung besteht neben dem Eierbrot in Rübsamen und etwas gebacktem Hafer.

Von dem schon so oft gepriesenen getrockneten Eigelb halte ich nichts, selbst wenn es völlig unverfälscht ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die Vögel es nicht einmal besonders gern freßen und ich behaupte, daß es schwer zu verdauen ist. Hartgekochtes Ei, noch so fein verkleinert, ist ebenfalls keine entsprechende Nahrung für die jungen Vögel in den ersten 14 Tagen. Es ist für die jungen Magen der Vögelnchen eine viel zu schwere Kost und deshalb gehen bei dieser Fütterung so viele an Unterleibsentzündung ein. Auch Milchbrot trocken gerieben oder eingeweicht und dann ausgebreitet ist verunreinigt, weil daselbe erstens mit Hefe gebacken wird und weil außerdem die Milch oft schon langsam zu säuern beginnt, wenn sie zum Teige verwendet wird. Ich bin der festen Überzeugung, daß auch die Unterleibsentzündung bei älteren Vögeln gar vielfach ihre Ursache in dem verkehrten schwer verdaulichen Ei-futter hat.

Durch den Wohlgeschmack des beschriebenen Eierbrot wird selbst schlechte Weibchen zu fleißigerer Fütterung angeregt. Bei Vorschlägern wirkt es sehr veredelnd auf die Stimme und wegen des Zuckergehalts thut es auch bei heiseren Vögeln die beste Wirkung. Es säuert selbst nach dem Einweichen nicht leicht, und der trockne Eierkuchen läßt sich monatelang aufbewahren.

Vielle Züchter reichen ihren Vögeln nur den gesotzenen Eidotter mit Milchbrot vermischt und versetzen ganz das Eiweiz. Dies ist entschieden nicht richtig, da der Eidotter zu sehr stopft und da der Körper des jungen Vogels doch des Eiweiz' ebenso nötig bedarf wie das Eigelb, um alle Stoffe in gleichmäßiger Mischung zu ersezen. Sowol erstres als auch letzter sind in dem beschriebenen Eierbrot vorhanden, in einem Zustande, in welchem sie leicht verdaulich sind, so daß selbst ein kranker Magen dies Futter vertragen kann.

Echte, gute Maizena hält zum Verkaufe Kaufmann Stern in Elberfeld (Herzogstraße). Das Kilo kostet 1 M. 20.-.

Zundshan in einschlägigen Zeitschriften.

(Fortsetzung aus den „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien“). Herr Dr. v. Pelslins berichtet dann über die neuen Erwerbungen, welche die ornithologische Sammlung des Kaiserl. Museum in Wien während des Jahres 1877 gewonnen hat, und wir staunen billigerweise über die Fülle der seltenen und interessantesten Vöge, die dort in einem Jahre theils angefaust, theils geschenkt worden. — In der Rubrik „Allerlei“ erzählt Herr C. Hödel einige Schwabenschildchen. „So manches Pärchen geht hier und da auf der weiten Reise zugrunde. Hin und wieder verrecken sie sich gar bedauern in der Zeit des Abwesens, so im vergangnen Jahre. Der später bis in den November hinein milde Herbst hatte doch in der Mitte des Octobers für sie drei gar schwere Tage gebracht, welche Laufende von ihnen als Opfer ihres Verthums dahinschafften. Im ganzen südlichen Ungarn und die Donau entlang gab's ein allgemeines Sterben unter den südwärts wandernden Schwäbchen; in Aradum konnte man vom 16. bis 18. October Laufende dieser Vögelchen von der Straße aufstellen. Die Schwärme kamen, fielen auf das Kirchendach und die Hausbächer, bedeckten die blattlosen Äste der Alleeäume im Orte — und des Morgens zogen nur wenige davon weiter; denn die größte Zahl hatte über Nacht, unter Hunger und Frost erlahmt, das Leben ausgezehrt. Die kleinen Körper sammelten schwarzblaue Atlassäckchen wurden von den Schwänen verzehrt. Am 17. October saßen am großen See bei der Kapuziner Fischerei des Abends die Fischer in ihren Rohrbüttens ums Feuer beim brodelnden Nachtmahl; der Rauch wirbelte und mit ihm die Wärme in die Lust. Da senkt sich eine Schwabschwärze herab, umgibt das Rohrgeschlecht des Schloss dicht und immer dichter, massenweise dringen die Vögel auch durch die Thür herein, so dicht gedrängt, daß sie ihre Schwingen verbrennen und ins Feuer fallen, bis endlich die Thür geschlossen wird. Bei dem Vogelkreis Otto Hofmann in Plauischowitz feierten durch die geöffneten Fenster die durch Frost und Nahrungsmanng fast erlahmten Schwäbchen schwarmweise ein und bedekten alle Möbel, Jagdwaffen u. a. Trocken an der Wand, die ausgelöschte Vögel und ein großes Hirschartiges. Da es, trotzdem die Nacht eingebrochen war, doch möglicherweise noch Nachjäger geben konnte, so blieben die Fenster offen, die Lampe brannte und der Hausherr, um nicht selber zu frieren, sickerte in ein andres Zimmer über. Um sit den Fall, daß am nächsten Tage wieder solche Wanderer einfließen würden, zu wissen, ob von den heutigen Gästen einige dabei seien, hatte Herr H. eine größere Anzahl eingefangen und ihnen in einer Anwendung von Galgenhumor die Brüste mit Aulin rot gefärbt. Am Abendtag, nachdem die Schwäne morgens fortgesogen und abends neue angekommen waren, fand er zu seiner Verwunderung seine gezeichneten darunter und also lauter neue Gäste. Am 18. October trat milde Witterung ein und es erschienen keine Schwäbchen mehr. Wie werden die Ornithologen in Afrika verwundert sein, ruft Otto Hofmann aus, wenn sie plötzlich rothbrüstige Schwäbchen entdecken. — Herr H. Newellowsky berichtet dann über zwei weise Raudschwalben, welche er in Budweis in Böhmen in einem Nest mit fünf Jungen gefunden, mit Ameisenpuppen großesfüttert und zum Hebst in Freizeit gefestzt hat. — Herr Dr. v. Enderes theilt dann mit, daß die Frau eines Aufzubauers in Wien zwei Raudschwalben im Käfige hatte und zwar die eine seit 6, die andre seit 3 Jahren, während sie eine dritte, künstlich gestorbne, 9 Jahre in der Gefangenschaft erhalten hat. Die Schwäbchen waren von der Frau Panzer nicht aufzufüttern, sondern eingefangen, wurden freilegig im Zimmer gehalten und in dem Käfige nur gefüttert, doch gingen sie regelmäßig zur Nacht hinein. Der Käfig ist von mittlerer Größe, und hat nur die einzige besondere Einrichtung, daß sich darin nämlich außer den Sprungholzern auch noch ein störs gestelltes Brettchen befindet, dessen schiefe Ebene sie gern als Sitzplatz benutzen.

Frau P. hat im Laufe der Zeit bereits viele Schwalben gehalten und es ist ihr nie vorgekommen, daß die namentlich anfangs mit größter Rühe behandelten Vögel nicht bald Futter angenommen und sehr zähm geworden seien. Freilich bedürfen sie außerst sorgfältiger und regelmäßiger Pflege. Sie bekommen gewohntliche Weißfutter, jedoch ohne Ameisenpuppen, dagegen etwas in Milch geweichte Semmel, welche ihnen sehr zu behagen scheint. Die eine verträgt auch täglich drei Weißwürmer, welche aber die andre gänzlich verschmäht. Beide singen und zwitschern fleißig, nehmen das Futter gern aus der Hand ihrer Pflegerin und sind selbst gegen Fremde nicht scheu, wenn auch keineswegs so zähm, wie gegen die erste. Eine ganz besondere Eigentümlichkeit besteht darin, daß die Schwalben zwar gern baden, aber nur dann, wenn Frau P. das flache Gefäß so bewegt, daß das darin befindliche Wasser in gewisse Bewegung gerath, niemals jedoch im ruhig stehenden Wasser. In dem hier mehrfach zitierten beprochenen Werke „Federzerrungen aus der Thierwelt“ heißtet Frau Aglaia v. Enderes mit, daß eine Schwäbe volle 18 Jahre in der Gefangenschaft ausdauerte. — Hierauf folgen sodann mehrere Berichte über Vogelfütterung im Winter. — Herr Dr. Kolaj erzählt, daß er im Mai 1875 einen Abend am Kreisbach bei Neutitsch am Walde nach Insekten suchend ein Vogelchen gesehen, welches er für ein Goldbrüschchen gehalten (nach seiner Beschreibung jedoch wohl ein grauer Astur), und das wohl irgendwo aus dem Raupen entflohen sein mußte. Es war so wenig lebhaft, daß er es mit einem Schmetterlingsnetz leicht hätte fangen können. — Herr Dr. Dusek berichtet: „Ein seit 21 Jahren von der Frau Fürstin Schwarzenberg im Käfig gehaltener rothäubiger Kataluf (Psittacus moluccensis, Oml.), welcher immer für ein Männergelein gelesen, legte im Januar d. J., nachdem er 24 Stunden hindurch franz erzählt, ein vollkommen naturgemäß entwickeltes Ei. Leider wurde dasselbe ziemlich beschädigt im Röhre gefunden.“ — In der ornithologischen Sammlung des Stifts Welt in Niederösterreich befindet sich nach Mittheilung des Herrn Joh. Rewald drei nordische Vögel, welche nur sehr selten winters nach Mitteleuropa kommen; eine gabelschwänzige Möve (Larus Sabini, Leh.), eine langschwänzige Schnatterer- oder kleine Raubmöve (L. crepidatus, Br.) und eine Läusemeise (Parus cyana, Phil.). — Ueber einen Büstenbussard (Buteo desertorum, Schleg.), welcher im Januar aus dem Galizienberge bei Wien mit Leinenuten gefangen, berichtet Herr Hobel: „Es ist seit 12 Jahren der zweite Vogel dieser Art, welcher in meine Hände gekommen. Von unterm gemeinen Bussard weicht er hauptsächlich durch geringere Größe, verschieden Bildung des Schnabels, der Wachkant und der Nasenlöcher, durch stärkere Zehen, mit flacheren Klauen, besonders aber durch ein seurig goldgelbes Auge ab. Er dürfte wo schon älter erlegt, immer aber übersehen werden sein. Nach meiner Überzeugung bildet er in seiner Gesäßlichkeit für Haus- und Wildgeflügel einen bedaufernden Gesensatz zu dem bei uns heimischen Verwandten; es kann uns daher nur lieb sein, daß er hier so selten ist. Er fliegt sehr gevandt und gibt in Geschicklichkeit und Jagdkunst dem Habicht nicht viel nach.“ — Herr Dr. v. Enderes (Wien, VIII. Floriansgasse 46) richtet an alle Vogelliebhaber eine freundliche und bringende Bitte, welcher wir hier durch Veröffentlichung gern eine möglichst weitreichende Verbreitung geben wollen und zwar geht dieselbe dahin, ihm Mittheilung zu machen, über das Vorkommen der Steinmöve oder des Steinrohrs (Turdus — Petrocincla — saxatilis, L.) und der Blaudrossel, Blaumeise oder einfachen Drossel (T. — P. — cyana, L.) in Österreich-Ungarn. Ferner bittet er — insbesondere auch die Herren Jäger und Jagdfreunde Österreich-Ungarns — um gleiche Mittheilungen über den Auerhahn (Petrax urogallus, L.), den Birk-, Schild- oder Spielhahn (T. tetrix, L.) und das Haselhuhn (T. bonasia, L.), vornehmlich über deren größere oder geringere Häufigkeit und ihre Ab- oder Zunahme im Laufe der letzten 10 bis 15 Jahre. Schließlich möchte er

ähnliche Angaben über den Rackerl- oder Mittelhahn (T. medius, M.) haben und alle diese Angaben würde er mit großtem Dank begegnen.

Brieffliche Mittheilungen.

Wie bekannt vertragen sich Papstvogel und Indigo-vogel, dann der Madagaskarweber mit seinesgleichen und anderen Weben, nicht. In meiner Vogelstube sind Papstvogel und Indigo-vogel schon jahrelang Bewohner eines und desselben Bauers; ebenso halte ich zwei Madagaskar-, einen Drv., Napoleon- und Orangeweber schon seit Jahren in einem Flugbauer, ohne daß es jemals zu bedeutendem Zank und Streit gekommen wäre. Auch inbetreff der Verstellung macht ich interessante Wahrnehmungen. Einer meinen Madagaskarweber blieb drei Jahre lang im Hochzeitskleide, indem er sich jedesmal wieder roth färbte, bis er heuer ganz nackt wurde, ihm alle rothen Federn ausfielen und er nach zwei Monaten das graue Sperlingsgewand angelegt, in welchem er sich nun schon mehrere Monate befindet. Die Verstellung war stets die gleiche, ja gerade im letzten Jahre mit reichlicher Fleischnahrung genügt. Außerdem habe ich bei meinen Madagaskarweben beobachtet, daß auch das Kleingefieder sich teilweise roth färbte. Ein Papistvogel hat sich einst in dritten Jahre prachtvoll verfärbt, während zwar seine Farben sehr matt erschienen. Schließlich möchte ich noch ein Zeichen der Anhänglichkeit meines Sonnenvogels mittheilen. Als ich nämlich von einer mehrwöchentlichen Reise und zwar um Mitternacht zurückkehrte und mit meinem Diener sprach, begann der Vogel sogleich laut zu singen und beruhigte sich erst als ich ihn begrüßte und in gewohnter Weise ansprach. Ich will noch bemerken, daß ich oft Nachts nach Hause komme und im Vogelzimmer Licht mache, ohne daß mein Sonnenvogel jedesmal dadurch beunruhigt wurde. Das ist doch nicht lediglich Instinkt. — Dr. Sailler.

Als etwas Sie und die Leser gewiß Interessirendes kann ich mittheilen, daß ein hier in der Gegend lebender Oberstlieutenant a. D. im Besitz zweier Gimbelmännchen ist, von denen das eine völlig schwarz geworden ist und zwar sind die Federn metallisch glänzend; nur einige wenige gelbe Federn zeigt, der sonst schwarze Unterleib. Jedenfalls ist diese Erziehung eine Folge von vielen öhlhaltigen Futter. Seitlang ist dabei, daß beide Gimbelmännchen gleich lange Zeit mit derselben Kost gepflegt sind.

Dr. Bergholz.

Austragen und Auskunst.

Herrn H. Plümcke: Wollen Sie gefälligst Ihre Adresse angeben, dann werde ich gelegentlich Ihrer heranführen, mir den Vogel ansehen und Ihnen sagen, was es für eine Art ist. Aus ihrer Beschreibung kann ich es mit Sicherheit nicht entnehmen. Die bisherige Fütterung dürfte für die Dauer nicht ausreichend sein. Einen langen Schwanz wird er übrigens niemals bekommen.

Herr General Crustius: 1. Die Allgemeinen muß man es vermeiden, Papageien in annähernd gleicher Größe zusammenzubringen. Wenn die Vogelstube jedoch recht groß und geräumig wäre, so dürften Sie wo je ein Par Nymphen und Singflüsse fliegen lassen. Die ersten sind unbeklebt und können die letzteren nicht verfolgen und diese können ihnen wiederum nichts anhaben. Im kleinen Raum aber geraben sie meistens in heftige Kämpfe. Das Pärchen Singflüsse können Sie leicht unter die Wellenstücke setzen; das Weibchen wird seine frühere Unflugend woh ablegen. 2. Die javanischen Möven bedürfen zur Aufzucht der Jungen eingekochte Ameisenpuppen mit Grieß und außerdem etwas eingekochte Samenreisen. Lesen Sie über die Aufzucht der Prachtstinken in der neuen Auflage des „Handbuchs“ I. S. 34 ff. nach. 3. Die Frage betrifft des Napoleonswabers, d. h. eines richtigen Orangewabers ist bereits in Nr. 9 beantwortet. 4. Meine Mittheilungen

Stubenvogelzucht als „Erwerb“ und „Wirtschaftliche Vogelzucht“ in den beiden früheren Jahrgängen hier beweckten hauptsächlich, es zu verhindern, daß die Vogelliebhaber durch manderlei Rückschläge und Unglücksfälle den Mut verlieren möchten. Und wirklich in zahlreichen Fällen hat es sich bewährt, daß man endgültig selbst bei anfänglich schwerer Verlusten durch Zuchterfolge doch völlig wieder auf die Kosten kam und neben dem Vergnügen dann auch noch einen kleinen Ertrag aus der Zucht erzielte. Versuchen Sie doch, ob Sie nicht gleiches erreichen könnten. Ich würde mich aufrichtig freuen und wünsche Ihnen im voran Glück dazu!

Frau E. Finger: Wenn Sie den rothen Kardinal, sobald milde Witterung eintritt, an einem gewöhnlichen, jungen Ort in die frische Luft bringen, so ist dies sicherlich die beste Kur. Die gelähmten Zehen dürfen Sie keinesfalls abschnitzen, denn während dadurch der Vogel zugrunde gehen könnte, liegt anderseits immer die Möglichkeit vor, daß die Lähmung durch allmäßige Genesung nachgehoben und der Vogel vollständig gesund werden kann. Geben Sie ihm jetzt, falls er nicht zu fett erscheint, auch täglich etwas Hansfutter. Die Hauptfache ist aber die frische Luft.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Wien: Bereits in Nr. 11 haben wir darauf hingewiesen, daß dieser Verein in den Tagen vom 8. bis 13. Mai d. J. seine erste Ausstellung veranstalten wird, und hiermit möchten wir unsere Leser besonders aber alle Vogelzüchter in Deutschland und in der Schweiz dazu auffordern, daß sie sich bemühen, diese österreichische Ausstellung zu einer so schönen und großartigen als irgend möglich gestalten zu helfen. Wien ist ein Punkt, an welchem die Vogelliebhaber, d. h. das Streben nach der Kenntnis des Vogels und seines Lebens im umfassenden Sinn neuerdings sich ungemein regam zu beleben beginnt. Dank der Thätigkeit des obengenannten Vereins! Da wäre es denn doch sehr wünschenswert, daß wir Alle durch regelmäßige Vertheiligung dahin streben, diese Ausstellung zu einer der glänzendsten unter allen zu machen, um in der herrlichen Donaufaustadt für unsere Lieblinge in den weitesten Kreisen Freunde zu gewinnen und um jenem Verein unsere hohe Achtung und seiner Ausstellung unsere wärmste Theilnahme zu bezeigen.

Dr. Karl Rus.

Verein für Vogelfunde und -Zucht zu Kassel. Der Hauptinhalt des am Schluß des dritten Vereinejahrs vom Vorstand erstatteten Jahresberichts ist folgender: Das verflossene Jahr war eine Zeit ruhiger und praktischer Wirksamkeit. Neue Einrichtungen wurden zwar nicht getroffen, wol aber die bestehenden umfächtig gepflegt und erweitert. Dies gilt vo. nämlich von der Mahnnahme, nach welcher der Verein für das Erlegen von Raubvögeln besondres Schwung und Prämien zahlt. Es wurden 215 Mark für diesen Zweck veranschlagt und dafür 200 schädliche in der nächsten Umgebung der Stadt erlegte Vögel abgeliefert, darunter 20 Hühnerhäabite und 30 Sperber. Zur Hebung der Hühnerzucht im Regierungsbezirk Kassel legte der Verein fünf Versuchsstationen an und gab für Anschaffung zweckentsprechenden Geflügels 209 Mark aus. Beim Ankauf derselben hat sich wieder gezeigt, daß nicht alle Geflügelhändler zu den zuverlässigen Leuten zu zählen sind; so wurde z. B. ein alter bissiger Hahn mit abgeknückten Sporen als junges Thier hierher geschickt. — Die monatlichen Sitzungen fanden unter zahlreicher Vertheilung der Mitglieder regelmäßig statt. Außer der Verpredung manigfader in das Bereich des Vereins gehöriger Gegenstände, wurden noch sieben wissenschaftliche Verträge gehalten. Die Vertheilung am Lesezirkel, in welchen fünf Fachzeitungen gehalten werden, war eine rege. In der Generalversammlung am 4. Februar wurde beschlossen, daß vom 12. bis 15. Juli d. J. eine allgemeine Geflügel- und Vogelausstellung hier stattfinden soll. — Als Vorstandsmitglieder

find im laufenden Vereinejahre folgende Herren thätig: Dr. Kehler, erster Vorsteher, Oberstabsarzt Dr. Heisterbogen, zweiter Vorsteher, Postdirektions-Sekretär Verbrardi, Schriftführer, Kaufmann L. Seyd, Kassirer, Kaufmann Höfster, Bibliothekar und Inventarverwalter.

Verein der Vogelfreunde in Esslingen. (I. Jahresbericht, 1877.) [Schluß.] Mehrmals im Laufe des Sommers machte der Verein Ausflüge in die nähere Umgebung der Stadt, um Freunde zu besuchen und in der lebendigen Natur die umzubauen. Auch bedeutender Geflügel-Züchteren wurden gewenigstens befürchtet und die genommenen Lehren nach Möglichkeit verwertet. Von der statutengemäß alljährlich stattfindenden Weihnachtsfeier mit Gabenverloßung mußte für dieses Jahr abgesetzt werden, nachdem durch eine im Interesse der Aussteller veranstaltete, mit dem Festesel verbundene Nachoterie, zu der jedes Vereinsmitglied ein Freilos erhalten, derselbe Gedanke in ander Form bereit ausgeführt worden. — Was die unserer gesiederten Welt gegenüber behauptete Fürsorge betrifft, so hatte der Verein gleich zu Anfang seines Bestehens Veranlassung, für unsere zahlreichen Höhlenbrüter Musterstiftungen anzubauen und anzubringen, da erster die fortwährende Verbreitung dieserartigen Kultur unter einer steten Verminderung passender Rüstgelegenheiten leiden. Der hiesige Veränderungsverein hatte früher schon in dieser Richtung in recht anerkennender Weise sich thätig gesezt. Der anbrechende Winter stand uns dann in voller Arbeit, für Fütterung der bei und überwinternden Vögel zu sorgen, sodass dieselben auch an den salten, schneereichen Tagen wol nicht Mangel litten. Unser Futtermeister, Herr Herrmann, ist auermäßig in Herbeschaffung der Samenarten für 36 Kutterplätze, die wir im Weitgebiete der Stadt ausgeübt haben. — Das durch unsere Statuten gebotene Mittel zur Hebung unserer Geflügelzucht, durch Ankauf seltenerer besserer Exemplare von Hühnern, Tauben oder Vögeln und Versteigerung derselben unter die Mitglieder, konnten wir nicht zur Ausführung bringen. Bedenken allgemeiner und örtlicher Natur hielten uns Abstand davon nehmend und sehen wir uns genötigt, eine diesbezügliche Änderung der Statuten dem Verein vorzuschlagen. Mehrere Mitglieder haben Briefe darüber erörtert, die späterhin Wettschlüsse in Aussicht stellen, wie solche namentlich in Belgien und Westfalen öfters veranstaltet werden. — Andere bezeichneten ihre Teilnahme an unseren Betreibungen durch unentgeltliche Überlafung von Büchern, Gierammlungen und totem Geflügel an den Verein, der dann das Letztere auf seine Kosten ausstepfen ließ. Den freundlichen Gebern sei hiermit der wärmste Dank des Vereins ausgesprochen! — Der Kassenbericht, vorgelegt durch unsern Kaiserl. Herrn Dleszkiewicz, dem der Verein für die mühevolle, musterhafte Kassenführung zu großem Dank verpflichtet ist, ergab einen Barbestand von etwa 270 Mark. Der Bericht ward vom Auschluß geprüft und durch eines seiner Mitglieder, Herrn Hofj. jun., in einigen durchgegangen und für richtig befunden. Beüglich des Hauptpostens in den Ausgaben, den Kosten der Ausstellung, sei bemerkt, daß der größere Theil derselben eigentlich durchlaufende Gelder sind, d. h. davon herrihren, daß der Verein für alle während der Ausstellung abgeschlossenen Vögel m. a. Räume die Kaufsumme einzog und den nach Abzug der Provision verbleibenden Restbetrag dem Verkäufer dann behändigte. Ein anderer Theil der Ausstellungskosten (etwa 400 M) fällt auf die Anhäufung des Ausstellungsinventariums, das — infolge der Zeitverhältnisse billigst bereitstellt — nicht nur als günstig erworbenes Besitztum des Vereins für allezeit dient, sondern bereits im Augenblick durch Ausleihung dem Verein ein ansehnliches Mittelbeld einbringt. Daß die Bibliothek im Gründungsjahre nicht größere Summen erfordert, dürfte sich durch manderlei Schenkungen an dieselbe erklären. Die bedeutenden Ausgaben für Zeitschriften finden sich durch die große Zahl der Mitglieder begründet, die eine mehrläufige Anhäufung einer und derselben Zeitschrift erforderte. Beüglich der Vogel-Fütterungskosten endlich sei daran erinnert,

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Ar. 13.

Berlin, den 28. März 1878.

VII. Jahrgang.

dass die Hälfte der Auslagen durch das freundliche Entgegenkommen der verehrlichen bürgerl. Kollegen aus der Stadt fasse, ein kleinerer Theil durch freiwillige Gaben aus der Mitte unserer Stadtbewohner wieder gedeckt werden wird.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz im Kreise Soest veranstaltete seine erste Ausstellung vom 21. bis 24. April d. J. Anmeldungen sind bis zum 10. April an Herrn G. Hüsemann zu richten und die Sendungen müssen am 19. April postfrei eintreffen. Die Prämierung erfolgt am 20. April durch auswärtige Sachverständige. Die Prämien bestehen in den vom Königl. Ministerium für Landwirthschaftliche Angelegenheiten bewilligten silbernen und bronzenen Staatsmedaillen, sowie in 20 Ehrenurkunden, in Wertzeugenständen und aus Diplomen. Die Verlofug findet am 25. April statt. Es werden zu derselben nur ausgestellte Thiere oder Gegenstände angefasst. Post zu 50 Pf sind durch Herrn Hüsemann zu bezahlen.

Oriithologischer Verein in Würzburg. Die Vorstandswahl am 18. Febr. d. J. ergab folgende Herren: Dr. M. Braun, I. und Bahmeister J. Hartmann, II. Vorsitzender; Kaufmann G. Zänglein, I. Schriftführer; Kaufmann A. Maurer, I. Kassenführer; Buchhändler J. Helmstätter, Materialienverwalter; Privatier A. Kaufmann Langguth, Geflügelhändler Herbst, Kürschnermeister Rom, Ausstellungsmitglieder.

Der Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht wählte in seiner Generalversammlung im Februar d. J. folgende Mitglieder neu, hl. wieder zu seinem Vorstande: Julius Wölschau, Präsident; G. L. Carl, erster, und Zahlmeister Maywald, zweiter Vorsitzender; G. A. Abel, erster, und H. A. Balleson, zweiter Schriftführer; Schlobow, erster, und H. Trenker, zweiter Kassenführer; L. A. Schulze, erster, und G. Dickemann, zweiter Inventarverwalter. Auch in diesem Jahre beabsichtigt der Verein eine Ausstellung abzuhalten.

Verein für Geflügelzucht in Augsburg. Der Vorstand besteht für dieses Jahr aus folgenden Herren: Kaufmann M. Ruppelmayer, Vorsitzender; Kaufmann Blahöfer, Stellvertreter; Mäzefabrikant L. Steinbach, Kassenführer; Fleischaufsteller A. Bodner, Schriftführer; Gasthofbesitzer H. Bauer, Inventarverwalter; Kaufmann C. L. Bäumler und Lithograph J. Schneider, Beisitzer.

Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Hannover wählte in der Generalversammlung vom 2. Febr. d. J. folgende Herren in den Vorstand: Kreishauptmann v. Linningen, Ehrenpräsident; Louis Ehler, Präsident; Karl Brandner, Schriftführer; Rudolf Schuhmeister; F. C. Krade, Th. Uhlbach, H. A. Kübler, A. Klapproth, H. Wauermann, A. Vogell, E. Müller und C. Eberhardt, Beisitzer. Seine diesjährige Ausstellung, gedenkt der Verein vom 15. bis 18. Juni, verbunden mit einer Verlofug, abzuhalten.

Verein für Geflügelzucht, „Columbia“ in Köln. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Dr. Bodinck, Ehrenpräsident; Georg Reichard, Vorsitzender; Heinr. Hollmann, Stellvertreter; A. Grein, I. Schriftführer; Nic. Hüsse, Protoschriftführer; Louis Ebeler, Kassenführer; Karl Wielde, Bibliothekar; Leonard Feilner, Inventarverwalter; Otto Gercke, II. Schriftführer; Steph. Monheim, Kassenführer; Nic. Giehols, Stellvertreter; die letzteren drei Herren sind für die Abteilung Briefwechsel. Ehrenvorstandsmitglied ist auch Herr Emil Kuhl in Berviers.

Der Verein für Geflügelzucht in Bad Deynhausen wird seine diesjährige Ausstellung vom 20. bis 23. Juli veranstalten. Seinen Vorstand bilden die Herren:

L. Striedling, Vorsitzender; Apotheker Schmidt, Stellvertreter; Justvaktor Musing, Schriftführer; Brüder Hößner, Kassenführer; H. Gubrügger, Materialien- und F. Grand, Bücherverwalter; F. König, H. Wilms und H. König, Beisitzer.

Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hildesheim wählte folgende Herren in den Vorstand: Dr. med. Lar. Präntzel; Rentier W. Meyer, Stellvertreter; Lehrer F. Meyer, Schriftführer; A. Grebe, Kassenführer; H. Gauen, Bibliothekar; außerdem sind zu Vorstandsmitgliedern ernannt, die Herren: Bahnhofs-Abtirant Schröder, Fabrikant Bremer, Restaurateur Matthes und Uhrmacher Meyer. Die diesjährige Ausstellung des Vereins findet vom 1. bis 3. Juni statt.

Ja Hanau hat sich vor kurzem ein Verein für Geflügel- und Singvögelzucht gebildet. Derselbe zählt bereits 70 Mitglieder. Der Vorstand besteht aus den Herren: Gaswerk-Direktor Eberdt, Vorsitzender; Rentier Kochlepp, Stellvertreter; L. Biegler, Kassenführer; Hauptmann v. Apell, Schriftführer; H. Bechtel, Stellvertreter.

Geflügelzüchterverein zu Spandauersdorf. In den Vorstand wurden gewählt, die Herren: G. Louis Neumann, zum Vorsitzenden; Aug. Glashoff, zum Schriftführer; Gustav Neumann, zum Kassenführer und außerdem die Herren: Karl Reichel, Gottlieb Fröhlich, Gottfried Reichel und Gottlob Michel.

Der Geflügelzüchterverein zu Oederan wählte folgende Herren in den Vorstand: Rudolf Hähnel, Vorsitzender; Karl Uhlmann, Schriftführer; Robert Richter, Kassenführer; Karl Reile, Geschäftsführer.

Briefwechsel.

Herrn Frey Nachtmann: Ihren Beitrag mit Dank erhalten. Die gedrehten Brutfästen, welche Sie mir zur Beurtheilung schicken wollen, lassen Sie wol am besten mit der Baba an meine Adresse: Steglitz, bei Berlin geben.

Herrn Dr. C. Thielo: Vielen Dank für die freundliche Mittheilung!

Nr. 7 der „Fiss“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, enthält: Zoologie: Die Pflege und Zucht der Haare, Wald-, Feld- und Brandmaus (Schluß). — Die europäischen Lurche in der Gefangenshaft. — Über den Fang von Noctuen an Weidenblättern. — Botanik: Die Schmarotzer der Zimmerpflanzen (Schluß). — Mineralogie: Die physikalischen Eigenarten der Minerale. — Anregendes und Unterhal tendes: Die Fleduschen in England (Schluß). — Naturkalender: Löfer. — Anfragen und Auskünfte. — Vereine und Ausstellungen. — Bücher und Schriftenbau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

M u z i g e n .

Wellensittiche in zuchtfähigen, gut besiedelten Pärchen, einige übersäßige Wellensittichmännchen, sowie Harzer Kanarien, zur Zucht geeignet, werden preiswürdig abgegeben.

Boecker, Kontrolleur in Weißlar.

Von meinen **Primav-Rossern**, **Wiegand'scher**
Stamm, habe noch einige für 12, 15 und 18 M. abzugeben.
Derford i. W. [631] **Fr. Flacke.**

1 Par **Sperlingstäubchen** wird zu kaufen ges. **Offert.** mit
Preisang. erb. Dr. Neuß, Seltingen (Prov. Hann.). [632]

Zu verkaufen eine **brillant** schlagende **Nachtigal** —
oder gegen 1 Par zuchtähnliche Wellensittiche zu verkaufen.
Adolf Ihnen,
[633] **Jever** (Großherzogth. Oldenburg).

1 Misch. Karolinastück 17 M., 1 Par import. Wellen-
sittiche 12 M., 1 Par Erleenseitige 1 M. 50 d. 1 Par
Hakenimpel 10 M., 1 Par Breitenseitige 2 M. hat abzugeben
[634] **Axel Schulte**, Landsberg a. Warthe.

Feine Kanarien-Rollvögel [635]
mit sehr edlen langen Gesangstönen, Kreuzung feinstter
Vögel vom Lehrer Wiegand und Eduard Volkmann,
schleiffrei, hat zum Preise von 20 bis 30 M. fürs Stück
noch abzugeben **H. Frankenbergs**, Paderborn.

Suche zu kaufen einen jungen **Papagei**, der schön
im Gefieder, zahn am Finger geht, mindestens 60 Worte
vollkommen schön deutlich spricht. **Öfferte**

A. Weber,
[636] **Saaz** (Böhmen).

Tauben gesucht.

Türken, sehr stark (nur solche), selbst einzelne Exem-
plare, schwärz ohne jedes Weißchen, überhaupt rein gefärbte,
aber nicht weiß oder schlecht.

Kräppier, rein schwärz oder weiß, aber sehr stark und
groß (nur solche). Tadellos gefärbte **Gimpel** mit rein
blauen Flügeln; auch einzeln.

Überhaupt sehr große Taubensorten von reiner Farbe
oder sonstige besonders schöne Gremplare.

Gef. genauer Öfferten an **Dr. Ertelt.**
Arnisdorf, Kreis Hirschberg (Schlesien). [637]

Gesuch.

[638]

1 Par züstähnige Wellensittiche,
2 Hennen Gold-Bantam sucht
August Wittig.
Gröningen (Reg.-Bez. Magdeburg).

Der Zoologische Garten zu Düsseldorf
hat zu billigen Preisen abzugeben: Karolinastücke, impor-
tierte und heimische Wellensittiche, Graukolibris, Silber-
schnäbel, Orangebaudchen, Goldbrünnchen, weibliche rothe
Kardinäle, graue Kardinäle, Bandtauben. Außerdem:
1 weiblichen Phasanger (*Phasianus lemurinus*) und 1 weib-
liches Kreidchen, sowie Rassen-Geflügel, Tauben und Riesen-
Ranzen. [639]

Näheres durch den **Direktor des Gartens.**

Italienisches Geflügel aller Art,
direkt importirt, liefert billig und übersendet Preis-
verzeichniss postfrei [640]
Hans Maier in Ulm a. D.

St. Andreasberger Kanarienvögel,
seit vorigem Herbst in verbunfeten Käfigen gehalten, preis-
wert zu 12, 15, 18 und 21 M. a. Stück.

J. Hüger, St. Andreasberg i. Harz,
[641] Züchterei und Postverkaufshandlung.

Nachtigalen-Käfige,

Stück 6 M., Nachtigalen-Misch. Stück 12—15 M., Schwarz-
frose, gute Sänger, Stück 6 M., Rothabellchen, bunte, 3 M.,
Amelins 7 M., Singdrosself. 9 M., Hänsflinge, Misch., 1½ M.,
Sinfen 1½ M., gelernte Gimpel Stück. 30 M., Harzer Ka-
narienweibchen, beste Sorte, 1½ M., ditto 1 M., Harzer
Kanarienhähne, keine schlechtere Vögel, Stück. 12—15 M.,
Seidenchwänze Par 9 M., Blutschnabelmeier Par 9 M.,
Goldweber Par 18 M., Diebs Par 10 M., Küstare, amerik.,
Par 15 M., Nunnen Par 25 M., Wellenpapageien Par
18 M., kaliforn. Wachtel Par 24 M., Sperrberläubden
Par 15 M., 1 weisser gelbschwingiger großer Kakadu 30 M.,
sprechende Papageien, feinste Hühner- und Taubensorten &c.,
sowie einen

Schwarzen Bernhardiner (Hund),

dressiert, lammfromm, 3—4 Jahr, Prachtexemplar, 125 M.,
1 Bologneser, braun, 9 Wochen alt, 15 M., 1 Windspiel,
1½ Jahr alt, 125 M., amerik. kleine weiße Seidenpudelchen
Stück 20 M. [642]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Für Taubenliebhaber.

Wegen Verringerung meines Taubenstandes habe
gegenwärtig abzulassen:

Sehr schöne Schwanen- und zitterhälsige Tauben,
glasaugig, glattköpfig, latschig.
Einfarbige, weisse, schwarze, rothe, gelbe.
Mit weissen Flügelspitzen, schwarze, blaue, rothe,
gelbe.

Mit weissen Flügeln, schwarze, blaue, rothe, Gelb-
schecke.

Ferner nicht zitterhälsig:
Weissköpfe, schwarze, blaue, rothe, Gelbweiss-
köpfe und Mohrenköpfe.

Bromberg. [643] **Theodor Thiel.**

Handlung ausländischer Vögel.

Rotke und graue Kardinäle a Stück 10 M., grüne und
graue Papageien von 30 bis 50 M., gut sprechende von
60 M. av., Spottvögel 36 M., gut singende 50 bis 60 M.

Job. Janssen.

Gestemünd, Koperstr. Nr. 100.

Bruteier v. sibir. Spaniern, sowie auch von Brahma,
Kochi-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn ge-
kreuzt, à 25 d. verkauft [645]
Naheburg i. Lauenburg.

E. Sander.

Papageien!

Graue Papageien, sehr schön im Gefieder, von der
Westküste Afrikas stammend, a Stück 30 M., ebenfalls
schöne grüne Papageien a Stück 30 M., sowie
Rothe Kardinäle,

a Stück 10 M., verkauft

[646] **Albert Heikens.**
Händler ausländischer Thiere,
Bremerhaven.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere Weizenkurm, Amiesen-
eier, Sonnenrüben, Glanzsamen, Weizbrote, Hanfsörner,
Haferkörner, Eigelb und Gierbrot liefern billig en gros
et en detail [647] **Alima & Co.**, Prag.

Echte russische Sprosser,

ausgezüchtete Schläger, versendet unter Garantie sicher
Männchen a 18 und 24 M. fürs Stück

FRANZ WANĚK,
Vogel- und Samenhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411, I.

Bremen.

Den 26., 27., 28. und 29. April a. e. findet die

Zweite grosse Geflügel-, Sing-, Tiervögel- u. Kaninchen-Ausstellung

in den prächtig dekorierten Räumen von Lühr's Tivoli statt.
Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn H. Schengster, Mittelstraße Nr. 7, zu beziehen.

Es werden 10,000 Stück Preise, à 50 M., verausgabt.

Die Prämierung findet am Eröffnungstage statt.

Als Prämien kommen außer Ehrenpreisen Medaillen, Geld und Diplome, im Werthe bis zu 1000 M., zur Vertheilung.

Der Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenzucht in Bremen.

W. von Uffel,

Präsident.

[649]

Das Etablissement von

[650]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180. St. Georges Street, Soh,

erhielt in den letzten Sendungen: 189 Par Wellensittiche, 30 Graupapageien, 6 kleine Mohrenköpfe, 23 Par rothe Kardinalen, 3 Par weißtrückige Tauben von Bootan; 1 Dzelot, 2 Nasendären, 4 Waschbären; seltlich 1 Schlange (4,60 m. lang), 240 M., 2 Schlangen (2 m. lang), a 40 M.

J. Abrahams,

[651]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätig: 500 Par sehr schöne Wellensittiche (*Psittacus undulatus*), 15 rotflügelige Sittiche (*P. erythropterus*), 3 Nasenfasane (*P. nasicus*), 1 Nasenfasan von Westaustralien (*P. castinator*), welcher sehr gut englisch spricht, 10 große gelbbäugige Kafadus (*P. galerieus*), 1 blauäugiger Kafadus (*P. ophthalmicus*), 50 Graupapageien (*P. erithacus*), 1 kleinen Schwarz- oder Papavarei (*P. niger*), 300 Par Zebrastrafen (*Spermestes castanotis*), 50 Par weiße, gelb- und braunneutsche Japanische Wörther, 50 rothe Kardinalen, 100 Par Hüttensänger (*Sylvia sialis*), 4 gelbkürzige Bülbüls (*Pycnonotus corocrossus*), 6 weißtrückige Elstervögel (*Gymnorhina tenebrosa*), 1 rußfarbige Lärmsrostel (*Strepera fuliginosa*), 1 Riesenfischer (*Alcedo gigantea*), 1 Reichswandaber (*Falco andax*); ferner 1 Panter (*Felis Leopardus*) aus Afien, 1 weißgescheckte Kängururatte (*Hypsiprymnus apicalis*), 1 großes sehr zahmes und 1 kleines Schneuwiesel (*Herpestes griseus*).

Von den in den letzten Mon. angezeigten Vögeln sind noch mancherlei vorhanden.

Kanarienvögel

aus den besten Andreasberger Stämmen, einzeln in verdunkelten Fässern gehalten, daher vorzüglich singend, hält stets auf Lager

In diesem Jahre erhielten meine Vögel die erste Prämie bis jetzt auf den Ausstellungen der "Canaria" in Stuttgart, der "Columbia" in Köln, des Geflügelzuchtvereins in Kaiserslautern und des in Zeit).

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz.

Wellensittiche.
in kräftigen, züchtfähigen Paren, offizielle unter Garantie gefunden Einzelsets für Par 14 M. mit Transportkäfig geger Nachnahme. [653] 2. Seyd, Kasel.

1 Sumpf- u. 1 Schwanzmeise, beides Nach., seit 6 Monaten im Käfig, gut befiedert, zusammen 4,66; 1 Russ. Handbuch für Vogelzüchter, 1. Aufl., geb., gut gehalten, 1 M. 75, verkauft C. Küller, Liegnitz, Frauenstr. 15. [654]

Runde Gläser für Vögel, 40 mm hoch, oberer Durchmesser 70 bis 90 mm, von 90 M. an das Dutzend, desgleichen zinkblechene Weißdruck- und Buttergefäße, das Dutzend 4 M. 50 M., sowie einen rothen Kardinal, fliegenden Sänger, für 15 M. verkauft [655] 11. Flickschuh in Gleiwitz.

Ein Leonberger Hund,

1 Jahr 5 Monat alt, 72 cm hoch, schwarz und stockhaarig und gut abgeführt, schönes Exemplar, ist für den festen Preis von 100 M. zu verkaufen. [656]

Näheres zu erfragen bei Paul Seifert in Oppeln

Goldfische (en gros)

findet stets zu haben bei [657]
Reiss, Berlin, Seydelstr. 3, Hof 2 Treppen.

Ein mittlerer Buntspecht, schön im Gefieder, gefunden, an Hansamen gewöhnt, schon seit 8 Monaten in der Gefangenheit, sehr frisch und munter, ist für möglichsten Preis zu verkaufen. Auskunft gibt die Redakt. [658]

Importierte französische Wellensittiche, bei	
2—3 Paren fürs Par	12 M.
1 amerikanischen 3-jährigen männl. Strauß	300 "
1 Leonberger Hund, 1½ jährig, schwengelig, sehr schön und schwer, Prachtfigur, für dessen Güte und Schönheit ich garantire	130 "
1 nadies artif. Hündchen	25 "
1½ Labrador-Enten, importirt	65 "
Mehrschweinchen fürs Stück	2 "

habe abzugeben.

[659] II. W. Schäuble
in Klein-Sülzen, Württemb.

Bruteier von Nonnen-Enten	
Aylesbury-Enten } a 40 M.,	
dgl. von Italienern, Hühnern, weiß n. gelb. Schnabel u. Beine, von Rumpf importirt, a 25 M. [660]	
Bei Entnahme von 12 Stück Bepäckung frei.	
Spanier Hühner, legend, 1,2 . . . a 18 M.,	
Kochins, legend, 1,1 . . . a 12 "	
Kanarienweibchen (Stamm Engelke) a 1 "	
Nachnahme oder Befriedung d. Betrages.	

Albersdorf b. Osleben. J. Günther.

Haiderleder (Männchen) à 5 M., Feldleder à 1½ M., Stiglitz à 1½ M., Buchfinken à 1 M., Erlenzelinge à 70 M., empfiehlt [661] F. Zivsa in Tropau.

Junge Jako's, auf. j. sprech., Loris v. d. bl. Bergen, Granöpichen, mit einem Wellenfänger, Helanefähnchen, Zebrafinken, Mnd., 1 ind. Rosenstar, graue und grüne Kardinäle, Mnd., Kanarien-Mnd., &c.
[662] **Bartsch**, Berlin, Wilhelmstr. 123.

Für Sprosserliebhaber.

Auf edle, russische Sprosser, gute Davidschläger, à 10 und 12 M. fürs Stück, werden bis zum 4. Mai I. J. Bestellungen entgegenommen. Für sichere Männchen wird garantiert.

Franz Wanek,
Vogel- und Samenhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411. I. [663]

1 jap. Mövchen, M., braunschwarz, gesund, verkauft für 7 M. [664]

Carl Hein in Glad.

1 mittelgroßer gelbhäubiger Kakadu, für 75 M. v. J. bezogen, zahm, spricht: "Seid ihr denn da, was macht ihr da, Papa, Kafe, Jako, Kakadu" &c., bellt wie ein Hund, pfeift, macht Kopfschläge, und ist sehr gelebhaft, verläusche gegen ein jungen Leonberger oder Neuseelandländer (Hund).
[665] **Joseph Leiser**, Galtshausbesitzer in Glad.


Vogelorgeln!

Bestellungen auf diese bewährten Instrumente erbitten rechtzeitig
[666]

G. Schmey, Coburg.

Künstliche Nistkästen.

nach Dr. Vogler's
u. Dr. Röhl's Vor-
schriften:



Dr. Röhl's
1 f. Stiere 10 M.
2 Stiefelhänen 10 M.
3f. Sperrlinge 10 M.
4f. Wetzeln 10 M.
5f. Goldschwänze 7 M.
6f. Blütenköpfchen 6 M.
Probehort. (1-6) 5,50.
Wiederwert. Rabatt.
Dr. Vogler: Schub
den Södlin. I. -- 60
" II. (Lebher) 1,20

[667]

Hugo Voigt, Leipzig.

Böhmisches Jagdfasanen à 9 M. liefern in jeder Anzahl, ebenso später frische Fasaneneier à 1 M.
[668]

F. Zivsa in Troppau.

Zu verkauf. 1 Muck, Platttmönch 3 M. u. 2½ Zahrgang der „Gefiederten Welt“ bei **H. Tilly**, Cottbus. [669]

Kanarienvögel

versende auch bei Hälften unter Garantie.
Kastenhäuse à Stück 7 M. 50 S.
Futter- und Wassergläser zum Aufhängen, à Dbd. 3 M.

Schwanenpulver,

zur schnellen und sicher Befüllung von Haus-, sowie auch Feld-Häusern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Neuschnau, Thieren und Pflanzen erprob. Preis-Vergleichnisse sende postfrei.
[670]

N. Kasper, Breslau.

Suche zu kaufen: garantirte gute Nistpare Gürtelgras-, Diamant- und Zebrafinken. Offerten mit Preisangabe an **E. Blechschmidt**, Sohra b. Klingenberg-Colmnitz im Krgh. Sachsen.
[671]

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigener Zucht, gibt ab
[672] **Gustav Welch**, Wiesbaden.

Vogelnester
von Korb, Dz. 2 M.,
und

Taubennester
von Stroh, Dz. 2 M. 40 S

Hühnernester

[673]

von Stroh, Stück 1 M.

Almeiseier à kg 1 M. 70 S., Sommerrüben, beste Sorte, 21 M., Kanarienjaat 18 M., Hanf 15 M., Hirte weiße pariser 1., 24 M., Hirte geschält 16 M., Prachtfinkenjutter 30 M., Mohn, blauer 28 M., Hafer geschält 2 M. 40 S., Mehlschwämmer à Lit. 4 M. u. l. w. empfiehlt
Rudolph Schmidt, Erfurt.

Almeiseier (keine russische) hat abzugeben, kg 3 M., bei größerer Abnahme billiger,
[674] Wittenberg.

A. Franziskus.

Schöne große Goldfische, 100 Stück 30 M., Goldfarauschen 1000 Stück 10 M., 100 Stück 3 M., Wetterfische à 50 S. Verpackung 3 M. abzugeben bei
[675] **F. Zivsa** in Troppau.

Rotke Kardinäle Mnd. 10 M., Sonnenvögel Mnd. 10 M., 1 schönen zahmen Jako 39 M.
[676]

G. Neumann, Minden, Königsthorwall.

Zu kaufen gesucht:

1 Goldfasanen-Hahn in Pracht und erbittet Offerte mit Alters- und Preisangabe
[677]

Fritz Mayer in Duggersheim, Rheinpfalz.

Jako's,

[678]

jung und schwanzig, à Std. zu 24 M., außerdem Goldfische fürs Hundert 25 M. empfiehlt **W. White**, Leipzig.

Bruteier von seinen, weißen Italienern verkauft I. Qualität à Stück 30 S., II. Qualität à 1 St. 20 S oder vertauscht gegen fremdländische Stubenkücken mit entsprechender Zugabe.
[679]

W. Friederichsen,

Eutin, Königgrätz.

Erbitte mir Offerten mit Preisforderung und näherer Bezeichnung von:
[680]

2 Hennen und 1 Hahn Malaven,
1 engl. Gold- oder Silber-Pantans.

Otto Geist in Herrenit (Fürstenthum Birkenfeld).

Goldfasanen 1877er Brut verlaufe das Par zu 34 M., bei Abnahme von 5 Paren à 30 M. Süde zu kaufen 2 jährige Königsfasanen oder gebe auch den Hahn ab.
[681]

J. Seybold,

München, Sonnenstraße 14.

Der Verein für Vogelkunde und Zucht à Gassel sucht zu seiner allgem. Gesellig- und Vogelausstellung am 12. bis 15. Juli d. J. Käfige für die Abstellungen Hühner und Tauben zu leihen. Franko Offerten mit Angabe des Mietbetrages, einer Zeichnung und Beschreibung der Käfige nimmt entgegen Dr. Heckler in Gassel.
[682]

1 Gilbsteinchämmer. M. (S. staphazina) gibt ab für 10 M. infl. Versandkästen
[683]

E. Wagner,

Dresden, Moltepl. 4.

Einen gut singenden Sonnenvogel verkaufst für 12 M. bei freier Verpackung Gustav Franziskus, Wittenberg. [684]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierfachlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gewohnte
Postkarte mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 14.

Berlin, den 4. April 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht. — Die Hilfsmittel der Vogelzucht gelyege und -Zucht auf den letzten beiden Berliner Ausstellungen (Fortsetzung). — Südamerikanische Vögel im Freileben gezeichnet: Der Tamburink. — Die Kanarienhölle (Fortsetzung). — Zum Postversandt lebende Vögel nach Deutschland. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Rundschau in einflächiger Zeitschriften. — Aus den Vereinen: Berlin; Homburg; Minden; Stuttgart; Arosen; Basel; Enden; Gladbach. — Erklärung. — Anzeigen. — Die Beilage enthält Anzeigen.

Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht.
Von E. Lieb in Palmyra.

Unter dieser Aufschrift brachte ich i. J. 1876 Nr. 7 ff. ein Kapitel über Wellensittichzucht. Diesmal erlaube ich mir, die Ergeb- und Erlebnisse, inbetracht ebenfalls bekannter Injungen der Vogelliebe, des Singstittichs (*Psittacus haematonotus*, *Gld.*) und der Nympse (*P. Novae-Hollandiae*, *Gml.*) zu schildern. Zwar muß ich im voran geschehen, daß ich den geehrten Lesern nicht viel Neues bieten kann; vielleicht werden diese Zeilen aber Manchem zum Trost dienen, dem gleich mir nicht immer alle gehegten Wünsche inbetrifft der Zuchterfolge zur Befriedigung aussiedeln. Außerdem glaube ich auch, daß dem angehenden Züchter mit verschiedenen Mittheilungen über mißlungenen Zuchtwürfe nicht mehr gebiet ist, als mit solchen über die ohne alles Zuthun glücklich abgelaufenen Bruten. So wird er z. B. aus erstieren selbstbegangenen Fehlern herausfinden und sich bemühen, dieselben zu verbessern. Die beiden obengenannten Vogelarten fanden hinsichtlich der Zuchtergebnisse

schon öfter in diesem Blatte Erwähnung. Besonders ausführlich wurde einer Brut des Singstittichs i. J. 1873 von Herrn Dr. St. gedacht, welcher Anlaß bei mir den Wunsch hervorrief, diesen Papagei anzuschaffen. Da sich aber hier das Anschaffn nicht so leicht bewerkstelligen läßt, so hieß es in Geduld warten! Jedemal, wenn so ein frommer Wunsch eintritt, blicke ich mit großem Neid auf die glücklichen Liebhaber in den vogelhandlungsbesäten Ländern, wo etwaige Wünsche nur einer Postkarte anvertraut zu werden brauchen, um sofort in Erfüllung zu gehen! Erst im Herbst d. J. 1874 konnte ich mir ein Par Singstittich ans Deutschland mitbringen. Bei ihnen hatte ich allerdings keinen Grund, in das Lob über das sonst als so friedfertig gerühmte Vertragen gegen Wellensittiche u. a. mit einzutreten, doch will ich damit durchaus nicht das Gegenteil behaupten, denn später erklärte sich die Unverträglichkeit als besondere Unzugend des Männchens. Dem Par wurde daher der Name (eine Hafervoliere) vom Oktober an allein überlassen. Gegen Ende Dezembers wählt das Weibchen einen 0,60 Mr. langen, horizontal hängenden Nistkasten, und nun entschlief sie erst, obwohl die Vögel bis dahin niets munter gewesen, ein recht lustiges Leben, und unter Singen, Locken, Rosen und Füttern kam es im Februar des nächsten Jahres endlich zu einer richtigen Parung. Am 28. Februar wurde das erste Ei gelegt und nach 10 Tagen war das Gelege mit 6 Eiern vollständig, welche vom zweiten Ei an bebrütet worden. Das Männchen mußte sich über dieses Ereigniß ungemein glücklich fühlen, denn noch nie beobachtete ich während der Brutzeit einen solch' ausgelassenen Vogel. Das war ein Singen,

und Schmettern, ordentliche Jubeltöne, die es vorher niemals hören gelassen und mit denen es sich neben manchen recht gerührten Sänger hätte stellen dürfen. Dabei trug es eine Beweglichkeit im Fliegen, Klettern und Schaukeln zur Schau, der man immer und immer wieder zuschauen musste. Ordentliche Purzelbäume schlug es im Fliegen. Ja, eine von den Vögeln nur selten ausgeführte Stellung gab es oft zum besten, indem es, minutenlang auf dem Rücken liegend, mit einem kleinen Baumzweige spielete. Und mit welcher Liebe und Aufmerksamkeit gedachte es das Brutgeschäft allein begorßenden Gattin! Vorsichtig flog es auf das Sprungholz des Mistastens, lispelte die süßesten Töne hinein, schlüpfte hin und wieder einige Minuten zum Bezug ein oder lockte sie zur Azung herans, empfing sie mit Umtanzen und Kokettieren durch Emporziehen des Flügelbungs, dessen herrliche blaue Farbe erst dann recht zur Geltung kam, und fütterte sie schließlich unter Gluksen und Rufen aus dem Kropf. Trotz dieser an den Tag gelegten Bergötterung seines Weibchens ließ es die Würde des männlichen Geschlecht nicht außer Acht; denn nach Beendigung des Fütterns erhielt dasselbe, wenn ihm ein zu langes Verweilen von den Eiern ungerechtfertigt schien, die eindringlichsten Ermahnungen, welche sogar in fremdsächstlichen Schnabelbissen besiegen konnten. Besonders interessant war, wenn das Weibchen manchmal ein Bad nahm, worüber das Männchen in die größte Aufregung geriet und gar nicht erwarten konnte, bis Trocken und Ordnen des Gefieders die Fortsetzung des Brutgeschäfts gestatteten. Nebenbei gesagt, baden diese Vögel leidenschaftlich gern und nähren sich durch förmliches Umherwälzen im Badenapf gründlich ein, sobald sie nachher ganz schwarz aussiehen. Die Brutzeit dauerte 24—26 Tage und es kamen 5 Eier gleichzeitig aus. Das sechste war unbefruchtet. An einem guten Auskommen hatte ich schon gezwiegt, da ich des Abends, wahrscheinlich beim Wendeln der Eier, ein Nollen

Die Hilfsmittel der Vogel- und Geißelgärtner und -Zucht auf den letzten beiden Berliner Ausstellungen.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Das wichtigste Hilfsmittel der Geißelgärtner würde ohne Frage die Brutmaschine sein — wenn sie eben bereits somit gewichet wäre, daß sie eine auch nur annähernd volle Sicherheit ihrer Leistungen gewährte. Leider ist dies bis jetzt jedoch noch nicht der Fall. Überblättern wir die gesammte vorhandene Literatur auf diesem Gebiete, so finden wir zunächst, daß sie ein vorzugsweise schwerliegender Gegenstand sein muß, denn an der Lösung der Frage ihrer vollkommensten Herstellung haben sich zahlreiche schwere Denker und praktische Züchter zugleich versucht — bis jetzt jedoch leider ohne einen thatlichen, d. h. sicher feststehenden Erfolg.

In neuerer Zeit sind Beschreibungen von Brutmaschinen in die Öffentlichkeit gedrungen, nach deren zuverlässigeren, ja, gleichsam siegesgewisser Darstellung man annehmen müßte, daß die Sache überaus einfach und längst ihres glänzenden Erfolges sicher sei, so namentlich in den Schriften

und Zusammenstößen derselben vernahm, so daß ich glaubte, kaum eines werde heilbleiben. Am 21. März hörte ich zum erstenmal im Kasten die so erfreulichen feinen Töne der Jungen; doch befriedigte ich meine Neugierde des Nachschauens erst nach einigen Tagen und erblickte dann einen Klumpen grauer, eher Reptilien, als Vögeln gleichernder Geschöpfe. Gezügert wurde vom Männchen allein; später bei weiterer Entwicklung der Kleinen nahm auch das Weibchen teil, d. h. es bediente sich am Futternappe selbst. Dem Weichfutter, in Mischung von geriebener Möre, Eierbrot und Ameisenpuppen bestehend, und ebenso Mehlwürmern, wurde wenig zugesprochen; auch die sonst so beliebten Ebereschenberen fanden zur Aufzügung keine Beachtung. Die Sittiche hielten sich hauptsächlich an das Körnerfutter, und namentlich war der Verbrauch von Baumzweigen ein ganz bedeutender. Da von letzteren blos die Knospen verzehrt wurden, so hätte man mit dem täglichen Abgang immer einen Ofen heizen können. Die Blütenwespen von Ahorn und der großblättrigen Bergaulne zogen sie allen anderen vor. Dies dürfte ein Punkt bei der Zucht dieser Vögel sein, der wol nicht von jedem Liebhaber, wenn ihm nämlich keine Pflanzungen zu Gebote stehen, ausgeführt werden kann. Fällt die Brut in die Sommermonate, so mögen Krenkraut, Vogelmiere und die leidenschaftlich geliebten Blütenknospen, sowie Samenfayeln des Löwenzahns den Vögeln dafür reichlich Ersatz bieten. Als die Kleinen ziemlich vier Wochen alt waren, wollte ich eine Untersuchung des Mistastens vornehmen, bzL dessen Inhalten nach den Geschlechtern unterscheiden und das nicht mehr weiche und angenehm duftende Lager durch frische Sägespäne erzeugen. Aber da ließen die Jungen aus Anger über den unerwünschten Eingriff ein solch' furchterliches Gejohre hören, daß ich gleich den alten Vögeln im ersten Augenblick wie versteinert stand. Derartige Musik hätte ich mir nicht

von Vallée in Paris, Bit in Courbevoie, Cantelo und ebenso Mohr in London. Auch ältere Schriftsteller, wie namentlich Réamur trugen sich bereits mit überwieglichen Hoffnungen und Träumen einer großartigen Ausbeutung der Geißelzucht mit Hilfe der Brutmaschine. Hier, in der „Gesiederten Welt“, wurden im Laufe der Zeit Brutmaschinen oder Vorbereiterungen zu denselben hergestellt von J. H. Kraatz, Professor Landolt, Dr. Rev., Apotheker Baumeier und D. Grünhalde und besonders ernährenswert dürften die Versuche des Freiherrn v. Defeje sein.

Ueberblicken wir alle diese Darstellungen, so kommen wir im ganzen wol zu folgenden Ergebnissen. Uebereinstimmende Erfahrungen bei den verschiedenen Systemen, d. h. bei den im allgemeinen recht verschiedenartig eingerichteten Brutmaschinen, haben gezeigt, daß man mit ziemlicher Sicherheit durchschnittlich 60 p.C. Kübel als höchsten Ertrag einer solchen veranschlagen darf. Selbstverständlich muß man dabei alle möglichen Hindernisse außer Acht lassen, so namentlich den Umstand, daß die meisten auf dem Lande aufgekauften Eier zur Erbringung durchaus untauglich sind. Dies liegt nämlich darin begründet, daß die Bauern der Futterparochie halber zwanzig, wol gar bis dreißig Hennen nur einen einzigen

träumen lassen; ich hätte sie schwerlich in Noten zu setzen vermocht und am ehesten dürfte sie mit dem Naschen der Kette beim Aufziehen einer ungeschmierten Thurmuhre zu vergleichen sein. Die Alten, welche ähnliche Töne aus ihren Jugendjahren wol vergessen hatten, gingen eine Zeitlang nicht mehr zum Füttern in den Kästen, in welchem solche Ungeheuer hausen mußten. Ja, an Ungeheuer wird auch derjenige im ersten Augenblick denken, der in Australiens Wäldern in ein Aalöch greift, das eine solche Brut beherbergt, wenn er mit deren Stimmen nicht bekannt sein sollte! Um die Jungen nach 6 Wochen zum Verlassen des Nestes zu bewegen, wurden denselben vom Vater alle möglichen Lock- und Verlockungen vorgenommen, denn dem schlauen Kunden war es darum zu thun, die Wiege leer zu bekommen, um dieselbe im Durchgemüth des Vergangnen nochmals füllen zu können. Endlich sahen alle glücklich auf den Sizklangen, 2 Weibchen und 3 Männchen, gesunde, schöne Vögel, die in beiden Geschlechtern von den Eltern nur in der matten Färbung und dem helleren Schnabel zu unterscheiden waren. Gleich schritten die Alten zu neuer Parung, nach welcher das Weib des Männchens, gegenüber seinen Söhnen sich mit einem veränderte, indem es dem Weibchen die Fütterung derselben, wahrscheinlich aus Eifersucht, nicht mehr gestattete und schließlich auf die 3 Männchen gar böse losachte, so daß ich dicke, um sie nicht vom Rabenvater tödten zu lassen, schnell entfernen mußte. Damit fingen nach den Freunden die Leiden an. Die drei Jungen konnten oder wollten noch nicht allein fressen! Was nun machen? Alle Stopf- und sonstigen Versuche schlugen fehl, da die Vögel sich wild und bisig zeigten und einen ganzen Tag ohne Nahrung blieben. Am zweiten Tage mußte ihnen dieses Fasten doch nicht mehr recht behagen, denn sie begannen an den Baumzweigen herumzuknabbern, bis sich endlich einer zu Hansförmern verstieß, was von den anderen bald nach-

geahmt wurde; am dritten Tage machten sie sich mit bestem Eifer an sämmliches Körnerfutter. Die in der Voliere verblichenen jungen Weibchen behandelte das alte Männchen aufs zärtlichste. Es trat ihnen sogar seine Schlafstelle — ein offenes Nesthörbchen — auf Wunsch ab, von der sein sonst so geliebtes Weibchen immer unduldsam vertrieben wurde.

(Fortsetzung folgt.)

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.


Der Fuchslink (*Fringilla—Passerella—Ilaea, Mrrm.*).

Der Fuchslink, Fuchsammerlink oder auch Fuchsperling (engl. Fox-colored Sparrow) ist eine unserer amhäufigsten Finkenarten. Oberhalb ist er fuchsrot; an den Seiten des Hafes und am Nacken geht diese Färbung allmäßig in Ashgram über; die Unterseite ist reinweiß, am Halse, an der Oberbrust und an den Seiten aber mit fuchsrothen, nach unten zu kleineren, mehr in's Schwärzliche übergehenden dreieckigen Flecken gezeichnet; über die Flügel laufen zwei schmale weiße Querbinden; der Schnabel ist hellgelb. Die Länge beträgt 16^o cm.; Flügel 7 cm.; Schwanz 5⁵ cm. Dieser Fink ist nach nach meinen Beobachtungen weder in Illinois noch auch in Wisconsin Brutvogel. Nur während seiner Durchreise im Frühling und Herbst habe ich ihn beobachtet. Er erscheint dann stets in Gesellschaft von Scinesgleichen, aber immer bloss in einigen Köpfen oder kleinen Familien. Zu solchen Scharen, wie sie von den Winterfinken (*Fringilla—Junco—hyemalis, L.*) und weisföhigen Ammerfinken (*Fringilla—Zonotrichia—albicollis, Gmel.*) gebildet werden, scheint er sich nie zusammenzuschlagen. Ende, oft auch schon Mitte Octobers kommen sie aus nördlicheren Gegenden in Illinois an und ziehen dann,

Hahn auf jedem Hof halten und daß also die größte Mehrheit der gelegten Eier unbefruchtet sind. Seine Rücken-zahl, die man also aus den Eiern eines jeden wohl gepflegten und sorgfältig berücksichtigten Hühnerhofs erzielen kann, würde ja bereits als ein recht befriedigender Erfolg zu erachten sein — wenn auch für nämlich für alle Fälle sicher feststehend wäre. Allein ungünstige Zufälle und Vorlemmisse aller Art können selbst beim sorgfältigen Betriebe jenes Ergebniß bedeutam in Frage stellen. Selbst über einige Grundfragen haben die bisherigen Erfahrungen noch nicht in ausreichender Weise Sicherheit gegeben; so streitet man sich bis jetzt noch darüber, ob die Wärme während der ganzen Brutdauer durchaus gleichmäßig erhalten werden muß, ob sie beim Anfang oder zum Ende hin erhöht oder erniedrigt werden muß, ob die Eier in einundderselben Lage verbleiben oder ob sie gewendet werden sollen, ob man sie täglich lüften oder gar aufentzünden darf und muß u. s. w. Alle diese Fragen müssen erst durch anhaltende Versuche und gewissenhafte Aufzeichnung alter Erfahrungen festgestellt werden.

Bedeutend weiter als die naturgeschichtliche Seite des Verlaufs der künstlichen Brut ist dagegen die mechanische, d. h. also, die Einrichtung der Maschine an sich und die Regelung ihres Betriebs. Man hat auch in dieser Hin-

sicht viel experimentiert, man hat die Wärme von unten, von der Seite oder von oben einwirken lassen und im



Gründe bei sonstiger sachgemäßer Behandlung immer ein gleiches Ergebniß erreicht. Eine der größten Schwierigkeiten liegt allerdings in einer durchaus sicheren Regelung des


ohne länger als höchstens vom Morgen bis zum Abend zu verweilen, fogleich weiter, dem Süden zu. Etwa zu Mitte März erscheinen sie wieder und bleiben dann wol vierzehn Tage, oft auch noch länger, je nachdem die Witterung ist. Sie ziehen des Nachts und benutzen die Tageszeit, um zu rasten und Nahrung zu suchen. In der Zugzeit halten sie sich in trockenen Dickichten, an dichtbewachsenen Waldbessäumen und gebüschenreichen Gärten auf.

Werden sie aufgescheucht, so suchen sie sich im dichtesten Gebüsch zu verborgen. Die Nahrung lesen sie vom Boden auf; wobei sie durch ihr Scharren mit den Füßen sehr an die Hühner erinnern. Der Gesang des Fuchsammerfinken gehört mit zu den besten unserer hiesigen Singvögeln. Er ähnelt sehr dem des Singammerfinken (*Fringilla—Melospiza—melodia*, *Wls.*); er ist, obwohl einfach, doch laut, angenehm und recht wohlklingend und wird überdies in den Frühlings- und Sommermonaten fleißig vorgetragen. Wie alle Ammersinfen, so ist auch er ein überaus dankbarer und ausdauernder Stubenvogel. Schon nach ganz kurzer Zeit hat er alle Schau verloren, kommt zuerst an den Futternapf, nimmt einen Mehlwurm aus der Hand und zeigt sich überhaupt so, als habe er schon lange in derartigen Verhältnissen gelebt. Durch sein immer glattes, tadelloses Gefieder und durch seine Munterkeit und Zutraulichkeit gewährt er viel Vergnügen. In Deutschland scheint man ihn noch nicht in der Gefangenschaft beobachtet zu haben.

(An der demnächst erscheinenden achten Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ bringe ich seine genaue Beschreibung und kurze Schwärzung und in derselben ist gesagt: Bis jetzt dürfte dieser Ammersverling erst in wenigen Häusern von Herrn Reiche in Aufführung eingeführt sein; hoffentlich gelangt er jedoch bald zahlreich in den Handel und dann wollen wir ihn als guten Sänge begrüßen.

Dr. K. R.)

Wärmegrads durch einen Selbstregulator. Die schon erwähnten derartigen Erfindungen von den Herren Landois und Ker finden die Leser in der Nr. 18 d. J. 1873 und Nr. 45 d. J. 1873 und neuerdings stehen noch bedeutende Verbesserungen an denselben von Herrn Koppe in Friedberg zu erwarten. Auch dieser binnem kurzem ein Gelehrter, der bereits hochwichtige Erfindungen auf Gebieten des täglichen Lebens gemacht hat, mit einer Bruttmaschine in die Öffentlichkeit treten, welche erwarten lässt, dass an ihr alle Nebelstände beseitigt sind und dass sie allen Erwartungen entspricht. Ich darf vorläufig nichts näheres mittheilen, hoffe jedoch baldigst einen eingehenden Bericht geben zu können.



Die Bruttmaschine, welche unsere Abbildung im ganzen und in einer Besonderheit des Wärmeregulators zeigt, war nach dem Baumeverschen System von Herrn Grünwaldt in voller Thätigkeit auf der „Cypria“-Ausstellung vorhanden.

Die Kanarienhäse.

Von Kontrolleur W. Böcker.
(Fortsetzung).

Außer den gedachten Nestvorrichtungen sind noch manche andere aus Thon, Holz, Filz u. s. w. im Gebrauch; sie erschweren aber den bauenden Vögeln die Ausfütterung oder sollen diese gar verhindern und das möchte ich nicht für zweckmäßig, weil nicht naturgemäß, halten. Als Neststoffe empfehlen sich nach meiner Ansicht immer noch am besten trocknes Moos und Grummel für die Unterlage, welche man den Vögeln selbst herstellen kann, und Charpie zur weicherer Auspolsterung. Letztere ist einmal von einer Seite — nicht in diesen Blättern — als das schlechteste Nestmaterial hingestellt, weil sich in ihr leicht Milben einnisten. Das lässt sich nun allerdings nicht bestreiten, aber dieserhalb die Charpie nicht verwenden zu wollen, hieße das Kind mit dem Bade ausschütten. Man glaube nur nicht, sich auf solche Weise der Milben erwehren zu können. Wenn sich dieselben in der Charpie nicht verbergen können, so werden sie bei ihrer winzigen Kleinheit schon ein andres geschütztes Plätzchen im Nesthäuschen oder an den Sitzlängen, den Futtervorrichtungen u. dgl. sich erobern. Jedenfalls gewährt die Charpie einen nicht zu unterschätzenden Vortheil vor den übrigen Neststoffen, die Vögel bauen gern damit und tragen bei halbwüchsigen Jungfern wieder fleißig zu Reste, um diese rein und trocken zu halten. Baumwolle, sonst auch ein beliebter Nestbaustoff, hat den Nachtheil, dass sie kleine Nestmäuse erzeugt, aus denen die Eier leicht herausfallen können und überdies bleiben die Vögel auch leichter mit den Klauen darin hängen. Bei Charpie kommt letzteres sehr selten vor, wenn diese in der Länge von nur 2,5 bis etwa 4 em. zugerichtet ist; längere Fäden können allerdings sehr gefährlich werden. Für gröbere Federn ist die Beifassung von Charpie in hinlänglicher Menge zeitraubend und kostspielig; für solche mag sich die

Sie arbeitet, wie schon erwähnt, mit einem immerhin anerkennenswerten Erfolge. Die Wärme erhalten die Eier in ihr durch oberhalb derselben laufende Gummidrähte, in denen warmes Wasser von dem bei gleichmäßiger Wärmeerde wirkt. Herr Koppe hat nun einerseits Luftröpflappen zur leichten Regelung der Abdampfung, bsl. Lüftung und dann anderseits eine neue Vorrichtung zur Selbstregelung des Heißapparats angebracht. Ich bitte die Leser, sich vorläufig mit dieser Abbildung begnügen zu wollen; sobald eine Bruttmaschine erfunden sein wird, welche entweder von den erwähnten, hier bereits genannten Beschreibungen völlig abweicht oder die nach meiner Überzeugung in höherem Grade stichhaltig, als die bisherigen sich zeigt, werde ich selbstverständlich eine eingehende Darstellung derselben in Wort und Bild geben. Bis auf weiteres seien alle für den Gegenstand sich besonders lebhaft interessirenden Leser auf die drei Schriften „Neben künstliche Brut“ von Robert Dettel (Weimar), „Praktische Anleitung zur künstlichen Ausbringung der Eier aller Arten des Geflügels“ von D. H. Krantz (Berlin, Louis Gersiel) und „Das künstliche Ausbrüten und die Hühnerzucht“ von Hermann Baumeier (Hamburg, S. F. Richter) verwiesen. (Fortsetzung folgt).

Darreichung von kurzen weichen Schweißharen — der sogenannten Wolle — empfehlen; nur muß diese vorher mit heißem Wasser übergossen und dann getrocknet werden, um etwa darin vorhandene Schmarotzer zu töten. Auch Küb- und Ziegenhärte werden in solchen Hölzern verwendet, doch nisten nach meinen Erfahrungen die Vögel nicht gern mit denselben.

Die Futter- und Trinkgefäße seien von Thon, Glas oder Porzellan, da sich diese leicht reinigen lassen. Die Trinkgefäße sind am besten so eingerichtet, daß keine Auslassungen hineinfallen können. Andernfalls würde dies die Ursache zu Erkrankungen geben und sehr zur Verbreitung ansteckender Krankheiten beitragen. Bei schon ausgebrochenen Krankheiten streue man zerkleinerte Holzflocke in das Trinkwasser.

Die Sprunghölzer dürfen nicht zu nahe am Gitter der Flughölze angebracht werden, damit die Vögel sich an stürmischen Tagen nicht bei der Lüftung des Zimmers erkälten. Man läßt durch Deftung des oberen Fensterflügels, bringe dagegen die Rüstvorrichtungen in halber Zimmerhöhe an. Es erleichtert dies die Umshaltung in der Hölze und man rettet dadurch manchen herausgeworfenen jungen Vogel das Leben.

Ob man seine besten Vögel in die Hölze setzt oder zu Vorschlägern zurückbehält will, richtet sich nach den besonderen Verhältnissen des betreffenden Züchters. Ein Heckvogel ist in einer von nicht besonders kundiger Hand geleiteten Hölze immer einer größeren Gefahr ausgesetzt, als ein Vogel im Singelbauer; er managt aber in der Hölze früher und daher auch leichter, weil er besser genährt wird und mehr wärmezeugende Freiheit der Bewegung hat. Der gute Gesang der Vögel beruht theils in Vererbung, theils in einer guten Schulung; darum braucht aber der Heckvogel nicht durchaus ebenso gut zu singen oder auch von demselben Stämme zu sein, wie der Vorschläger; der erste soll nur von Harzer Rasse, auch kein gar zu geringer oder ganz verborbner Vogel sein; leichte Fehler schaden dagegen dem Heckvogel in Bezug auf die Nachzucht nicht. Die letztere muß aber gleich nach erreichter Selbstständigkeit dem Vorschläger zugebracht werden. Uebrigens ist ein junger Vogel, solange er noch studirt, imstande, den ganzen Gesang seines Lehrmeisters zu erlernen. Geschicht dies in einzelnen Fällen nicht, dann ist es meistens die Schuld des Züchters, der dem Vogel zu früh das Eisfutter entzogen oder ihn nicht zur rechten Zeit zugedeckt hat. In letzterer Beziehung gibt es ebensoviel ein Zusätzl. als ein Zusätzl.

(Fortsetzung folgt).

Zum Postversandt lebender Vögel nach Deutschland.

Heute wollte ich zwei lebende Vögel, einen Sprosser und einen Steinrötel, zur Absendung, und zwar den ersten nach Sachsen und den letzten nach Bayern, bei dem hiesigen Postamte aufgeben. Die

Annahme dieser Vögel wurde jedoch verweigert, mit dem Bedenken, daß dieselben von der deutschen Grenzpost in Fürth, bzl. Bodenbach nicht weiter befördert, sondern zurückgefangen würden, weil dafelbst Viehsenke herrliche und daher keine lebenden Thiere über die Grenze hinaus verschickt werden dürfen. Daß so etwas geschehen kann, ist Thatsache, denn ein hiesiger Vogelhändler erhielt von der deutschen Reichspost in der Grenzstation Fürth Tauben mit Hinweis auf obigen Umstand zurück und unter seiner Bedingung wurden sie weiter befördert. Es ist nun fraglich, ob bei einer ausgebrochenen Viehsenke auch der Transport von lebenden Vögeln nicht geklafft wird oder ist vielleicht die betreffende Verordnung von den Beamten der deutschen Reichspost in den Grenzstationen nicht richtig aufgefaßt worden.

Bemerken möchte ich, daß Vogelsendungen von Deutschland nach Österreich ohne Anstand unsere Grenzpost überschreiten. Es wäre wol wünschenswerth, wenn dahin gewirkt werden könnte, daß vielleicht bei dem Versandt lebender Thiere die lebenden Vögel eine Ausnahme machen, zumal durch sie die Kinderpest doch keinesfalls verschleppt werden kann!

J. Wanek in Prag.

Aus Hans, Hof, Feld und Wald.

Verwilderte Pfauen. Auf einem kleinen einzeln liegenden Gute nährst Wien wurden vom Besitzer vor mehreren Jahren auch ein Paar Pfauen eingestellt. Die Thiere wollten anfangs, obgleich es ihnen an Pflege nicht fehlte, nicht recht gedieben. Die wenigen Jungen, welche ausgebüxt wurden, gingen in der Regel zugrunde. Nur ein kleiner Stamm erhielt sich. Mittlerweile wurde die Landwirtschaft reicher gestellt, und von nun an kümmerte sich weder der Pächter, der mit den Pfauen nichts anzufangen wußte, noch der Besitzer, welcher höchstens während der Sommermonate einige Zeit auf dem Gute zuzubringen pflegte, mehr um die Thiere. Diese scheint aber gerade dies vorzüglich zu behagen. Gegen den Stall hatten sie von jeher eine Abneigung gezeigt, und nun konnten sie es sich nach Gutdünken einrichten. Sie übernachten auch bei strenger Kälte im Freien; gewöhnlich liegen sie dann auf das Dach eines verlassenen Schuppens und lassen sich ruhig beregnen oder einblauen. Ihre Nahrung suchen sie sich selbst. Sie fressen Grünes aller Art, Körner und Obst verschmähen aber auch Schnecken, Würmer, Frösche, Kürche nicht, und ich war oft Zeuge davon, daß eine Maus ihnen zur Beute wurde. Im Winter wird ihnen Kukuruze gestreut, den sie auch im Sommer begierig aufzuheben; ein Kosen ist bald der Körner herauft. Die Henne bauen ihr kunstloses Nest im Buschwerk der verwilderten Anlagen und brüten ihre 7 bis 9 Eier, von denen aber nicht alle aufkommen, mit großem Eifer, wobei sie sich wiederum von Rössen oder später Kälte nicht im mindesten anfechten lassen, und seit ein paß Jahren hat die eingebürgerte und völlig verwilderte Generation in einer für den Pächter wie für die Nachbarn garnicht mehr gleichmäßigen Weise zu gelebt begonnen. Die Vögel sind ungemein scheu, laufen schon von weitem sehr flüchtig davon und stehen vor einem größeren Hunde gefährlich auf, wie die Fasanen. Aus dem Dachbunde machen sie sich dagegen nicht viel, sondern gehen mutig auf ihn los, und Waldmann, so frech er sonst ist, will mit ihnen nicht even zu thun bekommen, wofür er freilich gute Gründe haben dürfte. Zwischen wird ein junges Thier für die Kürche geschossen, und ich kann, wiewol in dergleichen Dingen nicht unersfahren, ver-

sichern, kaum ein seines Wildbret genossen zu haben. In diesem Frühjahr war der Stand gegen 20 Stück, und einige Hennen dürften mittlerweile bereits für weiteren Nachwuchs gesorgt haben. Vielleicht vermögen diese Zahlen zu einem Versuch auszuregen, solche verwilderten Hennen in Tiergärten auszuführen. Es scheint mir keine Urtat vorhanden, warum diese edlen Thiere nicht ebensofort fortkommen sollten wie ihre längst eingebürgerten Landsleute, die Hasen. Im Gegenteil, der Pfau würde von dem kleinen Raubzeug, das dem Hasen so empfindlich Abbruch thut, gewiß kaum merklich zu leiden haben. Dem Jäger aber wäre ein neues Feld eröffnet, sicherlich ebenso lohnend wie die Jagd des Hasen. (M. Fr. Pr.)

Der Restaurateur B. bei der Cydikirche in Braunschweig hat in seinem Garten einige Starenfächeln ausgehängt, die auch bewohnt werden. Kürlich beobachtete ein in der Nähe wohnender Herr, daß ein Rabe es offenbar auf die jungen Stare des einen Kastens abgeschossen hatte. Um die nahezu flüge gewordene Brut zu veranlassen, die Hälfte in die Höhe zu recken und sie zu packen, floßte der schwarze Räuber wiederholt an den Kästen, werauf er dann in das Flugloch grüßte. Es gelang ihm jedoch nicht, ein Junges zu erhaschen, zumal er schließlich auch von dem erwachsenen Beobachter verschreckt wurde. Letzter rückte nach einer Weile sein Augenmerk abermals auf den Kasten. Möglicher folg der Rabe wieder auf denselben herum, einen Gegenstand im Schnabel tragend. Der Vogel hielt nun unter eigenständlichen, dem Gesänge der Stare ähnlichen Tönen (? d. R.) den Schnabel in das Flugloch; in demselben Augenblick redete auch schon eins der Junken seinen Hals in die Höhe, den blitzschnell der Rabe packte, um daran den jungen Star emporzuziehen und mit demselben fortzusliegen. Als dann später nach dem Starennest gesehen wurde, fand sich, daß noch ein Junges, mutmaßlich auf dieselbe Weise geraubt, verschwunden war. Dr. phil. C. Thilo.

Bundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Vom Herausgeber.

Die „Monatschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“ enthielt in Nr. 1 d. J. zunächst die Erklärung, weshalb der Verein seinen Namen gewählt habe. In der ersten Monatsveranstaltung hat der Vortragende, Herr Regierungsrath v. Schlependahl, zunächst eine kurze Schilderung der englischen Karbenfanarien gegeben, wie solche unseren Lesern ja im wesentlichen bekannt ist. Herr Parcer Thiemann hielt dann einen Vortrag über das Vogelleben im Sümpfe und Herr Walter G. Möbel aus Berlin legt darauf seine Tiersstudien der Versammlung vor. Herr Oberförster Thiele bespricht eine ansteckende Geflügelkrankheit, welche im Sommer und Herbst 1877 vorwiegende unter den Hühnern geherrscht hat. Der Verlauf der Krankheit sei etwa folgender gewesen. Nachdem zuerst die Augen der Hühner trüb und tränenerfüllt sich gezeigt, habe sich in den Augenwinkeln, welche den Schnabel zunächst liegen, eine Eiteransammlung gebildet. Die Nasenöffnungen seien nach wenigen Tagen völlig verstopft und das Thier gewinnt durch die Schnabelöffnung zu atmen. Durch die auf diesem Wege der Luftzehrte zugeführte ältere Lust sei eine Entzündung der Schleimhäute entstanden, das Thier habe geröhrelt, nicht fressen können und sei nach fast völliger Abmagerung eben erstickt. Er habe diese Krankheit, welche zwei größte Gutshöfe fast völlig entvölkerte und auch die Truhnhöfe eines dritten nicht verschonte, für die in Balamus „Illustritis Handbuch der Geflügelkrankheit“ (Schnellfeld, Dresden) beschriebne Darre, S. 186, gehalten und die dort angegebenen Mittel angewendet. Trotzdem seien die sämtlichen erkrankten Thiere zugrunde gegangen. Erst die sofortige strenge Trennung jedes erkrankten Huhns von den übrigen habe der Seude Einhalt gehalten. Die Krankheit sei durch Ansteckung auf dem Gutshof zu Radischwitz nach dem Aufkauf mehrerer Spanierhähne von einem Halle'schen Geflügelhändler ausgebrochen und habe außer den Spaniern noch

etwa 60 der besten Kapaunen und Hühner fortgerafft. Einige seien die läden englischen Händlern des Vorfragenden gestorben, als er von denselben Händlern ein solches hinzu gekauft, welches ebenfalls zuerst erkrankte. Im Interesse der Landwirthe sei es wünschenswerth, sorgsame Beobachtungen über diese Krankheit anzustellen, um ihr entgegenzu treuen. Die verhandelten antiseptische Mittel haben keinen Erfolg gezeigt. Redner bittet, etwaige Beobachtungen und Erfahrungen mittheilen zu wollen. Herr Rabé hält die Krankheit für Diphtheritis und empfiehlt Arnika als Heilmittel. — Herr Dr. Rey legt einige Bögel des Amuragenden in Pälzen vor, welche von russischen Aertern, den Doktoren Dhomsky und Parcer, gesammelt worden. Unter denselben befinden sich die daurische Dohle (*Corvus dauricus*, Pl.), die Blauelster (*Pica cyanea*, Bp.), deren nächste Verwandte, Roof's Elster (*Pica Cooki*, Bp.), „die von vielen Ornithologen nicht als besondere Art angesehen wird, und etwa 2000 Meilen weiter westwärts in Spanien und Portugal lebt“; ferner der daurische (Sturmus dauricus, Pl.) und der alstroemeria Star (*S. cinereascens*, Gml.). „Unter den Drosselfen und Ammern steht eine ganze Reihe deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil sie auf Streifzügen europäisches Bürgerrecht erlangt haben.“ Sodann zeigte er mehrere Finken, u. a. den alstroemerianen Dompsaff (*Pyrrhula cinereacea*, Ch.), bei welchem Männchen und Weibchen graubräuntig sind; mehrere besonders schöne Fliegenschwärmer, Sylvien und Hühner und Enten. Nachdem der Herr Vortragende den Dank der Verfassung in reidem Maße geerntet, gibt er dann noch einige vorzugsweise interessante Mittheilungen über den Schmutzeder und ahdel. „Eine einzige Leipziger Firma, welche sich nur nebenbei mit diesem Handel beschäftigt, verkaufte in einem Jahre vier und eine halbe Million Lerchenflügel aus Finnland und in derselben Zeit nahezu eine und eine halbe Million Schneehuhnflügel zum Aufzug für Damenhüte. Der Verkaufszettel der Lerchenflügel war zwei Pfennige das Paar! Ein anderer Leipziger Schmuckhändler teilte mit, daß er jüngst, da die Mode sich von den Metallfarben abgewandt habe, einen großen Posten Kolibriblätter, das Dutzend mit 50 Pfennigen bezahlt habe. Was sind — fügt der Vortragende diesen Mittheilungen hinzu — die Schädigungen, welche selbst die passionierten Sammler in der Vogelwelt anrichten können, gegen solche Verwüstungen!“

Aus den Vereinen.

In Berlin hat sich unter dem Namen „Pfeil“ ein zweiter Verein für Brustaubenjagd gegründet, welcher es sich nach § 1 seiner Statuten zur Aufgabe macht, die Brustaubenjagd zu heben und die Beförderung der Tauben auf den Reihen ihmnächst zu erleichtern, damit dieselben auf sicherste, schnellste und billigste Weise befördert werden. (Dresdner Blätter für Geflügelzucht).

Der bisher unter dem Namen Gesellschaft der Hirschfreunde in Homburg v. d. H. bestehende Verein hat in seiner im Monat März stattgehabten Hauptversammlung den Namen **Gesellschaft der Vogelfreunde** angenommen. Fr. Fraunholz.

Minden i. W. (Minden-Ravensbergischer Verband). Der Verein für Vogelschun, Geflügel- und Singvögelzucht hier hält die 2. Verbands-Ausstellung vom 25. bis 27. Mai d. J. in den schönen Räumen der Tonhalle ab. Die Hühner-, Tauben-, Gänse- und Enten-Ausstellung wird ihre Ausstellung in den sehr schönen Gartenanlagen erhalten; die Vögel aber, lebende und ausgestopft, sowie auch alle Hilfsmittel für die Haltung, Pflege und Züchtung von Vögeln als: Käfige, Volieren, Mistfässer, Futterproben u. dgl. werden im großen Saale der Tonhalle ausgestellt. Für seine Harzer Kanarien ist ein besondres und geeignetes Zimmer ausgewählt und sollen in denselben nur fehlerfreie Sänger untergebracht werden. Als Preisrichter werden einige berühmte Geflügel- und Vogelzüchter und Kenner häfig sein, welche nicht dem

Verbände angehörten. Als Prämien kommen zur Verhüllung: Silberne Pöpfe, Stäts- und Berchtesgadinaischen Medaillen, Geldpreise und sehr schöne Dippome. Mit der Ausstellung ist eine große Verlosung verbunden, und beim Einkauf der Gewinne zu derselben wird die Aufzugs-Kommission zunächst die auswärtigen Aussteller berücksichtigen. Prospekte und Anmeldebogen sind vom Vereinssekretär Herrn Gustav Meyer in Minden zu bestehen. Es steht zu erwarten, daß diese Verbands-Ausstellung eine recht großartige werden wird und wir machen Züchter und Liebhaber ganz besonders auf dieselbe aufmerksam. G. M.

Verein der Vogelfreunde in Württemberg zu Stuttgart. (Generalversammlung am 14. Dezember 1877.)

Der Ausschuß erstattet nachfolgenden Rechenschaftsbericht: Der Verein zählte am 1. Januar 1877 192 hiesige und 48 auswärtige, zusammen 240 Mitglieder; ausgetreten, halb durch Tod und Versiegen abgegangen sind 14, es blieben also 226; neu aufgenommen wurden 31 hiesige und 3 auswärtige, somit zählt der Verein augenblicklich 260 Mitglieder. Die Frage über eine abzuhalrende Ausstellung wurde in den Sitzungen des Ausschusses mehrmals angeregt und zwar im Monat Januar über eine Frühjahr-, oder Herbst-Ausstellung, im Monat August über Verbindung einer mit dem Volksfest abzuhalrenden Ausstellung von Rassehähnern und Tauben und im Monat Oktober über eine im Monat März des nächsten Jahres abzuhalrende große Ausstellung von Ziervögeln, Hühnern und Tauben, verbunden mit einer Prämierung im allgemeinen und von Briefstücken im besonderen, welche Sieger bei einem unmittelbar vor dieser Ausstellung ausgeführten Wettkampf gebildet sind, und der Ingangsetzung einiger Brutmaschinen. Die Absicht der erst erwähnten Ausstellungen wurde fallen gelassen, hauptsächlich aus dem Grunde, weil seitens der Mitglieder wenig Lust zu denselben vorhanden war und auch vorgebracht wurde, daß es im Besitze der Mitglieder an schönen Rassehähnern mangle, dagegen kam die leichternährte Hühner- und Taubenausstellung in Verbindung mit dem Volksfest inmitten des Festplatzes zu stande, wofür selbst ein Zelt ausgeschlagen wurde, welches zwar nicht sehr genässt, dennoch die Aufnahme von 30 Stämmen Hühnern, 30 Par-Tauben, Falanen, italienischen Gänzen, Enten, Truthühnern und die Anstellung einer Brutmaschine gestattete. Bei der Ausführung dieser Ausstellung beteiligten sich mehrere Mitglieder des Vereins in werthätiger und hineinender Weise. In finanzieller Beziehung wurde das Unternehmen vonseiten der Königl. Zentralstelle für die Landwirtschaft infolge einer von Vorstand an diefelbe gemachten Einlage unterstützt und ein Betrag von 350 M. bewilligt. Von mehreren auswärtigen Vereinen gingen Einladungen zur Besichtigung ihrer Ausstellungen ein und es ist denselben seitens der Mitglieder folgegeleistet worden. Auch waren bei der Esslinger Ausstellung einige unserer Mitglieder als Preisrichter thätig. Um den Mitgliedern Gelegenheit zu geben, in Best- und schönste Rassevögel zu kommen, wurde durch eine außerordentliche Versammlung, welcher 40 Mitglieder anwanden, beschlossen, auf Kosten des Vereins schöne Rassehühner im Werth von 600 M. zu beschaffen und dieselben unter die Mitglieder des Vereins zu verteilen. Zu diesem Zweck reisten mehrere derselben auf ihre Kosten zu der Ausstellung nach Frankfurt, um dort einzukaufen; anderes Geflügel, La Fleche-Hühner u. a., sowie auch Hatzler Koller wurden direkt aus dem Harz und ersteres aus Frankreich, in letzter Zeit auch noch aus England verschrieben. Die Verhaftung und Versteigerung dieser Thiere ereigte vielseitige Theilnahme und lebhaftes Interesse bei den Mitgliedern in den Versammlungen der Monate März und April. Die Thiere, namentlich die Hühner in wirklich prächtigen Exemplaren, gingen zu hohen Preisen ab, sodass eine beträchtliche Eindüse zu Ungunsten der Kasse nicht eintrat. (Schluß folgt.)

Arosen. Am 4. November v. J. hat sich hierfürst ein Verein für Vogelkunde gebildet, dem in Anbetracht seiner vorwiegend gemeinnützigen Bestrebungen eine rege

Beteiligung seitens der Stadt- und Landwohner zu wünschen ist. Zweck derselben ist: Förderung der Vogelkunde in populär-wissenschaftlichen Sinne, Schutz und Hegung der nützlichen Vögel, sowie Hebung der Kenntnis, Zucht und Pflege des Nutz- und Ziervogels und des Zimmervogel. Dies Ziel sucht der Verein zu erreichen, durch regelmäßige monatliche Sitzungen, in welchen, neben Erledigung der vorliegenden Angelegenheiten; durch Vorträge, Austausch von Erfahrungen u. s. w. den Mitgliedern Anregung und Belohnung geboten wird, sodann durch Verhaftung einsätzlicher Zeitdristen und Werke, ferner durch zweitmäßige Maßnahmen für den Vogelschutz, z. B. Schaffung und Erhaltung von Rastgelegenheiten, Aufzüchtung von Futterpflanzen im Winter, Verfolgung des Raubzeuges, Anzeige von Vogelstelen und durch geeignete Einwirkung auf die Bewohnerung von Stadt und Land, um sie für Unterstützung der Vereinsbestrebungen hinsichtlich des Vogelschutzes zu gewinnen, und um durch Darlegung der Vorteile, Nebenlafung von Brutfeinden u. s. w. zur Einführung extraregionaler fremder Geflügelrassen anzurufen; schließlich durch zeitweilige öffentliche Geflügel- und Vogelausstellungen und durch Anfertigung von Zeichnungen zu auswärtigen Vereinen auf gleidem Gebiete. Der Verein zählt bereits über 70 Mitglieder, ein Beweis, daß seinen Bestrebungen viele tige Anerkennung zuteilt wird. Der Vorstand besteht aus den Herren: Obmannter Dr. Waldeck, Vorsteher; Premier-Beueraner Stechman, Stellvertreter; Fabritian Schliwa, Schriftführer; Kaufmann Hartmann, Stellvertreter; Kaufmann Leonardi, Kassenführer.

Ornithologische Gesellschaft in Basel. (Jahresbericht für 1877, I. Ausstellungsbericht.) (Fortsetzung). Die diesjährige Ausstellung war jedenfalls eine der vorzüglichsten der bis jetzt abgehaltenen. Ein besonderer hat now nie auf einer Ausstellung die Taubenzüchter einer solchen Sieg aufzuweisen können; dabei war aber nicht verschwiegen, daß zwei Basler Taubenzüchter, die Herren G. Greuter und Stub-Reiss, denen zu gleichen Theilen der Vereinskreis zugefallen, an den 53 für Tauben ausgeteilten Prämien zusammen allein mit 21 über beideinhalb 100 Ct. beteiligt waren. Es wäre Selbstläufung, wenn wir annehmen würden, daß nach dem Urtheil des Preisgerichts so vortheilhaft ausgewählte Ergebnis der Ausstellung hinsichtlich der guten Beschaffenheit des Geflügels sei ausschließlich nur die Folge verbesseter Geflügelzucht; wir dürfen nicht vergessen, daß das neue Prämierungsvorfahren wesentlich dazu angehort hat, nur ganz Gutes auszustellen, ja überhaupt zum Ausstellen diejenigen, welche sich bemüht waren, etwas Gutes zu besitzen, noch besonders anzuregen. Zimmerman ist es sehr erfreulich, schwär auf weiss zu Zahl nachzuweisen zu können, daß in der Geflügelzucht hier etwas Eindrückliches geleistet wird. Es hat sich somit gezeigt, daß die neu eingeführte Prämierung mit Geld sich vollkommen auch bei uns bewährt; die Ausstellung wird dadurch, wenn vielleicht auch in hinsicht der Menge etwas eingeschränkt, doch inbetrifft des Werths der Thiere ganz wesentlich verbessert. Der Käufer, nicht immer auch Kenner, ist vollständig sicher, unter den ausgestellten Thieren wirklich auch die besten vor Augen zu haben. Der einzige gerechte Vorwurf, den das Standorts- und Geldprämienystem treffen mag, ist der, daß dasselbe bedeutend vermehrte Arbeit verursacht. Da aber eine Ausstellung sowieso stets eine außerordentliche Arbeit erfordert, so kann es auf etwas mehr dabei nicht ankommen, wenn es sich um Durchführung einer erprobten Einrichtung handelt. Man hört hier und da die Aeuferung, daß diese alljährlich wiederkehrenden pomphaften Prämierungen eigentlich doch den Guten zu viel seien; es ist gewiß etwas Wahres an dieser Behauptung. Allerdings kann nicht geleugnet werden, daß abgesehen von der wohlthuenden Belohnung und der nützlichen Reklame, die Prämierungen insofern noch einen Nutzen darbieten, als der Züchter dabei genau den Werth seiner Zuchtergebnisse kennengelernt, und daß Mander auf Fehler aufmerksam gemacht wird, die er sonst unbeachtet gelassen. Allein bei dem

iehigen Verfahren der Prämierung, bei welchem die Preisrichter an einem Tage auf der Schnellpreß das ganze Urteil herausgegeben, verschwindet der Werth einer eingehenden Abschätzung des ausgestellten Geflügels, die eigentliche Wohlthat der Preisrichterei. Der ältere Züchter hat wiederum schmunzelnd darüber Gewissheit erlangt, daß er es eben „herlich weitebrachte“. Der jüngere, noch unerfahrene, steht betrübt da; er hatte gesagt, riesmal doch gewiß etwas Rechtes zur Ausstellung gebracht und nicht ganz umsonst das Standgeld entrichtet zu haben. Aber wieder nichts, vielleicht eines kleinen, kleinen Fehlers wegen! Doch kein Preisrichter ist mehr da, um ihn auf diesen Fehler aufmerksam zu machen, um ihm zu sagen: Sehen Sie, das und das müssen Sie bei der Nachzucht zu verbessern suchen und zwar auf die und die Weise. Wir kommen einige Kameraden mit wirklichen oder verstelltem mitleidigem Gesicht. Der eine sieht diesen Fehler als Grund der Nichtprämierung an, der andre jenen; schließlich bleibt beinahe gänzlich Gutes mehr an den Thieren. Unwillig ruft der Antänger aus: die ganze Rassezüchterei ist ein Schwund! und geht mit einer Miene nach Hause, als wollte er daselbst seinem ganzen Geflügelbestande den Hals umdrehen. Soll für die Züchter aus den Ausstellungen Erfrißliches hervorgeben, so muß eben der Preisrichter in allererster Linie Grammatik und Lehrer sein und dann erst Richter und Verurtheiler. Gerade dem Mangelhaften wende er vorzüglich seine Aufmerksamkeit zu, belehre die Züchter und kläre ihnen ihre Fehler auf; das Gute lobt sich ja von selbst. Bis jetzt aber war, wel mit winzigen Ausnahmen, das Ergebnis des Prämierens auf den Ausstellungen nichts andres, als ein Konzert auf der großen Trommel für einige wenige Beworzte, sowohl hier und da für einige „Wilde“, denen der Zuthu ohne ihr Zubrue in der Zucht oder im Ankauf ein besondes Wohlwollen bulldoll gewährt hatte. Die Gesamtheit der Züchter jedoch hat dabei nicht viel gelernt, und diejenigen, die bei der Preis-Ausheilung aus gegangen, trösten sich damit, doch wenigstens verfaßt zu haben und sehen schließlich das Verkaufen als die Hauptzweck aller Ausstellungen an. (Fortsetzung folgt).

Verein für Vogelschutz, Geflügel und Singvogelzucht zu Emden. Den Verhandlungen der Generalversammlung vom 1. März d. J. entnehmen wir Folgendes: Der Verein zählte am 1. Januar d. J. 117 Mitglieder, neu eingetreten waren 7, ausgeschieden 2. Die Einnahme betrug in den Jahren 1876/77 1278 M. 99 A., die Ausgabe 1130 M. 83 A., und verblieben am 1. Januar d. J. bar 148 M. 16 A., welche in der Genossenschaftsbank belegt sind. Zu Rechnungsstellvorsoren wurden die Herren Senator Willräth und Partikular-Capen ernannt. Zur Jahre 1877 hatte eine Vorstandswahl wegen mangelnder Beethiligung nicht stattgefunden und war statutenmäßig eine Neuwahl des Geheimvorstands nötig. Derselbe bestellte nun wie seither, außer Herrn Osième, der eine Wiederwahl ablehnte, aus den Herren Dr. Leers, Vorstehender; W. Hahn, Redakteur der Ostf. Zeitung, Stellvertreter; Age Meyer, Rentamt; Pfannenschmid, Schriftführer; Senator Willräth und P. Peters als Bevölker. Der dritte Punkt der Tagesordnung behandelte die Frage der bereits am 15. November 1876 beschloßnen Ausstellung. Herr Louis Hahn dankte im Namen der Versammlung dem Vorstande für die wider Erwartung bereits weit geforderten Vorarbeiten für dieselbe, die sie wohentlich dazu beitragen werde, neues Leben in den Bereln zu bringen. Wie wünschen denselben, der viel dazu beigebringen hat, das Interesse für die Landwirthschaft nützlichen Vogel wachzurufen und die Geflügelzucht in

unserer engen Heimat zu haben, den besten Erfolg zu seiner zweiten Ausstellung!

M.-Gladbach. Wir freuen uns, mittheilen zu können, daß sich heute im Hotel Polig unter zahlreicher Betheiligung von Geflügelzündern aus Gladbach, Rheindorf und Umgegend ein Geflügelzüchterverein für den Kreis Gladbach konstituierte.

Der Vorstand besteht aus den Herren Franz Krückels, Präsident in M.-Gladbach; Pet. Beines, Vizepräsident in Rheindorf; Jul. Polig, Sekretär in M.-Gladbach; Heinr. Schröder, Rendant in M.-Gladbach; Wilh. Lüngen, Protocollsführer in M.-Gladbach; Aug. Herzogenrath, Inventarverwalter in M.-Gladbach; Emil Ludwig, Bibliothekar in M.-Gladbach. Wir begründen die Begründung dieses Vereins mit großer Freude, da hierzu und in der Umgegend die Geflügelzucht noch sehr im Argen liegt. Hoffentlich wird die Geflügelzuchtausstellung im Rheindorfer Thiergarten den Geflügelzüchtern hierzulande Gelegenheit bieten, sich mit ausgewählten Exemplaren zu versehen.

Erklärung.

Hierdurch erlaube ich mir die Mittheilung, daß Sie inbetreff meiner Täthigkeit in Beobachtung der hiesigen Vogelwelt ohne Sorge sein können. Durch dieselbe werden keine bemerkbaren Lücken im Bestande der hiesigen Brutvögel hervorgebracht, denn ich bin weder Sammler noch verbinde ich Handelszweck mit meinen Beobachtungen, sondern betreibe dieselben lediglich im Interesse der Wissenschaft. H. Hinze, Kaufmann in Grabow bei Stettin.

(Diese Erklärung, welche uns mit Bezug auf unsere Bemerkungen in Nr. 9 [Kundschau in einflößigen Zeitschriften] zugegangen, veröffentlichten wir sehr gern, da wir absichtlich Niemand Unrecht thun wollen. D. R.).

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Auzeigen.

Wellenfüttiche in juchtsäugigen, gut beseiderten Pärchen, einige überzählige Wellenfüttichmännchen, sowie Harzer Kanarien, zur Zucht geeignet, werden preiswürdig abgegeben.

[685] **Boecker**, Kontrolleur in Wehlau.

Dauerhasse, brütschige Prachtstücke zu kaufen.

[686] **Schöne Jun.**, Marienwerder.

Natur-Vistkästen-Fabrik, prämiert: Berlin 1877, 1878.

M. Schmidt, Berlin S.W., Friedrichstraße 55.

Friedrichstraße 55. [687]

Vistkästen aller Art aus ausgehöhlten Baumstämmen.

Suche zu kaufen einen jungen Papagei, der schön im Gefieder, zähm auf den Finger geht, mindestens 60 Worte vollkommen schön deutlich spricht. Offerte

A. Weber, Saaz (Böhmen).

Berein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Erfurt.

[689]

27. 28. 29. April er. in den Sälen Gafe Herrmann, Gerichtsstr. 6, zweite Allgemeine große Geflügelausstellung verbunden mit Prämierung und Verlosung. Programme mit Anmeldebogen zu beziehen bei dem Sekretär des Vereins Herrn Jakob Fischer, Plan Nr. 7.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 14.

Berlin, den 4. April 1878.

VII. Jahrgang.

Bremen.

Den 26., 27., 28. und 29. April a. e. findet die

Zweite große Geflügel-, Sing-, Ziervögel- u. Kaninchen-Ausstellung

in den prächtig dekorierten Räumen von Lühe's Tivoli statt.
Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn G. Schengbier, Mittelstraße Nr. 7, zu beziehen.

Es werden 10,000 Stück Lose, à 50,-, verausgabt.

Die Prämierung findet am Eröffnungstage statt.

Als Prämien kommen außer Ehrenpreisen Medaillen, Geld und Diplome, im Werthe bis zu 1000,-, zur Vertheilung.

Der Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenzucht in Bremen.

W. von Uffel,
Präsident.

[690]

Der Ornithologische Verein in Stettin

veranstaltet am 27., 28. und 29. April 1878 in den gegen Zugwind geschützten, heizbaren Räumen der städtischen Turnhalle Neustadt, Neue Wallstraße Nr. 3, seine

zweite allgemeine Vogel- und Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit Prämierung und Verlosung.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn Kaufmann A. Reimer, Stettin, Schildhansbollwerk Nr. 2, zu beziehen.

Das Ausstellungs-Komitee.

[691]

Der Ornithologische Verein in Aachen

unter dem Protektorat Ihrer Kaiserlich-Königlichen Hoheit der Kronprinzessin des Deutschen Reichs und von Preußen

hält seine

dritte Geflügel-, Sing- und Ziervogel-Ausstellung

am 28., 29., 30. April und 1. Mai d. J.

in den großen Räumen des Bernartschen Lokals ab.

Anmeldungen bitten wir bis spätestens den 14. April nur unter der Adresse: „Vorstand des Ornithologischen Vereins in Aachen“, zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen verlangt werden können. Die Prämierung geschieht durch hiesige und auswärtige Preisträger am 28. April. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher Lose à 75,- vom Vorstande zu beziehen sind.

[692]

Der Vorstand.

Rheydter Thiergarten.

[693]

Vom 28. April bis 1. Mai er. wird im Rheydter Thiergarten eine

Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Geflügelmarkt,

stattfinden. Es wird nur Nass-Geflügel, welches käuflich zu erwerben ist, angenommen und müssen die Thiere (Hühner, Tauben, Enten &c.) in dem Zeitraum vom 24. April bis längstens den 15. Mai für die Ausstellung an den Unterzeichner franko eingeliefert werden. Die Preise sind dabei in einem Schreiben, in welchem Abender und Wohnort deutlich vermerkt sind, anzugeben.

Die Thiere werden während der Ausstellung im Freien in geräumigen, gegen die Unbilden der Witterung geschützten Böden untergebracht und für deren rationale Versorgung unter persönlicher Leitung des Unterzeichneten, die möglichst beste Serge getragen. Verkaufsprovision, Stand- oder Nutzergeld wird nicht berechnet und die Thiere, welche bis 1. Mai unverkauft bleiben, franko an die Aussteller zurück befördert. Prämien werden nicht vertheilt, jedoch die Namen der Aussteller, welche Hervorragendes zur Ausstellung sandten, durch mehrere Fachblätter bekannt gemacht.

Brieftauben sind von der Ausstellung ausgeschlossen.

Es lädt zur Besichtigung dieser Ausstellung Liebhaber, Züchter und Händler freundlich ein.

Das Ausstellungs-Komitee.

J. A.

Peter Beines,

Inhaber des Rheydter Thiergartens.

Rheydt, den 25. März 1878.

Von meinen **Prima-Nostern**, Wiegand'scher Stamm, habe noch einige für 12, 15 und 18 M. abzugeben.
Hersford i. W. [694] **Fr. Flacke.**

Italienisches Geflügel aller Art,
direkt importirt, liefert billig und übersendet Preis-
verzeichniß postfrei [695]
Hans Maier in Ulm a. D.

Bruteier u. s. v. Spaniern, sowie auch von Vrahma,
Rochin-China u. Italiener-Hennen, mit Span. Hahn ge-
freut, à 25 M. verkauft [696]
Katzburg i. Lauenburg. **E. Sander.**

Der Verein für Vogelfunde und -Zucht zu
Kassel sucht zu seiner allgem. Geflügel- und Vogelaus-
stellung am 12. bis 15. Juli d. J. Käfige für die Ab-
teilungen Hühner und Tauben zu leihen.
Franck Oefferten mit Angabe des Wertsbetrags, einer Zeidnung
und Beschreibung der Käfige nimmt entgegen Dr. **Kehler**
in Kassel. [697]

Parageien!

Grane Parageien, sehr schön im Gefieder, von der
Westküste Afrikas stammend, à Stück 30 M., ebenfalls
schöne grüne Parageien à Stück 30 M., sowie

Noche Kardinäle,

Stück 10 M., verkauft

[698] **Albert Heikens,**
Händler ausländischer Thiere,
Bremerhaven.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere Weißwurm, Ameisen-
eier, Sommerkübchen, Glanzsamen, Weißhirse, Hansköerner,
Hörnerkerne, Eigelb und Brot liefern billiger als gros-
et en detail [699] **Klima & Co.**, Prag.

Echte russische Sprosser,
ausgesuchte **Schläger**, versendet unter Garantie sicherer
Männchen à 18 und 24 M. fürs Stück

[700] **FRANZ WANÉK,**
Vogel- und Samenhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411, I.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger
nur eigener Zucht, gibt ab
[701] **Gustav Welch**, Wiesbaden.

Künstliche Mistkästen.



nach Dr. Sloger's
u. Dr. Auf's Vor-
schrift:
Nr. 1. Staare 10 M.
2. Schleifkästen 10 M.
3. Sperlinge 10 M.
4. Wellen 10 M.
5. Holzschwämme 7 M.
6. Fliegenschäpp-
per 6 M.
Preisbefr. (1-6) 50.
Wiedervert. Rabatt.
Dr. Sloger: Schu-
den-Bogt, I. — 60
II. (Lehrer) 20

[702] **Bruno Voigt**, Leipzig.

Ameisenecier (keine russischen) hat abzugeben, kg 3 M.,
bei größerer Abnahme billiger, [703]
Wittenberg.

A. Franziskus.

Für Sprosserliebhaber.

Auf eble, russische Sprosser, gute Davidsläger,
à 10 und 12 M. fürs Stück, werden bis zum 4. Mai I. J.
Bestellungen entgegengenommen. Für siedere Männchen
wird garantiert.

Franz Wanek.

Vogel- und Samenhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411, I.

[704]

4 Männchen Wellensittiche, gesunde, nistfähige Bögel,
verkaufe im ganzen für 14 M. [705]
Brieg, Reg.-Bez. Breslau. **F. Falek.**

Zu verkaufen:

1 Feldlerche	4 M.	{ vorzügliche Sänger
1 Gartenrothschwanz	16 "	
1 Kalanderlerche	5 "	

1 Schwarzkopf . . 9 " und eingehörende Bögel.

[706] **C. Koch**, Hoflieferant,
Wiesbaden.

5 Stück eble afrikanische Steppenhunde (2 alte und
3 Stück junge),
2 Stück eble Havanna-Pudel, 4 Jahr alt,
1 lebender Steinmarder (gross),
20 Par Wellenparageien à Par 12 M.
sind billig zu verkaufen bei

[707] **B. Hauser**, Restaurant,
Gera, Fürstenth. Reuß, jüng. Linie.

Bruteier. Exzel. (Aylesbury), Enten-, 3 Blut
(Aylesbury). Alle schneeweiss, à Stück 15 M., bei 12 St.
Verpackung frei. [708] **J. W. Nowacki.**
Sujkowo b. Sworaclow (Reg.-Bez. Bromberg).

Zu verkaufen: 1 graue Schwarzrostsel und 1 Mönch,
schn. singend, Preis zusammen 12 M. [709] **G. Trautmann.**
Ödenburg, im Großherzogthum.

Ameisenecier (russische), ganz staubfrei, gestekt,
fürs kg 2 M. 50 M., liefert jedes Quantum
[710] **Anton Klinger**, Prag.

Ein französisches Zwerghäubchen, wenn möglich bunt,
sucht zu kaufen [711] **Schlosser**, Gasanstalts-Inspektor,
Schweidnitz.

Es werden gesucht entweder zu kaufen: 8 Kalifornische
Wachteln, Weibchen, oder zu verkaufen: 4 Kalifornische
Wachteln, Männchen, gegen 4 Weibchen. [712]

Gefällige Oefferten per Adress. Herrn Freibern
v. **Droste-Hülshoff**, Münster, Frauenstraße Nr. 4

Große Auswahl

von guten Kanarienhäbchen von 6, 10 und 15 M., Prima-
Zuchtmännchen von 1 M. 20 M. bis 1 M. 50 M. fürs Stück
können in großen und kleinen Partien unter Garantie ab-
gegeben werden. [713]

G. Thorschmidt, Leipzig, Reichstr. 27.

Etwa 200 starke Zuchtmännchen 1 M. 25 M. und
1 M. 50 M., gute Kanarienhäbne von 6 bis 12 M., empfiehlt
[714] **C. Ulrich**, Leipzig, Blücherstr. 29 b, neben d. Gasanstalt.
N. S. Verl. unter Garantie und Verpac. billig.

Zu verkaufen:

1 Par grame Kardinale	20 M.
1 Weißvogel (Hahn)	5 "
1 Tigerfuß (Hahn)	4 "
1 kleiner Windhund	20 "
1 Par Domysaffen	6 "

[715]

Konditor Kraus in Oehringen, Würtemb.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179, 180, St. Georges Street, East,

[716]

erhält in den letzten Sendungen: 600 Par Wellenstädtle, 350 Par Zebrafinken, 100 Graupapageien, 5 Par Rosellas, 9 Nahaufkakus, 9 Rotsatikus, 1 Eisvögel Kakadu, sodann Drangemeier, Altläusevögel, Mosambikseifige, Bronzeindänder, Schmetterlingsfinken, Grauastrelle u. a., 1 Par australische Kraniche; schließlich 1 Tigerin, 1 Pumawiebchen, 1 Lippenbär und 2 Mandrills.

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London.

[717]

hat vorrätig: 500 Par sehr schöne Wellenstädtle (*Pittaicus undulatus*), 15 rotflügelige Sittiche (*P. erythropterus*), 3 Nahaufkakus (*P. nasicus*), 1 Nahaufkakadu von Westaustralien (*P. pastinator*), welcher sehr gut englisch spricht, 10 große gelbhäutige Kakadus (*P. galeritus*), 1 blauäugiger Kakadu (*P. ophthalmicus*), 50 Graupapageien (*P. erithacus*), 1 kleinen Schwarz- oder Basarparagei (*P. niger*), 300 Par Zebrafinken (*Spermestes castanotis*), 50 Par weiße, gelb- und braunbunte Savanneische Möden, 50 rote Kardinale (*Cardinalis virginianus*), 100 Par Hüttensänger (*Sylvia sialis*), 4 gelbbäugige Brillenfüls (*Pycnonotus croconotus*), 6 weißflügelige Blütenvögel (*Gymnorhina tenuonota*), 1 rußfarbige Lärmsdrosel (*Strepera fuliginosa*), 1 Riesenfischer (*Alcedo gigantea*), 1 Keilschwanzadler (*Falco andax*); ferner 1 Panter (*Felis Leopardus*) aus Afrika, 1 weißgesichtige Kängururrate (*Hypsiprymnus apicalis*), 1 großes sehr zahmes und 1 kleines Schneumon (*Herpestes griseus*).

Von dem in den letzten Jahren angezeigten Vögeln sind noch mancherlei vorhanden.

Außerdem erwarte ich noch in den letzten Tagen dieses oder in den ersten Tagen des nächsten Monats eine Sendung folgender Vögel: 50 Par ostindische Königsparakeets (*Spermestes prasina*), 200 Par Muskatvögel (*S. punctularia*), 200 Par schwatzbrüstige Nonnen (*S. ferruginosa*) und 500 Par Reisvögel (*S. oryzivora*).

P. L. Zwermann,

Deichheim in Nassau.

Habe billig abzugeben eine Sammlung von gut ausgestopften Säugethieren und Vögeln. Alle Gattungen inländischer Thiere und Vögel, nebst einer großen Anzahl Ausländer. Eine prachtvolle Tier- und Mineraliensammlung steht den dagegen passenden Glasvitrinen. Die Thiere sind alle sehr gut gehalten und auf das Naturgetreue hergestellt. Die Sammlung besteht in ca. 1000 der schönsten Exemplare, welche meist Seltenheiten sind. Ich gebe das Museum aber blos im Ganzen, um sofort damit zu räumen, für eine fabelhaft billige Summe ab. Anfragen franco. [718]

Allen meinen geehrten Herren Kunden &c gefälligen Nachricht, daß ich auch in diesem Jahre wieder in der Zeit von Ende April bis Mitte Mai eine bedeutende Anzahl galizische, russische und ungarische

Sprosser

abzugeben haben werde. Preis fürs Dutzend Mch. 84 Mch., Verpackung u. Gilbertsuntersellung 3 Mch., einzelne Mch. 10 Mch. einschl. Verpackung. Abgehörte gute Schläger à 15 bis 20 Mch.

Auch habe Aussicht eine Partie Bokowinaer Sprosser bester Qualität zu bekommen, welche dann zu möglichen Preise abgebe. [719]

Für lebende Ankunfts und Männchen garantire, Ver- sandt gegen Kassa.

F. Zivsa in Troppau (Österreich-Schlesien).

Dr. Otto Finsch: „Die Papageien“ mit Karten und Abbildungen ganz neu und sehr elegant gebunden, (Kartenpreis 45 Mch.) wünscht für 40 Mch. zu verkaufen, oder gegen einen gesunden, zähmen, gut sprechenden Papagei, der unter Garantie hierfür abgegeben werden kann, zu vertauschen. [720]

M. Reuter, geb. v. Buddenbrock auf Rundewiese in Westpr.

Zu verkaufen oder zu vertauschen.
Ein weißköpfiger Krägengrauer (*Vultur fulvus*).
Ein weißschwanziger Ecander (*Haliastus albicilla*).
Ein weißer Pfauenhahn, 2jährig.

Tauft-Anträge, sowie Preis-Anbote erbittet
B. Haderer, Vogelhändler.
Graz (Steiermark). [721]

Ameisenecier, Goldfische,
letztere versteige für Wiederverkäufe billig. [722]

C. Rienecker, Postlieferant,
Bernburg. (B. 6358)

Bis zum 26. April nehme ich Bestellung für eckle ungarische Siebenbürgen Sprosser billig entgegen, mit seinen Schlägen und Rufen, Garantie für Männchen und gefundene Vögel.

Ig. Schmidt, pension. Hauptmann, Vilzen (Böhmen).

Verkaufe noch mehrere ausgesuchte Kanarienvögel von der berühmten Züchterei Rud. Ebelling in Melleburg. [724] Witthe Lorenz, Bochum i. Westf., Wiemelhäuserstraße 10.

Ein **Bull Terrier** oder ein glatthaariger Mattenfänger (Pincher), leichter kleinerer aber reinster Rasse, wird zu kaufen gesucht.

Carl Ritsert, Heilbronn.

[725] Verkaufe: 1 Derv-Weber i. Pracht 15 Mch., 1 P. prachtvolle Sonnenvögel 24 Mch., 1 Mch. Hartlaubberg 4 Mch. u. 1 Mch. Safianfink 6 Mch. Alle ausges. im Gefieder u. ferner gesund. **Jul. Schultz**, Görlitz, Weberstr. 1.

Einen gelbgehaubten Kakadu, — jung, sehr gelehrig gesund, völlig fingerzähm, spricht viel und deutlich — gebe ab für 50 Mch.

[726] Lehrer Snoek, Essen a. d. R. (Schederhof).

Für Kanarienzüchter.

Empfiehlt Ristätschen, Deckflüsse, Gesangsfästen, Rollerkäfige, sowie alte Sorten Harzbauer auch Kanarienhähne (eigner Züchtung) zu den bekannten Preisen. Prämiirt wurden Vögel sowie Utensilien auf den Ausstellungen Wien 1875. Mannheim 1876.

Geldpreis. Silberne Medaille, 2. A. Ehrendiplome.

Berlin 1876. Berlin 1877. Gleichen 1878.

Ehrendiplom. Ehrendiplom. 2. Preis.

St. Andreasberg i. P. [728]

C. Lange.

Habe zu verkaufen:

Einen, einige Worte sprechenden, ferngesunden, sehr zahmen und ruhigen Graupapagei, welcher befindet sich seit Dezember vorigen Jahres in meinem Besitz; Preis 45 M. Ferner: 1 Plattfuß 6 M., 1 Spatz 6 M., 1 Schuppen-Grasmücke 5 M., 1 Grau-Grasmücke 4 M.

[729] **W. Theuerkauf,**
Halberstadt, Franziskanerstraße 22.

Ein Sprosser, sehr guter Schläger, ist für 15 M. zu verkaufen.
[730] **Reif,** Apotheker.

Gr. Neula, Schwarzbürg-Sondershausen.

Gesucht: 1 Graupapagei, zahn, angelernt, gelehrt und gefügt.

Abzugeben: 2 gute Nistpärze, Wellensittiche, à Par 15 M., dazu gehört 1 großen Nistbauer, zerlegbar und praktisch, nebst 2 Nistkästen 12 M.

[731] **Carl Heiland,**
Chemnitz i./Sachs.

Zu kaufen gesucht:

1 Zebrafinken, Weibchen, unter der Garantie, daß dasselbe schon Junge aufgezogen hat.

1/2 ganz echte schwarze Spanier, 1877 er Brut.

Öfferten unter Angabe des Preises einschl. Verpackung erbitten franco

[732] **von Bornstedt,** Hauptmann a. D.,
Nen-Nippin.

Mehlwürmer

fürs Liter 8 M., empfiehlt in sehr schöner Ware
Bochum. [733] **Fr. B. Pepper.**

Taflo's,

jung, von 24—45 M.; Amazonen, sprechend, 30—60 M.; Wellensittiche, importirt, 14 M.; Mohrenkopfsittiche, à Par 25 M.; Alexandersittiche, à Par 18 M.; Drösleweber, à Par 16 M.; Zebrafinken 15 M.; Orangeböckchen 9 M.; Nonnen, weißl., 12 M. Ferner schöne Sonnenvögel, à Par 18 M.; sowie wilde Vögel in allen Sorten zu billigen Preisen. Auch empfiehlt mein reichhaltiges Lager i. feinen Tauben.

[734] Bochum. **Fr. B. Pepper.**

Anfragen bitte Marke beizufügen.

Wellensittiche.

Junge, vollständig ausgefärbte Pärze, zuchtfähig, versende à M. 14 — Paar; einzelne Hennen, à M. 9 — Stück. — Ein fast neues Papageifäsch, verzant, 60 cm. hoch, 40 breit und 40 tief, mit laktirter Zinschuhbladé, zu M. 9.— Zu kaufen oder im Tausch jede 2 Stück zuchtfähige Goldsitanenhennen, 1 zuchtfähiges Nympen-Weibchen, 1 Männchen Nonpareil, tadellos befriedet.

[735] Ludwigshafen. **Theod. Seitter.**

2 Par *Fringilla citrinella* (Citronenzeilige) sucht zu kaufen.
[736]

Quohl, Giebichenstein.

Der Zoologische Garten zu Düsseldorf

hat zu billigen Preisen abzugeben: Karolina-Sittiche, importirte und hieselige Wellensittiche, Graupapageien, Silberschnabel, Orangeböckchen, Goldbrüstchen, weißliche rothe Kardinäle, graue Kardinäle, Bandfinken. Außerdem: 1 weiblichen Phalanger (*Phalangista lemurina*) und 1 weißliches Frettchen, sowie Rasse-Geflügel, Tauben und Riesen-Kaninch'en.

Näheres durch den **Direktor des Gartens.**

[738] 1 W. rother Kardinal und 1 W. kalif. Wachtel sucht zu kaufen oder gegen 1 P. 77er Silbersafanen (24 M.) zu vertauschen **Edm. Hartmann** in Drensteinfurt in Westph.

Sicherheitsgläser,

die besten und prächtigsten Sauggläser für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme a Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 S., a Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 M., kleinere für Vögel a Stück 30 S., Verpackung billigt. Bei 12 Stück infl.

Th. Witteborg,

[739] Hamm a. R. in Westfalen.

[740] Ein rothrüdiger Würger wird zu kaufen gehabt u. erbittet Öffnungen mit Preisangabe. **Bernh. Schmalz,** Geiz, R. i. L.

Zu verkaufen oder umzutauschen:
1 Zinne, 8 M., 2 Schilfkröten, handgroß 5 M., 1 Pudel-hündin, 20 M., echte Rasse, etwas dreyfüt, 1½ Jahr alt, infl. Packung. Nehme dafür andere Vögel, gegen Pudel einen gut dreyfütigen Affenpinscher.

[741] **Paul Geiß.**

Habe noch 3 Kanarienhohlrollen, à 12 M., sowie 6 drgl. Wbb. (Stamm Chr. Möhrig, St. Andrsb.), letztere à 1 M. 50 S. abzugeben.

D. Dittrich,

[742] Eingen a. C. Timm.

Eine f. schlängelnde Nachtigall, sehr zahn und gut befiedert, verkauft für 15 M. infl. Verpackung; auch wird ein gut singender Spottvogel gegen mäß. Rasse dafür in Kauf genommen.

Carl Hoffmann, Görlitz,
Kränzelstraße 24, II.

2 Zafos, ½ Jahr im Brütt, schön im Gefieder und gefund, à 24 M., beide 45 M. 5 Par imp. Wellensittiche 55 M. Bestellungen sub Vögel a. D. Exp. d. Bl. [744]

Zu verkaufen:
1 brütlings Pärchen Graufölschen à 18 M.
1 altes Zuchtpärz Wellenparaziegen à 17 "
mehrere zuchtfähige Pärze Wellenparaziegen à 14 "
Sämannlich gesunde und schöne Vögel. Verpackung zum Selbstpostenreis.

[745] Neckarsulm, Württemberg. **Gustav Zell.**

Ca. 100 Par zahme weiße Mäuse zusammen für 90 M., bei Entnahme von 10 Par 10 M., eingehen à Par 1 M. 50 S. infl. Verpackung bei

[746] **Richard Adami,** Grünberg i. Schl.

Graupapageien, zahn, 75 M.; Löwenhündchen, sehr schön, 1 Jahr alt (männl.), 75 M.; weiße Reisvögel Par 24 M.; japan. Möve Par 12 M.; Sonnenvögel Par 18 M.; zahme sprechende Papageien von 45 bis 150 M. offert

[747] **Rud. Küpper.**

Wegen Aufgabe der Fabrikation in blechernen Vogelbäumen, habe noch auf Lager und versende im Ganzen oder einzeln gegen Nachnahme: 4 Gesangsfinken mit Drahtbauereinfäßen à 9 M., 16 Kanarienbauer mit Rückwand und Decke à 2,50 M., 11 Bauer für Wurmvögel mit leinener Decke, à 7,50 M. Verpackung mit gebrauchten Küsten billigt.

Wilh. Beiselstein,

Bochum, Westphalen.

Kanariensaat und Rübsaat in schöner voller Ware verrende in Originalsäcken à 100 Kilo unter Nachnahme. **Waaren, Agentur- und Kommissions-Geschäft.** **Geim.** Spiek, Bremen.

[749]

Zu verkaufen:

2,0 Lady Ambozafanen à Blut 1876 in Pracht, à M. 30, 0,2 Silbersafanen 1877 à M. 15. Suche: 1,0 Silbersafanen 1876 à Pracht. **Ed. Franzenberger,** Hildburghausen.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gesuchte
Petitzeile mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 15.

Berlin, den 11. April 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelzuh. —
Die Hütten und Gärten des schmucklosen Laubenvogels. —
Freuden und Leiden der Stubenvogelzucht. (Fortschung). —
Die Kanarienhecke. (Fortschung). —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Wien; Augsburg; Stuttgart; Bremen.
Bücher- und Schriftenschatz. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelzuh.

Da wol Niemand für das Wohl und Wehe der gefiederten Sänger unsres Waldes besser und gewichtiger aufzutreten imstande ist, als der Herausgeber einer so weitverbreiteten Zeitschrift wie die „Gefiederte Welt“, so erlaube ich mir, Ihre Vermittlung durch Veröffentlichung dieser Zeilen in Anspruch zu nehmen. Mögen dieselben dazu beitragen, daß dem barbarischen Abschlachten der niedlichen, fröhlichen Geschöpfe Einhalt gehabt werde, welches in unserm Nachbarlande Holland jetzt eben wieder begonnen hat und Tausende und Abertausende von Opfern erfordert. Die Masse der dort gefangenen und sogleich getöteten Vögelchen läßt sich nicht be-rechnen. In jedem Gasthaus werden sie unter dem Gesamtnamen „Finken“ verpeist und sogar bis hierher ausgeführt. Der Preis für das Dutzend beträgt höchstens 20 bis 25 Pfennige, wofür sie vollständig gerupft und für die Küche zugerichtet versandt werden. Aus letztem Grunde ist es mir nicht

möglich, die Arten genau zu bestimmen; nach ihrer Größe und Schnabelbildung halte ich sie für Meisen und Zeisige. Der ganze Vogel füllt kaum den Mund und es ist unbegreiflich, wie eines so unbedeutenden Vortheils und Gewusses halber eine solche Massenschlägerei, welche doch Wald und Flur entvölkert und den Jungen nur zu freie Entwicklung gestattet, betrieben werden kann. Eingezogene Erfundnungen ergeben, daß der Fang hauptsächlich in den Dünen, theils gewerbl. theils als „noble Passion“ auf den Finkenherden geschieht. Er beginnt im Frühjahr und soll in diesem Jahr sehr ergibig sein und wie bereits erwähnt, schon Hunderttausenden das Leben gekostet haben.

Wenn wir von internationalen Verhandlungen inbetrifft des Vogelschukes gelesen und erfahren, daß an denselben bereits Italien, Österreich und die Schweiz sich betheiligt haben, so hofften wir gleichfalls auch baldigst von Holland, da der Schutz der Vögel gerade dort für uns und für Deutschland überhaupt nutzbringender sein würde, als der in weiter entfernten Landstrichen (? d. R.). Bisher sind, so viel ich weiß, mit Holland und Belgien noch keine Verhandlungen angeknüpft, auch dürfte über den dort ausgebreteten Fang unserer Singvögel und Insektenfresser gar wenig bekannt sein. Deshalb hielte ich es für meine Pflicht, auf dies Unwesen aufmerksam zu machen und ich hoffe, damit im Interesse der guten Sache gehandelt zu haben.

Schließlich bemerke ich, daß ich gern bereit bin, mir nähtere Mittheilungen zu verschaffen und zu veröffentlichen, wenn solche gewünscht werden, und hinzufügen will ich noch, daß ich Binge war, als 8 Dutzend

sogenannter Finken gerupft und für die Küche zugerichtet, einem meiner Bekannten für 2 Mark 30 Pf. aus Nymwegen zugesandt wurden.

Fr. Thoz in Kleve.

Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht.

Von G. Lieb in Palmyra.

(Fortsetzung).

Am 4. Mai lag wieder das erste Ei im Kasten und nach fünf Tagen waren es deren drei. Jetzt kam aber der Haken: das Weibchen litt an Legenoth, von welcher ich es beim vierten Ei heilte, während beim fünften alle angewandten Mittel schädeln und zu meinem großen Bedauern der Vogel zugrunde ging. Das Männchen kam bald stark in die Mauer, so daß ich es, weil doch nirgends ein Weibchen aufzutreiben war, in einen andern Raum bringen mußte; seinen bisherigen besetzte ich mit den fünf jungen Singvögeln und zwei Par Wellensittichen. Diese Vereinigung hielt, der unerhörten Nachzubereitung der Wellensittiche wegen, nicht lange Stand, weshalb ich die Völiere den Singvögeln allein überließ.

Das Erkranken, bzl. die Legenoth des sonst gesunden und gutgenährten Weibchens, konnte ich mir nicht sogleich erklären; erst im Spätherbst, als ein Par der Jungen Unterleibsentründung bekam, ging mir ein Licht auf. Die erwähnte Völiere ist nämlich derart eingerichtet, daß eine tiefe Fensternische mit in den Raum gezogen, welche im Winter durch Doppelfenster verwahrt wird, im Sommer dagegen bei einfachem Fenster noch einen Gitterrahmen eingefügt erhält, welcher die beliebige Lüftung ermöglicht. Als ich nun die jungen Männchen herausfangen mußte, bemerkte ich zugleich die Gelegenheit, um den Gitterrahmen einzustellen, was früher, der Brut

halber, nicht anführbar gewesen. Nach dieser Einrichtung — also während der Legzeit — traten noch einmal kalte, windige Tage ein; zudem stand der Wind unmittelbar nach der Fensterseite hin, und obgleich dieses geschlossen, so mußte doch wohl durch seine Rüben Zug entstanden sein, der beim Weibchen Erkrankung, Legenoth und Tod herbeiführte. Ein Vogel ist jedenfalls in der Legzeit gegen schnelle und starke Temperaturschwankungen sehr empfindlich, und selbst an freilebenden will man ja beobachtet haben, daß legende Weibchen, während solche stattgefunden, oft zugrunde gehen. Die Unterleibsentründung trugen die Jungen durch zu spätes Einstellen der Doppelfenster davon, da auf sehr warme Witterung plötzlich kalte Winterstürme kamen. Es ist mir daher zur Lehre geworden, mit dem Verdichten auch der unbedeutendsten Rübe, soweit schädliche Wirkungen für die Vögel entstehen könnten, noch vorsichtiger zu verfahren — trotzdem ich sicher geglaubt, die meistigen vor dem schädlichsten des schädlichen „dem Zug“ aus sorgfältigster bewahrt zu haben.

Nachdem ich diese Vogelart schon länger als drei Jahre beobachtet, möchte ich das Halten derselben jedem Liebhaber aufs angelegenste empfehlen. Nicht nur, daß der Singvogel bei vernünftiger Pflege sich ausdauernd zeigt, sondern er brütet auch leicht, wird äußerst zahn, fällt im Zimmer nicht durch unangenehmes Geschrei lästig — im Gegenteil läßt er ein melodisches Peisen, dem des rothen Karinals ähnlich, hören, ist von hübscher Färbung, kurz und gut, er bleibt für die Dauer ein fesselnder Vogel! Dabei ist sein Preis kaum einige Mark höher, als der des vielgepreisten Wellensittichs, der ihm gegenüber in jeder Hinsicht den Kürzen ziehen muß. Dies bleibt allerdings Geschmackssache, was besonders während der Brutzeit beider Vogelarten zur Geltung kommt. Das

Die Hütten und Gärten des schmucklosen Laubenvogels (*Amblyornis inornata*).

Von O. Beccari.*

Die lebhaftesten Farben, die zierlichsten Formen und der Gefang der Vogel üben eine mächtige Anziehung aus, die uns fast unwillkürlich zur Beobachtung und zum Studium dieser Thiere ansporn, während deren Sitten und unverkennbare Fertigkeiten uns die größte Bewunderung einlösen. Wer hat nicht über den Fleiß, die Ausdauer und die Kunst, mit der die Vögel ihre Nester bauen, gesprochen? Braucht ich doch nur die der Brutelmeise, des Eistenfängers, der Webervogel u. a. zu nennen. Und doch ist es in allen diesen Bauten die Nothwendigkeit, die den Vogel zum Neubau treibt, und die angewandte Sorgfalt behält nur im Auge, die Wohnung der Kinder bequemer, angenehmer gegen den Regen und sonstige Witterungsgelegenheiten sowie gegen Feinde geschützt anzulegen und herzurichten. Die Nester sind also für die Vogel Nothwendigkeits-Gegenstände, und wie leben in ihnen mehr als Nützliche als das Schöne vertreten, weshalb man auch selten ein Nest

mit irgend einer Art Verzierung ant trifft.* Es ist jedoch eine ganze Gruppe Vögel bekannt, die sich nicht mehr mit einem einfachen Neste begnügen, um in dasselbe die Eier zu legen und darin die Jungen aufzuziehen oder solche in einzigen Fällen als Wohnung zu benutzen: bei ihnen ist der Eier und der gute Geschmack so sehr entwickelt, daß sie sich besondere Gesellschaftsblöcke errichten, die sie dann nach ihrer Phantasie verschönern und schmücken und in denen sie sich dem Vergnügen und anderlei Tollheiten hingeben. Diese bestufigten Küstlinge gehören der Familie der *Parabiododera* an. Es sind Arten der Gattungen *Chlamydodera*¹, *Ptilomorynchus*², *Sericulus*³ und *Amblyornis*⁴, die ausschließlich Australien und Neu-Guinea bewohnen. Die Lauben, Galerien oder Hütten der Chlamydodera sind bereits wohlbekannt. Diese Bauten erschienen anfangs so wunderbar, daß man nicht glauben wollte, es seien Thierwerke; man hielt sie für Wiegen, die die Geborenen für ihre Säuglinge herstellten. Man sah bald ein, daß es auch keine Nester sein konnten, welche die Chlamydodera vleimt auf gewöhnliche Art, zwischen den Zweigen machen und die in Form und Größe denen unseres gewöhnlichen Hehers gleichen.

* Es gibt doch recht viele Bauten der Vögel, die man nicht unpassend als Verzierungsnester bezeichnen, so ziemlich bei den Webervögeln, welche solche auch in der Vogelstube mit großem Eifer herstellen.

¹ Aragawiegel.

² Parabis- oder Seidenpirale.

Dr. R.

³ Aus den „Annali del Museo Civico di Storia naturale di Genova“, Vol. IX, Fase. 3, 1877, für den „Kosmos“ (Zeitschrift für einheitliche Weltanschauung auf Grund der Entwicklungslösche), herausgegeben von Dr. Gaspari, Prof. Dr. Jäger und Dr. Ernst Krause, Leipzig, Ernst Günthers Verlag) bearbeitet und aus diesem und freundlich zur Benutzung anhängiggestellt. Bei dieser Gelegenheit sei auf die für alle Gebildeten hochinteressante Zeitschrift empfehlend hingewiesen. Die Red.

Wellenflüttich-Par hört in derselben blos in und vor dem Riffastern und diese Sitzungen werden nur durch hastiges Kropfzücken, Abhütteln und Entfernen unterbrochen. Wie ganz anders benimmt sich in dieser Zeit der Singflüttich — ich habe es in dem Gefangen nur schwach angedeutet — und darum sei er zum Schlüß dieser Mithteilung nochmals allen Liebhabern von fremdländischen Stubenvögeln empfohlen!

(Fortsetzung folgt).

Die Kanarienscharte.

Von Kontrolleur W. Bödter.

(Fortsetzung).

Vögel, welche man in die Hecke setzt, werden im Gefange oft durch jippende oder singende Weibchen verdrorben; die Gefahr ist geringer, wenn mehrere gute Sänger zugleich in die Hecke gesetzt werden.

Ein besonders gehaltner Vorrichter wird später mausern, als die Headvögel; man kann den Gesang derselben bei fortwährender täglicher Eßsitterung und unter der Einwirkung des erforderlichen Stubenvärme (18 Grad R.) im dunften Häufje oder im Gefangenschaft in ungeschwächter Fülle erhalten bis zum Spätherbst — Ausnahmen zugegeben — und dies ist ein großer Vortheil für die jungen Vögel, welche gerade im Nachsommer und Herbst eines Vorsängers bedürfen; es schadet anderseits aber auch dem lestern nicht, sofern es ihm an der erforderlichen Wärme nicht gebriicht. Die Mauser geht unter dieser Voraussetzung auch im geschlossenen Gefangenschaft vor sich. Nach dem vorstehend entwickelten Gesichtspunkte sollte der Büchter selbst ermessen, ob er seine besten Vögel oder auch nur seinen besten Vogel in die Hecke setze oder nicht; einem Ansänger möchte ich nicht ratthen, den besten Sänger allen Zufällen der Hecke, deren Beherrschung ihm schwer fallen wird, auszusetzen.

Die Chlamydodera maculata⁵⁾ ist ein etwas größerer Vogel als eine Mittelfeldsorel (*Turdus viscivorus*), von brauner aber unauffälliger Farbe, jedoch mit einem schönen Rosafärb auf dem Nacken versehen. Ihre Laube hat die Form eines Gangs, der von auf den Boden gestürzten Reisfählen gebildet wird, die oben so zusammenstoßen, daß sie das Dach einer Art primitiver Hütte bilden. Rings umher ist der Boden mit Muscheln überfält. Man hat beobachtet, wie der Vogel hin- und herklatterte, eine Muschel mit dem Schnabel aufspiekte und durch die Gallerie einmal auf die eine, einmal auf die andere Seite trug.

Die Gallerien der Chlamydodera maculata⁶⁾ sind auch aus kleinen Reisfählen erbaut, jedoch außerdem noch mit hohen Kräutern schön bekleidet, die sich mit den äußersten Enden fast berühren; die Sieratke sind reich und bestehen aus großlippigen Muscheln, Schädeln kleiner Säugethiere und unter anderen von der Sonne gebleichten Knochen. Nach den Erzählungen einiger Beobachter müssen die Muscheln oft von weiter geholt werden, da die nächsten Hügel, aus denen sie herführen könnten, sich in beträchtlicher Entfernung vom Bau befinden. Von dieser Art sollen viele Vögel sich in derselben Gallerie vereinen, um den Weibchen den Hof zu machen; es scheint auch, daß dieselbe Gallerie während vieler Jahre benutzt wird.

⁵⁾ Großer Laubenvogel oder Kräutenvogel; Great Bower-bird (Gould).
⁶⁾ Gefleckter Laubenvogel; Spotted Bower-bird (G.).

Wie viele Hähne man einwerfen will, hängt meist von dem Willen des Büchters und vielleicht auch etwas von dem Raum ab, der ihm zu Gebote steht; es bleibt in dieser Hinsicht nur noch zu bemerken, daß blos zwei Hähne in einem Raum zusammengehalten, sich fast beständig befehden und so viel Zeit am Füttern und Singen versäumen, daß ein Hahn in der Hecke mitunter gar wenig singt und daß bei drei und mehr Hähnen nicht blos reiche Aussicht auf zahlreichere Nachzucht vorhanden ist, sondern auch der Stammesgesang sich leichter erhalten läßt. Man würde jedoch zu weit gehen, wenn man behaupten wollte, daß es bei weniger als drei Hähnen nicht möglich sei, gute Erfolge in gesanglicher Hinsicht zu erzielen; dem widerspricht die Erfahrung, und diese ist doch, wie ich glaube, auch auf diesem Gebiete die beste Lehremeisterin.

Man rechnet auf einen Hahn bei der fliegenden Hecke, sowie in sehr geräumigen Heckäufigen vier Weibchen, kann aber meines Erachtens bei einer geringern Zahl der Weibchen auf dieselbe reichliche Nachzucht an Hähnen zählen; denn einesheils vermehrt die lebhafte die Zahl der jungen Hähne und andertheils vergrößert die bedeutendere Anzahl der Weibchen auch die Gefahr der Erkrankung, hyl. der Einschleppung ansteckender Krankheiten in die Hecke. Ueberdies findet sich unter einer beträchtlicheren Zahl von Vögeln immer eher ein Tangerichts, der viel in der Hecke verdürbt; ans diesem Grunde zeigen sich kleinere Hecken auch erfahrungsmäßig ergebnisreicher, als größere. Im allgemeinen ist anzurathen, die Heckenräume lieber etwas schwächer, als zu stark zu besetzen.

Vor dem Einwerfen werden die Vögel auf ihre Gesundheit hin durch Aufblasen der Federn am Unterleib untersucht; ein aufgetriebener, oder ein entzündlicher Unterleib gilt als das Zeichen von

Die C. guttata⁷⁾ erbaut eine gradlinige Gallerie, in der, auf dem Boden umhergestreut, Meeresfrüchte gefunden wurden, die vom Vogel mit großer Gewiß und Anstrengung vom fernen Ufer herbeigerollt werden mußten.

Die Gallerien der C. cerviniventris⁸⁾ ist von der anderer Arten verschieden, weil ihre Wände sehr dicht und fast feinkräftig sind, so daß der innere Gang, der von schönen Hähnen gebildet wird, die auf einer dichten Reissplatte liegen, sehr eng ist. Der Bau ist 1 m. 20 cm. lang und fast ebenso breit, hier und da liegen Berei, Schneckenhäuser oder Muscheln zerstreut als Zerrat.

Mit nicht weniger Kunst stellen die Ptilonorhynchus ihre Hütten her. Der Satin bower-bird (*P. violaceus*)⁹⁾ baut Gallerien wie die Chlamydodera und schmückt sie mit den grellfarbigsten Gegenständen, die er austreiben kann, schönen Vogelfedern, gebleichten Knochen, Eide, Muscheln und degli aus. Manche Federn sind oft zwischen den Galmen angebracht, während andere Verzierungen vor dem Eingange zur Hütte umhergestreut liegen. Die Neigung dieses Vogels, jeden anfallenden Gegenstand zu entführen, ist so groß, daß die Eingebrachten stets seine Gallerien durchlaufen, wenn sie zufällig etwas verloren haben. Man hat sogar Steinärte (?) und

⁷⁾ Gepeperter Laubenvogel; Guttated Bower-bird (G.).

⁸⁾ Silberstrahlbaudäger (kräftiger) Laubenvogel; Fawn-breasted Bower-bird (G.).

⁹⁾ Weißeller oder Blau-Laubenvogel; Satin Bower-bird (G.); bereits lebend nach Europa eingeführt und zwar im Londoner zool. Garten seit d. J. 1865 vorhanden.

starker Verdauungsstörung oder auch von Erkältung; dergleichen Vögel — es werden fast ausnahmslos Weibchen sein — lasse man nicht in die Hecke; der Fehler kann sich in der Folge verlieren, so daß die Vögel in Heckenbäumen später noch zu verwenden sind; doch kann leicht ein Rückschlag eintreten. Zu lange Klauen beschneide man mit einer scharfen Schere, einen Messerrücken breit von der durchscheinenden rothenader ab.

Unter den älteren Weibchen werden, wenn die Hecke im größern Maßstabe angelegt ist, fast in jedem Jahre solche sein, die nicht sogleich zur Brut schreiten, sich vielmehr die Zeit durch musikalische Übungen vertreiben. Dergleichen künstlerischen Leistungen können einen sorgsamen Züchter zur Verzweiflung bringen; es bleibt ihm nichts andres übrig, will er den Gefang seines Hähne rein erhalten, als das musizirende Weibchen herauszufangen — entweder mit dem Fangbauer, mit der Wasserspritz oder mit Leinruten — und bis zum Eintritt des Geschlechtsstriks einzusperren.

Man füttere in der Hecke anfangs mäßig Ei-futter, Ei und geriebnes altbacknes Weißbrot oder statt des letztern auch eingekochtes und dann gut ausgedrücktes; ich habe einmal auf Anrathen eines Haarzer Züchters auf 15 Köpfe täglich nur ein Viertelci gegeben, und alle gelegten Eier waren befruchtet. Später habe ich sodann bei stärkerer Ei-fütterung in der ersten Hecke viele klare Eier gehabt. Letztere sind am achten oder neunten Tage nach dem Legen an der hellen, durchscheinenden Harze leicht zu erkennen; man nimmt sie fort und kann namentlich in größeren Hecken die übrigen befruchteten Eier eines Geleges in ein andres Nest mit einem solchen gleichhalten bringen. (Schluß folgt).

Brieftische Mittheilungen.

Auch im vergangenen Jahre habe ich Gelegenheit gehabt, unter den gefiederten Unholden meines Gartens aufzutäuschen und zwar nutzten vierzehn kleine graue Würger und acht rotstrudige ihr Leben auszuhauen. Man glaubt gar nicht, mehrere dieser Vögel alle kommen. Außerdem fielen 1 Sperber und 1 Eiseler. Fritz Holzhiem.

In manchen Zeitschriften und insbesondere in verschiedenen Abhandlungen über Kanarienvogelzucht wird die Behauptung aufgestellt, daß das Weibchen zum Nisten am liebsten solche Vorrichtungen wähle, welche ihm einen Schutz gegen das Licht gewähren. Wenn dies Regel sein soll, so hat dieselbe doch auch ihre Ausnahmen, und eine solche ist es, die ich nun mittheilen möchte. In einer meiner Häckchen, die ich vor kurzem mit einem Haarzer besetzte, und in welcher ein Mistkäfer mit drei getrennten Holzförcheln angebracht ist, die an der Vorderseite einen genügenden für den Vogel bequemen Eingang haben, bemerkte ich, daß das Weibchen nach eingehener Parung zum Nestbau unzutreffend, die Baustelle aber, anstatt im Innern, an der Außenseite auf einer 7 cm. breiten Holzplatte anleiste und sich anflockte, dort das Nest zu bauen. Die Mistkäfer holte es sich aus einem der drei Holzförcheln, welches zur Aufbewahrung und zum Schutz derselben gegen Schmarre diente, doch vermied es dabei augenscheinlich, in dasselbe ganz einzutreten. Ich verfiel nun auf den Gedanken, den ganzen vordern Verschlag eines der Kästen abzunehmen und damit hatte ich das richtige getroffen, da der Vogel gleichzeitig das angefangene Nest in den Kästen, besüßlich in das Körbchen übertrug und jetzt fleißig daran arbeitet.

A. Pozzi.

Auktion und Auskunft.

Herrn G. Hald: Der Vogel war ein junges, noch nicht ausgebüschtes Männchen, Schmuckpfäffchen (*Sporophila ornata*), welches an Abzeigung zugrunde gegangen. Die Pfäffchen kommen in der neunten Lieferung meines Werks "Die fremdländischen Stub-nögöl" zur ansführlichen Schilderung.

Herrn G. Hampe: 1. Es kommt häufig vor, daß Papageien und auch andere Vögel bereits lange Zeit vorher den Mistkästen beziehen, oft in demselben sogar schon sitzen, bevor sie endlich zur wirtlichen Brut schreiten. Richtet Sie den Mistkästen für Ihre Graufüchsen nebst der ganzen Behandlung und Verpflegung derselben so ein, wie ich im

Lumpen von blauer Baumwolle darin gefunden, die sie wahrscheinlich von den Lagerplätzen der Wilden entwendet hatten.

Es ist bemerkenswerth, wie die Neigung, glänzende Gegenstände zu sammeln, einigen Mitgliedern der Rabenfamilie gemein ist, welche bekanntlich ungewöhnliche Liebessitten mit der Familie der Paradisvögel aufweisen; sollte diese Gewohnheit vielleicht der Fall eines ererbten „moralischen Charakters“ sein und alte Spuren eines gemeinen Ursprungs andeuten?

Die Bauten der Chlamyodora und Ptilonorhynchus sind als die wunderbarsten Werke der Vogelarchitektur bezeichnet worden. Doch was sind dieselben im Vergleich zu denen der Amblyornis inornata¹⁰⁾, deren Beschreibung ich jetzt versuchen will. Ich habe absichtlich zuerst die interessantesten Fälle dieser Art erwähnt, damit man um so mehr das Genie dieses wunderbaren Geschöpfs schätzen könne, das unter so befriedigendem Kleide den am höchsten entwickelten Verstand der Vogelklasse birgt. Und wenn man in Betracht zieht, daß die Familie, der die Amblyornis sowie die anderen Arribativenvögel angehören, die der Paradisvögel ist, welche gleichzeitig die höchste Schönheit und Ziervielfalt an körperlichem Schmuck und die höchste Entwicklung der geistigen Begabung aufweisen, so darf man wohl mit Recht dieselben als die vollkommensten Vertreter ihrer Klasse hinstellen.

¹⁰⁾ Schmuckvögel Schlicht oder Laubenvogel (in Gould's "Handbook of the Birds of Australia" nicht vorhanden).

Bekanntlich bauen die mit schönen Federn geschmückten Paradisvögel keine Hütten; es ist dies der Vorzug jener mit bescheideneren Farben verkleideten Familienglieder, als ob deren Verstand, in der Absicht sich auszuzeichnen, und den Weibchen zu gefallen, eine andere Richtung genommen hätte, als der ihrer schön ausgestatteten Verwandten. Der Amblyornis inornata, den ich im Italienischen "Giardiniere" (Gärtner) nennen möchte, ist von der Größe einer Mistkäfer; der Asternenname bezeichnet treffend sein ungemeinbares Kleid; er ist allen Schmucks bar und sogar vielleicht von der ganzen Familie der an Farben armste Vogel; er ist mehr oder weniger dunkelbraun und die beiden Geschlechter sind in der Färbung kaum verschieden. Vor mehreren Jahren war er von den Jägern v. Rothenbergs gefunden worden. Die ersten Nachrichten über seine Bauten, die mir als Nester beschrieben wurden, empfing ich jedoch erst von den Jägern des Herrn Bruyn. Sie hatten versucht, ein ganzes Bauwerk nach Ternate zu bringen, aber das Unternehmen scheiterte an dem großen Umfang der Hütte und den Schwierigkeiten der Stiche. Schade hatte ich das Glück, selbst ein solches Werk an dem entlegenen Orte, wo es errichtet worden, zu beobachten. Es war am 20. Juni 1875; seit fünf Tagen befand ich mich auf dem Wege von Andai nach Hatam auf den Asraf Bergen. Freih auf Morgen dieses Tages aufgebrochen, befanden wir uns noch gegen 1 Uhr Nachmittags auf dem mühsamen Wege, der uns binnen Kurzem nach den

Handbuch für Vogelliebhaber I. (neue Auflage) angegeben habe, bitten Sie ihnen auch, wie ich dort gesagt, die nötigen Stoffe zum Eintragen ins Nest und dann warten Sie geduldig ab, bis sie endlich ernst zu nisten beginnen. Durch irgend welche künstlichen Mittel lässt das nicht erzielen. 2. Wenn Sie in dem Nährge des Gimspätzchens ein natürliches Nest nebst Ei angebracht haben, so nützt Ihnen das nichts, denn die Vogel werden sicherlich nicht ehet nisten, als bis sie sich selber ein Nest erbauen. Geben Sie ihnen die Rüstvorrichtung, welche im "Handbuch für Vogelliebhaber" II. für einheimische Finken angegeben ist und dann behandeln Sie sie nach den dort ebenfalls befindlichen Rathschlägen.

Herrn A. W. Hennings: Der Wellensittich war an Krampen gestorben. Wodurch dieselben entstanden, läßt sich jedoch nicht feststellen.

Herrn Dr. Waldbö: Es kommt leider nicht selten vor, daß die Vögel, namentlich das Haushuhn und ebenso auch die kleinen Sänger, sowohl insekten als auch fernerfressende, Geschwülste, Geschwüre oder Gewächse im Innern des Körpers zeigen, an denen sie dann fast immer zugrunde gehen. Die uns überhandige, im Körper Ihres Srofers befindliche Geschwulst war nichts weiter als ein gewaltiges Geschwür am Magen, welches allerdings seinen Tod hervorruhen mußte.

Herrn Aug. Bischof: 1. Die beiden Wellensittiche waren an Lungenentzündung gestorben und zeigten zugleich völlige Abreitung. Sie werden wohl unterwegs auf dem Dampfschiff oder auch vielleicht erst durch Zugluft im Postwagen erschöpft sein. 2. Wenn die Akermann'sche Buchhandlung dort Ihnen die "Gefiederte Welt" nicht schnell liefern kann, so müssen Sie bei der Post abonnieren oder sie sich unmittelbar von der Verlagsbuchhandlung unter Kreuzband schicken lassen.

Herrn Dr. Gorzjya: Der Rabe war längs des Halses stark mit Blut unterlaufen, das Herz war mit Blut überfüllt, als wäre er erschlagen; wenn dies nicht zutrifft, so scheint er am Herzschlag gestorben zu sein.

Herrn C. Baumschmid: Das ist ein seltsamer Fall, denn das Weibchen, Paradiesitwitte, war an einem weichen Ei gestorben.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Wien. Dem Ausstellungsprogramm entnehmen wir folgendes: Diese erste

Hütten von Hatam bringen sollte. Ein hoher und schöner Urwald umgab uns; kaum ein Sonnenstrahl durchdrang das Dickicht. Der Boden war ziemlich frei von kleinem Gestruß; ein ausgetretener Fußpfad befahlte, daß wir nicht mehr weit von den Wohnungen gelangen könnten; wir waren sogar an einer kleinen Quelle vorübergekommen, wo man oft Wasser zu holen schien; eine orangegelbe, knetartige Balanophora¹¹⁾ strotzte hier und da wie Pilze aus dem Boden; tierliche Palmen und sonstige fremdartige Pflanzen erregten meine Aufmerksamkeit. Doch wurde dieselbe immer wieder abgelenkt durch den Gesang und das Geschieß von Vögeln, die mir neu und unbekannt waren, wie dies jedem gelehrt, der zum ersten Male eine unversöhnliche Gegend besucht. Jede Blattbewegung ließ uns eine Entdeckung vermuten, und es war dies nicht bloße Vermuthung, denn fast jeder Flintenschuß verursachte uns eine Überraschung, und die angetroffenen Vögel waren nicht nur meistens von denen der Ebene verschieden, sondern oft ganz neu für uns.

Ich hatte gerade ein kleines Beuteltier gelöscht, das einen naßen und geraden Baumstamm, wie ein Eichhörnchen hinausfletzte, als ich mich beim Umdrehen ganz in der Nähe des Fußpfades dem schönsten Werke gegenüber befand, das je von einem Thiere erbaut wurde. Es war eine Hütte inmitten einer mit Blumen geschmückten kleinen

von dem genannten Vereine in Wien veranstaltete Ausstellung findet in den Tagen vom 8. bis 13. Mai. d. J. im Hofe der f. l. Gartenbau Gesellschaft statt und hat den Zweck, einerseits daß öffentliche Interesse für die Ornithologie zu haben und zu beleben und andererseits die mit der Wissenschaft so eng verknüpfte Liebhaberei, welche der ersten schon so viele und wichtige Dienste geleistet hat, zu fördern, zu verallgemeinern, und auf etwas ernsterem Wege zu leiten. Es werden nicht nur lebende Vögel aller Art, mit Ausnahme des Hausschlages im engen Sinne, alle möglichen Hilfsmittel zur Pflege und Zucht, zum Schutz und Transport, dann zur Jagd und zum Fangen der Vögel ausgestellt werden, sondern es sollen auch eine reiche Sammlung von ornithologisch-wissenschaftlichen und literarischen Gegenständen, von Erzeugnissen der Kunst und Kunstsammlungen, die mit der Vogelwelt irgendwie zusammenhängen, zur Anschauung gebracht werden. Das beste was die moderne Kunst, der Dermoplastik zu leisten vermag, soll in Gestalt vorzüglich ausgekleideter einzelner Vögel und ganzer Gruppen in lebensnahen Stellungen und eben solcher Häufigkeit vertreten sein. Stelette u. a. anatomische Präparate, sowie die zur Herstellung aller dieser Dinge erforderlichen Werkzeuge und Hilfsmittel sollen vorhanden sein. Ornithologische Werke, darunter viele mit den prachtvollsten Illustrationen, Lehrzeitschriften und Journals werden das Interesse der Besucher voraussichtlich in hohem Grade fesseln; Gemälde, Statuetten, Bronzen, Porzellan- und Glasgegenstände, welche ihr Objekt, ihre künstlerischen Motive aus der Vogelwelt entnommen haben, werden die lebhafte in ihrer Bedeutung für die Kunst und das Kunstgewerbe zeigen; auf die Bedeutung des Vogelwelt in der Heraldik soll durch ein prachtvoll ausgeführtes Wappen-Tableau hingewiesen werden; auch die Verwendung der Vogelseiten als Schnitt- und Zierat vorgetragen, endlich verschiedene andere Industrieprodukte, deren Rohmaterial der Vogelwelt entstammt, wie Eisengittern u. dgl. mehr, ausgestellt werden. Zur Orientierung der Besucher wird ein mit zahlreichen instruktiven und erläuternden Notizen versehener Führer dienen. Die Prämien für hervorragende Ausstellungs-Gegenstände werden durch ein in mehrere Gruppen getheiltes, aus Fachmannen zusammengesetztes Preisrichter-Kollegium zuverkauft, und bestehen in Goldpreisen, einer Anzahl von Goldpreisen zu 5 Dukaten, 2 Dukaten und 5 Silbergulden, dann Anerkennungsbüpple, endlich für hervorragende Leistungen auf dem Gebiete des Vogelschutzes, der Wissenschaft und der Literatur in silbernen

Aus. Das Ganze ein Prachtbau im kleinen. Ich erkannte sofort die berühmten Nester, die mir von den Sängern Bruijn's beschrieben worden, doch vermutete ich zugleich, daß sie einen andern Zweck haben mühten, obgleich mir damals die Bauten der Chlamydodora unbekannt waren. Ich begnügte mich damit, für den Augenblick jenes Wunderwerk oberflächlich zu beobachten und verbot meinen Jägern auf das Strengste, dasselbe zu zerstören. Bei den Payuas war diese Auseinandersetzung augencheinlich ganz überflüssig, denn obgleich das Nest oder besser die Hütte sich auf deren Wege befand, so war die Stelle doch unversehrt und dies bewies, wie friedlich ihre Bewohner dort gelebt hatten, bis ihr böser Stern uns dorthin führte um sie in ihrer ruhigen und romantischn Wohnung zu töten. Wir konnten uns auf einer Höhe von etwa 4800 Fuß befinden; in einer halben Stunde steilen Anstiegs waren wir an unserm Ziele. In den ersten Tagen verhinderte mich meine vielfältige Beschäftigung zur Hütte der Amblyornis zurückzufahren, doch wurden inzwischen noch andere von meinen Jägern entdeckt, welche mir auch in Kürze eine Anzahl jener Architekten selbst verschafften. Wie leid that es mir, so thätige und intelligente Thierchen des Lebens zu brauben, und kaum hatte ich eine hinreichende Anzahl Exemplare gesammelt, so empfahl ich neuerdings meinen Jägern, diese Vögel und ihre Wohnungen unbekülligt zu lassen.

(Fortsetzung folgt).

¹¹⁾ Balancephoren sind die sog. Kelkenschäfer, fleischige, wachsende Schmarotzergewächse. D. R.

Staatsmedaillen. Die Eintrittspreise sind, um Besuch der Ausstellung zu ermöglichen, sehr niedrig gestellt; sollte sich ein etwas bedeutenderer Reinertrag ergeben, so würde derselbe theilweise, so weit möglich, als Gründungsfond für eine beständige öffentliche Volière verwendet werden. Anmeldungen und Anfragen sind an den Schriftführer des Ausstellungs-Comitès, Herrn Dr. v. Enderes, VIII. Floriangäßchen 46, zu richten, und von denselben sind auch Programme zu erhalten.

Die diesjährige Ausstellung des **Geflügelzucht-Vereins zu Augsburg** findet vom 27. bis 30. April statt. Anmeldungen nimmt der Vereinssekretär Herr A. Bodner, entgegen und von denselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen.

Verein der Vogelfreunde in Württemberg zu Stuttgart. (Schluß.) Auch für einen andern Zweck des Vereins, nämlich den Schuh unserer einheimischen Vogelarten, wurde Sorge getragen und in dieser Hinsicht nach Möglichkeit gewirkt. Dem Fürsten Hohenlohe-Langenburg wurde der Vortrag des Vereins um seine Bemühungen für das Zustandekommen eines Vogelzubutgesetzes im Reichstag ausgesprochen, was eine freundliche Erwiderung unter Belehrung des dem Reichstag vorgelegten Kommissionsberichts seitens des Fürsten zur Folge hatte. Im Interesse der Belehrung über den Geflügelzucht hatte Herr Prof. Dr. G. Jäger die Güte, dem Verein am 2. März einen Vortrag über diesen Gegenstand zu halten, sowie der Versammlung am 2. November beizuhören, um an den Meinungsausführungen über ein in Verbindung mit dem Verein "Aegirba" in Berlin vor dem Reichstag zu richtende Eingabe inbetrifft des Vogelschutzes teilzunehmen, deren Abschaffung nunmehr im Sinne des Beschlusses der lebendigen Versammlung einem unserer Mitglieder übertragen worden ist. Infolge unserer an die Redaktionen verschiedener Zeitungen eingeführten Aufsätze über die Zweckmäßigkeit der Ausstellung von Mittätschen, welche von denselben bereitwillig aufgenommen wurden, sowie infolge der in den btr. Blättern hierzu erschienenen Annoncen sind in diesem Jahre seitens unsres Vereins und des Fabrikanten der Mittätschen, Herrn H. Knapp in Weinsberg, zusammen 4371 Stück verkauft worden, wobei 1000 Stück Gebrauchsanzüge unentbehrlich verteilt wurden. Als Abnehmer bezeichneten sich hauptsächlich die Thierzüchtervereine in Karlsruhe, München und Dörfingen, die ornithologischen Vereine in Basel und Rüttlingen, die Stadt Heilbronn, die landwirtschaftlichen Vereine in Tübingen a. D., Heidenheim und das Forstamt Neuenburg. Auch Seiner Majestät unserm Könige wurden unsere Bestrebungen zur Kenntniß gebracht, worauf seitens des Königl. Kabinetts eine Erwideration eingegangen ist. Die Fütterung unserer einheimischen nützlichen Vögel in den Wintermonaten wurde fortgesetzt. Den Mitgliedern stehen im Vereinslokale die Bibliothek, sowie viele Fachzeitschriften und Bildwerke zu Gebote. Zur weiteren Belehrung und Unterhaltung wurde ein Anreichen von Herrn H. Knapp, betreffend den Ankauf einer Sammlung von 800 Eiern, seitens des Vereins geprägt und der Ankauf derselben um 60 M. sammt Kosten und Futterinrichtung beschlossen. Beider Gelehrt es im Vereinslokale an Raum, um die Sammlung dagelebt aufzuhängen; dieselbe wurde daher vorerst in der Wohnung des Vorstands untergebracht. Das jährliche Ganzenkost, bei welches auch Freund Lampe zugegen war, vereinigte 57 Mitglieder und die hiermit verbundene Grativerlosung führte 6 Anwesenden Gewinner zu. Der sechste Preis sowie die zu Verlosungen notwendigen Gegenstände wurden von Mitgliedern gestiftet. Herr Prof. Dr. G. Jäger wurde in Anerkennung seiner dem Vereine geleisteten Dienste durch Zuverleihung eines Diploms als Ehrenmitglied ernannt. Die Neumahl des Vorstands ergab folgende Herren: Eugen Rau, Vorstand; Karl Schied, Stellvertreter; H. Weismann, Schriftführer; Rich. Bauer, Stellvertreter; Karl Mattoffs, Käffiser; Direktor Sorge, Inventarverwalter; G. Jäger, Bücherverwalter; Ludw. Illg, Futtermeister; Albert

Benzing, Adolf Luidert, G. Maier, Wilh. Möß, A. Rettich, Wilh. Köhrich, jr., Sul. Spring und J. J. Thümlins, Ausstellungsmitglieder.

Der Verein für Geflügel- und Kaninchenzucht in Bremen veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 26. bis 29. April. Alle ausstellenden Gegenstände sind bis zum 12. April an Herrn H. Schengbier, Mittelstraße 7, von welchem auch die Anmeldebogen frei verabfolgt werden, einzufinden. Genannte istfern bereit, betreß der Anmeldung jede etwa nötige erscheinende weitere Auskunft zu ertheilen. Die Sendungen müssen am 25. April unter der Adresse: An das Ausstellungs-Comitè in Lührs' "Ivoli", Bremen, eintreffen. Singvögel, (Kanarien &c.), welche auf Gefang prämiert werden sollen, müssen 2 Tage früher, also bis zum 23. April eingeliefert werden. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu der die Gewinne auf der Ausstellung angelautet werden. Die Verlosung findet am 29. April statt. Rose à 50 M., 11 Stück = 5 M., sind bei Herrn Chr. Hoffmann, Hutfilterstraße 23 a. zu haben. Alles weitere ergibt das Programm.

Bücher- und Schriftenhandlung.

Die Geflügelzucht von Dr. Leo E. Pribyl mit 13 in den Text gerückten Holzschnitten (Berlin, Wiegandt, Hempel u. Parey). Im Verhältniß zu dem Aufschwunge, welchen die Geflügelhaberei und Zucht neuerdings in ganz Deutschland gewinnt — man braucht ja nur auf die immer zahlreicher sich bildenden Geflügelhaber-Vereine zu blidern — ist die Literatur auf diesem Gebiete noch keineswegs übereich und wir dürfen daher jede Ercheinung hier aufrechtig willkommen heissen. Umso mehr ist dies aber der Fall mit einem Werk, welches sich an einen weiten Kreis wendet, in dem bis jetzt diese Liebhaberei einerseits noch fast garnicht Eingang gefunden hat und anderseits noch viel weniger nach ihrer ganzen Wichtigkeit hin ermesset wird; dasselbe bildet nämlich ein Vändchen der "Thauer-Bibliothek", welche ausschließlich für die Herren Landwirthe bestimmt ist. Damit darf ich jedoch nicht behaupten, daß es nur für dieselben allein geeignet sei, im Gegenthilze gebe ich mein Urtheil dahin ab, daß das Pribyl'sche Werk wol dann angethan ist, der Geflügelzucht in den allerweitesten Kreisen, namentlich bei kleinen Besitzern in Stadt und Land Freunde und Anhänger zu werben — und für alle diejenigen, welche einen Einblick in die Anfangsgründe der Geflügelzucht und Liebhaberei gewinnen wollen, sei es empfohlen. Herr Dr. v. Hamr zeigt in einem Vornot darauf hin, daß die Geflügelzucht erst in der letzten Zeit bei den Landwirthen die Aufmerksamkeit zu finden beginne, welche ihr im hohen Maße zerbüre und ich möchte den Hinweis hinzufügen, daß auch in anderen Kreisen zwar die Liebhaberei recht lebhaft, allein die wirkliche, praktische, nützliche Geflügelzucht gar unbedeutend ist. Jedes Hilfsmittel zur Förderung der letzteren sei uns daher hoch willkommen.

Dr. K. R.

Brichwechsel.

Herrn Hermann Neumeyer: Ihre beiden Briefe haben wir mit bestem Dank erhalten. Herrn D. Außfeld: ebenso. — Herrn G. Lieb in Palmyra: Wir müssen leider nochmals um freundliche genaue Angabe Ihrer Adresse bitten, da ein Brief an Sie wiederum als unbestellbar zurückgekommen ist.

Herrn Dr. Adermann: Auch ein von uns abgesendeter Brief an Herrn D. in D. ist als unbestellbar zurückgekommen.

Redaktion: Dr. Karl Rau, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Wellenflüttiche in zuchtfähigen, gut besiederten Pärchen, einige überzählige **Wellenflüttichmännchen**, sowie **Harzer Kanarien**, zur Zucht geeignet, werden preiswürdig abgegeben.

Boecker, Kontrolleur in Weßlar.

Ein Goldenvogel, ferngezogen u. häutet, seit Novbr. in meinem Bestz. 70 M., 1 großer Gelbhanben-Kafadu, außergewöhnlich liebendwürdig u. sprechend 60 M., 1 Par. Haengimpel 12 M., 1 Weibl. Paradieswitwe 4 M., 1 Hohenbraunelle (Wld.) 4 M., 1 Scharlachtangara (stark maufend u. grün) 3 M., verk. **E. Dutz**, Dranienstr. 140. [751]

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere Weizengurken, Ameisenier, Sommerkäse, Glasfassern, Weißbrot, Haferförner, Haferförner, Eigelb und Eierbrot liefern billig ein großes et detail [752] **Klima & Co.**, Prag.

Suche zu kaufen:
1 Weibchen Nymphenfink, 1 Weibchen Tigerfink, 1 Par. Silberschnäbelchen, 1 Par. Zebrafinke. [759]

Schellenberger,

Apotheker in Bartenstein (Württemberg).

Billige Offerte.

Ein Buchfink (Gartenfink), welcher den Weinsang gelernt hat und fleißig singt, 2 Jahr alt, ist für den Preis von 18 M. zu verkaufen. **Bernhard Mäder**, Sonneberg bei Coburg. [760]

Bruteier, v. s. sein gelben Korbina-China, prächt. Stamm a 30 J., dergleichen v. grau, engl. Dorftrübs, mehrmals prächt. Stamm a 40 J. verkauft **Bernhard Mäder**, Fabrikant, Sonneberg bei Coburg. [761]

4 Par. Wellenflüttiche, nüstfähig und im schönen Gefieder, à Par 12 M., dgl. 3 Par. Junge, à Par 9 M. mit Verpadung zu **A. Seehas**, Neu-Dippin. [762]


Für Liebhaber interessanter Sänger.

Vom 20. April bis 30. Mai versende unter Garantie ausges. Sänger, folgende Vogel (Wildsänge): Steinrötel 12 M., Sprosse 8 bis 20 M., Radtigale 4 bis 8 M., Schwarzmäppel 2 bis 5 M., Sprachmeister 8 M., Blau- felschen 12 M., Rohrsänger 7 M., Rohraubtigal 5 M., schwäische Grabmücken 8 M., dgl. Grabmücken 4 bis 6 M., 2 Arten Würger à 5 M., Schnäbler 7 M., Felderländer 3 M., verschiedene Arten Meisen 2 bis 5 M. u. s. w. Ferner viele Finken und Stiglige 2 M., Zeifig 2 M., Haafpling 1½ M., Grünling 1 M., Gitsch 1 M., Edelfink 3 M., Emballage und Expreßgebühr 1½ M. [763]

J. Lüke, Wien III., Münzgasse I.

1 Pavian Wld., 1 Kronenäffchen Wld., beide klein, ungemein zahnig und pfiffig à 50 M., 2 graue Jakos, voll. affektivatisch à 45 M., 1 Surinam, fingersahig und etwas sprechend, 45 M. zu verkaufen, auch gegen ausl. Vogel oder große Ulmer Drogen zu vertauschen. [764]

J. Lüke, Wien III., Münzgasse I.

[765]  **Schildkröten** sind angel. und empf. **William White**, Leipzig.

Zu verkaufen: 1 Par. Kaliforn. Wachteln zu 16 M. Bruteier von japanischen weißen Schildkrötern zu 40 M. Stück [766]

G. Hoerderer, Dornach, Elsaß.

Gemischte Gräser zu feinem und dauerhaftem Gartenrasen und Parkanlagen, zusammengestellt aus ganz reinen und niedrig bleibenden Grasarten, namentlich fällt bei dieser Mischung das losspielende Fäden ganz und gar weg und der damit beflockte Rautenplatz wird selbst bei der größten Dürre einem schönen grünen sammetartigen Teppich gleichen, empfiehlt à Ctr. 35 M. unter Garantie für Keimfähigkeit **Wilhelm Julius Kuebel**. [767] **Liegny**, Samenhandlung.

Dr. Otto Finsch: „**Die Papageien**“ mit Karten und Abbildungen ganz neu und sehr elegant gebunden, (Sodenpreis 45 M.) wünscht für 40 M. zu verkaufen, oder gegen einen gefundenen, zahnigen, gut sprechenden Papagei, der unter Garantie hierfür abgegeben werden kann, zu vertauschen.

M. Reuter, geb. v. Boddendorf auf Rundwiewie in Westpr.

[768]

Italienisches Geflügel aller Art, direkt importirt, liefert billig und übersendet Preisverzeichnis postfrei [753]

Hans Maier in Ulm a. D.

2 Goldfasanenhühner, 1 Brautente, W., 1 Hahn, weißer englischer Kampfschwan mit Rosentamm, nebst 2 Hühnern, englische Zwerg, 1 Silber- und 2 Goldbantaanhühner, 1 Kalifornischer Wachtelhahn, 1 Par. Ringeltauben, 1 Hohlhähner, 1 Wanderläuferin, 1 Par. klein Halsbandsittiche, mehrere Par. Wellenflüttiche, sowie 1 ganz zahmes Kronäffchen gebe zu billigen Preisen ab. Taufhühner gegen Hühner und Tauben. **Suche zu kaufen** 1 Goldbantaanhahn mit Rosentamm und Hühner, schwärz, kleine Figne [754]

G. Heublein, Coburg.

Zu verkaufen: 1 graue, 1 Schwarzdrossel u. 1 Monach, schön singend, Preis zusammen 12 M.

G. Trautmann,

[755] **Odenburg**, im Stegherrenothum.

Graupapageien, zahn. 45 M.; Löwenhündchen, sehr schön, 1 Jahr alt (männl.), 75 M.; weiße Reisvogel Par 24 M.; japan. Möchten Par 12 M.; Sonnenvogel Par 18 M.; zahme sprechende Papageien von 45 bis 150 M. offerirt

Rud. Küpper.

[756] **Öhligs** bei Solingen.

Kanarieuvögel

aus den besten Andreaßberger Stämmen, einzeln in verdunkelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich singend, hält stets auf Lager

R. Maschke,

[757] **St. Andreasberg** im Harz.

N.B. Ferner sind vorrathig: Lange'che Flugvögel, gebraucht, aber gut erhalten, à 7 M. infl. Emb., Kollektäfche, poliert, a 4,50 M. infl. Emb.; Zeifige, Virenschlegel, Hänflinge, Quäker und hiesige schön schlagenthe Finken.

Jr. Römer's [758]

zoologische Handlung in Liegnitz
empfiehlt 6 Stück Haengimpel à Par nur 7 M., 1 Par Kreuzschnäbel 5 M., sehr schwere Singletäfchen à Stück nur 3 M., echte Harzer Kanarienehne à Stück 12, 15 u. 18 M., sowie viele Sorten überzeugender Vögel zu billigen Preisen.

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Koblenz.

[768 a]

27. 28. 29. April cr. in den Sälen Café Herrmann, Gerichtsstr. 6, zweite Allgemeine große Geflügelausstellung verbunden mit Prämierung und Verleihung. Programme mit Anmeldebogen zu beziehen bei dem Sekretär des Vereins Herrn Jakob Fischer, Plan Nr. 7.

Zu verkaufen: 1 amerit. Spottdrossel, guter Sänger, unter Garantie, für 45 M.

L. Meyner, Wittenberg,
Prov. Sachsen.

[769]

Habe billig abzugeben 1 großen weißen gelb. sehr zahmen Kakadu, brillant im Gef., gibt Pfote, tanzt nach Musik und spricht: wacker! Frau, Polli, Papagei, Lora, wo bist du denn, wackerer Polli u. a. m., fängt auch an zu pfeifen und kommt auf die Hand, Preis 55 M., mit großem neuen Bauer 10 M. mehr. Werth das Doppelte. Oldenburg im Großh. [770] **F. J. Zorn.**

Handlung ausländischer Vögel.

Roth- und graue Kardinale à Stück 10 M., das Par 15 M., grüne und graue Papageien von 27 M. an, ein sprechender gelbscheckter Amazonen-Papagei 50 M., weißer Kakadu, jähm, 33 M., Spottvogel von 36 M. an. [771] **Joh. Janßen, Geestemünde.**

Gut gearbeitete Harzer Vogelbauer versendet unter Garantie und Nachnahme zu äußerst billigen Preisen: Kleine pro Kasten, 189 Stück, 28 M., Gimpelbauer pro Dutzend 3 M. 80 J., dgl. mit Schubkästen 6 M. 50 J., Nistbauer pro Dutzend 2 M., Gesangskästen von 2 M. bis 4 M. 50 J.; ein sprechender und zahmer Portortito-Papagei 36 M., ein dgl. Surinam-Prachtexemplar 75 M. [772] **Carl Kastenbein, Vogelhändler, Clausthal a. Harz.**

Berhältnisse halber verk. u. Garantie vorsügl. Gesangsvr. Nachnahme: Nachtfal in vollem Schläge 12 M., Schwarzkopf (Doppeklößiger) 12 M., Gebirgs- und Feldlerche (pfeifend, nicht monoton) 6 M., Wachtel 4 M.; ferner: gut erhalt. Poliere in 4 Abtheil. u. vielen Ecken (jedes Zimmer zierend) 7 M. Aufschaffung 18 M. [773] **N. Stahl, Morchenstern b. Reichenberg, Böhmen.**

Gesucht: 1 Männchen Rosella, 1 Männchen Singfittich (Rothkrumpl.). **J. W. Jaekel, Spandau.** [774]

Die Handlung exotischer Vögel, Säugetiere und Naturalien von

J. O. Rohleder, Leipzig,

öffentigt: Astrilde à Par 5, 3 P. 4½ M., Goldbrüstels. 5½ M., Gordonbl. 6 M., Zebra 15 M., Rei. 4½ M., Atlas 5 M. und Bandfinken 5 M., Silberkecken 5 M., Mövechen, graub. 14 M., Paradisitwen 5½ M., Blutschnabel 5 M., Feuer. 5 M., Dr. 12 M. und Napoleonweber 5 M., Kardinal, rot 18 M., Wimb. 13 M., Web. 5 M., grau 16 M., Wimb. 81 M., Sonnenvogel 20 M., Siebenfach. und Schaltangara 60 M., Wellen. 16 M., Sing. 30 M. und Röhrnentittiche 27 M., Inseparabiles 20 M., Zafos, prachtvoll. Stück 25 M., Amazonen, zähm., anfang. z. sprech. Stück 45 M., Rosa Stück. 24 M. und Nierenfleder, zähm. Stück 22 M., Domvaffen, gelernt. Stück. 35–50 M. Aufzehrten alle Vogelfutterarten und Utensilien. Preise in Reichsmark. [775]

Kanariensamen, (Glanz) geschnitten Haser, weiße Hirse 10 Pf. 2,20 M., Sommerrüben, best. in Süßen (Federichter) 10 Pf. 2,30 M., Hanf 10 Pf. 1,80 M., sehr schönen Buchweizen 10 Pf. 1,10 M., vor Ztr. 9 M., alles innl. Säckchen, von Staub und Schmutz sorgfältig gereinigt, sowie alle anderen Vogelfuttersorten zu billigsten Preisen. Wiederverkäufern und Abnehmern größerer Posten entsprechende Preiserhöhung.

Liegny.

[776]

**Wilhelm Julius Knebel,
Samenhandlung.**

[777] Drahtgewebe zu großen Vogelfängen und Drahtwänden, 28" br., lauf. Fuß 25 J. **Plaen, Berlin, Wahmannstr. 27.**

4 Nistkästen für Singfittiche, etwas gebraucht, à Stück 1 M. zu haben [778] **Führer, Danzig.**

Ein schönes Aquarium mit Springbrunnen (Luftdruck), oben zum Blumen drauf stellen ist für den billigen Preis von 20 Thaler zu verkaufen bei **F. Förster,** Liegnitz, Schloßplatz 3. [779]

Es sollen verkauft werden: 4 Leri von den blauen Bergen, 1 Par Ringfittiche, 1 Männchen Barrandsfittich oder Schmidfittich, 1 Männchen Barnardsfittich und einige andere sämmtlich völlig eingeweihte Zuchtvogel aus einer großen Vogelstube. Adresse zu erfragen durch die Expedition. [780]

3 vorjährige blonde Pfauenhähne und 2 desgl. Hühner, schön im Gefieder sind à Par 20 M. abzugeben bei **[781] Gründer, i. Schl. Richard Adami.**

1 Fingerhuhn Baja • Papagei 36 M., 1 Steinäthel 20 M., 1 Baltimoresvogel 20 M., 2 Singvögel, Wildfänge pr. Stück 10 M., 3 Amseln pr. Stück 4 M., 2 Nachtfählen pr. Stück 10 M., 1 Goldamsel 15 M., 1 Weindrossel 6 M., 1 Star 4 M., Harzer Rollen 15 M., 2 Stieglitz. Bastarde pr. Stück 12 M., Blaufehlchen 6 M., Weißblättern 4 M., sämmtliche Vögel sind schön im Gefieder. Bei Anfrage bitte Briefmarke zur Rückantwort beizufügen. [782] **J. L. Paulus, Cassel, Provinz Hessen-Nassau.**

Kanariensaft und Rühsaft in schöner voller Ware verconde in Originalsäden à 100 Kilo unter Nachnahme. Waaren-, Agentur- und Kommissions-Geschäft. Herm. Spieren, Bremen. [783]

Mein Sprosser!

Seit meiner frühesten Jugend war ich stets ein Freund dieser Vögel, und wendete denselben auch viel Aufmerksamkeit zu.

In meiner Stube hatte ich nur ausgesuchte, im wahren Sinne des Wortes gute Schläger, konnte aber niemals das erreichen, was ich eigentlich anstrebe; bis endlich nach Verlauf einer Reihe von Jahren, n. z. besser im Monat März, gelangte ich in den Besitz eines Sprossers, den ich von Herrn Franz Wanek, Vogelhändler in Prag, um einen den Zeitverhältnissen entsprechend möglichen Preis bezog, der, was Manichäitigkeit seiner Töuren, sowie seiner Stimme anbelangt, nichts zu wünschen übrig läßt.

Es ist ein wares Vergnügen, diesen herrlichen Schläger anzuhören, selbst der beste Sprosserkennner ist von seinem Schläge entzückt.

Die eigenthümliche Tiefe und Kraft seiner Stimme, das Feierliche, wie er seine Töuren vorträgt, dies alles niederrutschreien, wäre der Raum dieses Blattes zu klein, ich erlaube mir nur den gehörten Lesern mitzuteilen, daß mit Herrn Wanek ein soltes Exemplar handte, wofür ich ihm meinen wärmtesten Dank entgegenbringe und denselben im Interesse aller Vogelliebhaber bestens empfehle.

Prohibit. am 20. März 1878.

J. Schneider.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Aus dem Leben einer Verstorbenen.

Erster Band.

Karoline Bauer in ihren Briefen.

Herausgegeben

von

Arnold Wellmer.

Erster Theil.

Preis 6 M.

Berlin. **Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.**

Kanarienvögel

versende auch bei Falle unter Garantie.

Kästenkäfige à Stück 7 M. 50 J.

Zitter- und Drosselgläser zum Aufhängen, à Obj. 3 M.

Schwabenpulver,

zur schnellen und sicheren Verfütterung von Hauß-, sowie auch Feld-Häsern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Verzeichnisse sende postfrei. [795]

R. Kasper, Breslau.

Von meinen Prima-Rostern, Wiegand'scher Stamm, habe noch einige für 12, 15 und 18 M. abzugeben. Herford i. W. [796] Fr. Flacke.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab [797] Gustav Wulch, Wiesbaden.

Künstliche Nistkästen.

nach Dr. Gloger's u. Dr. Rittig's Vor- schriften.



Mit
1. E. Scare. 10 M.
2. Schneeball. 10 M.
3. Sperling. 10 M.
4. Meisen. 10 M.
5. Goldschwänze 7 M.
6. Fliegenschnäpper 6 M.
Probstort. (1-6) 50.
Wiederwert. Rabatt.
Dr. Gloger. Schub den Bogen. L. -- 60
H. (Leder) 120

Hugo Voigt, Leipzig. [798]

Für Sprosserliebhaber.

Auf echte, russische Sprosser, gute Davidtschläger, à 10 und 12 M. fürs Stück, werden bis zum 4. Mai I. J. Bestellungen entgegenommen. Für sichere Männer wird garantiert.

Franz Wanek,
Vogel- und Samenhandlung,
Prag, Rittergäss Nr. 411. I. [799]

Große Auswahl

von guten Kanarienhähnen von 6, 10 und 15 M., Prima-Zuchtwiehern von 1 M. 20 J. bis 1 M. 50 J. fürs Stück können in großen und kleinen Partien unter Garantie abgegeben werden. [800]

E. Thorschmidt, Leipzig, Reichstr. 27.

Etwa 200 starke Zuchtwiehern 1 M. 25 J. und 1 M. 50 J. gute Kanarienhähne von 6 bis 12 M. empfiehlt C. Ulrich, Leipzig, Blücherstr. 29 b. neben d. Gasanstalt.

N. S. Vers. unter Garantie und Verpfat. billig. [801]

Ein französisches Zwerghähdchen, wenn möglich bunt, sucht zu kaufen

Schlosser, Gasanstalts-Inspektor,
Schweidnitz.

Bis zum 26. April nehm ich Bestellung für echte ungarische Siebenbürgen Sprosser billig entgegen, mit seinen Schlägen und Rufen, Garantie für Männer und gesunde Vögel. [802]

Ig. Schmidt, zentrale Hauptmann,

Pilsen (Böhmen).

Mehlwürmer
fürs Eiter 8 M. empfiehlt in sehr schöner Ware
Bochum. [804] Fr. B. Pepper.

Zu verkaufen oder umzutauschen:
1 Zinne, 8 M. 2 Schildkröten, handgroß 5 M. 1 Pudel- hündin, 20 M. echte Rahe, etwas dressirt, 1½ Jahr alt, einschl. Packung. Nehme dafür andere Vögel, gegen Pudel einen gut dressirten Asternspinscher. [805]

Aken a. d. Elbe.

Paul Geiß.

Goldfasanhähne im Prachtgefieder à Stück 16 M., Zuchtfähige Hennen à Stück 36 M. hat abzugeben

Edm. Ludwig in Greifswald bei Erfurt. [806]

Mehlwürmer kann ich nicht mehr abgeben. [807] J. Brückner in Suhl.

Bruteier-Verkauf.
Gelbe Kochinchin, mehrmals prämiert, 1. u. 2. Preis a 40 J.
Grane englische Dorlings (5 Zehen), 3 mal prämiert, 1. Preis a 60 J., Goldbantam, prämiert a 40 J.

Bernhard Mäder, Fabrikant, Sonneberg b. Coburg. [808]

1 Dutzend neue Harzer Gimpelbauer (größte Sorte mit Thür und Schablade) 8 M. 1 Par Bandpinsen 6 M., 2 Wellensittich-Männchen a 6 M. Tauche auch gegen fehlerfreie Roller ic.

[809] W. Fichtner, Memmingen.

R. Hieronymi, Braunschweig, hat zu verkaufen: 1 prachtvolle, sehr großen, lammförmigen, lösengelben Bergland, 1 Jahr alt, für 200 M.; 1 sehr schönen schwarzen Bernhardiner, 1½ Jahr, (hat Stubendressur), nicht seige, für nur 100 M.; 1 sehr großen schwarzen Neufundländer, fromm, 3 Jahr, nur 60 M.; 1 dgl. 20 Wochen alt, nur 25 M.; 1 fl. bläul. Doge (Hatzibüre) mit weiß. Zebraten, 1½ Jahr, extra groß und sehr anhänglich, für nur 120 M.; junge gelbe dgl. a 40-60 M.; junge Leonberger, gelbe, a 40-60 M.; 1 echte weiße 1 Jahr. Pudelin (hat Stubendressur), nur 30 M., 1 Par Junges davon, 1 Jahr, a 15 M.; junge weiße Bologneser a 10-15 M.; Pincher, kurzhaarig, ½ Jahr, a 12-15 M.; Windspiele a 20 M. ic., sowie 1 Schwarzdrossel (Amsel), abgerichtet, 15 M.; Kanar. Hähne von 4 M. an; 1 Par prächtige Pfauen (blau), im Schmid; 3 Pfauhäubner a 10 M. u. j. v. [810]

III. Jahrg. d. „Ges. Welt“ zu verkaufen für 3 M!
[811] **Vogelgesang**, Berlin, Puttfammerstr. 5.

Ich suche baldigst ein Schönenstich- (Turkish)-Weibchen, kräftig und gesund, und ein richtiges kräftiges Pärchen Bourkettische, schon seit einiger Zeit importirt. Öfferten mit Preisforderung bitte ich frants zu richten an Dr. D. A. Willink in Utrecht (Holland). [812]

Nachtigalen.

Unter Garantie werden 2 vorzügliche ungarische Sprosser, Nacht- und Davidtschläger, sehr fleischig, mit so schönen Tönen selten vor kommend, preiswürdig abgegeben.

C. Stelzl, Beamter in Smichow, Böhmen pr. Prag.

1 Par Nympen 21 M., 4 Par Silbersafäncchen a 5 M., 1 Par Zebrafinfer 15 M. alle zuchtfähig, hat abzugeben

M. Furtwangler, Gütenbach (Baden). [814]

Vogelbauer,

kleine, von Fichtenholz, gut gearbeitet, besonders für Vogelhändler, empfiehlt zu den billigsten Preisen die Vogelbauerfabrik von F. W. Fuchs in Braunslage a. Harz. [815]



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Postzelle mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Exzedent
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 16.

Berlin, den 18. April 1878.

VII. Jahrgang

Inhalt:

Zum Vogelschutz. — Die Hütten und Gärten des schmucklofen Laubenvogels (Fortsetzung). — Freuden und Leiden bei der Stubenvogelsucht (Fortsetzung). — Townsend's Singvogel. — Die Kanarienbede (Schluß). — Aus den Vereinen: Berlin; Augsburg; Bayreuth; Rostock; Basel. — Ehrenbezeugung. — Anzeigen.

Zum Vogelschuh.

Die gewerbsmäßigen Vogelfänger, schreibt das „Berliner Tageblatt“, denen in der näheren Umgebung Berlins vonseiten der Forst- und Polizeibeamten sehr stark auf die Finger gesehen wird, unterlassen trotzdem ihre gemeinrähdliche Thätigkeit nicht; sie gehen nur einige Meilen weiter und entvölkern dort Flur und Hain von den nüchtlischen gesiederten Sängern. So wird uns von einem Freunde folgendes aus eigner Anschauung berichtet: Ich habe den letzten Sonntag zu einem Ausfluge nach Schönwalde奔忙t und in dem zur dortigen Obersförsterei gehörenden Bezirk traf ich drei Männer, welche sich in der Buch'schen Heide zu schaffen machten. Neugierig ging ich ihnen nach und bemerkte, wie sie aus einem größeren Bauer mehrere Vögel heransnahmen und in kleine Käfige steckten. Als ich ganz in ihrer Nähe war, trat ich plötzlich hervor, was sie zunächst erschreckte, denn sie schienen im ersten Augenblick der Meinung zu sein, daß ich zum Forstpersonal gehöre. Sie beruhigten sich jedoch sehr bald, da sie sahen, daß sie sich geirrt, und auf meine Frage, was sie denn hier trieben, antwortete

einer: „wir fangen Lerchen und Sie können gleich zuschauen, wie dies gemacht wird“. Auf meine Einwendung, daß es ja verboten sei, meinte er, daß der Handel auf den Wochenmärkten keineswegs unterdrückt werde. Der Mann führte mich nach einer etwa 200 Schritt entfernten Vogelfalle (?). Da saß in einem Bauer eine Lerche, welcher die Augen ausgestochen waren*) und die fortwährend ängstliche Töne ausstieß; rings herum lagen Leimruten in größerer Anzahl. Sobald die freien Lerchen die Angststrafe des geblederten Ladenvogels hörten, schossen sie in die Nähe seines Käfigs nieder und blieben an den Leimruten hängen. Vormittags gegen 10 Uhr hatten die Vogelfsteller bereits 9 Lerchen und 2 Finken gefangen und gleicherweise soll es noch auf mehreren anderen Stellen geschehen sein. Man kann sich also einen annähernden Begriff davon machen, wie vernichtend das Treiben solcher Leute auf den Bestand nützlicher Vogelarten wirkt**), denen bekanntlich auch noch von gefedertem und vierbeinigem Raubzeug arg nachgestellt wird. Sonderliche Angst vor den Forstbeamten schienen die Leute übrigens nicht zu haben. „Wenn die Königlichen kommen, so gehen wir auf

*) Das ist entschieden eine Unrichtigkeit, denn die Berliner Vogelfänger bedienen sich keiner gebledeten Vogelarten. Wer den Gang kennt, wird wissen, daß es garnicht nötig ist. Der Herr Verleger hat bat in seinem wohlberechtigten Abtheu gegen den gewerhdlichen Vogelhandel wohl zu schwarz geschrieben.

**) So schlimm ist es nur freilich doch nicht. Wenn die Leute an jedem Sonntage hinausgehen und im großen weiten Bezirk ein Dutzend oder vielleicht fünfzig Hühner fangen, welche sie an die wirtschaftlichen Lebhaber verkaufen, in dem Maße werden die Vögel wieder in großer Zahl, das heißt zu bedeuten; im Gegenteil ist es auch durch den Vogelbeschafferei der Vogelfänger und selbst den gewöhnlichen Vogelschuh Forstwuchs gefährdet. Verhendt wird es, wenn mit Regen oder anderen großen Hangverrichtungen Hunderte, ja Tausende von Lerchen gefangen und lediglich für die Leckerlei vernichtet werden. D. R.

das Bäuerliche hinüber und umgekehrt", meinte auf meine halb Hindeutung der Vogelsteller mit überlegnem Lächeln. Leider konnte ich gegen das schändliche Treiben nichts thun, da weit und breit kein Mensch zu erblicken war, der mir beim etwaigen Einschreiten gegen das Kleeblaß hätte Beistand leisten könnte. Ich mußte daher still abziehen; die Sonntagsfreude war mir gründlich verdorben, denn das angstliche Zwischenher der ihres Augenlichts herauholten Lerchen klang mir noch lange in den Ohren nach. Vielleicht trägt diese Veröffentlichung dazu bei, daß dem schändlichen Unfug vonseiten der Behörden Einhalt geschehe. (Aller Wahrscheinlichkeit nach wird dem Gutachten der Sachverständigen entsprechend ein Vogelschutzgesetz im Deutschen Reichstage als überflüssig erachtet und die Vorlage durch Uebergang zur Tagesordnung erledigt werden. Da dürfen dann natürlich auch die Polizeiverordnungen als überflüssig aufgehoben werden, und der Vogelsang und Schächer mit einheimischen Vögeln wird dann bald wieder zur vollen Blüte gelangen. Welche Verhältnisse sich daraus für Landwirtschaft, Garten- und Obstbau u. a. entwickeln, muß freilich die Zukunft lehren.

D. R.).

Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht.

Von G. Lieb in Palmyra.

(Fortsetzung).

Nun zu den Nymphen, welchen, vielleicht gerechtmäßen, in den letzten Fahrzügen der „Gesiederten Welt“ nicht zu viel Weihrauch gestreut wurde, und inbetreff derer ich nach meinen bisherigen Erfahrungen nichts weniger als dieses nachzuholen gesonnen bin. Doch will ich damit keineswegs die ganze Nymphenköpfchhaft verdammen, sondern vielmehr an den Sah glauben, daß „keine Regel ohne Ausnahme“, oder deutlicher ausgedrückt, daß „gerade meine Vogelstube mit einem recht nied-

lichen Par gesegnet worden“. „Unkraut vergeht nicht“ — um nochmals ein Sprichwort zu gebrauchen, welches der geehrte Lefer gütigst entschuldigen wolle — paßte sehr gut zu den Verhältnissen, unter denen ich zu diesen Vögeln gelangte. Dieselben wurden nämlich durch einen russischen Blutegelhändler besorgt, der seine Ware von hier nach Hamburg ließerte und auf der Rückreise die Vögel in Breslau für mich in Empfang genommen hatte. Der Mann zeigte wol den guten Willen, leider aber kein Verständniß für derartige Transportartikel, die schon ein wenig mehr Pflege, als seine Blutegel erfordern möchten und schleppen dieses Anhängsel in Form eines nicht zu umfangreichen Transportkäfigs — neben den Nymphen in besondrer Abtheilung noch einen Nestkasten enthaltend — auf seinen Kreuz- und Querzügen volle drei Wochen, von Breslau aus gerechnet, mit sich herum. Dabei mußten die armen Vögel während der letzten Tage bei abschneulichem Schne- und Eissturm (Mitte November) als Deckpassagiere eines Dampfers und schließlich noch 10 Meilen unter Schlütek und Mütteln auf offnem Karren reisen. Und dennoch kam das Trio, wenn auch vor Schmutz starrnd, der wol eine Reisedecke ersehen mußte, gesund an.

Die Nymphen waren eigentlich solche Privatreisen schon gewöhnt, da sie, soviel ich vom Abhender über ihre Vergangenheit erfahren konnte, im Frühjahr vorher ebenfalls eine Reise über Land gemacht hatten. Gerade die Vergangenheit interessiert mich bei zu erwerbenden Vögeln immer, ob nämlich „importirt, im Lande gezüchtet, in welcher Pflege bisher u. f. w.“, damit ich die Behandlung danach einrichten kann. Laut Angabe waren diese importirte Vögel und zwar direkt nach Konstantinopel, wo sie von einem deutschen Arzte angekauft worden sein sollten; wie lange aber in dessen Besitz, das stand nicht im Bericht. Zu ersehen war allerdings, daß

Die Hütten und Gärten des schmucklosen Laubenvogels (*Amblyornis inornata*).

Von D. Beccari.

(Fortsetzung).

Die zuerst von mir gegebene Hütte war meiner Wohnung am nächsten; ich nahm also eines Morgens Bleistift, Farben und Pinsel — das mit einem Arjal nachtrug — und begab mich zur Residenz der Amblyornis. Unterwegs fand ich mir zum Frühstück ein Par sette Tänber (*Carpophaga chalcomata*, *Salvad.*)¹⁾ die auf einem hohen Baume Früchte aßen, wo sie aber unsichtbar gewesen wären, hätte nicht ihre Bewegung von einem Zweige zum andern und das Fallen der Früchte ihre Gegenwart verraten. Am Orte der Hütte angelangt, sahste ich mich sofort zur Zeidnung an. Die Bewohner waren nicht gegenwärtig, auch habe ich nie Zeit und Gelegenheit gehabt, sie in ihrem Heim zu beobachten; meine Jäger haben sie jedoch oft beim Ein- und Ausgehen aus der Hütte angetroffen. Um die Vögel zu schützen, wartete man dieselben gewöhnlich vor der Hütte ab, so daß garlein Zweifel obliegt, daß sie die wirklichen Erbauer derselben sind. Ich kann nicht verstehen, ob eine gegebene Hütte von einem

oder mehreren Paaren oder von mehr Männchen als Weibchen oder umgekehrt befudt wird, ob bloss das Männchen dieselbe erbaut oder ob auch das Weibchen dazu beiträgt, oder aber ob sie das Werk vieler Individuen ist. Ich glaube jedoch, daß sie für länger als eine Sommertzeit dienen, denn sie wird beständig wieder gereinigt. Der Amblyornis wählt eine flache Stelle und stellt um eine kleine Staude, die von der Größe eines Rohrs ist, aus seinem Erdmos eine Art Regel vom Umfang einer Spanne am Grunde her. Dieser wird der Mittelpfeiler und auf seine Spitze stützt sich das ganze Gebäude; die Höhe des Pfeilers ist daher ein wenig geringer als die der ganzen Hütte, die einen halben Meter erreicht. Im Kreise werden dann, von der Spitze jenes Pfeilers gleichsam ausstrahlend, in geneigter Stellung lachgemäß Palme und Reiser gelegt, die mit dem einen Ende die Spitze des Pfeilers, mit dem andern den Boden berühren, und so im Umkreis bis auf die Vorderseite, sodass dadurch die Form einer sehr regelmäßigen konischen Hütte entsteht. Viele andere Stäbchen werden noch hineingesloten, um das Dach fest und unbedringlich zu machen; wie man sieht, bleibt zwischen dem Zentralpfeiler und der Verkrüppungslinie der Dachbedeckung mit dem Boden eine hufeisenförmige Gallerie. Der ganze Bau nicht etwa ein Meter im Umfange. Die Stäbchen waren fast alle seines und

¹⁾ Wrogerückige Fruchttaube.

dies längere Zeit und bei guter Pflege gewesen sein müsste, denn von dem dummscheuen Wesen — einer Haupträte dieser Vogelart — hastete nichts mehr an ihnen, im Gegentheil, sie waren äußerst zutraulich. Der erwähnte Herr brachte sie auf seiner Rüttreise mit nach Deutschland, wo sie dann in den Läden des Händlers wanderten. Deshalb hat ihr einstiger Besitzer — der vielleicht sogar zu den Lesern dieses Blattes zählt — ähnliche Erfahrungen wie ich mit den Vögeln gemacht, so daß ihm, trotz ihrer Zähmtheit, die Trennung nicht schwer fiel.

(Fortsetzung folgt.)

Townsend's Singhschnäpper (Myiastes Townsendi, Audub.).

(Brieffliche Mittheilung).

... Über die Lebensweise, namentlich zur Nistzeit, unserer vorzüglichsten Sänger ist noch fast garnichts bekannt, so z. B. über Townsend's Singhschnäpper. Es ist ein drosselähnlicher blauhalsiger Schräger Vogel, mit weißem Augering; unterhalb ist er heller. Weißt hier in den Vereinigten Staaten, noch in Europa weiß ich einen Vogel, der einen mehr melodischen und wechselreichen Gesang hat als er und ich bin noch sehr im Zweifel, welcher leichter im Käfig zu erhalten sein würde, er oder die Spottdrossel, da er sich im Winter von den Bären unseres gemeinsamen Wachholders ernährt. Er scheint Gebirgsbewohner zu sein und brütet wie ich vermuthe, im Norden leidlich gut. Hier im Oregon gebiet wird er im Frühling und Herbst gefunden und wenn der Winter nicht zu streng ist, bleibt er sogar während desselben bei uns. In seinem Benehmen ähnelt er den Fliegenschnäppern und ich glaube mit Bestimmtheit, daß ein großer Theil seiner Nahrung in Insekten besteht, wenn er solche erlangen kann. Der Gesang ist, wie schon gesagt, außerordentlich

melodisch, sanft und ganz absonderlich und wenn ich inbetracht ziehe, daß ich ihn nur im Herbst und im Winter gehört habe, wie muß er da während der Liebeszeit sein! Wir haben in der That keinen Vogel hier, der ihm im Gesange gleichgestellt werden könnte und ich wünschte vol, daß ihrer mehrere nach Deutschland eingeführt werden möchten, wo sie sicherlich hochgeschätzt sein würden.

Che. Vendire, Cavallerie-Kapitän.

Die Kanarienhecke. Von Kontrolleur W. Böcker.

(Schluß).

Bei manchen Weibchen tritt die Parungslust sogleich ein; bei anderen dauert es oft mehrere Wochen; ist eine Ablösung der Vögel der Hecke vorhergegangen, so wird sich das Männchen in der Regel mit dem angepaarten Weibchen durch alle Brutzeiten beschäftigen, doch kommen auch hierin Ausnahmen vor.

Damit keine Irrungen eintreten, versche man jedes Nest bei der Einrichtung der Hecke mit einer Zahl und führe über die einzelnen Gelege Buch, sche aber von Zeit zu Zeit nach, ob nicht das eine oder andre Weibchen sich auf dem Gelege eines dritten eine Bruststätte errichtet hat. Dies kommt in größeren Hecken öfters vor; ebenso häufig legen auch zwei Weibchen in ein Nest und brüten dann gemeinsam. Eine solche Gemeinschaft ist verderblich; man hänge daher ein zweites Nest, nachdem man es vorher häufig ausgespultet hat, dicht neben das erste und verteile die Eier. Zeigt dies den gewünschten Erfolg nicht, so bleibt nur übrig, die überflüssigen Eier beiziehen, also vor dem gänzlichen Erkalten, in anderen Nestschen unterzubringen und eins der brütenden Weibchen heranzuziehen und vorläufig einzusperren.

Nach dem Ausschlüpfen der Jungen muß täglich

gerade Stengel einer Orchideen-Art (Dendrobium), die in dichten Büscheln auf den bemosten Zweigen großer Bäume wächst, dünn wie Strohhalme und gegen einen halben Meter lang; sie tragen noch kleine schwäne, fast frische Blätter, was wohl vermuten läßt, daß diese Pflanze absichtlich gewählt wurde, um zu verhindern, daß das Haus bald verfaule und zusammenfalle; denn diese Stengelchen bleibent noch lange frisch, wie es bei den meisten epiphytischen Orchideen in den Tropen der Fall ist.

Der verfeinerte Sinn des „Gärtners“ beschränkt sich nicht auf die bloße Herstellung einer Hütte. Es ist sonderbar, wie der Geschmack am Schönen beim Amblyornis und bei vielen anderen Vogeln dem menschlichen entspricht, insfern das, was ihnen, auch uns gefällt. Die Leidenschaft für Blumen und Gärten zeugt von gutem Geschmack und reicherem Sinn, und es hat mich nicht wenig gewundert, zu sehen, wie die Arzte mit dem Vorbiß des Amblyornis vor Augen doch so wenig Aesthetik in ihren Wohnungen entwilden, deren Umgebungen solche Anhäufungen von Unrat zeigen, daß man sich ihnen nicht nähern kann. Wenn man die Menschen mit Lehnt und Asche bestimmt sieht (dem sie schlafen mitten im Feuerherd), so muß man sie unwillkürlich mit dem Schweine, dem sie mehr denn jedem andern Thiere nahelommen, vergleichen.

Die Gärten des A. inornata sind nun folgendermaßen

angelegt: Vor der Hütte befindet sich ein freier Platz, der einen bedeutend größeren Raum als die Hütte selbst einnimmt. Es ist eine Art kleiner Wiese von reichem Moos, alles herbeigetragen und rein und frei gehalten von Gräsern, Steinen und anderen Gegenständen, welche die Harmonie stören könnten. Auf diesem reizenden grünen Teppich liegen Blumen und Früchte von lebhaften Farben so regelmäßig umhergestreut, daß sie in der That ein elegantes Gärtnerei darstellen.

Die meisten Schmuckgegenstände scheinen beim Eingang zur Hütte zusammengelegt zu werden; wahrscheinlich bringt dorthin das Männchen seine täglichen Überraschungen bei seinen Liebesbesuchen. Die dort hingelegten Zieratthe sind von der verschiedensten Art, doch stets von den lebhaftesten Farben. Bei dem von mir beobachteten Hütten lagen am Eingange einige Garcinia-Früchte, so groß wie kleine Apfeln und von violetter Färbung, andere von Gardenia, die ebenfalls sehr groß und unregelmäßig in vier oder fünf Klappen geöffnet waren, so daß sie das Fleisch und die schön saftgelben Samen zeigten. Ferner manche Trauben von kleinen rosentrothen Früchten, die einen gelben, halb aus der Schale hervorschauenden Samen enthalten. Die rosigen Blüten einer schönen Art Heidelbeere (Vaccinium) bildeten einen der häufigsten Ziergegenstände, welche jedenfalls auch mit dem Verlaufe der Zeit gewechselt werden.

lich dreimal Ei gereicht werden; junge Vögel bedürfen in den ersten Tagen nur weniger Nahrung; am ersten Tage vielleicht gar keiner. Ein zu reichliches Eifutter verursacht Erkrankungen unter denselben, namentlich die so sehr gefährliche Darmentzündung; überaus schädlich ist auch für ältere Jungvögel — nasses — Eifutter; frische Ameisen eier dagegen thun vor treffliche Dienste. Man füttere des Morgens so früh als irgend möglich und sehe des Abends bei schlecht fütternden Weibchen nach, ob die Jungen volle Kröpfe haben. Andernfalls müßt menschliche Nachhilfe eintreten; man bedient sich dazu eines feinen Pinsels, eines Späthens, und verbündeten Eigelbs.

Nachdem die Jungen ausgeslogen, wird der verbrannte Riststoff verbraunt, die Ristvorrichtung entweder mit Kaltwasser bestrichen und gut ausgefegt oder vielleicht besser noch in kochendes Wasser getauft, damit die Milben sterben; letztere sitzen häufig an der Rückwand des Ristkastens bei fliegender Hecke oder in engen Röhren des Heckfäßs. Ihr Vorhandensein verräth hier ein weihlicher Staub, die junge Brut; dergleichen Stellen bestreiche man tüchtig mit Rüb- oder Leinöl; Petroleum möchte sich des unangenehmen Geruchs wegen weniger dazu eignen. Zur Vertreibung der Milben ist ferner persisches Insektengelb, aus der Storchapotheke in Straßburg im Elsass bezogen, empfohlen; es soll, in die Nester und auf den Boden des Heckfäßs gestreut, nach Mittheilung eines dortigen Büchters sich als vor trefflich beweisen haben. Für gleichen Zweck eignen sich auch Sischtangen von ausgehöhltem Holz, welche man von Zeit zu Zeit in kochendheißes Wasser tauchen muß; die Milben die sich in ersteren gern aufzuhalten, werden auf diese Weise sicher getötet.

Als Krankheiterscheinungen kommen in der Hecke vor, die Legenoth der Weibchen und häufiger

Nicht nur Blumen und Früchte aber sucht der Amblyornis, sondern auch Schwämme und scheinbar gefährliche Insekten hat man in den Gärten oder im Innern der Hütte gesetzen. Wenn diese Schmuckfackeln lange Zeit dagelegen und ihre Frische verloren haben, werden dieselben hinausgeschafft und durch neue ersetzt. Die Geselligkeit des Amblyornis besteht nicht allein in der Anlage seines Lustorts. Es ist auch ein fluger Vogel und unter anderen hat man ihm den Namen Barum Guru gegeben, d. h. Meistersvogel, weil er den Gefang und den Schrei vieler anderer Vögel nachahmt und seine Noten bei jeder Gelegenheit ändert. Auf diese Weise brachte er meine Täger oft zur Verzweiflung, die, von einem unbekannten Schrei angelockt, eine neue Entdeckung zu machen hofften, dann aber nur den Amblyornis vorsanden. Ferner nennt man ihn auch Tukan Kohor oder Gärtner, welchen Namen ich auch im Italienischen gebraucht habe.

Aus dem Gesagten scheint mir ohne allen Zweifel hervorgehen, daß die Hütten und Gärten des Amblyornis, wie die Gallerien oder „Bowers“ der Chlamydodera und Ptilornithynchus Zusammenfests- und Bergnünzungshöfe sind, in denen zu gewissen Zeiten die Männchen, von Liebeslust getrieben, sich vereinen, um den Weibchen den Hof zu machen und sich deren Gunst zu erringen.

Die Hütten und Gärten des Amblyornis würden mir eine vor treffliche Gelegenheit bieten, die Behauptung

noch die Darmentzündung bei alten, ganz besonders aber bei jungen nicht ausgeslogenen Vögeln. Die Legenoth läßt sich leicht verhüten, durch Heizung des Heckzimmers und namentlich durch Darreichung frischen oder geräucherten Specks und zerbrockelter Eierchalen. Übermäßige Heizung des Heckzimmers ist jedoch zu vermeiden; es genügen 15 Grad R., da einerseits die Hähne und die nicht breitenden Hennen in beständiger Bewegung sind und da anderseits die brütenden Weibchen unter der Einwirkung einer hohen Temperatur leicht schwachsinnig oder auch zu früh parungslustig werden. Leichter zu vermeiden als zu heilen ist die sehr anstrengend wirkende Darmentzündung; als Ursache derselben sieht man eine allzireichliche oder zu nasse Eifütterung an. Die Träger des Ansteckungsstoffes sind die Auslungen frischer Vögel, die an den Futterstoffs haften oder in die Wasserbehälter gesunken sind. Sparsame und trockne Eifütterung und große Reinlichkeit sind in solchen Fällen anzurathen.

Mäuse dürfen in der Vogelstube durchaus nicht geduldet werden; sie gefährden die ausgeschlüpfte Brut sehr; ich habe mich ihrer so ziemlich erwehrt, indem ich die Schlupflöcher reichlich mit vergistetem Weizen füllte und sie dann sorglich verschloß. Mit Mühsicht auf diese Plagegeister bringe ich auch keine Bänchern in meiner Hecke an. Ist das Heckzimmer tapetiert, so überzeuge man sich zu rechter Zeit, ob die Tapete auch glitsfrei ist; es ist das eigentlich selbstverständlich, aber da ein Büchter, dem man wohl einige Kenntniß in der Behandlung seiner Vögel traute, auf eine „Tapetenvergilzung“ zurückführt, so mag die Bemerkung immerhin am Platze sein.

Man rechnet gewöhnlich zehn Köpfe männlicher Nachzucht aus einem Hahn und vier Hennen, erreicht aber sehr häufig dieses Ergebniß nicht, wenigstens nicht in größeren Hecken, und genau erwogen, wäre

Wallace's, die Nester der Vögel seien nicht, wie vielfach angenommen wird, Erzeugnisse des Instinkts, sondern des Verstandes — zu bekräftigen, doch erlaubt mir meine Zeit jetzt nicht die Befreiung eines so wichtigen Gegenstandes. Dagegen kann ich eine Frage von kaum geringer Interesse nicht gänzlich übergehen, die nämlich, mit welchen Mitteln ein Vogel dahin gelangt sei, eine Wohnung zu errichten, welche, was Geschick und füchslerische Geschmac anbelangt, alle Bauten der anderen übertrifft.

Wallace ist der Meinung, ein Vogel könne sich ein Nest nicht genau wie die Mehrzahl der Vertreter seiner Art bauen, wenn er nicht vorw die Art und Weise von seinen Eltern oder anderen erlernt hätte; weshalb ein seit der Geburt in Gefangenschaft aufgezogener Vogel sein Nest nicht ganz so wie seine freien Kollegen herstellen würde.*

Um nun zu erklären, wie die Vögel von einem höchst einfachen Odbach zum Tierlegen bis dahin gekommen sind, vollkommenere Nester und Wohnungen zu errichten, nimmt man an, die Erbauer der besten, oder schönsten Nester hätten einzigen Vortheil über die weniger geschickten Archi-

* Dies ist sehr richtig, denn die in der Gefangenschaft gezüchteten Vögel müssen den Nestbau ebenso nach und nach erlernen, als die in der Freiheit erzeugenen.

es ja auch eine ganz außerordentliche Fruchtbarkeit, wenn man sich solcher Erfolge alljährlich zu erfreuen hätte. Gleichwohl zählt der Kanarienvogel zu den fruchtbarsten aller Vögel, die sich zur Züchtung in der Gefangenenschaft eignen.

Die ausgewachsenen jungen Vögel richten in der Hölle vielen Unfug an, namentlich durch das Beschmutzen der Eier und das Herauswerfen der soeben ausgeschlüpften Jungen; man stecke sie daher sobald sie selbstständig, vorläufig in große Fluggebaue und reiche ihnen neben trockenem Sommerrührfutter auch abgebrühten und dann bis zum Rollen getrockneten, ferner täglich zweimal eine bestimmte Gabe Eisfutter, die stets mindestens für eine Stunde reichen muss. Später setze man die Vögel in Einzelbauer; doch dürfen diese anfangs nicht gar zu klein sein. Kanarien, die jung aus der Flughölle herangegenommen und gleich in Harzbaranerchen gesetzt werden, singen oft mehrere Wochen lang nicht und damit ist denn eine kostbare Zeit verloren gegangen.

Im übrigen müssen junge Vögel immer Gelegenheit haben, gute alte Sänger zu hören; man entziehe ihnen das Eisfutter nicht vor gänzlicher Ausbildung des Gesangs, lasse es auch an der erforderlichen Wärme — etwa 18 Grad — zu keiner Jahreszeit fehlen. Es sind mir mehrere Fälle bekannt, in denen selbst ältere Vögel mit ursprünglich langen Rollen bei niedriger Temperatur und unter Entbehrung des Eisfutters kürzer und kürzer im Gesange geworden und endlich auch die tiefsten und schwierigsten Passagen wegliesten.

Das Zudecken der alten Vögel, wie der jungen, sobald diese in einzelnen Touren sich deutlich vernehmen lassen, mag bei kleinen Hennen nicht notwendig sein; es dient bei größeren aber vornehmlich dazu, dem Gesange die größere Ruhe und Weichheit des Tons zu erhalten. Junge Vögel, die zu trist dunkel gehalten werden, singen oft wenig und

testen genossen, infolgedessen die ersten sich besser erhalten und vermehrt hätten.

Diese Thatsachen werden durch die natürliche und geschlechtliche Zuchtmahl erklärt. Infolge der ersten erhalten sich diejenigen Individuen, die am besten den unzähligen, zerstreuenden Kräften, mit denen sie im beständigen Kampfe sind, Widerstand zu leisten vermögen. Kräfte der zweiten haben die stärkeren, schöneren und intelligenteren Individuen, infolge des ihnen von den Weibchen bewilligten Vorzugs eine zahlreichere Nachkommenzahl.

Im besondern Falle des Amblyornis sollen diese Vögel durch die natürliche Zuchtmahl zur Erbauung ihrer Hütten und Gärten gelangt sein, weil die Weibchen solche Männer vorzogen, welche die Hütten am besten herstellten und ausstatten, während die mit weniger Kunstgeschick begabten, der Weibchen verlustig, ohne Nachkommen geblieben wären. Und auf diese Weise hatte ein Vogel die Gaben der Intelligenz und des Geistes genugsam schätzen gelernt, um sie der eigenen Formenelaganz und der persönlichen Eitelkeit vorzuziehen.

Der Amblyornis und die Chlamyododera gehören eben zur Gruppe der Paradiesvögel, in denen ohne Zweifel das Gefühl des Schönen ganz bedeutend entwickelt ist.

Ich bin nun der Ansicht (die vielleicht sehr gewagt scheinen mag), daß nicht so sehr die geschlechtliche Zuchtmahl,

schüchtern und begnügen sich dann gern mit den leichteren Touren im Gesange des Stamms, doch gibt es auch hierin viele Ausnahmen.

Aus den Vereinen.

Berlin. Cypria, Verein der Geflügelfreunde (Sitzung vom 18. März). Mitglied Herr Koppe in Friedenau, machte Mittheilungen über die von ihm persönlich besuchte letzte Geflügel-Ausstellung des Dresdener Vereins. Mitglied Herr Moeser erstattete einen ausführlichen Bericht über die Geflügel-Ausstellung in Dessaу und erwähnte namentlich als höchst interessanten Ausstellungsgegenstand 1 Par Feldtauben, deren Grundfarbe weiß war, die Kuppe (nicht Kappe) sowie der Schwanz — beim Taube sahrot, bei der Taube dosolatenartig — eine wol einzig in ihrer Art vorkommende Zeichnung. Ferner waren sehr schöne französische Kropftauben, wie verschiedene Hübner-Rassen in ausgesuchten Exemplaren vorhanden. Weder gab zum Schluss seines Vortrags noch ein Bild vor den vorsäßlichen Einrichtungen für Hühner- u. d. Hasenanzucht auf dem Gute Gänzenfurt des Herrn Baron v. Tretha, welche er persönlich in Augenhin genommen hatte. Beide Vorträge wurden mit Beifall aufgenommen und der Dank den Mitgliedern Koppe und Moeser durch den stellvertretenden Präsidenten Herrn Geheimrat Keller ausgesprochen. Dann erstattete der letzte Redenwortschaftsbericht über unsre letzte Ausstellung, nach welchem der Kasse ein Reingewinn von 1562 M. 15 J. zugesetzt. Es wurde dem Schatzmeister Herrn Schotte von der Versammlung Decharge erthoben.

In Augsburg hat sich ein Brieftauben-Klub gebildet, als dessen Vorsitzender Herr Bernhard Loniß Gené, Schriftführer Herr Kaufmann C. Staub, Käfigfänger Herr Bäckermeister Georg Koch, und Klubschlagverwalter Herr Schleunewirt L. Sandner gewählt wurden. Der Klub, welcher täglich an Mitgliederschaft gewinnt, beabsichtigt außen den Tauben derselben einen besondern Klubtag zu unterhalten, für welchen etwa 30 bis 40 Par Brieftauben bester Rassen im Alter von 6 bis 7 Monat angekündigt werden sollen.

Mit der vom 1. bis 3. Juni d. J. zu Bayreuth stattfindenden Oberfränkischen Kreisbierschau ist eine Ausstellung von Geflügel und einheimischen, sowie fremdländischen Schmuck- und Singvögeln verbunden. Die auszustellenden Gegenstände sind bis zum 15. Mai bei Herrn Fabrikanten Otto Sorge in

als der lebhafte Wunsch, ein schönes Ideal zu erreichen, die Urtheile gewisen ist, die zur Hervoerbringung jener großen Mannigfaltigkeit von Formen und Farben in den Federn führt, welche diese Vögel so sehr ausszeichnen, und daß dasselbe Gefühl durch Einbildung einer andern Richtung, anstatt sich auf die persönliche Ausschmückung zu richten, im Amblyornis den Geschmack zur Verhöhnung der Wohnungs entwickelt hat.

Welche Theorie man aber auch annehmen mag, so viel steht fest, daß der Wunsch, den Weibchen zu gefallen, ganz bedeutend zur Erreichung jenes hohen Grades von Schönheit bei den Paradiesvögeln mitgewirkt hat, doch kann ich schwer begreifen, wie so kleine Aenderungen im Gefieder, die sich nach Darwin langsam und zufällig bei den Männchen bilden, von den Weibchen gewürdigt werden könnten und daß sich infolge dieser kleinen Vortheile blos die schwächeren Individuen erhalten und vermehrt hätten.

Ich will hier keine formellen Einwände gegen die geschlechtliche Zuchtmahl machen, doch kann ich nicht umhin, an deren unantastbarer Wichtigkeit zu zweifeln und eine nächtigere Urtheil in dem eignen Willen des Individuums, in dessen nervösen Eindrücken, in dessen ästhetischem Sinne zu erblicken.

(Schluß folgt).

Bayreuth angemeldet und wird ersucht, die Annahmehägen genau auszuhüllen, da nadwendigst eigne Zucht bei der Prämierung besonders berücksichtigt wird. Die Sendungen müssen bis zum 30. Mai, An das Komitee der Geflügel-Ausstellung in Bayreuth eintreffen. Mit der Ausstellung ist zugleich noch eine Verlosung verbunden. Weitere nähere ist aus dem Programm zu ersehen, welches ebenfalls von Herrn D. Sorge zu beziehen ist.

Verein für Geflügelzucht zu Rostock (Hauptversammlung am 14. v. M.). Nach Verlesung des Jahresberichts und der Kassenverhältnisse wurde dem Kassenführer Entlastung erteilt. Die laut Vereinsordnung ausscheidenden Vorstandemitglieder (es treten jährlich nur die Hälfte derselben aus, so daß für jeden alle 2 Jahre eine Neuwahl stattfindet) wurden wieder, hsl. gewählt. Es besteht der Vorstand nun aus den Herren: Karl Petermann, I. Vorsitzender; Hofschabrist H. Lippsdorf, II. Vorsitzender; Lehrer H. Kempf, I. Schriftführer; Buchdrucker E. Bold, II. Schriftführer; Kaufmann C. Zeithoff, Kassenführer; Buchhalter F. Bind, Bibliothekar; Zimmermeister F. Schwarz, Inventarwartaler. Laut einstimmigen Beschlusses wurde unser früheres von Schwentin nach Brandenburg a. H. übergefeiertes Mitglied General v. Manteufel, der sich durch eifrig Bemühungen um die Geflügelzucht, sowie als Vorsitzer des Vereins großes Verdienst um denselben erworben, zum Ehrenmitgliede ernannt. Von der Abhaltung einer Ausstellung in diesem Jahre wurde abgesehen, da man allmählig zu der Einsicht gelangt, daß eine zu schnelle (also jährliche) Auseinandersetzung der Ausstellungen derselben nur abhindernde.

Schließlich wurde noch das Andenken des mit Tode abgängigen Mitglieders und früheren Kassenführers, Herrn Rentier H. Will, von der Versammlung durch Erheben von den Sitzern geehrt.

Ornithologische Gesellschaft in Basel. (Jahresbericht für 1877, I. Ausstellungsbuch). [Vorstand. Schluß]. Von der Prämierung der Kanarien nach Gesang mußte abgesehen werden; es konkurrierten somit nur Pariser, welche, sämtliche 8 Pärte aus Basel stammend, Prämien erhielten, drei einen I., vier einen II. und einer einen III. Preis. Die Harzer Kanarien waren, wie schon erwähnt, in einem besondern Zimmer ausgestellt. Zum Verkauf gefunden waren noch 107 Köpfe und zur Verlosung angekauft 65 Pärte und 90 Männchen Kanarien, auf der Ausstellung waren außerdem 14 Distelfinkbastarde.

An fremdländischen Stubenvögeln war die Ausstellung reichhaltiger als die beiden vorhergehenden, was theils daher kam, daß die Gesellschaft selbst zur Ausstreuung und Beliebung derselben eine Anzahl auf ihre Kosten von Antwerpen kommen ließ, theils weil auch ein Händler eine schön Sammlung gesandt hatte. So betrug die Zahl der Papageien 31, Kardinale 11, Finkenarten 94, Insektenfresser 6, zusammen 142 Köpfe. Von den von der Gesellschaft ausgestellten wurde, obwohl sie zum Theil Prachtexemplare waren, so zu sagen nichts verkauft, so daß die Mehrzahl zur Vereinsverlosung verneindet werden mußte. Die europäischen Vögel waren außerst schwach, durch nur 64 vertreten, eine Folge des Vogelschutzgesetzes, welches deren Fang innerhalb der Grenzen des Vaterlandes gänzlich verbietet. Es waren vorhanden 3 Raubvögel, 1 Sumpfvogel, 6 Dohlen und 54 Singvögel (21 Sabin- und 33 Regelfächner). Literarische Erzeugnisse waren 13 eingesandt worden. Schließlich waren außer einer Menge Vogelfässer, Mistkästen, Parzer Gesangsfäßen u. dergl. noch eine Sammlung von Vogeleien und sodann Sammenfutter ausgeteilt. — Der Umsatz an verkaufsten Ausstellungsgegenständen beträgt Fr. 2991 (1876 2378; 1875 2763; 1874 1524; 1873 2702; 1872 1040), also eine Summe, welche noch nicht erreicht worden.

Der Kaufverkehr war ein äußerst reger. Vorzugswise beteiligten sich die Basler und besonders die Vereinsmitglieder in großer Zahl unter den Käufern. Während sich

die Glässer wieder wie gewohnt am Ankaufe stark beliefihten, blieben merkwürdigerweise diesmal die Käfer Bern und Zürich sind wie immer die Kantone, nach welchen am meisten angekauftes Geflügel wandert. Zu alledem haben wir noch ein Wunder zu verzeichnen, nämlich zum erstenmal ist auf einer Ausstellung Geflügel und zwar ein Tauben nach dem Kanton Aargau verkauft worden. Ich habe schon in den letzten Ausstellungsbüchern mehrfach darauf aufmerksam gemacht, daß der Aargau einer der für die Geflügelzucht allergrößtens Landstriche der Schweiz ist, dennoch wird diese im sogenannten Kulturstate garnicht geplätszt. Jetzt haben wir doch wenigstens einmal ein Lebenseichen vielleicht einer neuen Ära gesehen. — Da der Verkauf einheimischer Vögel, das Vogelschutzgesetz verbieten ist, so mußten wir denselben auch auf der Ausstellung untersagen. — Für die Ausstellungs-Verlosung wurden in Gewinnen hauptsächlich Kanarienvögel verwendet. Dieselbe nahm deshalb größtern Umfang an als sonst, weil ein Ueberschuss an Einnahmen beim Betriebe der Ausstellung von der Gesellschaft für den durch Überzähmung stark beschädigten Thiergarten des Elternparks bestimmt worden; insolgedessen waren wir so glücklich, 2000 Lote absetzen und der Verwaltung dieses Thiergartens bald Fr. 550 als Einnahmentüberschuss zustellen zu können. Besucht wurde die Ausstellung außer von 330 Mitgliedern und 25 Beistern von Freitatern, von 34 Abonnenten, gegen 2000 Waisenkinder und Schülern (wovon 809 Eintritt bezahlt) und 3066 Eintritt bezahlenden Erwachsenen, also im ganzen von beinahe fünfeinhalbtausend Personen. Katalogen wurden klos 166 Stück verkauft, sodas Druck und Herausgabe derselben ein Defizit von über 100 Fr. verursachten. Die Ausgaben für notwendige Anstiftung neuer Ausstellungsmaterials betragen für Hühnerfässer Fr. 672,50, Kanarienfässer Fr. 399,50, Vogelfässer Fr. 31,50, zusammen Fr. 1103,50, eine allerdings beträchtliche Summe. Wir besitzen jedoch nunmehr ein Ausstellungsmaterial, wie wol wenige Vereine. Sehen wir von der schwachen Beteiligung der Vereinsmitglieder als Aussteller ab, so dürfen wir sonst in jeder Hinsicht die diesjährige Ausstellung als eine wohlgelungenen bezeichnen. Die Besoldtheit der ausgestellten Thiere war durchweg gerechten Anforderungen entsprechend, theilweise vorsätzlich. Ebenso war der Kaufverkehr ein sehr großer und die Beteiligung der Vereinsmitglieder dabei eine recht rege. Die Ausstellung erfreute sich eines starken Besuchs, wodurch zusammen mit der Verlosung ein Ergebnis erzielt wurde, das die Erwartungen übertraff. Ausstellung und Eintheilung waren hübsch und zweckmäßig und fanden allgemein Beifall. Die Ausstellung hatte in mancher Beziehung viel Schönlichkeit mit der des Jahres 1875 im Circus vereinarteten, was deutlich daraus hineinzeigt, wie viel davon abhängt, in welchen Räumlichkeiten eine solde abgehalten wird. — Von der Landbewölfung werden unsere Ausstellungen kaum besucht, woran wol zu meiste der Zeitpunkt derselben schuld sein mag, da im Februar und März der Landmann nur ungern sein Haus verläßt. Aus diesen und auch aus anderen Gründen würde es sich vielleicht empfehlen, einmal zur Abwechslung die Ausstellung im Sommer zu veranstalten. Bei ferneren Ausstellungen wäre wol auch inbetracht zu ziehen, ob gelungene rationelle Kreuzungen von edlen Hühnerrasen zur Verbesserung der Landrasse nicht ebenfalls ausgestellt werden dürften, ja selbst der Prämierung als zuläßig zu erklären wären.

Es sind nun drei aneinander folgende Ausstellungen der Basler Ornithologischen Gesellschaft, welche der Unterzeichnete zu leiten die Ehre hatte. Die Leitung derselben erfordert nicht wenig Arbeit und Mühe; es soll auch hier das Sprichwort, daß alter guten Dinge drei sind, nicht zu schanden werden, daher — vivat sequens! Zum Schluße sage ich noch allen Denjenigen, welche die Arbeiten zur und während der letzten Ausstellung auf uneigennützige Weise unterstützten, für ihren Fleiß und Eifer meinen innigsten Dank!

A. Huber, Präsident des gen. Vereins.

Ehrenbezeugung.

Der Verein für Vogel- und Gesägelzucht zu Darmstadt hat Herrn Dr. Karl Ruh in Anerkennung seiner Verdienste um die Vogelzucht und Liebhaberei und seiner hervorragenden Leistungen auf dem Gebiete der ornithologischen Literatur, zum Ehren-Mitgliede ernannt. Der Vorstand. L. Klinger, Vorsitzender. T. Kochle, Schriftsführer.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gersdorff, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Wellenbüttiche in jüngstigen, gut besiedelten Pärchen, einige überzählige Wellenbüttelmännchen, sowie Harzer Kanarien, zur Zucht geeignet, werden preiswürdig abgegeben.

Boecker, Kontrolleur in Wehlau.

[816] 1 Par Bergfinken 2 M. hat abzugeben
Axel Schulte, Landsberg a. Warthe.

Merschweinchen wünscht zu kaufen. Öfferten und Preis zu richten an Gutsbesitzer **F. Rogge** in Hindenburg bei Döen, Reg.-Bez. Magdeburg. [817]

Wegen Mangel an Raum zu verkaufen: 1 Par Graufösche, gesund und gut besiedelt, Preis einschl. Verbandfähig 20 M.; 1 Männchen Zebrafink, guter Zuchtvogel, Preis einschl. Verbandfähig 5 M.

Beitrag einzufinden oder Postvorwahl zu gestalten.
Rein-Ruppin. von Bornstedt,
[818] Hauptmann a. D.

Heinr. Boecker's Institut für Mikroskopie in Wehlau empfiehlt: Mikroskopie besser Fabrik, mikroskopische Präparate alter Art und sämmtliche Utensilien zu den billigsten Preisen. Kataloge gratis. [819]

Kanarienvögel

aus den besten Andreassberger Stämmen, einzeln in verdeckten Fägeln gehalten, daher vorsätzlich singend, hält stets auf Lager

R. Maschke,

[820] St. Andreassberg im Harz.

N.B. Ferner sind vorrätig: Lange'sche Flugbauer, gebraucht, aber gut erhalten, a 7 M. einschl. Verpack., Rollerkäfige, poliert, a 4,50 M. einschl. Verpack.; Beißige, Hänslinge, Quäder und hiesige schön schlagenthe Finken.

Ammeisenier, das Kilo 2 M. 50 R., 5 Kilo 12 M., hat noch abzugeben
W. Thiemann, Stolp i. Pomm. [821]

Verkäuflich: Männchen Ceresfink; gesucht: Weibchen Diamantfink. [822] Walter, Sedanstr. 8, Bernburg.

Abzugeben: 1 zahmer Fuchs, 1 Perlstar u. 1 Sprachmeister, fleischige Sänger.

Gesucht: 1 Singdrossel, 1 Schwarzansel u. 1 rotwürtigen Würger, nur eingemöhnte Wildjäger und fleischige Sänger.

[823] 1 Par reinweiße Mövchenauben,
1 Par große Kropftauben,
1/2 alte engl. weiße Zwergköhner.
Carl Ritsert, Heilbronn.

Einen weißen Spiz, 3 Jähr., spitzohrig und langhaarig, verlaufen oder vertauscht event. gegen gute Kanarien
[824] **Gustav Doerr,** Lengenfeld i. Voigts.

Junge italienische Leghühner und Hähne 1878er Frühbrut,

direkt importiert, versende ich von jetzt ab bei freier Packung zu M. 1,80 fürs Stück.

Hans Maier im Ullm a. D.,

Import italienischer Produkte. [825]

Kropftauben, fahlgelbe, weiß gebrützt, als auch reinweiße, a Par 10—12 M., einige überzählige Harzer Tiefroller, völlig rein singend, für Kenner.

Leber, Apotheker, Griesheim bei Darmstadt. [826]

Kanarien- und Rübsaat, feinste Waare, gebe bei Ballen, sowie bei 50 und 100 Pfunden billigstzab.

[827] Herm. Spieg., Bremen.


Jako's jung und schwarzäugig, prachtvoll, außerdem junge weiße Angorafaschen empfiehlt **White**, Leipzig. [828]

1 Par schwarze Schwäne, welche mit Erfolg Junge groß zogen, hat für einen billigen Preis abzugeben
[829] **Emil Geupel,** Connewitz, Leipzig.

P. S. Mein Lager ist jetzt in allen Vogel-, Tauben-, Hähner-, Enten- und Gänsesorten gut assortirt.

Habe abzugeben: Erlezeisig, Windh., a 70 R., Stiglig, Mard., a 1 M. 10 R., Hänfling-Wdh., 1 M. 10 R., Kreuzfinkenabel 2 M. Verp. bis 24 Stück 1 M. 50 R., bei größeren Abnahmen noch billiger. [830]
Lennep, Rheinpreußen. **Otto Ravenschlag.**

Zu verkaufen:
8 Stück graue sehr rothgebräunte Kardinale, a Stück 9 M., 7 Par Wellenbüttiche a Par 12 M., 6 Par Mustafinken a Par 6 M., 3 Par graue Reisvögel a Par 6 M., 1 Par Silberfinkenabel 6 M., 2 Par Pariser Kanarienvögel a Par 18 M.; ferner 1 zahmer Nafensaladu, welcher spricht, 45 M., 1 Suriñam, zahm und sprechend, 75 M., 1 dros. 60 M.; sämmtliche Vögel habe schon längere Zeit in meinem Besitz und sind fabellos im Gesieder und gesunde Vögel. Versende nur gegen Nachnahme oder Vorabzahlung. Verpackung zum Selbstostenreis.

Traugott Brand, Uthmacher, Naumburg a. d. Saale.

Zu verkaufen:
1 Geländerle 3 M., 1 Kalanderle 12 M., 1 Haiderle 8 M., 1 Steinndrossel 15 M., 1 Gartenrotfinkenwanz 4 M. Vorzügliche Sänger und eingewöhnkte Vögel.
[832] **Louis Hutter,** Wiesbaden, Kirchgasse 32.

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien von

J. O. Rohleder, Leipzig,
offerirt: Schönkübel a Par 9 M., schwartzkopf. Nonnen a Par 8 M. Außerdem die in voriger Nummer angezeigten Vogelarten &c. [833]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London
179, 180, St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: 1200 Par Wellensittiche, 30 schwärzfüßige Graupapageien, 20 Par bunte japanische Mädchen, 3 Par Kronwachteln; 7 kleine Ponnis (etwa 0,60 Meter hoch), à 300 M., 3 Zwergschweine aus Singapore, 7 kleine Känguru's (eine neue, noch unbekannte Art).

Eine Vötiere sucht zu kaufen

Wilhelm Doerr,
Lengenfeld i./Boitl.

Eine schöne rotf. Portorico-Amazone, viel sprechend, tadellos im Gefieder, zu verkaufen unter Garantie, 60 M. Mit elegantem neuen verz. Bauer und Bauerständer 24 M. mehr.

[836] Näheres bei Gustav Franziskus, Wittenberg.

G. A. Crevatin

in Triest

offerirt schöne feuerrote Goldsibäse, sowie Reptilien und Aquarien- und Terrarien-Thiere aller Art, als Sumpfschildkröten (*Emys europea*), Laubfrösche, Salamander, Tritons, Echsen u. s. w., zu den allerbilligsten, keine Konkurrenz scheuenden Preisen.

[837]

Wellensittiche,

kräftige Gremlare, vorjähr. Zucht: 14 Stück, zusammen 80 M. einschl. Verpackung; einzelne Paare à 15 M.; 2 Mistaffen für Nymphen z. à 1,50 M., 1 Futterfaß nach Dr. R. Rück's Vorschrift, in Nr. 29 "Gesied. Welt" von 1877, angefertigt à 5 M., verkauft

[838] **M. Eichler** in Lengenfeld i. Bgtl.

Suche zu kaufen Bruteier von echten **Fasanenhühnern** (*Gallus phasianus*). Wo, zu erfragen in der Expedition dieses Blattes.

[839]

Gesucht ein fein gelernter Dompfaff, wenigstens zwei Jahr ausgelernt.

Anna. [840] **Gustav Brockhaus.**

Wünsche zu vertauschen:

Einen Alexanderstörf., P. torquatus, gesund, gut im Gefieder und eingewöhnt, gegen einen weißen oder schwarzen jungen Spitz (Hund).

K. Seewald, Mechaniker,
Eiselen, Markt 17.

Bruteier von Goldfasanen à Std. 1 M., von edten Gold- und Silberbantams à Std. 30 J., von reibhuhnfarbigen Bantams und echten weißen Italienern à Std. 20 J. — Verpackung 50 J. — Weiße Pfauentauben a Par 6 M. — 1/2 weiße Italiener 15 M., 1/2 reibhuhnfarbige Bantam 9 M. — Verpackung 1 M. — Gesucht: 1 Nymphe Weibch. August Hoff, Münster i. W. (St. Mauritius). [842]

zu verkaufen:

1 Feldlerche . . .	4 M.	vorzügliche Sänger
1 Gartenrothschwanz	5 "	
1 Kalanderlerche . .	16 "	

1 Schwarzkopf . .	9 "	eingewöhnnte Vögel.
-------------------	-----	---------------------

C. Koch, Hofflieferant,
Wiesbaden.

[843]

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere Weizenwurz, Ameisen-eier, Sommerrüben, Glanzsamen, Weißbirke, Hanfkerne, Haselkerne, Eigelb und Gierbrot liefern billigst en gros et en detail [844] **Klima & Co.**, Prag.

[834]

Weißer Spatz (Sperling).

Ein schöner weißer Sperling, gepaart mit einem gem. Sperling, ist gegen 3 gut singende Kanarienkäthee umtauschen.

C. R. v. Buchenthal,
Sadagura i.d. Bokowina.

[845]

Exotische Vögel

werden unter Angabe des Preises und der Gattung geliefert.
Offeraten an **E. Lorenz**, Wien, Vogelhandlung,
Bindengasse 2.

[846]

Suche zu kaufen: ein Par nistfähige Singstichte, 1 Par Zebraflinten, 1 Par kleine Elsterchen, 1 Wellensittich-weibchen.

Habe abzugeben: 1 Par Birkenzeisige, 1 Par nistfähige Blutflinken (2 Jahre schon genügt).

A. W. Hennings,
Lüchow, Provinz Hannover.

Gesucht: 1 Buchfink, fleißiger **Doppelschläger**.
Offeraten erbittet **A. Lemser**,
Greifenseberg, Pommern.

[848]

Natur-Vistkästen-Fabrik,

prämiert: Berlin 1877, 1878.
M. Schmidt, Berlin S. W.,
Friedrichstraße 55. [849]

Handlung ausländischer Vögel.

Rotke und graue Kardinale à Stück 10 M., das Par 15 M., grüne und graue Papageien von 27 M. an, ein sprechender gelbgecheckter Amazonen-Papagei 50 M., weißer Kakadu, zahm, 33 M., Spottvögel von 36 M. an.

[850] **Joh. Janzen**, Geestemünde.

4 Wellensittichmännchen und 4 amerikanische Schopfwächtern (Männchen) sind gegen Weibchen zu verkaufen bis zu verkaufen.

Dr. Schuster & Kaehler,
Danzig.

[851]

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger
nut eigener Zucht, gibt ab
[852] **Gustav Welch**, Wiesbaden.

Für Sprosserliebhaber.

Auf echte, russische Sprosser, gute Davidschläger, à 10 und 12 M. fürs Stück, werden bis zum 4. Mai l. J. Bestellungen entgegengenommen. Für sichere Männer wird garantiert.

Franz Wanek,
Bogel- und Samenhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411. I. [853]

Mehlwürmer
fürs Liter 8 M., empfiehlt in sehr schöner Ware
Bochum. [854] **Fr. B. Pepper**.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierjährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gepaltene
Zeitzeile mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 17.

Berlin, den 25. April 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Noch ein Beitrag zur Kenntniß des Stars. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Noch etwas über den rosenbrüstigen Kernbeißer. — Die Hütten und Gärten des schmucklosen Lauthenvogels (Schluß). — Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht (Fortsetzung). — Zur Fütterung der Kanarien mit Karrenpfeffer. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Briefliche Mittheilungen. — Aufträge und Auktions. — Aus den Vereinen: Hameln; Nieder-Oderwitz; Darenth; Elbau; Reichenbach; Dresden; Wiesbaden; Ausstellungen. — Bücher- und Schriftensammlung. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Noch ein Beitrag zur Kenntniß des Stars.

Auch ich möchte einige Beobachtungen über das Brutgeschäft der Stare mittheilen. Zum voraus bemerke ich, daß ich der in Nr. 8 d. Bl. durch Herrn Maien ausgesprochenen Ansicht dahin, daß ein und dasselbe Starpärchen nur einmal im Jahre brüte, entgegentreten muß.

In einer früheren Wohnung, die nach Landesfitten mit einer freien, offnen Laube versehen war, welche in einen prachtvollen Obstgarten mit stattlichen, dichtblaubenden Bäumen hinausging, und in der ich mich während der freundlichen Jahreszeiten nach meinen Schulstunden viel aufhielt, hatte ich die günstigste Gelegenheit, genaue Beobachtungen über den Star-Haushalt anzustellen. In unserer Gegend ist man sehr besorgt darum, den Vögeln in der Nähe der Häuser künstliche Gelegenheiten zu bieten, so auch in jenem Obstgarten, in welchem auf einzelnen größeren Bäumen bis fünf sog. Starenkästen angebracht waren, die sämmtlich, oder doch zum großen Theil von Staren selbst bewohnt wurden. In einem nicht

zehn Schritt von meiner Wohnung entfernten Neste waren die Jungen zum Ausfliegen bereit, als eines Tags eine Rahe das alte Weibchen, welches am Boden nach Futter suchte, vor meinen Augen am linken Flügel erwischte. Durch rasches Aufspringen erschreckte ich den Rauber dermaßen, daß er den Vogel losließ, welcher mit Verlust weniger Federn, jedoch unsicheren Flugs, nach kurzer Zeit zu seinem Neste zurückkehrte. Zwei Tage später flogen die Jungen aus, und nach acht Tagen saß dasselbe Weibchen, welches ich an der Weise seines Fluges genau erkannte, wieder auf Eiern und brütete auch diese glücklich aus.

Der Bemerkung des Herausgebers, daß er schon oft Stare in schadhaften Nistkästen brütend gefunden, kann ich nur beipflichten, indem ich dieselbe Beobachtung zu verschiedenen Malen mache. Gegenwärtig wohne ich in einem noch günstiger gelegenen Hause als früher, ganz im Freien. Es befinden sich in meiner nächsten Nähe eine bedeutende Anzahl auf Bäumen angebrachter Nistkästen, alte und neuere, und ich werde auch in diesem Jahre wieder genau beobachten, wenn die Brutzeit der Stare kommt.

Ad. Bohard, Sekundarlehrer.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Noch etwas über den rosenbrüstigen Kernbeißer.
(*Fringilla* — *Hedymeles* — *Iudoviana, L.*)

Von H. Nehrling.

In Nr. 23, Jahrgang 1877 der „Gefiederten Welt“ habe ich bemerkt, daß dieser Vogel im nörd-

lichen Illinois noch nicht von mir beobachtet sei. Dies ist nun jedoch geschehen.

Am 3. Juni deshalb Jahres besuchte ich den herrlichen, an dem Flüschen Desplaines sich hinglänzenden Wald, besonders den Theil, der in der Nähe des Städtchens Oak Park liegt. Hier, in der Nähe des Flusses machte ich einen herrlichen Fund. Auf einem sehr stacheligen Dornenbaum, etwa 4 Meter vom Boden, sah ich ein verhältnismäßig kleines, aus Heuhalmen und Pflanzenfasern nachlässig gebautes, an einigen Stellen sogar durchsichtiges Nest, auf welchem ein dickschnäbeliger, schwarzköpfiger Vogel saß; man mußte ihn gleich als das Männchen des rosenbrüstigen Kernbeigers, welches also auch am Brutgeschäft teilnimmt, erkennen. Ich bemerkte im Neste vier Eier, die auf hellgrünem Grunde mit vielen kleinen blaß- und dunkelbraunen Flecken, am dichtesten Ende am zahlreichsten, fast franzartig besät und sehr zartschalig waren.

Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht.

Von G. Lieb in Palmyra.

(Fortsetzung).

Als Beweis, daß die Vögel gesund ankamen und blieben, mag der dienen, daß nach einigen Wochen schon ein Gelege mit 5 Eiern vorhanden war, welches gut bebrütet und zu Zuchtsfreuden die schönste Hoffnung gab. Das Männchen bekam bei dem Sitzgeschäft den schwersten Posten, indem es nämlich tagsüber Brutdienst hatte und höchstens einmal, um Futter einzunehmen zu können, abgelöst wurde. Den Nachtdienst übernahm das Weibchen


allein, das sich überhaupt als sehr despottische Gattin gebehrte. Soweit ging alles gut. Am 21. Tage der Brutzeit, an welchem ich schon recht gespannt auf den ersten Pipper horchte, bekam ich etwas anderes zu sehen und zu hören; die Alten fingen auf einmal einen furchterlichen Streit an, dessen Ursache mir nicht erklärlich war. Das Weibchen verfolgte das im Häufig herumfliegende Männchen wührend, bis ihm beim Erwischen die Rachen Haut durch, daß Blut floß und ich endlich, nachdem die Geschichte bereits eine Stunde gedauert, zum Eingreifen zwl. trennen gezwungen wurde. Im Mittageten nachschauend, ob dieser vielleicht das Streitgeheimniß verborge, fand ich ein ausgetrocknetes lebendes Junges vor, welches vielleicht gar dem Männchen solche Furcht eingejagt, daß dieses nicht mehr in den Kasten wollte und deshalb vom Weibchen gezüchtigt wurde. Das war eine erfreuliche Bescheerung! Die Eier schlüpfrei und nun in der letzten Stunde von den Alten verlassen. Alle Hoffnung wollte ich jedoch noch nicht fahren lassen; ich legte einem brüstenden Wellenbüttelweibchen auf gut Glück das Kleine, nebst einem Ei, unter, und ersteres ließ sich auch dem Anscheine nach diesen Unterschub gefallen. Den Mittasten der Nympen stellte ich vorerst auf einen geheizten Ziegelofen mit dem Gedanken, die Vögel könnten sich noch eines bessern befinden. Nach halbdständiger Trennung und dann erfolgter Vereinigung war richtig aller Groß vergessen. Statt der Biße gab's Küsse, als wenn nichts vorgesessen wäre. Doch mußte beim Männchen wol der Gedanke aufbämmern, solches Liebespiel schickte sich nicht, wenn ihm eigentlich Vaterpflichten oblagen, welche er durch Suchen nach dem Brutzasten auch verwirklichen wollte. Auf

Die Hütten und Gärten des schmucklosen Lanbenvogels (*Amblyornis inornata*).

Von D. Beccari.

(Schluß).

D



Grundriss der Niederlassung von *Amblyornis inornata*.
A. Mittelpfeiler. B. Moosfiegel. C. Gang oder Gallerie.
D. Reisiggrund. E. Künstliche Moswiese. F. Garcinia.

Frucht. G. Offene Gardenia-Frucht. H. Vaccinium-Blumen. K. Wegeworfen verwelkte Blumen.

Ist es ein Zusall, der den großen Paradisvogel (*Paradisea apoda*, L.) am Morgen beim Aufgang und Abends beim Untergang der Sonne auf die höchsten Wipfel der Bäume führt, von wo er diejenen Vorgang in seiner ganzen Herrlichkeit genießen kann? Ich glaube es nicht, auch ist es nicht wahrscheinlich, daß er dies thut, um Weibchen den Hof zu machen, denn dieses scheint garnicht zugeneigt zu sein, und die von Anderen dafür gehaltenen Individuen können ebenso gut junge Männchen sein. Auch in der Gesangsschau führen die Paradisvögel ihre Tonenrieze aus, selbst wenn keine Weibchen gegenwärtig sind, ja, man möchte fast sagen, sie wären in die Sonne verliebt. Die in jenen romanischen Stunden sichtbaren Vinten sind ihr schönes Ideal, und wenn auch sonderbar, so ist es doch Thatlichkeit, daß alle Farben des Mantels dieses Paradisvogels gerade jene sind, die in solcher Fröhlichkeit werden und zwar in den von ihnen bewohnten Ländern und in der Jahreszeit, in der allein sie das schöne Hochzeitskleid tragen. Die Morgen- und Abenddämmerung zeigt alsdann fast jeden Tag die lebhaftesten, überraschendsten Farbenspiele. Die feinen und nahein Wolken längs des Horizonts sind in lange Streifen gelegt und werden von den letzten Strahlen der schon ver schwunden Sonne vergoldet; Schäfchen oder purpurne geballte Wölckchen erheben sich darüber, und lassen in Zwischenräumen die Bläue des Himmels durchblicken. Der von der hereinbrechenden Nacht bedeckte Wald

diese Kundgebung hatte ich natürlich schon gewartet und eiligst hing ich den Kästen ein. Da die Eier ungefähr 2 Stunden ohne Bebrütung gewesen, die Hälfte dieser Zeit möchte allerdings die Oesopharmäre ersehen, so hatte ich an ein Leben in den Eiern wenig Glauben mehr. Das Brutgeschäft wurde wieder regelmäßig betrieben und zu meiner Verwunderung hörte ich gegen Abend des andern Tages pippen, welches aber am Morgen darauf schon verstummte. Beim Nachsehen fand ich dann ein Junges tot und auf die Seite geschoben; wahrscheinlich war es in der Nacht vom Weibchen nicht gedeckt worden und durch Erkältung eingegangen. Das vierte der Ausegeschlüpften heilte das gleiche Los und das fünfte Ei, welches die bereits reife Frucht enthielt, wurde von einem der Eltern angehaut. Das war ärgerlich, doch ließ sich eben nichts weiter zu machen, als des bewährten Züchtertrosts zu gedenken: „die nächste Brut fällt vielleicht glücklicher aus.“ Die Pflegekinder bei den Wellensittichen — das Ei hatte sich ebenfalls in ein lebendes Wesen verwandelt — pipsten unterdessen munter weiter und als ich nachsah, bot mir das Nest ein gar schönes Bild: das Wellensittichweibchen saß mit ausgebreiteten Flügeln auf seinen 7 Eiern und auf jeder Seite zwischen Körper und Flügeln guckte ein gelbwolliges Rynsenköpfchen nach Futter schreiend hervor. Leider dauerte diese Freude nicht lange, denn das Männchen mochte mit der Annahme dieser Kleinen nicht recht zufrieden sein, indem es vom sechsten Tage an das Füttern einstellte, gleichsam als ob es gewusst hätte, daß die eigene reiche Nachkommenshälfte die Arbeit des Schnabelfüllens in ausreichendem Maße bringen werde.

Bei der bald folgenden zweiten Brut der Rynsen

erscheint im tiefsten Grün. Alle diese Farben sind mit wunderbarer Freue auf dem prachtvollen Kleide des Paradiesvogels wiedergegeben. In den gelben Federn sind die feinen vergoldeten Schläfen des Horizonts abgesetzt; die Karbe des weichen Brustlaums ist die der Wolken, der Schnabel und die Füße sind blau wie der Himmel, am Hals herrscht das Grün des Waldes vor, der Kopf ist gelb wie die untergehende Sonne.“) In diesen Angenblicken ergibt sich der Paradiesvogel des Gewalt seiner Leidenschaft. Er flattert von Zweig zu Zweig, öffnet die Flügel, breite sie aus, bewegt sie mit freudigem Zittern, hebt und senkt den Kopf, schreit, biegt den Schwanz, kurz er schwelt in dem Gewiss seiner Schönheit und Eitelkeit. Wie ich wäre ich, wie würde ich den Weibchen gefallen, wenn ich mich mit den herlichen Tinten, die ich von meinem lustigen Standpunkte aus bemühte, schmücken könnte!“ — wird sich ein ursprünglicher Paradiesvogel gefragt haben, der in Farbe wahrscheinlich nicht vom Amblyornis abweidet war, der mit diesem dieselben häuslichen Sitten gemeinsam hatte, sein Gärtchen sierte und seiner Liebe angenehme Überraschungen mit Blumen und Früchten vor der Hüttenküche bereitete, der aber eines Tages, von der Eitelkeit geblendet, sich seines beschädigten Kleides schämte und dem ruhigen Frieden seiner Hütte den Prunk der persönlichen Ausstattung vorzog.

Warum sollte nicht ein beständiger lebhafter Wunsch, einen hohen Schönheitsgrad zu erreichen, eine Aenderung in der Färbung und Erzeugung der Federn bewirkt haben?

^{*)} Dieser Vergleich ist doch wohl zu phantastisch.

D. R. d. "G. B."

mit einem Gelege von sechs Eiern, kann es ebenfalls zu keinem befriedigenden Ergebnis. Nach vierzehntägiger Brutzeit begann vonseiten des Weibchens wieder der Streit, den ich zwar durch Trennung schnell endigte; das Männchen brütete ruhig weiter und nachdem ich einige Stunden später die Ruhestörerin wieder zu erstern zurückgebracht, löste diese es ordnungsmäßig ab. Bis zum Ausbruch gelangten die Eier auch diesmal, doch schoben die Alten wiederum das erste Junge beiseite, weshalb meine Frau mit diesem und ebenso mit dem zweiten Aufzuchtsversuche mache, die jedoch ohne Erfolg blieben. Das dritte, von den Alten zwar gefüttert, lebte aber nur wenige Tage. Von den übrigen drei Eiern wurden zwei mit schlüpfreisen Jungen von den alten wieder angehaut und das sechste war taub. Seit wollte mir schon die Geduld ausgehen. Das Vier musste unbedingt zur Zucht untauglich sein, da ich meinerseits, was Fütterung und sonstige Pflege anbelangte, keines Fehlers bewußt war. Bei der folglich folgenden neuen Parung wollte ich es nochmals auf eine Probe ankommen lassen, die jedoch nicht günstiger als die vorangegangene aussiel. Während der Brutzeit (Gelege von fünf Eiern) kam nun ein störender Streit vor und rechtzeitig, am zweitundzwanzigsten Tage, schlüpfste das erste Junge aus, welches vom Männchen wol gebackt, doch den ganzen Tag vergebens nach Futter jammerte, so daß ich wiederum zu Wellensittichen meine Zuflucht nahm. Diesmal wählte ich als Pflegeeltern einjährige, das erstmal den Brutgeschäft obliegende Vögel, doch ohne Erfolg. Am 2., 3. und 4. wollte meine Frau, da die Kleinen von den Alten ebenfalls nicht gefüttert wurden, nochmals ihre sonst meist glückliche Kunst

Und noch erstaunlicher ist folgendes: Während in der von den kleinen Paradiesvögeln (*P. papuana, Beckst.*) bewohnten Gegend der Sonnenuntergang fast stets vergoldet ist, erscheint er zu Waaghs gewöhnlich feuerrot; sollte nun durch bloßen Zufall die dort lebende Art einen jener täglichen Erscheinung in Farbe entsprechenden Mantel besitzen?

Warum hat Schlegel's Paradiesvogel (*Schlegelia calva, Bernst.*) einen nackten Kopf von der Karbe des Himmels, den er durch die Baumwicke zur Stunde seiner Dämmerungsfließe schaut? Warum hat unter denselben Bedingungen der prächtige Paradiesvogel (*Paradisea magnifica, Scp.*) auf dem Rücken einen Mantel, der in Form und Farbe einem Hahnkunde gleicht, von dem ein einzelner Strahl vielleicht den unter dem Waldschildkraut verborgenen Tornurkopf erleuchtet, wo stolze, mit Zerrath überladene Kämpfen sich die Gnade der bestellten Zuschauerinnen erkämpfen? Sollte der Cicinnurus (*Paradisea regia, L.*) nur aus seinem Zufall genau von der Farbe der Blüten des Costus *L.* (Kostwurz, ein tropisches Krautgewächs) sein, mit dessen Samen er sich ernährt?

Warum sind Ziegenmelker (*Caprimulgus*), Käuzchen und andere nächtliche Vögel dunkel und farblos und warum sieht man unter ihnen keine Art mit lebhaften Tinten, z. B. grün, das ihnen am Tage sehr zum Schutz dienen würde, während Nachts jede Farbe unbestimmt sein sollte? Weshalb erinnern die Federn einiger Caprimulgus an das Bild des Himmels, mit jerrischen Wölfen, zwischen denen der Mond durchblättert, wie es in jenen Nächten der Fall ist, in denen sie, auf einem Baumstamm sitzend, stundenlang ihre eintönige Stimme erschallen lassen, die den regel-

der Aufzucht erproben. Als Aktion wurde Eierbrot, geschälte weiße Hirse und geschälter Glanz, natürlich eingekaut verwendet. Zwei der Kleinen machten bald keine Sorge mehr, während das dritte durch gutes Gedehnen die Mühe zu belohnen schien, um dann leider am siebenten Tage den übrigen zu folgen.

(Schluß folgt).

Zur Fütterung der Kanarien mit Kavennepfeffer.

Eins meiner Kanarienweibchen hatte fünf Jungs ausgebürgert, fütterte sie aber nicht. Drei von ihnen verhungerten; mit den übrigen machte ich einen Versuch, sie mit Kavennepfeffer aufzufüttern. Drei Tage gab ich ihnen zunächst geflocktes Eigelb und etwas aufgewecktes Semmel; dann setzte ich eine geringe Gabe Kavennepfeffer (den ich aus der Apotheke bezog) zu, welche ich nach und nach vermehrte. Mit Spannung wartete ich auf die ersten Federn; allein diese hatten dieselbe gelbe Farbe, wie die der übrigen jungen Kanarien. Ich hörte deshalb mit dieser Fütterung auf, nachdem ich den noch vorhandenen Pfeffer verabreicht hatte.

Mit großer Überraschung sah ich aber, daß nach der Mausezeit oben an den Flügeln und an der Brust schön orangegelb hervorluden. Gern wollte ich wieder Kavennepfeffer holen lassen, als mich Herr Dr. Dallas befuhr, welcher mir andeutete, daß der Kavennepfeffer nichts andres sei als der spanische Pfeffer, den man bei uns (in Ungarn) Paprika nennt und der hier sehr viel gebaut werde; er selbst habe eine Menge in seinem Garten mit sehr schönen rothen Früchten, von denen ichholes lassen möchte, um mit diesen einen Versuch zu machen. Ich that dies, schnitt die Frucht mitten durch und steckte sie zwischen die Sprossen des Rästags. So fuhr ich fort. Die Kanarien freuen sehr gern von dem Pfeffer und werden alle Tage schöner; besonders erhält der eine, welcher am meisten davon frischt, eine ganz orangefarbene Farbe, sobald ich eine außerordentliche Freude habe.

Johann Dacky.

Kundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Über den Nestbau der Vögel in der Gefangenschaft berichtet in der Monatschrift des deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt Herr Professor R. D. Liebe: In interessanter Weise gibt er Beispiele, welche für eine entchiedne Überlegung bei der Wahl des Nistorts zeugen. Der Goldammer baut anstatt auf der Erde in Gärten nicht selten in baumartig gezogenen Johannisbeersträuchern hinter Spalieren und in Zypressen, sogar 2 Meter hoch; Ringeltauben legten dort, wo viele Räuber ihre Brüder förderten, das Nest sogar nur ein halb Meter hoch über der Erde in einem dichten Weißdornbusch an; ein Rebhuhn brütete im nassen Frühjahr 1877 auf einem zu zwei Dritttheilen abgetragenen Getreidefeld — und solche Beispiele lassen sich tausend aufzählen. Für die zweite Brut legen fast alle Vögel ein weniger vollkommenes Nest als für die erste an. „Muß der Vogel so handeln, weil ihm eine geheimnisvolle innere Stimme mit Notwendigkeit zwinge oder weil er zu wenig Zeit zur sorgfältigen Herstellung des Nestes hat oder endlich, weil das erste Frühjahr die Zeit der höchsten Leistungsfähigkeit und Thätigkeit schon vorüber ist?“ Geht es das Thier bei seinen Handlungen lediglich dem Instinkt, welcher ihn zwinge, so und nicht anders zu handeln, dann läßt sich nicht leicht erklären, warum derselbe Instinkt im Frühjahr, in ein anderes Nest bauen heißt, als im Sommer. Noch wichtiger aber ist die Beobachtung, daß jeder Vogel sein Nest in jeder folgenden Nistzeit vollkommen, zweckentsprechender und schöner erbaut als in der vorhergegangenen; das Gespinstnest steht hinter dem vollendetem künstlichen Bau eines alten Vogels auffallend zurück. Ein Pärchen Ziener, welche höchst wahrscheinlich nicht eingemeldet waren, sondern aus der Nachbarchaft herkommten, bauten ihr erstes Nest vorzugsweise aus Moos, Haidekraut und schwachen Reisern und verwendeten nur in der Unterlage und zum Ausstreichen des untersten Theils ein wenig Lehmb, so daß der Bau locker und kaum widerstandsfähig war. Das Pärchen lebte in mehreren Jahren hintereinander zu derselben Niststelle zurück und verbrauchte zu jedem Nestbau immer mehr Lehmb, bis zuletzt ein schöner dauerhafter Bau hergestellt wurde. Auch nach anderweitigen Beobachtungen vermag ich die Behauptung aufzustellen, daß man aus der Menge des verwendeten

mährigen Schlägen eines Stück Holzes auf einen Baumstamm gleicht.

Meine Erklärung ist vielleicht nicht die richtige, aber sie scheint mir verlockend. Welche Idee können die nächstliegenden Vögel von den Farben haben? Fast gar keine, der Mangel an Licht gibt ihnen von allen Schwärzen fast denselben Eindruck, die einzige Abweichung besteht für sie in den helleren Flecken, den leuchtenden Punkten und in den kleinen Tonunterschieden, welche die Schatten in einer klaren Nacht aufweisen.

Ist es also ein verallgemeinerter Fall von Mimicry oder Nachahmung, der die Färbung der Vögel hervorruft? Doch das erklärt uns wenig. Welches ist die Ursache dieser Nachahmung? Ist es die Frage auf Leben oder Tod, die sie zur Annahme gerade jener Tinten veranlaßt, welche die Naturerscheinungen darbieten? Ist es nötig, zur Erklärung dieser Thatsache, zur Theorie der natürlichen Zuchtwahl, die ich lieber natürliche Aussonderung nennen möchte, Zuflucht zu nehmen? Es scheint mir nicht; denn bei den nördlichen Vögeln kommt sie garnicht ins Spiel und bei den Tagesvögeln mit glänzendem Gefieder scheint sie mir eher schädlich als nützlich. Es bleibe also zu prüfen, ob diese Fälle von Mimicry durch die geschlechtliche Zuchtwahl verursacht worden wären. Ich gebe zu, daß bei einem Individuum anfangs einige kleine Veränderungen austreten, ohne daß eine sichtbare Ursache dafür vorhanden wäre. Dann muß man aber noch annehmen, daß die Weibchen diese unbedeutenden Veränderungen sofort bemerken und die betreffenden Männchen zur Begattung vorziehen, — daß solche kleine Veränderung jedoch gleich so nützlich sein und die anderen Männchen so

sehr in den Hintergrund treten soll, daß vorauszusehen scheint mit etwas Gewagt. In diesem Falle müßte man ferner annehmen, die Abänderung erzeuge sich in der Menge der Individuen, also dann könnten die wenigen, der ausgegangenen ausgesondert werden; aber wie erklärt es sich dann, daß die Varietät in allen Individuen, gleichmäßig erscheinen ist? Dies wäre nicht schwer durch die Hypothese zu erklären, daß die Veränderungen nach einem von vornherein feststehenden Gesetz der Abänderungen stattfinden, nicht aber durch Zufall entstünden. Betrachten wir den Fall des großen Paradisvogels.

Beim jungen Männchen, das noch das weibliche Kleid trägt, beginnen die ersten, dem erwachsenen Männchen eigenhüttlichen Federn zu erscheinen. Auf dem Kopfe zeigt sich eine gelbe Feder (warum nicht eine rothe oder schwarze oder blaue?), eine glänzendgrüne auf dem Halse, andere gelbe auf dem Rücken und an den Seiten, — wie soll man nun glauben, aus diesen wenigen Federn habe sich durch zufälliges Zusammentreffen eine so wunderbare Nachahmung der Tinten des Sonnenuntergangs gebildet, wenn wir nicht ein feststehendes Gesetz, einen Vorgang der Abänderungen veranschauen, nach dem sich allmälig die vollkommene Nachahmung jener Erscheinung entwickelt hat?

Die Abföti der eigentlich Paradiesvögel, sowie des Amblyornis und verwandter Arten, durch individuellen Schmuck und Erbauung von Hütten und Gärten ihren Weibchen zu gefallen — im Vereine mit der natürlichen Zuchtwahl — scheint mit nicht hinreichend, die Farben der ersten und die Fähigkeiten der letzteren zu erzeugen und zu entwickeln. Dagegen glaube ich wol annehmen zu dürfen,

Lehms im Nest auf das Alter des Ziempärchens schließen kann und ganz ebenso verhält es sich bei den Ameisen und Zippenefern, bei denen der gesamte Ausbau, namentlich aber die Auskleidung mit eingespiebeltem Lehmb oder faulen Holze, ja nach dem Alter der Vögel ebenfalls verschieden sich zeigt. Und in ähnlicher Weise kann man an den Nestern der Fasen, Stiglitz, Pirole und sogar der Sperlinge entsprechende Beobachtungen machen. Das Nest alter Rabenkrähen ist weit größer, lester und besser ausgestaltet, als das der jungen, und auch bei den Eltern ist der Unterschied sehr beträchtlich; namentlich ist bei den letzteren die Dicke des Dornende über dem Nest je nach dem Alter verschieden. Aus allen diesen Thatsachen ersehen wir, daß der Vogel mit dem zunehmenden Alter flügler wird, daß er beim Nestbau Erfahrungen sammelt und dieselben benutzt. Die Kunde von der Seele des Vogels liegt noch sehr im argen und gute und umfängliche, durch viele vorgesetzten Meinungen getrübte Beobachtungen als Material für eine solche Kunde sind leider erst wenige aufgesammelt — und doch kann dieselben jeder Gebildete machen, wozu diese Skizzen Anregung geben mögen! „Um die freilebenden Vögel zu studiren, bedarf es oft weiter Wegs und bei den seltenen Vorstichen der meisten Arten auch noch eines guten Guders. Wenn die Beobachtung der im Zimmer gehaltenen Vögel nun allerdings leichter ist, so entstehen auf der andern Seite doch auch bedeutende Schwierigkeiten, darunter, daß der gefangene Vogel den ihm von Natur angemessenen Bedingungen weit entrückt ist — selbst da, wo ihn ein denkender und mit der Natur vertrauter Vogelfreund pflegt. Gleichwohl entdeckt man auch hier zahlreiche Züge in dem Thun und Treiben des Vogels, aus denen wir mitreicht Schlüsse auf sein selbsts Leben ziehen dürfen. Auch hier befindet der Vogel besonders beim Nestbau, wie flug und überlegend er sich den veränderten Verhältnissen anzugeben weiß. Die jung ausgewachsenen und aufzufutternden Ameisen kleideten den Nestraum nicht mit Lehmb aus, selbst als sie schon im vierten Jahre standen und das fünfte Nest erbauten; eine aber wählte zum Nistplatz ein sehr abhängiges Brett auf, so daß es völlig sicher stand. Sypetschen machten mit jedem Jahre das Nest dichter und schöner, kleideten es aber ebenfalls nicht mit faulem Holz aus, sondern trugen nur ein

dah in den Vögeln ein lebhaftes Bewußtsein des Schönen und ein ehrfurchtsvoller Wunsch zur Erreichung derselben so lange gewirkt haben, bis in den eigentlichen Paradisenvögeln die Farbenveränderungen in den dazu empfänglichen Theilen zur vollen Verfestigung des Verlangens stattfanden, ebenso wie sich auch beim Amblyornis und den verwandten Arten jener Beobachtungstrieb entwölfe, infolgedessen ursprüngliche Empfindungen Reiz-Aktionen werden können, die einen Vernunftschluß ermöglichen und so auch diese Thiere befähigen, Werke zu schaffen, die nicht das bloße Ergebnis des Instinkts sind.

Nachricht der Redaktion des „Kosmos“.
Wir haben die etwas phantastischen Ideen des Herrn Verfaßers über die Urfächen gewisser Färbcungen widergegeben wollen, weil sie der Stimmung eines Vogelhalters so wunderbarer Leistungen entsprechen, und weil in ihnen doch vielleicht ein schätzbarer Kern verborgen liegt. Freilich, wenn der Wunsch, schön zu sein, genügt, um schön zu werden, so gäbe es bei spielerweise keine hässlichen Menschen. — Dagegen kann man sich allerdings ganz wol einen natürlichen Zusammenhang denken zwischen den Farben des Sonnenuntergangs und denjenigen eines Thiers, welches während desselben seine Farben zur Schau stellt. Dieser Zusammenhang wäre, daß, sobald die Sonne nur noch vorzüglich gelbliche und röthliche Strahlen empräsentet, auch nur die gelblichen, röthlichen und goldgrünen Farbenfone ihre höchste Pracht entfalten. Wenn unsere Damen sich speziell für Gasbeleuchtung zuthen, warum sollte durch geschlechtliche

wenig davon ein. Die Ziener dagegen bauten die Nester eben so schön als im Freien; sie durchsetzen Bäden, Mos, Manilafaser, Lappoden, Haifraustengel u. dgl. anfänglich mit wenig und später mit immer mehr nassem Lehmb. Der Edelfink baut in der Freiheit bekanntlich ein außerordentlich künstliches Nest, dessen grohe Festigkeit besonders durch eingewebte Raupengespinste und Spinnengewebe bewirkt wird. In der Gefangenshaft röhren die Finken weder Puppenhülsen, noch Spinnennetze an, auch wenn man die letzteren mit einer Rutenangabel vorsichtig abnimmt und in der Vogelstube zwischen den Zweigen auflegt. Das erste Weibchen, welches bei mir nistete, wählt, nachdem es bald hier bald dort einen Versuch gemacht, einen höhlenartigen Napf, kleidete ihn mit Rinderhaaren aus und brachte die Jungen glücklich auf. Im nächsten Jahre erbautete es ein sehr schönes Nest auf eine wagerechte schwere Astgabel aus Mos und Flechten, welche es mit garten Baumwollblättern verband. Letztere hatte ich neben den Spinnweben in das Gezwieg einer Banane hineingeklitten. Die Aufzitterung des Nestes bestand in Mosborsten und Baumwollfäden, obwohl auch diesmal Rinderhaare genug vorhanden waren. Jung, aufgezogene Grünfinken benahmen sich bei der ersten Nestanlage sehr ungeduldig, singen an, rissen wieder ein, begannen von neuem und zerstörten wieder, bis ich ihnen endlich nachhalf und an der betreffenden Stelle einen Kranz aus dünnen Grasstengeln anbrachte, den sie sofort mit Freisch begrüßten. Sie lieben übrigens Abwechselung, denn brüten sie zum erstenmal im Jahre in einer Astgabel, so benutzen sie das nächstjährige sicherlich einen Restauf und umgelebt. Auch sie brachten das Nest mit dem zunehmenden Alter immer gesünder zu stande. Die Spatzenlarven oder Baumpipper (*Anthus pratensis*) machten sich im Flugflug entweder eine Nisthöhle im Mos zurecht, die sie mit wenigen Heusoden ankleideten oder sie trugen das Hen in Massen in einen Haidebusch zusammen und errichteten daraus ein größeres Nest. Die Haubenhörner erbauten ein großes Nest auf einem Busch, am liebsten zwischen zwei Möbeln. Steinrötel errichteten das Nest lediglich aus Hen und verstreichten jeden andern Stoff. Sie legten es bald auf einen Balken, bald in großen Straußbüscheln mit weitem offenem Eingang, bald auf niedrigem Straußwerk an und machten es um so umfangreicher, je älter sie wurden. Ein wild

Zuchtwahl ein Vogel nicht ebenso, insbesondere für den Sonnenuntergang, die Stunde seiner Liebeswerbungen, geschmückt werden können? Eine solche Abpassung würde vielmehr erfreut in das Gebiet der geschlechtlichen Zuchtwahl, wie sie Darwin aufstellt, fallen. So könnte ich mir auch recht wohl vorstellen, daß gewisse blaue und violante Vögel im besondern für die Dämmerungsstunde geschmückt seien, wenn bei völliger Abwesenheit der Sonne das Himmelsgewölbe noch eine Fülle blauen Lichts berniederschlägt. Wenn man um diese Zeit an einem nach Westen blühenden Bergabhänge spazieren geht, so erscheinen die blauen und violetten Blumen dasselbst in einem deutlichen Vortheil vor allen anders gefärbten Blumen, und wenn es schattenwerfende Bäume oder Gestrichne dazwischen gibt, so scheinen diese Blumen in einem eignen, phosphorisch blauen Lichte zu leuchten, weil sie eben allein fast alles Licht zurückwerfen können, das sie empfangen. Ohn Zweifel hat diesescheinbare Leuchten der blauen Blumen in der Dämmerungsstunde zu der Sage von der „Blauen Wunderblume“ die Romantiker Anlaß gegeben, und vielleicht ist es kein Zufall, daß im ersten Frühjahr, in welchem so selten klare Dämmerung eintritt, blaue und violante Blumen viel seltener sind, als im Sommer und Herbst. Auch würde es mich nicht wundern, wenn sie vielleicht von Dämmerungs-Zuspekten bevorzugt würden.

Dr. Ernst Krause.

eingesangenes Zeisigweibchen hatte in einer sehr geräumigen Stube im prächtigen Lammendach die beste Rüstleggenheit und allerlei Rüststoffe zur Wahl, welche zugleich zeitweise angefeudet wurden, wie dies bei mir Regel ist. Trotzdem sauste es sich einen hölzernen Rüstsnapf aus, welcher am äußern Gitter 2 Meter über dem Boden befestigt war und den die fortwährend vorbeigehenden Menschen bequem beobachten konnten; das Pärchen kleidete ihn mit Fäden, Haren und Wolle aus und brachte die Brut glücklich auf. Ein davon gesuchtes junges Weibchen baute in nur 1 Meter Höhe über dem Fußboden in dürre Zweige und langes eingeflochtenes Haarfraut, dicht am äußern Gitter, wo die Vorbeigehenden häufig genug antreiften, ein freischwebendes Nest aus Moos und Flechten, die mit bunten Fäden dicht verfloht und ausgeleidet waren. Die letzteren hatte es von einer Weihnachtetanne abgerissen, von welcher meine Frau die Nüsse und das Zuderwerk kurzweg abgeschnitten, so daß die eingefneteten Fäden hängen geblieben waren." Nach Darstellung dieser Beispiele fragt der Forstler, welchem die Ornithologie bereits vorstellige Beobachtungen inbetreff des Rüstens einheimischer Vögel in der Gefangenhaltung verdaucht: "Ist in den beschriebenen Fällen der Vogel wohl wirklich als ein williger, ohne Denken handelnder Sklave des Instinkts zu betrachten?"

Briefliche Mittheilungen.

Nun wollte ich mir noch erlauben auf einen Mißstand aufmerksam zu machen, unter welchem wie ich glaube, noch viele Vogelliebhaber mit mir zu leiden haben. Derselbe betrifft die Anfangshaltung ausländischer Sämereien, sowie anderer Futtergegenstände und Rüststoffe hier in Berlin. Durch eine Anregung in diesem Blatte würden Sie gewiß den Dark der meisten liebhabenden Vogelfreunde verdienen und der Vogelliebhaber in Berlin im besondern noch viele neue Mitglieder erwerben. Weitthal besteht hier nicht eine Handlung, wie in vielen kleinen Provinzialstädten, wo man seinen Bedarf entnehmen könnte? Wie umständlich ist es beispielsweise für mich, das Nötige für die Vogelstube anzuschaffen: Aus Leipzig von Reinhold bekomme ich die ausländischen Säulen sowie Reis- und Indialatfern; aus Kassel von Schwarz lasse ich mir Kolben- und Meharchisse kommen; Eisentiere aus Prag und Eierkrot aus Halle; auf letzteres habe ich sogar keinahe 14 Tage warten müssen, durch falsche Adresse und Verzerrung des Absenders verursacht. Viele Streichelei und Unzähligkeiten dieser Art sind wohl imstande einem weniger geduldigen Liebhaber die Sache ganz zu verleiden.

Hulda Schenke.

Antragen und Auskunft.

Herrn Dr. B. in R.: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (einheimische Vögel) ist angegeben, daß das Auge des Kernbeiflers (*Coccothraustes vulgaris*, Ill.) geflüchtigt ist und damit stimmen im wesentlichen auch die Angaben der meisten anderen Schriftsteller überein; Name sagt rotgrau.

Herrn Dr. B. in R.: Die Kalandererde war gegen irgend einen scharfsinnigen Gegenstand gesogen und hatte sich dadurch eine Verletzung des Schädels zugezogen, d. h. der Schädel war an der linken Seite d.s. Hinterkopfes von einem scharfen bis ins Gehirn hinabreichenenden Stich durchbohrt.

Herrn Rohderich Gölßen: In dem Käfige von angegebener Größe können Sie wohl ein Par, doch kaum zwei Pärchen Prachtstücke beherbergen. Der Raum für Heckvogel muß immer so groß als irgend möglich sein. Legen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nach, wo Seite 364 ff. die Größenverhältnisse für alle Käfige finden. Zebrafincken und kleine Elsterchen gehören übrigens nicht zu den Vögeln, welche sich gut mit einander vertragen, eher schon die Amaranten mit dieser oder jener Art.

Fräulein Marie Büchner: Der Wellenstittich hatte von dem Kavennepfeffer genascht und ist jedenfalls daran gestorben, da sein Magen geschwollen und entzündet war. Herrn Pfarrer Gernke: Die überstandene Spottdrost war ein Männchen, doch daß dasselbe wohl niemals zu voller Entwicklung und schönem Gefange gelangen kann, weil es eine geschwartzartige, wahrscheinlich schon seit langer Zeit sich beschreibende Verhärtung im Magen hatte, bei deren forschätztiger Untersuchung wir jedoch keine Ursache auffinden konnten.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Hameln hält seine erste allgemeine Geflügelausstellung vom 6. bis 8. Juli d. J. in den Räumen und Anlagen von Drevers Vergarten ab. Es werden nicht viele Vereine in der Lage sein, ein so vor der Natur beginnendes — die prächtigste Fernsicht in das schöne Weserthal! — Ausstellungsfest zu bejubeln. Die Hühner und das größte Geflügel werden in den Gartenanlagen, die Tauben, kleine Vögel und alle Hühnertypen und sonstigen Gegenstände der Vogelzülege und -Zucht in dem großen Theatersaal ausgestellt. Die Preisträger sind aufwärthig, dem Vereine nicht angehörende Sachkenner. Am Prämiertag kommen zur Vertheilung: Ehrenpreise des landwirtschaftlichen Vereins Hameln (Geldpreise), Privatpreise, Staatsmedaillen, Vereinsprämien und Diplome, voraussichtlich auch Ehrenpreise der Stadt. Bei dem Aufzug zur Verlosung sollen die auswärtigen Aussteller in erster Linie berücksichtigt werden. Programme und Anmeldungen sind vom Vorstande zu beziehen. Der Schlusstermin der Anmeldung ist der 20. Juni.

A. A.
Der Verein für Geflügelzucht zu Nieder-Oderwick wählte folgende Herren in den Vorstand: Ernst Augustin, I. Vorsitzender; Ernst Gampe, II. Vorsitzender; Karl Gampe, I. Schriftführer; Aug. Wedemuth, II. Schriftführer; Alwin Weber, I. Kassenführer; Ernst Schneider, II. Kassenführer; Karl Köhler, Inventarverwalter und C. G. Gampe und Ernst Knebel, Ausschußmitglieder.

In der am 19. März stattgefundenen Generalversammlung des Vogel- und Geflügelzüchtervereins zu Bayreuth wurde der bisherige Vorstand wieder gewählt: Fabrikant Otto Sorge, Vorsitzender; Buchhalter Karl Stiegler, Schriftführer, und Kaufmann Dr. Gummi, Kassenführer, sodann die Herren Chr. Bayerlein, H. Eichmüller, E. Händel, Ph. Händel, G. Härtel, H. Hopfmüller, P. Kästner, Fr. Kroher und Ph. Kroher als Ausschußmitglieder. Herr Beitragskantmann a. D. v. Rauher wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. — Der dann auch zur Verbreitung gekommenen Ausstellung ist hier bereits in Nr. 16 gedacht.

Der Geflügelzüchterverein am Kottmar zu Elster wählte seinen bisherigen Vorstand wieder, derselbe besteht also aus den Herren: W. A. Wüncke, Vorsitzender; Ernst Reichel, Stellvertreter; A. Halank, Schriftführer; G. Halank, Stellvertreter; K. Halank, Kassenführer und G. Wüncke, Inventarverwalter.

Der Vorstand des Vereins für Geflügelzucht in Reichenbach besteht wie im verlorenen Jahre aus den Herren: P. Bratge, Vorsitzender; G. Bachmann, Stellvertreter; G. Fuchs, Kassenführer; G. Gähde, Schriftführer; Aug. Neander, Beisitzer.

Der Geflügelzüchterverein zu Dresden wählte folgende Herren in den Vorstand: A. Prosić, I. Vorsitzender; A. Hodel, II. Vorsitzender; M. Lipsch, I. Schriftführer; G. Schuhmann, II. Schriftführer; L. Steffarth jun., I. Kassenführer und C. G. Lehmann, Materialverwalter.

Der Vorstand des Geflügelzüchtervereins in Wiesbaden besteht gegenwärtig aus den Herren: Wilh. Birk, Vorsitzender; Phil. Landsberg, Stellvertreter; Chr.

Ludwig Hauser, Schriftführer; Julius Prätorius, Kassenführer und Fr. Brenner, Inventarverwalter. Seine diesjährige Anstellung gedenkt der Verein im Juli abzuhalten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Vogelschau und Geflügelzucht in Koblenz vom 27. bis 29. April. Mit Prämiung und Verleihung. Programme und Anmeldebegrenzen beim Schriftführer, Herrn Jakob Dörrer, 7 Plan.

Verein für Geflügelzucht "Fauna" in Neustadt vom 28. April bis 1. Mai. Mit Prämiung und Verleihung. Programme und Anmeldebegrenzen auch Lese à 50 Pf. sind von Herrn Dr. Effer, Petersstraße zu beziehen.

Der Verein für Geflügelzucht in Mannheim vom 5. bis 8. Mai. Mit Prämiung. Programme und Anmeldebegrenzen versendet der Schriftführer, Herr Edmund Strauß.

Holzfelder Verein für Geflügelzucht in Berlin vom 10. bis 12. Mai. Anmeldebegrenzen und Programme, sowie auch Lese à 50 Pf. sind von Herrn Dr. G. Dünnkopf auf Bergé zu erhalten.

Erster österreichischer Geflügelzuchtv-Verein in Wien vom 19. bis 26. Mai. Mit Prämiung und Verleihung. Anmeldebegrenzen bis zum 30. April nimmt der Vorstand entgegen.

Märkischer Verein für Geflügelzucht vom 23. bis 26. Mai. Mit Verleihung. Anmeldebegrenzen bis 1. Mai an Herrn Meurer, Quastenstrasse.

Der Neubrandenburg'sche Verband für Vogelschau, Geflügelzucht und Zingsöbelzucht vom 25. bis 27. Mai in Minden i. W. Mit Prämiung und Verleihung. Zede nähere Ankündigung, sodann Programme und Anmeldebegrenzen und auch Lese à 50 Pf. sind vom Schriftführer, Herrn Gustav Meyer in Minden zu erlangen.

Verein für Geflügelz. und Zingsöbelzucht in Hildesheim vom 1. bis 3. Juni. Mit Prämiung. Näheres wird demnächst bekannt gemacht.

Bücher- und Schriftenšchan.

"**Die Praxis der Naturgeschichte**" von Philipp Leopold Martin. III. "Naturstudien", erste Hälfte mit erläuterndem Atlas von 12 Tafeln, gezeichnet von Leopold Martin jun. (Weimar, Bernhard Friedrich Vogt). Bereits der erste Theil dieses vorzeltischen Werks, die "Taxidermie", erregte in den kfr. Kreisen großes Aufsehen und im Laufe verhältnismässig kurzer Zeit bat er sich als ein unentbehrliches Handbuch herausgeholt. Gleichen Werth müssen wir dem zweiten aussprechen. Ihm reicht sich nun der vorliegende dritte Band in seiner ersten Hälfte würdig an und diese praktischen Naturstudien sind allen denen aus das wärmste zu empfehlen, welche einerseits sich für die zoologischen Gärten u. a. Naturanstalten besonders interessiren und welche anderseits auf die praktische Thierpflege ihr Augenmerk gerichtet haben. Wir werden demnächst auf diese Anleitungen hier noch vielsach und eingehend zurückkommen; für heute sei nur darauf hingewiesen, daß der betragende Atlas eine reiche Anzahl von Darstellungen aus den Naturanstalten aufzuweisen hat, welche dem genialen Griffel des jungen Martin Ehre machen. Dr. R. R.

Preiswechsel.

Herrn Herman Sovaur: Mit grossem Dank erhalten und für eine der nächsten Den. bereit gelegt. — **Herrn Theodor Müller:** Das wirtlich nur erschreckende Kanarienvogele habe ich mit Dank erhalten. Es enthielt keinen Dotter. Derartige Abnormitäten kommen bei allen Vögeln und garnicht selten vor. Interessant ist es, daß die Kanarienweibchen erst zwei große naturgemäss Eier, dann das kleine und zuletzt wieder ein großes gelegt hat. — **Danckbare Referin G. B.:** Würden wir Ihre Anfrage gegen den kfr. Händler so ohne weiteres hier aufnehmen, so würde zunächst eine Gewidderung, bis Widerlegung von demselben kommen, welcher wir die Aufnahme ebenfalls nicht versagen dürften. Dann folgte natürlich wieder eine Entgegennahme von Ihnen u. s. w. und zuletzt wäre das ganze Blatt gefüllt von den unerwartlichsten, für die meisten Lezer höchst widerwärtigen Zänkerheiten. Der Weg zur Auskragung derartiger Angelegenheiten, den wir immer nur vorstellen können, ist folgender: Man stellt alle Verhältnisse durchaus sicher durch Zungen fest, klagt dann gerüstlich, schlägt einen oder zwei Sachverständige zur Beurtheilung der Sachlage vor und veröffentlicht schließlich die Entscheidung. Der Streit in einer öffent-

lichen Zeitschrift dagegen führt nur zu den erwähnten unerquicklichen, zeitaufwendigen und kostspieligen Erörterungen. Denn da für dieselben sicherlich keine Zeitschrift Raum übrig hat, so müssen sie doch auf den Anzeigentheil verwiesen werden.

Redaktor: Dr. Karl Küß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Wellensittiche in züchtfähigen, gut besiedelten Värtchen, einige überzählige Wellensittichmännchen, sowie Harzer Kanarien, zur Zucht geeignet, werden preiswürdig abgegeben.

Boecker, Kontrolleur in Weizlar.

Verkaufe 1 Schwarzausel, den Lauterbach schön pfeifend, 10 M., 2 Müllerchen 4 M., 1 Wachtel 4 M., färbtliche Vögel tadellos im Gefieder und flestige Sänger; trüfte die selben auch gegen 1 russischen oder ungarischen Sprosser um. [855]

Eduard Frey,
Guntersblum, Rheinhessen.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere Weizenkorn, Ameisenkörner, Sommerrüben, Glansamen, Weißkirsche, Hansförderer, Haferkörner, Eigelb und Cierbrot liefern billigt ein gross et en detail [856]

Alma & Co., Prag.

Handlung ausländischer Vögel.

Rotke und graue Kardinale a. Stück 10 M., das Par 15 M., grüne und graue Papageien von 27 M. an, ein sprechender gelbgefleckter Amazonen-Papagei 50 M., weißer Kakadu, zahm, 33 M., Sootvögel von 36 M. an. [857]

Joh. Janßen, Geestemünde.

4 Wellensittichmännchen und 4 amerikanische Schopswachteln (Männchen) sind gegen Weibchen zu verkaufen, bkl. zu verkaufen.

Dr. Schuster & Kochler,
[858] Danzig.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigener Zucht, gibt ab [859]

Gustav Waleh, Wiesbaden.

Zu verkaufen oder zu vertauschen.

Ein Par Polonaisehen mit schwarz und weißer Vollhaube, Gef. der braun und schwarz gepräzert, trüfte auch gegen einen unsäglichen Singstift-Welthen. Preis für beide 18 M. [860]

Otto Trebitz,
Berlin (Auhalt), Fischmarkt Nr. 178.

Aus meiner Vogelstube habe folgendes Vögel parweise abzugeben: rote Kardinale M. 18, Sonnenvögel M. 18, w. Neivögel M. 27, braunkonte Mödchen M. 15, Wellensittiche M. 15, Ungezähmte M. 20.

Zu kaufen suche: 2 züchtfähige Nymphe - Weibchen, 1 Weibchen (Grauflöschchen) und 1 gut singender Graubek. [861]

N. Titet, Halle a/S.

Ein grüner Papagei, schön im Gefieder, ferngesund, spricht rein, viele Worte, lacht und piept, ist für 45 M. zu verkaufen, oder gegen einen jungen gefunden, schon etwas sprechenden Grampapagei zu vertauschen. [862]

Aug. Höpflner,

Bad Nauheim.

Zu verkaufen:

Ein junger talentvoller Amazonen-Papagei (*Ps. amazonica*), breit ausgezeichnet, spricht viel und deutlich, ganz zahm und anhänglich, 75 M.; eine Gelbscheit-Ara (*Ps. ochrocephala*), zahm, anfangend zu sprechen, prachtvoll im Gefieder und ausgezeichnet fliegend, 45 M.; 3 Stück Wellenpapagei-Männchen, benächtete Heckvögel, a Stück 6 M.; 2 Stück Gelangsfächer für Kanarienvögel, Frühhaufsches Fagón, a Stück 2 M. 50 S.; 1 großer Heckfögl für Wellenpapageien mit Leinendach, in dem über 100 Jungen gezogen wurden, durch Schieber in 3 Abtheilungen zu beheben, 170 cm hoch und 73 cm tief, 33 M. 1 Kifensfähig, Brechtfächer Fagón, 90 cm lang, 67 cm hoch, 58 cm tief, in welchem mit den besten Erfolgen Kanarienvögel gezüchtet wurden, 20 M.; 1 Küstenläufig 83 cm lang, 46 cm hoch und 43 cm tief, als Vogel- und als Astensfähig zu benutzen, 15 M.; ein Drabtläufig mit spitzen Dach, 60 cm lang, 59 cm hoch und 28 cm tief, mit Scheidewand zum Absperren der Männchen bei Brutzeit, 12 M.; 2 Glockenbaute für Papageien, 1 größere 22 M., 1 kleinere 15 M.; 1 Salontäufig für Schnabelvögel (Crotos) 62 cm lang, 57 cm hoch, 34 cm tief, mit abgestumpftem Dach, elegant, neu gefertigt 36 M., jetzt 24 M.

Respektanten belieben sich auf **F. F. Nr. 10** an die Cpp. d. Bl. zu wenden, und bei Auftragen Briefmarken beizulegen. [863]

1 Surinam-Papagei, prachtvoll in Federn, ganz zahm, fliegt frei umher, spricht viel, lacht, belt, preift u. j. w., für 100 M. zu verkaufen [864]

A. Opitz, Bodenbach.

Ein verz. rund, fast neuer Papageikäfig, 1 m hoch, 50 cm Durchmesser mit polierter Schieblade, verkaufe für den billigen Preis von 30 M. [865]

Mühlheim a. d. Ruhr. Carl Rheinen.

Ostind. Nonpareil (Sp. prasina) Weibchen, sucht zu kaufen [866]

Dr. med. W. Jantzen, Hamburg.

Mehlwürmer für Liter 7 M. 50 S. verendet [867]

Theodor Franek, Barmen.

Schöne große kräftige, fast ausgewachsene junge Ihu's sind abzugeben in der Vogel- und Samenhandlung von [868]

V. Petzold, Prag.

Gesucht:**Eine Rehgäss.**

Jul. Joh. Classen in Köln,
Ludwigstraße 13.

Wellensittiche

in kräftigen zuchtfähigen Pärn, unter Garantie gesunder Ankunft, offerirt à 14 M. einschl. Verpackung gegen Nachnahme [870]

L. Seyd, Cassel.

Wegen Ausgabe der Wellensittichzucht zu vertauschen: 8 Par gesunde importierte Wellensittiche gegen gesunde Zuchtpare australischer Prachtzüchte oder indischer Überbögel. [871]

Edmund Ludwig, Görlitz, Leipzig.

Ein prachtvolles achtjähriges Vogelhaus (Venustemple darstellend) mit orientalischer Kuppel, zerlegbar, 2,60 m hoch, 1,20 m Durchmesser, auf Füßen mit Rollen stehend, fast ganz neu, als Flughaus in ein Beistell- oder Gartenhaus passend, verkaufe wegen Raummangel zu dem billigen Preise von 120 M. [872]

Max Henkel, Bahneredition Stetten bei Mindelheim, Bayern.

Bruteier von Silberfasanen a 75 S. bei [873] Dr. Steiner in Xanten a. Rhein.

4 sprechende Papageien von 30 bis 150 M.; Falco's, zahm, 45 M.; japan. Möden a Par 12 M.; Astrelle, Silberfasanen, Webervögel a Par 5 M.; Tigerfüsken, Muskatfüsken, schwatzköpfige Nonnen, Schmetterlingsfüsken, Bandfüsken a Par 6 M.; graue Kardinale a Par 14 M.; importirte Wellenpapageien a Par 16 M.; Sonnenvögel a Par 16 M.; weiße Reisvögel a Par 25 M. offerirt

Rud. Küpper, Ohligs bei Solingen. [874]

10 rothe Norwich Kanarienhähne, beste Sänger, offerirt ich einschl. Verpackung zu 20 M. fürs Stück; 4 Rebhöölke a 45 M. [875] **H. W. Schäuble, Klein-Züschen, Württemberg.**

Singdrosseln a 6 M., Amselfa. a 5 M. bei [876] Carl Gohlke, Landberg a. W.

Schwarze Schwäne zu verkaufen

(*Cygnus atratus*), 2 Par, sehr schöne und gesunde Exemplare, das Par zu 160 Fr. ab hier.

St. Gallen (Schweiz). J. J. Schefflin, [877] Hausvater des Bürgerspitals.

Zu verkaufen: Goldfasanen-Cier a Stück 2 M., Silberfasanen-Cier a Stück 1 M. 80 S., kalifornische Wachtel-Cier a Stück 1 M. [878] G. Foerderer, Tornach.

1 Sprosser, feurig. Schläger, 15 M., oder gegen 1 rothen Kardinal zu vertauschen.

[879] **M. Schmidt in Bascha, Ost.-Schles.**

Kanarienvögel

versende auch bei Falle unter Garantie **Halstankäse à Stück 7 M. 50 S.**

Futter- und Wassergräser zum Anhängen, à Dhd. 3 M. Schwabenpulver,

zur schnellen und sicheren Beißung von Haus-, sowie auch Feld-Häsen.

Insekten-Tinktur, als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Insekten erprobt. **Preis-Berechnisse sende postfrei.** [880]

R. Kasper, Breslau.

Junge italienische Leghühner und**Hähne 1878er Frühbrut,**

direkt importirt, versende ich von jetzt ab bei freier Packung zu M. 1,80 fürs Stück.

Hans Maier in Ulm a. D.,

Import italienischer Produkte. [881]

Für Sprosserliebhaber.

Auf edle, russische Sprosser, gute Davidsläger, à 10 und 12 M. fürs Stück, werden bis zum 4. Mai I. S. Bestellungen entgegengenommen. Für sichere Männer wird garantiert.

Franz Wanek, Vogel- und Samenhandlung, Prag, Rittergasse Nr. 411. I. [882]

Beilage zur „Gesiederten Welt“.

Nr. 17.

Berlin, den 25. April 1878.

VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,
Naturalist und Thierhändler in London

[882]

erhielt in den letzten Sendungen; 1375 Par Wellensittiche, 150 Par Numensittiche, 74 Par Schönsittiche, 20 Par Königsstittiche, 1 Par Taubensittiche, 15 Par olivenfarbene Sittiche oder Rockperle, 20 Graupapageien, 10 Par Tafelaubtische, 12 Par Sperlingspapageien, 350 Par Zebrafinken, 95 Par Diamantfinken, 85 Par Schilffinken, 25 Par Bandfinken, 25 Par Muskatösel, 25 Par gem. Reisvögel, 7 Par weiße Reisvögel, 20 Par bunte japanische Mönchen, 25 Par Saranfinken, 2 Fleischervögel (Barita destrutor), 4 Flötenvögel, 5 australische Wachteln, 1 austral. Käfig, 5 Landralen, 12 Par schwarze Schwäne; außerdem 1 Flugbeutler und 1 Mantelpavian.

J. Abrahams,

[883]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191, 192 St. Georges Street, East, London.

hat vorräthig: 50 junge schwanzäugige und 30 alte Graupapageien (*Psittacus erithacus*), 300 Par Wellensittiche (*P. undulatus*), 5 Par Numensittiche (*P. Novae-Hollandiae*), $\frac{3}{2}$ Par Schönsittiche (*P. pulchellus*), 9 Par Singstittiche (*P. haematonotus*), $\frac{1}{2}$ Par olivenfarbene Sittiche oder Rockperle (*P. melamurus*), 1 Männchen vielfarbiger Sittich (*P. multicolor*), 12 blaßlöffige Rosellas (*P. palliceps*), 5 Par Paradisitische (*P. pulcherrimus*), 6 Königsstittiche (*P. cyanopigus*), 3 Männchen kleine Alexanderstittiche (*P. torquatus*), 100 Par Zebrafinken (*Spermestes castanotis*), 21 Par Diamantfinken (*S. guttata*), 5 Par Dornastrilde oder austral. Falzähnen (*Aegintha temporalis*); 1 sehr schönen Ameisenigel (*Echidna hystric*), 1 zahmen Rhesus-Affen (*Simia erythraea*).

**Gaetano Alpi, Thiergrosshandlung
in Triest,**

bietet an: Leopard, Katzen- und Nestküpfchslangen à Stück M 3, grüngelbe Ratten (*Zamenis viridiflavus*) und die schwarze Varietät der letzteren (*Zamenis carbonaria*) à M 1,50; Scheltopunkt- und Smaragdideichen à Stück M 1,30; Teichschildkröten (*Emys europea*) à 100 Stück M 30; Goldfische loco Triest 1000 Stück M 21. [884]

Wien 1878	Vogelausstellung.	[885]	Wien 1878	
Wien 1878	<p>Den geehrten Lesern der „Gesiederten Welt“, welche die diesjährige großartige Vogelausstellung in Wien besuchen wollen, diene zur Nachricht, daß die „Nachtmann'schen Brückästen für Exoten“ ebenso wie „Nachtmann's neu erfundener Transportfähig“ vorhöchst ausgestellt und besichtigt werden können.</p>			Wien 1878

zu verkaufen.

1 Hahn Königsfasan von 1876 40 M., 3 ächte Lady Amherst Fasanen-Hähne von 1877 zu 80 M. à Stück und 2 Hennen $\frac{1}{2}$ Blut garantie zu 40 M. à Stück, 4 Goldfasanen-Hähne von 1877 und 1 von 1876, zusammen die 5 Stück à 50 M., ein Par Mandarin-Guten, überflüssig, zu 72 M. — Gefücht 2 blaue Brunnen-Laubinen mit weißen Binden ohne Latzchen, 1 blaurotkeinfarbige Kapuziner-Laubin, 3 schwärzschildernde Laubinen, glattköpfig, weiße Binden, stark gefärbt, 2 steinrothe weissflügelige Laubinen, 4 Par gelbe geschnupfte Schild-Lauben, mit oder ohne Latzchen; reflektire nur auf tadellose Lauben.

Domin Savin,

[886] Ghistelles bei Ostende, Belgien.

Abzugeben: 1 Blaufehlschnabel, sehr zahn, Prachteremplat. Julius Tillmanns, Görlich, Weberstraße 22. [887]

1 Weibchen Helenasfänchen, 1 Weib. Amarant und 1 Männchen Schmetterlingsfink, gefunde und nistfähige Vögel, sucht zu kaufen [888] F. Dommasch, Danzig.

Bruteier

von schwarzen Italienern à Stück 20 M.,
„ schwarzen Crête Coeur à Stück 30 M.,
„ rot gefärbten Yoohomas à Stück 40 M.,
importirten Altersburn-Enten à Stück 40 M.,
versende stets frisch. Bei Entnahme von 12 Stück ist Verpackung frei. Die Stämme sind prima Qualität, streng gesondert und nicht blutverunreinigt. [889]

Brieg, Reg.-Brs. Breslau. F. Faleh.

Hab billig abzugeben: einen prachtvollen, rein weißen Pudel, sehr frisch und gut dressirt, männlich und 18 Monate alt, zu 60 M. Kaufde auch gegen 3 Par gut befiederte und zuchtfähige Wellensittiche. [890]

P. L. Zwermann, Wehrheim (Massau).

11 Stück Brückästen zu verkaufen.

[891] Hugo Bemerh, Linden bei Solingen.

Gut gelernte Reitzugfinken à Stück 7,50 M. empfiehlt [892] II. Schulze, Altenburg i. S.

Empfehl zahme und sprechende grüne Amazonen, vollst. akklimatisirt, schon Zahne Tatso, Helena-fäschchen, Schräufäschchen à P. 14 M., graue und grüne Kardinäle, M., Feuer- und Napoleonswürger, import. Zuchtpare Wellensittiche, 1 prächtiges Par Lori von den blauen Bergen re. [893]

G. Bartsch, Berlin, Wilhelmstr. 123.

Bruteier

von sib. Bantam reinster Rasse 30 ♂, Spanier und la Fleche Kreuzung, vorzehl. Eger 25 ♂, Verein für Geflügel und Singvogelzucht [894] Dörlighausen (Lippe).

Bruteier

von meinen vielseitig prämierten fl. goldhals. Kampfsbant. St. 50 ♂ — bei 10 St. inkl. Verpackung.

Oscar Reinhold, Leipzig,
[895] Vogelfutter-Handlung.

Empfehl kleine Vogelbauer à Kästen für nur 22 M. Vogelhändler erhalten Muster gratis und franco.

F. W. Fuchs, Vogelbauersabteil.,
[896] Braunschweig i. Harz.

Citronenzeige sucht noch, da bezw. Offeraten während Abwesenheit verlegt. [897]

Quehl, Giebichenstein.

Weisse Schwäne und Pfauen, vorjährige, hat noch abzugeben, billig! [898]

H. Schulze, Altenburg i. S.

[899] **I. Tatso,** talentvoll und pfiffig, für 24 M. — 3 Par Wellensittiche, importirt, à 12 M. und 5 Par Asturide, Weber, Muskat- und Tigerfinken für 25 M., sowie einen schönen 4 Mon. alten Morphshund für 45 M. und eine Hündin 1½ Jahr für 60 M. bei **J. Schulz.** Rosslau.

Japan. Laubfrösche Stück 40 ♂ angelommen. Spezial-Anzeigen über meine am Lager habenden Hühner, Kanben, Vögel, siehe Dresdner Geflügelzeitung.

Emil Genpel.
Connemary-Leipzig.

Adresse erbeten, woher in der Nähe von Straßburg regelmässig frische Enten zu besiehen sind. [901]
Straßburg im Elsass.

v. Berg.

R. Hieronymi, Braunschweig, hat abzugeben: Bernhardiner, Leonberger Hunde, j. weisse Pudel à 15 bis 20 M., j. weisse Bolognener à 12—15 M., importirte Wellenvagagen à P. 15—18 M., inseparables P. 18—20 M., 1 ameris. Spottfotzwelschen 10 M., Dornfassen à 5 M., Schwanzfroschlins à 4 M., zahme Grasvagagen à 36 M., zahme u. strec. rohstern. Portortofsvagagen à 36—45 M., Stein- u. Waldfüsse à 4½ M., j. Eichhörnchen à St. von 3 M. an; auch sind noch 20 St. Kanar.-Wbb. à 1 M. vorrätig. [902]

Kanarienvögel

aus den besten Andreasberger Stämmen, einzeln in verdeckten Käfigen gehalten, daher vorzüglich singend, hält stets auf Lager

R. Maschke,

[903] **St. Andreasberg im Harz.**

NB. Ferner sind vorrätig: Lange liche Flugbauer, gebraucht, aber gut erhalten, a 7 M. einschl. Verpack., Rollerkäfige, volist, a 4,50 M. einschl. Verpack.; Zierige Hänflinge, Quäder und biege fäden schlagende Finken.

1 Stamm Prinz Albert-Hühner zu 24 M., 1 Stamm gelbe Kochin-Chinga zu 18 M. hat abzugeben. — v. Hinkeldey, Naumburg a. d. Saale. [904]

Ein Lissaboner Seidenspitzchen, ca. 22 cm hoch, schneeweiß, wachsau und ungeheuer zutraulich gegen Kinder, ist zu 25 M. ausgl. Verpackung zu verkaufen.
Besitzer wollen sich unter Lit. **A. Z.** an die Expedition wenden. [905]

Rothe Kardinäle

werden zu kaufen oder gegen andere Vögel einzutauschen gesucht. Angebote sind an die Expedition d. Bl. zu richten. [906]

Von meiner angesetzten, viel verkauften

Hirse für Geflügel

habe noch kleinen Vorrath. Soweit derselbe reicht, verkaufe à Centner 7 M. 50 ♂ einschl. Sack gegen Nachnahme ab hier. [907]

Emil Veitel, Göthen, Bahnhof.

NB. Fracht für 2 Ctr. kostet soviel wie einer.

Gesucht:

1 junger sprechender nelbh. weisser Kaladu (kleinere Art), der nicht schreit. Offeraten erbittet sich [908]

C. A. Marquier, Freiburg in Baden.

Eine Dänische Dogge,

ganz reine Rasse, groß und kräftig, Farbe graublau, 1 Jahr alt, deßgleichen ein Par 4 Wochen alt, auffallend schön, auch graublau, sind billig zu verkaufen.

C. Günther, Gera (Reuß j. L.).

Schülerstraße.

Zu verkaufen:

2 Männchen und 1 Weibchen Sonnenvögel, zus. 30 M.

1 Bluthänfling 2 M.

Frau Apotheker **A. Lange** in Warmbrunn, [910] Gartenstraße.

Ich suche zu kaufen:

1 Budelin, schwarz, reine Rasse, 1—1½ Jahr alt, 1 Storch oder 1 Storchenpar.

Ch. Moellinger, Saarbrücken.

[911]

Oskar Reinhold,

Leipzig,
von Autoritäten bestens empfohlen,
aus allen von mir besuchten Ausstellungen prämiert,
empfiehlt

Vogelfutter, Tauben- und Hühnerfutter.
Als Spezialitäten in engl. Futterfassern: Hühnerfutter, Spratt's u. Tylers Patent (besonders um das Wachsthum der Küken zu befördern), Futter für Fasanen und dergl. (ersetzt Mehlwürmer und Ameisenfutter); ferner Hunde- und Katzenfutter, sowie ein Futter für Pferde und alles Hornvieh (reizt den Appetit und macht ehr. schlechtes Futter unschädlich), künstliche Nestfeier, hölzerne Taubenfutter, Trink- und Futtergefäße. [912]

Preisverzeichnisse kosten- und portofrei.

1 Singdrossel, 1 Plattmonch, 1 Par Wachteln, 1 Stiglis, Mndb., Garantie für gute Schläger, hat zu verkaufen [913]

Milezewsky, Bretten in Baden.

Zu kaufen gesucht:

einen zahmen Storch zu einem möglichen Preise.
Gefl. Offeraten an **Fritz Krämer,**

Elsterstein, St. Ingbert (Pfalz). [914]



Die gefüllte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Befstellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die geholtenen
Petitionen mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 18.

Berlin, den 2. Mai 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Die Macht des Beispiels in der Vogelwelt. — Ueber das Wandern der Vögel. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Gründröhrling — Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht (Schluß). — Der Kanariengefang; Schnatterrollen. — Ornithologische und ornithologische Plauderei. — Rundschau in einfliegenden Zeitdrücken. — Neue und seltene Erinnerungen des Vogelmarkts. — Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Gschweiler; Braunschweig; Gladbach; Glauchau; Ausstellungen. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

und die gewöhnlich, wenn man sie mit Futter nicht stopfen kann, lieber Hungers sterben, als daß sie den Schnabel aufzunehmen. Sobald man dann solche eigenartigen Geisen zu anderen, schon längere Zeit gefütterten Vögeln bringt und sie diese den Schnabel aussperren und vom Finger oder vom Boden fressen sehen (mit Ameisen, Mehlwürmern u. a. Leben- den Insekten bringt man sie am ehesten zum Selberfressen) und schreien hören, so machen sie es ihnen nach. Ebenso wirkt die Macht des Beispiels gewinnbringend bei solchen jungen Vögeln (namentlich Kanarien), welche von den Eltern verlassen worden, und Pflegeltern zu Stiegschwistern untergelegt werden. Noch weiter zeigt sich das Beispiel im Fressen vortheilhaft bei der Gewöhnung an gewisse Futterarten. Was der eine frisbt, dazu läßt sich auch bald der andre anhantieren und anleiten. So fressen jetzt z. B. alle meine großen Papageien mit Vorliebe eine Art ausländischer Nüsse (die namentlich gut gegen Schnabelentartungen sind), welche sie im Anfang nicht berührten bis auf einen Zatto, der daran gewöhnt war und dem sie es nach und nach ablernten.*)

Ein altes Sprichwort sagt: „Beispiele ziehen an“, und die Wahrheit derselben ist mir in meiner Vogelliebhaberei schon sehr oft entgegentreten. Wenn ein schöner, frisch gefangener Wildling nicht fressen will und das Sprichwort: „Vogel frisbt oder stirbt“ zur Geltung kommt, so schütze ich ihn fast immer dadurch vor dem Hungertode, daß ich einen andern seinesgleichen, der schon längst eingewöhnt ist, zu ihm hineinlässe und, sobald dieser nach dem Futter und Wasser langt, versucht es auch der wilde hungrige Gast — und in der Regel ist er gerettet. Bei Insektenfressern suche ich die Begierde überdies noch durch frische oder, wenn solche nicht zu haben, durch getrocknete Ameisenreier, Mehlwürmern, Fliegen u. a. Insekten, ferner durch veredelten rothen Holunder u. dgl. Leckerbissen zu reizen. Von gleichem Erfolg ist dies Verfahren bei jungen schon aus dem Nest geflogenen Vögeln, welche sich nicht mehr äzen lassen, aber auch noch nicht allein fressen

Ist ein Vogel an die Gefangenschaft noch nicht gewöhnt und geberdet er sich scheu und wild, so wird es gut ihm, wenn man ihm einen schon eingewöhnten zahnen Vogel beigelegt. Er sieht, daß dieser keine Furcht zeigt, doch also auch für ihn in den neuen noch ungewohnten Verhältnissen Gefahr nicht vorhanden ist, und bald wird auch er zahner. Ich selber hatte einmal einen sehr wilden, störrischen Graupapagei,

* Die Nüsse wünschen Sie uns gefälligst beschreiben, oder eine zur Probe senden, damit wir den Namen angeben können. D. R.

der abscheulich schrie, sobald man sich ihm näherte (das widerwärtige Geschrei war nicht anders, als hörte man eine Zirfelsäge hartes Holz durchschneiden) und der durch kein Mittel sich zähmen lassen wollte. Da gesellte ich ihm einen ganz zahmen blauäugigen Amazonenpapagei zu, und siehe da, von Tag zu Tag wurde er ruhiger und hörte nach und nach auf zu schreien; jetzt nimmt er alles Futter aus der Hand und singt schon an zu singen und zu sprechen. — Das Beispiel kommt sodann auch zur Geltung bei Buchträgeln. Wollen solche nicht zur Brut schreiten, so lassen sie sich durch andere gern aufmuntern, sehen und hören diese liebkosend und zärtlich sein, beginnen endlich auch sich zu paren, Nester zu bauen und machen alles den übrigen Pärchen nach. Namentlich bei einer größeren Gesellschaft von Wellensittichen, Kanarienvögeln, Dompsaffen und manchen anderen ist dies wahrscheinlich. Wie sie einander im Freien anregen und mit einander im Brutgeschäft wetteifern, so thun sie es auch in Buchtröpfchen und Buchträgeln. — Beispiele verfehlten außerdem ihre gute Wirkung nicht in Bezug auf den Gesang. Am bemerkbarsten zeigt sich dies bei der Anlernung junger Harzer Kanarienhähne, die den Gesang der Vorschläger nachahmen; wie überhaupt beim Nachahmen des Gesangs der alten Vogel seitens der jungen. Es zeigt sich beim Nachpeifen ganzer Melodien der Dompsaffen, Kanarienvögel, Hänflinge, Amseln, Stare, ebenso beim Nachsprechen der Papageien. Gerade diese Neigung zum Nachlernen lehrt uns aber auch, daß wir Stümper im Gefange schon deshalb ausmerzen und von Gesangsschülern am besten ganz entfernen sollen, damit diese nicht auch solche werden und daß Schlimme unverbeßrlich nachahmen.

(Schluß folgt.)

Neben das Wandern der Vögel.

Von Oberstlieutenant Röttiger.

Gestatte der freundliche Leser, bevor ich zur Besprechung dieser sonst für die Gelehrten, als auch für die Laien gleicherweise interessanten Naturerscheinung übergehe, einige Bemerkungen vorauszuschicken. Zunächst macht diese Arbeit durchaus keinen Anspruch auf wissenschaftlichen Werth, wenigstens in soweit dieselbe meine durch Studium und eigene selbstgemachte Beobachtungen gebildeten Ansichten enthält. Die Anregung zu dem Studium des zur Zeit von den bedeutendsten Naturforschern bearbeiteten, aber bislang größtentheils noch ungelösten Problems einer Erklärung gab mir die oft aufgeworfene Frage über den Orts- und Richtungssinn unserer Vierfußtauben. Dass zwischen diesen und dem Vog. Zug- oder Wanderinstinkt der Wandervögel eine gewisse Verwandtschaft bestehe, glaubte ich annehmen zu dürfen, und so gereichte es mir zur besondern Freude, meine laienhafte Ansicht beim Studium der das vorbenannte Thema behandelnden wissenschaftlichen Werke: A. von Middendorff „Die Seepuppen Russlands“ und „Sibirische Reise“, sowie Dr. Palmén's „Zugstrassen der Vögel“ bestätigt zu finden. Wenn ich nun, der freundlichen Aufforderung der verehrlichen Redaktion d. Bl. folgend, das aus jenen wissenschaftlichen Quellen geschöppte Wissenswerthe für den Laien, als solcher dem Leser hier vorführe, so scheint mir dadurch der Zweck

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Grünschwanz oder Erdfinke, (*Fringilla — Pipilo — erythrophthalmus, Vieill.*).

Wenn man die trockenen Gebüsche und Waldfäume von Wisconsin und Illinois durchwandert, so begegnet man in der Regel einem Vogel, welcher wie kein ander, fröhlich, munter und fruchtlos umher hüpf't und sehr häufig ein eigenthümliches, sehr melodisches, lauthin schallendes „Schwink“ ertönen läßt. Es ist dies der weitverbreite Erdfinke. Dieser anziehende, liebliche Vogel ist einer unserer lebendigsten und zugleich am meisten charakteristischen Sommergäste. In den beiden genannten Staaten kommt er regelmäßig und auch ziemlich zahlreich vor. Seinen Lieblingsaufenthalt bilden vorzugsweise dichte, nicht zu hohe, am liebsten ganz niedrige, in der Nähe des Wajers stehende Haselnussgebüsche (*Corylus americana, Walt.*), welche gewöhnlich mit berenartigen Sträuchern, besonders wilden Himberen, gemischt sind und welche außerdem recht viele kleine freie Stellen bieten müssen; sehr häufig findet man ihn auch in gebüschenreichen Waldfäumen, selten dagegen im Innern der Wälder. Sumpfige Gegend, Felder und Wiesen meiden er gänzlich. Sein Wohngebiet belebt er durch sein muntres, rastloses Wesen und durch sein weithin schallendes, helles und sehr wohllklingendes „Schwink“, welches in kurzen Zwischenräumen ausgestoßen wird, auf das anmutigste. Dabei hüpf't er lebhaft umher, fortwährend mit dem langen Schwanz wippend, setzt sich dann einen Augenblick auf einen am Boden liegenden Baumstamm oder Stumpf, läßt seinen eigenthümlichen Ruf erschallen und verschwindet plötzlich im dichtesten Gebüsch, um nach

und die Absicht dieser kleinen Arbeit genügend gekennzeichnet zu sein.

Zur wissenschaftlichen Erklärung der Ursachen vieler interessanter Erscheinungen im jetzigen Thier- und Pflanzenleben sind wie gezeigt in die unvölkliche Periode unserer Erde zurückzutreten. Was uns aus jener Zeit als thatächlicher Beweis für die Lösung naturwissenschaftlicher Probleme aufzubereiten ist, erscheint allerdings nur achtig, indem immerhin als genügend, um darauf einige naturwissenschaftliche Behauptungen zu stützen. Zu diesen gehört auch der Wechsel, der sich bis heute an unserer Erde zwischen Land, Meer und Klima vollzogen hat. Der Einfluss, den diese ungeheure Veränderung unseres Planeten auf die Thier- und Pflanzennatur ausgeübt hat, steht ebenfalls außer allem Zweifel. Da nun diese Veränderungen, einzelne Katastrophen abgerechnet, sich allmälig, vielleicht während Millionen von Jahren, vollzogen, so könnte das Thier- und Pflanzenleben durch dieselben wohl verändert, nicht aber gänzlich vernichtet werden. Dem Wechsel mussten natürlich alle diejenigen Geschöpfe unterliegen, welchen es nicht gelang, sich den eingetretenden Änderungen anzupassen und es konnten folgerweise von den ursprünglichen Arten der Thiere nur diejenigen überleben, die durch ihre individuellen Eigenschaften imstande waren, die störenden Einflüsse zu überwinden oder die durch Auswandern in andere Gegenden sich denselben zu entziehen vermochten. In der gesamten Thierwelt besitzt der Vogel wol die

einigen Augenblicken sich wieder zu zeigen. Und so treibt er es in dieser schönen Natur seines Wohngebietes oft stundenlang und seltens dadurch den aufmerksamen Beobachter. Auf Büsche und Bäume setzt er sich selten. Den größten Theil seines Lebens bringt er auf dem Boden zu, wo er im dichten Gebüsch, in den abgefallenen Blättern und in Grasbüscheln nach Hühnerart umherkriecht, um nach Insekten, Würmern und andrer Nahrung zu suchen. Verläßt er denselben, so setzt er sich auf am Boden liegende Baumstämme, Heizthämmen und Fenzeln. Dem Menschen gegenüber ist er wenig scheu und läßt sich daher leicht beobachten. Männchen und Weibchen halten treu zusammen, wo eins ist, da findet man in der Regel auch das andre. In Illinois erscheint der Erdink immer erst Mitte Mai und schon in der ersten Hälfte des Oktobers zieht er wieder südlich, aber nie in großen Gesellschaften, sondern immer nur familienweise oder in kleinen Flügen von 2 bis 10 Köpfen. Anfangs Juni findet man auf dem Boden in einer Vertiefung das Nest. Die Unterlage desselben besteht aus Blättern, Pflanzenstengeln und Halmen, das Innere aus seinen Hälmchen. Die Anzahl der Eier beträgt vier bis fünf; dieselben sind auf röthlichweißen Grunde mit vielen großen und kleinen röthlichbraunen Flecken überzählt und sehr dünnhäutig. Das Nest ist in der Regel unter einem Busche, an einem umgefallenen Baumstamme oder Ast angelegt und sein Rand steht mit dem Boden in gleicher Höhe. Es ist sehr versteckt angebracht und schon deshalb schwierig aufzufinden, doch wird dies anderseits durch die Klugheit und List der Vögel fast zur Unmöglichkeit gemacht. Nähert sichemand dem Brutgebiete, so fliegt das siets in der Nähe des Nestes anwesende, wachsame Männchen seinem Warungsruh, welcher ebenfalls wie Echinhint erschallt, aber sehr schnell

meiste körperliche Fähigkeiten für eine solche durch Naturereignisse notwendig gewordene Auswanderung, so daß hieraus, sowie aus dem von Zeit zu Zeit sich wiederholenden Auswanderungsmanne das Wandern der Vögel sich erklären läßt. Es ist zur Zeit eine bekannte Thatlache, daß ein großer Theil unserer Vogelarten zu ganz bestimmten Zeiten in größeren oder kleineren, gesonderten oder gemischten Zügen seine Rist- und Brutstätten verläßt, um fast ununterbrochen fortziehend ein festgesetztes Reiseziel zu erreichen und dort während eines gewissen Zeitabstandes zu verbleiben. So sind namentlich für die beiweitem größte Zahl der nordischen Vogelarten die alljährlich sich wiederholenden Zugperioden von und zu den Brutstellen eine unerlässliche Lebensbedingung. Wenngleich nun diese merkwürdige Erscheinung, welche neben der allerdings bedeutenden Flugbefähigung der meisten Zugvögel noch eine nicht minder bedeutende geistige Begabung voraussetzen läßt, die besondere Aufmerksamkeit vieler Naturforscher auf sich gelenkt hat, so ist es doch bis jetzt nicht gelungen, diesen Stoff wissenschaftlich zu erläutern. Vielmehr erscheinen noch manche sogar elementare Fragen in Bezug auf die Wanderungen der Vögel ungelöst. Dr. Palmen sagt in seinem erwähnten Buche hierüber folgendes: Man kann nicht mit Sicherheit angeben, wohin eine Art von einem gewissen Lande sich zum Winter begibt und durch welche Länder sie zieht. Auch ist es nicht ermittelt, ob Vögel derselben Art aus verschiedenen Breitegraden nach einander

und deshalb etwas schrill klingend, mehrere Male nacheinander gerufen wird, aus. Das Weibchen verläßt dann sogleich das Nest, indem es unter dem Gebüsch ungemein schnell dahineilt und begibt sich zum Männchen. Beide stellen sich nun sehr ängstlich, flattern dabei auf einer bestimmten Stelle von einem Baumstumpf zum andern und lassen glauben, daß da das Nest sei. Kommt man aber an diese Stelle, so fliegen die Vögel weiter und machen es an einem andern Platze ebenso. So treiben sie es fort, bis man weit genug vom Neste entfernt ist. Ich habe von dieser so häufig vorkommenden, interessanten Finkenart nur zwei Nester, und zwar ganz zufällig, aufzufinden vermocht, obwohl ich bei meinen vielen Ausflügen besonders eifrig bemüht war, gerade diese Art zu berücksichtigen. Stets kam mir die List der Vögel zuvor, immer wurde ich irre geleitet, sodaß ich schließlich nach langem Suchen genöthigt war, das Feld zu räumen, worauf dann das Par triumphierend zur Raststätte zurückkehrte. Der Flug des Echinhint, wie er auch von hiesigen Deutschen genannt wird, ist schnell, aber niedrig, am Boden dahinstreichend. Das schönste und eigenthümlichste an diesem Vogel ist jedenfalls die blutrothe Iris des Auges, welche, wenn die Sonnenstrahlen darauf fallen, förmlich leuchtet.

Auch im Häufig ist der Erdink ein lieblicher, muntrer Gesell, der bald recht zahm und zutraulich wird. Neben Körnerfutter muß man ihm auch Weichfutter reichen, da erstres allein nicht ausreichend ist.

Das Männchen ist an der Oberseite, auf dem Kopfe, am Halse und der Oberbrust glänzend schwarz; die Unterseite ist weiß; an den Seiten und unter den Flügeln hellastanienvbraun; Flügel und Schwanzfedern sind schwarz, lbeilweise weiß gespeckt. Beim Weibchen tritt an die Stelle der

sortziehen, so daß die Bewohner eines nördlicheren Grades die südländer verdrängen, oder ob jene an diesen vorüberziehen, um noch südlicher als diese zu überwintern. Man ist ferner nicht einz darüber, ob die Vögel ununterbrochen oder rufweise in längeren Abständen von Afrika nach dem nördlichen Europa überstreden. Endlich weiß man nicht einmal, ob diese Verhältnisse auch wirklich von Bestand sind, ob nicht etwa verschiedene Individuen derselben Art, zu verschiedenen Zeiten, nach verschiedenen Richtungen und zu nach den Jahren in verschiedener Weise ziehen. Da man nun über den Verlauf des Ziehens so großer Ungewissheit ist, so darf man sich nicht wundern, daß darüber, welche tiefer in die gebetenen Urläden der Erlebungen eindringen wollten, vergleich nach ihrem Ziel haben herumtappen müssen. Der Verfasser jenes Buches kommt denn auf die Ursachen, welche für das Wandern der Vögel angegeben worden sind, findet aber dadurch die Sache nicht erklärt, weil eben die Kenntniß des tatsächlichen Verlaufs beim Zuge der Vögel gefehlt und man schließlich alles Nichtverstandene und zu Erklärende einer einzigen Ursache, „dem Instinkt“ zuschrieben habe. Hierdurch ist denn allerding nichts erklärt, vielmehr erinnert die Annahme vom Instinkt an den Wunderglauhen (wie Dr. Ruy in seinem Handbuch „Die Brieftaube“ sehr richtig bemerkt).
Fortsetzung folgt).

schwarzen Färbung ein recht anmuthiges Fahlbraun. Die Iris ist bei beiden blutroth. Länge 22₁/₂ cm., Schwanz 10₁/₂ cm.

Freunden und Feinden bei der Stubenvogelzucht.

Von G. Lieb in Palmyra.

(Schluß).

Die Aufzüchterung aller kann dem Ei entzündeten Vogel bleibt immer eine schwierige; doppelt schwer ist sie aber bei Familien mit einer Schnabelbildung, welche die Einführung des Futters durch Federwoxe u. dgl. Hilfsmittel nicht leicht gestattet, bei welcher das Futter vielmehr durch den Mund des Aufzüchters beigebracht werden muß. Obgleich sich dies Verfahren leichter ausführen läßt, als man glaubt, da der Vogel bald mit dem zwischen die Lippen gebrachten Schnäbelchen das Futter einziehen lernt, so beobachtete ich doch einen Punkt dabei, welcher dem Vogel leicht gefährlich werden kann. Indem derselbe mit dem Ziehen statt des Futters oft zu viel Lust in den Kopf pumpt, der dann durch darauf folgendes Futter ein Entweichen unmöglich gemacht wird, wodurch eine gespannte Blase entsteht, welcher ich nach meinem Dafürhalten die Todesursache besagter Vögel zuschreiben möchte. Das fünfte Jungen stützten und hätschelten die beiden Alten aufs beste und doch kam es nicht zum Ausfliegen. Ich glaube fast, daß es an Nebenfütterung zugrunde ging.

Nun nahm ich den Brutkasten ganz fort, um dieser grausamen Zucht zu steuern. Unbeirrt fand die Liebelei aufs neue an, sodass ich eine zeitweilige Trennung der Gatten anberaumte, um später, wenn noch Brutlust vorhanden sein sollte, nochmals einen Zuchtvorstand zu wagen. Die auf mehrere Wochen festgefeierte Trennung mußte ich aber kürzen, da die Vögel, trotzdem sie in verschiedenen Zimmern untergebracht, beiderseitig den ganzen Tag ein sol'd' unverschämtes Geschrei hören ließen, daß ich, nur um diesen Ohrenschmaus loszuwerden, die Vereinigung zuließ. Den Wunsch nach dem Brutkasten befriedigte ich ebenfalls, mit ein wenig Hoffnung, die ich mir hätte ersparen können, da ich nur Eier, welche das Gesindel jetzt aufzufressen anging, aber keine Jungen zu sehen bekam, weshalb ich schließlich den Käfigen fortnahm. Durch diese Maßregel ließen sich die Vögel nicht im geringsten föhlen; sie legten die Eier einfach auf den Sand des Käfigs. So wurden denn von Anfang Dezember bis zum Juni hin nicht weniger als 34 Eier gelegt — dieses Nymphenweibchen hätte gut eine Legghenne erjebt. Die Auswechselung eines der Gatten würde vielleicht zu einem günstigeren Ergebnis geführt haben; diese war aber nicht thunlich, da wol weit und breit in der Runde keine Nymphen zu finden gewesen wären.

Da anderweitig gemachte Erfahrungen hinreichend bewiesen, daß diese Vogelart in der Gefangenshaft ihre Jungen gut aufgezogen, obwohl anderseits das Verlassen der Brut auch schon festgestellt wurde, so

muß ich dieses Mißgeschick nur einer individuellen Untauglichkeit meiner Vögel zuschreiben. Abgesehen davon, sollen die Nymphen sogar gute Brüter sein, doch sie werden nicht jeden Liebhaber für sich einnehmen, der ein muntes, anziehendes Wesen seiner Pfleglinge beansprucht, ihr oft recht lästig erschallendes Geschrei noch garnicht in Ansatz zu bringen. Für den oberflächlichen Beobachter haben diese Vögel allerdings etwas Fesselndes in ihrer, wenn auch nicht bunten, doch geschmackvollen Färbung — besonders das flitterhafte Männchen — den geschminkt erscheinenden Wangen und dem Federbusch, gleich einer Vajazzomütze; doch für die Dauer können sie durch ihr langweiliges Benehmen höchst un interessant werden. Während der Parungszeit, um gerecht zu sein, kann man ihnen gewisse Reize nicht absprechen, wenn z. B. das Männchen sich in den possierlichsten Stellungen hin und herwiegend, seine verschiedenen, garnicht unangenehm klingenden Tonstücke zum besten gibt, oder sich als Trommler zeigt, indem es mit dem Schnabel auf der dünnen Wand des Brutkastens oder dem Sprungholz minutenlang einen lustgerechten Wirbel schlägt. Es ist dieses ganz dieselbe Kundgebung, mit der die Spezialisten sich im Frühjahr zum Parzen rufen, die bei den Nymphen in ihrem Freileben wohl gleicher Zweck haben wird. Das Weibchen verhält sich meist ruhig; höchstens hängt es hin und wieder des Morgens in abwärts gekehrter Stellung, mit ausgebreiteten Flügeln, mit den Beinen an einer Sitzstange und sucht dabei unter zierlichen Wendungen den Kopf unter diesen oder jenen Flügel zu verstecken. Sonst behauptet dasselbe gewöhnlich fleißig, mit eingesetztem Rachen dasdigen, das schmutzige Gesicht recht breit machend, eine lächerlich-komische Haltung, mit welcher es sich wenig Gefallen erwerben wird. Junge Vögel mögen gleich den Singstötchen, die gute Spötter sind, eine Melodie u. dgl. nachzufeiern lernen; eine Allbeliebtheit aber, wie sie der Wellensittich erworben, wie sie der Singstötzich weit mehr verdient, werden die Nymphen — meiner Ansicht nach — nicht erreichen. Immerhin bleiben dieselben jedoch angeschaffungswürdige Vögel für denjenigen Liebhaber, dem es noch um Naturstudien an seinen Pfleglingen zu thun ist.

Der Kanarieengesang.

Musikalisch zergliedert von W. Klubbs.

Schnatterrollen.

Zuerst von den weichen; denn nur sie rechnet man noch zu ganz seinem Gesange, besonders wenn sie sogar hoht gelungen werden, was man jedoch bei nur wenigen Vögeln guter Stimme finden wird. Bei diesen hört man, wie ihre einzelnen Stöcke mehr aus der Brust kommen; im übrigen aber spielen hier Jungen und Schnäbel schon eine große Rolle. Bei sehr vielen Kanarienstämmen tritt die weiche Schnatter nun in einer ganz eignen Weise und zwar als Anfangstour auf. Ihr Tempo ist

dann meistens ein nur halb so schnelles als sonst; ich möchte sie darum Lippeschnatter nennen, weil solche Vögel ihren Gesang mit vier bis sechs gelispelten, auch flageletartigen si, wid oder is beginnen. Sie wird meines Erachtens mit eingezognem Atem gebracht; sonst haben weiche Schnattern zum Teile ein si, si, so, wi, minder weiche ein sooo, sis und wis.

Eigentliche hörte ich schon weiche hohle Schnattern von ungemeiner Schönheit und ich stelle diese mancher sonst edleren Tour unbedingt ebenbürtig zur Seite und mit recht; denn Preis dem Sänger, der einer sonst verurteilten Tour zur jedem Liebhaber Achtung gebietenden Geltung verhilft.

Das Tempo der Schnatter besteht in sechs Stößen in der Sekunde; ihre Tonlage erschien mir auf dem a und h der zweigestrichenen sowie auf dem e und d der dreigestrichenen Oktave. Das Tempo der vorherin erwähnten „gelispelten“ Schnatter bringt aber nur drei bis vier Stöße in der Sekunde.

Eine recht weiche Schnatter kann im schönen Gesange immer vertreten sein, selbst in dem des „Primavogels“, wenn sie nur nicht vorwiegend gesungen wird, sondern anderen Touren unterordnet bleibt; denn nur Hohl- und Glucktouren können wir selbst vom Primavogel nicht verlangen. Sie würden sich auch ohne Abwechselung durch andere Rollen garnicht rühmlich darstellen. Mindestens dürfen wir einem solchen Vogel wol nicht als Primäfsänger bezeichnen, der nur zwei bis drei Touren singe, wenn dieselben auch noch so schön wären. Zum Primagesange gehört zugleich Tourenreichhaltigkeit, und darum ist uns zur Abwechselung eine schöne Schnatter beim „Primavogel“ willkommen, niemals jedoch eine harte.

Diese darf in schönem Gesange nicht mehr vertreten und der Sänger würde durch sie nach den Begriffen wol sämmtlicher Kenner seiner Würde entkleidet sein. In den meisten Fällen ist sie ja auch nur die Stammutter des verhaften „Schap“, und wir könnten sie ebenso gut dann „Schaprolle“ nennen. Ihre Textlage sind: z, zi, ze, sit, scha, yap und noch viele andere scharfe Silben über Laute.

Ethnologische, ornithologische Plauderien.

Von General Crusius.

1. Papagei. Was bedeutet dieses Wort? — Des Vogels alter Name bei den Griechen und Römern war *Pstittacus*, welches Wort wahrscheinlich aus afrikanischen Sprachkreisen stammt. Das jevige romanische Gebiet hat es verloren; es erhielt sich, worn gefürst, im deutschen Sittich. Erst nach den Kreuzzügen verbreitete sich die Liebhaberei für das schöngefärbte Vogelgeschlecht und es tauchten folgende Namen auf; italienisch: Pappagallo, provençalisch: Papagai, alfranösisch: Papegai, mittelhochdeutsch: Papagan, mittelfrisch: Papagas. Die erste Hälfte dieser Namen ist papa, woraus lautverdächtig das germanische pfasse wurde, also ein Geistlicher (russisch mit anderen Vokalen: pope). Das italienische gallo ist das lateinische gallus, also der Hahn; alfranösisch: gai, neufranzösisch:

geai, ist der Hahn, wahrscheinlich nach seinem Geschieß genannt. Wahrscheinlich wurde dann im Neuhodentischen gai nicht gä, sondern nach germanischer Weise ausgebrochen. Sonach heißt: pappagallo und papagal der Pfaffenhahn und Pfaffenbeher. Der Name erklärt sich sehr leicht aus dem Umstände, daß im Mittelalter die Pflege fremder Thiere hauptsächlich von den Klöstern aus sich.

2. Perche. Um die Bedeutung des Worts zu ergründen, müssen wir, wie immer, seine Gestalt so weit als möglich zurückverfolgen. Im Gotthischen heißt sie leiswachhā, althochdeutsch: lēracha. Das gotthische Wort ist eine Zusammensetzung: leisa heißt die Kirche (wir haben die Wurzel leis noch in unserm Geleise); mit dem bekannten Uebergange von s in r wird daraus ein ahd lēra, und aus lēracha wird durch Zusammensetzung lērche. Der zweite Theil wachhā heißt die Wāchterin, von wachhā, wachen. Frühmorgens steigt vor dem Landmann die Kerche aus der Kirche singend in die Luft und scheint die Kerche die Nacht hindurch bewacht zu haben, daher Kirchenwächterin. Von lēra, die Kirche, Spur, leitet sich im ahd das Zeitwort lēron an, welches ursprünglich bedeutet: Demanden im eigentlichen Sinne des Worts auf die Spur, auf den richtigen Weg bringen. Dann wird dies auf's geistige Gebiet angewendet und wir haben unter Lehrern. Durch ein eingeschobenes n werden im gotthischen und ald vielzahl possive Formen gebildet, so bedeutet lernōn: auf die richtige Spur gebracht werden, unser aktiv gewordnes Lernen.

Bundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Die Doppelnummer der „Monatsschrift des deutſchen Vereins zum Schutz der Vogelwelt“ bringt in den Berichten über die Vereinsitzungen u. a. einige Mittheilungen über den hellblauen Bischof (*Coccythrautes — Goniaphea coeruleus*, L.) vom Herausgeber, Herrn von Schlechtenbach. Der Vogel gehört zu den seltensten Erscheinungen des Marktes. Bedstein fand ihn schon in der Sammlung des Herzogs von Meiningen; Bolle fügt ihn in seinem Verzeichniß (1858) ebenfalls mit auf. Seit der Zeit des letztern ist er wol hin und wieder, jedoch stets nur einzeln eingeführt. Das Männchen im Bischof des Herrn v. S. hatte der Händler R. Schöbel eingebracht und auf die letzte große Vogelausstellung in Berlin gebracht, wo der Preis von 75 M. bis auf 40 Mark herabgegangen war. Mancherlei Anzeichen deuten leider darauf hin, daß das rücksichtslose Umherpenden zu den Ausstellungen während der Mäuse nicht ohne nachtheilige Folgen für den Vogel geblieben ist und daß die Freude seines Besitzes nicht lange dauern wird. Es ist ein schöner fernbeckerartiger Vogel, etwas größer als der albfarbene Grünfink, mit einem schwarzen Streif rund um den horngraubräunlichen Schnabel, schwärziger Zügelstreif und Kehlstiel, im ganzen übrigen Gefieder schön blau. Eine genau Beschreibung kann, da der Vogel ähnlich ist, nicht gegeben werden, doch bemerkt der Vortragende, daß die ihm bekannten Beschreibungen nicht durchaus zutreffend sind.* Hans, Reis und Kanarienvamen bilden seine Hauptahrung, Beeren und Grünzeug verdränkt er. Mehlmuttermeere dagegen scheinen ihm zu behagen. Er weht mit Kubasinken u. a. kleineren Bögeln verträglich zusammen.

„Eine nahe verwandte, in Brasilien vor kommende Art, den dunkelblauen Bischof (*Coccythrautes — Coccythrautes cyanæa*, L.) besitzt der Vortragende in zwei Männchen; er ist kleiner, hat einen schwarzen Schnabel und prachtvoll dunkelblaues Gefieder; an der Stirn und auf den kleinen Oberflügeldecken schön kobaltblau. Das eine Männchen

* Eine eingehende Beschreibung nach Ansichtung habe ich in meinem Bogen „Die fremdländischen Stubenkäfige“ gegeben, wo sie im Bogen 35 bereits gedruckt und in der achten Lieferung demnächst zu finden ist.

Dr. A. R.

lebt schon seit Jahr und Tag friedlich mit einem Pärchen Hüttenküken zusammen, das andre bewohnt ein großes mit amerikanischen Bögeln besetztes Flughäuschen und dieses letztere zeigt, daß nicht alle Bischofs fiedfertiger Natur sind, denn es überfiel einen Indigofin, einen Baumgartenstar oder Gartentrupial (*Sturnus spinus, L.*) und auch einen kleinen bebenden Goldzeisig (*Fringilla — Astrapaginus tristis, L.*), während er einem Par rosenbrüster Kernbecker (*Coccothraustes ludovicianus, L.*) und einem Männchen Soldatenstar (*Sturnus militaris, L.*) nichts anhaben konnte. Ein amerikanischer Seidenchwanz oder Zederenvogel (*Ampelis cedrorum, Ill.*) ließ sich durch das drohende Schnabelaufluppten des Bischofs nicht irre machen; er blieb vielmehr ruhig sitzen und klapperte höchstens auch einmal mit dem Schnabel. Abgesehen von der hin und wieder vor kommenden Streitlust sind die dunkelblauen Bischofs angenehme muntere Vögel, die auch recht hübsch singen und jedem Flugläufig zur hohen Sterde gereichen. Neben Haush. Sonnenblumenfamilien und verschiedenen mehligen Sämereien freßen sie gern Weißfutter und Mehlschwärmer, besonders aber auch Ebereschenkerzen. Die Weibchen beider Bischofs und die jungen Männchen, wenigstens die der dunkelblauen Art, haben ein braunes Gefieder. Der Vortragende beschreibt ein Männchen der lehren, welches sich bei ihm zum Alterkleide verfärbte.* Über das Freileben beider Bischofs ist wenig bekannt? (Audubon, Prinz von Wied und Burmeister haben über dasselbe nur kurz berichtet; es dürfte bei beiden Arten sicherlich übereinstimmend sein und ich schalte daher das Nachfolgende über den dunkelblauen Gefagte aus meinem genannten größeren Werke hier ein: "Das Pärchen hält sich im lichten Gebüsch an möglichst einfamen Stellen auf und erbaut hier meistens niedrig bis zu Mannshöhe, immer sehr versteckt ein offenes Nest, welches außen aus dünnen Reisern, Wurzeln und Moos besteht und innen mit Gräsern und Haren tierisch gerundet ist und fast regelmäßig 4 Eier enthält. Das Weibchen brütet allein, doch wird es vom Männchen gefüttert und ebenso ernähren beide gemeinsam die Jungen. Alljährlich werden zwei Bruten gemacht; nach der letzten schwitzen sie in kleinen Flügen unterm und sollen namentlich am Mais beträchtlichen Schaden verursachen. Als Wanderer sollen sie, und zwar Männchen und Weibchen getrennt und eine zuerst, gegen den Winter hin bis Mittelamerika ziehen und etwa zu Mitte bis Ende März zurückkehren)."

Der dunkelblaue Bischof hat Dr. Kuh geschickt (hier folgen die Angaben aus dem "Handbuch für Vogelliebhaber" I S. 160). — Noch viel weniger als von diesen beiden, weiß man von einer dritten verwandten Art, dem Reichstauder oder schwarzbüffigen Kernbecker-fink (*Coccothraustes — Oryzoborus — torridus, Gmel.*), von welchem der Vortragende ein Pärchen durch Herrn H. Möller in Hamburg erhielt, dessen Männchen jedoch schon sehr krank anfahl, trotzdem überaus schön war, und bald starb. Ein zweites Pärchen wurde angeschafft und nun leben drei Körpedieser aus Südamerika stammenden Art in der Sammlung. Es sind stille fiedfertige kleine Vögel, über die sich nur wenig berichtet läßt. Sie verdeckten Mehlwürmer, Grinsenz und Früchte, halten sich nur an allerlei Gesäume und schienen vollständig gesang- und klänglos zu leben. Beim Ergriffen keiften sie mit den kurzen dicken und scharf geprägten Schnabel sehr empfindlich. In ihrer Gestalt und in der geringen Größe erinnern sie bereits an die Pfäßchen (*Sporophila, Ch.*). Die Färbung ist beim Männchen schwarz, nur an Unterbrust, Bauchseiten und den übrigen Untertheilen lebhaft saftianenbraun, ein kleiner weißer Spiegeldeckt ziert das Flügel. Das Weibchen ist oberseits dunkel olivenrostbraun, unterseits etwas heller mit rohgelbem Schein. Der Schnabel ist bei beiden hornschwarz und die Beine sind ebenso schwarzlich. — Eine vierte Art

ist der schwarze Kernbecker-fink oder schwarze Bischof (*Coccothraustes — Melopyrrha — niger, L.*), ein schwarzer Vogel mit weißer Flügelbüste, welchen der Vortragende nur erwähnt, da er ein bei Fräulein Hagenbeck bestelltes Pärchen nicht erhalten hat. (Sowohl kann ich aus meinem erwähnten Werke etwas hinzufügen: Gundlach hat festgestellt, daß diese Art nur auf Cuba vorkommt, wo sie gemein ist, in der Mittelw. vornehm. und nach der selben familiennah in Wäldern oder Vorgebüschen lebt. Ihre Nahrung besteht in verschiedensten Sämereien und Beeren, vielleicht auch zwiebeln in Ju-jesten. In der Zeit vom April bis Juli erbaut der Vogel zwischen Stielingpflanzen, auf Bäumen oder zwischen einem stark verwitterten Zweige ein mehr oder weniger kugeliges Nest mit seitlichem Eingang aus düren Kräutern und Blättern, Hasen-, Vorsten-, Federchen und Würzelchen. Das Gelege besteht in drei bis vier Eiern. Sein feiner Gesang ist bei den Einwohnern beliebt, weshalb sie ihn auch viel sangen und in Käfigen hielten, in welchen leisteten sie ihn mit Kanariensamen und grobem Maischleß ernährten. Ich habe auch einen Albino gesehen, welcher nicht schwarz, sondern grauweiß gezeichnet war.) Bis zum Jahre 1877 war der schwarze Bischof, wie er von den Händlern meistens genannt wird, sehr selten zu erlangen; ich habe im Laufe der Jahre nur ein Männchen im Berliner Aquarium gesehen und ein solches von Herrn Karl Gudera in Leipzig erhalten. Dann schickte mir Herr Wiener in London ebenfalls ein Männchen zur Bestimmung und schließlich führte im genannten Jahre Fräulein Chr. Hagenbeck eine beträchtliche Anzahl ein. Im zoologischen Garten von London befindet er sich allerdings schon seit dem Jahre 1868. Nach meinen Erfahrungen zeigt er sich friedlich und ausdauernd, im ganzen Weise mit dem dunkelblauen Bischof übereinstimmend; sein Gesang ist angenehm, aber ungemein leise. Recht sehr bedauere ich, daß das Weibchen eines Paares, welches Fräulein Hagenbeck mir für die Vogelstube gesandt, nicht am Leben geblieben ist, denn ich möchte gern eine Brut dieses Vogels verbreiten. Nach Dr. Gundlach's Angaben weicht das Nest doch von dem aller Verwandten in der Gestalt ab und schon deshalb wäre mir die Erforschung des Brutverlaufs vorzugsweise erwünscht gewesen. Hoffentlich gelangt bald eine neue Sendung auf den Markt. Dr. K. R.).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herr Großhändler J. Abraham in London hatte hier in einer der letzten Neu-Feuerichswans-Almandinen (*Spermestes nitida, Lth.*) angezeigt und ich war wol der erste, der jogleich auf diesen seltenen Anomalie achtete und sich ein Pärchen schicken ließ. Die beiden Vögel gelangten hier verblehnen an, unterhielten sich aber durch eine stürmische Wildheit von dem in meinem Werke "Die fremdländischen Stubenvögel" S. 181 und im "Handbuch für Vogelliebhaber" S. 83 beschriebenen, von Fräulein Chr. Hagenbeck früher erhaltenen Exemplare und dies war mir nicht unlieb, da ich daraus auf unbedeutende Gesundheit schließen durfte. Der Feuerichswan ist bisher immer nur höchst selten eingeführt worden und dies bleibt umso mehr zu bedauern, da er zu den schönen australischen Prachtvögeln gehört und eigentlich noch hübscher als der Diamantvogel erscheint. Hoffentlich wird es mir gelingen, auch von dieser Art eine glückliche Brut zu erzielen. Der Händler hat mit großem Geschick ein richtiges Pärchen für mich herausgezogen und das Männchen hat bereits seinen Liebesanflug aufgeführt, welcher dem des Diamantvogels völlig gleicht. Dr. K. R.

Brieffliche Mittheilungen.

Die Rosenpapageien und gelbgescschwirten Loris haben ihrem Rath gemäß in einen sehr großen Flugläufig eingesperrt, trotzdem aber thut ihnen die Freiheitsentziehung wehe; denn während erstere sich draußen sießig fröpften,

* Diese interessante Beobachtung bestätigt meine Beschreibung des Jugendkleides im "Handbuch für Vogelliebhaber" I S. 160. Am größeren Werke bringe ich dieselbe ganz genau, während sie von den Kleidenden und Förschern in der Heimat bis dahin noch nicht gegeben ist. Dr. K. R.

haben sie dies hier im Bauer ganz aufgegeben, und auch die Vögel, die draußen immer ein Nest annehmen, wollen im Käfig davon nichts wissen. Gut war es aber doch, daß ich sie einsperre, denn mit scheinen die Pfauenköpfen und Hennen ganz fest zu breiten, auch die kleinen Vögel, bei denen mir die Vögel eine reisende, schon ganz große Gründelinkenbrut vernichtet, fangen wieder an zu breiten. ... Eine merkwürdige Kur haben zwei meiner Vögel, ein weißer Neiß und ein Sonnenvogel, durchgemacht, welchen die Papageien einen Oberbauchfleck völlig entzweit gehabt hatten, sobald die Beine herumhingen, und die Knochenstücke herausflogen. Beide sind nun völlig ausgeheilt, ohne daß ich etwas weiteres dazu gethan, als anfangs ge-fühlt und die Vögel dann eingesperrt habe.

Graf York v. Wartenburg.

... Noch möchte ich mir erlauben, die beiden folgenden kleinen Mittheilungen zu machen. Erstens nämlich kann ich auch meinerseits die Angabe von Herrn Sopaur in Nr. 10 d. Bl. bezüglich der Geschlechtsunterscheidung des Takos, nach Untersuchung des in meinem Besitz befindlichen Exemplars, nur bestätigen. Dasselbe, welches noch sehr jung und von stattlicher Größe ist, hat außer einer flachen Schädelbildung, welche ja bekanntlich ebenfalls als Kennzeichen des weiblichen Graupapagei gelten soll, auch die Bedenklochen so weit von einander entfernt, daß ich bequem einen Finger zwischen beide legen kann. Dieses weitere Unterscheidungsmerkmal bestätigte in mir nun die bereits früher gewonnene Überzeugung, daß mein Tako ein Weibchen sei. Ebenso stünde ich hinsichtlich des behaupteten geringeren Sprachtalents Frau Lange und der von Herrn Sopaur erwähnten Anzahl der Gingebothen Aixlitas bei, denn obwohl ich meinen Tako fast 8 Monate besitze und mir viele Mühe mit ihm gegeben, so kounte ich ihm bis jetzt doch nur zwei Worte beibringen, von denen er das eine seit Wochen garnicht mehr hören läßt. Dagegen pfeift und schnalzt er sehr viel und ahnte sogar den Gesang eines Kanarienvogels, den ich einige Zeit in demselben Zimmer hatte, stotterweise sehr fleißig nach, ohne mich freilich bei seiner rauhen, holperigen und unmelodischen Stimme durch diesen Beweis seines Nachahmungstalents sehr erfreuen zu können. Zweitens kann ich mich auch über in Nr. 8 d. Bl. Herrn Rose, von Ihnen erzielten Auskunft inbetreff des Bürgers, welches Sie vorzugsweis von der Parungslust berichteten, nur anschließen. Mein kleiner Gelbkopf zeigt nämlich seit einigen Wochen eine erhöhte Erregung, die ich auf Rechnung des erwähnten Geschlechtstrebs sehe und die ich im vorigen Jahre bei seinem schwächlichen Gefünde nicht bemerkte. Wenn ich an den Käfig trete, würgt er sehr oft, nimmt dabei meinen Finger in den Schnabel und gibt lebhaftvolle und, falls möchte ich sagen, jährliche Laute von sich. Anscheinlich glaubte ich, daß das Futter vielleicht nicht von guter Beschaffenheit sei, sobald der Vogel sich den Magen vorübergehend verdorben habe, überzeugte mich jedoch bald vom Gegenteil.

Dr. Jung.

... Die Nachtigal schlug hier zuerst am 19. April; die Rauchschwalbe wurde am 21. April gesehen. Die Schwale sah heute früh (am 27.) singend in mehreren Höfen auf den trocknen Zweigen eines Baums im Hof meiner Wohnung.

Drechl., Postverwalter in Giebichenstein.

Aut den Vereinen.

Reiseprogramm für den Schweizer Brieftaubenliebhaberverein im Anschluß mehrerer Gesellschaften für das Jahr 1878.

Preisenkurse

für die I. Tour: La Ferté—St. Aubin;
für die II. Tour: St. Denis, Bonneval, Ville—Perdue;
für die Haupttour: Charmant.

General-Konfurre:

La Ferté—St. Aubin (I. Tour); Ville—Perdue und
Charmant (II. Tour).

I. Tour.

Einfehen der Tauben nach: Auslassen:

1. Naden	14. April 5—7 u. Mrg.	14. April 9½ u. Mrg.
2. Berviers	23. " 5—7	23. " 10½ "
3. Hwy	26. " 1—3 u. Mit.	28. " 6 "
4. Châtelaineau	3. Mai 1—3 "	5. Mai 5 "
5. Landrecies	10. " 1—3 "	12. " 5 "
6. Villiers	16. " 1—3 "	19. " 5 "
7. Crampes	23. " 1—3 "	26. " 5 "
8. La Ferté— St. Aubin	30. " 1—3 "	2. Juni 5 "

II. Tour.

1. Münsterbusch. 5. Hwy. 9. St. Denis.
2. Astenet. 6. Namur. 10. Bonneval.

3. Berviers.	7. Tuin.	11. Ville—Perdue.
4. Trooz.	8. Bussigny.	12. Charmant.

III. Tour.

Diese Tour ist für junge Tauben, welche vom September vorigen Jahres bis Januar 1878 ausgelassen sind, bestimmt.

Die Städte, wo sie ausgelassen werden, sind:

1. Münsterbusch.	4. Châtelaineau.	7. Châtelaine.
2. Astenet.	5. Hwy.	8. St. Quentin.

Sob habe bei der II. und III. Tour das Einfehen und Auflassen der Tauben fortgelassen, weil dabei ebenso verfahren wird, wie bei der I. Tour. Bei der III. Tour (den jungen Tauben) ist auf Paris ein allgemeiner Konkurs.

Bei Châtelaine und St. Quentin ein Poule-Preisstieg. Einsatz für die Taube 2 Mark. Auf die I. Tour werden alte Tauben, welche auch für Bonneval, Ville—Perdue und Charmant bestimmt sind, gesetzt. — Wenn der Herbst schön und beständig wird, werden auch die jungen Tauben, welche in diesem Frühjahr gezogen werden, für die vierte Tour auf Reisen gesetzt. Dem Schweizer Brieftaubenliebhaberverein haben sich fünf Vereine aus der Umgegend angegeschlossen. Wir senden sämtliche Tauben nach Naden, von wo sie mit denen eines dortigen Vereins am andern Tage mit einem Besitzer nach dem Bestimmungsorte abgehen. Auf diese Weise wird eine billige Reise erzielt. An dem Generalkonkurse nehmen 6 Vereine Anteil. Einsatz für die Taube 2,50 Mark. Der Wettbewerb wird voraussichtlich groß sein. Wer hier einen Preis macht, der macht auch zugleich mit den Tauben einen Gesellschaftspreis.

J. Sch.

Der Braunschweiger Verein für Geflügelzucht veranstaltet vom 30. Mai bis 2. Juni d. J. seine diesjährige Ausstellung. Die Anmeldungen zu beschließen müssen bis zum 10. Mai bei Herrn F. Witte, Hufstütern Nr. 9, erfolgen. Die angemeldeten Gegenstände müssen am 28. Mai vorstellig hier eintreffen unter der Adresse: Ausstellungskomitee: Turnhalle, Braunschweig". Die Prämierung geschieht am 30. Mai. Es kommen Ehrenpreise (Silberne Potsale), Geldpreise, bzl. silberne und bronzenne Medaillen und Diplome zur Vertheilung. Die Verlosung findet am 3. Juni statt, und sind Lose à 50 S von Herrn F. Witte zu besiegen, ebenso auch Programme, in denen alles Niedere enthalten ist.

Zu M.-Gladbach wurde vor kurzem ein Geflügelzüchter-Verein gegründet, dessen Vorstand aus folgenden Herren besteht: Franz Krücks. M.-Gladbach, Vorsteher; Peter Beines-Rheindt, Stellvertreter; Jul. Pohlig, Schriftführer; H. Schröers, Kandidat; W. Lünen, Schriftführer; A. Herzogentraut, Inventarverwalter und C. Ludwig, Bibliothekar, letztere Herren sämmtlich aus M.-Gladbach.

Der Geflügelzüchterverein für Glauchau und Umgegend, welcher 76 Mitglieder zählt und der auch nach bedeutender Ausstellung seine Versammlungen bisher regelmäßig abzuhalten, entwidmete ganz besonders in der letzten Zeit eine rege Thätigkeit. Nachdem die Neuwahl des Vorstands zur Erledigung gebracht, welche auf die Herren Lehrer R. Grüner als Vorsteher, Fa-

brillant Ernst zum Vizevorsitzenden, Kunstgärtner Liebert zum Kassierer, Buchhalter Schreiter zum Schriftführer und Kaufmann Bedmann zu dessen Stellvertreter fiel, schritt man zur Prüfung der Rechnung, deren Ergebnis sich infolge des zahlreichen Besuchs der Ausstellung und des großen Umfanges von Geflügel — es wurden für 1500 Mark verkauft — sehr günstig für die Vereinskasse gestaltete, so daß man jetzt ohne Besorgniß der nächsten Ausstellung entgegensehen kann. Inanberacht des günstigen Rahmenbestandes wurde demnach der Besluß gefaßt, das Eintrittsgeld entsprechend zu erhöhen. Zur Beratung gelangten u. a. namentlich während der beiden letzten Sitzungen: der von der Redaktion der „Österrreichisch-ungarischen Blätter für Geflügelzucht“ überstandene Fragebogen, bei welcher Gelegenheit man sich in eingehender Weise über Hühnerzucht ausprach und über die vom Verein der Vogelfreunde „Regintha“ in Berlin abgeleitete Petition an den Reichstag, betreffend den Schutz nützlicher Vögel. Bezuglich der letztern wurde beschlossen, dieselbe selbständig vom Glashauer Geflügelzüchterverein an den Reichstag abgeben zu lassen. — Daß der Verein die Arbeit seiner Mitglieder, die sich um die Ausstellung besonders verdient gemacht, zu würdigem Preis, hat deshalb in der letzten Sitzung dadurch bewiesen, daß er sowohl den Vorständen als auch Kassier und Schriftführer durch Übereideung entsprechender Geschenke übertrafste. Wenn der Unterzeichnete gerade letztere Würdigung nicht unverwahrlich lassen möchte, so geschieht dies lediglich aus dem Grunde, dem Verein ein ehrendes Zeugnis auszustellen. Denn, wie ja genugsam bekannt, lastet die größte Arbeit und Verantwortung bei Geflügelausstellungen in den Hauptstädten auf wenigen Mitgliedern, während oft ein großer Theil derselben in manchen Vereinen seine Aufgabe nur darin erblickt, die getroffenen Errichtungen zu bekräfteln und bei der geringsten Unregelmäßigkeit sich sofort tadelnd über diejenigen auszusprechen, durch deren Verschulden ein etwaiges Versehen herbeigeführt worden.

R. Gruner.

Ausstellung steht bevor im:

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Göttingen vom 24. bis 26. Mai. Näheres im Programm, welches vom Vorstand zu beziehen ist.

Redaktion: Dr. Karl Rieß, Sieglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerstäcker, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

M u z e i g e n .

Abzugeben 1 fingerzahmes Hälchengimpel-Msch. 12 M., 1 Kalanderlöffel, 1 Jahr im Rößig, 10 M., einschl. Verpackung. Beides fleißige Sänger.
[915] **F. Koblitz, Stargard (Pommern).**

Vorzügliches ungarisches Mais offeriert ich zum Preise von 15 M. per 100 Egr. ab hier, insl. zwei gute Säde als Emballage.
[916] **F. Fatch, Brieg, Regierungsbz. Breslau.**

Zu verkaufen 1 Par jay. Möwen, viel weiß; Kb. braunb., Mch. weiß mit wenig gelb, m. G. genistet, für 16 M. Nehme auch andere Croten in Taufh.
[917] **A. Nottrotz, Oppeln, Ring Nr. 7.**

Bruteier von böhmischen Jagdhäfianen liefert in jeder Anzahl
[918] **F. Zivsa in Troppan.**

Die ersten Sendungen Sprosser sind eingetroffen und werde von nun an die bereits erhaltenen Aufträge der Reihe nach ausführen. Bestellungen auf junge Blaudrosseln u. Steinleitern, in größeren Partien oder auch einzeln, werden erbeten.
[919] **F. Zivsa in Troppan.**

Haidelecken Msch. a 4 M., Stiglige Msch. a 1,50 M., Girlige Msch. a 1 M., Web. 40 S., Blauflocken Msch. a 6 M. empfiehlt
[920] **F. Zivsa in Troppan.**

[921] Edle ungarische Wolfsbünde und junge, ganz zähme russische Wolle hat abzugeben
[924] **F. Zivsa in Troppan.**

Von meiner ansonsten, viel verkaufen Hirse für Geflügel

habe noch kleinen Vorrath. Soweit derselbe reicht, verkaufe a Centner 9 M. 50 S. einschl. Saat gegen Nachnahme ab hier.

[922] **Emil Veitel, Köthen, Bahnhof.**

NB. Fracht für 2 Etr. kostet soviel wie einer.

1 Häusling und Kanarienwelben (Par) zu verl.
[923] **Brecht, Berlin, Prinzenteichstr. 56. II.**

Zu verkaufen: Ein Jamaika-Tropial, 35 M., und ein amerikanischer Blauhahn, 30 M.

[924] **Ferd. Boesch, St. Gallen (Schweiz).**

Gegen gut konservierte ausgestopfte Vögel (Singschwän, Auerhenne, Sammtente, Eisentäuber, Meergans u. s. w.) Graupapageien, Kardinale etc. einzutauschen, wünscht

[925] **A. Windeck, Uthmacher, Kolsberg, Lindenstraße 354.**

Eine prachtvoll singende Schwarzdrossel mit Korb ist verzichtungshaber billig zu verkaufen.
[926] **Mühlhausen b. Nuna. Ph. Aug. Gerber.**

Für Liebhaber und Kenner!

Krankheitshalber verlaufe meine ganze Liebhaberci, bestehend aus: 1 amerit. Spottdrossel, mit sehr melodischer Stimme, mannsartigen Gefangenköuren, ausgezeichnetes Grempelar; 2 vorzügl. Schlag. alte Sprosser (1 aus d. Bulgarina, 1 aus d. transsilvanischen Alpen); 1 Sperber-Grasmöve und 1 Feldsperche. Sämtliche Vögel sind alte ausgesuchte Grempelare (Wildfänge) und in ihrer Art vorzügliche Sänger. Auf Wunsch mit extra dazu bestellten Käfigen, ganz aus Holz, praktisch und elegant. Restauranten wollen sich direkt an nachstehende Adressen wenden:

[927] **v. B., Brandenburg a. H., Dom Nr. 21 parterre.**

[928] **Bruteier**

von Golfsasanen a Stück 1 M., Italiener Legkütern a Stück 20 S., Escherfessen a Stück 20 S.

hat abzugeben
[929] **Creuzen b. Erfurt. Edmund Ludwig.**

Mehlwürmer, Ameisenreier

und Vogelsutter aller Art empfiehlt
[929] **Oscar Reinhardt, Leipzig.**

Wegen Mangel an Raum zu verkaufen: 1 Ladd Amberfl.-Fasanenhahn, 1½ Blut, in Pracht, 48 M. 1 Dimpf-Msch. 11 M. — 2 weiße Italiener 12 M. — 2 weiße Pfauen-tauben 4 M. — Verpackung 1 M. Aug. Hoff, Münster i. W. (St. Mauri).

[930] **Fluggebaue neu:**
zum einsetzen junger Kanarienvögel offeriert a Stück, insl. Emlb. 8,50 M., sowie alle sonstigen Artenfamilien als Heckfänge, Rückstücken, Rollenfänge, Gefangenköuren und verschiedene Sorten Bauer zu den bekannten Preisen, habe noch einige gute Kanarienzuchthähne im Preise von 15—20 M. abzugeben.
[931] **St. Andreasberg a. S. C. Lange.**

1 Kalanderleiche 12 M., 1 Schwarzkopf 7 M., 1 Gras-mücke (grau) 7 M. Gingewohnte Vögel sind fleißige Sänger werden abzugeben von **Emil Frey, Güntersblum, Rheineissen.**
[932]

Bruteier von graugetönten Italienern mit gelben Beinen, a Stück 20 S. bei Abnahme von 12 Stück Verpackung frei, offerirt
[933] **J. Fehl in Schleswig.**

Ein Par gehende brütl. Lori's von den blauen Bergen ist gegen fl. Croten zu vertauschen oder billig zu verl. durch
[934] **E. Erb, Schleswig.**

Beilage zur „Gesiederten Welt“.

Ar. 18.

Berlin, den 2. Mai 1878.

VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179, 180, St. Georges Street, East,

[935]

erhielt in den letzten Sendungen: 2 weißbaubige Kakadus, 6 Nilobartanen, 2 Aehenträger-Pfauen, 1 Par augenfleckige Truhühner, 1 Japanischen Adler; 1 Wombat, 1 Japanischen Affen, 2 Hundspaviane und 1 Schneespavian.

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

[936]

hat vorräthig: 50 junge schwanzfüige und 30 alte Graupapageien (*Psittacus erithacus*), 300 Par Wellensittiche (*P. undulatus*), 5 Par Rosenköpfliche (*P. Novae-Hollandiae*), 8½ Par Schönsittiche (*P. pulchellus*), 9 Par Singkittiche (*P. haematonotus*) 2½ Par olivengelbe Sittiche oder Rockpepler (*P. melanurus*), 1 Männchen vielfarbiger Sittich (*P. multicolor*), 12 blaßköpfige Rosellas (*P. palliceps*), 5 Par Paradisittiche (*P. pulcherinus*), 6 Königsittiche (*P. cyanopogus*), 3 Männchen kleine Alexanderstritte (*P. torquatus*), 100 Par Zebrasafiken (*Spermestes castanotis*), 21 Par Diamantafinken (*S. guttata*), 5 Par Dornastrilde oder austral. Finken (*Aegithina temporalis*); 1 sehr schönen Ameisen-Zigel (*Echidna hystrix*), 1 jungen Rhesus-Affen (*Simia erythraea*).

Von den in den letzten Nummern angebotenen Vögeln u. a. Thieren sind noch mancherlei vorhanden.

Heinrich Möller's Boologische und Ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,

erhielt in den letzten Sendungen: prachtvolle Graupapageien (Segelschwiftpögel) und Surinamparageien, 500 Par importirte Wellensittiche, 120 Par Zebrasafiken, Diamantafinken, Gürtelgrasfinken und fastenbrüttige Schilf-finken, Dornastrilde, Muskatfinken, Helenaafändern, Paradisafändern, Singkittiche, Rosenköpfliche, blaue Gebigrößer, Rosella und blaßköpfige Rosella, Königsleri in Pracht, ein gut pfieffender und sprechender Flötenvogel; ferner 50 Stück verschiedene Arten Affen, als Paviane bis zu 5½ Fuß hoch, Kapuziner-, Kronen- und Rhesusaffen, 2 Riesen Schlangen, 15 Fuß lang, 1 afrikanische Bibelklafe, 1 junger Löwe und 1 indischer Pferdehirsch. [937]


Einen kräftigen Steinadler, schw im Gefieder, 2 Jahre alt (Pracht-Gremplat), hat wegen Mangel an Raum billig zu verkaufen [938]

A. Barth, Swinemünde.

In Kaufen gesucht.

Eine Singdrossel (*Turdus musicus*), im Käfig eingewöhnt. Offerten erbitten [939]

Carl Volgtlaender-Tetzner,
Schweizerthal b. Burgstädt.



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Sauggefäße für Söhne und Tönen, verfende unter Nachnahme a Stück, 1 Liter Wasser halten, 75 g, a Stück, 2 Liter Wasser halten, 1 g, kleinere für Vögel a Stück 30 g, Verpackung billig. Bei 12 Stück inkl.

Th. Witteborg,
Hamm a. R. in Westfalen. [940]

Bruteier

von meinen viel seitig präparirten fl. goldhals. Kampfbant. St. 50 g — bei 10 St. inkl. Verpackung.

Oscar Reinhold, Leipzig,
Vogelfutter-Handlung. [941]

Harzer Kauarien, vorzügliche Sänger nur eigner Bucht, gibt ab [942]

Gustav Welsh, Wiesbaden.

Junge italienische Leghühner und Hähne 1878er Frühbrut,

direkt importirt, versende ich von jetzt ab bei freier Packung zu M. 1,80 fürs Stück.

Hans Maier in Ulm a. D.,
Import italienischer Produkte. [943]

Mehlwürmer
fürs Liter 7 M. 50 g verjendet [944]

Theodor Franck, Barmen.

1 Weibchen Helenaafändern, 1 Weibl. Amarant und 1 Männchen Schmetterlingsfink, gefundne und giftsfähige Vögel, sucht zu kaufen [945] F. Dommasch, Danzig.

Empfahle kleine Vogelbauer à Kosten für nur 22 M. Vogelhändler erhalten Muster gratis und postfrei.

F. W. Fuchs, Vogelbauersfabrik, Braunkl. i. Harz. [946]

Für Sprosserliebhaber.

Auf edle, russische Sprosser, gute Davidsläger, à 10 und 12 M fürs Stück, werden bis zum 4. Mai l. J. Bestellungen entgegengenommen. Für sichere Männchen wird garantiert.

Franz Waněk,
Vogel- und Samenhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411. I. [947]

Zu kaufen gesucht:
einen jahmen Storch zu einem mäßigen Preise.
Gefl. Offeraten an **Fritz Krämer,**
[948] Elsterstein, St. Ingbert (Pfälz.)

Zur Bequemlichkeit für die Liebhaber und Züchter in Berlin beabsichtige ich einem dortigen Geschäftsinhaber mein Vogelfutter in Verkauf zu geben. Diese Artikel (gegen 60 Sorten) dürften einen lohnenden Nebenverdienst für jeden sich dafür Interessierenden bieten.

[949] **Oskar Reinhold,** Leipzig.

Gute Harzer Rollen mit den seltensten Touren sind von 9 bis 15 M noch zu verkaufen, ferner ein gut sprechender und fingerzahmter Surinam-Papagei für 60 M., ein Par nichtähnliche Zebraspin 10 M., eine gut pfeifende Schwarzmantel 7 M. Ferner gut gearbeitete Vogelbauer zu Engros-Preisen versendet unter Garantie und Nachnahme

[950] **E. Kastenbein,** Clausthal a./Harz.

[951] 1 Weibchen, Grautöpfchen (Inseparables), zuchtfähig, zu kaufen gesucht. Offeraten an **Otto Sorge,** Bayreuth.

[952] Verkaufe 1 Par. Gimpel 3 M. 1 Par. Papstinken 15 M. Verpackung frei. **F. W. Wittig,** Freiberg i. S.

[953] Zu verkaufen: 2 Trompeter-Kanarienhähne, reingelb 1- und 2jährig, tadellos schön, mit Haube a. Rücken 18, 1 solches Weibchen M. 12, 1 Par. Sperlingspapageien, bereits Junge erbrütet M. 12, 1 Par. Wellensittiche, einjährig, eigene Zucht M. 14, sämtlich einschl. Verpackung. Die Vögel sind sämtlich im vorsprünglichsten Gedechtnis.

A. v. B. Timmermann jr., Apotheker, Bunde i. Drittel.

Zu verkaufen: 1 Steindrossel M. 12. — Auch nehme in Tausch 1 Singdrossel und 1 Platttmännchen dafür. 1 Feldlerche M. 3. — 1 Gartentrostchwanz M. 4.

Zu kaufen gewünscht: Keine wildblauen und silberfahlblauen Feldtanzen, kleine Rasse ohne Federfüße. **C. Koch,** Hofflieferant, Wiesbaden.

Eine prachtvoll gefiederte, völlig zahme fräulein Amazone gebe ab für den billigen Preis von 30 M. einschl. Verpackung. **Lebrecht Snoek,**

[955] Essen a. d. Ruhr (Schederhof).

Deutsche Dogge, 86 cm hoch, 96 cm Brustumfang, 20 Monate alt, gut gezogen, billig zu verkaufen. Wo? sagt die Exped. d. Bl. [956]

Bruteier von weiß. engl. (Aylesbury-)Enten { a 40.-
" " weissen, franz. (Rouen) Kronenäffchen aus

Italiener Hühnern a 25.- [957]
bei 12 Eiern Verpackung frei.

Alversdorf bei Osleben. **J. Günther.**

Einige überzählige sehr brütelustige Wellensittiche-Weibchen, sowie zuchtfähige Vögelchen hat billigst abzugeben

Richard Bauer in Stuttgart.

Zu verkaufen:

Einige Harzer Kanarienvölker a 10—12 M., 4 Harzer Kanarienweibchen a 1 M., 1 Domfass 4 M., 1 Lerche, sehr stötiger Sänger, 2 M.

W. Rau, Friedberg (Neumark).

[959]

Ein völlig fingerzahmbar junger Graupapagei, spricht u. s. w. 100 M. Werth; ein Türkinnen-Weibch. 20 M.; 1 Par. Peking-Nachtigallen 20 M. Zu verkaufen gegen weiße Mördchen, Rosella, andere Sittiche, glatte Holländer Kanarien.

L. Fürstenberg, Braunsberg, Ostpreußen.

[1960] **Sprechende Surinampapageien** zu 50, 80 und 90 M. habe ich abzugeben. Auf Wunsch wird mitgetheilt, was dieselben sprechen. Junge Zako's a. Stück von 24—30 M. empfiehlt

William White, Leipzig.

[1961] **Wellensittiche** in kräftigen zuchtfähigen Paren, unter Garantie gesunder Anfang, offerat a 14 M. einschl. Verpackung gegen Nachnahme

L. Seyd, Cassel.

Vogel-Bisquit

von feinstem Maisena versendet gegen Nachnahme in großen Kuchen zu 1 M. 40 g und in halben zu 80 g umgehend

Reinhold Wechter, Konditorei, Auma, in Thüringen.

1 außergewöhnlich zahmer Amazonen-Papagei, hört auf den Namen Galipso, gibt Fuß nach Wunsch, rechts u. links, spricht: Grüß Gott Papaä, Galipso will Brot, Rufuk, ja ja Ja, Da kommt her, ebenso: Zako kommt her, pfeift die erste Strophe aus: Lott' ist tot! und lädt wie ein Mensch, verl. für 90 M. Ebenso 1 zahm. Surinam-Papagei, spricht: Grüß Gott Papa und Frau, für 54 M. Gottfried Hoffmann, Kunstmärkler, Glash (Reg.-Beg. Breslau). [964]

Achtung für Liebhaber!
Empfing soeben Astrilde P. 4,50 M., Tigerflüken P. 5 M., Corvin bleu P. 6 M., Amaranten-Männchen Std. 4 M., Gris Bleu P. 6 M., Mosambique P. 7 M., Atlas P. 7 M., Bandinfen P. 6 M., Weber P. 6 M., Muskatinen P. 6 M., Silberbeck P. 6 M., weißföpfige Nonnen P. 10 M., Sonnenvogel P. 20 M., weiße Reihsvozel 24 M., Wellensittich 15 M., rothe Kardinale schön akklimatisirt, graue Papageien 4 Std., alte schöne einsame Spatzen Std. 20 M.,
alte ungarische Sprosser,
rothe Nachtigallen, Sperlingsgrasmücken, Sprachmeister, Schwarzbartlattel, große Gartengrasmücken, rotherückige Würger. Alle Vögel sind aus Ungarn und verlaufen von Anfang Mai an. Rössige für Weibchenfresser halte sichs in reicher Auswahl zu 4,50 und 7,50 M. halte sichs in Schweizerform. Vogelfutter alle Sorten 5 Kilo 3 M., trockene Amelianeier Kilo 2,50 M., frische versende schon von jetzt ab. [965]

H. Romoda. Zoologische Handlung, Dresden.

Pracht. Kappennammer in Pracht u. dgl. Ortolan-Mönd. a 4 M. b. Std., zahme Kronenäffchen aus D.-Ind. 34 bis 45 M. b. Std., kleine ungemein zahme etwas sprech. Kafadus 35 M. b. do. größere prachtvoll im Gef. 50 M. versch. grüne u. grüne Papageien von 30 M. aufwärts, ferner alle in Nr. 16 der „Gef. Welt“ angezeigten Vögel u. d. sind unter Garantie abzugeben, eventuell gegen andere Exoten zu vertauschen. Sünde zu kaufen gute gebrauchte Papageien-Rössige am liebsten vierdrig. [966]

J. Lübbke, III. Münzgasse Nr. 1, Wien.



Dir gefi fürr'r Wiss

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierjährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Petze mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 19.

Berlin, den 9. Mai 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Die Vögel und Insekten vor dem Richterstuhle des französischen Senats. —

Über das Wandern der Vögel (Fortsetzung). —

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Ergänzungen der Beobachtungen über die Waldtröpfel. —

Die Macht des Beispiels in der Vogelwelt (Schluß). —

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. —

Aufzügen und Auskunft. —

Aus den Vereinen: Wien; Heilbronn; Stralsund; Berlin; Ausstellungen. —

Bücher- und Schriftenauschau. —

Briefwechsel. —

Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die Vögel und Insekten vor dem Richterstuhle des französischen Senats.

Vor kurzem hat über den genannten Gegenstand im französischen Senat eine interessante Berathung stattgefunden. In Anbetracht der großen wirthschaftlichen Bedeutung, welche diese Angelegenheit für die Länder der gemäßigten Zone besitzt, dürfte unserm Lesern ein Auszug aus der bis Verhandlung, welche viele bemerkenswerthe Gesichtspunkte darbotet, nicht unwillkommen sein. Umso mehr hat der Gegenstand jetzt Interesse, als die Berathung des Vogelschutzgesetzes auch im deutschen Reichstage bevorsteht und von zahlreichen Vogelliebhaber-Vereinen, sowie auch von Herrn Prof. Dr. Altum*)

Vogelschutz-Petitionen beim Reichstage eingereicht worden. Wir bringen einen Auszug nach dem Bericht des "Moniteur scientifique". Herr Testelin hat sich zum Anwalt der Insekten aufgemacht, während Herr de la Sicotièrre das Wort für die infektionsfressenden Vögel geführt, und zu ihrem Schutze einen Gesetzentwurf eingebracht hat. Wir geben im Folgenden die wissenschaftlichen Stellen aus den langen Reden der beiden gelehrten Senatoren.

Rede des Herrn Testelin für die Insekten: In dem sehr gelehrt, höchst bemerkenswerthen und gewissenhaften Bericht des Herrn de la Sicotièrre, hat derselbe sich belebt, den Ruf der Insekten in einer für diese höchst nachtheiligen Weise zu schmähen und die Vögel über alles Maß hinaus zu loben. Er stellt Ihnen die Insekten so dar, als wären sie im Begriff, alle nützlichen Pflanzen auf der Erdoberfläche zu zerstören. Er erklärt Ihnen, daß die von denselben verursachten Verwüstungen ungeheuer seien. In seiner ersten Arbeit berechnet er jene auf 300 Millionen Frs., aber er hat andere Autoren befragt und aus den 300 Millionen sind 600 Millionen geworden. Endlich behauptet er in einer Anmerkung, daß er sehr mäßig in seiner Berechnung gewesen sei, denn einige Autoren gehen bis zu einer Milliarde. Das ist wie Sie sehen eine runde und beträchtliche Ziffer. Hier bin ich gleich zu einer Bemerkung gezwungen. Unser ehrenwerther Kollege behauptet, daß seit vielen Jahren die Zahl der Insekten sich stets vermehrt, diejenige der Vögel sich vermindert habe. Nun, man braucht nur die kleinste landwirthschaftliche Statistik nachzulesen, um zu sehen, daß seit 1789 z. B. die Er-

*) Diese werden wir demnächst hier mittheilen und besprechen.

zeugnisse des Landes in stetigem Wachsen begriffen sind, woraus ich schließe, daß weder die Insekten noch die Vögel eine große Einwirkung auf den Ertrag des Bodens ausüben. Das ist so handgreiflich, wie überhaupt nur eine Sache handgreiflich sein kann. Ich gehe weiter: ich finde, daß er nicht ganz mit richtigem Maß gemessen; er hat mit Recht den Insekten gewisse Verwüstungen vorgeworfen, aber er hat durchaus nicht den Diensten, welche viele von ihnen uns leisten, Rechnung getragen. Wenn er hätte gerecht sein wollen, so hätte er zunächst von den Verlusten, welche die Insekten uns zufügen, das Erzeugniß der Bienen, der Seidenwürmer, der Scherenille, welche für den nationalen Wohlstand viele Millionen ausmachen, abziehen müssen; und weiter hätte er die ungeheuren Summen von Arbeit in Betracht ziehen müssen, welche die Insekten den Menschen in Bezug auf die Befruchtung einer großen Anzahl von Pflanzen ersparen. In dieser Hinsicht wird es gegenüber den vielen Zeugen und Zeugen, welche der gelehrte Berichterstatter zur Stütze seiner Ansicht angerufen hat, Ihnen schwer werden, meine einfachen Versicherungen mit Vertrauen entgegenzunehmen. Ich muß also auch zu Zeugen meine Zuflucht nehmen. Das erste Zitat, das ich Ihnen machen werde, ist von keinem Geringern, als Sir John Lubbock, einem jener englischen Gelehrten, dessen Geist sich zu den höchsten Theorien erhebt und es zugleich versteht, zu den formellsten und positivsten Beweisen jedesmal dann herabzusteigen, wenn es sich darum handelt, eine Sache zu erläutern. Der ehrenwerthe Sir John Lubbock sagt folgendes: „Weder die Pflanzen noch die Insekten würden sein, was sie sind, wenn nicht der gegenseitige Einfluß der einen auf die Anderen

statt hätte. Das Dasein selbst hängt bei einigen Pflanzen einzig und allein von den Besuchen ab, welche ihnen die Insekten abstauben. Ohne allen Zweifel ist es die wahre Bestimmung des Blumenhonigs, wie das Sprüngel zuerst angegeben hat, die Bienen z. B. herbeizulocken. Die Ameisen sind den Pflanzen nützlich, indem sie die Raupen und andere schädliche Insekten, die sich von jenen ernähren, vernichten. Herr Forrey hat von diesem Gesichtspunkte aus einen großen Haufen der Waldameise beobachtet und er hat gesehen, daß die Ameisen Insekten, kleine Raupen, Heuschrecken u. dgl. im Verhältniß von 28 auf die Minute und 1600 auf die Stunde herbeitragen. Wenn man in Betracht zieht, daß die Ameisen den ganzen Tag arbeiten und während des Sommers manchmal die ganze Nacht, so sieht man leicht, welches wichtige Amt sie erfüllen, indem sie die Vermehrung der kleinen Insekten aufzuhalten.“ Sie sehen, meine Herren, hier haben Sie schon ein sehr wichtiges Zitat für die Entlastung der Insekten. Hier ist ein anderes solches, es redet wieder ein Naturforscher. „Ich habe durch den Versuch bewiesen, daß die Hummeln für die Befruchtung des Stiefmütterchens (*Viola tricolor*) unentbehrlich sind und daß andere Bienen sich niemals auf diese Blumen setzen... Zwanzig Knospen von kriechendem Klee (*Trifolium repens*) gaben mir 2290 Samenkörner, und zwanzig andere Knospen derselben Art lieferten kein einziges, nachdem sie den Bienen unzweckmäßig gemacht worden. Ferner gaben 100 Knospen vom Wiesenklee (*Trifolium pratense*) 2700 Samenkörner. Ich konnte kein einziges von derselben Anzahl der Blüten vom Wiesenklee erhalten, wenn ich sie gegen den Eintritt der Hummeln schützte. Letztere allein

Aber das Wandern der Vögel.

Von Oberstleutnant Röttiger.

(Fortsetzung).

So einfach daher die Ercheinung des Wanderns der Vögel und die ihr ähnliche Fähigung der Brieftaube, ihren Weg heimwärts zu finden, auch sind, so liegen doch die Grundzuden so tiefe im Innern der Natur verborgen, daß der Wissenschaft wol nur eine annäherungsweise richtige Erklärung derselben möglich sein wird. Um aber bei diesen Forschungen nicht irregeleitet zu werden, halt es der Verfasser jenes Buchs für notwendig, jede Erörterung aus wirtlich bewiesene Thatfachen zu stützen und er gibt in der weiten Abhandlung zur Lösung dieser Frage uns ein Bild über die Straßen, welche die Zugvögel einfädeln, um von ihren Brutplätzen zu den Winterherbergen und umgekehrt zu gelangen. Der Verfasser geht hierbei von der gewiß richtigen Ansicht aus, daß jede wissenschaftliche Beurtheilung des Ziehens der Vögel eine genaue Kenntniß des Weges, den sie ziehen, voraussetze. Bereits im Jahre 1855 hatte der berühmte Naturforscher und Professor der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg A. von Middendorf die Ergebnisse seiner Untersuchungen über die Wanderstrassen der Vögel in dem eingangs genannten Werke veröffentlicht. Dr. Palmen gibt das von Lepterm eingefädelne Verfahren in Kürze wie folgt an: „Von den bis ins einzelne mitgetheilten Angaben der Tage, an welchen die Vögel in verschiedenen Gegenden ankommen, nimmt man zuerst

die Mittelzahl für jeden Ort besonders; um demnächst eine Übersicht von den Tagen der mittleren Ankunftszeit einer Art zu gewinnen, verbindet man alle Orte mit demselben Datum unter sich vermittelst einer auf der Karte gezeichneten Linie, Isopistes, genannt, in derselben Weise wie man Isothermen, d. h. Linien, welche die Orte gleicher mittlerer JahresTemperatur verbinden, hat. Zwischen zwei zunächst liegenden Linien befindet sich demnach ein Gürtel oder eine Zone, in welcher die Vogelart während des Zuges sich beziehungsweise gleichzeitig befindet. Die Isopistes und Mittelanfangs-Gürtel verlaufen im allgemeinen in der Richtung des Breitengrades mehr oder weniger parallel nebeneinander. Diese Linien müssen nach Middendorf durch ihre Biegungen den Gang des Zuges graphisch darstellen, eine eingehende Untersuchung derselben muß daher den Schlüssel zu dem Problem von den Zugzetteln und Zugrichtungen geben. Nachdem die Frühlings-Isopistes für jeden fünften Tag auf beigelegten Karten für sieben allgemein bekannte und weit verbreitete Vogelarten festgestellt worden, nimmt Middendorf an, daß die Vogel senkrekt gegen diese Linien, oder richtiger gegen die Mittelanfangs-Gürtel ziehen. Aus diesen und ähnlichen Berechnungen anderer Naturforscher haben sich die eigentlichen Zugstrahlen der Vögel nicht mit völliger Bestimmtheit nachweisen lassen.“ Dr. Palmen stützt sich bei seinen Forschungen nicht wie Middendorf und andere Naturforscher auf Beobachtungen über die Ankunftszeit der Vögel, sondern auf faunistische Thatfachen aus beschränktem Gebiete. Er wählt dazu diesenigen Vogelarten aus, deren Flugrichtung während

besuchen den Wiesenklee, die anderen Bienen können nicht bis zu dem Nektar derselben gelangen.“ (Darwin*).

(Fortsetzung folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Ergänzungen der Beobachtungen über die Wald-drossel.

(*Turdus mustelinus, Gml.*).

Die in Nr. 12, Jahrg. 1877 der „Gefiederten Welt“ mitgetheilten Beobachtungen über die Wald- oder Mäusedrossel sind noch in folgendem zu ergänzen:

Bei den im Juni 1877 in der Nähe meines früheren Wohnsthees Oak Park (in Illinois) nach dem schönen, mit Gebüsch und Unterholz dichtbewachsenen, am Flüschen des Plaines sich hängelnden Waldeggenden, häufig unternommenen Beobachtungen - Ausflügen fand ich diese Drossel recht zahlreich. Nach der Kahendrossel (*Turdus carolinensis, L.*) war sie der am häufigsten austretende Brutvogel. Auf einem etwa einen Quadratmeter enthaltenden Flächenraum bemerkte ich drei Nester. Zwei derselben waren in der Nähe eines ziemlich unsangreichen, mit Dornensträuchern, Haselnussbüschchen, wilden Apfelbäumen bestandenen, von wilden Weinreben durchwachsenen und überrannten Dickichts angelegt, in welchem sich zwei Kahendrossel-nester und ein solches des gelbschnäbeligen Kuckucks (*Cuculus americanus, L.*) befanden. Das eine Nest stand an der Ostseite des Dickichts, nur wenige

* Die Stelle befindet sich in: Darwin, on the origin of species. 5. ed. pag. 85.

des Ziehens an allen Orten, welche dieselben berührten, unmittelbar wahrgenommen werden kann. Dies ist am leichtesten möglich bei solchen Arten, die sich durch kennliche Laute, auffallende Verbeugungs- oder durch eine besondere Ordnung des Fluges beim Ziehen auszeichnen, und es entsprechen diesen Bedingungen am vollständigsten die im hohen Norden brütenden Vögel, deren Zugstrahlen denn auch der Verfasser zunächst aufsucht und bestimmt. Das Ergebnis seiner Forschungen geht nun dahin, daß diese Vögel längs ganz bestimmter Straßen, welche geographisch begrenzt sind, ziehen. In den Gegenden neben diesen Wegen und zwischen denselben ziehen die Vögel nicht. Die Zugstrahlen der verschiedenen Arten verlaufen in der Regel von einander getrennt und treffen höchstens in den Endpunkten zusammen, wo ihre Anzahl dadurch verminderst erscheint, daß ein Theil bereits Halt gemacht hat. Weil nun die untersuchten Arten in der Regel nur wenige und bestimmte Zugstrahlen entlang ziehen, welche mit einander nicht in Verbindung stehen, so folgt daraus, daß die Vögel im Frühlinge dieselbe Zuglinie zurückkehren, welche sie im Herbst zuvor bezogen, und daß sie also zu denselben Brutgebieten zurückkommen, von denen sie ausgegangen.

Diese Schlusfolgerungen beziehen sich indes nur auf die beobachteten Arten und sind nicht als allgemein gültig anzusehen, vielmehr würde es nötig sein, auch andere Vogelarten ebenso in ihren Einzelheiten zu untersuchen. Der Verfasser unterscheidet hier die Zugstrahlen der Sumpf- und Wasservögel und diejenigen, welche die Landvögel wählen. Bei ersteren sind die Meeresküsten, sowie die

Schritte von dem einer Kahendrossel, auf einem kleinen Waldbäumchen. Es war sehr lose aus Pflanzensfasern, Halmen, Blättern und einer dünnen Lage Erde gebaut und innwendig mit feinen Wurzeln und einigen Hähmchen ausgekleidet. Etwa 1,60 Meter vom Boden war es zwischen den gabelförmigen Zweigen befestigt und enthielt drei schöne, glänzend tiefblaue Eier. Das zweite Nest war auf der Nordseite des Dickichts, etwa 50 Schritte vom ersten angebracht. In einen stacheligen Busch etwa 2 Meter hoch vom Boden gebaut, enthielt es zwei blaue Eier. Auf dem sogenannten „Indianerhügel“, der höchsten bewaldeten Stelle, wurde das dritte Nest entdeckt. Diese Anhöhe, welche früher den Indianern als Begegnungsort gedielt, sollte nach Angabe des Eigentümers voller gefiederter Bewohner sein. Wollte ich die melodischen Töne des Erdunkens, (*Fringilla erythrophthalma, L.*) vernehmen und den goldgelben Wabsänger (*Dendroica aestiva, Gml.*) singen hören, aber außer dem Neste der Wald-drossel fand ich sonst keins. Dasselbe stand in einem dichten Dornenbusche, etwa 2 Meter vom Boden. Es war viel sorgfältiger gebaut, als die beiden ersteren. An der Außenseite sehr fest und dicht aus Halmen und Bastfasern hergestellt, zeigte sich die schön gerundete, tiefe Nestmulde, mit feinen Wurzeln und Hähmchen glatt ausgepolstert. Das Gelege bestand in vier ebenfalls glänzenden tiefblauen Eiern.

Das brütende Weibchen ließ sich ganz nahe ankommen. Streckte man jedoch die Hand nach ihm aus, so verließ es, ohne einen Laut oder Angstschrei hören zu lassen, das Nest und verschwand im dichten Gelaube der Waldbäume oder im Dickicht. Ebenso lautlos kehrte es wieder zum Neste zurück, sobald man sich eine kleine Strecke entfernt hatte.

Flughäfen und Sumpfgegenden für ihren Zug maßgebend, sie folgen den niederen Gegenden des Landes und ihre Zugstrahlen werden von einander durch Gebirge abgesondert, welche die Vögel nicht überfliegen, sondern vermeiden und umgehen, bis sie einen Durchgang durch einen Bergpass finden. Die Landvögel sind während des Zuges mehr oder weniger von ihrem Standorte abhängig, je nach der Art und Weise, wie sie ihren Zug bereitstellen. So fliegen z. B. die Meisen nur von Baum zu Baum oder von einer Waldung zur nächstfolgenden und können also dieser lebenden Merkmale auch auf ihrem Zuge nicht entbehren, dagegen können andere Arten lange Wege aushalten und sind deswegen weniger an ihren Standort gebunden. Weil die genannten nur wenige günstige Rastplätze brauchen, richten sie ihren Weg auch weniger nach der Lage der Standorte, als nach den Hindernissen, welche ihren Flug befranken. Es gibt sogar Arten, welche fast an gar keine bestimmte Terrilität gebunden zu sein scheinen und daher fast überall ziehen. So vermeiden die Schwalben nur die höchsten Gebirgsketten und die großen Meere. Hierach leuchtet es ein, daß sich die Zugstrahlen solcher Arten wie die genannten nur mit großer Schwierigkeit bestimmen lassen. Da wir indes wissen, daß die Vogel im Frühjahr ihre alten Nester wiederfinden können, so ist es nicht zu bezweifeln, daß auch für sie, trotz ihrer scheinbaren Unabhängigkeit, dennoch die topographische Beschaffenheit der durchlängten Länder einen durchaus genügenden Zwang mindestens zu ungefähr feststehenden und regelmäßigen Besuchten verursacht.

(Fortsetzung folgt).

Merkwürdig ist es, daß dieser so schene Vogel, welcher sich in der Regel in die tiefsten, einsamsten Waldbegirte zurückzieht und fern von allem menschlichen Treiben in stiller Waldseinsamkeit brütet, hier eine Ausnahme macht. Es erklärt sich dieses vielleicht dadurch, daß der Besitzer eines großen Theils dieser Waldstrecke, Herr Haas, die in seinem Walde brütenden Vögel nicht behelligen und stören läßt, sondern sie sowiel als möglich vor böswilliger Bubenhand zu schützen bestrebt ist.

Im Walde ist diese Drossel ein herrlicher Sänger, dessen oft ganz leise, liebliche, dann wieder laute, flötende Töne weithin wiederhallen. Sie wird deswegen von einzelnen Liebhabern jetzt auch im Käfige gehalten; aber nur selten kommt es vor, daß sie in einem solchen singt. Auch ich habe schon mehrere gepflegt, aber noch nie bin ich so vom Glück begünstigt worden, eine singende zu erhalten. Wo! lassen einige einzelne abgerissene Töne hören, das ist aber auch alles. Auch in der „Gesiederten Welt“ und in den anderen Fachzeitschriften, ebenso in den diesbezüglichen Werken hüben und drüben, habe ich noch nie gelesen, daß eine Walddrossel ihren vollständigen, herrlichen Naturgesang in der Gesangsschafft hat hören lassen.

Der Lödruf, welchen man oft im einsamen Walde vernimmt, besteht in einem leisen schnell ausgestoßenen „tuđetuetuetuetuc, tuđetuetuetuetuc!“

Die Macht des Beispiels in der Vogelwelt. (Schluß).

Beispiele ziehen an: Ist ein Vogel schmutzig und verwahrlost im Gefieder und hat er das Baden schon längere Zeit vergessen, so ist es gut, wenn er in die Nähe eines andern gestellt oder zu einem andern gebracht wird, welcher sich, sobald er frisches Badewasser sieht, sogleich lustig badet — und der Wasserscheue wird es dem Badelustigen nachmachen. Das Abwaschen beschmutzter Vögel erscheint in den meisten Fällen sehr gewagt, namentlich wenn der Vogel krank ist; der unfreiwillig naß gewordne Vogel schüttelt die Federn nicht oder doch nicht genügend aus. Dieselben bleiben immer etwas zusammengeklebt und das Gefieder wird nicht mehr recht glatt und weich und — was noch mißlicher ist — nur zu leicht kann sich der Badegäst erkälten. Etwas andres ist es allerdings, wenn man einem Vogel etwa die schmutzig gewordenen Schwanz- oder Schwungfedern durch Abwaschen reinigt, was ganz gefahrlos geschehen kann. Wenn ich meinen Lieblingen frisches Badewasser gebe und meine munteren Stare den Neigen des Badens eröffnen, so folgt ein Vogel nach dem andern ihrem Beispiel und da beginnt dann ein Plätschern und Schütteln, ein Flügelschlagen und Beinstampfen in dem kühlen Nass, daß es eine wahre Lust ist, so über dreihundert gefiederten Badegästen zuschauen. Ich habe es gern, wenn die Vögel sich baden; denn man darf dann annehmen, daß sie dann gesund sind. Freilich ist

die Badelust bei den Böglei auch von der Temperatur und von der Witterung abhängig und sie dürfen in dieser Hinsicht wöl als eine Art Wetterpropheten gelten. Am liebsten baden sie, wenn laues Regenwetter im Anzuge ist.

Ferner ist es Erfahrungssache, daß die Vögel das Traurigwerden und die Herabstimmung, sowie auf der andern Seite die Aufheiterung und das Fröhlichwerden von einander annehmen. Leider aber bleiben anderseits Beispiele auch im schlimmeren Sinne und in schlimmer Bedeutung nicht ohne Wirkung. Die Vögel eignen sich auch Unarten und böse Eigenarten von ihresgleichen an. Federausruksen an sich und anderen, Nestzerzausen, Nestlärm, Bänkereien, Futterneid, Ansbrechen, Futterverderben u. dgl. sind vorkommende üble Angewohnheiten, welche sie einander gern nachmachen. Bei dem Beispielgeben mit Unarten ist es am besten, man besiegt und entfernt die schlimmen Kameraden; denn böse Gesellschafter verbergen gute Sitten und ein fauler Apfel zieht die anderen an. Da muß man eben hin und wieder seine Vögel beobachten und ein wahrer Vogelliebhaber muß es sich angelefen sein lassen, seine Pappenheimere kennenzulernen. Daß kranke Vögel, bei denen sich Anzeichen epidemischer Krankheiten zeigen, sofort von den gesunden abzuordnen sind, um jede Aussteckung durch die Entlerungen und durch Ansäthnung, sowie durch gemeinschaftliche Futter- und Trinkgeschirre von vorne herein zu vermeiden und oft große Verluste zu verhindern, versteht sich von selbst. Doch diesen Gegenstand will ich ein andermal eingehend behandeln; denn eben diesen Punkt halte ich für sehr wichtig. Wie viele Misserfolge und Enttäuschungen bei der Vogelzucht haben ihren Grund im Auftreten epidemischer Krankheiten unter den Heimvögeln. Mit kranken Vögeln kann die Zucht niemals gerathen.

Lehrer Jg. Neu in Unterwaldhausen.

Als ein ähnliches überaus interessantes Beispiel noch zur Ergründung des obigen kann ich folgendes erläutern. Seit mehreren Monaten hatte ich einen ganz rohen Graupapagei in der Vogelstube, der sich durch besondere Wildheit und Unbändigtheit auszeichnete und zwar in solcher Weise, daß er, sobald nuremand den Raum betrat, sogleich ein wahrhaft höllisches Geschrei erzielte ließ. Dann erhielt ich während eines überaus ruhigen, zahmen Vogel, der in seiner Zutraulichkeit an Schreien garantiert mehr denkt, und zu ihm in einer geräumigen Räfig brachte ich den Wildfang, nachdem ich ihn vorher nur einige Tage neben ihm gestellt hatte. Die Begrüßung war eine sehr liebvolle, denn sie schmälerten sich beide sogleich auf das innigste. Nur aber sind vom Augenblick an Wildheit und Trotz bei dem ersten getrieben. Er hat eingesehen, daß dem andern nichts böses geschieht und er folgt seinem Beispiel, indem er zwar noch sehr ängstlich, doch mäuseknechtl inmitten der Vogelstube sich verhält und selbst ohne einen Anflugt die Futtertisch heranzunehmen und hineinstellen läßt. Sollte da noch jemand an den die Verhältnisse überblickt, dürfen? Dr. K. K.

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Die "Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien" bringen in der Märznummer wie-

derum eine Fülle hochinteressanter Darstellungen. Herr Viktor Ritter v. Tschudi-Schmidhofen berichtet über den großen Bürger (*Lanius major*, *Pil.*) aus Sibirien und Ostasien in vergleichender Darstellung mit dem europäischen (*L. excubitor*, *L.*) und dem nordamerikanischen (*L. borealis*, *Ull.*^{*)}) und sodann über eine neuendete Art, Hemeyer's Bürger (*L. Hemeyeri*, *Ob.*), welcher im Süden Europas und in Zentralasien heimisch ist. Die letzte Art ist auch bereits in Deutschland vorgekommen und zwar wurde ein Exemplar im Jahre 1875 bei Anklam in Pommern von Herrn Tancré erlegt. Geleno v. Pallas' großer Bürger schen mehrfach in Deutschland gefunden und zwar an verschiedenen Stellen; nach Angabe des Herrn Gäfe auch auf Helgoland und von Tschudi erhielt ein Weidende am 2. Dezember 1877, wodurch also sein Vorkommen in Österreich-Ungarn festgestellt ist. Herr v. L. wünscht die Aufmerksamkeit der Ornithologen allerorts auf die großen Bürger zu lenken, um ihr Vorkommen festzustellen. — Herr Josef Kolazs schildert den Zeitig im Gefangenensein: Anfangs konnte er ihn nicht am Leben erhalten, dann aber hatte er ein Männchen etwa neun Jahre hindurch und zwar ließ er ihn nebst einem Gimpel und einem Kanarienvogel im Zimmer frei fliegen, fütterte ihn aber im Käfige. Während das Zimmer geläufig wurde, musste es stets eingesperrt werden und dabei zeigte er sich so schlau und vorstichtig, daß es große Mühe machte, ihn hineinzuladen und darin zu überkumpeln. War dies jedoch geschehen, so ergab er sich stumm in sein Zwielicht, saß laut- und regungslos wo für eine Stunde lang, ohne Futter und Wasser anzurühren. Bewegte man die Hand zur Thatre des Käfigs, so wandte er sein Auge davon ab und kaum hatte man sie nur ein wenig geöffnet, so schlüppte er zwischen den Fingern heraus und freute sich der wiedererlangten Freiheit. Anfangs überwachte er nur im Käfige, dann aber auf dem höchsten Zweige einer Lanze, von wo er einen gutmütigen alten Gimpel und einen fröhlichen Kanarienvogel zu verteilen wußte. Später sah er stets auf dem obersten Fensterklotz zur Nacht, wo er auch bei Tage gern sang. Er sang täglich zum Mittagesse an den Tisch, hüpfte zwischen den Ch. und Trinkgefäßen umher und paßte auf, ob nicht etwas für ihn abfiel. Gummel und Badkraft verhöhnte er gernlich, dagegen war er sehr eifrig hinter dem Ginkaufskorb mit dem Grünzeug her, ebenso hinter einer großen Wasserflasche, denn sobald ich dieselbe in die Hand nahm, flog er sogleich hinter mir her, mit in die Küche und wieder zurück ins Zimmer, wo sie für ihn vor's Fenster gestellt wurde, gleichwohl ob dasselbe offen oder geschlossen war. Dann badete er sich meistens täglich zweimal, nicht selten sogar noch öfter. Neben den Sämereien fraß er sogar gefrorenes und gebratenes Fleisch, auch Zucker; vor den Tügeln hatte er große Freude und fraß sie nicht. Trockenbrot er habe zahn und zutraulich war, ließ er sich doch nicht anfassen. Er flog niemals hinaus, wenn auch sämtliche Fenster offen standen. Nachdem er so acht Jahre bei mir gelebt, starb er plötzlich im schönsten Gefieder. Naumann sagt, der Zeitig lebe Jahr bis zwölf Jahre in der Gefangenschaft; da ich Kanarienvogel vierzehn, ja selbst neunzehn Jahre gehabt, so glaube ich nicht, daß hohes Alter die Ursache des plötzlichen Todes meines Zeitigs gewesen. (Der Verfasser redet dann, es sei bekannt, daß Zeitig in der Gefangenschaft wohl nüfzen und Eier legen, doch noch niemals habe man gehört, daß sie auch die Jungen ausgebrütet hätten. Darin irrte er seatisch, denn in letzterer Zeit hat man ebenfalls den Zeitig, als auch andere verwandte einheimische Vögel bereit vielfach in der Gefangenschaft gesucht.) Mit Recht aber meint er dann darauf hin, daß man es sich folle angelegen sein lassen, jede Reinigung des Saubes sorgsam zu vermeiden; so habe ich den Lenz darauf aufmerksam gemacht, daß der Sand, welcher von dem Schleim der Krötten oder Salamander verunreinigt worden, allen Vögeln, deren Käfige damit versorgt werden, Krankheit und Tod bringe, da er

eine Flüssigkeit sei, die selbst dem Menschen an der Zunge, den Augen oder auch empfindlichen Stellen der Oberhaut Brennen verursache. — Herr Ignaz Dürr gibt interessante Schilderungen aus dem Leben des Storches, aus welchen wir die nachfolgenden Mittheilungen entleben wollen: Eine abergläubische Schen begen die Landleute bekanntlich ihm gegenüber, und ziemlich allgemein leben sie in dem Bau, das ein Storch dem Hause Glück bringe. Deshalb fordern sie seine Ansiedlung, indem sie ein Wagenrad auf der Dachfirst befestigen. Dafür sticht ihnen der Storch manches Küdlein, junge Enten und Gänse, beschmutzt nur zu sehr das Dach und verpestet mit den faulenden Resten seiner Nahrung die Lust. In einem Dorfchen in der Nähe von Frauenberg lebt ein wohlhabender Bauer, auf dessen unalter Schen der Storch ein Nest haben. Wahrscheinlich hätte der Bauer schon längst eine neue Schen gebaut, doch reißt er die alte des Storchnestes wegan nicht ab. Die Bauerin widmet den Störchen beim Brocken jedesmal ein kleines Brötchen, welches die Störche unter dem Geäst auf dem Hof auslesen. Manchmal bringt der Storch eine Ringelmaut, die zu groß ist, um im Kehlaule geboren zu werden, den ungünstigen Jungen aber entgleitet und zum Entkommen der Haustiere über das Dach herabklettert; ebenso wie auch Krebs und Eidechsen. In den Fichtenzweigen nimmt er nur die kleineren, selten halbfündige Fische. Natürlich wird er durch Wegfanger von Kelsomänen, Heuwedeln u. a. bestellt. Eider soll er auch Bienen nicht verschmähen, sondern auf den Wiesen nach ihnen fahnden, ebenso friest er gegen Maulwürfe. Als ich einst in die Meierei Toln fuhr, stieß ein Storch ganz niedrig vor mir über die Straße hinweg und ich unterschied mit freien Augen in seinem Schnabel ein Vogelnest mit Jungen, so unglaublich dies auch klingen mag.^{*)} Es war eine bewegte Zeit, erzählte Herr Kanonikus P. J. Majet, „als sich ein im Zuge begriffener Storchschwarm im Dorfe Proseka sehen ließ und mit den dort ansiedelten Störchen einen heftigen Kampf begann. Einem Knechte gelang es, in der Höhe des Gefechts einen der Kämpfer an seinen langen Beinen zu paden und festzuhalten. Der Bauer brachte den Gefangenen zum Tiergärtner Sucha, welcher ihn zur Bestrafung von sündhaften Tüpfen in den Garten laufen ließ. Hier verloßt er namentlich die so sehr verdächtig wirkenden Maulwurfsgrillen, aber auch allelei Bürmer, Schnecken u. a. Über Winter wird er im Warmhaus gehalten und mit kleinen Fischen ernährt. Eine junge Turtelalbe, welche ihrer Kräutlichkeit wegen dort hingekreischt werden, batte er gefüttert und verehrt. Er ist garnicht schön, spaziert im Garten umher und sucht kleine, bellende Hunde durch Klappern mit dem Schnabel einzufangen. Uebrigens hat aufmerksamste Beobachtung und sorgfältigste Aufzuchtung ergeben, daß nicht, wie Naumann behauptet, das Weibchen allein, sondern beide Gatten des Pärchens brüten; ebenso füttern sie auch die Jungen welche schwarze Schnäbel und grünliche Füße haben und das prächtige Zinnberroth erlit während bekommen, gemeinsam und zwar mit Zusätzen, Früchten, Blättern, kleinen Fischen, meistens Weißfischchen, Karpenbrat, Schleichen und jungen Hocken, sowie Eidechsen und Schlangen. Mehrfach hat man beobachtet, daß ein Storchar, wenn durch einen Sturm oder eine andere Veranlassung das Nest zerstört worden, die Gegend für immer verlassen. Zur Nutzeit ist jedes Storchar sehr unduldlich und verteidigt alle anderen aus dem weiten Umkreise seines Nestes. Da die Meierei Mühlhof wohnte seit vierzig Jahren eine Storchfamilie. Der Fürst Schwarzenberg, welcher etwa 600 Schritte davon entfernt auch gern eine solche haben wollte, ließ ein Nest errichten und im nächsten Frühjahr erhielt auch wirklich ein Paar, um sich dort anzusiedeln. Sobald dies aber die Nachbarföhrde bemerkten, vertrieben sie die Aufzähmlinge, und das Nest wurde nie mehr besetzt. Ein Storchar, welches im Dorfe durchlos

^{*)} Bereits im Jahre 1863 habe ich in meinem Bucher: „In der freien Natur“, erste Auflage, die räuberische Weise geschildert, in welcher ein Storch Vogelneister zerstört. Dr. K. R.

^{*)} Über denselben als Sperlingverstilzer werden wir demnächst eine Schilderung bringen. D. R. d. G. W.

auf den Düngehaufen umhersuchte, zeigte sich im freien Felde sehr schön. Ich glaube daher, daß der Storch viel weniger aus etwaiger Unabhängigkeit für Hans und Hof, als vielmehr aus praktischen Gründen, nämlich der eignen Sicherheit wegen die menschlichen Wohnungen den im Freien stehenden Bäumen vorzieht. Wenn mich jemand zum Schlusß fragen sollte, ob der Storch nützlich oder schädlich sei, so würde ich, wiewel ich ihn gern sehe, freimüthig darauf antworten, daß er eine überwiegend schädliche Thätigkeit entfalte."

Ausfragen und Auskunst.

Herrn Rechnungsführer W. Bremer: 1) Der überstandne Vogel war eine Hedenbraunelle (*Aegaeus modularis*, L.) und es ist möglich, daß er aus Angst oder Schreck zugrunde gegangen, da er auf ernst und kräftig war und Herz und Gehirn mit Blut gefüllt zeigte. 2) Daß Sie mit den Reisvögeln und Elsternen solche vorzüglichen Zuchterfolge erzielt, freut mich sehr, nachdem nun aber beide Pärchen angefangen, manweise Windter zu legen, müßten Sie das Mitten unterbrechen und die Vögel behandeln, wie ich im "Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 285 ff. angegeben.

Herrn Theodor Beckler: 1. Der gefundne Graupapagei war an Geschwüren in der Leber zugrunde gegangen, welche allerdings noch eine Folge der ursprünglichen Blutvergiftung sein könnten; doch läßt sich dies unmöglich feststellen. 2. Die Nachricht, daß Ihre Lori von den blauen Bergen auch in diesem Jahre mit gutem Erfolg nisten, erfreut mich sehr.

Herrn Fritz Krämer: 1. Der kleine grüne Papagei mit orangefarbenem Gesicht und rotbunttem Schwanz ist allerdings kein Wellensittich, sondern ein Inselvogel, welchen Sie in der neuen Ausgabe meines "Handbuchs" I. S. 233 beschreiben finden. 2. Über Brutmaschine und künstliche Glüde bringe ich hier hoffentlich recht bald noch eingehende Mittheilungen. 3. Das Eierbrot ist den Kanarienvögeln zur Aufzucht der Jungen zuträglich und Sie können näheres darüber in meinem Buch "Der Kanarienvogel" nachlesen.

Herrn C. Käyser in Berviers: Die überstandnen wunderbaren belgischen Kanarienvögel waren an heftiger Unterleibsentzündung gestorben, welche offenbar die Pefferfütterung hervorgerufen. Da mir auch von zwei anderen Seiten die Mittheilung geworden, daß solche Kanarien infolge der Pefferfütterung zugrunde gegangen, so glaube ich die Befürchtung aussprechen zu dürfen, daß die jüngeren Kanariencassen den scharfen Ravennepeffer durchaus nicht zu ertragen vermögen.

Aus den Vereinen.

Erste Ausstellung des Ornithologischen Vereins in Wien. Die Anmeldeungen zu derselben ließen über Gewalten zahlreich ein. Ich will mich ganz kurz fassen und nur die wichtigsten Gegenstände, ohne vorläufig die Namen der Aussteller zu nennen, erwähnen. Vor allen sind mehrere sehr interessante Sammlungen einheimischer und fremdländischer lebender Vögel in Ausicht gestellt; eine derselben, welche aus etwa 200 Köpfen, ausstinklich fremdländern besteht, wird wieder einige kleinere Zusammenstellungen, wie z. B. 6 verschiedene Arten Amazonen, 6 Arten Kakadus, einige schön Araras, einen Schwarzw-Papagei (noch nicht näher angegeben, ob großen oder kleinen) u. s. w.; dann auch einige seltener einheimische Vögel, darunter ein hübsches Exemplar von Kaiseradler (*A. imperialis*) in sich schönen. Eine weitere, etwa 160 Köpfe starke Sammlung wird nebst einigen sehr seltenen Papageien, einer bedeutende Anzahl von Prachtindianarten und Verwandten, ebenfalls einige einheimische Besonderheiten, ich möchte beinahe sagen Seltsamkeiten aufweisen, so eine vollkommen zahme Raudschwalbe, Kappennämmern, einen scheekigen Sperling u. s. w. Eine ganz

eigentümlich zusammengestellte Sammlung enthält einen afrikanischen Schopfadler, einen Gaufler, Bussard, grauen Geier, Mönchsgeier, eine Schneeeule, einen Höstenvogel, Krähen, Goldfasanen, eine Kronataube (*Columba — Goura — coronata*), Käuze, Storch, Marabu u. s. f. Die von einem Berliner Mitgliede unseres Vereins angemeldete Sammlung von meist seltenen und kostbaren, in einigen besonders wertvollen Bögen, dann die Webersiegelersammlung des selben Ausstellers, dessen schildreiche kleine Sammlung ausgestopfter Bastarde aus Kreuzungen der verschiedensten Arten, endlich seine literarischen Leistungen, werden sowol in ihren Einzelheiten als auch in ihrer Gesamtheit ohne Zweifel in den anziehendsten Theilen der Ausstellung zählen. Die "eigenländlichen" Papageiamandinen (*Spermestes psittacea*) sammt Nest, welche durch die Güte ihres Eigentümers von London zu uns kommen, werden für jeden Kenner ebenfalls Glanzstücke unserer Ausstellung bilden. Daß in Wien, der Stadt, wo mit Svoßtern, Plattmännchen (*Schwarzplattlern*) und gelben Spöttern (*Phyllopeuste hypoleucus*) ein oft geradezu übermäßiger Durst getrieben wird, diese drei Spezies in ganz vorzüglichen Exemplaren vertreten sein werden, ist selbstverständlich; die Preise dieser Vögel sind aber auch nicht gering. Kanarien, sowol Harzer als auch französische, orangefarbige englische und andere, werden nicht sehr zahlreich, dafür aber von vorzülicher Qualität sein. Steinadrelle und Blaumeile (*Steinrötel* und "einfacher Spatz"), Singdrosseln, eine Ringdrossel, verschiedene Grasmücken, Blaulehrlinge, Pirole, Raunkönige, Goldhäubchen, Alpenfülvögel, Schneeammern u. s. w. sind mehr oder weniger zahlreich angemeldet. Die lebenden Vögel werden also gar viel des Interessanten und Anziehenden bieten, wenngleich ihre Zahl diejenige der letzten "Aegiphila"-Ausstellung nicht erreichen dürfte. Allein in allen anderen Zweigen wird die Wiener Ausstellung, insoffern sie schon von vornherein einen viel allgemeineren Charakter hat und weit umfassender geplant ist als alle bisherigen, diese ohne Zweifel auch leicht übertraten. Ich will nur kurz hervorheben, daß die Anzahl der ausgestopften Vögel überhaupt, der Gruppen von kämpfenden Raubvögeln, der Nestgruppen u. s. f. sehr groß, die Ausführung meist eine ganz unübertreffliche sein wird. Anatomische Präparate, wie ganze Skelette, prächtvolle Schädel und Gehirn-Sammlungen, Jungen u. dgl. m., von wunderlicher Ausführung werden nicht bloss die gleichen Ornithologen, sondern gewiß auch das ganze große Publikum fesseln. — Die gesammte neuere ornithologische Literatur an Büchern, Zeitschriften, Druckwerken, Abbildungen wird vorherrschen. Gemälde und Farbenfotos, Photographien, Porzellansmalereien, Bronzen, Tafelguß und andere ähnliche Dinge, dann Käfige, Mistfäden, Vogelfutter, alles in großer Menge, eine schöne Sammlung von Raubthierfellen, Habichtskörben, Bildern u. s. w. werden das Gesamtbild der Ausstellung zu einem äußerst mannigfaltigen und abwechslungsreichen gestalten. Das Preisgericht prämit in sechs Gruppen eingeteilt: 1. Einheimische Vögel, 2. Kanarien, 3. fremdländische Vögel, 4. Vogelschutz, Zucht, Transport, Jagd- und Fangvorrichtungen und Apparate und Futter, 5. Präparate, Literatur, Abbildungen, Lehrmittel, 6. Kunstdarstellungen und Gewerbezeugnisse, und zwar sowol Sammlungen als solche, wie auch einzelne Gegenstände. Die Vögel werden für Gefang. und Schönheit, ausgesetzte Haltung, dann nach besonderen Zuchtergebnissen u. s. f. beurtheilt.

Der Verein der Vogelfreunde in Heilbronn wird seine erste große Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln in der Zeit vom 5. bis 7. Oktober abhalten. Näheres wird s. B. durch Insätze bekannt gegeben.

Dr. K. v. E.

Ornithologischer Verein in Stralsund. Ist auch seit meinem letzten Bericht eine ziemlich lange Zeit verflossen, so ist unser Verein doch nicht müßig gewesen, son-

deren hat nach Kräften getrebt, seine Zwecke zu fördern, und ich will mir nun, da ich voraussetzen darf, daß solches einen nicht unbedeutenden Theil der Leser d. Bl. interessiert wird, erläutern, einen kurzen Auszug der in den Versammlungen behandelten Gegenstände zu mittheilen. Um nicht zu weit juridisch zu greifen, begnüge ich mich mit der Versammlung im November, in welcher Herr Robert Mayer eine auf eigene Erfahrungen gegründete Beantwortung der Frage über den Ertrag der Hühnerzucht vorlegte, und der als Züchter von Rassehühnern bekannte Herr F. Struck sein, dem Verein eine große Anzahl Bücher und Zeitschriften über Geflügelzucht als Geschenk überwies, und hiermit einen exzellenten Grund zum Ausbau einer Vereinsbibliothek legte. Im Dezember wurde der Körperbau des Vogels von einem Mitglied beschrieben, und die Darstellung durch Zeichnungen erläutert; sodann wurde zur ersten Berathung über eine abhaltende Ausstellung geschritten, welche in einer außerordentlichen Generalsammlung am 10. Dezember fortgesetzt und dahin erledigt wurde, daß man die weiteren Schritte dem hierzu gewählten Komitee übertrug. Am 7. Januar d. J. gab Herr Struck ein interessantes Bild über die Entwicklung und Verbreitung des Hühnerzüchters in Deutschland, in welcher den Verdiensten des Herrn R. Dettel in Görlitz volle Gerechtigkeit zuteil wurde. Im Februar sprach der Postdirektor Wernic über das Geheue des Vogels. Am 23., 24. und 25. Februar hielt der Verein nun seine 2. Geflügelausstellung ab, auf welcher 29 Hähnerrassen in 134 Num-

mern, 27 Puten und Enten, 31 Taubenrassen in 295 Nummern, Papageien, Kanarien, andere Sing- und Ziervögel zusammen in 137 Köpfen, Gerätshäfen und Käfige in 59 Nummern, von im ganzen 106 Ausstellern, unter denen 43 als Staldfund, vertreten waren. Am Freitag kamen 3 silberne und 7 bronzen Statimedaillen, sowie große silberne und große bronzen Vereinsmedaillen zur Vertheilung. Die Anmeldungen waren so zahlreich eingegangen, daß die vorhandenen Käfige und der Raum nicht ausreichten, und deshalb leider eine Zurückweisung mancher Anmeldungen eintreten mußte. Die Ausstellung überhaupt lieferte ein exzellentes Bild des fortbreitenden Interesses für die Geflügelzucht in dieser Gegend.

Im März war neben dem Bericht über die Ausstellung eine Berathung über in diesem Jahre vorzunehmende Kreuzungsverläufe beabsichtigt. Erzielung einer für bestige Gegen passenden Hühnerzüchtung auf die Tageordnung gelegt, welche zu dem Ergebniß führte, daß von 5 Mitgliedern im ganzen 8 verschiedene Kreuzungen vorgenommen werden, deren Nachkommen später vorzuführen und im nächsten Jahre zu erproben ist. Bei der im April abgehaltenen jährlichen Generalsammlung wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Dr. med. Pogge, erster Vorsitzender, Kaufmann Robert Mayer, zweiter Vorsitzender, Postdirektor Wernic, erster Schriftführer, Kaufmann W. Kallenberg, zweiter Schriftführer, Kaufmann M. Kindt, Rentamt, Apotheker Stark, Vertreter, Kaufmann Schmalfeldt, Inventarienverwalter.

Reise-Programm der "Berolina" Brieftaubenliebhaber-Gesellschaft in Berlin für das Jahr 1878.
Besitzer und Züchter von Brieftauben, wenn auch nicht Mitglieder der "Berolina", können sich mit denselben an den Wettkämpfen beteiligen. Anmeldungen nimmt der Vorsitzende, Herr H. Wagenführ, Berlin, Simeonstr. 3., entgegen.

Wettkämpfe für alle Tauben. Hannover—Magdeburg—Berlin.

Stationort.	Gefürtung von Berlin. Kilom. Metres.	Eigene oder ausgetauschte Anzahl.	Ortsverhältnisse der Stationen.	Aussichten der Tauben.	Einsehen der Tauben.	Absatz von Berlin.	Entgelts für die Züchter.
Griesenau	4,9	47,57	Greislegendes Terrain.	Sonnabend, 26. 5. Morg. 8 u.	Sonnabend, 25. 5. Ab. 7 u.	Sonnabend, 26. 5. Morg. 6 ₃₅	0,05
Steglitz	7,0	45,93	Dire. Wald.	Mittwoch, 29. 5. " 8 "	Dienstag, 28. 5. " 7 "	Mittwoch, 29. 5. " 6 ₃₅	0,05
Zehlendorf	12,0	44,06	An der Nähe des Grunewalds.	Sonnabend, 2. 6. " 8 "	Sonnabend, 1. 6. " 7 "	Sonnabend, 2. 6. " 6 II	0,07
Wannensee	18,8	42,80	Zwischen Seen u. d. Havel mittlen im Walde, hügeliges Terrain.	Mittwoch, 3. 6. " 9 "	Dienstag, 4. 6. " 7 "	Mittwoch, 5. 6. " 8 "	0,09
Wannensee	18,8	42,80	dc.	Sonnabend, 9. 6. " 9 "	Sonnabend, 8. 6. " 7 "	Sonnabend, 9. 6. " 8 "	0,10
Werder	36,0	34,92	Am d. Havel, östl. v. Potsdam.	Mittwoch, 12. 6. " 8 "	Dienstag, 11. 6. " 7 "	Mittwoch, 12. 6. " 6 ₃₅	0,15
Groß-Kreuz	47,0	33,79	Wenig Wald, meist Wiesenterrains.	Sonntag, 16. 6. " 8 "	Sonnabend, 15. 6. " 7 "	Sonntag, 16. 6. " 6 "	0,20
Groß-Bufernwick	76,5	34,52	Zwisch. Wald u. d. Nähe d. Havel.	Sonnabend, 23. 6. " 9 "	Sonnabend, 22. 6. " 7 "	Sonntag, 23. 6. " 6 "	0,30
Güsen	106,2	40,00	An Walde, in d. Nähe d. Elbe.	Sonntag, 30. 6. " 9 "	Sonnabend, 29. 6. " 7 "	Sonntag, 30. 6. " 6 "	0,35
Magdeburg	142,0	56,34	dc.	Sonntag, 7. 7. " 7 "	Sonnabend, 6. 7. Tim. 5 " 5 "	Sonnabend, 6. 7. Tim. 5 " 45	0,50
Königslutter	205,2	123,81	Um Elmstädt, hügeliges Waldterrains.	Sonnabend, 14. 7. " 7 "	Sonnabend, 13. 7. " 5 "	Sonnabend, 13. 7. " 7	0,70
Hannover	288,8	55,70	An der Elternieder (Göbelz), mit Wiesen durchmischt Terrain.	Sonnabend, 21. 7. " 7 "	Sonnabend, 20. 7. " 1 "	Sonnabend, 20. 7. " 3 ₂₀	1,00

Preisspiele:

Magdeburg—Berlin . . Preise: Vereinsmedaillen in Silber und Bronze, sowie Diplome.

Hannover — Berlin . . " Goldene Statimedaillen, von Sr. Majestät dem Kaiser und König erbeten.

2 Silberne und 2 Bronzene Statimedaillen, welche vom Kriegsminister und dem Minister für die Landwirtschaftlichen Angelegenheiten der "Berolina" noch seit dem vergangenen Jahre zur Verfügung stehen.

Wettkämpfe junger Tauben. Burg—Berlin.

Stationort.	Gefürtung von Berlin. Kilom. Metres.	Eigene oder ausgetauschte Anzahl.	Ortsverhältnisse der Stationen.	Aussichten der Tauben.	Einsehen der Tauben.	Absatz von Berlin.	Entgelts für die Züchter.
Schöneberg	3,7	43,00	Ohne Wald.	Sonnabend, 11. 8. Morg. 8 u.	Sonnabend, 10. 8. Ab. 7 u.	Sonnabend, 11. 8. Morg. 7 u.	0,05
Griesenau	4,9	47,57	Greislegendes Terrain.	Mittwoch, 14. 8. " 8 "	Dienstag, 13. 8. " 7 "	Mittwoch, 14. 8. " 6 ₃₅	0,05
Steglitz	7,0	45,93	Dire. Wald.	Sonnabend, 18. 8. " 8 "	Sonnabend, 17. 8. " 7 "	Sonnabend, 18. 8. " 6 ₃₅	0,07
Zehlendorf	12,0	44,06	An der Nähe des Grunewalds.	Mittwoch, 21. 8. " 8 "	Dienstag, 20. 8. " 7 "	Mittwoch, 21. 8. " 6 "	0,09
Wannensee	18,8	42,80	Zwischen Seen u. d. Havel mittlen im Walde, hügeliges Terrain.	Sonnabend, 25. 8. " 8 "	Sonnabend, 24. 8. " 7 "	Sonnabend, 25. 8. " 8 "	0,10
Wannensee	18,8	42,80	dc.	Mittwoch, 28. 8. " 9 "	Dienstag, 27. 8. " 7 "	Mittwoch, 28. 8. " 8 "	0,10
Werder	36,0	34,92	Am der Havel, östl. v. Potsdam.	Sonntag, 1. 9. " 8 "	Sonnabend, 31. 8. " 7 "	Sonntag, 1. 9. " 6 "	0,15
Groß-Kreuz	47,0	33,79	Wenig Wald, m. Wiesenterrains.	Sonntag, 8. 9. " 8 "	Sonnabend, 7. 9. " 7 "	Sonntag, 8. 9. " 6 "	0,20
Groß-Bufernwick	76,5	34,52	Zwisch. Wald u. d. Nähe d. Elbe.	Sonntag, 15. 9. " 9 "	Sonnabend, 14. 9. " 7 "	Sonntag, 15. 9. " 6 "	0,30
Burg	117,6	42,70	Elbe und Wiehengebirge.	Sonntag, 22. 9. " 7 "	Sonnabend, 21. 9. " 5 "	Sonnabend, 21. 9. Regn. 7 ₄₅	1,00

Preisspiele:

Burg—Berlin . . Preise: Vereinsmedaillen in Silber und Bronze, sowie Diplome.

Nötige Abänderungen bleiben vorbehalten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Reichensachsen i. B. vom 18. bis 20. Mai. Mit Prämierung und Verlobung. Anmeldungen bis zum 12. Mai an den Schriftführer, Herrn Stammann Hermann Haberer.

Geflügel-Ausstellung in Nordhausen (elegentlich der Kreis-Schau) am 24. bis 26. Mai. Mit Prämierung. Anmeldungen bis zum 10. Mai an Herrn Direktor G. Becker; Einladung bis zum 23. Mai an das Ausstellungsgremium.

Verein „Göckel“ in Kleve vom 25. bis 27. Mai. Mit Prämierung und Verlobung. Anmeldungen bis zum 19. Mai an Herrn P. Gläser. Zeise à 50 Pf., sowie Programme und Anmeldebogen beim Schmiedecker, Herrn Van Lüke.

Geflügel- und Kaninchen-Ausstellung in Osnabrück von 20. Mai bis zum 2. Juni. Mit Prämierung und Verlobung. Anmeldungen bis zum 16. Mai und Zeise à 50 Pf. bei Herrn G. Hockebach.

Bücher- und Christuskirche.

„Untersuchungen über den Schädelbau domestizierter Tauben.“ Von L. Carl. (Separatdruck aus dem Österreichischen 1878 der Realschule zu Pirna). Es ist eine sehr erfreuliche Erscheinung, daß trotz der Anfeindungen von verschiedenen Seiten bis jetzt die wissenschaftlichen Arbeiten in den Programmen der höheren Schulanstalten noch keinen Abbruch erlitten haben, daß sie vielmehr nach wie vor eine Fülle wertvollen Materials auf den verschiedensten Gebieten dem Belehrungsbürtigen gewähren. Eine ganz besonders dankenswerte Arbeit ist jeder Beitrag zur Anatomie des Vogelförpers, weil einerseits hier erst gar wenige brauchbare und ausreichende Untersuchungen und Darstellungen vorliegen und weil anderseits doch erst eine einigermaßen einnehmende Kenntnis der Anatomie des Vogelförpers uns dazu verhelfen kann, daß wir einen Weg für wirklich aussichtsvorsprechende Behandlung der Vogelkrankheiten zu finden vermögen. Von diesem Gesichtspunkte aus sei jede derartige Gabe, gleichviel wissenschaftlichen oder gemeinschaftlichen Inhalts mit Freude begrüßt und umso mehr, wenn es eine solche gründliche und gediegene Arbeit wie die vorliegende ist.

„Der Harzer Kanarienvogel.“ Ein praktischer Leitfaden für Liebhaber dieses gefiederten Sängers zu seiner Zucht und Pflege von Karl Ritter. (Im Selbstverlag des Verfassers, Heilbronn). Ein Büchlein im kleinsten Format von kaum 16 Seiten gibt sich als Leitfaden aus — das ist allerdings etwas seltsam. Der außerordentliche Prüfung jedoch zeigt es sich als recht tüchtige Belehrungsquelle für den Anfänger und als solche würdigen wir ihm in den weitesten Kreisen Verbreitung.

„Naturgeschichte des Thierreichs“. Lehr- und Lexbuch für die unteren Klassen der Gymnasien, Realschulen und verwandten Lehranstalten. Bearbeitet von Dr. Friedrich R. Knauer. Mit 600 Abbildungen. (Breslau, A. Pichler). Preis 2 M. Vor anderen entsprechenden Werken zeichnet sich das vorliegende zunächst durch eine überaus reiche Anzahl von Abbildungen aus, deren meiste mit recht großem Geschick und naturtreu die Erf. Thiere zeigen, sobald das Kind von vornherein einen angemessenen oder doch anstreitenden Eindruck empfängt. Gleichzeitig aber ist der Text, wenn auch äußerst und fast zu sehr kurz gefasst, doch als Anleitung für die unteren Klassen wohlgeeignet. Im übrigen zeigt sich der Verfasser als Fach- und Schulmann seiner Aufgabe gewachsen. Dr. R. R.

Brischwechsel.

Herrn G. Knopf: Wir müssen noch um Geduld bitten! Zunächst kommt der Vortrag des Herrn Van zum Abdruck.

Redaktion: Dr. Karl Rütz, Sieglist bei Berlin.
Expedition: Louis Gerstäcker, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Kanarienvögel

versende auch bei Kälte unter Garantie.

Gassenhäuse à Stück 7 M. 50 d.

Futter- und Wassergläser zum Anhängen, à Dbd. 3 M.

Schwabenpulver, zur schnellen und sicheren Beißlung von Hau-, sowie auch Feld-Hässen.

Insekten-Tinktur, als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Berechnisse sende postfrei. [1967]

R. Kasper, Breslau.

Mehlwürmer, Ameisenreier
und Vogelfutter aller Art empfiehlt

[1968] **Oskar Reinhold, Leipzig.**

Einen kräftigen Steinadler, schön im Gefieder, 2 Jahre alt (Pracht-Exemplar), hat wegen Mangel an Raum billig zu verkaufen [1969]

A. Barth, Swinemünde.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger
nur eigner Zucht, gibt ab
[1970] **Gustav Welch, Wiesbaden.**

Junge italienische Leghühner und Hähne 1878er Frühbrut,

direkt importiert, versende ich von jetzt ab bei freier Packung zu M. 1,50 fürs Stück.

Hans Maier in Ullm a. D., Import italienischer Produkte. [1971]

Zu kaufen gesucht:
einen zahmen Storch zu einem möglichen Preise.
Gefl. Offertern an **Fritz Krämer,**
[1972] Elsterstein, St. Ingbert (Pfalz.)

Eine Dänische Dogge,

Hündin, graublau, 1½ Jahr alt, juchtfähig und edler Körper, 72 cm hoch und ein Junger von derselben, labellgelb, 4 Monate alt, 67 cm Rückenhöhe, außallend kräftig, sind wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen.

Friedrich Hering,
[1973] Gera, Fürstenthum Reuß i. L.

Einige richtige Pärchen Diamantfinken a 22 M. gibt ab
[1974] **W. Thiemann, Stolp i. Pomm.**

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 19.

Berlin, den 9. Mai 1878.

VII. Jahrgang.

Der Vogel- und Geflügelzüchter-Verein Bayreuth
veranstaltet gelegentlich der II. Oberfränkischen Kreisbierschau dahier in der Zeit vom 1. bis insl. 3. Juni cr. in den beiden Sälen des städtischen Schießhauses und dem auf dem Schießplatz zu diesem Zweck errichteten Neubau seine erste Vogel- und Geflügelausstellung und wird hiermit zu zahlreicher Besichtigung derselben ergebenst eingeladen.

Programme und Anmeldebozgen sind bei Herrn Fabrikanten Otto Sorge dahier zu beziehen.

Ende des Anmeldetermins 15. Mai cr.

[1975]

Das Ausstellungs-Komitee.

Das Etablissement von

[1976]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien, 40 Par Inferiores, 14 Par blaukehlige Papageien (Psittacus galgulus), 50 Par Reisvögel, 95 sibirische Stiglize, 32 sibirische Dompaffen, 1 Uraleule, 25 kleine Ponni's (nahezu 1 Meter hoch), a 300 M. 1 Phalanger.

J. Abrahams,

[1977]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätig: 200 Par Wellensittiche (Psittacus undulatus), 25 Par Buntstittiche (P. eximius), 10 Par blaßköpfige Buntstittiche oder Rosella's (P. paliceps), 5 Par Königsstittiche (P. pulcherrimus), 5 Par rotflügelige Sittiche (P. erythropyterus), 25 Pennantsstittiche (P. Pennanti), 3 Königsstittiche (P. cyanopygus), 25 kleine Alexanderstittiche (P. torquatus), 5 große gelbhäubige Kakadu's (P. galeritus), 5 Lori's mit rotentztem Gesicht (P. discolor), 2 Par Feuer-schwanz-Almandinen (Spermestes nitida), 150 Par Reisvögel (S. oryzivora), 30 Par Muskatvögel (S. punctularia), 8 Par Seidenstarre (Sturnus bonariensis); 1 Stanleyhirte; 20 Dutzend kleine Waberchilddrôtsen von Gibraltar.

Edte Ungarische David-Sprosser

sind eingetroffen und leiste ich für Höhe Sicher Garantie. Verstand unter Radnahme; außerdem empfiehle ich rothe Nachtagen, Schwarzbrettl, große graue Grasnäden, Sperbergrasmücken, gelbe Sprachmeister, rothäuptige Würger, Feld und Haubeldeichen. Außerdem empfiehle Kräfte für Weichfresser zu 4 M. 50 J und 7 M. 50 J; trockene Ameisenetze, Kilo 2 M. 50 J, sowie frische Ameisenetze, soviel der Vorraht reicht langt, später sicher jedes Quantum.

Bestellung auf Steindestoff erbeten.

H. Romade.

[1978] Zoologische Handlung, Dresden.

Löwenhündchen (männl.), Prachtexemplar, 75 M.; studierte Dompaffen und Amseln, Stück 45 M.; importierte Wellenpapageien, Par 15 M.; einzelne Weibchen Stück 10 M.; Sonnenvögel Par 16 M.; alle Sorten kleiner Finken von 5—6 M. Par; sprechende Papageien; Kanarienhähne Stück 7—15 M. offerirt

Rud. Küpper, Ohligs bei Solingen.

[1979] Zu verkaufen:
1 junger, prächtiger, gelbstirniger Amazonen-Papagei, sahm, spricht sehr viel, lacht wie ein Mensch, pfeift alles nach, für 95 M.,
1 zahmer, junger, blaustirniger Amazonen-Papagei, talentvoll, sprechen anfangend, für 36 M.,
1 Par Dompaffen, zur Zucht bereits gevart, 5 M.
[1980] A. Opitz, Bodenbach a./Elbe.

Abzugeben: 1 Plattmönd 5 M., 1 Blaukehlchen 5 M., 1 Rothfelschen 2 M. Wo? sagt die Exped. d. Bl. [1981]

1 Par kleine grüne Sittiche mit orangegelben Wangen (aber keine Halbmond), äußerst sahm und drollig, sowie 1 Par Graukopfsen (lediges Weibchen, nicht Sperlingspapagei-welken), deren Brut durch Wellenfinken zerstört wurde, und a Par mit 21 M. abzugeben. Ferner schief Tauben, Kräher, Steiger u. äußerst billig. Anfragen mit Rück-stanfo.

[1982]

Dönninges, Post-Direktor in Jauer.

Suche zu kaufen: ein Männchen großer Kubatink. Baden-Baden. [1983] Dr. Franken.

Frische Wald-Ameisen-Eier

empfiehlt von heute ab (täglich frische Ware)
Düsseldorf. [1984] Oskar Toeplmann.

Zu verkaufen:

Wegen Mangel an Raum kann ich von meinen Exoten abgeben:

1 Par Karolinenschweine Fr. 15,
1 Stück Grünstittich " 7,
1 Nafensafadi " 30.

Sämtliche Vögel fingerzähm und gefund. Nehme auch eventuell einen Kauf an gegen Wildlinge. — Verpackung einbezogen. Wilhelm Ischner, Bautechniker, [1985] Basf.

2 Wellensittymännchen, 1 Bandfinkmännch., 1 Kanarien-Gräml. (Mnch.) sind zus. für 15 M. zu verkaufen, bezgl. mehrere große Bauer mit Fleischschüssel.

Kalte a./Z. [1986] H. Solbrig.

Sonnenvögel, einzeln wie parweise, Indiomännchen, prächtig, Schmetterlingsfinken, fl. Elsterchen, Silber-safadien, einige kräftige Wellensittiche, W. Pariser Kanarien, M., prächtig, zwei vorzügliche Harzer Röller. Von Einheimischen mehrere der besten Sänger empfiehlt Höxter a./Weser. [1987] C. Werthmann.

Eine gelbe Dogge, ½ Jahr alt, sehr schöner Hund, stark gebaut und treu, ist billig zu verkaufen, oder gegen einen gefunden jungen, womöglich sprechenden Graupapagei zu verkaufen. Ferner will meinen sehr schönen Amazonen-papagei, pfeift, gegen 2 Par zuchtfähige Wellensittiche vertauschen. [1988]

Sorau N./E., den 4 Mai 1878.

Otto Uhlich.

Zu verkaufen:

Eine tragende, echte schwarze Dachshündin, fein, 18 M., einen braunen Dachshund, 10 M., beide sehr scharf und gut im Bau; nehme auch dafür ausländische Vögel, Kanarien oder Hühner in Tausch.

Eine 2 jähr. sehr gut schlaggernde Nachtigal, 12 M., auch in Tausch gegen Kanarien. [1000]

Auch bringen wir hiermit zur Nachricht, daß die Vogel-handlung des Herrn Franz Gaußel, Prag, nur gute und gesunde Nachtigale und Sprosser zum billigen Preise liefert, auch an Tauben nur seine Thiere verschickt und können denselben allen Vogel- und Taubenliebhabern empfehlen. Gust. Schreiber. H. Schmidt. A. Schütz.

Berichtigung!!!

Meine Hirse kostet 9 M. 50 S.
[1889] **Emil Veitel**, Röthen, Bahnhof.

Verkaufe: 1 fingergrahne Amazona, ferngläzend und eingewöhnt, spricht einige Worte, incl. Verpackung 35 M. 1 Kletterstange mit Zubehör 10 M. [991] Chemnitz i./S. Karl Haberland.

15 Stück Harzer Kanarienvögel, vorzügliche Rollen, sind wegen Veränderung für den billigen Preis für 8 M. das Stück abzugeben. Spremberg N./V. [991] A. Hansche.

4 Par import. Wellensittiche a Par 15 M., 2 Par Zwergpapageien mit rothem Gesicht a Par 15 M., 1 Par Zebrafrauen 15 M., 3 Par kl. Elsterchen a Par 6 M. Außerdem habe ich noch in verkaufen: 1 junge Doppelgelbskopf, sehr talentvoll, 100 M. Friedr. Geissler, Karlsruhe i./Baden, [992]

Sophienstr. 33.

8 Stück graue Kardinale a 9 M., zusammen für 60 M., 2 Stück Wellensittich-Weibchen a 8 M., beide 15 M., 1 Par Pariser Kanarienvögel, gelbe, 15 M.; ferner 1 jähmlicher sprechender Nasenfink 36 M., 1 Portorico-Amazona, zahn und sprechend, 45 M., 1 blaufl. Amazona, zahn und sprechend, 45 M., sämtliche Vögel sind brillant im Gefieder. Traugott Brand, Uhlmauer, [993] Naumburg a. d. S.

Ich habe abzugeben: 1 Par weiße jap. Höckergänse 38 M.; einzelne Gänserinde pro Stück 12 M., 1 Toulouster Gänserich 18 M.; schöne weiße westl. Gänse a Par 12 M., einzelne Gänserinde 5 M., sowie Hamburger Silberlack und Eier von schwarzen Schlotterkümmern. Oberfeld. [1994] Groote.

Sproßer,

die besten ungarischen Vögel, empfiehlt Stück mit 10 M. Emil Geupel, Connewitz-Leipzig.

Mein neuer Katalog für die Sommer-Saison ist erschienen. [1995]

Graue Kardinäle, Much., schön im Gefieder und gesund a Stk. 7 M., 1 fliegig singendes Much. 4 M., 1 Par schöne Lachtauben 3 M. Oldenburg i. Gr. [1996]

F. J. Brunotte.

12 Gefangholsteins aus Tannenhölzern, mahagoniartig lackiert, mit Einlagenbauer von C. Lange in Andreesberg a 3 M. gekauft, in bereits gebrauchtem Zustande gebe einzeln a 1,50 M., alle 12 zusammen für 14 M. ab. [1997]

C. A. Marquier, Freiburg i. Br.

Ein großer grüner Papagei, Kopf gelb, Stirn blau, sehr schön im Gefieder, 3 Jahre im Käfig, spricht sehr viel u. bei deutlich, lacht, weint u. ist um 100 M., 1 Par echte Holländer Kanarien um 20 M. wegen Wegzugs zu verkaufen. M. Schmitt, Hirschg. 18. Karlsruhe (Würt.). [1998]

Zu verkaufen:

2 Männer, 1 Weibb., Sonnenwägel, juf. 24 M., 1 Grünhäufing, Männer, sehr schön, 2 M., 1 Bluthäufing, Männer, 1 M. 50 S.

durch Frau Apotheker Lange
in Warmbrunn.

[1999]

Zu verkaufen:

Eine tragende, echte schwarze Dachshündin, fein, 18 M., einen braunen Dachshund, 10 M., beide sehr scharf und gut im Bau; nehme auch dafür ausländische Vögel, Kanarien oder Hühner in Tausch.

Eine 2 jähr. sehr gut schlaggernde Nachtigal, 12 M., auch in Tausch gegen Kanarien. [1000]

Auch bringen wir hiermit zur Nachricht, daß die Vogel-handlung des Herrn Franz Gaußel, Prag, nur gute und gesunde Nachtigale und Sprosser zum billigen Preise liefert, auch an Tauben nur seine Thiere verschickt und können denselben allen Vogel- und Taubenliebhabern empfehlen. Gust. Schreiber. H. Schmidt. A. Schütz.

Frische Ameisenpuppen unentbehrlich für alle frischgegeb. Vögeln in reinem und wohlverpackten Zustand versende à Liter 2 M., später immer billiger. **Mehlwürmer** ½ Kilo 2 M. Trockene Ameisenpuppen, rein, Liter 1,25 M. Bei öfterer Abnahme resp. größeres Quantum billiger. Verpackung 30 S. Grüner Weizen in Aehren und Maiskolben, ausges. Futter für frischimportirte Papageien und Sittiche (vom 1. Juni angefangen). Pracht-finken, Sittich- und Papageifutter rein und erfahrungs-mäßig gemischt, preis 5 Kilo incl. Sand 2 bis 2,50 M. Eleg. solid geack. praktische Nachtfinken, Drosseln- und Lerchen-fäuse feinst grün lackirt mit Leinwanddecke Stück 4, 6 und 8 M., nicht kontwunden frische zurückgenommen.

Die in den zwei letzten Nummern der „Gef. Welt“ anonymer Vögel und Affen sind noch zu vergeben oder gegen Expon. zu tauschen. Sunde billige und reelle Quellen für Papageien und ll. Prachtfincken v. jc. [1001] J. Lübbe, Wien III., Müngasse Nr. 1.

Vier junge Leonberger Hunde, männl. Gefäl., reiner Rasse sind billig abzugeben. [1002]

Reiss, Pfarrer, Bischofsgrün (Prov. Bissau).

1 amerik. Spottedrossel, ausgezeichneter Vogel, singt melodientreich Tag und Nacht ununterbrochen, 60 M. 1 Kalandlerleher, außer Sänger 11 M. 1 Männl. Hakengimpel 8 M. 1 Eichelheher vorjährig, sehr zahn 5 M. [1003] J. Wenzel.

Danzig, heil. Geistgasse 126.

Zu verkaufen einschl. Transportkäfig 1 Pärchen brüte-fähige Grankükchen (P. canus), 15 M., 1 Mund. Zebra-fink 4 M. Sunde zu kaufen 1 Weibchen Kardinal (rot). [1004] A. Seehase, Neu-Ruppin.

Kanarienvögel

aus den besten Andreesberger Stämmen, einzeln in verdunkelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich singend, hält stets auf Lager

R. Maschke,

[1005] St. Andreesberg im Harz.

NB. Ferner sind vorrätig: Langlebig Flugbauer, gebracht, aber gut erhalten, a 7 M. einschl. Verpac., Rollen-fäuse, voliri, a 4,50 M. einschl. Verpac.; Feifige, Stiglize, Häuflinge, Grünhäuflinge, Dompfaffen, Duäler und hieselige 1½ohn. singende Einken.

Zu verkaufen: 1 Par Murmelthiere M. 40, 1 Par zahme Eichhörnchen M. 10, 1 nötigen südaff. Hund, Rude M. 22. [1006] H. W. Schäble, Klein-Sitzen.

Zu verkaufen: Einen sehr schönen Amazonen-Papagei, sehr groß, prachtvolles Gefieder, spricht recht viel und deutlich, jahm, Preis 60 M.; ferner schöne junge Zafos, hübsches Gefieder, Preis 30 M. für's Stück, grüne Papageien, sehr schön im Gefieder, anfangend zu sprechen, Preis 36 M. Spottvögel singend 36 M., nicht singend 20 M. [1007]

Albert Helkens, Bremerhaven.



Die gefürstete Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Postzelle mit 25 Pf. berechnet
und Beiträge in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 20.

Berlin, den 16. Mai 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschuh: Die Vögel und Insekten vor dem Richterstuhl des französischen Senats (Fortsetzung). — Ueber das Wandern der Vögel (Fortsetzung). — Eine Gruppe unserer einheimischen Finken. — Mein Graupapagei. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Bobolink oder Reisfink. — Zum Kanarienhandel. — Kunstschaus in einschlägigen Zeitschriften. — Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Würzburg; Chemnitz; Crust; Emden; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschuh.

Die Vögel und Insekten vor dem Richterstuhl des französischen Senats.

(Fortsetzung).

Das ist also ein durchaus schlagender Beweis. Man entziehe einer Futterpflanze die Berührung der Insekten, sie wird entschieden unfruchtbar. Können Sie mir vielleicht ein ähnliches Beispiel für die Vögel anführen? Können Sie mir eine Gegend angeben, in welcher eine Pflanze aufgehört hat sich zu vermehren, weil man die Vögel verhindert hat zu ihr zu kommen? Ich fordere Sie heraus, mir ein einziges Beispiel anzugeben, und ich bin überzeugt, daß Sie mir auf diesen Punkt keine Antwort geben können. Ich will Ihnen ein drittes Titat in Bezug auf die Insekten anführen. „Es gibt in Europa 34,500 Arten von Insekten; unter dieser Zahl sind höchstens 3500 Arten wirklich schädlich, oder instande es zu werden. Einige darunter sind nützlich insfern als sie sich der Vernichtung unserer Feinde befleißigen oder die Vermehrung der Schmarotzerpflanzen ein-

schränken. Daraus folgt, daß, wenn man nur die Anzahl der Arten inbetracht zieht, auf 100 von den Vögeln ergriffene Insekten im Durchschnitt sich eines findet, welches schädlich ist. Von den 99 anderen geht uns die Mehrzahl sehr wenig an, eine gewisse Anzahl hat den Verlust, uns Gutes zu thun.“ Ich finde, daß die Urheber des Gesetzentwurfs einen gewissen Mangel an Logik gezeigt haben. Was nehmen sie sich vor? Sie wollen die schädlichen Insekten vernichten und die insektenfressenden Vögel erhalten, was wird die Folge sein? Diese unglücklichen Vögel können doch nicht Hungers sterben; auf was werden sie sich werfen, wenn nach Ihrem Wunsche die schädlichen Insekten vernichtet sind? Auf die nützlichen Insekten, wenn Sie nicht ein Verwaltungsgesetz erlassen, welches die Jagd auf die nützlichen Insekten untersagt. Ich gehe noch weiter: Sie Alle haben in den Berichten der landwirthschaftlichen Bezirksvereine gelesen — Berichte, die im allgemeinen äußerst nützlich und interessant sind — daß man, um die Insekten zu erzeugen, darauf gekommen war, lange Tage zu nehmen, an welche man Büsche besetzte und die man über die Klee- und Getreidefelder führte, und daß man auf diese Weise die Ertragsfähigkeit der Felder vergroßerte. Hieran ist kein Zweifel, aber es ist dies eine erhebliche Handarbeit und durch die Vernichtung der Insekten machen Sie diese Handarbeit sicherlich noch weit kostspieliger; also, nicht die Vögel gebraucht man zur Landwirtschaft, sondern billige Arme und Maschinen. Meine Herren, ich sagte im Anfang, daß Sie die Vögel zu sehr gelobt hätten; ich will Ihnen den Beweis dafür geben, aber ich muß unglücklicherweise wieder Titate

dabei zur Hilfe nehmen. Buffon behauptet nach gewissenhaften, von einem feiner Freunde angestellten Versuchen, daß jedes Par Sperlinge 20 Pfund Körner im Jahre verzehre, das macht für den Kopf 10 Pfund. Man hat berechnet, daß es zu seiner Zeit 10 Millionen Sperlinge in Frankreich gab; das macht folglich 100 Millionen Pfund oder 50 Millionen Kilogramm aus. Man muß sehr gut, wenn man das Hektoliter Korn durchschnittlich zu 80 Kilogramm rechnet. Nun, wenn die Vögel das ganze Jahr hindurch nur Korn verzehren, so würden sie nach dieser Rechnung 650,000 Hektoliter zerstören. Rougier de la Bergerie, welchem man ausgezeichnete Abhandlungen über die landwirtschaftliche Ökonomie verdankt, hat annähernd ausgerechnet, wieviel die Sperlinge jährlich Frankreich kosten. „Wenn man ihre Zahl auf nur 10 Millionen veranschlägt, eine Annahme, die weit hinter der Wirklichkeit zurückbleibt, so folgt daraus, daß jeder von ihnen einen Scheffel Korn von 20 Pfund Gewicht verzehrt. Zehn Millionen Scheffel werden dem Verbrauch und dem Handel der Menschen entzogen, und wenn man den Preis des Scheffels nur zu 20 Sous annimmt, so hat man nichtsdestoweniger eine Summe von 10 Millionen, welche die Sperlinge dem landwirtschaftlichen Ertrage rauben. Diese Rechnung eines erfahreneren Landwirths wird durch alle Beobachtungen bestätigt. Diejenigen, welche diese Vögel im Käfige halten, können sich über die Menge, welche dieselben verzehren, vergewissern; ich füge hinzu, daß ich 82 Getreidelörner im Magen eines Sperlings, den ich getötet hatte, gezählt habe.“ Dieses Zitat ist dem Dictionnaire d'histoire naturelle entlehnt und zwar einem Artikel mit der Unterschrift Vieillot, einem der größten Ornithologen, die wir gehabt haben. Ich schließe mit einem dritten und

letzten Zitat in bezug auf die Vögel. „Es ist nur zu wahr, daß gewisse unter ihnen, seinen — des Menschen — Ernten außerordentlich schädlich sind, deshalb hat er auch strenge Gesetze gegen jene erlassen. Wenn die, welche er gegen die Raubvögel gerichtet hat, ungerecht sind, insoffern als die Dienste dieser Vögel durch Tötung der kleinen schädlichen Vögel, das Verderben, welches sie dem Wildbret bereiten, reichlich aufzuwiegen, so muß man sagen, daß diejenigen, die er gegen einige körnerfressende Arten erlassen hat, vollständig durch die Verherungen begründet sind, welche diese ohne jeden Ertrag an unseren Ernten anrichten. Desseinen geachtet gibt es Personen, denen die Thatachen unbekannt sind, sodass sie als Vertheidiger derjenigen Vögel auftreten, die dem Menschen das meiste Lebel zusägen. Die Körner und Früchte, welche sie den Eigentümern entwenden, war man ihnen schuldig, denn ohne sie wäre nach der Angabe dieser Leute eine ganze Ernte der Raub der Insekten geworden. Nach denselben ist es ein großes Verbrechen, auf die Sperlinge Jagd zu machen, weil diese Vögel einige Nahrungs- und Früchte zerstören, wenn sie ein solches schädigendes Insekt ergreifen wollen etc. (Fortsetzung folgt).

Eine Gruppe unserer einheimischen Finken.

Von Hermann Neumeyer.

Wie groß und mannigfältig sind doch die Reize der Natur! Und besonders die Pflanzenwelt hat solche in der reichsten Abwechslung aufzuweisen. Wie außerordentlich bunt erscheint sie uns, wenn sie sich in ihrem Frühlingschmuck entfaltet und sich stufenweise zur vollen Farbenvielfalt entwickelt. In der That, das reiche Farbenalterlei des Pflanzenwuchses übt einen mächtigen Zauber auf unser Auge aus, welches

Aber das Wandern der Vögel.

Von Oberstleutnant Röttiger.

(Fortsetzung).

Der Verfasser kommt hierauf auf die unregelmäßigen Jüge und die sogenannten Strafgäste zu sprechen. In der Literatur sind solche verirrten Vögel gewöhnlich als Strafgäste bezeichnet, deren Jüge völlig regellos sich zeigen. Dieser Ansicht tritt der Verfasser nicht bei, vielmehr sucht er jene unregelmäßigen Jüge der Vögel, sowie die Entscheidung der Strafgäste, als das Ergebnis eines nicht längs der regelmäßigen Strafen verlaufenden Zusages zu begründen und zu erklären. Der Urtheil, welche einzelne Vögel veranlaßten, ihre regelmäßige Zugstrafe zu verlassen, können mancherlei sein. In vielen Fällen haben Stürme und Gewitter die Vögel von ihren Strafen abgelenkt und nach fremden Gegenden vertrieben. In anderen Fällen hat eine beliebige Veranlassung bestellt, daß einzelne juridisch geblieben und sich später einem vorüberzielenden Schwarm von Vögeln angelaglossen. Beleibt dieser nun zufällig aus einer andern Vogelart, welche längs desselben Weges, aber weiter als die erste Art zieht oder welche ganz andere Straßen einschlägt, so langen sie längs dieser Linie in Gegenden an, in welche ihre Art sonst nicht kommt. Die Vögel sind verirrt. So finden sich aus einer ähnlichen Veranlassung oft unter den Scharen der Drosseln, Finken und Lerchen, welche

durch die inneren Theile Deutschlands ziehen, verwandte Arten aus dem Norden oder Süden. Sie durch die angegebenen Ursachen bemerkten Verirrungen von einer zu der andern Zugstrafe sind meistens nur kurz. Es kommen aber auch Fälle vor, in denen der Sprung von einem Wege zu einem andern so gewaltig ist, daß der Vogel vom Zugstrafen-System der einen Hemisphäre zu dem der andern übergeht. So sind nordamerikanische Vogelarten als zufällige Gäste in Europa gefunden, während umgekehrt europäische Arten an den atlantischen Küsten beobachtet werden. Weil nun zwischen beiden Kontinenten keine Vogelarten natürgemäß ziehen, so haben diese Strafgäste nicht wie die vorher erwähnten durch das Beispiel anderer eine richtige Strafe wählen können, sie find vielmehr vollständig gegen ihren Willen verschlagen. Welcher Art nun auch die Urtheile sein mögen, welche den verirrten Vogel von seiner richtigen Zugstrafe abgelenkt haben, es wird sein Dalein stets davon abhängen, ob ihn sein Irreweg in Gegenen führt, die von seiner Heimat nicht so bedeutend verschieden sind, daß es ihm möglich ist, sich daselbst durchzubringen. Sind die Lebensbedingungen im fremden Lande für den Strafgast so günstig, daß der Vogel daselbst zum Brutgeschäft schreitet, so entsteht durch die Verirrung eine angeblichste Brutansiedlung. Die Kolonisten ziehen dann mit ihren Jungen längs der von diesem Orte führenden Strafe, welche der rechten Zugstrafe der Art, gleichwertig ist. Gelingt es ihnen zu überwintern, so kommen sie im nächsten Frühjahr zurück, die zufällige Brutansiedlung wird eine dauernde und dehnt sich allmälig aus, bis

mit Wohlgefallen auf dem üppigen Grün der Fluren und dem dunkleren Waldegrün oder auf dem goldenen mit Tausenden von bunten duftigen Blumen untermischten Gelb der Ahornfelder ruht. Und trotz alledem würde uns dies Alles unendlich einstimmig erscheinen, wenn die Vögel nicht vorhanden wären, jene herrliche Riecher der Natur. Sie sind es, welche den Reichtum der lebendigen durch ihren Gesang vervollständigen, sie bringen erst Leben in die sille Einfamkeit derselben; denn nicht nur unser Auge, auch das Ohr will einen Genuss haben. Wie traurig erscheinen uns Wald und Feld im Herbst, wenn die frohen ammuthigen Lieder der gefiederten Sänger verstimmt sind und wie wehmüthig ist es dann dem Naturfreunde um's Herz! Und unter den Sängern der Vogelwelt, die besonders im Frühlinge unsre Umgebung durch ihr tanzendstimmiges Konzert beleben, sind es vor allen die Finken, denen wir diesen Vorzug einräumen müssen.

Ueberaus lieblich und vollkönnig ist doch der Finkenschlag, der namentlich im frühen Lenz, wenn Grasmücke und Nachtigal noch schweigen, so viel Anziehendes hat — und mit Willkommen begrüßen wir das munte Lied dieses Sängers. Bald hören wir auch die übrigen Finkenarten in die frohen Jubellöne einstimmen; es singt und zwitschert wem Gesang gegeben, jeder in seiner Weise. Weich und ammuthig trillert der Hänfling auf dem Zweige jenes Birnbaums; wie in würdevoller Haltung, stolz auf sein buntes Gefieder, auf einem Holunderstrauche thronend, jubelt der Stiglig; lieblich lädt der Rothgimpel, der König unter den Finken, nicht minder stolz auf sein farbenprächtiges Federkleid als sein Vetter Diselfink. Von dem Gezweige der Erlen- und Weidenbüschle vernehmen wir das bescheidne Zwitschern des niedlichen Beißigs, der flüstert und be-

ste einen beträchtlichen Theil des Brutgebietes der Art bildet. Gestützt auf diesen Ansiedlungsvorgang kommt der Verfasser zu dem Schluße, daß die verschiedenen Länder ihre bzl. östlichen und westlichen Elemente der Vogelsauna wesentlich durch frühere Verlagerung erhalten haben.

Nach der von Palauen aufgestellten Hypothese vermitteln also die unregelmäßigen Züge die Ausbreitung der Art: „Die Bildung einer Ansiedlung ist eine Aussetzung, die allmäßige Ausbreitung ist der Wachstumsvorgang des Brutgebietes“. Beide Ausbreitungswiesen haben zur geographischen Verbreitung der Wandervogel weiterlich beigetragen. „Die Grenzen des Brutgebietes einer Art sind nur vorübergehend festzustellen, indem sie mittlern bedingten Ursachen in augenblicklichem Gleichgewicht stehen; aber sie sind durchaus ebenso veränderlich, wie jene.“ Inbetracht der Ausdehnung der Wandergrenzen und der damit in Verbindung stehenden geographischen Verbreitung der Zugvögel mögen folgende Beispiele angeführt werden:

„Im Jahre 1815 erschien in Ohio eine Schwalbe (*Hirundo lunifrons Say.*), welche bis dahin nur in Mexico heimisch gewesen. Dieselbe dehnte ihre Reisejährl. bis zum Jahre 1845 bis nach Maine und Kanada aus und ist zur Zeit im Norden der Hudson's Bay angetroffen. Der Reisefogel, welcher auf den Antillen überwinteret, folgte, so zu sagen, dem Anbau von Mais und Reis. Eine amerikanische Baumkönig-Art (*Troglodytes Idivoricana Lth.*) erweiterte ihre Wandergrenze nach Norden alljährlich mehr. (Vergl. Wallace: „The geographical Distribution of Animals“).“

hende durch das grüne Buschwerk hindurchschlüpfend, keinen Augenblick in Ruhe verharren kann.

Berweilen wir etwas länger bei unserer einheimischen Finkenarten, um sie in naturwissenschaftlicher Beziehung und in ihrer Lebensweise, deren Schilderung unserer freundlichen Lesern gewiß von Interesse sein wird, näher ins Auge zu fassen.

Die Finken (*Fringillae*), auch wol Edelfinken genannt, können wir zu den muntesten und besten Singvögeln rechnen, sie sind sowol ihrer Zutraulichkeit halber, als auch ihres hübschen Gesangs wegen zu allgemeinen Lieblingen geworden, wofür das vielseitige Gesangshalten im Käfige zeugen kann. Sie stimmen im großen und ganzen in der Bildung des Schnabels überein, der bei den meisten Arten von geringer Länge ist und eine echt fegelförmige Gestalt zeigt, welcher die Finken überhaupt kennzeichnet. Ihre Nahrung besteht vorzugsweise in Samenreien, weswegen sie auch den Namen Körnerfresser erhalten haben, und zugleich mitunter, namentlich zur Brutzeit, auch in Insekten, durch deren Vertilgung sie ungemein nützlich werden. Ihre Nester, die sie kunstvoll aus Gräsern, Moos u. dgl. verfertigen, bringen sie meist im Geäste hoher Bäume, besonders gern aber im Gezweige von Obstbäumen an und legen fünf bis sechs Eier, deren Grundton meist blaugrün und braun gefleckt ist.

Zunächst haben wir des Buchfink (*Fringilla coelebs. L.*) zu gedenken, des gemeinsten Vogels unserer einheimischen Fluren. Sein Gesang, der seiner Einfachheit halber zwar nicht großen künstlerischen Werth hat, ist uns gleichwohl, namentlich im Frühjahr recht willkommen, wenn die Einfamkeit der Natur, die im Winter vorherrschte, durch den frischen muntern Schlag belebt wird. Sein glänzendes Gefieder, wie bei den meisten übrigen Finkenarten von bunter und ansehn-

Die regelmäßigen Züge hingegen — d. h. diejenigen, auf denen der Vogel von seinem Brutplatz ausziehend der naturgemäßen Straße folgt und längs derselben zurückkehrt, um in derselben Gegend nochmals zu brüten — sind für die Art von gleich großer Bedeutung, indem sie die vorhandenen augenblicklichen Grenzen des Brutgebietes aufrecht erhalten und dadurch den Angehörigen einer Art ermöglichen trotz ihres Winteraufenthalts in fernern Ländern ihre natürliche Brutheimat wieder zu erreichen, ohne in allen Weltgegenden zerstreut zu werden.“ So sind die Züge der Wandervogel, mögen dieselben nur der naturgemäßen oder der naturnördlichen Zugstraße gefolgt sein, als die Hauptzufahrt ihrer geographischen Verbreitung anzusehen und es mußte folgerweise ein gründliches Studium dieser Zugstrahlen ein Mittel sein, um eine Vorstellung von dem früheren Umfang ihrer Verbreitung zu geben. Daß nun diejenigen Exemplare einer bestimmten Vogelart, welche infolge der einen oder der andern der genannten Verbreitungsweisen in Gegenden gekommen sind, deren Naturverhältnisse von denen der ursprünglichen Heimat bedeutend abweichen, eine Änderung ihres Neuen gegenüber ihren heimatlichen Artenzügen erleiden, läßt sich wel annehmen. Kommen nun solche Kolonisten nicht wieder in ihre Heimat zurück, so führt die geographische Trennung zu verschiedenen Formen derselben im Gegensatz zu ihresgleichen und gibt Veranlassung zur Bildung einer neuen Art.

(Schluß folgt).

licher Färbung, ist auf dem Rücken kastanienbraun, den Kopf ziert ein schwarzer Scheitel; die Armschwingen sind weiß, die Handschwingen schwarz gebändert; ebenso zeigen die Schwanz- und Vitzelfedern schwarze und weiße Färbung; die Kehle ist weiß und von einer schwarzen Brinde überkleidet, die Brust ist von einem zarten Braun, das sich allmälig in ein blendendes Weiß des Bauches fortsetzt. Thörichterweise fängt man unsern einheimischen Buchfink allzähnig und zwar mittels Leinruten, die ihn, nachdem er von einem zahmen Hintermannchen angelockt worden, das man zu diesem Zweck gebraucht, festhalten. Sein Fang ist durchaus nicht zu rechtfertigen, da er in der Gefangenschaft wol seinen bei den einzelnen Individuen mannigfach verschiedenen Schlag hören lässt, aber die Schönheit seines Gefieders verliert und dann unansehnlich wird.

(Fortsetzung folgt).

Mein Graupapagei.

Seit etwa 5 Jahren bin ich im Besitze eines Graupapagei, welcher in seiner Art ein Original ist. Einige Mittheilungen über denselben werden vielleicht für Sie und die Leser d. Bl. von Interesse sein. Ich fauste den Vogel unter der Hand und zwar war er noch ziemlich jung und so roh, daß er fürchterlich schrie, wenn man seinem Käfige nahe kam. Vier Wochen hindurch klümerte ich mich nicht viel um ihn, beschäftigte mich vielmehr nur vorübergehend mit ihm und begann dann die Zähmung. Ein Par starke Handschuhe, ein kleines Stäbchen und Geduld waren die Mittel zu derselben. Ich nahm ihn trotz jämmerlichen Geschreis und scharfen Beifangs mit Gewalt aus dem Käfige und zwang ihn, auf meiner Hand sitzen zu bleiben und sich streicheln zu lassen. Der Erfolg blieb nicht aus und binnen kurzem ging eine Verwandlung mit dem Vogel vor. Gegenwärtig ist er so zahn, daß ich ihn frei in der Wohnung sich bewegen lasse, wenn ich im Zimmer bin, da ein einziges Wort genügt, um sein Nagen an den Möbeln zu verhindern. Des Morgens, wenn er meinen Tritt auf dem Korridor hört, begrüßt er mich schon, ohne mich noch gesehen zu haben, mit lautem Ruf.

Aum besten schildere ich wol einen Tag aus Kokos Leben. Sobald ich in das Zimmer trete, in welchem sein Käfig steht, gerbertet er sich mir unsinnig vor Freude und fängt an zu scharren und zu betteln, wenn ich ihn nicht sofort ans dem Käfig lasse. Schließe ich gestern auf (der Vogel muß eingeschlossen sein, da er jeden Riegel aufwacht), so gehst auf meine Hand und nun küßt er mir laut schmatzend Mund und Hand. Beim Frühstück weist er sich sofort seinen Theil Käffebrot zu sichern und wendet sich, obgleich er mich sonst nie verläßt, an meine Mutter, da er auf deren größere Freigebigkeit rechnet. Den Tag über, wenn ich während der Geschäftsstunden wenig zu Hause bin, verteilt er sich die Zeit mit allerlei Späßen und verunsieht mir

durch solche schon manche Verdrießlichkeiten, z. B. wenn er ein zu reges Interesse an der Dauerhaftigkeit der Fenstervorhänge nimmt. Mittags sitzt er würdevoll auf einem besondern Stuhl am Tische und stattet dieselben sofort seinen Besuch ab, wenn er nicht von sämtlichen Speisen bekommt. Ein kleiner Teppich schützt den Fußboden. Koko ist ein Feinschmecker ersten Ranges, welcher eine Kaiser Leberwurst sehr gut von einer geringeren Fleischsorte zu unterscheiden weiß. Vier trinkt er sehr gern und öffnet das Deckelglas selbst, während er Wein weniger liebt. Eine Bierflasche entfortt er in komischer Weise, indem er den Söpsel Stück für Stück herausagt und sich mit den Füßen an den Hals der Flasche hängt. Gehe ich des abends aus, ja sagt er, sobald ich den Stuhl rücke: "Gute Nacht", aber nie zu einer andern Zeit, als abends zwischen 8 und 9 Uhr. Bei mildem Wetter nehme ich ihn häufig mit in die Gesellschaft, indem ich ihn einsack unter den Ueberzieher stecke.

(Schluß folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Bobolink oder Reisstar. (*Sturnus—Dolichonyx—oryzivorus, L.*).

Erst, nachdem unsere Wälder und Wiesen die größte Anzahl der gefiederten Sommergäste erhalten, nachdem bereits viele derselben sich zum Brutgeschäft angestellt haben, erscheint als einer der letzten Ankömmlinge aus dem Süden der Bobolink. In Wisconsin und Illinois kehrt er selten vor dem 10. Mai zurück aus seiner Winterherberge. In beiden genannten Staten ist er einer der gemeinsten, bekanntesten Vögel, der allerorts, wo es feuchte, grasreiche Wiesen und Prärien gibt, in zahlreichen Pärchen auftritt. Raue Wiesen, Felder, Gebüche, Wälder und Hochland meidet er gänzlich. In Wisconsin ist das Tiefland als seine eigentliche Heimat zu bezeichnen, und in Illinois ist er auf der weiten einsförmigen Grasebene allenfalls zu finden. Seines häufigen Vorkommens und besonders seines Gesanges halber ist er ein sehr bekannter, volksthümlicher und beliebter Vogel. Sobald diese Vögel im Frühlinge ankommen, erlöst der laute, melodische, in der freien Natur besonders schön klingende Gesang uns aus hundert Läden entgegen. Erhebt sich ein Männchen jüngend in die Lust, so folgen, immer einer nach dem andren, bald eine große Anzahl, so daß man oft auf einer kleinen Wiese ihrer ein ganzes Dutzend und noch mehrere zählen kann. Dieser zu gleicher Zeit vielstimmig hervortönende Gesang ist ein eigenthümliches, aber in jeder Beziehung herrliches Vogelflorzett. Der Bobolink steigt regelmäßig, aber nie hoch in die Lust wenn er singen will und schwirrt und fliegt hier in sonderbaren Bewegungen auf und nieder, wobei er fortwährend die Töne seines lauten, abwechselnden Liedes hervorsprudeln läßt. Am

lebhaftesten erschallt der Gesang im Mai und in den ersten Wochen des Juni, nimmt dann, sobald die Jungen erbrütet sind, immer mehr ab und verstummt schließlich zu Ende des letzten Monats ganz. Während die Männchen am eisrigsten die Gegend durch ihre Töne beleben, sind die unscheinbar gefärbten, sich meist im tiefen Grase verborgenen halstarken Weibchen mit dem Nestbau und mit dem Ausbrüten der Eier beschäftigt; nur sie scheinen zu brüten. Das Nest steht immer auf dem Boden und ist so versteckt im Grase angelegt, daß man trotz sorgfältigen Suchens nur selten ein solches aufzufinden vermöge. Es ist in eine seichte Erdvertiefung ziemlich kunslos aus rauhen Halmen gebaut und innerwändig mit feineren Halmen ausgekleidet. Das Gelege besteht gewöhnlich in fünf, oft auch sechs Eiern, welche auf weißlichem Grunde mit nicht gerade sehr zahlreichen großen und kleinen, braunen und rötlichen Flecken gezeichnet sind. Brutdauer 14 bis 15 Tage. Sobald die Jungen erbrütet sind, betheiligt sich auch das Männchen sehr fleißig an der Aufzucht derselben und läßt von nun an den Gesang nur noch äußerst selten oder garnicht mehr hören. Erstere werden nach meinen Beobachtungen ausschließlich mit vielerlei Insektien, besonders Heuschrecken- und Grillen-Arten aufgesättert. Anfangs bis Mitte Juli schlagen sich die Alten mit den nun selbständigen Jungen zu großen Schwärmen zusammen und halten sich dann sehr oft in den wogenden grünen Getreidefeldern auf, verursachen jedoch in denselben durchaus keinen Schaden, sondern stellen hier den zu Millionen vorhandenen schädlichen fliegenden, kriechenden und hüpfenden Kerbthieren nach. In Wisconsin, Illinois und sicherlich auch in den anderen Nordstaaten sind die Paperlinge als ganz entschieden nützliche Vögel zu betrachten, welche in keinerlei Weise dem Landmann schädlich werden. Nachdem sie einige Wochen in Schwärmen die Gegend durchzogen, begeben sie sich allmälig langsam auf die Reise, dem Süden zu. Schon zu Ende d. M. August sieht man sie nicht mehr oder, wenn man dennoch einige gewahrt, so gelten sie mit Bestimmtheit als Nachzügler. Der Vogelsink macht jährlich nur eine Brut. Sobald die Brutzeit vorüber ist, versiert das Männchen das hübsche Hochzeitskleid und legt das unscheinbare gelblichgraue des Weibchens an. Dieser Vorgang, bei dem der Vogel nicht mausert, sondern bei welchem sich nur die Federn verfärbten, geht äußerst schnell, gewöhnlich in einem Zeitraum von 14 Tagen vor sich. Man hält ihn hier sehr häufig gesangen, obwohl er bei den meisten Liebhabern nicht länger als höchstens einige Monate ausdauert. Doch ist dies immer eine Folge ungenügender Verpflegung. Man füttet ihn ausschließlich mit Körnern, sobald er die Festsucht bekommt und zugrunde geht. Reicht man ihm zum größten Theil Weichfutter und nur wenige Körner, so zeigt er sich sehr ausdauernd. Bei meinen Gesangenen mache ich immer die Beobachtung, daß Ende Julis

wol die Versärfbung zum Winterkleide eintrat, die Vögel aber im Frühlinge nie wieder das Hochzeitskleid anlegen; bei manchen kam nur an einzelnen Stellen ein wenig Schwarz zum Vorschein, die meisten waren und blieben grau, sangen dabei aber doch recht fleißig. Man fängt sie hier in der Nähe von Chicago massenweise mit Netzen oder in Falle-Käfigen mit Lockvogel.

Zum Kanarienhandel.

Von P. Hartwig.

In einer der letzten Nummern d. Bl. las ich wieder eine Anzeige, in welcher Vögel von einem namhaften Händler zu hohen Preisen verkauft, für ein Spottpreis angeboten werden, weil sie für den Käufer den Aufkaufswert nicht haben sollen. Es ist dieses Verfahren seit kurzer Zeit zu verschiedenen Malen angewendet worden, und soll wohl nur den Zweck haben, dem dts. Züchter oder Händler zu schaden. Sollt' es sein, als ob diesem Schicksale Niemand entgehen sollte, seien es die Herren Böder, Wiegandt oder Majak, oder minder bekannte Personen. Nichts liegt wol näher, als daß die Züchter und Händler, durch solches Verfahren eben gemacht, jetzt Mittel und Wege erkennen müssen, diesem Nebelstande zu steuern. Ob aber der Käufer, der im seltesten Falle ein so seiner Kenner des Kanarienganges ist, dabei Nutzen haben wird, dürfte zweifelhaft erscheinen. Daß eine Abhilfe getroffen werden muß, ist dringende Notwendigkeit, es fragt sich nur wie? Treten wir erst der Sache näher, und suchen wir die Ursache zu ergründen, aus welcher die Unzufriedenheit der Liebhaber mit den gesetzten Vögeln entsteigt. Ich glaube da gewiß nicht fehlzugehen, wenn ich zunächst das viele Geschrei über den Gesang von Perücken und Unberufenen, namentlich aber daß von letzteren als Hauptgrund annehme.¹⁾

Ich denke, man gebe dem Züchter einfach an, welche Lourcen der gewünschte Vogel bringen soll, und der Besteller wird, wenn diese Lourcen vorhanden, befriedigt werden. Hierzu ist freilich eine äußerst genaue Kenntniß des Kanarienganges nötig, die man sich allerdings nur durch jahrelange Erfahrung verfährt.²⁾

Die Fantaie der mitunter ganz vorzügliche Vögel besitzenden Liebhaber schafft sich durch das Zeigen von Aussätzen, die sie nicht vertreiben, wol von dem Gefange der beschriebene Vogel eine Vorstellung, welche der Wirtlichkeit nicht entspricht; ihre bisher belesseren, guten Vögel kommen ihnen plötzlich stümperhaft vor und nun muß ein Vogel angekauft werden, der das Ideal ihrer falschen Vorstellungen ist. Es wird bei verschiedenen Züchtern und Händlern angefragt, indem der gewünschte Gesang, so gut es angehen will, beschrieben wird.

Endlich ist an seiner Stelle gefunden, was gesucht worden. Der Vogel kommt an, wird ausgepackt, und siehe da, er singt nicht so, wie man es sich gedacht. Nun wird dem Verkäufer die Schuld in die Schuhe geschoben. Zuerst gebräut man sich noch nicht öffentlich vor, es müssen erst Gesangskennster über die Leistungen und den Werth ihr Urtheil sprechen. Wie oft schon mußte ich mich dieser Mühe unterziehen, habe jedoch die mir überstandenen Vögel stets preiswürdig gefunden und lehne deshalb seit längerer Zeit ein solches Ansuchen jedesmal entschieden ab.³⁾ Aus diesem

¹⁾ Es wird jetzt außerordentlich wenig über Kanarienvögel geschrieben. Alle Zeitchriften auf unserem Gebiete würden gute Mitteilungen über den goldenen Haushalt gern und oft bringen, wenn sie solche nur erlangen könnten. D. R.

²⁾ Wir möchten den Herrn Einzinger doch nur darauf hinweisen, daß wirkliche nützliche Kenner beim Kauf eines Kanarienvogels keine Schwierigkeiten machen — sondern eben nur die Risiken einer. D. R.

³⁾ Das ist sehr bedauerlich, denn dadurch, daß man ein fachgemähes, ruhiges, doch entschieden Werthvolles abgibt, kann man vielen Zorn und Streit ver bergen. Und ist es in letzter Zeit in solcher Weise gelungen, in vielen Fällen die häßlichsten Krötungen aus dem Redaktionen, wie dem Angezettelten der „Gefiederten Welt“ fernzuhalten. D. R.

Umstände nur schließe ich, daß der Vorgang fast überall ein solcher ist, wie ich ihn beschrieben habe. Ich will jedoch allen denen, die Vögel zur Begutachtung an diesen oder jenen Kenner versenden, zur Erwähnung antheimgeben, ob das Urtheil wohl immer ein ganz unbeschworener und unbestraftes sein mag. In den meisten Fällen sind die Kenner zugleich selber Händler unter der Hand, sogenannte Vogelkommissionäre, in anderen Fällen sind sie Züchter, die nur ihre eigenen Vögel verkaufen. Es liegt wohl sehr nahe, daß ein Kommissionär eine Ware, die für ihn nicht gewinnbringend ist, und noch dazu von einem Züchter oder Händler bezogen, bei dem nichts zu verdienen ist, nicht loben wird — er hat für den Verkauf anderer Vögel zu sorgen.⁴⁾

Es stellt sich in der Liebhaberei für Kanarienvögel nun wohl die erste Frage heraus: Wie ist dem vorzugeben, daß ein Verkäufer nicht betrügen, und, hat er wirklich preiswürdige Vögel gesandt, daß ihm nicht durch Unverständige oder Mißhandlung Schaden zugesetzt werde? Darüber, wie es beim Kanarienhandel manchmal vorgeht, will ich Herrn Brandner sprechen lassen, der vor seine Erfahrungen hauptsächlich in Stettin gemacht hat und dessen Behauptungen ich vollständig beifüllen muß, da ich nach dieser Richtung hin ebenfalls Erfahrungen gemacht habe, die mich mit Ekel erfüllt, ja sogar dazu veranlaßt haben, aus einem mir lieb und wert gewesenen Vereine auszuscheiden. „Es gibt wohl kaum“, sagt der Genannte, „einen Handelsgenossen, welcher von Nichteingemeindeten so schwer zu durchschauen ist, als der Kanarienvogel in seinen Eigenschaften. So sehen wir deshalb auf diesem Gebiete einen Betrug, ein gegenseitiges Anschmieren die Herrschaft führen, wie es aus einer durchsichtigeren Basis, in einem solchen Grade wenigstens ganz unmöglich wäre. Ich stehe nicht an, zu behaupten, daß hier selbst der Freund den Freunden betrügt. Er merkt es, überweist sich mit ihm, hört sich ans, um aus neuer mit ihm zu zerfallen, bis die gleiche Liebhaberei leicht in Leidenschaft ausartend, die beiden wiederum auf derselben Bahn zusammenführt. Wie mancher Liebhaber wird auch, ohne es nur zu gewahren, von dem oder jenem Befannten, den er bei seinen jeweiligen Einkäufen als sachverständigen Beirath zuzuziehen pflegt, jahrelang aus reinem Neid aus Eis geführt. Man will allein den besten Sänger, die edelsten Zuchtvögel aus reinem Ehrgeiz oder gar aus schmückigem Brotnetz bestehen. Müller entdeckt mit erfunkelter Besorgniß schwere Fehler oder doch mindestens schon die Anlage dazu an Schulze's neu bestellten Vorablagen und räth theilnehmend zum seltenenigsten Verkauf um jeden den Preis — um die wüßtigsten Andreasberger billig aus dritter Hand für sich zu kaufen. Wenn wären nicht ähnliche, sich tagtäglich vor unseren Augen abspielende Vergänge schon ausfallen? Der gewöhnliche Kunstritter „geriebener“ Liebhaber, welche gern in gelegentlichen An- und Verläufen „machen“, ist es noch, die anzuhörenden Vögel fehlerhaft zu finnen, hier ein „verdecktes“ ze ze, dort bereits die auftretende Schwundluft zu entdecken.“⁵⁾ — Wer und was hilft uns nun aus dieser Ratlosigkeit? Kanarien-Abteilungen der verschiedenen Vereine? Ich habe eine solche kennen gelernt — und bin durch sie von diesem Gedanken gründlich geheilt. Kleinhändler und Anfänger führen das Hauptwort, möglichen gern in der Welt bekannt werden, gönnen Hauptrüdttern nicht den Absatz und veranstalten eine Gelegenheit, bei welcher sie die Vögel derselben öffentlich herausholen können, ihren Vögeln jedoch Louren beilegen, die dieselben durchaus nicht bringen; die weniger aufdringlichen Züchter werden

übereinkommen. Es mag sich Zeder aus meinen Worten das für ihn Passende herauslesen, und es wäre zu wünschen, wenn von verschiedenen Seiten Vorschläge gemacht würden. Ich habe es bisher so gehalten, daß ich anpruchsvoller und mir als sicher erscheinender Bestellern einen Prober vogel sandte, und ich bin bis jetzt auch damit noch nicht, wie man zu sagen pflegt, eingefallen.

Wir stellen die angeregte Frage hier gern zur Erörterung für jeden, der sich an solcher wahrlich nicht unwichtigsten Angelegenheit beteiligen will. Selbstverständlich müssen wir aber erwarten, daß die Mittheilungen einerseits in parlamentarischen Grenzen bleiben — gerade auf diesem Gebiete, wo die Meinungen einander so sehr schroff entgegentreten, läßt sich Zank und Streit schwer vermeiden — und daß anderseits alle reinpersönlichen Gesichtspunkte völlig unberücksichtigt gelassen werden. D. R.

Zundshan in einschlägigen Zeitschriften.

„Die Zeitschrift des ornithologischen Vereins in Stettin“ berichtet zunächst über die Vorbereitungen zur Ausstellung (welche inzwischen stattgefunden hat und über die wir hoffentlich demnächst einen Bericht bringen können) und dann über das alljährlich stattfindende Stiftungsfest, welches in der gewohnten Weise recht fröhlich verlaufen ist. In der Sitzung am 25. Februar hielt Herr Professor Dr. Altum einen Vortrag über die sammlerfreudigen Vögel in Beziehung auf ihren festlichen Weich. (Da wir hier demnächst die an den Reichstag gerichtete Petition des Herrn Altum und des Stettiner Vereins in der Vogelschauangelegenheit eingehend besprechen werden, so überlassen wir vorläufig jenen Vortrag). In den nächsten Sitzungen hat Herr Schell ein Par kleine Papageien aus Brasilien (leider ohne Angabe), Herr Reimer zwei Par Halstengimpfen, letztere auch eine Sammlung verschiedener Laubenvarten, eine andre Herr Engler ausgestellt und alle diese vorgeführten Vögel geben dazu Anlaß zu Vorträgen, oder daran geführten Austausch der Erfahrungen und Kenntnisse. Herr Oberpostfachtf. Mund hält einen Vortrag über das Wandern der Vögel nach den Werken von Professor Palmén und Dr. Weßmann. Herr Brandinspektor Thomas berichtet über Mästafas. — Herr Petersen stud. zool. hat einen Vortrag Reiseerfolgen aus Kolumbien gehalten, dessen Schluß diese Nr. dann bringt und in welchem er außer anderen interessanten Schilderungen über die Höhlenvögel (*Stearornis caripensis, Humb.*), dort Guácharo genannt, berichtet: „Bundabol entdeckte ihn bekanntlich i. J. 1799 in den Höhlen des Thals Karipe in Venezuela und er ist später nur immer selten nach Europa gebracht worden. Als wir die berühmte Naturbrücke von Pandi oder Leonzo befahlten, hörten wir unten in der Höhle, an steiler Felswand lauernd, in der Tiefe den eigenbümlich schrachenden Ton des Vogels zu uns heraufschallen, klangen leiser aber nicht sehr. Zwei Tage später hatte ich mehr Glück. Wir fanden bei der Quebrada de Melococha unbewußt über eine Naturbrücke, wurden aber noch beiseite von unsferen Indianern darauf aufmerksam gemacht, daß sich in der Tiefe eine Höhle befände. Ich vermutete dort Höhlenvögel und stieg, von zwei Indianern begleitet, hinunter. Das Klettern war ziemlich beschwerlich und an manchen Stellen nur durch die an den senkrechten Felsen sich hinziehenden Lianen möglich. In der ungefähr 50—70 Meter tief liegenden Höhle herrschte Halbdunkel, der Boden war mehrete Fuß hoch mit faulen Überresten von Palmenfrüchten, welche die Nahrung des Vogels bilden, bedeckt. Die Früchte holt er das Nachts von den Palmen und vereift sie wol in der Höhle; nur dadurch läßt sich die ungeheure Masse der leeren Hülsen erklären. Das Gejöse des sich an den Felsen kletternden Stroms war so stark, daß wir uns nur durch Zeichen verständigen konnten. Bei unserm Eintritt in die Höhle erhoben sich Schwärme der geflügelten nächtlichen Bewohner und ließen ihr eigenbümliches lautes Schnarchen hören. Ich schob zwei derselben herunter, konnte sie aber nicht erlangen, da sie ins Wasser fielen. An den

⁴⁾ Warum soll man denn immer von allen Menschen das schlechteste von voneinander erwarten? D. R.

⁵⁾ Man sollte darüber doch nichts von der schwierigen Seite ansehen! Unterseits möchten wir sehr warnen, die sonst so lichtigen und gelehrten Ausschüssen des Herrn Brandner in diesem Falle ganz wörlisch zu nehmen. Da würde die schlimmste Törung in dieser Liebhaberei bringen; es würde jedes Vertrauen untergraben, damit den ganzen Kanarienhandel schwer schädigen — und, was am schlimmsten, dem barnlosen Liebhaber jede Freude an seinen Vögeln verderben. Vor solcher Auffassung möchten wir also dringend warnen. D. R.

Wänden der Höhle, leider in unerreichbarer Höhe über dem Boden, befanden sich die funktionslosen Nester, doch gelang es mir durch einen glücklichen Wurf mit einem Holzstück zwei Vögel, welche in einem Nest saßen, zu treffen und zum Herunterfallen zu bringen. Mit dieser Beute musste ich mich begnügen und den Rückweg antreten. Ein solcher Vogel erscheint als ein stinkender Fettklumpen und man könnte ihn wohl ohne weiteres anzünden und als Fackel benutzen. Der Gestank ist so durchdringend, daß man durch denselben unwohl werden kann. Wie man aus dem Vogel ein gerudelloses, genießbares Del bereitet, ist mir nicht recht verständlich."*) Herr P.theilt dann auch einige Beobachtungen über den Königseifer und andere dort lebende Geierarten mit. Eine recht lebendige hübsche Schilderung, über das Völkchen und seine Einführung in Pommern, deren Ende erst in der nächsten Nr. erfolgt, macht sodann den Besluß.

Brieffliche Mittheilungen.

Unter andern fandt ich nach Darmstadt je ein Exemplar von der rotbrütingen Sammenträger-Amandine (Spermestes haematinus, Ill.) und der geflügelten Sammenträger-Amandine (Spermestes Lachsi, Rss.). Nach deren Rückkehr setzte ich ein weiteres Exemplar der ersten Art in den Käfig, und da die beiden Darmstädter Weisen brachten letzteren beinahe um. Seitdem sind jene sehr kärtig gegen einander und haben ein Nest erbaut, worin sich eine Unterstützung meiner Vermuthung, daß der rotbrütinge und der geflügelte Sammenträger gar keine verschiedenen Arten seien, finde. — Einigen bisher unbekümmerten Papagei meiner Sammlung stellte ich fürsich im britischen Museum als Taubenspecht (Psittacus — Palaeornis — peristerodes, Fnsch.) fest und hatte heute das Glück, zwei recht hübsche junge Exemplare dieser Art noch zu erwerben. Aug. F. Wiener.

Kärtzig erhebt sich einer schönen Surinampapagei, welchen sich der bfrs. Herr vor etwa 4 Jahren selbst von einer Seereihe aus Westindien mitgebracht. Nun hat der Vogel während jener ganzen Zeit sein Wasser bekommen und nur von Karfosseln und Schwabkroten gelebt, ist dabei jedoch in gutem Hütterungszustande und prächtig besiedelt. Ich bitte Sie daher, mir mitzuteilen, ob ich diese Hütterung fortsetzen, aber ob und wie ich ihn an Wasser, Hanf und Mais gewöhnen soll? Meines Erachtens ist seine bisherige Verpflegungsweise doch eine ganz unnatürliche und dabei ist es ein seltenbegabter, äußerst zahmer Vogel! — Von Interesse dürfte es für Sie, wie für manchen Leser d. Bl. sein, zu erfahren, in welchem Maße die Salzeisfärne bei meinem Graupapagei gewirkt hat. Der selbe zeigte plötzlich unter Aufspalten des Schnabels und rödelnden schwärzenden Atem großen Luftmangel und infolge der Rathschläge in Brem. "Handbuch" I. schreibt ich sofort einen reitenden Posten nach G. zur Apotheke, um mir die verordnete Salzeisfärne holen zu lassen. Als der Post heimkehrte, hatte sich "Polly's" Athemnot auf das höchste gesteigert und mich in die größte Besorgniß aus sein Leben gefestigt, doch sollte ich bald von derselben befreit werden; denn schon ein einmaliges gründliches Einpinseln seines Halses und Schlundes genügte, ihn nach einer halben Stunde von seinen Beschwörungen zu befreien und augenblicklich ist er, Dank Ihres vortheilichen Raths, wieder ganz munter und plappert unaufhörlich, wozu er durch den ersterwähnten neuen Gast noch mehr angeregt wird. Martha Reuter, geb. v. Buddebrodt.

(Es ist wirklich sehr schwer, Ihnen inbetreff der Surinam-Amazone einen guten Rath zu geben. Bekanntlich kann sich ja der Mensch an die widerwärtigsten und schädesten Dinge gewöhnen — er kauft und raucht Tabak, der seinen Natur doch geniß häßlich ist, er genießt Alkohol, ja, er braucht Arsenik sogar, den Todfeind alles Lebens,

als Stärkungs- und Konservierungsmittel — warum sollte also ein Vogel sich unter Umständen nicht auch an naturwidrige Nahrungs- oder Genussmittel gewöhnen lassen? Trotzdem, daß der Paragei bei der angegebenen Fütterung sich anscheinend ganz wohl befindet, muß ich Ihnen jedoch raten, daß Sie ihn allmäßl. und natürlich mit größter Vorsicht an Wasser, Hanf und Mais gewöhnen, wenigstens an das erste und an eins der beiden letzteren. — Das Ihr. Polly durch die Salzeisfärne wieder hergestellt wurde, freut mich aufrichtig. Dr. R.).

Aus den Vereinen.

In Würzburg hat sich am 1. April d. J. ein Verein der Thierfreunde begründet, dem bis jetzt 55 Mitglieder beigetreten sind. L. Würtz, Sekretär.

Der Geflügelzüchterverein in Chemnitz wählte folgende Herren in den Vorstand: G. v. Lödner zum I. Vorsteuenden; H. Dreyfert zum II. Vorsteuenden; A. Eisenhut zum Kassenführer; A. Trübenbach zum I. und II. Vors. Peysold zum II. Schriftführer; zu Aufsichtsmitgliedern wurden ernannt die Herren: Hr. Uhlig, E. Beyer, Ulrich, Cideler und Göderky.

Der Thüringische Verein für Geflügelzucht zu Erfurt erwählte in seiner letzten Generalversammlung folgende Herren zu Vorstandsmitgliedern: Königl. Landrat Freiherr v. Müßling, Vorsitzender; Hermann Adam, Schriftführer und die Herren G. A. Schmerz, Berthe und Dr. Schulze zu Beisheim. Sodann wurde beschlossen, wenn möglich einmal im Jahre, und zwar im Februar, eine Verlosung von Geflügel, Vögeln u. s. w. unter sämtlichen Vereinsmitgliedern und außerdem an den Vereinsabenden im Winter (jeden ersten Freitag im Monat) eine kleine Verlosung unter den anwesenden Mitgliedern aus der Vereinsfasse zu veranstalten. Von der Abhaltung einer Ausstellung wurde für dieses Jahr Abstand genommen. Der Petition der "Aegintha", Verein der Vogelfreunde in Berlin an den Reichstag, betreffend die bei Erlas eines Geflügelzuchgesetzes zu berücksichtigenden besonderen Wünsche und Vorschläge, ist der Verein mit 235 Stimmen betreten, jedoch wünscht derselbe, daß die Schönzeit vom 1. März bis 1. November dauert, da März, September und Oktober für die meisten werthvolleren Zugvögel gerade die geschäftlichsten Monate sind.

Die bevorstehende Geflügelausstellung des Vereins für Vogelschuh-, Geflügel- und Singvögelzucht in Enden findet vom 14. bis 17. Juli im Museum (Naturforschende Gesellschaft) statt. Näheres durch die Programme, welche vom Vorstande zu beziehen sind.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Zehnöcker Verein für Geflügelzucht vom 30. Mai bis 2. Juni. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 15. Mai und alle näheren Anf. sowie Programme und Anmeldebogen beim Vorsteuenden Herrn Ang. Blaßling machen.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hannover vom 15. bis 17. Juni. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 5. Juni und Eintrittsgeld bis zum 14. Juni an den Schriftführer, Herrn Karl Standes, Osterstraße 99, von welchem auch Programme und Anmeldebogen, sowie alle weitere Auskunft überhaupt zu erlangen ist.

Briefwechsel.

Fräulein Hulda Schenke: Ihr Wunsch ist bereits in Erfüllung gegangen, denn, wie Sie gefällig im Anzeigenheft ersehen haben, hat Herr A. Rossow, Berlin, Manzefselstraße 29, eine Niederlage sämtlicher Vogelfutter- und Verpflegungsmittel übernommen.

An die Leser: Während meiner achtjährigen Abwesenheit mußten zahlreiche Briefe, Anfragen u. dgl. leider unerledigt bleiben. Indem ich dieserhalb um Entschuldigung bitte, verspreche ich zugleich, in den nächsten Nummern einen eingehenden Bericht über die großartige und glänzende Ausstellung des Wiener Vereins, welche ich besucht, zu

*) Es wird mit dem Gefunkt des Höhenvogels viel falsches Beweinden haben, wie mit dem des europäischen Webervogels. Derselbe entmischt sich nur während der Brutzeit durch den in und um das Nest angebrachten Knaat der Jung'en. D. R. der "Gesiederten Welt."

bringen. Die dringsten Anfragen sollen nun sogleich erledigt werden, inbetreff der übrigen muß ich noch Verhandlungen nach um Geduld bitten.
Dr. Karl Ruz.

Redaktion: Dr. Karl Ruz, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

A n z e i g e n.

Mehlwürmier, Ameisenreier
und Vogelfutter aller Art empfiehlt
[1008] **Oskar Reinhold, Leipzig.**

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger
nur eigener Zucht, gibt ab
[1609] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Junge italienische Leghühner und
Hähne 1878er Frühbrut,
direkt importiert, versende ich von jetzt ab bei freier
Packung zu 8 M. 1,80 fürs Stück.

Hans Maier in Umm a. D.,
Import italienischer Produkte. [1010]

Zu kaufen gesucht:
einen zahmen Storch zu einem mäßigen Preise.
Gefl. Offertern an **Fritz Krämer,**
Elsterstein, St. Ingbert (Pfälz.). [1011]

15 Stück Harzer Kanarienvögel,
vorzügliche Völker, sind wegen Veränderung für den billigen
Preis für 8 M. das Stück abzugeben.
Spremberg R. & C. [1012] **A. Hansche.**

Zu verkaufen: Einen sehr schönen Amazonen-Papagei,
sehr groß, prachtvolles Gefieder, spricht recht viel und deutlich,
zähm, Preis 60 M.; seines schönen jungen Jafos,
häufiges Gefieder, Preis 30 M. fürs Stück, grüne Papageien,
sehr schön im Gefieder, anfangend zu sprechen, Preis
36 M., Spottvögel singend 36 M., nicht singend 20 M.
[1013] **Albert Heikens, Bremerhaven.**

Wellensittiche

12 Mark das Par, habe ich noch über 100 Par aus
meiner vorjährigen Zucht in ausgezüchteten schönen, kräftigen
und brüftähigen Pärchen abzugeben.
[1014] **Adolf Crentz in Stettin.**

Eine fingerzähme Amazonen, spricht: "Papa, Mama,
Lora, Na komm Jako, Na Lora, Solli" ist für den billigen
Preis von 36 M. zu verkaufen.
[1015] **Richard Becker, Müncheberg.**

Frische Ameisenreier,

welche sich 14 Tage bis 3 Wochen schön halten, auch trocken
sind zu haben bei

A. Wenisch,
Handlung in- und ausländischer Vögel,
[1016] **Breslau.**

Zu verkaufen ein gesunder, grauäugiger Jako, an Wasser
gewöhnt, anfangend zu sprechen ab 45 M., 2 Stirnenseitige
zusammen 2 M. 40 S., gut gelernter Dompfaff, Waldsild
auf Kommando durchaus schlerfrei ab 30 M.
[1017] **Best. d. die Expedition.**

Vogagieen.

Sehr schöne grüne Sprechende, auch noch einige graue
(Segelschiffsvögel) zum Verkauf. [1018]

R. Welsch, Bremerhaven, Grünewaldstr. 40.

Pariser Trompete Kanarienvögel.

Habe noch 2 Par. schöne Trompete zu verkaufen.
Der Preis ist 24 M. das Par. [1019]

N. Menz, Darmstadt, Alexanderstr. 15.

1 Par prachtvolle weiße Angoralauben M. 80, 1 schwarz
und grau getrimmte Angoralaube M. 40, 1 blaue Ulmer
Hündin mit 3 Jungen, 11 Wochen alt, sehr ebel, M. 200,
1 kleinster rother Rattenfänger ab 30 M., Wellerparageien bei
3 Par., ver Par M. 12, italienische Enten und Hühner habe
abzugeben. [1020]

H. W. Schäible,
Klein-Süßen, Württemberg.

2 Stück echte asirianische Steppen-Hunde, Hund und
Hündin, eine Seltenheit, Kopf und Rute schön behaart,
2 Stück jüngere dazu, 25 Wochen alt, verkauft wegen Wegzug
für 100 M. [1021]

B. Hauser,
Restaurant,
Fürstenthal Reuth.

Abonnements-Einladung auf [1022]
L'Instructeur, französ. und **The Instructor**,

engl. Wochenschrift mit erklärenden Anmerkungen.
Herausgegeben unter Mitwirkung namhafter Fachmänner von
Dr. Ad. Braeutigam, Charles Brandon
u. **Dr. Ed. Fischer.** Wenn auch nach gleichem
System, so sind heide Journale doch in jeder Beziehung
selbstständig und dem Charakter der betreffenden
Sprache angepaßt. Dieselben bringen, indem sie beim
Leser die Kenntnis der grammatischen Grundlehren vor-
aussetzen, nach plannmäßiger Wahl und Anordnung
reichen Lesestoff, schöpfen grösstentheils aus dem frischen
Leben der Gegenwart und berichten von dem Besten,
was auf geistigem und materiellem Gebiete geleistet
worden. — Auch soll in dem Leser der Sinn für die
Schönheiten der fremden Sprachen durch solche Auf-
sätze geweckt werden, welche in Form und Inhalt ästheti-
schen Anforderungen entsprechen. — Die erklärenden
Anmerkungen sind nach pädagogisch richtigen Ge-
sichtspunkten eingerichtet und bieten dem Leser nicht
nur sprachliche und sachliche Belehrungen, sondern regen
ihm auch zu nutzbringender Tätigkeit an. — Dass beide
Zeitschriften ein zeitgemäßes Unternehmen sind und
berechtigten Anforderungen entsprechen, beweisen nicht
nur die anerkennenden Urtheile der Presse und
die vielen ehrenden Zeugnisse und Zuschriften von be-
deutenden Fachmännern, sondern auch die Einführung
der Journale an mehreren Realschulen und Instituten,
sowie die weite Verbreitung, welche dieselben, trotz
ihres kurzen Bestehens, schon gefunden haben.

Empfohlen wurden beide Blätter u. a. von der
Oberpostdirektion in Leipzig lt. Bezirks-
verfügung d. April 1878, **Prof. Dr. Pilling**, am
Friedrichs-Gymnasium in Altenburg, **Dr. W. Nöl-
deke**, Direktor der höheren Schule für Mädchen in
Leipzig, **Dr. Jul. Bierbaum**, Prof. a. d. hoh. Mädchenschule in Heidelberg, **Richard Kallen-
berg**, Oberlehrer am Gymnasium Albertinum in Frei-
berg, **II. Hölscher**, Direktor der höheren Mädchenschule
zu Chemnitz, **Dr. S. Klein**, Condirektor
der Fortbildungsschule für jüngere Kaufleute und Ober-
lehrer der mod. Sprachen in Leipzig und v. A.

Man abonnirt bei allen Postämtern und Buchhandlungen
vierteljährlich für M. 1,75, sowie direkt unter
Kreuzband bei der Exped. für M. 1,90 = 1 fl. 15 Kr.
Oe. W. Das Abonnement kann jederzeit begonnen werden.
Leipzig, Verlag u. Expediton des Instructeur u. Instructor.

[1034] Die Handlung
erotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien
von

J. O. Rohleder, Leipzig,

Preise in Reichsmark.

offerirt: Altrinde 1 Par 5 M., Orangerobben 7½ M., Gor-
donblier 8 M., Zebra 15 M., Muskat 5½ M., Reis 3½ M.,
Band 6 M. und Atlasfinken 5½ M., Mövchen, graubunt,
15 M., Silberbecks 6 M., Paradiesvögel 8 M., Domin-
ikanerwitwen 8 M., Blutschnabel 5 M., Feuer- 6 M. und
Barawirthe 18 M., Kardinal, roth, 18 M., Minch. 14 M.,
grau desgl., 16½ M., Minch. 8½ M., Bischofsa. 10 M.,
Sonnenvogel 20 M., Wellen 16 M., Juvelparables 20 M.,
Jato's, zähm und sprechend, 100—200 St., Amazonen
36—50 St., 1 blauer gelbstr. Arara, zähm und gut
sprechend, 120 M., Rosella's 45 M., Nympfen 30 M., Dom-
pfaffen, gelernt, 10—20 St., ferner: weiße Hirte II. A.
50 kg 20 M., 5 kg 2½ M., alzter. Hirte 50 kg 25 M., 5 kg
2½ M., indische Hirte 50 kg 22½ M., 5 kg 2½ M., Pracht-
finkenfutter 50 kg 22½ M., 5 kg 2½ M., Papageien-, Kar-
dinal- und Sittichfutter 50 kg 25 M., 5 kg 2½ M., Glanz
50 kg 20 M., 5 kg 2½ M., Hanf 50 kg 18 M., 5 kg 2 M.,
sowie alle anderen Vogelfutterarten, Ustiften r. billig.

Für die Vogelstube.

Zitter- und Gülsenfächer aus starkem Blech gefertigt,
nach Abbildung in Nr. 29 v. Jahrgang „Gefiederte Welt“;
dieselben verbunden mit Fangvorrichtung, erläutert in
Nr. 11 d. Jahrgangs „Wie singe ich meine Vögel?“
Nr. 1 30 M., Nr. 2 24 M., Nr. 3 21 M., Nr. 4 18 M.;
dieselbe Fangvorrichtung aufsch. der pp. Apparate Nr. 1
12 M., Nr. 2 11 M., Nr. 3 10 M., Nr. 4 9 M., empfiehlt

Fr. Gerbing,
Berlin, Bebelstr. 9

[1035]

Aus Mangel an passenden Play verkaufe ich einen
kergesunden Jato, der nicht heißt und nicht spreit,
Psötzen giebt und pfeift, einschl. Verpackung für 60 M.
Vöhrnert.

[1036] **J. Siehling.**

Eine Goldfanen-Henne, ganz zähm, hat abzugeben zu
7 M., weiße Mäuse à Par 1 M.
St. Andreasberg. [1037] **C. Klöppelt.**

[1038]

Habe abzugeben:
Je 1 Par Kreuzschnabel, Hanflinge, Stiglize, Zeisige,
Goldammer, Giraffe, Budfinken, Grünfrosse; je 1 M.
Gimpel, Bergfink, Sperling und 1 Wöbb. Birkenzeißig,
für 20 M. inkl. Verpackung. Tämmel eingewöhnt und
gefunden, hierzu 1 vorsichtige Wöltere (3 m h., 1,60 m br.,
0,90 m tief) 30 M.

Dr. Moldau,

Dresden, Ammonstraße 83, I.

[1039]

Unter Garantie für eingehöhte Wildfänge u. fliegende,
verträgliche Sänger zu verkaufen: 1 Singdrossel 8 M.,
2 Schwarzköpfe a. 6 M., 1 Rothbrust 5 M., Porto u. Ver-
packung frei. Auch taucht gegen andere Vogel auf. Wölfen.

[1040] **W. Fichtner**, Memmingen.

[1041]

1 Par Wellensittiche, wovon das Weibchen importiert,
13 M.

1 Wellensittichweibchen importiert 8 M.

1 Par fast ganz weiße Reisvögel 21 M.
hat abzugeben

Oingo Bumde, Landsberg a. R.

[1042]

Junge Mörspe von prämierten Eltern" hat wieder
abzugeben

F. Taatz.

[1043]

Gin fingerzahmer Amazonen-Papagei, gesund, gut
im Gefieder, spricht wader, Lora, Polli, Papagei wo bist
Du, biss Du da, ja, hustet, weint, lacht, pfeift, ich bin der
kleine Postillon u. a. m., ist für 70 M. zu verkaufen, mit
Bauer 6 M. mehr.

[1044] **J. S. Born.**

Großherzogth. Oldenburg.

Achtung.

Habe 8 Stück sehr gute, seine, abgehörte, ungarische
Sprosser abzugeben. Gart. f. gefundene Männchen. Be-
trag im Vorhinein. Franko-Berndt. 15 M. 50 S. à Std.
J. Schmidhaupt.

Pülljen, Böhmien.

Palaitzgasse Nr. 74.

[1043] 1 Par Goldfasanen in Pracht 125 M., 1 Goldfasanen-
hahn 75 M., 1 Par Lady Amherst in Pracht 200 M. ver-
kaufe unter Nachnahme **Herm. Spiess.**

Bremen.

[1044] 1 Steinrötel, Wildfang, aber vollst. zähm und ganz vor-
züglich. Sänger u. Spötter, ist f. 18 M. abzuhaben oder gegen
kleine Exoten zu vert. **F. Hoblik.** Starzgad. Pom.

[1045] Gebe noch ab 1, 1 Silberbantam mit Rosenfammel,

0 1 desgleichen einschlammig, 10 Kalifornische Wachtel,

1 Nympfen-Welschen, 1 Männchen Ostraceken, 1 Weiß

Kronenfink, letztere auch in Taufe gegen Papageien. Brüt-

eier von ff. weissen Spaniern und Kampfbantam mit

Entenflügel. Anfragen bitte mit Rückantwort.

G. Heublein.

Coburg.

[1046] Drei Waldsäuze à Std. 3 M., Feldsperchen à Std.

1 M., Buchfinken à 75 M., Laubfrösche à Std. 25 M.,

frische Amerikaner 2 Eier mit Verpackung 1,50 bei

August Dietz

in Burg bei Magdebg.

Gewinn - Liste

[1048] der am 29. April stattgefundenen Ziehung
der vom

Verein für Gesflügel-, Singvögel- und
Kaninchenzucht in Bremen
veranstalteten Lotterie.

7	1013	1795	2336	3147	3981	4656	5366
23	1021	1797	2370	3220	4018	4705	5388
26	1033	1804	2400	3229	4059	4748	5449
48	1071	1808	2421	3237	4090	4755	5488
84	1072	1818	2429	3269	4100	4795	5495
158	1162	1820	2451	3280	4108	4799	5511
178	1219	1838	2473	3308	4132	4828	5516
189	1224	1856	2493	3381	4142	4838	5594
220	1261	1880	2521	3463	4147	4860	5770
224	1290	1886	2538	3470	4224	4881	5811
255	1302	1893	2593	3485	4246	4903	5850
270	1305	1965	2620	3492	4254	4929	5883
297	1371	1994	2634	3505	4258	4954	5888
353	1422	1998	2651	3545	4267	5000	5945
392	1441	2014	2656	3603	4280	5076	5982
398	1443	2048	2678	3622	4287	5077	6022
408	1480	2083	2717	3677	4291	5089	6027
469	1488	2086	2759	3679	4316	5106	6042
476	1529	2112	2760	3703	4325	5127	6055
516	1527	2176	2802	3740	4350	5133	6086
580	1564	2202	2810	3742	4366	5159	6107
591	1567	2221	2827	3788	4381	5172	6137
604	1572	2234	2886	3807	4384	5181	6144
733	1598	2249	2928	3809	4394	5190	6156
747	1625	2254	2968	3833	4399	5193	6158
759	1633	2256	2969	3950	4452	5211	6159
771	1635	2260	3010	3952	4489	5241	6168
778	1670	2290	3054	3962	4492	5249	
836	1709	2294	3068	3974	5583	5281	
919	1740	2329	3086	3978	4611	5288	
1011	1760	2334	3115	3979	4617	5346	

[1049] Ein fingerzahmer Amazonen-Papagei, gesund, gut
im Gefieder, spricht wader, Lora, Polli, Papagei wo bist
Du, biss Du da, ja, hustet, weint, lacht, pfeift, ich bin der
kleine Postillon u. a. m., ist für 70 M. zu verkaufen, mit
Bauer 6 M. mehr.

[1044] **J. S. Born.**



Die Vogelführer Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.]

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierterjährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Vierteljahr mit 25 Pg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 21.

Berlin, den 23. Mai 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Vogelleben im Mai. — Von der Wiener Vogelausstellung. — Mein Graupapagei (Schluß). — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Küsttar. — Der Karavelengang: Flöten. — Zur Vogelverseitung. — Vom Gefügelsorge: Ertragfähigkeit zweier Hühnerrasen. — Rundbau in einflägigen Zeitschriften. — Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Berlin; Regensburg; Hannover; Hameln. — Dr. Karl Stöckel f. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Himmel hatte häufig an den schönen jungen Maitagen das klarblaue Statszelt aufgespannt. Voll Schmelz sangen die Nachtigalen und sie singen zahlreicher und lauter von Tag zu Tag, denn immer noch kommen ihrer mehrere bei uns an, und auch die Störche, deren erste Durchreisende zu den frischen Siedlungen des Lenzes gehören, zogen noch im Mai hier in ganzen Schwärmen. Am 6. Mai waren die ersten Schwarzköppchen (Mönchsgrasmücken) da; am 7. flöteten bereits die ersten Pirole; und immer sind es die hohen Weiden am Strauchwehr und der daran stehende zoologische Garten, wo sie im Frühjahr sich zuerst einfinden. Oder folgen sie etwa — da auch andere Vögel die Flüsse gern entlang ziehen — dem weit hin erglänzenden Silberbande unseres Stroms, wie dem unverrückbaren Wegweiser, auf ihrer Reise? Und hätten es vielleicht auch manche anderen Vögel so gemacht, um zu ihren alten Wohnstätten, welche sie so leicht wieder aufzufinden, zurückzugelangen?

Es war ein hochromantisches Trio, als wir die Klage der Nachtigal, das Flöten des Pirols und die sanft hallenden Kukuküne zusammen hörten. Man muß sein musikalisches Gehör für die Künste der Natur gleichempfindend stimmen, um sogleich die harmonirende Schönheit derselben zu fassen. Doch das lieblichste, was es in einem schönen Park neben dem Gesange der Nachtigalen, der Droseln, der Pirole jetzt gibt, sind die herrlichen Weisen der Mönchsgrasmücke, welche in vielen Vertretern auf einmal erscheinen. Jetzt können wir sie auch leicht in der Nähe betrachten, während wir ihrer schönen Musik lauschen, da sie wie die Nachtigal vom ein-

Vogelleben im Mai.

Der diesjährige Mai in den Regungen seines ersten jungen Thier- und Pflanzenlebens war kostlich. Sieben Tage floßen ihm wie die Wonnezeit der Kindheit dahin. Dem Peßimisten, der garnichts an ihm zu mäkeln hand, sowoll die Stirn; der Mensch von freundlicher Gemüthsart entsloß glücklich den Mauern, um sich am lieblichen Odem der Natur und ihrer überall lächelnden Anmut zu erfreuen. Dann kamen, nach den ein für allemal geltenden Regel des Kalenders, die Boten der „gestrengherren“ oder vielleicht waren es diese schon selbst. Vor Frösteln erzitterten die jungen Blätter und ließen die weichen Flügel schlaff herabhängen. Schaden brachte die kühle Witterung bisher nicht, den Landwirthen war sie wegen der nothwendigen Bestockung der Säten erwünscht.*)

* Hier und da haben, glücklicherweise nur gelinde, Nachtfröste doch wol etwas Unheil an Blüten und Blättern angerichtet. D. R.

samen Spaziergänger sich gern bewundern lässt. Schlank hinfächelnd im Gezweige hebt sie bei immer sangegeschütteltem Schnabel das mit anliegendem schwarzen Käppchen gezeichnete Haupt; von der schmetternden Kehle über die Brust und den ganzen Leib hinab glänzt sie in silberaschgrauer lichter Farbe, von welcher sich die schwarzen Schwungfedern lebhaft abheben. Der Klang ihrer Lüste ist der der melodisch-weichen kleinen italienischen Leier. Die Lüste selbst sind ein wonnigstes Auf- und Nieder schwelgen der immer quellenden Singlust, oft untermischt durch den herrlichen Nachschlag der Amsel und Singdrossel, zwischen dem das Vöglein aber wieder sich treu seiner Grasmückennatur erinnert und ähnlich wie Dorn- und Baumgrasmücke zwitschert und plaudert. Seit die Schwarzkäppchen da sind, verlangen wir daher nicht mehr so lebhaft nach Drossel und Amsel. Das schönste Ständchen im Wald und überhaupt das gefühlvollste des Frühlings bilden jetzt Schwarzkäppchen, Nachtigal und Pirol zusammen. Das zarte junge Laub in Park und Hain, welches den Sonnenchein in so lieblich gedämpften Farben hindurchlässt und auch nebenbei durch die noch ganz offenen Räume dazwischen die heitere Beleuchtung des unteren Waldesdunkels gestattet, wird kaum noch vierzehn Tage währen, wogenen der schöne, volle und namentlich der musikalisch stötende Gesang in demselben etwa bis zum 10. Juni dauert, worauf ein melodischer Sänger nach dem andern zu schweigen anfängt, bis wieder die härteren Mitteltöne der niederen Sänger das Uebergewicht erlangen und schließlich auch der Gesang dieser ihren prosaischen Altstagslauten weicht.

Noch kam am 5. des Monats der rothrüstige Würger und der große Drosselrohrsänger an. Dem ersten folgte die Dorngrasmücke fogleich mit Angsttönen nach und ließ sich nicht im mindesten über den Verbrecher irreführen, ob er auch in noch so lieblichem Gezwitscher und meisterhafter Nach-

ahmung fremder Vogeltöne sich erging. Von ihm gilt das schöne Dichterwort, daß man Vertrauen haben solle zu denjenigen, von deren Munde sanfte Lieber tönen, am allerwenigsten. Mit lautem Zetergespiel folgen aus gleicher bitterer Erfahrung die Waldspatzen (Baumsperlinge) dem zudringlichen Eichhörnchen auf Schritt und Tritt, das ihnen so gern in die Nistlöcher guckt und mit seinem leichten flughaften Schwunge auch die Nester der auf dünnen Zweigen baunenden Vögel erreicht. Minder beängstigt umringen die Bachstelzen das Kukuspar, das sich jetzt auffällig um niedere Sträucher herumtreibt, jedenfalls um schon das kleine Nest zu erspähen, wo die bequeme Mutter ihr Ei am besten unterzu bringen meint. Das interessante Lachen des Kukuleibchens, welches halb dem Klingenden glü, glü, glü der größeren Sprechte, halb den hellsten Tönen der das Abendlied singenden Frösche gleicht, kann man jetzt häufig vernnehmen. Es hat dieser lange wiederholte Freudentau des Weibchens nicht im mindesten mit dem gewöhnlichen Kukusruß eine Ähnlichkeit. — Am 8. meldete sich die erste Sperbergrasmücke, die größte aller Grasmücken mit den wunderschön funkelnden gelben Augen; ihr Gesang, obwohl an Stimme melodischer und füsslicher, hat mit den Radungen der Dorngrasmücke Vieles gemeinsam; auch erhebt sie sich wie diese gern über den Strand und flattert dann singend herab. Ebenfalls noch am 8. hörten wir den ersten Schwirl, auch Hauchredenfänger genannt; einen kleinen Rohrsänger, dessen Gesang in nichts weiter als in einem minutenlang fortgesetzten zitternden Schwirren, ganz ähnlich dem der Heuschrecke, besteht, und nur noch ein dichteres und rascheres Tremuliren enthält. Es ist ein hellklingendes, aber viel leiseres Gesinge, als es sonst die Rohrsänger an sich haben.

Als eine goldene Zeit erscheint uns jetzt überall der Mai. Mit goldner Schnabel besingt ihn die Amsel, aus goldner Brust schallt das Lied des Pirols, mit

Von der Wiener Vogelausstellung.

Freunde und Feinde sagen es mir nach, daß ich zu fleißig bin. Den Vorwurf der Feierten kann ich leider nicht vermeiden; über den der Leipziger muß ich Andere urtheilen lassen. Nur eine Rettung vor der Gefahr, in der unheimlichen schwarzen Flüßigkeit, die man Linne nennt, vollends zu verloren, gibt es — das ist der unverfehlbare Hang zum Reiten, der mich zeitweise ereignet. Da werden die Lefer es wol erklären finden, daß ich der Verlockung, die erste großartige Vogelausstellung in Wien zu besuchen, nicht zu widerstehen vermochte, trotzdem der Schreitfuß mich gar ernsthaft am Rockgürtel gepackt hatte, d. h. trotzdem die Rothwendigkeit, die letzte Lieferung vom ersten Bande der „Fremdländischen Stubenvögel“ zu beenden, mich bedrängt und mancherlei andere dringend nothwendige Arbeiten meiner harren.

Eine Maßfahrt durch die grünenden und blühenden Gefüle herlicher Gegenden gehört sicherlich zu den herrlichsten Naturgenüssen. Als mich der Schnellzug dahin trug, der „Schönen Alpen“ Donau entgegen und mein Blick schwelgte in der Pracht des frischen Grüns und der Blüten, als mich auf allen Haltestellen Vogelliebhaber und fröhliche Menschenlaute begrüßten — da hatte ich wol wenigstens für kurze

Zeit vergessen, daß daheim meine Berge von Briefen, Anfragen, Wünschen harren würden.

Und die Tage in Wien — welche Fülle von Freuden boten sie! Wenn wir den Frühkaffee im Stadtpark einnahmen, wo die Schwarzbrotstollen dicht vor uns gemütlich über den Weg huschen, die Singdrossel hoch im Platanenwipfel dem Frühling entgegenjubelte, wo rings unter den Gebüschen ein vielfältiges Konzert erhallt, wo zahlreiche Meisteränger zugleich sich hören lassen*, wo garnicht weit von dem Menschentreiben ein Pfeifer sich fröhlich in die Höhe schwang und ein Specht sein Schnarren erschallen läßt, wo alle Vögel unwiderrleglich zeigen, daß die wahre Vogelliebhaberei so recht zuhause ist — da durfte ich doch wol begierig sein, mich von dem zu überzeugen, was die Ausstellung bietet werde.

Keineswegs hatte ich mich getäuscht — und umsoweniger Urade meine Reise zu bereuen. Freilich machte die Wiener Ausstellung nicht den großartigen Eindruck, welchen in letzterer Zeit die anderer großen Städte wöl gar mit 2000 Nummern im Katalog und darüber hervorgerufen; sie hatte nur 673 Itra. aufzuweisen und darunter nur

* Wenn auch vielleicht nur fürstlich den Händlern abgenommen und siegelaffen.

goldner Kehle zwitschert die gelbe Nachtselze. Fische und Bänke und den Fußboden rings in den Gärten und auf den Promenaden fanden wir schon vor acht Tagen unter den abschwellenden Ahornblüten mit hochaufliegendem goldnen Streufand bedeckt. Über den Feldern herrschten die Rapschläge mit noch weitaus goldblinkendem Schein, und die Wiesen überall haben sich lang und breit mit dem herrlichen Goldglanze des scharfen Hahnenfuß' bekleidet.

Unaufhaltsam allenthalben ist der Eifer der Natur, sich im Blühen den Siegespreis zu erringen. Unzweifelhaft hatte die Hyazinthe mit ihrem rosig durchscheinenden Leib den Reid selbst der Göttinnen erregt. Die Narzisse mit den förmlichen Sternen, deren jeder auf seinem Stiel hinschwebend mit dem vorgeneigten Krönchen und den zurückgeschlagenen weißen Blumenflügeln reizenden kleinen Engeln gleicht, feiert noch viertägige Triumphfeier. Die Blüte des Apfelbaums, die von der Morgenröthe nur im Vorüberstreifen so zart behauchte, zehrt schon am historischen Ruhm; der in tausend Knospen und Blüten seine rosig Lippen und Wangen zum Kuss bietende Prachtapfelbaum glänzt noch hent in den Gärten. Aber hastig schon folgt ihm der Flieder, die Kasuarie flammt in hellen Lichtern auf und Hunderte der duftendsten Sträucher senden der Springauf im Wald. Auf freier Wiese prangt schon blauer Gänsef, der sanfte Augentrost ging auf, und in tief verschämter Glut neigt sich der Beinwell an des Busches Rand. Milchweiße Erdbeerblumen, von feinblühendem Bergkirscheninn und Rapunzen umgeben, zieren den Damm; mit überaus zartem, durchsichtigem schneeweissen Blütenschmuck aber zieht der Wasserhahnenfuß den Wiesengraben entlang.

S. in der „Breslauer Zeitung.“

Mein Graupapagei. (Schluß).

Sonntags Morgens besucht er mich im Bette, und zwar wird er durch meinen Busch in das Zimmer gesetzt, worauf er sofort auf meine Decke klettert. Einigemale stellte ich mich schlafend und es war rührend, wie der Vogel ganz zart mit dem Schnabel meine Lippen berührte und, als ich kein Lebenszeichen gab, regungslos auf meiner Decke sitzen blieb. Jede Art von Scherz läßt er sich gern gefallen, so war es z. B. unformisch, als ich ihn zu Weihnachten in den Tragrock, die Haube und das Wickeltischn einer Puppe stellte und als solche mit ihm eine Gesellschaft überraschte. Anstatt einem derartigen Spas überzunehmen oder gar mir nachzutragen, fühlt er sich vielmehr geschmeidet, wenn er sich als Mittelpunkt einer Gesellschaft sieht. Anstandslos läßt er sich auf den Rücken legen und bleibt auf das Wort „todt“ wie eine Leiche liegen; wende ich jedoch die Augen von ihm, so dreht er sich im Nu um und rennt schadenfroh davon, um im nächsten Augenblick wieder auf meine Schulter zu kommen. Ein großer Redner ist er nicht; außer dem erwähnten „Gute Nacht“ spricht er vielleicht nur 10 bis 12 Worte und einzelne von diesen oft jahrelang nicht. Ein Beweis, daß ein Vogel äußerst klug sein kann, ohne Sprechtalent zu besitzen, während ich anderseits Dutzende von gut sprechenden Papageien gesehen und gehört habe, welche im allgemeinen den Eindruck von Stumpfsinnigkeit machten.

Während eines Unwohlseins meinerseits erhielt Koko wie es mir schien, zuviel Fleisch; dieser Umstand (oder wahrscheinlicher starker Geschlechtstrieb) mögen die Ursache sein, daß sich der Vogel an der Brust und den Schultern etwa ein Dutzend Federn abbiß, nicht herauszog. Sobald ich dies bemerkte, nahm ich ihn aus dem Käfig und legte ihn zur Untersuchung zunächst auf den Rücken, worauf ich jede abgeißene

224 Nrn. lebender Vögel; bemerkte sei jedoch, daß die einzelne Nummer nicht selten 15 Par und darüber enthielt. Die Koyzahl aller vorhandenen Sing- und Schmudvögel dürfte auf etwa 800 Köpfe zu veranschlagen sein. Während die Ausstellung mit derselben aber trotz der recht großen Reichhaltigkeit an schönen und interessanten Seltenheiten vielleicht keinen glänzenden Erfolg erreichet hätte, so war ein solcher doch durch die staunenswerthe Mannigfaltigkeit aller übrigen Ausstellungsgegenstände von vornherein gewichert.

Diese Wiener Ausstellung hatte sich über Gebiete erstreckt, welche ihre Vorlägerinnen allenthalben bisher völlig oder doch größtentheils vernachlässigt, zum Theil auch absichtlich übergangen haben — und die ihr, ich muß es gleich hervorheben, keineswegs Nachtheil gebracht; sie enthielt im umfassendsten Sinne alles, was mit der Wissenschaft Ornithologie wie mit der Vogelliebhaberei, Pflege und Zucht in irgend welchem Zusammenhang steht. Eine vollständige Darstellung, bly eingehende Schilderung der genannten Ausstellungsgegenstände zu geben, ist mir nicht möglich; ich muß mich vielmehr damit begnügen, nur den größten Theil derjenigen herauszugreifen, welche mir als besonders interessant und bemerkenswert erschienen sind.

Eine der reichhaltigsten Vogelsammlungen besitzt der Prinz Ferdinand von Coburg-Gotha; an seltenen

und vorzugsweise interessanten Arten kommt dieselbe der des Herrn Aug. F. Wiener in London wohl am nächsten. Auf der Ausstellung erregten aus derselben ein Par Lori mit roten roten Gesicht (Psittacula — Trichoglossus — discolor, Sch.), ein junges Männchen, Ziersittich (P. elegans, Gld.), je ein Männchen blauwattiges (P. galbulus, L.) und rotbläsiges Papageien (P. culaccisi, Wgl.), ein Par Feuerfederwanzenbini (Spermatus nitida, Lth.), unter vielen anderen prächtigen Seltenheiten die Aufmerksamkeit der Kenner und besonderen Liebhaber. Ein Vogel, welcher an den Padde brum Biellot's erinnert, verdient noch ganz besondere Beachtung, denn man könnte ihn im ersten Augenblick wirklich für jene verlorengangene, gleichsam mythische Art, den brauen Reisvogel halten. Nach meiner Überzeugung ist es jedoch ein Bastard von dem gem. Reisvogel (S. oryzivora, L.) und dem Schiffsfin (S. castanothorax, Gld.), also staunenswertherweise von einem Ostindier und einem Australier, und zwar wird der Schiffsfin jedenfalls das Männchen gewesen sein. Bis auf weiteres muß ich es mir vorbehalten, auf die lebenden sowol als auch auf die ausgestopften Vögel des Prinzen eingehend zurückzukommen; hoffentlich vermag ich aber später eine Schilderung der ganzen Sammlung zu geben.

(Fortsetzung folgt).

Feder auszog. Bei diesem Vorgang ließ mich nun der Vogel seine geistige Entwicklung förmlich bewundern. Von einem Sträuben und Beinen war keine Rede, obgleich mir ein kurzer Aufschrei bei jedem Federriß bewies, daß die Operation keine „angenehme“ für ihn war; geduldig unterwarf er sich derselben, fühlte meine Finger, wie um mich zu bitten, einzuhalten. Der Vogel ist mir ein freudiger Beweis der Lebhaftigkeit gewisser „Instinkts“ fassleien, welche die Thiere so gern zu Maschinen herabdrücken möchten. Wenn Freund Koto sich einmal bei einem schlechten Streich extappat sieht, so sind die Wirkungen seines Gewissens sofort ersichtlich, indem er demütig den Kopf auf den Tisch duckt. Auch sein Gedächtniß ist vorzüglich; seit ich ihm z. B. das Gefieder mit lauwarmem Wasser tadelig durchnähte, geräth er jedesmal in Aufregung, wenn ich mit einem Glase Wasser mich seinem Käfig nähre. Nach einer einjährigen Abwesenheit von zu Hause erkannte er mich sofort wieder und zeigte sich nach zwei Tagen wieder so anhänglich, als sei ich garnicht fort gewesen; vor einigen Jahren diente ich einige Monate bei der Reserve und der Vogel stand an der Uniform ein entschiedenes Missfallen, wie er auch z. B. bei jeder Gelegenheit mir mein Pincenez, wenn auch in der zartesten Weise, von der Nase zu nehmen suchte.

Zweimal (es war in der Sommerzeit) flog er, durch Fremde gereizt, zum offnen Fenster hinaus, blieb einmal drei, ein andermal vier Tage fort und wurde in Gärten vor der Stadt eingefangen. Als ich ihn bei einem der Fänger absahle, klammerte er sich so fest an meine Kleider, daß ich ihn kaum in den Korb meines Burschen stelen konnte. Seit jener Zeit hat er eine förmliche Scheu vor offenen Fenstern und strebt mit aller Gewalt in das Zimmer zurück, wenn ich ihn frei auf ein Blumenbrett setze.

W. Stüden.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Kuhstar.

(*Sturnus — Molothrus — pecoris, Gmel.*)

Den Kuhställring, Kuhstar oder Kuhvogel findet man in allen geeigneten Dörflerkeiten in bedeutender Anzahl. Sumpfige buschreiche Gegenden, in der Nähe von Viehweiden, bilden seinen Lieblingsaustenthal. Hier sieht man ihn oft auf dem Rücken eines Weidehirschs umherlaufen und nach Schmarotzern suchen. Man trifft oft einen eingehängt an, gewöhnlich aber kleine Flüge von drei bis zehn Köpfen, sehr selten jedoch ein richtiges Pärchen zusammen. Anfangs Juni, gerade zu der Zeit, in welcher die meisten Vögel zu brüten anfangen, durchstreichen sie häufig die an Viehweiden angrenzenden Gebüsche und Dicichte, in denen viele kleine Vogelarten die Wiege für ihre Jungen hergerichtet haben. Die sich

hier herumtreibenden sind jedoch nur Weibchen, die Männchen halten sich dann gewöhnlich nicht weit davon in einer Wiese und suchen nach Nahrung. Eins der ersten paßt nun genau auf, in welches Nest es sein Ei still und geräuschlos legen kann. Verläßt ein Brutvogel auf einige Augenblicke das Nest, so huscht das Kuhvogelweibchen heimlich hinzu, um sein Ei in das fremde Nest zu schmuggeln. Ebenso stille wie es gekommen ist, zieht es sich wieder hinweg, um den fremden Vogel nicht herbeizulocken. Trotz aller Vorsicht geschieht dies dennoch oft und der Einbringling wird dann, besonders wenn er an das Nest einer Rabendrossel (*Turdus carolinensis, L.*) gerathen ist, während und schreiend angegriffen und in die Flucht geschlagen. Kleinere Vögel scheinen ihn jedoch nicht besonders zu bekämpfen. Ich sah das Ei schon in den Nests von vieler Vogelarten, die ich hier nicht alle aufzählen kann; nur zwei von ihnen dürften von Interesse sein. Einmal sah ich ein Küchvogelei in dem Neste des Scharlachtangara (*Tanagra rubra, L.*) und ein andresmal beobachtete ich, wie sich ein Küchvogelweibchen in der Nähe des Nestes der Wald-drossel (*Turdus mustelinus, Gmel.*) unheimlich. Dasselbe war durch meine Anwesenheit vom Neste gejährt worden; diese Gelegenheit nun benutzte der Küchstar. Aufmerksam vorsichtig schlüpft er in das fremde Nest und nach einigen Augenblicken verließ er dasselbe wieder ebenso still. Als ich nachfah, fand ich neben zwei schönen grünblauen Eiern das des Letztern. Es war auf bläckbläulichem Grunde mit vielen braunen Flecken und kurzen Strichen, welche am dicken Ende am dichtesten standen, übersät. Ein andres Ei dieser Art, welches in das Nest des Gesellschaftsfinken (*Fringilla — Spizella — socialis, L.*) gelegt worden, ist auf weißlichem Grunde mit vielen braunen und röthlichen Flecken ganz gleichmäßig dicht gesprenkelt. Beide Eier sind sehr oval, wenig zugespißt.

Der Küchstar erscheint in Wisconsin und Illinois bei günstiger Witterung schon zu Ende März. Im September schlagen sie sich dann wieder zu ziemlich großen Schwärmen zusammen, ziehen noch in der Gegend, besonders in gebüschrreichen Schilf- und Rohrkämpfen unher und wandern dann endlich Ende Octobers südlich.

Der Kanariengesang

Musikalisch zergliedert von W. Klutho.

Flöten. (Flageolet).

Dieselben sind die Interpunktion im Gesange; sie bilden Ruhepunkte, also dasselbe was ein Halt (eine Kadenz) in Musikwerken bedeutet. Bei ihnen ist eine Gesangsperiode zu Ende und eine neue beginnt, falls der Vogel nicht mit ihnen schließt. Hatte der Sänger die Haupttour, seine schönsten Rollen gesungen und brachte nun Flöten, so war das gewiß ein Haupthak im Gesangsaufzaße, wo-

gegen sie nach den übrigen wol einen Nebensatz beschließen.

Es gibt der Flöten sehr verschiedene, tiefe und weiche, mittlere weiche, Glockentöne, hohe weiche, hohe spitze, Nasenflöten und das Wis-Wist; in der Haupthälfte jedoch nur tiefe, mittlere und hohe.

Die weichen in tieferer Lage sind offenbar die am schönsten klingenden; sie lauten auf u, du, hu, o, ferner ü, dü, hü, ö; dann folgen die Glockentöne mit tu, tzu, tz, tü, tzö, ferner sämtliche hohen Flöten, welche außer den Stobflöten di, ti und dem dwit*) einzig auf dem Vokal i liegen, und schließlich die Nasenflöten ping-wing u. s. w., sowie das unschöne Wis-wist. Das wären also im ganzen vier besondere Klassen.

Die Nasenflöten erhalten ihren Namen von einem n, welcher Buchstabe im Kanariengefange von den Nasenflöten (wie Schnarren) unzertrennlich ist; gäbe es kein n so wären auch keine Nasenflöten vorhanden.

Endlich bestehen nun auch noch Flötenrollen, wie ich eine solche mit dem Texte hü, hü, hü, hü, auf dem a der zweigestrichenen Oktave, bei einem Tempo von vier in der Sekunde, von einem in meinem Besitz befindlichen Vogel hörte.

Man nennt Flöten gläsern, hört Wasserschlöten, vernimmt klagende, seufzende, spottende und eintönige, je nach ihrem Klange oder ihrer Ausführung; ich habe bemerkt, daß Flöten mit weichem Druck eingesetzt wurden und dann förmlich verschwanden (decrecendo=>).

Im ganzen weichen sie bei klarem Tone und gleicher Textlage nicht besonders von einander ab; das meiste zaubert jedenfalls die Fantasie leidenschaftlicher Kanarienliebhaber hervor. Aber doch hörte ich Flöten von Hähnen Tritte'schen Stammes, die so unendlich weich waren, daß ich glaubte, sie kämen aus dem Nebenzimmer und erst eines bessern belehrt wurde, wenn der Vogel sie dann crescendo (anschwollend) und endlich stärker brachte und so in eine Rolle überging.

Die Tonlage der Flöten hat nun einen außerordentlich großen Umfang; während die tiefsten auf dem g, sis, a der eingestrichenen Oktave, die mittleren auf dem d, e und f der zweigestrichenen liegen, besitzen die hohen einen Umfang vom a der zwei- bis zum e der dreigestrichenen Oktave. Das dwit wird von einem Ton auf den andern hinaufgetrieben, wie z. B. vom a der zwei- auf das d der dreigestrichenen Oktave, wobei von seinem Texte das dw- auf das a und das -it auf das d trifft.

Außerdem möchte ich nun noch vom Lockton sprechen. Derselbe wird oft von seinen Sängern beim Beginn ihres Liedes einigenmaßen flötentartig hervorgepreßt; ist die Ausführung eine recht schöne, so kann sie meines Erachtens nicht als Fehler gelten

und zwar wird dieser Lockton ähnlich dem zuletzt genannten dwit von einem Ton auf den andern in die Höhe getrieben; zum Texte hat ein solcher Lockton ein auf a gelehntes ai oder äi.

Zur Vogelversendung.

(Bescheid des Kaiserlichen Generalpostamts auf den Artikel von F. Waner).

Mit Bezug auf den in der eingereichten Nummer 14 Ihrer Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ enthaltener Artikel „Zum Postverband lebender Vögel nach Deutschland“ in betreff der darin erwähnten nach Sachsen bestimmten Senzung aus Pragtheilt das Generalpostamt mit, daß nach der vom Königlich Sachsischen Statistischen Amt auf dessallige Anfrage gegebenen Auskunft durch Verordnung derselben vom 14. Dezember 1877 allerdings die Einfuhr von allen Arten lebender Thiere, mit alleiniger Ausnahme der Pferde, Maultiere und Esel, mithin auch von Singvögeln, nach und durch Sachsen für die Grenzstrecke von Langenburkersdorf bei Neustadt b. St. bis Hermendorf bei Frauenstein verboten gewesen, dieses Verbot aber durch Verfügung vom 28. März d. J. wieder aufgehoben worden ist.

Die Ermittlung der Gründe für die Zurückweisung der nach Bayern bestimmten geweiheten Vogelversendung liegt anherhalb des Geschäftsbereichs der Reichs-Postverwaltung, indem das Postamt in Bayern durch die Königlich Bayerische Regierung verwaltet wird. gez. Wiebe.

Berlin, den 9. Mai 1878.

Zum Hühnchengehöft.

Ertragfähigkeit zweier Hühnerrassen.

Bei H. C. Hahn in Wandotte in Nordamerika. Von H. C. Hahn in Wandotte in Nordamerika. Bei H. C. Hahn in Wandotte in Nordamerika. Im Hühnchen-Büffet wollte ich gern feststellen, welche Rasse im Eierlegen die ertragreichste sei. Indem ich von dem Grundjahr ausgega, daß ein Huhn um so einträglicher sei, je weniger Futter es in Verhältniß zu dem Werthe der gelegten Eier verbraucht, beschloß ich einen solchen Vergleich anzustellen. zunächst versuchte ich es, je mehrere gleich schwere Hähner derselben Rasse einzusperren und ihnen das Futter zuzuwenden, doch gelangte ich damit zu keinem Ergebniß, denn alle hörten sofort mit dem Legen auf, so daß ich sie wieder freilassen mußte. Ich suchte auf anderem Wege meinen Wunsch zu befriedigen indem es er gab sich nur die untenstehende Berechnung. Bei Aufstellung derselben sah ich voraus, daß der Futterverbrauch einer jeden Henne ein ihrer Schwere angemessener sei, wog sämtliche Eier je einer Henne zusammen (die ich durch kleine Merkmale, wie Flecke, Streifen, Form u. a. leicht erkennen konnte) und bestimmte danach die betreffende Wertverhältniszahl. Die römischen Zahlen bezeichnen die Monate. Aus der Berechnung erhält man, daß keine Rasse als solche der andern überlegen ist, daß vielmehr eine jede gute und schlechte Eierlegerin aufzuweisen hat. Von den mit Zahlen bezeichneten Hühnern behielt ich nur Nr. 2, 4, 9, 11 und noch zwei Nachkommen von Nr. 6, während Nr. 6 starb und ich die übrigen schlachtete. Ich erhalte nun von diesen 6 Hühnern täglich durchschnittlich 4 Eier à 60½ Gr.

*) Entlehnt sich sicherlich aus dem Davit des Sprossers.

	Spanier.						Hell-Brahma.					Bastard der vorigen mit einander.		Brahma-Bastard.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Legte von	25 I	27 I	2 II	3 II	20 II	1 II	18 II	18 II	30 I	29 I	4 II	3 II	27 II	9 I
" bis	4 III	7 III	7 III	25 II	10 III	10 III	9 III	30 III	8 III	8 III	9 III	11 IV	31 III	9 III
nicht bis	26 III	22 III	11 IV	6 III	20 III	16 III	20 III	2 IV	18 III	26 III	14 III	15 IV	17 IV	19 III
Länge einer Legge-Periode, Tage	61	55	69	32	29	44	31	43	48	57	39	72	50	70
Zahl der Eier	21	25	22	16	13	25	11	26	24	21	21	42	32	39
Gesamtgewicht d. Eier, Grm.	1194	1607	1226	941	862	1764	592	1350	1377	1148	1258	2778	2081	1937
Mittleres Gewicht d. Eies, Grm.	57	64	56	59	66	71	54	52	57	55	60	66	65	50
Wahrscheinlicher Ertrag in 1 Jahr = 274 Tage Grm.	5363	8004	4869	8058	8144	10978	5233	8603	7860	5518	8838	10572	11404	7582
Gewicht der Henne Grm.	1810	1810	1590	1590	2270	2270	2380	1930	2270	2040	2150	2720	2720	2270
Ertrag im Verhältniss d. Gewichts.	3,0	4,4	3,1	5,1	3,6	4,8	2,2	4,5	3,5	2,7	4,1	3,9	4,2	3,3

Bundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Die Aprilnummer der Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt bringt zunächst eine Abhandlung „Untersuchungen Dr. K. Th. Liebe's über die Zu- und Abnahme der in Ostthüringen brütenden Vogelarten, bearbeitet vom Herausgeber, auf welch wir demnächst auch hier eingehend zurückkommen werden. Wörlausig sei nur die Schlussbetrachtung hier angeführt: „Es wohnen und brüten in dem mittleren Drittheil unseres Jahrhunderts im ganzen 146 Arten Vogel in Ostthüringen, unter ihnen 81 Arten, welche zu den Klein- und Singvögeln gerechnet werden und von den letzteren haben nach Liebe's Ermittlungen 33,3 Prozent zugenumommen, während sich 24,7 Prozent auf ungefähr gleiche Bestände erhoben und 35,8 Prozent sich verringerten. Nur ausnahmsweise in diesem Gebiet nisten 6,2 Prozent; eingewandert während des obigen Zeitraums sind: der Ziener oder Zeiner (*Turdus philicus*, L.) die Rohrdrossel (*Acrocephalus turdoides*, Meyer), der Sumpfsänger (*A. palustris*, Bchst.), der schwärzeflügelige Fliegenschnäpper (*Muscicapa atricapilla*, L.), der Graummer (*Emberiza miliaria*, L.), die Haubenlerche (*Alauda cristata*, L.) — diese seit dem d. J. 1812 — der Gritsch (*Fringilla tortuosa*, Kch.) und von den Großvögeln die Schnatterente (*Anas strepera*, L.). Aus dem Gebiet verschwunden ist keine Art der Kleinvögel, wol aber von den Großvögeln: Kolltaube, Uhu, Fischreiher, Rohrdommel und Storch. Das Verschwinden des Grauwürgers (*Lanius minor*, L.) scheint bevorzugtes. Was nun endlich — so schließt Liebe seine außerordentlich verdienstliche Arbeit — die Bedingungen am betrifft, von welchen der Bestand der einzelnen Vogelarten abhängt, ist, so wirken zwar stets verschiedene Umstände zusammen, es überwiegt aber der Einfluss der fortsbreitenden Kulturweise in Wald und Feld, Wiesen- und Gartenland in seiner Wirksamkeit so außerordentlich, daß alle anderen Verhältnisse nur als Nebenstände von geringer Bedeutung zu betrachten sind.“ — Während wir einige größere Artikel vorläufig übergeben, sei aus den kleineren Mittheilungen hervorgehoben, daß Herr von Schlechtendal seine großartige und hochinteressante Sammlung mit zwei Vogeln bereit hat, welche immerhin, wenn auch nur als Seltenheiten, Interesse auf Anhuk nehmen und zwar einen weißen und einen schwarzköpfigen Stiglitz, erstmals von Herrn A. Schulze in Altenburg, dort im Freien gefangen und ein sehr schöner Vogel, der letzte von Herrn Apotheker Landauer in Würzburg. Auch einen weißen Sperling enthält jene Sammlung. Unter allen dreien aber ist der weiße Stiglitz am schönsten; er hat einen matthorngelben Ring um den Schnabel, gelben Spiegel und die sonst dunkelfarbigen Theile des Gefieders findet man bei genauer Betrachtung durch einen leichten braunlichen Farbton angedeutet.

Preußische Mittheilungen.

Ueber die im Laufe dieses Frühjahrs von Herrn Janisch ausgebetteten importirten Wellensittiche sind mir mehrere Klagen zu Ohren gekommen. Ich habe auch vom genannten Handl. 4 Par bezogen, kann aber in dieses Klagespiel nicht mit einfließen. Sämtliche Vögel waren vollständig befledert und kerngefunden. Das eine Pärchen habe ich verschont, die übrigen 3 Par brachte ich erst einige Wochen hindurch in einem besondern Käfig, weil ich fürchtete, daß die Vögel eine noch in der Entwicklung begriffene Krankheit von der Reise mitgebracht hätten. Da dieselben aber gesund und munter blieben, wurden sie zu den übrigen Stücken in den Flugraum gelassen. Schon am nächsten folgenden Tage sah ich, daß 2 Par Misthäfen besessen hatten, das dritte folgte dem guten Beispiel später nach. Nach acht Tagen hatte das eine Pärchen bereits 5 Eier gelegt, und wahrscheinlich brütet auch das zweite; ich mag nicht gerathen durch Bekämpfung meiner Neugierde Störung verursachen, und so warnte ich nun geduldig, wie viele Jung's s. B. anschlagen werden. — Vor etwa acht Tagen habe ich auch meine kleinen Fremdländer wieder in die Vogelstube gebracht. Es entwickelte sich sofort ein reges Leben, von meinen 9 Par japanischen Mönchen bauten sofort 5 Par; ebenso fleißig waren die Graubefinken, Zebrafincken und die Amarantvögel. — Meine in Nr. 41 d. J. 1876 d. Bl. beschriebene Heizvorrichtung bewährt sich immer wieder auf's neue. S. Stichling.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Gesäßgeflechte von Berlin. Sitzung vom 15. April 1878. Nachdem die in letzter Sitzung aufgenommene Mitglieder vom Präsidenten begrüßt und erfreut worden, sich der Versammlung vorzustellen, werden alsdann die neu vorgeschlagenen Herren als Mitglieder sofort aufgenommen. Zum 3. Punkt der Abstimmung übergehnend, werden vom Präsidenten folgende lebende Höhnerrasse aus dem Zoologischen Garten stammend, einzeln vorgeführt: das Holländische Haubenhuhn, das Crève-coeur-Huhn, das Houdan-Huhn, das Silber-Brabanterhuhn, das Goldbranterhuhn und das Victoria-Brabanterhuhn, und dabei deren konstante Raffen-Merkmale beschrieben. Redner erwähnt hierbei noch ein neueres Räddungsprodukt, das Hermelin-Brabanter; dem folgt ein Bankiva-Huhn im Prachtgefieder. Das Bankiva auch Dschungel-Huhn (*Gallus baukuia*) genannt, wird als das Stammbühn unserer heutigen Höhner-Rassen angesehen. Außer diesem Huhn, welches auf Java lebt, gibt es noch wilde Höhnerrasse mit zwar das Gabelschwanz-Huhn (*Gallus variatus*) und das Fajan- oder Bronze-Huhn (*Gallus Sonneratii*). Dem interessanten Vortrage des Herrn Dr. Bodinus wurde seitens der Versammlung die lebhafte Theilnahme

und der größte Dank entgegengebracht, und es schloß sich demselben eine freie Begehrung an. Mitglied Pötz jüngste unter der Bezeichnung Bauernhuhn, einem im prachtvoll glänzenden Gefieder prangenden Vogel vor — welcher aber von Autoritäten als ein Bastard vom Landhuhn angesehen wurde. Zum Antrag Moeser (Ausführung der Preisrichter der der Prämierung) sprachen sich die in der vorigen Sitzung nicht anwesenden Mitglieder Dr. Kug und Gain noch gegen den Antrag aus. Vom Präsidenten aufgefordert, den Antrag im Interesse des Vereins zurückzuziehen zu wollen, verzweigte Antragsteller dies, als nicht mehr in seiner Macht liegend. Bei der nun stattfindenden freien Wahl einer Kommission wurden folgende 13 Herren gewählt: Dr. Bodinus, Beckmann, Gain, Kinkel, Kochne, Koppe (Friedenau), Pötz, W. Meyer, Moeser (Charlottenburg), Dr. Kug, Schenk und Schotte. Zu Erstzählern werden alsdann noch die Herren Keller und Schmidt gewählt. Auf Vorschlag des Präsidenten wurde eine Kommissions-Sitzung am Montag den 29. April beantragt und beschlossen, daß in der nächstfolgenden Versammlung die Kommission Bericht zu erlassen habe. Folgende Anträge sind dem Vorstande eingefandt, und werden zur Kenntniss der Versammlung gebracht: 1. Antrag Weigel: „Anträge von prinzipieller Bedeutung, oder Anträge welche das innere Leben des Vereins betreffen, so wie alle Anträge von Wichtigkeit werden dem Vorstande zur Erörterung und Verberatung übergeben und in der nächstfolgenden Versammlung auf die Tagesordnung gesetzt. Die Debatte wird durch einen vom Vorstande ernannten Referenten eingeleitet.“ 2. Antrag Brebeck: a. „Der Verein „Cypria“ möge auch auf praktische Weise die wirtschaftliche Seite der Gesäßgängzucht zur reellen Geltung zu bringen suchen, indem er sich bemüht, durch allgemeine populäre Mittheilungen den Landwirth für bessere Gesäßgärt-Rassen empfänglich zu machen.“ namentlich klar zu legen, worin die bessere Rentabilität dieser gegen das Landhuhn besteht und zwar durch Mittheilungen, die auf Thatjahren begründet sind. b. Würde der Verein für die Gesäßgängzucht vortheilhaft einmifzen, wenn die „Cypria“ an kleinere Landwirthschaften die sich eifrig mit der Gesäßgängzucht beschäftigen, Prämien vertheile, bestehend in edlen Raife-Gühnern oder deren Brutieren. c. In Zukunft die wissenschaftlichen belebenden Sitzungen von den geistähnlichen zu trennen und für die Ausstellungs-Angelegenheiten, welche bisher alljährig so viel Zeit weggenommen haben, außerordentliche Sitzungen anzuberaumen.“ Zum Antrag Weigel machte Vorstandsmitglied Keller den Vorschlag, eine handliche Kommission zu erwählen, welche alle Anträge zu prüfen habe. Dr. Bodinus spricht sich dahin aus, daß alle Anträge dem Vorstande vorgelegt werden müßten und der Vorstand darüber zu entscheiden habe, ob der betreffende dem Vorstande eingerichtete Antrag zur Verberatung gestellt werden sollte oder nicht. Der Antragsteller hat dann das Recht, falls der Antrag von dem Vorstande zur Debatte als nicht geeignet befunden werden sollte, an die Versammlung zu appelliren. Dr. Kug hält es für gut, daß jeder Antrag zunächst dem Vorstande unterbreitet werden müßte, welcher ihn in der nächsten Versammlung zur Sprache zu bringen hat. Entschiedet sich die Majorität dafür, so wird derselbe einer zu erwählenden Kommission überwiesen. Mitglied Kadelzki verlangt, daß jeder Antrag der Versammlung zur freien Debatte vorgelegt werde und nicht dem Vorstande allein die Entscheidung darüber überlassen bleibe, sowie daß zur Kenntnissnahme der abwesenden Mitglieder jeder eingesandte Antrag auf die Einladung als für die nächste Tagesordnung bestimmt gedruckt werden müsse. Koppe-Friedenau beruft sich auf den § 8 der Statuten, wonach ein jedes Mitglied das Recht hat, einen Antrag mündlich oder schriftlich zu stellen. Eine definitive Entscheidung über die Anträge Weigel und Brebeck erfolgte noch nicht und werden beide Anträge der nächsten Tagesordnung überwiesen.

Der oberpfälzische Gesäßgängzucht-Verein zu Regensburg, welcher am 15. April d. J. begründet

wurde, hat sich die Aussage gestellt, die Zucht des Haus- und Hofsiegelgs zu heben und zu verbreiten, die Pflege der Zimmervögel zu verbessern und zum öffentlichen Vogelschuh einzutreten. Es zählt bereits 110 Mitglieder, sein Vorstand besteht aus folgenden Herren: Privatier Ludwig Kern, I. Vorsitzender; Fabrikbesitzer Mich. Barthel, II. Vorsitzender; Institutsvorsteher Dr. Döring, Schriftführer; Privatier Ludwig Hilser, Kaufmeister; Bauführer And. Straßer, Materialienverwalter; Kaufmann Wilh. Jacobus, Kaminkohlermeister Ludwig Reyer und Spanglermeister Speiseler, als Beisitzer.

* Die diesjährige Ausstellung des Vereins für Geflügel und Singvögelzucht in Hannover findet vom 15. bis 17. Juni statt. Die Annmeldungen müssen bis zum 5. Juni bei dem Sekretär des Vereins, Herrn Karl Brandes, Osterstraße 98, eingetroffen sein. Die Einwendung muß bis zum 14. Juni unter genauer Adreß des Sekretärs des Vereins und des Absenders nebst genauer Angabe der darin enthaltenen Thiere angelangt sein. Bei Singvögeln, die auf Gefang vorläufig werden sollen, ist die Einwendung 1 Tag früher zu beschaffen.

Die Verlosung, zu welcher nur ausgestellte Thiere angekauft werden, findet am 19. Juni statt. Als Preisrichter werden folgende Herren thätig sein: für Hühner: Dr. Pax-Hildebrand, C. Striepling-Hannover, L. Ehlers-Hannover und C. Eberhard-Hannover, Erbachmann; für Tauben: H. Diez-Frankfurt a. M., C. Schumacher-Göttingen, G. Wollring-Hannover und C. F. Kracke und H. Richter-Hannover, Erbachmann; für Singvögel: G. Liebsch und L. Müller-Hannover.

* Der Verein für Vogelschuh, Geflügel- und Singvögelzucht zu Hameln veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 6. bis 8. Juli. Die auszustellenden Thiere, bl. Gegenstände müssen bis zum 20. Juni bei Herrn Becker A. Meyer postfrei erfolgt sein. Die Einwendung ist spätestens bis zum 5. Juli Mittags an den Verein für Vogelschuh zu Hameln „Dreyers Vergnügungen“ zu bewirken. Die Prämierung findet am 6. Juli durch auswärtige, dem Vereine nicht angehörende Sachsen statt und geht auf Grund eines bloßen Nummers oder Inhaltsverzeichnisses ohne Namensangabe der Aussteller vor sich. An Preisen kommen zur Vertheilung: Ehrenprämien des landwirtschaftlichen Vereins (in Gold), Stahldräillen, Vereinsprämien, Privatprämien und Diplome. Am 8. Juli findet eine öffentliche Verlosung statt, zu welcher nur ausgestellte Thiere und Gegenstände angekauft werden. Lose à 50 Pf sind bei Herrn Franz Fiedler zu haben. Alles Nähere ergibt das Programm, welches vom Vorstande zu beziehen ist.

Dr. Karl Stölzer †.

Den naturhistorischen Sammlungen im neuen St. Gallischen Museumsgebäude, dieser stolzen Schöpfung edlen Gemeinsinns, wird soeben das schwäbisch-örmithologische Landesmuseum nebst einer nach Hunderten von Exemplaren zahlenden Sammlung farbenprächtiger ausländischer Vögel, sowie die ebenso reichhaltige als leistungsfähige Tierfamilie und eine fachwissenschaftliche Handbibliothek Dr. Karl Stölzer's und damit das Lebenswerk eines Mannes, über dem der Grabbügel viel zu früh sich gewölbt, als dessen Vermächtniß von allzeit würdigbarem Werth einverlebt — dem ganzen Volke zur Belehrung; dem Manne der Wissenschaft außerdem zur Nachfeier und Erneuerung in seinen Bestrebungen; dem dahingeschiedenen Freunde dieses das schönste Denkmal; und der Welt ein vollgültiger Beweis dafür, daß die Wissenschaft ernsthaftes, beharrliches Streben und Forschen auch auf diesem Gebiete ihren treuen Jüngern mit reichlichem Erfolg lohnt.

In einer Zeit nun, die ihre geistigen und materiellen Errungenschaften, die selbst ihre unrefinirten Pläne und schwankendsten Hypothesen mit Orientierung auf den Weltmarkt werben zu müssen glaubt, um ihnen sofort — nötigenfalls aus dem Wege der Ketzerei — die gewünschte Beachtung zu verschaffen und das schmücklich erwartete Lob und die kritiklose Bewunderung der staunenden Menge zu ernten, kann es nur um so erhebender sein, von einem Manne und seinen Leistungen zu schreiben, der bis an seines Lebens frühes Ende still und becheiden in seiner Klausur arbeitend ein so schönes und großes Werk geschaffen hat, um dasselbe nachher in wahrhaft patriotischer Weise zum Gedenktag zu machen; ein Werk, von dessen Datein nur Wenige überhaupt Kenntniß hatten, während doch im weitesten Umfange des Worts von ihm sich sagen läßt: Das Werk lobt seinen Meister.

Als Freund des Verstörten, als sein Alters-, Sünden- und Verlustgenosse und als gelegentlicher Mitarbeiter auf dem gleichen Gebiete der Naturwissenschaften, das Stöller mit so bedeutendem Erfolge bekleidete, und nach fast 25jährigem Zusagen fähligstens kennzeichnenden und wissenschaftlichen Verkehr mit ihm, mache ich mir eine Ehre daran, dem vielleicht an mich ergangnen Ruf nach Veröffentlichung eines Lebensbildes dieses Meisters folgezuleisten, sowie von seinem Werke weiterdrängende Kunde zu geben, welches ich ihn vor einem Vierteljahrhundert als ein kleines Samenkorn dem Gedreiche im Arbeitsfelde der Wissenschaft übergeben gesehen habe, das bald kräftig keimte und unter meinen Augen an dem stolzen Baum herangewachsen und erstarkt ist, vor dem wir jetzt bewundernd stehen.

Nach kaum vollendeter Arbeit ist die sterbliche Hülle des Meisters nun bereits die Erde übergeben worden, nachdem die gesichtete, im Dienste der Wissenschaft unablässig thätig gewesene Hand im Tode erlahmte, der emsig forschen Geist entflös und der missende Mund auf immer sich schloß. — Sein Werk aber ist uns geblieben, um wenn auch selbst vergänglich — unterer und hoffentlich noch manch' späterer Generation zu reichlicher Belebung zu dienen; Jeden, der es begegnet, zur Erkenntniß der Wunder der Natur zu führen und um das Andenken an den dahingebiedenen Geber in verdienten ehrenvollen Gedächtniß zu erhalten.

Stöller verstand, Dank seiner großen Beobachtungsgabe, Geduld und Ausdauer, das Halten lebender Vögel in der Gefangenheit anzugeben. Unter seinen Leblingen standt bei weil auch der blinde Gegner dieser Liebhaberei sehen müssen, daß gut und naturgemäß gepflegte Vögel keine bedauernswürdigen Sklaven der menschlichen Herrschaft sind, sondern daß sich dieselben unter diesen Verhältnissen sehr wohl befinden. Das Auferziehen von Nestlingen selbst der sarkastischen Arten mißlang ihm kaum jemals, er war auch hierin ein Meister, und selbst im Falle der Züchtung leistete er Hervorragendes, obwohl er sich damit nur in sehr untergeordnetem Maße beschäftigte. So war er es, der in Europa zum erstenmal seit lange bei uns gehaltenen Neisfin (Spermestes oryzivora, L.) zur vollständig gelungenen Fortpflanzung in der Gefangenheit brachte; aber auch Sperlingssparagamen und andere verschiedene fremdländische Vögel sah er bei sich dem Ei entschlüpfen und groß werden. So fand unser Freund in seiner eignen Behausung reichlichen Stoff zu eigener Belehrung und Unterhaltung. Es kamen so viele Briefe aus allen Ländern, Küsten, Häfen und Küste überall her ins Schloß in St. Iden geslogen, daß er in der That der Unterhaltung wegen Niemand aufzufinden brauchte. Prachtvolle Pflanzengruener, die in ihrer Hülle und strohigen Schönheit die allgemeine Bewunderung erregten, zierten freundlich belebend die in der letzten Zeit zu Gefangenheitszellen gewordenen Wohnräume ihres Besitzers; und Bildwerke aller Art, sowi' namentlich eine nach Tausenden zahlende Sammlung in Stereoskopbildern und wissenschaftlichen und anderen Photographien zeugten von dem beständigen Drange nach eigner Belehrung und Erweiterung

seiner Kenntniß nach allen Richtungen. Seinem der vielen ihm oft ganz unbekannten Besucher seiner Sammlungen zeigte er seine Schätze auf das bereitwilligste und war fast gegen seine Natur bald in erfreulichen Gesprächen und Erläuterungen begrißt. Nur wenn scheinbar Geblöde aus höheren Schichten der Gesellschaft gar zu naiven Fragen stellten oder Behauptungen zu Tage förderten, bei denen ihr Hören und Sehen verging, konnte er sich wol einmal ernstlich über die sancta simplicitas im glänzenden Gewande ärgern.

Gang seiner Wissenschaft lebend, in rastloser Thätigkeit einerseits ihren Errungenschaften folgend, andererseits sie selbst in hervorragender Weise fördernd und so heißtig idig bei Hause vollan beschäftigt, hielt Stöller sich von Beamtungen, welche ihm das Vertrauen seiner Gemeinde gern übertragen hätte, möglichst ferne und betrathete auch, wol im Gefühl eines frühen Todes, nicht. Er fühlte sich am liebsten frei von bindender anderweitiger Anspruchnahme und war deshalb auch nicht „vieler gelehrten Gesellschaften Mitglied“. So lange er dem ärztlichen Berufe oblag, besuchte er die Sitzungen des St. Gallischen ärztlichen Vereins regelmäßig und nahm ernsthaften Anteil an Allem, was dessen Gediehen und die medizinische Wissenschaft überbrückt h. trug. Gern Andere ihrer Vorzüge wegen lobend, suchte er für sich selbst doch nicht nach Belebung und Auszeichnung, die er für seine Leistungen in dem Bewußtsein redlichen, rastlosen Strebens fand. Konnte er aber mit seiner Fachwissenschaft nach außen hin Dienste leisten, so geschah es, ohne sich lange um seine Hilfe bitten zu lassen. So widmete er sich namentlich der bießigen naturwissenschaftlichen Gesellschaft als eines ihrer thätigsten Mitglieder, besuchte, so lange es ihm die Gelegenheit irgend erlaubte, ihre Sitzungen, in denen er sich wohl fühlte, hielt zahlreiche ornithologische Vorträge, zu denen ihm sein lebendes und todes Material den reichlichsten Stoff bot und die er durch wertvolle Demonstrationen belebte und nachhaltig aufzubringen mache. Seine Verdienste um das neue Museumsgebäude, bei dem er namentlich bezüglich der inneren Einrichtung der Räume für die naturhistorischen Sammlungen in erstaunlichster Weise mit thätig war und auch noch bei deren Einräumung im Herbst 1877 dem Direktor hilfreich zur Seite stand, sind, abgesehen von den Schenkungen, mit denen er die Sammlungen selbst bereiderte, in Alter Andenken. Die Museumskommission ernannte ihn mit Freuden zu ihrem Mitgliede und fand eine starke Stütze hinsichtlich ihrer Aufgaben in seinen allezeit gediegenen Kenntnissen; die naturwissenschaftliche Gesellschaft und das naturhistorische Museum haben in ihm einen unschätzbaren Förderer ihrer Interessen besessen und darum mit seinem Tode einen schweren Verlust erlitten. (Schluß folgt).

Redaktion: Dr. Karl Ruy, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

M u z e i g e n .

[1049] Zur hier stattgeh. Ausstellung des Vereins „Hector“ von Elite-Pastebunden, habe direkt von England import.: 1 braun Retriever-Hund, 1 sdm. Retriever-Hund (Wasserhunde), 1 Bull terrier-Hund, alle sehr fröhlich, heider. Räumlichkeit halber billig zu verl. Wegen zu spät. Eintritts nur am letzten Tage und als einzige Exempl. ausgestellt, konnten dieselb. b. d. Prämirung nicht konkurriren. Außerdem sprech. Amazonen, zahme Falos, Gebirgsloris, Croten z. billigst. Bartsfä, Berlin, Wilhelmstr. 123.

Junge Mäuse von primitiven Elternⁿ hat wieder abzugeben
[1050] F. Taatz,
Halle a/S.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 21.

Berlin, den 23. Mai 1878.

VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179, 180, St. Georges Street, East.

[1051]

erhielt in den letzten Sendungen: 60 Graupapageien, 6 gelbhäubige, 6 Nasen-, und 1 nachtäugiger Kafadu, 40 Par Inseparables, 120 Par Diamantfinken, 30 Par Schriftfinken, 70 Par Brownemannchen, 18 gelbstirnige Girlitze (wilde Kanarienvögel vom Kap), 1 Stirnwogel, 3 gestreifte Fasanen; 1 bengalische Tigerin, 200 M., 1 Delot, 1 Schweinsbüschel, 3 Rollmäuse oder Hulmans, 3 Schweinspaviane, 3 Rheihsaffen, 2 Makaken; 1 scharfnasiges Krofobil, 1 indische Schlange.

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London.

[1052]

hat vorräthig: 50 Graupapageien (*Psittacus erithacus*), 200 Par Wellensittiche (*Psittacus undulatus*), 25 Par Buntstichte (*P. eximius*), 10 Par blauflügelige Buntstichte oder Rosella's (*P. paliceps*), 5 Par Paradisstichte (*P. pulcherrimus*), 5 Par rothflügelige Sittiche (*P. erythropyterus*), 25 Pennantsstichte (*P. Pennanti*), 3 Königsstichte (*P. cyanopygus*), 25 kleine Alenderstichte (*P. torquatus*), 5 große gelbhäubige Kafadu's (*P. galeritus*), 5 Lori's mit rosenrotem Gesicht (*P. discolor*), 50 Par Inseparables (*P. pullarius*), 500 Par Sungabögel verschiedener Art, 2 Par Feuerfisch-Umandinen (*Spermestes mitida*), 150 Par Neisvögel (*S. oryzivora*), 30 Par Muskatvögel (*S. punctularia*), 8 Par Seidenstarke (*Sturnus bonariensis*); 12 weißstirnige Bülbüls (*Pycnonotus leucotis*); 1 Muntjakhirsch (*Cervus mutjac*).

[1053] Die Handlung
erotischer Vögel, Sängethiere und Naturalien

von

J. O. Rohleder, Leipzig,

Preise in Reichsmar,

empfiehlt alle in voriger Nummer angezeigten Vogelarten etc.
Ferner neu: Smaragdeidechsen à 1 M., Silber- und
Perleidechsen à 1 M. 6 St.

Bruteier: von Nauen-Enten, groß und
schwer, à 40 M., Italiener-
Hühnern mit gelben Füßen und Schnäbeln, von Kumpf
importirt und als die besten Leggerinnen anerkannt, in Weiß,
Schwarz und Gefürbert à 25 M.

Bei 12 Eiern Verpackung frei. Sendung gegen
Nachnahme. [1054]

Alversdorf bei Offleben. J. Günther.

2 Par Dompfaffen, sehr brüderlich, im vorigen Jahre
genistet, 1 M. Graukopfschwan; sämmtliche Jahrgänge der
„Gef. Welt“, geb., verkaufst oder verkaufst gegen kleine
Groten. [1055]

Königberg i. Pr., Haberberg. A. Schuster.

1 Sako, schön und talentvoll, à 35 M., 1 Par Rosella
oder Buntstichte 30 M., 2 Par Diamantfinken à 20 M.,
1 Par Sonnenvögel 16 M., 4 Par Zebrafinken à 12 M.,
2 Par Singstichte à 20 M., 2 Jahre Affen à 30 u. 35 M.
Bestellung unter „Vogel-Kaufhaus“ d. Exp. d. Z. [1056]

Einen großen weißen Kafadu mit gelber Haube, eine
blaustirnige Amazona, eine Kalanderlorche, mehrere Par
junges Wellensittiche, ein Par Diamantfinken, 1 Par
Zebrafinken hat abzugeben. [1057]

Rosagen, Prov. Posen. J. Vorach, Pfarrer.

Ein Graupapagei 75 M., feinste Trompeterkanarien
15 M. pro Hahn, 1 Chocar Rosella 40 M., 1 Chocar
Goldkrift-Nachtigal 20 M., sind künftig bei L. Fürsten-
berg in Braunsberg (Ostpreußen). [1058]

1 gutes Ristspärchen Wellensittiche, imp., verkauft für
15 M. oder verkaufst gegen Zebrafinken oder Amazanien.
Oppeln, Ring Nr. 7. [1059] A. Noitroti.

Gefücht werden: Amerik. Truthühner, weiße Pflauen,
Hühn., Störche, Wildenten, 1,0 weiße Kochins, 1,1 Zwerg-
hühner; Möve, Angorafallen, Schönstritte, Nippfen,
Singstichtweibchen; Hüttenländer, Blaudrosseln, Tropia;
billige Kanarienmännchen und Weibchen und vor allem
billige Pfauenreiher zu hohen Preisen. [1060]

Offerter erbittet Karl Gaderer, Wien.

Russ. Ameisenreier 2 M. 50 M. pro Kilo.
Die Rep. Welt u. zw. 1/4 73er, 1/2 74er, 1/2 Jahrgang 77er
verkaufe gegen irgend einen ex. Vogel. [1061]

Anton Klinger, 864/2 Prag.

Wehtwürmer,
für's Eiter M. 7, versendet

Fr. Kreuser,

Reutlingen (Württemberg).

Einen Windspiel Hund, kleinster Rasse, suche zu
kaufen. Offerter mit Angabe des Alters, Farbe, Rücken-
höhe und Preis erbittet B. Daderer, Vogelhändler,
[1063] Graz (Steiermark).

Wellensittiche.

12–15 Stück überzählige Hähnchen gebe à M. 4, zus.
à M. 4 pro Stück; junge Wellensittiche in richtigen Paren
à M. 12 pro Par unter Garantie für gesunde und gut-
befiederte Vögel. Eine Partie noch ganz neue Schleun-
singer Ristspärchen erlaßt à M. 1 pro Stück, einen eichenen,
runden befiedelten Brutschafsten für Nympchen à M. 2½.
Ludwigsburg. [1064] Theod. Seitter.

Offerter: Nonpareils, Indigo's und Goldzeisige
[1065] William White, Leipzig.

1 Zuppe 10 M., 1 Mönch 7 M., 1 Nachbart 3 M., 1 kleiner
Bürger 3 M., 1 Braunkelle 2 M. inkl. Vers., prächt. Natur.
Größte Garantie. [1066] J. A. Michel in Weimar.

Meinen schön gefiederten, gegen seinen Pfleger äußerst
zähmen, viel und besonders deutlich sprechenden Surinam-
Papagei (Präzenteremplar) wünscht inkl. Käfig und Trans-
portkosten für 100 M. umzugshälber zu verkaufen
A. Storch, Rundewiese in Westpreußen. [1067]

Ein Leonberger Hund, gelb mit schwarzer Schnauze, schönem Kopf und Rute, eleganter Figur, 10 Monate alt, 75 cm. Schulterhöhe, ist Umstände halber für den billigen Preis von 120 M. zu verkaufen, oder gegen einen gut und deutlich sprechenden schwanzängigen Dafö zu vertauschen. Reklikanten belieben sich zu wenden an A. Reitels in Rosenthal in Ostpreußen. [1068]

Die Großhandlung exot. Vögel, Säugetiere und Naturalien von Karl Gudera in Wien empfiehlt zu billigsten Preisen alle Arten exot. Vögel, worunter viele Seltenheiten befindlich; Affen, Reptilien, Vogelfutter und alle Utensilien für Vogelliebhaber und Züchter. Preislisten stets gratis. [1069]

Windhunde.

Zwei importierte russische Windhunde, Exemplare, welche auf der Elite-Ausstellung des Vereins "Hector" waren, sind abzugeben. Preis à Stück 225 M. [1070]

E. Höniß,
Berlin, Landsbergerstr. 15.

Zu verkaufen:

1 Par Silbersafame, 3 jährig, 30 M.
1 weiße doppelkupige Kronwattäubin 2 M.
1 weißer Pfantäuber, sehr großes Rad und zitterhaftig 6 M.
Pean,

Altenessen, B. 42½.

[1071]

Verskauf von 2 vorsprünglichen Singvögeln: 1 Singdrossel (Sippe) 10 M., 1 Steinodrosel 15 M., beide eingewohnte Wildfänger und steifige Sänger. [1072]

Emil Frey,
Güntersblum (Rheinhessen).

Umstände halber ist ein junger, gesunder, sehr zahmer noch nicht sprechender Dafö, mit Zintbauder (Höhe 82 cm.; Breite 42 cm.; Tiefe 41 cm.) mit Schleifkäten zu verkaufen und gegen Wellensittiche und rothe Kardinale zu tauschen. Preis oder Tauschgebot an. [1073]

vom Hünfeld, Meiningen.

Echte Ungarische David-Sprosser
find eingetroffen und leiste ich für Hähne sicher Garantie. Verbindet unter Nachnahme; außerdem empfiehlt sich rothe Nagtigallen, Schwarzzatlatt, große graue Grasmücken, Überbergasmücken, gelbe Sprachmeister, rothrückige Würger, Fled- und Haidelecken. Außerdem empfiehlt sich für Weidtfreier zu 4 M. 50 S. und 7 M. 50 S.; trockene Ameisenreiter, Käfer 2 M. 50 S., sowie frische Ameisenreiter, soweit der Vorraum jetzt langt, später sicher jedes Quantum. Bestellung auf Steinodrosel erbeten.

II. Hromada,

Zoologische Handlung, Dresden.

Kanze: 1 nistfähigiges gefundenes Par kleine Alexander-sittiche (*Psiitta torquata*). **Verkaufe:** 1 Mnd. roth. Kardinal 12 M., 1 Mnd. und 1 Par Pfeif-Nagttigallen a 10 M., 1 Par Muskatinken 5 M., 1 Mnd. Zebrafinke 5 M., sämtliche Vögel sind gesund und im schönsten Gefieder. [1074]

Edmund Schmidt,
Overthulba, Post Kissingen.

Unterzeichneter hat einen Pfauenhahn, sowie eine gut singende Drosself (Waldfengel) beide sehr schön gefiedert und jung, billig zu verkaufen.

Wäre auch gernzt, einen Tauschhandel mit einer noch jungen, ausgewachsenen, glatharigen, schwarzen Pinselfriede, die blos 20 bis 22 cm Rückenhöhe misst, einzugehen. [1075]

Chr. Kaiser, Kürscher,
Allhausen o. a. Saulgau (Württemberg).

Verkaufe 2 Par s. schöne, brüllustige Wellensittiche a 15 M. inkl. Verpackung, franko gegen Nachnahme. Nehme auch 1 Par gute Sonnenwägel in Kauf. [1077]

Bruno Günther, Eiselen.

Infolge Verkleinerung meiner Zucht gebe 2 Kanarienhähne, vorzügliche Sänger, zum Preis von à 8 M. Hildburghausen, den 16. Mai 1878.

Jakob Reich, Bäckermeister.

Sonnenwägel, schön singend, 17 M., rothe und graue Kardinale 17 M., bunte Mörden 15 M., weiße Kreiswägel 24 M., imp. Wellensittiche 13 M., Weibchen 9 M., Inseparables und Graukopfpichen 18 M., Eichel- und Muskatinken à 4,75 M. pro Par, 2 imp. junge Dafö's à 27 M. hat veränderungshalber zu verkaufen

Martin Hoffmann,
Halle a./S., Pfannen Höhe 10.

G. A. Crevatin in Triest
erhielt soeben eine sehr große Partie Tiger- und Muskatinken in vollster Pracht, ebenso alle Arten Reptilien und offeriert dieselben zu den billigsten Preisen.

Auch sind am Lager schöne Pharaonen-Eidechsen 2,70 M. per Stück, und Erzschleiden 3 M. per Stück. [1080]

Ich suche einen jungen gefunden
gut sprechenden Papagei
zu kaufen und erbitte Offerten mit Preisangabe, sowie
genauer Ausführung der Eigenschaften des Vogels, namentlich bezüglicher Angabe der Wörter, welche derselbe spricht. [1081]

G. Clemens, Schönbeck.

Ein Par kriegesunde, junge Halsbandsittiche habe zu verkaufen oder gegen kleine Vögel zu tauschen, Preis 35 M. einschl. Verpackung. [1082]

Adolph Buldig, Königsberg i. P.

Papageien.
Gelbkopfe, schön und deutlich sprechend, große, schön befiederte Vögel, blau- und rothirnige, gut sprechend, sowie noch einige junge Dafös (Segelschiffsvögel) zum Verkauf. [1083]

N. Welsch, Bremerhaven, Grünsteet. 40.

Ein junger, schöner, völlig zahmer Kolkrabe mit vorzüglichem Sprachtalent, ist für 18 M. zu verkaufen.

Altenburg, Sachsen. [1084]

C. J. Süßler sen. Zeitzer Str. 20.

Ein Par brütfähige Zebrafinken müßt gegen 2 Bronzemännchen und 2 Elsterchen eintauschen [1085]

Rägelsle in Waltersweier, Baden.

Parzer Kanarien, seines Vorschlägers, hat abzugeben. [1086]

Ferd. Kelling, Großenhain i. Sachsen.

4 Stück Kolkrabfäder: M. 1,50;
4 deagl. und 1 pyp. Larve: M. 2,00;
500 deutsche, richtig bestimmte Käferarten in 700 Exemplaren: M. 33.

Gegen Franko-Ginsendung dieser Beträgen erfolgt die Übersendung ohne weitere Kosten in frankierten Packeten. [1087]

C. Weinberg, Neuligges bei Elberfeld.

Frische Ameisenreiter zu billigstem Preis, sowie aus voll in Nagttigallen, Drosself, Ameisen, Schwarzkopfen, Grasmücken, Rothkehldchen, Stigligen, Hänslingen, Zeisig, Buchfinken u. s. w. Auch empfiehlt große Auswahl exot. Vögel unter Zusicherung streng reeller Bedienung Bodum. [1088]

Fr. B. Lepper.

Mehlwürmer sind vergriffen. Antwort auf Anfragen nur gegen Ginsendung von Freimarkte. [1089]

Ein junger, prachtvoll zahmer Kolkrabe, sehr gelehrsam, zu verkaufen, nehma auch Rabatten in Ansicht.
[1089] **Wilh. Fähnster**, Bonn a. Rhein, Josephstraße.

Kanarienvögel

versende auch bei Säße unter Garantie.

Kotzenköpfchen à Stück 7 M. 50 J.

Futter- und Vogelgläser zum Anhängen, à Stück 3 M.

Schwabenpulver,

zur schnellen und sicheren Beißlung von Hau-, sowie auch Feld-Häfern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Verzeichnisse sende postfrei.

[1090]

R. Kasper, Breslau.

Frische Wald-Ameisen-Eier

empfiehlt von heute ab (täglich frische Ware)
Duerfurt. [1091] **Oskar Toeplmann.**

Mehlwürmer, Ameiseneier

und Vogelfutter aller Art empfiehlt
[1092] **Oskar Reinhold**, Leipzig.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger
nur eigener Zucht, gibt ab
[1093] **Gustav Welch**, Wiesbaden.

unge italienische Leghühner und Hähne 1878er Frühbrut,

direkt importirt, versende ich von jetzt ab bei freier
Packung zu M. 1,50 fürs Stück.

Hans Maier in Ulm a. D.,

Import italienischer Produkte. [1094]

Zu kaufen gesucht:

ein zahmer Storch zu einem möglichen Preise.
Gest. Offeraten an **Fritz Krämer**,
[1095] Elsterstein, St. Ingbert (Pfalz).

Pagagen.

Sehr schöne grüne, sprechende, auch noch einige graue
(Segelschiffsvögel) zum Verkauf. [1096]
R. Welsh, Bremerhaven, Grünew. 40.

Zur gefälligen Beachtung!

Außer meinen Verkaufsstellen in Köln, Emden und
Darmstadt habe

Herrn A. Rossow, Berlin, Mantuastraße 29,

den Verkauf meiner sämtlichen Futterartikel übergeben,
was ich hiermit den vielen dortigen Liebhabern und Züchtern zur ges. Kenntniß bringe. Preislisten kostenfrei.

[1097] Hochachtend
Oskar Reinhold,
Leipzig.

Gute Kanarienhähne,

von 9 und 12 M., verkauft unter Garantie
[1098] **E. Thorschmidt**, Leipzig, Reichstr. 27.

[1099]

Bremen.

liste der bei Gelegenheit unserer am 26.—29. April erhaltig gewordenen Ausstellung, verbunden mit Brieftaubentischen, Wettsiegen von Tauben des Elbersfelder Clubs „Fauna“, vertheilten Prämien.

Für besondere Leistungen erhielten:

H. Lehmann, hier, einen silbernen Fruchtaufschale;
G. Kunze in Charlottenburg, eine silberne Visitenkarten-

halde;

Paul Gödde, hier, eine silberne Fruchtschale;
J. C. H. Wille, hier, ein Paar silberne Vasen;
Dr. Karl Küff in Steglitz, einen silbernen Brotkorb;
Johann Humann, **J. Sabinever**, **C. F. W. Krüger**, hier,
Rob. Klewitz in Styrum, **H. L. F. Borgstedt** in
Ham bei Bremen, **W. Möser** in Berlin, **J. G. Linke**
in Neudietendorf, je eine silberne Medaille.

Gebr. Weiland, hier; **R. Koppe** in Friedenau bei Berlin,
lechter für eine künstliche Glucke, je eine bronzenen
Medaille.

für Hühner:

I. Preise à 10 Mark.

H. L. F. Borgstedt in Horn für Silberprendel,
Ad. Rehler, hier, für englische Zwerghühner;
Spies & H. Wille, hier, für Zwerglämpfer;
W. Möser in Berlin, für Zwerglämpfer;
H. Wille, hier, für Silberbantams;
R. Daubenspeck in Norden, für weiße Bantams;
H. L. F. Borgstedt in Horn, für blaue Crève-Coeur;
Wib. Ahewall in Lüneburg für schwärze Spanier;
H. Feermann, hier, für weiße Spanier;
R. Klewitz in Styrum, für schwarze Cobin-China;
dieselbe für gespererte Cobin-China;
W. Rolte, hier, für rebbuhns. Cobin-China;

II. Preise à 5 Mark.

H. Kramann in Hastedt, für Silberprendel;
C. F. Barmbrok, hier, für Silberlad;
A. Mehner in Golar, für Silberlad;
H. Vente, hier, für Silberlad;
Job. Mehrens in Oldenburg, für Zwerglämpfer;
H. Bortfeld in Hannover, für Goldbantams;
Rob. Klewitz in Styrum, für Goldbantams;
Emil Geuwel in Connewitz, für Silberbantams;
Job. Humann, hier, für weiße Italiener;
J. G. Mohr in Oldenburg, für gespererte Italiener;
Rob. Klewitz in Styrum, für Goldbrabanter;
H. L. F. Borgstedt in Horn, für schwarze Crève-Coeur;
H. Hertel in Hannover, für blaue ditto.

Dr. Meyer in Oldenburg, für schwarze Spanier;
Herr. Wiede, hier, für weiße Spanier;

Rob. Klewitz in Styrum, für belgische Kämpfer;
H. Buttermann in Elmshorn, für weiße Hamamas;

Rob. Klewitz in Styrum, für braune Malawen;
H. R. Töniges, hier, für Ramelsleher;

H. Wille, hier, für weiße Cobin-China;
Emil Geuwel in Connewitz, für weiße Cobin-China;

dieselbe für schwarze Cobin-China;
H. G. Pappe in Elmshorn, für rebbuhns. Cobin-China;

W. Rolte, hier, für rebbuhns. Cobin-China;
Ad. Höhler, hier, für gelbe Cobin-China;

W. Sanchez, hier, für Steppenhühner;

G. Kehl, hier, für schwarze Hanburger;

Hein. Wille, hier, für Auerläde Kräher;

H. Schreiter jun., hier, für Auerläde Kräher;

Bankdirektor Aug. Hegeler in Oldenburg, für gelbe
Cobin-China;

3. Ehrenpreise à 10 Mark des hiesigen Landwirtschafts-Vereins erhielten auf Kollektions-Hühner:

Rob. Klewitz in Styrum;
H. L. F. Borgstedt in Horn;

H. Wille, hier.

Für Tauben:

I. Preise à 10 Mark.

- R. Fehrmann, hier, für türkisfarbenen Pfaffentauben;
R. Möller in Berlin, für Ruffschädel-Trommeltauben;
Joh. Hunmann, hier, für Lodenstauben, blaue;
dieselbe für Lodenstauben, rothe;
R. Daubenspeck in Aachen, für weiße Pfeautauben;
R. Möller in Berlin, für gefleckte Perrückentauben;
J. Stolle, hier, für schwarze Perrückentauben;
J. A. Richter, für rothe Perrückentauben;
G. Müller in Kratzschwitz, für blauschild. Möbchen;
R. Möller in Berlin, für hellblau. Möbchen;
G. Fehrmann, hier, für weiße ägyptische Möbchen;
G. Zöllner in Halle a. S., für schwarze Modeneser;
R. Möller in Berlin, für gelbe Mezzatauben;
G. Fehrmann, hier, für weiße Indianer;

II. Preise à 5 Mark.

- G. Fehrmann, hier, für Startauben;
R. Weitzer in Reichenbach, für Flügeltauben, vollplattige;
Ferd. Möller, hier, für Flügeltauben;
R. Hans in Altenburg, für rothe Schwalben;
G. Bremermann, hier, für blaue Flügeltauben;
R. Weitzer in Reichenbach, für blaue Flügeltauben;
Fritz Dunkel, hier, für blaue Galotten;
G. Fehrmann, hier, für blaue Lodenstauben;
A. Krieger in Cuxhaven, für schwarze Perrückentauben;
J. Stolle, hier, für rothe Perrückentauben;
A. Bujad in Elberfeld, für weiße Möbchen;
Joh. Hunmann, hier, für gelbe Möbchen;
B. Hans in Altenburg, für blauschild. Möbchen;
G. Kirchhoff jun. hier, für schwarzgeschnänkte Möbchen;
J. Lahmeyer, hier, für schwarzgeschnänkte Möbchen;
G. Fehrmann, hier, für blaue winefische Möbchen;
G. L. Schüle in Hannover, für blaue Sticken;
J. C. Mohr in Oldenburg, für blaue Elsterkräuffer;
dieselbe für gelbe Breslauer Kräuffer;
G. Fehrmann, hier, für rothegebrachte englische Kräuffer;
W. Leibnizjohans in Oldenburg, für blauegebrachte englische Kräuffer;
J. C. Mohr in Oldenburg, für gelbe holländische Kräuffer;
Fritz Witte in Braunschweig, für blaue Brünner Kräuffer;
G. W. L. Köppel in Apolda, für rothe Brünner Kräuffer;
J. Leibnizjohans in Oldenburg, für isabellfarbene Brünner Kräuffer;
G. Fehrmann, hier, für schwarze Carrier;
W. Möller in Berlin, für blaue Carrier;
G. Zöllner in Halle, für reth und gelbe Modeneser;
dieselbe für gehämmerte Modeneser;
R. Tittel in Halle, für rothe Modeneser;
G. Fehrmann, hier, für Rothe Indianer;

Für Hochstücker:

- Joh. Lange, hier, einem Privat-Champreis 15 Mark.
Jul. Schirmer, hier, I. Preis 10 Mark.

- G. Detjen, hier, II. Preis 5 Mark.

Für Puter:

- G. Krüger, hier, Ehrenpreis des Landwirtschafts-Vereins zu Mark 5.

Für Enten:

- Herm. Spies, hier, für Jägel- und Aylesburg-Enten;
Dörger. Annalt Böhmde in Gutin, für Rouen, je ein

Ehrenpreis des Landwirtschaftsvereins zu Mark 7½.

Für Fasanen:

- Herm. Spies, hier, für Gold- und Amherst-Fasanen,
I. Preis 10 Mark;

- G. Fehrmann, hier, für Goldfasanen, 1 Ehrendiplom.

Für Sing- und Ziervögel:

- G. Bente, hier, für 1 Kanarienvogel, II. Preis 10 Mark;
G. Fehrmann, hier, für eine gut sprechende Dohle, II. Preis

5 Mark.

- Carl Haberland in Chemnitz, für einen gut sprechenden
Papagei ein Ehrendiplom;

- G. Gersten in Hannover für Collection, I. Preis 10 Mark,
und für eine Collection Dompsaffen, II. Preis

5 Mark.

Für Kaninchen:

I. Preise à 10 Mark.

- Dr. med. Janzen in Hamburg, G. Diecke in Dederan,
Emil Tappe, hier, für Wildkaninchen;
J. Däuden in Hastedt, J. R. Lütken, G. L. G. Scharré-
mann, hier, für belgische Riesenkaninchen;
W. Krieger, hier, J. G. Linke in Reuditedendorf für
Kreuzungen und Collection.

II. Preise à 5 Mark.

- J. Kocholl, vom Verein für Geflügel-, Singvögel- und
Kaninchen-Zucht hier, für belgische Riesen;
Verein für Geflügel-, S. und R. Zucht hier, für Wilder;
G. Fehrmann, hier, für Normandiner;

- J. W. Schäfer hier, für Angora;
Paul Gödde, hier, für Normandiner, belgische Riesen,
Angora, Silberkaninchen und englische Schetzen;

Ehrendiplome.

- G. Möller, hier, für eine Giersammlung;

- G. Neidorph, hier, für Vogelfäfige;

- W. Kettler, hier, für einen Vogelfäfig;

- J. Rust, hier, für einen Vogelfäfig;

- G. Schengbier, hier, für eine Gruppe ausgestopfter
Vögel;

- J. R. Lütken, hier, für einen Kaninchensäfig;

- Paul Gödde, G. L. Scharrémann, hier, J. G. Linke in
Neudiedendorf und H. Ackermann in Borna, für
Pelzwerk.

Ertragspreise:

- J. Haase, hier, für eine Collection Vogelfäfige, Mistkäst-
chen, Drahtgewebe ic. Mark 10;

- Bernhard Ebeling, hier, für eine Collection Vogelfäfige,
Mistkästchen, Drahtgewebe ic. Mark 5;

- G. Bergmann in Berlin, für eine Collection Futter- und
Sausfäcke, Mark 7½.

Von circa 200 Brieftauben, welche 10 Uhr 55 Minuten
Morgens hier aufgelassen wurden, waren prämierungsfähig:

Bester: Ankunftszeit in Prämie. 19
Eberhoff.

1.	Laube Aug. Römer	2	Uhr 33	M. silb. Medaille
2.	C. von Dorp	2	36	" "
3.	C. von Dorp	2	40	" "
4.	C. Winhold	2	41	" "
5.	G. Kübel	2	42½	bronc. Med.
6.	Aug. Eberhoff	2	43½	"
7.	derselbe	2	43½	Diplom
8.	G. Silberberg	2	44	bronc. Med.
9.	G. Winhold	2	46	"
10.	derselbe	2	46	Diplom
11.	G. Herbeck	3	16½	"
12.	Wilh. Römer	3	16½	"
13.	W. Wever	3	17	"
14.	Aug. Römer	3	17½	"
15.	Aug. Eberhoff	3	18	"
16.	derselbe	3	18	"
17.	G. Bülle	3	19	Diplom
18.	derselbe	3	19	"
19.	R. Priesterbach	3	22	Diplom
20.	G. Herbeck	3	22½	"
21.	C. von Dorp	3	25½	"
22.	R. Priesterbach	3	26	"
23.	C. Winhold	3	28	"
24.	W. Römer	3	29½	Diplom
25.	J. von Dorp	3	35½	"
26.	G. Silberberg	3	47	"
27.	G. Bülle	3	48	"
28.	derselbe	3	48½	"
29.	derselbe	3	49	"
30.	Aug. Römer	3	52	Diplom.

Laut Übereinkunft durfte jeder Bestiger nur höchstens eine silberne und eine broncene Medaille und ein Diplom bekommen, weshalb sich die Prämien, wie oben angegeben, vertheilen.

Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchen-
zucht in Bremen.



Dir gefürrter Wiss.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierjährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Postzeile mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 22.

Berlin, den 30. Mai 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschuh: Die Vögel und Insekten vor dem Richterstuhl des französischen Senats. (Fortsetzung). —
Über das Wandern der Vögel. (Schluß). —
Aus meiner Kanarienzucht. —
Postverstand lebender Thiere. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Stuttgart; Ausstellungen. —
Dr. Karl Stöcker. (Schluß). —
Briefwechsel. — Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschuh.

Die Vögel und Insekten vor dem Richterstuhl des französischen Senats.

(Fortsetzung).

Wie dem auch sein mag, sicher ist es, daß, wenn man den Sperling und so viele andere Körnerfresser ruhig sich vermehren ließe, wenn man die unschuldige Wildtaube friedlich sich fortzulassen ließe, ohne gegen sie die Gefechte anzuwenden, welche sie in einer Sabreszeit, wie die Satzzeit z. B., zu tödten erlauben, daß man, sagen wir, anstatt einer schönen Ente zu haben, anstatt ein Feld Bohnen, Erbsen und dergleichen gedeihen zu sehen, nur selten Aehren, umso mehr dagegen Trespen oder Disteln zu betrachten haben würde.“ Dieses Zitat ist von Herrn Gorbe entlehnt, Artikel Vögel im großen Wörterbuch von D'Orbigny. Sie sehen also, die Vögel sind nicht ausschließlich zu loben. Auf gewissen Inseln, wie den Azoren, wird die Bebauung des Bodens durch die Vögel vollständig in Schach gehalten, obgleich man auf den Kopf der Auejeln,

Dompfaffen, Rothschädelchen, Finken, die als die Schuldigsten bekannt sind, Preise gesetzt hat.“ Der Herr Berichterstatter selbst liefert nun ein Beispiel, dessen Wichtigkeit man anerkennen kann. Er gibt an, daß man in den Kolonien Singvögel eingeführt habe, welche die Raupen auffressen sollen, und er führt hinzu, daß die Singvögel, nachdem sie die Raupen verzehrt haben, sich so schlecht betragen hätten, daß man gezwungen war, einen Preis auf ihren Kopf zu setzen, weil sie darauf die Ernten auffressen. Sie sehen, es gibt nicht allein Gutes über die Vögel und Schlechtes über die Insekten zu sagen. Ich mache mir nicht an, zu behaupten, daß die Insekten keinerlei Verwüstung verursachen; wenn ich die Überreizung des Gehirns, welche sie bei vielen Personen entwickelt haben, inbetracht ziehe, sowie die unglaubliche Anzahl von Schriften, die in bezug auf sie entstanden sind und die ebenso beträchtliche Anzahl von Gesetzentwürfen, die man gegen sie gerichtet hat, so bin ich beinahe versucht, zu glauben, daß sie ihre Verherrungen nicht in unseren Ernten allein angerichtet haben. Und wenn die Insekten schädlich sind, rechnen Sie auf die Vögel, um sie zu vernichten. Sie haben eine gelehrt Aufzählung der Insekten gemacht, Sie haben die Blattläuse, die Raupen, die Henschrecken, die Blattläuse und die Reblaus angeführt. Ich glaube, daß Sie nach diesen Angaben, nach der Aufzählung aller schädlichen Insekten, nachdem Sie auf die Vögel rechnen, dieselben zu vernichten, mir genau anzeigen würden, was ein jeder Vogel vertilge, ich glaube, daß Sie mir sagen würden, welches der Vogel ist, der die Blattläuse vernichtet, welches der Vogel ist, den man

gegen die Raupen ins Feld führt, die Erdraupen! es ist ein Landwirth selber, der das Mittel zu ihrer Vernichtung gefunden hat: vermittelst ein wenig kochenden Wassers, das man an den Fuß des Weinstocks gießt, wächst man die Wurzel und alle Eier sind zerstört. Der Landtmann, der dieses Mittel entdeckt hat, heißt Naclé. Unser ehrenwerther Kollege, der Berichterstatter der Kommission, setzt in dessen ein solches Vertrauen in die Vernichtung der Insekten durch die Vögel, daß er sogar annimmt, es werde der Tag kommen, an dem ein Vogel die Reblaus zugrunde richten würde. Also, meine Herren, die Vögel reichen nicht aus zur Vernichtung der schädlichen Insekten; ich sage keineswegs, daß man nichts gegen die letzteren thun soll, ich hütte mich sehr wol, mich hier als ihr Beschützer hinzustellen; aber diese Mittel hat ihnen Herr Lafont de St. Mur bereits in einem Artikel in Ihrem Gesetz angegeben, er hat gesagt, verpflichten Sie die Lehrer, die Kinder darüber zu unterrichten, welche die schädlichen Insekten sind, welches die Mittel sind, sie zu vernichten. Sie haben endlich schon ein Gesetz, welches die Präfekten berechtigt, Verordnungen über das Raupenfammeln und die Zerstörungen der Mailäsä u. dgl. zu erlassen. Man muß nicht glauben, daß ein derartiges Verfahren keine Erfolge aufzuweisen hat. Der Thierichgouvre hat mich mit der Zuladung einer Anzahl von Abhandlungen beeindruckt und eine Tabelle von den bis heute von ihm ertheilten Belohnungen beigefügt; er hat bereits 1030 Volkschullehrer belohnt, welche ihren Schülern die Wichtigkeit klar machen, die in der Vernichtung der schädlichen Insekten liegt, und ihnen zugleich Achtung vor den Vögeln einflößen. Denm, bemerken Sie wol, meine Herren, ebensowenig wie ich die Insekten schützen will, finde ich es nicht vernünftig, daß man die Vögel aus den Nestern treibe; man hat meiner Überzeugung nach vollkommen Recht, die Aufmerksamkeit der Kinder auf die wichtige Rolle zu lenken, welche diese Thiere in der Natur spielen. Und dann,

Aber das Wandern der Vögel.

Von Oberstlieutenant Röttiger.

(Schluß).

Kommen wir nun zur Beantwortung der Frage, wie es den Vögeln möglich ist, ihre Bruststätte wiederzufinden, und weshalb sie denn überhaupt ziehen, so läßt sich nach dem Vorhergesagten wol annehmen, daß die alten Vögel den jüngeren als Wegweiser dienen und daß die Kenntniß der Zugstrassen von einer Generation auf die nächste übergeht. Auch über die Notwendigkeit des Zuges müssen die Jungen von den Alten belehrt werden; wie dies geschieht, können wir natürlich nicht wissen. Sind nun die Vögel einmal den richtigen Weg gegangen, so ist es leicht erklärlich, daß sie vermöge ihrer Orientierungskraft den Rückweg zum alten Reife auf derselben Straße einzuschlagen imstande sind. Die Frage, wie die Urelemente unserer Vögel das Ziehen gelernt haben, läßt sich allerdings unter der Annahme von feststehenden Arten nicht beantworten, dagegen lassen sich die einwirkenden Ursachen, welche die Gewohnheit zum Ziehen der Vögel hervorgerufen haben, aus den geologischen Veränderungen, welche seit vielen Jahrtausenden die Thier- und Pflanzenwelt beeinflußt haben, mit Hilfe der Darwin-

wenn selbst die Vögel die Insekten nicht verfolgen, so gewähren sie sicherlich unseren Gefilden eine große Annuth. Kann man übrigens behaupten, daß man hente mehr Vogelnester ausnimmt als ehemals? Ich bin fest überzeugt, daß man dieses niemals weniger gethan hat als jetzt. — Glauben Sie, meine Herren, daß es nicht die Vögel sind, auf die man für die vermutliche Vernichtung der Insekten zählen muß; ich bin überzeugt — und die Wissenschaft beweist das — daß die Insekten sich untereinander mehr bekämpfen, als die Vögel gegen sie anstreichen. In bezug hierauf möchte ich Ihnen eine kleine Stelle aus einer reizenden Abhandlung, welche den Titel hat „Die Freiheit der Vogel“, vorlesen, es ist ein kleines Meisterwerk von gefundem Urtheil, Beobachtung, wahrer Wissenschaft und Styl; es liegt sogar ein Körnchen Phantasie und Utopie darin, was dem Gegenstand durchaus nichts schadet. Folgendes sagt Herr Sclafet, der Verfasser dieses Buchs: „Denjenigen, welche die Rücksicht der Insekten nicht zugeben, sondern den alten Säzen über die Notwendigkeit, ihre Vermehrung zu bekämpfen, trenn bleiben, kann ich innerhin im Namen der Wissenschaft erklären, daß man, um das Insekt zu vernichten, nicht den Vogel zuhilfe rufen muß, sondern das Insekt selbst. Was der Vogel an Raupen verzehrt, ist vollständig einflüslos; was die Schneumonide zerstören, ist unberechenbar. Ohne eine kleine Fliege, die Kohlweihlings-Schlupfwespe, würde nicht ein Kohlkopf in unseren Gärten den Raupen des Weißlings entgehen. Die Spinne bedeckt mit ihren Netzen, der Ameisenlöwe mit seinen Gräben die ganze Natur. Eine Hälfte der Insekten, welche vom Raabe lebt, frisst die andre Hälfte, welche von Pflanzen lebt. Um die Wurzelraupe vom Weinstock fern zu halten, schone man die Schlupfwespe und um die Reblaus zu bekämpfen — merken Sie wol auf, meine Herren, um die Reblaus zu bekämpfen, welche Sie mit Recht so sehr betrübt — ist man in den Vereinigten Staaten wohl daran,

schen Lehre von den Arten erklären. Durch jene Veränderungen wurden die Vögel ja mit den übrigen Thieren der Art gesungen, den Kampf ums Dasein zu führen. Von den damaligen Arten konnten folgeweise nur diejenigen überleben, denen es gelang, den störenden Verhältnissen sich entweder an ihren Lebensgewohnheiten anzupassen, oder denselben durch Auswanderung sich zu entziehen. Von dieser Anpassung an die veränderten Verhältnisse begünstigt, mußte die natürliche Auszähl der Art eine veränderte Organisation annehmen, hier ein gefestigtes Flugvermögen, welches durch wiederkehrenden Zwang allmälig sich immer mehr ausbildete und schließlich erblich wurde. Wir haben ähnliche Erscheinungen schon früher in den vorhin angeführten Beispieleinungen gutzusehen, wo einzelne Arten ihre Züge verlängern und ihre Standorte wechseln. Wie nur die jungen Vögel ihre Gefänge oder ihre Verdaunungsverhältnisse erlernen, aber trotzdem lernen müssen, ordentlich zu singen im ersten Falle und ihre Nahrung zu unterscheiden im letzten Falle, ebenso bestimmen sie keine Kenntniß von der Notwendigkeit des Zuges, sie müssen dies von den Eltern lernen. Die Vorübungen der Störche im Späthommer sind u. a. ein Beweis für diese Behauptung. Nicht selten fehren, wenn bereits die Art zu ziehen

wo eine Milbenart ein mörderischer Plager der Reblaus ist; nun, möge es der Handelskammer von Bordeaux nicht missallen, ich gestehe, daß ich mehr auf diesen Schmarotzer zähle, um die Larve der Reblaus an dem Untergrunde anzugreifen, als auf den Hämpling unserer Wälder und die Bachstelze unserer Wiesen". Ich füge hinzu, daß der berüchtigte Kartoffelschäfer ebenfalls von einem Insekt bekämpft wird, der *Urupada americana*. Also weniger auf die Vögel muß man rechnen, als auf die Insekten.

(Fortsetzung folgt).

Aus meiner Kanarienzucht.

Von W. Voedter.

Ende November vorigen Jahres erkrankte mir ein sehr wertvoller Kanarienhahn. Die Krankheit mußte von vornherein heftig aufgetreten sein; denn als sie entdeckt wurde, litt der Vogel in hohem Grade an Unterleibsentzündung. Aus früheren gleichartigen Erkrankungen, die einen glücklichen Verlauf genommen, wußte ich, daß dem Patienten nichts dienlicher sei, als ihn aus der Dunkelheit zu befreien und ihn einer erhöhten künstlichen Wärme auszusetzen; er wurde daher mit seinem Harzer Bauerchen auf den warmen Ofen gestellt. Unter der Einwirkung einer nicht sehr starken Wärmeausstrahlung glättete sich denn auch bald sein Gefieder, so daß ich hoffen konnte, ihn zu retten, wenn ihm ein leicht verdauliches Futter gereicht würde. Als solches gilt im allgemeinen der gesäßige Hafer; er führt aber gelinde ab, vielleicht bei dem einen Vogel mehr als bei dem andern, und kann daher bei Vögeln, die ohnehin an weichen Auslösungen leiden, leicht eine völlige Erschöpfung der Kranken herbeiführen. In einem früheren Falle hatte mir jedoch der Hafer gute Dienste geleistet und ebenso hatte damit ein mir bekannter Züchter einen dem Tode nahen Vogel gerettet. Der Versuch mußte also gemacht werden; ob sich der Hafer bewähre, würden ja die nächsten zwei

begonnen hat, alte Vögel zurück, um hiergebliebene Jungen zum Aufbruch zu bewegen.

Hieraus geht hervor, daß die Gewohnheit zum Ziehen individuell gelernt werden muß, und unter gewissen Umständen gefestigt werden kann. „Wenn nun dies außerdem zu allen Zeiten der Fall gewesen ist, während welcher die Arten sich ausgebreitet und verändert haben, so leuchtet ein, daß die Gewohnheit zum Ziehen, wie alle anderen Eigenschaften der Vogelarten aus ganz unbedeutenden Anfängen sich allmälig weiter entwidelt haben. Der sogenannte Zug-Zustink ist also nach unserer Meinungtheils auf Rechnung der körperlichen Vererbung von den Eltern auf die Jungen zu schreiben, theils hängt er von einer Übertragung oder Vererbung von Gewohnheiten, man kann sagen, von Erfahrungen der älteren Individuen überhaupt auf die jüngeren ab.“ (Palmen). Kommen wir idiomatisch mit wenigen Worten auf die bereits in der Einleitung angeführte Frage zurück: worauf die Erfährtung der Brieftaube, ihren Weg in die Heimat zu finden, beruhe, so ergibt sich aus dem vorher im allgemeinen von den Wandervögeln Gesagten folgendes für unsern besondern Fall. Der Umstand, daß sich hier allerdings nicht das Gesetz der natürlichen Zuchtwahl unmittelbar anwenden

läßt, hindert nicht, daß auch die Voreltern der Brieftauben durch ähnliche Verhältnisse, wie wir sie bei den Zugvögeln beobachtet, geswungen, weitere Züge zu unternehmen, ihren Nachkommen ein gefestigtes Flugvermögen, sowie sonstige den Zug beginnende Eigenschaften: größere Orientierungsfähigkeit und scharfes Gesicht, vererbt. Als die Stelle der natürlichen Zuchtwahl trat nach der Einbürgерung der Tauben als Haustiere eine künstliche, indem der Mensch die ihm zum Fluge am meisten befähigt erscheinenden zur Zucht auswählte. Die durch derartige Einbürgерung wegfallende Notwendigkeit des Zuges wurde durch Abrichtung erlegt, wobei die Heimatstiefe die die Tauben zum Sitzlage zurückkehrende Kraft wurde. Bekanntlich werden die Brieftauben nur nach einer Richtung hin, und zwar zunächst auf kurze Entfernung abgerichtet. Sollen sie später in derselben Richtung größere Reisen zurücklegen, so besteht ihre ganze Aufgabe darin, diese neuen Wegstrecken mit der zuerst durchgesogenen in Verbindung zu bringen, wobei ihnen die eben erwähnten Eigenschaften der raschen Orientierung und des scharfen Gesichts zusätzlichen kommen, so daß also von einem besondern Zug-Zustink nicht die Rede sein kann.

die Genesung bei dem vorhin erwähnten sehr leidenden Vogel. So waren denn von fünf Patienten drei gerettet und der vierte hätte vielleicht bei anderer Fütterung auch erhalten werden können.

Im Frühjahr vorigen Jahres setzte ich einen Kanarienhahn in die Käfighecke, der bei der vorhergegangnen Mauserei eine fahle Stelle am Hinterkopf behalten hatte. Dergleichen fehlerhafte Besiederung ist nicht erheblich, denn ich habe einige untadelhaft besiederte Hähne von dem alten erhalten. Dieser aber verlor in der nächsten Mauserei seine Kopfsfedern fast vollständig, stellte seinen früher wunderschönen Gesang ein und fing nach der Mauserei an zu schmatzen, so daß er nur im offnen Bauer gehalten werden konnte. Da auf seinen Gesang nicht mehr zu rechnen war, so wurde ihm abweichend von der gebräuchlichen Fütterung täglich ein wenig Kanariensaat gegeben, Sonnenrüben und Eßfutterung aber beibehalten. Im Laufe des letzten Winters hat sich sein Federkleid derart vervollständigt, daß er jetzt untadelhaft im Gefieder erscheint; das Schmatzen, welches zu Zeiten recht störend war, hat sich fast ganz gelegt. Seit acht Tagen singt er auch wieder einige Strophen, doch ist seine Stimme noch immer nicht rein.

Ein anderer Hahn, der im dunkeln Gefangenschaft auf einem in einer Mauerfläche angebrachten Schrank stand und sich durch das häufige Deßnen desselben erkälten haben möchte, wurde ebenfalls heißer und nach einigen Tagen fing auch er an des Abends zu schmatzen. Es wurde ihm nun ein anderer Platz angewiesen und nach einigen wenigen Tagen war von der Heißerkeit keine Spur zurückgeblieben. Nicht so gut erging es mir mit einigen anderen Vögeln. Diese litten ebenfalls nach der Mauserei an Heißerkeit und sie sind es bis zur Stunde geblieben; doch ist eine bemerkenswerthe Besserung eingetreten, nachdem ich sie seit acht Tagen in ein wärmeres Zimmer habe bringen können.

(Schluß folgt).

Postversandt lebender Thiere.

Das Kaiserl. General-Postamt bestimmt jetzt im Amtsblatt No. 29 der Deutschen Reichs-Post- und Telegraphen-Verwaltung unter Bezeichnung auf eine zum gleichen Zwecke ergangene frühere Verfügung, in welcher Weise Sendungen mit Fischflocken und Fischkraut äußerlich beschaffen, bzl. daß und wie dieselben mit besonderer Vorrichtung während der Postbeförderung zu behandeln sind.

Eine ähnliche Vorrichtung über Behandlung der Sendungen mit lebenden Thieren überhaupt steht jedoch leider noch immer aus, ja es kommt sogar, wie hier wiederholt mitgetheilt wurde, noch vor, daß Sendungen z. B. von Vögeln von der Postbeförderung ausgeschlossen werden. Dagegen gehören beide Arten von Sendungen (Gefäße mit Fischflocken und Flüssigkeiten, sowie Käfige mit lebenden Thieren) zu denjenigen, deren Beförderung durch die Post nach § 12 Absatz 1 der Postordnung vom 18. Dezember 1874 nur bedingt zugelassen ist.

Gründe für ein derartiges verschiedenes Behandeln so ähnlich Fälle vorstellen einer Reichsbehörde finden wir nicht und wir möchten daher, da diese Frage namentlich Vogelliebhaber und Händler eng berührts, den deutschen Vogelzucht- u. a. Vereinen an's Herz legen, dieser An-

gelegenheit näher zu treten, um möglichenfalls durch Petitionen an den Reichstag für gleiche Sendungen gleiche Behandlung und Berechtigung zu erlangen. ***

Brieffliche Mittheilungen.

In unserer Gegend nehmen die Eichelbeher sehr überhand; ein Förster, dem ich das mittheile, entgegne, es seien nützliche Vögel, für plantere Eichen überall an. — Am 4. April kam unser Haubrothschwänchen an, dasselbe hatte hinter einer Abfahrtsschote sein Nest gebaut.

R. Freytag, Hüttenheimer in Freiburg i. B.

Bezugnehmend auf die letzte Mittheilung über das Eintreffen der Schwäbchen in Nr. 18. d. Bl. bemerke ich, daß ich bei einem Ausfluge am Sonntag den 14. April auf dem Feld bereits eine Rauchschwalbe sah, meine weiteren Nachforschungen blieben jedoch erfolglos. Am 17. April erschien ich schon mehrere in der Stadt und am 22. stellte ich bei mir ein Pärchen ein, soviel ich mich entsinne, war dies das erste mal, daß das Männchen schon auf der Reise sich mit einem Weibchen gebar. Nach lauem Regen gewahrte ich am 30. April verschiedene Mehlschwäbchen und Segler, die in den letzten Tagen in größerer Anzahl eingetroffen.

Karl Petermann, in Rostock.

Auftragen und Auskunft.

Herrn Pfarrer Büst: Sie sind im Besitz der ersten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ und in derselben war der Sonnenvogel allerdings noch nicht enthalten. Schaffen Sie nun gefälligst die zweite Auflage an (für 5,25 M. durch jede Buchhandlung zu beziehen), in welcher der Sonnenvogel S. 294 nach allen seinen Eigenheiten hin geschildert ist. Auch über den rotenbrütingen Kernbeeren finden Sie dort nähere Auskunft. Wenn Sie sodann über dies oder das noch Aufschluß zu erhalten wünschen, so bin ich auch zu direkten weiteren Ratshilfslagen immer gern bereit.

Frau Dr. S.: 1. Da Sie mit Graupapageien bereits so arges Verh. gehabt, so ist Ihnen die etwas übertriebne Aengstlichkeit allerdings nicht sehr zu verargen. Indessen vorläufig können Sie doch ganz beruhigt sein. Alle die Symptome, welche Sie angeben, also sehr abgestochenes Gefieder, bin und wieder einmal Gähnen und Fauchen, wenn ihm jemand naht, sind sämtlich keine Anzeichen einer wirklichen Erkrankung. Um Ihren Wunsch, daß der Vogel ein schönes Gefieder bekommen, erfüllt zu sehen, bedarf es vor allem äußerster Geduld, denn alle großen Papageien mausern sehr langsam. Wenn der Vogelhändler die Federstümpe bereit ausgespißt haben sollte, so wäre dies sicherlich am allerbesten, denn dann wachsen die Federn ungleicher und auch besser wieder hervor, als wenn die alten Stümpe, oft jahrelang, seit stecken bleiben; man zieht sie daher mit einer Pinzette oder kleinen Zange heraus. Lassen Sie ihm im übrigen die Federpflege angehen, welche ich im „Handbuch“ S. 418 angegeben habe. 2. Das einzige, was man an Ihrem Fallo ansehen kann, ist also der Umstand, daß er nicht an Wasser gewöhnt worden. Da er indessen bereits im übrigen völlig eingewöhnt und gesund ist, so können Sie direkt damit beginnen, ihm täglich einmal zunächst einen Theelöffel voll und dann allmälig mehr Wasser zu bieten. Am Blutvergiftung leidet er ganz entschieden nicht mehr. Was ihm verderblich werden kann, ist Zugluft, Nähe und schneller Temperaturwechsel, wozu gegen Sie ihn also schützen müssen.

Herrn J. A. Ernst: Ohne selber zu sehen, kann ich Ihnen unmöglich sichere Auskunft über die Erkrankung der Leber Ihres Vogels geben. Man muß den Vogel vor sich haben, um urtheilen zu können. Über die Leberflecke der Kanarien finden Sie übrigens einen eingehenden Aufsatz von Völler im Jahrgang 1875 der „Gesiederten Welt“, welchen ich in mein Werkchen „Der Kanarienvogel“ aufgenommen habe (s. S. 186). — Ihre Mittheilung, wie das

Kanarienmeibchen seine Brut vor dem Wasserstrahl zu schützen gelingt, ist sehr interessant.

Herrn E. Rittner, Bos in Amsterdam: Goldregen (*Cytisus laburnum*) dient als Grünfutter für die meisten fremdländischen Vögel kaum schädlich sein; indessen haben die Vogelwirthe ja sicherlich Erfahre, in der Verarbeitung aller nach ihren Wirkungen hin nicht völlig bekannten Gewächse durchaus vorsichtig zu sein und so kann ich Ihnen gleichermaßen auch nur den Goldregen gegenüber raten.

Herrn H. Schmid: Anleitung zum Einfangmuseumischer Menschenpuppen finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. S. 376 ff. Für Ihre freundliche Mitteilung beiten Dank!

Frau S. Prinzing: Über das Kleinstrupfen der Papageien finden Sie in der neuen Ausgabe meines „Handbuchs für Vogelliebhaber“ I. S. 416 Belehrung und zugleich Anleitung zur Behandlung, bsl. Heilung. Schlagen Sie den dort angegebenen Weg ein und teilen Sie mir dann den Erfolg mit. Ihre Fütterung ist übrigens ganz richtig, nur können Sie statt der Sonnenblumenkämen auch Hanf geben und ebenso müssen Sie dem Vogel ein Stück *Spiraea* oder Tintenfischschale reichen.

Herrn Hauptmann Koch: 1. Der junge Wellenfüttermittel war an Unterleibsentzündung bei sehr aufgetriebenen Eingemeldet gestorben. Wahrscheinlich ist die Erkrankung infolge der Fütterung mit nassem Grünkraut oder auch durch andere Nahrungsmittel, faktes Trinkwasser, Zugluft oder dgl., entstanden. Suchen Sie die Ursache zu ergründen, damit Sie weitere derartige Vorkommnisse verhindern können. 2. Die rothen Kardinalen haben Sie vielleicht zu reichlich mit Mehlwürmern gefüttert, wodurch leider garnicht selten die Jungen zugrunde gehen. Lesen Sie gefälligst in der neuen Ausgabe des „Handbuchs für Vogelliebhaber“ nach.

Frau E. K. in W.: 1. Ihre Beobachtung, daß der seit langer Zeit frische Papagei auf dem besten Wege zur Besserung war, als er sich nicht mehr die Federn abnahm, sondern viel Holz zu zerren begann, ist eine durchaus richtige gewesen. Dennoch hätte er niemals vollständig wieder hergestellt werden können, da er ein Stückdurchscharfes Glas, welches er vielleicht im Sande gefunden und aufgeschluckt, tief in der Magenwand steckte hatte. Dadurch, daß es sich völlig durchgebohrt hatte, ist wohl sein plötzlicher Tod verursacht worden. 2. Von den Webervögeln können Sie fast alle Arten über Sommer draußen im Kreis halten. Mein „Handbuch“ gibt darüber ausführlichen Bescheid. 3. Inbetrifft des leichten Theils Ihres Briefes bitte ich um gefällige Angabe Ihrer Abreise, da ich Ihnen dann gern briefliche Rathschläge geben will.

Frau Helene Schmidt: Wenn Ihr Papagei anscheinend schmerhaft den Fuß hebt, so wird Rheumatismus leider wohl die Ursache sein. Man wundert sich oft genug darüber, wie die Vögel, trotz aller Vorsicht von solchen Leiden befallen werden und doch liegt die Veranlassung nahe genug; bei nachhalterer Bitterung genügt es wohl schon, wenn die Pflegerin, nachdem sie stundenlang draußen in der Kühle gewesen, mit durchfrosten Kleidern plötzlich an den in einer heißen Stube stehenden Vogel tritt; der Temperaturwechsel und ein gewisser durch rasche Bewegungen verursachter Zug kann Schnupfen und selbst Lungenentzündung hervorbringen. Dies vorangestellt, bitte ich, daß Sie ihm den Fuß etwa alle acht Tage einmal von der Hölle bis zum Kniegelenk schwach mit Petroleum einpinseln und ihn dabei an milden warmen Tagen an einer gegen jeden Wind geschützten Stelle in die Sonne hinausbringen, doch den häufig gegen die zu starken Strahlen mit einem leichten Tuch verhüllen.

Herrn E. Staub: Schade um den prächtigen Vogel! Es war einer der schönsten Yellow Norwich-Kanarien, welche ich überhaupt habe. Die Unterfuhrung war schwierig, da er bereits stark in Verwelzung übergegangen. Dennoch glaube ich die Doseufschaft mit ziemlicher Sicherheit festgestellt zu haben. Er war nämlich an einer gewiß schon lange vorhandenen Lebererkrankung gestorben. Die Leber zeigte sich durchgängig voller Hirselormgrößer Geschwüren

und das eine, größer als eine Erbse, war sehr entzündet und hatte wohl den Tod bewirkt. — Ihre Mitteilung über die Pfefferfütterung werde ich demnächst hier veröffentlichen.

Herrn W. Hübschmann: Vogelfutterfäden, wie ich einen solchen hier in der „Gefiederten Welt“ beschrieben, sind vorzüglich wohl nützends zu kaufen, doch wird Ihnen jeder gewöhnliche Tischtücher einen herstellen können.

Herrn Mar. Fischer von Reichenbach: 1. Bei der Züchtung der kleinen Täubchen heißt es mehr als bei der aller anderen Vögel: Geduld! Sobald die Gatten eines Pärchens einander aus dem Kropfe zu füttern beginnen, sind sie auf dem besten Wege zur erfolgreichsten Brut. Wenn Ihnen einzelne Nägele an den Zehen fehlen, infolge von den Bissen kleiner Papageien, so schabet das zur Züchtung nichts. 2. Bereits mehrfach habe ich darauf hingewiesen, daß dem in einigen Wochen vollendet ersten Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ folglich der folgen wird, welcher die Papageien behandelt.

Aus den Vereinen.

Berein der Vogelfreunde von Württemberg in Stuttgart. (Bericht über die diesjährige Ausstellung). Nachdem im vorigen Jahre wegen Mangel eines dazu geeigneten Lokals eine Ausstellung nicht abgehalten werden, hatte sich zu Anfang dieses Jahres der Aufsichtsrat zur Veranstaltung einer solchen entschlossen. Trotz ungünstigsten Wetters und obgleich in bezug auf öffentliche Aufwidigung nur das nothwendigste getheilt, war der Besuch doch ein sehr lebhafter. Der Gipspunkt der Ausstellung war unbedingt der Muffavallonen, welcher zu einer Halle umgewandelt, 171 Nummern Tauben und 91 Nrn. Hühner, Enten und Gänsen aufnahm. Gleich bei dem Betreten des Ausstellungstraums fiel das Auge auf 1 Par tiefe blaue Römertauben des Herrn Wilh. Friz hier, denen sich 1 Par gelbe, jahle und silberfarb. in ebenfalls schönen Exemplaren anschlossen. Dann folgten 1 Par Riesentauben, rothe Tunefische, des Herrn Bäver in Ehrlingen, Bagdetten in 9 Nrn., worunter 1 Par Schwarze Schlägel des W. Friz hier und 1 Par gelbgefleckte von W. Lippert in Beijungen besonders hervorzuheben sind, 2 Nummern Kartier, 3 Nummern Tüpfen, 2 Nummern Hühnertauben, 5 Nummern Malteser, dabei 1 Par blaue (II. Preis) und 1 Par blaue Hühnerfieben (I. Preis) von Herrn A. Klinger hier. Indianer waren in 7 Paren vorhanden: 1 Par schwarze des Herrn Diez in Frankfurt a. M. (I. Preis), 1 Par weiße nebst 1 Junges des Herrn A. Dethe hier (II. Preis). Kropftauben waren englische, französische, deutsche, Holländer, romanesche und Brünnner in 27 Nrn. ausgestellt, für welche die Herren O. Schmalzfeld in Stralsund (I. Preis), G. Schleicher hier, H. Diez in Frankfurt a. M. und J. Rathmann hier (ähnlich II. Preis) Prämiiren erhielten. Perücken waren in 13 verschiedenen Paren mit 4 II. Preisen, und zwar je 1 Par des Herren Theod. Kapstein und Gustav Mann hier, G. Staiger in Ehrlingen, Paul Wörde hier, vertreten. Von Modisten waren 16 Par ausgestellt, von denen deutsche des Herrn F. Mühlitz (II. Preis), Klüglingstäuben mit gelben Strichen des Herrn H. A. Schüle in Hamburg (I. Preis) prämiert wurden. Es folgten nun 1 Par Lorotentauben (II. Preis) des Herrn Eugen Kau, dann 14 Nrn. Pfautauben, worunter 6 prächtige Pare, und zwar mit dem I. Preis: 1 Par weiße und 1 Par rothe des Herrn Aug. Bäver in Ehrlingen und 1 Par gelbe des Herrn Theod. Kapenstein hier; mit dem II. Preis, 1 Par schwarz und 1 Par weiß des Herrn Aug. Bäver in Ehrlingen und 1 Par weiß des Herrn Paul Wörde hier. Trommeltauben waren 8 Par vorhanden und es erhielt Herr L. Marquardt für solche einen I. und einen II. Preis. Auf 10 Nrn. Farbentauben fielen 3 Preise und zwar an die Herren H. & A. Schüle in Hamburg (I.), Peter Kögel in Ulm (II.) und Louis Haupt in Apolda (II.). Soviel folgen 5 Nrn. Göttauben, 1 Par Larktauben und 21 Nrn. Tümpeler. I. Preise erhielten die Herren: G. Schleicher und Jul. Zweigart; II. Preise:

Paul Wörnle, Karl Stänglen und Karl Lemm hier. Den Beschluss in dieser Abtheilung machten 1 Par Purser, 13 Renn. Breitstaufen, 1 Par Felsstaufen und 1 Par Laubtauben. — Unter den Süßnern erschienen den Reigen 13 Renn. Kochinbas, von denen außer zwei prämierten Stämmen des Herrn H. Sorge (I. Preis) und der Frau v. Heldreich Bellwitz (II. Preis), eine Glüde mit 6 Jungen von Herrn Rub, Koppenhöfer, und 9 Städ. Junge, Winterkrut vom 7. Dzbr. von Herrn Eugen Rau, besonders hervorzuheben sind. Hierauf folgten 10 Stämme Brahmans, für welche Herr Emil Kettnerhöfer einen I. Preis, Herr H. Wilbars in Baden-Württemberg und Frau Baronin von Ullm, Erbach, je einen II. Preis erhielten, 2 Stämme Malasen reihten sich dann 3 Stämme Yokohama an; einer der letzteren des Herrn H. Sorge wurde mit dem I. Preis geziert. Von Dorfing waren 3 Renn. ausgestellt. Für einen Stamm überhalbige wurde Herrn Eugen Rau den II. Preis verfammt. Hamburger Silber- und Goldstück zufammen 3 Renn., von welchen ein Stamm Silberlack des Herrn Joh. Nill den I. Preis erzielte. Vor dem Weitertrichter wurde der Besucher durch eine künstlerisch hergestellte Gruppe geführt, ein Bassin von Zinf mit Springbrunnen, belebt von 4 Renn. Enten, darunter 3 prächtliche Brautenten des Herrn Joh. Nill. Das Ganze war recht passend mit lebenden Pflanzen geschmückt und im Hintergrunde bot sich eine reizende Gebirgslandschaft dar, von Herrn Maier Fischer hergestellt. Nun zu den Hühnern zurück. zunächst fesselten 9 Stämme Spanier unsere Aufmerksamkeit durch ihre schlanken große Gestalt und ihr glänzendes schwarzes Gefieder. Von ihnen erhielten 3 Stämme und zwar ein solcher des Herrn Rub. Koppenhöfer den I. und je einer des Herrn Dr. B. Blanke und A. Hummler den II. Preis. Italiener waren nur in 3 Stämmen vertreten, für welche die Herren T. Geiger und Paul Weiß II. Preise erhielten. Auf 1 Par berghäusche Kräher folgte 1 Stamm gelversierte Siebenbürgler (M. Preis) Frau von Heldreich Bellwitz, dann 1 Stamm Siebenbürgische Radhälse, recht interessante Thiere, die besonders widerstandsfähig gegen klimatische Verhältnisse sein sollen. Auf 1 Flöde, diesen zugrundengesetzten und dabei schönen Hühnern, waren nur 4 schwärze Stämme ausgestellt und es trug 1 Stamm des Herrn H. Sorge den I. und ein solcher des Herrn Joh. Nill den II. Preis davon. Es fanden nun noch 3 Stämme Houdans und je 2 Stämme Pedras, Crête-Courte und Holländer, hierauf 7 Stämme Paduaner u. 2 Stämme Seidenhühner, wovon einer, Javanen des Herrn Eugen Rau, den I. Preis erhielt. Von Perlhühnern war nur 1 Stamm ausgestellt, ebenso nur 3 italienische Gänse. Den Beschluss dieses Ausstellungsräumes bildeten 16 Stämme Zwergschwätzer mit 3 ersten Preisen für Kampfbantams an die Herren Paul Weiß in Stuttgart, W. Frei Stuttgart. Außer den prämierten waren noch ausgestellt: 3 Stämme englische Zwergschwätzer, 2 Stämme Silberbantams, 1 Stamm Goldbantam, 1 Stamm schwärze Bantams und 9 Stämme Kampfbantams.

(Schluß folgt)

Ausstellung steht bevor:

Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht vom 20. bis
22. Juli

Dr. Karl Stößker †.

(நகை)

Sein Hauptwerk, die Arbeit seines Lebens und eine
in ihrer Art zu den größten Leistungen eines einzelnen
Privaten gehörende Schöpfung ist und bleibt seine Samm-
lung ausgestopfter schweizerischer Vögel. Um die Leder
eingerahmten mit ihr bekannt zu machen, bedurfte es einer
näheren Beschreibung, welche, wie bemerkt, in Ausführ-
ung ist, während die Werke von St. Gallen und Um-
gebung sie jederzeit mit aller Mühe selbst besichtigen
können. Nebriegen ist ihre Betrachtung auch eine kleinere
oder größere Extrareise eher wert als manches andre
Teil einer solchen. Es genüge hier zu bemerken, daß
andere Länder wohl an Arten und Individuen weit reichend

ornithologische Landesmuseen besitzen, schon deshalb, weil viele der selben eine ungleich artreiche Ornithobestände und solche Sammlungen fast ausnahmslos auf öffentliche Kosten beschafft zu werden pflegen, da ihre Errichtung große Summen beansprucht. (Anderer Stöflers ähnliche Privatsammlungen in der Schweiz noch Dr. B. Fatio in Genf und Bouga in Gorgierloch, und besaßen solche Freiheroe, welcher sie der Kantonschule Aarau übergab, und Riva in Lugano, nach dessen Tode dieselbe das gewohntliche Schicksal derartiger Schätze teilen soll; nämlich den Sammlungen oder stückweisen Verkäufe zu verfallen). Stöflers Gemeinschaft hat seiner Sammlung dieses traurige Erbschaft und die Schweiz vor dem Verlust eines Kleindos besahrt. Was „Dr. Stöflers Museum“ vielleicht über alle anderen derartigen Museen stellt, ist — abgesehen von seiner annähernd vollendetem Vollständigkeit hinsichtlich der Artvertretung vom Bartgeier bis zum Zaunkönig und vom wilden Schwan bis zum kleinsten Wasserschwanz und Entchen — seine vom ersten bis zum letzten Vogel durchgehüftete wissenschaftliche Wertvollheit, indem in erster Linie nur in der Schweiz selbst gefangene oder erlegte Exemplare sich darin befinden und ferner über jedes der selben der dazu gehörende Katalog hinreichlich das Geschlecht, Alters, Herkunftsort, der Jahreszeit der Erlegung sichtbare Auskunft gibt. Einem besonders hohen Werth verleihen dieser Sammlung in zweiter Linie die zahlreichen darin befindlichen Gruppen, bestehend aus Sadiwürven einanderdieselben Art in allen ihren Altersstufen; das Vorhandensein mancher Arten, die bis auf Stöflers Sammelzeit als Bewohner und Besucher der Schweiz garnicht bekannt waren und vieler holden die war dafür galten, die aber bis jetzt namentlich in ihren Nest- und Jugendstädtern nicht habhaft gemacht werden konnten: so die Nistvögel von Tannenheber, Steinfaube, Alpendohle, Mauerläufer, Sperlingseule, Dreizehenpfeif, Alvenweise u. a. m. Sie bedeuten ferner den im Jahre 1871 bis jetzt lesterlegten Bartgeier aus unseren Alpen, den ich ihm hatte verschaffen können, sowie mit dies hinlänglich mancher anderen Zierden der Sammlung zu seitlichem Vergleichung gelungen ist; so auch besaglich der vier prachtvollen Steinadler verschiedenster Alters, während das fünfte erst einige Tage dem Ei entstieckte Exemplar — eine Rarität ersten Ranges in jeder Sammlung — Stöfler sehr zugesangen war und ihn hoch erfreute. Einem weiteren Hauptpunkt bildet die in kaum wiederzufindender Vollständigkeit vorhandene Vertretung des Alpenstecknebels in allen seinen Kleidern je nach Jahreszeit, Alter und Geschlecht.

Unser Freund trug sich schon lange mit dem Gedanken der einzigen Vergabeung seiner Sammlungen an unser Museum und sammelte auch dann noch ebenso eifrig fort, wie in gesunden Tagen, als es ihm klar sein mußte, daß er sie bald für immer verlassen werde. – Im letzten halben Jahr seines Lebens hat er sie selbst nicht mehr gelebt. Eindeutig möchte ihm ihr Anblick bei dem Hinblick auf das baldige Scheiden von ihr schmerzlich sein; anderseits ließ ihn die Besorgniß, durch ein nur zeitweiliges Beleben des Sals ihr vielleicht schaden zu können, darauf verzichten. Wie so oft in seinem Leben ordnete er auch hierin seine eigenen Wünsche und Interessen dem Allgemeininteresse unter.

Unter unzähligem Sammeln, Beobachten, Schreiben und handlicher Arbeit bei zusehends ärgerlich werdendem Befinden und dem immer mehr in den Vordergrundtretenden Erscheinungen seines tuberkulösen Lungenerleidens, war das Herannahen des tödlichen Ausgangs bedeutend, vor der Herbst des vergangenen Jahres und mit ihm der Beginn der permanenten Verbaunung des Patienten in das Krankenzimmer herangefommen. Mit der Hilfe beim Bebauen des neuen Museumsgebäudes, dessen weite Räume ihm die Lebzale der Sammlung an dieselben später wesentlich erleichterten, hatte er sein Wirken außer dem Paarze abgeschlossen. Mit der Präparation eines ganz bedeutenden schönen Mauerläufers, der noch einmal seine Meisterschaft in dieser schönen Kunst darstellte, festsiege-

worden, zwangen ihn Schwächezustand und Fiebererkrankungen, auch Scalpel und Schere für immer wegzulegen; mit der Vollendung seiner Arbeit über Albinismus bei Vögeln, seiner schilderstellerischen Tätigkeit zu entsagen; die Pflege seiner lebenden gesiederten Haushälterin, die Obhut seiner auch hierin wohlfewandernden Haushälterin zu überlassen; die sonst so fleißig benutzte Thür zu den Sammlungen zu schließen, als wäre sie zu einer Brücke geworden, die er selbst hinter sich abgebrannt, und seinen eigenen leidenden Körpern der Obhut seiner Freunde und Kollegen zu überantworten.

Schon während langerer Zeit war die ohnehin nicht große Gestalt Stöcklers immer mehr in sich selbst zusammengekrochen; tiefs hatte der schwere Meier der tödlichen Krankheit seine omninoßen Kürchen in Hals und Antlitz ge graben; und die früher gefundene Gesichtsfarbe war einer fahlen Blässe gewichen. Noch konnte er sich jedoch durch Lesen und Korrespondenz die schlummernde Tage verkürzen und bis in die allerletzte Zeit durch die Hilfe des unter allen Verhältnissen befreigten Haushälterin die etwa noch schwelbenden ornithologischen Angelegenheiten zum Abschluß bringen.

So ging der lange Winter unter beständiger Verschlimmerung seines Zustandes dahin. Das schwache Leben hielt aus, bis Alles und Jedes nach allen Richtungen geordnet war. Mit großer Ergebung in sein hartes Schicksal sah er dann den mit rächerlichen Schriften für ihm nahenden Tode entgegen. Endlich riss der letzte Faden, der ihn noch an diese Welt band. Aufzuckend erschloß der schwach nur glimmende Lebensfunke und dann machte sich der starke Geist los von der kleinen, schwachen Hülle. Am Abend des 24. März 1878 starb Dr. Karl Stöcker in St. Eiden im Alter von 39 Jahren — als der Letzte seiner Linie.

„Die Besten und Unentbehrlichsten scheinen doch immer sterblich geben zu müssen“, sagte er einst zu mir bei Empfang der Todesnachricht eines tüchtigen ihm lieben Kollegen, als er noch nicht an seine baldige eigene Auflösung dachte. Wahrlieblich, bei ihm selbst wenigstens traf der Ausdruck in bitterster Weise zu! Dass jene beiden Eigentümlichkeiten in ihm sich vereinigt fanden, bewies wohl die allgemeine und aufrichtige Trauer um den Verlust einer jener gemeinnützigen Bürger und treuen Jünger der Wissenschaft, wie sie, überall zu allen Zeiten selten waren und wie wir sie gerade bei uns so schwer nur entbehren können.

(Aus „Zur Erinnerung an Dr. med. Karl Stöcker in St. Eiden bei St. Gallen“ mit Erlaubniß des Verfassers, Herrn Dr. med. A. Girtanner entlehnt).

Briefwechsel.

Herrn Karl Petermann: Vielen Dank für die Mithteilungen! Der Beitrag zur Kenntniß des Stars kommt in einer der nächsten Nummern. — Herc Lecker Fr. Wigand, unser geschätzter Mitarbeiter, wohnt seit dem 16. Mai d. J. in Altendes bei Dies an der Lahn.

Herrn E. G., s. J. in Prag: Sie müssen wohl eine ganz besondere Veranlassung zur Geschäftigkeit gegen den Wiener Verein haben. Oder glauben Sie, daß es mir großes Vergnügen machen würde, einen solchen einsichtslosen Witz wie der im „Kickerl“ weiter zu verbreiten? Wer die Verhältnisse genau kennt — und das sollen Sie doch wohl! — müßte es ermessen können, daß die Ausstellung als die erste eines Vereins naturgemäß mit vielen und großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und daß sie trotz derselben soviel Rücksprünge beißt, daß ich wahrlich keine Veranlassung habe, aus etwas andres als aus diese näher einzugehen. Wenn Sie das Reklame' nennen wollen, so kann ich es Ihnen nicht vernehmen, daß Sie Gelegenheit finden werden, sind demnächst noch eine genaue Kritik hindurch über die Schilderungen von der Wiener Ausstellung zu ärgern.

— Für jeden Bade- und Vergnügungs-Reisenden bietet Karl Riebel's Reise-Komptoir (Berlin, 42 Berolinaerstraße, amtliche Ausflugs- und Verkaufsstelle der Eisenbahn-Billets) alle Mittel zur Vorbereitung auf die Reise, zur Erlangung des billigsten Billets, Reise- und Kursbuch. Auch für Auswärtige wird die Ausflug unentbehrlich ge boten, sowie ein Exemplar von Karl Riebel's „Reiseblätter“. Das neue Karl Riebel's Hotel- und Kundschafts-Verzeichniß auf einer praktischen Eisenbahn- und Bäderkarte ist à 60 bil. 50 Kr. durch obiges Komptoir häufig zu beziehen. Eine vom Komptoir veranstaltete Gesellschaftsreise nach Oberitalien wurde am 25. Mai ange treten, während die erste Gesellschaftsreise nach Paris am 30. Mai stattfindet. Zu Pingsten am 8. Juni veranstaltet Riebel's Komptoir besondere Kurzreisen von Berlin: I. nach Dresden und der Sächsischen Schweiz mit Ausgabe der Posts für die Dampfschiffahrt auf der Elbe; II. nach Hamburg und Helgoland, sowie endlich III. von Breslau Biegitz re. nach Berlin, Dresden und Hamburg.

Redaktion: Dr. Karl Rieß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeige u.

Junger weibl. Schwan gesucht [1100]
Gießen. Emil Pistor.

Sprosser, Männchen, fürs Dutzend 84 Kr., einzelne Männchen 10 Kr., Blaukehlchen 7 Kr., spanische Gras in Gruppen 10 Kr., gelbe Söötter 6 Kr. sind noch vorrätig, ebenso habe wieder 5 Stück prachtvolle junge Damenvögel, Spiele eigener Zucht, kleinste Gattung, à 20 Kr. abzugeben. Alles incl. Verpackung und Expresspostfellation. [1101]

F. Jivsa in Troppau.

Zu kaufen gesucht:

Eine Polliere.

[1102] Gebr. Ritter Uster (Zürich).

Zu verkaufen:
1 Jungvater rothe Kardinal, brüllstark und schön gepaart 20 Kr., 1 degli. Dompfaffen 7 Kr. und 1 Käuzchen 3 Kr. Verpackung frei.
Wittenberg. [1103] Gustav Franziskus.

1 Mch. roth. Kardinal, gar. vori. Sänger 16 Kr. m. Räfg. 20 Kr., 1 P. nifl. Reisvegel 6 Kr. in fl. Verp., 1 sehr schönes M. Blaukehlchen M., m. Räfg. 6 Kr. nehme in Tausch 1 fehlerst. j. Kanarienhahn. [1104] S. Tilli, Rottbus.

Zu verkaufen:

1 Uhu, Prachtexemplar 1 Jahr alt,
2 do. 2½ " "
1 junger Kolkrabe, 3 Eulen,

[1105]

1 Paar junge Füchse, 1 Silberbantam,

1 großen Windhund 2½ Jahr alt, firm dresiert, auf Spanier oder Göschinhühner oder 1 jungen Graupapagei zu vertauschen.

Otto Geiß

in Herrestein (Fürstenthum Birkenfeld).

Mehrere große u. mittl. Bauer mit Blechbüchsenkästen, kratz, sehr billig zu verkaufen, degli. Küstentafeln und Körben, sowie 1 fast neues Teschin 9 mm Cal. für 30 Kr. Näher, auf Anfrage.

Galbe a./S.

[1106]

G. Solbrig.

A b z u g e b e n:

Brut-Eier von Silber-Bantam Isten Ranges a Dui. d.
10 M.;
Brut-Eier von Mandarin-Enten (2,3 Jahre alt) a Dufd.
80 M.;
6 Stück Goldfasanen-Hähne zusammen 60 M.
Verkaufe nach der Begeiste 3 Par zuchtfähige Mandarin-Enten, weil solche nicht amputirt sind.

Süde weiße Pfanen-Hennen, oder in Tausch gegen Hähne einen gelernten Dompsaffen, 2 Lieder pfeifend, auch in Tausch von anderen Vogeln einem jungen ungarischen Wolfshund.

Donny Sapin,
Chièfless, Belgien.

Ohne Anpreisung, was gut ist, wird sich selbst loben.

Sproffer,

echte Siebenbürger, überwinterete, im vollen Schlag, sind das Stück 30—35 M. und frisch gefangene eben dieser Gattung das Stück 14—16 M. abzugeben oder gegen seine Harzer Kanarienhähne umzutauschen. Für sieber Männer und lebende Anfauft wird garantirt. Ich bitte, sich an den Gefertigten vertrauungsvoll zu wenden und versichere die reellste Effektirung.

Josef Kramer,
Offizial beim Gemeinderath,
Pilsen (Böhmen).

1 Par Wellensittiche, zuchtf., gut befied., mit Mistfästigen 12 M., 1 Schwanzmeise, Mnd., 2 M., 1 Kanarienhahn 3 M.
[1109] **Carl Küffer,**
Liegnitz, Bäderstr. 31 a.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger
nur eigener Zucht, gibt ab
[1110] **Gustav Wach,** Wiesbaden.

Rothsteiß-Bülbül (P. haemorhous) Stück 16 M.; Kappenvammer in Pracht 5 M.; Otolane 4 M.; schläfrige Nachtigalen, Schwarzzplatte 4 M.; Bürger 4 M.; Kalanderleher 10 M.; Muskat- und Digerinen 44 M. das Par; Mörden, braunbunt 12 M., gelbbunt 15 M.; feinte holländische Kanarien 27 M.; kleine Alexanderp. 20 M.; Hochdeutschsittiche 40 M.; 5 Par schön gezeichnete Lümmer-Lauben, alle zusammen 18 M.; Steinrothel, Wilting, 16 M.; deutsche Doggen, Hund 80 cm., Hündin, 10 Monat alt, 72 cm. hoch, zusammen 250 M. Kleine zahme Affen (Kronen?) 35 M. Süde zu kaufen oder tauschen: Kardinale, Nonpareils, kleine Prachtstufen, Wellen- und andere Sittiche z. z. — Allerhand Vogelfutter und Räfie wie in Nr. 18 und 19 anmontirt.

J. Lüthe.

[1111] Wien III. Münzgasse Nr. 1.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe zu billigen Preisen: 1 Par Wellensittiche 10 M.; 1 Par Sonnenvögel 18 M.; 2 graue Kardinäle 18 M.; 1 Kühsaar 3 M.; 1 sprechender Perlstaar 20 M., spricht: schönes Saarmäuschen, Drosche fahren, Spitzkufe, Mama, weint und pfeift Singale; 2 kleine Hawanna-Pudel, 5 Monate alt, sind billig zu verkaufen. Sammtliche Vögel sind schön im Gefieder.

B. Gauier.

Gera, Fürstenthum Reuß.

Verkaufe 1 ferngefunden schön befiederten *Sturni* in am. Papagei, pfeift, lädt, singt, spricht: Papa, Vater, Zora, Batel, Frau, gute Zora, Jacob mach auf, warte nur Zora u. s. w. Beim Anklopfen „herein“, sehr liebenswürdig gegen Damen. Preis 90 M.

32 M. blauflügelige Amazonen, talentvoll und zahm. Preis 1113]

Bodenbach a./Elbe.

A. Opitz.

2 Par zuchtfähige Wellensittiche, 2 P. desgl. Muskatfinken, 1 Stamm schön Rehbübner und mehrere Schleuderfüßer Mittätschen für die ersten, Singstittiche und Nymphen wünscht zu verkaufen, oder gegen einen gefundenen, zahmen gut sprechenden Papagei in den Tausch zu geben.

M. Renter, geb. von Buddebrock,
[1114] auf Kundenwiese i. Wehr.

Billig abzugeben eine Giersammlung von ea. 300 St. einheimischen Vögeln, nehme auch Gold- und Amberspitzen in Tausch. Bei Anfrage bitte Freimarken beizulegen.

Weberheim (Nassau). [1115] **P. L. Jöermann.**

Unter Garantie abzugeben: Jahrgang 2—6 infl. der Gefiederten Welt, tadellos, schön gebunden 40 M.; 5 Par zweijähr. Wellens., à 13 M.; 3 P. Nymphen (davo. gestiftet) à 20 M.; 3 P. Lachtauben à 5 M.; 1 rother Kardinal, guter Schläger, 10 M., mit elegantem Bauer 18 M.; 1 Papageifälg 6 M.; 1 schöner Räfie in Stransform und als soldner zu benutzen (Rachtube) 12 M., 1 eidi. Räfie mit 1, 2, 3 oder 6 Abteilungen 16 M. Elegante Mistküsten à 1,50 M. Adressen von Refl. unter C. 9 an die Credy. erbeten behufs näherer Auskunft.

Suche ein brüllustiges Nympfen-Weibchen zu kaufen.
[1117] **F. Hackebraam,** Dülmen.

2 Par Dompsaffen, sehr brüllustig, im vorigen Jahre gesiftet 1 Mnd. Grauköpfchen; sämmtliche Jahrgänge der „Gef. Welt“, geb., verkauft oder vertauscht gegen kleine Croeten.

Königberg i./Pr., Haberberz. [1118] **A. Schuster.**

Berlag von B. & Voigt in Weimar.

Naturgeschichte.

Ein vollständiges Lehrbuch über das Sammeln leben-der und todtter Naturkörper; deren Beobachtung, Erhaltung und Pflege im freien und gefangnen Zustand; Konservierung, Präparation und Aufstellung in Sammlungen etc.

Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet.

In drei Theilen.

Dritter Theil:

Naturstudien.

Die botanischen, zoologischen und Akklimatisierungs-gärten, Menagerien, Aquarien und Terrarien in ihrer gegenwärtigen Entwicklung.

Unter Mitwirkung der Direktoren zoologischer Gärten,

bearbeitet von

B. Leopold Martin.

Erste Hälfte.

Mit einem Atlas von 12 Tafeln

gezeichnet von

Leopold Martin jun.

1878. gr. 8. Geh. 7 Mrk. 50 Pfge.

2. Hälfte erscheint in Jahresfrist.

Vorrätig in allen Buchhandlungen.

Christiane Hagenbeck's Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

hat vorrätig: Soldaten- und rothflügige Ara's; große gelbbaubige, weißbaubige, rothbaubige, Tuta, Rajen und Nachtaugenafabu's; blaukopfige Edelpavagien; Doppelgelsköpfe, fingerzahn; Zafu's; große schwarze Amazonen, Surinam- und Gelbnacken-Pavagien; weichtirige und Grünwangen-Amazonen; Paradis- und kleine Alexanderstötte mit Halsband; rothe Lori's; Wellensittiche; Inseparables; granköpfige, Sperlings- und indische Inseparables (*Corythilis*); graue und grüne Kardinalen; Graupäffchen; Papstfinken (*Pionopsitt*); Mozambique und Kapuzenzeige (*Pringilla eucallata*); leßtere nur Männchen; braunköpfige Ammer; Diamant-, Zebra- und Fasanenbrust. Schiffsfinken; schwärzköpfige Nonnen; Muskatvögel; grauköpfige Mörschen; Silbersänchen; Bandfinken; Reisvögel; kleinste Elsterchen; Gordonblen's; Helenseländerchen; Asteide; Eisbären; Orangebäckchen; kleiner Amarant; Atlasvögel; Paradis- und Dominikanermittern; Goldflammen; Feuer-, Napoleons- und Blutjagdnelkeveter; Madagaskarweber, Männchen; blaue Höhentänzer; Sonnenvögel und 1 Exemplar blutbeutiger Samenkneader (*Sp. haematura*); 1 Par Droselweber; Brillenhörnenvögel.
Von Nonpareil's können richtige Pare abgegeben werden.

[1120]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179, 180, St. Georges Street, East.

[1121]

erhielt in den letzten Sendungen: 115 Par Turlefinken oder Schönstötte à 1 £. 4 s., 14 Par Paradisstötte à 4 £., 7 Par Blusbauchstötte à 5 £., 36 Par Buntstötte oder Rosella's à 30 s., 6 Par blauköpfige Buntstötte à 3 £., 5 rothflügelige oder Scharlachstötte à Stück 3 £., 50 Par Gürtelfinken à 1 £., 340 Par Diamantfinken à 16 s., 4 Par Glanzfächerauen, 8 Par Nüstbartanzen, 15 Par Wongawongauwen, 4 Par Mandarinenten, 6 Par schwarze Schwäne, 3 Achtenträger-Pfauen, 3 Par gesleckte Truthähner, 1 Kafuar, 3 Fleischervögel von Australien à Stück 3 £.

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

[1122]

hat stets vorrätig: importierte und gezüchtete Wellensittiche, Graupavagien, zahlreiche Arten australischer Prachtstötte, darunter viele seltene, sowie auch indische und amerikanische Stötte, Inseparables, kleine Senegalvögel verschiedener Arten und australische Prachtfinken, auch unter ihnen mancherlei seltene, sodann Bülbüls, Starvögel u. dgl., wie in der vor. Nr. angegeben. Alle neuen Ansammlungen werden hier in der „Gesiederten Welt“ immer annonziert.

Heinrich Möller's

Boologische und Ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,

hat vorrätig: große gelbbaubige, Rosa- und Tuta-Kakadus, prachtvoll besiederte ganz zahme Amazonen, Müller-, Surinam-, doppelköpfige Gelbsköpfe und sehr schöne vollständig besiederte australistische Graupavagien, Sperlings-, pavagien, importierte Wellensittiche, Rosellas, Pommastötte, kleine Gebitslori, kleine Alexander- und Paradisstötte, 1 Goldenvogel (*Chasmathynchus nudioculis*), schneeweiß, sehr schön in Gefieder, Nonpareils, Indigo-vögel, Schiffsfinken, Zebrafinken, kleine Kardinalen (*Pringilla eucallata*), Organisten (*Euphonia violacea*), Schmutz-, weichtirige und Graupäffchen, Gordonblen, Eisbären, Atlasvögel, Bandfinken, Asteide, kleine Elsterchen, Orangebäckchen u. c.; erhielt auch noch wieder Feuerschwanz-Amandinen (*Spermestes nitida*), außerdem 50 Stück verschiedene Sorten Affen, 1 Sattelschata, 1 afrikantische Thivette, 4 Stück kleine ganz zahme russische Bären, 1 Leopard und 3 Seehunde.

[1123]

Zu verkaufen:

1 polnischer Sprosser 20 M., 1 ungarischer Sprosser 20 M., beide Nachtschläger, 1 Steinrossel (Wibfang) 20 M., 1 junger Graupavag, ganz zahm und viel sprechend, 120 M.
Dr. Durante, rue des Granges, 3,
Genf (Schweiz).

Zu verkaufen:

1 Bernhardiner Rüde, 1½ Jahr alt, weiß und braun, prachtvolles Exemplar, 80 cm Rückenhöhe, 2 junge Rüden, 8 Wochen alt.
Jaenisch,
Schönau, R.-B. Legion.

[1124]

[1125]

Dr. Karl Ruh's „Die fremdländischen Stubenvögel“, sowie „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. u. II. werden zu kaufen gesucht. Offeren erbitten [1126]

Albert Lenz, Heilbronn.

Abzugeben sehr vorzügliche Sänger, als: 1 amerik. Spottdrossel 40 M., 1 Blaudrossel 36 M., 1 ungarischer Sprezzler, Tag- und Nachtschläger, 35 M.

Emil Frey,

Guntersblum (Rheinhessen).

[1127]

Abzugeben: Junge Starre, Singdrosseln und Amseln (zum Anlernen) a Stück 4 M., 1 diezfähige zahme Wald-Schreile (O. silvestris) 4 M. 50 P. Schöne Pariser Kanarien. [1128]

C. Wirthmann,

Hörter a. W.

Kanarienvögel

vom vorigen Jahr, aus den besten Andreasberger Stämmen, einzeln in verdeckten Käfigen gehalten, daher vorzüglich singend, hält stets auf Lager

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz.

[1129]

Kauf-Geschch.

[1130]

1 Henne, zuchtfähig, reinweisser Reisvogel, 2 weiße Lachtaubinen, auch 1 Stück gegen 1 Täuber umzutauschen. R. Landauer, Würzburg.

Zur Einhorn-Apotheke.

10 Stück Männchen und 1 Weibchen gelernte Gimpel sind billig im Gangen zu verkaufen oder gegen 1 Graupapagei, der gut spricht, zu vertauftaufen.

Traugott Brand, Uhrmacher.

[1131]

Naumburg a. S.

Frische Ameiseniere werden in jeder Quantität wöchentlich zweimal verfaßt. Preis billigst! [1132]

C. W. Schmidt, Wiesbaden.

[1133] Ein Wellensittich, Mch., 1 Jahr alt, schön gefiedert, heilustig, verf. s. 10 M. einschl. Verp. Gustav Schüller, Göttbus.

Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Saufgeschäfte für Häbner und Lauben, verfende unter Nachnahme a Stück, 1 Liter Wasser halten, 75 P., a Stück, 2 Liter Wasser halten, 1 M., kleinere für Vögel a Stück 30 P., Verpackung billigst. Bei 12 Stück infl.

Th. Witteborg,

[1134] Hamm a. R. in Westfalen.



Russ. Ameiseniere 2 M. 50 P. pro Kilo.
Die gef. Welt u. ih. 1/4 73er, 1/2 74er, 1/4 Fahrgang 77er vertauftaufen gegen irgend einen ex. Vogel.

[1135] Anton Klinger, 864/2 Prag.

Mehlwürmer,
für's Liter M. 7, verfendet

Fr. Kreuser,

[1136] Reutlingen (Württemberg).

Frische Ameiseniere zu billigstem Preis, sowie grohe Auswahl in Nachttigalen, Drosseln, Amseln, Schwarzköpfen, Grasmücken, Rothflecken, Stiglitz, Hänflingen, Zettigen, Buchfinken u. s. w. Auch empfehl. große Auswahl exot. Vögel unter Zusicherung streng reeller Bezeichnung. Bodum.

Fr. B. Peppier.

Mehlwürmer sind vergriffen. Antwort auf Anfragen nur gegen Einsendung von Freimarke. [1137]

Junge italienische Leghühner und

Hähne 1878er Frühbrut,

direkt importirt, versende ich von jetzt ab bei freier Packung zu M. 1,80 fürs Stück.

Hans Maier in Ulm a. D.,

Import italienischer Produkte. [1138]

Ich suche einen jungen gesunden
gut sprechenden Papagei

zu kaufen und erbitte Offeren mit Preisangabe, sowie genauer Anführung der Eigenschaften des Vogels, namentlich spezieller Angabe der Wörter, welche derselbe spricht. [1139]

G. Clemens, Südbrock.

Ein junger, schöner, völlig zahmer Kolkrabe mit vorzüglichem Sprechtalent, ist für 18 M. zu verkaufen. Altenburg, Sachsen. [1140]

C. J. Hübler sen.

Zeitzer Str. 20.

Zu verkaufen: ein Pfäffchen Sporophila albogularis, 15 M., und ein Schwarzkäppchen Sp. lgatturalis 20 M., beide gute Sänger bei

[1141] Louis Van der Snikt,
Chaussée d' Etterbeek 354 Brüssel (Belgien).

Eichhörnchen 30 Stück,

[1142]

jung und zahm a Stück 3 M. bei Abnahme einer Partie billiger. Fr. B. Peppier. Bodum.

Ein junger, dunkeläugiger Amazonen-Papagei, schönes und sehr zahmes Thier, ist gegen andere exotische Vögel zu vertauftaufen.

[1143] Exotische Vögel,
schwäb. Günzburg, Franziskanerstraße.

Die Oskar Reinhold'schen Futterartikel für in- und ausländische Vögel, gegen 60 Sorten, sind siets vorrätig und werden bei Bestellungen durch Postkarte von 2 M. ab in Berlin frei ins Haus gesandt.

A. Rossow, Berlin,

Mantenneststraße 29.

Die Handlung exotischer Vögel, Sängethiere und Naturalien

von J. O. Rohleder, Leipzig,

Preise in Reichsmark. [1145]

Offerre: Astrilde à P. 5, 2 P. à 4, 5 P. à 4, Dominikanerwittwe 7 P., Tigerfinken à P. 5, 2 P. à 4 M., 5 P. à 4, Feuermeber à 6, 2 P. à 5, Alatsfinfen 5, Nonpareils 15, à M. 10, à 10, Indigo-vogel à M. 10, Zebrafinfen 15, Reisfinfen weisse 30, Gründrotvögel à 9 M., Spottdrosseln 55 à Stück, Baltimorevögel 16, Mch. 10, Sonnenvögel 18, Karolinaglatte 27, Rosellas 32. Außerdem die in Nr. 20 u. 21 angezeigten Vogelarten u.

Inseparables à P. 20 M., Bonjemanndchen à P. 6 bis 8 M., Wellenpapageien à P. 15 M., diverse Wildvögel, Eichhörnchen, diverse Hunde, Eulen, 2 P. ausgefärbte Pfauen à P. 25 M., 4 dsgl. Hühner a 10 M. u. c. offerirt R. Hieronymi, Braunschweig. Gefücht von demselben: Kräne, einige hundert Laubfrösche, das Stück 10 P. — [1146]

Eine excellent gut und fleißig singende Grasmücke M. 12, 1 Dhd. grösste Gimpelbauer mit Thiere ic. M. 7. Kaufe auch gegen Croten. [1147]

W. Fichtner, Memmingen.



Die preußische Vogelwelt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierjährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Kettzeile mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 23.

Berlin, den 6. Juni 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschuh: Die Vögel und Insekten vor dem Richtersuhl des französischen Senats (Vorlesung). — Von der Wiener Vogelausstellung (Vorlesung). — Zur Kenntniß der Radikalität. — Nordamerikanische Vögel im Dreieichen geschieden: Die Scharlachtangara. — Aus meiner Kanarienzucht (Schluß). — Außergewöhnliche Ristflüchten. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mitteilungen. — Allerhand übergläubische Meinungen und Gebräuche in Betriff der gefederten Welt. — Auf Fragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Wiesbaden; Aachen; Würzburg; Düsseldorf; Gütersloh; Quedlinburg; Ausstellungen. — Neue und seltene Ercheinungen des Vogelmarkts. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschuh.

Die Vögel und Insekten vor dem Richtersuhl des französischen Senats.

(Vorlesung).

Erwideration des Herrn de la Sicotière für die Vögel: Herr Testelin räumt mit Bedauern ein, daß es schädliche Insekten gibt, und er fügt hinzu, daß auch nützliche Insekten vorhanden sind. Dies ist allerdings auch meine Ansicht. Aber wir glauben nicht, daß man aus den Diensten, die uns die Biene, die Kochenille, der Seidenwurm leisten, zu Gunsten der Neblaus, der Blutsans, der Heuschrecke oder des Maikäfers urtheilen kann. Es wäre genau so, als wenn man daraus, daß es unzweifelhaft nützliche Vögel gibt, schlüßen wollte, daß alle Vögel beschützt werden müßten, oder dahin, daß alle Vögel ohne Ausnahme vertilgt werden müßten, weil es unzweifelhaft schädliche Vögel gibt. Geben wir auf den Grund der Dinge: Es gibt schädliche Insekten, schädlich für verschiedene Seiten des Ackerbau's, schädlich unter allen Gestalten, in dem ausgewachsenen Zustande

sowol, als auch in dem der Larve, schädlich zu allen Jahreszeiten. Und da ich von den Jahreszeiten rede, so sei es mir erlaubt, mich an das, was Herr Testelin kürzlich in der Sitzung sagte, zu erinnern. Er forderte Sie auf, meine Herren, sich nicht mit der Beunruhigung der Insekten zu beeilen. „Sie sind alle,“ sagte er, während des Winters eingeschlafen. Lassen Sie uns diesen Schlaf ehren, es ist der Schlaf der Unschuld!“ Dieses ist die Meinung des Herrn Testelin, aber er erlaube mir, ihm zu sagen, daß es nicht die Meinung der Praktiker ist. Er möge doch zurath ziehen, nicht einen Gelehrten, sondern einen Jäger, und ihn fragen, ob der Magen eines in der kalten Jahreszeit am Abend getöteten Raben wol Würmer, Larven, Insekten enthalte — das Wort Insekten ist auf einige dieser kleinen Thiere nicht wissenschaftlich anwendbar, aber ich gebrauche es in dem Sinne, in welchem Herr Testelin es selbst genommen hat — er frage also den Jäger, ob der Magen dieses Raben Larven, Insekten, Würmer einschließt, die er auf dem Boden eines Getreidefeldes oder auf anderen Kulturen, auf denen diese Räger die Wurzeln zerstören, gesucht hat; unser ehemaliger Kollege würde erfahren, daß nicht alle Insekten während des Winters schlafen. Frage er auch den ersten besten Landmann, warum dortheile in dieser Jahreszeit so sehr wünscht, daß Frost eintreten und Schnee die Erde bedecken möge; es wird ihm der Landmann antworten, weil der Frost die kleinen Würmer tödet, von denen ich soeben gesprochen habe. Wir stehen hier angefischt einer bemerkenswerthen und umbestreitbaren, rohen Thatache: der Ungeheuerlichkeit der in der Natur durch

die Insekten jeder Art verursachten Zerstörungen. Dieser Punkt würde nicht im geringsten bestritten werden können, und Herr Leßelin selbst, so günstig er sich den Insekten auch zeigt, wagt nicht zu lengnen, daß die Verherungen, welche sie verursachen, in der That von Wichtigkeit sind. Ich werde nicht vor Ihnen einen Katalog der schädlichen Insekten aufstellen, ich werde auch nicht, meine Herren, Ihnen alle die Verwüstungen, die sie den verschiedensten Kulturen zufügen können, aufzählen, aber ich habe das Recht, mit den bedeutendsten Landwirtschaftsfundigen, mit den zuverlässigsten Statistikern festzustellen, daß die Summe dieser Verherungen sehr beträchtlich ist, daß sie den zehnten, den sechsten, den fünften, zuweilen den vierten Theil der ganzen Ernte erreicht; und daß sie sich jedes Jahr auf 300 Millionen Fr. mindestens beläuft, ohne die Verwüstungen der Reblaus mitzuzählen. Und hier ist kein Widerspruch zwischen dem ersten und zweiten Bericht. In dem ersten Bericht hatten wir von dem 300 Millionen Fr. betragenden Schaden, der durch andere Insekten als die Reblaus verursacht worden, geredet; in dem zweiten erinnern wir, außer dieser ersten 300 Millionen an die 300 Millionen, welche der durch jenes Insekt verursachte Schaden beträgt, indem wir diese Zahl den wissenschaftlichen Arbeiten unserer geehrten Kollegen, Herren Weinadier und Lamisier, entlehnen. Hier ist also eine Totalsumme von 600 Millionen Fr., welche der durch die Insekten aller Arten hervorgerufene Schaden beträgt. Das heißt eine Ziffer dreimal so groß, als diejenige der Grundsteuer. Angesichts dieser erschreckenden Verluste sollen wir nichts dagegen thun, besonders dann, wenn es sich als feststehend erweist, daß diese Verherungen fortwährend zunehmen? Denn sie nehmen immer zu, meine Herren; und wenn einige Arten von zerstörenden Insekten eben verschwunden sind, so werden sie unglücklicherweise durch andere, die nicht weniger furchtbar, nicht weniger gierig

beim Werke der Zerstörung sind, ersetzt. Daher bedauert man in den Weinländern, die jetzt von der Reblaus heimgesucht werden, das Verschwinden der Blattlaus. Die großen Kulturen und der Überschuß an Düngemitteln begünstigen die Ausbreitung der Insekten. Diese Thatsache ist durch die Landwirtschaft festgestellt. Sollen wir darans schließen, daß wir in der Landwirtschaft und Industrie auf große Kulturen verzichten müssen? Müssen wir die Erzeugung verlangsamten, die durch die Fülle, ja durch den Überschuß an Düngemitteln gereizt worden ist? (Schluß folgt).

Zur Kenntniß der Nachtigal.

Vor ungefähr 2½ Jahren ließ ich mir aus Erfurt eine Nachtigal kommen, bei welcher ausbedungen war, daß sie der Verkäufer als preiswürdigen Sänger empfehlen könne. Dieselbe begann im ersten Winter anfangs Januar zu schlagen, wurde nach und nach sehr fleißig, hörte aber plötzlich in der letzten Zeit — etwa Mitte April — wieder auf und schwieg dann hartnäckig bis zur Mauser. Im Herbstie ließ sie hin und wieder einige Louren hören, fing im zweiten Winter gleichfalls in den ersten Januartagen regelmäßig zu schlagen an und verblümte abermals in der eigentlichen Gesangszeit, während der Monate April und Mai.

Sch hatte schon daran gedacht, die Nachtigal mit einer andern zu vertauschen; da sie aber sehr zahm geworden und sich im Gefieder so schön hielt, daß sie ein wahrer Schnuckenvogel war, behielt ich sie und makte, um sie zu anhaltenderem Schlagen zu bewegen, einen Versuch dahin, daß ich ihr einen ungewöhnlich großen Käfig, welcher die ganze Breite des Fensters einnahm, gab. Diese Veränderung sagte ihr offenbar sehr zu; im leichtversloffenen Winter fing sie auch schon etwas früher als gewöhnlich, während der Weihnachtsfeiertage, zu schlagen an und

Von der Wiener Vogelausstellung.

(Fortsetzung).

Die bedeutende Ausstellung des Herrn Großhändler Karl Gaderer umfaßte 132 Nummern, in denen außer den ganzartigen gewöhnlichen Vogeln vor allem eine alterstüerliche Seltenheit vertreten war, nämlich der hübsche weißbrüige Sittich (*Psittacus leucotis*, *Lichtst.*), und zwar in einem überaus frischen, muntern Pärchen, von welchem ich wünsche, daß es in den Besitz eines verständnisvollen Vogelfreundes übergehen und glücklich zur Brut idreiten möge. —

Auch die Sammlung des Herrn Vogelhändler Josef Günther war, ganz erheblich und umfaßte 56 Nummern, unter denen 7 Nummern in zahlreichen Köpfen einheimischer Vögel. Eine interessante Erscheinung bildete hier ein Bastard von Männchen Hartlaubseits (Fringilla butyracea, var. Hartlaubi, *Bll.*) und Weibchen Graugänzlich oder Graubüdelstink (Fringilla musica, *VU*) gejüngt in der Vogelstube des Herrn Oberlehrer Meißl. — Demnächst hatte eine der ältesten Handlungen von Wien, die des Oberhändlers Lorenz 36 Nummern, eine solche des Herrn Anton Schreiber 20 Nummern und die des Herrn Thierhändler R. Raitschka

10 Nummern ausgestellt. Die letzte kleine Sammlung bestand in lauter größeren Käfigvögeln, unter denen selbst eine Kronekta, ein Gaukler- und Schopfadler, Schneebuhn, Kübitz und Rebhühner sich befanden; in der Sammlung des ersten waren namenlich auch zahlreiche einheimische Vögel vorhanden, auf welche ich weiterhin noch ganz besonders zurückkomme. Herr Schreiber hatte jedoch auch einige sinn sprechende Amazonen und andere große Papageien aufzuweisen.

Auch unter den von Liebhabern ausgestellten einzelnen Vögeln oder Vögeln zeigte sich eine bunte Mannigfaltigkeit interessanter Erscheinungen. Herr Oberlehrer Meißl hatte selbstgezüchtete kleine rothe Astryde oder Amerikanen (*Aegintha minima*, *VU*), größte Elsterden (*Spermestes fringillina*, *Rss.*), kleinste Elsterden (*Spermestes cucullata*, *Sudoll.*), Hartlaubseitige und gräßliche Zwergpapageien (*Psittacus caurus*, *Gml.*) in zahlreichen Pärchen. — Herr G. Hald in Hamburg hatte seine wirklich merkwürdigen Bastarde von weißflügiger Ronne (*Spermestes naja*, *L.*) und japanischem Mövechen (*Spermestes acuticauda* var. *griseo-maculata*) welche bereits auf der „Aegintha“-Ausstellung in Berlin und in Pößnel prämiert worden, auch hierbei gefandt und sie fanden bei den für derartige Züchtung sich interessierenden Liebhabern volle Anerkennung. Herr Hald verdient dieselbe

fuhr damit um so ehriger fort, als sie durch den Schlag einer zweiten daneben hängenden, im letzten Herbst bezogenen Nachtigal gereist wurde. — Etwas gegen Ende März d. J. trat die nämliche Erscheinung trotzdem ein wie früher, d. h. der Gefang versummte ganz plötzlich, obgleich der Vogel an Lebhaftigkeit noch zunahm und ausfallend häufig und anhaltend seinen Lockruf vernehmen ließ. Es war ganz ersichtlich, daß der Parungstrieb sehr stark erregt war; und es nahm auch daher Wunder, daß der Vogel nicht gerade um dieser Ursache willen weiter schlug.

Plötzlich löste sich das Rätsel in sehr unerwarteter Weise: eines Morgens lag auf dem Fußboden des Bauers ein — Gi! Meine Nachtigal, die in jedem Jahre einige Monate hindurch und zwar recht gut geschlagen hatte, war also ein Weibchen.

Diese Mittheilung glaube ich den Lesern dieses Blattes um so weniger vorerthalten zu dürfen, als nach allgemein verbreiteter Ansicht dem Nachtigalweibchen die Gabe des Gesangs versagt ist und es sich hier also mindestens um eine große Seltenheit, wenn nicht um eine völlige Abnormalität handelt.

Beiläufig erwähne ich noch, daß ich sofort nach jener Entdeckung meine andre Nachtigal (die ich unzweifelhaft für ein Männchen halte) zu der ersten in den großen Käfig gesetzt habe, um — wenn es für dieses Jahr nicht schon zu spät ist — einen Züchtungsversuch anzustellen. Besondere Hoffnung des Gelungens hege ich zwar nicht, weil sich das Männchen, durchaus im Gegensatz zum Weibchen, jetzt noch ziemlich theilnahmlos und eher abweisend verhält. Wenn sich indessen wider Erwarten ein Erfolg erzielen lassen sollte, so würde ich seiner Zeit gern weiteres darüber mittheilen*).

Ober-Rегистratör Kessler.

* Wir bitten sehr! D. Red.

umso mehr, da die von ihm ausgestellten Bastarde nicht wie in den meisten Fällen solcher Züchtung durch Zufall, sondern vielmehr durch absichtliche Zusammensetzung und auch bereits in mehreren Bruten von demselben Vater erzielt sind. Von ganz besonderem Interesse wäre nun eine weitere Züchtung der Bastarde unter einander (wie ich solche mit der Rothforsamandine, *Spermestes erythrocephala*, L.) und dem Bandfinke, *Spermestes fasciata*, Gmel.) mit einem Glück verjacht hatte) und zu derfelben möchte ich Herrn Hald besonders ratzen. Dann aber darf er die Vogelzüchter allerdings nicht von einer Ausstellung zu andern schicken. — Zu den Glanzpunkten dieser Ausstellung gehören dann jedenfalls die selbstgesüchteten Papageiamandinen des Herrn Wiener in London und zwar in einem prächtigen, vollkommen ausgefertigten lebendem Exemplar, einem ausgestopften Exkl. im Jugendkleide nebst einem Nicht mit drei Eiern. — Eine allerliebste Erscheinung auf den letzten Ausstellungen, zuerst in Berlin und nun auch hier, bildeten die Rebhühner vom Sinai (*Perdix rupicola*, L.) des Herrn Gaetano Alpi in Triest. — Darf ich kurz hinzufügen, daß auch aus meinen Vogelzügen eine Anzahl Papageien, Webergäbel und Drachtfinken auf der Ausstellung erschienen waren, so wolle man das nicht etwa als Selbstlob auslegen; ich werde sie einfach berichten: ein Par der reizenden kleinen Tuistitische

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Scharlachtangara.

(*Tanagra — Pyrranga — rubra*, L.).

Dieser herrliche Vogel ist leicht beschrieben. Das Männchen erscheint rein prachtvoll glänzend scharlachrot gefärbt; Flügel und Schwanz sind tief, fast glänzend schwarz; Schnabel grünlich, Füße bläulich; Iris braun. Das Weibchen ist auf dem Rücken graugrünlich und unten gelblich gezeichnet. Die Länge beträgt etwas über 18 cm.

Die Scharlachtangara, welche in ihrem prächtigen Gefieder nur mit den schönen Tropenvögeln verglichen werden kann, ist ein wahrer Edelstein der Vogelwelt in den Nordstaaten der Union. Kein anderer Vogel gereicht den Wältern so zur Zierte, wie sie. Man kann sich kaum etwas schöneres denken, als einige dieser einfachen und doch so herrlich geschmückten Vögel im frischen Grün der Bäume sitzen oder langsam umherfliegen zu sehen. Sie ist bescheiden und ruhig und lebt zurückgezogen; niemals sucht sie durch lautes, lebhaftes Wesen die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Dem Menschen gegenüber verräth sie wenig Furcht, so daß man sie genau beobachten kann. In der Regel siedelt sie sich in Waldbäumen, welche wenig oder garnicht mit Gebüsch und Unterholz bestanden sind, an; auch dicke Baumstämme und große Gärten wählt sie sich manchmal als Wohngebiet. Freie, mit einzelnen Bäumen bepflanzte Stellen und Gebüsche meidet sie. Sie kommt oft auf den Boden herab, um ihre meist aus allerlei Insekten und Würmern, im Herbst auch aus wilden Beeren bestehende Nahrung zu suchen. Ihr Flug ist schnell und gewandt. Der nur aus einigen, ziemlich melodischen Lauten bestehende Gefang entlädt immer aus den lustigen Höhen der Baumkronen, wo sie sich gewöhnlich aufhält, hernieder. In Wisconsin und Illinois ist

(*Pithecias tui*, Gmel.) mit gelber Stirn, ein Par Tuiparatide (*P. tuipara*, Gmel.) mit orangefarbener Flügelbinde, ein Kanarienflügelfittiche (*P. xanthopterus*, Spix), ein selbtsgezüchteter Pfauenfittiche (*P. cyanocephalus*, L.) Männchen seheb in der rothen Ausfärbung begriffen, ein selbtsgezüchteter Rosenpapagei (*P. roseicollis*, L.) und ein Par Paradisitide (*P. pulcherrimus*, Gld.); ferner gelbbrüstige Paro-, Papagaien-, dottergelbe und Ruß' rothschädelige Weber (*Ploceus hypoxanthus*, Ddu., *P. bengalensis*, L., *P. vitellinus*, Lechst., *P. Russi*, Fasch.), dann reinweiße und weißbunte Reisvögel (*Spermestes oryzivora*, L. var.), eine große Anzahl der hier schon mehrfach erwähnten Bastarde aus meiner Sammlung und schließlich fünf selbtsgezüchtete Argonawadeln (*Coturnix Argonodah*, Sks.).

Hiermit ist die Uebersicht der lebenden fremdländischen Vögel freilich geschlossen und der Berichterstatter muß allerdings einräumen, daß es sich auf dieser ersten Ausstellung des Wiener ornithologischen Vereins wirklich viel weniger um eine sehr großartige und imponirende Bezeichnung an fremdländischen Vögeln, als vielmehr um eine solche mit ganz vorzüglichweise bemerkenswerten Erfolgen gebahnt hat. Aufreitlich gestanden, muß ich jedoch sagen, daß es für mich und wahrscheinlich auch für die bei weitem größte Mehrzahl aller Besucher viel wichtiger ist, was eine

diese Tangara ein recht bekannter Vogel, da sie durch ihr prachtvolles Farbenkleid sehr leicht in die Augen fällt; sie kommt gerade nicht selten, aber ebenso wenig häufig vor. Mitte Juni 1873 entdeckte ich in Addison, du Page Co., Illinois, das Nest dieses Vogels. Es befand sich auf dem wagrechten Ast einer Eiche, etwa 0,60 Meter vom Boden, am Waldfauine, und war aus Bast und Halmen ziemlich lose und nachlässig gebaut, so daß man an einigen Stellen das Blau des Himmels hindurchschimmern sah. Das Gelege bildeten vier sehr längliche, zart-schalige Eier, welche auf hellgrünem Grunde mit vielen kleinen dunkel- und hellbraunen Flecken, die am dichten Ende am dichtesten standen, übersät waren. Außerdem fand sich in dem Neste noch ein Ei vom Kuhstar (*Sturnus pecoris, Gmel.*).

Durchstreift man anfangs August unsere Wälder, so wird man wol noch sehr regelmäßig dieser Tangara begegnen, aber es ist nicht mehr der prachtvolle Waldvogel, den wir vorher so sehr bewunderten. Sie hat das Hochzeitskleid abgelegt und das unscheinbare des Weibchens und der Jungen angezogen, so daß man nun die Geschlechter nicht mehr zu unterscheiden vermag. Sie ist im Frühling einer der spätesten Ankömmlinge aus dem Süden; nach meinen Beobachtungen erscheint sie in der Regel erst in den letzten Tagen des Mai. Den Abzug nach dem Süden kann ich nicht genau angeben, glaube aber mit Bestimmtheit annehmen zu dürfen, daß derselbe schon in den ersten Tagen des Monats September stattfindet.

Im Färgie hält man sie hier nicht, theils, weil es sehr schwierig ist, sie einzufangen, theils auch, weil die Fänger eine fabelhaft hohen Preis für sie fordern. Die Amerikaner nennen die Scharlachtangara Scarlet Tanager.

(Bekanntlich ist sie bei uns im Handel seltener und gewöhnlich auch etwas teurer als manche anderen Tangaren. D. R.)

Ausstellung leistet, als wieviele Nummern von den geübtesten Vögeln in nur zu großer Anzahl, meistens aber in derselben entsprechender Beschilderung sie aufzuweisen hat. Die eigenlichen Glanzpunkte, an denen diese Ausstellung wirklich recht reich war, werde ich demnächst weiter schildern; für heute sei nur noch die Preiseabteilung angeführt, wie solche die Wiener Zeitungen veröffentlicht haben. Bemerkt will ich aber zuvor, daß der höchste Preis hier nicht in einer Medaille, sondern in dem Ehrendiplom des Vereins bestand:

„Das Preisträderkollegium hat die Prämien, welche in Statuemedallien und vonseiten des Vereins in Ehrendiplomen, Dukaten- und Silberpreisen und in Anerkennungs-Diplomen bestehen, in folgender Weise zuverkannt: a) für Präparate und wissenschaftliche Beihelfe an: Hermann Journe, Karl Schlag v. Merenheim, Ed. Hodek und Dr. Anton Fritsch (Prag); b) für Vogelschub und für Vogelyslege an: Wenzel Gierwisch (Pilsen), Franz S. Schmerckhoff, R. Lengsfeld und Fritz Zeller. C) für Vereinsvereine erhielten für Sprosser: A. Göth und Paul Gößwein je 5 Dukaten, Hofstach v. Marenneller, Göth und Joseph Kronberger je 2 Dukaten; für gelbe Spötter: Göth 5 Dukaten, Ad. Winstler und Johann Steidel je 2 Dukaten; für Schwarzwatzen: Johann Ehrlich 5 Dukaten,

Aus meiner Kanarienzucht.

Von W. Boecker.

(Schluß).

Von dem vergangnen Herbst bis anfangs März habe ich in zwei verschiedenen Zimmern drei Stämme Harzer Kanarien gehabt, von denen zwei von mir und ein dritter von etwa 40 Köpfen in Andreasberg gezogen war. In einem dritten Zimmer hatte ich meine diesjährigen Buchthähne untergebracht. Ich besaß ungefähr 90 Gesangskästen; eine Anzahl der Vögel mußte daher in Gestellen der Spinden aufgestellt werden. In den Gesangskästen hält sich der Vogel besser, als in den Regalen; die Andreasberger mußten daher als der geringste Stamm in das Regal. Obgleich leichts dicht verhangen wurde, so sangen doch die Vögel darin zu laut und nach drei Wochen mußte entweder eine Aenderung getroffen werden oder die Vögel wären lägliche Stümper geworden. Die Gesangskästen wurden daher, soweit möglich, von ihrem bisherigen Infasen geräumt, diese letzteren ins Regal, die Andreasberger dagegen in die Gesangskästen gebracht. Es entwickelten sich nun im Laufe der nächsten vier Wochen die dem freien Stamm eigenthümlichen Rollen, während die breiten Töne im Gesange mehr und mehr zurücktraten. Dagegen ging mein eigner Stamm, soweit er im Regal stand, während dieser Zeit mehr und mehr zurück; die Rollen, die vorher lang und tief gewesen, wurden kürzer und größer und eine unliebsame Bassrollen, die mir vorher nicht aufgefallen, wurde bei verschiedenen Sängern immer härter und bunter. Was nun beginnen? Die Aufzähllung von 40 neuen Gesangskästen erforderte eine längere Zeit, die ich nicht hätte abwarten können, und so mußte denn, um den wertvolleren Stamm vor weiterem Rückgang zu bewahren, abermals ein Umzug bewerkstelligt werden. Nachdem die Vögel drei Wochen hindurch die ihnen anfänglich angewiesenen Plätze wieder innegehabt, zeigten sich die

Göth, Anton Geyer, v. Marenneller und Kronberger je 2 Dukaten; für Sperber-Grasmücken: v. Marenneller 5 Dukaten, Göth 2 Dukaten; für einen sprechenden Star: Frau Francisca Schwert 2 Dukaten; für Zaunkönige: J. Rohn 2 Dukaten; für Gelshähnchen: Langer und Lehrer 2 Dukaten; für Kanarien: Rudolph Maßke (St. Andreasberg an Harz) 2 Dukaten. Für erotische Vögel erhielten: Prinz Ferdinand von Coburg, Karl Gudera und Joseph Günther das Ehrendiplom. Dr. Ruth (Berlin) und Karl Rataska je 5 Dukaten, Joseph Rienhofer 2 Dukaten. Für Präparate und wissenschaftliche Leistungen aus ornithologischen Gebiete wurden mit dem Ehrendiplom prämiirt: Dr. Karl Ruth, Theodor Fischer (Kassel), Otto Reisenhal (Neuwied), A. Reichenow (Berlin), Johann Cabanis, H. Wurm (Leinach bei Stuttgart), Dr. Louis Bureau (Nancy), Dr. Palmien (Helsingfors) und Frau Aglaia v. Endres; in derselben Gruppe erhielten Anton Schieff (Gießen) 5 Dukaten, Joseph Erber, Joseph Aug. Adam und Joseph Erber je 2 Dukaten. Für Vogelschub und Vogelyslege wurden an Weber in Haynau und an Franz Künzleiter, je 2 Dukaten und schließlich in der Gruppe Kunstdgegenstände der Firma Grüneweier das Ehrendiplom zuverkannt.

(Fortsetzung folgt).

früheren Ergebnisse. Die Vögel des eignen Stammes hatten sich wieder erholt, doch sind diejenigen Sänger die besten geblieben, die aus den Gesangsfäisten nie herausgekommen, und die, welche am meisten Ruh hatten, sind am kürzesten und lautesten im Gesang geworden. Die Andreasberger sind im Regal nicht das geworden, was sie im Gesangsfäisten hätten werden können; doch zeigten sich auch hier, wie in jedem Stamm, nicht unbedeutende Unterschiede in der Beschaffenheit des Gesangs.

Betäglich werden in der Harzer Rasse Männchen und Weibchen nach der Farbe und, wenn diese Zweifel läst, nach dem Zapfen gesondert. Nun gibt es in jedem Stamm einige Vögel, die sich geschlechtlich schwer bestimmen lassen. Einen solchen Vogel hatte ich im vergangnen Herbst gezogen, er war von einer Zeichnung, wie sie mehrere in meinem Besitz befindliche zeigten. Ich hatte ihn in der Hecke singen hören; im Bauerchen schwieg er aber hartnäckig still, so daß ich endlich der Meinung ward, ich müsse mich doch in dem Vogel geirrt haben. Anfangs Oktober wanderte er zu den Weibchen in eine ungeheizte Stube, in welche zeitweise von der Kälte aus Wärme eingelassen wurde. Trotz der niedern Temperatur hat er dort fleißig gesungen und sein Gesang ist trotz der unpassenden Gesellschaft auch ziemlich rein und weich geblieben. Er hat zwar einen jappenden Ton eingeflochten, doch ist diese Tappe so weich, daß sie für eine Vogelglücke gelten könnte. Im übrigen sind die Rollen eigenartig modulirt und für einen tüchtigen Sänger zu kurz. Diesen Vogel hätte kein Züchter an der Farbe erkannt; er unterschied sich in derselben nicht von den gleichgezeichneten Weibchen und das Ausfangen erwies sich daher auch so zeitraubend, daß ich schließlich alle Versuche aufgeben mußte. Nachdem anfangs März der ganze Schwarm von Weibchen ausgesangen worden, singt der Vogel nun auch im Harzerbauernchen.

Unter den ausgesangenen Weibchen befindet sich eins von den Farben und der Gestalt eines Hahns. Die Ähnlichkeit ist ganz auffallend, der Vogel „zeichnet“ aber nicht und da er bisher auch nicht gesungen hat, so muß ich ihn wol für den weiblichen Nachkommen eines vor zwei Jahren in die Räfighecke gesetzten Holländern Weibchen halten. Diese Rasse ist inbetracht der Farbe ganz unverlässig; ich habe einige Vögel von jenem mit einem Harzer Hahn gepaarten Weibchen gezogen, die ich nach ihrer Farbe und Gestalt für Hähne, nach ihrem einfarbigen Gesange aber für Weibchen halten mußte und daher schließlich als solche in die Hecke setzte.

Ich füttete, wie die meisten namhaften Züchter Andreasbergs das ganze Jahr hindurch neben etwas angefeuchten und bis zum Rollen mit der Hand abgeriebenen Sommersamen fast täglich Eissüter und zwar auf jeden Hahn einen gestrichenen Theelöffel voll. Ich habe dabei auch in diesem Jahre die Erfahrung gemacht, daß der eine Hahn zwar des Ei-

futters weniger bedarf, als der andre, und daß man dasselbe an einzelnen Tagen weglassen kann; es den Vögeln jedoch, wenn auch nur von anfangs Dezember oder von Weihnachten an ganz zu entziehen, halte ich nicht für ratschlich. Einzelne Vögel mögen bei fortgesetzter starker Eisfütterung zu laut werden; und diesen mag man dasselbe tagweise oder auch auf längere Zeit entziehen; einem ganzen Stamm aber nur Sommersamen reichen zu wollen, würde nur kurze Rollen zu Wege bringen und auf die Dauer auch die Gesundheit der Vögel gefährden.

Außergewöhnliche Neststätten.

Ein Landwirth in meiner Nähe, ein alter Praktikus, hat sich selbst eine Pfuhlpumpe hergestellt, die schwierig patentiert werden dürfte, aber trotzdem ihren Zweck erfüllt. Aus dem Pumpenstock geht ein sehr verlängertes Ösenrohr durch ein Vorbad und bildet etwa 1,2—1,5 Meter über demselben ein Knie, aus welchem der flüssige Dung regenartig auf den darunter liegenden hohen festen Dünger ergossen wird. Diese Maschine war wenige Wochen unbenukt geblieben und bei neuerlicher Ingebrauchnahme fand sich, daß der Abfluß durch ein Kohlemilbennest im Ösenrohr verstopft war. Natürlich ging die Brut leider verloren.

E. R.

Auf einer hiesigen bedeutenden Regelbahn hat ein Schwalbenpar auf einem Balken gerade in der Mitte unter dem Dache seit drei Jahren sein Nest, welches es in diesem Jahre wieder besog. Trotz zahlreichen Besuchs und trotzdem man das Nest fast mit den Füßen streift, da es gerade über dem Regelhäuschen steht, in welchem die Gäste sich befinden, läßt sich das Schwalbenhäuschen im Ausbessern desselben nicht in geringsten Stören und schon oft habe ich mich darüber gewundert, daß die Vögel während des lebhaftesten Verkehrs ab- und zuslogen, als wären sie am höchsten Dache.

H. Schmitz.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Zu den interessantesten aller Stubenvögel gehören zweitelles jene kleinen Papageien, die überaus liebliche Papageien (*Coryllis, Fisch.*), welche der Forsther mit der holdesten Bedeutung im Menschenleben (kleines Mädchen) bezeichnet hat. Es gewährt einen ganz eigenthümlichen Reiz, diese armen Vögel zu begeln und durch sorgfältige verständnisvolle Pflege am Leben zu erhalten. Bis jetzt ist dies leider nur in sehr seltenen Fällen gelungen und im allgemeinen muß man annehmen, daß die Heldenmautrageten, wie sie auch genannt werden, noch immer als ein verkörpertes Fragezeichen vor dem Vogelsleger stehen. Sie gelangen ancheinend völlig gesund und kräftig in unsere Hände und doch ist ihre Dauer und doch ist ihre Dauer in der Regel nur eine überaus kurze. Im Gegensatz dazu mehren sich jedoch bereits die Beispiele, in denen man die Papageien jahrelang vorzüglich erhalten hat — und anderthalb, es verlohnt sich wol der Mühe, mit diesen wunderlichen Geschöpfen derartige Versuche anzustellen. Dazu bietet sich jetzt nach langer Zeit wieder einmal die Gelegenheit, indem Fräulein Christiane Hagenbeck in Hamburg das blauweitere Papageien (*Psittacus galculus L.*; auch Blaukrönchen benannt) in beträchtlicher Anzahl eingeführt hat. Ich habe einige Pärchen angeliefert und werde selbstverständlich hier späterhin über dieselben berichten und ebenso sind mir Mitteilungen von anderen Bestiern in der liebenswürdigsten Weise zugesagt worden. Für alle Liebhaber derartiger Versuche sei hiermit also auf jene Hagenbeck'sche Einführung hingewiesen.

Dr. R. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Vor meinem Hause in der Potsdamerstraße stehen zwei alte starke Pappeln, auf deren einer sich ein Par große blaue Holztaube mit Halstring (*Columba palumbus*, L.; Ringeltaube) anbauen. Man kann beobachten, wie sie ab- und zusliegen und Reißig zusammentragen. Es ist dieses das erste uns bekannte Beispiel, daß diese Taube sich hier in Berlin auf den Bäumen einer so verkehrreichen Straße ansiedelt. Im Thiergarten und auch im Garten des Reichskanzleramts sind mehrere Nestler vorhanden. Im Pariser Tuillierengarten sind solche in großer Anzahl zu finden, und in demselben lassen sich die Täuben vom Publikum füttern, während die vor meinem Hause bauenden von großen und kleinen Kümmeln mit Knütteln und Steinen geworfen werden, was ich allerdings soviel als möglich zu verhindern suchte.

E. Schotte.

Brieffliche Mittheilungen.

... In unserer mechanischen Weberei gehen in einem Parterre-Sale 100 Stühle; auf einem derselben war eine Jacquard-Maschine nicht in Thätigkeit und diesen Ort hatte sich ein Rothschwanz-Vögelchen zur Nestanlage ausgesucht. Die Vögel konnten durch die Ventilationsöffnungen frei aus- und eingehen, hantieren und legten Eier. Vor einigen Tagen mußte die Maschine aber in Gang gebracht werden und das Nest wurde entfernt; man sah es behutsam in der Nähe an einem geschützten Orte nieder, doch haben die Vögel, wie wir vorauszuheben war, Nest und Ort verlassen. Ich möchte noch bemerken, daß in dem Sal 250 Menschen beschäftigt sind und die 200 Webstühle einen Raum machen, daß man, wie man zu sagen pflegt, sein eignes Wort nicht versteht.

Emil Kratz, in Glauchau.

... Mein kleiner lieber geflügeliger Sittich (*Psittacus-Brotogerys*—*xanthopterus*, *Spx.*) fängt s. Sprechübungen vorzutragen; recht deutlich sagt er schon: da, da, Paperle!

Dr. Luchs.

Anfragen und Auskunft.

Herrn A. Frenzel: Die unliebsamen Gäste, welche sich, namentlich bei austrocknender Feuchtigkeit, in den Wehlwurmtöpfen einfinden, sind außer Scheckern und Mottern auch noch Milben und wenn man den Topf dann nicht sorgfältig verpflegt, so hat man bald wieder Ungeziefer als Wehlwurmzucht darinum. Wenn ich hier und da einen der am aller seltesten eingeführten, bisher w. kaum in den zoologischen Gärten vorhandenen Papageien, so z. B. den Komoren-Papagei (*Psittaca comorensis*, *Iris*), selbst in der neuen Ausgabe meines „Handbuch für Vogellehrer“ übergegangen habe, so ist das doch wol erkärblich; im zweiten Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ aber wird selbstverständlich jeder Papagei geschildert und zwar, soweit das Material für eine solche Darstellung irgend vorhanden ist. — Nicht aufdrücklich würde ich, daß Sie mit dem Papageiden (*Coryllis, Fisch.*) Glück haben, sie nicht allein erhalten, sondern auch züchten mögen! — Wenn Sie Ihren großen Lori endlich vom Schnuppern befreien wollen, so werden Sie dies sicherlich dadurch am besten erlangen, daß Sie ihn bei warmem windstiller Wetter hinaus ins Freie bringen.

Herrn O. Ehrereich: Bei allen Papageien wachsen die Federn, namentlich die großen Schwanz- und Schwingfedern ganz außerordentlich langsam nach und wenn Ihre Portoriko-Amazone die Flügelfedern leicht verloren hat, so ist dies ein sicheres Zeichen dafür, daß der Vogel fertigend ist. Nun warten Sie nur in recht großer Geduld, bis aus den „Wülstchen“, wie Sie es nennen, sich scharfe und kräftige Federn entwickeln. Wenn Sie jedoch wollen, daß dies geschiehen soll, so dürfen Sie den Vogel nicht durch Greifen und Ansäften in dem Federwechsel stören.

Aus den Vereinen.

Der Geflügelzucht-Verein zu Wiesbaden hält vom 12. bis 15. Juli 1878 seine VII. Geflügel-Ausstellung ab. Anmeldungen müssen längstens bis zum 1. Juli beim Präsidenten des Vereins Herrn Wilh. Birk geschehen, wobei auch Programme zu haben sind. Die Preise sollen in silbernen und bronzenen Stabs- und Vereinsmedaillen bestehen. Standpreis wird für Hühner, Pflauren, Gänse 50 Pf. für den Stand und für Tauben 25 Pf. für das Par erhoben, welcher Betrag der Anmeldung beizufügen ist. Der ganze Betrag wird zu Ehrenpreisen verwendet. Anmeldeformulare und nähere Auskunft sind durch den Schriftführer, Herrn C. Hildner, Waltamstraße 7 zu erhalten.

Der Vorstand.

Oriithologischer Verein in Nachen. Vom 28. April bis 1. Mai wurde vom schönsten Wetter begünstigt in den prachtvollen Räumen des Bernardschen Cafés die 3. Geflügel-Ausstellung unter dem Vereins abgehalten. Dieselbe konnte sich den vorhergehenden würdig anstellen, da sie, was Anzahl und Qualität des ausgestellten Geflügels, sowie der übrigen Erzeugnisse anbelangt, jene in jeder Beziehung übertrahlt. Es waren ausgestellt 310 Stämme der schönen Hühner, Fasanen, Trutten, Pflauren, Schwäne, Gänse und Enten, 393 Par Tauben, unter ihnen die seltenen Exemplare, 61 Nummern Vogel, wobei manche Nummer aus einer Völkerei mit 18—20 Vögeln besteht, bestand. Dann war aus der Fabrik der Herren Roullier & Arnoult in Gambais-les-Houdan (Frankreich) eine patente Brutmaschine, die dazu gehörige künstliche Glüde und die Lampe zur Konstituierung der Verfruchtung der in die Brutmaschine in legenden Eier, sowie zur Beobachtung der Entwicklung des Embryos für Eier jeder Größe eingerichtet, ausgestellt, welche äußerst hinreißend und praktisch hergestellt ist. Der Apparat war für 100 Eier eingerichtet und es kamen an den Ausstellungstagen die ersten Hühnchen und Entchen aus, welche jetzt bereits, nadecem sie die künstliche Glüde hinter sich haben auf eigne Faust in der Wiege schwazieren. Herr Dr. Bannier hier hatte eine Sammlung Eier seiner verschiedenen Hühner, Gänse, Trutten und Enten-Rassen ausgestellt, um dem Publikum zu veranschaulichen, daß die größten Hühner verhältnismäßig die kleinsten Eier legen. Herr Edmund Edmunds hier stellte einen auf das praktisch eingerichteten Vogelstall aus, durch welches das Präsentieren der Hühner zu verhindern ist und es wird manchem Hühnerzüchter mit demselben ein großer Dienst geleistet sein. Herr Dr. Zimmermann hier sandte eine brillante Sammlung ausgestopfter, systematisch geordneter Vögel, welche 748 Stück enthielt. Herr Alfred Rix hier hatte 3 Glasgloden mit ausgestopften Vogeln aus Brasilien, sowie 1 Glasfaß mit aus Federn von Kolibri und Häferlein gedrehten hergestellten Blumen ausgestellt, welche namentlich bei der Damenwelt durch ihre Farbenpracht und Schönheit bestaunt wurden. Räufige, Rüsselaffen, Futter- und Fruchtsäcke und Futtervorräte waren in etwa 130 Vertreten. Literatur-Ergebnisse in etwa 125 Nrn. Die Hühner waren durch Adria-China, Brahma, Postra, Dorfing, Za-Flecke, Grüne-Cœur, Houdan, Belgische und Englische Kämpfer, Malaren, Yokohama, Bergische Kräher, Le Mans, Woll-Le Mans, Paduaner, Brabantier, Siebenbürgische Nachhalde, Hamburger Silber- und Goldsack, Campiner Gold- und Silbersprenkel, Italiener, Spanier, Breda, Courtes-Pattes, Polan, Land, Strupp und Kaulhühner, Kreuzungen, Seidenhühner, Zwerghühner, Zwergfänjer, Nanganji, Bantam, Pike-game, Cantabro-Hühner, Perlhühner, Feldhühner, Kalifornische Wachteln, Fasanen, dann Trutten, Pflauren, Schwäne, Gänse und Enten vertreten. Von Tauben waren vorhanden: Italienische, (Römer und Florentiner), Hühnertauben (Malteser und Hühnerfedern), Spanische Tauben, Bagdeten, Karrier, Feuerstauben, Türkische Tauben, Indianer, Kroppstauben (deutsche, englische, Brümer und Holländer), Lümmel (Deutsche, Hochflieger, englische und polnische), Pfautauben, Mörfchen (Schildmörfchen, einfarbig, mit farbigem Schweiß).

Tunische, Chinesische, Egypter und Nisobar-Tauben, Dolphisch, Perücken-, Loden-, Cimpel-, Trommel-, Schwallen-, Eis- und Wildtauben. Kurz nach der Eröffnung der Ausstellung am 28. April begann die Preisverteilung; die Prämierungs-Liste ist im Inseratenheft dieser Nummer abgedruckt. Den Preisträtern und Ehrenmitgliedern zu Ehren wurde, wie in jedem Jahre, am ersten Tage ein Festmahl veranstaltet, bei welchem die Ornithologen bewiesen, daß sie auch für solche Genüsse nicht unempfänglich sind. Das Fest verließ, durch anregende Gespräche gewürzt, auf die heiterste Weise. Am 1. Mai Nachmittags fand die Verlosung statt, zu welcher das Ankaufsmotiv als Gewinne nur fehlfreie und schöne Exemplare angekauft, den Gewinnern also nur wertvolle Gegenstände zuteil wurden.

Ornithologischer Verein in Würzburg. Unser Vereinsleben gestaltet sich allmählich reger, namentlich seitdem die Referate aus den 14 Vereinszeitchriften in den Sitzungen größerer Vorträgen Platz machen konnten. Die Zeitchriften sind seit einiger Zeit derart aufgestellt, daß sie mit einer größeren Zahl von Büchern ornithologischen Inhalts den ganzen Tag über von Mitgliedern benutzt werden können. Unter den Vorträgen seien folgende erwähnt: Ueber das Wandern der Vögel; über die Zugstrassen der Vögel; die äußeren Parasiten des Geißelgels; die bisher bei uns beobachteten Albinos mit Vorzeigung von etwa 25 ausgekippten Exemplaren; unsere Meisenarten, ihr Leben und Treiben; über Einbildungskünste unter Vorlage zahlreicher Originale; über Diphtheritis der Hühner. Auch unsere gesiedeten Lieblinge wurden nicht vergessen; eine Anzahl Nutzvögel für Meisen hängen in den Promenaden, mehr noch wurden an Private für Gärten u. vertheilt. Im Herbst sollen ans Vereinsmittel und zwar Hand in Hand mit dem hiesigen Verbandsverein, eine Anzahl von solchen Pflanzen und Gefüßen ausgesetzt, bald angepflanzt werden, die nicht allein Futter für den Winter, sondern auch Gelegenheit zum Rufen und zum Fliegen bieten. Um Augenblick nehmen freilich die Vorbereitungen zu unserer vom 6.—9. Juli stattfindenden Ausstellung fast das ganze Interesse in Anspruch; entwischen sei an dieselbe aufmerksam gemacht und zur Bezeichnung freundlich eingeladen. Programme sind jederzeit vom Ornithologischen Verein Würzburg zu beziehen.

Im Februar d. J. wurde unter dem Namen "Donaubrücker Geißelgänzüchterverein" hier noch ein zweiter Verein begründet. Es dürfen denselben nur willkürliche Züchter beitreten, weshalb er unter seinen Mitgliedern bereits eine Anzahl der bewährtesten Züchter zählt. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Brauereidirektor Runde, Vorlesender; Wachtmeister a. D. Löffler, Stellvertreter und Bibliothekar; Buchhalter Eßermann, Schrift- und Kassenführer; Kaufmann W. Böhmel und Maurermeister Weidner, Beisitzer.

Der Geißelgänzüchterverein zu Güsten i. A. wählte zu seinem Vorstand folgende Herren: Gastrwirt Böhme, Vorlesender; Kaufmann Reinwagen, Stellvertreter; Kaufmann Glasius, Kassenführer; Lehrer Romonek, Schiffsjäger und Defonson; Reichert, Stellvertreter.

In Quedlinburg bildete sich am 1. April d. J. ein "Verein für Geißelganzucht und Vogelzucht". Der selbe hat sich die Aufgabe gestellt, die in dortiger Gegend noch sehr darnieder liegende Geißelganzucht zu fördern und zu heben und die Singvögel zu hegen und zu schützen. Der Verein zählt bereits 80 Mitglieder.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Westfälische Verein für Vogelschau, Geißel- und Singvogelzucht, Münster i. W. vom 24. Junii bis zum 1. Juli. Programme und Anmeldebegrenzung siehe Liste p. 50 J. Durch Herrn Provinzial-Schul-Inspektor Dr. Heymann zu beziehen; Anmeldefrist bis zum 20. Junii.

Verein für Geißelganzucht in Bad Dornhausen. Dem 29. Junii bis zum 2. Juli. Verbandsausstellung der Vereine Bad Dornhausen, Herford, Minden und Osnabrück im "Wilhelmshof" in Bad Leynhausen. Programme und Anmeldebegrenzung sind vom Verleger, Herrn Dr. Striedling und Löffel p. 50 J. von Herrn A. Wilm s. zu beziehen.

Hamburg-Altonaer Verein für Geißelganzucht vom 20. bis 23. Juli im zoologischen Garten von Hamburg. (Vgl. Nr. 22.) Programme und Anmeldebegrenzung sind vom Direktor des zoologischen Gartens, Herrn Dr. Böla zu erhalten; Schlüß der Anmeldungen am 1. Juli.

Preiswechsel.

Herren Dr. S. in Wien: Sie haben recht; der in der vor. Nr. zurückgewiesene Händler Geipel hatte sich über die Ausstellung des Denith. Vereins beklagt, ohne dieselbe zu kennen.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Kanarienvögel

versende auch bei Kälte unter Garantie.
Gastenkäfige à Stück 7 M. 50 J.
Futter- und Wassergläser zum Anhängen, à Stück 3 M.
Schwabeupulver,
zur schnellen und sicheren Fortlösung von Haus-, sowie auch Feld-Käfern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen empfohlen. Preiss.-Verzeichnisse sende poststet. [1148]

R. Kasper, Breslau.

Frische Wald-Ameisen-Eier
empfiehlt von heute ab (täglich frische Ware)
Kuerfurt. [1149] **Oskar Toeplmann.**

Frische Ameisenäier zu billigstem Preis, sowie große Ameisen in Nachttigalen, Drosseln, Amseln, Schwarzköpfen, Grasmücken, Rothkehlchen, Stiftlingen, Hänslingen, Zeitigen, Buchfinken u. s. w. Auch empfiehlt große Auswahl erster Vögel unter Zusicherung streller Bedienung. Bodum. Fr. B. Lepper.

Wehrwürger sind vergiften. Antwort auf Anfragen nur gegen Einwendung von Freimarske. [1150]

Gelbkopfiger Star 8 M., Braunelle 2 M., Par Seiden-schwärze 10 M., ferngefunden und schön im Gefieder, gebe ab. Rehme in Tausch 1 Par Sonnenvögel oder auch 1 Par zuchtfähige Wellensittiche. **A. Höpfler,** Bad Nauheim. [1151]

Zu verkaufen: 1 Par Mozambiq. M. 7, 1 M. Grisbule M. 4, 1 M. Atlafink M. 3, 1 M. Tigerfink M. 3, 4 M. Zebrafink à M. 4, 1 Par Orangebüschchen M. 6, 3 Par Bebrainten, jung, à M. 10, 1 Par Napoleonsschreber M. 8 bei [1152] **Otto Munk,** Pforzheim, Baden.

Bersehung halb. ist ein sprechender Zato für 100 M.
verkfl. durch Bartich, Wilhelmstr. 123, Berlin. [1155]

Selbstgezüchtete Wellensittiche à Stück 5 M. (Par 9 M.).
1 Par Rosellas 33 M.; 1 Zato, jung und schön, 36 M.
[1154] Schulz, Buchh., Roßlau a. d. Elbe.

Wegen Aufzehrung des großen Werkes "Die freimärkändischen Stubenvögel" von Dr. Küh verkauf ich "Handbuch für Vogelliebhaber", 2 Bände, neu gebunden 12 M., für 6 M., "Die gesiederte Welt", Jahrgang 1874, 75, 76 und 77, à 5 M., mit Handbuch zusammen 25 M.

K. Th. Hauser,
Nürnberg, Roßfeldh. Nr. 30.

5 Par Wellensittiche, 3 Monat alt, gesunde, kräftige Vögel, offerirt zum Preise von 10 M. per Par [1156]
Brieg, Reg. Breslau. **F. Falch.**

Verkaufe wegen Platzmangel einer amerikanische Spott-drossel, ebenso fleißiger wie alter Tag- und Nachtschläger à 40 M. [1157] Oberer, Telegr.-Vorstand, Lindau i. V.

Zu verkaufen: 1 Par Römertanzen, sehr groß, 20 M., 1 Par dergleichen 15 M., 1 Par Peru-Rückentanzen, Mund-roth, Wdb. weiß, mit einem Par Jungen, 3 Monat alt, beide roth, zusammen 10 M., 3 japanische weiße Seiden-hühner und zwei Hähne, die Henne 6 M. Stück, Hahn 5 M., einer weiß, der andere gelb, 1 Par Goldfasanen, prachtvoll gefiedert, 2 Jahre alt, 50 M., 1 Par Silverfasanen, 3 Jahre alt, schön in Pracht, 40 M. **G. Foerderer,**
Dornach, Aussen. [1158]

Eine weiße Lachtaube, **Tauber**, zu kaufen gefunden. **Roemmich,**
Mannheim, E. 2 Nr. 16. [1159]

Uhu's offerirt das Stück zu 50 M. **Karl Gudera,** Wien. [1160]

Gegen Postverdruf sind zwei Graukopfchen-Männchen nebst Verpackung für 10 M. zu verkaufen. **Fran Lucius,**
Erfurt, Gartenstraße 32. [1161]

Carl Baudisch in Triest.
Erste und einzige Naturalien- und Lehrmittel-handlung,

offerirt: lebend für Terrarien sämtliche bereits mehrfach angezüchteten dalmatinischen Reptilien billiger; ferner: Seps-Slinke à 2 M. 70 S., Faraglione-Eidechsen à 3 M.; für Aquarien:

Goldfische 1000 Stück franko Porto und Verpackung überallhin nur 220 M.; Aktinien, alle möglichen Sorten, billig und in angemessener Verpackung; ebenso Seealgen an Steinen u. c. [1162]

Einen Stamm Nilgänse (1/2) für den Preis von 40 Frs. zu verkaufen. **Madame U. B. Zambail,**
[1163] Chur, Canton Graubünden, Schweiz,
Villa Zambail.

Gesangskästen

mit Vorrichtung eines Glashübers, wodurch man einen ruhigen und weichen Schlag erzielt, offerirt à Stück zu 3 M., ohne Glashüber 2 M. 50 S. Futter- und Trinkgefäße zum Anhängen, bei Abnahme von mehreren Preisermäßigung. **Ferd. Keiling,**
Großenhain i. Sachsen. [1164]

Harzer Kanarien, seine Vorschläger, hat abzugeben
[1165] **Ferd. Keiling,** Großenhain i. Sachsen.

Ein Par junge Halsbandsittiche habe für 25 M. einsfl. Verpackung zu verkaufen, oder gegen kleine Vögel zu verkaufen.

[1166] **Adolph Buldig** in Königsberg i. Pr.

Habe abzugeben:

Steinröthel (alte Wildsänger)	a 14 M.
Gelbe Spätter (Sprachmeister)	a 5 M.
Schwarzköpfe	a 4 M. } pro Stück
Nachtigal- oder Gartengräsmüde	a 4 M. }
Sperber-Grasmücke	a 4 M. }
Rotkrötige Bürger	a 4 M. }

unter Garantie fidetier Männer und lebender Aufzucht, auch werden Bestellungen auf junge Steinröthel a 9 M. entgegengenommen.

Franz Waněk,
Vogel- und Sammehandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411. I. [1167]

Zu verkaufen: ein Par schöne weiße Zap. Höckergänse 35 M., einzelne Günserice 17 M. Schön weiße westfälische Gänse, à Par 12 M., einzelne Günserice 4 M. 2 Toulouster Günserice von Herrn Schäible in Kleinfinnen (die als Par zu 35 M. getauft) zu 30 M. Ich taufte auch schwärzschnäbelige Höckergänze, ein Toulouster Welbchen, kanadische, ägyptische Gänse, Enten u. c. [1168]

Haus Oberseife bei Einen in Westfalen, 1. Juni 1878.
Groote.

Fr. E. Römer's [1169]
Zoologische Handlung in Liegnitz

empfiehlt einen sprechenden brillant schönen Charadriothren Arara 120 M., rothe Kardinalstrebchen à Stück 6 M., gute schlagernde Nachtigallen, eingewöhnt, à Stück 4 M., sowie viele Sorten überseeische Vögel zu billigen Preisen.

Dafos, zahme, 45 M., Rosellas à Par 45 M., Mohren-sittiche 25 M., Alexanderstötte 18 M., Inseparables, rotbl. 20 M., Wellensittiche, imp. 15 M., Zebrafinken 15 M., Drötilweber 18 M., Reisvögel 8 M., Orangebackchen 8 M., Bronzemännchen 7 M., Glanzsternen 10 M., Safranfinken 16 M., Musfinken 7,50 M., Nonnen, weiß, 10 M. Auch habe ich noch große Auswahl inländischer Vögel und seine Raistenarten am Lager. [1170]

Bogum.

Fr. B. Lepper.

[1171] 2 Schwanengänse 1/1. In diesem Jahre Junge gejogen, weil überzählig zu verkaufen. Preis 15 M. für beide. Adr. an C. Hoepfner, Ragitten bei Braunsberg Ostpr.

Einen kleinen weißen Kakadu mit gelber Haube, vollständig akklimatisirt, zu 30 M. sowie einen rothen Pennants-Sittich zu 30 M. verkauft [1172]. **Heinrich Heslinger**, Ulm a. D.

Zweijährige schlagernde Syrosfer zu 12 M. sibir. Haken-gimpel Par 10 M., Singdrossel 5 M., Peiting-Nachtigallen Par 20 M., Nympen Par 30 M., Rosella's Par 40 M., verkauflich und zu verkaufen bei [1173] **L. Fürstenberg** in Braunsberg, Ostpr.

Ein Löwengelber Leonberger Hund, 7 Monat alt, ungemein stark gebaut, Schulterhöhe 28 Zoll, ist für den Preis von 100 M. abzugeben. [1174]

Aufzucht ertheilt Paul Ludwig, Landsberg a. D.

[1175] Schwarze **Schwäne** 4 Par, welche mit Erfolg Junge dies Jahr zogen, sind mir wegen Veränderung zum Verkauf übergeben worden. Par für nur 180 M. zu bestehen von **Emil Geipel**, Ehbergarten, Connewitz Leipzig. Bei dieser Gelegenheit empfiehlt meine reiche Auswahl ausl. Tier- und Singvögeln, Papageien, Kakadus, Aras, Hühner, Enten, Gänse, weiße Schwäne, zum Verkauf.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 23.

Berlin, den 6. Juni 1878.

VII. Jahrgang.

Zoologische Gesellschaft in Hamburg.

Allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung des Hamburg-Altonaer Vereins
für Geflügelzucht

im Zoologischen Garten zu Hamburg,

den 20. bis 23. Juli 1878.

Programme sind beim Direktor des Zoologischen Gartens Herrn Dr. **Bolau** sowie an der Kasse des Zoologischen Gartens gratis zu erhalten.

Schluss der Anmeldungen am 1. Juli a. e.

[1176]

Der Verwaltungsrath der Zoologischen Gesellschaft in Hamburg.

Der ornithologische Verein Würzburg

veranstaltet am 6., 7., 8. und 9. Juli d. J.

seine zweite große Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung

in den Räumen der Ludwigshalle, verbunden mit Prämierung.

Programme und Anmeldebogen sind vom „Ornithologischen Verein Würzburg“ franko zu beziehen. Die Anmeldungen schließen mit dem 24. Juni.

Zur zahlreichen Besichtigung lädt ein

Der ornithologische Verein Würzburg.

Dr. M. Braun.

[1177]

Anmeldungen zu der vom 6. bis 8. Juli d. J. hier stattfindenden I. allgemeinen Geflügel-Ausstellung haben bis zum 20. Juni zu geschehen. Prämien: Geldprämien der Stadt, des landwirthschaftlichen Vereins, des Geflügelzüchtervereins und von Privaten; Statsmedaillen und Diplome. Programme sind durch den Unterzeichneten zu beziehen.

Hanau (Pr. Hanau).

[1178]

Der Vorstand.

Christiane Hagenbeck's Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

erhielt neu: Pennants-Sittiche; Rosella's; Turquissinen; Singstittiche; Coryllis; Kapuzenzeifig-Männchen; Nonpareils (P. ciris); Indigo-vögel; Goldzeihige; Gürtelgrasfinken; dreifarbig und weißköpfige Nonnen und fastianenbrüstige Schläffchen, in prachtvoll gefiederten Exemplaren.

Außerdem sind noch sämtliche, in voriger Nummer d. Bl. angezeigten Vögel vorrätig.

[1179]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179, 180, St. Georges Street, East,

[1180]

erhielt in den letzten Sendungen: 2 Araras, 15 Par Rosella's, 1 Müller's Edelpapagei, 9 Par Kapweber, 15 Par Tertor- oder Goldweber, 70 Par Helenafländer, 2 Mainaten, 7 Mandarinenten, 5 Magellanganje, 1 Paradiskranich; 1 Schweinspavian, 1 Bennett's Kanguru.

J. Abrahams,

[1181]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat stets vorrätig: importierte und gesuchte Wellensittiche, Graupapageien, zahlreiche Arten australischer Prachtstittiche, darunter viele seltene, sowie auch indische und amerikanische Sittiche, Inseparables, kleine Senegalvögel verschiedener Arten und australische Prachtfinken, auch unter ihnen mancherlei seltene, sodann Bülbüls, Starvögel u. drgl., wie in der vor. Nr. angegeben. Alle neuen Ankömmlinge werden hier in der „Gefiederten Welt“ immer annonciert.

Eine stark gebaute, schön geformte männliche **Bulldogge**, treu, wachsam, anhänglich, 2 Jahre alt, ohne gespaltene Nase, ist gegen exot. Vögel, am liebsten Wellenpapageien, zu verkaufen.

Eug. Bühlér,
[1182] **Günzburg, Bayern.**

Ein Paar weiße **Zwergdoggen** (Boxer), 6-8 Wochen alt, zu verkaufen. Die selben sind von prämierten Eltern.

Oberstein a. d. Nahe. [1183] **Aug. Schmelzer.**

Zwei Rehe, Weibchen, sind zu haben bei

[1184] **J. Borach, Pfarrer zu Rogasen (Polen).**

Fehlerfreie Uhu

lieferne von jetzt bis Ende Juni zu M. 40 per Stück
H. W. Schäfle,
[1185] Klein-Süßen, Wbg.

Neue getrocknete Ameisenreier, Mehlwürmer, sowie Vogelfutter aller Art empfiehlt

[1186] **Oskar Reinhold, Leipzig.**

— Verkaufsstellen in: Berlin, Köln, Darmstadt, Emden. —

Zu verkaufen:

2 Par weiße Reisvögel, 1 P. kastanienbrüstige Schiffsfinken, 1 P. Diamantfinken, 1 P. kleine Kubaninen, 1 P. Bandfinken, 1 P. und 1 Weibchen Pfaffenfinken, 1 Männchen austral. Amarant. Die Parce haben mehrmals Jungen bei mir gebaut. Agram, den 29. Mai 1878. **H. Fiedler,**
[1187] Buchhändler.

Zu verkaufen:

1 Bernhardiner Rüde, 1½ Jahr alt, weiß und braun, prachtvolles Exemplar, 80 cm Rückenhöhe, 2 junge Rüden, 8 Wochen alt.
Jaenisch,
[1188] Schönau, R.-B. Liegnitz.

Frische Ameisenreier werden in jeder Quantität wöchentlich zweimal verarbeitet. Preis biliäst!
[1189] **C. W. Schmidt, Wiesbaden.**

Junge italienische Leghühner und Hähne 1878er Frühbrut,

direkt importiert, versende ich von jetzt ab bei freier Packung zu M. 1,80 fürs Stück.

Hans Maier in Ulm a. D.,
Import italienischer Produkte. [1190]

Die **Oskar Reinhold'schen** Gitterartikel für in- und ausländische Vögel, gegen 60 Sorten, sind stets vorrätig und werden bei Beziehungen durch Postkarte von 2 M. ab in Berlin frei ins Haus gefandt.

A. Rossow, Berlin,
Mantensfelstrasse 29.

[1191] Prämierungs-Liste

der

3. Internationalen Geflügel-Ausstellung

des Ornithologischen Vereins in Aachen unter dem Proletorale der Kaiserlich-Königlichen Hoheit der Kronprinzessin des Deutschen Reiches und von Preußen.

Als Preisrichter fungirten für Hühner die Herren:

N. Funk, Direktor des Zoologischen Gartens in Köln, Direktor W. H. Peys in Boppard, A. Lefèbvre in Eupen; für Tauben: Roberti de Graby, General-Direktor des Jardin d'acclimation in Lüttich, Emil Ruß in Berviers, Ad. Zurchelle, Bürgermeister aus Gut Schurzelt b. Aachen; für Vögel: Charles Büsch in Berviers, Franz Seulen, Lehrer in Aachen, Dr. Degen in Aachen; für Literatur-Erzeugnisse, Gerätschaften etc.: Franz Leydel, Ingenieur in Aachen und Otto Lamberts, Tuchfabrikant in Burtscheid bei Aachen.

Es wurden zuerkannt:

I. Für Hühner:

Medaille Ihrer Kaiserlich-Königlichen Hoheit der Kronprinzessin des Deutschen Reiches und von Preußen:

Herrn Adolph Bannier in Aachen für 9 I. Preise auf Gelbe Robin-China, Schwarze Robin-China, La Flèche, Yokohama, La Manz, Hamburger Goldlack, Schwarze Trutzen, Weiße Trutzen und Toulouster Gänse, und 8 II. Preise auf Schwarze Robin-China, Brahma Putra, Chamoiser, Paduaner, Hamburger Silberlack, Spanier, Kreuzung, Graue Trutzen und Pflauen.

Silberne Staats-Medaille:

Herrn Leopold Adler in Köln für 4 I. Preise auf Malaren, Yokohama, Hermelin Paduaner und Weiße Spanier.

Leopold Adler in Köln für 3 II. Preise auf Dorfing, Yokohama und Polard.

Herrn Wilh. Bernards in Aachen für 2 I. Preise auf Rebhuhnfarbige Robin-China und Gelbe Italiener, Joh. Wilh. Bernards in Aachen für 2 II. Preise auf Gelbe und Weiße Cochinchina.

Vermeille Vereins-Medaille:

Herrn Edmund Emundis in Aachen für 3 I. Preise auf Yokohama, Blaue Poland und Goldhalsige Zwerg-

Herrn Edmund Emundis in Aachen für 1 II. Preis auf Weiße Gräfe-Cour.

Silberne Medaille der Stadt Aachen:

Herrn Franz Leydel in Aachen für 2 I. Preise auf Hondan und California-Wachteln,

Herrn Franz Leydel in Aachen für 1 II. Preis auf Campern Goldsprenkel.

Silberne Vereins-Medaille:

Herrn J. Berndorf-Schmitz in Berviers für 2 I. Preise auf Weiße Robin-China und Schwarze Landhühner,

J. Berndorf-Schmitz in Berviers für 1 II. Preis auf Campern Silbersprenkel,

J. Bekemans in Antwerpen für 3 I. Preise auf Gestreifte indische Gänse, Cajarka-Ente und gehäubte indische Bläser-Enten,

N. Funk in Köln für 2 I. Preise auf Tantade-Hühner und Mandarin-Enten,

N. Funk in Köln für 1 II. Preis auf Carolin-Enten,

Otto Lamberts in Burtscheid für 2 I. Preise auf Hamburger Silberlack.

Bronzene Staats-Medaille:

Herrn Aug. Roering in Aachen für 2 I. Preise auf Prinz Albert,

J. Liebel in Köln für 2 I. Preise auf Blaue Poland und Schwarze Poland.

Bronzene Medaille der Stadt Aachen:

Herrn J. Bennert in Linden b. Solingen für 1 I. Preis auf Weiße La Flèche,

J. Bennert in Linden b. Solingen für 2 II. Preise auf Belgische Kräher und Schwarze Spanier,

Bronze verhüllte Vereins-Medaille:

- Herrn Aug. Quadflieg in Haaren b. Aachen für 1 I. Preis auf Weisse Italiener,
- Aug. Quadflieg in Haaren b. Aachen für 2 II. Preise auf Silber-Paduaner und Hamburger Silberläd,
- S. F. Breitfert in Paris für 1 I. Preis auf Schwarze Grèves-Coeur,
- S. F. Breitfert in Paris für 5 I. Preise auf La Kéče, Gold-Paduaner, Chamois-Paduaner, Silber-Bantam und Weisse Verber-Enten,
- Paul Glinn auf Gut Blumenhal b. Cleve für 4 II. Preise auf Brahma Pootra, Dorking, Grèves-Coeur, Schwarze Italiener.

Bronzene Vereins-Medaille:

- Herrn Xaver Birnafsi in Au b. München für 1 I. Preis auf Weisse Kochin-China,
- Xaver Birnafsi in Au b. München für 2 II. Preise auf Rebhuhnfarbige Kochin-China und Weisse Italiener,
- J. W. Rehe in Köln für 1 I. Preis auf Englische Kämpfer,
- J. W. Rehe in Köln für 1 II. Preis auf Schwarze Bantam,
- Ferdinand Knops in Aachen für 1 I. Preis auf Schwarze Spanier,
- Ferdinand Knops in Aachen für 1 II. Preis auf Paduaner,
- Willh. Flocke in Aachen für 1 I. Preis auf Pfauen, und gelbe Zwerghühner.

Diplome:

- Herrn J. Lefils in Berviers für 1 I. Preis auf Kreuzung von Brahma Putra und Dorking,
- L. vom Hofe in Aachen für 1 I. Preis auf Brahma Putra,
- Ed. Theis in Schellberg b. Solingen für 1 I. Preis auf Schwarze Spanier,
- Ign. Schnüdel in Eichweiler für 1 I. Preis auf Braune Belgische Kräher,
- J. H. Braun in Aachen für 1 I. Preis auf Gold-Paduaner,
- Th. Sartorius in Aachen für 1 I. Preis auf Gold-Paduaner,
- Lud. von Rev in Aachen für 1 I. Preis auf Hamburger Silberläd,
- A. Wilden in Aachen für 1 I. Preis auf Hamburger Silberläd,
- A. Wilden in Aachen für 1 II. Preis auf Weisse Kochin-China,
- Joh. Häuser in Oberhausen für 1 I. Preis auf Schwarze Italiener,
- Frd. Gräfe in Hilden für 1 I. Preis auf Rebhuhnfarbige Italiener,
- Arn. Horstmann in Aachen für 1 I. Preis auf Gold-Bantam,
- Robert de Grady in Lüttich für 1 I. Preis auf Gehäuse Perlhühner,
- Gust. Kremerov in Čápen für 1 II. Preis auf Graue Grèves-Coeur,
- Joh. Scheuen in Aachen für 1 II. Preis auf Schwarze-graue Belgische Kämpfer,
- Joh. Breuer in Eichweiler für 1 II. Preis auf Belgische Kämpfer,
- H. Lemperls sen. in Weiden b. Leevenick für 1 II. Preis auf Weisse Yoshohama,
- Dr. Trost in Aachen für 1 II. Preis auf Hamburger Silberläd,
- Gottlob Huhle in Pulsnitz i. Sachsen für 1 II. Preis auf Hamburger Silberläd,
- P. L. Maassen in Aachen für 1 II. Preis auf Gelbe Italiener,

- Herrn G. Wevers in Hilden für 1 II. Preis auf Rebhuhnfarbige Italiener,
- Carl Pfing in Nüfla i. Thür. für 1 II. Preis auf Italienerische Enten,
- Rud. Schmidt in Erfurt für 2 II. Preise auf Gelbe Kochin-China und Aylesbury-Enten.

II. Für Tauben.**Silberne Medaille der Stadt Aachen:**

- Herrn Edmund Edmunds in Aachen für 3 I. Preise auf Deutsche Kropftauben und Schwarze Schildmöven,
- Edmund Edmunds in Aachen für 1 II. Preis auf Deutsche Kropftauben.

Bermelle Vereins-Medaille:

- Herrn Louis Brewere in Aachen für 1 I. Preis auf Spanische Tauben,
- Louis Brewere in Aachen für 3 II. Preise auf Englische Kropftauben, Holländische Kropftauben, Schildmöven.

Silberne Vereins-Medaille:

- J. Befemans in Antwerpen für 3 I. Preise auf Tunisische Mörchen, Nicobar-Tauben, Dolchsticht-Tauben,
- J. Befemans in Antwerpen für 2 II. Preise auf Blaue Römer und Falbe Römer,
- Rud. Schmidt in Erfurt für 3 I. Preise auf Perückenstauben, Starhälse und Trommeltauben,
- Rud. Schmidt in Erfurt für 5 II. Preise auf Chin-Mörchen, Gisauten, Gimpeltauben, Indianer und Trommeltauben,
- Jos. Hansen in Aachen für 1 I. Preis auf Weisse Perückenstauben,
- Jos. Hansen in Aachen für 2 II. Preise auf Englische Kropftauben,
- H. A. Richter in Hannover für 2 I. Preise auf Brünner Kropftauben u. Schwarze Perückenstauben.

Bronze verhüllte Vereins-Medaille:

- Ab. Zurbelle auf Schurzelt b. Aachen für 1 I. Preis auf Kurzbecker Brieftauben,
- Ab. Zurbelle auf Schurzelt b. Aachen für 1 II. Preis auf Irlander Brieftauben,
- Jacques Gilet Thomard in Dison b. Berviers für 1 I. Preis auf Schwarze Hübschescheen,
- Jacques Gilet Thomard in Dison b. Berviers für 1 II. Preis auf Blaue Garvier,
- Otto Lamberts in Burtscheid b. Aachen für 2 I. Preise auf Weisse Pfauentauben und Schwarze Pfauentauben.

Bronzene Medaille der Stadt Aachen:

- Jos. Zimmermann in Aachen für 4 II. Preise auf Blaue Römer, Falbe Römer, Weisse Garvier, Rosche Indianer.

Bronzene Vereins-Medaille:

- Theod. Laube in Burtscheid b. Aachen für 1 I. Preis auf Braune Gimpeltauben,
- Gebr. Koff in Unter-Barmen für 1 I. Preis auf Weisse Mörchen,
- Jean Fassbender in Aachen für 1 I. Preis auf Weisse Perückenstauben,
- Carl Schreiber in Aachen für 2 II. Preise auf Deutsche Tümler,
- C. F. Hamann in Spitzkunnersdorf für 1 I. Preis auf Graue Gisauten.

Diplome:

- Herrn J. P. Breschet in Paris für 1 I. Preis auf Römer-Tauben,
- G. L. Neumann in Spitzkunnersdorf für 4 II. Preise auf Florentiner, Schweizertauben, Rohschuppflügel und Blauflügel.

- Herrn Joh. Ratzinger in Mühldorf i. Oberbayern für 1 II. Preis auf Schwarze Mälzer.
 G. F. Goldi in Döbzig i. Sachsen für 1 II. Preis auf Schwarze Mälzer.
 Pet. Sterck in Aachen für 1 II. Preis auf Kurzbecker Brieftauben.
 End. van Rey in Aachen für 1 II. Preis auf Weiße Gehaubte Indianer.
 Jos. Ernst in Aachen für 1 II. Preis auf Schwarze Kropftauben.
 Otto Grunow in Aachen für 1 II. Preis auf Weiße Englische Kropftauben.
 H. Höhler in Hohenmölsen für 1 II. Preis auf Brunnen Kropftauben.
 Bernh. Präster in Reichenbach i. V. für 1 II. Preis auf Deutsche Tümmler.
 Winand Büden in Stolberg b. Aachen für 1 II. Pr. auf Almondtnümmer.
 Joh. Wilh. Bernarts in Aachen für 1 II. Preis auf Weiße Pfautauben.
 H. Wagner in Hohenmölsen für 1 II. Preis auf Gelbe Pfautauben.
 Ad. Bannier in Aachen für 2 II. Preise auf Schwarze und Blaue Pfautauben.
 C. Gilliam in Aachen für 1 II. Preis auf Schwarze Schleimöwen.
 H. Junker in Aachen für 1 II. Preis auf Weiße Eckentanzen.
 Aug. Richter in Spitzkunnersdorf für 1 II. Preis auf Mohrenkopfe.
 Louis Haupt in Apolda für 1 II. Preis auf Schwarze Starrentauben.
 J. Liebel in Görlitz für 1 II. Preis auf Schwarze Englische Kropftauben.

III. Für Vögel.

Silberne Vereins-Medaille:

- Herrn Leo Naub in Aachen für 1 I. Preis auf eine reiche Sammlung exotischer Vögel, insbesondere Purpur-
tangaren, Bül-Bül, Baltimore-Tropial nebst pracht-
voller Volière.

Silberne Medaille der Stadt Aachen:

- Franz Keill in Aachen für 1 I. Preis auf eine
große Sammlung gut gepflegter, theilweise seltener
exotischer Vögel, unter denen besonders hervorge-
hoben zu werden verdienen: Grüner Kardinal,
Schwarzer Bischof, Brillenhorndvogel u. Reichstar.

Silberne Vereins-Medaille:

- Franz Lendel in Aachen für 1 I. Preis auf eine
schöne Collection ausländischer, theilweise selbst-
geschöpfter Vögel.
 Martin Strom in Aachen für 1 I. Preis auf eine
hübsche Volière mit gut gehaltenen Vögeln.

Bronze versilberte Vereins-Medaille:

- Theod. Hartkopf in Aachen für 1 I. Preis auf gut
gepflegte exotische Vögel.
 Jul. Joh. Glassen in Görlitz für 1 I. Preis auf gut
gepflegte Vögel in praktischen Reisefäldigen.

Bronzene Medaille der Stadt Aachen:

- F. Reinhardt in Hannover für 1 II. Preis auf eine
reiche Vogel-Collection, unter denen schöne Grau-
papageien und ein rothbrüstiger Kernbeißer.

Bronzene Vereins-Medaille:

- G. Staub in Augsburg für 1 II. Preis auf die
farbenbündigen Kanarienvögel.
 H. Stechmann in Wroclaw für 1 II. Preis auf aus-
ländische, zum Theil seltene Vögel.

Diplome:

- Herrn G. Bekemans in Antwerpen für 1 II. Preis auf
eine reichhaltige Vogel-Collection.
 G. Reiche in Alsfeld b. Hannover für 1 II. Preis
auf schöne Blauheher und andere Exoten.
 Adolf Bannier in Aachen für 1 II. Preis auf
einen hübsch ausgestatteten Gesellschaftsfähig.
 Gustav Opitz in Aachen für 1 II. Preis auf eine
geräumige und praktische Volière.

IV. Für Literatur.

Silberne Vereins-Medaille:

- Herrn Dr. Karl Ruz in Steglitz b. Berlin für 1 I. Preis
auf hervorragende literarische Erzeugnisse auf ornitho-
logischem Gebiete.

V. Für Geräthschaften und Produkte, die mit der Geflügelzucht in Verbindung stehen.

Silberne Vereins-Medaille:

- Herrn Brullier & Arnoult in Gambais-les-Houdan in
Frankreich für 1 I. Preis auf eine Brutmaschine,
vomftliche Glüde sowie Lampe zur Constatirung der
Fruchtbarkeit.

- Joh. Zimmermann jun. in Aachen für 1 I. Preis auf
eine prachtvolle Sammlung ausgestopfter Vögel.

Bronze versilberte Vereins-Medaille:

- Jul. Joh. Glassen in Görlitz für 1 I. Preis auf eine
große Collection verschiedener Räfäge an einem ele-
ganten Stande sowie Nestkästen &c. &c.

Diplome:

- Alfred Ritz in Aachen für 1 I. Preis auf ausge-
stopte exotische Vögel und aus Federn und Käfer-
flügeln hergestellte Blumen in eleganter Zusammensetzung.
 S. C. Füllenbach in Greifeld für 1 I. Preis auf zwei
elegant gearbeitete Räfäge.
 Carl Schläder in Burtscheid b. Aachen für 1 I. Pr.
auf zwei elegant gefertigte Vogelbauer.
 Leonard Schrömer in Coblenz für 1 I. Preis auf
zwei äußerst sauber lackirte Vogelbauer.
 Joh. Froehl in Aachen für 1 II. Preis auf verschie-
dene praktisch angefertigte Vogelbauer &c.
 Walchenbach & Peltzer in Stolberg bei Aachen für
1 II. Preis auf eine Sammlung Geflügelfiguren
in Zink.
 Edmund Gundt in Aachen für 1 II. Preis auf
einen Legkästen, um das Gierfressen der Hühner zu
vermeiden.

VI. Brieftauben-Concours am 24. April 1878 ab „Coblenz“.

Nur für Mitglieder des Vereins. Der Ort wurde von
dem dazu ernannten Comité bestimmt. Einfall 3 Tauben.
Ausfallen 9 Uhr Morgens am Mittwoch den 24. April bei
jeder Witterung.

Beteiligung: 15 Vereins-Mitglieder.
 Herr C. Gilliam in Aachen: 1. Preis, Silberne Staats-
Medaille.

- C. Gilliam in Aachen: 1. Preis, Bronzene Staats-
Medaille.
 Ad. Zuchelle auf Schurzel bei Aachen: 1. Preis
Bronzene Staats-Medaille.

Diplome:

- | | | | |
|------------------------|---|--|------------|
| Joh. Hammers in Aachen | : | | II. Preis. |
| A. Kloß-Kühn | : | | |
| Joh. Hansen | : | | |
| Louis Brewers | : | | |



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Viertelreihe mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 24.

Berlin, den 13. Juni 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Die Vögel und Insekten vor dem Richterstuhl des französischen Senats (Schluß). — Vogelzucht in Asien. — Gastronomische Barbaren. — Beitrag zur Therapie der Sepia. — Eine Gruppe unserer einheimischen Finken (Fortschreibung). — Zum Kanarienhandel (Erweiterung). — Zur Fütterung. — Allerhand abergläubische Meinungen und Gebräuche in Bezug auf der gefiederten Welt. — Anfragen und Auskunft. — Briefe und Mittheilungen. — Aus den Vereinen. — Briefchsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschuh.

Die Vögel und Insekten vor dem Richterstuhl des französischen Senats.

(Schluß).

Es ist unmöglich, meine Herren, der Fortschritt hat seine unabänderlichen Gesetze, man muß ihre Unannehmlichkeiten ertragen, um auch ihre Vorzüge zu genießen. — Wir stehen inmitten beklagenswerther Landplagen, die täglich noch wachsen, und gegen die wir ein Schutzmittel suchen müssen. Ich werde mich hier nicht aushalten, um lang und breit den Einwurf zu erörtern, der dahin geht, daß das Gleichgewicht zwischen den Naturkräften sich von selber herstellen müsse, oder daß jeder Parasit seinen besondern Parasiten habe, welcher ihn vernichten müsse, und daß die Ordnung sich ganz von selbst wiederherstellen werde. Dies ist durchaus nicht genau: das Gleichgewicht der von der Natur festgestellten Ordnung ist gestört, aber durch wen? durch den Menschen! Und wie ist es gestört? durch das Verschwinden der insektenfressenden Vögel! Indem

Sie zugeben, daß der Vogel ein natürlicher Verfolger des Inseks ist, können Sie nicht die Verfolgung theilweise aufheben, ohne in demselben Verhältniß die Ausbreitung der Insektenplage zu vermehren; dies liegt auf der Hand. Wir wissen sehr gut, daß selbst, wenn man das Mögliche leistet, man nicht alle schädlichen Insekten vernichten würde. Wir wissen, daß viele dieser Insekten immer den Nachstellungen der Menschen entgehen werden durch eine Menge verschiedener Umstände, z. B. durch die Unzugänglichkeit ihrer Schlupfwinkel, durch ihre Zähigkeit oder durch ihre Lebensweise. Glücklicherweise hat der Mensch gegen die Insekten, die er selber nicht erfolgreich bekämpfen kann, wenigstens einen mächtigen Verbündeten, der wenigstens einen beträchtlichen Theil von ihnen vernichten kann — wir sagen, nicht alle — wir träumen nichts Unmögliches. — Diesen Verbündeten, Sie kennen ihn: es ist der Vogel. Die Vernichtung der Insekten in allen Gestalten, im ausgewachsenen Zustande, in den Eiern, den Larven durch die Vögel ist etwas Unendliches, Wunderbares. Sie wenden zu dieser Zersetzung eine erstaunliche Thätigkeit an, eine Sehnsucht von besonderer Schärfe, eine bewundernswürdige Lebendigkeit, eine unersättliche Gier, ja selbst ihre Vernehrung. Alles dies muß ihnen zu der Ernährung der zahlreich besetzten Nestern dienen. Es gibt viele Vögel, welche in einem Tage 5—600 Insekten verzehren. Dies ist mit Genauigkeit beobachtet und der Magen jenes unglücklichen Vogels, der am Abend getötet wurde, ist es, in welchem man diese außerordentliche Summe von Insekten gefunden und gezählt hat. Fügen Sie

30—50,000 Eier, Larven oder Insekten als Bedarf seiner Jungen hinzu, und Sie werden alsdann die außerordentlichen Dienste, die ein einziges Paar Vögel der Landwirtschaft durch die Vertilgung der schädlichen Insekten leistet, begreifen. Ich rede hier nur von den insektenfressenden Vögeln, von denen, die sich ausschließlich von Insekten ernähren. Es gibt deren viele, die kein Korn anrühren, die es nicht anführen können; die neben einem Kornhaufen Hungers sterben würden. Das sind diejenigen, für die ich mich zunächst verwende. Was die schädlichen, fleischfressenden Vögel anbetrifft, welche von den Haushaltungsabfällen und von kleinen Vögeln leben, so vertheidige ich sie nicht. Ich fordere im Gegenteil ihre Verfolgung, aus denselben Grunde, welcher mich die anderen vertheidigen lässt. Es gibt noch andere Vögel, welche gewisse Verherungen in unseren Feldern und unseren Gärten anrichten können, und welche Freunde, ich gebe es zu, von Kirchen und von zarten Getreide sind, aber, welche noch mehr Freunde oder Feinde, wenn Sie wollen, der Insekten sind. Sie erweisen uns somit Dienste, welche mindestens die Zulassung milbender Umstände, die man ihnen immer verweigert, verdienen. Nun, ich verlange für diese nicht, daß man sie für durchaus unschuldig erkläre, aber wol, daß ihr Gebaren ernsthaft, billig, wissenschaftlich geprüft werde; und wenn aus dieser Prüfung hervorgeht, daß diese gefährlichen Arten, daß schon die Sperlinge nicht die allgemeine ihnen gezielte Abneigung verdienen, daß sie, mit anderen Worten mehr einbringen, als sie kosten — denn es liegt hier nicht eine Frage des Gewöhls vor, sondern eine Frage des Soll und Habens — so gestehe ich, daß ich gern geneigt bin, ihnen zu verzeihen, daß sie ihre Dienste durch ein wenig Diebstahl bezahlt machen. Würde Herr Festelin nicht diejenigen als nützliche Diener anerkennen, die als Dienstboten keinen Lohn empfangen, die Beamte ohne Gehalt oder selbst Abgeordnete ohne Däten sind? (Heiterkeit). Sehen wir

Gastronomische Barbaren.

Ein sonderbares Wölklein, diese Italiener! Da stand ich auf dem Marktplatz zu Verona vor einem Wildbret-Händler und betrachtete das zum Verkaufe feilgebotene Wild — Neh, Wildschwein und Gibberchen lagen friedlich nebeneinander, arg von Fanghunden gesuchten Meister Lampé. In Rädern saßen, mit ihren großen Augen blinzelnd, Räuber und Eltern; Mänsebauard und Thurmalk hingegen zerleinlich brüderlich eine in den Räder gesetzte Grasnude — und herum standen gaffend barfüßige Bursche neben gepuderten Damen aus der besseren Gesellschaft und freuten sich des ledern Mais, um das sich soeben die beiden gefiederten Rauber stritten! Daß alle diese Raubvögel in Italien nicht als Delikatessen feilgeboten werden, war mir bekannt, desto mehr erstaunte ich jedoch, als mir der gewöhnliche Vogelhändler erzählte, daß man hier Raubvögel den reisenden Singvögeln des Nordens oder den prächtigen Ziervögeln der Kroaten vorziehe, hier in dem farbenprächtigen, musikalischen Italien.

Doch da fiel mein Blick auf einen Sac voll erwürgter Sperlinge — es konnten ihrer einige Hundert sein — und

also, welches die Nachtheile und welches die Vortheile der Haltung einiger Arten von Vögeln sind und behandeln wir sie, wenn möglich, nach ihren Verdiensten. Lassen wir, ich bitte, diese Einzelheiten beiseite. Stellen wir fest, daß die Vögel der Landwirtschaft unermöglich Dienste erweisen, verücksichtigen wir aber zugleich, daß ihre Anzahl beständig abnimmt und daß die der Raubinsekten im Verhältniß zunimmt. Woran liegt das? daran, daß die insektenfressenden Vögel gejagt oder vielmehr unerbittlich vernichtet werden. Es ist nicht allein die Flinte, die man gegen sie anwendet. Ach, wenn es nur die Flinte wäre! Es sind Schlingen, Netze, Fallen, Gift, Maschinen aller Art. Die armen Vögel unterliegen einem allgemeinen Vernichtungskrieg, ohne Mitleid, ohne Gnade, ohne Waffenstillstand, ohne Veranlassung, ohne Interesse, in allen Jahreszeiten, selbst in der, in welcher sie, wie zur Zeit des Schnees, ganz besonders beschützt werden müssten. Daher die Entvölkering unserer Felder. Ich wende mich an Ihrer Alten Erfahrung, meine Herren, ist es nicht wahr, daß seit 30 Jahren die Zahl der kleinen Vögel sich seltsam vermindert hat auf unseren verdöten Gefilden? Sehr einsichtige Landwirthe haben mir versichert, daß in den norrmännischen Wälfern diese Zahl sich um die Hälfte verringert habe. Ich habe viele meiner Kollegen gefragt, und alle haben mir geantwortet, daß in ihren Departements die Abnahme nahezu dieselbe sei.

Vogelzucht in Japan.

(Brieflich an den Herausgeber).

Von Dr. Albert Reinicke, s. B. in Pecking.

Als ich vor zwei Jahren, bei meinem Abschiedsbesuch, Ihnen sagte, daß ich gern bereit sein würde, Ihnen Mittheilungen von Japan aus zu machen, wünschten Sie vor allem nähere Auskunft über die Züchtung der Vögel, wie dieselbe dort seit Jahrhunderten, vielleicht schon seit Jahrtausenden sich

ich begriff kaum, wie es möglich ist, diese munteren Bewohner unserer Straßen, Höfe und Gärten, denen wir Nordländer während des harten Winters mit so mancher Brotkonne, mitleidig beispringen, schefselweise aus dem Leben zu schaffen.

Ich dachte gerade darüber nach, wie wenig bis jetzt alle durch volkswirtschaftliche und ornithologische Kongresse angelegten internationalen Verträge über den Schutz nützlicher Vögel beachtet werden, als ich einer für mich ganz neuen Verkaufswise von Vögeln gewahr wurde. Auf langen spitzen Ruten waren winzige Vögelchen durchweite wie die Datteln aufgespieckt, ein Dutzend zu 25 Centesimi. Die Flügel abgeschnitten, die Brust stielartig gewurst, zwölf Bissen zu 25 Centesimi, nur in die Pfanne zu legen, ein goldiges "huile de vierges" von frischen Oliven, neben austendes Gewürz und Lorbeerblätter. Die Vögelchen waren jorgärtig gewurst — doch nein! Die Köpfe waren von blau-schwarzen Käpplein bedekt und metallisch blitzte im Sonnenchein das Gesicht, hier war auch noch die schneeweiße Kehle zu sehen und — reizend fanden die kleinen Thiere Ablös. Was mögen das wol für Vögel sein? Sogarweise mit Bastfäden zusammengebunden, Rute auf Rute, Dutzend auf Dutzend, verschwanden die ledernen Vögel in den Körben

eingebürgert hat. Ich habe Ihren Wunsch nicht vergeben, sondern immer vor Augen behalten und freue mich nun, denselben wenigstens einigermaßen erfüllen zu können.

Ihre Worte, daß die Vogelzucht dort im kleinen — und doch im großartigsten Maßstabe betrieben werde — sind durchaus zutreffend; ich will die Vorrichtungen eingehend schildern.

Zunächst war mir daran gelegen, eine Übersicht der Vögel zu gewinnen, welche hier gehalten und gezüchtet werden. Der ersten sind sehr viele, der letzteren eigentlich überaus wenige. Die Arten, welche von Japan aus in den Handel gelangen, sind auch hier so ziemlich alle als Stubenvögel zu finden, wenigstens werden sie in allen größeren Städten zum Verkauf ausgeboten. So fand ich außer den Egerfinken, Muskatfinken, Bronzemännchen, japanischen Mööchen (wie Sie dies letzte kleine wunderliche Gerät benannt haben) und Reisvögeln, ferner Sonnenvögeln, Bos, Mainas und anderen Starvögeln, auch besonders mancherlei Drosselarten, Kernbeißer und noch viele andere. Ich werde späterhin einmal versuchen, den Vogelfang, wie er hier geübt wird, zu schildern und sämtliche hier gehaltenen Vögel herzuzaählen. Für heute will ich mich nur an ein bestimmtes Thema, die Vogelzucht, halten.

Wie in Deutschland der Kanarienvogel, so muß in Japan der Reisvogel in weißer Varietät als ein uraltes Erzeugnis der Vogelzucht gelten. Im wilden Zustande, also als der bekannte blaue Vogel mit weißen Kopfseiten, wird er wahrscheinlich nur in China massenweise gefangen, hier, in Peking u. a. sieht man ihn fast nur in der weißen Rasse. Nun dürfen Sie aber nicht glauben, daß die Zucht, wie sie hier betrieben wird, auch nur die geringste Ähnlichkeit mit der von Ihnen in Deutschland mit so großem Erfolge angeregten Stubenvogelzucht habe. Gern gebe ich zu, daß es poetischer und vergnügender sei, wenn man die Vögel in einer Stube

der Vereinszimmer. Hinter der Bude des Wildbrethändlers sahen zwei Jungen auf dem Straßenpflaster und langten hastig in einen riesen Korb nach den toten Vögeln; sie rupften behende Brust und Rücken, schnitten die Flügel ab und spießen die kleinen auf Ruten. Ich bückte mich zu Boden und hob einen der Flügel auf. Ich hätte aufschreien mögen, so schräge mit wildem Weh das Herz zusammen — es waren Hunderte gemordete Schwalben!

O ihr treuen, trauten Freunde unter den nordischen Heimat, ihr lustigen Segler der Lüfte, aufwendend bezüglichen, mit Sehnsucht erwartet und mit blutenden Herzen vermisst! Ihr freudig beglückten Boten des Frühlings, ihr Vorbild elterlicher Liebe, ihr — der heilig gehaltne Segen stiller Bauerngehöfe! Noch vor kurzem habe ich euch im heimathlichen Norden gesehen, als ich um den alten Kirchthum geschart zum lebendmäuse zwitschernd in die Lüfte stieg und als ihr, dem stillen Heimathale Lebewohl sagend, auf eilenden Flügeln vor den rauhen Nordwinden Schreden nach dem warmen Süden eiltest — und hier finde ich euch wieder erwüxt, verkümmelt und aufgespielt, 25 Centesimi das Dutzend! Mitten in dieser herrlichen Natur und angelichts des ausblauen Golfs, auf dem kunte Fischerbarken die glatte See durchsuchten, hat man euch

freisiegend hat und mit ein wenig Fantasie sich einbilden kann, man sehe sie in einem schönen Park oder Garten vor sich, allein praktischer, rationeller und ertragreicher ist sicherlich die Vogelzucht der Japanesen. Selbst die Kanarienvogelzucht im Harz, wo die vorzüglichsten Sänger bekanntlich (in einer überhitzten, niemals gelüfteten, manchmal geradezu erstickend ercheinenden Atmosphäre) mit dem bekannten staunenswerthen Erfolge gezüchtet werden, darf man noch unrationell nennen im Verhältniß zu der Vogelzucht des Japaners.

Hier im ganzen Lande, soweit ich es eben kenne, muß die Vogelliebhaberei eine fabelhaft verbreitete sein, denn es gibt z. B. in Yokohama, Teddo u. a. Orten ganze Stadttheile, in denen sich die Bevölkerung fast ausschließlich mit der „Stubenvogelzucht als Erwerb“ beschäftigt. Sie hatten mir übrigens im wesentlichen ein richtiges Bild von derselben gegeben, wenn Sie sagten, daß der Japaner ebenso wie er die Fischzucht im kleinsten Maßstabe, also in einer ausgeblassenen Eisbale und doch mit großartigem Erfolge, in gleicher oder doch ähnlicher Weise die Vogelzucht betreibt.

Ein winziger halbdunkler Verschlag, welcher freilich die Mittags- oder Morgensonne hat, doch an der Sonnenseite den größten Theil des Tages hindurch mit Papiervorhängen oder Schiebethüren verschlossen ist, bildet den Hektaun. Hinter den Vorhängen nach außen zu ist ein sehr enges Drahtgitter gezogen, so daß also die Vögel wohl frische Luft erhalten können, und es wird bei Vermeidung von Hitze und Kühle auch sehr eifrig gelüftet. In diesem Raum fliegen sie aber keineswegs frei umher, wie in den deutschen Vogelstübchen, sondern sie sitzen in überaus kleinen Käfigen von nur 15 bis 20 cm Höhe und Tiefe und 30 bis 80 cm Länge. Dieselben sind in der Weise unserer Kästchenkäfige aus dünnen Brettern und nur vorn aus sehr engem Drahtnetz hergestellt, haben blos ein Springholz und ein Nest in Gestalt einer kleinen Tonne. In jedem

der Vereinszimmer. Hinter der Bude des Wildbrethändlers sahen zwei Jungen auf dem Straßenpflaster und langten hastig in einen riesen Korb nach den toten Vögeln; sie rupfen behende Brust und Rücken, schnitten die Flügel ab und spießen die kleinen auf Ruten. Ich bückte mich zu Boden und hob einen der Flügel auf. Ich hätte aufschreien mögen, so schräge mit wildem Weh das Herz zusammen — es waren Hunderte gemordete Schwalben!

Und ob sie herlich schwärmen die wohlgemästeten Schwalben, die aus den Thälern des Grazergebirges und von den Weingländern der grünen Steiermark nach dem Süden eilen! Sie schwärmen so herlich, daß der Bischof ein s piemontesisches Sprengels auf seiner Inspektionstreise mache: denotis des öfteren „sub rosa“ zu verstellen gab, wie wenige Schwalben in diesem Jahre aus seiner Diözese in die bischöfliche Küche abgeliefert wurden. Und der Hochwürdige war ganz im Rechte. Seinen „Schädel“ als Leckermaul bekannt, sah er es gar zu gern, wenn irgend ein Landvater oder ein Bauer so aufmerksam war, die letztere Gaben seiner Ladel durch eine Süßigkeit kleinen Vögeln zu bereichern. Der Prälat weilte auf seiner Inspektionsreise gerade in Santa Rosina, als sich im ganzen Dorfe flugs die freudige Botschaft verbreitete: „Der König ist da!“ (Schluß folgt).

solcher Käfige befindet sich ein Vogelpärchen. Es ist in der That erstaunlich, welche ganz außerordentlichen Erfolge in dieser Zucht erreicht werden; doch weicht die japanische Vogelzucht von der deutschen nun wiederum ganz bedeutsam ab. Die alten Zuchtvögel werden nur dazu benutzt, daß sie möglichst viele Eier legen und diese bis zum Erbrüten bringen; von dem Augenblick des Ausschlüpfens ab aber nimmt der Züchter die jungen Vögel in seine eigne Obhut. Dazu hat man hier Vorrichtungen, welche nach meiner Überzeugung der Inbegriff aller praktischen Vogelzüchtung sind. In Nestern von etwa 15 cm Durchmesser, aus weichem Stroh geflochten, deren eins neben dem andern auf einer Matte am Fußboden steht, vor welcher letztern der japanische Züchter in seiner bekannten Weise hockt, sieht man die jungen Vögel bis zu zwanzig Kopien in einer solchen Wiege bei einander. Jedes Nest wird mit einem ebenfalls aus Stroh geflochtenen Deckel, welcher oben nur ein Luftholz von kaum 5 cm hat, bedeckt.

(Fortsetzung folgt.)

Beitrag zur Therapie der Sepsis.

(Heilung der Graupapageien von der Blutvergiftung).

Zu den Nrn. 40 und 41 v. J. war hier von Herrn Dr. Grun durch seine Sektionsbefunde und mikroskopischen Untersuchungen die große Sterblichkeit der Fallos an Sepsis (Faulfeuer) dargelegt und daher Vorsicht beim Einkauf frisch angeliebener Graupapageien und sogar bei der Weiterbenutzung von Käfigen u. a., in welchen Faulfeuer ausgebrochen, angeraten worden.

Bald nachher klagte mir eine Freundin über die große Sterblichkeit, die unter ihren Tauben ausgebrochen und zwar in solcher Weise, daß bereits die Hälfte derselben gestorben war.

Fast scherhaft erbat ich mir drei verschiedene Tauben zur Section und fand den von Herrn Dr. Grun beschriebnen Krankheitszustand hier ebenfalls vorhanden. Die mikroskopische Untersuchung ergab Bakterien in großer Anzahl. Nun regte mich eben dies Ergebniß an, einige Experimente an dem Rest der zum Theil erkrankten Tauben vorzunehmen.

Sch theilte die Tauben in vier Gruppen A. B. C. D. und gab der Gruppe A. Phosphorsäure (*Acidum phosphoricum* 1:200) in Trinkwasser. Das Ergebniß war kein günstiges zu nennen; von sechs Tauben verschieden fünf, eine dagegen blieb am Leben.

Der Gruppe B. reichte ich innerlich Salicylsäure in sehr verdünntem Alkohol gelöst 1:200. Der Erfolg war überhaupt keiner, denn alle sechs Tauben starben am dritten Tag und die Section ergab nebst Lungenödem (Angefülltheim eines größeren Theils der Lungenwege mit einer wässrigeren Exsudatflüssigkeit) eine sehr starke Hyperämie der Magenschleimhaut gleich einem akuten Magenkatarrh.

Bessere Ergebnisse erzielte ich mit der Gruppe C.,

bei welcher ich subcutane Injektion (mit einer Praktikspritze) von Karbolsäure (1:200) anwandte, wobei von sieben Tauben nur zwei verschieden. Das beste Resultat erhielt ich bei der Gruppe D., bei welcher ich ebenfalls Hauteinspritzungen mit salicylsaurem Natron (*Natrium salicylicum* 1:100) machte, da sich dieses infolge seiner Löslichkeit in Wasser und seines geringen Brennens wegen besser eignet als die Salicylsäure; von sechs Tauben starb nur eine.

Die Einspritzungen wurden theils auf der Brust, theils am Schenkel im dicken Fleische zu 0.2 pro dosi mehrmals des Tages vorgenommen.

Wollen wir aus den erlangten Resultaten einen Schluß ziehen, so müssen wir gestehen, daß die Arzneien nur möglichst schnell in das Blut gebracht, desinfektionirend wirken können, daß daher alle übrigen internen Medikamente ergebnislos blieben; ferner, daß das Natr. salicylic. sich als am geeignetesten bewährte.

Auf die Erfahrung gestützt, muß nach meiner Meinung, eine besondere Sorgfalt auf die Reinigung und Desinfektionirung aller Käfige und Gerätschaften, in welchen Sepsis ausgebrochen war, verwendet werden, um auf diese Weise der weiteren Fortpflanzung einer derartigen Blutvergiftung Einhalt zu thun. Es dürfte sich der Gebrauch von Karbolsäure oder Salicylsäure (1:50) als Desinfektionsmittel am besten eignen; mit derselben müßten nämlich alle Fugen sorgfältig gereinigt und eingestrichen werden, um ewige Piasmen zu zerstören.

Gleichzeitig berichte ich, daß ich den Nachfarrh einer Taube mit Lapislösung-Gimpinfelung, und die verschleimte Nase mit einer schwachen Zinklösungseinspritzung behandelte, wodurch ich ein glänzendes Resultat erzielte. Letzterer Umstand veranlaßt mich, jene beiden Mittel zur etwaigen Benutzung bestens zu empfehlen und die Rezepte zur Bereitung beider Lösungen folgen zu lassen:

Rp. Argenti nitrici cryst.
eutrigrammata viginti
Aqua destillatae
, grammata quinquaquaginta
DSign: Lapislösung.

Rp. Sulfatis zincii
centigrammata quinquaquaginta
Aqua destillatae
grammata ducenta
DSign: Zinklösung.

Dieselben sind leicht aus jeder Apotheke herbeizuschaffen.

Dr. Oskar Papp.

Eine Gruppe unserer einheimischen Finken.

Von Hermann Neumeyer.

(Fortsetzung).

An den Buchfinken schließt sich der Hänfling (*Fringilla cannabina*), der ebenso in bezug auf sein Gefieder als hinsichtlich des Gesangs jenen übertrifft und deswegen noch häufiger als Stubenvogel

gehalten wird, trotzdem er weniger oft, als unser Buchfink zu finden ist. Und zwar wird er mit Recht als Stubengenossen geschätzt, da sein anmutiges Trillern, das hier und da in Gemüsegärten und namentlich in Weinbergen, deren Beeren er liebt, zu vernehmen ist, unser Ohr entzückt und dem lausgenden Naturfreunde einen willkommenen Genuss gewährt. Vielleicht gelingt es dem geräuschlosen Beobachter gar, den musikalischen Gejesseln in der Nähe in Augenschein zu nehmen, denn Freund „Hansoieb“ sieht in seinem zimtbraunen Federkleid, das im Frühling beim Männchen von einer karminrothen Brust geziert ist, recht schmuck und zierlich aus. Sein Nest baut er im Gegensatz zu dem aller übrigen Finken gern in niedere Büsche oder auch zwischen die Reben der Weinberge, wo er seine Jungen mit halbreifen Beeren und Hanfsörnern füttert. — Weniger als er und als Stubenvogel noch beliebter ist der Stiglitz oder Ditselsink (*Fringilla carduelis L.*), welcher mit Vorliebe die Sämereien der Disteln aufsitzt und verzehrt. Die bunten Farben seines glänzenden Gefieders sind fast sprichwörtlich geworden und so schön, daß man ihn fast für einen Tropenvogel halten möchte. In der That zählt er fünf verschiedene Farben, garnicht zu gedenken der mannigfachen Töne, die in den einzelnen Farben spielen, ein Wechselspiel, der von keinem andern einheimischen Vogel erreicht wird. Auf dem Rücken ist das niedliche Vögelchen gleich dem Buchfink dunkelbraun, die Armschwingen sind von etwas hellerer Farbe und zitronengelb gebändert; die Handschwingen schwarz und weiß gesprenkelt, Nacken und Scheitel einschwarz, lehrter mit einem schwarzrothen Fleck und beim Männchen auch noch mit zwei weißen Querbinden, die Kehle zeigt dasselbe Roth wie der Scheitel; die Brust und der obere Theil des Bauchs sind hellbraun, der Unterleib dagegen, der sich äußerst zart vom Oberleibe abzeichnet, ist einfach weiß; die Schwanz- und Würzelfedern sind schwarz und mit weißen Sprengeln untermischt. Ebenso anmutig ist sein Gesang. In hochklingenden jubelnden Schlägen fällt er in das vielflammige Konzert seiner Genossen ein, und wir können beobachten, welche unermüdliche Fertigkeit im Gesange er an den Tag legt, wenn er mit den übrigen gefiederten Sängern, gleichviel welchen, förmlich wetteifert will.

Im Käfig gehalten dauert er vortrefflich aus; das ganze Jahr hindurch erfreut er uns mit seinen lieblichen Tönen, sowie auch durch seine Zutraulichkeit und Gelehrigkeit, die unter unseren Finken nur ihm und seinem Verwandten, dem Zettig eigen ist. Man erzählt, daß früher Stiglize dazu abgerichtet wurden, allerlei Kunststückchen, wie Exzerzire, Schildwachstehen, auszuführen oder daß sie auf einen gegebenen Befehl nach einem bestimmten Orte hüpfen oder auf ein bestimmtes Zeichen sich wie tott niederklettern müssten u. dgl. m. Es sind mir selbst Fälle bekannt, in denen Stiglize uns Kanarienvögel dazu dressirt waren, allerlei Kriegsdienste zu verrichten, unter anderen mußten sie in Reih' und Glied wie

Soldaten eine Festung erstürmen und vermittelst der Krallen Kanöchen abfeuern, worauf dann andere gleich Todten oder Verwundeten sich zur Erde warfen und in dieser qualvollen Stellung verharren, bis man sie aus derselben befreite. Glücklicherweise ist man heutzutage über dergleichen Thierquälereien hinweg und selbst die früher so sehr beliebte Abrichtung der Stiglize und Zettige zum Karrenziehen kommt kaum mehr vor.

Will man einen Stiglitz — dies gilt natürlich auch von anderen Finkenarten — in der Gefangenschaft gefund und lange am Leben erhalten, so gebe man ihm keineswegs zu viel Hanfsörner, die ihm zwar trefflich munden, aber schwerlich gut bekommen werden, sondern man reiche ihm Mohnsamen, mit dem er ebenso gern vorlieb nimmt. Von Zeit zu Zeit mische man unter denselben einige Hanfsörner, die in geringem Maße genossen, ihm nicht schädlich, sondern dienlich sind, in zu großer Menge dagegen ihn nicht nur träge und gesangsunfähig, sondern auch wegen zu starfer Fettbildung unansehnlich machen, so daß er sogar der Erblindung und einem frühen Tod ausgeföhrt ist. Mitunter reiche man ihm einige Salat- oder Wegerichblätter, die seine Verdauung begünstigen und ihn frisch erhalten; im Herbst gebe man ihm aber namentlich hin und wieder einen Distellops.

Im Freien ist er gleich dem Buchfink im Geäste von Obstbäumen, namentlich scheint der Birnbaum, der mit seinem dichten Blätterwerk den Jungen Schutz vor dem Unwetter bietet, sein vorzugsweise beliebter Rücksort zu sein. Mit Vorliebe richtet er einige kleine Verberghungen unter den Salatpflanzen und Mohnköpfen an, doch verstölt er auch, insbesondere zur Brutzeit, Mücken, Blattläuse und andres schädliches Ungeziefer und nimmt mit den Samentörnern der Disteln, die er gar eifrig heimsucht, vorlieb. Während sein nächster Verwandter, der Hänselfing als Standvogel den Winter über bei uns bleibt, unternehmen die Distelfinken oft schon im Herbst meist in Schwärmen Wanderungen von einer Landschaft zur andern, wenn ihr ursprünglicher Wohnsitz ihnen die hinreichende Nahrung nicht zu bieten vermag; sie sind also Strichvögel. Häufig sieht man sie, ihr muntes „stiglitz, stiglitz“ erschallend lassend, scharenweise mit gewandtem raschen Fluge die Lust durchziehen. (Schluß folgt).

Zum Kanarienhandel.

Etwiderung von Karl Ritsert.

Herr P. Hartwig gibt mit vollem Recht seine Entrüstung in Nr. 20 dieses Blattes darüber kund, daß in neuerer Zeit wiederholt versucht worden ist, besserer bekannten Kanariensüchttern und -Händlern durch öffentliche Herauspegnung ihrer Vögel zu schaden. Ich glaube die Gründe zu dieser Handlungsweise aber durchaus nicht darin suchen zu müssen, daß zu viel über den Harzer Kanarienvogel geschrieben wird, son-

dern darin, daß derselbe im großen Ganzen nur noch zu wenig in seinen Gefangensleistungen bekannt ist; vielleicht aber auch, und dies scheint mir gerade in den vorliegenden Fällen zutreffend zu sein, ist die Triebfeder das Beitreten, sich auf wohlfelde Weise einen Namen als Kanariengangsterner oder Besitzer noch weit besserer Vögel zu machen, als die der bekannten Herren Kontrolleur Böder, Wiegand, Mich u. a. m. sind. Jenen scheinbar Unzufriedenen dauert es zu lange, sich durch jahrelange Zucht seiner Vögel und reelle Bedienung eine Absatzquelle für ihre Nachzucht zu sichern, sie scheuen auch die Ausgabe für fortgeschrittenes zeitweiliges Veröffentlichliches in verschiedenen Zeitungen und deshalb wählen sie den leichteren Weg, sie suchen durch Angriffen auf allgemein anerkannte Autoritäten in der Kanarienzucht sich bekannt zu machen.

Mittel und Wege, einem derartigen Gebahren abzuholzen, gibt es nicht; andererseits aber bin ich der Überzeugung, daß die als streng reell bekannten Züchter und Händler sich kaum viel darüber grämen werden, denn sie haben alljährlich bis zum Beginn des Frühjahrs trotz aller Angriffe, ihren ganzen Bestand zu guten Preisen verkaufen.

Jeder Kenner wird bei dem Einkauf eines feinen Vogels dem Züchter genau seine Wünsche vortragen, findet er dann bei Erhalt des Vogels, daß seinen Ansforderungen nicht entsprochen worden, so kann er jenem davon Mittheilung machen und entweder den Vogel nach mehrjähriger Prüfung zum Umtausch zurücksenden oder sich auf andre Weise mit dem Verkäufer verständigen. Der reelle Züchter oder Händler wird jedenfalls seinem Abnehmer gerecht werden, wenn erforderlich sogar durch Bestellung eines Schiedsgerichts, denn auch der Kanarienhahn ist eine Ware, welche der Konkurrenz unterworfen ist und die letzte sorgt schon dafür, daß Preis und Güte stets in annähernd richtigem Verhältniß bleibt.

Dem Nichtkenner aber sogleich volles Verständnis beibringen zu wollen, hieße tauben Ohren predigen, denn bei ihm kommt nur zu sehr das de gustibus non est disputandum zur Geltung; so sei nur beispielweise angeführt, daß ein solcher einem kostbaren Böder'schen Rollen mit weichen, langen Touren durchaus keinen Beifall zollte, weil er nicht lange genug jüngte. Gegen Betrug bei dem Einkauf schützen keine Ratschläge, will man es mit einer neuen Bezugsquelle versuchen, so muß man eben Lehrgeld bezahlen und deshalb ist es am besten, wenn man wertvolle Vögel nur bei erprobten Züchtern kauft und nicht mit der Bezugsquelle wechselt. Karl Ritsert.

Zur Fütterung.*)

Das Herannahen des Monats Mai veranlaßt mich, inbezug auf die bevorstehende Maikäferzeit meine Erfahrungen über die Art und Weise der Fütterung hier mitzuteilen. Anfänglich bereitete ich die Maikäfer nach dem

bekannten Verfahren zu Maikäferschrot, fand jedoch daß dasselbe von den Vögeln nicht gern genommen wurde, vermutlich, weil sich die flügeldecken dazwischen befinden und diese bekanntlich von den Vögeln nicht berührt werden. Ich habe die eingesammelten Käfer in einer Gießkanne tot gedämpft, dann aneinander gelegt und gut getrocknet. In diesem Zustande bewahrte ich sie auf, und als mein Vorrah nach 2 Jahren in Ende ging, waren auch die letzten Käfer noch so gut und brauchbar wie die zuerst versetzten. Die getrockneten Käfer werden Abends vor dem Füttern zum Abtrocknen herausgenommen und dann so den Vögeln gereicht. Der Käfer wird, da er Farbe und Gestalt vollständig behalten hat, sofort von den Vögeln erkannt und es ist eine Freude, zu sehen, wie letztere diese Leckerei verzehren, ganz mit derselben Begierde, als wenn es frische Käfer wären. Mein Verfahren dirrite auch den Vorheil für sich haben, daß es weniger umständlich und dabei reinlicher ist, als die Breitung des Schrots.

Ferner möchte ich noch erwähnen, daß ich meinen japanischen Mörchen als Zugabe zum Futter abgebrühten ungestielten Hafer gebe, welchen dieselben ihrem gewöhnlichen Futter vorziehen und der ihnen gut zu bekommen schint. Auch reiche ich meinen Wellensittichen und größeren Papageien Weizen, welchen dieselben dem Hafer vorziehen.

U. Sauter.

Allerhand abergläubische Meinungen und Gebräuche inbetreff der gesiederten Welt.

Mitgetheilt von Dr. Th. Bobin.

I.

In der Grafschaft Mark heißt es: Wenn die Elster sich in der Nähe eines Hofs versammeln und ihren Nachnamen, so stirbtemand. Eben dort sagt man: Gehst Du auf Reisen und hörst eine Elster schreien, siebst sie aber nicht, so bedeutet das schlechte Gesellschaft oder Unglück; bist du und siebst Du sie, so wirst Du gute Gesellschaft bekommen.

II.

Durch Vergraben eines Vogeleies läßt sich der Boden unfruchtbar machen. In Westfalen sagt man: "Dai smitt ihm ob noch ein Ei in'n Gären" d. h. der könnte wol noch großen Schaden zufügen. Wir bemerkten dazu, daß die antike Welt wußte, die Zauber könnten vermittelst eines leeren, inwendig beschriebnen Eies schaden.

Brieffliche Mittheilungen.

Weber will ich noch, daß meine Blutschnabelweben sich schon Ende März vollständig verfärbt hatten, was sonst erst im Juni stattgefunden und mit deshalb außäufig ist. Auch der in Ihrem Werk: "Die fremdländischen Stubenvögel" mit Nr. 40 bezeichnete Weber, prangte ebenfalls schon im Hochzeitskleide. U. Sauter.

Antragen und Auskunst.

Herrn A. Frenzel: Man thut nicht gut daran soeken ausgestoßene junge Vögel in einen Käfig zu stecken, denn in den meisten oder doch in vielen Fällen werden dieselben dann von den alten nicht mehr gefüttert. Lamenterlich ist dies nach meinen Erfahrungen regelmäßig der Fall bei Mövchen, Diamantinken, Gürtelegräfinken, während bei manchen anderen, z. B. Bräutinken, Amaranten, Tigrisinken ein Paar die in den Käfig gesetzten Jungens füttert, ein andres sie verläßt. Seien Sie also mit derartigen Maßnahmen vorsichtig. Da das Herausanziehen und die Unterabteilung des jungen Vogel spätestens allerdings große Schwierigkeit macht, so pflegen manche Züchter neuerdings die alten Brutvögel vor dem Beginn der Heizzeit an der unteren Schwanzseite abzustempeln. Ich habe es immer so

*) Wahrscheinlicherweise ist die Veröffentlichung dieser Mittheilung für dieses Jahr leider verspätet.

gehalten, daß ich die jungen Vögel nach dem völligen Flügelerwerben, doch vor der Verfärbung, herausfinge. Es erfreut mich sehr, daß Sie solche vortrefflichen Zuchterfolge mit Ihren Sperlingspapageien, Mönchen, Gürtelgräusen, Graugänzen u. a. erreicht haben.

Herrn A. Horst: 1. Das Wellentrichtröcklein, ein sehr alter Vogel, war an einem weichen Gei gestorben, zu dessen Entfernung seine Organe vor Schaf waren. Es ist jedoch auch möglich, daß eine Störung seitens der Mäuse die Legenot hervorgerufen hat. 2. Unterlassen Sie doch gefälligst einmal sämtliche Nistkästen, ob dieselben nicht am Ende von Mäusen bewohnt sind. In einem Raum, in welchen Mäuse dringen können, erzielt man nur selten ergibige Zucht. 3. Sollte das nicht der Fall sein, so haben Sie vielleicht zu viele Melkfürmer in die Nistkästen gehabt; auch hierin liegt garnicht selten die Ursache des katastrophischen Nichtigkeits mancher Papageipärchen. Richten Sie sich nur möglichst nach den Rathsklägen, welche ich in "Handbuch für Vogelliebhaber" I. neu Auflage gegeben, so werden Sie hoffentlich bald zu guten Ergebnissen gelangen.

Herrn Gerichtssekretär Kleinloß: Wenn ihr Graupapagei den Mais nicht gern frisht, so ist das nicht gerade schlimm. Da jedoch mannigfaltige Nahrung Thieren wie Menschen besser bekannt, so geben Sie ihm Haß nur Vermittags neben eingeweichter und gut ausgekochter, albfadner Semmel, Nachmittags und bis zum nächsten Morgen dagegen Mais in den Futtertrichter. Eine etwaige schädliche Wirkung des Haßes, selbst wenn er ihn ausschließlich gern frischt würde, ist übrigens für die ersten Jahre noch keinesfalls zu befürchten. Wie lange der Mais satten muß, ist der Zeitdauer nach wohl kaum anzugeben; es kommt ja auf den Hitzegrad, bl. auf Feuer und Kochgeschick an. Man nimmt hin und wieder ein Korn heraus, verucht mit den Fingernägeln hineinzubringen und wenn dies angeht, so zieht man das heile Wasser ab und faltet daraus, dann auch dieses fort und nun reibt man die Körner mit einem groben Leinentuch, sodass sie nur wenig feucht bleiben und keinesfalls schmierig werden. Man darf sie aber auch nicht wieder völlig trocken und hart werden lassen.

Aus den Vereinen.

Unter Leitung des Vereins für Gesäßgierzucht in Bad Deynhäusen findet hier vom 29. Juni bis 2. Juli die diesjährige Verbands-Ausstellung des Vereine: Bad Deynhäusen, Herford, Minden und Osnabrück statt. Zu derselben sind zulässig: alles größere und große Gesäßg., Sing- und Ziervögel, ausgestopfte Vögel, ausländische Kaninchen, sodann alle Hilfsmittel des Vogelzuges und der Vogelpflege und Zucht, als: Käfige, Vorleinen, Nistkästen, Nistmaterial, Futtertrichter, Schriften ornithologischen Inhalts. Die Anmeldungen müssen am 17. Juni bei dem Vorstand, Herrn L. Striedling hier selbst erfolgt sein. Alle angemeldeten Thiere und sonstigen Gegenstände müssen an das Ausstellungs-Komitee im "Wilmeshof" hier am 28. Juni abends einstreifen. Standgeld wird nicht erhoben. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher 6000 Lot. à 50 J. verkauft werden sollen und die vom Vorstande und Herrn H. Wilms zu besiehen sind; der ganze Etrag der verkauften Lot. abgänglich der Betriebsauf kosten, soll für Gewinne von den angesetzten Gegenständen verbraucht werden. Als Preise kommen durch auswärtige Preisrichter, silberne und bronzenne Statuenmedaillen, Diplome, derbare Aufschriften des Lippe-Ravensberg'schen landwirtschaftlichen Hauptvereins und in Ansicht gestellte Ehrenpreise zur Vertheilung. Alles weitere ergibt das Programm, welches ebenfalls vom Vorstande zu erhalten ist.

Der Verein für Vogelfunde und Zucht zu Kassel veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 12. bis 15. Juli. Dieselbe umfaßt alles Gesäßg. in engern und weiteren Sinne, Sing- und Schmuckvögel, allerlei Gerät-

schaften, sowie Schriften, welche sich auf Gesäßg. und Vogelzucht, auf Pflege und Schutz der Vögel, beziehen. Die Anmeldungen sind bis zum 30. Juni unter der Adresse: An den Verein für Vogelfunde und Zucht, 3. H. des Herrn Fabrikanten C. Wüstenfeld zu Kassel, Bahnhofstraße 16, einzuwenden. Die angemeldeten Gegenstände müssen in den Verein für Vogelfunde und Zucht zu Kassel in der Karlskaje postfrei eingehen. Stand und Gittergeld wird nicht erhoben. Die Prämierung der vorsprünglichsten Thiere und Ausstellungsgegenstände geschieht durch auswärtige dem Verein nicht angehörige Preisrichter. Stellvertreter derselben sind hierfür Sachverständige. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Statuenmedaillen, in Ehrenplaketten, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen sowie Diplomen. Mit der Ausstellung wird eine Verlosung verbunden, zu der die Gewinne nur von den ausgestellten Gegenständen angekauft werden. Lot. à 50 J. sind durch die Herren Th. Dietrich u. Co. biefelsft. und Programme und Anmeldebogen vom Vorstande zu beziehen.

Berichtigung.

In dem Artikel Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: "Die Scharlachtanagra" von H. Nehrling muss in Nr. 23 S. 236 Z. 7 von oben heißen: das Nest steht etwa 6 m Meter hoch vom Boden.

Räderkunst: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeige u.

Frische Ameisenecier,

halbar, a Alter 1 M 20 J. mit Verpackung, Nachttäubchen, Schwarzmädelchen, graue Grasmücken, Schwarzmäseln, Wachteln, gelehrte Dompfauen, auf der Hand pfeisend, sowie große Auswahl kleiner erotischer Vögel, importierte Zebrafinken à Par 11 M., Wellensittiche à Par 15 M., rotblöpfige Tafelarables à Par 18 M.

Bundstötche (Rosellas) à Par 45 M. Königs-Lori, prächtig im Gefieder, sehr zähm, auf der Hand zu tragen, ganz junge gelb- und blaustirnige Amazonen, empfiehlt zu den billigsten Preisen die Vogelhandlung von

Adolph Bonvie,
[1193] Köln, Eintrachtstraße Nr. 150.

Zu verkaufen: einige Zuchtpare gelbb. japan. Möwen a M 15 infl. Verp., junge Zebrafinken M. und W. 1 Schwarzkopf, brillanter Sänger, M 7 infl. Verp.
[1194] Adolph Büscher, Pforzheim, Baden.

Zu vertauschen habe ich: 2 junge ausgewachsene Rollraben gegen eine weiße Angorataze, Weibchen.
[1195] Adolf Günzen in Jever.

Ich habe mehrere sehr schöne weiße und gelbe, sogen. Seidenpudel, junge, weiße auch gelbe à 10—15 M., braun-gelbe junge Wachtelhündchen a 15 M., junge gelbe Boxer à 10—15 M., junge schwarze und weiße Pudel, Windspiele, 1 ff. schw. Bernh. Hund, auch ff. Eiserchen à Par 6—8 M. ff. Inseparables à Par 20 M. f. imp. Wellenpapageien à Par 15 M., 7 Kreuzschäbel, Stück 3 M. zu verkaufen.

[1196] **N. Hieronymi**, Braunschweig.

Ich suche ein gesundes Spottdrösigelweibchen und ein d. Halbmondfittichweibchen zu kaufen.
[1197] H. Stechmann, Arolsen.

Zu verkaufen: 1 recht schönes Par. Sperlings-papageien, bereits Junges erzogen, zu 10 M. einschl. Verpackung.
A. B. Timmermann jun., Apotheker
 Bunde i. Ostfriesland. [1198]

Auszugeben: 1 Wahnsinnsdrossel, Nach., 3 Grüns. 1 grau, 1 weißwirte Vogel; 1 import. Graufaschen, Nach., 1 Blutschnabelweber; 1/2 9 Monat alte franz. Haubenlanzen und ebensoleids Weibchen, 2 St. alte, schön grau; — 1 Spanierhahn vorjähr. Nehme auch in Tauch-Staubenvögel, besonders Nippärchen, sowie zahmes Zier. geflügel. — **Gesucht** nach Preissangabe 1 Nach. größtes Elsterchen und 1 Wsch. Silberbeet. [1199]

Seydlitz b./Inowraclaw. **J. W. Nowacki.**

2 Par Wildgänse aus der Ostsee a Par. 35 M., 1 grau- und schwarzgestreutes Angorafäschchen 36 „ schönste schlesische Ibis 40 „ bei mehr gelber, sowie 5 altdänische Hühnerhunde, bravtoll behanzt, 2 „ 20 „ 1 desgl. 3-jährigen edlen Rüden, dresiert, 125 „ verkauft [1200] **G. W. Schäble,**
Klein-Süßen i./Württemberg.

Die Handlung exotischer Vögel, Sängethiere und Naturalien

von **J. O. Rohleder, Leipzig,**

Preise in Reichsmark. [1201]

offerirt: Amarant a P. 8, Gordonkleus a P. 8, Orangebäckchen a P. 7½, Mozambiquezunge a P. 7½, Elsterchen a P. 7½, Diamantschänen a P. 24, Reisefinken a P. 5½, Astrilde a P. 4½, 2 P. 2, 1 Blutschnabel- und Feuerweber a P. 5, Bischofs a Std. 10. Außerdem alle in Nr. 22 angeführten Vogelarten sowie alle Vogelzüchterarten. Ferner Smaragd-Eldertchen a Std. 1½, Silber- u. Perldeckchen a Std. 60 „, Laubfrösche a 100 Std. 20 M., a Dfd. 3 M., Samtpflanzenader a 100 Std. 8 M., a Dfd. 1 M., Unken a 100 Std. 12 M., a Dfd. 1½ M.

Eine große achtelige Volière (Bennstempel) mit 120 cm hohen und 40 cm breiten Vogengittern, ganz neu aus Hartholz, mit 270 cm Höhe und 125 cm Durchgangsweite, schöner geschnitten orientalischer Kuppel zum Abnehmen, auf einem Holzgestelle mit geschweiften Füßen mit Rollen stehen, zu verkaufen. Besonders als schönes Flughaus für Liebhaber, Hotel- und Gartenbesitzer. Ist ebenso dauerhaft wie geschmackvoll gebaut und kann leicht mit einem Springbrunnen versehen werden, indem die Kuppel als Reservoirdeckel ganz geeignet ist und zwischen Haus und Kuppel ein Einzeldeckel sich befindet, durch dessen Löch die Vögel in den Kuppelraum steigen können, Preis 100 M. einschl. Verpackung. Ferner habe einen gut singenden Schön befriedigt fibit. Halbengelpimpf gegen einen gut singenden Kanarienhahn abzugeben und suche eine junge Waldeule.

Mag. Henzel, Bahn-Expeditor,
Stetten b. Mindelheim. [1202]

1/1 Lady-Amherst-Kanaren (Hahn ½ blut, Henne ¾ blut), 50 M. — Goldkanaren-Cier a 1 M. — Cier von echten Gold- u. Silberbantam mit Rosenfamm a 30 „. — Verp. 50 „. Aug. Hoff, Münster i./W. (St. Mauritz). [1203]

Habe noch einen jungen Amazonen-Papagei, 1½ Jahr in der Gefangenschaft, gehind, brillant im Gefieder, sehr gelehrt, spricht von Morgens bis Abends, guten Morgen Papa bist Du denn da, Jakob komm her, komm Mutter lasst das doch nach, wadere Lora, Polli, Papagei; singt Volt ist tot, pfeift ich bin der kleine Postillon, lädt, hustet, hölt wie ein Hund, ist für 84 M. zu verkaufen, mit großem Bauer 6 M. mehr. **J. A. Born.**
 Oldenburg, Großherzogthum. [1204]

Bogelorgeln

[1205]

zum Anlernen von Papageien, Amseln, Staren, Dom- pfaffen, Kanarienvögeln etc., sowie

Bogelbälge

zur Herstellung von Gruppen ausgestopfter Vögel sehr billig bei **G. Schney, Koburg.**

Eine außerordentlich liebenswürdige, lebendige, sehr hübsche, ferngeste, junge, zahme Amazone, die bereits Verschiedenes spricht, aber noch nicht ganz deutlich, unter Garantie! — gebe ab für den billigen Preis von 50 M. einschl. Verpacker. **Flocken.**

Stichanzen, Ostfriesland. **Im Auftrage:**

[1206] **Lehrer Snock, Essen a/d. Ruhr.**

Zu verkaufen: Ein gelernter Dompfaff Nach., „Daß du mein Schädel bist“ auf Kommando fehlerfrei, unter Garantie, 27 M., 1 Stigly-Nach., 1 Fink-Nach., 2 Girly-Nach. zus. 4 M. 50 „, ein junges Eichhörnchen 6 M. 10 „. Best. durch die Expedition d. Bl. [1207]

Mehlwürmer

fürs Eiter 7 M. 50 „, schlagende Nachtigal 5 M., 3 gelehrte vorjährige Dompfaffen a 5, 8 und 10 M., allein freilebende junge Dompfaffen zum Selbstanfang Nach., 6 M., Wsch. 2 M. Anfragen gefl. Marke befügen.

[1208] **Theodor Frank, Bremen.**

Ein Eichhörnchen,
vollständig zahn, jung, männl. vertausche gegen eine gut singende Amsel, Drosel oder rothrückigen Würger (Willinge). **K. Seewald,** Mechaniker, Eickelen.

Ein vorzüglicher Davidspfroffer ist für 12 M. und ein ausgesuchter Plattmönch für 4 M. nur fortzuhaltung sofort abzugeben bei **C. A. Lange,** Chemnitz, Wiesenstraße 28. [1210]

Zu verkaufen: Ein Par Larvenamaranten (Aeginthia larvata), Nach. u. Wsch., 30 M., eine Art Zierh., nach Dr. Küß: „Die fremdländischen Stubenvögel der Aurora-Arctild (A. phoenixoptera), Nach. u. Wsch., 40 M.; ein Par Ratten-Elsterchen (Spermestes fringillina), 25 M., bei **Vonis van der Snickt,** Brüssel, Chaussee d'Etterbut 354.

Importierte **Wellensittiche**, gute Exemplare, werden unter Garantie für 12 M. pr. Par mit Versandkosten versandt.

Billette werden unter **A. B. C. 00297** an die **Central - Amoneen - Expedition** von **Carl Mönster** in **Copenhagen** erbeten. [1212]

Beraufe 1 braun, jap. Mördern, Nach., meist wein-, 7 M., 1 Haengimpel, schönes Gefieder, metallisch glänzend, fliehender Sänger, 8 M., oder tausche gegen 1 jungen Sprosser. [1213]

Carl Hein in Glad.

Zu kaufen gesucht:
Zuahsfähige, nicht importierte Singvögel (P. haematonotus).

Gefl. Offerten an **Huber u. Co., Buchhandlung in Bern.** [1214]

Verkaufe: 1 Par Pedina-Nachtigale u. d 1 nach. d., a Stück 10 M., 1 Nach. rother Kardinal 12 M., 1 Nach. Zebrafinch 5 M., 1 Par Muskatfink 5 M. ohne Verpackung. Nehme auch in Tauch ein Par gesunde missfarb. Wellensittiche und 1 Par grau-förmige Zwergpapageien (Psittacula eanaus).

Edmund Schmit, Oberthulba,
Post Kissingen.

Beilage zur „Gesiederten Welt“.

Nr. 24.

Berlin, den 13. Juni 1878.

VII. Jahrgang.

Der ornithologische Verein Würzburg

veranstaltet am 6., 7., 8. und 9. Juli d. J.

seine zweite große Geflügel-, Sing- und Tiervögel-Ausstellung

in den Räumen der Ludwigshalle, verbunden mit Prämierung.

Programme und Anmeldebogen sind vom „Ornithologischen Verein Würzburg“ franko zu beziehen. Die Anmeldungen schließen mit dem 24. Juni.

Zur zahlreichen Besichtigung lädt ein

Der ornithologische Verein Würzburg.

Dr. M. Braun.

[1216]

Zweite allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Kassel.

Am 12., 13., 14. und 15. Juli d. J. findet in dem großen Gewächshause der Karlsaue die von dem biesigen Vereine für Vogelkunde und -zucht veranstaltete Ausstellung von Geflügeln, Sing- und Schmuckvögeln, Gerätshäuschen u. dergl. statt.

Anmeldungen für auszustellende Thiere und Gegenstände sind bis spätestens den 30. Juni an Herrn Fabrikanten C. Wüstenfeld, Bahnhofstraße 16 dahier, zu richten. Programme und Anmeldebogen können von Herrn L. Seyd, Wilhelmannsgasse 8 hier, gratis bezogen werden.

Mit der Ausstellung wird eine Verlosung verbunden, zu der die Gewinne ausschließlich auf der Ausstellung angekauft werden. Die Ziehung findet am 16. Juli, Nachmittags 2 Uhr statt. Der Alsteinverkauf der Vöse à 50,- ist den Herren Th. Dietrich & Co. hier übertragen worden.

Kassel, im Juni 1878.

Der Vorstand des Vereins für Vogelkunde und -zucht.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[1218]

179, 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien, 1 Arara, 8 gelbhäugige Sittiche oder kaledonische Rosellen, 10 Ahus, 5 amerikanische Strauße; 4 Guanakos, 1 Riesenlänguru, 1 Par schwarzschwänzige Rängurus, 3 Waschbären, 3 Seehunde.

J. Abrahams,

[1219]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 2000 Par Wellensittiche (*Psittaena undulatus*), 30 Par Buntfittiche (*P. eximius*), 10 Par oliven-gelbe Sittiche (*P. melaunurus*), 3 Par gelbschläugige Sittiche, (*P. flaviventris*), 3 Königsfittiche (*P. cyanopygus*), 25 Par Pennants-Sittiche (*P. pennanti*), 5 Par rothäugelige Sittiche (*P. erythropterus*), 30 kleine Alexanderfittiche (*P. torquatus*), 50 Graupapageien (*P. erythaeus*), 1 scharlachstirnige Amazon (*P. coccineifrons*), spricht etwas, 3 gelbnackige Papageien (*P. auripalatus*), von denen einer sehr gut englisch spricht, 5 große gelbhäugige Kakadus (*P. galeritus*) 3 Par Loris mit roten rothornigem Gesicht (*P. discolor*), 50 Par Indoparabels (*P. pullatus*), 500 Par Senegalvögel, 3 Par Dornastrile oder australische Fasanen (*Aeginia temporalis*), 2 Par Feuerchwanzanmandinen (*Spermestes nitida*), 150 Par Reisvögel (*S. oryzivora*), 30 Par Muskatvögel (*S. punctularia*), 500 Par Zebrasinken (*S. castanotis*), 50 Par Diamantinken (*S. guttata*), 30 Rostengimpel (*Pyrhula rosea*), 6 braunköpfige Ammern (*Emberiza leterica*), 50 Par Sonnenvögel (*Leiothrix lutea*), 12 weißohrige Bülbüls (*Pycnonotus leucotis*), 1 rothäubiger Bülbül, sehr selte noch nicht festgestellte Art, 1 Par rothe Kükenente (*Anas rubina*), 1 Par streifenhörige indische Gänse (*Anser indicus*), 4 Par schwarze Schwäne (*Cygnus atratus*); 1 junger zahmer Leopard (*Felis leopardus*), 1 Beutelbär (*Dasyurus ursinus*), 1 Dorf-Eichhörnchen (*Sciurus dorsalis*), 1 sehr seltes Eichhörnchen aus Zentralamerika, und 1 schwanzhäubigen Klammeraffen (*Simia melanochir*).

Gesangskasten

mit Vorrichtung eines Glasschiebers, wodurch man einen ruhigen und weichen Schlag erzielt, offerte à Stück zu 3 M., ohne Glasschieber 2 M. 50 P. Futter- und Trinkgeschäfte zum Anhängen, bei Abnahme von mehreren Preis-ermäßigung.

[1220]

Ferd. Kelling,
Großenhain i. Sachsen.

Habe zu verkaufen:

Eine gut und fleißig singende Schwarzamsel 7 M.
Offerter zur Abnahme junger, zum Anlernen geeigneter
Amseln, Drosseln u. s. w. nimmt entgegen

Stoll Michael.

Ernoldshain vor Steinburg,

Elster.

[1221]

Habe abzugeben:
 Steinröhrl (alte Wildfänge) a 14 M.
 Gelbe Spötter (Sprachmeister) a 5 M.
 Schwarzkopf a 4 M.
 Nachgal oder Gartengrasmöwe a 4 M.
 Sperber-Grasmöve a 4 M.
 Rotschwanzige Bürger a 4 M.
 unter Garantie sicher Männerchen und lebender Ankunfts, auch werden Bestellungen auf junge Steinröhrl a 9 M. entgegengenommen.

Franz Waněk,

Bogel- und Samenhandlung,
 Prag, Rittergasse Nr. 411, I. [1222]

Neue getrocknete Ameisenreier, Mehlwürmer, sowie
 Vogelfutter aller Art empfiehlt [1223]

Oskar Reinholt, Leipzig.

— Verkaufsstellen in: Berlin, Köln, Darmstadt, Emden. —

Frische Ameisenreier werden in jeder Quantität wöchentlich zweimal verfaßt. Preis billigst! [1224]

C. W. Schmidt, Wiesbaden.

Junge italienische Leghühner und Hähne 1878er Frühbrut,
 direkt importirt, versende ich von jetzt ab bei freier
 Packung zu M. 1,80 fürs Stück.

Hans Maier in Ulm a. D.,
 Import italienischer Produkte. [1225]

Zu verkaufen:

1 Pennant-Sittich-Mäh. 25 M.
 1 Par schön Singvögel 30 "

1 Par Nympfensticke 25 "
Heinrich Heslinger,
 Ulm a. D.

[1226]

Bogelfutter

für in- und ausländl. Bogel empf. **Osk. Reinholt, Leipzig.** Verkaufsstelle in Berlin bei A. Rosow,
 Manteuffelstr. 29. [1227]
 (NB. Von 2 M. an in Berlin frei in's Haus.)

Drei schöne Wachtelmännchen à 2,50 M., 2 Weibchen
 à 75 M. abzug. [1228]

C. Greum.

Gruenau bei Erfurt.

40 Par im Freien selbst gezogene diesjährige
 Wellenpapageien, offiziere à Par M. 10, bei 5 Parzen
 M. 9 bei Berechnung der Transportkäufe zum Selbst-
 kostenpreis.

Oscar Vetter,
 Ludwigburg.

[1229]

Zu kaufen sucht ein brutfähiges Elsterchen-Weibchen [1230]
Naegele in Waltersweier, Baden.

Zu verkaufen: ein Jako, an Wasser gewöhnt, über ein Jahr in Gefangenschaft, für 50 M. Lehrer Biecke,
 [1231] Kroyaßdin bei Wongrowitz.

Ein Pärchen Plattnöthe (das Männchen
 Wildfang, das Weibchen aufgezogen, zweijährig),
 welches diesen Monat einen Rücksprung im Bauer
 macht, ist wegen Mangel an Platz zu verkaufen.
 Preis 10 M. inkl. Verpackung. [1232]

Dr. Stimmel, Leipzig, Peterstraße 41.

Offerire: Astrilde, Reisvögel, Webervögel & Par 4 M., Gordonhunde, Elsterchen, Bandfinken 5 M. 50 S., Zigerfincken, Muskatfinken, Orangebackchen 6 M., Mosambiquetiere, Grisslein 7 M., Paradisevitoren, in Pracht 8 M., Nonpareils und Indigos 9 M. a Süd, nicht schön in Geben 8 M.; Inferparables, rotköpfige à Par 14 M. graufüfig 16 M., weiß Möwen 22 M., bunte 15 M., Sonnenvögel 18 M., Karolina- und Halsbandsittiche 26 M., 3 Weibchen Singvögelchen, außerdem junge graue Sakos zum alten Preise à 24 M. [1233]

William White,

Zoolog. Handl. Leipzig.

Habe abzugeben: 1 edlen Doppel-Gelbkopf-Pavageli (Psittacus Levallantii) und 1 Gelbenaden-Amazone (Psitt. auripollatus) für je 60 M. einföhl. Emballage. — Beide Vögel sind ganz junge, fingerzahme, talentierte Vögel, tadellos im Gefieder und sprechen bereits einzelne Worte. — Ferner 1 Amerit, Spottdrossel, fleißiger guter Sänger (Wildfang) 40 M. und 1 deggl. Weibchen sehr brütlustig 12 M. inkl. Emballage. — Beide zusammen für 50 M. — Eventuell nehme 2—3 Par möglichst importirte nistfähige Wellensittiche mit in Kauf. [1234]

A. Huhle, Buchhändler.

Einen Stamm schöne graue Perlhähner für 18 M. und ein Paar fingerzahme Lachtauben für 5 M. wünscht zu verkaufen

M. Reuter, geb. v. Buddenbrock,
 auf Nundewiese in Westpreußen. [1235]

Für Vögel- und Gartenfreunde.

Am südlichen Abhang des reizenden Sonnenberger Thals, nur $\frac{1}{2}$ St. von Wiesbaden und Kurgarten, ist ein kleines freundliches Landhaus (Schweizerstil) mit 7 heilen Zimmern, sowie alle sonstigen häuslichen Einrichtungen feinkosthalber zu verkaufen. Unmittelbar hiermit verbunden ist eine große gedekte Veranda mit 3—4 großen heizbaren Vogelstuben mit Springbrunnen und ausgesuchter Vogelsammlung und Buch, die auf Wunsch mitgeschafft kann. Der 75 M. Ruten große, gut gepflegte Garten mit eigener Wasserleitung ist in Terrassen angelegt und mit vielen Hundert Rosen, Reben und seinen Obstsorten in allen Formen besetzt. Preis 30,000 M.

Der unverzerrte Eigentümer ist gern bereit auf portofreie oder persönliche Anfragen die gewünschte Auskunft zu geben. [1236]

Sonnenberg bei Wiesbaden, Juni 1876.

F. Werner.

1 junger Kranich 36 M., 1 Kolkrabe, 1 Jahr alt, sehr zahm, bellt wie ein Hund und kräkt wie ein Hahn, gutes Sprachtalent, 18 M., 1 junge Schwarzdrossel 3 M., Steinläuse a Stück 4 M. 50 S., Waldkäuse Stück 3 M., Fliegereiter a 3 M., Kükne, Eltern, Dohlen a Stück 2 M., Buchfinken a 75 S., Grünlinge a 50 S., Graumönner a 50 S., 3 Par weiße Schleiertauben a Par 2 M. 50 S., frische Ameisenreier 2 Liter mit Verpackung 1 M. 50 S. bei Aug. Dick in Burg bei Magdeburg.

Zu nächster Zeit schwarze Störche. [1237]

78er Ameisenreier (deutsche),

schön getrocknet, für's Kilo 2 M. 70 S., gegen Nachnahme, bei großen Posten billiger, versendet [1238]

A. G. Bethge, Elbing.

Zu verkaufen: Ein gefundenes und schön befindetes Par Türkistinen, akklimatisirt, 40 M.; ein junges Weibchen 20 M. Die Eltern sind auch gegen Gürtelgräfinnen auszutauschen. [1239]

Dr. Locher-Habicht, Zürich.

Ein steifriger und schön schlagender ungar. Sprosser wird amputierbar gesucht gegen einen gut singenden rothen Kardinal. [1240]

Emil Frey, Guntersblum, Rheinhessen.



Die grfiidrre Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postkant. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltenen Petitionen mit 25 Pf. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 25.

Berlin, den 20. Juni 1878.

VII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes. — Gastronomische Barbaren (Schluß). — Von der Wiener Vogelausstellung (Fortsetzung). — Mittheilung über meinen von einer Singdrossel erzogenen rothäutigen Würger. — Vogelzucht in Japan (Fortsetzung). — Zum Kanarienhandel (Erwiderung). — Kunstschaus in einschlägigen Zeitschriften. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Naumburg; Meß; Stuttgart. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. —

Zum Vogelschuh.

Gesetzliche Regelung des Vogelschuhes in Deutschland.

I. In der soeben beendeten Sitzungsperiode des deutschen Reichstags ist die Vogelschuh-Angelegenheit, Zeitmangels halber, leider wiederum nicht zur Erledigung gekommen. Aus dem Bericht des Reichskanzleramts will ich das Nachstehende den Lesern mittheilen, indem ich zugleich darauf hinweise, daß in demselben auf meine Ausführungen hier in der "Gefiederten Welt", namentlich auf die Kritik, mit welcher ich das Gutachten der deutschen ornithologischen Gesellschaft begleitet hatte, ganz besonders Rücksicht genommen ist. Es sei fern von mir, auf ein etwaiges persönliches Verdienst zu pochen; ich kann nur hoherfreut darüber sein, daß meine Ausführungen, welche sicherlich mit denen vieler Tau-

sende von anderen Vogelfreunden und Kennern übereinstimmen sind, bei der maßgebenden Behörde eine solche Beachtung gefunden haben. Der Bericht lautet im Auszuge wie folgt:

Von einer großen Anzahl von Vereinen, welche den Schutz der Thiere, besonders der Vögel anstreben, sind Vorstellungen an den Reichstag gerichtet worden, in denen um Verbüffichtigung ihrer Vorschläge bei der Verathung eines Vogelschutzgesetzes gebeten wird. Sämtliche Petitionen kommen daran hinaus, daß für alle freilebenden Vögel, mit Ausnahme der unter das Jagdgesetz fallenden Arten und der fraglos als überwiegend schädlich bekannten, eine alljährliche Schon- und Schutzzeit festzusezen sei¹⁾. Sie bezeichnen gewisse Vögel als unbedingt mitsch, welche unter keinen Umständen zu fangen oder zu töten seien, andere als überwiegend schädlich, welche von Jagdberechtigten²⁾ zu jeder Zeit gefangen oder erlegt werden könnten; für alle übrigen zu diesen beiden Gruppen nicht gehörenden Vögel will man eine regelmäßige Schonzeit (vom

¹⁾ Dies ist bekanntlich der erste Punkt, welchen die Petition des Vereins "Regintha" erstrebt, und zwar von dem Gesichtspunkte aus, daß ein solcher Schutz zur Erhaltung aller uns umgebenden freilebenden Thiere durchaus nothwendig ist.

²⁾ Ganz besondere Nachdruck wünschte ich darauf gelegt zu sehen, daß selbst die als durchaus oder vorwiegend schädlich bekannten Thiere nicht von Seidermann, sondern nur von Berechtigten erlegt werden dürfen. Die völlige Außerrottung einer Thierart sollte aus humanen, naturgeschichtlichen und volkswirtschaftlichen Rücksichten zugleich stets die sorgsamste Erwägung finden, bevor sie legalisiert wird; ich erinnere z. B. an den weißen Storch.

1. April bis 31. August) festgesetzt wissen²⁾). Natürlich sollte es je nach den Witterungsverhältnissen jeder Regierung frei stehen, für ihren Bezirk den entsprechenden Beginn und Schluß der Schonzeit festzutellen³⁾. Es soll ferner jeder großartige und Massenfang, sowie jeder Fang und jedes Elegen der Vogel für den Zweck des Verpeisens, sowie das Ausrangen und Zerstören aller Vogelmeier mit alleiniger Ausnahme derer, der überwiegend schädlichen Vogel verboten sein⁴⁾). Die Petitionen gehen in den Details auseinander; so wird z. B. bedauert, daß einige Vögel geschützt sein sollten, die nächsten verwandten Arten aber nicht⁵⁾; über die unbedingt schädlichen Vögel herrschen verschiedene Ansichten; endlich verlangt man auch den Schuß einiger Säugetiere und Reptile, z. B. der Igel, Spitzmäuse, Eidechsen, Kröten, Ringel- und glatten Nattern und entsprechende Schonzeit. Inbezug auf diesen letzten Punkt

²⁾ Diesen Grundsatz der „Aegintha“-Petition habe ich als die erste Bedingung eines wirksamen Vogelschutzes überhaupt aufgestellt.

³⁾ Den Vorschlag, daß in ganz gleicher Weise wie beim Jagd-Schongesetz so auch beim Vogelschutzgesetz die Frist der Schonzeit je nach der Dürlichkeit und den Witterungsverhältnissen alljährlich von jeder Lokalregierung geregelt werde, hatte ich bereits in meinen allerersten Gutachten, zu welchen ich vom Verbande der Kleinstaatsweissfälischen Thierschutz-Vereine aufgefordert worden, gemacht. Obwohl sich seitdem die Meinungen in mancher Hinsicht geändert und auch ich in dieser oder jener Beziehung zu einer etwas veränderten Aufstellung gelangt bin, so ist doch gerade dieser Grundsatz als ein unter allen Umständen richtiger sieben geblieben.

⁴⁾ Wortlaut der „Aegintha“-Petition.

⁵⁾ Hier bitte ich meine Kritik seitens des Vorschlags der Kommission der deutschen ornithologischen Gesellschaft in Nr. 5 und 6 zu vergleichen.

wurde, weil das tatsächliche Material zur Begründung des Verlangens fehlte, beschlossen, zur Tagesordnung überzugehen⁶⁾. (Fortsetzung folgt).

Mittheilung über meinen von einer Singdrossel (*Turdus musieus, L.*) erzeugten rothrückigen Würger (*Lanius collaris L.*).

Zum vergangenen Sommer hatte eine einzelne Singdrossel in einer meiner Volieren zu nisten begonnen und brachte sehr eifrig ihre unbefruchteten Eier. Zur selben Zeit fand ich ein Nest rothrückiger Würger. Ich nahm von den etwa acht Tage alten Jungen eins heraus, und legte es in das Nest der Drossel.

Als Futter reichte ich ein Gemenge von Semmel, Milch, gedörrten Ameisenpuppen, gekochtem Eidotter und außerdem Raupen des Kohlwurzelings. Und meine Hoffnungen wurden nicht getäuscht — die Drossel begann bald das neue Pflegekind zu füttern und setzte diese Arbeit unverdrossen fort, bis der Würger allein fraß.

Auffallend war, daß letztes schon nach zehn bis zwölf Tagen geschah, wohingegen rothrückige Würger, wenn man sie eigenhändig mit dem Stäbchen aufzieht, erst nach zwei bis drei Monaten allein fressen wollen.

⁶⁾ Es ist entschieden zu weit gezangen, wenn man in einem Vogelschutzgesetz auch den Schuß anderer Thiere verlangt. Deren Bekämpfung müßte vielmehr entweder durch anderweitige, vielleicht blos polizeiliche Bestimmungen oder auch nur und wol am besten durch Aufklärung über ihre Bedeutung in den weitesten Kreisen erzielt werden.

Gastronomische Barbaren.

(Schluß).

Und in der That, der König kam in Jägerhut und Mantelstiefjacke und in seinen hohen, braunen Ledergamaschen in Santa Rosina an, um von da aus, wie alljährlich, den Aufstieg ins Gebirge zur Gemütag zu machen. Die Mauleiel barreten schon mit Lebendmitteln und Waffen beladen vor dem hölzernen Jagdbauwinkel des Königs, um sie geschart der ganze Jagdetros. Im schlichten Pfarrhofe aber, oberhalb des Dorfes, da wo der Bildstock des Pfarrers Mühl stand, war bente Alles im siebenten Himmel — denn Re galantuomo hat mit seinen zwei Jagdgrenzen dem überglücklichen Landpfarrer verhrochen, dem in Santa Rosina anscheinenden Bischofe zu Ehren in des Pfarrers weinumraunten Veranda einen Lambis zu nehmen. Die Mittagstafel, bei welcher Fra Sebastiano, der Bettelmönch von Santa Croce, die Stelle des Mundschanks und Speisenträgers vertrat, war sehr einfach. Und da der arme Landpfarrer Se. Majestät nur mit tintenschwarzem „Vino nostrano“ zu bewirthen in der Lage war, so ließ der gemüthsame König einen seiner Mauleiel um einige Fläschchen leutigen Burgunders entlaufen. Und so trank man denn beide — gewiß eine seltne Ehre — im Pfarrhofe von Santa Rosina des Königs Wein. Se. Majestät war heute bei vorsichtigem Humor, denn die Jägerknechte brachten gute Nachricht aus dem Gebirge und stellten dem König eine ergibige Strecke von Gemütswille in Aussicht. Es gab Suppe mit Artischocken und Parmesan — und der Prälat war entzückt über die gewinnende Leutseligkeit des Monarchen — es kamen Forellen in Essig und Del, dann ein

salbungsvoller Toast des Pfarrers auf das hohe Königs haus, und als der König selbst das Macaroni und den Honig vorzettlich fand, da ward der hochwürdige Gastgeber dessen gewiß, daß auch der Rechtraten in Landspeck gebünftet, das allerhöchste Wohlgefallen finden würde. Allein Witko Emanuel verstand sich auf die Sägerei besser als manch' ergrauter Forstmeister und im Nu hatte er erkannt, daß die vermeintliche Flechteule von einer Gemei abstimme, die irgend ein göttessüchtiger Wilderer aus dem fröhligsten Jagdbeif in des Pfarrers Küche überliefert hatte. Fra Sebastiano wechselte die Teller und als Schlusseine des pfarrhöchsten Mahls erschienen auf der Tafel — gebratene Schwablen in Pomeranzen- und Wacholderfause. Da verfinsterte sich mit einemmale des Königs Antlit, und in seinen glühenden Augen blitze ein Unheil verhündendes Wetterleuchten. „Herr Pfarrer“ — wendete sich der König zu dem ahnungsglojen Seelenhirten — „ich habe garnichts dagegen, wenn Sie föhrlich ein Duhend Gemsei aus meinen Reueren holen lassen, aber wenn ich erfahren sollte, daß in Ihrer Gemeinde jemals auch nur eine einzige Schwalbe getötet oder verehrt würde — sei es vom nem immer, so verfesse ich Sie nach Santa Croce.“ Der König schwob den Teller von sich und ließ die Serviette fallen. „Ja, mein lieber Pfarrer“ — fuhr der König fort — „ich habe mit meiner Büchse so manche Gemse schwadeler Höhe herabgeholt, ich habe auf der Strecke so manden Re in die erlöschenden Augen geblitzt. Doch, das ist Sägerei. Allein kleine Vögel zu würgen, ist Vandalismus, wie zu essen aber, um den Magen zu füllen — das ist — wie möchte ich es wol benennen? Das ist — Sie vergeben mir den Ausdruck — das ist gastronomische Barbare.“

Als der Würger der Pflegemutter nicht mehr bedurfte, fing ich denselben aus der Voliere heraus, und brachte ihn in ein geräumiges Bauer in die Stube. Allmälig wurde er an ein gutes Universalfutter gewöhnt, welches zu zwei Dritteln aus einem Gemisch von Semmel, Morbröde, Gerstengries und gemahlenem Hanf, und zu einem Drittel aus eingekochten Ameisenpuppen oder gehacktem rohen Fleisch besteht. Bei diesem Futter und noch täglich einigen Mehlwürmern ist mein Würger sehr gut gebiechen, und hat die Mauer in der zweiten Hälfte des Januar ohne jede Schwierigkeit überstanden.

Bis dahin sah er einfärbig grau aus, so daß ich nicht ermittelte, welchen Geschlechts er sei, doch stellte er sich nun zu meiner großen Freude als ein Männchen heraus. Während er vor der Mauer immer sehr stürmisch war, so daß er sich infolgedessen die Federn zerstören hatte, ist er nach derselben recht ruhig geworden und zeigt ein schönes, vollkommen normales Gefieder. Anfangs März begann er zu singen. Sein Gesang ist ein Gemisch aus strofen der verschiedenartigsten Vögel, welche sich in seiner Nähe befinden; hauptsächlich aber des gemeinen Stars, des Kanarienvogels, der Zelbörche und des Nothfelschens. Er trägt ihn sehr laut und anhaltend vor, und verschmilzt die verschiedenen Töne auf eine so passende Weise, daß das Ganze äußerst angenehm klingt.

Außer seinem herrlichen Gefieder und schönen Gesang erfreut er mich aber auch noch besonders durch seine große Zähmung. Sobald ich mich dem Bauer nähre, äußert er seine Freude durch ein lautes Geschick und beständiges Auf- und Niederbewegen seines Schwanzes. Die vorgehaltenen Mehls-

Während dieser letzten Worte füllte der König seinen Pokal mit Wein, leerte ihn rasch mit einem Zug, dann stand er vom Tische auf, mit ihm die ganze Tafelrunde.

Es ist schon lange her, als mir in Riva ein alter Forstmann dieses wenig bekannte Vorkommen im Stillleben des König-Waldmanns erzählte, und ich erinnerte mich des gesagten Worts von den gastronomischen Barberen erst wieder, als ich einstags durch die engen Straßen der alten Krauen-Universitätsstadt Halle wanderte. „Hoflieferant Müller, Leipzigerstraße in Halle a. d. Saale“ — so stand es auf zierlichen Etiquetten gedruckt und auf netten kleinen Kästen aufgestellt, die in der Auslage eines Hallenser Kaufmanns zu Dutzenden aufgestellt waren. Ich blieb vor dem Laden stehen. Da lagen in offenen Kästen höchstens eingehängt kleine zierliche gerupfte Vögel, jeder in einer weißen Papierdrüft gewindelt, am Kopf einen buntigen Federhut und „Täglich frische Leipziger Lerchen“ war mit großen Lettern an die Thür des königlichen Hoflieferanten geschrieben.

„Na nu, mein liebes Doktorchen, was bewundern Sie denn da Schönes?“ ließ sich auf einmal die Stimme meines Freunden, des lustigen Hallenser Fabrikherrn Krusenstein, vernehmen. „Sie wundern sich, daß wir Deutschen im Reich der strengen Zucht und Sitte noch den Lerchenfang dulden! Es ist dies eine uralt Gewohnheit gewesen, auf den Leipziger Angern jeden Herbst einige hunderttausend Lerchen abzufangen. Die sächsische Regierung hat indeß das Morden unserer Frühlingsblüten im Leipziger Umkreis auf das strengste verboten. Wir Preußen aber dulden den alten Anzug noch immer und wenn Ihnen in Wien oder Berlin Leipziger Lerchen aufgetischt werden, dann sind es

würmer nimmt er mir zuträglich aus der Hand, und kommt mir sogar bei geöffneter Thür zu diesem Zweck ein kurzes Stück entgegengeschlagen. —

Kurz will ich hier noch erwähnen, daß mir überhaupt im vergangenen Jahre, was die Vogelzucht betrifft, das Glück sehr hold geneesen ist.

In einer andern Voliere bekam ich von drei Par Wellensittichen aus vier Brutern einundseitig kräftige Jungs (hiervom flogen die letzten erst am zweiten Weihnachtstag aus), von einem Par Erzzeitige zwei schöne Jungs; gleichfalls mit gutem Erfolg nisteten Hänslinge, Kanarienvögel und Zebra-

H. von Berlepsch.

Vogelzucht in Japan.

(Brieflich an den Herausgeber).

Von Dr. Albert Reinicke, z. B. in Peking.

(Fortsetzung).

Es ist höchst interessant, mitanzusehen, wenn der japanesische Züchter den Deckel des einen Nestes nach dem des andern hebt und nun mit einem aus Bambusrohr geschnitten Löffelchen die sich ihm unter entfehltem Gesirp entgegenstreckenden kleinen Schnäbel befriedigt, mit einer Virtuosität und einem Geschick, wie es die Kohlmeise, welche zehn bis zwölf Jungs im Nest hat, kaum bemerkungswürdiger vermag. So wird jedes Schnäbelchen, bzl. Kröpfchen bis oben angefüllt, denn darin scheint die größte Kunst dieser Zucht zu bestehen, daß man jeden jungen Vogel so reichlich als nur irgend möglich ernährt. Wenn man nun bedenkt, daß alle Prachtvögel eine fabelhafte Fruchtbarkeit in der Gefangenschaft entwickeln, daß, wie Sie in der neuen Auf-

sichtlich welche von jenen vierzigtausend Stück, die unsere Halloren jährlich an den Ufern der Saale sangen.“

„Vierzigtausend Stück?“ rief ich entsetzt über diese Massenorde.

„Ja wol, vierzigtausend, zu einem Silbergroschen das Stück hat im vorigen Jahre Herr Müller von den Halloren gekauft. Anfangs, wenn die ersten feisten Dinger an des Königs Marstabtafel nach Berlin abgeliefert werden, zahlt man gern zwei Silbergroschen für das Stück — später mag es Niemand mehr umsonst, so daß sie den Kaufleuten oft verderben und zu Hunderten auf den Markt geworfen werden.“ Herr Krusenstein schien nach diesen ausschließlich Auseinandersetzungen diejenigen abschließenden Sport des Vogelfangs zu lieben und mit den Hallenser Lerchenwirzgern auf sehr gutem Fuße zu stehen, denn er erzählte mir, wie man in später Nachstunde mit breiter Nase die Stoßfelder abhöre, um die armen Lerchen im Schlaf zu überfallen. Zum Schluß lud er mich sogar ein, an einem solchen nächtlichen Raubzuge theilzunehmen, was ich selbstverständlich ablehnte. Beißhaut aber mußte ich eingestehen, daß es im lieben Deutschland in gewissen Dingen auch nicht besser sei als in Italien, trotz der zahlreichen Vogelliebhaber- und Vogelzuchtvereine.

S. B. in der „Neuen freien Presse“.

Von der Wiener Vogelausstellung.

(Fortsetzung).

Wenn in der letzten Zeit die Frage immer brennender geworden, immer lebhafter in Erwägung gezogen: zu welcher Zeit veranstalten wir unsere Aus-

lage Ihres „Handbuch für Vogelliebhaber“ sagen, z. B. ein Goldbrischenpar siebenmal Junge erbrütete, jedoch erst das achtemal, als kleine frische Ameisenpuppen zu erhalten waren, dieselben großzog, so erhellte hieraus wol unschwer die außerordentliche Ewigigkeit jener japanischen Vogelpäppeli. Die rationellen, schlauen Züchter in Japan brachten ja nur die bei jenen Vögeln in hohem Maße vorhandene Erzeugungskraft anzuregen und gehörig auszunützen, um zu staunenswerten Erfolgen zu gelangen. Trotzdem sie dies aber im höchsten Maße thun, so fehlt ihnen vielleicht doch noch ein Künigtirriff. Bei mehrfachem Besuch in den Vogelzüchterien überzeugte ich mich davon, daß in fast allen Western trog der Ewigkeit der Zucht, doch noch immer zahlreiche Gier zurückgeblieben waren, und als ich mir hier und da dieselben reichen ließ, zeigte die Untersuchung, daß sie nur in seltenen Fällen unbefruchtet waren, vielmehr fast regelmäßig einen Embryo enthielten. Wenn nun, so meine ich, ein Brutmaschinchen im kleinsten Maßstabe sich aufstellen ließe, in welchem sämtliche Gier erbrütet würden, so daß weiter nichts als lebiglich die Eierzeugung nothwendig wäre, so ließe sich wol ein noch ungleich höherer Zuchtertrag erzielen. Bleiben wir aber, abgesehen von dergleichen Züchtungsfantäsen, blos bei der Wirklichkeit stehen, so muß ich in dieser japanischen Vogelzucht folgendes noch ganz besonders hervorheben. So weit ich es ermitteln konnte, besteht die Fütterung der Buchtvögel ausschließlich in enthiölter Hirse, welche einige Stunden hindurch eingeweicht worden, aber nicht, wie ich es bei Ihnen gesehen, in Wasser, sondern in dem ausge-

prefchten Saft einer Pflanze, welche ich für eine Kohlart halte, ohne sie näher beschreiben zu können und die dort Na genannt wird. Die jungen Blätter derselben werden zerstampft und ausgepreßt. Selbst die ganz kleinen, soeben erbrüteten Vogelchen werden, soweit ich ersehen vermochte, immer nur mit dieser enthiölten aber unzerkleinerten Hirse gesüttert und trocken erwachsen und geben sie vor trefflich, erscheinen überaus munter und lebenskräftig. Als ich damals vor jetzt nahezu zwei Jahren in Deutschland jene Mördchen bei Ihnen und auch in anderen Vogelstuben sah und Blinde, Stumpfsinnige und Schwächlinge in großer Anzahl darunter fand, nahm ich mir vor, demnächst in Japan auf diese Zucht recht aufmerksam zu achten; dies habe ich gethan und nun kann ich mit voller Entschiedenheit behaupten, daß jene Vögel hier weiteweiht gesunder und kräftiger erscheinen als dort.“) In der beschriebnen Weise werden ebenso die weißen Reisvögel mit großer Sorgfamkeit gezüchtet, und zwar indem man jeden Rückenschlag sofort ausmerzt; selbst in den Handel gelangen die reinweißen und bunten streng gesondert. Verwunderlich erschien es mir, daß man in Yedo nicht den reinen weißen Vogel den Vorzug gab, sondern dem allerdings im ganzen übrigen Gefieder weißen, doch mit einigen schwarzen Schwanz- und Flügelsfedern gezeichneten. Nach meiner Auffassung

) Der Herr Verfasser wolle uns die Bemerkung erlauben, daß jene blinden und krankhaften Mördchen überhaupt in importirten bestanden, welche zweifellos unterwegs und in den Käfigen der Händler schwer gelitten hatten. Die in den deutschen Vogelstuben gesuchten Mördchen sind durchgängig kräftiger, gesunder und ausdauernder als die eingeführten. D. R.

stellungen? so hat zur Beantwortung derselben der Ornithologische Verein in Wien einen beachtenswerten Beitrag geboten. Wo das Element der Kanarienvogelliebhaber und -Züchter überwiegend ist, wie bei uns in Berlin, selbst dort, wo die Zucht der fremdländischen Vögel, Prachtvögel, Weber und Papageien so recht im lebhaften Schwange ist, — läßt sich eine Ausstellung kaum zu anderer Zeit ermöglichen, als in der Freit vom Schärberkt bis allenfalls in den Monaten Januar oder Februar. Deshalb hat der Verein „Aegirina“ trotz seiner grohartigen und glänzenden Ausstellungen doch immer mit überaus bedeutenden Schwierigkeiten zu kämpfen.

Mit voller Einsicht der obwaltenden Verhältnisse hatte man in Wien gerade die schönste Frühlingszeit für die Ausstellung gewählt. Man hoffte einen bedeutungsvollen Gipspunkt in dem vollen herrlichen Gesange der einheimischen Sängermeister zu finden und — man hatte sich nicht getäuscht! „Hier, wo die Schwarzwölfe wild wachsen, sollten wir kan Vogel sang nit hab'n!“ sagte mit ein Wiener Liebhaber, „da schaun's, das wär halt widerfinnig; nein, jo sag' ist bei uns kan' Ausstellung nit.“ Und inderthat über Kadott in dieser Hinsicht konnte man sich keinesfalls beklagen, denn nicht allein Morgens in der Frühe, sondern den ganzen Tag hindurch, selbst wenn ein fabelhaftes Gedränge in der kleinen Halle sich anstauten, in welcher die einheimischen Vögel sich befanden, erfüllte jubelnder Gesang aus wetzesiernden Kehlen des Raums und die Herzen der Zuhörer. Da hab' ich dann gar begeisterte Vogelliebhaber kennen gelernt! Stunden- und abermals stundenlang standen da, Kopf an Kopf, gedrängt und lauschten in wahrhafter Andacht den Tönen ihrer Lieblinge.

für mich — und sicherlich für viele andere Menschenfreunde — hatte es einen hohen Reiz, so die eigentliche leidenschaftliche Liebhaberei zu studiren. Man hat vielfach gefabelt, wenn man aus dem Harz, Erzgebirge, Thüringen erzählt, daß dieser seine einzige Kuh für einen Fink fortgab, jener sein Grundstück über und über verschuldet, um eines Gimpels willen, der freilich vier Bleder pfiß, — aber wenn man nur die Wirklichkeit belauft, so wird man immer und auf allen Gebieten finden, daß die süßeste Fantasie eines Dichters nimmermehr das zu malen vermag, was manchmal eine harmlose Wirklichkeit bietet. Angesichts solcher Vogelliebhaber behaupten zu wollen, daß dieselbe keine Berechtigung habe, daß sie nur eine Spielerei, höchstens ein Zeitvertreib sei, das wäre wirklich ein schweres Unrecht, welches man harmlosen guten Menschen antun wollte; man könnte ihnen für die Freude und das Vergnügen, welches sie durch die Vögel innerhalb der Familie oder doch in der Häuslichkeit finden, als Erstaz nur die Genüsse bieten, die das Wirthshaus gewährt.

Deshalb waren die Ausfälle, welche eine Anzahl der dortigen Zeitungen gegen die Vogelausstellung gemacht haben, auch wirklich durchaus ungerechtfertigt. Man wollte Thierquälerei in der Zusammenfassung der Vögel, bl. in dem Einsperren in enge Käfige finden; Witzblätter machen sich lustig unter der „Kiefti“ brachte Bilder voll Spott und Hohn. Ich kenne die Wiener Verhältnisse leider nicht ausreichend genug, um beurtheilen zu können, ob der gleichen dem so hochgeachteten Vereine inderhat Schaden bringen faun; ich vermag also nur die Sachlage klar zu stellen.

Die insektenfressenden Vögel waren fast

muß dies ein Rückschritt sein, es sei denn, daß man die weißen Vögel mit ganz bestimmten gleichmäßigen schwarzen Zeichnungen züchten wolle — woran jedoch die Leute hier wol kaum denken.

(Schluß folgt).

Zum Kanarienhandel.

Erwiderung von Oberst-Lieutenant Röttiger.

Wenn ich in Veranlassung des in Nr. 20 d. Bl. befindlichen Artikels über dies Thema meine Ansicht hier unumwunden anzusprechen mir erlaube, so wünsche ich damit keine miliebame Polemik hervorzurufen, vielmehr im Sinne der Redaktion die angeregte Frage rein sachlich zu erörtern. Das alte Sprichwort: „Im Pferdehandel beträgt ein Bruder den andern“, könnte man fast verucht sein, auf den Handel mit Kanarien anzuwenden, wenn man die im vorbenannten Artikel aufführten Ansichten des Herrn Brandner wörtlich nehmen wollte, während sie doch nur den Zweck haben, den Neuling vor der durch ungerechtfertigte Reklame möglich gemachten Täuschung zu bewahren. Die dort aufgeführten absichtlichen Täuschungen ordnen sich einfach dem Begriff des Betrugs unter und gegen solchen läßt sich durch Worte und Schrift schwer antämpfen. Wie beim Pferde-, so auch beim Kanarienhandel gibt es gewissenlose Händler, aber dort, wie hier, dauert es nur kurze Zeit, um dem Publikum die Augen zu öffnen; die bloße Reklame täuscht heutzutage nur noch wenige Käufer. Diese geringe Zahl indeß vor dem Geprelltwerden zu schützen, das vermag selbst die gediegendste Ausucherndersetzung aller Kniffe und Ränke gewissenloser Verkäufer nicht.

ohne Ausnahme im vollen Gesange; allenthalben, Kopf bei Kopf hat mich die durchaus jährlinige, liebvolle Verpflegung angemuthet. Es gehört entweder eine Fülle von vielablangen Studien oder die Verachtung aller bisherigen Erfahrungen dazu, wenn man mit voller Entschiedtheit es behaupten will, daß der Gesang des Vogels nicht ein Ausdruck seines Glücks, seiner Behaglichkeit oder mindestens der vollen Zufriedenheit mit seiner Lage sei. Ein einziger Vogelfundherr und Naturforscher ist es bekanntlich, der Professor Dr. Altum, der dies bestreitet (und beständig gestagt, wäre ich wol neugierig zu erfahren, ob er auch das Mitleid der Vögel in der Gesangshaft nicht als einen Beweis ihrer Behaglichkeit und ihres sich vollkommen Glücklich-fühlens gelten lassen möchte). Abgesehen von solchen Streitfragen mußte jeder Vogellebhaber hier auf der Ausstellung mit voller Überzeugung sich sagen: die vielen einheimischen Singvögel geben einen sprechenden Beweis für die Bedeutung der Vogellebhabter in Wien — und das, was wir draußen im Stadtpark der Löwentor der Schwabstraße bereits zugesehen, fand ich hier im vollen Maße bestätigt.

Die Sprosser (Sylvia philomela, Bchst.) der Herren A. Göth, J. Kronberger, D. Schwend und Hofrat von Marenzeller, gelbe Spötter oder Bastard-Nachtigallen, (S. hypoleuca, L.), von dem ersten und letzten Aussteller, sowie den Herren Ad. Winkler und J. Steidel und selbst die anderer nicht prämierter Aussteller zeigten in Gefang und Außensehen, daß eine Auszeichnung für solche Vogelpflege wahrlich verdient sei. Die Preise der Sprosser betragen zwischen 25 bis 160 fl. und der gelben Spötter von 17 bis 30 fl. Nur eine einzige Nachtigal mit dem Preise von 50 fl.

Die Täuschungen, mit welchen wir es hier zu thun haben, und über welche wir ein offnes Wort zu reden beabsichtigen, sind wesentlich ander Art; bei ihnen liegt vonseiten des Verkäufers nicht die Absicht vor, den Käufer zu prellen, sondern der erste überhäuft entweder den Werth seiner Ware, oder ist auch nicht Kenner genug, um kleine Gesangsfehler heranzuhören, während der letzte dagegen sich von dem neu erworbnen kleinen Sänger abnorme Leistungen verspricht. Nach meinen bisherigen Erfahrungen trägt zu dergleichen vom Käufer vermeinten Täuschungen zweifellos die überschwengliche Aufzählung von Gesangsstouren, welche der kleine als verläßlich angezeigte Sänger bringen soll, bei; sodann spielt der geforderte Preis eine nicht zu unterschätzende Rolle. Kommt nun ein mit derartlichen Gesangsvorschrift versehener Vogel in die Hand eines Laien, so muß er nolens volens seine dort verzeichneten Touren ablefern, oder er taugt nichts, selbst wenn er sonst durchaus fehlerfrei im Gesange ist. In recht vielen derartigen Fällen ist mir gleich dem Herrn Verfasser jenes Artikels das Vertrauen der Käufer zutheil geworden, den neuverworbenen Sänger in Bezug auf seine Leistungen zu prüfen und mein Urtheil hat weiteren Zank und Streit vermieden. In den meisten Fällen drehte sich die Streitfrage um eine oder die andre neben häßliche Gesangstour, die zu bringen der Vogel die Unverschämtheit hatte, trotzdem sie nicht in seinem Gesangszugniß stand; andere kleine Nebelthäler machten sich auch wol durch zeitweiliges Weglassen einer in der Gesangsvorschrift verzeichneten Tour eines Vergehens schuldig.

In einzelnen Fällen habe ich gleich dem Ver-

war vorhanden. Das Schwarzplättchen (S. atricapilla, L.) ist gewissermaßen als der Wappenvogel der Wiener Liebhaber zu betrachten und wenn ich bis dahin diesen anmutigen Sänger noch garnicht gesäßt hätte, so würde ich ihn sicherlich hier im höchsten Maße lieb gewonnen haben. Die Vögel der Herren Hofrat von Marenzeller, J. Göth, A. Göth, A. Sperberl und J. Kronberger gaben den Beweis dafür, daß die verständnisvolle Behandlung eines Sängers zu einem von jedem Vogel seiner Art ungleich verschiedenen Gesangskünstler zu erzielen vermag. Ich will ganz absehen von den Schwarzplättchen, welche „auf Verlangen“ singen sollten, denn die Fülle, Weichheit und Lebendigkeit des Worttrags dieser Wiener Plätt kann unmöglich übertroffen werden. Die Preise wechselten zwischen 12 bis 60 fl. Nur zwei Sperbergrasmücken (S. nisoria, Bchst.), eine des Herrn von Marenzeller für 20 fl. und eine des Herren Göth für 5 fl. waren vorhanden und beide wurden, diese mit dem ersten und jene mit dem zweiten Preise prämiiert. Es waren treffliche Sänger und vorzüglich gehaltene Vögel.

Eine heraus erfreuende Erscheinung ist es, daß unsere Ausstellungen in den letzten Jahren vielfach jene allerliebsten winzigsten Vögel, Zaunkönig und Goldhähnchen, in herrlichen, wohlgepflegten Exemplaren zeigen; so erhielten auch hier die Herren T. Rahn, C. Langner und F. Lehrer Preise für dieselben. Die Exemplare waren als unverläßlich ausgestellt. Zahnteide wohlgepflegte Edelfinken, in denen Herr Hofrat von Marenzeller wiederum bedeutende Leistungen seiner Vogelpflege aufzuweisen hatte, sowie auch Herr Kronberger, wechselten in den Preisen von 10 bis 30 fl. (Fortsetzung folgt).

fasser eine Begutachtung vom Käufer nicht preiswürdig gefundener Vogel abgelehnt, da die Reklame die diesen kleinen Sängern vorauslief, mich bedenklich machte, und da durch mein Urtheil dem geprägten Käufer freilich persönliche Ueberzeugung des Gepräftsfeins geschaffen, der Sache aber wenig genützt worden wäre. Mit dem Verfasser bin ich durchaus der Ansicht, daß weder Kanarien-Abteilungen von Vereinen, noch Präsentation von Primavögeln auf Ausstellungen eine Garantie gegen den Verkauf solcher Vögel bieten, die nicht leisten, was der Verkäufer verprochen. So bliebe denn beim Handel mit Primavögeln deren Vertheidigung auf Probe als geeignete Garantie für den Verkäufer übrig. Nun sind aber die Ansprüche, die der Laie oder der wenig gebildete Gesangskennner an die Leistungen eines guten Vogels stellt, oft so überschwenglich, daß es nach meiner Ansicht den Handel mit wirklich guten Vögeln schädigen hieße, wollte man jedem Anfänger in der Erziehungskunst unserer Röller das Recht einzuräumen, sich Probevögel kommen zu lassen. Die Post allein würde dies Zugeständnis vielschließlich und einträglich finden. Wer Probevögel bestellt, muß von vornherein darauf gefaßt sein, daß seine Erwartungen niemals vollständig erfüllt werden; er muß zugleich Kenner sein, um beurtheilen zu können, ob er im Rechte ist, den Vogel zurückzusenden. Der Laune des Käufers wegen dürfen unsere kleinen Lieblinge nicht unnötige Reiseanstrengungen zu überstehen gezwungen werden. Versenden wir nun unsere Vögel unter genügsamster Angabe des Zuchftstammes, ohne alle Gesangsvorschriften und leisten wir als Verkäufer dafür Garantie, daß dieselben keine Gesangsfehler nach dem Urtheile wirklicher Gesangskennner haben, fordern wir ferner einen der Ware entsprechenden Preis und solcher ist nach meiner Ansicht 30 bis 35 M. für Primav. und 15 bis 20 M. für Mittelvögel, so kann der Kanarienhandel keine Schatten auf uns werfen, selbst wenn ein Anfänger nicht zufrieden damit ist, daß ein Mittelvogel nicht Röller, Lach- und Hohltrolle, Klingelrolle u. s. w. bringt und dergleichen Vögel zur Hälfte des gezahlten Preises ansbiert.

Die hiesige nicht unbedeutende Kanarienzucht entbehrt bislang jeder Reklame und dennoch sind sämmtliche von hier verkauften Vögel zur Zufriedenheit der Käufern ausgeschauten. Verchiedenen Käfern, welche mich persönlich um Primavögel angingen, schrieb ich, daß solche sehr selten und nicht in meinem Besitz, wogegen schlerfreie Mittelvögel zu Gebote ständen, die Käufer zogen sich trotzdem nicht zurück und sämmtliche Vögel fielen zur Zufriedenheit der Empfänger aus. Scheut der Verkäufer sich nur nicht, seine Ware beim rechten Namen zu nennen, preist er z. B. Mittelvögel nur nicht als Primavögel an und läßt sich Primavpreise dafür zahlen, so wird eine unberechtigte üble Nachrede ihn nicht treffen und sollte es der Fall sein, ihn nicht in schlechten Ruf zu bringen vermögen.

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

— Die „Zeitschrift des ornithologischen Vereins in Stettin“ bringt eine beachtenswerthe Abhandlung über die Einführung des Birkbühns in Pommern. Nachdem der Verfasser seine Verbreitung „über einen großen Theil von Europa nach Asien, von England beginnend bis nach Ostasien und von Lappland bis nach der Schweiz und Frankreich hinab“, angegeben und gesagt, daß es auch hin und wieder noch auf den Alpenrinnen vorkommen soll, fährt er fort: „Jahrelang findet es sich in Schweden und Norwegen, manchen Theilen Russlands, auch Ostasiens und am Baifalsee, im Tatragebirge, in Böhmen, Südtirol und der Schweiz. Nach Buffon soll es früher zahlreich in Polen, Litauen, Polenien und der Ukraine gewesen sein; derselbe führt die Angabe eines Herrn Rialski an, nach welcher ein polnischer Edelmann einst 130 Par (?) mit einem Netzzeuge gefangen habe. Ob Birkbühn soll es nach den Mittheilungen des Herrn Forstmeister Wiel noch überall häufig sein, ebenso im Riesengebirge, den bairischen Bergen, in Friesland, hier und da in Nordschleswig und Südland, seltener in Braunschweig und Anhalt, recht selten in der Mark Brandenburg und Hinterpommern. In Mecklenburg lebte es vor 15 Jahren nur noch in einigen Haidegegenden und in Pommern ist es bis zur Oder ganz ausgerottet, nachdem vor ungefähr 20 Jahren dort das letzte Birkbuhn nach Angabe des Herrn Prof. Dr. Münter gefangen worden. Verf. hat es nur in Überseelien und auf der Insel Gotland beobachtet, wo es nicht gerade selten ist. Es findet sich sowol auf Gebirgen, als auch in Ebenen, nur müssen die ehe und diese bedeckenden Wald- und Haidestreifen seiner Natur zusagen sein und zwar große Bielen durchsetzt, mit Gras oder Haidekraut bewachsene Flächen oder Moore, welche von Laub- oder Nadelholzwäldern mit viel Wacholder- und Brombeergestrüpp umgeben sind; Nadelholzwälder sieht es vor, doch vermiedet es stets den eigentlichen Hochwald. Auf den Gebirgen hält es sich im Bezirk des Knieholzes, in welchem sich noch Hochmore befinden; im Norden bewohnt es die fast völlig baum- und strauchlose Haideflächen. Seine Nahrung besteht in jungen Knospen, besonders von Laubholzäpfchen, Blütenknospen und zarten Pflanzenblättchen, ferner in Käfern und allerlei Insekten und ähnlichlich in Hechel, Preißel, Brom-, Moos- und Raubscheren, und winters vorzüglich in Wacholderkerzen und den Samenfächern des Gagels, im Nothfall auch in Krähenberen und Kiefernadeln. In der zweiten Hälfte des März tritt die Begattungszeit des Birkbühns ein und mit ihr beginnt auch das sog. Balzen der Hähne. (Hier folgt eine Schilderung desselben, welche wir vorstellen dürfen, da unsere Leser sie entweder aus eigener Erfahrung oder aus den vielen bereits vorhandenen Schilderungen kennen). In Gegendem, wo das Birkbuhn zahlreich ist, erleben wir täglich auch mehrere Hähne und lämpfen gleicherweise wie unsere Haushähne, bis endlich der kräftigste den Platz behauptet. An solchen Stellen hören oft 40 bis 50 und mehr Käpfe Birkbühl zusammenkommen. Die Balzzeit dauert bis zur Mitte des Monats Mai. Mit dem Balzen lockt der Hahn die Hennen; sie kegeln sich in die Nähe des Platzes, erscheinen aber selten auf demselben, indem sie sich im Haidekraut oder in Büschen immer verborgen halten und nur hin und wieder ihre Rücken erhaben lassen. Spätestens kurz vor Sonnenaufgang verläßt der Hahn den Balzplatz, eilt zu seinen drei oder vier, auch wol mehr Hennen und vollzieht mit denselben der Reihe nach den Begattungsakt. Die Henne sieht sich jedoch nach einem Brutplatz um, zu welchem sie gewöhnlich eine zwischen hohem Grase und Haidekraut sehr versteckte Stelle wählt; hier kratzt sie sich neben oder unter einem Wacholder- oder andern niedrigen Strauch eine kleine Niertheilung, welche sie mit Gras, Pflanzenstengeln und Laub ausfüllt, zuweilen auch ohne solche Unterlage läßt und mit sechs bis zwölf und mehr Eiern belegt. Die Bruteit beginnt in der ersten Hälfte des Monats Mai und dauert drei

Wochen. Wie die Henne allein brütet, so führt sie auch die Jungen und nährt mit denselben anfangs auf dem Geboden, später sobald sie irgend flüge sind auf Bäumen, von welcher Zeit an sie vor dem Raubzeug so ständig geschützt sind. Im Winter ziehen sie sich in Ketten von 50 bis 70 Köpfen und darüber zusammen, streichen weit umher und suchen gern hohe und einzeln stehende Bäume zu Ruheplätzen für die Nacht auf. Die Jagd auf das Vierwild wird in verschiedner Weise ausgeübt. Man schiebt gewöhnlich nur die Hähne, da die Erfahrung gelehrt hat, daß beide Geschlechter in ständig gleicher Anzahl alßjährlig auszurichten wären, während doch ein Hahn für drei, vier und mehr Hennen ausreichend ist. Zu der einen Jagd richtet sich der Schütze in der Nähe eines bekannten Balzplatzes eine Hütte von Reisern her, in welcher versteckt er von Radis ein Uhr ab das Ankommen der Hähne erwartet. Wenn nach dem Schuß Hahn und Hennen auseinanderlaufen, so verbleibt jener doch ruhig in seiner Hütte und läßt den erlegten Hahn vorläufig ruhig liegen. Nicht lange, da folpert ein Hahn ganz kurz, worauf wieder Stille eintritt, dann hört ein anderer etwas länger an, auch eine Henne läuft sich hören und bald beginnt wieder das Balzen aller Hähne rings umher im vollsten Eifer. Schließlich fliegt einer hinüber, stößt sein Kampfschrei — das sog. Blasen — aus, darauf folgen aller übrigen und bald tummeln sie sich wieder kämpfend umher, bis der Jäger schießen kann und garnicht selten so glücklich ist, zwei Hähne mit einem Schuß zu erlegen. Nach Beendigung der Jagd werden alle erlegten Vierhähne aufgesammelt. Eine andre Weise dieser Jagd, welche in Livland, Livland, Estland und Finnland ausgeübt wird, ist die mit dem Bolwanen. Die älteren Schriftsteller behaupten, daß sie auch zur Jagdzzeit ausgeübt werde; dies berichtigten A. v. Nordmann dabin, daß ihre Zeit in die ersten Wintermonate falle. Man gräßt für diesen Zweck in einer Gegend, in welcher sich viel Vierwild aufzuhalten pflegt, eine Grube, welche gut mit Reisern verdeckt wird und stellt in Schuhweise von denselben einige ausgeförderte oder nachgebauten Vierhähne auf. Sodann wird das Wild ringsumher von Fuchsgängern oder Reitern auf- und der Grabengegend zugetrieben, worauf es sich bei den ausgeförderten Hähnen niederläßt und von den in der Grube befindlichen Schützen erlegt wird. Außerdem werden die Vierhähne in Schweden und Norwegen auch in Schlingen, Laufdohmen und Stedgarnen, in Sibirien von den Bauern und Kosaken in Fällen gefangen. Endlich läßt man die Vierhähne im Hochsommer oder herbst, wenn sie noch in einzelnen Familien (Völkern) zusammenliegen, gleich den Rebhühnern von Hühnerhunden aussuchen und schickt sie dann einzeln herunter; ich habe diese Jagd in Schleife selber mit Erfolg ausgeübt. Aus allem Erwähnten geht hervor, wie sehr dem Vierwild nachgestellt wird. Und warum denn? Nun, weil es ein überaus kostliches Bildwerk ist, weit schwachster als das des Auerhahns, welcher oft genug als ganz besondere Leckerbissen vorgelegt wird, während ob seiner Zähigkeit, wenn er nicht außerordentlich gut und funktionsgerecht zugerichtet worden, sich schon Mancher entsetzt hat.

Auftragen und Auskunft.

Herrn G. Rittner-Bos: 1. Kleinere Sittiche oder sog. Peristiten kann man nicht gut auf einem Ständer oder Bügel angefettet halten; schon von vornherein deshalb nicht, weil ihnen in jedem Halle die Kette viel zu schwer ist, sodass sie an der Last nur zu leicht zugrunde gehen, mindestens aber labm und elend werden. Selbst der kleinste Kakadu dagegen ist soviel kräftiger, daß er die Kette, wenn sie seiner Stärke angepaßt ist, sehr gut ertragen kann. 2. Wenn das Männchen Ihres Pärchens sehr zähmer Paradiesstritte jetzt mit einem beginnt, sein Weibchen zu jagen und aus dem Kropfe zu füttern, so ist das ein Zeichen, daß die Vögel brüttig sind und daß Sie den besten Erfolg erwarten dürfen. Allerdings ist es richtig, daß das

ganz alte Paradiesstreichelweibchen einige rothe Bauchfedern bekommt, allein einerseits nicht in jedem Halle und anderseits weiß ich, daß Weibchen mit reingrauen Bauch auch mehrfach Eier gelegt haben. Ich rate daher mit Einschluß, daß Sie die Gelegenheit einer solchen hobbinteressanten Züchtung sich nicht entgehen lassen. Zugleich bitte ich um ausführlicheren Bericht, wenn die Zucht glücken sollte.

Herrn Oberlehrer Meißl: 1. Die Bauten, mit der Mulde nach unten, welche Ihre Bengalembever vorläufig errichten, sind nur sog. Vergnügungshäuser und allerdings werden dieselben nicht von den Männchen allein, sondern auch von den Weibchen hergestellt. 2. Nach meinen bisherigen Erfahrungen können alle australischen Prachtstritte (Plattfußstritte) viel eher niedere als höhere Temperatur vertragen. Singstritte, Bourstritte, Schönstritte oder Türkisinen habe ich jedoch in früheren Jahren auch in der sehr warmen Vogelstube, in welcher die jüngsten Prachtstritte sich befanden, mit großem Glück gegeben; über den olivengefärbten Sittich (*Psittacus melanurus, Vrys.*) insbesondere liegen wohl noch keine derartigen Erfahrungen vor. Schönstritte sind gegenwärtig in großer Anzahl eingeführt und für verhältnismäßig billigen Preis zu haben.

Herrn A. Hörl: Das überhandte Weibchen Wellenstittich war an Legenoth, also an einem weißen Ei, gestorben. Lesen Sie gefälligst in meinem "Handbuch für Vogelliebhaber" S. 412 nach und suchen Sie diese wenigstens beim zweiten zu vermeiden. Wenn Sie mich nach der Ursache fragen, so kann dieselbe ja vielleicht in ungewöhnlicher Einrichtung der Nistkästen begründet liegen oder Sie haben juviet von den Sägespänen hingemeistert oder, und das ist am wahrscheinlichsten, die Mäuse tören die Vögel und lassen sie nicht zur Brut gelangen. Sehen Sie doch gefälligst die Nistkästen nach, ob in denselben anstatt der noch immer fehlenden jungen Wellenstittiche nicht etwa — junge Mäuse sitzen.

Herrn L. Würth, I. Sekretär des Vereins der Thierfreunde in Würzburg: Die mir überhandte Thurnschwalbe (*Segler; Cypselus murarius, Tmn.*) war von einem Schrotkorn getroffen, welches an der linken Seite der Brust eingedrungen. Die Zede (gemeint Holzbörd; *Ixodes ricinus, L.*) kommt allerdings, wie an zahlreichen Bierfüßlein und selbst Menschen, auch bei Vögeln vor. Ihrer zwölfer aber an einer Thurnschwalbe sind freilich eine nahezu übergrößere Qua genetzen und es erscheint unmöglich verwunderlich, daß der Vogel trotzdem keineswegs sehr abgemagert war. Ihre Meinung, daß der Segler jene Schmarotzer bereits von der Reise mitgebracht, ist wahrscheinlich nicht richtig, denn dieselben waren zwar nahezu ausgewachsen, wozu sie jedoch nur eines Zeitraums von 1½—2 Wochen bedürfen, wenn sie an dem Nährtier hängen. Bedenks ist, sie ihm während der Nachtruhe an irgend einem Ort, wo sie massenhaft vorhanden, im winzigen Zustande auf den Körper getrocknet und haben sich festgezogen. Verwunderlich ist es eigentlich, daß gerade die Vögel solche Schmarotzer sich selber oder einander gegenseitig nicht absammeln und vernichten können.

Aus den Vereinen.

Cypria, Verein der Geflügelfreunde in Berlin: Sitzung am Montag den 20. Mai. Der Vorsitzende, Herr Geh. Justizrat Keller (in Abwesenheit des Präsidenten, Herrn Dr. Bodinus), erstattet als Referent der Kommission, welche zur Bearbeitung des Antrags Moser und Genossen erwählt worden, Bericht in folgendem: „In der Sitzung der Cypria vom 18. März d. J. wurde den Herren Moser und Genossen der Antrag gestellt: die Versammlung wolle beschließen, daß in Zukunft bei den Ausstellungen der „Cypria“ die erwählten Preisträger nur mit Verschickung auf Prämien ausgestellt berechtigt seien, mit anderen Worten: daß die Preisträger bezüglich der von ihnen ausgestellten Thiere von der Prämierung ausgeschlossen seien sollen. Begründet wurde dieser Antrag 1. von

dem Auftragsteller selbst einmal durch den Hinweis auf die Notwendigkeit, den Aussteller durch die größte Unparteilichkeit der Preisrichter einen möglichst großen Schutz durch jede Art von Willkür oder eine Bevorzugung Einzelner zu gewähren. Ein solcher Schutz sei aber dann nicht vorhanden, wenn die Preisrichter selbst an der Prämierung teilnehmen; indem der einzelne Preisrichter nur zu leicht in die Versuchung gerathen könne, bei Beurtheilung der von den übrigen Preisrichtern ausgestellten Thiere weniger streng und gewissenhaft zu verfahren, in der Hoffnung, daß diese hinnieder durch die Prämierung seiner Thiere sich ihm dankbar erweichen würden. Doch wichtiger aber sei es im Interesse der Preisrichter selbst, dieselben an dem Konkurse um Prämien nicht teilnehmen zu lassen, weil selbst bei der größten Gewissenhaftigkeit und Unparteilichkeit derselben der Verstand und die Boswiligkeit es an eßbarer Nahrung nicht fehlen lassen und immer den Vorwurf erheben würden, daß die Preisrichter nicht aus innerer Überzeugung, sondern lediglich aus gegenseitiger Gefälligkeit sich hätten bereit finden lassen, ihre Thiere gegenüber zu prämiiren. Auch der gewissenhafteste Preisrichter würde deshalb nur mit der größten Besangenheit und Sorgf. an die Beurtheilung der Thiere seiner Kollegen herangehen und eines Amts nur mit Widerstreit warten, wenn er mit Sicherheit voraussehen müsse, daß eine solche üble Nachrede der Lohn seiner Mühe sein und daß er trotz seines Bewußtseins, nur nach bestem Willen und Gewissen gerechtfertigt zu haben, solch unbegründeten Vorwürfen nicht entgehen werde. 2. Von anderer Seite wurde der Antrag Meister und Genossen auch noch durch den Hinweis auf einzelne ganz bestimmte Vorfälle bei der letzten Ausstellung begründet, welche geeignet gewesen seien, in der That der Vermuthung Raum zu geben, daß sich die Preisrichter durch Rückläufigen der Gefälligkeit gegen einander hätten bestimmen lassen und welche deshalb sowohl unter den Mitgliedern als auch im Publikum einen sehr ungünstigen Eindruck hinterlassen und viel Staub aufgewirkt hätten. Obgleich die gute Absicht und die läbliche Tendenz des Antrags Meister und Genossen allzeitige Anerkennung fand, wurde denselben dennoch von verschiedenen Seiten und aus verschiedenen Gründen lebhafte Widerprüfung entgegengesetzt. Zu einer Beschlussoffnung kam es jedoch nicht, vielmehr wurde besicht, den Antrag zuvor von einer Kommission durchzutheilen und von derselben über das Ergebnis ihrer Beratungen der Generalversammlung Vericht erstatten zu lassen. Diese Kommission wurde in der Sitzung vom 15. April erwählt und trat am 29. April zu einer eingebenden Berathung zusammen. Der von derselben mit einer nahe an Einschränkung grenzenden Mehrheit der Stimmen vereinbarte Antrag geht dahin: Die Versammlung wolle beschließen, den Antrag Meister und Genossen zwar als zu weit gehend abschließend, jedoch unter Verstärkung der Metthe desselben, ein Prämierungsreglement für die künftigen Ausstellungen der Exposition ausarbeiten zu lassen, welches einerseits die Interessen der Aussteller und andererseits die Unantastbarkeit der Preisrichter in gleicher Weise zu wahren geeignet sei.

Diesem Antrage der Kommission liegen folgende Erwägungen zu Grunde:

In Wien wurde am 11. April unter dem Namen „Fauna“ ein Verein für Gesäßvögel, Singvögel, Kaninchen- und Bienenzucht und Vogelschutz gebildet. Derselbe zählt bereits 32 Mitglieder.

Gesäßvögelzüchterverein zu Naumburg a. S. Am 5. Juni wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: als Vorsitzende Maurermeister Werner in Rothen, als Schriftführer Übriacher Traugott Brand hier; als Kassirer August Schade und als Archivar Dr. F. W. Menzel. Zusendungen sowie Briefe sind an den Schriftführer Herrn Traugott Brand zu richten.

Verein der Vogelfreunde von Württemberg in Stuttgart. (Bericht über die dreijährige Ausstellung).

[Schluß]. Beim Betreten des den Sing- u. Schwanzvögeln u. a. angewiesenen Raums ließ sich leider nicht die regelmäßige Ordnung wiederfinden, wie in der soeben verlassenen Räumlichkeit, ein Nebelstand, der durch das den Eintretenden begleitende Stimmengewirr von mehreren Hundert Vogelstimmen kaum gehoben werden sein dürfte, und obgleich den Mitgliedern der Ausstellungskommission dieser offenbar viel zu enge Raum überaus große Mühe verurthat hat und zuletzt Hufeisenform zur Ausstellung der Tafeln für die Ausstellungsgegenstände gewählt worden, so war doch der freigelassene Gang für die Besucher zu schmal, so daß man sich genötigt sah, die Passage durch Herstellung eines Gangs und eines Ausgangs in eine gebundne Richtung zu zwingen. Unter solchen Verhältnissen war ein längeres Betreten und ein eingehendes Beurtheilen der in drei oder vier Räumen überreinander aufgestellten kleineren Vogel fast vor Unmöglichkeit geworden und deshalb vermag ich auch einen gründlichen, eingehenden Bericht über diese Abtheilung nicht zu geben. Von fremdländischen Vögeln waren zur Rechten und zur Linken des Eingangs in theils prachtvollen Käfigen und Polieren die Sammlungen der Herren Karl Machtöffl (I. Preis) und A. Hammer hier (II. Preis) aufgestellt. In dritter Reihe folgten: graue Alstrilde 3 Nrn., grüne Alstrilde 1 Nr., Helensafingen 2 Nrn., je 3 Nrn., Tigerfasinken, Goldbrüderchen, Schmetterlingsfaulen, 4 Nrn., Zebrafaulen, je 1 Par Diamant- und Amarantfaulen, 4 Nrn., Elsterchen, 9 Nrn., Zap. Möven, worunter eine Zusammenstellung in verschieden Farben des Herrn H. Kesselmeyer den I. Preis erhielt. Silberschnäbelchen, Mustafinken, Malabatafinken, Bandvögeln, weißflügige und schwarschwanzige Nennen, Weißvögel, Bronzemännchen, Atlasfaulen, Paradiswittwen, Dominikanerwittwen waren in je 1 bis 2 Nrn. vertreten und die Aussteller, die Herren H. Hammel hier und Karl Gudera in Wien. Von Balkarden seien erwähnt einjölder von Japanischen Möven und Silberschnäbelchen und ein Par von Mustafink und Silberschnäbelchen. Ungetheilte Aufmerksamkeit erregte eine mit dem II. Preis gefestigte Sammlung Weber des Herrn A. Hammer hier, die sich trotz regsten Verfehrs in der Umgebung nicht in ihrer Arbeit stören ließen. Auf ein Par Mezambikzeige folgten reiche und graue Kardinalen, unter denen ein Par rothe des Herrn Karl Machtöffl mit dem I. Preis; ferner eine Gruppe von 8 Nrn. Wellensittiche, darunter 2 Nrn. des Herrn Albert Benig und etwa 1 Dz. des Herrn Richard Bauer hier mit dem II. Preis; 3 Par Grafsittiche, 2 Par Singtittiche, 2 Par und 2 junge Amazonen und 3 Granaapagagen a 65, 90 und 300 fl. Letztere fühlten sich augencheinlich nicht sehr behaglich. Von Gelbspargagen waren ausgestellt nur 1 rother; jedoch vier gem. Amazonenpagagen, 2 Surinam, 1 Portorico, 2 Neuholländer-A.; ferner 2 Aleranderstittiche und mehrere Aratas und Kasidus. In einzelnen Paren und Tremblaren waren Sonnenvögel, Kalanderlerchen, Hüttensänger, Flötenvögel, Blauoheler, Sternfangaten, Seidenchwänze, Kalifornische Wachteln, Argentinische Waldschuhnen vorhanden und ein Steinhuibn, eine brasilianische Waldtanze (?) und ein Par Lori von den blauen Bergen beschlossen diese Abtheilung, der nun die geschicktesten Sänger mit größtmöglichem gelben Kleide, die Kanarienvögel, folgten. Vorherrschend vertreten waren die Pariser (Trompeten) und zwar durch 35 Nrn. Holländer durch 6 Nrn., Harzer Kellner u. a. zusammen durch 30 Nrn. Herr Gotlob Amman hier erzielte für je ein Par grüne und blaßgelbe Pariser den I. Preis, Herr F. Treiter in Basel den I. für ein Par braugelbe. Einen II. Preis für 4 Par gelbe Pariser erhielten Herr G. Brüfer, sowie Herr Anton Klingler hier für ein Par blaßgelbe. Holländer wurden nicht prämiert; dagegen für Harzer-Kellner dem Herrn Gotlob Amman hier der I. Preis zuerkannt, da er weder Mühe noch die Gefahr schenkte, einen Hechtfisch mit zwei jungen Berten, ja sogar einen Hechtfisch mit Eiern und junger Brut zur Ausstellung zu bringen. Wertvollenswerth bleibt ein solches Ausstellungstädt immer, ob es aber den Herren Preisrichtern genügenden An-

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 25.

Berlin, den 20. Juni 1878.

VII. Jahrgang.

haltepunkt zur Zuverlehnung eines I. Preises bieten konnte, mag dahingestellt bleiben. Es scheint der Hörer Rollergesell als Sänger in Württemberg nicht gehörig gewürdig zu werden, dies beweist nicht allein die Vorliebe für die Trompeter und Hörner, welche sich bei den Prämierungen der Stuttgarter „Canaria“ fungirten, sondern es müssen auch bei der Ausstellungskommission des Vereins der Vogelfreunde nicht übereinstimmende Ansichten vorgelegen haben. Mitglied derselben da ein bestimmt verfügte, daß nicht auf Gesang prämiert werden würde, während einer der Herren Preisrichter nachher mit Bestimmtheit behauptete, daß nach dem Gesange geurtheilt worden sei. Zum Schluß der lebenden Ausstellungsgegenstände gelangt, sei noch eines mit dem II. Preis anerkannten weißen Distelfink erwähnt, für welchen 250 M. gefordert wurden. Es war diese Art auch noch durch ein schwarzes Exemplar vertreten, ferner 6 Rn. Bastarde von Distelfink und Kanarienvogel, 2 Bastarde von Hänfling und Kanarienvogel, 1 Bastard von Zefiz und Kanarienvogel und 1 Bastard von Zefiz und Kanarievaagel.

Zu erwähnen sind noch eine Sammlung Eier der häufrächtesten Hühnerrassen von Karl Schiedt hier, sowie 2 Eier vom Emu, Aussteller J. Müller, ferner Bilder, Schriften, Butterproben, Brut und Aufzuchtkästen, Kästchen und Käfige, Modelle, Geschirr und ein Gierversendungskästchen des Vereins.

Mit Recht kann man die Ausstellung als eine gelungene bezeichnen; sie lieferte dem Vereis, das in Stuttgart und Umgebung ein weites Feld für Vogelsucht ist, haben sich doch aus dieser Gegend 50 Aussteller mit über 300 Rn. beteiligt. Für fünfige Ausstellungen müßte aber jedenfalls den Sing- und Schmuckvögeln ein größerer Raum gewidmet werden und es würde sich auch empfehlen, das Preisgericht für die Folge nur aus auswärtigen Richtern und Stuttgarter Gesamtmännern zusammenzu setzen, damit jeder Gedanke an Parteilichkeit von selbst fällt. Den mit den Verhältnissen Unbekannten ist es aufgefallen, daß fast alle Preis-Stuttgarter Aussteller zugewiesen wurden, ein Umstand, der sich bei Durchsicht des Katalogs leicht durch das Verhältniß der Stuttgarter Aussteller zu den auswärtigen begreifen lassen dürfte. Als Preisrichter waren thätig: I. für Hühner: F. & Röhrig, Frankfurt a. M., Aug. Bauer-Ehling, Paul Börnele und Eugen Rau, Stuttgart, die drei letzteren Vereinsmitglieder; II. für Hühner: Medizinalrat Dr. Wagner-Möhlburg, G. Greiterer-Ulm, Hugo Sorge und Wilh. Röhrig jun., Stuttgart, die letzteren beiden Vereinsmitglieder; III. Sing- und Schmuckvögel: Heinrich Villauer-Gmünd, Oskar Bitter, Ludwigburg, Wilh. Mösch und Karl Machtolff, Stuttgart, sämtlich Mitglieder des Vereins. — Lose wurden 4000 Stück a 40 M. verkauft und davon 55 Gewinnanteile gezogen. Karl Ritsert.

Hühnerologischer Verein in Görlitz (fünftziger Bericht). Die zum 13. und 14. September v. J. ambarauzte Ausstellung, welche in den Kolonaden und sonstigen Räumen des Helfenbergs abgehalten wurde, war zahlreich besichtigt und besucht, auch wurde viel verkauft, insgesamt der reichen Auswahl und verhältnismäßig billigen Preise. Wie alljährlich haben wir den größten Theil der Ueberschwüsse zum Ankauf von Gewinnen, diesmal 45, verwandt, welche ohne weitere Einlage unter sämtlichen Mitgliedern verlost wurden. Das Interesse für Geflügelzucht überhaupt ist in stets wachsender Zunahme begriffen, wie die sich täglich mehrenden neuen Vereine beweisen. Es wird dadurch jedem Geschäft Rechnung getragen, denn während einerseits schöne ausländische Rassen in ihrer Reinheit fortgeführt werden, wird von anderen Seiten dahin getrachtet, durch zweckmäßige Kreuzungen die guten Eigenschaften ein-

zelner Rassen auf andere zu übertragen oder die alten Landrassen zu veredeln, wie selches bei den meisten Thiergattungen geschieht. Der Kaufienbestand, welcher am 31. Dezember v. J. 279,51 M. betrug, und die gute Ordnung unserer Geldverhältnisse überhaupt ergibt, daß wir weiter auf neue Steuern denken, noch die Beiträge zu erhöhen brauchen. Wie immer, hatten und haben wir noch auch in diesem Jahre Eier nach Einbarung mit reellen Züchtern abzugeben. Die eingehenden Bestellungen werden stets in der Reihenfolge des Eingangs, so lange die Temperatur es gestattet, hergestellt. Da während des Winters an vielen Orten die Stämme nicht fortgängig getrennt sind, so könnten wir auch von April mit Zuversicht seines Sendungen machen, und der Monat Mai ist immer noch sicherer. Bei dieser Gelegenheit mögen wir uns vor jedem Anpruch auf Eier für etwa nicht ausgekommene Eier verwarren, wie es uns zum Theil zugemutet werden ist; wir haben seitens des Vereins nicht den geringsten Nutzen an den EierSendungen, vielmehr nur Mühe, und wiederholte Berichte, von den Züchtern eine Entschädigung für nicht ausgekommene Eier zu erlangen, sind stets fruchtlos ausgefallen, da es nie an Gründen fehlt, das Möglichen auf den Transport, das Brüten u. s. w. zu schreiben und übrigens stets nur frisch gelegte Eier, fortgängig verpackt, verantwortet werden. Wie bekannt, besteht unser Park für gemeinschaftliche Rechnung, sondern die vorhenden Stämme sind persönliches Eigentum der Mitglieder, weshalb wir auch seitens des Vereins nichts zu verkaufen haben; dagegen sind wir gern bereit, auf Verlangen gewünschte Geflügel, wenn uns dies möglich, zu befordern, insofern unserer zahlreichen Verbindungen.

Ausstellung steht bevor:

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Görlitz vom 14. bis 16. Juli. Programme und Anmeldeblätter sind Schriftführer, Herrn Pflannenichild zu beziehen. Schluß der Anmeldungen am 1. Juli.

Brichwechsel.

Herrn G. Hald: Für Ihre freundlichen Mittheilungen zunächst verbindlichen Dank! — Herrn C. Lieb in Palmea: Ihre Zeilen vom 21. Mai habe ich erhalten. Die rothalsige Gans heißt Anser ruficollis, Pll. und kommt in Tibetien, im südlichen Russland am schwarzen Meere u. s. w. vor. Ihnen näheren Mittheilungen über die von mir bereit Angelegenhheit sehe ich gern entgegen. — Monsieur H. Bourröt, Architecte à Genève: Ihren Wunsch werde ich zum Spätjänner hin gern erfüllen.

Fraulein Gbr. Hagenbeck: Die gesuchten Vögel sind rotbrüste über Pünktchen-Astrilde (Aegintha rosopicta, Frs.), beide Männchen.

Redaktion: Dr. Karl Russ, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerisch, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Ein Par gelbbäuchige Sittiche sind billig abzugeben. Dr. Russ, Steglitz.

[1222] 10 Stück Stiglite, M., vom vor. Herbst 15 M., Kreuzschwänze, M. à 2 M., W. 1 M., 1 Par brütlfüige Nymphe 25 M. Eichhörnchen per St. 3,50 M. Best. d. d. Exp.

Die Handlung eret. Vögel, Säugethiere und Naturalien von J. C. Rohseder in Leipzig offeriert in guten Exemplaren: Amaranten à Par 8 M., Hartlaubseifische und Elsterchen à Par 7 M., sowie alle in voriger Nummer angegebenen Vogelarten ic. [1223]

Christiane Hagenbeck's

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

hat vorrätig: rothbaubige, weißbaubige, große gelbbaubige, Indische, Nasen- und Nacktaugen-Kakadu's; kleine blaue und hellrote Ara's; Pennants-, Sing- und Schön-Sittiche (Burunginen); Rosella's; Graupapageien (Zafe), affluminisierte Segelschiffvögel; Doppelglockenvögel (Chr. Levaillanti); Gelbnares-Papageien; fingersahnig und sprechend; Surinams-, Amazonen-, Sonnen- und Mohrenkopf-Papageien; weißflirnige und Grünwang-Amazonen; Wellensittiche; Inseparables; Sperlings- und indische Inseparables (Coryllis); Sonnenvögel; Paperlinge (St. oryzivorus) in Pracht; Sänger; 2 M. grüne Kardinalen; Graupappageln; Nonpareils; Radiogogel; Mozambique-Sittiche; Reisvögel; kleine Elternden; drie-farbige, schwarzförmige und weißförmige Nonnen; Silberschnäbelchen; Malabarfasanen; Muskafasen; Diamant-, Zebra-, Band- und fastianenbrüstige Schiffsfüllen; Gürtelgrasfinken (Pfaffenwogel); Grausittiche; Orangebäuche; kleine Amaranten; Schmetterlingsfinken; Atlabvögel; Paradies- und Dominikanerwinde; Goldweber; Bluschnäbel; Napoleon; Feuer- und Flammenweber; 1 Par. gelbschwürige Witwe in Pracht; 2 Arten Samenknauder, (Sp. guttata und Sp. haematura); Kanarien- und Papua-Sittiche; 1 export. Fischertukan.

Erwartet werden in einigen Tagen: braunkürige, gelbkürnige und weißejav. Mövehen; weiße Reisvögel.

Außerdem sind noch sämtliche, in voriger Nummer d. Bl. angezeigten Vögel vorrätig. [1224]

Der ornithologische Verein Würzburg

veranstaltet am 6., 7., 8. und 9. Juli d. J.

seine zweite große Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung

in den Räumen der Ludwigshalle, verbunden mit Prämierung und Verlosung.

Programme und Anmeldebogen sind vom „Ornithologischen Verein Würzburg“ gratis zu beziehen. Die Anmeldungen schließen mit dem 24. Juni.

Neben den Vereinspreisen (Medaillen und Diplome) haben eine große Zahl Mitglieder Geldpreise gestiftet. Die letzten Seiten des Ausstellungskataloges sind auch für Nichtaussteller für Inscripate aller Art reserviert, deren Anmeldetermin am 1. Juli abläuft.

Zur zahlreichen Besichtigung lädt ein

Der ornithologische Verein Würzburg.

Dr. M. Braun.

[1225]

zweite allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Kassel.

Am 12., 13., 14. und 15. Juli d. J. findet in dem großen Gewächshause der Karlsburg die von dem biegsigen Vereine für Vogelkunde und Zucht veranstaltete Ausstellung von Geflügel-, Sing- und Schmuckvögeln, Geräthschaften u. dgl. statt.

Anmeldungen für auszustellende Thiere und Gegenstände sind bis spätestens den 30. Juni an Herrn Fabrikanten C. Wüstenfeld, Bahnhofstraße 16 dahier, zu richten. Programme und Anmeldebogen können von Herrn L. Seyd, Wildemannsgäß 8 hier, gratis bezogen werden.

Mit der Ausstellung wird eine Verlosung verbunden, zu der die Gewinne ausschließlich auf der Ausstellung angekauft werden. Dieziehung findet am 16. Juli, Nachmittags 2 Uhr statt. Der Alleinverkauf der Lose à 50 Pf ist den Herren Th. Dietrich & Co. hier übertragen worden. [1226]

Kassel, im Juni 1875.

Der Vorstand des Vereins für Vogelkunde und -Zucht.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

[1227]

erhielt in den letzten Sendungen: 600 Par. Wollensittiche, 40 Par. Turkisinen, 20 Par. Pennantsittiche, 11 Par. Rockverpler oder olivengelbe Sittiche, 2 Kakapageien, 900 Par. Zebrafinken, 25 Par. Diamantfinken, 4 Par. gebaute Tauben, 4 Poë- oder Halstragenvögel, 1 australische Trappe, 2 Einus; 7 rothe und 1 schwarzes Ränguru, 2 Makaken, 1 grüne Merikate; 1 Krokodil, 1 Anakonda.

J. Abrahams,

[1228]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat stets vorrätig: importierte und gezüchtete Wollensittiche, Graupapageien, zahlreiche Arten australischer Prachtsittiche, darunter viele seltene, sowie auch indische und amerikanische Sittiche, Inseparables, kleine Senegalvögel verschiedener Arten und australische Prachtsinken, auch unter ihnen mancherlei seltene, sodann Bülbüls, Starvögel u. dgl., wie in der vor. Nr. angegeben. Alle neuen Ankündigungen werden hier in der „Gefiederten Welt“ immer annonciert.

Ein Brutpaar rein weißer junger Mövchen und 1 Weibchen gelb dersgl., sehr schön, zu verkaufen.

Schumann.

[1228a] **Stolz i. Pommern.**

Offerire 600 Stück schöne und gesunde Tigerfüschen, per Dutzend 18 M., per Var 3,50 M. fannmt Verpackung und Postfrachtnahme. **Josef Günther**, Vogelhändler, Wien, 4. Bez. Hauptstraße Nr. 2. [1229]

Kanarienvögel

versende auch bei Kälte unter Garantie.

Gassenhähne à Stück 7 M. 50 S.

Zutter- und Dostergläser zum Anhängen, à Dhd. 3 M.

Schwabenzucker,

zur schnellen und sicheren Vertilgung von Haus-, sowie auch Feld-Häfern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen schwere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preise-Berechnisse sende postfrei. [1230]

N. Kasper, Breslau.

40 Par im Freien selbst gezogene diesjährige Wellenpapageien, offerire à Par M. 10, bei 5 Parzen M. 9 bei Berechnung der Transportfähigkeit zum Selbstkostenpreis.

Oscar Vetter,
[1231] Ludwigburg.

Mein großes Lager
vorjähriger zart und lang singender
Koller bringe ich in empfehlende Erinnerung. [1232]

R. Maschke in St. Andreasberg.

Vier schön besiederte Uhus à 30 M. abzugeben durch **L. Fürstenberg**

[1233] in Braunsberg, Ost-Preußen.

1 gesunder Jako, tadellos im Gefieder und jung, pfeift sehr schön und spricht auch Jako, ist für den billigen Preis von 45 M. zu verkaufen.

Traugott Brandt,
Uhrmacher, Naumburg a. S.

Eine gutbesiederte Blaustirn-Amazonie, die mehrere Worte spricht und frei auf der Stange gehalten werden kann, habe plötzlichen Umzugs halber für 30 M. inkl. Verpackung zu verkaufen.

Adolph Buldig,
Königsberg i. Pr.

Zoologische Handlung.

Hiermit erlaube ich mir die ergänzte Anzeige, daß ich die bisher von meinem Bruder unter der Firma

W. White

geführte zoologische Handlung unter heutigen Tage von demselben künftig übernommen habe und hinfert

E. Geupel-White

firmieren werde.

Mit der Bitte, das bisher meinem Bruder geschenkte Vertrauen auch auf mich übertragen zu wollen, verharrt hochachtungsvoll

E. Geupel-White.

[1236]

Ein Dompfaff zu kanfzen gefucht, der ein Eied sicher und ohne Anstoß pfeifen kann. Franco. Offerire unter „Dompfaff“ mit Angabe des Riedes, sowie des Preises des Vogels befördert die Expedition dieses Blattes. [1237]

Frische Ameisen-eier

so viel ich neben eigener Verwendung erträgtige, gebe ab, 1 Liter 60 S. Auch getrocknet können abgezogen werden.

M. Schmidt,

Baßka,
Post Friedeck, östl. Schlesien.

[1238] [1239] 1 brutschäbig, Kumpfenfittich-Wobch, verk. od. vertauft geg. Wellensittiche Huber, Verwalter, Offenburg, Baden.

Gierbrot,

nach Dr. Ruf's Vorchrift angefertigt, empfehle billig berechnet [8887]
Gießen. [1240]

Fr. Vogel.

Gesucht werden:

5 bis 10 Kanarienhähne, 77er Zucht, gute Harzer Röller. Offerire erbeten **C. A. Marquier**,

[1241] Freiburg in Baden.

Ein Par gut eingewebte grüne Kardinäle, sehr schön und prächtig im Gefieder, habe sehr preiswürdig abzugeben [1242]

Nostock i. M.

Carl Petermann.

Bertaufse ausgezeichnete Kanariensänger aus der Züchterei Rud. Ebeling in Merseburg a. S. mit 2 import. Wellenf.-Wobch, 1 Zebrafinke-Wobch, welche sämtlich schön sind, ferner 1 Dompfaff, 1 Dölfink, 1 Grau- oder Schwarzdrossel, letztere Vogel nur vorzügliche Sänger.

Wittme Lorenz,

[1243] Bielheimstrasse 10.

Wellensittiche,

Prachteremplare, unter Garantie des Geschlechts und gesunder Ankunft, in zuftsfähigen Paren, verendet pro Par M. 14 inkl. Transportfähig gegen Nachnahme **L. Seyd**,

[1244] Kassel.

Einen großen Vorrath Melkwürmer à Schok. 10 S., empfiehlt [1245] **H. Schulze**, Altenburg i. S.

Pfauenhühner in Pracht sowie einzelne Hennen hat preiswert abzugeben [1246] **H. Schulze**, Altenburg i. S.

Gierbrot von Krone in Halle,

Gierkonserve von **Hofmeier** in Prag vorrätig bei

A. Rossow,

Berlin, Manteuffelstrasse 29.

Frische Wald-Ameisen-Eier

empfiehlt von heute ab (täglich frische Ware) **Oskar Toeplermann**.

Natur-Ristäten. **M. Schmidt**, **Zutier-Artikel.**

Berlin S. W., **Friedrichstr. 55.**

Fabrik von Natur-Ristäten für Papageien, Wellensittiche, Starre, Meisen etc.

Lager der **O. Reinhold**'schen (Leipzig) Zutier-Artikel für in- und ausländische [1249]

Vögel.

Ein Spitz (männl.), durchaus **echte** deutsche Rasse, sehr wachsam, mobilen Temperaments, reinlich, 1½ Jahr alt, mit seidenweichen Haar und fengenförmig, ist für 60 M. zu verf. oder gegen einen guten **Graupapagei**, **Doppel-Gelbkopf** oder einen gut sprechenden **Surinampapagei** zu vertauschen.

[1250] **Jacobi**, Magdeburg, Br. Weg 70 II.

Ein neues Vogelbauer, 4 Fuß lang, 3 Fuß breit und 3 Fuß hoch, zu vertauschen gegen Finken oder andere Sachen.

[1251] **A. Hausmann**, Havelberg.

Frische Ameiseneier,

haltbar, a Liter 1 M. 20 S. mit Verpackung. Nachttägeln, Schwarzpflätzchen, graue Grasmücken, Schwarzmäuse, Wachteln, gelernte Dompfaffen, auf der Hand pfiefen, sowie große Auswahl kleiner fremdländischer Vögel, importierte Zebrafinken à Par 14 M., Wellensittiche à Par 15 " rothöckige Inseparables à Par 18 " Virettittige Rosellas à Par 45 "

Königs-Lori, prachtvoll im Gefieder, sehr zähne, auf der Hand zu tragen, ganz junge gelb- und blaustririge Amazonen, empfiehlt zu den billigsten die **Vogelhandlung von**

Adolph Bonvie,
Köln, Eintrachtstraße Nr. 150.

Mehlwürmer

für Liter 7 M. 50 S., schlagende Nachttägeln 5 M., 3 geflügelte vorjährige Dompfaffen à 5, 8 und 10 M., alleinfreischende junge Dompfaffen zum Selbstanlernen, Misch., 6 M., Woch. 2 M. Anfragen gest. Miete beifügen.

[1252] **Theodor Frank**, Barmen.

Importierte **Wellensittiche**, gute Exemplare, werden unter Garantie für 12 M. pr. Par mit Versandkasten versandt.

Billette werden unter **A. B. C. 00797** an die **Central - Annoncen - Expedition von Carl Mönster in Copenhangen** erbeten.

[1254]

Verkaufe: 1 Par Peding-Nachttägeln und 1 Woch. d., à Stück 10 M., 1 Woch. rother Kardinal 12 M., 1 Woch. Zebrafinken 5 M., 1 Par Muskelfinken 5 M. ohne Verpackung. Nehme auch in Tausch ein Par gesunde nistfähige Wellensittiche und 1 Par grau-höckige Zwergpapagaien (*Psittacula canus*).

Edmund Schmitz, Oberholzsa,
Post Künigen.

Bogelfutter

für in- und ausländ. Vögel empf. **Oskar Reinhold**, Leipzig. Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rosow**, Mantaustr. 29.

[1256]

N.B. Von 2 M. an in Berlin frei in's Haus).

Junge italienische Leghühner und Hähne 1878er Frühbrut,

direkt importirt, versende ich von jetzt ab bei freier Packung zu M. 1,50 fürs Stück.

Hans Maier in Ulm a. D.,
Import italienischer Produkte.

[1257]

Junge Eichhörnchen und Stare, Misch., à 3 M. **Richard Schleusener**, Landsberg a./W., Wollstraße 70.

Neue getrocknete Ameiseneier, Mehlwürmer, sowie Bogelfutter aller Art empfiehlt

[1259] **Oskar Reinhold**, Leipzig.

— Verkaufsstellen in: Berlin, Köln, Darmstadt, Emden. —

Für Vögel- und Gartenfreunde.

Am südlichen Abhang des reisenden Sonnenberger Thals, nur ½ St. von Wiesbaden und Kurgarten, ist ein kleines freundliches Landhaus (Schweizerstil) mit 7 heizbaren Zimmern, sowie allen sonstigen häuslichen Einrichtungen feuchtfeilhalber zu verkaufen. Unmittelbar hiermit verbunden ist eine große gedeckte Veranda mit 3—4 großen heizbaren Vogelstuben mit Springbrunnen und ausgesuchter Vogelsammlung und Zucht, die auf Wunsch mitgefordert kann. Der Tag 50 Ruthen große, aufgepflegte Gärten mit eigener Wasserleitung ist in Terrassen angelegt und mit vielen Hundert Rosen, Neben und seinen Obstsorten in allen Formen besetzt. Preis 30,000 M.

Der unterzeichnete Eigentümer ist gern bereit, auf vorstorte oder persönliche Anfragen die gewünschte Ansicht zu geben.

Sonnenberg bei Wiesbaden, Juni 1876.

F. Werner.

Abonnements-Einladung auf [1261] L'Instructeur, französ. und The Instructor,

engl. Wochenschrift mit erklärenden Anmerkungen. Herausgeg. unter Mitwirkung namhafter Fachmänner von

Dr. Ad. Braeutigam, **Charles Brandon** u. **Dr. Ed. Fischer**. Wenn auch nach gleichem System, so sind beide Journale doch in jeder Beziehung

selbstständig und dem Charakter der betreffenden Sprache angepasst. Dieses bringen, indem sie beim Leser die Kenntniss der grammatischen Grundlehren vor-

aussetzen, nach plannmässiger Wahl und Anordnung reichen Lesestoff, schöpfen grösstenteils aus dem frischen Leben der Gegenwart und berichten von dem Besten, was auf geistigem und materiellem Gebiete geleistet worden. — Auch soll in dem Leser der Sinn für die Schönheiten der fremden Sprachen durch solche Aufsätze geweckt werden, welche in Form und Inhalt ästhetischen Anforderungen entsprechen. — Die erklärenden Anmerkungen sind nach pädagogisch richtigen Gesichtspunkten eingerichtet und bieten dem Leser nicht nur sprachliche und sachliche Belehrungen, sondern regen ihn auch zu nutzbringender Thätigkeit an. — Dass beide Zeitschriften ein zeitgemässes Unternehmen sind und berechtigten Anforderungen entsprechen, beweisen nicht nur die anerkennenden Beurtheilungen der Presse und die vielen ehrenden Zeugnisse und Zuschriften von bedeutenden Fachmännern, sondern auch die Einführung der Journals an mehreren Realschulen und Instituten, sowie die weite Verbreitung, welche dieselben, trotz ihres kurzen Bestehens, schon gefunden haben.

Empfohlen wurden beide Blätter u. A. von der **Oberpostdirektion in Leipzig**, It. Bezirksverfügung, d. April 1878, **Prof. Dr. Pillig**, am Friedrichs-Gymnasium in Altenburg, **Dr. W. Nöldeke**, Direktor der höheren Schule für Mädchen in Leipzig, **Dr. Jul. Bierbaum**, Prof. a. d. hoh. Mädchenschule in Heidelberg, **Richard Kallenberg**, Oberlehrer am Gymnasium Albertinum in Freiberg, **H. Holscher**, Direktor der höheren Mädchenschule zu Chemnitz, **Dr. S. Klein**, Condirektor der Fortbildungsschule für jüngere Kaufleute und Oberlehrer der mod. Sprachen in Leipzig und v. A.

Man abonniert bei allen Postämtern und Buchhandlungen vierteljährlich für M. 1,75, sowie direkt unter Kreuzband bei der Exped. für M. 1,90 = 1 fl. 15 Kr. Oe. W. Das Abonnement kann jederzeit begonnen werden. Leipzig. Verlag u. Expedition des Instructeur u. Instructor.



Dir gefürderter Welt

RK

CW.

Zeitschrift für Vogelichhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierfährlich 3 Mart.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rüß.

Anzeigen werden die gespaltene
Postzelle mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 26.

Berlin, den 27. Juni 1878.

VII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigle
Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes
(Schluß). — Von der Wiener Vogelausstellung (Fortsetzung). — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert. — Der Wiesen- oder Herdentstar. — Neue und seltsame Erscheinungen des Vogelmarkts. — Der rothbrüstige Antilope. — Die Radikal im Dienste des Kanarienzüchters. — Zur Fütterung. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Hamburg; Würzburg; Coburg. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält Anzeigen.

zu ermächtigen, wodurch allein der Vogelschutz
wirksam durchgeführt werden könne.

LEDIGLICH Zweckmäßigkeitssachen vermögen allerdings ebenjowenig wie der Umstand, daß der Schutz der die Landesgrenze nicht umhüllenden Vögel nur durch Maßregeln auf großen Ländergebieten gedeihlich gefördert werden könne, dem Reiche eine Kompetenz zum Einschreiten verschaffen; es liege also dann auch nicht der Erlaß polizeilicher Schutzmaßregeln in der Kompetenz des Reichs, jedoch lasse sich diese bemängelte Kompetenz leicht herleiten aus der Bestimmung der Reichsverfassung, nach welcher der Geiegebung des Reichs das Strafrecht unterliege. Das Reichsstrafgesetzbuch sei bereits — so lautet diese im allgemeinen staatsrechtlich wichtige Deduktion — darin dem Vorgehen fast aller in diesem Jahrhundert erlassenen strafrechtlichen Kodifikationen gefolgt, daß es nicht blos die den Charakter eines kriminellen Urhechts an sich tragenden, eine Verleugnung der Grundlagen der allgemeinen Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft und folgerichtig des Rechtsbewußtheins enthaltenden, gegen die Integrität der Person, das Eigenthum, die Familie, den Stat, die Kirche gerichteten Handlungen, welche im allgemeinen sich als Verbrechen und Vergehen darstellen, sondern auch eine große Menge anderer Handlungen, der sogenannten Uebertretungen, aufgenommen habe, welche nur deswegen strafbar sind, weil sie entweder gegen Gebote des Stats gerichtet seien, die dasselbe zur Förderung des allgemeinen Wohls erlassen habe oder weil sie mehr oder weniger gemeingefährlich seien, wesentlich zu dem Zwecke, um die gerichtliche Kom-

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes
in Deutschland.

(Schluß).

Wenn auch in die Beratung des Vogelschutzgesetzes während der soeben beendeten Legislaturperiode nicht eingetreten werden konnte, so ist es doch anerkannt, daß die baldige Vorlage eines solchen Reichsgesetzes sowohl auf Grunde des Materials, welches die im Jahre 1874 vom Reichstage bei Gelegenheit der Beratung des vom Fürsten Hohenlohe-Langenburg eingebrachten Antrags, als auch des durch alle zahlreichen Petitionen angelämmelten wünschenswerth sei, besonders im Interesse der Bodenkultur. Sodann würde ein Beschluß des Reichstags den Anhalt gewähren, den zwischen Österreich und Italien i. J. 1875 abgeschlossenen Verträge beizutreten und überhaupt die Reichsregierung zum Abschluß internationaler Verträge

petenz zur Aburtheilung dieser Handlungen zu begründen. Die Grenze zwischen den eigentlichen kriminalrechtlichen Vergehen und diesen Übertretungen sei nicht scharf zu ziehen.

Es steht nun nichts entgegen, die strafrechtliche Gewalt des Reichs im weitesten Sinne aufzufassen und demgemäß auch auf andere, als die in das jetzige Strafgesetzbuch aufgenommenen Übertretungen auszudehnen, sobald dieselben nur im ganzen Reichsgebiet in gleicher Weise sich als Verlegerungen der öffentlichen Ordnung darstellen. Auch geht aus den Bestimmungen des Reichsstrafgesetzes, nach welchen diejenigen bestraft werden, welche öffentlich oder in Angerniß erregender Weise Thiere boshaft quälen oder roh mißhandeln und unbefugt Eier oder Jungs von jagdbarem Federwild oder von Singvögeln ausnehmen, klar hervor, daß schon bisher die Reichsgesetzgebung den Schutz der Thiere und insbesondere der Vögel im gewissen Maße sich angeeignet habe. Es muß für durchaus zulässig erachtet werden, diesen Schutz auch noch nach anderen Richtungen reichsstrafrechtlich zu regeln. Deshalb wurden die interessanten Petitionen dem Reichskanzler zur Erwägung zu überweisen empfohlen, jedoch nur, insofern sich dieselben auf die Vögel beziehen, im übrigen aber über dieselben zur Tagesordnung überzugehen.⁸⁾

⁸⁾ Damit wäre im wesentlichen vorläufig alles erreicht, was wir wünschen können — nämlich die Sicherheit, daß diese Angelegenheit vorseiten solcher Persönlichkeiten, welche neben dem legislatorischen Geiste auch ein volles Verständniß für den Gegenstand haben, geregelt werde. Dieselben können aus dem reichen Material, welches ihnen zur Hand ist, einer Gesetzentwurf dem Reichstage vorlegen, der auf Grund thatfächlicher Verhältnisse die Angelegenheit in jüher Weise gesetzgeberisch zu ordnen die Hand bietet, wie sie am besten dem Menschenwohl nützt und dem Menschenherzen Ehe macht. Es ist allerdings nur gleichsam ein Deal, wie man wünscht, daß die Gesetzgebung auch österrätischen Rücksichten Rechnung tragen möge; in einziger Scheitel Freude, ein Baum voller Kirschen, eine einzige Weinrebe und eine Recanda,

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Wiesen- oder Lerchenstar.

(*Sturnus* — *Sturnella* — *magnus*, L.).

In Wisconsin und Illinois gehört der Wiesenstar zu den häufigsten Vögeln. Er ist einer der ersten gefiederten Frühlingsvölklinge, denn schon Mitte, spätestens Ende März erscheint er in kleinen Flügen von in der Regel 5 bis 20 Köpfen. Gleich nach seiner Ankunft läßt er seine lauten, nicht unmelodischen Töne, die etwa wie „Zivirrit“ klingen, hören, welche auch, etwas lang gezogen und feurig vorgetragen, seinen ganzen Gefang ausmachen. Der Umstand, daß der Vogel auch im Fliegen diese Töne aussöhlt, mag dem Unbewanderten in der Vogelfunde wohl Aufschluß gegeben haben, ihm „Wiesenlerke“ (engl. Meadow-Lark) zu nennen. Zu allen nicht nassen Wiesen und Feldern kommt er sehr zahlreich vor, während er Sumpfe und Wälder, feuchte Grasfluren und Gebüsche gänzlich meidet. Auf grünen Bäumen sieht man ihn fast nie, gewöhnlich auf einem trocknen Ast, auf einem Pfosten oder auf Felsen, wo er dann unter lebhaften Schwanzbewegungen und Emporstreichen des Kopfes seine Töne zum besten gibt.

Unter welcher Schwabken nisten, wiegt in den Augen vieler Menschen und sämtlicher Gesetzgeber viel, viel mehr als alle Poesie des Naturlebens, als Liebe und Lust, Jubel und Gefang in der freien Natur. Aber wir Idealisten und Schwärmer haben nun doch den Vortheil, daß die kalte herzenkalte Gesetzgebung uns entgegenkommt und unsere berzigen Lieblinge belohnen muß — um des thatfächlichen volkswirtschaftlichen Werths der Vögel willen. Und eine Widerlegung dieses Werths, dieser hohen Wichtigkeit der Vögel, von welcher Tausende von hochgelehrten wie von praktisch erfahrenen Männern gleicherweise überzeugt sind, hat auch das Gutachten der Deutschen ornithologischen Gesellschaft nicht geleistet. Das Reichskanzleramt führt keineswegs auf dies letzte Gutachten, sondern auf das Material, welches die Petitionen der zahlreichen Vereine ihm zugebracht haben. Dr. K. R.

Von der Wiener Vogelausstellung.

(Fortsetzung).

Steinröthel (*Turdus saxatilis*, L.) und Blaudrosseln (*T. cyanus*, L.) waren nur in geringer Anzahl vorhanden, während ich dieselben doch gerade hier zahlreich erwartet hatte. Ob dies an einer etwaigen Launeheit der Liebhaber dieser Vögel gegenüber liegt, ob dieselben hier also überhaupt nicht beliebt sind oder ob sie nur zeitweise fehlen, vermag ich nicht anzugeben. Die Preise der ausgestellten wechselten von 15 bis 30 fl.; Prämien wurden für sie nicht ertheilt, obwohl einige vorsprünglich gehaltene Exemplare von den Herren Göth, C. Kraus, Kronberger und Grülemayer vorhanden waren. Als eine Anzahl hübscher Erbscheinungen sind zu verzeichnen: eine Ringamsel (*T. torquatus*, L.), eine Rohdrossel (*Salicaria fluvialis*, M. et W.), beide von Herrn Kronberger ausgestellt, ferner Blaukehlchen (*Sylvia suecica*, L.), Rotkehlchen (*S. rubecula*, L.), Gartenrothschwanz (*S. phoenicura*, L.), Singdrosseln (*Turdus musicus*, L.) von verschiedenen Aus-

stellern, auch ein Pirol (*Oriolus galbula*, L.) von Herrn M. Wallner, einige rotstrüdtige Bürger (*Lanius collurio*, L.) von denselben und Herrn von Matzeneller. Als vorzunehmste interessante Vögel sind sodann noch hervorzuheben: die von Frau Aglaia von Enderer aufs liebevoll gepflegten Schwanzmeisen (*Parus cinctulus*, L.) und Sänebamern (*Emberiza nivalis*, L.), dann ein Steinlerde oder Alpenfußvogel (*Accipiter alpinus*, Gmb.) von Herrn Fritz Zeller und mehrere Seiden schwänze, unter denen sich die des Herrn Tomas Dusek bereits seit zwei Jahren im Käfig befinden. Alle diese Vögel, das sei ganz besonders hervorgehoben, zeigten sich in vorzülichem Fütterungszustande und herrlichem Gefieder. Dann waren auch sprechende Säute vorhanden, deren einer von Frau Franziska Schrott ungemein zähm und zutraulich war und überaus klar und verständlich sprach, insgesessen auch prämiert wurde, während ein anderer, von Herrn Wippinger ausgestellt, einhundert Worte sprechen und drei Minutenstüde pfeifen sollte; letzter war mit dem Preise von 190 fl. versehnet.

Im Scherz könnte man die Behauptung aufstellen, daß heutzutage — seitdem glaubwürdige Personen über

Er hält sich hauptsächlich am Boden auf, wo er in stolzer, gerader Körperhaltung starria, langsam und schrittweise umhergeht; hier sucht er seine, fast ausschließlich in Würmern und Insekten bestehende Nahrung auf. Das Nest wird am Boden, oft inmitten eines Grasbüschels oder am Fuße einer kleinen Erderhöhung angelegt; es steht immer in einer kleinen Vertiefung und ist aus groben Halmen an den Außenseiten, mit feineren Halmen innen ausgelegt. Manche Nester sind, zum Schutz gegen rauhes Wetter, oben gewölbt und mit seitlichem Eingange versehen, viele andere hingegen sind nur halbflugelförmig. Der Wiesenstieling gehört mit zu den ersten Brutvögeln; ich habe schon anfangs Mai Nester mit Gelegen, und Mitte derselben Monats solche mit fast völlig flügigen Jungen gefunden. Die Eier, vier bis fünf an der Zahl, sind groß, auf beiden Enden fast gleichmäßig gerundet und auf weißem Grunde mit mehr oder minder zahlreichen röthlich-brunnen Flecken und Punkten gezeichnet.

Der Flug ist geradeaus, wobei die Flügel rückweise an den Körper geschlagen werden. Derselbe erscheint sehr ungestört und erinnert ganz an den der Baumwachtel (*Coturnix — Ortyx — virginianus, L.*)

Im Käfig hält man den Vogel hier nicht.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der rothbrüstige Astrild.

(*Aegintha rufopicta, Frs.*).

In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ S. 88 ist der im Titel genannte kleine Prachtvogel nur beiläufig erwähnt, und leider habe ich das eigentliche charakteristische Merkmal nicht angegeben, weil ich den Vogel aus eigner Anschauung nicht kannte, sondern die Beschreibung nach von der Decken's Reisen IV. „Die Vögel Ostafrikas“ von Dr. O. Finsch und Dr. G. Hartlaub gebracht. Dort sagte ich: „Im Laufe der Jahre

habe ich sorgfältig darauf geachtet, ob unter den zahllosen von den Großhändlern eingeführten kleinen Amarantvögeln diese Art wol einmal vorhanden sein würde, allein sie war mir niemals vorgekommen. Der Vogel ist daher für die Liebhaberei vorläufig noch nicht zugänglich, doch wird er demnächst wol ebenfalls eingeführt werden.“ Diese Profezeichnung ist nun in Erfüllung gegangen, indem Fräulein Christiane Hagenbeck eine Anzahl dieser reizenden Amarantvögel lebend in den Handel gebracht hat.

Die wissenschaftliche Beschreibung ist genau folgendermaßen zu geben: Oberseite von der Stirn bis zum Bürzel nebst Rücken und Flügeln dunkel aschgrau, kaum schwach grünlich und an den Schultern röthlich schneidend; Oberkopf bemerkbar heller rein-grau; Stirnstreif, Bügel, Augenbrauenstreif, Kopf- und Halsseiten, Brust und obere Theil des Bauchs dunkel weinrot, Bürzel und obere Schwanzdecken dunkel weinrot; Schwanzfedern schwärzlichbraun, die äußersten am Grunde schwachrot aufgesäumt; unterer Bauch, sowie Brust- und Bauchseiten schwachrot, indem die bräunlich-schwarze Grundfarbe der Federn durchscheint, Hinterleib und untere Schwanzdecken fahl gelblichgrau; die ganze Brust ist mit feinen weißen querstehenden Pünktchen, welche oberseits einen sehr schmalen dunklen Saum haben, übersät; innere Flügeldecke hellaschgrau, untere Flügeldecken hellgelblichgrau. Schnabel glänzend dunkelrot, am Grunde des Unter-schnabels und hinauf bis zum Rachenloch weißlich-rot, Füste des Unter- und Oberschnabels schwärzlichbraun; Ange dunkelbraun, von einem sehr schmalen gelben Ring umgeben; Füße bräunlich-schwarzrot. Die Größe ist kaum etwas beträchtlicher, als die des kleinen rothen Astrild, welchem er auch in Wesen völlig gleicht. So haben wir also wiederum einen schönen neueingeführten Prachtvogel, der es wol verdient, daß wir ihm unsere volle Aufmerksamkeit zuwenden. Wie es scheint, sind diese reizenden Astrilde

sprechende Kanarienvögel, Wellensittiche, Amazonenfische u. a. berichtet haben — ein sprechender Vogel, gleichviel von welcher Art, garnichts Absonderliches mehr sei; allein, während die meisten aller derartigen Prachtvögel freilich kaum eine besondere Beachtung verdienen, muß denn doch wohl jeder ganz klar und verständlich sprechende Papagei das Interesse der Liebhaber in hohem Maße in Anspruch nehmen. Selbst Graupapagien, die dies können, sind selten zu finden und wer einen solchen besitzt, gibt ihn nur zu sehr hohen Preise ab. Die meisten in den Handel gelangenden gefiederten Sveder, selbst wenn sie außerordentlich reich begabte Vögel sind, bringen undeutliche, undeutliche, gänslig-falls nur komisch wirkende Worte, bis Redensarten hervor.

Es sei mir verjüngt, bei dieser Gelegenheit einige Beobachtungen einzuführen, welche in den Beobachtungen beruhend, die ich auf zahlreichen Ausstellungen gemacht habe. Bekanntlich werden fast allenfalls die sprechenden Papageien garnicht prämiert (so auch in Wien), ganz einfach, weil es meistens geradezu unmöglich ist, daß die Preisrichter von den Leistungen der Vögel sich überzeugen können. Nun habe ich schon längst daran gedacht, ob es sich nicht ermöglichen lassen sollte, daß wir einmal eine groß-

artige internationale Ausstellung nur von sprechenden Papageien zustande bringen. Als Ort derselben müßte eine große Stadt möglichst in der Mitte Deutschlands gewählt werden, welche einen mitgliederreichen Verein und in demselben auch die betreffenden Kräfte zur Veranstaltung eines derartigen Unternehmens besitzt. Das Programm müßte sprechende Vögel im allgemeinen und sprechende Papageien im besondern umfassen. Die Preisrichter müßten sämtlich Sachverständige von hervorragender Bedeutung sein und die Preise müßten in ganz besonders kostbaren Wertgegenständen bestehen. Die Vögel müßten laut Programm mindestens vierzehn Tage vor Öffnung der Ausstellung am Orte und in der Gesellschaft sich befinden; die Preisrichter müßten auf mindestens fünf Tage sich verpflichten. Eine solche Ausstellung könnte die Vogelfreunde und Liebhaber aus aller Welt zusammenführen und großartige Ergebnisse gewähren. Vielleicht nimmt der eine oder andre unserer größeren Vereine diese Anregung als Plan für eine nahe

nach Hamburg von einem kleinen Händler ziemlich zahlreich gebracht worden und nachdem bereits einige verkauft, hat Fräulein Hagenbeck den Rest fortgenommen. Ob Weibchen unter ihnen gewesen, habe ich bis jetzt noch nicht ermitteln können; Fr. H. besitzt leider keine. Schlimmstensfalls aber würden die Männchen nach meiner Überzeugung auch mit denen des kleinen Amarant zusammen unschwer nisteten. Hoffentlich ist eine beträchtliche Anzahl vorhanden, so daß sie in recht viele Vogelküken gelangen, und wir müssen dafür, daß dieselben durch jene Großhandlung den Liebhabern mit vollem Verständnis zugänglich gemacht werden, sicherlich sehr dankbar sein. Unbetreff des Namens sei übrigens noch bemerkt, daß die Bezeichnung rothbrüstiger Astryld oder Amarant, ja sogar Rothbrustamarant durchaus unzutreffend ist. Der Vogel hat keineswegs eine mehr rothe Brust, als der kleine, der dunkle, der australische und alle übrigen dieser Astryld, die man Amaranten nennt; sein hauptsächliches Merkmal sind die Punkte, welche nicht wie bei den anderen an den Seiten und nur einzeln vorhanden sind, sondern die ganze Brust bedecken. Man sollte ihn daher der gepunktete rothe Astryld oder Pünktchenastrild benennen. Auch die lateinische Bezeichnung: *A. rufopicta*, *Frs.* ist nichts weniger als glücklich gewählt.

Dr. Karl Ruß.

Die Nachtigal im Dienste des Kanarienzüchters.

Von Kontrolleur W. Böder.

In diesen Blättern und verschiedenen Büchern über die Züchtung der Kanarienvögel ist häufig der zweitmäßigsten Weise, junge Vögel zu guten Sängern heranzubilden, gedacht und dabei des äußerst geringen Einflusses erwähnt worden, den die bedeutendste Gesangskünstlerin des Erdkreises, die Nachtigal, auf die Schulung des jungen Kanarienvogels habe. Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes, sowol für den Kanarienzüchter, als auch für einen Sänger, der im

allgemeinen in Deutschland recht selten ist und daher des besondern Schuhes der Menschen bedarf, sei es mir gestattet, meine langjährigen Erfahrungen in dieser Hinsicht hier zu veröffentlichen.

Wer den Gesang der Nachtigal im Freien zu hören Gelegenheit hatte, wird mit mir darin übereinkommen, daß derselbe in Reichhaltigkeit, an Fülle und Rundung der Töne, ganz besonders aber an metallreiner Klangfarbe in den Haupttönen dem des besten Harzer Kanarienvogels noch um ein bedeutendes überlegen ist; gleichwohl zweifle ich nicht an der Fähigkeit des letztern, einzelne Gesangsstrophen, selbst die schwierigsten Läufe und Triller aus dem Gefange der Nachtigal ans täuschendste nachzuahmen, sofern er nur die Gelegenheit hat, sie bis zur Gesangsreihe zu hören. Ich habe im Laufe der Jahre manchen Kanarienvogel beobachtet, der solche dem Nachtigalgeseänge völlig ähnliche Passagen brachte; in einem Falle verbandte der Kanarienvogel die bedeutende Veredelung seines Gesangs nach der zweiten Mauser offenbar einer Nachtigal, die während der Brutzeit ihr verdecktes Nest in einem Heizzimmer gehangen und hier fleißig gesungen hatte. Im ersten Lebensjahr bot der Gesang wenig Abwechslung; einige lange Rollen in Bah und Hohl, im ganzen wol nicht über 4 bis 5, eine Hohlpfeife und ein sehr unlesamer Fehler — ein zweimal angeschlagenes a a — war alles, was er zum besten gab. Im zweiten Jahre veredelte sich der letzte Fehler zu einem, nur dem Nachtigalgeseänge eignen zweifilbigen Tone, der nichts Unangenehmes mehr hatte; zugleich traten im Gefange verschiedene Flöten und sehr tiefe Hohltrollen fast oder völlig auf; sein Prachtstück aber war eine tiefe, überaus weiche Bassrolle, wie ich sie nur von der Nachtigal, nie aber von einem Kanarienvogel gehört habe. Auch unter den jungen Vögeln waren viele mit tiefen Hohltrollen und Hohlstücken, doch konnten diese auch auf andre Weise erlernt sein.

In den übrigen Fällen rührten jene nachtigalähnlichen Gesangstrophen nicht von der Einwirkung

Zukunft auf, und zur Deckung der natürlicherweise damit verbundenen sehr bedeutenden Kosten würde dann wol am zweitmäßigsten bei den Lesern der „Gefiederten Welt“ eine Subskription eröffnet, welche sicherlich einen entsprechenden Ertrag gewähren würde, da es doch offenbar im allgemeinen Interesse liegt, die hervorragendsten Leistungen sprechender Papageien einmal sachgemäß festgestellt und beurtheilt zu sehen.

Außer den bereits in der vor. Nr. erwähnten Edelfinken waren eigentlich recht wenige einheimische Körnerfresser ausgestellt; nur eine Feldlerche (*Alauda arvensis*, *L.*) von Herrn B. Steidl für 5 fl. und zwei Södops oder Hanbenlerchen (*A. cristata*, *L.*) der Herren Geist und Kronberger, welche zum Nachstellen von zwei bis drei Melodien abgerichtet sein sollten. Als besondere mehr oder minder beachtenswerthe Seltenheiten muß ich dann in dieser Abtheilung noch einen Ruhüber (*Garrulus glandarius*, *Bp.*) von Frau Th. Isenbaud Heller ausgestellt, erwähnen, welcher zahlreiche Worte sprechen, läuten, weinen und alle möglichen anderen Kunststücke machen sollte; schließlich auch eine Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*, *L.*) von Herrn J. Falci, die heutzutage freilich keine un-

erhörte Seltenheit mehr, doch immerhin erwähnenswerth ist, da sie gut gehalten war; — auch sie sollte den „Cagliostro-Wälzer“ pfießen.

Wenden wir uns nun den Kanarienvögeln auf dieser Ausstellung zu, so ist über dieselben nicht viel zu berichten. Es hatten ausgestellt die Herren: D. H. G. Meyer und H. Unkelbeiden aus Hannover, A. Gartner und R. Majaké aus St. Andreasberg, R. Ebeling aus Merseburg, O. Pöhl und F. Geist aus Wien. Ich fand leider nicht die Zeit dazu, alle Vögel abzuhören, um zu ermessen, in welchen Leistungen die bekanntlich in bestem Ruf stehenden Hamoverläden, Andreasberger und Merseburg'schen Aussteller sich hier dem Wiener Publikum vorführten. Herrra Majaké's Vögel erhielten einen Preis, und denselben verdienten sie nach meinem Urtheil (nachdem ich ihnen dann meine Aufmerksamkeit entsprechend gewandt) auch in vollem Maße. Für die Kanarien war ja eben die Zeit zu ungünstig, als daß man viele und ganz besonders hervorragende Leistungen hätte erwarten dürfen.

(Fortsetzung folgt).

einer Nachtigal her; sie waren wol zufällig bei gut beagliagten Vögeln entstanden und demnächst auf die Nachzucht vererbt worden.

Andere von mir besessene oder auch bei anderen Liebhabern gehörte Kanarien brachten metallreine Gluckertouren, die, obwohl sie in der Form von den Passagen des Nachtigalgesangs abwichen, doch Zeugniß ablegten von der Fähigkeit des Gefangengangs und die auf die Fähigkeit zur Nachahmung des Nachtigalgesangs in einzelnen Tonen schließen ließen. Ich sage in einzelnen Tönen, denn den ganzen Gesang der Nachtigal vermugt auch der begabteste Kanarienvogel seinem Gedächtnisse sicher nicht einzuprägen.

Die Fähigkeit der Nachahmung dürfte nicht blos der Harzer Rasse eigen sein; auch die gewöhnliche Landrasse scheint mir auf diese Weise veredelt werden zu können. Ein Züchter in Herdorf züchtet vor längeren Jahren einen Stamm solcher Vögel, der manches schöne bei der Landrasse überaus seltne Hohlstück brachte, namentlich war darunter eine sehr flangvolle, einer gewissen Nachtigaltour überaus ähnliche Koller vertreten. Der Züchter suchte die Ursache dieser Erscheinung ebenfalls in der Einwirkung einer Nachtigal, die alshäufig in seinem Haugarten nistete.

Mehrere Jahre hindurch habe ich junge und alte Kanarienvögel in einem Zimmer mit einer Nachtigal zusammen hängen gehabt; die ersten lernten jedoch nichts von der letztern, selbst dann nicht, als die Nachtigal im Neujahr wieder zu singen anfing. Die jungen Vögel waren allerdings nie ohne Lehrmeister der eignen Art gewesen. Möglich, daß dies ungünstig einwirkte; in dieser Hinsicht scheint es mir sogar sehr möglich, daß ein junger Vogel von einer Nachtigal nichts lernen wird, so lange er einen Vorschläger der eignen Art, nach welchem er sich bilden kann, hört.

Einer meiner Bekannten, der lange Jahre hindurch Nachtigalen gehalten, also über deren Gesang ein vollgültiges Urtheil abzugeben vermugt, teilte mir mit, daß er bei seinem Nachbar, der die gleiche Liebhaberei hatte, einen jung zu einer Nachtigal gebrachten Kanarienvogel gewöhnlicher Landrasse besessen, welcher im wesentlichen wie jene gefungen habe. Ein anderer sehr eifriger Kanarienzüchter wollte einen Kanarienvogel lästig erworben haben, der ihm als von der Nachtigal ausgebildet empfohlen worden, übrigens nur einige wenige Nachtigaltouren gebracht habe und nachdem er diese während der nächsten Mausfer vergessen, ein ganz nichtsnutziger Sänger geworden sei.

Einer meiner Freunde befand sich ebenfalls längere Jahre hindurch im Besitze von Nachtigalen und verschiedenem Harzer Kanarien. Letztere haben von denselben nie etwas gelernt; jedoch hingen auch hier die jungen stets neben den alten Kanarienvögeln.

Im großen ganzen scheint mir hiernach die Möglichkeit nicht ausgeschlossen zu sein, daß einzelne junge Kanarien, ganz besonders der gesangstüchtigen Harzer Rasse, bei geeigneter Maßnahme durch Nachtigalen im Gesange sehr veredelt werden können; verschiedene Umstände erschweren aber den Versuch jedensfalls sehr. Zunächst ist es der, daß die Vortragssweise beider Arten von Singvögeln doch sehr von einander abweicht. Die Nachtigal macht nach jeder Strophe, die sie meist mit einem kurzen, nicht immer ganz reinen Ton schließt, eine Pause, während der Harzer Kanarienvogel sein ganzes Lied bis zu Ende fortrollt und die Schönheit desselben durch geschmackvolle Verbindungen, durch allmäßige Übergänge nicht selten merklich erhöht. Sene Schluslaute der Nachtigaltouren könnten nun als breiter vorgetragene Fehler leicht den Kanariengesang in seiner Kleinheit sehr beeinträchtigen und hierzu würde noch kommen, daß der Nachtigalgesang wirklich einzelne allerdings immer noch geschmackvolle Härten enthält, die, wenn sich der Kanarienvogel auf deren Nachahmung legen sollte, bei ihm zu recht unangenehmen Touren würden.

Der größte Uebelstand aber ist und bleibt immer der, daß die Nachtigal gerade zu der Zeit schweigt, in welcher ihr Gesang dem jungen Kanarienvogel am nöthigsten wäre. In dieser Hinsicht gibt es nur ein, allerdings wieder dürstiges, Auskunftsmitte. Man müßte zu solchen von der Nachtigal auszubildenden jungen Vögeln entweder Spätlinge aus dem Monat August oder September — deren gibt es ja mitunter — oder sehr früh gezüchtete Jungs aus dem Monat Februar nehmen und diese nach erlangter Selbstständigkeit zu ihrer künftigen Lehrmeisterin bringen, immer aber in mehreren Exemplaren. Denn einesheils ist nicht zu erwarten, daß ein jeder junge Vogel bei diesem Versuche einschlägt, andertheils vergift ein Vogel nach der Mausfer leicht etwas und da wäre es gerade in diesen Verhütsfällen sehr erwünscht, wenn künftig der eine Kanarienvogel mit seinem Nachtigalgesange dem andern wieder „auf die Strümpe“ helfen könnte. Hierbei müßte man allerdings immer noch gewarnt sein, daß der ganze Versuch fehlschlage und aus den jungen Kanarienvögeln sehr viel schlechtere Sänger würden, als wenn sie bei den Sängern der eignen Art geblieben wären. Der Versuch, durch eine in der Heckünbe im verdeckten Nähe untergebrachte Nachtigal veredelnd auf den ganzen Stamm der Harzer Kanarien einzuwirken, wird im allgemeinen wol ohne sonderlichen Erfolg bleiben und die etwaigen Vortheile könnten sogar hinter den leicht möglichen Nachtheilen zurückbleiben, wenn der eine oder andre Kanarienvogel eine Nachtigaltour fehlerhaft wiedergeben sollte.

(Schluß folgt).

Zur Fütterung.

— Es ist nicht zu verkennen, daß es in Deutschland wie anderwärts recht viele Liebhaber kerbstielrassender Singvögel gibt, welche sich aber scheuen, dieselben zu halten, entweder weil die Zubereitung der Fütterung zu mühsam oder weil der Ankauf der Amerikaner. Mehlwürmer u. dgl. zu teuer erscheint. Herr Karl Kapelle, Inhaber der Samengroßhandlung in Hannover, stellt nun seit kurzem ein Türgemisch für Insekten- oder Kerbstielrassender her, welches allen Ansprüchen genügen dürfte und zwar ebensoviel hinlänglich einer zweckmäßigen Ernährung, als auch der dauernden Erhaltung solcher Vögel. Die Zusammensetzung desselben ist kein Geheimniß; es besteht aus Amerikanern, gut zubereiteten Fleischtheilen, Mehlwürmern u. dgl. Praktische Versuche mit diesem Futter sind bei Stadtgälen, Sroßern, Grämmeln u. a. gemacht worden und haben die besten Erfolge gezeigt; die Vögel schlungen kräftiger und anhaltender als jemals vorher. Neben den Versuchen im kleinen seitens mehrerer Liebhaber hat auch Herr C. Reiche in Wieslo seit einigen Monaten alle seine insektenfressenden Vögel mit diesem Futtergemisch ernährt und dieser erfahrene Großhändler spricht sich sehr anerinnend über dasselbe aus. Herr Kapelle gedient es nun in den Handel zu bringen und zwar in Gläsern mit gedruckter Gebrauchsanweisung zum Preise von 1 M. für das Pfund. Wir wollen nicht unterlassen, alle Liebhaber auf dasselbe hinzuweisen und zu Versuchen damit anzuregen.

Dr. Felix Balde.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Als ich unlängst die Eisenbahnstrecke Nordheim—Hörzberg bereiste, bemerkte ich ungefähr aber nicht mehr als 20 Schritte von der Bahn auf einem alleinstehenden Baum ein Storchnest mit seinen Inhalten, der, auf einem dem Baumstamm gesetzten Steinchen stehend, sich kaum um das irdische Angehören des Baumzugs bekümmerete. Noch möchte ich bemerken, daß der Baum nicht viel größer als das Nest und nur etwa 5 Meter hoch war. Schleicher.

Brieffliche Mittheilungen.

Da es viele Leser interessiren dürfte, möchte ich nachstehendes mittheilen: In einem Kasten mit kleinen afrikanischen Vögeln, welche mit einem direkt von Afrika kommenden Schiffe in Liverpool anlangten und die der hiesige Händler Hotelmann direkt vom Bord holte, befand sich ein Weibchen Ostindischer Rosaralle (Spermestes prasinus, Sprrm.). Auch haben dortige Händler versichert, daß dann und wann ein solcher Vogel von Afrika käme. Wie ist dies zu erklären? — Das Völkchen der genannten Art in meiner Vogelstube hat sich einen hoch hängenden, geschlossenen Nestkasten gewählt; auch schleppen sie sich viel mit Agavesafaren; zur Brut sind sie indessen noch nicht geschritten. In Nr. 20 der „Gefiederten Welt“ schreibt Herr Wiener, daß er die „rotblättrige“ und die „neidwütige“ Samenknauder-Amandine (S. haematinus, lll. et S. Luchs., Ross.) für eine und dieselbe Art halte, welcher Ansicht ich, nachdem ich neulich Gelegenheit hatte, je ein Völkchen dieser Vögel zu sehen, durchaus nicht beifassen kann; die Unterschiede sind doch zu auffallend. G. Hald.

Um Laufe der Zeit ist es mir mehrmals vorgekommen, daß auf einem direkt von Brasilien anlangenden Schiffe in einer Sendung amerikanischer Vögel afrikanische oder asiatische sich befanden; so z. B. einmal vier Köpfe des kleinen reisenden Maskenwebers (*Ploceus luteolus, Lehtst.*) aus dem Westen Afrikas, welche der ältere Herr Ling mir als brasilische Vögel zur Bestimmung sandte. Auch eine große Sendung von Sonnenbüscheln (*Leiothrix lutea, Sep.*) aus China hatte Herr C. Reiche von New-York erhalten

und das erste Völkchen der letzteren, welches in meine Vogelstube gelangte, hatte Herr Schoebel ebenfalls von dort her mitgebracht. Bei den Sonnenbüscheln erscheint dieser Umweg nicht gar sehr wunderlich, denn sie werden von der Heimat aus in großer Anzahl nach Amerika eingeführt; die kleinen Weber und die laubgrünen Paravagi-Amandinen aber könnten in Mittel- oder Südamerika wohl zufällig eingeschleppt, verwildert und ihre Nachkommen eingefangen sein. Beispiele derartiger Verpflanzung mancher Vogelarten von einem Welttheile in den andern hat man ja zahlreiche.

Dr. R. R.)

Aufzügen und Auskunst.

Herrn A. Freytag: Schütteln Sie den Inhalt aller Ihrer Mehlwürmertüpfel an einer passenden Stelle auf einen losen Haufen und überreden Sie ihn mit sehr schwach angefeuchteten Tüchern; aus dielen letzteren sammeln Sie dann täglich zwei bis dreimal die herangekrochenen Mehlwürmer und setzen sie in eine halb mit Kleie angefüllte Glasflasche oder Blechbüchse vorläufig beiseite. Zwischenwischen werden die Tüpfel mit frischer stark ausgetrockneter Kleie neu gefüllt, nach Angabe meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. sachgemäß frisch gefüllt und die abgesammelten Mehlwürmer nicht den Käfern und Larven werden gleichmäßig in denselben vertheilt. Der alte Zug nebst den Milben wird, nachdem alle Mehlwürmer herausgefangen sind, den Hühnern auf dem Halse geworfen.

Herrn Karl Ritter v. Boguski: 1. Nach Ihrer eingehenden Beschreibung ist die birt. Spottdrostel sicherlich ein Männchen und wenn sie trotzdem in den sechs Monaten nicht gelungen hat, so liegt dies einfach an der nicht ausreichenden Fütterung, denn blos frische Amerikaner sind für einen so großen und kräftigen Vogel, für die Dauer nicht ausreichend. Lesen Sie im „Handbuch für Vogelliebhaber“ S. 281 über das Futter für die Spottdrostel nach, und wenn Sie die dort gegebenen Ratshabilfse joglam befolgen, so wird der Vogel zweifellos bald zu singen beginnen. 2. Wenn Sie die „Gefiederte Welt“ direkt durch die Verlagsbuchhandlung unter Kreuzband beziehen, so erhalten Sie dieselbe stets am Tage des Erscheinens ganz regelmäßigt zugesandt.

Aus den Vereinen.

Die diesjährige Geflügel- und Vogelausstellung des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht und der Zoologischen Gesellschaft in Hamburg findet vom 20. bis 23. Juli, und auch in diesem Jahre im Zoologischen Garten statt. Dieselbe umfaßt Hühner, Tauben, Falanzen, Schwärme, Sing- und Schmettvögel, ferner alle Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht, sowie auf dieselben sich beziehende Literatur. Der Hamburger Senat hat, wie im vorigen so auch in diesem Jahre, 200 M. für Staatspreise bewilligt; der Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht belohnt in seiner letzten Generalversammlung, 6 Ehrenpreise à 25 M. für hervorragende Leistungen aufzuteilen, vonseiten der Zoologischen Gesellschaft werden als Extrae preise aroße silberne Medaillen, als erste Preise große breitene Medaillen, und als zweite Preise Diplome zur Vertheilung kommen; schließlich sind von Mitgliedern viele Ehrenpreise gesiednet. Die Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 1. Juli beim Direktor des Zoologischen Gartens, Herrn Dr. Bolau, angemeldet sein, und Postsendungen werden am 18. Juli bis 4 Uhr Nachmittags entgegengenommen, unter der Adresse: „An die Zoologische Gesellschaft, Hamburg.“ Mit der Ausstellung ist eine Verlostung, deren Gewinne säumlich nur in Ausstellungsgegenständen bestehen, verbund n. Alles weitere erläutert das Programm, welches ebenfalls von Herrn Dr. Bolau zu beziehen ist.

Auf die Hamburger Ausstellung seien diekmal namentlich die Züchter fremdländischer Sing- und Schmuckvögel ganz besonders hingewiesen. Angesichts der gegenwärtigen, staunenswerten reichen Bevölkerung des Vogelmarkts mit den prächtigsten und seltensten Vögeln und inanbetracht dessen, daß Fräulein Haenbeck und andere Händler hier doch volldurch weittreiben werden, die reichsten Schätze zusammenzubringen, wär es umso mehr wünschenswert, wenn auch die Züchter zeigen möchten, was sie in letzter Zeit geleistet haben.

Dr. K. R.

Oriithologischer Verein in Würzburg. In der Sitzung am 7. Juni d. J. wurde in einem längeren Vortrag über die einheimischen Finkenarten verhandelt; die betreffenden Arten wurden in ausgeschloßenen Exemplaren sowie in Abbildungen vorgeführt und über Lebensweise, Nuppen und Schaden, Nistplätze, Gewohnheiten u. dgl. gesprochen. Die Mitglieder wurden besonders auf den Gleichaumertum gemacht und zu Beobachtungen der Lebensweise dieses interessanten Vogels aufgefordert. Mit einem zweiten Vortrage wurde eine längere Reihe von Mittheilungen über die Entwicklung der Vögel begonnen und diesmal zuerst der Bau der Geschlechtsorgane, sowie die Veränderungen im Ei nach stattgehabter Befruchtung bis zur Eiablage besprochen. Den Schluss bildeten kleinere Mittheilungen.

Für unsre Ausstellung, die mit einer Verlosung verbunden ist, haben eine Anzahl Mitglieder besondere Preise, welche neben den Vereinspreisen — Diplomen und Medaillen — zur Vertheilung kommen und meist in Geldsummen bestehen, gestiftet; so für schwarze und gelbe Kochia, Silber- und Goldbantam, Italiener, schwarze Enten, weiße Pfanen, Kropftauben, schw. deutsche Mörschen, gelbe Elsterläufer, Kanarienvögel, Aquarien und Vogelbauer. Die Zahl der Gewinne zur Verlosung ist gegen die vorjährige Ausstellung um mehr als das Doppelte vermehrt worden.

In Nürnberg besteht seit dem 1. März d. J. ein Verein für Geißel- und Singvogelzucht. Derselbe zählt bis jetzt 22 Mitglieder und erfreut sich reicher Aufnahme, sodoch er bedenklich, bereits in diesem Jahre eine Ausstellung abzuhalten. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Eg. Heublein, 1. Vorsitzender; M. Siegenfelder, II. Vorsitzender; C. Ledert, Schriftführer; A. Dörfeld, Kassenführer; A. Verbig, Inventarverwalter.

Viehwechsel.

Herrn Regierungsrath Kronau: Zunächst wünsche ich aufrichtig Glück! für Ihre freundlichen Zusagen danke ich Ihnen. — Herrn Vogelhändler A. S. Gleismann in Moskau: Sie schicken mir ein Preisverzeichniß, in welchem Herr A. S. Loffow in Steglitz sich „Vorsteher des Deutschen Zentralvereins für Geißel-Import und Züchtung, Vorsteher des Vereins Deutscher Taubenfreunde, des Vereins für Fleischvermehrung durch Lapinszüchterei und Direktor des Allgemeinen Landwirthschaftlichen Instituts“ nennt und fragen an, ob in Deutschland Zemaud dergleichen ohne weiteres sich annehmen, ob er sich Direktor nennen darf, während er ebenso wenig ein solches sei als Sie der Kaiser von Marokko und ob das hier bei uns nicht ebenso als Schwäche gelten müsse, als bei Ihnen in Russland?! Darauf können wir Ihnen nur antworten, daß wir glücklicherweise keine Verantwortung für dergleichen zu tragen brauchen, da wir mit jener Persönlichkeit niemals in Berührung kommen. Wer von derjenigen geweilt worden, möge sich auch selber an den Staatsanwalt wenden.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerlach, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Schlagende Nachtigal 5 M., 3 gelernte vorjährige Dompaffen à 5, 8 und 10 M., alleinprechende junge Dompaffen zum Selbstanlernen, Nach., 6 M., Wib., 2 M. Anfragen gef. Markt bestimmen.

[1262] **Theodor Franck**, Barmen.

Ein Posten Zeige, Eti lize, Hänflinge, Reitlingsfinken werden unter Angabe des Preises zu kaufen gefücht.

B. Hauser, Restaurant.

[1263] Gera, Fürstenkunst Neuß.

Hochflieger und Tümlertauben s. Interessen- und Farbenschönheit billig zu verkaufen.

[1264] **Rendant Spaeter**, Anklam.

Zu verkaufen:

1, 2 schöne, große, stabile, Perlhühner, ohne Weiß auf der Brust, 1877er Zucht, kommt Verpackung 15 M., 1-2-4 Wanzenauer (Houbans), zweifährig, wegen auf Wunsch als Solteien ein schönes graues Huhn dieser Rasse gegeben werden kann; das Stück zu 6 M., Verpackung 1 M.

[1265] **E. Römer**,

Landwirtschaftslehrer in Willingen (Baden).

Zu verkaufen: 3 Männchen u. 1 Weibchen Zebra-finken, sehr schön, zw. 20 M.; 1 junger Bushard 3 M., 1 Waldkauz, jung aufgezogen (sehr hübsch), 8 M.

Paul Freiherr v. Puttamer,[1266] **Stolp**, Bergstr. 50.

Tigerfinken a 3 M., Par, 12 Stück 15 M., Kalander-lerchen, vorjähr., gute Sänger, 10 M., Steinrötel, junge, 8 M., Blaudrossel ditto 16 M., Octolani 3 M., 1 jungen Hobelstiftsittich, zahm, 20 M., Bülbül (P. haem.), Zafio auf zu sprech., zahm, 40 M., Amazonen, blaufürig, einige Worte sprech., 40 M., rotflügelige Merikaner Amazonen 60 M., gelbh. Kakadu, groß, zahm, im schönsten Gef., 36 M., ganz zahme Keonäffen 30-35 M., das Süd., 2 deutsche Doggen-Hündchen, 1½ u. 1 ¼ alt, a 50 M., 1 Par ganz weiße Angorafratzen 30 M., Vogelfutter für Prachtfinken und Sittiche a 5 Kilo einzöhl. Sac 16, 2,50.

[1267] 1999]

A. Lüble III, Wien,

Münzgasse Nr. 1.

B. Hieronymi, Braunschweig.

hat zu verkaufen: 3-4 Par sehr schöner blauer Pfanen, in Pracht, a 24 M., Perlhühner, s. w. zitterhalige Pfauentauben a P. 5-6 M., Eis- und Elsterläufer, a P. von 3 M. an, junge Schwarz- und Graudrosseln a St. 3 M., Nachtigallen, Starre, 1 j. Käufel, Wildschweife, Plattmönch, 1 Kohlmeise, 1 j. Buntspecht, Lerchen, Wachteln, Kreuzschnebel, Stiglitz, Hänflinge, Zeitige, Kanarienvögel, Elster, Heher, Könige und Waldräude, 1 etwas schw. sprech. Granapagai (55 M.), ff. import. Ungetrenntl. u. Wellenpapageien, ff. Kompaile, Wib., Wib. (8 M.), Bronzemantel (P. 6-8 M.), Füchse, Raubterrier, fuchs. weiß. Terrier, Pärchen (alle 3 Arten f. Rattenfänger), Windpfeile, Damenhündchen, Borer 1 f. dreß. halblang, br. Jagdhund (75 M.), Pudel und Bernhard. Hunde, Eichhörnchen, w. Mäuse (Dj. 3 M.), Bruteier von ff. Wibes. Enten (St. 50 M.), auch Bruteier von Puttern (St. 20-25 M.) u. s. w.; grüne und graue Eidechsen, Salamander, Lindenschleiden, Laubfrösche; Harzbäuerchen und seinere; Vogelfutter u. s. w. u. s. w. — Alle Thiere werden in im freien befindlichen Volieren gehalten, sind daher äußerst gesund u. s. w.

[1268]

2-3 Par nistfähige Bandfinken, sowie 1 Papstfinken-weißen sucht zu kaufen und bittet um Offeren

Max Schreiber, Ehlingen in Württemberg.

[1269]



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Saufzäpfchen für Hühner und Tauben, versteckt unter Nachnahme a Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 ₣, a Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1½ ₣, kleinere für Vogel a Stück 30 ₣, Verpackung billig; bei 12 Stück infl.

Th. Witteborg,

[1270] Hamm a. V. in Westfalen.

Offerire 600 Stück schöne und gesunde Tigerflinken, per Dutzend 18 ₣, per Par 350 ₣ sammt Verpackung und unter Postnachnahme. **Josef Günther**, Vogelhändler, Wien, 4. Bez. Hauptstraße Nr. 2. [1271]

Eierdrot von **Krone** in Halle,

Eierkonserven von **Hofmeier** in Prag vorrätig bei

[1272] **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.

Vogelfutter

für in- und ausländ. Vögel empf. **Oskar Reinhold**, Leipzig. Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow**, Manteuffelstr. 29. [1273]

(NB. Von 2 ₡ an in Berlin frei in's Haus).

[1274] 1 P. gut befeßt, schön punt. Tigerflinken habe ich f. 7 ₢ einschl. Verb. z. verl. od. geg. Schmetterlingsflinken, Amaranten od. Goldbrünnchen umzutausch. R. Höber, Goldarb. in Görlitz.

E. Lorenz Vogelhandlung,

Wien, VII. Dist., Lindengasse 2, offeriert Tiger und Muskatflinken, das Par zu 2½ Gulden. Bei Abnahm von 60 Stück 2½ Gulden. Isto Wien auch gegen Tausch anderer Vögel. [1275]

Gebe ab eine Partie starker Kanarienweibchen à Stck. 50 ₣, à Dtz. 5 ₢, desgl. schön gezeichnete (seltener Aussicht) à 75 ₣. Unken à 100 nur 8 ₢, à 12 nur 1 ₢. Offereten erbitte postlagernd sub X. V. Z. Neuenburg i. Westpr. [1276]

Zu verkaufen:

[1277]

4 Stück Koltkraben, größte Sorte, Prachtthiere, à 15 ₢ einschl. Verpackung. **Jever.** **D. Siedenburg.**

Zwei garantirte Silberschnabelweibchen werden zu kaufen oder zwei garantirte Silberschnabelmännchen gegen ein Par klein. Elsterchen umzutauschen gefunden. **Melsfeld** (Oberhessen). **F. Beetz.** [1278] Großherzogl. hessischer Rentamtmann.

Brunetier: Rosen-Guten, große graue Ayleckbury - Guten, große weisse Italiener Hühner, weiß ge- sprenkelt und schwarz, gelben Beinen und Schnäbeln, großen Umsfallkäm- men, importirt. An- erkannt besten Leger,

Bei 12 Eiern Verpackung frei.

Alversdorf bei Oßleben.

à Ei 40 ₢

weisse Italiener Hühner, weiß ge-

sprenkelt und schwarz, gelben Beinen und Schnäbeln,

großen Umsfallkäm- men, importirt. An-

erkannt besten Leger,

Bei 12 Eiern Verpackung frei.

Alversdorf bei Oßleben.

à Ei 25 ₢

3 männliches Hirzschaf,

1 Ubu 1½ Jahr alt,

1 Koltkrabe,

3 Waldeulen,

1/1 Silber-Bantam,

1/0 Malaren,

1/3 rehuhnlärbige Italiener,

zu verkaufen. **J. Günther.**

Neue getrocknete Amerijencier, Mehlmürmer, sowie Vogelfutter aller Art empfiehlt

Oskar Reinhold, Leipzig.

Verkaufsstellen in: Berlin, Köln, Darmstadt, Enden. —

Wegen Auflösung einer Vogelstube sind abzugeben:

1 großer weißer Kaladu mit gelber Haube, 1 Kalanderlerde, mehrere Parameisterläder, Wellestiftläde, junge Wellenstiftläde, 3 nistende Nympen, 1 P. Silbersafanen in Schmutz, 1 P. Sonnenbecks, 1 P. Zebraflinken, 1 P. Diamantsafanen, 1 P. Silberbecke, 1 P. Elsterchen, 1 P. Singstiftläde, 2 P. Diochs, 1 P. Napoleonswürger, 3 Seidenwürger, 1 Amel-Woch, 1 P. Otolan, 1 wilde Taube, 1 P. Nonpareil, 1 P. Reisflinken. Sämtliche Thiere ferngezogen, fräftig mit schönsten Gefieder.

[1281] **J. Vorak**, Pfarrer zu Rogasen (Posen).

Aquarien in äußerst geschmackvoll geschnittenen Gehäusen (Burg v. vorstellend), mit geschnittenen Tischen, ein Gläsendraum von 57 × 42 cm einnehmend, empfiehlt à 36 ₢ einfahl. Verpackung, unter Garantie für eine wahre Zimmerzierge, die **F. Schneider** die Möbelhandlung in Saarbrücken. [1282]

Hans Maier in Ulm a. D.

Import italien. Produkte.

Italien. Eier, Rätsen und Waggoneierweise,

Italien. Frühgemüse aller Art,

Italien. Schlacht- & Zuchtfestigl, zur Zeit namentlich:

[1283] Junge 187er Legehähner & Hähne mit gelben Füßen à Stück M. 1. 80

schwarz, 1. 50 sowie "junge Riesengänse," Enten und

Taubenhühner.

Meine Vogelfutter-Handlung bringe ich in empfehlende Erinnerung; zugleich mache ich auf mein Universalfutter für inselteurkende Singvögel aufmerksam und offerire solches a Pid. 1 ₢; frische Amerijencier, ungedreht, a Pid. 60 ₢. [1284] **Carl Capelle**, Hannover.

2 große Drahtbauer mit Blechboden für zus. 10 ₢ zu verkaufen. [1285]

H. Solbrig, Calbe a. S.

Habe billig abzugeben: Eine Eiersammlung von nahezu 300 Stück der schönsten und seltensten Eier, nehm auch Vögel in Tauch.

[1286] **P. L. Zwermann**, Wehrheim (Nassau).

1 männliches Hirzschaf,	{
1 Ubu 1½ Jahr alt,	
1 Koltkrabe,	
3 Waldeulen,	
1/1 Silber-Bantam,	

zu verkaufen. **Otto Geiss** in Herrstein,

[1287] (Fürstenth. Würtemberg).

Gesuch.

Ein junger verheiratheter Mann, der bisher einer Gesäßglocke-Aufzall f. Hofständig vorstand und hierin draffische Erfahrung h. fist, sucht in einem zoologischen Etablissement unter sehr beldeindigen Anprüchen eine Stelle. Derfelbe ist der französischen Sprache vollkommen mächtig und würde auch gern eine Stelle auf einem Comtoit annehmen, event. auch im Ausland.

Auch wäre derfelbe geneigt, ein Anwesen, das zu einer Gesäßglocke-Aufzall passen würde, zu pachten.

Gefl. Anträge erbittet man an die Exped. d. Blattes.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 26.

Berlin, den 27. Juni 1878.

VII. Jahrgang.

Der Quedlinburger Verein

für Geflügelzucht und Vogelschutz

hält vom 20. bis 22. Juli d. J.

eine

Allgemeine Ausstellung

von Hühnern, Tauben, Enten, Gänsen und sonstigen Geflügel, Zier- und Singvögeln
in dem direkt am Bahnhofe belegenen, sehr geräumigen und elegant eingerichteten Heene'schen Gartenhofe ab.
Anmeldungen, welche an den Schriftführer des Vereins, Herrn Hoppe, zu richten sind, werden bis spätestens
den 10. Juli er. erbeten und sind Prospekte sowie Anmeldebegrenzen demselben gratis zu beziehen.

Der Verein beschäftigt mit der Ausstellung eine Verlosung zu verknüpfen, deren Gewinne ausschließlich auf
der Ausstellung angefaßt werden.

Der Preis der Rose beträgt 50 Pf fürs Stück.

Alle anderweitigen Anfragen wird der Schriftführer Herr Hoppe bereitwilligst beantworten.

Der Vorstand.

Kupsch, Major a. D.

[1289]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Tierhändler in London,
179, 180 St. Georges Street, East,

[1290]

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien, 20 Karolinastücke, 20 Par Inseparables, 10 Baltimorevögel,
70 Par St. Helensafasanen; 3 indische Schlangen, 37 geslechte Schildkröten und 10 grüne Eis. chen aus Madagaskar.

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

[1291]

hat vorrätig: 2000 Par Wellensittiche (*Psittacula undulatus*), 30 Par Buntfittiche (*P. eximius*), 10 Par olivengelbe
Sittiche (*P. melanurus*), 3 Par gelbbüschige Sittiche (*P. flaviventris*), 3 Königsstittiche (*P. cyanopygus*), 25 Par
Pennants-Sittiche (*P. pennantii*), 5 Par rothflügelige Sittiche (*P. erythropterus*), 30 kleine Alexanderstittiche (*P. tor-
quatus*), 50 Graupapageien (*P. erythacus*), 1 scharlachfarbige Amazona (*P. coccineifrons*), spricht etwas, 3 gelbbaudige
Papageien (*P. auripallatus*), von denen einer sehr gut englisch spricht, 5 große gelbhäubige Kakadus (*P. galeritus*),
3 Par Loris mit rosenrotem Gesicht (*P. discolor*), 50 Par Inseparables (*P. pullacins*), 500 Par Senegalvögel, 3 Par
Dornastrilde oder australische Fasanen (*Aegintha temporalis*), 30 Par Muskatvögel (*S. punctularia*), 500 Par Zebra-
sittichen (*S. castanotis*), 20 Diamantsittichen (*S. guttata*), 300 Par grüne Kardinalen (*Cardinalis cucullata*), sehr schön
im Gefieder, 30 Rogenimpel (*Pyrrhula rosea*), 6 braunkäppige Ammern (*Emberiza icterica*), 50 Par Sonnenvögel
(*Leiothrix lutea*), 12 weißbrüste Bülbüls (*Pycnonotus leucotis*), 1 rothäufiger Bülbül, sehr selte noch nicht seit-
gestellte Art, 1 Par rote Kolbenenten (*Anas rubina*), 1 Par streifköpfige indische Gänse (*Anser indicus*), 4 Par schwarze
Schwäne (*Cygnus atratus*), 1 junger junger Leopard (*Felis leopardus*), 1 Beutelbär (*Dasyurus ursinus*), 1 schwart-
häufige Klammeraffen (*Simia melanochir*).

Zu verkaufen:

Ein prachtvoller, 5 Monat alter Ulmer Doggenhund,
sehr stark und von sel tener Größe, 45 Pf oder in Taufsch
gegen einen Papagei, auch Kanarienvögel; außerdem 2 gute
Gimpel, Große Windhunde, a 50 Pf; die Hunde werden
wegen Todesfalls verkauft. [1292]

Bei Anfragen bitte Rückantwort beizulegen.

Gustav Schreiber, Gerberwalde, Udermark.

Von meinen selbstgezüchteten gelbb. japan. Möven
habe noch einige richtige zuchtreife Pärce abzugeben.

Suche: 1 Par fl. Kubasinen, 1 Graudelfink-M.
[1293] Adolph Böhler, Pforzheim, Baden.

Ein junger Kollkrabe, fehlerfrei und ausgewachsen.
10 Pf, bei [1294] L. Schmidt in Cassel, Holland. Straße 38.

2 Par Wollensittiche (teine jungen) sowie ein Sperling-
papagei, M., verkauf zusammen für 30 Pf.
Eisleben. [1295] O. Weber.

Soeben eingetroffen:

Königfasanen, indische Gänse, Fuchs- oder Rost-Enten,
Zweig-Duckams, diverse orientalische Tauben und Hühner,
5 Stück Dromedare, sämmtlich direkt importirt. Ferner:
zahme Rehe, Silberflandinen, 19 Stück Uhu's, 2 Stein-
adler, 1 Schneegeyer, 7 Stück russischer Wölfe und 4 Stück
junge Rohrwölfe, 1 russischer und 2 junge ungarn. Bären.
[1296]

F. Jäschke in Troppau.

Ein weißer Spitz-Hund,
sehr schön, reinste echte deutsche Rasse, kohlschwarze Nase,
kleine stehende Ohren, kleine Statur, gesunde, sehr wachsam
und lebendig, vollständig stubenrein und besonders an
Kinder gewöhnt, noch nicht geschnoren, ist zu verkaufen,
Preis fünf und vierzig Mark. [1297]

bei A. Höhler,
Weizenfels a. S.

Zu verkaufen: 1 kleiner Kakadu, 2 Kollkraben,
3 Doblen, 1 Kampfshahn, 1 Storch, 2 Busards, 2 Turm-
tauben und 1 jungen Fuchs bei L. Wegener, Treptow
a. Toll. [1298]

Ein kleiner weißer gelbhäubiger Kakadu, ganz zahm, läßt im Gefieder, fängt an zu sprechen, ist mit versinktem Käfig für 50 M. und ein schönes Paar Zebrafincken für 12 M. abzugeben. [1299]

A. Franziskus, Wittenberg.

Berschungthal berichtet mir zum Verkauf übergeben:

1 tadelloses P. Nyrmchen, welche Junges gezeigt, 27 M., 2 P. Wellensittiche, ebenfalls erforscht gezeigt, à P. 14 M., 1 P. Zebrafincken, bewährt wie vorige, 14 M., sämmtlich importirt; einen großen Blug. und einige Rollersäige billig. Ferner gebe ab: Andige-Mnd. 8 M., Glanzsternenber. à P. 19 M., fl. Elsterchen à P. 8 M. Anfragen bitte Antwort zu frankieren. [1300]

Höglter a. W.

E. Werthmann.

Die Handlung in- und ausländischer Vögel von
H. Hockelmann, Hamburg.

Große Johanniskirche 17, erhielt in letzter Siedlung: 50 Grapapageien (zahm, Senegalsittiche), 30 Surinam- und Amazonenpapageien, 30 Paar Antepartales, Wellensittiche und verschiedene Arten kleiner Senegalvögel. [1301]

1 P. prachtvolle Nonnenvögel, brüllustig, 1 P. do. Grautöpfchen und mehrere Stämme d. edte Yokohama-Hühner gegen andere Exoten und Geflügel (weiße Italiener) zu verkaufen. [1302]

Königberg i. Pr.

Albert Barkowksi.

[1303] Verkaufe 2 P. Zebrafincken à 10 M., desgl. 2 M. à 4 M. infl. Verp., 1 M. Dorfer Kanarienvogel 9 M., 2. W. desgl. à 50 M., 1 Affenpinde, 2 Jähr., ausgezeichnet Rattenfänger. **O. Winzer**, Östliche vor der Rhön, Sachs.-Weimar.

Die Zoologische Handlung von **E. Genvel**, gen. White, Leipzig, empfiehlt: Bandfincken, Reißfincken, Weber P. 5 M., Atrilde 4 M., Orangebäckchen, Gordonklee, Alaskafink, Elsterchen, Grisbleu, Muskatfincken 6 M., Mozambiquegelige 7 M., Paradiisvögel 8 M., Wellenpapageien 12 M., rotblauß. Inseparables 14 M., grauköpf. desgl. 16 M. Außerdem offeriere großes Lager von sprechenden und nicht sprechenden Papageien, junge afflamm. graue Tafe à 24 M. Auch habe ein prachtvolles kleines Kreuzfächchen (Männch.) abzugeben. Auf Wunsch Preise gratis und franco. [1304]

Drei Stück gelebte Dompaffen, 2 M., 1 W. Jeder zwei Stück preisend, zu 40, 30 und 20 M., sowie gut gearbeitete Vogelbauer, Gimpelbauer mit und ohne Schubfassen, kleine Bauer zu Engros-Preisen. Gesangsfästen a Stück 2 M. verendet unter Garantie und Nachnahme Vogelhändler [1305]

C. Kastenbein,
Claudthal a. Harz.

Billig zu verkaufen:

1 Par Singflüttide 25 M., 1 P. Nympfen 20 M., 1 P. Sonnenvogel 20 M., 1 P. jäh. Möwen 12 M., 3 St. Muskatfincken 9 M., 1 P. Bandfincken 5 M., 1 P. Tigerfincken 5 M., 1 W. Schmetterlingsfinck 3 M., 1 M. Orangebäckchen 2 M., 1 M. grauer Atrilde 2 M., 1 W. Ligerin 2 M., 1 Goldfasan-Hahn, 2jährig, 15 M. Die Vögel sind durchweg schön und gesund, bei ganzer Abnahme 10% billiger. [1306]

Heinrich Herlinger, Ulm.

Zu verkaufen: eine Schwarzmäsel für 2 M. 80 S.; zu kaufen gefaucht einen Spätz oder kleinen Affenpinscher, treu, wachsam und gehorsam. **E. Klingelhöffer**, Offenbach a. M. [1307]

Ein junger, weißer Kakadu, mit gelber Haube, zahm, gibt auf Verlangen die Pforte, frisht aus der Hand, spricht aber noch leicht undeutlich, ist Umstände halber mit Ständer für nur 24 M. zu verkaufen. **Gustav Mahlow**, Stettin, Albrechtstr. 2. [1308]

7 Par selbstgeschnitten, bestbesetzte Wellensittiche verkauft zu: mit 65 M., sowie 1 Futterfass, genau nach Dr. Ruff's Vorchrift gefertigt, mit 6 M. und 1 brüllustiges Par rosche Kardinale mit 15 M. eifl. Verpackung. [1309]

Max Eichler, Lengenfeld (Vogtland).

Zwei richtige Pare Diamantfincken, 1 Par Schwetlingsfincken tadellos im Gefieder sind zu verkaufen oder gegen festlere Vögel zu vertauschen. [1310]

Wilhelm Stücklen, Lindenstraße 13, Stuttgart.

Die Handlung exotischer Vögel, Sängethiere und Naturalien

von **J. C. Bohleder**, Leipzig, offeriert in schönen Gemplaren: Amaranten à P. 8 M., Hirschaubseitige und Elsterchen à P. 7 M. eifl. ferner alle Vogelsittichearten, Utensilien, sowie diverse Schlangen und Vogelhäuten und viele andere Aquarium- und Terrariumtiere. [1311]

Der Harzer Kanarienvogel.

Ein praktischer Leitfaden für Liebhaber dieses gefiederten Sängers zu seiner Zucht und Pflege

von **Carl Ritsert**, Heilbronn, im Selbstverlage des Verfassers.

Gegen Einwendung von 33 S. in Briefmarken erfolgt Zulieferung franco. [1312]

Ich versende

unter Garantie sind er Männer und lebender Ankunft:

1	gelber Spötter, Sylvia hipolais	a	a 5 M.
1 (and)	Meisterhäher	" orpheo	a 5 "
1	Gartenarabäude	" hortensis	a 4 "
1 (and)	Sperbergrasmücke	" nisoria	a 4 "
1	Schwarzkopf	" atricapilla	a 4 "
1	reihenräder Würger	Lanius collurio	a 4 "
1	kleiner Rohrschlüsselänger	a 5 "

1 M. junger Steinröthel, Turdus saxatilis . . . a 9

[1313]

FRANZ WANÉK, Vogelhandlung, Prag, Rittergasse Nr. 411 I.

Ein zahmer voraliglich sprechender Papagei ist bald zu verkaufen; selbiger spricht nicht nur in einzelnen Worten, sondern in Sätzen, z. B. "Fran, d. r. Herr kommt, Papa kommt, komm, Frau Koch" klasse, trommelt, belt, singt u. a. m., welches gern brieslich läutern mittheile. [1314]

C. Riedel, Liegnitz, Geldb. Straße 29.

1 Par Singflüttide zu 30 M., 1 Par Papageifäsen zu 15 M. verkauft [1315]

Heinrich Herlinger, Ulm a. D.

Ein sehr schöner grüner Papagei, gr. Gelbkopf, etwas blau, der unter Anderen spricht: "Vorler feun zur Rathib", "Eduard kommt her", "Wart Du, das darfst Du nicht", "Guten Morgen, mein Lieber" u. s. w., lädt ic. ist zu verkaufen für 95 M. bei **M. Schmidt**, Hirschstraße 18 in Karlsruhe, Baden. [1316]

Kanarienvögel, sart und lang singend, a 12–30 M., Kreuzfächnel-M. a 1,50–3 M. ferner Domfaffen, Finken u. c. [1317]

N. Maschke in St. Andreasberg.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierjährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rusz.

Anzeigen werden die gehaltene Petitionen mit 25 Pf. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 27.

Berlin, den 4. Juli 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschuh: Zur gesetzlichen Regelung. — Eine Gruppe unserer einheimischen Finken (Schluß). — Von der Wiener Vogelausstellung (Fortschung). — Nordamerikanische Vögel im Käfige geschliefert: Die Braundrosel. — Im Nachtigal im Dienste des Kanarienbüschels. — Zur Züchtung des Rosenfinkstochs. — Von dem Vogelmarkt. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen: Anfragen und Auskünfte. — Aus den Vereinen: Berlin; Schamburg; Ausstellungen. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschuh.

Zur gesetzlichen Regelung.

Erst jetzt, nachdem ich den mir von befremdeten Seite zugehandelten Auszug bereits in den beiden letzten Nummern veröffentlicht habe, geht mir der „Elste Bericht der Kommission für Petitionen“ selbst zu und indem ich sehr bedauere, daß dies nicht früher geschehen, muß ich noch folgendes nachfragen:

Die Petition der „Aegitha“, Verein der Vogelfreunde in Berlin, hat nach dem hier in der „Gefiederten Welt“ ausgesprochenen Wunsche die Grundlage gebildet, an welche sich, theils in völliger Ueberinstimmung, theils mit wenigen Abweichungen, die Eingaben fast aller übrigen Vereine angegeschlossen haben. Zu wesentlichen Punkten abweichend ist nur die des Herrn Professor Dr. Altmann in Neustadt-Eberswalde, welche auch der „Ornithologische Verein in Stettin“ zu den feindigen gemacht hat.

In der nächsten Nr. werde ich diese letzte Petition hier mittheilen.

Dr. K. R.

Eine Gruppe unserer einheimischen Finken.

Von Hermann Neumeyer.

(Schluß).

Ein Stammverwandter ist der Zeisig (*Fringilla spinus*, L.), auch wol Erlefsink genannt, jener ewig bewegliche, nette und flinke Gejelle, der den Stiglix an Munterkeit noch übertrifft. Auf dem Rücken zeigt er eine graugrüne Färbung, die Hand- und Armschwingen sind etwas heller und schwarz gebändert. Auf dem Scheitel hat er einen schwarzen Fleck, der sich hübsch von der grünen Färbung des Hales und Nackens abzeichnet; Brust und Bauch bedeckt zartes Weiß, welches oberhalb der ersten in ein schönes Grün übergeht, das den Zeisig überhaupt kennzeichnet. Da sein Gesang nicht viel Anziehendes bietet und von etwas heissem und unmelodischem Klange ist, so schätzt man ihn als Stubenvogel weniger als den Stiglix oder Hänfling; mancher Vogelliebhaber hält ihn wol nur, um sich an seiner Munterkeit und Lebhaftigkeit, in welcher letztern er selbst den Distelfink übertrifft, zu erfreuen. — Er ernährt sich in der Freiheit vorzugsweise vom Samen der Erlen, welche Bäume er meistenthin auch zu seinem Brutplatz wählt. Ist der Vorrath erschöpft, so unternimmt er gleich dem Stiglix, mit dem er überhaupt in der Lebensweise viel gemein hat, Ausflüge nach solchen Gegenden, die ihm vielleicht eher hinreichendes Futter zu spenden vermögen.

Schließlich wollen wir noch des Dompfass (*Pyrrhula vulgaris*, Schly.) gedenken, in manchen Gegenden auch wol als Gimpel- oder Blutsink be-

fant. Seine Lebensweise stimmt mit der aller Finken im allgemeinen überein, und er ernährt sich auch vorzugsweise von Körnern. Sein Gefieder zeigt nächst dem des Stiglis und Buchfins die größte Farbenpracht, so daß er als einer unserer schönsten einheimischen Singvögel angesehen werden kann. Der männliche Gimpel, ein kräftiger Vogel, nahezu von Amselgröße, ist prachtvoll purpurroth auf Brust, Kehle und Oberleib; der Rücken hellgrau, ebenso Kopf und Nacken, ersterer noch mit breitem schwarzen Scheitelschreif geziert. Er kommt in unserm Gegenden ziemlich selten vor, was in mancher Beziehung nur erfreulich sein kann, da er leider im Früh Sommer durch Abbeissen von Blütenknospen der Apfelbäume, auf denen er hauptsächlich lebt und auch nistet, recht schädlich wird, was er allerdings durch die Verfüllung vieler Mäuse und anderer gefrässigen Kerbthiere wieder ausgleicht (? d. R.). Als Stubenvogel hält er sich bei entsprechender Pflege gut, namenlich erfreut er den Vogelhaber durch seine flötende Stimme und durch seine nicht unbedeutende Begabung Melodien nachzufeuern zu lernen.

Hiermit will ich die Gruppe der wichtigsten und interessantesten unserer einheimischen Finken abschließen und jeder der freundlichen Leser wird wohl gestehen müssen, daß diese so beobachtungswerten Vögel für die uns umgebende Natur einen herlichen Schmuck gewähren, und daß ihre Erhaltung und Schönung sowol in hinsicht auf Naturfreunde und Naturrenisse, als auch auf den praktischen Vortheil wünschenswerth erscheint.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nebrling.

Die Braundrossel (*Turdus-Harporthynchus-rufus*, L.)

Die Braundrossel (Dekendrossel, Rothspötter) ist auf der Oberseite rostbraunlich gefärbt; die Unterseite ist braunweiß und mit vielen schwärzbrannen Längsflecken versehen; der Schwanz ist auffallend lang, die Flügel dagegen sind verhältnismäßig kurz und gerundet; über die Flügel laufen

zwei weiße Querbinden; der Schnabel ist sehr lang, schwarz gefärbt; die fleischfarbenen Füße sind sehr kräftig; die Iris ist gelb. Die Länge beträgt etwa 29 cm, wovon etwas weniger als die Hälfte auf den Schwanz kommt. Weide Geschlechter sind nicht von einander zu unterscheiden.

Sie ist in unserem Nordstaaten, wo die Spott-drossel fehlt, ohne Zweifel der allerbeste Sänger. Der Gesang hat alle Eigenschaften, welche man von einem guten Sänger verlangen kann: er ist laut, rein, reich an Abwechslung und Verfeinzelung der verschiedenen Töne und Strophen und ungemein melodisch. Wie ein klarer, rauschender Strom fließt er dahin. Er ist so wunderbar, so herrlich, daß man ihn auch nicht einmal annähernd zu beschreiben vermugt. Man muß ihn selber gehört haben, um füg eine rechte Vorstellung von demselben machen zu können. Dabei zeigt sich die Sängerin stets frei auf der Spitze eines Bänchens oder auf sonst einem erhöhten Punkte und singt in dieser Stellung oft stundenlang hintereinander fort.

Sie erscheint anfangs Mai in Illinois und etwa zu derselben Zeit auch in Wisconsin. Zum Aufenthaltsorte wählt sie sich dichte Gebüsche, in der Nähe der Wässers, und je rebdurchschlagener, je dorntiger diese sind, desto lieber sind sie ihr; nur zu dicht dürfen sie nicht sein; hier brütet sie auch. Im nördlichen Illinois, wo sie zu den häufigsten Vögeln gezählt werden darf, findet sie sich vorzugsweise gern in den von Farmern angepflanzten dichten, sehr stacheligen Hegen an, in welchen sie vor jeglicher Gefahr vorzüglich geschützt ist. In Wisconsin kommt sie regelmäßig vor, ist aber da zu den seltenen Vögeln zu zählen.

Ihr Flug ist schwierig und langsam über den Boden dahinstreichend. Man sieht sie oft am Gebüsch und an Hegen nur kurze Strecken mühelos dahinfliegen. In freie, nur von einzelnen Bäumen bestandene Dörtschaften kommt sie fast nie und wenn es geschieht, so tritt sie hier sehr furchtsam und ängstlich auf; diese Angstlichkeit erklärt sich eben durch ihren schlechten, unbeholfenen Flug. Auf den Boden kommt sie häufig herab und stöbert und

Von der Wiener Vogelausstellung.

(Fortsetzung).

Farbenkanarien in sehr hübscher Zucht hatte Fräulein Helene Marschal ausgestellt. Es waren zehn hochgelbe Männchen von eigner Zucht, die zum größten Theile den reinen Typus der kleinen belgischen Rasse zeigten, doch in viel mehr intensiver, dunklerer Farbe, welche aber nicht mit dem geringsten Ton ins Pfefferrot spielte, trotzdem sie mit Karbenpfeffer gefärbt werden. Diese hübschen Kanarien bilden eigentlich nicht das Material für die Weitersucht; ihr schönes Goldgelb zeigt, daß sie Farbe im Blute haben und die nächsten Generationen wird ohne Frage vollkommen orangefarbene Vögel herverbringen.

Beiläufig will ich mir nur den Einreis gestatten, daß der Einfuhr der pfefferfarbenen Kanarien in England untersucht und Gefahrlich erfordert. Aus einer sehr großen Züchterei dort waren mit 1200 Köpfen Farbenkanarien an-

geboten und es lag ein außerordentlicher Reiz für mich darin, den deutschen Liebhabern und Züchtern diese Pfefferfarbenen für weitere Versuche zugänglich zu machen; die Preise waren verhältnismäßig gering und da infolge meiner Aussortierung sich bereits zahlreiche Liebhaber gemeldet hatten, so war ich eben in Begriff, eine große Anzahl abwickeln zu lassen. Beim ausführlichen Durchlesen des Proofs fand ich jedoch noch zu rechter Zeit heraus, daß die billigeren Vögel, bis zum Preise von nahezu 30 Kr. hinauf, sämmtlich erst das Material zur Züchtung der eigentlichen Farbenkanarien bilden. Wenn ich nun also eine erhebliche Sendung derselben, obwohl immerhin im Interesse der deutschen Züchter, so doch auf mein Risiko hätte abwickeln lassen, so wurde ich der Sache damit einen einen sehr schlechten Dienst geleistet haben, denn die meisten Besteller würden die einfach gelben Vögel, wenn sie auch etwas dunkler als die genannten gewesen wären, doch keinesfalls für wirkliche Farbenkanarien angesehen haben. Ich machte also die Bestellung nach schnell rückwärtig und überließ es den deutschen Züchtern tadellose orangefarbene Vögel nach den hier in

kraft in alten Blättern und Gras nach allerlei Insektennahrung umher. Im Umberhäuschen und Hüschens durch die Gebüsche und Dicke beweisen sie eine wahre Meisterschaft. Munter und gewandt durchstreift sie die dichtesten, stacheligsten Heden und die verschlungensten Nebengewinde mit unmatchbarer Fertigkeit.

Das Nest baut sie sehr versteckt in einen dichten, gewöhnlich auch recht dornigen Busch, 0,6 bis 2 m, selten noch höher, vom Boden. Die Außenseite macht selber ein vollständiges Nest aus; dieselbe besteht aus Zweigen, Wurzeln, Pflanzenstengeln usw. Dahinein ist nur das zweite, das eigentliche Nest gebaut; zuerst kommen Blätter, sodann Halm, Stiel und Wurzeln, und das Innere ist mit ganz feinen Wurzeln glatt ausgelegt. Das Ganze ist ein, obwohl rauher, doch sehr feiner Bau. Die Eier, gewöhnlich fünf, oft jedoch nur vier, manchmal aber auch sechs an der Zahl, sind der Grundfarbe nach weißlich, oft grünlich oder braunlich und ganz dicht mit feinen rostbraunen Punkten so übersät, daß man zuweilen die Grundfarbe kaum erkennen kann. So fand ich im Jahre 1873, anfangs Juni, in Addison, du Page Co., Illinois, in einer sehr dornigen Hecke, ein Gelege von fünf Eiern, welche alle rostbraunlich gefärbt erschienen und nur hier und da einige weiße Punkte hatten. Ende Mai trifft man gewöhnlich schon das Nest mit Eiern an. Wie es scheint, werden jährlich zwei Bruten gemacht. Die Braundrossel ist ein sehr mutiger Vogel, wenn es gilt, das Nest gegen Eindringlinge zu verteidigen. Blauhähner und Würger werden angegriffen und vertrieben und selbst dem Menschen gegenüber wagt sie zuweilen Angriffe. Große Klugheit bekundet sie, wenn es gilt, das Nest geheim zu halten. Nähert man sich nämlich dem Nestgebiete, so ruft das siets wachsamen Männchen seine Warnungsstöne und sogleich entfernt sich das Weibchen vom Neste und beide fliegen nun eine ganze Strecke fort, lassen sich dann in irgend einem Gebüsch nieder und hüpfen in denselben kläglich schreiend und ängstlich umher, sodaß man fest glaubt, hier müsse das Nest sein, bis man nach langem Suchen endlich gewahr wird,

der „Gefiederten Welt“, Nr. 47 ff. v. Z. und Nr. 1 ff. d. Z. gegebenen Anleitungen selber zu züchten. Und auf dem besten Wege zur Errichtung eines solchen Ziels ist eben die Zucht des Fräulein Marshall. —

Eingangs hatte ich versprochen, daß ich namentlich ganz besondere Eichpunkte auf dieser Ausstellung hervorheben wollte. Zu solchen gehörte die mit dem ersten Preise prämierte Sammlung von skelettierten Vogelfossilien des Herrn Karl von Schlag. Es waren Schädel einer sehr großen Zahl einheimischer und fremdländischer Vögel in der vorzüglichsten Bearbeitung, die es geben kann. Dankenswerterweise hatte der Herr Aussteller eine Erläuterung für seine Arbeiten beigelegt, die ich aus dem Katalog hier entlebe: „Ein Kopf wird, nachdem er vom Falze befreit ist, in Wasser gebracht und der Häutling überlassen. Um das Reitlings zu beschleunigen, hilft man dadurch nach, daß man die faulen Fleischbeilchen mit der Pinzette soviel als möglich zu entfernen sucht. Wird das Majestät fortgeföhrt, so kommt endlich auch die Bandmasse, welche die einzelnen Knochen verbindet,

doch man von den schlauen Vögeln überlistet worden ist, denn sie sind auf einmal spurlos verschwunden.“

Die Braundrossel wird hier nur ausnahmsweise einmal im Käfige gehalten; auch bei den Vogelhändlern trifft man sie nicht. Man hat allerdings häufig den Versuch gemacht, diese herrliche Sängerin im Käfige zu halten, aber nur selten hat eine davon ihren Gesang ertönen lassen. Mir ist bis jetzt noch nicht gelungen, eine singende Braundrossel zu erhalten, und ebenso ist es andern liebhabern ergangen. Einige lassen wohl einzelne abgerissene Töne hören, das ist aber auch alles. Selbst jung aufgezogene singen nur selten einmal.

Die Nachtigal im Dienste des Kanarienzüchters. Von Kontrolleur W. Böcker.

(Schluß).

Hiernach scheint mir der Schluß berechtigt zu sein: Die Fähigkeit des Kanarienvogels, sich den Gefang der Nachtigal in einzelnen Theilen anzueignen, ist nicht zu leugnen, aber die Möglichkeit, diese Fähigkeit zu unserm Vortheile auszubeuten, ist eine sehr beiderlei.

Eine andre Frage ist die: kann und darf der Kanarienzüchter die Nachtigal benutzen, indem er nicht die Kanarienvögel durch diese, sondern sie selbst durch einen guten Kanarienhahn ausbilden läßt. Viele Liebhaber der Kanarien wie der Nachtigalen werden, so hoffe ich, diesen Gedanken mit Entrüstung zurückweisen. Sie werden sich mit mir sagen, daß, wenn der Erfolg auch ganz auf Seiten der Züchter wäre, darin doch eine unverantwortliche Herauswürdigung eines ganz außerordentlich begabten, deswegen von allen gerühmten Menschen bewunderten und geliebten Sängers der freien Natur liege.

Eine solche, von einem immerhin vorzüglichen Kanarienvogel in die Lehre genommene Nachtigal wird in der That nicht halb so gut werden, als wenn sie ihrer Freiheit nicht beraubt worden wäre. Doch gehen wir noch etwas näher auf die Frage ein.

Es fällt mir, modur durch der Kopf in seine Theile zerfallt, deren Anzahl bei den verschiedenen Vogelgattungen wechselt; so zerfallen die Knochen der Singvögel in sechs, die der Hubervogel dagegen oft in mehr als zwanzig Theile. In der Sammlung ist der Kopf eines jungen Hubns vorhanden, dessen sämtliche Knochen einzeln gelegt und benannt sind. Beim Präpariren werden die verschiedenen Theile aneinander gesetzt. Die Zeitdauer des Präparirens ist selbstverständlich von der Arttheil des Fleisches abhängig und wählt 6 bis 14 Tage. Bei sehr festem, zählem Fleische ist darüber. In meiner Sammlung sind die meisten Gattungen unserer einheimischen Vögel vertreten, namentlich alle bei uns vorkommenden Wildschnäbel. Die Geberzapparate sind aus dem Hinterhaupte ausgezischt und so die Vogengänge blosgelegt. In der Sammlung befindet sich auch ein ausgesetztes Ohr der Tarpe. Von ebenfalls empfindlicher Arbeit zeugen z. B. die Schädel des Zaunkönigs und Goldhähnchens; von außerster und verständnisvoller Ausführung wie von erustum wissenschaftlichen Streben die ganze Sammlung. Darum wurde

Zunächst handelt es sich darum, wie sollen die jungen Nachtigalen aufgezogen werden. Am bequemsten wäre es wol, den brütenden Kanarienweibchen die Eier unterzulegen. Nehmen wir nun einmal, was noch keineswegs sicher ist, an, daß das Weibchen diese an Farbe doch sehr von den Kanarieneiern verschiedenen Nachtigaleier bebrütet werde — in mehrere Reiter lassen sie sich ja des umgleichen Alters der Gelege wegen nicht vertheilen — so wäre doch nicht die mindeste Aussicht vorhanden, daß die jungen Insektenfresser von den stiefelterischen Körnerfressern aufgebracht würden. Jene Hütter würden sich dabei auf die Dauer als ungeeignet erweisen; namentlich würden es sich die Kanarien nicht nehmen lassen, recht häufig mit Süßereien zu füttern; vielleicht würden auch die Alten garnicht füttern.

Man müßte demnach die jungen Nachtigalen bei zeiten dem Nest entnehmen, um sie selbst aufzufüttern. Hierbei wäre man aber gezwungen, das ganze Nest fortzunehmen; denn aus diesem die Männchen herauszuholen, das würde sich doch so leicht kein Kanarienzüchter getrauen; man könnte ja gerade das begabteste Männchen aus Unkenntnis für ein Weibchen halten und zurücklassen. Nun ist zwar das Aufzetteln junger Nachtigalen gerade nicht allzuschwierig, aber doch auch keine Sache, die Jedem gelingt und stets ist die junge Brut einiger Gefahr ausgelegt, indem sie bald überfüttert, bald mit ungeeigneter Nahrung verfehlt wird. Auf jeden Fall sind die im Neste befindlichen jungen Weibchen den Naturhaushalt verloren und das ist gewiß um so bedauerlicher, als obnehin die Zahl der männlichen Nachtigalen die der weiblichen im Freien überwiegt. Man kann nämlich einen jung aufgezogenen Vogel, namentlich nicht eine junge Nachtigal, die in kurzer Zeit sehr zahm wird, der Freiheit zurückgeben, ohne ihn zugleich dem Untergange zu weihen; es ist ihm der Instinkt der Selbstbehaltung abhanden gekommen — ich habe die Erfahrung an einer jung gefangenen Nachtigal und an jung aufgezogenen weiblichen Blutflütern gemacht.

Geht indeß die Aufzucht auch ohne Gefahrde-

ab, so muß der Züchter um der jungen Nachtigalen willen seinen besten Sänger der Hölle entscheiden und diesen mit jenen in ein besondres Zimmer bringen und wenn nun hier auch die Zöglinge den ganzen Gesang des Vorstellers lernen — mehr lernen sie nicht — und diesen schließlich verehrt wiederergeben, so hat er als Preis der ganzen, wenig ehrenwollen Arbeit schließlich ein paar vorzügliche, vielleicht ausgewählte Kanarienvögel, die er aber doch nicht zu Vorställern wieder verwenden kann, weil ihre Gesangszeit zu kurz dafür ist. Auf keinen Fall hat er amüsanternd das Vergnügen an den Zöglingen, welches er an einer guten gefangnen Nachtigal, dem Wildlinge, haben könnte.

Uebrigens gelingt der Versuch auch in der Hanfspitze in den meisten Fällen wol nicht oder er fällt doch nur theilweise befriedigend aus. Die junge Nachtigal hängt zwar alle Strofen aneinander, wie der Kanarienvogel, bis zum völligen Durchschlagen; dann treten jedoch jene Pausen zwischen den einzelnen Strofen ein, von denen ich oben gesprochen habe. Der Rollengesang aber — und ein solcher kann es im Frageseile nur sein, wenn auch tiefe Flöten auf e und ü eingeschoben werden — ist nicht schöner, als wenn er ununterbrochen in einem Liede fortgeht. Dann zeichnet sich die Nachtigal, auch die junge, mehr durch Gedächtniß aus, als durch das Talent, den Gesang anderer Vögel nachzuahmen; deswegen hört man so selten in der Freiheit eine Nachtigal, die aus dem Gesange eines andern Vogels etwas entlehnt hat und deswegen ist es im allgemeinen nicht so leicht, ihr einen künstlichen Gesang, den eines andern Vogels beizubringen. Mitunter werden die jungen Nachtigalen dem Neste in andrer Absicht entnommen, man will sich einen gutschlagenden Vogel großziehen. Solche Leute wissen nicht, daß Nestlinge aller Arten Singvögel nur ganz ausnahmsweise mittelgute Sänger werden, in der Regel aber Stümper bleiben. Eine in dieser Absicht dem Neste entnommene Nachtigal habe ich vor Jahren einmal jung gekauft. Obwohl sie bei einem guten Kanarienvogel und bei einer andern Nachtigal hing, welche sie freisch vor

sie auch mit dem wohlreidenden Preise gekrönt. — Eine sehr instructive Sammlung vorzüglich präparirter Schädel von Hühnerrassen hatte Herr Professor Dr. M. Wilsen ausgestellt; eine Sammlung von Schleppen Herr J. Erber; eine sehr große Eierammlung Herr Hermann Journeys; höchst interessant waren die anatomischen Präparate von Auerhahn des Herrn Dr. W. Würm in Bad Teinach bei Stuttgart. Eine großartige Sammlung, wie man sie auf einer solchen Ausstellung wol keinenfalls zum zweitemmale finden wird, bildeten die ausgestopften Vögel des Herrn Präparator Ed. Hodek. Steht der Benannte bereits längst als eigenartiger Künstler auf seinem Gebiet sicherlich unerreicht da, so hat die Sammlung noch darin einen ganz besondern Werth, daß von diesen 60 Vögeln Herr H. die meisten selber erlegt und auch selber präparirt, mit Ausnahme einer kleinen Zahl, welche sein Sohn hergestellt hat. Es ist höchst interessant, bei jedem dieser Vögel auch die Angabe zu finden, wo, wann und von wem er erlegt worden. Inbegriff der lebenskrallen, naturkrallen und zugleich schönen Darstellung wird die Sammlung wol kaum

übertroffen werden. — Leider vermag ich die größten Sammlungen auf diesem Gebiet nur kurz herzuzaählen, da mir die Zeit und der Raum zu ausführlicher Schilderung gebreit; so seien erwähnt die Sammlungen ausgestopfter Vögel der Herren Karl Schwab, Präparator A. Schiefe, Oberförstermeister W. Nowland in Arva-Baralja, Präparator A. Adam, J. Talsby in Neutitschein, Präparator Spatny (Sammlung des Fürsten J. A. zu Schwarzenberg), Franziskus in Wittenberg und Eidenkopf in Detmold. Unbedingte Anerkennung verdient die Sammlung von 300 Stück ausgestopfter Vögel als Lehrmittel des Herrn Dr. A. Schwab in Olmütz. Es wäre mit Freude zu begrüßen, wenn eine solche mehr oder minder greife Vogelsammlung jede Schulanstalt besitzen möchte. Beilaufgelein nur gefragt, daß auch ich eine Anzahl von ausgestopften Vögeln gefunden hatte, größtentheils noch niemals gesehene Jagdenkleider in der Vogelstube geschätzter Prachtstücke und Papageien. Außerdem hatte ich sechschein in der Vogelstube errichtete Nester verschiedener Webervogelarten ausgestellt. (Fortsetzung folgt).

Weihnachten nicht zu hören bekam, so lernte sie doch von dem ersten garnichts und von der letztern später nur einige Strophen; im ganzen blieb sie hinter einem mittelguten Sänger zurück. Eine andre Nachtigal, die ich als jung eingefangenen, unvermanerten Vogel bekam, hatte ebenfalls Gelegenheit, einen vorzüglichsten Harzer Vogel mit dem reichhaltigsten Gesang, den ich je vernommen, vom Anbeginn ihres Gefangenlebens an, zu hören. Sie lernte einige wenige Nötschen von ihm, deren eine auch recht schön war; ich habe sie verschenkt und mehr war sie nicht wert. Eine am 3. August Jung eingefangene Nachtigal, die zu der Zeit schon vermausert war, also aus einer frühen Brut herrührten musste, hing ebenfalls während der ganzen Zeit ihres Studiums und später noch, als sie längst ein fertiger Sänger war, bei einem Harzer Hahn. Von ihm lernte sie nichts, dagegen brachte sie im Verlaufe des Herbstes und Winters den ganzen Gesang ihrer Art; um Weihnachten war sie damit fertig und Niemand hätte sie von einem Wildling unterscheiden können. —

Wer sich zu seinem Vergnügen eine Nachtigal hält, begeht damit, wenn er sie nicht etwa aus Gärten, Alleen oder einer Gegend gesungen hat, wo Nachtigalen sehr selten sind, keinen besondern Frevel an der Natur oder an den Rechten Anderer; wer aber ein ganzes Nest voll junger Nachtigalen wegnehmen wollte, in der Absicht, sich daran einige gute Kanarien großzuziehen, der würde beweisen, daß ihm die eigenen Interessen sehr viel höher stehen, als die berechtigten Forderungen der Gemeinnützigkeit der Vogelliebhaber; es könnten auf solche Weise ganze Gegenben von Nachtigalen dauernd entwölft werden, wenn der Frevel von Mehreren gleichzeitig verübt würde.

Zur Züchtung des Nympensittichs.

Im Jahre 1876 kaufte ich ein Par Nympensittiche und zwar in sehr schönen Exemplaren, welche ich in einem großen Hestkäfig brachte, wo sie den Nistkästen auch jogleich einer näheren Besichtigung unterzogen. Schon waren diese hübschen Vögel nur den ersten Tag, dann legten sie ihre Furcht schallend ab und bezogen zu meiner Freude, nach vorheriger Begattung, den Nistkästen. Das Männchen machte mir durch sein drolliges Wesen sehr viel Vergnügen, besonders wenn es, gleichsam aufmunternd, dem Weibchen sein Liebespeisen in den Nistkästen erschallen ließ. In sehr kurzer Zeit fand ich 5 Eier im Nest und wartete mit Ungeduld auf den Tag, an welchem sich Jungen zeigten mühten.

Leider sollte diese Hoffnung zu Wasser werden, denn eines Tages verließ das Weibchen sehr verstört das Nest. Um die Ursache zu erforschen, sah ich in den Kästen; da lagen die 5 Eier noch unverstört. Alle meine sorgfame Aufmerksamkeit führte zu keinem Erfolge; das Weibchen ging trotz des Drängens und Lockens vonseiten des Männchens

nicht mehr in das Nest, sondern wurde dergestalt krank, daß ich es absondern und in einen andern Käfig setzen mußte. Zu gleicher Zeit öffnete ich eins der Eier, und wer beschreibt mein Erstaunen, ein vollständig deutlich befiedertes, ausgebildetes Vogelchen lag tot darin. Ebenso erging es mir bei den anderen Eiern und ich vermutete, daß die Schale zu hart gewesen sei, um zu platzten, wodurch die Jungen also vor Verhungern wären.*)

Nun beschäftigte ich mich mit der Heilung meines Weibchens. Zu diesem Zwecke ließ ich ein 20 cm. hohes Resselchen von 20 cm. im Durchmesser mit 10 cm. langer Nöhre, Hahn und breitem Mundstück machen, um da es fortwährend fror, warme Bäder anzuwenden; auch änderte ich das Futter und gab sehr viel Sepia. Durch dieses täglich, oft stundenlang angewandte Baden in warmer Luft erholtete sich die Nympfe sehr bald, sie ist jedoch nie mehr zur Zucht verwendbar gewesen.

Neumann, Premierlieutenant.

Zum Vogelmarkt.

Die rothkrüsigen oder richtig gepunkteten rothen Astrilde (*Aegintha rufopicta, Frs.*) sind von Herrn Händler Boettelmann, welcher in Hamburg mit einem englischen Schiff ankam, in 20 Kästen, unter denen nur sehr wenige Weibchen waren, eingeführt und soleich sämtlich in den Besitz von Fräulein Hagenbeck übergegangen. Letztere heilt mir über diese Art noch folgendes mit: Vor etwa einem halben Jahr brachte mein Reisender bereits mehrere Exemplare dieser Art mit, da ich aber nicht die Zeit übrig hatte, denselben genügende Aufmerksamkeit zu schenken, so fiel mir der Unterschied zwischen ihnen und den Amarantvögeln oder kleinen rothen Astrilden nicht besonders auf und sie wurden als solche folgegeben. Nur ein einziges Exemplar behielt ich übrig, welches ich s. B. der starken Maufer wegen zurückgestellt hatte und dieses erhielt dann Herr Rudolf Schuster in Berlin. Hoffentlich wird der reizende Astrild demnächst häufiger in den Handel gelangen. Dr. R. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Krammerschwägel. Der Zug der Krammerschwägel — Bachholzdrösel (*Turdus pilaris, L.*) — war im verflossenen Winter in dem Thüringer Walde so zahlreich, wie er seit Menschengedenken nicht gesehen. Er begann Ende Oktober und dauerte mit Einschlus des Aufenthalts der Vögel bis Ende Februar. Die Zahl der in Vogelschäften gefangenen und mit dem Gewehr erlegten Exemplare beträgt allein in dem zum Kreise Saalfeld gehörigen Theile des Thüringer Waldes über 10,000 Stück. Hier einige Beispiele aus einzelnen Jagdbesitzten. In Reichmannsdorf in der Jagdtagung wurden über 500 gefangen, der Jagdpächter stellte allein für seine Person 380 Stück. Auf dem Rittergut Wallendorf wurden 600 in den Schneize gefangen. Die größte Beute fiel einem Einwohner des Dörfchens Bock zu, welcher in der Schneize auf seinem nur einige Hektar haltenden Waldgrundstück die bedeutende Zahl von 2000 Stück fing. Dreimal des Tages wurde die Schneize geklert und frisch eingeschlagen. In großen Schwärmen fielen die Vögel auf den an der Landstraße stehenden jahrtreichen Bäumen ein, um da ihrer Nahrung (Vogelberen) nachzugehen und wurden dort manchmalweise von den Jagdbauern — die Leute hatten sich auf dem Felde aus Sichtentfernung Hütten erbaut, in denen sie den Vögeln auf-

*.) Nicht die Eier zu hart, sondern die Jungen zu schwach, um die Schale zu durchbrechen. D. R.

lauerten — mit dem Schießgewehr hingestellt oft 10 bis 15 Stück auf einen Schuh. Für diese Art Jagd zeigte sich der steuende Vorderläder dem eng zusammenhaltenden Hinterläder überlegen. Der Preis für den Klapp = 2 Stück dieser Vögel, stellte sich ansangs auf 50 Pf., ging aber schließlich auf 15 Pf. herab. In Kreis Sonnenberg und in den angrenzenden Schwarzburgischen Teilen des Thüringer Waldes soll im Verhältniß die Beute ebenso groß gewesen sein.*

G. v. Türrke, Forstmeister, im „Waldmann“.

Brieftische Mittheilungen.

Meine Kanarienflugschrecke ist im besten Zustande; es sind schon viele Jungs ausgeflogen und noch keine sterblichen (in irgend welchem Stadium) ist zugrunde gegangen, was vielleicht zum nicht geringen Theile dem Umstand zuzuschreiben ist, daß ich seit Beginn der Herzeit mit dem in Nr. 13 d. Bl. empfohlenen Henkel'schen Eischalen — außer Rüben und geschälten Hafer — füttere; auch in diesem Jahre wieder nisten die meisten Vögel in Nestern auf Wachholzstäbchen erbaut. Die viel Freude erlebte ich an Wellensittichen, die ich ebenfalls in einem großen, hellen, nach Osten gelegenen ungeheuren Raum fliegen lasse und nur (auch während der Ristzeit) mit weißer Hirse, Glanz und ungeschältem Hafer füttere; Sepia haben die Vögel zur Genüge, allein Grünreis geben sie sehr selten; Sret, der zur Verbütingung von Legenod aus von Schaub empfohlen wird, habe sie bei mir nie bekommen und dennoch ist mir seit einem Jahr kein einziger Vogel an der erwähnten Krankheit gestorben. Den Wellensittichen entzog ich — um die Jungen nicht zu früh mit dem Brutgeschäft beginnen zu lassen — die Mistalgenheit; bei einem Pärchen schien indessen der Trieb in hohem Grade vorhanden zu sein; denn ich fand bald nachher in einer gangartig aus dem Kalkstein der Wand in einer Länge von etwa 50 cm mit den Schnäbeln herausgearbeiteten Höhlung fünf wohlbebrütete Eier, deren Ergebnis jetzt als ebenfalls außerordentlich Jung mit unberührte ist; die Macht des Beispieles scheint auch hier genügt zu haben, denn schon ahnt ein zweites Paar die erwähnte Brutgeschichte gefährlich nach! — Sehr viel höre ich von Seiten Befamter und Fremder klagen über eierkrankende, schlechtabrütende und brutzsterbende Weibchen; meiner Ansicht nach liegt der Hauptgrund darin, daß, sobald man Weibchen zum Blutwechsel lauft, man regelmäßig zu jungen, zu alte oder mit den erwähnten Fehlern behaftete Weibchen, sehr selten aber in dieser Beziehung das Gewünschte erlangt; und trotzdem sind die Vögel kaum à 10 Å das Paar an den Mann zu bringen!*)

Marx Giebler.

.. Im Februar dieses Jahres stellte ein englischer Liebhaber ein Par grise Bachstielchen (*Motacilla sulfurea, Bchst.*) im Kristallpalast aus und schenkte mir dieselben nachher. Ich ließ sie in meiner Volière frei, in welcher sie sich gut eingewöhnten, schließlich in einem Harzerbauerchen ein Nest bauten und 5 Eier legten. Heute fand ich zwei einzige Eage alte Jungs und ein noch unbekanntes Ei im Neste.

Aug. F. Wiener.

Ausfragen und Auskunft.

Herrn C. A. Fügelt: Die Erscheinung, daß ein junger Kanarienvogel überwiegend schnell eine Lustaufzehrung erleidet, an welcher er zugrunde geht, ist leider keine allzu seltene. Ihre Ursache beruht wahrscheinlich in ungeeigneter Fütterung, doch ist dieselbe noch keineswegs sicher festgestellt. Leinen S. im übrigen in meinem Werckhen „Der Kanarienvogel“ nach.

Herrn Otto Tiech: Wenn sie alle Rathschläge, welche in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ inbetreff-

der Züchtung der Zebrafinken gegeben sind, sorgsam beachten, so werden Sie sicherlich guten Erfolg haben. Da daß Weibchen raschlos Eier legt, ohne zu brüten, so wird wohl nichts weiter übrig bleiben, als daß Sie dasselbe gegen ein andres umtauschen, das Männchen aber vorläufig behalten.

Aus den Vereinen.

Cypria, Verein der Geißigelfreunde in Berlin. (Fortsetzung.) Es kann darüber kein Streit sein, daß die ganze Prämiirung überhaupt lediglich auf der Voraussetzung der völligen Unparteilichkeit der Preisrichter beruht und durch das Vertrauen, welches denselben entgegengebracht wird, getragen werden muß und daß, sofern in der Wahl der Preisrichter Schlegelgrafen ist, diese Unparteilichkeit und dies Vertrauen dann zweifellos aufzuhören müssen, wenn die Preisrichter selbst an der Prämiirung teilnehmen. Nun muß es im Interesse der Preisrichter liegen, gegen jede üble Nachrede geschützt zu werden. Daß die Preisrichter es bei ihren Entscheidungen Alles recht machen können, ist zwar eine Unmöglichkeit; und ein jeder Preisrichter wird darauf gefaßt sein müssen, daß sein Urtheil nachträglich einer mißliegenden und abfälligen Kritik unterzogen wird. Etwas Anderes ist es aber, ob den Preisrichtern vorgeworfen wird, daß sie aus Irthum, Ueberzeugung oder Unkenntniß ihr Urtheil abgegeben haben, oder ob der Verdacht ausgesprochen wird, daß sie nicht irthumlich, sondern wider besseres Wissen, lediglich aus Gefälligkeit gegen einander und in Rücksicht auf ihr eignes konkurrenzloses Interesse, also aus Gründen der gegenseitigen Gefälligkeit, ihre Entscheidung hätten. Gegen den ersten Vorwurf wird jeder Preisrichter gewappnet sein und sich mit seinem Bewußtsein trösten müssen und durch seine Vorwirth geschützt werden können. Der letztere Verdacht beruht aber die persönliche Ehre des Preisrichters und muß unter allen Umständen fernzuhalten werden. Als das Mittel, welches hier gründliche Abhilfe leistet, erscheint allerdings der Antrag Moeser und Genossen, der die Preisrichter unbedingt von der Prämiirung ihrer Thiere ausschließt. Allein dieser Antrag dürfte doch weitgehend und kaum durchführbar erscheinen, selbst nachdem derselbe, wie vom Herrn Antragsteller geschehen, dahin eingehäntzt worden ist, daß die Preisrichter an der Prämiirung der von ihnen ausgestellten Thiere in derjenigen Abtheilung (Tauben, Hühner, Vögeln), in der sie thätig sind, nicht teilnehmen sollen.

Das wesentlichste Bedenken gegen den Antrag ist auf den Umstand zurückzuführen, daß bei Annahme derselben es sehr schwer, kann möglich sein wird, geeignete Preisrichter zu finden. Die Preisrichter von der Prämiirung auszuschließen, heißt fast gleiches, wie: dieselben von der Ausstellung überhaupt auszuschließen. Denn es ist kaum anzunehmen, daß sich ein Preisrichter finden wird, der bereit wäre, seine Thiere zwar auszustellen, aber, selbst wenn sie ersten Ranges sind, auf die ihm von rechts wegen zu kommende Auszeichnung zu verzichten. Lieber wird er auf die Wahl als Preisrichter verzichten. Sieht er jedoch die Stellung als solcher vor, so wird er auf die Ausstellung seiner Thiere voraussichtlich verzichten, in diesem Falle wird aber mit aller Wahrscheinlichkeit der Ausstellung ein großer Theil der idönten Exemplare entzogen werden, da naturnäher die Preisrichter aus der Zahl der größten und tüchtigsten Züchter entnommen werden müssen. Auch der Vorschlag, die Preisrichter von der Prämiirung innerhalb ihrer Abtheilung auszuschließen, würde ein ungeignetes Auskunftsmitittel sein. Denn es werden ebenso naturnäher die Preisrichter aus denjenigen Personen genommen, welche man in der betreffenden Abtheilung für die größten Kenner hält. Die Eigenschaft des gewieitesten Kenners innerhalb dieser Abtheilung fällt aber erfahrungsmäßig mit der Eigenschaft des gewieitesten Züchters innerhalb dieser Abtheilung zusammen, da die erforderlichen Kenntnisse doch nur durch die praktischen Erfahrungen bei der Züchtung erworben werden können. Sollten also die Thiere des Preisrichters in der

*) Auf der Niederlausitz ist ebenfalls zu berichten, daß sich die Mittelstroh (Schwarze, Taddeo, rufinosa, L.) des Ostens Danmarks zahlreich aufgehalten hat; auf der von Dinslaken nach Berlin zu führenden Landstraße hatte man auf den dieſelben begrenzenden Gereichen an jedem Morgen eine reiche Beute haben können. (D. Ad. Leb., „Waldmann“.)

gansen betreffenden Abtheilung von der Prämitierung ausgeschlossen werden, so würde die Folge davon die sein, daß der Preisrichter in dieser Abtheilung überhaupt nicht aussetzt und dadurch der Ausstellung von den besten Thiere entzogen würden. Man würde also bei Annahme des Antrags Moeser vor die Alternative gestellt werden, daß die tüchtigsten Kenner und Züchter entweder die Wahl zum Preisrichter ablehnen oder daß sie der Ausstellung ihre Thiere, wenn auch nur innerhalb der betreffenden Abtheilung, entziehen, weil sie nicht prämiert werden können; in beiden Fällen aber würde der Ausstellung ein unvermeidlicher Nachteil entstehen. Diesem praktischen Gesichtspunkte tritt noch ein moralischer hinzug, welcher in seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden darf. Nachdem nämlich bisher eine Einschränkung der Preisrichter in Beziehung auf die Prämitierung ihrer Thiere nicht stattgefunden hat, würde es den Charakter eines Missbrauchs gegen die Preisrichter annehmen, wenn jetzt plötzlich eine solche Einschränkung eintreten sollte und es liegt nicht nur die Verhütung nahe, daß die am meisten hierzu geeigneten Personen unter solchen Bedingungen die Wahl überhaupt ablehnen werden; es ist sogar eine solche Ablehnung mit ausdrücklichen Worten und in nicht missverständlicher Weise grade von solchen Personen in Aussicht gestellt worden, welche in erster Reihe zu Preisrichtern zu erwählen die Ehre und das Interesse des Vereins erhießt. Die Zahl genießer Kenner und wissenschaftlich anerkannter Größen ist aber innerhalb unseres Vereins eine so bedeutende nicht, daß man eine große Auswahl hätte und daß es gestattet sein könnte, die Wahl der Preisrichter durch unannehbare Bedingungen zu erschweren.

Eine Annahme des Antrags Moeser in der vorliegenden Form würde auch die öffentliche Meinung gegenüber bedenklich erscheinen, indem darin leicht das Anerkenntniß gefunden werden könnte, daß es bei den letzten Ausstellungen nicht überall mit richtigen Dingen zugegangen und daß dadurch das Bedürfniß entstanden sei, einer Werberührung solcher Vorlesungen für die Zukunft zu begegnen. Sollten, was jedoch noch keineswegs erwiesen ist, bei der Prämitierung der letzten Ausstellung die berichteten vereinzelten Vorgänge wirklich vorgekommen sein, die geeignet gewesen sein könnten, Zweifel an der völligen Unbefangenheit mancher Preisrichter zu erwecken, so würde hieraus doch nur das Anerkenntniß folgern werden können, daß bei Wahl der Preisrichter theilsweise schlegelgezeiten sein mag und daß man in Zukunft hierbei vorsichtiger wird verfahren müssen. Niemals mehr wird sich aber der Verein selbst das Aermuthszeugnis aussstellen dürfen, daß es in seiner Mitte an Männern fehle, welche auch ohne die beantragte Klausel zum Amte eines Preisrichters geeignet erscheinen. Indem vielmehr die Kommission sich die Frage vorlegt: ob im Vereine eine genügende Anzahl von kennzeichnenden Männern vorhanden sei, welche trotzdem sie selbst an der Prämitierung teilnehmen und trotz der in diesem Umstand liegenden Versuchung, das Vertrauen zu verdienen, so wie sie unbekürt durch jedes Nebenrücksicht als Preisrichter lediglich nach ihrem besten Wissen und Gewissen urtheilen werden? hat sie diese Frage unbedingt brauchen zu können geslaubt und eine genügende Anzahl von Männern namentlich bezeichnet können, welchen sie diese Eigenschaften zugeschrieben müßt.

Indem die Kommission demnach glaubt, die Ablehnung des Antrags Moeser und Genossen in der vorliegenden Ausdehnung vorzuschlagen zu sollen, hat sie dennoch der Gewichtigkeit der Motive derselben ihre Anerkennung nicht verlagen und den Wunsch nicht zurückhalten können, daß um jeden, auch den leisesten Zweifel an der Unbefangenheit der Preisrichter auszuschließen, es ermöglicht werden möchte, solche Bestimmungen zu treffen, welche sowohl die Interessen der Aussteller als auch die Unantastbarkeit der Preisrichter zu wahren geeignet sind. Mit bestimmten Vorschlägen tritt die Kommission noch nicht vor die Versammlung hin, weil die Sache noch einer näheren Erwagung bedarf und zur Entscheidung nicht reif sein möchte. Wenn

von einer Seite der Vorschlag gemacht wurde, daß lauter Auswärtige zu Preisrichtern ernannt werden sollten, so dürfte hingegen neben der Rücksicht auf den Kostenpunkt auch der Umstand sprechen, daß in dieser Bestimmung ein großes Armutszeugnis für den Verein liegen würde und daß auswärtige Preisrichter schwerlich eine genügende Kenntnis von den hier gangbaren Arten haben dürften. Ein anderer Vermittlungs-Vorschlag ging dahin, daß die einzelnen Abtheilungen (Raben, Hühner, Bögel) in mehrere Gruppen getheilt werden, daß die einzelnen Preisrichter nur bei solchen Gruppen thätig sein sollen, in denen sie selbst nicht aussetzt haben und ferner, daß für jede Gruppe nur je 1, höchstens 2 Preisrichter zu erwählen seien, wodurch zugleich das Prämitierungsgeschäft sehr erleichtert werde. Allein auch dieser Vorschlag, welcher für den ersten Blick etwas Einleuchtendes zu haben scheint, durfte noch einer umfassenderen Erwagung zu unterziehen sein. Die Kommission hat deshalb geplant, sich auf den Vorschlag beizustellen zu sollen, daß die hier angelegten Fragen bei Ausarbeitung eines Prämitierungs-Reglements zum Antritt gebracht und daß für die Ausarbeitung eines solchen Reglements eine besondere Kommission gewählt werden möchte, falls es nicht vorgezogen werden sollte, dies Mandat der gegenwärtigen Kommission zu übertragen.*

(Schluß folgt).

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in der Grafschaft Schaumburg, welcher am 12. Oktbr. 1876 gegründet worden, hat i. J. 1877, was die Zahl der Mitglieder betrifft, einen sehr günstigen Aufschwung genommen. Die Zahl derselben ist von 21 bis zum Schluss d. J. 1877 auf 69 — 64 wirkliche und 5 außerordentliche Mitglieder angewachsen; anderseits ist die Betheiligung namentlich in den andern Städten der Grafschaft, besonders Obernkirchen, sowie auch auf dem Lande eine weitesten regere geworden, sodass der Verein jetzt 31 hiesige und 37 auswärtige Mitglieder zählt; dieser erfreuliche Zuwand ist besonders der Thätigkeit des Herrn Pastor Nordmeyer in Deckbergen, sowie des Herrn Ernst in Obernkirchen zu danken. — Bei diesem günstigen Standpunkt darf freilich nicht unerwähnt bleiben, daß zu einer glänzenden Entwicklung des Vereins noch ein Handtmoment fehlt; es darf von den Herren, welche durch ihren Beitritt ein gewisses Interesse für die Bestrebungen des Vereins befinden, nicht vergessen werden, daß ein gedeihliches Fortblühen auch eine lebhafte, äußere Bezeugung dieses Interesses unabdingt vorzusehen hat. Die Versammlungen sind meist recht schwach besucht, und wenn auch die Auswärtigen eber verhindert sind, so sollte doch jeder wenigstens alle Vierteljahr einmal dies kleine Doyer bringen und bedenken, daß durch seine persönliche Anwesenheit die Hebung des Vereins mehr gefördert wird, als durch die bloße Zahlung des Beitrags. Der Zweck, welchen sich der Verein gestellt hat, nämlich a) einem wohlthätigen Einfluss auf die Bevölkerung der Geflügelzucht und deren Ertrag, sowie b) auf den Schutz und die Pflege der für die Landwirtschaft und den Gartenbau so nützlichen Ungezieferfeinde auszuüben, und den heimischen Singvögeln die Freiheit zu bewahren, hat derselbe in erster Linie durch eine Anzahl Versammlungen zu erreichen gehucht. Es fanden deren im ganzen 7 statt, (nach dem Grundgesetz müssen wenigstens 4 gehalten werden). In diesen Versammlungen fanden nicht allein gestellte Fragen ihre Beantwortung, sondern es wurden auch in einzelnen längeren oder kürzeren Vorträgen interessante Mittheilungen gemacht. So sprach Herr Kreishierarz Stallmann über die vielfach als Pests behandelte, unter den Hühnern vor kommende Diphtheritis, erklärte deren Entstehung und Verlauf, gab Mittel zur Hebung der Krankheit an und hob besonders hervor, daß nach Untersuchungen in Thierarzneibüchern und die Übertragung auf Kinder nicht zu bezweifeln sei. — Herr Jacobi aus Stau sprach sich sehr energisch gegen das Rupfen der jungen Gänse aus, sowol vom antiklerikalischen, als vom praktischen Standpunkt aus, indem

er behauptete, daß beim Nachzupfen der Gänse trotz eines viel billigeren Futters ein höheres Gewinn an Fleisch und Fett und ein fast gleicher an Federn erzielt werde. — Herr von Delitz gab Mitteilungen über den Stand seiner Geflügelzucht und machte die Mitglieder mit den sehr übersichtlich zusammengestellten Beobachtungen bekannt, die er während eines Zeitraums von 7 Monaten in seinem Geflügelhof bei Hühnern und Enten in bezug auf die Zahl der Tiere, der ausgebrütenen und aufgekommenen Küken wahrgenommen hatte. Seinem Wunsche, daß ähnliche Erfahrungen zum Zweck sich daran anschließender Erörterungen von Mitgliedern öfters mitgetheilt werden möchten, ist bis jetzt noch nicht entsprochen, obgleich nicht zu verkennen ist, daß grade hierdurch das Interesse in hervorragender Weise gehoben würde. Wenn ein Seher über seine eigenen Hühner in bezug auf die Unterhaltskosten, den Eierertrag, das Brüten und Aufkommen der Küken, die Aufzucht u. s. w. genau Buch führt, damit diese Ergebnisse schriftlich oder mündlich den Vereinsmitgliedern mitgetheilt würden, so könnten am besten die Hühnerzüchter festgestellt werden, welche für die bietige Gegend zur Zucht am geeignetesten sind. Nach den bereits gemachten Erfahrungen würden Kreuzungen von Rassehähnen mit unserm Landhuhn die besten Erfolge aufweisen. Es wird sich daher empfehlen, den Rassehähnen außer Hennen ihrer Art noch ein paar ihrer Größe entsprechende Landhennen zugeben. Es dürfen ferner zum Ausbrüten nur Tiere von solchen zweijährigen Hennen genommen werden, welche im ersten Jahr die meisten Eier gelegt haben. Dreijährige Hennen sind nur ausnahmsweise am Leben zu lassen, wenn sie gute Brüterinnen sind und es an solchen fehlt. Als Zuchthennen sind nur diejenigen zu empfehlen, welche von Frühbruten verstammen. Brüter müssen 5—17 Tage alt sein, es sind deshalb die gelegten Eier täglich aus dem Nest zu nehmen und mit dem Namen der Henne, sowie mit Datum zu versehen. Zweijährige Zuchthähne sind die besten; Frühbruten geben die beste Nachzucht. — Der Verein hat außer mehreren Geflügelzeitungen auch eine Anzahl von Büchern, besonders bei der Geflügel-Ausstellung, in dem Publikum zu verbreiten gesucht. So wurden bei einer Verlosung mehrere Exemplare von Vogelgeschichtlichen und Büchern über Geflügelzucht den Besuchern der Ausstellung, welche ein Familienbillet nahmen, unentgeltlich beigegeben. Der Rock des Vereins soll ferner erreicht werden durch Anbauführung und Wertheilung von Eiern, Geflügel und Gegenständen, die zur Aufzucht dienen, sowie durch Abhaltung von Ausstellungen, verbunden mit Prämierung. Auch dies ist in dem verflossenen Vereinsjahrhundert geschehen. Am 30. September fand auf den Wunsch vieler Mitglieder eine Geflügel-Ausstellung statt, welche nur von Mitgliedern des Vereins besichtigt werden sollte. Mit derselben war eine Verlosung verbunden, und der Vorstand hatte darauf Bedacht genommen, als Gewinne nur junge, raschende Stämme oder einzelne Hähne anzulaufen, die zur Kreuzung mit dem Landhuhn oder anderen raschenden Stämmen besonders geeignet sind. Im höchsten Grade wünschenswerth wäre es, wenn die Gewinner Mittheilungen darüber machen wollten, wie die angekaufte Hühner eingeschlagen sind, damit man zugleich daraus ersiehen und für die Zukunft beachten kann, welches die besten Bezugsquellen sind. — Das Inventar des Vereins ist durch zwei Ausstellungsfähige bereitstellt worden, von denen der eine 18, der andre 20 Stämme faßt. Was zum Schlusse den Vogelsibus betrifft, so hat der Verein gleich im Anfang d. J. Rüstästen aus Vorle für Starke, Meisen u. a. Höhlenbrüter beschafft, von denen ungefähr 75 in der Umgegend von Kinteln aufgehängt sind; der Magistrat hat 25 angefaust und dieselben an den Bäumen auf dem Blumenwall angebracht. Auch von anderer Seite ist, wol hierdurch angeregt, für Vogelschutz manches geschehen; so hat Herr Baumeister Krause 30 Rüstästen anfertigen und dieselben an den Chausseebäumen vor dem Südtore aufhängen lassen. Nicht unverwähnt mag die für uns besonders erfreuliche Thatatze bleiben, daß

Herr Dektor Struck, eine kurze Zeit auch Mitglied unseres Vereins, einen Vogelschubverein unter seinen Schülern gebildet hat, von dem wir uns die kräftigste Unterstützung gerade in der Errichtung des zweiten Theils unseres Vereinsprogramms versprechen können. Möge unser Verein in diesem Jahre immer mehr wachsen und gedeihen! Die gebrüste Rednungssitzung von den Herren Bönen Dahl und Matthei weist in Einnahme 612,76 M. nach, unter welchen sich auch die vom landwirthschaftlichen Verein für die Ausstellung 1876 gewährten 60 M. befinden. Die Ausgaben betragen 605,12 M., unter denen für angefaute Gewinne 327 M. und zwei Ausstellungsfähige 158 M. die Hauptausgaben sind. Mit den noch rückständigen Beiträgen wird ein Bestand von 54,51 M. in Folge des vorgelegten Wirthschaftsplans ist der jährliche Beitrag von 1 M. auf 2 M. erhöht worden. Die Prämien für Frühbrüter im Betrage von je 5, 3 und 2 M. kommen wieder zur Vertheilung an diejenigen drei Bewohner der Grafschaft, die vor dem 1. Mai mindestens 10 Küken ausgebrüten hat und von diesen noch am 29. Mai 10 Küken gelebt haben. In den Vorstand wurden gewählt die Herren General von Delitz als Vorsitzender, Domainenpächter Otto Brand zum Stellvertreter, Louis Reissert Schriftführer, Lohmeier Rednungsführer und als fünftes Mitglied E. Matthei. Vom Vorstehenden wurde schließlich noch darauf hingewiesen, daß, wenn der Verein nutzbringend werden soll, nicht allein eine Mittheilung sämtlicher Mitglieder nötig, sondern auch ein engerer Anschluß an den landwirthschaftlichen Verein wünschenswert sei.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschub vom 20. bis 22. Juli. Mit einer Verlosung verbunden. Anmeldungen bis zum 10. Juli beim Schriftführer Herrn Sophie, von demselben sind auch Bezpfe und Annahmedezen, Preis à 50 Pf., sowie jede weitere Auskunft überhaupt zu erlangen.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Vogelfutter

für in- und ausländl. Vögel empf. Ost. Reinhold, Leipzig. Verkaufsstelle in Berlin bei A. Wohow, Mantuwallstr. 29. [1318]

(NB. Von 2 M. an in Berlin frei in's Haus).

Gebe ab eine Partie starker Kanarienvögelchen à Stück. 50 Pf., à Dutz. 5 M., desgl. schön gezeichnete (selterne Aussicht) à 75 Pf.; Unken à 100 nur 8 M., à 12 nur 1 M. Offerten erbitte postlagernd sub X. Y. Z. Neuenburg I. Westpr. [1319]

Meine Vogelfutter-Handlung bringt ich in empfehlende Erinnerung; zugleich mache ich auf mein Universalfutter für insektenfressende Singvögel aufmerksam und offerre jenes à Pf. 1 M.; frische Ameisenfeier, ungedörrt, à Pf. 60 Pf. [1320] Carl Capelle, Hannover.

Beilage zur „Besiedelten West“.

Mr. 27.

Berlin, den 4. Juli 1878.

VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

[1321]

erhielt in den letzten Gebungen: 36 Karolinenstörche, 20 Par Inseparables, 85 Indigoenvögel, 270 Par Zebrasäulen, à Par 8 s., 3 Par amerikanische wilde Truthähnler; 1 Par Glenantsloven, 2 Stachelschweine, 3 Waschbären, 1 Eichhörnchenfasse.

J. Abrahams,

[1322]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London.

hat stets vorrätig: importierte und gesuchte Wellensittiche, Graupapageien, zahlreiche Arten australischer Prachtstiche, darunter viele seltene, sowie auch indische und amerikanische Sittiche, Zusparabes, kleine Senegalvögel verschiedener Arten und australische Prachtstiche, auch unter ihnen mancherlei seltene, sabbani Bülbüls, Starvögel u. dgl., wie in der vor. Nr. angegeben. Alle neuen A. Schmücklinge werden hier in der „Gesiedelten Welt“ immer angesetzt.

Heinrich Möller's Zoologische und Ornithologische Handlung, Hamburg St. Pauli Spielbudenplatz Nr. 21

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21

erhielt in den letzten Sendungen und hat vorräthig: 8 Stk. Araras, gelbrüstige, blonde, rothrückige, hell- und dunkelfrose, 80 Stk. jung Graupapageien, Segelschiffvögel, vollständig im Gefieder ohne beschädigte Flügel, 60 Stk. Amazonen, Surinam, Portoriko- und Neuholländische Papageien, kleine Gelbsköpfe oder Sonnenpapageien, 3 Stk. zahme, sprechende, große, gelbbaubige Katalus, 5 Sulafalakas, sehr schöne Rosellas, ausgefährte Pennantistische, Lorci's von den blauen Bergen, kleine Ulerandostütte, 1 Par Tabacostütte, 1 zahm aus den Fingern gehender Wendasatztisch, importirte Wellensittiche, graue gehäubte Kardinale, blaue Hüttenjäger, große Goldweber in Putz, 2 Par Rupiwerber, Helensfauländer, Eigentümer in Puz, Bartvogel oder Gurtelgrasmönch, verschiedene Arten Pfäßchen, Zetra- und Schiffsfliegen, kleine Elsterchen, Atrilde, Malabarfauländer, schwärzköpfige und dreifarbigie Nomenen; außerdem 60 Stk. verschiedene Arten Affen, als: blau Mantrels, Paviane, worunter einer von 4½ Fuß Höhe, Savaan, Kapuziner, Meerkatzen und Ahebasaffen usw., 1 Verbetlöwe, 8 Jahr alt, wol das schönste und tollkalifste Exemplar, welches in Europa gesehen ist, 1 Königstigergewölben, 3 Jahr alt, 2 braune gescheckte Hyänen, 1 nordamerikanischer Barbabär, 1 Panther, 2 Armadills oder Gürthethiere, 6 Riesenlanguren, 2 Leguane, 10 Seebunde, 1 amerikanischer Strauß, 3 Stk. westindische Landgibbstrotten. [1323]

[1323]

Ich versende

unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft:	
1 gelber Spötter, Sylvia hipolais 5 ♂
1 Weißfächler „ orpheus 5 ♂
1 Gartengräsmücke „ hortensis 4 "
1 Sverbergärmücke „ nisoria 4 "
1 Schwarzerf „ atricapilla 4 "
1 zittrhüngiger Bürger Lanius collaris 4 "
1 kleiner Rohrschlüsflänger „ 5 "

1 junger Steinrötel, *Turdus saxatilis* . a 9
[1324]

**FRANZ WANĚK, Vogelhandlung,
Kraag, Rittergasse Nr. 411 I.**

三

gebe a 35 M ab bis Mitte Juli, ferner 1 Angorakäzin
30 M, 3 junge davon, 2 Monat alt, a 7 M; suche 2 Pare
Edelhirsche, 5 Fischottern, 1 Kranich zu kaufen

Kranich zu kaufen
H. W. Schaible,
ein-Süßen, Würtemberg.

[1325]

Nachtigalen 5—7,50, Schwarzköpfchen 4,50, Gras-
mücken 4,50, Graudroseln 6—12, Amseln 6—9, Roth-
felsen 3, Erbisch 2,50, Wachteln 4 M. Fermer Buchfinken,
Siefzige, Hänflinge, Siefzige, Kreuzschwäbel zu billigsten
Preisen. Auch habe ich einige Inseparables, Wellensittiche,
Salos u. s. w. mehr am Lager. Zugleich empfehle ich
mein reizhaftestes Lager in ff. Nachfrage. Bedienung
strengh reell. [1326] **Fr. B. Pepper.**

Unterstützung auf Anfragen und gegen Betourmarke.

Natur-Nistkästen. **M. Schmidt,** Futter-Artikel.
Berlin S. W., **Friedrichstr. 55.**
von Natur-Nistkästen für Papageien,
Wellensittiche, Stare, Meisen etc.
der **O. Reinhold** Seiden (Solvay)
Futter-Artikel für in- und ausländische

Eine Nachtigal, 3 Jahre im Käfig, Prima-Sänger,
billig zu verkaufen oder gegen Hühner zu vertauschen.

[1328]

L. Meyer.
Gelsenkirchen i/W.

Ein Brutpaar reinweisser japanischer Mönchen und 1 Weibchen gelb dsgl., sehr schön, zu verkaufen.

Schumann.

[1329]

Kreuzschnäbel,

Männchen à 1 M., Weibchen à 40 M., offerit gegen Post-nachnahme oder Versendung. **Eduard Böhmel,**
[1330] **Zuckmantel, österr. Schlesien.**

Offerite kleine Harter Vogelzungen, à Kasten = 189 Stück für nur 22 M., per Dutzend 1,45 M.
[1331] **F. W. Fuchs, Braunlage i. Harz.**

1 Par nistfähige Sonnenvögel, in wunderschöner Pracht, verkauf sehr billig. **[1332]**
Rentier Carl Prüfer in Naumburg a./S.

Zu verkaufen.
1 Falco, sehr gut sprechend und pfeifend, 100 M., 1 prachtvoller Doppelgeißkopf (Levaillantii), zahn und sprechend, 75 M., 1 Gelbwaden-Papagei, auch zahn und sprechend, 60 M., 3 graue Kardinale à 9 M., 10 Par Wellensittiche (sehr schön zuständig) à Par 14 M., Grisselchen à Par 7 M., Moazanbikeline Astrilde, Amaranten, fl. Elsterchen, Hale-Schnecken, Dominikaner, Muskatfinken und Nonnen à Par 6 M.
[1333] **Traugott Braud, Naumburg a./S.**

Offerite 400 Stück Tigerfinken, per Dutzend 18 M., 100 Stück Muskatfinken, per Dutzend 24 M., 14 Stück sehr zahme blaustririge Amazonen à Std. 46 M., geben alle am Finger und sprechen schon einige Worte, und einen sehr zahnigen ersten Löwenfaffen (Weibchen), von gelber Farbe und ganz rein (Prachtexemplar) zu 85 M. Sämtliche Sachen sind im Preis sammt Verpackung gerechnet und mit Nachnahme. **Josef Günther, Vogelhändler, Wien, 4. Bez., Hauptstraße Nr. 2.** [1334]

Zu kaufen gesucht.
Ein ferngesunder, gut besiedelter, fingerzahmer, wenigstens 60 Worte und besonders deutlich sprechender, junger, talentvoller Doppelgeißkopf (Ps. Levaillantii) wird unter Garantie hierfür zu kaufen gesucht und Offeren mit Preisangabe unter "Doppelgeißkopf" durch die Expedition dieses Blattes erbeten.
[1335]

Ich suchte Dr. Ruh "Handbuch für Vogelliebhaber" 1. u. 2. Theil, u. Brehm "gefangene Vögel" 1. u. 2. Theil. Die Bücher können gebraucht sein.

R. Prieger,

[1336] **Schüsseldorf bei Brieg i./Schlesien.**

78er Ameisen-eier (deutsche),
schön getrocknet, für's Kilo 2 M. 70 S., gegen Nachnahme, bei großen Posten billiger, verfendet
[1337] **A. G. Bethge, Elbing.**

Zebrasinken,

5 Par alte à Par 15 M.; zus. einschl. Verpfdg. 70 M., 8 Par junge hiervon à Par 12 M.; zus. einschl. Verpfdg. 90 M.

Alle zusammen 150 M. einschl. Verpfdg. Garantie für gesunde Ankunft. Zu haben bei

A. Braune,

[1338] **Dresden, Ammonstraße 83, I.**

1 P. prachtvolle Sonnenvögel, brüllstotzig, 1 P. do. Grautöpfchen und mehrere Stämme fl. edte Hyohama-Hühner gegen andere Exoten und Gesäßel (weiße Italiener) zu verkaufen.
[1339]

Königsberg i./Pr.

Albert Barkowski.

Ein zu einer Gesäßelzucht-Anstalt passendes Grundstück, best. hund in einem Hause mit 4 heizbaren Stuben, Kammern, Küche, Keller, im Nebengebäude Stallungen, Waschhaus, großem Brunnen, stehendes Wasser in der Nähe, Garten, Packtpreis ca. 300 M. Das Grundstück liegt nicht weit von einer Stadt mit 80—90 000 Einwohnern und auch nicht weit von der Berlin-Lichten Bahn.
[1340]

Emil Gebhard,
Lehre bei Braunschweig.

Kanarienvögel,
sart und lang singend, a 12—30 M., Kreuzschnabel-M.
a 1,50—3 M., frische Domptaffen, Finken &c.
[1341]

N. Maschke in St. Andreasberg.

Zur Vogelliebhaber
habe eine große Auswahl von folgenden Insekten-Singvögeln im Lager: Ungarische Davidzippen à Std. 8 M., gelbe Vireo 6 M., Amfelin 4 M., ungarische Davidspipper 10 M., polnische Sprecher 8 M., Siebenbürgische Rätschläge, Tag- und Nachtstälzer, 8 M., rothe Buszewinafinen 4 M., großer rother Spottvogel 3 M., ungarische spanische und blaue Spervergrätschinen 4 M., Sumpf- und Schilfgrätschinen 4 M., gelber Weidenseif 4 M., graue Platinschnecke 4 M., große ungarische Rohrländer 6 M., kleine Rohrländer 4 M., Waldlerchen 3 M., Haubendorler 4 M., Feldlerchen 3 M., ungarischer rother Steinröschen, frisch gefangen 12 M., junge Steinröschel 8 M., Blauamantin 20 M., Mandarinfrau 6 M., Wiedehopf 6 M., Wachteln 4 M. auch milchwelsche Laubtauben a Par 10 M., sehr große Buntowiner Riesen-Uhus 40 M., die größte 10 cm. Garantie für lebende Ankunft. Grüne Amerikaner und ein Küttu 6 M.

Franz Hauschek,
erste Vogelhandlung in Prag.
[1342]

Ganz vorzüglich praktische Nistkästen für Wellenpapageien und Nonnen aus Baumstämmen mit Rinde versiegelt eine hiesige Holzwarenfabrik sehr billig. Aufträge vermittelt der Verein der Vogelfreunde
[1343]

Kreuzschnäbel 10 M. u. 5 W. zus. 24 M., einzelne Parce 3,50 M., ein Par (Brutpaar) Nonnen 25 M., 1 Seiden- schwanz mit einem nicht vollständigen Flügel 7,50 M.
[1344] Bestellung durch die Expedition dieser Zeitung.

Gesucht ein Weibchen von blauer Gebirgslori. Offeren mit Preisangabe **sub G. W. 30** an die Expedition dieses Blattes.
[1345]

[1346] Fr. E. Römer's
Zoologische Handlung in Liegnitz.

empfiehlt Tigerfinken a Par 3 M. 75 S., Grampagienen, kleine Gelbsköpfe, Amazonen, 1 Par Elster, wovon das Männchen wie ein Mensch so deutlich spricht, 30 M., gebe Wachtelmännchen auch in Tausch, 15 Stück starke, gut schlaggerade Wachtelmannchen a Stück 1,50 M., sowie viele Sorten noch anderer in- und ausländischer Vögel zu billigen Preisen.

4 Stück gut schlaggerade Wachtel-Muff. a 2,50 M. abzug.
[1347] **Carl Gronau, Greuken b. Erfurt.**

Zu verkaufen: 3 Männchen u. 1 Weibchen Zebrafinken, sehr schön, zus. 20 M.; 1 junger Buffard 3 M., 1 Waldfauz, jung aufgezogen (sehr hübsch), 8 M.

[1348] Paul Freiherr v. Buttkamer,
Stolp, Bergstr. 50.

Aquarien in äußerst geschmackvoll geschmückten Gehäusen (Burg v. vorstellend), mit gezeichneten Tüpfchen, ein Gläsernen Raum von 57 × 42 cm einnehmend, empfiehlt à 36 M. einschl. Verpackung, unter Garantie für eine wahre Zimmerzierte, die **F. Schneider'sche Möbelhandlung** in Saarbrücken.
[1349]



Dir gefi fürr Wiss

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Kreis vierjährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitteil mit 25 Pf. berechnet
und Beleihungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 28.

Berlin, den 11. Juli 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschuh: Petition des Herrn Prof. Dr. Altum. — Strauße und Straußenzucht. — Ueber Züchtung der Reitzvögel. — Ueber die Grenzen der Nistgebiet. — Zum Kanarienhandel. — Vom Vogelmarkt. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Kassel; Leipzig; Zug; Apolda; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Bilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschuh.

Petition des Herrn Professor Dr. Altum in Eberswalde, die Vogelschutzfrage betreffend.

Für die bevorstehende Berathung des Vogelschutzgesetzes bittet der Unterzeichnete einen hohen Reichstag ganz ergebenst um geneigte Berücksichtigung nachstehender Angaben: § 1. Unbedingte Schonung verdienen alle diejenigen Vögel, welche entweder überwiegend nützlich, oder, ohne zu schaden, von hervorragendem ästhetischen Werthe sind.¹⁾ § 2 Bedingt zu schonen sind diejenigen Arten, welche zwar im allgemeinen nützen, aber zeit- und stellungsweise sehr lästig oder schädlich werden.²⁾ § 3. Nur für ihre Brutzeit verdienen diejenigen Arten Schonung, welche nur zu dieser nützlich wirken, zu jeder anderen aber vorwiegend schaden.³⁾ § 4. Die stets vorwiegend oder absolut schädlichen Vögel entbehren jeglichen gesetzlichen Schutzes. Ein ausliegendes Verzeichniß macht diese vier Gruppen umfhaft. § 5. Das Ausheben und Zersetzen der Nester ist mit Ausnahme der unter § 4 fallenden Arten verboten.⁴⁾

§ 6. Der Fang der Krammetsvögel ist vom 15. Oktober an gestattet.⁵⁾ § 7. Fremdländische Vögel, welche als Irrgäste auftreten, unterliegen dem Schonungsgesetz nicht.⁶⁾ § 8. Für Verfolgung wissenschaftlicher Zwecke kann einzelnen Personen auf Widerfuß die Erlaubniß zum Fangen oder Erlegen von dem Schutze unterstellten Vögeln, sowie Ausheben deren Nester ertheilt werden.⁷⁾ § 9. Die Jagdvögel unterliegen den bestehenden Jagdgesetzen.

Professor Dr. Altum.

Dieser Petition des Herrn Professor Dr. Altum schließt sich in der Ueberzeugung, daß dieselbe den Erfolg eines zweckdienlichen Vogelschutzgesetzes fördern werde, an

Der Ornithologische Verein in Stettin.

Motive:

ad § 1. Die Theilung der im allgemeinen nützlichen Vögel in a) unbedingt und b) bedingt zu schützende Arten ist durch die Natur der Sache geboten. Das in der vorigen Session dem Hohen Reichstage vom Herrn Antragsteller unterbreitete Verzeichniß der zu schützenden Arten enthielt diese Trennung nicht, dagegen eingestandenermaßen einzelnen Mängel. — Die unter § 1 in dem anliegenden Verzeichniß namhaft gemachten Arten verdienen sämtlich einen unbedingten Schutz. Wenn für manche Arten, z. B. für Wiedehopf, Nachtigal, Sprosser, alle Rohrsänger u. a., der wirtschaftliche Nutzen, den sie uns bringen auch verschwindet, klein sein mag, so ragen sie doch an ästhetischer Bedeutung so sehr hervor, daß sie in diese Kategorie gestellt werden müssen. Der Vogelsteller und Händler, sowie

der Liebhaber mag es bedauern, daß der Fang von Grasmücken, Nachtigalen, Sprossern, Blaukehlchen, Meisen u. a. Vögeln durch den unbedingten Schutz, dessen sich diese Arten erfreuen, nicht mehr gestattet ist, aber der Freund der freien Natur, dieses Gemeinguts Aller, wird es mit Freuden begrüßen, wenn seine Umgebung nicht mehr durch Vogelfänger ihrer herrlichsten Frühlingszieren beraubt wird.) Die bisher in häufigen gehaltenen Vögel dieser Abtheilung gehören sämtlich zu den zarten, weichlichen Arten, mit Ausnahme der im höchsten Grade nährliehen Meisen. Man wird nicht irren mit der Annahme, daß von vier bis sechs gefangenen Nachtigalen kaum eine sich an die Gefangenheit gewöhnt und längere Zeit ihre unnatürlichen Verhältnisse überdauert.⁹⁾ Von dem „fleischigen“ Armen im niedrigen Stübchen¹⁰⁾ sind diese Vögel nicht zu beschaffen und noch weniger zu erhalten; für einen solchen passen einzige harte Samenkessende Vögel, wie sie unter § 2, 3 und 4 vorkommen.¹⁰⁾ Der Wohlhabende aber mag sich in seinem Zimmer außer an letzteren und Kanarienvögeln noch an dem Hause der fremdländischen Arten ergötzen, deren Halten und Züchtung seit mehreren Jahren ja zur herrschenden Mode geworden ist.¹¹⁾

Anmerkungen.

1) Es ist sehr erfreulich, daß gerade Herr Professor Dr. Altum auch auf die Belebung der Natur durch die Vögel, auf die Freuden und Freude, welche sie dem Menschenherzen gewähren, Gewicht gelegt wissen will und dies sogar im Gesetz zur Geltung gebracht zu sehen wünscht.

2) Auch darin stimmen alle Vogelfreunde sicherlich mit ihm überein, daß selbst für die zeitweise lästigen oder schädlichen Vögel eine Schonzeit festgesetzt werden muß. In den näheren Erörterungen der „Lepinthia“ Petition und schon längst früher habe ich darauf hingewiesen, daß der Mensch alle Urteile hat, die Eigenthümlichkeiten eines Thieres auf

dassern ernste zu erwägen, bevor er sich dazu entschließt, dasselbe der völligen Außertracht preiszugeben.

3) Die gründliche taftfeste Kenntniß der Vögel, welche eine solche Abwägung ermöglicht, mangelt jetzt bei den meisten Arten leider noch ganz entschieden.

4) Die Punkte vier und fünf fallen mit den von der „Lepinthia“ geforderten im wesentlichen zusammen; nur möchte ich von den vorhin erwähnten humanen Gesichtspunkten aus selbst die von den meisten Kundigen als durchaus schädlich angesehenen Vögel doch nicht ohne weiteres dem Pulser und Blei eines jeden Schützen anheimgestellt sehen, sondern nur dem der Jagdberechtigten, die doch jedenfalls Sachverständige sein sollten. Denn, abgesehen davon, daß weitere Forschungen doch immerhin noch mancherlei Irrthümer ergeben könnten, daß ein Vogel, der heut durchaus schädlich gilt, nach einigen Jahren einem aufmerksamen Beobachter Eigenthümlichkeiten gezeigt hat, die ihn trotzdem werthvoll erscheinen lassen, abgesehen von dieser Möglichkeit also, ist das völlig freizegelten und noch dazu zu jeder Zeit, entschieden bedenklich, denn es kann einerseits zu unrechtmäßigen Verwechslungen und andererseits zu abhöflichem Missbrauch führen. Ramentlich aber sollte das Ausheben und zerstören des Nestes auch der sog. schädlichen Vögel stets nur Sachverständigen freigestellt sein.

5) Also auch Herr Professor Dr. Altum und der ganze Stettiner Verein wollen den Missbrauch des Drosselfangs der ledigen Schleierei willen beibehalten!

6) Dies ist der salミmste Punkt in der vorliegenden Petition. Bei sämtlichen Berathungen in dieser Angelegenheit ist von allen Seiten der Wissenschaft das Recht zugestanden, daß sie für ihre Fortschritte nothwendige Material überall und vornegehn können. Also jeder fremdländische Wandergast, der irgendwo vor der Kline des Herrn Professor Dr. Altum auftritt, darf ebenso erlegt werden, als wenn eine Anzahl Drutholzen im Juni einen Aufzug unternehmen und als Ausente des derselben einige 60 Arten Vögel herunterschießen. Kein Mensch darf gegen dieses Recht etwas einwenden, wenn der liebvolle Vogelfreund allerdings auch mit Bedauern an die vielen Nester mit Eiern und jungen Vögeln denkt, welche bei solcher Gelegenheit dem Verderben anheimfallen. Wenn nun aber gar jeder fremd, bzl. unbekannt erscheinende Vogel von Federmann ohne alles weitere heruntergeknallt oder ge-

Stranze und Straußenzucht.

Von Herman Sovaux.

Ein erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit betriebner Industriezweig, der auf den Wiener Weltausstellung vertreten war, gab die Veranlassung, zu der vorliegenden Arbeit,¹⁾ die in seltner Vollständigkeit aus der naturwissenschaftlichen Literatur Englands, Frankreichs, Deutschlands und Italiens gesammelte Notizen über die „Straußenartigen“ mit der materiellen Seite der Nutzbringung dieser Vögel, zunächst des Bewohners von Afrika, verbündet und einem neuen Beitrag zu den Einrichtungen auf die Schäfe, die dieser Erdteil birgt, liefert. Der erste naturwissenschaftliche Theil des Buches ist von J. C. Harting verfaßt; der zweite über die Straußenzucht von J. de Mosenthal, der als Kommissär der südafrikanischen Kolonien auf der Weltausstellung in Wien war.

Als Grundlage für den ersten Abschnitt finden wir eine Erweiterung des Systems, welches Selater in den „Transactions of the zool. Soc.“ für 1862 in einem Memoire über die Strauße veröffentlichte.

Der Strauß *Africafus* (*Struthio camelus*, L.) wird schon in der heiligen Schrift häufiger erwähnt, als uns unsere Übersetzungen derselben glauben lassen. Oft hat die „Gul“ oder der „Pfau“ für das gewöhnlich gebrauchte Wort „yu'anah“ oder „bath haya'anah“ = „Gierigkeit, Tochter der Gierigkeit“ eintreten müssen. Zu-

erst wird der Vogel in der Auszählung der unreinen Thiere im Deuteronom (14, B. 15) erwähnt. Hier kennt ihn von seinem Aufenthalt in der östlichen Wüste und erzählt von ihm mancherlei Wahrer und Märchen, die noch heute den Orientalen geläufig. Kap. 30, B. 28 und 29 vergleicht er seine Klage mit dem heissen Schrei des Strauß bei Nacht; ähnlich bei Micha 1, B. 8. Einzelne Gewohnheiten des Vogels gibt uns die Antwort des Herren an Hio (30, B. 13–18, wo „Storch“ überlegt ist) an. Hier finden wir die Schönheit seiner Federn gepriesen, die Erzählungen vom Ausbrüten der Eier durch die Sonnenhitze vom Verlassen seiner Jungen, seiner Dummheit und Schläffigkeit. In anderen Stellen, in den Weisungsungen über Babel und Edom (5. B. Jes. 13, 21 u. a. w.) wird sein Aufenthalt an öden und müsten Orten erwähnt. Auch die Denkmäler der alten Ägypter und die Erzählungen der Griechen und Römer sprechen von allgemeiner, wenn nicht genauer Kenntniß des Strauß. Eine ägyptische Zeichnung in Nineveh besitzt sich nach Oppert ziemlich sicher auf den Vogel unter dem Namen „kuzai“. In den ägyptischen Hieroglyphen ist er als „shoo“ erwähnt und sein Bild wurde in einer Grablampe der achtzehnten Dynastie in Theben gefunden. Nach Lepsius soll die Straußenfedern den Ägyptern als Symbol der Gerechtigkeit geopfert haben, weil der Kiel genau in der Mitte der Fäden steht. Panaias (X, 31) berichtet von einer Statue der Königin Ariinoos, die sie auf einem Strauß reitend darstellte. Herodot (Metropom. 175, 192) spricht von ihm, Strabo (Geogr. VI, 4.) erzählt von den Struthophagen. Aristoteles und Plinius erwähnen Straußenfedern als Helmenschmuck,

*) Ostriches and ostrich farming by Mosenthal and Harting. With Illustrations. London, Trübner 1877. 8°.

sangen werden darf, so ist damit der Willkür in einer Weise Thür und Thor geöffnet, die wahrlich nicht im humanen Sinne des Paragraph 1 liegt.

7) Mit der Erlaubniß zum Ausheben der Vogelnestter für sog. wissenschaftliche Zwecke ist es ein eigenes Ding. Ich hoffe demnächst hier einmal eine Blumenlese von that-sächlichen Vorommunthen geben zu können, welche das unheilvolle Treiben sog. "wissenschaftlicher" Giersammler in der nächsten Umgebung von Berlin und im Laufe einer langen Reihe von Jahren in einem gar wunderlichen Bild erscheinen läßt. Ganz entschieden stimme ich der Forderung zu, daß auch das Giersammeln für wissenschaftliche Zwecke gestattet sein muß, allein nur für solche, nicht aber für einen Handel, um denen willen hunderte von ganzen Gelegen ruchloserweise geraut werden.

8) Unmöglich kann ich mich mit der Meinung des Herrn Professor Dr. Altum befriedigen, daß der Fang von Grasmücken, Nachtsigeln, Sproßern u. a. durchaus und zu jeder Zeit verboten sein soll. Möchte der Herr Antragsteller doch einmal einen Blick ins wirkliche tägliche Leben thun, so würde er sich von dem überzeugen, was ich hier schon so oft hervorgehoben habe, daß die völlige Unterdrückung des Vogelfangs, bzl. der Liebhaber für einheimische Vögel geradezu eine Unmöglichkeit sei. So lange alles freigegeben war und als der Berliner Vogelmarkt allzweckmäßig mit Dutzenden von Nestern der herrlichsten und seltensten Vogelarten bevölkert wurde, als viele Hunderte gefangener Sänger in den Häfen der Händler zappten, da habe auch ich der unbedingten Unterdrückung eines solchen Fangs, bzl. einer völligigen Ausrottung der uns nächststehenden Vögel in rücksichtsloser Weise das Wort gesprochen und meine Erörterungen i. S. in den Berliner Zeitungen sind wol mit die Hauptveranlassung zu den vorläufigen polizeilichen Maßnahmen gegen den derartigen Vogelhandel geworden. Zum Dank dafür bedrohten mich, nebenbei bemerkt, auf der einen Seite handgreifliche Robheiten, die sich in ihrem Gewerbe gefährdenden Berliner Vogelfänger und auf der andern die gleichartigen Beschwörungen eines bekannten großen Naturhistorikers. Heutzutage, da der Schutz der Nachtsiglen und Verwandten im wesentlichen überall gemacht ist, sei es in vorläufigen polizeilichen Maßregeln, bzl. in der bevorstehenden gesetzgeberischen Regelung, sei es in der Auf-

klärung aller Bevölkerungsschichten über den Werth und die Wichtigkeit der Vögel, darf dem begeistersten Liebhaber einer Nachsigal, eines Sproßers u. a. dieses ihm unentbehrliche Gut nicht mehr vorenthalten werden.

9) Der Herr Antragsteller hat entchieden Recht in dem Hinweise, daß bei dem Vogelfang, wie er in früheren Jahren betrieben wurde, die heitwirte grösste Mehrzahl aller gefangenen Singvögel elendiglich zugrunde ging. Dies hat sich jedoch gegenwärtig bedeutsam geändert. Die geringe Anzahl, welche man jetzt fangen darf, wird mit sachverständiger Sorgfalt behandelt und so versteckt, daß wohl kaum einige Vögel umkommen — denn jeder solche Vogel steht jetzt im zehnfach höheren Preise gegen früher und selbst abgesehen davon, sind die Fänger nicht mehr lediglich Verkäufer und Händler, sondern vorzugswise die eigentlichen Liebhaber.

10) Sollte Herr Professor Dr. Altum wirklich aus Überzeugung behaupten können, daß die "hartnäckig anhaftenden" Vögel dem minder wohlbabenden Liebhaber innerthalt Geschäft für die herrlichsten Sänger gewähren können?! Als ich vor acht Jahren, in dem dringenden Wunsche jene unheilvollen Vogelmärkte in Deutschland unterdrückt zu sehen, zweit den Vorschlag machte, man möge die könnerfreischenden Vögel im allgemeinen und die fremdländischen Prachtvögel im besondern als Geschäft für die einheimischen Vögel einzubürgern suchen, da wurde ich von Freunden Breitn in der übendsten Weise lächerlich gemacht. Trotzdem fand mein Vorschlag in den weitesten Kreisen Eingang und hervorragende Schriftsteller auf unserem Gebiete — ich nenne nur Herrn Regierungsrath von Schlechenthal — machten diese Idee zu der ihrigen und wirkten für sie; ich freue mich wirklich aufrichtig darüber, daß auch Herr Professor Dr. Altum dieselbe als richtig anerkennt — naddem sie freilich von vielen tausend von Liebhabern verwirkt worden. Wenn aber ¹⁴⁾ das Halten und die Züchtung der fremdländischen Vögel innerthalt auch "zur herrschenden Mode" geworden, so sollte man doch dabei niemals übersehen, daß der wahre Liebhaber der einheimischen Meistersänger minnernehr um ihre willen auf seine Lieblinge verzichten wird. Herr Altum hätte sollen mit mir in Wien die begeistersten Schwarzwälder Verehrer belauschen, da würde er zu ganz anderer Ansichtung gekommen sein! (Fortsetzung folgt). Dr. R. R.

und in der römischen Kaiserzeit schienen Damnen auf Strauhen geritten zu haben. Im 14. und 15. Jahrhundert n. Chr. wurden die Federn bei uns im Bareis getragen und sie find schon vor dem 15. Jahrhundert im Warpen der Plantagenets vorhanden. Den Anwahmen Slaters, Andersons und Barlettis entgegengegesetzt, hält der Verfasser mit Plasius die Untercheidungsmerkmale mehrerer von den Griechen aufgestellten Strauhartenarten für nicht stichhaltig, schreibt sie den Abänderungen durch Alter, Geschlecht, Nahrung und Klima zu und nimmt nur einen Vertreter des Geschlechts, den afrikanischen Strauß (*S. camelus*, L.) an. Das Wohngebiet des Riesenwogels hat gegen früher sehr abgenommen. Die nördliche Verbreitungsgrenze ziegt sich von Senegambien durch Südmorocco, Algerien und Egypten nach Arabien, Syrien, ja bis Mesopotamien hinein. Nach Xenophon (*Anabasis* lib. I. 5. 2.) lebte er noch bei Tharsos am linken Euphratuer in den Ebenen Artemisias. Innerhalb der historischen Zeit mag er sich selbst bis zum Jordan hin aufzehalten haben, wenigstens wollen Paläontologen verteilerte Knochenreste von ihm, dem Kamel und der Girafe in den Siwalikhügeln Nordwestindiens gefunden haben. Finsch und Hartlaub geben in ihren "Vögeln Ost-Afrikas" ein überblickliches Bild seiner Verbreitung. Von Südalgier bis zum Karo hält er sich überall auf, wo sein Fortkommen durch Wüste, Steppen oder Karo begünstigt wird. Jagd und Landbau haben ihn natürlich von vielen Seiten zurückgedrängt. In der Jubatawüste, wo Hemprich und Ehrenberg ihn 1823 jagten, ist er verschwunden, wie überall auf den Wegen von Charatum nach Dongola, Buri, Dubbeh und Ambukel. Burk-

hardt sah ihn 1816 in der el Mogaebene zwischen Suez und Kairo; Heuglin suchte ihn vereinzelt in der libyschen Wüste und Mittelegypten, während Halim Pascha noch wenige Jagderfolge von Kairo seine Brutplätze gesunden haben will. Poecil sah ihn 1798 in Bahreh, Minutoli 1820 auf dem Wege von Alexandria nach Siwah und Dernah. Nach Aussagen der Beduinen-Mogreb-Paschas soll er in den wilden Wüstenhügeln Egipts, noch häufiger in Korfasan anzutreffen sein. In regenreichen Jahren kommt er in die Wüste Südägyptens und in die Steppen Gediehs. Beurmann fand ihn 1860 noch zwischen Berber und Suafia. Barth erzählt von seinem häufigen Vorkommen in den Ebenen Aïr, Rohls von ihm auf seiner Reise von Tripolis nach Kufa. Die Sialla erhalten Strauhensfedern durch die Beduinen von Ham, McAlalia, Egret, Mohamid, Marie und Saidieh. Nach Heuglin ist die Nordgrenze des Vogels am Roten Meer bei Berenice Troplobatis (24° nördl. Br.), in den Ebenen Hababs und im Somaliland soll er häufig sein. Auch in der Wüste Abessiniens tritt er auf; Piaggio erwähnt bei den Niamniam nichts von ihm. Burton fand ihn in den Küstengebieten Saisas, wo er, wie weiter im Süden, sehr schu und vorstichtig war. Deeken bemerkte ihn häufig bei Sibasssi, Burton und Speke auf der Reise nach dem Tanganyika zuerst auf dem Ngoplateau, Umwanwesi, Ufiuma und Ujiji. Cameron sah Strauße in Umwanwesi und in Sansibar, wobei sie aus dem Südosten und dem Tanern gebracht waren; im Masailande, westlich von den Gallas, sollen sie häufig sein und bis zum Victoria Nyanza

Über Züchtung der Reisvögel.

(*Spermestes oryzivora, L.*).

Da ich schon oft von befremdeten Vogelliebhabern hörte, daß die Fortpflanzung der Reisvögel in der Gefangenschaft mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden sei und nur selten gelinge, so erlaube ich mir, meine in dieser Richtung gemachten Erfahrungen mitzuteilen.

Im Frühjahr 1877 bezog ich aus der zoologischen Handlung des Herrn Lorenz Würth in Würzburg ein Paar Reisvögel, die ich mit verschiedenen anderen Fremdländern in ein 80 cm langes, 60 cm hohes und 50 cm tiefes Vogelbauer setzte, in welchem auch einige Körbchen zum Risten angebracht waren. Nach kurzer Zeit bemerkte ich, daß die Reisvögel sich begatteten und Lust zum Risten zeigten, daß ihnen aber hierzu durch die Ristekörbchen eine passende Gelegenheit nicht geboten war.

Ich brachte nun die Vögel in einen besonderen kleineren Käfig und bot ihnen ein Ristkästchen. Trotz der sorgfältigen Pflege kamen sie nicht zum Risten und als Hoffnung aufgabend, setzte ich sie im Herbst wieder zu meinen übrigen Vögeln.

Im heurigen Frühjahr ließ ich mir als gemeinschaftliche Wohnung aller meiner fremdländischen Vögel, die ich sämmtlich parweise besaße, ein formelles Flughaus von 1,60 m Länge, 1,60 m Höhe und 0,60 m Tiefe anfertigen und stellte dasselbe mit mehreren Ristkästchen und Körbchen aus.

Die Reisamandinen zeigten sich wieder brutstiftig, trugen nach langer Wahl in ein mit Rinde überzogenes Ristkästchen Baumaterial ein und das Weibchen legte 7 Eier, die es sehr fleißig brütete,

verkommen. In Bengalla werden Eier aus dem Süden verkauft. Sansibar, Mosambik, Angola,* Gonago und Bengalla bergen keine Strauße. Mehr vermisste ich im Zululand, während Seype sie in der Nachbarschaft Transvaals bemerkte. Herodot, Strabo, Aristoteles und Plinius sprechen von dem Strauß nur als Afrikabewohner. Dieser erwähnt ihn aber deutlich als in den Syrien nachbarlichen Arabien verkommen. Die Eier, die in den türkischen Moscheen hängen, werden von Messkarlern mitgebracht. Auf das Verkommen des Thiers in S. dien läßt nur Nelman (XIV. 13) schließen. Ritter u. A. beschreiten nach der Geschichte Chinas sein Verkommen in Centralasien. Nach Wimböck ist er in Südpersien und am unteren Tigris bekannt. Auch die Turken erzählen von ihm. Garry sah ihn 1754 von Aleppo nach Brüssel; Dürrier 1789 in der arabischen Cyprustraufe. Welford 1829 von Sitt nach Damaskus reisend, ebenso Petzmann; nach Syrien wanderte er noch heute von Arabien nach Sidon, Palästina, und Beystein erzählt, daß ein Nomadenstamm der Amara eine Menge Straußenbalze im Monat Mai nach Damaskus zum Verkauf bringe. Die Alten nannten den zweifelhaften Strauß „Kamelevogel“ und in der That hat er, wie bekannt, viele äußerliche Ähnlichkeiten mit dem „Schiff der Wüste“, wie beide ja auch in brennender Sonnenhitze große Strecken durchmessen. Kirringstone redet, daß der Strauß in einer Stunde 26 englische Meilen zurücklegen könne. Er ist Allesfresser; seine vortreffliche Verdauung und Ge-

aber ohne Erfolg; denn nach etwa 3 Wochen verließen beide Vögel das Nest und wählten ein andres, mir ohne grohe Störung meiner sämmtlichen Vögel unzugängliches Kästchen. Bald bemerkte ich, daß das Brutgeschäft von neuem begonnen hatte und nach 16 bis 18 Tagen, von welcher Zeit an die Alten sich häufiger ablösten und zur Nachtzeit beide im Ristkästchen blieben, hörte ich das Gezwitscher der Jungen, so oft eines der Alten wieder ins Nest ging.

Da sich unter meinen Vögeln auch Insektenfresser befanden, so füttere ich neben anderen Sämereien auch Ameisenpuppen und bemerkte nun, daß die Reisvögel ihre Jungen in der ersten Zeit nur mit solchen, nach etwa acht Tagen aber auch mit weißer Hirse, Kanariengras samen und rohem Reis fütterten. Reis in gesetztem Zustande, womit ich ihnen die Ernährung ihrer Jungen erleichtern wollte, nahmen sie garnicht. Nach weiteren 24 Tagen, bis wann ich über die Zahl der Jungen im unklaren war, sollte sich dieses Durcheinander auflösen. Durch größere Lebhaftigkeit und beständiges Boden der alten Reisvögel aufmerksam gemacht, sah ich zu meiner Freude, daß dieselben 4 Jungen an den Futternapf geleiteten. Dieselben waren schon so groß wie die Alten und ähneln logisch an selbst zu krönen, obwohl sie abwechslungsweise von ihren Eltern noch jetzt, nachdem sie 4 Wochen alt sind, gefüttert werden; auch gehen sie allabendlich zur Überwachung in das Ristkästchen.

Die Alten machen nun Auskbt zu einer weiteren Brut, indem sie ihren Liebestanz bereits begonnen haben. Ich wünsche nur, daß auch diese Brut von günstigem Erfolge sein möge. Nach den

Frödigkeit sind bekannt; das hebräische Wort „Gefräßigkeit“ wird ja auch auf ihn angewendet. Ein im Londoner zoologischen Garten gestorbener Strauß hatte Kapermur in im Erdb von $\frac{9}{2}$ d. im Magen. Hengst und Henne haben die Vögel an der afrikanischen Küste stundenlang, bis zum Halse im Wasser steckend. Der Schrei des Strauß, der am Kopf gefertiger als im Horden, ist heiser, eulend und tief, doch weit hörbar. Junge sollen garnicht schreien; Sparrman führte während einer vierwöchigen Jagd Reise ein junges Thier mit sich, von dem er nie, selbst wenn es von Pferden schwer beschädigt wurde, einen Laut vernahm. In der Begattungszeit kämpfen die Männer um den Besitz der Weibchen. Das Brüten wird meistens von den leiteteren besorgt, während das Männchen in der Nacht im Neste sitzen soll. Im Neste, das eine flache, mit Straubenei umgehrte Perleistung im sandigen Boden ist, liegen etwa 12–20 Eier. Zu Ende der Brutzeit, wenn die ungefähr sechs Wochen währt, wird die Alte oft ungeduldig und streift die Schalen der Eier, um die Jungen über herauszulassen. Eine Menge außerhalb des Nestes gelegter Eier sollen als Futter der Jungen dienen. Der Strauß kratzt und scharrt für die Jungen nach Nahrung, wie die Hühner. Mit der Pflege der Jungen beschäftigt sich das Weibchen, während das Männchen seine Familie gegen Gefahr schützt. Ein Straußenet, das angenommen schmeckt, soll wiegt etwa drei Pfund und besteht vierundzwanzig Hühnerherzen. Da der Vogel einen sehr scharfen Geruch hat, werden die Eier mit Stäben aus dem Neste genommen; im andern Fall verläßt der Strauß sein Nest. Ober- so schwär ist sein Gefüß. Die starke Eierschale dient als Wassergefäß. Die Strauße

* Im Innern Angolas lauften ich straußenähnliche Federn, die aber von den auch dort vor kommenden Maibukus (Pedras de Tinga) sind.

von mir gemachten Beobachtungen kann ich nicht dahin schließen, daß die Züchtung der Reisvögel mit vielen Schwierigkeiten verbunden sei, wie ich es nicht nur von befreundeten Vogelliebhabern hörte, sondern auch in Dr. Rus' „Handbuch für Vogelliebhaber“ Seite 72 und 73 gelesen habe*) und ich glaube nach meinen Erfahrungen aussprechen zu dürfen, daß die Reisvögel zum Risten einen großen möglichst viel freie Bewegung gestattenden Raum haben müssen, daß sie durch die Gesellschaft anderer Vögel sich nicht behindern lassen, ferner möchte ich bemerken, daß ein Nisthäschchen von 25 cm Breite und Tiefe und 20 cm Höhe passend ist, daß jede, sei es auch nur die geringste, Störung vermieden werden muß, daß zur Ernährung der Jungen ein weiches, leicht verdauliches Futter erforderlich ist, wozu ich die von alten und jungen Reisvögeln sehr gern gefressenen Ameisenpuppen neben dem Trockenfutter empfehlen dürften.

Wagner, Major.

Aber die Grenzen der Nistgebiete.

Von Eduard Rüdiger.

Ein zehnminutenlanger Morgenspaziergang am Himmelfahrtstage in meine nächste Umgebung. Wie seit 3 Jahren schon, nistet auch heuer auf dem Balken des Waschfächchenbodens der Haussrothschwanz, nur 8 Schritte vom Fenster meiner Vogelstube entfernt. Weitere 14 Schritte bringen mich zu einem Nist-

*) Ich bitte aber in der II. Auflage und in meinem größeren Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ zu vergleichen.

Dr. R. R.

jagd ist sehr verschieden. Die Araber tödten das Weibchen beim Brüten und warten dann auf das heimkehrende Männchen. Zwischen Alexandria und Dernab wohnte Minutoli Jagden bei, zu welchen die Eingeborenen sich gesellt in Strauhenkälje verbargen und so die Vögel überraschten. In Marokko werden sie von den Arabern aus Wüstenferden gejagt. Nach Hartmann und Burton jagen die Somali den Strauß auf Dromedaren oder Kameelen und mit Giftspießen. In der Sahara ist der beliebteste Sport die Strauhenjagd zu Pferde und dauert oft vier bis fünf Tage. Ein Strauhenkalf wird dort mit 40–100 spanischen Dollars bezahlt. Die Busdmänner erlegen den Strauß mit Giftspießen oder fangen ihn im Lasso, ebenso wird der lebte von den Sufurich und den Hadenda benutzt. Häufig lauert man den Vögeln an der Tränke auf und erlegt durch einen starken Sägethau in die im Wasser zusammengefestoßenen Köpfe ein halbes Dutzend. Der Abu Kloof erlegen den Vogel mit einem Wurfmesser, ähnlich dem australischen Bumeru; nach Heuglin jagen die Eszabitien den Vogel, auf geschnittenen Strauhen reitend, und laden ihn durch Rohrpeisen. Araberinnen und Saiten erzählen von einer Jagd in den Naariz-beaen, wo das Männchen auf verschiedene und schlauste Weise die Aufmerksamkeit der Jäger von seiner Familie und auf sich ziehen wollte. Nach dem Erlegen eines Strauhen werden ihm zuerst die festen Federn ausgerupft und der Ball abgestreift; dann wird sein Fett geschmolzen und in die an einem Ende verschlossenen Schenkelhüte gefüllt. Ein ausgewachsener Vogel hat etwa vier Gallonen Fett, die beide Schenkelhüte füllen. Dasselbe wird nicht allzu mit Bret-

kästen im Hausgärtchen, der Kinderwiege eines Blaumeisenpaares, das als Dank für die freundliche Herberge bei seinem späteren Auszuge mit 7 Kindern ein unbefruchtetes achtes Ei nach Storchennest ins Bohnenbeet beförderte. Nun durch die Hofspalte hindurch. Mitten im Kartoffelacker des Nachbars steht ein einziger alter hohler Pfauenbaum geraden Weges 29 Schritte von der Blaumeise. Kann würde ich an das Vorhandensein eines Nestes hier gedacht haben, wenn nicht ein Kolpmeisenmännchen mich schon aus größter Entfernung in auffälliger Weise verfolgt hätte. Das brütende Weibchen im Innern des Baums antwortete in seinen Tönen. Als ich den Baum abfuhrte, fand ich zu allerleit die richtige Stelle, weil bekanntlich alle Meisen ein so enges Schlupfloch lieben, daß es uns oft kaum glaublich erscheint, einen Ein- und Ausgang derselben vor uns zu haben. Das Weibchen sauste auf, als ich, um größere Gewissheit zu erlangen, einen Finger in die Höhlung steckte und das Alles beobachtende Männchen konnte sich garnicht beruhigen; es war mein Begleiter später zurück zu meiner Wohnung und erfüllte meinen ruhigen Hof noch lange mit seinen helltönenden Warnrufen.

Nicht führt rechts der Pfad mit 41 Schritten nach dem Anhause des Nachbars; vor ihm erblicken wir eine große Anzahl zwischnernder Hausschwalben. Sie machen besonders auf sich aufmerksam, weil die Stalloberthüre zufällig geschlossen und somit unabsehlich der einzige Weg zu ihrem lehmgeformten Bruststätten verlegt ist. Dem Landmann sind hier die Schwalben noch heilige Vögel, die unter seinem unmittelbaren Schutz wohlfahren. — Doch weiter, um das kleine, niedrige Nachbarhäuschen herum nach dem Borgärtchen; nur 49 Schritte sind.

Kuskuß und anderen Speisen gegessen, sondern auch als vortheilhaftes Heilmittel gegen Rheuma und akute Krankheiten durch Einreiben der betreffenden Körperteile verwendet. Das Fleisch ist, obgleich wie alle Wildvögel etwas sah, doch sehr nährend und schmackhaft. Das geübterte Vogel, die mit Luzerne, Klee und Korn gefüttert waren, ist sehr zart und saftig. Trotz des Verbots scheint es von den jüdischen Völkern geessen zu sein; Firmus von Egypten soll es gegessen haben; nach Lampridius stand auf einer Festtafel Heliosabas eine Speise von 600 Strauhenköpfen. Leo Africanus als das Fleisch in Numidien, wo die Vögel eigens gemästet wurden, Strabo nennt die Strauhenbaggen am Obernil, die auf den Thieren ritten und in ihnen Bag sich kleideten. Tristram sah die Araber davon essen und fand es bei einer Probe ganz schmaßhaft; ebenso Hartmann. Die Federn der Strauße sind in verschiedenem Grade den verschiedensten Güte. In fruchtbaren Landstrichen sind sie länger und schwer, aber wegen der größeren Stärke des Kiels steifer; in trockeneren Ländern sind sie leichter, aber gefälliger. Die Federn jahner Vogel sind stärker als die der wilden. Auch als Fäte und Reithörner wird der Strauß freilich nur der Absonderlichkeit wegen, benutzt. Nach Montaigne fuhr Firmus mit Straußen; Spartacus sah 1775 am Kap Strauhörnerriff, ebenso Adanson in Senegambien. Im Affektionszirkus zu Paris fährt ein 1: naturwissenschaftliches Kreisler bekannter Gelehrter täglich im Strauhörnewagen. Die ersten Vögel scheinen in England zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts eingeführt zu sein. (Schluß folgt).

Ein hochstämmliger Stachelbeerbüschel birgt die leicht geziimmerte Heimstätte eines Schwarzkopfs, eines Meisters im Gefange, den ein gütiges Geschick um meinest- und seinetwillen vor lästerlichen Fängerhänden immer bewahren möge! — Dass der Stiglik in den Obstgärten ringsum nicht fehlt, ist selbstverständlich. 90 Schritte nur entfernt steht der dankbare alte Birnbaum, welcher auch gleichzeitig sein Besitzer, treu sein Nest verborgen hält, und ganz durch Zufall verräth sich 10 Schritte von diesem auf einem alten Weidenstumpfe, dessen frische Schönlinge für meine Papageien bestimmt waren, die Brut eines Grünlings.

Nam für alle hat die Erde. — Dass dieser für die kurze Liebeszeit zusammen gewürfelte Vogelchor nicht ununterbrochen, wechselvolles Leben und fröhliche, herzerfreuende Konzerte in meine nächste Umgebung brächte, wer wollte daran zweifeln!

Vom Vogelmarkt.

Die Liebhaberei für die fremdländischen Vögel hat in den letzteren Jahren geradezu flammenthierige Fortschritte errungen; selbst die trübseligen Zeitverhältnisse der Gegenwart haben auf ihre stetig fortbreitende Entwicklung keinen ungünstigen Einfluss äußern können. Einen Beweis für die Richtigkeit dieser Thatfrage gibt der Vogelmarkt, wie er sich im Anzeigentheil der „Gefiederten Welt“ zeigt.

Bis jetzt sind in diesem Jahre bereits nahezu 14,000 Par Wellensittiche eingeführt, die Zahl der Graupapageien beträgt seit Neujahr gegen 2000 Köpfe, die beliebten australischen Prachtstüttiche in den verschiedenen Arten sind, wenn wir alle im ganzen zusammenzählen, bis zum 1. Juli in nahezu 4300 Vögeln angekommen, darunter allein mehr als 100 Par Schönstüttiche oder Türkstüttichen, die australischen Prachtstinken, ebenso alle zusammengezählt, in etwa 5800 Vögeln, unter ihnen 2100 Par Zebrafinken und 230 Par Diamantfinken, die kleinen afrikanischen Prachtstinken als sog. Senegalvögel im ganzen begriffen, sind bis jetzt erst in höchstens 3000 Vögeln angekommen (die größten Sendungen derselben treffen noch ein), Sonnenvögel sind in etwa 180 Par und Indopersables in 320 Vögeln vorhanden. Ein Überblick aller seit dem Beginn dieses Jahres eingeführten Vögeln, der natürlicherweise nicht genau sein kann, dürfte die Anzahl von 50,000 Köpfen erreichen.

Fragen wir uns nun, was geschieht denn mit allen diesen Vögeln eigentlich, so darf der Herausgeber der Zeitschrift, welche doch wol fraglos an der Spitze dieser ganzen Liebhaberei steht, mit gutem Gewissen folgendes antworten: Die meisten der eingeführten fremdländischen Vögel geben, sobald sie mir erst die Leiden und Beschwerden der Reise überstanden haben, einem durchaus freundlichen Los entgegen. Die Großhändler, wie ebenso die Händler zweiter und dritter Hand, haben das größte Interesse daran, daß sie die Vögel sorgsam und sachgemäß

verpflegen und in den Vogelstuben der Liebhaber erst gar haben dieselben doch sicherlich den Himmel auf Erden; nur in den Händen solcher Leute, welche sich augenblicklich dazu hinreichen lassen, ein Vöglein zu kaufen oder die die Freude und Lust an ihren Pfleglingen nur zu bald verloren haben, sind die Vögelchen übel aufgehoben und alle wahren Liebhaber müssen es sich angelegen sein lassen, in solchen Fällen, wo und wie ihnen dieselben auch entgegentreten mögen, die Vögel ihren Peinigern und Verderbern zu entziehen und schleunigst anzulaufen. Die weitesten größte Mehrzahl aller eingeführten Vögel gelangt also in gute Hände, das darf ich versichern, wenn freilich die Einrichtungen der Händler im ganzen auch noch mancherlei zu wünschen übrig lassen.

Aber aber bringt die außerordentliche Überfüllung des Vogelmarkts auch noch mancherlei andere eigenthümliche Verhältnisse hervor, denen wir unsere Aufmerksamkeit nicht versagen dürfen. Von dem früheren Preise von 24 bis 30 M. für das Vöglein Wellensittiche war infolge zahlreicher Züchtungen in den letzteren Jahren derselbe auf 20 bis 24 M. herunter gegangen; gelegentlich wurden Jungen auch wol mit 15 M. für das Par verkauft, niedriger standen sie jedoch kaum. Jetzt hat die ungeheure Anzahl der eingeführten Vögel plötzlich aber die Preise so herabgedrückt, daß man das Vöglein mit 8 M. und wol gar mit 6 M. kaufen kann. Viele tausende von gezüchteten Wellensittichen sind nun überall zum Verkauf bereit, kräftige, mehr oder minder rationell gezogene Vögel, theils aus großerartigen Züchtereiern, theils aus Vogelstuben oder Käfighäusern. Infolge dessen sind in letzter Zeit hunderte von Anfragen an mich ergangen: was mache ich mit meinen gezüchteten Wellensittichen?! Von vornherein bin ich der festen Überzeugung, daß die ganze, allerdings zu große Überbeschaffung des Vogelmarkts mit Wellensittichen keinen Schaden für die Zucht hervorbringen wird. Einen Vortheil gewährt sie ihr zunächst darin, daß alle Züchter die Gelegenheit gefunden haben, die Bestände ihrer Brutvögel durch Blutaufrischung zu verbessern — und dies war inderthat bereits sehr nothwendig, denn in der letzten Zeit wurden leider schon vielfach, theils infolge von Inzucht, theils infolge unzweckmäßiger Verpflegung untaugliche Strophäöse Vögel gezogen —; der zweite Vortheil liegt darin, daß durch den billigen Preis der Wellensittich und mit ihm die Liebhaberei sich noch in viel weitere Kreisen verbreitet hat. Den Nachtheil dagegen des heruntergedrückten Preises werden die Züchter gar bald überwinden, denn ich glaube es mit ziemlicher Gewissheit voraus sagen zu dürfen, daß zur Weihnachtszeit spätestens aber zum künftigen Frühjahr hin, wenn die Neueinrichtung der Vogelstuben u. a. Züchtungsanstalten beginnt, der Preis guter, nissfähiger Wellensittiche wiederum auf mindestens 15 M. für das Vöglein stehen wird.

Eine Anregung möchte ich zunächst noch für die Vogelzüchter aus der jetzigen Fülle des Vogelmarkts,

bzl. aus den billigen Preisen schöpfen. Unter den Papageien, welche sich bis jetzt der Züchtung noch durchaus unfügsam gezeigt haben, steht der Nutzertrennliche oder Inseparable (*P. pullarius, L.*), in einem eigenhümlichen Verhältnis uns gegenüber. Während die drei nächsten Verwandten grauköpfiger Zwergpapagei oder Granköpfchen (*P. canus, Gmel.*), Sperlingspapagei (*P. passerinus, L.*), und Rosenpapagei (*P. roseicollis, VII.*), zu den am leichtesten zu züchtenden Vögeln gehören, ist seine Zucht bisher noch garnicht gelungen. Jetzt bietet sich nun die Gelegenheit, um geringen Preis ein oder einige Pärchen Inseparables für jede Vogelküche anzuschaffen und da sie im allgemeinen doch recht friedliche Vögel sind, so sollte man einen Züchtungsversuch mit ihnen nicht versäumen. Glücker muss auch diese Zucht, davon bin ich fest überzeugt — eine große Ehre aber wird sie für den sein, der sie zuerst erreicht.
(Fortsetzung folgt.)

Vriesliche Mittheilungen.

Vor kurzem ging durch mehrere Zeitungen die Mittheilung, daß sich in Stuttgart bei Schönlanke ein Adler gezeigt habe, der augenscheinlich auf den etwa vier Jahre alten Sohn des dortigen Mühlenebers losgehen wollte. Der Knabe, welcher dies noch zu rechter Zeit bemerkte hatte, lief schnell zu seinem Vater und setzte ihn von seiner Beobachtung in Kenntniß. Dieser begab sich mit geladener Flinte schleunigst zu dem in der Nähe der Mühle befindlichen Baume, auf welchem der Adler sich niedergelassen und schw. so glücklich, daß derselbe getroffen zu Boden fiel. Die Flügelweite des nun ausgestoßenen Vogels beträgt etwa 2,3 Meter. B. A.

Antragen und Auskunft.

Herrn G. Taiber: Junge Eichelheger (*Garrulus glandarius, VII.*) werden in der Weise aufgefüttert, wie in meinem „Handbuch für Vogellebhaber“ II. S. 241 angegeben ist. Lesen Sie dort gefälligst nach (auch Inbetrieb aller Eigenhümlichkeiten dieses Vogels) und dann teilen Sie mir mit, in welchen Punkten Ihre Verpflegungswweise von der angegebenen abweidet gewesen.

Herrn J. W. Nowacki: 1. Der überlande totde Vogel ist ein gemeins. Leichhuhn (*Blässhuhn oder Walluhu*; *Gallinula chloropus, L.*) und zwar noch ganz klein im Dunensiedle. Ihre Vermuthung war also richtig. Wollen Sie solche Jungen aufziehen, so müssen Sie dieselben anfangs mit einem Ameisenpuppenmisch (Nachtaglfutter) und späterhin mit in Milch oder Wasser erweiterndem Weizbrot nebst gehacktem Fleisch, dann auch Schwarzbrot und allerlei Sämereien füttern. 2. Inbetrieb Ihrer Kanarienweibchen lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ nach, vielleicht kommen Sie dann auf die Ursache, warum dieselben durchaus nicht die Jungen füttern wollen. So, ohne die Verhältnisse näher zu kennen, läßt sich gar schwierig urtheilen.

Herrn Ferdinand Hager: Sie haben mir die Beantwortung Ihrer Fragen zwar sehr bequem gemacht, allein so leicht und so einfach läßt sie sich beim besten Willen doch nicht geben. Daher folgentes: Rotke Kardinal und Drossel vertragen sich nicht zusammen, ebenso wenig die Drossel mit den kleineren insektenfressenden Vögeln; allenfalls dürfen Sie die drei kleinen: Rothkehlchen, Schwarzbüschchen und Zittrinen zusammen in einer Käfig bringen, wenn dieselbe recht groß ist. Da Sie garnicht angegeben haben, welche Drossel (es gibt bekanntlich zahlreiche verschiedene Arten), so kann ich Ihnen über den Preis u. s. w. keine nähere Auskunft geben, sondern rathe, daß Sie zu-

nächst in meinem „Handbuch für Vogellebhaber“ II. über die bkl. Vögel und ihre Eigenhümlichkeiten nachlesen und dann weiter fragen. Hier im Anseigentheil der „Gesiederten Welt“ senden Sie zeitweise solche Vögel ausgeboten.

Herrn N. Welsh: Der Vogel, welchen Sie erhalten haben, ist kein Strandläufer, sondern ein sog. Purpur- oder Sultanshuhn und war die amerikanische Art (*Porphyrio martinicae, L.*), welche im Handel höchst selten kommt. Nach ihrer genauen Beschreibung kann ich dies mit Sicherheit angeben. Außer dem Wein- und Schwarzbrot füttern Sie noch etwas kleingeschnittenes Fleischabgängen, auch Getreide und feingehacktes Fleisch abgängen. Dann können Sie das Purpurbuhn jahrelang vorzeltisch am Leben erhalten.

Herrn Emil Frey: Wenn Ihr Vogel nach der im „Handbuch für Vogellebhaber“ angebunen Beschreibung in jeder Hinsicht bis auf den Schnabel stimmt, so können Sie wohl beruhigt sein. Der weingelbe Schnabel ist ein Zeichen, daß er noch nicht seine volle Ausfärbung erlangt hat.

Aus den Vereinen.

Verein für Vogelkunde und Vogelzucht zu Kassel. 3. Juli. (Weite allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung). Am 1. d. M. haben die Vorarbeiten zur inneren Einrichtung des Ausstellungsbauedes begonnen und dieselben werden rüttig fortgesetzt, so daß die auf den 9. u. 10. Juli festgesetzte Annahme der auswärtigen Sendungen ungetagt vollzogen werden kann. Den Vernehmen nach sind die Anmeldungen überaus zahlreich erfolgt und sollen jetzt noch immer neue hier eintreffen, die aber wahrscheinlich nicht mit berücksichtigt werden können, weil wegen rechtzeitiger Herstellung des Katalogs die Schlusszeit für die Annahme auf den 30. Juni im Programm festgesetzt ist. Ebenso ist der Verkauf der Lose zu der mit Ausstellung verbundnen Lotterie, derenziehung am 16. d. M. stattfindet, ein sehr lebhafter und dürften ebenso wie bei der ersten Ausstellung im Jahre 1875 schon vor Eröffnung der Ausstellung vergriffen sein.

Leipziger Geflügelzüchter-Verein. In der letzten ordentlichen Generalversammlung legte zunächst der Ausstellungs-Kassirer Rechnung über die letzte Ausstellung ab; das Ergebnis ist in Anbetracht der Verhältnisse ein glänzendes, es verbleibt ein Gewinn von M. 557,88. Die Ausstellung selbst ist glänzend verlaufen, der Katalog zählte 1083 Nummern, darunter mehrere gute, theilweise sogar höchst seltne Exemplare; der Besuch war ein sehr lebhafter. Als neu für unsre Ausstellung ist anzuführen: daß man zum erstenmale den Singvögeln und besonders den Hilfsmitteln der Vogelzucht und Pflege besondere Aufmerksamkeit schenkte, daß man vor der Ausstellung prämierte, und die aus fast allen Ausstellungskategorien stehende Bemerkung: Nicht ausstellungsfähiges Geflügel wird sofort unfrankt zurückgefordert! auch thatthätlich durchführte! Eine eigens hierzu genähmte Kommission unterwarf sich dieser nicht gerade angenommen Arbeit, und meinte ohne Ablebung der Person (nämlich ohne Katalog) alles schlecht aus! Das die glücklichen Eigenhümmer (es betraf auch einige Vereinsmitglieder) hieron nicht angenehm bereit waren, ist erklärlich; es sollte aber doch andere Vereine nicht abhalten, ein Gleichtes zu thun! — Den Vereine traten im verflossenen Jahre 39 neue Mitglieder bei, sodaz wir jetzt 109 zählende, (darunter 6 Damen) und 9 Ehrenmitglieder haben. Der günstige Kassenbestand ermöglichte es, daß sofort 35 Stück Anteilscheine der auf Aktien à 15 M. angegeschafften eisernen Käfige ausgelöst werden konnten. (Die neu angeschafften eisernen Geflügel für die Kanarien sind aus den Vereinskästen kaum beschafft). Ein Auftrag des Vorstandes: Erhöhung des Eintrittsgeldes von 15 auf 30 M. wurde nicht angenommen; es ist dies zu bedauern, zumal das Eintrittsgeld zum Verhältniß des Vereinsvermögens zu niedrig ist, und der jährliche Beitrag von 4 M. (für weichen Betrag die Mitglieder auch noch frei ausstellen durften) nicht erhöht werden soll! — In den Vorstand wurden wiederge-

wählte die Herren D. Reinhold als erster, F. Klement als zweiter Vorsitzender, F. Kämmel, Käffner, C. R. Kramer, Schriftführer und F. H. Seeling sowie Adelb. Scherpe als Beisitzer; neu gewählt: die Herren W. A. Krabitsch als zweiter Schriftführer, H. A. Trunkel, Archivar (die früheren ver schieden auf Wiederwahl), und R. G. Merdel zum Beisitzer. Indem noch beschlossen wurde, ein Sommerfest abzuhalten, und zwar so, dass die Familien bis auf den kleinsten Nachwuchs teilnehmen können, schloss der Vorsitzende die Versammlung mit einem Hoch auf das fernere Gediehen des Vereins.

Unter den Namen „Ornithologischer Verein am Jägersee und Umgebung“ bildete sich in Zug ein Verein für Vogelfunde. Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Herren: Fürst Friedrich Stadler-Stodt er und Ferdinand Wirth in Zug, Pfarrer Wirtz in Bonnstein, Professor Kaplan Imbsanger in Immendorf und Restaurator Spillmann in Zug. Präsident ist Herr F. Wirth.

Der Verein der Geißelglocken zu Apolda wählte folgende Herren in den Vorstand: Lehrer Karl Röder in Stobra bei Apolda erster, F. Reuter, zweiter Vorsitzender; F. Gantl erster, F. Garstedt, zweiter Schriftführer; F. Schmalz, Kassenführer und W. Hanf, Geschäftsführer.

Ausstellung steht bevor im:

Herren Geflügel-üchterverein zu Wernigerode vom 26. bis 28. Juli. Mit Eröffnung und Verlosung. Anmeldeungen bis zum 15. Juli an Herrn S. Opfers; von denselben sind auch Programme und Anmeldeformen, sowie auch Lese- & 50 Pf. zu beziehen.

Vogelwechsel.

Herren Reallehrer S. Meyer: Die Verlagsbuchhandlung wird die Sendung nach ihrer Anordnung beforschen. Für den Gruß Ihnen und dem ganzen Verein Dank und Erinnerung!

Herrn Vogelgroßhändler Linz in Hamburg: Die Vögel sind 1 Par Blaubäuchige Lori (P. cyanogaster, Pr. Wd.). In der nächsten Nr. Näheres.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Sieglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gräfholz, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Zu verkaufen eine Leonberger Hündin, ganz schwarz, mit Doppelhaube und schöner Federnute, 26 Monate alt, treu, flug, wachsamt, auf den Mann und fromm, welche sich in Folge ihrer Stärke und ihres schönen Körperbaues zur Zucht vorsichtig eignet, bis jetzt aber noch nicht dazu gelassen worden ist.

Anfragen befördert die Exped. d. VI. [1350]

Mehlwürmer, a Kilo 8 M., sind zu haben
Rene Friedrichstraße 2. [1351]

J. H. Dieckmann & Becker,
Handlung exotischer Vögel u. c.

Altona, Norderreihe Nr. 1,

empfiehlt sich den geehrten Liebhabern und hat augenblicklich vorrätig:

Gut sprechende Surinam-Papageien, sehr schön, à Std. 42
Gut sprechende do. do. à Std. 36
1 Schön sprechende doppelten Gelbkopf 72
1 Gelbbaudigen Papagei 68
Amazonen-Papageien jung, zähm u. lebendig à Std. 33
Gelbbäuchige Kakadu's à Std. 24
Kingbird-S-Hunde (junge, edter Rasse) à Std. 36
Weiße Löwenhunde (do. do. do.) à Std. 18
Die Preise sind einschl. Verpackung ab Hamburg berechnet.
[1352] Versand wird unter Nachnahme.

Prima-Ameisenecier 1878, schön getrocknet und rein, a Kilo 2,50 M., bei Postfolio 2,50 M., empfiehlt
Ebling. [1353] Rudolph Sausse.

Ich versende

unter Garantie siehe er Männer und lebender Ankunft:
1) gelber Söötter, Sylvia hipolai a 5 M.
1) Meistersänger " orpheus a 5 " .
1) Gartengrämlude " hortensis a 4 " .
1) Sperbergrämlude " nisoria a 4 " .
1) Sperbergrämlude " atricapilla a 4 " .
1) rotbrüder Würger Lanius collaris a 4 " .
1) kleiner Krebschwanzsänger a 5 " .

[1354] **W. junger Steinrötel, Turdus saxatilis . . . a 9**

FRANZ WANĚK, Verlagsbuchhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411 I.

78er Ameisenecier (deutsche),

schnell getrocknet, für's Kilo 2 M. 70 S., gegen Nachnahme, bei trocken Posten billige, verleidet
[1355] A. G. Bethge, Elbing.

Von meinen aus Paris importierten edten Havanna-Hündchen (weiße Seidenputzel, 28 cm Rückenlänge) habe ich in 4 Wochen 4 junge Hunde und 1 Hundin wieder abzugeben.
[1356] G. Schmen, Coburg.

Abzugeben: 0/1 Silberbantam 9 M. 0/1 japan. blauk. Seidenbantam 9 M. 1/0 javan. Bantam 12 M., 1/3 helle Brahma 40 M., sämtlich 77er und exoter Güte; 0/3 helle Brahma, 77er, à 5 M., helle Brahmaflunken, 7 bis 8 Wochen, 4 M. à 2 M. pro Std., je nach Güte.

Weisse Mödchen, glattköpfig, alte à P. 12 M., junge 6 M., schwärze Mödchen, breitköpfig, alte à P. 12 M., junge 6 M.; die Mödchen sind verzügl. Geschäftshab und hatten teilweise ersten Preis.

1 P. Wimmenpar., 2 Jahre alt, 21 M., Wellenpar., mind. 1 Jahr alt, 10 M., Männchen 4 M., Zebrafinken, junge 10 M., Männchen 4 M.; 1 Brachvogel, Numenius arquatus, fast 1 Met. Fliegelheit; jung aufgesogen, sahn, schön flötend, 7 M. Junge schwarze Schecke, Ciconia nigra, à 9 M.
[1357] Neustadt i. Mecklenb.

C. Gädke, Apotheker.

Von Verdeau erhält am 20. Juni fl. Böbel und fielen dieselben sehr schön aus; empfiehlt solche deshalb als sehr dauerhaft und vorzüglich schön gefiedert und bestehen in Attelbe, Süberbecken, Maskatöpfel, Ziegelhühnchen a Par 5 M. fl. Eisern, Bandvögel, Altavogel, Reisvogel, Webervögel a Par 6 M., Grisselk. a Par 7 M. 50 S., Paradisewilken, Dominikanerwirten, schwärzfärbige Nonnen a Par 10 M., braunkunige Mödchen, Zebrafinken a Par 15 M., Sonnenwägel a Par 20 M., schöne Amaranten-Männchen a St. 4 M., Nonpareil a St. 10 M., Andigo a St. 9 M., Wellenstrich a Par 15 M., Inseparables a Par 18 M., ein schöner 4jähriger Java-Alfe, Sprosser a St. 5 M., Graumücken a St. 5 M.

Vogelfutter, gut geriniert, Weißhirsche, Glanz, Kübchen 5 Kilo 3 M., Mohn 5 Kilo 4 M., Hauf 5 Kilo 2 M.

Ameisenecier, getrocknet und sandfrei, a Kilo 2 M. 60 S.

Vogelküsse für Weißfresser und Körnerfresser, kleine Boliere in reicher Auswahl.

Aquarien, eigner Gabit, das neueste, was in dieser Liebhaberei. (Blätterteile Preissilben gegen 25 S. in Briefmarken).

Muscheln, Tuffsteine, Amphibien.

Goldfische en détail und ein gros, 100 St. 30 M.

Tauben, seine Rassen, in großer Auswahl empfiehlt

H. Hromada, Zoologische Handlung, Dresden.

Versand unter Garantie lebender Ankunft.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 28.

Berlin, den 11. Juli 1878.

VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

[1359]

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Par Buntsticke, 100 Par Diamantsinken, 200 Par Zebrasinken a 8 M., 20 Par Gürtelarabsinken a 12 M., 5 Par Ringelaltrilde a 12 M., 10 Par schwärz Schwäne, 1 Par Emu; 1 großen Lippensbär, 2 Nasenbären, 1 Par arabische Gazellen, 1 Par Elefantilopen, 2 Weibchen rothe Känguru's.

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

[1360]

hat vorräthig: 2000 Par Wellensittiche (*Psittacula undulatus*), 500 Par verschiedne kleine Senegalvögel, 20 Par Buntsticke (*P. eximus*), 10 Par olivengelbe Sittiche (*P. melanurus*), 2 Par gelbbändige Sittiche (*P. flaviventris*), 3 Par Königssticke (*P. cyanopygus*), 15 Par Pennantsittiche (*P. Pennanti*), 5 Par rothflügelige Sittiche (*P. erythropyterus*), 3 Par Paradiessticke (*P. pulcherrimus*), 100 Par Schönsticke (*P. pulchellus*) noch nicht ausgefärbt, 20 kleine Alexandersticke (*P. torquatus*), 4 Par Blaufußsticke (*P. haematocephala*), 17 Par blaßkopfige Buntsticke (*P. pallidiceps*), 50 Graupapageien (*P. erythacus*), 3 gelbnahtige Papageien (*P. auripalliatius*), von denen einer sehr gut englisch spricht, 5 große gelbhäubige Kafadu's (*P. galericus*), 3 kleine gelbhäubige Kafadu's (*P. sulfureus*), 2 Infa-Kafadu's (*P. Leadbeateri*), 2 Nasenfahadu's (*P. nasicus*), 1 blauäugiger Kafadu (*P. ophthalmicus*), 1 Par Loris mit roten rothen Gefäßen (*P. discolor*), 30 Par Inseparables (*P. pullarius*), 3 Par Domänenaltrilde (*Aegithina temporalis*), 10 Par Zerzenfinken (*A. modesta*), 10 Par Sonnenaltrilde (*A. Phaethon*), 10 Par Ringelaltrilde (*A. Bichenovi*), 200 Par Diamantvögel (*Spermestes guttata*), 50 Par Gürtelvögel oder Bartfinken (*S. cincta*), 30 Par Schiffsmandinen (*S. castanothorax*), 150 Par graue Kardinale (*Cardinalis cucullata*), 4 braunköpige Ammern (*Emberiza icterica*), 40 Par Sonnenvogel (*Leiothrix lutea*), 10 weißohrige Bläubülbüls (*Pycnonotus leucotis*), 1 rotbaudiger Bläubülbü (eine neu eingeführte noch nicht festgestellte Art), 1 Par rothe Kolbenenten (*Anas rufina*), 1 Par streifenkopige indische Gänse (*Anser indicus*), 4 Par schwarze Schwäne (*Cygnus atratus*), 1 zahmer Leopard (*Felis leopardus*), 1 zahmer junger Schakal (*Canis aureus*), 3 junge indische Buschfaffen, 2 Kängururatten (*Hypsiprymnus apicalis*), 1 Beutelbär (*Dasyurus ursinus*), 2 Par Flugbeutler oder fliegende Eichhörnchen (*Petaurus scireus*), 1 schwarzhäudiger Klammeraffe (*Simia melanochir*) und 1 Afeusafer oder Schunder (*S. erythraea*).

Der Harzer Kanarienvogel.

Ein praktischer Leitfaden für Liebhaber dieses gefiederten Sängers zu seiner Zucht und Pflege
von Carl Ritter, Heilbronn,
im Selbstverlage des Verfassers.

Gegen Einwendung von 33 P. in Briefmarken
erfolgt Zusendung franko. [1361]

Nachligalen 5—7,50, Schwarzkopfschen 4,50, Grasmücken 4,50, Graudroschen 6—12, Amseln 6—9, Rotfelschen 3, Lerchen 2,50, Wachteln 4 M., ferner Buchfinken, Stieglitz, Hänflinge, Zeitige, Kreuzschnebel zu billigsten Preisen. Auch habe schöne Inseparables, Wellensittiche, Sifos u. s. w. mehr am Lager. Zugleich empfiehlt ich mein reichhaltiges Lager in ff. Rassetauben. Bedienung streng reell. [1362] Fr. B. Pepper.

Bochum.

Antwort auf Anfragen und gegen Freimarken.

Offerre 400 Stück Tigrisinken, per Dutzend 18 M., 100 Stück Muskatfinken, per Dutzend 24 M., 14 Stück sehr zahme blauflügelige Amazonen à St. 46 M., geben alle am Finger und sprechen schon einige Worte, und einen sehr zahmen ersten Löwenfaffen (Weibchen), von gelber Farbe und ganz rein (Prächteteremplar) zu 85 M. Sämtliche Gaben sind im Preis sammt Verpackung gerechnet und mit Nachnahme. Josef Günther, Vogelhändler, Wien, 4. Bez., Hauptstraße Nr. 2. [1363]

[1364] 1 gr. Papagei, welcher sehr deutlich spricht u. singt, (zähm), 1 weißer Kafadu, 1 Par singende Sonnenvögel, 3 Wellens., 1 Mohrenkopf-M., 1 Grasstöck, geht auf den Fingern, ist ganz zähm, habe abzug. In Kaufb n. ich Zebra- u. Diamantsinken aus Privatbesitz. Nordhausen, H. Arpert.

Ein prachtvoller weißer geschrönerter Pudel, 2 Jahre alt, ganz zähm, wird wegen Kränklichkeit des Besitzers billig verkauft oder gegen einen hübschen Infa-Kafadu oder einen sprechenden Graupapagei vertauscht. C. K. postlagernd Meiningen Nr. 10. [1365]

Kanarienweibchen werden von jetzt ab in jeder Anzahl zu kaufen gesucht, durch Emil Wetzian, Braunschweig, Majestätische 6.

Ein kleiner gelbhäubiger Kafadu, außerordentlich zähm und sprechend, ein Blattvogel (*Phyllornis aurifrons*), guter Sänger und außerst zähm, eine weissflügelige Meerfasse, fern-gesund und außerst zähm, zu verkaufen bei

H. Fiedler,

[1367] Buchhändler in Agram.

2 große, schöne Wachtelhäuser mit 2 bis Herbst schlagenten Wachteln 12 M. Umstände halber. [1368] Mörchenstern bei Reichenberg, Böhmen, N. Stahl.

Ein lebender Adler (circa 2½ Fuß) ist billig zu verkaufen. [1369] A. Jelche, Danzig.

Abliegen: 1 Par Almenen, schon Junge erkrötet, 1 Weibchen grauer Kardinal 7,50 M., Kreuzschnebel à Par 1,50 M., 1 Par wilde Tauben 3,50 M. Best. durch die Expedition. [1370]

Blaudrossel-Männchen à 16 M., Wachteln-Männchen à 1½ M., sowie Steinrötel-Männchen à 9 M. incl. Verpackung und Expreßzustellung, empfiehlt [1371]

F. Riva in Troppau.

Aquarien in außerst geschmackvoll geschnittenen Ge-häusen (Burg z. vorstellend), mit geschnittenen Tischen, ein Flächenraum von 57 × 42 cm einnehmend, empfiehlt à 36 M. einschl. Verpackung, unter Garantie für eine wahre Zimmerzierte, die F. Schneider'sche Möbelhandlung in Saarbrücken. [1372]

Die Handlung
erot. Vögel, Sängethiere u. Naturalien
von J. O. Rohleder in Leipzig.

Preise in Reichsmark
offertet: Astrilds a Par 4½, bei 2 Par a 4, Orangebäddigen 7, Tiger, schön rotb., 4½, 5, 3 P. a 4, Schmetterlings-, 7, Zebra, 14, Diamant, 21, Muskat, 4½, 5, 3 P. a 4, Reis, 5, Band, 5 und Atlasflaschen a 5½, Amaranten, 7, Elsterchen 5, Mönchen, bunt, 15, Silberbedts 5, Nonnen, weißfößig, 8, deegl., schwärzefößig, 8, deegl., dreifarbig, 12, Paradiesimären 6, Blutlönabel, 5 und Feuerweber 5, Hartlaubesigis 7, Papstfincken 14, Indigo, Ulrich, 9, Kardinalen, graue 14½, Ulrich, 7½, Sonnenkögel 18, Scharlachtangaren, Ulrich, 25, Wellen, 14, Sing, Ulrich, 20, Bunthättige 40, Inseparables, sehr schön, 20, Sverlingspapageien 17, deegl. grünf. 21, Salos, afflammatisirt a Std 50, deegl. sprechend a Std 75—100, Amazonen 30—50, fl. Alexanderstöckchen a Std. 14 16.

Holzende Reptilien und Amphibien:

Smaragdbechen (Lacerta viridis) bis zur Länge von ca. 40 cm a Std. 1—3 M., Levardschlange (Coluber leopoldinus), a Std. 3, Ratten schlange (Tropidophis vivax), a Std. 4, Eidechsen schlange (Pseudopus palastis), a Std. 2 bis 3, vierstreifige Natter (Elaphe quadricarinatus), a Std. 9, gelbgirne Natter (Zamenis viridissimus), a Std. 3½, Steinfrösche (Zamensis Tyrio), a Std. 10, Coelopeltis monspessulana, a Std. 3, Feuersalamander (Salamandra maculata), a Dfd. 3½ M., a Std. 4, Triton palustris a Dfd. 3, Trit. alugistris a Dfd. 1½, Trit. cinereus a Dfd. 1, Feuerfrosch a Dfd. 2½, Laubfrosch a Dfd. 3, Schilfrosch Emis europei, a Dfd. 5 M. a Std. 50 3.

Borrelfutterarten: Indische Hirle 50 kg 24, 5 kg 2½, Afrikanische Hirle 50 kg 26, 5 kg 2½, Senegal- 50 kg 30, 5 kg 3½, weiße Hirle 50 kg 24, 5 kg 2½, Hanf 50 kg 18, 5 kg 2, Glanz 50 kg 19, 5 kg 2, Sommerhühner 50 kg 22½, 5 kg 2½, Amselfeier 6 kg 4, Prachtfinckenfutter 50 kg 24, 5 kg 2½, Kardinalsfutter 50 kg 26, 5 kg 2½, Sittifutter 50 kg 27, 5 kg 2½ r. c. Alle Utensilien r. billig.

Außerdem trifft in diesen Tagen eine Sendung Schönstücke, a Par 45, Schiffsfincken a Par 14, Pfaffenfincken a Par 26 und Bahaweeber a Par 15 ein. [1373]

Ein junger sehr gelehriger Graupapagei (Salo), seit 6 Monat ganz afflammatisirt, ist für 30 M. zu verkaufen.
A. Schulze.

[1374] Berlin, Potsdamerstr. 41a Hof 3 Tr.

Verkaufe: 1 Par Wellensittiche, 77er Zucht, kräftig und schön im Gefieder, für 15 M. oder verkaufe gegen Rothfinken. Hammerich.

[1375] Bornhöved (Holstein).

Für Kanarienzüchter.
Da es jetzt wieder an der Zeit ist, daß die jungen Kanarien eingeholt gelegt werden, so empfehle meine auf verschiedenen Ausstellungen prämirten sog. Giimpelbauer, Gesangskrähen sowie Singbauer zu den bekannten Preisen. Kanarienzuchtwelschen à St. 1 M.
St. Andreasberg a. S. [1376] K. Lange.

Ich suche einen jungen, gefunden, viel und besonders deutlich sprechenden Doppelgelbkopf (Psittacula Levaillanti) zu kaufen und erbitte Öfferten nach Preisangabe, sowie genauer Anführung der Eigenschaften des Vogels, namentlich spezieller Angabe der Wörter, welche derselbe spricht, mit Garantie.

M. Reuter, geb. v. Buddenbrock,
[1377] auf Kundenwunsch in Westfpr.

Abzugeben 1/1 große schöne Perlbüchner für 12 M.
Hugo Bumcke,
[1378] Landesberg a. W.

20 Par Wellensittiche billig zu verkaufen.
[1379] Fr. Lieberoth, Pariserstraße 3.

Hiermit zur Nachricht, daß ich wieder kleinste, getrocknete, diesjährige

"Ameisenfeier"
vorrätig habe. Kilo 2,50 M. Friedr. Mahnsfeldt.
[1380] Witow in Mecklenburg.

Mops, edle Rasse, in einigen Wochen versendbar, a 35 M., 1 Par weiße brillante Pfaulen für 150 M., 1 dito Haben 60 M., 1 Par blaue Pfaulen 35 M., 1 Zafu 35 M., 2 Par Diamantinfanten à 18 M., 1 Par Nachtfal 14 M. hat Auftrag zu verk. [1381] Jul. Schulz. Buchh. i. Roskau.

Eine blaustirnige Amazonen, gesund, sehr zahm und gelehrt, schreit nicht, fängt an zu sprechen, ist für 30 M. zu verkaufen, mit Bauer 10 M. mehr.

F. J. Brunotte.
[1382] Odenseburg i. Großh.

1 kleiner gelbhäubiger Kakadu, jung, fingerzähm, etwas sprechend, prächtig im Gefieder und äußerst wölflich, ist für 30 M. zu verkaufen bei [1383] G. A. Marquler, Freiburg i./Baden.

Zu verkaufen: 1 Par große Kubafinken; 1 Par Zaccarinifinken; 1 Männchen Rothbaubinfink; 1 Braßianer Barthütterinfink; 2 fl. Elsterchen; 2 Zebra-Weibchen; Grauedelsänger-Weibchen; auch in Tausch gegen schönes Weibchen Gürteleggenfink, Silberbedt und graufügigen Zwergpapagei. Baden-Baden. Dr. Braunf.

Für Liebhaber habe Gier von Fr. pilaata, Ps. roseocollis, pulcherrimus gratis abzugeben. [1384]

Zu verkaufen
3 Stück ausgewachsene, junge, zahme Sölröde a 15 M. oder in Tausch gegen Papageien oder Kanarienkögel und Tauben, nur Carter und Kröpfer. [1385] Gerswalde (Uckermark). Gustav Schreiber.

Wegen gänzlicher Aufgabe der Zucht von Wellensittichen verkaufe ich sämtliche Bestände von Ristwögeln und Jungen, circa 400 Stück, sowie Gebauer und Risthäfen. [1386] Löwenberg i./Schl. August Schuster.

Ein weißer Nabe, jung und kräftig, äußerst zahm, verkaufe wegen Mangel an Platz C. A. Jürgelt.
[1387] Anna in Thüringen.

Ein schöner Landsitz
in prachtvoller Gegend Süddeutschlands mit vielen Nebengebäuden und sehr großem Garten ist unter günstigen Bedingungen sofort zu verkaufen oder zu verpachten. Derselbe eignet sich sowol zu einer großen Delonie als auch vorzüglich zur Errichtung einer Geflügelzucht-Anstalt. Direkte Anfragen befürwortet die Exped. d. Blattes. [1388]

Wellensittiche,
12 M. das Par, habe ich noch aus meiner vorjährigen Zucht in ausgezeichneten schönen, kräftigen und brutfähigen Paren abzugeben.

Adolf Creutz in Stettin,
[1389] Poelzerstr. 15a.

Zu verkaufen: Grüne Amazonen-Papageien, jung und schön im Gefieder, zahm, talentvoll, anfangend zu sprechen, Stück 36 M.; einen hübschen kleinen Rosa-Kakadu, talentvoll, Preis nur 30 M. Auf Anfragen bitte freimärkte beizutragen. [1390] Albert Heikens, Bremerhaven.



Die Vogelführer Wiss.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierjährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Viertelseite mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 29. Berlin, den 18. Juli 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschuh: Petition des Herrn Prof. Dr. Altum (Fortsetzung). — Von der Wiener Vogelausstellung (Fortsetzung und Schluss). — Dürhing's blutrother Astrild. — Neue und seltene Erstbeschreibungen des Vogelmarkts: Der blaubauchige Langflügelpavagei. — Einfluss der Witterung auf die Vögel. — Zum Kanarienhandel (Erwiderung). — Briefliche Mitteilungen. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschuh.

Petition des Herrn Professor Dr. Altum in Eberswalde, die Vogelschuhfrage betreffend.

Motive:

(Fortsetzung).

ad § 2. Alle unter dieser Nummer aufgezählten Arten können, so natürlich sie im allgemeinen auch sein mögen, oder so sehr sie auch, wie etwa der Eisvogel, ihre Umgebung verschönern, doch ab und zu die Nothwehr gegen sich herausfordern. Eisvogel und Wasseramphibien können den ganzen Erfolg der Forellenzucht in Frage stellen, Star, Drosseln, Pirol die Kärtchen-, bzl. Weinreute zugrunde richten, der Mäusebusbar die Fasanenzucht unmöglich machen, der Buchfink die Rabelebolzflammente vernichten, der große Buntspecht die Eichheister und andere Holzpflanzen völlig zerhauen. Die an, bzl. in Wohnhäusern brütenden Haus- und Rauchschaubsen können

unausstehlich belästigen. Es muß jedem das Recht zustehen, ein solches Nest dort an seiner Wohnung zu zerstören, wo es ihm Unzuträglichkeiten verursacht. Der Fisch-, Fasanen-, Obst-, Holzzüchter u. a. muß nach dem Gesetze die Erlaubnis zur Nothwehr erlangen können. In diese Kategorie hätten noch einzelne andere Vogelarten aufgenommen werden können. Grünspechte haben zum Beispiel in Oberbayern ein Schindeldach, Schwarzspechte in Niederbayern ein Fensterrahmen und Holzbesiedlungen unbewohnter Villen zerhakt; allein diese Fälle stehen zu vereinzelt da. Eine ganz scharfe Trennung des Werths nach und Unwerths wird für einzelne Vögel wohl nie möglich sein.¹²⁾

ad § 3. Die als hierher gehörende Arten im Vergleich zu namhaft gemachten Vögeln sind Körnerfresser und als solche mehr oder weniger schädlich, zumal wenn sie sich im Spätsommer, Herbst und Winter in Scharen vereinigen. Allein sie füttern ihre Jungen mit Näupphen und befreien so manchen Obstbaum von zahlreichen Feinden. Wenn einzelne Arten uns diese Wohlthat auch nicht erweisen, so ist gerade deren späterer Schaden auch verschwindend klein oder gleich Null, z. B. Rohrammer, Gartenameisen (Oriolan). Keine einzige dieser Arten schadet während der Fortpflanzungszeit, wodurch verschönern alle durch ihren Gesang alsdann die Natur, keine einzige nutzt nach derselben. Somit scheint die gesetzliche Schonung derselben etwa vom 1. April bis zum 1. Juli angezeigt.¹³⁾ Außerhalb der Schonzeit kann der Fang unbedenklich frei gegeben werden. Sie, namentlich Hänfling, Grünfink, Stiglik, Erlenzwerg, wozu noch die Wintergäste Birkenzeisig, Seiden-

schwanz und der Buchfink, sowie die unter § 4 fallenden Kernbeißer, Dompfaff, Kreuzschnabel, Bergfink kommen, eignen sich aus den unter § 1 angegebenen Ursachen am besten als Käfigvögel für den wenig bemittelten Arbeiter.¹⁴⁾

ad § 4. Es sind hier die schädlichen Vögel mit Auschluß der unter die Jagdgesetze fallenden, z. B. des schädlichen Auerwilds, aufgezählt.

ad § 5. Mit diesem Paragraph ist das Ausnehmen der Kibiz- und Möveneier nicht erlaubt. Wer, wie Peteni, seit 40 Jahren die Erfahrung gemacht hat, daß unter „Kibizer“ die Eier der Bettassinen, Wasserläufer, Goldregenpfeifer, Brachvögel, Waldschnepfen, ja sogar Birkhühner und Trappen mitgesammelt und verkauft werden, wer die Erfahrung gemacht hat, daß auch bei zeitlicher Beschränkung des Eierjammelns großer Unzug getrieben wird, muß wünschen, daß diesem Unwesen durch ganz allgemeines Verbot ein Ende gemacht wird. Die betreffenden Vogelarten, der Kibiz an der Spitze, sind den Wiesen und Weiden durch Verzehr einer überaus großen Menge von Schnecken, Grasraupen, Larven, Gewürm nur nützlich. Wenn unsere Landesfultur die Wohnplätze dieser Sunnpvögel immer mehr und mehr beschränkt, so sollten dieselben umso mehr durch gezielten Schutz vor fortwährender Vernichtung ihrer Brutnester bewahrt werden.¹⁵⁾

ad § 6. Es ist der Beginn des Krammetsvogelsangs nicht, wie von andrer Seite vorgebrachte worden, auf den 1., sondern auf den 15. Oktober gestellt, weil der doppelte Nutzen der durchziehenden Drosseln — Vertilgung von schädlichen Insekten und Verpflanzen der herentragenden Holzarten — doch zu wichtig ist. Bezug auf den vielverkannten Nutzen des Verpflanzens dieser Gewächse sei bemerkt, daß die Drosseln die unverdauten Kerne nebst den lebendigen Hüllen der verjährten Bären später als Gewölle auswerfen und so Wachholder, Faulbaum, Traubentirsche, Kreuzdorn, Seekreuzdorn, Rainweide,

Eberesche, Stechpalme u. a. m. in unseren Beständen verbreiten. Dieses ebenso bodenschützende als zierende Unterholz in unseren Beständen verdanken wir zum größten Theile den im Herbst durchziehenden Drosseln. Jenen Termin noch weiter zurück zu verlegen, käme einem Verbot des Drosselfangs nahe. Die Bedeutung des Krammetsvogelhandels, sowie der Nutzen, der der Wissenschaft aus dem Drosselfange, welcher die größten Seltenheiten unserer zoologischen Sammlungen lieferte, erwähnen ist und erwähnt, entscheiden gegen ein Verbot dieses Fanges.¹⁶⁾

ad § 7. Jergäste, verschlagene Vögel, einzelne fremde seltene Erscheinungen sind wirtschaftlich ohne jede Bedeutung, wissenschaftlich von hohem Werthe, deshalb muss jeder Jang, bzl. Jagdberechtigte auch befugt sein dürfen, solche zu fangen oder zu erlegen. — Aus demselben Grunde sind in das Verzeichniß der nützlichen Vögel seltene Arten nicht mit aufgenommen, auch wenn sie in unserm Vaterlande irgendwo ihre Heimat aufgeschlagen haben.¹⁷⁾

ad § 8. Der weitere Ausbau der ornithologischen Wissenschaft soll durch das Vogelschutzgesetz nicht unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden. Allein nur solchen Persönlichkeiten ist die angedachte Erlaubnis zu gewähren, die volle Garantie durch ihre Stellung oder durch ihre bisherigen Leistungen auf dem Gebiete der Ornithologie für die Realisierung dieses Zweckes geben: im allgemeinen also Dozenten der Zoologie und wissenschaftlichen Sammlern oder Vorständen wissenschaftlicher Sammlungen.¹⁸⁾

ANMERKUNGEN.

¹²⁾ Herr Altum und der Stettiner Verein verfallen im § 2 in dieselbe Grausamkeit, welche das Gutachten der deutschen ornithologischen Gesellschaft so schroff hervortreten ließ, während sie sich doch unschwer vermeiden läßt. Hält man an den Grundsatzen fest, daß alle Vögel überhaupt eine bestimmte Schönzeit haben, und daß sie außerhalb derselben gefangen, bzl. erlegt werden dürfen, so er-

Von der Wiener Vogelausstellung.

(Fortsetzung und Schluß).

Die Nrn. 225 bis 341 enthielten die Hilfsmittel für Vogelzüchtung, -Zucht und -Schuß, -Transport, sowie -Fang und -Jagd auch hier in erstaunlicher Anzahl und Mannigfaltigkeit. Alle Ausstellungen ohne Ausnahme zeigen die betrübende Thatsache, daß die Käfige im allgemeinen und die Zuchtkäfige im besondern bei fast sämtlichen Fabrikanten doch noch immer auf einer außerordentlich niedrigen Stufe, fern von tauglicher Vollendung stehen. Die sog. Schwulatkäfige in Form von Schweizerhäuschen, Thürmen, in Laubsägerarbeit und allen möglichen und unmöglichen anderweitigen, fälschlicherweise Ausführungen, genügen niemals auch nur annähernd den Anforderungen, die man notwendigerweise an einen guten Käfig stellen muß, in welchem der oder die Vögel sich behaglich fühlen können. Je reicher und großartiger die Auswahl, desto weniger brauchbare Käfige findet man. Es erscheint im ersten Augenblick freilich erstaunlich, daß die Entscheidungen aller Preisrichter auf den Ausstellungen

so sehr geringen oder fast gar keinen Eindruck auf die Fabrikanten der Käfige machen; niemals werden jene Fantasie und Schwulatkästen prämiiert, und dennoch bringt man dieselben immer wieder und in stets reicherer Mannigfaltigkeit zum Vorschein. Eine Erklärung findet man nun allerdings klarin, daß der überwiegend größte Theil des Publikums, welches wol zu den Vogelzüchtern, aber nicht zu den eigentlichen Liebhabern zu zählen ist, ganz besonders dergleichen Schwulatkäfige und nicht selten ebenso thaurame völlig unaugeläufige kauft — trotzdem in denselben das Halten des kleinen Gefieders entschieden als eine Thierqualität anzusehen ist.

Umso mehr war es hochfreudlich für mich, daß die Preisrichter dem Herrn Wenzel Gerveny in Pilsen den höchsten Vereinspreis zuerkannten, für Käfige, welche er nach Anleitung meines „Handbuchs für Vogelliebhaber“ hergestellt hat. Es steht wol zu hoffen, daß in dem großen Kreise der wirklichen Liebhaber und eifreien Züchter die einfachen praktischen Käfige immer mehr zur Geltung kommen, und als ein solcher vorzüglichster Anfang seien die Leistungen des Herrn Gerveny begrüßt. Da die Brüder, Verwandtkäfige u. a. m. des Herrn K. F. Nachtmann komme ich hier noch weiterhin eingehend zurück.

In neuerer Zeit hat man den Nistkästen eine ganz

gibt sich die in den betreffenden Fällen nothwendige Verringerung, ganz von selber. Anstatt also Eisvogel und Wallerfänger, Stare, Drosseln, Pirole u. a. in der Zeit, in welcher sie noch Jungen in den Nestern haben, fortzuschicken, verringert man ihre Anzahl entsprechend in den Monaten, in welchen das Schongesetz sie freigibt; anstatt die Schwabennester mit Eiern und Jungen grausamerweise herunterzuziehen, verhindert man durch die einzigsten Mittel ihre Ansiedlung, wo man solche nicht haben will. In allen solchen Fällen ist das Vertreiben der lästigen Gäste wahrlich nicht schwer. Vor meinen Augen — während ich auf dem Balkon sitze und dies ditte — steht unweit ein sehr großer Kirschbaum voll der herbstlichen reisenden Früchte und hoch über demselben hängt an einem Geistel ein alter Rost, dessen ausgebreitete Ärmel Fäden nach allen Seiten hin im Luftzuge bewegen, und weder Pirole noch Sperling wagen sich an die mit lecker Rost besetzte Tafel heran. Ebenso habe ich hier schon oft daraus hingewiesen, daß das Vertreiben der btr. Stellen mit grüner Seite die Schwäbchen ganz entschieden stört, daß langgezogen weiße Fäden die Weinberge vor Staren und Droseln bewahren, daß in der Sonne glänzende Prismo- oder Spiegelglasstückchen an langen dünnen Fäden schwebend, Zuckererbien u. dgl. selbst vor Sperlingen behüten. Weßhalb soll man also in einem Vogelschutzgesetz die einzelnen Fälle berücksichtigen, in denen ein unbeholfener Mensch sich unzuträglicher Vogel nicht zu erwehren vermag!

15) Die Schonzeit von Anfang April bis Anfang Juli ist für die fernerfreisenden Vogel entschieden zu kurz bemessen. Der Herr Antragsteller sollte doch erwägen, daß erstmals auch im Juli noch manche Bruten dieser Arten flüge werden und der Fang von den Jungen oder Eiern eine unverantwortliche Grausamkeit bringt, daß zweitens die meisten dieser Vogel auch späterhin noch immer in reichlicher Zahl gefangen werden können; daß drittens aber das ganze Gesetz sich doch nur dann thalträufig überwachen läßt, wenn ein ganz bestimmter Zeitpunkt als Schonzeit für alle Vogel überhaupt eintritt. Wie wollte man denn verhindern, daß mit dem schon im Juli freigegebenen Arten nicht auch erst spätärthrin freie gefangen werden? Solche Bestimmungen sind wirklich dazu geeignet, das ganze Gesetz illusorisch zu machen.

16) Herr Professor Dr. Altum irr sich, ich habe dies nochmals ganz besonders hervor, entschieden in der Annahme, daß der wenig bemittelte Mann sich mit fernerfreisenden Vogeln als Erfolg für die hervorragenden schwärmerischen Sänger begnügen könne; Nichtig! Trotzdem und ihre Verwandten sind für die Liebhaberei durchaus unentbehrlich.

besonders lebhafte Aufmerksamkeit angewandt. Wenn hochstehende Ornithologen und Liebhaber, wie ganze Vereine gleicherweise darin weitersein, die Mästfarten für die nützlichen Vogel zu verbessern und möglichst maßenweise in Baumärtern, Hainen und Vorholzern anzuhängen, so muß nach ihrer Überzeugung des Vogelzubus doch wohl sicherlich eine Angelegenheit von weitreichender Bedeutung und hoher Wichtigkeit sein. Wir dürfen daher wahrlich nicht befürchten, daß das Gutachten der ornithologischen Gesellschaft eine ausreichende Bedeutung habe, um die Vogelschutzbefreiungen zu lähmen und die ganze Sache plötzlich totzumachen; im Gegenteil haben wir Alle umso mehr Urtade, die Vogel zu schützen und zu begen, wenn von staatlicher, btl. internationaler Seite kein Schutzgesetz zulande kommen sollte. Besondere Aufmerksamkeit verdienen hier die Mästfarten des Herrn Regierungsrath v. Schleidenthal in Merseburg, des "Vereins für Vogelfunde" in Salzburg, und des Herrn Fritz Zeller in Wien. Letzter liefert für Österreich dieselben im umfassendsten Maße, und er wurde für seine gemeinnützige Thätigkeit auf diesem Gebiete hier mit einem Ehrenpreise ausgezeichnet. Für verschiedene Häufige u. dgl. erhielten noch Preise Herr Franz Minnertreiter, Frau S. Schmerhofsky, dann für Fangwerkzeuge in

15) Von ganzem Herzen heiße ich Herrn Professor Dr. Altum als Bundesgenossen im Kampfe gegen das Ausrauben der Ritter u. a. Nestier um des leidigen Wohlgegnadts der Tier willen willkommen. Diese Schleierei gehört sicherlich zu den verabscheuenswerten Vergehen, die sich der Mensch gegen harmlose, nützliche Thiere zuschuldenkommt lässt. Ich habe sie schon in Nr. 43 vor. S. gründlich gekennzeichnet.

16) Trothdem will der Herr Antragsteller den Drossel-fang zugeben! Und zwar hebt er den „Krammetsvogel-handel“ hervor, der, wie ich hier längst nachgewiesen habe, dem unbemittelten Förster, Jäger, Waldwärter einen verschwindend geringen Zusatz, den Hauptertrag dagegen dem Händler einbringt und also volkswirtschaftlich im Verhältniß seines Nachtheils gar nicht in Betracht kommen kann. Herr Professor Dr. Altum ist jedoch Lehrer und die Hauptfahrt dreht sich bei ihm um die „größten Seltenheiten zoologischer Sammlungen“. Wenn also in dem btr. Beziehe an der pommerschen Küste 500.000 Drosseln vernichtet werden, so kann die ornithologische Sammlung in Greifswald dadurch um fünf bis sechs selteine Exemplare bereichert werden. Ich meine aber, daß damit die wissenschaftliche Ausbeute denn doch wol zu thun erlaubt ist!

17) Wenn der Herr Antragsteller seine Forderung, daß fremdländische Vogel, sog. Bergäste erlegt werden dürfen, dahin bekränzt, daß dies nur von Fang, btl. Jagdberechtigten gestatten darf, so bin ich durchaus mit ihm einverstanden. In dem ganzen Text seiner Petition habe ich bisher jedoch noch an seiner Stelle ersehen können, wer eigentlich „fangberechtigt“ sein soll. Da sich dies auch wol überaus schwierig feststellen läßt, so dürfte wiederum der Anttag der „Aegirnka“, daß außerhalb der geistlichen Schonzeit jeder Vogelfang mit Ausnahme des gewerbliden Majestangs und des Fangs für Küchenzwecke, gestattet sei, am meisten sachgemäß und ausführbar erscheinen.

18) Feder verständige Liebhaber sowol als auch jeder Ornithologe wird der Schlüsseklärung bereitwillig zustimmen. Dadurch wird dann auch dem von mir unter Punkt 1) angekündigten Unwesen der Eiertäuberei unter wissenschaftlichem Vorwand am besten das Handwerk gelegt werden.

(Fortsetzung folgt).

Dühring's blutrother Altrild.

Auf Anregung des Herrn Halb erlaube ich mir, eine Mitteilung zu machen, die wol von Interesse für die Leser sein möchte. Im Herbst vorigen Jahres

überaus reicher Mannigfaltigkeit Herr Rudolf Weber in Hannau. Erwähnenswert sind noch die Sammlungen von allerlei Futtervögeln der Herren Dr. Reinholt in Leipzig, C. Otto in Heidelberg, P. Hüttig und Eisler & Comp. in Wien; für Eikonserven zur Fütterung junger Vogel u. dgl. wurde Herrn R. Lengsfeld ein Preis zutheil.

In den obigen Ausführungen glaube ich eine ziemlich erschöpfende Übersicht der gesammelten Ausstellung gegeben zu haben; ich ließ es mir angelegen sein, die vielen Lejer meiner Zeitschrift in Österreich auf die Leistungen des überaus freibhaimen Wiener Vereins hinzuweisen, um sie, wenn möglichst zum Anfange an denselben zu bewegen und zugleich auch andere Kreise auf ihn aufmerksam zu machen. Darf ich meine Meinung über diese Leistung offen und rückhaltlos aussprechen, was mir hoffentlich Niemand verargen wird, so geltehe dies in folgendem. Es ist ja bekannt, mit welchen fabelhaften Schwierigkeiten jeder Verein bei seiner ersten Ausstellung zu kämpfen hat, und dies ist stets umso mehr der Fall, je kürzere Zeit zur Vorbereitung vorhanden und je weniger Männer von Erfahrung und Zuverlässigkeit zur Ausführung bereit sind.

erhielt ich von einem Freunde, welcher mit seinem Schiffe von einer Reise nach der Küste Benguelas zurückkehrte, verschiedene Brachtfinken und ein Paar Widafinken (*Vidua paradisea, L.*); unter ersten befand sich auch ein Männchen Buntastrilb (*Aegintha melba, L.*), das ich jedoch bei Fräulein Hagenbeck gegen andere Vögel umtauschte, und welches, wie ich hörte, leider bald gestorben ist. Von den an Bord jenes Schiffes befindlichen Brachtfinken dürften übrigens noch Granatstrilde und Schmetterlingsfinken, letztere von auffallender Schönheit, nennenswerth erscheinen. Bei näherer Betrachtung mit meinen Vögeln und angeleitet durch Ihr großes Werk "Die fremdländischen Stubenvögel" bemerkte ich zu meiner Freude, daß auch noch mehrere seltene Gattungen unter ihnen waren. Ich zog ältere und erfahrene Ornithologen zurate, und alle stimmten darin überein, daß einige in meinem Besitz befindliche Vögel bis jetzt, wenn auch vielleicht schon nach Europa gebracht, so doch noch in keinem wissenschaftlichen Werke beschrieben seien. Ich hoffe, im Nachfolgenden eine möglichst getreue Beschreibung dieser Vögel (einem Männchen und zwei Weibchen) geben zu können: Sie sind ein wenig größer als der dunkle Amarant. Der Schnabel ist schlank, bläulichgrau-schwarz, beim Männchen dünner als beim Weibchen, Füße zart und von derselben Farbe; Oberkopf, Rücken und Flügel dunkelbraunlich; Kehle, Stirn und Bauch bis zu den Füßen lebhaft scharlachrot; unterer Bauch und Unterseite des Schwanzes sowie die äußere Hälfte derselben oberhalb schwarz; Bürzel und erste Hälfte der Schwanzfedern scharlachrot; an beiden Seiten der Brust befinden sich drei kleine weiße Punkte; das Auge ist schwarz mit gelben Lidern. Das Weibchen ist oberhalb mäusegrau, unterhalb hell gelblichbraun, mit ganz leicht angehauchtem röthlichen Schein, zu beiden Seiten des Oberschnabels ein lebhaft scharlachrother Fleck, der sich jedoch nicht wie beim Männchen, auf der Stirne vereinigt.

Hier kamen ganz außergewöhnlich ungünstige Verhältnisse zur Geltung, einerseits nämlich darin, daß die gesamte Arbeitskraft von staunenswerth wenigen Kräften bewältigt werden mußte, und andererseits darin, daß man in einer sol schätzenswerthen, jedoch übertriebenen Ebenenwürdekeit und zugleich in dem Wunsche, alles irgendwie Wichtigste zum Glanz der Ausstellung und zur Ehre des Vereins noch mitzunehmen, den Schluss des Katalogs viel zu weit hinausgeschoben hatte. Wenn trotzdem die erste Ausstellung des ornithologischen Vereins von Wien eine befriedigende und in vieler Hinsicht sogar eine glänzende genannt werden muß, so gebührt die Ehre dieses Erfolgs in erster Linie fragelos Herrn Dr. Karl Ritter von Ende reis und der hochbegabten und beliebten Schriftstellerin Frau Aglaia von Ende reis. Jedes Vereinsmitglied, wie die meisten Besucher der Ausstellung überhaupt, werden wohl wissen, welchen Dank sie den Genannten schuldig sind!

Die Zukunft des Vereins, sowie die der Wissenschaft Ornithologie und der Vogellehrer zugleich wurzelt dort in einem ganz besonderen lebenskräftigen Grunde. Hand in Hand mit den hochstehenden Trägern der Wissenschaft, an deren Spitze Herr Professor Dr. von Pfeilzeln, gehen Liebhaber und Züchter aus allen Städ-

„Obgleich die sämtlichen Bewohner einer Voliere den Winter über sehr fleißig mit Nestbauen beschäftigt waren, wenn auch leider ohne jeglichen Erfolg, so sah ich doch, trotz außerordentlicher Beobachtung nie, daß meine Fremdlinge sich hieran begeisterten, bis ich vor etwa 14 Tagen entdeckte, daß das Männchen Niststoffe in das von meinen Helenesäūchen angefangene und wieder verlassene Nest, welches sich in einem oben zusammengebundenen freihängenden Ristkorbe befand, hineintrug. Jetzt wurde ich anfängerhaft und bemerkte nach einigen Tagen, daß das Männchen zur Fütterungszeit fehlte, und bald darauf machte ich eine sehr interessante Wahrnehmung. Ich schaute voraus, daß beide Weibchen sehr leicht von einander zu unterscheiden sind, da daß eine etwas kahl auf dem Rücken ist; dasselbe will ich Nr. 2 bezeichnen. Ich beobachtete also, daß das Weibchen Nr. 1 des Morgens um 5—6 das Weibchen Nr. 1 ablöste, bis ungefähr 9 Uhr; dann ging das Männchen aufs Nest, saß bis um 2 Uhr, wurde dann für kurze Zeit vom Weibchen Nr. 2, um zu fressen und zu trinken, abgelöst und saß bis Abends gegen 8 Uhr, zu welcher Zeit das Weibchen Nr. 1 seine Stelle wieder einnahm. Dieses Schauspiel wiederholte sich ganz regelmäßig jeden Tag. Leider wurde meine Freude und Hoffnung durch Schuld meiner Unersfahrenheit in der Vogelzüchtung auf eine betrübende Weise gestört.

Wie ich schon oben erwähnte, hatten die Vögel in einem freistehenden Ristkorbehengebaut, und zwar ein rundes herunterhängendes Nest, aus Halmen, Fasern, Beugläppchen, Charpie u. dgl., mit einer sehr sauber gerundeten Eingangsoffnung. Das Nest war kaum fertig, als auch schon meine Schmetterlingsfinken anfingen, dasselbe zu zerstören und zwar in der Weise, daß sie emporstiegen und dann mit Wucht auf den unteren Theil des Nestes herunterstießen und dadurch auch bald erreichten, daß sich dieser Theil vom

den. Vereinsmitglied ist der Prinz Ferdinand von Coburg-Gotha, dessen ausgezeichnet an prächtigen Saltenreiche Sammlung, wie schon eingangs erwähnt, der Ausstellung einen Vorzug gab, welchen die eines andern Vereins kaum erreichen kann. Das Vereinsvereinlich der Mitglieder des Vereins ergibt noch eine weite Reihe hochstehender und reichbegüterter Persönlichkeiten, die eifrige Vogellehrer sind. Auch der Kronprinz Rudolf besuchte die Ausstellung, und als ich vorgestellt wurde, nannte er im Gepräb nicht allein die von mir herausgegebenen ornithologischen Schriften, sondern auch meine älteren Naturbildungen "Durch Feld und Wald" und "In der freien Natur". Wenn der zukünftige Kaiser von Österreich ein derartiges Interesse für die Naturwissenschaft, dal für die Ornithologie zeigt, daß er sogar die einzelnen Werke eines Schriftstellers auf den betreffenden Gebieten zu gelegentlicher Zusammenkunft zu erwähnen vermag, so läßt sich von ihm und allen ihm Nabe stehenden doch sicherlich eine bedeutsame thakräftige Förderung dieser Wissenschaft für die Zukunft erwarten, und eine solche findet ja bekanntlich bereits jetzt in der Anlage großartiger ornithologischer Sammlungen u. dgl. statt.

Dr. Karl Ruh.

oberen löste. Das brütende Weibchen ließ sich jedoch nicht stören und ich bemerkte nur, daß das Männchen sehr eifrig sich mit dem Ausbessern des Schadens zu schaffen mache, aber ohne die untere Röhre wieder anzuhängen. Herr Hald, dem ich meine Not klage, riet mir, die übrigen in der Voliere befindlichen Vögel herauszufangen, indem ich sonst kaum darauf rechnen könnte, die junge Brut glücklich großzuziehen. Da ich an dem Tage abgehalten wurde, diesem Rath folgezugeben, so verließ ich die Ausführung derselben bis zum andern Morgen, mußte aber die Erfahrung machen, daß ich durch den Aufschub den empfindlichsten Schaden erleiden sollte. Als ich am andern Morgen ganz früh nach der Voliere sah, bemerkte ich sofort zu meinem Verzweifeln, daß alle drei Vögel außerhalb des Nestes waren und als ich genauer untersuchte, fiel mir denn auch zu meinem größten Schrecken das gänzlich zerstörte Nest derselben in die Augen und auf dem Boden im Sande fünf Eier, von denen zwei gänzlich zerbrochen und die anderen drei angepeckt waren; wie ich mich überzeugt, waren die Eier bereits ziemlich angebrütet, da die Jungen sich schon zu gestalten begonnen. Die Eier sind nicht von gleicher Größe (vielleicht weil beide Weibchen gelegt haben); sie waren länglich, weiß, ganz hell rosa schimmernd.

"Ich habe jetzt natürlich die Störenfriede entfernt und die Freude, daß das Männchen dasselbe Nest wieder auszubauen beginnt. Auch kann ich über den Nestbau eine interessante Mittheilung machen, welche ich bei meinen anderen Vögeln nie bemerkte. Ich habe nämlich niemals gesehen, daß sich die Weibchen beim Nestbauen betheiligen, weder beim äußeren noch beim inneren, höchstens fliegt ein Weibchen mit dem Männchen bis in die Nähe des Nestes und steht zu. Hoffentlich bin ich bald in der Lage, über einen besseren Erfolg berichten zu können, da die Vögel möglicherweise zu einer zweiten Brut schreiten."

J. H. Dühring.

(Schluß folgt.)

Nene und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der blaubauchige Langflügelpapagei
(*Psittacus — Pionias — cyanogaster, Pr.Wd.*).

Für alle wirklichen Liebhaber auf unserm Gebiete ist die Gegenwart überaus reich an erfreuenden Gaben; nicht minder aber auch gewährt sie solche in beachtenswerthem Maße für die Naturforscher und Ornithologen von Fach. In den nächsten Nummern werde ich die Übersichten des Vogelmarkts fortführen und in denselben die Gelegenheit finden, meine Leser noch auf zahlreiche interessante Erscheinungen aufmerksam zu machen. Hier haben wir nun eine Art vor uns, welche sicherlich nach den beiden erwähnten Seiten hin die Aufmerksamkeit in hohem Maße in Anspruch zu nehmen geeignet ist.

Die Vogelgroßhandlung G. Linz in Hamburg sandte mir vor kurzem ein Paar absonderliche Papageien, eine Art, über die schon mancher Ornithologe sich den Kopf zerbrochen hat. Sie ist schön dunkelgrasgrün gefärbt, von der Mitte der Unterbrust bis zum Hinterleib glänzend violettblau; etwas von der Größe des Blumettiichs, doch gedrungener. Keinesfalls würde man auf den ersten Blick in diesem Vöglein Langflügelpapageien (*Pionias, Fnsch.*) erkennen. Ich habe sie in der Arbeitsstube vor mir stehen und erfreue mich nicht allein an ihrer Schönheit, sondern auch an ihrem Wesen. Die Farbenzusammensetzung von Violettblau und Grün ist zwar nach den Grundsätzen unserer Farbenharmonie keine geschmackvolle — allein die große Meisterin Natur vermag sowol in Hinblick auf Schönheit als auch Zweckmäßigkeit Schönungen hervorzutragen, die aller nach unserer menschlichen Einsicht aufgestellten willkürlichen Regeln spotten und sie doch gleicherweise übertreffen; so wird schwerlich jemand behaupten können, daß der grün und blonde Papagei nicht entschieden schön sei.

Im Wesen zeigt er sich so lebhaft, in den Bewegungen so absonderlich, daß man mit Bestimmtheit annehmen möchte, man habe einen Lori (*Trichoglossus, Vrys.*) oder wenigstens Platichweissfittich (*Platycercus, Vrys.*) vor sich. Das mehr bedächtige Wesen der Langflügel, wie dasselbe nicht allein die großen, sondern auch die kleineren etwas lebhafteren Arten so recht bezeichnend zur Schau tragen, ist bei ihm durch die Lebendigkeit eines Lori ersetzt; namentlich aber ist seine Stimme abweichend, denn er läßt ein melodisches, störende Geplauder, ähnlich dem mancher Platichweissfittiche hören. Welch' Geschrei er in der Erregung erhallen läßt, vermag ich freilich nicht zu sagen, denn die beiden Vögel sind so zutraulich und liebenswürdig, daß ich sie nicht durch irgend eine Gewaltthätigkeit zum Schreien bringen mag. Auch im Körperbau stimmt er mit den Verwandten nicht überein; Dr. Finsch sagt vielmehr folgendes: "Nach dem Vorgange Wagler's wird die in mancher Hinsicht allerdings etwas abweichende Art von vielen Ornithologen als ein eigenes Geschlecht, *Trielaria*, angesehen. Der Schwanz ist länger als gewöhnlich, und zwar so lang wie die Oberflügel, außerdem sind die Rallenlöcher mehr in den Federn versteckt, die Füße sind verhältnismäßig schwächer und die Gestalt der Federn ist von der der übrigen amerikanischen Arten etwas verschieden. Ich vermisste nämlich die charakteristische Ichupenförmige Bildung und finde ein längeres mehr zerschlissenes Gefieder, welches ganz dem der asiatischen Arten ähnlich ist." Trog dieser Abweichungen, welche der Förscher immerhin nur als leicht oder gering bezeichnet, stellt er den Vogel zu den Langflüglern und betrachtet ihn bloß als ein abweichendes Glied derselben.

"Der Prinz von Wied hat diesen Papagei zuerst bekannt gemacht. Er beobachtete ihn aber nicht in der Freiheit, sondern sah ihn, obwohl er seine

mannigfach abwechselnde Stimme in den Wäldern von Morro d'Arrara am Mucuri sehr oft hörte, nur in den Wohnungen des Landesbewohner, wo er in den Gegenden des Peruhype, Mucuri, Caravellas, von Tapchucu u. s. w. nicht selten war. Burmeister fand ihn ebenso wie in den Küstenwaldungen, als auch im Innern und nach den Fundorten, welche andere Reisende angegeben, scheint die Art," sagt Finsch, „ausschließlich dem Südosten Brasiliens anzugehören, wenigstens ist sie im Norden noch nicht beobachtet worden. Über das Freileben fehlen alle Nachrichten. Der Brütz zu Wied bemerkte nur, daß dieser Papagei seiner Gelehrigkeit und angenehmen Stimme wegen als Zimmervogel geschätzt sei." Dies glaube ich bestätigen zu können und ich spreche zugleich mein Bedauern dahin aus, daß die Art, welche doch eine recht weite Verbreitung hat und deren Vögel in den Sammlungen zu den „gemeinsten“ gehört, nicht häufiger lebend eingeführt wird. Hoffentlich geschieht dies demnächst.

Dr. K. R.

Einfluß der Witterung auf die Vögel.

Wir hatten hier seit Mitte Mai ziemlich absonderliches Wetter, dessen Einfluß auf meine fremdländischen Vögel mehr interessant als günstig war. Von dem angegebenen Zeitpunkt bis zu Ende des Juni regnete es täglich und oft tagelang bei sehr niedriger Temperatur. In der letzten Woche des Juni kam plötzlich eine tropische Hitze, wie man sie hier selten erlebt; dieselbe dauerte nun 8 Tage. Die Temperatur am Tage war im Schatten oft 24° bis 25° R. und Nachts 20° R.

Goldfasanen (*Phasianus pictus*, *L.*) fingen schon Mitte Juni an zu manzern, Silberfasan (*P. nycthemerus*, *L.*) und Lady-Amherstfasan (*P. Amherstae*, *Ldb.*) eine Woche später. Die Hennen der beiden letzteren zeigten während des ganzen Frühjahrs keine Lust zu brüten.

Eine zweijährige Henne kalifornische Wachtel, (*Coturnix californica*, *Bp.*) legte 55 Eier ohne zum Brüten Aufstand zu machen.

Der Dominikaner-Widafink (*Vidua principalis*, *L.*) begann anfangs Juni seine verlängerten Schwanzfedern zu entfalten, Paradieswidafinken (*V. paradisea*, *L.*) waren Ende Junes noch nicht ganz in Pracht. Grauköpfige Stare (*Sturnus malabaricus*, *Gml.*) bauten ein unordentliches Nest, ließen aber ein Ei, von der Sitzstange herab gelegt, auf den Boden fallen. Gelbsteifige Bülbüls (*Pyrenotus crocorrhous*, *Strekl.*) schleppten Nistmaterial zusammen, legten auch ein Ei in ein leeres Harzbauerchen.

Die Zebrafincken (*Spermestes castanotis*, *Gld.*) ließen sich nicht vom Wetter beeinflussen.

Dagegen hatten weiße Bachstelzen (*Motacilla alba*, *L.*) und grüne Kardinäle (*Coccothraustes cristatellus*, *Vll.*) Junge, als das heiße Wetter eintrat und dies erregte die Vögel derart, daß sie

die Jungen vertrocknen ließen und frische Nester auf die Leichname bauten.

Nur der Dryz- oder Grenadierwebervogel (*Ploceus oryx*, *L.*) kam anfangs Mai in sein Prachtgefieder. Von mehr als 50 Webervögeln, welche ich gegenwärtig in der freien Wilderei habe, zeigte Mitte Juni kaum einer ein Kennzeichen seiner Art. Erst jetzt, d. h. zu Ende des Juni, kamen Napoleonswürger (*P. melanogaster*, *Lth.*), orangeweber (*P. franciscanus*, *Istr.*), Blutschäbelweber (*P. sanguinirostris*, *L.*) u. a. in Pracht, während die erste Hälfte des Mai ihren Farbenwechsel hätte veranlassen müssen.

Kanarienvögel machten nur Dummheiten, während verschiedene Arten Lachtanzen nach wie vor unausgefeiert Nachkommenschaft erzeugen haben und jetzt seit mehr als einem Jahr keine acht Tage nach dem Ausfliegen der Jungen vergehen lassen, ohne nene Eier in das alte Nest zu legen.

Die wilden Vögel scheinen von der Ungunst des Wetters nicht gelitten zu haben und innerhalb sechs Schritte von meinem Schreibtisch flitzen, während ich dies schreibe, eine sorgsame Star-mutter ihre zweite Brut von Schreihälsen in einem Frühstücksnestlasten. Drosseln und Amseln gab es in mindestens gleich großer Zahl, wie sonst, dagegen sah ich weniger Weisen.

An mehreren Apfelbäumen bemerkte ich nach den heißen Tagen zu Ende des Juni eine zweite Blüte neben halbausgewachsenen Apfeln.

Aug. F. Wiener in London.

Zum Kanariehandel.

(Noch eine Erwiderung auf den Artikel des Herrn Hartwig.)

Solange es Menschen gibt, wird es unter diesen auch Unzufriedene geben — namentlich auf dem Gebiete des Kanariehandels. Ob diese aber hierzu Recht oder Unrecht haben, muß vor der Entscheidung einer Prüfung von berechtigter Seite vorbehalten bleiben. In dem von Herrn Hartwig gedachten Falle wäre es natürlich einzelnen Händlern sehr angenehm, wenn alle vorzugsweise über vortheilten**) Abnehmer todgeschwiegen würden; ein Händler mit gutem Gewissen wird aber der gleichen Fälle wenigstens nicht fürchten. Was Herr Hartwig als Grund für das Er scheinen solcher Unzufriedenen anführt, erweist sich jedenfalls als nicht zutreffender Beweis; ein hübscher Aufsatz über den Gefang unsrer Lieblinge ist sicherlich jedem Ver ehrer derselben willkommen; nur nicht solchen Büchtern bjl. Händlern, deren Vögel dadurch in Mißkredit gerathen müssen.

*) Brgl. Nr. 20.

**) Es ist eine traurige Wahrheit, daß hin und wieder einzelne Händler, auf die Unwissenheit mancher Liebhaber basend, ihre eßen —? — Sänger vortheilhaft in den Kauf bringen; dergleichen kommt wohl überall im Leben vor und nicht im Kanariehandel allein. D. B.

Wem es um die Verbreitung des Aufschlags edler Sänger zu thun ist, der wird selbst das bischen Fantasie solcher Beschreibungen gewiß gern hinnehmen, lieber jedenfalls als billige und zaurende Auslassungen, welche völlig auszuschließen, die Redaktion der „Gefiederten Welt“ ebenso klug als taktvoll handelt. Ich spreche gewiß nicht nur meinen eignen Wunsch allein aus, wenn ich den Herausgeber dieser Blätter bitte, allen unbegründeten, beleidigenden Auslassungen*) namentlich, wenn sie sich gegen einen nur edle Zwecke verfolgenden Verein richten, die Spalten seiner Blätter niemals zu öffnen.

Im folgenden werde ich nun versuchen, alle Auslassungen des Herrn Hartwig zu widerlegen. Zuerst frage ich jeden unparteiischen Leser: ist es zu verwundern, daß unter Tausenden von Liebhabern sich einmal ein Unzufriedener zeigt? — Es wäre doch sicher ungerecht, wenn wir gegen einen solchen ohne weitres zu Felde ziehen würden, denn kann er nicht wirklich Recht haben? Sollte ein Liebhaber mit einem für schweres Geld erworbenen stümperhaften Sänger wirklich zufrieden sein müssen? Natürlich möchte ein solches Verfahren von einzelnen Züchtern gut geheissen werden; aber dies müßte sicherlich die Zugrunderichtung des Harzer Kanarienhandels werden. — Herr H. sagte: „Was hilft uns nun aus dieser Ratlosigkeit? Kanarienabtheilungen der verschiedenen Vereine? Ich habe eine solche kennen gelernt — und bin durch sie von diesem Gedanken gründlich geheilt. Kleinhändler und Anfänger führen das Hauptwort, möchten gern in der Welt bekannt werden, gönnen Hauptzüchtern nicht den Absatz, und veranstalten eine Gelegenheit, bei welcher sie die Vögel derselben öffentlich herabsetzen können, ihren Vögeln jedoch Touren beilegen, die dieselben durchaus nicht bringen.“ — Sollte damit ein bestimmter Verein gemeint sein, so wären es ja Beleidigungen, die jämmerlich doch nur auf Unwahrheit beruhen könnten. Denn in welchem Verein auf der ganzen Welt wird man „Anfänger“ mit dem „Führer des Hauptworts“ betrauen oder ihnen darin den Willen lassen?! Ich denke, daß die Männer, welche das Zeug dazu haben, in einer Kanarienliebhaberabtheilung eines Vereins das Wort zu führen, an Erfahrungen und Kenntnissen doch mindestens ebensohoch stehen müssen, als der Herr Verfasser und daß sie zweifellos recht haben, wenn sie die Schapper nicht als gute Vögel gelten lassen wollen.

Für den Fall nun, daß die versteckten Angriffe**) des Herrn H. dem Stettiner Verein gegolten haben sollten, erlaube ich mir, Näheres über die Grundsätze der Kanarienabtheilung desselben klarzulegen.

*) Selbstverständlich fogar den begründeten, sefern sie sich nicht in den Grenzen der Mäßigung und des Anstands halten. D. R.

**) Gegen eine solche Auffassung verwahren wir uns ganz entschieden; denn, wenn der Aufsatz des Herrn Postsekretär Hartwig nicht völlig unverantwortlich, durfte aus nur jährlig gehalten und gemeint wäre, so würden wir ihn nicht aufgenommen haben. D. R.

Im vergangnen Herbst wurde beschlossen, eine Ausstellung von Harzer Sängern eigener Nachzucht zu bewerksstellen, welche auch stattgefunden hat. In der hierauf bezüglichen Anzeige unseres Vereinsblatts (Nr. 3—4 v. J.) befand sich folgende Stelle: „Selbstverständlich müssen diese Vögel ohne grobe Gesangsfehler sein, überhaupt wird es als Ehrengeschäfte betrachtet, daß nur Vögel der bezeichneten Art eingehandelt werden.“ Nichtsdestoweniger wurde uns von einer Seite ein großer Troß, unter welchem sich tatsächlich Schapper befanden, gezeigt, mit dem unbilligen Verlangen, daß wir nur nach den wenigen wirklich feinen Sängern urtheilen, über die übrigen aber schweigen sollten. Da der btrf. Aussteller selbst als Preisrichter thätig war, während man doch nicht sein eigner Richter sein kann, so beschlossen wir Nebrigen einstimmig, inanbetracht dessen, daß dies Unternehmen unser erstes diesartige sei, unser Urtheil zwar nach seinen wenigen guten Sängern zu fällen, seiner Schapper halber aber die sonst übliche Bezeichnung „rein im Gefange“ fehlen zu lassen. Jedenfalls war das rücksichtsvoll genug gehandelt. Auch unter den übrigen Häbtern befanden sich noch einige ähnliche Schreibfälle; die betreffenden Aussteller verzichteten aber nach unseren Andeutungen freiwillig auf jedes Urtheil, übrigens waren es in Wirklichkeit Anfänger. Das ist der thathächliche Verlauf der Prämierung auf der ersten Ausstellung unserer Kanarienrichterabtheilung.

In einer Hinsicht pflichte auch ich dem Herrn Hartwig übrigens gern bei und zwar in seiner wörtlichen Wiedergabe eines Ausprüches des Herrn Brandner; solche Schattenseiten zeigt der Kanarienhandel leider wirklich. Wenn wir aber gegen ungerechte Forderungen unwissender Liebhaber zu felde ziehen, und ich bestreite nicht, daß dergleichen Fälle vorkommen, so müssen wir ein gleiches Verfahren auch gegen betrügerische Händler beobachten; nur so allein kann diesem Unheil gesteuert werden. In trüffelnden Fällen jedoch muß es dem Käufer gestattet bleiben, an das Urtheil eines Sachverständigen zu appelliren, ebenso natürlich auch dem angegriffenen Händler; es kommt nur darauf an, unparteiische, vorurtheilsfreie Kenner hierzu in Vorschlag zu bringen, denn dieselben dürfen mit dem Kanarienhandel in keinerlei Weise zu schaffen haben.

W. Klüh,

Mitglied der Abtheilung für Kanarien des ornithologischen Vereins in Stettin.

Brieleiche Mittheilungen.

. . . Von Interesse dürfte es für viele Leser sein, daß ein junger Mensch hier im vorigen Jahr 3 Par Gimbel mit eingeweihtem Wohnsamen aufgezogen hat und daß diese 3 Par heuer Eier gelegt haben, ein Weibchen brütet auch. Dabei heißt der betreffende Mann selbst „Gimbel“!

D. Franken.

Auslagen und Auskunst.

Herrn H. Appel: Anleitung zur Züchtung einheimischer Finkenvögel und also auch eines Buchfinkenvärchens finden Sie in meinem „Handbuch für Vogel-

liebhaber" II. (welches für 5 M. 25 J. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist) S. 352. Selbstverständlich ist in demselben auch die gezielte Fütterung für die alten wie für die jungen Vögel S. 381 und 392 angegeben. Sollte Ihnen dann noch irgend etwas unklar bleiben, so stehe ich gern mit weiterer Auskunft zu Gebote. Es ist immerhin ein selterner Fall, daß man Eulenfinken in der Gezärgenschaft züchtet, namentlich wie bei Ihnen, wo Sie nebst Zitzen, Rotschwänzen, Prachtstinken, Sperlingen in Loden, Stuben und Küche frei umherfliegen". Ich wünsche, daß die erkrankten Jungen glücklich geheilen und bitte um weitere freundliche Nachricht.

Herrn Emil Frey: Sie lesen wohl nicht aufmerksam, denn die Holländer Kanarien, zu denen die kleinen Belgier oder Brüsseler gehören, sind in meinem Buch "Der Kanarienvogel" S. 30 ff. angegeben. Völlig entgangen muß es Ihnen aber sein, daß ich die englischen Kanarien hier ganz eingehend in den Nummern 47 ff. v. J. und 1 ff. d. J. geschildert habe. Sie werden dort die Merkmale und auch Anleitung zur Zucht finden. Die gewünschte nähere Adresse weiß ich Ihnen leider nicht anzugeben, werde sie aber, sobald ich sie erfuhr, Ihnen mittheilen.

Herrn G. Knopf: Es ist mir erschärflich, daß Ihr wertvoller Spender durch den großen Streit beim Heraufkommen des Rouleur im regelmäßigen Verlauf der Mausen eine Unterbrechung erlitten haben und nun erkranken kann. Als Hilfsmittel vermag ich Ihnen nur neben reichlicher und kräftiger Fütterung möglichst hohe Wärme zu raten. Dedenken Sie ihn also in jeder Nacht zu und juchen Sie ihm bei Tage den wärmeren Platz in der Wohnung zu genähren. Vor den direkten Sonnenstrahlen müssen Sie ihn jedoch bewahren und ebenso dürfen Sie ihn keinesfalls darin stehen, wenn er täglich kein Bad nimmt.

Herrn J. G. Gaspari, d. Statstelegrafen-Official: Der Sittich hatte ein großes Geschwür am Magen, welches am Unterkiefer zu verstand, daß es im ersten Augenblick wie ein Eierbruch erschien. Ein derartiger Fall kommt glücklicherweise sehr selten vor und am wenigsten dürften Sie befürchten, daß die Erkrankung des Vogels eine Ansteckung bei den übrigen Papageien in Ihrer Vogelstube hervorrufen kann.

Herrn Lehrer E. Beer: Die Untersuchung Ihrer Taube ergab außer Darm- und Unterleibsentzündung auch Vugengenentzündung und Sie haben vielleicht im Schlag starke Zuglust oder Sie geben eiskaltes Trinkwasser wie es vom Brunnen kommt. Rettet Sie mir nächstes über die obwaltenden Verhältnisse mittheilen, kann ich Ihnen leider keine Rathschläge geben. Schaffen Sie mein Werkzeug "Die Brieftaube" (welches durch jede Buchhandlung für 5 M. zu beziehen ist) an, richten Sie den Schlag, die Fütterung und alles übrige nach den dort gegebenen Rathschlägen ein, so werden Sie dadurch hoffentlich Ihre Taubenzucht zu erfreulicher Blüte gelangen sehen.

Herrn Senator H. Schenck: Das gefundene junge Brieftaubchen hat an einer häflichen Krankheit, dem sog. gelben Knopf, gelitten und ich bitte dringend, daß Sie jedoch ferner in dieser Weise erkrankte Taube sofort entfernen. Hoffentlich wird die Krankheit bei strenger Absonderung dann nicht epidemisch unter Ihren Tauben ausbrechen. Jede erkrankte Taube pünktet Sie täglich einmal in der Radenhöhle und in den Nasenhöhlen mit einer Auflösung von Salzsäure in Wasser (jedoch ohne Spiritus bereitet). Brechen bereits kleine Geschwürchen aus, so bepinseln Sie diese mit einer Auflösung von Pollenstein in destilliertem Wasser (1:300) täglich einmal. Innerlich gibt man täglich etwa eine Bobne groß ungefäulzte Butter, jedoch nur etwa dreimal in der Woche. Ihre freundlich zugesagten Beiträge werden mir sehr willkommen sein.

Briefwechsel.

Herrn Pfarrer W. Thiemann: Vorläufig herzlichen Dank und Gruß! Brieflich demnächst näheres. —

Herrn Dr. Mennier: Vielen Dank für Ihren Beitrag. Derartige Schilderungen, welche betreffend für die "Gesiederte Welt" und andere Thiere betreffend für die "Sitz" sind uns stets hochwillkommen.

Redaktion: Dr. Karl Rupp, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Dr. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Zu verkaufen eine Leonberger Hündin, ganz schwarz, mit Doppelmaße und schöner Federrute, 26 Monate alt, treu, klug, wachsam, auf den Mann gehend und frömm, welche sich infolge ihrer Stärke und ihres schönen Körpers zur Zucht vorzüglich eignet, bis jetzt aber noch nicht dazu gelassen worden ist.

Anfragen befördert die Exped. d. Bl. [1391]

Sehr schöne frische Ameisenecier à 83 J. und gedottete à 95 J. fürs Eiter verenden unter Nachnahme Hermann & Mühlischlegel, [1392] Memmingen, Bayern.

Zu vertauschen:
4 prächtige Kolibriaben, ganz zahm, gegen Katadus oder große Papageien.

D. Seidenburg,
[1393] Seiver.

36 Stück junge Wellensittiche pro Stück 5 M. sind zu haben bei Vorach, Pfarrer zu Roggen. [1394]

Wege gänzlicher Aufgabe der Zucht von Wellensittichen verkaufe ich sämmtliche Bestände von Nistwölfeln und Jungfern, circa 400 Stück, sowie Gebauer und Nistkästen. [1395]
Löwenberg i. Sch. August Schuster.

Bogelfutter [1396]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow**,
Mantenußstraße 29.

50—60 Rebhühner lieferre ich bis Herbst zusammen genommen sehr billig, einzelne Par 6 M.—Übriges ab 35 M. ab. 3 Kolibriaben à 12 M. zusammen 30 M. [1397] H. W. Schäuble
in Klein-Süßen (Württemb.).

Fr. E. Römer's
Zoologische Handlung in Liegnitz
empfiehlt Eulenfinken a Par 4 M., Muskatfinken a Par 4 M., Rotschwänze a Par 9 M., Papstfinken a St. 12 M., Sonnenvögel a St. 12 M., graue Kardinalen a St. 12 M., rothe und graupäfige Tafelvögel a Par 18 M. außerdem die so sehr seltenen Baya-Weber a Par nur 13 M. 50 J., sowie Grampageien, Amazonen, kleine Gelbfärbte, große Amerikander, Wachtelhähne a St. 1 M. 50 J., Pirole, gelbe Spötter und Baumlecker a St. 5 M. Hochfeine Kanarienvögelchen a St. 50 J., Kreuzschänkel a Par 3 M. 50 J., Schildkröten, Murmeln, Korallen, Strausseier u. s. w. zu billigen Preisen. [1398]

2 Par diesjährige Singvögelchen a 20 M.,
3 Monate alte Wellensittiche a 9 M.
Sämmtliche Vögel sind schön und kräftig.
Brieg, Reg. Breslau. G. Falch. [1399]

Beilage zur „Gesiedelten Welt“.

Nr. 29.

Berlin, den 18. Juli 1878.

VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179, 180, St. George Street, East,

[1400]

erhielt in den letzten Sendungen: 1 Schimpanse (der größte, welcher jemals in Europa gelandet ist), 1 Gibbonaffen, 1 Par kleines Kindvieh (Bulle und Kuh, fast ein Meter hoch), 1 Tigerfazie; 10 Graupapageien, 3 weißhäutige Kakadu's, 100 Par Wellensittiche, 150 Par Zebrafinken, 200 Par Helenafläschchen, 3 Par Flamingo's, 10 Par importirte Mandarininen.

Oscar Reinholt

LEIPZIG

■ von Autoritäten bestens empfohlen ■
■ auf allen von mir besuchten Ausstellungen prämirt ■

empfiehlt

[1401]

Vogelfutter

■ Tauben- und Hühnerfutter. ■

Als Spezialitäten in englischen Futterartikeln: Hühnerfutter, Sprattis und Dyer's Patent (besonders um das Wachsthum der Küken zu befördern); Futter für Fasanen und dergl. (erstellt Mehlwürmer und Ammeseier).

Künstliche Nesteier. — **Hölzerne Taubennester.**

Englisches Hundefutter.

 Preisverzeichnisse kosten- und postfrei. 

Verkaufsstellen in Berlin, Cöln, Darmstadt, Emden, Schw. Gmünd, Würzburg.

Natur-Mittästen.
M. Schmidt, Futter-Artikel.
Berlin S. W., Friedrichstr. 55.
Fabrik von Natur-Mittästen für Papageten,
Wellensittiche, Starre, Weisen u.
der **O. Reinholt** (Leipzig)
Hund-Artikel für inn- und ausländisch
Vögel. [1402]

Nachtigalen 5—7,50, Schwarzköpfchen 4,50, Gras-
mücken 4,50, Graubrosch 6—12, Amfeln 6—9, Roth-
fledern 3, Lerchen 2,50, Wachteln 4,6 Kerner Buchfinken,
Stiglike, Hänslinge, Beißige, Kreuzschnäbel zu billigen
Preisen. Auch habe südliche Tropenfinken, Wellensittiche,
Fasen. Auch habe südliche Tropenfinken, Wellensittiche,
Fasen u. s. w. mehr am Lager. Zugleich empfiehlt ich
mein reichhaltiges Lager in ff. Räsetzten. Bedienung
streng reell. [1403] **Fr. B. Lepper,**
Bochum.

Antwort auf Anfragen und gegen Freimärkte.

Offerete 400 Stück Tigerfinken, ver Dutzend 18 M.,
100 Stück Muskatfinken, ver Dutzend 24 M., 14 Stück
sehr zahme blaustirnige Amazonen à Std. 46 M., geben
alle an Finger und sprechen schon einige Worte, und einen
sehr zahmen echten Löwenaffen (Weibchen), von gelber Farbe
und ganz rein (Prächtigem Plat). zu 85 M. Sämtliche
Sachen sind im Preis Janmit Verpackung gerechnet und
mit Nachnahme. **Josef Günther**, Vogelhändler, Wien,
4. Bez., Hauptstraße Nr. 2. [1404]

Ein prachtvoller weißer geschorener Pudel, 2 Jahre alt,
ganz frisch, wird wegen Kränklichkeit des Besitzers billig
verkauft oder gegen einen hübschen Indo-Kakadu oder einen
sprechenden Graupapagei vertauscht. C. K. postlagernd
Meiningen Nr. 10. [1405]

Zu verkaufen eine schöne gesunde Wasbohreneule
einfache Verpackung 5 M., wird auch für einen guttigenden
Kanarienhahn eingetauscht. Die in Nr. 24 der „Gesiedelten Welt“
offerirte Polliere ist noch zu verkaufen und wird
auch gegen einen jungen Neufundländerhund vertauscht.

M. Henkel, Königl. Bahn-Expedition Stettin.

Zwei schöne diesjährige Schleiereulen und zwei
Thunfalken sind zusammen für zwei Par kleine Croten
oder törnerfrechende einheimische Vögel abzugeben.

[1407] **Pfarrer Hintz** in Raistenburg O. Pr.

Hausfame-Mühlen
a 1 M. 50 g, außerord. solid und praktisch mit 2 Schieber,
ferner

Bogel-Orgeln
2 lustige Melodien spielen, à 6 M., empfiehlt und ver-
sendet gegen Nachnahme

J. Schielin, Drechsler
[1408] in Lindau im Bodensee.

Eine Mopsbüddin, die am 20. März d. J. ausge-
geworfen und nun abgesogen hat, ist preiswürdig zu ver-
kaufen. [1409] **W. Lößlich**, Parchim i. M.

Junge diesjährige Dompfaffen zum Anlernen faust
Lehrer Neu in Hasenweiler, Württemberg. [1410]

Zu verkaufen: 1 Par Schuppenköpfchen (Fringilla
frontalis), noch nicht ausgefärbt, 30 M.,
1 Par Aurora-Astrilde (Aegithina phoeniceoptera) 40 M.,
1 Männchen, Bastard von Dominikaner und grauen
Kardinal, 12 M.

Louis Van der Snickt,
Chansée d'Elterbeck 354, Brüssel.

[1411]

[1412] **Bills zu verkaufen:**

Brehm, Thierleben. Gr. Ausg. 1876/78. Bd. 1–3, 7, 9 u. 10. (Edenpr. mit Einband, resp. Einbanddecken; 87 M); **Brehm**, gefangene Vogel. 1872/76. Bd. 1 u. 2. (Edenpr. 26 M); **C. G. Friedrich**, Naturgeschichte der Vogel. 1876, geb. (Edenpr. 18 M); **Schloßer's Weltgebiuste**. 1870/76. 19 Bde. m. Reg. geb. (Edenpr. 50 M); **Shafepare's Werke**. Illustr. Ausg. 1874. 8 Bde. geb. (Edenpr. 30 M). Sämtliche Werke vorzüglich gehalten, gut gebunden und zum Theil noch neu. Würde event. auch mittlähige, gute Zebra-, Diamant-, Gürtelgräfinnen, jap. Möven, Wellententen etc. in Tausch nehmen. Angebote unter **A. B. C. 314** an die Expedition dieses Blattes. Bei Anfragen erbittet Retourmarke.

[1413] **Abzugeben habe:**

1 Par brustlustige Lori v. blauen Bergen 80 M., 4 Par u. 1 B. braungefleckte Mönchen eigner Zucht à Par 14 M., 1 Par Rosella's 48 M., 1 Par Falz, niemlich zahn, 50 M., 1 Par Zebrafinken 15 M., 1 Par große Goldweber in Pracht 20 M., 1 Raubfigal 8 M., 1/1 Struppibürner 15 M., 1/1 Goldbantam, rosenkämmig, 15 M., 1 Par weißtrüffige Lümmermöven 9 M., je 1 Par seine Brüder Kröyer, a Par 9–12 M., wie weiße, blaue mit w. Strichen, schwarze mit w. Strichen, rothaarlocke Täbelinen, einzelne Habellentauben 6 M., 1 Par kleine Kängchen 8 M., Goldfische 100 St. 30 M.

Bertrand gegen Nachnahme oder vorher. Einsendung des Betrags. Anfrage mit Rückantwort ist erbeten.

Gg. Henklein. Coburg.

1 amerik. Spottdrossel, schönes Exemplar, sehr zahn, welche als Spottvogel das Vorzüglichste leistet. Tag und Nacht ihre melodienreichen Touren hören läßt, zu 55 M., 1 weißer gelbhäubiger, zahmer Kakadu (kleiner) zu 30 M. werden verkauft von

Emil Frey,

Guntersblum, Rheinhessen.

Ein Buntspecht, M., P. major, à 3 M. Ameiseneier, sehr schön, à Eiter 60 ♂ [1415] A. Seehase, Neu-Ruppin.

2 Stück zahme Störche, jung aufgezogene Eltern, sowie viele Sorten in- und ausländische Vögel empfiehlt preiswert Hermann Schulze,
Zoolog. Handlung, Altenburg i. S. [1416]
Preislisten auf Wunsch.
Mehlwürmer sind noch abzugeben b. O.

Es wird gesucht: Ein garant. richtiges, gesundes, jahmes Par Rosenpapagei (Ps. roseocollis, Vieill.). Gleichso ein sprechender Falz (Ps. erithacus), ein sprechender Doppelgelbskopf (Ps. levantinus) und ein Müller (Ps. sasinus), letztere drei mit genauer Angabe ihrer Leistungen.

Ad. Böhrard, Schularbeiter.

Langenthal, Schweiz.

[1417] **Die Zoologische Handlung**

von **E. Geupel & White**, Leipzig, Schloßgasse 1, offeriert: Afritre à Par 3 M. 50 S., Riesefinken, Tieferfinken, Weber, Muskatfinken 4 M. 50 S., Elsterchen, Orangebauchchen, Bandfinken, Schönbürtel, Atlasfinken 6 M., Mozambiquefinken, Goldbrüütchen 7 M., Paradieswitwen, Napoleonweber 8 M., Zebrafinken 14 M., Indigos und Nonpareils à Stück 8 M., weiße Mönchen 20 M., bunte 15 M., graukopfige Sumpfparadies 15 M., Sperlingspapageien 14 M., Nymphen 26 M., Singflüttiche 26 M., graue Falos à Stück 24 M., französische Kaninchen, junge, à Par 12 M., alle 18 M. NB. Bitte genau auf meine Firma zu achten.

20 Par Wellententen billig zu verkaufen.

[1419] Fr. Lieberoth, Eignitz, Parkstraße 3.

[1420] **Suche zu kaufen: Fabrikgang 1 u. 2 der „Gefederten Welt“.**

[1420] **Earl Wenster in Laadstuhl (Pfälz.).**
Die Handlung exot. Vogel, Säugetiere u. Naturalien von J. C. Nohldeker, Leipzig, offeriert Diamantfinken à Par 20 M., Pfaffenfinken à Par 25 M., Schifffinken à Par 14 M., graue Kardinäle à Par 14 M. Außerdem alle in voriger Nummer angezeigten Vogelarten. [1421]

1 1876er Harzer Kanarienhahn, importirt, guter Mittelvogel, verkauf für 15 M. oder vertauscht gegen Exoten [1422] [1422] **Duch, Sieboldstein.**

Einige echte Möysse, in ca. 4 Wochen versendbar, sind noch abzugeben. 1 Falco, akklimatisirt, 35 M., sowie 1 gut sprechender rohstirniger Amazonen-Papagei für 60 M., 1 Glanzstar 10 M. bei [1423] **Schnit, Buch**.
Rostau a. Elbe.

[1424] **Eine Partie Kreuzschnäbel, à Par 1,50–2,00, offeriert August Stadermann, Odensdorf (Thüringen).**

Zu verkaufen, event. gegen exotische Vögel zu vertauschen, juchs:

1 Edelmarter, sehr zahn, 1 blaunküttige Amazone, spricht, singt und flötet sehr gut (Prachteremplar). [1425] **A. W. Jennings, Schadow, Prov. Hannover.**

1 Ristpaar Sperlingspapageien, vollständig gesund, verkaufen für 11 M. inkl. Verp. [1426] Berlin 80. **Schenk & Heide.**

[1427] **Zu verkaufen:**
2 Weibchen Grauedelfink à 5 M. 1 Männchen Mozambikfink 4,50 M. } Verpackung 50 S. Max Lütz, Beßheim (Württemberg).

4 P. Zebrafinken (sich Junge aufgezogen) sind für 50 M. inkl. Verp. zu haben bei [1428] Dresden, Ammonstr. 83, I. **A. Braune.**

[1429] **V. Petzold,**
Vogel- und Samenhandlung, Prag, empfiehlt sehr schöne junge Steinadrosseln, Mind. à Std. 9 M., junge Blaurohrschn., Mind. à Std. 18 M., alte Blaurohrschn., Mind. à Std. 30 M., nebst verschieden Gattungen in- und ausländischer Sing- und Ziervögel. Bertrand unter Garantie gesunder Ankunft und für Mind. Der Preis ist inklusive Verpackung.

Neu praktische Nester für Prachtvögel, à Std. mit 1 M. **Bur' gesl. Beachtung!**
Briefe, Bestellungen, Sendungen etc. bitte seiner nicht mehr anders zu adressiren als:

Emil Geupel,

frühere Firma:

**C. Geupel-White
Connewitz bei Leipzig.**

[1430]

Händler
in aus- und inländischen Vögeln, Papageien, Kakadu's, Araças, Rasse-Hühnern, Tauben, Trutten, Pflauen, Enten, Gänse, Schwänen, Kasalen, Affen, Goldfischen, Schildkröten, Amphibien, Aquarien, Mückeln, Nestern und Brutapparaten, Vogelkäfigen, Papageien, Bauern und Kletterstangen.

Futterartikel und Sämereien.



Die vogelfürstliche Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierthejährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Postzeitung mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 30.

Berlin, den 25. Juli 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschuh: Petition des Herrn Professor Dr. Altum (Fortsetzung). — Strauß und Straußenzucht (Fortsetzung). — Zur Kenntniß des rothäutigen Würgers. — Zur Kenntniß des Samenknauder-Amadinen. — Dürhungs blutorther Astrild (Schluß). — Die Farbe der Kanarien insbesondere der Härzer und die Entstehung der Spielarten. — Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin. — Bücher- und Schreibensbau. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschuh.

Petition des Herrn Professor Dr. Altum in Eberswalde, die Vogelschuhfrage betreffend.

Motive:

(Fortsetzung).

S. 1. Unbedingt zu schützende Vögel.

1. Küf, *Cuculus canorus*, *L.* a),
2. Wiedehopf, *Upupa epops*, *L.*,
3. Blaurabe, *Coracias garrula*, *L.*,
4. Schwarzspecht, *Picus martius*, *L.*,
5. Grünspecht, *Picus viridis*, *L.*,
6. Granspecht, *Picus canus*, *L.*,
7. Mittl. Buntspecht, *Picus medius*, *L.*,
8. Kleiner Buntspecht, *Picus minor*, *L.*,
9. Wendehals, *Jynx torquilla*, *L.*,
10. Radschwale, *Caprimulgus europaeus*, *L.*,
11. Mauersegler, *Cypselus apus*, *L.*,
12. Brachspieper, *Anthus campestris*, *L.* b),
13. Wasserpieper, *Anthus aquaticus*, *B.*,
14. Wiesenpieper, *Anthus pratensis*, *L.*,
15. Baumpieper, *Anthus arboreus*, *L.*,
- 16.

- Weise Bachstelze, *Motacilla alba*, *L.*, 17. Gebirgsbachstelze, *Motacilla boarula*, *Tmm.*,
18. Gelbe Bachstelze, *Motacilla flava*, *L.*, 19. Feldlerche, *Alauda arvensis*, *L.*,
20. Haubelerche, *Alauda arborea*, *L.*,
21. Haubenlerche, *Alauda cristata*, *L.*,
22. Heckenbraunelle, *Acrocephalus modularis*, *L.*,
23. Weidenlanvogel, *Sylvia rufa*, *L.*,
24. Sittislandvogel, *Sylvia sitis*, *B.*,
25. Waldlaubvogel, *Sylvia sibilatrix*, *B.*,
26. Gartenlaubvogel, *Sylvia hypolealis*, *L.*,
27. Sperbergrasmücke, *Sylvia uisoria*, *B.*,
28. Gartengrasmücke, *Sylvia hortensis*, *L.*,
29. Schwarzköpfige Grasmücke, *Sylvia atricapilla*, *Lth.*,
30. Dorngrasmücke, *Sylvia einerea*, *Lth.*,
31. Baumgrasmücke, *Sylvia curruca*, *Lth.*,
32. Feuerköpfiges Goldhähnchen, *Regulus ignicapillus*, *B.*,
33. Gelbköpfiges Goldhähnchen, *Regulus cristatus*, *L.*,
34. Drosselfrohränger, *Calamoherpe turdoides*, *M.*,
35. Teichfrohränger, *Calamoherpe arundinaines*, *Lth.*,
36. Sumpffrohränger, *Calamoherpe palustris*, *Bchst.*,
37. Schilffrohränger, *Calamoherpe phragmitis*, *Bchst.*,
38. Binsenrohrsänger, *Calamoherpe aquatica*, *Lth.*,
39. Heu- oder Binsenrohrsänger, *Calamoherpe locustella*, *Tmm.*,
40. Sprosser, *Lusciola philomela*, *B.*,
41. Nachtigal, *Lusciola luscinia*, *L.*,
42. Rothschößchen, *Lusciola rubecula*, *L.*,
43. Blaulehrling, *Lusciola cyanecula*, *aut.*,
44. Gartenrothschwanz, *Ruticilla phoenicurus*, *L.*,
45. Hansrotschwanz, *Ruticilla tithys*, *Scp.*,
46. Steinschmäher, *Saxicola oenanthe*, *L.*,
47. Schwarzhalsiger Wiesenläufer, *Pratincola rubicola*, *L.*,
48. Braunehalsiger Wiesenläufer, *Pratincola rubetra*, *L.*,
49. Uferschwale, *Hirundo riparia*, *L. c.*,
50. Trauersliegenfänger, *Muscicapa luctuosa*,
51. Grauer Fliegenfänger, *Mus-*

cicapa grisola, L., 52. Kleiner Fliegensänger, Muscicapa parva, Bohst., 53. Baumkönig, Troglodytes parvulus, K., 54. Baumläufer, Certhia familiaris, L., 55. Baumflicke, Sitta caesia, M. et W., 56. Röhrlinse, Parus major, L.d., 57. Tannenmeise, Parus ater, L., 58. Haubenneise, Parus cristatus, L., 59. Sumpfmeise, Parus palustris, L., 60. Blaumeise, Parus coeruleus, L., 61. Schwanzmeise, Parus caudatus, L., 62. Schleiereule, Strix flammea, L., 63. Waldtaube, Strix aluco, L.e., 64. Steinfaulz, Strix noctua, Rz., 65. Sumpfohreule, Strix brachyotus, Gm., 66. Waldohreule, Strix otus, L., 67. Wespenbusard, Pernis apivorus, L., 68. Thurmfalz, Falco tinnunculus, L., 69. Lachmöve, Larus ridibundus, L.

Anmerkungen.

a) Die Wünsche aller Vogelfreunde, sämtlicher Liebhaber, sowie aller Vereine kommen erfreulicherweise darin zusammen, daß Kukul, Wiedebeck, alle Spechte, Wendehals, Nachschwalbe und Mauersegler garnicht gefangen werden dürfen, da einerseits ihr Werth für die menschlichen Kulturen ein unfaßbarer ist und da sie anderseits für die Stubenvogelhaberei gar kein oder doch nur ein sehr geringes Interesse haben. Hier und da pappelt wohlemand einen Kukul auf, bringt ihn mit äußerster Mühe bis zum Rufen, wo gar bis zum Eierlegen (!), und in gleichem Verhältniß stehen alle übrigen. Derartige Versuche bleiben immer auf dem Gebiete der faroisen Liebhaberei und niemand wird sich ungäublich fühlen, wenn sie durch das Verbot des Neueranschneins auch völlig unmöglich gemacht werden.

b) Etwas ganz andres ist es aber mit den dann folgenden Vögeln, von den Piepern, Badstellen, Schwämmern, Fliegensängern, Rohrfängern, Baumkönig, Goldschänken bis zu Braumellen, Laubvögeln, Grasmücken, Rothabränchen, Roth- und Blaukehlchen, Nachtfugeln und Sprosser; denn aus diesen Gattungen gibt es zahlreiche Arten, welche für die Liebhaberei geradezu unentbehrlich sind. Die Gelehrte, Bundeskanzleramt, Reichstag und Bundestag seien hiermit nochmals dringend gewarnt vor dem

Schritte, ein unbedingtes Verbot des Fangs dieser Vögel zu erlassen; sie würden dadurch fraglos das ganze Gesetz illusorisch machen! Denn die Liebhaberei für jene hertlichen Sänger ist bei uns in allen Bevölkerungsdichten verbreitet und dazu hat sie eine so tiefe in das Volks- und Familienleben eingreifende Bedeutung, daß ganz abgesehen von ihrer veredelnden, bzl. erziehenden Einwirkung, ihre Unterdrückung zweifellos eine ganz neue Kategorie von Gesetzesübertretern schaffen würde. Nach meiner festen Überzeugung — und ich sehe in derselben fid erlich nicht allein da — wird ein begeisterter Vogelzüchterhaber u. A. sich durch die härteste Strafe nicht davon abschrecken lassen, einen solchen Vogel zu verschaffen. Jaanbetracht dessen aber, daß die Liebhaberei doch nur verhältnismäßig äußerst weniger Vögel bedarf, da der Fang für die Befriedigung derselben in geringstem Verhältniß steht zu dem Maassenfang in Italien; inanbetracht dessen, daß nach der neuen Gesetzgebung Vogelzüchterarten ebenso wie Jagdarten nur an innerstaatlicher Lente — nicht an gewerbsmäßige Vogelfänger — ausgegeben werden, dürfen selbst die begeisterten Vorkämpfer des Vogelschutzes der Gestattung eines solchen Vogelfangs mit Ruhe entgegensehen. Jedes Bedenken von gelegtebiger, humana, bzl. thierethischer Seite wird aber dadurch völlig widerlegt, daß jene hervorragendsten Sänger und alle für die Liebhaberei überhaupt wichtigen Arten doch nur in der sehr kurzen Zeit gefangen werden dürfen, in welcher sie einerseits ihre Brutzeit beendet und anderseits noch nicht begonnen haben. Wird der Vogelfang in der seßhaften Schenke ungestrengter unterdrückt, so ist durch die Befriedigung der Liebhaber sicherlich durchaus kein Schaden zu befürchten; die wenigen für den König gefangenen Sänger werden unnummeriert irgendwo die Auerrötung einer Art herbeiführen. Es ist ja auch längst bekannt, daß von fast allen Vogelarten die Männer in größerer Anzahl vorhanden sind als die Weibchen und daß es auf das Fortgängen von einigen der ersten garnicht ankommt.

c) Die Uferschwalbe, ebenso die Rauch- und Hausschwalbe habe ich zu den Vögeln gestellt, welche niemals gefangen werden dürfen. An ihnen d. h. an allen Schwalben überhaupt mit Einschluß des Mauerseglers hat die Liebhaberei garkein oder doch nur ganz geringes Interesse. Als Kuriosität mag es immerhin gelten, wennemand eine Schwalbe in der Hand aufgepappelt hat, allein dem

Strauß und Straußenzucht.

Von Herman Sovaux.

(Fortsetzung).

Der amerikanische Strauß oder Nandu (*Struthio — Rhea — americana*, Lth.) unterscheidet sich von d. vorigen durch besetzter Kopf und Hals, durch den dreieckigen Fuß und den schlanken Schwanz. Die Flügel sind stärker entwickelt. Seine Nahrung sind Vegetabilien (die Vöre des *Empetrum rubrum* sieht er anderweitig vor), Insekten und Krustentiere. Das Männchen ist größer und dunkler (1,6 Meter hoch, der afrikanische Strauß 2,2 Meter) und hat einen größeren Kopf. Sein Ruf ist tief und fast zischend. Ein Männchen hat vier und fünf Weibchen. In der nestartigen Verfestigung liegen im September und Oktober 24—27 Eier, außerhalb derselben aber mehr. Die Gauchos erzählen, daß das Männchen allein brüte und die Jungen pflege. Es liegt sehr fest im Nest und wird oft übertritten. Angegriffen wehrt es sich und springt sogar Reiter an. Darwin sah diesen Strauß sich baden und über den 400 Yard breiten, reisenden Santa Cruz schwimmen. Er ist sehr schnell, sein Lauf, bei dem er die Flügel abwechselnd erhebend als Segel benutzt, schnell; er wird aber von den Gauchos leicht umzingelt und erlegt. Nach Burton fanden die Eingeborenen des brasilianischen Hochlands den Werth der Federn nicht. Der Vogel ist jetzt bedeutend seltener als früher, da er in den

letzten Jahren stark verfolgt und bis zu 500.000 Exemplare im Jahr getötet wurden. In Argentinien wird er nur noch jenseits der Andenkette gefunden, häufiger ist er in Rio, Santa Fé, Cordova und Uruguay. Sein Fleisch ist wohlgeschmeckend, ebenso sein Ei, das zuerst weiß, später gelb wird. Es wiegt 1,5—1,7 Kilo. Der Vogel ist neugierig und der Jäger lohnt ihn, indem er am Boden liegt mit seinen Beinen in der Luft herumwackelt. In Argentinien wurden 1874 für 132.689 Dollar Federn ausgeschüttet. Die Zähmung des Nandu ist leicht, und er nimmt mit jeder weichen Nahrung vorlieb. In England brütete er bereits und zwar das Männchen in vierzig Tagen, es begte die Jungen, während die Mutter sich um sie garnicht kümmerte.

1. Darwin's Strauß (*Struthio — Rhea — Darwinii*, Gld.) ist kleiner als der vorige und hat kürzere bis zu den Fersen besetzte Beine. Die Federn sind weiß gefleckt und die Karbe ist daher weniger einfarbig. Seine Nahrung ist dieselbe wie die des Vorerwähnten. Auge und Geruch sind schwach. Die fünfzehn vom Männchen befristeten Eier sind sahblau und an beiden Enden spitz. Seine Heimat ist Südpatagonien, wo er von Pferde herab mit der Posa gejagt wird. Das schwärmere Männchen sucht wie sein aristotelischer Verwandter die Jagd auf sich zu lenken. Er benutzt nicht wie sein Vorgänger die Flügel als Hilfe beim Laufen. Im Winter ist er leicht zu jagen, da der Schnee ihn blendet und, ins Wasser getrieben, seine Gliedmaßen erstarren. Im Sommer

Dühring's blutrother Astrild.

(Schluß).

Herr Dühring schickt mir freundlichst die geschilderten Vögel zu und ich will nun über sie folgendes berichten. Im äußern Anteile, in der Gestalt und Färbung gleichen sie dem dunkelrothen Astrild oder dunklen Amarant (*Aegintha rubricata. Leicht.*); bei näherer Betrachtung aber weichen sie doch ganz erheblich von denselben ab. Ich gebe nun zunächst eine genaue Beschreibung: Oberkopf rein aschgrau, Hinterkopf, Naden und ganze Oberseite bräunlichgrau mit gelblichem, aber nicht olivengrünlichem Schein; schmaler Stirnstreif, Bügel, Kopf- und Halsseiten, Kinn, Kehle, Brust und Bauchseiten lebhaft hell blutroth; obere Schwanzdecken ebenso, doch wenig heller; an den Brustseiten einige weiße Pünktchen; Brust- und Bauchmitte schwärzlichbraun, hinter Unterleib und untere Schwanzdecken rausch-schwarz, jede Feder breit roth gefäumt; untere Flügelseite übergraub, untere Flügeldekken isabellgrau; Schwanz schwarz, jede Feder in der Mitte der Außenfahne breit aber nur schwach roth gefäumt, die äußersten Federn einfarbig schwarz. Schnabel dunkel bleiblau, mit schwärzlicher Spitze; Auge braun, von seinem röthlichen Rand umgeben; Füße blan-grau. Das Weibchen ist an der ganzen Oberseite einfarbig graubraun, mit lebhaft gelbgrauem Schein, Stirn bis Oberkopf fast rein aschgrau; breiter Bügel, Augenbrauentreif und Kinn hellblutroth, Kopfseiten aschgrau, zart röthlich überzogen. Schwingen bläulichgrau mit breiten hellen Innensäumen; Schwanzfedern rein schwarz, in der Mitte der Außenfahne breit mattroth; obere Schwanzdecken hellblutroth; Schwanz schwarz, jede Feder in der Mitte der Außenfahne breit mattroth, die beiden äußersten rein schwarz; Hals, Brust und ganze Unterseite hellgelblichbraun, lebhaft roth überzogen, an den Brustseiten weiße Pünktchen, Unterbauch gelblichgrau, jede Feder heller gefäumt, untere Schwanzdecken schwarz, ebenfalls sein hell gefäumt; untere Flügelseite aschgrau, untere Flügeldekken bräunlichgelbgrau; Schnabel glänzend bleigrau mit schwärzlicher Spitze; Auge dunkelgrau von ganz seinem weißlichgelben Rand umgeben; Füße blei-grau.

Da der Vogel auf den ersten Blick, wie gesagt, dem dunkelrothen Astrild gleicht, so sandte Herr Dühring mir auch ein Exemplar dieses letztern mit und die Vergleichung ergab allerding ganz bedeutsame Unterschiede. Zunächst ist das Koch keineswegs dunkelpurpur, sondern ganz entschieden viel heller blutroth, allenfalls mit gelblichem Stich. Die Schattierung der Oberseite ist durchaus nicht olivengrünlichbraun, sondern schwach ins Gelbliche scheinend. Der Oberkopf ist nicht roth überzogen, sondern rein aschgrau; während als Hauptkennzeichen aber die unteren Schwanzdecken des dunkelrothen Astrild rein rufschwarz sind, erscheinen sie bei diesen rothgefäumt; der Schnabel ist ebenfalls

heller, mehr blau. Auffallend unterscheidet sich zugleich das Weibchen, indem es eine viel heller gelbrothe Schattirung hat. Ich habe nun überall in der betreffenden Literatur unbergefeucht und schon glaubte ich, daß der Vogel die *Aegintha—Lagonosticta—rhodopareia* *Henglin's* sei, doch wird von dieser behauptet, daß der Unterleib sowol als auch die unteren Schwanzdecken schwarz seien, während dies bei dem vor mir stehenden Vogel nicht der Fall ist. Mit Bestimmtheit kann ich nun freilich nicht behaupten, daß die Abweichungen bedenklich genug sind, um eine gute Art daraus zu begründen; jedenfalls aber ist der Vogel interessant genug, um ihn hier zu besprechen. Hoffentlich wird es Herrn Dühring gelingen, ihn zu züchten und dann, oder im ungünstigen Falle nach dem Tode dieses Völkchens, wird sich immerhin die Gelegenheit finden, ihn endgültig festzustellen. Sollte er eine neue, bisher noch nicht beschriebene Art sein, so benenne ich ihn hiermit: blutrother Astrild (*Aegintha Dühringi, Res.*) und überlasse das weitere der Zukunft.

Dr. Karl Rus.

Die Farbe der Kanarien insbesondere der Harzer und die Entstehung der Spielarten.

Von Kontrolleur W. Böker.

Unter den Liebhabern der Kanarien gibt es sicher nicht wenige, die in Verlegenheit gerathen würden, wenn sie die Frage beantworten sollten, wie denn der Stammwasser ihres goldgelben Wildlings, der wilde Kanarienvogel wol aussehen möge, ob wol die vorherrschende gelbe, oder die seltner grünliche Färbung des Gefieders eine Ausartung sei; ich glaube, die meisten würden kein Bedenken tragen, sich für die gelbe Farbe als die allein edle zu entscheiden und in der grünen Färbung eine dem reinen Kanarienvogel garnicht zukommende, durch Kreuzung mit anderen einheimischen Tinken oder Gartenvögeln in früheren Generationen herbeigeführte Farbmischung erkennen. Dieser Irrthum muß früher bis vor wenigen Jahrzehnten allgemein verbreitet gewesen sein; halten doch Linné und Brisson den gelben Kanarienvogel für das Urbild der Art. Seitdem wissen wir aus Dr. Bolles Beschreibung des wilden Kanarienvogels, der ihn während einiger Jahre auf den Kanarischen Inseln beobachtet und über sein Freileben eingehend berichtet hat, daß der Wildling im großen und ganzen dem grauen und grünen Kanarienvogel der gejähmten Art sehr ähnlich sieht, nur daß dieser nicht die starke Vermischung von Aschgraublau, die wir an dem Wildling wahrnehmen, hat. Nach Dr. Bolle ist das Gefieder eines zweijährigen Wildlings im wesentlichen folgendes: Beim Männchen ist die Stirn und ein breiter Augenstreif, welcher nach dem Naden zu kreisförmig verläuft, grünlich-goldgelb, ebenso Kehle und Oberbrust, die Halsseiten dagegen aschgrau, der Rücken gelbgrün mit schwärz-

lichen Schafstrichen und sehr breiten hellgrauen Federrändern, welche beinahe zur vorherrschenden Farbe werden. Der Bügel ist gelbgrün, die oberen Schwanzfedern sind grün, aschgrau gerandet. Die Brustfärbung wird nach unten hin heller; der Bauch und die unteren Schwanzdeckfedern sind weißlich, die Seiten mit bräunlichem Anfluge und dunkleren Schafstrichen. Die Schultern sind schön zelliggrau, mattschwarz und blaugrünlich gebändert, die Schwanzfedern mattschwarz, schmal grünlich gesäumt, die schwarzgrauen Schwanzfedern weißlich gerandet. Der Augering ist dunkelbraun, Schnabel und Füße sind bräunlichfleischfarben. Bei dem Weibchen ist der Rücken braungrau, mit breiten schwarzen Schafstrichen; die Federn des Nackens und des Oberkopfs sind ebenso gefärbt, am Grunde aber hellgrün. Die Stirn ist grün, der Zügel grau; die Wangen sind theils grüngelb — was bei den älteren Exemplaren — theils aschblaugrau; die Halsseiten werden von einem grüngelben nach hinten aschblaugrau verlaufenden Halsring umgeben; die Schultern sind hellgrün, die großen Flügeldeckfedern und die Schwinger dunkelfarbig, grünlich gerandet. Die Brust und Kehle sind grünlichgoldgelb, aber — wie in der gezähmten Art — ihrer weißgrauen Federränder wegen weniger schön, als beim Männchen. Unterbrust und Bauch sind weiß, die Seiten bräunlich mit dunkleren Schafstrichen. Das Restkleid der Jungen ist bräunlich, an der Brust ins Ocker- gelbe spielend mit sehr wenig und schwachem Zitronengelb an Wange und Kehle.

Eine dreihundertjährige Züchtung des Kanarienvogels hat so durchgreifende Veränderungen im Gefieder desselben zur Folge gehabt, daß wir jetzt vier Farbenvarietäten in der gezähmten Art besitzen: die graue oder grünliche, die hochgelbe, die strohgelbe und weißgelbe oder weiße. Wie diese Farbenumbildung allmälig vor sich gegangen, darüber fehlt es uns an schriftlichen Nachrichten. „Nahrung, verändertes Klima und Kreuzung mit anderen verwandten Arten“ werden im allgemeinen für die Ursachen angesehen; von diesen möchte ich die Kreuzung mit anderen Arten als für die vorliegende Frage gänzlich unerheblich ausscheiden. Es ist ein von den Naturkundigen allgemein anerkanntes Naturgesetz, daß ein derartiger Eingriff in die natürliche Züchtung durchweg von einer Unfruchtbarkeit in der Nachzucht verbreitet ist, die uns verbündet, auf diesem Wege eine neue Art zu schaffen. Mag es hier immerhin einzelne Ausnahmen geben, sie bestätigen eben nur die Regel und wenn sich die Bastarde aus solchen Kreuzungen zweier bestimmter Arten als fruchtbar bewähren sollten, so wären wir zu der Annahme berechtigt, daß man es nur mit Blendlingen, den Abkömmlingen zweier Speziesarten, nicht verschiedener Arten, zu thun hätte. Ganz ebenso ist es bei der Kreuzung des Kanarienvogels mit einer andern Art. Die Nachkommen der verschiedenen Arten, etwa der grünen und

der weißgelben Varietät, oder der Harzer Rasse und der Holländer Rasse sind unzweifelhaft ebenso fruchtbar, wie es das Elternpaar war; ein Bastard von einem Kanarienvogel und einer andern Finken-, Beiß-, oder Sittichart wird aber stets nur eine sehr beschämte Fruchtbarkeit besitzen, so sehr, daß wir genötigt sind, ihn wieder mit einem Kanarienvogel, nicht mit einem Bastard, zu paren. Aus einer solchen Züchtung würde sich aber in der dritten Generation, also nach 4 Jahren, schon eine Nachzucht ergeben, die zu $\frac{1}{4}$ dem Kanarienvogel angehörte und in ihrem Federkleide sicher nicht verschieden von diesem wäre. Wollte man auf diese Art eine neue Farbenvarietät schaffen, so müßte man mit der Kreuzung in der angegedeuteten Weise so lange fortfahren, bis die Geschwister der Bastarde unter sich vollkommen fruchtbar geworden sind und demnächst auf die andre Art bis zum Halbblut zurückkreuzen in der Weise, daß die fruchtbaren Bastarde nicht unter sich, sondern fortgesetzt mit einem Exemplar der zur ersten Kreuzung verwendeten fremden Art gepaart würden, bis ein beiden Arten gleich nahe blutsverwandtes Exemplar erzielt wäre. Hierbei könnte nun die vielseitig fortgesetzte Züchtung die allgemeine Unfruchtbarkeit der Bastarde ganz erheblich mildern; es könnte aber auch sein, daß die Rückkreuzung wieder die Unfruchtbarkeit der Bastarde von reinem Halbblut zur Folge hätte. Vorläufig fehlen uns noch die Erfahrungen darüber, weil vielleicht noch Niemand an eine so langwierige Bastardzüchtung gedacht hat.

Aenders verhält es sich dagegen mit dem Einfluß der Nahrung auf die Farbe unsres Vogels. Wir können an der gezähmten Art nachweisen, daß die Fütterung mit Cayenne-Pfeffer dem gelben Gefieder einen röthlichen Anflug verleiht, und ich glaube, daß eine gesättigte Farbe namentlich in Gelb sich durch einen starken Zusatz von Eigelb zum Futter in der Nachzucht erreichen läßt, wogegen eine größere Beigabe von eingekochtem Weißbrot, vielleicht auch von Hans, eine hellere Färbung hervorrufen müßte.

Der Kanarienvogel unterliegt in dieser Hinsicht denselben Verhältnissen, wie alle unsere Haustiere, und die Veränderung der Farbe ist am Ende noch die geringste Abweichung von dem Naturzustande; erheblicher sind die anatomischen Veränderungen, die sich ebenso, wie bei der Haussorte, auch bei dem Kanarienvogel nachweisen lassen. Man denke z. B. an die verschiedene Gestalt des Holländer Kanarienvogels und des Harzers.

Der Einfluß der Nahrung auf die Farbe des Kanarienvogels ist auch sehr erklärlieh. Im Naturzustande stehen dem letztern so viele verschiedene Arten von Sämereien und anderen Nahrungsmitteln im Gebote, daß wir außer Stande sind, sie ihm in der Gefangenschaft zugänglich zu machen. Die Natur vermag bei den verhältnismäßig sehr wenig zahlreichen Ernahrmitteln die ursprüngliche Zeichnung des Gefieders nicht festzuhalten. Letzte arret aus;

wirklichen Liebhaber wie dem Naturfreunde wird das Geschöpf immer nur Mitteln erregen können, wenn es im eignigen Raum daftet, während die Natur es dazu befähigt hat, die Weite im reisenden Fluge zu durchwandern. Die Freude an dem Schnellsegler, der im Flüsse eingepfercht ist und mit den Thieren, die er sonst im Fluge fängt, Zeit seines Lebens gedopelt werden muss, nenne ich keine wirkliche Liebhaberei mehr. — In einem ähnlichen Verhältniss wie die Schwalben stehen auch Baumläuse und Baumklette.

d) Alle Meisen müssen wiederum als beliebte Vögel für die Liebhaberei gelten. Dies wäre zu bedauern, da sie das ganze Jahr hindurch bei uns kleiner und einerseits also für unsere Obstbäume u. a. fast noch nützlicher als die Schwalben, andererseits aber dem Vogelzange mehr ausgesetzt sind. Bedenkt man jedoch, daß die Vermehrung der Meisen mit 8 bis 12 Jungen in einer Brut eine außerordentlich reichliche ist, so wird man den Vogellehrer die wenigen Exemplare, welche er für Käfig oder Vogelstube fängt, wohl gernnen dürfen, umso mehr, da er sicherlich desto eifriger die übrigen bestößt.

e) In dem Gutachten der deutschen ornithologischen Gesellschaft ist der Waldkauz zu den entzückend schädlichen Vögeln gestellt, welche jederzeit verfolgt, erlegt und deren Nester von Federmann vernichtet werden dürfen; Herr Professor Dr. Altum dagegen will ihn zu den Vögeln gejählt sehen, welche unabdingt zu schützen sind. Wie erklären wir uns nun diesen Zwiespalt der Meinungen?! Meines Wissens ist Herr Altum ein ebenso gelehrter Ornithologe, als die Herren, welche jenes Gutachten ausgearbeitet haben.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Kenntniß des rothrückigen Würgers.

(*Lanius collurio, L.*.)

Seit mehr als zwei Jahren habe ich es mir angelegen sein lassen, diesen Würger, dessen ich habhaft werden konnte, zu töten, da die kleineren Sänger immer mehr abnahmen, fast jedes Nest zerstört wurde und auch größere Vögel wie Amseln und Kernbeißer wegen der mausgesetzten Verfolgung den Garten mieden. Ich habe es dahin gebracht,

durchschwimmt er, nur den Kopf über Wasser haltend, selbst reißende Gewässer. Sein Fleisch und die Eier bilden von September bis November die Hauptnahrung der Einwohner. Das erste ist sehr nährend; es wird geröstet, gepulvert und mit seinem Fett zu einer Art Pemmican verarbeitet. Das Fett der Brut und des Rückens wird in der Haut aufgewehrt. Die Halshaut dient als Beutel für Tabak oder Salz. Die Flügelfedern haben in Buenos Ayres einen Werth von einem Dollar das Pfund. Im Jahre 1862 partete sich in dem zoologischen Garten zu London ein Männchen mit dem Weibchen des nachfolgenden Art. In Infusator brauchen die Eier 35 Tage Brutzeit, etwas weniger als in der Natur.

2. Der großschänklige Strauß (*Struthio — Rheia — macrorhyncha, Schat.*) Ein junges Männchen, auf das diese Art begründet wurde, wird nach Selater beschrieben: „Es ist 157 cm kleiner als das Weibchen des Randu. Der Schnabel ist stärker, die Kopffedern sind größer und enger anliegender, die Tarsen dünner und die Zehen kürzer. Die Schenkel sind leichter gesädet. Die Tarsen von Darwin's Strauß sind mit netzförmigen Staubpünken bedeckt, die dieser und der gewöhnlichen Stresem nicht. Die Federn sind länger und blauschwarz, dunkler als die des Randu. Der Oberkopf und der Streifen am Hinterkopf sind tief-schwarz.“ Der Verfasser zweifelt an der Gültigkeit dieser neuen Art und betont, daß bei jungen Vögeln der Schnabel häufig unverhältnismäßig groß erscheine.

dass der Bürger jeden Versuch, im Garten selbst zu rüsten, aufgeben, kann es aber natürlich nicht verhindern, daß solche aus den Nachbargärten dem meingigen hin und wieder Besuch abstatte. Heute früh hörte ich in der Nebenruhe meinen Kanarienvogel heftig schreien, ich eile hin und finde einen männlichen Bürger obengenannter Art — nach der wenig lebhaften Färbung zu urtheilen ein einjähriger Vogel — eifrig damit beschäftigt, jenen den Garas zu machen. Leider konnte ich nicht sehen, wie er sein Opfer gefasst hatte, weil er, durch meinen Eintritt erschreckt, zu entfliehen versuchte. Ich bemerkte nun nachträglich, daß der Kanarienvogel eine Wunde über dem Auge hatte, aus der er stark blutete. Der Räuber fand indessen den Ausgang nicht wieder und es gelang mir, ihn zu erhaschen.

An sich wäre an dem ganzen Vorfall nichts merkwürdiges, wenn das Gebauer am offenen Fenster gestanden hätte, so aber waren nur die oberen Flügel geöffnet, während der Käfig ziemlich tief unten hing. Diese Dreistigkeit habe ich mir in folgender Weise zu erklären genugt. Zufolge des kalten und regnerischen Wetters halten die meisten Insekten sich verborgen, die jungen Singvögel ringsumher sind zum größten Theil ausgeslogen, während die jungen Bürger noch nicht selbständig sind. Die Herbeischaffung der nothwendigen Nahrung ist also außerordentlich erschwert und nötigt die Alten, sich derartiger Kunstgriffe zu bedienen; in denen ich übrigens einen Beweis beziehungsweise hohentwickelter geistiger Fähigkeiten zu finden glaube.

Sodann möchte ich noch folgende Bemerkungen machen. Die Schädlichkeit sämmtlicher Würger, vorzüglich des rothrückigen und des großen (*Lanius excubitor, L.*) steht wol unzweifelhaft fest: denn beide stifteten durch das Zerstören der Nester und das Weg-

Der australische Strauß oder Kasuar (*Struthio — Casuarinus — australis, Wall*) von Nordaustralien hat wie seine drei nächststehenden Verwandten einen fahlen Kopf mit einem borstenförmigen, seitlich zusammengedrückten Kamm. Die Haut des Halses ist nackt und blau gefärbt, während die Klane der inneren der drei Zehen stark verlängert und sehr kräftig ist. Wie vier seiner Gattungsverwandten hat er zwei hängende Halsdrüsen, während die übrigen nur eine oder gar keine haben. Er ist 1,6 Meter hoch mit fahlen blauen Kopf und hat wie der Emu fast gar keine Flügel. Der Helm ist hellrot und der Hals mit jebs oder acht rotben und blauen Drüsen geschmückt. Der Körper zeigt dicht stehende dunkelbraune Federn. Der Kamm ist höher als der des gebürtigen Kasuar und am Rande scharf zusammengedrückt. Die Tarsen sind stärker und die verlängerten Klane gekreuzt. Die Flügel stehen aus vier oder fünf fahlenlosen Kielen und enden in einem wohlwinkelten Dorn. Ein ganzer Van ist schwer und stärker als der des Emu; an dem schwachen Fleisch eines Stenfels sollen sich 10 Menschen sätigen können. Sein Hauptaufenthalt sind die lichtbewaldeten Ebenen Nordost-Australiens, seine Nahrung besteht aus Vegetabilien, besteht vom Juli bis September in einer ergiebigen, blauen Beere. Trocken er scheint, wieder doch leicht erlegt. Im Jardin des plantes zu Paris legte er schon häufig Eier, die das Männchen ausbrüte. (Schluß folgt).

sangen der jungen Vögel viel mehr Schaden, als sie durch die Vertilgung schädlicher Infekten Nutzen bringen. Wie ist es denn aber möglich, daß durch Reichstagsbeschluß der Dorndreher unter die Zahl der zu schützenden Vögel aufgenommen werden sollte? Würde dadurch nicht der beabsichtigte Zweck versieht, indem man einen Räuber schonen wollte, der an Mordlust dem Sperber nichts nachgibt, ihm vielleicht übertrifft und der durch die Fähigkeit, jedes Nest aufzupüren, sowie durch die Gewandtheit, mit der er die engsten Schlupfwinde durchdringt und sogar von den Höhlenbrütern sich einen Tribut holt, unsäglich mehr Schaden stiftet als jener?

Es würde, wie ich glaube, in der That am Platze sein, durch geeignete Mittel darauf hinzuwirken, daß dem mehrfach erwähnten Vogel der bisher gewährte Schutz entzogen wird.

Dr. Meunier.

Die Kenntnis der Samenknauder-Ammandinen.

Zum Laufe der Jahre habe ich die bisher seltenen afrikanischen Samenknauder-Ammandinen (*Spermestes haematina*, *VII.* et *S. Luchsi*, *Rss.*) einige Male auch besessen und geruhte Zeit am Leben erhalten. Auf Grund mehrfacher Beobachtungen habe ich die Vermuthung ansgesprochen, es könnten die sog. rothbrüstigen und die geschuppten Samenknauder-Ammandine ein und derselbe Vogel sein. Herr E. Hald meint, ich habe die „Ansicht“, es sei dem so, aber so weit bin ich noch nicht gelangt, und da glücklicherweise in neuerer Zeit diese schönen Vögel häufiger im Handel vorkommen, so dürften sich genauere Beobachtungen sehr empfehlen. Die Untersuchung gestorber Samenknauder wird leicht das Geschlecht feststellen und den Sachverhalt klarlegen lassen, und nachdem die Frage entschieden, gelingt es vielleicht einem oder dem andern Liebhaber eher einen Züchtungsversuch mit Glück zu machen.

Ich glaubte einmal je ein Pärchen der beiden Arten zu besitzen, fand aber, daß die Vögel nicht friedfertig gegen einander sich benahmen. Nachdem von jedem vermeintlichen Par ein Vogel gestorben war, brachte ich den rothbrüstigen mit den geschuppten Samenknauder zusammen. Beide vertrugen sich sehr gut und bauten alsbald ein Nest. Eine Parung habe ich allerdings nie beobachtet.

Ebenso wie Herr Hald, bemerkte auch ich bei frisch angelkommenen Samenknauder-Ammandinen — namentlich bei der rothbrüstigen — einigen Unterschied zwischen einzelnen Exemplaren. Allein bei geeigneter Pflege veränderten sich die Vögel ziemlich we sentlich. Die Farben wurden lebhafter und der Schnabel nahm einen auffallenden metallartigen Glanz an; ich glaube die ursprünglich für Geschlechts kennzeichnenden gehaltenen Merkmale verwischten sich.

Diese wunderschönen Vögel sind jedenfalls der sorgfältigsten weiteren Beobachtungen wert. Nur

diese zu erleichtern, erwähne ich folgendes inbetreff ihrer Behandlung. Sie halten sich sehr gern in dichtem Gebüsch auf und verstecken sich in der Krone von Büschen, welche in ihrem Käfig stets vorhanden sein müssen. Hirn und Kauarbeiten kann ihre Hauptnahrung, doch darf auch Kolbenhirse nicht fehlen und ebenso halte ich 4 bis 6 Melkfürmern täglich für unerlässlich. Im Spätherbst vorigen Jahres fandt ich von einem Händler ein frantes Exemplar für ein Viertel des Preises für einen kräftigen Vogel. Zu einem Treibhause bei 16 bis 20° R. und vorliebend genannten Futter erholt sich dasselbe und lebt noch heute.

Obgleich die Samenknauder-Ammandinen den heftigsten Strich Africas bewohnen, so vertragen bei mir zwei völlig eingerührte Exemplare eine Winter temperatur, welche nie über 12° R. stieg und manchmal auf 7° R. sank; sie zeigten sich dabei ausdauernder als die Schmetterlingsfincken. Im März fandt ich zwei Exemplare mit der Post von hier nach Darmstadt zur Ausstellung und erhielt sie ans demselben Wege unbeschädigt zurück. Der Vogel ist also nicht so zart wie man glauben möchte und scheint sich recht gut für die Vogelflube zu eignen, für welche er jedenfalls ein großer Schmuck ist.

Aug. J. Wiener.

Nachricht. Vor einigen Tagen hatte ich das Pech, einen rothbrüstigen Samenknauder (*Spermestes haematina*, *VII.*) in prächtvollem Gefieder zu verlieren. Ich fandt den Körper an der British ornithological Union und erbat mir Angabe des Geschlechts, welches sich bei der Desinfektion des Körpers ermittelte würde. Absichtlich unterließ ich Nennung des lateinischen Namens und bezeichnete den Vogel nur als African Grosbeak. Einer der Vorsteher genannter wissenschaftlichen Gesellschaft schrieb mir hierauf, mein todtier Vogel sei ein Männchen *Spermospiza guttata*, *VII.* (*Spermestes Luchsi*, *Rss.*); das Weibchen habe weiße Flecke am Bauche und der Vogel sei an der Goldküste, wo ihn mein Korrespondent im Freileben beachte, ziemlich selten. Er lebe in Gebüschen am Rande des Urwalds.

Ich finde hierin meine Vermuthung, *Spermestes haematina* und *Spermestes Luchsi* könne ein und derselbe Vogel sein, in unerwarteter Weise unterstützt und glaube die Sektion weiterer im Vogelhandel vorkommenden Exemplare wird dies bestätigen.

Als ich zu den erwähnten, in einem Käfige zusammenlebenden beiden Exemplaren der rothbrüstigen und geschuppten Samenknauder-Ammandine die rothbrüstige Nr. 2 brachte, gab es withhende Kämpfe und beinahe Mord und Todtschlag, sodass letztere entfernt werden mußte. Nun starb Nr. 1 und Nr. 2 wurde abermals in den Käfig gesetzt; vom ersten Augenblick an lebten der rothbrüstige und der geschuppte Samenknauder nunmehr in inniger Freundschaft mit einander.

W.

sie artet umso mehr aus, als die übrigen Lebensbedingungen des seiner Freiheit beraubten Vogels gestört sind. Eine Ausartung ist diese veränderte Zeichnung, mag sie uns nach unseren Begriffen auch in verdeckter Form erscheinen.

(Fortsetzung folgt.)

Mauhertlei.

Eine beständige Vogelausstellung in Moskau. Außer einem Gostinei D'vor (Bazar) hat die Hauptstadt Altrusslands noch in ihrem Kädi einen wahren Vogelgarten von Buden, in welchem nicht weniger als 12.000 Kaufleute Kram und Handel treiben. Diese Buden sind mit Heiligenbildern verziert, die in den Gängen an Querbalken über den Hauptern der Verkäufernden angebracht und mit brennenden Lampen geschnitten werden. Außer ihnen sind in den Gängen des Kädi eine Menge Singvögel, Nachtigale, Lerchen, Domspfaffen, Kanarienvögel u. a. aufgehängt, es fliegen ferner immer Tauben ab und zu, die auf den Dächern nisten, und die im heiligen Russland Niemand tödtet und verzpeist. Th. V.

Brieffliche Mittheilungen.

Herr Hermann Neumeier schließt seine anziehende Schilderung „Eine Gruppe unserer einheimischen Finken“ in Nr. 27 d. Bl. mit dem Domspaff. So gern ich Herrn N. auch in allem Gesagten begeistert möchte, so kann ich doch nicht umhin zu berichtigten, daß ich noch vierzigjähriger, genauerer Beobauungswest mit dem Domspaff noch nie beobachtet oder gehört habe, daß er hierorts auf Eichbäumen sitze. Er bayt vielmehr sein Nest meistens in dichten, niedrigen Füllengebüschen oder auch auf häuserhohen Fäden; seltener einmal in einem Buchengesträuch. Ebenso vergreift er sich nicht an Maikäfern u. a. gefräsigsten Kerbthieren. Es dürfte hierin ein Zerthum oder eine Vermechslung vorhanden. Nebst Amselfrüchte erreicht vielleicht der nordische Gimpel, den ich nicht kenne, der unselige aber nicht.

F. Schlag,

Befasser der Schrift „Der Gimpel oder Domspaff.“

... Sodann wollte ich Ihnen noch miththeilen, daß im verlorenen Monat wieder zwei Par Blaudrosseln, auch Blaumere und einfacher Spaz genannt, hier auf der linken Moelseite genistet haben und die Jungen bereits ausgeflogen sind. Dieser Fall ist schon einigemale hier beobachtet worden, doch waren diese schönen Vogel seit zwei Jahren wieder verschwunden. Es ist dies jedenfalls ein interessantes Vorkommen, da diese Art doch nur im südlischen Italien heimisch ist.

Joh. Ant. Besselić in Trier.

Auftragen und Auskunst.

Herrn Karl Rüsser: Die halbtreifen Achsen von allerlei Getreide, sowie auch von wildwachsenden Gräsern werden von den Wellenstichen gern gefressen; besonders erträglich ist ihnen aber halbtreifer Hafer.

Herrn Edmund Zenker: Wenn Sie Ihre Mehlmurwürstode nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 291 eingerichtet haben, so besitzen Sie noch nicht die neue Ausgabe, in welcher dieselben S. 377 beschrieben sind. Sie sollten also die kleine Ausgabe von 5,25 M. nicht scheuen und die neue Ausgabe an kaufen, welche Ihnen auch in vieler andern Hinsicht durch Erfahrungen bereichertreiche Rathschläge und Auskunft bieten wird. Die in der Federpose gesetzten Thiere sind allerdings die im Mehlmurwurstort sehr unangenehmen Speckläuse und die weissen Waden sind keine jungen Mehlmurwirmer, sondern Speckläuselarven. Um den Kopf zu reinigen und wieder in guten Gang zu bringen, versahen Sie so, wie ich hier in Nr. 26 angegeben habe.

Herrn Joh. Ant. Besselić: Eine eingehende Beschreibung der Vogelstube finden Sie in der neuen Ausgabe

meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 295 ff. und ich glaube, daß die dort gegebne Anleitung wol ausreichend sein wird, als Muster für alle solchen Anlagen zu dienen. Uebrigens will ich aber auch Ihren Wunsch nob gern erfüllen und demnächst meine Vogelstube nebst deren jetziger Bewohnerschaft hier schibbern.

Herrn G. R.: Einen Unterschied zwischen Haustaren und Waldstaren gibt es überhaupt garnicht. Der gemeine Star (*Sturnus vulgaris L.*) kommt in Deutschland nur in einer Art vor, und wenn Sie sich über ihn und alle seine Eigenthümlichkeiten, seine Verpflegung u. s. w. unterrichten wollen, so lejen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ S. 180 nach.

Aus den Vereinen.

„*Cypria*“, Verein der Geflügelfreunde in Berlin. (Schluß). Dies ausführliche Referat wurde von der Versammlung mit Dank entgegengenommen. Auf die Frage, ob eines der Kommissionsmitglieder hierzu etwas noch zu erwähnen habe, bittet Dr. Rüß um das Wort, sich ganz entschieden gegen den Antrag Moeser, gleichzeitig gegen eine jede Begegnung, bzL Verjährung des Preisrichter sich aussprechend; gut würde es aber sein, wenn die „*Cypria*“ ein Reglement ausarbeiten, an welches anlehnen die Preisrichter zu prämitieren hätten. Bei der nun eröffneten Debatte, welche eine höchst lebhafte ist, sprechen sich die Redner für und wider Antrag Moeser noch aus. Ehrenmitglied Dennstedt beantragt, die erwählte Dreizehner-Kommission — zum Antrag Moeser — damit zu betrauen, daß sie ein derartiges Reglement ausarbeiten, wie die Handhabung der Prämititur für die nächste Ausstellung sein solle. Von dem Herrn Vorsthenden wurde hierauf die Verhandlung, an welcher sich die Mitglieder Brebeck, Schenck, Hoffmann, Deppe, Dennstedt und Andere als Redner beteiligten, geöffnet und der Antrag Moeser zur Abstimmung gebracht. Für den Antrag stimmen nur 7 Mitglieder; es ist deshalb der Antrag Moeser und Genossen gefallen. Ferner wird der Antrag Dennstedt in Erwägung gezogen, und wird, nachdem auch dieser von dem Redner allseitig beleuchtet, von dem Herrn Vorsthenden zur Abstimmung gebracht und einstimmig beschlossen, die bisherige Dreizehner-Kommission mit der Ausarbeitung eines Prämitur-Reglements für die nächsten Ausstellungen zu betrauen. — Zum Antrag Brebeck ergreift der Antragsteller das Wort, diesen nach allen Seiten statistisch beleuchtend, und die Versammlung auf die Wichtigkeit deselbigen verweisend. Dieser Antrag lautet dahin: a) „Der Verein „*Cypria*“ möge auch auf praktischer Weise die wirthschaftliche Seite der Geflügelzucht zur reelleren Geltung zu bringen suchen, indem er sich bemühe, durch allgemeine populäre Mittheilungen den Landwirth für die Beschaffung besserer Geflügelauffassungen empfänglich zu machen — namentlich möge die bedeutendere Ertragsfähigkeit derselben gegen die des Landhuhns klar gelegt und durch Mittheilung von Erfahrungswerten begründet werden.“ b) „Würde der Verein für die Geflügelzucht vortheilhaft einwirken, wenn die „*Cypria*“ an kleinere Landwirthen, die sich oft mit der Geflügelzucht beschäftigen, Prämien vertheile, beziehend in edlen Rosshühnern oder deren Brütern.“ c) „In Zukunft seien die wissenschaftlichen belehrenden Sitzungen von den geschäftlichen zu trennen und für die Ausstellungsangelegenheiten, welche bisher alljährlich so sehr viel Zeit weggenommen haben, außerordentliche Sitzungen anzuberufen.“ Derselbe wird unterstützt von den Mitgliedern Dr. Rüß, Dennstedt, Keller, H. Koppe, Meier, Wasservieh u. A. Dr. Rüß theilt im Laufe seiner längeren Rede mit, daß, wenn es auch in Deutschland 13 Zeitdriften für Geflügel- und Stubenvogelzucht und mehrere hundert Vereine, welche sich mit Geflügelzucht beschäftigen, gäbe, so liege trotzdem die Geflügelzucht im

Vergleich mit der anderer Länder, doch gar sieb im Argen. Er habe diesen Antrag mit Freuden begrüßt und stelle den Antrag, daß der Verein eine Kommission bewährter Männer erwähle, um zu erwägen, auf welche Art und Weise der Antrag Bredet in das praktische Leben einzuführen sei. Ehrenmitglied Dennstedt sagt, daß ihn lediglich der wichtige Antrag Bredet nach Berlin zur Sitzung geführt habe; er bitte die Mitglieder, daß dieser Antrag in der eingeschendten Weise geprüft werde, zugleich den Wunsch ausdrücke, daß die "Cyrria" vorläufig eine Verfuchstation anlege, oder einige Stämme Hühner an Züchter vertheile; fälschlich spricht er sich gleichfalls für die Gewährung einer Kommission aus. Der Vorsitzende bezeichnet den Antrag Bredet als einen der wichtigsten, welche je in der "Cyrria" gestellt worden, da derselbe beeweise, daß der Verein auf den Bauerstand einwirke und so seine Wirksamkeit auch auf das Land ausdehne; er wünscht, daß in den Vereineberathungen dieser Frage erüberspont nahe getreten werde. Auf seinen Antrag wird beschlossen, den Gesamtverstand, welcher sich durch Zusiebung bewährter Züchter, wie des Antragstellers verstärkt könne, zu wählen, um den Antrag Bredet in Erwägung zu ziehen. Der Vorsitzende beantragt ferner, daß der Verein für die Sommermonate Juni, Juli und August, wie dies bereits in früheren Jahren geschehen, sich verlage; damit aber die Mitglieder in Berührung bleiben können, möge man sich an den aushalbigen Sitzungstagen in zwanglosen Zusammenkünften im Zoologischen Garten versammeln. Der Antrag wird angenommen.

Bücher- und Schriftenschan.

Das "Monatsblatt des badischen Vereins für Geißgängzucht," herausgegeben von Karl Römer, Landwirtschaftslehrer, erscheint monatlich einen Bogen stark und kostet jährlich 2 M. Die Zusendung geschieht postfrei unter Kreuzband und kann derselbe jederzeit durch Friedrich Gottlieb Bucherdrucker in Karlsruhe bezogen werden. Dieser Ankündigung sei untersetzt noch die wärme Empfehlung der gediegnen Monatschrift hinzugefügt. D. R.

Briefwechsel.

Herrn Joh. Ant. Bessel ich: Vielen Dank für die Berichtigungen zu meinem Werke "Die freundländischen Stubenvögel." In der letzten Lieferung vom ersten Bande werden Sie diezeben sorgsam benutzt finden.

Redaktion: Dr. Karl Rupp, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

A u z e i g e n.

Junge Domwassen zum Anlernen a St. 2 bis 8 M.; Kreuzchnabel Par 1 M. 50 S.; Schwarzp. tit. St. 3 M.; 1 Weibchen grauer Kardinal 6 M.; 1 do. imm. Wellenfittich 7 M.; Stiglit St. 1 M. 50 S. Bei größerer Nachnahme billiger. Bestellung durch die Expedition. [1431]

Hanffamen-Mühlen
a 1 M. 50 S., außerst solid und praktisch mit 2 Schieber, ferner

Vogel-Orgeln
2 lustige Melodien spielend, a 6 M., empfiehlt und ver-
sendet gegen Nachnahme

J. Schielin. Drechsler
in Lindau im Bodensee.

Zu verkaufen: 2 Nachtigalen, Wildsänge, die vom Frühjahr an den ganzen Sommer hindurch geschlagen; des-
gleichen 1 graue Grasmücke, reinster Naturgefang; Garantie für alle 3 Stück als edle Singer. Nehme auch
fleischige Sänger Harzer Kanarien in Tausch. Zu erfragen
in der Redaktion. [1433]

Aus meiner Vogelere abzugeben:

1 P. Königsteller in Pracht 100 M., 1 P. Pennanti 60 M., 1 P. Rosellas 45 M., 1 P. kleine Alexanderfittiche 40 M., 1 P. Blutflügellori 40 M., afklamatische Fallo, an Wasser gewöhnt a 45 M., Nafenfakadu 40 M., weißer Kafadu, gelbäugig 40 M., Rosafakadu 40 M., Mohrenkopfe 25 M., rotflügige Interparables a P. 20 M., Wellenfittiche a P. 12 M., Diamantinken a St. 12 M., gefleckt. japan. Möven a St. 7 M., 1 P. Mosambiques 10 M., 1 P. Rotkehlwürger 9 M., 1 P. Orangebauch 7 M., 1 P. Reisvögel 6 M., braune Rennen, schwarzflügige a St. 6 M., Niessenfinken a St. 6 M., grauer Kardinal, rotgehäubt, 10 M., Fasanenkröniger Schläffin 9 M., Bandinfinken 5 M., 1 P. seitene Weiber ohne Zug 9 M., Dominikaner-Weible, Weibchen 5 M., Glanzfitterchen 8 M., 1 Rosefahahn 25 M., Schönfittich-Weibchen 20 M., 1 amer. Spottvogel, garantirte Nachzügler, 50 M., vorzüglicher Meistersänger 25 M.; gebrauchte, gut erhaltenste Ristvorrichtungen für sämtliche Vögel. [1434]

Verlang gegen Nachnahme od. vorh. Einladung.
Nürnberg, Rosenthal Nr. 30. K. Th. Hauser.

Für die Vogelstube.

Futter und Hülsenflocken aus starkem Fleisch gefertigt, nach Abbildung in Nr. 29 v. Jahrgang "Gefiederte Welt"; diefelben verbunden mit Fangvorrichtung, erläutert in Nr. 11 d. Jahrgangs "Wie fange ich meine Vögel?" Nr. 1 24 M., Nr. 2 21 M., Nr. 3 18 M., Nr. 4 15 M. Dicelbe Fangvorrichtung ausführl. der Apparate Nr. 1 11 M., Nr. 2 10 M., Nr. 3 9 M., Nr. 4 8 M. empfiehlt [1435] Fr. Gerbing, Berlin, Bessellstr. 9.

Einen prachtvoll gefiederten **Surinam-Papagei**, 1 Jahr im Rüssig, ganz zahm, spricht Da, Da, Papa, Lora, gebe ich zu 42 M. ab.

H. W. Schäuble
[1436] in Klein-Süßen (Württemberg).

Lebende Marder, Iltise, Zigel, Kanbvögel, Wiesel, Hasen, zahme Kupfersalanen, können auf vorherige Bestellung abgegeben werden durch **O. Ulrich** in Thammehayn bei Wurzen, Königreich Sachsen. [1437]

Öferle, Tierrücken, richtige starke Pare, a 3 M., 6 Par 15 M.; gelbbunte schöne Möwen a 15 M.; Astrilde, Orangenbäddchen 3 M.; Muskatinken 4 M.; Weber 4 M.; Reisvögel 5 M.; Wellenfittiche 15 M.; echte holländ. Kanarien, feinst a 30 M.; schön sprech. Amazonen 40 bis 70 M.; rothäutern. Mexikaner, fingerzähm, 40 M.; Hodvedfittiche 30 M.; große weiß. Kafadu 40 M.; kleine zahme Affen a 30 M. per Stück. Ossa sepia in Kisten für Händler billig. Vogelfutter in allen Sorten. — Reihe Auswahl tyändischer infektfreßender u. anderer Vögel. Verlangt nur unter Nachnahme bei Garantie leb. Ankunft. [1438] J. Lühle, Wien III, Münzgasse I.

Sprosser, echte Siebenbürgen und Burgenländer Zugvögel, versende ich vom 15. August bis 15. September I. S. unter Garantie lebender Ankunft und sicherer Männchen a 9 M. per Stück.

Auch werden exotische Vögel und Papageien für solche Sprosser in Tausch angenommen.

Franz Wanck, Vogelhandlung, [1439] Prag, Rittergasse Nr. 411 I.

5 Msch. Stiglis, 3 Mns. Rotkehlchen, 2 Msch. Edelhähnen, 1 Par Häuflinge, 2 Par Brüsse, 1 Par Kreuzchnabel, zusammen 18 Stück, will im Ganzen sehr billig verkaufen, lieber aber vertauuchen gegen 1 resp. 2 Par Wellenfittiche, event. zahlre. zu. Int. Lange. [1440] Berlin, C, Strafanstr. 32.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 30.

Berlin, den 25. Juli 1878.

VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

[1441]

erhielt in den letzten Sendungen: 300 Par. Wellensittiche à 8 s., 500 Par. Zebrafinken à 8 s., 6 Amazonen, 6 Par. Blaukappen- oder Blutbauchsittiche, 3 Trupials, 4 Par. Witwenenten, 15 Par. Mandarinenten, 16 Holló's, 1 sehr großer Hundspavian, 1 Schimpanse, 1 Par. persische Windspiele.

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

[1442]

hat vorrätig: Graupapageien, zahlreiche Arten australischer Prachtstiltsche, darunter viele seltene, namentlich auch ausgeschichtete Schönstiltsche, ferner auch indische und amerikanische Sittiche, Interparables, kleine Senegalvögel verschiedener Arten und australische Prachtfincken, auch unter ihnen mancherlei seltene, sodann Bülbüls, Starvögel u. dgl. wie in den vor. Num. angegeben. Alle neuen Ankünfte werden hier in der „Gefiederten Welt“ immer angesetzt.

Die Zoologische Handlung

von

Emil Geupel Connewitz (Leipzig)

offerirt: Astrilde à Par. 3 M. 25 s., Reissfinken, Tigerfinken, Weber, Muskatfinken 4 M. 25 s., Elsterfinken, Orangebauchchen, Bandfinken, Alaskafinken, Silberfächsen 5 M. 75 s., Mozambiquestiltsche, Goldbrüste 6 M. 75 s., Paradieswinde, Napoleonswürger 7 M. 50 s., Zebrafinken 13 M. 50 s., Indigo's, Nonpareils Stück 7 M. 75 s., weiße Möve 19 M., bunte 14 M. und alle früher von mir angezeigten Vögel, besonders schöne Salo's a Stück 20 M., Silberkaninchen Par. 18 M. Bitte meine Firma genau zu schreiben.

[1443]

Prima-Ameisenelster 1878, schön getrocknet und rein, a Kilo 2,60 M., bei Vollollo 2,50 M., empfehlt Elbing. [1447] Rudolph Sausse.

Eine vorsägl. Kalanderlecke kann mit einem ungarn. (David) Sprosser vertauscht werden bei Wlh. Graifthal. Bischka, b. Frieder österl. Schlesien. [1448]

Eine Soldire fast neu, 2,00 hoch, 1,80 breit, 1,40 tief, sehr fest und sauber gearbeitet, hat 90 M. gekostet, wegen Mangel an Raum für 45 M. zu verkaufen.

Ferner: 1 Bastard (Singerschm.), 1 Taubenvögel (Prachteremplar), 1 Eichelheher, 1 Singdrossel (Wildfang) zu vertauschen oder billig zu verkaufen.

[1449] J. Wenzel.

Danzig, H. Geistgasse 126.

Gesucht: 1 Weibchen Nympensittich,
1 " " jap. Möbchen, gelbunt.
1 " " schwärzunt.

Garantien: gesunde kräftige Thiere, schon geprüft, richtiges Geschlecht.

E. Exner.

[1450] Garnisons-Kazareth zu Bonn a. Rh.

Wegen Zeitmangel gebe ich meine Vogelzüchterei auf und offeriere daher

15 Par 2jährige Zuchtpare Wellenpapageien, wovon die Hälfte importirte Thiere . . . a Par 12 M.
20 garantirte junge Wellenweibchen . . . a Par 6 M.
zusammen 100 M.

2½ Par Diamantfinken a Par 20 M.

2 Par Gürtelgrasfinken a Par 25 M.

2½ Par Schiffsfincken a Par 12 M.

1½ Par kleine Kubanfinken a Par 22 M.

Letztere 8½ Par zusammen 145 M.

Alles mit Verpackung. Ostar. Bitter.

Ludwigsburg.

Eine Elster, ausgesuchtes Männchen, 3 M.; ein Rebhuhnweibchen 3 M.; junge und alte Schwarzwelsdmännchen à 3 M.; eine Gartenprämiude 2 M.; Rübe à St. 2 M.; ein europäischer Dickschwanz 4 M. 50 s.; Waldläuse à 3 M.; Steinläuse à 4 M. 50 s.; Stare à St. 1 M. 50 s.; Grünspechte à 50 s.; Weibchen 25 s.; frische Ameisenelster, 2 Liter mit Verpackung 1 M. 50 s., rothaarige Bürger à St. 1 M.; Rothänflinge à St. 1 M. 25 s. bei August Diek,

Burg bei Magdeburg.

1 Par Blutschnabelweber verkauft für M. 4,50 oder vertauscht gegen andre Exoten G. Petri, Gera. R. [1453]

[1445] Die Zoologische Handlung

von E. Geupel & White, Leipzig, Schloßgasse 1, offerirt: Astrilde à Par. 3 M. 50 s., Reissfinken, Tigerfinken, Weber, Muskatfinken 4 M. 50 s., Elsterfinken, Orangebauchchen, Bandfinken, Schönbügel, Alaskafinken, Silberfächsen 6 M., Mozambiquestiltsche, Goldbrüste 7 M., Paradieswinde, Napoleonswürger 8 M., Zebrafinken 14 M., Indigo's und Nonpareils à Stück 8 M., weiße Möve 20 M., bunte 15 M., grauskopfige Interparables 15 M., Sperlingspapageien 14 M., blauflügelige Interparables 26 M., graue Salos à Stück 24 M., französische Kaninchen, junge, à Par. 12 M., alte 18 M. NB. Bitte genau auf meine Firma zu achten.

Die Handlung
erot. Vögel, Sängethiere u. Naturalien
von J. O. Rohleder, Leipzig,

offerirt in schönen Exemplaren: Diamantfinken a Par 13½ M., Schiffsfinken a Par 13 M., graue Karolinäle a Par 14 M., import. Wellensittiche Par 14 M., Bananenweber a Par 12½ M., Tiger- und Muskatfinken a Par 3½ M., bei 3 Par a 3 M., außerdem alle in Nr. 28 angezeigten Vogelarten. [1446]



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Saufgefäß für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme a Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 ₔ, a Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 ₔ, kleinere für Vogel a Stück 30 ₔ, Verpackung billig; bei 12 Stück infl.

Th. Witteborg,
[1454] Hamm a. E. in Westfalen.

Ameisenreier (deutsche),

schön getrocknet, à Kilo 2 ₔ 70 ₔ gegen Nachnahme, bei großen Posten noch billiger, verendet [1455]

A. G. Bethge, Elbing.

1 schwärzrother Arara, jung, völlig zahn, auch gegen Kinder, spricht mehreres, gibt Pfötchen, leert die Taschen aus usw., ist mir zum preiswerthen Verkauf übergeben. Näheres über den vorzüglichsten Vogel gern auf Anfrage.

Dönniges,
[1456] Post-Direktor in Jauer.

Vertausche 1 Kanarienvogel gegen 1 Zebrafinke, Webh., gefund, schön genügend, und gegen 1 Dompfäff, vorzüglicher Sänger; zahle Geld heraus.

Verkaufe 1 Kanarienvogel, beide gute Vorschläger aus der Gebling'schen Züchterei in Merseburg a. S.

Verkaufe 1 Evauletenstar-Mnch, schön.

C. Bodes, Kammacher,
[1457] Buchum i. Westfalen.

Abzugeben: 3 weiße Pfaubähne von 1877; 20 Stück junge Mandarin-Guten; 2 Hähne u. 1 Henne Goldfasanen von 1877 32 ₔ; 1 Hahn u. 2 Hennen Volohoma-Hühner von 1876 30 ₔ.

Donny Sapin,
[1458] Chistelles bei Ostende.

Sehr schöne frische Ameisenreier à 83 ₔ und gedörte a 95 ₔ fürs Litter versenden unter Nachnahme

Hermann & Mühlischlegel,
[1459] Memmingen, Bayern.

Ein prachtvoller weißer geschorener Pudel, 2 Jahre alt, ganz fromm, wird wegen Krankheit des Besitzers billig verkauft oder gegen einen hübschen Indu-Kakadu oder einen sprechenden Graupapagei vertauscht. C. K. poststagernd Meiningen Nr. 10. [1460]

Eine Sammlung neuerdings und tadellos gestopfter Thiere verkauft preiswürdig
[1461] Lehrer Weidemüller, Stolberg i. S.

J. H. Dieckmann & Becker,

Handlung exotischer Vögel ic.

Altona, Norderreihe Nr. 1,

empfiehlt sich den geehrten Liebhabern, garantirt für gute Ware und hat augenblicklich vorrätig:

Gut sprechende Surinam-Papageien a Std. 42
Etwas sprechende do. do. a Std. 36

Grave Papageien, etwas zahn a Std. 36
1 Sonnen-Papagei, etwas sprechend 20
1 Gelbbauden-Papagei 68

Amazonen-Papageien, jung, zahn u. lernbegierig à Std. 33
Kleine gelbbaudige Kakadu's a Std. 24

Kingcharles-Hunde (junge, echter Rasie) a Std. 36
Weiße Löwenhunde (do. do. do.) a Std. 18

Ulmer Doggen und dresierte schwarze Pudel.
Die Preise sind einschl. Verpackung ab Hamburg berechnet.

[1462] Versand wird unter Nachnahme.

Ich versende

unter Garantie sicher Männer und lebender Ankunft:
1 gelber Spatcer, Sylvia hypolais a 5 ₔ
1 Wildfang Gartengrasgräule hortensis a 4 ₔ
1 Sperbergrasgräule " nisoria a 4 ₔ
1 Schwarzkopf atricapilla a 4 ₔ
1 gut abgehörte Singdrossel a 7 ₔ
1 kleiner Rohrsänger a 5 ₔ
1 rothürtiger Bürger a 4 ₔ
1 Stück zahner Riesen-Uhu a 40 ₔ

[1354] FRANZ WANEK, Vogelhandlung,
[1463] Prag, Rittergasse Nr. 411 I.

Albert Heikens, Bremerhaven, Handlung exotischer Vögel ic.,

empfiehlt:
Amaranzen-Papageien, jung und zahn, a Std. 33 ₔ,
2 singende amerikanische Spottvögel, 2 Jahr im Bauer, singend Tag und
Nacht a Std. 24 ₔ
2 gelbbaudige Kakadu's, schönes Gefieder, a Std. 24 ₔ
3 frisch importirte Spottvögel, a Std. 15 ₔ
2 Par Grautitische, jung und zahn, auf
den Finger gehend a Par 16 ₔ
Verband unter Nachnahme. Bei Anfrage bitte Freimärkte beizufügen.

[1464]

Zu verkaufen:

Ein kleiner gelber Kakadu, sehr zahn, mehrere Worte deutlich sprechend, 40 ₔ

Eine amerikanische Spottdrossel, sehr fleißiger Sänger, 40 ₔ und eine Rothbaud-Drossel, Webh., 6 ₔ Zusammen 80 ₔ.

Alois Jörg, Bader in Mindelheim,
Bayern (Schwaben).

Mehrere sehr schöne Bernhard, resp. Leonberger Hunde, Doggen, Boxer, Raubterrriers, auch fuchsartige weiße Terriers, Pinscher, alle Sorten Kattenfänger, Damen-hündchen, Tischhörnchen, Meerschweinchen, weiße Mäuse, Eulen, Kanarienvogel, Räfie ic. sind preiswert zu haben bei R. Hieronymi, Braunschweig.

Oferre 400 Stück Tigerfinken, per Dutzend 18 ₔ, 100 Stück Maskatinken, per Dutzend 24 ₔ, 14 Stück sehr zahme blaustirnige Amazonen à Std. 46 ₔ, gehen alle am Finger und sprechen schon einige Worte, und einen sehr zahmen ersten Löwenaffen (Weibchen), von gelber Farbe und ganz rein (Prachtexemplar) zu 85 ₔ. Sämtliche Sachen sind im Preis sammel Verpackung gerechnet und mit Nachnahme. Josef Günther, Vogelhändler, Wien, 4. Bez., Hauptstraße Nr. 2.

Bur gesl. Beachtung!
Briefe, Bestellungen, Sendungen ic. bitte ferner nicht mehr anders zu adressiren als:

Emil Geupel,

frühere Firma: [1468]

E. Geupel-White
Connewitz bei Leipzig.

Händler

in aus- und inländischen Vögeln, Papageien, Kakadu's, Araras, Ross- & Hühnern, Tauben, Krähen, Pfauen, Enten, Gänzen, Schwänen, Kasanen, Affen, Goldfischen, Schildkröten, Amphibien, Aquarien, Muscheln, Krebsen und Brutapparaten, Vogelfäkalien, Papageien, Bauern und Kletterstangen.

Futterartikel und Sämereien.



Dir gefi für die Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen werden durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt,
Preis vierjährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gehaltene
Zeitung mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 31.

Berlin, den 1. August 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschuh: Petition des Herrn Professor Dr. Altum (Schluß). — Sommer-Sonntagsmorgen im Hofe. — Allerbald abergläubische Meinungen und Gebräuche inbetreff der geschilderten Welt. — Vogelsucht in Japan (Schluß). — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Hornlerche. — Über das Verfärben des Papststifts. — Zur Vogelpflege. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Bücher- und Schriftenhau. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschuh.

Petition des Herrn Professor Dr. Altum in Eberswalde, die Vogelschuhfrage betreffend.

Motive:

(Schluß).

§. 2. Bedingt zu schützende Vögel. (1)

1. Eisvogel, Alcedo spida, L., 2. Großer Buntspecht, Picus major, L., 3. Wasseramsel, Cinclus aquaticus, L., 4. Rauchschwalbe, Hirundo rustica, L., 5. Haus-schwalbe, Hirundo urbica, L., 6. Star, Sturnus vulgaris, L., 7. Misteldrossel, Turdus viscivorus, L., 8. Singdrossel, Turdus musicus, L., 9. Rothirsch, Turdus iliacus, L., 10. Wacholderdrossel, Turdus pilaris, L., 11. Ringdrossel, Turdus torquatus, L., 12. Schwarzdrossel, Turdus merula, L., 13. Saatföhre, Corvus frugilegus, L., 14. Mäusebussard, Buteo vulgaris, L., 15. Buchfink, Fringilla coelebs, L., 16. Pirol, Oriolus galbula, L.

§. 3. Für ihre Brutzeit zu schützende Arten. (g)

1. Grauammer, Emberiza miliaria, L., 2. Goldammer, Emberiza citrinella, L., 3. Gartenammer, Emberiza hortulana, L., 4. Rohammer, Emberiza schoeniclus, L., 5. Häufling, Fringilla cannabina, L., 6. Grünfink, Fringilla chloris, L., 7. Haussperling, Fringilla domestica, L., 8. Stiglitz, Fringilla carduelis, L., 9. Erlenzwerg, Fringilla spinus, L.

§. 4. Nicht zu schützende, weil schädliche Arten. (h)

1. Wandersalk, Falco peregrinus, L., 2. Lerchenalk, Falco subbuteo, L., 3. Merlinalk, Falco aesalon, L., 4. Fischart, Pandion haliaetus, L., 5. Seeadler, Aquila alpicella, L., 6. Steinadler, Aquila fulva, L., 7. Schreiadler, Aquila naevia, L., 8. Rauhfußbussard, Buteo lagopus, L., 9. Rotter Milan, Milvus regalis, Brss., 10. Schwarzer Milan, Milvus atter, Gm., 11. Höhnerhabicht, Astur palumbarius, L., 12. Speerber, Astur usris, L., 13. Sumpfweihe, Circus aeruginosus, L., 14. Rorumeihe, Circus cyaneus, L., 15. Wiesenweihe, cineraceus, L., 16. Uhu, Strix bubo, 17. Großer grauer Würger, Lanius excubitor, L., 18. Kleiner grauer Würger, Lanius minor, Gm., 19. Rothköpfiger Würger, Lanius rufus, Brss., 20. Rothridiger Würger, Lanius collurio, L., 21. Siedentkrenzschäbel, Loxia curvirostra, L., 22. Kiefernkreuzschäbel, Loxia pityopsittacus, Brss., 23. Dompsaff, Pyrrhula vulgaris, L.i., 24. Kernbeißer, Fringilla cochothraustes, L., 25. Dohle, Corvus monedula, L., 26. Rabe, Corvus corax, L., 27. Krähc, Corvus cornix und

corone, L., 28. Elster, Corvus pica, L., 29. Eichelhäher, Garrulus glandarius, L., 30. Nutzheher, Nucifraga caryoactes, L., 31. Ringeltaube, Columba palumbus, L., 32. Söhltaube, Columba oenas, L., 33. Turteltaube, Columba turtur, L., 34. Fischreicher, Ardea cinerea, L., 35. Weißer Storch, Ciconia alba, L., 36. Schwarzer Storch, Ciconia nigra, L., 37. Blässhuhn, Fulica atra, L., 38. Großer Säger, Mergus merganser, L., 39. Cormoran, Halieus carbo, L., 40. Großer Haubentaucher, Colymbus cristatus, L., 41. Rothalsiger Haubentaucher, Colymbus rubricollis, Lth., 42. Kleiner Haubentaucher, Colymbus minor, Lth.

Numerungen.

Es ist mir erwünscht, daß ich bei der Aufzählung der „bedingt zu schützenden“ oder „wol richtig“ gesagten, den eigentlich schönenwerthen, gelegentlich jedoch freigehenden, Vögeln nochmals dazu gelange, die gegen sie gefährlich zu gestattenden Maßnahmen im einzelnen zu besprechen: Eisvogel und Wasserschwan gehörten keineswegs zu den wirklich nützlichen, sondern zu den Vögeln, die man um ihrer Schönheit und Seltenheit willen begegnen soll; in der letzteren liegt aber zugleich die Thatfaße, daß es doch nur höchst vereinfacht fällt sein können, in welchen sie wirklich empfindlichen Schaden verursachen. Da wird es dann unschwer sein, sie außerhalb der gesetzlichen Schönheit durch Schießen oder Fangen entsprechend zu verringern. Sie als Ausnahmen im Vogelschutzgesetz zu erwähnen und damit dem ersten besten Anfänger die Gelegenheit zu gewähren, an ihnen seine Schiefkunst zu probieren, während sie Gier und Junge im Nest haben, das widerspricht durchaus dem humanen Sinne des Vogelschutzgesetzes. — Der große Vuntadel verursacht zuweilen in Holzplantagen großen Schaden und deshalb soll es also gestattet sein, ihn an den btr. Orten fortzuschießen. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, daß die Herren Forstbeamten mancherlei Mittel und Wege haben, gerade einen Specht gründlich zu vertreiben und daß sie ihn außerhalb der Schönheit, falls es wirklich notwendig sein sollte, entsprechend verringern können; ihn jedoch bei den Holzplantagen fortzuschießen, wenn er das Nest voll Jungen hat, ist eine unverantwortliche Grausamkeit. — Herr Professor Dr. Altum hat übrigens die Schädlichkeit aller Spechte

überhaupt durch jahrelange Beobachtungen so überzeugend festgestellt, daß man sich wirklich darüber wundern muß, wenn er diefeles jetzt dennoch mit Ausnahme dieses einen unter die zu schützenden Vögel aufgenommen seien will. Meiner Erachtung könnte er auch den einen immerhin in ein gleiches Verhältniß stellen: in das der gesetzlich bestimmten Schönheit — Rauch- und Hausschwärze, Star, Sattfräse, Mäusebusard, Buchfink und Pirol, Vögel an deren Nützlichkeit kein Mensch zweifeln kann, sollen trotzdem dem Gesetz infolge versaffen, daß sie zu gewissen Zeiten und an bestimmten Orten fortgeschossen, bis ihre Bruten vernichtet werden dürfen. Welche Grausamkeit darin liegt, daß man die Schwalmensänger mit Eiern und Jungen herunterstoßen darf, während man durch einfaches Bestreichen mit grüner Seife es doch so leicht verhindern kann, daß an den btr. Orten überhaupt nicht gebaut werden, habe ich hier schon oft erörtert. Eine Buchfinkenschar soll Nadelholzplanten beinträchtigen, indem sie die Samen vernichten; langzogene weiße Baumwollläden, hin und wieder mit einem Spiegelglas- oder Künsterblattstückchen verkleidet alle solchen unbekneten Gäste ganz sicker. Mögen die Herren Forstbeamten sich die Mühe und Arbeit nicht verdrücken lassen, welche der Kampf ums Dasein doch einmal von Feuermann erfordert! Ich frage also, ob es die Gesetzgeber wirklich verantworten können, einen Vogel, der einerseits zu den angenehmsten Erscheinungen in unserer einheimischen Natur und anderseits zu den eifrigsten Insektenvertilgern gehört, zeitweise preiszugeben? Star, alle Drosseln und der Pirol können hier und da an mancherlei Früchten allerdings erheblichen Schaden verursachen. Steht derselbe aber in einem Verhältniß mit ihrer Nützlichkeit? Man hat dem Star mit Recht vorgeworfen, daß er manchmal sogar die Nester kleiner Singvögel plündert — sollte man ihn um dieser halb unmöglich austrotten? Er sowie alle Drosseln gehören ja fraglos zu den Vögeln, welche die meisten und schlimmsten Insekten vertilgen und die also für unsere Kulturen geradezu unentbehrlich sind. Neuerdings hat man nachgewiesen, daß auch der Regenwurm überaus nützlich sei*) und vielleicht lädt sich dies auch von den Schnecken, Engerlingen, Raupen u. a. ermitteln — dann wäre es doch wol sehr nabelgebeng, daß mancher eifige Land- und Volkswirth sein Augenmerk darauf richtete, sämtliche Stare auszurotten, da dieselben doch die

*) Siehe „Blaß“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, Nr. 6 d. 3.

Anregendes und Unterhalstendes.

Sommer-Sonntagsgesang im Hause.

Ein Vogelidyll
von
Eduard Rüdiger.

Herrlich hebt sich die Sonne über die Wipfel des benachbarten Fasanenwalds und sendet als Morgengruß ihre lebenerneuernden Strahlen ins Schlafgemach. klar zum Greifen liegt des Lauchs lange Kette vor mir. Rings prangen duftend im frischen Grün die Wiesen, denn erquillt waltete zur nächtlichen Stunde Jupiter pluvius. Heute Sonntagsfreude ist — schon läutern fern und nah die Glöckchen.

Eine Rothschwanzchenbrut verließ soeben die heimische Wiege auf dem sicheren Balken des Waschküchenbodens und als hätten sie ewig schon solches getrieben, diemern und frinzen die munteren, noch kurzgeschwänzten Vögeldingen regelrecht auf Dachfirsten und Hölgern umher und hüreien nach Azung, die ihnen die Elternliebe emsig herbeischafft.

Aus dem Apfelbaum — „dem Wirths wundermäß“ — wagte am herrlichen Tage den ersten Ausflug in die schöne Welt die junge Blaumeisenchar und saft, gefürt und umchwärmt von den sorgenden Alten, in langer Reihe Posten auf einem durch den nächtlichen Regen noch straß gespannten Waldfeste. Gar lieblich muthet die Familie in ihrer absonderlichen Besiedlung uns an.

In bekannter Gesinnungsweise treibt sich vor dem Küchenfenster ein Spanenvogel umher, der Alte ohne Schwanz, um mit bewährter Schwäche gute Bissen aus erster Hand zu erhalten. Unablöslich betteln vier gelbschnäbelig Abkömmlinge hinterher, die kaum dem schwunden Neste unter dem Dache entflohen.

Auf der Dachfandale des Holzglasses sitzt dicht aneinander gedrängt eine zwitschernde Brut junger Rauchschwaben.

Ungesehen jammern aus den auf den Hof überhängenden Zweigen eines Walnußbaums heraus, junge Buchfinken, die wahrscheinlich bei ihren ersten Kletterübungen gar hungrig sind.

Am Brunnentrog im Grase lagert still beschaulich eine Entennummer mit ihren zum Theil untergeschobenen vierzehn wolligen allerliebsten Jungen.

Habichtswüste Stare stellen als Besuch aus der Nachbarschaft hochbeinig im Grase umher.

wüthendsten Feinde solcher „nützlichen“ Thiere sind. Wohin können also derartige Ausnahme-Bestimmungen führen? Wenn ich nun sage, daß die Kirschbaum- und Weinbergsbesitzer doch ebenso wie alle anderen sich vor den zuüringlichen Gästen zu wahren suchen mögen, so wird man freilich auch wehe schreien. Tropfheim verlangt ja nichts Unbilliges. Wenn in großen Baumgärten, an den Straßenalleen u. s. w. die Pirole und Stare ihren Anteil in unverhältnißiger Weise fordern, so möge man sie, ebenso wie die Stare und Drosseln in den Weinbergen mit Pulver und Blei verfolgen; dies Recht räume ich gern ein, denn zumtheil fällt der Abschuß dann bereits nach Schluß der gesetzlichen Schonzeit und andertheils wird man ihnen doch nicht viel anhaben können. So viele Drosseln, als man mit der Schuhweise erlegen kann, möge man immerhin vernichten, ihre Zahl kann garnicht in betracht kommen, der gegenüber, welche einerseits der Dohnenstieg in Deutschland und andertheils der Fang in den Mittelmeerlanden verfügt. Die einzige wirkliche schädliche unter ihnen ist nach meinen Erfahrungen die Misteldrossel. Wer kann sie aber entsprechend verringern oder vernichten, ohne auch alle übrigen zu gefährden! Die Sattfahrt steht in einem gleichen Verhältniß als die Schwänen. Der hohe Rath der Stadt Leipzig ist durch seinen Salzkäthenkrieg förmlich berühmt geworden. Hätte er gewußt, daß das Aufstellen eines Uhu und selbst einer andern der größeren Eulen dazu genügt, um den Schwarzenköpfen die Ansiedlung gründlich zu verleiden, so brauchte er sich nicht durch Freund Brehm zu vereinigen zu lassen. Der Männebussard ist allgemein anerkannt als einer der eifrigsten Ungeierfertigler, weil er aber hin und wieder ein junges Häuschen räubert so begegnen ihm die Jäger und Förster in neuerer Zeit alljährlich unangenehmlich mit Pulver und Blei. Eine Ausnahme vom allgemeinen Schongesetz ist für ihn wirklich nicht nöthig. Dort, wo er die Falanenwut wirklich mehr wie Sperrholz, Habichte, Faltern, Weibchen u. a. gefährdet sieht, genügt die Aufstellung irgend einer altherren Eule, um ihn so zu beschäftigen, daß er in der Gegend garnicht rauben kann, sondern sie nur zum Kampf, zur Ernährung aber einen andern Beifall wählt. Alle in diesem Abschnitt gegebenen Anmerkungen und Erläuterungen beziehen in vielfältigen Erfahrungen und ich bitte hiermit dringend Ledermann, sie zu widerlegen, sofern er es nur vermöge.

g.) Unerträglich ist es mir, weshalb Herr Prof. Dr. Altum für die samtenfestsindenden Vögel, also die Ammern und eine Anzahl Finken nur für ihre Brutzeit Schonung

Ab und zu erscheint auf dem Mauerrande ein muntes saubres Bachstelzchen und betrachtet sich die Gefellten.

Alte und junge Wildtauben fliegen über den Hof, um aus dem nächsten Garten heraus, in dem sie seit Generationen sommerlanges Bürgerrecht besitzen, zum Kongerte mitzuwirken.

Nur eine Schwarzaamel sitzt schweigend auf der dünnen Spitze eines hochgefaherten Birnbaums, denn zu ihrem Aufzauden in Eideren braucht sie Frühlingslust. Vielleicht betrachtet sie auch Gatten oder Kinder.

Faßt die Mauern berührend streicht noch ein Storch, aber ein sehr schmückles Exemplar, über den Hof, einer nahrunverheissenenden Wiese zu und gleichzeitig von der andern Seite erscheint auf dem kürzesten Weg über Feld und Mauer des Nachbars einziges weißes Hubn, um auch Sonntags mit gewohnter Pünktlichkeit sein Ei unter das Regenfach zu legen.

Die geborene Feindin aber all dieses Stillebens, die einzige schwarze Käfe im Hause, trägt mir zum Dank für meine Übermachung aus weiter Runde lebende Maulwürfe, von denen jeder einzelne zu viel, in das Haushärtchen.

Rings Wiesen, Gärten, Felder. Wohl dem, der die unmittelbare Fühlung mit der Allmutter Natur keinen Tag zu entbehren gewungen ist!

haben will. Glaubt er denn wirklich, daß es seitens der gesetzlichen Überwachungsorgane möglich sei, den Fang von Finken freizulegen und den von Erdängern, Grasmücken, Bachstelzen u. a. zur gleichen Zeit zu unterdrücken? Welcher biebre Bürgermeister in einer kleinen Stadt, welcher Schuhmann in Berlin wird die Unterschied zwischen solchen Vögeln zu ermessen wissen? Gerade in diesem Paragraph ergibt es sich am schlagendsten: daß nicht mancherlei verwirrende Bestimmungen in betreff der einzelnen Gruppen oder Arten, sondern eine allgemeine Schonzeit für sämtliche Vögel und die Fangfreiheit zu bestimmter, abgegrenzter Zeit notwendig ist. Dadurch allein lassen sich Schonung, notwendige Verringerung und die Anprüche der Liebhaberei in natur- und sachgemäßer Weise vereinigen.

h.) Der Dompsaff oder Gimpel, die Dohle, alle einheimischen Tauben und die Kreuzschädel stehen nach dem Wunsche des Herrn Professor Dr. Altum und des Stettiner ornithologischen Vereins ebenfalls auf der Liste der bösesten, welche garnicht so schützen sein sollen, weil sie schädlich seien. Damit geben diese Herren aber über das Gutachten der deutschen ornithologischen Gesellschaft noch weit hinaus. Man bedenke indeß, daß der Dompsaff, welcher zu den amahligsten und liebenswürdigsten Geschöpfen in unseren Hainen und Wäldern gehört, der für die Liebhaberei geradezu unentbehrlich ist, der völligen Ausrottung aufheimgegeben werden soll, weil er hier und da die Knospen einiger Obstbäume vernichtet, während es wirklich überaus leicht ist, gerade ihn durch ausgespannte Fäden, Spiegelglasstückchen, Knisterblank u. dgl. zu vertreiben. Da dieser Vogel einerseits also in gewissen Fällen schädlich werden kann, andertheils garkeinen Nutzen für die Kulturen gewährt und dritterseits ein überaus wichtiger Gegenstand für die Liebhaberei ist, so gebe man Ighen ausnahmsweise dahin frei, daß in den betreffenden Ighen zuverlässige Leute, welche ein Gewebe aus der Abrichtung der Dompsaffen machen, die Reiter austreiben dürfen. Der Handel mit solchen aufgezogenen und abgerichteten Dompsaffen erstreckt sich über ganz Deutschland, England und Nordamerika und bildet einen bedeutenderen Gegenstand als der Kraunkreuzvogelschandel. Den Dompsaff lediglich als schädlichen Vogel vernichten zu wollen, wäre entschieden ein änger Misstriff. Die Dohle ist nach den Ausprüchen der meisten Ornithologen und praktischen Landwirthe zugleich ein ganz entschieden vorweltend nützlicher Vogel; sollte sie gleich den übrigen Krähen zu jeder Zeit der Verfolgung anheimfallen, so wäre damit jedenfalls ein großes Unrecht

Alleshand übergläubische Meinungen und Gebräuche inbetreff der gesiederten Welt.

Mitgetheilt von Dr. Ch. Bodin.

III. Was überboten und doch nicht abgelaufen wird, hat keine Segen mehr. Auch dieser Übergläubie ist in Westfalen heimisch. Ein junger Mann war in Besitz eines Goldstifts. Ein Liebhaber bot ihm mehr als der Vogel werth war; er konnte sich jedoch nicht entschließen, ihn zu verkaufen. Bald darauf starb sein Vließling. Da sprach eine alte Nachbarin: „O bat (was) einen mal überwürben (überboten) is!“ —

IV. Bauernregeln der Grafschaft Mark. Wann de Hauner die Stäute (Schwanz) hängen sit, giet (gibt) et viel Rägen. Wann de Hauner schwert, haamt de Rägen halde op. — Wann de Haune um Middag krajet, giet et Rägen. — Wann de Haune krajet oppem Nestle, blitt (bleibt) ar Wär (Wetter) as et es. Wann de Rägen na dem halbmen April raupet, slätt de Rägen op.

V. Segen, um die Hühnchen vor dem Habicht zu sichern. Am Osterlade nehme man von allen Speisen, mit denen der Tisch bereitet ist, gebe um das Gehöft und strene das Genommene umher, mit den Worten: Hawel Hawel! hi gien' ic Dien Osterlamme; Friet mi laine Hauner aß!

geschehen. Wo sie zu zahlreich wird und dann in Baumgärten, Hainen und an Alleen die Vogelnester auskäutert, kann man sie außerhalb der Schönheit unchwert durch Abschieben entsprechend verringern. Die einheimischen Wildtauben, deren übermächtige Schädlichkeit doch keineswegs mit voller Sicherheit festgestellt ist und die das Gutachten der ornithologischen Gesellschaft nicht erwähnt, gehören garnicht hierher, sondern unter das Jagdgesetz und ich spreche meine Verwunderung darüber aus, daß Herr Prof. Dr. Altum und der Stettiner Verein dies nicht bedacht haben. Die ornithologische Gesellschaft hat auch die von Herrn Altum als vogelfrei erklärten Würger, Kreuzschnäbel, den Kermbecker, das Blässhuhn, den großen Säger und die Lauter nicht erwähnt — und ich muß gestehen, daß ich darin doch viel mehr Zweifel an jenem Verein als dem Professor Herrn Dr. Altum justinme. Alle jene Vögel sind in unseren Fluren, Waldungen und Gewässern nicht mehr so sehr häufig, daß es durchaus notwendig sei, sie bis zur Ausrottung zu verfolgen; wo einige, z. B. der schöne Haubentaucher, das Blässhuhn oder auch die Kreuzschnäbel zu häufig auftreten sollten, können sie außerhalb der Schönheit ausreichend verringert werden; sie zum Fang, Abschieben und zur Vernichtung überhaupt für Deermann freizugeben, kann ich keinesfalls für ethischlich halten.

i) Als durchaus schädliche Vögel sollte man nur folgende gelten lassen: Adler, Falken, Sperber, Habicht, Weißkopf, Rabe, Elster, beide Geier, beide Störche, Reiher, Rohrdommel, Kormoran, Lauter, Säger und Uhu. Nur sie dürfen zu jeder Zeit und selbstverständlich nur von Jagdberechtigten erlegt und gefangen werden. Zur Verringerung aller übrigen, falls solche notthät sein sollte, wird die Zeit genügen, in welcher alle Vögel überhaupt außerhalb des Schongesetzes stehen.

Ein solches Schongesetz aber für sämtliche Vögel überhaupt (mit Ausnahme der wenigen als durchaus schädlich bezeichneten), ist die wichtigste Bedingung für einen wirklichen Vogelschutz und die einfachste Lösung der Vogelschutzfrage. Dabey bitte ich den Herrn Professor Dr. Altum sowie alle Vogelliebhaber, Vogelschutz- und Thierschutzvereine in ganz Deutschland dieser Forderung einmütig zuzustimmen.

Dr. Karl Küh.

Vogelschutz in Japan.*)

(Brieflich an den Herausgeber).

Von Dr. Albert Reinicke, z. B. in Pecking.

(Schluß).

Es ist höchst interessant mitanzusehen, wenn der japanische Züchter den Deckel des einen Nestes nach dem des andern hebt und nun mit einem aus Bambusrohr geschnittenen Löffelchen die sich ihm unter entzückendem Gezirp entgegensperrenden kleinen Schnäbel befriedigt, mit einer Virtuosität und einem Geschick, wie es die Kohlmeise, welche zehn bis zwölf Jungs im Nest hat, kaum bewunderungswürdiger vermag. So wird jedes Schnäbelchen, bzl. Kröpfchen, bis oben angefüllt, denn darin scheint die größte Kunst dieser Zucht zu bestehen, daß man jeden jungen Vogel so reichlich als nur irgend möglich ernährt. Wenn man nun bedenkt, daß alle Prachtfinken eine fabelhafte Fruchtbarkeit in der

Gesangenschaft entwickeln, daß, wie Sie in der neuen Auflage Ihres „Handbuch für Vogelliebhaber“ sagen, z. B. ein Goldbrüstchenpar siebenmal Jungs erbrütete, jedoch erst das achte mal, als kleine frische Ameisenpuppen zu beschaffen waren, dieselben großzog, so erhellt hieraus wol unschwer die außerordentliche Ergibigkeit jener japanischen Vogelauspäppelei. Daß rationellen, schlauen Züchter in Japan brauchen ja nur die bei jenen Vögeln in hohem Maße vorhandne Erzeugungskraft anzuregen und gehörig auszunutzen, um zu staunenswerten Erfolgserfolgen zu gelangen. Trotzdem sie dies aber im höchsten Maße thun, so fehlt ihnen vielleicht doch noch ein Kunstriff. Bei mehrfachen Besuchen in den Vogelzüchterereien, überzeugte ich mich davon, daß in fast allen Nestern trotz der Ergibigkeit der Zucht, doch immer noch zahlreiche Eier zurückgeblieben waren, und als ich mir hier und da dieselben reichen ließ, zeigte die Untersuchung, daß sie nur in seltenen Fällen unbefruchtet waren, vielmehr fast regelmäßig einen Embryo enthielten. Wenn nun, so meine ich, ein Brutmachinchinen im kleinen Maßstabe sich aufstellen ließe, in welchem sämmtliche Eier erbrütet würden, sodaß also seitens der alten Vögel für die Zucht weiter nichts als lediglich die Eiererzeugung notwendig wäre, so ließe sich wol ein noch ungleich höherer Zuchtertrag erzielen. Bleiben wir aber, abgesehen von dergleichen Züchtungsfantasien, blos bei der Wirklichkeit stehen, so muß ich in dieser japanischen Vogelzucht folgendes noch ganz besonders hervorheben. So weit ich es ermitteln konnte, besteht die Fütterung der Zuchtvögel ausschließlich blos in einem thürlster Hirse, welche einige Stunden hindurch eingeweiht worden, aber nicht, wie ich es bei Ihnen gesehen, in Wasser, sondern in dem ausgepreßten Saft einer Pflanze, welche ich für eine Kohlart halte, ohne sie näher beschreiben zu können und die dort Na genannt wird. Die jungen Blätter derselben werden zerstampft und ausgepreßt. Selbst die ganz kleinen soeben erbrüteten Vögelchen werden, soweit ich weiß, immer nur mit dieser enthülften aber ungeteckneten Hirse gefüttert und trotzdem erwachsen und geben sie vorzestlich, erscheinen überaus munter und lebenskräftig. Als ich damals, vor jetzt nahezu zwei Jahren, in Deutschland jene Männchen bei Ihnen und auch in anderen Vogelstuben sah und Blinde, Stumpfsinnige und Schwächlinge in großer Mätzahl darunter fand, nahm ich mir vor, demnächst in Japan auf diese Zucht recht anmerksam zu achten; dies habe ich gethan und nun kann ich mit voller Entschiedenheit behaupten, daß jene Vögel hier bei weitem gesunder und kräftiger erscheinen als dort.) In der be-

* Der Herr Verfasser wolle uns die Bemerkung erlauben, daß jene blinden und krautfasthaften Männchen überhaupt in importirten bestanden, welche zweisellös unterwegs und in den Käfigen der Händler schwer gelitten hatten. Die in den deutschen Vogelstuben gezüchteten Männchen sind durchgängig kräftiger, gesunder und ausdauernder als die eingeschafften.

D. R.

schriebenen Weise werden ebenso die weißen Reisvögel mit großer Sorgfalt gezüchtet, und zwar indem man jeden Rückschlag sofort ausmerzt; selbst in den Handel gelangen die reinweißen und bunten streng gefordert. Verwunderlich erscheint es mir, daß man in Yeddo nicht dem reinen weißen Vogel den Vorzug gab, sondern dem allerdings im ganzen übrigen Gefieder weißen, doch mit einigen schwarzen Schwanz- und Flügelfedern gezeichneten. Nach meiner Auffassung muß das ein Rückschritt sein, es sei denn, daß man die weißen Vögel mit ganz bestimmten gleichmäßigen schwarzen Zeichnungen züchten wolle — woran jedoch die Leute hier wohl kaum denken.

Die japanischen Mövchen werden hier wie dort bei Ihnen in reinweisser, grau- oder braun- und gelbbunter Varietät gezogen. In den Pflegenestern konnte ich immer nur eine jede dieser Farbenvarietät gefordert entdecken, ich weiß also nicht anzugeben, ob auch hier, wie in den deutschen Vogelstuben, alle drei zumeist in einem Nest erbrütet und dann erst gesondert werden, oder ob die Zucht schon von vornherein darauf hinausgeht. Die Pärchen von jeder Varietät fand ich allerdings in den kleinen Buchtfäigen jedesmal für sich — und die reinweißen mögen auch wohl notwendigerweise abgesondert gezüchtet werden. Trotz aller Mühe habe ich niemals in den vielen Nests, welche ich gesehen, beide Farben vereinigt, also gelb- und braun zugleich geschleift wie in Ihrer Vogelstube gefunden. So hat die dortige nachahmende Zucht doch wohl bereits die hiesige wenigstens in einer Hinsicht überflügelt und durch Scharfsinn und Intelligenz etwas erreicht, was in der ewig gleichmäßigen Züchtung sich von selbst nicht ergab.

Große Mühe habe ich mir gegeben, um zu ermitteln, von welcher Art die Kulturrasse der jogen. Mövchen denn eigentlich herstamme, und während ich anfangs der Meinung war, daß es durchaus das gestreifte Bronzemännchen (*Spermestes striata*, [L.]) sein müsse, bin ich denn doch zu der Einsicht gekommen, daß es nur das spitzschwänzige Bronzemännchen (*S. acuticauda*, [Hgde.]) sein kann. Während das erstere nämlich hier an den eigentlichen Orten der Vogelzucht durchaus unbekannt ist (dagegen in beträchtlicher Anzahl nach Europa eingeführt wird), hat man das letztere hier nicht allein nachweislich seit Jahrhunderten in Käfige gehalten, sondern man züchtet es auch jetzt noch hier und da. Ich habe nicht ergründen können, ob die japanischen Züchter die Bedeutung des Blutwechsels kennen, doch scheint es mir fast, als wenn die gezüchteten spitzschwänzigen Bronzemännchen, welche ganz fabelhaft leicht ausarten, gern zur weiteren Zucht, vielleicht in der Mischung mit den Kulturvögeln benutzt werden.

Man darf übrigens nicht glauben, daß die Japaner denn doch in jeder Hinsicht unverrückbar auf dem Standpunkt ihrer Kultur stehen bleiben. Ein sprechendes Beispiel in dieser Hinsicht ist die

Einfügung des europäischen, bzl. deutschen Kanarienvogels, welche erst seit wenigen Jahrzehnten begonnen hat und dessen Züchtung doch bereits auf einer recht bedeutenden Stufe steht. Bis jetzt gehen freilich noch die weitesten meistens von Japan ausgeführten Vögel im Austausch gegen Kanarien nach Europa, doch wird dies voraussichtlich nicht lange mehr dauern, denn die letzteren werden hier bereits mit bestem Erfolge gezogen. Ich bin nun wirklich recht neugierig, ob es lange dauern wird, ob man auch sie hier in reinweisser Farbenvarietät erzielt.

Die Sonnenvögel (*Leiothrix lutea*, Blth.) züchtet man hier garnicht; sie werden vielmehr in großer Anzahl gefangen und theils hier verkauft, wo sie als Stubenvögel ebenfalls recht beliebt sind, größtentheils aber nach Europa hin ausgeführt. Gleiches ist mit den Tigerfüßen (*Aegintha amandava*, [L.]) der Fall, welche zeitweise in wahrhaft ungemeinerlichen Massen nach den Hafenstädten gebracht werden. Wie vor Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden, so richtet man sie auch heutzutage noch zu Kampfspiele ab, allein gezüchtet hat sie bisher sicherlich noch kein Mensch. Nachdem ich bereits im Jahre 1868 bei Ihnen Tigerfüßen in der Vogelstube flügig werden gesehen und im Jahre 1874 ebenso Sonnenvögel, erwidigte ich mich nun erklärenderweise darnach, warum diese beiden Arten denn hier in der Heimat nicht gezüchtet würden. Man erwiderte mir: es verlöhrte sich bei ihnen nicht, denn von ihnen seien keine weißen Vögel zu erzielen. Mir will dies nicht einleuchten, denn nachdem ich schon mehrere Tigerfüße mit weißen Schwänzen gesehen, zweifle ich an der Möglichkeit einer weißen Zuchtrasse garnicht und wahrscheinlich würde es auch beim Sonnenvogel gelingen — der übrigens mit orangerothen Flügelbinden und gelb angehauchter Brust bei sonst reinweisem Gefieder und rotem Schnabel wahrhaft prächtig erscheinen müßte. (In Hinsicht der zuletzt ausgesprochenen Hoffnungen des Herrn Verfassers erlauben wir uns einige Bemerkungen. Betrachtet man die Stubenvogelzucht nach ihren verschiedenen Bedeutungen hin, so wird man finden, daß die Züchtung der Varietäten doch nur ein ganz nebenächliches Ziel sein darf. Allerdings liegt wohl ein besonderer Reiz darin, daß wir durch rationale Versuche erfunden, wie weit der Einfluß der menschlichen Behandlung auf die Gestaltung des thierischen Lebens sich erstreckt; auch ist es nicht zu verfennen, daß die Erfolge der in hoher Blüte stehenden Rassenzüchtung der Hühner, Tauben u. a. Haustiere in derartigen Bestrebungen sich begründet; allein die Stubenvogelzüchtung steht bei uns, wenigstens vorläufig, doch erst auf einer so niedrigen Stufe, daß uns nur alles daran gelegen sein kann, die Vögel zur ergibigen Zucht überhaupt zu bringen und bis auf weitres von allen Rassenzüchtungen, sowie auch von der Bastardzüchtung ganz abzusehen).

D. R.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Hornlerche.

(Alanda — *Eremophila* — *cornuta*, Wls., Nrlg.;
Alanda chrysolaema, Wgl., Rss., "Handbuch" I, 176.)

Die Hornlerche ist einer der allerhäufigsten Vögel von Wisconsin und Illinois. Ihre Färbung ist, wenn man sie in der Nähe betrachtet, wirklich prächtig, aber sehr schwer zu beschreiben. Besonders schön ist das oft herrlich rosarot überhanchte Granatbraun des Rückens und der Brust, welches weitlich zu ihrer Schönheit beiträgt. Im Sommer sieht man sie ungemein häufig auf den Landstraßen sich im Staub paddeln und auch im Winter sucht sie hier den größten Theil ihrer Nahrung, meist aus dem Pferdemist, auf. Sie scheint Standvogel zu sein, denn man trifft sie jahraus und jahrein. Das Nest findet man schon sehr früh im Jahre. Nach meinen Beobachtungen ist sie der erste Brutvogel des nördl. Illinois; ich sah das Nest bereits anfangs April sehr oft und mitte April sogar schon ausgestogene Jungen. Das erste steht immer auf der Erde an einem alten Grasbüschel oder an der Seite einer kleinen Erderhabung. Es ist aus Halmen gebaut und enthält gewöhnlich fünf, manchmal auch nur vier Eier, welche auf weißlichem Grunde mit vielen kleinen bräunlichen Flecken übersät sind. Die Jungen verlassen, sobald sie flügge geworden sind, das Nest und laufen wie kleine Hühnchen auf dem Boden davon. Erst geramme Zeit nach dem Ausfliegen, versuchen sie es, ihre Flügel zu gebrauchen. Der Gesang der Hornlerche ist kurz aber recht melodisch; beim Singen steigt sie hoch in die Luft.

Im Käfige habe ich sie oft gehalten. Sie zeigte sich sehr zutraulich und ausdauernd und ließ auch ihren etwas leisen Gesang sehr eifrig ertönen.

Aber das Versärben des Papstfink.

Treffend bemerkte Dr. Ruh in seinem Werke „Die frendländischen Stubenvögel“ Seite 434, daß nur in überaus seltenen Fällen, bei günstigen Licht-, Lust- und Futterverhältnissen die Farbenpracht des Papstfink zurücktritt, daß wir aber eine sichere Kenntnis dieser Verhältnisse, die Ursachen des Verschwundens und Wiederkehrens seiner Farben, noch nicht haben, und daß sich meist schon nach kurzer Zeit das schöne Roth und Blau für immer in düsteres Gelb, Grün und Braun verliere.

Schon seit Jahren beschäftige ich mich mit diesem, auch wegen seines Gesangs und seiner Zutraulichkeit liebenswürdigen Vogel und habe in neuerer Zeit die Freude, daß meine vier Papstfinken sämtlich ihr prächtiges Gefieder theils zurückhielten, theils mir verloren. Es mag sein, daß dies nur zufällig ist, es dürfte jedoch nicht un interessant sein, wenn ich meine Erfahrungen hierüber bekannt mache.

Den ersten Papstfink bekam ich im Jahre 1872. Er war damals bereits über ein Jahr importirt und soll sehr schön im Gefieder gewesen sein. Letzteres zeigte sich jedoch, als ich ihn empfing, schon ganz unscheinbar. In diesem Zustande erhielt er sich bei Körnerfütterung einige Jahre. Im Jahre 1874 gab ich ihm einen Indigoink zum Fressen, welcher an ein Mischfutter von Ameisenpuppen, gelben Rüben und Gierbrot gewöhnt war. Bald merkte ich, daß auch der Papstfink dies Futter gierig verzehrte. Als dann im Jahre 1875 die Mauser zuende ging, zeigte sich sein Gefieder am Kopfe schon wieder lebhaft blau, der Rücken wurde grüner und die Brust feurig orangegelb.

Im Jahre 1875 erhielt ich dann noch einen Papstfink und im Jahre 1876 einen dritten und vierten. Ersterer war schon matt in den Farben, die beiden letzteren, erst kürzlich eingeführten, besaßen noch ihr Prachtgefieder.

Alle versorgte ich mit Körner- und obigem Mischfutter und gab im Sommer reichlich frische Ameisenpuppen und auch Mehlmottermutter, welche von einem dieser Vögel so gern gefressen wurden, daß er wenn ich ihm auf der flachen Hand einen Mehlwurm vorhielt, auf die Hand flog und dort den Wurm fraß.

Bemerken muß ich noch, daß ich meine Papstfinken mit minuterien Vögeli zusammensperrte, wodurch auch sie selbst, da sie anderen Vögeln immer ausweichen, genötigt werden, sich viele Bewegung zu machen. Nur zur Zeit ihres Gesangs sondre ich sie ab, da sie in Gesellschaft nur leise singen und sich leicht tören lassen. Auch Licht und Luft gewähre ich ihnen reichlich und stelle ihre Bauer oft und lange an die Sonne.

Bei dieser Wartung hatte ich die Freude, daß der Papstfink Nr. 1, obwohl er schon ein alter Vogel ist und sicher über zehn Jahre alt sein mag, sich mit jeder Mauser schöner verfärbte und nur das Roth nicht mehr feurig wurde, indem er es blos zu einem kräftigen Orangeroth brachte. Nr. 2 erhielt im dritten Jahre die volle Farbenpracht, und ist so schön und noch schöner als der im obengenannten Werke abgebildete. Die beiden anderen behielten nach der Mauser im Jahre 1876 ihr Prachtkleid. Einer davon starb leider, den andern verjüngte ich und derselbe soll, wie ich höre, bei veränderter Pflege wieder unscheinbar in der Farbe geworden sein. Ich muß noch erwähnen, daß keiner meiner Prachtfinken frei herumstieg, alle wurden in Käfigen gehalten.

Aus den erwähnten Verhältnissen schließe ich, daß es, wie im angeführten Werke ganz treffend angegeben wird, bei vieler Bewegung, reicherlicher Lust und Sonne und sodann thierischer Nahrung möglich ist, die Farbenpracht der Papstfinken zu erhalten oder die Wiedererlangung derselben zu bewirken.

Ob meine Erfahrungen nun zu den seltenen Fällen gehören, können nur derartige weitere Ver-

suche lehren, wobei es aber immer viel auf die obwaltenden Verhältnisse in der Vogelstube ankommen wird.

Schließlich will ich noch die Beobachtung anfügen, daß sich der Papstink nicht wie der Indigo-vogel im Herbst zum unscheinbaren Kleide des Weibchens verfärbt.*)

Mögen meine Wahrnehmungen dazu beitragen, daß andere Liebhaber gleiche Ergebnisse erreichen und daß dieser liebenswürdige, für gute Pflege so dankbare Vogel, recht viele Freunde gewinnt.

J. Sailler.

Zur Vogelpflege.

Eine Liebhaberei, oder nennen wir sie mit gutem Gewissen eine Wissenschaft, die Vogelpflege und Züchtung nämlich, welche gerade in der reisten Entwicklung begriffen ist, hat natürlich den Vorteil, daß ihr alltäglich neuer und interessanter, wichtiger Stoff zuließt; für ihre Erweiterung arbeitet jeder mit, ebenso wie der durch vielfachreiche Erfahrungen mit reichen Kenntnissen ausgestattete Züchter, so auch der Anfänger, welcher vielleicht wenige Vögel und erst seit Wochen besitzt. Jede Beobachtung die auf wissenschaftlichem Grunde beruht, ist ein Goldbrändchen von hohem Werth, gleichviel von wem sie gemacht werden und in diesem Sinne ist auch keine Mittheilung zu gering, als daß wir sie nicht veröffentlichen und der Beaditung empfehlen sollten. So seien nun eine Anzahl Hinweise gegeben, welche sich bestens in unabsehbarer Reihenfolge fortsetzen werden.

Nur zu oft geschieht es, daß frischangekommene Vögel, die anscheinend völlig gesund in unsern Besitz gelangten, ohne ergründbare Veranlassung erkranken und sterben. Geben wir der Sache aber auf den Grund, so finden wir dann doch wol, irgend eine Ursache heraus, und ich will nun einige detaillierte hier zunächst darlegen. Als ich vor vielen Jahren von Herrn Karl Hagenbeck die ersten Gürtelgräfinnen (*Spermestes cineta*) und schwarzbaudigen Atrilde (*Aegintha Dufresnei*) erhielt, fanden dieselben — ich brachte sie persönlich aus Hamburg mit — anscheinend keinesfalls in meine Vogelstube, wo sie also kleinen weingen Lagen einer nach dem andern rettungslos zugrunde gingen. Vergleichlich zerbrach ich mir damals darüber den Kopf, durch bittere Erfahrungen bin ich dann erst nach und nach zur Erklärung des Vorfalls gekommen und folgendes steht jetzt für mich fest: Daß mit allen möglichen Futtermitteln reich ausgestattete Vogelstube bittst für schädigankommene Vögel große Gefahren. Die Übergänge von einer Fütterung zur andern und selbst von einem Trinkwasser zum andern, namentlich aber die vielen ungewohnten Federerden können ihnen Krankheit und Tod bringen. Vor der neu eingetroffenen Vögel an das andre Trinkwasser gehabt sind, soll man es auch vermeiden, ihnen *Sepia* zu geben, das darin befindliche Salz reizt ihren Durst und bringt sie dazu, viel mehr Wasser zu trinken, als es sonst der Fall sein würde, wodurch garnicht selten Unterleibsentzündung u. a. Krankheiten hervorgerufen werden. Da aber Kalk gerade für die von weiter Reise anstammenden Vögel sehr notwendig ist, so gebe man solchen von alten Wänden, nachdem man ihn sorgfältig gereinigt hat; weniger zufrieden für die Vögel ist Kreide.

Auf dem reichbesetzten Futtertisch der Vogelstube werden sodann noch die frischen Ameisenpuppen insofern gefährlich, als sie für viele Vögel die kostlichste Delikatesse sind und leicht in übergrößer Masse gefressen werden, sobald sie Magenverderbnis, Durchfall, Unterleibsentzündung hervorbringen; namentlich hat man dies bei

* In der Regel ist dies doch der Fall; nur sehr kräftige Exemplare behalten auch im Herbst nach der Mauszeit, zuweilen sogar mehrere Jahre hindurch das Prachtkleid. D.R.

den Gürtelgräfinnen, Schilfinten u. a. Australiern erfahren. Für kleine Papageien, *Inseparables*, *Sperlingspapageien* u. a. zeigt sich auch der Hanfzamai in der ersten Zeit widerlich. Allen Vögeln ohne Ausnahme soll man vor völliger Eingewöhnung seinesfalls Grünkraut geben, denn Durchfall und Unterleibsentzündung sind fast regelmäßig die Folge. Mehlwürmer in Futterung wird für die Jungen der Sonnenvögel u. a. nicht selten widerlich, umal wenn sie zu reichlich gegeben werden, in jedem Falle aber, wenn die Mehlwürmer irgendwelche weichen, fauligen Stoffe gefressen haben.

Rum seien noch einige Futtermittel angegeben, welche durchaus nützlich sind und unter keinen Umständen widerlich werden können und zwar: Für alle fernersehenden Vögel sind frische Grasrispen und Lehren halbreisen Getreides eine außerordentliche Leckerei; namentlich aber steht in dieser Hinsicht der Hafer hoch obenan. Man gebe sie also ohne Bedenken und auch recht reichlich. Wenn die Gelegenheit hat, mit einem dichten Kästchen allerlei Kerbholze und Würmer morgens früh von Gebiss und Getreide herab zufangen und in die Vogelstube auszuschütten, so bildet das eine Zugabe zur Kost, welche von höchstem Werth ist und niemals schaden kann; Blattläuse oder Räupchen am Zweige in die Vogelstube gemessen werden mit eislaumigem Eiern abgesammelt und an die Jungen verfüttert. Grüne Aeste namentlich von Weiden bilden für alle Papageien eine gesunde, unentbehrliche Gabe.

Eine hochinteressante Beobachtung hat fürsichtiger Herr N. Schuster, Inhaber der Lüderitz'schen Kunstdruckhandlung in Berlin, gemacht. Die Papageien oder Kleiderau-papageien sind nämlich garnicht so schwierig am Leben zu erhalten, als man bisher geglaubt. Eine Hauptfalte ist es aber, sie vor den bekannten für alte Vögel schädlichen Einflüssen, namentlich vor irgendeinem verdorbenen Futter zu bewahren und sie sobald als irgend möglich an Sämereien, insbesondere an *Spizamea*, *Hirsle*, Hafer zu gewöhnen. Der genannte Liebhaber und Züchter macht nun die Erfahrung, daß die Papageien rohen oder gefrochtenen Hafer gern fressen und sehr leicht annehmen, wenn man von jedem einzelnen Korn die Spize vermittelst einer Schere abschneidet. Diese Mittelung ist infosofern von großer Wichtigkeit, als der nahehafte Hafer den kleinen, reisenden Papageien wahrscheinlich noch zuträglicher ist, als andere Sämereien.

(Wird fortgesetzt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die Blaumeise als Raunenvertilgerin. Ein Gartenfreund in England, schreibt das österreichische „Landw. Wochenblatt“, der sich die Mühe nahm, zum Zeitvertreib mitunter nachzuzählen, wie oft in einer Viertelstunde eine Blaumeise zu seinen Jungen im Nest Raupen von den benachbarten Obst- und Eichenbäumen brachte, fand, daß auf die Stunde 120 oder auf den Tag (zu 16 Stunden) 1920 fiesen, was während der drei Wochen bis die Jungen flügeln würden, der ganz ansehnlichen Zahl von 40.320 entsprechen würde. Wenn die Jungen auch in den ersten Tagen nicht so viel bedurften, so muß man doch die Nahrung der Alten während des Nestbaus und Brütens mit einrechnen; es dürfte sonach die Zahl nicht zu groß geprägt sein, und einen Beitrag zum Kapitel der Notwendigkeit des nicht oft genug zu betonenden Vogelschutzes liefern.

Eine Pflegemutter für Schwäbchen. Vor etwa 10 Tagen warf ein Dienstmädchen während des Rentieraufzugs, angelich aus Berseben, ein Schwäbchen-Nest herab. Es befanden sich drei junge Vögel darin. Eine Bewohnerin desselben Hauses erbarmte sich der Vögel. Mit großem Fleiß fütterte sie dieselben und hatte heut die Freude, die ersten Flugversuche der jungen Schwäbchen im Zimmer beobachten zu können. Dieselben sind frei von jeder Scheu, sie nehmen auch fremden Leuten das Futter aus der Hand. (Schlesische Presse).

Briessliche Mittheilungen.

Hente finde ich in meiner Vogelstube, in der ich allerlei einheimische Vögel habe, in einem Nistkasten ein Nest mit 5 Stück flüggen jungen Feldsperlingen.

A. n. Diez.

Eines habe ich neulich aus meiner Vogelstube mittheilen vergeben, nämlich, daß bereits zum drittenmale 2 Wellensittichewibchen in einem Schlesinger Nistkasten zusammen brüten, und auch die Jungen ganz vorzestlich aufzieren. Aus der 1. Brut gingen 6, aus der 2. 11, und nun 8 Junge hervor. Es ist fast unbegreiflich, wie 11 Junge und dazu noch 2 Alte in einem so kleinen Raum Platz finden, dabei ganz vorzestlich gewiehen und auch an Sauberkeit nichts zu wünschen übrig lassen.

C. Henschel.

Bücher- und Schriftenbau.

„Die Vögel Salzburgs“, eine Aufzählung aller in diesem Lande bisher beobachteten Arten mit Bemerkungen und Nachweisen über ihr Vorkommen. Von Victor Ritter von Trisch zu Schmidhofen. (Herausgeber vom Verein für Vogelfunde und Vogelzucht in Salzburg). Bereits oft habe ich darauf hingewiesen, daß jede Mittheilung über die Vogelfauna einer bestimmten abgegrenzten Gegend von vorgezogene großer Werth ist und umso mehr, wenn solche Angaben durch eine sachkundige Hand gesammelt, gesichtet und zusammenge stellt werden. In der vorliegenden Schrift haben wir eine derartige Arbeit vor uns, zu welcher sich der Verfasser besonders hermessen fühlten durfte, da er nicht allein in der krit. Literatur gründlich zuhause ist, sondern auch über vielseitige eigene Beobachtungen und Erfahrungen zu verfügen hat. Die Schrift ist von großem Gewicht für jeden, deinen Studium oder sonstige Beschäftigung Auskunft über die Vögel jener Gegend wünschendem allgemeines Interesse, darin, daß sie wichtige Anmerkungen in betreff des Vorkommens und nicht selten sogar über die Lebensweise der Vögel bietet. Es sei gestattet, hier ein Beispiel anzuführen: „Von den reichlichen Nahrungs vorzäthen, mit welchen die alten Steinadler ihre Jungen versorgen, habe ich mich persönlich überzeugt. In dem Horste des im Jahre 1861 im Görtschakthal angenommenen jungen Adlers fand man die noch ziemlich ansehnlichen Überreste eines jungen Schosses, eines Gem's und eines Rehkitzleins, ferner einen Birkhahn, welchem nur der Kopf fehlte und der noch so frisch war, daß er von den Jägern gerichtet und verpeist wurde. Auch der Körper der Gemie war bis auf Kerv und Weichtheile vollständig erhalten...“. Am Tannengebirge habe ich oft Steinadler gesehen, konnte aber keinen Horst ausfindig machen. Dort habe ich auch oft die Beobachtung gemacht, daß sich nach einem Schuß, welcher z. B. auf Gemsen abgegeben worden, stets ein Adler in der Luft schwebend zeigte, sodass sich bei uns die Ansicht bildete, daß derselbe die Bedeutung des Schusses kenne, indem er wol schon mehrmals infolge desselben durch Anjündung eines angelössten Wildes zu einer guten Mahlzeit gelangt sei. Nach Mittheilung des Herren Dr. Reddenbacher wurde i. S. Z. 1873 in den dortigen Döhlwegen ein alter Steinadler von den fürstlich Lichtenstein'schen Jägern am Horste erlegt. Des einzigen in dem unersteiglichen Horste befindlichen Jungen bemächtigte man sich folgendermaßen: Man band eine Kätzchen an einen langen Strick fest, ließ dieselbe über die Felswand hinab und brachte sie durch Hinter- und Herkennengen des Strides glücklich an den Horst, wo sie sich festklammerte. Der nahezu flügge Adler stieg sogleich seine Fänge in die Kätzchen ein und wurde durch einen Rück auf dem Stride aus dem Horst geworfen und unter der Wand lebend gefangen.“ Eine solche Arbeit, wie die vorliegende, sollte ein jeder Ornithologe, Züchter und Naturfreund gleicherweise mit Anerkennung und hoher Achtung begrüßen; ich thue es anständig und rücksichtslos! Dr. K. R.

Briesslicher Wechsel.

Herr L. Klinger, Vorsitzender des „Vereins für Vogel- und Flieglersucht“ in Darmstadt: Die Ernennung zum Ehrenmitgliede Ihres Vereins und ebenso das überaus geschmackvolle Diplom habe ich mit herzlicher Freude empfangen und dankt anständig für die mir erteigte Ehre! — Ebenso habe ich von dem „Ornithologischen Verein“ in Nachen und vom „Verein für Vogelfunde und Zucht in Kassel“ die mir zuerkannten Diplome nebst silbernen Medaillen als Preise für hervorragende literarische Leistungen auf ornithologischem Gebiete“ mit Dank empfangen. Dr. R.

Rедакция: Dr. Karl Ruz, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerßel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Wellensittiche, gut befiederte, erprobte Zuchtpärchen können zu 11 M. einstöckig Verpackung abgegeben werden.
Boecker, Kontoreum in Weimar.
[1469]

1 Par Fringilla citrinella (Citronenzunge) verkauft einschl. Packung für 5 M., ferner ca. 50 Kanarienmännchen und Weibchen besonderer Umstände halber billig.
Duehl, Giebichenstein.
[1470]

Die Handlung in- und ausländ. Vögel
von
H. Fockelmann,
Hamburg, Gr. Johannisstr. 17,

erhält in letzter Zeitung:

6 St. sehr schöne Sibise, 50 St. graue und grüne, zahme und sprechende Papageien, Amazonen, Aratinga, Orangebacken, Elsterchen, Mozambiquesing, Muskatinken, Keisefinken, Grauerelstinken, Silbergrat, Goldweber, braunkäfigige Ammer, schwarzkäfigige Reißknäder, rotbrüstige Blut- und Samenknauder und Punktchenstaubstille. [1471]

2 Par brautfähige Singvögel a 30 M.
1 " do. blaue Güttensänger a 14 M.
1 " do. blaue Gebirgsflori a 70 M.
Schöne diesjährige Goldfasanen a 20 M. das Par
findt abzugeben

Heinrich Millauer, Schwäb. Gmünd.
Handlung exotischer Vögel.
[1472]

Zu verkaufen
1 Par import. Wellensittiche für M. 12, 1 Par brüllustige
reinweiße Japan. Möveen für M. 18, einschl. Transportkäfig.
Rud. Hildebrand.
Münsterberg i/Schl.
Verkaufe oder vertausche gegen ein Par Nummen oder ein
Mach. Alexanderstift: 1 Prch. fl. Elsterchen 8 M., 1 Prch.
huntes Möveen, z. Z. nichtend, 14 M. Auch habe einen
1-jährigen zahmen Fuchs abzugeben.
Bretten (Baden). [1474] G. Withun.

Wegen bevorstehenden Verkaufs meines Gutes beabsichtige meinen Bestand an Papageien zu verringern und verkaufe daher einen ferngefunden, ankerf. zahmen, viel sprechenden und 4 Eider scherfrei singenden Amazonen-Papagei a 280 M., sowie einen gefunden, viel und deutlich sprechenden, fingerzähmten Sittman mit elegantem, neuen Käfig a 100 M., die Leistungen beider Vögel garantirend. — Auch kann ich noch einen ganz neuen, prächtvollen Papageikäfig, 90 cm. hoch, 70 breit, 60 tief a 50 M., einschl. Verpackung, abgeben.

M. Reuter, geb. v. Buddenbrock
auf Runderwiese in Weimar.
[1475]

Beilage zur „Gesiederten Welt“.

Nr. 31.

Berlin, den 1. August 1878.

VII. Jahrgang.

Zu verkaufen.

Zwölf Par von Prof. Bonizzi in Modena ausgesuchte
Modeneser Flugtauben sind abzulassen. Näheres bei
Dr. Baldomus
[1476] in Coburg.

J. H. Dieckmann & Becker,
Handlung exotischer Vogel u.

Altona, Norderreihe Nr. 1,

empfiehlt sich den geübten Liebhabern, garantiert für gute
Waare und hat augenblicklich vorrätig:

Gut sprechende Surinam-Papageien à Stdt. 42
Etwas sprechende do à Stdt. 36
Graue Papageien, etwas zähm à Stdt. 36
1 Sonnen-Papagei, etwas sprechend 20
1 Gelbbauch-Papagei 68
Amazonen-Papageien, jung, zähm u. lebensbegierig à Stdt. 33
Kleine gelbbauchige Kakadus à Stdt. 24
Zunge nicht ganz fingerzähm Amazonen à Stdt. 18
Kingcharles-Hunde (junge, echter Rasse) à Stdt. 36
Weiße Löwenhunde (do. do. do.) à Stdt. 18
Ulmer Doggen und dresste schwarze Pudel.

[1477] Die Preise sind einfältig, Verpackung ab Hamburg berechnet.
Verhandlung wird unter Nachnahme.

Zu vertauschen. Ein prachtvoller Buldogg: (auf
den Mann dressirt) gegen ein Par Amazonen oder einen
jungen Kakao, oder sonstigen großen Papagei.

[1478] A. Blok, Inspector.

Dominium Klein-Kreutz bei Schwerin.

Gesucht gegen gute Bezahlung ein Elsterchenpar, das
dieses Jahr gebrütet hat. Offeren sub G. N. an die
Exped. d. Bl.

[1480] 4 Stück schöne Papageifälsche, so gut wie neu und
4 St. Kästchen für Wellensittiche, noch unbekürt, billig.
Karl Scheibe
in Frankfurt a. M.

Ich halte nur erste Sorte Singvögel,
Alles ausgehörte Vögel, als: Zunge und alte Steinrötel,
Junge und alte polnische und ungarische Sprosser, Junge
und alte siebenbürgische Nachtigalen, Spatzen und spanische
Graumücken, Spradmeister, Gelbe Svottvögel, Unga-
rische Schlafrohrsänger, Blauflügelige Weidenseifse, Un-
garische Dardsippen, Große Kalanderlerchen, Hauben- und
Waldlerchen, Pirole, Wachteln, Graue Graumücken,
Blaumeisen, Kleine Vögel, Tauben, Hühner und Alles
in Tausch an. Garantie für lebende und gesunde Ankunft.

Erste Vogelhandlung

F. Hlouschek,
Prag.

[1481] Hansmann-Mühlen
à 1 M 50 S, außerst solid und praktisch mit 2 Schieber,
ferner

Vogel-Organen
2 lustige Melodien spielen, à 6 M, empfiehlt und ver-
sendet gegen Nachnahme

J. Schielin, Drechsler
in Lindau im Bodensee.

Zu kaufen gesucht.

Ein junger, diesjähriger Rebbock.

Heinr. Frahne,
Landeshut i./Schl.

[1483] [1484] Zwölf Zwergohrenulen
verkaust Schaible, Süßen.

Bogelfutter

[1485]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei A. Rossow,
Manteuffelstraße 29.

Die so äußerst zahlreich eingelangten Papagei-Offeren
bestens verbankend, teilte den betreffenden geehrten Herren
auf diesem Wege mit, daß ich meine Wahl getroffen habe.

Ad. Bossard, Sekundarlehrer,
Langenthal, Schweiz.

[1486] Eine Steindroßel, guter Schläger, nicht über 2 Jahre
alt, wird zu kaufen gesucht. Franko. Offeren unter:
„Steindroßel“ mit Angabe des Preises bevorzugt die
Expedition.

[1487]

Besti getrocknete Ameisenreier à Kilo 2 M 50 S gegen
Nachnahme.

Miron i. Medl. [1488] Friedr. Mahnsfeld.

Oscar Reinhold, Leipzig,

von Autoritäten bestens empfohlen,
auf allen von mir besuchten Ausstellungen prämirt
(Hamburg, Leipzig, Würzburg 1ster Preis, Emden Staats-
medaille), empfiehlt

Vogelfutter, Tauben- und Hühnerfutter.
Als Spezialitäten in englischen Futterartikeln: Hühner-
futter, Spratts und Tudor's Patent (besonders um das
Wachsthum der Rüden zu fördern); Futter für Hasen
und dergl. (ehest Mehlwürmer und Ameisenreier).

Künstlich Reisteier - Höhzerne Taubennester.

Englisches Hundefutter.
Preisvergleichsweise festen und preisfrei.
Verkaufsstellen in Berlin, Köln, Darmstadt,
Emden, Schw. Gmünd, Würzburg, Wien.

[1489]

Ein (Prima-) 2 Lieder singender Dompfaff, (1. ein
einfältiges Lied, 2. Lied „Die Regimentsstöchter“), ist zu dem
billigen Preise von 40 M, so wie ein Par importierte
Wellensittiche, sehr brütlustig, für 18 M abzugeben.

Ludwig Hildebrand,
Schlüchtern (Reg.- Bez. Kassel).

[1490] [1491] Selbstgezüchtete Wellenpapageien, Par zu 6 M, werden
zu kaufen gesucht. Adressen G an d. Expedition d. Bl.

Lebende Marder, Iltisse, Igel, Raubvögel, Wiesel,
Hasen, zahme Kupferfaulanten, können auf vorherige Be-
stellung abgegeben werden durch O. Uhlrich in
Thannenhausen bei Burzen, Königreich Sachsen. [1492]

Prima-Ameisenreier 1878, sünd getrocknet und rein,
a Kilo 2,50 M, bei Postfalle 2,50 M, empfiehlt
Elbing. [1493] Rudolph Sausse.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1494]

erhielt in sehr schönen Exemplaren: Aurora-Astrilde; Diamant-, Gürteigras- und kastanienbraune Schilfinken; 2 Pärchen Pünktchenastrilde (*A. rufopicta*). Stets reichhaltige Auswahl in verschiedenen Finken- und Papageienarten.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Tierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

[1495]

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien, 5 blaustirnige Amazonen, 6 Par Inseparables, 1 Par Kron-tauben, 13 Hofko-Sühner, 19 Verberei-Riebhühner; außerdem 1 Bielsträß, 1 Ozelot, 3 Waschbären, 12 Schneemonnen, 1 Raufenbär und einen ungeheuer großen Pavian.

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

[1496]

hat vorrätig: Graupapageien, zahlreiche Arten australischer Prachtstirne, darunter viele seltene, namentlich auch aus gefärbte Schönstirne, ferner auch indische und amerikanische Sittiche, Inseparables, kleine Senegalvögel verschiedener Arten und australische Prachtfransen, auch unter ihnen mancherlei seltene, sodann Bülbüls, Starvögel u. dgl. wie in den vor. Nrn. angegeben. Alle neuen Ankömmlinge werden hier in der "Gesiederten Welt" immer annonciert.

Heinrich Möller's

Zoologische und Ornithologische Handlung,
Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,

erhielt in den letzten Sendungen und hat vorrätig: gelbstirnige blonde und hellrote Araras, große gelbbaubige, weißbaubige und Infrafasciatus, Surinam-, Amazonen-, doppelte Gelbsköpfe, Neuholländer-, Portoriko- und Sonnen-papageien, 6 Sttl. Pfefferreißer oder Buntlaufane (*Ramphastos discolor*), Rosellas, importierte Wölfe, Halsbands- und Goldsternstirne, graue gebüschige Karibinen, rosenbrüstige Kernerke, 2 Männchen schwanzlösiger Reisknäder (*Coccothraustes torridus*), 1 Männchen pommerangengelbes Pfäffchen 6 Sttl. Männchen Blässhähne (*C. lineolus*), Riesen-, Schmid- und bleigraue Pfäffchen, 1 Männchen Goldsternblattvogel (*Phyllornis aurifrons*), tadellos im Gefieder und trefflicher Sänger, 3 Par Riehweber, 1 Männchen Flammenweber in Pracht, orangefärbiger, Elsterchen, Paradis-, Dominikanerwitwen und Alaskavögel in Pracht, Bandfinken, Silberfächern, ausgefärbte Tigerfinken, Pfaffenvögel oder Barkenfinken, Malakarsfächern, dreifarbig und schwarzfleckig. Nonnen, Diamant- und Zebrafinken, 1 Männchen schwanzgelber Organist; außerdem 3 junge abessinische Löwen, 1 amerikanischer Strauß, 6 Seehunde, 1 Seeschildekröte (*Chelonia midas*), 4 Riesenschlangen und eine große Anzahl verschiedener Arten Affen.

[1497]

Die Zoologische Handlung von

Emil Geupel Connewitz (Leipzig)

Empfang (Preise Reichsmark) Tigerfinken, Mustafafinken Par 3 M., weiße Riehfinken 22, Bandfinken 3,50, Orangenfächern 4,50, Madagaskarfächer in St. 24, Karolinen-Papageien Stück 9, Rosellas Par 45, ein zahmer, gut sprechender grauer Papagei 60, ein Doppelgelbfleif, zahm und sprechend, 100, eine zahme, etwas sprechende Amazon 30 und alle früheren angezeigten Vögel usw.

Ich bitte nochmals, meine Firma genau und voll wie oben zu schreiben.

[1498]

Zu verkaufen:

1 Pfauhahn, 1877er Frühbrut, sehr schön, M. 10, Verpadung extra.

[1499]

Junge Kanarienhähne a Stück M. 6, bei W. Schotte in Landau (Waldeck).

Abzugeben: 1 vollständig altklamat. gefund. Graupapag. i. gut pflegend, s. sprechen, anfangend 36 M.; m. geräum. König 40 M. — Wellenstirne a P. 10 M.; 1 P. Blaufinken P. 10 M.; 1 P. Diamantfinken 15 M.; 1 P. Kubatäubchen 12 M.; Dr. Rieß Handbuch f. Vogelliebhaber, 1, geb. 2 M. bei H. Scheuse, Berlin, Leipzigerstr. 59. I.

[1500]

Brillanter grüner Papagei, gelb. K., viel u. sehr deutlich sprechend, für 90 M. zu verkaufen mit Garantie.

[1501] J. Lenz, Karlsruhe (Baden), Amalienstr. 43.

Biligt zu verkaufen:

1 Par Singstirne 24 M., 1 P. Mumfen 20 M., 1 P. Pfaffsfinken 15 M., 1 P. Wödchen jäh. 12 M., 1 P. Mustafafinken 5 M., 1 P. Bandfinken 5 M., 1 P. Tigerfinken 5 M., 1 P. Tigerfinken 1 M., 1 M. Orangenfächern je 2 M., 25 bis 30 St. Wellenpapageien im Freien gezogen a St. 4 M., von denselben werden jedoch nicht unter 10 St. abgegeben.

[1502] Heinrich Herlinger, Ulm a./D.

Geflügel- und Vogel-Ausstellung zu Kassel

am 12. bis einschl. 15. Juli 1878.

Prämierungsliste für Hühner und größeres Geflügel.

Ehrenpreis der Stadt Kassel (Silberner Tafelaufzug).

H. Marten in Lehre.

[1503]

Silberne Staatsmedaille.

1. Baron von Schachten zu Schachten bei Kassel.
2. Premier-Lieutenant Stechmann zu Arolsen.

Bronzene Staatsmedaille.

1. George Knobchenauer in Kassel.
2. H. Marten in Lehre.
3. F. Bennecke in Göttingen.
4. H. Köhne in Berlin.

Silberne Vereinsmedaille.

1. H. Marten in Lehre (3 Med.).
2. George Gerhard in Kassel.
3. A. Hörtle in Neurieden bei Ziegenhain.
4. Baron von Schachten zu Schachten bei Kassel.
5. Desfonten Bischoff, Wilhelmshöhe bei Kassel.

Bronzene Vereinsmedaille.

1. Fr. Bennecke in Göttingen.
2. Baron von Schachten zu Schachten bei Kassel.
3. H. Marten in Lehre (4 Med.).
4. Fr. Kalbenbach in Solingen.
5. E. Lanzsch in Saultitz.
6. C. Gissfeld in Göttingen.
7. Th. Dösel in Hannover.
8. W. Bierner in Kassel.
9. H. Schröder in Langenhagen.
10. Alm. Reiners in Braunschweig.
11. Gd. Breitbarth in Kassel.
12. R. Lenner in Sonneberg.
13. Richter in Anderten bei Hannover.

Anerkennungs-Diplom.

1. Fr. Bennecke in Göttingen.
2. H. Marten in Lehre.
3. Fürst Wenberg'sche Geflügelzucht-Anstalt in Birkenstein.
4. H. Buppermann in Dortmund.
5. Fr. W. Scheer in Wedem bei Minden.
6. Fr. L. Schäfer in Münden.
7. C. Pauls in Frankfurt a. M.
8. Müller & Sauber in Kassel.
9. Bischoff in Wilhelmshöhe bei Kassel.

Prämierungsliste für Tauben.

Silberne Staatsmedaille.

Feldwebel C. Lange in Kassel.

Bronzene Staatsmedaille.

1. Georg Gerhardt in Kassel.
2. Fritz Witte in Braunschweig.

Silberne Vereinsmedaille.

1. E. Esel in Göttingen.
2. Aug. Krauß in Magdeburg.
3. E. Seidl in Kassel.
4. B. Rost in Weimar.
5. Fr. Ritter in Kassel.

Bronzene Vereinsmedaille.

1. H. Fuhr IV. in Homberg.
2. G. Praast in Braunschweig.
3. P. Seeliger in Braunschweig.
4. C. Hoffmann in Eisleben.
5. Fr. Betsch in Weizensels.

6. G. Heisterhagen in Kassel.
7. A. Reiners in Braunschweig.
8. G. Breitbarth in Kassel.
9. W. Drewes in Braunschweig.
10. H. Krößl in Magdeburg.
11. H. Haekler in Hohenmölsen.
12. A. & H. Delgarth in Quedlinburg.
13. C. Pauly in Frankfurt a. M.
14. C. Ritter in Kassel.
15. G. Schewe in Halle.
16. A. Bauer in Döbeln.

Anerkennungs-Diplom.

1. Aug. Beyer in Göttingen.
2. G. Blum in Leipzig.
3. B. Deussing in Kühlau.
4. W. Faust in Düsseldorf.
5. Fr. Feist in Wasserburg a. Inn.
6. J. & W. Fichtner in Leipzig.
7. E. Gebhard in Duderstadt.
8. H. Hartmann in Braunschweig.
9. G. Heisterhagen in Kassel.
10. R. Hesse jun. in Kassel.
11. J. Hoerdermann in Kassel.
12. A. Hoerle in Neukirchen bei Ziegenhain.
13. L. Matthai in Marburg.
14. C. Müller in Kralawitz.
15. C. Müller in Kassel.
16. G. L. Neumann in Spitzkunersdorf.
17. G. Reichardt in Köln.
18. R. Schad in Wiesbaden.
19. G. Trech in Erfurt.
20. G. Bollmer in Kühlau.
21. H. Wagner in Hohenmölsen.
22. H. Wuppermann in Dortmund.
23. H. Badofen in Nürnberg.
24. C. Klöpvel in Apolda.
25. G. Lanzsch in Saultitz.
26. H. Schröder in Langenhagen.

Prämierungsliste für Sing- und Schwudvögel, sowie Geräthschaften und Bücher.

Silberne Vereinsmedaille.

1. Premier-Lieutenant Stechmann in Arolsen für erotische Vögel.
2. Dr. Karl Ruth in Steglitz für Schriften.
3. J. C. Krieger'sche Buchhandlung in Kassel für Schriften.
4. General-Major von Delitz in Rinteln für Hühner-Gesellschaften.
5. { M. Schaeffer, } Schlosserstr. in Kassel { f. Hühner-
L. Haltauerbeide, } k. Laubenvögeln.

Bronzene Vereinsmedaille.

1. K. L. Paulus in Kassel für Sing- u. Schwudvögel.
2. C. Gersten in Hannover für Sing- u. Schwudvögel.
3. K. L. Paulus in Kassel für Rollier.
4. C. Lammi in Hessen bei Arolsen für gehobte Nestflüttchen.
5. H. Wibert in Kassel für Käfige.
6. J. C. Schwarz in Kassel für Futterproben.

Anerkennungs-Diplome.

1. Alm. Reiners in Braunschweig für überseeische Vögel.
2. L. Hesse sen. in Kassel für überseeische Vögel.
3. A. Freyhold in Freiburg i. S. für 2 Par Sperlings-Papagien.
4. D. Reinhold in Leipzig für Muster hölzerner Taubennester und künstlicher Neststeier.
5. A. Kretzendorf in Kassel für Käfige.
6. D. Reinhold in Leipzig für Futterproben.
7. C. Gaville in Hannover für Futterproben.
8. Joh. Salob in Ehrenstruth für 1 Blutfinke.
9. J. Schlag in Steinbach bei Hallenberg für 1 Blutfinke.

Erste Taubenhandlung, F. Hlouschek, Prag.

Habe wieder 400 Par von allen edelsten Rassen und 1. Sorte Prachtexemplare von Tauben am Lager. Sehr zähme dressirt Frettkäfen. Sehr schöne, von der größten Sorte, 3 Monat alte Ulmer Doggen und ein Busowiner Pirschhund, auch große Busowiner Riesen-Uhu und junge Greifvögel. Nehme Alles in Tausch an. Garantie für lebende Ankunft. [1504]

Ich versende

unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft:	
1 gelber Spötter, Sylvius hypoleucus a 5	M
1 Gartengrasmöve " hortensis a 4	"
1 Sperbergrasmöve " nisoria a 4	"
1 Schwarzke " atricapilla a 4	"
1 gut abgebrühte Singdrossel a 7	"
1 kleiner Robräuber a 5	"
1 rotschnäbler Würger a 4	"
1 Stück zahmer Riesen-Uhu a 40	"

FRANZ WANĚK, Vogelhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411 I.

Zu verkaufen:

1/5 Korbina gelb 30 M;	1/2 Silbergauauer 18 M;
1/1 Silbergauauer 12 M;	1/2 Spanier 15 M;
1/1 Yoko-hama weiß 12 M;	1/4 Hondon 36 M;
1/2 Rathhälse 12 M (Dab. 78er) sämmtlich 77er Zucht; 1/5 Italiener, geperfert, 78er Zucht 20 M;	1/2 Labrador-Enten, importirt, 45 M;
1/1 russische Enten 10 M; Italiener 78er Zucht a 1 M 50 J.; gelbe Korbina 78er Zucht und bald ausgewachsen a 3 M; 1 kleiner gelb. sehr zähmer und drolliger Kakadu 30 M, mit elegantem, fast neuem König 45 M; 1 Par schwärzblaue Ulmer Doggen 1 Jahr alt, sein auf dem Mann dressirt, zusammen 300 M	1 Par schwärzblaue Ulmer Doggen 1 Jahr alt,

G. Grimmer,
[1506] Oberenstingen bei Nürtingen (Württ.).

[1507] Theilhaber-Gesuch.

Der Besitzer eines in schönster Gegend Württembergs, nahe der Eisenbahn gelegenen Anwesens, welches zum Betrieb einer Geflügelanstalt in großartigen Maßstäbe vorzüglich geeignet ist und zugleich alle Anehmlichkeiten eines prachtvollen Landhauses bietet, sucht einen thätigen oder fülligen Gesellschafter zum Betrieb der Geflügelanstalt mit einer Einlage von 4-6000 M. Das Kapital kann sicher gestellt und soll hauptsächlich zur Vergroßerung des bereits bedeutenden - Inventars verwendet werden. Der Eintritt kann sowohl oder später geschehen, ebenso kann ein Kauf- oder Mietvertrag abgeschlossen werden. Direkte Anfragen beförderd die Exped. d. Blattes.

Sprosser,
echte Siebenbürger und Busowinera Zugvögel,
versende ich
vom 15. August bis 15. September 1. Z. unter Garantie
lebender Ankunft und sicherer Männchen a 9 M per Stück.
Auch werden erotische Vögel und Papageien für solche
Sprosser in Tausch angenommen.

Franz Waněk, Vogelhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411 I.

Kolkraben,
diesjährige ausgewachsene große Thiere, a Stück 20 M
Alwin Reiners,
Braunschweig.
[1509]

Alwin Reiners,

Zoologische Handlung, Braunschweig,

offer und verfendet unter Garantie lebender Ankunft: Rohrdrosseln oder auch Rohrsänger genannt a 6 M, graue Drosseln a 6 M, Amelan a 6 M, schöne diesjährige Pirole a 6 M, Plattmönde a 6 M, Graumücken a 6 M, Müllervögeln a 6 M, Rotkehlchen a 6 M, Blaukehlchen a 6 M, Plattmeisen a Par M 2, Gelbschärben a 6 M, Kanarien-Männchen, vorjährig, a 6 M, Weibchen 30 J., aufgezüttete Hänslinge a 6 M, ferner eine fl. Wildtaube M 2, 1 Wachtelkönig M 3, 1 Wajerkuhn M 3, 1 Rufuk M 7,50, Eltern und Hühner a St. M 20, Kolkraben a M 20, diesjährige schwarze Pfauenläufen mit weißen Schwänzen, 2 Par, zw. M 20, 1 Par rothe Perrücken M 12, impon. Wellenflüttche a Par M 13, Blumenau-Sittiche a P. M 18, 1 Goldstern-Sittich M 9, 1 Karolina-Sittich M 12, rothe Kardinalen a Par M 16, graue rothgähnende a M 11, a Par M 20, Astrilde, Par M 6, Orange- u. Blutflügelweber, Par M 6, Schiffsfeen, Par M 15 und Zebraflinken, Par M 13, Nonpareils, P. M 12, sowie 1 sprechende Doppelgelselskopf-Papagei M 120, 2 sprechende Graupapageien a M 75 u. M 120, Amazonen-Papageien von M 36-60, Pinflüher-Hunde, Pudel und Leonberger. [1510]

Zu verkaufen: 2 Par Zebraflinken a 14 M, 1 Par braunk. jap. Möwen, viel weiß, 14 M, 1 Par fl. Amerikaner - Weibchen gepunkteter rother Astrild (Aegithalos ruficollis) a 15 M. Sämtliche Vögel sind sehr schön im Gefieder, kräftig und haben bis auf die Amaranten mit Erfolg genistet. A. Noitrot, Oppeln. [1511]

Hühner u. a. Vögel, gestopft und in Skeletten, habe preiswert abzugeben. [1512]

Emil Wiese, Präparator, Berlin, Mariannenstr. 34.

Bitte nicht zu übersehen!

Vom 15. August bis September versende ich unter Garantie lebender Ankunft und sicherer Männchen echte Siebenbürger Sprosser, Stück 7 M, bei Abnahme von 12 Stk. a 6 M, bei 25 Stk. a 5 M, nehme auch erotische Vögel dafür in Tausch.

Ich versende garantirte Männchen: Einsame Spatzen, Stück 10 M, große graue Grasmücken Stück 4 M, Sprosser Stück 15 M, sowie alle noch in Nr. 28 angesetzten erotischen Vögel, alle in schönem Gefieder. Diesjährige getrocknete Amerikaner Kilo 2 M 50 J., alle Sorten Vogelfutter 5 Kilo 3 M, Hauf 2 M. Illustrirte Preislisten über Aquarien gegen 25 J. in Briefmarken, über Vögel gratis.

Vogelfäuge in großer Auswahl. [1513]

H. Hromada,

Zoologische Handlung, Dresden.

Bur gesl. Beachtung!

Briefe, Bestellungen, Sendungen &c. bitte fernere nicht mehr anders zu adressiren als:

Emil Geupel,

frühere Firma: [1514]

E. Geupel-White

Connnewitz bei Leipzig.

Händler

in aus- und inländischen Vogeln, Papageien, Kakadu's, Aras, Rasse-Hühnern, Tauben, Krutens, Pfauen, Enten, Gänsen, Schwänen, Falanen, Affen, Goldfischen, Schildkröten, Amphibien, Aquarien, Muscheln, Insekten und Brutapparaten, Vogelkäfigen, Papageien-Bauern und Kletterstangen, Futterartikel und Samencien.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postauktialt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitseite mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 32.

Berlin, den 8. August 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Ein Graupapagei. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der
Baltimorestar. —
Anregendes und Unterhaltendes. —
Die Farbe der Kanarien insbesondere der Harzer und die
Entstehung der Spielarten. —
Grünfütterung für Papageien. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Naturschäfer-Versammlung. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ein Graupapagei.

Von Jugend auf habe ich Hühner und Tauben, auch oft Kanarien gesichtet und gehalten und so kam ich im Februar v. J. auf den Gedanken, mir einen Papagei anzuschaffen. Ohne mich näher unterweisen zu lassen, wendete ich mich, da mir ein Graupapagei als gelehrt empfohlen wurde, brieflich an eine Vogelhandlung und schon am zweiten Tage war ich im Besitz eines solchen Vogels, welchen ich nun, da ich durchaus nichts von Pflege der Papageien verstand, nach Vorschriften des Händlers mit Hanf, Mais und in Kasse geweichtem Weißbrot füttern wollte, indem ich den Futternapf mit Hanf füllte, halbweich gekochten Mais zeitweise und täglich frisches Wasser gab. Hanf und Mais fraß er, vom Weißbrot wollte er jedoch nichts wissen; dabei schrie er gewaltig. Um ihn zu beruhigen, bezüglich zum Sprechen zu bewegen, schaffte ich mir sofort noch einen Portorito-Papagei an, welcher ziemlich zahm war und schon einiges sprechen konnte. Wenn letzterer seine Künste übte, so wurde das Schreien nur ärger, sodass ich

die Vögel trennte, aber immer wieder zusammenstellte, damit Jako wenigstens mal ein Wort sprechen sollte, trotzdem alles Versagen nichts half. Nach kurzer Zeit fing Jako an sich die Flügel- und Schwanzfedern abzubeissen und andere auszurupfen, obgleich ich nicht wußte, daß dies Krankheitsscheinungen seien, ärgerte ich mich nicht wenig, gab der Fütterung mit Hanf, nach früheren Erfahrungen bei Kanarien und dadurch verursachten Fettwerden, die Schnal und entzog leichter gänglich, verabreichte, sobald er schrie, also fast fortwährend, einige Wallnüsse. Dabei gewöhnte er sich nun auch an Weißbrot. Das Rupfen ließ überraschend schnell nach und da ich den verstümmlten Vogel so nicht sehen möchte, mannserte ich ihn gewaltsam, indem ich die steckengebliebenen Spulen, welche kaum mit den Näheln zu erfassen waren, auszog. Nach dieser Operation, welche ich auch anwende, wenn er sich beim Baden größere Federn beschädigt und wobei er jetzt nicht mal mehr heißt, ist er ein sehr schöner Vogel geworden.

Als nach Einführung der Weißbrotfütterung (Hanf und Mais nimmt er jetzt gar nicht mehr) jüng Jako zu sprechen an und da mir gerathen wurde, beide Vögel zu trennen, wenn ich etwas erzielen wollte, so ist er im Wort- und Satzsprechen ganz tüchtig geworden; daß Jako läuft, Psötchen gibt, sich geru auf meine Finger stellt und alles dieses durch sprechen kund gäb, versteht sich bei seinen Fähigkeiten von selbst. So sagt er z. B. „Papa komm' her, gib' mir ein' Kuß, na komm' doch, mußt artig sein!“ Geht er in den Käfig: „Geh' nach Haus, Adien!“ u. s. w. Neues lernt er

noch immer, manchmal schnell; zuweilen spricht er erst undeutlich, dann gebe ich mir Mühe, es zu ergründen oder Wörter anzupassen und nachdem ich es ihm einmal richtig vorgeprochen, hat er es inne und zwar wenn sein Vater mit einem Tuche verhängt ist, leichter als sonst. Von Zeit zu Zeit gebe ich ihm eine Wiederholungslunde, wobei ich ihm Alles, was er kann und mir augenblicklich einfällt, vortrage, wozu der Abend am geeignetesten ist, weil er dann fast wörtlich wiederholt. Auch der Portoriko-Papagei hat durch die Trennung genommen, spricht aber nur einzelne Worte. Mit ihm gebe ich mich freilich nur wenig ab, dagegen mit Zako den größten Theil des Tages. Zweige zum benagen verschmäht Zako, beschäftigt sich aber viel mit eisernen Fingerhüten, die ich ihm angeschafft und welche er, wie auch die Rutschalen mit Weißbrot füllt ehe er frisst; mit Wasser macht er es ebenso. Erwähnen möchte ich noch, daß Zako noch grauäugig ist, wie beim Ersprung und daß er sich das Schreien immer mehr abgewöhnt hat, seitdem ich ihn aus dem Käfig lasse.

Nachdem ich Lezer der „Gefiederten Welt“ geworden, habe ich erst Beobachtungen über die Entleerungen meines Vogels ange stellt und gefunden, daß sich dieselben durch Wallnüsse vollständig regeln lassen, denn, da er großer Freund von Kirchen ist und von denselben eins mehr bekommen hatte, als ihm zuträglich, weil er öfter mit seinem „Ich hab Hunger!“ bei der Hand war, so zeigte er viel wässriger Entleerung. Nach ein bis zwei Wallnüssen aber ist der Abgang überraschend schnell wieder fester geworden. Ich glaube daher, daß bei Durchfall neu eingeführter Granpapageien die Fütterung mit Wallnüssen ebenfalls von großem Nutzen sein dürfte, indem sie auch zugleich den Vögeln Beschäftigung bieten. Sollten obige Mittheilungen einigen Nutzen bringen, so ist der Zweck dieser Zeilen erreicht.

Karl Kühlwein.

Anregendes und Unterhaltsenes.

Angesichts der vielen mit so musterhafter Unverdrossenheit beantworteten Anfragen in der „Gefiederten Welt“ erlaube auch ich mir, endlich einmal meinem gepreßten Drintholzen-Herzen durch eine Anfrage in dieser nicht mehr ungewöhnlichen Weise Lust zu machen, zugleich mit der Bitte, daß, sollten Sie selbst die Frage, welche mir garnicht unwichtig scheint, nicht entscheiden und endgültig lösen können, die geehrten Leser, bezl. Mitarbeiter des Blattes sich der Aufgabe unterzischen möchten. Die Sache ist folgende: Bei dem letzten Aufenthalte der berühmten Daggesell'schen Menagerie in Leipzig zu Ostern 1877, welcher zugleich der ihres letzten Daseins war, da die Menagerie an Herrn Karl Pagenbroch verkauft und natürlich nun „ausgelöschtet“ wurde, bei diesem Aufenthalt also wanderte auch gemüthlich ein Ente ganz gewöhnlicher Rasse zwar, aber doch von stattlicher Gestalt und wie sich später erwies, tadelloser Leistungsfähigkeit, nebst zwei mit gleichen Eigenschaften begabten Gattinnen auf dem ersten Platz umher, ohne sich durch das oft sehr zahlreiche Publikum irgendwie einschüchtern zu lassen. Ob dieselben von Herrn Robertus Daggesell zur eignen Magen-

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehtling.

Der Baltimorestar oder Orange-trupial.
(*Sturnus — Hyphantes — baltimore, Cab.*)

Dieser prachtvolle Trupial kommt in Illinois und Wisconsin an allen geeigneten Dertlichkeiten sehr regelmäßig vor. Jede Baumflanze, jeder große, mit einzelnen hohen und umfangreichen Waldbäumen besetzte Garten, jedes mitebenholzten Bäumen bestandene Tiefland und in der Nähe des Wassers gelegene offene Vorhölzer und Waldlämme wählt er sich zu seinem Wohngebiete. Im dichten Walde und an nur mit einzelnen Bäumen bestandenen Dertlichkeiten findet man ihn nicht. Durch seine helle, flötende Stimme, durch sein überaus lebhaftes, zutrauliches, durchscheses Wesen und durch sein herrliches, durch's grüne Gelände der Bäume wundervoll hindurchsimmernde Gefieder muß er die Aufmerksamkeit des Menschen, da wo er vor kommt, bald auf sich ziehen. Er ist deshalb auch ein sehr bekannter Vogel und ein großer bevorzugter Liebling des amerikanischen Volkes. Er lebt nicht gesellig und auch während der Zugzeit sieht man ihn nur in einzelnen Köpfen. Im Jahre 1875 trafen die ersten Baltimorevögel genau am 11. Mai im nördlichen Illinois ein, 1876 am 12. Mai und dieses Jahr (1878) infolge der überaus milden Witterung schon am 4. Mai. Die Männchen erscheinen eine ganz kurze Zeit früher als die Weibchen.

Gleich nach der Ankunft kann man die weithin schallenden, hellen, ungemein melodischen Töne des Vogels von allen Seiten her erklingen hören und wie keine anderen machen sie auf den Naturfreund einen tiefen Eindruck, rufen in ihm die fröhlichste Lenzesstimmung wach und begeistern ihn für diese in der schönen grünenden und blühenden Natur munter

labung bestimmt waren oder ob ihr ungeahntes Ziel der Riesenflügelmogrammar war, das bedarf noch der Feststellung, ist aber hier gleichgültig. Genug, einige Zeit vor dem Abbruch und der Abreise der Menagerie nach Hamburg vermutte ich die eine Ente, und nahm schon eine der angedachten Verwendungen an, sofern nicht irgendwelches Entenunglück eingetreten wäre. Aber gerade das Gegenteil war der Fall. Die gejagte und vom Entsch geliebte Ente hatte das Bedürfnis empfunden, sich in der nicht ungewöhnlichen Weise ein gediegnes Familienplätz zu schaffen, und sich zu schließen, damit es der Mühe werth sei, gleich 14 Eier zu legen. Wer rehnt in den unruhigen Räumen einer wandernden Menagerie? Menschlicher Rath wäre hier gewiß sehr thuer gewesen, aber die kluge Ente braucht denselben nicht einmal. An den Lörem der Menagerie gewohnt, sucht sie sich den Ort, wo zwar diejenen Lörem am ärgsten, sie aber am gesichersten war, unter dem Eintrittsraum in die Menagerie, wo ein Mensch kaum Platz hatte, wol aber eine verhüttigte Ecke. Abnugelos liegen Publikum und Menageriepersonal die Stufen heraus und herunter, unter denen hier schon Taglang die brave Entenmutter in stiller Weiseidenheit nicht bloß den Beweis einer dankenswerthen Fruchtbarkeit, sondern auch eines Brütersers lieferte, der allein schon das den Enten nach-

und froh umher hüpfenden gefiederten Bewohner. Man sieht sie dann auch oft, gewöhnlich parweise, in den mit Blüten und Blättern geschmückten Gartenbäumen nach Insekten suchend umherschlüpfen und klettern, wobei das schöne orangegelb und tiefe Schwarz herrlich gegen die grünen Blätter und weißen oder röthlichen Blüten absticht. Dabei läuft sie auch recht oft den schönen, hellklingenden Vögeln, den man auf weite Strecken hin hören kann, erschallen. Der schnarrende, sehr laute Laut, der wie „tarrerrerrerr“ klingt und besonders im Fluge, aber auch fliegend ausgestoßen wird, tönt gleich nach der Ankunft und durch die ganze Brutzeit ungemein häufig. — Anfangs Juni findet man, gewöhnlich sehr hoch vom Boden, in den äußersten, schwanken Zweigen hoher Waldbäume das überaus künstlich Beutelnest. Am 21. Juni 1876 fand ich ein solches sehr hoch vom Boden auf einem Seitenast einer einzeln stehenden Eiche, am Rande eines gebüschtreichen Vorholzes. Es enthielt Jungs, denn die Alten kamen fortwährend mit Futter herzugeslogen. Am 6. Juni derselben Jahres fand ich ein andres Nest mitten im Städtchen Oak Park in einer aus lauter hohen Eichen bestehenden Baumplantage. Es stand etwa 25 Fuß vom Boden und war ebenfalls an das ängstliche Ende eines dünnen Astes gehängt. Sobald die Jungen ausgeslogen waren, ließ ich mir dieses Nest für meine Sammlung herunterholen. Es ist fast ganz aus langen Schwanzhaaren von Pferden und Kühen gebaut, welche hier und da mit einigen Zwirnsäden und wollenen Garn an's künstlichste miteinander durchwebt und durchlochten sind. Das Innere ist es ebenfalls mit Pferdehaaren, aber auch mit einzelnen feinen Hälmen ausgelegt. Obwohl an manchen Stellen durchsichtig, ist es doch ein sehr fester, steifer Bau, der lange Zeit Wind und Wetter hätte Trost bieten können. Die Länge des Nests beträgt 4 Zoll; die Öffnung 2½ Zoll; es erweitert sich dann nach unten zu ziemlich be-

deutend, sodass es da 3½ Zoll im Durchmesser hat. Mehrere andere Nester, die ich gesehen, sind etwas länger, etwa 5 bis 5½ Zoll; in der Form stimmen sie aber ganz mit dem beschriebenen überein. Die Baustoffe bei verschiedenen Nester sind sehr verschieden. Manche Nester sind größtentheils aus Flachs- und Hanfsträhnen und elastischen Hälmen gebaut, andere aus Halmen, Baumwollen und Wollensäden, Läppchen u. dgl.

In der Prairie des nördlichen Illinois siedelt sich dieser Bentelstar (Fenertyial oder Feuer vogel, wie er auch von manchen Deutschen genannt wird) vorzugsweise gern in Bäumen an, vorausgesezt, daß in denselben eine ziemliche Anzahl hohe, weitästige Waldbäume stehen. Zum Nestbau wählt er dann vornehmlich Pferdehaar, Zwirns- und Bindabänder, Läppchen und andere Niststoffe, welche oft zu diesem Zwecke von wohlwollender Hand hingestreut werden. Behelligt man ihn nicht, so kann man dann beobachten, wie eifrig die Vögel dieses Material vortragen und mit welchem Geschick sie daraus ihr künstliches Beutelnest formen. Die Nester sind in der Regel so fest und dauerhaft gebaut, daß man neben dem neu gebauten auf ein und denselben Baum noch andere aus früheren Jahren sieht. Die Eier, deren Zahl gewöhnlich 5 ist, sind wegen der Höhe des Nestes schwer zu erlangen. Nur in einzelnen Fällen, wenn das Nest auf einem Obstbaum oder sonst niedrig steht, ist dieses möglich. Dasselbe sind mit weißlichem Grunde mit braunen Flecken und Punkten gezeichnet und marmoriert und ziemlich dünnchalig. Die Jungen verlassen oft, noch ehe sie völlig flügge sind, das Nest und klettern im Geist unher, suchen sich aber bei Gefahr oder bei stürmischen Regenwetters geschickt in's Nest zurück zu flüchten. — Der Flug des Baltimorevogels ist sehr geächt und schnell. Die Bewegungen auf dem Boden erscheinen allerdings etwas schwefällig und unbeholfen, da man ihn gewöhnlich nur auf einer

gesagte schlechte Brüter widerlegte. Hier wurde die Braue erst entdeckt, als die Bude ausgeräumt werden mußte und man dazu auch in jenem stillen Winfel nachschau. Was war zu thun? Ein Abnebner war nicht gleich da, und so wurden denn kurz entschlossen die Enten in einen flachen Korb gepackt, die Ente darauf gesetzt (womit sie auch einverstanden war) und, mit in den Eisenwagenwagen geschafft, reiste nun die Entenmutter fröhlich beständig nach Hamburg in Gesellschaft der ganzen Menagerie. Dort wurde ihr in Hagenbecks Thierpark, wo es natürlich auf eine Ente mehr oder weniger garnicht ankommt, irgendwo ein Winkel zum Weiterbrüten eingeräumt, und hier, ohne also durch die Narthe der Reise und das Ein- und Auspacken und Umladen irgendwie die Lust verloren zu haben, brütete die gereiste Ente ihre 14 (oder 16) Jungen sämtlich richtig aus, und ich selbst habe diese Siede des Entengeschlechts nachher mit ihren bedeutnd herangewachsenen Spöttingen sich ihres, (ach, oft so kurzen!) Lebens freuen sehen. Ist nun dieser Fall im hohen Grade geeignet, uns die höchste Achtung vor den Eigentümern nicht bloss dieser Ente, sondern (denn wir möchten den Entenich nicht gern ausschließen) des Entengeschlechts überhaupt einzuflößen, so entsteht aber vor Allem die Frage: Welchem Staat, welcher Stadt gehören die ausgebrüteten Enten als Ein-

geborene an? Sind sie Sachsen, und insbesondere Leipziger oder sind sie als Eingeborene Hamburgs, also dann natürlich als republikanische Enten zu betrachten? Ich bin nicht genug Dratholze, um mir eine Ansicht anzumaßen, da besonders der Umstand, daß die Eier in Leipzig schon aufgetrieben wurden, den Fall ganz bedenklich erschwert. Man denke, wenn man z. B. durchaus einen praktischen Grund haben will, an die einmal nötig werdende Entscheidung, ob Leipziger oder Hamburger, ob monarchische oder republikanische Enten besser schmecken u. s. w., wo doch offenbar erst festzustellen ist, was unter beiden zu verstehen ist. Kurz, ich brauche nach gewissenhafter Schilderung des Thatbestandes die Wichtigkeit der Entscheidung nicht erst noch zu erklären, und bitte daher, und zwar gewiß im Einverständniß mit den Lesern, um die Entscheidung: was ist da Sachsenland, wo der Vogel als Ei gelegt oder wo er ausgebrütet wurde?

(Gehen wir im Scherz auf die Frage ein, wo die eigentliche Heimat der Enten sei, so wird der Ausspruch leider viel lautzen: im Menschenmagen. Und übrigens aber kann die Heimat eines Thieres immer nur dort sein, wo es das Licht der Welt erblickt hat, also nicht dort, wo das Ei gelegt, sondern wo der junge Vogel erbrütet worden und ausgeschlüpft ist.)

D. R.).

Stelle sitzen, seltener umherhüpfern sieht, dagegen weist er sich desto besser im dichten Gezweige zu bewegen. Hier sucht er auch den größten Theil seiner fast ganz aus Kerbstieren bestehenden Nahrung auf. Mit seiner Schönheit vereinigt der Baltimorevogel noch andere gute Eigenschaften, die ihn allen, welche ihn in der Freiheit zu beobachten und kennen zu lernen Gelegenheit haben, lieb und wert macht. Der nicht stumpfsinnig an der Natur vorübergehende Landbewohner sucht ihm durch eifrige Beschäftigung an sich zu fehlen. Er ist ein ungemein lebhafter, unruhiger, dreister, aber auch ein ebenso lustiger und schlauber Vogel. Als einen unbeschreiblich lebhaften, fröhlichen Vogel muß ich ihn bezeichnen, der vom Tage seines Kommens bis fast zur Zeit seines Wegzugs sein Wohngebiet, durch stets heiteres, lebhaftes Leben und durch den fleißigen weit hin schallenden melodischen Gesang, auf's herrlichste belebt. Kein einziger unter unseren gesiederten Sommergästen ist mir bekannt, welcher ihm hierin auch nur annähernd gleichkäme. Männchen und Weibchen halten treu zusammen. Wird das Pärchen durch irgend einen Zufall getrennt, so läßt der übrige Theil (besonders das Männchen, wenn es die Gattin verloren hat) die bittendsten, traurigsten Klageläute wochenlang hören und täglich kommt es zu der Stelle, wo die Trennung stattfand. — Man hält ihn hier oft im Käfige und auch in der Vogelhandlung des Herrn Kämpfer ist er zu gewissen Zeiten ziemlich zahlreich vorhanden.

Die Amerikaner nennen den Vogel Baltimore Oriole, Oriole, Hanging - bird, Hang - nest, Fire - bird. Die hiesigen Deutschen legen ihm auch gar verschiedene, aber immer zutreffende Namen bei. Neben seinen gewöhnlichen Namen Baltimorevogel heißt er auch noch: Bentleystar, Orange-trupial, Feuer-trupial, Feuer-vogel, Orange-vogel u. s. w.

Die Farbe der Kanarien insbesondere der Harzer und die Entstehung der Spielarten.

Von Kontrolleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

Wie dieselbe sich in ihren ersten Ansätzen vollzogen, ob durch Lösung früherer Farbenveränderungen und anderweitige Verbindung verschiedener Grundfarben, oder durch allmäßiges Verschwinden beispielsweise der blauen Farbe aus der innigen Mischung von blau und gelb zu dem schönen grüngelb der Stirn, des Augenstreif und der Brust — das ist sicher eine schwerzulösende Frage; ich möchte mich für die erste Alternative entscheiden, da sie die am wenigsten durchgreifende Farbenveränderung darstellen würde, wenn nicht in der hochgelben, der stroh- und der weißgelben Spielart ohne alle Abzeichen nur eine einzige Farbe, die gelbe, vorläme — die weiße Farbe ist bekanntlich keine eigentliche Farbe, sie deutet nur das Fehlen des gelben Farbstoffs an.

Ebenso schwierig ist die Frage zu lösen, in welchem Zustande der Entwicklung des Vogels sich die Ursachen der Farbenveränderung wirksam zeigten; möglich, daß sie schon bei dem Elternpair oder einem Theile desselben vorhanden waren und daher beim ersten Federkleid des jungen Vogels in die Erscheinung traten; möglich auch, daß die Farbenänderung sich erst bei der zweiten oder einer späteren Mauser vollzog. Soviel dürfen wir wol als sicher annehmen, daß die veränderte Nahrung der Vogel im Zustande der Domestikation viele Generationen hindurch ohne bemerkbaren Einfluß auf die Farbe geblieben ist, wie wir ein Gleichtes heutzutage noch bei der Züchtung der Wellensittiche und anderer Exoten bemerken. Sehr wahrscheinlich war auch die erste Farbenvarietät nicht von grossem Belang und oft genug mögen Rückschläge in die ursprüngliche Zeichnung vorgekommen sein. Die Fruchtbarkeit der Art indeß, sowie die rasche Aufeinanderfolge der Generationen, endlich der Umstand, daß kleine Farbenveränderungen sicher nicht vereinzelt, sondern gleichzeitig in mehreren Züchterien vorkamen, bestreitigen uns zu der Annahme, daß in verhältnismäßig kurzer Zeit als erste Farbenvarietät der hochgrüne Vogel mit goldgelber Kehle, oder mit einigen weißen Steuerfedern auftrat. Nicht viel jünger wird eine andre Varietät, die gelbscheckige sein; Vogel, die in den ersten Exemplaren sich nur durch einige gelbe ännähernd Schwungfedern in einem Flügel von der Urfarbe unterschieden. Solche Farbenvarietäten, mochten sie auch der jetzt so beliebten regelmäßigen Zeichnung noch entbehren, waren als etwas Neues und Seltenes dem Züchter doch sehr erwünscht, sie wurden zur weiteren Züchtung verwendet und so entstanden dann in den folgenden Generationen immer gröbere Abweichungen, Vogel mit gelbem mundförmigen Scheitelfleck, mit gelbem Halsbande, endlich mit hochgelber Brust und Unterleib, und damit trat dann die erste Schwalbenzeichnung in die Erscheinung, Vogel mit dunklem Oberkörper und gelber Farbe an Kehle, Brust und Unterleib. Im Verlaufe der folgenden Generationen verbreitete sich das Gelb des Unterkörpers allmäßig über den Oberkörper, anfangs in unregelmäßigen Zeichnungen und an den Steuerfedern in Weiß — den ursprünglich weißen Federrändern entsprechend — ansantrend. Es entstanden so die Einstielig und Halbschwalben. Bis zur Erzielung eines hochgelben Vogels ohne alle Abzeichen mochte dann immer noch eine geraume Zeit vergehen und hierbei traten dann auch zweifelsohne häufige Rückschläge wieder ein, wodurch die getigerten oder fleckigen Vogel entstanden. Zur Erhaltung der hochgelben Rasse war eine vierjährige Durchzüchtung erforderlich; ein Vogel oder auch einige Vogel dieser Färbung bilden überdies noch keine besondre Unterart, und so mögen denn im Ganzen mehrere Jahrzehnte seit der Einbürgерung des Kanarienvogels als Zucht- und Stubenvogel vergangen sein, ehe der hochgelbe als

eine besondere Farbenvarietät betrachtet werden durfte. Neben derselben bestand die grünliche Rasse in allen uns jetzt bekannten Farbenstirrungen von gelblichbraun, röthlichgelb, röthlichbraun bis zum gelblichgrün und schwärzlichgrün des Oberkörpers, Ausartungen der ursprünglich bräunlich-graugrünen Farbe des Oberkörpers, welche im Laufe der Zeit bei einzelnen Individuen zu Tage getreten und durch künstliche Zuchtwahl auf die Nachzucht vererbt waren. Möglich, daß hierbei neben der Einwirkung der veränderten Nahrung auch die Einsperrung und der Mangel des sonnigen hellen Tageslichts eine Rolle gespielt haben, indem sie bald verblaßte, bald düstere Farbtöne erzeugten.

Der Einwirkung des veränderten Klimas verdanken wir wahrscheinlich die blaßgrüne und die strohgelbe, sowie die weißgelbe Farbenvarietät. Der hochgrüne und der hochgelbe Kanarienvogel haben ein dünnes Gefieder; in der hochgelben Rasse sind die Federn der Brust und des Unterleibs, sowie alle kleineren Federn des Oberkörpers von Grund aus gelb gefärbt; beide Rassen gelten für weniger ausdauernd und in unserm Klima wenigstens für weniger fruchtbar, als die blaßgrüne und die weiß- und bezüglich strohgelbe Varietät.

Nach den uns vorliegenden Nachrichten hat sich die Zucht des Kanarienvogels, von Spanien und Italien aus nach den nördlichen Ländern Europas verbreitet — ob sie vorher auf den Kanarischen-Inseln betrieben wurde oder erst bei der allmäßigen Abnahme des Wildlings in gewissen Theilen seines Vaterlands von Spanien aus dorthin eingeführt ward, darüber fehlt uns jegliche Ueberlieferung —; bei dieser Einführung in Gegenden mit zum Theil erheblich kälterem Klima erging es dem Kanarienvogel wie den Säugehieren. So wie diesen die Natur in nördlichen Ländern einen wärmern, dichtern Pelz verleiht, so verlich sie dem Vogel ein dichteres Gefieder. In der That ist das Federkleid der blaßgrünen und der blaßgelben Varietäten entschieden reichlicher. Damit mußte die Färbung zugleich eine lichtere werden und dies umso mehr, als das kältere Klima die ursprünglich intensive Farbe mit der Zeit ausbleicht. Aus der hochgrünen Varietät ging die blaßgrüne, aus der hochgelben, die strohgelbe und aus dieser die weißgelbe Varietät hervor, zuerst in einzelnen Exemplaren, dennächst durch Vererbung in größerer Anzahl, die sich immer mehr ausbreite, je weiter sich die Züchtung nach Norden hin erstreckte und je mehr man sich Mühe gab, zur Erzielung eines ruhigeren Gesangs den Vogeln das volle Tageslicht und damit auch einen Theil der Wärme zu entziehen. Bei der weißgelben Varietät mag ursprünglich mangelhafte Fütterung mitgewirkt haben, wie wir denn noch heute an schlecht genährten Vögeln ein blaßeres Gefieder wahrnehmen.

Bei der strohgelben und der weißgelben Rasse sind die Federn des Unterkörpers nicht von Grund aus gelb, sondern blaß weißlich gefärbt und diese

Färbung habe ich auch an verschiedenen Vögeln wahrgenommen, die aus einer Vermischung der hochgelben mit der blaßgelben Varietät hervorgegangen waren. Alle blaßgefärbten Arten haben einen deutlich erkennbaren Halsring, der bei den gelben Exemplaren fast rein weiß erscheint, beim Männchen sich an der Brust verdoppelt, beim Weibchen an jener Stelle merklich breiter gestaltet; bei grünen Vögeln hat der Ring eine aschgraue Farbe. Den hochgrünen und den hochgelben Vögeln fehlt er ganz. (Fortsetzung folgt.)

Inr Grünsüttierung der Papageien.

Dah Salatippen und Salatmark eine Leckerei für alle Papageienarten sind, weiß wol jeder Pfleger derselben; es treten aber Zeiten ein, in denen gerade diese Leckereien schwer zu erlangen oder garnicht zu haben sind. Im Interesse aller Bevölkerungen, da ich solches noch nirgend mitgetheilt gefunden, glaube ich aus meiner Erfahrung bekannt geben zu sollen, daß namentlich Sittiche die überall zu habende halb reifen langen Begehrtsrispen mit wahrer Gier in großen Bündeln verzehren und demnach auch wol im Herbst und Winter die reisen Nieren nicht verschmähen werden. Eduard Rüdiger.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Schwalbennester in Viehhäßen. Gegen die Massen von Fliegen, welche im Hochsommer in Hindbisch- und Schafhäßen die Thiere so unerträglich belästigen, gibt es nur ein Mittel: den Schuh der Schwalben und die Erleichterung und Unterstützung des Nestbaus derselben. Auf den Gütern des Erbherzogs Albrecht von Österreich in Schlesien, Galizien, Ungarn hat man hierüber mehrjährige günstige Erfahrungen gemacht. Man ident dort jedes Nest; zur Erhaltung der Reinlichkeit des Hinters wird unter jedem Nest ein Brettchen angebracht, welches zugleich zur Erleichterung des Anflugs für die Schwalben dient. Die Erfahrung zeigt, daß Schwalben auch auf solchen, vorher angebrachten Brettcchen meistens sich anbauen. Die Verfälgung der Fliegen durch die Schwalben ist eine außerordentlich eifrigste. (Breslauer Zeitung).

Brieffliche Mittheilungen.

Ich komme dadurch, daß wir von den höchst interessanten Arten der eigentlichen Finnen (Girlyse, Zeflige u. a.) aus Afrika immer blos Weibchen erhalten, auf die Vermuthung, daß wir freundliche Nachbarn haben, die uns Weibchen aufhängen, während sie die Männchen behalten und sich an deren Gesang erfreuen. Dies wird vermutlich so lange dauern, als wir es uns von den Herren Vogelhändlern gefallen lassen, uns ein Weibchen als Männchen oder ungefähr zu verkaufen, anstatt daß wir ebenso wie bei den Kanarien eine Sicherheit für das Geschlecht verlangen. Daz dies natürlich bei Prachtfinnen, wie Elstern, Silberchnabelchen u. a. m. nicht möglich, ist klar*) aber bei den eigentlichen Singvögeln sollte es der Fall sein. Ich bezüge zur Zeit 10 Stück Graugirlyweibchen, deren Weibchen ich als Männchen gekauft habe, zum Theil aus Privathänden; da ich aber mich nicht herumstreiten mag, so befehlt ich eben die Weibchen. Die weitere Folge

*) Auch bei ihnen erhält man von den zuverlässigen Händlern die verschieden Geschlechter nach Wunsch, dann bei den meisten Arten ergeben sich die Geschlechtsunterschiede mit ziemlicher Sicherheit, wie ich solche im „Handbuch für Vogelzüchter“ und in „Die fremdländischen Sittenvögel“ mitgetheilt habe. Dr. R.

aber ist auch für die Liebhaber die, daß mancheu die Sache entseelit, für mich im besondern, daß ich die Artenzahl sehr verringert und lieber von der einzelnen Art viele Exemplare ansschaffe, um innrx einer Vogel bei der Hand zu haben, wenn bei einer Brut irgend etwas vorfallen sollte; auch bin ich dann nebenbei instand die Vogel zu paren, wie es mir paßt, z. B. ein junges Männchen mit einem alten Weibchen u. s. w. Über meine übrigen Finken habe ich leider nicht viel Gutes zu berichten. Meine Caplandkanarien sind nebst anderen Kanarien sehr rasch gestorben, wahrscheinlich erkrankt durch Salat aus Mistbeeten. Meine Kronfinken brüteten wieder ohne Erfolg und das Weibchen ist nun gestorben. Es erscheint doch sehr auffallend, daß sie in 4 Jahren kein befriedigtes Ei gelegt haben. Die Sakarini-Finken sind immer unsichtbar und nisten niemals.

Dr. Franken.

Auslagen und Auskunst.

Herren E. Hald: Auch bei der laubgrünen Papageiamandine (*Spermester prasinus*) kommt es vor, daß einzelne, namenslich Männchen, plötzlich eingehen, ohne daß man eine Todesursache zu ermitteln vermag. Wenn Sie mit einem neu eingeführten Weibchen Ihr Par wieder vervollständigen, so richten Sie sich in der Fütterung für die ersten Wochen nach den Hinweisen, welche ich in dem Aufsatze "Zur Vogelpflege" in Nr. 31. gegeben.

Herren G. Rohde: 1. Wenn Sie von den gestorbenen jungen Kanarienvögeln mir einige zur Unterbindung gesandt hätten, so würde ich Ihnen wol haben mittheilen können, an welcher Krankheit dieselben zu grunde gegangen. Derlei Vögel haben allerdings auch andere Züchter nicht selten, wenn aber beiziehen durch entsprechende Vorbeugungsmittel eingeschritten wird, so läßt sich die Bevölkerung einer solchen Sippe meistens noch abwenden. 2. Anleitung zur Bastardzucht mit Stiglitz, Hänsling, Zetsch u. a. finden Sie in meinem Werkbuche "Der Kanarienvogel" S. 88, 92 ff. Solche Zucht gelingt am besten, wenn Sie die Vögel parweise in Rätschen absondern. 3. Wenn ich Ihnen Rathschläge für die Züchtung von Sittichen u. a. Papageien geben soll, so müssen Sie mir zunächst schreiben, welche Arten Sie wol ziehen möchten. Ich bitte daher, daß Sie zuvor mein "Handbuch für Vogeliehaber" I. kaufen und in denselben fleißig nachlesen; sobald Sie sich dann entschlossen haben, welche Arten Sie ansschaffen möchten, will ich Ihnen gern näheres mittheilen.

Herren Lehrer E. Beer: 1. Es ist allerdings eine Verwechslung vorgekommen. In diesem Sommer leiden die jungen Tauben vielfach an Krankheiten der Atmungsorgane, an braünartigen, geschwürigen u. a. Hals- und Lungenkrankheiten. Obwohl daß man einen oder einige der kranken oder soeben gestorbenen untersucht, kann man natürlich nicht wissen, was es für ein Leiden und was zur Bekämpfung anzurathen ist. 2. Um bessern thut man, wenn man die Salizälsäure aus der Apotheke in Substanz kauft, dann mit heissem Wasser übergeicht, etwa eine erbsengroß mit einem Liter Wasser und erkalten läßt. Das Wasser enthält nun soviel Salizälsäure angeschloßt, wie zum Pinseln zuträglich ist. Die in der Apotheke bereitete Auslösung (mit Spiritus) ist unter allen Umständen schädlich. 3. Wenn Sie mit Höhlesteinauflösung pinseln, so dürfen Sie nicht konzentrierte nehmen, wie Sie sagen, sondern nur verdünnte, von 1 : 500. 4. Auffallend ist es allerdings, daß bei solchen braünartigen Krankheiten die Eltern beim Füttern nicht angeflekt werden. Darin liegt meines Erachtens aber ein Beweis dafür, daß die Erkrankung von innen heraus, aus Säfteverderbnis, wahrscheinlich infolge von unrechtem oder verderblichem Futter herkommt. 5. In meinem Buch "Die Brieftaube" finden Sie eine vollständige Anleitung zur besten Fütterung und Versiegung aller Tauben überhaupt.

Herrn R. H. Möller: Der Herr Appel meinte allerdings nicht die Grauglocke oder Graubinsfin, sondern den gewöhnlichen deutschen Helfsfin. Ihre brieflichen Mittheilungen werde ich demnächst veröffentlichen.

Herrn A. Bodmer, Schriftführer des Augsburger Geflügelsucht-Vereins: Ihre Beiträge habe ich mit Dank erhalten und werde sie sobald Raum übrig ist verwenden. Nr. 7. des Jahrgangs 1876 ist leider völlig vergeßlich. Nr. 28. von diesem Jahre schicke ich Ihnen unter Kreuzband.

Herrn August Schoenck: Lesen Sie über die Legenden und ihre Ursachen in meinem "Handbuch für Vogeliehaber" I. S. 412 nach und behandeln Sie Ihre Wellensittiche den dort gegebenen Rathschlägen entsprechend.

Naturforscher-Versammlung.

Die 51. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, welche statutengemäß vom 18. bis 24. September d. J. tagen sollte, muß auf einstimmigen Besluß der Geschäftsführer und des Central-Komitees 8 Tage früher, vom 11. bis 18. September, abgehalten werden, als ursprünglich bestimmt war. Da in den Alters- und Attentats-Listen auf den Kaiser die anfangs auf den Zeitraum vom 8. bis 14. Sept. festgesetzten Kaisermonäder vor kurzem gerade auf die Lage, in welchen die Naturforscher-Versammlung abgehalten werden sollte, gelegt sind, so befand sich die Geschäftsführung vor der Wahl entweder alle die Nachteile und Schwierigkeiten, welche die Verlegung der Versammlung mit sich bringt, auf sich zu nehmen oder den Verlauf der Versammlung selbst zu gefährden dadurch, daß sie sich bei dem zu der Größe der Stadt in seinem Bedeutungsmaße stehenden Antrage von Fremden, der bei diesem doppelten Anlaß voraussichtlich entstehen muss, der Mittel bewußte, die Naturforscher und Aerzte genügend zu unterbringen und zu versorgen. Unter diesen Umständen glauben wir von zwei Uebeln das geringere zu wählen, geben uns dabei jedoch der Hoffnung hin, daß diejenigen, welche die Versammlung zu besuchen beabsichtigen, sich nicht durch die Nothwendigkeit einer Änderung der vielleicht gemachten Reisepläne abschrecken lassen. In unserm größten Bedauern müssen wir auch noch diejenigen Vereine, welche Sitzungen gleichzeitig vor oder nach der Naturforscher-Versammlung abzuhalten vorhaben, bitten, auch ihrerseits diejenigen im Ansfluß an jene zu verlegen.

Kassel, End. Juli 1878.

Die Geschäftsführer der 51. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte:

Dr. B. Stilling, Geheimer Sanitätsrat.
Dr. C. Gerland, Lehrer an der höheren Gewerbeschule.

Redaktion: Dr. Karl Nuss, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Ein Pärchen Bologneser, 5 Monat alt, weiß, klein und seiten schön, zusammen 90 M., und ein Paar Blenheim-Spaniels, 3 Monat alt, von englischer echter Abstammung à 60 M. hat abzugeben.

Franz Joh. Nickau,
Gohlis-Leipzig.

Prima-Umeijener 1878, schön getrocknet und rein, a Kilo 2,00 M., bei Postfolle 2,50 M., empfiehlt Elbing. [1516]

Rudolph Sausse.

Ameisenelster (deutsche),
schön getrocknet, à Kilo 2 M. 70,- gegen Nachnahme, bei
großen Posten noch billiger, verendet
[1517]

A. G. Bethge, Elbing.

Gesucht 1 Par junge Bourl-Sittiche. Offeren erbitte
[1518] **Kunstes in Aarich.**

**Die Handlung exotischer Vögel, Sängethiere
und Naturalien** [1519]

von **J. O. Rohleder, Leipzig,**
offenbart zu Preisen in Reichsmark: Altrilda a Par 3, Drang-
bachen 7, Tigerfinken schön rot 3, Amaranthen 7, Gerden-
blens 7, Zebrafinken 13, M. 5, Diamantfinken 19, Pfaffen-
fink. u. 25, Elsterchen 6, Möwen bunte 15, Silberbläschchen 5,
Muskatfinken 3, Nomen, schwatzkopf. 7, d. e. g. d. dreifarbk. 12,
Schliffchen 13, Heisfinken 5, Bandinfen 5, Atlaskänen 5,
Baraber 12, Hartlaubsteigere 7, graue Kardinäle 13½ u.
M. 7, Kernkeifer rosenbrüstige 20 M., Wellensittiche import.
13, Jafos afflammatis 50 a St., Amazonen a St. 30,
etwas sprechend 45, fl. gelbbaud. Kaladu, gut sprechend
50 M., Alexanderstittiche 45, Schönenfische 42, Sing-
stittiche 27, sowie alle früher angezeigten Vogelarten u. c.

1 vollständig eingeröhnt. Graupapagei, gefund, gut
pfeifend, schon einige Worte sprechend m. geräum. Käfig
36 M., Käf. Handbuch f. Vogellehrer I. geb. 2 M., so-
wie sehr schön schmetterliche, Zebra- und Diamant-
finken, 1 P. gelbschr. Barameber sehr billig. **S. Schenck,**
Berlin, Leipzigerstr. 59. I. [1520]

**Fangapparate für die Vogelstube und für Gesellschafts-
fänge u. c., geräuschlos schlagend, fertig und empfohlen**
[1521] **Fr. Gerbing, Berlin, Pfeffstr. 9.**

Offerre zwei ganz zahme alles sprech. vogelfreie Meri-
kaner Amazonen a 40 M., graue Jafos, voll. a. cl. 40 M., schöne Amazonen, fizzergrün und sprechend 60 M.,
jüngere auch fingerzähm 35 M., groß. Kaladu, prachtvoll
35 M., Hochedelfittich 25 M., kleine Alexander Pap. 10 M
Stück, reichs- und gelbstirnige Bülbüls a Stück 15 M.,
gelbstir. amerik. Star 8 M., Kalanderlerchen, ausges.
8 M., gelbkunste Möven a 15 M. das Par, Harzer
Kanarien von ausges. Eltern a 4 M. d. Par, Wellensittich
14 M. d. Par Sonnenmöve 20 M. d. Par, Orlane 3 M.,
Rappenauer 4 M., feinste Sprecher a 12 M., junge
Bogobögel a 6 M., Nachtfinken 4 M., Schwarzplattl. 3 M.
Spötter 6 M., Star 5 M., Umseln 5 M., Drosseln 5 M.,
Gimpel 3 M., Krümmlingabbel 2 M. — Kleine, ganz ahme
posstige Ästen a 30 M. In einigen Wöchen habe ich von
meinen großen Ulmer Doggen circa 10 Stück junge blaue Hunde
abgegeben, und zwar: Männchen a 36 M., Weibchen 20 M.;
die Eltern sind 82 cm hoch. 1 Par weisse Angorafaschen
86 M. Tiger-, Muskat- u. d. andere kleine Finken erhalten
nächste Woche und gebe dieselben zu den alten Preisen.
— 30 Stück ägyptische importierte Pfauenfaulen, alle zusammen
120 M. Sehr große Uhus à 40 M. mit Verpackung.
[1522] **J. Lübbe,**

Wien III., Münzgasse Nr. 1.

Aus meinen Sammlungen habe abzugeben: 1 finger-
zähmung junger Rutil 6 M., 1 Ringamself 8 M., 1 weiße
Bachstelze 4 M., 1 gelbe schwatzkopf. Bachstelze 6 M.,
1 schwärzlichen Fliegenfänger 4 M., 1 rothöpfigen und
1 rothrückigen Würger a 3 M., 1 Titislabubogel 4 M.,
1 braunschlägigen Wielenhäubner 4 M., 1 Feldlerche, aus-
zeichnenden Sänger, 6 M., 1 Pecking-Nadigial 10 M.

Verpackung frei. Verhandl unter Nachnahme.

**Paul Sidler, Tapetenfabrikant,
St. Gallen (Schweiz).**

Beste getrocknete Ameisenelster a Kilo 2 M. 50,- gegen
Nachnahme.

Miron i. Medl. [1524] **Kriedr. Mahnsfeld.**

Sprosser,
echte Siebenbürgen und Bulowinae Zugvögel,
versende ich
vom 15. August bis 15. September l. S. unter Garantie
lebender Ankunft und sicherer Männchen a 9 M. für's Stück.
Auch werden exotische Vögel und Papageien für solche
Sprosser in Tausch angenommen.

Franz Wanek, Vogelhandlung,
[1525] **Prag, Rittergäss. Nr. 411 I.**

Zu verkaufen:
1 Doppelgelblos, 1 Jahr alt, zahm und sprechend,
100 M. mit Käfig; 1 Jafos, zahm, viel sprechend, 3 Jahr
alt, 150 M.; 1 Par rothöpfige Zwergpapageien 20 M.,
3 Par Diamantfinken a Par 20 M.; junge Kanarien,
Harzer Nachzucht, a 4 M., Weibchen 5 M. bei
F. Geissler in Langenburg,
Württemberg.

In verkaufen: Ein Par imp. Wellensittiche nebst
2 Küttäten zu 12 M., eine Vogelorgel, 6 Stücke spielden,
noch unbemalt, für 9 M. inkl. Verpackung, eine Singdrosself
mit Bauer für 6 M., ein elegantes Deckbauer, 10 cm lang,
4 cm tief und 6 cm hoch mit 2 Zinfelschalen, für 24 M.
[1526]

G. Detlefs,
Wilhelmshaven, Koppenhörn.

Habe abzugeben:
1 Par prachtvoll befiederte Neffelas 40 M., 7 Stück
junge kräftige Birren-Sittiche, 9 M. für Stück, leichtere
zusammen für 60 M.; 1 Par tabelllos befiederte Größen
a 8½ M.; mehrere vollständig ausgebärfte Wellensittich-
Weibchen von der ersten Frühjahrsbrut a 8 M. fürs Stück.
[1528] **Theod. Seiter, Ludwigsburg.**

Zu verkaufen: 1 P. jay. Möven, Much, rein weiß,
Wob. hellgelb. [1529] **Jul. Schulze, Görbitz.**

1 Par junge Möve für 75 M., 2 affl. Jafos a 35 M., 4 sprechende Amazonen a 35—45 M.,
Wellensittiche, junge, a Stück 4½ M., einige Diamant-
finken a Par 19 M., Größen a Par 10 M. und
1 Pavian für 50 M. sollen verkauf werden.
Bestellungen sub 10 Exped. d. Stg. [1530]

Gut gearbeitete Harzer Vogelbauer, fl. im Kasten
189 Stück, zur Bahn 27 M., sowie Gimpelbauer mit
und ohne Schubkästen, sind vorrätig und versende unter
Garantie und Nachnahme

Vogelhändler Carl Kastenbein,
Clandsthal a. Darz.

Verkaufe ein Much. Pfauenköpfchen 40 M., 2 Par
Sperlingspageien a 12 M., 1 Par Grauföschen 20 M.,
1 Par Gürtelgräfinchen 30 M., 1 Par Papstfinken 15 M.,
1 Wob. Sonnenvogel 10 M. Verpackung frei.

F. H. Wittig,
Freiberg, Sachsen.

6 Par kräftige Wellensittiche a Par 12 M., 8 Stück
Weibchen a 8 M., graue Kardinalöle a Std. 9 M., Jafos, etwa
20 Wörter sprechend und gut pfeifend, vollständig zahm,
100 M., d. esgl. Jafos, auch zahm und Jafos sprechend und
pfeift, 50 M., 1 doppelte Gelblos (Levaillant) zahm und
spricht 75 M., ferner habe noch 1 Par Mozzambikfische
a Par 6 M., 1 Par Atta-finken 6 M., Männer in Pracht,
2 Stück Dominikanerwitwen, beide 8 M., 1 Par Hals-
bandfinken 6 M., schwatzkopf. Nonne 4 M., 1 Par Na-
polenkrebs 6 M., 1 Par Orangebewer 6 M., alle 13 Stück
fl. Vögel, zusammen inkl. Verpackung für 36 M.

Traugott Brand, Uhrmacher,
Naumburg a. S.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179, 180, St. Georges Street, East,

[1534]

erhielt in den letzten Sendungen: 10 Karolinen-Sittiche, 3 weißhäubige Kakadus, 2 rotähnliche Kakadus; außerdem 4 kleine Pönis, nur von 32 Zoll Höhe, 1 Hartkeel-Antilope, 1 persische Gazelle, 1 Stachelschwein, 1 Schimpanse, 3 Paviane, 3 grüne Meerkästen, 2 Lallande's Meerkästen, 2 Makaken.

Gesucht

ein kleiner Laden in guter Gegend, sowie ein fationsfähiger Verkäufer, der mit Harzer Kanarienvögeln Bescheid weiß, event. wird Demand gesucht, der einen Laden hat und Kanarien in Kommission nehmen will.
Öfferten schriftlich nach Neue Jakobstraße 14, Walfmühle. [1535]

Verkäuflich.

Einige von Kuba mitgebrachte, junge, weiße, s. kleine Malteser Hunde und Hündinnen, à 25 M., sowie ein gut sprechender, grüner, junger, zahmer und sehr gelchtriger Papagei à 50 M. Die Thiere werden unter Garantie der obigen Eigenschaften und des gesunden Aufkommens versandt.

Frau Schiffskapitän Biethen,
Lühe bei Steinbergen,
Prov. Hannover.

[1536]

2 Par brutfähige Singsticke a 30 M.
1 " do. blaue Hüttenfänger a 14 M.
1 " do. blaue Gebigslori a 70 M.

Schöne diesjährige Goldfasanen a 20 M. das Par
find abzugeben.

Anfragen erbittet unter: „Großthe Bögel. Schwab.
Gmünd.“ [1537]

Ich kaufe brüderliche Papageien, besonders australische Sittiche.

Schüsseldorf bei Brieg, im August 1878.

R. Brleger,
[1538] Hauptmann und Gütebesitzer.

Gebe ab einen zahm, schwärzef. Star à 5 M. und
einen Plattnördl., guten Sänger, à 4 M. Zu: 8 M.
Vert. auch geg. guten Harz. Hahn.

[1539] R. Jasse, Marienburg.

Aus Ungarn.**Vogelhandlung H. Jenikovsky,**

Preßburg (Ungar.)

offerirt: gelbe Spötter 5 M., Gartengrasmövide 4 M., Sperbergrasmücke 4 M., Schwarzwattpf. 3 M., edte ungarische Sprossen 6 M., Dornreicher 4 M., Himmelsreher 3 M., Thurnsfalter 2 M., Rotkehlchen 1 M., Rothschwänze 1 M. nebst allen anderen Arten in- und ausländischer Bögel. Ferner Meerkreuzwirthen à Stück 1 M., weiße zahme Ratten (nicht Mäuse) à Stück 1 M. u. c. [1540]

Ich suche zu kaufen 14 Stück reingelbe Kanarienmeisen, ohne ein anderes Federchen als gelb. Bezahlte fürs Stück 1 M.

[1541] G. Krebs, Heilbronn,
Große Weizergasse Nr. 8.

Habe abzugeben: 1 Par Elster, wovon das Männchen sogar ganze Säge in Worten so deutlich wie ein Mensch spricht. Preis 30 M. Ferner einen schönen zahmen Graupapagei, sehr gelehrt und schön störend, Preis 40 M. Nehme für die Bögel auch Wellensittiche und andere Bögl. in Tausch. [1542]

Fr. E. Nömer in Liegnitz, Burgstraße 28.

12 Stück Rollerkäfige, wenig gebraucht, mit grünen Vorhang, Trink- und Futternay à 1½ M. abzugeben bei
Kunde in Aarau. [1543]

Gaujamen-Mühlen
à 1 M. 50 g., äußerst solid und praktisch mit 2 Schiebern,
fernert

Bogel-Orgeln
2 lustige Melodien spielend, à 6 M., empfiehlt und ver-
sendet gegen Nachnahme

J. Schielin, Drechsler
[1544] in Lindau im Bodensee.

Lebende Marder, Iltise, Igel, Raubvögel, Wiesel,
Holen, zahme Kupferfasanen, können auf vorherige Be-
stellung abgegeben werden durch O. Ulbricht in
Thannenhausen bei Wurzen, Königreich Sachsen. [1545]

Ich versende

unter Garantie sicherer Männchen und lebender Aufzucht:

1	gelber Spötter, Sylvia hypolais	a 5 M.
1	Gartengrasmövide " hortensis	a 4 "
1	Sperbergrasmücke " nisoria	a 4 "
1	Schwarzkopf " atricapilla	a 4 "
1	abgehörte Singdrossel	a 7 "
1	kleiner Rohrsänger	a 5 "
1	rothäutiger Würger	a 4 "
1	Stück zahmer Riesen-Uhu	a 40 "

FRANZ WANÉK, Vogelhandlung,
[1546] Prag, Rittergasse Nr. 41 I.

Wegen bevorstehenden Verkaufs meines Gutes be-
absichtige meinen Verstand an Papageien zu verringern und
verkaufe daher einen ferngezüchteten, äußerst zahmen, viel
sprechenden und 4 Eider schillernden singenden Amazonen-
Papagei a 280 M., sowie einen gefunden, viel und deutlich
sprechenden, fingerzähmten Surinam mit elegantem, neuen
Käfig a 100 M., die Leistungen beider Bögel garantirend. —
Auch kann ich noch eine ganz neuen, prächtlichen Papagei-
Käfig, 90 cm. hoch, 70 breit, 60 tief a 50 M. einschl.
Verpackung abgeben.

M. Reuter, geb. v. Buddenbrock
auf Kundenwiese in Westpr.

Zur gesl. Beachtung!

Briefe, Bestellungen, Sendungen &c. bitte seiner nicht
mehr anders zu adressiren als:

Emil Geupel,

frühere Firma: [1548]

E. Geupel-White
Connewitz bei Leipzig.

Händler

in ausländischen Bögen, Papageien, Kakadus, Arajas, Raife-Hühnern, Tauben, Krähen, Pfeauen, Enten, Gänsen, Schreien, Faltern, Affen, Goldfischen, Schild-
fröten, Amphibien, Aquarien, Muscheln, Nestern und Brutapparaten, Vogelfächer, Papageien-Bauern und
Kletterstangen.

Futterartikel und Sämereien.



Dir gefürderter Wiss.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Verstellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierjährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Rechtecke mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 33.

Berlin, den 15. August 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschuh: Gesetzliche Regelung. —
Strafe und Straußenzucht (Schluß). —
Der Hüttenfänger. —
Zum Postversandt lebender Vögel. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Aus den Vereinen: Wernigerode; Quedlinburg; Heilbron. —
Anfragen und Auskunft. —
Bücher- und Schriftenshau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschuh. Gesetzliche Regelung.

Durch alle Zeitungen geht neuerdings eine Mittheilung, welche einerseits der Berichtigung bedarf, da sie einige irrtümliche Angaben enthält, und die ich andererseits hier nach ihrer Thaträglichkeit hin beprochen will, selbst angeichts dessen, daß ich mancherlei Wiederholungen nicht vermeiden kann; als Aeußerung einer maßgebenden Behörde ist sie ja von vorzugsweise großer Wichtigkeit. Ich nehme sie daher hier wörtlich auf.

"In der Herbstsession d. J. 1876 brachte der Fürst zu Hohenlohe-Langenburg, unterstützt von Mitgliedern aller Fraktionen des Reichstags, einen Gesetzentwurf, betreffend den Schutz nützlicher Vogelarten ein, der von einer besondern Kommission durchberathen, aber im Plenum wegen des Schlusses der Session nicht mehr erledigt wurde. Im Januar 1877 wurde die Reichsregierung seitens Österreichs und Italiens aufgefordert,

sich der zwischen beiden vereinbarten Konvention zum Schutze nützlicher Vogelarten anzuschließen. Der Bundesrat war im Prinzip mit diesem Vorschlage einverstanden, hielt es aber für wünschenswerth, zunächst durch Erlass eines bezüglichen Reichsgesetzes eine Grundlage für die internationale Verabredung zu schaffen.¹⁾ Infolgedessen wurde der Reichskanzler erucht, einen Gesetzentwurf ausarbeiten und dem Bundesrat zur Beifügung vorlegen zu lassen. Die Vorbereitung dieses Entwurfs fiel dem preußischen Staatsministerium und in diefem dem Minister der landwirthschaftlichen Angelegenheiten zu.²⁾ Das Staatsministerium hat sich fürstlich über den fraglichen Entwurf schlüssig gemacht, der nunmehr an den Bundesrat gelangen soll.

Von dem Entwurf des Fürsten zu Hohenlohe unterscheidet sich der Regierungsentwurf in der Hauptsache nur dadurch, daß der Versuch, diejenigen Vogelarten, welche geschützt werden sollen, in einer Anlage zu dem Gesetz aufzuzählen, aufgegeben ist.³⁾ Der Paragraf 1 des Entwurfs unterlagt ganz allgemein das Verstören von Nestern oder Brutstätten der Vögel, das Wegnehmen von Eiern und Jungen aus denselben, das Teilen von Nester, Eiern und Jungen; er schlicht aber die Anwendung dieser Bestimmung auf Strandvögel, wie See-schwalben, Möven und Käuze aus, vorbehaltlich der landespolizeilichen Bestimmungen, welche das Ausnehmen von Eiern u. dgl. zeitweise beschränken können.⁴⁾ Ebenso sollen die Nester der Vögel, welche in und an Gebäuden oder in geschlossenen Hörfäumen erbaut werden, von dem Verbot des

Berstörens ausgenommen sein.⁵⁾ Der Paragraph 2 unterlägt das Fangen und Erlegen der Vögel zur Nachtzeit, vermittelst Vogelleims, Schlingen, Rehen oder Waffen, jede Fangweise während der Boden mit Schnee bedeckt ist längs der Wassergerinne, an Quellen und Teichen während der Trockenheit, ferner vermittelst Körner oder anderer Futterstoffe, welche mit betäubenden oder giftigen Mitteln geprägt sind, oder mit Neusen, kleinen Fallrägen, Schnellbögen, vermittelst beweglicher und tragbarer auf dem Boden ausgespannter Netze.⁶⁾ Zudem soll der Bundesrat ermächtigt sein, auch bestimmte andere Weisen der Massenverfolgung von Vögeln allgemein oder zeitweise zu verbieten.⁷⁾ Paragraph 3 verbietet das Fangen von Vögeln und das Feilhalten todter Vögel in der Zeit vom 1. März bis 15. September.⁸⁾

Amerikaniken.

1) Dies ist dem Sinn nach nicht ganz richtig ausgedrückt, denn das internationale Gesetz ist ja bereits vorhanden und zwischen Italien und Österreich vereinbart und angenommen. Der Bundesrat will meines Erachtens keineswegs eine Aufhebung jenes schon bestehenden Gesetzes und die Einführung eines andern an seiner Stelle, sondern vielmehr nur bewirken, daß die nationale Gesetzgebung mit der internationalen in vollem Einvernehmen steht. Einzelne Punkte sollen allerdings vor dem Zugtritt des deutschen Reichs auch wohl abgeändert werden.

2) Diese Behauptung ist durchaus unrichtig, denn dem landwirtschaftlichen Ministerium ist der bfr. Entwurf nur ebenso wie allen anderen vom Bundeskanzleramt zur Beurachtung vorgelegt worden.

3) Bei einer bestimmten Schwäche für alle Vögel ist dies ungemein ja auch garnicht nötig; wenigstens wird dadurch eine energische und strenge Handhabung des Ge-

setzes ganz bedeutsam erleichtert und für diesen Zweck kann man allerdings mit voller Seelenruhe davon absieben, daß einige wenige Gattungen der allermütihesten Insektenvertilger, die Baumläuse, Baumkletterer und Spechte nämlich, zeitweise für Schuß oder Fang frei sind.

4) Also doch! Nach das Bundeskanzleramt will der Feinschmecker die Opfer bringen. Nachdem ich bereits mehrfach darauf hingewiesen, wie unheitvoll das Nesterausrauben im allgemeinen ist (siehe „Gefiederte Welt“ Nr. 43 v. J.), hat Herr Professor Dr. Altum auch besonders die Thatlaut hervorgehoben, daß die Vogeleiter, gleichviel welche, keineswegs als Nahrungsmittel hier in Betracht kommen können, daß durch die Freiheit des Ausraubens der Nester die Vogelbevölkerung der bfr. Gegend in zahlreichen wichtigen Arten geradezu der Ausrottung preisgegeben wird (siehe „G. W.“ Nr. 29 d. J.). Meines Erachtens wäre es unverantwortlich, wenn man durch einen solchen Paragraphen im Vogelschutzgesetz den Kribbel, alle Schnepfen, Strandläufer u. a. m. außerhalb derselben stellen und die Möglichkeit ihres Schutzes nur in eine landespolizeiliche Bestimmung legen möchte. Eher möge man es doch umzefert machen und durch irgend ein Hinterhürthchen der Landespolizei das Recht einräumen, daß sie an bestimmten Ortschaften, jedoch nur am Strand und auch nur Mörvenier freigeben und die bfr. Stellen an zuverlässige Leute verpachten dürfen.

5) Hierin liegt wirklich ein schweres Unrecht. Es ist so leicht, die bfr. Vögel, Schwäbchen, Fliegenschnäpper, Rotkehlwängen u. a. zu vertreiben und dennoch will man, anstatt den Leuten diese geringe Mühe aufzuerlegen, lieber in grausamster Weise die Verfolgung der Nester mit Eiern und Jungen freigeben. Gerade diese Bestimmung im deutschen Vogelschutzgesetz würde ich für unverantwortlich anscheiden und ich hoffe daher oder erwarte vielmehr ganz entschieden, daß sie ausgemerzt werde.

6) Ich weiß nicht, was für einen Zweck diese Aufzählung der Fangversäfungen, welche uns aus dem österreichisch-italienischen Vertrage überkommen ist, in dem deutschen Vogelschutzgesetz denn eigentlich hat. Wenige Worte: jeder

Straube und Straußenzucht.

Von Herman Sovaux.

(Schluß).

Der gehemmte Kasuar (Struthio — Casnarius — galeatus, Vieill.), von der Insel Ceram war schon Kinn als Struthio Casuarinus bekannt. Die Farbe des Halses unterscheidet ihn vom vorigen. Er ist 1 Meter hoch und mit grobem harartigen Gefieder bedekt. Die Flügel sind durch hornartige Stacheln, ähnlich denen des Stachelschwans, erweitert. Trotzdem er so lange bekannt ist, hat ihn sein entlegener Wohnort noch immer genauen Beobachtungen entzogen. Er ist wild und hitzig und braucht Schnabel und Füße zur Vertheidigung. Er ist kein Wüstenvogel und seine Verdauung paßt nur für saftige Pflanzenteile, Insekten und Krustentiere. Das Weibchen legt drei bis fünf grünliche Eier auf ein Blätterunterlage. In der vierwochentlichen Brutzeit wechselt sich Männchen und Weibchen ab. Die Annahme Cuvier's, daß die Sonne die Eier austreite, wird durch keine Beweise unterstützt. In den Jahren 1866 und 67 bestellte ein Par im Londoner zoologischen Garten.

Der Casnarius Beccarii, Sclat., von den Wofan- und Atru-Inseln ist dem australischen ähnlich, nur daß die Gulardrüse weniger tief, d. h. nur an ihrem unteren Ende weniger getheilt ist. Die Farben der nackten Kopf- und Halspartien sind ebenso ähnlich. Ein Exemplar, das 1873 noch jung in den zoologischen Gärten von London kam, ist ein großes, starkes Thier mit blauem Hinter- und orangefarbenem Hinterhals und laperfebrannem Hinterkopf. Die inneren Zehenklauen sind mäßig, nur 5,2 cm. lang.

Casnarius bicarinatus, Sclat., von den Atru-Inseln. Ein im Londoner zoologischen Garten lebendes Thier zeigte die Drüsen an beiden Seiten des Halses und nicht an der

Vordenseite, wie alle vorhergehenden; auch waren sie ganz hell gefärbt. Das Thier war noch nicht ausgewachsen und der Kamm noch nicht völlig ausgebildet, als es starb.

Casnarius uniaudipinnatus, Blyth., von der Salvatti-Insel und der gegenüber liegenden Küste Neuguinea's. Hinterhals nur mit einer herabhängenden Drüse. Kamm vertikal zusammengebracht, wie bei seinen folgenden Verwandten. Die Drüse ist länglich-oval und von gelber Farbe. Wangen und Kehle sind blau. Die gelbe Haut des Hinterhals ist nicht schwulstig und runzlig wie die des gewöhnlichen Rauwars.

Casnarius papuanus, Rosenb., vom nördlichen Neuguinea; ohne Halsdrüsen, wie alle folgenden. Noch nicht festgestellte Art.

Westermann's Kasuar (Struthio — Casnarius — Westermann's, Sclat., von der Jobi-Insel, mit blauem Hinter- und rothem Hinterhals; noch unentschiedene Art und vielleicht mit der vorhergehenden übereinstimmend.

Casnarius picticollis, Sclat., Süd-Neuguinea. Ebenso unentschieden und vielleicht mit den vorstehenden übereinstimmend. Ein junges, noch in den ersten Federn befindliches, ausgestopftes Exemplar im britischen Museum ist blaubraun mit rötlichem Kopf. Der Hinterkopf ist dunkel mit einem hellbraunen Mittel- und ebensolchen Seitenstreifen.

Bennett's Kasuar (Struthio — Casnarius — Bennett, Gld.), der Muruk von Neuguinea. Die Rückenhöhe beträgt 1 m. Rumpfseiten braunschwarz; Rachen und Brust tiefschwarz. Die lose Haut des Halses bläulich-purpur; Füße und Schenkel schlagschwarz. Die Innenseite ist decimal so lang als die übrigen. Die Kopfplatte ist perlmuttfarben. Schnabel schmal, lang und schwach gebogen. Hinter der Kopfplatte befinden sich schwarze Haare, die über den Nacken fortlaufen. Wie der dem folgen-

Fang ist verboten, sagen ganz dasselbe, während bei der Aufzählung doch immer noch das Hinterforstchen offen bleibt, daß man eine Fangmethode anwendet, die eben nicht ausdrücklich benannt ist. Selbst das Verbot der Anwendung von den mit giftigen oder betäubenden Stoffen getränkten Körnern erscheint überflüssig, wenn Fang und Tötung überhaupt unterlagt ist.

2) Dergleichen Zweideutigkeiten sind mir geradezu unerträglich. Das Gesetz verbietet jeden Vogelfang, gleichviel im kleinen wie im großen und gibt ihm nur in einer bestimmten, abgegrenzten Zeit frei und zwar ebenso wie die Erteilung eines Jagdscheins nur an durchaus zuverlässige Leute. Massenverteilung, also Vercher- und Drauffang, sollte doch im deutschen Vogelschutzgesetz nicht bloss zeitweise, sondern für immer verboten sein. Wenn ungefähr, der Bundesrat nur ermächtigt sein sollte, die „Massenverteilung von Vögeln zeitweise zu verbieten“, so kann weder Deutschland noch Österreich sich das Recht annehmen, von Italien die Unterdrückung des Massenfangs der Vögel durchaus zu verlangen. Hier bei uns in Deutschland geschieht der Massenfang der Vögel (Krammetsvögel, Lerchen, Meisen u. a.) nur zur Besiedelung einer Flederei, in Italien dagegen bilden die kleinen Vögel im vollen Sinne des Wortes ein Volksnahrungsmittel.

3) Im allgemeinen muß ich hiermit einverstanden sein. Gehen wir der Sache jedoch näher auf den Grund, so könnte die Schönheit im Interesse der Vogellebhaberei doch beträchtlich verkürzt werden. Bis zur Mitte des Monats März dürfte man den Fang immerhin freigeben, ebenso aber namentlich vom 15. August ab. Will man der Vogellebhaberei die Möglichkeit zur Erlangung ihrer Lieblinge nicht völlig rauben, so muß man die Fangerlaubnis doch bedeutend vor- und rückwärts hinausziehen. Wird diese Fangfreiheit als eine von der Lotschefscheide übermaße Koncession eben nur an zuverlässige Personen ertheilt, so liegt darin wahrlich keine Gefahr für die Vergrößerung der Vögel begründet. Und warum soll die Vogelfang-Erlaubnis nicht ganz ebenso wie die Erteilung der Jagdscheine geregelt werden können? (Schluß folgt.)

Der Hüttenläufer (*Sylvia sialis*).

Unter den Ausländern, welchen im letzten Jahrzehnt volles Bürgerrecht in unseren Räften eingeräumt worden, zählen die amerikanischen Hüttenläufer mit in erster Reihe. In der That, wer dieselben nur kurze Zeit pflegte, wird sie wegen ihres Prachtgefieders, ihres immerhin annehmbaren Gesanges, ihrer Zähmbarkeit und Ausdauer, die sie in Verhältnissen ganz wie sie viele unserer heimischen Vogelarten verlangen, gut auskommen läßt, bald lieb gewinnen. Trotzdem ist man noch weit entfernt davon, eine nennbare Zucht dieser schönen Vögel erreicht zu haben und deshalb bleibt noch lange jeder einzelne Fall einer glücklichen Brut von allgemeinem Interesse.

Ein eifriger Liebhaber und gelegentlicher Händler, dessen Vogelanunlungen mit Recht in vielen Ausstellungen einen Preis davon trugen, begog von Reichs im Februar d. J. 2 Pärchen Hüttenläufer. Das eine Männchen starb bald und um dem andern eine beliebige Wahl ganz nach seinem Geschmack zu ermöglichen, wurden ihm die beiden Weibchen so lange in einem kleineren Käfige belassen, bis genau festzustellen war, daß sich die Entscheidung zugunsten des einen vollzogen. Daraufhin wurde das verschmähte Weibchen entfernt.

Das beobachtete Liebespiel bestand lediglich darin, daß das Weibchen vom Männchen gefüttert wurde.

Jetzt erhielten die brüllustigen Vögel sofort

den Eruu schon näher steht als seinem vorstehenden Verwandten, so ähnelt sein Ei auch sehr dem des ersten, nur ist es fahlgelb. Sein Ruf ist ein pfeifendes Gezwitscher; er soll auch Laute von sich geben, nach denen der Name Muruk gebildet ist. Er ist schnellfüßig und unterhält seinen Lauf durch die Flügel, die er aber nicht als Waffe benutzt. Er liebt nur weiche Nahrung, Pflanzenstoffe und Täfeln, mitunter verschluckt er auch kleine Steinchen. Er ist leicht zähmbar. Im Londoner zoologischen Gatter wurden 1863 vier gezeigt, die das Männchen ausbrüte.

6. Kauaui, neu-holländischer oder Eruu (*Struthio-Dromaeus - Novae Hollandiae*, VII. der Eruu). Der helmlose Kopf ist behaart, der Schnabel breit gedrückt. Die drei Zehen haben kurze starke Klauen. Die Flügel sind kaum sichtbar. Die Farbe der dichten Federn ist hellbraungrau. In den Geschletern ist taum ein Farbenunterschied. Die Iris ist rothbraun; Schnabel und Beine sind fast schwarz. Die Federn sind haratisch und die Kähnchen eingestechend; sein Ruf klingt hohl und tief. In der von Geesträuchern umwallten Nestbrettfertigung liegen neun bis dreizehn (stets in ungleicher Zahl) Eier von dunkelgrauer Farbe. Sie haben 15 cm im langen und 9,5 cm im kurzen Durchmesser. Sie werden von den Eingeborenen gern geessen. Das größere Männchen hat den Hauptanteil am Brüten. Der Vogel gibt sechs bis sieben (engl.) Dutzendlarvae, goldgelbes Fett, das auch medicinisch verwendet wird. Das Fleisch ist schwach und rindfleischähnlich. Seine Hauptnahrung besteht in Pflanzenstoffen. Sein Auge und Geruch sind sehr schwach. Es lebt mit mehreren Weibchen, von denen er eines begünstigt. Er hält sich jetzt nur auf den offenen Ebenen im Innern des Kontinents auf und wird den Hunden bei der Jagd oft gefährlich, ist aber doch leicht zu zähmen.

Der gesleckte Kauaui (*Struthio-Dromaeus - irroratus, Bartl.*) in Westaustralien. Alle Federn sind lichtgrau und schwarzbraun gebändert mit schwarzer Spitze. Der Obercervix und Naden ist fast schwarz. Der Bau ist schlanker, die Zehen und Zehen sind dünner als beim vorigen. Die Füße sind hellbraun. Gegen Witterungseinflüsse ist er ziemlich gleichgültig und ein i. J. 1860 nach England gekommen Par hielt sich bei Futter von Brot, gekochtem Reis, Mais und Kohl sehr gut. Die Eier wurden, aus einander folgend, schwerer und größer. Das legte der 28. mög. 1 Pfund 5½ Oz. (engl.). Die Farbe derselben war malachitgrün. Das sechzig Tage währende Brütenfest verrichtet das Männchen.

Owen's Kiwi (*Apteryx Owenii, Gould*) Südseeinseln. Wegen Raumersparniß greift der Verfasser des Buchs, das, wie wir sehen, noch viele Fragen offen läßt, nur diesen von den vier angenommenen Kiwiarten herau, um seinem Werke eine gewisse Vollständigkeit einer Monographie der Ratitae zu geben. Der Kiwi hat einen kleinen Kopf, starken Hals und an der Basis verbreiterten, langen, leicht gebogenen Schnabel. Die ganz rudimentären Flügel sind durch die Rückenfedern vollständig verdeckt. Der Schenkel des kräftigen Fußes, der neben den drei scharfen Klauen des vorhergehenden Genus noch eine wohlentwickelte Hinterklau hat, ist muskulös. Seine Lebensweise ist noch unvollkommen bekannt. Zur Vertheidigung soll er die Füße benutzen. Im Kükensabend steht er schwüllende Löre durch die Nasenlöcher aus. Ein Schnabel ist der Laitissin sehr entwidelt; er bohrt denselben bis zur Wurzel in den lockern Böden, um nach Würmern zu suchen. In dem Magen eines Erlegten fand man neben Früchten des *Elaeocarpus dentatus* auch kleine, rundliche Quarzflocken. Ein *Apteryx mantelli, Bartl.* legte 1859 im zoologischen

einen 76+80+55 cm. großen Käfig mit zwei an den Seiten angehängten Star-Nistkästen, welche zur Hälfte mit Moos ausgefüllt wurden. Das weiter gebotene Nistmaterial bestand in Heuhalmen und wenigen Federn, die bisherige Fütterung sehr einfach nur in gelben Rüben und Ameisenereien, und nach etwa viermonatlichem Aufenthalt in dem neuen Käfige, welcher stets an einer geschützten Seite des Balkons im Freien stand, wurde alltäglich ein einfärbig hellblaues fast ameisegroßes aber länglicheres Ei in das sehr lässig gebaute Nest gelegt, bis die Zahl sechs erreicht war. Dann erst begann mit der Vollzahl das eigentliche Brutgeschäft, welches auch zur Folge hatte, daß sämtliche Jungen an einem und demselben Tage ausschlüpften. Die Brutdauer währte genau 13 Tage. Nach einer Woche sind die Jungen im Verhältniß zu ihrer Normalgröße und verglichen mit deutschen Vögeln ähnlicher Größe und ähnlichen Alters schon bedeutend herangewachsen — im vorliegenden Falle vielleicht auch infolge sehr reichlicher Fütterung — aber erst am neunten Tage schend und abgehen von schwachem Kopfschlaum noch völlig nackt; sie werden nur mit Ameisenereien und Mehlwürmern gefüttert, in kurzen Pausen, sobald sie sich melden.

Nur das Weibchen brütete, wohingegen das Männchen ein treuer Futterzulieferer war und sich dann auch an der unmittelbaren Fütterung der Jungen etwa vom 3. Tage ab rechtlich beteiligte.

Das Zuchtergebnis war bei wirklich erbrüteten 6 Jungen wie folgt: Nachdem der schwächlichste

Garten zu Paris ein schwungig weißes Ei, länglich-oval, an einem Ende sehr verjüngt. Der Längendurchmesser: desselben betrug 4½ Zoll, der Breite 2½ Zoll. Das Gewicht von 14½ Unzen machte beinahe ein Viertel vom Gewicht des ganzen Thieres aus.

Im zweiten Theile des Buchs, das nach der beigegefügten Liste der benannten Literatur und seinen Aufführungen großen Sammelsleis verrät, finden wir eine Übersicht über die Zucht der Strauße in Afrika, die schon vor einem Jahrhundert betrieben wurde. Erst in den letzten Jahren aber kam sie in Aufschwung. Da vorauszusehen ist, daß der afrikanische Vogel durch die fortwährenden Jagden ausgerottet werden müsse, setzte die Akklimatationsgesellschaft von Paris i. J. 1859 für den ersten Züchter von jungen Straußen einen Preis aus, der von Dr. Hardt in Hammam (Algier) gewonnen wurde. Im Jahre 1865 befanden sich nur achtzig zahme Strauße in der Kapkolonie, im Jahre 1875 aber 32,247. In einer Einzäunung von 300 Morgen mit bestem Boden können achtzig, mit geringerem Boden fünfzig Vögel gehalten werden. Die Einzäunung dieses Stücks Landes von lederen Steinen oder Drahtseilen — der Strauß versucht sie nie zu durchbrechen — würde 350—500 Pf. Sterling kosten. Ein ausgewachsener Vogel gibt im ganzen ein Pfund Federn erster Qualität (etwa 90—100 Federn auf ein Pfund), die in Port Elisabeth oder Karstadt 42—50 Pf. Sterling kosten. Federn zweiter Qualität, die nicht reinweiss sind, gelten 20—30 Pf. Sterling. Die kleinen schwarzen Federn werden auch genügend bezahlt. Das Fehl ist schattenlos und hat weiche Sandstellen für die Nestter. Das Futter besteht in Luzerne, Klee, Korn u. s. w. Doch dürfen Alkalien nicht versäumt werden. Seine Zucht hängt weniger vom Klima als vom Boden und der

Nestling, im Alter von etwa 4 Tagen, möglicherweise von den übrigen 5 Geschwistern gemeinsam erdrückt, toti vorgefunden, nachdem ferner am 29. Juni zwei als Pärchen bereits erkennliche 14 Tage alte wol schon einige Tage leblose Jungs, welche wahrscheinlich infolge eines Misgriffs in der Fütterung eingingen, von den Alten ausgeworfen worden und am 30. Juni ein viertes unter dem Einfluß der plötzlich eingetretenen rauhen Witterung seinen frühen Tod gefunden, haben am 3. Juli das fünfte und sechste, 24 Tage alt, glücklich ihre Geburtsstätte, d. h. ein zu jeder Zeit außerordentlich sauber gehaltner, aber sonst lediglich einem wirren Heuhaufen gleichendes Nest verlassen.

Das ganze Brutgeschäft rundet sich somit auf fast 6 Wochen ab und es ist zweifellos, daß die lebhaften Jungen sehr schnell sich selbstständig ernähren lernen.

Das Jugendkleid ist beim Verlassen des Nestes in den Farbenlönen dem Gefieder des Weibchens sehr ähnlich, doch mehr drosselartig gesprengelt und das Männchen sofort an den blau erschienenen Schwungfedern zu unterscheiden.

Eduard Rüdiger.

Zum Versandt lebender Vögel.*)

Vom Poststalltenten Segger in St. Andreasberg.

Schon in Nr. 5 des Archivs für Post und Telegraphie, Jahrgang 1877, habe ich einen kleinen

* Mit gütiger Erlaubniß aus dem Archiv für Post und Telegraphie hier aufgenommen.

Nahrung ab, und er würde mit Erfolg in Südrussland, Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, Persien der Kürse, Nord-Britisches Indien, in Neu-Südwales, Queensland, Westaustralien, in Brasilien und Südamerika und in den Südstaaten Nordamerika's eingeschafft werden.

In den künstlichen Brutapparaten von A. Douglas in Hilton (Kapkolonie) liegen sechs Eier auf einer Kupferplatte, die durch Wasser zuerst auf 38,9° C., nach zwei Wochen auf 37,9° C. und nach wiederum zwei Wochen auf 36,9° C. erwärmt sind. Nach 42 Tagen sind sie ausgebüttet; acht Tage vorher werden die Schalen vorsichtig geprägt, um auch schwächeren Thieren das Herausschlüpfen zu ermöglichen. Die Eier werden täglich ein oder zweimal gelüftet und frisch mit Wolle bedeckt. Den Jungen thut eine künstliche Mutter, d. h. ein Kasten, von dessen Decke Wollstreiche herabhängen, sehr wohl. Die Weibhaftigkeit der Käufedern, obgleich sie die schwersten und größten sind, ist nicht diejenige. Die beste Straußfeder kommt von Aleyro, dann folgen die aus der Berberei, von Senegal, Egypten, Mogador, Arabien und vom Kap. Im Jahre 1875 führte die Berberei 100,000, Senegal 3000, Egypten 250,000, Mogador 20,000, Kap 230,000 Pf. Sterl. in Federn aus. Im Jahre 1858 wurden vom Kap 1852 Pfund für 12,688 Pf. Sterl. 1874 aber 36,829 Pfund für 205,640 Pf. Sterl., von Natal 1858 nur 84 Pfund für 510 Pf. Sterl., 1874 schon 1387 Pfund für 3139 Pf. Sterl. ausgeführt. Graue Federn werden von Viol. Dusolt und Bozel in Paris dünnlich gebleicht und blau oder rot gefärbt, doch erkennt man sie leicht am dunkleren Kiel. Um die südafrikanische Feder zu verbessern, hat sich der Verfasser zur Kreuzung Strauße aus Nordafrika kommen lassen und wird später den Erfolg seiner interessanten und wertvollen Versuche bekannt machen.

Aussatz über den Postversandt der Harzer Kanarien veröffentlicht*) und wenn ich heute mir erlaube, zu demselben Gegenstände wiederholz einen Beitrag zu liefern, so nehme ich die Veranlassung dazu aus dem Umstande, daß im Verfolg einer allgemeinen Verfüzung, welche im Juni 1877 erlassen worden und welche die sorgfältige Beobachtung des Versandts lebender Thiere seitens der Postanstalten anordnete, auch in St. Andreasberg eingehende Erhebungen und statistische Ermittlungen im 2. Halbjahr 1877 stattgefunden haben, deren Ergebniß vielleicht von einigem Interesse auch für weitere Kreise sein dürfte.

Die Kanarienzucht in der hiesigen Stadt ist im lebendigen Wachsthum begreissen; die Zahl der alljährlich gezüchteten Hähne darf allein auf etwa 40,000 Stück veranschlagt werden. Nimmt man den Abgang durch Sterblichkeit besonders in den ersten Lebensmonaten selbst auf 25 Stück vom Hundert an, berücksichtigt man auch, daß der weitans größte Theil durch reisende Händler von auswärts aufgekauft und unter persönlicher Leitung derselben durch besondere Boten zur Eisenbahn geschafft wird, so bleibt immer noch eine gar bedeutende Zahl zum Einzelverkauf und Postversandt zurück. Dieser Fleiß ist rückläufig der Gesangsausleistungen der Vögel selbstverständlich nicht der schlechteste Theil des Zuchtergebnisses, denn er setzt sich zusammen aus den von den Züchtern eigens zum Einzelverkauf zurückbehaltenen Hähnen und aus den durch kundige Händler am Orte aufgekauften oder selbstgezüchteten Stämmen. Daß man also hierzu besonders bestrebt sein mußte, einmal wegen der alltäglich zahlreichen Anspruchnahme der Postvermittlung und dann wegen des hohen Wertes des zarten Versendungsobjektes eine nach allen Richtungen zweimäßige Verpackungsart zu finden, ist selbstverständlich. In der That dürfen auch die hier gesammelten Erfahrungen als recht reichhaltig bezeichnet werden.

Zum Interesse der Versender wie auch der Postverwaltung sind zu einem ersprießlichen Versandt lebender Vögel namentlich folgende Punkte in Be tracht zu ziehen:

1. die sorgfältige Sicherung des Vogels und dessen Versorgung mit Futter und Wasser, ohne daß durch letzteres eine Schädigung anderer Postsendungen eintritt;
2. die Haltbarkeit der Behältnisse, sowie deren handliche Form und anständige Bezeichnung während der postalischen Behandlung, und
3. die Billigkeit des Verpackungsmaterials.

Diese drei Voraussetzungen sind dem hiesigen Versendungsverfahren zugrunde gelegt; dasselbe gestaltet sich darnach wie folgt:

Ein kleines Bauer aus Holzstäbchen**) in der Regel 12 cm. breit und 16 cm. hoch und lang, nimmt den Vogel auf, nachdem in dem dazu vorgesehenen, im Innern des Bauers angebrachten Kästchen Futter und in zwei, ebenfalls im Innern aufgehängten

Töpfchen Wasser untergebracht worden. (Zumeist kommt nur ein Vogel in einem Bauer und Kästen zur Absendung). Das Futter besteht aus sogenannten Weichsutter, hefefreier, zerriebener Semmel, welche stark angefeuchtet und in das Behältnis eingedrückt wird. Das Wasser wird durch gut gereinigte Schwämme in den Trinknapfschen festgehalten. Die hier gezüchteten Kanarien sind ohne Ausnahme seit früher Jugend an diese Bäuer gewöhnt, sind also auch im Dämmerlicht über Futter- und Wasserbehälter unterrichtet.

Der also ausgerüstete Käfig mit dem Vogel wird in einem genau umjüngenden, vierdrigten Kästen von Pappe gefestigt und auf dessen Boden wird noch eine hinreichende Menge Sommerübsamen, das gewöhnliche Futter der Kanarien, geworfen. Der Verschluß wird durch einen übergreifenden Deckel hergestellt. Diese Pappkästen sind aus starkem Material gefertigt, sämmtliche Ecken sind mit Leinwand verklebt und zwei Fensterchen, eines auf der Längsseite etwa 1 cm. vom Boden, das andre am Kopfende über den Trinknapf gewöhnen das nötige Licht. Das erste soll dem Vogel das Aufinden des gestreuten Müßiggangs erleichtern, das zweite ihn das Wasser finden lassen. Zur Herrichtung der Fenster sind etwa thalergroße Ausschnitte in die Wandungen geschnitten und mit einem Stückchen Glas überlebt. Damit diese Glassstücke besser haften — bei einem Abrutschen derselben würde für den Vogel sehr schädliche Zugluft entstehen — mischt man den Leim etwas Gipskalk bei und hat dadurch sehr guten Erfolg erzielt. Die Oberfläche des Deckels ist in den meisten Fällen mit einem Rordruckblatt überlebt, welches in den vier Ecken Zeichnungen von Vögeln und mit fetter Schrift mehrfach die Bezeichnung „Lebender Vogel“ trägt. Bei großer Kälte steht man zwischen Käfig und innerer Wandung des Pappkästens noch weiches Grunett.

Zu dieser Packung, welche weithin den Bahnpostbeamten bereits bekannt und welche deshalb deren wärmster Rücksichtnahme und sorgfältiger Behandlung empfohlen und geniß ist, durchsetzen die Vögel ohne Erinnerung des Futters und Wassers gar bedeutende Entfernungen, oft mit 4- bis 6 tägigem Reiseaufenthalt. So nach den entferntesten Gegenden der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, nach Rumänien, Polen, Schweden mit Norwegen, Dänemark, Niederland, Belgien, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz und Italien. Selbst im unmittelbaren, also überseeschen Verkehr mit England sind günstigste Ergebnisse erzielt.

(Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Zwölfsundert Wachteln dem Revier zurückgegeben. Durch Dazwischenkunft des Marktkommissariats und unter Zuziehung eines Vertreters der Polizei wurden in voriger Woche in Schebaus bei Wien zwölfsundert Stück lebende Wachteln, welche auf einer Dachboden-Abtheilung des Händlers Uevis in der Großenmarkthalle unter-

*) Hier aufgenommen in Nr. 22 v. J.

**) Das allbekannte sog. Harzerbauerchen.

gebracht waren und dem Wildbrethändler Eringer gehörten, fortgenommen. Die Wachteln wurden sofort in den Schönbrunnerpark gebracht und im dortigen Jagdarten in Freiheit gelassen. Die Saftirung der Wachteln ist auf Grund des Gesetzes über die Schönheit des Wildes erlaubt. Das erwähnte Gesetz verbietet das Entfernen oder Töteten der Wachteln vom 1. November bis 15. August. Es wäre interessant, zu erfahren, auf welche Weise der Händler zu solcher fabelhaften Anzahl dieses mühslichen und anmuthigen Wildes gelangt ist, und ob daß vielleicht nicht vielleicht aus Italien bezogen wurde.

Geflügel-Zucht. Nach einer Mittheilung d. s. Prof. Vogel besteht j. i. einiger Zeit in Württemberg eine durch Gregarinen befallene Seuche unter dem Geflügel, und namentlich gegenwärtig in Stuttgart und Umgebung, welche nur zu bedeutende Opfer fordert. Dieser Seuche sollen in einem Zeitraume von acht Tagen in Württemberg mehrere Tausend Hühner und Enten zum Opfer gefallen sein. Vogel empfiehlt als Schutzmittel gegen die erwähnte Seuche Untermischung des Futterstoffs mit einer Schwefelsäure und unterbeschleißigem Natron (1 bis 2 Gr. für Tag und Stück) und Beigaben von Salicinfäuse im Verhältniß von 1 zu 400 unter das Trinkwasser.

... Ungarische Blätter berichten: Auf der halbverfallenen Scheuer des Gutsbesitzers V. G. in Kereht nistete ein Storchpaar. Als die Scheuer niedre gerissen wurde, übertrug Herr G. die jungen Störche jammert den Nest auf die neue Scheuer und befandte überhaupt den Störchen gegenüber viele Schönung und Sorgfalt. Die Vögel blieben auch ihrem neuen Wohnorte treu. Im vorigen Sommer war Herr G. genöthigt, seinen bisherigen Wohnsitz zu verlassen und auf ein zweites Gut, Tiba, zu übersiedeln, welches von Kereht in der Luttlinie über eine Meile entfernt ist. Auf diesem Gute hatten bisher niemals Störche genistet. Die Störche des Herren G. suchten aber noch im Laufe des Sommers den leisten auf und verweilten jeden Tag einige Stunden in seiner Nähe. In diesem Frühjahr vom Süden heimkehrend, kamen sie so fort nach Tiba und nisteten dort. Albert Pozzy.

... Der Vogtl. Ang." berichtete vor einigen Wochen, daß ein Kukuf ein Ei in einem Bachstelzenest in der Radstube der Holzmühle bei Weiznitz gelegt und zwar durch eine Drossung, welche zu eng war, als daß sie dem flügge gewordenen Jungen den Ausweg verstatte hätte. Der junge Vogel wäre also im Nest umgekommen, wenn ihn nicht die Bachstelzen fortgefüttert und schließlich menschliche Hilfe sich seiner erbarmt hätte, was der vielgerührten Klugheit des (alten) Kukufs gerade kein glänzendes Zeugnis austellt. Jetzt berichtet man aus Loschwitz bei Dresden ähnlich, doch ist hier der Kukuf glücklicher gewesen. In einem Grundstück dafelbst hat nämlich ein Badstellspar in einem dicht am Wohnhause befindlichen Stallgebäude in welches er durch ein kleines Fenster Eingang fand, ein Nest gebaut. In dieses Nest hat ein Kukuf ein Ei gelegt, welches die Bachstelzen ausgebretzt haben. Der junge Kukuf ist dieser Tage ausgestossen, aber eingangen werden und befindet sich jetzt in einem Küzin, in welchem er von früh bis abends von den wermütliden Bachstelzen auf das erste gefüttert wird. Es ist wahrsch. röhrend, zu beobachten, wie die kleinen Vögel ihr großes Stiefsind unauhörlich durch das Drahtgitter mit Nahrung versiehen.

Briefliche Mittheilungen.

Auch in meiner Vaterstadt Graz werden sowohl fremdländische Vögel als auch unsere heimischen Singer vielfach gepflegt, lebhafte auch gehabt und im Winter allenfalls gefüttert, sodass viele Zugvögel es vorziehen, über Winter im Stadtparke, am Schlossberge oder in den Gärten um Graz zu verbleiben, wo Futterstellen für dieselben theils von Privaten theils von Vereinen, z. B. vom Thierschutz- und Rettungsverein erhalten werden.

Dafür werden wir im Frühjahr und Sommer mit dem herlichsten Gefange belohnt. Die Vögel wissen es auch, daß man sie liebt und ihnen und sind ganz zutraulich. Kaum sieht man sie am Schlossberge an irgendein lassiges Plätzchen, so kommen sie schon geflossen und betteln um ihr Futter. Eine Dame meiner Bekanntschaft, welche den Winter über auf einem Fensterbette die Vögel füttert, hatte sogar die Freude, daß ihr im Frühling eine Amsel ihre zwei Jungen auf das Futterbett zum Füttern mit Milchfummel brachte. Auch bei uns ist insbesondere das Schwarzwat, welches uns Graf Schr. häufig vorstellt, Allerwelts Viehling. Ich besitze ein solches, welches die Stimmen der Radtigal, des Finken, der Grasmücke, der Amsel und des Kanarienvogels täuschen kann, zudem von einem abgerichteten Star ein Liedchen abgelernt hat und auch seinen Naturgesang keibelt. Es singt sowie mein Sonnenvogel auf Zureden und ist so zutraulich, wie der zahme Kanarienvogel, sodass es mir unter keinen Preis verkaufen wäre. Überdies ist es das ganze Jahr so rein am Gefieder als wenn es aus dem Ei geschlüpft wäre, wie man bei uns zu sagen pflegt. Nach seinem muntern Wesen zu urtheilen bin ich davon überzeugt, daß er sich sehr zufrieden und glücklich fühlt. J. Sailler.

Aus den Vereinen.

Der Geflügelzüchter-Verein in Wernigerode eröffnete am 26. Juli seine erste Geflügelausstellung in dem neuerrichteten Kurhause, das sich durch seine bequeme Lage und Größe ganz besonders zu diesem Zwecke eignet. Die Ausstellung war eine sehr hübsche und wird namentlich durch die von dem Herrn Kunstmärtner Otto Kleeh ausgeführte prächtige Ausstellungsdarstellung gehoben. Die Mitglieder des Ausstellungskomitees haben sich mit viel Gemüth ihrer großen Arbeit entledigt. Im Garten haben die größeren und härteren Hühnerarten, sowie die Schwimmvögel ihren Platz erhalten, während der große, freundliche Saal für kleinere Hühner sowie für Tauben, Sing- und Zervögel bestimmt ist. Der Katalog umfaßt 426 Nummern, von denen 122 auf Hühner, etwa 240 auf Tauben und die übrigen auf Zier- und Singvögel u. a. entfallen. Wenngleich die Ausstellung in der Zahl der Ausstellungskommissionen mancher größen vor nachsteht, so bietet sie dennoch viel Schauswerthes.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Quedlinburg hielt vom 9. bis 22. Juli seine erste Ausstellung im Heeneschen Gartensaal ab. Der junge Verein, welcher vor kaum 3 Monaten gegründet ist, zeichnete sich zunächst durch ein großartiges, fast prächtig zu nennendes Arrangement der Ausstellung aus. Der Saal selbst als auch der Garten waren auf das geschnackwollte ausgeschmückt, sogar eine sehr hübsch angelegte Fontaine stand bei der starken Hitze Kühlung. Wie wir hören, ist die ganze Anlage der Übermüdigkeit einiger Vereinsmitglieder zu danken. Die Ausstellung war nach Zahl und Bedecktheit der Thiere sehr gut besichtigt. Der Besuch derselben war an allen drei Tagen ein sehr zahlreicher. An Preisen hatte das Ministerium für landwirtschaftliche Angelegenheiten drei Staatsmedaillen, Magistrat und Stadtverordnete einen Ehrenpreis und der Verein zahlreiche Geldpreise und zahlreiche Anerkennungsdiplome gewährt. Den Stadtschreinpreis erhielt Frau M. Mette hier für eine reiche Zahl ausgezeichnete Hühner; die Staatsmedaillen fielen Herrn Chr. Dalljo aus Halberstadt, Herrn H. Lüders aus Aschersleben, beide für Leistungen in der Hühnerzucht, die dritte Frau Mette für Schwimmvögel zu. An allen drei Tagen gab ein gutbesetztes Musikkorps Konzerte, die bis zum späten Abend dauerten.

Der Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 5. bis 7. Oktober. Alle Zulassungen müssen am 2. oder 3. Oktober Vormittags unter der Adresse: Verein der Vogelfreunde, Ausstellungsort in der Turnhalle zu Heilbronn a. N. ein-

treffen. Als Prämien kommen Ehrenpreise von Vereinsmitgliedern sowie künstlerisch angefertigte Diplome zur Verhüllung. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Alles Nähere ist aus dem Programm zu ersehen, welches ebenfalls als Lote a 40,- vom Schriftführer, Herrn Karl Ritter zu beziehen ist.

Auslagen und Auskunst.

Herrn Bezirksförster Georg Janzer: Wenn Ihr Amazonenpavage wunderliche Würgebewegungen macht, so dürfen Sie deshalb seineswegs befürchten, daß der Vogel stark sei; es sind vielmehr nur Auerungen der Parungslust. Daraus, daß er vorzugsweise dergleichen thut, wenn er geliebt wird, können Sie selber die Richtigkeit meiner Behauptung ersehen.

Herrn Zahlmeister Aspirant Lubbe: Das „Handbuch für Vogelliebhaber“ ist bis jetzt in zwei Bänden erschienen. Der erste derselben enthält die Beschreibung, Pflege und Zucht aller lebend eingeschafften fremdländischen Stuhenvögel; der zweite Band enthält in gleicher Weise alles Wissenswerte über die einheimischen Sing- und Schmuckvögel. 1. Teil ist für 525 M. durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 2. Nach Ihrer stellich nur oberflächlichen Beschreibung hat der Händler Ihnen ganz richtig sag. Silberfählen sind nicht, wenn beide jedoch singen, so sind sie zwei Männer und kein Pärchen. Seien Sie in den „Handbuch für Vogelliebhaber“ nach, um sich sicher zu überzeugen.

Herrn Gustav Franziskus: Sie schreiben: „Es wäre doch die Pflicht und Güteigkeit des ** Vereins, mich sofort zu berichtigten, daß das Geld für meine abhanden gekommenen Fächer mit ausgestoßenen Vogel mir einzufallen. Da möchte doch jeder die Lust verlieren, Ausstellungen zu besichtigen. Es bleibt mir nun nichts andres übrig, als entweder den Verein zu verklagen oder die ganze Angelegenheit in „Die gesiederte Welt“ zu bringen, um wenigstens Andere zu warnen, damit sie nicht ebenso hineinfallen. Es ist mir erinnerlich, daß früher schon ein ähnlicher Fall hier im Anzeigenteil verhandelt wurde, welcher auch die Ausstellung dieses Vereins im vergangenen Jahre betrifft.“ In diesen Auslastungen sind nun von vornherein mancherlei Irrtümer vorhanden. Zumalzt war die diesjährige Ausstellung die erste jenes Vereins; es können also noch keine Klagen über ihn veröffentlicht sein. Sodann ist es garnicht möglich, daß Sie den Verein verklagen, da derselbe nicht die Rechte und Bild, auch nicht die Pflichten einer juridischen Person hat. Sie könnten vielleicht nur gegen die Herren flagbar werden, welche das Programm unterschrieben oder, an welche Sie eingeschickt haben. Wenn Sie die Verhältnisse, welche bei den meisten Ausstellungen leider obwalten, genau kennen lernten, so würden Sie ersehen, daß jeder Aussteller den Veranstaltern billigerweise Geduld im höchsten Maße entgegenzustellen hat. Denn einerseits läßt sich eben nicht alles sofort ordnen und anderseits darf man bei jedem großen anständigen Verein davon überzeugt sein, daß schon um der Ehre der Gesellschaft willen Alles in bestmöglichster Weise ausgeglichen wird. Also nur Ruhe und Geduld und Vertrauen dahin, daß die Herren, welche an der Spitze derartiger Veranstaltungen stehen, doch von vornherein Ehrenmänner sein müssen!

Herrn Rudolf Busse: Wenn Ihre Vögel, nachdem sie am vorigen Tage bis zum Abend munter gewesen, plötzlich am Morgen lethargisch oder wie Sie sagen, fest schlafen, dagesessen und dann mit festgekniffenen Zehen, also unter Krampfschüttungen gestorben sind, so liegt offenbar eine Vergiftung vor; viel weniger glaube ich, daß die neu hingefügten Vögel Ihnen eine Krankheit eingeschleppt haben. Unmöglich kann ich aber ohne weiteres mit Sicherheit urtheilen oder Ihnen gar Rathschläge geben. Der zur Untersuchung gefundene Vogel war leider bereits sehr in Faulnis übergegangen, daß die Krankheitsursache nicht festgestellt werden konnte. Sollten Ihnen weitere

Sterbefälle vorkommen — woran ich unter den obwaltenden Verhältnissen leider nicht zweifeln darf — so bitte ich um fernere Zusendung der gestorbenen Vögel, doch muß es natürlich sofort geschehen.

Bücher- und Schriftenenschau.

Unsere Spechte und ihre forstliche Bedeutung. Dargestellt von Dr. Bernard Altum. Mit 35 Originalfiguren in Holzschnitt. (Berlin 1775; Julius Springer). Den Lesern, welche die Bestrebungen zur Erzielung eines wirklichen Vogelschutzes im Laufe der letzten Jahre mit Aufmerksamkeit verfolgt haben, wird es bekannt sein, daß der Verfaßer dieser Schrift, ein Ornithologe von herausragender Bedeutung, auf den Spechten gegenüber auf einen andern Standpunkt gestellt hat, als alle übrigen Schriftsteller, der auf diesem Gebiete bisher thätig gewesen. Würde es sich um bloße Meinungsverschiedenheiten handeln, so dürften dieselben nur als Streitigkeiten angegeben werden, die ja eben gerade hier leider nur zu oft und zu heftig entzünden, und jeder ruhig und unparteiisch Urtheilende würde darüber hinweggehen, wie dies oft geschehen muß; in diesem Falle aber tritt für Siedler, das ausseramt und verständig alle Anerkennungen verfolgt, die ernste Pflicht nahe, die Behauptungen, durch welche die durchaus abweidende Beurtheilung dieser Vögel begründet ist, gewissenhaft zu erwägen. Man muß es zugeben, daß Herr Professor Dr. Altum ein Ornithologe ist, der einerseits mit scharfer Beobachtungsgabe, anderseits mit tiefem gediegenen Wissen und schließlich auch mit reichen Erfahrungen in seinen Darstellungen zuweile geht; allein ich wage nicht, mit voller Gewissheit zu behaupten, daß er auch stets unbedingt auf dem Boden der Thatsälichkeit stehebleibt. In seiner Tendenzschrift „Der Vogel und sein Leben“ ist es nach meiner Meinung nicht der Fall; als einer anerkannten wissenschaftlichen Autorität muß ich ihm jedoch vertrauen, daß er hier sicherlich nichts als das Ergebnis seiner Beobachtungen und Forschungen — die, wie gesagt, hohen wissenschaftlichen Werth haben — gegeben hat. Umso wichtiger ist für jeden Unparteiischen das Ergebnis seiner Darlegungen in dieser Schrift, welches ich den Lefern nicht vereinthalten darf: „Die weitaus meiste Arbeit der Spechte ist wirtschaftlich gänzlich unnütz; ihre nützliche Arbeit ist fast unmöglich gering; gegen die meistten und gemütiesten Forstfeinde aus der Insektenwelt leisten sie durchaus gar nichts, gegen wenige andere etwas und dieses meist noch zu spät, einem Uebel im Keime treten sie nie entgegen; ihre wirtschaftlich schädlichen Arbeiten überwiegen bei weitem die nützlichen.“ Wenn der Herr Verfaßer trotzdem in seiner fürsich hier mitgeteilten und durchgesuchten Vogelschutz-Petition alle Spechte mit Ausnahme eines einzigen unbedingt geschützt wissen will, so liegt hierin nur bedingungswise ein Widerspruch, wie dies aus dem Schlußwort „Der ästhetische Werth der Spechte“ hervorgeht, welches ich hier demnächst mittheilen werde. Die Leiter seien also auf die genannte Schrift hiermit angezeigtlich aufmerksam gemacht.

Dr. R. R.

Die Arten der Haustaube. Nach dem Entwurfe der Delegierten des I. deutschen Geflügelzüchtertaages beschrieben und neu herausgegeben von Gustav Prütz. Dritte umgearbeitete und vermehrte Auflage. (Leipzig, 1873; C. A. Koch's Verlagshandlung). Als mir dies Werkchen in der neuen raschverbreiteten Auflage gafam, begrüßte ich es mit aufrichtiger Anerkennung, und das umso mehr, da mir unwillkürlich der Erfolg vor Augen trat, welchen eine kleine unbedeutende Schrift erreichen kann, wenn der Verfaßer einerseits im redlichen ersten Streben seinen Stoff sich ganz zu eigen zu machen sucht und wenn anderseits er flug genug ist, sich nicht von vornherein für unfehlbar zu halten, sondern zu lernen, wie und wo er's nur vermag. Seit der ersten Auflage im Herbst 1871 — über welche, ich darf dies jetzt ja offen aussprechen, Sachverständige nur abhängend sich äußerten — und der vorliegenden dritten Auflage, ist Herr Prütz eine Autorität

auf diesem Gebiete geworden, in dem Maße, daß er sogar eine Fachzeitung herausgeben kann, in welcher selbst die scharfe Kritik voller Sicherheit in der Behandlung des Stoffs, begründet in einer Fülle von Kenntnissen nicht vermissen wird. Beweist sei noch, daß diese wie schon die vorige Ausgabe durch den Anhang über die Krankheiten der Tauben erweitert ist. Soweit wir bis jetzt auf diesem heiligen Gebiete Kenntnisse und Erfahrungen erlangt haben, sind dieselben hier in befriedigender Weise zu finden. Allen Liebhabern sei das Werkchen als ein vorzüfflicher Hörner zum Kennenlernen der Tauben dringend empfohlen.

Dr. K. R.

Briefwechsel.

An den Vorstand des Vereins für Gesäugte, Singvögel- und Kaninchenzucht in Bremen: Den silbernen Brodorfer, welcher mir auf Ihrer diesjährigen Ausstellung als erster Preis „für verdienstvolle literarische Leistungen“ verliehen worden, habe ich nebst Diplom mit großem Dank erhalten. Es ist einer der prachtvollsten Ehrenpreise, die mir bisher zuteil geworden. — Herrn Th. Seeger: Ihren Beitrag haben wir mit Dank erhalten und obne Wünsche sollen selbstverständlich erfüllt werden. Sobald der laufende Aufzug des Herrn Böder beendigt ist, wird der Ihriger logisch zum Absatz gelangen. — Herrn J. P. Sukowski: Obwohl die btr. Angelegenheit eigentlich bereits genugmäig erörtert worden, so soll Ihre Erwiderung auch noch aufgenommen werden; nur müssten Sie gerügt warten, bis Raum vorhanden ist. Derselbe kann ich unmöglich unmittelbar hintereinander bringen, da sonst bald das ganze Blatt mit Geschichten gefüllt sein würde, welche für die meisten Leser doch nur widerwärtig sein können. — An den Vorstand des Leipziger Gesäßzählervereins: Ihre Beurtheilung der Prämierungssprinzipien des Vereins „Cypria“ will ich hier vor aufnehmen, jedoch erst dann, wenn ich den Raum und die Zeit dazu übrig habe, auch inbetreff Ihrer Auslassungen meine Meinung hinzufügen. Dieses berechtfäld mich außer meiner Eigenschaft als Herausgeber der „Gesiederten Welt“ auch besondere der Geist ihrer Auslassung, welcher in den Worten gispeln dürfte: „... die „Cypria“ möge aus glauben, daß nicht Nörgel- oder Schelkucht, sondern nur die Absicht, nach bestem Vermögen den leistungsfähigen Berliner Verein in die ihm gehörende erste Stelle unter den deutschen Vereinen hineinzudringen (1), das Motiv unseres Beginnens ist.“

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerdel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Mehlwürmer, für 1 Liter 9 M., für 100 St. 15 M.
[1549] Theodor Brand, Barmen.

2 Par. Bebrafsen à 11 M., 1 Par. braunb. jay. Möwen 12 M., 1 Par. kleine Amaranth-Wbh. und gepunkteter rother Astrild-Mb. 10 M., garantirte Zuchtpärchen verkauft
Oppeln. [1550] A. Nottrott.

Aus Ungarn.

Vogelhandlung H. Jenikovsky,
Prestburg (Ungarn),

offerirt: gelbe Spötter 5 M., Gartengräsmücke 4 M., Sperbergräsmücke 4 M., Schwarzwatze 3 M., edte ungariſche Sproyer 6 M., Dornbrecher 4 M., Himmelsleiter 3 M., Thürmfalben 2 M., Rothfinkchen 1 M., Rothwürger 1 M., nebst allen anderen Arten in- und ausländischer Vögel. Ferner Meerschweinchen à Stück 1 M., weiße zahme Ratten (nicht Mäuse) à Stück 1 M. &c. &c. [1551]

Die Handlung
erot. Vögel, Sängthiere u. Naturalien
von J. O. Rohleder, Leipzig,

offerirt alle in voriger Nummer aufgeführt Vogelarten; ferner neu: Helaniasfächchen à Par 11 M., Pfaffenfinken a Par 25 M., Indigo-vögel a Stück 8 M., Baltimore-vögel a Stück 9 M., Sonnenwöbel a Par 18 M., Inseparables a Par 20 M., Karolinafittiche a Par 25 M., Rosella's a Par 45 M., weiße Reisfinken a Par 30 M., Goldbrüütchen a Par 62 M., Paperling a Stück 5 M., Schwalbchängchen a Stück 25 M., Pennantsfittiche, jung, a Par 45 M. [1552]

Ich versende

unter Garantie sicher Männer und lebend Anfunk: 1 ♂ gelber Spötter, Sylvia hypoleuca a 5 M.
1 ♂ Gartengräsmücke " hortensis a 4 M.
1 ♂ Sperbergräsmücke " nisoria a 4 M.
1 ♂ Schwarzfrosch " atricapilla a 4 M.
1 ♂ gut abgehörte Singdrossel a 7 M.
1 ♂ kleiner Nebelänger a 5 M.
1 ♂ rothrückiger Bürger a 4 M.
1 Stück zahmer Riesen-Uhu a 40 M.

FRANZ WANEK, Vogelhandlung,
[1553] Prag, Rittergasse Nr. 411 L.

J. H. Dieckmann & Becker,

Handlung erotischer Vögel &c.
Altona, Norderreihe Nr. 1,

erhielt in diesen Tagen folgende Vögel und offerirt dieselben zu billigen Preisen: Einmal sprechende, fingerzähmne Surinams und Amazonenpapageien, 1 sehr schöne, gut sprechende deppelte Gelbkopf, weißstrige Portofito's, Papageien (Nonpareils), Indigo-vögel, Tigerfinken, graubärbige Kardinale, weissfarbige Elstern, Zebrafinken, Nitrelle, Diamantsfinken, Sperlingspapageien, Wellenpapageien. [1554]

Jako's,

[1555] zahm und sprechend, à Stück von 100 und 120 M., junge nicht sprechende à Stück 24 M., Amazonenpapageien, jung und zalm, à 33 und 36 M., sprechende zu 50 M., junge, zahme, sprechende Surinampapageien zu 40, 50 und 60 M.; zahme Affen, prachtvolle Pavians à 48 M., Husarenaffen, ganz zalm, à 50 M.; außerdem sind alle in Nr. 29 d. Bl. offerirten Vögel noch zu diesem Preise vorrätig.

E. Geupel & White, Leipzig, Schloßgasse 1.

zu verkaufen:

4 Harzer Rollerkästen à 2 M.,
4 sehr praktische Dunkelbauer à 3 M.,
1 Völkere ca. 1 m hoch, 47 cm tief, 60 cm breit à 9 M.,
1 Ristfläsig mit Scheideband, ca. 145 cm lang,
30 cm tief, 60 cm hoch à 7 M.,
1 Ristfläsig zum Berlegen, ca. 110 cm lang,
60 cm hoch, 50 cm tief à 9 M.,
Sämtliche Bauer sind in sehr gutem Zustande.
Tausche auch gegen Eroten.

Suche: 1 Papagei, gesund, etwas sprechend, bis zu 40 M. [1556] Chemnitz i. S. Carl Haberland.

Havanna-Hündchen (weisse Seidenpudel), echte Rasse, von Paris importirt, Hund und Hündin, 2 Monate alt, à St. 20 M. offerirt [1557] G. Schmey in Coburg.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 33.

Berlin, den 15. August 1878.

VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

[1558]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 30 Graupapageien, 130 Par Helenafäischen, 25 Par Reisvögel, 1 Riesenfischer, 1 malayischen Bär, 1 ringelschwänzigen Makis, 1 hartsch. Gürtelthier, 6 kleine Schwäne aus Island, 4 kleine Pommis.

J. Abrahams,

[1559]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätig: Graupapageien, zahlreiche Arten australischer Prachtstirte, darunter viele seltene, ferner auch indische und amerikanische Sittiche, Inseparables, kleine Senegalvögel verschiedener Arten und australische Prachtstirte, auch unter ihnen mancherlei seltene, sodann Bülbüls, Starvögel u. dgl. wie in den vor. Nrn. angegeben. Alle neuen Ankünfte werden hier in der „Gefiederten Welt“ immer annonciert.

Die Handlung exotischer Vögel

von
Carl Zeidler,

[1560]

Halle a. S., Töpferplan 10 u. 11,

hat vorrätig: sprechende Tafos's, Amazonen, Gelbköpfe u. Goldnackentorsi; Indigovögel, Orange- und Napoleonstüber, Paradis u. Dominikanerwirthen, alle in PAU, Textorstüber, Trupiale, Tangare, Trauerwirthen, importirte Wellensittiche u. Zebrafinken, Japanische Nachtagen, grau gehäubte u. grüne Karinäde, Singstürte (auch Weibchen), Rosella's, Pennantis, Hornbeisser (rotbrüstige), Esteragen, Salsbandstürte, Astrilds, Cordonbleu re.; dann sein vereinigte Prachtstirte, Harzer Bauer, Aquarien und verschiedene Amphibien, elegante Gesangsfäden für Kanarien einschl. Bauer, 4—10 M. das Stück. (B. 7800.)

Prima-Ameisenecier 1878, schön getrocknet und rein,
a Kilo 2,50 M., bei Postkonto 2,50 M., empfiehlt
Elbing. [1561] Rudolph Sausse.

Wegen plötzlichen Todestalls eines Thierliebhabers gelangte in den Besitz eines großen, zahmen und prachtvollen Amazonen-Papagei; er spricht über 80 Wörter und Sätze, singt: „Ich bin der kleine Postillon“ u. s. w. deutlich, pfeift schön; ich will denselben einschl. eines prachtvollen Käfigs für den billigen Preis von 150 M. abgeben, Werth das Doppelte. Ferner einen prachtvollen Amazonen-Papagei mit prachtvollem Gefieder, spricht verschiedenes: „Papa“, „Mama“ u. s. w., sehr zahn, Preis 45 M. Amazonen-Papageien, jung, zahn und lernbegierig, Stück 33 M.

Albert Heikens,

Bremervorstadt.

[1562]

Suche zu kaufen. Schön und gut im Gefieder: Tuka-Kakadu's, gehäubte Kakadu's oder auch andere Arten von Kakadu's oder Papageien. Nur zahme Thiere. Offert. bitte M. C. No. 100 postl. Meiningen. [1563]

4 Stück schöne Papageifägige, so gut wie neu und 4 St. Kästchen für Wellensittiche, noch unbemalt, billig. [1564]

Karl Scheible
in Frankfurt a. M.

Kanarien.

[1565]

Weinen gesammten Bestand Harzer Kanarien (circa 6 Pare 1—2jährige Vögel sowie ca. 30 von denselben in der Vogelstube gejüngte Junge — darunter mindestens 10 Söhne garantiert) verkaufe ich, jedoch nur ungetheilt à 1 M. 50 J. pro Kopf aus sol. Verpackung.

Max Eichler in Lengenfeld i. Vogtl.

Ein zahmer verzücklich sprechender Papagei (Gelbkopf) ist bald zu verkaufen; selbiger spricht nicht nur in einzelnen Wörtern, sondern in Sätzen, d. B. Frau, der Herr kommt, Papa kommt, komm, Frau Koch' Käffer, trommelt, belst, singt u. a. m., welches gern brieflich hören möchten. [1566]

C. Riedel, Eignitz, Goldb. Straße 29.

„1 Käuzchen“,

sehr possibel, (M 3—4), 1 Turmfal, fingerzähm, (M 6), sowie einige Par Tauben, Mohrenköpfe und Schwarzerkeitsflügel, habe abzugeben a Par M 1,50. [1567]

Querfurt, im August.

Otto Toeplermann.

Derselbe liestet auch jetzt noch stets frisch gesammelte **Waldameisen-Eier.**

Zu verkaufen:

25 Stück Kanarienvögel, worunter 2 Trompeten, Hähne, 3 Harzer Hähne und 1 Distelfink für den Preis von zuf. 30 M., oder gegen Groten zu verkaufen.

J. Herlemann, Schneidermeister, Eßlingen a. N., Milchstraße 11. [1568]

Bur gefälligen Beachtung!

Die Firma: **W. White**, Leipzig, ist erloschen und ist die Zoologische Handlung auf **E. Geupel g. White** übergegangen. Bitte deshalb Briefe, Sendungen etc., um Verwechslung mit einer anderen Firma ähnlichen Namens vorzubeugen, in Zukunft nicht anders als

E. Geupel g. White, Zoologische Handlung,
Leipzig, Schloßstraße 1, [1569]

zu adressieren.

Gebe ab einen außerordentlich zahmen, großen gelbb.
Kakadu (P. galertinus), fliegt frei umher, fliegt zum Fenster
hinaus und herein, ist jung und schön im Schieder. Spricht
viel und deutlich, u. a. Papagei, Papa, Mama, Frau Polly
kommen her, waderer Kakadu, wo ist Frau u. s. w., fängt
an zu pfeifen, gibt Ruf. Preis 70 M. [1570]

Bodenbach a. Eibe.

A. Opitz.

Biete an: Diesjährige, trockene **Ameisenecier**,
vorzüglichster Beschaffenheit, das Eier für 75 M. Erlaube
mir zu bemerken, daß der **reellste** Kauf von Ameisen-
eien **nach Maß** geschieht, da das Gewicht derselben
durch Kunstgriffe nach Belieben erhöht werden kann, was
in den meisten Fällen auch bewirkt wird, worurch zwar der
Verkäufer, aber die Ware nichts gewinnt. [1571]

F. Sivia in Troppau.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,
empfiehlt

Ital. Eier, Kisten- und Waggonsweise,

Ital. Obst und **Gemüse**,

Ital. Schlacht- & **Zuchtgeflügel**, zur
Zeit namentlich

Junge 1878er Legehühner & Hähne

mit gelben Füßen à Stck. M. 1. 80,

schwarzen " " M. 1. 50,

sowie auch junge Riesengänse, Perlhähner, Enten und
Dreiflüher. [1572]

Junge edle Möpse à 40 M. (Pärchen 70 M.) sind noch
abzugeben; 1 zahmes Mohrenäffchen für 36 M.; Wellen-
sittiche à Stck. 45 M., 10 Stck. 40 M. und 1 talentvoller
Amazonenparagari 33 M. bei Buchh. Schulz, Roßlau. [1573]

Ulmer Doggen

echte Rasse

zu beziehen durch

Hans Maier in Ulm a. D. [1574]

Zu verkaufen:

Brehm's illust. Thierleben, gr. Ausg. 1864/69, 6 Bde.
(m. Lesebüchern) gegen Dr. S. Finch und Dr. G. Hart-
laub, „Die Vogel Ost-Afrika's“ und Ornithologie Central-
afrikaniens; Dr. v. Hestius, „Ornithologie Nordost-
Afrika's“ oder gegen ein gr. ornith. Werk.

Angebote unter **V. R. bef. d. Gr. d. Bl.** [1575]

1 Aquarium,

70 cm lang, 38 cm breit, 30 cm hoch, billig zu verkaufen.
[1576]

A. Nehler, Liegniz.

Ein sehr niedliches, 1½ Jahr altes Löwenkündchen, zum
Spielen mit Kindern sehr geeignet, ist billig abzugeben
oder zu verkaufen gegen Vogel; am liebsten Zebrainken
oder fl. Weber oder Sonnenvogel. Näheres durch die
Expedition des Blattes. [1577]

Rotbrüderly Würger, junge, Misch. à Stck. 3 M., 1 Jätes
Misch. à 5 M., sehr kräftige B., 1 P. Orange-Weber in
Pracht à 6 M., 1 Bandink, Misch., 3 M., 1 Seldenschwanz,
Misch., 4 M., Gefund. garant. Verpat. 75 M. bei **A. Roth**
in Hindenburg bei Eden, R. B. Magdeburg. [1578]

Hochrothe Tigerfüten verkaufe das Dhd. für 20 M.
samt Verpackung u. Postspesen, und taugte auch solche
gegen Wellensittiche ein. [1579]

Josef Günther, Naturalist,
Wien, 4 Bez., Hauptstraße Nr. 2.

4 78er weiße **La Flèche**-Hähne hat abzugeben
[1580] **J. Bennertz**, Schwerinshof, zur Linden bei Solingen.

Sprosser,
echte Siebenbürgen und Bufenwirare Zugvögel,
verkaufe ich
vom 15. August bis 15. September I. Z. unter Garantie
lebender Ankunft und sicherer Männchen a 9 M. fürs Stück.

Auch werden exotische Vögel und Papageien für solche
Sprosser in Tausch angenommen.

Franz Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411. I.

Ich kaufe brütelustige Papageien, besonders australische
Sittiche.

Schüsseldorf bei Brieg, im August 1878.

R. Briger,
Hauptmann und Gutbesitzer. [1582]

Bogelfutter

[1583]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow**,
Mantuastraße 29.

12 Stück Rollerkäfige, wenig gebraucht, mit grünem
Vorhang, Trink- und Unternap. à 1½ M. abzugeben bei
Kunde in Aarich. [1584]

Ad. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14,
Fabrik von Bogelfäigen u. drgl. empfiehlt sein großes
Lager vorrathlicher Käfige in mannigfaltiger Einrichtung,
besonders nach Dr. Ruh's „Handbuch für Vogelleibhaber“,
und erbetet sich zur Ausführung aller Aufträge. [1585]

1 Par Tigerfüten und 1 Par Bandinken sind zu ver-
kaufen oder gegen Kanarien zu verkaufen. Näheres in der
Expedition. [1586]

Kaufe ein Weibchen ostindischer Monpareil, Sp. prasina.
Freystadt Scht. [1587] **Zenker**, Rentamt.

Suche zu kaufen: Nr. 22 „Gefiederte Welt“ Jahrgang
1876. Bürgermeister Poisch, in Roßlau. [1588]

Leopberger,

[1589]

2 Prachtexemplare, halbjährig, Hund schwarz mit gelb.
Brust, Hündin gelb und weiß gefleckt, Eltern 85 cm
Schulterhöhe, verkauft billig

H. Wildenberg, Dürkheim a. d. Haardt.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogeliehaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postkant. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene Petition mit 25 Pf. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Mr. 31.

Berlin, den 22. August 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung (Schluß). — Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Gotha. — Aus meinen Vogelhäusern. — Die Farbe der Kanarien insbesondere der Harzer und die Entstehung der Spielarten (Fortsetzung). — Zum Verstand lebender Vögel (Schluß). — Die schwedische Ente und ihre Zucht. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Köln; Gravenhage. — Anfragen und Auskunft. — Antwerpener Thierweisslegering. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung.

(Schluß).

Wenn indessen in Weinbergen, Obst und Getreidepflanzungen Vögel massenhaft einfallen, so soll das Töten derselben bis zur Beendigung der Ernte gestattet sein.⁹⁾ Sonstige Ausnahmen zu gestatten steht ebenfalls dem Bundesräthe zu.¹⁰⁾ Paragraph 4 stellt dem Fang der Vögel, jedes Nachstellen (also den Versuch des Fangs, bzl. die Vorbereitungen zu demselben) selbst gleich. Paragraph 5 bestimmt, daß Zu widerhandlungen gegen das Gesetz oder die auf Grund desselben erlassenen Anordnungen des Bundesraths mit einer Geldstrafe von 60 Mark oder 14 Tage Haft bestraft werden.¹¹⁾ Nach Paragraph 6 kann auch auf Einziehung der gefangenen Vögel und der Fangwerkzeuge erkannt werden.¹²⁾ Nach Paragraph 7 findet das Gesetz keine Anwendung auf das im Privateigenthum befindliche zahme Federviech, ferner auf jagdbare Vögel, endlich auf Steinadler, Seeadler, Fischadler, Hühnerhabichte,

Sperber, Wandersall, Baumsalk, Zwergsalk, Milane, Feld- und Sumpfwiehen, Uhu, Waldkauz, Kolkrabe, Elster, Heher, schwarzer Storch, Reiher, Scharbe, Bürger und Kormoran.¹³⁾ Paragraph 8 läßt Ausnahmen zu wissenschaftlichen und Lehrzwecken oder wegen besonderer örtlicher Verhältnisse nach Bestimmung des Bundesraths zu.¹⁴⁾ Auf Landesgesetzen beruhende Verbote bleiben auch außerhalb der Schönheit in Kraft.¹⁵⁾ Der namentlich von dem Kriegsministerium befürwortete Vorprojekt, auch den Schutz der Brieftauben aufzunehmen, wurde als außerhalb des Rahmens dieses Gesetzes liegend nicht berücksichtigt.¹⁶⁾ Das Gesetz bezweckt lediglich den Schutz der interessierenden Vögel vom Standpunkt der Landeskulturerinteressen aus.¹⁷⁾

Anmerkungen.

9) Jeder Sachverständige wird es wissen, daß hierin eine große Grausamkeit liegt. Die Vireo, Starre u. a., welche die Kirschbäume heimsuchen, führen ihre Jungen mit sich, welche noch keineswegs sich selber ernähren können oder sie haben noch wohl gar Reifer voll nicht ausgestogener Jungen; sollte es dann also wirklich den betroffenen Freizeitlos herunterziehen! Ich glaube, es wäre unverantwortlich gegen die Besitzer jener Obstbäume selber, so wie gegen alle übrigen Acker- und Gartenvölker, wenn man die massenhafte Vernichtung solcher Vögel im Gesetz freigeben wollte. Mögen die Betheiligten doch einerseits in der Freiheit der Fangfreiheit jene Vögel entsprechend verringern, mögen sie anderseits sich die Mühe nicht verdrücken lassen, ihr Obst u. a. gegen die räuberischen Einfälle der Vögel durch Vertreiben derselben zu beschützen.

10) ?? In einem Gesetze, welches für das ganze deutsche Reich bestimmt ist und noch dazu Beziehungen zu einem internationalen Übereinkommen haben soll, muß meines Daßföhrtens jeder Punkt so klar und scharf sein, daß er keine Deutleien und irrtige Auffassungen zuläßt.

¹¹⁾ Ueber das Strafmaß mich auszulassen, habe ich keine Veranlassung. Dagegen möchte ich, wie gefragt, alle unbestimmten Punkte aus dem Vogelschutzgesetz verbannt sehen. Welch muß ich zugeben, daß manche Punkte, so z. B. die Zeit des Schongesetzes für das ganze große deutsche Vaterland sich nicht genau gleichmäßig feststellen lassen; in den Grundzügen aber sollte dies doch ganz entschieden geschehen und die übrigen Punkte sollte man dann in gleicher Weise erledigen, wie das Jagdschongesetz dafür ein vorstreichliches Beispiel gibt.

¹²⁾ Auch dieser Punkt bedarf einiger erläuternder Worte. Die ausübenden Polizeibehörden müßt dahin unterwiesen werden, daß sie mit den fortgenommenen (konfiszierten) Vögeln sorgfältig umgehe. Soweit dieselben unbeschädigt und flugbar sind, möge man ihnen in Hainen oder Gärten innerhalb die Freiheit wiedergeben; wenn aber das Gefieder vom Vogelstein völlig ruiniert, die Schwungfedern überum Rücken zusammengebunden oder ausgerissen sind, so würde man die Vögel dadurch, daß man sie frei läßt, doch nur unrettbar dem Verderben preisgeben. In solchen Fällen — die gewiß nicht selten vorkommen werden — müßten die Gefangenen wohlwollenden Vogelfreunden zur Pflege übergeben werden, in deren Ermeisen es steht, sie erst dann frei zu lassen, wenn sie sich vollständig erholt haben und das Gefieder neu gewachsen ist. Mit dem Vogelschutzgesetz zugleich sollten auch alle entsprechenden polizeilichen Bestimmungen erlassen werden — und zur Feststellung der leistern müßte man erfreut eine Kommission von sachkundigen Männern ernennen.

¹³⁾ Aus der wunderlichen Zusammenwürfung von Schwarze, Würger und Kormoran geht schon hervor, daß die Aufstellung kein völlig Sachverständiger gemacht hat; sollte denn aber der Betreffende wirklich nicht wissen, daß Kormoran und Scharbe ein und denselbe Vogel ist, daß man also nicht hätte beide als verschiedene Arten aufzählen, sondern die Gattung Scharbe (*Phalacrocorax, Brss.*) oder besser nur die Kormoran-Scharbe (*P. carbo, L.*) benennen sollen. Ebenso ist es bedenklich, daß man den Waldauz mitgezählt hat, denn einerseits ist es doch noch keineswegs sicher, ob derselbe als wirklich überwiegend schädlich erachtet werden darf und andererseits frage ich wiederum: wie soll die überwachende Behörde die zu schützenden Gelen von dem freigegebenen Waldauz unterscheiden? Bei dem entwischenen schädlichen Uhu ist es von vornherein leicht, dann derselbe ist durch seine bedeutende Größe unschwer zu erkennen.

¹⁴⁾ Gegen den ersten Theil dieses Sakes wird Niemand etwas einzuwenden haben, der andre aber in seiner

Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen Coburg-Gotha.

Als ich im Mai dieses Jahres die erste Ausstellung des Ornithologischen Vereins von Wien besuchte, fand ich endlich auch die Gelegenheit, die großartige Vogelsammlung des Prinzen Ferdinand von Sachsen Coburg-Gotha zu sehen; dieselbe war zum größten Theil und zwar in lebenden und ausgestopften Exemplaren ausgestellt und die übrigen nahm ich in Augenchein, als ich eine Einladung zur Besichtigung der prinzlichen Vogelstube erhielt. Der Prinz sandte mir dann das nachfolgende Verzeichnis nebst einigen sehr wertvollen Bemerkungen. In demselben sind sämtliche Vögel angeführt, welche sich überhaupt jemals in der Sammlung befunden. Zugleich sei darauf hingewiesen, daß die mit einem Kreuz bezeichneten Arten nicht mehr lebend vorhanden sind:

Suriwan-Papagei (*Psittacus ochrocephalus, Gml.*); Rothaug-Arajane (*P. aestivus, Lth.*); Sinfavata oder Ungetrennlicher (*P. pularius, L.*); Rosenpapagei (*P. roseicollis, Lth.*); Graufüßeriger Zwergpapagei (*P. canus, L.*).

¹⁵⁾ Das Männchen rief gegenwärtig mit einem Weibchen graufüßeriger Zwergpapagei, nachdem das Weibchen dieser Art gestorben ist.

Unbestimmtheit könnte entweder ganz fortbleiben oder es müßte näher und entschiedener ausgedrückt sein, was eigentlich gemeint ist.

¹⁶⁾ ? ? Sollte damit gesagt sein, daß manche Vogelarten, also z. B. die hervorragenden Sänger, dem Ermeisen dieser oder jener Polizeibehörde entsprechend (wie ja ein losales Gesetz erlassen könnte) garnicht gefangen werden dürfen? Dann wäre ja die Berechtigung, welche das Vogelschutzgesetz in einsichtsvoller Weise der Vogelliebhaberei einträumen will, von vornherein illusorisch und ich muß es daher offen aussprechen, daß der Gesetzeswurf wirklich in stammenswerthem Maße an derartigen Unklarheiten krankt. Man sollte ihn viel füßer und präziser fassen.

¹⁷⁾ Dies ist allerdings ganz richtig, denn die Tauben gehörten als Haushälflinge nicht in das Vogelschutzgesetz. Ein anderweitiges Schutzgesetz für sie erscheint freilich wünschenswert und wichtig genug.

¹⁸⁾ Wenn ich dem letztern Ausdruck auch durchaus zustimmen muß, so glaube ich doch, läßlich noch besonders hervorheben zu dürfen, daß das Vogelschutzgesetz auch noch andere Gesichtspunkte in's Auge zu fassen hat. Um einen entsprechenden, wirklich thalattischen Vogelschutz zu erreichen, bedarf es voller Klarheit über das, was das Gesetz erreichen soll und kann; es bedarf der Rücksicht auf die menschlichen Interessen nach den verschiedenen Seiten hin, aber auch der Rücksicht auf die Lebensweise und alle Eigentümlichkeiten des btr. zu schützenden Vogels. Ohne daß man den berechtigten Forderungen der Vogelliebhaber entgegenkommt und daß man zugleich entsprechende Maßnahmen für die Regung der Vögel trifft, also stattdessen für Anlage von Vogelschutzghöhlen, Aushängen von Nistkästen, Verbilligung der vierfüßigen und gehederten Vogelfinde, sorgt und mit dem Gesetz zugleich allenfalls derartige polizeiliche Verordnungen ins Leben rast — wird man niemals einen wirklich wirksamen Vogelschutz erreichen können. Im übrigen freue ich mich darüber, daß der oben beschriebene Gesetzentwurf wenigstens in manchen Hauptpunkten, so namentlich in der Schönheit für alle Vögel, auf meinen Vorschlägen beruht und zugleich hoffe ich, daß er nach denselben auch noch weiter ausgebaut werde.

Dr. Karl Ruz.

Aus meinen Vogelhäusern.

Von Aug. F. Wiener.

Kürzlich wurde meine Sammlung durch zwei Seltenheiten bereichert, nämlich durch ein Paar der

Gmel.; Sperlingspapagei (*P. passerinus, L.*); Sperlingspapagei ohne blaue Unterflügel (*P. guianensis, B.* [*P. gregarius, L.*]); Blauschwanziges Papageiden (*P. galgulus, L.*); Frühlingspapageiden (*P. vernalis, Sperm.*); Rothäppiges Papageiden (*P. culacci, Wgl.*); Rothähnlicher Rakata (*P. moluccensis, Gml.*); Zulafatabu (*P. Leadbeateri, Vgrs.*); Krumpenfittich (*P. Novae-Hollandiae, Gml.*); Hellrother Ara (*P. macao, L.*); Goldfittich (*P. Iuteus, Bdd.*); Karolina-Sittich (*P. carolinensis, L.*); Tondava- oder hyazinthiner Sittich (*P. jendaya, Gml.*); Halsband- oder kleiner Alexanderfittich (*P. torquatus, Bdd.*); Plattenkopf-fittich (*P. cyanocephalus, L.*); Goldkopf-fittich (*P. Tui, Gml.*); Wellenfittich (*P. nudidorsis, Shn.*); Schönfittich (*P. pulchellus, Shn.*); Grünzungiger Schönfittich (*P. chrysogaster, Lth.*); Blaubauchfittich (*P. haematogaster, Gtl.*); Singfittich

¹⁹⁾ Diese Art ist vom Sperlingspapagei auf den ersten Blick zu unterscheiden; das braungrüne Gefieder, der braungrün-grüne Mantel, die braungrünen und tiefblauen Abgleichen, die indigo-blauen Unterflügeldecken und der glänzend grüngelbe Büschel sind ihre besonderen, nicht zu übersehenden Kennzeichen. Ich beweise zwei Par dieser lieblichen Zwergpapageien, welche sehr zahm waren.

²⁰⁾ Sehr selten.

²¹⁾ Euphema chrysogastra, Lth., grünzungiger Grasfittich nach Sinsch.

wundervollen Loris mit rosenrotem Gesicht (*Psittacus discolor*, *Shw.*) von Australien, welche Dank der Kolbenhirse mit Zugabe von angefeuchtetem Biskuit prächtig gedeihen und mir höchstlich Gelegenheit geben, diese ebenso seltenen als schönen und liebenswürdigen Vögel später eingehend zu schildern.

Ferner erhielt ich neunzehn Sonnenastrilde (*Aegintha Phaethon*, *Imbr.* et *Synt.*), eine so viel ich weiß, bisher noch nie auf einmal gesuchte Anzahl. Die Vögelchen sind sämtlich noch jung und nur ein einziges ist bereits im Prachtgefieder, da sie sich nun aber schon seit drei Wochen ohne Todesfall erhalten lassen, so hoffe ich die Freude zu haben, die Verfärbung einer guten Anzahl beobachten zu können.

Meine alten Papageia mandinen (*Spermestes psittacea*, *Gml.*) machen in diesem Sommer gar keine Anstalten zu nisten. Dagegen haben sich meine im vorigen Jahr gezogenen Jungen prächtig entwickelt und sind schöner als die Alten je waren. Dieselben bauten im Gebüsch ein engelsgleiches Nest mit sehr tiefer Mulde und engem Schlupfloch, legten vier Eier und brachten vier Jungen aus, welche vor acht Tagen das Nest verließen, sehr kräftig und munter sind und von den Alten vorzüglich gepflegt werden.

Von der Kronwachtel (*Coturnix coronata*, *Gml.*) aus Malakka, einem leider sehr seltenen aber wunderschönen Vogel, besitzt ich ein Männchen und zwei Weibchen. Im vorigen Monat scharrte die eine Henne in einem Kasten, welcher oben verdeckt ist und ein Eingangsschlüssel an der Seite hat, Hen-, Stroh- und andere Halme zu einem kunstlosen Nest. In Zwischenräumen von etwa zwei Tagen legte sie vier außerordentlich große, reinweiße Eier, von merkwürdig füger, dieser Form. Obgleich der Vogel nur wenig größer als die Kalifornische Wachtel ist, so schätzt ich das Gewicht der Eier doppelt so hoch, als das derer von der letztern Art. Das Weibchen Kronwachtel verließ zeit-

weise ihr Nest, brütete aber vom 23. Juli an fest. Ein sehr heftiges Gewitter mit Wolkenbruch überwältigte eines Nachts die Dachrinnen meines Vogelhauses und eine große Menge Wasser drang ein, so daß das Wachtelnest mehr als feucht wurde, aber das Weibchen ließ sich nicht stören. Am 7. August, volle acht Tage ehe ich es erwartete, spazierten zwei allerliebste kleine schwarzbraune Hühnchen aus dem Neste heraus und ließen sehr munter herum und am dritten Tag schon zankten sie sich um einen jungen Wachtlwurm und rissen ihn wacker in zwei Theile. Von den beiden übrigen Eiern erwies sich das eine als schlecht, im andern war ein völlig entwickeltes aber abgestorbnes Junges.

Ich finde so wenige Mittheilungen über diese Wachtelart, daß ich fast glaube, meine Zucht derselben steht bisher vereinzelt da.

Der Dryzwäber (*Ploceus oryx*, *L.*) erbante mehrere sehr hübsche und kunstvolle Nester, aber da zwei Dryzweibchen, einige Sommerrothvögel außer Farbe und sonstige Vögel in derselben Abteilung hausen, so bemerkte ich garnicht, daß eins derselben fehlte, bis ich dasselbe kürzlich zwei sehr große Jungen füttern sah. Wie diese Riesen, sammt ihrer Mutter, in dem zierlichen Nest Platz hatten, ist mir unverstündlich und unerklärlich.

Mein altes Par granköpfiger Mainazar (*Sturnus malabaricus*, *Gml.*) hat in diesem Jahr hohle Baumabschnitte, sowie Frühaußische Niststufen verschmäht und in einem Zigarentaschen drei Jungen ausgebrütet.

Seit mehreren Jahren besitzt ich purpur- oder violettköpfige und blaue Glanzstare (*Sturnus purpureiceps*, *Vrr.* et *S. Eystoni*, *Frs.*). Dieselben wollten von den Frühaußischen Niststufen nie etwas wissen und ich zweifle daran, daß ich Parc besitze. Mehr durch Zufall als Absicht hing ich einen überflüssigen ausgehöhlten Baumabschnitt, welcher eigentlich für Papageien hergerichtet war, auf und sand-

(† *P. haematonotus*, *Gld.*); Vielfarbiger Sittich († *P. multicolor*, *Tmm.*); Ziegensittich oder rotflügelter Neufelandensittich (*P. Novae-Zelandiae*, *Sprm.*); Lori von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*, *Jard. et Sib.*); Lori mit rosenrotem Gesicht (*P. discolor*, *Shw.*); Kiefernkreuzknabpel († *Loxia pytyopsittacus*, *Bchst.*); Gibbonskreuzknabpel († *L. curvirostra*, *L.*); Dompfaff oder Gimbel (*Pyrhula vulgaris*, *Bres.*); Haugimbel († *P. enucleator*, *L.*); Karminimpmel († *P. erythrina*, *Pls.*); Purpurgimpmel († *P. purpurea*, *Gml.*); Haugimpmel (*P. familiaris*, *M'Cl.*)²; Girlit († *Fringilla serinus*, *L.*); Kanarienvogel († *F. canaria*, *L.*)³; Gelbstirniger Girlit († *F. flaviventris*, *Gml.*); Hartlaubseisig oder buttergelber Girlit (*F. butyracea*, var. *Hartlaubi*, *Bll.*); Grauer weißbauchsiger Girlit oder Grauedelfin (*F. manica*, *VII.*); Safranfin († *F. brasiliensis*, *Gml.*); Gelbbaudiger Girlit (*F. luteiventris*, *Meyen*)⁴; Bleigraues Pfäßchen (*Coccothraustes plumbeus*,

² Das erste Par aus Paria von Monsieur Geoffroy de St. Hilaire, das zweite aus Utrahai in Indien bezogen.
³ War ein berühmter Sänger. Diese Art dürfte wohl in seiner andern Sammlung vorhanden sein. Dr. R.
⁴ Ich vermag es zwar nicht mit Sicherheit zu behaupten, doch glaube ich, daß der Prinz hier den Kanarien-Wildling meint, welcher ihm gestorben ist. Dr. R.

² Der Gefang ist schwirrend.

Pr. Id.); Schmuckpfäßchen (*C. ornatus*, *Lchst.*); Rothzähneliges Pfäßchen (*C. hypoleucus*, *VII.*); Weißchengiges Pfäßchen (*C. albogularis*, *Spz.*); Kratzengpäßchen (*C. leucopsis*, *M.*); Morelet's Pfäßchen († *C. Moreletti* *Pchr.* *Sporphila nigricollis*, *VII.*); Weißstirniges Pfäßchen (*C. lineola*, *L.*); Graptpäßchen (*C. collaris*, *L.*); Größerer Kubanfin (*Fringilla lepida*, *L.*); Kleiner Kubanfin (*F. canora*, *Gml.*); Schwarzer Kernbeißerfinf (*Coccothraustes niger*, *L.*); Hölzlauer Kernbeißerfinf (*C. coeruleus*, *L.*); Gemeiner Kernbeißer († *C. vulgaris*, *Pl.*); Schwarzschnäbleriger Kernbeißer (*C. melanurus*, *Gml.*); Gelfink († *Fringilla coelebs*, *L.*); Gelfink von Algier († *F. spodiogenia*, *Bp.*)⁵; Bergfink († *F. montifringilla*, *L.*); Hanfling (*F. cannabina*, *Gml.*); Birterzunge (*F. lherminieri*, *L.*); Stiglitz oder Distelfink (*F. carduelis*, *L.*); Zetig (*F. spinus*, *L.*); Magellanfink (*F. magellanica*, *VII.*, *F. icterica*, *Bchst.*); Trauerzunge († *F. tristis*, *L.*); Schwarzköpfiger Zetig (*F. eucnemis*, *Swsn.*); Grünfink († *F. chloris*, *L.*); Chinesischer Grünfink (*F. sinica*, *L.*)⁶).

⁵ In Paria gefunden, ganz sehr selten.

⁶ Zwei Exemplare dieser Art fand ich von Monsieur Geoffroy de St. Hilaire; sie legten Eier und brüteten leichtig, doch ohne Erfolg, da es wahrscheinlich zwei Weibchen waren. Ihre Benehmen ähnelten dem des europäischen Grünfink.

dass der Gold-Glanzstar (*Sturnus auratus*, *Gml.*) alsbald ein ganz ordentliches Nest in diesem herrichtete und als ich zuletzt nachsah, zwei Eier. Dieselben sind gräulichblau mit brauen verwachsenen Flecken und nicht größer als Drosselfeier, also klein für die Größe des Vogels.

Eine sehr hübsche Vergrößerung meiner Vogelsammlung besteht in vier Eisvögeln (*Alcedo ispida*, *L.*), welche ich vor vierzehn Tagen erhielt. Dieselben wurden von einem Herrn in Suffolk in frühestem Jugend aus dem Nest genommen und aufgezogen und sind an rohes Fleisch, Ei und Stückchen Süßwasserfische gewöhnt. Obgleich sie lebende kleine Fische verschmähen, weil sie deren Fang und Geschmac nie gelernt haben, haben die Eisvögel den ganzen Tag, bleiben aber menschenschein und sind unbefohlen im Fluge, sodass sie trotz ihres drei Meter langen, zwei Meter breiten und 2³⁰ Meter hohen Behalter immer an das Drahtgitter anstoßen. Die Gepräglichkeit dieser Vögel ist aber unbeschreiblich groß.

(Fortsetzung folgt).

Die Farbe der Kanarien insbesondere der Harzer und die Entstehung der Spielfarben.

Von Kontrolleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

In der Harzer Rasse kommt die hochgrüne und die hochgelbe Farbenvarietät nicht vor; denzufolge gibt es hier auch keine eigentlich gelbbraunen, rotbraunen oder rothgelben (isabellfarbenen) Vögel. Es mag richtig sein, dass wie in dem Handbuche des Herrn Herausgebers dieser Blätter „Der Kanarienvogel“ hervorgehoben ist, der Mangel dieser Vögel ursprünglich weniger in der Absicht der Züchter als vielmehr in der Art und Weise der Züchtung gelegen hat, bei welcher eben durch das Zusammenwirken verschiedener Ursachen die zarte weissgelbe

Färbung hervorgerufen ist. Sicher aber ist, dass nach dem jetzigen Stande der Züchtung und der Handelsverhältnisse in Harzer Züchterien hochgrüne und hochgelbe Vögel nicht verwendet werden können. Denn einmal sind solche Vögel weniger fruchtbar, dann sind sie nicht gelehrig genug und endlich sind die Geschlechter bei ihnen so schwer zu unterscheiden, dass es rein unmöglich wäre, sie, wie dies doch bei den meisten Harzer Züchtern geschehen müsste, nach der Farbe zu sortieren. Der hochgrüne Vogel unterscheidet sich in der Färbung bei beiden Geschlechtern nur äußerst wenig, mitunter auch garnicht; bei den hochgelben Vögeln deuten mindesten nur einige wenige Scheitelsfedern, die nach der ersten Mauser eine kaum bemerkliche weiße Spitze haben, das Geschlecht der Weibchen an. Anders dagegen bei der bläsigroten und bei der bläsgelben Varietät. Der bläsgrüne Hahn hat im Neste, wie nach seiner ersten Mauser durchweg eine gelblichgrüne Stirn, Kehle, Brust und Wangen; bei dem Weibchen sind diese Theile matter gefärbt. Der bläsgelbe Hahn hat im Neste eine gelbe, das Weibchen dieser Varietät dagegen eine fast reinweisse Stirn; doch gibt es viele junge Hähne in der weissgelben Rasse, die statt der gelben Stirn nur einen gelben Streif über jedem Auge haben und daher am Kopfe nicht lebhafte gefärbte sind, als die jungen Weibchen, der strohgelben Varietät. Weiter sind beim bläsgelben jungen Hahn der Rücken, die Kehle, Brust und Wangen gelber, wie beim jungen Weibchen, und hierin unterscheiden sich namentlich die gehäubten Geschlechter, die man wegen ihrer dunklen Haube sonst schwer würde bestimmen können von einander. Nach der ersten Mauser wird das Gefieder beider Geschlechter intensiver an Farbe; zugleich treten aber beim Weibchen die weißlichen Federänder an Brust und Rücken mehr hervor, welche beim bläsgrünen Weibchen eine lichtgrüne Färbung annehmen. Auch die

Hausperling (*F. domestica*, *L.*); Weidenperling (*F. salicaria*, *Vil.*¹¹); Sperling vom Vorgebirge der guten Hoffnung (*F. arcuata*, *Gr.*); Feldsperling (*F. montana*, *L.*); Swainson's Sperling (*F. Swainsoni*, *Rpp.*); Goldsperling (*F. lutea*, *Leicht.*); Mischling von Gold- und Hausperling (*F. luteo-domestica*)¹²; Kehlsperling (*F. dentata*, *Sndlf.*)¹³; Indigofer (*F. cyanea*, *L.*); Papstfinke (*F. ciris*, *L.*); Grauer Kardinal (*Coccothraustes cinnamomeus*, *Lth.*); Dominikaner-Kardinal (*C. dominicanus*, *L.*); Braunkeliger grauer Kardinal (*C. capitatus*, *Orb.*); Grüner Kardinal (*C. cristatellus*, *Lss.*); Rother Kardinal (*C. virginianus*, *Brs.*); Rosenbrüstiger Kernbeifer (*C. ludovicianus*, *L.*); Trauerlangara (*Tanagra melaleuca*, *Sprm.*); Krontangara (*T. coronata*, *Vil.*); Purpurtangara (*T. brasiliensis*, *L.*); Schmutztangara (*T. ornata*, *Sprm.*); Dreifarbig Tangara (*F. tricolor*,

Gml.); Vielfarbige Tangara (*T. fastuosa*, *Lss.*); Reisvogel (*Spermestes oryzivora*, *L.*); Reisvogel-Bartard (*S. oryzivora*, *var. alba et hybrida* [*S. acuticauda* et *S. oryzivora*])¹⁴.

(Schluss folgt).

¹¹ Diese eigentlichsten Vögel scheinen Bastarde des Reisvogels und des braunen japanischen Menschen zu sein, da beide, auch das verhorste Weibchen, bei weitem die Schwung- und auch einige Schnauzenfedern weiß waren, einen geschrägten Sattel und ebenfalls Bauchfedern hatten. Ich fand das von Prof. Monsieur Geoffroy de St. Hilaire, Bielle et Lemoine Reisvogel (*Spermestes Oryzivora* *fuscata* *Vil.*) in Paris, die ich ein zweites Exemplar dieser Art im Wiener Museum fand, welches ich mit dem meinigen vergleichen konnte. (Das Männchen, welches ich im Sammlung des Prinzen hab, ist nach meiner Überzeugung ein Bastard vom gemeinen Reisvogel und von kanarischen Schildfuß (*Spermestes castanothorax*, *Gll.*), denn es vereinigt die caratteristischen Merkmale dieser beiden Arten. Freilich erscheint es sehr verwunderlich, dass eine Mischlingsfortpflanzung von einem Männchen und einem Weibchen geschieht sein soll; jedoch Herr Fabritius einer Linie in Larisch jedoch Bastarde vom Schildfuß und den weissfächigen Ronne (*Spermestes Majus*, *L.*), Herr G. Sald in Hamburg solche von der weissfächigen Ronne und dem japanischen Menschen, Herr Fabritius Werner damals in Larisch in Dienstmar vom Helena- und Silberhandjan (*Aegithina astralis*, *L.* et *Spermestes Majus*, *L.*) gezogen, darf man viel Raum daran zweifeln, dass sich Mischlingszuchten von den verschiedensten Arten erzielen lassen. (Dr. R.).

¹² Ein Goldsperling-Weibchen stiftete mir einen Hausperling-Männchen und erzeugte im Jahre 1872 bis 1877 wenigstens 25 Jungen. Sie haben dies Vöchlein bei mir gefangen und ebenso die interessantesten Goldsperlingbastarde, welche sich bis jetzt leider noch nicht fortgesetzten haben, die ich jedoch weiter zu züchten hoffe werde.

¹³ Die Goldsperlinge erzeugten im Jahre 1873 ein Junges, welches gegenwärtig noch lebt.

Federn des Scheitels haben beim Weibchen diese lichtere, in der gelben Varietät fast reinweiße Färbung, daher der Kopf namentlich des gelben Vogels beim Weibchen nicht so gleichmäßig gefärbt erscheint, wie beim Männchen. Beim weissgelben Hahn hat dieser Körpertheil öfter fast dieselbe Färbung wie beim Weibchen der strohgelben Art, nur daß die Stirn, namentlich der Schnabelgrund um ein Weniges gelber beim Männchen erscheint. Das Gesamtfieder des weissgelben Hahns ist aber selbst nach der Mauer oft weniger lebhaft gefärbt, als das des weiblichen strohgelben Vogels. So befahl ich in diesem Frühjahr zwei Kronvögel, von denen der Hahn der weissgelben, die Henne der strohgelben Varietät angehörte. Der erstere war bei genauer Besichtigung an Brust und Rücken gleichmäßiger, die lechte dagegen im allgemeinen gelber gefärbt und es gehörte eine genaue Kenntniß der Geschlechtsmerkmale dazu, um beide Vögel richtig bestimmen zu können.

Das Weibchen der weissgelben Art hat im Nest eine reinweiße Stirn ohne gelbe Augenstreifen und später, nach der Mauer, verbreitet sich das Gelb am Kopfe nicht über der Stirn hinaus, ist auch niemals so intensiv, wie bei den Weibchen der strohgelben Art. Auch der Rücken ist fast ganz weiß. Kränkliche Vögel haben nur ein abgeblästes Gelb; es fällt das umso mehr ins Auge, je mehr sie das Gefieder losen tragen; derartige Vögel sind oft nur an der gleichmäßigeren Farbe des Kopfes als Hähne zu erkennen; mit der wiederkehrenden Gesundheit fehlt auch die gelbere Färbung wieder.

Unter den bunten Vögeln gibt es bekanntlich in allen Farbenvarietäten sehr verschiedene Zeichnungen; am regelmäßigen und daher am gleichmäßigen sind sie durchweg in der hochgrünen Rasse, zu denen ich auch die gelbbraunen, die Zobelnen und die rothbraunen zähle. Es liegt dies wohl an einer sorgfältigeren Durchzüchtigung schöner Farbenvögel und an einer mehr zusammengefügten Samensütterung; die Fütterung der Harzer Kanarien, die neben dem Eisfutter vorwiegend, ja beinahe ausschließlich nur aus einer einzigen Samenart, dem Sommerfamen, besteht, ist meines Erachtens der Bildung schöner Zeichnungen nicht günstig. In dieser Rasse kommt es allerding vorwiegend auf den Gesang an, allein die Farbe wird darüber seitens der Züchter sicher mehr vernachlässigt, als nothwendig ist. Jedem mit gesunden Sinnen begabten Liebhaber muß ja ein schöner Vogel bei gleich gutem Gesange lieber sein, als ein häßlicher und wenn der Geschnad auch in Ansehung der Farbe, wie des Gesanges sehr verschieden ist, so gibt es doch einige Formen, die von den meisten Kennern für besonders schön gehalten werden. Es sei mir gestattet, hier die gewöhnlich vorkommenden Zeichnungen zu beschreiben:

(Fortsetzung folgt.)

Zum Versandt lebender Vögel.

Vom Postassistenten Segger in St. Andreasberg.

(Schluß.)

Au Stelle der Papplästen werden auch hier und da noch Holzkisten von ähnlicher Größe verwendet, doch ist postseitig nichts Veranlaßung genommen, davon dringend abzurathen. Die Kisten erfordern schon beim Verpacken des Vogels eine demselben schädliche, weil ihn erschreckende Verrichtung, nämlich das Einschlagen der Nägel zur Befestigung des Deckels; dieselben sind immer genugend zu kennzeichnen, um einer überreichten Behandlung durch Werken oder Umfanten wirtsam vorzubeugen, sie sind nicht so wärmehaltend, wie die Papplästen und bei einem im Orange der Umleitung w. möglichen Stoß nicht so elastisch, auch wegen ihrer Schwere nicht in dem Maße fähig, den Stoß oder Fall abzuschwächen wie die Papplästen.

Kisten, deren eine offne Seite mit Drahtgitter verschlossen ist, zu verwenden, erscheint ebenfalls nicht ratschlich, weil die vorgenannten Uebelstände auch auf sie zum Theil Anwendung finden und weil die dabei unvermeidliche Zuglast die Vögel arg gefährden würde; auch hindern sie nicht, daß den Vögeln unterwegs, wenn auch nur aus Mitteld, unpassende Nahrung zugeführt werde. Auf legttern Umland legen foggische Züchter Werth und heftest deshalb an ihre Versandtkästen besondere Zettel, welche vor unnothiger, bzl. unzuträglichcr Fütterung warnen.

Die Holzbauer (Harzer Bauerchen) einsach mit Papier zu umschlagen, ist durchaus unzweckmäßig und zu verwerfen, diese Packung ist nicht haltbar, nicht leuntlich, nicht zufrei genug und eignet sich nur schwer zur Werthangabe. Die Unterfläche solcher Stücke ist auch in der Regel nicht hinreichend, eben, um dem Umfallen beim geringsten Anlaß vorzubeugen.

Die Versandt-Papplästen werden hier in verschiedener Größe und Form angefertigt je nach der Zahl der zu versendenden Vögel. Bis zu 4 Bauer in länglicher, von 5—12 Bauer in quadratischer Gestalt. Das Innere der größeren Kästen ist durch Pappwände in Parzellen für je ein Bauer ausreichend getheilt und behufs Erleichterung mit Dossirungen, bzl. Fenstern in genügender Zahl versehen.

Jeden vorzugsweise kostbaren Vogel pflegt man jedoch in besondrer Sendung zu vertheidigen, weil die Ausdünnung mehrerer zusammenverpackter Vögel schwädlich wirkt. Auch benutzt man wohl größere Bauer, 19 cm. lang und hoch und 14 cm. breit, und dementsprechend größere Papplästen. Die von Buchbindern hier gefertigten Papplästen aus bestimmtem Material kosten in der kleiner Form für je 1 Vogel 35, 2 Vögel 50, 3 Vögel 70, 4 Vögel 100 und 12 Vögel 150 Pfennige. Die Kosten jolcher Packung sind also äußerst mäßig zu nennen.

Der Postversand erfolgt zum Theil unter Werthangabe, theils als gewöhnliches Stück, in den meisten Fällen ist solche Sendung aber mit erheblichen Vorschubbeträgen belastet, da die Eigenthümlichkeit des Objekts stets Baarzahlung als dem Anfange vorangehend bedingt; der Züchter garantirt das gesunde Eintreffen.

Sämtliche Packstücke mit lebenden Vögeln unterliegen zur Zeit der Sperrgutfrage; doch dürfte es im Interesse dieses Industriezweiges billig und vortheilhaft erscheinen, diese Sonderart für Vogelsendungen in der als zweckentsprechend bezeichneten Verpackungsart aufzuheben und dagegen allgemein vorzuschreiben, daß solche Stücke nur unter Einschreitung, nicht unter Werthangabe und nicht als gewöhnliches Paket abgesandt werden dürfen. Es sei mir gestattet, die für den Vorschlag sprechenden Gründe kurz darzulegen.

Die handliche Form der diesseits gebräuchlichen Papptäfelchen ist nicht im entfernten sperrig, fügt sich vielmehr sehr leicht in die Laderäume, beansprucht weder noch beschädigt sie andere Sendungen. Die Kosten sind im allgemeinen sehr deutlich und übersichtlich adressirt, lassen sich leicht aufbewahren und am Bestimmungsorte ohne besondere Maßnahmen bestellen. Sendungen mit frischen Fischen u. dgl., welche der Sperrgutfrage nicht unterliegen, verursachen z. B. unterwegs und am Bestimmungsorte, sei es durch Absonderung von Feuchtigkeit, üblen Geruch oder gänzliches Verderben, mehr Mühe und Arbeit, als irgend welche Vogelsendung es könnte. Eine billige Vergütung aber für die den Stücken zu widmende, dringend wünschenswerthe besondere Sorgfalt findet sich dann in der Einschreibgebühr von 20 Pfennigen. Für ein eingeschriebenes Stück wird größere Rücksichtnahme schon Bedingung, die schleunigste Ueberkunft ist gesichert, Fehlleitung fast ausgeschlossen und eine weniger sorgfältige Versiegelung als bei der jetzt gebräuchlichen, weit billigeren Werthangabe könnte nachgelassen werden. Das Verfahren würde durch einheitliche Regelung sich schnell Bahn brechen und Anerkennung erwerben. Ob Werthangabe bei einer Vogelsendung überhaupt zulässig oder doch von Nutzen für den Gewährleistenden, kann zur Zeit überhaupt noch eine offne Frage sein, denn im Grunde soll dieselbe doch nur das Leben des Vogels versichern und daß solche Verpflichtung von der Verwaltung übernommen worden oder je übernommen werden kann, hat im Postgesetz nirgend Ausdruck gefunden.

Die Vorbedingungen für den Postversandt anderer lebenden Thiere sind von denen für Vögel ganz verschieden und deshalb dürfen für solche auch andere Bestimmungen getroffen werden können.

Über den Umfang der hierorts eingelieferten und angekommenen, bzl. zurückgekommenen Vogelsendungen gibt die nachstehende, aus Grund der bezüglichen Aufzeichnungen verfaßte Zusammenstellung Aufschluß.

Nachweisung über den Kanarienversandt im 2. Halbjahr 1877.

	Juli et.	August et.	Sept. et.	October et.	November et.	Dezember et.	Summe für das 2. Halb- jahr 1877
Aufgeliefert:							
Summe der aufgegebenen Sendungen	55	41	32	285	250	341	1004
Davon waren:							
Werthsendungen	42	23	9	201	135	180	590
gewöhnliche Sendungen .	13	1	23	84	115	161	414
Sendungen nach Bayern und Württemberg . . .	2	4	4	12	19	19	60
Sendungen nach außer- deutschen Ländern . . .	10	4	4	35	47	42	142
Angekommen:							
Summe der angelkommenen Sendungen	11	4	1	19	20	12	67
Davon waren:							
Werthsendungen	5	3	—	4	6	5	23
gewöhnliche Sendungen .	6	1	1	15	14	7	44
Sendungen von Auslande .	3	1	—	—	—	2	6
Sendungen als verweigert zurückgekommen	—	—	—	1	2	1	5

Der Verkehr im 1. Halbjahr gestaltet sich erfahrungsmäßig noch günstiger.

Soweit hier bekannt geworden, sind nur 3 Stück von den 1004 eingelieferten Sendungen mit todtem Inhalt am Bestimmungsorte eingetroffen. In keinem Falle ist ein Verschulden der Post nachgewiesen; die eingegangenen Thierchen haben wol schon den Keim des Todes von hier mit fortgenommen. Es ist das ein gewiß erfreuliches Ergebniß und ein Beweis, daß die betheiligten Beamten, selbst im angestrengtesten Dienst, sich stets ein warmes Herz für die kleinen Sänger bewahren. Für die hiesigen Postbeamten sind die Vogelsendungen die Schmerzensfinden ihres Berufs, aber wie uns ein Wesen lieber und thurer wird, je mehr Mühe und Arbeit es uns bereitet, so steigert sich auch für sie die Sorgfalt, und jede Möglichkeit zur Erleichterung der Reisebeschwerden wird zu ihrem besten freudig ergriffen.

Die schwedische Ente und ihre Zucht.

Vom Pfarrer W. Thiemann.

Die Entenzucht ist da, wo man Wasser in unmittelbarer Nähe hat, nicht blos angenehm für den Geflügeliebhaber sondern, auch nutzbar. Seit 3 Jahren züchte ich auf meinem Hühnerhofe die sogenannten schwedischen Enten und da diese Rasse der gewöhnlichen Hauss- oder Stockente (*Anas boschas*) nach meinem Urtheile aus verschiedenen Gründen vorzuziehen ist, so mache ich hiermit auf Ihre Zucht aufmerksam.

Die schwedische Ente trägt eigentlich nur zwei, oder wenn man will, drei Farben an sich, nämlich: Weiß und zwar schönes, reines Weiß;

Grau durch alle Schattirungen hindurch und Gelb, letzteres nur am Schnabel und an den Füßen. Weiß ist entweder der ganze Vogel oder wenigstens Kopf, Hals, Brust und Bauch. Grau ist öfter die ganze hintere und obere Partie von den Schläfern an bis zur Schwanzwippe. Bisweilen sind Oberkopf und Rücken bei sonst weißer Färbung des Körpers sein hellgrau schattirt, was sich sehr gut ausnimmt.

Diese Entenart ist ein gutes Theil größer als die gemeine häusliche und erlangt deshalb auch eine größere Schwere. Hervorzuheben ist die Schnelligkeit der Ausbildung der Jungen im Wachsthum, welche bei nur einiger Pflege und bei freiem Ausgange auf's Wasser in 6—7 Wochen die Größe und das Gewicht der Alten erlangen und auf den Markt gebracht werden können. Dabei sind die jungen Thiere genügsam, d. h. sie nehmen, ohne Körnerfütterung zu bedürfen, mit Kleie und gehacktem Salat, zwei- bis dreimal täglich gereicht, vorlieb und wachsen dabei zusehends heran, ohne daß man, wenn nicht besondere Unglücksfälle hinzukommen, Verluste zu verlügen hätte.

Die Eier, welche wenigstens um den dritten Theil größer sind als diejenigen der gemeinen Häusente, sind theils grün theils weiß gefärbt. Ich beziehe zwei weibliche Enten, von denen die ganz weiße grüne Eier legt, während die graue dieselben weiß hervorbringt. Es nach der Witterung jangen meine Enten im März oder Anfang April zu legen an. Nachdem jede 20—30 Eier gelegt, machen sie sich die Brutstätte zurecht, polstern sie mit ausgekupften Dünens aus, verlängern das Nest nicht mehr und zeigen durch ihre Geberden an, daß sie nun brüten wollen. Sie brüten sehr gut und bringen fast sämmtliche Eier aus, die man ihnen unterlegt, wobei man die Zahl fünfzehn nicht gern überschreitet. Giebt man der Brutente zu viele Eier, so ist sie nicht im Stande sie gehörig zu bedecken und zu erwärmen. Ich erwähne dies Letztere, weil namentlich angehende Züchter oft nach dem Grundsätze handeln: „viel hilft viel“, den Bruvögeln zu viele Eier unterlegen und sich dann sehr enttäuscht fühlen, wenn sie wenige Jungen erzielen.

Nach 4 Wochen sprengen die jungen Entchen die Schale und brechen an's Tageslicht hervor. Ich pflege dieselben nicht unter der Alten zu lassen bis sie alle ausgekrochen sind, sondern lasse sie, sobald sie trocken geworden, himmelnnehmen und in einem mit Federn weich angespolsterten Fäschchen oder Kästchen, das an einen warmen Ort gestellt wird, aufzubewahren bis die Zahl vollständig ist. Mit dem andern Federvieh, als Kühen, Trithühnern, Perlhühnern mache ich's ebenso; weil sonst bei der größern Zahl der Jungen im Neste durch die Vermühlungen der Alten, den noch ferner austrocknenden Jungen beizustehen oder die noch vorhandenen Eier zu wenden, leicht ein Jungen tot getreten werden könnte.

Das erste Futter wird nicht vor 24—36 Stun-

den gereicht und besteht in gehacktem, hart gekochtem Ei, dem sehr bald gewiechtes Brot und Roggenkleie zugesetzt wird, bis letztere mit gehacktem Salat vermengt das alleinige Futter ausmacht. Die kleinen Entchen gehen sofort an's Futter, was man z. B. von den jungen Moisbüschen nicht immer sagen kann. Mit letzteren habe ich oft meine Noth gehabt, doch ging's auch mit diesen in einem Jahre besser und leichter als im andern. Gehen unsere kleinen Schweden erst mit der Mutter zu Wasser, was man bei warmem Wetter am dritten Tage ihres Alters sehr wol gesetzten kann, so kommen sie täglich einige Male, um Futter zu empfangen, gewöhnlich zwei- bis dreimal; die Meiningen thun das, weil sie Teichlinsen auf dem Wasser haben und also gute Nahrung dadelbst finden, nur ein- oder höchstens zweimal. Etwa 2 Wochen nach dem Anschlüpfen der Jungen fangen die Alten wieder an zu legen und führen damit täglich fort, bis weit in den Sommer hinein, so daß man von ihnen, da sich die Eier in der Kücke gut vermehrten lassen und, wie schon oben gesagt, eine bedeutende Größe haben, einen sehr guten Ertrag erzielt.

Will man diese Enten mit Erfolg mästen, so sperre man sie nicht einzeln ab, weil sie dann vor Schnucht schwermüthig werden, nicht gut fressen und an Fleisch eher ab- als zunehmen. Mehrere zusammen mästen sich bei ihrem regen Appetit sehr schnell und in 8—9 Tagen ist die Mästung vollendet.

Indem ich die Zucht der schwedischen Enten Federmann empfehle, stelle ich schließlich noch einmal die Gründe zusammen, welche mich bewogen, von der Zucht der gewöhnlichen Häusente abzulassen und zu derjenigen der schwedischen Ente überzugehen: 1. die schwedische Ente ist größer als die gewöhnliche Häusente und wird bei der Mästung bedeutend schwerer; 2. ihre Auszucht macht aber keine größere Mühe als die der gewöhnlichen Ente; 3. ihre körperliche Ausbildung geschieht verhältnismäßig schneller als bei der Häusente, demnach ist 4. der Futterbedarf geringer und der Ertrag größer; 5. das sogenannte Verschleppen und Verlieren der Eier, wie es bei der Häusente nur zu häufig vorkommt, habe ich bei der schwedischen Ente nie gefunden; 6. das fleißige, bis spät in's Jahr hinein reichende Eierlegen bringt einen reichen Ertrag, welcher 7. durch die Größe der Eier noch bedeutend gehoben wird.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Aus Duisburg wurde der „Klein- u. Ruhr-Atg.“ mitgetheilt: „Unter dem Dache meines Hauses hatte im vorigen Jahr ein Schwalbenpaar sein Nest gebaut. Während seiner Reise nach dem Süden wurde dasselbe von Kriegesschnäppern in Besitz genommen und die heimkehrenden Schmalen fanden ihr rechtmäßiges Eigentum in fremden Händen. Die Heimgekehrten zogen sich zurück und ich dachte schon, daß es hierbei verbleiben würde. Aber bald sollte ich eines besseren belehrt werden; denn mit ver-

doppelter Streitkraft lehrten sie zurück und schienen sich mit den Räubern in einen furchtbaren Kampf einzuläufen zu wollen. Die Gegenseite wollte von einer Räumung ihrer Wohnung nichts wissen, und während das Weibchen hartnäckig im Neste sitzen blieb, stellte sich das Männchen den Angreifern zur Wehr. Als die Schwalben nun merkten, daß sie hierdurch nichts erreichen konnten, zogen sie sich abermals zurück. Raun hatte aber das Weibchen des Fliegenschnäppers das Nest verlassen, um einige Maßen zu erhalten, da waren auch plötzlich die Schwalben wieder da, und mit einem busch! busch! schußte eine der selben ins Nest hinein und batte es so zerstört. Die verteidigenden Männer konnten mit ihrem Geschrei nichts mehr bewegen und sahen sich endlich genötigt, ein neues Heim zu gründen, dessen Bau sie auch sofort begannen, und zwar unmittelbar neben dem Schwabennest, wo zufällig ein Stein in der Maner fehlt."

Vom Gesügelholze.

Gegen Hühnerläuse.

Das einfachste und beste Mittel gegen das Ungeziefer ist Reinlichkeit in den Hühnerställen. Fleißige Entfernung des Mistes, Einschüren von Sand oder besser noch von Straßstaub oder trockener Erde, jährliches Ausweinen des Stalls mit Kalk, dann man eine Ausleitung von Alom in siedendem Wasser beimitzt, tragen sehr zur Vermeidung des Ungeziefers bei. Um dieses in den Spalten zu verstopfen, hat man gerathen, den Stall gut zu sälichen und Schwefel auf Kleihen zu verbrennen. Die Dämpfe, wenn stark genug, tödten allerdeins die Insekten, indeß ist dieses Verfahren schon wegen der Feuergefahr nicht überall anwendbar. Hühner, die mit Läusen behaftet sind, bestreift man unter den Flügeln, am Kopf, Hals u. a. mit Leinöl. Am Hufe müssen die Hühner Sand oder Staub haben, damit sie sich pudern können. Wenn man Gelenkweize in den Hühnerstall legt, soll sich das Ungeziefer an die Blätter ansetzen und kann dann vertrieben werden. In die Nester brütender Hennen räth man Duetzel zu legen. Zu der „Pfälz. Geflügelzg.“ wird empfohlen, ausgesetzten Hühnern, den man in Bierbrauereien erhalten kann, in die Hühner- und Lakenställe zu streuen, darauf nach einigen Tagen, wenn sich das Ungeziefer darin angesiedelt hat, wegzuschmücken und zu verbrennen. Dieses Verfahren soll man mehrmals wiederholen. (D. Landw. Pr.)

Brieffliche Mittheilungen.

Zum Artikel „Zur Vogelzucht“theile ich mit, daß meine Sperlingsparagamen ihre Dungen mit gebacktem Hafer fütterten und daß diese fast nur Hafer freien. Alle Papageien fressen grüne Schoten. Meine Paragamen (Coryllis) nehmen keinen Hafer, auch mit ver schnittenen Spizien nicht. A. Frenzel.

Aus den Vereinen.

Verein für Gesügelzucht „Columbia“ in Köln. Preisfliegen der vierjährigen Herbst-Tauben und der diesjährige jungen Tauben.

Dorte:	Einsingen:	Auf Fahrt:	Auffassen:
Kalbsbeuren	7. Aug. 7-9 Uhr Ab.	8. Aug. 7 ^{1/2} Uhr Mas.	8. Aug. 8 Uhr Mas.
Brühl	10. 7-9	11. 7 ^{1/2}	11. 7 ^{1/2}
Weisdorf	13. 7-9	14. 7 ^{1/2}	14. 7 ^{1/2}
Neidlingen	17. 7-9	18. 7 ^{1/2}	18. 7 ^{1/2}
Remagen	20. 7-9	21. 7 ^{1/2}	21. 7 ^{1/2}
Andernach	24. 7-9	25. 7 ^{1/2}	25. 7 ^{1/2}
Bonn	31. 7-9	1. Sept. 6	1. Sept. 9
Gau Algesheim	7. Sept. 7-9	8. 7 ^{1/2}	8. 7 ^{1/2}
Worms	14. 7-9	15. 7 ^{1/2}	15. 7 ^{1/2}

§ 1. Die Bedingungen, welche für die alten Tauben gelten, sind maßgebend. § 2. Das Reisegeld beträgt für

Kalbsbeuren 5, Brühl 5, Weisdorf 5, Neidlingen 10, Remagen 10, Andernach 15, Bonn 20, Gau Algesheim (Bingen) 30, Worms 50. § 3. Gau Algesheim und Worms sind zu Preis-Tauren bestimmt. § 4 Beim Einsingen der Tauben muß dem Bringer derselben jederthal das Einfall-Geld mitgegeben werden, andernfalls die Tauben unbedingt nicht eingefest werden dürfen. § 5. Andere Vereine können sich ausschließen und haben sich dienthalb mit der Brüderlauben-Kommission zu benehmnen. § 6. Nötige Abänderungen bleiben vorbehalten.

Die Königliche zoologisch-botanische Gesellschaft in Gravenhage veranstaltet vom 14. bis 16. September d. J. eine Geflügelausstellung, mit welcher eine Prämierung und Verlostung verbunden sein wird. Als Preise sollen 8 goldene, 14 vergoldete silberne, 135 silberne, 197 ver-silbernde bronziene und 301 bronziene Medaillen zur Vertheilung kommen, doch können die Preiszehrenten für die Medaillen auch entsprechende Geldsummen erhalten, falls ihnen diese lieber sind. Die Anmeldungen müssen bis zum 25. August an die Kommission der Tentoonstelling in den Koninklijken Zoologisch-Botanischen Triint te's Gravenhage eintreffen. Alles weitere ergibt das Programm, welches von Herrn Direktor R. T. Maitland zu erhalten ist. Der Genannte erscheint auch auf Anfragen Auskunft.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Apotheker W. Großkopf: Die praktischen Zutaten finden Sie in Nr. 29 d. J. 77 beschrieben und abgebildet. Wo solche fertig verkauflich zu haben sind, weiß ich nicht zu sagen, doch können Sie dieselben sich wohler von einem geschickten Eisbäcker machen lassen.

Herr W. R. in R.: Eine Schilderung des Buntstifts, im Vogelhandel Rosella genannt, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogellebhaber“ I. und zwar nicht allein nach Farben und Größe, sondern auch nach allen Eigenthümlichkeiten.

Herrn Anton Josef Heilich: Die Vorbereitung der rheinischen Nachtligalensfutters finden Sie in meinem „Handbuch für Vogellebhaber“ (einheitl. Vogel), welches für 5 Mk. 25,- durch jede Buchhandlung zu beziehen ist. Da die schwierige und zeitraubende Herstellung Ihnen doch wohl noch lästiger erscheinen dürfte, als das Reicken der Mertichen, welches ja nur die Finger gelt stark, so thun Sie immerhin am besten daran, sich das Gemisch von Herrn Kapelle in Hamm kommen zu lassen. Die gelbe Färbung kennen Sie übrigens durch Waschen mit Essig leicht entfernen. Brauchenswerth erscheint Ihre Erfahrung, daß die Sprossen u. a. Bögel bei der Fütterung, das mit bloßen trocknen Ameisenpuppen und Mehlwürmern enthaltene im Gefange zurückgegangen sind.

Herrn Martha R.: Gern will ich Ihnen Anleitung zu einem Züchtungsvertrag mit den Jafos geben. Da Sie eine Stube für diejelben einrichten können, so wollen Sie dieselbe gefälligst in folgender Weise ausstatthen: Von der Vorderwand aus d. h. von der, an welcher die Fenster sich befinden, werden Sie zwei große alte Bäume so angebracht, daß dieselben schräg vom vordern Rückboden bis zur hinteren Decke angelbkt sind. Neben der Stelle, wo der von der Thür entfernteste derfelben ansteigt, muß hoch oben der Mistkasten hängen und zwar so, daß auf seinem Deckel Platz zum Sitzen für das Pärchen ist und daß ein Ast des idarag liegenden Baums gerade nach dem Einschlafloch hinüber hält, hsl. an der vor denselben befindlichen Sitzstange befestigt ist. Gut ist es, wenn Sie noch einen zweiten Mistkasten, welden Sie sich ja nach dem Muster des Grünbauschen dort machen lassen können, in einer vorderen Ecke, unweit des Fensters, etwa in Mittelhöhe anbringen und zwar so, daß nach dem Ausflugloch derselben ebenfalls ein schrägsichtender starker Ast hinausführt. An der Vorderwand, zu welcher die Grünparagamen also garnicht hinauf können, werden einige Mistkästen für Wellenköpfche oder andere kleine Papageien angebracht. Der Fußboden wird etwa

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 34.

Berlin, den 22. August 1878.

VII. Jahrgang.

5 cm. hoch mit gutem Sand oder Kies bedeckt, die gesamte Fütterung wird an die Erde gestellt. In der Mitte der Stufe steht ein Trink- und Badegeräth am besten ein sehr geräumiger, aber flacher Blumentopfuntersetzer von Porzellan oder doch glasiertem Geschirr, vielleicht auch von Glas und zwar in einem recht weiten Zinkblechkasten, damit das Wasser nicht übergeht wird. Die Fütterung besteht in nagelreich geflocktem und zwischen einem Handtuch trocken gerollten Pferdezahnmais, keftem grobkörnigen Hanfsamen und albtägner eingeriebener und gut ausgedrückter Semmel. Hin und wieder dürfen Sie auch mal eine reife süße Kirsche oder andre Frucht für jeden geben. Alle übrigen Leckereien und dergleichen vermeiden Sie jedoch. Wenn ich vorhin gesagt habe, daß Sie einige Mittelstufen für kleinere Papageien anbringen möchten, so habe ich dazu meine ganz besonderen Gründe. Im Laufe der Jahre habe ich nämlich immer beobachtet, daß ebenso wie für die Menschen auch für die Vögel Gesellschaft und Geselligkeit eine gar bedeutende Bedingung zur vollen Begabtheit ist, bis für die Entwicklung der höchsten Lebensfähigkeit ist. Die im Heftthäuse gehaltenen Pärchen größerer Papageien schritten immer am ehesten zur Brut, wenn ein oder einige Prachtvögel bei ihnen waren u. i. w. und diese Lehre habe ich mir im Laufe der Jahre zunutze gemacht. So rachte ich Ihnen dementsprechend, daß Sie zwei bis drei Pärchen kleinerer Papageien mit hineinbringen. Wellensittiche würden nicht ganz zweckmäßig sein, weil sie zu großen Lärm machen; eher einen Interzirkel oder kleine sog. Perikiten geeignet — vielleicht je ein Paar dieser Arten. Wollen Sie etwas recht absonderliches dazu haben, so wählen Sie ein Pärchen der festbarsten australischen Prachtvogelarten, wie sie jetzt der Handel in so großer Fülle und Mannigfaltigkeit bietet. Dieser Vorschlag ist, wie erwähnt, in meinen Erfahrungen sachgemäß begründet; außerdem habe ich stets noch einen besondern, egoistischen Verweggrund zu demselben. Der nächste Band meines größeren Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ wird die Papageien behandeln, und da wäre es für mich von höchstem Interesse, wenn in der nächsten Zeit noch einige vorzugsweise wertvolle und beliebte Papageienarten gesucht würden — und ich bin nun wirklich selbstföhlig genug, alle mir näher oder ferner stehenden Vogelzüchter zu Aufforderungen verführen zu wollen. Bei Ihnen liegt es dann umso mehr an, da Sie ja doch bereits mit den Tiere's beginnen und mit diesem Versuch den andern gut verbinden könnten. Der Vogelmarkt bietet jetzt eine so überreiche Mannigfaltigkeit, daß Sie ganz nach Geschmack wählen können.

Antwerpener Thierversteigerung.

Wie in jedem Jahre, so findet die große Auktion der Société royale de Zoologie d'Anvers auch diesesmal am 3. und 4. September Vormittags 10 Uhr bis Nachmittags 4 Uhr statt. Das soeben verfaßte „Avis“ hat wiederum eine sehr bedeutende Mannigfaltigkeit sowol von Säugetieren, als auch von großen und kleinen Vögeln aufzuweisen. Unter den letzteren sind hervorzuheben: eine glänzende Sammlung von Hasen, Pfauen, Hirschen und Penelopebüchern, Wachteln, Tauben, Kranichen, Ibisen, Schwänen, Gänsen und Enten in zahlreichen verschiedenen Arten, ferner von Straußen, Adlern u. a. großen Vögeln. Selbstverständlich ist auch eine reiche Auswahl von altertümlichen Papageien, Aratas, Kakadus, Sittichen u. a., sowie von kleinen Sing- und Schmettvögeln vertreten. Die Liste der Säugetiere ist diesmal weniger reichhaltig, doch sind mancherlei beachtenswerthe Erwähnungen darunter, so z. B. zwei selbstdiegsuchte Zebras, auch ein weiblicher Seelöwe. Die Direktion erläßt sich bereit, auch schriftlich eingehendste Aufträge zum Ankauf von Vögeln u. a. auszuführen.

Briefwechsel.

Herren L. Streh, Vorsteher der „Regintha“, ornithologische Gesellschaft zu Demmin; herzlichen Dank für die freundliche und liebenswürdige Einladung zum Stiftungsfest!

Redaktion: Dr. Karl Küh, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Einen Adler, Geier oder Kranich, frisch geschossen, sucht zu kaufen [1590]

Dr. H. Straßer, Anatome Breslau.

1 Stamm Tonkouster Gänse (Kieflengans) zu verkaufen, Preis 45 M., bei [1591]

Déjosez in Okernig, Breslau.

Prachtemplare! Edle, kleinste Rasse junger italienischer Damenschindelpfeil (Mutter: Rückenhöhe 40 cm., einfarbig, Rebsfarbe) sind für 18 M. zu verkaufen oder gegen exotische Vögel umzutauschen. [1592]

C. v. Bogusz, Lemberg (Galizien), Ringplatz Nr. 3.

1 Hahn, 3 Hühner 1877er u. 2 Hühner 1878er 3. Hamburger Silberlat, gebe wegen Mangel an Raum zum bilde. Preis von 20 M. ab. [1593]

L. Meyer.

Circa 16 M. Kreuzschädel (meist jung) und 5 Weibchen inel. Verp. 9 M. oder gegen 2 männl. Wellensittiche. Bestellung durch die Erbeditoren. [1594]

Franz Slouschek.

1. Taubenhandlung in Prag.

Gebe bekannt, daß ich alle nur 1. Sorten von Tauben (Prachtemplare) am Lager habe; auch alle Sorten edle Rassenbunde.

Garantire für brutfähige Tauben und für lebende Ankunfts. [1595]

Diesjährige bestgetrocknete Ameisenreiter hat Auftrag für 75 à Par. Liter infl. Packung abzugeben [1596]

Albert Bartowski, Königsberg i. Pr.

Braunbunte japan. Mörchen, diesjährig, das Par. 10,50, je 3 Par. M. 28 infl. Verpackung bei [1597]

F. Niedel, Stolp i. Pomm.

Abjugeben: Mandarin-Enten, 15te Brut von 1878, 60 M. à Par, alte von 1876—1877 80 M. à Par, garantirt juchtfähig, ein Karolinen-Entenweibchen 16 M., Gold- und Citron-Bantam-Hühner 1. 1. 16 M., einzelne Hähne 7 M. Silber-Bantam 1. 1. 25 M.; diese Bantams sind Prachtemplare. 20 Par Wellensittiche à Par 9 M., kalifornische Wachteln à Par 10 M., 1 Par Lophore-Täubchen 40 M., mehrere Par seine, weiße ägyptische Mörchen 30 M. à Par. Felsen-Krähen 35 M. à Stück. Weiße Pfauen-Hähne von 1876 60 M. à Stück. Junge, echte Laddi Amherst- und Versicolor-Hasen, im Oktober zu liefern, von

Donny Sapin, Ghislies, Belgien. [1598]

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1599]

hat vorrätig: rothbaubige, weißbaubige, große gelbbaubige, kleine gelbbaubige und Indische Kaladus; hellrothe Araras; Graupapageien; Amazonen und Surinampapageien, sehr schön, zahm und anfangend zu sprechen; Doppelgelbkopf; kleine Gelbkopf; Grünwangen-Amazonen; 1 Pärchen Glashenbeinfittiche; Rosellas; Milv-Rosellas; Inseparables (P. pullarius); grauköpfige, Sperlings- und indische Inseparables; Sonnenvögel; 1 Trop. Krontangara (T. coronata); 1 Trop. Grautangara (T. cana); graue Kardinalen; Mantel-Kardinalen (P. capitata); kleine westindische Kardinalen oder Kapuzen-Zeitlinge; Männerchen, (P. cyanellata), sehr schön; Graupfänken; Schmetterlingsfänken; Safranfänken; braunköpfige Ammer; Reisvögel (S. oryzivora); weiße Reisvögel; Mosambikfeifige; Silberfänkchen; Malabar-Fasähnchen; schwarzköpfige Nonnen; fastanienbr. Schiffsinken; Band-, Diamant-, Zebra- und Tigernähen; Orangenäthen; graue Astrapile; Goldbrisches; Aurora-Astrilde; Altavogel; Paradies- und Dominikaneräthen; Goldnebel; Fuchs, Baba, Rechtfrosch, Bluthähnchen, Rüs., Orange-, Feuer- und Flammennebener; Fildertutane (R. piscivorus).

Das Etablissement von

[1600]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179, 180, St. Georges Street, East,

erhält in den letzten Sendungen: 60 Graupapageien, 1 rotben. Gelpapag., 10 Par Inseparables, 50 Par Helena-fasähnchen, 30 Par gem. Reisvögel, 1 großen Bo, 5 japanische Spottdrosseln; 5 persische Gazellen, 1 Par kleines Kindvieh (1 Meter hoch), 1 Par malaiische Bären, 1 bariges Gürteltier, 5 graue Schweunonen, 1 Schweinspavian, 1 Hujaren-, 1 Mena-, 3 Savaninen und 1 Schweinsaffen.

[1601]

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London.

hat vorrätig: Graupapageien und andere Sprecher, indische, afrikanische und amerikanische, besonders aber australische Prachtstötche, Zwergpapageien, australische Prachtinken, kleine Senegalvögel in allen gewöhnlichen sowie auch in seltenen Arten, andere Finken, Drosseln, Starvögel, Bülbüls u. dgl. Alle neuen Ankommenden werden hier von Zeit zu Zeit angezeigt.

Für Tauben- und Hühnerzüchter.

Bei Gelegenheit der „Großen Schlesischen Gartenbau-, Forst- und landwirtschaftlichen Ausstellung zu Breslau“, 13. bis 22. September d. J., veranstalten die Unterzeichneten für eigne Rechnung eine

Geflügel-Ausstellung.

Besitzer edler Rassen Hühner und Tauben laden wir zur Theilnahme an der Ausstellung ein und erbitten uns Anmeldungen bis spätestens 30. d. M. einzufinden, den Ausstellern erwachsen für nicht verkaufte Objekte keine Kosten.

Geflügel-Bazar

Vogel & Silberstein.

Breslau.

[1602]

Die Thier- und Naturalien-Handlung von Linck, ältestes derartiges Geschäft in Hamburg, empfiehlt:

sehr schöne, zahme, sprechende Amazonen, Suriname, Gelbkopf und graue Papageien, Sperlingspapageien Inseparables Wellenbüttiche, 1 Dufresnu-Amazon, 1 Taubenhals-Amazon, 1 Par blaubärbige Langflügelpapageien P. cyanogaster, 1 Arastrar, sehr selten. Kleine Vögel von 3 bis 10 M. à Par.

[1603]

Ein weibl. Freitochter kauft [1604] von Gratowski, Braunsberg in Ostpr.

Ein tüchtiger Ausstatter, Gehalt fixum 3000 Francs jährlich, wird gesucht nach Frankreich von

Emil Geipel,
Connexius, Leipzig.

[1605]

Zu verkaufen:

Eine 3 farbige Dackebündin, tragend, 15 M., oder in Taufe gegen Kanarienvögel.

Eine Leonberger Hund, schwarz, 45 M.

Eine Ulmer Dogge, 1 Jahr alt, aus dem Zoologischen Garten in Berlin, 95 M.

2 zahme Stare, gute Sänger, à 6 M.

1 Schwarz-Amsel, guter Sänger, 9 M.

2 zahme auf den Flügeln schwarz- und weißgescheckte Bürger 15 M.

1 zahme Dohle, längt an zu sprechen, 6 M.

Bertha auch gegen Kanarien oder andere Ausländer. Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen.

[1606]

Gustav Schreiber, Gerswalde.


Wegen Zucht-Aufgabe sind zwei Par türkische Tauben von seltener Schönheit (das eine Par gelb, das andere schwarz), à 12 M. zu verkaufen in Nauen bei

C. Kuhlsahl, Potsdamerstr. 57.

Suche zu kaufen. Schön und gut im Gefieder: Indische Kaladu's, gelbbaubige Kaladu's oder auch andere Arten von Kaladu's oder Papageien. Nur zahme Thiere. Offert. bitte M. C. No. 100 postlag. Meiningen. [1608]

I. Vogelhandlung von Franz Houschek in Prag.

Habe eine Auswahl von nur besten Insekten-Singvögeln, nur ausgehöhte Vögel, als: Ungarische Davidssprosser, volmige Sprosser, Befeuiner, Kuhflockensprosser, Tag- und Nachtfächer; ungarische Davidssippen, ungarische blaue Steinmedeln, Blauamselfe, Spottvögel, Plattmeinde, Röhrländer, Sprachhähne, spanische Grasmücken, Sperbergrasfinken, blau mit gelben Augen, Blaufehlchen, Rothschlädeln, Nachtfal-Grammücken, Weidenseifze, ungarische Röhrländer, Fichten-Grasmücken, Weidenseifze, auch alle Sorten Kernspeiser; nehm dagegen auch Vögel, Hühner, Papageien u. a. in Tausch an. Garantie für lebende Ankunft. [1609]



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Saufgesäße für Hühner und Tauben, verende unter Nachnahme a Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 ₣, a Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 ₢, kleinere für Vögel a Stück 30 ₣, Verpackung billig; bei 12 Stück infl. Th. Witteborg,

[1614] Hamm a. L. in Westfalen.

„1 Käuzchen“,

sehr possirlich, (M. 3—4), 1 Turmfalk, fingerzähm, (M. 6), sowie einige Par-Tauben, Mohrenköpfle und Schwarzescheitflügel, habe abzugeben a Par M. 1,50. [1610]

Querfurt, im August.

Otto Toeppelmann.

Der selbe liefert auch jetzt noch stets frisch gesammelte Waldameisen-Eier.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,

empfiehlt

Ital. Eier, Kisten- und Waggonweise,

Ital. Obst und Gemüse,

Ital. Schlacht- & Zuchtfestkügel, zur

Zeit namentlich

Junge 1878er Legehühner & Hähne

mit gelben Füßen a Stück M. 1,80,

schwarzen M. 1,50,

sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und Truhühner. [1611]

Ulmer Doggen

echte Rasse

zu beziehen durch

Hans Maier in Ulm a. D.

[1615]

Bogelfäinge	
für Insektenfresser, sehr zweckmäßig a gut gearbeitet, St. 6 M.	
etwas kleiner	5 ₢
" Semmerröhren	21 ₢ " ₢
Pariser weiße Hirse I	24 ₢ " "
Geißwälde gelbe	16 ₢ " "
Rothümste	15 ₢ " "
Kanariensaft	18 ₢ " "
Hanf	15 ₢ " "
Mohn, blauer	30 ₢ " "
Hafer, geschälter	24 ₢ " "
Prachtinsenfutter	30 ₢ " "
Ameisenreizer, neue sehr schöne Ware	1 ₢ 60 ₢
Welschwürmer ½ L.	4 ₢ " "
empfiehlt in bester Waare	
[1616]	

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Die Handlung exotischer Vögel u. von J. H. Dieckmann u. Becker, Altona, Morderreihe Nr. 1,

hat vorrätig:

Sehr zahme Surinam-Papageien, Verschiedenes sprechend, a Stück 40 ₢. Amazonen-Papageien, zahm und etwas sprechend und gut im Gefieder, a Stück 33 ₢. Weißflügige Portoriko-Papageien, zahm und etwas sprechend, a Stück 20 ₢.

1 gut sprechende Grampapagei 120 ₢.

Sperlingspapageien a Par 12 ₢ — Diamantsittichen a Par 18 ₢ — Nonpareils a Stück 6 ₢ 50 ₢. — Indigo a Stück 6 ₢ — Graue, gehäubte Karinäle a Stück 9 ₢ — Zebrafinken a Par 12 ₢ — Tigerfinken in Puz a Par 5 ₢ — Atricula a Par 4 ₢.

Eine sehr schöne Angorafazza, 8 Monat alt, sehr groß, 30 ₢. [1617]

Für gesunde und fehlerfreie Ankunft der Thiere wird garantiert. — Verkauf unter Nachnahme.

Verkäufe:

1 Par Loris von den Blauen Bergen, vorjähriger Zucht	80 ₢
1 Par Sonnenstittiche	60 "
1 Par Karolinensittiche	25 "
2. 2 Laddi Amberg-Hähne, Blut 1877er Zucht	90 "
2. 2 Goldfas. 1877er Zucht, vollkommen ausgefärbt	36 "
4. 6 1878er fast ausgewachsen, a Par 24 "	
[1618] 3. Seybold, München, Sonnenhausen 14.	

Offerie 20 Par junge sehr kräftige Wellensittiche.

Bei sofortiger Abnahme sämtlicher für's Par 7 ₢ 50 ₢,

bei Abnahme von 10 Par für's Par 8 ₢.

Paul Führ. von Puttkamer,

Stolp, Bergstr. 50.

[1613]

Wellenpapageien, das Stück mit 3 M. werden zu kaufen gesucht. Offerten G. nimmt die Expedition d. Bl. entgegen. [1619]

Affen. [1620]

Offerte kleine Löwenäffchen (Marmoset), sehr zahn, gesund, fehlerfrei, sehr preislich, fürs Par 21 M., Verpackung zum Selbstostenpreis.

Albert Heitzen, Bremerhaven.

Für Tambentheilhaber.

Sehr billig zu verkaufen: 1 Par gelbe weißspitzige nebst 1 Jungen, 1 Par rothe weißspitzige nebst 1 Jungen, 1 Par schwarze weißspitzige nebst 1 Jungen, 1 Par schwarze nebst 1 Jungen, sächsische Sultaninnen. Adresse zu erfragen in der Expe. d. Bl. [1621]

Sprosser,

echte Siebenbürger, versende ich sofort unter Garantie lebender Aufzucht und sicherer Männchen, a Std. 6 M., ebenso Nachzügeln à 3 M., Plattnänche (Schwarzplättchen) à 2 M., große Gartengräsmücke 4 M. Auch werden erotische Vögel und Papageien für solche Vögel in Tauch genommen.

Budapest.

Ignatz Kohlinger.

[1622]

Vogelhandlung.

Die Handlung

[1623]

erot. Vögel, Sängethiere u. Naturalien von J. O. Rohleder, Leipzig,

offert: Preise in Reichsmark: Goldkröpfel a Par 6 M., Reiskünken, ausgefärbt und schön, a Par 5 M., dageg. schön nicht ganz verfärbt a Par 4 M., Pfaffenkönen a Par 24 M., schwarzköpfl. Nonnen a Par 7 M., Silberbecks a Par 5 M., sowie alle in Nr. 32 und 33 ausgeführten Vogelarten; außerdem alle Vogelfutterarten und Utensilien.

Ameisenecier (deutsch),

schön getrocknet, à Kilo 2 M. 70 S gegen Nachnahme, bei großen Posten noch billiger, versendet

[1624] A. G. Bethge, Elbing.

Aus Ungarn.

Vogelhandlung H. Jenikovsky,

Preßburg (Ungarn).

offert: gelbe Spötter 5 M., Gartengräsmücke 4 M., Sperbergräsmücke 4 M., Schwarzwatl 3 M., echte ungarische Sprosser 6 M., Dorndrehner 4 M., Himmelstherchen 3 M., Schirmfalten 2 M., Rothfelschen 1 M., Rothchwänze 1 M. nebst allen anderen Arten in- und ausländischer Vögel. Ferner Meerschweinchen à Stück 1 M., weiße zahme Ratten (nicht Mäuse) à Stück 1 M. r. r. [1625]

Prima-Ameisenecier 1878, schön getrocknet und rein, a Kilo 2,50 M., bei Postollo 2,50 M., empfiehlt

Elbing. [1626]

Rudolph Sausse.

Sprosser reinsten Schlages, Nachtigallen, gelbe Spötter, alle Arten Grasmücken, Schwarzköpfe, Davidzippen, Amseln, Steinröschen, junge und Wildsänge, Kalander, Zelte und Haiderlernchen, 1 Msch. jungen zahmen Kibikkögeln, alle Sorten exotischer Zier- und Singvögel, sowie zahme und sprechende Papageien, Affen u. s. w., alle Arten Vogelfutterstoffe, sowie kleine und große Käfige, empfiehlt die reelleste im Jahre 1843 gegründete Zoologische und Ornithologische Handlung des

Franz Wanek
in Prag, Rittergasse Nr. 411. I.

Steinröthel-München
a 8 Mark versendet
1628] B. Haderer in Graz (Steiermark).

hoch-elegante Windspiele, Friedrich des Grossen

Hund 2 Jahr, Hündin 1½ Jahr alt, von **reinster Rasse**, höchst edler Figur, beim **Sonnenschein** fast **durchsichtig**, die Hündin ist etwas kleiner und auch etwas heller in Farbe (hellbraun resp. gelblich), kurz gesagt, die Windspiele

Friedrich des Grossen konnten nicht edler, eleganter, rossreiner und mobiler sein, als Obige. Preis

120 M.

Reisestanten erfahrene Näheres unter **Windspiel**,

fr. postlagernd, Magdeburg. [1629]

Abzugeben:

2 Par Wellenstötliche, braufähig und schön im Gefieder, in diesem Jahre importirt, das Par 14 M., einschließlich Verpackung;

1 Par grane Kardinale, 15 M.; [1630]

1 Par rothe Kardinale, 18 M.;

1 Meitzungsfink, Garantie für guten Schlag, 9 M. Eisenach.

Trompheller.

Zwerg-Ohr-Eulen das Par 24 M.

Uhu das Stück 36 "

1/2 Löckengans 20 "

1 Par 3jähriges Rehe 110 "

1 Kraniich 45 "

1 schwarze Schildkröte, 4 Pfd. schwer, 5 "

1 junger Geissbock ganz zahn 200 "

in Tirol stehen, habe abzugeben.

[1631] H. W. Schable, Klein-Süssen.

Zu kaufen gesucht:

1 Zuchtpar gelbe Lachtauben, [1632]

1 Zuchtpar schwärze "

Würzburg.

R. Landauer,
Einhorn-Apotheke.

Hochrothe Tigerstinken versende das Dßb. für 20 M. sammt Verpackung u. Postpfeifen und tausche auch solche gegen Wellenstötliche ein.

[1633] Josef Günther, Naturalist, Wien, 4. Bez., Hauptstraße Nr. 2.

Ad. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14,

Gefabrik von Vogelfälligen u. dgl., empfiehlt sein großes Lager vorzüglich Käfige in mannshälfhtiger Einrichtung, besonders nach Dr. Ruth's "Handbuch für Vogelliebhaber" und erbetet sich zur Ausführung aller Anträge. [1634]

Brachtvolle, schwarzköpfige Nonnen, a Par 6 M., Muskat- und Tigersinken in Puz, a Par 2½ M., Bavarewer, nicht in Bracht, in Puz 10 M., Ungarische rothe Nachtigallen, à Stück 4 M., Orlotanen, Kalanderlernchen, junge, Steinröthel, Blaumerlen, offert

[1635] G. A. Crevatin, Triest.

Gebe meinen guten Zuchtfasan, 1 gr. Lady Amberst. ½ Blut f. 130 M. ab, sowie 1. 1. rebhuhnfarbige Kochin mit 6 Jungen 20 M., 1. 2. Goldbantam 15 M. (rosenfammig), seine Brünnner Kröpfer in verschiedenen Farben à Par 8 M., 1 gr. Uhr 80 M., 1 ganz zahme Reh 21 M.

[1636] G. Henklein, Koburg.

Schaffe brütelustige Papageien, besonders australische Sittiche.

Schüsseldorf bei Brieg, im August 1878.

R. Brieger,
Hauptmann und Gutsbesitzer.

[1637]



Die gründliche Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die geplattete
Zeitung mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 35.

Berlin, den 29. August 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Eine wahrscheinlich bisher noch nicht beschriebene Papageienart. — Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha. (Fortsetzung). — Der Larvenafeld. — Die Farbe der Kanarien insbesondere der Harzer und die Entstehung der Spielarten (Fortsetzung). — Warum gibt es in England keine Särche? — Zum Alter gefangen gehaltener Vogel. — Eigentümiger Vogelzubehörsmuth. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenbau. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Eine wahrscheinlich bisher noch nicht beschriebne Papageienart.

Bodinus' rohköpfiger Edelsittich
(*Psittaenus* — *Palaeornis* — *Bodini*, *Rss.*).

Im Jahre 1875 brachte Herr Direktor Dr. Bodinus von der Antwerpener Thierversteigerung unter anderen auch 6 junge Papageien mit, welche für mich umso mehr rätselhaft waren, als ich in ihnen bekannte und doch sehr fremdartig erscheinende Vögel vor mir hatte. Sie waren noch jung und un ausgefärbi;t; während sie nahezu in der Größe, in der Gestalt, Zeichnung und selbst im ganzen Wesen, bzl. auch im Geschei, jungen Pflaumenkopfittichen (rohköpfiger Edelsittich nach Dr. Finsch; *Psittacus cyanocephalus*, *L.*) glichen, konnte ich sie doch nicht für solche halten. Wenn man eine Vogelart gesucht hat mit ihre ganze Entwicklung vom Ei bis zum Flüggewerden genau kennt, wenn man neben dem Alterskleide in beiden Geschlechtern, sowie dem Nestkleide auch das Uebergangsgefäieder in selbstgesammelten ausgestopften Exemplaren vor sich

hat, so wird man doch wol mit Sicherheit ein Urtheil abgeben können.

Die in meiner Vogelstube bereits in vier Generationen gesichteten Pflaumenkopfittiche sind im Jugendkleide, unmittelbar nach dem Ausfliegen stets in folgender Weise gefärbt:

Oberhalb mattgrün, Flügel dunkler, Ober- und Hinterkopf zart althäutig, sein schwärzlich marmorirt, Stirn und Backen grünlichgrau; ganze Unterseite matt gelbgrün, Schnabel braunlich.

Das Uebergangskleid im Alter von etwa 5 Monaten nach dem Flüggewerden ist:

Ober- und Hinterkopf grün, zart bläulichgrau gescheckt, nur die Gegend vom Nasenloch übers Auge hinweg, also die ganzen Wangen bis zum Halsstreif, zart bläulichgrau; während der Halsstreif unmittelbar am Nacken sich wenig abbelt, tritt er an den Seiten und namentlich vorn bis zur Oberbrust deutlich sahlgrün hervor; der Schnabel ist unten wie oben reinblauweiß.

Die sechs jungen Sittiche aus Antwerpen dagegen waren ganz gleichmäßig in folgender Weise gefärbt:

Grundfarbe düster gelblichgrün, an Flügeln und Schwanz dunkler grün; anstatt der zart aschgrauen und späterhin grüngezeichneten Kopffärbung zeigten sie bläulich-aschgrauweisse, fast reinweisse Köpfe.

Ihre Verfärbung ist sehr langsam vonstatten gegangen, so daß sie erst nach nahezu zwei Jahren die volle Ausfärbung erlangt hatten. Das Alterskleid erscheint nun wie folgt:

Von der eigentlichsten pflaumenblaurothen Färbung des Kopfs, welches dem verwandten Vogel den vollständigsten Namen gegeben, kann bei diesem gar keine Rede sein; die Kopffärbung ist vielmehr pflicht- oder sahlroserot, etwas heller und matter als die Stirnbinde des Pflaumenkopfittichs und der Färbung an Gesicht und Kehle des

Rosenpapagei (*P. roseicollis*, *VII*) am ähnlichsten. Am Oberkopf hat dies Roth einen sehr schwachen übergrauen Schein; es erstreckt sich nicht ganz so weit über den Hinterkopf wie beim Pfauenkopfsittich, sondern schneidet bereits nahezu hinter dem Ohr ab; im Nacken wird es wie bei jenem von einem sehr schönen schwarzen Bande begrenzt, welches sich zum Kinn hin bedeutend verbreitet, aber sich nicht neben dem Unterkinnabhang bis zum Mundwinkel erstreckt, sondern am Kinn aufhört; von dem schwarzen Bande aus im Nacken und an den Halsleisten erstreckt sich über den ganzen Körper sehr schönes gleichmäßiges Maigrün (welches nicht den lebhaft gelben Stich wie beim Pfauenkopfsittich hat, während auch das breite hellgrüngrüne Nackenband vollständig fehlt); die beiden mittleren Schwanzfedern sind nicht wie beim Pfauenkopfsittich lebhaft zyanblau, sondern viel mehr grünlich, an der Unterseite gelbgrün und nicht schwärzlichdurchgrau; die ganze Unterseite hat einen weniger gelben Ton, vielmehr ist sie lebhaft graugrün; Schnabel ganzlich wachsgelb; Augapfel schön bläulichweiß mit großer brauner Iris. Das Weibchen ist am Oberkopf bläulichduschrgrün; Nacken und Hals völlig ohne das sonst so auffallende gelbe Band, einfarbig grüngeblau; das Grün des ganzen Körpers hat einen viel geringeren gelben Stich; Schnabel gelblichduschrgrün; Augapfel grauweiß mit schwarzer Iris. In allem übrigen stimmt die Färbung beider Geschlechter mit der des Pfauenkopfsittich überein; auch der purpurbraune Flügelspeck ist vorhanden.

Herr Dr. Finsch hat in seinem vorzüglichsten Werke „Die Papageien“ dem Pfauenkopfsittich überaus eingehende Studien gewidmet und seinen Forschungen müssen wir es danken, daß wir von diesem Vogel, der in den Museen in zahlreichen Abänderungen vorkommt, ein richtiges Bild vor uns haben, welches auf die Exemplare, die in den Handel gelangen, durchaus paßt. Nebenbei bemerkt ist er leider in einem sehr großen Irrthum inbetreff der Geschlechtsunterschiede befangen. Nachdem ich diese in der Liebhaberei überaus gesuchte Art, wie schon gesagt, in vier Generationen gezüchtet und auch zahlreiche importierte Exemplare in allen Altersstufen vor mir gehabt, kann ich zunächst mit voller Sicherheit die Behauptung aussprechen und den Beweis dafür beibringen, daß die beiden Geschlechter des rothöpfigen Edelsittich oder Pfauenkopfsittich nicht übereinstimmend gefärbt sind. Wenn

im Museum Heineanum ein Exemplar mit rothem Kopfe als Weibchen bestimmt ist, so beruht dies sicherlich auf einem Irrthum; niemals wird ein solcher Vogel Eier legen. Die Übergangsexemplare vom bläulichduschrgrünen zum rothöpfigen Vogel, welche Herr Dr. Finsch zahlreich unterrichtet hat, sind allerdings in der Färbung begriffene junge Männchen; das Weibchen aber zeigt nicht die Spur von rother Färbung am Kopfe. In dem nun zunächst erscheinenden Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ werde ich selbstverständlich eine eingehende Schilderung dieses prachtvollen und dankbaren Stubenvogels nebst seiner Zucht bringen.

Hier handelt es sich aber darum, ob die sechs Vögel im Besitz des Herrn Dr. Bodinus eine andre noch nicht festgestellte Art oder nur eine Spielart, bzl. Lokalrasse des rothöpfigen Edelsittich sind. Der letztere Vogel hat den Forschern außerordentlich viele Schwierigkeiten gemacht, denn man hat ihn in mehrere Arten zerplittet und den blau oder grauhöpfigen auch als besondere hingestellt. „Nachdem dergleichen Irrthimer beseitigt sind“, sagt Dr. Finsch, „hat man dafür andere unbedeutende Abweichungen zu dem Range von Arten erhoben; G. R. Gray unterscheidet im Widerspruch mit Jerdon und Blyth noch immer zwei Arten, den rothöpfigen Edelsittich von Bengalen (*P. bengalensis*) und den rosenrothöpfigen Edelsittich (*P. rosa*) und nach Untersuchung seiner typischen Exemplare mußte ich ganz seiner Ansicht bestimmen, denn diese Republvögel unterscheiden sich wirklich sehr auffallend durch den Mangel des seegrünen Nackenbandes und des lebhaft seegrünen Hinterrüdens, durch welche die zeylonischen und kontinental-indischen Exemplare so sehr gekennzeichnet sind. Allein die genaue Vergleichung von Exemplaren im Leidener und Bremener Museum, welche teilweise ein hervortretendes seegrünes Nackenband oder beim Nichtvorhandensein desselben doch schon einen seegrünen Hinterrücken zeigten, mußten mir diese

Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha.

(Fortsetzung).

Größte Elsteramandine (*Spermestes fringillina*, *Rss.*¹⁵); Kleine Elsteramandine (*S. cucullata*, *Sndl.*¹⁶); Weißstreifige Elsteramandine (*S. bicolor*, *Frs.*); Gestreifte Bronze-Amandine (*S. striata*, *L.*); Schwarzbürzlige Bronze-Amandine (*S. melanopygia*, *L.*); Spitzschwänzige Bronze-Amandine (*S. acuticauda*, *Hds.*); Japanische Mönche (*S. acuticauda*, var. *alba et mac.*); ♀ *Spermestes* sp.^{? 16}; Silber-schnabel-Amandine (*S. cantans*, *Gml.*); Malabar-Amandine (*S. malabarica*, *L.*); Muskat-Amandine (*S. punctularia*, *L.*); Gewellte Muskat-Amandine (*S. undulata*, *Lth.*); Schwarzhöpfige Nonnen-Amandine (*S. sinensis*, *Brs.*; *Munia rubronigra*, *Bth.*); Weißköpfige Nonnen-Amandine (*S. maja*, *L.*); Schwarzhöpfige Nonnen-Amandine (*S. ferruginea*, *Sprrm.*); Dreiflüstrige Nonnen-Amandine (*S. malaccensis*, *L.*); Schiffsamandine (*S. castanothorax*,

Gld.); Bandamandine (*S. fasciata*, *Gml.*); Bandauge-Papagei-Amandine (*S. prasina*, *Sprrm.*¹⁷); Rebhuhn-Astrild (*A. Aegintha atricollis*, *VII*)¹⁸; Ringelastrild (*A. Bichenowi*, *Vg.* et *Hrs.*); Gürtelamandine (*Spermestes cincta*, *Gld.*); Zeresastrild (*A. Aegintha modesta*, *Gld.*); Feuerchwanz-Amandine (*A. Serratus*, *Lth.*)¹⁹; Diamant-Amandine (*S. guttata*, *Shaw*); Zebra-Amandine (*S. castanotis*, *Gld.*); Gewölter Astrild (*Aegintha astrild*, *L.*); Grauer Astrild (*A. cinerea*, *VII*); Rohrbewohner Astrild (*A. coeruleocephala*, *VII*); Orangebeißiger Astrild (*A. melpoda*, *VII*); Zugelastrild (*A. rhodopyga*, *Sndl.*)²⁰; Goldbrünniger Astrild (*A. sanguinolenta*, *Tmn.*); Buntastrild (*A. melba*, *L.*); Aurora-Astrild (*A. phoenicopera*, *Sons.*); Getigerte Astrild (*A. amandava*, *L.*); Gelbgrüner Astrild (*A. formosa*, *Vrr.*); ♀ *A. afra* *Gml.* (*hypogrammica*, *Wieneri*)²¹; Kleiner rother Astrild (*A.*

¹⁵) Dieselbe Art auch mit gelbem Bande. — Die eigentliche Papagei-Amandine (*S. pectoralis*, *Gml.*) hab' ich vor fünf Jahren bei Mr. Geoffrey de St. Hilary, doch war bei dem Vogel unbestimmt.

¹⁶) Dieselbe war sehr schön, von Mr. Geoffrey de St. Hilary bezogen.

¹⁷) Der Vogel war nach einem Exemplar im Wiener Naturmuseum bestimmt; er lebte lange Zeit bei mir.

¹⁸) Über diese Art bin ich noch immer nicht im klaren. Im hiesigen

¹⁹) Hat oft bei mir genistet.

²⁰) Das Vögelchen hatte die Gestalt des kleinen Elsterchen, nur war es größer, Rücken- und Seitenfleck fehlten, Bauchflecken und Brust waren schwarz gestreift.

Unterschiede, als spezifische aufgestellt, unhaltbar erscheinen lassen und so kann auch ich nur das Bestehen einer Art anerkennen."

Von den sechs Exemplaren, welche Herr Dr. Bodinus besaß, hat er mir ein Pärchen, das jetzt vollständig ausgefärbt ist, zur Zucht überlassen und dasselbe habe ich in der oben angegebenen Weise beschrieben. Die beiden Vögel stimmen mit keiner bis jetzt vorhandenen Beschreibung überein: die Färbung des Kopfes beim Männchen ist durchaus abweichend; das seegrüne Nackenband ist nicht vorhanden; ebensowenig die hervorstechend gelbe Schattirung im Grün des ganzen Körpers, die bei den mittleren Schwanzfedern sind nicht blau, sondern grün und zugleich ist auch die Körpergröße bemerkbar geringer. Ganz besondern Nachdruck glaube ich daran legen zu dürfen, daß auch das Jugendkleid völlig abweichend und die Verfärbung eine durchaus andre war. Hierauf darf ich wohl behaupten, daß es sich nicht blos um eine Spielart, sondern um eine stehändige neue Art handele — und in diesem Falle würde ich ihr den Namen des hochverdienten Forschers, Thierspiegels und Züchters, meines Freundes Dr. Bodinus, beilegen. Ohne mir volle Sicherheit anzunehmen, bitte ich die Herren Ornithologen, denen größere Sammlungen befuß Vergleichung zur Verfügung stehen, daß sie diesem Vogel ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Bemerkt sei zugleich noch, daß sich, wie ja leider nur zu oft bei den im Handel erscheinenden Vögeln, auch bei diesem das Vaterland nicht feststellen läßt.

Das Pärchen in meiner Vogelsammlung brüttet übrigens schon seit einer Woche auf drei Eiern und wenn es mir nun, was ich mit Bestimmtheit hoffe, gelingt, den Vogel glücklich zu züchten, so werde ich ja einen weiteren Beitrag zu seiner Naturgeschichte geben können.

Dr. Karl Ruß.

minima, *VII.*); Dunselrother Astrild (\dagger *A. rubricata*, *Lichtst.*)²²); Weinrother Astrild (\dagger *L. vinacea*, *Hrtl.* [*Esterella margarita*, *Strekl.*])²³); Blauer Astrild (*A. phoe-*

naticus, *Swns.*); Granatather Astrild (*A. granatina*, *L.*); Sonnenastrild (\dagger *A. Phaeton*, *Imbr.* & *Jnt.*); Schwarzkopfiger oder Textor-Webervogel (*Ploceus textor*, *Gml.*)²⁴); Maskenwebervogel (\dagger *P. luteolus*, *Lichtst.*); Cabanis' Webervogel (*P. Cabanisi*, *Prs.*)²⁵; Pirol-Webervogel (*P. galbula*, *Rpp.*)²⁶; Dottergelber Webervogel (*P. vitellinus*, *Lichtst.*)²⁷; Rautenbrauner Webervogel (*P. castaneofuscus*, *Lss.*); Schwarzkolliger Webervogel (*P. atrogularis*, *Hyl.*)²⁸; Schulterfleckiger Webervogel (*P. badius*, *Css.*)²⁹; Baya-Webervogel (*P. baya*, *Bth.*); Manvar-Webervogel (*P. manavar*, *Hrtf.*); Bengalens-Webervogel (*P. bengalensis*, *L.*); Rothkopfiger Webervogel (*P. erythrorynchos*, *Hrtf.*); Rück-rothschmäßiger Webervogel (*P.*

Der Larvenastrild.

(*Aegintha larvata*, *Rpp.*).

Bei meiner letzten Anwesenheit in Liverpool erhielt ich verschiedene seltene Prachtvögel, wie Aurora-Astrilde (*Aegintha phoenicoptera*, *Swns.*), Pünktchen-Astrilde (*A. rufopicta*, *Frs.*), dunkelrothe Amaranten (*A. rubricata* *Lichtst.*), rothbrüstige und geschuppte Samenknafer-Amanantinen (*Spermestes haematinus*, *VII.*) et *S. Luchsi*, *Rss.*) u. a. m. Unter diesen Vögeln befand sich auch ein Astrild, welchen ich anfänglich für ein Weibchen des dunkelrothen Amarant hielt; zu meiner Überraschung begann der Vogel sich indessen zu verfärbten und jetzt stellt sich dieselbe als Larvenastrild heraus, indem er in jeder Hinsicht der in dem Werke "Die fremdländischen Stubenvögel" von Dr. Karl Ruß gegebenen Beschreibung, zweite Lieferung Seite 91 und 92, entspricht. Es ist mir also wiederum geglaubt, eine höchst seltne, nur in wenigen Museen vorhandne Art lebend einzuführen.

H. Fockelman in Hamburg.

(In den Nachträgen und Ergänzungen zu meinem obengenannten Werke, dessen neunte Lieferung [welche den ersten Band beinhaltet] soeben fertig gedruckt ist und in zwei oder spätestens drei Wochen erscheinen wird, habe ich zum Larvenastrild noch folgendes gesagt: Unter den vielen seltenen Vögeln, welche ich in der Sammlung des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha sah, befanden sich auch zwei Männchen und ein Weibchen des schönen Larvenamarant, leider freilich bereits im ausgestopften Zustande, doch hatten sich dieselben mehr oder minder lange Zeit dort lebend erhalten. Der Vogel ist so selten, daß ihn selbst das Berliner zoologische Museum nicht besitzt, und umso größer war daher meine Freude, ihm hier zum erstenmal vor mir zu erblicken. Zu meiner Überraschung aber bot ihn wenige Wochen später Herr L. van der Snickt in Brüssel in der "Gefiederten Welt" ans, Herr R. Schuster, Inhaber der Lüderitz'schen Kunstverlagsbuchhandlung in Berlin,

22) Der Vogel hat schon oft bei mir genistet.
23) Diese Weber kräutet augenscheinlich.
24) Dieser ist nur einer der seltenen Weber, denn seit acht Jahren habe ich fast ununterbrochen gehört, daß das meintige; früher war er eher ein sehr seltner Vogel.
25) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
26) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
27) Der Vogel hat schon oft bei mir genistet.
28) Diese Weber kräutet augenscheinlich.
29) Dieser ist nur einer der seltenen Weber, denn seit acht Jahren habe ich fast ununterbrochen gehört, daß das meintige; früher war er eher ein sehr seltner Vogel.

30) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
31) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
32) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
33) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
34) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
35) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
36) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
37) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
38) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
39) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
40) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
41) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
42) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
43) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
44) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
45) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
46) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
47) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
48) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
49) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
50) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
51) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
52) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
53) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
54) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
55) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
56) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
57) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
58) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
59) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
60) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
61) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
62) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
63) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
64) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
65) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
66) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
67) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
68) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
69) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
70) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
71) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
72) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
73) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
74) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
75) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
76) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
77) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
78) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
79) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
80) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
81) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
82) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
83) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
84) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
85) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
86) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
87) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
88) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
89) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
90) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
91) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
92) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
93) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
94) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
95) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
96) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
97) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
98) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
99) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
100) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
101) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
102) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
103) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
104) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
105) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
106) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
107) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
108) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
109) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
110) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
111) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
112) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
113) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
114) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
115) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
116) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
117) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
118) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
119) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
120) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
121) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
122) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
123) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
124) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
125) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
126) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
127) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
128) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
129) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
130) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
131) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
132) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
133) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
134) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
135) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
136) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
137) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
138) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
139) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
140) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
141) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
142) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
143) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
144) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
145) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
146) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
147) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
148) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
149) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
150) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
151) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
152) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
153) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
154) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
155) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
156) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
157) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
158) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
159) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
160) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
161) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
162) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
163) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
164) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
165) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
166) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
167) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
168) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
169) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
170) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
171) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
172) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
173) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
174) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
175) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
176) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
177) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
178) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
179) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
180) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
181) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
182) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
183) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
184) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
185) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
186) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
187) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
188) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
189) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
190) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
191) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
192) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
193) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
194) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
195) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
196) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
197) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
198) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
199) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
200) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
201) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
202) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
203) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
204) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
205) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
206) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
207) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
208) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
209) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
210) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
211) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
212) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
213) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
214) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
215) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
216) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
217) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
218) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
219) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
220) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
221) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
222) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
223) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
224) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
225) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
226) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
227) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
228) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
229) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
230) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
231) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
232) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
233) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
234) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
235) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
236) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
237) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
238) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
239) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
240) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
241) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
242) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
243) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
244) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
245) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
246) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
247) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
248) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
249) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
250) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
251) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
252) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
253) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
254) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
255) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
256) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
257) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
258) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
259) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
260) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
261) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
262) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
263) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
264) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
265) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
266) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
267) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
268) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
269) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
270) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
271) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
272) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
273) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
274) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
275) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
276) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
277) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
278) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
279) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
280) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
281) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
282) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
283) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
284) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
285) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
286) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
287) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
288) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
289) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
290) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
291) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
292) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
293) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
294) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
295) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
296) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
297) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
298) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
299) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
300) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
301) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
302) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
303) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
304) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
305) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
306) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
307) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
308) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
309) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
310) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
311) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
312) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
313) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
314) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
315) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
316) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
317) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
318) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
319) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
320) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
321) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
322) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
323) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
324) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
325) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
326) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
327) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
328) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
329) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
330) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
331) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
332) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
333) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
334) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
335) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
336) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
337) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
338) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
339) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
340) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
341) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
342) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
343) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
344) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
345) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
346) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
347) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
348) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
349) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
350) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
351) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
352) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
353) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
354) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
355) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
356) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
357) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
358) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
359) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
360) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
361) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
362) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
363) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
364) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
365) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
366) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
367) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
368) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
369) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
370) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
371) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
372) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
373) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
374) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
375) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
376) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
377) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
378) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
379) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
380) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
381) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
382) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
383) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
384) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
385) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
386) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
387) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
388) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
389) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
390) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
391) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
392) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
393) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
394) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
395) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
396) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
397) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
398) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
399) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
400) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
401) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
402) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
403) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
404) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
405) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
406) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
407) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
408) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
409) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
410) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
411) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
412) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
413) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
414) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
415) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
416) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
417) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
418) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
419) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
420) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
421) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
422) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
423) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
424) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
425) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
426) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
427) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
428) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
429) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
430) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
431) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
432) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
433) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
434) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
435) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
436) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
437) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
438) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
439) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
440) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
441) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
442) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
443) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
444) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
445) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
446) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
447) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
448) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
449) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
450) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
451) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
452) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
453) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
454) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
455) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
456) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
457) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
458) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
459) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
460) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
461) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
462) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
463) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
464) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
465) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
466) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
467) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
468) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
469) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
470) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
471) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
472) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
473) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
474) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
475) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
476) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
477) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
478) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
479) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
480) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
481) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
482) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
483) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
484) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
485) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
486) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
487) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
488) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
489) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
490) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
491) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
492) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
493) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
494) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
495) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
496) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
497) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
498) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
499) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
500) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
501) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
502) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
503) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
504) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
505) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
506) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
507) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
508) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
509) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
510) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
511) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
512) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
513) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
514) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
515) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
516) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
517) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
518) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
519) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
520) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
521) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
522) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
523) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
524) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
525) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
526) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
527) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
528) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
529) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
530) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
531) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
532) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
533) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
534) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
535) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
536) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
537) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
538) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
539) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
540) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
541) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
542) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
543) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
544) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
545) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
546) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
547) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
548) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
549) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
550) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
551) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
552) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
553) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
554) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
555) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
556) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
557) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
558) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
559) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
560) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
561) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
562) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
563) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
564) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
565) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
566) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
567) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
568) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
569) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
570) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
571) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
572) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
573) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
574) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
575) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
576) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
577) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
578) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
579) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
580) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
581) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
582) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
583) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
584) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt.
585) Der Vogel hat Junges bei mir erzeugt

erhielt zwei Pärchen, und ich bin in der glücklichen Lage, nicht allein ebenfalls ein Paar vor mir zu haben, sondern auch das bisher garnicht vorhandne Beschreibung des Weibchens geben zu können. Be-merkt sei zunächst nur noch, daß dieser Prachtvink im Wesen viel weniger dem kleinen rothen, als dem rothschwanzigen Altrislo ähnelt. Das eigenthümliche Schwanzwippen des erstern, auf und nieder, hat er nicht; er thut es vielmehr wie der letzte seitwärts. Das prachtvolle Männchen in meinem Besitz ist am Ober- und Hinterkopf schwärzlichgrau; Wangen, Augengegend, Bügel und Kehle schwarz; Nacken und Rücken röthlichgrau. Jede Feder an der internen Hälfte und der ganzen Innenseite rein aschgrau, an der oberen Hälfte der Außenseite schön dunkel weinrot; Schwingen aschgrau, die letzten mit schwachröhthlichem Aufsenraum; große Flügeldecken aschgrau, breit roth gesäumt; Schwanzfedern schwarz, mit dunkelweinrother Außenfahne, beiderseitig die zwei letzten Federn ganz roth; Brust und Bauch schön weinrot, an beiden Brustseiten weiße, fein schwärzlich gerandete Punktelchen; Unterbauch, Bürzel, untere Schwanzdecken röthlich-schwarz; untere Schwanzseite schwarzgrau; Oberschnabel schwärzblau, Unter Schnabel heller, röthlich-filzblau; Auge schön rothbraun, von schmalen blauen Rändern umgeben; Füße schwach röthlichblaugrau. — Das Weibchen ist am Oberkopf bis zum Nacken rein aschgrau mit schwachblauem Schein; Kopfseiten und Oberkehle mattiglänzend aschgrau; Nacken und ganzer Rücken zart röthlichgrau [wie beim Männchen jede Feder aschgrau und nur an der oberen Hälfte der Außenseite roth]; Schwingen aschgrau, breit fahlgrau aufgezäumt, die letzten mit breiten gelblich-weißen Innensäumen, große Flügeldecken grau, röthlich überhaucht; Schwanzfedern dunkelgrau, mit breiten rothen Außenräumen, die beiden mittleren ganz roth; Brust und ganze übrige Unterseite hell weinrot, nur wie überhaucht [jede Feder isabellgrau, nur an der Außenseite der oben Hälfte zart roth]; an beiden Brustseiten ebenfalls die weißen Punktelchen; untere

Schwanzdecken fahlröhthlich; untere Schwanz- und Flügeldecke aschgrau; Schnabel schwärzlichblau, Unter schnabel am Grunde heller, röthlich; Auge braun, von einem blauen Rande umgeben; Füße bläulich-grau. Das überaus anmutige und schöne Vogelchen dürfte als eine herrliche Bereicherung unserer Vogelstuben gelten und den Liebhabern der Prachtvinken überaus willkommen sein, wenn es nur gelingen möchte, es oft und zahlreich einzuführen.

Dr. R.

Die Farbe der Kanarien insbesondere der Harzer und die Entstehung der Spielarten. Von Kontrolleur W. Böder.

(Fortsetzung).

Der reingelbe, d. h. strohgelbe Kanarienvogel. Eine anmutende Erscheinung, allgemein beliebt und besonders empfehlenswerth zur Zucht, weil die Farbe leicht vererbt und die Jungen ohne Schwierigkeit geschlechtlich zu bestimmen sind. Indes ist nicht jeder Vogel reingelb, der sich unserm Auge bei oberflächlicher Betrachtung als solcher darstellt; einige verdeckte Federn am Unterleibe oder an den Bauchseiten von dunkler Färbung sind oft die Ursache der Erzeugung flektiger Jungen, welche dann fälschlich für Rückschlüsse auf die Großeltern gehalten werden.

Diese Art von Farbenwölfeln ist im ganzen nicht gerade selten; seltener dagegen ist der ganz rein-gelbe Vogel ohne jene dunklen Bauchfedern.

Der gehäubte strohgelbe Kanarienvogel, seltner als der vorhergehende und bei un-tadelhafter Haube — es darf sich namentlich kein falscher Fleck am Hinterkopf zeigen — auch nach meinem Erfürfthalten schöner als dieser. Die Haube ist nicht selten an einer Seite niedergedrückt, mitunter auch nach hinten glattköpfig verlaufend, hin und wieder mit kleinen Ausläufern nach beiden

Russi, Fnsch.); Madagascan-Webervogel (*P. madagascariensis*, *L.*); Rodriguez-Webervogel (*P. flavicans*, *Nat.*)²⁹; Schuppenfößer Sperling (*Fringilla frontalis*, *Th.*); Dry-Webervogel (*Ploceus oryx*, *L.*)³⁰; Orange-Webervogel (*P. franciscanus*, *Istr.*); Flammen-Webervogel (*P. flammeiceps*, *Swin.*); Sammt-Webervogel (*P. capensis*, *L.*); Napoleon-Webervogel (*P. melanogaster*, *Lth.*); Gelbrüderiger Widafink (*Vidua macroura*, *Gmel.*); Gelbschulteriger Widafink (*V. flavipectoralis*, *Rpp.*)³¹; Paradies-Widafink (*V. paradisea*, *L.*); Dominikaner-Widafink (*V. principalis*, *L.*); Stahlblauer Widafink (*V. nitens*, *Gmel.*); Rothäugiger Grundammer-Sperling oder Grundräuber (*Fringilla erythrophthalmus*, *L.*); Weißrother Ammersperling (*F. iliaca*, *Mrrm.*); Weißschägiger Ammersperling (*F. albicollis*, *Gmel.*); Morgen-Ammer-

Sperling (*F. matutina*, *Leicht.*); Diufo-Ammersperling (*F. diufo*, *Mln.*)³²; Schwarzschnäbler Ammer mit gelber Brust (*Emberiza americana*, *Gmel.*); Schwarzkopfschnäbler Ammer (*E. melanocephala*, *Spc.*); Braunköpfiger Ammer (*E. interolsa*, *Spm.*); Weidenammer (*E. aureola*, *Pl.*); Grauammer (*E. miliaria*, *L.*); Goldammer (*E. citrinella*, *L.*); Gartenammer (*E. hortulana*, *L.*); Zaunammer (*E. cirlus*, *L.*); Zippammer (*E. cia*, *L.*); Schwameammer (*E. nivalis*, *L.*); Spornammer (*P. lapponica*, *L.*); Goldlerde (*Alauda arvensis*, *L.*); Kurzschüige Lerche (*A. brachydyactyla*, *Lsl.*)³³; Haubelerde (*A. arborea*, *L.*); Haubenlerche (*A. cristata*, *L.*); Gelbe Haubenlerche (*A. cristata*, *var. flava*)³⁴; Kalanderlerde (*A. calandra*, *L.*); Weißbaudige Lerche (*A. leucostis*, *Stnl.*)³⁵; Alpenlerde (*A. alpestris*, *Spc.*). (Schlin folgt.)

²⁹) Es ist möglich, daß dieser Vogel eine gelbe Varietät vom Madagascan-Webervogel war, doch verfarbte er sich regelmäßig in das dunkel orangefarbene Weichbrett; auch das Winterkleid war nicht gelbbraun. Er wurde von großen Webern getötet.

³⁰) Da diese Witwe ein eigenthümliches Winterkleid und eine bedeutende Größe hat, so glaube ich, es sei die genannte Art, doch scheint es nur ein sehr gießes Exemplar der gelbgezackten zu sein.

³¹) Von Geoffroy de St. Hilaire erhielt ich vier Exemplare dieser Art. Sie erbaute Thöle frei im Gebüsch, thöllt im Hörgerste und erbaute und erhielten mehrere Jungen, von denen noch eins lebt. Ich habe auch einen kleinen lerchenfassbaren Vogel von Prachtflügelgrabe, den ich aber nicht bestimmen konnte; jedenfalls gehörte er zu den Ammerspinzen.

³²) Diese Lerche brachte ich mir aus Sizilien und Griechenland mit.

³³) Ich erhielt diese Lerche aus Athen; wahrscheinlich im Jugendkleide.

³⁴) Ich erhielt sie von Mr. Geoffroy de St. Hilaire.

Seiten der Schläfe, welche dann dem Vogel das niedlich Aussehen geben, als trage er ein Paar kleine nach hinten gebogene Hörnchen. Die niedrigste Form der Hanbe ist die nach vorn bis auf die Schnabelwurzel gescheitelte; doch verleicht sie immer dem Vogel noch ein bürschliches Aussehen, zumal wenn sich dem Scheitel gegenüber auf dem Hinterkopfe eine sehr bemerkbare Firste erhebt. Die Hanbe ist an sich eine Monstrosität, die beim Wildling nicht vorkommt, sich aber im gezähmten Zustande leicht vererbt. Sie ist mehr oder weniger dunkel gefärbt und am schönsten in lebhaft grüner oder tief dunkler Färbung; eine ganz gelb gefärbte Hanbe ist sehr selten; ich habe sie nur an einigen wenigen Exemplaren beobachtet.

Ein gehäubtes Männchen eignet sich besser zur Zucht, als ein gehäubtes Weibchen; einmal steht leichtes bei manchen Züchtern in dem Ruf, als sei es eine nachlässige Mutter und dann fallen von gehäubten Männchen auch mehr gehäubte Junges, wie von dem gehäubten Weibchen.

Sind beide Geschlechter gehäubt, so fallen davon nach allgemeiner Annahme nicht selten taubköpfige Junges oder solche mit fehlerhafter Haubenbildung; schon Bechstein erwähnt dieses Unhäuschen in seinem zu Anfang dieses Jahrhunderts erschienenen und, wie man annehmen muß, von einer sehr sorgfältigen Beobachtung zeugenden Werke „Die Stubenvögel Deutschlands“; in neuerer Zeit ist dieses von nahmhafter Seite bestritten worden. Ich selbst habe nur einen jungen Vogel mit einer offnen Wunde am Kopfe beobachtet, von dem ich annnehmen mußte, daß er von beiderseits gehäubten Eltern abstamme. Seitdem habe ich es verniedelt, gehäubte Vögel beiderlei Geschlechts in einem Zimmer hocken zu lassen — bis zu Anfang dieses Jahres. Seit diesem Frühjahr sitzen in jeder meiner drei Hörfüßen solche Hanbewögel in beiden Geschlechtern; sie sind nicht besonders angepart; ob sie sich überhaupt miteinander gepaart haben, weiß ich nicht; aber unter den zahlreichen jungen gehäubten Vögeln, die ich gegenwärtig schon besitze, ist bis jetzt kein einziger, der eine fehlerhafte Hanbe hätte.

Gleichwohl will ich zur Nachahmung nicht ermuntern, wenn die Zucht in Käfigen betrieben wird, denn bei der Käfighaltung ist auf untadelhaftes Gefieder weniger zu rechnen, als bei der Zimmerdecke.

Das Blättchen — ein Vogel mit mehr oder weniger dunklem Oberkopfe, ebenso schön, wie der vorige, im Rest fast noch schwieriger geschlechtlich zu bestimmen, als dieser; man muss in dieser Hinsicht auf die mehr oder weniger lebhafte Färbung des Rückens sehen. Das Schwarzplättchen mit grauschwarzer Kopfplatte ist schöner als das Grauplättchen; in Grün kommt die Zeichnung sehr selten vor. Im allgemeinen sind die Plättchen nicht häufiger, als die gehäubten Vögel; sie können von diesen abstimmen, übrigens auch als selbständige, sehr leicht vererbliche Form auftreten; ich züchte sie

sehr gern alljährlich in mehreren Exemplaren, da sie neben den gehäubten zu meinen Lieblingsvögeln zählen. Uebrigens muß sich die dunkle Platte von der Schnabelwurzel an in regelmäßiger Form bis über den Nacken fortziehen. Sehr selten kommt es vor, daß sich die dunkle Färbung über den Oberhals, die Schultern und den oberen Theil des Rückens weiter verbreitet, sodass der Vogel gleichsam in dunkler Kapuze auftritt. Ich habe nur zwei dieser Vögel, Mutter und Sohn, besessen; es waren sehr schöne Vögel.

Geringer in Aufschwing der Farbe, jedoch immer noch eine anmutende Erscheinung, ist der strohgelbe Vogel mit halbnondförmigen, größeren, mehr oder weniger dunklen Flecken am Hinterkopf und das Rücken, ein Vogel mit kleinerem Scheitelfleck in Grau bis Grauschwarz.

Hat das Abzeichen keine regelmäßige Form, oder neigt es mehr nach einer Kopf- oder Halseite hin, so ist die Form nicht besonders hübsch.

Derartige Vögel sind nicht selten, wenn auch nicht so häufig wie die unregelmäßig gezeichneten oder die seitlich am Kopfe oder am Halse gescheckten; ihre Form verebt sich leicht, und ebenso leicht wie bei dem reingelben Vogel sind die Jungen zu erkennen, da sie sich durch die gelbe, bzl. durch die weiße Stirn geschlechtlich unterscheiden. Anders verhält es sich nach der ersten Mauer. Das Gelb an der Stirn des vermauserten Weibchens wird durch das Dunkelgrau des Scheitels oft so sehr gehoben, namentlich unmittelbar nach der Mauer, wenn alle Farben noch lebhafter sind, daß es schwer hält, über das Geschlecht des Vogels ins Neue zu kommen; nicht wenige der von den Händlern bei der alljährlichen Abnahme der gelauften Vögel eingestekten Weibchen mögen diese Zeichnung tragen.

(Schluß folgt).

Warum gibt es in England keine Störche?

Kürzlich stand ich eine Erklärung der obigen Frage.

Zunächst sind hier Feldmäuse, Maulwürfe und andere derartige Thiere sehr selten. Ferner ist das feuchte, sonnencheinarme Klima dem Insektentheben nicht günstig. Es gibt in den Häusern sogen. Schwaben und Wanzen, aber in der freien Natur nur einige Schaben und anfallend wenige Käfer. Ich erinnere mich nicht, jemals einen Rosenkäfer oder auch nur einen Mistkäfer hier gesehen zu haben, einen einzigen Maienkäfer und einen Hirschkäfer fand ich in diesem Jahre zum erstenmale hier zu Lande. Die Seltenheit der Insekten bedingt die Seltenheit von Fröcken, kleinen Schlangen u. a. und der Storch scheint aus Mangel an entsprechender Nahrung von England fern zu bleiben.

Dabei ist es jedoch merkwürdig, daß die insektenfressenden Vögel, wie Nachtigal, Braueneule,

Schwarzkopf, Bachstelze, Schwalbe, Zaunkönig u. a. hier sehr viel vorkommen. Von den Bachstelen erscheint die weiße Art sehr häufig in unseren Gärten, die gelbe dagegen äußerst selten. Rothkehlchen sieht man überall das ganze Jahr hindurch; unsern Hansrotschwanz dagegen — obgleich er hier nicht durchaus unbekannt ist — bin ich in 25 Jahren niemals in England außer in Vogelausstellungen begegnet.

A. F. Wiener.

Zum Alter gesangengehaltener Vögel.

Von L. Martin in Stuttgart.

In diesem Winter wurde mir von einem hiesigen Kaufmann eine graue Grasmücke überwandt, welche 26 Jahre lang im Käfig gelebt und noch wenige Tage vor ihrem Ende fräftig gesungen hatte. Dieser Vogel wurde seinerzeit als Nestvogel mit noch einem seiner Geschwister, durch die zugleich mit gefangenen Eltern groß gezogen, worauf dieselben, nachdem sie den Jungen ihren Gesang gehört hatten, wieder in Freiheit gegeben wurden. Beide junge Vögel lebten 16 Jahre miteinander in einem Käfig, nach welcher Zeit der eine starb. Ihre Pflege bestand in gewöhnlich angewandtem Wurm vogelfutter, muß aber außerdem sehr pünktlich gewesen sein, wie mir das tadellos gehaltne Gefieder der 26-jährigen bewies.

Vor wenigen Wochen erhielt ich von anderer Seite einen Schwarzkopf, welcher 16 Jahre lang in dritter Hand gelebt und daran zu schließen, mindestens 20 Jahr alt gewesen sein muß. Auch dieser Vogel zeugte von einer sehr aufmerksamen Pflege. Bei beiden Vögeln waren ungewöhnliche Blutansammlungen in Leber und Milz als die Todesursachen zu bemerken, während die übrigen Weichteile ganz gesund sich zeigten. Wenn wir von dem hier bewiesenen Alter gesangener gehaltener Vögel auf die Lebensdauer derselben im Freileben zu schließen berechtigt sind, so würde das naturgemäße Alter dieser Vögel wohl auf 30 Jahre zu schätzen sein, was für so kleine Vögel gewiß ein ausnehmliches Alter zu nennen sein dürfte.

Allerdings sind die meisten Liebhaber von Insektenfressern auch ganz besonders aufmerksame Pfleger und diesem Umstand müssen wir es wohl haushälftig zuschreiben, daß solche Ergebnisse aufzuweichen sind. Hoffentlich werden auch von anderer Seite ähnliche Beispiele bekannt gemacht, damit wir über diesen wichtigen Gegenstand mit der Zeit besser unterrichtet sind, als bisher.

Eigenartiger Vogelstübenschmuck.

Ein Vogelzimmer ohne immergrüne Pflanzen kann ich mir nicht denken. Bekanntlich entspricht vorzugsweise der dauerhafte, anspruchslose Cyperus allen Anforderungen, er reinigt durch reichliche Sauerstoffabgabe die Luft, er hat

ein tiefdunkles Grün, macht schnell und läßt sich in allen dem Auge schmeichelnden Formen, unerreichtbar für die Vögel selbst, malerisch um die Käfige winden. Wer nun wie ich, seine Zimmer mit langen Gestößen durchzogen, fauñe ja nicht, dieselben jetzt mit den grüllrothen reifen Trauben der Ebereiche zu behangen, denn er gibt dadurch der vorausgesetzten auch hellwandigen Stube ein wahrhaft prächtiges, wochenlang gleichbleibendes Feiertagsgewand, das, poetisch angehaucht, sich in dem Eindruck auf die Besucher gern lädt, geschreiten zu lassen, und er verbindet gleichzeitig das Schöne mit dem Nützlichen, indem er die nach und nach treckenden Beeren den Winter hindurch als Leckerbissen für alle seine Lieblinge gleich bei der Hand hat.

Eduard Rüdiger.

Zus. Haus, Hof, Feld und Wald.

— Von einem langjährigen Beobachter der Zugvögel wurde in der „Arch. Ztg.“ mitgetheilt, daß noch kein so früher Abzug der Thurm- oder Mauerschwalben bemerkt werden, wie in diesem Jahre. In der letzten Juliroche scheint nach diesem Beobachter bereits der Abzug derselben erfolgt zu sein. Herr Ebeling in Magdeburg bemerkte dazu folgendes. Der Mauersegler, welcher am liebsten seinen Standort in großen Städten mit hohen Thürmen, alten Schlössern u. a. wählt und in allerlei Höhlungen und Klüften nistet, ziehet die Gegend von Halle vor vielen anderen Deutschlands meitnürdigweise durch besonders früh Ankunfts aus. Herr Dr. C. Rein beobachtete das Enttreffen der Thurm-schwalbe derselbt in 8 Jahren schon im ersten und zweiten Drittel des zweiten Frühjahrsmonats, also bis zum 24. April, eine Eigentümlichkeit des Seglers für Halle mit seinen felsigen Saalaufern, seiner alten Moritzburg, der gewaltigen morschen Stadtmauer, welche schon der große Denithelsg. Naumann erwähnt. Nach Ausweis des vom Unterzeichneten seit nun 15 Jahren in einem Vogelzug-falter fertigführten Aufzeichnungen erscheint dieser empfindlich Sommervogel in unserer Stadt Magdeburg immer erst in den letzten Tagen des April oder in den ersten des Monats Mai mit Piro, Gartenlaubvogel, Robins u. a. Schon kurze Zeit nach seiner Ankunft schreitet er zum Bau seines Nestes, das er aus in der Luft aufgesammelten Federn, Fäden und Harzflocken fertigt, die er mit gerade zur Nestbauzeit reichlich abgedenkert klebrigen Zweideln zusammenhält. Anfangs Juni liegen auf dem festlamben, flachen, tellerartigen Genist drei, seltener vier bis fünf weiße, glänzende, fast walzenförmige Eier, welche in 16 Tagen ausgebüxt werden. Zur Zeit der vollen Gebrüdernte, also mit dem 25. und 26. Juli, sind die jungen Segler flugfertig und man sieht an stillen warmen Nachmittagen in schmellem Flug unter sbrillen Geschrei die aus Jungen und Alten bestehenden dunklen Schwärme um die Thürme jagen. Mit Beginn des Augusts, in der Regel schon in der Nacht vom 2. zum 3., gehen die Segler südwärts, überqueren das Mittelmeer, um in Afrika in der ganzen Region bis zum Äquator hinab zu überwintern. Der Wegzug der Thurm-schwalbe aus unsrer Gegend ist kein ausnahmsweise früher, sondern ein durchaus normaler und ganz ungeeignet, daraus eine Bedeutung auf einen früh eintretenden rauhen Herbst und eben solchen Winter herleiten zu wollen.

Antragen und Auskunst.

Herrn Rittergutsbesitzer von Dörchen: Vielen Dank für die freundliche Zusendung des höchst interessanten Albino, eines schönenreichen Gartenlaubvogels (*Sylvia hypoleuca, L.*), nämlich. Es ist vielleicht recht sehr schwach, daß dieser überaus seltne Rakeletak bereits zu stark in Häulniz übergegangen war, als daß er noch hätte ausgestopft werden können. Da er meines Wissens noch nirgends vorgekommen ist, so habe ich ihn wenigstens in Spiritus aufbewahrt.

Die Ursache Ihrer Beobachtung, daß das rothe Auge vollständig durchsichtig und durchscheinend gewesen, beruht eben in der Beschaffenheit solcher Käferlataren.

Herr General Crusius: 1) Eine glückliche Brut des grünen Kardinal ist ein bis jetzt immerhin noch nicht häufig erreichtes Ergebiß. Lesen Sie über dieselbe in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“, welche Sie ja besitzen, S. 350 nach. Das Pärchen pflegt übrigens die Jungen stets gut aufzufüttern, sobald dieselben erst erbrütet sind. 2) Auch über die Züchtung der Saatansamen finden Sie in dem genannten Werke S. 403 ff. nähere Auskunft. Es erfreut mich sehr, daß diese Vogel bei Ihnen bereits in der dritten glücklichen Brut begriffen sind. 3) Wenn Sie in der Voliere Nächte gestorbene Vogel am Morgen ohne Kopf finden, so haben Sie einen außerordentlich bösartigen Räuber darunter, der auch wöl bald ganz gesunde überfallen und tödten wird. Lassen Sie es sich also recht angelehen sein, denselben so schleunig als irgend möglich zu ermitteln, da er Ihnen andernfalls gar empfindlichen Schaden verursachen kann.

Herr H. Ehrenreich: 1) Die basalfnugroße Beule am rechten Flügel Ihrer Amazonie ist nach Ihrer Beschreibung eine Falzgelenkswulst, welche wahrscheinlich aus innerer Erkrankung herkommt und in derzeitigen liegt es auch begründet, daß der Vogel nicht in die Mauer gelangt. Behandeln Sie ihn nun wie im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 415 unter „Geschwür“ angegeben ist. Schlimmstens können Sie vermutlich eines scharfen Viesters einen Querschnitt hindurch machen, dann mit Bleimais klebrig waschen und nachher täglich einmal mit Karbolsäureöl (1—2 : 100), zuletzt aber mit Höllenkrein betupfen. Der Vogel darf zur Fütterung nur Sämereien bekommen, wie ebenfalls im „Handbuch“ sagt ist. Zugleich stellen Sie ihn bei warmer milde Luft soviel als irgend möglich ins Freie. 2) Wenn die Silberfasanen sich wirklich begattet haben, so muß es natürlich ein richtiges Pärchen sein. Da aber das Männchen bisher noch garnicht seinen Gefang erschallen gelassen, so ist dasselbe wahrscheinlich fräulich oder schwächlich und darin liegt es wohl begründet, daß aus den fünf Eiern nichts erbrütet worden. Ich kann Ihnen keinen andern Rat geben, als daß Sie das Männchen auszutauschen suchen.

Herr O. Theuerkauf: Pinseln Sie den Hautausblag Ihres Rosenfinken täglich einmal mit Auflösung von Salizylhäute, doch müssen Sie mir die bisherige Fütterung mittheilen, damit ich Ihnen auch Rathschläge zu geben vermöge, durch deren Besorgung Sie eben die Ursache der Erkrankung heben können.

Herrn Karl Hirsch: Mit der neunten Lieferung, welche bereits jetzt in und in etwa 14 Tagen ertheilt ist, ist der erste Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ beendet und Titel, Inhaltsverzeichnis und Sachregister und alles Uebrige wird damit zugleich ausgegeben. Auch Einbanddecken wird die Verlagshandlung liefern. Der zunächst ersehne, eigentlich dritte Band bringt die „Apparate“. Uebrigens ist die achte Lieferung doch bereits längst erschienen; Sie tragen also wöl in der Angabe, daß Sie erst sieben Lieferungen erhalten haben.

Herrn Theodor Müller: Schreiben Sie gefällig an den Vorstand jenes Vereins, wo wird man Ihnen sicherlich die Prämierungsliste zusenden. Im übrigen ist Ihre Klage allerdings begründet, denn man darf wohl voraussetzen, daß ein Verein die Verpflichtung hat, die Verlosungsliste in dem Blatte bekannt zu machen, in welchem die Einladung zum Kauf der Rose annonciert worden.

Herrn Apotheker J. Stichling: 1) Die sonderbare Erscheinung, daß ein junger und manchmal auch ein alter Vogel förmlich wie mit Lust gefüllt aussieht, beruht in einer leider nicht selten vorkommenden Erkrankung,

welche meistens leicht dadurch gehoben wird, daß man vermittelst einer Nadel Löcher in die bläsig Haut sticht, so daß die Lust entweichen kann. Es ist aber ein selter Fall, daß ein solcher Vogel, wie bei Ihnen ein junger Wellensittich, noch völlig gesund und flügge wird. 2) Die in diesem Jahre zuerst importirten Wellensittiche scheinen eine ganz fabelhafte Fruchtbarkeit zu entwenden. Während bei Ihnen ein Paar zuerst 5, dann 6 und dann noch 7 Eier gelegt, bzgl. Junge erzeugt hat, kann ich erschälen, daß vor einigen Wochen in meiner Vogelstube aus 2 Nestern zu gleicher Zeit fünfzehn junge Wellensittiche flügge geworden waren. Eine derartige Zucht verlohnt sich denn doch, trotz der gegenwärtigen niedrigen Preise.

Herrn F. Schlag: Sie schreiben, daß von Ihnen jungen, einige Tage alten Kanarienvögeln bereits vier bis sechs die Oberschnabel zu Einhertel bis zur Hälfte abgebissen zeigen, während die übrigen Körperfärbchen unverfehrt geblieben sind. Ich fürscheben hängen manchmal an den Bretterwänden. Mein Rath geht dahin, daß Sie des morgens ganz früh vorsichtig aufpassen, um den Nebelthater zu ermitteln. Entweder ist es ein alter Vogel, den Sie dann natürlich sofort herausfangen müssen, oder es ist eine Maus.

Herrn Apotheker R. Schmidt: Das übersandte Wellensittichweibchen war infolge der Biße getötet, welche ihm das andre am Hinterkopf und Rücken beigebracht hatte. Es ist ja eine alltägliche, trübtägliche Erscheinung, daß die Vogel über einen franken oder sonst hilflosen Geogenen herfallen und ihn grausamerweise umbringen. Was aber die ursprüngliche Erkrankung anbetrifft, so hätten Sie den Füh, welchen der Wellensittich bis zum blutigwerden sich selbst bekämpft, in laumarmet Auflösung von Salicyltäure baden oder mit Auflösung von übermanganfarbenem Kalz bepinseln sollen.

Herrn Rechnungsführer C. Erner: Wenn man eine ansteckende Krankheit unter den Kanarienvögeln hat, so darf man keine anderen neu hinzufügen, da das ja lediglich Geflügelverwundung ist. Die Untersuchung des gesandten Vogels ergab eine bestige, förmlich brandige Entzündung der Gingewellen. Bemühen Sie sich nun, wenn irgend möglich, die Urfachen festzuhalten und geben Sie auch mir eine ganz genaue Beschreibung aller obwaltenden Verhältnisse.

Plus den Vereinen.

Ornithologische Gesellschaft „Aegithina“ in Darmen. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Rector Dr. Schumann, Vorsitzender; Gasinpetor Blohm, Stellvertreter; L. Strey, I. Schriftführer; Güterexpedit. Grönrich, II. Schriftführer; Farbercbeitzer Wegner, Kassenführer.

Bücher- und Schriftenshau.

Verzeichniß der Aquarell- und Bleistiftzeichnungen aus der Hinterläjenschaft des Malers Robert Kreßheimer. Zusammengestellt von Prof. R. Hartmann. Die von dem verstorbenen Thier- und Landschaftsmaler Robert Kreßheimer hinterlassenen vielen hunder Aquarell- und Bleistiftzeichnungen gehören unstritig zu den besten Leistungen der deutschen Kunst auf oben bezeichneten Gebieten. R. Kreßheimer hat eine lange Reihe von Wanderjahren, während dorer er fast alle Länder Europas, das Mittelal in Egypten, die Steppen und Hochgebirge Asiens nördlich sennan lernte, redlich dazu benutzt, seine Skizzenbücher mit einer wahren Uebersfülle des kostbarsten Materials zu versehen. Dasselbe ist in drei dicken Mappen in gr. folio niedergelegt. Diese zum Theil in größter Farbenpracht meistens nach lebenden Exemplaren dargestellten Thiere überraschen durch ihre ungemeine Naturtreue, durch die Anmut der stets glücklich ausgesetzten Stellung, durch

die Schönheit, die Zartheit der Einzelausführung. Diese zoologische Sammlung ist wertvoll, in irgend einer größeren Statsammlung dem wissenschaftlichen Publikum zugänglich gemacht zu werden. Die herlichen Landschaftsszenen aus einigen der schönsten Theile Afrikas, die Vegetationsbilder aus der abessinischen Trockenwelt, die Porträts und Gruppen äthiopischer, egyptischer und türkischer Eingeborenen, welche der geniale Künstler hinterlassen, würden jede öffentliche Sammlung eines jeden Landes zieren. Der Ankauf dieser unvergleichlichen Hinterlassenschaft, welche zugleich das einzige Erkthal einer tragenden Witwe und mehrerer noch unvergessener Kinder bildet, kann kunststimmigen Behörden und privaten Kunstmäzenen nicht dringend genug empfohlen werden.

Prof. R. Hartmann.

(Die Leser seien zugleich darauf hingewiesen, daß die größere Anzahl der kleineren Sing- und Schwanzvögel aus Afrika u. a. Welttheilen nach lebenden Exemplaren in meiner Vogelstube hergestellt sind. Herr Kreßhömer hatte diese Studien für den Zweck der Ausstattung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ gemacht, doch starb er leider bevor der Druck der Farbtafeln begonnen. Die Bitte des Herrn Professors Dr. Hartmann wiederhole ich von ganzem Herzen. Zugleich sei bemerkt, daß die Hinterlassenschaft des Künstlers bei der vtern. Frau Maler Kreßhömer (Leipzig, Inselstraße 14) zu besichtigen, bis zu verkaufen ist.

Dr. R. Ruh.

Briefwechsel.

Herrn C. Linz, Vogelgroßhandlung Hamburg; Es freut mich sehr, zu hören, daß das Pärchen blauäugige Langflügelpapageien (*P. cyanogaster*, *Pr. Wd.*, sich so vorzestrichlich bei Ihnen hält. Der gesuchte Vogel ist der Krassari mit geflecktem Schnabel (*Ramphastos-Pteroglossus-maculirostris*, *Ill.*), auch Fleckenkrassari (*Br.*) benannt, eine allerdings überaus seltne und interessante Art, und zwar ein Männchen. — Herrn Karl Kreßhömer: Beitrag mit bestem Dank erhalten. — Herrn Dr. Janzen: Dasselbe; zunächst freundschaftliche Grüße.

Herrn G. Neherling, Plymouth, Nordamerika: Die Aufsätze, nach denen Sie fragen, habe ich mit großem Dank erhalten und werde sie sämtlich in kürzester Zeit zum Abdruck bringen. Die Nummern seit dem 1. Juli müssen wohl verloren gegangen sein, denn sie sind regelmäßiger abgedruckt; hoffentlich wird sich der Verbleib aufklären. Ihre Schilderungen des schwarzkehligen Amur mit gelber Brust (*Embiriza americana*, *Gmel.*) und der Hornsperle (*Alauda chrysolalma*, *Wgl.*) kommen ich noch für die neunte Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ benutzen; der Grundröhrling kam leider zu spät.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

[1638]

Bogelfutter
 für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
 Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow**,
 Mantuusselstraße 29.

6 vorjährige Küller à 15—18 M., zusammen 75 M. sind zu verkaufen. [1639] Havelberg bei Nürnberg.

Ein gesunder, federgezärteter, gelbbauchiger Kaladu, zahm und ansangend zu sprechen, ist für 45 M. zu verkaufen od. gegen einen jungen Graupapagei, der anfängt zu sprechen, event. unter Zugabe zu verkaufen. E. Erb, Schleswig. [1640]

Gesucht wird ein brüderliches Weibchen Sp. *prasinus*; abgegeben wird ein Paradiesstich-Männchen, Prachtexemplar, über 3 Jahre alt, vollkommen gesund. Auch event. im Tausche. [1641]

Dr. Franken, Baden-Baden.

Zu verkaufen: [1642]
 Ein kerngesundes Männchen Lori von den blauen Bergen, im Prachtgewieder, Preis 36 M., einschl. guter Verpackung. A. Köhler, Weissenfels a. Saale.

Ein Par böhmische Fasanen sind für 15 M. oder gegen andere Vögel abzugeben. Gefällige Offerten sieht entgegen Hintz, [1643] Rastenburg in Ostpreußen.

Zu kaufen gesucht, unter Garantie:
 Diesjährige Domspfauen, Männchen, nicht abgerichtet. J. F. Zorn, [1644] Oldenburg, Großherzogthum.

Fang-Apparate mit Futterfästen und doppelt verstellbarem Stiftsystem für die Vogelstube und für Gesellschaftsfähige &c. selbstgeräuschlos schlagend, fertig und empfiehlt à Stück 12, 11, 10, 9 und 8 M. Fr. Gerbing, [1645] Berlin, Besselfest. 9.

Seit langer Zeit habe ich es zu meiner besondern Ausgabe gemacht, seltene Vogelarten zu importieren, und mit Bezugnahme auf den Artikel des Herrn Aug. F. Wiener in Nr. 34 der „Gefiederten Welt“ verstalte ich mir zu bemerken, daß der genannte Herr nicht nur die *Loris* mit rosenrothem Gesicht (*P. discolor*) und die 19 Sonnenastriden (*Agitha Phæthon*) von mir bezogen hat, sondern, daß ich demselben verschiedentlich mancherlei andere Seltenheiten geliefert habe, darunter den blauäugigen Zwergpapagei (*P. incertus*) und den Moschuskloster (*P. conceinnus*). Gern habe ich auch die Ehre gehabt, Sr. K. O. dem Prinzen Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha seltene Vögel zu senden, unter welchen sich ebenfalls die *Loris* mit rosenrothem Gesicht (s. Note 5, S. 349 Nr. 34 der „Gefiederten Welt“) und außerdem auch der grünsgelige Schönsticht (*P. chrysogaster*) befanden. Von dieser letzteren Art habe ich gegenwärtig noch ein Weibchen, ferner sind vorzüglich zwei Männchen von den *Loris* mit rosenrothem Gesicht und ein Männchen und zwei Weibchen einer noch nicht festgestellten Sittichart, ähnlich dem Ziersticht (*P. elegans*) und dem grünsgeligen Schönsticht (*P. chrysogaster*); es dürfte nach meiner Ansicht der olivengrüne Schönsticht (*P. petrophilus*, *Gmel.*) sein. Derselbe ist bis jetzt, was Herr Dr. Ruh bestätigt, noch niemals lebend eingeführt.

J. Abrahams,
 [1646] 191, 192, St. George Street, East. London.
 Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.
 Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 35.

Berlin, den 29. August 1878.

VII. Jahrgang.

Der Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn a. N. veranstaltet am 5., 6. u. 7. Oktober d. Jrs. seine Erste allgemeine Geflügel- & Vogel-Ausstellung

in der städtischen Turnhalle hier.

Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 40 Pf sind zu beziehen durch Herrn Carl Ritsert in Heilbronn. Schluß der Anmeldung 15. September. Zu zahlreicher Besichtigung lädt ein

Das Ausstellungs-Komiteé.

[1647]

Das Etablissement von

[1648]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179, 180, St. Georges Street, East,

Gah,

erhält in den letzten Sendungen: 111 Rosakafadu's, 22 Par blaue Gebirgsloris, 49 Par Singsttiche, 1 Par Königssttiche, 1 Jamaikastrelitzia, 6 amerikanische Spottdrosseln, 40 Par Helensafändern, 8 Finkenheber, 2½ Par Weltallsen, 3 Par grüne Fruchttauben, 1 Par Königs- oder Riesenfischer, 6 Sultanuspurpurhühner, 2 Par Mitt-Hofflößhühner; 1 gestreifte Hyäne, 18 Schneemonen, 1 Rhesusaffe, 3 Savanische Affen und 1 afghanische Riesenschlange (4,60 Meter lang).

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

[1649]

hat vorzüglich: Graupapageien und andere Sprecher, indische, afrikanische und amerikanische, besonders aber australische Prachtsttiche, Zwergprachtsttiche, australische Prachtstinken, kleine Senegalvögel in allen gewöhnlichen sowie auch in seltenen Arten, andere Finken, Drosseln, Starvögel, Bülbüls usw. usw. Alle neuen Ankömmlinge werden hier von Zeit zu Zeit angezeigt.

Wiele au: Wellensttiche, erprobte Nestpäre, à Par 12 M, 1 Par Papststinken 15 M, 1 Par Zebrasafinken 12 M, 3 Männchen Zebrasafinken à Stück 3 M 50 Pf. Ameisenier à L. 60 Pf in vorzüglichster Waare einfchl. Verpackung. Obige Vögel sind nistfähig. [1650] **A. Zeehafé, Neu-Kuppin.**

Abzugeben: Zebrasafinken, à Par 10 M, japanische Mönche gelbblunt und braunblunt à 13 M und 12 M Helensafändern à Par 10 M — 1/1 helle Brahma, 3½ Mon. alt, 8 M 1½ japanes. Seiden-, tadellos 16 M Goldbandtaube à 3 M 2½ japanes. Vantam, à Par 20 M. — Deutsche Mörchentauben, schwarz und kuprisch, sowie weiß und glattköpfig. [1651] **Neustadt in Mecklenburg. C. Gädke, Apotheker.**

Ein vollständig zahnes Eichhörnchen wird zu kaufen gesucht. Offerten mit Preisangabe erbittet man durch diese Blätter. [1652]

Zu verkaufen: 1 Par Singsttiche 30 M, 1 Par dottergelbe Weber im Prachtgefieder 18 M. Die Vögel sind sämmtlich gesund und sehr woh erhalten. [1653] **K. Beyer, Benfeld i. Els.**

Suche zu kaufen. Schön und gut im Gefieder: Indiakafadu's, gelbbunte Kafadu's oder auch andere Arten von Kafadu's oder Papageien. Nur zahme Thiere. Oftert. bitte **M. C. No. 100** postl. Meiningen. [1654]

1 affl. Taft 35 M, 2 Majestatsafändern à 30 M, zwei Amazonen, sprechend, a 35 M, 1 amerik. Spottdrosself. Mbd., 25 M, 2 rosenbrüstige Sternsänger a 15 M, einige Indigoas a 5 M, Baltimore-Dreitöls a 6 M, 1 Par Hüttenfänger 18 M, 1 Schwalbentangara 18 M, junge Wellensttiche a Stcl. 5 M (varweis 9 M), 2 sehr zahme Affen a 36 M, 1 Uistitaff. Affen 15 M und 1 edte Moschindin, jung, 50 M, wegen Umzug zu verkaufen. Bestellungen sub „Vögel“, Roßlau a. d. Elbe, erbeten. [1655]

Zu verkaufen:

Eine 3farbige Dackshündin, fragend, 15 M, oder in Tausch gegen Kanarienvögel.

Ein Leonberger Hund, schwarz, 45 M.

Eine Englische Haaks-Dogge, 1 Jahr alt, aus dem Zoologischen Garten in Berlin, 95 M.

2 zahme Stare, gute Sänger, a 6 M.

1 Schwarzer Amsel, guter Sänger, 9 M.

2 zahme auf den Flügeln schwarz- und weißgescheckte Bürger 15 M.

1 zahme Dreie, singt an zu sprechen, 6 M.

Vertausche auch gegen Kanarien oder andere Ausländer. Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen. [1656]

Gustav Schreiber, Gerswalde.

Diesjährige frische und bestgetrocknete Ameisenier hat für 70 Pf der Liter jetzt noch abzugeben. [1657]

P. L. Zwermann, Wehrheim (Nassau).

Abzugeben: 2 junge Schwarzansel, Männchen, a 3 M, 2 alte und 1 junges Männchen nebst 2 Weibchen Harter Kanarien, zusammen 12 M, 2 Par sehr schöne Perücken-Lantern, a Par 6 M, 1 Par blaue Pfautauben 5 M, 1 Par Türkentauben 3 M. Alle 15 Stück zusammen gebe ich für 31 M ab, nehme auch 1 Par junge Goldfasanen in Tausch. [1658]

P. L. Zwermann, Wehrheim (Nassau).

Ich suche zu kaufen:

1 Hochdelgapagai (P. eupatrius).

1 Alexandersttich (P. alexandri).

1 Mollukkenkafadu.

Die Vögel müssen tadellos im Gefieder, jung, fingerzähn und keine notorischen Schreier sein. Sprechende oder Sprachtalent zeigende werden vorgezogen. [1659]

Agram.

Fiedler.

Buchhändler.

1 Par brutfähige import. Zebrasafinken vertauscht gegen 1 Par Wellensttiche Nagale, Waltersweier, Baden. [1660]

Zu verkaufen:

Brehm's illustr. Thierleben, gr. Ausg. 1864/69, 6 Bde. (m. Lebspuren) gegen Dr. S. Finch und Dr. G. Hartlaub, „Die Vögel Ost-Afrikas“ und „Ornithologie Central-polyneesiens“; Dr. v. Hengstlin, „Ornithologie Nordost-Afrikas“ oder gegen ein gr. ornith. Werk.
Angebote unter **V. R.** bef. d. Exp. d. Bl. [1661]

Braunbunte japan. Möwen, diesjährige, das Par M. 10,50, je 3 Par M. 28 inkl. Verpackung bei [1662]
G. Niedel, Stolp i. Pomm.

Zu kaufen geheißen:
1 Zuchtpar gelbe Lachtauben, [1663]
1 Zuchtpar schwarze

Würzburg. **R. Landauer,**
Einhorn-Apotheke.

Hans Maier in Ulm a. D.
Import ital. Produkte,
empfiehlt

Ital. Eier, Kästen- und Waggonweise,
Ital. Obst und Gemüse,
Ital. Schlacht- und Zuchtgflügel, zur
Zeit namentlich
Junge 1878er Legehühner & Hühne
mit gelben Füßen à Std. M. 1,80,
schwarzen M. 1,50,
sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und
Tuttiyhähner. [1664]

Offerire 20 Par junge sehr kräftige Wellensittiche.
Bei sofortiger Abnahme sämmtlicher für's Par 7 M. 50,-
bei Abnahme von 10 Par für's Par 8 M.

Paul Ficht von Puttkamer,
Stolp, Bergstr. 50. [1665]

Ulmer Doggen
echte Rasse
zu beziehen durch
Hans Maier in Ulm a. D. [1666]

Sprosser,
echte Siebenbürger, verkaufe ich sofort unter Garantie lebender Ankunft und sicherer Männchen, à Ekt. 6 M., ebenso Nachtlaggen à 3 M., Plattmönche (Schwarzplättchen) à 2 M., große Gartengrasmöchte 4 M. Auch werden exotische Vögel und Papageien für solche Vögel in Kauf genommen.

Budapest. **Ignatz Kohlinger.**
[1667] **Vogelhandlung.**

Prima-Ameisenecier 1878, schön getrocknet und rein, a Kilo 2,50 M., bei Postkollo 2,50 M., empfiehlt
Elbing. [1668] **Rudolph Sausse.**

Sprosser reinste Schläge, Nachtlaggen, gelbe Spätter, alle Arten Grasmücken, Schwarzböse, Davidzippeln, Amselfe, Steinröhrchen, junge und Wildfänge, Kalander, Fels- und Haideleichen, 1 Mns. junger zahmer Albinovogel, alle Sorten exotischer Tier- und Singvögel, sowie zahme und sprechende Papageien, Affen u. s. w., alle Arten Vogelfutterstoffe sowie kleine und große Käfige, empfiehlt die reelleste im Jahre 1843 ge-gründete Zoologische und Ornithologische Handlung des [1669]

Franz Wanek
in Prag, Rittergasse Nr. 411, I.

Ad. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14,

Fabrik von Vogelfärgen u. dgl., empfiehlt sein großes Lager vorrathiger Käfige in mannigfältigster Einrichtung, besonders nach Dr. Kuh's „Handbuch für Vogelliebhaber“ und erichtet sich zur Ausführung aller Aufträge. [1670]

Hochrothe Tigerstinken verkaufe das Dyp. für 20 M. sammt Verpackung u. Postspesen und tausche auch solche gegen Wellensittiche ein. [1671]

Josef Günther, Naturalist,
Wien, 4. Bez., Hauptstraße Nr. 2.

2 Stück diesjährige **Thurmfalken** à 2 M. hat zu verkaufen [1672]

Albert Hoffmann,
Quedlinburg, Schmalenstr. 45.

Verkaufe gegen Nachnahme ein Exemplar des in der „Gefiederten Welt“ Nr. 24 Anno 1870 sehr günstig be-sprochenen Prachtwechsels:

Dr. K. Stöller, Die Alpenvögel der Schweiz, 30 Photographicen, Bildgröße 15 × 10 cm., Papiergröße 31 × 24 cm. in 2 eleganten Mappen, wie neu, weiß Doublette, für 25 M. (Anfangspreis 56 M.)

Fechter-Weber,
[1673] Höttingen bei Zürich.

Ein Par blaue Gebirgslori à 55 M., diesjährige schwarze Goldfasanen à Par 20 M. brutfähige Singvögel à Par 25 M., zu verkaufen oder gegen Goldbrüschen oder Diamantinsen zu vertauschen. Abreise:

Exotische Vögel,
[1674] Schwäb. Gmünd.

Abzugeben: Schwarzbüll-M. 4 M.; Spottgras-mücke-M. 4 M.; Haideleher-M. 3 M.; Feldher-M. 3 M.; Amsel-M. 4 M.; Drossel-M. 3 M. 50 S.; Häns-ling-M. 2 M. 50 S.; Zeisig-M. 1 M. 75 S.; Grimpel-M. 3 M., à Par 4 M.; Rotkehlchen-M. 3 M.; Siglig-M. 2 M.; 1 Par Blauspecht 5 M. Verpackung 50 S.

Ad. Buldig,
Görbersdorf in Schlesien.

Zur gefälligen Beachtung!
Ich bitte nochmals Bestellungen, Briefe, Sendungen u. c. für mich bestimmt, zu adressieren:

Emil Geupel,

frühere Hicta: [1676]

E. Geupel-White

Connemewitz bei Leipzig,

weil andernfalls an

Fräulein **E. Geupel**, geborne **White**
in Leipzig Schloßgasse oft gelangen und nie in meinen Besitz kommen.

Suche zu kaufen einen **Barzer Kollervogel** mit besonders feinen Brustkönen. Bezahlung aber erst nach Abhörung. Gebe einen hohen Preis dafür, 40 bis 70 M. Garantie oder Referenz werde genügend geben.

S. Kühl,
236 Waterloo Road, Burslem Staff. England.

Junge, brüfe, Wellenpapageien à Par 13 M., 1 Weibchen 9 M., 1 Männchen 6 M., sind abzug. Näheres unter **2375 Th. Dietrich & Co.** Kassel. [1678]

[1679] Abreise halber abzugeben:

Ein Stamm echter Italiener Hühner, Pracht-exemplare, einjährige ausgezeichnete Legen, für's Stück 3 M. Offerten sub **D. E.** an die Exped. d. „Gefiederten Welt“.



Die gefürrte Wiss

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beziehungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Beitrite mit 25 Pf. berechnet
und Beziehungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 36.

Berlin, den 5. September 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Aus meiner Vogelstube. —

Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha (Schluß). —

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Rothfalkenstar. —

Die Farbe der Kanarien, insbesondere der Harzer und die Entstehung der Spielarten (Schluß). —

Zur Wellensittichzucht. —

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —

Anfragen und Auskunft. —

Aus den Vereinen: Görlitz; Heilbronn; Breslau. — Anzeigen.

Aus meiner Vogelstube.

Zu der letztern Zeit erhielt ich von neu eingetretenen Lesern mehrfach die Aufforderung, eine Schilderung meiner Vogelstube und deren Bevölkerung zu geben und zwar gleichsam zum Muster für die Anlegung anderer. Letzteres dürfte freilich überflüssig sein, denn ich habe ja in dem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. eingehende Vorschriften zur Einrichtung von Heckläufigen, Vogelstuben, Vogelhäusern u. a. m. geboten. Dennoch will ich jene Wünsche erfüllen, umso mehr, da ich einerseits mich wiederum einiger bedeutungsvollen Züchtungsfolge erfreut habe, welche ich bei dieser Gelegenheit mittheilen möchte, und anderseits, da die Schilderung meiner Einrichtungen immerhin hier und da neue Anregung gewähren kann.

Die Gefangeneneinrichtung meiner Vogelstube ist, streng genommen, keineswegs eine durchaus

mustergültige; die meisten großen Heckläufige habe ich im Laufe der Jahre gelegentlich zusammengetraut und nur einige sind ganz neu nach meinen Angaben hergestellt. Trotzdem habe ich ja bekanntlich im ganzen wol reichere Züchtungsfolge als irgend ein anderer erzielt und dieselben beruhen keineswegs in einem absonderlichen Geheimniß, sondern ganz einfach in der Behandlung der Vögel. Es ist im allgemeinen wol bekannt, daß ich mit der Bevölkerung der Vogelstube von Zeit zu Zeit wechsle oder richtiger gesagt, daß ich dazu gezwungen bin, die Vögel, welche bei mir genistet und die ich ausreichend beobachtet zu haben glaube, abschaffen zu müssen, weil der Raum, über welchen ich verfügen kann, leider nicht dazu angehtan ist, meine Vogelgesellschaft zu zahlreich anwachsen zu lassen. Jeder Züchter, der Erfolge erreichen will, muß von vornherein als einen der obersten Grundsätze den festhalten, daß der Erfolg regelmäßig ein im so größerer sein wird, je geringer an Zahl und je mehr zusammengehörig die Bevölkerung seiner Zuchträume ist. Ich habe freilich in dem Raum einer mittelgroßen zweistöckigen Stube im Durchschnitt 200 Köpfe gehalten und wenn ich keine besonderen Störenfriede unter ihnen hatte, so erreichte ich selbst bei dieser zahlreichen Bevölkerung mancherlei wertvolle Ergebnisse; wollte ich jedoch irgend ein absonderliches Ziel verfolgen, eine bestimmte mehr oder minder empfindliche, bzl. widerstreitende Vogelart zum glücklichen Nisten gelangen sehen, so mußte ich auch die zusammengehörige Bevölknerchaft dem entsprechend wählen.

Dies vorausgeschickt, will ich nun die Ein-

richtung und Bevölkerung der Vogelstube schildern, wie sie gegenwärtig ist.

Den Glanzpunkt in derselben bildet jetzt ein Pärchen Paradiesstümliche (*Psittaens pulcherrimus*, *Gld.*), welche seit drei Jahren in der Gefangenenschaft sind, und sich ganz vortrefflich halten. Das Paar gelangte durch Taufe aus der Vogelstube des Herrn Grafen von Wartenburg in die meinige und sonderbarerweise entwickelet es hier, während es bis dahin friedlich war, eine mir zu arge Vödertartigkeit, indem es alle übrigen freifliegenden Papageien rastlos verfolgt. Ich sah mich daher dazu gezwungen, das alte Pärchen Pfauenkopfstümliche (*P. cyanoccephalus*, *L.*) nebst deren Nachkommenchaft, welche hier seit Jahren Bürgerrecht hatten, zu entfernen, nicht allein weil sie von jenen arg beleidet wurden, sondern auch namenlich deshalb, weil der Paradiesstümlich mit ihrer Verfolgung nur zu sehr die Zeit vertrödelte. Jetzt fühlt er sein Müthchen zum Zeitvertreib an den Wellenstümlichen, die er von einer Ecke der Vogelstube zur andern jagt u. s. w. und die trotzdem mit bestem Erfolg bedenken. Bei dem reichlichen Futter mit allerlei Zugaben, wie Eierbrot, Ameisenpuppen, eingekochten Sämereien, Hafer- und Hirsefählen u. dgl., gedeihen sie so vortrefflich, daß täglich aus den Nistern der beiden vorhandenen Pärchen, fünfzehn Jungs zu gleicher Zeit flüge geworden sind.

Die Wellenstümlichen haben, nebenbei bemerkt, in meiner Vogelstube einen ganz besondern Zweck. Schon seit Jahren habe ich es verneint mir mit Glück erreicht, daß sie die verlassenen Eier von anderen kleinen Papageien erbrüteten und dann auch die Jungen gut aufzogen; so z. B. die von Rosenpapageien (*P. roseocollis*, *VII.*). Ausnützung dieser Rügigkeit für die Zucht also halte ich jetzt immer einige Wellenstümelpärchen und dadurch habe ich zugleich die Erziehung gemacht, daß ihre Schädlichkeit imuniten anderer ruhenden Vögel doch keineswegs eine so schlimme ist, als man anzunehmen pflegt; es kommt dabei eben hauptsächlich darauf an, daß man der in ihren Eigenthümlichkeiten beruhenden ver-

derbenbringenden Thätigkeit vorzubringen vermag. In einer Vogelstube, welche recht tief ist und in der man die Rüstgelegenheit für die kleineren Vögel, Brachtfinken u. a., an der dem Fenster entgegen gesetzten Wand anbringt, schaden die Wellenstümliche meistens garnicht, da sie sich nur vorn in der Nähe der Fenster aufhalten und hier allerdings im Gebüsch unterhoben. Ein ganz vortreffliches Hilfsmittel für den Zweck, ihre Schädlichkeit zu verhindern oder doch zu beschränken, ist sodann die sog. Krone in der Mitte der Vogelstube und zwar ein Gerüst aus dichten Asten und namenlich Kiefern Zweigen, zwischen denen recht zahlreich und mannigfaltig Rüstgelegenheiten, Harzerbauerchen, Reiskörbe, Frühstückssche Mäusefächer u. dgl. angebracht sind. Wird dies Gerüst dann vorsorglicherweise mit einem dichten und seien Strohdach versehen, so können weder die Wellenstümliche noch andere Papageien hineindringen und die darin sehr gern nistenden kleineren Vögel tören. Gerade in dieser Krone habe ich sogar manchen Züchtungserfolg erzielt, der sich sonst schwierig hätte erreichen lassen.

Zwei Pärchen Sonnenwögel (*Leiothrix lutea*, *Sep.*), meine erklärten Lieblinge, fliegen sodann ebenfalls frei und lassen sich ebensoviel durch die Paradiesstümliche hören. Während gerade dies Pärchen sonst immer frei im Gebüsch nistete und ein sehr künstliches Nest zwischen Zweigen stehend erbaut, so hat es sich gegenwärtig gewissermaßen mit kluger Einsicht in die veränderten Verhältnisse gefügt und sein Nest innerhalb eines großen mir Rüstvorrichtungen ausgestatteten und mit zahlreichen Schlupflöchern versehenen leeren Königs in einem Harzerbauerchen errichtet. Die Brut von drei Eiern gelangte glücklich bis zum Flügge werden und da die Züchtung des Sonnenwogels bisher doch erst in verhältnismäßig wenigen Fällen mit vollem guten Erfolge erreicht worden, so will ich sie zunächst nochmals eingehend schildern.

(Fortsetzung folgt).

Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha.

(Schluß).

Plauschläden (*Pycnonotus caerulea*, *L.*); Netzschläden (*Erythræa triveolata*, *L.*); Hattenfänger (*Sylvia sialis*, *L.*); Alpenbraunkrähe (*Accipiter alpinus*, *Gml.*); Brannelle (*A. modularis*, *L.*); Blaudrossel (*Turdus cyanoxanthus*, *L.*); Steinbrezel (*T. saxatilis*, *L.*); Singdrossel (*T. mularius*, *L.*); Schwarzdrossel (*T. merula*, *L.*); Rosendrossel (*T. — Galeoscoptes — carolinensis*, *L.*); Schwarzkopfäge Staumänger (*Sylvia atricapilla*, *L.*); Waldrallenbregel (*Phyllospiza silvatica*, *Bchst.*); Saatenkopfges Goldköpfchen (*Regulus cristatus*, *Keh.*); Bammpicker (*Anthus arboreus*, *Bchst.*); Raunkönig (*Troglodytes parvulus*, *Keh.*); Weißbaudiger Bülbül (*Trochocercus haemorrhous*, *Gml.*); Arabischer Bülbül (*T. migrans*, *VII.*); Weißbaudiger Bülbül (*P. leucotis*, *Gld.*); Rebhumeise (*Parus major*, *L.*); Tannenneise (*P. ater*, *L.*); Plaumeise (*P. coeruleus*,

L.); Sumpfmeise (*P. palustris*, *L.*); Bachmeise (*P. manicata*, *L.*); Schwammeise (*P. caudatus*, *L.*); Blauer Heniglauner oder Zuckervogel (*Coereba cyanea*, *L.*³⁶); Pitpit oder Blaugrüner Zuckervogel (*Daemis cayana*, *L.*³⁷); Rothrückiger Würger (*Lanius collaris*, *L.*); Grauer Würger (*L. minor*, *Gml.*); Seitenstreifenswanz (*Ampelis garrulus*, *L.*); Sonnenvegel (*Leiothrix lutea*, *Sep.*); Pirel (*Oriolus galbula*, *L.*); Soldatenstar (*Sturnus militaris*, *L.*); Olivengrüner Star (*S. virescens*, *VII.*³⁸); Braunfeuerhähnchen Starling (*S. frontalis*, *VII.*); Gelber Starling (*S. flavus*, *Gml.*³⁹); Rothflügel oder Graulettente.

³⁶) Im Jahre 1875 brachte ich im Winter einen Heniglauner aus Paris mit, der die Reihe sehr gut überstand und bis Februar 1877 lebte. Er verlor seine Plauammeise, von graingrauen ins blaue Gefieder war jetzt zahm, lieg oft in idemzähnendem Raum im Vogelzimmers herum und schwirrte auf das verglaste Stabchen und wieder in seinen Käfig zurück. Im Jahre 1876 brachte ich ein Weibchen mit welches noch jetzt lebt. Ein zweites Weibchen starb nach 6 Monaten.

³⁷) Der Zuckervogel erlag der Kalte, die sein Minzeisender der Heniglauner ist gut überstanden hatte; je daß ich diesen tierischen Vogel nicht verdeckt halten kann.

³⁸) Derzeit war bei Gudera getauft.

³⁹) Von Mr. Geoffroy de St. Iliaire bezogen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Rothflügelstar.

(*Sturnus — Agelaius — phoeniceus, L.*).

Der Rothflügel oder Sumpttrial ist einer unserer häufigsten Vögel. Allerwärts, wo es wärmereiche, dicht mit Schilf und Rohr bewachsene Sümpfe gibt, kann man ihn im Sommer überaus zahlreich antreffen. Er gehört mit zu den am ersten aus der Winterherberge heimkehrenden Sommergästen, denn schon zu Ende März, manchmal noch eher, mitunter auch etwas später, ja nach der Witterung, erscheint er, stets in großen Scharen. Bei der Ankunft läßt sich oft die ganze Schar, unter welcher sich auch andere Arten der Familie, z. B. Küstistar (*S. pecoris, Gmel.*) und Gelbkopfse (*S. icterocephalus, Bly.*) befinden, auf einem alleinstehenden Baume niedern und bedeckt denselben so vollständig, daß er ganz schwarz erscheint. Jeder beginnt nun nach seiner Weise zu munzirzen, zu zwitschern, zu weisen, zu singen, zu krächzen, daß man unwillkürlich an den „wütenden Zauberergang“ in Goethe's Faust erinnert wird. Dieses eigenthümliche Vogelkonzert vereinfacht auf den Beobachter seine Wirkung nicht, denn es verkündet ihm ja in den schallenden, fröhlichen Tönen den Einzug des lange mit Sehnsucht erwarteten Frühlings. Anfangs Mai etwa lösen sich die Haufen auf, und jedes Pärchen sucht nun wieder sein altes Wohngebiet auf oder wählt sich ein neues. Ende Mai wird mit dem Bau des Nestes begonnen. Dasselbe steht nach meinen Beobachtungen immer im Schilf, manchmal auch im hohen Gras, oft nur wenige Zoll über dem Wasser- spiegel. In der Regel wird ein dichter, mitten im Wasser stehender Schilfinsel zum Bauplatze erwählt. Als Unterlage dienen grobe Heuhalme und Pflanzenstengel, dann folgen seime Heuhalme und mit solchen ist auch die Nestmulde ausgelegt. Das Nest ist sehr geziichtet in das Schilf gebaut (man möchte sagen, gewebt) und an den Halmen derselben befestigt, sodaß man wirklich über die Kunstreifeit des Vogels

star (*S. phoeniceus, L.*); Drangelfüßer Star (*S. xanthocephalus, Bly.*); Küstistar (*S. pecoris, Gmel.*); Seitenstar (*S. bonariensis, Gmel.*); Purpurgratstar (*S. psaltria, L.*); *S. — Chalcocephalus* ^(= 10); Gemeiner Trial (*S. icterus, L.*); Gartentrial (*S. spurius, L.*); Holzglocken Trial (*S. cayanensis, L.*) ⁽¹¹⁾; Baltimoretrial (*S. baltimorensis, L.*); Gurtpfälzer Star (*S. vulgaris, L.*); Rosentar (*S. roseus, L.*); Heudreifendar (*S. tristis, L.*); Ganga-Mainatar (*S. ginginianus, Lth.*); Gefärbter Mainatar (*S. cristatellus, L.*); Parthen-Mainatar (*S. pagodarum, Gmel.*) ⁽¹²⁾; Graufüßer Mainatar (*S. malabaricus, Gmel.*); Golzlanstar (*S. auratus, Gmel.*); Grün- schwanziger Glanzstar (*S. chalybaeus, Lth.*) ⁽¹³⁾; Blau- wanger Bartvogel (*S. Megalaema asiatica, Lth.*) ⁽¹⁴⁾;

staunen muß. Die vier bis fünf Eier des Geleges sind auf blau-bläulichgrünem Grunde mit kleinen und großen unregelmäßigen Flecken und Tupfern versehen. Der Regel nach ist der Rothflügel auch während der Brutzeit sehr gesellig und gewöhnlich findet man in einem Sumpfe, wo ein Reihe steht, deren noch mehrere. Nur eine Brut wird jährlich gemacht. Etwa zu Ende Juni liegen die Jungen aus und vierzehn Tage später sind sie schon selbstständig, schlagen sich dann mit den Alten und anderen ihrer Art und Familie zu oft ungeheuren Schwärmen zusammen und durchziehen bis Ende Septembers oder Mitte Octobers die Gegend, nun langsam südlicher wandernd. Der Laut, welchen man gewöhnlich vom Rothflügel vernimmt, ist ein lautes „Käk“. Während das Weibchen brüte, schwelt das Männchen oft hoch über dem Neste in der Lust, ein langgezogenes, lautes, wohlklingendes „Tüh, tüh“ austöhnend; sonst sitzt es auch häufig in der Nähe des Nestes, auf Zweigen, Büschen und hohen Schilfzweigen und läßt recht lebhaft und schrillend etwa Laute wie „Kontrrrrrr“ ertönen. Doch vernimmt man diese letzteren Laute nur während der Brutzeit; in der Regel hört man nur sein rauhes „Käk“.

Der Flug ist sehr geziichtet, in seinem Bruttgebiete und während der Lustzeit, meist seitwärts schwankend und flatternd. Im hohen Gras, im Schilf und Gebüsch kleiteri er gut; auf dem Boden läuft er, sieht sehr polz, ein wenig seitwärts halbend, gut umher. Er ist seiner Schönheit und seiner eigenthümlichen Lebhaftigkeit halber eine wahre Zierde der so einheimischen vogelarmen Prairien.

Im König hält man ihn nur selten, obwohl er seiner Schönheit und Lebhaftigkeit wegen mehr gehalten zu werden verdiente. Er hat auch außer den genannten noch andere gute Eigenheiten: Er ist geziichtet, ahmt anderen Vögeln mancherlei nach, wird bald recht zähm und zutraulich gegen seinen Pfleger und ist mit geringer Mühe leicht zu erhalten.

Weißkrüdiger Flötenvogel (*Gymnorhina leuconota, Gmel.*); Zwergtaubchen (*Columba passerina, L.*); Rotschädel (*C. capensis, L.*); Zwergtaubchen (*C. striata, L.*); Wiesen-Swalte (*Hirundo pratincola, L.*) ⁽¹⁵⁾; — Auf meinen Seen und Teichen befinden sich noch folgende Wasserögel: Egripfe Gans (*Anser aegyptiacus, Gmel.*); Paradiesente (*Anas variegata, Gmel.*); Rosente (*A. rutila, Ill.*); Taftente (*A. ferina, Gmel.*); Kridente (*A. crecca, Sph.*); Brautente (*A. sponsa, Boye*); Mandarinentente (*A. galericulata, L.*); Witwenente (*A. viduata, L.*); Gurkwaße Peitsente (*A. penelope, Bly.*); Spiefente (*A. acuta, Lch.*); Bohamants (*A. bahamensis, L.*); Brantente (*A. vulpina, Fl.*); Auftauchende Wildente (*A. superciliosa, Gmel.*);

⁽¹⁰⁾ Der Vogel ist einfarbig weißlich; mit mattem Schiller, läßt feinste Rauten im Lichterschein erkennen.

⁽¹¹⁾ Der kleine Star ist außerordentlich zähm.

⁽¹²⁾ Der kleine Star ist sehr fröhlich.

⁽¹³⁾ Der kleine Star lebt fast 10 Jahren im Vogelzoo.

⁽¹⁴⁾ Im Jahre 1876 erstand ich von Mr. Godfrey einen kaum anzusehenden Bartvogel, der aber im Juli 1877 einem *Scopus*-Falle erlag. Er war

der zweite aller meine Vogelzüge; sein Besitzer hielt er fast glatt und reihig, nahm das dargebotene Butter und Tee dank und ließ ebenfalls nichts aus, was ihm geschmeckt hätte.

⁽¹⁵⁾ Ich habe sie auf meinen Inseln mitgetragen. Weder die Größe ist bereits

⁽¹⁶⁾ S. auch der Beiglitz-Art S. 333 beschrieben. Dr. K.

Die Farbe der Kanarien, insbesondere
der Harzer und die Entstehung der Spiegarten.

Von Kontrolleur W. Böcker.
(Schluß).

Der grüne Vogel ohne alle Abzeichen mit graubraunem Oberkörper und lebhaft gefärbten dunklen Schafstrichen und gelbgrüner Unterseite — ein, jedoch nur für Kenner sehr schöner Vogel. Er eignet sich besonders gut zu Anpassungen mit rein gelben Weibchen, da aus dieser Verbindung neben den gesonderten Farben der beiderseitigen Eltern sehr schöne Zeichnungen entstehen. Schade, daß er so selten ist. Das Weibchen hat einen geringern Farbenwert, weil die Farbe der Brust mehr graugrün ist und selbstverständlich sich auch weniger Junge davon ziehen lassen, wie von dem gleichfarbigen in Vieleb lebenden Hahn; immerhin ist es aber ein sehr geschätzter Hef vogel schon wegen seiner Seltenheit. Überdies stehen diese Weibchen in dem Rufe, als seien sie besonders gute Mütter, ob verdienter- oder unverdientermaßen, will ich dahin gestellt sein lassen.

Häufiger als diese Form, daher auch weniger geschäftig und an sich wol nicht ganz so schön, ist der grüne Vogel mit gestreiftem Schwanz, bei welchen die mittleren Schwanzfedern reinweiß erscheinen. Etwas geringer noch wird die Zeichnung, wenn die äußeren Flügelfedern weißlich gefärbt sind. Tritt hierbei noch eine Unregelmäßigkeit zutage, sobald das Weiß des einen Flügels breiter ist, als das des andern, oder sind die Schwanzfedern an der einen Körperseite weiß, an der andern dagegen dunkelfarbig, so hat die Zeichnung keinen besondern Werth. Derartige Vögel sind auch schon häufiger, als die regelmäßige gezeichneten. In Beziehung auf das Geschlecht sind die Jungen im Rest, ebenso wie nach der Mauer nicht ganz so leicht zu erkennen, als bei der reingelben Varietät; erleichtert wird aber das Auffinden, wenn — wie das nicht selten bei solchen Vögeln der Fall ist — am Hinterkopf eine mehr oder weniger große, in der Regel halbmondförmig oder sickförmig gebildete gelbe Abzeichnung sich befindet, die bei den Weibchen in den meisten Fällen fast reinweiß sein wird. Ist der gelbe Kopfspeck so groß, daß er sich über den ganzen Scheitel erstreckt, so ist in der Regel damit auch eine gelbe Brust und ein weißgelber Unterleib verbunden und der Werth der Zeichnung richtet sich nach der mehr oder weniger regelmäßigen Form derselben an den übrigen Körpertheilen, namentlich den Flügeln.

Die Schwalben mit dunklem Oberkörper und gelber Unterseite. Es können dabei der Rücken sowie die Schwanzfedern gelb bzgl. weiß sein, daß so nur der Oberkopf und die Flügel dunkel gefärbt sind.

Diese in der hochgrünen Rasse so überaus schöne Form kommt in der Harzer Rasse in regelmäßiger Zeichnung leider nur selten vor. Sehr häufig sind die äußeren Schwanzfedern in einem oder

beiden Flügeln gelblichweiss gefärbt, oder die kleinen oberen Flügeldeckfedern sind entweder auf der rechten oder auf der linken Körperseite gelb, auf der andern Seite dunkelfarbig. Oft auch wird die reine Schwalbenzeichnung gestört durch ein dunkles Nackenband, welches sich unregelmäßig über die eine Hälfte des Oberhalses verbreitet.

Die reine Schwalbenzeichnung vererbt sich selten auf die Nachzucht, entschlägt aber mitunter aus der Pärung eines reingelben Hahns mit einem reingrünen Weibchen oder umgekehrt.

Die Flügelschwalbe; in regelmäßiger Zeichnung, bei der mir die Flügel dunkel gefärbt sein dürfen, ebenfalls sehr selten und in der Nachzucht leicht zu Halbschwalben oder Einschlügeln — Vögel mit nur einem dunklen Flügel — ansartend. Ich habe im Verlaufe vieler Jahre nur eine Flügelschwalbe besessen; der Vogel hatte dabei — eine äußerst seltne Erscheinung — einen dunkeln, vollkommen kreisförmigen Federring um beide Augen, welcher ihm ein überaus drolliges Aussehen gab.

Die Halbschwalben und die Einschlügel gehören zu den häßlichsten Farbewögeln; sie sind mir noch mehr verhasst, als die unregelmäßigen gespleckten Vögel; diese Form vererbt sich sehr leicht.

Eine sehr niedliche und auch nicht seltne Erscheinung sind die Sattelvögel mit grauem oder graubraunem herzförmigen oder sattelförmigen Rückenschild, wobei der übrige Körper mitunter, mit Ausnahme des Kopfes, reingelb ist. Diese Zeichnung ist leicht vererblich.

Bunte Vögel mit dunklem Oberkörper, gelber Kehle und gelben oder weissen, mehr oder weniger breitem Halsband, grüner Oberbrust und gelbem oder weißgelbem Bauche und dunklen Steuerfedern, kommen ebenfalls nicht selten vor. Ist die Zeichnung regelmäßig, so ist sie sehr hübsch, besonders wenn der Vogel gehabt ist; sie ist es aber meist nicht, vielmehr treten hier häufig die bei der Schwalbenzeichnung angeführten unregelmäßigen Formen zutage.

Gelbköpfe mit übrigens dunklem Gefieder kommen ebenfalls sehr selten in rein regelmäßiger Zeichnung vor. Diese Form vererbt sich ebenso schwer, wie die vorhergehende, auf die Nachzucht.

Die weißgelbe Varietät ist wegen ihrer blässeren Farbeindeutung weniger beliebt; sie kann aber mit gutem Erfolg mit der strohgelben Rasse gekreuzt werden.

Reinweiße Vögel ohne alles Gelb sind ganz außerordentlich selten; ich habe nur ein einziges sehr schönes und kräftiges Exemplar, der Holländer Rasse angehörig, besessen. —

Der gute Gesang eines Harzer Vogels ist an eine bestimmte Zeichnung nicht gebunden; reingelbe, wie dunkelfarbige junge Vögel können bei gleich guten Anlagen gleich gute Sänger werden; es hält daher nicht sehr schwer, ohne Beeinträchtigung des Gesangs sich in einigen wenigen Jahren einen

Stamm schöner Farbenvögel heranzuziehen. Man sege im ersten Jahre die besten Hähne ohne Rücksicht auf die Farbe in die Hecke, nehme aber möglichst reingelbe Weibchen. Von diesen werden immer mehrere Exemplare beiderlei Geschlechts wiederum reingelb sein, trotz der flektigen oder schiefen Zeichnung der Hähne. Die schönsten jungen Hähne hänge man dann nach der ersten Brut oder, je nach der Neigung des Züchters auch nach beendeter Hecke, mit dem besten Sänger in ein besondres Zimmer. Gehört es hierzu an Raum, so hänge man sie in unmittelbare Nähe des besten Vorzüglagers, während man die weniger schönen ausgeschallten jungen Vögel weiter davon abhängt. In derselben Weise verfare man in der Folge so lange, bis man die zur Zucht erforderliche Anzahl schöner und guter Vögel beiderlei Geschlechts, sowie eine entsprechend starke Reserve beisammen hat. Letztere ist, wenn auch nicht in jedem Jahre unabdingt erforderlich, so doch immer sehr erwünscht, da in der Hecke leicht der eine oder andre Zuchtvogel ertranken oder eingehen kann oder auch als zur Zucht untauglich entfernt werden muß.

Zur Wellensittichzucht.

Sollte Sie etwa das Befinden der vor zwei Jahren auf Ihren Rat von mir angeschafften Wellensittiche interessieren, so nehmen Sie zur Kenntnis, daß dieselben wohl sind und eine zahlreiche Nachkommenchaft aufzuweisen haben, welche sie nur mit hartem Futter großzogen. Ameisenzucker rührten sie nicht an, nahmen aber recht begierig Vogelmäuse. Die brütenden Jungen dieses Stammes ihresgleichen, während einzelne Vögel einer andern Züchtung nach Ameisenpuppen sehr lüsten waren. Ich habe bei diesen Sittichen die Erfahrung gemacht, daß die Züchtungsfolge in dem Maße abnehmend, wie die Bewölkterung der Vogelstube zunimmt, und ich wage auch die Behauptung anzusprechen, welche, wenn ich mich recht erinnere, schon von anderer Seite hier ausgestellt worden, daß die Zucht dieser Vögel am besten und lohnendsten im Käfige parweise betrieben wird. In meiner Vogelstube, welche mit 10 Par Wellensittichen bevölkert war, sind 30 Nistfächer angebracht; trotzdem geschah es, daß sich mehrere Pärce zugleich einen Kasten auswählten und die bereits darin befindliche Brut gegenseitig zugrunde richteten. Auf diese Weise verlor ich in einem Jahre mehr als 50 Eier und erhielt von den betreffenden 10 Pärchen nicht mehr Jungen als früher von einem Pare. Als Nistfächer benutze ich die Frühaufl'schen tiefen und die als besser gerühmten horizontalstehenden; ich muß jedoch bemerken, daß sich meine Vögel gerade um die alten tiefen Frühaufl'schen Kästen stritten, womit ich freilich nicht sagen will, daß die horizontalen Kästen impraktisch seien.

Karl Scholz.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein Landmann aus hiesiger Gegend theilte mir vor etwa 14 Tagen mit, daß er beim Getreideschneiden mit

dem Wurf der Senfe eine Wachtel getroffen habe und zwar so, daß er dieselbe greifen und mit nach Hause nehmen konnte, wo sie sich schnell wieder erholt. Am vierten Tage begann sie dort Eier zu legen, zehn an der Zahl, welche sie auch bebrütete und von denen sie 4 Jungen zur Welt brachte, die sich heute noch unten befinden. Karl Nitser.

Anfragen und Auskunst.

Herrn Major von Hünenfeld: 1. Ihre Mittheilungen über die rationelle Zucht von Stiglitzbastarden sind höchst interessant und Ihr Verfahren, dazu nur sorgfältig „durchgezüchtete“ Weibchen zu verwenden kann allerdings allein zur Erzielung solcher prächtigen Vögel, wie Sie diesbezüglich gesagt haben, also ganz rein tiefgelb oder ganz reinweiß mit den Stiglitzabzeichen, führen. Die Grundsätze, nach welchen „durchgezogene“ oder wie Sie sagen „durchgebläsene“ Kanarienvögel gestützt werden, sind im allgemeinen bekannt und ich habe sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ mitgetheilt. 2. Die beiden rein durchgezogenen Kanarienweibchen, welche Sie nur an einen erfahrenen, gewissenhaften Züchter abgeben wollen, mit der Bedingung, daß er sie verständlich voll weiter züchten soll, will ich hier in diesem Sinne ausspielen und die Gefüde mir Überlassung werde ich Ihnen zufinden. 3. In einer der nächsten Nummern werden Sie eine Mittheilung von Herrn Dr. Franken lesen, in welcher derselbe ebenfalls von Bandwürmern bei Papageien und anderen Vögeln gefunden hat. Ich füge Ihre Angabe gleich an, daß Ihr Iako zwei solche von 10—15 cm. Länge entstet hat. 4. Die Blutschnabelvögel und Feuerweber verfarben sich zu verschieden Zeit, je dem Striche Afrikas entsprechend, in dem sie heimisch sind. Meistens geschieht es jedoch in unseren Herbstmonaten. 5. Die Preise der Wellensittiche oder Papagatten sind allerdings gegenwärtig sehr verschieden und schwanken von 6 bis 18 M. für das Pärchen. Eingehende Anleitung zu ihrer Zucht finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 192 ff. Wünschen Sie dazu noch nähere Auskunft, so bin ich zu älter immer gern bereit.

Herrn G. H. Möller: 1. Die Vögel, welche Herr Abel meint, sind allerdings einheimische Egel- oder Buchfinken. 2. Daß Sie die Grauedelfinken oder Grauglocke (*Fringilla maura*, V.) mit großem Glück gezüchtet haben, erfreut mich sehr. Untersehant ist Ihre Beobachtung, daß sie sich mit den Zettigen gut vertragen und friedlich neben einander außer Hirse auch Mohr, Kartoffelsalat, Gi und Grünkraut tragen, während dagegen die Männchen der gleichen Art einander bis zum Tode bekämpfen. 3. Nicht minder bemerkenswerth ist es, daß Sie die Vorfahrte von Hänsling und Kanarienweibchen in mehreren Generationen weiter gewußt haben. 4. Sie schreiben: „Wenn von neu eingeführten Vogelarten die Rede ist, so muß ich immer an mein schönes blaues Astrilde denken, die ich von Herrn Gersten in Hannover im Jahre 1839 für 10 Thl. kaufte. Die Vögel waren ganz wie die Holensafändern, aber nicht braun, sondern blau wie im großen die Perlhühner, an Brust und Bauch roth wie die Haßländer, auch an Schnabel und Augen.“ Die Vögel werden wahrscheinlich australische Haßländer (*Aegintha temporalis*, Ch.) gewesen sein. Sehen Sie gefällig in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ nach, wo Sie diesen Vogel S. 108 beschrieben und Tafel III Nr. 12 abgebildet finden.

Herrn Lehrer Dameron: 1. Wenn Ihr Weibchen rother Kardinal alljährlich im Mai das Kopfgefieder verliert und häßlich aussieht, so ist dies eben nur eine ganz natürliche Folge des Federwechsels oder der Mauer und wenn Sie die letzte verhindern wollten, so würden Sie dadurch den Vogel zugrunde richten. Verpflegen Sie ihn in jener Zeit ganz besonders gut mit Mehlwürmern, Ameisenwurzengewisch, auch Frucht und Brot und behandeln Sie ihn nach den Ratschlägen meines „Handbuchs für Vogelliebhaber“ I., so werden Sie die Freude haben, daß er sich viel schneller als sonst be-

fiedert. 2. Sie haben in einem Taubenei ein zweites mit regelmäßiger Schale in der Größe eines Drosseleis gefunden und fragen, ob ein solcher Fall wohl bereits vorgekommen. Daraus kann ich Ihnen erwidern, daß ich in meiner Sammlung ein solitäres Ei von einem Kochindianabuhn besitze, in dessen Mitte sich ein kleines vollständig hartes und festes Ei von der Größe eines Taubencies befindet. Solche Fälle sind also, wenn auch selten, doch bereits hier und da beobachtet worden.

Herrn Vogelhändler H. Fockelmann: 1. Sie haben ganz recht darin, daß man die neuankommenden Vogel keineswegs gleich in die Vogelstube oder in einen Flugkäfig setzen darf, sondern, daß man sie vielmehr zunächst längre Zeit hindurch abgesondert in einem Käfige verpflanzen muß, umsonst, wenn es seltne und kostbare Arten sind. 2. Es freut mich, von Ihnen zu hören, daß Sie den Larvenmaifl (*Aegintha larvata, Rupp.*) als einen ausdauernden Vogel erachten, welcher sich bei guter Pflege vortrefflich erhält. Anderweitige Erfahrungen haben leider bisher stets das Gegenteil ergeben.

Herrn Paul Grüger: Die Zucht der javanischen Mönche gehört zu den interessantesten unter allen Züchtungen, denn wir haben hier eine Vogelart vor uns, welche in der Hand des Menschen bereits soweit gediehen ist, daß man sie analog der Zucht der Farben- und Raufärbtauben oder doch in der Weise der Karbenfarbenvögel nach gewissen beruhsigen Zielen hin zu betreiben vermag. Ich werde demnächst hier eingehend auf die Mönchenzüchtung von solchen Gesichtspunkten aus zurückkommen.

Aus den Vereinen.

Hühnerologischer Verein in Görlitz. (51. Bericht). Unser 50. Bericht hatte hauptsächlich zum Zweck, den geehrten Mitgliedern einen kurzen Überblick über den Zustand unserer Finanzen zu gewähren, und ein Vereinsblatt derjenigen Gierfinken zu übergeben, welche wir hofften von reellen Züchtern beschaffen zu können. Es sind uns wie alljährlich zahlreiche Bestellungen darauf zugegangen, und wenn uns neben vielen zufriedenstellenden Ausführungen auch einige minder günstige zugekommen sind, so bitten wir das in unserm 49. Bericht hierüber bemerkte zu berücksichtigen, da es unmöglich ist, die Versicherung der Befruchtung zu beschaffen und Ansätze überall vorzunehmen, auch die Behandlung der Gierfinken unterwegs ist viel zu wünschen übrig läßt. Es hat auch in diesem Jahr der Verein mehrfachen Zuspruch an neuen Mitgliedern erlangt, wogegen wir den Verlust eines langjährigen treuen Mitglieds, des Herrn Buchdruckerei-Besitzer Strut in Stralsund zu beklagen haben, der uns durch den Tod entzogen wurde. Unsere diesjährige Ausstellung werden wir am 12. September so wie im vergangenen Jahr in den Kolonialen des Felsenellers bei Herren Springer abhalten, und ersuchen unsere Mitglieder sowie auch Züchter und Geflügelfreunde, die unsern Verein nicht angehören, uns zu Händen unsres Präsidenten, Herrn Rob. Dettel, ein Vereinsblatt der Geflügelarten, welche sie auszuführen beabsichtigen, unter genauer Angabe der einzelnen Gattungen, sowie die Stückzahl einer jeden, unter Beifügung der Verkaufspreise, bis zum 8. September einzusenden. Die auswärtigen Sendungen erbitten wir uns postfrei zum 11. September, bietige oder in der Nähe wohnende Aussteller wollen ihr Geflügel am 12. September früh 8 Uhr, im Ausstellungsort abliefern lassen. Nicht Angemeldetes muß entschieden zurückgewiesen werden, auch ist es ungültig, selbst einen Platz zu wählen, vielmehr ist lediglich nach den Anweisungen der Komitee-Mitglieder zu richten. Die Rücksendung erfolgt nicht postfrei, doch berechnen wir weder Futter noch Standorte, noch Provision für Verkaufsstätten. Am 12. September wird das Sichtungsgesetz begangen. Am 13. September findet die Verlosung der aus den Ueberschüssen angelauften Gewinne statt, wozu sämtliche Mitglieder ohne alle Einlage teilnehmen; ein Losverkauf an Nichtmitglieder findet selbstverständlich nicht statt.

Verein der Vogelfreunde in Heilbronn. Die Anmeldungen zu unserer Ausstellung lassen auf eine recht rege Beteiligung schließen und die Vorarbeiten sind nun vollendet. Als Preisrichter werden thätig sein für Hühner: Prof. Dr. E. Sünderbühl, Joh. Nill und Wilh. Röhrig jr. Stuttgart; für Tauben: Aug. Bayer-Esslingen, L. F. Röhrig-Frankfurt a.M. und Paul Wörnle-Stuttgart; für Sing- u. Schwanzvögel: L. Martin-Stuttgart, H. Millauer-Gmünd und W. v. Gemmingen-Stuttgart. Von Vereinsmitgliedern wurde eine Auszahl Ehrenpreise gestiftet und außerdem haben wir auch die Bewilligung eines Städtische Beitrag zur Prämierung der Hühner zu erwarten. Die Zahl unserer Mitglieder ist auf 121 gestiegen, genügt ein sehr erfreulicher Zustand für die 6 Monate des Bestehens unseres Vereins. **Karl Ritsert.**

Bei Gelegenheit der "Großen Schlesischen Gartenbau-, Forst- und Landwirthschafts-Ausstellung" in Breslau wird der Geflügel-Bazar Vogel und Silberstein im Mathias-Park vom 13. bis 22. September d. J. eine Geflügelausstellung abhalten. Dieselbe soll Geflügel aller Art, Sing- und Schwanzvögel, Gerätschaften und Schriften, welche sich auf Pflege, Zucht und Schuß des Vogels beziehen, seiner Jagdtiere, Geweih, ausgestopfte Vogel und kleinere einheimische Raubthiere, Jagdtüpfel, Aquarien und Terrarien umfassen. Alles nähere ergibt das Programm, welches vom Geflügelbazar der Herren Vogel und Silberstein, Breslau Klosterstr. 16a., zu beziehen ist.

Briefwechsel.

Herrn Aug. F. Wiener: Der gefundene Lori mit rosenrotem Gesicht (*Psittacus discolor, Shw.*) war ein junges, noch nicht völlig ausgebürtetes Männchen, denn die Unterlockung ergab unumstößlich das Vorhandensein der Geschlechtstheile und es ist wiederum ein Beweis dafür vorhanden, daß auch bei den Vinfelsingern (*Trichoglossus*) das Gefieder im Jugendkleide dem des alten Weibchens gleicht, wie dies auch bei den meisten Platthäubchenten (*Platycercus*) der Fall ist. —

Herrn Gutsbesitzer v. Ahrendt: Die in Nr. 66 geschilderten schwedischen Enten werden Sie wol am besten von Herrn Pfarrer W. Thienemann in Jangenberg bei Zeitz beziehen. Meines Wissens hat derselbe noch eine Anzahl abzugeben.

Redaktion: Dr. Karl Ritsch, Mitglied bei Berlin.
Expedition: Louis Gerigk, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Gold-Fasanen,

4 Par frästige gesunde, 78er Zucht, à Par 25 M., zusammen 90 M., verkaufi **J. B. Moels**, Haigerloch (Hohenzollern), [1680]

Ad. Stüdemann, [1681]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C., Fabrik von Vogelfäsien in allen Größen, von 75 M. bis 300 M., empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Räthe nach Dr. Ritsch's Handbuch für Vogelhändler. Bei Anfragen gefällig Postmarke beizulegen.

Zur ges. Beachtung.

Auf die von Herrn Emil Geupel in Gonneville erlassene Annonce betreffend, daß mangelhaft an denselben adressierte Briefe oft an mich abgeliefert würden und nie in deren Besitz kämen, erwidere ich, daß ergeben, daß Briefe, welche meine vollständige Adresse nicht trugen, von mir nie angenommen worden sind, und finde mich daher auch geneigt, gerichtliche Schritte wider denselben einzuleiten. [1682] **E. Geupel, geb. White.**

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1683]

erhielt neu: 1 Greifvogel, Finsch-Papagei (P. Einschi); Schwarzohr-Papageien (P. monstrosus); blaue Gebirgs-Lori; Gelbwangen-Sittiche; Safranfinken; Kapuzenzeisig (F. cinnamata), Männchen; Aurora-Astrild; Zebra-finken und 1 Weibchen Zafarinfink.

Sämtliche in voriger Nummer d. VI. angezeigten Vogelarten sind noch vorrätig.

Das Etablissement von

[1684]

Ohs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 10 Par Insektenvögel, 10 rosenkräftige Kernbeißer, 25 Spottvögel, 3 Par Verberei-Rebhühner, 17 Par gestreifte Flugbühner (Pterocles fasciatus), zum erstenmal eingeführt; 4 schwarze Panter, 1 gestreifte Gräne, 2 Gazellen, 4 kleine Ponnys (etwa 0,70 Meter hoch); 17 Alligatoren.

Die bereits im Jahre 1843 gegründete Vogel- und Samenhandlung

des

FRANZ WANEK,

Prag, Rittergasse Nr. 411, I.

empfiehlt zu jeder Jahreszeit alle Gattungen europäischer Singvögel, wie: Sprosser reinsten Schlages, reiche Nachttigale, junge und alte Steinrötel, Blaudrosseln, gelbe Spötter, alle Arten Grasmücken, Roth- und Blau-schläben, Davidzippen, Schwarzanzünder, Kalander, Kels, Schopf- und Goldsperber, alle Gattungen exotischer Sing- und Tiervögel, zahme und sprechende Papageien, Aves sowie Vogelfutterstoffe jeder Art. Vogelsendungen unter Garantie fadelloser Exemplare und lebender Anzahl.

[1685]

Sehr schöne junge Steinröseln, das Stück 12 M., garantire Männchen, auch 78er Ameisenecier, Primaware, hat abzugeben Franz Aumeier in Linz,
[1686] Landstraße 55.

[1687] Zu verkauf: 3 Par Holland-Trompeten-Kanarien mit Kräuse, 25 M. d. Par. G. Foerderer, Dornach (Elfsb.).

Zu verkaufen:
Ein Par nistfähige Wellensittiche 15 M., [1688]
Ein Par Domspfauen 4 M.
Offenbach a. M. C. Klingelhöffer.

Eine Partie Kernbeißer und andere Samenfresser
find zu verkaufen.
[1689] R. Maschke in St. Andreassberg.

2 nistfähige Nympen-Weibchen sucht
[1690] Oscar Vetter, Ludwigslust.

Alle Sorten Exoten, wenn auch schlecht befriedet sonst
aber gesund, sowie Kanarienhähne sucht billig zu kaufen.
Mehlwürmer 100 St. 10 M. hat abzugeben oder gegen
Vögel umzutauschen.

Gutin, Königspr. [1691] G. Geerds.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe ich billig abzu-
geben, einen prachtvollen Maitänder Spiz, kleinste und
reinste Raße, für 40 M., nebst einem 4 Wochen alten
Jungen für 18 M., nehme auch für beide einen sprechenden
Papagei in Tausch.

Ferner 5 Par alte blaue Pfantauben, 2 Perrücken,
à Par 6 M., zusammen nur 18 M.; Einlaufpreis war
12 M. à Par; 2 Singdrosseln à 4 M., 2 Schwardrosseln
à 3 M., zusammen die 4 Stück 12 M.

[1692] P. L. Zwermann in Wehrheim (Nassau).

Schwarzgänse, M., 5 M.; Kanarienhähne 4 M.;
Zeifig, M., 80 M.; Buchfink, M., 80 M. bei Richard
Schlesener, Landsberg a. W., Wallstr. [1693]

Bon meinen blauen, 85 cm hohen etlichen Ulmer
Doggern habe noch 4 Stück 5 Wochen alte Hündinnen,
 sämtlich blau mit schönen weißen Abzeichen auf Stirn und Pfoten, abzugeben und zwar à 20 M. das Stück; ferner
junge Meistersänger (Curruca sen Sylvia orpheus) à 15 M. das
Stück, Steinrötel jung 8 M., Blaudrossel 20 M., Tiger- u.
Mustathinen à 18 M. das Dutzend, zahme afflikte, schön
ges. u. ans. sprech. Sales à 50 M., do. Amazonen 40 M.,
Kronenäffchen 28 M., 1 Par Angorafaffen weiß 80 M.,
alte Sprosser, abgezehrte Vögel, 12 M., Schwartplattel 6 M.,
Ihre größte Gatt. 36 M., Hochdelikatissim zahm 25 M.,
1 schöner großer gelbb. Kakadu, prachtvoll, 40 M.; tausche
auch gegen andere Exoten u. s. w.

[1694] J. Lünke, Wien III., Münzgasse Nr. 1.

Weibliche und männliche Frettchen, à Stück 12 M.,
find zu haben bei C. Krüger,
[1695] Gesenkirchen Hausnummer 898.

Abzugeben 1 schöne Singdrossel 3 M., 1 Par Lack-
tauben 2 M., juf. 4 M. 4 diesjähr. Kanarienhähne, 1 grüner,
1 gelber, schwars gehaut, und 2 gelbe (unter Garantie).
Wittenberg. [1696] Gustav Franziskus.

Ein kleines Nestchen, das seither im Garten auf
einem Ständer gehalten wurde, ein zahmes possierliches
Thierchen, ist für den Preis von 25 M. zu verkaufen; dies-
jährige schöne Goldfasanen, Par 20 M., einzelne Hennen
Stück 15 M. abzugeben. Dresden
[1697] Egotische Vögel, Schwäb. Gmünd.

1 Par kräftige diesjährige Goldfasanen 24 M.; 1 Amherst-
Fasanenhahn in Pracht, ½ Blut, nebst Henne, ½ Blut,
48 M.; 3 Nympen à 10 M., 1,1 Silbervantam 6 M.;
1,1 Goldvantam 6 M.; Verpackung à 1 M., hat abzugeben
[1698] Aug. Holt, Münster i. W. (St. Mauritz).

Best getrocknete Ameisenecier, à Liter nur 50 M., bei
P. L. Zwermann in Wehrheim (Nassau). [1699]

für einen bereits in der Ausführung begriffenen
Zoologischen Garten,
verbunden mit Restauration, Thier- und Naturalien-
handlung, in einer Provinzial-Hauptstadt Norddeutsch-
lands mit Hunderttausend Einwohnern, wird ein

Theilnehmer

mit 20 bis 30 Tausend Mark Kapital gesucht, welches
hydrokarbatisch eingetragen wird und wofür mindestens
10 Prozent Raten als Gewinnantheit garantiert werden.
Ein großes Wohnhaus mit den entsprechenden Geschäfts-
und Verkaufsräumen, sowie ein schönes Restaurations-
gebäude mit Sälen und Nebenräumen, ferner ein Papagei-
haus, ein Vogelhaus mit Winter- und Sommer-
Völkereien, Affenhaus, Aquarium und Terrarium,
Bassin mit Wasserfall für Schwimmvögel etc. sind be-
reits im Bau vollendet, Veranden, Lauben, Pergolen
und alter Baumbestand im Garten vorhanden und ein
Raubthierhaus, Vörenzwingen, Fasanen-, Geißliger-
und Raubvogel-Völkereien etc. sollen demnächst noch er-
richtet werden und die Eröffnung des Etablissements noch
in diesem Jahre stattfinden. Der Garten liegt in unmittel-
barer Nähe der Stadt in der schönsten und belebtesten
Gegend. Die Rentabilität des Unternehmens wird erreicht
durch die Entfernung der Gartenbesucher, Restaurationsgäste,
Thierhändler und -Züchter. Fachkenntniß ist für den Theil-
nehmer nicht unbedingt erforderlich, da der Besitzer ein auf
dem Gebiete erfahrener Fachmann ist. Respektanten erfahren
die Nähre auf Anfrage unter **A. C. St.** durch die
Expedition dieses Blattes. [1700]

Wellenförmige Veränderung halber billig abzugeben:
1 gesundes, aufgefiedertes, erprobtes Zuchtvögelchen, drei-
jährig; 1 diesjährige Vöchtele; 2 Naturimittäbchen für
Wellenförmige aus ausgeholten Baumstämmen mit Rinde,
fast neu. **A. Rossau**, Postagent,
Adl. Schillgallen, Poststation (Süpt.). [1701]

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,
embryol. Itali. Eier, Kisten- und Waggonweise,
Itali. Obst und Gemüse,
Itali. Schlacht- & Zuchtgeflügel, zur
Zeit namentlich
Junge 1878 er Legelhühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stück 1.80,
schwarzen à 1.50,
sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und
Truthühner. [1702]

Spresser,

etliche Siebenbürgen, verleidet sich jüngst unter Garantie leben-
der Ankunft und sicher Männer, a. Stück 6 M., ebenso
Nachtigale à 3 M., Platinmönde (Schwarzplättchen) à 2 M.,
große Gartengräümke 4 M. Auch werden exotische Vögel
und Papageien für solche Vögel in Kauf genommen.

Budapest.

Ignatz Kohlinger.

[1703] Vogelhandlung.

Abzugeben: 5 Stück Schleieraulen à 3 M., 9 Stück
Silberfinkenäbelchen à 2 M. 50 S., 1 Par Ammerreber
15 M., 1 Par Tigerlinke 6 M., bei
[1704] **M. Furtwängler** in Gütenbach (Baden).

Gegen einen gesunden, etwas sprechenden Amazonen-
papagai werden 2 junge, schöne, zahme, 1 jähr. Marder
und eine gut pfeifende Amsel abgegeben.
[1705] **C. Nowak** in Lonsdorf bei Schlesiz.

Junge, brüte. Wellenpapageien à Par 13 M.,
1 Weibchen 9 M., 1 Männchen 6 M., sind abzug. Näheres
unter 2375 Th. **Dietrich & Co.** Kassel. [1706]

[1707] Abreise halber abzugeben:
Ein Stamm echter Italiener Hühner, Pracht-
exemplare, einjährige ausgesetzte Lege, für's Stück 3 M.
Offerter sub **D. E.** an die Exped. d. "Gefiederten Welt".

Prima-Ameisenecier 1878, schön getrocknet und rein,
a Kilo 2.50 M., bei Postkell. 2.50 M., empfiehlt
Elbing. [1708] **Rudolph Sausse.**

Handbuch für Liebhaber in- und ausländischer Vögel
wird zu kaufen gesucht. Offerter m. Preisangabe erbitbet
[1709] **Otto Süßer**, Köthen.

Empfehlung für Härter Vogelbauer pro Kasten = 189 Std.
für nur 20 M., für's Död. 1.45 M.; Gimbelbauer für's Död.
2.50 M., desgl. mit Schubfächern 3.50 M.
[1710] **F. W. Fuchs**, Vogelbauersfabrik,
Braunlage.

Zu verkaufen:
1 Sperlingstäubchen (*C. passerina*), wahrscheinlich
Männchen, aber zu kaufen gesucht ein Weibchen gleicher
Art, event. auch ein nistfähiges Vöchtele. Gef. Offerter an
[1711] **Huber & Co.** in Bern.

[1712] 14 Kanarienvögel, stark u. gutgefed., à 1 M.,
zus. 12 M., versendet **Schoewe** jun., Marienwerder.

Ein junger, zahmer, sprechender Surinam, im Pracht-
gefieder, ferngefund, für 50 M. zu verkaufen.
Tricke (Niederlauff). [1713] **Dr. Nicolai.**

Ameisenecier (deutsche),
schön getrocknet, à Kilo 2 M. 70 S. gegen Nachnahme, bei
gewissen Posten noch billiger, versendet
[1714] **A. G. Bethge**, Elbing.

Den Herren Geflügelzüchtern empfehle ich mein Mast-
futter für Gänse, Enten und Hühner, Abfälle aus Eier-
konsernen-Fabrikation. Dasselbe ist gemischt mit Weizen-
kleien oder pur von 50 S. bis 3 M. für's Kilo in jedem
Quantum zu beziehen.

B. von Effner, Eikonserven-Fabrik,
Passau (Bayern).

Zu kaufen wird gesucht: ein schöner Budel. Abzu-
geben ist ein schöner gelber Dachshund. Anfragen mit
beigelegter Freimarke sind zu richten unter **F. Stuttgart**,
Gebärdistrasse 11. [1716]

Eine zuverlässige gut empfohlene Person zur selbst-
ständigen Führung einer neu zu gründenden zoologischen
Handlung gesucht. Dieselbe hat den Detailverkauf und die
versorgliche Pflege der Vögel mit Sachkenntniß zu besorgen;
einem gelehrten Mädchen würde der Vorzug ertheilt.
Offerter sub **J. I. 100** durch die Exped. d. "Gefied.
Welt" erbeten. [1717]

In der am Donnerstag erscheinenden
Nummer können nur die bis Montag
Mittag eingehenden Inserate Aufnahme
finden.

Später eingehende müssen für die
nächste Nummer zurückbleiben.



Dir gefürchter Welf

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Besellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postkant. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gehaltenen Petitionen mit 25 Pf. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 37.

Berlin, den 12. September 1878.

VII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Rüstkästen für Höhlenbrüter. — Gang und Beobachtung überseesischer Vögel in ihrer Heimat. —
Zur Bastard-Zucht. —
Beiträge zum Kapitel der Vogelfütterung. —
Der Kanarlingsfang (Schluß). —
Aus den Vereinen: Heilbronn; Prag. —
Bücher- und Schriftenschatz. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.

Zum Vogelschuh.

In der "Deutschen landwirthschaftlichen Presse" lesen wir: „Um die Vermehrung der Vögel (namentlich der Stare), welche sich als Vertilger der für die Land- und Forstwirtschaft schädlichen Insekten u. a. erwiesen haben, zu begünstigen, hat das Landesdirektorium Hannovers die altmäßige Verwendung von 1500 £ zur Beschaffung und Anbringung von etwa 2200 Rüstkästen für Höhlenbrüter an Chausseebäumen auf dazu geeigneten Strecken im Bezirke der Wegbau-Inspektion Hannover verfügt. Der landwirthschaftliche Verein Haneburg, dessen in einem daran bezüglichen Gesuch dargelegten Wünschen durch jene Verfügungtheitweise entsprochen wird, drückte in seiner letzten Versammlung seine Ansicht dahin aus, daß, um noch wirksamer vorzugehen, die für die Chausseen angeordneten Maßregeln auch auf Bäume auf geeigneten Wegeverbandstrassen ausge-

deht werden müßten, und sollen demnach entsprechende Anträge an die betreffenden Verwaltungsböhrden des Kreises gerichtet werden.“

Möchten doch auch andere berartige Behörden in gleicher Weise vorgehen, möchten dieselben aber namentlich für den allerwirthschaftlichen Vogelschutz durch Anschaffung allerständlicher Vogelschuhbüchsen für die Lehrer- und Schülerbibliotheken sorgen! Wenn dadurch gewissermaßen das ganze Volk zur Theilnahme am Vogelschuh herangezogen wird, so finden sich dann die nothwendigen Schutznahmeregeln, das Aufhängen der Rüstkästen, das Aufstellen von entsprechendem Schößl, die Vogelfütterung im Winter u. dgl. ganz von selber. Namentlich die Wirksamkeit der vielen Vogelschutz- und Liebhaberei-Vereine erreicht ja bereits jetzt in dieser Weise großes und wird dies, Hand in Hand mit den Behörden gehend, hoffentlich bald in solchem Maße erzielen, daß sich die Folgen eines derartigen Vogelschutzes, überall wahrnehmen lassen.

Zur Bastard-Zucht.

Über meine Bastard-Zucht von der weißköpfigen Nonne und dem Japanischen Mövehöne möchte ich noch das Nachstehende mittheilen. Nachdem das Büchchen im April d. J. die dritte Brut glücklich aufgebracht hatte, beging ich die Unvorsichtigkeit, die schon selbstständigen Jungen noch wochenlang bei den Alten zu belassen, welche schon wieder brüteten und zwar waren die Jungen während der Nacht stets mit im Nest. Als nach etwa 6 Wochen noch immer keine Jungen ausflogen, untersuchte ich den

Nistkästen und fand in dem darin befindlichen Körbchen 4 Eier, auf dem Boden des Kästchens aber noch 29 Stück. Das Weibchen war hierdurch so angegriffen, daß es, nachdem es gegen 7 Wochen gefräntelt hatte, endlich Ende vorigen Monats einging. Ich besorgte mir nun ein andres Weibchen und nachdem sie erst mehrere derselben schließlich als Männchen ausgewiesen, erhielt ich endlich am 8. August ein richtiges Weibchen, welches schon die erste Nacht in der Vogelstube mit der Nonne zusammen im Nistkästen zubrachte. Heute finde ich in dem Nest schon vier kräftige, mehrere Tage alte Jungen.

Eigenthümlich ist es, daß die ersten Männchen, welche ich anfangs für Weibchen hielt, auch stets während der Nacht mit der Nonne zusammen in einem Nistkästen waren.

Ich gedenke nun mit der Weiterzüchtung der Bastarde und Kreuzung derselben mit anderen Vögeln zu beginnen, in der Vogelstube konnte ich dieselben nicht haben, da sie die Mövchen zu sehr belästigten.

E. Hald.

Beiträge zum Kapitel der Vogelfütterung.

Bon Fritz Nachtmann.

I. Ameisenpuppen und Wellensittiche.

Dass die Ameisenpuppen (häufiglich „Ameisen-eier“ genannt) nicht nur für die kerbhülfreßenden Vögel, sondern auch für die Körnerfresser ein willkommenes und zugleich zuträgliches Futter bilden, wer wollte dies wol bezweifeln?

Denn gleichwie alle anderen Thiere (und ich darf als zum Thierreich gehörnd, wol auch den Menschen dazu rechnen) bei fortwährender Pflanzenkost allein nicht so gediehen, wie wenn sie auch zuweilen animalische Kost genießen, so ist dies doch auch bei den Vögeln der Fall und selbe bedürfen unbedingt von Zeit zu Zeit thierischer Nahrungsstoffs. Worin nun diese am zweckmässigsten bestehen, dies zu er-

örtern fühle ich mich nicht berufen; wir geben ganz einfach die frischen oder gedörrten Ameisenpuppen, weil selbe eben am ehesten und billigsten zu erlangen sind und von den meisten Körnerfressern auch fast am liebsten genommen werden.

Wie viele Körnerfresser sind schon durch frische Ameisenpuppen und Mehlwürmer vom sichern Tode errettet worden, die ohne sie rettungslos zugrunde gegangen wären!

Ich habe mich zu gut von dem bedeutsamen Werthe der Ameisenpuppen, überhaupt der animalischen Kost bei der Vogelfütterung, überzeugt, als daß ich nun auf einmal dagegen predigen wollte, aber trotzdem oder sagen wir lieber: eben deßhalb muß ich vor der Ameisenpuppenfütterung bei der Wellensittichzucht eindringlich warnen.

Dass die Ameisenpuppen, ob sie nun gedörrt, aufgequellt oder frisch gegeben werden, auch den Wellensittichen außerordentlich zuträglich seien, will ich damit nicht bezweifelt haben, im Gegenteil, ich glaube sogar, daß sie ihnen gleichwie allen anderen Körnerfressern zur Abwechslung vortrefflich dienen, aber während der Brutzeit sollte man doch mit dieser Fütterung sparsamer umgehen. Dass die Ameisenpuppen, vornehmlich die frischen, die Wellensittiche zur Parung reizen, will ich nicht in Abrede stellen, da ich mich ja selbst davon hinlänglich überzeugt habe; aber eben dadurch kann dieses Futter für die ganze Brut verhängnisvoll werden.

Wenn man mir nun vorwirkt, daß gerade durch diese Fütterung starke Vögel erzeugt werden, so möge man es mir verzeihen, wenn ich darin einen starken Zweifel seze, denn ich habe mich bei meiner diesjährigen Wellensittichzucht derart von dem Gegenteil überzeugt, daß dieser mein Zweifel durchaus gerechtfertigt erscheint.

Bei meiner ersten diesjährigen Brut gab ich gar keine Ameisenpuppen, sondern nur trockene Sämereien und die Wellensittiche brachten ihre

Fang und Beobachtung überseeischer Vögel in ihrer Heimat.

Herrn Lieutenant Sch.: Ihre Zeilen haben mich mit großer Freude erfüllt, denn bei jüngsterer Ausführung Ihres Vorhabens, in den La Plata-Staten präzise Ornithologie zu treiben, können Sie der Wissenschaft und Liebhaberei allerdings außerordentlich große Dienste leisten und zugleich bedeutende Vortheile erlangen. In allen mittel- und südamerikanischen Hafenstädten werden zu bestimmten Zeiten oder bei Ankunft europäischer Schiffe zahlreiche Vögel seit gehalten und meistens zu sehr geringen Preisen verkauft. Sie müssen von vornherein eine beträchtliche Masse sehr eng geflochtes Drahtgitter mitnehmen, dort wo Sie sich aufhalten wollen, sind selber daraus größere und kleinere Käfige zusammenstellen*) und dann nach und nach Vögel aufzufangen. Um kennen zu lernen, welche Arten Sie vor sich haben und wie Sie dieselben verpflegen müssen, werden wol meine Werke: „Die fremdländischen Stubenvögel“ mit farbigen Abbildungen und „Handbuch für Vogellehrer“ I. Söhne Wegweiser für Sie sein. Erstes im ersten Bände vollendet, zeigt

*) Reuerdinge geben die Großhandlungen ihren Reisenden Käfige mit, welche sich zusammenklappen und aufstellen lassen.

Ihnen namentlich miten den Finkenvögeln viele Mittel- und Südamerikanen, ebenso unter den zunächst folgenden Papageien und dann später auch die dort ebenfalls zahlreichen Täubchen. Beim Einfahrt wollen Sie immer Aufmerksam darauf achten, welches Futter jede Art vogelart. im Käfige vor sich hat, damit Sie sie zunächst, wenn irgend möglich, mit dem gleichen versorgen können. Sobald Sie zahlreiche Vögel aufzufangen, dürfen Sie sich bei den Verkäufern über die Bedürfnisse derselben immer mehr unterrichten können, obwohl jene Menschen Ihnen allerdings nichts weniger als offenkundig entgegenkommen werden. Ein klarer Blick wird Sie dann aber ganz von selber die dort gebräuchlichen Hilfsmittel der Vogelpflege aufinden lassen. Verschiedenartige Hirse und Kariationshirse, auch wol Moha, Salathamen, Kafuruz u. a. kleine Sämereien, dann Hans, Mais und Hafer müssen Sie gleich zur Hand haben, um die Vögel allmälig von der ursprünglichen Fütterung an die zu gewöhnen, welche man ihnen unterwegs und in Europa zu bieten hat. Wenn Sie dann eine beträchtliche Anzahl von Vögeln bekommen haben, so teilen Sie es mir mit, damit ich Sie in unmittelbare Verbindung mit den größten Vogelhandlungen Deutschlands bringen kann. Von dort aus werden Ihnen sodann auf den regelmäßig fahrenden großen Dampfern

Jungen sehr gut auf. Letztere waren beim Verlassen des Nestes fast so stark und ausgebildet wie die Alten und nach Verlauf von 6 Wochen prachtvoll ausgemaniert.

Bei der zweiten und dritten Brut gab ich trockene (welche anfangs garnicht, später jedoch sehr gern genommen wurden) und eingequollte, später auch frische Ameisenpuppen und — die Jungen waren derart klein, schwach und unausgebildet, daß ich für ihr Aufkommen einen wohlberechtigten Kummer hatte. Sie waren übrigens beim Verlassen des Nestes noch nicht einmal völlig befiedert, stellenweise (vorzüglich am Oberkörper) sogar noch ganz nackt und hätte ich ihretwegen, bei der damaligen noch ziemlich strengen Witterung, nicht heizen lassen, sie wären mir sämtlich erfroren. Sie empfanden übrigens, trotz der Wärme von etwa 12—14° R., dennoch Kälte, was ich daran erkannte, daß sie den Schnabel unter die Flügel steckten und ganz erbärmlich am ganzen Körper zitterten, ohne daß ihnen an den Federn etwas gefehlt hätte. Hunger und Durst litten sie gewiß nicht, im Gegentheil schien mir das alte Männchen sie zu rechten Biel-fressern ausbilden zu wollen.

Das Nachthein der Jungen rührte daher, daß ihnen die Weibchen, als sie schon bald zum Ausfliegen waren, in ihrer überaus großen Parungslust, hervorgerufen durch die hitzigen Ameisenpuppen, fast alle Federn ausrißten (zwei Pärchen rupften den Jungen sogar schon die Niele aus, bevor sich noch Federn gebildet hatten) und durch tüchtige Bisse ihnen deutlich genug zu verstehen gaben, sie möchten nun das bisherige Heim verlassen, um einigen zukünftigen Geschwisterchen da Platz zu machen. Ausdrücklich muß ich jedoch erwähnen, daß den Weibchen sonst genug Brutkästen und zwar ganz gleich gebaute, zur Verfügung standen, (ich gebe jedem Pärchen 2 Brutkästen), sie wollten jedoch durchaus wieder in denselben Brutkästen nisten. Richtig legten

sie binnen Kurzem wieder Eier und erbrüteten, mit Ausnahme zweier Weibchen, welche je ein Ei erlältet hatten, fast alle. Nun kam ich endlich auf den vernünftigsten Gedanken, mit der Ameisenpuppenfütterung gänzlich aufzuhören und ihnen gleichwie bei der ersten Brut, blos Sämereien darzubieten. Und ich hatte diesen meinen Schritt wahrließ nicht zu bereuen, denn die Jungen wurden nicht nur auffallend größer und stärker wie die der zwei letzten Brutten, welche bei Ameisenpuppenfütterung aufgezogen wurden, sondern waren schon beim Verlassen des Brutkästens prachtvoll befiedert. Da waren keine fahlen Stellen, keine abgelöschten und halbdar-gerissenen Schwänze, keine scheekigen Schattierungen im Gefieder, alles war so scharf und so schön ausgeprägt, daß es eine Freude war, sie anzuschauen. Die Wellentlinien waren aber auch keineswegs so verwischt wie bei den Jungen der früheren Brutten, sondern scharf abgegrenzt und von ziemlich dunkler Farbe, wie man diese Färbung eben nur bei ganz frisch importirten Wellensittichen anzutreffen gewohnt ist. Ich habe noch niemals solche prachtvollen Jungen flügge werden gesehen und selbst die Jungen der ersten Hecke, obzwär auch prachtvoll befiedert und kräftig, können mit diesen Jungen keinen Vergleich aus-halten. Dieses ist wol einigermaßen erklärlich, denn obzwär es gewöhnlich der Fall zu sein scheint, daß die erste Brut etwas kräftiger ist, wie die folgenden, so mag doch bei dieser Hecke der Umsland sehr maßgebend gewesen sein, daß die Vögel bei der milderen Jahreszeit fortwährend frische Lust genießen konnten, indem ich die Fenstersflügel Tag und Nacht geöffnet halte.

Die Fütterung bestand nur, wie ich bereits erwähnte, aus Sämereien: weißer Hirse, ausgedroschener Senegalhirse, Glanz, Grasfamen, Hafer u. a. m., nebst etwas Grünen. Nebenbei sei erwähnt, daß sich die von Herrn Gudera in Wien bezogene Senegalhirse in Kolben auch bei mir vortrefflich be-

allerlei Sämereien u. a. Futtermittel geschielt; zweckmäßige Verhandlungskräfte können Sie nach den hier in Nr. 1 d. T. gegebenen Anleitungen sich dort bestellen lassen. Sind die Vögel an das europäische Futter gewöhnt und zwar alle kleinen Körnerfresser hauptsächlich an die verschiedenen Hirsearten, die großen Papageien an Mais, Hans, Hafer, die kleineren an Kanariensamen und die Weißtresser an ein Gemisch aus Ameisenpuppen, Motten und Grießrot und getrocknetem Fleisch, so senden Sie dieselben an die kleine Vogelhandlung ab. Die trocknen Ameisenneisen werden mit geriebenem Grießrot vermischt in einer großen Blechbüchse mitgegeben; auch Nehrwürmer, von denen Sie dort eine Hede in einem großen, innen mit Blech ausge-schlagenen Kästen anlegen müssen, ebenfalls in einer Blechbüchse zwischen Kleie, in der Sie sich gut halten. Unter Mehlsäfer wird sich dort sicherlich ebenso leicht als hier vermehren lassen. Gehen Sie in dieser Weise sachgemäß zuwider, so werden Sie zweifellos die oben erwähnten Ziele mit großem Erfolg erreichen. Wollen Sie dann zugleich dortige Vögel in ihrem Freileben kennen lernen und in ihren Eigenthümlichkeiten beobachten, so rate ich Ihnen, daß Sie sich das Werk: „Die Vögel Brasiliens“ von Burmeister noch außer den meistigen anschaffen; die „Gefiederte Welt“ sende ich Ihnen regelmäßig unter Kreuz.

hand zu und wenn Sie mir dann fleißig Berichte schicken, so werden Sie docendo discimus der Sache und sich selber viel nutzen. Sobe weitere unmittelbare Auskunft gebe ich Ihnen selbstverständlich mit Vergnügen.

In ganz gleicher Weise wie hier dem Herrn Lieutenant S., welcher nach Mittelamerika zu gehen beabsichtigt, bin ich auch gern bereit, ähnliche entsprechende Rathschläge anderen Reisenden nach Afrika, Australien u. s. w. zu ertheilen. Ausdrücklich erkläre ich, daß dieselben nicht in Anleitungen zu wissenschaftlichen Sammlungen u. dgl. bestehen sollen; für solche gibt es ja ein vor treffliches Werk, auf das ich bereits vielfach hingewiesen habe.*). Ich will vielmehr nur anregend darauf hinweisen, daß eine für die Vogelliebhaberei, z. B. für die Vogelfunde überaus wichtige Angelegenheit, die Einführung lebender fremdländischer Vögel, ersprießlich geordnet werde, um einerseits den malerhaften und unglossigen Vergnügung derselben entgegenzuwirken und anderseits dadurch zu erzielen, daß untere Vogelstübchen und Käfige mit lebenskräftigen Vögeln bevölkert werden. Als Hauptbedingungen zur Errichtung dieser Ziele erachte ich erstens die gesetzliche Regelung der Überfahrt,

*) Professor Dr. Neumeister: „Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen“ (Berlin, Goldschmidt).

währt. Diese Hirsche geht meinen Vögeln über Alles; haben sie sich an den verschiedenen Futternäpfen allzu gütlich gethan und führen nun gähnend und die Federn sträubend dicht gedrängt auf den Sprossen, so brauche ich nur zwei oder drei Kolben in den Käfig hineinzuwirfen und allzogleich fliegt die ganze Gesellschaft schlemmig herab und beginnt sich unter einem fürchterlichen Geschrei um den guten Bissen zu ranzen.

Die ausgestoßenen Wellensittiche erhalten, wenn sie allein Freiheit gelernt haben, frische Ameisenpuppen und es währt nicht lange, so machen sie sich, auch wenn sie nicht damit geäzt wurden, über sie her, und ich sehe daher keinen Grund, warum man diese überaus begnügjamen, in jede Lage sich sehr leicht findenden Vögel schon von Jugend auf an diese Art gewöhnen müsse.

Die Weibchen werden bei der Ameisenpuppenfütterung derart hitzig, daß sie wie wahnsinnig im Käfig herumstürmen und ebenso unständig immer den Brutkästen aufsuchen und wieder verlassen. Dieses kann natürlich mitunter von den schlimmsten Folgen sein, und ich kann infosofern ein Liedchen davon singen, als bei mir zwei solche zügellosen Weibchen in zwei Bruten regelmäßig 1—2 Jungs aus dem Brutkasten herauswurzen oder erdrücken.

Zedenfalls werde ich im nächsten Winter und Frühjahr über die Ameisenpuppenfütterung bei brütenden Wellensittichen noch eingehendere Studien machen und hierzu seien auch die gehrten Lejer der „Gesiederten Welt“, welche sich Wellensittiche halten und selbe züchten, aufgesfordert.

Der Kanariengesang.

Bergleidet von W. Klub, Hantbois zu Stettin.
Schlußwort.

Als Doppeltonen gibt es nun „Klingende, Hohl-, Glück-, Wasser- und Bahrollen“. Sie sind jedenfalls ein merkwürdiger Vorgang im Gefange

zweitens den Gebrauch in einem häfiger Versandtkäfige, welche zugleich niemals überfüllt werden dürfen; drittens die Gewöhnung aller Vögel von vornherein an die Nahrungsmitte, welche ihnen in Europa gelebt werden und besonders an gutes Trinkwasser; viertens die Transportierung der Vögel in nicht breiten, dumpfen, mit starker Luft angefüllten Räumen. Von dem Talo oder Grapapagel herab bis zu den kleinsten afrikanischen Prachtvögeln, den sogen. Senegalisten, haben wir formähnliche Beispiele vor Augen, in welcher unseligen Weise die armen Vögel, zu vielen Hunderten fortwährend eingeführt werden, um in der weitesten größten Webersalz Zeitungslös zugegrunde zu gehen. Angesichts dieser trübseligen Thatade sollte den Großhändler in erster und die Kleinhändler in zweiter Linie und besonders die Liebhaber dahin zu streben suchen, daß bei der Einführung aller Vögel überhaupt eine angemessene, ihren Bedürfnissen entsprechende Versorgung erzielt werde. Man sollte in der bisherigen verderbenbringenden Weise eingeschaffte Vögel von vornherein gar nicht kaufen. Dadurch würden die einführenden Seeleute sicherlich bald dazu gewungen werden, vernünftige Rathschläge und Anordnungen sich zu fügen und namenlich mühte dadurch auf die Schiffsschäfer eingewirkt werden, daß dieselben dem Vogeltransport durchaus nothwendige Vergünstigungen ein-

der Kanarien; gar mander wird eine solche Tour unter seinen Sängern besitzen und von dem Vorhandensein derselben keine Ahnung haben. Dies klingende i wird nämlich nicht in gleicher Stärke einer wirklichen Klingeltour, sondern mehr als ein hingehacktes und die Grundton wird fast immer ein- bis zweimal so stark gebracht. Diese Touren erinnern mich lebhaft an einen alten Mußtheateraner, welcher auf seinem Stopfhorn (das ausgestorbene frühere Waldhorn ohne Ventile) zwei Töne gleichzeitig aublitz dargestalt, daß er den tiefsten in der That blicke, den andern aber durch die Nasen dazu sang; es war das kein widerlicher Klang, denn man glaubte wirklich zwei Töne angeblasen zu hören; in dieser Weise blickte er kleine zweistimmige Sätze; aber es war für den Betreffenden eine durchaus schwierige Blasart; denn die doppelte Leistung raubte seiner Stimme ja auch einen doppelt großen Lustvorwath. — So denke ich, ist es auch mit den Kanarien; ich hörte solche Touren von den btr. Sängern nur bei großem Gesangsdrange und gewöhnlich war ihr Lied darauf auch gleich zu Ende.

Einen bestimmten von jeder der genannten Touren verschiedenen Charakter haben sonst noch vorkommende Sachen meines Wissens nicht mehr, ausgenommen der Wachtelschlag. Die Berechtigung Tour genannt zu werden, steht ihm aber nicht zu, da er mir ein abgebrochener Ausen ist; den Flöten konnte ich ihn ebenso wenig anreihen, denn widerspricht sein Klang, denn derselbe erinnert etwas an das Schmatzen der Kanarien. Seine Tonlage ist aber wol nicht so leicht festzustellen, weil er einen Ton überhaupt nicht besitzt; meiner Ansicht nach kommt er jedoch in der Lage den höheren Bassrollen gleich.

Flötentrollerrollen sowie Wasserklötenrollen (wann nicht lieber „Wasserklötentrollerrollen“?) sind weiter nichts als schöne Wasserrollen, und sofern sie auf einen solchen Namen überhaupt Anspruch machen können, bin ich in der Lage,

räumen. Ebenso wie die Kaiserlich Deutsche Post und die aller hochstehenden Nationen dem Thierhandel, bl. der Überverleidung beutztac schon ganz bevorbere Schriftstättigung gewährten, so sollte doch auch wol die Schiffsschäfer den nicht geringen volkswirthschaftlichen Werth derselben anerkennen und ihm die gebührten Rechte einräumen. Dodes zwischen den betreffenden Welttheilen sährende Schiff müste einen bestimmten angemessenen Raum für eine sachgemäße Transportierung der Vögel haben. Die alljährliche Vermüttung vieler Hunderte von Vögeln durch unvernünftige Einführung hat gar keinen Zweck, sondern ist vielmehr überaus verderblich, denn sie schädigt nur die Natur — deren reichste Schätze sich durch Vergedung bekanntlich erschöpfen lassen — und sie schädigt zugleich die Liebhaber wie der Händler und raubt gar vielen der erstenen die Freude an den Vögeln für immer.

Darum wolle man sich möglichst ernannen, um den alten Schlandt aus der Welt zu schaffen. Es wäre wirklich dringend zu wünschen, wenn die Angelegenheit vorstellen der Herren Schiffsschäfer, Großhändler und Kaufverstandigen Liebhaber zugleich in ernste Erwägung gezogen würde, wozu meine obigen Ausführungen wenigstens als Rücksicht dienen mögen. Dr. Karl Rus.

dies jedem auf Wunsch außerdem noch zu beweisen und zwar nach den Gegebenen der Musik.

Der Umfang (Etiende) des von mir geschilderten Kanariengeangs reicht vom g der kleinen Oktave (Bassrolle) bis zum a der dreigestrichenen (Klingelrolle), beherrscht also drei Octaven, ein riesiger Umfang der Stimme für eine so kleine Brust; bei keinem unserer einheimischen Sänger finden wir etwas ähnliches.

Wie weit der Gefang des Urvaters unserer Harzer-Kanarien von dem der letzteren abweicht, habe ich wol im Vorwort schon genügend klargelegt; denn daß der Gesang des Wildlings neben dem größten Schlag so schöne Laute in sich birgt, wie sie nur irgend beim Harzer vorkommen, ist sicher; es wäre ja sonst auch ein unmögliches Wunder der Gesang des Harzers; denn: „aus einer Lerche z. B. wird nie eine Gesangsfünsterin wie die Nachtigal werden,“ also müssen auch die Fähigkeiten der atlantischen Wilden Kanarien bereits innwohnend.

Es ist über den Kanariengang aus verschiedenen Federn bereits sehr vielheitig berichtet worden; aber es wurden dabei nicht immer die richtigen Bezeichnungen angewendet. In einem bekannten Werk wird gelegentlich einer Toute gesagt, daß gute Sänger bei ihr gewöhnlich vier verschiedene Tonlagen innehalten. Jede Toute besitzt nun aber nur eine Tonlage, entweder eine hohe oder eine tiefe, und daß daher diese genannten vier Tonlagen als nur vier verschiedene Töne zu verstehen sind, kann ich mir denken; welche Vorstellung müßten sich aber im Kanariengange nicht bewunderte Musikkennner, die dies lasen, von einer solchen Toute machen? — Die Bezeichnung „Tonlage“ ist nun z. B. dann am Platze, wenn wir etwa das Flaschenlied aus der Oper „Lindine“ vom Tenoristen hören und dann sagen würden, das Lied wurde nicht in richtiger Tonlage gesungen, weil es Bassrolle ist. Bei „einer“ Toute können also verschiedene Tonlagen darum nicht vorkommen, weil's beim Kanariengang weder Tenoristen noch Bassisten gibt; verschiedene Tonlagen haben aber doch die verschiedenen Touren, jede ihre eigne, wie z. B. Klingel- und Bassrolle.

Nachdem ich nun sämtliche Touren (angesnommen die Lachrolle, auf welche ich jedenfalls später zu sprechen komme), zergliedert, sowohl musikalisch als sprachlich, und dies genügernmäßen dem Range nach gehan habe, betrachte ich meine mir gestellte Aufgabe als gelöst.

Gegen eine derartige Auffassung muß ich mich jedoch verwahren, die nach dieser Rangordnung den Gesang einzelner Sänger abzuhängen gedachte; im Gegentheil, die Hauptfache bleibt niets das „Wie“ des Geinges, mag der Vogel auch die sonst letzten im Range vertragen; kann dieselben aber so schön, daß sie selbst die Hohl- oder Klingelrolle eines anderen aus dem Felde schlagen, so gebührt dann auch jenem Vogel der Vorzug. Wie ich im Vorwort schon andeutete, bleibt die Hauptfache einzige Schnell-

und Metall in der Stimme, nebst Reichhaltigkeit der Touren im Gesange, und erst dann ist der Rang einzelner Touren entscheidend, wenn in der Gesangsschönheit Gleichartigkeit herrscht. Die Klassifizirung soll nur darauf hinweisen, daß die erstgenannten der Reihe nach zur höchsten Vollendung dieser Schönheit fähig sind. Sobald sie an Schönheit einer minder vornehmen nachstehen, haben sie sich dieser aber auch unterzuordnen. Ich denke, das ist selbstredend, denn es gibt eben auch Virtuosen in minder vornehmen Touren.

Aus den Vereinen.

Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn. Auf der vom 5. bis 7. Oktober stattfindenden Ausstellung kommen außer namhaften Ehrenpreisen, welche Vereinsmitglieder gestiftet haben, auch 100 Mark als Staatsprämien für wirtschaftlich nützliche Geflügelrassen zur Vertheilung. Anmeldebogen und Lose, letztere à 40,-, verleidet der Schriftsteller Herr Karl Ritter in Heilbronn. Schluß der Anmeldungen am 15. September.

Der böhmische Vogelschutzverein in Prag hat in der kurzen Zeit seines Bestehens so zahlreiche Freunde und genügende Unterstützung gefunden, daß es der Ausschuß verfügen konnte, eine für Böhmen erste Vogelausstellung zu veranstalten. Diese fand wölflich vom 15. bis 17. Mai d. J. statt und erfreute sich eines so unerwartet maßhaften Besuchs, wie ihn seit Jahren keine der in Prag abgehaltenen Ausstellungen aufwiesen konnten, in den 3 Tagen waren es über 4000 Besucher. Bereits am zweiten Tage der Ausstellung war die ganze Auslage des Ausstellungskatalogs vergriffen, da man auf einen so ungeheuren Andrang des Publikum nicht gerechnet hatte. Die Räume waren täglich schon von Eröffnung der Ausstellung geradezu belagert, und während der Ausstellungsszeit von 9 Uhr früh bis 6 Uhr Abends überfüllt. Dieser massenhafte Besuch brachte auch das Ausstellungskomitee zu dem Entschluß: die Ausstellung für die Mittagszeit (12½—1½ Uhr) zu schließen, da die ausgestellten Vögel — namentlich die sarteren — augenscheinlich die frische Laune einzuführen begannen. Während der „Svertzeit“ hatten die Vögel dann Muße genug, sich zu erholen, und es ist von den über 300 Exemplaren lebender Vögel, die ausgestellt waren, auch nicht ein einziger zugrunde gegangen. Dies mag zeigen, daß „principiell“ (?) keine Ausstellung beschiden, zur Beurtheilung dienen. Was nun die Ausstellung selbst anlangt, so fand diese in den festlich geschmückten drei kleineren Sälen des Prager Bürgerscrouzengebäudes statt, und die Ausstellungsgegenstände waren in der Weise aufgestellt, daß in dem größten derselben die Mitglieder (z. B. Privatleute), in den zwei kleineren die Prager Vogelzähler Peopols und Banet ihre Vögel, Mistköpfchen, Futtertassen u. a. Gerätschaften ins Schau brachten. Der systematisch geordnete Ausstellungskatalog hatte 261 Nummern aufzuzählen, doch waren in mancher Nummer mehrere Exemplare eingetragen. So enthielt der Katalog Nr. 38: 30 Par Wellensittiche, die, nebenbei bemerkt, auch hier vielen Anhang fanden und stark vom Publikum angekauft wurden. Der „Führer“ begann mit der Familie der Papageien und schloß mit der der Raben- und Käthnerarten. Die letzte Familie (die im allgemeinen ausgeschlossen war) trat nur in einem Par kalifornischer Wachteln auf. Jede Art war, ehe sie zur Ausstellung gelangte, genau festgestellt worden und erschien im Katalog mit lateinischem, deutschem und böhmischen Namen. Die Stellung der Diagnose war notwendig, da — um ein Beispiel zu geben — das große Publikum eben jeden großen grünen Papagei „Amazon“ nennt und für Artunterschiede kein Verständniß zu haben scheint. Von Papageien, insbesondere aber

Kafadus, stellte das meiste und schönste Herr K. K. Ober-Landesgerichts-Rath Schödl aus, der neben Herrn Farsky Prag wohl die bedeutendste Sammlung ausländischer Vögel besitzt. Schreibt dieses bemerkte neben den bekannteren hier aufgestellten Arten, großer gelbbäubiger Kafadu (*Psittacus galeritus*, *Lth.*), Tufafafadu (*P. Leadbeateri*, *Fgrs.*), roserothter Kafadu (*P. roseicapillus*, *Vll.*), und kleiner gelbbäubiger Kafadu (*P. sulfureus*, *Gmel.*), auch den selten vorkommenden kleinen orangebäubigen Kafadu (*P. citrinro-crissatus*, *Frs.*). Ein heitres "Familienbild" bot ebenfalls Herr Schödl durch Ausstellung von Nymphestrittiden (*P. Novae-Hollandiae*, *Gmel.*) eigner Zucht, die wirklich schön waren. Von Amazonen zeigte jüngst wiederall der Surinampapagei (*P. ochrocephalus*, *Gmel.*) am häufigsten vertreten. Wir zählten sechs Exemplare von verschiedenen Liebhabern. Neben der Rothbugamazone (*P. aestivus*, *Lth.*) und dem devolten Gelbfink (*P. Levaillanti*, *Gr.*), von denen der letztere (Aussteller Peypold) viel und gut sprach, sahen wir auch die vol. seltene rothrückige Amazonen (*P. festivus*, *L.*), der Dr. Finsch in seinem Werke eine bedeutende Geschicklichkeit nachlegt. Außer mehreren Zwergparadiesen, *Incomparabiles* und Graukopfschnäbeln, waren von Sittichen der Karolinistisch (*P. carolinensis*, *L.*), ein schönes Par *Tenuirostris* (*P. jendaya*, *Gmel.*), dann Blumenastisch (*P. trirca*, *Gmel.*), Halsbandstisch (*P. torquatus*, *Bodd.*), ein sprechender hellrother Araza (*P. macao*, *L.*); ferner in großer Auswahl Wellensittiche, ein prachtvoller Pennantistisch (*P. Pennanti*, *Lath.*) von Herrn Schödl, ein Schönstisch (*P. pulchellus*, *Shw.*) und ein kräftiges Par *Lori* von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*, *Jard. et Sib.*) von Herrn Bancz ausgestellt.

Von Finkenartigen (Fringillidae) bot neben manchem Schenwerthen von Webern das meiste Herr Vereinspräsident Farsky, der in einer Vollerei ein buntes Bild unserer beliebten Vögelinge zur Schau brachte. Amaranten, Orangebäckchen, Schmetterlingsfinken, Mönchen, Nonnen, Kubanfinken u. a. m. tummeln sich in fröhlichstem Einvernehmen mit mehreren rothen Karminälen, die doch vielfach als hässlich verurteilt sind. In diesem Wiederl, das viel Publikum anzieht, fielen durch ihre Posselichkeit und ihr zutrauliches Wesen zwei Wiedehöpfe auf. Neben diesen hatte der Genaante in Einfälgern Seidenchwanz, Indigoibogel, weiße Weißvögel, Diamantfinken, Zaunkönige und eine prachtvolle Scharlachtaugan (*Tanagra rubra*, *L.*), die durch ihr tiefs Rot alle ihre Nachbarn übertrifft. Im übrigen war die Ausstellung mit einer Sammlung böhmischer Meisenarten, dann Blau-, Stein-, Spott- und Katzenfroschl und mit Kanarienvögeln, darunter auch rothe Normandievögel in durchweg schönen Exemplaren, besichtigt. Von Käfigen gab es hier manches Prachtstück — doch fanden nur die in der üblichen Weise hergestellten willige Räuber. — Gleichzeitig mit der Ausstellung gab der Verein das erste Heft des von Vereinsmitglied Herrn Dr. Schier verfaßten Werks, "Die schädlichen Vögel", heraus. Dasselbe erhielten alle Mitglieder des Vereins gratis. Dem Werke sind vier Tafeln Abbildungen beigegeben, die, in Farsky's Kunstanstalt in Prag chronolithografisch ausgeführt, wirklich prachtvoll gelungen sind. Die Zeichnungen vollführte der fab. Maler Herr Karl Matzner, welcher, weil er selbst ein Ornithologe, mit Lust und Verständnis an die Ausführung der gedachten Arbeit gegangen ist. — Dem Verein sind in neuerer Zeit wieder mehrere Personen beigetreten und durch Ankauf sind die Sammlungen der einzelnen Mitglieder, soweit uns bekannt geworden, wieder vermehrt worden, sodass die nächste Ausstellung (Mai 1879) die zuletzt veranstaltete voraussichtlich wohl übertreffen dürfte.

K.-I.

G. Schönfeld's Verlagsbuchhandlung, 1878). Schon oft habe ich die Veranlassung gefunden, hier auf die überaus regelmäße Entwicklung der Geflügeliehaberei nach allen ihren Richtungen hinzuweisen; ich darf sie loben in ihren erfreulichen Ercheinungen, ich muß sie tadeln in ihren Ausschreitungen, welche letzteren in der jüngster Zeit sich sogar bis zum eigentlichen Sport nach englischem Muster gestrichen haben. Abgesehen von solchen Schattenseiten, gewährt die Geflügeliehaberei in Deutschland doch ein außerordentlich erfreuliches Bild, im regen Wetteifer hunderter von Vereinen, in den großen und glänzenden Ausstellungen, in dem lebhaften Geflügelmarkt und in der Begünstigung aller holden Bestrebungen seitens der staatlichen Behörden. Schäzen wir die Anzahl der Geflügeliehaber und -Züchter in Deutschland auf mindestens mehrere Tausend Personen, so dürfen wir der Sache doch sicherlich eine hohe Bedeutung nicht absprechen. Da ist es denn auch erklärlich, daß sich ihrer zugleich eine sachgemäße Literatur mit Eifer annimmt. Nun hatten wir aber bis jetzt, wenigstens nach meiner bescheidenen Meinung, noch zu große Anzahl von Geflügelzucht-Werken, ja, selbst mehrere neu hinzugekommene können noch durchaus nicht den Markt über schwemmen. So hat neben Vater Dettels "Hühner- oder Geflügelhof", das fürzlich erschienene "Handbuch der Federzeichnung" von Dr. Baldamus reichlich Raum und Selbstverständlichkeit volle Berechtigung. Nachdem ich den ersten Band dieses lesern, welcher die Hühner, Enten und Gänse von wirthschaftlichen Standpunkte behandelt, hier früher bereits eingehend besprochen, wende ich mich nun dem soeben erschienenen zweiten Bande zu. Es ist ein stattliches Buch, welches also die Tauben und das übrige Tiergespöl umfaßt und das ebenso wie der vorangegangene I. Band einen wieflich staunenswerth reihen Aufhalt hat. Man muß es dem Verfasser nachdrücken, daß er zu den Fleißigsten unter allen Schriftstellern gehört und da die Kritik hiermit anerkannt hat, daß er das gesammte bisher vorhandne Material gewissenhaft angewandt, bleibt ihr nur noch übrig, zu beleuchten, einerseits in welcher Weise dies geschehen und anderseits wie es durch eigene Kenntniß und Erfahrungen erweitert werden. Nachdem ich den Band von der ersten bis zur letzten Seite sorgsam durchgekommen, darf ich mein Urtheil, soweit es auf diesem Gebiete Geltung hat, mit vollem Nachdruck aussprechen, daß das "Handbuch der Federzeichnung" von Dr. Baldamus ganz entzchieden das hervorragendste Werk auf diesem Gebiete ist, daß es in seinen beiden Theilen als ein durchaus zuverlässiger Rathgeber erachtet werden kann und daß es seinem Zweck, die Geflügelzucht zu fördern in bester Weise Rednung trägt. Wenn es mir gestattet ist, auch einen Tadel zu äußern, so ist es der, daß der Herr Verfasser, von vorn herein im Umfange des Stoffs sich täufend, nicht einen vollständig klaren Plan vor sich gehabt, daß er nicht die Scheidung in Nutzflügel einerseits und Kurzflügel anderseits mit voller Konsequenz durchgeführt, und das ganze Buch in zwei, oder besser mehrere große Hauptabschnitte schiedend, den Überblick erleichtert hat. Ich persönlich bedaure auch, daß er die verstreuten Kapitel über Züchtungslehre, über Beurtheilung u. s. w. fortgelassen, vielleicht wäre hier und da eine anderweitige Kürzung thunlich gewesen. Alle diese Wünsche lassen sich ja aber bei einer hoffentlich bald kommenden zweiten Auflage, unzweck erfüllen, falls sie den Herrn Verfasser berichtigt erscheinen. So wie das Buch fertig vorliegt, darf es der freundlichsten Aufnahme von Seiten des betr. Publikums ohne Frage sicher sein und diese Erwartung sei ihm als Gesetz auf den Weg gegeben.

Dr. Karl Kuh.

Bücher- und Schriftenhan.

"Illustrirtes Handbuch der Federzeichnung". Von Dr. A. C. Eduard Baldamus. Zweiter Band: Die Tauben und das übrige Tiergespöl. Mit 124 Holzschnitten, zumeist von Prof. H. Bürkner. (Dresden,

Briefwechsel.

Herr Nägezi in Baden: Ein Brief an Sie ist als unbestellbar zurückgekommen und wir bitten daher um gefällige Angabe Ihrer genauen Adresse. — Herr Emil

Dreier, dänischer Konsul in Chicago: Nach meiner Überzeugung kann es nur auf einem Erthum beruhen, daß Herr A. G. B. in E. Ihnen die Amerikaner nicht gefandt hat, denn es ist ja unentbehrlich, daß ein Vogellebhaber im alten Vaterland einen Landsmann in der neuen Welt um den kleinen Betrag von 7 Reichsmark bringen wolle. Hoffentlich wird sich alles in bester Weise ausgleichen.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerlschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

M u n z e i g e n .

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Vogelfutter [1718]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow**,
Mantenußstraße 29.

Ad. Stüdemann. [1719]
Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen**,
von 75,- bis 300,- M., empfiehlt sein großes Lager vor-
räthiger Käfige nach Dr. Ruh's "Handbuch für Vogel-
lebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a. D.
Import ital. Produkte,
empfiehlt
Ital. Eier, Kisten- und Waggonneise,
Ital. Obst und **Gemüse**,
Ital. Schlacht- & **Zuchtgeflügel**, zur
Zeit namentlich
Junge 1878er Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stück. M. 1. 80,
schwarzen M. 1. 50,
sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und
Trutzhühner. [1720]

Siehe eine junge blaue deutsche Dogge von recht
starken Geistern. [1721] Dr. Caster, Winkel i. Rheingau.

Verkauf einer wirklich schönen Sprosser für 2 Par
junge, kräftige Wellensittiche. [1722]

Schulze,
Berlin, N. Zionskirchstr. 32, V.

Zu jedem nur annehmbaren Preise habe wegen
Aufgabe der Vogellebhaberei zum Verkauf erhalten:
importierte u. selbstgezüchtete Wellensittiche, seine
Harzer Kanarien, 2 vorzügl. sprechende Jatos,
d. blauk. Amazonen, 1 Musch. Lori v. d. bl. Bergen.
Die Herren Händler machen darauf aufmerksam,
daß Alles zusammen bedeutend billiger ist.
[1723]

Bartsch,
Berlin, Wilhelmstraße 123.

Goldfasane im Pracht à Par 50 M.
einzelne Hennen à Stück 35 "
einzelne Hähne à Stück 20 "
echte italien. Leghühner à Stück 12 "
hat abgegeben [1724]

Greisen bei Erfurt. **Edm. Ludwig.**

Wegen Aufgabe der Vogelzucht sind **12 Kanarienvögel**, worunter 2 Harzer und 2 holl. Hähne, sowie 1 Par Bandhuhn billig zu verkaufen.

Gef. Antragen sind an die Expedition dieses Blattes zu richten. [1725]

Ein Männchen kleiner **Allegaundersittich**, Pracht-
exemplar, für 20 M. zu verkaufen von [1726]

Carl Geiger, Tilsit.

Zu verkaufen:

1 Par Turteltauben 3 M.,
2 Par japan. Mörschen, gelbkunt., 15 M. das Par,
1 prachtvolle Haßpfeifhündin größter Rasse, goldgekrotzt,
5/4 Jahre alt, sehr wachsam und gutartig, vorzüglich zur
Zucht geeignet, 50 M. Nehme auch in Tausch 1 Weibchen
Nympensittich oder exotische Vögel. [1727]

Apotheker Schellenberger,

Bartenstein (Württemberg).

Noch 8 Kanarienwchb. à 1 M., zus. einschl. Verp. 7 M. [1728]

W. Schoewe jun., Marienwerder.

Zu verkaufen:

Ein 14 Monate alter Hühnerhund; derselbe ist dunkelbraun
mit gelben Extremitäten, langhaarig mit sehr schönen Färbungen
und nachweisbar von seimster und edelster althabscher
Rasse. Preis 70 M. [1729]

G. Spieseck-Wenk,

Örrach (Großherzogthum Baden).

Gesucht wird ein niestägiges Weibchen Sp. prasina und
ein Männchen Aeg. granatina.
Abgelaufen: ein Männchen Paradisstöck im Pracht-
gefieder, tadellos. [1730]

Dr. Franken, Baden-Baden.

Neufoundländer.

Ein suchtfreier, rassechter, von großen starken und
gesunden Eltern stammender junger Neufoundländer
Hund, oder geschnittenne Hündin, wird zu kaufen gesucht.
Gefällige Offerte mit Angabe der Elternhöhe, Eigenschaften
und Farbe sowie Preisangabe des öfteren Hundes bevorzugt
die Exped. der „Gefiederten Welt“. [1731]

Zur gefälligen Beachtung!

Ich bitte nochmals Bestellungen, Briefe, Sendungen etc.
für mich bestimmmt, zu adressieren:

Emil Geupel,

frühere Firma:

E. Geupel-White

Conniewitz bei Leipzig.

[1732]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[1733]

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Grampageien, 5 Karolina-Sittiche, 10 Par Halbmondsittiche, 3 Scharlachsangaren, 2 siebenfarbige Sangaren, 13 Par Königs-Japanen, 3 amerikanische Strausse; außerdem 1 Par Pumas, 2 Tapire, 1 Lama, 1 Yak-Büffel, 4 Moustons; außerdem viele Affen, namentlich: 3 Marmoseten oder Seldensäfchen, 1 grauer Gibbon, 1 Hoolock-Gibbon und 2 Java-Affen.

Die bereits im Jahre 1843 gegründete
Vogel- und Samenhandlung
des

FRANZ WANÉK,

Prag, Rittergasse Nr. 411, I.,

empfiehlt zu **Jeder Jahreszeit** alle Gattungen **europeischer Singvögel**, wie: Sprosser reinsten Schlags, rothe Nachtagen, junge und alte Steinrohrl, Blaudrosseln, gelbe Spötter, alle Arten Grasmücken, Roth- und Blaukehlchen, Davidzippen, Schwarzamfeln, Kalander-, Feld-, Sperfs- und Haubelchen, alle Gattungen exotischer Sing- und Ziervögel, zahme und sprechende **Papageien**, Affen sowie Vogelsutterstoffe jeder Art. Vogelsendungen unter Garantie tadeloser Exemplare und lebender Kunst.

[1734]

Graue Papageien, schön Gefieder, [1735]
jung, gezähmt, 42 M., sprechend, 60—75 M.

3 Kreuzschnäbel-Minch. a 1 M. 25 J., 2 Hänsling-Minch. a 2 M., 1 Stiglitz-Minch. 2 M., 2 Par Beißige a 1 M. 25 J., 2 Par Gimbel a 2 M. werden verkauft oder gegen Greten vertauscht.

[1736] Rudolph Leonhard, Schneeburg i. Sach.

Heinen Sommerübßen neuester Ernte, sowie Kanariensaft, Mohr, Hans, weisse Hirsche und geschälte Hafer offerie zu sehr billigen Preisen und stehe mit Muster gern zu Diensten.

[1737] H. Schwarzkopf, Neu-Ruppin.

Ein Pärchen Kap-Pioline (Ploceus oriolinus), Afrika [große Weber], gegen einen guten Sprosser zu verkaufen.

Friedr. Goitsch

[1738] in Steele (bei Eisen a. d. Ruhr).

Brehms Thiereleben, 2. Wth. Vogel, 1. Auflage in 24 M. ab [1739] Theod. Wildend, Karlsruhe.

Zu verkaufen:

2 Mönche | Männerchen und Sänger
1 Sonnenvogel | zusammen 14 M. einschl. Verpackung,
1 Par Gran-Kardinal 14 M. einschl. Verp.

Fritz Holtzhien,
Tonisschewo bei Pawlowo.

2 Eichhörnchen, fingerzähm, jung, a 5 M.
[1741] K. Leewald, Görlitz.

Verkaufe oder tausche auch gegen versch. Sittiche ein:
1 P. sap. braunb. Mövechen 13 M., 2 P. Zebrafincken à 11 M., 1 P. II. Amerikaner — Weibchen davon gepunkteter Artlo — 10 M. Sämtliche Vögel haben schon genistet. Bei Anfragen bitte Briefmarke beizufügen. [1742]

Dybeln.

A. Notrodt.

Ameisenreier,

für's Kilo 2,30 M., versendet
Lucian, N.-L.

[1743]

Otto Lorenz.

1 Par Singstrophe 25 M., 1 Par Papstfincken 15 M., 1 Par Drangeneber (Pracht) 9 M., 4 Par Zebrafincken à 10 M., 1 Wth. Drangebabchen 2 M. verkauft [1744]

Heinrich Herlinger, Ulm.

Gesucht: 2 Katzen, gute Rattenfänger; aber nur solche. [1745] Felis Holzheim, Tonisschewo bei Pawlowo.

2 reinweiße japanische Mädchen - Weibchen werden unter Garantie des richtigen Geschlechts zu kaufen gesucht von Theodor Müller, Rubin D./S.

Meblwirmer a Ettr. 4 M., Kirschfinnen a Par 1,50 M. bei Richard Schleusener, Landsberg a. W. [1747]

Ein Par blaue Gebirgslori, in jeder Bezeichnung gesund und tadellos, sowie sehr brüderlich, verkauft für 70 M. einschl. Verpackung [1748] L. Seyd, Cassel.

Habe abzugeben 1 Dutzend feinste Harzer Kanarien-Weibchen. Preis 6 M. [1749]

Wenzel Kadlas in Teltsch (Mähren).

Alle Sorten Futter

für in- und ausländische Vögel von Oskar Reinhold in Leipzig; Niederlage bei M. Schmidt, Berlin, Friedrichstraße 55. [1750]

Natur-Nistkästen-Fabrik.

Ein junger Grampapagei, 1½ Jahr in der Gefangenheit, gefund, gut in Gefieder, ist an Wajer, Hund und Maus gewöhnt, sehr gelehrig und zutraulich, lässt sich freidecken, spricht wader: Veli komm her, wo bist Du denn; klopft selbst an's Bauer und sagt: Herein! rüst die Kaffe: wäs, wäs, pus, pus, pus; Louis, ein Glas Grogs; Louis, kommt mal her; was willst du denn; ist Niemand zu Hause; was ist los; wenn man an die Thür klopft: Herein! Käpfchen fraußen; guten Morgen Mutter; Papa; was willst du Schatzloß; spricht, fleift, läuft auch bei Licht; dies Alles unter Garantie, sonst noch viel mehr, aber nicht verständlich, ist für 100 M. zu verkaufen, mit schönen Bauer 10 M. mehr, Werth das Doppelte, kein Tauschgeschäft.

J. F. Zorn, Oldenburg, Großherzogthum. [1751]

Kropstauben, fahlgelb und weiße, à Par 5—8 M., hochsime Kanarienweibchen, Harzer, aus Höhlfolkollen stamm, à Dyd. 9 M., à Stück 90 J. Verp. billigst.

Leber, Apotheker, Griesheim b. Darmstadt. [1752]



Die gefiederte Welt

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gehaltene
Petiteile mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 38.

Berlin, den 19. September 1878.

VII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Seltenere deutsche Käfigbewohner: Der Kernbeißer. — Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der gelbflügige Stärling. — Präfchen und andere Bewohner der Vogelstube. — Aus meiner Vogelstube. (Fortsetzung). — Ein Besuch bei Herrn Kontrolleur Böcker. — Eier fremdländischer Stubenvögel. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Köln. — Briefwechsel. — Preis-Ausführungen. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Seltenere deutsche Käfigbewohner.*)

Der Kernbeißer.
(*Coccothraustes vulgaris*, Pu.).

Der allerorten vor kommende, bei Jung und Alt beliebte, schön gefiederte, gelehrtige Blutfinke (*Pyrrhula vulgaris*, Schly.), der vorwiegend in Gebirgsdörfern, umgeben von sinniger oder aber gläubischer Sage, als deutscher Papagei zahlreich gepflegte Kreuzschnabel (*Loxia curvirostra*, L.) und der eigentlich selten zum Käfigbewohner aussermählte Kernbeißer sind die drei vermaulten Glieder der Sippe *Loxia*, in weiteren Kreisen bekannt und beliebt nach der Reihenfolge ihrer Aufzählung.

Doch der Kernbeißer sich in seinem Freileben den schädlichen Vögeln zugesellt, darüber sind die Gelehrten einig und auch die Ungelehrten, die Männer-

ner der Erfahrung, denen er die vielverheilenden Baumknospen und später die jungen Erbsenschoten und noch später die Kirchenernte mit seiner einer bessern Sache würdigen Beharrlichkeit verdarb; sie alle schwören ihm Urtheile.

Trotzdem ist dieser Vogel in vielen Beziehungen als Gefangener besser denn sein Flus, ja er reizt durch Eigenartigkeiten unsre Beobachtungslust. Sein Gesang ist freilich nicht weit her, sein Lockton ist geradezu widerwärtig, seine Bewegungen auf dem Boden sind ungediekt und wer ihn anders als herhaft hinter dem Kopfe ansetzt, kann sich allemal einen blutigen Finger holen, wir besitzen in ihm aber den einzigen gefiederten Gast, welcher zum „Photographirtwerden bei lebendigem Leibe“ still genug halten würde und nur wenige Doser dürften seine wirklich wunderliche Gestalt, mit dem Vorurtheile schwimmend, schon gepflegt haben, ein Umstand, welcher sich auch dadurch mit begründet, daß er trotz seiner anscheinenden Plumpheit schwer zu überlisten ist und oft auch lange Jahre an Plägen vergebens gesucht wird, an denen er während einiger Jahre regelmäßig anzutreffen war, ja sogar dem Brutschäft oblag. Ein unsichamer Zimmergenosse ist der Kernbeißer keineswegs, das bleibt mein Urtheil auf Grund mehrjähriger Pflege. Wer einen Vogel nicht nur des Gesangs halber halten will, mag es immerhin auch mit ihm versuchen und mancher Freund wird sich gewinnen lassen. Sein Gefieder ist, wenn auch nicht auffallend, doch mindestens ansprechend und kommt im Fluge nach jeder Seite hin recht hübsch zur Geltung. Für den Einzelloß rede ich ihm nicht das Wort.

* Siehe Nr. 45 von 1877 und Nr. 9 von 1878.

Ein etwa dreijähriges Männchen kennzeichnet sich wie folgt: von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze 17 cm., Schnabellänge 2 cm., Schnabelkante schwarz, Schnabelwurzelumfang 5 cm., also ungewöhnlich dick, Schwanzlänge 5 cm., sehr gedrungne Körperlänge 7 cm., Halslänge 3 cm., Rumpfsliefe 12 cm., Kopfumfang 8 cm.; samtschwarze Klebe, Unterleib gelbbraun, vorderer Scheitel hellgelbbraun, hinterer Scheitel dunkelgelbbraun, oberer Hals mausgrau, oberer Rücken einfarbig schwarzbraun, nach dem Schwanz zu heller, Flügel je fünfzehn schwarze, in der inneren Mitte weiße Federn, Schwanzfedern rechts schwarz, links braun, weiße Spitze, Füße kurz und entsprechend kräftig. Das Weibchen unterscheidet sich bei gleichen Größenverhältnissen sofort durch alle matteren Farben.

An Genügsamkeit und Selbstzufriedenheit wird der Kernbeißer nicht übertröffen; ebensowenig an Zähmtheit und ihm ganz allein nur in seiner ruhigen Würde sich zu sehen gewährt ein so komisches, niemals langweilendes Originalbild, daß man ihm schon für seine summe Unterhaltung wol dankbar sein muß. Kein andres Vogelange schaut so ewig ernst in die Welt.

Ein altes Weibchen, das mit arg verjüngtenen Flügeln schon monatelang in Gefangenshaft gelebt, ehe es in meinen Besitz kam, war das erste Exemplar, welches ich sah. Als ich es beim Verkäufer abholte, überraschte und ergoßte mich die wahrhaft kläffende Reihe, mit welcher der übrigens ferngefundne Vogel, „ohne eine Niene zu verzieren“, sich in sein Schätzl ergab und greifen ließ. Dies Exemplar ging mir bald ein, ohne daß ich irgend welche Beobachtungen hätte machen können. Da — einige Jahre später — meldete sich der herbstliche Fänger eines Nachbarorts, der als große Seltenheit 6—8 Pärchen Kernbeißer anbot, die er Dank eines geheimen Fangversahrens, auf das er sich viel zugute that, veräußert haben wollte. Mit einem ausgefüllt schönen Pärchen trat ich den Heimweg an.

Dass unser Held in der Freiheit vermöge seines ganzen Körperbaues einen oft unberechenbaren Flug hat, möchte ich aus Folgendem schließen: Als ich

mein Paar in seinen Käfig einsetzen wollte, entwischte mir das Männchen, flog durch zwei Zimmer und dann, anstatt geradeswegs zum weit offnen Oberfenster hinaus, dicht daneben auf die Gardinenstange. Von entgegenwirkender Luftströmung konnte keine Nede sein und draußen war schöner, heller Sonnenschein, der Vogel auch sonst weder verschüchtert noch geblendet. Mein Pärchen erhielt einen entsprechend großen Käfig für sich. Kirschen gab's, Erdbeeren und Ameisenneier auch, als hatte es mit der Eingewöhnung garkeine Noth. Die Kirschkerne und die Hanfkorngeschalen wurden im ganzen Zimmer herumgeschleudert. Die Kerne von gekochten Kirschen wurden nicht gefressen. Natürlich belagten die Vögel anfangs auch den Verlust ihrer Freiheit und machten rastlose Fluchtversuche nach der lichtesten Seite des Käfigs, so daß dorthin auf dem Boden bald eine regelrechte Bahn im Sande entstand, auf der sich die starken, kurzen Schwanzfedern schnell absegten.

Das Weibchen starb wieder und ein Erfolg war nicht zu finden. Dem Männchen allein konnte der geräumige Käfig nicht belassen werden, also überließel ich dasselbe in ein Fluggebauer. Die erste Wirkung war, wie immer in ähnlichen Fällen, die, daß sämmtliche Insekten ob dieses ungezählten Kindlings das Weite suchten. Als der sich aber garnicht bewegte, kaum einmal mit den Augen blinzelle, trat bald wieder die altgewohnte Ordnung ein; man hatte die Harnlosigkeit des rechtshasten Neulings herausgefunden, umhüpte ihn guterdinge und belästigte ihn oft auf alle nur mögliche Weise in seinem beschämlichen Dasein, aber erfolglos, er glitt einer Statue. So gefahrdrohend der starke Schnabel erscheint, nie benutzt er denselben zum ermächtigen Angriffe. Mit jeglichem gefundnen Vogel ist der Begriff einer ungetrübten Heiterkeit und beständigen Behendigkeit verbunden, aber der Gegensatz von allem Leben ist ein gesangner Kernbeißer und seine Errscheinung in der geschilderten Umgebung ist daher ohngegleichen.

Au ein Risten der Kernbeißer in der Gefangenhaft ist wol kaum zu denken. Niemals beobachtete ich darauf hinzielnde Zärtlichkeiten.

Die halbfälschlichste Todesursache der sterbenden

mospiza — haematina, *V. (L.)*); Purpurrotche Tangara (*Tanagra brasiliia, L.* [*Calliste brasiliensis, Hrdt.*]); Blaugrüner Zuckervogel (*Dacnis cayana, L.*); Chinesische Wachtel (*Coturnix — Excalactoria — chinensis, L.*)²; Rotköpfiger Star (*Sturnus — Amblyramphus — holosericeus, Scpl.*); Olivengrüner Star (*S. — Pseudoleistes — virescens, V.*); Gelber Stärling (*S. — Leistes — flavus, Gml.*); Graukopfiger Mainstar (*S. — Temenuchus — malabaricus, Gml.*), ferner einen Star von eindruckreicher Färbung mit rostroten Schwanzfedern und schwarzen Schnabel, wahrscheinlich den Kubistaren (*Molothrus*) oder Hordenvögeln (*Agelaius*) angehörig; schließlich die buntschnäbige Ente (*Anas poecilorhyncha, Pan.*).

¹ Tiecke ist aus Hamburg.

² Sie ist wet die reizendste aller Wachteln.

Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha.

Zur vervollständigung des Verzeichnisses der im Besitz des Prinzen befindlichen Vögel, sendet uns derselbe noch eine Liste der von einer Reise nach Paris jedoch mitgebrachten. Es sind folgende: Paradisitische (*Psittacus — Platycerous — pulcherrimus, Gld.*); Pomeranzengelbes Pfäßchen (*Coccothraustes — Sporophila — aurantius, Cb.*); Dunkelblauer Bischof (*C. Brissoni, Lctst.*) (*Goniaphaea cyanea, J. J.*); 2 Papageifinken, wahrscheinlich der große Papageifink (*C. — Saltator — magnus, Gml.*); Zafacafinink (*Fringilla — Volatinia — jacarina, L.*); Mäusefänger (*Plocons — Hyphantornis — luteolus, Lctst.*); Gelbschulterige Witwe (*Vidua — Pentheria — flaviscapulata, Rpp.*); Rothbrüstige Samenknauderamandine (*Spermestes — Sper-*

ist unheilbare Falschucht. Mit Wehmuth sieht man ein solches Urbild von Kraft sich in Krämpfen am Boden winden und wenn der in die Hand genommene Kranke durch unerwartete Zuckungen ent-schlüpft oder vielmehr entfällt, ist es zum Staunen, wie er sich kräftig durch die ganze Zimmerlänge schnellt, bis man seiner wieder habhaft wird und dann unzähllich eine Leiche in der Hand hält. Der Kernbeißer wird bei aller Pflege nie ein hohes Alter im Käfige erreichen. Der Mangel an ausreichender Bewegung kürzt sein Leben mehr als das vieler anderen Vögel, er ist ein starker Freiser, gibt sich einer schon angebornen Beschränktheit in der Gefangenschaft noch vollends hin und der Stoffwechsel geht somit nicht in ausreichender Weise vor sich, die Verfettung tritt schnell ein.

Eduard Rüdiger.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der gelbköpfige Stärpling oder Gelbkopstrupial (*Sturnus — Agelaius — icterocephalus, Bp.*).

Zu den Lebensgewohnen und zum Theil auch in den Eigenthümlichkeiten stimmt der Gelbkopstrupial fast ganz mit dem Spaulettenstar (siehe Nr. 36) überein. Seine Färbung ist sehr hervortretend: schwarz, weiß und gelb. Das ganze Gefieder, mit Ausnahme des Kopfes, der Brust und eines Theils der Flügel, ist tiefschwarz. Wenn der Vogel ruhig daszt, gewahrt man am Flügelrande einen kleinen reinweißen Fleck, sobald er aber die Flügel ausbreitet, erstreckt sich diese Farbe über einen großen Theil derselben. Oberkopf, Hals und Brust sind gelb. In dieser Farbe liegt jedoch eine auffallende Veränderlichkeit, denn bei einigen Exemplaren ist es reines Hergelb, bei anderen erscheint der Oberkopf orangegelb, bei noch anderen bräunlich- oder schwärzlichgelb, die Brust orangegelb. Um das Auge und den Schnabel herum ist er schwarz. Die sehr kräftigen, mit starken Krallen versehenen Füße und der Schnabel sind schwärzlich; Iris braun. Die Länge beträgt 10 Zoll; die Flügel sind etwas über 5½, der Schwanz ist 4½ Zoll lang. Das Weibchen ist etwas kleiner als das Männchen, und außerdem sehr leicht dadurch von jenem zu unterscheiden, daß es kein Weiß an den Flügeln hat. Während man den Rothflügel überall, wo es wasserreiche, mit Schilf bestandene Sumpfe gibt, vorfindet, trifft man den Gelbkopf, wie man ihn gewöhnlich hier nennt, nur an gewissen Ortschaften, aber dort in großer Anzahl, gelegentlich bei einander wohnend und neben einander brütend. In Wisconsin habe ich ihn niemals beobachtet und in Illinois auch nur an einer Stelle, nämlich in den großen Schilfsümpfen bei Kalumet am Michigansee, nicht weit südlich von Chicago. Hier brüten diese Vögel jedes Jahr in großer Anzahl. Sie erscheinen dort etwa

zu Ende des April, und anfangs Juni findet man das Nest. Letzteres ist ganz in der selben Weise wie das des Rothflügels, oft nur einige Zoll über dem Wasser, geschichtet in das Schilf gebaut. Die Außenseite besteht aus langen, biegsamen Grashalmen, welche mit den Schilfstengeln gut durchsetzen und durchwelt sind; das Innere ist mit feinen Hähnchen ausgelegt. Die Nester stehen gewöhnlich weit vom Ufer der wasserreichen, schlammigen Sumpfe, sodaß man schwer an dieselben gelangen kann. Auch sind sie versteckt, als die des Rothflügels in einem dichten Schilfbüschel gebaut und deshalb schwieriger zu entdecken. Man findet in der Regel fünf, oft aber auch sechs Eier, welche auf bläßbläulichem Grunde unregelmäßig mit dunkel- und hellbraunen Flecken und Punkten gezeichnet sind.

Auch der Gelbkopstrupial ist eine Zierde seines Wohngebietes und zeigt sich als eine eigenthümliche Erscheinung derselben. Nur schade, daß, während er an einzelnen Orten überaus zahlreich vorkommt, er in anderen, ebenso geeigneten Gegenden garnicht angetroffen wird. Die Töne, die dieser Stärpling während der Brutzeit recht häufig hören läßt, bestehen aus einem wirklich unbeschreiblichen Wirrwarr tiefer und hoher unmelodischer Laute. Ich kenne keine solchen, mit denen ich sie vergleichen sollte. Sie erscheinen dem Hörer zuerst ungemein lächerlich, bis man sich daran gewöhnt hat. Dabei nimmt der Vogel die sonderbarsten Stellungen an. Er reckt den Kopf empor wie ein krähender Hahn, biegt sich nach vorn, nach rechts und links, duckt sich, breitet die Flügel aus u. s. f., als koste es ihm gewaltige Mühe, diese wunderlichen Kehlaute hervorzubringen. Im Käfige hält man ihn lieber als seinen Verwandten, weil er eben seltener und wol auch schöner ist. Während bei den hiesigen Händlern der Rothflügel nur selten vorhanden, und wenn dies der Fall, für 50 Cents verkauft wird, trifft man den Gelbkopf häufiger, und für 2 Dollars das Stück findet er noch immer Abnehmer. Die meisten Gelbköpfe, welche nach Deutschland hinaübergekommen sind, waren jedenfalls hier bei Kalumet gefangen. Es wurden ihrer im vorigen Jahre von einer damals noch bestehenden, leider bereits eingegangenen, hiesigen Handlung eine bedeutende Anzahl nach New-York an Reiche geschickt und von dort haben sie wol ihren Weg nach Deutschland zu den eifrigsten Vogelfreunden gefunden.

Psässchen und andere Bewohner der Vogelstimme.

Bericht von Dr. W. Janzen.

Kürzlich überlandte ich Ihnen 3 Eier von graublauen Psässchen (*Coccothraustes — Sporophila — intermedia, Cb.*) und erlaube mir nun noch einige Bemerkungen über diese Brut zu machen. Im Winter erhielt ich von Fräulein Hagenbeck ein Männchen dieser Art, das mich durch seinen allerliebsten kräftigen Gesang täglich erfreute. Später

entnahm ich aus derselben Handlung ein Par weißstirnige Pfäffchen (*C. lineola, L.*). Nach meiner Ansicht gehörte das Weibchen jedoch nicht dieser Art an, sondern es schien mir nach seiner Schnabelbildung, seiner Größe, seiner Stimme und seinem Benehmen unzweifelhaft das der oben genannten Art zu sein. Ich setzte die drei Vögel am 1. Mai in meine Vogelstube, in welcher sie sich um einander wenig bekümmerten. Das blaugraue Pfäffchen krähte gerade wie im Gebauer schon jeden in seine Nähe kommenden Vogel (auch das Weibchen) verbrieschlich an, ohne jedoch jemals von seinem Schnabel Gebrauch zu machen. Zu Juli schlepte sich nun plötzlich das Weibchen mit Brütsäcken und baute in kurzer Zeit ein lediglich aus Agavesäfern und Wundfäden bestehendes Nest in Form einer flachen, fast durchsichtigen Mulde, ohne jede Polsterung mit Federn oder dgl. und legte einen um den andern Tag ein Ei, bis es deren vier waren, hinein. Das Nest stand unmittelbar unter der ziemlich niedrigen hölzernen Decke in einem wagerecht angegagten Ginterbusch. Das Männchen beteiligte sich nicht am Bau, hielt sich nur in der Nähe auf, war sehr erregt, jagte sein Weibchen wie im Zorn krähzend umher und sang ihm mit hängenden Flügeln, in seiner Nähe sitzend, sein Liebchen vor.

Das Männchen weißstirniges Pfäffchen bekümmerte sich um die beiden Vögel durchaus nicht. Nunmehr brütete das Weibchen sehr eifrig, wisch aber jedesmal vom Nest, wenn ich zum Füttern in die Kammer kam, obgleich es sonst durchaus nicht scheu war. Die Pfäffchen verzehrten begierig Ameisenreier und Mehlwürmer, während man sie doch bisher für ausschließlich Körnerfresser gehalten zu haben scheint. (Bei dieser Gelegenheit möchte ich bemerken, daß auch meine Bischofe große Mengen Ameisenreier zu sich nehmen). Als das Weibchen (dieses allein brütete) wieder mit Baustoffen sich unverzuschleppen anfing, nachdem es mehr als 14 Tage vergeblich gebrütet hatte, entfernte ich die Eier. Am andern Tage wollte ich das ganze Nest fortnehmen, bemerkte aber zu meinem Erstaunen, daß es neu ausgebaut, viel höher und enger gemacht und mit einem zirkelrunden Kranz von Agavesäfern umgeben worden. Es wurden noch während der Vollendung des alten Baues zwei Eier gelegt. Meine Hoffnung auf eine glückliche Brut war somit eine unverhoffte. Vor einigen Tagen sollte ich jedoch bitter enttäuscht werden. Als ich morgens zum Füttern in die Kammer trat, war das Nest meiner Pfäffchen — verschwunden, und nur einige Wundfäden bezeichneten die Stelle, wo es gestanden hatte. Es muß von anderen Vögeln zerstört sein, und ich habe meine Schar von Möwen stark in Verdacht.

Meine diesjährigen Buchtergebnisse sind kläglich, aber ich trage selbst die Schuld daran, indem ich die kleine Kammer leider wieder übervölkert habe. Ich glaubte durch Aufbringen zahlreicher Ristigegen-

heiten die Übervölkering unschädlich machen zu können, habe mich aber geirrt.

Meine Buchtergebnisse bestehen in mehreren Brutn. Möwen und einigen Barfüßern. Zwei Brutn des reizenden rothschwänzigen Astrilds (*Aegintha coerulescens, VU.*) gingen schon halbfledernd zugrunde. Eine Brut meiner Diamantvögel brachte nur ein Junges, das, schon in der Versärfbung begriffen, mitfammi seiner Mutter einging, ohne daß ich eine Ursache dazu finden konnte. Ich verlor ferner ein prächtig ausgesärbtes Männchen lachgrüne Papagei-Amanabine (*Spermestes prasina, Sprm.*); auch die Weibchen meiner Tigerfinken und ein Männchen des seltenen Pünktchen-Astrild (*A. rufopicta, Frs.*). Ohne Erfolg brüteten blauer und rother Astrild, sowie Tigerfinken; Helena-Astrilde erbauten mehrere Nester, doch machte die Überzahl der Vögel allen Brutn ein Ende. Australische Amananten (*A. Phaethon, Humb. et Ign.*) und schwarze Bischofe (*Coccothraustes niger, L.*) nisteten bisher garnicht. — Ich will hoffen, daß, wenn ich die Zahl der Injassen meiner Vogelstube vermindre, die Herbstbruten noch einige günstige Ergebnisse liefern werden.

Leider ist die Zeit der frischen Ameisenreier nun jedoch vorbei, ohne welche die blaugrauen, rothschwänzigen und Schmetterlingsastrilde wol selten ihre Jungen aufziehen. Einigen Erfolg müssen dafür frische Hirseähren bieten, die ich in großer Menge täglich füttere, und welche alle meine Vögel mit Leidenschaft fressen.

Aus meiner Vogelstube.

(Fortsetzung).

Der Sonnenvogel gehört ohne Frage zu den amnuthigsten und liebenswürdigsten Erscheinungen und wird ebensoviel im Gesellschaftsstylus als auch in der Vogelstube. Nach kurzer Frist, sobald er sich davon überzeugt hat, daß für sein Daheim keine Gefahr vorhanden, wird er ganz von selber stammenswerth dreist; eine eigentliche, auf volles Vertrauen begründete Zähmung dagegen tritt erst nach langer Zeit ein. Beides spricht doch entschieden für seine hervorragende geistige Begabung, denn er zeigt sich weder dummschen, wie manche Körnerfresser, noch aus Hunger sogleich vertraulich, wie viele Insektenfresser. In der Regel soll man nur ein Pärchen Sonnenvögel in der Vogelstube halten und züchten, denn, während sich auch mehrere recht gut vertragen und eigentlich bösartige Käunterei nur selten vorkommen, so pflegen sie zur Rißzeit einander doch zu fören, sodaß dann wol kein Par zur Brü gelangt, namentlich wenn gleichstarke Männchen vorhanden sind. Das Par, welches mich in letzter Zeit durch seine guten Ritterfolge erfreut hat, ließ sich durch das andre selber nicht fören, während es seinerseits freilich aus dessen Nest fast jedesmal die Eier hinanswarf. Trotzdem wollte ich es versuchen, ob es nicht möglich sein würde, daß wiederum, wie doch schon in früherer Zeit, zwei Par zugleich mit gutem Glück ihre Brutn anfangen könnten.

Nun ergab sich die überaus interessante Erscheinung, daß das geföhrte Pärchen am Aufzittern der Jungen des andern sich betheiligte, sodß dieselben, und zwar drei Köpfe, prächtiges Gedechen hatten. Das Gelege der Sonnenvögel besteht in zwei bis vier, seltener in mehreren Eiern und diese sind sowol in der Färbung und Zeichnung, als auch in der Größe überaus verschieden; im allgemeinen bläulich, seltener grünlichweiss, dunkel- und hellroth bis braungetupft, manchmal mit verwaschenen grauen Flecken. Den Verlauf der ganzen Brut brauche ich hier nicht nochmals zu schil dern, denn dies ist bereits mehrfach geschehen und kurz gesagt habe ich dieselbe ja auch im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. beschrieben. Nur die Aufzeichnungen über das Flüggenwerden und das Jugendkleid will ich noch einmal wiederholen. Der junge Sonnenvogel verläßt das Nest fast immer sehr früh, weit eher, als er völlig befiedert oder gar wirklich flügig ist. Hier und da im Gebüsch in der Nähe des Erdbodens hören sie, also eine Brut von etwa drei bis vier Köpfen, dann regungslos, und in der zahlreich und mannigfaltig bevölkerten Vogelsuppe wol allen möglichen Unbilden ausgesetzt. Es ist ja eine leidige That sache, daß in der Vogelbevölkerung — ähnlich wie ja auch in der menschlichen Gesellschaft — durch Zank und Streit, Brutzend und Mützgunst oder auch nur durch Uebermut und Muthwillen Einer dem Andern das Leben zu verleidern sucht, wo und wie er es nur irgend vermag, und so gibt es namentlich boshaftes Individuen, welche ihr besondres Vergnügen darin finden, Schwäche, Kranke oder Junge zu mißhandeln. Der zuerst ausgestogene junge Sonnenvogel, ein kräftiges, schon leidlich gut befiedertes Männchen, saß drei Tage hindurch in der Nähe des Nestes hoch oben in den Zweigen, wo ein eigentlicher Verkehrsplatz für alle Bewohner der Vogelsuppe ist. Der Paradiesstift, welcher im Uebermut alle größeren Genossen und bis zu den Westentüttchen herab, wie schon erwähnt, fortwährend jagt, kummerte sich um den winzigen Weltbürger garnicht; die Wellensittiche, welche ebenfalls aus Muthwillen alle übrigen Vögel necken, ließen ihn auch in Ruhe; selbst die verschiedenen Bayaweben, die untereinander und mit gleichgroßen Vögeln stets in Zank und Streit leben, beachteten ihn nicht; aber am vierten Tage kletterte zufällig ein kleiner Schmauschnabelsittich, dem jeder einigermaßen gewandte Vogel un schwierig aus dem Wege gehen kann, dort in die Höhe und er — zerbiß dem jungen Sonnenvogel einen Fuß, sodß derselbe elend umkam. Die beiden übrigen Jungen, welche noch weit kleiner und weniger befiedert waren, sahen nach dem Verlassen des Nestes, im niedrigen Gebüsch oder an der Erde umher und wurden von allen vier Alten eifrig gefüttert, wobei das kräftige Männchen (der Vater von den Jungen) das andre stets verjagte und rauzte, sobald es sich den Jungen in seiner Gegenwart näherte. Zu dieser Weise zeigende jungen Sonnenvögel besitzt Gedechen.

Das Jugendkleid war am 7. August, beim Ausfliegen oberhalb schwarz, ebenso Kopfseiten und Wangen; Flügel schwärzlichgrau, jede Schwinge mit einem hellgelben Aufensaum, wodurch sich der künftige orangefarbene Spiegel, namentlich an der dritten bis achten Schwinge bereits deutlich markirt, auch haben die letzteren Schwingen einen breiten weißlichen Innensaum; Schnauze (der jenen erst hervorpreßt) schwärzlichdrosigrau; Kehle völlig leeres, Oberbrust und Seiten reinaschwarz, ganz übrige Unterseite fast weißlich, untere Flügeldecken glänzend dunkel silbergrau, untere Flügeldecken zart gelblichweiss; Schnabel fleischfarben mit dunkler Kirtl und gelber Spitze, die sehr große Wahnsucht reinweiss; Kute weißlichfleischfarben, Große Faum halb die des alten Vogels.

Am 16. August fingen die Jungen an, flatternd in großen Sprüngen zu hüpfen; am 20. d. M. begannen sie die ersten wirklichen Flugversuche und gelangten bereits bis auf hohe Astse; die Schwanzfedern traten weiter hervor; am 24. d. M. war die Größe nahezu die der Alten und das Schwänzchen war bis auf zweidrittel ausgewachsen; an der nun weißlichgrau befiederten Kehle hatte sich ein hellgelber Fleck gebildet und der Flügel zeigte schon bemerkbar den orangefarbenen Spiegel. Am 27. d. M. begannen sie auf einen an der Erde gefundenen Mehlmurmel selber loszuhacken, doch empfingen sie noch immer (10. Sept.) unter gewaltsamem Gezirp und Flügelrütteln vom Männchen Futter, während das Weibchen im alten Nest bereits das zweite Gelege begonnen hatte. Nach wenigen Wochen sind sie sodann, gemäß meiner früheren Erfahrungen, den Alten fast gleich ausgefärbt.

In einem Käfige an der rechten Seite, nahe beim Fenster, wohnen in der oben Abtheilung ein Pärchen überaus jesterer Gäste und zwar die reizenden Lori mit rosenrothem Gesicht (*Psittacus discolor, Shr.*) Sie gleichen im Wesen den nahverwandten Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni, *Jard. et Sil.*), doch sind sie beträchtlich kleiner und in den Farben, wenigstens nach meinem Geschmack, angenehmer; namentlich zeichnen sie sich aber dadurch vor jenen vortheilhaft aus, daß sie, wol auch lebhaft, doch keineswegs so stürmisch, sondern sanfter und anmutiger sind und niemals das entsetzliche Geschrei wie jene erschallen lassen. Sie freßen hauptsächlich Haut, außerdem süße Frucht und Gierbrot. Ohne Zweifel werden sie sich ebenso ausdauernd als die erwähnten Verwandten zeigen.

Unter ihnen, im zweiten Raum derselben Räufig, wohnt ein Pärchen der zarten, wirklich wunderlichen Fledermauspapageien, die blauschweifigen Papageien (P. galgulus, L.). Wenn man diese mutterlichen Vögeldien ansieht, fühlt man wol unwillkürlich das ganz besonders lebhafte Verlangen, gerade sie nicht allein für die Dauer am Leben zu erhalten, sondern sie auch zur Brut gelangen zu lassen. Hoffentlich wird dies denn doch auch über kurz oder lang in Erfüllung gehen. Da die Papageien von Kräutlein Hagenbeck diesmal in beträchtlicher Anzahl eingeführt worden, so ist die Gelegenheit zu derartigen Versuchen geboten.

Zu zwei Fäigen und dann auch freistiegend habe ich je ein Vöckchen inseparables oder unzertrennlicher (P. pullarius, L.), um, wie ich bereits mehrfach hier erwähnt, Alles daran zu setzen, daß doch auch endlich dieser, einer der gemeinsten aller Papageien, der Züchtung zugänglich werde. Der hübsch gefärbte und gezeichnete kleine Vogel ist übrigens für den, der ihn mit Verständniß längere Zeit hindurch beobachtet, wahrlich nicht mehr als ein solches Räthsel anzusehen, als welches er den meisten Liebhabern und sogar manchen Vogelkundigen erscheint. Wenn man die Schilderung in den Schriften eines bekannten Naturhistorikers vom „stupiden Vöch“ liest, so muß man wol unwillkürlich darüber staunen, daß dieser selbe Vogel doch in sämtlichen Handlungen fortwährend vorrätig gehalten und in den vielen hundert althäufig eingeführten Vöckchen immer gern gefaßt wird. Die hübsche Färbung allein kann es doch wirklich nicht machen, denn es gibt ja unzählige mindestens ebenso schöne Arten, welche doch keineswegs zu eifrig gefaßt werden; er muß also doch wol Eigentümlichkeiten haben, infolge derer er die Neigung der Liebhaber in so hohem Maße findet. Ich werde demnächst versuchen, ihn nach allen Seiten hin eingehend zu schildern, um wenn möglich die Leser selbst zu einem unparteiischen Urtheil zu führen.

(Fortsetzung folgt.)

Ein Besuch bei Herrn Kontrolleur Böcker in Wetzlar.

Eine Geschäftstreise führte mich in die Nähe Wetzlar's, jener alten freien Reichsstadt, mit ehrwürdigem Dome und Burggräune, reizend an der Bahn gelegen. Ich nahm mir vor, auf der Rückreise meinen Weg über diese, mir noch aus den Knabenjahren im Gedächtniß gebliebne Stadt zu nehmen, um unsern Meister in der Zucht seiner Harzer Röller-Vögel, Herrn Kontrolleur Böcker einen kurzen Besuch abzustatten. Durch die Ungefährlichkeit des in meinem Aufsteigquartier dienstbaren Geistes war ich leider genötigt, unangemeldet zu erscheinen und zwar wählte ich die ersten Morgenfundsten zu meinem Besuche, weil ich befürchtete, Herrn B. später nicht mehr zu Hause zu treffen. Trotzdem wurde ich auf das freundlichste empfangen. Wir beiden Liebhaber der gefiederten gelben Sänger waren bald in ein eifriges Gespräch gerathen und mein Gastsfreund erklärte mir in liebenswürdigster Weise, daß er, so lange ich da sei, nicht auf das Bureau gehen, sondern Mittags das Verfaumte nachholen wolle.

Herr B. hat sich ein Wohnhaus gebaut, umgeben von einem schön angelegten Gärthchen, welches nur der Beherrschung seiner Familie und seiner gefiederten Klecklinge dienen soll. Schon vor Betreten des Gärthchens belehrte mich ein am vergitterten Fenster angelkammerter Kanarienvogel, daß ich vor der rechten Schmiede sei. Im Empfangszimmer

zogte die größte Ruhe und eine lange Reihe jetzt leerer Gesangskästen davon, daß die vorjährige Nachzucht des Herrn B. einschließlich der wie alljährlich zugefanstenen Aubreasberger Vollbluthähne auch in diesem Jahre stolte Abnehmer gefunden hatte. Reges Leben herrschte dagegen in den dann besuchten drei Vogelstuben, die sich zur Bequemlichkeit der freundlichen Hausfrau zu ebner Erde neben der Küche befinden (denn Frau B. hat die Fütterung der Vögel übernommen), von welcher aus die Vögelchen leicht mit der ihnen täglich mehrmals nötigen Nahrung u. s. w. versehen werden können. Dies sind Zimmer von etwa 35—40 Kubikmeter Raum und in einem derselben befinden sich acht, im andern sieben, im dritten 5 Zuchthähne mit je drei Weibchen und etwa der doppelten Anzahl Nesthäuschen, welche letzteren alle in etwa Mannshöhe ringsherum an den Wänden aufgehängt sind. Gefüllt waren dieselben mit Eos, Hen, Charpie u. drgl. und fast alle besetzt, entweder mit Eiern oder mit Jungen. Außer den Zuchtvögeln bevölkerten auch eine beträchtliche Anzahl soeben oder kürzlich ausgeslogener Junge die Räume, ja in einem Flughaunter sah ich sogar schon ausgewählte Hähne, die ihre Stimmen hören ließen. Im ganzen mögen wol reichlich 120 Junge ausgeslogen gewesen sein. Herr B. hatte in der ersten Brut keine Berluste zu beklagen, in der zweiten aber waren mehrere soeben ausgeschlüpfte Junge eingegangen, weil die der ersten Brut sich in deren Reihen breit gemacht, die kleinen Dinger erdrückt oder deren Fütterung erschwert hatten. Diesen Nebelstand habe ich auch in meiner Hecke wahrgenommen und ich hoffe dadurch Abhülfe zu treffen, daß ich die ausgeslogenen und selbständig gewordnen Jungen möglichst bald herauszange und von den Zuchtvögeln absperre.

(Schluß folgt.)

Eier fremdländischer Stubenvögel.

In dem Verzeichniß der Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha in den letzten Nummern dieser Zeitschrift ist auch Cabanis' Webervogel (P. Cabanisi, Ptrs.) aufgeführt mit der Bemerkung, daß dieser Weber ancheinlich brüte. Ich erlaube mir hier die ganz ergebenste Anfrage zu stellen, wie die Eier aussehen? Es wäre interessant zu erfahren, ob dieselben mit denen kürzlich von Zanzibar, bzl. aus Ostafrika durch Dr. Fischer nach hier gesandten übereinstimmen. Diese sind weiß und messen 22+15 mm. A. Nehrkorn.

Auslagen und Auskunft.

Herrn J. N. C.: Der übersandte Vogel war ein Weibchen Grünflink (Fringilla chloris, Th.), auch Grünling, Grünhäuslin, Schwanz und mit vielen anderen Bezeichnungen im Volksleben benannt. Gestorben war dasselbe wol infolge der Verhärtigung, welche es sich am Telegraphenhendrath zugezogen; diequelle bestand in einer großen Geschwulst an der linken Brustseite. Zum übrigen zeigte der Körper

keinerlei Krankheitsercheinung. Zugleich sei noch bemerkt, daß ich derartige Auskünfte immer sehr gern gebe und daß mich solche Anfragen mit langer brieflicher Beschreibung niemals „ermüden“.

Herrn Postassistent Milczenowsky: Solche Schnabelentartungen wie bei Ihrem Tiere sind Weibchen kommen leider nicht selten vor. Sie können den Fortwuchs übrigens mit einer scharfen Schere leicht fort-schneiden.

Herrn Albert Barkowski: Die überlandte Ente war an Phosphorvergiftung gestorben und ich rathe daher, daß Sie recht sorgsam erprobten, wo die Ursache des Uebels liegen mag – vielleicht nur in einer in den Kinnstein geworfenen Schwanz mit Streichhölzern.

Herrn Karl Kausler: Die beiden schönen Kanarien waren während der Sendung von Perviers bis hierher leider bereits so sehr in Fäulnis übergegangen, daß ich sie nicht mehr untersuchen konnte. Nach Ihren Schilderung dürften dieselben jedoch an Unterleibsentrümmer erkrankt sein und Sie wollen über diese in meinem Werklein „Der Kanarienvogel“ nachlesen.

Herrn M. Ehrenreich in Swijan-Podol: 1) Die Unterfütterung Ihrer Portofrancione ergab, daß dieselbe an Geschwüre in der Leber zugrunde gegangen. In welcher Weise diese entstanden, läßt sich nur dann feststellen, wenn Sie mir eingehende Mittheilungen inbetrifft der Versorgung machen. 2) Ueber die Zucht der Silberfaßenden wollen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 67 ff. nachlesen.

Herrn Apotheker J. Sell: Bis jetzt dürste es wohl noch nicht mit voller Sicherheit festgestellt sein, welcher Son für die Vögel sie am meisten zweckentsprechend ist, und wir möchten daher diese hochwichtige Angelegenheit hiermit zunächst zur allgemeinen Besprechung stellen. Wer Erfahrungen aus diesem Gebiet gemacht hat, möge dieselben freundlichst hier veröffentlichen.

Herrn Ph. Breunig: Ihre Harzer Kanarien sind lediglich in guter Manier und in diesem natürlichen Federwechsel dürfen Sie dieselben keinesfalls föhren. Geben Sie ihnen reichlich Sevin und andern kalt, trocknen Sand und bei warmem Wetter immer Badewasser, auch verlernen Sie sie reichlich mit Gifftur und im übrigen lesen Sie in meinem Werklein „Der Kanarienvogel“ (für 2.-40.- durch jede Buchhandlung zu beziehen) nach. Sobald die Manier gut vorübergegangen, werden die Vögel ganz von selber wieder ihren Schlag beginnen.

Aus den Vereinen.

„Columbia“, Verein für Geflügelzucht in Köln. Wir haben leider eine traurige Mittheilung zu machen. Bei dem in der Nacht vom 25. bis 26. August hier stattgefundenen großen Brande des „Gertudenhof“ ist unser gesammtes schönes Ausstellungsmaterial, sowie unsere sehr reichhaltige Bibliothek ein Raub der Flammen geworden. Den Vorstand.

Briefwechsel.

Herrn Leonhardt Stejneger eaud. jur. Kristiana: Ihre „Fuglenes Vandring“ haben wir mit bestem Dank erhalten. — **Herrn L. Seyd:** Ihr Wunsch ist vorläufig ad notam genommen. — **Herrn F. Werner in Sonnenberg bei Wiesbaden:** Sie schreiben, daß Sie Ihr schönes Landhaus mit der zweitältesten Einrichtung eines Vogelhauses u. s. w. gern an einen wohlhabenden Vogelliebhaber zu mäßigen Preisen verkaufen wollen, weil Sie krankheitsshalber verzichten müssen. Hiermit sei nun auf Ihren Wunsch hingewiesen, zugleich mit dem Bedenken, daß ein so eisiger Liebhaber und glücklicher Züchter seiner Neigung nicht mehr nachleben kann. Hoffentlich werden Sie aber baldige Genesung finden. Da Sie den Preis für

das Grundstück in einer der schönsten Gegenden Deutschlands auf 23.000,- herabgesetzt haben, so wird wol bald ein Käufer sich melden.

Preis-Ausschreibung.

Je länger man sich mit einem Gegenstande beschäftigt, desto mehr fläzen sich die Anschauungen über denselben und desto deutlicher erscheinen die Ziele, die erreichtbar sind – daher angestrebt werden sollen. Dieser Fall haben wir auch mit unserer Geflügelzucht. Schon seit einer annehmlichen Reihe von Jahren hat sich die Anteiligkeit derselben bewußtigt und es haben die vielen seither entstandenen Vereine versprochen, dieselbe zu fördern, d. i. zum Gemeinigte der Bevölkerung in deren Interesse zu machen. Eben wie nun in den verschiedenen Zeitschriften über Geflügelzucht nach, so finden wir die Klagen, daß die Vereine ihrem Versprechen nicht oder nur in unausreichbarer Weise nachkommen sind, sehr oft widerholzt; es wird hervorgehoben, daß die Landbevölkerung, bei welcher doch die objektiven Grundlagen zu einer gedeihlichen Entwicklung der Geflügelzucht in reichlichem Maße vorhanden sind, bisher trotz der jährlich zahlreich stattfindenden Ausstellungen aus ihrer Betrachtung nicht zu ermeiden war, daß sie bis heute an ihrem alten Schlesian mit stolzenwerber Zähigkeit festhält. Es wird häufigen auf andere Länder, welche durch ihre Geflügelzucht der Landbevölkerung bedeutende Geldvorteile schaffen. Die unterzeichnete Redaktion stimmt mit diesen Klagen im allgemeinen überein, ist aber bestrebt, von ihrem Standpunkte aus die Initiative zu einer Befreiung der gebrochenen Zustände zu ergreifen und hat sich entschlossen, zu diesem Beweise eine

Preisfrage

in folgender Fassung auszuwickeln: Auf welche Art und Weise und mit Anwendung welcher Mittel wäre Aussicht vorhanden, die Landwirthe für die Geflügelzucht zu gewinnen? Es versteht sich von selbst, daß die Beantwortung dieser Frage sich nicht einfach auf die Betonung einiger beliebter Schlachtwörter befränken darf, sondern, daß sie in anschaulicher motivirter Darstellung zu verfassen ist, und wenn die ebenfalls auf Prämierung aufdrückt machen will, mindestens zwei Seiten unserer Blätter umfassen muß. – Gleichwohl jedoch sind uns kleine motivirte Abhandlungen über die aufgeworfene Frage sehr erwünscht, weil auch in einer kurzen Darstellung manch' prächtliche Idee vorliegen kann. Naddem die Sache, die wir vertreten, an politische Grenzen nicht gebunden ist und da wir mit aufrichtiger Freude die Fortschritte, welche die Geflügelzucht in Deutschland seit mehr als 30 Jahren gemacht hat, bereitwillig anerkennen, so beeilen wir uns, unsere unmittelbaren Nachbarn zu bitten, sich an der Lözung der obigen hochwichtigen Preisfrage hervorragend zu betheiligen; und da ferner die Sache, die wir vertreten, keine Nationalitäten kennt, so sind wir gern bereit, auch Lösungen der obigen Preisfrage in ungarnischer oder einer der slavischen Sprachen Österreich-Ungarns mit Freuden anzunehmen; nur müßten wir uns deren etwaige Veröffentlichung in deutscher Sprache vorbehalten. Für die besten und hervorragendsten Beantwortungen werden von der Redaktion diese Blätter ausgeschélt, folgende

Preise:

	Für Deutschland	Für Österreich-Ungarn
1. Preis	6 Dukaten	1. Preis
2. "	4 "	2. "
3. "	2 "	3. "

Die preisgekrönten Beantwortungen, sowie die Namen sämtlicher Einforderer und Einforderinnen kommen in diesen Blättern zum Ablauf. Die Einsendungen sind mit einer Chiffre oder einem Motto zu versehen, unter Couvert jedoch der Name und die genaue Adresse des Einforderers oder der Einforderin beizulegen, auf dem Couvert aber die Chiffre oder das Motto, mit welchem die Einsendung ge-

zeichnet, sowie das Reich, Deutschland oder Österreich-Ungarn, in welchem der Einsender heimisch ist, zu verzeichnen. Alle Beantwortungen sind an den Herausgeber und verantwortlichen Redakteur dieser Blätter S. F. Nom oñtñ, Wien i. III., Hauptstraße 9, welcher kein Preisrichter ist, zu senden. Die Bekanntgabe der Preisverleihung und die Sendung der Preise selbst an die betreffenden Preisbewerber erfolgt am 10. Januar 1879. Der Termin zur Einsendung dieser Beantwortungen erstreckt sich bis zum 31. Oktober d. J. Die hervorragendsten, wissenschaftlich und praktisch gebildeten Fachmänner Deutschlands und Österreich-Ungarns haben sich im Interesse dieser hochwichtigen Angelegenheit mit größtem Vergnügen bereit erklärt, die schwierige Aufgabe des Preisrichteramts zu übernehmen und werden wie die Namen sowohl des Obmannes beider Preisrichter-Kollegien, als auch sämtlicher Preisrichter ebenfalls am 10. Januar 1879 in diesen Blättern veröffentlichten.

Wien, 25. August 1878.

Die Redaktion
der österr.-ungar. Blätter für Hühnchen- und Kaninchenzucht,
dann für Bienen- und Fischzucht, Sing- und Haievögel-Pflege.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Sieglin bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

M u z e i g e n.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

5 Par erprobte Distärchen Wellensittiche à Par 11 M.; sämmtliche 5 Par 50 M., sowie 1 Par Diamantfinken 20 M. verkfl. Best. sub Wellensittiche durch d. Exped. erbeten. [1753]

Ein schöner, gelbstromiger Boxer, sehr frisch, ist billig zu verkaufen unter H. E. Exped. d. Bl. [1754]

Sie verkaufe meinen "Lord", deutsche Dogge, schweren Schlag, gelb und schwarz getrotzt, ½ Jahr alt, ganz gesund, kolossales Eßtier und Prachtexemplar; sehr seltsam; Abstammung von bestem Stamme Deutschlands, kann nachgewiesen werden. Preis 180 M. [1755]

Mag. Eichler in Lengenfeld i. Vogtld.

86 eiserne Taubentäfje und 50 eiserne Hühnerläufe, auf der Kasseler Ausstellung prämiert, sind sofort zu verkaufen durch [1756]

H. Haltaufderheide, Kassel.

1 H. zahm. Affe, 2 ameril. Spottdrosseln, graue und grüne spr. Papagei, import. und silbrig. Wellensittiche, so wie größte Auswahl exotischer Singvögel billigst bei [1757]

P. Donndorf, Wilhelmstr. 106 I.

1 Par Drangeweber in Pracht 10 M., 1 Par Reisvögel 3 M., 1 Mch. Tigerfisch, japanisch, 3 M., aufgesättigte Dompaffen zum Anlernen 2—4,50 M., 1 Kiste Mehrlürmerheide 12 M. Ferner einen durchaus guten Domvaffen, preis: "Ich weiß nicht was mir fehlt", zu 40 M. Bestellung durch die Expedition. [1758]

[1759] **Zu verkaufen.**
3 Pracht-Exemplare sprechende grüne Mexikanische Parakeeten. Nähres Herm. Tröstling, Bremerhaven.

Wegen Aufgabe meiner Wellensittichzucht verkaufe ich erprobte Heißparchen für 10 M. a Par einschließlich Verpfandfähig.

[1760] **Fr. Lieberoth**, Liegnitz, Parkstraße 3.

A b z u l a s s e n :

2 Stück Goldfasanen-Hähne in Pracht aus Frühjahr 1877 à 18 M.

2 Stück junge Goldfasanen aus Frühjahr 1878 à 11 M.

1 Silberfasan-Hahn 16 M.

1 rother Kardinal 8 M. Alles einschl. Verpackung.

[1761] **Eduard Kretschoff**, Hagen, Westf.

Vier junge, männliche, akklimatisierte *afas*, seit Mai per Segelschiff importirt; an Wasser, Mais, Hafer ic. gewöhnt, zähm, gelegentlich gesund, anfangend zu pfießen und zu sprechen, verkaufst a Stück für 60 M.

[1762] **Nichter**, Bürgermeister, Bremerhaven, Südfriedstraße 68.

Ein lebendes Reh (Ride) wird zu kaufen gewünscht, desgleichen lebende Hasen, Rebhühner und Perlhühner.

[1763] **Theod. Burchard**, Gehlsdorf b. Rostock i. Mecklenb. Friedr.-Franz-Straße Nr. 25.

Bogelfutter.

[1764]

Ameisenreier . . . fürs Kilo M. 3. 20.

Kanariensamen . . . fürs Kilo M. 3. 20.

Weisse franz. Hirten . . . " " " — 36.

Gelbe " do . . . " " " — 44.

Blut- " do . . . " " " — 44.

Haberkerne . . . " " " " — 38.

Hansamen . . . " " " " — 30.

Rübliamen . . . " " " " — 48.

Blauer Mohn . . . " " " " — 60.

Gemisches Bogelfutter . . . " " " — 40.

Gebrüder Kühner, Ulm a. D.



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Saufgeschäfe für Hühner und Tauben, versehne unter Nachnahme a Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 g, a Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 M., kleinere für Vögel a Stück 30 g. Verpackung billigst; bei 12 Stück läuft.

Th. Witteborg,

Hamm a. R. in Westfalen.

Ameisenreier (deutsche),

schn. getrocknet, à Kilo 2 M. 70 g gegen Nachnahme, bei großen Posten noch billiger, verhindet

A. G. Bethge, Elbing.

Goldfasanen in Pracht à Par 50 M.
einzelne Hennen à Stück 35 "
einzelne Hähne à Stück 20 "
echte italien. Voglhühner à Stück 12 "
hat abzugeben

Greifvögel bei Erfurt.

Edm. Ludwig.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 38.

Berlin, den 19. September 1878.

VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179, 180, St. Georges Street, East,

[1768]

erhielt in den letzten Sendungen: 1 schwarzen Ararafadu, 20 Par rothe Kardinäle, 20 Par grüne Kardinäle, 5 Par Droselweber, 40 Par schwarzköpfige Nonnen, 30 Par Sonnenwägel, 20 Par Tigerfinken, 4 Schne-Eulen, 9 Uhls, 1 Par Germains Pfauensamen, 1 Par Ohrfasanen, 1 Par Buntfasanen, 1 Par Biells Fasanen, 1 Par Swinhos Fasanen, 2 Par Ambers Fasanen, 10 Goldfasanen, 1 Par Silberfasanen, 6 Par Königsfasanen, 2 Pelikane, 3 amerikanische Strauhühner oder Randas, 1 Par Geier-Pelshühner, 8 Kanadagänse, 1 Par kalifornische Wachteln, 10 Par Karolina-Enten; außerdem 1 behaarter Röhreszervier (wahrscheinlich eine neue Art), 1 indisches Tapir, 2 südamerikanische Tapire, 1 Büffelantilope, 1 Nilgauantilope, 4 Muflons, 1 schwarzer Panther, 1 Dzelot, 1 Hähne, 2 Bären vom Himalaya, 1 Wasser- schwein; 1 Mohrenaffe, 1 Eichhörnchen, 2 weißbartige Schlangenaffen.

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

[1769]

hat vorräthig: 100 Graupapageien (*Psittacula erithacus*), 30 kleine Alexanderfittiche (*P. torquatus*), 25 große Alexanderfittiche (*P. eupatrius*), 2 Par Blattflügelfittiche (*P. erythropterus*), 10 Par blauflügelfittiche (*P. palliceps*), 30 Par Schönfittiche (*P. pulchellus*), 30 Mohrenkopf-Papageien (*P. senegalus*), 3 (ein Männchen, zwei Weibchen) olivengraue Schönfittiche (*P. petrophilus*, *Gld.*), bisher noch nemals lebende eingefüht, 5 Par olivenfarbene Sittiche (*P. melanurus*), 100 Par Webervögel in verschiedenen Arten, darunter Napoleonweber (*Ploceus melanogaster*), Samtweber (*P. capensis*), Drangeweber (*P. franciscanus*), Draynebeet (*P. oryz*), u. s. w., 50 Par Diamantfinken (*Spermestes guttatus*), 10 Par weiße Reisvögel (*S. oryzivora* var. *alba*), 50 Par gem. Reisvögel (*S. oryzivora*), 50 Par Indoparabes (*P. pullarius*), 1 Stachelschwein (*Hystrix cristata*), 2 Gazellen (*Antelope dorcas*).

Bogel- und Samenhandlung

des

FRANZ WANÉK,

Prag, Rittergasse Nr. 411, I.

empfiehlt zu jeder Jahreszeit alle Gattungen europäischer Singvögel, wie: Sprosser reinsten Schlags, rothe Nachtigalen, junge und alte Steinröthel, Blaudrosseln, gelbe Spötter, alle Arten Grasmücken, Roth- und Blau- finken, Davidzippen, Schwarzmäuse, Kalander, Fels-, Schopf- und Haidefinken, alle Gattungen exotischer Sing- und Zievögel, zahme und frechende Papageien, Affen sowie Vogelfutterstoffe jeder Art. Vogelsendungen unter Garantie fadelloser Ermittlung und lebender Kunst.

[1770]

Ad. Stüdemann,

[1771]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.

Fabrik von Vogelfäigen in allen Größen, von 75 g bis 300 g, empfiehlt sein großes Lager vorrätiger Fäische nach Dr. Rus' Handbuch für Vogel- liebhaber". Bei Anfragen gesetzlich Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,

empfiehlt

Ital. Eier, Kästen und Waggonweise,

Ital. Obst und Gemüse,

Ital. Schlacht- & Zuchtfestkügel, zur Zeit namentlich

Junge 1878er Legehühner & Hühne

mit gelben Füßen à St. M. 1,80,

schwarzen M. 1,50,

sowie auch junge Riesengänse, Pelshühner, Enten und Truthühner.

[1772]

2 Eichhörnchen, fingerzähm, jung, a 5 M.
[1773] K. Seewald, Gießen.

Wegen Aufgabe der Vogelzucht sind 12 Kanarienvögel, worunter 2 Harzer und 2 holl. Hähne, sowie 1 Par Bandinfinken billig zu verkaufen.

Gef. Anfragen sind an die Expedition dieses Blattes zu richten.

[1774]

Aus meiner Vogelstube gebe wegen Überfüllung nachstehende ausländische Vögel zu den angegebenen Preisen ab:

Zebrafinken à Par 14 M., St. Helenafäischen

à Par 10 M. Sonnenwägel oder Pekingnachtigale (bester ausländischer Sänger) à Par 22 M., a Hahn 14 M., Tiger-

finken à Par 6 M., Orangebackchen à Par 9 M., Grane-

Astrilde à Par 6 M., Mustafinken à Par 6 M., Grane-

Wollentapageien à Par 16 M., Kl. Eisentherapeien à Par 8 M., Japan. Mövehen à Par 15 M., Hartlaubzebrast

und Graudeinfinken (verzähliche Sänger) à Par 10 M., Nonpareils à Hahn 9 M., à Par 14 M., Indigo-vögel

à Hahn 9 M. Bei Abnahme von 5 verschiedenen Paren,

nach meiner Wahl zusammen: 32 M.

Darmstadt.

[1775] Dr. Schaefer,

Walstraße 3.

Abzugeben: schön gef. rissfähige Wellensittiche, a Par 10 M.; desgl. Zebrafinken, a Par 9 M., einzelne Mch. 4 M.; 1 Par Lachtauben 2 M.

[1776]

Erl. Schenke, Berlin SW., Leipzigerstr. 59, I.

Zu verkaufen:
Ein 14 Monate alter Pühnerhund; derselbe ist dunkelbraun mit gelben Extremitäten, langhaarig mit sehr schöner Fahnentruhe und nadweisbar von feinstter und edelster altenfischer Rasse. Preis 70 M. [1777]

G. Spiess-Wenk,
Börrach (Großherzogthum Baden).

Zu kaufen gesucht: [1778]
1 St. Grässtich oder Tovi-Papagei.
1 Weibchen von grauköpfigen Inseparables.
1 St. Blaufechten.
1 St. türk. Rothschwan.

Otto Sorge, Bayreuth in Bayern.

Zu verkaufen: 2 Par holländische Trompeter-Kanarien, à 25 M. das Par, 1 Weibchen desgleichen 15 M. schön gefräuselt, 1 Par Lady Amherst-Kanaren in Pracht 200 M., 1 Par Silbersamme 30 M., 1 Par Donau-Gänse, gefräuselt, 35 M. [1779]

G. Foerderer, Dornach, Elsass.

[1780] Habe abgegeben: 30 St. strohgelbe kräftige Kanarienweibchen, à 1 M., im Ganzen billiger. Kaufe auch geg. zwei gute reine Vorschläger oder exot. Vögel ein. Bonhoff, Regnitzthal.

Nehé zu kaufen gesucht. [1781]
Gelsenkirchen.

Otto Glebsuttel.

Keine Nasshühner zu verkaufen:
1/2 sehr große gelbe Kokins 45 M.
1/2 junge rein-weisse Italiener 12 M.
1/1 la fleche 15 M.
1/2 goldhäutige Kampfkanarie, sehr klein 30 M.
1/1 schwarze Bantams, sehr schön 20 M.
[1782]

Pean zu Altenessen, B 421/2.

Berlaufe 1 großen gelbhähnigen weißen Kafadu, welcher einige Worte spricht und so außerordentlich zahm ist, daß er frei fliegt und auf den Vogel ohne Kette gehalten werden kann, mit jedem Fremden spielt, ebenso mit Kindern. Preis 70 M. In Tausch nehme nur hochseine Kanarien.

Emil Frey

[1783] in Güntersblum (Rheinhessen).

Echte Harzer Rollen, Männchen und Weibchen; Graupapagaien, sehr jung und schön, ein Blaufops, ein kleiner Gelbkopf, zahm und etwas sprechend, durchschnittlich à St. 30 M., ein Stamm edte Spanier Hähne, vorjährig, 1/2, 20 M.; Harzer Vogelkauer verendet unter Garantie und Nachnahme Karl Kastenbein, Glauchau a. Harz. [1784]

Etwas 30 Stück Kanarienweibchen à 30 M. (aus dem Mußjischen Stamm) verkauft [1785]

Em. Thorschmidt, Leipzig, Reichstr. 27.

[1786] 12 Kanarienweibchen (wovonunter schöngeschnitten), auf, 9 M., à 0,75—1 M. Anfr. bitte vorfl. Z. Marienwerder.

Ein Pärchen Seidenäffchen (Marmositen) sind für den Preis von 24 M. inkl. Versandkosten abzulassen. [1787]

R. Pollex, Danzig, Abegasse 16 a.

Tauschhofferte.

1 Par zweijährige Zebraflamingo, 3 M. und 2 W. Blutschnabelvögel, 1 M. und 2 W. Tigerhähne, sämtliche Vögel tabelllos und im Prachtgefieder, tausche gegen 2 Par diejährige, gesunde Wellensittiche ein. Anfr. befördert die Exped. u. Nr. 32. [1788]

50 Hühnerküken mit je 2 Abteilungen, sowie 86 Taubentäftele mit je 3 Abteilungen, fast neu, auf der 2ten Geflügel-Ausstellung prämiert, sind billig zu verkaufen. Näheres auf Anfr. unter **H. 2590** an d. Ann. Exped. **Th. Dietrich & Co.** in Kassel. [1789]

Die Zoologische Handlung von E. Geupel, **White, Leipzig, Schloßg. 1,** empfiehlt: Astryde à Par 3 M. 50 S., Weber, Tigerhähne 4 M., Orangeböckchen, Gordonbleu, Silberfädchen, Goldbrüschchen, Elsterchen, Bandfinken, Alaskafinken, Mosambiktafeln à Par 6 M., Napoleon, und Orangeweber in Farbe 8 M., Paradies- und Dominikanerwitwen in Pracht 10 M., Wellenpapageien, kleine Madchen 10 M., rothe und graufärbige Inseparablen zu 15 M., Sperlingspapageien und Schiffsfinnen 12 M., Indigo-vögel à Stdt. 5 M., rothe Kardinalen, Mud, à Stdt. 12 M., graue 10 M., Singvögel 20 M., graue, junge Papageien (gen. Iako), à Stdt. 24 M.; von sprechenden und nicht sprechenden Papageien empfiehlt gratis Auswahl.

Neue Preisliste ist gratis und franco zu haben. [1790]

Die Handlung exotischer Vögel von H. Fockelmann, Hamburg, Gr. Johannisstr. 17 erhielt: Grau-, Amazonen-, Sittinan- und Müllerpapageien, kleine Aras, kleine gelbhähnige Kafadu's, große und kleine Alexander-sittiche, Wellensittiche, Gold- und Orangeweber (in Puz), Paradies- und Dominikanerwitwen (in Puz), Riesen-, kleine Elsterchen, Amaranten, Orangeböckchen, Astryde, Mosambiktafeln, Alaskavögel und Grauelfinken; seiner 20 Stück (verschieden Arten)affen. [1791]

Seewasserquarium-Thiere sammelt Chemikalien zur fünfjährlichen Bereitung von Meerwasser in richtigem Verhältniß, so auch Algen liefern billigt
Carl Baudisch in Triest.
Daselbst stets vorrätig: Terrarien-Thiere, exotische Pudel und Präparate von Thieren der Adria und des Mittelmiers, in tabelllosen Exemplaren, ebenso schön gespannte Algen in kleineren bis kompletten Kollektionen, genau determinirt. [1792]

Zu verkaufen:
1 schöner Nasenkafadu, hübsches Gefieder, sehr zahm, Preis 24 M.,
2 gelbhähnige Kafadu's, prachtvolles Gefieder, Preis 24 M. fürs Stück,
1 amerikanischer Spottvogel, Männchen, singend, unter Garantie, Preis 40 M.,
Amazonen-Papageien, talentvoll und hübsches Gefieder, Preis fürs Stück 30 M.

Verkauft nur unter Nachnahme oder vorherige Einwendung. Verpackung wird billigt berechnet; bei Anfragen bitte Fronto-Markt beizulegen. [1793]

Bremenhaven.

Albert Heikens.

R. Hieronymi, Braunschweig, hat zu verkaufen:
Affen à 27—40 M.; Meerkatzenwelpen à Stdt. 1 M.; Frettchen à Stdt. 10—12 M.; Pudel, 2 egle weiß, 1 Jahr alt, schwärz m. gelben Abz., à 12 M.; 1 gelb. 1 Jahr alt, mäml. m. schw. Schnauze, 9 M., alle kurzhaarig; 1 engl. weißer Stallerrier, ½ Jahr, 20 M.; 1 desal. ½ Jahr, m. gelb. Ohren, 10 M., beide kurzhaarig; gelbe u. graue Raubterrier, 1—½ Jahr alt, à 8—15 M.; 1 frischer schwarzer Neufouln, 1 Con., ½ Jahr, f. 75 M.; schwarze Pudel; div. ll. gelbe u. schwärze, auch weiße Bolognes. u. Hündinnen, ½ Jahr, à 6 M. ca.; Kanarienvögel; weiße u. graue Lachtauben, 1 diesjähr. Punkt. Strandläufer 3 M. Koblimeisen, Stiglets u. Rothschaben à 1 M. inkl.; Nonpareils in Pracht, Mud, à 8 M. inkl.; Elsterchen à Par 6—8 M.; Inseparablen à Stdt. 10 M.; Grau- u. Schwarz-Drosseln, Laubfrosche ic. [1794]

2 müßtähnliche Grauköpfige-Weibchen (Ps. cana) hat abzugeben [1795]

B. Dürrigen, Steglitz.

8 Schwanengänse, 3/5, à 8 M., zu verkaufen. [1796] Dominium Rogitzen bei Braunsberg i. Ostspr.



Der gefiederte West

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Besellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gesetzte
Zeitseite mit 25 Pf. berechnet
und Besellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 39. Berlin, den 26. September 1878. VII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte
Erinnerung gebracht.

Inhalt:
Beitrag zur Kenntniß des Stars. — Die Eisvögel im
zoologischen Garten von Berlin. — Zur Kenntniß des
Alpenflügervogels. — Zur Erziehung und zum Unter-
richt der Gramparagien. — Nordamerikanische Vögel
im Freileben geschildert: Die Wanderingsoot. — Zur
Kenntniß des Sonnenvogels. — Aus meinen Vogel-
häusern. — Ein Besuch bei Herrn Kontroleur Böder
in Westlar (Schluß). — Vom Geflügelhofe. — Aus
Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Aus-
kunft. — Die Beilage enthält: Anfragen und Aus-
kunft. — Aus den Vereinen: Baunetz; Radeburg;
Reichenbach; Ausstellungen-Liste. — Briefwechsel.
Anzeigen.

Beitrag zur Kenntniß des Stars.

Von Karl Petermann.

Durch den schäzenwerten Bericht des Herrn
Lehrer Maier unter ähnlicher Überschrift in Nr. 8
d. VI., wurde den Lesern ein Stückchen Natur-
geschichte über unsern allbekannten Freund Starmaß
geboten.

Ich begrüße derartige, der Natur abgelauschte
Beobachtungen stets mit aufrichtiger Freude, da sie
gar manche Erfahrungen zulage fördern, welche wir
in den verschiedenen naturgeschichtlichen Werken, die
größtentheils ein und dasselbe berichten, vergeblich
suchen. Auf Grund derartiger Wahrnehmungen wird
es der Wissenschaft Ornithologie dann ein leichtes, das
wirklich Richtige herauszufinden und festzustellen,
falls es derselben überall darum zu thun ist. —

So sagt beispielsweise Bechstein: die Starre
brüten zwei- bis dreimal; ähnlich äußert sich

Friderich u. A., und doch ist dem nicht so, wenigstens
hier bei uns in Norddeutschland.

Seit 11 Jahren habe ich an meinem frei
herrschenden fünf Stockwerke hohen Speicher, der
mit einem flachen Dach versehen und von einem als
Schuhbrüftung dienenden Mauerwerk umgeben ist,
hinlänglich Gelegenheit gehabt, die Stare in ihrem
ganzen Weise genau kennen zu lernen, umsonst,
da der Speicher außer den durch angebrachte Nist-
fächern heimlich genutzten, fortwährend von anderen
vorüberreichenden und balzenden Männchen als
zeitweiliger Aufenthalt bevorzugt, ja selbst während
der Aufzucht der Jungen von Gatten und hage-
stolzen Männchen (denen es jedenfalls an Weibchen
mangelt) belagert wird.

Diese beweglichen Schwäher verleugnen selbst
während des mühevollen Futterzutragens für die
Jungen ihre üblichen Gewohnheiten nicht und
machen selbst beim Vorüberfliegen häufiger mit
gesäuberten Schnabeln Halt, als es den nimmersatten
Jungen und der dafür doppelt geplagten weib-
lichen Hälfte des Pärchens erwünscht sein mag, und
bemühen sich in allen nur erdenklichen Stellungen
und Tönen ihren Liebreiz den in gleicher Be-
schäftigung vorüberflümmenden Weibchen entgegenzu-
bringen und diese zum Niederlassen zu bewegen.
Dabei behalten sie die für die Brut bestimmten
Regenwürmer oder dgl. noch immer im Schnabel,
gleichsam als wollten sie sie durch die so entgegen-
gehaltene Nahrungsfülle empfänglicher für ihre Hul-
digungen machen. Nachdem sie keinen Erfolg erzielt,
wobei oft ein Theil, ja selbst der ganze Futter-
vorrath verloren geht, fliegen sie endlich mit den

noch übriggehaltenen Resten den Jungen zu, oder auch den Weg zurück, um von neuem Aetzung zu sammeln.

Während ich nun über das Eintreffen und den Abzug des Stars in den letzten 10 Jahren hier Mittheilungen gemacht, so habe ich für das Jahr 1877 nur noch nachzutragen, daß ich die Quartiermacher am 12. März zuerst beobachtete und den letzten südwärtsfliegenden Zug in den letzten Tagen des Oktober gewahrte.

In meiner Jugend brüteten hier in der Stadt nur vereinzelt wenige Vögelchen an den Kirchenhäusern und Mauerruinen, so daß sie blos während des Futtertragens ihre Gegenwart verrathen. Seitdem sie aber durch überall angebrachte Nistkästen solchen Einladungen folgegeleistet und dadurch zu neuen schützenden Heimstätten gelangt sind, haben sie sich in nie geahnter bedeutender Anzahl vermehrt und ausgebreitet. Jetzt sieht man sie im Frühjahr bis zur fast gleichzeitig beginnenden Brut, sowie kurz vor dem Wegzuge allabendlich in höheren Schwärmen wie Taubenflüge kreisen und zusammengeflochten und abgebrochen ihre Flugkünste erproben. Einzelne übernachten schon vom Eintreffen an in ihren Nistkästen.

Ein Gleichtes ist von unserm Seebad Warnemünde zu sagen, wo sie sich erst seit etwa 6 Jahren eingebürgert haben. Bei ihrem Eintreffen sieht man wenige, vielleicht schon auf der Weise verparierte Vögelchen, die Bewerbungen finden in der Regel erst später statt, wobei ich gefunden, daß einzelne spröde Weibchen sich in der Weise währlicher zeigen, daß sie zwar die Nistkästen aller mit dem zärtlichsten Gefnarr ihnen den Hof machenden Freier durchschlüpfen und beschauen, jedoch häufig, selbst kurz vor dem Legen, sich noch von dem Glücklichen abwenden, um sich unter die Fittige eines Rivalen zu begeben. Ferner habe ich mehrere male mit Be-

stimmtheit wahrgenommen, daß bei einigen dieser Weibchen die häuslichen Sitten selbst ebenfalls nicht rein waren, indem sie jedenfalls dem schwärmerisch vorgetragenen, das Herz bestirkenden Minnegesang ihres schmucken Nachbars nicht zu widerstehen vermochten, schnell entschlossen aus dem Flugloche des Kaschens huschend, sich an dessen Seite schmiegen, um nach empfangner Liebesgunst schlemig wieder den Rückzug anzutreten. — Die Brut pflegt bei der Mehrzahl fast gleichzeitig in Angriff genommen zu werden (im vorigen Jahre ungefähr vierzehn Tage später als sonst), sodaß die meisten Jungen im Zeitraum von einer Woche ausfliegen, doch findet man immer noch welche, die bis zu vierzehn Tagen zurück sind.

Der Ansicht des Herrn Maier, daß die für die zweite Brut gehaltenen, in Wirklichkeit nur Vögelchen sind, die bisher keine Mitgelegenheit gefunden, kann ich schon ans den vorhin erwähnten Erfahrungen nicht zustimmen und ich glaube unsoweniger daß dieselbe auf Wahrheit beruht, da ja bekanntlich der Alles beiseite setzende Brutdrang keine derartigen Aufschiebungen zuläßt und eine ähnliche Not häufig durch die seltsamsten Erfindungen be seitigt wird. Überdies ist der Star auch genügsamer Natur und findet bald eine Hänslichkeit für sich herans, sodaß ich ihn selbst in einer ausgehängten großen Kienrußbüttel brütend gefunden. Beim Abbruch einer Giebelwand fand sich hier das Nest mindestens 6,6 Meter von deren Schlupfspalte; auch konnte man schon vor vielen Jahren in Hamburg auf den Gejusen unter den Dachsteinen brütende Stare beobachten. Aufgerissene, bzl. geplätzte oder mit dem Flugloch nach Norden zeigende Nistkästen behindern ihn ebensowenig.

(Schluß folgt).

Die Eisvögel im zoologischen Garten zu Berlin.

Der Eisvogel (*Alcedo ipsida*, L.) gehört zu den schönsten und auffallendsten Vögeln unsres Erdhells, und doch ist er im ganzen so wenig bekannt. Es liegt das nicht etwa an der Seltenheit dieses Vogels, daß man ihn nicht öfter zu Gesicht bekommt, sondern an seiner verborgnen Lebendeweise, an seiner Eigentümlichkeit, sich auch in offenen Gegenden den menschlichen Wäldern zu entziehen. Da er sich von kleinen Fischen, Krebsen und Wasserinsekten nährt, so hält er sich natürlich am Wasser auf, am liebsten an kleinen Flüssen mit steilen Ufern und an Waldbächchen. Auch an stehenden Gewässern, wenn sie ihm Schuß und Nahrung gebühren, schlägt er seinen Wohnsitz auf. Der Fischerei Abbruch zu thun, ist der Eisvogel zu klein; denn trotz seines langen Schnabels misst er doch nicht mehr als 18 cm. und spannt gegen 30 cm. Umsonst empfiehlt ihn die Schönheit seines Gefieders dem gesetzlichen Schutz.

In der Gestalt hat er einige Aehnlichkeit mit dem Specht; daher die Provinzialnamen Uferspecht oder Wasserspecht; weniger zutreffend ist Wassermerl (Wasseramsel), noch weniger Wasserhäublein oder Wasserhenne (Wasserhuhn). Der Schnabel ist gerade, von der Wurzel an allmälig zugespitzt, scharf vierkantig und länger als der Kopf.

Der Hals und der Hals sind im Verhältniß zum Rumpf ungewöhnlich stark, Füße und Schwanz dagegen auffallend kurz, als waren sie nicht ausgewachsen. Das Gefieder ist meist zerklüftet, aber dicht, oben grünblau, Rücken und Schwanz lachsfarben, metallisch glänzend. Die Federn des Hinterkopfs bilden eine kleine Kolle. Die Unterseite ist strohrot, Kehle und ein Halsstreif weiß. Der Schnabel ist brauchtrot, die Beine blattoptisch. Das glänzende Kleid und die aufforderliche Gestalt verführen den, der den Eisvogel zum erstenmal sieht, ihn für einen Ausländer zu halten. Merkwürdigsterweise wird er von den Alten durchweg als Meerbewohner beschrieben und als solcher bereits von Aristoteles zum Gegenstande aufforderlicher Gablen gemacht.

„Der größte Theil der Vögel“, sagt dieser in seiner Naturgeschichte, „begattet sich und nistet meistens im Frühling und zu Anfang des Sommers, ausgenommen der Eisvogel. Dieser nistet nämlich zur Zeit der Winterstötisse; daher nennt man auch diese Tage, wenn sie windstill sind, Halbfonden (von *άρτιον*), Eisvogel-Tage. — Man sieht den Vogel fast nur allein beim Untergang der Pfaden und um die Söllstellen. Da erscheint er flatternd um das erste beste Schiff und verschwindet sogleich wieder.“ Der Althon ist, nach Aristoteles' weiteren Angaben (9,15) nicht viel größer als ein Sperling, von Farbe aber blau, blaugelb und

Zur Kenntniß des Alpenstievogels. (*Accentor alpinus, Gmel.*).

Vor zwei Jahren erhielt ich im Frühjahr, als noch tiefer Schnee lag, einen Alpenstievogel. Derselbe machte mir durch sein zutrauliches Wesen, sowie den hübschen Gesang viel Freude. Ich füttere ihn mit einer Mischung von geriebenen gelben Rüben, gequetschtem Hanfsamen und in Milch geweichter Semmel (Weißbrot); Mehlwürmer frischt er nicht, dagegen nimmt er gern Fliegen, sodann Vogelmiere, Wegebreit und vorzugsweise gern Vogelknöterich, alle Pflanzen übrigens mit den Samenkapseln. Er zeigt die Eigenthümlichkeit, daß er sein Futter nur vom Boden aufnimmt und das im Napf befindliche nicht berührt. Bringt ihm eine Fliege, so nimmt er sie mir aus der Hand und läßt seinen Gesang erklingen; derselbe ist namentlich für das Zimmer sehr angenehm; er setzt ihn nur während der Mauer ans. Ich möchte diesen Vogel daher jedem Liebhaber empfehlen.

Schließlich will ich, da es manchen Lesern unbekannt sein dürfte, noch darum aufmerksam machen, daß für Kanarienvögel, Distelfinken und Ziegen, namentlich im Frühling zur Parungszeit, Kraut und Blüten vom Löwenzahn als Grünfutter vortrefflich sind.

Apotheker C. Staib.

Zur Erziehung und zum Auferricht der Graupapageien.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz.

Wenn ich mir über diesen Gegenstand meine Erfahrungen dem großen Leserkreise dieses Blattes mitzuteilen erlaube, so thue ich solches einerseits in Verlüstigung des Umstands, daß alle mir bekannten Hand- und andere Fachbücher nur sehr wenig über diesen Gegenstand bringen, anderseits aber will

töthlich. Sein Nest gleicht den fugelförmigen Körpern im Meere, die man Halsfaden nennt (eine Thierpflege, auch Altvonian genannt). Es hat ein festes, gewölktes Dach und wird durch eine eiserne Spize nicht gleich durchbohrt. Der Eingang ist sehr eng und so eingerichtet, daß wos der Vogel allein, nicht aber das Meer, wenn es tot, eintragen kann. Woraus jenes Nest versteift ist, ist ungewiß, doch ist es am wahrscheinlichsten, daß die Gräten des Nadelstrandes dazu dienen, denn er lebt von Fischen. Er geht übrigens auch in die Flüsse, liegt bereit, wenn er vier Monat alt geworden ist, meistens fünf Eier und ist so lange er lebt fruchtbar.

In ähnlicher Weise läßt sich auch Plinius (10, 32, 47) über den Eisvogel aus. Nach Plutarch (über die Geschicklichkeit der Thiere) können selbst die Bienen den Vergleich mit der Kunstfertigkeit des Eisvogels nicht aushalten; auch eht der Gott die Brut seines Gefährdes so hoch. Wenn der Eisvogel Eier legt, sorgt der Gott dafür, daß sich auf dem Meere weder Welle noch Sturm regt; diesem Thierchen verdanken also die Menschen das Glück, mittlen im Winter jährlich sieben Tage und ebensoviel Nächte ruhig schlafen und früher zur See als zu Lande reisen zu können. Der Nestbau schüttet Plutarch ähnlich wie Aristoteles. Dyonian schreibt dem Eisvogel sogar einen "lieblichen Gesang" zu; auch ist keiner den Meeresgöttern lieber, weshalb diese

ich durch meine Schilderung eine Anregung zu ähnlichen Mittheilungen zu geben versuchen.

Gleich anfangs habe ich die wichtige Thatthecke hervor, daß nicht nur junge gränzige Vögel, sondern auch oft alte und ganz gelbäugige bei geeigneter Pflege und Behandlung Alles, was man angenehmes und wünschenswertes von einem Jako nur verlangen kann, zu leisten imstande sind*). Einem diesbezüglichen, besonders lehrreichen und interessanten Fall will ich zunächst mittheilen. Herr Gymnasialdirektor Neubauer in Nadau taufte von dem Besitzer einer wandernden Menagerie gelegentlich ihres Aufenthalts in Czernowitz einen alten ganz gelbäugigen Jako. Das Alter derselben wurde von jenem auf 15 Jahre angegeben. Sicher hat dieser Jako nach der glänzend matzigelben Färbung seiner Augen und seinem ganzen Aussehen längst das vierte Jahr übergeschritten. Der Vogel war dabei sehr wild. Herr Direktor Neubauer gesetzte ihn einem Amazonenpapagei bei, welcher schon einige Worte sprach. Beide Vögel gehörten sich so sehr an einander, daß sie bald ein unzertrennliches Paar abgaben. Nach einem Jahre sprach der Granpapagei noch immer kein einziges Wort. Da vernünftigte der grüne und starb bald darauf. Jako war einige Zeit ganz untröstlich darüber. Erst nach neun Monaten begann er einige Worte nachzusprechen, that solches aber nur äußerst selten. Nach einem dreijährigen Aufenthalt bei Direktor Neubauer fing er an, fleißig sich im Sprechen zu üben, und hente spricht er über 200 Worte theils in Sätzen, theils einzeln und zwar in drei Sprachen, deutsch, polnisch und französisch. Ich hatte Gelegenheit, den Vogel zu sehen und überzeugte mich von seiner Gelehrigkeit und Zähmtheit. Auf den Finger geht er aber nur seinem Herrn allein,

* Es erfüllt mich außerordentlich, daß meine in dieser Hinsicht aufgestellte Behauptung bestätigt und durch ein Beispiel bewiesen wird.

Dr. R. R.

dafür sorgen, daß sich das Meer, während er ist, ganz ruhig verhält. Die Vorliebe der Meeresgötter für den Eisvogel gründet sich darauf, daß dieser durch Verwandlung der Alvene entstanden ist, welche ihren durch Schißbruch verunglückten Gemahl (den trachinischen König Ceyr) übermäßig betrauerte. Sie lieben das Meer so sehr, daß sie an dessen Ufern nisten und ihr Nest aus Meerestpflanzen bauen. Sie sind traurigen Sinnes und rufen, wenn sie in finnen aufhören, mehrmals "Ceyr! Ceyr!" Nebrigens möchte ich weiter mir, noch einem andern Menschen wünschen, daß er die Stimme der Eisvögel hörete, denn sie deutet auf Kummer, Unheil und Tod. Deswegen bat auch Jesus dafür gesorgt, daß der Eisvogel nichts nach Nahrung fliegt und zwar an die ödesten Stellen, damit er dem Menschen nicht lästig wird.

Noch abenteuerlicher sind die Fabeln, welche das drittkönigliche Mittelalter über den Vogel verbreitet hat, denn danach soll er, wie der alte Geßner berichtet, einen lieblichen Geruch haben „gar nahe als der wohlgeschmackte Biesen, im Tode nicht faulen, die Schaben aus wollinem Tuch vertreiben, den Blitz ableiten, Schäze vermehren u. drgl., wie der Dinge mehr verrichten.“

(Schluß folgt).

weil derselbe sich vorzüglich mit ihm beschäftigt. Dieser alte Papagei wurde also doch ein artiger Ge-
felle, wenn auch erst nach längerer Zeit, wie überhaupt ein jeder ältere Vogel viel mehr Zeit braucht, bis er sich den gegebenen Verhältnissen anpaßt, als ein jüngerer. Darum geht denn auch das Bestreben eines jeden Liebhabers dahin, einen jungen Vogel zu gewinnen. Ebenso wie es aber unter den alten Vögeln solche gibt, welche sich endlich als sehr gelehrige entpuppen, so kommen unter den jüngeren auch solche vor, welche höchst ungleichzeitig sich zeigen und niemals etwas ordentliches zu leisten imstande sind. Es hat demnach bei den Grampapageien jeder sein angebornes Talent und ein talentvoller Vogel wird stets seinen Pfleger befriedigen, wenn er auch mit maßgeblichen Augen in seinen Besitz gelangt, ein talenloscher dagegen bleibt ewig ein Stümper, wenn er auch mit dunklen Augen in die erste Lehre kommt. Wie bereits gesagt, wird als Maßstab für das Alter eines Jako die Farbe des Auges ange-
sehen. Ein sehr junger Vogel hat ein dunkel asch-
graues. Diese Farbe erscheint aber heller aschgra-
u, so oft die Pupille sich erweitert, was stets bei Ab-
nahme der Beleuchtung stattfindet — wenn man z. B. den Vogel vom Fenster in eine dunklere Zimmercke stellt — oder im Zustande erhöhter Reiz-
barkeit des Vogels, in welchem dann der Jako nach Willkür seine Pupille bald zu verengen, bald zu er-
weitern pflegt, eine Eigenschaft, welche ich bis jetzt nur bei den Papageien beobachtet habe. Nach einem halben Jahre wird das Auge tanbengrau und auch jetzt bei erweiterter Pupille heller als bei verengerter. Nach einem Jahre erscheint es grangelblau und zwar besonders bei verengter Pupille, bei erweiterter dagegen schon bläugelb. Diese Farbe des Auges hält wieder fast ein Jahr an, bis nach 2 bis 3 Jahren das Auge eine ständig maßgebliche Färbung annimmt. Ein Jako also mit einem grangelblauen Auge ist noch immer ein junger Vogel und zum Ankaufe am empfehlenswerthesten, weil er nicht mehr so weichlicher und zarter Natur ist, wie der ganz junge dunstelige. Ich komme nun zu dem Kapitel über die Unzulänglichkeit der frisch eingeführten jungen Grampapageien. Es ist vor einiger Zeit in diesen Blättern ein höchst interessanter Aufsat über den Gegenstand erschienen, in welchen der geehrte Ver-
fasser durch Sektionen an frisch verstorbenen importirten Jakos die Thatshadie gefunden haben will, daß es vorzüglich eine Seuchenkrankheit sei, welche durch Aufsteckung den Vögeln sich mittheilt, indem in dem Blute derselben massenhaft die charakteristischen Kennzeichen dieser Krankheiten, nämlich Pilzvegeta-
tionen sich vorfinden, welche pflanzlichen Organismen als Krankheitserreger anzusehen sind. Leider ist aber aus der großen Zahl der in der medizinischen Literatur niedergelegten Beobachtungen über das Vorkommen von Pilzen bei Krankheitsprozessen eine sehr große Anzahl auszufordern, weil deren parasitäre Natur zweifelhaft ist. Dieselben stehen zu den etwa dabei

vorhandenen Krankheitsprozessen in keinem näheren Zusammenhang, sondern entwickeln sich nur auf bereits abgestorbenen Gewebsmassen stagnirenden Sekreten, deren Zersetzung sie be-
fördern. Sie sind daher keineswegs als spezifische Krankheitserreger zu betrachten. Nur beim Milzbrand ist bis jetzt ein sogenanntes contagium vivum wahrscheinlich. Von der endgültigen Erledigung der Frage nach der Natur der Kontagien sind wir überhaupt noch sehr weit entfernt und wird dieselbe noch vieler und aus-
dauernder Arbeiten auf diesem Gebiete bedürfen. In den meisten Fällen wurden bei diesen Untersuchungen, namentlich die im Darminhalt oder im Blute auf-
gefundenen zufällig dahineingelangten Pilzsporen mit der Krankheitsursache identifizirt und erst der neuesten Zeit war es vorbehalten, dieser gewissen Vorliebe für die Entdeckung der contagia viva bei allen Infektionskrankheiten einen Damm vorzusetzen durch ein genaueres kritisches Vorgehen eben bei allen derartigen Untersuchungen.

Die größte Sterblichkeitsziffer fand ich bei solchen jungen Grampapageien, deren Gefieder noch sehr zart und flausig war, also an Vögeln, welche kaum groß gezogen und dem Nest entnommen waren. Dagegen beobachtete ich, daß gränzige Jakos mit derberem Gefieder bei entsprechender Pflege sehr gut gedeihen und fortkommen. Dieselbe wird in folgender Weise geleitet. Man trachte zunächst danach, sich die Vögel um die Zeit anzuziehen, in welcher junge saftige Maiskolben zu haben sind, was in unserer Gegend von der zweiten Hälfte des Monats Juli bis ansfangs November möglich ist. Der Vogel bekommt in den ersten zwei Monaten nur jeden dritten Tag etwas abgestandnes Wasser und als Futter den ganzen Tag über junge saftige Maiskolben und des Abends ein wenig Hans. Des Morgens kann man auch ein kleines Stückchen Semmel, in Milchkaffee angewiecht und nachher ausgedrückt, reichen. Bei dieser Fütterung nimmt ein Jako durch volle zwei Wochen oft gar kein Wasser an, da ihm solches in hinreichender Menge in dem saftigen Mais zugeführt wird. Solange junger Mais zu haben ist, wird ausschließlich solcher gefüttert, später erhält der Vogel ganz weich gekochte Maiskörner während des Tages und abends wieder etwas Hans. Wasser bloss in kleinen Mengen jeden dritten Tag. Wenn nun der Vogel in dieser Weise gut gedeicht, kann man denselben langsam an einmaliges tägliches Wasserkennen gewöhnen. Das Wasser lasse man nicht beständig im Gefäß stehen, sondern reiche es täglich um eine bestimmte Zeit und entferne dasselbe, sobald der Vogel sich fett getrunken hat. Solange ein junger Jako nicht gehörig einge-
wöhnt ist, was nie vor fünf Monaten angenommen werden kann, darf er weder bespritzt noch ihm Wasser zum Bade gereicht werden. Wie schon einmal erwähnt, ist das fast ausschließliche Los der jungen Jakos mit noch weichem flausmigen Gefieder ein jahes Absterben schon in den ersten Wochen oder Tagen

in der Pflege der einzelnen Liebhaber. Die Ursachen des tragischen Geschicks derselben sind noch immer nicht aufgeklärt. Meiner Erfahrung nach lassen sich dieselben in folgende Momente zusammenfassen.

(Fortsetzung folgt.)

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Wanderdrossel

(*Turdus migratorius, L.*).

Alle unsre eigentlichen Drosselarten ziehen sich mehr oder weniger in tiefe Waldeinsamkeit zurück, um hier, fern vom Leben und Treiben des Menschen ein ungestörtes Daheim zu führen. Nur eine Art, zugleich die bekannteste und beliebteste von allen, hat sich näher an den Menschen angeschlossen; sie hält sich ungefecht in seiner unmittelbaren Nähe auf und errichtet auch sehr häufig die Wiege für ihre Jungen in seinem Garten, oft ganz in der Nähe des Hauses. Es ist dieses die Wanderdrossel (engl. Robin, Robin Redbreast, Migrating oder Migratory Thrush).

Vom Plateau von Mexiko bis hinauf zur nördlichen Polarzone und von den Gestaden des atlantischen bis zur Küste des großen oder stillen Meeres kommt sie vor. Kann ein einziger anderer nordamerikanischer Vogel einen größeren Verbreitungskreis, und kaum ein einziger kommt innerhalb eines so großen Gebiets so regelmäßig und so zahlreich vor, wie diese Drossel. Einzelne berühren auf ihrem Zuge nach dem Süden Mexiko, Westindien und sogar Mittelamerika, die große Mehrzahl aber überwintert schon in denjenigen Südstaten, welche vom Golf von Mexiko bespielt werden. In günstigen Wintern findet man sie sogar an geschützten Ortslichkeiten in den Mittel-, sogar manchmal in den Nordstaaten einzeln, wo sie sich dann von allerlei Waldbäumen nähren. Sie brütet in den Südstaaten nicht ganz so regelmäßig und häufig, wie es in den nördlichen Theilen der Union der Fall ist.

Ebenso wie sich fast alle unsre Drosselarten vom Getriebe des Menschen hinweg in die Waldeinsamkeit ziehen, sind sie auch furchtlos und menschenfreudig, ihr eigenes Wohngebiet ist nur der Wald, den sie bloß zur Zeit der Wanderung verlassen. Anders ist dies alles bei der Wanderdrossel. Obwohl auch sie, wenn die Verhältnisse es fordern, ein echter Waldvogel ist, so siedelt sie sich sonst doch allsorten an und ist bei aller ihr eigenen Vorsicht und Klugheit wenig menschenfeind. Man findet sie in Wald und Feld, Berg und Thal, Wiese und Garten, selbst noch im Gebirge. Wo große und kleine Bäume nicht so dicht zusammenstehen, da kann man sie regelmäßig antreffen. Besonders gern siedelt sie sich in Obstgärten an, wenn in denselben einige größere Waldbäume stehen oder wenn die Gartenbäume nicht zu klein sind. Je größer und

belaubter die Bäume ihres Wohngebietes, desto lieber ist es ihr, nur dürfen darunter Bäume von mittelmäßiger Größe nicht fehlen. Sonst hält sie sich auch noch sehr häufig in nicht allzudicht bestandenen Radel- und Lanholtzwälfstrecken und in mit wenig Unterholz bewachsenen Stümpfen auf. Das Nest legt sie an den verschiedensten Ortslichkeiten an. Ich fand es sehr häufig auf Bäumen in mäßiger Höhe, in einzelnen Fällen auch sehr hoch vom Boden, dann sehr oft in den Ecken der Heigelsenzen, in den noch mit Erde versehenen Wurzelwerk vom Sturm umgeworfenen Bäume, in dem Gebälk alter unbewohnter Blockhäuser und Blockheunen, auf hohen Baumstümpfen, inmitten eines Nebengewindes u. s. w. Gewöhnlich sieht es von 1,3 bis zu 4 Meter vom Boden, doch auch höher, selten jedoch niedriger. An der Außenseite ist es aus groben Hechtholmen und Grasstengeln gebaut, dann folgt eine Lage Erde, welche innwendig zu einer glatten halbkugelförmigen Nestmulde geformt und mit feinen Halmen ausgelegt ist. Das Gelege besteht gewöhnlich aus fünf, manchmal aus sechs, öfter auch aus vier rein grünblauen Eiern. Die Alten verteidigen das Nest gegen Feinde mit großem Mut, besonders während greifen manche Vögel aber an, wenn Jungs im Nest sind. Sie rufen einem so nah, daß man fast mit dem Schnabel berührirt wird und diesen deutlich zusammenschnappen hört. Durch ihre fortwährenden Schrillen Angststrafe, die wie „Pips“ klingen und schnell nach einander ausgesetzt werden, kommen alle in der Nähe wohnenden Wanderdrosseln herbei und beitreten sich mit am Kampfe. Gesiederte Räuber ziehen dann in der Regel schnell ab, und auch Katzen und andres Raubzeug muß oft den mutig angreifenden Vögeln weichen. Nicht selten hat mich als kleinen Knaben ein solches schreiendes, kämpfberedes Heer mutiger Wanderdrosseln in Furcht und Angst versetzt, wenn ich beim Nestersuchen an eines dieser Drossel kam. In den Gärten, in denen sie den Menschen als Besitzer kennen gelernt haben, lassen sie ruhig das Nest untersuchen, selbst ohne einen Angstschrei auszustoßen. Sie wissen also genau zwischen Freund und Feind einen Unterschied zu machen, denn jeder andre fremde, ihnen verdächtig erscheinende Nahende, ob Mensch oder Thier, wird angegriffen.

Vom frühen Morgen bis zum späten Abend sieht man die Wanderdrossel in ununterbrochener Thätigkeit; nur während der Mittagszeit hält sie sich etwas ruhig. Ihr Flug ist leicht, schnell und sehr anmutig. Im Geist der Bäume weiß sie sich sehr geschickt zu bewegen. Auch auf dem Boden ist sie vollständig zuhause; auf demselben hüpfst sie in kurzen Abstichen umher, steht dann einen Augenblick still, schnellt den Schwanz und die Flügel, wenn sie etwas anfälliges bemerkt, und hüpfst dann weiter. Hier sucht sie auch fast ausschließlich ihre im Frühling und zur Brutzeit meist aus Erdwürmern und anderen schädlichen Käfern bestehende Nahrung auf. Dadurch wird sie zu einem der altenmütigsten Vögel

und dies umso mehr, als sie, besonders wenn die Jungen erbrütet sind, ganz ungeheure Massen schädlicher Insekten vertilgt. Namentlich für die größeren Gärten, in denen Tausende von Kärtthielen den Pflanzenwuchs auf alle erdenkliche Weise schädigen, ist sie eine große Wohlthätigkeit. Wenn sie dann auch zur Zeit der Kirsch- und Beerenreife einen kleinen Tribut erhebt, so ist dieser als wohlverdient anzusehen, denn das wenige, was sie an Beeren und Kirschen verzehrt, steht zu dem großen Nutzen, den sie sonst gewährt, in gar keinem Verhältniß. Da sie auch nirgends, außer der Zugzeit, im Scharen, vielmehr nur immer parweise vorkommt, so ist leicht ersichtlich, daß der Schaden kein großer sein kann. Sie hat in der That mehrere Freunde als Feinde. Der Farmer freut sich meist, wenn ein Pärchen dieser ebenso schönen, wie lebendigen und gefangensunden Drosseln seinen Garten zum Wohngebiete wählt. Vorzugswise von den Amerikanern wird sie sehr geliebt; das geht schon aus dem Namen hervor, welchen sie ihr beigelegt haben: Sie nennen sie Robin oder Robin Redbreast und dachten dabei an das trauliche von ihnen sehr geliebte europäische Rothfelschen. Die Liebe zu diesem ist auf die Wanderdrossel übergegangen. In den Neuenglandstaaten wird sie besonders werth geschätzt und auf alle nur mögliche Weise geschützt; sie hat sich dadurch, selbst in Dörfern und Städten, ungeheuer vermehrt.

Es ist nicht allein ihre Nützlichkeit im Haushalte der Natur, welche die Wanderdrossel auszeichnet, sie hat auch noch einen andern Vorzug. Sie verdient es „des Frühlings Botin“ genannt zu werden. In den nördlichen Staaten erscheint sie Mitte März und noch eher und verkündet uns hoch von den Wipfeln der Bäume herab in schallenden Jubelgesängen das Haben des Frühlings. Dieses Lied verfehlt auch seinen Eindruck nicht: Es bringt unauspprechlich fröhliches Leben in die oft noch schneedeckte, stilltraurige Landschaft und noch mehr in das nach Frühlingshauch und Blumenduft sich sehrende, aber noch so lere, hoffnungslose Menschenherz.

Bezeichnend ist auch die Art und Weise ihres Vortrags. Während die meisten unserer Vögel größtentheils mitten im Glaube eines Baumes oder Busches singen und dabei noch ihren Gesang mit lebhaften Bewegungen begleiten, wählt sie sich in der Regel in der Spitze eines Baumes einen freistehenden trocknen Ast und läßt von hier aus ihren Gesang, indem sie oft lange Zeit ganz ruhig sitzt, erklingen. Manche Gesangsteuner und auch Audubon vergleichen ihren Gesang mit dem der Amsel oder Schwarzdrossel (*Turdus merula, L.*) und behaupten, daß der beide sehr ähnlich sei. Ich habe nur gefangene Amseln gehört und kann mein Urtheil dahin abgeben, daß beide Vögel eine gleich laute, flötende Stimme besitzen, daß aber der Gesang der Amsel viel abwechselnder, der der Wanderdrossel dagegen einförmiger ist. Es gibt jedoch Wanderdrosseln,

in deren Gesang viel Abwechslung liegt, während die meisten nur mittelmäßiges, im Vergleich zu dem der Amsel, leisten. Trotzdem ist der Gesang ein recht schöner zu nennen. Gewöhnlich setzt sie sich dabei ziemlich hoch und läßt aus lustiger Höhe herab ihr flötendes, melodisches Lied erschallen; nicht weit davon läßt sich oft noch eine zweite und dritte nieder und macht es ebenso. So hört man in der Regel in der Abenddämmerung wöl vier bis fünf im Gejangle mit einander wetterfernde Wanderdrosseln, die ihre Töne dahinrauschen lassen wie Zuhelengeänge. Dabei sind sie sehr fleißige Sänger, denn vom Tage ihrer Ankunft bis zum Späthommer und vom frühesten Morgengrauen bis zum Eggliehen der Abendröthe, und selbst bis in die Nacht hinein lassen sie ihre allerliebsten Weisen hören.

Viele Amerikaner halten sie mit Vorliebe im Käfig und bezahlen für einen guten Sänger oft 10 Dollars und mehr. Gewöhnlich werden sie ganz jung aus dem Nest genommen und aufgezügelt. — Die Wanderdrossel hat auch eine große Anzahl Feinde; in Gärten sind es besonders Ratten, welche ihr und ihren Jungen nachstellen; sonst fallen dem Stinkthiere (*Mephitis chinga, Tied.*), besonders aber dem Waschbär (*Procyon lotor, Storr.*) viele zur Beute und auch die vielen Arten Raubvögel räumen tüchtig unter ihnen auf. Viele hiesige Deutsche nennen sie „Krammetsvogel“; sie wird auch als solcher viel gejagt oder gefangen und selbst die Jungen holt man aus den Nests, um sie zu verspeisen. Man nennt sie auch im Deutschen meistens Rothbrust und rothbrüstige Drossel.

Jur Kenntniß des Sonnenvogels.

Ich habe in meiner Vogelstube zwei Pärchen Sonnenvögel, von denen das eine vor vier Wochen zum Nestbau schritt und zwar frei im Gebüsch. Beide Gatten brüteten abwechslungsweise mit größter Ausdauer elf Tage; am zwölften Tage morgens sah ich, wie das Männchen fortwährend in das Nest hineinpürzte und ich schloß daraus, daß es den Jungen beim Sprengen der Eischale behilflich sein wolle. Allerdings war dies der Fall — aber sofort sollte ich die Rechtschafe dieser väterlichen Sorgfalt kennen lernen. Kaum war das Jungs dem Ei entschlüpft, so packte es auch schon der Nabenvater, schleppte es im Zimmer rum und ließ es, am Kopfe verletzt und blutend, fallen. Im Nest waren noch zwei Eier und ich fing nun das Männchen sofort heraus; das Weibchen brütete ruhig weiter und am vierten Tage belebten zwei muntere Jungs das Nest. Sogleich gab ich frische Ameisenier, kleingekochte Mehlwürmer, aber nur wenige, eingewichtiges Eierbrot, an das die Alten von jeher gewöhnt, Johannisberen, Kirschen und dgl. — alles in reichlichem Maße. Neun Tage hütete das Weibchen rege die Jungen, sodß sie zusehends gediehen und anfingen, die ersten Federposen anzu-

sehen; — am zehnten Tage aber fand ich beide tot mit ihrem Kropf im Nest; sie waren wegen mangelnder Weiterfütterung hungers gestorben. — Ich habe nun das Männchen wieder in das Vogelzimmer fliegen lassen und will sehen, ob ich bei der nächsten Brut nicht glücklicher bin. Können Sie mir vielleicht Rathschläge geben, so bitte ich sehr um solche. — Vastarde von Mozambikzeisig und Kanarienvögel habe ich glücklich aufgezogen.

Max Lutz.

(Sie hätten das Männchen nur die ersten 5—6 Tage abgejondert halten, dann aber freilassen sollen; es würde sich dann, wenigstens nach meinen bisherigen Erfahrungen, an der Fütterung betheiligt haben, nachdem sich seine Erregung durch die Einzelhaft gelegt hatte. Dr. R.).

Aus meinen Vogelhäusern.

Von A. G. Wiener.

Meine im vorigen Jahr gezüchteten Papageiamändinen haben ein Nest voller Junge. Wenn es gelingt, dieselben groß zu ziehen, so haben wir in diesem Prachtstück eine Vogelart, welche sich felsam leicht in der Gefangenshaft fortpflanzt und die, im Falle sie mehr eingeführt würde, allen Liebhabern sehr zu empfehlen wäre.

Ein Besuch bei Herrn Kontrolleur Böckler in Böhclar.

(Schluß).

Die Fütterungsbehälter sind mit einem Schutz gegen das Hineinfallen der Auslernungen versehen, die Trinkgefäße von Thom mit einem Deckel verschlossen, der nur durch drei kleine Deffnungen den Vogeln gestattet, den Kopf einzutunzen und zu trinken; baden können sie auf diese Weise durchaus nicht, dabei bleibt aber das Wasser rein bis zum Mittag, wann es erneuert wird. Abends werden den Vögeln trocken Ameisenreier gereicht, die auch für den frühen Morgen noch vorhalten müssen. Um 6 Uhr früh erhalten sie ein Ei zerchnitten ohne Zuthat, um 8 Uhr zwei geriebene Eier mit etwas gestoßnem, geröstetem Weißbrot in solcher Mischung, daß das Ei entschieden überwiegt sein muß, um 11 Uhr etwas getrocknete Ameisenreier. Um 1½ Uhr durchgeschnittene Eier mit einer geringern Menge albatädnen, eingeweichten Weißbrot, gut ausgedrückt und ebenso wie das Eisutter, das um 8 Uhr gereicht wird, mit Mohr versezt. Ei und eingeweichtes Weißbrot wird in besonderen Gefäßen den Vögeln vorgesetzt. Endlich um 5 Uhr nachmittags noch einmal anderthalb durchgeschnittene Eier ohne weite Zugabe. Sommerfarn etwas angefeuchtet, trocken und staubfrei abgerieben mit etwas Zulaz von Kanariensaf, für den Kopf eine Prise, bekommen sie täglich frisch. Alle Samenreste werden weggenommen. Herr B. theilte mir mit, daß oft in der Hecke vom

Eisutter keine Spur mehr vorhanden gewesen sei und doch hatten die Jungen volle Kröpfe, theils vom Ei, theils von Samen und Ameisenreier. Gefang ließen die Vögel, wie dies ja stets in der Hecke der Fall ist, leider nur wenig hören, doch was ich hörte, war rein, tief und langgehend, und es erregten namentlich schöne Hohl- und Bahrsrollen meine Aufmerksamkeit. Herr B. ist wol allen Lesern d. Bl. als Kenner und Züchter seiner Kanarien bekannt, wer aber auch die Persönlichkeit dieses beiderlei, gebildeten Mannes kennen gelernt hat, wird stets in reger Verbindung mit ihm zu bleiben wünschen, während Herr B. seinerseits jedem gern mit Rath und That an die Hand gehen und was die Haupthaft ist, jedermann reell bedienen wird.

Nachdem mir Herr B. noch seine Wellenstich-Zimmerhecke gezeigt hatte, worin sich etwa 5 Par aufhielten, die sich aber theilweise in der Manser befanden und deswegen mein Interesse nicht in besonderer Weise in Anspruch nahmen, machte er mich mit den seinem Herrn Sohn, einem Naturforscher, zugethilfen Nämlichkeiten bekannt, in welchen mikroskopische Präparate, Spirituspräparate, Stein-schleiserei, Eier- und Schmetterlingssammlungen u. dgl. untergebracht waren. Bei einem Glase Bier unterhielten wir uns dann noch eine Stunde über die uns gegenseitig interessirenden Dinge, namentlich den Gebrauch der Gesangskästen, die wir, Herr B. sen. und ich, für den Vogel nicht zuträglich hielten, welche aber der Erhaltung des guten, ruhigen Vortrags wegen, besonders bei dem Zusammenhalten mehrerer Hähne leider nicht entbehrbar werden können. Gern hätte ich Herrn B. veranlaßt, hin und wieder auch eine Ausstellung zu beschicken, in welcher Harzer Rollervögel mit besonderer Aufmerksamkeit behandelt werden, Herr B. begegnete mir aber mit Gründen, die jedem Kenner eines feinen Sängers einleuchten müssen. In erster Linie sei die Gefahr auf der Reise zu groß, besonders in den Wintermonaten, dann aber sei bei den meisten Ausstellungen ein besonder, geeigneter Raum für Harzer Vögel nicht vorhanden und außerdem seien diese feinen Vögel in der ihnen so fremden Umgebung nicht in ihrem gewohnten seinen Gesang zu hören. Bei dieser Veranlassung wurde auch des Herrn Lehrer Wiegand gedacht, der in jüngster Zeit von Alstadt nach Altenbiez bei Diez a. d. Lahn verzogen ist, ebenfalls bekannt als einer der hervorragendsten Kenner und Züchter seiner Harzer Kanarien. Nur zu schnell nahte für mich die Absahrtzeit und ich schied von meinem liebenswürdigen Wirth mit dem Wunsche, derselbe möge noch recht lange sein trautes Heim mit seinen Angehörigen bewohnen, noch recht oft seine Reise nach Andreasberg machen und noch Tausenden von lieblichen gelben Sängern Aufzucht und seine gute Schule angedeihen lassen!

Karl Ritsert.

Vom Gestüglchhofe.

Ein neuer billiger Brütapparat.

Ein solcher ist in Amerika ausgekonnen worden und in seiner Ausführung so einsach, daß man sich nur darüber wundern kann, daß der Gedanke nicht schon früher angeregt wurde. Der selbe beruht der Hauptsache nach darauf, die natürliche Wärme des Dünders für den Brütungsvorgang zu benutzen. Der Apparat besteht aus einem Fäss mit einem Thüren oder Schieber in der Nähe des Bodens, um bequem in das Innere gelangen zu können. Auf den Boden wird ein Sieb zur Aufnahme der Eier gestellt. In dem oberen Boden befindet sich ein Lufstöß, das mit einem Schieber verschließbar ist. Ein Vent von Rossmist, je nach der Jahreszeit 1 bis 2 Fuß dick, wird hergerichtet, und daran das Fäss gestellt. Ringsum an den Seiten des Fasses bis zur vollen Höhe desselben wird ebenfalls frischer Dung aufgehäuft. Ein Thermometer ist an dem Sieb angebracht und, sobald er 32 Grad Reamur (40 C.) Wärme zeigt, werden die Eier hineingelegt. Von nun an braucht nichts weiter zu geschehen, als das Thermometer während der Brütezeit zu beobachten. Wenn die Wärme 32 Grad übersteigt, wird etwas von dem Mist außen am Fasse entfernt und ein Theil desselben der Luft ausgesetzt, fällt dagegen das Quecksilber unter den obigen Wärmegegrad herab, so wird der alte Mist an der Außenseite des Fasses durch frischen aus dem Stalle ersetzt. Sind die Hühnchen ausgekrochen, so wird das Sieb gereinigt, in einiger Entfernung vom Boden angebracht, was mittelst Zapsen, die durch die Seiten des Fasses gehen, oder auf andere Weise geschehen kann, mit Federn oder sonstigem weichem Material ausgepoliert und die Hühnchen darauf gesetzt. Statt des Siebes kann man sich auch eines Körbes bedienen, der nach Abnehmen des oberen Deckels in das Fäss eingelassen wird. Diese Vorrichtungen lassen überhaupt verschiedene Veränderungen zu, wenn nur für die Hauptbedingung, für die gehörige Wärme Voraussetzung getroffen wird. Der Mist bleibt auch nach dem Ausbrüten am Fäss aufgehäuft, da die Wärme für die jungen Küchelchen noch so lange notwendig ist, bis sie gehörig erstarckt sind, um entfernt werden zu können. Die Deffnung im oberen Boden dient zur Lüftung, die für die jungen Thiere ebenfalls erforderlich ist. Man kann so viele Eier ausbrüten lassen, als auf einem Siebe, oder nöthigenfalls auf zweien Platz finden.

So weit die amerikanische Erfindung. Wir selbst möchten dagegen eine etwas andere Einrichtung vorstellen. Anstatt des Fasses würde ein etwas hoher, beliebig großer Mistbehälter, der wie das Fäss auf einer Dungunterlage stünde, rings mit Mist umgeben und mit einem gut schließenden Fenster und den nöthigen Decken versehen wäre, in Anwendung zu bringen sein. Diese Vorrichtung würde mehr Bequemlichkeit als ein Fäss darbieten, und insbesondere auch gestatten, daß man die jungen

Hühner längere Zeit in dem Kasten belassen könnte, weil sie hier Lust, Licht, Sonne und selbst eine gewisse freie Bewegung fänden — Erfordernisse, die zu ihrem Gediehen unerlässlich sind. Für frühzeitige Hühnerzucht dürfte überhaupt die Anwendung von Mistbeeten bedeutende Vortheile darbieten. Nur müßte man die Wärmegrade gehörig beachten und besonders bei Sonnenchein den Thieren stets genügend frische Luft zu Theil werden lassen.

R. J. Weidmann in der Zeitung „Die Post“.

(Wir wollen die obige Mittheilung den Lesern nicht verenthalten — wenn wir im übrigen auch nicht besondres Gewicht darauf legen. D. R.)

Vortheile der Hühnerzucht.

Ein Hühnerliehaber in Konnektikut, der über seinen Hühnerhof — bestehend aus 20 Stück, theils Leghorns, theils Asiaten — genaue Rechnung geführt hat, sieht mit, daß die Futterkosten für 6 Monate 2 £ 75 Sch. betragen. Die Hühner legten während dieser Zeit 540 Eier, welche, das Dutzend zu 25 Cents verkauft, einen Betrag von £. 11,25 liefernten. Wer möchte also noch behaupten, daß Hühnerzucht nicht einträglich sei?

(Fancier's Journal).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Kürlich hat man laut der „N. 3.“ in Dülken beobachtet, daß Hühner Mäuse fangen. Auf einem Hühnerhof spielt eine ziemlich große Maus, als ein Huhn sich auf das Thierchen stürzt und es mit seinem Schnabel verwundet. Die Maus zieht erbärmlich vor Schmerzen und sucht ihr Heil in der Flucht, sofort machen sich aber die ächtigen sieben Hühner zu ihrer Verfolgung auf und es gelang ihnen wirklich, dieselbe mit ihren Schnäbeln zu tödten. In wenigen Minuten war sie mit Haut und Haar verzehrt.

Austagen und Auskunst.

Herren Dieckmann & Becker: Wenn Sie möchten, daß ich einen günstigen Kanarienvogel untersuchen soll, um womöglich die Todesursache festzustellen, so dürfen Sie denselben doch nicht blos als Warenprobe mit der Post schicken, weil er dann so zerstückt und zerdrückt kommt, daß eine Untersuchung unmöglich ist. Ich erhalten oft Vögel aus sehr weiten Entfernungen, so z. B. von Herrn Wiener in London, die aber stets in Watte gewickelt, und dann als Warenprobe verpackt sind. So kommen sie verhältnismäßig gut an.

Herrn Maximilian Schulz und Herrn M. Knoblauch: Die Fütterung der Kanarienvögel mit Rayenne-pfeffer geschieht in folgender Weise. Altblaue hartgetrocknete Semmel (gutes lebensfreies Weizenbrot) wird in Wasser aufgeweicht, dann von der äußern Schale bereitet, gut ausgedrückt und während es feucht und frümelig ist, mit sein gepulvertem Rayenne-pfeffer gemischt. Der Pfeffer muß erstens rot, nicht gelb, zweitens saftig und drittens recht scharf sein; Sie beschicken ihn am besten aus einer großen Droguenhandlung. Auf das Mischungsverhältnis kommt es garnicht an; man mengt so viel darunter, daß es eine krümelige Masse wird, selbstverständlich muß die Futtergabe an jedem Tage frisch zubereitet werden. Wenn Sie nun versuchen wollen, auch die Tauben in dieser Weise zu füttern, so müssen Sie zunächst zwischen, ob dieselben einerseits das Pfeffergemisch freisetzen und anderseits, ob es ihnen auch nutzlich ist. Auf diesem Gebiete müssen ja erst Erfahrungen gesammelt werden.

Beilage zur „Besiedelten Welt“.

Berlin, den 26. September 1878.

VII. Jahrgang.

Herrn Dr. Schäfer: In der Weise, wie ich in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ den gleichzeitig entstehenden Gefang. beider Gatten eines Pärchens der Harlanzeisig gezeichnet, lässt sich derweil nur während des Nestens hören; allein im Käfige gehalten, wird das Weibchen wol garnicht, oder doch nur wenn es alt ist und schon seit langer Zeit für sich allein dasst, singen, wie dies ja auch Kanarienvögelchen und von anderen Fincken thun. Sie schreiben, daß Sie nach Ihrer Erfahrung ein Unterscheidungsmerkmal der Geschlechter darin gefunden, daß bei nichtsingenden Harlanzeisigen, also wahrscheinlich bei Weibchen, „an der Grenze des Krebses von einer Seite des Halses zur andern und zwar vom Ende des vom Schnabel nach dem Halse unter den Vorden sich hinziehenden grauen Streif, ein aus mehreren verwaschenen graugrünen Flecken bestehendes Band läuft, unter welchem nach der Brust zu bei manchem Exemplar noch ein mehr zusammenhängender Streif sich befindet.“ Da Sie aus acht Harlanzeisigen und darunter drei Weibchen bestehen, so mag Ihre Beobachtung immerhin in einer Thatfache beruhen und ich veröffentliche sie hier mit dem Wunsche, daß sie noch durch weitere Beobachtungen bestätigt werde.

Herrn H. Glicksbu: 1) Ihre Kanarienvögel können Sie in Dörfereide in den „Mittheilungen des erweiterten Vereins zu Wien“ anponieren. 2) Wenn die dortige Postanstalt es abgeschlagen hat, Vogelsendungen nach Russland anzunehmen, so beschweren Sie sich nur beim General-Postmeister Dr. Stephan in Berlin.

Herrn General-Trusius: Der Gauflerdriller (*Falco scaudatus*, *Doh.*), den man immerhin auch Himmelsaffe nennen mag, ist über ganz Asien verbreitet und ein längst bekannter Vogel. Man findet ja so gern über diesen oder jenen Gegenstand in der Naturgeschichte und in solcher Weise ist auch dieser Gaufler zu ganz besondern Ruf gelangt. Im Berliner zoologischen Garten haben wir ein sehr schönes Pärchen.

Herrn Postmeister K. in Marienwerder: Herr Pfarrer W. Thiemann in Zingenberg bei Zeitz hat noch eine Anzahl seiner schwäbischen Enten abzugeben.

Herrn H. Wenzel: Auch Ihr Name ist unter den Bewerbern um die bref. Vögel verzeichnet.

Aus den Vereinen.

In Bautzen bildete sich am 25. August d. J. ein Verein für Geflügelzucht. Zum Vorständen wurde Herr Theodor Schulz gewählt. Der Verein zählt bereits 40 Mitglieder.

Der Geflügelzüchterverein zu Radeburg wählte folgende Herren in den Vorstand: Lehrmeister Philipp Kleinwortsdorf, Vorsitzender; Gutbezirker Pilz, Stellvertreter; Kaufmann Häußche, Kasseführer; Lehrer Friedebach, Schriftführer.

Der Geflügelzüchterverein zu Reichenbrand beabsichtigte seine nächste Geflügelausstellung vom 5. bis 7. Januar 1879 abzuhalten. Vorsitzender des Vereins ist Herr Apotheker Drößl, außerdem gehören zu dem Vorstand die Herren: Einhaber Eichler, Pastor Koch, Franz Drechsler jun., Karl Fiedler und Karl Haase.

Ausstellung steht bevor im

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Coburg vom 26. bis 28. Oktober. Mit Prämierung und Verlohnung. Anmeldungen sind bis zum 10. Oct. an den Vorsitzenden, Herrn L. G. Heublin, zu richten; von denselben sind auch Programme und Anmeldebogen und von Herrn L. Freund Loe à 50 Pf. zu bezahlen.

Preiswechsel.

Eine Anzahl von größeren Käfigen, welche der Tischlermeister Mewes in der Hoffnung hergestellt hatte, daß er mit denselben der Liebhaber große Dienste leisten würde, sind billig abzugeben, da der bedauerndwerthe Mann irrelingig geworden. Anfragen bitte ich an Frau Mewes, Berlin, Zimmerstr. 48, zu richten.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Stiglig bei Berlin.

Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

N u z e i g e n.

Alle Sorten Futter

für in- und ausländische Vögel von Oskar Reinhold in Leipzig; Niederlage bei M. Schmidt, Berlin, Friedrichstraße 55. [1797]

Bogelfutter.

[1798]

Amiseneier	fürs Kilo	M.	3.	20.
Kanariensamen	"	"	"	36.
Weißer franz. Hirsen	"	"	"	44.
Gelbe " do. "	"	"	"	32.
Blut- " do. "	"	"	"	44.
Gabererne "	"	"	"	38.
Hansjammen "	"	"	"	30.
Rübammen "	"	"	"	48.
Blauer Mohn "	"	"	"	60.
Gemischt Bogelfutter	"	"	"	40.
Gebrüder Kühner, Ulm a. D.				

Ad. Stüdemann.

[1799]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C., Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, von 75 Pf. bis 300 M., empfiehlt sein großes Lager vorrathiger Käfige nach Dr. Ruh's „Handbuch für Vogelzüchter“. Bei Anfragen gefällig Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,

empfiehlt

Ital. Eier, Kisten- und Waggonsweise,

Ital. Obst und Gemüse,

Ital. Schlacht- & Zuchtfleisch,

Zeit namentlich

Junge 1878er Legehühner & Hähne

mit gelben Füßen à Stück M. 1.80,

schwarzen " M. 1.50,

sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und

Truthühner.

[1800]

Zu verkaufen:

Ein 14 Monate alter Hühnerhund; derselbe ist dunkelbraun mit gelben Extremitäten, langhaarig mit sehr schöner Färbung und nachweisbar von feinstem und edelstem altdutschen Hause. Preis 70 M. [1801]

G. Spiess-Wenk,
Lörrach (Großherzogthum Baden).

Nur für Kenner.

Habe die edelsten Rassen von allen Sorten von Primtauben: die größten und stärksten Römer- und Montaubantauben, Türkens, Strautauben, Schneblaken, französische Indianer, Bagadetten, Scholaltertauben, Wiener Gamseln, kleine Indianer, Almonds, dänische Madchen mit Zebau und Krause, böhmische altsächsische Kröpfer, ungarische Kröpfer, ganz kleine Altsämlinge, hochfliegende sog. Wolstensteher; ferner große Rassen Fanghunde, Bokowiner Pürschhunde, Jagdhunde, Pinscher, Rattler, schwarze Dachshunde mit gelber Abzeichnung, und Seidenhafen. Nehme dagegen Tauben und Sing- und Schmidkögel in Kauf an.

Nur in der ersten Taubenzüchtung des
[1802] **F. Illouschek** in Prag.

1 Par weiße Pfauen suche sofort zu kaufen. Preis-
angebote an **Peter Kaestner**,
[1803] Städt. Krankenhaus, Bayreuth.

4—5 Par Kalif. Schopfnackeln diesjähriger Zucht,
a Par einschl. Verpackung 22 M., zuverkaufen.
Krutz, Bürgermeister,
[1804] Vorbeck bei Eßen.

Fang-Apparate mit Futterfässchen und doppelt verstell-
barer Sitzstange für die Vogelstube und für Gesellschaftsfähige etc., selbiges geräuschlos abklappend, fertig und empfehl't
a Stück 12 M., 11 M., 10 M., 9 M., 8 M.
[1805] **Fr. Gerbing**. Besselfstr. 9.

Ein großer Bv., Sollenteit, junges Männchen, für
75 M., 1 Par Gebirgsloris, tadellos, für 65 M. zu ver-
kaufen; auch feinste Pariser Trompetenkanarien.
[1806] **L. Steinberg**,
Braunsberg, Ost-Preussen.

Goldfasanen,

schöne diesjährige, werden zu M. 20 garant. richtige Pare
abgegeben. Schmuckfässchen Weibchen, zu kaufen gesucht.
[1807] „Egotische Vögel.“
Gmünd in Württemberg.

Junge Möpse

der edelsten Rasse hat wieder abzugeben
[1808] **E. F. Schröder**, Parchim in Mecklenburg.

Abszugeben 1,1 Gold- und 1,0 Silberbantam. Suche
0,1 diesjährigen Silberfasan.
[1809] **Franz**, Guben, Lindengraben.

Die Handlung exotischer Vögel, Sängethiere
und Naturalien [1810]

von **J. O. Rohleder** in Leipzig
offert: Diamantfinken a Par 19 M., Muskat- u. Tiger-
finken, sehr schön, a Par 3 M.; außerdem sind fast alle
anderen Vogelarten, Vogelfutter u. Utensilien zu billigsten
Preisen am Lager.

Insetten-Singvögel,
alte Schläger.

Habe eine Auswahl von polnischen, ungarischen, Biso-
winaer Srothern, Tag- und Nachtschlägern, Siebenbürgen-
Nachtigalen, Sperrern, spanische Grasmücken, Robtängern,
Spradmeister, Fichtengrasmücken, Plattmönde, Nachts-
galgrasmücken, Laubvögel, Blaufschleben, Rotkehlchen, un-
garische Steinrittel, dalmatinische Wanameln, ungarische
Davidzippen.

Garantie für lebende Ankunft.

Erste Vogelhandlung **Franz Illouschek**,
Prag (Böhmen).

2 Par u. 1 Weibchen Elgerninken, schon 2 Jahr im
Käfig, verkauft für 10 M.
[1812] **Heinrich Herlinger** in Ulm.

1 Tigerhund, Prachteremplar, 2 Jahr alt, seines Gelör
und Geruch, dressirt, ist für 60 M. abzugeben bei
[1813] **Fried. Neuber** in Lauenburg a. d. Ebe.

Zu verkaufen: Eine junge große Rohrdommel,
4 Monat alt, sehr zahm u. läßt im Gefieder, für 6 M. bei
[1814] **Färber Kranie** in Malchow.

Kaufe jederzeit fingerzahme, gut sprechende Papageien,
wenn die Preise nicht zu enorm gehalten werden, alle Gat-
tungen, Sittiche ausgenommen.

[1815] **Josef Günther**,
Handlung exotischer Vögel,
Wien 1. Bez. Stadt Tegetthoffstraße Nr. 6
und 4. Bez. Hauptstraße Nr. 2.

Suche zu kaufen 2—3 alte Hondan-Hennen dies-
jähriger Zucht. Anfragen in d. Exped. d. Blattes. [1816]

Vogelorgel, noch neu, 8 Stück sehr hübsch, 15 M.,
Weihwärmer für's Alter 9 M., 100 Stück 20 M.
[1817] **Theodor Frank**, Barmen.

[1818] Zu verkaufen.
3 Pracht-Eemplare sprechende grüne Mexikanische
Papageien. Näheres Herm. Dreiling, Bremerhaven.

Zu verkaufen: 1 Par Baja-Weber 10 M., 1 P. Silber-
schwanz 4½ M., 1 P. Reisvögel 5 M., 1 P. Bandfinken
5 M., 1 P. Muskatfinken 4½ M., 8 schlechte Harzer Rollen
a 5 M. [1819] **W. Rau**, Friedberg (Neumark).

Wegen Aufgabe meiner Wellensittichsucht verkaufe ich
exprobte Gedärmpärchen für 10 M. fürs Par einfältl. Verstand-
faffen.
[1820] **Fr. Lieberoth**,
Viegnitz, Parkstraße 3.

Suße gegen Schlegel und Tief's Uebers. Shakespeares
Par kräftige, minifche Wellensittiche, auch wünscliche
Handbuch für Vogelliebhaber I. von Ruth antiquar. zu
kaufen.
[1821] **G. Rohde**,
Berlin, Manteuffelstr. 112.

Verkaufe billigst: 1 Steindrossel, 1 rothr. Würger,
1 Sonnenvogel, 1 Hüttenfänger a Stück 10 M.
Sämlinge Vögel schön besiedelt, gesund, und jetzt
schon fleißig singende Männchen. Erstere beide ausgesiebt-
nete Wildfänge. Kein Tausch. **Emil Frey**,
[1822] Güntersblum (Rheinhessen).

Auerhühner,
diesjährige junge, habe a 40 M., 7 Stück Strix scops
zusammen 65 M. abzugeben.

H. W. Schäible
in Klein-Süßen, Württemberg.

Meinen Stamm

Harzer Karawanken-Vögel, circa 125 Köpfe, habe an einen
Händler seiner Sänger abzugeben

E. F. Schröder, Parchim in Mecklenburg.

Wellensittiche, exprobte Ristpare, à 11 M.
— 5 Par 50 M. — sowie 1 Hafo à 35 und 1 Par
Diamantfinken 20 M. verkauflich. Bestellungen
sob Wissenschaftl. d. Exped. d. G. W. [1825]

Ich verkaufe meinen „Lord“, deutsche Dagge, schweren
Schlags, gelb und schwarz gestromt, 1½ Jahr alt, ganz
gesund, kolossal's Thier und Prachteremplar; sehr folg-
sam; Abstammung von bestem Stämme Deutschlands, kann
nachgewiesen werden. Preis 180 M.

[1826] **Mag. Eichler** in Lengenfeld i. Vogld.

Oscar Reinholt,

Leipzig.

Bogelfutter-Handlung,

prämiert mit der Städtemedaille, silb. und bronz. Vereinsmedaille, Ehrendiplomen &c.

Verkaufsstellen: Berlin bei A. Nojow, Manteuffelstraße Nr. 29, Köln bei J. J. Gassen, Darmstadt bei J. J. Höller, Emden bei C. Pfannenstich, Schwäb. Gründl. G. Mayer, Würzburg bei F. Woesch, Wien bei Wiesmeyer & Glaufer.

NB. Möchte noch in Königsberg, Hamburg, Dresden und Würzburg Verkaufsstellen errichten. Bewerber wollen sich melden. [1827]

Kolbenhirsche, Agave- und Kokosfasern wieder eingetroffen und zu haben in den bekannten Verkaufsstellen. [1828]

Osc. Reinholt, Leipzig.

Vogelhandlung von A. Wruck, Berlin C., Gypsstr. 15 empfiehlt: Schönsittiche, Alexander- und Wellensittiche, Indesparakeiten, Parakeeten, Diamant-, Zebra-, Tiger-, Muskat- und Alaskasinen, Pap. Mädchen, Harlekuinseilige, Helenafasänen, Goldkröpfchen, gr. Astilde, bl. Elsterchen, braunköpfige Ammern, Nachtigallen, Sprezzier, Perlen, Graumücken, Rothärtige, Seifige, Sinten, 1 Kernerbeiter, 1 graue Trosself, Kanarienvögel. [1829]

Reizende Seidenpuscheln, Hund und Hündin, sind preiswerth zu verkaufen. Näheres unter Seidenpuschel vorfliegend fr. Röthen i. A. [1830]

Akklimatisirte Iako's [1831]

empf. E. Geupel, g. White, Leipzig, Schloß 1. Habe billig abzugeben: 5 Par. seine Rassetauben, zusammen 20 M., 2 Singdrosseln, 1 Schwartdrossel, Wildf. und gute Sanger, zusammen 15 M.; einer edten Mailänder Spig, 20 cm Rückenbreite, 18 Monate alt und zur Zucht sehr geeignet, 40 M., alles zusammen bedeutend billiger; tausche auch gegen einen sprechenden Papagei oder ein Par Goldfasanen, auch gegen ausländische Vögel. Umseiteneier sind keine mehr abzugeben. P. L. Zwermann, Wehrheim (Nassau). [1832]

Feste Rassehühner zu verkaufen: 1/8 sdm. Spanier m. r. w. Gesicht, 77 ger., 45 M., 1/2 Brahma, 77 ger., weiß, 10 M., 1/3 Spanier, 78 ger. Zucht, 15 M., 1/2 Bayard von Spanier und Brahma 12 M., zusammen 70 M. ausschl. Packung, bei C. Kaiser, Bernburg i. Anhalt, Steinstr. 11. [1833]

Stiglize, Männchen à 1½ M., Buchfinken 1½ M. Girlige à 1½ M., Wachteln à 2 M., Blaudrosseln, Männchen à 20 M., Weltschn. à 6 M., Steinöhrchen, Männchen à 10 M., Weibchen à 4 M., zahme Rebhühner à 4 M., zahme böhmische Fasanen, Par 12 M.; ferner 4 Stück Eulorinaer Spresser, bester Qualität, Sperlingsstäubchen, Ruffstäubchen, Gold-, Silber- und japanische Vantams, Crève coeurs, Silber-, Brabanter und Hondans, Brants, Mandarinen- und Stodenken, indische Gänse, zahme Kreischen, Ustisse, Edelmauder, zahme Rehe à 40 M., afrikanische Zwergziegen à Par 50 M., Badelschafe, Par 50 M.; auch sind sehr schöne, große Goldfische, pr. 100 Stück 30 M., Goldkaravaus, 100 Stück 3 M., sowie diverse Schildkröten &c. vorrathig. [1834]

F. Zivsa in Troppau.

Zebrafinken Par 12 M., Nymphen Par 20 M., 1 Par kleinste Elsterchen 7 M., 1 Par Tigervinzen 5 M. verkauft [1835] Karl Horster, Gründl. (Württemb.)

Eine zuverlässige gut empfohlene Person zur selbstständigen Führung einer neu zu gründenden zoologischen Handlung gesucht. Dieselbe hat den Detailverkauf und die sorgfältige Pflege der Vögel mit Sachkenntniß zu besorgen; einem getreuen Mäddchen würde der Vorzug ertheilt. Offerten sub J. I. 100 durch die Exped. der „Gesied. Welt“ erbeten. [1836]

Ein schwarzbrothner Arara, jung, Prachteremplar, zähm wie ein Hund, gibt Postchen, legt sich beim Spielen auf den Rücken, zieht einen Pappenwagen, läßt sich unter dem Arm fertigtragen u. s. w., durch seine vollendete Fahrbereitheit jeder Uerichtung fähig, ist mit Ständer und Transportkäfig billig zu verkaufen. [1837]

Dönniges, Post-Direktor in Bauer.Sude 2 junge schwarze edte Vögel. [1838]
Bonhoff, Reg. Eisenb.-Stat. Vorsteher in Neithal.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

A. Wellmer: Fröhliche Feste!

Fünf Feierlsgsgeschichten.
Inhalt. — Fröhliche Weihnachten. Drei Blätter aus dem Tagebuch eines Einjamen. Eine Weihnachtsgeschichte. — Wo wohnt das Glück? Eine Silvester- und Neujahrsgegschichte. — Auferstanden. Eine Ostergegschichte. In Paris und Dahlem. Eine Pfingstgegschichte. In Solze Herzen. Eine Weihnachtsgegschichte.

Preis höchst eleg. geb. 6 M.

Bruder Studio!

Studentengeschichten aus vier Jahrhundertern
von**Arnold Wellmer.**Preis 3 M. 60 Pf. geb., geb. 4 M. 40 Pf.
Inhalt. — Studentenleben. — Frei ist der Bursch. — Vor 500 Jahren. — Studentenmütterchen. — Studiosus Polofernes. — Bertram. — Napoleon I. und die deutschen Studenten. — Ein schöner Raum. — Aus der Demagogenseit. — Bruder Studio for ever. — Le roi est mort — vive le roi. — Dornröschlein.

Daselbe Neue Folge.

Preis 4 M. 50 Pf. geb., geb. 5 M. 30 Pf.

Inhalt. — Ihr fürstl. Gnaden auf Universitäten. — Schrift und Pennal. — Der reizende Schlafröd. — Der Leutel in Zena. — Prinz Carneval auf Universitäten. — Fürst Kanonendonner. — Ut em wird nict! — König Lump. — Die Studentenkläre.

Aus dem Leben einer Verstorbenen.

Erster Band:
Caroline Bauer in ihren Briefen.Herausgegeben von
Arnold Wellmer. [1839]
Erster Theil.
Preis 6 Mark.Berlin. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.
32, Wilhelmstraße SW.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[1849]

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 25 Granapagagen, 60 Par Helensfänchen, 3 Par Sammtneber, 9 Spottdrosteln, 2 Par Buntfasanen, 8 Par Swinhofasane, 3 Entane; 1 Helsenkanguru, 2 Gürtelthiere, 3 Silberlöwen, 1 Par islandisches Hornvögle (0,8 Meter hoch), 2 Löwenäffchen.

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

[1841]

hat verräthig: 25 Amerikanische Spottdrosteln (*Turdus polyglottus*), 10 Par braun- oder rothäufige Ammern (*Emberiza luteola*), 20 Par grüne Kardinäle (*Coccothraustes cecullatus*), 50 Par Diamantsinken (*Spermestes guttata*), 1 Par rothäufige Samenkrauter-Amandinen (*S. haematura*), das Männchen ist etwas lärm, 8 Par Schiffsinken (*S. castanoptera*), 50 Granapagagen (*Pithecias erithacus*), 20 Mohrenfink-Pavaggen (*P. senegalus*), 20 Par Schönästliche (*P. pulchellus*). Von den früher angezeigten Vögeln sind noch manche vorhanden.

Die bereits im Jahre 1843 gegründete

Vogel- und Samenhandlung

des

FRANZ WANÉK,

Prag, Rittergasse Nr. 411, I.,

empfiehlt zu jeder Jahreszeit alle Gattungen europäischer Singvögel, wie: Syroßer reissten Schläge, rette Nachttigale, junge und alte Steinröthel, Blauströsseln, gelbe Spötter, alle Arten Grasmücken, Roth- und Blau-schlächen, Davidzippen, Schwarzsamme, Kalander, Kehl-, Schwefel- und Haubelchen, alle Gattungen exotischer Sing- und Ziervögel, zahme und sprechende Papageien, Affen, sowie Vogelzubehörstoffe jeder Art. Vogelsendungen unter Garantie fadelloser Grempare und lebender Kunst.

[1842]

Heinrich Möller's**Zoologische und Ornithologische Handlung,**

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,

[1843]

erhielt in den letzten Sendungen und hat verräthig: schöne Granapagagen, Surinam, Amazonen und kleine Gelbköpfe, 1 Guatema-Amazonen, 1 zahmen, sprechenden, hellrothen Ara, vollständig im Gefieder, 1 Par Adelaides-Sittiche (*Pithecias adelaidensis*), 6 Par Halbsandritthe, 10 Par Mehrenkopftitthe, 6 Par Rosella, 1 Blattvogel-Wändern (*Phlorhizus aurifrons*), Wellenstitthe, rothäufige Interparables und Speldings-Pavaggen, 6 Par Riesenelsterchen, Napoleon-, Orange-, große Gold- und Raftanienmeber in Puz, Diamantsinken, Schiffsinken, gelbunte japanische Möweln, Zebrafinken, verschiedene Präßchen, schwatzkopftige, weisskopftige und dreifarbigi Nonnen, Edelsinken, Hartlaubseitche, Amaranten, Malabar- und Silbersafähnen, Atlaskönigvögel in Puz, Tiersinken, Muskatvögel, Goldbrüder etc.; serner 1 Königiniger, Weibchen, 1 Par 10 Monat alte Löwen, 1 Stachelschwein, 1 Zibethkate, 1 Waicheln, 1 schwarzes Oxydium, 1 Par prachtvolle junge Eisbären, Männchen und Weibchen, 1 echten Löwenaffen, 1 Gulmanaffen, 1 Par Magotaffen und sonstige Auswahl von Affen, 1 8 Fuß langen Alligator, 3 Chamäleons, 2 seltene Eidechsen, 25 Std. verschieden Arten Schlangen bis 15 Fuß lang.

Ein Dachs,

2 jährig, prachtvoll, gesund, 14 M., offerirt Thierhandlung H. Jenikovsky, Preßburg, Uugarn.

Außerdem: Gelbe Spötter 6 M., Gartengrasmücke 5 M., Sperbergrasmücke 5 M., Schwarzwat 4 M., echte ungarische Sprosser 8 M., Dorndreher 5 M., Lerchen 4 M., Blaukehlchen 6 M., Rothkehln 1 M., Rothschwänze 1 M., Nachttigale 4 M., Wachteln 3 M., Pirole 8 M., zahme Rebhühner 5 M., Mergschweinchen 1 M., weiße Ratten 1 M., für Stück.

[1844]

Dressirter Bukowiner Rissen-Uhu,
sehr zahn, 1 Par 4jährige zahme Hirsche und 2 Par sehr
zahme junge Edelschire, Prachteremplare,
in der Thierhandlung F. Houschek, Prag.

[1845]

Zimmerstr. 48, III., Berlin, s. pracht. Vogelbauer, in u. aus-
land. Vögel umzugehbar billig s. verl. bei Mewes. [1846]

Einen kleinen, höchst posselichen Affen verkauft für
20 M. [1847] **Fr. Reiß** in Wilhelmshaven.

Aufliegen: Zeifig-Mud. 80 g, Blaumainen 1 M.,
Rothkehln-Mud. 1 M., Gimpel-Mud. 2 M., Hänsling-
Mud. 1 M. 50 g, Stiglig-Mud. 1 M., Beepfung
50 g. [1848]

Ad. Buldiga,
Görberdorf in Schlesien.



Die gefürstete Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Vorstellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt,
Preis vierjährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gehaltene
Zeitseite mit 25 Pg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 40.

Berlin, den 3. Oktober 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Beitrag zur Kenntniß des Stars (Schluß). —
Die Eisvögel im zoologischen Garten von Berlin (Schluß). —
Zur Erziehung und zum Unterricht der Graupapageien
(Fortsetzung). —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Wilsons-
drossel. —
Eine Mahnung zur Vorsicht. —
Haben die Vögel auch Schuß- und Trutz-Waffen? —
Anzeigen.

Beitrag zur Kenntniß des Stars.

Von Karl Petermann.
(Schluß).

Auch der Meinung des Herrn Vester in Nr. 12 d. Bl. daß die Starpärchen zweimal brüten sollen, kann ich mich nicht anschließen. Meine Beobachtungen und Erfahrungen sprechen entschieden dafür, daß sie bei glücklichem Brutverlauf überall nur eine Brut machen und ihre Jungen lange Zeit füttern und führen, wie wir dies namentlich auf den Viehtriften beobachten können. Sobald die Brut aber einen unglücklichen Ausgang gehabt, wozu ja mannißsache Zufälligkeiten beitragen können, wie z. B. das Zugrundegehen der Eier, weit häufiger aber das Ausrauben der halberwachsenen Jungen durch die Dohlen und auch wol Krähen, wo letztere freieren Spielraum haben. Ich selbst hatte das alljährlich zu klagen, bevor ich die Systangen verfürzte oder ganz entfernte. In solchen Fällen wird zu einer zweiten Brut geschritten, was sich ja in ähnlicher Weise alljährlich bei so manchen Vögeln,

wie Rebhühnern, Wachteln u. a. bestätigt. Diese neue (zweite) Brut ist allerdings nach der Berechnung von etwa vierzehn Tagen mit dem Auftreten der Jungen in Einklang zu bringen, und eben für diese Brut werden namentlich die beliebtesten Nistkästen ausgewählt, die in der Regel zuerst besetzt werden. So sind bei mir fast alljährlich ein bis drei Kästen nachträglich wieder bezogen. Die beste Übersicht hinsichtlich der Anzahl der Vor- und Nachbrüter kann man erst bei dem Futterzutragen für die Jungen erlangen und so einen Vergleich anstellen. Nach denselben ergeben die letzteren eine so geringe Anzahl, daß dieselbe weit unter 10 p.Ct. bleibt und mehr mit dem Geldmarkt verglichen werden kann.

Aus diesen und ähnlichen Vorommunissen ziehe ich den Schliß, daß eine zweite Brut in Wirklichkeit nicht vorkommt.

Zudem ich hoffe, daß ich die geehrten Leser nicht schon zu sehr ermüdet habe, möchte ich hier einige Bemerkungen über die Gelehrigkeit dieses ewig unruhigen Gesellen bringen. Schon die alten Überlieferungen, verbunden mit so mancher hübschen Anekdote, verherrlichen ihn, und in der That besitzt der Vogelfreund in diesem talentvollen Schwäher (wie ihn kürzlich noch der eifrigste Beobachter und Züchter, Lehren Men benannte) einen wertvollen Pflegling. Um nun einen Fall von der beispiellosen Ausfahrtsgabe desselben zu geben, diene hier der nachfolgende Vorfall. Im letzten Herbst hatte mein Nachbar Kanfmann H. im Laden ein junges ansgezognes Männchen, das schon mehr als für's Ohr angenehm, das Klirren der schrillen

Ladenglocke nachahmte. Ungefähr dreimal hatte ich bei meinem Dortfein dem Vogel, der aufwirksam zuhörte, aus Fra Diavolo „Ich bin ja nicht so ein häßliches Mädchen“ etc. vorgepfiffen, als mir kurze Zeit darauf Herr H. mitteilte, daß der Star einiges von der Melodie verständlich vorbringe, was ich nicht recht glauben wollte, bis ich mich persönlich davon überzeugte. Ich nahm ihn deshalb zu Weihnachten zu mir, um weitere Versuche zu machen, doch hier schenkte er der zu erlernden Melodie vorest wenig Aufmerksamkeit; es interessierten ihn die ringsherum erschallenden verschiedenen Vogelgesänge augenscheinlich weit mehr. Namentlich war es der Gesang eines als fehlerhaft hierher verurtheilten Harzer Kanarienvogels, der seine ganze Aufmerksamkeit fesselte, so daß er schon nach kurzer Zeit denselben tönend nachzuahmen vermochte, selbstverständlich schlechte er beim Steckenbleiben, was zuerst vielsach vorkam, die schrille Ladenglocke mit ein, die keineswegs an den Sirenen gesang erinnerte. Dabei übte er auch unermüdlich den Nachtgesang der Zerline, wovon er die erste steigende Strophe und den beigefügten Schlussrefrain bald sehr deutlich vortrug, während die zweite fallende Strophe keinen Eindruck auf ihn zu machen schien, da er sie garnicht versuchte. Die mehrmals vorgesprochenen Worte „Wie heißt Du“ und „Marie“ waren schnell erfaßt, und die Wiedergabe ertlang voll und deutlich. Jetzt findet er auf „Guten Morgen“ und „Jakob“. Was mir am meisten aufgefallen ist, daß er auch nicht den geringsten Laut wie Knarren, Zischen, Milanenrufe oder aus dem unzähligen Register der natürlichen oder nachgeahmten Gefänge ererbt hat. Würde der Vogel das Klirren nicht erlernt haben, so wäre er für mich zu weiteren Versuchen ein Kleinod, doch so kam er dem Besitzer mitunter sogar überaus lästig werden.

Zum Schluß möchte ich noch auf ein Haupt-

Die Eisvögel im zoologischen Garten zu Berlin.

(Schluß).

Wie man im Alterthum dazu gekommen ist, den Eisvogel, der doch nur am Süßwasser lebt, für einen Meerbewohner zu halten, bleibt selbst für die regste Erbildungskraft ein Rätsel. Überbleibsel des mehr als zweitausendjährigen Erbstuhms sind die Provinzialismen Seespecht und Seeschwalme, welche Rammann gleichfalls unter den Synonymen des Eisvogels auffürt. Nebrigens ist auch der Schriftname nicht gut gewählt, weil der Träger derselben nur in strengen Wintermonaten zum Eisvogel wird und nur nothgedrungen an den offenen Stellen der Eiedeck dem Fischfang obliegt. Die Engländer nennen den schönen Vogel Kingfisher, Königsfischer, die Franzosen Martin-pêcheur, Kübler-Martin, St. Martinsvogel, denn nach einer auch bei uns verbreiteten Sage soll er die Fische an sich laden.

Bei der Unterbindung des inneren Baus dieser Vögel hat Ritsch die merkwürdige Entdeckung gemacht, daß ihr Kopfschlund eine zwar oberflächliche, aber unverfehlbare Ähnlichkeit mit dem der Reiher hat. Sie leben als Stochtaucher, weichen also in ähnlicher Weise von ihren Ordens-

erfordernissen beim Halten des Vogels hinzuweisen. Es betrifft dies namentlich den Käfig und die Fütterung, da bei nicht praktischer Einrichtung es schon Manchen verleidet wurde, einen derartigen, alles auszirkelnden und unheilvergenden Vogel zu halten.

Ein geräumiger Käfig mit tiefer mit Sand gefüllter Schublade ist notwendig; zu Futter- und Wassergefäßen wähle man die als besonders praktisch bewährten birnförmigen Gläser, welche oberhalb der oben angebrachten Sitzstangen draußen angehängt werden, nachdem die Drahtstäbe soweit auseinander gebogen, daß der Vogel bequem Kopf und Hals durchstecken kann, wodurch ihm das Verstreuen des Futters unmöglich wird.

Zur Erziehung und zum Unterricht der Granapageien.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz.
(Fortsetzung).

Ich beobachtete, daß diese jungen Jafos kaum nach ihrer Einführung sich folgenderweise verhalten. Zunächst machen alle mit ihren großen dunklen Augen, mit ihrem weichen flaumigen Gefieder den Eindruck von kaum dem Nest entnommenen Vögeln, dabei sind dieselben nicht zähm und zutraulich, wie sie es sein müßten, wenn sie schon sehr früh aus dem Nest genommen und künstlich aufgefüttert wären, wie dies bei sehr vielen Amazonenpapageien der Fall ist. Sie sind vielmehr sehr schön und scharfam, haben einen oder beide Flügel verschmitzt und lassen sich nicht berühren, was sie sicherlich geschehen ließen, wenn sie eben künstlich aufgefüttert worden wären. Viele von ihnen essen sehr wenig, andere wieder fressen viel, dabei leiden sie um diese Zeit nicht an Durchfall, doch zeigen ihre Eiterungen davon, daß sie das Futter nicht gehörig verdauen und zwar aus dem einfachen Grunde, weil ihr junger Orga-

verwandten, den Klettervögeln, ab, wie Wasseransel von den Singvögeln. Stundenlang, ja halbe Tage lang sitzt der Eisvogel regungslos auf einer Stelle, den Blick auf das Wasser gerichtet und mit der Ruhe des Reiher auf Beute lauernd. „Seine kleinen Füßchen“, sagt Rammann, „scheinen nur zum Sitzen, nicht zum Gehen geeignet; denn er geht äußerst selten und dann nur auf einige Schritte, etwa auf der kleinen Fläche eines Steins oder Pfahls, aber nie auf flachen Erdbeden.“ Kommt eine Beute in Sicht, so streckt er plötzlich den Hals aus, biegt sich weit vorüber und fährt, ohne dabei die Flügel zu gebrauchen, wie ein Pfeil in das Wasser. Da er nur mit dem Schnabel fängt, so verfehlt er auch oft sein Ziel. Das Fliegen wird ihm schwer und die kurzen Flügel müssen dabei so schnell bewegt werden, daß man die einzelnen Schwingungen nicht mehr unterscheiden kann; deshalb schlägt er so rasch und immer in gerader Richtung über das Wasser hin. Um einen größeren Gesichtskreis zu gewinnen, hält er sich aber gleichzeitig auch längere Zeit schwimmend über dem Wasser, bis er ein Fischlein entdeckt, auf das er dann blitzschnell herabstößt. Bei langem Regen hat er viele Tage, weil dann das Wasser trübe wird und er seine Beute nicht mehr sehen kann. Auch die Eisdecke kann verhängnisvoll für ihn werden, wenn er nach geschehem Stoß die Deffnung nicht

nismus, noch der zeitweisen Fütterung aus dem Kropfe bedarf oder uns noch unbekannter Nahrungsmasse seines Stammlandes, und unmöglich ein andres ihm ausschließlich gereichtes Futter vertragen kann. Es scheint überhaupt bei den Graupapageien der Umstand obzuhalten, daß dieselben sogar im flüggen Zustande noch immer, d. h. einige Zeit von den Eltern aus dem Kropfe gefüttert werden. Ich sah oft solchen jungen frisch importirten Graupapageien, wenn ich sie in den Käfig zu einem alten Jakob gab, denselben mit aufgesperrtem Schnabel und auseinandergebreiteten Flügeln nach Art junger Tanneben, um Aufzug anbettern. Mit der Zeit beginnt auch ein Vogel, der ansfangs recht viel gefressen, immer weniger Nahrung zu sich zu nehmen, was auffallende Abmagerung und schließlich den Tod zur Folge hat. In den letzten Lebensstagen bilden sich bei den meisten noch Anfälle von Krämpfen aus, welche das Schicksal solcher armen Geschöpfe als ein höchst bejammernswertes gestalten. Die Sektion zeigte immer auffallende Abmagerung und Entzündung des Magens und der Darm schleimhaut, infolge der Darreichung von Nahrungsmitteln, welche der jugendliche Vogel für die Tanne unmöglich verdauen konnte. Solches ist meiner Meinung nach bestimmt die häufigste Ursache von dem Zugrundegehen so vieler jungen Graupapageien. Ich kann mich unmöglich der Ansicht anschließen, daß dieselben ausschließlich in solch großer Zahl einer Seuchenkrankheit erliegen, wiewol sich in einzelnen Fällen auch solche Krankheiten geltend machen können. Es sprechen nämlich viele Umstände dagegen. Die Überfuhr der hellgrauäugigen und gelbäugigen Vögel gelingt in der Regel sehr gut und diese Vögel bleiben auch weiterhin gesund, trotzdem ihre dunkeläugigen Reisegefährten fast alle früher oder später nach der Überfahrt, jedenfalls in den ersten Monaten nach denselben erliegen. Es wird ferner zunächst weder bei

Menschen, noch bei Thieren bei Seuchenkrankheiten ein so langes Inkubationsstadium beobachtet; besonders aber ist bei Vögeln ein kurzes Inkubationsstadium von Seuchenkrankheiten eine erwiesene That-sache. Ich kann mir also unmöglich denken, daß ein Vogel, der ein bis zwei Monate nach der Überfahrt ganz gesund ist, während dieser ganzen Zeit und oft auch noch früher im Inkubationsstadium der endlich ausbrechenden Seuchenkrankheit sich befunden hätte. Ferner gab ich frische junge Jakobs in Käfige zu gesunden hellgrauäugigen Vögeln, wobei die gesunden mit den kranken sich schüttelten und fütterten, und doch gingen mir die dunkeläugigen zugrunde, die übrigen blieben gesund. Man hat in früheren Jahren wenig von der Sterblichkeit der frisch exportirten jungen Jakobs gehört, weil die Nachfrage nach solchen Vögeln und demgemäß die Ausfuhr derselben eine geringere war, man daher bei der Verbindung etwas sorgfamer zuwurfe ging. Zieht dagegen ist es leicht ersichtlich, daß man bei einer jährlichen Ausfuhr von vielen Tausenden von Jakobs, in den Stamm ländern derselben Alles was nur lebt und lebt ohne Rücksicht auf das zarte Alter, auf die noch nötige Pflege vonseiten der Alten zu Geld macht. Mein Vorschlag würde also dahin gehen, die dunkeläugigen Vögel in solange nicht anzukaufen, bis nicht durch eine geeignete Pflege in ihren Stamm ländern die Gesundheitsverhältnisse derselben sich besser gestalten. Wenn der Händler in Europa keinen Absatz für diese Jakobs findet und ihm dieselben am Lager Stück für Stück unverkauft würden, dann dürfte derselbe auch schwierig solche Vögel mehr beziehen, während die Eingeborenen sicherlich andere Maßregeln ergreifen würden, um die Vögel in einer gesunden Beschaffenheit über das Meer zu geben, so daß dann die Verhältnisse dieselben wären, wie bei den Amazonenpapageien, welche größtentheils gezähmt und gezünder in unsere Hände

mehr finden. Meist aber erträgt er des Winters Ungemach dennoch lieber, als daß er wanderte. Er ist durchweg ein sehr schwanzloser, ungefleckiger Vogel und nur in der Paarungszeit steht er öfter sein Hobel, schneidend, schnell wiederholtes „tit, tit“ oder „si, si“ aus, ebenso, wenn er Junges hat und diese gefährdet glaubt. Die Parung findet Ende März oder Anfang April statt. Zur Anlage des Nestes wählen die Vögel eine überhängende oder wenigstens sehr steile Uferstelle, um Ratten und Wiesel von demselben fernzuhalten. Dieses besteht aus einem Loch, welches die Vögel mit dem Schnabel bohren und hinten entsprechend erweitern. Wie H. Schacht in seiner „Vogelwelt des Teutoburger Waldes“ (1877) erzählt, fand er ausnahmsweise einmal das Nest eines Eisvogels in einer von dem Wasser ziemlich entfernten Lehmgruben. Mit welcher Unruht und Vorsicht die Eisvögel bei Anlage ihres Nestes zuwurke geben, zeigt gerade dieser Ausnahmefall. Das Weibchen legt Mitte Mai und Anfang Juni 5 bis 11 Eier und brütet sie, von dem Männchen gefüttert, ganz allein. Die Eier liegen ursprünglich auf dem bloßen Boden, doch bilden die Gewölle von Gräten und Fischschuppen allmälig eine Art Unterlage für die Jungen. Diese sind höchst därfvig, unbekleidet und werden anfänglich von dem Männchen nur mit Insekten gefüttert, insbesondere mit Libellen. Später be-

thiligt sich auch das Weibchen an der Fütterung und die Jungen bekommen nach und nach kleine Fischchen. Wenn sie bald flügge geworden sind, vertauschen sie ihr Nest gegen ein verstecktes Plätzchen von größerem Spielraum und werden hier von den Alten bis zur Selbstständigkeit beschützt gehalten. Haben sie diese erlangt, so fliegen sie, wobei sich weiter um einander zu kümmern, davon und suchen sich ihre eigenen Fischaufzüge. Auch die Alten trennen sich, um ihre fröhlichen Einzeldileks wieder aufzunehmen. Zu Stubenvögeln sind die Eisvögel schlecht geeignet und halten sich auch nicht. Sie sitzen meist mühsamig auf einer Stelle oder flattern ungestüm im Käfig umher, bis sie sich beschäftigen und eingesen. Jung ausgezogene Eisvögel werden zugänglicher und kleben in einem geräumigen Flugsauer auch länger am Leben.

Um Pfingsten erhielt Dr. Bodinus eine Brut von sechs halbwüchsigen Eisvögeln aus der Nachbarschaft. Er über gab sie dem Wärter Mensel von der großen Volière zur Aufzucht und hatte nach etwa vierzehn Tagen das Vergnügen, sie flügge zu sehen. Drei von ihnen fanden nach und nach um, die drei anderen aber sind zur Zeit noch Bewohner des kleinen Flügels der großen Volière im Berliner zoologischen Garten und erregen hier nicht wenig Interesse.

Fr. Lichtenfeld.

kommen, trotzdem auch sie über den weiten Ozean geführt werden. Ich rate also entschieden, nur hellgrauäugige Vögel zu erwerben, da dieselben ebenso gelehrig und zähmbar sind wie die dunkelfärbigen und zugleich sehr leicht eingewöhnt werden können.

Gelingt man nun in den Besitz eines solchen hellgrauäugigen Vogels, so führe man keinesfalls den von mancher Seite angegebene Vorschlag aus, ihm sofort einige verschüttete Schwungfedern gewaltsam auszureißen und dies von Zeit zu Zeit zu wiederholen, bis alle abgezogenen Federn fort sind. Durch ein solches Vorgehen wird der Papagei einerseits sehr misstrauisch und noch unzähmbar, ja, sogar ein etwas schon zahmer Vogel wird dann sogleich viel störrischer und wilder und es bedarf weit längerer Zeit, bis er Unabhängigkeit für seinen Pfleger zu fühlen beginnt, was bei der Zähmung und dem Unterricht von Papageien die Haupthache ist; anderseits aber werden die nach einiger Zeit hervorprossenden Kiele, wenn der Vogel noch immer sehr wild und sehr leicht ausschrechbar ist, bald verletzt, was wieder nicht selten ziemlich starke Blutungen und dann einen verkrüppelten Federbau veranlaßt. Ich rate also, den frisch angelangten Jato sammelt seinem Transportkäfig, welcher vorsichtig vorerst an einer Seite geöffnet wurde, in oder an das Papageibauer zu stellen, damit er allein in seine neue Behausung einziehen soll. Schon dieser geringfügige Umstand bewirkt, daß das Thier viel weniger misstrauisch und scheu in derselben sich benimmt, als wenn man es mit Gewalt hineinschlägt. Bei der Wahl eines Bauers entscheide man sich eher für ein etwas kleineres und womöglich vierzig gebantes, damit der Vogel seine Zeit nicht mit vielen Herumflattern verbringen soll, und daß er später, wenn ihm das Herausgehen aus dem Käfig gestattet wird, auf demselben bequem stehen kann. Man schenke ferner dem frischen Ankömmling in der ersten Woche gar keine Aufmerksamkeit, siehe nicht lange vor seinem Käfig und thue überhaupt so, als ob kein Vogel im Zimmer wäre. Er lernt auf diese Weise gleichsam von selbst seine Umgebung ohne Furcht und Scheu kennen. Man wird schon in dieser Zeit leicht erkennen, ob das Thier talentvoll ist oder nicht. Ich habe nämlich die Beobachtung gemacht, daß alle Jatos, welche späterhin ein großes Sprachtalent entwickelten, in den ersten Wochen ihres Aufenthalts sich sehr lebhaft zeigten und stets viel lärmten, schrien und pfiffen, besonders des Morgens und des Abends oder auch im Laufe des Tages, wenn ein anhaltendes Geräusch, Lärm, Musik oder auch der Gesang anderer Vögel sich vernehmen ließen. So ein talentvoller Vogel wird bei solchen Gelegenheiten stets aufmerksam, hebt den Kopf hoch, bewegt rasch die Papillen, versucht seinen Ort zu verändern und beginnt in vielfältiger Weise zu schreien und zu pfeifen. Ein ähnliches Benehmen entwickelt so ein Vogel, wenn man ihn ans Fenster stellt. Ein talentloses Thier dagegen ist mehr ruhigen Tempe-

raments, pfeift und schreit sehr wenig, wird nicht sobald erregt und verhält sich auch des Morgens und des Abends größtentheils still. Ich gehe natürlich von der Voraussetzung aus, daß wir es mit vollkommen gesunden Vögeln zu thun haben. Das geringste Unwohlsein bewirkt nämlich, daß ein Jato ein sehr ruhiges und stilles Benehmen entfaltet.

Nach einwöchentlichem Aufenthalt kann man schon anfangen, dem Vogel sich immer mehr zu nähern und mit ihm sich eingehender zu beschäftigen; man versuche zunächst ihn zu bewegen, ein Stückchen Käsebrot aus der Hand durch das Käfiggitter zu nehmen, man hüte sich aber ja, ihm solches gewaltsam aufzudrängen und lasse jogleich von diesem Vorhaben ab, sobald der Vogel bei sich nähernder Hand umherzutoben beginnt.

(Fortsetzung folgt.)

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Wilson's Drossel, Rötheldrossel
(*Turdus fuscescens, Sph.*)

Die ganze Oberseite dieser Drossel ist hellröhlichbraun (der Gerberlohe ähnlich), auf dem Kopfe und Schwanz geht diese Färbung etwas in's Orangefarbne über; die Unterseite ist weiß; die Seiten des Halses und die Oberbrust sind mit kleinen, röhlichbraunen, dreieckigen Flecken gezeichnet; die Kehle und auch theilweise die Oberbrust sind bräunlichgelb gescheckt; an den Seiten der Brust und des Bauchs finden sich einige undeutliche blaßolivenfarbene Flecken. Das Weibchen ist äußerlich nicht vom Männchen zu unterscheiden. Länge 7½ Zoll; Flügel 4¼ und Schwanz 3½ Zoll.

Die Roth-, Röthel-, Wilsons- oder Fuchs-drossel erscheint während der Zugzeit in Nord-Illinois ziemlich regelmäßig, aber nicht gerade häufig. Sie kommt in kleinen Flügen etwa Mitte Mai aus dem Süden an, verweilt oft noch bis in die letzten Tage des genannten Monats und zieht dann nördlicher; nur einige Pärchen bleiben, um zu brüten. Mitte September bis anfangs Oktober treffen sie wieder im nördlichen Illinois ein. Obwohl diese Drossel ein sehr vorsichtiger, scheuer Vogel ist, scheint sie doch in der Zugzeit alle Achtlichkeit abgelegt zu haben, denn sie kommt dann selbst bis in die Gärten hinein. In dem, meiner Wohnung ganz nahe gelegenen großen Nachbarsgarten in Oak Park, in welchem viele Bäume und Gebüsche, vorzüglich aber eine Anzahl mittelgroßer, ganz dichter Nadelholzbäume (*Abies picea* und *A. canadensis*, *M.*) und rother Eiben oder Lebensbäume (*Juniperus virginiana*, *L.*) standen, fand sich während der Zugzeit, neben vielen anderen Vogelarten, auch regelmäßig ein kleiner Flug dieser Drosseln ein, die am Tage auf dem Boden nach Insekten, in der Weise anderer Drosseln suchten, abends sich jedoch

in die dichten Nadelholz- und Lebendbäume zurückzogen, wo sie gegen die im Frühling noch sehr rauhen West- und Nordwinde trefflich geschützt waren.

Man konnte hier die sonst so menschen scheuen Vögel genau kennen lernen. Während der Brutzeit ist die Wilsonsdrostel ein echter Waldbogel. Sie hält sich dann in der Regel im dichtesten Untergebüschi feuchter Wälder auf und ist ihrer Zurückgezogenheit und Vorsicht halber, sehr schwer zu beobachten. Der Gesang ist einfach und leise, doch sehr melodisch; zu Anfang sind die Töne langgezogen, werden aber am Ende immer schneller ausgesetzten. Besonders schön klingt der Gesang in der Abenddämmerung, wenn schon die meisten anderen Vögel schwiegen. Ihr Nest steht immer nahe am Boden, nie in Bäumen oder Gebüschen, gewöhnlich auf einer dicken Unterlage alter Blätter an einem kleinen Stranze. Die Außenseite desselben besteht aus faseriger Baumrinde, Blättern, Pflanzenstengeln und einzelnen Holmen, innenwändig ist es mit den Rippen trockener Blätter ausgelegt. Die vier, manchmal auch fünf Eier sind bläulichgrün, denen der Walbdrossel (*Turdus mustelinus*, *Gmel.*) sehr ähnlich. Nur hier und da brütet in Norddilloniis ein einzelnes Pärchen, und dasselbe kann ich auch nur vom mittleren Wissenssagen. In der Geängsthaft habe ich sie noch nicht gehalten, auch bei anderen Liebhabern noch nicht gesehen.

In der englischen Sprache heißt sie: Wilson's Thrush, Tawny Thrush (d. h. lehbarbare Drossel) und Veery.

Eine Mahnung zur Vorsicht!

Es ist eine bedauerliche, aber darum nicht weniger seltene und wahre Erscheinung, daß, sobald ein Volk, eine Gegend, ein Ort oder auch nur eine Person, sei es durch besondere Errungenchaften auf dem Gebiete der Kunst oder Industrie, sei es durch Schicksals Gunst in des Bodens Erzeugnissen, sich über die Alltäglichkeit hervorgeholt zu weitverbreittem Ruf — daß die im Danteln arbeitende Gaunerie sich nur zu bald heranschleicht, um sich des Gebotens zu bemächtigen und dasselbe in ihrem Interesse auszunutzen. Ein gar verderbliches Uebel ist diese Thatssache, verderblich nicht nur durch den Abbruch, der dem Betriebe des echten Geistes- oder Natur-Products dadurch geschieht, als vielmehr noch durch den Umstand, daß die Fälschung durchweg niedrigere Eigenschaften zeigt, als der echte Artikel; daß also für den Lebtern das Vertrauen des getäuschten Abnehmers zugleich verloren geht! —

Ich nehme Veranlassung zur Brandmarkung solcher verwerthlichen Umtreibe an dieser Stelle aus wiederholten Zuschriften von Kollegen und Privaten, welche Opfer derartigen Trugs geworden.

Weit über Deutschlands Marten hinans geht St. Andreasbergs Ruf als Herd edelster Kanarien-

Züchtung; ist es da ein Wunder, daß sich Lente finden, die für unedle Zwecke diesen Ruf nützen? All die Ränke und Kniffe zu verzeihen, welche dabei zum Ziele führen, ist unmöglich; bietet doch die Eigenart gerade des Vogelhandels ein dankbares Feld zur Entwicklung größtmöglichen Scharffsins in der Täuschung. Ich will hier nur die häufigsten Beträgerereien, wie sie mir mitgetheilt worden, in die Öffentlichkeit bringen.

Als die gewissermaßen anständigsten unter den Schwindlern kann man noch diejenigen bezeichnen, welche sich in St. Andreasberg einige gute oder mittlere Kanarien kaufen, sie aber durch Zusatz gewöhnlichster Landrasse ungählig vervielfältigen und alle für echte „Harzer Röller“ verhandeln. Der Käufer bekommt doch wenigstens einen singenden Vogel, für geringe Ansprüche oft sogar ausreichend; das schädliche liegt eben hier hauptsächlich darin, daß der nicht befriedigte Abnehmer eine recht traurige Vorstellung von der gerühmten St. Andreasberger Zucht — solch war ihm doch garantirt — erhält; letzte also im Werth bei ihm sinkt. Die St. Andreasberger Vögel kanzen solche Händler nur, um sich bei etwaiger Nachforschung zu decken.

Weit verwerflicher aber ist das Treiben jener Sorte wandernder Ganner, die nur wenige (gewöhnlich recht gut singende) Hähne bei sich, sonst aber nur feingesiederte Weibchen führen. Sie lassen vor dem kanflustigen Liebhaber ihre besten Sänger hören, dieser zahlt für den gewählten Röller &c., daß er ihn aber nicht bekommt, sondern ein danebenstehendes, ähnlich gefiedertes Weibchen, dafür sorgt der siche Kunstgriff des Beträgers. Gebricht's nun gar an einem Vorfänger, dann hilft fast immer nachfolgendes Mittel. Der Schwindler, natürlich mit großer Zungenfertigkeit ausgerüstet, gibt an, er komme direkt vom Harz und sei geborner Andreasberger. Er verzichtet zu weiterer Beqlaubigung sorgfältig seine Adresse. Die Vögel sind sämlich hochfeinstcr Zucht, nur durch Reiseanstrengung so erschöpft, daß sie erst nach mindestens einem Tage der Ruhe ihr herrliches Lied werden erschallen lassen. Er erbietet sich nun voll Biederberzigkeit, um den Kanflustigen durch seinerfeits engegebrachtes Vertrauen einzunehmen, daß nur die Hälfte des Kanfpreises, etwa 5—6 M., angezahlt werde, die andre Hälfte jedoch erst nach seiner Rückkehr in drei oder vier, auch wol acht Tagen zu entrichten sei. Bis dahin wird der Vogel durch seine vielseitigen Leistungen schon ganz den Beifall seines neuen Besitzers gewonnen haben! Ersteut seinen Gemäthsman so in der Hand zu halten, birgt letzter seinen Schatz und trostet ihn über die verlorne Gemeinschaft mit den entsprechenden Leckerbissen. Aber ach, ein Tag verstreicht und auch der zweite, dritte, und Hänschen will garnichts von sich hören lassen, ebenso wenig der verlaufende Biedermann. Dunkle Ahnungen steigen dem erst so glücklichen Eigner auf, er schreibt unter der angegebenen Adresse nach St. Andreasberg, bittet um

Ausklärung, droht mit dem Gericht, doch der als „unbestellbar“, mit dem Vermert: „Adresse gänzlich unbekannt“, rückkehrende Brief bestätigt seine schlimmsten Befürchtungen dahin, daß der wandernde Händler ihn vollständig überlistet hat. Die hinterlegte Adresse war natürlich nur eine vorgespielte, die angeführten Namen bestehen zum Theil überhaupt nicht in Andreasberg oder werden von ehrbaren Einwohnern geführt, die niemals das Weichbild der Stadt zum Zweck des Vogelhandels verlassen. — Man wandte sich schon oft in solchen Fällen an meine Adresse, um vielleicht unter Schilderung des Vorgefallenen einen Anhalt zur Erlangung der Industrieritter zu finden; ich konnte jedoch jedesmal nur den leidigen Trost gewähren, daß der Gesetzte nicht vereinigt dasche in seinem Missgeschick. Der Umstand, daß die bzl. Mittheilungen in rascher Folge aus Westfalen, dem Preußischen und Sachsen einlangten, beweist, daß es ihrer Thätigkeit schnell zu wechseln wiesen.

Den vielleicht wirkhaften Schutz der Polizei ruft man wol nur selten an, aus Furcht vor den Weiterungen, die da erwachsen können und welche außer Verhältniß zum Verluze stehen. Die meisten Übervortheilungen werden überhaupt todgeschwiegen, weil man sich scheut einzugesten, daß man derart betrogen worden.

Das beste Vorbeugungsmittel ist wol, seinen Bedarf unmittelbar aus St. Andreasberg oder von bekannten, dort aufzufindenden und selbst gut züchtdenden auswärtigen Händlern zu decken. Die Adressen der letzteren, sowie die eines solchen in St. Andreasberg, wird michner zu erlangen sein und man hat dadurch doch einen Anhalt, um sein Recht zu verfolgen, falls man sich benachtheilt glaubt. Will man aber von einem fahrenden Händler kaufen — es gibt auch unter ihnen sehr rechtschaffene Leute und von der Mehrzahl der in St. Andreasberg anfassigen kann ich das wenigstens bestätigen — so prüfe man vorher deren amtliche Legitimation, lasse sich den zu erwerbenden Vogel herausfangen, in Einzelhaft bringen und zahle keinen Pfennig, bevor man den Gefang gehört. Beeinträchtigen auch die Reiseanstrengungen den Gesang der Vogelchen, sie werden doch, sobald sie von den übrigen getrennt sind und sich sonst wohl fühlen, ihr gefangliches Können zeigen; billig kann man ja dabei noch auf Besserung nach der Eingewöhnung rechnen.

Ph. Segger, Postverwalter.

Haben die Vögel auch Schutz- und Truh- waffen?

Ja! Sie haben Waffen, und das habe ich erfahren. Es war in der zweiten Woche meiner Ferien, als ich eines Morgens einen Spaziergang machte, hinaus zu meinen Lieblingen, bei denen ich mich mindestens ebenso wol fühlte, als bei meinem Cicero in Catilinam. Mein Weg führte in eine

Weiden-Allee, deren Bäume im Frühjahr geköpft werden. Plötzlich flog dicht vor mir ein ziemlich großer Vogel von einem der Bäume auf und entfernte sich mit einem lauten trrr, trrr auf eine nebenstehende hohe Pappel. Bei scharfem Hinblicken entdeckte ich, daß dort in dem Baumne der Nestplatz des betreffenden Vogels war. Ich machte mich daran, das Nest zu untersuchen; doch kaum hatte ich mich dem Baume auf einen Schritt genähert, als zuerst das Weibchen, dann das Männchen ganz nahe an mir vorüberstrichen und mich über und über mit ihrem Unrat bespritzten. Ja! das Männchen war sogar so dreist und erbost, daß es mir den Hut vom Kopfe zu stoßen suchte. Ich wehrte mich nicht im geringsten, sondern entfernte mich eiligst, um an einem verdeckten Orte die Vögel zu beobachten, was mir auch gelang.

Es war die Wachholzberdrossel, auch Ziener oder Schäfer genannt (*Turdus pilaris*). Am andern Tage nahm ich meinen Nachbar mit, welcher nebenbei gesagt ein großer Züchter und mein Lehrmeister, dessen ich mich, obwohl er mir Schuhhirte ist, nicht im geringsten zu schämen brachte, um zu sehen, ob es diesem ebenso ergehen werde. Und richtig! kann manen wir an den betreffenden Baum herangetreten, trrr! und sein Gesicht war mit einer röthlichen Masse bespritzt. Unter Flügen und Wettern entfernte sich mein ehrbarer Johann Ernst.

Was das Beste dabei ist, kein eierausnehmender und brutzerstörender Dorfbube hat es gewagt, sich dem Nest zu nähern. Das Mittel, welches diese Vögel brauchten, war ein gutes.

Otto Sommer, Gymnasiast.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Auzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Ein schöner, gelbstromiger Boxer, sehr fromm, ist billig zu verkaufen unter H. E. Exeb. d. Bl. [1849]

1 Par zahme Frettchen, Iltiskreuzung, die sich im vorigen Jahre im Fang sehr gut bewährt haben, sind wegen Nachzucht abzugeben. Preis 30 M. [1850]

Hugo Bumcke, Landsberg a. W.

Zu verkaufen:

1 gelernter Dompfaff, fingerzähmbar, pfeift das Lied: „Es blitzen drei freundliche Sterne“ 30 M., mehrere Bastarde von Stiglitz, Hänfling, Seifig, Kanarien, sehr schöne Hähne, à 10 M., Harzer Kanarien, doppelflügige und vorjährige, à 7 bis 15 M., Weibchen 75 J., alte 50 J.

Bersandt unter Nachnahme und Garantie für lebende Ankunft.
C. H. Steckhan,
[1851] Wernigerode a. Darz.

Mehlwürmer hat mehrere Eiter à 8 M. abzulassen
[1852] H. Flekschu in Gleiwitz.

August Kretschmer,

Vogelhändler in Breslau, offeriert alle Sorten in- und ausländische Vögel, echte Siebenbürgen und Butoriner Sprossen, Steinmöve (Widljunge), sprechende Parageien und alle Arten Grasmücken; sowie Mehlwürmer à Eiter 6 M. [1853]

[1854] Für seine Liebhaber: 2 Zippeln, 3 Graugraßwünden, Wildf., à St. 6 M., 1 Holzbeher 2½ M., Harz, Buchtmöv. à St. 75 J., alle prächtiv., größte Gar., Verp. freil. J. A. Michel in Breslau.

Meine doppelflügigen selbstzüchtigen Kanarienhähne von meinem präm. Stamme beabsichtige ich dieses Jahr nach außerhalb zu verkaufen
R. Haupt,
[1855] Berlin, Müllerstr. 35 a.

Ein richtiges Par Riesefinken, weiß und hübsch blau überzuckert, ist zu verkaufen oder gegen kleinere wertvolle Tropen zu vertauschen.
[1856]

Adolph Bühler, Pforzheim, Baden.

Zu verkaufen oder gegen exotische Vögel (namentlich Sittiche) zu vertauschen sind:

1 großer Uhu,
1 jämmer, sprechender, hellrother Ara,
1 Flug (20 Par) hochliegender Tauben (sehr billig) 36 M. II. Stasny,
[1857] Leitomyschl (Böhmen).

A b z u g e b e n:

Zeifig-Mück. 80 J., Buchfink-Mück. 70 J., Gimpel-Mück. 2 M., Rothfelschen-Mück. 1 M. 25 J., Drossel-Mück. 3 M., Amsel-Mück. 3 M., Schwarzbart-Mück. 3 M., Verpudung 50 J. [1858]

A. Buldig in Görbersdorf in Schlesien.

[1859] 1 Par Singstittiade, eigner Zucht, gef. u. schön im Gefieder, und 1 Amarant-Mück. sind als übercomplett zu verkaufen. Julius Tillmanns, Görlitz, Weberstr. 22.

Ein gelernter Dompfaff: „Ich weiß nicht was mir fehlt“, durchaus fehlerfrei, 30 M., 1 M. japanisch. Tigerfink, 2 M., 2 W. junge Dompfaffen à 2 M., ferner: Gef. Welt, Fähr. 1877, 6 M., Berg-, Schmetterlingsbuch, neute Ausgabe, 46 Tafeln, 900 fol. Abbildungen, 10 M., Schödler, Brehm, Süßwasser-Aquarium 2 M. Bestellungen durch die Expedition. [1860]

Zu kaufen gesucht:

Kalifornische Schopfwachteln, Vogamambiquigelfe, Zebra-finken, Schöffschen und sonstige sich gut zur Zucht eignende exotische Vögel. Gef. Öfferten sieht entgegen
Der Vogel- und Geflügelzüchter-Verein Bayreuth.

Zu verkaufen: 1 Par Rynfen und 1 M. Graufölschen. Inseparables, zusammen M. 30,—; alle 3 Stück prächtig im Gefieder und haben bereits genistet.
[1862]

Otto Sorge, Bayreuth.

Bogelfutter.

[1863]

Ameisenier	fürs Kilo	M.	3.	20.
Kanariensamen	"	"	"	36.
Weiße franz. Hirsen	"	"	"	44.
Gelbe	do.	"	"	32.
Blut "	do.	"	"	44.
Haberferne	"	"	"	38.
Hanssamen	"	"	"	30.
Rübchen	"	"	"	48.
Blauer Mohn	"	"	"	60.
Gemisches Bogelfutter	"	"	"	40.
Gebrüder Küchner, Ulm a. D.				

Ad. Stüdemann,

[1864]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C., Fabrik von Vogelfäigen in allen Größen, von 75 J. bis 300 M., empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Fäische nach Dr. Ruz' „Handbuch für Vogellebhaber“. Bei Anfragen gefällig Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,
empfiehlt

Ital. Eier, Kisten- und Waggonweise,

Ital. Obst und Gemüse,

Ital. Schlacht- & Zuchtfestflügel, zur Zeit namentlich

Junge 1878er Legehühner & Hähne

mit gelben Füßen à Stk. M. 1. 80,

schwarzen à M. 1. 50,

sowie auch junge Riesengänse, Pechhühner, Enten und Truthühner.

[1865]

1 Tigerhund, Prachtexemplar, 2 Jahr alt, seines Gehör und Geruch, drosstirt, ist für 60 M. abzugeben bei Fried. Reuter in Lauenburg a. d. Elbe.

Vogelorgel, noch neu, 8 Stücke sehr hübsch, 15 M., Mehlwürmer für's Eiter 9 M., 100 Stück 20 B.
[1867]

Theodor Frank, Bremen.

Oscar Reinhold,

Leipzig,

Bogelfutter-Handlung, prämiert mit der Staatsmedaille, silb. und bronz. Vereinsmedaille, Ehrendiplome u. c.

Verkaufsstellen: Berlin bei A. Rossow, Mautenstrasse Nr. 29, Köln bei J. Zoh. Clohs, Darmstadt bei J. Kehler, Enden bei C. Pfannenstiel, Schwäb. Minde C. Mayer, Würzburg bei F. Woesch, Wien bei Wielhauß & Glauner.

NB. Möchte noch in Königsberg, Hamburg, Breslau und München Verkaufsstellen errichten. Bewerber wollen sich melden.

[1868]

Kolbenhirsche, Agave- und Kokossasen wieder eingetroffen und zu haben in den bekannten Verkaufsstellen. [1869]

Osc. Reinhold, Leipzig.

Im Monat Oktober, November und Dezember sind Mehlwürmer,

ganz rein, für den Eiter 9 M. abzugeben.

Herm. Pfefferkorn,
[1870] Frankfurt a. M., Saalgasse 40.

Das Etablissement von

[1871]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

eschließt in den letzten Sendungen: 30 Graupapageien, 1 Kakafakadu, 8 Par Halbmundfische, 9 Spottdrösseln, 8 Par Swinhoe's Fasanen, 7 Par Silberfasanen, 2 amerikanische Strauße, 4 Uhu's; 1 Par Glenantlopfen, 3 Prächtehunde, 1 Par Eisbären, 15 Seidenäffchen, 3 Masaken, 1 sehr großen Pavian.

Die bereits im Jahre 1843 gegründete

Vogel- und Samenhandlung

des

FRANZ WANÉK,

Prag, Rittergasse Nr. 411, I.,

empfiehlt zu jeder Jahreszeit alle Gattungen **europäischer Singvögel**, wie: Sprosser reinsten Schlags, rotthe Nachtigalen, junge und alte Steinmöwen, Blaudrosen, gelbe Spötter, alle Arten Grasmücken, Roth- und Blaukehlchen, Davidstypen, Schwarzmäntel, Kalander, Feld-, Schorf- und Haiderleben, alle Gattungen erotischer Sing- und Ziervögel, zahme und sprechende **Papageien**, Affen, sowie Vogelfutterstoffe jeder Art. Vogelsendungen unter Garantie fabelloser Exemplare und lebender Kunst. [1872]

Gabe abzugeben:

- 1 Par Buntfittiche oder Rosella's a 40 M.,
1 Par Zebraflöhen a 10 M.,
einfachlich Verpackung.

3 Stück Kreuzschnäbel, zusammen . . . 3 M.

Rudolph Leonhard,
Schneeburg i. Sachs.

[1873]

Ein schöner, junger, ganz zahmer **Doppelgelbkopf**, aufzuhängen zu schreien, ist für den festen Preis von 90 M. zu verkaufen. Gef. Anträge unter M. E. poste restante
Sofian Pöhl (Böhmen). [1874]

Suche zu kaufen: 1 exprobtes Heckpar Singfittiche.

Auszugeben: 2 Par weiße Pfautauben a 4 M., junge Houdanahne a 4 M.,
3 Stück junge Leonberger Hunde, weiß mit schwarzen Abzeichen, a 20 M. Auf Wunsch sende Photographie der Eltern. Der Kude hat 83, die Hündin 79 cm Rückenhöhe.

Hugo Büncke,
Landsberg a. W.

[1875]

Vogelhandlung von A. Wruck, Berlin C., Gipsstr. 15

empfiehlt: Schönfittiche, Alexander- und Wellenfittiche, Interparables u. a. Papageien, Diamant-, Zebra-, Tiger-, Muskat- und Alaskafinken, Pap. Möwen, Hartlaubseelinge, Helensfänchen, Goldbrüstchen, gr. Astrilde, Kl. Elsterchen, braunköpfige Ammern, Nachtigalen, Sprosser, Lerchen, Grasmücken, Rothkäste, Zefise, Finken, 1 Kernbeißer, 1 graue Drösel, Kanarienvögel. [1876]

Zu Folge nothwendiger Einschränkung der Liebhaberei verkaufe ich einen 3jährig. **Nehbock**, Prachtexemplar, mit außerordentl. stark. Gefänge, mit welch. ich aljbahr. Junges erziehte, sowie eine b. mit geworf. eben. sehr kräftige dieß. **Nehgaß**; ferner 1 Par Goldamichern, welche bei mir wiederholt gebrüttet haben 4 M., 1 W. Steinrosself, welche eben, bei mir kante und legte, 5 M., 1 W. Dreibeinsgrasmücke 2 M., 1 W. weiße Bachstelze 1 M., 1 W. Drotolan 2 M., 2 M. Zebrafinken a 6 M., bunte japan. Möwen, M. u. W., a St. 6½ M., Paradieswitwen, M., in Prächt a 8 M. (1 W. nehme ich in Tausch), 1 Cordonenblen, M., 7 M., kleinste Elsterchen, M. u. W., a St. 3½ M. und später: seine Harzer Kanarien. Sämttl. Vögel sind eben. in brillant. Zustand. [1877]

Heinz Guttgesell in Ohedraff bei Gotha.

Einen gesunden, sprech., doppelten Gelbkopf sucht zu kaufen
[1878] **G. Erb, Kaufm., Schleswig.**

Auszugeben: 1 Rothbug-Amazone, fingerz. gibt Pfötchen und spricht einige Worte, 40 M., 2 Par im verfl. Frühjahr import. Wellenfittiche, fangen zu nisten, a 14 M., 3 degl. Männerchen a 6 M., 1 Nachtigal, ausges. Schläg., seit Frühj. 77 im Käfig, 6 M. Sämtliche Vögel sind sehr schön gef.; 1 Mehlschwärme in Blechkiste mit zahlr. Mehlw. 10 M. [1879] **J. Dauh,**
Karlsruhe (Baden) Louisestr. 73.

Ein Pärchen Pecking-Nachtigallen wünsche ich gegen ein Chevera schwärzweise Elsterchen abzugeben.
[1880] **Dr. Grun** in Braunsberg, Ost.-Pr.

Zu verkaufen:

- 2 Par Singfittiche, dießjährig, à Par 20 M.
8 Par Wellenfittiche, 3 Monat alt, kräftig und schön,
à 8 M.
2 Par Bandfinken (bereits genistet) à 4 M.
1 Par fastanienbrüßige Schiffsfinken 12 M.
1 Par Baardornenouen 12 M.
1 Männerchen Helenafländern 3 M.
1 ditto grünes Pfäffchen 5 M. [1881]

F. Falch, Brieg, Reg.-Bez. Breslau.

Zu verkaufen:
13 Stück Kanarienvögel, vorwarter 3 Harzer Häubne,
1 Stiglig, 1 Zeifig, 5 Hänsling-Männchen, 1 Par
Wachteln und 1 Gule. [1882] **Wilhelm Doerr,**
Lengenfeld i. Vogtl.

Zu verkaufen:

1. Weg. Aufz. der Papag.-Zucht Vorrath an Schleu-
finger Mistfaffen, j. Lb. noch unbemutzt, darunter
3 groß. Kr. IV. für Rosella's ic. u. 20 verschiedene
für Wellenfittiche ic., ferner 1 Mistbauer für solche zu
3 Abth., 2 Transport-R. für größere Papag. Alles
zusammen zu 20 M. inkl. großer Packf. [1883]
2. Ein **Zuchtkasten** für Fasanen ic., 150 cm lang,
45 breit, m. Drahtgitter u. Schußbach, gut erh. u.
solid gearb., nach Mutter der in hier. Fasanerie ge-
brauchten. Kr. 12 M. [6666]
3. Brehm's illust. Thierleben, 2. Abth. Vögel, in
3 eleg. Bänden, wie neu, zu 18 M.
4. 1 Par Haarslaubseelinge, etwa 1 jährig, selbstgez., zu
6 M. inkl. Transport-R. [1883]

Karlsruhe (Baden). **Theodor Willekens.**

Azug.: 1 Schwarzkopf, vorsüdlicher Wildfang, für 4 M.
[1884] **H. Burghard**, Torgau.



Die gründliche Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gewollte
Zeitseite mit 25 Pfg. berechnet
und Belehrung in der Expedition
und Redaktion entgegenommen

Nr. 41.

Berlin, den 10. Oktober 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Die Amazonen-Papageien. —
Erläuterung und Unterricht der Graupapageien (Fortsetzung). —
Wunderliche Aufzucht einer Wachtel. —
Auch etwas über den Drang zum Fluge bei gesangenen
Vögeln. —

Erfahrung meiner Kanarienvögel. —
Zur Fütterung mit reifenden Samen. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Ausstellungen-Liste. —
Anzeigen. — Die Zeitschrift enthält Anzeigen.

Die Amazonen-Papageien.

Von Dr. Karl Rus.

Für den Liebhaber ganz ebenso, wie für den Ornithologen von Beruf kann es kaum ein interessanteres Gebiet der Beobachtungen und Studien geben, als die großen sprechenden Papageien. Ich darf daher wol ohne Bedenken die Aufmerksamkeit meiner Leser erbitten, für die eingehende Schilderung einer der wichtigsten Gruppen derselben, der in der Überschrift genannten kurzflügeligen und kurzschwanzigen grünen Amerikaner, welche zu den beliebtesten aller Stubenvögel gehören.

Dr. Finch fasst dies Geschlecht unter dem Namen Kurzflügel-Papageien (*Chrysotis, Sw.*), zusammen; im Handel und in der Liebhaberei sind sie aber als Amazonen allbekannt. Ohne Ausnahme zählen sie sämtlich zu den Sprechern und einige unter ihnen stehen in dieser Hinsicht so hoch da, daß man sie mit dem Graupapagei oder Tako auf eine Stufe stellen oder wol gar über diesen erheben will.

Während ich gegenwärtig an der ersten Lieferung des Bandes von meinem Werk "Die fremdländischen Stubenvögel", welcher die Papageien behandelt, arbeite*), habe ich das Glück, eine Sammlung sämtlicher Amazonenpapageien, die der Handel lebend einführt, vor mir zu sehen.

Herr Karl Hagenbeck, Inhaber des Handels-Thiergartens in Hamburg, hat alle diese Amazonarten, mit nicht geringer Mühe und bedeutenden Opfern nach und nach zusammengebracht und nun stellte er sie mir behufs Beschreibung zur Verfügung. Ich mag mich nicht überflüssigerweise in Lobesicherungen ergehen — allein in diesem Fall darf ich Herrn Hagenbeck doch wol die verdiente Anerkennung aussprechen. Wer das riesige Geschäft und dessen Verlauf, welcher sich über einen großen Theil der ganzen Erde ausdehnt, zu ermessen vermag, wird sich billigerweise darüber wundern, daß Herr Hagenbeck noch die Muße dazu übrig behält, sich mit einer besondern Liebhaberei zu beschäftigen. Es ist in diesem Falle aber wirklich keine bloße Liebhaberei, sondern es ist der ernste Drang nach wissenschaftlicher Aufklärung. Die Kurzflügel oder Amazonen sind allerdings seine besondern Lieblinge, allein er hat sie doch vorzugsweise oder lediglich in der Absicht gesammelt, damit sie einmal nach dem Leben gründlich studirt und beschrieben werden. Für diesen Zweck nun hatte er mich eingeladen, sie in Augenschein zu nehmen.

* Dieselbe wird zu Mitte oder spätestens zu Ende Oktober erscheinen und dann kommen alle übrigen schnell hintereinander, da das gesammte Material im wesentlichen bereits für die Bearbeitung fertig vorliegt.

So sahen wir beide in dem großen lustigen, mild erwärmten Amphibienhause, wo die Amazonensammlung untergebracht ist und wo die Vögel sich außerordentlich wohl und behaglich fühlen. Herr Hagenbeck nahm einen Käfig nach dem andern vom Geistell herunter, zeigte mir den btrf. Vogel nach allen Seiten hin, griff ihn dann heraus, damit wir Flügel, Schwanz, Unterfedern, kurz und gut alles prüfen könnten, was zu wissen erforderlich. Während dieser Arbeit, die uns mit rasilosen Thätigkeit in Anspruch nahm, denke man sich das fortwährende Kommen und Gehen der überaus zahlreichen internationalen Bevölkerung, der verschiedenen zur Zeit anwesenden Reisenden, der neugierig sich herein drängenden Lappländer und Rubier u. A. Thätige Mithilfe leistete übrigens durch Heraheben und Wiederaufladen der Käfige eine vorzugsweise interessante Persönlichkeit, ein junger Hindu aus sehr vornehmer Familie, welcher zum Christenthum übergetreten ist und sich Herrn Hagenbeck angegeschlossen hat, um der europäischen Zivilisation heilhaftig zu werden. Hin und wieder kam Vater Hagenbeck, dann der Bruder Wilhelm, der Schwager Nee, der Buchhalter oder ein anderer Beamter der Anstalt, um dies oder das zu berichten, Anweisungen oder Befehle entgegenzunehmen u. s. w. Trotz alledem arbeiteten wir emsig, ohne uns im wesentlichen stören zu lassen. Und wenn es dann zeitweise recht still war, ließ das junge Nilpferd im Warmwasser-Bassin seine wunderlichen Laute hören oder eine der Amazonen begann portugiesische, eine andre französische, noch eine englische Worte zu sprechen, bald aber sangen die großen prachtvollen schwarzen Kakadus an zu lärmnen und alle Amazonen stimmten mit höllischem Geischrei ein — und trotz dieses ohren-

zerreißenden Spektakels schaut man die statlichen Vögel dann doch mit Vergnügen, denn sie gewähren in den lebhaften, tropisch-leidenschaftlichen Bewegungen einzeln wie in der Gesamtheit ein wundervolles Bild. Nachdem wir so ratlos zwei Tage gearbeitet, fuhren wir nach der großerartigen Vogelhandlung des Schwestern, Fräulein Christiane Hagenbeck, wo wir an einer Reihe von nahezu zwanzig gewöhnlichen Amazonen die mannigfaltigen Varietäten studiren konnten, dann zu Herrn Heinrich Möller, wo noch mehrere Exemplare des kleinen Gelbskopf verglichen wurden, ferner zu Herrn Höckmann, bei welchem wir noch einige der größeren Arten in schönen Exemplaren fanden, und schließlich wurden die zahlreichen Völge in der Naturienhandlung des Herrn Umlauff, Hagenbeck's Schwager, studirt.

Die Ergebnisse dieser Arbeit will ich im nachfolgenden schildern und indem ich hoffe, damit einen beachtenswerthen Beitrag zur Monographic der Kurzflügelpapageien in wissenschaftlicher und populärer Hinsicht zugleich geben zu können, spreche ich hiermit Herrn Karl Hagenbeck öffentlich Dank ans! Als eine der wirksamsten Förderungen der Forschung auf irgend einem Gebiet der Wissenschaft darf zweifellos das Studium des lebenden Gecköps erachtet werden. Kein Vogel, und sei er noch so sorgfältig präparirt, kann ein völlig treues Bild des btrf. Vogels geben; schon von vornherein ist die Farbe des Schnabels, der Augen, Füße und aller anderen etwa unbefiederten Theile an letztern ganz entschieden nicht naturwahr zu verzeichnen und ebenso blaß das Gefieder nach dem Tode bei diesem oder jenem Vogel mehr oder weniger ab. Wenn nun also meine nachstehenden treuen Beschreibungen für die Wissenschaft

Zoönderliche Auszucht einer Wachtel.

Mittheilung von A. Bodner.

In der Verfamilierung eines Geflügelzuchtvereins, nachdem die Angelegenheiten desselben erledigt und die Verhandlungen geschlossen waren, die Gesellschaft jedoch noch gernlich bei einem Glase Bier die übrigen Stunden des Abends zuverbringen gesonnen war, gab ein Mitglied, dessen größtes Vergnügen darin besteht, am Sonntag mit Büchse und Raufen dem edlen Waldvogel obzuhalten, nachstehend erzähltes Erlebniß zum besten. Im voraus darf übrigens gesagt werden, daß ein sogenannter Jagd-Humbug nicht mitgebracht wird.

Es war vor etwa 6 Jahren, als unser fremdländischer Erdälter mit mehreren Freunden eine Jagd auf Rebhühner, welche kurz zuvor begonnen hatte, antat; doch, wie es so oft sich ereignet, trafen sie trotz des fleißigsten Suchens ihrer Hunde keine Spur an. Mühsamlich hierüber rückten sie nun ihre Schritte einer ihnen wohlbekannten vorzüglichen Dorfwirtschaft zu, um sich dort zu erholen und zu erquicken und über das gehabte Mizigeschick sich zu trösten.

Die Gesellschaft züglig einen Feldweg ein, da erledigte unser Freund am Rande eines frischgeschnittenen Kornfelses zwei gelblich dunkelfleckte Eier, die er aufangs für Rebhühnerier hielt; das eine derselben war beschädigt und da wo die Schale fehlte, mit blutrother Haut überzogen. Bei näherer Besichtigung wurde wahrgenommen, daß sich

diese Haut in der warmen Hand ab und zu bewegte, und zwar je wärmer das Ei wurde, desto schneller diese Bewegungen waren. Voller Neugierde und doch wieder mit dem Besürchten, es könnte bei ewigem Dehnen des Eis eine Verhärtigung des Thiers stattfinden, wurde auf vielseitige Zwecken der übrigen Gesellschaft das Ei geöffnet und ein kleines Vogelchen mit einem schwarzen Streifen über dem Rücken erblickt das Tagelicht.

Im ersten Augenblick nicht wissend, was damit anfangen und wohin dasselbe zu thun, steckte er es unter den Hut und garbold krabbelte es auf dem Kopfe herum und fing ein oder das andermal an, Postreise von sich zu geben. Nach Hause gekommen, steckte er das Thierchen in ein Säckchen und hing sich dasselbe über die Brust; andentags gewahre er, daß sich der Flanze ganz schön entwickelt habe; auf dem Tische spazierte es munter herum und pickte die vorgelegten Ameisenreier mit, größtem Appetite auf und zwar geschah dies täglich dreimal. Nachdem es noch genaue Zeit auf der Brust im Säckchen getragen worden, damit es ja nicht durch die Kälte Schaden leiden sollte, wurde es nach einem Vierteljahr, als es sich mehr und mehr entwickelte und schließlich als Wachtel entpuppte, leider aber kein Hahn war, durch unfern Sonntagsägarter wieder in's Freie gebracht, an einer Stelle, von welcher derselbe wußte, daß eine Wachtelfamilie in nächster Nähe war. Das zweite Ei war nach Aussage unseres Freundes unbedreht.

und Liebhaberei von Werth sein werden, so gehöri die Ehre und der Dank Herrn Karl Hagenbeck in vollem Maße.

(Fortsetzung folgt).

Zur Erziehung und zum Unterricht der Graupapageien.

Von Dr. Lazarus im Gernowitz.
(Fortsetzung).

Man beginne mit dem Unterricht sobald als möglich. Auch die talentvollsten Papageien müssen anfangs einen solchen systematischen geniessen. Wenn hierauf ihre Sinne für das Nachahmen der menschlichen Sprache sich gehörig eingerichtet haben, bedarf ein talentvoller Vogel keines besondern Unterrichts mehr; ein solcher lernt dann sozusagen alles von selbst. Man spreche also im Beginn vor dem Papageibauer stehend, dem Insassen derselben irgend ein einfaches Wort deutlich vor, besonders des Morgens und des Abends, achte aber stets darauf, daß zu der Zeit der Schüler ruhig im Käfige sich verhalte und seine Blicke auf den Lehrmeister richte. Bei irgendwelcher Unruhe des Vogels ist es nicht gerathen, denselben etwas vorzusprechen, weil solches dann verlorne Mühe wäre. Es ist merkwürdig, wie verschieden lange die Zeit ist, bis ein Jako das erste Wort nachzusprechen beginnt und ein kürzerer Zeitraum, in welchem solches erfolgt, ist noch immer kein Maßstab dafür, daß der Vogel auch talentvoller wäre. Es gibt nämlich Grapapageien, welche sehr lange Zeit, ja, viele Monate verfließen lassen, ehe sie das oft zum Überdrusse vom Lehrmeister ihnen vorgefrohlene Wort nachzureden beginnen, dann aber immer rascher anfassen und nachsprechen, so daß dieselben oft in kürzester Frist alles, was nur halbwegs öfter an ihr Ohr klingt, nachsprechen. Solche Vögel, welche also im Anfange ihrer Lehre als talentlos hätten gelten können, entpuppen sich hierauf, nachdem ihnen mit großer Mühe die ersten Worte beigebracht worden, als sehr gelehrige Schüler. Dagegen läuft sich wol in der Regel mit Bestimmtheit der Grundjähz aufstellen, daß ein Jako, welcher bald, oft nach drei Tagen des Unterrichts oder sogar noch früher die ersten Worte nachzusprechen beginnt, stets ein sehr talentvoller Thier sei und später wahre Wunderdinge leisten wird.

Im allgemeinen scheint der Grundjähz zu gelten, daß das Talent, menschliche Worte nachzusprechen, in jedem Jako schlummert — es handelt sich blos darum ein solches zu erwachen, was manchmal früher, manchmal später und oft sehr spät erst gelingt. Abgesehen von der verschiedenen Begabung der einzelnen Vögel scheinen da noch andere Umstände mitzuwirken, z. B. das Wohlbefinden des Vogels, die Pflege desselben, die größere oder geringere Zahmheit und die Art des Unterrichts, sowie manche äußeren Verhältnisse, welche uns oft entgehen, die aber doch den Vogel beeinflussen.

Ist also einmal die erste Zeit der Lehre überwunden und der Vogel spricht die ersten Worte nach, so bleibt es ferner stets eine entschiedne Thatſache, daß ein Jako, welcher auch jetzt nicht rasch lernt, in der Weise etwa, daß er stets viele Wochen verstreichen läßt, bis er ein neues Wort bringt, ein talentloses Geschöpf ist, bzL niemals etwas ordentliches zu leisten imstande sein wird. Das wäre also ein Punkt über die Gelehrigkeit eines solchen Vogels — die kürzere oder längere Zeitdauer, in welcher er Gehörtes wieder nachzureden versucht. Ein anderer Punkt seiner Gelehrigkeit wird durch den Umfang seines Fassungsvermögens bestimmt. Ein jeder Jako hat nämlich die Eigenschaft, nicht ständig das zu bringen, was er einmal erlernt hat, auch dann nicht, wenn er dasselbe immerfort hört; er gibt also bereits Erlerntes wieder auf, und besonders dann, wenn ihm dasselbe längre Zeit hindurch nicht vorgesagt wird, und nimmt mit besonderer Vorliebe stets Neues wieder auf. In dieser Beziehung also gibt es sonst recht gelehrige Jakos, welche aber gleichzeitig nur ein sehr geringes Wort- und Satzregister aufzuweisen haben, da sie ebenso schnell vergeßen, als sie neues erlernen. Es gibt aber auch solche Vögel, welche gleichzeitig ein sehr großes Wort- und Satzregister haben, also das, was sie einmal erlernt haben, sehr lange Zeit behalten, und da sie schnell lernen, so müssen sie infolge davon ein sehr umfangreiches Wissen haben. Neben der Schnelligkeit und dem Umfang des Fassungsvermögens eines Jako kommt noch als Hauptfache stets in betracht: die größere oder geringere Deutlichkeit seiner Aussprache.

Es ist eben der größte Vorzug des Jako vor allen anderen sprechfähigen Papageien, daß er die menschliche Stimme am täuschendsten wiederzugeben vermag, ja, nicht nur die menschliche Stimme im allgemeinen, sondern auch insofern, daß er die individuelle Aussprache einzelner Menschen täuschend nachahmen kann.

In dieser Beziehung also gibt es Vögel, welche deutlich und weniger deutlich sprechen, welche eine reine und klare Aussprache und solche, die ein näselndes, kreischendes oder heiseres Organ haben. Die Aussprache wird aber anderweitig durch längere Übung gebildet und ein jeder Jako bringt die ersten Worte, die er zu sprechen beginnt, anfangs so undeutlich hervor, daß man dieselben nur dann erkennt, wenn man zuvor weiß, was er sprechen soll, je mehr er aber dieselben übt, desto deutlicher klingen sie, bis er sie schließlich so spricht, daß jedermann das Gesprochene leicht und rasch versteht, wenn, wie gesagt, der Vogel sonst ein gutes Organ hat. Je mehr ein Jako in seinem Lernen fortschreitet, desto rascher formen sich die anfangs undeutlichen Laute zu klarerer Aussprache, bis er späterhin ein neues Wort, schon nach wenigen Versuchen deutlich bringt. Es gibt aber Vögel, welche auch

nach längerer Uebung stets ein heißeres nächstliches Organ beibehalten, ferner solche, die manche Worte gut, manche weniger gut zu sprechen imstande sind; es leistet aber in dieser Beziehung Gebüld und Ausdauer sehr vieles, wenn man sich nämlich nur die Mühe nimmt, stets deutlich die Aufgabe dem Schüler vorzutragen, und besonders achte man darauf, die Endsilben eines Wortes stets kräftig und deutlich auszusprechen. Ich muß an dieser Stelle noch einer eigentümlichen Ercheinung Ernährung thun. Es ereignet sich nämlich oft, daß ein sonst sehr gelehriger Jako ein Wort oder einen Satz, den man ihm tagelang unermüdlich vorsagt, dennoch nicht bringt, während er inzwischen Worte und Sätze nachzusprechen beginnt, welche er zufällig hörte und welche wir garnicht beachtigten, ihm beizubringen; anderseits scheinen ihm manche Worte ganz besonders ins Gedächtniß zu fallen, welche er dann mit Leidenschaft übt und spricht. — Für gewöhnlich gilt ferner der Grundsatz, daß ein Jako gewisse Worte und Sätze stets zu dieser Zeit und bei dieser Gelegenheit vorzüglich sprechen wird, während welcher er in den betreffenden Worten und Sätzen unterrichtet wurde. So wird er immer nur „guten Morgen“ in der Frühe sagen, wenn man nur in der Frühe zu ihm diese Worte gesprochen. Er wird z. B. nur „Adieu“ rufen beim Fortgehen, wenn er mit Hut und Stock seinen Herrn sieht, wenn ihm derselbe nur damals immer „Adieu“ zugeworfen hat, u. s. w. Diese Fähigkeit des Jako, Worte und Sätze der Zeit und den Verhältnissen anzupassen, erhöht den Werth des Thiers ungemein und macht ihn erst eigentlich zu einem theilnehmenden und unterhalternden Gefellen. Man bemüht sich ferner, stets zu einem Jako in der Weise zu sprechen, daß er immer in der ersten oder der dritten und nie in der zweiten Person steht. Also niemals z. B.: wünscht Du Kaffe, Jako? sondern Jako wünscht Kaffe, was sich dann beim Präsentiren des Kaffebretts recht artig macht. Abgesehen von der Fertigkeit, die menschliche Stimme und Sprache nachzunehmen, besitzt der Jako auch die, alle möglichen Geräusche, Töne und Lante täuschend wiederzugeben, ja sogar auch solche, welche durchaus einen metallischen Klang haben; er ahmt also ebenso täuschend das Rianen der Krähe als das Läuten der Thürloste nach, das Knarren einer Thür ebenso wie das Heulen einer Säge, das Platschern im Wasser ebenso wie das Husten, Niesen und Lachen u. s. w.

Man muß also stets auf der Hut in dieser Beziehung sein und einen gelehrigen Jako ebenso vor irgendeinem gemeinen Worten der lauten Strafzüngungen als vor anderen unser Gehörorgan verlebendenden Lauten farsam bewahren, denn gerade so etwas unangenehmes kann der Vogel dann am liebsten und bis zum Überdruss bei jeder Gelegenheit bringen und man hat dann die liebe Noth, ihm das abzugehören, da es kein Mittel gibt, ihm

begreiflich zu machen, dergleichen nicht zu bringen, und es ist zu unangenehm, wenn er zu seinem Lieblingsworte ein unpassendes erwählt hat.
(Schluß folgt.)

Auch etwas über den Drang zum Zuge bei gesangenen Vogeln.

Ich halte außer vielen fremdländischen Zuchtvögeln eine große Anzahl inländischer Singvögel, als Schwarzköpfe, Graßmücken, Nachtigalen, die verschiedenen Drosselarten, Lerchen, Wachteln, Finkarten u. a. Von jener ist es mir aufgefallen, daß namentlich die Schwarzköpfe und die anderen Grasmücken im Herbst und Frühling um die Zeit, in welcher die freilebenden ziehen, ebenfalls einen Drang zum Zuge an den Tag legen. Sie werden viel unruhiger, springen raslos hin und her, auch häufig bei Nacht, drücken sich dabei gern mit dem Kopfe an die Decke des Käfigs, gleichsam, als suchten sie ein Loch zum Hinausschlüpfen, fressen vor lauter Unruhe weniger und lassen auch im Gesange etwas nach. Durch die Sprünge zerstoßen sie sich die Schwanz- und äußerer Schwungfedern und ihr ganzes Gefieder ist überhaupt nicht mehr so glatt und schön. Wildfänger zeigen in der Regel mehr Drang zum Zuge als die aus dem Reiche genommenen und aufgezogenen Zugvögel. Manche unter den ersten mögen eben draußen schon die weite Reise mitgemacht haben und der Wandertrieb mag bei ihnen überhaupt stärker und frisch'r sein. Künftig werde ich im Interesse der Wissenschaft auch bei meinen übrigen Zugvögeln über die Wanderlust genaue Beobachtungen anstellen und die gemachten Erfahrungen seiner Zeit veröffentlichen.

Lehrer J. Neu.

Erkrankung meiner Kanarienvögel.

Meine Kanarien züchte ich in einzelnen Käfigen. Mitte Februar d. J. warf ich meine besten Hähne, direkt aus Auterasberg bezogen, mit guten, ferngefunden Weibchen, gleichfalls Harzer Rasse, ein. Die Käfige befanden sich in einem Tag und Nacht gleichmäßig geheizten Zimmer. Die Fütterung bestand in Kübchen; ferner erhielt jeder Vogel täglich eine Messerspitze voll Eigelb in trockenem Zustande, welches sehr gern gefressen wurde. Schließlich wurde täglich einmal frisches, jedoch über Nacht in dem gleichen Zimmer abgestandenes Trinkwasser gereicht; auch fehlten Sepiajähale, trockner Blutzand, Eierschalen u. s. w. niemals, und die Käfige wurden sehr oft gereinigt. Bald hatte ich die Freude, in einem Nest fünf Junge zu erblicken, welche in den ersten Tagen sehr gut gediehen; doch sollte diese Freude nicht lange dauern, denn am fünften Tage war eines todt, am sechsten das zweite und am siebenten erkrankte das Weibchen. Die Fütterung der übrigen jungen Vögelichen übernahm ich, nachdem ich das Weibchen sogleich getrennt, den Käfig wieder gereinigt hatte, selbst, doch vergebens; am andern Tage

waren die übrigen drei Jungen auch tot. Das Weibchen sträubte das Gefieder, fraß wenig, die Entleerungen bestanden zu Anfang in einigen Tropfen Wasser, waren also sehr dünn, am andern Tage zeigten sie sich mit Blut vermischt und am dritten Tage war das Weibchen tot. Bald darauf fing dieselbe Krankheit auch in den andern Käfigen, sogar in denen eines andern Zimmers an. Dieselbe erstreckte sich jedoch anfänglich stets nur auf die Weibchen, während die Männchen verschont blieben. Sobald ein Vogel anfing kranklich anzuschauen, entfernte ich ihn, reinigte die Käfige und wartete alles, was in denselben war, fort, um Ansteckungen zu vermeiden. Nicht lange, so erkrankten jedoch auch die Männchen unter denselben Erscheinungen, jedoch nur diejenigen, welche ich in die Hecke einwarf, während die im Einzeltäfig vorhandenen gesund blieben. Infolge dessen waren innerhalb 14 Tagen fünf Männchen und 15 Weibchen und sämtliche Jungs, bis auf 1 Männchen und 2 Weibchen, welche 10 Tage alt, von dem Männchen allein gefüttert und groß gezogen worden, da das Weibchen am 10. Tage starb, tot. Von den alten Vögeln behielt ich noch einen Hahn als Vorschläger, und einen jüngeren in die Hecke geworfen, dem die Krankheit nichts anhaben vermochte und zwei Weibchen.

Die kraulen Vögel, deren Entleerungen alle, wie oben angegeben, gleichmäßig waren, drückten beim Entleeren den Unterleib sehr herunter und schnellten ihn dann, nachdem die wässrige Flüssigkeit herausgequält war, mehrmals wie wührend in die Höhe. Ich schloß daraus, daß die Krankheit in Verstopfung beruhe, da die Anzeichen derselben ebenso waren, wie sie in Ihrem Werke „Der Kanarienvogel“, Seite 117, beschrieben sind. Auch behandelte ich die Vögel, wie eben dort vorgeschrieben, jedoch vergleichlich, denn am dritten Tage waren sie regelmäßig tot. Bei einem Freunde von mir brach die gleiche Krankheit aus; derselbe fütterte frisch gefochtes Hühnerei, sowie Rübzen, Kanariensamen und geschälten Hafer. Er behauptete, es sei nicht Verstopfung, sondern Diarrhoe. Einige erkrankte Vögel behandelte ich nun auf diese Krankheit, indem ich denselben Mohnsamen gab und das Trinkwasser entsprechend mit Opiumtinten vermischt. Doch auch dies half nichts. Die Krankheit blieb ganz dieselbe.

Ich schwefelte sämtliche Körbe und Geräthschaften dazu aus, ferner spülte ich dieselben, nachdem sie vorher in heißer Seifenlauge ausgewaschen waren, mit einer Lösung von übermangansaurem Kali und stattete sie wieder mit neuen Mistvorrichtungen aus. Von Herrn Boecker in Beylar bezog ich vor 14 Tagen noch 2 Hähne, Weibchen erhielt ich hier von einem Händler. Diese neuen Pärchen setzte ich in die gereinigten Käfige. Herr B., dem ich diese Krankheitsercheinungen mitgetheilt, meinte, es wäre Diarrhoe und wäre dadurch epidemisch geworden, daß ich theilweise die Vögel auf Verstopfung behandelt habe.

Ich fütterte nunmehr trockene Nüßen, eine Prise Kanarien- und Mohnsamen und das von Herrn Lehrer Wiegand in einer der Nummeren der „Gesiederten Welt“ empfohlene Eierbrot von Maizena, letzteres in trocken, nicht eingeweichten Zustand, um alle wässrige Fütterung zu vermeiden; das letzte wird auch sehr geruhsam und es erhält jeder Vogel täglich hier von ein Stükchen von etwa 2 em. Größe. Bei dieser Fütterung erkrankte jedoch vorgestern das junge Männchen — die jungen Weibchen waren bereits früher zu Grunde gegangen — und ebenso gestern ein Weibchen in der Hecke. Das Männchen setzte ich in einen kleinen Käfig — es war bisher in einem großen, jedoch ebenfalls alleine — hing es hinter den geheizten Ofen bei regelmäßiger Wärme bei Tag und Nacht — 20 Grad — füllte die Schublade des Käfigs mit heißem Sand und erneuerte denselben oft. Auf 2 Löffel Trinkwasser gab ich ein 1 Tröpfchen Opium, ferner erhielt er Mohr-, Rüb- und Kanariensamen, sowie einige Körner gequetschten Hans. Die Entleerungen und die Art und Weise der Entleerung war die bereits früher angegebene. Den Unterleib rieb ich mit erwärmtem Muskarbalsam ein, ebenso brachte ich mehrmals einen in Öl getauften Kopf einer Sonde in die Entleerungs-Öffnung. Gestern Mittag waren die Entleerungen wie die eines gesunden Vogels und ich gab nunmehr Trinkwasser ohne Opium-Zusatz, sowie nur reinen Rüben. Den Unterleib behandelte ich nochmals wie angegeben; heißer Sand und Wärmegrade blieben ebenfalls, heute Morgen lag der Vogel trocken tot im Korb. Das erkrankte Weibchen, welchem ich nun abermals verschiedenweise genöthiges Wasser und Rübzen, sowie ein wenig altes eingeweichtes und ausgegedrücktes Weißbrot gegeben, lebt noch; die Entleerungen sind regelrecht, nur daß das Drücken und Wippen des Unterleibs beim Entleeren noch vorkommt; doch habe ich wenig Hoffnung auf Wiederherstellung.

Es würde vielleicht auch manchen Vogelliebhaber, bzl. Züchter große Dienste leisten, wenn Sie demnächst über diese Krankheits-Erscheinung, welche meiner Ansicht nach sehr gefährlich ist, einen Aufsatz in der „Gesiederten Welt“ bringen möchten.

Hier am Orte hatte ich mich bereits mit einem Dr. med. in Verbindung gesetzt, um dieser Krankheit vorzubeugen; derselbe erklärte, es sei Nahr, welche durch unrichtige Fütterung (was ich mir jedoch nicht zu erklären wußte, da ich stets regelmäßig und vorschriftsmäßig gefüttert habe), entstanden sein und es wäre höchstens eine Heilung durch Alkohol mit Bleiwasserlösung, sowie Vermischung des Futters mit Nickmusöl zu erreichen. Diese Heilmethode hat der Arzt bei einigen meiner erkrankten Vögeln selbst versucht, mit dem einzigen Erfolge, daß dieselben gewöhnlich einen Tag länger lebten, also nicht am vierten Tage der Erkrankung starben.

E. Gerner.

Nachschrift. Meine Amazonen hatte vor einigen Tagen Durchfall, jedoch waren die Entleerungen

nur große Massen reiner Flüssigkeiten ohne feste Be-standtheile und entlerte die Amazonie in der Weise, als ob man eine Klysterspröze sehr rasch loslässe. Ein Drücken und Wippen des Unterleibs war nicht wahrnehmbar, ebenso zeigte sich die Amazonie nunter dabei. Heute hatte sie wieder Entlerungen. Aus dieser Thatfache schließe ich, daß die Krankheit der Kanarien nicht in Diarrhoe bestand hat, bestehet.

(Eine Antwort unsrerseits erfolgt in der nächsten Nummer. D. R.).

Zur Fütterung mit reisenden Samen.

Von G. v. Schlechtendal.

Immer mehr bricht sich die Ueberzeugung Bahn, daß die Fütterung mit reisenden Sämereien von großer Wichtigkeit für die Pflege gefangener körnerfressender Vögel ist. Ein Jeder, der auch nur ein Pärchen kleiner Brachtfinken oder einige Wellensittiche besitzt, aber über ein Gärtchen verfügen kann, sollte nicht versäumen, sich wenigstens etwas gewöhnliche Hirse zu säen, um im Spätsommer und Herbst seine gefiederten Pfleglinge damit erfreuen zu können. Wer aber zahlreiche Vögel zu versorgen hat, dem werden vielleicht die nachstehenden auf eigene Erfahrung gegründeten Mittheilungen von einigem Interesse sein.

Neben reisender Hirse für alle Körnerfresser ist namentlich reisender Hafer für die Papageien und die größeren Sperlingsvögel ein werthvolles Futtermittel. In zweiter Reihe ist dann Kanariensamen, Weizen und allensfalls noch Gerste zu erwähnen, die ebenfalls in diesem Zustande mit Nutzen verwandt werden können.

Von Hirse kommen verschiedene Arten Rispen- und Kolbenhirse inbetracht. Unter den ersten empfiehlt sich zur Aussaat wol am meisten die gewöhnliche gelbe Hirse, die auch bei uns in Deutschland vielfach auf den Feldern angebaut wird und deren Körner in gesättigtem Zustande für die Küche verwertet werden: diese Art reift am frühesten und ist für unsere Gegend vielleicht die ergibigste Rispenhirse. Daneben verdient dann allerdings noch die rothe Rispenhirse (semtlich an den ziemlich großen glänzend brennrothen Samenkörnern und nicht zu verwechseln mit der rothen algerischen Kolbenhirse) Beachtung. Sie wächst höher, macht große Samenschübel und ist schon an sich recht hübsche stattliche Pflanze. Wenn auch die Vögel die reifen Körner dieser Art wenig lieben, so fressen sie doch die halbreifer sehr gern. Auch die rothe Art ist noch sehr ergibig. Die Weizenhirse macht schon mehr Ansprüche an Witterung und Boden, baut sich übrigens in ähnlicher Weise an wie die rothe. Als im vorigen Jahre schon im September Nachfröste eintreten, ertror mir meine gesammelte Weizenhirse, ohne daß ich davon hatte füttern können. Allerdings war die Aussaat etwas spät erfolgt. Dann findet man unter den gewöhnlichen Vogelfuttergemischen — vor denen übrigens nicht genug gewarnt werden kann — noch

manchmal ziemlich große, glänzende Hirsekörner von grauer Farbe. Diese Art scheint ziemlich hart zu sein, die Rispen entwickeln sich indeß sehr sparrig und der Körnerertrag ist nicht bedeutend. Auch von dieser Art freien unsre kleinen Käfigvögel die ganz reichen Samen nicht oder doch nur im äußersten Notfalle.

Von den verschiedenen Arten Kolbenhirse kommen hauptsächlich drei Arten in den Handel: die Senegal-, die rothe algerische und die kleine schwarz und gelbe indische Hirse. Alle drei Arten haben kleine, nicht glänzende Samenkörner und beziehe ich dieselben von Oskar Reinbold in Leipzig.^{*)} Ich gebe dieselben als Beifüller allen Vogelarten, die auch weiße Hirse bekommen. Von diesen drei Arten eignet sich die rothe algerische und die besonders kleinfröhrige indische (Mohar-) Hirse am besten zur Aussaat. Die sonst schöne und ergibige Senegal-Hirse macht wieder etwas mehr Ansprüche, namentlich wol an die Sommerwärme. Die indische Hirse bringt nur kleine Kolben, reift aber am zeitigsten. Man satzt je nach der Lage und der Gegend Hafer und Hirse am besten wol Ende April oder Anfang Mai und wird zuerst Hafer, dann Rispenhirse und schließlich Kolbenhirse verfüttern können. Um lange Zeit hindurch reisenden Hafer zu haben, satzt man zweimalig einen Theil noch früher, einen Theil aber noch später ans.

Die in den kurzen rundlichen Ähren vollverdeckten Samen des Kanariengrases wissen nicht alle Vogelarten gut aufzufinden, doch werden die meisten Papageien, namentlich Edel- und Keilschwanzsittiche es bald lernen, die Ähren auszukslaufen und es sieht dann sehr hübsch aus, wenn eine ganze Papageien-Gesellschaft auf den Zweigen sitzt und jedes Mitglied derselben damit beschäftigt ist, seine Kanariengras-Ähre behaglich nach ihrem Inhalt zu durchsuchen. Die noch weichen Weizenkörner finden nicht blos unter den Papageien Liebhaber: es ist bekannt, daß auch die Sperlinge Freunde des reisenden Weizens sind und lieben sich zu meiner Verwunderung auch Schopfbülbüls (*Pycnonotus jocosus*, L.) und Sonnenvögel (*Liothrix lutea*, Scp.) die noch grünen weichen Weizenkörner vorzüglich schmecken. Ich hatte dieselben allerdings nicht in der Ähre diesen Vögeln vorgelegt. Weniger beliebt als Weizen ist reisende Gerste: die größeren Plattschwanzsittiche verschmähen aber auch diese Getreideart nicht. Halbreiser Mais wird von den meisten Papageien-Arten sehr geru gefressen. Er kommt an die Reihe, wenn die übrigen hier besprochenen Samen schon hart und trocken geworden sind, und ist schon aus diesem Grunde werthvoll. Man satzt am zweimaligsten den kleinen vierzigstägigen Mais, der verhältnismäßig früh reift und daneben eine etwas später reisende Sorte, z. B. den badischen Futtermais. Pferdezahumais entwickelt sich so spät, daß

^{*)} Ich werde demnächst die mir von Herrn Reinbold gesandten Futterproben eingehend besprechen. Dr. R.

er mit zur Grünfütterung nicht aber zur Körnergewinnung benutzt werden kann.

Ein vortreffliches Papageien- und Kernbeißerfutter sind neben Hafer und Mais die Sonnenblumensamen. Auch diese kann man im halbreisen Zustande füttern, und ich habe noch in diesem Jahre beobachtet, daß Eel- und Keilschwanzsittiche, welche die aus der Samenhandlung bezogenen harten und trocknen Sonnenblumensamen regelmäßig liegen ließen, über die frischen, saftigen halbreisen Samen begierig herfielen.

Wenn Herr Dr. Lazarns neuerdings halbreisen Mais empfiehlt, um Granpapageien einzugewöhnen, so wird man neben diesem vortrefflichen Futter wohl auch frische Sonnenblumensamen zu gleichem Zweck verwenden können, und zwar bei allen Arten Papageien, die überhaupt Mais und Sonnenblumensamen freuen wollen. Leider ist die Zeit, in welcher uns in Mittel- und Norddeutschland halbfreier Mais zu Gebote steht, oft von mir kurzer Dauer, da nicht selten frühzeitig eintretende Nachfröste die Maispflanze töten und es daher angezeigt ist, nur frühe oder mittelspäte Sorten anzubauen.

Verhältnismäßig spät gelangt die Morhirse (*Sorghum saccharatum*) zur Entwicklung und Reife. Ich habe dieselbe bisher zum Zweck der Vogelfütterung noch nicht angebaut, Herr Kreis-Sekretär Kuhfuß teilte mir aber mit, daß die reifenden Samen dieser Pflanze von allen in seinem Besitz befindlichen Papageien, namentlich auch von den Rothumpf-Sittichen sehr gern gefressen werden. Von der bekannten Samenhandlung Haase u. Schmidt in Erfurt wird übrigens das amerikanische Besenkorn (*Holeus Sorghum*) für Norddeutschland noch mehr empfohlen, als die genannte Art Morhirse und es sei daher zum Versuchsanbau mit demselben gerathen.

Zum Schlüß noch eine Bemerkung. Man findet nicht selten, daß, wenn irgend ein Futtermittel besonders empfohlen wird, übertriebene Erwartungen an die Wirkungen desselben gethüft werden. Enttäuschungen sind dann die natürliche Folge. Man erwarte daher auch nicht zu viel von der Fütterung mit frischen Sämereien; sie unterstützt nur, sichert aber nicht unbedingt die Eingewöhnung des frisch eingeführten Vogels und gewährt dem älteren Räffigbewohner eine wohlthnende Erquickung. Ich füttere meinerseits übrigens neben den frischen (halbreisen oder eben reifen) Sämereien stets noch alte trockne, gebe z. B. meinen Papageien alten Hanfsamen und daneben frischen Mais und frischen Sonnenblumensamen, den Kardinalen neben ihrem gewöhnlichen Futter frische Haferähren u. s. w. Bei diesem Verfahren habe ich mit den erzielten Erfolgen im ganzen recht zufrieden sein können.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der Drosselgang war in den Höhedorfern am frischen Haß entlang in früheren Jahren sehr bedeutend, so daß man in jedem Wälzchen zur Fangzeit eine Menge Schlingen

angebracht had. Elbinger Händler versandten nach Berlin, Breslau und manchen anderen Städten viele Schod von diesen leider immer noch gern gezeigten Vogeln. In den letzten Jahren kommen sie außallend spärlich an den Markt und reisendaum hin, den Bedarf am Orte zu decken. Die ersten Drosselfe, welche in diesem Jahre am vergangenen Sonnabend zum Verkauf gestellt wurden, länden sich für 30–50 ₢ das Par schnellen Absatz. (R. H. B.)

Schwalbenzüchter in den Viehhäfen. Gegen die Massen von Fliegern, welche im Hochsommer in Minden- und Schaftstellen die Thiere so unerträglich belästigen, gibt es nur ein Mittel: den Schutz der Schwalben und die Erleichterung und Unterstützung des Viehbaus derselben. Auf den Gütern des Erbherrn Albrecht von Dettereich in Schlesien, Galizien, Ungarn, hat man hierüber mehrjährige günstige Erfahrungen gemacht. Man schont dort jedes Nest; zur Erhaltung der Reinlichkeit des Futtertes wird unter jedem Feste ein Brettchen angebracht, welches zugleich zur Erleichterung des Anfluges für die Schwalben dient. Die Erfahrung zeigt, daß dieselben auch auf solchen, vorher angebrachten Brettcchen meistens sich anbauen. Die Vertilgung der Fliegen durch die Schwalben ist eine außerordentliche.

Brüdliche Mittheilungen.

Mein Menschenbild, über den ich Ihnen im vorigen Jahre berichtete, wurde infolge dessen, daß er Todem nachließ, getreten und brach den Oberschenkel. Durch sofortige Anlegung eines Hestplasters und Schienenerverbandes hatte innerhalb 14 Tagen die Heilung stattgefunden. — Die Sonnenbödel, welche ich in einem großen Käfig (1, m. lang, 1,25 m. hoch, 60 cm. tief) mit 2 Par javan. Möven, 1 Par Zebrafinnen und 1 Par Elsterchen zusammenhielt, haben trotz aller sorgfältigen Ausstattung des Käfigs mit Nestern und Gebüsch noch nicht genistet. Ich habe dieselben nun mehr, da sie sehr unruhig waren und auch die anderen vorerwähnten Vögel in der Brut störten, sodass ich von denselben bis heute auch noch nichts erzählt, als ihre Eier, in einem Einzelschäff (1 m. lang, 0,5 m. hoch, 0,5 m. tief), welches verschiedenartig mit Nistgelegenheiten und Gebüsch ausgestattet ist, gesetzt. — Hoffentlich scheitern sie hierin, wo sie weniger Verstreitung als in dem ersten Käfig haben, zur Brut. Die Fütterung sämmtlicher fremdländischen Vogel ist genau die in Ihren Werken vorgeschriebne, ebenso die übrige Behandlung. — Bei der Zucht meiner Wellensittiche und Nympen habe ich auch einige Erfahrungen gemacht, welche ich später mittheilen werde. E. Gruber.

Zu kann mich mit der Geschlechtsunterscheidung der Diamantfinken nicht einverstanden erklären. Vor kurzem hatte ich 3 Brutpare vor mir und noch zwei einzelne Exemplare, von denen das eine als bestimmtes Weibchen bezeichnet war. Die drei sicheren Weibchen meiner Brutpare hatten alle dunkle Köpfe, die Männchen helle Stirnen; die beiden anderen (Herrn Beyer in Ludwigslust gehörig), waren das eine dunkel, wie meine Weibchen, das andre mit etwas weißlicher Stirn, aber doch sonst dunkler als meine Männchen. Nach viermonatlicher Beobachtung, Betrachtung des Benehmen's meiner jungen Diamantmännchen gegen dieselben und inbetracht ihres Verhaltens gegen einander muß ich beide für Weibchen halten. Die hellere Stirn des einen ist wol bloss ein Jugendüberrest; die Vögel sind nämlich schon über ein Jahr alt. Dr. F. Franken.

Von meinen Loris von den Blauen Bergen habe ich jetzt ein in der zweiten Generation geschildetes, prächtig gefärbtes, sehr kräftiges Exemplar, welches ich in meiner Wohnstube untergebracht, um Beobachtungen inbetrifft der Gelehrtheit und des Sprachtalents mit demselben anstellen zu können. Es ist in kürzer Zeit so auffallend zahm geworden, daß es sich auf die Schulter und Hand setzt und ununterbrochen zum Spielen auffordert, wobei es bald auf dem Rücken liegend mit der hingerichteten Hand wie ein junger Hund sich herum balzt und sich so drücken und wegnehmen läßt. Später mehr hierüber. Karl Petermann.

Auslagen und Auskunst.

Herrn General Cruijss: In wenigen Wochen sind geschmackvolle Einbanddecken zu meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ I. Band zu haben.

Herrn Th. und Frau Pauline Focke: Die Untersuchung hat ergeben, daß die Zahn bei dem Herunterfliegen heftig mit dem Brustknochen auf den Fußboden gefallen und an Bruch und Zerplattung des ersten gestorben ist. Sie hätten den Vogel, da er einerseits sehr gebaut und lebensfähig sich zeigte, anderseits aber ebenso überaus ansichtig, nicht freihalten, sondern in einem geräumigen Käfige aufzubergeben sollen. Lesen Sie doch für fünfzig Fälle inbetrifft der Verpflegung und Behandlung der großen sprechenden Papageien im meinem „Handbuch für Vogellebhaber“ I. nach.

Herrn Clemens N.: Als die vorzüglichsten Werke über Hühnerzucht und Eierproduktion kann ich Ihnen: Dr. Baldamus' „Allgemeines Handbuch der Gehegevielfalt“ I. und R. Dettels „Der Hühner- oder Geflügelhof“ nennen. Beide können Sie durch jede Buchhandlung beziehen.

Fraulein Ballu Schüd: Die Verlängerung der Schnabelspitze bei Ihrem Wellenärtlich ist frankhaft. Schneiden Sie dieselbe vermittelst einer scharfen Sciere nur ohne Bedenken ab und zwar so weit, als Sie eben unnatürlich verlängert erscheint. Im übrigen aber lesen Sie gefälligst inbetrifft der naturgemäßen Verpflegung der Vögel in meinem „Handbuch für Vogellebhaber“ nach.

Aus den Vereinen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzuchtveterin in Bernburg vom 26. bis 28. Oktober d. J. Mit großem Interesse werden Anmeldeungen bis zum 16. d. J. an den Vorsitzenden Herrn W. Adam zu richten, von demselben sind auch Meldungen und Anmeldebogen, sowie Preis- u. Pf. zu beziehen.

Geflügelzuchtveterin zu Rosen vom 3. bis 6. Januar 1879.

Geflügelzuchtveterin zu Chemnitz vom 18. bis 20. Januar 1879. Vorsitzender ist Herr F. Sennet.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

1 Par Murmelthiere	30 M.
1 Gelbhirsch, 1½jährig	150 "
1 Par Rehe, Häufig	80 "
1 Rehbock, Häufig	60 "
1 Dohle, Häufig, kolossal groß und stark, gestromt	125 "
1 altdäufsisch prachtvoller Hühnerhund, 1½jährig	125 "
1 Par schwarze Pudelchen, 9 Wochen alt	30 "
10 Uhu	42 "
5 Strix scops, zusammen	45 M., einzeln
1/2 Auerhähnchen	120 "
1/3 japanische Langhahn	125 "
40 Kleinpühner, zusammengekommen	100 "
habe abzugeben.	
[1885] H. W. Schable in Klein-Süßen.	

Die Vogelzuchtveterine,

bei denen meine Vögel im vorigen Winter prämiert worden sind, die mir aber die mir zufallenden Prämien immer noch nicht zugesandt haben, ersuche ich eben höchst als dringend, gen. Prämien mir jetzt endlich zugeben zu lassen. Im Rückfalle würde ich mich genötigt sehen die Vereine öffentlich anzuhellen, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen (in einem Falle erhält ich das Diplom erst, nachdem ich ca. 2 Jahre darum hatte mahnen müssen).

R. Maschke in St. Andreasberg.

50 Nistparre Wellenpapageien für 450 M., einzelne Pare 11 M., sowie 5 erprobte Nistparre Zebrafincken à 12 M.; 1 Par Diamantfincken für 19 M. und 1 Par echte, junge Möpse für 100 M. sollen abgegeben werden. Best. bei die Exped. d. Bl. sub Vögeln. [1887]

Mehlwürmer hat mehrere Liter à 8 M. abzulassen [1888] **H. Flickschu** in Gleiwitz.

Vogelfutter.

Weisse Glanz-Hirsche 50 Kilo 26 M.

Gelbe Glanz-Hirsche 50 Kilo 18 M.

Kanarienfamen 50 Kilo 20 M.

Hansfamen 50 Kilo 17 M.

Sommerfischen, ebd. I. Qualit. 50 Kilo 24 M.

II. Qualit. 50 Kilo 18 M.

Blauen Mohn 50 Kilo 22 M.

Sämtliche Sorten sind gereinigt. Kleine Quantitäten werden auch abgegeben und auf Wunsch Proben eingesandt.

[Magdeburg.] **C. A. Grasemann**,

Samenhandlung en gros.

1 sehr schönen Sonnenvogel, M., wünscht gegen 1 desgl. Sprosser zu vertauschen. [1890]

Strasburg im Elsass.

v. Berg.

Verkaufe: 2 Männchen bunte japanische Möven a. 4 M.; 1 Männchen kleines Elsterchen 3 M. und 3 diesjährige Harzer Kanarienhähne à 7 M.; vertausche vorhandene Vögel event. gegen richtige ausländische Finkenpärchen. [1891] **Fr. Ruhle**, Bartenstein in Ostpreußen.

Gutsindige amerikanische Spottrosseln, unter Garantie, sowie viele Sorten anderer schöner Singvögel empfiehlt [1892] **Hermann Schulz**.

Zoologische Sammlung, Altenburg i/S. 1 Pfauhahn und 1 Par, welche jetzt in Pracht kommen, gibst billigst ab. [D. O.

Ich habe zum Verkauf:

3 Par weiße Schwäne à Par 30 M.,

1 Par schwarze Schwäne 150 M.

Billiger Gelegenheitskauf.

[1893] **Emil Gempel**,

Connewitz-Lipzig.

20 Kanarienhähne, Zuchtergebnis von seinen Rollern, a. M. 10, 15 Weibchen à M. 1,50; im Ganzen abgenommen billiger. [1894]

Carl Wenzler in Landstuhl (Pfalz).

Zu verkaufen:

1 Mops und 1 Neufundländer Hund; suche zu kaufen: weiße Pershbühner. [1895]

Emil Gempel, Connewitz-Lipzig.

Ausgegeben habe im Ganzen: 2 Par diesjährige imp. Wellenpapageien, 1 desgl. Männchen, 1 Par Tigerfincken, sämlich prachtvoll befiedert und fertigfund; 3 Nistkästen für Wellenpapageien und 1 Nistkasten für Dörfchen, 2,70 m hoch, 1,80 m breit, 0,90 m tief (höchst prächtig und sehr schön gearbeitet), alles zusammen 55 M. einschl. Verpackung. [1896]

W. Richter, Memmingen.

Alle gangbaren Sorten Futter für in- und ausländische Vögel von **Oskar Reinhold** in Leipzig bei **M. Schmidt**, Berlin, Friedrichstraße 55, Naturnistkästen-Fabrik. [1897]

Beilage zur „Besiedelten Welt“.

Nr. 41.

Berlin, den 10. Oktober 1878.

VII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck, Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1898]

hat vorrätig: Gelbküstige Blaue und hellecke Araras; weissbaubige und dunkle Kakadus; Gelbschnäbel, Surinam-, Amazonen-, Finsch-, Schwarzohr- und Sonnen-Papageien; Grünwangen- und Diadem-Amazonen; Gelbwangen- und Gras-Sittiche; weißstirnige Portoricos; Rosellas; Turquisen; Wellensittiche; Sperlings-Interparables; Sonnenvögel; grau Kardinalle; Indigo-Vögel; Sardinenfinken; Mezambique-Sittiche; Schwarzförmiger Zenta (Männchen); Diamant, Zebra, Muskat und Gürtelfringfinken; schwarschwanzige Nonnen; gelbkleine japanische Mönche; Reisvögel; Silberbedden; Malabar-Gänse; Grau-Astrilde; Atlasvögel; Kleine Elsterchen; Aurora-Astrilde; Tigerfinken; Bartmeisen; Edelsänger; Gelb-, Glannen- und lastantenbrüüte Webe in Puff; Rothofsv., Blutschnabel- und Ruz. Webe in Puff; Napoleon- und Feuerweber; 1 Par Maskenwerber.

Das Etablissement von

[1899]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179, 180, St. Georges Street, East,

erhält in den letzten Sendungen: 30 Graupapageien, 24 Par Buntfittiche, 1 Par blauflügige Buntfittiche, 25 Par Singfittiche, 2 Par Blutbaufittiche, 1 Par rotflügige Sittiche, 120 Par Zebrafinken, 1 fahlflügigen Zebi, 1 Par Nibarbartapfen, 1 ausstralischen Kajuar, 3 Schneewellen, 1 Par Ladi-Amberst-Kajuan, 2 Toto- und 2 Astrildulsen; 1 Riesenlangurus mit schwarzem Gesicht, 2 große spanische Giel, 3 Prächtigkunde, 3 Kapuzineraffen, 1 Klarneraffen, 1 Malaberkatzen, 1 grauen Pavian, 1 ringelschwanziges Stachelschwein, 1 Aguti, 4 Kobras, 1 Python (4,6 m lang) 6 £.

J. Abrahams,

[1900]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätig: 10 Par Halbmondfittiche (P. aureus), 25 Buntfittiche (P. eximus), 30 Mohrenkopfpapageien (P. senegalus), 20 kleine Alexanderfittiche (P. torquatus), 50 Graupapageien (P. erythacus).

Die bereits im Jahre 1843 gegründete

Vogel- und Samenhandlung

des

FRANZ WANÉK,

Prag, Rittergasse Nr. 411, I.,

empfiehlt zu JEDER Jahreszeit alle Gattungen europäischer Singvögel, wie: Sprosser reinsten Schlages, rothe Nachtfagalen, junge und alte Steinröhrl., Blaudrosseln, gelbe Später, alle Arten Grasmücken, Roth- und Blau- feldl., Davidzippen, Schwarzsameln, Kalande, Feld-, Schopf- und Haideleichen, alle Gattungen exotischer Sing- und Ziervögel, zahme und sprechende Papageien, Affen, sowie Vogelfutterstoffe jeder Art. Vogelsendungen unter Garantie tauschbarer Exemplare und lebender Anfertigung.

[1901]

Zimmer-Fontainen-Mündungsstücke
für Aquarien &c. &c., als: Brausen, Spitzstrahl,
Turbinen, Königsschloss, Gloden von 40 £ bis 6 £, figür-
liche Wasserweier &c. &c. von 4 £ bis 30 £, mit den
schönsten Effekten; ebenso alle Verbindungsstücke, empfiehlt

Joseph Schmöllz in Pforsheim.

N.B. Sortimente von 8 £ an. Verlandt unter Nachnahme — en gros
Rabatt.

Gute Härzer Kanarien-Röller zu 5, 7 und 9 £, Weiß-
chen à 1 £; schöne rothe Hänslinge à St. 1 £ einzbl.
Verpackung; 1 zahmen und sprechenden fl. w. Kakadu
60 £; 1 jungen zahmen Graupapagei 36 £; 1 Blaufops,
zahm und sprechend, 27 £; zwei Stämme edle Spanier-
hühner, 1,2 vorjährig 16 £, 1,3 diebstähig Frühbrut 16 £
Bogelbauer, kleine pro Kaisen 189 St., 27 £; Stimpel-
bauer mit Schubkästen, à Dbd. 6 £, 50 £, genöhnliche,
à Dbd. 3 £, 80 £, versendet unter Garantie und Nachnahme
[1903] C. Kastenbeck, Klausenthal a. Parz.

Kanarienvögel.

Die diesjährige Kanarien-Saison ist angegangen. —
Dass ich nur gute Andreasberger Stämme führe, die als
solche mir selbst schweres Geld kosten, ist bekannt. — In
diesem Jahre habe ich es der Torgfalt meiner kontinuierlich
verpflichteten Züchter zu danken, dass ich jetzt schon mehrere
Stämme habe, die im Gefange sehr wohl vor sind, ja zum
Theil durchflingen. — Den geehrten Berliner kennen die
ergebene Anzeige, dass ich mit dem 2. November d. J. in
Berlin, Prinzenstraße 21, I., eine Filiale meines
Kanariengeschäfts für den Handverkauf (nicht Postverkauf)
errichte, und bitte ich Sie dafelbst von der Möglichkeit
meiner Vögel zu überzeugen, da eine Ausstellung in Berlin
von mir nicht bewilligt werden wird.

[1904] R. Maßke in St. Andreasberg.

Eine große Anzahl Feld- und Edeltauben in den ver-
schiedensten Sorten und prächtlichen Exemplaren willig ab-
zugeben bei

[1905]

Anton Versch, Weylar.

Prachtvolle Goldfische, 10—15 cm lang, 100 Stück 30 M., Goldfarausen, 100 Stück 3 M., 1000 Stück 20 M.; kleine Schuppen- und Spiegelkarpfen, 100 Stück 7 M. Verpackung zum Selbstostenpreis, empfiehlt [1906].
S. Jäsa in Troppau.

Ad. Stüdemann. [1907]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.
Fabrik von Vogelfutter in allen Größen, von 75 g bis 300 M., empfiehlt sein großes Lager vorzüglicher Rüfäge nach Dr. Kühn „Handbuch für Vogelliebhaber“. Bei Anfragen gefälligst Postmark beizulegen.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,

empfiehlt

Ital. Eier, Riesen- und Waggonsweise,

Ital. Obst und Gemüse,

Ital. Schlacht- und Zuchtfügel, zur Zeit namentlich

Junge 1878er Legehühner & Hähne

mit gelben Kühen à Stdt. 1. 80,

schwarze M. 1. 50,

sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und Truthühner. [1908]

Im Monat Oktober, November und Dezember sind

Mehlwürmer,

ganz rein, für den Liter 9 M., abzugeben.

Herm. Pfefferkorn,

[1909] Frankfurt a. M., Saalgasse 40.

Gabe abzugeben:

1 Par. Kunfttische oder Resella's a 40 M.,
1 Par. Zebrafinken a 10 M.,
einschließlich Verpackung,

3 Stück Kreuzschlädel, zusammen 3 M
Rudolph Leonhard,
Schweberg i. Sachj.

[1910]

Umständehalber sind folgende Thiere sofort zu verkaufen:

22 vorjährige reinweiße Brünner Kröpfer,
4,3 diesjährige reinweiße Brünner Kröpfer,
1,1 tiefdwarze Brünner Kröpfer m. w. Str.,
1,1 rothe do. do.
1,1 silberfarbige do. do.
1,1 blaue do. do.
1,1 graufahle do. do.
1,1 graubraune do. do.

1,1 große 1878er deutsche Tiger-Kröpfer,
1,2 große diesjährige deutsche Tiger-Kröpfer,
1 ausgezeichneteter ungarischer Davidkröpfer, Tag- und Nachtfüßer.

Beurteilt wie noch, daß sämtliche Thiere gesund und taedlos in Figur, Farbe und Zeichnung sind.

Briefe sind unter **H. C. 125** an die Expedition dieses Blattes zu richten. [1911]

Garantiert edte Pariser (Trompeter) Kanarienvögel a 6—10 M. habe zu verkaufen. In Tausch würde ich event. 1 Welfenstück-Weibchen nehmen. [1912]

Conrad Lucas, Havelberg.

Mehlwürmer abzugeben für's Liter M. 8,50. Bestellung durch die Expedition. [1913]

Keine Pariser Trompeterkanarien verkauft
[1914] **C. Ackermann** in Kassel, Köln. Str. 21.

1 Par. Königsmilane um 10 M., 1 Par. Wachtelkönie 5 M., 1 Par. junge zahme Duttihänen 5 M., 1 Par. junge zahme Eichhörchen 4 M. verkauft [1915]

Theodor Mayer

in Streitberg (Bayern), Haus Nr. 46.

Vogelfutter [1916]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Ost. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin nur bei **A. Rossow,**
Mantensfelstraße 29.

Inländische Vögel

offeriert zu mäßigen Preise und Preislisten sendet auf Verlangen, bei Angabe der genauen Adresse, gratis

Ed. Böhmel,

[1917] Beckmantel, östlich. Schlesien.

Ameisenküller (deutsche),

selbst getreidet, à Kilo 2 M. 70 g gegen Nachnahme, bei großen Posten noch billiger, versendet

[1918] **A. C. Bethge,** Elbing.

Zu verkaufen:

2 Merikaner Papageien | Pracht-Gremplare,

1 Surinam. do. |

2 weißflügelige Portoricos u. mehrere blaustirnte Amazonen, 1 junger männl. afflammaliter Faflo, seit Februar per Segelschiff importirt, gelehrig, gesund; beginnt zu sprechen.

[1919]

R. Welsch, Bremerhaven.

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien [1920]

von **J. O. Rohleder** in Leipzig

offeriert: (Preise in Reichsmark) Helenaafäinden a Par 10, Drangabänen 7½, Silberbaud 5, Blauhänen 6, Tiger- u. Muskat 3, Zebra 14, Diamant 19, Reis 5, Band 5½ u. Maßnahmen in Pracht 6, Osterden 7, Möven grau 12, desgl. gelbblau 14, Nonnen schwarzföpfige 7, desgl. dreifarbig 9, desgl. weißföpfige 9, Paradisevitzen in Pracht 12, Blaufüchse 5, Feuer- u. Narvalenrebene in Pracht 10, außer Pracht 5, Turtorebe 18, Greifvögel 10, Mud. 78, Hartlaubseitige 7, Antigos Mud. 78, grane Kardinal Mud. 78, rosenbr. Kernbisher Mud. 18, Sennenvögel 20, Wellensitt., import., 14, Interables 18, grane Papageien, afflamm., a Stdt. 36, Amazonen a Stdt. 33, Sing. 27, Schön. 42 u. Pennantssticke 50, Ustitschäfchen 45. Außerdem alle Vogelfutterarten, Utensilien etc.

Zu verkaufen:

Ein abgerichteter Star, welcher ganz deutlich spricht: Hans! Hans spricht! Es lebe der Kaiser! Ich bin ein Preuße, kenn' Ihr meine Farben, schwarz weiß! Schwarz weiß! Bismarck. Schön Hans. Preis 100 M. Ein zahmer Gelbkopf, Amazonen-Papagei, spricht: Laura, madre Laura, fermez la porte, Haha! etc., derselbe weint und lacht. Preis 60 M. Beide gesund und schön, unter Garantie.

[1921] **August Weber,** Restaurateur, Solingen, Rheinprovinz.

W. Sommerrübsen,

garantiert, hederich und staubfrei, versendet à St. 20 M., 5 Kilo 2,50 M. einschl. Verpackung. [1922]

C. A. Jürgelt,

Numa in Thüringen.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Postzeitung mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 42.

Berlin, den 17. Oktober 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschuh. —
Beitrag zur Kenntniß des japanischen Mövchens. —
Ein Kapitel zur Kennzeichnung der Säuseente. —
Zur Erziehung und zum Unterricht der Graupapageten
(Schluß). —
Aus meiner Vogelstube (Fortsetzung). —
Das Auerhuhn in der Görlitzer Heide. —
Zum Kanarienhandel. —
Manderlei. —
Briefliche Mittheilungen. —
Bücher- und Schriftenbau. —
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschuh.

Als ich in der ersten Woche des Oktober in Leipzig war, las ich in einer Lokalzeitung die Mittheilung des Herrn Dr. C. Ney, nach welcher eine dortige Puppenwarenhandlung 32,000 Bälge von Kolibris, 800,000 Bälge von Wasservögeln, 300,000 Par Flügel von Schneepfennern erhalten hatte und zwar für den Zweck der Ausschmückung von Damenhüten. Auch eine Pariser Modenotiz soll bereits darauf aufmerksam gemacht haben, daß der Schmuck mit Vogelfiguren an den Hüten und am Kopfputz der Frauen überhaupt wieder Mode werde. Die Londoner Sportzeitung „Land and Water“ fügt in einer Zuschrift aus Südamerika hinzu, daß nicht allein die europäischen Damen salttherzig und rücksichtslos genug seien, die bunten Vogelchen lediglich für den Zweck ihres Putzes massenhaft umbringen zu lassen, sondern daß diese Unsitte leider auch bereits unter den Negerinnen allgemein eingerissen sei; — nicht lange werde es dauern, bis man jämmt-

liche Kolibris um dieser schönen Putzsucht willen ausgerottet habe.

Als vor einigen Jahren diese unselige Manie unter den deutschen Frauen sich zu verbreiten begann, und Stiglitz u. a. Tinten bereits zu Tausenden dazu hingemordet wurden, erhob „Die gefiederte Welt“ zuerst ihre Stimme gegen solchen Unfug, solche Sünde wider die Natur, und als zahlreiche große Zeitungen, namentlich aber die Wissblätter „Kladderadatsch“, „Wespen“ und „Ull“ einstimmten, war, wenigstens bei uns in Deutschland, die Sache bald abgethan, denn jede anständige Frau mußte sich schämen, einen Vogel auf dem Kopfe zu tragen. Sollte nun diese ebenso barbarische als geldmackende Mode trotzdem wieder bei uns eindringen?! Ich richte an alle deutschen Frauen und Jungfrauen die erneute Bitte, derselben sich verschließen zu wollen, denn es würde ihnen wahrlich keinerfalls zur Ehre gereichen, wenn sie es zugeben wollten, daß um ihretwillen muttere, herzige und zugleich überaus nützliche Thierchen des Lebens beraubt werden — noch dazu für keinen andern Zweck, als den einer leidigen Modethorheit! Zugleich bitte ich sämtliche Redaktionen der Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland, auch diesmal wieder in den Protest einzustimmen.

Dr. Karl Rus.

Beitrag zur Kenntniß des Japanischen Mövchens.

Im April dieses Jahres erhielt Fräulein Hagenbeck eine größere Sendung direkt importirter Japanischer Mövchen, unter welchen sich ein männliches Exemplar befand, dessen Aussehen wie folgt war:

Oberseite dunkelbraun, jede Feder mit hellem Schafstrich; Oberkopf tief dunkelbraun, um den Schnabel und um die Augen herum braünlich-schwarz; Gesicht, Kehle, Kopf und Brust goldbraun, jede Feder mit hellem Schafstrich und breitem matt-gelben Saum, was den Vogel geschuppt erscheinen lässt; übrige Unterseite, welche sich halbkreisförmig scharf von der goldbraunen Brust abhebt, hellchamois, jede Feder an beiden Seiten des Schafts schwärzlich; wodurch die Unterseite längsstreifig aussieht; Schwinger ganz dunkelbraun; Ober- und Unterschwanzdecken goldbraun, ebenso die Beine, jede Feder mit hellem Schafstrich und mattgelb gefäumt; Schwanz sehr lang und spitz, schwarz; Wurzel rein-weiss; Oberschnabel schwarz, Unterschnabel blaugrau; Auge braun; Füße dunkelflau. (Vgl. Ruf „Die fremdländischen Stubenvögel“, Band I. S. 153).

„Die geschilderten Unterarten“, Band I, S. 155.
Da ich diesen Vogel entweder für einen Nachschlag oder richtiger für ein auf der ersten Stufe zur Entwicklung zum Japanischen Mädchen stehendes Exemplar hielt, so lauschte ich denselben und gleichzeitig suchte ich mir ein möglichst ähnliches Weibchen aus, konnte indessen nur ein solches erhalten, welches an der Kehle einen kleinen weißen Fleck hatte und dessen Unterseite nicht wie beim Männchen, sondern schlicht gelblichweiss gefärbt war.

In die Vogelstube gebracht, unterlieben sich diese Vögel gleich durch ihr gewandtes Wesen, ihren schnellen kräftigen Flug, sehr von dem Kunstvogel. Ferner frahen sie fast ausschließlich Reis (ungezähl't) und mit einer wahren Gier, auch außer der Brutzeit, Mehlwürmer. In ihrem Wesen sind sie sehr scheu und vorsichtig und toben eingefangen wie unzinnig im Käfige umher. Der Liebestanz ist dem des weiblichen Möchens gleich, nur sind die dabei hervorgebrachten Töne viel leiser.

Das erste Nest baute das Pärchen in einem Körbchen, legte auch ein Ei, wurde aber dann durch andere Vögel vertrieben. Nun bezogen sie einen unter der Decke angebrachten geschlossenen Kistkasten und ansangs August flogen zwei Jungen aus, die folgendermaßen gefärbt waren: Oberhalb gleichmäßig schwärzlichbraun mit hellen Schildstreifen, unterhalb graumweiß. Schwanz schwarz. Sie verfärbten sich

Ein Kapitel zur Kennzeichnung der Haarsorte.

Die Schwester der Gans ist bekanntlich die Ente. Ob beide immer und in gleichem Grade als besondere Träger der Dummheit aufgesetzt werden dürfen, ist nach meiner verlässlichen Erfahrung zum mindesten fraglich.

verschiedenste Gestaltung zum mindesten fragt.

Mein alltäglicher Weg zur Stadt führt quer über eine Wiese, welche im rechten Winkel durch die Chaussee begrenzt wird. Gerade im Winkel liegt die Wiese am tiefsten und dementsprechend hatte sich dort nach anhaltenden Regen im Frühling des Vorjahrs ein ansehnlicher Teich gebildet, der sich durch ober- und unterirdische Zuflüsse auch bis in den Süßwasser erhielt. Dieser Teich und seine Grenzen waren der Schauplatz einer ausgeprochen sommerlangen Entenfreundschaft.

Eines Morgens finde ich nämlich den Teich durch eine, aus Mutter und drei im ersten Flammkleide befindlichen Jungen bestehende Entenfamilie in Besitz genommen, eine

sehr schnell und glichen nun in jeder Hinsicht genau dem alten Männchen.

Darauf richtete das Par ein freistehendes, großes, rundes Nest aus Agavesfasern her, dem vor wenigen Tagen wieder zwei Jungen entflohen, deren Gefieder dem Jugendkleide der ersten durchaus gleicht.

Hierbei will ich noch erwähnen, daß die Jungen sofort nach dem Verlassen des Nestes kräftig und geschwind durch die ganze Vogelstube flogen, also gerade das Gegentheil von dem schwachen, unbeholfenen und schwirrenden Flug der jungen weißbunten Möchtern zeigten.

Die große, kräftige Gestalt, der schnelle gewandte Flug, das Erbauen eines freistehenden Nestes, das Vorhaben sein eines besondern Jugendkleids, sowie das völlig gleichmäßige, mit dem des alten Mannchens genau übereinstimmende Aussehen der Jungen nach der Verfärbung, lassen die Annahme berechtigt erscheinen, daß wir es hier mit einem Vogel zu thun haben, welcher von der künftlichen Zugt noch nicht angeföhrt ist und der als das Original des Japanischen Mönchens gelten dürfte, d. h. als ein Bronzemännchen (*Spermestes acuticauda*, *Hdg.*), welches nur die ersten Veränderungen zu seiner Verwandlung zum weiblichen Japanischen Mönchen erlitten hat. Hiergegen könnte man nun freilich einwenden, daß dann doch aller Wahrscheinlichkeit nach eins oder einige der Jungen infolge der naturgemäßen Verpflegung, wieder völlig auf das Bronzemännchen zurückgeschlagen wäre, will man diese Annahme aber gelten lassen, so dürfte der Vogel als eine noch unbeschriebne Art anzusehen sein, und dies erscheint doch zweifelhaft, da er dann in der Literatur über die Vögel Japans wol erwähnt wäre.

In diesen Tagen sah ich nun die schöne Vogelsammlung des Herrn Gleim und war höchst überrascht, dort zwei Vögel zu finden, welche den meinigen fast genau glichen, und Herr Gleim versicherte mir mit Bestimmtheit, daß dies von ihm gezüchtete ein Jahr alte Jungs von einem Par Malabarfasanen seien, welche so abweichend von den allen ausgesetzten wären.

Ob die Möglichkeit vorliegen kann, daß das Japanesische Männchen ein Abkömmling vom Malabar-

allerliebste, fesselnde Gruppe. Ueberrascht blieb ich stehen und that, was ich bei anmuthenden Begegungen mit Thierweltangehörigen immer zu thun pflege: ich biete Freundschaft an indem ich mein Frühstück oder der Bedürftigsten austheile. Ob dieses unermittelbare Mogenheitsimbiß schlägt die junge Brüder auch kunstvollere Versuchskünste im Männer-

Meine ganze Berufstätigkeit regelt sich genau nach der Uhr. Regelmäßig erschien ich daher für die Folge morgens, mittags und abends fast genau auf die Minute bei meinen Freunden. Das dauerte Wochen und Monate. Die Erwartung war unendlich sehr gut.

Die Entenmutter wußte augencheinlich sehr gut zu berechnen und zu unterscheiden. Alle sonst Vorüberwandelneden — und deren gab es zu jeglicher Tageszeit — wurden vollständig unbedachtig gelassen; kam ich aber in Sicht, dann rückte sie stilett die alte Ente im Wasser hoch auf, stieß einen Ton aus, dessen etwa mögliche Überzeugung ich unterlasse, und sofort verließ die ganze Familie ihr naßles Element, um mit mir ausgescrakten Fischen ent-

fasänchen, bzl. ein Bastard von dieser Art und dem spitzschwänzigen Bronzemännchen oder dem gestreiften Bronzemännchen (*S. striata, L.*) sein kann, wage ich nicht zu entscheiden.

E. Hald.

Jur Erziehung und zum Unterricht der Granpapageien.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz.

(Schluß).

Es gibt ferner Tako's, welche sich äußerst gelehrt zeigen in der Nachahmung von allerhand Lauten, Tönen, Geräuschen, welche bald die schönsten Melodien zu pfleben erlernen, die täuschend das Lachen, das Weinen, das Husten, Räuspern, Niesen, Krühen, Bellen u. dgl. nachzuahmen verstecken, welche aber für menschliche Worte höchst ungelehrig und kaum imstande sind, nach jahrelangem Unterrichte einige Worte zu sprechen, wenn sie diese auch mit größter Deutlichkeit und Naturrethe aussprechen. Ich selbst war einmal im Besitz eines solchen Tako (ein wunderschöner Vogel, groß, mit dunklem Gefieder, breiter Brust und kräftigem Kopfe), der alles, was um ihn herum sich nur verlaufen ließ, sofort täuschend nachahmte, den ich aber nach monatelangem Unterrichte zur Erlernung eines andern Wortes, als welches er bereits von seinem früheren Besitzer inne hatte, nicht bringen konnte. Er sprach also stets nur das eine Wort "Lora", konnte aber einen Skalenlauf auf dem Klavier oder das Plätzchen des Waschers, wie es beim Waschen sich vernehmen läßt, ähnlich nachahmen; er änderte daher sein eigenhümliches Talent nicht, trotzdem ich mir viele Monate die größte Mühe gab, ihm ein neues Wort zu lehren. Der Vogel dürfte über 3 Jahre alt gewesen sein.

Ein jeder frisch importierte Tako wird, wenn er anfangs noch so wild sich gebertete, bei schonender nadischtiger Behandlung früher oder später, wie auch oft nach vielen Monaten erst, gegen seinen Pfleger immer zutraulicher und liebenswürdiger werden, ja, bald wird er geradezu verlangen, daß man sich mit ihm beschäftige; er beweist solches,

indem er beim Erscheinen seines Herrn an das Käfiggitter kommt und seinen Kopf in allerhand zierlichen Bewegungen dem Pfleger entgegenzustellen versucht, wobei man jedoch immer das schlaue Wesen dem Vogel anmerken kann; man sieht deutlich, er möchte eine Liebkosung von seinem Herrn empfangen hat aber noch nicht den nötigen Mut, bei einer solchen still auszuhalten. Ist es einmal soweit gekommen, so kann man auch den Versuch schon wagen, mit einem Finger vorsichtig den Ober Schnabel oder gar den Kopf des Thiers zu berühren. Weiterhin kraue man ein wenig seinen Kopf mit einem oder zwei Fingern, wobei man ihm stets einige Worte zärtlich vorsagt, besonders solche, welche er schon spricht. Ich habe ferner die Beimertung gemacht, daß Tako, in diesem Stadium der Zähmung einmal angelangt, des Abends bei Licht viel zutraulicher sind und sich mehr Liebkosungen gesellen lassen, als heitige, sobald man schon an seinem Kopfe mit den Fingern herumkrauen, ja sogar den Kopf vollkommen in die Holzhand nehmen kann, ohne auf Widerstand zu stoßen. Alle diese Versuche nehme man aber nur durch das Käfiggitter vor, (welches bei einem Papageibauer stets solche Zwischenräume darbietet, daß die flache Hand oder wenigstens mehrere Finger begreift durch dieselben hindurch kommen können) und niemals solle man um diese Zeit mit dem ganzen Arm durch die Käfigthüre in das Bauer nach dem Vogel hineinlangen. Es möchte solches Gebaren den Tako sofort stürmisch und wild machen. Ist er einmal durch längere Zeit daran gewöhnt, durch das Käfiggitter hindurch mit der Hand sich berühren zu lassen, so versuche man dann, wenn es besonders in der Wohnung vollständig ruhig ist, die Käfigthüre zu öffnen und ihn aus dem Käfig herauszuspazieren zu lassen. Gewöhnlich ist der Vogel im Beginn sehr mißtrauisch und es dauert oft mehrere Stunden, bis er sich entstlicht den Käfig zu verlassen und auf das Dach desselben, welches stets flach sein muß, hinaufzuhütteln. Nicht lange, so geht er ein und aus und erwartet stets den Augenblick mit Ungebuld, wenn ihm die Käfigthüre geöffnet wird. Man berühre hierauf den Vogel auch außerhalb des Käfigs und beschäftige sich

gegenstürmen und meine Gaben in Empfang zu nehmen. Morgens erforderte ich einen Theil meines Frühstücks, mittags überbrachte ich getreulich Tafelrückstände und abends füllten meine Taschen in der Regel viele den Bureauputzen entnommene Reste. Kein Wunder also, daß die Familie sich wohl befand und ansehends gedieb.

Um festzustellen, wieviel das Begriffsvermögen der Enten sich behältige, habe ich folgende Versuche angestellt: Ich und ich ließ ich einen Freunde vorausziehen und diesen die Fütterung ausführen. Die Enten nahmen allerdings rubig seine Gaben an, aber ersichtlich nur so nebenbei, als bewußte außergewöhnliche Zwischenmalzeit, sie redeten auf etwas andres und holten sich oft nicht einmal den Brocken, der zufällig aufs Trockne gefallen war. Ich selbst kam von einer andern als den gewöhnlichen Seite an den Leich heran; ich wechselte die Kleider; ich ging in Gesellschaft, immer wurde ich erkannt und von der Gesamtheit mit entgegenkommendem Geschnatter zu Lande begrüßt.

Zum öftern gaben mir die Enten eine Strecke das Gelände und als ich veranlaßt war, vorübergegangen einen andern Weg in die Stadt zu wählen, fanden sie sich einmal an meiner vom Teiche etwa 280 Schritte entfernten Wohnung zur üblichen Morgenstunde ein.

Gewohnheitsmäßig bleibt noch, daß die Entenfamilie zum Verdruss ihres Besitzers (eines alten Gärtners) abends nicht eher vom Teiche zu bringen — als bis ich vorüber war. Verschiedene Tage kam ich garnicht und dann hat es immer eine lange Jagd über die Wiese gegeben; war ich aber vorüber, so gingen die Enten ganz von selbst in den Stall und morgens als einzigmale desfelbe nicht zeitig geöffnet wurde, sollen sie merklich getobt haben und freigeschlagen, im Geschwindeschritt ihrem Teiche zugesteuert sein.

So war's, bis der Herrscher kam, welcher die Enten leider auf den Markt brachte.

Ist das Alles nun bloßer sogenannter Instinkt oder ist es zweifelloser Verstand gewesen? Ed. Rüdiger.

von nun an mit demselben vorsätzlich um die Zeit, in welcher er sich außerhalb des Käfigs befindet. Man bringt es endlich soweit, daß er den Finger beleckt, ihn in den Schnabel nimmt ohne zu beißen, daß er seinen Kopf in die eine Hand legt, während man ihm mit der andern im Gefieder herumkraut; auf den Finger aber geht er noch immer nicht. Nach vielen vergeblichen Bemühungen, ihn durch Güte zu diesem Schritte zu bewegen, habe ich schließlich folgendes Verfahren eingeleitet, welches stets vom besten Erfolge begleitet war. Ich bekleide meine linke Hand mit einem derben, innen mit Pelz gefütterten, ledernen Handschuh und ergreife dann den auf der Decke des Käfigs sich befindenden Zaco unerschrocken bei beiden Füßen zugleich, hebe ihn vom Käfig herunter und bestrofe ihn für jeden Versuch, nach der ihn haltenden Hand zu beißen damit, daß ich mit dem Beigefinger der rechten Hand tüchtig über seinen Schnabel hau. Der bereits ziemlich vernünftige Vogel wird auf diese Züchtigung zum Versuch zum Beißen lassen und von diesem Vorhaben lassen, sobald man nur mit dem Finger droht. Nach einigen Tagen wiederhole man dasselbe Verfahren mit entblößter Hand, halte ihn auch nicht mehr mit voller Hand bei den Füßen, sondern in der Weise, daß seine Füße auf dem Beigefinger ruhen und der Daumen derselben Hand die vorderen Zehen festhält; dabei drohe man stets mit dem Beigefinger der rechten Hand, wenn er mir Anstalt macht zu beißen, hau aber gleich über den Schnabel, so er wirklich nur halbwegs empfindlich zu beißen versucht. Nach einigen Tagen wieder, halte man bereits den Beigefinger der linken Hand dem Vogel vor seine Füße, berühre zeitweise dieselben, fordre ihn auf, auf denselben zu kommen und drohe mit der rechten Hand, wenn er nicht folgeleistet. Der Zaco gewöhnt sich dann, im Verlaufe einer Woche, sehr bald freiwillig auf den hingehaltenen Beigefinger zu gehen. Man trachte ferner danach, es dahin zu bringen, daß auch andere Personen ihn auf ihren Finger zu bringen suchen, wodurch der Papagei dann im höchsten Grade sanft und zutraulich wird. Genso ertheile man einem Zaco Unterricht und spreche zu ihm, auch wenn fremde Personen sich zufällig um ihn befinden. Man bewirkt dadurch, daß er nicht nur dann spricht, wenn er allein ist, sondern vor Fremden alle seine Leistungen offenbart. Es ist ferner ratsam, einen Graupapagei von Zeit zu Zeit mit abgestandnem Wasser zu besprühen. Man thue solches mit einem sogenannten Refracteur und gebrauche noch die Vorsicht, im Winter in einer gut durchwärmten Stube dies zu thun. Bevor ein Graupapagei nicht ein halbes Jahr wenigstens in der Pflege sich befindet, nehme man die Bepritzung nicht vor. Man lasse ihn niemals längere Zeit ohne Beschäftigung und gebe ihm stets kleine Stückchen weiches Holz zum Bernagen, da er sonst seine unbesiegbarer Leidenschaften des Bernagens

an seinem eignen Gefieder geltend machen würde. An diese Beschäftigung gewöhne man einen Zaco sofort in den ersten Tagen seiner Ankunft. — Es ist schließlich ratsam, niemals einige Zacos zugleich in demselben oder in anstoßenden Zimmern zu halten, da sie durch gegenseitige Zurufe ihre Aufmerksamkeit von anderen, ihnen wichtigeren Aufgaben ablenken und das Kreischen, das ihnen in der Freiheit eigen ist, sich nie abgewöhnen werden. Wie sich die verschiedenen Geschlechter der Graupapageien von einander unterscheiden und ob das Geschlecht einen Einfluss auf ihre Gelehrigkeit hat, ist mir nicht gelungen, zu entscheiden. Ich habe bis jetzt nur die Bemerkung gemacht, daß die Vögel mit schlankerem Halse sich talentvoller erweisen, als solche mit kräftigem kurzen Körperbau.

Aus meiner Vogelstube.

(Fortsetzung).

Bevor ich in der Schilderung der einzelnen Bewohner fortfahre, muß ich einer Einrichtung gedachten, welche für jede Vogelstube außerordentlich vorteilhaft erscheint. Bereits in Nr. 36 habe ich darauf hingewiesen, daß es für die Erzielung von Züchtungserfolgen überaus wichtig ist, wenn man den kleineren harmlosen Vögeln Stätten bietet, an welchen sie sich so sicher und wohl fühlen, daß sie mit vollem Eifer das Brutgeschäft ausüben; so die sog. Krone. An der breiten Seitenwand meiner Vogelstube, unweit von einem Fenster, hoch oben nahe an der Decke hängt nun aber ein Käfig, welcher für diesen Zweck besonders ausgestattet ist und den Prachtfincken u. a. vorzugsweise beliebte Ristorte gewährt. Vor Jahren war er ein sehr handbarer Heckkäfig für die Züchtung einzelner Pärchen. Bei 0,8 m. Tiefe ziemlich 2 m. Höhe und 1,5 m. Breite, in dem er durch Gitter in 6 Kämmerchen getheilt, in deren jedem ein Pärchen seltener und kostbarer Prachtfincken oder andere Fincken nisteten. Hier züchtete ich zuerst den Grauglockig (Fringilla musicus, VII.), auch Baßarde von diesem und einem Kanarienweibchen. Dann zog ich hier von den freisitzend gezüchteten Amaranten oder kleinen rothen Astryde, Tigerfincken oder Tigerastrilde, Schmetterlingsfincken oder blauen Astryde Junges in ferneren Generationen; späterhin auch solche von seltenen australischen Fincken. Bei den mehrfachen Umzügen, welche ich nebst der Vogelstube leider zu bestehen hatte, wurde der Käfig etwas beschädigt, sodass ich ihn nicht mehr mit Prachtfincken bevölkern konnte; ich nahm sodann die Mittelwände heraus und richtete ihn für Webervögel ein und namentlich die Feuerweber (Napoleons-, Sammt-, Flammen- und Feuerfink) zeigten in dieser Vorrichtung vortreffliche Zuchterfolge. Als der Käfig schließlich aber bei einem nochmaligen weiten Umzuge zwischen zwei großen Spinden zu einem Gerümpel zusammengequetscht worden, wollte ich ihn

troßdem nicht fortwerfen, sondern mache ihn für seine jetzige Bestimmung zurecht. Die Zwischenwände wurden wieder flockverweise eingesetzt, doch überall in den Draht etwas fünfmarkstückgroße Löcher eingebrochen, ebenso an den beiden Schnalsseiten, während ich die vordre Seite möglichst dicht neu vergittern ließ. Innen wurden nun zahlreiche Nestkörbchen, Nistkästen, Harzerbauer, Ruten u. a. Vorrichtungen angebracht. Das eine Drittel des obersten Stockwerks enthielt zwei freiblählende, mit Leinwand ausgenähte Korbnetze für Graugänse, gelbstirnige Gänse, Papstfinken oder dgl.; hier war auch vorn in dem Draht eine ziemlich geräumige Deckung ausgebrochen und dieser Theil bis auf einige zum Anflug befestigte Reiser ganz frei geblieben, während das Bauer im übrigen an allen drei Seiten mit dichten Reisig und Gebüsch ausgekleidet worden. Die Schubladen waren hineingestellt und dicht mit trockenem Sand und zerbrockelter Sepia besetzt, die obre Decke wurde mit starken Pappscheiben belegt, welche ich mit Draht befestigte. Nun wurde die ganze Vorrichtung an der von der Morgentonne beschienenen Breitwand der Vogelstube so hoch, daß noch große Papageien bequem oben auf der Decke sitzen können und nur soweit von der Fensterwand entfernt, daß dazwischen ein großer Nistkasten für die Paradiesittiche hängen kann, angebracht. Der unterhalb freibleibende Raum ist am Boden mit langgräfigem Nasen belegt und oberhalb derselben Strandwerk in Gestalt eines dichten Dornzauns hergerichtet.

Mehrjährige Beobachtungen, bzL Erfahrungen haben ergeben, daß weder die Wellensittiche, noch größere freifliegende Papageien erhebliche Störungen an den Bruten des mannigfaltigen kleinen Gefieders, welches diese Nisträume bewohnt, verursachen können. In jenem Käfige nisteten im Laufe der Jahre zahlreiche kleine Vögel mit den besten Erfolgen, sonderbarerweise jedoch auch bei der zweckmäßigsten Einrichtung, keineswegs so gut, als in der sog. Krone; trotzdem dürft' eine solche Anlage für jede Vogelstube unentbehrlich sein. Als eine Hauptbedingung muß die gelten, daß sie eben an einer von der Sonne beschienenen Wand hängt und von außen recht dicht mit struppigem und dornigem Gestrüpp umgeben ist. Sollte man übrigens keinen alten Käfig bei der Hand haben oder irgendwie beschaffen können, so thut eine Vorrichtung, die man sich vielleicht aus altem Drahtgitter herstellen läßt, dieselben Dienste. Nothwendig ist es jedenfalls bei der Züchtung von Prachtfinken in der Vogelstube, daß diese zarten Gäste Orte finden, an denen sie ungehört sind und mit dem vollen Gefühl der Sicherheit nisten können.

(Fortsetzung folgt.)

Das Auerhuhn in der Görlitzer Heide.

Mit Hinweis auf die in Nr. 13 dieses Jahrgangs der „Gefiederten Welt“ veröffentlichte Aufforderung erlaube ich mir einige Mittheilungen über

das Vorkommen des Auerhuhns in der Görlitzer Heide zu machen. Eine derartige Mittheilung bietet doch wol recht Interessantes, und es ist merkwürdig, daß seit der bereits im März d. J. ergangenen Aufforderung noch kein einziger derartiger Beitrag hier zur Veröffentlichung gelangte, umsonst aber, als sicherlich viele Leser dieser Zeitschrift sich entsprechenden Beobachtungen leicht hingeben könnten, sodass nach Zusammenstellung derselben auch in dieser Hinsicht eine reiche Ausbeute in der heimathlichen Ornithologie gewonnen würde.

Freilich nicht als erfahrener Waibmann, nicht einmal als bloßer Jagdfreund — denn mein Beruf hindert mich der Jagd obzulegen — kann ich hier meine statistischen Betrachtungen niederlegen; wol aber bin ich als großer Naturrefreund mit einer genügenden Kenntniß der Görlitzer Heide ausgerüstet. Letztere bildet, zwei Meilen nordöstlich von Görlitz hinter dem Dorfe Penzig beginnend, einen fünf Quadratmeilen bedeckenden, zunächst mit Riefern bestandenden und ziemlich dicht zusammenhängenden Waldbezirk und besitzt gegenwärtig einen der besten Auerwildstände Schlechts.

In der Renzeit ist hier das Auerhuhn trotz häufigeren Abschusses vermehrt, was sicher feststeht und besonders seiner außerordentlichen, echt waibmännischen Hegung zugeschrieben werden muß. Am zahlreichsten kommt es in den Bezirken der Oberförsterei Rauchsa vor, namentlich ist das weite Brandrevier von jener der Hauptstiz des Auerwilds gewesen. In einer statistischen Beschreibung der Görlitzer Heide vom Jahre 1823 heißt es schon vom Auerhahn: „Sein Aufenthalt ist jetzt vorzüglich das Brand-Revier.“ Wie wenig früher dem Vergnügen der Auerhahnbalz hier gefröndt wurde, geht daraus hervor, daß nach derselben Schrift während der Jahre 1808—1816 je ein Hahn erlegt wurde, während 1791 und 1792 je 5 Stück aufgezählt werden. Gewiß war nach dieser letztern Zeit der Bestand aus irgendwelchen Ursachen zurückgegangen. Der durchschnittliche Abschuss ist gegenwärtig auf 12 Hähne für das Jahr festgestellt, und die Erlaubnis zum Abschuss eines Auerhahns wird nur wenigen, ganz besonders begünstigten Personen auf vorherige Einladung des Magistrats erteilt. Auch gilt die Erlaubnis nur für eine gewisse Anzahl Schüsse, selten mehr als zwei, und ein Fehlschuss wird gleich einem Treffer gerechnet. Bei strenger Durchhaltung dieser Prinzipien ist an eine stete Zunahme des Auerwilds zu denken, da obendrein die vielen Feinde der großen Waldhühner in der Jetzzeit gehörig verringert worden sind.

Im Jahre 1876 waren zum Abschüsse 20 Hähne bestimmt, doch wurden im ganzen nur zehn erlegt, die sich auf die vier städtischen Oberförstereien so vertheilten, daß zwei auf Rieischen, zwei auf Kohlfurt, drei auf Penzig und drei auf Rauchsa fielen. Die ungünstige Witterung hatte damals den Anfang der Balz erst spät gesattet, und das beginnende

Gielegen der Hennen bebingte den Schluss der Jagd, sodass das Ergebnis gerade kein günstiges genannt werden konnte. Auf Revier Heiligensee der Oberförsterei Nauscha befindet sich auch ein guter Palzplatz, ein ganzer Bezirk ist dort nach dem Auerhahn benannt. Die ebenfalls städtische Nieschener Haide, die sich an der Berlin-Görlitzer Eisenbahn hinzicht, liefert jährlich in der Regel nur 2 Stück wegen ihrer weniger beträchtlichen Ausdehnung.

Zum Abschluss an diese Bemerkungen noch einiges über das Vorkommen in derselben Haide. Dieses ist im Verhältniss bedeutend geringer vertreten als sein stärkerer Verwandter; denn ihm sagen beiweitem mehr kleinere, lichte, mit viel fruchtbarem Beerengesträuch bestandene Waldungen zu, als große zusammenhängende Haine. Als Wildbild wird es jetzt mehr geschossen, als das Auerhuhn, namentlich in früherer Zeit wurde es immer in derselben oder auch in größerer Anzahl als dieses erlegt. In den dreißiger, selbst noch fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts galt es als nichts ungewöhnliches, in früher Morgenstunde auf den sumpfigen weiten Haidewiesen 50 Stück Virelhähner ihr sonderbares Spiel treiben zu sehen; jetzt zählt man es schon zur Seltenheit, wenn an einem derartigen Orte mehr als 12 Hähne balzen. Diese Abnahme ist besonders aus den veränderten Kulturverhältnissen herzuleiten. Im allgemeinen wird ja das Virelwild auch nicht in dem Maße gehetzt wie das Auerwild; doch dürfte trotzdem für jetzt eine weitere merkliche Abnahme desselben in unsrer städtischen Haide noch nicht zu erwarten sein. Seine Hauptstandorte bilden das Bielaue Revier (Oberförsterei Penzig), Revier Brand (Oberförsterei Nauscha) und Revier Rothwasser (Oberförsterei Kohlfurt).

Karl Robert Kreuzschmar.

Zum Kanarienhandel.

Von F. P. Sulowski.

Die beiden Aufsätze in Nr. 20 und 24 dieser Zeitschrift veranlassen mich, Folgendes darauf zu erwidern, weil ich annahmen darf, dass vielleicht meine Annahmen inbetrifft des Verkaufs zweier Kanarienvögel die Veranlassung zur Veröffentlichung derselben geworden.

Ich schickte hierbei voraus, dass ich bis jetzt kein Händler gewesen, sondern nur aus reiner Liebhaberei eine kleine Kanarienhecke mit einem Zuchthahn eingerichtet hatte. Erst in diesem Jahre vergrößerte ich dieselbe. Um nur gute Vögel zur Zucht zu erhalten, beschloss ich bei den bekanntesten und hervorragendsten Händlern und Züchtern meinen Bedarf. Leider bin ich beim Anfang fast immer benachtheilt worden, und habe für schweres Geld nur schlechte Ware erhalten. Zu meiner Rechtfertigung führe ich einige Fälle an.

An einen bekannten Händler und Züchter schickte ich 33 Mark für einen Vogel ein, und gab die

Touren, welche ich wünschte, genau an.¹⁾ Der bfr. Händler schrieb zurück, dass er mein Vertrauen rechtfertigen und mir den gewünschten Vogel schicken werde. Darauf ließ ich ihm nochmals 33 Mark für einen zweiten Vogel zugehen. Diese Einsendungen geschahen im Monat Juli 1876, und die Zusendung der beiden Vögel wurde mir für den Monat Oktober in Aussicht gestellt. Erst Ende November bei 23° Kälte, nachdem ich verschiedene Male gemahnt, erhielt ich die Vögel. Der eine war ein guter Sänger, der andre kam heiser an, und ist heiser geblieben. Weitere Unterhandlungen mit dem bfr. Händler führten dahin, dass ich noch 20 Mark einzubauen solle, alsdann ich einen Vogel zu meiner Zufriedenheit erhalten würde. Ich schickte sogar 21 Mark ein und erhielt nach 4 Wochen nicht einen, sondern sogar 2 Vögel mit der Erklärung, dass da er — der bfr. Händler — keine guten Vögel mehr besitze, er mir zwei minder gute sende. Wenn man in Betracht zieht, dass ich nur gute Vögel zur Zucht bestellt hatte, so erscheint das Verfahren des Händlers, mir wider meinen Willen zwei schlechte Vögel für thurens Geld geschickt zu haben, mindestens sehr naiv, wenn nicht eigenmächtig. Der eine Vogel, welcher nach meinem Dafürhalten ein Weibchen war, starb am zweiten Tage seines Eintreffens, der zweite war ein ganz schlechter Stümper im Gesange. Ich habe also für 87 Mark außer den Portoosten einen guten Vogel erhalten.

Einem andern sehr bekannten Händler und Züchter sandte ich im Monat Juni v. J. 35 Mark mit dem Erfüllen, mir umgehend einen guten Sänger, dessen Touren ich ebenfalls genau angab, zuzuschicken. Erst Ende September erhielt ich nach älterer Anfrage²⁾ einen Vogel, der ebenfalls zu den schlechtesten Sängern zählte, die ich je gehört habe.³⁾ Ich schickte denselben zum Abhören an einen Sachverständigen in der Beurteilung des Kanariengesangs, welcher kein Händler ist. Das Urtheil lautete: Hauptrolle: Schnatterrolle, etwas Flötentöne und mit einem harten zeh, zeh den Gesang anfangend und beendigend. Preis auf höchstens 15 Mark zu veranschlagen.⁴⁾

Nachdem auf viele, selbst eingeschriebene Briefe

¹⁾ Herr Böcker hat hier so treffend ausgeführt, dass solche 'Angaben' bestimmter gewünschter 'Touren' seitens eines Laien denn doch gar mißlich ist, da einerseits der Besteller kaum die betr. Touren zu ermessen vermugt und da andererseits jeder einzelne Vogel doch keineswegs nach einer gewissen 'Touren-Schablone', sondern nur nach seiner ganzen Individualität richtig gewürdig und geschätzt werden kann.

²⁾ Wenn Sie die Kanarienzüchtung und Gesangsausbildung genau kennen lernen, so würden Sie ermessen, dass Sie wol im Juni oder noch früher bestellen, dann aber nicht ungeuldig „öfter anfragen und mahnen“, sondern warten müssten, bis die Vögel völlig gesangstreib sind, was im September noch nicht der Fall sein kann.

³⁾ Ob das Urtheil denn aber wirklich durchaus stichhaltig ist?

⁴⁾ Ich erinnere in dieser Hinsicht nur an die so sehr von anderen abweichenden Urtheile auf den Berliner Ausstellungen.

wegen eines gütlichen Vergleichs keine Antwort bekommen war, drohte ich diese Sache zu veröffentlichen. Da erst schrieb die Frau des vtf. Händlers einen kläglichen Brief an mich, in welchem sie bat, von der Veröffentlichung Abstand nehmen zu wollen, damit sie bzgl. ihr Mann nicht in ihrem Gewerbe geschädigt würden. Die Frau gestand im Briefe ein, daß der Vogel früher gut gewesen, aber in der Hock zurückgegangen war. Ich habe aus Mitleid weiter keine Entschädigung verlangt und die Sache auf sich beruhen lassen.

(Fortsetzung folgt).

Mancherlei.

In einigen Provinzen Ober-Italiens ist eine Jagdart sehr gebräuchlich, welche man „Roccolo“ (Vogelherd) nennt. Man wählt ein etwas abgeschiedenes Terrain, das mit einer Hecke umspannt wird und bildet so einen geschlossenen Raum von ungefähr 30 Meter Länge und 10 Meter Breite. Rundumher werden Netze von 4 bis 5 Meter Höhe gezogen. An einem Ende steht eine kleine Hütte für den Jäger und in den mit Bürmen und kleinen Insekten besetzten Raum werden einige Lerchen gebracht, welche mit einem Feste angebunden und als Lockvögel bestimmt sind. Der Jäger steht auf der Lauer; sobald er genug Vögel zu sehn glaubt, läutet er eine Glöde, um die Lerchen zu erschrecken. Diese, welche einen sehr niedrigen Flug haben, werfen sich nun nach links und rechts. Der Jäger zieht an einer Schnur und das Netz fällt auf die Lerchen. So fängt man große Mengen derselben. Als Leo XIII. Erzbischof von Perugia war, betrieb er diese Jagd mit Leidenschaft. Sowie der Winter herannahnte, ließ er in ererbtschaftlichen Garten einen „Roccolo“ aufstellen und verbrachte ganze Stunden auf dem Anstand. Es scheint zu sein, daß er diese Unterhaltung fortsetzen wollte. Es sind bereits Weisungen gegeben, im Garten des Papstes einen „Roccolo“ aufzustellen. Willkür Emanuel schickte seinen Freunden Hasen, Hirsche und Wildschweine als Extrag seiner Jagden. Leo XIII. wird den feinigen Lerchen schicken. („Neue Frankfurter Presse“).

Wir können unmöglich glauben, daß der Papst auch jetzt noch — im Hinblick auf das zwischen Italien und Österreich vereinbarte Vogelschutz-Gesetz — den Lerchensang ausüben werde.

D. R.

Brieffliche Mittheilungen.

In meiner Nachbarschaft hält sich ein schneeweißer Star auf, der sich mit einem gewöhnlichen Star geprägt und den an meinem Hause befindlichen Nestkästen begangen hat. Ich bin sehr begeistert, wie die Nachkommen ausfallen werden und ob es welche oder kümme Sonnen gibt. Ein Freund von mir hat in einer größeren Polliere ein Haideherrenmännchen mit einem Feldherrenweibchen fliegen. Die beiden Lerchen haben sich nun geprägt und begatten und ich bin sehr gespannt, ob sie eine glückliche Brut zustande bringen werden, über die ich etwaigenfalls seiner Zeit berichten würde. (Die obige Mittheilung wurde bereits im Frühjahr d. J. uns überliefert.) Lehrer Z. Neu.

Vor ungefähr 20 Jahren (wenn ich nicht irre 1857) kaufte ich einen grauen Kardinal, einen sonst sehr friedfertigen Vogel, welcher sich mit den übrigen Vögeln vollkommen vertrug. Nach einigen Jahren fügten wir demselben einen Dompsaff bei, und nachdem der Kardinal mit demselben sich einige Zeit befriedet und ihn versorgt hatte, bis er denselben eines Tages tot. Vor etwa 2 Jahren wurde mir ein anderer Dompsaff geschenkt und ich setzte ihn in eine Nebenabteilung des Käfigs, in welchem sich der selbe Kardinal noch befand, sodass nur ein Gitter die beiden Vögel trennte. Dener, sonst sehr ruhig, wurde, sobald er

den neuen Ankömmling bemerkte, äußerst aufgeregt und suchte demselben durch das Gitter zu belästigen. Diese Unruhe dauerte auch fort, und besonders wenn sich der Dompsaff dem Gitter näherte, war der Kardinal sofort zum Kampf bereit. Da der Dompsaff gegen seine anderen Ge-genossen zuweilen bösartig sich zeigte, wurde er eines Tages in den König seines Nachbarn gelegt, sofort stürzte dieser auf ihn los und tödete ihn mit einem Hieb auf den Kopf, ehe dies gebündert werden konnte. Der Kardinal starb erst im vergangenen Winter. Ausgenommen daß er in den letzten Jahren, besonders an einem Beine gelähmt oder gelähmt war, sodass er zuweilen von seinem Sig herunterstürzte, war er immer sehr mutant. F. Schmitz.

Bücher- und Schriftschenkau.

Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruck. I. Band. Die förnerfressenden Vögel (Fasifutter, oder Sammentreffer), neue Lieferungen mit XIV Tafeln und 46 Begegn. Text. In elegantem Umschlage. Preis 27 M.

Da ich mein eigenes Werk weder loben noch tadeln kann, so lasse ich hier den Projekt, welchen der Herr Verleger versendet hat, folgen. Aus demselben werden die Leser, die nicht Subskribenten sind, am besten ersehen, was dasselbe zu bieten hat:

An Lehrbüchern der Vogelkunde ist in Deutschland kein Mangel; auch Handbücher, welche in hinzuft die Verpflegung der Stubenvögel Anleitungen und Rabatschläge geben, sind in ausreichender Zahl vorhanden. Dennoch blieb bisher eine sichtbare Lücke, indem es nämlich kein Buch gibt, welches die in immer zunehmender Kopfzahl und Mannigfaltigkeit eingeführten fremdländischen Vögel eingehend schildert und in lebensvollen farbigen Abbildungen zeigt.

Ein solches Werk legen wir den Liebhabern vor und um für dasselbe das Vertrauen der Leser zu gewinnen, sei es schärfster, zunächst zu berichten, wie es entstanden und in welcher Weise der reiche Stoff für seinen Inhalt gesammelt ist.

Seit seiner Jugendzeit hat der Verfasser mit der einheimischen Vogelwelt sich beschäftigt; ebenso wie Beckstein und die meisten anderen Vogelkundlichen, welche Schriften über praktische Stubenvogelpflege herausgegeben, hat auch er fortdauernd zahlreiche Vögel beobachtet. In neuerer Zeit wandte er seine Aufmerksamkeit ausschließlich den fremdländischen Stubenvögeln zu. Anfangs hielt er eine Anzahl der selben in Käfigen, doch bereits seit länger als zehn Jahren hat er eine Vogelstube eingerichtet und zwar lediglich in der Absicht, das in den Handel gelangende kleine fremdländische Gefieder, soweit es zu den Stubenvögeln zu rechnen ist, nach und nach anzubauen, andauernd zu beobachten und zu züchten, und das ganze Wesen und alle besonderen Eigenheitlichkeiten, also die Lebensweise, die Liebesgewohnheiten, den Nestbau, die Gestalt und Farbe der Eier, den Nestbaum der Jungvögel, deren Jugendkleid, Verfärbung und Bezeichnungen bis zur vollendeten Entwicklung lernen.

Bis jetzt sind über die meisten der zu uns gelangenden fremdländischen Vögel hinsichtlich des Freilebens in der Heimat erst sehr geringe Nachrichten bekannt geworden, (1858) gegeben, bat nur 51 Arten aufzuweisen, von denen weil die reisenden Naturforscher in den ferngelegenen unwirtlichen Gegenden nur selten Muße gehabt, anstrechend zu beobachten. Der Verfasser dieses Werks hat es sich nun angelebt sein lassen, alles vorhandene Material zusammenzutragen, sorgfältig zu sichten und daraus soweit als irgend möglich ein Lebensbild jedes betreffenden Vogels zu geben. Da er sodann alle Vögel, welche vor seinen Augen zur Brut gebracht, aus das gemeinschaftliche beobachtet und zugleich die Erfahrungen anderer Züchter sorgfältig gesammelt, so wird das Werk eine so vollständige Naturgeschichte aller lebend eingeführten fremdländischen Vögeln sein, wie eine solche bisher noch nicht vorhanden war.

Vor allen Dingen aber galt es, Erfahrungen für die praktische Pflege und Zucht der Vögel zu gewinnen.

Was ist die Liebhäberei für die fremdländischen Vögel in Deutschland, ebenso wie bei fast allen gebildeten Völkern überhaupt, bereits seit großer Zeit zuhaus, manche Vogelarten, namentlich Papageien, werden ja schon seit Jahrhunderten eingeführt. Trotzdem war diese Liebhäberei bis vor kurzem noch völlig in den Kinderschuhen; der Vogelhandel bot keine handelswerte Fülle und Reichhaltigkeit und von der Züchtung war kaum die Rede; nur wenige wohlhabende Freunde und Kenner stellten derartige Vögelne an, im übrigen wurden solche Vögel gleichsam als bloße Schmuck- und Tiergegenstände gehaust und man entnahm daher die minder farbenreichen Weibchen, wie vom Papstink oder Nonpareil, rothen Kardinal, Paradis-Widafink u. a., niemals mit.

Eine Reihe zusammenwirkender Verhältnisse übten sehr günstigen Einfluß auf die Entwicklung der Liebhäberei für die fremdländischen Vögel aus. Durch die Gründung des Berliner Aquariums, die Neugestaltung des zoologischen Gartens von Berlin und die Neuausbauung oder Vergrößerung zahlreicher anderer derartiger Naturanstalten wurde die Empfänglichkeit für die Vogelliebhäberei in erfreulicher Weise angeregt; durch Dr. Rühs Schilderungen fremdländischer Vögel in den verbreitetsten Unterhaltungsblättern und Zeitungen und durch von demselben Schriftsteller verfaßte „Handbuch für Vogelliebhaber“, namentlich aber durch die Wechselbesitzungen, welche die von ihm herausgegebene Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ unter allen Vogelfreunden und -Züchtern wachgerufen, ist die Liebhäberei zu einem unglaublich lebhaften Aufschwung gelangt, und zugleich lenkte sie in ganz neue Bahnen. Man legte Vogelstühlen an und richtete Käfige ein, lediglich für den Zweck der Züchtung im größeren oder geringeren Maßstabe. Viele Hunderte von Vogelliebhaber-Vereinen bildeten sich durch ganz Deutschland und Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden, England, Frankreich u. s. w., und bald netzteiferte man allenthalben darin, glänzende und großartige Vogelausstellungen zu veranstalten.

Immer mehr trat nun das Bedürfnis eines stichhaltigen Führers auf dem Gebiete dieser Vogelliebhäberei und Zucht hervor, und Dr. Rühs sah sich dazu gezwungen, nach und nach seine ganze Thätigkeit dem weiteren Ausbau dieser Liebhäberei zu widmen. Ein umfassendes Werk, welches aufsteigende und wirklich zuverlässige Anleitung zum Kennenlernen und Einkauf, zur Verpflegung und Zucht aller dieser Staubenvölker bietet, war in keiner Sprache vorhanden. Die größeren oder kleineren Naturgeschichten der Vögel, Hand- und Lehrbücher waren theils bereits veraltet, mindestens in bezug auf die fremdländischen Vögel, theils aber auch von vornherein nicht verlässlich genug.

Somit durfte sowol der Verfasser, als auch die Verlagsbuchhandlung mit dem vollen Vertrauen, welches für die Ausführung eines solchen großartig angelegten Unternehmens durchaus notwendig ist, an dasselbe gehen, und der Erfolg in der Aufnahme, ebenso seitens der Subskribenten wie der Kritik, hat bewiesen, daß wir uns keinen Täuschungen hingegangen.

Zur Zeit des alten Beckstein (gegen Ende des vorigen Jahrhunderts) waren in Deutschland 72 Arten fremdländischer Vögel eingeführt; das Verzeichniß, welches Dr. Karl Bölle noch dazu späterhin 5 Arten wieder verschwunden waren. Die erste Ausgabe des von Dr. Rühs herausgegebenen „Handbuch für Vogelliebhaber“ (1871) enthält 230 Vögel und die zweite Ausgabe derselben Werks (1878) beschreibt deren nahezu 700 Arten. In diesem überaus erstaunlichen Aufschwung der Liebhäberei und des Handels ergab sich einerseits ein großer Vortheil für das vorliegende Werk, andertheit aber auch eine folgen schwere Erweiterung derselben. Da der Schriftsteller keineswegs eine bloße Aufzählung oder kurze Beschreibung der Vögel im Stil eines Konversations-Lexikons geben wollte, so mußte er notwendigerweise sämtliche oder doch die weit weitem größte Mehrzahl aller neu eingeführten Vögel nach und nach anfassen, beobachten,

zählen. Die Vermehrung von 230 bis gegen 700 Arten führte erklärlicherweise eine nur zu bedeutende Verzögerung herbei; zwischen der ersten Lieferung und dem Schluß des ersten Bandes liegt ein Zeitraum von etwa vier Jahren. Da Dr. Rühs in dieser Zeit sich aber keineswegs auf das Halten bloß gewisser Arten beschränkt hat, sondern stets eine mannigfaltige Bevölkerung der Vogelzucht gehabt, so ist das Material auch für die übrigen Vände bereits vollständig verhandelt und es braucht nun durchaus keine Verzögerung mehr im regelmäßigen Erscheinen der Lieferungen einzutreten.

(Schluß folgt).

Abstagen und Auskunst.

Herrn S. C. Noack: Der rohrrückige Würger ist nicht infolge der Verletzung am Schnabel, denn dieselbe war nur unbedeutend, sondern an Abzehrung gestorben, und zwar wahrscheinlich weil Sie ihn nicht richtig verpflegt haben. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (Geheimische Stubenvögel) finden Sie eingehende Auleitung zur zweckmäßigsten Behandlung derselben.

Herrn S. C. in Bonn: Ihr Sprosser leidet ganz entschieden nur an Fettfuß und ich rate daher, daß Sie ihn so behandeln, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. angegeben ist. Der geräumige Käfig thut es ja allein nicht, sondern vorzugsweise die Fütterung.

Briefwechsel.

Herrn Schriftsteller Eduard Rüdiger: Mit vielen Grüßen nur die Nachricht, daß das ant - ant durchaus zu Ihren Gunsten entschieden wird. Für die „Fiss“ werden es namentlich „Kultur verschiedener Zimmerpflanzen“ trotz alledem immer willkommen sein.

Redaktion: Dr. Karl Rühs, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Umständshalber sind folgende Thiere sofort zu kaufen:

2	vorjährige reinweiße Brünner Kröpfer,
4,3	diesjährige reinweiße Brünner Kröpfer,
1,1	farblose Brünner Kröpfer m. w. Str.,
1,1	rotbe do. do.
1,1	silberfarbige do. do.
1,1	blaue do. do.
1,1	graufahle do. do.
1,1	graubraune do. do.
1,1	große 1876er deutsche Tiger-Kröpfer,
1,2	große diesjährige deutsche Tiger-Kröpfer,
1	ausgezeichnete ungarische Davidsprophet, Tag- und Nachtflügler.

Bemerkt wird noch, daß sämtliche Thiere gesund und satelloß in Käfig, Karre und Seidenzinn sind.
Briefe sind unter **H. C. 125** an die Expedition dieses Blattes zu richten. [1923]

Inländische Vögel

Offerirt zu mäßigem Preise und Preislisten sendet auf Verlangen, bei Angabe der genauen Adresse, gratis

Ed. Böhmel,

Zuckmantel, östlich Schlesien.

20 Kanarienhähne, Zuckertergebnis von seinen Rollen, à M. 10, 15 Weibchen à M. 1,50; im ganzen abgenommen billiger. [1925]

Karl Wenzler in Landshut (Pfalz).

Von jetzt an bis Ende März f. Jahres versende lebende böhmische Jagdfasanen in jeder Anzahl.

[1926] F. Zivza in Troppau.

Beilage zur „Besiedelten Welt“.

Nr. 42.

Berlin, den 17. Oktober 1878.

VII. Jahrgang.

Julius Häger,

St. Andreasberg i. Harz,
(geborener Andreasberger) züchtet seit 18 Jahren die edelsten
Kanarienvögel.

Erste Prämien, glänzende Dankesbriefen
hängt, ff. Sommerröhren billigst.
Preisverzeichniss franko gratis. [1927]

1 kräftige Silbersafan-Henne zu 10 M. einschl. Ver-
packung. (Dieselbe hat auf einem Auge ancheinend den
Star, daher von mir so billig gesetzt.) [1928]

August Milhoff, Hagen (Westfalen).

Abzulassen, um damit zu räumen:

1 Goldfasan-Hahn in Pracht, sehr schönes Exemplar, 17 M.
1 junger Goldfasan aus Frühjahr 1878 10 M.
1 Silbersafan-Hahn in Pracht, sehr schönes Exemplar, 15 M.
Alles einschließlich Verpackung! [1929]

August Milhoff, Hagen (Westfalen).

G. A. Crevatin,

Triest,
offerirt gesunde feuerrote Goldnische in beliebigen Größen
und Quantitäten zu den äußerst billigsten Preisen. [1930]

Wellensittiche, im Freien gesogen, à Par 9 M.,
verkauft [1931]

Otto Wigand, Leipzig.

Mehlwürmer, à Kilo 8 M., zu haben bei
[1932] Schmidt, Neue Friedrichstraße 2.

Abzugeben: 14 Kanarienmeibchen à 50 S., zusammen
6 M.; 1 Garten-Grasmücke (Mach.) 3 M.; 4 diezjährige
Kanarien-Männchen à 4 M., zusammen 14 M.; 2 Zuchtpare
Wellensittiche (sich genistet), à Par 15 M.; 1 Par
Lachtauben 2 M. [1933]

Wittenberg.

Gustav Franziskus.

Zu verkaufen:

Kräftige Wellensittiche, à Par 10 M., einzelne Weibchen
6 M.; 2 Par schöner Pariser Kanarienvögel, à Par 25 M.;
1 grauer Kardinal (Dominikaner), alter Sänger, 12 M.;
2 rein schwarze, halberwachsene Rattenfängerhunde, Rüben,
à 12 M.; seimte Pfauläutern in allen Farben, Kroyf,
Mälzher- und Schwablaubtauben, chinesische Möwen u.
[1934]

August Bayer, Ehlingen.

Zu verkaufen: 1 gelbgestirnter Amazonen-Papagei,
gut im Gefieder, jung, an Wasser und Mais gewöhnt, ge-
fiedert, er spricht, z. B.: Mutter kost Kaffee, Mutter kost
Kroq, Laura das Wasser kost, wackere Lora, komm herein,
Papa, Mama (Ausdrucksart fast so deutlich wie beim Men-
schen); singt auf Kommando das Lied: „Deutschland über
Alles“ und spricht noch mehreres andre. Sämmliches
unter Garantie.

Preis 100 M., Bauer 10 M. extra; Tausch verbieten.
C. Beseeke, Hotel zum Erbgroßherzog,
[1935] Olsenburg i. Gr.

Alle Gattungen europäischer

Insektenvögel,

vorzügliche Sänger, in tadellosen Exemplaren, zu den
billigsten Preisen und unter Garantie lebender Ankunft,
liefer zu jeder Jahreszeit

[1936] FRANZ WANĚK,
Vogelhandlung zu Prag, Rittergasse Nr. 411 I.

Zu verkaufen:

1 prachtvoller Nasenkakadu, zahm, 20 M.
1 ganz zahmer Affe, sehr vorzüglich, 20 M.
1 rother Kardinal, fingerzahm, singt, ist prachtvoll im
Gefieder und seit 2 Jahren im Käfig, 16 M.
1 amerikanischer Spottvogel, Männerchen unter Garantie,
singt, 40 M.
Mehrere prachtvolle Amazonen-Papageien, schön im Ge-
fieder, fingerzahm, schon einige Wörter [1937]
Sitzt 30 M.

Versand nur unter Nachnahme.
Bremerhaven. Albert Heikens.

Kanarien-Hähne

und Weibchen eigner Züchtung, sowie alle zur Kanarien-
Zucht und Pflege nötigen Utensilien empfiehlt zu den be-
kannten Preisen. [1938]

St. Andreasberg. C. Lange.
Illustrierte Preisverzeichnisse gratis und franko.

Stellbauer.

Mit diesem Bauer kann man auf die bequemste Weise
(mittels Lockvogel) Finken, Stiglitz, Seiflinge, Meisen u.
fangen. Auch entfloene Vögel lassen sich damit leicht
wieder einfangen. Mit Gebrauchsanweisung 4 M.

[1939] L. Schmidt,
Cassel, Holland Straße 38.

Kanarienkorn	a Gr. 19 M.
Hans, gereinigt	15 "
Sommerrübchen in bester Qualität, ga-	
rantirt hechtfrei	16 "
Häfer, gehält	16 "
Dotter	14 "
Welskirse, französische	20 "
Gelbkirse	8 "
Mohn, blau	24 "
Geimfischiges Vogelfutter	17 "
Ameloneier	a Pf. 1, 50 "
Gierbrot von sehr guter Qualität	80 "

Ferner: indisches, algerisches, Senegal- und Bluthirsche,
Sevia, Reis in Hülsen, Agavejäger, Eigelb, Kavene-
pfeffer, Mais, Buckweizen, Rübstöckchen, Rüffelkörne u. c.
empfiehlt billigst und stehe gern mit Proben zu Diensten.
Liegniz. [1940] Wilhelm Julius Knebel.

Zu verkaufen:

4 Stück junge stahlgraue Ulmer Doggen von jeltner
Schönheit und Größe, die Eltern haben eine Rückenhöhe
von 2 Fuß 10 Zoll, und haben dreimal schon den ersten
Preis bekommen; wenn die Jungen nicht gefallen, werden
sie zurückgenommen, tausche auch ein für einen sprechenden
Papagei. Eine Dachshündin mit 4 Jungen, tausche
auch gegen Vögel oder Tauben. Bei Anfragen bitte um
Rückmarke. [1941]

Gustav Schreiber,
Gerswalde, Niedermark.

Fang-Apparate mit Futterlästern u. vierfach verstellbarer
Sitzstange für die Vogelstube 10 M., 9 M., 8 M., für Gesell-
schaftslästige 7 M., 6 M., empfiehlt [1942]

Fr. Gerbing, Mechaniker, Berlin, Bessellstr. 9.

1 Papageistaänder, neu, erst 14 Tage im Gebrauch,
9 M., 1 Wachteleßig, neu, 6 M., verkauft
[1943]

L. Seyd, Kassel.

Zwei Araras (Papageien) sind zu verkaufen
Berlin, Neuenburgerstr. 15, 1 Tr. [1944]

R. Hieronymi, Braunschweig, hat zu verkaufen:
Affen, ff. junge, schöne Löwengel Veréhard. Hunde à 45 M., Raubterriss, junge weiße engl. Stalterriss à 12 M., beide Sorten Rattenfänger, ff. schwarze Pidde à 15—25 M., 1 gelb. Windspiel 12 M., 1 junges weißl. dd. 6 M., Meerdrachse à 1 M., 1 j. Wölfin 75 M., Kanarienhähne von 3 M. an, Strandläufer 3 M., alle Sorten Wildvögel, wie Stiel-, Häusl., Dompt., Kreuzschn., Zierige, Meisen, Rothschädeln, weiße u. gewöhl. Lachstaben. Nonpar. à 8 M., Elsterchen 7 u. 6 M. u. s. w. — Gesucht: 1 Kranich! [1945]

Stiglitz und Erlenzeisige
liefer ich in jeder Anzahl und mache hierauf besonders die Vogelhändler aufmerksam.

[1946] **FRANZ WANĚK,**

Vogelhandlung zu Prag, Rittergasse Nr. 411 I.

Einen **Seeadler**, schönes großes Exemplar, verkauft oder tauscht gegen Greifen oder Geißflügel [1947]
Albert Bartkowiak in Königsberg i.Pr.

20 rothe Norwich-Kanarienhähne, 20 M. per Stück, in seltner Schönheit, habe abzugeben. [1948]

H. W. Schäible,
Klein-Sülzen, Württemberg.

Im Freien gezogene Wellensittiche verkauft das Par zu 10 M. [1949]
Merseburg. Kreis-Sekretär Kuhfuss.

Ein sehr schönes Par Zebrafinken, welches bei mir schon Junge groß gezogen, ist für 13 M., einschl. Verpackung, zu verkaufen. [1950]
Iermes, Lehrer,
Gelsenkirchen a./Rhein.

1 Hahn 6 Hühner diesjährige, dunkle Brahma-Vutra von vierzehn Eltern, noch nicht ganz ausgewachsen, Pracht-Exemplare, nur zusammen 75 M. einschl. Verpackung. [1951]
L. Meyer.

Ein sehr schöner junger grüner Papagei, Kopf gelb u. blau, sehr zahn, etwas englisch sprechend, wird für 60 M. verkauft. [1952]
Karlruhe (Wüden), Hirschgtr. 18.

60 Stück gut singende Harter Kanarienhähne à 6 M. offeriert [1953]
F. Niestrath,
Hepen bei Bielefeld.

Eine Kollektion edler **Tauben**, theils Tümmler, theils Mödchen, bestehend aus:

4 Par Weißschlägen,	je 1 Par
4 " Weißschlag.-Weißschwänzen,	
4 " Weißschwanzen,	
4 " Eisern,	
4 " mit farbigen Schlägen,	
4 " mit farbigen Schwänzen,	schwarz, blau, rot, gelb,
4 " Kalotten,	

5 Einfarbige, in allen 5 Couleuren, stehen Uniformen halber preiswerth zum Verkauf.
Adresse unter „Mecklenburg 376“ durch **Haasenstein & Vogler** in Magdeburg. [1954]

Ad. Stüdemann, [1955]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.
Fabrik von Vogelfängen in allen Größen, von 75 g bis 300 M., empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Kuff's „Handbuch für Vogelliebhaber“. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Eine große Anzahl Fels- und Edelsteinen in den verschiedensten Sorten und prachtvollen Exemplaren billig abzugeben bei [1956]

Anton Versch, Wetzlar.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,
empfiehlt
Ital. Eier, Kästen- und Waggonsweise,
Ital. Obst und Gemüse,
Ital. Schlacht- & Zuchtfestflügel, zur
Zeit namentlich
Junge 1875er Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stück M. 1. 80,
schwarzen M. 1. 50,
sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und
Truthühner. [1957]

Der Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. W. sucht für eine im März f. J. geplante Geflügelauftreibung — Hühner- und Taubenküsse — zu leihen. Angaben der Größe und des Preises werden erbeten von dem Vorstehenden **Dr. Zanke.** [1958]

Mehlwürmer à Liter 8 M. versendet gegen Nachnahme [1959]
H. Flickisch in Gleisb.

1. Goldfasanen in Pracht M. 30.—
0.1 kalif. Schopfmault M. 10.—
1.1 Nymphenritsche M. 24.—
zu verkaufen bei [1960]
Fritz Mayer,
Oggersheim (Rheinpfalz).

1 tadellos besiedeltes Par Rosellas oder Buntfittiche, ferngefunden, verkaufe für M. 40.— [1961]
Ludwigshafen. — **Theod. Seitter.**

Kolben-Mais und Vogelfutter aller Art

empfiehlt
Oskar Reinhold in Leipzig
und in den bekannten Verkaufsstellen;
in Berlin nur bei **A. Rossow,**
[1962] Mantenußstraße Nr. 29.

Stiglige M. 1½ M., Web. ½ M.; Gultige M. 1½ M., Web. ½ M.; Erlenzeisige M. 1 M.; Buchfinken M. 1½ M.; Rothbräunklinge M. 1½ M.; Wachtel M. à 2 M. Verpackung und Expressversendung 1 M. [1963]
F. Zivza in Troppau (Österreich).

Zu verkaufen:
S. Wochein alte Ulmer Doggen,

Prachtexemplare, Karbe blau mit kleinen weißen Abzeichnungen, Eltern 87 cm. hoch, zum billigen Preise von à Stück 30 Mark, sowie 30 Stück junge **Kanarienweibchen**, à St. M. 1,50 (Bergmanns u. Erntegreicher Stamm). Bitte bei Anfrage freimarkt beizulegen.

[1964] **Ludwig Hildebrand,**
Schlüchtern, Regierungsbezirk Kassel.

ff. Sommerrübsen,

garantiert, heder- und staubfrei, versendet à Cir. 20 M., 5 Kilo 2,50 M. einschl. Verpackung. [1965]

C. A. Jürgel,
Numa in Thüringen.



Dir gefièrter Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Befindet sich durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 8 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gesuchten
Artikel mit 25 Pf. berechnet
und Beziehungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 43.

Berlin, den 21. Oktober 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Die Amazonen-Papageien: II. —
Die Überwinterung der fremdländischen Stubenvögel. —
Berungslücke Bastardbrut. —
Zum Kanarienhandel (Fortsetzung). —
Außergewöhnliche Neststätten. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Eiselen; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Amazonen-Papageien.

Von Herausgeber.

II.

Die gemeine Amazone und die Venezuela-Amazone.

Ein Beispiel für die Bedeutung, von welcher meine nachfolgenden Darstellungen auch für den praktischen Gebrauch der Liebhaber und Händler sein werden, gibt zunächst in auffallender Weise eine der gemeinsten Erscheinungen des Vogelmarkts, der allbekannte eigentliche Amazonen-Papagei.

Herr Karl Hagenbeck machte mich darauf aufmerksam, daß einerseits in sämtlichen Händler-Preislisten, andererseits in allen volkstümlich geschriebenen Büchern die eigentliche oder gemeine Amazone mit einem ganz andern Vogel verwechselt wird. „Nahezu fünfundzwanzigjährige Erfahrung“, sagt er, „gibt mir vol das Recht, eine derartige Behauptung aufzustellen — und sein Auspruch ist allerdings ein durchaus un-

umstößlich richtiger, wovon ich mich überzeugt habe und umso mehr auch die Leser überzeugen kann.

In den Preislisten der Großhändler, ebenso wie in denen der Händler zweiter und dritter Hand ist stets angegeben:

Der Amazonen-Papagei oder die gewöhnliche Amazone, auch wol die blau- und gelbfärbige Amazone = Psittaens (*Chrysotis*) amazonicus, L.

Ebenso ist im „Catalogue des animaux du jardin zoologique d'acclimatation“ à Paris als Perroquet bleu ou Perroquet Lord, unter welcher Bezeichnung in Frankreich bekanntlich die gemeine Amazone gemeint ist, ebenfalls *Psittaens amazonicus* angeführt. Bekemans hatte in seiner alten Liste als Petit Perroquet Amazone gleichzeitig den *Psittaens amazonicus* und auch Brehm gibt als den Amazonen-Papagei der Forscher und Händler *Chrysotis amazonica* an. Zugleich bemerkt letzter ganz ausdrücklich, „daß selbst die höchsten Naturforscher diese Art und die Notibug-Amazone (*P. aestivus*, Lth.) verwechseln und deren wissenschaftliche Namen gegenseitig vertauscht haben.“ Leider hat er jedoch nun erstrecht eine Verwechslung begangen, wie das Ergebnis unserer Untersuchungen unwiderleglich zeigt. Schließlich sei bemerkt, daß auch ich in der neuen Ausgabe des „Handbuch für Vogelliebhaber“ im gleichen Irrthum mich befunden, indem ich als meinen Amazonen-Papagei den *Psittaens amazonicus*, L. hingestellt.

Bei Fräulein Christiane Hagenbeck hatten wir eine Reihe von mindestens dreißig Köpfen der gemeinen Amazone des Vogelhandels vor uns und

wir konnten uns nun durchaus von der Richtigkeit der Behauptung Karl Hagenbeck's überzeugen,

dass dieser Vogel keinesfalls der Psittaens amazonicus, L., von Dr. Finsch Kurzflügel-papagei mit grünem Flügelbuge genannt, sondern vielmehr der Psittaens aestivus, Lth., von Dr. Finsch Kurzflügel-papagei mit rothem Flügelbuge genannt, ist.

Der letzte, also die Amazonen des Handels, kennzeichnet sich hauptsächlich durch folgende Merkmale: Grundfarbe des Gefieders grün mit deutlichem dunklem Endsaum an jeder Feder auf der ganzen Oberseite, mit Ausnahme derer der kleinen und großen Flügeldecken, welche gelbgrün gesäumt sind; Stirnrand blau; Oberkopf, Wangen und Kehle gelb; Flügelbuge roth, ebenso Spiegelfleck und Grund der Schwanzfedern; Schnabel stets braun bis tiefschwarz.

Niemand wird es bestreiten können, dass sämtliche Amazonen-Papageien des Handels, so viele wir auch vor uns sejen mögen, stets mit diesem Grundrisse der Beschreibung (Diagnose) übereinstimmen, gleichviel in welchen manigfältigen Varietäten sie auch erscheinen. Nebenbei sei zugleich bemerkt, dass gerade diese Art außerordentlich wechselseitig abweicht und dass ich am Schluss dieser Darstellung die Schilderung einer Anzahl solcher Farbenspielarten geben werde.

Der Vogel, welcher in den wissenschaftlichen Lehrbüchern (siehe namentlich Dr. Finsch "Die Papageien") als Psittacus — Chrysotis — amazonicus, L. beschrieben ist, ergibt folgende Kennzeichen: Grundfarbe grün, nur am Hinterhalse einige verwischte Endäume; Stirnrand und Bügelfleiss blau; Borderkopf und Gegend am Mundwinkel gelb; Flügelbuge grün, nur an der Handwurzel gelb; Flügelspiegel und Grund der Schwanzfedern roth; Schnabel horngebl mit horngrauer Spize. Im Handel ist dieser Papagei als bekannt unter der wunderlichen Bezeichnung Neuholänder oder unter dem Namen Rothbug-Amazonen, unter welchem letztern sowol

in den Preislisten der Händler, als auch in den erwähnten Büchern fälschlich immer die eigentliche Amazonen angegeben, bzl. beschrieben ist.

Linné müsste es freilich nicht, dass dieser kleine Kurzflügel doreinst nur selten und der größere dagegen häufig eingeführt werden würde, sonst hätte er dem ersten nicht ausschließlich den Namen Amazonen-Papagei (*Psittacus amazonicus*) gegeben, während also der letzte denselben durch den Sprachgebrauch erlangt hat. Es ist nun sehr schwer, einen solchen im Handel und Verkehr, wie in der weitverbreiteten Liebhaberei völlig eingebürgerten Namen durch einen richtigeren ersetzen zu wollen, während es allerdings die Pflicht eines jeden Schriftstellers auf dem betreffenden Gebiete, eines jeden gebildeten Liebhabers und Händlers ist, einen unrichtigen, durchaus unsinnigen Namen auszumerzen und dagegen an einem zutreffenden festzuhalten. So schlage ich nun vor, dass wir den:

Kurzflügel-papagei mit rotem Flügelbuge nach Finsch (*Psittacus — Chrysotis — aestivus, Lth.*) von jetzt ab ganz entschieden als Amazonen-Papagei, gemeine Amazonen oder blau- und gelbköpfige Amazonen

bezeichnen, während wir dagegen den:

Kurzflügel-papagei mit grünem Flügelbuge nach Finsch (*Psittacus — Chrysotis — amazonicus, L.*) Venezuela-Amazonen

nennen wollen.

Es ist ja immerhin möglich, einen durchaus passenden neuen deutschen Namen für solchen Vogel zu finden und umso mehr, wenn derselbe keine besonders auffallenden Merkmale zeigt. Die vulgäre Bezeichnung "Neuholländer Papagei" ist vorwerflich, weil sie in einer durchaus unrichtigen Heimatbezeichnung begründet liegt; ebenso wenig kann man den Vogel Rothbug-Amazonen heissen, da er gerade im Gegensatz zu dem ersten einen grünen Flügelbuge hat; somit wähle ich die Ortsbezeichnung der Gegend,

Die Überwinterung der fremdländischen Stubenvögel.

Herrn Hauptmann und Gütekörper Briege: Zu meiner großen Freude erscheint, dass Ihre Sammlung in einer sehr zahlreichen und manigfachen Weise kleinen und großen Gefieders besteht, und ich bin nun gern bereit, Ihnen zur Überwinterung derselben Ratschläge nach meinen Erfahrungen zu geben. Da Sie über verschiedenartige, mehr oder minder weite Raumlichkeiten zu verfügen haben, so birgt die Einbeziehung keiner Schwierigkeit und Sie können alle Vögel so unterbringen, wie es für die Bedürfnisse eines jeden am zuträglichsten ist. Nehmen Sie nun mein "Handbuch für Vogelliebhaber" I. (neue Ausgabe) vor und geben Sie daselbe von Anfang bis zu Ende durch.

Zunächst aber wollen Sie folgende allgemeine Erfahrungssätze berücksichtigen. Die meisten Tropenvögel können den natürlichen Verhältnissen ihrer Heimat entsprechend, wos eine zeitweise tiefsinkende Temperatur, ja

sogar einige Kältegrade ohne Schaden ertragen; ob man sie aber solchen Schwankungen oder anhaltend niedrigen Wärmebedarf für die Dauer aussetzen darf, kommt doch sehr auf die vorhandenen Verhältnisse an. Als ich vor etwa zehn Jahren, einerseits auf Grund eigener Erfahrungen in zahlreichen Züchtungsversuchen und andererseits im Vertrauen auf die Aussprüche anderer bewährter Vogelzüchter und Züchter empfohlen hatte, eine Vogelstube, in welcher die kleinenarten Prachtvögel nisten sollen in gleichmäßiger hoher Temperatur nicht unter Stubewärme zu erhalten, wurde ich diehalb von einem angeblich Vogelzüchtern in ebenso rücksichtsloser als unverständiger Weise befehdet. Die vieljährige allseitige Erfahrung hat ergeben, dass ich durchaus im Recht war. Die bewährtesten Züchter der kleinen Prachtvögel, namentlich Herr Graf York von Wartenburg, halten ihre Hecträume in gleichmäßiger Wärme und erfreuen sich dauernd der besten Erfolge.

Gassen wir nun aber nicht die Züchtung, sondern lediglich die Überwinterung ins Auge, so stellt sich bei den kleinsten Prachtvögeln oder Astrilde ein Nebelstand

aus welcher er bis jetzt ausschließlich in den Handel gelangt. Ich stütze mich hierin auf die Angaben des Herrn Karl Hagenbeck, welcher doch sicherlich als die erste Autorität in dieser Hinsicht zu betrachten ist. Seiner Sachverständige weiß, wie schwer es ist, bei den in den Handel kommenden fremdländischen Vögeln richtige Heimatsangaben zu erlangen. Abgesehen von mancherlei anderen obwaltenden Schwierigkeiten, werden dieselben in neuester Zeit hauptsächlich durch den Verkehr der einander begegnenden Schiffe und durch die Ausfahrt der Vögel von Welttheil zu Welttheil hervorgerufen.* Hier aber liegt die Thatzache vor, daß die verhältnismäßig wenigen lebend eingeführten Köpfe dieser Art durchaus nur von Venezuela aus zu uns gelangen.

Die Venezuela-Amazone (*Psittacus amazonicus*, L.) beschreibt Dr. Finch in folgender Weise: Altes Männchen: dunkelgraugrün, auf der Unterseite kaum heller und nur am Hinterhalse mit einigen verwischten schwärzlichen Endsfäumen. Der Stirnrand, welcher sich auf den Jügel und bis hinter das Auge ausdehnt, ist schön silberblau; ganzer Vorder- und Oberkopf nebst Backen vom Mundwinkel bis unter das Auge hochgelb; erste Schwinge schwarz, die übrigen der ersten Ordnung am Grunde der Außenfahne mattgrün, hinter dem Grünen aber indigo-blau; die ersten zwei bis vier Schwingen zweiter Ordnung auf der Außenfahne am Grunde grün, in der Mitte zinnoberrot, am Ende indigo-blau, die übrigen an der Außenfahne grün, an der Innenfahne schwarz und mit blauem Ende, die beiden letzten ganz grün; unterseits sind die Schwingen schwarz, am Grunde der Innenfahne nicht ganz bis an den Schaft dunkelgrün; der Flügelrand ist grün, nur am Daumenrande gelb; Flügeldecken unterseits grün; die vier äußeren Schwanzfedern sind an der

*) In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ habe ich angegeben, daß ich die ersten chinesischen Sonnenvögel durch Herrn Vogelhändler Schobel von New-York aus erhalten, daß ebenso Herr Vogelhändler Linck eine Anzahl der kleinen afrikanischen Maskenvögel auf einem von Brasilien nach Hamburg fahrenden Schiff gefaßt hatte u. s. w.

folgsamster ein. Halten wir sie auch den Winter hindurch in ununterbrochen wof Zahr und Daar und bringen im übrigen, unnatürlichen Hockeltei entweder gar keine Jungen hervor, bsl. schwäden sie so, daß die Weibchen sterben, oder aber sie erzeugen entartete, zum Leben unfähige Jungen. Will man, um dies zu vermeiden, den Wärmeriegel sinken lassen, so hindert sie das nach den bisherigen Erfahrungen auch keineswegs am Rütteln, wel aber erfranken nur zu viele Weibchen an Legenct. Meines Erachtens ist es daher am besten, wenn man etwa vom November bis Ende Januar in der Vogelstube, welche die Astrale beherbergt, eine nicht sehr scharfende niedrige Wärme, allenfalls zwischen 10 bis 15° R. erhält, diequelle aber namentlich nachts nicht tiefer sinken läßt und während dieser Zeit sämtliche Nahrungsgelebenen und namentlich Nestbaustoffe durchaus entfernt. Man versäume aber nicht, dichtes Strauchwerk zu geben, in weldem sie aneinander gedrängt, in allen Arten zusammen übernachten. Die Fütterung muß eine recht reichliche mit besten trocknen Samenarten sein; eingequollte Samenreien und Grünkraut bleiben ganz fort; als Zugabe

Innenfahne zinnobermennigroth mit breiten grüngelben Enden, an der Außenfahne dunkelgrün, die zweite und dritte Schwanzfeber hat am Grunde nächst dem Schaft einen verwäschten rothen Fleck und das Roth ihrer Innenfahne ist quer über die Mitte durch einen breiten grünen Streif getrennt, die fünfte Schwanzfeder ist auf der Innenfahne grün mit rotem Fleck; die Schwanzdecken sind unterseits matt zinnoberrot mit grünem Querstreif über die Mitte und breitem gelbgroßen Ende; untere Schwanzdecken gelbgroß; Schnabel hornig mit dunkelbrauner Spitze; Auge zinnoberrot; Füße hornbräunlich.

Die aufmerksame Vergleichung eines vor uns stehenden lebenden Exemplars ergab folgende besondere kennzeichnende Merkmale:

Die Venezuela-Amazone ist bemerkbar kleiner als die gemeine Amazone; an der Brust zeigt sich bei aufmerksamer Betrachtung ein mehrlicher Anflug, doch bei weitem nicht so wahrnehmbar, als solchen der bekannte Müller-Papagei im ganzen Gefieder hat; die Stirn ist blau, in der Mitte mit einem deutlichen brandgelben Fleck, und ebenso gefärbt ist der Wangenfleck unterhalb des Auges bis zum Schnabel; die rothen Augenflecken fehlen. Bei zusammengeklapptem Schwanz zeigt sich an denselben unterseits eine röthlich-gelbe Färbung, welche, wenn man die Schwanzfedern auseinander nimmt, deutlich orangeroth erscheint, während bei der gemeinen Amazone dieser Fleck im Schwanz größer und dunkelrot ist; das Auge zeigt sich bei den verschiedenen Exemplaren gelb bis zinnoberrot; der Schnabel ist stets weißlich-grau, nur an der Spitze dunkelbraun, während die gemeine Amazone ihn schwärzlichbraun bis schwarz hat.

Im Handel erscheint dieser Papagei stets genau in derselben Färbung und bisher hat man noch niemals eine Varietät gefunden.

(Schluß folgt).

reicht man nur ein wenig Gemisch von Amaranthpuppen und Cierkrot und auch wol einige Mehlwürmer. Da es trotzdem vorkommt, daß bei dieser Fütterung manche zu sterben werden, so setzt man die ganze Gefäßdose im Februar bei Stubenwärme von 14 bis 16° R. etwa zwei bis drei Wochen hindurch auf bloße magre Körnerkost, indem man ihnen dreimal im Tage von einem Gemisch aus alterlet Hirzarten nur soviel hinzufügt, als sie gerade aufzutreten. So überwinterete Astrilei bedürfen vom April, bei mildem Wetter selbst vom März, ab bis zum Oktober keines Futterholzes mehr und können sogar in einem gutgeschützten Außenraum, einem Vogelschwane mit Sommerflugraum oder auch wol einen frei im Garten stehenden zweitährig eingerichteten Häuschen gehalten werden. Das Gesetz gilt für alle Prachtvögel, welche in meinen Büchern oder hier in der „Gesiederten Welt“ als Astrilei bezeichnet werden.

Aber auch für die meisten Amazonen ist dies Verfahren der Überwinterung ratsam. Einige, wie namentlich die australischen Prachtamazonen, ebenso die Elsterden, Muskatbiegel, Band fünf u. a. können wol niedrige Grade bis zeitweise unter 0 ertragen, allein mehr

Bernungsfähige Bastardbrut.

Von Eduard Kühlner.

Bei der Bastardzucht ist es eine bekannte Regel, daß die Vögel noch nie mit gleichartigen gepaart gewesen seien und solche auch nicht sehen dürfen^{*)}, so lange man ihnen zimmertet, in ein au sich natürwiriges Verhältnis zu treten. Am meisten Aussicht auf Erfolg bietet es, wenn man die wilden Vögel sich jung aus dem Nest verhaftet, sich der Mühe des Anfütterns unterzieht und sie sich frühzeitig an die andersartige Gattin gewöhnen läßt, also z. B. einen gemeinhafelichen Käfig während der Wintermonate ihnen anweist und kurz vor der Ristzeit eine den Abfichten und Umständen angemessene Trennung vornimmt, während welcher sich die an einander gewöhnten Geschlechter aber sehen können. Nur in seltenen Fällen wird dieses Verfahren sich nicht als zweckförderlich erweisen.

Jede Finken- (*Fringilla, L.*) Art soll sich fruchtbar mit Kanarien paren, auf den Ausstellungen finden sich aber zunächst nur — oft überaus schön gezeichnete — Stiglzbastarde Käfig während der Wintermonate ihnen anweist und kurz vor der Ristzeit eine den Abfichten und Umständen angemessene Trennung vornimmt, während welcher sich die an einander gewöhnten Geschlechter aber sehen können. Nur in seltenen Fällen wird dieses Verfahren sich nicht als zweckförderlich erweisen.

Aus diesem Grunde und auch, weil ich von einem alten schon lange in Gefangenenghöft befindlichen Fink berichte, ist es mir doppelt leid, kein glückliches Ergebniß erzielt zu haben.

Seit etwa 5 Jahren züchte ich Kanarien nicht mehr, ja, ich besitzt seitdem nicht einmal einen solchen Hahn, weil ich für denselben bei meiner großen Anzahl zu pflegender wilder Arten keinen Platz habe. Dagegen setze ich mir in jedem Herbst einige Stück junger Weibchen ein, um sie im folgenden Jahr teils zum Erbrüten fremder Eier, teils zur Bastardzucht, teils zur Anfütterung manches Waisenfindes gelegentlich zu verwenden. Denn zu allem

^{*)} Das erste ist, wie mir zahlreiche Beispiele bewiesen haben, nicht wahr und das zweite nur als Regel, von der es jedoch Ausnahmen gibt. Dr. R.

oder minder kommen doch auch bei ihnen die oben dargelegten Verhältnisse zur Geltung.

Sämtliche Weißfinken oder Witwenvögel, allenfalls mit Ausnahme des Alstadvogels, soll man seinesfalls im kalten Raum überwintern, wenn man empfindliche Verluste vermeiden will; sie halten wohl zeitweise, doch nicht für die Dauer Kälte aus.

Um widerstandsfähig in der Überwinterung haben sich bisher die Webervögel geliefert; denn die arterielle Fädenweber hat man schon längst im völlig ungeheizten Raum und im zoologischen Garten von Frankfurt a. M. (Dort Direktor Dr. Max Schmidt), sogar in Räumen im Freien überwintert. Dies ist übrigens seltsam, so unerklärlich, als es auf den ersten Blick erscheint; denn die meisten Webervögel gehen ja in ihren alljährlich tropischen Heimatstrichen doch bis zu bedeutenden Höhen in den Gebirgen hinauf. Eine Art, der allerdings kleine Maskenwebervogel (*Ploceus intermedius, Lich.*), zeigt sich übrigens gegen die Kälte so empfindlich, daß ich dringend raten muß, im Bereich des feststehenden Vogelkäfigs vorsichtig zu sein.

Zugleich seien alle Freunde und Liebhaber

willig ist ein lediges Kanarienweibchen. Da gerade in diesem Jahre die guten Zuchtvögel hier thener und selten waren, ließ ich mich durch einen Freund zur Hergabe meines Besitzes bereuen und behielt nur ein einziges Weibchen, das auch als Geschenk feinen Herren finden konnte, weil es nicht gut gezeichnet war und zum Überfluss auch noch eine schlechte Haube hatte. Kanarien gebe ich nie die tödtbringende Freiheit, ich ernähre sie in solchen Fällen möglichst billig. Das Weibchen bewohnte in der dunkelsten Ecke des Zimmers über der Thür einen geräumigen Käfig ganz allein. Als ich mitten im Sommer für neue Ankömmlinge Platz schaffen mußte, gesellte ich ihm einen trotz seiner mindestens vierjährigen Gefangenenschaft immer noch recht wilden Buchfink, der bereits zu schlagen aufgezogen hatte, bei, blos, um dessen Käfig anderweitig bemessen zu können, mit keinerlei Nebengedanken. Das Kanarienweibchen hatte noch nie ein andres Nest, als seine eigne Wiege gesehen und den ganzen Sommer hindurch kein einziges sog. Eiweiß gelegt; es mußte mir deshalb sofort anfallen, daß etwa eine Woche nach dem Beisammensein der beiden Vögel ein allerdings anscheinend echtes Kanarienei im Futternapf lag, aber bei der Untersuchung sich als befruchtet erwies.

Sofort bereitete ich wegen Mangel an Nistförden einen Blumentopf derartig zum Nest vor, daß ich ihm einen festen Stand gab, zur Hälfte mit alterter Nistmaterial ausfüllte und zum eignen Ausbau nach Gutbefinden noch reichlich Moos, Wolle, Haare und Federn bot. Indesfern war diese Einladung vergebens. Dagegen beobachtete ich mit Staunen, daß das Weibchen auf der Gabel eines gut zwei Darmen dicken Weidenzweigs, der in den Käfig schräg eingewängt war, auf Untergrund von trockenem Weiderich, Segrass und Papier schnürteln, halb angelehnt an die Käfigwand, wie im Freien ein Finkennest an den Baumstamm, sein Nest so errachte, als gebe ihm der Fink Anleitung dazu. Wenn Kanarien frei bauen, läßt Form und Umtang ihres

dieser Vögels dringend darum gebeten; daß sie für die Überwinterungsversuche im ungeheizten Raum nur durchaus gefündete und kräftliche Vögel wählen; für alle starkhaften, schwädlichen oder in der Mauer befindlichen, sind dieselben eine unverantwortliche Thierquälerei!

Unter den Vögeln, welche ich als Finken zusammengefaßt habe, sind manche sehr zart und gegen Kälte empfindlich, während andere ihrer nicht tropischen Heimat entsprechend, von vornherein im kalten Raum gehalten werden dürfen. Zu den ersten gehört der allbekannte graue Girlich oder Grauerelsing (*Fringilla morena, L.*) und die meisten seiner Verwandten; ferner alle Zellige, welche die meisten seiner Söhne sind, wie die beiden Kubanfinken, die Kronfinken, Saffarinfinken, Indien- und Papuafinken, während nahe verwandte, wie z. B. der Safranfink von Brasilien (*Fringilla brasiliensis, Gmel.*), namentlich aber der Trauerfink (*Fringilla tristis, L.*) und alle übrigen Niedamerikaner kälte zu ertragen vermögen. (Fortsetzung folgt).

Restes und namentlich dessen Fertigkeit viel zu wünschen übrig, sie schleppen einen rohen Klumpen zusammen und sind schließlich schon zufrieden, wenn sie nur eine Mülde herstellen, in die sie ihre Eier legen können. Mein Nest war trotz reichlichen Materials so ausgeführt zierlich, wie ich es noch nirgends in Kanarienhänen gesehen; ich trug deshalb mein Bedenken, es Kindern als wirkliches Hühnchen zu zeigen, welche Täuschung umso mehr gelang, als auch der sichtbare Schwanz des brütenden Weibchens in Form und Farbe nichts weniger als eine Kanarienhenne im Nest vermittelte. Um das Brutgeschäft kümmerte ich mich wenig, weil ich an sein Ergebnis dachte, in das Nest hineinsehen konnte ich auch von keiner Seite, weil der Käfig groß war, hoch hing und mir beschwerlich angehoben werden konnte. Nur einmal, als das Weibchen in meinem Beisein abgestoßen, fühlte ich hinein und fand zwei Eier. Wie lange diese zur Zeitigung brandten, stelle ich ebenfalls nicht fest, doch einen Sonntag später hatten sich diese zwei Eier in zwei junge Vögeldeln — also Kanarien- und Zwergstarde — verwandelt.

Da meine Vögel neben reichlichem Körnergemisch zu allen Zeiten Ameisenreier und Eierkonserve aus der empfehlenswerten Fabrik von Julius Hofmeier in Prag im Käfig haben, konnte ich an einen Mangel an richtigen Futterlosen nicht denken — aber leider lagen die beiden Jungen im etwaigen Alter von 5 Tagen, also noch völlig blind und nackt und in nichts zu unterscheiden von gleichaltrigen reinen Kanarien, tot auf dem Käfigboden. Das Nest stand unverschont und der Zink vorhielt sich so, daß er wol der Nebelhäher an seinem Fleisch und Blut hat sein können. Füttern sah ich ihn nicht. Dass das Weibchen nichts verschuldet, beweist wol sein Verhalten. Nach dem Unglücksfalle saß dasselbe in aussfälliger liefer Trauer einen halben Tag in und einen halben Tag vor dem Nest und war anderer Tags, obwohl vorher immer fröhlig und fruchtig, tot. Die Jungen sind in Spiritus aufbewahrt und das Nest ist natürlich meiner Sammlung einverlebt; mit interessanten Beobachtungen mars war aber nichts. Gefieder, Gestalt und Wesen der Starde würden sicher etwas außergewöhnliches gewesen sein.

Zum Kanarienhandel.

Von F. P. Sauerhoff.

(Fortsetzung).

Noch viele⁹⁾ ähnliche Fälle, wie ich beim Ankauf von Kanarienvögeln geschädigt und betrogen worden bin, könnte ich hier aufführen; es widerstrebt mir dies aber, abgesehen davon, daß der Raum dieser Zeitschrift das verbieten würde.

Auch beim Ankauf von Papageien und anderen fremdländischen Vögeln habe ich dieselben traumtigen Erfahrungen gemacht. Sprechende Papageien,

als solche unter Garantie verkauft wurden, sprachen kein Wort. Ich habe viele hundert Thaler auf diese Art unnützherweise eingebüßt. Neben solche unreelle Bedienung durfte ich mich umso mehr gesträubt fühlen, als ich den btr. Händlern und Züchtern stets sehr aufrichtig und vertrauensvoll entgegengekommen bin und meine Lebenslage und leidenschaftliche Liebhaberei für Vögel seit Jugend auf offen eingerückt habe.

Was nun den Verkauf der beiden damals ausgebütenen Vögel anbetrifft, so thut es mir leid, diese Sache näher aufzulösen zu müssen. Zu meiner Rechtferdigung bin ich aber gezwungen, dies zu thun, weil ich in den beiden erwähnten Aufsätzen Angriffe gegen mich erbliden darf.

Da die Vögel des Herrn Bertäfers auf den Ausstellungen in Berlin mit dem ersten Preis ausgezeichnet waren, so schrieb ich an denselben und bat um Verkauf von zwei dieser prämierten Sänger. Ich erhielt die Antwort, daß von diesen leider mehr abgegeben werden könnte, daß mir aber Vögel von demselben Stamm mit zarten, langgehenden Tönen und angenehmen Hohlpfeifen zugebote ständen.

Ich schickte darauf den verlangten Preis von je 36 M. für 2 Vögel ein, und bestellte zugleich 6 Weibchen à 1,50 M. Als die Vögel ankamen, waren 2 Weibchen tot, die anderen vier in ganz verkümmertem Zustande, und innerhalb 3 Wochen starben auch sie. Von den beiden Männchen war das eine ein guter Sänger mit reinem Organ, er sang aber selten durch. Der zweite war fehlerhaft, sing mit wüst, wüst an und hörte damit auch auf. Seine Tönen waren kurz und winzig.

Da ich diesen zur Zucht nicht gebrauchen konnte, so bat ich um Umtausch gegen einen besseren Vogel, indem ich bemerkte, daß wol nur aus Verschenk seiner Leute dieser Vogel für mich eingepackt worden sei. Zugleich bat ich um Abgabe noch eines dritten guten Sängers und 3 Weibchen. Die 36 M. schickte ich für den Sänger wieder vorher ein, während die Bezahlung für die Weibchen durch Postvorbehalt entnommen werden sollte, da ich nicht wußte, ob er mir diese würde ablassen können. Als die Vögel ankamen, war ein Weibchen wieder tot, die beiden anderen starben ebenfalls nach kurzer Zeit.⁹⁾ Der Sänger aber, von dem ich doch mit Recht erwarten konnte, daß er der beste sein würde, war gerade der schlechteste¹⁰⁾, und diejen. nebst dem zweiten habe ich zum Verkaufe ausgeboten.

Der btr. Verkäufer muß entschieden zugeben, daß ich ihn in meinen Briefen mit größter Rücksicht und Höflichkeit behandelt habe. Auf meine dringenden Bitten, mir den zuletzt gefindnen Vogel umzutauschen, habe ich nie Antwort erhalten. Erst als ich die Annonce wegen Verkaufs dieser beiden Vögel ein-

⁹⁾ Sie hätten doch feststellen sollen, ob etwaige schlechte Verpackung oder vielleicht nachlässige Behandlung auf der allerdings weiten Reise schuld an den Sterbefällen gewesen.

¹⁰⁾ Weissen Urtheil hat dies unbedingt festgestellt?

⁹⁾ Einzelne kann vergleichen leider wol vorkommen; die letzte Behauptung ist jedoch sicherlich eine Übertreibung.

schickte, würdigte mich der Herr einer Antwort, erbot sich den Vogel umzutauschen, erklärte aber auch, daß die noch vorhandenen Vögel etwas hitzig im Gefange sind, und nicht mehr so gut und lang durchschlagen als früher. Zugleich gab er mir den Rath, mich schon im Monat November um gute Vögel zu bemühen. Da ich nun Ende Dezembers v. J. die Vögel bestellte, so hätte er doch auch wissen müssen, daß er nicht mehr in der Lage sein könnte, mir von seinen Sängern solche abzulassen, wie sie dem Preise von 36 M entsprachen, und wofür man die besten Prima-Sänger kaufst.) Selbstverständlich wollte ich unter diesen Umständen einen Umtausch nicht versuchen, ich hätte noch mehr Kosten, aber keine besseren Sänger gehabt und mich zugleich der Gefahr ausgesetzt, den neuen Sänger im heißen Zustande zu erhalten. Die drei Sänger kosteten 108 M., die neun Weibchen 350 M. (außer dem Porto), so daß ich im ganzen für diese Vögel, von denen ich nur einen gebrauchen kann, etwa 126 M. ausgegeben habe.

(Schluß folgt).

Außergewöhnliche Niststätten.

Im Mai d. J. wurde in der Baumshule des Herrenhauses ein abflüssiger Brunnen aufgestellt, um nöthigenfalls bei langer andauernder Trockenheit das reiche Material an piquirten Gehölzfäulnissen und Stecklingen bejagen zu können. Das eiserne Brunnenrohr wird, nachdem es am oberen Ende mit einer so kleinen Verschlußplatte versehen ist, mittelst einer etwa 30 kg. schweren Ranne in den Boden hineingetrieben. Die verwendete Ranne besteht aus einem unten und oben mit starken Eisenstreifen umfakten Holzstück, hat eine Höhe von etwa 60, einen Durchmesser von 23 cm., und eine durchgehende Öffnung von etwa 8 und 9 cm. an der Stoßseite. Nach dem Gebrauch wurde die Ranne mit anderem Arbeitsmaterial in der Nähe der Wohnung des Gärtners Reich unter einem dürralibigen städtischen Faulbaum aufbewahrt. Nach einigen Tagen beobachteten wir einen Gartensträhling (*Raticula phoenicea*, L.), welcher wiederholt mit Rostmaterial in die Öffnung der Ranne hinabchlüpfte. Bei der Entfernung derselben fand sich im Grunde unmittelbar auf dem etwas ausgedehnten Boden aufgestellt das hübsche, ans zarten Halmen, grünem Moos, Harflocken und vielen weichen Federn gebaute Nest des Rothföhrlänchens. Die Ranne wurde abgeholt und somit uns leider die Gelegenheit entzogen, weitere Beobachtungen über das Geleg und die Aufzucht der Jungen des interessanten Höhleabrüters in derselben anstellen zu können.

Magdeburg.

Ebeling.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In Nr. 39 brachten wir eine Mittheilung darüber, daß Hühner Mäuse fangen. Hieran anschließend veröffentlichten wir Nachstehendes aus der „N. Frankf. Pr.“: Ein Hotelbesitzer schreibt: „Aus dem an mein Grand-Hôtel angrenzenden Garten lief eine Maus durch den Gartengau auf meinen Hof und sofort schickte sich eine der jungen Hennen an, auf das ängstlich flüchtende Mäuse Jagd zu machen; nach einiger Zeit gelang es jener auf, nachdem

mittlerweile die übrigen Inassen des Hühnerhauses sich mit lauem Gesicht an der Jagd betheiligt hatten, die Maus durch Schnabelbiege zu tödten.“ Mag nun dieser Vorfall die Jagdlust des heutigeren Hühnervolks erregt haben, kurz und gut, einige Tage später hatte jener Herr Gelegenheit, einen gleich interessanteren Vorfall zu beobachten, als abermals eine Henne eine Maus verfolgte und derselben in gleicher Weise mit Schnabelbiege zuwies. Der Schluß mag hier indessen noch bemerkenswerther. Die Maus hatte es nämlich verstanden, sich der Schnabelbiege nach Möglichkeit zu entziehen, konnte aber schließlich ihrer Verhangnis doch nicht entzehen. Sie wurde von der Henne durch einen kräftigen Schnabelschlag getroffen und hierauf in einen mit Wasser gefüllten Graben geworfen, aus dem zu entkommen nicht möglich war, da die übrigen Hühner sich an denselben als Wächter aufgestellt hatten.

Illustration und Kunstkunst.

Ein Vogelfreund: vielen Dank dafür, daß Sie mich darauf aufmerksam machen, wie nothwendig es ist, daß der kleine Aufsatz „Zum Vogelschuh“ in Nr. 42 eine weitere Verbreitung finde; ich werde ihn an die Redaktionen aller großen Blätter schicken lassen.

Herr General Crissius: 1. Aus der Nüchter- und Schriftenshau der letzten Nummer werden Sie wohl erleben haben, daß der erste Band meines Werks „Die gesamtländischen Stubenvögel“ in neuem Lieferungen vollendet ist. Geschmaadolle Einbanddeckel werden hergestellt und sind demnächst durch die Verlagsbuchhandlung Karl Kümpfer in Hannover, sowie durch jede Sortiments-Buchhandlung zu beziehen. Auch alle Ihre übrigen Wünsche werden erfüllt; eine Bemerkung für den Buchbinder betrifft das Einschieben der Tafeln befindet sich am Schlusse der letzten Lieferung. Uebrigens werden Sie Ihre besondere Freude haben, über das sorgfältig ausgearbeitete Sachregister. 2. Wenn in der Brut irgend eines Vogels, also bei Ihnen des grünen Kardinals, die Eier in der Größe verschieden sind, so ist das durchaus nicht unnatürlich, denn gleiches kommt sowohl bei den Hähnen, als auch bei den freilebenden Vögeln vor. 3. Der Schmetterlingsfairstel hat allerdings keinen Namen davon erhalten, daß er zweilen einen Schmetterling ähnlich einige Minuten auf einer Stelle in der Luft gaukeln sich erhält, was sehr niedlich aussieht.“

Herr Albin Groß: Bis jetzt hat man darüber, ob Vögel, wenn sie steckende Kerbliere, also Bienen, Wespen, Hornissen, erstickn, sterben oder nicht, noch keine zuverlässigen Erfahrungen. Nach meiner Erfahrung wird es im Freileben auch niemals vorkommen, daß ein Vogel sich in solcher Weise gefährdet. In der Gefangenheit ist es freilich anders, da der Vogel dort die Fähigkeit der Selbstbestimmung verliert. Wenn Sie aber an der Weise das letzte Ende des Unterleibs mit dem Stachel fortgeschnitten, so kann der übrige Körper für Ihre Sindesel vol. kaum verderblich geworden sein. Immerhin wollen wir Ihre Erfahrung hier mittheilen: „Vestern fing ich eine große gelbe Wespe, teilte sie in drei Theile, schitt das äußerste Ende des Hinterleibs fort, um den Stachel zu entfernen und reichte sie meiner einjährigen Singdrossel, welche sie begierig nahm — allein schon nach zwei Stunden mit unterstecktem Kopf dahin, alles, selbst Wehlwürmer verflossene und seitdem keine Öffnung hatte. Ich gab ihr Salatblätter ein, doch half dasselbe nichts, sondern die Schwäche nahm zu, nach einer Viertelstunde kam sie heftige Zuckungen, welche über zehn Minuten dauerten, dann starb sie. Im Magen fand sich außer einigen harten Bröckchen von dem Kerbthier nichts weiter vor, die ein zweidei aber waren ausgetrieben und der Magdarm von der Öffnung an mehr als einen Daumen breit ganz schwarz; Leber, Lunge und Herz waren naturgemäß beschädigt, sowohl ich es als Vale beurtheilen kann.“

⁸⁾ Diese Behauptung ist unrichtig, denn die vorzüglichsten Harzer Kanarien werden nicht selten mit 75 M. und darüber für die einzelnen Sänger verkauft.

Herrn Rathsschreiber Wihum: Die überstandene schwärzliche Ronne war an heftiger Unterleibsentzündung, nicht aber an Hals- oder Lungenentzündung gestorben. Adten Sie hörigam auf Ihren übrigen Vogel und lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ Seite 409 über diese Krankheit und die Maßregeln gegen dieselbe nach, damit Sie weitere Verluste möglichst vermeiden.

Herrn Hugo Arpert: Die uns überstandenen Samen sind von der sog. Marientilfe (Cardinis Mariae), welche in Deutschland vielfach auf Schutzhäusern und auch in Gärten wächst. Unter unserm Steglitz, bezeichnend Distelfink genannt, dürfte sie wohl kein anderer Vogel fressen.

Herrn Edm und Schmitt: Ihren schönen blutrothen Rizinus (Ricinus sanguineus) dürfen Sie immerhin in die Vogelstube zur Überwinterung stellen, denn derfelbe würde den Vogeln keineswegs schädlich sein; allein nach meiner Überzeugung würden die Vogel ihn durch Ansäften der Knöpfe erstickt.

Herrn C. R. in S.: Der überstandene Weidenlaubvogel, welchen Sie in einem Garten gefunden haben, zeigte eine Toxosuchie, die recht bedauerlich ist: ein feines Schrotkorn war ihm durch das Rückgrat gedrungen; ich glaube wenigstens nicht, daß die sonderbare Wunde, welche sich erst nach dem Aufsetzen des Körpers zeigte, in anderer Weise zu erklären ist.

Herrn D. Dittrich: Der überstandene Papagei war an heftiger Unterleibsentzündung gestorben und während die unmittelbare Ursache derselben allerdings in Entzündung durch Zugluft oder dgl. begründet sein möchte, so haben Sie die Disposition, bis Empfänglichkeit für dieselbe doch selber verständigt und zwar durch unrechte Fütterung. Wer wird denn einem großen sprechenden Papagei gefülltes Butterbrot oder gefülltes Eifutter geben? Bevor Sie wieder einen solchen Vogel anschaffen, kaufen Sie gefälligst mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., welches durch jede Buchhandlung für 5,25 M. zu beziehen ist, und lesen Sie in demselben über die Versorgung und Behandlung nach.

Herrn Rudolf Bießer: Der überstandene Zebrafink war an Unterleibsentzündung gestorben, an welcher er durch Zugluft, eisfatales Brunnenwasser, nasses Grünzeug oder irgend welches vorheriges Futter erkrankt sein kann. 2. Den Auswurfs unterhalb der mittlersten Zehe am Fuß ihres Sprossers dürfen Sie ohne Bedenken vermittelst einer scharfen Sciere abschnitzen und zwar direkt am Fuß; da in halten Sie den legeren etwa zehn Minuten in kaltes Wasser, trocknen ihn mit einem weichen Tuch ab, betupfen ihn mit verdünntem Glycerin (1:20) und bepufern ihn mit seinem Starkeinhulvere.

Krau Marie Kowalzig: 1. Das Abschneiden des unnatürlich verlängerten Schnabels bei einem Papagei, selbst bei einem ganz großen ist wirklich garnicht gefährlich. Man wirst dem Vogel ein großes leimeses Handtuch über, packt ihn mit einer Hand seit am Rücken quer über beide Flügel, mit der andern im Nacken, mit Daumen über die Backen und Kinnladen hinweg; an beiden Stellen darf man fest angreifen. Während der Eine so den Kopf sicher hält, fügt der Andere vermittelst einer scharfen Zange die unnatürlich verlängerte Spitze des Schnabels an der geeigneten Stelle und knickt sie mit starkem Druck ab. 2. Bevor Sie mir gefälligst mittheilen, in welcher Weise Sie den Vogel halten und versorgen, vermag ich die Urtheile seines Durchfalls nicht aufzuklären und Ihnen Ratshilfe zu geben.

Zus den Vereinen.

Der Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein für Elbeben und Umgegend wählte folgende Herren in den Vorstand: Dr. Richter, I. Vorsitzender; Kaufmann O. Schäufel, II. Vorsitzender; Sreditor L. Schinke, I. Schriftführer; W. Eberhardt, II. Schriftführer; Mechanitus R. Seewald, Rentamt; Kaufmann O. Weber, Bibliothekar, und Goldarbeiter O. Fiedler, Inventarverwalter.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:
Verein für Geflügelzucht in Zwischen vom 1. bis 4. Februar 1929.
Vorstand in Herr Wenzel.
Geflügelzüchterverein in Neukirchen bei Chemnitz vom 10. bis 12. Februar.

Vogelwechsel.

Herrn Gutsbesitzer H. von Schöber auf G.: Sie meinten höchstens, daß der große Vogelkopf auch jetzt noch, trotz meiner bisherigen Leistungen, naddem ich seit nahezu sieben Jahren eine bei allen Vogelliebhabern in der ganzen gebildeten Welt verbreite Zeitschrift herausgegeben, ein Prachtwerk in jedem Sinne des Wortes vollendet, in dem „Handbuch“ einen unenbehrlichen Rathgeber für alle Freunde und Züchter der fremdländischen Vögel geboten, dennoch mir gegenüber von „anmaßenden und unwilligen Buchschreibern“ zu strecken wagt. Ich kann darauf nur erwidern, daß ich ihm dies wirklich kürzliche Vergnügen gern gönnen. Während ich ihm als einem „Buchschreiber“ sicherlich volle Gerechtigkeit widerfahren lasse und gern zugebe, daß seine gerammte, glänzende Darstellung kaum übertrffen werden kann, bedarf es doch garnicht erst meiner staunenswerth reichen Sammlung von Beweisen dafür, mit welcher Unwissenheit und Unzumutung gerade er in unzähligen Fällen unverleugt, welche Fälle von kraassen Irrthümern und Leichtfertigkeiten selbst die neue Auflage seines Werks enthalt. Fragen Sie nur in den Kreisen wissenschaftlicher Gelehrten inbetreff seines Wissens und Könnens an, so werden Sie in Ihrem Urtheil — welches ich hier doch nicht wörtlich mittheilen möchte, da dies meinerseits zu gefährlich erscheinen würde — allerdeins bestätigt werden. Hoffentlich sind Sie, jowit alle meine übrigen Lefer, mir dafür dankbar, daß ich es vermiede, die doch nur aus Trotzneid entstehenden rohen Angriffe hier zu erwidern.

Herrn Otto Richter: Für den Beitrag vorläufig besten Dank! — Herrn Ad. Kanisiewski: Bevor Sie sich zur Aufzähnung von Lauben entschließen, kaufen Sie sich das kleine Werkchen „Die Arten der Haustanne“ von G. Preuß und lesen Sie in denselben über die verschiedenen Rassen nach, sodaz Sie dann nach Kenntniß und Gedächtniß zugleich wählen können. Duellen zum Bezug der bts. Rasse in reinen tadellosen Exemplaren will ich Ihnen dennoch gern angeben, sobald Sie zum Entschluß gekommen sind.

Redaktion: Dr. Karl Ruz, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerichsel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

A u z e i g e n .

[1966]

R. Maschke, St. Andreasberg im Harz.

Erstes und einziges größeres Sammarin-Postversandgeschäft.

Da Konkurrenten in neuerer Zeit sich meine Geschäftsemischungen und Nachrichten fast wörtlich haben nachdrucken lassen, so bitte ich mich nicht mit diesen zu verwechseln.

Ameisen-eier (deutsche),

schen getrocknet, à Kilo 2 M. 70,- gegen Nachnahme, bei groben Posten noch billiger, verendet [1967]

A. G. Bethge, Elbing.

8 Stück junge Diamantsinken, sämtlich in der Verfärbung begriffen, zu verkaufen oder gegen weiße Reisvögel und Bartfüßen zu vertauschen.

[1968] Kürschnner, Bayreuth, Hs.-Nr. 435.

Zu verkaufen: 1 Par importierte Wellensittiche, ♀ ♂, junge Kanarien-Koller, ♂ ♂, Koller-Wohn., 50 ♂ für St. Oldenburg i. Gr. [1969] F. J. Brunoite.

Habe abzugeben:

Zebrafinke à Par 12 ♂, tl. Elsterchen 6 ♂, Tigerfinke 5 ♂, 1 braunbunte Mörechen, Wbb., 6 ♂. [1970] K. Fr. Graf, Apotheker, Amberg, Bayern.

18 Stück Kanarienvögel (Pariser Crometer) werden wegen Aufgabe der Züchterei billig verkauft. Auch würden event. einige Pare echte Brieftauben in Tausch genommen. C. Mäler, Schleimleister.

Ludwigsburg (Württemberg). [1971]

Zu verkaufen: 1 großer messing. Papageikäfig mit mahag. Untersatz, gut erhalten, f. 27 ♂. [1972] G. Schenke, Berlin, Leipzigerstr. 59, I.

10 Par Brieftauben, echte Rasse, a Par 3 ♂ nebst Verpackung oder gegen Tausch. [1973] W. Fakbender, Bonn a/Rhein, Josephstr. 26.

Zum Verkauf oder Tausch auf einen gefundenen Amazonen-Papagei, blaustrich, hat abzugeben: ein Par Karolina-Sittiche, gesund und sehr breitflügig (24 ♂) und einen Rosa-Kaladu, zahn, gesund und schön im Gefieder. Sprottan. [1974] J. Hoffmann.

Tausch: Ein kleiner Kaladu oder junger Jalo wird gesucht gegen Harzer Kanarien, gute Zuchtvögel. Offerte mit Preisangabe zu adressieren an Joseph Schmöllz [1975] - in Pforzheim (Baden).

Zu verkaufen oder tauschen:

1 Wachtelehündchen, 1½ Jahr alt, echte Rasse, gegenhaar oder 1prechende Papagei.

2 Dachshündinnen, 7½ Monat alt, hochdeut, prämierter Rasse, dazw. 1 Pinscherhündin, klst. Rasse, gegenhaar oder Papagei. [1976]

Adresse: Ernst Kölle, Stuttgart, Sporerstr. 4.

[1977] Für Aquariumfreunde.

Mehrere Hundert Wasservögel, selbst gezüchtet, billigst abzugeben. Ernst Kölle, Stuttgart, Sporerstr. 4.

30 Par Wellensittiche à Par 10 ♂ und leiste für nistfähige Pare Garantie.

Kalifornische Schopfwachteln à Par 15 ♂ erfl. Verpackung verkauft [1978]

G. Karuth, Naumburg a/S.

Gegen Einsendung des Vertrags habe ich zu verkaufen:

2 Par garantirte Diamantfinken (genistet) Kratz-sche Zucht, 4 Zebra. " " "

1 Par kleine Elsterchen.

Sämtliche ohne Fehler, tadellos im Gefieder, 1½ Jahr alt, zum Kostenpreis von 88 ♂ franco Zustellung. [1979]

Dr. Schiefer, Glashau im Rgt. Sachsen.

Kanarien-Hähne, gute Sänger, mit der größten Sorgfalt gesucht, verkaufe wegen Mangel an Zeit a Stück zu 8 u. 9 ♂, Verpackung 1 ♂, bei Abnahme von 2 Stück Verpackung frei. [1980]

Lingen a. d. Ems.

F. Hüsing.

Frischer Ankunfts (Mais), Universalfutter für alle Sittiche und große Papageien, Kaladus, Rardinale re., empfiehlt für 5 km 2 ♂.

Karl Gudera,
Großhandlung exot. Vögel, Sängertiere u. Naturalien, Wien.

P. S. Von exotischen Vögeln sind momentan gegen 100 dlv. Arten zu billigsten Preisen am Lager. [1981]

Ein junger, männlicher Jalo, seit Mai d. J. importiert, gesund, sehr stark, an Mais, Hanf, Kaffeebrot und Wasser gewöhnt, zahn, spricht seit 14 Tagen einige Worte, hat auf den Flügeldecken noch die brauen Nestfedern, ist zu verkaufen bei

O. Richter, Bremerhaven, Brgstr.-Smidtstr. 68. [1982]

Zu verkaufen: Ein großer weißer Kaladu mit weißer Haube, gesund, gut im Gefieder, 2 Jahre in der Gefangenschaft; ist an Wasser, Hanf und Weißbrot gewöhnt, ganz zahn, spricht Kaladu, Papa, Lora bis Du da, geht weg da u. w. Lacht, und spricht wie ein Huhn, wenn es ein Ei gelegt hat. Preis 65 ♂. Drahtbauer gratis. Kein Tausch. [1983]

J. F. Born,
Oldenburg, Großherzogthum.

Akklimatisierte Jako's

a Stück 24 ♂, anfangend zu sprechen à 40 ♂ E. Gempel g. White, Leipzig, Schloßgasse 1. [1984]

Goldfische,

100 Stück zu 28 ♂ empfiehlt E. Gempel g. White Leipzig. [1985]

Einen deutlich und viel sprechenden, fingerzahmen Amazonenpapagei verkauf' für 60 ♂

Martha Reuter, geb. v. Buddenbrock, Rundewiese i. Westpr. [1986]

Rundewiese i. Westpr.

Frage.

Besitzt irgendemand zur Zeit ein

Granatapfels-Männchen?

Etwas Beantwortung erbittet Dr. F. Franken, Baden-Baden. [1987]

Samen von Vogelmiere, zum Säen in Töpfen für den Winter, à Port. 40 ♂, feo, sowie die Gef. Welt 74—77 geb., wie neu, verkauflich. A. Schnuster, Königsberg i. Pr. Unter-Jägerber 27. [1988]

Ein prachtvoller Salom-Papageikäfig mit 2 Abtheilungen ist einschließlich Marmortisch für 200 ♂ zu verkaufen. Adresse durch die Expedition erbeten. [1989]

Ich suche ein junges Wildkaninchen (*L. cuniculus*), Männchen, womöglich zahn und von diesem Jahre. [1990]

Prof. Dr. G. Th. Liebe, Gera.

Nackte Afrikaner Hunde.

1 Hündin, 18 Monat alt, 12 ♂, Hündin und Hund, 7 Mon. alt, 22 ♂, zusammen schöne Exemplare. [1991]

A. Kost in Trossa bei Bodenbach.

Verkaufe meinen engl. Kanariehahn (**Bull cinnamon**), mehrmals prämier., 30 ♂ Junge von demselben à Par 18 ♂, Männchen 12 ♂ (mit Karenie-Wecker gefürtet u. bereit in der Verschärfung), ferner Harzer Hähne u. Weibchen, Stamm Seifert, sehr billig. Vogelfächer als Flügel, Heck- u. Gesangsflügeln und 4 Sta. Gefangenschaften, noch neu (von P. Grätzig bezogen), sowie verschiedene Brut-Utensilien ebenfalls wegen Aufgabe der Liebhäberei sehr billig. [1992]

E. Staub, Augsburg.

1/1 Par Muskatfinken, 2/2 Par Tigerfinken sind billig zu verkaufen, auch gegen 1/1 Par nistfähige Wellensittiche umzutauschen. [1993]

Otto Wernicke, Berlin, Brunnenstr. 53.

Alle Gattungen europäischer Insektenvögel.

vorzügliche Sänger, in tadellosen Exemplaren, zu den billigsten Preisen und unter Garantie lebender Ankunft, lieferbar zu jeder Jahreszeit

[1994] FRANZ WANÉK,
Vogelhandlung zu Prag, Rittergasse Nr. 411 L.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 43.

Berlin, den 24. Oktober 1878.

VII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck, Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1995]

erhält eine Sendung prachtvoller Grampapageien (Tafos), Segelschiffsvögel, fingerzähm, sehr schön flötend und zu sprechen anfängend.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179, 180, St. Georges Street, East,

erhält in den letzten Sendungen: 10 Grampagagen, 1 Par Arafaßtische, 1 Par Blaue Grätscheloris, 10 Par Rosellas, 25 Par Singfrösche, 2 Feuerakaziente, 2 grüne Edelpapageien, 120 Par Helensafäden, 25 rothe Kardinäle, 5 amerikanische Spottvögel, 1 Par getreifte Fasanen, 1 afrikanische Lantafalzibis, 2 Guanacos, 1 Lama, 1 Lippenbär, 1 Puma, 1 Eichhörnchen, 1 schwärzer Klammerraaffe, 3 Rhesusaffen, 1 Par Dorsaleichhörchen, 1 Par graue Eichhörnchen, 1 Par Stachelschweine, 1 Par Agutis, 2 Angorakatzen. — 1 peruanische Mumie, über 3000 Jahr alt; 1 Kopf eines Maori-Häuptlings; eine ausgesuchte schöne Sammlung alter orientalischer Kunstwerke (Chefs d'œuvre) in Porzellan, Bronze, Elfenbein u. s. w.; eine große Sammlung Waffen aus Fiji, von den Salomoninseln, Neufeland u. s. w.

Ulmer Dogge,
85 Centm. hoch, 96 Centm. Brustumfang, 20 Monate alt, wolfsstreifig, sehr gut dressirt, und ein Bernhardiner, isabellfarbig, mit sehr schwerem Kopf, 18 Monate alt, sind sehr billig zu verkaufen. Offeren sub F. 6789. an Rudolf Mosse, Frankfurt a. M.

[1997]

Verzugshälber verkaufe ich eine neue Volière (mit Springbrunnen), 8 Fuß hoch, 4½ Fuß breit, 3½ Fuß tief, ganz aus Eisen gearbeitet, Drahtweite 2 Zoll, welche 110 £ gekostet, für 80 £. 1 Par imp. Wellensittiche, 1 Par Elsteren, 1 Par Tigerfinken, 1 Par Reisvögel, 1 Mind. Zebrafink, zusammen 35 £, nehme auch in Kauf 1 gesetzten Dompfauen oder mit schlagendem Spottvögel.

[1998] A. Haussmann, Havelberg.

Richtig-al-Weibchen zu kaufen gesucht. [1999]
Emil Mengering, Denz a. Rh., Carlstr. 30.

15 Par im Freien gezogene Wellensittiche, 2 Par sündige Sonnenvögel, Kanarien-Hähne u. -Weibchen von seinem Stamm, gebe ab; in Tauch nenne ich Zebrafinken, Schönsittiche und Rosellas.

[2000] Hugo Arpert, Nordhausen.

Verkäufe oder vertausche gegen einen Vorstech-Hund, ganz vorzüglich auf Höhner, guter Apporteur und rascherin, 3 oder 4 Jahre alt; oder einer Dänische Dogge, blau, 90 cm Rücken Höhe; 50 Par Wellenpapageien à Par 10 £ und 25 Par Zebrafinken à Par 12 £.

[2001] Adrien Berendès, Rue Impériale 21, Schaerbeek-Bruxelles.

G. A. Crevatin's Zoologische Handlung in Triest hat stets vorzüglich sowohl junge als auch erwachsene, zahme, tabelllose Gazellen zu sehr billigen Originalpreisen. Ebenso stets die größte Anzahl der verschiedensten See-thiere für Aquarien, sowie alle Gattungen Seefische zu den billigsten Preisen am Lager.

[2002]

Englische Kanarienvögel

vorzüglichster Züchtung, sämmtl. Rassen, wie Manchester Coppers, die Riesen der Kanarienvögel,

Norwich, mit Cayenne gefüttert u. von prächtiger Farbe,

Crested Norwich (mit Häubchen), ebenfalls mit Cayenne gefüttert, Gold- und Silber-Lizards, wunderschön geschuppt etc. etc.

W. Clark & Cie. bieten den Herren Liehabern und Züchtern von Kanarienvögeln die Gelegenheit, zu gleichen Preisen als solche in England verkauft werden, Exemplare dieser eleganten Vögel, vorzüglichster Züchtung und Qualität, zu beziehen.

Dieselben sind auch bereit, Agenten für deren Verkauf in allen grösseren Städten Deutschlands anzustellen. Näheres, sowie Preisourante von [2003]

W. Clark & Cie.,
73 Roden Street Holloway, London.

1/3 1877 er Aylesbury-Eulen, rasiereine und sehr groß, 24 £; weiße und gelbverberte Italiener Hähne (von importirten Hühnern stammend) mit gelben Beinen und großen Kämmen, 5 Monat alt, sehr schön zur Blaufärbung, à 2 £. Verpackung billigt. [2004]
Alveredorf bei Offleben. J. Günther.

[2005]

Fr. E. Römer's

Zoologische Handlung in Liegnitz, empfiehlt eine staunenerregende, so deutlich wie ein Mensch und in Säcken sprechende, schwere starke gelbfärbige Amazonen, dieselbe spricht nicht etwa in Naturlauten, sondern in richtigster menschlicher Sprache. Preis nur 140 Mark, Werth das doppelte; sowie einen Grampapagei für eine Dame geähmt, Herren kann der Papagei nicht leiden, derselbe gibt seiner Herrin Kuh, ist aus dem Mund, spricht Jacob, Frau, miant, läuft u. s. w., 75 Mark; ein bereits zahmer Grampapagei, 54 Mark; ein sprechender doppelter Gelbsoph, 100 Mark; sowie einige Wörter sprechende Amazonen, 1 Deutscheschenstar, schw. 15 Mark; Pachtlauben, Par 1½ 50 £; Wachteln, a Stück 1 £. 20 £; sowie viele Sorten überseeischer Vögel zu billigen Preisen.

August Kretschmer,

Vogelhändler in Breslau,
offerirt alle Sorten in- und ausländische Vögel, edle
Siebenbürgen und Polowiner Sperber, Steinrötel (Wild-
sange), sprechende Papageien und alle Arten Grasmücken;
sowie Mehlwürmer à Liter 6 M [2006]

Alle gangbaren Sorten Futter

für in- und ausländische Vögel von Oskar Reinhold
in Leipzig bei

M. Schmidt, Berlin,

Friedrichstraße 55,

[2007]

Naturistkasten-Fabrik.

1,1 Goldfasanen in Pracht . . . M. 30.—
0,1 kalif. Schopswachtel . . . M. 10.—

1,1 Römersittiche . . . M. 24.—

zu verkaufen bei **Fritz Mayer,**
[2008] Döggersheim (Rheinpfalz).

Kanarien-Hähne

und -Weibchen eigner Züchtung, sowie alle zur Kanarien-
Zucht und -Pflege nötigen Utensilien empfiehlt zu den be-
kannten Preisen. [2009]

St. Andreasberg.

C. Lange.

Illustrirte Preisverzeichnisse gratis und franco.

Stiglitz und Erlenzeisige

liefer ich in jeder Anzahl und mache hierauf besonders
die Vogelhändler aufmerksam.

FRANZ WANĚK,

Vogelhandlung zu Prag, Rittergasse Nr. 411 I.

Eine Kollektion edler Tauben, theils Tümmler,
theils Mädchen, bestehend aus:

4 Par Weißschlägen,	je 1 Par	
4 " Weißschlag-Weißschwänzen,		schwarz,
4 " Weißschwänzen,		blau,
4 " Eltern,		rot,
4 " mit farbigen Schlägen,		gelb,

5 Einfarbige, in allen 5 Couleuren,

stehen Umstände halber preiswerth zum Verkauf.
Adresse unter „Mecklenburg 376“ durch **Hansen-**
stein & Vogler in Magdeburg. [2011]

Ad. Stüdemann. [2012]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelfäigen in allen Größen,
von 75 g bis 300 g, empfiehlt sein großes Lager vor-
züglicher Ködige nach Dr. Ruh's „Handbuch für Vogel-
liebhaber“. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,
empfiehlt

Ital. Eier, Kisten- und Waggonweise,

Ital. Obst und Gemüse,

Ital. Schlacht- & Zuchtgellügel, zur

Zeit namentlich

Junge 1878er Legehühner & Hähne

mit gelben Füßen à Std. M. 1,80,

schwarzen M. 1,50,

sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und

Truthähner. [2013]

Mehlwürmer à Liter 8 M verendet gegen Nachnahme
[2014] P. Fleischh. in Gießen.

Kolben-Mais

und Vogelfutter aller Art

empfiehlt

Oskar Reinhold in Leipzig

und in den bekannten Verkaufsstellen;

in Berlin nur bei **A. Rossow,**

[2015] Manteuffelstraße Nr. 29.

Wegen Aufgabe der Liebhäberei werden ca. 10 scine
Harzer Kanarien v. diec. 3. und 3—4 Zucktbähne, sowie
Wdn., mehrere Paradisewitwen in Pracht, Gebraukäfen,
fl. Elsterchen, jad. Mörschen, Gordonblaus, fast alle einah-
Samen- u. Insektenvögel, Wdn. u. Wdn., 1 Steindrosself,
Wdn., welches wie auch fast alle übrigen Vögel in
der Gefangenschaft brüten — event. im Ganzen an
Händler — in bestem Zustande billig verkauft. Ebenso ein
sehr starker 3½-jähriger Rehbock. Anfragen befördert die
Expedition dieses Blattes unter **0. 500.** [2016]

Behufs stattgehabten Verkaufs meines Gutes suche
vor bevorstehendem Umzug nach der Stadt noch schleunigst
zu verkaufen: Einem ganz zahmen, vorzüglich sprechenden
Graupapagei, 150 M., einen Räffig, nach Vorbeschreibung des Herren
Dr. Ruh gearbeitet, für ein Pärchen großer Papageien, 40 M.,
und einen ungebrauchten schönen Kurzflügler für einen Papagei,
50 M., auch diverse andere kleine Räffige. [2017]

Martha Reuter, geb. v. Buddenbrock,
zu Röderwitz in Westpr.

Eine achtdeutsche gute **Vollere**, 6' hoch, Durchmesser
2½', für 27 M.

Einen ganz zahmen, vorzüglich sprechenden
Graupapagei, 100 M. oder vertauscht gegen 1 Par Rosen-
papageien, 1 Par Singfittiche und 1 Par Graufächern. [2018]

Kotelmann in Mohrungen.

1/4 gelbe Kochin, 77er u. 78er Zucht zu kaufen.
Hersford i. W. [2019] **Franz Dresing.**

Abzugeben: 0,1 weiße Paduaner 1877er M. 9, 1,0 do.
1878er Jägerbrut M. 4, 3,0 Goudan, 1877er, von prächtigem
Stamm à M. 3, 1 Par Gimperlauban M. 6, 1 Par weiße
Psantauben M. 4, 2 Leonberger Hunde, 8 Wochen alt,
weiß mit schwarzen Abzeichen à M. 9, 3 Weibchen 1877er
do. à M. 6, 2 Par Wellensittiche à M. 9, 3 Weibchen 1877er
do. à M. 6, 1 Par Frettchen, Fleckenzung, beim Fang
bewährt M. 25. [2020]

Landsberg a. Warthe. **Hugo Bumcke.**

Zu verkaufen:

Einen zweijährigen Karpathen-Uhu, Prachteremplar,
50 M. einschließlich Verpackung, 3 Par kalif. Schop-
wachteln à 25 M., 10 Stück Granapaggen (Vale) mit
unbeschnittenen Klugeln à 36—45 M.

Für Aquarienliebhaber

circa 200 Stück selbstgezüchtete diesjährige gesunde Makro-
poden a Stück 3—4 M.

Stuttgart. [2021]

A. Hummel,
Bogel- u. Aquarienhandlung,
Wilhelmsplatz.

20 Kanarienhähne, Zuchtergebnis von seinen Rollern,
à M. 10, 15 Weibchen à M. 1,50; im ganzen abgenommen
billiger. [2022]

Karl Wenster in Landshut (Pfals.).

Keine Harzer Rollen, eigene Zucht, mit Hohlrolle,
Klacke und Knarre und seinen Preisen sind im Einzelnen
abzugeben mit 12, 15 und 18 M. bei

Ch. Oberbeck, Zimmermann,
Wernigerode a. Harz. [2023]



Die gefürrte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -züchter und -händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Viertelseite mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Jg. 44.

Berlin, den 31. Oktober 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

- Aus meiner Vogelzucht. —
- Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Schwäher oder Plauderer. —
- Die Überwinterung der fremdländischen Stubenvögel (Fortsetzung). —
- Zum Kanarienhandel. —
- Anfragen und Auskunft. —
- Aus den Vereinen: "Ornis" in Berlin; Hannover. —
- Bücher- und Schriftenshow (Schluß).
- Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Überhaupt habe ich mich in diesem Jahre so günstiger Züchtungsergebnisse zu erfreuen, wie noch niemals. Bisher beschränkte sich mein Erfolg nur auf Wellensittiche und 3 Grauföschen, doch jetzt kann ich außer einer ganzen Anzahl Wellensittiche noch bunte japanische Mödchen, Zebrafincken und Schmetterlingsfincken aufweisen. Auch ich muß die Fruchtbarkeit der in diesem Frühjahr importirten Wellensittiche durchaus loben. Meine drei von London bezogenen Pärchen hatten im Juli zusammen 24 Eier — 7, 8 oder gar 9 in je einem Kästen — von denen 18 Stück glücklich im August erbrütet wurden. Am 13. September befanden sich schon wieder in denselben 3 Kästen 20 Eier. Die Jungen sind sehr schöne kräftige Vögel. Ich möchte hier noch des Umstands erwähnen, daß sich die bläuliche Nasenhaut der Weibchen, welche die frisch importirten Vögel zeigten, in etwa 2 Monaten verfärbte und daß nun die allbekannte graubraune Färbung vorhanden ist. Je 1 Pärchen braunbunte und gelbbunte Mödchen begannen sofort, als sie im Juni in die Voliere gesetzt wurden, zu bauen, die braunbunten frei in's Gebüsch, die anderen im Harzgebauer. Beide hatten 4 Eier, doch müssen die braunbunten durch irgendwelchen Umstand gestört sein, denn als ich nach 3 Wochen nachsah, war das Nest leer. Darauf fanden sie in die Mauern und ich hoffe, daß sie jetzt bald wieder und mit besserem Erfolge ans Brutgeschäft schreiten werden. Die gelbbunten haben die 4 Eier gut erbrütet und die Jungen großgezogen, von denen drei gelb-, eins braunbunt ist. Jetzt haben die Jungen seit etwa 4 Wochen das Nest verlassen und schleppen sich schon eifrig mit Nist-

Aus meiner Vogelzucht.

Während ich bisher durch räumliche Verhältnisse gezwungen war, meine Vögel den Winter hindurch in ziemlich engen Käfigen zu halten, konnte ich sie nun schon seit 3 Jahren im Sommer in eine ziemlich große Gartenvoliere bringen. Dieselbe ist nach allen Seiten hin in einer Entfernung von 5—10 Metern durch Gebäude geschützt und hat an ihrer Ostseite selbst eine dicke Bretterwand. Ein überstehendes, hohes, spitzes Dach schützt gegen Sonne und Regen. In diesem Raum haben sich die Vögel stets sehr wohl befunden, was ihre Munterkeit, ihr schnudiges Gefieder, die stets gut überstandne Mauser u. s. w. beweisen; selbst an solchen, die sonst für ziemlich weichlich und für Temperaturschwankungen leicht empfänglich gelten, wie Paradieswitwen, Bayaweber, Mödchen und Schmetterlingsfincken, habe ich keinerlei nachteilige Einwirkungen bemerken können, im Gegentheil, Mödchen wie Schmetterlingsfincken haben mit Erfolg gebrütet.

stoffen. Auch die Alten bauen wieder in einem andern Harzbarauerchen. Ein im Juni ebenfalls in die Voliere gelegtes Paar importirter Zebrafrinken erbaute schnell hintereinander 3 Nester frei ins Gebüsch, erst im vierten kam es zur Ruhe und hat darin vier sehr schöne Jungen erzogen, die sich jetzt in der vierten Woche zu verstärken anfangen. Die Alten sind bei der zweiten Brut. Meine Schmetterlingsfrinken, die ich seit diesem Frühjahr besitze, sind mir durch ihr zutrauliches, fast dreistes Verbenommen sehr liebe Vögel geworden, und ihr Gefieder ist mindestens ebenso schön, wie es die Abbildung in dem großen Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ zeigt. Anfangs August bauten sie frei in einem Wachholderbusch ganz dicht am Drahtgitter in 1 Meter Höhe ihr Nest und nach kurzer Zeit fand ich 3 Eier. Die Vögel sahen sehr eifrig, am Tage abwechselnd, Nachts beide, doch hat leider der starke Gewitterregen Ende dieses Monats die ganze Brut in einer Nacht zerstört, da eben das Nest ganz dicht am Gitter war. Sie fingen sofort wieder an zu bauen, wenn auch an einer andern Stelle, so doch wieder ebenso ungünstig. Um nun dem schlimmen Einfluss des Regens vorzubeugen, mache ich von außen ein Schuhbrett an, und das hat seine gute Wirkung nicht verfehlt, denn heute entdeckte ich im Rest 3 Jungen und noch 1 Ei. Wenn nun die Witterung nicht bald zu schlecht wird, hoffe ich diese Brut noch flügge werden zu sehen, denn die Alten führen sehr eifrig; leider sind jetzt keine frischen Ameisenwuppen mehr zu erlangen. Meine Sonnenvögel, die ich etwa seit einem halben Jahr besitze, waren im Juli und August in der Mauserei. Ich hoffe, daß sie zum Herbst, wenn ich sie in die neue Vogelstube bringe, zur Brut schreiten werden. Vorher im Juni trugen sie auch schon Mäusefelle zusammen, allein sie haben damals kein Nest fertig gebracht. Es sind jetzt prächtige Vögel, das Männchen singt sehr schön. Zu Anfang hielt ich das Pärchen etwa 4 Wochen im Einzeltäfig, und hier verzehrten sie anßer täglich einem feingeschnittenen halben Apfel eine verhältnißmäßig aufsehnliche Menge von dem bekannten Weich-

futter aus Moränen, Ameiseniern und Eierbrei, und nebenher ganz wenige Körner. Nachdem ich sie dann zu den übrigen Vögeln in die große Voliere ins Freie gesetzt, hat allmälig der Verbrauch des Weichfutters abgenommen, sodoch nur lange nicht der vierte Theil davon verzehrt wird, sie müssen daher bedeutend mehr Körner fressen.

Apotheker A. Schuster.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Schwäher oder Plauderer.*)

(*Icteria viridis, Gmel.*)

Der Schwäher oder Plauderer (die Amerikaner nennen ihn Chat oder Yellow-breasted Chat) ist, wie schon seine Namen angeben, einer unserer eigenthümlichsten Vögel. In der Reihe der nordamerikanischen Karaktervögel steht er zweifellos hoch obenan. Ich kenne keinen einzigen der einheimischen Vögel, mit dem ich ihn auch nur anähnend zu vergleichen vermag. Seine höchst karakteristische Stimme, seine merkwürdige Lebensweise und sein sonderbarer Aufenthalt, alles das zeigt uns, daß wir es mit einem Sonderling unserer gesiederten Welt zu thun haben. In Wisconsin habe ich ihn nie beobachtet; es ist aber sehr leicht möglich, daß ich ihn dort in den zusammenhängenden großen Forsten und in den oft sehr ausgedehnten dichten Gebüschen übersehen habe. Im nördlichen Illinois dagegen zeigt er sich in geeigneten Gegenden, ist aber auch da zu den aller seltesten Vögeln zu zählen. In dem schönen dichten, teilweise mit vielen zusammenhängenden Gebüschen und Dickichten durchwachsenen Walde, welcher die Ufer des kleinen Flusses Desplaines, in Nordillinois, umräumt und welcher einige Jahre hindurch mein

* In Ruk's „Handbuch für Vogellebhaber“ ist dieser als gelbbrüstiger Waldsänger (*Sylvia viridis, Gmel.*) beschrieben.

Die Überwinterung der fremdländischen Stubenvögel.

(Fortsetzung).

Gleiches ist bei der Mehrzahl der eigentlichen Sperlinge der Fall, wenn sie aus heißen Gegenden herkommen; viele Ammer- und Lerche aber sind gegen die Kälte sehr empfindlich, andere gar nicht; man achtet bei ihnen daher stets auf die Heimatsangabe.

Die meisten Sämpel können im kalten Raum überwintern werden; in betreff der aus heißen Gegenden herkommenden sind noch keine Erfahrungen gemacht; den feststehenden Wintergimpel (*Pyrhula githaginea, Lichst.*) wird man natürlich nicht der Kälte aussetzen. — Was über die vorigen im allgemeinen gelagt ist, gilt auch für die eigentlichen Kernbeißer; obwohl dieselben vielmehr aus warmer Himmelsrichten herkommen. Der rothe Kardinal nebst seinen Verwandten erträgt erträglich die Kälte unsern Winter im Freien, aber auch die viel südlicher heimischen grauen Kardinale und selbst der von

Südbrasiliens u. a. zu uns kommende grüne Kardinal haben sich in den zoologischen Gärten als ausdauernd und nicht sehr empfindlich gegen die Winterkälte gezeigt. Dennoch noch keine Erfahrungen vorliegen, so möchte ich doch nicht darauf rathen, daß man mit den seltenen und kostbaren Kernbeißern, welche Bischofsfe gebeizten werden, den Verlust der Überwinterung im kalten übernehme, und auch sämtliche Pyrrhöen dichten trotz ihres dichten Aufschlags doch kaum starke Kälte ertragen können.

In betreff der wenigen Ammern und Lerchen, welche in den Handel gelangen, ist nur zu bemerken, daß man sich nach ihrer Heimat zu richten hat; aus nordischen, bis gebirgigen Heimatstrichen herkommende Vögel solcher Arten darf man selbstverständlich im kalten beherbergen. — Bei allen Tangeren, selbst bei den in Nordamerika heimischen rathe ich ganz entschieden zur größten Vorsicht. Viele unter ihnen sind von vornherein so zarte weibliche Vögel, daß man derartige Vorläufe mit ihnen nicht machen kann, aber auch die, welche zum kräftigsten Gefieder gehören, jahrelang vorzesslich im Käfige ausdauern und wenigstens

Hauptbeobachtungsgebiet bildete, kommt er jedes Jahr in einigen Bächen brütend vor. Sein Aufenthalt sind Dicichte, welche aus Haselnuss-, Dorn-, auch Brombergebüschen und besonders verschlungenen Rebengewinden und vielen andern Geestrüpp bestehen. Diese Verhältnisse dürfen nicht feucht oder sumpfig, sondern müssen vielmehr möglichst trocken sein, liegen aber in der Regel in der Nähe des Wassers. Hier führt er, sich meist oder doch sehr viel am Boden aufhaltend, ein zurückgezogenes, verstecktes Leben. Nur seine eigenhümliche, lärmende, laute Stimme verrät ihn dem Beobachter leicht. Dieselbe, die mehr einem sonderbaren, bauchrednerischen Gezwätz als irgend etwas andern ähnlich ist, läßt er von seiner Ankunft an bis etwa Anfang Juli und noch länger fast unaufförlig ertönen; dies Alles geschieht unter fortwährendem Wechsel des Platzes, sobald es fast unmöglich ist, den Vogel zu beobachten. An dem einmal gewählten Wohnorte hält er mit großer Zärtlichkeit fest und ist gegen jeden Eindringling in denselben sehr eisernfichtig und aufgebracht. Das Männchen ändert dann jeden Augenblick den Platz, setzt sich einmal auf irgend einen Buch, dann wieder auf die Erde u. s. w. und gibt durch lebhafte Bewegungen des Körpers und bauchrednerisch Klingendes, lautes, scheltesches Geplauder seine Erregtheit und seinen Ärger kund. Wenn er nicht erregt ist, werden diese eigenhümlichen Töne in der Regel langgezogen; gewöhnlich fangen sie hoch an und enden mit einem tiefen Rehschlaut, klingen einmal laut und lärmend, dann wieder leise; zuerst ertönen sie langgezogen, und am Ende werden sie immer schneller ausgestoßen und klingen wie ein unartikulirtes Gezwätz. Manchmal erinnern diese merkwürdigen Laute, wie auch Wilson angibt, an das Geschehre junger Hunde. Zugzeiten hört man das Geplauder (anders kann ich es nicht nennen, denn als Gesang ist es durchaus nicht zu bezeichnen), ohne daß man den Vogel selbst wahrnimmt. Ist man mit seiner Stimme nicht bekannt, so glaubt man bestimmt, daß sie von irgend einem andern Thiere herrühre. —

in einer Art auch bereits in der Gefangenschaft genistet haben, dürften trotzdem gerade gegen die Kälte äußerst empfindlich sein. Die nächstverwandten kleinen Organisten sind selbsterklärend nur im ganz warmen Raum zu erhalten. — Ob die Bülbüls Kälte ertragen können, ist bisher noch nicht festgestellt, wenn sie jedoch völlig gesund und kräftig sich zeigen, so dürfte man den Versuch wohl unternehmen, ohne zweit zu wagen.

Die überaus mannigfaltige Gemeinschaft der Drosseln läßt sich nicht so ohne weiteres mit kurzen Rathschlägen übergehen; die meisten von ihnen sind Zugvögel, welche die Kälte, mehr aber noch den Nahrungsman gel aus dem Wege gehen. Mit denen, welche aus fülleren Gegenden herstammen, darf man ja ohne Bedenken solche Überwinterungsversuche anstellen; bei allen übrigen muß man auf Verluste gefaßt sein. Erfahrungen liegen noch sehr garnicht vor. — Den Sonnenvogel, alle Grasmücken und Verwandten, sowie die übrigen kleinen sarten Gäste, bsl. kostbaren Vögel wird man wol schwierlich durch dergleichen Versuche gefährden wollen.

Bei schönem Wetter läßt sich der Schwäher auch nachts hören, doch geschieht dies nur kurz nach der Ankunft, etwa von Mitte bis Ende Mai; während der Brutzeit verstummt das sonderbare Geön nachts fast gänzlich.

Das Nest steht in der Regel im dichten Gebüsch oder im verschlungenen Dicth auf einem Strauche, besonders häufig aber in mit wildem Wein überrankten Büschen, nur wenige Fuß vom Boden. Es ist ein großer, äußerlich sehr rauher Bau, welcher zunächst aus Astchen, Pflanzenstengeln, Blättern und Wan besteht und innwendig vorzüglich mit Fasern der wilden Rebe und einigen Hälmlchen ausgelegt ist. Die 4 bis 5 Eier sind der Grundfarbe nach weiß mit gelblichem Schimmer und mit röthlichbraunen und einigen blauvioletten Punkten gezeichnet. Nur das Weibchen brütet, das Männchen dagegen hält in der Nähe des Nestes eifrig Wache. Die Brutzeit fällt im nördlichen Illinois in den Anfang des Juni. Auch während und nach der Brutzeit, selbst wenn die Jungen schon geraume Zeit dem Neste entlogen sind, zeigt sich das Männchen von einer neuen charakteristischen Seite. Es sucht sich dann nicht mehr, wie sonst, vor den Augen des Beobachters zu verbergen, sondern fliegt vielmehr fast auf einen der nächsten Ast, läßt dabei fast unaufförlig sein jetzt noch lauter Geschehre hören, ziegt in eigenhümlichen Absätzen in die Luft auf und nieder hüpfend, stellt sich fühlzähm und gibt überhaupt auf allerlei Weise seine Angst und seinen Unwillen kund. — Der Flug erscheint etwas schwerfällig; gewöhnlich sieht man den Vogel nur von Buch zu Buch fliegen, da er größere freie Strecken zu überliegen vermeidet.

Die Nahrung des Schwäters besteht hauptsächlich aus Käfern, Würmern und anderen Insekten, doch werden auch allerlei Waldberten nicht verschmäht. Im Käfige habe ich ihn nur einmal bei einem der eifrigsten Vogelliebhaber Herrn G. Dreier, Bize-Konjul von Dänemark, in Chikago, gesehen. Der Vogel war sehr zutraulich, erschien prächtig im Gefieder und war der anziehendste in der

Die vielköpfige Gruppe der Starvögel erträgt, so weit die Erfahrungen namentlich in den zoologischen Gärten bisher dies festgestellt haben, die Überwinterung im Freien, bsl. im ungeheierten Raum, am besten. Nicht allein die eigentlichen Stars (Sturnus, L.), sondern auch die Hirtenstarre (Pastor, Imm.), die Hensbreitn- oder Mainahistare (Acriotheres, VII.) und die Brabministare (Temenichus, Cb.), Die Broos oder Abelns (Graula, L.), die Stärklinge (Sturnella, VII.), Glävögel oder Trupiale (Icterus, Biss.), die Stirnwögel oder Kaisfern (Cassicus, Co.), die Grafeln (Quiscalus, VII.) und selbst die Glanzstarre (Lamprotornithinae, Cb.) hat man gleicherweise überwintern und mit Ausnahme der letzteren haben sie sich sehr standhaft gezeigt. Die anscheinend so kräftigen Glanzstars dürften erklärlicherweise die Kälte am wenigsten gewachsen sein, da sie meistens aus den heißesten Thieren Afrikas herstammen. Auch mit anderen Arten aber, wenn es sehr kostbare sprechende Vögel sind, wird man solche Versuche besser vermeiden.

(Schluß folgt).

ganzen ziemlich großen Sammlung des genannten Herrn.

Die ganze Oberseite des Schwäzers ist schön olivegrün; fast die ganze Unterseite und die Innenseite des Flügel sind gelb, auf der Brust geht die gelbe Farbe etwas in orangegelb über; die übrige Unterseite ist reinweiß; der Vorderkopf und die Kopfseiten sind fahl- oder aschgrau; ein weißer Streif geht von der Wurzel des Oberschnabels oben über das Auge hinweg bis fast rund um dasselbe herum; an der Wurzel des Unterschnabels singt ebenfalls ein weißer Streif an und geht bogenförmig der Kopffalte entlang bis zum Hinterhalse; die Füße sind bräunlich; der Schnabel schwarz. Die Länge beträgt $7\frac{1}{2}$ Zoll. Das Weibchen ist ebenso gefärbt nur etwas kleiner.

Nachbemerkungen. Früher und auch noch ganz kürzlich wurde angenommen, daß sich der Vogel nur westlich bis Aransas verbreite, jedoch höchst selten westlicher noch vorkomme. Neuerdings aber hat ihn Allen ungemein häufig im östlichen Theile des Stats Kansas, dann aber auch im mittleren und westlichen Theile desselben bis hinein ins Felsengebirge gefunden. Weil es vol von allgemeinem Interesse sein dürfte, führe ich hier wörtlich an, was er darüber schreibt:

"Ich habe diesen Vogel nie so oft gesehen, als in und an dem Holzlande von Ostkanas. Bei Topeka zeigte er sich in der letzten Hälfte des Mai besonders häufisch und lärmend. Einige Männchen waren an einzelnen Punkten fast beständig zu sehen. In ihrer wohlbekannten Weise schwelten sie in der Lust über den Dichtichten, welche die Wälder des Kawflusses einfassen, lebhaften Anteil am musikalischen Wettschrei nehmend. Weiter westlich kommen sie die Flüsse entlang, überall, wo dieselben mit Dichtichten gesäumt sind, mehr oder weniger zahlreich vor und ebenso auch an den nur theilweise bewaldeten Flüssen, welche sich aus den Vorbergen in die Ebne ergießen, wie auch in den Vorbergen (foot-hills) selber bis zu einer Höhe von 2,600 Meter über dem Meere. Ebenso begegnete ich ihnen in der Umgegend von Cheyenne und bei Ogden in Utah."

Auseiters der Felsengebirge wird der gelbbrüstige Plauderer durch eine ganz ähnliche Art, den langschwanzigen Plauderer (*Icteria virens*, var. *longicauda*, *Coues*; engl. Long-tailed Chat) vertreten; besonders häufig kommt dieser Vogel in Kalifornien vor, wird jedoch auch schon östlich von der genannten Gebirgsfette in ziemlich großer Anzahl gefunden. Nebrigens scheinen sie nur Lokalrasen zu sein und im mittleren Theile der Vereinigten Staaten ziemlich in einander überzugehen, sodoch sie fast nicht zu unterscheiden sind. Der größte Unterschied scheint zwischen ganz östlichen und ganz westlichen Exemplaren zu herrschen.

Zum Kanarienhandel.

Von F. P. Sukowski.

(Schluß).

Den besten dieser Vögel schicke ich, um ganz sicher zu gehen, zum Abhören ebenfalls an den bereits erwähnten Herrn, dessen Urtheil von jedem Kenner als maßgebend gehalten werden dürfte. Dasselbe lautete: der Vogel bringt wist, wist, ist arm an Tonen, bringt die Flöten in der mittleren und höheren Lage und ist nur ein Mittelvogel. Da ein bekannter Züchter aus Nordhausen für gute Mittelvögel nur 18 M., bei Entnahme von mehreren nur 15 M. von mir verlangte, so habe ich auch nur 18 M. verlangt. Der Verkäufer kann sich also in seiner Weise herabgesetzt fühlen, wenn ich die beiden Vögel zu diesem Preise ausgeboten habe. Sicherlich bin ich bereit, die beiden Vögel zum Abhören und ihrer Werthschätzung an Sachverständige zu schicken. Sie sind beide in einem Zimmer im Gesangskasten, werden aufs beste versorgt, singen aber nach wie vor.

Dass ich übrigens die Bezugsquelle der beiden Vögel und den dafür gezahlten Preis nannte, war erforderlich, denn ich bin als Händler nicht bekannt, und hätte ohne Nennung des Namens wol nicht die geringste Aussicht zum Verkaufe gehabt.)

Es wurden mir sogar Vögel aus großer Fertigkeit für 40 M. abgelassen, die sich nachher als ganz gewöhnliche mittlere Sänger anschwiegen. 40 M. in Gold wegen einen gut gefütterten Kanarienvogel auf, es ist also ein Kanarienvogel eine Ware, die sehr teurer ist, und mit Gold aufgewogen wird; man kann demnach gute Ware mit vollem Rechte für diese Preise verlangen.

In einem der Aufsätze ist erwähnt, daß die Käufer von Kanarienvögeln zu viele Touren im Gesange verlangen. Aber die Verkäufer können nie genug die Touren anpreisen, welche ihre Vögel singen, und fragt man bei einem Händler oder Züchter an, welche Touren sie bringen, so ist deren Anzahl eine so große und lange, daß ihre Anführung viele Linien ausfüllt, und des Lobens gibt es kein Ende. Läßt man sich einen dieser tourentreichen Vögel kommen, so singt er höchstens 3—4 Touren, beschwert man sich bei den Verkäufern darüber, so bekommt man entweder keine Antwort oder es heißt, man müsse sich nicht einen, sondern 4—5 Vögel kommen lassen, um alle angepreisten Touren vereinigt zu finden.¹⁰⁾

Was die Unzertuheit des Gesangs eines Kanarienvogels anbetrifft, von der in einem Aufsage die Rede ist, und da ich, bzl. diejenigen befürchtigt werden, welche Vögel von bekannten Händlern zu

⁹⁾ Sie haben ja aber trotzdem nicht verlaufen —

¹⁰⁾ Darin liegt eben die Hauptursache aller Streitigkeiten: Die Einen versprechen und die Anderen verlangen zuviel — und, was das schlimmste ist, die Letzteren verstehen oft so wenig davon, daß sie in ihren Erwartungen sich regelmäßig getäuscht fühlen müssen.

niedrigen Preisen ausbieten, so entgegne ich für meine Person darauf, daß meine jahrelange Beschäftigung mit den Vögeln und meine große Vorliebe für dieselben mir Erfahrungen genugsam eingebracht haben, und auch Kenntniß inbetreff des Gesangs der Kanarien. Überhaupt kann wohl jeder Mensch, der ein gutes Gehör hat, schöne, zarte und wohlläufige Tönen von den entgegengesetzten unterscheiden¹⁾.

Meine Hauptabsicht bei dieser Rechtsfertigung ist die, dazu beizutragen, der Unrechtmäßigkeit, wie solche im Kanarienvogelhandel ja leider vorkommt, etwas steuern zu helfen und die Räuber zur Vorsicht zu mahnen. Ein ehrlicher Mann wird sich keinen Namen dadurch machen wollen, daß er gute Vögel herabsetzt, und ebenso wenig wird er schlechte für gute ausgeben. Ich bin sehr dafür, daß sich in Berlin eine feststehende Kommission bilden möchte, um Kanarienvögel im Gefange abzuholen und deren Preis festzusetzen. Es müßte jedem Vogelbesitzer freistehen, in streitigen Fällen sich an dieselbe zu wenden.

Hierdurch würden jeder absichtlichen und unabkömmlichen Uebervortheilung Kiegel vorgeschoßen und in solchen Fällen, in denen gütlicher Vergleich nicht möglich, würde das Gutachten der Kommission zur Begründung einer etwaigen Klage den Ausschlag geben. Es versteht sich von selbst, daß für die Mühe des Abhörens eine entsprechende Entschädigung an die Mitglieder der Kommission gezahlt werden müßte. Besonders würde eine solche Kommission sehr nutzbringend für die Vogelbesitzer sein, die wie ich, in kleinen Städten wohnend, keine Sachverständigen finden, deren Rath und Urtheil in streitigen Fällen durchaus maßgebend wäre.

Auf Fragen und Auskunft.

Herrn Kürsdmmer: 1) Unter der Bezeichnung „See-Papagei“ in dem Werke über Grönland ist keineswegs wirklich ein Papagei, sondern der gemeine Larventaucher (Mormon articus, L.) gemeint, ein Vogel, den man seines sonderbaren Schnabels wegen Papageitaucher und allerding auch See-Papagei nennt. 2) Drobigitter für Käfige und Volieren finden Sie hier vielfach angezeigt.

Herrn A. W. G. in Barmen: Sie dürfen in das Futtergerüst für Rothkehlchen u. a. Kerbtierfresser gestochenes oder geriebnes Eierkrot ohne Bedenken nehmen, denn es ist für solche Vögel ebenso zuträglich, wie für die Körnerfresser. Dies hat die Erfahrung längst festgestellt.

Herrn Hauptmann und Güstebesitzer Briesen: Der Singvöglein war an Unterleibsentzündung gestorben, um so Ihnen an derselben Krankheit ja bereits vier Jungen eingegangen sind, so wollen Sie doch ja recht vorichtig sein und die im „Handbuch“ gegebenen Maßregeln befolgen. Der allerliebste Tuistitich, welcher Ihnen leider auch gestorben, hatte eine Blutanhäufung im Gehirn

¹⁾ Da letzter ist vollkommen richtig; hinsichtlich der einzelnen Töuren kommt jedoch auch eine (leider in ihren Grünzügen noch nicht einmal festgestellte) Kenntniß in betracht, welche man doch nicht bei jedem Liebhaber erwarten darf. Wollten die Liebhaber, aber nur nach dem „zarteren und wehlingenden“ Gesange, nicht aber nach den unseligen ausgebotenen „Töuren“, die gekauften Vögel beurtheilen, so würde es viel weniger Unzufriedenheit, bzgl. Bank geben.

und ist entweder mit dem Kopf gegen eine scharfe Ecke geslagen oder hat durch irgend eine Erregung Schädelbruch bekommen. Die Unterzuckung des Schädels ließ freilich keine weitere Beobachtung wahrnehmen.

Herrn Albert Benzing: Ihren Wunsch, inbetreff der Überwinterung Ihrer Vögel Anleitungen zu erhalten, werden Sie in dem Aufsatz, welcher in der vorigen Nummer begonnen hat, erfüllt sehen.

Herrn Wilhelm Theodor Serael: 1) Das Risten der Sonnenvögel bindet sich nach meinen bisherigen Erfahrungen keineswegs an einen bestimmten Zeitpunkt. In jedem Vogelzettel hat ein und dasselbe alte Vögel zu verschiedenen Zeiten und zwar im Mai, September und erst sogar im Januar genistet. Auch ist es eigenhümlich, daß das Männchen nicht dann ausschließlich singt, sondern daß der Gesang vielmehr nach milden feindlichen Witterung und Sonnenchein zu richten scheint. Die Geschlechter können Sie übrigens mit voller Sicherheit an den Merkmalen erkennen und unterscheiden, welche ich im „Handbuch“ angegeben habe. 2) Der Graugürtig oder Grauedelfink dagegen pflegt nur in der Ristzeit und zwar in unseren Herbstmonaten, vom September bis zum Ende Dezembers, zu risten und auch dann nur zu singen. Ähnlich verhält sich der Hartlaubzeisig. 3) Den Weißwurm wurde Bereitigung des Trostelputters brüht man allerdings gewöhnlich mit heißem Wasser auf, doch kann man ihn auch in kaltem Wasser einweichen. 4) Herr G. H. Möller, der die Graugänse mit vielem Glück gezüchtet hat, wohnt in Ribbenbüttel.

Herrn Hermann Eberhard: Nachdem Sie die Vögel während der diesjährigen Heidezeit mit Kauenpfeffer gefüttert haben, entziehen Sie nun den Alten das Futter, verzieren jedoch die Jungen, namentlich in der Mauer, damit. Es ist besser, wenn Sie den Pfeffer nicht unter das gehaktete Ei, sondern unter eingewickeltes Eierkrot oder Weißbrot (Sennel) mischen. Man soll die jungen Vögel eigentlich immer nur in der Mauer mit Pfeffer füttern, doch können Sie es auch das ganze Jahr hindurch thun.

Herrn C. Gerstner: 1) Die überstandene Wachtel war wol an völliger Erstickung zugrunde gegangen, denn die Deftung zeigte keinerlei andre Todesursache, als einen ganz abgezehrten Körper. 2) Wenn die jungen Schopfwachteln bis vor kurzem sehr munter sich gelitten und dann während der Mauer plötzlich fluglahm und zufchwach wurden, „obwohl sie einen großen Raum und Sand, Kalk, Viech, alle erdenlichen Säuerereien, Vogelmiere, Salat, Almosenpuppen und trocknes, sowie auch eingeweichtes albabdes und gut ausgedrehtes Weißbrot, alles zur Genüge hatten“, so liegt dies entweder in thermatischer Erkrankung durch Raufalte oder in Deeneration, d. h. Entartung durch unrechtige Fütterung. Bevor Sie mir also über Ihre Fütterung und Beobachtung genaue Mitteilungen machen, kann ich Ihnen kein Ratshilfe geben.

Herrn B. Hänsler: Wenn Ihr Katalin auf der Reise den Husten bekommen hat, so behandeln Sie ihn, wie in meinem „Handbuch für Vogelzüchter“ I. S. 408, bei Entzündungen der Atmungsorgane angegeben ist. Hoffentlich werden Sie ihn dann noch retten.

Herrn August Boltz: 1) Wenn Sie die Anzeigen hier aufmerksam verfolgen, so werden Sie Ihren Wunsch hinsichtlich der weißen Reisvögel bald erfüllt sehen. 2) Saubere der Verträglichkeit der Reisvögel, rothen Kardinalen und Sittichen (welche?) lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelzüchter“ I., neue Auflage, nach. 3) Der Ursprung, also das übliche Verfahren beim Verkauf aller lebenden Vögel, hat sich im Laufe der Zeit darin festgestellt, daß alle Beobachtungen lediglich auf die Gefahr des Empfängers geschehen. In der neuesten Zeit haben aber die hervorragendsten Händler und Züchter den Gebrauch eingeführt, daß sie den Schaden für die am Bestimmungsort tot ankommanden Vögel zur Hälfte tragen.

Herrn Adolf Leinweber: Direktor der Landes-Ober-Realschule und des Real-Gym-

nasium: Es gereicht mir zur Ehre und besondern Freude, wenn Männer wir Sie, in deren Händen die Bildung der Jugend liegt, aus meinem „Handbuch“ und meinen „Fremdländischen Stubenvögeln“ Belehrung für unsere schönen Liebhaber schöpfen. Umso mehr thut es mir aber leid, daß ich die Schuld an den vielen Verlusten, welche Sie betroffen, lediglich Ihnen selbst in die Schuhe schieben muß. Nicht die Führung mit Kolbenbüchse oder Irrendenkmal dergleichen ist es, sondern — der Negländer, mit welchem Sie hin und wieder Vögel herausfangen. Das Jagen und die Beängstigung mit einem solchen verderblichen Werkzeug bringt Lungenentzündung, Herz- und Gehirnentzündung und zahlreiche andere üble Zusätze selbst bei den gelundesten und fruchtbarsten Händen hervor.

Herrn H. Sauter: Die folgenden Ratschläge also für Ihre Zucht kalifornische Wachteln im nächsten Jahre: 1. Ihre Fütterung anfanglich mit frischen Mehlentenpuppen und hartgekochten gebacken Hühnerei, dann nach und nach abnehmend etwa bis zur sechsten Woche, ebenso allmälig angebend zerkleinerter Weizen, gelöwte und ungeschälte Hirse, Kanarienkämmen und auch täglich einige kleine Mehlwürmer nebst Zugabe von frischem Salat und später frischer Vogelmire, war ja ganz richtig und ebenso ist es wohlbäthig für sie gefunden, daß sie sich im Freien umherumwählen könnten und zugleich mit Kuhssand und geriebenen Eierschalen versorgt waren, das dann mit überstehende gestorbene Grempler zeigte eine ungemein kräftige und ferngefundene Entwicklung. Die Unterfuchung ergab, daß der Magen, sowie die Eingeweide einen starken faulig-sauren Geruch hatten, und da ich sonst nichts auffallendes gefunden, so nehme ich an, daß die Wachteln in einem sehr unreinen Stall sitzen oder einen vorzugsweise mortärfähigen Raum zum Auslaufen haben oder daß ihr Trintwasser faulig ist.

Heren Albert Vozzi: 1. Den unnatürlich verlängerten Schnabel Ihres Kanarienvogels dürfen Sie mit einer scharfen Schere dreist fortsetzen und selbst in dem Fall, daß man aus Unachtsamkeit ein wenig zu weit bis ins blutige geschnitten — was dem Vogel freilich Schmerz verursacht und deshalb durchaus vermieden werden sollte — ist eine solche Operation doch keinesfalls gefährlich. 2. Wenn Sie darüber klagen, daß Ihre jungen Vogel, trotzdem die Männchen von einem vorzüglichen Härzgersten sind, doch durchaus nicht gut singen, so kann ich Ihnen ohne die näheren Verhältnisse genau zu kennen, um den Rath geben, daß Sie recht aufmerksam in meinem Buch "Der Kanarienvogel" nachlesen und alle dort gegebenen Hafthörsätze sorgfältig beachten.

Herrn G. Hald: Ueber die Verpflegung der Bartmeise (*Parus bartramii*, L.) finden Sie in meinem „Handbuch für Vogellehrer“, II Seite 154 Auskunft.

Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin.

Im Verein „Aegintha“ waren schon längst Misshelligkeiten eingetreten, welche, bald nach der letzten überaus großartigen und glänzenden Ausstellung den Vorstand und zwar die Herren Dr. Ruh, C. Gohmann, A. Michel, C. Ditsch, H. Schmidt, W. Gläser und B. Dürigen dazu veranlaßten, ihre Lemter niederzulegen. Dieselben wurden zwar sofort wiedergewählt, allein nach kurzer Freist haben sie sich dazu geneigt, abermals zu verzichten. Die Leser dieses Blattes wissen es ja, daß das Streben der Redaktion immer darauf gerichtet ist, die Erörterung von Misshelligkeiten sowol innerhalb des Vereins als auch zwischen einzelnen Personen hier, wenn irgend möglich, fernzuhalten — und gleiches wollen wir nun auch in einer Angelegenheit, bei welcher der Herausgeber auf der Seite einer Partei betheiligt ist. Streitigkeiten gereichen seinem Beleidigten selbst dem, der sie nicht hervorgerufen, zur Ehre. So wollen wir als Erfüllung in dem Schritte der Bil-

ung eines andern Vereins nur den Aufruf veröffentlichen, welcher unterzeichnet von Dr. Rüff und G. Götzmann erlassen worden.

„Die Elemente des Vereins „Aegintha“, welche glauben, eine Änderung in der bisherigen Leitung, bis in den ganzen Thätigkeit zu erwirken, waren sich desjenen woh nicht bewusst, daß es einerseits eines nicht geringen Maßes von Bildung und Intelligenz und andererseits volksther opferwilliger Hingabe an die Sache bedurfte, um so großartige Erfolge zu erreichen, wie die, deren der Verein sich in drei schönen Ausstellungen, in einer Reihe öffentlicher Vorträge und in der allgemeinen Aktion, welche ihm zuteil geworden, erfreut hat. Es ist überflüssig, auf die Vergangenheit zurückzukommen, die das wirklich in herlicher Entwicklung gebliebene Werk untergraben haben. Deeden wir einen Schleier über das Gedächtnis und wenden wir uns der Zukunft entgegen, so tritt jedem Ernststreben auf diesem Gebiete, jedem eifrigeren Vogelglückhaber der Wunsch unwillkürlich nahe: das, worin wir gestört worden, wieder zu erreichen. Nach der gegenwärtigen Sadjlage ist an einem erneuten, gedecklichen Zusammensehen der so sehr verschiedenartigen Elemente des alten Vereins nicht mehr zu denken. Daher erheben wir ein neues Banner und laden alle Vogelfreunde und Liebhaber zur Begründung eines Vereins unter dem obigen Namen ein. Ausdrücklich sei bemerkt, daß wir uns jedes Streits mit dem alten Verein entgegen stellen wollen. Unsere Ziele sind folgende: erstens werden wir durch Veröffentlichungen in den Versammlungen, die im Namen unseres Vereins liegenden Seiten der ornithologische wissenschaftlich, namentlich aber praktisch bearbeitet, um uns durch Mittheilung unserer Erfahrungen und Kenntnisse gegenseitig zu belehren; zweitens werden wir in jedem Jahre eine möglichst großartige und glänzende Ausstellung zu veranstalten suchen; drittens werden wir durch öffentliche Vorträge, im weiteren Kreise hin

Der infolge dieses Aufrufs zusammengetretene Verein zählt bis jetzt bereits einige 60 Personen, größtentheils Männer und hauptsächlich auch noch jüngste Mitglieder des Alters, und nachdem er sich nun endgültig konstituiert, wird er, seine Ziele in ruhiger und hoffentlich gedecklicher Entwicklung erstreben. Die nächste Ausstellung soll, wenn irgend möglich etwas ganz Besonderes zu erreichen suchen und zwar darin, daß sie vorzugsweise Werthe auf Bildungserschöpfen, auf die beste Pflege und die Selteneit der ausgestellten Vogel legt. Es werden also die herwagendesten und lüstigsten Jäger fremdländischer Vogel, die Pfleger besonders interessanter einheimischer und die größten Handlungen mit schönen und seltenen eingeschafften Vogeln zum Betrachte eingeladen werden. Vorzugsweise soll aber die Ausucherlichkeit auch den besten Stämmen der Harzer-Hanarien zugewandt sein und wir hoffen es wohl ermöglichen zu können, daß endlich einmal in Berlin die Jäger der besten Harzer-Hanarienvögel aus ganz Deutschland uns ihre Vogel vorführen. Einen möglichst rohkarigen Vogelmarkt und eine Lotterie im bedeutendsten Maßstabe werden wir selbstverständlich mit der Ausstellung verhindern.

In den Vorstand des Vereins „Drais“ wurden nachstehend genannte Herren gewählt: Dr. Karl Küch, Vorsteher; Verlagsbuchhändler G. Göhmann, zweiter Vorsteher; Hausbeamter Meyer, dritter Vorsteher; Kaufmann Günzenhauer, Kassenführer; Reedermeister Dölar Langen, erster Schriftstücher; Schriftsteller Döring, zweiter Schriftstücher; Prototypenfachler A. Baur, dritter Schriftstücher.
Dr. K. Küch.

Der Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht in Hannover wählte folgende Herren in den Vorstand: G. Eber, Vorsteher; F. H. Meyer, Stellvertreter; W. König, Schriftführer; D. Kanne, Schatzmeister und die Herren H. Bergmann, W. Gaetzel, Louis Meyer, H. Rodehorst und A. Behrsen in Beisitzmitglieder.

Bücher- und Schriftenshau.

Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruz.
1. Band. Die Vögel erfreuen den Vogel (Gartfutter- oder Samenfresser), neun Lieferungen mit XIV Tafeln und 46 Bogen Text. In elegantem Umschlage. Preis 27 M. (Schluß).

Da das Anwachsen der Zahl von nahezu 700 Arten (und die Berücksichtigung der nächsten Verwandten derselben, mindestens in beliebiger Erwähnung) den Stoff für das Werk in nur zu umfangreicher Weise vermehrt hatte, so mußte auch der ursprüngliche Plan entsprechend erweitert werden. Dasselbe wird jetzt drei Bände umfassen, deren erster die Vögel fressenden (Gartfutter- und Samenfresser), deren zweiter in der ersten Hälfte die kerbtierfressenden Vögel (Weichfutter- und Fruchtfresser) und in der zweiten Hälfte die gesammte Vogelpflege und -Zucht, deren dritter die Papageien darstellt. Feder dieser Bände und Halbbände wird nach Begrenztheit der Liebhaber auch einzeln zu beziehen sein.

In Anhinsicht der Eintheilung aller fremdländischen Stubenvögel sei bemerkt, daß hier jede unnötige Zerstücklung vermieden wird. Auf dem wissenschaftlichen Grunde aller Forschungen der hervorragendsten unserer zeitgenössischen Ornithologen fußend, hat der Verfasser die Anordnung der Gruppen, Ordnungen, Familien und Arten so überichtlich als irgend möglich getroffen und stets die zweitmäßigen Benennungen zu wählen sich bemüht. Den deutschen Namen gegenüber erachtet er es als Pflicht, die doch einmal vorhandenen und eingebürgerten nicht etwa in blinder Verbesserungslust zu vernichten. Ein Gegenheil läßt er es sich angelegen sein, die Bezeichnungen des Vogelhandels zu erhalten, iweit dieselben nur zutreffend und verständlich sind. Wo es jedoch nothwendig ist, neue Namen zu geben, wird jeder gewissenhafe Vogelfundige einerseits thunlichst den bezeichnenden Merkmalen, welche gewöhnlich auch in der lateinischen Benennung ausgedrückt sind und andererseits den Neuerungen des Volksumsprechenskreise Rechnung zu tragen suchen. Einen Vortheil, sei es für den Kauf bei den Großhändlern, sei es für Gelegenheit von Reisen oder von schriftlichen Aufträgen an Freunde und Bekannte in der Ferne, soll dies Buch noch bieten, den nämlichen, daß es außer einer vollständigen wissenschaftlichen Nomenklatur, nebst sämmtlichen deutschen, auch die englischen, französischen, holländischen und namentlich die Geimatisnamen der Vögel bringt.

Der Gesamtinhalt des Werks umfaßt Folgendes:
I. Die Beschreibung der Gruppen, Familien und jeder einzelnen Art alter fremdländischer Stubenvögel (sowie der nächsten Verwandten, wenn solche auch noch nicht eingeführt sind), nebst Schilderung ihrer Eigenthümlichkeiten im Freileben wie in der Gefangenschaft. In der ersten Hinsicht hat sich der Verfasser nur auf die Mittheilungen jölder vorher verlassen, an deren strenger Wahrheitsliebe und Ehrenhaftigkeit nicht zu zweifeln ist. Berichte, welche aus verschiedenen Reisewerken zusammengetragen und dann wol gar als eigene Beobachtungen hingestellt sind, weiß er zu vermeiden. Evento dürfen die Leser davon überzeugt sein, daß in den Darstellungen des Gefangenlebens der Vögel jede Angabe, deren Thatfähigkeit zweifelhaft sein könnte, von vornherein ausgeschlossen ist.

II. Ratshschläge für den Einkauf, die Verpflegung und Züchtung aller fremdländischen Vögel, nebst Beschreibung der Käfige, Züchtlungsanlagen, Vogelstuben und Vogelhäuser, sowie aller erforderlichen Gerättheften und Hilfsmittel überhaupt, schließlich auch der gesammten Futter- und Verpflegungsmittel mit Angabe der besten Quellen für die Beschaffung derselben. Es ist wol überflüssig zu versichern, daß der Verfasser bestrebt ist, in diesem Theile vorwegsweise nur durchaus zuverlässige Anleitungen zu geben. Für dieselben sollen außer den Ergebnissen der eigenen Erfahrungen und derer aller Herren Mitarbeiter auch die

Mittheilungen in der "Gefiederten Welt" und den übrigen Zeitschriften auf diesem Gebiete zurate gezogen werden.

Hierach darf wir die Zuversicht aussprechen, daß das Werk "Die fremdländischen Stubenvögel" als ein verlässlicher Rathgeber nach allen Richtungen hin sich stellen werde.

Die bildliche Darstellung der lieblichsten und interessantesten Vögel hat Herr Emil Schmidt, der Schüler und Schwiegerson Rehmäuler's, übernommen, und die Ausführung diente in naturnäher und durchaus lebensvoller Auffassung wol unübertrafenen dastehen. Der Herdruck der Tafeln ist von der Kunstanstalt des Herrn Fischeder in Kassel hergestellt und die letzte hat den Ruf, welchen ihre derartigen Leistungen schon längst sich erworben, auch hier Ehre gemacht, sodß die bunte Vogelwelt ebenso schön als lebenswahr vor sich sehen.

Die unterzeichnete Verlagsanstalt hat den Verlag des bedeutenden Werks übernommen und wird dasselbe mit grösster Sorgfalt ausstatuen. "Die fremdländischen Stubenvögel" von Dr. Karl Ruz werden in drei Bänden in Großlerkerformat erscheinen und in Lieferungen ausgegeben, deren jede 3 M. kostet. Das ganze Werk wird etwa 100 bis 115 Bogen Text und vorläufig 30 farbige Tafeln enthalten mit mehr als 200 Abbildungen fremdländischer Vögel. Sollte die Theilnahme der Subskribenten bis zum Schluß auf gleicher Höhe ständig erhalten, so werden noch eine Anzahl Tafeln zu sehr mäßigen Preisen nachgeliefert. Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

Verlagsanstalt von Karl Rümpler in Hannover.

Die erste Lieferung des jetzt zunächst erscheinenden dritten Bandes, welches die Papageien behandelt, bringt folgende Abbildungen:

- Tafel XXI. Vogel 101. Der Rosenpapagei oder Zwergpapagei mit roseurotem Gesicht;
- Tafel XXI. Vogel 102. Der Unzertrennliche oder inseparabile;
- Tafel XXI. Vogel 103. Der Zwergpapagei oder gewöhnliche Zwergpapagei;
- Tafel XXI. Vogel 104. Das Grunköpfchen oder der graubürtige Zwergpapagei;
- Tafel XXII. Vogel 105. Der Wellensittich;
- Tafel XXII. Vogel 106. Der Rimensittich;
- Tafel XXII. Vogel 107. Der rothschulterige Schönstittich oder die Turtline;
- Tafel XXIII. Vogel 108. Bouk'stittich;

Der Text enthält zunächst eine allgemeine übersichtliche Schilderung der Papageien in allen ihren Eigenthümlichkeiten und sodann die eingehende Beschreibung und Schilderung des Wellensittichs, auf welchen die australischen Prachtstücke folgen. Die Lieferung ist bereits im Zug vollendet und wird spätestens in zwei Wochen versandt werden können.

Angleich sei die Versicherung wiederholt, daß die Verlagsanstalt nach und nach sämmtliche in den Handel gelangenden Vogelarten in farbenreichen Bildern bringen wird, wenn die Subskribenten ihr dies durch gleichbleibende Bezahlung ermöglichen. Die Vorbereitungen zur Herstellung der außer den ursprünglich beschäftigten dreißig noch ferner zu liefernden Tafeln haben bereits begonnen. So wollen wir hoffen, daß das Werk den Wünschen und Anforderungen der Vogelfreunde noch allen Seiten hin genügen möge.

Dr. K. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruz, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

A n z e i g e n.

Eine kleine, ebte Papshündin, 4 Monat alt, ist mit 60 M. zu verkaufen oder gegen einen guten sprechenden Papagei zu vertaußen.

Treptow a. T., den 26. Oktober 1878.
[2024] Cecorly, Polizei-Sergeant.

Kolben-Mais
und Vogelfutter aller Art
empfiehlt

Oskar Reinhold in Leipzig
und in den bekannten Verkaufsstellen;
in Berlin nur bei **A. Rossow,**
[2025] Manteuffelstraße Nr. 29.

Wegen Aufgabe der Liebhäberei werden ca. 10 f. inc. Harzer Kanarien v. d. 3. und 3-4 Juchthähne, sowie Wölbn., mehrere Paradiesvögel in Pracht, Zebrastrukten, fl. Elsterfedern, jau. Männchen, Gordonbleu, mehrere Sorten eins. Samen u. Insektenvögel, Mdn. u. Wölbn., 1 Stein-
drusch-Wöhn., welches, wie auch fast alle übrigen Vögel in der Gefangenheit brüte - event. im Ganzen an Händler - in bestem Zustande billig verkauft. Gehenso ein sehr starker 3½ jähriger Rebstock. Anfragen beförderd die Expedition dieses Blattes unter **0. 500.** [2026]

Julius Häger,

St. Andreasberg i. Harz,
(geborener Andreasberger) züchtet seit 18 Jahren die edelsten
Kanarienvögel.

Erste Prämien, glänzende Dankschriften.
Käufe, ff. Sonnenruhsamen billig.

Preisverzeichniß franko gratis. [2027]

Zu verkaufen: 1 zahme Wölfin für 75 M., junge Bernh. Hunde, v. St. von 25 M. an, schöne schwarze Pudel, 1-2 Jahr alt, a. 20 M., dgl. weiß, von 6 M. an, Meerschweinchen, a. 1 M., bei 10 St. a. 75 M., weiße Radstaaten, Bildvögel, sein verzinte (silberglänzende) Räufige in reicher Auswahl.

Braunschweig. [2028] **R. Hieronymi.**

Eine von diesem Jahre aufgefütterte Schwarzkopfelsel nebst Beobachtungs-Vogelwald (gebunden) zu verkaufen. Preis zusammen 10 M. [2029]

Louis Bez.

Englische Kanarienvögel

vorzüglichster Züchtung, sämmtl. Rassen, wie

Manchester Coppers, die Riesen der Kanarienvögel,

Norwich, mit Cayenne gefüttert u. von prächtiger Farbe,

Crested Norwich (mit Häubchen), ebenfalls mit Cayenne gefüttert,

Gold- und Silber-Lizards, wunderschön geschuppt etc. etc.

W. Clark & Cie. bieten den Herren Liebhabern und Züchtern von Kanarienvögeln die Gelegenheit, zu gleichen Preisen als solche in England verkauft werden. Exemplare dieser eleganten Vögel, vorzüglichster Züchtung und Qualität, zu beziehen.

Dieselben sind auch bereit, Agenten für deren Verkauf in allen grösseren Städten Deutschlands anzustellen. Näheres, sowie Preiscurante von [2030]

W. Clark & Cie.,
73 Roden Street Holloway, London.

Zu verkaufen gegen zuchtfähige Wellenpapageien 4 Hähne, 8 Hennen Harzer Kanarien. [2031]

Heinrich Herlinger, Ulm a. D.

Ein richtiges Par **Alexanderstötche** sind für 25 M. zu verkaufen oder gegen andere Exoten (am liebsten Wellenstötche) zu verkaufen. [2022]

N. Polley,
Danzig, Abegasse 16a.

Exte feine Harter Kanarien-Roller mit den schönsten Rollert-fäden und Nachtigal-Touren von 5 M. an bis zu 15 M.; einen zahmen und sprechenden Raafdu 45 M.; einen jungen Grau-Papagei 30 M.; — gut geackerte Vogelbauer, kleine, a. Käfern 24 M.; Gimpelbauer a. Dfd. 3 M. 80 S., dgl. mit Schuhklauen 6 M. 50 S. verhindert unter Garantie und Nachnahme [2023]

Karl Kastenbein, Klausthal a. Harz.

Thierhandlung H. Jenikovsky,
Presburg — Ungarn.

Exte ung. Sprosser 10 M., Blaufehlen 8 M., Nachtigale 6 M., Gartengrasmüde 5 M., Dorngrasmüde 5 M., Dorndercher 5 M., Davidzipper oder Singvrosel 3 M., Amself 3 M., Gartenrohdworn 2 M., Rotschädel 1 M., Stiglige, Blutkranslinge, Buchfinken, Giraffe a. Männchen 1 M., Gelenglüge 75 S., Grünfinken 75 S., Bergfinken 75 S., Kernbeißer 75 S., düppendweise billigt. Kreuzschädel, Männchen, rot 3 M., gelb 2 M., Weibchen 1 M., Ratten, weiß, zahm, mit rothen Augen, seltner Meeresschweinchen per Par 1 M., französische Kaninchen, Par jung 4 M., alt 8 M. u. s. w. [2034]

3 Stück junge kräftige Nymphen-Sittiche geb. zusammen mit M. 24 ab. [2035]

Ludwigsburg.

Theod. Seitter.

Harzer Kanarienhähne, feinste Andreasberger Rasse, a. 12 und 15 M., Wöch. 75 S., gute tschechische Kanarienhähne a. 4, 6 und 9 M.; Gimpel, Mdn. 4 M., Zeitige 1 M., Stiglige 1-1½ M., Häuslingse, rot 1½ M., Grünlinge 1 M., Finken 1 M., sämtlich Männchen, Weibchen billigt; seltner Kernbeißer 3 M., Kreuzschädel, rot 3 M., gelb 2 M., Wachteln, Mdn. 5 M., Kröhl- und Blaumeisen 1½ M., Schwarzköpfe 5 M., 1 sing. graue Grasnude 6 M., Rotschädel 1-3 M., Nachtmäuse, alte gute Sänger, 12 M., Amself und Drosself, alte Vögel, 6-7 M., Heiderleder 3 M., Star 2 M., Bachstelzen, zahme 3 M., 1 rotter und 1 grauer Kardinal, alte gute Sänger, a. 12 M., rosenkräftige Kernbeißer 20 M., Baltimoresvögel 12 M., 1 Hütten-sänger, Wöch. 7 M., ameril. Spottkroßel 30 M., Blaudrosseln 30 M., 1 Schafkopf, Tangara, Mdn., 18 M., 1 Par Kubistare 7 M., 1 Par Sonnenvögel 20 M., sämmtlich schön besetzte Vögel; gleichzeitig empfiehle

Bogelfäuse

mit Leinwanddecke für Schwarzköpfe 4½ M., für Nachtigale, Sprosser 2c. 6 M., für Amself und Drosself passend 7½ M., Mohlwürmer ½ Liter 4 M., Ameisenicke gute Ware ½ Kilo = 1 M. 60 S., sowie alle Vogelzutaten in besserer Ware billigt. [2036]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

1 großen weißen Kalad, Prachteremplar, 60 M., 1 gut sprechenden grünen Papagei 60 und 100 M., einen grauen sprechenden Falco, 1 Par Karolinensittich 25 M., 1 Nymphen-Mdn. 12 M., 1 Pennantsittich, schön besetzt, 30 M., 1 roth. Interbarb. Wöch. 10 M., 1 Citronfink-Mdn. 6 M., 1 Par Napoleonweber (Pracht) 15 M., Blutschädelbewer, Par 9 M., Indigoval (Pracht) 8 M., jap. Möwen 15 M., Reisvögel 6 M., Alatsfinken 9 M., Silberfächel 7½ M., Muskatfinken 6 M., Nonnen, 2-3 farbig, 15 M. pro Par offiziell; seltner gibt ab: 1 jungen Seldenspuddel, 1 Neufoundländer, 1 Par Bolognese Hunde und einen Affenpindler, eine portugiesisch kleinste Hunderasse, sowie feinste Hühner und Tauben [2037]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 44.

Berlin, den 31. Oktober 1878.

VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

[2038]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 50 Graupapageien, 13 Nasenkaladus, 43 Par Rosakaladus, 24 Par Rosellas, 9 Penautantsföhlische, 120 Par Zebrafinken, 26 Par Berterei-Nebelhühner, 4 Streifenhühner oder Tinamus; 1 Warzenschwein, 1 Husarenaffe, 1 Klammeraffe, 1 Schimpanse; 12 Chamaleons, 60 Schildkröten.

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London.

[2039]

hat vorläufig: 50 Graupapageien (*Pseittacus erythraeus*), 20 blauflügige Sittiche (*P. palliceps*), 30 Buntsittiche (*P. eximus*), 1 Männchen Blutflügelsittich (*P. erythropygius*), 3 Par olivengelbe Sittiche (*P. melanurus*), 20 Par Schönstötte (*P. pulcherrimus*), 100 Diamantamadinen (*Spermestes guttata*). Außer diesen sind viele andere Vögel vorläufig. — 1 zahmer Nasenbär (*Nasus nasica*, L.), 1 ganz zahmes Elchthier (*Cervus alces*).

18 Stück Kanarienvögel (Pariser Kronvögel) werden wegen Aufgabe der Züchterei billig verkauft. Auch würden event. einige Pare alte Brieftauben in Tausch genommen.

C. Maier, Zahlmeister.

Ludwigsburg (Württemberg). [2040]

30 Par Wellensittiche à Par 10 M. und leiste für nistfähige Pare Garantie.

Kalifornische Schopfwachteln à Par 15 M. erfl. Verpackung verkauf

H. Karguth, Naumburg a. S.

Kanarien-Hähne

und -Weibchen eigner Züchtung, sowie alle zur Kanarien-Zucht und -Pflege nötigen Utensilien empfiehlt zu den bekannten Preisen.

St. Andreasberg.

E. Lange.

Illustrierte Preisverzeichnisse gratis und franco.

Ad. Stüdemann.

[2043]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C., Fabrik von Vogelfäigen in allen Größen, von 75 g bis 300 g, empfiehlt sein großes Lager vorläufiger Rätsige nach Dr. Ruff's „Handbuch für Vogelliebhaber“. Bei Anfragen gefällig Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,

empfiehlt

Ital. Eier, Kiften und Waggonsweise,

Ital. Obst und Gemüse,

Ital. Schlacht- & Zuchtfestküche,

Seit namentlich

Junge 1878er Legehühner & Hähne

mit gelben Füßen à Std. M. 1.80,

schwarzen M. 1.50,

sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und Truthühner.

[2044]

1 Par Orangeweber in Pracht 6 M. 50 g, 1 Msch. Bandfink 3 M., 1 Msch. Seldenschwanz 4 M., junge grüne Kanarien-Msch., mit Gavennestern aufgezogen u. bis dato gefüttert, à Std. 4 M.; bei allen Vögeln Gefieder sehr schön, Gesundheit garantiert, Verpackung 70 g, abwickelbar.

A. Roth, Hindenburg bei Döbeln,
Reg. Bez. Magdeburg.

[2045]

Rebhühner, ganz frisch,

gegen Räte gefücht. Angabe des Preises und der wöchentlichen Lieferung erbeten an

Kattner,

[2046] Berlin, Kurfürstenstr. 114.

Ein Lori-Weibchen (von den blauen Bergen) wird, mit Angabe des Preises, zu kaufen gefücht von

Th. Haslinger, Finkenwalde.

[2047]

Ein Lori-Weibchen (von den blauen Bergen) wird, mit Angabe des Preises, zu kaufen gefücht von

Th. Haslinger, Finkenwalde.

[2048]

Suche zu kaufen:

1 Buntsittich-Weibchen, hier gefüchtet, event. 1 Par, 1 Grabsinfen-Weibchen dito, 2—3 Wellensittich-Männchen dito, gut besiedert und nistfähig.

Habe abzugeben:

1—2 Buntsittich-Männchen, importirt u. akklimatisirt.

A. W. Hennings,

Lüchow, Provinz Hannover.

Eine Nachtigal, vorzüglicher Sänger (Wildfang), wird zu kaufen gefücht. Angebote mit Preisangabe nimmt entgegen

Gustav Benninghaus,

Gelsenkirchen (Westfalen), Josephstraße.

8 junge kräftige Wellensittiche, diesjährige Brut, werden am liebsten zusammen billig abgegeben.

Leop. Hartmann,

Gehren, Schwarzf. Sondersh.

Zu verkaufen: 2 Rüttbare Diamantfinken à 25 M., 1 Männchen Schönstötte 20 M.

Suche zu kaufen event. für obige Vögel eingetauschen: Gürtelgrasfinken.

Ernst Blechschmidt,

[2051] Sohna bei Klingenberg-Colmnitz.

Verkaufe: 1 Königsstötte (*Ps. cyanopygnus*) jährl., krackvoll im Gefieder, inkl. Transportkäfig für 70 M. —

Suche: 1 kleiner gelbbaul. Kakadu, der etwas spricht.

[2052] Anträge **C. S. Bahadur** Freiberg in Sachsen.

[2053]

Kanarienvögel,

ff. Gluckrolle (R. Kasper'scher Stammbaum), so auch circa 100 Std. Weibchen, gebe a Std. 75 g ab.

J. Kirtzel, Breslau,

[2054] Freiburger Straße Nr. 18.

Mehlwürmer, das Liter 7 M. 50 g; eine sehr gute Singdrossel 5 M. auch nehmen andre gute Vögel in Tausch.

[2055] **A. Schwarz**, Landsberg a. W., Richtstraße 20.

Zu verkaufen oder zu vertauschen.

Ein Par Bourkifische (Psittacus Bourki), in Boliere geboren und hat schon genügt, Preis 82 M., oder zu vertauschen gegen ein Par Bluthaubentücke (Psittacus haematocephalus) oder vierfarbige Sittide (Ps. multicolor), welche in Boliere geboren sind. Zu verkaufen Wellensittiche und Nympen per 10 und 20 Par sehr billig.

Louis Van der Snickt,
[2055] Chansée d'Etterbeek 354, Brüssel.

Für Damen.

Einige selbst mitgebrachte sehr gut sprechende Papageien, jung, zähm, ferngesund und sehr gelehrig, sind à 30, 50, 60 und 75 M. zu verkaufen. Gelegentlich kann man farbige und rein weiße, bei kleinen echte Savanna-Hündchen à 30 M. und ein zahmes Reischen. Alle Thiere akklimatisirt und wird jede Garantie geleistet.

[2056] **M. König,**
Leipzig, Neumarkt 14, IV.
Postversand auf meine Gefahr.

50 Stück Kanariennärrchen à 4 M., 50 Stück Kanarienweibchen à 40 S. (beide Harzer Abstammung), 1 Stiglitz-Bastardmännchen à 4 M. 50 S., Stiglitzmännchen à 1 M., Stiglitzweibchen à 60 S., Zeisigmännchen à 50 S., 1 Häflingmännchen 1 M., hat abzugeben [2057]
Greuen bei Erfurt. **Carl Greum.**

Ein ganz junger, völlig zahmer, prachtvoller Doppelgelbstöpf für 90 M., ein großer Leo, ganz junges Weib, für 75 M. zu verkaufen oder zu vertauschen.

[2058] **L. Fürstenberg** in Braunsberg, Ostpr.

Wegen Aufgabe einer Vogelstube sind mehrere Pare Wellensittiche, Weißvögel, Halsbands u. verschiedene andere Prachtvögel, Nympen u. d. W. billiger zu verkaufen. Näheres bei Gustav Arzberger in Nürnberg. [2059]

Zu verkaufen: Ein prachtvoller schwäzer Pudel (Hund), gut dressiert auf alle Kunststücke, Preis 24 M., auch tausche ich gegen Kanarienvögel oder Ausländer, am liebsten Wellensittiche. Bitte Rückantwort bei Anfragen.

[2060] **Gustav Schreiber**, Gerswalde (Niedermark).

100 Stück junge Makropoden, 3—4 cm lang, sind sehr billig zu verkaufen bei
Gregor Windsteig in Wien,
[2061] 9. Bezirk, Thuringgasse 13.

Zu verkaufen für 30 M.: Zahrg. 1—5 der gesied. Welt, 1—3 gebund. **Monsler**, Rendant, Andernach a. Rh. [2062]

Wegen Übersättigung meiner Schläge verkaufe oder tausche ich gegen Groten gut eingejagte Hirschflug-Tümmler, „Pester gestorchn.“, ff. Rose, fischzähnig, eichhäufig, „G. G. Gaszwaren“, Budapest.

[2063] Innere Stadt, Goldene Handgasse Nr. 6.

1 Papageiständer, neu, erst 14 Tage im Gebrauch, 9 M., 1 Wachtelfässer, neu, 6 M., verkauf

L. Seyd, Kassel.

Stiglitz, M. 1 M.; Zeisig, M. 75 S.; Wachtel, M. 1 M. 75 S.; Lachtauben Par 2 M., bei

Richard Schleusener, Landsberg a. W.

Ein Par weiße Psauen, sowie 1 Par Karolinen- oder Braut-Gänse werden zu kaufen gesucht.

Öfferten erbeten an

Holm von Böse.

Tausch. Ich offerre 1 Brehm, das Leben der Vögel, 2. Auflage mit 27 Tafeln Abbildungen, gebunden, neu, Preis 13 M. 50 S., und 1 Pöfse, das Leben der Haushiere, mit 18 Tafeln Abbildungen und vielen Holzschnitten, gebunden, fast neu, Preis 15 M. — in Tausch gegen ein brüderliches Pärchen Wellensittiche. [2067]

C. R. Hülsemann. Leipzig, Langestr. 15.

Wertausche einen schönen Spassier für 2 Par junge fräulein Wellensittiche oder 1 Par rothe oder grüne Kartäuche, [2068] **Rudolf Biester**, Bartenstein in Ostpreussen.

Einen ausgewachsenen, zahmen Fuchs hat für 10 M. zu verkaufen [2069] **J. Herlemann**, Ehlingen a. N., Milchstraße 11.

Ein Kändchen verl. f. 4 M., bei freier Verpadung. **Wittenberg**. **Gustav Franziskus**. [2070]

Zu vertauschen: 1 rothe Würger, 1 Par Edelhinter u. 1 Par Fettamern gegen 1 Par Rothfelschen. [2071] **Kaufmann Faz** in Rehden (Westpr.)

Zu verkaufen oder zu vertauschen gegen inländ. oder exotische Körnerfresser und kleine Papageien.

a) Ein bildhübscher schwarzer 4jähriger **Dachs-hund**, „Männer“, vorzüglich zum Jagen und sehr scharf im Bau, aus dem er einen verwundeten alten oder lebendige junge Flüchte heransieht, Preis 100 M.

b) Eine **Büchsenflinte**, Kal. 18 u. 16, mit Doppellinien-Einlegerohren, aus der berühmten Fabrik von C. L. Schindler Sohn, Kugellauf links, Lafanchein-System, Garibaldi-Damast, vorzüglicher Schuss garantirt. Preis inkl. Patronen 150 M.

c) Ein **Schwanenhals** für Fuchs, der vorzüglich sängt. Preis sammt Witterung 12 M.

d) Ein **Tellereisen** für Fuchs und Marder nebst Stellschranbe. Preis 10 M.

e) Ein **Korallenhalshund** mit langer Leine für ungehorsame Hunde. Preis 3 M.

Statt baarem Geldes nehme sehr gern Vögel (♂ u. ♀), tadellos im Gefieder und kergesund, an. Desgleichen verkaufe oder vertausche gegen Vögel im Ganzen oder einzeln eine grosse Hirschgeweihsammlung (lauter jämmerliche Hirsche und Abnormitäten). Näheres auf Anfragen Homburg v. d. Höhe. [2072] **Baron von Ivernois**.

Kang-Apparate mit Futterkästen u. vierfach verstellbarer Stange für die Vogelstube, 8, 9 und 10 M., empfiehlt [2073] **Dr. Gerbing**, Mechaniker, Berlin, Weststr. 9.

Zu kaufen gesucht:

Schneefinken,	Seidenchwärze,
Berghäuslinge,	Iabell-Lerchen,
Bartramiesen,	Hauben-Lerchen,
Beutelmeisen,	Alpen-Lerchen,
Lafurmeisen,	Schne-Ammern,
Pirole,	Schneesporn-Ammern,
Wacholderdrosseln,	Zaun-Ammern,
Widelsöpfe,	Zipp-Ammern,
Kleine Buntspechte,	Garten-Ammern,
Krammingimpel,	Weißbinden-Kreuzschnäbel,
Hakengimpel,	Steinsperlinge.

Paul Sidler, Kaufmann, [2074] St. Gallen (Schweiz).

Wegen Aufgabe meiner Kanariensucht verkaufe diesjährige Harzer Nachzucht, gute Hähne für 4 M. a Stück, Weibchen 30 S. a Stück. Für sichere Männer und lebende Antur ist gewährleistet. [2075]

Ferd. Cöppikus, Neheim a. Ruhr, Westfalen, Apothekerstr. 215



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 45.

Berlin, den 7. November 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Die Amazonen-Papageien II. (Fortsetzung). —
Ein entlogener Graustiel. —
Die Überwinterung der fremdländischen Stubenvögel
(Schluß). —
Zum Sprossreinlauf. —
Krankheiten unter den Kanarienvögeln. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Zeit; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Amazonen-Papageien.

Vom Herausgeber.

II.

Die gemeine Amazonen und die Venezuela-Amazonen.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Halten wir daran fest, daß diese beiden Arten, nach den gründlichen Studien des hervorragendsten unter den neueren Forschern, Dr. Finsch, mit voller Bestimmtheit und zwar auf den ersten Blick, die eine am grünen die andre am rothen Flügelbg Unterschieden werden können, so vermögen wir wenigstens mit einer gewissen Sicherheit die Angaben der Reisenden über das Freileben zu verfolgen.

An der Ostküste Brasiliens fand Prinz Maximilian zu Reuß die Amazonen mit grünem Flügelbg überall in unzähligen Schwärmen; der ganze Wald hallte von ihrem Gechrei wieder, und ein Flug war manchmal so groß, daß es lange Zeit dauerte, bis er vorübergezogen war. Am liebsten scheinen sie sich in den Küstenwäldern, welche an

Sumpfe und Flußmündungen grenzen, in denen der Mangrove- oder Manglebaum (*Rhizophora*, *L.*) vorherrscht, aufzuhalten; in den höher gelegenen trockenen und offenen Gegebenen des Innern sah sie der Prinz niemals. An den Flußufern, wo die Salzbäume (*Avicennia*, *L.*) und die Knopfbäume (*Conocarpus*, *L.*) wie bei uns die Weiden wachsen, scheinen ihre beliebtesten Tummelpässe zu sein; man sieht solche Papageien dort, oft in verschiedenen Arten vereint, in überaus großen Schwärmen. Dann lassen sie frisch und abends ihre Stimmen erschallen, und dies Gechrei aller zusammen soll sehr wunderlich erklingen. Die Früchte der genannten Bäume und Sträucher dienen ihnen vorzugsweise zur Nahrung, und in den hohen Mangle-Stämmen nisten sie auch. Das Gelege soll in 2 bis 3 Eiern bestehen. Während sie ihrer Nahrung nachgehen, sind sie im Gegentheil zu ihrem sonstigen lauten Wesen durchaus still und zwischen den Blättern dann, durch ihre grüne Farbe geschützt, nur schwierig zu bemerken; man erkennt die Gegenwart einer mit Fressen beschäftigten Papageienfamilie auf einem dichtbelaubten Baum gewöhnlich erst an den herabfallenden Hülsen und Kernen der Früchte, welche sie verzehren. — In Guiana sah R. H. Schomburg diese Art ebenfalls am häufigsten in den Küstenwäldern, wo morgens und abends Züge von unzählbaren Köpfen in bedeutender Höhe und unter weithin schallendem Gechrei vorüberflogen. In der Mündung des Waini beobachtete er einst einen unermesslichen Schwarm, der sich mit ohrenbetäubendem Lärm auf die Uferbäume niederließ, sodass die Zweige von der Last förmlich herabgeborgen wurden; sie tranken von salz-

haltigem Wasser. Des außerordentlich argen Värmens wegen wird gerade dieser Papagei von den Ansiedlern vorzugsweise „Schreier“ genannt. „In der Niszeit leben sie — wie alle Amazonen-Papageien — parweise und dann scheinen sie ihre Stimmen vergessen zu haben, denn sie verhalten sich ganz lautlos, um ihre Brut nicht zu verrathen. Im Kanuk-Gebirge belauschte ich ein Pärchen, welches sein Nest in einem hohen abgestorbenen Baume hatte und die Jungen nur um 11 Uhr vormittags und 5 Uhr nachmittags fütterte, an mehreren Tagen. Sobald die alten Vögel ankamen, setzten sie sich in die Nähe des Lochs auf einen Ast, spähten unher und suchten dann möglichst unbemerkt hineinzuflüpfen.“ Burmeister gibt im wesentlichen nur das von Prinz Wied gesagte wieder und hebt gleicherweise hervor, daß diese Art die gemeinst in den Küstenwaldgebiete Brasiliens sei. Alle drei Vogelfamilien und ebenso Léotaud, der sie aus Trinidad beobachtete, weisen übrigens darauf hin, daß diese Art einerseits überall sehr gemein sei, daß sie andererseits überaus laut und unmangenehm freische und daß dritterseits das Fleisch der Jungen als besonders schmackhaft gelte. „Sie werden“, sagt Burmeister, „wie junge Tanzen und Hühner in Brühe mit Reis gern gegessen.“ Wenn man die Jungen aus den Nester nimmt und aussüßt, so werden sie ungemein zahm und sollen vorzugsweise deutlich sprechen lernen. Die Indianer stellen daher den Jungen wie den Alten eifrig nach, und um die ersteren zu erlangen, müssen sie manchmal hohe, unersteigbare Bäume fällen.

Nachdem wir nun die grünflügelige oder Venezuela-Amazone in allen äußeren Eigentümlichkeiten kennengelernt haben, wenden wir uns billigerweise ihrem Werthe als Sprecher zu und hören von den Schriftstellern, bei denen wir sie mit Sicherheit

Die Überwinterung der fremdländischen Stubenvögel. (Schluß).

Wenden wir uns nun der großen Familie der Papageien zu, so treffen uns in derselben in dieser Hinsicht wirklich staunenswerte Ergebnisse entgegen. Als das erste Beispiel derselben habe ich die Erfahrung hervor, daß ein Pärchen Unzertrennliche oder Inseparables (*Pissitacus pullarius*, *L.*) bei Herrn Schriftsteller Bruno Dürigen seit zwei Jahren den Winter in der ungeheizten, den Witterungs-einsichten stark ausgelebten Vogelstube überdauert hat. Neben ihm befinden sich Graubülböden oder grauförmige Zwergpapageien (*P. caicus*, *Gmel.*), welche in jedem Jahr genistet und Junge aufgezogen haben. Sperlingspapageien habe ich in früheren Jahren gleicherweise überwintert, und so dürften sich alle Zwergpapageien wol ohne Bedenken im kalten Raum halten lassen. Ich erachte es jedoch gerade bei ihnen für notwendig, daß man die Wärme nicht unter 6 bis 7 Grad sinken lasse, weil nur vorzugsweise gesunde und ganz kräftige Vögel solcher Arten Kälte ertragen können.

Auch die australischen Prachtvögel hat man in neuerer Zeit im kalten und vielsch. auch im freien überwintert. Beim Wellenbülbü hat es sich ergeben, daß er bei solcher Überwinterung am besten gedieht und sogar während starker Kälte mit guten Ergebnissen nistet. Vor-

unterscheiden können, daß sie entschieden zu den am meisten begabten Papageien gezählt und namentlich von den Indianern hochgeschätzt wird. Bis jetzt läßt sich ein Urtheil über ihre größere oder geringere Begabung keineswegs als eindeutig feststellen. Sie ist im Handel viel zu selten, als daß sie schon in die Hände vieler verständnisvollen Beobachter gelangt sein könnte; meistens ist sie auch als besondere Art übersehen worden. Es wäre daher wünschenswert, wenn aufmerksame Vogelfreunde sie anschaffen, beobachten und über ihre Eigentümlichkeiten berichten möchten. Uebrigens glaube ich, daß die Sprachbegabung doch vielmehr bei den einzelnen Individuen verschieden, bei all' den verwandten Arten dagegen im allgemeinen übereinstimmend sein wird.

Der auffallende Umstand, daß die Venezuela-Amazone am seltensten in den Handel gelangt, obgleich alle Neisenden sie als überaus zahlreich vorhandend bezeichnen, liegt entweder darin begründet, daß ihre Heimatstriche dem Vogelhandel bisher noch nicht ausreichend erschlossen worden, oder darin, daß jene Ornithologen sich irrten, indem sie glaubten, die von ihnen beobachteten großen Schwärme beständen ausschließlich in dieser Art, während sie wol von mehreren Arten zusammen und vielleicht vorzugsweise von der gemeinen Amazone — die in der Gefangen-schaft doch am häufigsten ist — gebildet werden.

(Schluß folgt).

Ein entstogener Graustrilda.

Seit einem Jahre besitzt ich ein Par Granastrilda und ein Par Goldbrisiböden, die mir durch ihre Lebendigkeit sehr viel Vergnügen machen. Der Käfig blieb seit langer Zeit beständig offen, sobald die Vögel nach Belieben ein- und anspringen konnten. Dabei ist es mir merkwürdig, daß dieselben Stunden-

sichtiger sollte man bei den kleinen Grasfittichen, der Türkissine oder dem Schönfittich (*P. pulchellus*, *Shr.*) und ihren nächsten Verwandten sein. Die meisten Platichweissfittiche, also vom Singfittich (*P. haematonotus*, *Gld.*) in ihrer über's reichen Flammigfaltigkeit bis zu dem größten, dem Königsfittich (*P. cyanopygius*, *Vill.*) hinaus, zeigen sich ebenso derb und anstaudern. Während manche aber, wie z. B. der Bourkifittich (*P. Bourki*, *Gld.*) jeden Kältegrad ertragen können, wird niedrige Temperatur für andere, z. B. den Paradisfittich (*P. pulcherrimus*, *Gld.*), den vielfarbigen Sittich (*P. multicolor*, *Tinam.*), den Pennantfittich (*P. Pennanti*, *Lth.*) nur zu leicht gefährlich, namentlich wenn sie in beginnender Mäusefist sitzen. Es ist also sehr mühslich, mit voller Betriebsamkeit behaupten zu wollen: die Platichweissfittiche können sämtlich unsere stärksten Kältegrade ohne Gefahr überstehen. — Noch empfindlicher gegen die Kälte sind die anderen kleinen Langschwänze, die afrikanischen, australischen und amerikanischen Sittiche, namentlich die, welche im Handel Perücken genannt werden. Einige unter ihnen machen wol Ausnahmen, wie der Karolinafittich (*P. Carolinensis*, *L.*) von Nordamerika, die übrigen aber werden sicherlich bei wenigen Graden unter 0 an Lungeneinföhlung erkranken; ich habe in dieser Hinsicht einige bittere Erfahrungen gemacht.

Noch weniger ratsam dürfte eine Überwinterung im kalten Raum für die großen kurzschwanzigen

lang immer die gleiche Fluglinie (nicht weiter und nicht enger) beschreiben, ähnlich den Sprüngen eines angebundenen Eichhörnchens. Ich gewöhnte mich so daran, daß ich stets die Fenster und Thüren offen ließ, ohne daß eines sich verslog. In letzter Zeit nun kam ich eines Mittags von einem Ausgange nachhause. Und wie ich mich dem Garten näherte, vernahme ich von einem hohen Apfelbaum einen Läuton, gerade wie den eines Grauastrihs, schenkte aber demselben keine weitere Aufmerksamkeit, in der Meinung, es müsse eine Maus sein, da sich solche gerade in großer Anzahl im Garten umhertrieben. Kaum hatte ich jedoch das Haus betreten, so gewahrte ich den kläglichen Ruf von einem Grauastrid in meinem Zimmer und war sogleich sicher, daß der andre in's freie gekommen sein müsse. In's Zimmer eingetreten, fand ich meine Vermuthung bestätigt. Der zurückgebliebne jammerte entsetzlich, sodas er alle übrigen gefiederten Bewohner völlig überhörte. Ich suchte nun überall um's Haus herum, konnte aber den Flüchtlings nirgends mehr entdecken, da er sich in den vielen Baumgärten verloren hatte. Den Käfig mit den Zurückgebliebenen konnte ich nicht unter das Fenster oder in das freie stellen, da, so oft ich dessen Bewohner überraschen und schnell schließen wollte, dieselben mir zuwarten und aus dem Käfige entwischen. Mit den Lockvögeln war also nichts zu machen für diesen Nachmittag.

Nun etwas verdächtlich am Fenster meines Wohnzimmers stehend, gewahrte ich ein Vöglein hoch über die Kirche daherriegend, welches sich auf die obersten Zweige eines Wallnussbaums niedergesetzt. Sogleich erkannte ich an dessen Ruf meinen Flüchtlings. Diesem aber beizukommen war durchaus unmöglich; doch bemerkte ich, daß sein Ruf in der Vogelstube nachdrücksvoll erwiderd wurde. Da aber

sprechenden Papageien sein. Fast alle und zwar aus den Geschlechtern: eigentliche Papageien (*Psittacus*, *L.*), Edelpapageien (*Electus*, *Wgl.*) und Kurzflügelpapageien (*Chrysotis*, *Sims.*) zeigen sich gegen die Kälte überaus empfindlich, und dies dürften schon darin begründet liegen, daß die meisten von ihnen jung aus dem Nest genommen, aus der Hand oder aus dem Munde aufgesetzt und also verweichlicht sind; daher kann man ei' in Graupapagei oder eine Amazona nur schwierig an einen niedrigen Wärmegrad gewöhnen. Die zunächst hierher gehörenden Langflügel-papageien (*Pionias*, *Wgl.*), welche mit dem sog. Mohrenkopf beginnen, können schon eher kälte ertragen.

Die großen Araras und sobann auch fast alle Kakadus sieht man nicht selten in den zoologischen Gärten u. a. bei starker Kälte draußen oder doch in ungewohnten Raum. — Die Loris oder Pinfelsjungler haben sich in einer Art (Lori von den blauen Bergen; P. Swainsoni, *Jard.* et al.) nicht minder unempfindlich und kräftig gezeigt; Herr Kaufmann Karl Petermann in Rioth hat sie seit mehreren Jahren so überwinteret und gezüchtet. Die übrigen hierher gehörenden Langschwänze dürften der genannten Art hier nicht nahestehen, die kurzschwänzigen Loris dagegen werden sicherlich wieder weichlicher sein. — Selbstverständlich ist es, daß man die Papageien oder Fledermaus-papageien (*Coryllis*, *Fisch.*) nicht im ungewohnten Raum überwintern darf. Wel gib es auch in ihren Heimatgegenden falsche Nächte, in denen sie in Baumhöhlen zum Schutz schlüpfen

die Standpunkte beider zu entlegen voneinander waren und in ganz entgegengesetzter Richtung, so war an eine Orientierung nicht zu denken. Zudem trieben sich so viele Meisen herum, daß ich sicher annehmen mußte, der Entflohene verstiehe sich garnicht in der fremdartigen Umgebung zurechtzufinden. Im Augenblick war er auch gänzlich wieder verschwunden. Zu wiederholten Malen gewahrte ich ihn noch. Aber so schnell sein Ankommen, ebenso war immer sein Verschwinden. Und merkwürdig, niemals flog er in der Richtung der Fenster meiner Vogelstube, was wol daher kam, daß vor derselben fast keine Bäume, sondern nur Dächer sich befinden, auf welche letzteren er sich nicht setzte. Als nun gegen Abend sich innen und außen die gefiederte Welt zur Ruhe begab, öffnete ich die die dahin nur theilweise offen gewesenen Fenster der Vogelstube so weit als möglich und machte einen Spaziergang zur nächsten Post, um dem Witwer wieder eine Chehalste zu verschaffen. Es war Nacht, als ich nachhause kam. Der Kühle wegen schloß ich die Fenster und auch den Astrilde-Käfig, lestem mit dem Gedanken, es könnte der Flüchtlings vielleicht am Morgen noch am Leben sein und sich um's Haus herumtreiben, in welchem Falle ich den geschlossenen Käfig mit seinen Insassen in's freie bringen wollte, um des ersten wieder habhaft zu werden. Am Morgen wunderte ich mich, daß der Witwer seine Gattin schon gänzlich sollte vergessen haben, da ich von weitem keine Klage hörte; ich sah nach, und sah, die entflohene Gattin sitzt neben dem Gatten in aller Fröhlichkeit. Sie hatte am Abend zuvor ihr richtiges Heim doch noch wieder gefunden.

Diese Orientierungsgabe ist sicher merkwürdig. Hätte sich der Vogel nur auf den benachbarten Dächern und Bäumen, die der Vogelstube gegenüber herumgetrieben, dann wäre das Zurechtfinden

(und in denselben gefangen werden); da wir ihnen aber nicht ihre heimliche Sonne und auch nicht ihre natürliche Nahrung bieten können, so dürfen wir es ihnen nicht zumutzen, die ungleich härtere Kälte unseres Klimas und noch dazu dauernd zu ertragen. Und hierzu liegt auch das hic haeret aqua, also bis hierher und nicht weiter! bei der Überwinterung vieler anderer Vögel im kalten Raum begründet.

Ebenso, wie ich angegriffen wurde, als ich den Rath gab, die kleinen Prachtstinken in recht warmen Vogelstuben zu richten, gelobt dies auch, als ich späterhin behauptete, daß manche Papageien u. a. fremdländische Vögel unter deutsches Klima ertragen und sich unschwer einbürgern würden; denn man hielt es für unerhörbt, daß ich den Landwirthen rathe solche Papageien auf unseren märkischen Pappeln heimlich zu machen — und doch beruft beides in unbestreitbarer That-fächerlichkeit. Zukertreff der Prachtstinken hat meine Behauptung, wie bereits eingangs bemerkt, sich bestätigt und als durchaus zuverlässig ergeben, und wer über die Möglichkeit der Einbürgерung vieler fremdländischer Vögel bei uns im freien im Zweifel ist, sollte, abgesehen von den Erfahrungen, welche einerseits in den zoologischen Gärten und andererseits bei den Büchtern sich ergeben haben, doch nur daran denken, daß nicht allein Pfau und Fasan, sondern auch das Huuha und viele andere unserer Haustiere aus tropisch heißen Ländern herstammen.

Dr. R. R.

nichts Auffallendes. Aber derselbe flog mit Pfeileschnelle nach allen Richtungen, wofür im größten Theile der Baumgärten des ganzen Dorfs unher, kam in einem großen Meisenzug und fand doch seine Heimat wieder, obgleich der andre Ehegatte mit seinem Lockruf nicht am Fenster, sondern an dem Fenster gegenüberliegenden Wand sich befand, somit der Schall für die Entfernung läufigen mußte. Meine Ansicht ist die, daß der Schlag der Kirchenuhr ihn zur Kirche, deren Nachbar er von Jugend auf gewesen, jedesmal wieder zog und ihn dann dort das Geschrei der Papageien und der Ruf des Verlassenen zum Fenster führte. Soviel scheint mir durch meine Beobachtung sicher zu sein, daß bei günstiger Gelegenheit es garnicht schwer wäre, die Ausrilde trotz großer Schüchternheit zum Ein- und Ausfliegen auch im freien zu gewöhnen.

Pfarrer Naegle.

Zum Sprossereinkauf.

Von Dr. Lazarus*) in Czernowitz.

Seit ich in diesen Blättern meine Ansätze über den Sprosser veröffentlicht habe, werde ich jahraus, jahrein von einer Flut von Anfragen bestimmt, welche schließlich alle daran abzielen, jedem einzelnen Liebhaber den Erwerb eines vorzüglichen Sprosser zu ermöglichen. Es ist in der That nichts dagegen einzwenden, wenn es gerade beim Sprosser jeder Liebhaber auf das vorzüglichste Exemplar für seinen Besitz abzieht. Erfordert doch vorzugsweise dieser Sänger nicht nur die aufmerksamste Pflege und Wartung, sondern ist dieje ja doch in der Regel auch sehr kostspielig. Unter solchen Umständen wäre es schade, Zeit, Mühe und Geld Monate hindurch auf ein Exemplar zu verwenden, welches schließlich aller dieser Ausgaben nicht mehr wert ist. Wie ich schon einmal hier erwähnt, bestimmt den Preis der Gesangsfähigkeit eines Sprossers der ständige Ort seines Aufenthalts. Die in der Bukowina nistenden sind größtentheils vorzügliche Schläger und leisten alles, was man von einem ausgezeichneten Sprosserschlage nur erwarten kann; doch nicht jeder Sprosser, welcher in der Bukowina gefangen wird, ist auch ein solch' wünschenswertes Exemplar. Ich habe nämlich folgende Erfahrungen gemacht.

Es ziehen durch die Bukowina auch sehr viele Sprosser, welche dagebjt nicht zum Brüten bleiben, sondern auf ihrem Zuge je nach der günstigeren oder schlechteren Witterung hier einige Tage Halt machen, um dann weiter nach dem nördlich gelegenen Galizien oder den polnischen Provinzen Ruslands zu wandern. Ein lehrreiches Beispiel gab es in dieser Beziehung die Jahre 1876 und 1877 ab. Das Frühjahr 1876 war ein außergewöhnlich schönes. In der zweiten Hälfte des Monats April waren dazumal die Wälder

belaubt, wie sonst im Sommer. Der Fang der Sprosser begann hier in diesem Jahre um den 15. April, und ein jeder Sprosser, welcher mir in die Hand kam, ergab sich als ein vorzüglicher Sänger. Anders dagegen im folgenden Jahre. Da hatten wir hier im April und in der ersten Hälfte des Mai Schnee, ja, sogar förmliche Schneegestöber. Dessen ungeachtet brachte man mir auch bei solcher Witterung schon am 16. April den ersten Sprosser. Die Wälder und Gärten waren noch garnicht belaubt, sondern durchsichtig wie im Winter. Kein Sprosser, keine Grasmücke war trotz der eisfrigen Förschungen in denselben zu finden. Tagegen hielten sich in den ausgedehnten Weidenplantzungen am Pruthufer eine Menge Sprosser, Rothfelschen und Grasmücken auf, von welchen ich bis heute nicht weiß, wie sie in jener stürmischen Zeit, in welcher die ganze Erde mit fischhafter Schnee bedekt, die Weidentuten mit starken Eiskrusten und Schneelagen umhüllt waren, sich ernähren konnten; zudem muß ich noch bemerken, daß dieses Wetter volle zwei Wochen andauerte. Alle Sprosser nun, welche damals bis zum 15. Mai gefangen wurden, erwiesen sich später, als sie zu idslagen begannen, als galizische Sprosser der gemeinten Sorte. Ich gab 50 Köpfen die Freiheit. Ein Ende des Monats Mai wurden Sprosser erjagt, welche durch ihren meisterhaften Schlag als echte Bukowinaer Brutvögel sich zeigten. Es scheint also die außergewöhnlich ungünstige Witterung jene ersteren auf ihrem Zuge in der Bukowina zurückgehalten zu haben, während sie dann beim Eintritt des besten Wetters weiter ihrer nördlichen Heimat zustrebten, und es folgt daraus, daß nicht jeder Sprosser, der in der Bukowina im Frühjahr gefangen wird, auch ein wirklich tüchtiger Sänger sein mög. Wir werden weiter unten sehen, daß es mit den Herbstsprossern noch schwieriger bestellt ist. — Eine andre Frage, welche ich im Interesse der Liebhaber berühren muß, ist ferner folgende. Es werden in diesem Jahr in der "Gefiederten Welt" fortwährend von alterlei Händlern aus Prag u. a. Städten Bukowinaer Sprosser angeboten. Wie weit solches richtig ist, will ich nun erörtern. Es ist gegenwärtig durch ein Landesgesetz streng verboten, Sprosser aus der Bukowina auszuführen, ja, sogar solche zu fangen. Ich will hier nicht rechten, wie weit ein solches Gesetz richtig und billig ist; aber die Thatache besticht, daß dieses Verbot sich nicht nur auf die Monate April bis September, sondern auf das ganze Jahr erstreckt und von den betreffenden Organen besonders streng an den Grenzstädten gehandhabt wird, wo man ausnahmslos einen jeden Sprosser in Freiheit setzt, möge er noch so wohlvernaht versendet werden. Ich weiß bestimmt, daß in diesem Jahr aus der Bukowina in den Monaten April bis September nur 6 Sprosser verschickt werden konnten, da alle anderen freigelassen wurden. Diese 6 Sprosser, von welchen 2 Weibchen waren, hat ein hiesiger Tischler einem Prager Händler zugesandt. Dieser Sendung ist es also glück-

*) Verfasser des Werckhens „Der Sprosser“ (Berlin, Louis Gerstel).

lich gelungen, durchzupassiren und zwar blos durch Zufall, denn eine Tags darauf folgende von 20 Köpfen wurde schon in Krakau in Freiheit gesetzt, ebenjo 2 Stück an den Händler Majchte in Andrasberg, welche ein Herr hier im Tauchwege gegen Kanarien denselben übermittelte wollte. Unter solchen Umständen habe ich in diesem Frühjahr gar keine Sprosser verschickt und eine kleine Anzahl vorzüglicher Sänger, welche ich Herrn Bijsa in Troppau versprochen, und welche derselbe bereits in diesen Blättern angezeigt hatte, erst im vorigen Monat auf Umwegen übermittelt. Bei dieser Gelegenheit sei im Interesse aller Liebhaber darauf hingewiesen, daß Herr Bijsa nicht nur ein Kenner und zugleich eifriger Liebhaber eines vorzüglichen Sprosserschlags ist, sondern daß auch die von denselben abgegebenen Vögel immer das sind, für was er sie ausgibt, und daß derselbe am ehesten in der Lage ist, für den Kenner ausge suchte Exemplare zu ermitteln und zu verschaffen.

Es bleibt mir noch übrig, ein Wort in betreff der sog. Herbissprosser, das sind jolche, welche in den Monaten August bis Ende September gesangen werden, hinzuzfügen. Es sind dies größtentheils junge Vögel, welche den Sprosserschlag noch garnicht innehaben und ewig Süßmuß bleiben, ja, dem ärgerlichen galizischen Frühjahrsprosser nachgestellt werden müssen. Von fünfzig im Herbst hier gesangenen Sprossern erwiesen sich zweihundvierzig als junge Vögel, bei welchen noch der Umstand inbetracht kommen muß, daß es bei denselben sehr schwer, ja, fast den nicht besonders geübten Liebhaber unmöglich ist, das Geschlecht zu unterscheiden, und man auf diese Weise dann nach halbjähriger Fütterung im nächsten Frühjahr das Vergnügen hat, einem Weibchen die Freiheit zu geben. Es ist also sehr gewagt, im Herbst besonders mit einem Dutzend sich zu versetzen, weil man da eben gewöhnlich junge, im Gesange noch nicht ausgebildete Männchen oder gar nur Weibchen erhält. Dazu machen sich auch die Verhältnisse, welche beim Frühjahrszug der Vögel einwirken, noch mehr und in erhöhtem Grade geltend, weil durch die Bułowina, ein Land, in dem sonst nur ausgezeichnete Vögel nisten, die meisten Vögel von Norden her, also von Galizien und Polen ständig ziehen und dadurch die daselbst vorkommende bestre Gattung zu ihrem Nachtheile sehr verrängert wird. Dieselben Verhältnisse werden sich natürlich auch in jedem andern Lande, welches gute Sprosser beherbergt, im Herbst während der Zugzeit geltend machen und aus diesen Ursachen also ist der Ankauf von Herbissprossern ein sehr gewagter. Im Anfange meines Aufenthalts in der Bułowina waren mir die erwähnten Verhältnisse ganzlich unbekannt, und manch' irrite Vorstellung war mir damals in dieser Beziehung eigen, bis wiederholte und aufmerksame Beobachtungen und Aufzeichnungen, welche ich in den letzten drei Jahren gemacht, mir über diese Verhältnisse Klarheit verschafft haben. Ich rathe

also allen Liebhabern an, sich nur im Frühjahr mit Sprossern zu versetzen, da man dann wenigstens Männchen erhält, indem ein jeder Händler sehr leicht das Geschlecht erkennt und demgemäß nur Männchen ankauf. Zu jeder andern Jahreszeit aber kaufe man einen Sprosser nur von solchen Leuten, von deren Reellität man sicher überzeugt sein darf.

Erkrankungen unter den Kanarienvögeln.

Von W. Böker.

Zu der in Nr. 41 dieser Blätter unter der Überschrift „Erkrankung meiner Kanarienvögel“ abgedruckten Ausloßung des Herrn Erner erlaube ich mir die nachfolgenden Bemerkungen; vielleicht dienen sie dazu, etwas Licht in die Sache zu bringen, und das dürfte um so erwünschter sein, als ähnliche betrübende Verluste auch in anderen Hecken vorgenommen sind.

Die Heckweibchen sollen im Fragefalle „ferngefund“ gewesen sein. Man beurtheilt dies gewöhnlich nach dem glatt anliegenden Gefieder und den klaren Augen, eine genaue Beleuchtigung des Unterleibs vermag aber nur festzustellen, ob die Vögel nicht bei allem an einem Leberfleck leiden.

Solche Vögel halten sich längere Zeit, taugen aber nicht zur Hefe, da man zu gewärtigen hat, daß die davon gefallenen Jungen eingehen und die übrigen Heckvögel durch deren Eutlerungen in Mitleidenschaft gezogen werden.

Sehr bedenklich ist mir die frühe Eröffnung der Hölle in diesem Falle gewesen; erfahrene Züchter beginnen dieselbe allerdings mit Rücksicht auf die frühere Gesangsreihe der Jungen Mitte Februar; allein für die übrigen bleibt es doch ein Wagniß, umso mehr, je weniger man die Wechselsfälle in einer Hecke zu beherrschen vermag. Man ist genötigt, den ganzen Tag einzuhüten und mehrmals zu lüften, da Wärme und frische reine Luft das Allgemeinbefinden der Vögel erhöht. Das östere Lüften kann den letzteren gefährlich werden, zu Lungen- und Unterleibsentzündungen führen, wenn die Vögel dabei der direkten Lufströmung ausgesetzt sind. Die Gefahr ist umso größer, wenn die Heckhäuse, wie das so häufig der Fall, oben unter der Zimmerdecke, in der Nähe der Thür oder Fenster angebracht sind. Die oberen Luftschichten eines Zimmers sind stets die wärmeten — die brütenden Weibchen können dabei die Schweißsucht bekommen und sich daher leichter beim Lüften erkälten; die oberen Luftschichten sind aber auch am meisten verdorben mit den leichteren Dünsten geschwängert, und die Vögel leiden dabei mehr oder weniger. Wenn das Zimmer bei Tag und Nacht gleichmäßig geheizt war, so muß erklärtlicherweise die Luft in denselben während des größten Theils der Nacht und am Morgen sehr verdorben gewesen sein, da bekanntlich der Verbrennungsprozeß der atmosphärischen Luft einen beträchtlichen Theil

des Sauerstoffs entzieht. Das nächtliche Heizen ist somit nicht allein unnötig und eine ganz übertriebene Vorsicht, sondern es ist auch gesundheitsnachtheilig und kann, wenn, wie im Fragefalle, die sonstige Verpflegung der Vögel nicht zweckmäßig ist, zu den allerbedenklichsten Folgen führen. Was nun die letzte, namentlich die Fütterung anbelangt, so vor sie einestheils nicht Abwechslung genug, andertheils war sie zu unzählig — um einen populären, meiner Ansicht noch freilich unrichtigen Ausdruck zu gebrauchen; sie war zu schwer verdaulich und dadurch, ganz besonders durch diese Unverdaulichkeit, sind die Vögel erkrankt und eingegangen. Die einfachste Fütterung der Heckvögel in Beziehung auf die verschiedenen Arten von Futterstoffen ist die der Harzer Kanarien, wie sie in Andreasberg durchweg mit leidlich gutem Erfolge gebrauchlich ist; sie gewährt aber dem Vogel immerhin neben Nüssen noch Kanariensamen (leichter allerdings nur in geringer Menge), Mohn, Ei und Weißbrot in Form von Zwieback oder sog. Vogelbrot; das Ei wird stets mit dem Eiweiß gereicht. Im Fragefalle bestand die Fütterung nur aus Nüssen und „täglich einer Messerspitze voll Eigelb in trockenem Zustande“. Ob der Mohn frei von Hederich gewesen, ist nicht gesagt; an ihm wird aber die Schuld der Erkrankung früher nicht gelegen haben, da die im Einzelfall gehaltenen Vögel, welche doch wohl vorwiegend auf ihn angewiesen waren, gesund geblieben sind. Bei der Eisfütterung das Eiweiß, dieses vorzugsweise blutbildende Nahrungsmittel, weggelassen, ist meines Erachtens um so bedenklicher, als die an Durchfall leidenden Vögel erklärlicherweise auch an Blutarmuth leiden — Vögel, die an Diarrhoe eingegangen, haben nach dem Darmhebefond stets an Blutarmuth gelitten. — Das unvermischt Eigelb und der Mohn, ausschließlich gefüllt, enthalten zwiel fettige, ölige Stoffe, welche im Darmanal nicht alle gelöst werden können und daher das Abweichen und die Unterleibsentzündung herbeigeführt haben. Um Verstopfung handelt es sich im Fragefalle ganz gewiß nicht; bei dieser können wässrige Ausscheidungen nicht vorkommen, und das Herabbringen und energische Emporschütteln des Unterleibs lässt sich auch durch die Beschränktheit der Exreme beim Durchfall erklären; sie bilden meist eine zähe, klebrige, mehr oder weniger dicksäfige Masse. Daß eine Verstopfung nicht vorlag, dafür wird auch schon die gänzliche Abmagerung der alten Vögel, das stark hervortretende Brustbein Zeugnis abgelegt haben. Verstopfung kommt bei Kanarien der Harzer Rasse überhaupt wenig vor; dafür sorgt schon der meist noch in abgebrühtem Zustande dargereichte gelinde abführende Nüchsen.

Die geschilderten Krankheitsscheinungen sind im letzten Stadium der Krankheit aufgetreten; der frühere krankhaften Zustand der Vögel ist dem Besitzer entgangen; die ungefundne Farbe der Entferungen besser noch eine rechtzeitige Beobachtung des Unterleibs der Vögel hätten denselben davon überzeugen

könnten. Es gelingt nur sehr selten, einen Vogel noch zu retten, wenn er „in den letzten Jügen“ liegt. Mir ist es einigemale gelungen, indem ich den Vögeln das Eisfutter entzog und sie der wohlthätigen Osenwärme aussetzte, daneben aber auch eine größere Gabe Kanariensat und Mohn unter den Nüssen mischte.

Das Eingehen einzelner Vögel in der Hecke, so unangenehm es auch sein mag, ist nicht das schlimmste; schlimmer ist es, wenn die anfangs vereinzelt auftretende Krankheit, wie das nicht selten vorkommt, bei längerer Dauer einen seuchenartigen Charakter annimmt. In diesem Falle gehört die Rettung einzelner Vögel schon zur seltenen Ausnahme, trotz aller angewandten Vorbeugungsmittel. Worin der eigentliche Ansteckungsstoff besteht, läßt sich mit voller Sicherheit wol nicht nachweisen; man wird aber auch nicht fehl gehen, wenn man dem mit den Extremen erkrankten Vögeln beschmutzten Badewasser, bzl. Futter, eine überaus schädliche Wirkung beimitzt. Besonders groß ist die Gefahr beim Gebrauch offener Badegläser; das Wasser wird darin trotz aller Vorsicht, trotz mehrmaliger Erneuerung so stark verunreinigt, daß ich kaum begreife, wie überhaupt ein Vogel unter normalen Verhältnissen dabei gesund bleiben kann. Ich bediene mich daher auch seit einem Jahre dieser offenen Badegläser nicht mehr, ein dreimal durchlöcherter Deckel verschließt dieselben. Hierbei wird den Vögeln das Baden nun allerdings etwas erschwert; allein sie wissen sich zu begnügen und tauchen bloss den Kopf und die Brust ein, sodaß das Wasser klar bleibt.

Lebriegen möchte ich das Umschreiten der Krankheit nicht in allen Fällen auf eine Ansteckung zurückführen; auch im vorliegenden Falle wird sicher die gleiche Veranlassung — die unzweckmäßige Nahrung — die gleichen Folgen für alle Heckvögel gehabt haben. Daher erklärt es sich, daß die fütternden Weibchen, weil sie sich — wenigstens in den ersten acht bis zehn Tagen — stärker an füttern den Jungen beteiligten, vor den Männchen erkrankten.

Das Aufsütteln so junger Vögel, wie es vorliegend versucht worden, ist immerhin eine mißliche wenig Erfolg versprechende Sache. Einestheils fehlt es den Jungen an der erforderlichen Wärme; andertheils kann keine menschliche Thätigkeit die Kropfsfütterung der Weibchen in ihrer die Verdauung vorbereitenden Wirkung ganz ersetzen. Im Fragefalle waren aber auch die Jungen zweifelsohne schon krank, als mit der eignen Aufsüttlung der Anfang gemacht wurde, sonst wären sie doch einige Tage älter geworden.

(Schluß folgt).

Aus Hans, Hos, Feld und Wald.

Zu Nr. 35 d. Bl. finden sich einige Mittheilungen über die Thurn- oder Mauerschwalbe. Es wird in denselben gefagt, daß in dem Reite anfangs Juni drei, seltener vier bis fünf Eier liegen. Hierzu möchte ich bemerken,

dass ich mehrere Jahre hindurch Nester des Mauersegels beobachtet habe und dass solche stets nur 2 Eier enthielten. So fand ich auch in diesem Jahre auf einem Kirchturm unter den Hühnchen, welche man aufnehmen konnte und die von außen Eingang hatten, am 24. Mai zwei Gelege und zwar eines mit zwei, das andre mit drei bereits stark angebrütenen Eiern, doch war das eine des zweiten Geleges faul. Sie lagen etwa je 1 Meter von einander entfernt auf Stroh u. a. groben Stoffen. Das eine Nest muste wöl ein verlassenes Starnnest sein, da dicht neben den Schwalbenetern 4 Starreneier lagen. Letztere waren natürlich faul. Die alte Schwalbe lag scheinbar tot auf dem Neste und ließ sich berühren, ohne zu entfliehen; erst naddem man die Bretter in ihre Lage gebracht, flog sie fort. Hieraus möchte ich schließen, dass man schon in der letzten Hälfte des Mai Mauerschwalbenetiere findet; hauptsächlich aber, dass die Angabe von vier oder fünf Eiern einzigstallem nicht stichhaltig sein kann. Es kann nur möglich sein, dass zwei Paare in ein Nest legten, was wöl selten vorkommen mag. Auch habe ich schon Eier und daneben zugleich fast flügige Junges gesehen; es wäre also auch darin zu erklären, dass die Mauerschwalbe zweimal brütet.

W. Feldmann.

Anfragen und Auskunst.

Herrn Karl Donath: Wir stimmen Ihnen durchaus darin zu, dass es unrecht wäre, wenn man die Sperlinge völlig austrotten wollte. Wenn wir auch nicht weit gehen, wie Sie, dass wir es „als betrübend erachteten, wenn man im Winter keinen Sperling seien sollte“ und das wir befondres Gewicht auf „Das gute Beispiel legten, welches er dem Menschen gibt, indem er sich schlecht und recht durchs Leben schlägt“, so haben Sie doch darin Recht, dass der Sperling keinesfalls als ein durchaus schädlicher Vogel gelten darf. Ihnen Seine Gefälligkeit aus den „Gloger'schen Vogelbeschreibungen“ (neu bearbeitet von Dr. Karl Rück und Bruno Dürigen) nach, so werden Sie ein Urteil finden, welches auch die meisten anderen Kenner des Vogellebens aussprechen, dass eine rücksichtlose Bejektion des Sperlings weder der Land- und Gartennützlichkeit gegenüber wünschenswert, noch vom humanen Geschäftsumpte aus zu billigen wäre. Der angebliche Sachverständige, welcher die unbedingte Austötung des Sperlings empfiehlt, glaubt dies in Rücksicht auf sein Geheimmittel ihm zu dürfen, welches den Sperling und auch wöl alle übrigen mehr oder minder nützlichen Vögel überflüssig machen soll.

Herrn Bildhauer O. Unruh: Wie bei vielen anderen Vögeln, so kommt es auch bei den Lerchen vor, dass sie in der Gefangenheit und ebenso im Freien abändern oder mit anderen Wörtern, dass sie durch mehr oder minder abwechselnde Färbung als Varietäten oder Spielarten erscheinen. Ihre Lerche, welche Sie in naturgetreuer Färbung erhielten, zeigt also nach der Mauer die Schwärze und Schwanzfedern reinweiß, während das übrige Gesieder sich dunkelbraun gefärbt hat. Das ist allerdings eine interessante Spielart, welche wir gern auf unserer „Dennis“-Ausstellung sehen würden.

Herrn Karl Lange: Der übersehende Vogel war allerdings an Erfaltung und zwar infolge derselben an Unterleibsentzündung gekorben und Sie haben ganz Recht darin, dass es unfehlbar für die Vögel, gleichviel ob es Kanarien oder fremdländische sind, einwirken müsste, wenn Sie bis dahin regelmäßig 16 bis 22 Grad Wärme gehalten haben und dieselbe dann in Ihrer Abwesenheit einen ganzen Tag hindurch nur 11 Grad betragen.

Herrn J. Hoffmann: Tabakstrauch ist ganz entschieden für alle Vögel schädlich, vorzugsweise scheint dies aber für die Papageien und also auch die Kakadus der Fall zu sein. Uebrigens lebt die Erfahrung jedoch, dass sie sich gleich den Menschen, wie an andere schädliche Einflüsse, so auch an den Tabakstrauch gewöhnen können.

Herrn F. Sebile: Legen Sie gefälligst in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ über Schnüpfen, Hals- und Lungentzündung nach und behandeln Sie den Vogel nach den dort gegebenen Rathschlägen. Er leidet, soviel ich aus Ihren Angaben ersehen kann, wahrscheinlich an einer bronchischen Entzündung des Atmungsgerüstes. Die brauen, weissen und bläulichen Insekten auf Ihrer Hand ziemlich schnell fortbewegten, sind hässliche Milben oder Vogelleute, von denen freilich jene Erkrankung nicht bewirkt wird, die ihn jedoch arg plagen. Legen Sie über deren Vertilzung ebenfalls in meinem genannten Werkchen nach.

Herrn E. Hald, Hamburg: 1. Die Bartmeisen sind im Gegenzug zu den meisten anderen harmlos und durchaus friedlich, so dass Sie dieselben ohne Bedürftigung zu begrenzen mit kleinen Prachtinkten zusammenhalten dürfen. 2. Die Krankheitserscheinung, welche Sie an dem Wellensittich und früher auch schon an andern Vögeln wahrgenommen haben, deutet auf Unterleibsentzündung hin, und ich bitte daher, dass Sie Vorsicht beobachten. Ihre Beobachtung, dass beim französischen Vogel sich das Aussehen verändert, ist ganz richtig, denn es ist ebenso nicht beim französischen Menschen der Fall. Nur weiß ich es mir nicht zu erklären, dass am Kopf des Wellensittichs schwarze Federn hervorpropten sollen. Ich bitte daher f. 3. um freundliche nähere Angaben. 4. Wann die Ausstellung des Vereins Dennis stattfinden soll, ist noch nicht fest bestimmt. Die Einladungen werden hier jedoch bei Zeiten ergeben.

Herrn Oberingenieur Anton Kuhwald: Ihr Amazonen-Papagei hat bei dem Sturz wahrscheinlich einen Bruch des Schenkelfosses erlitten, der dann verletzt zusammengeheilt ist, sodass das arme Thier nun wöl niemals wieder völlig hergestellt werden kann. Da der Fall auch bereits vor sechs bis sieben Wochen getreten ist, so weiß ich Ihnen nun leider keinen Rath zu geben. Allerdings wäre es möglich, dass Sie ihm irgend ein Gestell zur Zeit machen, in welchem er ohne geben zu müssen, essen, trinken und sich unterhalten kann. Wenn Ihnen dies gelingt, so fängt er, da er sonst ganz munter ist, vielleicht auch wieder an zu sprechen und erhält sich noch wöl mehrere Jahre.

Herrn F. Fischer: Entziehen Sie dem Amazonen-Papagei den gerlaufenen Biequith völlig; geben Sie ihm nur Amaranthen, albastenes eingeweichtes Weißbrot (Semmel), wie im „Handbuch“ I. angegeben, sodann auch gekochten Mais und weiter durchaus nichts. Alle drei Tage tröpfeln Sie auf die Semmel etwa fünf Tropfen reines frischen Proverengelöl. Der Zustand ist eindeutig ein zuharter Bronchitis und dabei ist ein mildes Abführmittel besser, als starke Opiuminfusion. Sollte er die Semmel mit dem Proverengel nicht fressen wollen, so müssen Sie ihm dasselbe mit Gewalt einschießen.

Herrn F. Hald: 1. Die übersehende Futterprobe ergab durchaus nichts verdächtiges und ich kann mir nicht denken, dass durch solche Böden und Bohnen die Laubenvögel geworden sein sollen. 2. Ventilation, bzl. Erneuerung der zerkotbaren Luft durch Zuluft stricken ist allerdings für die Laubenvögel ebenso notwendig, als für alle übrigen Thiere und die Menschen. Zugluft dagegen wird für sie alle nur zu leicht schädlich. Suchen Sie Ihren Laubenvogel nun so einzurichten, dass er immer gut gelüftet werden kann und die Bewohner doch vor schädlichem Zuge bewahrt sind. Anleitung zur guten Einrichtung wird Ihnen mein Buch „Die Virestaube“ gewähren.

Aus den Vereinen.

Geslängelzüchter- und Vogelschuhverein „Columba“ in Berlin. Der gegenwärtige Vorstand besteht aus den Herren: Rentier Solber, W. Böhse, W. Hübler; als Stellvertreter die Herren: W. Kratzsch, L. Hößler und A. Penndorf.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Ornithologischer Verein zu Würzburg vom 9.-11. November
ein Vogelmarkt mit Verleihung. Vorsitzender ist Herr Dr. M. Braun.
Geflügelzüchterverein in Neidenbrand bei Chemnitz vom 5. bis
7. Januar 1879. Anmeldungen bis zum 26. Dezember. d. an Herrn
Franz Drechsler jun., von demselben sind auch Programme zu beziehen.
Esse 5 J. bei Herrn Karl Fiedler.

Geflügelzüchterverein zu Alte und Neu-Gersdorf vom 12. bis
14. Januar 1879. Mit Prämierung und Verleihung.

Geflügelzüchterverein zu Überlungswitz bei Hohenstein vom
26. bis 29. Januar 1879.

Geflügelzüchter- und Vogelschutz-Verein „Columba“ in Leitz
vom 15. bis 17. Februar 1879.

Glauchauer Geflügelzüchterverein vom 16. bis 18. Februar 1879.
Vorsitzender ist Herr R. Gruner.

Geflügelzüchterverein zu Nöthnitz vom 2. bis 4. März 1879.
Vorsitzender ist Herr W. Wöhlebeken.

Leipziger Geflügelzüchterverein vom 8. bis 10. März 1879.

Brischwechsel.

Herrn Karl Schiedt: Vielen Dank für die freundliche Zulendung der Vogelfutterklasse im „Regierungsblatt für das Königreich Württemberg“. Dieselben werden hier demnächst veröffentlicht werden. Im übrigen freue ich mich darüber, daß Sie meine Befriedigungen der Vogelflügelzüchterangelegenheit mit solchen großen Aufmerksamkeit versorgen und sich durch die „Gefiederte Welt“ in jeder Hinsicht befriedigt fühlen. Die Redaktion sucht ja eben soweit als es irgend möglich ist, allen Anforderungen zu genügen und jeder Ausdruck der Zustrebenheit seitens des Leser erfüllt sie daher mit Freude.

Herrn Stabsarzt Dr. Münter, Herrn Postsekretär H. Krause, Herrn D. Richter, Herrn N. Stasny: Ihre Beiträge erhalten; vorläufig vielen Dank. — Herrn Pastor G. A. Wollenburg: Ihren Wunsch haben wir angemerkt. Im übrigen unsre hochachtungsvollen Grüße! — Herrn Karl Donath: Besten Dank! Ihre Anregungen sollen nicht verloren sein.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichem Gesang, können abgegeben werden. [2076]

W. Boecker, Kontrolleur in Wetzlar.

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz.

Erties und größtes Postverbandsgeschäft von

Andreasberger Kanarienvögeln.

Prämire auf 15 Ausstellungen. Ehrend erwähnt, resp. empfohlen in 18 Zeitschriften und wissenschaftl. Werken. Tausende von Anerkennungsschreiben liegen zur Ansicht bereit. Mein Zweiggeschäft in Berlin, Prinzenstr. 24, I., bringe ich in Erinnerung. [2077]

Zu verkaufen:

9 bis 10 Par Kalifornische Schopfwachteln, 1878er Frühbrut, a Par 19 M. einw. Verpackung. Bei Entnahme von mindestes 5 Par a Par 17 M. [2078]

H. Möckel,

Homburg v. d. Höhe.

Verkaufe 1 richtiges Par Granaedfänger (Fringilla musicus) für 10 M., 1 Männchen Hartlaubzeisig, 5 M., Verpackung 50 J. Kein Kauf. [2079]

Emil Frey,

Guntersblum (Rheinhessen).

Ameisenäier (deutsche),

schön getrocknet, à Kilo 2 M. 70 J. gegen Nachnahme, bei großen Posten noch billiger, versendet [2080]

A. G. Bethge, Elbing.

Feine Harzer Röller, eigene Zucht, mit Hobholle, Klucke und Knäre und seinen Peisen sind im einzelnen abzurechnen mit 12, 15 und 18 M. bei [2081]

Ch. Oberbeck, Zimmermann,
Wernigerode a/Harz.

Kolben-Mais

und Vogelfutter aller Art

empfiehlt

Oskar Reinhold in Leipzig

und in den bekannten Verkaufsstellen;

in Berlin nur bei **A. Rossow**,
[2082] Manteuffelstraße Nr. 29.

Hierhandlung H. Jenikovsly,

Breslau-Ungarn.

Echte ung. Strafer 10 M., Blauflocken 8 M., Nachtigalen 6 M., Gartengrasmück 5 M., Dorngrasmück 5 M., Dorndreher 5 M., Daudzippfen oder Singdrossel 3 M., Amel 3 M., Gartentotenkönig 2 M., Rotkehlchen 1 M., Singfliege, Bluthanflinge, Buchfinken, Görlitz à Männer 1 M., Gelbenfinken 75 J., Grünfinken 75 J., Bergfinken 75 J., Kernbeißer 75 J., duftendweise billiger, Kreuzschädel, Männer, rot 3 M., gelb 2 M., Weibchen 1 M., Ratten, weiß, zahn, mit rothen Augen, ferner Meer schwedinen, per Par 1 M., französische Kaninchen, Par jung 4 M., alt 8 M. u. s. w. [2083]

Kanarien-Hähne

und Weibchen eigner Züchtung, sowie alle zur Kanarienzucht und Pflege nötigen Utensilien empfiehlt zu den bekannten Preisen. [2084]

St. Andreasberg.

C. Lange.

Illustrierte Preisverzeichnisse gratis und franco.

Ad. Stüdemann,

[2085]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C., Fabrik von Vogelfäigen in allen Größen, von 75 J. bis 300 M., empfiehlt sein großes Lager vorrätiger Köpfe nach Dr. Ruh's „Handbuch für Vogelhändler“. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,

empfiehlt

Ital. Eier, Kiften- und Waggonweise,

Ital. Obst und Gemüse,

Ital. Schlacht- & Zuchtgeflügel, zur

Zeit namentlich

Junge 1878er Legehühner & Hähne

mit gelben Füßen à Stk. M. 1,80,

M. 1,50,

sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und

Truthühner. [2086]

Prachtvolle nistfähige Zebrafinken, Par 11 M., bei Entnahme von 6 Par 10 M. [2087]

A. Seehase, Neu-Ruppin.

Beilage zur „Besiedelten Welt“.

Nr. 45.

Berlin, den 7. November 1878.

VII. Jahrgang

Das Etablissement von

[2088]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien, 12 doppelte Gelbsköpfte, 1 Mülleramazonie, 1 weißstirnige Amazonie, 1 Indafaldu, 12 Nandaytittiche, 1 Kräusel, 11 Wandervögel, 8 Ratschensöslern, 40 Sammlerweber, 6 Flötenvögel, 6 wilde Truhühner, 3 Hollerbühner, 4 Mandarinenten, 5 schwarze Schwäne; 1 Par Gepard, 1 Wissbär, 1 verückte Gagelle, 1 Schneemon, 1 Armadill, 2 Tana-Gänsehähnchen, 8 Murmeltiere, 2 gesleckte brasilianische Ratten, 3 Moschusratten, 10 Hunds- und 8 Mantelpaviane, 22 Mataten, 2 Hujarenaffen.

Zu verkaufen: 1 Jako, Pracht-Exemplar, zahm, jung und gesund, spricht: madera Lora, kommt her; Papa, gib' Kuss; komm her, Papa, Rödchen Frauen; Papa, bist du da; kommt her, kommt, guten Morgen, Schätzloß; ruft die Kräke: wis wiß pus pus pus; lernt das Lied „So leben wir“ sprechen; spricht, sieht und lächelt, auch bei Licht und ist sehr gelehrig. Dies „unter Garantie“, sonst noch viel mehr. Preis 120 M., mit schönem, großem Bauer 12 M. mehr. Kein Tausch. [2089] 3. S. Born, Oldenburg (Großherzogthum).

Offereire: [2090]

1 prachtvolle amerikanische Spottbrosself, singt sehr schön,
2 Jahr im Häfis, frisch Mehrlwürtmer aus der Hand,
unter Garantie. 45 M.
1 ostindischen Asten, sehr zahm und kerngesund 20 M.
1 Par Höttensänger im Prachtgefieder Par 15 M.
Amazonen-Papageien, sehr zahm, sprechen schon einige
Wörter Stück 30 M.
1 weissen Kakadu mit weisser Haube und rothem Kranz um
den Hals, sehr zahm, 20 M.
Bremervorwerk.

Albert Heikens.

Sarzer Kanarien

(Roller mit schönen Pfauen), versendet unter Garantie
lebender Anturst und Nachnahme zum Preise von 6—12 M.
[2091] C. H. Steckhan, Bernigerode a. H.

Ein im Hause wohnender Züchter und Kenner seiner
Kanarien sucht mit Händlern und Exporteuren von Kanarien
in Geschäfterverbindung zu treten. Offerten beliebe
man an die Exped. d. B. unter C. S. einzufinden. [2092]

Ich verkaufe einen Flug von 8—10 Pären echten
weisen Straußfliegern oder verlausten die selbe
gegen ein Par feinstes Altmämmerschecken, auch suche ich feinstes
Altmämmerschecken aller Farb. zu kaufen. Preis Nebenfache.
[2093] Emil Schroeter, Landsberg a. B.

Die Zoologische Handlung und Fabrik für Aquarium
von H. Hromada, Dresden, macht zum bevorstehenden
Weihnachtsfeste auf ihr großes Lager Aquarium
aufmerksam und versendet illustrierte Preislisten gegen 25 J
in Briefmarken.

Mehlwürmer [2094]

a. Pf. 6 M., Ameiseneter a. Pf. 1,50 M., schöne Rüssaatt
5 Kilo 2,5 M., und alles andere Vogelfutter; großer Vor-
rat von überseitischen sowie einheimischen Vögeln. Preis-
liste gratis. Sprosser, Einsame Spatzen, Mußeln, Luff-
stein, Vogelläuse, Goldfische, seine Tauben, sowie großer
Vorrat seiner Sarzer Kanarienhähne à Stück 15 M.

Sprosser,

Steintröthel, sowie alle Gattungen Insekten fressende
Singvögel, dann Dompfaffen, Stiglige, Beißige, Kreuz-
schädel, Rothanspringe z. z. empfiehlt zu billigsten
Preisen und in tadellosen Exemplaren die bereits im
Jahre 1843 gegründete Vogelhandlung des Franz
Wanek, Prag 411, I. [2095]

Sarzer Kanarienhähne
versendet im Preise von 9, 12, 15 bis 24 M. Für den Werth
habe ich, sowie für ein gesundes Entlein. Im nicht ton-
venitenden Fall nehme ich selbige zum berechneten Preise
an. [2096]

H. Klaus,
Wernigerode a. Harz.

Eine in diesem Jahre aufgesetzte Schwarzbrossel
nebst Becksteins Vogelwelt (gebunden) zu verkaufen. Preis
zufammen 10 M.

Göttingen.

[2097]

Louis Bez.

Ein Lori-Weibchen (von den blauen Bergen) wird, mit
Angabe des Preises, zu kaufen gesucht von
[2098] Th. Haslinger, Finkenwalde.

Wegen Überfüllung meiner Schläge verlaufe auf
tausche für Croton gut eingejagte Hobelzug. Kümmel,
„Pester gestochene“, ff. Rose, für Schnäbel, edatätig.

[2099] J. G. Gasparek, Budapest,
Innere Stadt, Goldenehandgasse Nr. 6.

Tausch. Ich offeriere 1 Brehm, das Leben der Vögel,
2. Auflage mit 12 Tafeln Abbildungen, gebunden, neu,
Preis 13 M. 50 P., und 1 Pföhl, das Leben der Haus-
tiere, mit 18 Tafeln Abbildungen und vielen Holzschnitten,
gebunden, seit neu, Preis 15 M. — in Tausch gegen ein
brüderliches Pärchen Wellenlittiche. [2100]

C. R. Hülsemann. Leipzig, Langest. 15.

Für Wiederveräußer kann ich noch einige Partien
schöner Kanarienhähne, auch bei Licht schlagend, das Stück
von 3 M. an abheben, sobald ich umgehend bestellt
erhalte; auch habe ff. Dompfaffen, das Männ. zu 3 M. re.,
sowie sehr schöne rothe Kreuzschädel a. Stück von 1½ M. an
noch am Lager.

Braunschweig.

Rud. Hieronymi.
NB. Auf div. Anfragen erwiedere ich, daß mein Ge-
schäft nicht identisch ist, mit einer gez. „Zool. Handlung“
Dölper bei Braunschweig. [2101]

Gesucht: 1 Musch. Gürtelgrasspink (nicht jung).
[2102] A. Braune, Dresden, Ammonstr. 83, I.

Für Liebhaber und Händler feiner Kanarien.
Abzugeben habe die diesjährige Nachzucht meiner fehler-
freien Entages, Wieganß und Mohringischen Vögeln, ca. 40
gesunde Männchen, zusammen, oder in kleineren oder größeren
Partien zu sehr solidem Preise.

Bei Mebrabnahme gebe Vögel auf Probe ab. Einzel-
abgabe vom Monat Dezember an. [2103] E. Auhewindt,
Detmold im Okt. 1878.

Gabe Auftrag
2 Pärce selbstgezüchtete bunte Reisvögel zu verkaufen; über-
nehme jede Garantie, daß dieselben hier gezüchtet und rück-
liche Pärce sind. Dieselben werden jedoch nur an anerkannt
fertige Züchter abgegeben. Angebote sieht entgegen
R. Landauer,
Würzburg, Einhorn-Apotheke. [2104]



Dir grüßt der West

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 46.

Berlin, den 11. November 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zur Überfahrt und Eingewöhnung der Graupapageien. — Die Zähmung und Erziehung der Elster. — Eros über den Eichelschäfer. — Noch einmal über den Drang zum Fluge bei gesangenen Vögeln. — Krankheiten unter den Kanarienvögeln. (Schluß). — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Altona. Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. —

Zur Überfahrt und Eingewöhnung der Graupapageien.

Geschäftlich habe ich hier (Bremerhaven) viel mit Seelenken jeden Ranges zu thun und so Gelegenheit, Jakos gleich bei ihrer Ankunft aus erster Hand zu kaufen. Die überwiegend größere Zahl trifft mit Segelschiffen ein, nur ein Bruchtheil kommt mit Logsd-Dampfern; letztere sind in St. Vincent oder Lissabon eingehandelt und haben nicht den Werth, als die mit Segelschiffen importirten. Die Seelenken der Segelschiffe kennen sehr gut den Werth ihrer Vögel und verkaufen einzeln das Stück selten unter 30 Mark. Während der Reise besteht die Kost der Graupapageien in Mais, aufgeweichtem Schiffzucker und Palmöl-Milch, namentlich wenn das Schiff mit diesen Nüssen befrachtet ist. Wasser erhalten die Vögel während der Reise ebenfalls; meines Erachtens wäre auch es Thierquälerei, einem sommersfressenden Vogel das Wasser zu entziehen. Mander Jako endet während der Seereise sein kurzes Dasein, woran wol die unrichtige Pflege schuld sein mag,

indem den Seelenken hierin die Erfahrung fehlt, was darin begründet ist, daß für jede Reise, welche das Schiff nach Westafrika macht, eine neue Besatzung angemustert wird.

In Afrika kommt die Schiffsbesatzung aus Gesundheitsrücksichten garnicht an's Land, damit durch Tod und Krankheit die Mannschaft nicht vermindert werde; denn die Kapitäne finden in seltenen Fällen in jenen Gegenden Ersatz für Besatzungsverluste.

Die Neger bringen die Jakos in röhrenartigen Körben von Flechtwerk an Bord, in denen sie dichtgedrängt hintereinander sitzen, und aus denen sie dann über den Rücken gefaßt rückwärts herausgezogen werden. Dies thun die Neger, damit sie nicht gebissen werden. Sie stecken die Vögel dann gleich in die bereitstehenden Käfige.

Die Jakos werden sämtlich gleichmäßig gefüttert, was jedenfalls naturwidrig ist, da sie verschiednen Alters sind. Nach Aussage der Schiffsleute füttern sich die Graupapageien noch gegenseitig, wahrscheinlich die älteren die jüngeren, wie man es ja auch bei den Kanarien häufig beobachten kann. Während der Reise sind in einem Käfige 5 bis 12 Stück, je nachdem ein Seemann Vögel von den Negern eingehandelt hat. Befinden sich in einer solchen Gesellschaft ein oder zwei ältere Jakos, welche die jüngern füttern und zum Selbstfressen anlernen, so werden wenige krank, bzl. sterben.

Unterwirft man die Ankömmlinge einer Mustierung und einem prüfenden Blick, so erhält von vielen ein arges Gesicht, andere suchen sich hinter ihresgleichen zu verstecken. Diejenigen, welche Alles,

was um für her vorgeht, am aufmerksamsten betrachten, sind jedenfalls die talentvollsten, mögen sie anfänglich noch so sehr schreien. Ruhe und Geduld halte ich für die besten Mittel, um einen Graupapagei einzugewöhnen, bzl. zu zähmen.

Die von den Schiffen erhaltenen Vögel füttere ich ebenfalls mit Mais, dazu morgens und nachmittags in Kaffee (aber ohne Zichorien) eingeweichte Semmel; täglich reiche ich anfänglich mit Rum gemischtes Wasser und gewöhne sie zugleich an Hanf. Wegen der ölgigen Beständtheile halte ich Hanf für das zuträglichste Futter in unserm kaltem Klima. Denn ebenso wie ein Mensch, welcher aus einem tropischen Klima nach dem unsreigen verlegt wird, setzter Speisen zur Erhaltung der Körperwärme bedarf, ist dies der Fall bei den aus den Tropen Afrikas stammenden Jakos. So habe ich einen solchen im Juni v. J. importirt, welcher täglich ein Stückchen dünn mit Butter bestrichenes Brot erhält und sich dabei so munter befindet, wie ein Vogel es nur sein kann. Am leichtesten ist ein frisch importirter Graupapagei an andre Nahrung zu gewöhnen, wenn er es von einem andern Genossen sieht, denn diese edlen Vögel ahnen gleich den Affen gern einander nach.

Das Alter dieser Papageien nach der Iris (des Auges) bestimmen zu wollen, halte ich in vielen Fällen für sehr unsicher. Ich sah im Juni d. J. auf einem Schiffe gleichzeitig importirte Jakos mit schwarzem Auge, ohne sichtbare Iris, wie bei den Kakadus, solche mit schwarzer Pupille und grauer Iris und wiederum mit schwarzer Pupille und blaßgelber Iris; dabei waren alle jung. So haben meine diesjährigen Jakos dieselbe Augenfarbe, wie mein vorjähriger und dieser ebenso wie ein 15 Jahr alter, welchen ich gesehen und von dem ich bestimmt weiß, daß er so alt ist. Ob sich bei den Jakos mit rein schwarzen Kakadu-Augen und bei denen mit schwarzer Pupille und grauer Iris mit den Jahren die Iris gelb färbt, wünschte ich selbst gern zu erfahren. Maisgelb erscheint die Iris

bei meinen Papageien nur dann, wenn das Auge dem Dunkel zugewendet ist; dabei ist die Pupille groß, die Iris schmal, und es sieht aus, als wenn sich die gelbe Farbe auf diesem schmalen Raum verdichtet, somit dunkler erscheint. Sicht hingegen der Vogel ins Helle, so ist die Iris bläsig und breit, die Pupille sehr klein. Auch das Gefieder ist im Ton der Farbe bei gleichem Alter sehr verschieden. Ich sah in diesem Frühjahr dreißig junge Jakos, welche ganz hellgrau waren, gleich einigen hier im Privatbesitz befindlichen zehn- und fünfzehnjährigen; andere sind schiefegrau und noch weitere dunkelschiefergrau. Der Unterschied der Farbe in Gefieder und Augen mag wohl nach der Gegend sich richten, aus welcher die Vögel stammen.

Um sicherher erkennen ich die Jugend der Jakos bei ihrer Ankunft an den braunen Nestfedern, welche mit Ausnahme der Kopf-, Schwung-, Schwanz- und Bauchfedern den ganzen Körper bedecken und dann nach und nach den grauen, hellgeränderten weichen. Sobald der Graupapagei nur noch eine braune Feder auf den Flügeldücken zeigt, ist er ein junger Vogel. — Auch die Größe der ankommenden Jakos ist bei gleichem Alter recht verschieden. Mein vorjähriger schiefegrauer, ein sehr schönes, schlafloses Exemplar, wird an Größe von einem diesjährigen, der Nestfedern noch nicht ganz entledigten Vogel übertroffen, auch ist dieser jüngere in der Farbe viel dunkler. — Das Geschlecht betreffend, soll das sicherste Kennzeichen der männlichen sein, wenn der Alter mit rothen Federn bekleidet ist, welche sich deutlich von den für umgebenden hellgrauen, fast weißlichen abheben. Die Seeleute, welche Jakos importiren, behaupten auch, daß den männlichen runde, den weiblichen längliche Nasenlöcher eignen wären. (Die Neger sehen nach Aussage der Schiffslute nach den Nasenlöchern).

Die Zeit, zu welcher die Jakos zu sprechen anfangen, ist sehr verschieden. Mein vorjähriger wurde gleich den diesjährigen Ende Mai importirt, hatte im November v. J. das Nestkleid vollständig ver-

Zähmung und Abrichtung der Elster.

Von Ludwig Hügel.

Jedem Leser des Blattes ist gewiß die diebische Elster oder Avel (*Corvus pica, L.*), auch Schlauster und Algaster genannt, bekannt. zwar steht dieser Vogel unter allen seines Geschlechts im abselbst Rufe, sodah ihm von den Jägern und Landleuten am meisten nachgestellt wird; allein er ist seiner geistigen Begabung und sonstigen guten Eigenschaften wegen doch beachtentwerth.

Berogen, aber vorstichtig in ihren Unternehmungen, leben die Eltern gern in kleinen Gesellschaften; gesäßt offenbaren sie das Vermögen, die menschliche Stimme bei nahe ebensoviel wie der Papagei nachzuahmen, auch zeigen sie wie dieser großen Verstand. Sie lassen sich leicht zum Aus- und Einstiegen abrichten, haben jedoch wie die Dohlen die lästige Gewohnheit, glänzende Dinge zu sammeln und zu verteilen. In der Freizeit ernähren sie sich meist von Insekten, rauben aber auch kleine Vögel und sind dem jungen Federvieh in Dörfern sehr gefährlich; in

der Gefangenschaft sind sie mit Fleisch (rohem und gekochtem), eingeweichtem Brot und Gemüse ohne große Kosten leicht zu erhalten.

Um eine Elster zu zähmen und sie zum Sprechen abzurichten, muß man einige Regeln beachten, die ich kurz aufführen will:

1) Man nehme sie sehr jung aus dem Neste. Je älter sie ist, desto schwerer wird sie zähm, noch weniger wird es dann gelingen, sie zum Sprechen zu bringen.

2) Man wähle nur dazu fähige Vögel aus. Damit soll gesagt werden, daß man unter verschiedenen Exemplaren die am meisten begabten ausfinden muß. Es ist nämlich bei den Vögeln eine große Verschiedenheit in hinsicht der Vertheilung der geistigen Gaben zu bemerken. Bekommt man nun wenig beanspruchte und will sie abrichten, so verliert man Zeit und Mühe und gelangt doch nicht zum Ziel.

3) Man sperre sie ein.*.) Frei herumlauufende

*) Wenigstens in den ersten Monaten der Gefangenschaft, später kann man ihnen täglich einige Stunden Freiheit gewähren.

mausert, und sprach anfangs April d. J. die ersten Worte. Die diesjährigen haben schon jetzt die ersten Worte gesprochen, trotzdem sie noch theilweise das Nestgefieder besitzen. Jedenfalls hat der ältere auf die jüngeren anregend gewirkt.

Trotzdem die Tatsas bei ihrer Ankunft zum Theil das Jugendkleid dekt, habe ich sie gebadet, damit der Neststaub, welchen sie auf dem Schiffe bekommen, entfernt wird. Ich nehme zum baden halb Wasser, halb Rum oder Cognac, nasse vermittelst des Mundes die Vogel ein und lasse sie darauf an der Sonne trocknen und sich putzen. Sind den Tatsas ein oder beide Flügel gestutzt, so lasse ich die Flügel in diesem Zustande, bis die Federn nach und nach durch neue ergänzt werden. Bei gestutzten Flügeln kann der Vogel keinen guten Gebrauch davon machen, d. h. nicht weit fliegen; man kann denselben eher aus dem Käfig lassen, damit er den Staub besser ausschwingt, ohne daß er dabei im Zimmer herumfliegt und Schaden anrichtet.

Die in Herrn Dr. Lazarus' vortrefflichem Aufsatze ausgeprobte Anficht inbetreff des Ausziehens der Federn theile ich vollkommen; der so behandelte Tatsa bekommt zu grobe Echsen vor der Hand seines Pflegers und kann vermöge seines guten Gedächtnisses die ihm widerfahrene Quälerei so leicht nicht vergessen, er sträubt sich umsonst, auf die Hand zu kommen oder sich anfassen zu lassen. Im übrigen ist die Darstellung des Herrn Dr. Lazarus über Erziehung und Unterhalt der Graupapageien namentlich in Nr. 41 d. VI. so vorzüglich und zugleich meinen eigenen Erfahrungen entsprechend, daß ich nichts weiteres hinzufügen kann.

Otto Richter.

Etwas über den Eichelheher.

(*Garrulus glandarius, L.*)

Ich halte in einem größern Käfig eine Dohle mit einem Eichelheher zusammen. Beide vertragen sich sehr gut, doch behält die Dohle stets das Oberrecht. Ich füttere sie oft mit geschossenen Sperlingen,

Vögel werden durch die verschiedenen Gegenstände, welche sie sehen und mit denen sie sich beschäftigen, so erfreut, daß sie die zum Behalten der ihnen vorgesagten Worte nothige Aufmerksamkeit nicht haben.

4) Wenn es möglich ist, spreche nur eine Person, und zwar diejenige, welche den Vogel zugleich füttert, dielem die Worte oft und deutlich vor. Es wird dann die Töne viel leichter aufzufassen und wiedergeben, als wenn mehrere Personen ihm vorsagen.

5) Man füttere die Elster gut, aber so, daß sie nicht zu fett wird. Ein Vogel, der entweder zu schlecht genährt oder zu fett ist, verliert allen Mut und alle Lust, seine Geisteskräfte anzuwenden, und lernt durchaus nichts.

6) Man suche Männer zu bekommen, denn diese lernen nach der allgemeinen Erfahrung besser als die Weibchen. Uebriens gilt dies von allen inländischen Vögeln, die zum Sprechen abgerichtet werden können.

Auf diese wenigen Regeln gründet sich die Zähmung und Ueberrichtung der Elster. — Eine solche in meinem Besitz befindliche begleitet mich überall hin. Beim Frühstück und Mittagessen häuft sie auf den Tisch, bleibt auf

und so haben beide im Laufe eines Tags sechs solche, nebst einem Stück Semmel, gefressen. Der Heher, welcher den hingereichten Vogel durch das Gitter aus der Hand nimmt (er befindet sich ungefähr ein Vierteljahr in der Gefangenenschaft), zaubt denselben zuerst den Kopf und Hals ab, läßt den übrigen Körper fallen, und mit diesem beschäftigt sich einstweilen die Dohle, während jener, nachdem er die größten Federn entfernt hat, Kopf und Hals ganz aufrichtet. Nun zanken sich beide um den übrigen Körper, welchen der Heher seiner großer Behendigkeit halber stets zu eigen bekommt; die Dohle muß mit ganz kleinen Theilen zufrieden sein, da sie der List des Hehers weit nachsteht und auch an Geschicklichkeit ihm nicht gleich kommt. Ich will hiermit nur darauf hinweisen, wie viele Vögel ein Heher im Freileben täglich verbraucht, wenn er ebenso viele erlangen kann, wie er will.

Im Käfige findet sich nach der Fütterung ebenso Gewölle, wie bei Eulen, Geiern oder Falken. Der Heher frisst auch sehr gern Eicheln, sodaß er in einem Tage wol 20—30 verzehrt. Die Dohle, welche dies sieht, frisst dann tapfer mit. So geschieht es oft, daß der Heher, sobald ich Eicheln in den Käfig werfe, zwei zu gleicher Zeit in den Schnabel nimmt, von denen er eine ganz verschluckt, die zweite aber, wenn er nicht durch die Dohle gestört wird, der Hülse entledigt und in kleinen Stücken frisst. Wird er gestört, so versteckt er die Eichel drei- bis viermal im Schlund, bringt sie ohne Umstände unter die Krallen und verzehrt sie dann gemächlich. — Vor drei Wochen sah ich in Zeit von acht Tagen zwei Heher sich an der Leimruten fangen. Wahrscheinlich gehen sie gern ans Wasser, da auch mein Gefangner das Baden liebt und viel trinkt — oder sollen sie den an den Leimruten hängenden kleinen Vögeln nachgehen? Für letzte Vermuthung dürfte der Umstand sprechen, daß neben dem an Leimruten gefangenen Heher ein Erlenzeitig lag, welchem jener das Gehirn ausgefressen hatte.

W. Feldmann.

einer Ecke sitzen und betrachtet mit wahrer Kennermiete die aufgetragenen Gerichte; sieht sie etwas, das ihrem Gaumen behagt, so gibt sie darauf aus und will davon haben. Wenn sie ihren Anteil erhalten hat, dann fliegt sie von selbst in ihren Käfig und läßt sich einsperren. Es ist ungemein schwach, zu sehen, mit welcher Sorgfalt sie zur Aufbewahrung des Nahrungsmittel passende Winkel in ihrer Behausung aussucht, wie sie die ersten mit Papierstreifen und Stäbchen zudeckt, wie sie ihren Vorrath dreht und wendet, den Kopf hin- und herhebt, um zu sehen, ob auch Alles gut verborgen sei. Manchmal bleibt sie vor einer solchen geheimen Vorrathskammer als Wache stehen und vertheidigt sie gegen jeden Menschen, der sich ihr naht, mit Schnabelschlägen.

Eine andre hübsche Eigenschaft meiner Elster ist die außerordentliche Anhänglichkeit an alle Familienmitglieder, obgleich eins vor dem andern den Vorzug hat. Bleibt jemand aus der Familie einen oder mehrere Tage lang weg, so ist sie bis zu dessen Rückkehr mißmutig, und kommt jener zurück, so freut sie sich, läuft ihm mit halbgeschlossnen Flügeln entgegen und begrüßt ihn mit Freuden-

Noch einmal über den Draug zum Juge bei gesangenen Vögeln.

Vor mehreren Jahren erhielt ich von einem Freunde ein von ihm jung aufgezogenes Schwarzwätzchen geschenkt, als dasselbe eben schon allein sprach. Das Vögelchen war äußerst zahm, nahm mir die Weichwürmer u. dgl. aus den Fingern, und da ich es auf diese Weise mehrmals fütterte, so blieb es in dieser Unzulänglichkeit. Der Vogel stand auf einem kleinen Tische unter dem Spiegel, in einem Zimmer allein. In der Herbstzeit hörte ich eines Tages, daß er ganz ungestüm im Käfige herumslatterte. Ich ging zu ihm, sprach ihn an, reichte ihm etwas, worauf er sich ganz ruhig verhielt. Kann hatte ich aber das Zimmer verlassen, da hüpfte er wieder ängstlich gegen den Draht nach der Lichtseite. In der folgenden Nacht flog der Vogel in derselben Weise hin und her, sodass ich garnicht begriff, was ihm fehle. Ich stand auf, zündete ein Licht an und ging zu ihm. Da hüpfte der Vogel auf die Sitzstange und war anscheinend ruhig. Als ich jedoch fortging, begann er wieder unruhig zu fliegen. Darauf deckte ich, weil der Mond das Zimmer beschien, ein dichtes Tuch über den Korb, aber das Flattern dauerte noch wie vor fort. Am andern Tage erzählte ich meinem Freunde, was mit meinem Mönch vorgehe. „Ja“, sagte er, „das thun sie alle, die meinigen flattern auch die ganze Nacht hindurch. Jetzt ist die Zugzeit, nach einigen Tagen werden sie wieder ruhig.“ Nun wußte ich, was meinem Vogel fehlt. Derselbe saß in einem Korb mit geraden Drahtstäben ohne Querdraht und oben mit einer Nesselfdecke versehen. Trotzdem hatte er sich die Flügel- und Schwanzfedern ganz abgestoßen, wodurch er ein hässliches Aussehen erhalten. Mein Freund sagte mir, daß im Frühjahr dasselbe Toben wieder beginne. Leider bestätigte sich diese Prophethetzung. So habe ich die Erfahrung, einmal im Frühjahr und zweimal im Herbst, gemacht, worauf ich den Mönch seinem Erzieher zurückgab, weil derselbe nur kurze Zeit gut im Gefieber war und mir sein struppiges Aussehen nicht

gefiel. Das Zimmer, in welchem er stand, lag zwischen der Wohn- und Schlafrube, sodass ich bei Tag wie bei Nacht das Flattern wahrnahm, was mir andernfalls entgangen sein würde. Schließlich bemerkte ich noch, daß der Vogel die ganze Zeit an denselben Orte stand und mit anderen Vögeln nicht in Berührung gekommen ist.

Klein, Betriebs-Sekretär.

Krankheiten unter den Kanarienvögeln.

Von W. Böcker.

(Schluß).

Die Krankheit oder doch das seuchenartige Auftreten derselben hätte bei normaler Verpflegung der Vögel sehr wahrscheinlich vermieden werden können. Zu dieser Hinsicht möchte ich noch bemerken, daß bei den ersten Krankheitsercheinungen — welche sich durch die ungefunde schwarze grüne, grünliche oder grauweiße Farbe der Auslernungen anzeigen — es gerathen sein möchte, das Ei mehr zu sparen und einen stärkeren Zusatz von Mohn und Kanariensat zu geben, übrigens das Ei und das eingeweichte altsadne Weißbrot scharf ausgedrückt und täglich mit Mohn versezt in besonderen Gefäßen zu reichen, statt es untereinander zu mischen. Geschältner Hasen würde ich dagegen in solchen Fällen nicht füttern, da er die Diarrhoe nicht verbüttet, sondern befördert.

Von dem im Tragefalle angewandten Heilmittel halte ich, das eingeweichte und scharf ausgedrückte Weißbrot ausgenommen, herzlich wenig. Wenn der Mohnsamen seine stoppende Wirkung versagt und die Kanariensat nicht zur normalen Verdauung verhilft, dann wird auch Opiumtinktur nichts mehr nützen. Es können aber Fälle eintreten, in denen Mohn oder Opiumtinktur ihre Schuldigkeit thun, der Vogel jedoch schon zu sehr geschwächt ist, um die dargereichten Säuerreien, namentlich auch den Kanariensamen gehörig verdauen zu können; er stirbt in diesem Falle an Entkräftigung, wenn ihm nicht eine andre leicht verdauliche Nahrung geboten wird. Als solche hat sich

gesbreit, liegt ihm auf eine Schulter und bleibt dort so lange sitzen, bis sie fortgezagt wird. Sie kennt alle Personen der Familie auf das genaueste und ruft jede mit ihrem Namen. Sie besitzt sie schon vier Jahre, und jedes Jahr macht sie eine Reise in die Rheinpfalz mit. Während der Eisenbahnfahrt verbüttet sie sie recht ruhig, nimmt aber keine Nahrung zu sich, bis sie aus ihrem Gefängnisse erlöst wird.

An dem Endziele meiner Reise angelangt, gewähre ich ihr die volle Freiheit. Frühmorgens verläßt sie das Haus und kehrt erst am späten Abend zurück. Meist verbringt sie den Tag erst am Gesellschaft wilder Elstern, mit denen sie dann in Wald und Fluß unherdweift, bis die einbrechende Dunkelheit sie zur Heimkehr mahnt. Doch hält sie sich an manchen Tagen auch nur in der Nähe des Hauses auf, macht Versteck in den Nachbarhäusern und steht hier und da bei ihrem Abhören einen Gegenstand, der ihr besonders in die Augen fällt. Merkwürdig ist es, daß sie immer die Häuser zuerst besucht, deren Bewohner ihr aus den vorhergehenden Jahren her noch bekannt sind; gegen diese ist sie auch freundlich und trägt ihnen nur selten etwas fort, ja,

wenn sie einer dieser alten Bekannten auch noch so sehr reizt, so fliegt sie eher weg, als daß sie beißt oder kratzt, wie sie Freunden gegenüber in diesem Falle zu thun pflegt. — Aber auch Gegenstände von den wilden Elstern, mit denen sie sich soviel herumtreibt, nimmt sie entgegen, weilt mit denselben ihr Futter, läßt sie aber nie verloren, auch nur eine Nacht mit ihnen außer dem Hause zuzubringen. Gewiß ein Beispiel seltner Anhänglichkeit und Treue!

Gegen die Hühner und Enten des Hauses verhält sie sich stets neutral und weicht ihrer Gesellschaft immer aus, während sie gegen die Singvögel, die sich im Garten aufhalten, ein stolzes Verhalten an den Tag legt, und obwohl große Scharen derselben sie oft necken, so thut sie doch, soweit meine Beobachtungen reichen, nie einem etwas zu Leide.

Mögen diese Zeilen dazu dienen, den verrufenen Vogel in den Augen aller in einem günstigeren Lichte erscheinen zu lassen, und sei derselbe allen Freunden der Vogelwelt zur Bähmung und ganz besonders zur Abfütterung auf das beste empfohlen.

kürzlich bei mir das eingeweichte und stark ausgebrüdte, füchtig mit Mohr versezte albatane Weißbrot bewährt. Bei der Auflösung der diesjährigen Hede habe ich die alten und jungen Weibchen, zusammen etwa 120 Stück, in zwei Zimmer gebracht und ihnen statt des Eifutters, besonders statt des darin enthaltenen Weißbrots mehrere Körner — Hafer und Kanariensamen — gereicht. Vielleicht wäre es dabei ohne Verluste abgegangen, wenn die Vögel schon die Mauser überstanden hätten; so aber erkrankten nach etwa acht Tagen mehrere Vögel, und andere, die vorher an der Mauser stärker gelitten, wurden ersichtlich noch leidender. Die Erkrankten deuteten auf Diarrhoe. Ich habe den Hafer demnächst weggelassen, konnte aber nicht verhindern, daß in jedem Zimmer in den nächsten acht Tagen drei Vögel eingingen. Es waren ihrer in beiden Stuben noch vierzehne Kraut; natürlich waren je zwei Weibchen so sehr entkräftet, daß sie den Kanariensamen, über den sie begierig herfielen, woh nicht mehr hätten verdauen können.

Unter vielen Verhältnissen habe ich den Vögeln das vorhin erwähnte Erhfutter mit dem besten Erfolge gereicht; die erkrankten Vögel wurden wieder gesund.

Bei dem Einreichen mit Muskatballast oder anderen Dolen ist das Reiben und die dadurch bewirkte Wärmeerzeugung wol die Hauptache; es muß also auch durch reichliche Zuführung von Osenwärme erlegt werden können. Ich würde letztes entschieden vorziehen, da die beim Einreichen gebrauchten Dole, gleichviel welcher Art, das Gefieder des Patienten mehr oder weniger zusammenleben und so die Ursache zur Erkrankung werden können. Auf jeden Fall war es ein Fehler, gleich nach den ersten Anzeichen einer beginnenden Beijierung — normale Entzündungen — die früher als Heilmittel dargereichten Sämereien und den Opiumzimt fortzulassen. Diese Heilmittel, welche sich ja doch bewährt hatten, hätten noch mehrere Tage lang fortgesetzt und dann ganz allmälig bis ans eine Prise Kanariensamen, den ich solchen Vögeln noch genaue Zeit nachher täglich reiche, fortgelassen werden sollen.

Die von dem zugezogenen Dr. med. angebrathene und bei einigen erkrankten Vögeln angewandte Heilmethode vermag ich nicht zu verstehen. Der Arzt hat die Krankheit meines Erachtens ganz richtig erkannt. Die Ruhr ist aber doch nichts andres als hochgradiger, seuchenartiger Durchfall, welcher, da die Verdauungsfähigkeit gänzlich gestört ist, nothwendig die Vögel sehr entkräftet muss. Die angewandten Mittel, ein Elixier mit Bleiweißlösung und Vermischung des Futters mit Nizinusöl können ja als Linderungsmittel bei Entzündungen dienen, sie fördern aber den Durchfall und schwächen dadurch die Patienten nur noch mehr. Stopfende Mittel und eine sehr leicht verdauliche Nahrung müßten da meiner Ansicht nach eher und nur allein am Platze sein. An dieser Ansicht habe ich bisher festgehalten und, wie oben und früher schon in

einem andern Artikel erwähnt, die demgemäß behandelten Vögel bei einzelnen Erkrankungsfällen — nicht bei Epidemien — zum großen, ja, zum weitesten größten Theile gerettet. Bei alledem würde es mir und vielleicht auch manchem andern Leser der „Gefiederten Welt“ gewiß sehr erwünscht sein, wenn sich über diesen Punkt einmal ein ärztlich gebildeter Abonniert eingehend äußern wollte.

Das im Fragesinne versüttete Eierbrot von Maizena möchte ich nicht für die Ursache der widerholt ausgebrochenen Krankheit halten; wol aber kann eine zu reichliche Menge desselben schädlich gewirkt haben. Es erhielt jeder Vogel davon „täglich ein Stückchen von 2 cm.“ Wenn ich die Stelle recht verstehe, so wäre das eine Quantität von acht Kubikcentimeter und das ist nach meiner Ansicht schon eine sehr reichliche Portion, so reichlich, daß der Vogel damit völlig auskommen kann und keinen oder nur sehr wenig Samen daneben zu verzehren braucht. Hierzu kommt, daß jenes Eierbrot auch nicht stets gleich gut gerathen, mitunter mehr oder weniger verdaulich ist. Ueberhaupt kann es den Ausbruch von seuchenartig ausbrechenden Krankheiten in der Hede nicht verhindern, selbst nicht bei erfahrenen Züchtern; das hat die Erfahrung schon gelehrt.

Zö selbst süttete das Eierbrot nicht. Einmal war mir der starke Zusatz von Zucker bedenklich. Der letzte reizt zum öftern Trinken und müßte den Restungen beschwerlich werden können. Dann ist das Schlagen des Eis zum Schnee eine sehr ermüdende Arbeit und schließlich gerath das Gebäck auch zuweilen nicht. Zö will indeß Niemand vom Gebrauch derselben abhalten suchen.

Zum Schlusse möchte ich noch eine Heilmethode mittheilen, die ein nahmhafter Züchter bei seinen in einem besondern Raum seines Wohnzimmers dicht zusammengedrängt untergebrachten jungen Kanarienhähnen anwandte. Diese Vögel litten ebenfalls an Durchfall, wenigstens ein Theil davon, und bin ich recht unterrichtet, so sind auch verschiedene derselben eingegangen. Der Züchter fütterte nun neben Eierbrot und Rüben eine verhältnismäßig große Menge von Kanariensamen und Hanf nüreinander gemischt, diese beiden Futterarten aber in einem besondern Gefäße. Dancben wurde fleißig für frische Luft und reinen trocknen Fußsand gesorgt. Die Fütterung war sicher gut gewählt; denn auch der Hanf ist von stopfender Wirkung und für magere Vögel ein nahmhaftes Futter, übrigens aber, wie bekannt, bei den Züchtern von Harzer Vögeln wenig im Gebrauch.

Als ich jenen Züchter beobachtete, waren die Entzündungen der Vögel wieder normal und der Gesundheitszustand derselben derart, daß an eine Gefahr des Verlusts nicht mehr zu denken war.

Ausfragen und Auskunst.

Herrn P. S. in St. G.: Sie verlangen, daß ich Ihnen reelle, zuverlässige Händler mit einheimischen Vögeln nenne, während Sie doch in dem Verzeichnis derer, die Ihnen bisher haben „als Schwindler“ bekannt geworden, auch die haben, welche ich als recht angeben könnte. Da möchte ich doch fragen, ob es allen anderen, welche ich Ihnen namhaft machen kann, nicht ganz ebenjo ergehen wird? Der Vogelhandel ist ja seiner Natur nach mit so vielen Mittelkeiten und Schwierigkeiten verbunden, daß man sich wohl hätten sollte, ohne weiters ein schroffes Urtheil auszusprechen. Mir ist es in unzähligen Fällen vorgekommen, daß ein Liebhaber, wer weiß wie sehr erzürnt, einen Händler oder auch einen andern Liebhaber und Züchter „als Schwindler“ in der „Gefiederten Welt“ an den Pranger stellen wollte, und wenn ich dann ruhig und unparteiisch der Sache auf den Grund ginge, so handelte es sich entweder um eine erbärmliche Kleinigkeit, oder der urprünglich Aufläger mußte noch froh sein, wenn endschließlich er selbst nicht als unrecht hingestellt sich zeigte. Was sollte wol daraus werden, wenn ich allen solchen Reklamationen immer gleichzeitig raumgäbe? — Es würde garnicht lange dauern, bis „Die gefiederte Welt“ von mir mit Zank und Streit angezündet wäre. Bedenken Sie, daß mein Händler der Welt, ja kaum irgend ein Liebhaber, am allerwenigsten aber ein Händler mit einheimischen Vögeln Sie steht nur mit seiner, tadeloser Ware vertorzen kann. Angesichts solcher Unmöglichkeit urteilten Sie nachstichtig und Sie werden dann sicherlich nach allen Seiten hin gut fortkommen. Wenn es sich übrigens um eine wirkliche, klar nachgewiesene Schwindeler handelt, so wird „Die gefiederte Welt“ auch fernherhin gegen dieselbe stets rücksichtslos vorgehen.

Herrn Kreisgerichtsrath Pomm.: Von meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Vögel) wird allerdings eine zweite Auflage bereit vorbereitet, und jede Mitteilung aus dem Leserkreise, gleichviel was sie auch betrifft, möge, ih mit willkommen und wird mit herzlichstem Dank entgegengenommen und sicherlich in bester Weise verwertet. Nebrigens wird es wol noch längere Zeit dauern, bevor ich zur Bearbeitung der zweiten Auflage gelangen kann, da ich doch vielmehr alles daransetzen muß, mein großes Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ regelmäßigt und möglichst schnell weiterzuführen.

Herrn H. Winger: Das Zebrafinch-Weibchen war an heftiger Unterleibsentzündung gestorben. Entziehen Sie also bis auf weitestes das Grünkraut ganz.

Herrn Lehrer A. Neu: 1. Um ein richtiges Par-Granapapageien zum Züchtungsversuch zu erhalten, weiß ich leider keinen andern Weg, als daß man im großen Raßt britischn Vögel sorgfältig durchmuster und zwei, welche nebeneinander sitzen und Zärtlichkeitssbezüge austauschen, gemeinsam herausfängt. Behält man sie dann am Leben und hat man die nötige Ausdauer und Geduld — die ich Ihnen wol zutraue — so kann man sicherlich zu einem guten Ergebniß gelangen, denn es liegt doch wirklich gar keine Ursache vor, um dorthinwollen die Zucht großer Papageien unmöglich sein sollte. Zu dem jetzt folgenden Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, welcher die Papageien behandelt, werde ich alle derartigen Verhältnisse erörtern. 2. Die Diamantfincken pflegen für gewöhnlich zu mehreren Vögeln beizammen sich ganz gut zu vertragen; nicht selten erbauen sie gemeinschaftlich ein großes Nest, in welchem sie zu vielen Röpfen beisammensetzen, jedoch nur, um sich zu erwärmen. Sobald aber die eigentliche Nestflucht erwacht, werden sie unverträglich und befiehden einander nicht selten in höchstarter Weise.

Herrn W. Th. Israel: 1. Eine Antwort für Sie werden Sie in Nr. 44 bereits gefunden haben, und ich will bei dieser Gelegenheit wiederholen, daß ich alle Liebhaber

und Züchter doch immer recht sehr um Geduld bitten muß, da ich beim besten Willen unmöglich alle unzähligen Anfragen und Briefe immer sofort erledigen kann. 2. Wenn Sie schreiben: „Bei der Züchtung der Vögel mache ich die Bemerkung, daß im „Handbuch“ die Brutzeit (soll heißen Brudauer) nicht ganz richtig angegeben ist — so sind Sie doch sehr im Irrthum.“ Ihre Mäuschen brüteten 16 Tage nach dem Eierlegen, und bei Ihren Elstern schienen 16 Tage noch nicht zu reichen, trotzdem beide Vögel ganz winterhaft brüteten — bedenken Sie aber, daß dies doch Ausnahmsfälle sein müssen, denn es ist wol erklärlich, daß solche kleinen Vögel keine längre Brudauer als 11—12 Tage haben können. Bereits die ersten Züchter beobachteten übrigens solche erstaunlich langwährenden Ausnahmen, und dieselben erklären sich darin, daß eine wirkliche, anhaltende Brut trotz des vielen Elbens im Nest noch immer nicht begonnen hat. Wenn das „Handbuch“ auch keineswegs als unfehlbar gelten soll, so dürfen Sie sich doch in solchen Angaben ruhig auf daselbe verlassen.

Herrn C. G. H.: Es ist allerdings traurig, wenn man ein großes schönes, menschenähnlich verständiges Thier, wie Ihre große elbförmige Amazona (sog. dreyfelter Gelbkopf) im frischen Zustande vor sich sieht, ohne helfen zu können. Leider weiß ich Ihnen keinen andern Rath zu geben, als daß Sie einerseits die angelasswollne Junge wie aus dem Schlund und die Nierenlöcher täglich einmal mit Auflösung von Salizylsäure pinseln. Die Auflösung muß aber ohne Spürsinn bereit sein, bloß in der Weise, daß etwas Salizylsäure, ungefähr wie eine Gebs, groß, in ein Eiter Wasser geschnüttet und tüchtig umgeschüttelt wird, damit das Wasser soviel aufzuhöhe, als sich eben auflösen kann. Außerdem geben Sie täglich 5 Teppen wässrige Kharabarinfektion aus der Apotheker in das Trinkwasser. Zugleich halten Sie den Gelbstoff wie den Granapapagei in gleichmäßiger warmer Stubenluft und decken Sie beide namentlich nachts mit einem Tuch zu. Hoffentlich werden beide Vögel dann noch gefunden und Ihnen Freude machen. Ihre Aufführung über den reisenden Händler, der auf Ihre Klagen nur rohe Antworten hatte, finde allerdings berechtigt.

Herrn G. Rode: Der eine von den beiden Kanarienvögeln war an Abzebung gestorben und er muß wohl schon sehr lange krank gewesen sein; der andre, ein gutgenährter Vogel, ist an Unterleibsentzündung eingegangen.

Herrn Aug. Zelkmann: Der Tigerfinch hatte allerdings nicht die Syne Futter und zwar weder im Kopf noch im Magen; eine weitere Todesursache ließ sich aber nicht feststellen, weil er in dem Konvert völlig verquatscht worden.

Herrn Rudolf Tanner: Der graue Asteld, ein sehr schönes Männchen, könnte wol daran zugrunde gegangen sein, daß die Blutzuckerschwelle, vielleicht nur daß eine individuell besondere Tremper, in dem Falle die kleinen Pradisinfen sagen, was für in der Vogelstube sonst wirklich niemals thun. Der Asteld ziegte nämlich Gehirn und Herz mit geronnenem Blut gefüllt und eine andre Ursache ließ sich nicht auffinden.

Aus den Vereinen.

Cypria, Verein der Geflügelfreunde in Berlin. (Sitzung am 21. Oktober.) Der Vorsteher Herr Dr. Bodinus theilte mit, daß in Sachen des in Nr. 30 erwähnten Auftrags Vrebek bereits Kommissionssitzungen stattgefunden hätten, die Verhandlungen aber noch nicht zum Schluss gebracht seien; es würden noch weitere Verhandlungen im Sinne dieses Auftrags stattfinden, zu welchen noch eine Ansahl herzigernder Geflügelhäuter zugezogen werden sollten. Zunächst würden nun die zur Aufnahme in Vorschlag gebrachten Herren als Mitglieder aufgenommen. Herr Haushofmeister Meyer führte sodann die Ergebnisse der Verparung von

englischen mit französischen Kreptauben und umgekehrt — mit schönen Körperformen und prächtiger Zeidnung — in mehreren Gemälden vor. Mitglied Bergemann zeigte ein aus New-York importiertes Taubenspar von reinweißer Farbe, an welchem original Schopf und Mähne angedeutet war; angebrochen wurden diese als Missädinge, wahrscheinlich einer Zufallsverparung. Der Präsident sprach hierauf den Wunsch aus, daß Mitglieder, welche im beständigen Berliner Taubenzüchten jüchteten, diese in den nächsten Versammlungen vorführen möchten.

Herr Dr. Bodinus teilte nun der Versammlung mit, daß er infolge einer vonseiten des Leipziger Geflügelzüchtervereins an die „Gyria“ ergangene Einladung, zur Verleihung eines Merkzeichenbuchs (Standart) Delegierte nach Leipzig zu schicken, mit dem genannten Verein bereits in schriftlichen Verkehr getreten sei. Er spricht den Wunsch aus, daß die „Gyria“, wenngleich auch noch keine Vorlagen über die zu treffenden Verabredungen gemacht werden sollen, sich durch Deputierung einiger Mitglieder beteiligen möge. Die Ausstellung eines Merkzeichenbuchs hält Redner zwar für unausführbar, doch wäre es angemessen, wenn ein so hervorragender Verein, wie die „Gyria“ sich nicht ausschließe, wo es heiße für das Allgemeine zu wirken und manchen Tendenzen entgegenzuwirken. Haushofmeister Meyer hält das Projekt gleichfalls für unausführbar, spricht sich aber im ganzen für eine Vertheilung aus; dagegen Dr. Ruh, welcher die Wahl von vier Delegierten in Vorschlag bringt. Herr Keller spricht sich im Sinne Dr. Bodinus aus, begibt nur das eine Bedenken, daß wenn die „Gyria“ sich auf die Sache einlässe, sie auch gleichzeitig dann gebunden sei. Herr Schenck bestont in seiner Rede, daß die Wahl der Deputierten nur auf Kaufmänner fallen möge, es wäre doch möglich, daß wirthschaftliches Gutes für die Geflügelzucht herauskommen könnte, und beantragt Schluß der Debatte. Es wurde jedoch einstimmig beschlossen die Verleihung in Leipzig durch vier Delegierte zu beschließen. Als solche wurden erwählt die Herren Dr. Bodinus, W. Meyer, W. Moser und J. Beermann. Auf Vorschlag des Stellv. Präsidenten Keller wird noch als Stellvertreter Herr R. Koppe-Kriedenau erwählt.

Der Altonaer Tauben-Liebhaberkub wählte folgende Herren in den Vorstand: W. Stellbach & Oetgen, Präsident; H. Kirchmann, Stellvertreter; Hartensee, Kassenführer; W. Dietjens, Schriftführer; L. Böckmann, Inventarverwalter.

Briefwechsel.

Herrn Dr. von Enderes, Schriftführer des Ornithologischen Vereins, Wien: Das Ehrendiplom und den Ehrenpreis habe ich mit Freude und Dank erhalten. Die hochachtungsvollen und freundschaftlichen Grüße an Sie und Ihren Gemahlin!

Bücher- und Schriftenschau.

„Die schädlichen Vögel“ von Dr. Vladislav Schier. Mit Originalbildern von Karl Mairner, hergestellt in Karlsburg's Kunstanstalt (Prag); Verlag des Böhmischen Vogelzuchtvvereins; 1873. Das Heft von 64 Seiten Groß-Oktav bietet auf vier Tafeln 18 Raubvögel in lebensvoller farbiger Darstellung und dazu eine ungemein lebendige Beschreibung mit zahlreichen Beispiele eigener Beobachtungen und Vorommunikationen aus dem wirklichen Leben. Lobe ich nun gern den Verfasser und empfehle sein Buch allen Vogelfreunden, so muß ich doch auch umsonst des Vereins mit einigen Worten gedanken. Diese junge ornithologische Gesellschaft hat es bereits ermöglicht, eine sehr hübsche Ausstellung ins Leben zu rufen und jetzt bringt sie als Gratistag für ihre Mitglieder für dies Jahr das erste und für das nächste Jahr das zweite Heft dieses Werkes, welches in deutscher und böhmischer Sprache zugleich gedruckt worden, um den Wünschen aller Mitglieder zu genügen. Das ist ein Vorzeichen,

welches rückhaltlose Anerkennung verdient und das dem Verein zur hohen Ehre gereicht! Dr. K. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.

Erredition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker, Kontrolleur in Wetzlar.

Verkaufe: 2 Nachttal. Misch. (über fleißig) gute Schläger, Wldg., à Std. 12 M. oder tausche gegen ein richtiges Par Alexander. Sittide oder ähnliche gleichen Wertes. Schulze, Berlin N., [2125-26] Zionkirchstr. 32 V.

Die Zoolog. Handl. und Fabrik für Aquarien von H. Grönada, Dresden, empfiehlt Aquarien in eleganter Ausführung mit und ohne Luftdrucksfontaine dauerhaft und solide gearbeitet, großen Vorrath von Vogelfäigen, sowie überseeischen Vogeln, einheimischen und seinen Harzer Kanarienhähnen; Mehlwürmer à Kilo 6 M. [2127]

Zu verkaufen:
5 junge Schwäne (weiße) dickerhäut. Zucht, groß und stark. M. Boettcher, Röthen. [2128]

Vogelfutter

[2129]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin nur bei **A. Rossow**, Manteuffelstraße 29.

Andreasberger Kanarienvögel,

selbstgezüchtet, mit Hohltolle, Klingel, Kanarie &c., habe im Preis von 15 bis 30 M. abzugeben.

L. Fäder sen., St. Andreasberg i. Harz. [2130]

Taubenfallen

im Winter auch f. Amself. mit Anweisung 2 M.

L. Schmidt, Kassel, Holländ. Str. 38.

6 Kanarien, feine Mittelvögel, à 25 M. gibt ab

W. Klups,

[2132] Stettin, Wilhelmstr. 7.

Zu verkaufen:

2 Brahmahähne, 1 u. 2 jährig, dfl. rasserein, 1 Brahma-huhn 2 jährig, bell. rasserein à 8 M., 2 Misch. Nympen-sittide à 10 M., 1 Misch. grauer Kardinal à 6 M., 1 Misch. Blutschnabelweber à 2 M. 50 S. Barmen. [2133]

W. Marktort jr.

Wegen Einschränkung der Liebhäberei verkaufe:

2 Std. Grau-Kardinal à 11 M., 1 Par Noth-Kardinal à 14 M., 1 dfl. Weißl. 5 M., 2 Std. Spott-drosseln (gute Sänger) à 35 M., 1 Sonnenvogel (Hahn) 12 M., 3 Std. rosenbrüttige Kernbeißer à Hahn 18 M., 3 Std. Baltimore-Oriole à Hahn 9 M., 2 Par Diamant-sittide à Par 19 M., 1 Misch. Papierling 8 M., sowie einzelne der in dieser Zeitdrift Nr. 38. Verlaje, angezeigte Vögel. Preise ausführlich Verhandlung, welche billigt berechnet, gegen Voreinzahlung oder Nachnahme. [2134]

Darmstadt, Wallstraße 3. Dr. Schaefer.

Ende Novembers kommen meine seinen Hohl- und Glückroller mit tiefer Klarre und schönen Pfiffen zum Preis von 15 bis 24 M. zum Verkauf.

Anfragen mit frankirter Rückantwort werden nur berücksichtigt. [2135]

Vernigerode a. Harz.

Beckmann, Lehrer.

Habt Acht!

[2136]

Für die Vogel-Liebhaber.

Bei mir sind 12 Stück edle Donau-Sprosser zu haben, plattmündige und Graumüden; auch alle Gattungen samenspendender Vögel.

Alte Firma: PETER WANĚK,

Vogelhändler.

Prag b. Pulverturm Nr. 969.

Lebende böhmische Fasanen, Henne 9 M., Hahn 7½ M., gibt ab

W. v. Arenstorff,

Sadelhof b. Eilenburg (Märkisch).

Wilde Vögel, besonders Stiglige, Häuflings, Amseln, Drosseln u. s. w. liefern zu civillem Preis. Auch habe ich großen Vorrath in gewöhnlichen und Reichstauben am Lager.

Bochum.

Fr. B. Lepper.

Anfragen werden nur gegen Einwendung von Freimarken beantwortet. [2138]

Einige Parc 5 Monat alte Wellensittiche, à Par 10 M. hat abzugeben

Diesen.

E. Schlecht.

Hiermit diene zur Nachricht, daß die Handlung exotischer Vögel unter der Firma **J. H. Dieckmann & Becker** erloschen und ist das Geschäft unter der alten Firma:

J. H. Dieckmann, Altona, Norderreihe Nr. 1 fortgeführt wird, und empfiehlt dieselbe alle in diesem Fach vorkommenden Vögel (besonders sprechende Papageien), welche fortwährend auf Lager gehalten werden, zum Verkauf unter Nachnahme. Garantie für gesunde und lebende Vögel wird übernommen. [2140]

J. H. Dieckmann.

Ein ferngesunder, prächtig gefiederter, zahmer und vieles sprechender Surinam-Papagei ist für 80 M. zu verkaufen. Auch habe noch einen kleinen Posten getr. Ameisenier, à Kilo 2 M. 60 S. abgabbar. [2141]

Schleswig.

E. Erb, Kaufmann.

Zum Verkauf: Kanarien-Gebauer, Laubsägearbeit, Schweizerhäuschenform, in Eiche, Nussbaum u. Mahagoni, 4 Std. à 7 M. 50 S., 3 Std. à 9 M., 3 Std. à 10 M. Zusammen für 80 M. Bei Anfrage Freimärkte. [2142]

G. Nowaf in Lonschnit b. Schleswig.

Dompfaffen.

[2143]

Meinen vielen Dompfafffreunden zur Nachricht, daß ich in etwa 4 Wochen die ersten diesjährigen gelernten Vögel verfenden kann, alle 2 Rücken pfiffig, darunter wieder ganz ausgesuchte Vögel. Preis 50 bis 60 M. Anfr. gest. Marke beif.

Barmen.

Theodor Franck.

Mehlwürmer fürs Liter 7 M. 50 S. [2144]

Barmen.

Theodor Franck.

Stiglig M. 1 M., W. 50 S., Zeisig 1,00, Buchfinken 75 S., Grünlinge, Goldammer, Graumünnen à 50 S., Feldperlinge 25 S., Weibchen von Zeisig, Buchfink, Grünling, Goldammer à 25 S., 1 Rethrodrol 1 M., Schwarzdrol W. 50 S., 1 grünfüßiges Rohrkubus 3 M., 1 Zwergtauber (podiceps minor) 4 M., Kanarienvögel M. 3 M., W. 50 S., empfiehlt Aug. Dies, Burg b. Magdebg. [2145]

Thierhandlung H. Jenikovský,

Prefzburg — Ungarn.

Edle ung. Sprosser 10 M., Blauhänen 8 M., Nachtzäpfchen 6 M., Gartengraumüden 5 M., Dorngräsmüden 5 M., Dordreher 5 M., Davidspipen oder Singroßeln 3 M., Amseln 3 M., Gartenrohdreher 2 M., Rothäscheln 1 M., Stiglige, Bluthänflinge, Buchfinken, Girlethe à Männchen 1 M., Erlenzunge 75 S., Grünfinken 5 S., Bergfinken 75 S., Karakeiser 75 S., duftendweise billiaet, Kreuzschäbel, Männchen, rot 3 M., gelb 2 M., Weibchen 1 M. Ratten, weiß, zahm, mit rothen Augen, sinner Meeresfinken, für Par 1 M., französische Kaninchen, Par jung 4 M., alt 8 M. u. s. w. [2146]

Zu verkaufen:

9 bis 10 Par Kalifornische Schopfwachteln, 1878er Frühbrut, à Par 19 M. einzbl. Verpackung. Bei Gehr.nahme von mindestes 5 Par a Par 17 M.

H. Möckel,

Homburg v. d. Höhe.

[2147]

Eine blaue, ferkengesunde, junge Amazonen, die völlig zahm, prächtig im Gefieder u. sehr gelegig ist, bereits sehr viel reich deuflich spricht, als: Nachd, Guten Morgen mäderde Polly, Dafel, Tante, Dora, Hurrah u. c. in den verschiedensten Verbindungen — Alles binnen 8 Wochen gelernt! — gebe ich Umstände halber für 120 M. unter Garantie der Richtigkeit der Angaben ab.

Ferner eine fast gleiche, jedoch noch nicht sprechende Amazonen für 27 M. **Leder F. Snock,** Scheiderhof b. Essen (Rheinpr.). [2148]

Tauben.

Gebe a Par schwarze Elstern, 1 Par schwarze weißschwingige Weißschwänze, 1 Par braune Weißschwänze (vierjährige Junge u. bereite geplatzt) zusammen 6 M. Plau i. M. [2149] **Ab. Daniszewski.**

Ich habe 6 bis 7 Par elvrische Gimpeltauben, 4 Par böhmische Mohrentäube fürs Feld abzulösen. Elvrische Gimpeltauben à Par mit Verpackung 5 M. und die böhmische Mohrentaube mit Verpackung 4 M.

Karl Hammer,

[2150]

Stolp i. Pomm. (Bahnhof).

Harzer Kanarien

Koller mit schönen Pfieren), verlendet unter Garantie lebender Ankunft und Nachnahme zum Preise von 6—12 M. [2151]

C. H. Steckhan, Vernigerode a. H.

Ich verkaufe einen Flug von 8—10 Parzen edler weicher Straußhühner, Hochläger oder verlauffende dieselben gegen ein Par feinte Alstämmerdecken, auch suche ich feinte Alstämmerdecken aller Farb. zu kaufen. Preis Nebenkäfe. [2152]

Emil Schroeter, Landsberg a. W.

Sprosser,

Steuerbüchel, sowie alle Gattungen insektenfressende Singvögel, dann Dompfaffen, Stiglige, Zeltige, Kreuzschäbel, Rothäuslinge u. c. empfiehlt zu billigsten Preisen und in tadellosen Exemplaren die bereits im Jahre 1843 gegründete Vogelhandlung von **Franz Wanek**, Prag 411. I. [2153]

1 ausgezeichnete Sprosser, Nachtschläger, 22 M., 1 Nachtschläger 12 M., 1 Sperbergräsmüde 11 M., 1 Gartengraumüde 9 M., 1 Plattmünd 9 M.; alle, inll. schönen sauberem Bauer dazu, tadellos im Gefieder und singend. 1 rothe Würger mit Bauer 5 M., 1 Par Pariser Kanarien-Trompeter u. 1 desal. junges Männchen zu 20 M., 1 Kanarien-Mück, Harzer Stamm, gehabt, Schwarzkügel, 1 Kanarien-Mück, Par Lachtauben nebst 1 Jungen 2 M. Alles unter Garantie. Näheres durch [2154] **Gustav Franziskus**, Wittenberg.

Christiane Hagenbeck, Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[2155]

hat vorrathig: Dunkelrothe, hellorethe und reibfrückige Araras; Rosa-Kakadus; Gelbmaiden-Papageien; Doppelgelbkopfe; Graupapageien (Salo) Segelschiffvögel; Surinam-, Amazonen- und Neuholländer-Papageien; weisstirnige Amazonen (P. albifrons); Kind-Papageien; P. menstruus; Turquisen; Wellentaucher; Sperling-Papageien; graue Kardinalen; graue und weiße Reisvögel; Safananten; braunköpfige Ammer; Zebra- und Gürtelgrasfinken; Muskatvögel; weißköpfige, schwärzköpfige und dreifarbigie Nonnen; Paradieswitwen; Bandstirnen; weiße, gelbbunte und grünbraune jap. Mädchen; Silberbecks; Malabarfaenden; kleine Elsterchen; Graustirle; Goldbrüste; Riesen-Elsterchen; Aurora-Astrilde; Gold-, Flammen-, Fuchs-, Orange-, Napoleons-, Blutschnabel und Ru. Weber in Puß; 1 Par. Maskenweber; 2 Exempl. C. pileatus.

Das Establissemant von

[2156]

Chs. Jamraach,

Naturalist und Thierhändler in London

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 57 Par importirte Wellenstritte, à 12 M., 5 Mandaystritte, 8 rotbaubige Kakadus, 38 Par Helensfaenden, 40 Par schwärzköpfige Nonnen, 20 Feuerweber, 10 Par Kapitänbuben, 3 Krontauben, 5 rothe Tangaren, 3 Par Buntfaenden, 4 Par Lady Amherst-Fasane, 2 Par Königsfasane, 4 arabische Perlküchner, 3 Geierperlküchner, 5 blau Waffenhühner, 5 Par Karolinanten, 2 Wanderfalken; 2 gestreifte Hähnen, 6 Angorafasen, 1 japanischen Hirsch, 4 schwarze Eichhörnchen, 12 Hottaffen, 6 Rhesusaffen, 14 Makaken, 10 Laponeraffen; 2 große Schlangen.

Heinrich Möller's Zoologische und Ornithologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,

[2157]

erhielt in den letzten Sendungen und hat vorrathig: Große gelbbaubige und Indialakadus, dunkelrothe und gelb-brüstige blonde Araras, prachtvolle afflaministre, junge Graupapageien, Segelschiffvögel, doppelte Gelbkopfe, schön befeiderte zahme Amazonen- und Surinam-Papageien, Neuholänder- und Sonnenpapageien, Wellenstritte, Sperlings-Papageien, Rosellas, 1 Par Adelaide-Stritte (Platycercus adelaideensis), Halbland-, Mohrenkopf- und Quäler-stritte, prachtvolle rothe Kardinalen, graue gebünte Kardinalen, rosenbrüstige Kornbeißer, schwärzelle Organioten (Emphona violacea), Gebrannten, verschiedene Arten Pfäffchen, Riesenelsterchen, Altlasvögel, Elsterchen, Silberfagenden, Astrilde u. c.; außerdem 1 Verbreitlöwe, sehr groß mit prachtvoller Mähne, 1 Löwin, 3 Königstiger, 1 Par gescheckte Hähnen, 1 Lippenebar, 1 Lama, 1 Zebra, 1 Riesenfängerkuh, 1 Dzelot, 1 Tigerfaze, 1 junger Leopard, 1 Drososum, 1 Zibethfaze, 1 Waschbar, sehr schöne Schlangen und eine große Anzahl verschiedener Arten Affen.

Der Geflügelzüchter-Verein zu Pforzheim (Baden) veranstaltet am 7., 8. und 9. Dezember d. J. seine Erste allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung in der Tann'schen Glashalle.

Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 20 Pf sind zu erhalten durch Herrn Adolph Bühlert, Fabrikant in Pforzheim. Schluß der Anmeldung 27. November. Zahlreicher Beteiligung lädt ein

Das Ausstellungs-Komite.

[2158] Ein mittelgroßer Neufoundländer, 62 cm hoch, ganz schwarz, 1½ Jahr alt, sehr gut dargestellt, auch zur Enten-lagd, ist für 60 M. zu verkaufen. [2159] Pappeln (Kr. Oppeln). P. Gerutke, Pfarrer.

2 Par junge Möve edelste Race und vorzügliche Exemplare, hat wieder abzu-geben

Parchim i. M. [2161]

E. F. Schröder.

Jahrgang 1 bis 7 der „Gesiederten Welt“ [2160]
gibt preiswerth ab

Parchim i. M.

E. F. Schröder.

Ein Par Nympensittiche hat zu verkaufen oder vertauscht solches gegen 1 Par juchtfähige Diamantsittichen Ludwigsburg. [2162] Herrn. Hübler.

Gefücht! Ein großer, gelb. Kakadu, zähm, schön und einige Worte sprechend.
Verkaufe: 1 Par Kalif. Schopf-Wachteln, die bereits genistet, für 24 M. Steinröschen à St. 8 M. 50 J. [2163]

J. Hirschkron, Vogelhandlung,
Budapest IV., Comitatsplatz.

3 Hohlroller, vorjährige, vorsprüngliche Originalexemplare vom Stamm Ch. Möbrig, nicht zur Zucht benutzt und ganz fest und rein im Gefange, gebe wegen Aufgabe der Liebhäberei für 20 M. fürs Stück ab. [2164]

Parchim 1. M.

E. F. Schröder.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,

empfiehlt:

Ital. Eier, fiesen- u. wagoonweise, **Ital. Macaroni,** **Ital. Blumenkohl,** **Ital. Kartanien** (Kartoffeln), **geschlachtetes Ital. Geflügel, lebendes Ital. Zuchtfleisch,** zur Zeit namentlich:

Junge Legehühner & Hühne

mit gelben Füßen à Std. M. 1.80,
dunklen M. 1.50.

junge Riesengänse, Enten, Perlhühner, Truthühner u. Kapauinen. [2165]

60 prächtvolle **Spanierhähne** mit profiem weißen Gesicht und hoch auf den Beinen, diesjährige Zucht von mit dem ersten Preise prämierten Eltern, à Std. 6 M. einschl. Verpackung.

1.6 Badenfelder, mit dem ersten Preise prämiert, noch legend, kosten zus. 24 M. einschl. Verpackung. [2166]

Wilhelm Scharff,
Herford in Westfalen.

Gänzlicher Ausverkauf.

Wegen Aufgabe der Liebhäberei werden folgende Vögel abgegeben:

30 Stück gute Kanarienhähne, Harzer Abstammung, à Std. 3 M., 10 Stück Weibchen à 50 J., 10 Stück Stiglit-Männchen à 1 M., 4 Stück Hähnchen à 75 J., 3 Stück Wellensittich-Männchen à 4 M., 1 Stute 4 M., 1 Par Halsbandhühner 6 M., 1 Par Allasshühner 6 M., 1 Par Napoleonswürger 6 M., 1 Par Orangebecker 6 M., 1 Par Mosambikseitige 6 M., 1 Par grüne Reisvögel 6 M., 2 Stück Dominikaner-Witwen in Pracht à 4 M. 50 J.; sämtliche Vögel werden zusammen bedeutend billiger verkauft. Ferner verkaufe verzinnete Papageitfänger à 3 M., 1 Riesingbauer, rund, mit Untersatz und Kästen für 10 M. Ferner verschiedene verzinnete Bauer, 4 Std., große Bolzierten, alles unter der Hälfte des Kostenpreises, 8 Stück Wellensittichsfächer, 1 Wimperfittichsfächer, Korbnester für Exoten, pneumatische Sauf- und Freihäftele u. s. w.; am liebsten verkaufe sämtliche Vögel und Utensilien an Händler zusammen. [2167]

Traugott Brand, Uhrmacher,
Naumburg a. S., Lindenstr. 46.

Habe abzugeben 3 Weibchen Kalkiforme Wachteln à 8 M. event. gegen ein Par Numensittiche oder Graufäschchen zu verkaufen. [2168]

H. Kuntze, Göttingen.

Julius Häger, [2169]

St. Andreasberg i. Harz,

Züchterei und Postversandt der besten heimischen Kanarienvögel.

Meiner Züchterei gingen längst die ehrenbaren Dankesbriefen zu, ehe nur an eine andere Kanarien-Postversandt-Handlung zu denken war.

Zu verkaufen: eine Sammlung exotischer Vogelfägel, bestehend aus hundert verschiedenen Sorten aus Australien, Malacca und Ostindien, mehrere darunter Männchen und Weibchen. Der Katalog liegt zur Einsicht bereit. [2170]

D. Ferrière,

Boul du Théâtre 12, Genf (Schweiz).

Zu verkaufen eine größere Partie Kanarienvögel. Holländer, und solche gekreuzt mit Harzer. Auch nehme in Tausch echte Zwergbüchner oder echte Pfauenäubchen (keine Höhlschwänze). [2171]

G. Wünich, Uhrmacher,

Ludwigsburg (Württemberg).

Englische Kanarienvögel

vorzüglichster Züchtung, sämmtl. Rassen, wie **Manchester Coppies**, die Riesen der Kanarienvögel,

Norwich, mit Cayenne gefüttert u. von prächtiger Farbe,

Crested Norwich (mit Häubchen), ebenfalls mit Cayenne gefüttert,

Gold- und Silber-Lizards, wunderschön geschuppt etc. etc.

W. Clark & Cie. bieten den Herren Liebhabern und Züchtern von Kanarienvögeln die Gelegenheit, zu gleichen Preisen als solche in England verkauft werden, Exemplare dieser eleganten Vögel, vorzüglichster Züchtung und Qualität, zu beziehen.

Dieselben sind auch bereit, Agenten für deren Verkauf in allen grösseren Städten Deutschlands anzustellen. Näheres, sowie Preiscourante von [2172]

W. Clark & Cie.,
73 Roden Street Holloway, London.

Habe abzugeben: 1 Singdrossel, 1 Schwarzdrossel, gute Sänger, à 3 M., zusammen 5 M., 2 Par Perückenläufer, à Par 3 M., 2 Par blaue Pfauentauben, à Par 3 M., die 4 Par zusammen 9 M., 9 Stück gute Kanarienweibchen, à 60 J., zusammen 4 M. 50 J., und Alles zusammen noch billiger bei [2173] Wehrheim (Nassau).

P. L. Zwermann.

Ad. Stüdemann, [2174]

Berlin, Weinmeisterstr. 14 C., Fabrik von Vogelfägeln in allen Größen, von 75 J. bis 300 M., empfiehlt sein großes Lager vorzüglicher Räfje nach Dr. Rüff's "Handbuch für Vogelzüchter". Bei Anfragen gefälligt Postmarke beizulegen.

1 Kangarvarat, größte Rummer für Vogelstuben, neu, noch nicht gebraucht, mit verstellbarer Sitzstange, 12 M. einschl. Verpackung und franko, und 1 Par und 1 Weibchen Wellensittiche, gesunde, nistfähige Vögel, à Par 14 M. verkauft. [2175]

Edmund Schmitt, Oberthulba b. Kiffingen.

Suche zu kaufen oder tauschen:

1 Weibch. fl. Alexanderstiftich.

Abzugeben 1 M. Alexanderstiftich,
1 Weibch. Singstiftich, 77 gezogen
1 Weibch. Numensittich do.
um Blutwechsel würde auch andere tauschen. 1 Rapskund, 1 Jahr alt, sehr schön in Farbe, treu und wachsam für 30 M.

40–50 Stück Tauben – Möven, Egypter und Chinesen, gelbe Indianer an Händler; sehr billig im ganzen. [2176]

F. W. Jaekel, Spandau.

Keine Hohlroller (eigene Zucht) im Preise von 12 bis 15 M., verendet

Will. Oberbeck.

Wernigerode am Harz, Mühlküpf Nr. 127.

[2177]



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rusz.

Anzeigen werden die gehaltene
Zeitung mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 47.

Berlin, den 21. November 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschuh. — Farbenwechsel der Vögel. — Sonst und jetzt. — Ornithologische Plaudereien aus Russland. — Die gefiederte Welt der Perse. — Zur Kenntnis des Paradiesitischen. — Neue und selten Erscheinungen des Vogelmarkts. — Krankheiten bei Kanarienvögeln. — Aufsucht-Versuche. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Preußische Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Gotha; Ludwigslburg; Ingolstadt; Pforzheim; Ausstellungen. — Bücher- und Schriftenshau. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Gaber) gebracht. Das obige Gedicht von dem liebenswürdigen Tänger des holden Kindermunds „Nudolf Lönnecken“ entlehnen wir dem „Klabberadatsch“ und da selbst die hervorragendsten Blätter, wie die „Münchische Zeitung“, „Neue freie Presse“, „Bosnische Zeitung“ u. a. und zu allererst das „Berliner Tremendblatt“ sich der Verwahrung gegen den Vogelmord um des Voges willen angeschlossen haben, so ist wohl zu hoffen, daß fernher jede verständige Frau und Jungfrau es verschmähen werde, sich mit einem gemordeten Vogel zu schmücken. Hiermit danke ich der deutschen Presse aufrichtig dafür, daß sie sich sogar in thatkräftiger Weise dem Protest angeschlossen und ihm die weiteste Verbreitung gegeben hat. Dr. K. R.

Zum Vogelschuh.

Den deutschen Frauen.

Was hör' ich? welch Mordbegier!
Mich lassen Abscheu und Entsezen:
Biel hunderttausend Vöglein schier
Gefangen und erwürgt im Nezen!

Erschlägt — wozu? Damit hinfert
Den Damen sie zum Schmuck gereichen.
Pfui über solchen Massenmord,
Den Schächer auch mit Vogelleichen!

Durch eure Unmuth sollt allein
Ihr unser Aug' und Herz entsücken;
Lässt ab, ihr Tean'n und Mägdelain,
Mit fremden Federn euch zu schmücken.

Die Worte, welche ich in Nr. 42 an die deutschen Frauen, bzl. an alle verständigen Menschen gerichtet, haben ein erstaunliches Echo gefunden in nahez sämtlichen deutschen Zeitungen von den größten bis zu den kleinsten heraus. Besonders scharf ist die „Berliner Montagszeitung“ (gegründet von Glasbrenner und redigirt von Dr. Richard Schmidt-Gabauis) gegen die phuslichtigen Frauen vorgegangen und ein hübsches symbolisches Bild hat der „Ulf“ (redigirt von Siamund

Farbenwechsel der Vögel.

Von Eduard Rüdiger.

Den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung so mancher dem oberflächlichen Blöcke rätselhaften Erscheinung in der Naturwelt hat uns wissenschaftliche Forschung zweifellos klargelegt. Unter den Problemen aber, welche noch ihrer Lösung harren, berührt uns das zunächst: welche Vorbedingungen und welche beständigen Erfahrungen sind nötig, um dem Vogel im Falle bei eintretender naturgemäßer Mausere das Wiedererscheinen der feiner Art eignen Farbenpracht des Gefieders zu sichern?

Sei es nun ein unerreichtbarer Progenzial von gewissen Mineralien oder gewissen Pflanzenstoffen, sei es Mangel an Bewegung*), sei es eine Gleich-

*) Die unbeschrankte Freiheitbewegung bedingt sinnellern Stoffwechsel, der Vogel frisht derselbst mehr und führt seinem Körper dadurch im benötigten Maße die Stoffe zu, welche er für die Erhaltung seiner Farbenpracht braucht.

förmigkeit des Wassergehalts*, Mangel an Luft, Licht und Wärme, sei es „die Reihe von guten Tagen**), an denen selbst der Herr der Schöpfung, der Mensch, nach klassischem Auspruch so schwer trägt, sei es die fehlende Gelegenheit zu geschlechtlich erfolgreichem Erregstein***), oder Alles dieses — die dessaligen Untersuchungen werden schwierig jemals endgültig abgeschlossen werden; jedenfalls aber sind die Nahrungsstoffe in erster Reihe mitbehaftigt, wenn wir gelegentlich der Manufertur ein Schwinden oder Verändern der Farben sich vollziehen sehen. Einen Beleg für diese Annahme bieten in zweiter Linie die modernen Farbenkanarien. —

Zu Anfang d. J. 1876, mitten im Winter, bot ein Thüringer Händler einige Hundert Kreuzschänbel ans. Ich erfuhr den Mann um Zusendung zweier besonders schön rother Exemplare, weil ich diese Vögel bis dahin noch nicht in Pflege hatte. Der erfahrene Verkäufer erklärte sofort: ich müsse kein Kenner sein. Rothe Vögel gingen entweder in der Blauer überhaupt ein, weil eben das Roth ein sicherer Beweis sei, daß sie in Gefangenschaft noch nicht gemäutert, oder aber sie erhielten doch ein unscheinbares, schmutziges Gelb und mit ihrer Herrlichkeit sei es vorbei.

So hielten auf Grund dieser Belehrung 2 Exemplare ihren Einzug bei mir, die allerdings das Auge nicht bestachen, aber in Weite und Eigenthümlichkeiten trotz eines schlichten Kleides hohes Interesse

*) Dieser weicht der freie Vogel im Fluge über Berg und Thal aus; das Gegentheil wird häufig auch nachweisbare Todesursache bei neu erworbenen, fernher kommenden Vögeln.

**) Ohne Feinde, ohne Nahrungsorgeln, in lieblicher Sachverständiger Pflege.

***) Unter Umständen ein wesentlicher Faktor, dies zeigen uns die Tropenvögel mit dem ausgesprochenen Hochzeitskleide im Liebesfrühling.

Sonst und Soht.

Wenn es nicht Scherz war, was mir meine Mutter so oft nachgab, so soll ich schon als kleines Kind in die Hände geflaßt haben, so oft ich einen Spaz fliegen oder eine Hausschwale singen hörte. Als erwachsener Knabe mußte ich alle zerbrochenen Fenster Scheiben ausgeworfen, solch auch alle Vogelnetze ausgehoben haben, wobei nicht selten ein Salto Mortale zu wagen war. Im Junglingsalter konnte ich wegen der Lebhaftigkeit und der daraus folgenden Wanderjahre zwar keine eigenen Vögel halten, sand aber trotzdem an jedem Ort meines jeweiligen Aufenthalts bei den Vogelliebhabern und Händlern überreiche Gelegenheit, meine Liebhaberei zu den gefürteten Vögeln rege und wach zu erhalten. Eine besonders anziehende Gelegenheit bot sich, als ich es in meinem Beruf so weit gebracht hatte, daß ich schwachste Vogelorgeln wieder herstellen konnte.

Nach Gründung des eigenen Herds durfte es natürlich nicht fehlen, daß der Vogel wieder gebaut wurde. Da jung aufgezogene Vögel viel leichter Lieder weisen lernen, als wild eingefangene, so wurde namentlich der Aufzucht der ersten die größte Aufmerksamkeit gewidmet. Da ich nicht immer gab es Zeit zum Vorpielen mit der Orgel und so wurde von mir eine Uhr gesetzt, welche stündlich, sowol

einflußtönen. Sie verstanden es, in dem verhältnismäßig kleinen Käfige ihr Bewegungsfeld beträchtlich zu erweitern, indem sie bald an der einen, bald an der anderen Wand und an der Decke nimmer rastend ihre Kletterkünste übten. Gefangen wurde ein wohltonendes Duo von Männchen und Weibchen, und es gewährte ganz besondere Unterhaltung, wenn ein recht großer Tannenzapfen verarbeitet wurde. Die ungeteilte Freude währete aber nicht lange. Mitten im fröhlichen Singen riß der Lebensfaden des Weibchens ab — ein Schlaganfall, und vor meinen Augen lag eine Leiche. Es ist, nebenbei erwähnt, eine bekannte Thatsthe, daß Kreuzchnabelleichen schwer verwesen, vielmehr mumienartig eingetrocknet, eine Folge ihres vorwiegenden Gehirns von Sämlingen harziger Bäume; ihr ganzer Körper wird dadurch selbst harzig durchzogen.

Mein Männchen konnte ich vom Weibchen nicht unterscheiden. Nach dem Todesfalle wurde es in einem Raum 30 cm. im Quadrat großen Käfige untergebracht und diesen bewohnt es heute noch. Kein größeres Vergnügen, als wenn sich die Thür öffnet, wenn es an den Kleidern emporklettern, sich am Fingern hängend einigemale durch das Zimmer tragen lassen und sich so schwebend recht ausstrecken kann! Die Blauer verließ im Herbst 1876 und 1877, ohne eine Farbveränderung eintreten zu lassen. Als ich aber im laufenden Jahre imlande war, dem Vogel Tag für Tag einige Tannenzapfen in verschiedenen Entwicklungsstufen bis zur Reife und immer frisch gebrochene grüne Tannenzapfen neben dem üblichen Futter: gemischte Nadelholzlamen, Mohr, Hanf, Amerikanier bietend und seine Behausung stets unter dem Einfluß der Sonnenstrahlen halten zu können, erschien in diesjähriger normaler Vermauerung stark angesprägte rothe Farbtöne, und jetzt befinde ich ein Exemplar, das einem frischgefangnen in der Färbung nichts nachgibt; nur über dem Bürzel, aber im Zu-

bei Tage, als auch bei Nacht den jungen Vogelschüler Melodien in den für sie passenden Tonarten vorhielt. Obgleich ich bei diesen Anerkennungen nach den Urtheilen der mich besuchenden Vogelfreunde recht zufriedenstellende Ergebnisse erlangt, auch manchen abgerückten Sänger sehr gut verlaufen habe, so war ich doch keineswegs zufrieden, weil es mir bei jedem meiner, auch noch so schön und tapferlos singenden Vögeln verfaßt, als wenn dieselben im Grunde genommen nur Schnüchtlieder nach der verlorenen Freiheit erschallen ließen. So meh ich horchte, um so größer wurde mir die Gewissheit, daß die Gefänge wirklich weit mehr Töne der Schnücht und Trauer, als reiner ungetrübter Freude verrichten. Da mir dies besonders in der Parungszeit so dünkte, so begann ich nun, namentlich nach Züchtung der gefangenen Stubenvögel, besonders der Nachtpalten zu streben und zwar hauptsächlich deshalb, um diese lieben, zahmen Vögel aufzuhüten und ihnen die Gefangenenschaft durch ein trauliches Familienleben vergessen zu machen. Das man bei Züchtungen dieser Weißfriese ganz andere Wege als bei der Kanarienvogelzucht, die Edelman fertig bringen kann, einzuschlagen muß, werde ich kaum zu bemerkern nötig haben. Allein trotz der scheinbar entgegengesetzten Schwierigkeiten habe ich alle Ursache zu hoffen, daß ich im nächsten Sommer recht

stande der Ruhe durch die Flügel spitzen gedeckt, hat sich ein dunkelorange verwischener Fleck erhalten.

Im vorliegenden Falle glaube ich annehmen zu dürfen, daß allein die dem Tische des Freilebens sehr nahkommende Räsigtafel die Wiederkehr der Farbe begründete, und das Ergebniß der nächstjährige Mauzer soll zweifellos entscheidend werden.

Ornithologische Plaudereien aus Russland.

Von E. Lieb in Palmyra.

Meine große Liebe zu den Vögeln muß mir ordentlich ins Blut übergegangen sein, da immer gleich den Zugvögeln nur zu gewissen Jahreszeiten meine Schreibereien erscheinen. Frühjahr und Sommer bringen mir nämlich bei meinen ausgedehnten Geschäften eine solche Fülle von Arbeiten, daß ich kaum zum Erledigen der nothwendigsten Briefe komme.

Neben dem Ihnen gewiß von allen Seiten zugeschlossenen Dank für die Beendigung des I. Bandes Ihres Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, bitte ich auch diese Worte als solchen von mir annehmen zu wollen.* Durch die Deutlichkeit der Beschreibungen der verschiedenen Arten wird es mir jetzt leicht sein, z. B. die mir oft in die Hände gelangenden sibirischen Ammer- und Lerchenarten genau zu bestimmen. Bei dieser Gelegenheit will ich sogleich bemerken, daß in diesem Herbst zum erstenmal eine Gesellschaft des prächtigen Karmingimpels (*Pyrhula erythrina*, *Pl.*) sich einige Zeit im hiesigen Parke herumtrieb. Gern hätte ich ein Paar der hübschen Burschen für meine Sammlung gehabt, allein alle Fangversuche schlugen fehl. Ferner erlegte ich dieser Tage einen nordischen Vogel, der sich in unsere Steppen ebensoviel als auch nach Deutschland selten

*) Die sehr liebenwürdigen Lobeserhebungen haben wir selbstverständlich fortgelassen.

D. R.

tückige Ergebnisse in dieser Zeitschrift werden melden und beschreiben können.

Z. Mehring.

Die gesiederte Welt der Perser in Sage und Dichtung.

Gut manchen Vögeln wurde von den alten Germanen ein geheimnisvolles Wesen beigegeben; ich vermeide in dieser Beschilderung auf den Schwan und die Schwanfrauen, auf den Kauz, welcher durch seinen Ruf die noch bewußtseinslosen Lebensjahre vorausagt, auf die „Frau Nachtegaal“ des deutschen Minnesangs, auf die anmutigen Märchen vom Zaunkönig, auf die Schwäle, deren Nest geniertheitshämen gefeit, da eine Zerstörung desselben nach der Anschauung des Volks- und Dichterkunst herausbeantwortet. Gedachten wir ferner des in alter Zeit hochheiligen Rothfalkens und des fluglen Meise.

In ähnlicher Weise haben auch bei den Persern die „Segler der Lüfte“ zum großen Theil eine höhere Bedeutung in dem geheimnisvollen Leben der Thierwelt.

Die Diven*) oder Geister, die Vögel und die Peris

*) Vöde Geister, die das Tagesslicht hassen, sich in Thiere und Felsen verwandeln und schreckenrolle Gestalten

verirren soll. Ich befand mich an einem Sumpfe hiebigen Guts, um eine Arbeit zu besichtigen, als der etwas entfernt suchende Hühnerhund von einem mittelgroßen Raubvoigl förmlich angegriffen wurde. Ich hielt den lebtern für eine Steppenweihe, doch bei genauerem Zusehen mußte ich ihn als eine Eule erkennen, die nun in ganz rätselhaften Stößen und Schwankungen am hellen Mittag sich tummelte. Um der Sache gewiß zu werden, konnte ich mich nicht enthalten, den Vogel durch einen Schuß in meine Hände zu bringen, wo er sich dann als die Sperbereule (*Strix funerea*, *L.*), wie die zurathgezogene Literatur ergab, entpuppte.

In meiner Vogelstube befindet sich die meist schon seit längerer Zeit in derselben wohnende Gesellschaft in bestem Wohlsein. Leider ist für mich das Erneuern derselben immer mit zu vielen Umständen verbunden, d. h. nicht anders möglich, als dadurch, daß ich eine Reise nach Moskau oder Odessa mache. Mit den Brutversuchen der Rosa-Katadus (*Psittacus roseicapillus*, *VII.*) habe ich die Geduld noch nicht verloren, vielleicht kommt ich doch einmal zum Ziele! Ich möchte zugleich einiges über die Geschlechtsunterschiede dieser Vogelart mittheilen. Die Färbung bietet zu wenige Unterschiede, um Anhaltspunkte zu liefern; eher ist das Männchen am schlankern Van, hauptsächlich aber am Schwanz zu erkennen, der anscheinend länger als den unteren Deckfedern, die kürzer als beim Weibchen sind, hervortritt. Ferner hoffe ich, daß in diesem Winter die im vergangenen bereits gelungene Brut der Halsbandsittiche (*P. torquatus*, *Bdd.*) von besserem Erfolge sein wird; wenigstens habe ich die gewohnten Mittstände am Brutkasten diesmal zu beseitigen gesucht. Schließlich siehe ich immer noch in der Erwartung, daß mein jetzt recht zahmes Pärchen *Inseparables* (*P. pularia*, *L.*) zur Brut schreiten wird. Im Laufe des Sommers habe ich durch verschiedene Vor- und Einrichtungen die Vögel aufzumuntern gesucht, doch kam

oder kein standen unter der Volljährigkeit des uralten Diademids, des Königs in jenem Abschnitt des goldenen Zeitalters; die Vögel reden eine eigne Sprache und der Papagei erzählt lange Geschichten.

Ein Blick in den persischen Kalender lehrt uns, daß die Ankunft der Schwäle als Frühlingsbotin und der erste Gesang des Bülbüls, der Nachgal, als wichtigste Ereignisse aufgefaßt werden. Der 26. März ist alljährlich für die trauliche Haussgenossin angelegt, der 30. März für die Wintelmängerin. Zwei weiße Falter mit goldenen Kronen auf den Häuptern verkünden einer Holden das nahe bevorstehende Königthum. Nicht selten ist es in den germanischen und in den damit verwandten Sagen ein Zeichen der Heldenhaft, daß die künftigen Recken ausgefeilt und von Kibern gefangen, auch von Vögeln gefüttert werden.

Ähnlich kommt es bei den Persern vor. Der Heldenkönig Heridam, welcher, 13 Jahre alt, den Tyrannen Zohak überwand und in der Bemarwund*) fesselte, wird von einer Kuh gefangen.

annehmen, um den kühnen Ankläger mit Entsezen und Grauen zu erschrecken, der es wagt, in ihr Bereich zu treten.

*) Ein aufgebrannter Vulkan, der persische Blockberg.

es bisher nur zum Füttern aus dem Kropfe und sonstigen kleinen Färtlichkeiten, die freilich oft ins Gegenheil umschlagen, so daß mir dann Bange wird, der eine der Gatten könne bei den Weihereien den Fuß verlieren. Beim Süchten bleibt eben der erste Gründtag „Gebuld und Geduld.“ Da diesem Jahr brachte auch hier der Markt eine große Zufuhr von Wellensittichen, von welchen ich gern mehrere Vögel angeschafft hatte, wenn es möglich gewesen wäre. Ich besaß von meinen selbst aus Deutschland mitgebrachten (1874) noch ein gutes Brutpar, von dem ich in 3 Jahren 27 Par junge Vögel à Par 5 Rubel verkauft! Sage also Niemand, Vogelzucht könne nicht auch einträglich sein! Für diese Vogelart finden sich hier immer Abnehmer, weniger für die großen sprechenden Papageien, d. h. hier in der Umgegend. Ich bin ja aber auch nicht Händler, und ein Vogel, der mir lieb ist, ist mir nicht fehl.

Zur Kenntniß des Paradissittichs (Psittacula — Platycerops — pulcherrimus. Gld.).

.... Ich bezahlt ein Männchen und zwei Weibchen dieser prächtigen Papageien, die sich recht gut vermengen; das eine der letzteren legte zu Anfang d. J. 1876 zwei Eier, die ihm aber einige Mühe gemacht haben und auch etwas zu dünn in der Schale waren, sodass sie zerbrachen; ich fing dann das vier. Weibchen heraus, setzte es in einen besondern Käfig und nahm im März das Par mit nach München zur Ausstellung. Dort begann dann das Männchen das Weibchen zu füttern, und etwa 16 Tage nach der Heimkehr hatte das Weibchen 4 Eier gelegt, auf welchen es aber nicht brütete, sondern zu denen es nach 4—5 Tagen noch ein fünftes legte, bei dem es eben seine Schwierigkeiten gehabt haben mag, da der Vogel nicht in den Käfig ging. Der Käfig, in welchem die Vögel sich befanden, war von nur etwa 80 em. Länge

und 50 cm. Tiefer; ich schob dem kleinen Raum die Schnur zu und gab dem Par im vorigen Jahre in einer Manhardschubé einen Winkel unter dem schiefen Dache, wo ich einige Rüstkästen anbrachte. Bald sah ich die Vögel immer nach dem einen Kasten fliegen, dessen Schlupfloch ich jedoch erst sehen konnte, wenn ich weiter im Zimmer vorging, was ich vermeiden wollte, um sie ja nicht zu stören, bis eines Tages ein großer Haufen Gips, der unter dem Kasten lag, meine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm und ich die Sache untersuchte. Die Sittiche hatten nun nicht sowol den Kasten besucht, als vielmehr ein Loch in die Wand gearbeitet, waren ungünstigerweise auf zwei etwas von einander entfernte Bretter der Verschalung gerathen und hatten nun ein ganzes Schlupfloch hineingearbeitet. Da das Weibchen schon fast garnicht mehr zu sehen gewesen war, so vermutete ich, daß die Eier in dieser Höhlung der Wand lagen; hineinsehen konnte ich nicht. Ich machte der Sache ein Ende, indem ich den Kasten vor das Loch hing, es wurden aber keine Eier mehr gelegt. Der Grund, warum ich die Sittiche nicht in der Wand ließ, war der, daß ein gewaltiger Luftpflug aus dem Loche heraustram, die Sittiche also leicht hätten krank werden können; auch fürchtete ich, daß sie von dort aus sich irgendwie nach außen arbeiten und davon machen könnten. Das andre Weibchen war inzwischen langsam geworden und sauste langsam hin, harb im Laufe des Sommers, während das gesunde mir wieder Hoffnung auf die heimige Brut machte, aber plötzlich vorzog, die schwüle Welt zu verlassen, wofol infolge eines Schlaganfalls. So waren also nur Eier, aber keine Jungen das Ergebnis. Ich glaubte, daß das Haupthindernis einer gelungenen Brut darin bestand, daß die Vögel früher etwas fest waren, was ich allerdings langsam befürchte. Um so schlimmer traf mich der Verlust, da fortziehende Weibchen natürlich sehr schwer aufzutreiben sind. — Was die Inse-

In der berühmten Sage von Sam und Sal läßt der erzählnante Golo sein neugeborenes Idönes Kind, Sal, welches in seinen Augen nur durch weikes Par entwöhlt ist, dieses Weibchen halber anstecken. An dem Fuße des Alburns oder Glubs, auf dessen „Gübel“, den kein Mensch erbaut, sich die Simurg ihr Nest gebaut, ein wahres Wunderwerk, erblickt das unschöne Nidchen vogelweibchen den laumenden, billige daliaganten Sängling, tragt ihn zum Nest und ernährt das Kindlein mit ihren Jungen zusammen. Die Federn des dem Himmel nahe thronenden Zauber vogels Simurg oder Semurg sind ein fieberhaftes Talisman. Als der junge Palo Sal die gesiederte Pflegemutter verläßt, wirdt sie in ihm die Werke:

Mumm einer meiner Kinder mit Bedacht.

So bleibt du stets im Sharten meines Maß,

Und wirst du jemals in Gefahr gerathen,

Erbebt sich Freundschaft wider deine Thaten,

Se wirst mir diese Feuer in das Feuer,

Als bald erschein' ich dir, als Freund, als treuer.“

Die wunderbare Kraft, welche dem Geister eines Vogels innerwirken soll, zeigt sich besonders in den Glauben der heutigen Perier, daß sie Geister des Königs-Reservoirs verbrannt, ihren Besitzer vor Peinfall schütze.

Wie der Aberglaube oft in abschreckender Weise, frei-

lich nach Überlieferungen uralter Zeiten, in Persien auftritt, davon wollen wir nur ein Beispiel anführen, bei dem Vogel eine Hauptrolle spielen. Die Ober oder Feueranketer besitzen ihre Leichen nicht, sonst zu legen sie in einer eigenhümlichen Anordnung in einer ruhigen wilden Stagnation unter freiem Himmel auf den Boden hin. Leute, welche zur Familie gehören, sijzen verteilt in der Nähe und Wägen. Kommen Menschen oder andere Raubvögel herbei, stecken und bauen dem Todten die Augen aus, so sind sie glücklich und treuen den Verstorbenen sehr, bejammern aber sein Schicksal im Sterbzeit, wenn das linke Auge zuerst zur Vogelzunge wird.

Wie Germanen und Perier, diese kaumverwandten Volker, dem Feuer huldigen, mögen folgende Beispiele bezeugen: Als belebtes Wesen schaut der Donatör unter anderem das Feuer in dem bekannten „rothen Gaben“ an, der von Haus zu Haus läuft, der Perier gleichfalls, welcher ihm jeweils ein Oryx darbringt, wie z. B. am Demawend, um allzu starke Regengüsse abzumunden, wobei Ziegeln mitsamt dem Feuer gegenwirkt wird. Aus derselben Berechnung geht, teils laufend, bei den Persern die Sire davor, niemals in das Feuer zu treten, noch einen Schlag gegen das Feuer auszustoßen.

Th. B.

parables betrifft, so ist es mir mit ihnen gerade so wie mit jenen ergangen und ich zweifle fast an der Möglichkeit eines Erfolges.

Dr. Franken.

Nene und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der flügelbindige Webervogel

(*Ploceus taeniopterus, Reh.*).

Vor einigen Tagen sandte mir Herr Vogel-Großhändler Jockelmann in Hamburg einen Webervogel, in welchen ich die oben genannte Art festgestellt habe. Beim Erscheinen der fünften Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ kommt sie nur nach Henglin's Angaben kurz erwähnen, denn lebend eingeführt war sie noch niemals und selbst als Vala ist sie in den meisten Museen nicht vorhanden. Der Vogel gleicht im wesentlichen dem abfamilierten dottergelben Weber (*Ploceus vitellinus, Lohst.*) und zwar im Aussehen wie in der Größe, doch ist er ein wenig stämmiger und das Schwarz des Gesichts runden sich nicht so scharf ab, erstreckt sich auch nicht wie bei jenem über die Stirn, während diese zugleich lebhaft bräunlichgelb ist. Räumlich aber liegt der Unterschied in breiten gelben Querbinden über die Flügel. Für die Leser, welche mein genanntes Werk nicht besitzen, füge ich die nachstehenden Angaben Henglin's über die Lebensweise an: „Er ist am weißen Nil zwischen dem 10. und 5. Grad nördlicher Breite heimisch. Mit Anfang der Regenzeit kommt er hierher in zahlreichen Schwärmen in die Gräserfelder und man kann sich kaum einen Begriff von der Kopfzahl eines Flugs dieser Vögel machen. Wir sahen sie nicht gedrängt, woltenartig in ununterbrochenen Fügen, deren Vorbeiflug wof länger als eine Viertelstunde währt, über den obern Bahre el abiad ziehen.“ An der erwähnten Stelle in meinem Werke hatte ich (also etwa vor zwei Jahren) die Bemerkung hinzugefügt, daß dieser Weber voraussichtlich über kurz oder lang unsere Vogelstuben und Käfige reich bevölkern werde und daß wir ihn dann als nahen Verwandten des mit Recht geschätzten dottergelben Webers willkommen heißen müßten. Wie es scheint, ist das vor mir stehende Exemplar nun der erste Vorbote der sicherlich reichen Einführung, welche wir erwarten dürfen, sobald nur erst seine Heimatgegend dem Verkehr mehr angegeschlossen sein wird. Ich gebe nun einerseits zur Kenntnis für die Herren Händler, denen er demnächst zukommen sollte und andererseits zur Ergänzung des in meinem Werke gefragten, nachstehende genau Beschreibung. Eine Abbildung bringen wir auf den Tafeln, welche nachgeliefert werden und ich habe eine Farbenskizze für diesen Zweck bereits annehmen lassen.

Wissenschaftliche Beschreibung: Stirn und Oberkopf, Kopfseiten und Oberbrust dunkelfärbig; Bügel, Gegend neben dem Auge aber nicht oberhalb derselben (also nicht die Halste), Kinn und Kehle schwarz; Unterseite, Nacken, Rücken und Bauch olivengrünlichgelb, letzter lebhafter gelb, jede Feder am Grunde aschgrau; Schwingen schwarz-grau, lebhaft gelb, sein anhängselhaft, breit matigelb innen gesäumt; Kleine und große Deckfedern schwarzgrau, erstere

sehr breit gelb gesäumt, letztere mit sehr breitem gelben Rükensammt, wodurch zwei breite Querbinden gebildet sind; Schulterdecken und untere Kügeldecken reingold; Schwingen unterseits gelbschwarz; Schwanzfedern dunkel oliven-grau; ganze Unterseite lebhaft gelb. Schnabel hell horn-grau mit schwärzlicher Spitze; Auge gelbschwarz; Füße fleischfarben. Länge 15 cm., Flügel 7,2 cm., Schwanz 3,9 cm.

Frankheiten bei Kanarienvögeln.

Vom Post-Sekretär H. Krause in Niedhausen a. Harz.

Unter Bezugnahme auf den Artikel des Herrn E. Exner in No. 41, will ich nachstehend veröffentlichen, was mir über die in demselben beschriebne Krankheit bekannt ist.*.) Meine Mittheilungen beruhen durchweg auf eigener Erfahrung; die Krankheit ist von mir, nachdem ich sie schon früher bei anderen Züchtern kennen gelernt hatte, später auch an meinen eigenen Vögeln beobachtet und studirt worden. Im Jahre 1876 gingen an derselben meine sämtlichen Heckvögel, 11 Männchen und 44 Weibchen und der größere Theil der Nachzucht zugrunde.

Die Krankheit ist von Herrn Exner ganz richtig als Ruhr bezeichnet worden. Ich erkannte sie beim ersten Auftreten als solche und gab ihr in einem seiner Zeit darüber veröffentlichten Artikel diesen Namen, den ich im folgenden beibehalten will.

Die Ruhr gehört meines Erachtens zu den gefährlichsten Krankheiten, von denen Kanarien überhaupt betroffen werden können, weil sie nicht vereinzelt, sondern epidemisch auftritt und weil sie mehr als jede andre Krankheit ansteckt. Glücklicherweise tritt sie nicht oft auf. Von ihrem Vorkommen ist mir außer den oben angeführten Fällen nur noch ein einziger bekannt geworden, und das ist eben der, den Herr Exner in diesem Blatte mittheilte. In Andreasberg soll die Ruhr noch gänzlich unbekannt sein.

In den von mir beobachteten Fällen trat sie gegen das Ende der Heckzeit, mit Beginn der heißen, trocken Jahreszeit, ungefähr in der ersten Hälfte des Monats Juli bei verschiedenen hiesigen Züchtern gleichzeitig auf. Die Krankheit äußert sich zunächst darin, daß die scheinbar noch ganz gesunden Vögel plötzlich Durchfall bekommen; von meinen Vögeln war es ein altes Männchen in der Heck, das von der Krankheit zuerst befallen wurde. Der Durchfall wird nach kurzer Zeit, oft schon in wenigen Stunden, so heftig, daß anstatt der Exkremente nur noch eine dünne, wässrige und fast wasserhelle Flüssigkeit fortgeht; das Entfernen derselben erfolgt sehr häufig, obgleich es für die Vögel mit Schmerzen verbunden ist. In der Regel am dritten Tage, oft auch bereits am zweiten, zeigt sich die erwähnte flüssige Auslösung mit Blut untermischt, am vierten, spätestens am fünften Tage erfolgt der Tod. Freiheit haben die

*) Obwohl Herr Böcker bereits in liebenswürdiger Weise seine Meinung ausgesprochen, so nehmen wir doch auch die nachfolgende Darlegung, ebenfalls aus der Feder eines tüchtigen Kenners, gern auf. D. Red.

kranken Vögel nur in der ersten Hälfte der Krankheit, in der zweiten Hälfte fressen sie so gut wie gar nicht mehr. Das ist das äußere Auftreten der Ruhr, bezüglich dessen die Mittheilungen des Herrn Erner genau mit meinen Beobachtungen übereinstimmen. Bis hierher hat die Krankheit große Ähnlichkeit mit dem Brande, bei diesem haben nur die Extremente eine mehr grünliche Färbung. Geht man jedoch näher auf den Grund, so stellt sich bald heraus, daß Ruhr und Brand durchaus verschieden sind. Beim Brand erscheint der Unterleib dick ausgetrieben und heftig entzündet, auch treten die Eingeweide anschwellen hervor; bei der Ruhr dagegen behält der Unterleib seine normale Beschaffenheit fast bis ans Ende der Krankheit, erst dann macht sich ein Einfallen derselben bemerkbar. Eine rasch fortschreitende Abmagerung, die den Vogel in kürzester Zeit zum Skelett macht, findet bei der Ruhr ebenso statt, wie beim Brand. Die Ruhr räumt unter allen wie jungen Vögeln gleichmäßig auf, nur widerstehen ältere, kräftige Vögel der Krankheit etwas längere Zeit, als junge, in der Mausere befindliche. Ist sie einmal zum Ausbruch gekommen, dann fordert sie zahlreiche Opfer. Denn ein Heilmittel gegen sie gibt es nicht. Ein hiesiger Züchter verlor in noch nicht 4 Wochen von 160 Vögeln 146 Stück an der Ruhr. Auch mir starben, obgleich ich die Krankheit gleich richtig erkannt und alles zur größtmöglichen Beschränkung derselben gethan hatte, mehr als zwei Drittel meiner Vögel; hergestellt wurde von allen überhaupt Erkrankten nur ein einziger; derselbe wurde jedoch nie ganz gesund.

Ich behandelte die erkrankten Vögel mit den sonst bei Durchfall gebräuchlichen Mitteln, aber selbst die kräftigsten derselben, wie Tannin und Opium, blieben ohne Erfolg. Von letzterm gab ich, als die gewöhnliche Dosis von 1—2 Tropfen nicht angeschlagen wollte, bis zu 4 und 5 Tropfen dem einzelnen Vogel. Die Wirkung des Opium war unverkennbar, infofern, als der schnelle Verlauf der Krankheit etwas aufgehalten wurde, aber vom Tode retten konnte sie keinen Vogel. Ferner gab ich, weil der fortwährende Durchfall sehr bald Blutarmuth herbeiführt, apfelsaure Eisen-tinktur in's Trinkwasser, aber alles war vergebens. Daß mir überhaupt nicht alle Vögel verloren gingen, ist allein dem Umstände zuzuschreiben, daß ich die kranken von den gesunden trennte und die letzteren einzeln in Harzerbauerchen unterbrachte. Auf diese Weise läßt sich der Gefundheitszustand des einzelnen Vogels genau beobachten, auch ist eine Anstrengung, die hauptsächlich durch die Extremente weitergetragen wird, nicht so leicht möglich, als wenn die Vögel im freien Raum oder im umfangreichern Käfig zusammen herumfliegen. Der größeren Vorsicht halber wurden die Bauerchen der gesunden Vögel täglich gereinigt und der Fußboden mit einer Chloralkalauflösung besprüht. Sämtliche Räume, in denen Vögel untergebracht waren, wurden häufig desinfiziert.

Die Entstehungsweise der Ruhr bei Kanarien-

vögeln läßt sich wohl auf dieselben Ursachen zurückführen, welche bei Erkrankung von Menschen an der Ruhr zugrunde liegen. Sie wird dadurch hervorgerufen, daß sich im Darmlanial mikroskopische Pilzbildungen ansehen, deren Keime durch die Lust, vielleicht auch durch das Trinkwasser in den Körper der Vögel gelangen. Daher die bei den erkrankten Vögeln in kurzer Zeit eingetretene Blutzersetzung, welche durch das Wuchern der Schmarotzergewächse im Körper herbeigeführt wird. Daher die Erklärung des Umstands, daß von allen zur Anwendung gebrachten Mitteln nur häufige und gründliche Desinfektionen, durch welche die Pilzbildung verhindert wurde, von Erfolg begleitet waren; daher schließlich auch die Erklärung dafür, daß die Krankheit gerade in der trockensten und heißesten Jahreszeit, die für dergleichen besonders günstig ist, ausbrach.

Auszucht-Versuche.

Von Albert Roth.

In Nr. 27 d. Bl. spricht Herr Böcker die Vermuthung aus, daß es möglich sein könnte, Nachtlagern durch Kanarien aufzuhören zu lassen.*). Ich habe in der Aufzucht anderer Vögel durch Kanarien zahlreiche Versuche gemacht und gerade mit Nachtlagern, da diese mir vorzugsweise zur Hand waren, solche leider nur zu oft wiederholt und dadurch viele hingeopfert, weshalb ich mich gedrungen fühle, meine Erfahrungen zu veröffentlichen: Kanarien können nur solche Vögel ernähren, die wie sie selber aus dem Kopfe gefüttert werden, also Insektenfresser nicht, dagegen alle diejenigen von unseren Jinken, welche einigermaßen dem Kanarienvogel gleichen, sehr leicht, Ammern schwieriger. Man lege die Eier dieser Jinken und zwar schon so weit befestigt, daß das Kanarienneibchen nicht mehr lange zu brüten braucht, in dessen Nest, nachdem zuvor seine Eier entfernt sind, am besten spät Nachmittags, damit der Vogel gleich fest sitzen bleibt. Dann wird er ohne Umstände weiter brüten und auch füttern, selbst wenn die Jungen bereits am andern Morgen ausgeschlüpft wären. Hat der Vogel indeß schon lange gebrütet und die fremden Eier sind wenig oder garnicht gebrütet, sodoch er über die Zeit hinaus sitzen müßte, so verläßt er dieselben manchmal zuletzt. Daß die Eier vor Erkältung und Erschütterung zu behüten sind vom Ausnehmen bis zum Unterlegen, versteht sich von selbst. Ebenso leicht sittert das Kanarienneibchen die Jungen von diesen Vögeln, selbst wenn es auf den eigenen Eiern erst drei bis vier Tage gebrütet hätte, groß. Am besten ist es, wenn man die Jungen, so lange sie noch ganz nackt sind, unterlegt; doch geht dies nur so lange an, als dieselben noch nicht aus dem Neste

* Das haben Sie falsch gelesen; nicht aufzuhören lassen könne man die jungen Nachtlagern durch Kanarien, sondern bei denselben in die Lehre geben, hat Herr Böcker gesagt.

D. R.

der Kanarien hüpfen, man müßte sie denn durch Binden der Füße oder sonstwie künstlich festzuhalten suchen. Läufen die jungen Vögel sogleich, ohne daß sie vom Kanarienweibchen angenommen sind, im Bauer oder in der Stube herum, so werden sie in der Regel nicht gefüttert. Mit ganz flügigen Jungen gelingt es daher nur ausnahmsweise einmal.

Hänslinge, Stiglitz, Beißige, Buchfinken u. a. werden sehr leicht so ausgezogen, Dompfaffen werden ausgebrütet, verhungern aber, wenn man sie nicht selbst füttert.

Nun noch einige Beispiele von Insektensfreßern: Nachtigal-Eier kamen regelmäßig aus, am 2., 3. oder 4. Tage aber starben die Jungen immer, ebenso war es mit den Grasmücken, Schwarz- und Singdrosseln; die Eier kamen aus, die Jungen wurden jedoch gar nicht trocken, sondern starben am ersten Tage. Auch die ganz nackten Jungen von Nachtigalen, Grasmücken, Rothföhrlchen wurden bebrütet, starben aber regelmäßig. Man müßte versuchen, die Jungen selbst aufzufüttern, was allerdings, wenn sie noch klein sind, seine ungemeinen Schwierigkeiten hat. Die Kanarienweibchen versuchten unanhörlich die sperrenden jungen Vögel zu füttern, es gelang aber sehr unvollkommen, sodass sie eben verhungern mußten.

Durch mein eigenes Schreiben angeregt, that ich heute, was ich sonst wol nicht gethan hätte. Ich holte aus einem Stiglitz-Nest 5 Jungs und legte dieselben einem Kanarienweibchen, das nur 2 Eier hatte, nachdem ich diese entfernt, unter; dasselbe setzte sich sofort auf die jungenen Stiglitz. Ich werde Ihnen später nur Sommerjänen (Sommerrübchen) geben, bei welchem Futter sie nach meinen Erfahrungen ein ebenso schönes Roth wie die Wildlinge bekommen, und zum Beweise der Richtigkeit meiner Behauptung werde ich Ihnen s. B. einen davon schicken.

Auch mit ausländischen Finken stellte ich Versuche an, die leider jedoch mitzglückten; ich glaube, weil diese Finken überwölbte Nester bauen und daher wol die Schnäbel der Jungen beim Füttern auf andre Weise fassen. Bei Jungen aus offenen Neströhren würde den Kanarien das Füttern gelingen, ich besitze aber solche Ausländer nicht. Beispiele folgen: Eier von Goldbrüstchen kamen aus, die Jungen wurden jedoch sogleich erdrückt; dem Kanarienweibchen untergelegte Goldbrüstchenjunge lebten nur 2 Tage. Eier von Zebrafinken brütete das Kanarienweibchen aus, die Jungen starben am 2. Tage; untergelegte Jungs lebten 5 Tage. Ebenso starben Jungs von Bandfinken eins nach dem andern, das letzte wurde 11 Tage alt. Diese Vögel wurden fleißig bebrütet, auch bemühte sich das Kanarienweibchen sehr, sie zu füttern, es muß aber nicht vollkommen gelungen sein. Fütterung war stets hartgekochtes Hühnerei. Auffallend ist, daß die Kanarien sich abmühen, diese Vögel zu füttern, obgleich sie doch einsehen müssen, daß sie es nicht erreichen; daß sie aber fremde Vögel überhaupt nur so lange füttern, wie Kanarien-Junge,

und dann verhungern lassen, ist doch wunderlich. Für besondere Überlegung spricht dies keineswegs. Dompfaffen z. B. füttern sie nur so lange, wie junge Kanarien, und lassen sie dann zugrundegehen.

(Schluß folgt.)

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Haus von Kormoranen. In diesen Tagen zeigte sich — wie aus Striegau gemeldet wird — auf den Bergen ein Flug von 20 bis 30 Stück der in dortiger Gegend selten vorkommenden Kormorane. Einigen auf dem Spitzberge anwesenden Personen gelang es, im Gebüsch ein Exemplar dieser interessanten Vögel zu fangen. Dasselbe wurde lebend der Direktion des Zoologischen Gartens in Breslau überwandt. (Breslauer Zeitg.)

Antragen und Auskunft.

Herren Henry Hoppe: Der kleine Alcanderittich, welcher fortwährend auf der linken Seite des Körpers ruht, während die rechte Krallen zusammengezogen ist, hat durch Jagdsturz oder Raubfahrt Neuramatissimus bekommen, und es ist ein höchstes Erfolg, daß Sie ihn durch warme Bäder geheilt haben. Wenn er seitdem nun einen trocknen schwärzlichen Anflug um den Schnabel bekommen, so ist das ein Zeichen, daß der Vogel auch innerlich gesund ist, wahrscheinlich infolge naturnäherer Verpflegung vonseiten des Vorbesitzers. Füttern Sie ihn, wie ich im „Handbuch für Vogellebhaber“ I, S. 415 bei „Geschwüre“ angegeben und bewussten Sie den Anflug mit einer sehr verdünnten Auflösung von Salicylsäure in Wasser, nicht aber in Spiritus, etwa alle drei Tage.

Kräulein Marie Büchner: Die kleinen rothbraunen Insekten, welche Sie am Körper Ihres todten Kanarienvogels gefunden, sind wirklich nur Vogelmilben oder Läuse, und Sie können den Tod desselben keinesfalls verursacht, wol aber das arme Thier arg geplagt haben. Es ist eine hier schon oft erwähnte Thatfrage, daß kraute Vögel, namentlich an Abzehrung leidende, vorzugsweise von Ungeziefer geplagt werden. Im übrigen lesen Sie gefälligst in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ Seite 40 nach.

Herrn Siebrecht: Der überstandene Kanarienvogel war an heftiger Unterleibsentzündung gestorben und hatte einen ganz ausgetriebenen geröhrten Unterleib. Wahrscheinlich ist er beim Reinigen des Zimmers erklältet, und wenn das Kräulein in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ über die Pflege zarter Sänger nachlesen will, so wird sie bei Beachtung der dort empfohlenen Vorsichtsmaßregeln dergleichen künftig wol vermeiden können.

Herrn Baron von Ivernois: 1. Sämtliche deutschen und lateinischen Namen der fremdländischen Stubeavögel finden Sie in meinem „Handbuch für Vogellebhaber“ und in dem größern Werke auch die englischen, französischen und holländischen, soweit letztere bis jetzt vorhanden. 2. Es ist wol kaum möglich, daß der unbekannte Feuerfink oder Orange-Vogel (Orange-Webervogel; *Ploceus franciscanus*, [Istr.]) in einem zoologischen Garten Langaren-Weber und von einem Händler Utaßfinke benannt werden könnte; es muß entschieden ein Irrthum vorliegen. 3. Die Untersuchung des überstandenen Hänsling zeigte ein staunenswerth großes Geschwür an der Bauchwand, welches sich auch nach innen erweitert und so den plötzlichen Tod herbeigeführt hatte. 4. Sollte Ihnen die dortige Buchhandlung das „Handbuch“ nicht verschaffen können oder wollen, so lassen Sie es sich direkt von der Verlagsbuchhandlung Karl Kümpfer in Hannover schicken; auch die Verlagsbuchhandlung dieser Zeitschrift übernimmt solche Befragungen gern. 5. S. schreiben: „Wie kommt es, daß ich in allen ornithologischen Werken, die ich kenne, angegeben finde, der Seifig (Männchen) habe

eine schwarze Kehle, während in dieser Gegend nur solche gefangen werden, deren Kehle grünlich-gelb ist!" Das sind eben junge Männchen, welche sich noch nicht vollständig verfärbt haben; auch beim alten Männchen ist dieselbe übrigens nicht reingrün, sondern jede Feder sein grün-gelb gerändert. 6. Die überlante Probe besteht in der bekannten und viel geschätzten Kolben- oder Senechalbirse, welche ich im "Handbuch" I Seite 371 erwähnt habe. Sie können dieselbe aus jeder großen Sammehandlung beziehen.

Aus den Vereinen.

Der Vogelzuchtvverein zu Gotha beabsichtigt seine diesjährige Ausstellung selbstgezüchteter Kanarien vom 14. bis 16. Dezember im Hotel "Thüringer Hof" zu veranstalten. Mit derselben soll eine Verlosung verbunden sein.

Verein der Vogelfreunde in Ludwigsburg (Württemberg). Derselbe ist am 16. Oktober d. J. begründet und es sind ihm in dieser kurzen Zeit seines Bestehens 17 Mitglieder beigetreten, eine Zahl, die für die Lebensfähigkeit des Vereins sprechen dürfte. An die Spitze derselben wurden gewählt: die Herren Buchdruckereibesitzer Heinrich Ungerer, Zahnmeister Karl Mayer, Kohlenhändler Paul Röckritz, Uhrmacher Karl Wünsch, Leiterbänder Theodor Seitter, Kaufmann Hermann Hübler.

In Ingolstadt wurde vor kurzem ein Geöffnet-züchter-Verein begründet, der sich bereits einer bedeutenden Mitgliederzahl erfreut. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: präf. Arzt Karl Hellermeyer jun., I. Vorsitzender; Bädermeister Ludw. Müller jun., II. Vorsitzender; Agent Heinrich Hertl, Schriftführer; Bierbrauer Jakob Wilibald, Kassensührer; Zeugfeldweber J. Beer, Materialverwalter; Wundarzt Max Hellermeyer sen. und Bädermeister Ludw. Müller sen., Beisitzer.

Der **Geflügelzucht-Verein zu Pforzheim** veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 7. bis 9. Dezember d. J. Die Annmeldungen müssen bis zum 27. November an Herrn Adolf Bühler, Fabrikant, Leopoldstraße 11, geschehen. Die Einladungen müssen bis zum 6. Dezember eintreffen unter der Adresse: "An das Ausstellungskomitee in der Taufschänke Glashalle". Zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung werden nur schöne und preiswürdige Exemplare angekauft und Lose à 20,- aufgegeben. Die Prämierung geschieht am 8. Dezember durch die vom Verein gewählten auswärtigen Preisrichter. Die Preise bestehen in vergoldeten und verzierten Medaillen. Alles weitere ist aus dem Programm zu ersehen, welches ebenso wie Lose von Herr Bühler zu beziehen ist.

Ausstellung steht bevor im:

Geflügelzüchterverein zu Scheibenberg i. S. vom 9. bis 10. Februar 1879. Mit Prämierung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr Krentsen.

Bücher- und Schriftenhandlung.

Steffens' Volkskalender für 1879 (Louis Gerschel, Berlin). Einen Haussfreund dürfen wir den Lesern empfehlen, welcher in jedem Jahre wiederkehrt und also als unentbehrliches Bedürfnis erachtet werden muss. Es ist der Kalender und da es doch woh naheliegt, den unsern eigenen Verlagshandlung zu nennen, so geben wir im nachfolgenden gern dem Herausgeber das Wort. "Der alte Vater Steffens legt seinen albeliebtesten und weitverbreiteten Volkskalender nun schon zum 39. Mal auf den Tisch jedes soliden, gebildeten Bürgerhauses. Auch bei diesem Jahrgange müssen wir das Bestehe des Herausgebers, der Mitarbeiter und der Verlagshandlung anerkennen: mit der Zeit fortzuwirken, das gute alte zu verjüngen und das Neue zu verbessern. Die altmobischen Stahltische haben vorzügliches Original-Holzschnitte zu

finnigen Gedichten von Hermann Kleffte Platz gemacht; außerdem schmücken noch 40 in den Text gedruckte stimmungsvolle Holzschnitte nach Zeichnungen des talentvollen Wilhelm Claudius das Buch. Aus dem reichen unterhaltenden und belehrenden Inhalt heben wir nur das bedeutendste hervor. Vater Steffens gibt diesesmal neben seiner bekannten populären "Umlauf in der Welt und Dabeim" auf Thalstraden eine heiter-ribrende, edlt volkskümliche Geschichte "Vom Alten und vom Jungen Fritz" die wacke Mutter Steffens bewirkt uns an ihrem einladenden "Frühstückstäb" und die Großmutter erzählt den lieben Kleinen eine reizende Geschichte vom "Prinz Bär und Prinzessin Maiengrün", so frisch und munter, daß auch große Kinder daran ihre Freude haben werden. Von Emile Mariano lesen wir eine prächtige stimmungsvolle Novelle: "Zigeunerblut", von Arnold Bellmer eine interessante historische Episode: "Katharina II. und die Wahrslagerin" und "Aus dem Leben einer Verstorbenen" (Karoline Bauer) erzeugende "Verblödene Hexengeschichten", ein Buchstück aus den mit allgemeiner Spannung erwarteten und demnächst bei Louis Gerschel in Berlin erscheinenden "Geheimen Memoiren" der in letzter Zeit so viel genannten berühmten Schauspielerin A. W. Blankenburg schreibt einen vor trefflichen populären Artikel: "Meisterstein und Sternschuppen"; Max Horwitz eine sehr beherzigenswerthe "Plauderei"; "Verlorenete Millionen", Eric Stein "Ein fabelhaftes Meerengeheuer", W. v. Richtenberg "Unsere Blumen", "Neue Erfindungen" und "Neue bewährte Rezepte und praktische Winke für Gewerbe, Haus- und Landwirthschaft" und der treffliche Haussatz des Kalenders, Dr. Binder in sehr zu beachtender Weise über "Bähnleßge". Recht ergötzlich ist die von Klara Häglerin 1471 in Augsburg niedergeschriebene "Altdutsche Blumen- und Baumpräde". Diese An deutungen werden genügen, dem wackeren Vater Steffens und seinem altbewährten Volkskalender auch für das Jahr 1879 überall Haus und Herz zu öffnen."

Briefwechsel.

Herrn Jakobi in Magdeburg: Für Ihre freundliche Aufmerksamkeit besten Dank! doch waren wir bereits im Besitz der brfs. Ausschütt. — Herr A. Eberle Auch Ihnen unsern besten Dank.

Herrn Rechtsanwalt Haring: Besten Dank für Ihre freundlichen Mittheilungen, welche ich demnächst hier veröffentlichten werde.

Redaktion: Dr. Karl Kuh, Mitglied bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Auzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker, Kontrolleur in Begrar.

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz.
Erstes und größtes Postversandgeschäft von
Andreasberger Kanarienvögeln.

Prämiert auf 15 Ausstellungen. Ehrend erwähnt, resp. empfohlen in 18 Zeitschriften und wissenschaftl. Werken. Taufende von Auszeichnungsbriefen liegen zur Ansicht bereit. Mein Zweiggeschäft in Berlin, Prinzenstr. 24, I., bringe ich in Erinnerung.

[2178]

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 47.

Berlin, den 21. November 1878.

VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179, 180. St. Georges Street, East,

[2179]

erhielt in den letzten Sendungen: 2 grüne Edelpapageien, 50 Par Helenafärbchen, 1 Flötenvogel, 1 Schwalm, 9 Par Karolinäthen, 1 Riesenfischer; 1 schwarzförmiger Känguruh, 1 Formosahäher, 1 Par kleines Rindvieh (0,5 Meter hoch, ausgewachsen), 4 rothäutige Eichhörnchen, 10 Erd-Eichhörnchen; eine große Sammlung seltener australischer Kabinettsmuscheln.

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

[2180]

hat vorrätig: 50 Par Wellensittiche (*Pithecias undulatus*) eigener Zucht, 1 Par gelbbäuchige Sittiche (*P. flaviventris*), 1 Weibchen gelbäugiger Schönsittich (*P. chrysogaster*), 20 Par Schönstötte (*P. pulchellus*), 30 Buntstötte (*P. eximus*), 50 Grampapageien (*P. erithacus*), 3 Par schwarze Schwäne (*Cygnus atratus*).

Zu verkaufen:

1 Männchen Spermestes prasina,
1 Männchen Psitt. pulcherimus,

1 Weibchen Aegintha granatina,

Prachtexemplare; eventuell auf Tausch gegen Ergänzung einer dieser Arten. [2181]

Baden-Baden.

Dr. Franken.

2 Schleier-Vögel, 1 Wald-Vogel, Prachtexemplare à Stück 4 M., 1 fingerszahiges Eichhörnchen 5 M., 1 Schwadrossel (Seltenheit), Schwanz und Flügel weiß 10 M., verkauft oder verkaufst. J. Wenzel. [2182]

Danzig, H. Geißhafe 126.

1 diesl. ganz zahmes Reh (Ricke) 21 M., 1 weiß. zahmer Fuchs 10 M., 1 Par Rebhühner 10 M., 1 Stamm (1,2) Chamois Paduaner vorl. stark beholt, Hahn m. schw. Bart und Brust 16 M., Lachtauben a. P. 2 M. 50 S., racechte Lauben (Tümmler) in verschiedenen Farben, graue rothgebaute Kardinale 8 M. 50 S., Hüttenläufer P. 15 M. fl. Elsterchen P. 7 M. 50 S., Silberfächlaugen P. 6 M. 50 S., schwarz. Nonnen P. 8 M., Harzer Kanarien, Höhl- und Klingsollner, lang und satt in Luren, von 12 bis 20 M. In Tausch nehme 2 racechte dunkle Brahmahenne diesl. Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [2183]

C. Werthmann, Hörtor a. W.

Der Harzer Kanarienvogel.

Ein praktischer Leitfaden für Liebhaber dieses gefiederten Sängers zu seiner Zucht und Pflege, von Carl Ritter,

Heilbronn 1878 im Selbstverlag des Verfassers.

Prämiert mit II. Preis in Heilbronn.

Gegen Einsendung von 33 S. in Briefmarken franko versandt. [2184]

Kanarienhähne, Zuchtergebnis seines Rollers à M. 10, Weibchen à M. 1,50. Im Ganzen billiger. Probevögel werden abgegeben. C. Wentzler, Landstuhl (Pfalz). [2185]

Egyptische Möwen zu verkaufen bei

J. Riebel in Köln.

Gebrauch-Papageien, einige ganz junge männliche Jako's (Segelspitzenvögel), mehrere blauästirige Amazonen à 25 M., sowie eine sehr gut und sehr viel sprechende Amazona, die welche singt auch 2 Lieder, zu 90 M. 1 kleiner ganz zahmer Kronenaffe 30 M. [2186]

Welsch, Bremerhaven.

Verlag von B. G. Voigt in Weißenfels.

Die Praxis der

Naturgeschichte.

Ein vollständiges Lehrbuch über das Sammeln lebender und toter Naturkörper; deren Beobachtung, Erhaltung und Pflege im freien und gefangenem Zustand; Konservierung, Präparation und Aufstellung in Sammlungen etc.

Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet.

In drei Theilen.

Dritter Theil:

Naturstudien.

Die botanischen, zoologischen und Akklimatisationsgärten, Menagerien, Aquarien und Terrarien in ihrer gegenwärtigen Entwicklung.

Unter Mitwirkung der Direktoren zoologischer Gärten,

[2187]

bearbeitet von

Ph. Leopold Martin.

Erste Hälfte.

Mit einem Atlas von 12 Tafeln

gezeichnet von

Leopold Martin jun.

1878. gr. 8. Geh. 7 Mrk. 50 Pf.

2. Hälfte erscheint in Jahresfrist.

Vorrätig in allen Buchhandlungen.

Habe abzugeben: echte Lady Amherst-Tasanen erste Brut von 1878 125 M. a Par, Hähne von 1877, prächtig im Gefieder 85 M., Mandarinentan 64 M. a Par, Wellenpapageien 8 M. a Par, rothe und weiße französische Kröpfer 40 bis 50 M. a Par, weiße egypt. Möwen 20 bis 25 M. a Par. [2188]

Donny Sapin, Chistelles bei Ostende.

Zu verkaufen!

1 Par Sonnenvogel à 25,

2 Stück grane Kardinal-Hähne à Stück M. 10.

[2189] T. Krauss, Dehringen, Württemberg.

Ameisenecier (deutsche),

schön getrocknet, à Kilo 2 M. 70,- gegen Nachnahme, bei großen Posten noch billiger, verendet
[2190]

A. G. Bettige, Elbing.

Prämirt 1877. **M. Schmidt,** Prämirt 1878,
Berlin S.W., Friedrichstr. Nr. 55.
Fabrik von Natur-Nistkästen für in- u. ausl. Vögel
Lager von **Vogelfutter** aller Art nur von
Oskar Reinhold in Leipzig; unter Garantie.

Vogelfutter

[2192]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in **Berlin** nur bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Andreasberger Kanarienvögel,
selbstgezüchtet, mit Hohlrolle, Klingel, Kanare re. habe im
Preise von 15 bis 30 M abzugeben.

[2193] **L. Fäder sen.**
St. Andreasberg i. Harz.

Habt Acht!

[2194]

Für die Vogel-Liebhaber.

Bei mir sind 12 Stück echte Donau-Sprosser zu haben,
Plattmönche und Grasmücken; auch alle Gattungen samen-
fressender Vögel.

Alte Firma: PETER WANĚK,

Vogelhändler.

Prag, b. Pulverthurm Nr. 969.

Wilde Vögel, besonders Stiglitz, Hänsflinge, Amseln,
Drosseln u. a. m. liefern zu zivilem Preis. Auch habe ich
großen Vorraum in gehaltvollen und Nistestanzen am Lager.
Bochum.

Fr. B. Lepper.

Anfragen werden nur gegen Einsendung von Frei-
marken beantwortet.
[2195]

Einige Pare 5 Monat alte Wellensittiche, à Par
10 M, hat abzugeben
Dresden. [2196]

E. Schlecht.

Dompfaffen.

[2197]

Meinen vielen Dompfafffreunden zur Nachricht, daß
ich in etwa 4 Wochen die ersten diesjährigen gelernten
Vögel versenden kann, alle 2 Liedchen pfiffig, darunter
wieder ganz ausgezeichnete Vögel. Preis 50 bis 60 M
Anfr. ges. Markt best.

Barmen.

Theodor Franck.

Ich verkaufe einen Flug von 8–10 Vären echter
weißer Stralsunder Hochflieger oder verkaufe dieselben
gegen ein Par feinste Alstammerfleden, auch jude ich feinste
Alstammerfleden aller Farb. zu kaufen. Preis Nebenfacke.
[2198]

Emil Schroeter, Lärdeberg a. W.

Sprosser,

Steinröthel, sowie alle Gattungen insektenfressender
Singvögel, dann Dompfaffen, Stigline, Zeltige, Kreuz-
schnäbel, Rothähnlinge re. re. empfiehlt zu billigsten
Preisen und in tadellosen Exemplaren die bereits im
Jahre 1843 gegründete Vogelhandlung von **Franz**
Wanek, Prag 411, I. [2199]

Verkaufe: 1 Par Reisvögel 4 M. 50,-, 1 Zebrafaulen.
Weibchen 5 M., 1 Kanarien-Stigliz, Bastard (Männchen),
4 M. 50,- einschließlich Verpackung. [2200]

Dr. Lubbe, Bartenstein in Ostpreußen.

Von meinen vielseitig anerkannten selbstgezüchteten
einem Harzer Kanarien mit Hohl-, Gluck- und tiefer
Kanarrolle habe jetzt wieder von 10 bis 30 M. a. Stück ab-
zugeben, auch einen Steinröthel für 18 M. und einen Platt-
Mönch für 5 M. [2201]

W. Schenckau,
Halberstadt, Franziskanerstr. 22.

Inländische Singvögel aller Art empfiehlt
Hermann Rettlinger,
[2202] Eignau, Schulstraße 6.

Pariser Trompeter-Kanarienhähne,
mit voller Brustkrone und Gvaulets, glattköpfig und
schnauzspitzig, blau und hochzelt, an Kayennepeffer vom
Nest ab gewöhnt, offensichtlich [2203]

Carl Hein in Glas.

Zur gefälligen Notiz!

Wer sich einen oder mehrere vor trefflich angelernte
Domylaffen anschaffen und reell bedient sein will, der wende
sich von Mitte Dezember cr. an bis Ende März f. Js.
vertrauenvoll an Lehrer F. Schlag,
Steinbach-Hallenberg (Thüringen). [2204]

Wellensittiche,

junge, zuchtfähige, sehr schöne Thiere, werden einzelne Pare
a. 10 M., bei größeren Partien billiger nach Vereinbarung
abgegeben bei

Friedr. Seemann,
Stuttgart, Sofienstraße Nr. 38.

Ein mittelgroßer Newfoundländer, 62 cm hoch, ganz
schwarz, 1½ Jahr alt, sehr gut dresst, auch zur Enten-
jagd, ist für 60 M. zu verkaufen. [2205]

Poppelau (Kr. Oppeln).

P. Gerstke, Pfarrer.

Gefucht! Ein großer, gelbh. Kakadu, zahm, schön
und einige Worte sprechend.

Verkaufe: 1 Par Kallf. Schopf-Wachteln, die bereits
genistet, für 24 M. Steinröthel à 5 M. 50,-

J. Hirschhorn, Vogelhandlung,
[2207] Budapest IV., Tomotisplatz.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,

empfiehlt:

Ital. Eier, fisten- u. waggonweise, Ital. Mac-
earoni, Ital. Blumenkohl, Ital. Ka-
stanien (Maronen), geschlachtetes Ital.
Geflügel, lebendes Ital. Zuchtgeflügel,
jut Zeit namentlich:

Junge Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Std. M. 1. 80,-
dunklen M. 1. 50,-
junge Riesengänse, Enten, Perlhühner, Truthühner u.
Kavauen. [2208]

6.0 prachtvolle Spanierhähne mit großem weißen
Gesicht und hoch auf den Beinen, diesjährige Zucht von
mit dem ersten Preise prämierten Eltern, à Std. M. 6
einschl. Verpackung.

1.6 Radensfelder, mit dem ersten Preise prämirt, noch
legend, kosten zus. 24 M. einschl. Verpackung.

Wilhelm Scharff,
Hersford in Westfalen.
[2210]

Mehlwürmer fürs Liter 7 M. 50,-
Barmen. [2211]

Theodor Franck.

Ein sehr gut erhalten großer **Albatros**, zum Ausstellung für Museum, Schulen u. dergest. billig bei [2211] **Weisch**, Bremerhaven.

Ein Singvögel, Weibchen, schon gebrütet 12 M., 1 Sonnenvogel, Weibchen, 8 M., 1 Par Wellensittiche, Weibchen, etwas fahl 6 M., 1 Spanier Hahn diezjähriger Zucht 3 M., Verpackung 50 M. [2212]

A. Seehase, Neu-Ruppin.

Sommersaat eigener Ernte, bester Qualität staub- und herbedarf frei, verfende von 10 Kilo ab — 50 Kilo 19 M. — infl. Verpackung.

Augsburg: Enten 1877er, rassefrei und sehr groß, legen noch, 1,3 = 24 M. [2213] Überworf bei Offleben.

J. Günther.

Ein prachtvoller junger, zahmer Falco, kommt auf den Finger, spricht etliche Wörter und preist. Preis 45 M. Ein rother Kardinal, prachtvoll gesieder, singt; zwei Jahr im Käfig. Preis 16 M. Einige graue Kardinale, Preis 10 M. Ein grüner Angustura-Papagei, untafelhaft im Gefieder, zahm, spricht sehr deutlich. Preis 46 M. Verschiedene Amazonen-Papageien, zahm und lebensbegierig. Preis 30 M. Ferner 2 Stück weiße Kadafus mit gelber Haube. Stück 20 M. Sämtlichetiere sind ferngezüchtet.

Albert Heikens,
Bremerhaven. [2214]

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere [2215] und Naturalien

von **J. O. Rohleder** in Leipzig
(Preise in Reichsmark)

offerirt: Atridile a Par 5 M., Helensäfanden 10, Orangebäckchen 7, Goldbrüder 6, Zebra 13, Diamant 21, Muskat 3, Schilf 15, Reis 5 M., Band 5 u. Atlaskinden 5, Elsterchen 6, Bronzemännchen 7, Elsterden, größtes 12, Möven, graubunt, 14, Silberbäckchen 5, Nonnen, schwarzbüf., 7, deegl. weißbüf., 9, deegl. dreifarbig, 10, Paradiswitwen, Mönch, in Karbe a Stück 4, Blutjäger 4, Feuer u. Napoleon 4, deegl. in Karbe 9, Varavane 12, Hartlaubvögelchen 7, Indivögeln a Stück 8, Kardinäle, rotb. a Mönch, 18, deegl. grau 13, a Mönch, 7, Wellensittiche 13, Inseparables 18, Sperlingsvögelchen 16, Falos a Stück 24, Amazonen 30—50, Schön 42, Rosenstittiche 30, Distitit 40, Kanarien 8—50. Ferner treffen nächstens engl. Karbenanarelligen ein und sende auf Wunsch farolorige Abbildungen zu. Außerdem sind alle Utensilien u. Vogelfutterarten, Rätsige &c. zu billigsten Preisen zu haben.

Ossa Sepia größte Stücke a Dfd. 6, 90

" mittl. " a 0,45

" " pulverisiert " a Pf. 1,20

Kolbenmais a Pf. 0,15

Amelometer, vorzüglich schön 1,50

Wacholderbeeren für Gimpel &c. 0,15

Gayennepeffer ganz 0,80

gemahlen 1,60

Hühner- und Taubenvögel a Etr. 7—9

Granatenbrud zu Hühnervögel 9,—

und alle Vogelfuttersorten offerirt, garantiert rein und staubfrei zu äußerst billigen Preisen

Liegnitz. [2216] **Willh. Jul. Knebel**.

Harzer Kanarien,
vorzügliche Sänger gibt ab

[2217] **Ferd. Reiling**,
Großenhain i. Sachsen.

Harzer Kanarien
eigener Zucht verfende gegen Postnachnahme unter Garantie
gelunder Aufkunft. Von 10 bis 21 M.

Carl Berger,
Ilsenburg a/Harz.

Der vollständige VI. Jahrgang „Die gefiederte Welt“ für 6 M., der VII. Jahrgang von Januar bis Juli zu 3 M. **Wladimir Jetzel**, Plauen bei Dresden. [2219]

1878 Ia **Amicifeneier**, trocken und sandfrei a Kilo 2,60 gegen baar resp. Nachnahme empfehlt [2220] **Rudolph Sausse**, Elbing.

Für Taubentiebhaber!

Ganz neu aus Neppen angekommen: Seglertauben, Mörchen und orientalische Rollen, genau nach Zeichnung des Herrn Dr. Baldamus'schen Werkes; außerdem großer Vorstand verschiedener edler Tauben-Arten. [2221]

F. Zivys in Troppau.

Ad. Stüdemann. [2222]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C., Fabrik von Vogelfäigen in allen Größen, von 75 g bis 300 M., empfiehlt sein großes Lager vorzüglicher Fäigen nach Dr. Ruh's „Handbuch für Vogelkäfighaber“. Bei Anträgen gefällig Postmarke beizulegen.

1 Fangapparat, größte Nummer für Vogelstube, neu, noch nicht gebraucht, mit verstellbarem Sitzstange, 12 M. einschl. Verpackung und franco, und 1 Par und 1 Weibchen Wellensittiche, gesunde, nistfähige Vögel, à Par 14 M. verkauft. [2223]

Edmund Schmitt, Oberthulba b. Riesa.

Zu verkaufen:

6 Stück Graupapageien à Stück 30 M., 3 do. sprechende à Stück 50 M., 1 junger doppelter Gelbkopf, fingerzähm und sprechend 120 M. [2224]

W. Tegtmeyer,
Bremen.

Grünsängersittich 30 M., Rosa-Kaladu 24 M., Portoriko-Papagei, zu sprechen anfangend, 36 M., 1 großer weißer Kaladu, zahm, 50 M., 1 sprechender Falco, 1 gut singende Spottrotsel 30 M., rosenblättrige Kernbeißer 18 M., Wellenpapageien a Par 15 M., Kardinäle, graue, a Par 18 M., Paradisitriten a Par 13 M., japan. Mörden a Par 15 M., Kubafinken a Par 12 M., Negerfinken a Par 12 M., Napoleonweber in Pracht a Par 15 M., Elsterchen, Nonnen, Atrilda, Tigerfinken, Alaskasinen, Silbersofanen a Par 7½ M., 1 Citronenfink, Mönch, 6 M., 1 Amarant, Mönch, 5 M., sowie alle Sorten bestes

Vogelfutter.

Sepia, Mehlmürmer ½ Etr. 4 M., Amicifeneier a Pf. 1 M. 60 g; ferner Vogelfäuge für Nachtfinken 6 M., für Drosselfen 7½ M., für Schwarzbüf. 4½ M., für Kanarienvögel, Beißige, Stiglige, Drahtfäsig in Haussform f. mit Anhängenäpfeln, 3½ M., Harzbauer, große mit Thüren, a 2½ M., Rollerkästen, sehr praktisch, a Stück 4 M., Heckfäuse, 1 große und 1 kleine Höhle, billigst [2225] **Rudolph Schmidt**, Erfurt.

200 Par im Freien gezogene Wellensittiche à 8 M.
100 Par im Freien gezogene Zebrafinken à 10 M.
1 richtiges Par Bunttücke 50 M.

Bei allen Vögeln Gefieder sehr schön; im Ganzen ab- genommen billiger. [2226]

Adrien Bérendès,

Rue Impériale 21, Schaerbeek-Bruxelles.

Alle Rassen Raubvögel und Raubthiere.

Besonders großer, dreschter Riesen-Uhu, sehr zahm, großer, ganz zahme französische Freitelle, alle Sorten edle Eulen und zahme Raubvögel, sehr zahmer Edelmannder und zahme Altitte, schwarze Tureltauben, ein Par Härtige, zahme Hörche. Nehme dagegen Alles in Laufsch an.

F. Houschek, Thierhandlung, Prag, Böhmen.

Vogelhandlung F. Illouschek, Prag.

Für Händler habe zu jeder Zeit alle Sorten Kernfresser, als: Gelenseifige, Stiglize, grüne, graue und Rothänflinge, Finken, Gimpel, Kreuzschäbel, Kertenteifer, Quäder, Gold- und Grauammeten.

[2225]

Harzer Kanarienhähne

verendet im Preise von 9 bis 24 M. Garantire für deren Wirth und gesundes Eintreffen.

H. Klaus,
[2229] Wernigerode a. Harz.

Ein schwarzer Neufundländer Hund mit weißer Brust, 75 cm hoch, Gewicht 45 kg, 1½ Jahr alt, für den Preis von 75 M. zu verkaufen.

[2230]

F. Führer, Danzig.

Feine Harzer Rösser, à Stück M. 10, 13, 16, do-Weicheln à M. 1, sind zu haben bei:

Wenzel Kadlas,
[2231] Teltisch, Mähren.

Rudolph Schmidt, Erfurt,
empfiebt: Brautenten à Par 30 M., Goldfasanen, Silber- und Böhmische Fasanen, Kalif., Wachteln, Bläsern und Alsfurz-Enten, Robins (crebuhuhfarbig, gelb, schwarz, weiß), La-Fleche, spanische, italienische, japan. Vantams, Silber-, Gold- und Blauverder. Vantams, engl. und Kaulwerghühner, Lachlauben, Perücken- und Pfautauben, Indianer, Möven, Elsterkümmel, englische, Brunnen- und deutsche Kröpfer, Bagadettens, Carrriers, Trommler, Starhalze, Pfaffen- und Feldtauben, sowie Amseln, Drosseln, Lerchen, Reihelschlüter, Zieglse, Stiglize, Gimpel, Wachteln u. c., gehe eingefüllt und in Paren ab.

[2232]

Pariser Kanarienvögel in hochgelb, grün und blau-gelb gibt parweise à M. 20 ab. Verpackung billigst.

Reutlingen i. Württemberg.
[2233] **A. Mayr, Obere Wilhelmstraße.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Aunachtigall (*Sylvia philomela*)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von

Dr. Josef Lazarus.
Preis 1 M. 50.-.

Der Dompfaff,

auf Grund 25-jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

[2234] **F. Schlag.**
Preis 1 M.
Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32 SW.

Erste Taubenhandlung, Prag, Böhmen.

[2235] **F. Illouschek.**
Sind angelkommen: 700 Par Prima-Sorte. Exemplare von allen nur sehr seltenen Rassen von Tauben.

Keine Höhlentiere (eigene Zucht) im Preis von 12 bis 15 M., versendet

Wilh. Oberbeck.
Wernigerode am Harz,
Mühlensülz Nr. 127.

Ein Kommissions-Lager in Harzer Kanarienvögeln ohne Gehlöhren wird an einem größeren Platze geführt; eine Vogelhandlung ist dagebst nicht vorhanden.

Offerten P. 13 besorgt d. Exp. d. Bl.

[2237]

Für Vogelliebhaber

habe alle Sorten Insekten-Singvögel bereits schon im Schlag, als: ungarische, polnische und bukoninae Sprosser, Tag- und Nachtschläger, Siebenbürgen-Nachtigallen, Steinrötel, Blauamjeln, kleine Sumps- oder Rohrdrosseln, Sperbergrasmücken, Sprachmeister, Blaufehlbaben, Schilfmücken, Nachtigalgrasmücken, Mandelräthe, sprechend und sehr zahm, gelernte, zahme Staare, welche ungefähr 20 Worte sprechen und 4 Lieder pfeifen, Plattmönche, Häubchen, Fels- und Haubelerden, ungarische Davidzirkonen. Nehme dagogen Vögel, Papageien in Tausch an. Garantire für gesunde und lebende Ankunft.

[2238] **F. Illouschek, erste Vogelhandlung,**
Prag, Böhmen.

„Gefiederte Welt“ vom 1. Juli 1875 bis 31. Dezember 1877, neu gebunden für 10 M. zu verkaufen bei

[2239] **W. Wagner, Berlin, Leipzigerstr. 60/61. I.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

A. Wellmer:**Fröhliche Feste!**

Fünf Feiertagsgeschichten.

Inhalt. — Fröhliche Weihnachten. Drei Blätter aus dem Tagebuch eines Einflamen. Eine Weih-nachtsgeschichte. — Wo wohnt das Glück? Eine Sylvester- und Neujahrs geschichte. — Auferstanden. Eine Ostergeschichte. — In Paris und Daheim. Eine Pfingstgeschichte. — Stolze Herzen. Eine Weihnachts- geschichte.

Preis höchst eleg. geb. 6 M.

Bruder Studio!

Studentengeschichten aus vier Jahrhundertern
von

Arnold Wellmer.

Preis 3 M. 60 Pf. geh. geb. 4 M. 40 Pf.
Inhalt. — Studentenleben. — Frei ist der Wusch. — Vor 500 Jahren. — Studentenmütterchen. — Studiosus Holsternes. — Zertummiert. — Napoleon I. und die deutschen Studenten. — Ein schöner Traum. — Aus der Demagogogenzeit. — Bruder Studio for ever. — Le roi est mort — vive le roi. — Dornröschlein.

Dasselbe Neue Folge.

Preis 4 M. 50 Pf. geh. geb. 5 M. 30 Pf.
Inhalt. — Ihrefürstl. Gnaden auf Universitäten. — Schrift und Pennal. — Der telegrafe Schafrock. — Der Teufel in Jena. — Prinz Carneval auf Universitäten. — Für Kanonenbonner. — Ut em ward nids! — König Lump. — Die Studentenkläre.

Aus dem Leben einer Verstorbenen.**Erster Band:****Caroline Bauer in ihren Briefen.**

Herausgegeben von

Arnold Wellmer.**Erster Theil.**

Preis 6 Mark.

Berlin. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
32, Wilhelmstraße SW.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogeliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rusz.

Anzeigen werden die gewollte
Zeitzeile mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 48.

Berlin, den 28. November 1878.

VII. Jahrgang.

Inhalt:

Die Amazonen-Papageien II. (Schluß). —
Ornithologische Beobachtungen in der Umgebung von Görlitz. —
Leber des Papstfink und seine Verfärbung. —
Erblindung und Tod eines Stors. —
Zum Postversandt lebender Vögel. —
Billige Heizung der Vogelstube. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Speyer; Pegau; Ausstellungen. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Amazonen-Papageien.

Vom Herausgeber.

II.

Die gemeine Amazone und die Venezuela-Amazone. (Schluß).

Die gemeine oder eigentliche Amazone ist in folgender Weise gefärbt: dunkelgrasgrün, an der Unterseite heller; Hinterkopf und Rücken mit schmalen schwärzlichen, Brust und Bauch mit noch schmäleren grünbläulichen Endsaum an jeder Feder; Stirnrand himmelblau, Scheitel, Augengegend, Bügel, Wangen und Kinn hochgelb; Schwingen erster Ordnung schwarz, an der Grundhälfte der Außenfahne grün, an deren Endhälfte schmal tiefblau gesäumt, erste Schwingen einfarbig schwarz, Schwingen zweiter Ordnung grün, an der Innensahne schwarz, am Ende indigo-blau, die ersten vier Schwingen in der Mitte der Außenfahne scharlachrot; Flügelbug scharlachrot; die beiden mittleren Schwanzfedern einfarbig dunkelgrün, die übrigen mit lebhaft gelbgrüner Endhälfte, die vier äußeren Schwanzfedern jederseits an der Grundhälfte der Innensahne mit großem scharlach-

rothen Fleck, welcher sich auch auf der Außenfahne schmal neben dem Schaft hinzieht, die äußerste Schwanzfeder in der Mitte an der Außenfahne verwaschen bläulich gesäumt; untere Flügelfelder grün, untere Schwingenseite schwarz, an der Grundhälfte der Innensahne dunkelgrün; um das Schienbein gelb; Schnabel einfarbig schwärzlichbraun; Auge orangefarben; Füße schwärzlichbraun, Krallen dunkler. (Finsch).

Auf den ersten Blick ist die gemeine Amazone stets an den in Nr. 43 Seite 436 angegebenen allgemeinen Kennzeichen von jedem verwandten Papagei zu unterscheiden, und ich will nur noch hinzufügen, daß man folgendes als die maßgebenden Merkmale festzuhalten hat: Schnabel und Füße sind stets schwärzlichbraun bis tief braunlich-schwarz; alle rothen Abzeichen sind lebhaft scharlachrot. Die nächstverwandte, vorherbeschriebene Venezuela-Amazone hat also kein Roth am Flügelbug, dagegen immer einen gelben Fleck am Oberschnabel; den übrigen nahestehenden Arten, den großen gelbäugigen Amazonen (*Psittacus Levaillanti*, Gr.), doppelter Gelbkopf im Handel, der kleinen gelbäugigen Amazonen (*P. ochropterus*, Gml.), kleiner Gelbkopf oder Sonnenpapagei im Handel, und der Surinam-Amazone (*P. ochrocephalus*, Gml.), dem Surinam-Papagei der Händler, fehlt sämtlich immer das Blau am Hinterkopf. Auf den Tafeln, welche mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ mit den Amazonen-Papageien bringen wird, sollen jene Kennzeichen besonders entschieden hervorgehoben werden.

Wie ich bereits in Nr. 43 erwähnt, zeichnet sich die gem. Amazone vor den Verwandten zunächst dadurch aus, daß sie in zahlreichen Farbenspielarten vorkommt.

Dr. Finsch beschreibt schon mehrere derselben: 1. Ein Männchen hat nur den Stirnrand blau, Borderkopf und uns Auge, Kinn und Grund des Unter schnabels gelb, die äußersten Schwanzfedern fast an der ganzen Außenfahne blau; Schnabel schwärzlich horngrau mit dunkler Spize; Iris orangeroth mit schmalem gelben Ringe neben der Pupille, Augenkreis nach bräunlich fleischroth; Füße grau mit schwärzlich grauen Krallen. Diesen Vogel hat der Forsther als frischen Körper untersucht. — 2. Borderkopf blau, Scheitel, Borderhals, Flügelbug und Mantel größtentheils gelb mit rothen Federn gemischt. Dr. Finsch meint, daß dies im Museum zu Leiden befindliche Exemplar, welches offenbar zu dieser Art gehöre, durch die Einflüsse der Gefangenshaft verändert sei; bei alter Hochachtung aber, die ich wahrlich vor seinem andern Ornithologen in solchem Maße hege, als gerade vor dem genannten, muß ich doch ganz entschieden widersprechen und behaupten, daß dies ein Irrthum sei, weil ich nämlich eine beträchtliche Anzahl von Farbenspielarten dieser Amazonen beschreiben kann, in Vögeln, die mir bei Fräulein Christiane Hagenbeck vor uns hatten und zwar als erst ganz kürzlich aus ihrer Heimat eingeführte Exemplare. Ich komme weiterhin darauf zurück. Auch bemerkert der Schriftsteller selbst, daß im Museum zu Buenos-Ayres sich (3.) eine schwefelgelbe Farbenspielart, hier und da mit einzelnen grünen Federn, befindet, welche aus Bolivia stamme und wahrscheinlich in der Wildnis erlegt sei. — 4. Eine Varietät im Museum zu Wien ist ganz gelb, unter gewissem Licht mehr grünlich scheinend, an der Stirn weißlich mit bläulichem Schein, an Flügelbug und Zügel roth. Sie wurde von Herrn Professor von Pelzeln in den „Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft“ zu Wien (1865) beschrieben.

Hochinteressante Ergänzungen ergeben nun die erwähnten lebenden Hagenbeck'schen Vögel: 5. Stirn

blau, Oberkopf, Augenring und Wangen mattgelb; anstatt der rothen Achseln, gelbe; Kehle meerblau, Brust mattgrün. Im übrigen mit dem normalen Vogel übereinstimmend. — 6. Wangen und ganze Kehle bis weit herunter zum Oberhals gelb; Brust reingrün (ohne den geringsten merblauen Anflug); an den Achseln große rothe Flecke; im übrigen von dem naturgemäßen Vogel nicht abweichend. — 7. Stirn und Wangen blau, ein gelber Fleck auf der Kopfmitte, ein breiter goldgelber Rand rings ums Auge; kleine roth und gelb gemischte Achselzeichnung; sonst nicht verschieden. — 8. Stirnfleck bis zur Kopfmitte schön hellblau; breiter Streif oberhalb des Auges, Wangen und Huau bis über den Oberhals prachtvoll goldgelb, an der Kehle einige meerblaue Flecke; Brust schon hellgrün; rothe Achselzeichnung sehr klein, jede Feder gelbgerandet. In allem übrigen wiederum nicht abweichend.

Die Verbreitung der gemeinen Amazonen erstreckt sich namentlich über die Waldungen im Innern des Südens von Südamerika, etwa von Paraguay bis zum Amazonenstrom. Nach den Angaben Azara's ist sie besonders in Paraguay gemein und durchstreift in großen Schwärmen laut schreiend die Pflanzungen, in denen sie nicht selten großen Schaden verursachen, vorzugsweise aber die Orangegärten plündern soll. Prinz Maximilian zu Wied fand sie in den höhergelegenen Strichen der Provinz Bahia und ebenso in Minas geræs. Burmeister, der sie bei Lagoa Santa, Longonhas und in den La Plata-Staten zwischen Tucuman und Catamarca angetroffen, bemerkte, daß sie auch in Bolivia bei Sta. Cruz de la Sierra nicht selten vorkomme. Sie sei der Liebling aller indianischen Völkerschaften und in deren Niederlassungen stets in großer Zahl gezähmt zu finden; sie sei deshalb mehr geschätzter als die vorige weil sie sich viel leichter zähmbar zeige und nich so wild und unbändig erscheine. Während der Nist

Ornithologische Beobachtungen in der Umgebung von Görlitz

während der Winter 1876/77 und 1877/78.

Von Karl Krebschmar.

Auch der Winter bietet bekanntlich dem Naturfreunde mannigfaltige Freuden und gerade in dieser Jahreszeit öffnet sich dem forschenden Ornithologen in der Heimat eines der interessantesten Felder seiner Beobachtungen. Die letzte Behauptung würde man wohl kaum als gerechtfertigt gelten lassen, wenn unsere Standvögel allein den Horizont des eisigen Vogelreiches begrenzen, obgleich auch sie sehr viel dazu beitragen, die Natur in ihrem winterlichen Schummerflor zu beleben. Viel mehr als sie sind es aber die zahlreichen nordischen Gäste, die aus höher gelegenen Regionen schweizend in unser Vaterland kommen, sowie außerdem die Scharn einheimischer Streivögel, die in beträchtlicher Anzahl verschieden Gegenenden besuchen, in denen sie sich sonst gar nicht blicken lassen, welche gerade diesen Zweig der Naturwissenschaften im Winter ganz besonders anziehend zu machen vermögen.

Nach diesen einleitenden Worten will ich eine kurze Zusammenstellung einiger Beobachtungen inbetreff der Vogelwelt aus der Umgebung von Görlitz geben und zu-

gleich auch ein wenig näher auf die Naturgeschichte und Lebensweise dieser oder jener Vogelart, soweit dieselbe in unserem Vaterlande inbetracht kommt, eingehen.

Der Winter 1876/77 und ebenso auch der vorjährige verliefen in unsern Gegend nicht im geringsten die Bezeichnung „streich“, denn in beiden hielt sich eine strengere Temperatur nicht eine volle Woche hindurch — ganz anders zeigte sich der Winter 1875/76, welcher als ein sehr rauher betrachtet werden mußte. In einem so gelinden Winter nun, wie wir ihn in den beiden letzten Jahren gehabt, bieten sich in der Vogelwelt gewöhnlich keine bedeutenden Veränderungen; einerseits da die Scharn der nordischen Wanderer dann nicht so weit südwärts ziehen, vielmehr schon hoher nordwärts Striche vorhaben, welche ihnen befallen; andererseits verbleiben die sog. Streivögel dann gewöhnlich auf ihren Wohnplätzen, indem an denselben genügende Nahrung finden. Umso mehr muß man sich wundern, wenn trotzdem zahlreiche Beobachtungen gemacht werden könnten, die vielleicht in einem andern Winter sich nicht darunter hundt aneinander ließen, indem ein solcher mehr dem Herbst als der Jahreszeit gleicht, in welcher in der Natur Alles dem manngfältigen Wechsel unterworfen ist.

Ich habe meine Erfahrungen des Winters 1876/77 mit denen des vorjährigen vereinigt und hoffe, daß sie

zeit, die in den Frühling und Sommer, also dort Oktober und März falle, sehe man jedes Pärchen unzertrennlich beieinander und gleich allen übrigen Papageien legen sie zwei reinweiße Eier. (Ebenso gibt Prinz Max zu Wien die Zahl der Eier in jedem Gelege auf zwei, Azara auf drei und Levallant auf vier Stück an.) Nach beendeter Brut scharen sich die Familien zu großen Schwärmen zusammen, welche Einfälle in die Pflanzungen machen und bedeutenden Schaden verursachen. Vögteige in kleineren Flügen unherstreichend, sammeln sie sich gegen Abend wieder und eilen, schnell und stark mit den Flügeln schlagend, ihrem Standorte, dem hohen Walde zu. Mit derselben Regelmäßigkeit, mit welcher sie am Morgen ausziehen, kehren sie laut rufend am Abend zurück, und auf den Bäumen, welche sie zur Nachtruhe aufsuchen, zanken sie sich unter gewaltigem Geschrei noch lange um die besten Plätze.

Näheres über das Freileben des wertvollen Vogels ist leider nicht bekannt und, während er in der Gefangenschaft als einer der vorzüglichsten Sprecher hochgeschätzt ist, so hat man doch oder vielmehr gerade deswegen noch keine Fützungsversuche mit ihm angestellt. Die Entwicklungsgeschichte, das Jugendkleid u. s. w., ist daher bis jetzt völlig in Dunkel gehüllt. Inbetreff der Unterscheidung der Geschlechter sagt Dr. Finsch: "Ein Weibchen, welches ich im Biemer Museum frisch untersuchen konnte, unterscheidet sich in der Färbung garnicht vom Männchen; Schnabel und Wachshaut hornichwarz; Auge hochgelb, nackter Augenkreis weißgrau; Füße bleigrau mit schwarzen Klauen." Vielleicht liegt ein Geschlechtsunterschied in der abweichenden Farbe des Auges.

Auf die Leistungen, welche diese Amazonen im Hintergrund des Sprechens, der Lebhaftigkeit und Zähmtheit überhaupt dem Liebhaber gewährt, kommen wir hier gelegentlich eingehend zurück.

vielen Lesern dieser Zeitschrift, insbesondere den Bewohnern dieser Stadt und des weiteren Umkreises, der Oberlausitz und der Provinz Schlesien, von Interesse sein werden.

Der Zug der nordischen Vögel ist im allgemeinen für unsre Gegend als schwächer zu bezeichnen gegen den im Winter 1875/76. Der Bergfink (*Fringilla montifringilla, L.*), der Virengelbg. (*Fringilla linnaria, L.*), der Schneespornammer (*Emberiza nivalis, L.*) und der Seidenschwanz (*Ampelis garrulus, L.*) mögen beispielweise vereinzelter, leichter vielleicht garnicht, in den Wintern 1876/77 und 1877/78 vorgekommen sein, während sie im Winter 1875/76 zahlreich unser Gebiet besucht haben. Ein gleiches gilt in den letzten beiden Wintern hauptsächlich auch inbetreff der Wanderung der nordischen Wasserfügel. Im November 1875 sah ich an einem sehr schneereichen Tage eine große Schar Enten hoch oben durch die Lüfte ziehen, und auch anderwärts im näheren und weiteren Umkreise der Stadt waren namentlich über den Zug des nordischen Wasserfinkels viele derartige Beobachtungen gemacht und festgestellt worden, daß dasselbe in großer Anzahl Deutschland durchkreuzt hatte. Im Winter 1876/77 war leßt schwächer der Fall. Dennoch hatte ich gerade damals Gelegenheit, einen ziemlich beträchtlichen Zug nordischer Enten in nächster Nähe betrachten zu können, und zwar am 4. November 1876 auf dem eine

Über den Papstfink (*Fringilla eiris, L.*) und seine Mausen.

Von Eduard Rüdiger.

Die händlerische Praxis mit ihren oft glücklichen Zusfällen und die unselbstbare Wissenschaft stehen der Lösung mancher ornithologischen Frage noch gleich fern. Unerfindbar bislang blieben beiden die sichhaltigen Unterscheidungsmerkmale der Geschlechter bei einigen gleichartigen männlichen Tieren und weiblichen Arten. Daß es aus dieser Ursache z. B. sehr schwer, ein richtiges Pärchen Papstfinken zu erhalten, weiß der Züchter.

Ende Juni d. J. etwa erhielt ich ein bestelltes angebliches Paar Nonpareils. Das Männchen als solches ließ sich zweifellos feststellen. Es hatte zwar ein vielfach geschädigtes Gefieder, doch die lebhaften Farben, wie sie importirt zeigten. Das Weibchen war wirklich unscheinbar schmutziggrün. Die Vögel vertrugen sich, ohne Zärtlichkeiten zu zeigen, ehemäßig, und ihr Verhalten bei Hirse, Kanariensamen, Mohr, Nüssen, Amaranthuspuppen und einigen Mehlwürmern täglich, ließ nichts zu wünschen übrig. Ich dachte daher nicht im entferntesten daran, daß zwei Männchen in meinem Besitz seien.

Im Laufe des Juli verlor mein angebliches Weibchen seinen Schwanz und wurde überhaupt noch unkenntlicher, während das Männchen sich gleich blieb. Plötzlich zeigten sich, etwa Mitte September, also keineswegs im Frühjahr, wie vielfach angenommen wird, die neuen Federn des Kopfes und Halses blau, das metallische Grün des Rückens wurde ausgedehnter und alle Theile des Hinterhalses, der Brust und des Bauchs, welche sonst das schöne Roth zeigen, bis zur Schwanzwurzel hinunter, wurden hochkanariengelb, sodass Mitte Octobers das Vöglein ein wunderbares, eigenartiges Farbenspiel bot. Am 15. Oktober

Stunde von hier im Walde gelegnen Leopoldshainer Neuteiche. Es war ein regnerischer Tag; das Wasser des Teichs war zum Zwecke des Ausfischens zur Hälfte abgelassen, und man bemerkte schon hier und da Schlammstellen durch die vergilbten Schilfrohrsträuden hervorlugen. Da erblickte ich plötzlich am jenseitigen, d'm Damme gegenüberliegenden Ufer auf dem Wasser eine Anzahl Enten, die schon ihrem Weien und ihrer Größe nach sich von den hier einheimischen Stot-, Krid- und Knästenten (*Anas boschas, L.; Anas crecca, L.; Anas querquedula, L.*) — alle drei Arten verlaufen bekanntlich im Oktober im Zustande unserer Gewässer zumtheil Deutschland — bedeutend abweichend zeigten. Soweit ich sie, unumherhina etwas fern bleibend, beobachten konnte, waren es größtentheils Bergenten (*Anas marila, L.*) und Schellenten (*Anas clangula, L.*), von denen namentlich die erste Art sehr schön gezeichnet ist und in der Größe der Stotente nicht viel nachsteht. Ueberrascht war ich, als ich, noch zu Anfang Novembers desselben Jahres, erfuhr, daß auf einer Jagd an dem, einer halbe Stunde vom eben erwähnten entfernt liegenden Hennersdorfer Teiche ein Deutschnand nur höchst selten beschuhender nordischer Vogel, die Zwergans (*Anser minutus, A. m.*), gesichtet worden sei. Es soll ein herrliches altes Exemplar gewesen sein, welches s. b. so viel mir bekannt, gegenwärtig ausgestopft in der ornithologischen

hatte die erstmalige Vermauerung meines als Weibchen erhaltenen Exemplars ihr vollständiges Ende erreicht. Kopf, Hals, Nacken blau, Brust und Bauch bis zum Schwanz einfarbig gefärbt höchstgelb, und 8 Tage später in zwei sofort auffallenden Tönen die Kehle schön orange. Und über dies Alles wie hingehaucht vom Rücken herunterfallend ein lebhaft grüngelb bronziert Mantel. Die Augenringe stimmen in der Farbe mit der jeweiligen Brutfärbung überein, beim jungen Männchen gelb, beim alten roth. Charakteristik des alten Papstfinkmännchens am 15. Oktober: Kopf und Nacken blau, zur Hälte noch geklebt, was aus kurzer Entfernung ein weiß gezeichnetes Aussehen gibt, an der oberen Kehle ein einziger rother reiner blutstropfenähnlicher Fleck, Unterkehle und Brust ein Gemisch von Gelb und Roth, das bei gelockerten Gefieder ein ganz seltsames Aussehen bietet, da dann auch noch Grün in schattirten Tönen durchscheint.

Am Martinstage, also im fertigen Winterkleide, waren die reinen abgegrenzten Farben vorhanden, das Durcheinander war völlig verschwunden und Jung und Alt neben einander nur an einzelnen individuellen Merkmalen zu unterscheiden, die indessen hinsälig werden, wenn man statt zweier Exemplare deren viele vor sich hat.

Meine Papstfinken sind in der That lebhafte, anmuthende Gesellen. Dass sich aber dieselben heute, am 10. November, für die Winterdauer in das unscheinbare Kleid des Weibchens versärbt, kann ich nicht bestätigen. Sie sind, obwohl erschlich fertig mit aller Verfärbung, keineswegs unscheinbar, sie haben und behalten ein volles, fremdartiges, sprechendes Gepräge mit dem einen Unterschiede, dass helles Roth in ebensolches Gelb sich verwandelt. Farbenbildung und Farbensestzung ohne unmittelbares Licht sind selbstredend undenkbar,

Sammlung der hiesigen naturforschenden Gesellschaft befindet.

Die Meisen strichen in jenem Winter in auffallend bedeutender Zahl umher; jedenfalls mögten auch ihre Söhne durch nordische Wanderer verlärt worden sein. Merkwürdig ist die Zusammenführung, in der welche Meisenfamilien sich in der Regel bliden lassen. Die Kohlmeise kommt sehr häufig für sich allein in großer Anzahl oder mit der schönen Blaumeise gefügig vereint vor; letztere gilt jedoch nur in den Obstgärten und Laubholzwäldern, da sich in denselben die Blaumeise mit besonderer Vorliebe aufhält. Sehr kann man sie auch mit der Zamenmeise im Laubholze antreffen. Die letzte zierliche Art wird man zumeist wiederum mit dem schwulen safranförsigen Goldbähnchen (*Regulus satrapillus*, *Nnn.*) zusammen im Nadelholze und hin und wieder einige der fast dreinfädigenden Haubennmeisen darunter finden. Die äußerst possitlichen Schwanzmeisen endlich wird man fast immer im Laubwalde in Gesellschaft der recht geschmackvoll gefärbten Sumpfmieze sich tummeln sehen. Die Schwanzmeise war im Winter 1877/78 häufiger als gewöhnlich; sie kommt bis in die Obstgärten der Städte in kleinen Flügen und hält sich allenthalben an den Laubwälzungen auf, in denen auch die flinken Sumpfmeisen ausschließlich ihr Wesen treiben.

also muss man gerade den Papstfinken das hellste Plätzchen einräumen und ständig belassen, dann werden sie auch im Winter immer — unvergleichlich sein.

(Selbst bei Vorhandensein des vollsten direkten Lichts fehlt, so hat man beobachtet, die volle Farbenpracht nicht zurück; es kommen fraglos auch Nahrungsverhältnisse ins Spiel. Beobachten Sie nur aufmerksam weiter und machen Sie zugleich verschiedene Fütterungsversuche, so werden Sie ihre Papstfinken mit der Zeit wöl zur vollen Frühlings- und Wintersfärbung gelangen sehen. D. R.).

Erblindung und Tod eines Stars.

Im vorigen Jahr kaufte ich einen zahmen abgerichteten Star. Derjelbe ist im Juli d. J. gestorben; auf welche Weise soll im nachstehenden mitgetheilt werden.

Zafobchen, so hieß er, war ein durchtriebner Vogel. Unter den gefiederten Gästen war er mein Liebling und erfreute sich der besten Pflege. Seine Nahrung bestand des Morgens aus einem Drittel Ochsenherz und zwei Dritteln geriebenem Mahagoni- kuchen. Das Futter war mit Wasser zusammengelegt und gut durcheinander gemischt. Bevor ich es zurecht machte, wurde für ihn eine Badewanne hingestellt; wenn ich die Thür seines Käfigs öffnete, kam er mutter herausgeschlagen und es war für mich und meine Freunde und Bekannten immer eine Freude, ihn im Wasser umherplätschern zu sehen. Sehr poshlich klang es, wenn er seinen Namen und gleich darauf sagte: *Zafobchen, bitt' Guts!* das bedeutete bei ihm Mehlwürmer. Auf den Genuss von solchen war er ganz versessen. Vor einiger Zeit bemerkte ich nun, daß er, wenn er von der einen zur andern Stange springen wollte, mit dem rechten Fuß ausglitt; ich achtete darauf aber

Die Raubvögel veränderten ihres Stand sehr wenig, und von selteneren Erscheinungen unter ihnen hat man hier nichts gehört. Zahlreiche Buchfinken überwinterten schon 1876/77, aber im letzten Winter konnte man sie nicht mehr selten alltäglich auf den freien Plätzen in der Stadt beobachten. Der Hinfengattung gehören auch die meisten unserer deutschen Strichvögel an. Im ersten Winter war der Strich ein ziemlich bedeutender. Ich bemerkte am 23. Dezember 1876 auf einem überreisten Saatfelde einen großen Zug *Stiglis*, eine Erscheinung, wie man sie sonst selten beobachtet kann, da der *Stiglio* hier nicht als Brutvogel vorkommt. Die vielen bunten Farben einer solchen Gesellschaft genähren einen wahrhaft zauberhaften Anblick, namentlich bei recht schneller Bewegung der niedlichen Vogel; aber unter diesen Schwärmen ließ sich doch der stechähnliche Charakter einzelner Exemplare recht deutlich erkennen. Mehrere Männchen kämpften fälschlich gegen einander und befriedeten sich um die auf einsamem Felde spärlich geringe gegebene Nahrung. Der *Stiglio* ist ein ziemlich schlauer Vogel, der sich nicht allzuleicht auf der Erde behaupten lässt. Sein heller schmetternder Ton klingt recht aufmunternd in der frischen Winternatur, und ein Genuss ist es, eine Schar dieser kunkelsiederten Flügelschwinger dahingehen zu sehen. Vom Striche des Zeijas habe ich leider garnichts beobachten können, soviel ich mit

nicht besonders. Auffallender war mir, daß er etwa acht Tage, bevor er starb, nicht mehr baden wollte, während er sonst ein großer Freund des Wassers gewesen. So vergingen ungefähr vier Tage, der Star war leidlich munter und fraß mir noch am Abend vor seinem Tode aus der Hand. Am letzten Morgen sah er auf dem Boden des Käfigs und konnte nicht mehr sehen. Seine Flügel hingen schlaff herunter, der Kopf war geneigt und die Haltung zum Zammern. Ich bemerkte, daß er gegen das Gitter hüpfte und sich an denselben stieß, sobald es ihn schmerzte. Er war über Nacht völlig erblindet. Der Mann, von dem ich den Star gekauft hatte, sagte mir, daß er schon jahrelang diese Vögel groß ziehe, daß ihm aber noch keiner erblindet sei. Er betrachtete ihn genau und hob die Augendeckel auf, da fielen 8 bis 10 Sandkörner heraus. Der Vogel war blind und auf Rettung konnte man kaum noch hoffen. Um zu ver suchen, was möglich war, holte ich einen geschickten Thierarzt herbei, der sogleich erklärte, es sei eine starke Augenentzündung. Er untersuchte das Thier sorgfältig und meinte, daß keine Rettung zu hoffen sei. Er verordnete, die Augen des Vogels mit lauem Thee auszuwaschen und ihn in einen dunkeln Raum zu setzen. Das Futter wurde ihm vermittelst eines Federkiels in den Schnabel gestopft. Der Arzt glaubte nicht, daß der Vogel bis zum nächsten Morgen leben werde, doch wollte er noch einmal nachsehen. Seine Vorschriften wurden genau befolgt. Am folgenden Tage gegen 6 Uhr Morgens fand ich den Star tot. Er mußte erst kurz zuvor gestorben sein, da er noch warm war. Der Arzt, ebenso wie der frühere Besitzer kamen wieder, aber sie hatten schon erwartet, daß der Vogel nicht am Leben sei.

Im Interesse der Vogelfreunde will ich einige Bemerkungen über den Käfig meines toten Lieblings hinzufügen, da ich fürchte, daß der geringe Umfang derselben mit einer Ursache des Todes war.

auch Mühe gab. Ganz unvermutet hörte ich kürzlich auf einem Spaziergange durch die biegsigen Übermühlberge — dicht an der Stadt gelegene, mit alterlei Gebüsch und Straubwerk bewachsene Anhöhen — in meiner Nähe den sanften Liedton des Dewitsch und erkannte zu meiner großen Freude sogleich einen ansehnlichen Schwarzer dieser stattlichen Vogel von Baum zu Baum fliegen; größtenteils waren es trächtig ausgefleckte, im vollen Farbenblau prangende Männer, mit auch einigen Weibchen darunter. So zog die herrlichen Vögel frohaumuth durch das blattlose Geesträuch, und namentlich ein altes schönes Männchen nahm sich kostbar aus, als es sich auf dem schwanken Zweige einer stämmigeren Weißbirke wiegte. Jedemal läßt sich daraus schließen, daß die Vögel nicht allzureichlich gedrehten Tisch bei ihren diesjährigen Streifereien angetroffen haben; sonst würden sie schwierlich so nahe an die Stadt vorgedrungen sein.

Gerade eine Woche später bemerkte ich an derselben Stelle und auf denselben Bäumen ein Männchen und zwei Weibchen des herrlichen Vogels; ein Beweis dafür, daß sich auch von diesen Vögeln manche absondern mögen und vereinzelt unverstreichen. Auf denselben ersten Spaziergang hatte ich das Glück, in einem weiter unterhalb parkartig angelegten Garten einen Flug Grünhänslinge ihr Spiel treiben zu sehen. Die derben Gesellen in ihrer etwas plumpen Weise waren ungeachtet der herrschenden

Ein Star muß viel Platz und viel Bewegung haben, denn er spielt immer und schleudert gern den Sand umher. Der Käfig des meinigen hatte nur drei Stangen, er war 54 cm lang und 28 cm breit; die Höhe betrug 38 cm. Ich möchte Federmann ratthen, den Käfig für einen Vogel lieber etwas zu groß als zu klein zu nehmen. Auch ist mir von erfahrenen Personen gesagt worden, daß man größeren Vögeln gärtene Flussland zu geben braucht. Es wäre wünschenswerth, daß andere Liebhaber ihre Meinung darüber aussprechen. Wenn aber überhaupt Sand genommen werden soll, ist dann Stauboder Kieselhand vorzuziehen? Die Ansichten darüber sind getheilt. Max Liebmann.

(Wir stellen den Fall hier vorläufig zur Be spruchung von Seiten der btsf. erfahrenen Liebhaber unter unseren Lesern. D. R.)

Zum Postversandt lebender Vögel.

Von A. Frenzel in Freiberg.

So manche Sendung lebender Vögel erhält ich aus Hamburg, Wien und Triest, und in den meisten Fällen kommen dieselben glücklich an; auch gezüchtete Vögel, die ich zum Theil nach fernen Gegenden sende, sind meist gut an ihrem Bestimmungsorte angelangt. In diesem Jahre jedoch habe ich zwei größere Unglücksfälle erlitten; eine Sendung mit 9 lebenden Vögeln nach Leipzig verunglückte unterwegs, und von einer Sendung mit 14 lebenden Vögeln nach Hamburg langten 9 Vögel tot an und die übrigen 5 Stück starben bald nach ihrer Ankunft. Was die Ursache an dem letztern Unfall war, ist mir bis heute unklar geblieben; alle 14 Vögel waren kräftig und mit Futter und Trinkwasser hatte ich sie reichlich versehen. Dagegen hatten die nach Leipzig gehenden Vögel ihren Tod gefunden durch

Kälte wie die vorher erwähnten Domysaffen wohlau und ließen ebenfalls ihre Lockrufe erkennen. Der Domysaff ist und bleibt für mich einer der angenehmsten Vögel. Seine Geselligkeit, sein Zutrauen nach Menschen und seine Schönheit empfehlen ihn jedem wahren Vogelfreunde auf das wärmste. Der in der höchigen Gegend häufig brütende gemeine Hänsling macht sich zur Winterzeit wenig bemerklich, da die meisten südwärts wandern; ein gleiches gilt von dem Gitsch, den ich jedoch bereits im Februar vorigen Jahres in einer kleinen Schär im Laubholze beobachtete. Unlängst hatte ich das Vergnügen, einen Schwarm von ungefähr zwanzig Wadholderroßeln (*Turdus philis*, L.) ganz in der Nähe der Stadt zu erblicken. Diese Drosselfart ist bekanntlich die geselligste unter allen und streicht als nordischer Vogel im Winter bei uns von Gebüsch zu Gebüsch, hält sich aber regelmäßig in den Gipfeln der Bäume.

Was die Beobachtungen hinsichtlich der übrigen regelmäßigen Standvögel in den letzten beiden Wintern, anbetrifft, so haben sich dieselben gegen die anderen Jahre ganz und gar nicht verändert. Im allgemeinen kann man aber meiner Meinung nach gerade im Winter recht viel Altwedelndes und Schönes in der Vogelwelt beobachten und dies ist die beste Belohnung für einen anstrengenden winterlichen Forschungsgang.

fahrlässige Behandlung seitens der Postbeamten. Zu Nutz und Frommen der Leser der „Gefiederten Welt“ will ich im nachstehenden diese „Postgeschichte“ bekannt geben.

Am 24. Septbr. d. S. gab ich beim hiesigen Hauptpostamte einen Versandtafeln mit der Adresse: „Neun lebende Vögel an J. O. Nohleseder in Leipzig“ auf. Tags darauf erhielt ich die Vögel tot zurück mit der Nachricht, daß der Käfig während der Reise umgestürzt worden, das Trinkwasser verschüttet, Käfig, Futter und Vögel durchnäht und leichtere Todt angekommen seien. Da ich die Vögel völlig gesund aufgegeben, so war es selbsterklärendlich, daß sie durch den, auf der kurzen Strecke Freiberg-Leipzig erfolgten Sturz getötet worden, und an dem Sturze selbst war entweder ein Postbeamter unmittelbar schuld oder es konnte der Käfig auch während der Fahrt von einer erhöhten Stellung herabgeglitten sein. Eine andre Todesursache der Vögel war in diesem Falle durchaus ausgeschlossen. Indem ich nun auf den Verstandtafel mit großen Buchstaben „Vorsicht! Lebende Vögel!“ geschrieben und man bei dem Transport lebender Vögel nicht einfaches, sondern erhöhtes Porto bezahlen muß, so verlangte ich für diesen Fall Schadenerfaß, bekam jedoch statt dessen am 16. Oktober vom hiesigen Postamte folgende Antwort: „Eine Beschädigung des Käfigs ist am Bestimmungsorte von keinem der betheiligten Beamten und Unterbeamten wahrgekommen worden, auch hat der Empfänger den Käfig ohne jede Ausstellung übernommen, insbesondere ist von ihm darüber, daß die Vögel tot seien, keinerlei Bemerkung gemacht worden. Deshalb, und da der Tod der Vögel nicht infolge verzögterer Beförderung oder Bestellung der Sendung herbeigesührt worden, ist die Postverwaltung lt. § 6 des Gejetzes über das Postwesen im deutschen Reiche vom 28. Oktober 1871 nicht in der Lage, Ersatz leisten zu können.“

Weil also nicht die Splitter um den Käfig herumgehängen und der Empfänger nicht sofort den Käfiginhalt untersucht, so wurde mir der verlangte Schadenerfaß verweigert. Mir lag aber weniger daran, daß der Empfänger den Käfig in gutem Zustand, als vielmehr, daß er die Vögel lebend erhielt und ich beantragte Entscheidung der Ober-Postdirektion zu Dresden. Letzte aber gab mir am 8. November folgende kurze und blödige Antwort: „... Der von Ihnen geltend gemachte Entschädigungsanspruch kann diesseits um so weniger anerkannt werden, als lebende Thiere überhaupt nur zu den zur Postbeförderung bedingt zugelassenen (!) Gegenständen gehören, für welche die Postverwaltung keinen Schadenerfaß leistet, wenn durch die Natur des Inhalts der Sendung oder durch die Beschaffenheit der Verpackung während der Beförderung eine Beschädigung oder ein Verlust entstanden ist.“

Vogeliehaber und Händler stehen also hier-nach ganz rechtlos da, und es wird ihnen kein Recht, selbst wenn erwiesenermaßen während des Post-

transports durch fahrlässige Behandlung der Postbeamten eine VogelSendung vernichtet wird. Wozu zahlt man nun eigentlich erhöhtes Porto? Und während man davon redet und schreibt, daß heute der Vogelhandel bereits volkswirtschaftliche Bedeutung beansprucht, warum trägt man dieser Thatsache keine Rechnung? Und warum werden Absender und Empfänger von lebenden Vögeln von den Postbehörden nur so von oben herab behandelt?

Mir waren daher die Säge aus der Seele gesprochen, die ich in diesen Tagen in einem politischen Blatte las und die folgendermaßen lauteten: „Die Kaiserliche Post sollte doch weniger Selbstzweck, als vielmehr ein Mittel zur Belebung von Handel und Verkehr sein. Leider scheint dieser Gesichtspunkt in jüngster Zeit immer mehr zurückgestellt zu werden, wodurch der so sehr ersehnte Aufschwung des wirtschaftlichen Lebens freilich nicht gefördert wird. Die Reichsbehörden dürfen sich deshalb auch garnicht wundern, wenn sie mit ihren Anordnungen im Volke weniger Sympathien finden, als man früheren Einrichtungen entgegenbrachte.“

Villiige Heizung der Vogelstube.

Bei herrschernder Kälte dürfte für viele Vogeliehaber, deren Vogelstube der Heizvorrichtung entbehrt, Nachstehendes nicht ohne Interesse sein. Es ist zwar vielfach darauf hingewiesen, daß eine Anzahl der fremdländischen Vögel im ungeheierten Raume ohne Nachtheit überwintern könne. So viel wahres an dieser Behauptung auch sein mag, ich pflichte derselben doch nicht unbedingt bei. Beispielsweise verlor ich in der ersten empfindlich kalten Nacht im Dezember v. J. vier Wellensittiche (die übrigen waren am andern Morgen vor Frost sitzend, mitleidigerend da) und einen Blutschnabelmeier. Beide Arten sind doch sehr gerühmt als für Kälte nicht empfindlich. Allerdings muß ich bemerken, daß die Kälte ganz plötzlich die milde Temperatur vertriebe und jedenfalls der jährliche Wechsel die Ursache war. Seit dieser Zeit erwärme ich einen Theil meiner Vogelstube — welche keinen Ofen besitzt — auf folgende einfache Weise:

Auf eine gewöhnliche einflammige Petroleumkochmaschine setze ich, nachdem dieselbe angebrannt, als Schornstein ein etwa 0,80 Meter langes Eisenrohr. Letzteres ist mit der für Petroleum unerlässlichen Vorrichtung für möglichst reichlichen Luftzufluß versehen, als am unteren Ende im Inneren des Rohrs eine durchlöcherte Eisenplatte angebracht ist, deren Querschnitt die Dachfläche durchläuft. Außerdem befinden sich unter Flammenhöhe zahlreiche kleine Öffnungen im Rohr selbst. Oberhalb desselben ist eine Platte so befestigt, daß die Flamme nach oben Abzug hat. Den ganzen Apparat nimmt eine am Fußboden stehende Kiste, deren Bodenrand fehlt, auf. Allerdings heißt diese eine Flamme nicht das ganze Zimmer, wofür aber einer von den Vögeln gen aufgejagten Platz, und vorzugsweise während der Nacht halten sie sich mit Vorliebe in der wärmeren Zimmercke auf. Läßtüber lasse ich die Flamme nur an ausnahmsweise kalten Tagen brennen. Die Unterhaltungskosten für eine solche betragen bei dem jetzigen Petroleumpreise etwa 8—10 ™ für die Nacht; dafür wird den Vögeln nicht allein ein wärmeres, behaglicheres Plätzchen geschaffen, wodurch Erkrankungen zu vermeiden sein dürften, sondern auch das Trinkwasser friert nicht ein, denn die Temperatur geht nicht niedriger als + 6° R., selbst das in der Nähe befindliche am Tage geschorne Fenster thaut über Nacht auf.

E. Brs.

Briefliche Mittheilungen.

... Ich zweife nicht daran, daß wie der Kanarienvogel, auch die Wellensittiche binnen wenigen Jahren verschiedene Rassen und Spielarten ergeben wird. Seit mehr als 10 Jahren besitzt Herr Kessels in Uccle, ein bedeutender Vogelhaber, gute und starke Wellensittiche; jedesmal, wenn er ein Weibchen fand, welches etwas größer als gewöhnlich war, so kannte er dasselbe und ließ es mit den anderen fliegen. Zur vergangenen Winter wurden ihm ungefähr 90 Stück gestohlen. Aus darauf kamen außergewöhnlich große Wellensittiche auf den Markt, in denen der Genaue die seignen erkannt; die Diebe wurden festgenommen. — Die ersten gelben Wellensittiche, welche ich gehabt, waren i. J. 1872 schon über 8 Jahr in Kloster bei Herrn J. Boone zwischen 150 Par normal gefärbten. Ich wollte sie anlaufen, aber vergeblich. Dann habe ich gerathen die gelben mit ihren Eltern allein zu halten, aber ohne Erfolg, da alle zufällig gestorben sind. Den zweiten Fall zeigte ein gelbes Par in einem Fluge von mehr als 200 Par in Brüssel. Dasselbe ist in diesem Jahr für 500 Frank an eine Dame verkauft, und jetzt sind aus demselben Nestkasten wieder gelbe ausgeflogen. Im Sommer 1877 habe ich in einer kleinen Voliere von 50 Par bis 14 Stück gelb gezählt. Dieselben zeigten sich jedoch nicht alle reingelb, sondern einige waren etwas grünlich auf Bauch und Rücken. Durch Vermittlung eines Händlers bekamen wir im folgenden Herbst 50 Stück Jungvögel aus derselben Voliere, um sie allein zu halten. Leider sind dieselben alle binnen einiger Tagen zugrundegegangen. Im zoologischen Garten von Antwerpen befindet sich eine gelbe Spielart, doch ist dieselbe nicht reingelb.

L. van der Snickt.

... Meine Zebrastränen waren den Sommer hindurch durchaus unthätiig, während Elsterchen, Männchen und Bandstinken glücklich Brutnester gesetzten; die letzteren sogar in merkwürdiger Weise: Ich hatte im Spätherbst schon die Brutstreu für eingestellt gehalten, und erwartete in der kleinen Sommerwölere, da es bereits talt wurde, garnichts mehr. Die Bandstinken hatten ihnen unendlichen Bedarf an Eiern geleistet. Ich fing also meine Vögel alle ein. Als ich den letzten, ein Elsterchen, erreichte und mich noch einmal von der Perleke der Beliöre überzeugen will, er tönt aus einem alten Webenest ein erhebliches Gebräu. Es waren einige betrunke flügige junge Bandstinken, deren Eltern ich mir erstens 24 Stunden früher schon eingefangen hatte. Die Jungvögel müßen also so lange gehungert haben oder von dem Elsterchen gefüttert worden sein; dies geschah ungefähr am 20. Oktober. Es dürfte Ihnen interessant sein, daß die Bandstinken mit trocken Körnern ohne Hühnerei und ohne Ameisenpuppen großgezogen wurden. So gab das Nest den Alten in's Bauer und diese fütterten sofort beide weiter, was ich deutlich beobachten konnte, da eins der hungrigen Jungvögel zum Nest herauftauchte. — Ein Freund und Kollege hat gleichfalls zahlreiche Bandstinken ohne Ameisenpuppen und ohne gequältes Futter nur mit Körnern und Bechern großgezogen. Leider stand heut das brave Bandstinkenweibchen. Paul Meyerheim.

Antragen und Auskunst.

Abonnent in Bern: Ich glaube mich nicht zu täuschen, darin, daß ich das Vergnügen habe, in dem ersten eingetretenen und seine Eröffnung mir folglich fundgebenden Abonnenten immer ein und dieselbe Persönlichkeit, welche dies Kunststück recht oft ausgeführt hat, vor mir zu sehen. Obwohl ich mit solchen Schmähbriefen — von denen wol keine Redaktion, wie auch kein einzelner Schriftsteller ganz verschont blieben dürfte — allerdings in ausnahmsweise großen Ausmaß beeindruckt werde, und sie stets ohne besondere Erregung in den Oren wandern lasse, so merke ich mir doch hier und da einen kleinen Zug, an welchem ich meine Lente troch des wechselnden Poststempels und aller sonstigen Verstecke recht gut wiederzuerkennen ver-

mag. Nicht um Abtreuweilen, denn das wäre ja unnütz, sondern der in letzter Zeit efreulicherweise wieder zahlreich neu eingetretenen Leser wegen will ich bei dieser Gelegenheit die folgende Erklärung geben.

Es liegt doch wol auf den Hand, daß es dem Herausgeber einer bereits seit sieben Jahren bestehenden Zeitschrift unmöglich sein muss, die im Laufe der Zeit sich größtentheils unzählbarem wiedergeholten Auftragen sämtlich immer von neuem zu beantworten. Dies wäre, abgesehen von der Zeit- und Raumverwendung, für die seitdem Verfasser zu ungünstig geworden; daher habe ich die "Vogel- und Bandstinken-Zeitschrift herausgegeben, in welchen die Vögel für gewöhnlich in hinlänglicher Versierung und Bildung der Vogel-Ausstellung nach allen Seiten hin finden sollen, während ich in außergewöhnlichen Fällen stets zu weiteren Rathsschlägen bereit bin, soweit meine Kenntniß und Erfahrung eben reichen.

Einen Beweis dafür, daß dies Verfahren ein richtiges ist, ergibt die Vorlage, daß manche Schriften (und zwar das "Handbuch für Vogeliehaber" I. und II., sowie "Der Kanarienvogel") sich bereits in den Händen vieler Tausende von Lesern befinden.

Nun kommt jener Herr aber, selbstverständlich im sibem Verfert der Autonomie, und stellt mich in rohen und gehäbligen Ausdrücken darüber zur Rede, wie ich es wagen könne, einerseits für meine „unsterblichen Werke“ Reklame zu machen, und andererseits, wie ich behaupten darf, meine Zeitschrift sei über die ganze Erde verbreitet. In letzter Hinsicht kann er sich ja leicht selbst davon überzeugen, daß in den sieben Jahrzehnten Beiträge vorhanden sind von Vogelzündern aus allen Ländern, wo es deutschsprachige Menschen gibt — und dies läßt sich ja auch leicht erklären, dabu, daß "Die gefiederte Welt" das erste erschienene Blatt auf diesem Gebiete ist und daß sie Mandes zu bieten hat, was andere nicht gewöhnen können, während sie sich bescheidet und vieles gärt nicht geben will, auf das jene besondern Wert legen. Um übrigens wird die Perlglücklichkeit, welche hinter dem Schutzmantel Abonnent in Bern steht, wol auf einer ganz andern Stelle zu suchen sein, und ich kann daher versichern, daß ich mich weder darüber betrübe, wenn sie und ihr Anhang sich über "Die gefiederte Welt" weiter stregen, noch daß ich mit ihre liebenmündigen Worte besonders zu Herzen nehme. Hiermit sei sie einfallsarm abgewiesen.

Dr. K. R.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügelzucht in Speyer a. Rh. In der am 3. d. M. stattfindenden Generalversammlung wurden für das Vereinsjahr 1879 folgende Herren in den Vorstand gewählt: Ratsrat Karl Schneisinger, Vorsteher; Tabakshändler Ludwig Große, Stellvertreter; Premierlieutenant a. D. Karl Thomas, Sekretär; Bierbrauer Hermann Eberhardt, Kassier, und Mühlbäcker Georg Kellner jun., Dekonon und Bibliothekar. Der Verein zählt zur Zeit 150 Mitglieder, die ein reges Interesse für denselben haben. Von der Generalversammlung wurde die Abhaltung einer großen Geflügelausstellung, der ersten seit dem Bestehen des Vereins, im Laufe des nächsten Sommers beschlossen.

Der Geflügelzüchterverein zu Pegau wählte folgende Herren in den Vorstand: F. Jacob, H. Müller, R. Schenke; zu Stellvertretern: R. Bachmann, Th. Garbus und D. Böhne; zu Beisitzern: F. Beckmann, Harnisch und D. Krebschmar.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht in Grimmenstein vom 26. bis 28. Januar 1879. Vorsteher ist Herr Aleum.

Geflügelzüchterverein zu Pegau vom 1. bis 4. Februar 1879. Mit Prämierung und Verleihung.

Geflügelzüchterverein zu Nadeberg und Umgegend vom 2. bis 5. Februar 1879. Mit Prämierung und Verleihung.

Geflügelzüchterverein zu Freiberg vom 8. bis 10. Februar 1879. Mit Prämierung und Verleihung.

Verein für Geflügelzucht zu Nieder-Oderwig vom 9. bis 11. Februar 1879.

Geflügelzüchterverein zu Werden vom 9. bis 10. Februar 1879. Dresden: **Geflügelzüchterverein** vom 21. bis 24. Februar 1879.

Verein für Geflügelzucht zu Neichenbach i. Sch. vom 24. bis 26. Februar 1879. Mit Verleistung.

Geflügelzüchterverein zu Döbeln vom 27. Februar bis 2. März 1879.

Verein der Vogelzüchter zu Landsberg a. d. W. Anfang März 1879.

Geflügelzüchterverein zu Meuselwitz vom 1. bis 3. März 1879.

Mit Ausstellung und Verleistung.

Verein für Geflügel- und Briefstaubenzucht „Fauna“ in Ebersfeld vom 29. März bis 1. April 1879.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Weimar vom 30. März bis 1. April 1879.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

A u z e i g e n.

Harzer Kanarien, vorzüglichsten Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker, Kontrolleur in Wetzlar.

A s s o c i é - G e s u c h .

Zur Errichtung einer Hühnerzüchterei und Mästerei in großartigem Maßstabe, nahe einer großen Stadt Süddeutschlands, welche reiche Absatzquellen bietet, wird ein Associé mit Fachkenntniß und einem Kapital von 10 bis 15,000 M. gesucht. Offeren unter **L. K. 50** nimmt die Expedition entgegen. [2241]

Harzer Kanarienvögel.

Vorzügliche Rollen vom Stammre Schell aus St. Andrewsburg, sind wegen Veränderung für 6 und 10 M. abzugeben.

A. Hansche,
[2242] Spremberg, N.R., Marienplatz 12.

Einen großen, gelökigen Papagei, Prachteremplar, spricht sehr viel, lacht etc., verkauft für 90 M. [2243]

Hr. M. Schmidt,
Karlsruhe (Baden), Hirschstr. 18.

B. Hieronymus, Braunschweig, hat z. Z. am Lager: Bernhard, Leonb. u. Neufrndl. Hunde, Windspiele à 10—15 M., Möse, schw. Pudel, Tschörhennen à 5 M., Meerdröhne, große Auswahl von anarientvögeln (über 500 Stück) v. 3½ M. d. St. an, für Händler bei Partien noch etwas billiger, Kanar.-Wch. v. 50 J. an, ff. Dompsaffen Wch. v. 3 M. an, Wch. 1 M. in Död. billiger, Kreuzschädel v. 1½ M. an, weiße u. gr. Lachtauben, sprechende graue u. grüne Papageien; Vogelfäidine aller Art, Vogelfutter u. s. w.—In Erwartung: Spots, Wanderdrosselfn., rosigf., Kardinaln., Hüttenfänger, weiß u. grüne Eisefinken, schwarz. Nomen, japan., weiße, gelb u. braunbunte Braunfinken, Paradiemitw., Bandfinken, Hölenschafsfinken, Hartlaubkehlige, Sonnenbügel, d. Par v. 16 M. an, Tigerfinken, Welen u. Grünzugelsttche. Alles, wie bekannt, preiswerth und reell! [2244]

Zu verkaufen: Einen 4 Jahre alten edt englischen Tigerhund, gut dressirt und tantz vorzüglich, 30 M., nehme auch im Tausch gute Kanarien-Vögel; 4 Stück 6 Wochen alte edt englische Hühnerhunde von vorzülichen Eltern à 12 M., auch im Tausch gegen ausländische oder Kanarien-Vögel, auch Tauben. Für echt und obige Eigenhaften garantirt [2245]

Gustav Schreiber,
Gerswalde in der Udermark.

Zu verkaufen: Schöne Pärchen von Diamantfink, Ringelastrild, Dornastrild. [2246]

Voigt, Auguststraße 50, Bernburg.

Einen Ihu, tadellos, schon zur Sütte gebraut, verf. für 50 M. und 1 Singdrossel, Wch. 4 M. Verpack. frei unter Garantie. **Gustav Franziskus**, Wittenberg. [2247]

Zu verkaufen:

1 Par Rosella 45 M.; import. Wellensittiche à Par 12 M., Weibchen 7 M.; Diamantfinken 20 M.; Harzer Kanarien à Stück 6 M., 10 Stück à 5 M., Weibchen 50 M.

Friedr. Geßler.

[2248] **Langenburg** (Württemberg).

Den vielseitigen

A u f r a g e n

[2249]

nach meinen röhmlisch bekannten Rollern und Rollern (Kanarienvögel) zu entsprechen, erlaube ich mir ergebenst mitzuheilen, daß ich vor Mitte Dezember keinen Vogel verkaufen resp. verkaufen kann, da diese nicht früher fest im Gefange sind, im Einjela unter solchen Umständen die schönen, tiefen, schweren Stimme fallen lassen und die Käufer sich dann damit betrogen sehen würden.

Kanarienzüchter **G. A. Zilang**, Leipzig.

Zu verkaufen:

1 Par Zwergfächern, sehr zahm, aus Brasilien stammend, für 55 M.

1 Männchen Scidenchwanz 5 M.

3 Par Dompsaffen à Par 4 M. [2250]

A. Opitz.

Bodenbach a./Ebe.

Ein Par Singfütliche, sehr schön, abzugeben, zu 30 M. inkl. Verpackbaus. [2251]

Offeren unter **A.-Z. Freiberg, Sachsen**, erbeten.

Offerire: Rothe Kardinale im Prachtgefieder (Fringilla Cardinalis), Männchen, Stück 12 M. Große und kleine Amazonen, Papageien Preis 40 und 30 M. Sämtliche Thiere sind fertigfund. [2252]

Bremerhaven.

Albert Heikens.

[2253] Englische Kanarienvögel in prachtvollem Roth, sowie in verschiedenen schönen Farben, Sonnenvögel, schön im Gefieder, a Par 20 M., Schönfütliche a Par 30 M. Wellensittiche a Par 18 M., II. älteren Tiere 7 M. 50 M. A. Reisvögel, Bandfinken, II. Amaranten, Eigentinken, Zebrafinken, Grauedelfinken, Goldbrüschen und viele andere, sowie verschiedene Arten helle Körner- und Weißkressen empfiehlt die Vogelhandlung von **A. Wruck**, Berlin C., Gipsstr. 19 a.

Eine Bergähnlin aus der Züchterei des Herrn Bergmann in Waldheim stammend, auf der Hundeausstellung in Stuttgart prämiert, ist zu verkaufen oder gegen Vogel zu vertauschen. [2254]

Von wem? sagt die Expedition dieses Blattes.

A. Chold, Wien, Nußdorfer Straße 36, offerir unter Garantie gegen Nachnahme folgende Vögel z. einföld. Verp.: Feinfeste Blaudrosseln à St. 25 M., Steinröschen 12 M., Kalanderlerden 10 M., Kalanderlecken à 20 M., Bülbül arab. (P. nigricans) à 15 M., Pyemonotus jacocoss à 25 M., 1 Liliput coryllis, W., oder Federmauspapageien 30 M., 1 ganz zahm mit Kindern spieler Pavian, W., 60 M., 1 Kronenaffe Mch., ganz zahm, 50 M., fingerzähmlich sprech. Amazonen v. 45 bis 70 M. Alle inländ. Finkengattungen v. 50—8 bis 14 M. d. Stück. Ausl. Vögel, Kräfte, Futterarten u. s. w. billig. Sudt zu kaufen billig und gute Harzer und gewöhnliche Kanarien. [2255]

D o m p f a f f e n [2256]
offerire à Pärchen 3 M.

G. Koch, Pleiquiz, Sedanstr. 11.

[2257] **Hohlrollser** mit sehr edlem Gesange vom Seifert'schen und Ernstges'schen Stammre sind abzugeben. Desgleichen Weibchen, Gymnasiallehrer **Ohlendorf**, Lingen a. d. Em. s.

Beilage zur „Gesiederten Welt“.

Nr. 48.

Berlin, den 28. November 1878.

VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhandler in London

[2258]

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien à 16 M., 200 große gelbhäubige Kakadu's, 175 Rosakakadu's, 1 Maskenfittiche, 3 blauflügelne Funtifittiche, 15 Pemantfittiche, 1 Scharlachsflügelfittich, 56 Par Singfittiche, 30 Par Plutbauchfittiche, 200 Par Wellenfittiche à 8 M., 15 Par Gürtelfrauenfinken, 27 Par Diamantfinken, 23 Par Zebrafinken, 4 Par Beresafitische, 5 Flötenvögel, 2 Riesenfischer, 1 australischer Kranich; 2 Riesenfängervögel, 1 schwarzes Känguru, 1 Lama, 2 kleine isländische Ponni's (0,8 Meter hoch), 2 Scharrschiere, 1 schwarzer Makis, 2 graue Paviane.

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

[2259]

hat vorräthig: Graupapageien, zahlreiche Arten australischer Prachtfittiche, darunter viele seltene, ferner auch indische und amerikanische Sittiche, kleine Senegalvögel verschiedener Arten und australische Prachtfinken, auch unter ihnen mancherlei seltene; sodann Bülbüls, Starvögel u. dgl., wie in den vor. Nrn. angegeben. Alle neuen Ankömmlinge werden hier in der „Gesiederten Welt“ immer angezeigt.

Wegen Ausgabe der Zucht verkaufe ich:

1 Par tadellos Wellenfittiche, schon genüftet, à Par M. 10,
Junges Par Wellenfittiche à Par M. 8,
Einzelne Männerchen Wellenfittiche à St. M. 4,
Männchen beißende Wellenfittiche à Par M. 6,
Einzelne Männerchen Wellenfittiche à St. M. 2,50
frei hier ausführl. Verpackung. [2260]

Nistkästen und Gebauer sehr billig.

Löwenberg i. Schles. August Schuster.

Wegen Übersättigung gebe ich unter Garantie ab:

3 Par 2 jähr. edle Holländer Kanarien, sehn, à Par
25 M.
3 Par 2 jähr. ditto, m. sehn, à Par 20 M. [2261]
10 Stück Holländer Bastardhähne, 1- und 2 jähr.,
à Stück 5 à 7 M.
6 Stück Holländer Bastardweibchen, 1- und 2 jähr.,
à Stück 1 à 3 M.
Korrespondenz franco, Brief erfrengend, Preise streng
reell!! W. M. Greber,
Hauptlehrer in Thengenstadt (Schwarzwald).

Wegen baulicher Veränderung werden folgende Vögel
abgegeben: [2262]

1 Blauamself, 3 Steinrosellen, 6 Singrosellen, 1 Schwarzenkel, 3 rothrückige Bürger, 4 Plattmönche, 2 Sperbergrasmücken, Par Sonnenvögel, 2 Srostier, 1 Star, 1 Grasgrasmücke, 1 Par Wellenfittiche. Sämtliche Vögel sind im besten Zustande und werden billigst berechnet.

Bad Nauheim.

Aug. Höpfner,
Villa Höpfner.

Auszugeben: Fuchs-, Reh- und Hirschköpfe, letztere
mit schönem Geweih, sowie Fuchsguppen, nebst auch
Kaisern, Schopfwachteln und Sittiche in Tausch. Näheres
gegen Rückfrage.

[2263] P. L. Biermann, Wehrheim (Nassau).

Von meinen vielseitig anerkannten Händler Kanarien
mit Höhl-, Glüder- und tiefer Karotte habe ich der
im Preise von 10 bis 30 M. abzugeben. Für gesundes
Eintreffen und Werth leiste Garantie.

W. Theuerkauf,

Halberstadt, Franziskanerstr. 22.

[2264]

Zu verkaufen oder zu vertauschen gegen
exotische Körnerfresser und kleine
Papageien:

a) Ein bildhübscher schwarzer 4jähriger **Dachs-**
hund, „**Männe**“, vorzüglich zum Jagen und
sehr scharf im Bau, aus dem er einen verwundeten alten
oder lebendige junge Füchse herauszieht. Preis 75 M.
b) Ein **Edelfink**, eingewöhnt seit dem Sommer
mit einem weissen Kanarienweibchen, um Bastarde zu
züchten. Preis sammt Weibchen und schönem Heckkäfig
mit Nestern etc. 8 M.
c) Ein **Zeisig**, eingewöhnt seit dem Sommer mit
einem weissen Kanarienweibchen, um Bastarde zu züchten.
Preis sammt Weibchen und schönem Heckkäfig mit
Nestern etc. 8 M.

Beide Käfige sind ganz gleich von Holz, Naturfarbe
und messen 45, 50 resp. 32 cm. in Länge, Höhe und Breite.

d) Ein **Nasenkakadu**, sehr zahn und hübsch, 40 M.
e) Ein **Papageiständer**, polirt mit Ring, 20 M.
f) Ein Par **Alexandersittiche** (sehr brütelustig) 35 M.
g) Ein **Bandfink**, Männchen, 4 M.
h) Ein **Korallenhalbsband** mit langer Leine
für ungehorsame Hunde. Preis 3 M.
i) Ein bequemer **Jagdstuhl** mit 2 Federn zum
auf- und zuklappen und Hirschorngriß 7 M. 50 J.

Gesucht: ein **Sperlings-Papagei**
(*P. passerinus*), Weibchen.

Statt baren Geldes nehme sehr gern Vögel (Männchen
und Weibchen) tadellos im Gefieder und kerngesund an.
Homburg v. d. H. [2265]

Villa Haller.

Baron v. Ivernois.

Papageien und Hunde.

Wieder angelangt große grüne Papageien, gut sprech. u.
sing. zahm, voll befiedert à 45–75 M. Zwei graue Papag-
aefr. gut sprech., jung u. zahm à 75 M. Kleine edle Parava-
necker hunde, 20–22 cm. hoch, weiß u. langhaarig à 25
bis 75 M. und einige kleine, ganz zahme junge Savaaffen
à 35 M. Für Kerngesundheit und obige Eigenschaften
vollste Garantie.

Näheres auf Anfragen Schiffskapitän **M. König**,
Leipzig, Wiesenstraße 7, II. [2266]

1 Weiß-Drossel ist zu 7 M. zu verkaufen.

[2267] **Welllein**, Bellingen a. M.

Wilde Vögel, besonders Stiglitz, Hänstlinge, Amseln, Drosseln u. a. m. lieze zu ziemlich Preise. Auch habe ich großen Vorrath in gewöhnlichen und Reisetauben am Lager.

Bochum.

Auftragen werden nur gegen Einsehung von Kreismarken beansprucht.

[2268]

Dompfaffen.

[2269]

Weinen vielen Dompfafffreunden zur Nachricht, daß ich in etwa 4 Wochen die ersten diesjährigen gelernten Vögel versenden kann, alle 2 Liedchen pfeifend, darunter wieder ganz ausgesuchte Vögel. Preis 50 bis 60 M. Anfr. ges. Marke beiß.

Barmen.

Theodor Franek.

Sprosser.

Steinröhrel, sowie alle Gattungen insektenfressender Singvögel, da'n Dompfaffen, Stiglitz, Peißige, Kreuzschnebel, Rothähnlinge &c. &c. empfiehlt zu billigen Preisen und in tabellosen Exemplaren die bereits im Jahre 1843 gegründete Vogelhandlung von Franz Wanek, Prag 411, I.

[2270]

Variet. Trompeter-Kanarienhähe, mit voller Brustkrone und Gravettis, glattköpfig und schön puppig, blau und hochzelt, an Käyenneppfeffer vom Nest ab gewöhnt, offerirt

[2271]

Karl Hein in Glas.

Wellensittiche,

junge, züchtfähige, sehr schöne Thiere, werden einzelne Pärre a 10 M., bei größeren Partien billiger nach Uebereinkunft abgegeben bei

[2272]

Friedr. Seemann,
Stuttgart, Sosienstraße Nr. 38.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,

empfiehlt:

Ital. Eier, fischen u. wagonweise, Ital. Macaroni, Ital. Blumenkohl, Ital. Kanstantien (Maronen), geschlachtetes Ital. Gefügel, lebendes Ital. Zuchtgeflügel, zur Zeit namentlich:

Junge Legebühner & Hühne

mit gelben Füßen à Stück 1. 80,

dunklen M. 1. 50

junge Riesengänse, Enten, Perlhühner, Truthühner u. Kapuasen.

[2273]

6.0 praktvolle Spanierhähe mit großem weißen Gesicht und hoch auf den Beinen, diesjährige Zucht von mit dem ersten Preise prämierten Eltern, a Stück 6 M. einschl. Verpackung.

1.6 Latenfelder, mit dem ersten Preis prämiert, noch legend, kosten juf. 24 M. einschl. Verpackung.

[2274] Wilhelm Schäffl,
Hersford in Westfalen.

Mehlwürmer fürs Liter 7 M. 50 S.
Barmen.

Theodor Franek.

Harzer Kanarienhähe

vorzügliche Sänger gibt ab

[2276]

Ferd. Keiling,
Großenhain i. Sachsen.

Feine Harzer Rollen, à Stück M. 10, 13, 16, do. Weibchen à M. 1, sind zu haben bei

[2277] Wenzel Kadlas,
Tetsch, Mähren.

Vogelfutter

[2278]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin nur bei A. Rossow,
Mantenußstraße 29.

1878 Ia Amelunxen, trocken und sandfrei a Kilo
M. 2,60 gegen baar, bis. Nachnahme empfiehlt

[2279] Rudolph Suisse, Elbing.

Ad. Stüdemann.

[2280]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelfäden in allen Größen,
von 75 S. bis 300 M. empfiehlt sein großes Lager vor-
rathiger Fäden nach Dr. Ruh's "Handbuch für Vogel-
liebhaber". Bei Auftragen gefälligt Postmarke beizulegen.

Harzer Kanarienhähe

verwendet im Preise von 9 bis 24 M. Garantie für deren
Werth und gefundene Entziffern.

H. Klaus,

Wernigerode a. Harz.

[2281]

Gesucht:

[2282]

1 Par Diamantfinken,

1 Gürtelgrasfinken und 1 Weibchen davon, welches
sich von Jungen großgezogenen.

Eibau i. Sachsen. Willh. Theodor Israel.

Zu kaufen gesucht:

[2283]

Ein junger, tabelloser Doppelklopf,

Ein junger, tabelloser großer Papagei, wenn auch
ungeähnelt.

R. Roemmelsch.,

Mannheim, E 2 Nr. 16.

[2284] Umständes halber bin ich genötigt, das Ergebniß
m. diek. H. R. ca. 15 Höhe, 20 Breit. (Harzer Krug.)
billigst zu verl. Offert. sub H. L. Stamenz i. Sach. ebd.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Unachtigall (Sylvia philomela)
mit besonder Verstärkung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 M. 50 S.

Der Dompfaff,

auf Grund 25-jähriger Erfahrung möglichst allseitig
geschildert

von

F. Schleg.

Preis 1 M.

Berlin. Louis Gershel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32 SW.

1 w. Reisvogeländer sind zu kaufen; 1 Par
Sonnendöbel, jähn singend, 18 M. 1 Weibchen weiß. Reis-
vogel 12 M. hat abzuflauen

[2286] R. Tittel, Halle a./S., Liebenauerstraße.

[2287] Sächsische Kanarien-Roller,
jetzt fertig im Gefang., versende Stück zu 15 M. Es sind
dies die alten berühmten Rollvögel, welche im Harze nicht
mehr zu finden sind. Garantie für Reinheit ohne Zipp
im Gefang. Emil Geupel, Connewitz.



Dir gefürderter Wiss.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Befestigungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitseite mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 49.

Berlin, den 5. Dezember 1878.

VII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeignete
Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Blaumeister. — Die vierte Ausstellung der „Regintha“. — Prachtzucht. — Schwindel im Kanarienhandel. — Über Heizung des Vogelzimmers. — Ein außtäuschlicher Gelangstafeln. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Magdeburg; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben
geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Blaumeister.

(*Carrrulus — Cyanura — cristatus, L.*).

Wer unsere Wälder und Gehölze durchstreift, wird an allen geeigneten Stellen einen Vogel gewahren, der ebensoviel durch bestechende Gefiederschönheit und auffallendes Verhalten, als auch durch lautes, eigenthümliches Geschrei anfänglich die ganze Aufmerksamkeit des mit ihm nicht vertrauten Beobachters auf sich lenkt. Es ist dies der Blaumeister (englisch Blue Jay), einer unserer schönsten Charaktervögel, der sich durch manche hervorragende Eigenchaft: durch Scharfsinn, große Klugheit, lebhafte, muntere Wesen und eine ausgezeichnete Begabung, die Töne anderer Vögel getreu nachzuahmen, vor

vielen der übrigen gefiederten Waldbewohner vortheilhaft auszeichnet. Allein diese durch seine guten Eigenschaften erworbne Gunst des Menschen wird durch die ihm eigene Tyrannerei und Mordlust allen kleinen nützlichen Vögeln gegenüber, bald wieder verderzt. Er hat deshalb sehr viele Feinde. Vom atlantischen Ozean bis westlich zum Missouri und von den Gesluden des Golfs von Mexiko bis nördlich, in die Pelzgegenden ist er alserorts ein sehr häufig vorkommender Vogel. In Illinois und Wisconsin habe ich ihn in allen geeigneten Waldgegenden zahlreich beobachtet und brütend gefunden. Merkwürdig ist es jedoch, daß er in den beiden genannten Staaten ein ganz verschiedenes Verhalten zeigt. Im letztergenannten State ist er ein echter Waldvogel, der in den großen ausgedehnten Waldungen ein juridiziertes freies Leben führt, während er in Illinois dem Menschen sich mehr oder weniger angeschlossen hat, sich ungehemmt in dessen Nähe aufhält und auch oft gegen sein Nest in den Gärten der Prairiefarmer anlegt. In Gegenden, in welchen viel Wald ist, kommt er mit dem Menschen wenig in Berührung, er ist da sehr schen und vorsichtig und geht ihm ständig aus dem Wege; betritt man den Wald, so folgt er von weitem, beobachtet jede Bewegung, fliegt einmal eine Strecke voran und bleibt dann wieder zurück, stößt oft seine Warnungsgruß aus und hält sich dabei immer in angemessener Entfernung. Siehts richet sich der schläne Vogel ganz nach der ihm zutheil werdenden Behandlung. Fühlt er sich beschützt oder wenigstens unbehelligt gelassen, so erscheint er bald sehr dreist und zudringlich, er wird dann zum halben Haussvogel, verfolgt man ihn aber,

so meidet er die Nähe des Menschen gänzlich oder er wird andernfalls sehr scheu und verschlagen. Betritt der Jäger dann den Wald, so scheint es dem listigen Vogel besondere Freude zu bereiten, durch seine Warnungsrufe das Wild auf die drohende Gefahr aufmerksam zu machen. Diese Töne werden sehr schnell und laut hintereinander ausgestoßen und klingen wie „tsch, tsch, tsch“. Nicht nur die besiedelten, sondern auch die vierfüßigen Bewohner des Waldes kennen die Töne sehr gut und ergriffen schleunigst die Flucht, sobald sie dieselben hören. Tauben, Waldhühner, Enten, Schneepiepen, Waschbären, Eichhörnchen und andres Wild entgeht dadurch oft dem sicheren Tode. Da, wo er mit dem Menschen auf freundlichem Fuße steht, kümmert er sich auch kaum um den den Wald durchstreifenden Jäger.

Er ist fast überall, mit Ausnahme der hoch-nordischen Gegenden seines Verbreitungsgebiets, Standvogel und streicht nur ganz unbedeutend, wenn ihn Nahrungsmangel dazu zwingt. Sehr häufig kommt er in Westenfinnland bei tiefem Schnee, wenn ihm der Wald keine Nahrung mehr zu spenden vermag, in die Gehöfte der Farmer, um sich in den Scheunen und Ställen, besonders aber an den in Maishäusern angesammlten Vorräthen gütlich zu thun. Er ist ein echter Waldvogel, der das schützende Gehölz fast nie, oder doch nur dann verlässt, wenn er sich vollkommen sicher wähnt. Sein Lieblingsaufenthalt sind mit Tannen- und Laubholzbäumen bestandene, dichte Wälder, wenn jedoch Laubgehölze und selbst einzelne Baumgruppen, wenn es sein muss, zu verführen. Sein Flug ist über große, freie Strecken geradeaus und nicht sehr schnell, weshalb er etwas unbeküsst erscheint. Im Walde aber führt er im Gezweige der Bäume ein sehr bewegliches, munteres Leben, hier ist sein Flug, von einem Baume zum andern, sehr geschickt und

schnell, und oft beschreibt er recht aumuthige Wendungen. Auch im Geist der Bäume weiß er sich gewandt zu bewegen, sein Hüpfen auf dem Erdboden aber, auf den er übrigens nicht gerade häufig herabkommt, lässt viel zu wünschen übrig. Fast den ganzen Tag ist er in ununterbrochener Thätigkeit und nur während der Mittagszeit an heißen Sommertagen, verhält er sich eine zeitlang ruhig. Sein Ruf ist ähnlich den Warnungstonen ein sehr lautes, weithin tönendes, langgezogenes, nicht gerade unangenehmes „tsch, tsch, tsch“; in Erregung und Angst hört man dieselben Laute, nur werden sie dann sehr schnell und kreischend ausgestoßen. Dank seiner bewundernswürdigen Nachahmungsfähigkeit vernimmt man auch viele andere getrennt wiedergegebene Töne. So hört man oft vom Blattrheber das gewöhnliche Gechrei der Käuzchenrossel, das Pfeifen der Baumwachtel (*Coturnix virginiana*, L.), das Gechrei des Rothschwanzbussard (*Falco borealis*, Gml.), den Ruf des Whippoorwill (*Caprimulgus vociferus*, Gml.) und viele andere täuschend nachgeahmte Laute. Sein gewöhnliches „tsch“ vernimmt man fast zu jeder Tages- und Jahreszeit. Besonders vor Eintritt von Regenwetter lässt er sich häufig hören, weshalb man ihn allgemein für einen Wetterpropheten hält.

(Schluss folgt).

Prachtvinken-Zucht.

Auch ich will Ihnen nunmehr meine Zuchtergebnisse in diesem Jahre mittheilen. Wenn schon die Züchtung ausländischer Vögel mir wie manchen Andern nicht recht glücken will, so habe ich doch im Herbst noch einige Erfolge erreicht. Meine Vögel befinden sich zu je einem Par der verschiedenen Arten in einer großen Voliere, welche durch Drahtwände in mehrere Theile getrennt ist; die in diesen Wänden befindlichen Schieber bleiben jedoch stets geöffnet.

Die vierte Ausstellung der „Aegintha“, Verein der Vogelzüchter in Berlin.

(Vom 22. bis 26. November 1878).

Zum viertenmal trat der obengenannte Verein dem Berliner Publicum mit seiner Ausstellung entgegen, und inanbetracht dessen, daß die Theilnahme des letzten bis dahin stets eine steigend zunehmende gewesen, möchte man es sich angelegen sein lassen, die gegenwärtige, wenn möglich noch großartiger als ihre Vorgängerin zu gestalten. Leider kam dieser Streben jedochenvorhernein ein Lebelsstand störend in den Weg, der nämlich, daß trotz außerordentlicher Bemühungen der Verein sich mit einer Reihe verhältnismäßig kleiner Zimmer begnügen mußte, in denen die Schäfe, welche die Ausstellung aufzuweisen hatte, freilich beisammen nicht in entsprechendem Maße zur Geltung gelangen konnten.

Der „Führer“ zeigte die Anzahl von 2311 Nummern gegen 2310 Nummern im vorigen Jahre; er hatte 776 Nummern Kanarienvögel nebst deren Bastarden gegen 749 im vorigen Jahre aufzuweisen; damals waren 13 Röpke echte englische Farbenvögel vorhanden, diesmal 6 Röpke, ausgestellt von Fraulein Chr. Hagenbeck in Hamburg, außerdem 9 Röpke hier gezüchterter. Die feinen Harzer Sänger waren von 38 Ausstellern gebracht (gegen

44 Aussteller damals) und zeigten im wesentlichen dasselbe Geräte; diesmal waren 25 Nummern als unverkäuflich angedeutet, damals 27 Nummern; die Preise standen fast auf gleicher Höhe: der niedrigste 10, 6 bis 7, der höchste 16, 60. Durchschnittspreise 16, 10, 12, 15, 20, 30.

Die färn erstmals den fremdländischen Vogel also Prachtvinken, Weber, Widervinken, Finken, Kernbeißer, und Kernbeißerkinden u. a. waren in 647 Nrn. zu je einem Parthen oder einem Kopje berechnet, vorhanden. Unter denselben nahm von vornherein die hochinteressante Sammlung des Herrn Kunsthändler Rudolf Schuster in Berlin den ersten Rang ein, bestehend in drei laubgrünen Papagei-Amandinen oder ostindischen Nonpareils (*Spermeles prasina*, Sprm.), 1 Exemplar rotbrüttige Samenknauder-Amandine (*S. haematina*, Vll.), 1 dgl. geschw. Samenknauder-Amandine (*S. lachus*, Rss.), 1 Par Ringelastrilde (*Aegintha bichenovi*, Vgrs.), 1 Par Aurora-Astrilde (*A. phoenicoptera*, Sims.), 1 Par Ceres-Astrilde (*A. modesta*, Gld.), 1 Par Sonnenastrilde (*A. phaethon*, Umbra. et Igit.), 1 Par Punktenastrilde (*A. rufopicta*, Frs.), 1 Par Larven-Amaranten (*A. larvata*, Rpl.), letztere leider bereits ausgestorben. Das ist indes nicht eine selle Gesellschaft, welche namentlich jetzt in Besitz seines andern Züchters sich befinden dürfte. Auch Gräulein Hagenbeck hat mehrere interessante Prachtvinken und zwar

Reichliches Futter und Wasser ist stets in mehreren Räpfen vorhanden und ich gebe auch sehr oft Badewasser. An Futter verabsorge ich weiße Hirse, Kanariensamen, Hans, weißen Mohr, welchen namentlich Wellenpapageien und Gimpel sehr gern fressen, frische und ausgequollte Ameisenweier, sowie ausgequollte Säuerchen und das ganze Jahr hindurch Grünkraut. Für den Winter sage ich stets in Blumkörnchen Körnerfutter und gebe, sobald die junge Sat ungefähr fingerhoch ist, die Töpfe in die Räpfe. An Sepia und frischen Tierdelen fehlt es nie.

Tigerfinken (hochrothe Lokalrasse) haben in einem Harzerbauerchen ein Nest ausgewebt und drei Eier hingelegt; sie wurden jedoch erschreckt und ließen die Eier unbebrütet, legten auf's neue in einem Harzerbauerchen, erbrüteten drei Jungen, leider starben dieselben im Alter von 14 Tagen. Das Männchen entfiederte sich nach und nach und wurde vollständig nackt, bis es endlich trotz aller Pflege ebenfalls starb. Es mag wohl schon sehr alt gewesen sein.

Amarantinen haben nicht gebrütet; sie starben mit der Zeit.

Zobrafinken haben Nester gebaut, Eier gelegt, aber nicht ausgebrütet.

Ein Männchen Indigofink und ein junges Harzer Kanarienweibchen haben sich, nachdem sie ein Jahr in einem Gebauer beisammen waren, gepaart, ein offnes Nest in einem Körbchen gebaut, 3 Eier gelegt, aber nicht ausgebrütet. Der Indigo-vogel war nicht ausdauernd im Brüten. Beide starben. Der erste zeigte sich während der Zugzeit sehr unruhig und starb dann in der Nacht die übrigen Vögel derselben Voliere.

Silberschnäbelchen waren fleihige Leger, erbrüteten aber nichts, bis endlich das Weibchen unsichtbar wurde und ich dasselbe bei Abnahme der Riststoffe tot vorfand.

Laundergrüne Papagei-Amandine oder ost-

indischer Nonpareil. Ich ließ mir ein Pärchen von dieser wirklich schönen Art schicken. Das Weibchen starb bald nach der Ankunft. Das Männchen verfärbte sich prächtig und wurde noch schöner als die Abbildung in Ihrem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ Seite 190 Tafel IV. Vogel 20 zeigt. Das Roth des Bauchs war viel kräftiger, das Blau der Kehle herrlicher. Der Vogel besaß alle guten Eigenschaften, die Ihnen dem Liebhaber wünschenswerth erscheinen lassen; er fraß nur ungeschälten Reis — starb aber im schönsten Prachtgefieder am Durchfall. Die Einführung dieser Vögel scheint sich in diesem Jahre nicht bewährt zu haben.*

Paradis-Widafink. Das Männchen zeigte sich stets gegen sein Weibchen unverträglich. Letzteres wurde sehr zutraulich und zahm, ging jedoch vor einiger Zeit ein, während das Männchen sich wieder verfärbt und einen prächtigen langen Schwanz erhalten hat.

Nuß' Weber. („Die fremdländischen Stubenvögel“ Seite 255 Tafel VIII. Vogel 40 und „Gefiederte Welt“ 1877 Seite 307 und 362). Nachdem ich als Willkommen reichlich Ameisenweier und Mehlwürmer gereicht hatte, verfärbte sich das Männchen, hat aber bis jetzt die weißen Bänder** noch nicht bekommen. Diese Weiber sind verträglich und unermüdlich thätige Arbeiter. Sie machen nicht allzuviel Lärm, und der Gesang des Männchens ist dem Krähen eines jungen Hähnchens ähnlich. Zuweil webten sie schüchtern in die Drahtprossen, nachdem sie jedoch eingewöhnt waren, fertigten sie in einer langen Astgabel, welche verschiedene Ausläufer hatte, mehrere neben einander hängende Nester. Zum Herbst sezte ich die Weiber in die große Voliere, auch hier arbeiteten sie sofort an hängenden Birkenruten, fertigten Nester,

* Wir glauben vielmehr, daß die Verluste bei Ihnen in anderen Ursachen, so z. B. in der Beständigkeit der Grünkrautzitterung begründet liegen.
** Nicht weiße, sondern habelfarbige Wangen. D. R.

find vor allen erwähnenswerth: 1. Par Sonnenastrilde, welche bereits bei Herrn F. Schmidt in Hamburg Junge gezogen, ferner Aurora-Urtulie, Gürtel-Amandinen (*S. cincta, Gld.*) oder Pfauenvogel, Schafstiften (*S. castanothorax, Gld.*), sodann einige noch graue, nicht leicht festzustellende Widafinken, die ich vorläufig als die futschwänzige Witwe (*Vidua macroura, Smth.*) anselben möchte, außerdem noch ein immerhin seltenen blauen Widof (*Coccotrichas Brissoni, Lctst.*) und ein im grauen Gefieder befindlicher sehr seltner hellblauer Widof (*C. coeruleus, L.*). Herr Heinrich Möller in Hamburg hatte unter seinen kleinen Vögeln verschiedene interessante Pfäßchen, rosenbrüttige Kernbeißer und neben zahlreichen anderen Prachtvögeln ebenfalls die gegenwärtig seltenen Gürtel-Amandinen. Die Berliner Händler, Herrn W. Miech, F. Schmidt, D. DuFour, Frau P. Donndorf u. A. hatten auch diesmal recht viele Vinkenvögel, unter denselben jedoch keine besonderen Seltenheiten ausgestellt; allenfalls lassen sich bei Herrn Schmidt die grünen Kardinäle (*Cardinalis cristatellus, Vll.*), bei Herrn Miech mehrere Pärchen kleine Kubastiften (*Fringilla canora, Gld.*), bei Herrn DuFour Flammenvögel (*Ploceus flammiceps, Swns.*) und bei Frau Donndorf 2 Par schön gehaltene Ruz' Weber (*P. Russi, Fnsch.*) welche letzteren übrigens noch mehr vorhanden waren, hervorheben. Von den aus-

wärtigen Händlern hatte Herr Chs. Samtach aus London unter anderen importierte Zebrafinken und Flammenweber gesandt; Herr Karl Zeidler in Halle in seiner recht großen Sammlung, gelbrückige Witwen (*Vidua macroura, Gml.*) und, wie ich gleich anfügen will, auch mehrere scharlachrote Tangaren (*Tanagra rubra, L.*); Herr H. Schulze in Altenburg hatte eine reichhaltige Sammlung von Prachtvögeln der gewöhnlichen Arten. Herr Dr. Hermes, Direktor des Berliner Aquariums, hatte sich mit 2 Pärchen vorzugsweise kastanienbrüttigen Vögeln befreit und zwar je 1 Par des weißschönen oder Astro-Webers (*P. Aleoto, Tmn.*) und des goldstririgen oder olivengrünen Webers (*P. olivaceus, Hln.*) und zwar beide im Aquarium gezüchtet. Unter den Leistungen der Privatliebhaber (nicht Händler) sei noch eine hübsche Sammlung des Herrn Erzliebster Fritz Lindemann erwähnt, welche zwar keine besonderen Seltenheiten, doch gut gepflegte Vögel enthielt. Außerdem auffallend und keineswegs wohlbekannt trat dem Besucher — abgesehen von der überaus geringen Beteiligung von Liebhabern in dieser Abtheilung — der Umstand entgegen, daß so sehr wenige selbstgezüchtete Vögel vorhanden waren. Es ist bestimmt, und wenn den Anschein hat hier ausserfam versorgt, kann sich unschwer davon überzeugen, daß die Züchtung der kleinen Vögel im letzten Jahre keineswegs ab, sondern vielmehr zunommen hat; trotzdem waren, außer zwei

welche aber bedeutend größer waren, als die oben erwähnten. Sie stellten dieselben aus Agave- und Kokosfasern, nur aus Agave-(India-) und Fasern aus den Fäden aufgezogener Packleinwand her, während sie in die Sprossen alle Webestoffe gleichsam gesondert Stückweise nebeneinander verwendeten. Ob Männchen oder Weibchen arbeiten, konnte ich nicht beobachten, nur sah ich häufig, daß das letztere sich in dem fertigten Kranze zu ihm mache, scheinbar half es nach oder glättete die Fäden.

Pfaffenvögel. Im Juni d. J. ließ ich mir ein Pärchen kommen, sah es nach Empfang sofort in die Völker und hatte auch die Freude, nach einigen Tagen zu bemerken, daß die Pfaffenvögel die Nester untersuchten und schließlich in ein Harzerbauerchen einztrugen. Ich ließ sie ungefähr gewähren bis mir doch die Brutzeit zu lang vorkam; dann nahm ich zweimal das Harzerbauerchen ab, bemerkte zuerst Eier, später junge Vögel und Eier. Hierbei machte ich die Vermuthung, daß der brütende Vogel sich durch das Abnehmen des Harzerbauerchens nicht aus dem Nest treiben ließ, sondern ich mußte das Bauerchen hin- und herschwenken, bis endlich der Brutvogel sich bequeme, das Nest zu verlassen. Nun erhoben aber beide Pfaffenvögel ein großes Gebrüll und Schreien, und zum Beileid stimmte die andre Gesellschaft kräftig ein, bis ich das Harzerbauerchen wieder aufgehängt hatte. Sofort fanden sich die Alten ein, besichtigen das Nest, ließen nunmehr ihrem Geplauder freien Lauf, bis das Weibchen ins Nest hüpfte. Hierauf ließ das Männchen sein kleines Lied recht oft und munter erklingen. Das Ergebniß dieser Brut waren zwei Junge, welche gegenwärtig sich ausgefächert haben, kräftig und gesund sind. Das Gelege bestand aus neun Eiern. Am 21. September flog das erste Junge aus dem Nest und einige Tage später das andre. Als dieselben von den übrigen Bewohnern der Völker bemerkt wurden, kamen die Freunde, Bekannte,

Gävattern, Anverwandte und Zugethanene und bewillkommen in allen möglichen Tonarten die neuen Weltbürger. Doch trotz der liebevollen Neugierde wurden sie durch Schnabelhiebe oft zurechtgewiesen, sobald ein Lieblings- oder der Nestplatz besucht wurde. Die zweite Brut bestand aus einem Jungem, das Gelege aus zehn Eiern. Obgleich die Pfaffenvögel in ihrer Beweglichkeit vieles mit den Zebrafinnen gemein haben, so sind sie doch im Briten unermüdlich und gegen Störung unempfindlich. Auf's neue haben sie nun ein Nest gebaut und das Weibchen hat bereits ein Ei gelegt. Aus der Brut kann diesmal nichts werden, weil ich sämtliche Vögel heut in den Winterraum gebracht.

Bei aller Pflege und Aufmerksamkeit, Befolging aller Vorchriften und Rathschläge sowol der „Gesiederten Welt“ wie des „Handbuch“ habe ich für diesmal der Leiden viele, der Freuden nur wenige zu erzählen gehabt. **Denker, Rendant.**

Sie haben doch wol nicht so ganz aufmerksam die Züchtungsmäßigkeit befolgt. Wenn Sie's. **V** das Harzerbauer mit dem Pfaffenvögel, oder Gartengräfinnen-Nest „hin- und hergeworfen“, um das Weibchen zum Verlassen zu bewegen — so ist es allerdings kein Wunder, wenn von zehn Eiern nur eins ausgebrütet worden. Die übrigen sind wahrscheinlich eingeklüftet gewesen. Die Misserfolge liegen manchmal in Kleinigkeiten, au die man vielleicht garnicht deutet. **D. R.**

Schwindel im Kanarienhandel.

Vor einiger Zeit machte ein reisender Kanarienhändler die hiesige Gegend unsicher. Leider weiß ich dessen Vorname und Namen nicht. Jener Mann hatte in fünf bis sechs Kastengittergefäßen, welche ein zweifelhaft ausschender junger Mensch auf dem Rücken trug, nahezu 3—400 Stück Kanarienvögel. Er gab vor, es seien lauter Harzer, ich glaube aber, es waren meist gemeine spotabilis eingetauschte oder eingetauschte junge Landvögel und alte Weibchen.

Bastarden von Schiffsink und weißköpfiger Nonne, ausgestellt von Herrn F. Falz in Bries, einigen Zebrafinnen und japanischen Mönchen, weiter keine gesuchten Vögel vorhanden, während der „Führer“ im vorigen Jahre deren 28 Art., in größtmögliches heraus überzeugt und einzigen sogar höchst selten eingeführten Arten aufzuweisen hatte. Mit Bestimmtheit dürfen wir hoffen, daß eine über kurz oder lang folgende Ausstellung des Vereins „Doris“ diese Lücke wieder ausfüllen werde.

Wenden wir uns nun zu den Papageien, so ergibt der Vergleich, daß in diesem Jahre 293 Art., im vorigen dagegen 315 Art. vorhanden waren. Den Glanzpunkt bildete diesmal der braunkönigige Graupapagei (*Pithecatus* timneh, *Frs.*), ausgestellt von Herrn Dr. Dohrn in Siettin, eine Art, welche bisher noch niemals auf einer Ausstellung in Deutschland gewesen. Bei näherer Betrachtung zeigte sich der Vogel jedoch nur in seiner Seltenheit interessant, denn in Hinblick der Schönheit und Statthaltheit bleibt er hinter dem gemeinen Graupapagei bedeutend zurück. Ein prächtiger schwarzer Kaladu (*P. Banksi, Lth.*) war von Herrn Dr. Bobius ausgestellt; wiederum höchst bemerkenswerth erschienen 2 von Obs. Jamatad gelände schwärzlichste Sittiche (*P. Nanday, Dsm.*), welche ebenfalls zum erstenmal hier erschienen, und den Besluß unter den Seltenheiten machte ein Männchen blaukehliges Papageichen

(*P. galgulus, L.*) des Herrn R. Schuster. Fräulein Hagenbeck hatte die Amazonen in 10 Arten, darunter die selteneren: *Finschi* Amazonie (*P. Finschi, Sol.*) und eine scharlachflügelige Amazonie (*P. coccineifrons, Soc.*); unter den Plattfußigen zwei rothflügelige Neuseeland-Vögel, oder Ziegenvögeln (*P. Novae-Zealandiae, Sprm.*). Herr Jamatad hatte als erwähnenswert zwei große grüne Gelbparageien (*P. polychlorus, Soc.*) und die jetzt immerhin nicht zu häufigen Lori von den blauen Bergen (*P. Swainsoni, Ird. et Sth.*). Es ist mit übrigens unerklärlich, weshalb dieser Papagei durchaus Pfauenkopf heißen soll, da die Liebhaberei und der Handel doch die Bezeichnung Pfauenkopfslätz für den *P. cyanoccephalus, L.* längst als eingebürgert betrachtet, während jene Benennung für den Lori nahezu nichts nur in einem Verthum beruht. Herr Heinrich Möller hatte 7 Nummern Amazonen, unter ihnen eine Guatamala-Amazonie (*P. Guatamala, Hrt.*) und von den übrigen Papageien als beachtentwerth je ein Par Pennanti, Sittiche (*P. Pennanti, Lth.*) und ein Par Meladea, Sittiche (*P. adelaideensis, Gld.*). Unter den Papageien der übrigen, bereits vorhin genannten Berliner und auswärtigen Händler sind kaum besondere Erscheinungen hervorzuheben; es ist ja bekannt, daß jeder von ihnen eine große Sprecher in mehr oder minder beträchtlicher Anzahl aufzuweisen hat; frechende Graupapageien waren nur in 19 Köpfen vorhanden. Nicht vergessen darf ich die

Sei dem wie ihm wolle, die Vögel waren in solch' schlechtem Zustande, daß sie höchst bedauernswert erschienen. Kann handhohe Behältnisse, fast futter- und wasserlos, bargen sie. Die Vögel selbst waren beschmutzt, zerbissen und hockten förmlich aufeinander. Ihr meist struppiges Aussehen ließ auf entsetzlichen Hunger schließen. Zudem waren unter allen diesen Vögeln höchstens zehn vom Hundert Hähne.

Die Angebote des Händlers begannen mit M. 6 à Stück und sollen heruntergegangen sein bis zu M. 1 je nach Ansehen der Person. Von mir entfernte er sich schmunzlig, als ich einige tadelnde Bemerkungen über Geschlecht und Aussehen seiner Vögel machte, und einem andern Herrn, den er leimen wollte, wodurch er sofort aus, als jener mich, als eingetiefen Sachverständigen, holen lassen wollte. Trotzdem hat er doch mehreren Herren hier und in der Nähe Vögel hochpreis aufgeschwindelt, welche fast alle nach 24-stündigem Besitz an Entkräftung starben. Ich acht' und ehre jeden Vogelhändler, auch den reisenden, wenn man seinen Vögeln schon an den Federn ansieht, daß er reell ist, und verkehre auch gern mit solchen; aber derartigen Leuten, wie der erwähnte Händler, müßte ein Vogelschutzegebot auch für eingegitterte Vögel gründlich das Handwerk legen und ihnen eindringlich klarmachen: „Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs!“ Wer nicht ganz solide und reelle Haushändler vor sich hat, der wende sich doch bei etwaigem Bedarfe lieber an reelle Vogelhandlungen oder an Privat-Kanarienzüchter, deren ja genug in der „Gefiederten Welt“ empfehlend erwähnt werden, und er bekommt, wenn auch etwas therure, doch gesunde und kräftige Exemplare, und derartigen Schwindel, wie ich ihn gesehen, würde dann jedensfalls nach und nach Einhalt gehabt.

F. Schlag in Steinbach-Hallenberg.

Über Heizung der Vogelzimmer.

Von Th. Dieterich f. l. Eisenbahnoffizial.

Durch die Anfrage in der „Gefiederten Welt“, welches die zweckmäßigen Ofen für Vogelzimmer seien, sehe ich mich veranlaßt, meine diesbezüglichen Erfahrungen bekannt zu geben. Als großen Nebelstand sowol für in- und ausländische Vögel, als auch für Bierpflanzen habe ich die gewöhnliche Heizungsweise, welche ein rasches Erwärmen, ebenso aber, vorzüglich bei Nacht, ein Zurückgehen der Temperatur auf nur wenige Grade zuläßt, gefunden. Ich ließ mir deshalb die Wärme nicht verbriezen, spät am Abend und bei großer Kälte selbst in der Nacht nachzuwerfen oder wol gar frisch anzuzünden, konnte jedoch derselben geachtet nie eine möglichst gleichmäßige Temperatur erzielen und hatte hierdurch ebenso bei den Vögeln wie bei den Blumen stets Misserfolge zu verzeichnen. Durch einen glücklichen Zufall traf ich bei meinem Schwager in München einen sog. Rüst-Hüstermann'schen Regulirofen an. Ich beobachtete denselben und kam zu der Überzeugung, daß ein solcher die von mir angestrebte gleichmäßige Erwärmung des Zimmers hervorzubringen geeignet sei. Die zur Zeit herrschende große Kälte nötigte mich, in Eile aus München einen solchen Ofen von bedeutenderer Größe (Nr. 2) zu beziehen, welcher meine Erwartungen beinahe übertroffen und bei den Blumen und Vögeln zu günstigen Ergebnissen geführt hat. Vorzüglich habe ich jetzt bei Warmhauspflanzen, selbst bei solchen, welche sonst für Zimmer nicht sonderlich geeignet sind, außerordentliche Erfolge anzuzeigen. Ich werde versuchen, eine kurze Beschreibung dieser Ofen zu geben, beziehe mich jedoch behutsam näherer Aufklärung auf die von genannter Eisenhandlung angegebene Gebrauchsanweisung mit Zeichnungen und Preisliste. Die im betrachtenden Haupttheile

eingewöhnten wirklich prächtigen Schönstittiche (*P. pulchellus*, *Shr.*) des Herrn G. Schmidt in 2 Päckchen, dessen blauflügige Buntstittiche (*P. palliceps*, *l'grs.*), die schon seit Jahren jedesmal auf den Berliner Ausstellungen erscheinenden Königsstittiche (*P. cyanopygus*, *VII.*) des Herrn von Konratowicz, mehrere Päckchen großer Aleranderstittiche (*P. eupatrius*, *L.*) von verschiedenen Ausstellern — und damit glaube ich wol eine erschöpfende Übersicht in dieser Abtheilung gegeben zu haben. Auch hier waren die Züchter durchaus forschließen, denn außer vier Päckchen sehr trügerischer Lembestittiche von Herrn Kreisfektor S. Kuhfuß in Merseburg, zeigten sich keine andern gezogenen Papageien, während die vorjährige Ausstellung doch wenigstens 11 Nummern in 55 Käpfchen aufzuweisen hatte.

Noch erwähnen muß ich mehrere Völker mit Sammlungen von sörner- und weichfutternden Vögeln zusammen, meistens Prachtstinken, Widafinken, Weber, Sonnenvögel u. a., darunter die schon im vorigen Jahre vorhandene gelbfärbige Amsel (*Turdus flavipes*, *VII.*) und eine Swainsonstitschel (*T. Swainsoni*, *Cb.*), auch zwei rosenbrüttige Kernbeißer (*C. ludovicianus*, *L.*), ausgestellt von Herrn W. Mietz.


In der Abtheilung der Weichfutterstitschel war die interessanteste Erscheinung der goldstririge Blattvogel (*Phyllornis aurifrons*, *Tmn.*), welcher bisher noch auf keiner

Ausstellung vorhanden gewesen sein dürfte; ihn, ebenso wie zwei Pärchen Organisten (*Tanagra violacea*, *L.*) hatte Herr Möller ausgestellt. Die im Katalog stehenden drei Arten Bülbüls, angemeldet von Fräulein Lübbé in Wien, waren wol nicht g'kommen, denn ich habe sie nirgends finden können. Sonnenvögel (*Leiothrix lutea*, *Sep.*) waren in 9 Päckchen, amerikanische Sottdrosseln (*Turdus polyleucus*, *L.*) nur in 4 Köpfen vertreten und anferner an besonders interessanten Vögeln noch 1 Acriel-Pfefferstitschel (*Ramphastos Temminckii*, *Wgl.*), 2 buntflügige Araçaris (*R. maculirostris*, *Licht.*), einer von Fräulein Hagenbeck und einer von Herrn Möller, von erster auch noch eine Blauflöte (*Corvus cyanens*, *M.*), ein Blattdrobe (*C. pileatus*, *Jll.*), 2 Riesenfischer (*Dacelo gigas*, *Bdd.*) von Herrn Dr. Hermann und eine kleine Sammlung ganz vorzugswerte interessanter Vögel: zwei schwärzhalsige Starre (*Sturnus nigricollis*, *Pkll.*) aus Südböhmen, ein Himalaya-Hocher (*Cissa siensis*, *Brss.*), eine rotflügige Ritta (*Cissa erythrorhyncha*, *Gmel.*), eine Wanderelster (*Pica vagabunda*, *Lth.*) und eine Geherdrossel mit weißen Augenbrauen (*Garrulax sinensis*, *Osb.*), sämtlich von Herrn Dr. Bodinus. Diese kleine Gruppe war also diesmal durch die Beteiligung des zoologischen Gartens jedenfalls reichhaltiger als im vorigen Jahr. (Schluß folgt).

bestehen in einem guheisernen Mantel, einem Zylinder, in welchem der Fülltopf, ebenfalls ein guheiserner Zylinder eingelegt wird, dem Deckel mit Vase, beides von Guheisen, dem Rohr und dem Sodet. Letzter ist von Stein oder von Guheisen und mit einem Wasserkästchen versehen, welches ebenso wie die Vase zur Wasserverdunstung bestimmt ist. Als Brennmaterial eignet sich am besten eine Steinfohle, welche zu Asche brennt und nicht, wie es bei viel Pech enthaltenden Kohlen vorkommt, zusammenbakt oder wol gar Koaks gibt. Der Fülltopf (Einsatzzylinder) wird außerhalb des Zimmers gefüllt und in den Mantel eingefügt. Dessen Entfernung geschieht ebenfalls außerhalb. Hierbei ist es gut, im Besitze eines zweiten Fülltopfs zu sein, welcher siets gefüllt bereit steht und nach Entfernung des ausgebrannten sofort eingefügt werden kann. Angezündet wird der Fülltopf mit etwas Holz von oben. Nach wenigen Minuten ist der Ofen in Brand, worauf der Deckel des Fülltopfs (ein Deckel mit Ringen wie bei Kochöfen, nicht zu verwechseln mit dem oben angeführten Deckel, welcher den ganzen Ofen abschließt) zugelegt und dann je nach Wärmebedürfniss vermittelst eines Ventils regulirt wird. Als besondere Vorzüge dieser Beheizungsweise habe ich gefunden: die große Reinlichkeit, infolge der Füllung und Entfernung außerhalb des Heizraums, ein Umstand, welcher vorzüglich bei Zimmerpflanzen von Belang ist; die gleichmäßige Erwärmung und sodann die Wohlfeilheit des Heizens. Letztere wird hauptsächlich durch das schon längst anerkannte Brennen von oben nach unten, welches ein vollständiges Verbrennen des Gases ermöglicht, herbeigeführt. Meines Wissens gibt es wol noch mehrere ähnliche Methoden, welche mir jedoch nicht näher bekannt sind. Schließlich glaube ich nicht unernährt lassen zu müssen, daß Vorstehendes nicht eine Reklame sein soll und sein kann. Mir ist sowol Patentinhaber, als Verkäufer gänzlich unbekannt.

Ein akustischer Gesangskasten.

Der Gedanke, einen Gesangskasten zu erfunden, der neben einfachster Herstellungsweise auch die bis jetzt noch weniger bedachte Eigenschaft der Akustik vereinigt, beschäftigte mich schon längere Zeit und ich glaube, daß es mir jetzt gelungen ist, diese Aufgabe zu lösen.



Die Umwandlung meines Gesangskästens besteht aus einem etwa 70 cm. langen und 15 cm. breiten Siebholzstreifen. Unter Siebholz bezeichne ich die

dünnen, gebogenen Tannenholzstreifen, welche der Siebmacher verwendet). Besagter Holzstreifen wird mit seinen Enden an ein etwa 35 cm. langes und wie der Streifen breites Brettchen genagelt, sodass ein hallenartiger Kasten entsteht, welcher als Boden jenes Brettchen hat. Nun wird aus leichten Brettchen eine Hinterwand in der entsprechenden Form und vorn ein Drahtgitter angebracht. In der Mitte ist die Thür, rechts und links davon sind Öffnungen im Gitter zu den Plätzen für Futter- und Trinkgefäße. Der Boden ist mit Schub für die Reinigung und das Zurei mit Sprunglöchern versehen. Damit das Kästchen geschmackvoller aussiehe, ist es inwendig farbig lackirt, auswendig poliert. — Aus dieser kurzen Beschreibung geht gewiß hervor, daß die Herstellungsweise eine leichte, einfache und auch zweckdienliche ist. Der Gesang hört sich in einem solchen Kasten entschieden voll, kräftig und zugleich lieblich an, indem die gebogenen Wandungen die Schallwellen regelrecht zurückwerfen und daher verstärken. Da ich neben den akustischen Gesangskästen auch etige im Zimmer habe, so ist mir Gelegenheit geboten, den Unterschied täglich wahrzunehmen. Lehrer H. Lübeck.

Brösische Mittheilungen.

Als ich im zelligen Frühjahr ein Paar junge Tauben schlachtete, deren Alte nie zu dem Futter gekommen waren, welches ich ihnen gebeten, fand ich im Kropfe große Mengen von der knolligen Wurzel des Scharbockrauts (*Ranunculus ficaria*). Lehrer H. Lübeck.

Anfragen und Auskunft.

Franz Marie Kowalzig: Ihre Fütterung und Versorgung ist ganz richtig, doch müssen Sie den Papagei einerseits auch nicht zu sehr verweicheln — denn man kann ja leider selbst das Höchste und Edelste des Lebens, die Liebe übertrieben — und anderseits dürfen Sie ihm doch niemals Plaumen u. dgl. durchaus naturwidrige Gaben reichen.

Herrn von Schnorr: Die übersandten Tannenmeisen, von denen Sie schreiben, daß sie „sämmlich die weite Reise gut überstanden, wohlbehalten angekommen, sehr mutter und anscheinend gesund“ gefund sind gesagt, trotzdem aber eine nach der andern gestorben, während die Blau-meisen gefangen geblieben waren sämmlich an Unterleibsentzündung gestorben. Für künftig rate ich, daß Sie die lieblichen zarten Meisen nach der Ankunft etwa drei bis vier Wochen hindurch abgesondert in einem Käfige halten, vorläufig nur mit den Nahrungsmitteln versehen, welche der Händler Ihnen gegeben und sie erst ganz allmälig an das Mischfutter aus geriebenen Mooren u. a. gewöhnen; namentlich auch mit den Mehlwürmern muß man anfangs vorsichtig sein.

Herrn Architekt C. Harras: Die übersandten Körner waren allerdings das überaus gütige Mutterkorn (*Secale cornutum*) und ich wunderte mich nicht wenig darüber, wie daß sie in Ihren Küchen gelangt ist. Die rissigen Körner kann man ja auf den ersten Blick erkennen und durch ein Sieb entfernen. Wenn der ungiftig gefährlicher werdende Hebercrashen im Küchenraum so leicht zu ermitteln und abzuordnen wäre, dann würden viele Züchter sehr froh sein können. Sie haben mit dem Mutterkorn eine bittere Erfahrung gemacht und werden dasselbe nun wol durch ein enges Sieb zu entfernen wissen.

Herrn Ferdinand Gührer: Der übersandte Weisenstöck, ein altes kräftiges Weibchen, war an einem

welchen Sie gestorben und wahrscheinlich ist dies auch bei den drei übrigen der Fall gewesen. Schen Sie nun zu, daß Sie von einem recht guten Stamm Ertrag bekommen und dann behandeln Sie die Vögel wie im meinem "Handbuch für Vogellebhaber" I. Seite 411 angegeben, damit Sie fünfzig derselbe Berlinste vermeiden.

Herrn Zahlmeister Lübbel: Lesen Sie in der neuen Ausgabe meines "Handbuchs für Vogellebhaber" über die Verpflegung und Züchtung der Prachtvögel nach, so werden Sie in betreff aller Ihrer Anfragen ausreichende Ratshilfsläge finden. Die Uebelstände der Legenot (weichen Eier) u. dgl. sind darin Seite 412 ausführlich besprochen.

Aus den Vereinen.

"*Cypria*", Verein der Geflügelfreunde von Berlin. (Sitzung vom 4. Novbr.) Es wurde beschlossen, daß die siebente große Geflügelausstellung, welche sich auf Tauben, Hühner, Sing- und Tiervögel, sowie totdes gemästetes Geflügel, Gerätshäfen, Literatur u. a. erstreckt wird, vom 31. Januar bis 4. Februar 1879 stattfinden wird. Es sei auf dieselbe bereits jetzt aufmerksam gemacht, denn vorläufig wird sie sehr großartig werden. — Die Mitglieder Herren Kaufmann Harry Mach und Eisenbaumeister Wegner hatten je eine Sammlung von Tauben vorgeführt, von einer Rasse, welche bereits dem Aussterben entgegen gehen soll, nämlich die sog. berliner Altfärmannen; beide Sammlungen fanden großen Beifall. Mehrere Mitglieder teilten ihre Erfahrungen mit, und namentlich Herr Klempernermeister Pehold, der diese Tauben schon länger als sechssig Jahre kennt. Bereits in den Jahren 1824 bis 26 war die Liebhaberei schon so groß, daß das Pärchen mit 25 Thaler zu bezahlt wurde. Herr Rentier Michael führte sodann eine große Sammlung ägyptischer und griechischer Mörbchen, Almondunkelsteiner, syrischer Tauben, französischer und englischer Kreuztauben vor; von letzter Rasse riesengroße Exemplare, welche mit ausgebreiteten Flügeln 0,90 m. in der Länge, von der Schnabel bis zur Schwanzspitze 0,50 m. und in der Flügelfange 0,20 m. messen. Die ganze Sammlung ist von hohem Werth und dürfte wohl kaum von einer ähnlichen übertrafen werden. — Herr Buchdruckermeister W. Möller jun. berichtete dann über den in Leipzig abgehaltenen Geflügelzüchterkongress, und es wurde die Erwartung ausgesprochen, daß die angebahnte Bewegung zu Ergebnissen führen werde, die für die fernere Entwicklung der Geflügellebhaberei und Zucht in Deutschland von großer Bedeutung seien. Es liegt in der Absicht, im nächsten Jahre einen Kongreß in Berlin zu veranstalten.

Die von den vogellustigen Mitgliedern des Magdeburger botanischen Vereins angestellten sorgfältigen Beobachtungen und Untersuchungen betreffen die Lebens- und Witterungsbedürfnisse der in den städtischen Anlagen vorkommenden Grasmücken oder *Sylvia* enarum (Mönchs-, Sperber-, Zaun-, Dorn- und Gartengrasmücken) haben zu folgendem Ergebnis geführt. Sämtliche Grasmücken sind treffliche Sänger und für die Beliebung und Verschönerung aller Gärten und Anlagen höchst wichtig. Obenan stehen als Sänger die Gartengrasmücken (*Sylvia hortensis*, *Gmel.*) und der Plattmönch (*Sylvia atricapilla*, *Lath.*). Als Sazellenträger kommen die Grasmücken den in dieser Hinsicht allerhöchsten Höhlenbrütern, Weisen-, Baumlaichern, Rothchwanzchen u. a. gleich. Vorzüglich sind es Blattläufe, die glatter Raupen der für die Obstbäume, Rosen u. dgl. so verderblichen Spanner und Wickler, welche sie aus Knospen und Blüten entfernen, von Blättern und Zweigen ablecken. Ihre Nester sind meist leicht gebaut, das Geißfest besteht aus den feinen zähen Stengeln der Binden, des Klebrauts, der Nessel, seinem Gehalm, Pferdeharen und Schweinsborsten, welches durch Spinnengewebe und Insektengefäß verstift, auch leichte Flocken von Thieren und Pflanzenwolle, lose verbunden wird. Die Nester stehen in der Regel 1—1,5 m. hoch, seltener in Manneshöhe, vereinzelt in besonders dichtem Pflanzengewirr auch wol-

dem Boden nahe. Die Standorte der Nester sind fast immer niedrige, dicke, geschlossene Sträucher, unter denen die rauhen, borstigen Himbeeren und Bromberen, die reich verweigten Spiräen und Loniäen bevorzugt werden. Unter den Spiräen sind es besonders *Spiraea ulmifolia*, *salicifolia*, *Douglasii* n. a., unter ein Hekkensträucher oder Gräblattarten *Lonicera tartaria* und vor allem *caerulea* oder *orientalis*, welche am liebsten angenommen werden. Die orientalische Deckenfirsche, ein überaus geschlechter 1—1,6 m. hoher Zierstrauch mit dunkelgrüner Belaubung und rosavioletter grünlichen Blütenwurf, der die härtesten Winter überdauert, war besonders von der Kläver- und Gartengrasmücke (*Sylvia curruca*, *Lath.* et *hortensis*, *Gmel.*) am häufigsten benutzt. Der noch wenig verbreitete prächtige Zierstrauch mag für möglichst reizliche Anpflanzungen bestens empfohlen sein. Eine Menge, vielleicht die Mehrzahl der Sylvienvögel werden leider infolge ihres niedrigen Standes durch unberücksichtigende Hunde und Haken zerstört. Sämtliche Grasmücken lieben in hohem Grade frisches Wasser zum Baden und Trinken. Die unliebsame Erscheinung, daß die bedeutamten Sylviens sich in unseren an niedrigem Buschwerk nicht armen Glacistracken noch nicht in wünschenswerther Anzahl heimisch gemacht und vermehrt haben, wird auf den ganzlichen Mangel natürlich wie künstlicher Wasserkörper zurückgeführt. Es ist wünschenswert, daß hier mehr als bisher für Schutz und Hezung der nützlichen und angenehmen Singvögel gesieht, daß bei Anpflanzungen auch die Bedürfnisse der Lebewesen berücksichtigt, alle den Lebensbedürfnissen entsprechende Einrichtungen getroffen und jedes Feind und Schädiger der Sängervögel aus den Revieren ferngehalten werde.

Verein für Geflügelzucht zu Magdeburg. Der Vorsitzende, Herr Schönau, eröffnete die Generalversammlung zur Beratung darüber, ob im Jahre 1879 eine Geflügelausstellung des Vereins stattfinden solle. Er spricht sich für die Veranstaltung einer solchen aus und war in längerer Rede, wie notwendig es sei, daß der Verein wieder ein Leidenszeichen gebe. Wenn derselbe auch über keine großen Mittel verfüge, so dürfe er sich doch nach dieser Seite hin kein Aermuthsgespräch ausstellen. Nachdem besprochen, in wieviel Sparmaß erzielt werden könnten, wird der Vorschlag gemacht, gar keine Ausstellung mit Prämierung, sondern nur einen Geflügelmarkt abzuhalten. Dagegen wird eingewendet, daß für den Fall, daß keine genügenden Prämiens gegeben würden, auch die Züchter und Liebhaber sich hätten würden, ihre besten Thiere ausspielen und eine Ausstellung mit mittelmäßigem, vielleicht gar schlechtem Geflügel wenig zur Hebung der Geflügelzucht beitragen würde. Man müsse den Bejubeln die Gelegenheit geben, nur Gutes zu sehen. Der Vorsitzendetheilt nicht alle ausgedachten Befürchtungen und ist inbetreff der Mitglieder der Meinung, daß sie eine Ehre darinsehen würden, ihre besten Exemplare auf die Ausstellung zu bringen. Nachdem noch der Vorschlag gemacht worden, nur das Standgeld zur Prämierung zu verwenden und nach der Verlosung eine Besteigerung zu veranstalten, wird zur Abstimmung gebracht und eine Ausstellung im nächsten Frühjahr mit Stimmenmehrheit beschlossen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Hochstet bei Pommeris (Sachsen) vom 12. bis 14. Januar 1879. Mit Prämierung und Verlobung. Prospekte sowie Anmeldebegrenzung und Feste à 50 T. sind von Herrn A. Segling zu beziehen.

Geflügelzüchterverein in Chemnitz vom 12. bis 20. Januar 1879. (Art. Nr. 41.) Mit Prämierung und Verlobung. Ausstellung bis zum 6. Januar an Herren G. & H. Seidner, von demselben sind auch Programme und Anmeldebegrenzung, sowie Feste à 1,50 zu beziehen. Die Einladungen müssen am 16. Januar "An das Ausstellungskomitee im Casino" eintreffen.

Geflügelzüchterverein zu Trossberg in Sachsen vom 26. bis 27. Januar 1879.

Geflügelzüchterverein zu Mittweida vom 20. Januar bis 2. Februar 1879. Mit Prämierung und Verlobung. "Cypria", Verein der Geflügelfreunde von Berlin vom 31. Januar bis 4. Februar 1879.

Verein für Geflügelzucht zu Neukirchen bei Erlau mit Schau vom 23. bis 25. Februar 1879. Mit Prämierung und Verleihung.

Verein der Geflügelfreunde zu Apolda vom 23. bis 25. Februar 1879.

Geflügelzuchterverein zu Siebenlehn vom 23. bis 26. Februar 1879.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Baunen vom 4. bis 7. April 1879.

Verein für Geflügel- und Distanzvogelzucht „Fauna“ zu Neustadt, vom 13. bis 15. April 1879.

Briefwechsel.

Herrn von Ebel, Kaiserl. Forstmeister: Die Blätter mit Dank erhalten! Soweit der Inhalt hier noch nicht besprochen ist, werden wir ihn gern entlehnen und unseren Lesern zur Kenntnis bringen.

Herrn Dr. Pl. in Matassar auf Zelebes: Brief nebst Bezeichnung der von Ihnen zur Absendung bereithaltener wertvollen lebenden Vögel erhalten. Brieflich Näheres.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

A u z e i g e n .

Harzer Kanarien, vorzüglichem Gesang, können abgegeben werden.

W. Boecker, Kontrolleur in Beylar.

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz.

Erstes und größtes Postversandtgeschäft von

Andreasberger Kanarienvögeln.
Prämiert auf 15 Ausstellungen. Ehrend erwähnt resp. empfohlen in 18 Zeitschriften und wissenschaftl. Werken. Tausende von Anstellungsschreiben liegen zur Ansicht bereit. Mein Zweiggeschäft in Berlin, Prinzenstr. 24 I., bringe ich in Erinnerung. [2288]

Der Harzer Kanarienvogel.

Ein praktischer Leitfaden für Liebhaber dieses gefiederten Sängers zu seiner Zucht und Pflege, von

Karl Nißert,

Heilbronn 1878 im Selbstverlag des Verfassers.

Prämiert mit II. Preis in Heilbronn.

Gegen Einsendung von 33 P in Briefmarken franko versandt. [2289]

Ameisen-eier (deutsche),

schön getrocknet, à Kilo 2 M. 70,- gegen Nachnahme, bei großen Posten noch billiger, versendet [2290]

A. G. Bethge, Elbing.

Prämiert 1877. **M. Schmidt**, Prämiert 1878,

Berlin S.W., Friedrichstr. Nr. 55.

Fabrik von Natur-Nistkästen für in- u. ausl. Vögel.

Lager von **Bogelfutter** aller Art nur von [2291]

Oskar Reinholt in Leipzig; unter Garantie.

[2292] Englische Kanarienvögel in prachtvollem Rot, sowie in verschiedenen schönen Farben, Sonnenvögel, schön im Gefieder, à Par 20 M., Schönflüttige à Par 30 M., Wellenflüttige à Par 18 M., fl. Elsterwerde à Par 7 M. 30 P., Reisvögel, Bandflinken, Amaranten, Tigrifinken, Zebrafinken, Grauweldfinken, Goldbrüstchen und viele andere, sowie verschiedene Arten heller Körner- und Weichspeiser empfiehlt! Die Vogelhandlung von **A. Bruck**, Berlin C., Gipsstr. 19 a.

Hunde-Kaufgesuch.

Sie suche 1-2 wachsame u. treue Hunde von nicht hölzeriger Natur im Alter von 2-3 Monaten. Am liebsten Wops, schwarze Zwergpudel oder Rattenfänger. Bedingung: vollkommen rastferne und nicht größer als 30-40 cm. Schulterhöhe. Offeren mit genauen Angaben über Farbe, Behang, Eigenschaften und Alter erbetten [2293]

Danzig. **W. Stecher.**

1 Par Singflüttige, sehr schön, verkauf für 26 M. einschl. Verpackung [2294]

Julius Tillmanns, Görlitz.

30 vorjährige Kanarienhähne (Mittelvögel) sind zusammen billig abzugeben. [2295]

Sagan. **Hermann Giesel.**

Zinkblehene Neisetrin- und Futtergefäße für Kanarien s. w. liefern das Dintend mit 4 M.; Mehlwürmer, bei freier Zusendung, das Eiter mit 7 M. [2296]

H. Flickschu in Gleiwitz.

Dompfaffen, jung und schön in Federn, das Par 2½ bis 3 M. [2297]

A. Opitz, Bodenbach a. Elbe.

Dompfaffen, Stiglige, Zeiglige, Kreuzschabel, Häflinge, Finken u. zu ähnlichen Preisen bei **Franz Wanek**, [2298] Vogelhandlung, Prag, 411 I. Rittergasse.

Suche zu kaufen einen kleinen Kaladu, derselbe muß gefunden und taublos im Gefieder sein. [2299]

Gustav Schaus, Kirchberg (Sachsen).

Mehlwürmer fürs Eiter 7 M. 50 P. [2300]

Theodor Franck.

Präparator-Siecle am Herzoglichen Naturhistorischen Museum vacant. Bewerbungen erbeten innerhalb der nächsten 14 Tage. Erforderlich allgemeine und speziell zoologische und anatomische Bildung, Gewandtheit in allen Präparations-Arbeiten, hauptsächlich im Aufstellen größerer Säugetiere. Einladung von Attesten und Probe-Arbeiten. Gehalt 1500 bis 2000 M. (event. auch mehr) nebst 240 M. Wohnungsb. Gehaltszufluss. [2301]

Braunschweig, November 1878.

Prof. Dr. Wlh. Blasius.

Zu prachtvollen Weihnachtsgeschenken empfiehle und will meiner jetzt bestreitenden städtischen Häuslichkeit wegen verkaufen: Eine junge, fingerzahnb., schön befiederte Amazona, welche 4 Fieder sechsfach singt und viel und deutlich spricht, wofür garantiere, die 300 M., kostete für 280 M., sowie ein Pärchen hübschig Satos', von denen das Männchen bereits fingerzähnig ist und zu sprechen anfängt, für 150 M., die mit 180 M. bezahlte, als sie noch ganz roh waren.

M. Reuter, geb. v. Buddenbrock, [2302] Danzig, 3 te Damm Nr. 13.

Alle Arten Singvögel, als: Dompfaffen à Par 3 M., Stiglige à Par 3 M., Grünflüttige 2 M. 50 P., Zeiglige 2 M. 50 P., Meisen aller Art 75 P., Grünänfl. 50 P. für's Süd, Geländer 75 P. für's Stück, ebenso alle anderen einheim. Vögel verkauf unter Garantie der gewünschten Art sowie in nur schönem Gefieder tadellos.

H. Rettiger, Liegnitz, Schulstraße 6. [2303]

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe ich: Tadellose Wellenflüttige, schön genistet . . . à Par M. 10, Jüngste Par. Wellenflüttige à Par M. 8, Männchen befiederte Wellenflüttige à St. M. 4, Einzelne Männchen befiederte Wellenflüttige à Par M. 6, Einzelne Männchen Wellenflüttige à St. M. 2,50 seit hier ausjöhl. Verpackung. [2304]

Nistkästen und Gebauer sehr billig. Löwenberg i./Schles. **August Schuster.**

Beilage zur „Gesiederten Welt“.

Nr. 49.

Berlin, den 5. Dezember 1878.

VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturfist und Thierhandler in London

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien à 16 M., 3 doppelte Gelbköpfe, 30 Par St. Helenasfänchen; 1 Monson-Männchen, 1 Schwanse, 3 Mastenschweine.

[2305]

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

[2306]

hat vorräthig: 574 Par importierte Wellensittiche (*Psittacus undulatus*), diese Vögel sind eingeführt seit vier Monaten, doch erst für sich von mir gekauft, 7 Pennant's-Sittiche (*P. pennanti*), 24 Buntstittiche (*P. eximius*), 10 blaßförmige Sittiche (*P. palliceps*), 3 Par olivegelbe Sittiche (*P. melanurus*), 1 Par Berlin-Gleidermars-Papageien (*P. indiens*), sehr selten, 4 Induktatoren (*P. leadbeateri*), 20 Rosafäldus (*P. roseicapillus*), 1 Königsstittich in Pecht (*P. cyanopygus*), 80 Par Zebraunter (*Spermestes castanotis*), 50 Par St. Helenasfänchen (*Aegithina Astrild*), 2 Par Streifstittiche indische Gänse (*Anser indiens*), 3 Par schwarze Schwäne (*Cygnus atratus*); sodann verschiedene Affen und andere Thiere.

Harzer Kanarien,

seine Sänger, eigene Zucht, à Stück 10—15 M., Weibchen à 50 M., hat abzulassen

Senfr. Postsekretär,
[2307] in Wernigerode a. Harz.

1 Windspiel, 5 Monate alt, echte Rasse, für 15 M.
zu verkaufen, Verpackung 1 M., nehme auch brütfähige Wellensittiche in Tausch.

S. Bücking,
[2308] Neuweste, Kirchstraße 14.

Bräutsträußen, bereits mit Erfolg genistet, à Par 14 M., Zuchtfähige Wellensittiche à Par 12 M., Harzer Kanarien, gute Sänger, à Stück 10—20 M., versendet
[2309] **Karl Ritser, Heilbronn.**

Ein Par Goldweber (*P. textor*) und ein Par Blutschnabelweber verkauft billig
[2310] **C. F. Hitzschke, Naumburg a. S.**

Ein ganz junger schöner, sehr sahner, blauästirniger Amazonen-Papagei, der einige Worte spricht, wird in Tausch gegen kleine exot. Vögel, auch Kanarien, Hühner oder Brieftauben gegeben.

.Exot. Vögel.
[2311] Gmünd in Württemberg.

Zu verkaufen: 5 Par Grau-Astrilde à 3½ M., 1 P. Dominikaner-Witwen 6 M., 2 P. Goldbrüste à 5 M., 1 P. Elsterchen 6½ M., 1 P. Minselfinken 4 M., 1 P. Hartlaubgeißige 7 M., 1 Nach. Edelfink 6 M., 1 P. Silberschnabel 5 M., 1 P. Wellensittiche 10 M., 1 Webh. Tigerfink 2 M. Alles gesund und schön im Gefieder.

Ferner: 2 Papagei-Käfige, 1 Glodenform ca. 1 m. hoch, sehr stark und elegant, 20 M., 1 60 cm im Quadrat, einfach, 10 M. — Alles hier genommen Verpackung beigegeben, Versandt gegen Nachnahme.

C. A. Marquier,
[2312] Freiburg in Baden.

Einen schönen Ihu (tadellos) verkauft
[2313] **Gustav Franziskus, Wittenberg.**

E. Lorenz,
Wien VII., Lindengasse 2,
[2314] Depot und Kommissionsgeschäft von seinen Harzer Kanarienvögeln, übernimmt diesbezügliche Öfferten und Probevögel.

Zu verkaufen: Weiße Kochin, 1. Dual., dunkle Brahmas, 1. Dual., und Heckfäuse. In Tausch werden genommen:
Papageien und Prachtfincken.

[2315] Gymnasiallärche Ohlendorf, Lingen a. d. Ems.

Kaue 1 echte Allmondtümmlertaupe. Verkaufe Mehlwürmer.

Wittwe Lorenz.

Bobum in Westfalen, Wiemelhäuser Str. 10. [2316]

Habt Acht!

Um rasch zu räumen, gebe ich von jetzt an die feinsten Röller (Bergmanns und Erntges'scher Stamm), mit den besten Touren zum billigen Preise von 16 bis 18 M. für's Stück, sowie auch Weibchen ab.

Dompfaff.

Mache alle Freunde und Liebhaber aufmerksam, daß ich von jetzt an von meinen vielen Dompfaffen (jeder singt zwei Lieder) zu mäßigen Preisen abgabe. Händler erhalten bei größerer Abnahme Rabatt. Bitte den Anfragen Freimärkte beizulegen.

[2317] **Ludwig Hildebrand,**
Schlütern, Reg.-Bes. Kassel.

Danziger Wolkenstecher.

Wegen gänzlicher Aufgabe der Zucht gebe ich den Rest meiner im Hoch- und Dauerflügen unglaublich leistenden Tümmler à Par für 5 M. einschl. Verpackung ab.

[2318] Danzia. **W. Stechern.**

Harzer Kanarien (feine Röller)

versendet unter Garantie lebender Ankunft zum Preise von 9 bis 12 M. Harzer Gimpelbauer ohne Thür, 19 cm Länge, à Dyd. 5 M.; dc. mit 2 Thüren, à Dyd. 6 M. 50 M., mit Schublade, à Dyd. 8 M.; von 21 cm Länge mit 2 Thüren, à Dyd. 7 M. 50 M., mit Schublade, à Dyd. 9 M. 50 M.; von 25 cm Länge mit 2 Thüren, à Dyd. 8 M. 50 M., mit Schublade, à Dyd. 12 M. 50 M. (Verpackung billig) versendet gegen Nachnahme.

[2319] **A. Vesterling,**
Schierke bei Wernigerode i. Harz.

Stellbauer wieder vorräthig. Siehe Nr. 42.
[2320] **L. Schmidt,**
Kassel, Holländische Straße 38.

Harzer Kanarienvögel.

Vorzügliche Röller vom Stämme Schell aus St. Andreadorff, sind wegen Veränderung für 6 und 10 M. abzugeben.

A. Hansche.

[2321]

Spremberg, N./E. Marktplatz 12.

Ein Par Singvögle, sehr schön, abzugeben, zu M. 30 inkl. Versandbauer. [2322]

Öfferten unter **A.-Z. Freiberg, Sachsen**, erbeten.

20 Stück selbstgezüchtete Kanarienhähnchen (Harz-abstammung) à 4 M.

8 Stück Singlümännchen à 1 M.

1 Singlweibchen 60 J.

3 Stück Zeisigmännchen à 50 J. [2323]

1 ganz zahmes Rothchöckchen 1 M.

1 Bandfinkmännchen 4 M.
abzugeben

Grußen bei Erfurt. **C. Greum.**

Fehlerfreie ♂. Kanarienvögel m. seinen Rollen, Flöten u. c. gibt unter Garantie geg. Nachnahme ab à Std. 8—12 M. einschl. Verpackung.

J. Seurla,

[2324] Idioten-Institut Al. Dreszig b. Guben.

Ich verkaufe:

1 Par Sonnenvögel 22 M.

1 Par u. 1 Wbch. Wellensittiche, imp., zusammen. 20 M.

Max Lutz,

[2325] Besigheim (Württemberg).

Selbstgezüchtete Wellensittiche à Par 10 M. schöne kräftige Exemplare, bei **O. Richter** in Gräfenhainichen. [2326]

Erste seine Harzer Kanarien-Röller mit Hohl-, Flöten-, Glut- und Röller-Touren à Stück 15 M., zweite Sorte 12 M., dritte Sorte 9 M., Vögel mit kleinen Fehlern à 7 M. und 5 M., Wbch. à 1 M. 20 J., Roth-Hänflinge à 1 M., einen zahmen und sprechenden Radau 45 M., kleine Vogelbauer m. Rästen 189 Std. 27 M., Gimpelbauer mit Schubkästen à Dutzend 6 M. 50 J., dagegen, ohne à Dyd. 3 M. 80 J. verendet unter Garantie und Nachnahme. [2327]

K. Kastenbein, Klausenthal a./Harz.

Ein König von starkem Eisendraht mit Eisenbefestigung, nahe an 1 Meter im Quadrat, mit Schloßverschluß, ist billig zu verkaufen. Eignet sich besonders für einen Affen oder großen Raubvogel. Abreise [2328]

J. Kara, Post: Swijan-Podol (Böhmen).

Alle Gattungen Vogelfutterstoffe, insbesondere löschen besten Sommerrübchen, feinste französische Weißbrote, afrikanische Hirse, feinste Senegal- u. Kobsenhirse, Glanzlamen, Ameisenfeuer, Eigelb, Eierbrot und Ossia Sepiae, ein gros u. en detail, offeriren

[2329] **Klima & Co.**, Prag.

12 Std. Gimpelhäyne, à 3 M., sind abzugeben. Feldrom b. Horn, Lippe. [2330] **H. Schacht.**

Brehm's Thierleben, wovon bis jetzt 89 Lieferungen erschienen sind, noch ganz neu, verkauft Lengenfeld i./Bgl. [2331] **Wilhelm Doerr.**

Zu verkaufen ist ein Hund, französischer Terrier, gestromt. Lengenfeld i./Bgl. [2332] **Wilhelm Doerr.**

Zu kaufen gesucht: [2333]

Ein junger, tadeloser Doppel-Gelbflop,

Ein junger, tadeloser großer Papagei, wenn auch ungesäumt.

E. Roemmich,

Mannheim, E. 2 Nr. 16.

Englische Kanarienvögel,

vorzüglichster Züchtung, sämtliche Gattungen, wie: **Manchester Copies,** **Norwich und Norwich-Crested** (mit Häubchen), **Gold-Lizard** und **Silber-Lizard** u. c.

W. Clark & Cie.

Züchter und Exporteur obiger feinsten Rassen-Kanarienvögel

berichten sich den Herren Liebhabern anzuseigen, daß sie den untenstehenden Firmen ihre alleinige Vertretung für Deutschland und Österreich übertragen haben:

Hamburg: **Chr. Hagenbeck.**

Berlin: **A. Wenzl**, Gipsstraße 19 a.

Leipzig: **F. O. Rohleder.**

Wien: **Karl Gudera.**

Stettin und Köln.

[2334]

Fringilladynne,

das unschlagbare Mittel gegen alle Krankheiten, welchen Kanarienvögel ausgezeichnet sind, ist auch von obigen Firmen zu beziehen, à 1 M. pro Flasche.

Kanarien,

[2335]

selbstgezüchtete, Stamm-Trute, habe ich noch abzugeben zum Preise von 12—15 M. für's Stück; dageg. Weibchen derselben Stammes, ganz ausgezeichnete Henkvögel (ich erzielte von 25 Weibchen 210 Kopje Nachzucht); Preis 1 M. 50 J.

Nordhausen i. Harz.

H. Krause, Postfischerei.

Selbstgezüchtete Zebrafinke,

schön ausgeführte Vögel von diesem Frühjahr, verkauft à Par 12 M. einschl. Versandbauer und franko

[2336]

Emil Kratz in Glauchau.

Den g.ehrten Liebhabern und Züchtern zur gesl. Nachricht, daß weder sehr reizlich in Rasse-Darben, Hühnern, Zier- und Mast-Guten, Schwänen fortsetzt bin. Mein Handel-thierarten wurde von den Besuchern des Kongresses in Leipzig, vorzüglich von dem Ehren-Präsidenten Herrn **Robert Oettel**, für die schönen Thiere, welche besaß, lobend empfohlen.

[2337] **Emil Geupel**, Connewitz-Leipzig.

Wegen gänzlicher Ausgabe der Liebhabeirei: 1 engl. Kanarienvögel, sammeln, von London importirt, mehrmals prämiert, 20 M., 2 Par. Junge à 8 M., 6 junge Häbne à 6 M. von denselben gezogen, mit Ravenepfeffer gefüttert. „Gefiederte W.L.“ noch von 1876, 1877 u. 1878, „Canaria“ 1877 u. 1878 à 5 M. u. 2 M. 50 J. abzugeben.

[2338] **E. Staub**, Augsburg.

Wegen Überfüllung gebe ich unter Garantie ab:

3 Par 2jähr., echte Holländer Kanarien, fein, à Par 25 M.

3 Par 2jähr., dito, m. fein, à Par 20 M. [2339]

10 Stück Holländer Bastardhäyne, 1- und 2jährige,

à Stück 5 à 7 M.

6 Stück Holländer Bastardweibchen, 1- und 2jährige,

à Stück 1 à 3 M.

Korrespondenz franko, Vögel ferngesund, Preise streng reell!!

W. M. Greber.

Hansleher in Thengenstadt (Schwarzwald).

Harzer Kanarien,

vorzügliche Sänger gibt ab

[2340] **Ferd. Neiling,** Großenhain i. Sachsen.

1878 1a Ameisenfeuer, trocken und sandfrei a Kilo M. 2,60 gegen bar, bzl. Nachnahme erreichbar

[2341] **Rudolph Sausse**, Elbing.

Vor meinen vielseitig anerkannten Harzer Kanarien mit Echsen, Sängern und tiefer Knarrrolle habe jetzt wieder im Preise von 10 bis 30 M. abzugeben. Für gesundes Eintreffen und Werth leiste Garantie.

W. Thenerkauf,
[2342] Halberstadt, Franziskanerstr. 22.

Wilde Vögel, besonders Stiglitz, Hänselinge, Amseln, Drosseln u. a. m. liefern zu günstigen Preisen. Auch habe ich großen Vorraum in gewöhnlichen und Reiseaufzügen am Lager.

Borckum. **F. B. Lepper.**
Anfragen werden nur gegen Einwendung von Freimarken beantwortet.

[2343]

Dompfaffen.

[2344]

Meinen vielen Dompfafffreunden zur Nachricht, daß ich in etwa 4 Wochen die ersten diesjährigen gelernten Vögel versenden kann, alle 2 Liedchen vierstimmig, darunter wieder ganz ausgesuchte Vögel. Preis 50 bis 60 M. Anfr. ges. Marke beif.

Barmen. **Theodor Franck.**

Wellenbüttiche,
junge, zuchtähnliche, sehr schöne Thiere, werden einzelne Partie a 10 M. bei größeren Partien billiger nach Ueberseeinkunft abgegeben bei

Friedr. Seemann,
[2345] Stuttgart, Sößenstraße Nr. 38.

Gelernte Gimper,
welche 2 bis 3 Stücke rein pfiffig, kommen von mir jetzt zum Verlandt. Preis 45 bis 75 M.
Viel vor Weihnachten nur einige fertig werden im Lied pfiffig, so erbitte mir baldigste Bestellungen.

[2346] **Emil Geupel,** Connewitz-Leipzig.

Keine Harzer Nölker, à Stück M. 10, 13, 16, do-
Weibchen à M. 1, sind zu haben bei

Wenzel Kadlas,
[2347] Teltow, Märkten.

Vogelfutter

[2348]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin nur bei **A. Rossow**,
Mantenselstraße 29.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,

empfiehlt:

Ital. Eier, Eiften u. waggonweise, **Ital. Macaroni,** **Ital. Blumenkohl,** **Ital. Kastanien** (Maronen), **geschlachtetes Ital. Geflügel,** lebendes **Ital. Zuchtfügel**, zur Zeit namentlich:

Junge Legehühner & Hühne

mit gelben Füßen à St. M. 1, 80,

duaklen M. 1, 50,

junge Riesengänse, Enten, Perlhühner, Truthühner u. Kapuzinen.

[2349]

Harzer Kanarienhähne

versendet im Preise von 9 bis 24 M. Garantire für deren Werth und gesundes Eintreffen.

[2350] **H. Klaus.**
Wernigerode a. Harz.

Ad. Stüdemann,

[2351]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelfägeln in allen Größen,
von 75 J. bis 300 M., empfiehlt sein großes Lager vor-
räthiger Rätsige nach Dr. Ruh's "Handbuch für Vogel-
liebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Monachitgall (*Sylvia philomela*)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 M. 50.-

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig
geschildert

von

[2352].

F. Schleg.

Preis 1 M.

Berlin. Louis Gerischel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32 SW.

Passend zu Weihnachts-Geschenken.

Eine Amazona, spricht sehr viel, zahm und singt mit
Worten den "kleinen Pottillon", Preis 200 M.; ein Gelb-
nand-Papagei, spricht viel, lädt, weint, ganz zahm, 150 M.;
ein grauer Papagei, spricht sehr viel, ist ganz zahm, preist
„Lots ist tot“, 150 M. empfiehlt

[2353]

Emil Geupel, Connewitz-Leipzig.

Zinselenvögel,

aller Gattungen, die meisten schon im vollen Gefang. stets
am Lager bei **Franz Wanck.**

[2354]

Vogelhandlung, Prag, 411 I. Rittergasse.

Prachtvolle rothe Kardinäle, Männchen, Stück 12 M.,
Männchen und Weibchen zusammen 18 M.

Ein weißstirniger Portoriko-Papagei, Wbch., zahm
und anfangend zu sprechen 25 M.

Ein großer Venezuela-Papagei, jung und hübsches
Gesicht, festher Preis 50 M.

Nonpareilles à Stück 6 M. 50.-

[2355]

Albert Heikens, Bremerhaven.

Sehr billiger Verkauf.

Bei alsbaldiger Bestellung bin ich im Stande ab-
zugeben:

Amerikanische Spottdrosseln à St. 30 M., 5 St. 130 M.

Amerikan. Wanderdrosseln à St. 16 M., 5 St. 70 M.

Grane Kardinäle à St. 9 M., 5 St. 35 M., 10 St. 60 M.

Häutensänger in Pracht à Par 14 M., 5 Par 60 M.

12 St. diesjährige feine Harzer Kanarienhähne mit
tiefen Rollen u. scheinb. Glößen (Akkunft Stamm Berg-
mann) à St. 15 M., 5 St. 60 M.

12 St. diesjährige Harzer Weibchen à St. M. 1,50,
5 St. 7 M.

Beste außerdem noch einige der in Nr. 38 u. 46
angezeigten Vögel. Verpackung bei 1-4 St. resp. Paren
1 M., bei 5 u. mehr St. resp. Paren frei. Vorcausenfiedung
des Betrags. Gesundheit und lebende Ankunft gewährleistet.

Bei Anfragen Rückmarke beilegen.

Darmstadt, Waldstraße 3. **Dr. Schaefer.**

Notho Kardinäle St. 10 M., Gebrauch-Papageien,
sehr groß und untdelhaftes Gefieder, gut sprechend, grüne
Pavagien, etwas sprechend, bei

[2357]

Welsch, Bremerhaven.

Harzer Röller

lang, weich und zart singend, können abgegeben werden unter Post-Nachnahme von 10 bis 21 M.

G. Berger,
Blenburg a./G.

[2358]

9 Stück Ubu, Prachtexemplare a	M. 45.
1/7 Stück japanische Langenbekühner, erst- mals importirt	150.
1 Par australische Entergänze	3,50
1 Par Chilien-Enten	45.
Roth-Weißlappen-Kanarien	21.
Import. Wellensittiche bei 4 Jahren	10.
1 Edelsittich, 1½-jährig, männlich	150.
1 Par Rehe	90.

habe abzugeben

[2359] **O. W. Schaible, Klein-Süssen (Württemb.)**

zu kaufen werden gesucht

zwei Stämme der Richtgänse reinster Rasse und größte Exemplare. Diesbezügliche Offertertien nebst Preis an

Conf. Ritter v. Buchenthal
Großp. Dobronow i. d. Buzowina.

[2360]

Drei Pfauenhennen, 1 bis 2 Jahre alt, werden zu kaufen gesucht. Adressen nebst Preisangabe sind zu richten an

O. Thenuerfaß, Restaurant.
Wittenberg a./E. (Sachsen).

[2361]

Hans Maier in Ulm a.D.**Import italienischer Produkte**
empfiehlt

Ital. Eier, kisten- und waggonweise.
Italienische Macaroni.
Italienische Kastanien (Maronen).
Italienischen Blumenkohl.
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen.
Frisch geschnittene Lorbeerzweige.
Geschlachtetes Ital. Geflügel.
Italien. Zuchtgeflügel aller Art.

Preislisten auf Verlangen postfrei. [2362]

1 Par Grauköpfchen (Guiseparables),
schon zweimal gejagt und beginnen jetzt wieder die Brut,
werden um 20 M abgegeben [2363]

Otto Sorge, Barrentz i. B.**Wellensittiche.**

50 Par schon verfiede schwärzliche Junges vom
August (von lauter prächtigen importirten vorzüglichsten
Säckpäpen gesucht), verkaufe a 12 M das Par, bei
größerer Abnahme entsprechend billiger. [2364]

Theod. Seitter.

2 Par schwarze Mövchen	a Par 15 M.
1 " weiße	15 "
1 " weiße mit schwarz in Schwänzen	20 "
3 " Brünneler Kanarienvögel für Preisbewerbung	100 "
3 " sehr edle Kanarienvögel	40 "
50 " im Freien gezogene Wellensittiche	8 "
20 " im Freien gezogene Zebrafinken	10 "

Alle ferngefund und prächtig besiedelt.

[2365] **Adrien Bérendes,**
Rue Impérial 21, Schaerbeek - Bruxelles.**Namele.**

Ein Par (weibl.) Namele, gespannt und geritten,
nebst einem jungen diezfähiger Jucki, sind abzugeben.

Conf. Ritter v. Buchenthal.
Großp. Dobronow i. d. Buzowina.

[2366]

Die Zoologische Handlung und Spezialgeschäft für
Vogellebhaber und Aquarien von **H. Bromadat**, Dresden,
empfiehlt reiche Auswahl von überzeugenden und einheimischen
Bögeln, Papageien, einsame Spaze, Sprecher u. c. re.
Gute französische Kanarienvögel, a Par 20 M; reiche Harzer
Kanarienfähre, a Stück 12-15 M.; reiche Auswahl
Raie-Tauben und -Hühner, Goldfische, 100 Stück 27 M.
Schiffköten, Macropoden (einfache Großflossen) a Stück
3 M. Illustrierte Preislisten für Aquarien gegen 25 S in
Marken, für Bögen gratis.

Mehlwürmer, ½ Kilo 6 M.; alle Sorten Vogelfutter,
5 Kilo 3 M. einf. Sac; Haft 2 M.
Papageifländer in Schwarz mit Messingbügel 36 M.,
in Eisenhöfen, ohne Farbe, prachtvoll gearbeitet und höchst
praktisch, 45 M., wenn erwünscht Abbildung. [2367]

Meine feinen selbstgezüchteten Kanarien versende zum
Preise von 15 bis 18 M. gegen Nachnahme. [2368]

Wernigerode a. Harz. **Beckmann**, Lehrer.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Fröhliche Feste!**Fünf Feiertagsgeschichten.**

Inhalt. — Fröhliche Weihnachten. Drei Blätter
aus dem Tagebuch eines Kindes. Eine Weih-
nachtsgeschichte. — Wo wohnt das Glück?
Eine Sylvester- und Neujahrs-geschichte. —
Auferstehen. Eine Oster-geschichte. — In
Paris und Daheim. Eine Pfingst-geschichte.
— Stolze Herzen. Eine Weihnachts-
geschichte.

Preis höchst exz. geb. 6 M.

Bruder Studio!Studentengeschichten aus vier Jahrhunderten
von**Arnold Wellmer.**

Preis 3 Mt. 60 Pf. geh. geb. 4 Mt. 40 Pf.

Inhalt. — Studentenleben. — Frei ist der Bursch. —
Vor 500 Jahren. — Studentenmütterchen. —
Studio des Holsternes. — Zertümmerl. — Na-
poleon I. und die deutschen Studenten. — Ein
schöner Traum. — Aus der Demagogenzit. —
Bruder Studio for ever. — Le roi est mort —
vive le roi. — Domrösslein.

Dasselbe Neue Folge.

Preis 4 Mt. 50 Pf. geh. geb. 5 Mt. 30 Pf.

Inhalt. — Ihre Fürst. Graden auf Universitäten. —
Schrift und Penal. — Der regelt. — Schlafock.
— Der Teufel in Jena. — Prinz Carneval auf
Universitäten. — Fürst Kanoneudonor. — Ut em
ward nids! — König Lump. — Die Studenten-
kläre.

Aus dem Leben einer Verstorbenen.**Erster Band:**
Caroline Bauer in ihren Briefen.

Herausgegeben von

Arnold Wellmer.

Erster Theil.

Preis 6 Mark.

Berlin. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.
32. Wilhelmstraße SW.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beizüglich durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 50.

Berlin, den 12. Dezember 1878.

VII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in zeneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Aus den Vogelhäusern der Frau Prinzessin L. von Gron. — Die vierth Ausstellung der "Aegintha" (Schlu). — Nordamerikanische Vogel im Freileben geschildert: Der Blauheher. — Der Schwarz- oder Mohrenkimvel. — Vogelkrankheiten: Bandwurm. — Ueber Futtergeißböre. — Aus Haus, Hof und Wald. — Briefliche Mitteilungen. — Anfraen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Heilbronn; Stettin. — Manderlei. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält Anzeigen.

Aus den Vogelhäusern der Frau Prinzessin L. von Gron.

Im vorigen, wie in diesem Jahre, habe ich noch mehrere glückliche Bruten von dem vor 4 Jahren gelauften Paradiesfittich (*Psittacus pulcherrimus*, *Gld.*) mit demselben Singsittichweibchen (*P. haematotonus*, *Gld.*) erreicht. Die erste Brut, über welche ich Ihnen früher (Nr. 35 und 43 v. J.) berichtete, bestand nur aus 2 Weibchen, welche klein und ungewöhnlich graugrün blieben. Die Männchen erschienen in der zweiten Brut und zwar jogleich beim Ausschlüpfen in schöneren Farben. Kopf und Brust waren prachtvoll blaugrün mit rother Stirnbinde, auf dem Schädel bei beiden Geschlechtern wie beim Paradiesfittich ein dunkler Streif, welcher aber nicht so schwarz ist wie bei diesem; Rücken graubraun, Schwanzfedern sehr dunkel, Flügel beinahe schwarz, worauf sich die rothe Vinde erst im zweiten Jahr ausbildet, an Bauch und Schenkeln ist gleich etwas

roth, welches sich später sehr schön zeigt und von der grünen Brust durch eine etwas mehr hellgrüne Harpe getrennt wird. Die Männchen sind ein wenig stärker gebaut als der Paradiesfittich, aber wenn sie ganz ausgeweidert, doch beinahe eben so schön wie er. Der merklichste Unterschied besteht darin, daß sie kein solches Blau wie auf der Brust und dem Unterlaufen des Vaters zeigen und die Färbung gleichmäßig blaugrün bleibt. Sie sind alle sehr zaftig, sodaß ich sie in verschiednen Abtheilungen halten muß, sonst sind sie aber keineswegs weichlich, denn ich verlor noch keins und lasse sie, sobald das Wetter nicht mehr gar zu kalt ist etwas im geschützten Garten fliegen. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus gutem Kanariensamen, etwas Hirse, gekochtem Reis, ein wenig Hanf oder geschältem Hafer und immer etwas Grünzeug.

Die rothen Tangaren (*Tanagra rubra*, *L.*) nisteten wieder, aber die Sittiche zerstörten diesmal ihre Brut*, auch kann ich bei den kleineren Vögeln nicht viele gelingende Bruten aufzählen, weil dieselben ihnen oft von anderen zerstört wurden. Augenblicklich sind Jungen vom gewöhnlichen Feuerfink (*Ploceus franciscanus*, *Jart.*) flügge; auch erzogen fürzlich die kleinen Tigerfinken (*Aegintha amandava*, *L.*) fünf prächtige Jungen, die leider wieder durch eine Unvorsichtigkeit umflogen. Im Dezember vorigen Jahres fütterten die Schmetterlingsfinken (*A. phoenicotis*, *Svens.*) beim Schein der Petroleumlampe (welche ich außerhalb des Zuchtraums anbringe) ein Par Junges auf, die noch leben.

* Die rothen Tangaren habe ich jetzt 7 Jahre

Die blauen Hüttensänger (*Sylvia sialis*, L.) erziehen ihre Jungen regelmäßig, wenn man ihnen nur sehr viele Mehlwürmer und frische Ameisenreier verschaffen kann, ja im Notfall sogar mit kleinen Regenwürmern.

Die Barnardstötte (*Psittacus Barnardi*, *Vgrs. et Hrsf.*) brüteten mehrmals, ebenso Graufäköpfchen (*P. canus*, *Gml.*) und Buntstötte (*P. eximius*, *Shw.*), aber ohne Erfolg, da sie gefölt wurden. Die Pennantsstötte (*P. Pennanti*, *Lth.*) machten noch nie Versuche, wodurch die Gebirgsstörte (*P. Swainsoni*, *Jard.* et *Sbl.*), doch hatten letztere immer taube Eier. Diese Vögel, welche recht mutter scheinen, haben leider oft etwas Durchfall; ich gebe Ihnen: Eierbrot mit gefrotem Reis und dünnen Ameisenreieren genügt, gekochten Mais und Kanariensamen; Hauf wollen sie nicht anrühren, dagegen nehmen sie Hasen; Obst habe ich weglassen müssen, da mir danach der Durchfall zu bedenklich erschien. Sehr gern fressen sie ein wenig trocknen Pfefferflocken.

Die blaßköpfigen Sittiche (*P. palliceps*, *Vgrs.*) gedeihen immer wie in voller Freiheit, aber es ist kaum möglich, von dieser Art glückliche Brut zu erhalten, wenn sie nicht allein gehalten werden. — Die Textorwerber (*P. melanocephalus*, *Gml.*) brüteten im Oktober draußen mit glücklichem Erfolg, trotzdem sie allen Regengünsen ausgesetzt und mitten unter den größeren Sittichen waren, welche letzteren ich aber schleichlich von ihnen trennte. —

Im vorigen Winter starb leider während meiner Abwesenheit der liebenswürdige Lori mit rosenrotem Gesicht (*Psittacus discolor*, *Shw.*).

Die vierte Ausstellung der „Aegintha“, Verein der Vogelfreunde in Berlin.

(Vom 22. bis 26. November 1878).

(Schluß).

Einen der Glanzpunkte der ganzen Ausstellung bildeten auch diesmal die einheimischen insektenfressenden Vögel. Sie umfaßten 229 Nummern, während die vorjährige Ausstellung deren 286 aufzuweisen hatte. In der prächtigen Sammlung des Herrn Bauführer W. Löffbauer müssen wir einen kleinen Buntvedt (*Picus minor*, *L.*), 1 Par Eisvogel (*Alcedo isypida*, *L.*), ferner 1 Par Baumläufer (*Certhia familiaris*, *L.*), neben Goldhäubchen, Zaunkönig (*Troglodytes parvulus*, *Kch.*) und Blattflederchen (*Cyanecula suecica*, *L.*) hervorheben; unter den Vögeln des Herrn Rostellan G. Bohnenfennel sind die Zaunkönige, jaströpfiges Goldhäubchen (*Regulus cristatus*, *Kch.*), sowie Baumläufer, Kleiber (*Sitta caesia*, *M. et W.*), Fitis-Laubvogel, Grasmücken und vielerlei Weisen zu erwähnen. Das überaus kostbare feuerköpfige Goldhäubchen (*R. ignicapillus*, *Br.*) war in diesem Jahre nur in einem Exemplar vorhanden, wie denn überhaupt die prächtigen Vögel des Herrn Händler W. Lemm ganz fehlten; auch die Laubjäger waren nur in einer Art, damals in drei Arten ausgestellt. Herr G. A. Dederky hatte ebenfalls eine sehr reiche Sammlung hierher gehörender Vögel gebracht, unter denen eine Rohrdrossel (*Calamomeles turdoides*, *Mr.*), eine gelbe Nachtschale (*Motacilla flava*, *L.*), ebenfalls Kleiber, ein braunkehliger und einschwarz-

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Blauheher. (*Garrulus — Cyanura — cristatus*, *L.*). (Schluß).

Im ausgedehntesten Sinne des Wortes ist er ein Allesfresser. Die meisten Getreidearten, Mais, Buchnüsse, Eicheln, welche letzteren er mit seinem starken Schnabel verhältnismäßig leicht zerhämmt, sodann Vögel und deren Eier, Mäuse, Würmer, Heuschrecken und vieles andre dienen ihm zur Nahrung. Durch seine Raubtier und Mordlust wird der so schöne, unsern Wäldern zur wahren Zierde gereichende Blauheher zu dem allerschädlichsten Vogel der Waldreviere. Er ist nach meinen Beobachtungen noch viel schädlicher, als der ungemein seltner auftretende große Würger (*Lanius borealis*, *Bp.*). Eine ungeheure Anzahl kleiner, nützlicher Vögel, bis zur Größe einer Kuckucksdrossel, wird ihm zur Beute; fast keine Brut in seinem ausgedehnten Wohngebiete wird flügge: er saugt die Eier in den Nestern aus, verschlingt die Jungen und tödtet auch die Alten, wenn sie erwachsen kann. Selbst in die dichtesten, verholzten Gebüsche, in welche kein Raubvogel und keine Käse gelangen kann, weiß er sich Eingang zu verschaffen. Die Furcht aller kleinen bestiederten Waldbewohner bei Annäherung eines dieser Räuber zu ihrem Nestgebiete ist eine große. Mit unaufhörlichem Angstgeschrei versetzen sie ihn und suchen ihn von ihren Bruthäuten fernzuhalten, dabei bleiben sie aber auch selber in geböhriger Entfernung, um ihm nicht ebenfalls zur willkommenen Beute zu werden. Merkwürdig ist die Art und Weise,

kehliger Wiesenläufer (*Pratincola rubetra*, *L.* et *P. rubicola*, *L.*) hervorzuheben. Die Nachtigal (*Luscinia philomela*, *Bp.*) war diesmal in 11 Köpfen angemeldet gegen 7 Köpfe im vorigen Jahr; Srostler in 4 gegen 4 Köpfen; Mondsb. u. a. Grasmücken, welche in Wien so überaus gefragt sind und dort, namentlich in den Schwatzplätzen herumtreiben, sind zahlreich, namentlich in den Schwatzplätzen sind und dort, namentlich in den Schwatzplätzen angesiedelt und gegen 10 Köpfe, der Pirol (*Oriolus galbula*, *L.*) nur einmal gegen 10 Köpfe; Drosseln in allen Arten zusammen in 11 Köpfen gegen 18 Köpfe im vorigen Jahre. Die kleineren Händler, Herren H. Schulte in Altenburg, G. Schreiber in Geratal, A. Brune und W. Braun hatten zusammen mancherlei interessante Vögel gebracht, so der erste eine Singdrossel mit weißer Kehle, der letzte einen Wiedehopf (*Upupa epops*, *L.*), die anderen Seiden-schwärze, auch ein Par Lajurmeisen (*Parus cyaneus*, *Pil.*), Schwanzmeisen (*P. caudatus*, *L.*) und Gräulein Hagenbeck nach langer Zeit wieder einmal die reizenden Hartmeisen (*P. biarmicus*, *L.*); Herr Dr. Hermes hatte einen Kukuk (*Cuculus canorus*, *L.*), welcher bereits länger als seit Jahresfrist in der Gefangenshaft sich befindet, und einen solchen hatte auch Herr v. Konratowicz ausgestellt. Wie es scheint, sind jetzt auf den Berliner Ausstellungen auch die Schwäbchen unvermeidlich; zwei solche und zwar Rauchschwalben (*Hirundo rustica*, *L.*) hatte Herr Vogel aus Berlin ausgestellt und dieselben zeigten sich nicht wie sonst im engen Käfige und erbarmenswerthen Zustande, sondern augenscheinlich sorgsam gepflegt und gut im Gesieder.

wie er seine Raubzäuge betreibt. Während er gewöhnlich regelmäßig seine langgezogenen, lauten Töne hören läßt, verhält er sich vollkommen ruhig, wenn er sich den Nester nähert. Nur das angstliche, schrunde Geschrei einer Schar kleiner Vögel verrät, daß der raubgierige Vogel dem idyllischen Familienleben der kleinen Sänger ein Ende macht. Hat er seinen Raubzug vollendet, dann hört man auch wieder seinen Ruf. Mit Recht kann man ihn als einen verschmitzen, feingekleideten Gauwer unserer Vogelwelt bezeichnen. Vögeln seiner Größe und besitzt Raubvögeln gegenüber zeigt er sich als großer Feigling. Wander- und Baumdrossel, die Stärplinge u. a. schlagen ihn sehr leicht in die Flucht; der Tyrann (*Tyrannus carolinensis*, *Brd.*) duldet ihn nicht in seinem Brutgebiete, und der Purpurwalsal (*Hirundo purpurea*, *L.*) darf er sich nie ungestraft nähern. Eine große Furcht aber hat er vor Raubvögeln, die doch sonst sehr häufig mutig von kleinen Vögeln angegriffen werden. Er überfliegt deshalb auch nur ungern freie Strecken, bleibt vielmehr am liebsten im Walde. — Zur ganz besondern Zierde gereicht ihm die Kopfhaube, welche bei Erregung und Angst, besonders aber auch bei seinen, mit gespannter Aufmerksamkeit unternommenen Raubzügen aufgerichtet getragen wird.

Die Brutzeit fällt hier in die letzten Tage des Mai und in den Anfang des Juni. In Wiskonfin fand ich das Nest immer sehr hoch vom Boden auf einem großen Waldbaume, während ich es in Nordillinois auch sehr oft auf kleinen Dornenbäumen, manchmal nicht höher als etwa 3 Meter vom Boden, sah; es steht in der Regel auf einem dicken wogerechten Aste ganz nahe am Stamm. Die Außenseite desselben besteht aus Nestchen, groben Halmten

Weshalb die krähenartigen Vögel hier unter den "Weichfressern" eingereiht werden, weiß ich nicht zu ermessen. Unter mehreren Dohlen, Elstern, Holzschreibern war vor allen ein Lannenhörnchen (*Garrulus caryocatactes*, *L.*) bemerkenswert. — Eine bedeutende Sammlung von Raubvögeln hatten die Herren Schmidt und Düring in Brandenburg a. H. gesammelt, bestehend in verschiedenen Eulen und Bußgarden und einer Rohrweihe (*Oirens aeruginosus*, *L.*). Die Eulen waren in 7 Arten und 16 Rüppen vorhanden und als Aussteller waren außer den genannten noch die Herren Landschaftsmaler Walter in Charlottenburg, Bohnenstengel, Dederky und Brunn beteiligt.

Die kleine Gruppe der einheimischen Körnerjäger war unbedeutend beschildert; sie zeigte nur 53 Nummern in 8 Arten und einzigen 60 Köpfen. Hervorzuheben die Fichten- und Kiefern-Kreuzschädel (*Loxia pytiopsittacus*, *Bch.*, et *curvirostra*, *L.*), und ein freilich nicht mehr rother Karminimpel (*Pyrhula erythrina*, *Pl.*) sein. Die abgerichteten, ein oder mehrere Lieder präsentierten Domfassen, die Lerchen, Pixer, Rohrammer der vorigen Ausstellung fehlten. Allerdings ist diese Gruppe auf jeder der Berliner Ausstellungen bisher die schwächste gewesen.

On den kleinen Gruppen fremdländische Tauben und Hühner, einheimische Tauben und Hühner und Sumpfvögel ist nur wenig herzuzeihen: Koptauben (*Columba capensis*, *L.*), Nilobartauben (*C. nioberica*, *L.*), und sogar Swinhöe's Fasanen hatte Herr Jamrad anmeldet; 1 Par Ringeltauben, welche schon zweimal in der Gefangenschaft genistet haben sollen, die Herren

und Pfanzentengeln, die Restmulde ist mit seinen Wurzeln und einzelnen Hälmlingen ausgelegt; das Ganze ist ein sehr großer, rauher, aber auch ein dauerhafter Bau. Die Eier sind in der Größe und Färbung oft sehr verschieden. In meiner Sammlung habe ich eins, das auf rahmigem Grunde nur mit wenigen großen röthlichbraunen und einigen lavendelfarbenen Flecken, welche meist am dicken Ende stehen, gezeichnet ist, dann finden sich noch eine Menge über das ganze Ei gleichmäßig vertheilter brauner Punktbchen; ein andres Ei hat eine schmutzig weißgelbe Grundfarbe mit mittelgroßen, ganz gleichmäßig vertheilten dunkelbraunen und lavendelfarbenen Flecken; bei einem dritten Ei ist die Grundfarbe ein schönes Meergrün, die kleinen und mittelgroßen Punktbchen stehen sehr dicht, am dicken Ende jedoch krautartig und sind von derselben Färbung, wie bei den vorigen. Das Gelege besteht aus 4, gewöhnlich aber aus 5 und manchmal auch aus 6 Eiern. Die Jungen sind sehr gefräsig und wachsen schnell heran.

Seiner Schönheit und Lebhaftigkeit wegen hält man den Blauhäher hier häufig im Käfige. Als eingefangen bleibt er in der Regel schen, jung aufgezogen dagegen wird er sehr zahm und zutraulich und lernt, bei seiner Nachahmungsgabe, mancherlei Töne getreu wiedergeben; er ist deswegen bei eifriger Vogelzüchtung sehr gesucht und beliebt.

Männchen und Weibchen sind fast ganz gleich gefärbt, nur erscheint letzter etwas heller. Die Länge beträgt $12\frac{1}{4}$ Zoll; Flügel etwas über $5\frac{1}{2}$ Zoll; der Schwanz ist $5\frac{1}{4}$ Zoll und sehr gerundet.

Schmidt und Düring; einige Alibiße, ein Krähnchen, ein Fischreicher und ein Wasserläufer (*Fulica atra*, *L.*) machten den Beißluß.

Da ich hier dennoch auf die Futtermittel für die Vögel noch besonders zurückkommen werde, so brauche ich nur zu erwähnen, daß die Herren Oskar Reinhold in Leipzig, Verkaufsstelle A. Rosow in Berlin, Karl Capelle in Hannover, F. Rohrbach und G. Wegener in Berlin ausgestellt hatten. — Ebenso war die Manufakturität der Käfige, Gefangenzindeln, Rüststangen und Reiter, Futtergefödore und anderen Vorrichtungen eine recht bedeutende. Wie in jedem Jahre hatten auch diesmal die bekannten großen Radiermeister u. A., Fabrikanten A. Südmann, E. Wahn, C. B. Höhne und Thürlheimer A. Lange in St. Andreasberg ausgestellt; Rüststangen waren vorhanden von den Herren M. Schmidt, Karl Lamm, Hartleb und Leibe; die größte und älteste Holzwarenfabrik von Fröhau in Mühlhausen hatte sich nicht beteiligt. —

Es würde mir zu zeitraubend sein, wollte ich auf alles übrige auch in einzelnen eingehen; ebenso muß ich es mir versagen, eine kritische Uebersicht der Ausstellung zu geben. Wie einige Berliner Zeitungen berichtet, soll dieselbe inhaltlich finanzieller Ergebniß leider verunglückt sein, und wenn ich dies im Interesse der Liebhaberei aufdrückt bedaure, so will ich es umso mehr vermeiden, meine persönliche Ansicht auszusprechen, und zwar mit Hinweis auf die Erklärungen, welche in Nr. 44 inbetreff der Vergabeung des Vereins "Denis" gegeben sind.

Dr. Karl Ruy.

Der Schwarz- oder Mohrengeimpel, eine Naturseitenheit.

In einem kleinen Schriftchen, „Der Dom-pfaff“ (bei Louis Gerschel in Berlin erschienen) hat Schreiber dieser Seiten die verschiedenen Spielarten des Dom-pfaff schon kurz beschrieben und schließlich auch des rabenschwarzen Erwähnung gethan, welcher in hiesiger Gegend nur höchst selten und vereinzelt vorkommt. Nachdem ich selbst hunderte von Dom-pfaffen beobachtet und deren viele abgerichtet, bin ich in diesem Jahre doch erst zum zweitenmal seit 27 Jahren im Besitz eines rabenschwarzen Gimpels, welcher mir unsmehr Vergnügen macht, als er ein gar stattlicher, schmucker Vogel ist und in schönem, unverlebtem Gefieder prangt. Ob er aber seine Lieberstrofen lernen wird? — Ich weiß es nicht, hoffe es jedoch. Sollte er auch nur seinen Naturgeang beibehalten, so wird er mir dennoch ein angenehmer, weil seltner Stuben- und Haushengenoss sein und seiner Zeit, voran gesetzt, daß wir beide noch leben, nach Berlin zur großen Vogelausstellung mit einem ebenbürtigen Weibchen wandern, wo mancher Dom-pfaffsfreund und Vogelliebhaber überhaupt die persönliche Bekanntheit der Vögel machen dürfte.

Kurz beschrieben ist das Männchen meines Schwarzgimpels von der Schnabelspitze bis zur äußersten Schwanzfederspitze rabenschwarz gefärbt und glänzend. Gestalt, Größe, Körperbau, Fütterung, Behandlung u. s. w. sind der des Rothgimpels ganz gleich. Beim Schwarzgimpel-Weibchen dagegen erscheinen nur Kopf, Hals und Nacken völlig schwarz, während Brust und Rücken schwarzgrau gefärbt sind; doch ist dasselbe nicht zu verwechseln mit dem sog. geschuppten Dom-pfaff-Weibchen, welches blos einen schwarzen Kopf hat, außerdem aber grau und schwarz gefleckt ist. Besonders bemerkenswerth erscheint mir noch, daß die Eltern meines Schwarzgimpels ein Roth- und Grangimpel waren und daß ein Nestbruder desselben ein prächtiger Rothgimpel ist, während die übrigen Nestgenossen graue Weibchen waren. Hieraus folgte ich, daß wohl ein ganz besonderer Umstand derartige Vögel erzeugen hilft.

Meine persönliche Ansicht hierüber möchte ich schließlich noch kund geben, obwohl ich schon im vorans davon überzeugt bin, daß dieselbe bei manchem Ornithologen vielleicht Achselzucken hervorrufen dürfte.

Ich möchte gern Wahrheit und Klarheit in diesen geschätzten Blättern hierüber hören und mich nach gewonnener besserer Überzeugung belehren lassen. Der Mensch, und auch jedes den höheren Thierklassen angehörige Wesen erschrickt bekanntlich, wenn es plötzlich etwas Ungewöhnliches und Unverhofftes hört oder sieht, und dieser Schreck bleibt in der Regel nicht ohne eine gewisse Nachwirkung, gleichviel in welcher Weise dieselbe sich geltend macht. So möchte ich denn auch behaupten, daß, wenn während der Begattung der Dom-pfassen,

welche in stiller Waldeinsamkeit stattfindet, ganz unverhofft eine aufgescheuchte Schwarzgansel (Hahn) an ersteren pfeilschnell vorüberfliegt, das Dom-pfaff par und namentlich das Weibchen erschrickt und dieser Schreck jedenfalls Einfluß auf den Embryo des sich bildenden Dom-pfaff-Gies haben mag, wodurch ein schwarzer Vogel entstehen könnte. Dies ist meine persönliche Ansicht in dieser Sache. Welch hat man hier und da ähnliche Eindrücke auch vorüberfliegenden Raben zugeschrieben, allein mit letzter Meinung bin ich nicht einverstanden, indem der Rabe die ganze Tageszeit größtentheils auf Feldern und Wiesen verlebt und nur des Abends spät in hohen Fichtenwipfeln Nachtruhe sucht — also schwerlich in unmittelbarer Nähe sich parender Dom-pfaffen kommt. Außer dem Schwarzganselhahn ist mir auch kein einziger Vogel Deutschlands bekannt, dessen ganzer Federwuchs rabenschwarz gefärbt wäre.

Sollten die übrigen deutschen Wälder reicher an Schwarz- oder Mohrengeimpeln sein als unser trauter Thüringer Wald, so würde es mich wesentlich interessieren, Nachricht hierüber in d. Bl. zu lesen.

F. Schlag, Lehrer.

Vogelkrankheiten.

Bandwurm bei Vögeln.

Schon vor längerer Zeit fand ich bei einem Wellensittich eines Bekannten einige (10—12) Glieder eines Bandwurms; es zeigte sich aber beim Vogel selbst kein weiteres krankhaftes Symptom und dann kam dasselbe mir aus dem Gesichte. Neuerdings entdeckte ich nun bei einem kleinen Elsterchen-Weibchen, als ich dasselbe behufs einer Betrachtung auf etwaige Fettflecht heraussing, am After einige Glieder eines Bandwurms herausstretend; ehe ich jedoch eine Pinzette ergriffen, um mich ihrer zu bemächtigen, waren dieselben wieder nach innen verschwunden und seither nicht mehr zu bemerken. Bei einem prächtigen, vollständig tiefrothen ostindischen Nonpareil, den ich nebst Weibchen vor kurzem für meine Sammlung erworben, finde ich seit einiger Zeit, daß das Weibchen, wenn es Kot entleert will, großer Anstrengung bedarf. Dieser Umstand veranlaßte mich nun heute, den Vogel zu fangen, um ihn abgesondert einer etwaigen Kur zu unterwerfen. Bei Betrachtung seines Unterleibs trat mir, noch ehe ich die Federn zurückgeblieben, der Gedanke nahe, ob der sonst gesunde Vogel, am Ende auch den Bandwurm habe, da die Schweißfähigkeit im Fluge mir ähnlich bei dem Elsterchen aufgefallen war — und richtig, zum After heraus sprangen wieder die Bandwurmglieder, welche ich aber diesmal erwischte. Vorsichtig anziehend, gelang es mir, die Kette etwa einen starken Zentimeter lang herauszu ziehen, dann aber blieben nur vier Glieder in meinen Händen und der Rest verschwand wieder nach innen. Da der Wurm, die Kette, wie sie geschleißfrei hier zum Vorschein kommt, stark 1,5 mm. breit ist, so kann man leicht denken, daß eine Ausfüllung der

Aloake mit solchen Gliedern den Vogel nicht sehr angenehm berühren muss, daß aber vollends ein Weibchen dadurch natürlich im Eierlegen unter Umständen sehr beeinträchtigt werden kann. Bei dem Elsterchen hat mich die Sache weniger bewegt, als bei dem Nonpareil; mit dem letztern muss ich nun zu einer gründlichen Kur schreiten. Ich dieß aber mit eigenen Versuchen unternehme, erlanbe ich mir die Anfrage, ob Sie oder sonstemand eine solche Kur bisher bereits vorgenommen haben und mit welchen Mitteln, bzl. welchen Gaben derselben. Es ist die Entfernung derartiger Schmarotzer um so nothwendiger, als die abgehenden Glieder ungeheure Massen von Eiern enthalten. Da der etwaige Zwischenwirth in der Entwicklung des Bandwurms in diesem Falle unbekannt ist, die Möglichkeit aber doch nicht ausgeschlossen bleibt, daß die Eier ohne solchen sich entwickeln, so ist ein Einschreiten sehr nöthig und sicherlich im Interesse der betreffenden Vögel sowol als auch der Vogelleibhaber. Dr. F. Franken.

Ihre Beobachtungen sind höchst interessant und wichtig für die Liebhaberei und Zucht und ich will Ihnen wenigstens so weit Auskunft geben, als solche mir auf Grund von Erfahrungen zugebte steht. Im Laufe der letzten Zeit sind mir mehrfach verschiedenartige Eingeweidewürmer, welche man in überseelischen Vögeln gefunden hat, zugefandt worden, auch habe ich bei zahlreichen Untersuchungen selber solche entdeckt. Ihre Entwicklung, bzl. Übertragung ist für mich imgrund auch nicht unerklärlich, denn die Überträger können doch sehr wol im Schmutz der Käfige oder wo sonst der Vogel unheript, abgelegt sein. Der Zwischenwirth könnte sich in einem Nagehier ergeben, z. B. in einer Mäuse, welche das Ei entnommen und dann den Embryo in ihrer Entfernung zwischen den Futterförmern oder dgl. abgelegt hat. Was nun aber die Hauptsache anbetrifft, die Befreiung unserer Pfleglinge von solchen Plagegeistern, so kann ich freilich Ihren Versuchen nur mit Schüssen an die Hand gehen. Mein Töchterchen von zwei Jahren, ein ungemein zartes Kindchen, erhielt eine verhältnismäßig starke Gabe von Santonin zur Befreiung von Spindwürmern — und nach derselben ging ihr, was ich am wenigsten erwartet hätte, ein fast ellenlanger Bandwurm ab. Hier haben wir also immerhin einen Erfahrungssatz vor uns, der zu der Annahme berechtigt, daß auch die Vögel durch dies kräftige Mittel wahrscheinlich von derartigen Schmarotzern befreit werden können. Ich bitte also, daß Sie, der als Arzt doch gewiß auf Grund von Erfahrungen weiter zu experimentieren wissen wird, den gegebenen Hinweis soweit als möglich anzuhanen mögen. Wenn es Ihnen gelingen sollte, daß Ergebniß der vollständigen Abtreibung jenes Schmarotzers zu gewinnen, so würde ich mich außerordentlich freuen, umso mehr, als dadurch uns Allen ein überaus wichtiger Dienst geleistet wäre. Über kurz oder lang erwarte ich also Ihre freundliche Nachricht Dr. R.

Nachricht. Ehe noch Ihre Antwort wegen der bandwurmbefesteten Papagei-Amandine anlangte, starb dieselbe, während sie vorher garnicht so schlinn anzah. Als ich morgens in die Vogelstube kam, saß sie am Boden des Käfigs und starb mir dann, ohne sich weiter zu rühren, innerhalb einer Minute an der Hand. Ich machte mich alsbald über die Leiche her und öffnete dieselbe, wobei sich ergab, daß der Vogel vollständig gesund war, vielleicht die Leber etwas vergrößert; dagegen im Darmdarm schon die weiße Masse des Bandwurms sichtbar. Nachdem ich vorsichtig den ganzen Darm herauspräparirt hatte, öffnete ich auch diesen und fand zwei Stück des Schmarotzers, den einen von 9₁₅, den andern von 10₁₅ Centimeter Länge bei einer Breite an den reisen Gliedern von nahezu 3 mm. bei dem längeren und 2₁₆ mm. beim längern Wurm. Zur Zeit ist es mir aus Mangel an Literatur unmöglich, denselben näher zu bestimmen, und ich bemerke vorläufig nur, daß ich zwei Sauggruben am Kopfe gesehen, also derselbe wol eine mit Bothrioccephalus latus verwandte Art ist, woran auch die Breite der Glieder hinweist, sowie das Abgeben zusammenhängender Glieder. Der Vogel selbst hatte den Magen voll Überreste von Ameisenpuppen und also gar keine Körner gefressen. Ich machte mich nun auf den Fang des kleinen Elsterhens und bei Untersuchung desselben bin ich glücklich in Besitz einer Anzahl Glieder des dasselbe bewohnenden Thiers gelangt. Ich glaube beinahe, daß dieser Wurm nicht mit dem von der ersterwähnten Amandine übereinstimmen wird, was sich natürlich erst sagen läßt, wenn ich näher untersucht habe und vor allem im Besitz des Kopfs sein werde. Es handelt sich jetzt vorerst darum, festzustellen, welche Gabe von Santonin oder Kniffen ein so kleiner Vogel erträgt und wie man überhaupt denselben behandeln muß. Möglicherweise wäre eine Ladung Del allein hinreichend, den Bandwurm zu töten.

Vorerst ist das Elsterchen übrigens so munter, wie je und offenbar nicht sehr belästigt, aber natürlich wol nicht brütsfähig; hinzufügen will ich noch, daß bei der lachgrünen Amandine der Eierstock eine Masse Eichen enthielt, aber keines weiter entwickelt war, also keine Brut in Aussicht gewesen wäre.


Dr. Franken.

Über Futtergeschrirre.

Da die Liebhaber über die zweitmäßigsten Futtergeschrirre für Insekten-, bzl. Weichfresser noch nicht einig zu sein scheinen, so will ich in nachstehendem mittheilen, welche ich als die besten erkannt habe; sei es auch nur, um dadurch zur Veröffentlichung anderer Ansichten anzuregen. Es ist ein gewöhnliches, glattes und möglichst hohes, je nach Größe, bzl. Appetit des zu fütternden Vogels weiteres oder engeres Wasserglas von thunlichst zy-

hindrischer Form, aus welchem wie aus beisiehender Zeichnung zu ersehen, ein Stück herausgeschnitten ist.

Diese Futter- und Trinkgläser gewähren hauptsächlich die Vortheile, daß sie das Licht durchlassen, ohne daß der Vogel das Futter weit umherspritzen kann. Außerdem sind sie besser zu reinigen und endlich billiger als andere brauchbare Gefäße. Daß die gedachten Futtergläser in drehbare durchbrochene, also nicht dicke Erker gestellt werden, sehe ich als selbstverständlich voraus. V. B.



Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Probe auf das Alter der Gänse. Es kommt wohl ununtertzt vor, daß selbst eine erfahrene Haustauferin gesäßt wird, indem sie statt der angefriesenen jungen eine Gans faßt, welche, wenn sie auch gerade nicht schau zu der Schar der Hettnerinnen des Kapitols in Rom gehörte, doch sicher bereits einige Jahre mit anderen Geeststauen an die Weide gewandelt war. Hier sei nun ein ganz einfaches, leicht anwendbares, durchaus fidres Verfahren mitgetheilt durch welches man sich vor jeder Täuschung in dieser Bezeichnung schützen kann. Man faßt eine gewöhnliche Stieglitz an der Spitze zwischen Brüsten und Zeigefinger und sieht den Kopf derselben auf die Haut des Gans. Dringt bei ganz leichtem Druck der Kopf in die Haut ein, so kann man sicher sein, eine junge, diesjährige Gans vor sich zu haben. Stößt sich aber auch bei stärkerem Druck die Haut unter dem Kopfe nach innen und durchbohrt dieser jene nicht, so hat man sicher eine alte vor sich.

S.

Briefliche Mittheilungen.

In den ornithologischen Plaudereien des Herrn Lieb in "Palmbra" (Nr. 47 der "Ges. Welt") bemerkt dieser Herr, daß er den Geschlechtsunterschied bei einem Par Rosa-Katadus nicht finden, bis bestimmen könnte. Ich habe früher mehrere Jahre hindurch ein Pärchen der Art beobachtet, um sie zu züchten, aber ohne Erfolg. Da fand ich nun mit Bestimmtheit angeben, daß bei dem Weibchen der Ring um die Augen ganz glatt, wohingegen dasselbe beim Männchen warzig und auch breiter war, ähnlich wie bei den orientalischen Tauben. Ob diese Verschiedenheit der Augenringe im allgemeinen als Geschlechtsunterschied angesehen werden kann, wage ich nicht zu behaupten, aber bei dem richtigen Par, welches ich bezah, war dies der einzige Unterschied. Adolph Köbler.

Farbenwechsel eines Gimpeis. Vor acht Jahren bekam ich von einem Freunde aus Medlenburg einen Gimbel geschenkt, der noch nicht lange eingefangen sein mochte, was ich aus seiner Schau schloß; ich konnte daher sein Alter nicht bestimmen. Seine hauptsächliche Nahrung waren Hanfstöcker, nebenbei erhielt er Rübchen, Grasfrümen, Mohr und von meinem Tisch Kartoffeln, Bohnen, Getreide, und selbst Braten verschmähte er nicht. Bei dieser Fütterung bestand er die jährliche Mausel ganz normal bis zum Herbst 1876. Ziemehr er damals die alten Federn verlor, desto dunkler wurde er, und als er mit manchen fertig, war er vollständig schwarz. Allen Vogelfreunden, mit welchen ich die auffallende Wandlung beobacht, war der Fall oder ein Ähnlicher noch nicht vorgekommen und es blieb mir nur übrig, die nächste Mausel im Herbst 1877 abzuwarten. Aber auch hier traten an die Stelle der ausfallenden nur schwarze Federn und zwar so glänzend-schwarze, wie sie die Amsel zeigt. Gestalt habe ich die Hoffnung aufzugeben, den Vogel jemals wieder in seinem schönen bunten Gewande zu sehen. Wie staunte ich aber und wollte meinen Augen nicht trauen, als bei der in dem diesjährigen Spätherbst ein sehr früh eingetretene Mausel

sich hier und da weiße Federn zeigten und nach einigen Minuten der seit drei Jahren vollständig schwarze Vogel, zu meiner großen Freude in seinem natürlichen, prächtigen Federkleid prangte, und zwar sind die Farben des schwarzen Plättchens, der Flügel und des Schwanzes, der pfirsichblütenen Brust und des grauen Rückens so rein und glänzend, wie ich sie noch nicht gesehen zu haben glaube.

Grosman, Regierungs-Sekretär a. D.

Viele Farbenveränderungen sind garnicht so wunderbar, als es den Anschein hat. Sie begrenzen sich in den Erkrankungs- und sol weiter auch in Lust- und Lichtverhältnissen. So hat man ja, wie hier schon mehrmals erwähnt, beobachtet, daß Hänslinge, Stiglitz u. a. die rothe Farbe nach der Mauer zurückhalten, wenn man sie mit zarten Färbestoffen füttert. Dieses Verbadungsgesetz ist freilich bisher erst so wenig erforscht, daß wir zu Verhinderung dringend anregen möchten. D. R.

... Mein Falco macht rechte Fortschritte und spricht und studirt förmlich, aber auch überallhausen lustig ist er und freist lauter dummes Zeug, lernt jedoch auch Worte, die mich bei seiner Zusammensetzung oft etwas in Verlegenheit setzen, so: "Gebliet Gott! Donnerwetter, Schafkopf geb' weg; no vorwärts, sit, mad, mad." Wenn mir altem Invaliden mal io ein Wort herausfährt, scharrpt er es auf und schwatzt es zu seiner Unterhaltung.

Major a. D. v. H.

Ausfragen und Auskunst.

Herrn Maler Leutemann: Die Untersuchung des Weibchens graufüger Greifvogel oder Madagaskar-Inselparake (Psittacus canus, Gmel.) ergab, daß dasselbe an einem wol schon längere Zeit vorhandenen Lebel gestorben, indem es am Herzen eine fast britisches eiterige Blase hatte. Es war ein sehr alter, sonst recht kräftiger Vogel.

Herrn von Ivernois: Wir wollen Ihren Vorschlag erwägen und werden ihn hoffentlich über kurz oder lang zur Ausführung bringen können. In der Weise aber, daß wir das ganze ungeheure Namensverzeichniß mit einmal aufnehmen und eine volle Nummer damit aufzufüllen, läßt es sich nicht thun, denn das würde doch wol für viele Leser, welche nicht einen solchen großen Werth für die Namen legen, nichts weniger als willkommen sein. Wir müssen ja uns bemühen, stets allen Wünschen möglichst Rechnung zu tragen.

Herrn Major von Hünefeld: Bei zweckmäßiger Pflege und der in dieser Art bereiteten Beobachtung wird Ihr Grapaparage den Bandwurm wol verlieren.

Fräulein Hulda Schenke: Das Wellensittichwreiben war in der That an einem weichen Geisterstock; schade um den guten Hockregel! Wenn die Tiere aus den Nestern der Wellensittiche verschwinden, so wird wol einer von ihnen selber sich die Unfug angewöhnt haben sie zu treiben. Die Interparables sind sicher nicht die Attentäter, denn sie gehen nur dann in den Mittätern, wenn sie selber hetzen wollen.

Herr Rendant Jenifer: 1. Wenn die Tiere nach dem gewöhnlichen Bruterausflug geblieben, ohne daß Jungs ausgestürzt sind, so waren sie entweder unbefruchtet oder sie haben durch irgend einen bösen Zufall einen Knick bekommen; in beiden Fällen sind sie dann faul. 2. In meinem Werk "Die fremdländischen Stubenvögel" sage ich keineswegs, daß die Zucht der Pfaffenvögel oder Gürtel-Amazons nur im Eingeloggte betrieben werden kann, sondern ich meine nur, daß dies besser sei, weil den Pfaffenvogel räumlich, ähnlich wie der Bandvogel, oft besägt sich zeigt und viele Nester zerstört. Selbstverständlich nistet er darüber freistehend leichter und ergibiger.

Herrn R. E. Precht: Der Kanarienvogel war an Unterleibsentzündung gestorben, über deren Ursachen Sie wol hier schon manches gelesen haben oder in meinem Buch "Der Kanarienvogel" nachschlagen können.

Herrn H. Bensel: Die schönen, kräftiger Kanarienvogel war an einer Halsentzündung, die sich bis zur Lunge hinzunter erstreckte und wol ebenso heftig wie plötzlich auftreten sein mag, gestorben. Ich bedaure Ihren Verlust aufrichtig.

Herren Wilh. Theod. Israel: Ihr Gürtelgräfin zeigte trotz der sorgfältigen Untersuchung keinerlei Todesursache und ich kann Ihnen daher zu meinem großen Bedauern keine nähere Auskunft geben.

Herren J. L. in Bonn: Die Wellenstötche müssen des Nachts furchtlos gehabt haben, denn der gesandte hatte einen tiefen Knit im Schädel, welcher seinen Tod herbeigeschafft. Man muß mit neuangefauften Wögeln immer sehr vorsichtig sein, sie namentlich niemals zugleich in den Raum zu anderen setzen.

Aus den Vereinen.

Der Verein der Vogelsfreunde zu Heilbronn zählt jetzt 177 Mitglieder. Aus dem Ausschuß scheiden durch das Los die Herren Jul. Weisenstein, Alb. Lenge und Herm. Knapp-Winsberg. Neuwahl und Statutenänderung in der Generalversammlung am 4. Januar f. J. C. Ritter.

Orientalischer Verein in Stettin. (Sitzung vom 4. November). Nachdem schon in der vorigen Sitzung der erste Schriftführer darauf hingewiesen, daß so lange nicht genügend Züchter im Verein seien und derselbe nicht über eine eigene Hauptzuchstation verfügen könne, der Vorstand von einem jener Anfang von edlen Hühnerstämme und deren Vertheilung an die Mitglieder Abstand nehmen müsse, wurde in der heutigen Sitzung beschlossen, die an den Vorstand zurückgegangenen Hühner, Crèves coeur 1,3, helle Brahma 0,2, dunkle Brahma 1,0 in nächster Sitzung meistbietend zu verkaufen. Herr Rentier Schärfe berichtet über Beobachtungen auf seinen Futterplätzen, sowie über Erfahrungen, den Vogelschwarm betreffend. Seine Vorrichtungen auf den Futterplätzen haben sich außerordentlich bewährt. Wenn die Vögel sich auch anfangs fürchten und eine Reihe vermuteten, so wurden sie doch bald dreister und schläfriger, der kluge Spatz voran, durch das Dorfesleicht, Grünlinge, Finken, Stigale, Meisen, Ammer und Goldhaubchen waren tägliche Gäste; sie wählten von dem hingerrosten Futter mit Vorliebe: Kübchen, Hauf und Salz. Im Frühjahr wurden unter Aufsicht des Redners etwa 100 neue Nistkästen angebracht und die alten ausgebessert. Sie wurden zuerst namentlich von Spaz benutzt, dann aber meist von den Staren, die hier in diesem Jahre in großer Anzahl nisteten, nachdem jene vertilgt waren, besiegen. Die neuen Kästen wurden von den letzteren bevorzugt. Einige Meisenkästen blieben leer. Leider ist den Vögeln in der Umgegend von der Stadt fast nichts geblieben. Unter anderem ist ein Nistkasten mit flügigen Staren spurlos verschwunden. Viele Nester sind durch Rahen zerstört. Vorzugsweise ist die Zerstörungswuth auf dem bissigen alten Kirchhof, sowie in den um Stettin liegenden Wäldern zu beklagen. So hat Redner in Podewitz u. a. ein Schwarzbrettfrosch Nest zerstört und die Jungen an den Füßen aufgehängt gefunden. Er hat dies den dortigen Lehrern mitgetheilt und diese haben bereitwilligst versprochen, für den Vogelschutz zu wirken. — Herr Schärfe berichtet über die Vogelarten, welche die Nistkästen vor dem Königsthor und auf dem Kirchhof benutzt haben. Darnach waren von Sperlingen 40 beobachtet, von Kohlmeisen 20, Tannenmeisen 8, Hanbemmeisen 5, Blaumeisen 9, Baumläufern 6, grauen Fliegenschnäppern 2; von Staren hat er 30 Kästen beobachtet gefunden. Auch Redner beklagt sich über die auf die Nester ausgeübte Zerstörungswuth, so hat er von 50 Nester der Singdrosself, die sehr stark in unserer Gegend vertreten war, etwa 30 Nester zerstört gefunden, auf dem alten Kirchhof sind aus den neuerbauten Nester der Gracken die Eier nach einzigen Tagen ausgenommen. Er hält es für eine besondere Aufgabe des Vereins, gegen dies Unwesen anzukämpfen. Herr Oberlehrer Schmidt weiß auf das vielleicht in nächster Sitzung dem Reichstag vorzulegende Vogelbeschutzes Gesetz hin. Herr Mund wünscht, daß namentlich auf die Jugend durch Vertheilung von Schriften hingewirkt werde. Der Verein

habe vor Jahren 40 Thaler zu diesem Zwecke bewilligt zu seien aber nicht angewandt. Wein Kaufmann U. Schulz, wird auf ein Referat aufmerksam gemacht, nach welchem Mitglieder der Dekonomischen Gesellschaft den Bögen durch Ausstreuen vergifteten Weizens gegen die Feldmause vielen Schaden gethan. Nachdem der erste Schriftführer indeß erklärt, daß bereits vom Vorstande jener Gesellschaft die Mitglieder seines Vereines durch die Unzulässigkeit jenes Verfahrens aufmerksam gemacht seien, beflichtet die Versammlung, den Vorstand des Dekonomischen Vereins zu ersuchen, daß er in hiezen Blättern auf den Schaden hinweise, welcher durch das Ausstreuen vergifteten Weizens an unseren Viehlingen verübt werde. — Für die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder werden Kaufmann Degner zum III. Vorstand und zu Beigeordneten Kaufmann Hinze und Brandstetter & Bohm a. gewählt. — Die im Fragefall beklagliche Frage: „Wie lange müssen Hühnerstämme, um reine Rasse zu erhalten, vorher abgesperrt sein?“ wurde dahin beantwortet, daß mindestens 14 Tage notwendig seien. — Ausgestellt waren eine Sammlung verschiedenartiger Weißtöpfstauben eigner Zucht von Herrn Rebhuhn, und eine Sammlung Altmänner von Uhlmacher Lanke. Herner zeigte Herr Reimer einen Apparat zum Eierprüfen, durch welchen es möglich ist, das Alter der Eier ziemlich sicher festzustellen. Aufgenommen wurden vier neue Mitglieder.

Mancherlei.

Durch einen Kakadu ist die 17 Jahre alte Tochter eines Beamten am Sonntag Mittag so schwer verletzt worden, welche die junge Dame krank darunterliegt. Das Thier, welches seit 4 Jahren in der Familie lebt und normal sich busarig gezeigt hat, flog dem jungen Mädchen ohne bekannten Anlaß läßlich auf den Kopf und verletzte ihn schnell hinter einem der 20 Bäume in Wangen, Stirn und Hals. Leider ist auch das rechte Auge in Mitteleinfach gesogen und es ist noch fraglich, ob dasselbe wird erhalten bleiben.

Briefwechsel.

Herrn C. Lieb in Palmyra: Brief vom 10. November nebst Aufsatz dankend erhalten, ebenso den aus dem Oktober. Die Zustellung der „Gesiederten Welt“ werden wir nach Ihrem Wunsch von Neujahrs ab beforger.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichem Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker, Kontrolleur in Weylar.

Insektenvögel, aller Gattungen, die meisten schon im vollen Gesang, stets am Lager bei **Franz Wanek**, [2370] Vogelhandlung, Prag, 411 I. Rittergasse.

Suche zu kaufen ein Par weiße Angorafaschen und einen weißen Pfauahahn. [2371] **F. Hlousek**, Prag.

Zu verkaufen: 1/1 Goldfasaren in Farbe 34 M.; 1/2 do. 50 M.; 1/1 junge do. 24 M.; 1/1 Amherst junge, reine Rasse, 120 M.; 1/1 do. 3 Blut 75 M.; 1/1 do. 5 Blut 50 M.; 1/1 Prälatus 160 M. Blutsfhähige Wellenflötische fürs Par 10 M., bei Abnahme von 3 Par 9 M., von 6 Par 8 M. Näheres in der Exped. d. Bl. [2372]

Hans Maier in Ulm a.D. Import italienischer Produkte

empfiehlt

- Ital. Eier, kisten- und waggonweise.**
Italienische Maccaroni.
Italienische Kastanien (Maronen).
Italienische Blumenkohl.
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen.
Frisch geschnittene Lorbeerzweige.
Geschlachtetes Ital. Geflügel.
Italien. Zuchtfügel aller Art.

Preislisten auf Verlangen postfrei. [2373]

Dompaffen,
Stiglike, Zeisige, Kreuzschwanz, Häuflinge, Finken &c. zu
zivilen Preisen bei **Franz Wanek,**
[2374] Vogelhandlung, Prag, 411 I. Rittergasse.

Zu prachtvollen Weihnachtsgeschenken empfiehlt
und will meiner jetzt beschränkten städtischen Häuslichkeit
wegen verkaufen: Eine junge, fingerzahme, schön gefiederte
Amazon, welche 4 Nieder fehlerfrei singt und viel und
deutlich singt, wofür garantiert, die 300 M. kostete, für
280 M., sowie ein Paar brülltugte Soko's, von denen
die Männer bereits fingerzahm ist und zu sprechen an-
fängt, für 150 M., die ich mit 180 M. bezahlte, als sie noch
ganz roh waren.

M. Neuter, geb. v. Buddenbrod,
[2375] Danzig, 3 ter Damm Nr. 13.

Harzer Kanarien,

seine Sänger, eigener Zucht, à Stück 10—15 M., Weibchen
à 50 M., hat abzulassen

[2376] **Sennf,** Postsekretär,
in Wernigerode a/Sarz.

[2377] Ein gutgefied. kräftiges Wellensittich-Wibch. ist für
4 M. zu verkaufen. C. Rüffer, Siegnitz, Frauenstr. 15.

Harzer Kanarienvögel.

Berfügliche Rollen vom Stämme Schell aus St. An-
dreaberg, sind wegen Veränderung für 6 und 10 M. ab-
zugeben.

A. Hansche,
Spremberg, N.E., Marktplatz 12.

Bogelfutter

[2379]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin nur bei **A. Rossow,**
Mantefestraße 29.

Den Herrn in Natiborhammer, welcher mir unter
7. d. eine Bestellung auf Bogelfutter ohne Namens-
unterschrift zugeben ließ, bitte ich um gesl. Angabe
genauer Adresse, da sonst Bestellung unausführbar.

A. Rossow,
[2380] Berlin, Mantefestraße 29.

Ad. Stüdemann,

[2381]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelfässen in allen Größen,
von 7 M. bis 300 M., empfiehlt sein großes Lager vor-
rathiger Rätsige nach Dr. Ruz' "Handbuch für Vogel-
liebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Von meinen vielseitig anerkannten Harzer Kanarien
mit Hohl-, Glüder- und tiefster Knarrrolle habe jetzt wieder
im Preise von 10 bis 30 M. abzugeben. Für gesundes
Eintreffen und Werth leiste Garantie.

W. Theuerkau,
[2382] Halberstadt, Franziskanerstr. 22.

Keine Harzer Rollen, à Stück M. 10, 13, 16, do.
Weibchen à M. 1, sind zu haben bei

Wenzel Kadlas,
[2383] Teplitz, Mähren.

E. Lorenz, [2384]

Wien VII., Lindengasse 2,

Depot und Kommissionsgeschäft von seinen Harzer Kanarien-
vögeln, übernimmt diesbezügliche Offerten und Probevögel.

Harzer Tiep-Roller
(nachweisbar Andreasberger), Primasänger, wegen Auf-
gabe meiner Vogelstube billig abzugeben.

Julius Diehl,
[2385] Eltville i/Rheingau.

Nur edle Rassen.

Von Tauben habe alle Sorten von größten ungarischen,
englischen und französischen Krebsfern und alle anderen edlen
Rassen am Lager. Gut dressierte Bufoliner Riesen-Uhu's,
fehr zähm. Nehme dagegen Tauben, Vögel in Taubisch an.
Erste Vögel und Taubenhandlung **F. Illouschek,**
[2386] Prag (Böhmen).

Billig: Dr. R. Ruz' "Handbuch der fremdländ. Stuben-
vögel" statt 40 M. nur 2 M. **Wrehm's** Vogel-
haus v. Martin statt 3,75 M. nur 1,50 M. Zusammensetzung
statt 8,25 M. nur 3,50 M. [2387]

Hermes, Lehrer, Oberlahnstein a/Rhein.

Wegen Ortsveränderung abzugeben: 0/6 Pa. Italiener-
Hühner à 2,50 M. (nicht alt). [2388]

G. Güss, Osterberg (Oberhessen).

Gutschlagende Insektenfresser.
Sprosser aller Rassen, Grasmücken, Sprachmeister,
Blaukehlchen, Sumpfspechtchen, Plattmöve, Dawitschen,
Blauamjelin, Steinrohrschn. [2389]

Vogelhandlung **F. Illouschek**, Prag (Böhmen).

Christiane Hagenbeck, Hamburg,

hat abzugeben: [2390]
Abyssinische (Angora-) Meerschweinchen, rosé-
rein, im Freien aufgezogen, lang- und kraushaarig;

Widderkaninchen in prachtvollen Exemplaren.

1 großer Messing-Papageikäfig mit Mahagoni-Untersch-
gebräucht doch gut erhalten, ist billig abzugeben; zu ordre.:
Fr. Scheune, Berlin SW, Leipzigerstr. 59. [2391]

Zu kaufen gesucht!

Ein brutfähiges Weibchen, japan. Möwen.
Offerte mit Preisangabe an **X. Y. 10.** [2392]

Im Freien gezogene Wellensittiche verkauft à Par-
8 M., desgleichen 6 Stück kräftige aber mangelhaft be-
fiederte Wellensittich-Weibchen à 3 M. [2393]
Merseburg.

Kuhfuss, Kreisskretär.

Kanarien.

Acht Stück gute Rollen mit langen, tiefen Luren
wünsche (à Stück mit 12 M.) an Liebhaber zu verkaufen.
R. Seewald, Mechaniker,
[2394] Eisleben.

Beilage zur „Besiedelten Welt“.

Nr. 50.

Berlin, den 12. Dezember 1878.

VII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck, Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[2395]

hat in sehr schönen, jungen, zahmen Exemplaren abzugeben: Doppelgelbkopf; Gelbnacken-Papageien; Surinam-, Gelbwangen, Grünwangen und Amazonen-Papageien; blaukopfige Totoros (Graupapageien); kleine blonde, dunkelfrothe, Rothrothe und Soldaten-Uaras. Außerdem sind vorrätig: Große gelbbaubige, Rota, Rajen und Sula-Kakadus; rothstirnige und blaunkopfige Portoricos; Ziegen-, Nymphen- und Singfräulein; Turquiflaen; Halsmund, Mönchs- und Wellensittiche; Sperlings-Inselvarelas; rothe und graue Kardinäle; Serafinen; Zebra- und Gartelgrasfinken; weißköpfige und schwärzöpfige Nonnen; Muskatvögel; weiße, gelbbaune und braunbunte Jay; Möwen; Silberhauben; Bandinfanten; Reisvögel; Riesen-Eßtieren (A. tringillina); Kleinst-Eßtiere; Graustrelze; Paradieswitwe; Gold-, Fuchs-, Flammen-, Feuer-, Napoleons-, Blutschnabel und Ruh-Weber; — 1 Par Gelbschulterwitwe; 1 Par Vidua-Urobrachya-axillaris; auch englische Farben-Kanarien.

Das Etablissement von

[2396]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 35 Graupapageien à 16 M., 9 doppelte Gelbkopfe, 2 blau und gelbe Uaras, 1 rothen Uara, 42 Sendlervärtliche, 1 Par Krontauben, 1 Par wilde Truthühner, 6 Par Karolinaenten; 1 Karakal, 1 Djerbet, 20 fliegende Hunde.

2 Par gelbe Wellensittiche,

importirt, größte Seltenheit, à Par 250 M., sowie Gemsen, Nehe, Edelhirsche, Damwild empfiehlt

[2397] H. W. Schaible in Klein-Süßen (Württemberg).

6 Par Wachteln, die zu schlagen anfangen, à 2 M.; 1 Wasserkuhn (Gallin. chloropus) 5 M.; 1 Rebkuhn, M., 2 M., diese alle von einer Henne ausgebrüitet und aufgezogen. Je 1 Baardarmänchen v. Girlit 2 M., v. Birkenzeitig 1 M. Je 1 Baardarvelb. v. Girlit, Zeitig, Grüng., Stiglitz 50 M.; 6 Kanarienweibchen für 1,50 M.; 5 Lachstanzen à 1 M. Auch in Tausch für Vögel und Rauch-Tauben. — Kaufe, jedoch nur zahftähige Vögel, 1 Par Zebrafinken, 1 Goldbrüchtchen, M., 1 Schmetterlings-, 1 Reisfink, W. — Kleettentamen à Kilo 1 M. [2398] J. W. Nowaci, Słyslowo b. Inowraclaw.

Da ich meine Kaninchenzüchterei aufgegeben habe, so bin ich willens, den Rest: 3 amerik. Krebsfinken, 1 M., 2 Wbb. und 1 Wbb. tier Seidenhaar-Kreuzung, sämmtlich Prachtexemplare, 12 Monate alt, gegen Vögel oder andere Thiere zu vertauschen oder zu verkaufen.

[2399] W. Brandt, Danzig am Jakobstor.

Alla passende Weihnachtsgeschenke empfiehlt schöne Gruppen ausgestopfter Vögel in verschiedenen Größen.

Ferner 1 Doko, zahn und gut sprechend, 120 M.

[2400] Fr. B. Pepper, Bremen i. W.

Rothe Kardinäle, à Stück 12 M.; Papasinen, à Stück 6,50 M.; einen großen prächtigen Venezuela-Papagei, Preis 50 M.; einen weissstirnigen Portorico-Papagei, zahn und spricht Verschiedenes, Preis 25 M.; große und kleine Amazonen-Papageien, Preis 30 und 40 M. [2401] Bremenhaven. Albert Heikens.

1878 Ia Amazoneier, trocken und sandfrei à Kilo M. 2,50 gegen bar, häl. Nachnahme empfiehlt [2402] Rudolph Sausse, Elbing.

Akklimatisierte Tako's, [2403]

à Stück zu 24 M., gut sprechende Surinam-Papageien empfiehlt als passende Weihnachtsgeschenke zu billigen Preis.

E. Geupel g. White, Leipzig, Schloßg. 1.

Eine Bergähn aus der Züchterei des Herrn Bergmann in Waldeheim stammend, auf der Hundeausstellung in Stuttgart prämirt, ist zu verkaufen oder gegen Vögel zu vertauschen.

[2404] Von wen? sagt die Expedition dieses Blattes.

Die überseelische Vogelhandlung von E. Geupel g. White, Leipzig, Schloßg. 1, empfiehlt: Bankfinken, Eßtieren, Atlasfinken, Silberfasänchen, Astrilde, Tiersfinken, Mosambiquesittige, Reisvögel, Muskatfinken, Webervögel, à Par 6 M., schwärzöpfige und dreifarbigie Nonnen, à Par 7 M., Wellensittiche und Sperlingspapageien 12 M., grauköpfige 15 M., Zebrafinken 12 M., weiße Reisfinken 20 M., weiße Japaner, Möwen 18 M., braune und weiße 16 M. Große Anzahl von seinen eht weißen Maldezer Hunden. [2405]

[2406] Kanarienähnle (Barzabst.), à 4 M.; Stiglitzmisch., à 1 M. Greuhen bei Erfurt. Carl Greuhen.

Mehlwürmer fürs Eiter 7 M. 50 S. [2407] Bremen. Theodor Franck.

Selbstgezüchtete Zebrafinken, schön ausgesärbte Vögel von diesem Frühjahr, verkauf à Par 12 M. einschl. Versandkosten und franko [2408] Emil Kratz in Glauchau.

Preisverzeichniss

von

J. W. Wunderlich, Samenhandlung, Frankfurt a. M.

Die Notirungen pr. 100 Kilo gelten nur bei
Abnahme von mindestens 10 Kilo.

	100 Kilo M. A.	1 Kilo M. A.
Mais, kleinkörniger, frischer Kulturz., (s. Hühner, Tauben, Papagaien &c.)	19	—
Wicken	22	—
Gurke	17	50
Kanariensamen	32	—
Hansfamen	30	—
Häferkern	32	—
Hirse, weiße	38	—
gelbe	28	32
gefärbte	32	36
Sommerhaat	35	—
Bogelfutter, gemischtes, aus Kanariensamen, Häferkern, Hans und Rüb. samen bestehend	33	—
Diesel., ohne Hans	34	—
Ameisenreier, getrocknete	—	3
Sämtliche Artikel sind von vorzüglicher Qualität und bestens gereinigt. Die Preise verstehen sich aus sol. Verpackung, frei ab hier per Cassa.	[2409]	

Um meinen Bestand zu verkleinern, verkaufe ich

20 Kanarienhähne,

welche seit 4 Monaten verhangen sind, à 6 M., von 5 Stück an 50 M. billiger.

[2410] **H. Flickschu** in Gleiwitz.

Ein junger Mann sucht Stellung als Gehilfe in einer grösseren Vogelzüchterei.

Nur ein kleines Gehalt wird beantragt. Meldungen sub **X. Y.** besorgt die Expedition d. B.

[2411]

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesang, à Stück 10—15 M., Weibchen à 75 S., sind abzugeben.

[2412] Poststretär Schlegelmilch, Berbst (Anhalt).

[2413] Weisses Axolotl

verkaufst für 20 M. **Dr. G. Lieder**, Buchhändler in Agram.

Drei von Herrn Mietz-Berlin in diesem Jahre begotten **Kanarienhähne vom Trut'schen Stamm**, die mir 108 M. ausst. Transport gefertigt haben, verkaufe ich à Stück für 18 M., bei Entnahme aller drei Eier für 50 M.

[2414] **F. P. Sukowski**, Bischofsburg Ost-Pr.

Wellensittiche,

sehr schöne kräftige, die ersten Jungen von echt importirten Vogeln, liefert das Par zu 10 M., 6 Pare zu 48 M., 12 Pare zu 90 M. einschl. Verpackung unter Postverschluß.

[2415] **C. Hendschel**, Junikleintenmühle bei Rosenheim.

Ausstöcken von Vogeln und anderen Thieren wird sehr gut und billig besorgt von

[2416] **Fr. B. Pepper**, Bochum i. W.

Egyptische Möwen zu verkaufen bei
J. Liebel in Köln.

Wegen Ausgabe der Zucht verkaufe ich:

- 15 Par Wellensittiche à 10 M., ja, Möwen (Weiß, bunt, Weiß. weiß) für 11 M.,
 - 6 " Zebrafinken à 10 M.,
 - 1 " Paradisfinken (in Pracht) für 11 M.,
 - 1 " schwarzköpfige Rönen für 11 M.,
 - 5 " Halsbandfinken à 5 M.,
 - 1 " Tigerfinken für 4½ M.,
 - 1 " Goldbrüschchen für 7½ M.,
 - 2 " Orangenebene à 6 M.,
 - 1 " Silberfalaänder für 2½ M.,
 - 1 do. Mustafafinke für 2½ M.,
 - 1 Par Stiglite für 1½ M.,
 - 1 Zettige für 1½ M.
- Für Verpackung und Frankozusendung berechne nur 1 M. Raumburg a. S. **Lorenz**, Exekutor.

[2417]

25 Stück Kanarien, quite Schläger, von den besten Harzer Stämmen abstammend, à Stück 6—20 M. dsgl. 20 Stück Weibchen à Stück 1 M., versendet gegen Nachnahme oder Vorher-Einstellung, auch täusche gegen einen gesunden Fallo oder edle Hühner um.

[2418] **E. Kleye** in Sangerhausen.

1 Zuchtpar **Schönsittiche**, bereits gebrütet, ferngesund und prachtvoll befriedet, 45 M.

1 Zuchtpar **Singfittiche**, das Männchen fleißiger Sänger, 30 M.

1 Männchen **Seidenchwanz** 4 M.

Dompfaffen, diesjährige, à Par 2 M. 50 S. bis 3 M., 1 allerliebstes Zwergfaffenpar 55 M. verkaufst

[2419] **A. Opitz**, Bodenbach a. Elbe.

Inländische Vögel und Säugethiere offeriert die Thierhandlung **H. Jenikovsky**, Preßburg-Ungarn.

Syrosfer (vielen fangen an zu dichten) à Stück von 14—20 M., Radikalnen à Stück von 6—10 M. und andere Insektenvögel. Alle Gattungen Saugenschneller à Stück von 50 S. bis 3 M., Normandiner Kaninchen à Par von 6—10 M., Meerschweinchen à Par 1 M., weiße jahre Ratten à Par 1 M. Alle Futterarten für Vögel. Goldfische, Makropoden &c. &c.

[2420]

Hunde.

1 Dogge, weiblich, engl. Rasse, 35 cm. hoch; 1 Neufoundländer, Prachtexemplar, sowie 4 Stück junge echte Dachshunde und ein gelernter Budel zu verkaufen bei

[2421] **Fr. B. Lepper**, Bochum i. W.

Alle Gattungen Vogelfutterstoffe, insbesondere süßen beiter Sommerriemen, feinte französische Weißhirsche, grifflaue Hirse, feinte Seenzal- u. Kolbenhirse, Glanzfamen, Ameisenreier, Eigelb, Giebrot und Ossa Sepiae, en gros u. en detail, offerieren

[2422] **Klima & Co.**, Prag.

Harzer Kanarienvögel,

vorzügliche Rollen (Stamm Weiland), à 12, 15, 18 M., mit Garantie und Nachnahme versendet

F. Träber

[2423] in Stendal, vor dem Nienlingerthor 7.

Zu verkaufen: 8 Par falsch. Schopfwachteln à Par 16 M. einschl. Verpackung, bei Entnahme von allen zusammen à Par 15 M. **Nothe Rebhühner** à Par 16 M.

[2424] **G. Foerderer**,

rue de la station 5 bis
Alfortville

(France.) (Seine.)

[2425] **Dompfaffen**, Par 2 M. 50 S., bei

Richard Schleusener, Landsberg a. W.



Dir gefürderter Wiss.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Petizelle mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 51.

Berlin, den 19. Dezember 1878.

VII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte
Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Die Amazonen-Papageien. II. —
Aus dem Leben zahmer Vögel. —
Einige Bemerkungen über die Ursachen plötzlicher Todesfälle. —
Die ansteckende Unterleibszündung. —
Leberkrankheit der Zimmervögel. —
Der Dompsass als Weinhautgeschw. —
Aus dem Hof-, Hof-, Wald- und Wald. —
Brieftische Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Leipzig (Werbesch. für Lauben); "Ornis" und
"Cypria" in Berlin; Halle; Lahr; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Amazonen-Papageien.

Vom Herausgeber.

III.

Die Herbst-Amazone und einige neue Aufkömmlinge
bei Fräulein Hagenbeck.

Das höchst wertvolle Material, welches Herr Karl Hagenbeck in seinen lebenden Vögeln der Forschung zugebietet stellt, ist für die Kenntniß dieser großen wichtigen Papageien von außerordentlich weitreichender Bedeutung. Bereits in dem zweiten Artikel konnte ich einen Irenhum feststellen, der durch alle populäre und auch durch einen Theil der wissenschaftlichen Literatur seit langer Zeit geschleppt wird, und im nachstehenden gilt es nun wiederum einer andern Berichtigung.

In den Museen sowol, als auch bei den Vogelhändlern, bzl. bei den Liebhabern gibt es zwei Amazonen, welche, allerdings zu den Seltenheiten

gehören, bisher noch nicht die gebührende allgemeine Beachtung gefunden haben, während sie doch in mehrfacher Hinsicht einer solchen wertv. erscheinen. Es sind die beiden im nachstehenden genannten Vögel, deren kurze übersichtliche Beschreibung (Diagnose) der bedeutendste Forscher auf diesem Gebiete, Dr. Otto Finsch in folgender Weise gibt:

Die gelbwangige Amazone (*Psittacus autumnalis*, L.; gelbwangiger Kurzflügelpapagei nach Finsch) ist grasgrün, im Nacken mit schwärzlichen Federändern; Stirnrand und Bügel scharlachrot, Federn des Oberkopfs mit lila-blauen Endhäumen, unter dem Auge und am Mundwinkel ein gelber Fleck.

Die Diadem-Amazone (*P. diadema*, Spz.; lila-schreitiger Kurzflügelpapagei nach Finsch) ist ebenfalls grün, unterseits besonders lebhaft, ohne dunkle Endhäume der Federn; Stirnrand und Bügel scharlachrot, Oberkopf- und Nacktfedern mit breiten lila-blauen Endhäumen; die äußeren Schwanzfedern an der Innenfahne mit lebhaft rothem Fleck.

Fassen wir zunächst die erste Art ins Auge, so haben wir einen Vogel in folgender Erscheinung, wie ihn drei Exemplare bei Herrn Karl Hagenbeck und zwei bei Fräulein Christiane Hagenbeck zeigten, vor uns: das Gefieder im ganzen ist grasgrün, unterseits heller gelblichgrün, jede Feder am Grunde grau; Stirnrand und Bügel scharlachrot, Oberkopf grün, jede Feder mit matt-lila-blauem Endsaum,

Wangen grasgrün, ein Wangen- oder Bartfleck vom Unterschnabel zum Auge neben dem Bügel hochgelb; die grünen Nacktfedern mit seinen schwärzlichen Endfäden; Schwingen erster Ordnung schwarz, die erste einfarbig, die übrigen am Grunde der Außenfahne dunkelgrün, Schwingen zweiter Ordnung grün, an der Innenfahne schwarz mit blauem Ende, die drei bis vier ersten an der Außenfahne scharlachrot mit grünem Grunde und blauem Ende, die vier letzten einfarbig grün, Schwingen unterseits schwarz, an der Grundhälfte der Innenfahne nicht ganz bis an den Schaft dunkelgrün, Flügelbug und untere Flügeldecken grün; Schwanzfedern dunkelgrün, am Enddrittel grüngelb, die beiden äußersten zeigen am Grunde der Innenfahne einen verwachsenen rothen Fleck. Schnabel am Grunde fahl horngrau, an der Spitze sowie der Unterischnabel ganz schwarz; Auge rot, mit einem feinen gelben Rande der Iris und nacktem weißlichen Augenkreis; Füße weißlichgrau mit schwärzlichen Krallen.

Bereits der alte Schriftsteller Wagler erklärte die zweite Art, also die Diadem-Amazone, für das Jugendkleid dieser, also der gelbwangigen Amazone, und auch viele andere Ornithologen haben beide meistens verwechselt. Finch aber sagt: „sie unterscheidet sich sehr leicht durch den Mangel des gelben Flecks unter dem Auge.“ Ein vor uns stehendes Exemplar lässt sich in folgendem beschreiben: grasgrün, Stirnrand und Bügel dunkelscharlachrot, Oberkopf und Nacken grün, jede Feder mit breitem blauflakblauen Endfaden, am Grunde gelb, Hinterkopf wie gelblich angestogen (jede Feder mit seinem gelblichen Saum), Kopfseiten lebhaft smaragdgrün; Schwingen erster Ordnung schwarz, an der Grund-

hälfte dunkelgrün, die erste ganz schwarz, die ersten vier zweiter Ordnung am Grunde der Außenfahne gelblich, dann dunkel scharlachrot, am Ende und an der Innenfahne schwarzblau, dritte Schwinge am Grunde der Außenfahne nur wenig rot, die übrigen an der Außenfahne grün mit blauer Spitze und schwarzer Innenfahne, die drei letzten einfarbig grün, Unterseite der Schwingen schwarz, an der Grundhälfte der Innenfahne nicht ganz bis an den Schaft dunkelgrün; obere Flügel- und Schulterdecken graugrün, Deckfedern der ersten Schwingen schwarz, an der Grundhälfte dunkelgrün, untere Flügeldecken grün mit gelblichen Spizien; Schwanzfedern grün, am Ende gelbgrün, die drei äußersten am Grunde der Innenfahne und ein wenig über die Außenfahne hochrot, dann ein dunkelgrünes Querband, die äußerste Schwanzfeder an der Grundhälfte der Außenfahne violettblau, an der zweiten und dritten Schwanzfeder nur ein röthlichbräuner Fleck; Schnabel gelb, Oberschnabel nur längs des Randes und an der Spitze schwärzlich; Auge schwarz bis dunkelbraun mit großem nackten weißgrauen Kreis; Füße und Krallen schwärzlichgrau.

Wenn man zwei solcher Vögel lebend nebeneinander sieht oder noch mehr, wenn man sie im Museum ausgestopft vor sich hat, so kann man sie wofür zwei verschiedene Arten halten. Herr Karl Hagenbeck behauptete aber schon damals, während meines Besuchs mit voller Entschiedenheit, daß die Diadem-Amazone nur der junge Vogel und die gelbwangige Amazone der alte Vogel ein und derselben Art seien. Jetzt schreibt er mir folgendes: „Ich hatte im vergangenen Frühlinge ein Paar gelbwangige Amazonen und ein Exemplar Diadem-Amazonen. Diese Vögel waren den ganzen Sommer hindurch

Aus dem Leben zahmer Vögel.

Von einer Vogelzähmung erzählt.

Schon seit meinen Kinderjahren beschäftigte ich mich viel mit Thieren, vorzugsweise mit Vögeln, wodurch sic mit Gelegenheit vvt. Mandes zu beobachten, was auch Andere interessent dachte, die gleich mit Freude an zahmten Thieren haben. Deshalb will ich meine kleinen Erlebnisse und auch einige frende Erfahrungen dieser Art hier mittheilen.

Bereits zweimal ist es mir gelungen, junge Tauben aufzuziehen, denen ein ungünstiger Zufall die Mutter geraubt hatte. Besonders zähm wurde mein letzter Pflegling, ein Läuber, Lori genannt, den ich auch besitzt, welcher mir und Allen, die ihn sehen, durch sein originelles Wesen manchen Spaß bereitet. Als er bereits fliegen konnte, brachte ich ihn zu den anderen Tauben in den Schlag, aber trotzdem er tagelang mit diesen eingesperrt wurde, blieb er nicht bei ihnen, sondern hielt sich auf dem Hof vor den Fenstern des Hauses oder in der Veranda auf. Sobald ich herauskam, flog mir Lori gewöhnlich auf die Schulter oder auf den ausgebreiteten Arm und konnte stundenlang auf die Lehne meines Stuhls sitzen, wenn er in der Veranda arbeitete. Kraute ich dann zwischen seinen Füßen, so gitterte er ganz leise, und berührte mit dem Schnabel liebkosend meine Hand. Zum Winter als Lori auch am Tage nicht mehr draußen bleiben wollte, sperrte ich ihn in einen großen Käfig und ließ ihn täglich nur einige Zeit in dem kleinen Zimmer, in welchem sein Käfig stand, herumschießen. Nun trieb er

die ergötzlichsten Dinge. Schrieb jemand, mußte Lori auch gleich auf dem Tische sein, wo er eine Weile aufmerksam den Bewegungen der Feder folgte, um diese heraus mit dem Schnabel zu ergreifen. Wenn er dann vor Strafe einen Klaps erhielt, gitterte er augenscheinlich sehr ärgerlich, ließ jedoch nur einige Schritte weiter, um andere Gegenstände, wie z. B. den Federwischer oder Briefstreicher mit dem Schnabel zu untersuchen, bis er schließlich fortgegangen wurde, was oft einzimalig geschehen mußte, weil er stets wiederkehrte. Ginst wischte ich ein Papier aus, und Lori kam, neugierig wie immer, sogleich hinzugezogen, um sich die Sache anzusehen, was ihm aber nicht gelang, da ich wegwichste. Raum hatte ich jedoch, nachdem ich fertig war, den Rücken gewandt, als der Läuber auch schon auf dem Tische saß, mit sichtlichem Interesse in die leere Stelle kuckte, jeden Nagel mit dem Schnabel erfaßte die herumliegenden Papierstücke und hetzte und schließlich noch hochentrüstet davon, als ich ihn bei seiner interessanten Untersuchung störte, indem ich ihn abermals fortstiege. Bei solcher Gelegenheit kam es häufig vor, daß er sich widerkehrte, d. h. nach der Hand, die ihn vertrieben wollte, bis und mit einem Flügel schlug, wie es der Läuber untereinander thun, wenn sie beim Krieffen in Streit gerathen. Diese Boshaftigkeit bemerkte ich an Lori erst, nachdem er von meinem Bruder und anderen Herren, welche das Haus meiner Eltern besuchten, vielfach genetzt wurde, jedoch rächt er sich nach Kräften, denn der Betreffende, der ihn geärgert hatte durfte sich nachher nicht in dem Zimmer sehen lassen, ohne daß der Läuber ihm auf den Kopf flog und dort energische

in Wien ausgestellt, und als ich sie im Herbst zurückholte, fand ich keine Diademe, wodurch aber drei gelbwangige Amazonen vor. In der Zwischenzeit hatte jene die Gefieder gewechselt und sich als dieß ausgesetzt. Als nun meine Schwester Christiane vorgestern eine Sendung Papageien aus Meriko erhalten, hatte ich keine Ruhe, sondern mußte (obwohl ich durch starke Erkrankung fränklich war und seit acht Tagen nicht aus dem Zimmer durfte), sogleich zu ihr, um die Aufzümlinge zu sehen. Es befinden sich denn auch sieben Köpfe der gelbwangigen Amazonen darunter und zwar zwei ganz ohne den gelben Fleck unter dem Auge, drei, bei denen einzelne gelbe Federn zum Vorschein kommen, und zwei alte völlig ausgesetzte Vögel. Die beiden Exemplare ohne gelb kann jeder für Diadem-Amazonen halten und doch glaube ich hier den Beweis vor mir zu haben, daß es nur junge unausgesetzte der ersten Art sind.

„In der Sendung sind auch, nebenbei bemerkt, drei höchst eigenthümliche Vögel, nämlich gelbnackige Amazonen (*P. auripallatus, Lss.*; gelbnackiger Kurzflügelpapagei, nach Finsch), welche außer dem gelben Fleck im Nacken auch noch die ganze Stirn und Vorderkopf gelb haben und austast eines dunklen Schnabels, einen horngelben. Was ich von diesen drei Papageien denken soll, weiß ich wirklich nicht, fast möchte ich glauben, daß es Bastarde von der gelbnägigen und der großen gelbköpfigen Amazonen (*P. Levaillanti, Gr.*, *Le Vaillant's Kurzflügelpapagei nach Finsch*, doppelter Gelbkopf der Händler) seien, es wäre aber doch überaus verwunderlich, wenn freilich auch keineswegs unmöglich, daß solche Mischlinge im Freileben sich bilden sollten.“

Schließlich sei bemerkt, daß die von meiner Schwester erhaltene Sendung außer den erwähnten

sieben gelbwangigen Amazonen noch in zwei schwarzflügigen Amazonen (*P. coccineifrons, Snc.*; grünwangiger Kurzflügelpapagei nach Finsch) und zwei Guatemala-Amazonen (*P. Guatemaleae, Hrt.*; blauäschiglicher Kurzflügelpapagei nach Finsch) besteht.“

Herr Hagenbeck benachrichtigt mich zugleich, daß seine Sammlung von Amazonen oder Kurzflügelpapageien seit meinem Besuch sich noch bedeutend vergrößert habe und daß er die ganze höchst interessante und wertvolle Gesellschaft zu einer etwaigen Ausstellung des Vereins „Drusus“ nach Berlin senden werde.

Müssen wir es nun gelten lassen, daß die beiden genannten Amazonen als eine Art zusammenfallen, so ergibt sich daraus das Recht, für dieselbe einen zutreffenden deutschen Namen aufzustellen. Linne benannte den Vogel wörtlich herbstlicher oder Herbst-Papagei (*P. autumnalis*) und ich meine daher, daß es richtig sei, diese beiden im Handel erscheinenden Papageien, den alten Vogel und das ihm zugehörige Jugendkleid zusammengesetzt, fortan als Herbst-Amazonen zu bezeichnen. Die Heimat dieser Art erstreckt sich dann vom südlichen Meriko bis Honduras und Guatemala, aber auch im Gebiet des Amazonenflusses und dem nördlichen Brasiliens dürfte sie vorkommen. Burmeister sagt ausdrücklich, daß sie am Amazonenflusse zu finden sei, und wie ich soeben beim Nachschlagen ersche, stimmt auch er und ebenso Professor Schlegel in Leiden, der von Herrn Hagenbeck jetzt als richtig bewiesenen Aufsicht zu, daß beide Arten identisch seien. — Über die besondren Eigenthümlichkeiten, die Sprachbegabung u. s. w. aller verschiedenen Amazonen bringe ich näheres am Schluss dieser Darstellungen.

Schnabelbiebe austheilte, was keinen Widerlader gewöhnlich zum Rückzug veranlaßte. Als ich noch kein Bauer für „Lori“ hatte, sperrte ich ihn zur Nacht in einen Käfigen. Einst näherte ich mich demselben noch abends zu später Stunde, während es im Zimmer dunkel war und sagte zum Scherz, um zu erfahren, ob der Läuber sich melden würde: „Lori schlafst du schon“, worauf dieser zu meiner Freude augenblicklich zu gittern begann, als hätte er meine Worte verstanden und wolle auf diese Weise antworten. Er schien übrigens abends bei Licht ebenso gut wie am Tage zu sehen, denn wenn man ihn aus seinem Käfig in ein erleuchtetes Zimmer holte, begann er ganz wie gewöhnlich herumzufliegen, auch wol zu fressen und bereitete uns einmal dadurch großen Spaß, daß er höchst eilig und laut gitternd unter vielen Verbeugungen hinter seinem Schatten herlief, den er augenscheinlich für ein lebendes Wesen hielte. Ein ganz besondres Vergnügen war es für ihn, wenn er in den Spiegel schauen konnte. Dann ging er halb Stunden lang vor denselben auf und ab, indem er fortwährend stierte und seinem Spiegelbild die gräßlichsten Beebungen machte. Beinahe dieselbe Anziehungskraft besaß ein taltes Bad für „Lori“, denn sobald er bemerkte, daß sichemand die Hände wusch, flog er gleich hinzu, tauchte erst einigemale prüfend den Schnabel in das Waschbecken und sprang dann hinein, worauf er sich wie eine Ente zu baden begann, daß das Wasser hochspritzte; seine Behaglichkeit schien es noch zu vermehren, wenn ich einen Schwamm nahm und ihn tüchtig damit abwusch, denn er hielt ruhig still und biß niemals. Gegen mich zeigte er sich überhaupt am wenigsten böse,

denn während er sonst zu jedem auf die Hand floß, sogar unserm Dienstmädchen, ließ er sich jedoch von Niemand außer vor mir streicheln, wenn er leise gittert auf seinem Lieblingssplatz saß. Ich durst' also dann seinen Hals kraulen, wobei er meine Hand auch wie liebholend mit dem Schnabel berührte. Wollte ihn aber ein Andrer anfassen, so geriet er in solche Wuth, daß er sich in der Hand förmlich festhielt und sich weiterziehen ließ, ohne dieselbe loszulassen. Seit einiger Zeit hat „Lori“ jetzt eine Taube, somm' trotzdem aber täglich in das Zimmer, in welchem sein Käfig stand und auf die Veranda, um sich Futter zu holen. Wenn Niemand vor der Thürte ist, fliegt er so lange gegen ein Fenster, bis es geöffnet wird. Neulich brachte er sogar seine Taube mit, die sonst nicht besonders zahm ist, dennoch aber ohne Scheu im Zimmer mit „Lori“ zusammen fraß, worauf ich den beiden wieder ein Fenster öffnete und sie auf den Laubengang zu ihren Jungen fliegen ließ. Wenn der Läuber früher brüte auf demreste Jah, war er außerordentlich böse, sobald ich ihn dort anfaßte oder gar in die Höhe hob; jedesmal ließ er mir dann einige Schritte nach, indem er röhrend in mein Kleid biß. Die übrigen Lauben, sog. Möwen, mit braunen und isabellfarbenen Flügeln, stehen mit „Lori“ auf beständigem Kreislauf. Dieser, sowie auch seine Taube gehören zur Gattung der gewöhnlichen Feldtauben und sehen deshalb neben den schlanken schöngefiederten Möwen heimlich plump und unschön aus; trotzdem aber ist mir dieser selten zahm Läuber lieber als alle anderen Tauben. (Schluß folgt).

Einige Bemerkungen über die Ursachen plötzlicher Todesfälle.

von Eduard Rüdiger.

Wie manchem Liebhaber ist die Ursache des plötzlichen Eingehens wertvoller Vögel unerfindlich! Er hat am Morgen in seinem Käfige tote Gäste, die am Abend zuvor anscheinend noch frisch und ihr gewöhnliches Schlafplätzchen aufsuchten und denen gegenüber ihn sein Gewissen von allen Verpflegungs- und sonstigen Fehlern völlig freispricht. Rathlos steht er da; er denkt, daß Ursache und Wirkung sich schnell in laufendem Hader zeigen und einander folgen müßten. Dem ist aber nicht so.

Da „jede auf thatsächlichem Grunde beruhende Beobachtung zur Veröffentlichung nicht zu gering“ und zweifellos manche Todesursache auf die von mir angenommene zurückzuführen sein dürfte, verzeichne ich aus den letzten Wochen und aus meiner eignen Erfahrung die folgenden auffallenden Vorkommnisse, vielleicht, daß deren Beherzigung und rechtzeitiges ernstes Beachten und Eingreifen vor manchem Verluste bewahren hilft.

Ein allerdings bereits sehr krankes Bandsinfärmchen, ein bis dahin sehr gefundenes Wellensittichweibchen und ein ebensoliches Zebrainfärbweibchen, gewannen gelegentlich der Fütterung zu drei verschiedenen Zeiten aus ihrem Hektäfigen die Zimmerfreiheit. Bei dieser Gelegenheit müssen sie sämtlich mehr oder minder starke innere Verlebungen davongetragen haben, die den versteckten Keim einer tödlichen Krankheit schnell weiterpflanzten. Die Vögel wurden behutsam wieder eingefangen und lebten anscheinend gesund und munter nach wie vor, aber jedesmal etwa 14 Tage nach dem Vorfall waren sie tot.

Da mir gerade nur diese 3 Vögel seit langer Zeit unter 20 Parren ohne vorhergegangene wahrnehmbare Krankheitserscheinungen eingingen — was andernfalls ein seltns Zufall wäre — komme ich unwillkürlich auf ihren Zimmerrausflug zurück, bei dem sie unvermeidlich erschreckt und geängstigt, durch wiederholten Anprall an Decke und Fenster, Schaden genommen. In gleichen Fällen sind wol viele Besitzer froh, der Entflohenen nur wieder habhaft geworden zu sein und glauben sie gut aufgehoben, wenn sich die Käfigthüre hinter ihnen schloß, bis sie dann auch erleben, wie heuer ihre Unvorhersaglichkeit bezahlt werden muß, ohne daß sie dabei auf den eigentlichen Grund kommen. Erst durch Schaden wird man klug und vorsichtig.

Interessant war übrigens die Flucht des Wellensittichs. Er entwischte aus einem großen Flughäusig, an dem er bei seinen Kletterübungen auf irgend eine Weise einen Drahtslab ausgebohnen, der später wieder in seine normale Lage zurückgefallen sein muß. Als beim abendländischen Überzählen der Häupter der Sittich fehlte, vermutete ich denselben gut aufgehoben in einem Nistkasten und mit dem Brutgeschäfte umgehend. Aber der Morgen war da und

der Mittag, doch der Wellensittich nicht, also konnte er nur tot in einem Kasten liegen. Zur Erlangung einer schnellen traurigen Gewissheit wurden sämtliche wohlbefestigten Kästen mit Mühe abgenommen. Doch war die Arbeit vergebens, denn alle zeigten sich leer. Wo sollte nun der Vogel sein? Wie immer blieben in jener Zeit die Verbindungsthüren von 5 Zimmern und theilweise auch die Fenster offen, leicht konnte also der Durchgänger bei seinen Irrefahrten ins weite entkommen sein. Alles Durchsuchen der Zimmer war ebenfalls erfolglos. Als ich nach überstandner Nacht längst wieder Läden und Fenster weit offen hatte, Schränke und Derrlichkeiten, in der Höhe, welche ein Versteck bieten konnten, nochmals abgesucht waren, erschien mein Töchterchen auf dem Schauplateu und begann aus freiem Antriebe von unten eine Schie. Die Kinderhand war gewandt unter Tischen und Bänken und siehe da, — der Flüchtlings wurde glücklich unter einem Sopha hervorgezogen und nahm es sehr übel, daß man ihn störte, denn er hatte sich hübsch und warm niedergelassen. Warum war der gewandte Vogel nicht hinaus, da er doch einen vollen Tag neben dem offenen Fenster gefessen und drausen „warme Lüfte“ wehnten? Irgend eine wahrnehmbare Verlezung zeigte sich nicht und so trug ich kein Bedenken, den eingefangnen Sittich sofort wieder unter seine Ge nossen zu bringen. Das nachherige Eingehen des selben ist aber auf seinen Ausflug jedenfalls zurückzuführen.*)

Ein befreundeter Liebhaber hat alle seine Wellensittiche abgeschafft, weil einige derjellen erjdrekt an die Käfigflüge flogen und tot zu Boden fielen, als er die Futter- und Wassernäpfe wechseln wollte, welche im Käfig selbst standen. Steile Fütterung von außen ist also dringend anzusehnen.**)

Wie der Vogel sich in staunenswerther Weise in viele Verhältnisse findet, so gewöhnt er sich auch bald an die verschiedenartigsten Belastungen zur Nachzeit. Es belästigt ihn durchaus nicht, wenn das Mondlicht seine Träume umgaust, es stört ihn nicht, wenn stetes, ruhiges Gaslicht seinen Käfig strahlt, aber manches Opfer hat schon das Irrlicht eines vorbereitenden Ballwagens gefordert und das helle Sonnenlicht eine kleine Leiche vorgesunden. Allen diesen Einflüssen vorzubeugen, muß es ermöglicht werden, am Vogelzimmerfenster, wenn nicht der Wärme halber Läden, so doch Vorhänge von dunklem Stoffe anzu bringen.

Die austekende Unterleibsentzündung.

Bei meiner großen Liebe für die Vogelwelt fürchte ich die austekende Krankheit der Unterleibs entzündung am allermeisten und das Auftreten der-

* Der Wellensittich ist doch meist bereits krank gewesen, denn ein kennender, kräftiger wird sich schwerlich so zeigen. Dr. R.
**) Kleinwürger: ich habe in einem Käfige fünf Pärchen aus importierten und gesuchten, die bisher frei in der Vogelstube gehangen und daher sehr wild sind; trotzdem werden sie mit Einfangsgefäßen im Käfig gefüttert, ohne daß jemals ein Unglücksfall verkommt. Dr. R.

selben war mir immer ein Hanskreuz, wie etwa dem Landmann ein starker Hagelschlag. Umso mehr ist diese Krankheit zu fürchten, weil sie meist schnell und unerwartet auftritt, sich rasch verbreitet und in den meisten Fällen tödlich endet, ohne daß wir bis jetzt ein sicheres Heilmittel gefunden hätten. Ich habe mir den Kopf schon viel zerbrochen, in allen möglichen Büchern und Schriften nachgelesen, mit vielen Ärzten gesprochen und selber schon alles mögliche versucht, homöopathische und allopathische Mittel und auch sonst gute Hausmittel angewendet, sowie alle möglichen Vorsichtsmäßigkeiten beachtet; denn es lag mir sehr viel daran, diese ruhrartige Krankheit, wenn auch nicht abzuwenden, so doch in etwas abzuschwächen und zu mildern in ihren verheerenden Folgen. Ich stelle fortwährend Versuche an und ich hoffe schließlich doch noch einen Ausweg zu finden, zu welchem ich bereits einige Anhaltspunkte entdeckt zu haben glaube, die ich, wenn ich erst sicher bin, veröffentlichten werde.

Als Ursachen jener heimtückischen Krankheit gelten: schlechtes, verdorbus, besonders nussiges Futter, sauer gewordenes Weichfutter, eiskaltes, zu hartes Trinkwasser, mit schädlichen Thau, Reis oder gar mit Mehltau bedektes Grünfutter, sodann zu schneller und zu starker Temperaturwechsel und am allerhäufigsten die für Vögel ja überaus schädliche Zugluft. Alle diese Nebelstände sind vor allem zu vermeiden, bzl. zu entfernen, um zunächst der Krankheit vorzubeugen. Namentlich richtet man sein Augenmerk auf die Zugluft, welche sehr gefährlich einwirkt; ich habe dies schon zur Genüge erfahren. Sind in einer Vogelstube die Fenster geöffnet und die Stubentür liegt diesen gegenüber, so wird, namentlich wenn legtre mit der freien atmosphärischen Luft in Verbindung steht, immerhin Zugluft entstehen, die bei stürmischem, regnerischem Frühlings- und Herbstwetter Schaden für die befriedeten Gäste bringt. In einer meiner Vogelstuben, die vier Abteilungen hat und in welcher ich Wellensittiche, Singvögel, blaue Hüttenfänger, Diamantfinken u. a. Fremdländer züchte, habe ich dem Nebelstande der Zugluft dadurch abgeholfen, daß ich vor die Stubentür ein gut verschließbares Gehäuse aus Brettern, so eine Art Vorhöhle machen ließ. Die schädliche Luftströmung hat aufgehört und sämtliche Vögel zeigen sich wieder viel wohler und gesunder. Also die Zugluft vor allem abgepeppt und befeitigt, denn sie verursacht nur zu oft die schlimme Krankheit der Unterleibsentzündung. Dieselbe äußert sich dadurch, daß der Vogel einen Schwächezustand an den Tag legt und sein Appetit ganz gering sich zeigt; die Patienten sitzen meist am Boden, picken viel am Futter herum, ohne recht zu fressen. Die Elemente, welche die Vögel nur mit Anstrengung und indem sie mit dem Schwanz schnellen, hervorbringen, sind zäh und schleimig, übelriechend und wenn sie dem Pfleger zufällig auf die Hand fallen, heiß, welches legtre von der Entzündung herkommt. Das Ge-

fieder liegt nicht mehr glatt an, sondern zeigt sich aufgestränt. Das Auge ist matt; der Unterleib blau und aufgetrieben, der Schwanz hängt, statt gerade hinaus zu stehen, schlaff herunter. Das Atmen ist erschwert, was man an den Bewegungen des Schwanzes und der Schwanzfedern sieht. Ein Kränker sieht die übrigen Mitbewohner an und zwar geschieht die Ansteckung durch das Trinken und Fressen an den gemeinachtlichen Gefüßen, durch die Ausdünnung der entzündeten Entleerungen und durch Berührung.^{*)} Wertvördig ist, daß querj die Vögel der gleichen Gattung angesteckt werden und andere Gattungen, die denselben Raum bewohnen, manchmal ganz verschont bleiben. So starben mir z. B. einmal meine im Zimmer gezüchteten und aufgezogenen jungen Dompfauen an Unterleibsentzündung, indem sich einer durch die Krankheit vom andern ansteckte, während meine jungen Harzer Kanarien, die bei ihnen slogen, unbeschadet durchliefen. Die Übertragung der epidemischen Krankheit ist übrigens so gefährlich und die Sache so heikel und bedrohlich, daß schon durch das Schnabelputzen an einem Stabe, an welchem früher ein kränker Vogel seinen Schnabel putzte, die Ansteckung geschehen kann.^{**) Es ist deshalb ratsam, solche angesteckten und mit Krankheitsstoff behafteten Käfige für die gleiche Gattung Vögel außer Gebrauch zu setzen, unter allen Umständen vorher ausbrühen und mit heißer Lauge auswaschen und sodann austüsten zu lassen. Weiter ist durchaus notwendig, jeden Kränker und auch die verdächtigen Exemplare sofort herauszufangen und abzusperren und die Vögel alle streng und sorgfältig zu überwachen. In einem andern Aufsatz will ich, wenn ich erst mehr sichern Anhaltspunkt gewonnen haben werde, meine Ratschläge über etwaige Heilmittel veröffentlichen.}

Lehrer J. B. Neu

in Hasenweiler, Oberamt Ravensburg,
Württemberg.

Über Trinkwasser der Zimmervögel.

Was ein Trunk frischen Wassers an einem heißen Sommerabend für einen durstigen Menschen ist, kennen wir Alle, weshalb ein Vogelfreund in der Regel auch jederzeit bestrebt ist, bei seinen Vögeln nie Mangel an reinem Trinkwasser eintreten zu lassen. Da ich seit meinen Knabenjahren die Vögel über alles liebte, mindestens seit fünfzig Jahren nie ohne diese gefiederten Lieblinge und immer bemüht war, alles mögliche zu deren Wohlsein beizutragen, so glaubte ich, weil das frische Wasser mir selbst so gute Dienste gegen den Durst leistete, dasselbe müsse auch den in den Käfigen lebenden Vögeln stets eine hoch willkommene Gabe sein.

^{*)} Im Grunde überträgt sich die Unterleibsentzündung nur dadurch, daß von den Entleerungen erkrankter Vögel die Sämereien u. a. Gitterstoffe verunreinigt werden.

D. R.

^{**) Uebertrieben!}

So dachte ich, bis im vergangnen Sommer bei mir sich unverhofft ein Käfigmangel bei Ausfertigung von polnischen Nachtlagern fühlbar machte. Wegen Unverträglichkeit dieser Vögel mußte für jeden einzelnen ein besonderer Käfig beschafft werden, weshalb ich gerügt war, zwei für „Körnerfreier“ eingereichte mit obigen „Weichfressern“ zu befehlen. Da es an der nötigen Zeit schonte, um eine Umarbeitung der Käfige vornehmen zu können und doch Gefahr im Verzuge war, so stellte ich nothgedrungen das sog. Universalzitter vorläufig neben das Thirchen in den Käfig und füllte sowol das Wasser, als auch das anhängende Körnertrögelchen mit reinem frischen Wasser. Als ich am zweiten Tage das Trinkwasser erneuern wollte, war das eine Geschirr beinahe leer, während das andre noch unberührt erschien und ganz helles Wasser zeigte. In der Meinung, daß der Vogel nur das eine Geschirr gefunden habe, reinigte und füllte ich auch mir das leere Trögelchen mit frischem Brunnenwasser und verschob die Erneuerung des andern Wassers auf den nächsten Tag. In der Mittagsstunde des folgenden Tags wurde wie gewöhnlich allen Vögeln frisches Wasser gegeben, wobei es sich zeigte, daß das am vorherigen Tag gegebene noch ganz vorhanden, das zwei Tage alte dagegen beinahe vollständig aufgebraucht war. Abermals wurde mir das leer gefundene Geschirr gefüllt, das andre Wasser aber im Trögelchen gelassen. Da fortwährend nicht nur in diesem Käfige, sondern auch in anderen das ältere Wasser dem frisch aus dem Brunnen gekommenen vorgezogen wurde, so machte ich mir von da ab keine unnötige Mühe mehr, bei jeder Tränkung ängstlich das Wasser frisch aus dem Brunnen zu holen, sondern ich gebe seitdem dasselbe aus den Krügen, wie es eben vorhanden ist, ohne bis heute den geringsten Nachtheil bei meinen Vögeln verspürt zu haben.

Schließlich sage ich noch hinzu, daß nach meinen schon früher gemachten Erfahrungen nicht nur die Enten, Hühner und Bienen ebenfalls das an der Lust lau gewordne Wasser dem frisch aus dem Brunnen gekommenen durchaus vorziehen, sondern daß auch alle Kühe und Ziegen das an der Sonne warm gewordne Wasser sehr gern sausen, vor dem frisch aus dem Brunnen gekommenen dagegen zurückshrecken.

J. Mehring.

Der Dompfass als Weihnachtsgeschenk.

Fast alljährlich sind mir seit zwei Jahrzehnten Bestellungen auf „gelernte“ Dompfassen zu Weihnachtsgeschenken mehrfach zugegangen. Ich habe mich jedesmal gefreut, wenn ein Herrn seiner Gattin einen solchen Vogel als Weihnachtsgeschenk auswählte. Auch bin ich selbst in der Regel nicht schlecht fortgekommen, wenn ich dergleichen lieferte, indem ich gerade um diese Zeit, da nur wenige Vögel ganz tüchtig sind, einige Mark mehr als sonst im Preise erzielte. Allein, anstatt einen Vogel

unter Bangen und Sorgen zu versenden, wollte ich doch lieber das Mehr nicht gehabt und erst nach Weihnachten den Vogel geliefert haben! Es ist nämlich Thatsache, daß von den vor Weihnachten versandten Dompfassen unter zehn kaum zwei ganz fest sich zeigen und bleiben, wenn sie auch ihre Weisen fehlerlos durchspeisen. Es sind dies in der Regel solche Vögel, die erst zu Anfang oder Mitte Novembers ihr Liebchen begannen, rasch fortschriften und schnell beendigt. In einem Zeitraume von 5 bis 6 Wochen kann aber unmöglich ein Vogel dauernd gut werden und bedarf mindestens noch einer Nachhilfe bis zu Neujahr oder Mitte Januars. Wird er dennoch täglich fester und besser auch ohne Nachhilfe, so ist dies reine Glückssache. In vielen Fällen tritt eben das Gegentheil ein, der Vogel wird zum Aberg und Verdruf des Käufers und Verkäufers unvollkommen und stümperhafter, und es treten unliebsame Briefwechsel zwischen Beiden ein, welche schließlich darauf hinauslaufen, daß der Lehrmeister oder Verkäufer die Sache besser hätte verstehen sollen und müssen und den Vogel nicht zusagen und liefern dürfen. Muß der betreffende Vogel gar wieder zurück und in abermalige Abrichtung gegeben werden, so entstehen neue Weitläufigkeiten und Unannehmlichkeiten. Um alledem überhoben zu sein, wäre es für das laufende Publikum und gewissenhafte Verkäufer besser, die jungen wie alten Herren Chemänner wählen vorerst ein andres Weihnachtsgeschenk als einen frischangelerten Dompfass und bestimmten leichter zum Geburtstage oder einem sonstigen Festtage für die Hausfrau oder vertrösteten diese bis Mitte oder Ende Januars und schenken den Vogel nachträglich. Der Verkäufer könnte dann getrost und unter Zusicherung dauernder Güte liefern und der Käufer würde preiswert und erwünscht bedient. Dabei aber will ich durchaus nicht in Abrede stellen, daß man auch vor Weihnachten schon einige ganz gute Vögel hat, deren ich ja selbst mehrere alljährlich verleihe, allein besser ist doch besser! Schreibe und spreche ich diese Zeilen augenblicklich auch gegen mein eignes und manches andern Dompfassbesitzers Interesse, so rede ich doch die Wahrheit.

J. Schlag.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein zurückschließbarer Storch. Man schreibt aus Dithmarschen: Bei dem Abzug der Störche ist in unfer Landshaft einer zurückgeblieben. Nachdem die Fluren wenig Nahrung geben, ist das allzeitig durch den Volksplanen gesuchte Thier sehr zahn geworden. Es geht, wenn der Hunger es plagt, durchlos in die Häuser und — bettet. Natürlich gibt ihm gern Feder, wer er vorbricht. Die Zurückhaltung des alten Storches, der auch gelegentlich auf irgend einem beliebigen Hofe übernachtet, hat in der That etwas Rührendes.

Am 30. November d. J. sah ich des Vormittags in Gegenwart eines andern Herrn noch eine Badstielze auf einer Wurzel am Uferrand der alten Nege stolz umherspazieren. Ist das nicht ein wenig spät? F. Mards.

Briefliche Mittheilungen.

Mein Jaso ist der possiblischste Vogel von der Welt. Man kann sich mit ihm nach dem Wort unterhalten. Neulich jagte ich zu ihm: „Jaso! Du wirst todgeschossen.“ Darauf gab er zur Antwort: „Das ist ja Unsinn!“ Ruhe ich: „Kaiser Wilhelm.“ so folgt unausbleiblich sein „Hoch“ und „Hurrah Bismarck.“ Spreche ich vor mich hin: „s war Einer,“ so fährt er fort: „dem's sehr nahe ging.“ sage ich weiter: „dass ihm der Vogl so hinen hing.“ so schläft er mit: „er wollt' es anders haben.“ Eine solche Unterhaltung ist ekstatisch und erregt das schwallende Gelächter meiner Gäste. So jähm und gutartig der Vogel aber auch ist, so bin ich doch nicht imstande ihm zu gewöhnen, auf den Finger zu kommen. Jeder Versuch, dies zu bewirken, blieb ohne Erfolg.

Heer, Kreisgerichts-Rath.

Am Sonnabend früh erhielt ich aus Ungarn mit der Post einen Syrojer. Derselbe traf nach einer fast vier-tägigen Reise ancheinend ganz ununter hier ein. Im Transportkäfig befanden sich neben anderem Futter noch etwa 20 halbstöcke Mehlwürmer. Der Vogel wurde in den be-reitstehenden Käfig gesetzt und erhielt ein Mischfutter von rohem Hörnchen, Amaranthpulpa &c., nebst einigen Mehlwürmern, welche theils auf das Futter, theils in den Käfig auf den Sand gelegt wurden. Der Vogel fraß nicht. Nach einigen Stunden der Ruhe gab ich ihm verschlagenes Bodenwasser, welches er begerig benutzte. Er benahm sich sehr münter, machte sich Bewegung, pustete sich — rührte aber zu meinem Kummer sein Futter an. Bis zum Sonntag Morgen ließ ich ihn zufrieden, dann aber fing ich ihn aus dem Käfig und untersuchte ihn näher, konnte jedoch an seinem Leuhern nichts Ungewöhnliches entdecken. Ich setzte ihn also wieder in den Käfig hinein und wartete noch einige Stunden. Mir schien es, als ob sein Geschleier nicht mehr so glatt sei, wie am vorigen Tage; die Auslungen waren natürlich sehr spärlich und ich fürchtete, wenn der Vogel noch länger ohne Nahrung bliebe, würde er verhungern. So entflog ich mich denn, ihm zu stopfen und benutzte hierzu zunächst ausschließlich Mehlwürmer, denen die Köpfe vorher einge-drückt wurden. Der Vogel schluckte indeß nur gewungen, und ich hatte wenig Hoffnung, ihm am Leben zu erhalten, als er am Dienstag anfing, von 2 bis 3 eingestopften Würmern einen, zweil. manchmal auch alle 3 wieder anzuswürmen. Ich gab sodann zu den Mehlwürmern rohes Hörnchen, was er befreit nahm — von selbst friss er aber durchaus nicht, obwohl er freiwillig öfter trank. Am Mittwoch endlich fing er an, im Sande seiner Behausung herumzufinden und ich bemerkte, daß er ein trocknes Ameiseneti verschluckte. Von da an nahm er allmälig mehr und mehr zu sich, sobald ich mit dem Stopfen aufhören konnte, und heute — Sonnabend — fristet er neben Mehlwürmern das oben erwähnte Mischfutter ancheinend mit Appetit und beträgt sich wie jeder gesunde Vogel. — Was mag die Ursache dieser merkwürdigen Erscheinung gewesen sein?

v. B.

... In einem Käfig, 95 cm lang, 120 hoch und 55 tief, befinden sich 15 verschiedene kleinere Vögel. Derselbe füllt den Fensterraum bis zu den Oberflügeln aus, steht auf einem Tische, an dessen Füßen Rollen angebracht sind, um ihn zurück- und vorzuschieben, was des Deßness und Schließens der Fensterläden wegen täglich nötig ist. In der gemischten Gesellschaft, bei belagerten unvermeidlichen Störungen, hat nun in der späten Jahreszeit ein Tigervinkenpaar eifrig gebrütet. Am 30. October fand ich ein vertrocknetes Ei am Käfigboden und 3 Jungen waren ausgebrüten, die am 8. Septem ber schon flogen und am 14. das Nest verließen. Zwei sind groß, frisch und vollkommen besiedelt, eines aber noch klein und theilweise mit Kielen unausgebildeter Federn versehen. Von den Alten werden sie fleißig gefüttert, was diesen wohl viel Mühe macht, weil die Jungen oft erst gefüttert werden müssen, wenn sie unter den übrigen Käfiggenossen herumtrüppeln. — Da ich

seit 8 Jahren fremdländische Vögel halte, und über die-selben genaue Auszeichnungen mache, so dürfte vielleicht manches für „Die gefiederte Welt“ verwendbar sein.“)

Ferdinand Stelzner,
vom. k. k. Statthalterei-Hilfsämter-Direktor.

Aufgaben und Auskunft.

Herr Habichtsfischer G. Falch: Sie haben ganz recht darin, daß der Vogel, welchen die Liebhaber, Züchter und Händler als Pfauenloß oder Pfauenloßstück kennen, keineswegs der Lori von den blauen Bergen (*Pittaicus trichoglossus* — *Swainsoni*, *Jard. et Sb.*), sondern der rotkepfige Greifstorch (*P. — Palaeornis* — *cyancephalus*, *L.*) ist. Eine genaue Beschreibung beider Geschlechter des gestern finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. neue Auflage Seite 216; ebenso auch nähere Angaben für die Fütterung und Züchtung. Eine Ergründung des Pärchens wird jetzt allerdings schwer zu erreichen sein.

Herr G. Treiber: 1. Es genügt, wenn Sie zu dem Universalsütter von Herrn G. Kapelle in Hannover für Ihre infestenfesten Vögel noch etwas trockene Ameisen-puppen oder Weichwürmer geben und dann Morulinen darüberreihen und alles gleichmäßig untereinander mischen. 2. Es ist für alle Vögel, welche Haussamen frissen, durchaus nicht zuträglich, wenn man denselben schon im voraus mal gut in größeren Mengen quetschen oder mahlen läßt. Man sollte dies jedoch nur mit der Portion thun, die man für den Tag verbraucht. 3. Vogelberen werden am besten in der Weise aufbewahrt, daß man die ganzen Sträne auf lang gezogene Bindfäden hängt; dies darf dann aber nur an einem ganz kalten Ort geschehen, da sie sonst verderben, schimmeln oder faulen. Hängen Sie auch die einzelnen Strauschen nicht zu nahe aneinander. Wenn die Beren frieren, so sind sie dann noch nicht verloren; man wirft sie in eisfalten Wasser und nachdem der Frost, wie man zu sagen pflegt, ausgefroren ist, werden sie mit einem großen Luch abgetrocknet, eine Stunde hindurch in ein warmes Zimmer gelegt und dann sofort verputzt. Die übrigen getrockneten Beren können nun aber nur so lange aufbewahrt werden, als das Frostwetter andauert, sobald sie aufgeföhnt sind, beginnen sie sofort zu faulen.

Herr General Crutius: 1. Über die Geschlechts-Unterscheidungszeichen des gelbwangenigen Sittichs (*Pittaicus pertinax*, *L.*) finden Sie Angaben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 221. Näheres dürfte bis jetzt noch nicht festgestellt sein. 2. Sobald diese Sittiche wieder einmal in den Handel kommen, finden Sie dieselben stets hier angezeigt, wenn Sie sich dann folglich an einen gewissenhaften Händler wenden, so wird man Ihnen wol mit ziemlicher Sicherheit ein richtiges Weibchen herausgreifen. Langjährige Erfahrung gibt auch darin einen Schätzstab, der selten täuscht. 3. Die Einbanddecken zu meinem Werke: „Die fremdländischen Suben-vögel“ waren zunächst nur in einzigen hundert Stück hergestellt und sind bereits wieder vergriffen. Es ist nach Neu-jahr können, wie die Verlagsabhandlung mit schreibt, neu gemacht werden. Sobald dies geschehen und sie wieder im Buchhandel zu erhalten sind, werde ich hier darauf hinweisen. Uebrigens sind die Decken ganz einfach, doch so geschmackvoll, daß sie wol sicher breite Aufnahme werden. 4. Zur allgemeinen dürfte es feststehen, daß kein Vogel eher nistfähig, als bis er völlig ausgefärbt ist, wenigstens darf man das Prachtgefeier doch zugleich als ein Zeichen dafür anscheinen, daß die Nistzeit eingelebt ist. Die Erfahrung lehrt aber, daß manche Vogel eine Ausnahme machen; so z. B. schreiten viele junge Wellenstichtpärchen schon lange vorher zur Brut, ehe sie die vollständige Förmung erlangt haben. In wieweit dabei der Einfluß der Gefangenschaft sich maßgebend zeigt, ist bis jetzt noch keineswegs festgestellt.

* Wie bitten sehr um weitere Mittheilungen Ihrer Erfahrungen!
D. R.

Herrn K. Josephi: Ihr großer prachtvoller Papagei war augenscheinlich unter heftigen Krämpfen gestorben und zwar müssen dieselben in einer eigenartlichen Erkrankung des Rückenmarks begründet gewesen sein, denn dasselbe zeigte sich an einer etwa markgroßen Stelle voller knorpiger und eiteriger Entzündungen. Da der Vogel bereits seit zehn Jahren im Käfige sich befindet, so lässt sich kaum annehmen, daß er die Anlage zu diesem wunderlichen Lebel schon mitgebracht habe; dasselbe muss vielmehr aus irgend einem Verhältniß der Verpflegung oder Behandlung sich entwickelt haben; vielleicht können Sie die Ursache ermitteln.

Aus den Vereinen.

Seitens des Leipziger Kongresses wurde mir der ehrenvolle Antrag, in Verbindung mit den hervorragendsten Kennern Deutschlands das in Aussicht genommene Werkbuch für Tauben auszuarbeiten. Ich erfuhr demnach alle diejenigen, welche sich für ein solches Werk interessirten und welche gewillt sind, durch charakteristische Beschreibungen der Laubenvarten, ihrer Heimat &c. in der Vollständigkeit des Werks beizutragen, mit dir sie solche als thümlich zugeben zu lassen. S. Dieß, Frankfurt a. M., Domplatz.

„Doris“, Verein für Vogelfunde und -Liebhaberei in Berlin. In der Sitzung vom 19. September, wurde der Beschlüsse gefasst, eine Ausstellung im Frühjahr 1879 zu veranstalten. Die Betreoten, welche einerseits die ungünstigen Zeithorizonte und andererseits der Umstand, daß das Berliner Publikum durch drei einander im Laufe von wenigen Monaten folgende ähnliche Ausstellungen übersättigt werden konnte, konnten wir nicht als stöchichtig erachten. Der Verein befürchtet nicht einen Vogelmarkt, vorzugsweise zu Gunsten der Händler, abzuhalten, sondern er will es versuchen, einmal eine eigentliche Musterausstellung zu erreichen. Auf derselben sollen eben nur seine Ziele und Zwecke zur Geltung gelangen. In altererster Linie soll es sich darum handeln, die Züchtungsresultate der letzten Jahre theils durch den Augenblick, theils durch eingehende Berichte den weitesten Kreisen vorzuführen und der Untersuchete habe daher alle Züchter, gleichwohl auf jedem Gebiete, hiermit ein, die von ihnen erzielten Ergebnisse hier uns jüngstlich zu machen. Ferner wollen wir einmal eine Konkurrenz der vorzüglichsten Kanarien stämmre ans ganz Deutschland zu ermöglichen, indem wir wünschen, daß und nicht hunderte von Kanarien, sondern von jedem der hervorragendsten Züchter nur ein bis zwei der allerbesten Vögel gesandt werden. Sowohl es irgend möglich ist, werden wir dann für eine durchaus unparteiische, in jeder Hinsicht sachgemäße Prüfung sorgen. Die Kanarienzüchter von Rus und Namen werden hiermit schon im voraus gebeten, uns wenigstens je einen ihrer Hauptvögel zu reservieren und vor die Verhältnisse genau kennt, wird wissen, daß dies mit den wertvollsten Vorschlägen wohl gelingen kann. Für eine Seite der Liebhaberei ist der Zeitpunkt unserer Ausstellung sodann ganz besonders günstig; wir wünschen nämlich, im beginnenden Frühlinge die beliebtesten einheimischen Singvögel im vollen Gefange einmal zur Geltung zu bringen. Dem Untersucheten wird es sicherlich jeder, der seine vieljährige Tätigkeit auf diesem Gebiete kennt, nicht zutrauen, daß er zum massenhaften Fang und Schäfer mit einheimischen Singvögeln anregen wolle und ebenso ist der ganze Verein „Doris“ hiervon weit entfernt; der letzte in seiner Gesamtheit erachtet es aber als seine Pflicht, dahin zu wirken, daß in den weitesten Kreisen des Publikums die Kenntnis unserer einheimischen Singvögel verbreitet und dadurch thaläktischer Schuh für sie bei allen verständigen Menschen erzielt werde. Indem wir den Besuchern unserer Ausstellung in einer besondern geeigneten Räumlichkeit den Gesang heimischer und fremdländischer Singvögel zum Genuss bringen,

werden wir zugleich eine Ueberschau der wichtigsten Hilfsmittel des Vogelschuhes zu geben suchen. Der Vogelhandel sobald, als unentbehrlich für die Liebhaberei ihrer jetzigen Entwicklung, soll auf unserer Ausstellung keineswegs unberücksichtigt bleiben; die Groß- und Kleinhändler werden hiermit eingeladen, uns, nicht etwa hunderte der gemeinen Arten, sondern vorzugsweise prächtige Seltenheiten in möglichster Mannigfaltigkeit zu bringen. Der höchste Werth wird darauf gelegt, daß die Ausstellung die beliebtesten seltenen Vögel recht zahlreich, und vielleicht auch bisher noch garnicht eingeführte neue Erscheinungen anzuweisen habe; für die letzteren sollen ganz besondere Preise ausgesetzt werden. In anbetracht dessen, daß das Halten und die Verpflegung irgend eines Vogels ohne volle sachgemäße Kenntnis ganz entschieden als Thierquälerei erachtet werden darf, würden wir, daß auf unserer ersten Ausstellung auch namentlich die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht in ihrer neuesten Entwicklung der eingehendsten Beurtheilung von kennzeichnenden und praktischen Erfahrungen unterworfen werden. Wir laden also die betreffenden Fabrikanten und Lieferanten hier zum Wetteifer in ihren tüchtigsten Leistungen ein. Die Prämien werden voraussichtlich in Ehrenpreisen bestehen, welche aus den Kreisen der Mitglieder zu stifteten sind. Dies zur vorläufigen Benachrichtigung aller Beteiligten. — Noch sei bemerkt, daß das Zustandekommen der Ausstellung durch nachmaste Rechnungen der Mitglieder vollkommen gesichert ist.

D. Karl Ruh, Vorsitzender.

„Cypria“, Verein der Geißelgärtner in Berlin. (Sitzung vom 18. Novr.). Nachdem die Aufnahme der angemeldeten Mitglieder erlebt, führte Herr Michael eine große Sammlung seiner schönsten Tauben den Mitgliedern vor. Derselben ist in Nr. 49 d. Bl. bereits gedacht. — Sodann wurden als Revisoren zur Prüfung der Bücher und Käse die Herren Goldstein, Keller und Wagner auf Vorschlag des Herrn Dr. Bodinus wieder erwählt und dieselben nahmen das Ehrenamt, welches sie bereits seit einer Reihe von Jahren vorstanden, an. Hinrichlich der Wahl eines Ausstellungsrats berichtet Herr Schärmüller Schotte, daß die Kommission sich nochmals die Räumlichkeiten in den Reichshallen ansehen hätte — dieselben eigneten sich aber durchaus nicht für eine „Cypria“-Ausstellung. Am besten eigne sich von allen bisher in Augenchein genommenen, der in der Taubenstraße belegene ehemals Sachse'sche Kunstuhrwerk mit seinen Nebenräumen. Wie ebenfalls bereits in Nr. 49 angegeben, wurde die Dauer der nächsten Geißel-Ausstellung vom 31. Januar bis zum 4. Februar 1879 (also um 5 Tage) festgesetzt. Mit derselben soll wiederum eine Verlozung verbunden sein. Schließlich wurde zur Wahl der Ausstellungskommission geschritten. Als Ober-Obmann wurde Herr Bedmann und als dessen Stellvertreter Herr Schotte gewählt.

Der „Verein zum Schutz und zur Pflege der Vögel im Winter“ in Halle hielt am 26. Novr. seine vierte Generalversammlung ab. Der Vorsitzende, Herr Oberlehrer Littel, eröffnete die Sitzung und erstattete zunächst den Jahresbericht. Danach bestellte der in d. 1875 gegründete Verein gegenwärtig aus 34 Mitgliedern. Auf 26 Futterstellen wurde, solange die Schneedecke lag, täglich dreimal gefüttert. Die Gesamteinnahme bestand in 191 M. 80 J., die Gesamtausgabe in 44 M. 80 J., jenach Kaufbestand 144 M. 6 J. — ein Ergebnis, welches nur infolge des leichten Gelindens Winters erreicht werden konnte; trotzdem waren 162 Pfund Futter in demselben nötig. Zum ersten Vorsitzenden wurde gewählt Herr Oberlehrer Littel, zum zweiten Herr Zimmermeister Zabel, zum Käffner Herr Uhrmacher Hennig und zum Oberkontrolleur Herr Gärtner Haase. In die Kontrollkommission wurden gewählt die Herren Mayer, Hekert, Spindler, Zabel, Haase, Schöber, Kohl und Müller. Zum Schlusshielte Herr Littel noch einen sehr interessanten Vortrag über den Nutzen der Vögel.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 51.

Berlin, den 19. Dezember 1878.

VII. Jahrgang.

Bor kurzem bildete sich ein Geflügelzuchtverein für den Bezirk Lahr. Derselbe hat sich die Aufgabe gestellt, für die Veredlung der Landshühnerassen, sowie alles Geflügels überhaupt zu wirken und die nützlichen einheimischen Vogel zu schützen und zu begen.

Aussstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzuchtverein zu Eckersbach bei Zwickau vom 12. bis 14. Januar 1879.

Geflügelzuchtverein zu Markranstädt vom 8. bis 10. Februar 1879.

Verein für Geflügelzucht zu Zweckau vom 21. bis 23. Februar 1879.

Oriologische Gesellschaft der Schweiz zu Zürich im Frühjahr 1879; Mutter-Ausstellung.

Oriologischer Verein zu Fürth in Bayern vom 11. bis 14. April 1879.

„Doris“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin im Frühjahr 1879.

Briefwechsel.

Herrn Heinrich Zeise: Dem liebenswürdigen ge-
nialen Dichter herzlichen Dank für das schöne Gedicht! Es
ist für die Probenummer 1879 bestimmt und diese wird
Ihnen s. B. in einigen Exemplaren zugehen.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Inserate für Nr. 52 erbitten bis Sonnabend, den 21. d., Mittags, da diese Nummer der Feiertage wegen bereits am Sonnabend gedruckt und am Montag und Dienstag versandt werden muß.

Die Expedition.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
32. Wilhelmstraße.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Ge-
sangs, können abgegeben werden.

W. Boecker, Kontrolleur in Beylar.

Almeiseneier (deutsche),

schön getrocknet, à Kilo 2 M. 70,- gegen Nachnahme, bei
großen Porten noch billiger, verfendet
[2426] **A. G. Bethge**, Elbing.

Berkauf 1 Par. fast rein weiße Neißvögel mit zwei
Jungen, zusammen 45 M.; einzeln Alte 30 M., Junge 15 M.
[2427] **Curt Steinbock**,
Pulverkrug bei Frankfurt a. O.

Dompaffen

à Völkchen 2 M. 75,- sowie alle anderen Arten Körner-
freier, gibt billigst ab
[2428] **G. Koch**, Liegnitz, Sedanstraße 11.

[2429]

Kanarienvögeln.

Es schrieben an mich betreffs einer größeren Anzahl
zu sendende, resp. gesandter Kanarienmännchen 1) Herr
W. Wolschendorff in Frankfurt a. M., Mittelweg 33,
Vorstand der „Gesellschaft der Vogelfreunde“ derselbst,
am 4. November 1878: „Ich muß Sie insofern vor Allem
darauf aufmerksam machen, daß Sie es hier und vorgezoge-
nweit mit unseren Mitgliedern mit anfeind vertröben
kennen zu thun bekommen, und daß Sie nur dann mit
Ihren Vögeln reisen, wenn Sie wirklich ganz Vor-
zügliches und total fehlerfreies zu bieten im Stande
sind u. s. w.“ 2) Derselbe nach Gehalt der Vögel am
11. Dezember 1878: „Mit Ihren Vögeln bin ich
sehr zufrieden u. s. w.“ 3) Herr Polizei-Kommissar
Motschmann, Vorstand des „Vogelzuchtvereins zu
Gotha“, am 9. November 1878: „Das Eine steht fest,
dass wir mit Ihrer Sendung vollkommen zufrieden sind.“

R. Maschke, St. Andreasberg im Harz.

Zu verkaufen: 1 Sonnenvogel - Wch. einschl. Ver-
vadung 9 M., 1 Spanier-Dahn d. 3,50 M., ein gebrauchter
Nistkasten für Nymphen 1,25 M., 1 do. für Singvögel die 1 M.
[2430] **von Bornstein** in Neu-Ruppin.

Keine Hohlroller mit tiefer Knarre, Klingel und
lieblichen Weisen (Wolffmannscher Stamm) gebe, Kündigkeit
halber, sobald von 10 M. an gegen Nachnahme, ab
Altenburg a. S. **Schönduhe**, Lehrer.

Kanarien-Hohlroller mit sehr edlem Gesange (Stamm
Cht. Möbrig, Gb. Rosenbusch) habe noch abzugeben, Männ-
chen à 12 bis 18 M., Weibchen à 1 M.
[2432] **D. Dittrich** in Timmel, Ostfriesland.

Gesucht: Ein großer Papageikäfig, kann gebraucht,
muß jedoch gut erhalten sein. Öfferten mit Höhe- und
Breiten-Maßen durch die Exped. dieses Blattes.
[2433]

Verkaufe billigst:

661 Par Lori mit rosenrotem Gesicht, sehr selten,
401 Par Kanarienflügellittiche,
303 Par Wellensittiche,
41 Hahn 2 Hennen Dompaffen (bereits genistet),
61 Par Blutschnabelweber,
41 Par Kreuzschnebel,
22 Kohlmeisen,
22 Hundemeisen,
124 Zeitige, 1 Kanarien, 1 Fink; Nistkästen, Futterkästen
[2434] nach Dr. Ruh gefertigt.

Bei Abnahme des ganzen Postens **sehr billig**.
Max Eichler in Lengenfeld i. Vogtl.

Gut gelernte Dompaffen,
1 und 2. Eider pfeifend, empfiehlt im Preise von 30 bis
45 M. die Zoologische Handlung von
[2435] **H. Schulze**, Altenburg i. S.

Weisse Schwäne, Iäbör, starke Thiere, empfiehlt **D. D.**

Ein prachtvoller Kakadu mit volter Haube, gesund
und fingerzähm, sängt an zu sprechen, ist mit großem
Bauer für 60 M. zu verkaufen oder gegen Wellenpapagaien
zu vertauschen; desgleichen 1 Kanarienvogel, welcher wie
eine Nachtigal schlägt bei Tag wie bei Nacht. Preis
20 Mark.
[2436] Restaurant **B. Hanßer**,
Gera, Fürstenthum Reuß jüng. Linie.

Ausstopfen von Bögen und anderen Thieren wird sehr gut und billig besorgt von
[2437] Fr. B. Lepper, Bochum i. W.

[2438] **Kanarienhähne**
(Nachtzucht von Harzer Rollern), steigige Tag- und Lichtschläger, verkauft das Stück für 8 M.
C. Kolde, Lehren in Langenbielau.

NB. Bei Abnahme von mindest. 3 Stück ist das Stück 1 M billiger. — Gebe auch Weibchen, à 60 J., ab.

ff. Kanarienvögel, Glückroller, direkte Nach. Kasper'scher Zuchthähne, die mir p. Stück 36 M. kosteten, gebe ich ab für 18 bis 24 M. einschl. Verp. Garantie für leb. Ank. Deteru in Ostfriesland. [2439] **Snoek.**

Harzer Kanarien, vorzügl. Sänger eigner Zucht, gibt [2440] Gustav Walch, Wiesbaden.

6 Stück nistfähige Diamantfinken für 50 M. abzugeben. Mehreres durch die Expedition. Bei Anfragen Briefmarke beizulegen. [2441]

Främiert 1877. **M. Schmidt**, Främiert 1878,
Berlin S.W., Friedrichstr. Nr. 55.

Fabrik von Natur-Nistkästen für in- u. ausl. Vögel. Lager von Vogelfutter aller Art nur von [2442]

Oskar Reinholt in Leipzig; unter Garantie.

Zebrafinken, bereits mit Erfolg genügt, à Par 14 M. Zuchtfähige Wellensittiche à Par 12 M. Harzer Kanarien, gute Sänger, à Stück 10—20 M., verendet [2443] **Karl Ritsert**, Heilbronn.

Insektenvögel, aller Gattungen, die meisten schon im vollen Gesang, stets am Lager bei [2444] **Franz Wanek**, Vogelhandlung, Prag, 411 I. Rittergasse.

Hans Maier in Ulm a.D.

Import italienischer Produkte empfiehlt

Ital. Eier, kisten- und waggonweise.
Italienische Macaroni.
Italienische Kastanien (Maronen).
Italienischen Blumenkohl.
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen.
Frisch geschnittene Lorbeerzweige.
Geschlachtetes ital. Geflügel.
Italien. Zuchtfestigkeiten aller Art.
Preislisten auf Verlangen postfrei. [2445]

Hunde.

1 Doge, weiblich, engl. Rasse, 35 cm. hoch; 1 Neufoundländer, Praktikemplar, sowie 4 Stück junge echte Dachshunde und ein gelernter Pudel zu verkaufen bei [2446] **Fr. B. Lepper**, Bochum i. W.

Vogelfutter

[2447]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinholt in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin nur bei **A. Rossow**, Manteuffelstraße 29.

Ad. Stüdemann,

[2448]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C., Fabrik von Vogelfägern in allen Größen, von 75 J. bis 300 M. pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorrathiger Fägige nach Dr. Rück's Handbuch für Vogelleibhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

E. Lorenz,

[2449]

Wien VII., Lindengasse 2,

Depot und Kommissionsgeschäft von seinen Harzer Kanarienvögeln, übernimmt diesbezügliche Offerten und Probevögel.

Harzer Tief-Rosler

(nachweisbar Andreassberger), Prima-Sänger, wegen Aufgabe meiner Vogelstube billig abzugeben.

Julius Diehl,

[2450] Eltville i. Rheingau.

6 Par Wachteln, die zu schlagen anfangen, à 2 M.; 1 Wasserkuhn (Fulica atra) 5 M.; 1 Rebkuhn, M., 2 M., diese alle von einer Henne ausgebrütet und aufgezogen. Je 1 Bastardmännch. v. Girlich 2 M., v. Birkenzeitig 1 M., Je 1 Bastardeichh. v. Girlich, Zellig, Grüning, Stiglich à 50 J.; 6 Kanarienweibch. für 1,50 M.; 5 Lachtauben à 1 M. Auch in Tausch für Vögel und Rasse-Tauben. — Kaufe, jedoch nur zuchtfähige Vögel, 1 Par Zebrafinken, 1 Goldkrönchen, M., 1 Schmetterlings-W., 1 Reiskönig, W. — Klettenfamen à Kilo 1 M. [2451] J. W. Nowacki, Sosłowo b. Sworacław.

Als passende Weihnachtsgeschenke empfiehlt schön Gruppen angefertigter Vögel in verschiedenen Größen. Ferner 1 Iako, zahm und gut sprechend, 120 M. [2452] Fr. B. Lepper, Bochum i. W.

[2453] Kanarienhähne (Harzabst.), à 4 M.; 1 Wachtelhahn 2,50 M. Kreuzen bei Erfurt. **Carl Greum.**

Mehlwürmer fürs Futter 7 M. 50 J. [2454] Barmen. **Theodor Franck.**

25 Stück Kanarien, gute Schläger, von den besten Harzer Stämmen abstammend, à Stück. 6—20 M., dagegen 20 Stück Weibchen à Stück. 1 M., verendet gegen Nachnahme oder Vorber-Einführung, auch tausche solche gegen einen gefundenen Iako oder edle Hühner um [2455] E. Kleye in Tangerhausen.

Inländische Vögel und Säugetiere offeriert die Tierhandlung **H. Jenikovsky**, Preßburg-Ungarn.

Sprosser (vielen fangen an zu dichten) à Stück. von 14—20 M., Rüdtigale, à Stück. von 6—10 M. und andere Süsskettenvögel. Alle Gattungen Samenfresser à Stück. von 50 J. bis 3 M., Normandiner Kaninchen à Par von 6—10 M., Meerschweinchen à Par 1 M., weiße zahme Ratten à Par 1 M. Alle Futterarten für Vögel. Goldfische, Makropoden etc. etc. [2456]

Alle Gattungen Vogelfutterstoffe, insbesondere süßen besten Sommerküchen, feinste französische Weißbirse, afrikanische Hirse, feinste Senegal- u. Kolsenbirse, Glanzsamen, Amarantheier, Eigelb, Eierbrot und Ossa Sepiae, am grossen u. en detail, offerieren [2457] **Klima & Co.**, Prag.

Harzer Kanarienvögel,

vorzügl. Rollen (Stamm Weiland), à 12, 15, 18 M., mit Garantie und Nachnahme versendet

F. Träber

[2458] in Stendal, Vor dem Nenglingerthor 7.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz veranstaltet in den Tagen vom 8. bis 10. März 1879 seine erste große allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verleihung, in den dazu vorsätzlich geeigneten, großen, durchwegs heizbaren Räumen zum „Frankfurter Hof“. [2459]

Der Vorstand.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[2460]

erhielt neu: Ringsittiche (Ps. zonarius); Pennants-, Bunt-, Sing-, Siegen- und Wellensittiche in prachtvollen Grempfalen. Sämtliche in voriger Nummer d. Bl. angezeigten Vögel sind noch vorrätig.

Das Etablissement von

[2461]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhält in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien à 16 M., 2 grüne Gelbpapageien, 14 Par Wellensittiche, 13 Bauer's-ebt. Ringsittiche, 1 Schwalbe; 1 Par Glenantilopen, 1 weißhalsiger Masi und 1 großer Galago.

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

[2462]

hat vorrätig: 50 Graupapageien (*Psittacus erithacus*), 5 doppelte Gelbfäste (*P. Levaillanti*), von denen einige anfangen zu sprechen, 2 reihsittige Amazonen (*P. albifrons*), 2 rotstirnige Portorico-Amazonen (*P. vittatus*), 2 rothalsige Kubo-Amazonen (*P. leucocephala*), 3 gelbwangige Amazonen (*P. autumnalis*), 1 Par Sittiche von Malabar, noch nicht benannt und noch nie eingeführt. Von den Wellensittichen (*P. undulatus*) ist noch Vorraht vorha: den.

Vogelfutter.

[2463]

Ameisenreier	per Kilo M.	3.-20.
Kanarienvaamen	" "	— 30.
Weisse franz. Hirsen	" "	— 44.
Gelbe . . . do.	" "	— 32.
Blut . . . do.	" "	— 28.
Haberkerne	" "	— 38.
Honzaamen	" "	— 30.
Rüßsaamen	" "	— 44.
Blauer Mohr	" "	— 60.
Gemischtes Vogelfutter	" "	— 38.
Welskötern	" "	— 20.
Salatseamen zu Vogelfutter	" "	— 2. 50.
empfehlen in guter Ware		
Gebrüder Kühner, Ulm a./D.		

3 Graupapageien,

jung, gefund, talentvoll, vor Segelschiff importiert, an Mais, Hon, Kaffeebohnen nur Wasser gewöhnt, à Stück 45 M.; 1 zahme Amazonen, kleiner Gelbskopf, spricht etwas, à 20 M., verkauft!

[2464]

Otto Richter,

Bremerhaven, Bürgr. Smidtsstr. 68.

Hänslinge, rotte 1.50 M., Zeitige 1 M., Stiglitz 1.50 M., Gimpel 3 M., Finken 1 M., Wachteln 3 M., Bachsfelsen 3 M., Rotfelschläden, gute 2-3 M., Schwarzkopf 5-6 M., Feldlerchen 3 M., Amfeln und Drosseln à 6-9 M., Nachtfingalen 12 M., Blauflüschen 7 M., eine sing. amerik. Spottkroßel 30 M., Dittensänger, Par 16 M., graue Kardinäle, Par 18 M. Obige Vögel sind sämtlich Männchen und gut befiedert. Feinste Harter Kanarienhähne in großer Anzahl, nehme event. auch gewöhnliche Kanarien in Tausch.

[2465]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Pariser Trompeter-Kanarien-Hähne mit schöner voller Brustkrone und Gaukletts, hoch- und bläsig, glatt und schlappig, 16-17 cm, von Nest ab bis nach der Mauser mit Kavennepfester gefüttert, offerirt à Sid. 12 M. ohne Verw. ab hier Carl Hein in Glad. [2466]

Eine braune Dänische Dogge,

reine Rasse, männl., von circa 78-80 cm Rückenlänge und circa 90 cm Brustumfang, sowie einen gelbhaub. Kafadu, welcher „Kafadu“ spricht, Küchsen gibt ic., hat billig zu verkaufen

Eiselen. [2467]

Wilh. Tausendfreund.

2 diesj. Kanarienhähne, 12 Wch., 1 Par Hänslinge, 1 do. Zeitige, 1 schwätzl. Ronne (Wch.), 1 Muskatfink (Wch.), für 24 M. zu verf. oder gegen Wellen, bez. andere Papageien zu verkaufen. H. Petri, Gera R. [2468]

Ein grüner Kardinal, gefund und gut befiedert, zu verkaufen oder gegen Zebra-finken zu vertauschen.

C. May, Darmstadt, Annastraße 38.

Ein 1 Jahr alter prachtvolles Salon-Hündchen, 21 cm hoch, farxaarig, schön mausgrau mit weißen Pfoten, auch gelehrig, ist für den billigen Preis von 10 M. zu verkaufen. [2470] Paul Körner's Wwe., Sonneberg b. Coburg.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Alnachtigall (*Sylvia philomela*) mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 M. 50 S.

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

F. Schleg.

Preis 1 M.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32 SW.

[2471]

Hiermit diene zur Nachricht, daß die Handlung erlost. Vögel unter der Firma J. H. Dieckmann u. Söhner erloschen ist. Das Geschäft wird unter der alten Firma:

J. H. Dieckmann,

Altona, Morderreihe Nr. 1,

fertiggeführt und empfiehlt alle in diesem Grade vor kommenden Vögel, besonders sprechende Papageien, welche fortwährend auf Lager gehalten werden, zum Verkauf unter Nachnahme; Garantie für lebende und gefundene Ankunfts wird übernommen. Vorraum von Amazonen und Jakobs; 1 gelbsnaad. Papagei, welcher schön im Gefieder, aber nicht auf den Fingern geht, 45 M.; ferner einen großen messring. Papageien-Käfig, welcher vor einem Jahr 275 M. gefordert hat, für 60 M. vereidigte Sorten Hunde: darunter 1 sehr kleine schwarze Terrier-Hündin, 3 Jahre alt, Preis 24 M. — Es werden auch alle Sorten Vögel in Tausch angenommen, sowie Domplatten und Kanarienvögel.

[2472]

J. H. Dieckmann.

Bogelsutter — Bogelfäsig — Mehlwürmer.

Hirsche, Pariser weiße 24 M., Kanariensrat 18 M., Hans 15 M., Sommerribben 20 M., Mohn, blauer 24 M., Hirsche, braune 16 M., do, geschälte 16 M. à Gr., Ameisenetier, à Ps. 1,60 M., Mehlwürmer 1/2 Liter 4 M., sämstlich beste reine Waren; ferner empfiehlt: Bogelfäsig für Ameln 7,50 M., für Nachtlinden 6 M., für Grasmückenarten 4,50 M., Rollerkäfer 4 M., Harzbauer, extra große mit Thüren und Schubkästen, 1/2 Dbd. 7 M. [2473]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Zu verkaufen:

Ein Jakob oder Graupapagei, von tadellosem Gefieder, ist grauäugig, zahm in höchster Seltenheit, spricht sehr viele Sätze, pfeift sehr schön, kurz ein Exemplar von Vogel. Höherer Preis dafür 150 M. [2474]

Ferner ein Gelbspapagei, zahm, schön befiedert und ebenfalls Sätze sprechend. Preis 100 M. Für beide Vögel leiste Garantie.

Naumburg a. S.

Traugott Brand.

Einen Graupapagei (Ps. Timneh), jung und ganz zahm, habe zu verkaufen. [2475]

Frankfurt a. O.

Julius Martin.

Die Handlung erlost. Vögel, Säugetiere und Naturalien von J. O. Rohleder, Leipzig, offerirt. Preise in Reideckmark: Astirile 1 à Par 6 M., Helenafänschen 10, Zebra 12, Diamant 20, Mustaf 4, Reis 4, Band 5 und Tigerfinken 5, Elsterchen 7, dsgl. zweifarbig. 8, Mövden 22, dsgl. gelb 18, dsgl. granbunt 16, Silber 5 und Malabarfaßchen 8, größte Elsterchen 12, Nonnen, schwarzföpf. 6, dsgl. dreifarbig 10, Alstervogel 6, Blutschnabel 3½, Feuer 5 und Papareber 10, Kardinal, roth 21, à Ps. 15, dsgl. gran. 12, à Ps. 7, Hüttenfänger 15, Wellensittiche, import, 12, Insperables, rothföpf. 18, dsgl. Sperlings 15, Falter 1 à Std. 36, Amazonen 1 à Std. 30 bis 50, große gelbbaue Kakadu's 1 à Std. 33, Rotafladen, 2 Std. 28, Singsttiche 28, Nymphen 30, Kanarienösel 4—50 M. à Std., Englische Farbenkanarien-Vögel billigst, sowie alle Vogelsutterarten und Utensilien. [2476]

Offerire als Festgeschenk:

1 prachtvolle zahmen Singam-Papagei, spricht deutlich, singt, lacht und pfeift, 2 Jahr im Käfig; letzter Preis 65 M.

1 prachtvolle Blaukopf oder Neu-Holländer, Größe des großen Gelbkopfs, fängt an zu sprechen.

Weitere große und kleine Amazonenpapageien; Preis 30 und 40 M.

1 prachtvolle Wanderdrossel, zahm, 1 Jahr im Käfig, singt; Preis 18 M. [2477]

Albert Heitken,
Bremenhaven.

Reeller Ausverkauf.

Wegen Mangel an passenden Räumlichkeiten bin ich gezwungen

Kanarienvögel

(Gluckrolle, R. Käse) eben Stammes) mit vorsprünglichen Gefangentouren, so auch Kästenförmige, höd-Utensilien &c. zu billigen Preisen auszuverkaufen.

J. Kirtzel, Breslau, Freiburgstr. 18.

Für Liebhaber, auch als passend. Weihn.-Geschenk, empfiehlt: 1 Minz, grün. Kardin. 22 M., 1 Minz. rosenbl. Kernbeifel 18 M. Herbac. frei. Weitere Vögel sind gefund und im Prächtigeser. [2479] Julius Tillmanns, Görlitz, Weberstr. 22.

R. Hieronymi, Braunschweig, hat abzugeben: je 1 Par. j. n. ältere Möve, schöne Exemplare; Preis à Stück 50 resp. 60 M.; 1 P. Windspiele; ferner Domplatten, Kreuzschädel, j. Reisvögel à P. 3—4 M., Esterchen, weiße 3 gew. Lachstanzen, Eichhörnchen; Käfige u. s. w. [2480]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

A. Wellmer: Fröhliche Feste!

Fünf Feiertagsgeschichten.

Inhalt. — Fröhliche Weihnachten. Drei Blätter aus dem Tagebuch eines Kindes. Eine Weihnachtsgeschichte. — Wo wohnt das Glück? Eine Sylvester- und Neujahrsgeschichte. — Auferstanden. Eine Ostergeschichte. — In Paris und Daheim. Eine Pfingstgeschichte. — Stolze Herzen. Eine Weihnachtsgeschichte.

Preis höchst eleg. geb. 6 M.

Bruder Studio!

Studentengeschichten aus vier Jahrhunderlen von

Arnold Wellmer.

Preis 3 M. 60 Pf. geb., geb. 4 M. 40 Pf.

Zinhalt. — Studentenleben. — Frei ist der Bursch. — Vor 500 Jahren. — Studentenmärtyrer. — Studiosus Holzernes. — Bertramert. — Napoleon I und die deutschen Studenten. — Ein schöner Traum. — Aus der Demagogenzeit. — Bruder Studio for ever. — Le roi est mort — vive le roi. — Doruröslein.

Dasselbe Neue Folge.

Preis 4 M. 50 Pf. geb., geb. 5 M. 30 Pf.

Zinhalt. — Ihr fürstl. Gnaden auf Universitäten. — Schrift und Pennal. — Der reizende Schlafer. — Der Teufel in Zena. — Prinz Carneval auf Universitäten. — Fürst Kanoneudonner. — Ut em ward nichts! — König Lump. — Die Studentenkläre.

Aus dem Leben einer Verstorbenen.

Erster Band:
Caroline Bauer in ihren Briefen.

Herausgegeben von

Arnold Wellmer.

[2481]
Erster Theil.

Preis 6 Mark.

Berlin. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.
32. Wilhelmstraße SW.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Pfz. berechnet
und Verstellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 52.

Berlin, den 26. Dezember 1878.

VII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte
Erinnerung gebracht.

Inhalt:

An die Leser. —

Schäfe in der Vogelstube. —

Aus dem Leben sabamer Vögel (Schluß). —

Zur Zucht des Sperlingsparagel. —

Beitrag zur Kenntnis der Kakadu's. —

Australische Vogel im Freileben geschildert: Der amerikanische
Dorndreher; der große Bürger. —

Zur Vogelstube-Heizung. —

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —

Briefliche Mittheilungen. —

Aufträge und Auskunft. —

Aus den Vereinen: Berlin; Stettin; Nürnberg. —

Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

An die Leser.

Den siebenten Jahrgang dieser Zeitschrift brachten wir keineswegs mit glänzenden Verheißungen für die Zukunft zu beschließen. Unser großer Leserkreis weiß auch ohne Versprechungen, daß wir auf die mit Glück und Erfolg betretenen Bahn rasch weiterstreben und nach Kräften für einen reichhaltigen, nach allen Seiten hin möglichst vielseitigen Inhalt sorgen werden. Nur einige vorzugsweise wichtige Gegenstände, welche im nächsten Jahre behandelt werden sollen, seien hervorgehoben.

Die Schilderung der Amazonen-Parageien zunächst nach ihren äusseren Merkmalen und dann vornehmlich auch nach ihrer verschiedenartigen Begabung, bisl. ihrem Werth für Liebhaberei und Handel, wird den Freunden dieser großen sprechenden Vögel hoffentlich nicht unwillkommen sein. Zahlreiche Aufschriften haben uns das lebhafte Interesse erkennen lassen, welches die Darstellungen des freilebenden nordamerikanischer Parags finden, und Herr Neßling hat uns schon bereitwillig eine Anzahl weiterer deratiger Beiträge geschrieben und noch mehrere in Aussicht gestellt. Eines gleichen rückhaltlosen Beisfalls erfreuen sich Herrn Böcker's Mittheilungen über den Harzer Kanarienvogel und auch ihre Fortführung für sinnreiche Zeit ist uns freundlichst zugesichert,

wie auch Herr Postfachträger Krause, Herr Lehrer Wiegand u. a. uns ähnliche Arbeiten zugesagt haben. Sobald stehen uns eingehende Anleitungen inbetreff der Pflege und Zucht der englischen Farbenkanarien von einem der bekanntesten dortigen Züchter zu geben. Auf Grund vielerjähriger Erfahrungen wird ein alter Vogelmärkt fortlaufende Nachschläge für die Pflege einheimischer insektenfressender Vögel geben, welche sicherlich besondere Aufmerksamkeit wert sind. In anberacht dessen, daß die Praktiken in ihrer Gesamtheit doch immerhin einen Hauptgegenstand der Vogelzüchterbildung bilden, wird der Herausgeber eine Darstellung, bil. Übersicht der bisher gewonnenen Ergebnisse in ihrer Zucht bringen und zwar in der Weise, daß die älteren Züchter daraus wol noch manchen Fingerzeig entnehmen, die jüngeren aber namentlich Anleitung finden werden, um einerseits Misserfolge und Verluste zu vermeiden und andererseits günstige Erfolge zu erreichen. Schilderungen der neuen und seltenen Errscheinungen des Vogelmarkts, Beiträge unserer bisherigen hemmähren Mitarbeiter, Mittheilungen aus den Vereinen, bereitwillige Erledigung aller Aufträge werden die Leser nach wie vor nicht vermissen. Die Artikel Briefliche Mittheilungen wird für alle Veröffentlichungen aus dem Leserkreise stets offen sein und uns rege Beteiligung bitten wir, immer mit dem Hinweise, daß nicht selten auch die geringste Beobachtung von Wichtigkeit sein kann. Die grosse Fülle der mannigfaltigsten vorliegenden Beiträge macht es uns unmöglich, dieselben im einzelnen aufzuzählen. Wir legen daher uns noch die Sicherung hinzu, daß der Anzeigentheil auch sinnreicher stets bis zum letzten Augenblicke vor dem Druck alle eingehenden Annoncen aufzunehmen wird, um immer den eifreichsten Kauf und Verkauf zu vermitteln.

Die Redaktion.

Schäfe in der Vogelstube.

Vom Herausgeber.

Nach meiner, vielleicht zu idealen, Auffassung der Vogelzüchter umß für jeden Züchter der höchste Werth derselben in den Freuden und Gewinnen liegen, welche er im Umgange mit den Vög-

geln zu finden vermag. Vor dem Leserkreise dieser Zeitschrift brauche ich nicht zu fürchten, einerseits veracht oder andererseits missverstanden zu werden. Jeder von uns weiß es, welche hohe Bedeutung der Vogel — sei es der einzelne Sänger im Bauer, das Pärchen im Heckläufige oder die vielflügige Bevölkerung in der Vogelstube — für den wahren Liebhaber hat. Ebenso gibt es auch recht viele unter uns, welche meine schon vielfach ausgesprochene Behauptung: daß die Vogelzucht unter Umständen überhaupt einträglich sein könne, durch eigene Erfolge bewahrheit sehen. Trotzdem aber liegt im idealen und tatsächlichen Sinne in der Vogellebhaberei, noch immer „Gold auf der Straße“ — und dazu, daß man es finde und sammle, sollen die nachstehenden Rörterungen beitragen.

Erst in der letzten Zeit ist durch die hier und in meinem „Handbuch für Vogellebhaber“ gegebenen Anregungen die gesammte Vogelzucht in eine rationale Bahn getreten, d. h. sie wird mehr wirtschaftlich und mit ungleich lohnenderen Erfolgen betrieben. Ich behalte mir vor, demnächst einmal eine Überschau der Vogelzucht und des Vogelhandels von diesem Gesichtspunkte aus zu geben. Tatk des staunenswerthen Ausschwungs aber, den die Züchtung gewonnen, blieb sowol die wissenschaftliche, als auch die pectorale Seite bisher noch immer arg vernachlässigt. In gewissem Sinne können wir ihr hierzu ja Glück wünschen; wenn sich die Liebhaber ohne jeden Nebgedanken mit den Vögeln beschäftigen und es ihnen nur auf den rein geistigen Genuss ankommt, welchen sie in der Pflege ihrer Lieblinge finden, so ist das, wie schon oben gesagt, fraglos die schönste Bedeutung, welche die Vogellebhaberei haben kann. Aber die Vogelzüchter versäumten es dabei, nach dem Höchsten zu streben, nach den Diensten nämlich, welche sie der Wissenschaft leisten könnten. Wenn die vielen tausende von Vogellebhabern und -Züchtern es sich nicht der Mühe vertrieben lassen möchten, mit offnem Blick zu beobachten und mit Gewissenhaftigkeit aufzuzeichnen,

so würde dadurch die Vogelkunde hochwichtige Verfehlungen erfahren. Jeder Inhaber einer Vogelstube, eines Flug- und Heckläufigs sollte gewissermaßen Tagebuch führen, täglich verzeichnen, was seine Züchtung an Nestern, Eiern, flüggewerbenden Jungen aufzuweisen hat, was dief oder jene Vogelart für Eigentümlichkeiten in der Lebensweise, Ernährung u. s. w. zeigt, den Brutverlauf, die Entwicklung und das Nestkleid der Jungen, ihre Verfärbung u. s. w. Um solche Aufzeichnungen machen zu können, bedarf es wahllich keiner vorhergegangenen Fachstudien; man muß nur aufmerksam sezen, ohne sich jemals von der Fantasie etwas vorgaukeln zu lassen und dann sogleich und treu das Geschehene aufschreiben. Ueber gibt man die gewonnenen Erfahrungen dem Herausgeber einer gut geleiteten Zeitschrift auf diesem Gebiete, so kann das Ergebnis für die Wissenschaft von außerordentlichem Werth sein, selbst wenn es nur eine einzige „gemeine“ Vogelart betrifft; ich erinnre an die Erforschung der Reisvogelart durch den selber zu früh gestorbenen Dr. Stöcker, an die Beschreibung der Brut und des Zugkleids eines noch dazu höchst seltenen Vogels, der eigentlich Papagei-Amandine (*Spermestes* — *Erythrura* — *psittacea*, *Gml.*) von Herrn August F. Wiener in London, an meine erste Züchtung des gemeinen und den Ornithologen im Zugkleide doch noch keineswegs bekannten Bandinf. Wer in solcher Weise an irgend einer Art einen Erfolg erreicht und die Wissenschaftlicher Aufzeichnung nicht scheut, darf versichert sein, daß der von ihm der Wissenschaft geleistete Dienst einen für alle Zeiten dauernden Werth hat.

Die Beobachtung des Vogellebens ist es jedoch nicht allein, durch welche der Vogelzüchter der Ornithologie zu nützen vermag, sondern er hat auch noch über mancherlei andere Gaben zu verfügen, welche zugleich für ihn selber einen gewissen Geldewerth erlangen können. Zur Erforschung des Vogellebens gehört auch die Kenntniß der Vogeleier, und es gibt daher eine Anzahl von Männern, die sich mit

Aus dem Leben zahner Vogel.

Von einer Vogelfreundin erzählt.

(Schluß).

Vor Jahren besaß ich einen zahmen Dompfaff, der mir halberstreicht gebracht wurde. Ein Arbeiter hatte ihn im Walde auf dem Schneefeld gefunden. Nachdem ich den Vogel in die Nähe des warmen Ofens gebracht, bemerkte ich zu meiner Freude bald, daß er sich, gänzlich erholt. Seit stellte sich aber heraus, daß er, ein Männchen mit schöner dunkelroter Brust, nicht fliegen konnte, indem ein Flügel, jedenfalls durch die Krallt eines Raubvogels oder einer Raze, beschädigt war, denn die betreffende Stelle sah wie zerkratzt aus und es erschien mir nach dieser Entdeckung nicht sonderbar, daß der Vogel beinahm erfroren wäre, obgleich wir keine große Kälte hatten. Merkwürdig stand ich es, daß der Dompfaff — den ich nach dem Orte zu urtheilen, an welchem er gefunden worden, natürlich für einen Wildling halten mußte — mit gleich das vorgehalte Futter aus der Hand nahm, was aber wol nur eine Folge des Hungers und der Hilflosigkeit des flügel-

losen Vogels war. Immerhin blieb es jedoch für mich seltsam, denn ich habe Stiglite und Finken mit ähnlicher Verletzung am Flügel gehabt, welche würthend um sich kippen und das Futter nicht einmal berührten, so lange jemand im Zimmer war. Ich gewöhnte nun den Dompfaff daran, täglich ein- oder zweimal aus meiner Hand zu trinken, und bald wurde er so zahm, daß er, auf einem Finger stehend, sich im Hause herumtragen ließ und mir die Handflächenförmiger zwischen den Lippen herausnahm. Allmälig heilte auch der frische Flügel, sodass der Vogel nach einiger Zeit im Zimmer von einem Gegenstand zum andern fliegen konnte. Mit der erneuten Flugsfähigkeit wurde er aber auch wilder, und dies betrachtete ich als einen neuen Beweis für meine erste Ansicht, daß ich es mit seinem zahmen Dompfaff zu thun hatte, als er mir gebracht wurde. Wenn deshalb drauf den Lockruf seiner Brüder hörte, begann er stets heftig im Häuschen herumzufliegen, und ich hätte ihm die begehrte Freiheit gern geschenkt, wie ich es oft bei anderen einheimischen Vögeln gehabt, wenn er in stande gewesen wäre, ordentlich zu fliegen. — Ueberhaupt erfreute ich mich seiner nur wenige Monate, denn

der Eiertunde (Oologie) beschäftigen und manchmal mit schweren Drfern große Sammlungen anlegen. Dem einheimischen Gefieder gegenüber kann man, wenn ein Eiersammler die ganzen Gelege austrägt und, damit wol gar Handel treibend, die Vogelbevölkerung einer Gegend weithin verringert oder gar der Ausrottung nahebringt, mißbilligend über Eiersammlungen denken; hier aber ist es etwas ganz andres. Jeder Züchter weiß es, daß trotz aller Mühe und Sorgfalt zahlreiche Nester mit Eiern verloren gehen, und angeichts dieser Thatache ist es mir doch unerklärlich, daß man dieselben regelmäßig fortwirkt oder verformen läßt, während man sie recht gut verwerten könnte. Wer sie sorgsam sammelt und dann hier im Angegenheit ausstellt, kann immerhin einen kleinen Ertrag daraus erzielen. Anleitung zur Verpackung und Versendung will ich auf Wunsch gern geben.

Auch ganz kleine, noch nackte erstorbene Junges kommen bei der Vogelsucht nicht selten vor und sie haben ebenfalls für die Wissenschaft einen gewissen Werth. Man legt sie in ein kleines Glas mit weiter Deckung, gießt stärksten Spiritus (Alcohol absolutus) darauf, verkost lustbicht und klebt einen Zettel mit dem Namen der Art daran. Es gibt Sammler, welche auch solche Präparate gern kaufen, wenn man dieselben nicht an ein öffentliches Museum schenken mag.

Das nächste, was die Vogelstube sodann leider bietet, sind die gestorbenen Vögel. Im Laufe des Jahres geben mir wol taufende derselben zur Untersuchung zu, und sie werden sämmtlich auf das gewissenhafteste heils durch Herren Mitarbeiter, seihls durch mich selber untersucht und, so weit es irgend angeht, für Sammlungen präparirt. Meine dringende Aufforderung an die Liebhaber richte ich aber dahin, daß sie niemals irgend einen gestorbenen Vogel verderben lassen; da er in mehrfacher Hinsicht wertvoll ist. Das Berliner Museum hat aus meiner Vogelstube von mancher Art das erste oder zweite Exemplar bekommen; so vom Riesensterchen (Sper-

der arme Vogel bekam Krämpfe, welche immer häufiger wiederkehrten und endlich seinen Tod herbeiführten.

Auf einem Spaziergange eregte einst eine Krähe meine Aufmerksamkeit, weil sie direkt vor der Thür eines Bauernhauses auf und ab ging, ohne sich durch eine Haustür zu lassen, die ganz in der Nähe besthätigt war. Dieselbetheilte mir auf mein Fragen mit, daß ihr Bruder die Krähe aufgefüttert habe, welche nun ganz zähne sei. Sie kam auch gleich zu der Frau heran, nachdem diese „Hans, Hans“ gerufen und sprach zu meiner Überraschung so gut den Schnabel auf, als wolle sie sich wie ein junger Vogel füttern lassen, obgleich sie vollkommen ausgewachsen war. Eine solche als Haushenne interessierte mich ungemein, aber weil ich bald aus der Gegend abreiste, sah und hörte ich nichts mehr von ihr, bis ich nach langer Zeit ganz zufällig etwas von der Krähe erfuhr. Ein mir bekannter Forstmann bemerkte nämlich eine solche im Walde, zwischen den dort beschäftigten Arbeitern hin und her laufend, und von letzteren hörte er, daß sie im Besitz eines Mannes aus X. sei (der Name, welcher hier ja nichts zur Sache thut, war derjenige des Dets, in welchem ich die erwähnte zähne

mestes fringillina, Gr.). vom Sonnenvogel (Leiothrix luteus, Sep.) u. a., und die Museen kleinerer Universitäten dürften mit gar vielen der im Handel recht zahlreichen Vögel noch nicht versorgt sein. Sollte es da jeder Züchter sich nicht zur Ehre schägen, die ihm gestorbenen Vögel seinem heimischen Museum zu widmen? Eine Belohnung dürfte er ja auch darin finden, daß sein Name als Geber an dem Etiquette des Vogels verzeichnet und für alle Zeit erhalten ist. Uebrigens darf ich nicht vergessen, daß sich die gestorbenen Vögel an Präparatoren, Ausstopfer, Naturalienhändler u. a. auch recht gut verkaufen lassen. Selbst die Federn, welche sich in der Vogelstube massenhaft vorfinden oder toden, bereits verderbten Vögeln ausgerupft werden können, haben unter Umständen noch einen Verkaufswert.

Für Sammler, namentlich aber wiederum für die Museen, sind sodann die Nester der Vögel von Bedeutung. Es ist erstaunlich, welche Armut in dieser Hinsicht selbst die großartigsten beratigen Institute zeigen; die Nesterzählung, wie solche z. B. Herr L. Holtz in Greifswald von europäischen Vögeln besitzt, hat keine Naturanstalt der Welt aufzuweisen. Ich bin davon überzeugt, daß alle zoologischen Museen die in der Gesangsnidität erbauten Nester der fremdländischen Vögel sehr gern annehmen, zumal dieselben im wesentlichen mit den im Freileben erbauten stets übereinstimmen.

Kurz und gut: man lasse nichts in der Vogelzüchtung umkommen, denn alles hat Werth, sei es ein pekuniärer, mit klingender Münze sich bezahlender, oder sei es ein mehr idealer, der dem Spender Ehre bringt, wenn er den brts. Gegenstand an eine öffentliche Sammlung schenkt.

Dur Zucht des Sperlingspapagei.

(*Psittacus passerinus, L.*)

Meine Sperlingspapageien, welche ich jetzt, anfangs November, zwei Jahre besitze, schritten Mitte Juli d. J. zur Brut. Dieselbe ist deshalb interes-

Krähe gesezen hatte). Täglich käme sie eine halbe Melle, vom Hause ihres Herren bis zum Walde mitgezogen, bleibe den Tag über dort und lehre erst abends mit jenem nach seiner Wohnung zurück; so hatten die Leute erachtet. Dieser Beweis ferner Unabhängigkeit bei einer Krähe, sowie einer Zeitungsknotz, daß eine solche als Hausthier sogar Hobnärr und Taubens gegen Raubvogel vertheidigt habe, wäre schon längst die Verallgemeinigung gewesen, mir auch einen Vogel dieser Art aufzuweisen, wenn ich nicht fürchtete, daß der selbe bei seinem angeborenen Hang zum Stehlen, einmal werthvolle Silber- oder Goldsachen forttragen könnte.

Einige Anferteten von einem zahmen Raben sind mir ebenfalls bekannt. Ich will sie mittheilen, obgleich ich nicht Zeuge derselben war, während ich doch glaube, ihre Wahrheit verbürgen zu können, da sie mir von einem alten, höchst glaubwürdigen Herrn erzählt wurden. Eine junge Dame seiner Bekanntschaft befaf dies Vogel, welcher allen Leuten den größten Schrecken spielte, wo es ihm nur irgend möglich war. So beobachtete er z. B. aufmerksam, wie ein Bauer sein Pferd an einen Baum band und machte sich, als der Bauer fort war, eilig darüber her, die Zügel

sant, weil sie in einem nicht sehr großen Käfig (Länge 43 cm, Höhe 50 cm, Breite 23 cm) gebliebt. Nachdem das erste Ei gelegt, folgte das zweite erst nach vier Tagen, und dann wurde stets ein Tag überschlagen, bis es sieben waren. Des Nachts brüteten beide Gatten gemeinschaftlich, am Tage das Weibchen allein, welches vom Männchen mit Futter versorgt wurde. Es kam nur auf einige Minuten zum Vorschein und zeigte sich dann, sobald sich Demand dem Käfige näherte, äußerst scheu und ängstlich, schlüpfte aber sofort auf's Nest zurück. Nach Verlauf von 25 Tagen, als ich schon alle Hoffnung auf eine glückliche Brut aufzugeben, machte das Männchen des Morgens viel Geschrei und ließ immerwährend herein und heraus aus dem Neste. In demselben zeigte sich dann auch bei näherer Besichtigung das erste Junge, und nach weiteren fünf Tagen kamen noch drei aus.

Die Jungen wuchsen sehr langsam; erst nach etwa vierzehn Tagen brachen die Federsiele hervor, und man konnte nun schon deutlich drei Männchen an dem schönen Blau der Unterflügel erkennen. Die nicht ausgebrüteten drei Eier hatte ich im Neste liegen lassen; da erblickte ich, als eines Tages die Alten wieder sehr unruhig wurden und ich nach der Ursache forschte, mitten zwischen den vier schon ziemlich befiederten Jungen noch einen ganz kleinen nackten Nachkommen, den, wie ich mir nur erklären kann, die eigenen Geschwister ausgebrütet haben; denn das Weibchen war jetzt, als die Jungen schon mehr Nahrung bedurften und das Männchen dies, wie es schien, nicht allein bezwingen konnte, mehr außer- als innerhalb des Nests.

Auch dieses wirkliche Nesthäufchen wurde von den Eltern vortrefflich gepflegt und großgezogen.

Sehr interessant war es, zu beobachten, wie die ersten Kleinen das Nest verließen. In den ersten Tagen wagten sie nur den Kopf herauszustrecken; dann aber, als sie ganz hervorgekommen waren, flog, sobald sich Demand dem Käfige näherte, jogg die Jungen oben bei

des Rosses zu lösen, worauf er dem Thiere auf den Kopf flog und dort solange wichtige Schnabelkämpfe austrat, bis das Pferd das Weite suchte. Ein andermal war der Habe anständiger Zuschauer, als Gemüse gepflanzt wurde. Nachdem die Leute das Feld verlassen hatten, begann er lärmend die Pflanzen mit dem Schnabel auszureißen, um sie dann wieder verkehrt in die Erde zu stelen, sodass die Wurzel oben heraustragte. Der Vogel war auch ein großer Musikkreund und konnte lange Zeit in der Nähe des Klaviers sitzen, wenn seine junge Herrin spielte. Dieselbe durfte aber niemals aufhören, so lange es dem Vogel zu gehören beliebte. That sie es einmal, so krachte derselbe erst wie wutend, begann die Dame trotzdem aber nicht wieder zu spielen, so flog er ihr in grösstem Zorn auf den Kopf und biss wuthend. Der Herr, von dem mir dies erzählt wurde, sagte noch hinzu, die Erfahrerin des Vogels hätte jedesmal Angst ausgestanden, wenn dieser beim Spielen als Zuböter erschienen wäre, und ich begreife nicht, wie die Dame ein so bössartiges Thier, welches im Lande war, sie mit dem starken Schnabel ernstlich zu verleihen, im Zimmer dulden konnte.

den Kopfsfedern in die Höhe, und ließ ihnen nicht eher Ruhe, als bis sie ins Nest zurückkehrten; es schien, als wolle er sie vor neugierigen Augen schützen.

Als Futter gab ich Hirse, sowie ein wenig Spitzkramen, schwach weich gekochten Hafer (Reis, den ich ihnen zubereitete, rührten sie nie an), halbreifen Haseln und auch Mais und Ameisenkörner konnte ich ihnen nicht genug bieten. Die größten Leckerbissen waren jedoch frische Erdbeeren und Grünkraut. Kirschen und anderes Obst berührten sie sehr selten.

In den letzten Tagen des Oktober ist die zweite Brut, bestehend aus wieder fünf Jungen, von denen aber leider bald eines starb, glücklich ausgelommen, doch erwärmt das alte Weibchen diese lange nicht so viel wie die, welche im Sommer geboren; am Tage ist es fast garnicht im Neste.

Hermann Wünn.

Beitrag zur Kenntnis der Kakadus.

Mit Bezugnahme auf den in Nr. 50 mitgetheilten bedauerlichen Vorfall, daß ein Kakadu eine junge Dame arg gebissen hat, kann ich aus eigner Erfahrung Folgendes berichten: Ich besaß einen Kakadu, der im Zimmer frei herumspazierte und ganz zahm war. Eines Tages bestrafte ich ihn wegen einer Unart, und seit diesem Tage zeigte der Vogel mir gegenüber die größte Feindschaft. Sobald er mich erblickte, flog er auf mich zu und suchte mich trotz energischer Abwehr zu beißen, während er gegen andere Personen ganz zahm und zutraulich, wie früher, blieb.

An einem andern Kakadu, der ebenfalls sehr zahm und zutraulich war, bemerkte ich, daß er manchmal auf Personen zusag und sich sehr boshaft zeigte. Wenn man zwischen ihn und die Person trat, so war er sofort ruhig, verschwand jedoch wieder in Bössartigkeit, sobald er die fragliche Person von neuem erblickte. Und zwar war dies der Fall mit Leuten, die der Vogel kannte und früher gesehen hatte.

Einen ähnlichen Fall, wie den, welcher in einem alten Jahrgang des "Damein" von einer Lerche mitgetheilt wurde, die, kaum erwachsen, andere junge Lerchen aufzupfifferte, habe ich in unserem Hause bei einem jungen Huhn erlebt. Eine Schwarze Küken war ungewöhnlich früh von der alten Henne verlassen worden und ließ nun läudlich schreien umher. Da nahm sich ein junges Kochinchinabuhn der Verwaisten an, welches selbst nicht viel älter als die Küken war. Es führte die legeren herum, lotte sie zum Freien wie eine Glucke und breitete des Nachts die Flügel über die Kleinen, so viel es ihm möglich war. Ein gleiches Beispiel führen der Sorgfalt von einem jungen Vogel für andere noch hilfesbedürftige habe ich bisher niemals beobachtet, auch nie von einem jungen gehört, und es steht dieser Fall sicherlich ebenso vereinzelt da, wie der im "Damein" mitgetheilt.

Wenn diese kleinen Erzählungen Vogelfreunden ähnliches Vergnügen bereiten, wie ich es stets beim Lesen solcher empfinde habe, so ist der Zweck derselben vollkommen erfüllt.

Meines Erachtens hat er eine Farbe, oder sonst etwas in der Kleidung erblidt, das ihm mißfiel oder das er als einen Feind betrachtete und dieses reizte ihn und machte ihn böse.

S. Abrahams in London.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der amerikanische Dorndreher.

(*Lanius — Collurio — ludovicianus, var. excubitoroides, Cs., Brd., Nhrly.*)

Dieser Würger ist nur eine Lokalrasse des ausschließlich die südlichen Staaten der Union bewohnenden Louisianaudorehers (*Lanius ludovicianus, L.*), weshalb ihn unsere neuern Ornithologen, so Baird und Coues, als *Collurio ludovicianus, var. excubitoroides* bezeichnen; ihnen schließe auch ich mich an. In Wisconsin und Illinois kommt er allerwärts an geeigneten Verhältnissen vor, tritt aber nirgends besonders häufig auf. Er erscheint bei uns im Norden etwa zu Ende Aprils und verläßt uns zu Anfang Septembers wieder. Zu seinem Wohngebiete wählt er nie den Wald, sondern nur solche Verhältnisse, in denen Dornbüchse wachsen; in Biehvelden, Waldrändern, sehr gern in Gärten und vorzugsweise in den in der Prairie von Illinois häufig angepflanzten, sehr stacheligen Hecken (hier nach dem Englischen "Osageorange" (*Mallura aurantiaca*) genannt, siedelt er sich an. Jahr lang kann man ein Pärchen in ein und denselben Gebüsch brütend finden. Hat er sich einmal an irgend einem günstigen Platze festgesetzt, so hält es überaus schwer, ihn wieder daraus zu verdrängen. Einen eignen Gefang scheint er garnicht zu haben, wenigstens habe ich immer nur einzelne rätselnde Töne von ihm gehört, die keineswegs Anspruch auf Wohlklang machen können. Sehr häufig versucht er es, die Rufe anderer Vögel nachzuahmen, aber auch in dieser Beziehung scheinen seine Fähigkeiten von nur geringer Bedeutung zu sein; die meisten Laute, welche er nachahmt, sind nicht getreu, sondern nur stümperhaft wiedergegeben. Er ist ein fluger, mutiger Vogel, aber auch einer der ärgsten Feinde aller kleinen Vögel. Käfer, Würmer, kleine Raupen und andere Kärbibisse bilden seine Hauptnahrung, doch ebenso junge Mäuse, Frösche und wie bereits erwähnt, besonders auch Vögel bis zur Größe eines Blauvogels oder Hüttenängers, dienen ihm zur Nahrung. Ein Garten, in dem sich viele andere reizende Vogelarten ansiedeln haben, z. B. Gold-, Gesellschafts- und Singamericus, Käzendorfsele, Blauvögel, Zitronenhänger (*Dendroica aestiva, Gml.*), Gartenvireos (*Muscicapa noveboracensis, Gml.*), Haustyrannen (*Tyrannus fuscus, Gml.*), verüdet bald, wenn sich ein Pärchen Dorndreher in dieser Gesellschaft einnistet. Er raubt dann die Jungen aus fast jedem Nest und mordet auch die Alten,

wenn er kann. Fast fortwährend hört man dann die ängstlichen Klage töne der verschiedenen kleinen Gartenbewohner und muß endlich die schmerzhafte Wahrnehmung machen, daß ein Pärchen der befiederten Lieblinge nach dem andern den Garten verläßt. Nicht selten findet man an Dornbüscheln lange, spitze Dornen, an denen, neben Käfern und Fröschen, eine ganze Anzahl junger und oft auch älter Vögel aufgespießt sind. An einem Tage holt er oft aus mehreren Nests, auch wenn er schon völlig satt ist, sämtliche Jungen und spießt sie auf. Gewöhnlich steht man ihm in der Spitze eines hohen Busches oder auf sonst einem erhöhten Gegenstände stundenlang sitzen und nach Raubvogelart nach allen Seiten spähen. Zu einer solchen Warte lehrt er jeden Tag einmal eine zeitlang zurück, um sein Jagdgebiet zu übersehen. Besiegt man ihn, so fliegt er nicht geradeaus, sondern stürzt sich schnell bis fast zum Boden herab und sucht in irgend einem Dickicht oder Dornstrauß Zuflucht. Sein Flug erstreckt sich nur über sehr kurze Strecken und erscheint schweflig. Auf den Boden kommt er wenig herab. Die Brutzeit stimmt mit derjenigen unserer meisten Vögel überein: sie fällt in die letzten Tage des Mai und in den Anfang des Juni. Das Nest steht immer in einem dichten Busche, gewöhnlich inmitten eines sehr stacheligen Dornstrauchs, nie hoch, nur etwa 0,6 bis 1,3 Meter vom Boden, selten höher. Es ist ein großer, äußerlich sehr rauher Bau; die Außenseite besteht aus groben Pflanzenstengeln, Zweigen, Dornen und Heuballen, die Innenseite ist mit feinen Hälmchen und Balsasen, oft auch mit Wolle und Thierhaaren ausgelegt. Ich fand Nester in Gärten, welche innen ausschließlich mit einer dicken Lage weicher Hühner- und Gänselfedern ausgepolstert waren. Die 5 bis 6, manchmal auch 7 Eier sind auf schmutzig-weißem Grunde ganz gleichmäßig dicht mit graubrauen Punkten und Flecken gezeichnet. — Im Käfige wird er hier nicht gehalten.

Der große Würger oder Raubwürger.

(*Lanius — Collurio — borealis, Sens.*)

Auch dieser Würger ist ein großer Feind aller kleinen Vögel. Glücklicherweise kommt er nicht häufig und bei uns in Illinois und Wisconsin, überhaupt in den Nordstaaten, nur im Winter vor. Sein eigentliches Wohngebiet sind die nördlich von den Vereinigten Staaten liegenden britischen Besitzungen. Während des Winters beobachtete ich ihn sehr oft in dichten Gebüschen, besonders da, wo einige Nadelholzbäumchen vorhanden waren. Seine Nahrung besteht während dieser Zeit meist in kleinen Vögeln; besonders Birkenzeige (Fringilla linaria, L.) werden ihm leicht zur Beute. Er setzt sich gewöhnlich in die Spitze eines hohen Busches und dreht dabei den Kopf nach allen Richtungen; erpaßt er ein Opfer, so stürzt er sich wie ein Faß auf dasselbe herab, packt es am Hinterkopf und

sfligt dann in ein nahegelegnes Dicicht, wo er zunächst das Gehirn und bei großem Hunger auch einen Theil des Fleisches verzehrt. Sein Gesang soll nicht ganz unmelodisch sein. Über das Brutgeschäft und seine Lebensweise weiß ich nichts anzugeben. Die Amerikaner nennen ihn Butcher Bird und Great Northern Shrike; der vorige heißt White-rumped Shrike und Loggerhead.

Zur Vogelstube-Heizung.

Von A. Frenzel.

Herr W. Böker, welcher sich durch seine bekannten und gehaltvollen Aufsätze über den Kanarienvogel nicht die Kanarienzüchter allein, sondern alle Leser der „Gefiederten Welt“ sehr zu Dank verpflichtet hat, erwähnt in seinem letzten Artikel „Krankheiten unter den Kanarienvögeln“ auch der Vogelstubenheizung. Er schreibt nämlich: „Wenn das Zimmer bei Tag und Nacht gleichmäßig geheizt war, so muß erklärtlicherweise die Lust in demselben während des größten Theils der Nacht und am Morgen sehr verborben gewesen sein, da bekanntlich der Verbrennungsprozeß der atmosphärischen Luft einen beträchtlichen Theil des Sauerstoffes entzieht. Das nächtliche Heizen ist somit nicht allein unnötig und eine ganz übertriebne Vorsicht, sondern es ist auch gesundheitsnachtheilig und kann zu den allerbedenklichsten Folgen führen.“

Damit nun nicht etwa dieser oder jener Liebhaber Bedenken trägt, seinen gefiederten Lieblingen ein warmes Zimmer zu bereiten und dieselben aus Gesundheitssüchtigen wöl gar frieren läßt, erlaube ich mir, hier die Bemerkung auszusprechen, daß durch das Heizen eines Zimmers in zweifacher Hinsicht für Luftverbesserung gesorgt wird. Der Ofen dient nämlich erstens als bestes Abschüttmittel der verborbenen Luft, und die warme Zimmerluft erzeugt zweitens eine lebhafte Zufuhr frischer kalter Luft von außen, welche durch die Rüsen an Fenster und Thüren, ganz besonders aber durch die Poren der Wände dringt. In einem Zimmer mit geheiztem Ofen ist weitestem gefürndere Lust, als in einem geschlossenen, ungeheizten Zimmer.

Was den Ofen für die Vogelstube anbelangt, so verdient der Kachelofen ganz entschieden den Vorzug, weil durch den eisernen Ofen Kohlenoxydgas in das Zimmer dringt und dadurch allerdings die Stubenluft etwas verborben werden kann. Doch dürfen die Harzer Züchter kaum eiserne Ofen, sondern wol durchgängig noch Kachelöfen für Holzfeuerung haben. Durch einen Kachelofen kann außerdem auch eine gleichmäßige Temperatur erzielt werden.

Trotz dieser Vorzüge wird mancher Züchter keinen Kachelofen gebrauchen können, da dieser wegen des Nachlegens eine stete Bedienung erfordert. Ich bediene mich seit Jahren eines Regulir-Güllojens, welches in kalten Tagen frühmorgens angeweuert wird, wobei die Ofentür ganz offen stehen bleibt,

bis das Zimmer auf die Temperatur von 18—20° R. gebracht ist, was etwa eine halbe Stunde Zeit erfordert, dann wird die Thür geschlossen, jedoch die Schraube nicht ganz zugedreht. Das völlige Schließen geschieht erst mittags; nun nimmt die Temperatur bis zum andern Morgen allmälig ab bis auf 12—14° R. in wenig kalten und auf 8—10° R. in sehr kalten Tagen; man hat also nach dem Anfeuern den ganzen Tag mit dem Ofen weiter nichts zu thun, als mittags die Schraube zuzudrehen.

In einem andern Zimmer, in dem ich außer Papageien nur noch die zu überwinternden Prachtvögel-Männchen habe und in dem ein Kachelofen steht, heize ich an sehr kalten Tagen morgens und abends, an wenig kalten Tagen dagegen nur abends. Letzteres thue ich deswegen, damit die Vögel während des Schlafens nicht frieren dürfen, denn sämtliche Papageien, die ich besitze — mit alleiniger Ausnahme der Gebirgsloris, welche nichts in einen Kasten gehen — schlafen auf den Sitzstangen und selbstverständlich wird der ruhig sitzende Vogel während der Nacht die Kälte mehr empfinden, als am Tage, zu welcher Zeit er sich Bewegung macht; das nächtliche Heizen halte ich nicht für gesundheitsschädlich, sondern für gesundheitsförderlich.

Im Laufe der Zeit ist es mir zweimal passirt, daß der Rauch nicht abziehen konnte, sondern zurücktrat und das ganze Zimmer erfüllte. Das erstmal ist das Zimmer sogar nahezu eine Stunde lang mit diesem existirenden Rauche erfüllt gewesen, ehe man die Sache gewahr wurde. Trotzdem ist mir merkwürdigweise weder ein Vogel erstickt, noch nachträglich an den Folgen gestorben, während ich, als mir bei dem Deffnen der Thür die Rauchwolken entgegenschlugen, wußte, daß hier der Tod eine reiche Ernte gehalten.

Noch schließe ich die Bemerkung an, daß das Durchdringen kalter Luft durch Gebäudewände, sowie das Austreten von Kohlenoxydgas aus eisernen Ofen wissenschaftlich begründet und durch Versuche festgestellt ist.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Eternlebte eines Bachstelpenars. Einem Beamen eines größten Guts in S. fiel es auf, daß in den rauhen Tagen des Oktober nach ein Bachstelpenärchen fröhlich und munter umherflog. Wissend, daß uns die übrigen Zugvögel längst verlassen und wärmer Länder aufgesucht haben, wimbete er dem Vogelpar seine befondre Aufmerksamkeit. Bald flogen sie an den Bach, bald suchten sie die verborgnenen Schlupfwinkel auf, um etwa dort schlummernde Ziegen oder deren Eier zu finden. Aufsallend oft flogen sie auf einen Kieferbaum, von dem sie alßald wieder zurückkehrten. Bei näherer Besichtigung deselben fand er, daß in dem einen Astloch ein größerer Vogel sich befand, den das Bachstelpenärchen emsig fütterte. Der Vogel sonnte wahrscheinlich aus den ziemlich engen Ausgangsöffnungen nicht heraus. Man erweiterte dieselbe und fand einen — — kahaf! Das Räthel war gelöst! Ein Külfkweibchen hatte ein Ei in das Nest des Bachstelpenars gelegt und dieses hatte es mit ausgebrüitet. Nachdem d. r. junge Külf ausgewachsen war, konnte er zur Deffnung nicht heraus und das Elternpaar fütterte nun das

Stiefkind mit der beschriebenen Ausdauer. Nachdem sie dieser sarten Arbeit überhoben waren, sind sie verschwunden; wahrscheinlich sind sie ihren Kameraden nachgeflogen. Der Rufus aber, welcher sehr schlecht fliegen kann, wird mit Ameisenen und Schmetterlingspuppen gefüttert und befindet sich ganz wohl.

Briefliche Mittheilungen.

... Im Juni d. J. wurde mir ein Nest des rothüttigen Würgers mit sechs frischen Eiern — am Tage zuvor hatten nur fünf Eier im Neste gelegen — überbracht. Dieselben sah ich, nachdem das zerbrochen war, fünf Kanarienweibchen unter und hatte die Freude, am 14. Tage neben den jungen Kanarien in fünf Nestern je 1 Würger erbrütet zu finden. Dieselben waren fast nahtlos, größer als die starkstaunten zwei Tage alten Kanarien und machten durch ihr ewiges Schreien nach Ablung den Pflegemutter viel Noth. Ich fütterte nun neben Eiern gemischte frische Amerikaner und gab den Würgern selbst täglich frische kleinerne Mehlwürmer. Trotzdem konnte ich keinen dieser Pfleglinge am Leben erhalten, es gingen vielmehr alle fünf Vogel am 3., bzl. 4. Tage ein und zwar an Entzündung, während die Nestgenossen gut gediehen und flügge geworden sind. Quelle, Postverwalter.

Kürzlich fand ich in dem Brüftäsch eines Wellentäschchens ein totes Weibchen, welches am Ast so roth gefärbt war, wie der rothe Kardinal. Ich würde Ihnen dasselbe sehr empfehlen haben, wenn nicht die Verewigung bereits so weit vorgeschritten gewesen wäre, daß die Federn aufstießen. — Die Verfärbung der Leiche des Herrn Böckhauer Unruh (Nr. 45 der „Gefeb. Welt“) ist mir nicht auffallend, da es eine bekannte Thatsache ist, daß Vogel, denen die Schwingen und Schwanzfedern ausgerissen worden, an dieser Stelle weiße Federn bekommen. So hatte ich im Jahre 1846 ein Rothfinkchen mit weißen Schwingen und weitem Schwanz, dem nachweislich beide öfter ausgerissen worden waren. — Vielleicht ist es noch nicht bekannt, daß die schwärzförmige Grasmücke gern Milch trinkt und daß sie sich, wenn man ihr solche reicht, stets gut im Gefieder hält, während dieselbe sonst oft nach der Mauer ein schlechtes zeigt. Meine Grasmücke bekommt jeden Tag ein Räuspchen mit abgekochter Ruhmilch und säuft es auch aus; sie hat dann nach der Mutter wieder ein ganz glattes Gefieder bekommen, während ich, ehe ich die Beifaschen beobachtete, öfter Grasmücken hatte, welche nie wieder Schwanzfedern bekamen und auch sonst schlecht aussahen.

Harting, Rechtsanwalt.

Anfragen und Auskunst.

Herrn Kreisrichter Gedemann: Gegenwärtig haben wir keinen zuverlässigen Händler, welcher nordische Vögel wie Karminimpel, Haflengimpel, Läufersmeisen u. a. in entsprechender Anzahl einführt. Ich werde mich jedoch bemühen, einen russischen Händler, vielleicht Herrn Gleitmann in Wiesau zu bewegen, daß er wieder einmal einen tüchtigen Schub solcher gefüdeten Gäste nach Deutschland bringt und mich dann bezüglich benachrichtigt, sodass die Liebhaber hier außerordentlich machen kann, damit die Vögel nicht wieder nach London ausgeführt und erst von dort aus von deutschen Liebhabern gekauft werden müssen. Die Berghänslinge (Prinella flavirostris, L.) u. a. nordische Vögel, welche im Winter bis zu uns kommen, finden Sie dann und wann in der „Gefebeten Welt“ annoniert, doch müssen Sie auf die zahlreich verschiedenen Namen achten, die ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. sämmtlich aufgeseznet habe.

Herrn Rudolf Tauner: Der gefundene Astrild war an Unterleibsentzündung gestorben und da dies bei Ihnen in kurzer Zeit bereits der sechste Kopf ist, so bitte ich darum, daß Sie sorgfältig auf die Ursache achten.

Sie finden in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ S. 409 näheres.

Herrn Julius S.: Wir stellen Ihre Anfrage hier zunächst als Befreiung für unsrer Leser und Mitarbeiter: „Welche Ursachen mögen wohl dem Unstände zugrunde liegen, daß die Kanarienhähne eines bießigen Vogelliebhabers oft 6 Monate und darüber mit der Mauer zu ihm haben, während doch dieselbe bei normalem Verlauf in 2 Monaten vollendet sein müsste? Da, ich habe bei einzigen Liebhabern Kanarienhähne kennen gelernt, welche mehrere Jahre federfrank waren; meistens waren diese junge Vögel, welche daher auch nie ihren vollständigen Gesang erlangten.“

Abonnent in Plau: Ihre Vögel sind von ansteckender Unterleibsentzündung befallen, welche durch die Neuengeskommenen eingeschleppt werden. Ob Sie die dieselben unterweisen durch Erfaltung sich zugesogen oder ob sie schon stark abgeschrägt werden, läßt sich nicht feststellen. Die Schwur an der leider nur zu großen Verbreitung tragenden Regeln bei der Vogelzucht, daß man frisch Ankommende niemals mehr unter die schon Vorhandenen bringe. Trennen Sie nun sofort alle, welche Sie noch haben, seien Sie jeden allein in einen Käfig und bringen Sie die Kräutern an einen recht warmen Ort; füttern Sie dieselben nur mit Rubsen und allenfalls ein wenig Kanariensamen und geben Sie etwa zweimal bis dreimal im Tage ein Alkohol mit einem in erwärmedem Röhrenstück getrockneten Stecknadelkopf und bestreuen Sie auch mit dem warmen Öl den Unterleib. Im übrigen lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ Seite 117 nach und bebereiten Sie das Gefüge namentlich dabin, daß Sie fünfzig mit der nötigen Vorsicht solche armen Krankheiten von Ihren Vögeln abwenden können.

Herrn Rechnungsführer Bremer: Beachten Sie bei der Prüfung ihrer Vogelküche folgende Rathschläge: 1. Halten Sie kleinere einzelne Vögel, gleichviel Männchen oder Weibchen darin, sondern suchen Sie, wenn irgend möglich, die durch Todesfälle aus einander gerissenen Pärchen immer wieder sofort zur vollständigen. 2. Halten Sie als Regel von jeder Art immer nur ein Paar in jedem Raum; nur wenige friedliche Arten machen eine Ausnahme. 3. Richtet Sie sich in jeder Hinsicht nach den Rathschlägen meines „Handbuchs für Vogelliebhaber“, denn dieselben beruhen durchaus in Erfahrungen. 4. Wenn Sie sich darüber wundern, daß Ihre Praktischen nicht zu geheißenen Brutten kommen, so werden Sie die Erklärung wohl finden, wenn Sie in dem „Handbuch“ Seite 57 über den Bandfink und Seite 140 über den Safranfink nachlesen. Besorgen Sie die im „Handbuch“ gegebenen Anleitungen, so werden Sie mit dem beginnenden Frühjahr sicherlich zahlreiche günstige Erfolge haben — andernfalls thut es mir leid um Ihre herlichen Errichtungen.

Sorauer Abonnent: 1. Alle Ihre Anfragen in betreff der Graufinken finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (welches durch jede Buchhandlung für 5. M. 25 J. zu beziehen ist) beantwortet. 2. Dieser reizende Überwagabogel ist sowol im Käfig als auch frei-fliegend in der Vogelstube vielfach gesichtet. Das Weibchen trägt geschlossene Holzspäne, trockene Blätter, auch besonders gern Kieserndadel ein und schlägt daraus mit eigenen Federn zusammen einen wirren Haufen zum Nest. Wenn es die erwähnten Raufäste nicht findet oder zu scheu ist, sich dieselben zu holen, so legt es auch bloß auf die Sägespäne nebst einigen sich selbst ausgeworfenen Federn. 3. Der Prachtfinke, welchen Sie besitzen, ist kein kleiner Amarant, sondern der dunkle Amarant (Aegithina rubricata). 4. Die zweite Eisierung vom III. Bande meines Werks. Die fremdländischen Stubenvögel wird sochen gedreht und ist in spätestens drei Wochen im Buchhandel zu haben; die dichten Subtilitäten empfangen sie noch vor früher.

Herrn Urmacher Karl Wünsch: Wenn der Kanarienvogel von der Ausstellung wirklich in der Weise zurückgekommen, daß man ihn bei strenger Kälte unbeschädigt

einem von ganz freien Käfige abgesandt, so können Sie Erfolg verlangen, denn die Unterfütterung ergab, daß er an bestätigter Entzündung der Lunge und des Kehlkopfs gestorben sein muß.

Aus den Vereinen.

„Ornithologischer Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin.“ Seit seiner Begründung hat der Verein eine rege Lebensfähigkeit entwickelt und seine Mitgliederzahl steigert sich stetig. Er hält monatlich zwei Versammlungen ab; die erste ist die wirkliche oder geschäftliche, die andre die gesetzte Sitzung, d. h. eine zwanglose Zusammenkunft der Mitglieder. — In der letzten gesetzten Sitzung (am 29. November) kam nach Bewerbung einiger inneren Angelegenheiten der erste Punkt der Gesetzordnung: „Vorbereitung und Vorzeigung von Vogelverschiedenheiten“ zur Erledigung. Der Vorsitzende, Herr Dr. Ruy, leitete ihn ein, indem er unter Vorzeigung eines in der Gefangenenschaft gesuchten Wellensittichs (*Ps. undulatus, Sw.*) dessen Gefieder nicht das bekannte Grün, sondern Gelb als Grundfärbung zeigte und bei dem einzelnen Theile sogar weiß erschienen — ausführte, wie man in der Zucht dieses allgemein verbreiteten Siervogels es schließlich dahin bringen würde, gelbe Exemplare zu erzielen, ähnlich wie es bei dem Kanarienvogel längst geschehen. Hierauf legte Herr A. Baü zwei Völge von Singdrosseln (*Turdus musieus, L.*) vor, welche aus ganz verschiedenen Gegenden stammten und doch fast gleich gefärbt waren. Sie zeigten nämlich auf Stirn und Oberkopf eine gräßhere oder geringere Anzahl weißer Federn; die eine besaß solche auch im Schwanz, die andre hatte zudem einen weißen Oberdeckenabzweig. — Herr Dr. Ruy erinnerte daran, daß auf der eben beendeten Ausstellung der „Aegintha“ einen Singdrossel mit weißer Schleife ausgestellt gewesen, bemerkte auch zugleich, daß er im vor Sommer in Steglitz eine weiße Weißstrophe (*Hirundo urtica, L.*) beobachtet habe. Der Unterzeichnete erwähnte, daß Herr Schulze-Altenburg, zu der vorletzten Ausstellung der „Aegintha“ einen Stiglitz mitgebracht, welcher im Sommer 1877 auf einer Wiese bei Altenburg als reinweißer Vogel gefangen wurde, in der folgenden Herbstmonaten jedoch die rothe Zeichnung am Kopfe bekam und diese Färbung auch weiter behielt. Ferner hob er hervor, daß Farbenänderungen bei den Sperlingen garnicht selten vorkamen und daß er erst im vorigen Winter im Berliner Zoologischen Garten einen weißgrauen Sperz längere Zeit beobachtet habe. Herr Bergemann knüpft hieran, daß er bereits seit zwei Jahren in der Puttkammerstraße zu Berlin einen ebenso starken Sperling täglich vor Augen habe. Als ein Fall von Abänderung ins Schwarze teilte der Unterzeichnete noch mit, daß er einen ausgekippten Reisvogel (*Spermestes oryzivora, L.*) besaß, welcher acht Jahre in der Gefangenenschaft (allein) lebte, lange vor seinem Tode vollständig schwarzen Kopf und Schnabel besaß und diese Färbung an den bezeichneten Kranztheilen auch behielt. Endlich kam man noch auf die bekannte Erscheinung zu sprechen, nach welcher Kreuzschläger, Hänselinge u. a. während der Gefangenenschaft das Rothe verlieren und mache darüber verschiedene Mittheilungen. — Der Fragesteller forderte Mängel jutage. Die Frage, welche Culmarien in und um Berlin am häufigsten vorkomme, beantwortete Herr A. Baü so dahin, daß wegen der lumbigen Wiesen und Niederungen in der Umgegend von Berlin die Sumpfschreule (*Strix brachyotus, Gmel.*) in verhältnismäßig größter Anzahl dort zu finden sei. Der Unterzeichnete stimmt dem bei, fügt aber hinzu, daß in den Dörfchen selbst der Schleierfaul (*St. flammea, L.*) garnicht selten anzutreffen sei; so z. B. habe er in Steglitz in einer Straße seit mehreren Jahren schon zwei Pärchen in ihrem Thun und

Treiben beobachtet. — Die Frage, ob Kolibris lebend schon ausgestellt gemeinet seien, mußte verneint werden, obgleich verschiedne Gerichte Jenes bestimmt bejahten wollten; auch die große Pariser Weltausstellung hatte, wie Herr Michel betonte, nichts Derartiges aufzuweisen, wenngleich es der Fall sein sollte. Die Erörterungen — an welchen sich die Herren Dr. Ruy, Dr. Lütk, Michel, Bergemann (der die Vogel in ihrer Heimat gefangen und gehalten) und Fabricius beteiligten — ergaben, daß die Berichte über Kolibri in der Gefangenenschaft theilweise auf Unwahrheit, theilweise auf Uebertriebung beruhen, da man den Vogel, den die zu ihren Erhalten nötigen Bedingungen nicht erfüllte, bis erfüllen konnte. — Über die letzte ordentliche Sitzung berichtete ich in der nächsten Nummer.

Dürigen.
Ornithologischer Verein in Stettin. (Sitzung am 5. November.) Zunächst gelangte (wie bereits in dem Berichte über diese Sitzung erwähnt) eine Notiz aus der Versammlung der Pomm. ökonomischen Gesellschaft zur Kenntniß der Mitglieder, die das Interesse derselben in hoher Grade in Anspruch nahm und große Bewunderung hervorrief. In den Verhandlungen der genannten Gesellschaft war nämlich wieder einmal der Vorschlag aufgetaucht, der Vermehrung, b. d. Schädlichkeit der Feldmäuse durch Veraffigung mittels gestreuten Phosphor- und Strichmin-Weizens entgegenzutreten. Obwohl war der schon oft verurtheilte Vorschlag von der ökonomischen Gesellschaft seiner Unzulänglichkeit und namentlich in Berücksichtigung des dadurch möglichen Schadens abgelehnt wurde, hat er doch dazu beigetragen, das in Rede stehende Verfahren wieder in Erinnerung zu bringen, ohne seine Nachtheile hinreichend aufzudecken. Der ornithologische Verein erachtet es daher für nötig, ganz ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß durch das Vergiftungsverfahren ein erheblicher Nachtheil entsteht, der sich zunächst bei den Feinden der Thiere bemerklich macht, auf deren Untergang es abgesehen ist bei der Vergiftung, die also direkt nützlich sind. Es versteht sich bei der großen Beständigkeit der gebräuchlichen Gifte selbst, daß das Gift auch dann weiter wirkt, wenn ein ihm zum Opfer gefallner Körper einem andern Organismus einverleibt wird. Der Fuchs oder die Eule, Krähe u. c., die eine vergiftete Maus verschlingen, werden durch das Gift ebenfalls getötet, wie mehrfache Beobachtung lehrt. Das hindurch ein erheblicher Schaden entsteht, liegt auf der Hand, wenn man erwägt, welche ungeheure Massen von Mäusen u. c. gerade von diesen ihren natürlichen Feinden verfressen werden. Ferner aber bringt das ausgetretene Gift auch den Bewohnern des Felzes, die wir mit allen Kräften zu schonen und zu pflegen bemüht sind und die das dasselbe beleben und verschönern, nur zu häufig den Tod. Alle Körnerfresser, Fincken, Ammern, Perchen u. c. werden leicht von den Wirkungen des verderblichen Giffts betroffen, zumal sie gerade in der Zeit, in welcher am häufigsten mit der Vergiftung vorgegangen wird, nämlich im Herbst bei der beginnenden Wanderzeit, in großen Scharen über die abgeernteten Felder ziehen und hier Radfeste halten. Wir hoffen, daß diese Auseinandersetzung genügen wird, ein derartig barbarisches, für die Landwirthschaft durchaus verwerfliches und daher von Fachmannen längst verurtheiltes Verfahren, dauernd auch in unseren Gegenden verschwinden zu machen.

Der Nürnberger Ornithologische Verein wählte in den am 9. Okt. abgehaltenen ordentlichen Generalversammlung in die Verwaltung folgende Herren: 1. Vorsitzender Gustavus E. Becker-Sündersbühl; 2. Vorsitzender Privater Billerbeck; 1. Sekretär Gustav Arzberger, Kaufmann; 2. Sekretär R. Palzon; 1. Kassenführer F. Wolf, Gaffthorn; 2. Kassenprüfer W. Bauer, Privater; in den Ausschüssen die Herren: Erdries, Werkmeister; H. König, Apotheker; Rödel, Hausmeister; Woskel, Königlich. Hauptmann und Compagniechef; Chr. Seeger, Hausmeister; Böhner, Mechaniker; F. Preuß, Lehrer; Grohmann, Wagnermeister; und C. Eckert, Charcutier. (Vertheilung in der Beilage).

* Wir fügen hier eine uns zugegangene breitliche Mittheilung des Herrn H. Kluge in Erfurt im Sachsenischen Erzgebirge an, welche besagt, daß vor kurzem dortiger Gegend eine Waschbärenfamilie gefangen wurde, die einen weißen Hinterhals hatte und auch am ganzen übrigen Körper gestreut einige weiße Federn stehen ließ. D. R.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 52.

Berlin, den 26. Dezember 1878.

VII. Jahrgang

Nach dem Jahresbericht, welchen der 1. Vorsitzende vortrug, ist im vergangenen Jahre die Zahl der Mitglieder von 170 auf 232 gestiegen. Zwei derselben haben wir durch den Tod verloren. Zum Zwecke des Vogelschutzes, welchen wir stets als Hauptaufgabe unsres Vereins betrachten, wurden im reichsten Maße Mittel gewährt und in bereitwilligster Weise hatten viele Garten- und Anwesenbesitzer im vergangenen Winter Plätze von Schne und Eis frei gehalten und den Vögeln dort Futter gestreut. Vom Verein wurden 500 Nestkästen und 40 kg Futter unentgeltlich abgegeben und 2 Prämien an solche verabteilt, welche Vogelstreuverkäufer zur Anzeige brachten, sodass sie gerichtlich zu Strafe verurteilt wurden. — Der Verein hält zu Anfang des Jahres 1879 eine allgemeine Ausstellung in der Turnhalle ab; das Motto über dieselbe wird s. J. noch bekannt gegeben. — Herr S. Beck hielt am 16. November unter sehr zahlreicher Beteiligung einen öffentlichen Vortrag über das Wandern der Vögel, welcher mit großem Beifall aufgenommen wurde, mit dem Wunsche, es mögen öfter derartige Vorträge abgehalten werden; zur Ausführung des letzten verpflichtete sich auch der Verein. G. Arzberger.

Viertwechsel.

Herrn Justizrat Dr. Hummel, Rittergutsbesitzer:
Verbindlichsten Dank!

Redaktion: Dr. Karl Kuh, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker, Kontrolleur in Beylar.

Hans Maier in Ulm a.D.

Import italienischer Produkte

empfiehlt

Ital. Eier, kisten- und waggonweise.
Italienische Macaroni.
Italienische Kastanien (Maronen).
Italienischen Blumenkohl.
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen.
Frisch geschnittene Lorbeerzweige.
Geschlachtetes ital. Geflügel.
Italien. Zuchtfedrigel aller Art.
Preislisten auf Verlangen postfrei. [2482]

Ausgestopft von Vögeln und anderen Thieren wird sehr gut und billig bejorgt von
[2483] Fr. B. Pepper, Bochum i. W.

16 Stück Kanarien, 5 Hähne (gute Schläger),
vertausche gegen Großen oder Rassehühner. [2484]
Paul Rothfritz, Ludwigsburg, Württemberg.

Zu kaufen gefüllt: Tielkiste, Goldkopftiell, Amaranth, Schmetterlingskiste, Zebrafink, je ein gefundenes nistfähiges Web, am liebsten gezückte Vögel, unter 1 Mbd. oder Par gelbfärbige Grillspe. [2485]

In Tausch oder Kauf abzugeben: 1 Wsch. Sonnenvogel, 1 Wsch. Gelbschaubtiell, 1 Par Gründertiell, 1 Wsch. Dominikanerwitwe, in Putz kommeid, 1 Mistar Tertoreller, 1 ausgesogenes Wsch. Singdrossel, 1 junges Par graue Reisvögel, 1 Räuchern, sämtlich tadellos. Bei Anfragen Freimärkte. **H. Stechmann**, Arolsen.

Berlin, den 26. Dezember 1878.

VII. Jahrgang

Gute Kanarienhähne

[2486]

versendet unter Garantie von 10 bis 15 M.
Leipzig, Reichstr. 27. **E. Thorschmidt.**

Berlaufe meine sämtlichen seinen edlen Tauben.

Berlaufe Mehlwürmer. [2487]
Bochum i. Westfalen. **Witwe Lorenz.**

Blaue echte Prietstauben, 1 Zimmerslinke m. gesogenem Laufe (für Sperlinge, Rosen zc. zu schließen), in Tausch suche feine Harzer Kanarien und ein Gebramändchen. [2488]
August Bayer, Ehlingen.

Suche zu kaufen: Bartmeisen, Schwanzmeisen, Goldhähnchen, Zaunkönige und verschiedene Grasmücken.
Hugo Bumcke, Landesberg a. W. [2489]

1 Buchtfälg für kleinste Finken 50 cm lang, 30 cm tief, 40 cm hoch, in Wies prämiert, noch vorhanden, verkauf für 15 M. [2490] **Quechl.** Giebichenstein.

In Tausch gegen Vögel.

Von der bis Juni d. J. von mir herausgegebenen und redigirten

Deutschen Jagdzeitung

(Illustrirten Umschau in den Revieren der Jägerkunst) habe noch 100 Exemplare reservirt und mache Jagdtischhaber und Naturfreunde darauf aufmerksam.

Unter meiner Redaktion ist die „Deutsche Jagdzeitung“, was die Mannigfaltigkeit und Pracht der Illustrationen anbetrifft, allen anderen Jagdztschriften weit voraus gesessen (erscheint so doch in Format und Ausstattung der großen Leipziger „Illustrierten Zeitung“) und bilden 24 Nummern den vollständigen Band. — Ich verkaufe den kompletten Band mit dem Buchhändlerkatt, also für nur 12 M. (anstatt 16) und nehme auch fördernden Vögel und Papagänen in Tausch an, wobei dieselben zum höchsten Preise anrechnen. [2491]
Fr. v. Ivernois,
Homburg v. d. Höhe, Villa Haller.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, à Stück 10—15 M., Weibchen à 75 M., sind abzugeben. [2492] Postsekretär Schlegelmich, Jerbitz (Anhalt).

Jäschtenvögel, aller Gattungen, die meisten schon im vollen Gesang, stets am Lager bei **Franz Wanck,** Vogelhandlung, Prag, 411 L. Rittergasse. [2493]

Eine braune Bänische Dogge, reine Rasse, männl., von circa 78—80 cm Rückenhöhe und circa 90 cm Brustumfang, sowie einen gelbbaud. Kakadu, welcher „Kakadu“ spricht, Käfchen gibt zc., hat billig zu verkaufen. [2494] **Wih.** Tausendfreund.

Heim. Harzer Kanarien, Prima-Sänger, eigener Zucht, hat abzugeben. [2495]

Fr. Flacke, Herford i. W.

Bogelfutter

[2496]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinbold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin nur bei **A. Rossow,**

Mantennestraße 29.

Der Hannoversche Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögelzucht

hält vom 21. bis 24. Februar 1879 seine

fünfte allgemeine große Ausstellung von Kanarien (Mollern)

ab. Die große Zahl der Ausstellungsräume ermöglicht eine genaue Klassifizierung der Vögel hinsichtlich ihrer Gesangleistungen. Für Aussteller ganz junger Kanarien ist daher jede Vergleichung ausgeschlossen.

Mit der Ausstellung ist eine Verlobung verbunden. Preise à 50 Kr sind schon jetzt in Hannover beim Vereins-Sekretär Herrn W. König, Wöhrdstraße 11, und in der Expedition der Zeitschrift für Geflügel- und Singvögelzucht, Schmeißstr. 3a, zu haben. [2497]

Der Vorstand.

Das Etablissement von

[2498]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179, 180, St. Georges Street, Soh,

erhielt in den letzten Sendungen: 12 Grampagaziers à 16 M., 3 Nymphenfittiche, 1 Par Kontauben, 1 bunten Lusen, 2 Par Schwindelefanten, 2 Par schwarze Schwäne; 1 Kapuziner-Affe; 12 Stück edene Trinkgefäße, in den Gräben der Inkas in Peru gefunden.

Preisverzeichniss

von

J. W. Wunderlich, Samenhandlung, Frankfurt a. M.

Die Notirungen vor 100 Kilo gelten nur bei
Abnahme von mindestens 10 Kilo.

	100 Kilo	1 Kilo
	M.	Rs.
Mais, kleinförniger, frischer Kukuru,	19	—
(s. Hühner, Tauben, Papageien etc.)	—	—
Wizen	22	—
Gerste	17	50
Kanarienfamen	32	—
Hansfamen	30	—
Hafekern	32	—
Hirse, weiße	38	—
„ gelbe	28	—
„ gefärbt	32	—
Sommersat	35	—
Bogelfutter, gemischtes, aus Kanarien-		40
samen, Haselnüren, Hans und Rüb-		
samen bestehend	33	—
Diesel, ohne Hans	34	—
Ameisenfutter, getrocknete	—	3
Sämtliche Artikel sind von vorzüglicher Qualität und bestens gereinigt. Die Preise verstehen sich ausführlich. Verpackung, frei ab hier per Tafel.		[2499]

Ein Par schöne brüllustige Wellenstötche (Ps. undulatus) 12 M. Ein Par Alexanderstötche (Ps. torquatus) 33 M. Ein Par Afrikanische Elster (Fr. Hartlaubii) 8 M. Ein Par Atlasvögel (Vidua nitens) im Prachtzweider 8 M. Ein Par edte französische „Serins“ (artna Kanarienvögel), aus Lyon bezogen, 12 M. Verpackung wird bei allen nicht berechnet. Ferner: 1 Breith. „Thierleben“ I. Band mit 156 Abbild., gebunden, ganz neu, anstatt 25 M. nur 6 M. 1 „Blätter für Kanarienzucht“ 1874, 1—12 (im Buchhandel vergriffen) 3 M. 1 „Illustrierte Jagdzettelung“, II., III. und IV. Jahrgang, komplett, gebunden (der II. Band ist im Buchhandel nicht mehr zu haben), alle drei für 15 M.— Nur gegen Nachnahme oder Einführung des Betrags. — Statt barer Geldes nehme jedoch mit Vergnügen futterfressende Vögel und Papageien in richtigen Parten an.

Bar. v. Yvernois.

[2500]

Homburg v. d. Höhe, Villa Hasser.

Hunde.

1 Dogge, weiblich, engl. Rasse, 35 cm. hoch; 1 Newfoundländer, Prachtexemplar, sowie 4 Stück junge echte Dachshunde und ein gelernter Pudel zu verkaufen bei

[2501]

Fr. B. Lepper, Bochum i. W.

Mehlwürmer fürs Futter 7 M. 50 R.

[2502]

Theodor Franck.

Ad. Stüdemann.

[2503]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.

Fabrik von Vogelfäigen in allen Größen, von 75 J bis 300 M pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorrathlicher Käufe nach Dr. Ruh's „Handbuch für Vogelkäfige“. Bei Anfragen gefällig Postmarke beilegen.

25 Stück Kanarien, gute Schläger, von den besten Harzer Stämmen abstammend, à St. 6—20 M., dgl. 20 St. Weibchen à St. 1 M., verfeindet gegen Nachnahme oder Vorher-Einführung, auch täusche solche gegen einen gefundenen Jako oder edle Hühner um

[2504] E. Kleye in Sangerhausen.

Inländische Vögel und Säugetiere

eroffert die Thierhandlung H. Jenikovsky, Preßburg-Ungarn.

Sprosser (vielen fangen an zu dichten) à St. von 14—20 M., Nachtpalais à St. von 6—10 M. und andere Zusatzvögel. Alle Gattungen Samenfresser à St. von 50 J bis 3 M., Normandiner Kaninchen à Par von 6—10 M., Meerschweinchen à Par 1 M., weiße zahme Ratten à Par 1 M. Alte Futterarten für Vögel. Gold- und Marmorecken u. c. [2505]

Alle Gattungen Vogelfutterstoffe, insbesondere führen besten Sommerküchen, feinste französische Weißbrüder, osmanische Hirse, feinste Senegal- u. Kolbenhirse, Glanzfamen, Ameisenfutter, Eigelb, Tierbrot und Ossa Sepiae, en gros u. en detail, erofften

[2506] Klaim & Co., Prag.

Vogelfutter.

[2507]

Ameisenweier per Kilo M. 3. 20.

Kanarienfamen	—	30.
W. franz. Hirschen	—	44.
Gelbe	do	—	32.
Blut	do	—	28.
Haberferne	—	38.
Hansfamen	—	30.
Rübämen	—	44.
Blauer Mohr	—	60.
Gemischtes Vogelfutter	—	38.
Weissflocken	—	20.
Glasfamen zu Vogelfutter	2. 50.	

empfehlen in guter Bar.

Gebüder Kümler, Illm a. D.

Schlag'sche Domänen

[2508]

hält auch fernerhin bestens empfohlen

Lebter F. Schlag, Steinbach-Hallenberg (Thüring.)

Zu verkaufen: 5 Pfauenhähne, à 12 M.; feinste Rassen-

tauben, als: Kreppstauben, engl. und Brünnler, Pfauenstauben in verschiedenen Farben, Schwalben-, Almond-, Indianer-, Bagdetten- u. s. w.; 1 seines edter Astenwinkler, rein schwarz, 1 do. Rattenfänger (Rüde, mit gestuften Ohren und Schwanz); Wellenpapageien und Trompeten-Kanarien-

vögeln billigst.

[2509]

August Bayer, Erlangen.

413.8
G 27
v.7

AUTHOR.

TITLE. Die Geige

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00996 1889