

數魚頭醫方提徑

			一 二 三 六 八	漢 書 門
三	一	九	八	
册	架	函	號	類

庫	文	閣	內	
函	一	三	八	漢
架	五	三	八	書
				類

下



欽太醫晉院校正熬魚頭醫方捷徑卷之下

附上藥性

●去寒藥性

乾姜炮 肉桂刮去 黑

附子以火炮列 吳茱

莫去梗以益

●去濕藥性

蒼朮 白朮 防己去濕

木瓜 秦艽 蕁麻

茵陳蒿 石菖蒲 草

此藥性賦

濟世之道莫先於醫療病之功莫先於
藥醫者九流魁首藥者百草根苗員散

未脩藥性先識故云硃砂有爛肉之功

巴豆有穿腸之力丁香和胃乾姜快胸

熟地黃補虛損大有奇功生地黃通血

脉甚為至妙青皮陳皮最能理氣石脂

龍骨極好生肌良薑性熱得菖蒲好治

龍膽湯下焦 猪苓

澤瀉 天麻 黃柏

地骨皮 白茯苓

●補腎益精藥性

杜仲 遠志以甘草水入

骨用 草薢 牛膝去

酒 巴戟 石斛 黃

柏去皮切細用 熟地

黃酒洗手 山茱萸去

五味子 覆盆子 茨

實 乳香 女真實

胡芦巴 胡麻子又止

丁卷

心疼芒硝大寒入大黃可通臟結乳香
沒藥止痛為先荆芥薄荷消風第一金
沸草款冬花能醫咳嗽天南星蕪半夏
最化痰涎五靈脂專能治氣玄胡索佐
之尤良黑牽牛極利小便加滑石並之
又美砒砂辟邪伐惡犀角療風治狂扁
蓄瞿麥治膀胱有疾芫花甘遂逐水蠱
偏宜蘆薈會稽酥小兒疳患蛇床杏子
治諸患瘰癧河北團參亦治咳嗽江南
蛤蚧單療脾痿黃連厚腸蕪能洗眼明

痛 兔系子 枸杞子

●興壯元陽藥性

瑣陽以好酒 肉蓯蓉以

浸一宿刮去鱗破開中

心去白膜脚酒蒸以酥

炙 沉香 韭子 山

茱萸 補骨脂 枸杞

子 蛇床子 淫羊藿

丹砂 陽起石

●滋補真陰藥性

黃柏 知母以碗片刮去

用 熟地黃 天門冬

兔絲子 敗龜板酒

目棋柳下氣又可退翳除昏甘菊花清
心利頭赤茯苓利水破氣枳殼厚朴快
氣寬腸桔梗枳實開胸快膈香附子破
血治劫骨碎補止痛住疼木香沉香分
氣降氣麻黃桂枝發汗止汗當歸活血
茵陳退疸生姜止嘔人參潤肺尤佳白
木補中肉寇止瀉甚美川芎石膏最治
頭疼柴胡黃芩能除身熱蒼朮除濕硃
苓去水五味生津烏梅止血川烏草烏
入骨搜風附子天雄回陽返本宿砂紅

●正心定魄藥性

人參 山藥 茯苓 神淨 去木

遠志 酸棗仁 牛黃

龍骨煨 芫薺子去壳 鹽水

炒 麥門冬 丹砂

●強筋壯骨藥性

杜仲 草薢 天麻 兔

絲子 胡麻子 拘杞

子 虎脛骨酒洗火炙

●治夢遺泄精藥性

遠志 芡子 巴戟去骨

兔絲子 破故紙 鹿

豆消食補虛梔子連喬開心利熱葛根

止渴又能開腠除風黃柏消瘀亦可敷

瘡退疽此其大略而言本草具陳於左

●諸品藥性詩

甘草 甘甜味本溫 調和諸藥首為尊

通經煖胃除紅腫 下氣通關又壯筋

人參 甘美有微寒 止渴生津亦利痰

明目開心通血脉 安魂補氣解虛煩

茯苓 利水能醫泄 益氣安胎伐腎邪

開胃定經煖腰膝 赤苓破氣又堪嗟

白木 甘苦溫無毒 止汗益津消五穀

利痰逐水治頭眩 風寒濕氣皆宜服

菊花 甘平無毒意 去風除熱安腸胃

頭眩心痛悉能醫 寬隔除痰祛熱氣

琥珀 元來辟鬼妖 治狂妄魄把痰消

明睛去翳除心痛 療蠱消膨有大勞

菖蒲 辛味性溫中 斷鬼誅虫煖血宮

風濕癱瘓皆可用 開心通竅治人聾

兔絲 甘辛其性平 興陽補損又添精

溺血血寒皆可服 腰疼膝冷也應靈

羊酸 龍骨 益智子

治夜 川續斷 牡

多小便 研細用

●補益虛損藥性

人參 黃芪 山藥 遠

志 川當歸 巴戟

鹿茸 瑣陽 肉蓯蓉

麥門冬 天門冬 知

母 茯神 紫河車

山茱萸 酸棗仁 胡

麻子 柏子仁 熟地

黃

●破積塊藥性

青皮 乾漆 山梭 蓬

木 枳實 姜黃 破血

直阿魏 亭歷 治癥瘕積聚

●理傷損藥性

蘇木 乳香 沒藥 骨

碎補 白芨 姜黃 澤

蘭 威靈仙 生地黄

熟地黄 牡丹皮 勿

鐵

●治癰瘡疔疔排膿

消腫藥性

牛膝 寒而苦味酸

去除寒熱理拘挛

墮胎通血醫傷損

填火排膿治火乾

意苾 微寒味甘

舒筋消水去風寒

肺癰濕痺血膿嗽

益氣輕身利藏間

羌活 苦辛其性平

去風明目止諸疼

牙痛冷痺奔逐氣

疔瘡金瘡用搃靈

升麻 性寒味甘佳

解毒誅精疫瘴加

腹痛頭疼寒熱等

祛風散腫治疼牙

車前子 寒性主寒

止疼淋瀝益精間

消痰除濕明紅眼

棄瘵兩傷及衄安

連翹 去子 天花粉 乳香

沒藥 金銀花 黃

芪 白芷 川芎 南

星 白芍 防風 地

榆 止瀉 白芨 桔梗

白蒺藜 羌活 蘇木

澤蘭 木通 赤石

脂 血竭 龍骨 收瘡

蒼耳子 蒲公英 黃

芩 黃連 大黃 姜

黃 牡丹皮 黃柏 治瘡

瘡 白斂 治惡瘡 苦參

天門冬 苦又甘寒

療脾醫癰治血痰

益氣養肌行小水

去除寒熱潤喉間

麥門冬 甘寒無毒

利水止渴解燥煩

調中定魄除虛熱

療嗽肥肌養體顏

地黄 甘苦性微寒

活血消瘀除熱煩

生者大寒能破血

勻經墮產療傷殘

細辛 溫辣除風濕

通竅除癰治欬逆

下氣勻經利乳同

安和五臟生津液

巴戟 甘辛微帶溫

強筋壯骨補中津

祛風益氣除邪氣

夢泄腹疼皆可醫

醫方摘要

無名異 玄參 梔子

瞿麥 射干 蛇床子

治風 升麻 治痘 疹毒 牡

礪 荆芥

●治乳癰藥性

白芷 續斷 貝母 滑

石蒲公 瓜蒌子

木鱉子 並去 漏芦

●治黃臣藥性

茵陳 秦光 黃柏

苦參 天花粉

●治心煩難眠藥性

梔子 菊花 貝母 乾

葛 酸棗仁 扁豆

五味子

●治腸風下血藥性

鷄冠花 槐花 茨實

白欬 荆芥 苦參

秦光 地榆 蒲黃

五靈脂 桑黃

●治淋病尿血藥性

通草 瞿麥 龍骨 鹿

茸 側柏葉 伏龍肝

治尿血

醫方摘要

卷

黃柏 苦寒能退疸

殺虫 治劫醫瘡癬

黃芩 味苦瀉心炎

黃疸 腸癰并瀉痢

黃芪 味苦性微温

調血 依崩益神氣

黃連 味苦有微寒

鎮益 膽肝厚腸胃

借問 胡黃連 恣生

明眸 止嗽醫濕瘰

瀉蘆 大寒鹹且苦

能醫 傷損續筋骨

防風 甘平最去風

益神 補氣醫拘急

荆芥 辛温去衆風

祛除 寒熱陰陽毒

蒲黃 甘味性平

通利 小便逐瘀血

五味 子温味大酸

轉筋 霍亂并傷酒

胃中結熱又能疎

活血能除熱在膚

活水通麻利小便

乳癰湯火盪皆痊

止痛排膿補弱中

逐瘀止汗又祛風

去熱明眸又殺疳

止除血痢解咽乾

骨蒸勞復用之靈

幼子驚癇疳熱行

下乳排膿通血阻

去熱去風皆得所

能除頭暈目盲同

骨節痺疼搃是功

下瘀除痺治筋同

氣壅頭疼瘰癧攻

心腹膀胱寒熱行

止崩治衄墮胎靈

生津潤肺出焦煩

嘔逆勞傷用可安

五

●治衄血藥性

生地黄 生蒲黃 側柏

葉 百草霜 草决明

天門冬 龍骨 白

芩 犀角 茅根

●通經水藥性

牛膝 紅花 桃仁 蘇

木 生蒲黃 細辛

木通 連翹 天花粉

馬鞭草 牡丹皮

乾漆 射干 京三棱

五靈脂 蓬朮

為

●調經水藥性

澤蘭 益母草 姜黃

玄胡索 肉桂 溫地

榆 山茱萸 二味並止

●安胎藥性

白朮 條芩 桑寄生

蘇白 宿砂仁 阿膠

前胡 陽起石

●治產后血迷藥性

蘇木 荆芥 紅花 五

靈脂 生地黄 川芎

旋花 一名金沸草

味主辛溫除咳良

苗醫丹毒利小便

根主續筋療金瘡

蔓荆 良苦通關竅

治痺堅牙殺白虫

益氣開眸救眼淚

頭風疼痛亦收功

桑寄生 平苦且甘

背寒腰痛共麻頑

安胎益血助筋骨

癰腫金瘡下乳墜

杜仲 辛溫壯骨筋

補虛益氣治腰疼

小便淋瀝脚痰軟

陰痒加之極有靈

丁香 辛熱除寒嘔

溫胃興陽翻胃蕪

霍亂奔豚音蠶乳

腰疼去冷用皆痊

木香味苦氣微溫

和胃行肝氣有功

調和諸氣為神妙

瀉氣無斯治不中

沉香降氣調中氣

暖胃追邪去濕風

檄癖風麻并白痢

轉筋吐瀉搃收功

檀香白者消風熱

殺鬼追虫霍亂寧

心痛腰疼并腎氣

用之一似有神明

麝香 辛暖通關竅

截瘡催生又墮胎

伐鬼定驚除日翳

殺虫解毒療癰瘡

乳香 溫暖能和氣

止痛醫癰見効及

暖腎益精除霍亂

中風口噤也須他

●治產后氣血諸病

藥性

烏藥 當歸 澤蘭 玄

胡索 乳香 沒藥

乾姜 治產后熱 益母草 勿

鐵器

●治血崩藥性

巴戟 鹿茸 續斷 炒

蒲黃 熟地黃 地榆

阿膠 治胎產下血 炒香

附 首烏 赤石脂

五靈脂 側柏葉

陽起石

●治疔下藥性

紅葵花 白葵花 白扁

豆花 地榆 何首烏

龍骨 海螵蛸

●去腹中諸虫藥性

厚朴 使君子 楝柳

桑白皮 烏藥 乾漆

黃柏 苦參 鶴虱

殺三 雷丸 貫衆

●治霍亂轉筋及祛

煩暑藥性

沒藥 温平 破血 宜 瘡癰 止痛 搃為奇

腹心上痛并癥結 金刃傷殘皆用之

蛇床 辛苦性還平 下氣温中又強陰

陰濕痒麻惡瘡疥 去風逐血逐瘀行

茵陳 苦味微寒意 利水除黃除執氣

濕瘴頭疼悉可醫 明目解煩化痰滯

乾姜 味辛性大熱 風濕氣痺止吐血

霍亂咳嗽腹冷痛 破血消腫通肢筋

生姜 味辣主温平 欬逆痰涎嘔吐靈

開胃除痰尤可喜 頭疼鼻塞用之精

葛根 甘味性平寒 解熱墮胎消酒班

開腠 去風除濕氣 止疼解毒破瘀干

天花 寒苦除消渴 解熱安中又補中

退疔 通經行小脉 實能散痞又開胸

山歸 温性味甘嘗 血熱風崩搃莫當

活血 用身生血腦 尾能破血可推詳

芍藥 微寒帶苦酸 消瘀去水止疼端

利便 補腎消癰腫 赤者兼能補氣完

麻黃 味苦性温平 發汗追風去腦疼

示瘴 消斑開腠理 能通九竅有聲名

醫方類聚

扁豆 木皮 香薷又治口臭

●墮胎藥性

南星 半夏 牛膝 乾

姜 桃仁 神麴 山

棱 瞿麥 意以仁

通草 牡丹皮 茅根

皂角 巴豆 乾漆

●治辟嵐瘴藥性詩

訣

嵐瘴非濕却是濕樟小皮

及黃茅根 柞柳草果 尤

堪用 常山 元英 合茵 陳

●小兒木舌重舌鵝

口瘡 疥風 蠅口

小兒重舌 最難 當鶴虱 蝸

牛亦可嘗 各用 鵝涎 堪

洗口 疥瘋 蜘蛛

●治腸風酒痔藥性

歌訣

槐角地榆 并善 參椿皮 蝟

皮及女真 地茄 若用 酒

來 陰腸 風便 血速 如神

●藥性治中有製訣

堯花不利 水無 醋不能 通

天麻 辛味性平中 定搐除驚 最去風

通竅舒筋 治癱痺 補勞通血 蠱還通

良姜 溫辣調心氣 消食除風 助胃強

吐瀉腹疼 并酒毒 轉筋霍亂 也相當

防己 溫平苦又辛 風痼寒濕 癬瘡尋

風浮水腫 膀胱熱 通竅醫癰 療肺宜

三稜 平澁除癥 癰 調血消疼 也落胎

快氣能除 心腹痛 煎來下乳 是奇哉

降木 苦溫快氣 先 腹疼心痛 也當權

消痰開胃 通經脉 冷氣奔豚 宿食痊

女黃 辛苦寒調血 破血消癰 治熱風

傷損癥瘕 皆有效 通經彷彿 鬱金功

川鬱金 辛苦又寒 生肌破血 療金殘

能除血淋 兼陳血 下氣元來 也用堪

款花 甘味又無毒 理肺消痰 治肺癰

咳逆驚癇 喉痺閉 洗眼明目 用心胸

牡丹 味苦性寒 來 破血通經 又下胎

亦可排膿 消撲損 驚癇風瘴 搃能瘥

青黛 酸寒除熱 毒 小兒諸熱 及驚癇

金瘡蛇犬 諸虫毒 磨附熱瘡 功莫樊

菘豆本鮮毒帶壳不見
功豆寇大止泄有油返
又通住泄用白木去油
方收功草果收膨脹連
壳返脹胸黑丑生利水
遠志解毒逢補黃生通
血熱補血運通地榆醫
血藥連稍不住紅陳皮
專理氣連白補脾中附
子救陰藥生用走皮風
草烏鮮瘋生用使人蒙
人言燒過用諸石火煉

紅入醋能為末制作必
須工川芎炒去汗生用
氣痺痛治學要精理藥
靈芝安供
●膨脹忌服
白木黃芪白茯苓蜂蜜及
黃精天麥門冬及五味
誤補痰涎得上升
●用藥性口訣
虛人用補蒸下氣壯人清
熱要理風医利便病必
愈医痢下气鮮毒工胎

白寇 辛温醫反胃 諸般冷氣實難推

若還 冷吐猶其妙 搗細三枚酒一杯

肉寇 辛温止瀉靈 補中和氣又消膨

開胸 開胃消痰飲 去毒心疼苦氣行

宿砂 温性能消食 快氣和中暖胃家

霍亂 轉筋并下痢 奔豚咳逆也堪誇

雀麥 辛寒又墮胎 快癰明目療委來

通經 催產除淋病 棄治嬰兒口吐蛔

百合 甘辛辟見邪 安心治膽療癰邪

乳癰 蠱毒并浮腫 喉痺心疼咳嗽瘥

知母 性寒除熱渴 去浮下水伐勞瘥

潤心 補腎安心肺 邪氣能除利小便

貝母 微寒味苦辛 消痰潤肺治黃淋

目青 体痺金瘡瘥 能下胎衣癆瘦勻

玄參 微苦又微寒 益腎開喉下血寒

下水 止煩消腫毒 狂邪蒸骨熱風涼

白芷 辛温伐熱風 長肌定痛療癆癩

女人 赤白并陰腫 去舊生新血有功

前胡 味苦寒除熱 止嗽開胸亦下痰

明目 殺疳開胃氣 頭疼霍亂搃奇堪

愈医痢下气鮮毒工胎

前項用涼冷下產后有
滯濕治腫還當清小便
化痰清血慣醫瘋治癩
鎮心清痰氣醫血調氣
為上功此是醫家用藥
訣后之學者要精通

●察病臨症變句賦
頭痛屬陽心本熱小便赤
黃亦是熱外怕風吹內
實熱舌乾唇烈亦真熱
遍身痠疲血不週發熱
作寒血不週小便不利

血滯迷大便不通氣滯
迷心神不安痰滯迷手
足厥冷血在內外怯風
兮熱在內中腕膨滿痰
在內盜汗自汗玄竅閉
外感傷風玄竅閉上氣
喘急痰壅逆胸脹服塞
痰滯逆中惡昂天氣滯
逆

●藥性升降浮沉補
瀉法
足厥陰肝經足少陽膽經

藁本微寒味苦辛 清目去痛伐邪靈
治癩通血生肌肉 陰腫股疼癩疔勻
艾葉温平苦暖陰 醫疝痢血漏崩并
女人有子除心痛 止血安胎治轉筋
地榆酸苦微寒性 血痢金瘡止痛強
痿漏惡瘡并吐衄 排膿醫孔治蛇傷
史君子其性温平 劫子諸疳實可論
更可殺虫醫瀉痢 小便白濁也當分
附子辛甘大熱魁 搜風補暖助陽威
轉筋霍乱并寒濕 定癰痰涎也下胎

川烏大熱共天雄 破積消痰極去風
寒濕痺麻并效逆 亦能墮產殺尸虫
半夏生涼熱大温 消痰開胃建脾功
頭眩欬逆并胸滿 嘔吐癆瘡總可論
南星半暖利痰風 利膈消癰破積重
散血墮胎定風搖 蛇傷虫咬也收功
大黃寒苦及通腸 退血消痰療火瘍
快膈除痰通血脉 諸瘡癰腫盡稱良
葶藶寒辛利小便 除浮退熱下涎痰
肺癰咳逆并皮水 積聚癥瘕悉可全

味辛補酸瀉氣溫補涼
瀉手少陰心經手太陽
小腸味鹹補耳瀉氣熱
補寒瀉足太陰肝經足
陽明胃經味甘補苦瀉
氣溫涼寒熱補瀉各從
宜手太陰肺經手陽明
大腸味酸補辛瀉氣涼
補溫瀉足少陰腎經足
太陽膀胱味甘補酸瀉
氣寒補熱瀉

●五臟補瀉主治

肝虛者陳皮生薑之類補
之虛則補其母腎者肝
之母也以熟地黃黃柏
補之如無他症錢氏地
黃丹主之實則白芍藥
瀉之如無他症錢氏瀉
青丸主之實則瀉其子
以甘草瀉心火心者肝
之子也
心虛者炒鹽補之虛則補
其母肝者心之母也以
生薑補肝如無他症錢

桔梗微溫有苦甘 消痰下氣治驚癇

咽腦腹脇腸諸病 活血排膿解痢難

耳聾寒而又苦耳 破癥消血也消痰

面浮蠱脹并癢疔 寬膈通腸治便秘

恒山寒苦能除水 吐瘡瘦痰每有功

寒熱癭瘤并蠱毒 蠱脹水脹亦能通

草果味辛消氣脹 主除濕勝濕痺寒

解瘟辟瘴化瘡毒 散逐寒痰及吐酸

大戟甘寒療蠱頭 風疹水腫最堪求

利腸落產消瘀血 黃病癰瘡亦可謀

芫花寒苦專行水 破積搜腸又化痰

水腫蠱脹并氣塊 要知此物力為山

商陸酸辛微有毒 生之異者類乎人

導之腫氣通胸腹 療水功能効若神

海藻鹹寒通小便 癭瘤癥瘕瘳消

氣停水結通身腫 非此之功不得痊

牽牛寒苦利便魁 去水除浮又落胎

蠱脹滯壅并嗽氣 生還性急熱遲口

馬兜鈴苦醫痿痺 定喘消痰止嗽通

通氣又能除血蠱 更兼欬逆也收功

氏安神丸補之實則甘
草瀉之如無他症錢氏
方中重則瀉心湯輕則
導赤散

脾虛者甘草大束之類補

之實則黃連枳實瀉之

如魚他症錢氏益黃散

主之虛則補其母心乃

脾之母以炒益補心實

則瀉其子肺乃脾之子

以桑白皮瀉肺

肺虛者五味子補之實則

桑白皮瀉之如無他症

錢氏阿膠散主之虛則

補其母脾乃肺之母以

甘草大束補脾實則瀉

其子腎乃肺之子以澤

瀉之腎

腎虛者熟地黃以補之

腎無實不可瀉錢氏止

有補腎地黃丸無瀉腎

藥虛則補其母肺乃腎

之母以五味子補肺

用藥凡例

連喬寒苦醫瘡毒

治淋排膿活血功

瘰癧癭瘤并蠱腫

心家客熱即時行

劉寄奴溫冷史湯

通經破血治刀傷

心疼水脹胸腸痛

產後瘀疼用亦良

胡蘆巴暖補元虛

冷氣逢之痰便除

腹脇膨脹皆可用

面皮青黑服之舒

白附溫和去冷風

心疼血痺在其中

中風失語猶堪用

面發諸般亦可攻

桂皮辛熱通關節

行血舒筋止汗佳

冷氣腹疼并霍亂

手麻脚痺也醫他

陳皮溫苦能寬膈

快氣消痰止嘔靈

腰痛膀胱并腎氣

嗽吁欬逆也通行

桑皮甘瀋性微寒

清肺消痰止咳宜

水腫金瘡并漏下

癥瘕血氣悉依隨

秦皮苦寒治驚癇

女子崩中帶下難

青白遮睛童幼翳

風寒食痺治之安

大腹皮專攻下氣

健脾安胃更通腸

氣因冷熱攻心腹

煎用姜鹽入藥良

地骨皮寒味辛微

除風無定表間乘

解肌退熱能涼血

有汗傳尸之骨蒸

上焦有寒桂枝麻黃

中焦有寒肉桂乾姜

下焦有寒沉香附子

上焦有熱黃芩赤芍

中焦有熱黃連枝子

下焦有熱黃柏知母

亦用

頭風痛須用川芎血枯

遍身肢節痛須用羌活

風濕亦用

腹中痛須用白芍厚朴

臍下痛須用黃柏青皮

心下痛須用吳茱萸

胃脘痛須用草豆蔻

脇下痛須用柴胡日晡

朝熱寒熱往來亦用

脛中痛須用生甘草稍

氣刺痛用枳殼

血刺痛用當歸

心下痞用枳實

胸中寒熱用去白陳皮

腹中窄瀆用蒼朮

破血用桃仁

竹葉寒涼殺小虫 除煩止渴療喉風

執痰咳逆并風癩 消毒消便每有功

竹茹止嘔除寒熱 吐血崩家亦可謀

清利小便醫欬逆 五般執病也須求

梔子寒涼利五淋 能除胃熱解胸心

赤瘡火眼并諸痘 酒鼻瘡瘍亦可尋

茱萸辛熱出吳中 血痺風寒欬逆通

殺鬼興陽推冷氣 通閉陰濕治腸風

山茱萸主通邪氣 逐痺除風療耳鳴

婦女得之調經水 男人補腎更添精

枳殼微溫苦利痰 寬腸快氣也通閉

去風止嘔除麻木 逐水寬胎利肺間

厚朴苦溫專益氣 消痰逐水也消瘀

寬腸寬腹寬脾胃 止嘔兼將霍亂除

紫葳寒毒號凌霄 治淋行經瘀血調

崩帶瘕癥皆可治 遊風乳疾也還高

猪苓平苦利便尊 解毒消胸伏疫瘟

去水又能消水腫 妊娠子淋亦曾論

澤瀉苦寒無毒真 生陰消水治諸淋

追風通乳并陰濕 通血催生補女人

活血用當歸

補血用川芎

調血用玄胡索

補元氣用人參

調諸氣用木香

破滯氣用枳殼青皮

肌表熱用黃芩去痰亦

用

吐痰用半夏

去瘋痰用南星

諸虛熱用黃芪盜汗亦

用

脾胃受濕用白朮去痰

亦用

下焦濕腫用漢防己草

龍膽

中焦濕熱用黃連

上焦濕熱用黃芩

項渴用白茯苓乾葛

嗽者用五味子

咳有聲無痰者用半夏

積殼防風

喘者用阿膠天麥門冬

諸泄瀉用白芍白朮

烏藥溫辛治氣佳

醫黃治蠱補中誇

婦人血氣天行疫

霍亂瘡癰吐瀉加

大東甘溫可壯神

又能助脈健天真

大和脾胃安中脘

中滿之時忌入唇

酸東仁平安五臟

除風去痺骨能堅

補中益氣寧心志

更治虛煩不得眠

藿香辛暖散風邪

霍亂心疼總可賒

風水腫浮諸惡氣

脾胃吐逆又堪嗟

巴豆辛熱通五臟

破癥逐水又消痰

排膿開胃除蠱虫

熟用之時却又寒

益智辛溫主補精

安神益氣治餘淋

能除嘔逆調諸氣

多溺服之大有靈

木鱉甘溫主療瘡

折肌散腫也還強

腰疼可治能消酒

乳上生癰用最宜

枳實苦溫下順氣

下氣寬膈最堪謀

消痰散痔除膨脹

逐飲仍將宿食收

蒼朮氣溫其味甘

調脾更治濕之痰

寬中發汗切過白

除濕之功白朮戩

秦艽辛苦性微溫

利水施之亦有功

療遍躰之金色疸

除風濕在四肢中

醫方類聚

諸水瀉用白茯苓白木澤瀉

諸痢疾用當歸白芍

上部見血用防風

中部見血用黃連

下部見血用地榆

眼暴發用當歸黃連防風

風

眼久昏暗用熟地黃當歸細辛

鮮和傷風用防風為君

白木甘中為臣

解利傷寒甘中為君防風白木為佐凡諸風瀉

用防風天麻

諸瘡瘍用黃柏知母為

君連喬黃芩為佐

小便不利瀉用黃柏知

母為君茯苓澤瀉為佐

瘧疾用柴胡為君隨所

發之時所屬經部分以

引經藥導之

已上諸藥此大略言之以

為處方之階匠者當潛心

醫方類聚

薄荷辛味消痰飲 去脹搜風濕汗行

破血通關能止痢 入人榮衛療頭疼

瓜蒂苦寒能吐飲 吐痰下水去肢浮

鼻中息肉并黃疽 欬逆心疾可去求

扁豆微涼下氣來 轉筋吐瀉最當該

又能補瀉安腸胃 草毒蛇傷不必猜

枸杞子功能補氣 去風明目益元腸

根名地骨皮堪用 寒熱虛勞又載方

紅花辛溫能補血 腹疼惡血又能除

止產敗血血之暈 補血少血血之虛

紫草苦寒通九竅 腹心和氣疸比日醫

消膨治脹利水道 豆疹瘡危用最宜

紫苑苦辛除欬逆 熱寒胸結氣皆消

療吐膿血止喘性 嬰兒驚癇亦可調

芒硝苦寒消積聚 蠲痰潤燥性傷胎

胃中食熱血結閉 大小便壅澁盡開

懷香子是小茴香 開胃調中得酒良

主胎腹疼并霍亂 更通腎氣及膀胱

胡麻平情最搜風 長肉生精益氣同

頭面癭瘡膨血滯 利便墮產濕寒攻

利便墮產濕寒攻

利便墮產濕寒攻

利便墮產濕寒攻

利便墮產濕寒攻

利便墮產濕寒攻

利便墮產濕寒攻

利便墮產濕寒攻

利便墮產濕寒攻

利便墮產濕寒攻

利便墮產濕寒攻

利便墮產濕寒攻

于審擇焉則亦庶乎其可也

眼科用藥便覽

鳳凰去翳 猪肝去翳

白丁香去翳 山藥去翳

蛇蛻去翳 石决明去翳

秦皮去翳 芒硝治翳

朴硝去翳 珊瑚去翳

木賊去翳 荆芥去風

羌活去風 薄荷去風

附子去風 芫花去風

琥珀明目 黃芪補虛

黃芩涼血 防風去風

前胡補肝 川芎去風

獨活止頭 牙硝涼肝

甘草涼肝 白礬去瘰

車前子明目 雄黃治目

朋砂止泪 磁石治目

牛膽明目 生地黄退血

乳香止痛 熟地黃活

黃連除熱 葶藶散腫

黃柏解熱 商陸退腫

牛旁子涼心 草决明涼肝

雄膽去腫 人參補虛

杏仁 温苦利痰能止嗽行風定喘加

心下熱煩頭痛等開胸發汗也須他

木瓜 性温能滋渴止嘔消痰湿瘡宜

霍亂轉筋并吐瀉奔豚脚氣搃能醫

枳榔 辛味温消食逐水除痰下氣頭

開胸健脾除後重諸風諸積不須憂

川芎 氣温味本辛上行頭角清陽經

止頭疼能行血室養新生血有神靈

薤仁 甘苦性還寒潤大腸經之秘難

破經久蓄之陳血去滯生新治血乾

瓜蒌根 味苦沉寒止渴之功若聖丹

退熱消煩清氣血補虛通濟月經痰

龍膽草 苦性沉寒退散肝經之熱煩

若病下焦之湿腫服之即可得痊安

蘇木 甘鹹非可降產停敗血逐能行

瘡瘍死血之用散散處還滋新血生

假蘇木 名即荆芥下氣除勞治血風

瘡疥傷寒為要藥更除血暈與頭疼

紫蘇 下氣能開胃治脹消痰利大腸

煮汁飲之除蟹毒若安喘嗽子尤良

治眼目昏暗不見方

桔梗補虛明目菊花明目
白芍補虛止痛鬱金退熱
五倍子治腫槐花去腫
穀精草去翳

●治眼目昏暗不見方
谷精草石決明草決

明青箱子用白梨花

甘草薯川号沙
魚皮米醋浸三日米水洗
水去沙皮可用蛇皮浸三日
瓦焙干又用鹽
措过炒干

羌活白菊花猪胰子

一个用新蝉腿水洗过
瓦焙干

荆芥防風知母川

當歸黃栢皮川薄荷

右用共為細末蜜糖煉

為丸

羊肝丸不問盲目羊肝

用竹刀去膜

又

黃連五甘菊花川薄

荷梗五荆芥去腫
右為末搗爛為丸如梧

木通寒瀉小腸火小便熱秘大能通

通經利竅宜施用導滯無他可比功

通草甘通陰竅澁更消水腫閉難行

用之澁閉俱通暢因此呼為通草名

澤蘭甘苦能行氣癰腫瘡膿可內消

更治損傷并打撲并除身面浮肢

白芨生消癰腫毒性同白欬反烏頭

去除白癬并破裂更療邪風暖不收

川椒味辛熱有毒濕中去冷服之安

主除兩目之雲翳又治六腑及沉寒

萎蕤甘除四末風治目淚出爛而膜

男子濕流腰膝痛女人黑黥面斑重

烏梅酸溫收肺氣生津止渴更除煩

又安泄痢調和胃去熱寒來在骨間

玄胡索溫味苦辛破血又治小腸疼

活精血療產后疾安胎調血產前經

威靈仙苦溫無毒痲瘰皮膚風可消

冷痛膝腰痰出唾腹中新舊滯皆調

鼠粘子辛消瘍毒盈肌癰冷主風濕

退諸風熱咽不通利凝滯氣入腰膝

桐子大不拘白水下

又

羌活 甘菊花 細辛

栝子仁 五味子 官桂

白木已上各樣五斤 黃連三斤

右用羯羊肝為丸

●治眼目昏暗常見黑

花方

五味子六斤 巴戟去心一斤

枸杞子六斤 因從容老酒浸過

焙干 甘菊花 小半

右煉蜜為丸鹽湯吞下

●治眼目執痛方

當歸須 菊花 黃芩

防風 荆芥 枝子 赤芍

芍藥 連喬 蟬退

羌活 椶葉藏有熱加

大黃 黃連 黃柏 牛

旁子

右用灯心薄荷為引

●治風眼目痛方

防羊 荆芥 枝子 連

喬薄荷 生地黃 蜜

蒙花 黃柏 黃芩 龍

運方連正

補骨脂名破故紙

主攻血氣理勞傷

陽衰腎冷精流出

研爛胡荽合服良

蜜蒙花主能明目

虛翳青盲用最宜

若是小兒敷豆毒

熱疳入眼亦能醫

乾漆味辛温有毒

削年深積破癥堅

更除秘結停留血

血氣攻心亦可蠲

麥蘖辛温消宿食

破癥結益氣虛人

上焦滯血能行散

心腹膨脹宜此伸

甘松無毒味甘香

浴体肌香可作湯

下氣更能除惡氣

腹心痛滿是奇方

阿魏無真却有真

臭而止臭乃奇珍

殺虫下氣除癥瘕

及治傳尸乃辟瘟

蘇合香油能辟惡

去虫杀鬼及達神

更消蟲毒除瘟瘧

久服令人夢不生

赤石脂甘酸且温

固腸胃有斂收功

胎衣不下宜斯逐

順落不為峻急攻

姜黃烈似鬱金功

理損消癰止暴風

主治癥瘕兼下氣

月經壅滯亦能通

逢砂消痰能止嗽

其緩之功破結瘕

喉痺初生宜進此

瘡腫陰陽氣川灵

膽草 草決明 桑葉 木賊 疾梨子 蟬腿

●治眼目久視傷眼疾

熱目方

當歸須 川芎 赤芍

白芷 連翹 蔓京子

疾梨子 谷精 夏枯

草人參 冷目加 其氣

花 生地黃 青箱子

龍膽 黃芩 黃連

黃柏 玄參 荆芥 石

決明 草決明 其少

過 羌活 防風 知母

薄荷

右用為末煉蜜為丸吃

飯后白湯吞下每次三

十九

●治火眼通紅方

防羊 荆芥 枝子 連

喬 川芎 薄荷 當歸

須 生地黃 黃柏 蜜

蒙花 黃芩 木賊 其

少 赤芍 左膽 草

以明 外臚經有熱加大

遠志 苦温除咳逆 益精補氣正心神

祛邪利竅止驚悸 強志聰明智慧人

五倍 一名文蛤是 主除齒蠹及瘡膿

更攻五痔多便血 洗眼猶能去熱風

水銀 本是硃沙液 取置爐中煅養成

消化五金除疥蟲 婦人難產用催生

靈砂 性温通血脉 安魄養氣益精神

止陰煩滿殺邪鬼 主平五臟百般疔

廣州出產石硫黃 治疥堅筋去蠹瘡

逐冷壯陽陰痿癖 老人風秘是仙方

玄明粉 有酸辛味 宿垢留腸用此蠲

軟積開痰消癖瘕 大除胃熱保命全

砒霜 有毒仍酸苦 治瘡除藹効若神

膈內風痰堪用吐 若還多服必傷人

雄黃 有毒性平耳 息肉喉風用最堪

能殺精邪蛇虺毒 妊娠佩帶轉生男

珍珠 潤澤安心志 傳面令人好面容

粉點 目中磨翳障 裹綿塞耳可除聾

滑石 利竅能迷氣 利水通津入太陽

大腸與胃有橫聚 推蕩重令化氣強

黃朴硝

●治眼目膏藥方

好黃連三子 大束十二个

杏仁十二个 玄參 防羊

荆芥 連翹 疾梨子

蔓京子

右用同煎為膏

●治眼痛赤熱方

連翹 沙梨子 蟬退

人參 赤芍 茯苓 米

服

又

黃連 黃柏 當歸尾

川芎 赤芍 白芷 白

菊花穗 防羊 荆芥

甘少 枸杞子 枝子

兔絲子 生地黃老者

熟少者 羌活 獨

活 桔梗 白疾莉 草

决明 陳皮

右用白水煎服食飯

后服

石羔 甘苦性大寒

清金制火肺寧安

除頭痛湯日補熱

史安胃熱奪其食

石密 甘平安五臟

補中心痛養心胆

調和百藥兼益氣

止痢須知蝎更官

訶梨 動苦能開胃

冷氣奔豚是本功

消食化痰并止痢

更除崩漏及腸風

阿膠 甘温能益肺

及能心嗽吐如膿

補虛更可安胎氣

治痿強陰壯骨隆

龍骨 甘平殺鬼精

養魂定魄治癇驚

腸癰膿血并崩漏

入藥收癰欵口靈

虎骨 除邪去犬傷

傳尸癆瘡搃皆強

毒風鬼氣顛狂病

牙痛陰瘡及惡瘡

犀角 酸寒除百虫

伐瘟去瘴治傷寒

鎮心解熱鑿癰腫

亦治蛇虫鬼毒中

龜甲 破癥除漏下

小兒合顛治頭瘡

更攻瘡痔并癰蝕

勞復傷寒用作湯

鹿茸 甘暖補虛精

益氣生牙羸瘦盈

石淋癰瘡并夢泄

生新去舊血家行

牛黃 凉苦主驚癇

定魄安魂治產難

嬰幼夜啼卒中惡

中風口噤及強邪

治時疫眼方

石羔 川芎 赤芍 生

地黃 當歸尾 羌活

獨活 木賊 連翹 柴

胡 其 少

右用白水煎服

治久熱眼目方係是

血虛者

當歸 川芎 熟地黃

赤芍 枸杞子 黃連

木石子 兔絲子 車錢

子黃其羌活 其少

右用白水煎服

治眼藥末方

煇石 凡 童便 再用七次

黃湯制七次水 珍珠 五

飛過為末再加 片腦

硃砂 一 朋砂 一 分 射 一

右用共為末

治瘡眼方 防羊 荆芥 羌活 獨

活 玄參 白菊花 香

附 青皮 夏枯 少

右用白水煎服

壯蠟

微寒止汗 靈 療崩除熱治遺精

女人帶下并崩漏 破血溢腸 醫脇疼

蜂房 其苦主驚癇 癩瘰癧 和蠱毒母于

齒痛乳疼并腫毒 腸癰瘰癧 摠皆數

驚甲 酸平破血 瘕 療血下氣主崩家

墮胎消腫除瘀血 去痞塗肚 効可誇

蟬殼 甘寒最定驚 墮胎下乳 瘳腸鳴

殺疳退熱除驚哭 止渴消風 摠可行

海蝶 蛻 主辛鹹味 止漏通經 破血瘕

歛肉止膿除目翳 治人水腫及心疼

姜蚕 平性驚癇上 能去諸風 最有功

男子陰瘍女崩帶 又能發汗去三虫

斑猫 大熱行諸蠱 破血通經 又墮胎

爛肉通腸行水道 諸癰瘰癧 摠當該

花蛇 溫毒去風精 癰瘕喝斜 亦可行

疥癩大風專用此 用而頭尾去之 寧

全蝎 搜風治搐癇 半身不遂 最應堪

祛涎療疹能安腎 幼子驚癇 即便安

五靈脂 暖行諸氣 可以通經 又治經

產后血昏為第一 腸風心痛 悉皆精

四方持世

●治占眼丹方

苦甘石^一 乳香^五 沒
藥^五 硃砂^五 硼砂^一
五 輕粉^二 射香^五
梅花^半 銅青^半 雄黃^一

右為極細末用絹帕篩

過方可用

●治癰眼睛通紅方

雞爪黃連^一 打亂銅青^一
个 母乳^{半盞}

右用楷熟点上神効

●附神効諸症妙方

●治婦人經水調下腹

疼不止方

玄胡索 木通 三稜

莪朮 枳壳 干姜 無

子加后桂

右用白水煎服

●治婦人孕三五月心

腹腰疼或見黃紅水

下方

人參^少 陳皮^中 大芎

半 芎^半 芎^半 芎^半

羚羊角 苦寒無毒 益氣安心辟不祥

明目大風兼腸產 更除寒熱治驚強

白頭翁 苦溫無毒 赤痢衄血得效疎

男子偏腫陰疝長 小兒羶腥頭燥禿

葱白 辛溫能解表 陽明頭痛急投之

傷寒下痢服之効 止痛除風又自竒

韭 味辛溫帶微酸 無毒能安五臟專

久食利人除胃熱 子鑿夢泄固精堅

韭 味辛苦溫無毒 主治金瘡服耐飢

濕中去水除寒熱 中風寒水腫塗之

大蒜 味主溫有毒 散癰治蠅治瘡平

兼除風熱殺毒氣 久食傷人目損明

茶茗 苦消痰熱渴 清心能治卒頭疼

痿瘡可療兼下氣 利小便令化氣澄

鹽 味鹹溫無大毒 調和五味用之妥

能止胸中痰癖痛 過食傷肺嗽來磨

酒 通血脉厚腸胃 消憂發怒大扶肝

滋 形辟惡壯脾氣 痛飲傷神損壽元

醋 飲咽瘡消腫毒 治黃疸病破堅癥

婦人產后血虛暈 薰鼻收神保十全

婦人產后血虛暈 薰鼻收神保十全

當歸 大腹皮 紫蘇子

右用參良七八兩燒紅

率水姜三片灯心七條

煎服有吐者加江南竹

蔬一塊

●治婦人難產方

芎藭 當歸須 龜板酒

牛夕 髮灰炮活石 生

地黃

右用水煎放酒一盞空

心服

●治胎衣不下方

當歸 川芎煎 沉香

木香炙

右用瓜調食即下

●治臨產破水方

只壳 赤芍 活石 粉

草 山紅花

右用白水煎服

●治老婦人五十餘歲

頭疼四處痰不可作

頭風亦不可作飛

洋医係是血衰筋疼

防風 荆芥 連喬 赤

○引經藥報使歌

小腸膀胱屬太陽 藁本羌活是本鄉

三焦膽與肝巴絡 少陽厥陰柴胡強

太陽七明并足胃 葛根白芷升麻當

太陰肺脉中焦起 白芷升麻葱白鄉

脾經少與肺部異 升麻蕪之白芍詳

少陰心經獨活主 腎經獨活加桂良

通經用此藥為使 豈能有病到膏肓

○六陳歌

枳殼陳皮拜半夏 茱萸狼毒及麻黃

六般之藥宜陳久 人用方知功效良

○十八反歌

本草明言十八反 逐一從頭說與君

人參芍藥與沙參 細辛玄參及紫參

苦參丹參并俞藥 一見黎芦便殺人

白芨白斂并半夏 瓜萎貝母五般真

莫見烏頭與烏喙 逢之一反疾如神

大戟芫花并海藻 甘遂已上反甘草

若還吐蠱用翻腸 尋常犯之都不好

蜜蝎莫與葱根覩 石决明休見雲母

為藥本 細辛 白芷

當歸 川芎 白芍

白朮 羌活 蔓荊子

右用白水煎服

●治少婦人二十余歲

二四月姙大小便

墜用大黃微瀉不効

用升陽普濟湯

陳皮 半夏 其少 黃

芪 人參 白芍 羌活

獨活 防風 淫瀉

柴胡 黃連 升麻

右用姜煎服

●治胎氣不寧方

當歸 白芍 熟地黃

川芎 枳殼 白朮

●治產后眼目血暈生

花心腹刺痛方

玄胡索 烏藥

右用灯心金環炮水煎

服

●治婦人傷寒嗽生痰

涎方

黃芩 桑白皮 半夏

黎芦莫使酒來浸 人若犯之都是死

○十九畏歌

硫黃元是火之精 朴硝一見定生嗔

水銀莫與砒霜見 狼毒最怕蜜陀僧

巴豆性烈最為上 便與牽牛不順情

丁香莫與鬱金見 牙硝難合京三稜

川烏草烏不順犀 人參又忌五靈脂

官桂善能調冷氣 石脂相見便曉暎

大凡修合看順逆 炮烘炙燂要精微

○姙娠禁服歌

虻斑水蛭及蝻虫 烏頭附子配天雄

野葛水銀并巴豆 牛膝意以與蜈蚣

三稜代赭荒花射 大戟蛇蛻黃雄雌

牙硝芒硝牡丹桂 槐花牽牛皂角同

半夏南星與通草 瞿麥乾姜莖仁通

硃砂乾漆蟹甲瓜 地膽茅根都不中

○吳文正公序醫方大成

以一藥治一病者本草也 以數藥治一

証者醫方也 醫方祖于本草而合數藥

為一方也大抵處方要在合宜而用不

地骨皮 五味子 其引
人參 荆芥

右用姜地黃水煎服

●治胎前產後敗血下
血方

黃芩 生地黄 荆芥

右用白水煎食后服

●治產后潮熱方

黃芩 白朮 牡丹皮

柴胡 其引

●治腸風下血方

槐花 枳殼 大腹皮

黃栢 其引 丙硝

地榆 石榴皮

白雞冠花 白朮 丹吻

根

右為末調服或大便下

血用蒲黃散服

蒲黃 其引 地榆

右為末用生地黄出梳

子煎猪血服

●治奶癰方

連翹 慈姑兒 白芷

紅內消 荆芥 射香

可務取品味數多過製越此反為不効
驗矣

○藥象主治五臟法

肝苦急其以緩之甘草肝欲散以辛者
川芎補以辛者細辛瀉以酸者白芍
藥

心苦緩酸以收之五味子心欲要以鹹
者芒硝補以鹹者澤瀉人以其者人
參甘草黃芪

脾苦溫苦以燥之白朮脾欲緩以其者

甘草補以其者人參瀉以其者黃連

肺苦氣上逆苦以瀉之黃芩肺欲收以

酸者白芍藥補以酸者五味子瀉以

辛者桑白皮

腎苦燥辛以潤之黃栢知母腎欲堅以

苦者知母補以苦者黃栢瀉以鹹者

澤瀉

○用藥身稍論

一凡根在土者中半已上氣脉上行也
以生苦者為根中半已上氣脉下行

慈姑片 川牛夕 山蜈蚣
松茸 汝藥 漏芦

右用地黃酒服

●治月經水不通方

土牛夕 野苧根 紅花

蘇木

右用酒煎服

●治婦因飯行房補肺

方

藕節 蚌粉 紅丹 羅

由 東肉 半下 丁香

柯子 槐花 蒲黃 人

參

右煉蜜為丸如梧桐子

大每丸麥門飲嚮下

●治漏胎下血方

阿膠 陳文 甘中 蒲

黃 山梔子

●治產后腹痛方

五灵脂 沒藥

右用酒調下

●治胎中腹痛方

木香 甘中 馬兜鈴

星壳 葶麻子 芫白子

也以入土者為梢病在中焦者用身
在上焦者用根下焦者用梢蓋根升
而梢降也大凡用藥以頭身梢分為
上中下病在人身半已上者天之陽
也用頭在中焦者用身在人身半已
下者地之陰也用梢述類象形者也
○用藥丸散論

仲景曰剉如麻豆大與咬咀同意夫咬

咀者古之製也古者無鐵刃以口嚼

細令為麻豆為咀易煎之使藥水清

飲于腹中則易升易散也此所謂咬

咀也今人以刃器剉如麻豆大此咬

咀之易成也若一槩為細末不分清

濁矣經云清陽發腠理濁陰走五臟

果何謂也又曰清陽實四肢濁陰歸

六腑是也咬咀之法取汁清易循行

經絡故也若治至高之病加酒煎以

去濕加生姜煎補元氣以大東煎發

散風寒以葱白煎去膈上病以蜜煎

散者細末也不循經絡止去膈上病

右用生地黄同煎服

●治補血住紅方

百草霜 敗宗 阿膠

甘草 龍骨 白姜 白

綿灰

右為末生地黄煎服

●治經候久閉不通方

當歸 土當歸 紅花

蘇木 斑猫 土牛夕

右為末溫酒調服

●治大便下血方

參 黃芩 紅肉消木

香 甘草 白雞冠花

青木瓜 紫陽根 石播

皮 青皮 槐角 茅根

右用白水煎服

●治胎前產后痢方

乳香 龙骨 茱萸 丁

香 肉桂 蒼朮 白微

澤蘭 甘草 人參

秦椒 茴香

右為末煉蜜為丸大其

中湯吞下

及臟腑之病氣味厚者白湯調服氣
味薄者煎服去粗服上 百丸者治下
部之病其丸極大而光且圓治中焦
者極小之稠糊麩丸者取其遲化直
至下焦或酒或醋丸者取其收散之
意也犯半南星或去濕者以生姜汁
者糊為丸制其毒也稀糊丸者取其
易化也水浸宿炊餅為丸者及滴水
為丸者皆取易化者煉蜜為丸者取
其遲化而氣循經絡蠟丸者取其

難化而旋施功也大抵湯者蕩也去
久病者用之散者散也去急病者用
之丸者緩也不能速去其病用藥舒
緩而治之也

○類集湯散詩

麻黃湯中用桂枝 杏仁甘草四般兒
發熱惡寒身體痛 須知一服汗淋漓
桂枝湯內藥三般 芍藥甘草一處攪
若把二方相合用 方名各半治傷寒
十神湯內紫蘇芩 甘草陳皮香附顆

●治產后去血不止方

防風 梗桔 當歸 白芍 石膏 白朮 黑附

子 芎藭 茺蔚 藜蘆 藜蘆

乾姜 澤蘭 百子仁

人參 厚朴 蟬蛻 甘

中 白芷 蚕紙灰 石

羔 白芫荑 白薇 川

芎 蒼朮

右為末煉蜜為丸用木

綿燒灰用木瓜鹽湯日

酒吞下

●治產候嘔逆方

白朮 丁香 甘中人

參 縮砂 益智

右用灯心水煎服

●治臨產小腹痛方

紅花 活石 灯心 甘

中 黃蜀葵

●治候胎前嗽方

枳壳 甘中 款花 知

母 貝母 馬兜鈴 半

下 木通 馬鹿勃 杏

仁 黃芩 麻黃 地骨

乾葛升麻并芍藥

香蘇散內紫蘇最

本方只有藥十般

大青龍湯林麻黃

束子生姜煎熱服

升麻葛根湯四味

傷熱發熱與頭疼

人參敗毒散桔梗

枳殼前胡羌獨活

小柴胡湯只五般

更有黃芩與甘草

大柴胡湯用大黃

更有黃芩赤芍藥

五苓散內用猪苓

肉桂用之多與少

四逆湯中姜一兩

二兩甘草水煎服

理中甘草用乾姜

若是內中加附子

小建陽中芍藥三

川芎白芷麻黃和

香附陳皮甘草是

加上麻黃芎芷貴

甘草杏仁石羔藏

惡寒無汗用為良

攢上芍藥甘草是

汗出惡寒風熱治

甘草川芎茯苓等

柴胡十味性涼冷

半真人參共處攢

生薑陳子朮同煎

半夏枳殼共為良

姜束煎來利大腸

白朮茯苓澤瀉行

白水煎來止渴行

生附減半去皮尖

厥而下痢用之痊

白朮人參是泛常

更名附子理中湯

生薑附子一分參

皮北柴胡 人參 桔

梗門冬 如脚腫外加

生地黃 大腹皮 茯苓

赤芍

右用姜桑白皮煎服

●治候月經不通方

生地黄 莪朮 牛夕

蘇朮 白芷 土當歸

其中

右用桃仁十五个去皮

煎空心服

●治月候不調者住

少者出方

大黃 一斤半 燒紅用磁器

生銅 半斤 好滑石

右末每服五錢空心滋

湯調服

●治斷胎妙方

車前子 搗細片 龍肝

細末炒放

如月事斷兩日方可服

右用皂角一个煨過搗

爛將白雞三翎和成如

指大放陰內

更有桂枝一兩半 膠飴大棗治虛寒

瓜蒂散中赤小豆 二味勻平有傳授

豆豉一合水同煎 吐去膈痰須此救

小承氣湯三件藥 枳實大黃并厚朴

結胸讖語大便堅 每服五錢煎沸合

大承氣湯用朴硝 大黃等分不須饒

厚朴倍加并枳殼 通腸利便有功勞

棗仁承氣五般奇 甘草消黃并桂枝

狂証發黃并血竭 熱泄亂語總相宜

黃連解毒湯四味 黃芩黃苓梔子是

牛黃解毒又除煩 熱毒硬紅皆可治

白虎湯中用石膏 甘草知母本方抄

人參亦有加之用 熱渴虛煩用米熬

竹葉石膏湯用參 門冬半夏更加臨

甘草生姜兼用米 虛煩自利熱家尋

真武湯中芍藥魁 茯苓白朮甘草隨

附子炮來加減用 生姜五片搗相宜

茵陳高湯只一味 濃煎退疸去身黃

梔子栝皮兼可用 五苓加上又為良

防風通聖將軍芍 薄荷歸芍草朴硝

醫方抄卷之

●治婦人陰內生瘡方

麻黃黃連蛇床子各

刀烏梅十個

右用酒煎溫浴洗

●治經脈斷產方

白芷紫參皮赤芍

出苦須當歸須已上各半斤

經花少蘇木心牛夕

右用為末晚飯後吃將

舊酒調服

●治婦人吐血方

甘草茯苓蒼朮歸

香薷散內藥三般

加上黃連為絕妙

●治催生方

腸月兔骨腦髓一個燒灰

蛇皮一條射香一升

水銀一升

右為糊丸如梧桐子大

臨破水服每丸用當歸

酒吞下如無再宜服

又

紫金皮酒浸菴間二及

耳少五子滑石五子

梳翹苓梗并白木 麻黃荆芥滑石羔

烏藥順氣陳皮姜 枳殼姜蚕芍止詳

甘草麻黃桔梗入 中風先服最為良

小續命湯防已桂 杏仁黃芩芍藥配

甘草參芍與麻黃 附子防風一同對

排風白木桂苓芍 杏芍甘草麻與防風

獨活當歸白蘇拉 稀涎治搐最功

星香散內炮南星 更有木香生用靈

若是加添烏附子 方名改換號三生

五積白芷陳皮朴 枳殼枳殼川芎芍

甘草茯苓蒼朮歸 半夏桂姜麻黃著

香薷散內藥三般 厚朴相參扁豆攢

加上黃連為絕妙 和中祛暑最能安

六合半夏宿砂仁 杏仁參草扁豆停

木瓜赤茯苓香葉 香薷厚朴治瀉頻

滲濕湯中白木先 丁香蒼朮茯苓蕪

甘草陳皮皆分芍 乾姜加上濕皆痊

除濕湯中用霍香 陳皮厚朴木名蒼

白木茯苓并半夏 入此甘草在中央

清脾湯裡有柴胡 半夏黃芩草果咀

右為末用二錢當歸生地黃酒不拘時值見面方免服

●治男婦大小便不通方

大黃 活石 灯心

右用分搗為末取芭蕉水一大碗濃煎服

●治婦人大便不通方

枳壳 活石 木通 瞿麥 海金沙 山梔子

●治婦人赤眼生花方

荆芥 細辛 甘少 菊

花 木賊 石决明 薄荷 黃芩

右為末用薄荷葱煎食後服

●治婦人口鼻出血方

竹青 藕節 蒲黃 紅

束 丁香 半夏 槐花 柯子 羅麵 茅根

蚌粉 地黃

右用同煎服

●治婦人落白帶方

白朮 茯苓 加厚朴 青皮 甘草 束姜 扶

平胃散 中四般藥 蒼朮 陳皮 厚朴 先

更加甘草調脾胃 生薑 棗子 一同煎

真人養臟 粟殼 參 訶子 當歸 肉寇 真

白朮 木香 并芍藥 乾姜 肉桂 不須尋

參蘇散 內用陳皮 桔梗 前胡 半夏 宜

乾葛 茯苓 同甘草 木香 枳殼 搥堪 題

蘇沉 九寶 薄荷 陳 麻桂 桑蘇 與杏仁

大腹皮 同甘草 入 諸般咳嗽 効如神

金沸草散 用麻黃 甘草 芍藥 荆芥 良

更有前胡 并半夏 七般煎服用生薑

桔梗湯 中用防已 百合 貝母 瓜蒌子

并節 參 歸 杏 苡仁 桑白 黃芩 桔梗 胡

霍香 正氣 用紫蘇 大腹 陳皮 桔梗 胡

并草 茯苓 半夏 麩 厚朴 白芷 束姜 扶

八正 車前 與瞿麥 扁蓄 滑石 山梔仁

大黃 木通 與并草 熱淋 逢之 効若神

木香 流氣 霍蘇 扶 參朮 甘草 楨瓜 通

夏朴 青丁 陳大腹 蓬蒲 桂 芷 香麥 冬

十全大補 有人參 肉桂 川芎 地黃 蒸

西九扶谷

硫黃用一錢五分為末入于雞中蒸熟空心用旧好酒送下如弱者用二錢

●治血崩成塊方

猪公肉四 烏豆四十九 野地黃根 一把

右用肉藥并雄爛去滓只吃湯神效

●治難產方

黃蜀二 葵子二 百出霜二

右為細末飯湯送下

●治產下血暈將死方

陳皮五 醋一盞 右用煎數滾即灌入口即醒

●治下胎方

含天花 山紅花 紅牛夕 刘寄奴 野葡萄 紅花 蘇木

又用白水煎服

●治產后胎衣不下方

墙上竟菜係五月五日的

芍藥茯苓并白木 黃連甘草當歸序

黃芪建中有肉桂 甘草芍藥同此類

諸虛不足通用之 大生血氣養榮衛

分心氣飲木通桂 赤芍茯苓半夏配

桑白大腹青陳皮 甘草羌活紫蘇對

手拈散用延胡索 沒藥甘草五靈脂

每服三錢温酒上 心脾氣痛搃能醫

雞舌香散有良姜 赤芍肉桂香附良

天麻烏藥同甘草 入鹽些小點煎湯

川芎茶調散薄荷 白芷防風甘草和

更有細辛羌活芫 荆芥同煎用者多

如聖散中香白芷 川芎防風細辛使

雄黃草烏兩頭尖 熱酒調之忌油膩

消風散用荆芥參 甘草陳皮白茯苓

姜蚕芎穹防風霍 蟬脫厚朴羌活停

獨活寄生桑寄生 杜仲牛膝細辛參

秦艽茯苓桂芍草 地黃防風當歸芎

對金引子先厚朴 蒼朮甘草陳皮撮

加上草菓又為良 姜葱煎來調治瘡

七氣湯中半夏多 桂心厚朴紫蘇剉

晒干者酒吃

●治生子不下丹方

牛建鼻頭索燒灰炮紅酒吃

●治胎脹丹方

山叔煎水服

●治大小便脹風下血方

黃連 槐花 各炒黑色 百出霜 五系

右为細末每次服三系

細茶送下

●治紅血痢疾方

粉耳中末三分 鶯粟壳 磨去骨 細茶 炒为末 三分半

或紅用四分白三分六厘 禁口者加阿魏三厘欲死者半分

右用井花水一盞調服

不効疾深宜再服

●治小兒急驚風方

天麻炮 南星 全蝎 白附子炮 防風 羌活

茯神 川芎 姜蚕

芍藥茯苓橘皮入 人參八味束姜和

洗肝散用薄荷葉 當歸羌活山梔仁

大黃防風甘草等 川芎治眼効如神

人參欵花羔紫苑 桑白五味子同選

煉蜜丸如次實大 細嚼姜湯食後吃

消風百解荆芥芷 陳皮麻黃蒼朮比

甘草攢成姜葱煎 頭疼發熱咳嗽使

欵冬花散知母先 桑白麻黃阿膠粘

杏仁貝母并半夏 甘草吹咀入姜煎

補中元氣黃芪參 甘草白朮當歸身

柴胡升麻陳皮伴 形勞虛損喘皆併

升陽散火用升麻 葛根柴胡防風加

甘草人參羌獨活 芍藥甘草搃堪誇

五膈寬中青陳皮 丁香厚朴甘草咀

香附砂仁白豆蔻 木香八味搃堪靈

喉痺拔萃桔梗湯 甘草連喬薄荷涼

梔子黃芩通六味 更加竹葉又為良

當歸和血散槐花 青皮荆芥穗升麻

川芎白朮地黃熟 腸癖温毒用之佳

參苓白朮薏苡仁 甘草蓮肉山藥停

桔梗 遠志 石菖蒲

半下 人參 白朮 扶

苓 細辛 荆芥 酸棗

仁各五斤 大川烏炮

粉 沉香 神砂 左

齒 珍珠 琥珀 各三斤

雄黃 射香 烏蛇尾用

受灸 大赤蜈蚣 一條

五分 生薄荷 浸過焙干 金泊

三十片 良泊 四十片

右為末合和勻姜汁面

糊為丸如櫻桃大硃砂

桔梗扁豆砂仁用

四物龍膽湯 地黄

防風防已草龍膽

局方四七湯 理氣

紫蘇葉同生姜煮

發明半夏溫肺湯

甘草陳皮參桔梗

蘇子降氣湯 半夏

當歸厚朴陳皮芩

獨活散 內用川芎

束煎虛熱用之靈

川芎芍藥當歸良

眼疼食後水煎嘗

茯苓厚朴半夏多

喘急蕪將中脘和

細辛桂心旋覆花

芍藥茯苓赤者佳

甘草前胡肉桂咀

姜棗同煎痰喘舒

羌活荆防薄荷成

為衣每作二次服用

食良泊薄荷湯調服

●治小兒頭上生諸瘡

方

公背 火燒過 細茶 酥 焙

右二味為末用新猪油

調搽之

●治小兒爛耳丹方

良硃用吹入耳二三即

効

●治喉痧方

黃連 一系五卜 黃柏

生地黄蕪細辛使

犀角升麻湯 白芷

甘草羌活與黃芩

洗心散 用麻大黃

荆芥穗同甘草芩

涼膈連喬 梔子仁

竹葉薄荷加蜜煮

清心蓮子飲 黃芩

麥門地骨參芪使

茯苓補心 前胡參

煎來漱嚥治牙齦

防風川芎白附子

風熱牙疼皆可使

白朮當歸芍藥良

薄荷加上水煎湯

大黃甘草朴硝芩

諸般積熱効如神

甘草車前白茯苓

下虛上盛治諸淋

紫蘇半夏當歸身

方提行

黃芩 冰片 一卜 孩兒
茶六卜 朋砂六卜

右為末吹入咽喉內即
効

●治消風痲及爛成坑

者方

五茯苓一斤半 防風五

川烏一升 草烏一升面炒

過 金良花一升 天花

粉一升 炒鹽八升 百

草霜一升 細茶一升

右為末每日服三次用

紅酒一盞或飯湯調吃

如瘡在上飯后服或生

在下空心服

●治瘡癩成血風瘡

方

水良一升 雄黃一升

人言粗過 大風子二升

同麻 朱砂五升 輕粉

一卜 黃連二升 蛇床

子炒 硫黃一升 苦

參五卜 黃芩一升 乳

香孩兒茶 虎骨煉

甘草陳皮川芎芍 地黄熟用束姜臻

延胡索散逢莪朮 當歸酒浸共三稜

月水不調紅花使 更無童便酒浸行

八珍散理順陰陽 滋榮養血最為良

四物湯同四君子 一枚生束用生姜

四物承氣加朴硝 此名玉燭散名標

涼膈添歸同四物 名為三和散同條

三分散用小紫胡 四物四君子同咀

產後傷寒并痢者 依方取效似神扶

雙和散桂甘草芍 黃芪參歸熟地黃

姜束前求補氣血 虛勞少力也堪尊

升陽益胃參木芪 黃連夏茯苓陳皮

澤瀉防風羌獨活 柴胡白芍也堪題

調中益氣橘升麻 甘草柴胡蒼朮加

黃芪木香生八味 從前選用也堪誇

灸甘草湯參阿膠 麥門生薑大束饒

生地黄麻子仁桂 入些酒煮治虛勞

升麻補氣湯升麻 澤瀉防風白芍誇

厚朴柴胡羌獨活 甘草地黃生用佳

絳珠正氣天香湯 天台烏藥與乾姜

沒藥各五 片腦二卜

右為末先將黃臘容化

加入香油燉取起候溫

批搽上三五次立愈

●治疥方

蛇床子 三升 大丰子

人言担寸 苦參 六卜

不黃 枯礬 一升 水良

一升 硫黃 一升 撞腦

一升 如爬風加卸原少

川山灰 淡底

●治血風瘡方

黃連 黃栢 大黃 黃

芩 黃其 當歸尾 花

椒 五升 紹粉 一升 火烟

右為末用拉油煎上

即効

●治爬風瘡方

輕粉 水良 松香

右用搗爛搽上

又

大風子 廿隻 蛇蟻子 四

白礬 四升 水良 一升

香附陳皮紫蘇葉 婦人得此是奇方

桂枝 薤仁 生胡黃 芍藥甘草牛中良

經脉不通繞臍痛 煎加姜棗莫商量

益胃散 姜黃澤瀉 乾姜砂仁益智仁

白寇黃芪參厚朴 陳皮通用十分靈

拔萃桔梗湯連翹 薄荷黃芩梔一饒

甘草同煎加竹葉 喉痺腫熱十分標

加減惺惺散蒼朮 荊防芎芷細辛羌

甘草當歸天花粉 赤芍薄荷桔梗良

益胃升陽當歸身 參朮芩芪麩炒陳

甘草升麻柴胡使 秋間服者去黃芩

○婦人經候不調或血脫後脉弱食少

水泄一日二三行作痛者可加芍藥

增補湯散詩

三化湯中有大黃 厚羌枳實四般詳

風邪中臟如便秘 此藥煎來利大腸

○大防風湯

防風牛膝炙甘草 四物加中杜仲炒

羌木參芪附束姜 体虛風証斯方好

輕粉一分 片腦二小
外加乳香沒藥血竭
六分 龙骨孩兒茶三
黃稻皮

●治癰瘡方

神砂 硃砂 兒茶 血
傑沒藥 一分 片腦三
乳香 一分 蜜陀僧人
言 雄黃 其松 三黍
右為末用茶油調搽
又

黃柏 枝子 白粵 赤
芍 黃連 金良花 前
胡 苦參 當歸 其十
牛夕 熟地 柴胡
天花粉 木通 荆芥
地骨皮 木瓜 牙皂
姜蚕 薑苡仁
右用白水煎飯后温服
●洗黃瘡方
槐花 黃稻 金良花
黃芩 苦參 玄參 白
礬 炒鹽 老萊葉
五方捷法

羌活冲和湯穩重 黃芩蒼木生黃共
防風羌細芷芎其 四季傷寒俱可用
柴胡雙解飲湯名 其芍人柴芩半陳
脇痛耳聾寒熱嘔 少陽經傳此方停
鮮肌湯內芍其羌 乾葛柴胡桔梗方
白芷黃芩姜共束 陽明經病可煎當
疎和實表湯七般 芎芍羌風木桂其
自汗傷風姜束佐 傷寒無汗不宜吞
六一湯中芍藥標 柴胡枳實大黃硝
黃芩厚朴同甘草 可代三湯功更高

回陽救急半其人 熟附乾姜肉桂苓
白木陳皮五味子 治寒直中在三陰
陽毒發斑狂吐血 升麻射干犀角屑
黃芩甘草共人參 六味同煎功效絕
陰毒生來病勢危 升麻甘草及當歸
蜀椒鼈甲雄黃桂 急煎嘗命可回
○兩感羌活湯
兩感傷寒何藥治 黃芩甘草黃連地
獨羌二木與川芎 知母防風防已細
防已黃芪白木其 外加姜束同水煎

右用煎水溫洗

●治癰瘡瘡方

乳香 一升 黃丹 三升

沒藥 一升 白礬 一升 非過

冰片 五石 輕粉 五石

樟腦 五石 蒼朮 五石

油頭髮 燒灰

右為末用絹帕篩過

上効

●治癬瘡方

麻黃 蟬蛻 升麻 鬱

金 牛旁子 大黃 溲

荷 桔梗 防非 胡麻

子 荆芥 菖蒲 枸杞

子 苦參 白疾利 白

木 何首烏 天花粉

蔓荆子 羌活 威靈

仙 樟腦 要好的

當歸 地骨皮 雄黃 一

白姜 蚕 甘中

薏以仁 羌活 独活

麥門冬

已上每一兩研為細末

用米糊為丸每次服二

用法建在

脉浮身腫為風濕 一服須知風濕瘡

甘草附子湯 四樣 桂枝白朮同加上

小便不利服之宜 濕氣風邪俱掃蕩

和劑七氣 半甘草 人參 棘桂 加姜枣

七情偏勝氣 崢嶸 斯藥煎嘗功不小

加味二陳 白茯苓 陳皮半夏與梔仁

枳 甘豆蔻 芩蘇桔 梅核之痰此藥尋

○安胎飲

安胎 白朮與條太 熟地 川歸 芎 芍 參

耳草 砂仁 蘇葉 橘 加姜煎服便和平

七寶飲 中藥有七 常山 厚朴 青皮 入

換 榔草 果 橘 紅 甘 過宿冷吞除瘡疾

○辛夷散

細辛 升 藁 芎 風 正 甘草 辛夷 木 通 是

各用等分研細勻 茶清調服鼻流止

清魂散 用澤蘭葉 人國 芎 荆 為 細 末

溫酒童便調口吞 能除產後諸邪血

○黑神散

婦人產後血昏迷 黑豆 蒲黃 芍 桂 醫

歸地 乾 甘 為 細 末 童便和酒服無遲

用法

用法

三十九半飽服

●治捺癬瘡方

水良 石羔 一及 黃柏 一及

蛇床子 八子 大

楓子 八子 硫黃 五子

人言 一子 白礬 一及燒

雄黃 二子 檀腦 一子五

苦參 一及 右用為細末捺上極妙

●治楊梅瘡方

乳香 五子 沒藥 五子

龍骨 五子 麻子 五子

天花粉 五子 右為細末米糊為丸分

作二十每日一服温細

茶吞下

又

麻黃 四子 土茯苓 四子

烏藥 五子 白疾利 四子

刺 熟地黄 八子

杏仁 七子 連喬 三子

胡麻子 五子 皂角刺 三子

防丰 四子 荆芥 三子

天方建在

托裏散歸天花粉 皂金苓為連翹等

朴硝牡蠣大黃同 水酒煎消風毒盡

○不換金正氣散

吐瀉交行更不寧 四時傷寒與頭疼

霍香正氣加平胃 姜束同煎不換金

六鬱湯中半蒼朮 撫芎陳皮茯苓赤

砂仁香附甘草梳 九味藥能解諸鬱

○大秦芫湯

中風內外並無形 羌獨風芫二地苓

歸芷為芎辛木茯 石羔甘草並成熱

○升麻葛根湯

瘟疫頭疼發熱時 痘瘡未定腹中疑

葛升甘草同煎服 或是或非就可知

○升陽發表湯

傷寒無汗脉浮緊 芎芷羌升麻桂杏

甘草防風九味同 傷風自汗休煎飲

○茵陳大黃湯

病在脾經目体黃 甘梳芎枳朴茵將

生姜一片灯心六 用水煎來熱服強

清暑益氣用黃栢 升麻二木陳青澤

傾良硝二下 猪公肉二

右用白水同酒煎服

●治綿花瘡方

當歸 荆芥 防丰 牛

膝 升麻 皂角去尖

木通 白芷 甘草 木

瓜 疾藥 川芎 菊花

等良十及

已上各一兩用白水煎

濃服之

●治薰梅綿花等瘡諸

方

良硃一

硃砂一

火炭七

紅束七 水七 盞用

煎干要煎七次共水四十

九盞去皮核

右為細末束為丸如手

指大每服用丸圍住燒

薰之時可用黃柏煎水

含于口中后用雄黃調

●治癰瘡方

良硃一

硃砂一

官香五

右為細末將綿紙建筒

人參 甘草 與 黃芪 乾 葛 川 歸 五 味 麥

○葛根橘皮湯

溫毒生班煩嘔時 葛根知母廣陳皮

黃芩甘草麻黃杏 嘔止班消功效奇

○十全大補湯

十全 四物 四君 蕪 芪 桂 生 姜 共 束 煎

滋血氣令脾腎壯 勞傷虛弱此為先

○當歸六黃湯

芪 連 芩 栝 熟 生 當 七 味 原 來 作 一 方

若是躰虛多盜汗 須知一服效非常

○雙解散

防風通聖 益元 伴 二 散 名 為 雙 解 散

不問風寒暑濕邪 汗前汗後俱能管

獨活寄生 芎 杜 膝 茯 芩 芍 桂 人 風 覓

川歸熟地 細 辛 甘 數 藥 專 能 治 風 濕

○人參養榮湯

養榮湯與四君同 四物除芎用橘紅

芪 遠 桂 心 五 味 子 慶 遺 龍 骨 入 其 中

○烏藥順氣湯

順氣方中芎芷乾 甘 麻 烏 桔 及 姜 蚕

每筒五分圍住薰再用

磨醋搽即効

○神効萬應剪金丹 秘方

詩曰 天數五地數五金

木水火土若人欲血氣

能救世間苦

老陽子 江子三十粒不去

老陰子 杏子不去 陳皮

全去 青木皮 各三錢

半夏 水洗七次 烏梅 七個

枳榔 一個 丹火 過七次去

粗用 枳壳 羅去根

粟米 五錢 木香 蒸二錢

黃連 羅去頭各三錢

黃臘 生用二兩落水沉去

乳香 沒藥各二錢

右將黃臘溶開入衆藥

和勻作一處杵千百下

作一塊再分一半藥末

忌 大婦人用油單紙

收臨用旋丸服十九如

梧桐子湯使于後○紅

利用 湯○白利用

乾姜湯○紅白利草姜

陳皮枳殼加姜束 人中風邪用此前

蘇沉九寶湯品九 官桂紫蘇薄荷有

麻杏桑陳大腹甘 加姜前治聲哮吼

○紫蘇飲

胎氣冲心腹内痛 紫蘇白芍陳甘用

歸芎人大益葱姜 數味煎嘗胎不動

○華陀十件危病方 經驗方漢神

醫華陀字元化嘗云人有危病急如風

兩命醫不及須臾不救觀其橫天實可

哀憐予因暇日選十件危病處三十妙

方以救橫天詳錄于後不可不知

一霍亂吐瀉始因飲冷或冒或或失飢

或大怒或乘舟車傷動胃氣令人上吐

下瀉併作遂成霍亂頭旋眼暈脚手軟

筋四肢逆冷用藥遲緩須不救

吳茱萸 木瓜 食鹽 各五錢

右三味同炒焦用磁瓶盛水三升煮令

百沸却尺前藥同煎至一二升已不傾

一盞隨病人意冷熱服之藥人即醒如

倉卒無藥用枯白礬末每服一錢用百

湯湯○赤利用猪根皮湯

○禁口利 藥防

風粟米湯○落馬折傷

血悶酒○霍亂吐瀉乾

姜湯○水瀉五苓散方

見暑門一切風疾用升

麻湯○咳嗽杏仁桔梗

湯○痢魚腦膿汁朱賤

湯○方載痢門加附子

一片○寸白虫枳郎湯

○心疼用酒○頭痛腰

沸湯點服如無白礬只用鹽一撮醋一

盞同煎八分温服或鹽梅醎酸皆可煮

服

二纏喉風喉閉其証先兩日胸膈氣緊

取氣短促驚然咽喉腫痛手足厥氣冷

閉不通傾刻不治

巴豆 七粒三生四熟主者去殼生

雄黃 研熟者去殼妙上燒存性

右三味研每服半字茶調兩呷如口噤

咽塞用小竹管細藥吹喉中須臾吐利

即醒如無前藥用川升麻四兩剉碎水

四碗煎一碗灌服又無升麻用皂角二

錠槌碎援水一盞灌服或吐或不吐即

安

三吐血下血其証皆因內損或因酒色

勞損或心肺脉破血氣妄行血如勇泉

口鼻俱出須臾不救

側栢葉 蒸乾 人參 各乙兩焙乾

右二味為末每服二錢入飛羅麵二錢

新水調和如稀糊如前藥荆芥一握燒

柳湯○陽毒傷寒梔子

葱白湯○回虫咬心按

吐清水阿子湯○腹痛

血風勞又君子湯○口

兒吊鷲風漢防已湯○小

○產後利常丹湯○小

痛宿食不消並生姜湯

一切瘡痛羅當湯○氣

黃連湯○陰毒附子東
兒湯○渾身壯熱砂糖
水○虛熱柴胡竹茹湯
○寒熱虛梅子湯○上
焦虛熱大黃湯○脾胃
寒痛熱酒下

○返魂丹 聖惠方
治婦人生產一十九證
野天麻四五月間紫衣
花時採花葉子陰乾
右將天麻搗末爛煉為
丸如彈子大每服一九

隨飲子下
子死在腹中大為率病
臟腑熱極然其胎是子
死蓋子死不居子宮墜
胎腹間冷痛下便洩出
腹脹四肢逆冷爪甲青
是也臨產時服此一九
安魂血氣自然調順者
病不生破血補虛止痛
養血調經產便酒各飲
煎沸溫化下
一產難者胎成形母血十

過盆地上要出火毒礮如粉陳米飲調
下三錢不過二服如無荊芥用釜底墨
研如粉服三錢米飲下連進二三服
四中砒霜毒其証煩躁如狂心腹撓痛
頭旋欲吐不吐面口青黑四肢逆冷命
在須臾

黑鉛四兩磨水一碗灌之如無前藥
青鹽兩握研井水調一碗灌如無
鹽用清油二升許灌服其毒即解又
無油掘地用水作漿濃吃一二碗土

用黃色者好

五尸厥其証奄然死去四肢逆冷不省
人事腹中氣如去雷鳴

焰硝 五錢 硫黃 二兩

右研如粉作三服每服用好舊酒一大
盞煎覺焰硝起傾於盞內蓋着溫服如
人行五里又一服不過三服即醒兼灸
百會穴四十九壯臍下氣海丹田三百
壯身溫止如無前藥用附子七錢重炮
熱去皮臍為末分作二服每服用酒三

月足餘血結塊俗呼鬼
枕臨產時血塊先破敗
血裏子是難產或產後
惡血不尽脘腹刺痛惡
路上通童使酒各停化
下

產時面垢顏赤衣不下
產子穢虛羸五心煩燥
敗血入衣中衣難出發
寒熱有冷汗出但去其
敗血衣自下如帶斷服
此効或橫生不順心悶

飲死童便酒化薄荷自
然汁鹽湯下

產後三四日起臥不消
眼前黑暗生花蓋血氣
未定運走五臟入肝則
目昏俗為暗風医家以
風治之或血熱口乾煩
心悶亂如見鬼神狂
言不省人事童便酒薄
荷汁亦妙

產難口乾心悶煩渴七
日來血氣未定食熱麵

盞煎一盞服又無附子生姜自然汁半
盞酒一盞同煎令百沸併灌二服仍煎
灸

六中忤中惡鬼氣其証暮夜或登廁或
出郊野或遊冷屋或人所不至之地忽
然眼見鬼物鼻口吸着惡鬼氣驚然倒
地四肢逆冷兩手握拳鼻口出清血性
命逡巡須臾不救此証如尸厥同但腹
不鳴心腹俱煖几中惡驚然倒地切物
移動其屍即令親戚眾人圍繞打鼓燒

火或燒射香安息香蘇合香樟木之類
直候醒記人事方可移歸

犀角 末五錢 麝香 硃砂各二錢半

右為末每服二錢井水調下如無前藥
用雄黃末服一錢煎桃枝葉湯調灌又
無雄黃用故汗衣或觸衣汗衣者着在
身上多時久遭汗者佳觸衣者久着內
衣襯衣也婦用男衣男用婦衣燒存性
服二錢百沸湯調下

七脫陽其証或因大吐瀉之後四肢逆

與血結積滯在心是致
熱煩渴俗為胸膈壅塞
太陽沉重呵欠怔忡氣
短肌体羸瘦不思飲食
血風手足頑麻身熱百
節疼痛不可忍者溫米
飲下衣前化下

產後四肢肢腫及寒熱
者蓋因敗血流入五臟
滲入四肢停留日久化
為濃狀氣喘小便澀或
咳嗽胃膈不利惡心口

吐酸水兩脇疼痛之證

酒下

產後寒熱往來蓋因敗
血入心則熱入脾則寒
瘧疾狀是也如或膈腸
作痛或作嘔米湯下桂
豆湯亦可

產後中風牙關緊急半
身不遂失音不語重便
酒依前化下

產後大便閉結口苦煩
渴非時不語以敗血衝

冷元氣不接不醒人事或傷寒新愈誤
與婦人交其証小腹緊痛外腎搐縮面
黑氣喘冷汗自出亦是脫陽証須臾不
救先以葱白數炒令熱熨臍下次用附
子一枚重一兩剉八片

白木 干姜 各五錢 木香 二錢半

右四味各研末用水二碗煎八分碗放
冷灌服須臾又進一服合滓併服如無
前藥用桂皮二兩好酒二升煎一升分
作二服灌之又無桂皮用葱白頭須三

七根細剉沙盆內研細用酒五升煮至
二升分作二服灌之陽氣即回先用炒
鹽熨臍下氣海勿令氣冷又無葱白用
生姜二七片亦好衣前法服

八鬼魘鬼打其証初到客舍館驛及久
無人居冷房睡中覺鬼物魘打但其人
吃作声便令人叫喚如叫不醒此乃鬼
魘也不見即死

牛黃 雄黃 各一錢 硃砂 半錢

右研為末和勻每挑一錢床下燒次挑

心而秘其心孔童便酒
什下薄荷自然汁亦可
一產後痢疾因未經月滿
或食冷物下與血相攻
擊別有所積受溫如此
東湯煎亦可
一產後身體疼痛百節開
張血流入腸中停流不
散疾痛溫未飲下
一產後崩中漏下不止者
蓋是傷酸物狀如雞肝
春背悶倦煎糯米秦光


一錢酒調灌之如無前藥用桃柳枝東
邊者各折七十煎湯灌下又無桃柳枝
用灶心土槌碎末服二錢井水調灌更
挑半指甲許吹入鼻中更用灸灸人中
次并灸兩脚大姆指內離甲一艾葉各
灸七壯
九孕婦逆生其証孕婦欲產時遇腹痛
不肯舒伸行動多西腰眠卧忍痛其兒
在腹中不得轉動故脚先出謂之逆生
須臾不救子母俱亡

湯下當歸桂支湯亦可

一產後未經月滿血氣通
通蓋因月水未通或食
熱麵壅結成塊喘嗽四
肢無力睡而汗出不止
月水不調久而不治成
骨蒸勞服此後效童便
酒依前化下


烏蛇退條 一 蟬退筒 十四 血餘胎髮 一

已上各燒灰服二錢酒調下併進二服
仰卧霎時見即時順生如無前藥用槐
子二七粒新井花水吞下又無槐子用
小絹針於兒脚心刺三五針急用鹽少
許塗脚心刺處即時順生子母俱活
十胎衣不下惡血壅心其証心頭迷悶
胎衣一逆衝心須臾不治其母即亡
乾漆 五錢為末 大附子 一枚炮去
皮為末
已上用大黃末五錢酒醋熬干即入前



二味為丸梧桐子大每服三丸淡醋湯
 吞下須臾又進二服胎衣立下此藥可
 預先合下妙如無前藥用赤小豆一升
 炒過用水三升煮二升去豆取汁溫服
 及胎衣立下又無豆用婦人自己手足
 指甲燒灰酒調須臾又進一服更有力
 婦人抱起將竹筒於心止羈下妙

怡慶堂余秀峯梓



内閣文庫		
番號	漢	12368
冊數	3 (3)	
函號	301	71