

大正十五年  
廣島縣氣象年報

廣島縣廣島測候所



始







## 廣島縣氣象年報

本報は大正十五年(昭和元年)中本所  
並に郡市役所、町村役場、學校及び篤志  
家の觀測したる氣象要素を編輯した  
るものであつて顯著事項に關しては  
其概況を記述した。而して一般事業と  
の關係調査の資料たらんことを期す

昭和二年七月

廣島縣廣島測候所





# 大正十五年 廣島縣氣象年報目次

昭和元年

## 氣象概況

總 概	1
顯著事項	4
寒中の氣象	6
梅雨期の氣象	6
土用中の氣象	7
地震	7
(1) 一月十四日の地震	7
(2) 一月二十二日の地震	8
(3) 一月三十日の地震	8
(4) 二月十八日の地震	8
(5) 七月十七日の地震	8
(6) 九月六日の地震	8
(7) 九月二十九日の地震	8
(8) 十一月十五日の地震	8
(9) 十二月二十七日の地震	8
(10) 十二月二十七日の地震	8
(11) 十二月二十八日の地震	8

## 氣象表

氣象概況	1
平均氣壓	2
平均氣溫	2
水蒸氣張力	3
平均濕度	3
降水量	4
降水觀測回数	4
日照時數	5
不照日數	5
平均地面溫度	5
平均砂面溫度	5
平均地中溫度	5
平均雲量	6
平均風速度	6
風向觀測回数	7
方向別平均風速度	7
方向別最大風速度	7
方向別暴風時數	8
暴風日數	8
量別降水日數	8
五日以上引續きて雨降りし日數	8
十日以上引續きて雨降らざりし日數	8
日日平均氣溫の差	9

## 凡 例

1. 廣島の氣象觀測成績は毎時觀測のものにして管内觀測所の成績は主として十時の觀測に係る。
1. 氣壓、水蒸氣の張力、降水量及蒸發量の 耗 (一耗は我が三厘三毛)を以つて示す。
1. 氣溫、地溫等は總て攝氏の度を用ふ。
1. 濕度は百分率にて示す即ち水蒸氣にて飽和せるを百とし全く水蒸氣を含まざるを零とす。
1. 雲量は満天雲にて蔽はれたるを十とし碧空の晴れ渡れるを零とし十分率にて示す。
1. 風向は測候所の分は十六方位にて其他の觀測所の分は八方位にて示す。而してNは北、Eは東、Sは南、Wは西である。さればNNEは北々東、WSWは西南西のこである。風速度は風が一・秒時間に經過する平均行程を 米 (一米は我が三尺三寸)にて示す。
1. 天氣類別日數中降水とは雨、雪、雹、霰等の降りたる量が〇耗一以上ありたる日、快晴とは一日の平均雲量二・〇より少きを、曇天とは八・〇以上なるを云ふ。暴風とは二十分間の平均風速度十米/秒以上なりし日(測候所以外の觀測所にては風力強風以上の日)を云ふ。其他の天候ありては其現象のありたる日を算した。
1. 統計表中に?を附したるは精算上不明の点あるを示す。
1. 廣島測候所は東經百三十二度二十七分北緯三十四度二十三分に位し平均海面上一米七にある。
1. 晴雨計海面上の高さは三米二、風力計地上の高さは九米である。氣溫觀測する寒暖計は百葉箱内に懸吊し地上一米二の高さにあり。雨量計及蒸發計は地上〇米三の高さに据ゑてある。
1. 海面上氣壓を知らんには〇耗四二を引けばよい。
1. 時刻は二十四時制に據る。即ち午前午後を冠せずして午前零時、午前十一時等は單に零時、十一時等とし正午は十二時、午後一時は十三時、午後九時は二十一時、夜半は二十四時とす。



氣溫度別昇降回数	9
草上最低溫度	9
草上最低溫度の平均最低氣溫より低きこと	9
氣溫類別日數	9
上層雲の方向及其回数	9
井水溫度	9
雜項	9

管内ノ氣象

平均氣溫	10
氣溫高極	10
氣溫低極	11
平均最高氣溫	12
平均最低氣溫	12
降水量	13
降水最大日量	14
降水日數	15
降雪日數	16
霜日數	17
暴風日數	18
雷日數	19
地震回数	20
霧日數	21
快晴日數	22
晴天日數	23
曇天日數	24
最多風向	25
霜雪の季節	26
地震總覽	27
日別降水量	30
廣島縣管内氣象觀測所一覽表	56

# 廣島縣氣象年報

大正十五年(昭和元年)

## 氣象概況

### 總概

氣溫 年平均は十四度四にして平年及び昨年に比し孰れも〇度三低溫で其内二、五、八、九の四ヶ月は溫暖にして〇度三乃至一度三の高溫を示したるも一、三、四、六、七、十、十一、十二の八ヶ月間は平年に比し〇度三以上一度五の過低を示した又年中最高氣溫の平均は十九度九を觀測し平年より〇度二高かつたが昨年に比すれば〇度二低かつた、年中最低氣溫の平均は九度七にして平年に比し〇度五低く昨年とは同度であつた。最高溫度の極は八月六日十四時に於ける三十五度であつて最低の極は十二月二十六日六時に起りたる氷点下五度六を最とす。

氣壓 一般に高く平均七百六十二耗八を觀測し平年より〇耗七昨年より〇耗五孰れも高く其内高極は一月二十五日の七百七十七耗八にして低極は六月二十六日に於ける七百四十七耗六であつた。

風 北北東の風最も多く吹走し北風之れに次ぐ、平均風速度は一 $\frac{5}{8}$ を算出し平年より〇 $\frac{5}{8}$ 弱かつた其内最強風速を觀測したるは一月三十一日十六時に於て北風の六 $\frac{9}{8}$ を計りたるものと十二月十八日十一時に西風六 $\frac{9}{8}$ を計つた二つであつた。

濕度及日照 空中の濕度は稍々乾燥し濕度は平均七十三%七を算出し平年濕度より〇%六の乾燥に當り年中の最乾は四月二十一日に於ける二十一%であつた。又日照時數の合計は二千三百二十四時間九を計上し平年より實に二百八十二時間八の多照であつて本所日照觀測開始(明治二十四年)以來の第二位の多照を示し第一位は前年に於ける二千三百四十九時間であつた。

降水量及日數 降水量の年總計は一千七百九十三耗にして平年の量に比し二百七十三耗昨年より二百九十八耗孰れも多量であつた其内最大日量は九月十一日の三百三十九耗六であつて、最大一時間の量は同日一時より二時に至る七十九耗二を觀測した此の如き多量の雨は本所創立(明治十二年)以來未曾有の珍現象であつ



た。又降水日数は總計百三十三日を算し平年より二日間少なく昨年に比すれば十四日間多かつた。

霜雪日數 初霜は十一月二十一日に起り平年より五日遅く。終霜は四月の十一日で其期間は百五十三日であつた。其中霜を観測したる日数は總計五十四日を數へ平年に比し十八日少なかつた。又初雪は十二月八日に現はれ平年より一日早く。終雪は三月二十七日であつて初終の期間は百十一日であつた。雪の觀測日数は總て三十二日であつて平年より九日昨年に比し六日孰れも多かつた。

要するに本年は平年よりも空中乾燥し日照り多く雨量も亦多量で稍々低温に經過したるも全年を通じて天候の良ひ月、不良の月相半ばであつた。今次に月を逐ふて其概略を述べよう。

一月 概して寒冷の方であつたが時々温暖春の如き天候もあつて即ち五、六日寒ければ五、六日暖かき云ふ様に寒暖の天氣が交互に現はれ極めて凌ぎよい天氣で其上日照り多く空中乾濕の度も中和し一般に順調の氣候であつた。

二月 年中最寒の季節にも拘はらず晴天連日に亘り稀に見る高温で従つて降水量は降水日數八日間に對し僅かに五十六耗に過ぎなかつた其内雨天一日雪日七日間數る積雪を見ることなく單に飛雪のみで量を測るに足らなかつた。日照は聊か多照であつたが空中の湿度は稍々濕潤に過ぎた。要するに當季節としては高温、寡雨、濕潤で氣候不順であつた。

三月 上半月は氣候温和で日照り多く平年の氣候に類似し極めて順調に經過したが下半期に入りて俄かに温度低下し稀に見るの積雪一寸三分を観測し植物の發育麥作等に多少の被害を及ぼす等氣候不順であつた。

四月 非常に寒く平均温度は十一度の低温を観測し雨量は僅かに七十三耗九にして大正九年の六十九耗九に次ぐの少量であつた。日照は合計二百四十時間五の多照で本所創立以來未曾有の日照であつた。要するに寡雨多照であつたが頗る寒風の日多く甚だ低温で不順の氣候であつた。

五月 支那大陸の高氣壓が分離して本邦に移動すること頻繁であつたが二十七日より氣壓の配布變り恰も梅雨期の状態となり連日降雨續き特に二十八、九の兩日は豪雨傾注し爲めに本縣東部地方に於ては不時の出水となり損害を蒙つた所もあつた。温度は稍々高く平均十七度四を観測し平年より〇度三高温であつた。日照は甚だ少なく月總計僅かに百七十一時間に過ぎず従つて雨量頗る多く平等の雨

量に比し實に百〇二耗五の多量にして天候不良の日が多かつた。

六月 本月は十二日が曆面の入梅であつたが十九日に至つて始めて梅雨期の氣象状態を現した。然し空中著しく乾燥し晴天の日が多く雨は甚だ少量であつた爲めに農家に於ては灌漑水に乏しく稻の插秧に困難を唱ふる空梅雨ではないかと氣遣はれた。超えて月末二十六日に至り度々降雨あり且つ雨量も多量であつたから一般に喜雨として愁眉を開くに至つた。

要するに本月は降雨少なく空中著しく乾燥し日照り多く温度は低温に經過し平等の季節より十日間位遅れた感があつたが先づ適順の氣候であつた。

七月 平均温度は二十五度四で平年及び前年に比し殆んど同度を示し空中湿度も大差を見ず。日照時數は二百十九時間八を計上し平年より二十九時間七の多照であつた。又雨は著しく多量で月總計四百〇六耗餘で平年に比し實に二百〇二耗の多量であつた。要するに本月は雨は甚だ多量であつたが氣温、湿度は平年と殆んど同じく日照り多く天候順調であつた。

八月 本月は颱風季節の期節であるが幸にして本邦に襲來せし颱風なく朝鮮及び臺灣方面を馳去し一般に無事に經過した。而して温度は平均二十八度を觀測し平年の二十六度七に比し一度三の高温で近年に見ざる高温であつた。空中湿度は平均七十六%で平年と全く同度を示した。又日照時數は總計二百五十四時間半を観測し平年より三十時間の多照を示し。雨は平年より四十六耗の減少であつた。要するに本月は例年より温度高く晴天連續且つ日照り多く時々驟雨を催し申分なき順調の天候であつた。

九月 一般に温度高く月の平均温度は二十四度一を観測し平年より一度二の高温であつた。日照は稍々多く總計百七十五時間九で平年に比し十六時間の多照であつた。又雨量は甚だ多く月總計五百〇八耗九を計上した之を平年に比するときには實に三百二十四耗二の多量に當り斯月としては本所創立（明治十二年）以來の新記録であつた特に十一日は廣島市を中心として安藝郡外二郡に亘り局部的豪雨を傾注し爲めに市内は到る處浸水し市外山岳部に於ては山崩れ山津浪を誘起し田畑、道路、鐵路の欽潰となり人畜の死傷其他家屋の流失等數ふるに算なく其慘狀は言語に盡されぬ程であつた、越えて二十三日未明には再び強雨降り畑村地方に於ては再度の出水に見舞はれ又々河川汎濫を來し鐵路決潰特急列車顛覆し數多の死傷者を出す等實に悲惨事を醸した。



十月 本月は支那大陸に高氣壓の發生が頻繁で孰れも東方に移動した特に下半月に於ける高氣壓は異常に發達し全國一帶に氣温の遞下を促し未曾有の低温を示し本縣山間部地方にては此時既に初霜を見たる所もあつた、而して月中の平均温度は十五度三で平年の温度に比し一度五の低温であつた。雨は月合計九十一耗七を計上し平年より二十耗七少なく日照は月計百九十九時間で平年に比し二十時間多照であつた。要するに本月は日照り多く雨量少く、温度は全月を通じて著しく低温で殊に下半月に於て急に寒氣を覺る變調の氣候であつた。

十一月 前月に引續き温度低く平均温度は十度三を觀測し平年より〇度八の低温であつた。雨は月計四十七耗五を算し平年より二十耗六寡く、日照は總計百八十四時間で平年に比し二十五時間の多照であつた、而して二十一日朝に於て初霜を觀測し平年より五日遅れたるも前年よりは九日の早現であつた。要するに本月は低温で空中稍々濕潤であつたが晴天連續し降雨少なく日照頗る多く先づ良好なる天候であつた。

十二月 一般に寒氣強く月の平均温度は四度六を觀測し平年の温度に比し一度四の低温に當り剩る降雪頻繁で降雪日數九日間を數る平年より五日間多く其内積雪を見ること五日間に及び二十五日の積雪十一種三(曲尺三寸七分)が最深積雪で縣下山間部にては四尺餘りの積雪を見たる所もあつた特に八日には降雪中電雷起り各地に落雷のあつたのは珍らしき現象であつた。要するに當季節としては低温多濕にして降水量多く降雪頻繁に起り不順の氣候であつた。

### 顯著事項

(九月十一日の豪雨に就ては既に臨時報告として出版したるが)  
尙ほ茲に其一端を掲載す

廣島市附近の洪水 九月十一日には廣島市を中心として周圍の三里の地域に局部的豪雨を傾注し爲めに大洪水を惹起した此の如き大洪水は此地方の記録にもなく又土地の古老も其記憶に存せず、専ら驟雨的豪雨の量が例年の豪雨に比し極端に過大なりしに由る、本所に於て觀測したる降雨量は實に三百五十七耗五(十七時三十分の降り始めから十一日六時三十分降り歇み迄十二時間の量)と云ふ大量に達した。此の如き大量は本所創立以來(明治十二年一月一日觀測開始)四十八年間に未だ曾て見ざる所で、本邦に於ても、かかる短時間に於ける豪雨は近時多く其比を見ず極めて珍現象であつた。

今回の豪雨の爲め市内は到る處浸水し、市外山間部に於ては山崩れ、山津浪を惹起し雨水は一時に流出して其区域内にある田畑、道路、鐵路の欽潰を來し一時は汽車も不通となつた、人畜の死傷、其他家屋の流失等數ふるに算なく觀來れば其被害は想像の外で、其慘狀酸鼻に堪ゑなかつた。

洪水前後の天候 本年は九月に入りて以來高氣壓は常に小笠原島附近洋上を蔽ひ本邦西部は到る處に副低氣壓發生して晴曇不定時々驟雨を齎らし極めて陰濕の天氣を維持して居つた、而して三日には「ラサ」島南方洋上に颱風が現はれ漸次北方に進行し、四日朝紀淡海峽に迫り進路を北東に變じて東海道に上陸し、關東地方を襲ひ埼玉縣下に一大旋風を誘起し三陸沖に去つた。超えて七日には呂宋島の東方洋上に又々颱風が出現して北々西に進み、十日朝臺灣南西方の海上に來つて中心の示度は七百三十八耗に下降し尙は北々西の進路を採つて居た、一方副低氣壓は絶えず日本海西部に出來て進行も甚だ遅かつた、其間本縣地方にては驟雨頻繁として來り、一日以來殆んど毎日多少の降雨を催し極めて不安定の氣象状態を持續して居た。而して十日、十八時に至つては颱風は厦門を襲ふた、此時中國附近には何等低氣壓らしきものは認めなかつた、中央氣象臺の天氣圖に依れば同日十八時に於て、氣壓の不連續線は對馬海峽から中國山脈の脊梁に沿ふて若狹灣に走れる一線があつた、此不連續線の南方に局部的の小低氣壓が發生せしもの様で地形性降雨となつて豪雨沛然として傾注し剩へ電雷を伴つたのである、此の如き豪雨は本邦太平洋岸に屢々見る所であるが今回の如く短時間に於て莫大なる量を降下したのは未曾有の現象であつた。

洪水後に至るも、猶依然として氣壓配置の變化を見ず、引續き副低氣壓は日本海西部に出現し陰曇の天氣多く驟雨頻々として襲ひ來り、二十二日には朝鮮海峽に低氣壓迫り東方に移動せし爲め、二十三日未明には又々豪雨を降らし、畑賀村地方に於て補修未だならざる河川は、再び汎濫して鐵路決潰し、特急列車顛覆數多の死傷者を出し、未曾有の悲惨事を惹起した。

降水量 今回の洪水に就き附近の雨量觀測により調査したる處によれば廣島市最も多く三百五十七耗五次は嚴島の二百八十五耗二、廿日市の二百四十八耗之に次ぐ即ち廣島。嚴島。廿日市地方最も多く廣島市を遠ざかるに従つて少く吳市にては二耗三を測り忠海町にては僅かに零耗二であつた。今廣島を中心として觀測したる當時の雨量を列記すると左の通りである。



廣島	357.5	可愛	41.7	小國	27.0	加計	20.3	田總	14.3	東城	4.7
嚴島	285.2	吉川	39.8	君田	24.0	十日市	18.9	福山	11.9	尾道	4.5
廿日市	248.0	壬生	34.0	比和	24.0	高坂	18.6	庄原	11.3	久友	3.5
可部	186.6	神田	32.8	川西	23.0	吉舎	18.0	小泉	11.0	吳	2.3
海田市	180.0	甲山	31.1	月河内	22.0	大竹	16.5	帝釋	10.0	忠海	0.2
上瀬野	138.5	西條	31.0	布野	21.5	三良坂	16.0	久井	9.5		
津田	90.7	廣谷	28.8	御野	21.5	中野	16.0	油木	8.5		
井原	78.0	上下	28.0	都谷	20.6	中黒瀬	15.0	松永	7.3		

### 寒中の氣象

本年は寒氣強く且つ降雪頻繁で北國地方では積雪の爲め被害を醸した所が多かつた、三十年或は五十年來の寒氣であるとの評あるも本縣にては概して好晴の天氣續き降雪量少なく積雪は一月二十三日に於ける一寸の積雪を除けば積雪と稱すべきもなく寒中の降水總量は僅かに二十一耗八に過ぎず其内降雪日数は十日間を數へ平年より一日間の多きを算した。又濕度は平均三度九で平年の溫度と全く同度を示し最低溫度の極と雖も一月二十四日の氷点以下五度一であつた。

次に之を細別すれば一月初旬の頃は毎日の平均溫度は〇度五以上四度を示し平年の溫度を比し〇度五乃至三度の低溫を示し北西の寒風吹き飛雪を伴ひ少々寒冷を覺へたが中旬に至り急に溫暖となり氣溫上昇し毎日の平均溫度は四度以上八度五の間を昇降し恰も三月中旬頃の溫度に彷彿し晴天連續寒中稀に見る溫和の氣象を呈した、然して下旬に入りては北支那の高氣壓異狀に發達し其一端は本邦西部迄擴張し一方低氣壓は日本海にあつて進行と共に益々低下し北海道に至りては稀に見るの大低氣壓となり其中心示度は七百耗内外に迄沈下した。

以上高氣壓と低氣壓との差即ち氣層の傾斜は非常に急峻となり其影響として全國一帯北乃至西の風吹き寒氣強く二十三日、二十四日の如きは平均溫度氷点以下〇度五に降り最暖と雖三度を超へず特に最低溫の極は二十八日を除きては毎日氷点以下を觀測し二十三日に於ては積雪一寸を測つた。月末より二月初めに掛けては溫度稍々上昇し平年の溫度と略は同様の氣象を呈するに至つた。

### 梅雨期の氣象

本年の入梅は曆面に於ては六月十二日であつたが梅雨の氣象状態を現はしたのは十九日で曆面より七日間遅かつた。今梅雨期中に於ける氣象を概記すれば高氣壓

は常に北海道東部より小笠原南方洋上に至る迄擴張し、低氣壓は揚子江流域に頻々として出現し進路を東北東に採り本邦に接近するも遅々として著しき變化を見ず其間副低氣壓は諸所に發生し本邦西部地方に屢々降雨を催し全く梅雨期の特象を發揮した。然れども天氣の變化は割合に速かにして雨天、晴天隔日に來り極めて適順なる状態であつたが七月六日に至り揚子江流域より來りたる低氣壓は九州北部を襲ひ内海に入り附近に多大なる豪雨を降注し、中國、四國にては甚大なる洪水の害を受けた、而して七月十四日に至り揚子江に起りたる低氣壓が渤海を通過せし爲め氣壓の配置一變し高氣壓は漸次本邦東方洋上に減退し、低壓部は滿洲方面に蟠居するに至り全く夏季に於ける氣象状態となり天候恢復した之を要するに梅雨期中は低温多雨にして日照時數甚だ多く極めて適順に經過した。

### 土用中の氣象

土用中は暑氣強く曇天打續き空中濕潤し剩へ屢々驟雨を催し暑中としては稍々不順の天候に經過した。

次に各氣象を摘記すれば土用入（七月二十日）以來溫度高く毎日の平均溫度は二十四度以上二十九度九の間を昇降し其平均は二十七度七にして平年の二十六度六より高きこと一度一、昨年二十六度九に比すれば〇度八何れも高温に當り、日中最高溫度の極は七月二十三日、二十四日、二十九日を除きては毎日三十二度以上を支持し、八月に入りては特に高温となり、六日に於て本夏の最高極三十五度を觀測した。又空中濕度の平均は七八%を算出し平年より一%昨年より六%の濕潤に當り、雨は甚だ多く其總計百七十五耗五を計上し平年の量より多きこと七十四耗二昨年よりは實に百六十四耗四の多量を示した。雨天は總て八日間を數え平年の六日に比し二日昨年より七日間孰れも多かつた、日照時間の合計は百五十六時間にして平年より十二時間の多照で昨年日照に比すれば四十二時間の寡少であつた。

### 地震

本年本縣に於て觀測したる地震回数は三十六回にして昨年より四回平年より十二回孰れも多かつた、次に顯著なものを擧げると次の様である。

- (1) 一月十四日の地震 十六時三十分小泉にては弱震があつた廣島測候所の微動計にても十七時五十二分稍急なる地震を記録した。震源地は高知縣物部川



流域であらう。

- (2) 一月二十二日の地震 六時二十七分廣島にては弱震があつた。  
管内に於ても大部分弱震で吉川では強き地鳴を聞いた震源地は豊後水道の北方で顕著な地震である。
- (3) 一月三十日の地震 三十日二十時五十三分廣島では微震を感じた管内に於ては柄、大竹、壬生、吉川、等に於て弱震であつた。本地震は豊後水道に發したるもので二十二日の餘震であらう。
- (4) 二月十八日の地震 十八日五時四十五分四十二秒廣島では微震を感じ管内の吉川にても同様の感覺があつた此の地震の震源地は豊後水道であらう
- (5) 七月十七日の地震 十七日十五時十二分四十三秒八廣島にては微震を感じた、管内観測所では加計、上瀬野、西條、吉川、神田はいづれも微震であつた。
- (6) 九月六日の地震 六日二十一時二十三分〇秒八廣島測候所の地震計は微弱なる震動を記録したが人体には感じなかつた、管内に於ては津田、吉川、久友、小泉、等にて微震を感じた、震源地は安藝海東部に發したるものだらう。
- (7) 九月二十九日の地震 二十九日四時四十五分三十一秒廣島では急な地震があつた、管内全般に亘り弱震程度であつたが加計、中黒瀬、小泉、井原は強震であつた、震源地は安藝海東部であらう。
- (8) 十一月十五日の地震 十五日十八時小國、川西、君田、庄原、吉田、十日市、三良坂には弱震があつた。  
十日市は地鳴を伴ひ、三良坂は強震であつた、震源地は江ノ川上流であらう。
- (9) 十一月二十七日の地震 二十七日十八時二十六分七秒一廣島測候所の地震計には微弱なる記録があつた。  
管全部に亘り弱震にして君田、市、久井、布野、庄原、三良坂は強震、帝釋では地鳴があつた、震源地は江ノ川上流で廣島の北東約六十杆の地點で三次附近であらう。
- (10) 十二月二十七日の地震 二十七日九時十四分四十九秒四廣島測候所の地震計は急な地震を記録した管内観測所に於ては大抵弱震であつたが田總では強震であつた、尙田總では二十時三十分再び微弱な地震があつた。
- (11) 十二月二十八日の地震 二十八日四時頃帝釋、三良坂、上高野山、小泉、庄原、小國、東城では弱き地震があつた中でも上高野山、庄原、は強震であつた。



大正十五年  
昭和元年

# 廣島氣象概況

月	氣 溫 (攝氏)											絕對 較差			
	平均	最高	最低	較差	每日較差 最大	起日	最高起日	最低起日	最高起日	最低起日	絕對 較差				
一 月	3.82	8.74	-0.73	9.47	14.9	27	14.1	14	24	22	5.5	13	-5.1	4.24	19.2
二 月	4.81	9.84	0.68	9.75	13.7	7	14.1	10	6	16	4.9	14	-3.4	2	17.5
三 月	6.83	12.84	1.71	11.13	20.0	28	19.5	30	5	26	8.6	14	-2.4	28	21.9
四 月	11.52	18.02	4.84	13.18	18.0	16.30	22.6	8	13.9	4	11.0	24	0.5	11	22.1
五 月	17.43	22.58	12.86	9.72	17.4	9	25.8	30	18.0	11	17.1	28	5.5	1	20.3
六 月	20.61	26.05	15.64	10.41	14.5	5	30.9	23	21.4	13	19.8	23	9.0	2	21.9
七 月	25.38	29.93	21.78	8.15	12.4	9	33.8	22.27	21.3	6	25.2	20	15.7	8	18.1
八 月	27.97	32.86	24.10	8.76	12.7	9	35.0	6	30.8	18.27	26.9	17	20.8	29	14.2
九 月	24.11	29.05	20.14	8.91	13.6	20	34.0	1	22.3	30	24.5	12	13.7	29	20.3
十 月	15.30	21.57	10.33	11.24	16.3	26	27.5	5	14.6	30	17.3	6	3.2	31	24.3
十一 月	10.27	16.98	4.97	12.01	15.7	5	22.9	11	10.8	22	8.7	13	1.2	29	21.7
十二 月	4.62	9.87	0.61	9.26	14.6	31	17.5	2	4.4	24	7.9	7	-5.6	26	23.1
全 年	14.39	19.86	9.74	10.12	20.0	28	35.0	6	24	22	26.9	17	-5.6	26	40.6

  

月	氣 壓 (700+)(耗)				水 蒸 氣 力 (耗)	濕 度 %		量 水 降 (耗)				蒸 發 量 (耗)	雲 量 平均 0-10			
	平均	最高	起日	最低		平均	最小	總計	二十四時	起日	一時間			起日		
一 月	67.61	77.8	25	57.6	19	4.31	71.9	36	21	25.4	8.2	19	4.3	19	1.54	6.7
二 月	67.77	74.5	25	54.1	10	4.61	71.8	38	11	56.4	24.1	14	4.2	10	1.65	7.0
三 月	64.80	72.1	6	52.0	14	5.00	68.7	28	30	86.4	23.4	4	5.6	4	3.02	5.4
四 月	60.98	69.5	5	51.7	3	6.66	66.1	21	21	73.9	17.9	28	8.0	28	4.60	5.2
五 月	60.70	71.4	3	52.8	22	11.38	76.8	24	7	251.8	84.1	29	13.3	29	4.91	7.1
六 月	58.73	67.2	5	47.6	26	12.74	71.0	36	23	96.1	67.4	26	12.4	26	6.13	6.0
七 月	58.14	64.0	16	50.5	29	18.76	78.4	41	9	406.5	12.84	6	33.6	29	5.91	7.3
八 月	58.42	62.3	15	54.6	19	21.07	76.3	45	15	64.7	28.8	22	26.8	22	6.24	5.7
九 月	59.75	66.4	29	48.0	17	17.38	77.7	42	28	508.9	339.6	11	79.2	11	5.16	7.3
十 月	63.25	72.0	14	55.9	16	9.57	74.1	35	10.13	91.7	29.0	16	6.8	16	3.75	5.0
十一 月	66.86	73.2	8	5.90	14	6.97	75.4	35	28	47.5	17.2	22	4.4	22	2.20	4.3
十二 月	66.35	74.1	19	52.7	7	4.85	75.8	35	2	83.7	20.2	15	5.3	7	1.61	6.1
全 年	62.78	77.8	25	47.6	26	10.28	73.7	21	21	1793.0	339.6	11	79.2	11	3.89	6.1

  

月	風 速 度 (米秒)				日 照 日		天 氣 日 數											地 震 回 數
	平均	最大	方向	起日	總計	%	降 水 量	雪	霰	雹	霜	霧	雷	快 晴	曇 天	暴 風		
一 月	1.48	6.9	N	31	154.67	49	13	5	10	2	0	16	2	0	1	13	0	2
二 月	1.38	6.5	NW	10	137.95	45	8	4	7	2	0	12	2	0	2	13	0	1
三 月	1.69	6.8	S	29	214.90	58	15	9	6	2	0	11	1	0	5	6	0	0
四 月	1.73	6.6	N	26	240.52	62	8	8	0	0	0	1	0	0	6	9	0	0
五 月	1.39	5.9	N	14	171.27	40	13	13	0	0	0	0	1	0	3	15	0	0
六 月	1.59	4.7	NNE	14	220.12	51	6	4	0	0	0	0	1	0	4	9	0	1
七 月	1.48	5.1	SW	4	219.80	50	14	12	0	0	0	0	2	3	1	12	0	1
八 月	1.62	4.7	SSW	4	251.43	61	5	4	0	0	0	0	0	2	5	9	0	1
九 月	1.41	4.4	N	4	175.92	48	20	14	0	0	0	0	0	5	1	14	0	1
十 月	1.65	6.5	W	30	199.17	57	9	6	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0
十一 月	1.54	5.5	SW	13	184.42	59	7	4	0	0	0	3	0	0	8	6	0	0
十二 月	1.57	6.9	W	18	151.64	49	15	11	9	2	0	11	0	1	2	8	0	0
全 年	1.54	6.9	N	31	2324.86	52	133	94	32	8	0	54	9	11	43	121	0	7

重力更正數-0.71

海面更正數+0.29



時	月	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全
時	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	年
平均氣壓 (水点更正) (耗) (700+)														
1	67.45	68.06	65.12	61.30	60.96	59.01	58.18	58.55	59.93	63.39	66.87	66.39	62.93	
2	67.46	68.04	64.97	61.12	60.81	58.90	58.08	58.52	59.82	63.38	66.88	66.41	62.87	
3	67.43	67.91	64.76	61.06	60.73	58.92	58.06	58.50	59.76	63.20	66.85	66.40	62.80	
4	67.26	67.72	64.71	61.01	60.72	58.98	58.08	58.54	59.70	63.15	66.81	66.30	62.75	
5	67.26	67.74	64.83	61.13	60.84	59.13	58.20	58.63	59.84	63.26	66.87	66.34	62.84	
6	67.50	67.90	64.99	61.39	61.10	59.35	58.40	58.85	60.09	63.41	67.11	66.44	63.04	
7	67.78	68.12	65.27	61.63	61.38	59.50	58.54	59.07	60.33	63.73	67.43	66.67	63.29	
8	68.13	68.41	65.49	61.78	61.47	59.59	58.74	59.12	60.50	63.99	67.83	66.87	63.49	
9	68.42	68.52	65.58	61.78	61.44	59.45	58.64	59.19	60.57	64.04	67.90	67.05	63.55	
10	68.53	68.45	65.55	61.75	61.36	59.30	58.58	59.05	60.44	63.86	67.80	67.09	63.48	
11	68.23	68.24	65.29	61.47	61.18	59.13	58.45	58.82	60.15	63.54	67.34	66.59	63.20	
12	67.54	67.75	64.89	61.00	60.85	58.81	58.29	58.49	59.74	63.05	66.78	65.92	62.76	
13	66.98	67.11	64.41	60.56	60.50	58.40	58.03	58.22	59.32	62.48	66.18	65.34	62.29	
14	66.71	66.80	63.98	60.16	60.13	58.04	57.90	57.86	59.00	62.18	65.81	65.13	61.98	
15	66.77	66.71	63.78	59.84	59.78	57.74	57.58	57.56	58.78	62.23	65.76	65.30	61.82	
16	67.00	66.79	63.75	59.78	59.66	57.61	57.44	57.47	58.73	62.29	65.93	65.61	61.84	
17	67.25	67.07	63.90	59.88	59.76	57.59	57.33	57.50	58.94	62.52	66.18	65.85	61.97	
18	67.53	67.34	64.22	60.11	59.67	57.77	57.46	57.59	59.07	62.83	65.42	66.19	62.19	
19	67.81	67.69	64.51	60.41	60.14	58.03	57.72	57.84	59.40	63.19	66.66	66.50	62.49	
20	67.92	67.93	64.85	60.89	60.47	58.37	57.98	58.27	59.83	63.44	66.86	66.72	62.80	
21	68.02	68.05	65.09	61.28	60.87	58.75	58.27	58.56	60.04	63.70	67.02	66.80	63.04	
22	68.01	68.06	65.15	61.38	60.98	59.04	58.46	58.66	60.01	63.81	67.14	66.85	63.13	
23	67.94	68.08	65.07	61.41	61.00	59.05	58.46	58.69	60.01	63.70	67.10	66.86	63.11	
24	67.75	68.00	65.06	61.38	60.85	59.03	58.37	58.64	59.93	63.64	67.07	66.66	63.03	
平均	67.61	67.77	64.80	60.98	60.69	58.73	58.14	58.42	59.75	63.25	66.86	66.35	62.78	

平均氣溫 (攝氏)														
時	月	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全
時	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	年
1	1.93	2.72	4.13	7.88	14.75	17.40	22.99	25.45	21.88	12.47	7.32	2.76	11.81	
2	1.71	2.48	3.72	7.49	14.41	17.04	22.73	25.15	21.59	12.18	6.94	2.57	11.50	
3	1.42	2.38	3.41	7.16	14.12	16.69	22.48	24.86	21.29	11.86	6.58	2.39	11.22	
4	1.37	2.10	3.17	6.87	13.89	16.40	22.26	24.62	21.07	11.66	6.36	2.23	11.00	
5	1.21	1.88	2.90	6.59	13.71	16.16	22.10	24.43	20.89	11.43	6.08	2.08	10.78	
6	1.15	1.78	2.78	6.29	13.68	16.28	22.08	24.34	20.76	11.27	6.03	2.00	10.70	
7	1.00	1.66	2.90	7.23	14.69	17.68	22.92	25.21	21.11	11.42	5.98	1.86	11.14	
8	1.30	2.13	4.29	9.50	16.16	19.65	24.34	26.72	22.34	12.76	6.97	2.14	12.36	
9	2.47	3.79	6.46	12.15	17.77	21.40	25.74	28.52	24.06	15.01	9.17	3.28	14.15	
10	4.07	5.36	8.24	13.74	19.07	22.70	26.90	29.72	25.53	17.15	11.50	4.96	15.75	
11	5.47	6.83	9.34	14.92	19.85	23.32	27.69	30.79	26.65	18.77	13.55	6.52	16.98	
12	6.99	7.83	10.23	15.79	20.59	23.99	27.96	31.44	27.55	19.75	14.78	8.07	17.90	
13	7.62	8.38	10.94	16.55	21.03	24.42	28.38	31.60	28.04	20.28	15.77	8.60	18.47	
14	7.84	8.58	11.57	16.85	21.40	24.62	28.66	31.80	28.38	20.30	16.21	8.78	18.79	
15	7.87	8.85	11.67	16.87	21.41	24.93	28.87	31.80	28.00	20.64	16.18	8.65	18.81	
16	7.27	8.41	11.55	16.57	21.24	24.80	28.62	31.50	27.50	19.94	15.38	8.13	18.41	
17	6.35	7.67	10.87	15.84	20.59	23.92	28.11	30.81	26.77	18.73	14.00	6.83	17.54	
18	5.34	6.71	9.50	14.60	19.63	23.20	27.25	29.87	25.81	17.20	12.50	5.83	16.46	
19	4.57	5.83	8.21	13.17	18.57	22.24	26.32	28.84	24.77	15.87	11.21	5.04	15.39	
20	3.92	5.07	7.05	11.98	17.61	21.10	25.56	27.89	24.00	14.89	10.20	4.38	14.47	
21	3.32	4.38	6.16	10.90	16.94	20.26	24.99	27.23	23.36	14.07	9.33	3.93	13.74	
22	2.85	3.94	5.47	9.93	16.32	19.50	24.54	27.73	22.83	13.48	8.68	3.60	13.16	
23	2.45	3.55	4.95	9.13	15.76	18.78	24.00	26.24	22.43	12.95	8.10	3.29	12.64	
24	2.20	3.20	4.48	8.49	15.23	18.10	23.55	25.78	22.05	12.55	7.71	2.94	12.19	
平均	3.82	4.81	6.83	11.52	17.43	20.61	25.38	27.97	24.11	15.30	10.27	4.62	14.39	

水蒸氣張力 (耗)														
時	月	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全
時	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	年
1	4.28	4.48	4.99	6.48	11.10	12.51	18.57	21.01	17.23	9.51	6.82	4.81	10.15	
2	4.32	4.41	4.94	6.35	10.93	12.34	18.44	20.90	17.18	9.38	6.63	4.73	10.05	
3	4.30	4.43	4.88	6.31	10.92	12.18	18.37	20.72	16.99	9.24	6.46	4.67	9.96	
4	4.30	4.49	4.86	6.17	10.74	11.98	18.25	20.59	16.75	9.21	6.39	4.61	9.86	
5	4.32	4.46	4.78	6.15	10.73	11.84	18.19	20.48	16.69	9.06	6.32	4.64	9.81	
6	4.30	4.41	4.76	6.13	10.70	11.81	18.24	20.45	16.61	9.04	6.26	4.65	9.78	
7	4.25	4.37	4.81	6.16	10.78	11.88	18.38	20.69	16.87	9.13	6.23	4.65	9.85	
8	4.27	4.39	4.90	6.30	10.98	12.15	18.60	20.91	17.14	9.25	6.45	4.74	10.01	
9	4.26	4.38	4.98	6.45	11.29	12.48	18.58	20.98	17.15	9.48	6.72	4.85	10.13	
10	4.23	4.48	5.05	6.56	11.54	12.71	18.66	21.12	17.35	9.67	6.91	4.82	10.26	
11	4.19	4.46	5.15	6.73	11.76	12.89	18.69	21.27	17.40	9.81	6.95	5.05	10.36	
12	4.20	4.53	5.08	6.82	11.85	13.06	18.75	21.32	17.31	9.81	7.04	5.04	10.40	
13	4.25	4.66	5.04	6.82	11.62	13.17	18.80	21.24	17.34	9.85	7.12	4.99	10.41	
14	4.15	4.76	5.09	6.97	11.83	13.02	18.87	21.17	17.41	9.91	7.22	5.05	10.45	
15	4.22	4.65	4.93	6.90	11.61	13.33	18.76	21.27	17.45	9.67	7.35	4.90	10.42	
16	4.25	4.64	4.99	6.81	11.56	12.94	18.64	21.26	17.71	9.69	7.32	4.91	10.39	
17	4.43	4.81	4.94	6.84	11.67	13.18	18.93	21.01	17.65	9.76	7.66	4.99	10.49	
18	4.51	4.88	5.12	6.88	11.62	12.95	19.14	21.33	18.05	10.08	7.74	4.98	10.61	
19	4.53	4.98	5.18	7.14	11.83	13.16	19.21	21.33	18.26	10.05	7.65	4.95	10.69	
20	4.43	5.03	5.22	7.22	11.86	13.50	19.34	21.46	18.18	9.88	7.47	4.93	10.71	
21	4.41	4.90	5.17	7.16	11.79	13.43	19.47	21.54	17.97	9.71	7.35	4.88	10.65	
22	4.33	4.74	5.10	6.96	11.58	13.14	19.32	21.41	17.74	9.59	7.16	4.86	10.49	
23	4.37	4.65	5.11	6.79	11.46	12.12	19.11	21.25	17.39	9.47	7.05	4.85	10.39	
24	4.34	4.57	4.99	6.68	11.28	12.97	18.94	21.06	17.32	9.31	6.94	4.82	10.27	
平均	4.31	4.61	5.00	6.66	11.38	12.74	18.76	21.07	17.38	9.57	6.97	4.85	10.28	
平均濕度 (%)														
1	80.4	79.6	80.0	79.0	86.8	83.2	88.3	87.0	86.9	86.0	87.7	85.2	84.2	
2	82.0	80.7	81.4	79.7	87.7	83.9	88.8	88.1	87.9	86.9	87.8	84.9	85.0	
3	82.9	80.8	82.7	80.8	88.5	84.4	89.8	88.9	88.5	87.2	87.9	84.9	85.6	
4	83.9	83.1	83.5	80.7	88.8	84.7	90.5	89.5	88.5	87.6	88.4	84.7	86.2	



時	月	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全
時	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	年
降 水 量 (耗)														
1	0.6	1.0	1.6	4.4	8.9	0.1	21.5	—	17.7	2.1	0.8	3.3	62.0	
2	1.1	1.7	3.9	2.2	13.6	—	15.8	0.0	33.2	1.8	0.7	2.2	126.2	
3	1.7	1.6	1.9	3.8	8.1	—	18.5	0.0	95.0	4.1	0.6	2.9	138.2	
4	3.2	3.0	3.3	4.6	7.1	0.6	10.0	1.3	91.1	8.0	1.9	3.9	138.2	
5	6.9	4.2	3.7	3.7	9.6	0.5	16.6	0.9	83.8	4.4	2.6	4.3	141.2	
6	1.1	2.2	3.2	4.5	7.2	0.4	24.9	0.2	39.9	5.9	2.1	2.6	94.2	
7	0.5	2.8	1.9	2.2	5.6	0.3	27.3	0.1	12.0	7.6	1.7	3.1	65.1	
8	1.5	3.2	2.4	0.4	16.9	0.6	18.2	0.1	5.4	5.6	3.6	4.0	61.9	
9	1.0	3.3	2.5	0.2	16.2	5.1	16.2	0.0	5.5	5.7	3.6	4.4	64.2	
10	0.5	4.6	1.7	3.2	7.2	2.5	20.8	2.2	3.9	8.2	1.8	2.7	59.3	
11	0.9	3.7	2.9	1.5	7.2	4.0	7.1	0.3	1.5	8.1	1.3	5.4	43.9	
12	1.1	4.2	1.7	1.7	3.8	2.2	2.8	—	1.2	1.9	0.2	6.4	27.2	
13	0.7	4.1	1.8	0.6	5.6	3.4	29.4	0.2	1.6	1.2	0.0	6.0	54.6	
14	0.0	2.4	3.5	1.5	8.4	8.1	3.2	0.0	6.6	2.1	—	1.1	36.9	
15	0.6	1.1	5.5	1.1	10.4	5.7	4.2	0.0	0.6	4.1	0.6	2.9	36.8	
16	0.4	2.3	3.5	0.2	12.8	16.0	15.0	0.0	1.0	0.4	1.4	3.3	56.3	
17	0.4	3.1	4.3	0.8	19.4	13.9	8.5	2.7	2.8	0.2	3.5	3.2	62.8	
18	0.6	2.6	5.4	3.2	15.0	11.4	20.5	25.2	4.8	1.0	2.4	3.7	95.8	
19	0.2	0.9	5.2	9.1	11.4	13.7	16.2	2.9	4.4	1.9	2.2	1.0	69.1	
20	0.2	0.4	7.2	6.9	7.4	5.3	5.4	25.8	5.0	3.7	3.8	0.9	73.0	
21	1.1	0.8	8.6	6.7	16.4	1.0	8.0	1.0	6.9	4.7	3.8	1.2	60.2	
22	0.2	1.3	4.9	5.3	11.2	0.6	17.9	0.5	4.6	3.6	5.9	2.9	58.9	
23	0.0	1.1	3.3	3.2	10.0	0.1	51.1	0.1	13.2	2.3	1.6	5.5	91.5	
24	0.9	0.8	2.5	2.9	12.4	0.1	27.4	—	17.2	3.1	1.4	6.8	75.5	
總計	25.4	56.4	86.4	73.9	251.8	96.1	406.5	64.7	508.9	91.7	47.5	83.7	1793.0	

降 水 觀 測 回 數														
1	2	2	4	2	6	1	5	0	6	2	3	5	38	
2	3	2	6	2	5	0	5	0	6	3	2	5	39	
3	2	2	5	2	6	0	6	0	4	2	2	3	34	
4	3	1	7	3	4	2	5	1	7	2	2	3	40	
5	3	1	4	4	6	3	5	1	6	2	2	4	41	
6	2	2	5	4	7	3	7	1	6	3	2	4	46	
7	2	2	4	2	5	2	7	1	5	3	2	5	40	
8	3	3	3	2	6	1	6	1	3	4	2	5	39	
9	1	3	4	2	5	3	6	0	4	6	2	7	43	
10	1	2	4	2	5	3	4	1	3	4	1	5	35	
11	2	2	4	1	4	3	2	1	3	4	1	4	31	
12	2	4	3	2	4	2	4	0	2	3	1	3	30	
13	2	2	2	1	4	3	2	2	4	3	0	4	29	
14	0	2	3	2	6	3	3	0	2	3	0	2	26	
15	3	1	3	2	7	3	4	0	2	1	1	4	31	
16	2	3	4	1	8	4	2	0	2	2	1	2	31	
17	2	1	3	2	9	4	3	1	4	2	2	4	37	
18	3	2	3	2	9	4	4	1	3	2	2	4	39	
19	2	3	4	3	8	3	4	3	5	2	2	4	43	
20	1	3	4	4	7	3	3	1	7	2	2	2	39	
21	2	2	3	4	6	3	5	3	4	2	2	4	40	
22	2	2	3	4	7	2	4	2	6	1	2	4	39	
23	0	3	4	4	7	1	4	1	4	2	3	8	41	
24	1	2	4	6	6	1	4	0	6	2	3	7	42	
合計	46	52	93	63	147	57	104	21	104	64	42	102	893	

時	月	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全
時	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	年
日 照 時 數 (時)														
4-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.55
6-7	—	0.10	5.30	9.95	6.75	13.45	10.90	11.60	5.65	1.80	—	—	—	65.50
7-8	4.97	9.95	17.35	20.15	9.85	16.85	14.35	17.35	14.20	13.77	8.45	1.65	148.89	
8-9	16.10	12.70	20.30	22.20	12.15	18.57	17.80	21.20	14.60	20.45	20.44	12.13	208.64	
9-10	17.50	12.90	19.25	22.05	14.35	19.35	21.05	21.85	17.15	21.33	20.65	17.20	224.63	
10-11	17.55	14.15	19.05	23.30	14.45	20.40	20.70	25.53	18.12	19.55	20.14	20.15	233.09	
11-12	20.15	14.10	19.05	23.40	15.95	20.65	20.30	24.60	17.85	21.40	18.55	21.69	237.69	
12-13	18.90	16.30	20.70	23.22	16.25	20.60	20.20	24.05	20.60	20.04	20.85	19.07	240.78	
13-14	18.70	15.35	21.50	23.00	17.85	19.40	20.50	23.55	19.55	21.00	20.92	18.30	239.62	
14-15	15.90	17.75	21.50	20.30	17.80	18.90	21.40	23.05	17.50	21.08	20.60	17.62	233.40	
15-16	15.40	14.65	21.90	20.70	18.00	16.60	20.75	21.80	16.10	19.75	20.00	15.93	221.58	
16-17	9.50	9.05	21.45	18.35	16.45	16.20	16.45	18.85	10.55	16.55	13.52	7.90	174.82	
17-18	—	0.95	7.55	13.60	9.02	11.30	10.30	16.55	3.70	2.45	0.30	—	75.72	
18-19	—	—	—	0.30	1.35	4.25	3.20	3.50	0.35	—	—	—	12.95	
19-20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
總計	154.67	137.95	214.90	240.52	171.27	220.12	219.80	254.48	175.92	199.17	184.42	151.64	2324.86	
不 照 日 數														
日 數	1	3	3	2	7	4	4	0	4	5	0	4	37	
平 均 地 面 温 度 (攝氏)														
6	1.94	2.85	4.05	8.60	15.27	18.43	23.47	25.72	21.95	12.21	6.63	2.97	12.01	
14	11.71	14.04	19.45	29.19	31.53	39.01	39.52	45.44	35.52	27.98	20.63	12.45	27.21	
22	3.36	4.88	7.03	12.56	18.24	22.29	26.16	28.52	24.18	14.51	9.23	3.94	14.58	
平均	5.67	7.26	10.18	16.78	21.68	26.58	29.72	32.23	27.22	18.23	12.16	6.45	17.93	
平 均 砂 面 温 度														
6	0.70	1.56	2.56	6.44	14.49	16.96	22.65	25.05	21.42	11.40	5.49	2.16	10.91	
14	12.84	15.38	21.31	31.80	33.24	42.54	45.42	52.06	38.26	31.13	22.48	11.00	29.79	
22	1.99	3.54	5.21	10.28	17.16	20.31	24.98	27.30	23.52	13.56	7.93	2.85	13.22	
平均	5.18	6.83	9.69	16.17	21.63	26.60	31.02	34.80	27.73	18.70	11.97	5.34	17.97	
平 均 地 中 温 度 深さ(〇.一米)														
6	3.82	4.98	6.88	12.20	17.66	21.85	25.68	29.13	24.67	16.08	10.04	5.45	14.87	
14	5.32	6.63	9.73	18.61	23.35	28.34	30.62	33.97	28.98	19.98	13.57	7.72	18.90	
22	5.41	6.92	9.80	16.30	21.03	26.08	28.84	32.33	27.01	18.31	12.34	6.98	17.61	
平均	4.95	6.18	8.80	15.70	20.68	25.42	28.38	31.81	26.89	18.12	11.98	6.72	17.13	
平 均 地 中 温 度 深さ(〇.二米)														
6	5.05	6.13	8.16	14.07	18.95	23.58	26.80	30.40	26.03	18.01	11.84	7.01	16.34	
14	5.05	6.12	8.34	15.23	20.57	25.09	28.11	31.27	27.17	18.71	12.46	7.31	17.12	
22	5.99	7.24	9.89	16.74	21.54	26.39	29.13	32.51	27.69	19.48	13.32	7.92	18.15	
平均	5.36	6.50	8.80	15.35	20.35	25.02	28.01	31.39	26.96	18.73	12.54	7.41	17.20	
平 均 地 中 温 度 深さ(〇.三米)														
6	6.00	6.93	8.81	14.71	19.28	23.81	26.76	30.04	26.23	18.85	12.83	7.59	16.83	
14	5.67	6.52	8.36	14.20	19.09	23.48	26.62	29.73	26.09	18.45	12.48	7.67	16.53	
22	6.33	7.33	9.54	15.78	20.47	24.94	27.85	30.82	26.95	19.39	13.40	8.32	17.60	
平均	6.02	6.93	8.90	14.90	19.61	24.08	27.08	30.20	26.42	18.89	12.90	7.98	16.99	
平 均 地 中 温 度 (鐵管)														
深さ(米)	0.3	6.26	7.28	9.13	14.13	19.04	22.31	25.59	28.69	21.41	18.29	12.33	7.69	16.33
1.2	11.96	11.29	11.37	13.04	15.92	18.50	21.05	23.40	23.76	21.17	17.55	14.06	16.92	
3.0	15.98	14.75	13.97	13.80	14.39	15.48	16.75	18.26	19.42	19.76	18.91	17.50	16.58	
5.0	17.12	16.59	16.03	15.47	15.22	15.27	15.55	16.05	16.71	17.29	17.63	17.53	16.37	



時	月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
平均雲量														
6		6.9	7.1	5.3	5.6	8.2	6.6	8.5	7.2	8.2	5.2	5.4	6.1	6.7
7		7.7	6.8	6.0	5.0	8.3	5.9	8.0	7.3	7.7	5.1	5.0	7.3	6.7
8		6.6	7.1	6.0	5.0	8.1	5.5	8.5	6.6	7.3	5.3	4.4	6.9	6.4
9		6.7	6.9	5.5	5.9	7.5	6.1	7.9	6.6	6.7	5.1	4.9	6.1	6.3
10		7.7	7.3	6.4	5.9	7.4	5.8	7.7	6.3	7.5	5.9	4.5	6.1	6.5
11		7.0	7.5	6.8	5.2	7.3	5.6	7.8	6.0	7.2	5.6	6.1	6.5	6.5
12		7.4	7.7	6.5	5.6	7.5	6.0	7.6	5.8	6.9	5.4	5.1	6.5	6.5
13		6.8	7.2	6.6	5.5	7.6	6.6	7.1	5.8	7.2	5.7	5.2	6.5	6.5
14		6.5	7.4	7.0	5.5	7.2	6.1	7.3	5.4	7.0	5.5	4.7	6.1	6.3
15		7.3	7.4	6.7	5.6	6.9	6.5	7.4	5.7	6.9	5.7	4.7	6.4	6.4
16		6.8	8.3	5.5	5.9	7.0	6.7	7.5	5.9	7.0	5.1	4.8	6.7	6.4
17		7.0	7.9	5.9	5.9	7.1	6.8	7.6	5.9	7.8	5.7	3.8	6.8	6.5
18		6.1	6.9	5.2	6.1	7.9	6.6	8.3	6.3	8.2	5.0	3.8	5.2	6.3
19		5.8	5.9	4.0	5.0	7.3	6.4	8.3	5.9	7.7	4.4	3.3	5.0	5.8
20		5.5	5.6	3.2	4.0	6.5	6.3	7.5	4.8	7.5	3.6	3.7	4.7	5.2
21		5.7	5.9	3.7	3.7	5.0	5.2	5.5	4.1	6.7	4.2	3.7	5.1	4.9
22		6.3	6.0	4.3	3.8	5.8	4.7	5.2	4.1	6.9	3.7	3.6	6.3	5.1
23		6.1	7.0	4.0	4.5	5.8	5.2	5.1	4.2	7.3	4.1	3.3	6.7	5.3
24		6.7	6.9	3.9	4.6	6.8	5.5	5.2	4.5	6.9	4.7	3.2	6.3	5.4
平均		6.7	7.0	5.4	5.2	7.1	6.0	7.3	5.7	7.3	5.0	4.3	6.1	6.1

平均風速度														
1		1.07	1.26	1.35	1.13	1.19	1.24	1.04	0.99	1.10	1.34	1.37	1.38	1.21
2		1.04	1.15	1.23	1.21	1.14	1.18	0.98	1.19	1.24	1.32	1.37	1.14	1.18
3		1.30	1.30	1.50	1.22	1.12	1.38	1.09	1.27	1.32	1.33	1.47	1.24	1.30
4		1.14	0.95	1.27	1.46	1.15	1.28	0.98	1.18	1.29	1.46	1.54	1.35	1.25
5		1.17	1.03	1.26	1.23	1.11	1.48	1.09	1.25	1.55	1.50	1.43	1.29	1.28
6		1.05	1.11	1.30	1.21	1.04	1.41	1.14	1.26	1.34	1.53	1.64	1.42	1.29
7		1.16	1.21	1.16	1.40	1.20	1.51	1.20	1.30	1.33	1.45	1.47	1.31	1.31
8		1.13	1.50	1.28	1.38	1.25	1.56	1.16	1.38	1.37	1.63	1.52	1.31	1.37
9		1.15	1.30	1.45	1.44	1.24	1.46	1.33	1.48	1.46	1.71	1.65	1.57	1.44
10		1.62	1.35	1.91	1.79	1.47	1.73	1.74	1.80	1.48	1.84	1.67	1.87	1.69
11		1.63	1.49	2.11	2.28	1.67	1.97	2.03	2.09	1.67	2.13	1.73	1.94	1.90
12		2.01	2.01	2.37	2.44	1.78	2.23	2.18	2.24	1.78	2.21	1.92	2.11	2.11
13		2.36	2.07	2.58	2.74	2.08	2.27	2.28	2.55	1.91	2.19	1.95	2.23	2.27
14		2.62	2.25	2.90	3.21	2.10	2.51	2.41	2.48	2.14	2.28	1.88	2.22	2.42
15		2.50	2.26	2.71	3.05	2.25	2.27	2.30	2.57	1.90	2.31	1.76	2.21	2.34
16		2.43	2.33	2.63	2.84	2.11	2.22	2.43	2.26	1.75	2.14	1.86	2.13	2.26
17		1.96	1.86	2.34	2.45	1.84	1.93	1.89	2.07	1.63	1.70	1.34	1.64	1.89
18		1.62	1.46	1.96	2.18	1.61	1.91	1.81	1.93	1.09	1.35	1.23	1.27	1.62
19		1.15	1.06	1.30	1.48	1.20	1.45	1.54	1.71	1.05	1.14	1.22	1.23	1.29
20		1.19	0.75	1.15	1.19	1.13	1.19	1.30	1.33	1.04	1.34	1.26	1.29	1.18
21		1.18	0.85	1.16	0.97	0.88	0.96	1.11	1.19	1.11	1.34	1.27	1.32	1.11
22		1.28	1.14	1.19	0.98	0.97	0.88	1.02	1.15	1.01	1.41	1.37	1.37	1.15
23		1.04	1.24	1.34	1.13	1.03	0.89	0.94	1.08	1.02	1.48	1.35	1.27	1.15
24		1.10	1.30	1.23	1.11	1.06	0.99	0.99	1.08	1.02	1.36	1.46	1.36	1.17
平均		1.50	1.43	1.70	1.73	1.40	1.58	1.50	1.62	1.40	1.65	1.53	1.56	1.55

風向	月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
風向觀測回数														
北		123	129	109	106	90	92	59	80	103	213	208	149	1463
北東		212	196	193	170	171	173	97	143	176	237	251	187	2206
東		37	17	57	39	44	74	23	24	47	46	37	64	509
東北		9	4	4	1	7	8	4	0	2	8	11	6	64
東南		3	3	6	1	1	4	3	4	5	7	13	4	54
南		0	1	3	2	2	4	2	0	6	3	2	1	26
南東		1	1	4	3	0	4	10	6	1	2	2	1	35
南西		1	3	5	9	8	1	7	14	9	5	4	4	70
西		4	4	17	17	24	15	50	67	36	12	2	7	255
西南		14	12	23	45	44	40	88	74	40	22	16	10	428
南西		24	19	39	53	111	96	142	138	105	36	24	15	802
西		34	45	48	62	62	98	117	99	60	14	33	21	696
西北		54	54	44	36	33	29	35	36	31	43	30	91	516
北西		41	30	40	26	15	8	6	6	12	20	19	51	274
北西		49	16	40	26	17	9	7	7	16	24	19	49	279
北西		41	25	34	28	21	14	10	1	20	28	25	27	274
北西		97	113	78	96	94	51	84	45	49	24	24	54	809
靜陸		744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	8760
平均風向		N11W	N12W	N13W	N25W	N38W	N27W	S64W	S74W	N30W	N1E	N3E	N12W	N20W
%		53	49	43	33	25	26	33	25	24	60	64	56	35

方向別平均風速度 (米/秒)														
北		1.68	1.74	1.49	2.03	1.47	1.67	1.10	1.24	1.58	1.66	1.62	1.48	1.59
北東		1.34	1.24	1.36	1.49	1.54	1.53	1.11	1.16	1.43	1.51	1.48	1.37	1.40
東		1.64	1.59	1.51	1.82	1.61	1.72	1.22	1.15	1.37	1.78	1.59	1.18	1.53
東北		0.87	1.03	2.43	1.20	1.23	1.44	1.98	—	1.60	1.59	1.40	0.98	1.38
東南		1.43	1.03	1.68	1.30	1.00	1.68	1.13	0.93	0.72	1.86	1.02	1.73	1.30
南		—	0.90	1.63	1.00	0.55	2.25	0.90	—	1.50	1.33	1.45	0.80	1.40
南東		0.50	1.90	2.83	0.93	—	1.38	1.06	2.05	1.20	1.10	1.10	1.00	1.47
南西		1.50	0.90	1.54	1.84	2.19	0.50	1.09	2.04	1.40	1.04	1.23	0.93	1.56
西		1.43	1.35	3.14	2.45	1.79	1.67	1.96	2.41	1.75	1.60	1.35	1.21	2.07
西南		2.66	1.68	2.39	2.49	1.76	1.96	2.17	2.42	1.84	1.82	1.64	1.87	2.12
南西		2.09	2.07	2.17	2.08	1.62	2.06	2.18	2.01	1.57	1.88	1.33	1.76	1.92
西		1.73	1.81	2.13	1.88	1.66	1.71	1.72	1.68	1.38	1.58	1.49	1.86	1.72
西北		2.24	1.90	2.17	2.03	1.42	1.25	1.21	1.54	1.24	2.38	1.63	2.34	1.89
北西		2.14	2.36	3.09	2.65	1.43	0.88	0.73	0.92	0.83	2.12	2.55	2.23	2.20
北西		2.15	2.78	2.62	2.65	1.62	1.30	0.79	0.99	0.91	1.76	1.91	2.09	2.05
北西		1.44	2.56	2.17	2.59	1.19	1.44	0.77	2.50	1.77	1.75	1.78	1.70	1.82
靜陸		0.23	0.19	0.18	0.18	0.24	0.27	0.26	0.27	0.29	0.33	0.31	0.30	0.24
平均		1.50	1.43	1.70	1.73	1.40	1.58	1.50	1.62	1.40	1.65	1.53	1.56	1.55

方向別最大風速度 (米/秒)														
北		6.9	5.2	5.2	6.6	5.9	4.3	3.1						







管内の氣象

地名	平均氣溫 (攝氏)												全年	起月日	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
吳市	4.7	5.5	7.6	12.4	17.6	20.8	23.2	28.0	24.6	16.2	11.4	5.8	14.98		
十日市	0.5	2.7	4.0	9.4	15.9	18.6	23.5	25.8	21.5	12.4	6.9	1.9	11.93		
海田市	4.1	6.2	8.8	14.1	20.2	20.1	23.7	29.7	25.6	17.0	11.4	4.3	15.68		
廿日市	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?		
島					18.4	22.3	26.7	28.3	26.3	16.9	12.5	5.3	?		
可部	4.3	6.5	10.1	14.3	19.5	23.2	27.8	30.1	25.5	16.8	11.6	5.4	16.26		
計野			4.7	10.7	18.5	21.0	25.2	28.0	23.4	14.9	9.1	3.2			
中野	1.5	3.7	5.6	13.7	19.1	22.5	25.7	27.6	23.2	14.3	7.0	2.4	13.86		
西條	2.9	4.7	6.9	13.1	18.4	21.8	25.6	28.2	24.0	16.6	11.0	4.5	14.81		
黒瀬	5.2	3.7	7.0	14.6	20.0	19.9	28.8	31.6	25.9	17.1					
吉川	3.8	4.9	7.7	14.1	18.9	22.3	26.1	29.4	25.3	17.1	11.3	4.9	15.48		
忠海	5.6	6.9	8.7	14.5	18.1		26.5	28.9	25.6	17.8	12.6	6.6			
久本	5.2	6.8	8.8	13.7	17.0	20.8	25.4	28.2	25.3	17.7	13.2	7.5	15.80		
本郷	7.2	4.4				23.1	25.9	28.7	23.9	17.5	10.6	8.3			
尾道	7.2	7.4	8.8	13.5	14.0	21.5	26.6	28.8	26.0	17.8	11.2	5.5	15.69		
松山	3.8	5.6	8.1	14.1	18.8	22.6	26.6	29.4	26.4	16.8	12.0	5.5	15.81		
福山	6.6	8.0	10.4	14.5	19.3	23.1	27.2	31.4	28.1	20.4	15.6	7.1	17.64		
府中	5.5	7.1	8.5	16.0	20.8	23.6	27.5	30.8	26.3	17.5	11.7	5.0	16.69		
甲山	2.3	3.1	6.0	12.9	17.7	20.6	24.7	27.7	23.8	15.5	9.3	3.1	13.89		
小國	3.8	4.9	6.5	14.0	18.2	20.8	24.7	27.9	23.9	16.1	12.0	5.1	14.83		
上庄	?	1.0	5.7	8.6	17.2	19.2	24.6	26.5	23.9	14.9	9.4	5.5			
三原	1.9	3.9	5.7	11.9	18.1										
帝釋							25.3	28.0	22.8	13.3	6.9	2.4			
油木	5.2	7.5	4.6	11.9	18.2	21.3	25.8	28.7	24.1	15.4	9.1	2.4	14.52		
木	0.4	1.9	3.9	12.0	16.9	19.5	23.7	27.2	21.9						

氣溫高極 (攝氏)

吳	14.9	15.2	20.9	23.3	27.3	30.0	33.3	35.3	34.4	27.0	20.8	16.8	35.3	15	VIII
十日市	13.4	14.5	20.7	23.1	26.3	30.7	31.8	34.0	31.1	24.7	19.5	12.1	34.0	12	VIII
海田市	14.0	14.5	20.0	25.0	29.0	32.0	34.5	39.5	38.0	29.5	24.0	19.0	39.5	13	VIII
廿日市	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
島					29.0	28.5	38.0	35.5	33.5	30.5	17.5	15.0	38.0	11/19	VII
可部	16.0	15.0	18.0	23.0	28.0	31.4	39.5	38.5	36.0	26.0	21.2	16.0	39.5	16	VII
計野			19.0	21.5	25.5	?	?	35.7	33.0	26.2	26.0	19.2	35.7	12	VIII
中野	12.5	10.0	15.0	23.5	24.5										
吉田	15.0	14.0	21.0	23.5	28.0	33.0	35.4	36.5	33.0	26.5	21.0	14.0	36.5	12	VIII
西條	15.3	14.5	19.8	20.1	27.1	30.7	33.9	33.5	32.7	26.2	21.9	15.2	33.9	18	VII
黒瀬				23.0	30.0	32.0	35.6	38.0	36.1	27.2			38.0	27	VIII
吉川	16.5	15.5	19.8	22.2	26.5	31.5	33.0	35.2	34.0	27.3	22.3	16.7	35.2	12	VIII
忠海	12.0	13.0	17.9	21.0	24.5		32.7	37.0	34.5	26.0	20.0	15.5	37.0	13	VIII

地名	氣溫低極 (攝氏)												全年	起月日	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
久友	11.5	18.0	17.0	20.0	25.0	27.0	31.0	32.0	31.0	25.0	22.0	18.0	32.0	14/15	VIII
本郷	15.0	17.0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
尾道			19.3	20.5	27.0	30.0	33.5	36.0	34.0	25.5	23.5	16.5	36.0	30	VIII
松永	14.0	16.5	20.0	22.0	25.0	28.0	34.1	35.5	34.2	26.1	20.7	15.9	35.5	12/16	VIII
柄	15.0	15.0	21.0	24.0	26.5	31.0	34.5	36.0	34.0	27.0	22.5	16.5	36.0	15/16	VIII
福山	14.5	16.0	19.0	22.5	26.5	30.0	39.0	39.2	34.7	26.5	20.3	18.5	39.2	10	VIII
府中	15.0	16.0	19.0	23.5	27.5	30.9	35.7	36.1	34.0	27.2	22.2	15.7	36.1	14	VIII
甲山	15.0	20.0	19.2	21.6	25.0	30.3	31.2	34.3	32.0	24.2	20.7	16.2	34.3	13	VIII
小國	12.0	17.0	17.0	22.0	27.0	29.0	32.0	35.0	30.5	26.0	21.0	17.0	35.0	12	VIII
上下	17.5	8.1	13.5	22.5	24.0	29.0	32.0	34.5	32.0	24.0	19.5	14.4	34.5	13	VIII
三次	18.0	16.0	22.0	27.5	28.0										
庄原							33.4	35.7	37.4	26.1	19.3	15.5	35.7	13	VIII
帝釋	14.0	17.0	18.5	22.5	29.8	34.6	38.6	39.1	32.8	23.3	18.4	13.0	39.1	12	VIII
油木	12.0	14.0	17.0	22.0	24.0	30.0	31.0	35.0	30.0				35.0	12	VIII

氣溫低極 (攝氏)

吳	-3.3	-2.1	0.1	2.6	8.5	10.7	16.3	22.6	16.1	6.0	3.3	-2.8	-3.3	24	I
十日市	-6.9	-5.1	-4.9	-4.1	1.2	4.3	11.1	18.2	9.9	1.7	-2.4	-16.1	-16.1	7	XII
海田市	-4.5	-4.5	-2.0	1.0	5.5	10.0	14.0	20.5	10.5	5.8	2.0	-5.0	-5.0	26/28	XII
廿日市	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
島						5.0	10.0	15.0	20.0	15.0	6.5	5.0	-5.0		
可部	-7.0	-5.0	-4.0	-2.0	3.0	8.0	13.3	18.5	11.0	2.0	0.0	-5.0	-7.0	3	I
計野	?	?	-7.0	-5.0	0.1							-1.5	-9.0		
中野															
吉田	-6.2	-7.0	-5.0	-4.5	1.0	5.0	11.0	18.0	8.5	0.0	-7.4	-11.5	-11.5	26	XII
西條	-6.4	-4.5	-4.2	-2.3	3.1	6.7	16.1	20.8	11.3	0.3	-1.7	-8.2	-8.2	24	XII
黒瀬	-9.0	-8.0	-5.4	-1.5	-0.1	3.0	8.0	20.0	11.0	5.0					
吉川	-6.6	-6.6	-4.0	-2.0	3.6	7.4	15.4	22.0	11.0	1.0	-1.2	-7.6	-7.6	26	XII
忠海	-5.5	-3.0	-1.0	0.0	6.5		15.5	19.5	14.6	6.0	3.0	-3.0	-5.5	24	I
久本	-0.8	-1.0	1.0	3.0	4.0	9.0	16.0	24.0	16.5	7.0	4.5	-2.0	-2.0	24	XII
尾道	-3.5	-2.5				-1.5	2.4	12.0	12.5	3.0	-5.0	-2.0	-3.5	25	I
松永	-4.0	-1.5	0.5	3.5	3.0	5.0	10.5	13.0	7.0	0.0	-1.0	-3.0	-4.0	3	I
柄	-5.0	-2.5	-2.5	1.0	12.0	9.5	16.2	22.5	12.0	3.9	1.6	-4.2	-5.0	24	I
福山	-5.0	-1.5	-0.5	3.5	9.0	10.5	14.5	24.0	16.5	7.5	3.0	-2.0	-5.0	24	I
府中	-2.5	-0.1	-0.5	-0.2	5.0	8.0	15.5	18.0	12.4	2.5	0.0	-4.1	-4.1	27	XII
甲山	-7.0	-5.0	-4.0	?	?	?	11.5	20.7	10.5	1.4	0.3	-5.0	-7.0	24	I
小國	-10.0	-7.0	-7.0			0.5	11.3	19.2	8.2	0.0	-3.6	-8.6	-10.0	25	I
上下	-19.0	-10.0	-9.0	0.0	1.0	3.5	11.0	17.0	8.0	0.0	0.0	-15.0	-19.0	24	I
三次	-9.0	-7.5	-7.0	0.0	?	0.3	10.0	17.5	11.0	0.0	?	-5.5	-9.0	24/25	I
庄原															
帝釋	-13.0	-9.0	-9.0	-5.0	-0.6	4.5	9.2	14.6	11.5	-0.5	-5.5	-14.5	-14.5	29	XII
油木	-9.2	-7.2	-5.5	-4.0	1.0	4.0	10.0	17.0	8.0						







降水最大日量 (耗)															
地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年		
海田市	13.0	26.0	28.0	23.2	120.0	50.9	145.0	19.5	180.0	44.3	19.9	21.5	180.0	10 IX	
瀬野市	11.2	19.0	22.0 ?	22.2	105.1	40.0	124.5	27.0	138.5	47.2	19.5	23.0	138.5	10 IX	
上日島	11.5	30.0	30.5 ?	26.0	103.0	...	127.0	40.0	248.0	63.0	...	83.0	248.0	10 IX	
大竹	11.5	30.0	27.8	19.6	94.0	...	138.0	25.0	...	...	...	...	...	...	
津吉	24.2	22.5	30.5	26.4	102.0	70.0	140.0	31.7	90.7	56.0	18.3	23.7	140.0	6 VII	
津吉可	9.0	26.0	38.0	...	...	...	152.6	41.0	181.7	44.5	14.6	22.2	181.7	10 IX	
加計	37.0	...	25.0	...	130.3	30.5	196.6	46.3	44.2	38.8	11.9	62.5	196.6	6 VII	
筒賀	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
戸内	...	...	...	...	113.0	20.9	195.0	40.0	55.7	45.2	23.2	60.8	195.0	6 VII	
八幡	33.9	38.0	23.5	32.5	112.0	...	...	66.4	97.2	28.0	24.3	38.0	...	...	
中野	21.7	12.0	25.0	13.0	140.5	37.5	171.1	49.0	49.5	31.5	13.5	50.5	171.1	6 VII	
大王	12.0	20.3	22.3	25.8	...	...	...	...	...	37.5	20.7	30.0	...	...	
吉原	21.0	17.0	36.5	19.1	61.2	32.7	164.5	32.5	71.2	36.3	11.9	56.5	164.5	6 VII	
井原	25.0	12.0	24.0	11.0	92.0	32.0	152.0	23.6	49.0	35.0	11.2	23.8	152.0	6 VII	
生原	18.0	17.3	33.0	20.0	87.0	43.0	115.3	32.0	78.0	41.0	13.0	23.0	115.3	6 VII	
四條	9.7	19.4	35.2	23.0	93.4	46.0	154.5	27.0	49.2	42.7	25.0	21.0	154.5	6 VII	
中吉	5.9	26.5	22.0	26.4	98.6	48.3	156.7	6.6	...	37.0	...	...	156.7	6 VII	
吉忠	11.6	21.5	29.8	23.5	105.2	46.1	144.6	25.2	42.8	42.0	21.0	22.7	144.6	6 VII	
久友	5.0	11.0	39.4	18.5	121.0	...	151.6	21.0	26.1	25.0	20.5	26.0	151.6	6 VII	
小水	12.0	18.0	37.4	19.0	118.8	40.8	151.3	5.3	31.5	36.7	24.0	15.0	151.3	6 VII	
高野	1.5	2.4	...	...	42.0	...	146.2	29.8	36.5	32.5	18.5	24.2	...	...	
乃美	10.5	14.0	30.0	18.5	154.0	35.6	185.1	28.4	35.5	67.0	12.6	22.4	185.1	6 VII	
尾道	4.0	24.0	29.0	32.0	60.0	50.0	150.0	96.0	58.0	63.0	20.0	26.0	150.0	6 VII	
市井	8.0	18.4	20.0	15.0	112.5	33.0	160.0	5.0	25.0	10.0	17.0	16.5	160.0	6 VII	
久永	17.5	1.4	...	...	111.5	...	...	13.3	46.6	26.5	15.9	24.5	...	...	
福山	3.0	1.7	30.0 ?	...	...	...	...	15.0	20.3	...	...	7.5	...	...	
御甲	3.8	13.0	37.6	13.2	120.8	26.3	170.0	8.7	29.7	28.1	22.0	18.9	170.0	6 VII	
山野	3.0	15.0	20.0	...	...	22.0	82.0	5.4	27.0	18.4	16.8	20.0	...	...	
御甲	5.0	12.0	29.5	...	125.0	...	165.6	11.0	30.4	28.3	20.0	19.6	165.6	6 VII	
中山	6.0	22.0	29.0	...	24.0	70.0	14.0	26.0	26.0	19.0	23.0	...	...	...	
神田	6.0	9.5	18.9	14.3	139.0	38.0	125.7	20.0	30.5	28.3	27.3	21.5	139.0	28 V	
小上	8.0	17.5	21.0	23.3	121.8	31.5	132.0	34.3	31.1	23.1	20.1	18.9	132.0	6 VII	
上田	8.4	17.5	35.0	22.3	108.2	35.4	152.3	25.6	37.6	26.6	20.2	25.2	152.3	6 VII	
三吉	8.0	16.0	29.0	18.0	110.0	28.0	130.0	29.0	40.0	...	18.0	18.0	130.0	6 VII	
吉川	10.5	3.5	32.0	15.5	186.0	...	179.0	31.0	28.0	38.0	27.5	17.0	186.0	28 V	
布野	9.0	12.4	26.1	20.0	190.0	29.4	...	19.8	41.1	31.0	17.7	22.8	...	...	
布野	27.2	10.5	24.5	8.7	120.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
三吉	10.0	8.0	24.0	14.0	160.0	44.0	171.7	29.5	25.4	34.0	24.0	32.5	171.7	6 VII	
吉川	7.0	5.5	33.0	15.0	162.0	32.2	184.0	38.0	35.0	30.0	15.0	20.0	184.0	6 VII	
布野	11.0	18.0	34.0	...	138.0	26.0	160.0	20.0	58.0	...	13.0	21.0	160.0	6 VII	
庄原	...	...	...	10.0	150.0	35.2	179.3	47.0	53.5	48.0	13.0	41.2	179.3	6 VII	
西原	12.1	...	23.2	14.5	144.9	37.7	157.4	61.5	29.0	30.0	9.9	38.0	157.4	6 VII	
八比	23.0	30.0	15.1	24.0	163.0	...	...	61.5	21.6	58.0	78.0	27.0	54.0	163.0	28 V
東帝	21.0	16.5	40.6	48.1	150.6	32.5	116.0	17.2	42.3	56.0	15.2	33.6	150.6	28 V	
油木	8.0	2.0	5.0	30.0	140.0	43.0	79.0	30.0	50.0	48.0	25.0	30.0	140.0	28 V	
十日	6.3	14.5	21.0	17.0	150.1	22.7	185.1	44.3	21.8	35.2	...	...	185.1	6 VII	
十日	8.0	25.5	19.5	17.9	132.0	58.5	93.8	6.4	26.5	33.0	21.4	26.9	132.0	29 V	
十日	11.0	10.4	27.3	12.2	173.7	31.4	164.7	22.6	44.7	37.7	12.9	26.7	173.7	28 V	

降水日数													
地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
海田市	4	7	9	8	9	8	9	6	11	8	5	10	94
瀬野市	...	...	13 ?	7	14	8	13	6	14	8	9	12	...
上日島	6	4	11 ?	8	11	...	6	2	4	4	...	8	...
大竹	6	10	7	6	13	6	10	6	12	11	4	8	99
津吉	14	9	15	9	15	8	15	10	17	16	9	19	15.6
津吉可	8	4	11	...	...	...	12	10	18	11	10	15	...
加計	7	...	6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
筒賀	...	...	...	...	13	6	10	7	18	20	10	18	...
戸内	...	...	...	...	13	7	11	8	15	...	...	...	...
八幡	18	9	10	8	14	...	...	7	15	20	9	22	...
中野	18	15	17	11	18	8	12	8	14	15	12	21	16.9
大王	11	9	5	9	...	...	...	...	...	16	5	15	...
吉原	15	9	15	6	11	7	11	5	14	13	6	11	12.3
井原	10	8	15	6	11	9	14	11	18	18	9	22	15.1
生原	8	8	14	9	13	12	13	9	16	13	7	14	13.6
四條	...	7	6	...	...	...	...	1	...	14	7	8	...
中吉	10	9	13	9	11	9	12	7	16	10	10	14	13.0
久友	7	10	16	10	12	6	9	2	...	10	...	...	...
小水	16	13	18	10	18	11	16	13	17	17	15	14 ?	17.8 ?
乃美	4	7	8	6	10	5	6	2	7	14	7	7	...
尾道	8	6	12	5	12	9	12	6	14	10	7	7	10.8
市井	3	6	...	...	...	5	9	2	7	5	6	6	...
福山	2	6	7	5	9	10	10	6	16	10	7	12	10.0
御甲	2	8	9	7	8	3	6	4	8	5	4	4	68
中山	...	6	12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
神田	1	8	10	8	8	6	11	3	9	6	8	5	83
小上	6	4	...	...	12	...	...	1	10	10	18	14	...
上田	8	4	...	...	...	...	...	9	10	...	...	6	...
三吉	5	8	13	9	17	10	11	7	12	9	9	11	12.1
吉川	4	4	10	...	...	6	9	3	7	6	9	5	...
布野	3	4	6	...	8	...	13	5	11	6	9	7	...
御甲	2	6	8	...	...	6	8	3	7	3	5	7	...
中山	6	6	13	6	11	9	13	7	13	5	8	11	10.8
神田	10	7	10	6	12	10	11	6	12	5	7	10	10.6
小上	8	7	12	8	13	12	11	9	14	10	9	13	12.6
上田	8	7	11	6	11	11	9	8	13	...	5	12	...
三吉	5	1	15	9	13	...	15	7	14	8	7	16	...
吉川	15	10	19	8	10	6	...	5	17	10	8	13	...
布野	14	7	13	10	12	...	...	...	...	...	...	...	...
布野	13	8	14	9	13	11	11	5	17	11	7	15	13.4
庄原	8	7	11	6	11	10	13	6	14	4	5	11	10.6
西原	15	6	15	...	12	11	12	8	13	...	8	11	...
八比	...	...	...	...	10	7	8	3	16	11	9	10	...
東帝	24	...	19	9	12	12	12	9	18	18	16	21	...
油木	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
十日	17	10	15	6	12	...	...	...	...	...	...	...	...
十日	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
十日	9	5	8	8	13	10	8	7	14	7	5	11	10.5
十日	4	1	15	8	11	8	12	5	10	9	4	14	10.1
十日	12	9	14	8	13	12	15	10	13	12	...	...	...
十日	5	7	11	11	15	8	15	9	17	6	8	9	12.1
十日	20	16	19	10	13	12	16	13	19	18	11	24	19.1







		暴風日數												
地名	月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
市野市島竹	田瀬日	4	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
海上廿殿大	津吉可	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
加	筒戸八中都	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大壬吉井生	四中西忠久	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小本高戸乃	尾久松	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福御府甲	神小上田三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉川布君庄	四八比上東	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
帝油	吳日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十	市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

		雷日數												
地名	月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
市野市島竹	田瀬日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
海上廿殿大	津吉可	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
加	筒戸八中都	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大壬吉井生	四中西忠久	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小本高戸乃	尾久松	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福御府甲	神小上田三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉川布君庄	四八比上東	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
帝油	吳日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十	市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



		地震回数												
地名	月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
市野市島竹	田瀬日	1	...	...	...	...	...	1	...	1	...	...	...	1
海上廿殿大	津吉可	1	...	...	...	...	...	1	...	1	...	...	...	2
加	筒戸八中都	...	...	...	...	...	...	1	...	2	...	...	...	...
大壬吉井生	西中吉忠久	2	1	...	...	...	1	2	...	2	...	1	...	9
泉郷坂野美	尾久松	3	...	...	...	...	1	1	1	2	...	...	2	8
道	山野中山	1	...	...	...	...	1	1	1	1	...	1	...	3
田園下總次	坂舎西野田	1	...	...	1	...	1	...	1	2	...	1	2	7
三吉川布君	庄西八比上	...	...	...	1	...	1	...	...	1	...	2	2	4
東帝油	城釋木	...	...	...	...	1	...	...	...	1	...	1	2	5
十	日	5	1	...	...	...	2	1	...	2	...	1	2	13
										1		2	2	5

		霧日数												
地名	月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
市野市島竹	田瀬日	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
海上廿殿大	津吉可	...	1	...	...	...	...	1	1	...	...	...	...	2
加	筒戸八中都	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
大壬吉井生	西中吉忠久	...	3	1	...	2	4	6	6	5	9	8	9	26
泉郷坂野美	尾久松	4	...	...	...	3	5	4	3	1	12	1	1	19
道	山野中山	...	...	...	...	...	...	1	3	3	3	8	3	7
田園下總次	坂舎西野田	...	1	1	1	2	4	3	3	11	13	1	1	51
三吉川布君	庄西八比上	...	...	...	...	...	...	2	8	3	2	3	2	28
東帝油	城釋木	1	...	...	...	3	8	1	1	...	...	...	...	2
十	日	8	6	4	1	8	17	1	19	15	22	26	17	36
		8	5	12	14	9	17	17	19	15	22	26	17	181



地名	快晴日數												全年
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
市野市島竹	1	1	1	2	—	1	1	—	1	4	5	1	18
田瀬日	3	2	6	9	—	2	9	—	—	5	7	2	36
海上廿殿大	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
津吉可	4	2	5	6	8	6	—	—	2	2	9	1	45
加	5	3	4	4	5	14	4	5	1	7	14	7	73
筒戸八中都	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
朝生田原桑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
朝生田原桑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西中吉忠久	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉郷坂野美	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
尾市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
山野中山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
田國下總次	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三吉川布君	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
原城餘和山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東帝油	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吳日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

地名	晴天日數												全年
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
市野市島竹	4	5	4	5	3	5	8	14	13	4	4	13	82
田瀬日	18	15	13	12	13	10	19	26	26	27	22	21	222
海上廿殿大	18	20	25	23	16	22	21	23	24	24	22	20	258
津吉可	10	10	14	17	8	15	19	26	17	22	14	22	194
加	6	11	16	19	10	5	12	18	14	12	4	10	137
筒戸八中都	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
朝生田原桑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
朝生田原桑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西中吉忠久	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉郷坂野美	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
尾市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
山野中山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
田國下總次	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三吉川布君	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
原城餘和山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東帝油	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吳日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—







霜雪の季節

地名	種名	終雪			終霜			初霜			初雪		
		本年	昨年	平年	本年	昨年	平年	本年	昨年	平年	本年	昨年	平年
廣海上甘殿	島田市	III 27	III 27	III 27	IV 11	IV 11	IV 11	XI 21	XI 21	XI 21	XII 8	XII 8	XII 8
	田瀬日	III 27	III 27	III 27	IV 19	IV 19	IV 19	XI 13	XI 13	XI 13	XII 8	XII 8	XII 8
	島田市	III 27	III 27	III 27	IV 22	IV 22	IV 22	XI 13	XI 13	XI 13	XII 8	XII 8	XII 8
大津吉可	竹田和部	III 27	III 27	III 27	V 9	V 9	V 9	X 18	X 18	X 18	XII 8	XII 8	XII 8
	計賀内幡野	III 27	III 27	III 27	V 9	V 9	V 9	X 19	X 19	X 19	XII 8	XII 8	XII 8
	加箇戸八中	III 27	III 27	III 27	IV 30	IV 30	IV 30	XI 10	XI 10	XI 10	XI 11	XI 11	XI 11
都大王吉井	谷朝生田原	IV 21	IV 21	IV 21	IV 13	IV 13	IV 13	X 26	X 26	X 26	XI 22	XI 22	XI 22
	桑條瀬川海	III 27	III 27	III 27	IV 16	IV 16	IV 16	X 30	X 30	X 30	XI 8	XI 8	XI 8
	友泉郷坂野	III 27	III 27	III 27	IV 2	IV 2	IV 2	X 26	X 26	X 26	XI 8	XI 8	XI 8
乃尾市	美道	III 27	III 27	III 27	IV 16	IV 16	IV 16	X 10	X 10	X 10	XII 7	XII 7	XII 7
	井	III 27	III 27	III 27	V 28	V 28	V 28	X 2	X 2	X 2	XII 8	XII 8	XII 8
	永	III 27	III 27	III 27	V 28	V 28	V 28	X 2	X 2	X 2	XII 8	XII 8	XII 8
福御府	山野中	III 27	III 27	III 27	IV 30	IV 30	IV 30	X 13	X 13	X 13	XII 8	XII 8	XII 8
	山田國下總	III 27	III 27	III 27	V 17	V 17	V 17	X 14	X 14	X 14	XII 8	XII 8	XII 8
	次坂舎西野	III 27	III 27	III 27	V 17	V 17	V 17	X 14	X 14	X 14	XII 8	XII 8	XII 8
三吉川布	田原城録和	III 27	III 27	III 27	IV 30	IV 30	IV 30	X 1	X 1	X 1	XII 8	XII 8	XII 8
	上高野山	III 27	III 27	III 27	IV 30	IV 30	IV 30	X 1	X 1	X 1	XII 8	XII 8	XII 8
	東帝油十日	III 27	III 27	III 27	V 1	V 1	V 1	X 10	X 10	X 10	XII 8	XII 8	XII 8

地震總覽

番號	地名	種目	月	日	發震時	震動時間	強さ	方向	性質	記事
1	廣島	島	1	14	時 17 分 52 秒 35.5	分 6 秒 20.5	無感		稍急	
1	小泉	同	同	同	16 30	0 0.0	弱	W		
2	廣島	島	1	22	6 27 14.0	3 46.6	弱(弱キ方)		稍急	
2	海田市	同	同	同	6 30					
	廿日市	同	同	同	6 30					
	大津	同	同	同	6 03					
	竹田	同	同	同	6 15					
	可部	同	同	同	6 30				急	
	壬生	同	同	同	6				同	
	吉川	同	同	同	6 27	0 5.0		E-W		地鳴強シ
	小泉	同	同	同	6 20	0 5.0		NE		
2	松永	同	同	同	6 30					
	柄	同	同	同	5 30					
	上下	同	同	同	6 30			E-W		
	吉舎	同	同	同	6 30			E-W		
3	中黒瀬	同	同	同	6 30	1 00	強	S-N		
4	廣島	島	1	25	9 45 3.9	69 14.6	無感		緩	
	小泉	同	同	同	10 30	0 5.0		W		
	柄	同	同	同	10 55	0 5.0	弱			
	松永	同	同	同	11 00		同			
	高坂	同	同	同	11 03		同			
5	廣島	島	同	同	20 53 39.5	5 32.0	同		稍急	
	壬生	同	同	同	20 50					
	吉川	同	同	同	21 00					
	大津	同	同	同	21 10					
6	廣島	島	2	18	5 45 42.4	2 65	微		急	
	吉川	同	同	同	6 00			S-N		
7	上瀬野	同	3	30	12 35 20.0	0 15.0	弱			水不動
8	廣島	島	4	2	1 4 59.4	14 43.6	無感			
9	君田	同	4	3	13 10		微	S-N		水不動
10	廣島	島	4	7	8 46 12.1	9 18.0	無感			
10	同	同	同	同	8 56 57.2	4 42.3	同			
11	同	同	4	12	17 41 38.7	35 15.2	同			
12	君田	同	4	19	6 15		微	S-N		
13	廣島	島	6	5	18 11 15.2	6 10.0	無感			



地震總覽

番 號	種 目 地 名	月	日	發震時		震動時間	強さ	方 向	性 質	記 事	
				時	分						秒
	尾道	6	5	18	15	—	弱	S-N	—	水 平 動	
14	吉川村	6	15	0	25	—	微	E-W	—	—	
	廣島	同	同	0	6	34.4	129.2	同	稍急	—	
15	廣島	6	27	5	8	44.2	511.3	無感	—	—	
16	同	6	29	23	29	09.5	1046.6	同	同	—	
17	同	7	11	8	4	38.3	141.7	同	—	—	
18	同	7	14	15	40	54.7	135.0	同	稍急	—	
19	同	7	17	15	12	43.8	122.7	微	急	—	
	神田	同	同	15	00	—	—	—	—	—	
	加計	同	同	15	10	—	約0 10.0	微	—	水 平 動	
	西條	同	同	15	10	—	—	E-W	—	—	
	吉川	同	同	15	13	—	—	同	—	—	
	上瀬野	同	同	15	30	—	—	—	—	—	
20	吉川	7	30	22	10	—	—	E-W	—	—	
21	廣島	8	29	21	17	57.9	0 15.7	微	急	—	
22	同	9	5	0	39	43.5	—	無感	—	—	
23	同	9	6	21	23	08	0 48.0	同	—	—	
	吉川	同	同	21	14	—	—	E-W	—	—	
	津田	同	同	21	15	—	—	—	—	—	
	久友	同	同	21	30	—	—	—	—	—	
	小泉	同	同	21	30	—	—	—	—	—	
24	忠海	9	7	3	30	—	0 29.0	同	緩	水 平 動	
25	廣島	9	29	4	45	31.0	132.5	弱(弱キ方)	急	地 鳴 ア ヲ	
	帝釋	同	同	4	36	—	1 00	弱	緩	同	
	十日市	同	同	4	44	—	0 80	微	同	水 平 動	
	可愛部	同	同	4	45	—	0 40.0	弱	NE	急	上 下 動
	可部	同	同	4	45	10.0	0 30.0	同	S	緩	水 平 動
	加計	同	同	4	45	—	2 00	強	E-W	同	
	中瀬	同	同	5	00	—	0 30.0	同	S-N	急	同
25	小泉	同	同	5	15	—	0 10.0	強	S-W	—	水 平 動 地 鳴 ア ヲ
	壬生	同	同	4	43	—	—	—	—	—	
	井原	同	同	4	頃	—	—	強	—	—	
	生壬	同	同	4	40	—	—	—	—	—	
	西條	同	同	4	47	—	—	弱	E-W	—	
	吉川	同	同	4	40	—	—	—	E-W	—	

地震總覽

番 號	種 目 地 名	月	日	發震時		震動時間	強さ	方 向	性 質	記 事	
				時	分						秒
	高坂	9	29	4	頃	—	—	—	—	地 鳴 遠 雷 ノ 如 シ	
	久井	同	同	5	頃	—	弱	—	—	—	
	御野	同	同	4	45	—	0 3.0	—	—	—	
	廣谷	同	同	4	35	—	1 00	弱	—	—	
	甲山	同	同	4	50	—	0 5.0	微	—	—	
	神田	同	同	4	45	—	—	—	—	—	
	小國	同	同	5	00	—	—	—	—	—	
25	田總	同	同	4	45	—	—	—	—	—	
	川西	同	同	4	45	—	—	—	—	—	
	布野	同	同	4	50	—	—	—	—	—	
26	小國	11	15	18	30	—	—	—	—	—	
	川西	同	同	17	50	—	—	—	—	—	
	君田	同	同	17	50	—	0 5.0	弱	S-N	水 平 動	
	庄原	同	同	18	00	—	—	同	—	同	
	吉田	同	同	18	00	—	—	—	—	—	
	十日市	同	同	17	58	—	0 7.0	微(中)	—	稍急	弱キ地鳴アリ
	三良坂	同	同	18	頃	—	0 30.0	強	NW-SE	水 平 動	
27	小國	11	22	0	05	—	—	—	—	—	
28	帝釋	11	27	18	25	—	130.0	弱	SW	緩	地 鳴 ア ヲ
	戸野	同	同	18	35	50	0 40.0	同	NE	同	水 平 動
28	十日市	同	同	18	26	—	—	微(弱キ方)	—	同	水 平 動 著 シ
	小國	同	同	18	30	頃	—	—	—	—	
	川西	同	同	18	30	—	—	—	—	—	
	君田	同	同	18	25	—	0 40	稍強	W-E	急	水 平 動 著 シ
	吉川	同	同	18	30	—	—	—	同	—	
	廣島	同	同	18	26	71	2 00	無感	—	稍急	—
	市	同	同	18	25	—	0 10	強	—	緩	水 平 動
	吉田	同	同	18	30	—	0 30.0	弱	NW	—	
	壬生	同	同	18	32	—	—	—	—	—	
	井原	同	同	18	00	—	—	微	—	—	
	生桑	同	同	17	40	—	—	—	—	—	
	西條	同	同	18	15	—	—	微	—	—	
	久井	同	同	18	00	—	—	稍強	—	—	
28	廣谷	同	同	18	20	—	0 30.0	微	—	—	
	甲山	同	同	18	30	—	0 50	同	—	—	



地 震 總 覽

番 號	種 目 地 名	月	日	發 震 時	震 動 時 間	強 さ	方 向	性 質	記 事
	田 總	11	27	時 分 秒	分 秒	—	N-S	—	—
	布 野	同	同	18 頃	—	強	—	—	—
	庄 原	同	同	18 20	—	同	—	—	—
	比 和	同	同	18 30	—	微	—	—	—
	三 良 坂	同	同	18 27	0 20.0	強	NE	—	水 平 動
29	君 田	11	28	1 30	—	弱	—	—	—
30	井 原	同	同	6 30	—	—	—	—	—
	君 田	同	同	7 00	—	微	—	—	—
31	同	11	29	0 00	—	弱	—	—	—
32	同	同	同	1 00	—	同	—	—	—
33	十日市	12	1	13 50	0 18.0	微(弱キ方)	—	緩	水 平 動 著シ
33	廣 島	12	1	13 57 43.4	3 10.0	無感	—	稍急	—
34	生 桑	12	27	8 20	—	—	—	—	—
	十日市	同	同	9 13 00	0 80	微(弱キ方)	—	緩	上 下 動 著シ
	廣 島	同	同	9 14 49.4	1 10.0	無感	—	急	—
	上高野山	同	同	9 25	—	強	—	—	—
	帝 釋	同	同	9 45	2 30.0	弱	NE	緩	地 鳴 アリ
	三 良 坂	同	同	9 16	0 50	同	SE-NW	—	水 平 動
	小 泉	同	同	9 30	—	微	—	—	—
	久 井	同	同	9 10	—	—	—	—	—
	田 總	同	同	9 10	頃	強	S-N	—	—
	庄 原	同	同	9 22	—	同	—	—	—
	比 和	同	同	9 09	—	—	—	—	—
	小 國	同	同	9 10	—	—	—	—	—
34	東 城	同	同	9 15	—	—	—	—	—
35	田 總	同	同	20 30	—	—	NW-SE	—	—
	廣 島	同	同	23 13 45.2	1 30.0	無感	—	稍急	—
36	帝 釋	12	28	3 07	0 30.0	弱	N	緩	地 鳴 アリ
	三 良 坂	同	同	3 40	0 50	同	SE-NW	—	水 平 動
	上高野山	同	同	3 50	—	強	—	—	4 00. 4 15 引續キ微震アリ
	小 泉	同	同	4 00	—	微	—	—	—
	庄 原	同	同	4 05	—	稍強	—	—	—
	小 國	同	同	3 35	—	—	—	—	—
	東 城	同	同	4 00	—	—	—	—	—

日 別 降 水 量











日別降水量(耗) 大正十五年三月

地名	日別降水量(耗)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
廣島	16.7			24.3					9.1	1.2		2.7	16.7		0.7
可部	2.0			16.8					2.8	38.0		0.5	3.2	1.0	3.0
加賀	0.0			25.0					5.4	6.3					10.0
吉河															
八幡野谷	4.5			23.5						12.7		4.5	5.0	3.0	19.5
井原	21.5	0.0		25.0	0.2				7.0	8.7	0.0	6.0	4.5	4.0	12.0
津大	19.0			33.0					1.80	10.0		4.5	8.5		8.0
日市	0.1			30.5	15.3				6.5	4.4		2.0	12.2		7.0
海上	14.0			20.1					7.4			3.4	27.8		
田市	0.1?			30.5?	15.3?				8.4	4.5		2.1	15.2		7.0?
瀬川	21.0			22.0	2.0				20.5	7.5		5.0	28.0		
吉中	17.0	0.2		29.8	2.0?				20.5?	7.5?		3.8	12.0		1.7
黒瀬	18.0			35.2					11.0	2.7	0.2	2.9	19.2		1.5
美野	16.7			22.0	5.7				10.4	2.2		2.2	17.0		1.5
乃戸	15.2			19.5	2.3				10.0	0.8		8.2	7.3	4.0	1.2
神本	25.8			31.5					2.7	2.7		8.0	7.0		1.0
坂泉	20.0			17.0					29.0	6.0		3.0	12.0		
海道	20.1			35.0					11.3	13.0		1.6	14.0		3.3
永	18.5			30.0					10.6			3.0	16.5	0.0	
福野	18.8			37.4					13.0	2.0		1.7	11.5		0.1
中友	18.9			39.4					12.9	1.5		1.5	12.9		
市	0.0			13.0					10.0	2.0	1.0		10.0		2.0
久甲	17.1		20.0	3.76	2.1				8.8	0.3		12.8	0.2		
山下				20.0					5.0	1.1		0.3	10.0		
中友	18.5			29.5					13.0	3.5		16.0			
市	16.5			29.0					6.0	2.0		8.0	15.0		
井山	18.5			9.7	9.0				11.0	4.0			8.5	0.3	
下國	2.20			30.5					12.0	1.2		1.2	1.4		
川吉	2.1			30.0?					2.5	2.7				2.0	
三田	21.0			20.0					13.0	2.0	0.0		10.0		4.0
大	32.0			23.0	8.0				1.9	4.5	1.1	1.7	15.0		
原	27.0			29.0					15.0	7.0		1.0	8.0		0.0
高野	22.0			34.0					12.0	16.0		7.0	4.0	4.0	8.0
山	24.0			33.0					10.0	9.5		0.0	5.0	6.0	
野	24.0			21.0					20.0	8.0		3.0	7.0		6.0
桑	22.5			26.1					1.1	16.5	1.8	1.7	7.2	0.9	2.5
城				8.5						22.3					
生	20.2	4.5		36.5					8.3	6.5		2.7	7.3	1.3	7.8
市	21.0			21.0	4.0				10.2	7.2		1.0	14.0		1.0
次	20.1			27.7					8.7	8.7	0.1	2.0	5.9	1.2	4.6
和	0.0			24.5					2.0	0.0	0.0	11.0	5.0	1.3	4.5
比	13.2			15.1					2.0	3.0	3.0	15.0	15.0	0.0	8.2
原	18.3			23.2					9.1	8.3	2.0	3.3	4.7	1.3	3.3
高野															
山															
野															
桑															
城															
木															
布	4.0			6.0						0.0				10.0	0.0
生	21.0			2.0					1.0	2.0			1.5	2.0	2.0
東	21.0			2.6						40.6		12.0	4.0	3.0	2.0
油	21.0			20.2					7.2	5.9	2.4	2.6	7.2	0.8	1.2

日別降水量(耗) 大正十五年三月

地名	日別降水量(耗)																															合計	日数	
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	> 0.1	> 1.0																
廣島	0.2	0.1		9.7	0.2	0.0	0.1	0.1	1.9	0.0	2.0	0.0																			85.7	15	9	
可部																																		
加賀																																		
吉河																																		
八幡野谷																																		
井原																																		
津大																																		
日市																																		
海上																																		
瀬川																																		
吉中																																		
黒瀬																																		
美野																																		
乃戸																																		
神本																																		
坂泉																																		
海道																																		
永																																		
福野																																		
中友																																		
市																																		
井山																																		
下國																																		
川吉																																		
三田																																		
大																																		
原																																		
高野																																		
山																																		
野																																		
桑																																		
城																																		
木																																		
布																																		
生																																		
東																																		
油																																		



		日別降水量(耗) 大正十五年四月														
地名	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
廣島			24.7	0.0						1.2						
可部		3.0?	0.0							4.1						
加賀			?							0.0						
吉河										6.5						
戸内																
八幡										7.7	7.2					
中野			32.5							5.0	6.0					
井原			20.0							9.0	1.0					
津島			26.4							8.4						
大島			19.6							2.0						
廿日市			26.0							1.6						
海田			23.0							1.0						
上吉			22.2	0.0						1.1						
西中			21.2							1.9	0.1				0.1	
黑瀬			18.5							1.2						
美野			15.9							0.7						
乃美			3.8	8.2						0.4	0.1					
神戶			35.0							6.0						
本郷			32.0							1.5						
坂泉			22.3							0.4						
高小			9.5							0.0						
忠尾			8.0							3.7						
松水			7.0							3.0						
福福			8.4							9.2						
御府			0.7							4.5						
久市			3.5													
甲上			?													
小川			?													
吉田			11.8													
大朝			12.5													
生田			0.1?							0.5						
吉次			?							?						
比和			23.3							3.6						
原城			12.1							0.0						
山田			18.0							8.0						
高野			?							4.3						
野田			14.5							4.0	0.0			0.0		
布野			13.0							6.3						
生田			15.2							2.0						
吉次			19.6							7.1						
比和			10.3							5.0						
原城			11.0							6.7	0.0			0.0		
山田			12.2	0.0						8.0						
高野			0.5	0.5						10.0						
野田			24.0							11.2	0.2					
布野			14.5													
生田			?													
比和			14.5													
原城			13.0													
山田			15.2													
野田			19.6													
布野			10.3													
生田			11.0													
比和			12.2	0.0												
原城			0.5	0.5												
山田			24.0													
野田			14.5													
布野			?													
生田			14.5													
比和			13.0													
原城			15.2													
山田			19.6													
野田			10.3													
比和			11.0													
原城			12.2	0.0												
山田			0.5	0.5												
野田			24.0													
布野			14.5													
生田			?													
比和			14.5													
原城			13.0													
山田			15.2													
野田			19.6													
布野			10.3													
生田			11.0													
比和			12.2	0.0												
原城			0.5	0.5												
山田			24.0													
野田			14.5													
布野			?													
生田			14.5													
比和			13.0													
原城			15.2													
山田			19.6													
野田			10.3													
比和			11.0													
原城			12.2	0.0												
山田			0.5	0.5												
野田			24.0													
布野			14.5													
生田			?													
比和			14.5													
原城			13.0													
山田			15.2													
野田			19.6													
布野			10.3													
生田			11.0													
比和			12.2	0.0												
原城			0.5	0.5												
山田			24.0													
野田			14.5													
布野			?													
生田			14.5													
比和			13.0													
原城			15.2													
山田			19.6													
野田			10.3													
比和			11.0													
原城			12.2	0.0												
山田			0.5	0.5												
野田			24.0													
布野			14.5													
生田			?													
比和			14.5													
原城			13.0													
山田			15.2													
野田			19.6													
布野			10.3													
生田			11.0													
比和			12.2	0.0												
原城			0.5	0.5												
山田			24.0													
野田			14.5													
布野			?													
生田			14.5													
比和			13.0													
原城			15.2													
山田			19.6													
野田			10.3													
比和			11.0													
原城			12.2	0.0												
山田			0.5	0.5												
野田			24.0													
布野			14.5													
生田			?													
比和			14.5													
原城			13.0													
山田			15.2													
野田			19.6													
布野			10.3													











		日別降水量(耗) 大正十五年七月														
地名	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
廣島	島部計	0.0	46.9	29.6	141.0										0.0	
可加高	河内	0.3	49.9	21.0	152.6											
吉戸八中都	和內幡野谷	0.0	8.5	17.2	195.0											
井津大巖	原田竹島市	0.2	89.4	32.2	140.0								40.4		1.6	
海上吉西	市野川	1.4	32.5	28.5	124.5											
中	黒瀬	3.2	29.5	0.2	144.6	0.3								0.2		
	吳美野田	10.9	28.0	27.0	154.5											
	乃戸神木		9.8	16.2	1.8	93.8	93.1								0.2	0.1
	高小忠尾松	4.5	18.2	26.2	185.1	43.0										
	福御府久	5.2	0.2	14.0	16.2	165.6										
	市井山下	3.7	1.0	2.5	2.0	132.0										
	川吉三田大	1.3	0.1	17.5	6.9	184.0										
	壬吉十三比	0.1	0.3	30.7	0.2	8.0	164.5									
	庄西八上君	13.7	0.2	26.9	5.8	164.7										
	布生帝東油	0.0	10.2	41.8	0.0	116.0										
		0.2	14.6	5.9	185.1								0.4		0.3	

		日別降水量(耗) 大正十五年七月																														
地名	日	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計	日数													
																			> 0.1	> 1.0												
		18.9	0.7			6.5	106.8	8.9	0.0					4.9	45.4		409.6	10	9													
		24.9	0.4	3.8		1.0	71.9	14.2						1.1	44.0		385.1	12	10													
		8.7		0.4		5.9	91.3	11.0							7.9	0.0	414.8	10	8													
		10.0	2.7		0.0	5.0	92.0	17.6	2.0						15.3		365.5	11	10													
		?	10.9	?		3.5	52.5								?																	
		9.5	8.0	5.0		10.5	60.2	10.0							13.5	0.5	378.8	12	10													
		0.0	12.0	3.0	1.0	13.0	77.0	2.0	1.0					1.0	14.0		260.0	12	13													
		0.7	30.0	3.6	0.1	4.4	106.0	11.3						3.9	88.6	0.2	512.3	15	11													
		10.2					9.0	7.6						15.0	75.0	2.5	391.4	10	10													
		0.3	12.0	3.1	0.0	3.8	7.5	13.5						8.8	92.0		309.7	11	10													
		0.0	0.0			13.0	99.0	0.0						12.0	87.0	0.2	338.2	6	5													
		9.0	0.0			8.0	96.0	25.0						6.2	59.0		417.3	9	9													
		2.5	10.0	1.7		3.1	97.5	9.8	0.6					2.8	39.0		353.9	13	12													
		6.2	0.5	0.2	0.0	2.2	70.5	12.2	0.2					7.4	29.1		336.0	16	10													
		4.4	0.9	2.4		7.0	78.0	9.3						3.5	24.3		350.2	12	11													
		3.0	2.9			13.4	70.0	49.7							58.4		395.0	9	9													
		0.0	6.8	0.6		14.0	19.9	64.5	2.4				0.0		20.2	38.0	381.4	15	12													
		3.7	5.7	5.2		8.7	82.9	1.0							46.0		261.0	6	6													
		20.5				14.0	2.5	3.2						18.8			341.3	11	11													
			2.5	0.0			6.5		2.6				5.1	20.0			245.7	9	9													
		7.0	0.0			1.4	5.40	6.5					2.7	0.1	28.0		313.7	10	10													
		5.0				34.5	35.4							0.8	45.5	0.9	321.2	12	10													
		2.8				17.0	37.5	1.0	2.0					0.2	16.0		273.7	7	5													
		2.1		0.5		9.4	39.2	1.1	0.6						14.1		276.5	11	10													
		2.3				3.6	20.0	4.7	1.1						16.3		268.9	11	8													
		3.5				4.3	40.8	1.2	3.1				3.0	2.0	23.0		177.5	9	9													
		4.0				20.0	36.0	11.0	10.0	2.0							282.1	13	12													
		4.8	0.4	0.3		4.6	62.0	2.7	5.5					2.0	31.1		198.0	8	8													
		7.5					72.5	80.0									273.3	13	11													
		?	?			65.0	8.0	6.5							?		319.4	6	6													
		2.0				?	3.5	?							?																	
		3.6	5.9	0.0		3.3	65.0	2.2						3.5	33.0		280.4	11	11													
		4.7	2.5	12.0		21.0	58.0	9.5	4.8	0.4				1.2	33.5		357.6	15	13													
		2.5				11.0	65.5	3.0						2.3	16.0		262.3	9	9													
		7.0			4.0			20.0	32.0	3.0					20.0	2.00	310.0	12	12													
		1.8	2.5		26.1	10.4	33.0	2.9							17.0	0.0	306.6	13	12													
		0.0	7.0	7.0	6.8	6.7	10.2	33.8	16.2	0.0	0.0	0.0			24.0		325.7	11	11													
		14.2	3.4	4.2		10.3	69.4	10.5							21.0	3.3	355.2	11	11													
		2.8	7.7			9.7	69.0	5.3						1.0	26.7		313.7	14	10													
		3.7	22.8	7.0	6.1	26.5	50.1	5.5	8.0					0.0	28.1	0.0	369.9	16	13													
		3.0	21.0	0.7		41.8	38.5	29.0	23.0					0.7	41.5		306.2	12	10													
		2.9	7.3			11.8	32.2	82.2	26.0					0.3	16.3		369.2	12	10													
		12.2	4.3			38.0	30.5	17.0	3.0						16.0		300.3	8	8													
		1.0	3.0			?	?	?							?																	
		7.0	14.0	2.0		2.0		24.0	30.0					2.0	13.0		245.0	12	12													
		0.0	20.0			7.0	12.0	80.0	7.0								294.0	8	8													
		0.8	23.7	7.3		24.4	25.4	22.1	16.8					0.2	24.3		351.5	15	10													







		日別降水量(耗) 大正十五年九月														
地名	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
廣島		3.7	26.0		4.6	18.2	3.2	2.6	0.2	357.0		0.3	4.2	0.5		
伴部		2.6	9.6		3.7	41.7	3.2	3.9	0.4	181.7		13.2	3.2	0.4		
可加賀		2.1	8.2		44.2	2.4	22.5	4.4	20.3	0.5			6.5	2.3		
吉戸		0.7	3.0		3.5	48.4	5.3	23.6	22.0	22.0	1.0		6.7	3.2		
八中		9.7	31.2		5.5	21.5	4.0	12.3	97.2	16.0			32.7			
井津		3.0	17.5		3.0	43.5		49.5	9.2	20.6			3.5			
原田		0.0	23.5		10.0	24.5	5.5	9.8		78.0		0.5	3.0	40.0		
津島		1.8	27.6		2.5	57.0	7.1	46.4	3.8	90.7		0.0	2.4	3.6		
大野			2.1		2.0	9.0	7.1	6.1		16.5		1.4	31.0	1.5		
日市			?		?	?	?	?		285.2			?	?		
市			0.0			0.0	60.0	6.0		248.0						
市野			15.0		5.0	20.0	0.0	8.0		180.0		10.5	3.5			
上吉		0.2	16.5		1.5	9.8	2.5	7.0		138.5		2.1	2.5			
中			9.8		2.1	14.7	2.8	0.0	0.3	39.9			3.6	1.5		
乃			8.4		9.0	12.5	2.7	0.2	1.2	31.0			2.7	1.5		
美野			?		?	?	?	?	?	?			3.7	31.5		
田			4.6	26.5		4.3	7.2		0.0	2.3	0.1		0.7	14.0	0.3	
乃			6.0				8.0			36.0			2.0	1.0		
神			9.0		8.5	7.9	3.4		1.1	32.8				9.3		
本						0.0	2.5			8.2				13.5	3.5	
高小			8.6		3.2	2.6	1.6	0.1	0.0	18.6		0.0	6.7	6.5	0.2	
忠			4.0		1.0	3.0		0.3		11.0			15.0	13.0		
尾			2.8		0.0	1.4	0.3	0.2					20.5	12.0		
松			2.5			1.0				4.5				23.0		
山			3.8			1.9				7.3				0.1	6.8	
山													20.0	7.5		
野			4.8			1.9	0.0			11.9				4.3		
中			2.6							21.5						
友		0.0	4.6		3.8	2.1	6.0			28.8				6.1		
市			2.5			3.5	38.5	4.5								
井		1.3	1.8		15.0	17.0									6.7	
下			6.4		7.5					20.5					8.0	
國			7.6		9.0	6.0				31.1					29.6	
小			13.6		7.7	15.0	12.0	0.0	0.5	28.0					28.0	
川			1.0		15.0	20.0		1.0	1.0	27.0					40.0	
西			4.0		50.0	4.0	7.0	5.0	4.0	23.0		0.0	53.0			
舍			5.6		3.0	24.5	29.0	3.0			18.0			35.0		
坂		0.0	4.1		4.0	4.0	2.0	10.0	4.0	12.0	3.0			18.1		
大			10.2		0.3	1.8	41.1	0.9	2.5	14.3					17.6	
生		6.0	8.0		0.0	71.2	2.3	7.8	49.2	34.0				21.9	3.4	
市		0.3	8.2		4.5	49.0	2.4	7.5	0.0	40.2			12.3	1.0	35.9	
次		0.1	8.0		3.3	44.7	17.7	15.0	0.0	18.8			3.2	4.1	9.8	
和																
比		4.0	16.5		10.6	56.0	0.2	16.0	6.0	24.0				3.6	15.7	
原		0.0	4.8		5.0	23.5	20.1	3.8	0.7	11.3			3.8	3.2	9.5	
城																
山																
高		18.0	9.0	0.0	11.0	32.0	17.0	18.0	0.0	24.0			0.0	6.0	33.0	0.0
野																
山																
田		1.0	2.5		2.0	40.5	5.0	15.0		21.5				10.2	4.0	
布		3.0	1.0			?		?		1.1	19.0			20.0	1.8	
生			13.0			30.0				13.0	10.0			2.0	50.0	
東			6.5	0.0	12.5	3.3	11.2	5.2		4.7					42.3	
油					5.5	8.1	20.5		1.9	8.1				5.5		

		日別降水量(耗) 大正十五年九月														合計	日 數		
地名	日	13	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		> 0.1	> 1.0
廣島		17.3	2.5	1.7			0.0	48.9		14.6		0.2				2.5	508.2	18	14
伴部		15.6	2.2	0.6	0.5			48.4		12.5		2.1				0.0	345.5	18	14
可加賀		16.3	2.3	1.1	3.1		0.1	36.5		9.5		4.3					186.6	18	16
吉戸																			
八中		2.0	0.3		0.1			55.7									197.5	15	12
井津			32.3		11.5		1.7	3.2		8.5		3.0					290.3	15	15
原田		26.5		1.0	5.0			31.6		20.0		3.0					236.9	14	14
津島		16.4	4.6		6.0			41.0		10.0		11.0				10.0	293.8	16	15
大野		9.2	1.7	1.1				56.7		26.9		26.8				0.1	365.4	17	16
日市		2.0	0.2					16.5		7.0							85.9	12	11
市		25.0			2.5			34.0		?									
市野		20.0	0.0													0.0	334.0	4	4
上吉		18.0	9.5					34.4								2.5	306.4	11	11
中		18.0	3.5		3.4			70.0		18.5						2.0	295.8	14	14
乃		21.5	4.6	2.5	0.2		0.0	42.8		19.3		0.4				1.7	167.9	17	13
美野		19.5	5.1	1.7	0.9			49.2		17.0						1.4	164.0	16	14
田		23.0	?	?			6.4	26.1		4.2	6.8					?			
乃			22.4	0.5				7.3	14.3	3.7	0.3	1.6				6.0	116.1	17	12
神																			
本		24.0						58.0		13.0							148.0	8	8
高小		22.0	7.2		1.5			37.6		8.6		2.9				2.4	154.2	14	14
忠		27.5		4.5				36.5									96.2	7	7
尾		20.1	5.8		3.9			35.5		13.3		0.2				0.5	127.4	16	12
松		28.0	4.0	2.9				31.5		10.0		0.3				4.0	129.0	14	12
山		24.5	6.5	0.6	0.2			26.1		7.0		7.4				4.5	114.0	14	10
山		18.5	8.9				0.0	25.0		5.5		0.0				2.5	91.4	9	9
野		22.1	11.2	0.5				29.7		6.0		1.2				1.9	92.5	12	10
中		27.0	12.0					22.0		2.2						2.3	93.0	7	7
友		23.5	10.8	1.7				30.4		12.9		0.2				0.5	102.9	11	9
市		26.0						25.3	6.5	4.2		0.4					86.5	7	6
井		19.0	10.6	1.6				0.0	30.5	4.1		2.1				0.3	119.6	13	12
下			40.0					57.0		4.0							150.0	7	7
國		46.6			4.8		14.2	43.5		2.5							153.4	10	10
小		0.0	11.0		0.0	0.3	0.0	16.5		0.7		0.3				0.3	71.3	10	6
川		20.2	5.8			2.2		24.1		7.4		3.7				0.9	147.6	12	11
西		20.0	7.5	2.9	0.0			0.0		2.6	9.4	0.0	2.1			1.6	150.9	14	13
舍		23.0	2.0	0.0	1.0			32.0		5.0		3.0					171.0	13	13
坂		18.0	4.0	0.0	5.0		0.0	28.0				0.0				10.0	220.0	13	13
大		13.0	2.2		4.0			22.0		9.0		2.7				4.0	175.0	14	14
生		25.4	14.8	5.2			0.2	19.5		8.4		4.0				3.0	141.7	17	16
市		17.5	7.4	3.8	1.8			20.0		13.9		4.7				3.7	161.7	17	14
次																			
和		18.1			4.3			33.5		9.1		4.7					273.5	14	14
比		16.0	4.4	6.7	2.7			31.4		9.8		3.7				1.0	237.0	18	17







		日別降水量(耗) 大正十五年十一月														
月	地名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
廣	島			10.4	1.4									9.8		
伴	部計賀			13.3	2.0						0.0			14.6	0.3	0.2
可	加箇		0.0	9.2	0.3									9.9	4.5	
吉	和內			13.0									3.0	7.0		
戸	河			1.0										23.2	14.5	
八	幡野													7.0	24.3	
中	谷	0.0	2.0	7.5	1.0									7.8	10.0	0.5
都	原田	0.0		10.5	2.5									11.0	1.0	
井	竹島			18.3	8.6	0.0	0.1	0.1	0.1					13.4	1.0?	0.1
津	市			12.0	2.5									10.0		
大	日				30.0											
嚴	市															
廿	市			13.2						0.0				11.8		
日	市			14.7	1.2					0.0	0.0			12.5		0.3
海	市	0.1		16.4	2.1				0.2	0.1	0.2			10.8	0.2	0.3
上	川			16.6	3.3					0.2				7.5	0.4	0.3
吉	條															
西	瀨															
中	瀨															
吳	美野				21.4						0.2			5.2	4.7	
乃	田			19.9										9.0	0.0	
戸	郷			14.5	3.1					1.7	0.3			4.8		
神	本			3.5	18.5					0.0	8.5			12.5		
本	坂泉			12.6	5.9					1.2	0.1			7.5		
高	海道			10.0	4.0					5.0				9.0		
小	水			14.3	2.3					1.6				5.7		
忠	永			8.0	7.5			10.0		5.0				2.0		
尾				7.5	8.1					5.7	0.9			4.6		
松																
瓶	山			10.0	5.8					7.0	3.6		0.0	1.8		
野	野			6.6	9.6					7.6	3.7			4.6		
御	中			15.0						10.0				5.5		
府	友			7.5	9.1					1.6	0.4			4.5		0.0
久				25.5	3.5					3.0	0.5			5.5		
市	井	0.5		0.4	2.4	0.0	0.0			0.0	0.4	0.3	4.4	9.7	0.1	0.1
久	山下			3.0										0.4		
甲	下			10.2	3.3					0.6				2.9		
上	國	0.0		11.2						0.5	0.0			2.3		0.0
小				15.0	0.0					0.0	0.0			3.0	0.0	
川	西			1.0	13.0					0.0	1.0			1.0	0.0	
吉	舍			10.0	3.0											
三	坂			2.0	4.0					0.0				12.0		
田	總			13.5	1.2									6.3		
大	朝	0.0	10.4			0.0						0.0			20.7	2.4
壬	生			11.6											9.4	
吉	田			11.2	3.8									5.8	0.4	0.0
十	市			11.5	3.8	0.2	0.0			0.2	0.2			6.9	0.0	
三	次															
比	和	0.3		20.5											27.0	0.5
庄	原	0.4		9.9	3.9						0.5			5.0		
西	城															
八	錦															
上	山			14.0	2.0									10.0	0.0	
君	田															
布	野				11.5									8.0		3.9
生	桑			2.0										2.0	4.0	3.0
帝	釋														24.0	
東	城			2.0		3.0										
油	木															

		日別降水量(耗) 大正十五年十一月															合計	日 數		
月	地名	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		> 0.1	> 1.0	
9.1				0.0				17.6			0.0		0.0			5.9	54.2	6	6	
6.1		0.1						10.7			0.8					5.1	53.2	10	6	
5.6			0.3					11.9			0.6		0.7			5.8	48.8	10	6	
1.5				6.7			25.0	8.0								2.5	58.5	6	6	
								11.1								1.0	59.0	7	7	
				3.5			3.5	17.0												
4.8			0.6	0.3				10.1			5.7					5.8	76.3	9	9	
											1.4		2.1			4.6	56.7	12	9	
10.0								13.0			0.0									
8.2		0.1		0.0			0.1	10.7	0.2	0.1	0.4					10.0	58.0	7	7	
13.0																0.2	68.5?	9	7	
12.0																30.0	57.5	4	4	
11.0		0.0						19.9		0.0										
9.0			0.1					19.5								6.6	62.5	5	5	
10.9		0.1					0.2	21.0	0.2	0.2	0.2		0.6			8.5	64.4	4	6	
10.2								25.0					0.9	0.1			8.9	73.1	15	6
													0.2				7.8	71.5	10	6
0.0		13.0						15.8	2.6		0.3						63.2	8	6	
10.0																				
8.3			0.2					20.0									58.9	4	4	
18.5								20.2								8.3	61.4	9	7	
											0.0					2.5	64.0	6	6	
8.9																				
9.7		0.0						24.0								5.0	41.2	7	6	
9.3								20.5		0.0						5.0	66.7	7	7	
6.5		0.2	0.0					17.0								5.3	59.0	7	7	
7.3		0.6						22.0			0.0		0.0	0.0		0.0	56.2	8	7	
																2.5	59.2	9	7	
4.7		0.5																		
6.3		0.6						16.8								2.5	52.7	9	8	
6.0								20.0			0.0					1.5	60.8	9	8	
8.3		0.0	0.0					19.0								0.0	55.5	5	5	
16.5								27.3								1.1	59.8	8	7	
								5.6			1.7					8.7	70.5	9	8	
10.0		3.3	1.5		0.4	0.2		15.9					0.1		0.4		8.1	58.2	18	8
6.3								4.3												
7.2		0.0						20.1												
8.2		0.2						19.5	0.0	0.0						3.8	48.1	7	6	
8.0			0.0				0.0	18.0								9.0	69.4	7	5	
																	53.0	5	5	
13.0		2.0						11.0								10.0	52.0	8	8	
8.7								14.0												
2.1		1.0		0.0				24.0								15.0	50.7	5	5	
3.7								17.3								18.0	63.1	7	7	
			1.3	0.0		0.0		0.0			0.6					0.5	43.9	8	5	
											7.6					0.0	42.4	5	5	
5.5								11.9			1.6									
7.4			0.4					10.3			0.5					5.7	45.7	6	6	
5.1		0.2		0.0	0.0			12.9		0.1	0.6					5.3	45.1	9	6	







廣島縣管内氣象觀測所一覽表

觀測所名	所在地	觀測主任者
市野市島竹	田和郡計	四登雄郎次 一壯吉治士
田瀬日	田和郡計	秀三光 繁周芳竹正
海上廿巖大	津吉可伴加	亮賢武三次 勳節
津吉可	同同安同山	一吉男郎那 耶幸雄二夫
加	同同同同同	知馬遠治一 範藏工人郎
筒戸八中都	同同同同同	吉市二市 作肇郎那重
大壬吉井生	同同同同同	三夫木雄一 七葉彦男次
西中吉忠小	同同同同同	隆一茂隆英 幸 輝喜王
本高乃戸久	同同同同同	木山玉松 源陸一利
尾久	同同同同同	田佐鶴白中栗
甲小	同同同同同	
神松	同同同同同	
福御	同同同同同	
廣油上田吉	同同同同同	
三君布川庄	同同同同同	
上比八西東帝	同同同同同	
市野市	村町村町村	服上山中池
島竹	村町村町村	部原口谷光
田瀬日	村町村町村	野
津吉可伴加	村町村町村	山重天村栗
筒戸八中都	村町村町村	伊伊香河栗
大壬吉井生	村町村町村	佐小久市佐
西中吉忠小	村町村町村	福西竹田信
本高乃戸久	村町村町村	吉伊櫻石棍
尾久	村町村町村	今國護本宗
甲小	村町村町村	曾藤高立岩
神松	村町村町村	菅横小瀬後
福御	村町村町村	胡梅多兒近
廣油上田吉	村町村町村	田佐鶴白中栗
三君布川庄	村町村町村	
上比八西東帝	村町村町村	
市野市	村町村町村	校場校場
島竹	村町村町村	校場校場
田瀬日	村町村町村	校場校場
津吉可伴加	村町村町村	校場校場
筒戸八中都	村町村町村	校場校場
大壬吉井生	村町村町村	校場校場
西中吉忠小	村町村町村	校場校場
本高乃戸久	村町村町村	校場校場
尾久	村町村町村	校場校場
甲小	村町村町村	校場校場
神松	村町村町村	校場校場
福御	村町村町村	校場校場
廣油上田吉	村町村町村	校場校場
三君布川庄	村町村町村	校場校場
上比八西東帝	村町村町村	校場校場
市野市	村町村町村	校場校場
島竹	村町村町村	校場校場
田瀬日	村町村町村	校場校場
津吉可伴加	村町村町村	校場校場
筒戸八中都	村町村町村	校場校場
大壬吉井生	村町村町村	校場校場
西中吉忠小	村町村町村	校場校場
本高乃戸久	村町村町村	校場校場
尾久	村町村町村	校場校場
甲小	村町村町村	校場校場
神松	村町村町村	校場校場
福御	村町村町村	校場校場
廣油上田吉	村町村町村	校場校場
三君布川庄	村町村町村	校場校場
上比八西東帝	村町村町村	校場校場

○印ハ六月三十一日マテ郡役所ニテ觀測セシモ郡役所廢止ニヨリ上記ノ場所ニ移轉ス

昭和二年八月三日印刷  
昭和二年八月八日發行

廣島縣廣島測候所

印刷者 廣島市河原町 加藤

印刷所 廣島市小網町 川印刷所

電話三〇七一(呼出)



14. 6三-142



1200501222685

14.6三

142

終