草木圖說前篇

草部 十

八

丁 卯小於

特 7 20 165

伊藤氏大記

尾張伊藤圭介之家

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

伊藤篤太郎記

特7-165

草木圖説前篇巻八目録

草部

第十綱

第一目 決明
ウエストインヂセセンナ
大葉センナ
ムメガサヽウ

第二目 ユキノシタ
大文字サウ
紅花大文字サウ

ハブサウ
小葉センナ
イチヤクサウ
ミヅキンバイ

ハルユキノシタ
毛大文字サウ
人字サウ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

クロクモサウ
イハユキノシタ
ナデシコ（カハラナデシコ）
カラナデシコ（セキチク）
ハマナデシコ
フヂナデシコ
ヤグルマ

第三目

オホヤマブスマ
ツメクサ
大葉ツメクサ
ノフシグロ
センダイサウ
ヤハタサウ
イセナデシコ（サツマナデシコ）
オランダナデシコ
八丈ナデシコ
王不留行
ラセンサウ
ノミノフスマ
細葉ツメクサ
マンテマ
ヒランヂ

第五目

ベンケイサウ
加賀ベンケイサウ
ミセバヤ（タチミセバヤ）
キリンサウ
ヤマベンケイサウ
ツメレンゲ
小葉ツメレンゲ
圓葉マンヂングサ
カタバミサウ
ヲキサリスローサ
センジュガンピ
ミツバベンケイサウ
ハマベンケイサウ
タマノオ（ミセバヤ）
同一種
イハレンゲ
同一種（ヤツガシラ）
マンヂングサ
ケレイ子ドンドルバールド
ミヤマカタバミ
マツモト
ガシピ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

クルマガンピ
センノオ
ヨンビセン
ミヤマハコベ
青ハコベ
ナンバンハコベ
サハジオン

フシグロ
オグラセンノオ
ハコベ
ヤマハコベ
オホヤマハコベ
ミヽナグサ

草木圖説前篇巻八

大垣　惣齋　飯沼長順著

草部

第十綱　十雄蕊　Decandria（デカンドリア）

Cassia tora. L

決明　通名

夏草ニメ苗高二三尺。葉鰱様ニメ互生。初生ノ者ハ二對。後出者三對。小鰱ノ形倒蛋形ニメ。末對ハ大。本ハ漸小。ソノ本鰱ノ中筋上ニ短刺様ノ黄赤色ノ一小体アリ。或ハ本鰱ト茎ニ對トノ上ニアルアリ。林氏夏葉腋ニ二花。末ニ至ツテハ一花ヲ生此刺ヲ腺ト稱シ。カスシア Cassia. ノ概標ノ一トス。梗長ク。莢卵圓披針状五片。花倒蛋形五瓣正中ノ一瓣ハ。頂ニ一缺アリ。色深黄。子室長角様ニメ曲リ。雄蕊四種。ソノ二茎ハ長メ角ヲ挟ミ。四茎ハ短メソノ上ニ居ス。ミナ長約。又角ノ下邊ニツイテ稍短メ匕様ノ約アル一茎。又上邊四茎ノ後ニ茎短頭匕様ニメ頂ニ短約アル三茎等アリ。已上雄蕊四種ニメ合テ十茎トス。雄蕊如此ナルヿホ カスシア Cassia. 即此類ノ殊標ニカヽル。後莢ヲ結ブ長五六寸。内ニ子アリ。形赤小豆ニ似テ一頭尖リテ斜ニソギタル如クアリテ色黄褐ニメ光アリ」

按此種 カスシア Cassia. ノ屬ニ可収レトモ。林氏書中ニ的當ノ品ヲ不見。其第十六種ニ花ヲ放ク「ヲ載レバ。或ハソノ一種ナランカ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Carria tarosa

ハブサウ　望江南

卵圓披針狀ノ小葉四五或六七對ヲ以テ一鬱ヲナシ。末大ニ本小。本ナルモノハ差ヤ後ニ向ヒ。柄本細小針狀ノ托葉アリ。鬱未中筋頭ニ針狀ノ托葉アリ。鬱ト柄本トノ中間柄上ニ尖頭ノ一腺アリ。各以郭大ツノ葉夜合セズ。夏莖頭房ヲナシテ花アリ。萼捲圓ニメ五片。花五瓣略梅花ノ如メ深黄色。各瓣大小アリ。上ノ一瓣大ニ。次ノ二瓣稍小。下ノ二瓣更ニ小。位置下ニアツテ大ニ間ブ。子室角様決明ヨリ短メ勾ラズ淡黄緑色。雄蕊十莖。形決明ノ蕊ノ如ク。只角下ノ一莖彼ヨリハ纖細ナルノ異アリ。後葵ヲ結ブ。巨サ小指許長二寸許。中ニ扁圓子二行ニ並ブ。此草土窖ニ蔵レバヨク冬ヲ凌ク可アリ」

按林氏 Cassia カスシア ノ第九種 Cassia pulcella. 羅 Coromble Life カスシア 蘭 サルカタ ナル者本条ノ如ナレドモ。小鬱四對ノ欠ニ憾アリ。記シテ俟後考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Carria Occidentalis, L.

平木全歳

ウェストインヂセンナ

春實生シ直立五六尺。莖ニ粗キ線楞アッテ五縦道ヲナス。葉大葉旋那ノ葉ノ如ク。卵圓ニメ頭末尖鋭。邊緣不可華細刺毛アッテ。觸之糙渋初葉ハ三對。後大低五對ニメ未對尤大ナリ。中筋上一道ヲナシ。ソノ終莖ニツクノ処ニアッテ。鈍頭扁圓暗黒色ナル一腺。又中筋末端ニ同色ノ一刺アリ。秋晩梢上房ヲナシテ花ヲ綴ル。決明ノ如ク。萼辨亦同メ稍小。雄蕊ノ形一般。只實礎鉤ラズメ稍細長」

此品嘉永年間ノ舶来。只センナト称メ種名ヲ不傳。按ニ木本大葉旋那ノ如クナレド。草本ニメ中筋上ノ腺一。ソノ所在亦異ニ。雄蕊ノ形望江南決明等ト同フメ木本ノ品ト些異アリ。又嚙之ニ無味ニメ阿片ノ臭氣アッテ大ニ望江南ニ近ノ。林氏所挙ノ第十種ノ形状ニ吻合ス。故ニ断メソノ品トス。但林氏ノ初ハ五対或大ニアッテハ三対ト云ニ憖アリ

第十種 カスシア

Cassia odellintalis,

羅 ウェストインヂセ Westin Dyche Cassia, カスシア

蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Cassia Chinensis

小葉センナ

嘉永年間舶来。灌木ニメ高五六尺。莖ニ枝ヲ分チ鰐葉ヲ互生ス。毎葉柄本針状ノ小托葉ニアリ。小鰐ハ未大ニ本漸ク殺キ。形楕圓ニメ畧決明葉ノ如クメ稍々亨メ小。色暗綠ニメ面脉淡綠背淡黄綠色。四五對ヲナシ。毎本對ノ中筋上ニ鈍針状ノ一小腺アリ。夜ニ至テハ小鰐垂レ合ス。秋末枝梢ニ有梗花ヲ以テ房ヲナス。五弁黄色形望江南花ト同シク。雄蕊形状亦同ク只ヒ様ノ三莖丈短ノ異アルノミ。子室角様ニメ上ニ勾リ。後莢ヲナシテ長一寸余狹細ニメ扁」

按林氏 Cassia ノ属。草本木本ヲ合テ三十種ヲ挙ク。余就便草類ニ未本ヲ併スソノ第十五種ハ葉用ノ Senna 是也。ソノ条下ニ數種アルコヲ云ヘ氏不精密叔墨盧氏ハ第一アレキサンドルセ。第二アメリカーセ。第三イタリアーンセノ三種ヲ挙ク。ミナ木本ニメ。ソノ第一種ハ葉用ノ常種ニメ今舶来スル乾腊葉品ニ當ル。近来種子ヲ舶来スル木本ニ大葉小葉ノ二種アリ。亦ソノ類ニ外ナラサレバ。其小葉即本ハ或ハ林氏ノ所謂 Tinnevelli センナ(チリボリ) 大葉ハ Mohaye センナ Senna. ナラン欤林氏并叔墨盧氏等ノ所説形状容ナラザレバ難得其證。故ニ今形状ヲ詳記シテ後覚ノ斷ヲ俟ツ。此二種ヲ試用スルニミナ下剤ノ功著シカラズ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Carria Carymbosa

大葉センナ

此品亦嘉永年中ニ舶来ス。高丈許ノ灌木ニノ。葉大抵三四對ヲ以テ一鰭ヲナス。小鰭ノ形。卵圓披針状。前種ニ比スレバ大ニメ光鋭。略望江南葉ノ如ノ更ニ大。毎小鰭相對スル処ノ中筋上ニ。鈍針状ノ細腺アリ。又中筋末端ノ背ニ往々細小ノ針状腺アリ。前種ニアッテ夜ニ入テ葉不合タヽ垂レテ將萎ニノ、如シ。夏花アリ。形前条ハコレヲ不見ニ同ノ稍小。只雌蕊ノ匂リ少ク。莢ヲナスニ至テハ不同。直ノ指ノ如ク長三寸許。略望江南莢ニ似テ横文アリ。内ニ多子ヲ收ム。色茶褐ニノ光澤アリテ差次明子ノ如シ

按詳前条下

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Pyrola asarifolia



イチヤクサウ　鹿蹄草

山林樹陰ニ生ス。葉楕圓ニノ厚ク。面深緑色肋脉緑白亀甲紋ノ如ク。背淡緑ニノ帶紫暈。柄長ノ赤紅紫色ヲ帶フ數莖叢生シ経冬不凋。夏月中心一二莖ヲ抽ク高七八寸梢ニ疎穗ノ如クニ數花ヲツク梗曲リ下ニ向テ開ク。萼五片半披針状。花五瓣白色形茶花ノ如クメ小。實礎扁圓五縱道アッテ五區。中心一柱ヲ出シ下邊ニ沿フテ長ク瓣外ニ延ビ十雄蕊實礎ヲ圍ミ約黄色一種葉邊波紋ヲナシテ花色淡紅ナルモノ。木曽ニ産ス又一種草差小ニノ葉剛ク好テ地ニ塲シ面淡緑背淺紫色。花莢同形ニメ亦微小ナルモノアリ。先輩コレノ紫背天葵トス　阿須氏云。性収濇愈創菜トナスベク又肺癆ニ称用ス」

第一種　ピロラ　ロトユンデホリア　*Pyrola rotundifolia*　羅　ロンドブラーデフ　ウキンテルグルーン　*Rondblig obintygtoon.*　蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Chimaphila japonica

ムメガサウ　細葉鹿蹄草

原野樹陰ニ生ス莖高四五寸葉卵圓披針狀。大サ四五分或一寸許。細尖鋸齒アリ。色深緑ニメ中筋粗フノ帶白色殆白斑ノ如シ二葉間ニ三葉相對シ。經冬不凋木様ヲナシ莖帶紫色。春未梢頭一二ノ新枝ヲ出シ一二對ノ葉并鱗狀淡緑ノ數葉ヲツク毎頭一花。萼長メ五片淡緑色。花五瓣白色。點頭或ハ向側ナルコト鹿蹄草ノ花ト同シ子室圓メ五縦道アリ。頭扁圓ニメ雄蘂十莖。約双管狀ニメ色黄褐白粉ヲ吐ク。莖下白色軟毛アリ。實熟スレバ形ダケモミノ實ノ如ク。後新枝ト共ニ枯レテ。次年花ヲ至ツテ猶存ス」　附　子室兩蘂郭大圖

菊五種　マクュラタ　ビロラ　グロローンド　ウサンテルグルーン　蘭

Pyrola maculata.　羅　*(Gaultheria procumbens) whintergreen.*

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

ミヅキンバイ　ヌマノグリ

東國水澤池邊ニ生ズ。圓莖塲地ニ攀頭尺許。葉互生シ形卵圓披針狀ニノ藍葉ニ似タリ。秋梢葉腋ニ寸許ノ花莖ヲ出シ黃花ヲ開ク。扁圓五瓣キンバイサウノ花ニ似テ小。帶筒樣即裸子室。ソノ下際ニ腺樣ノ細珠アリ。萼五葉披針狀。一柱菌頭五起雄蘤十莖鬚淡黃粉ヲ吐ク」　附　兩蘤那大圖

所屬未考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Saxifraga sarmentosa

ユキノシタ　虎耳草

草狀啓蒙詳之衆亦通知。故ニ略之。葶披針狀五葉。花亦披針狀ノ五瓣。ソノ二瓣ハ長大ニメ白色。三瓣ハ短小ニメ本ニクリコミアリ。白色ニメ紅暈四ノ紅點二ノ黃點アリ。子室柯子狀二顆並位シ。頸柱ヲナシ頸總ニ開反。雄蕊十ニメ葯淡紅色。綻テ白粉ヲ吐ク。ソノ大瓣間ニアル一莖ハ。微扁大ナルモノ多シ。子室ノ前面ニ黃色帶綠蜜鱗アツテソノ本ヲ被ヒ。後面ハ然ラズメ子室直ニ可見」附　全花郭大圖

按ユキノシタ。大文字サウ。ノ類ミナ（サキシフラガ）ノ屬ニ不外レ氏。未得的當種名

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Saxifraga cortusaefolia S. Z.

ハルユキノシタ

葉狀虎耳草（ユキノシタ）ニ似テ小ニメ緑色。莖微紫色ヲ帯ヒ。細鋸歯アッテ大缺刻ナク。花形亦全ク同フメ細瓣ノ點紅ナラズメ黄。約亦黄色。根側苗ヲ生シテ遠ク線ヲ引カズ。花早ク三四月ニ盛ナリ。故ニコノ名ヲ得」

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Saxifraga cortusaefolia S. Z.

大文字サウ

虎耳草（ユキノシタ）ノ一種ニメ。葉質厚ハルユキノシタニ似テ。六七ノ岬起遠縁鋸歯アリテ毛ナク。面淡緑背黄緑白色。根側芽ヲ出シテ線ヲ引カザルガ如シ。秋花アリ。一瓣長シテ恰モ大字ノ形アリ故ニ名トス。生殖部異ナシ。山間湿地ニ多ク生ス。又地ニヨリテ葉形鎖様ニメ頭歯刻アルモノアリ」

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Saxifraga cortusaefolia S. Z.

毛大文字サウ

白山ニ産ス。形大文字サウニノ莖葉共ニ毛アリ。花瓣稍濶短ク

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Saxifraga cortusafolia L. Z.

紅花大文字サウ

形状總テ大文字サウノ如クノ稍小。茎葉紅色ヲ帯テ毛アリ。花色亦帯紅。ソノ色ニ浅深二種アリ。共ニ南紀ニ産ス」

Saxifraga cortusaefolia _ s.z.

平木全載

人字サウ

葉大文字サウノ如而ノ缺刻尤深ク。殆トカエデ葉ノ形ヲナシ。色淡緑ニノ毛アリ。

花形略大文字サウノ如クナレ氏。下ノ二瓣長シテ恰モ人字ノ形ノ如シ。故ニソノ名アリ。山澗ニ生シ。大文字サウト同取ニ花アリ」

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Saxifraga

クロクモサウ　キクブキ

白山ニ多ク自生シ。葉扁圓ハルユキノシタノ葉ニ似テ邊緣圓尖ノ粗歯ヲナシ。面背共ニ現著ナル毛ナク。根際葉柄ノ本ニ腺様ノ細粒多シ。又舊茎ノ痕残ツテ鱗起スルコト略ミヤマカタバミノ如キ態アリ。夏秋ノ際花茎ヲ抽ク一七八寸。稍上分又穗状ヲナシテ花アリ。蓽鍾様五尖。花半披針状五弁大サ二三分。色淡黄褐ニメ暗紅暈アリ。牡四ミテ蜜槽ノ形ヲナシ。子室柯子状ニ簡相並ヒ頸延テ柱ヲナシ結頭アリ。雄蕊大小十筆約淡黄色」　附　全花郭大圖

按虎耳草（ユキノシタ）ノ類ニ於テ四種ソノ花形ヲ異ニシ。根状亦不同シテ。西書中所説ノ「キシフラガ」ノ形状ニ尤近似スレドモ未タ的當ノ種名ヲ考ヘズ。

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Saxifraga

センダイサウ

葉心臓状ニメ末尖リ。鋸歯不齊ニメ粗ク。色浅緑略大文字サウ類ニ似。質更ニ厚メ光澤面ニ微毛アリ。莖ヲ起スコト五七寸葉ヲ互生シ。秋梢上多ク分又シ房ヲナシテ花アリ。形大文字サウ花ノ如ク。萼五片花五弁ニ柱十蕊ナレドモ。弁ニ十披針状ニメ大弁多クハ一。間ニナルコト亦アリ。色純白ニメ兩蕊淡黄緑白ニメ約赤黄色」　附全花郭大圖

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Saxifraga diversifolia

イハユキノシタ　ヤマユキノシタ

豆州巖石上ニ多ク生ス。葉卵圓披針狀ニメ鋸歯アリ。質厚メ硬ク。面淡緑背尤淡凌冬不凋。舊葉ハ背帶紅色。已ニメ面背共ニ暗紅ニ變ス。春簇葉間花莖ヲ抽ク一五六寸。二三小葉ヲ互生シ。多ク枝分シ房様穂狀ヲナシテ細碎花ヲ綴ル。花無萼ニメ披針狀五瓣白色。子室二箇並接シテ柯子狀ヲナシ。各頭為夾柱。雄蘂十莖或ハ六或ハ八。高ク瓣外ニ出。葯淡黄白色。夏根際線ヲ出シ。地ニ引テ処々ニ根ヲ下シ葉ヲ生スルヿ。虎耳草（ユキノシタ）ノ如シ。按ニ此種葉形花狀ユキノシタニ不同レ𪜈。五瓣十蘂二柱。又根際線ヲ引テ分窠スルノヿ等ニアツテハ大ニ趣ヲ同スレバ。ワノ所屬ト斷ズベキカ」

附　一全花　二子室共郭大圖

所屬未詳

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

tiarella polyphylla

ヤハタサウ　ヲトノサウ

溪間陰地ニ生ス。毎柄一葉。形略大文字サウノ如クノ大ニノ粗鋸歯アリ。大低七尖ヲナシ。莩サク内ニ向テツク。然レ氏荷葉ノ中心ニツクガ如ナラズ。葉間莖ヲ抽ク一二尺。三葉ヲ互生シ。梢ニ二三枝ヲ出シ。毎枝數亞ニ分レ。五月ニ花ヲ放ク。各亜短梗一花。萼鐘狀五尖。花五瓣披針狀ニノ先三歯ヲナシ正開セズ。色淡黄子室柯子狀ニノ半裂。殆トニ顆ノ如ク。各一柱ニノ結頭アリ。熟ノ細子ヲ収ム。雄蕊十ニノ短葯色淡黒白粉ヲ吐ク。莖葉共ニ微纖毛アレ氏。淡緑微紫暈ヲ帯ヒ。滑澤ニノ光アリ」

按或ハサキシフラガノ屬ニ可収カ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Dianthus superbus

ナデシコ　カハラナデシコ

原野ニ自生シ。河側沙地ニ尤多シ。故ニ本条ヲカハラナデシコト称シテ家植ノ品ニ分ツ。萼鱗短ク圓尖ニメ不反。花瓣剪裁深ノ翅毛ノ如ク。又糸ノ如ク。色淡紅紫ヲ常トス。マノ濃淡ヰアレド。純白濃紅等ノ品ニアツテハ余未見。ナデシコ石竹ハ本ト同屬別種ニメ。共ニ莖高一二尺。節頗ル高ク。葉狹細對生色淡緑ニメ帶白。邊緣觸之バ微糙渋。梢上分又各頭一花ヲ放ク。萼筒様五尖。萼下鱗形ノ小葉二對ヲ具シ。花瓣子室圓長ニメ尖ツテ二柱。雄蕊十ニメ短約。柱ト共ニ瓣外ニ出ヲ以テ概標トス。殊標ニ在テハ。ナデシコハ萼鱗短ク圓尖ニメ不反。花瓣薄ク剪裁深メ如毛。石竹ハ萼鱗長メ尖鋭外反。花瓣厚ク剪裁粗マメ不深。或ハ鋸口ヲナス　附　兩盆子室本然圖

第十三種

ディアントゥス プルマリウス

Dianthus plumarius, LINN.

ゲプロイムデ　アニーリール

Gyploimde Anilleri, DC.

羅麥

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Dianthus sinensis

イセナデシコ　サツマナデシコ　洛陽花

前条ノ一種ニノ近道野生ナク人家多ク種藝シ。傳ヘ云始メ薩州ヨリ来ルト。近時南勢ヨリ多クノ奇花ヲ出スヨリ以テイセナデシコノ稱アリ。形状前条種ト同フノ花稍大ニ單葉重葉。色ニ紅白紫ノ濃淡間駁等アリ。又剪裁ノ形亦不一メノノ觀尤美ナリ。夢形共狀ハ全ク前条種ニ同シ此種ニ花形ノ異ナル又重辨ノモノ等多々アレ𪜈今一々セズ」

按西書中未見此種名

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Dianthus sinensis



カラナデシコ　石竹通名

此種野生ナク。人家多傳播シテソノ花ヲ賞ス。啓蒙カラナデシコノ名ヲ挙レハ。思フニ漢種ナラン。ナデシコノ一種ニメ。花瓣鋸ロニメ剪裁糸ノ如ナルヲ必トセズ。外萼稍長メ尖鋭外反ス。ソノ花色ノ種々アルコトハ。ナデシコト一般異ナシ」

菊十一種　ヂアントュス　*Dianthus*　シチンシス　*chinensis*　羅　シチーセ　*chinecyche*　アニーリール　*angelica*　蘭

按林氏所説形状簡ナレ𪜈不遺。且漢種ト云者亦符合。故ニ断之

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

オランダセキチク　アンジヤベル

和蘭種ニメ莖粗フメ高サ二尺許。葉厚メ色尤白緑。外蓁潤短圓尖ニメ不反。花瓣厚メ剪裁不深。世人普ク所栽ヲ撿スルニ。此種ハ多ハ重弁ニメ。色白質ニメ紅ノカスリアルモノ。間〻単弁紅色ノモノアレモ。多種アルヲ不見。ソノ単弁ナルモノモ。似類他種ノ五弁ナルガ如クナラズ。或ハ六七或ハ八九弁ニメ一定ナラズ。又ソノ単弁ノ中心。多ハ二三ノ細弁ヲ交ユレバ。真ノ単弁ニアラズ。亦重弁中ノ弁差少キモノニカヽル。子室ハ他種ノ如ク圓長ニメ尖リ。内ニ多卵ヲ蔵シ。二柱或三柱ヲ出シ。雄蕊ハソノ数定マラズ。重弁ノモノハ多クハコレヲ不具。単弁ニアツテモ。或ハ無クシテ或ハ有或ハ七八或十二三莖ニ及モアレモ或ハ約ヲツケ或ハ約ナク。長短亦一存ナラズシテ。似類他種ノニ柱十約ノ花心ニ並フノ概徴アルト不同。故ニ偶〻兩蕊ヲ具スルモノモ。十全ノ熟實ニ及ブ事希也是以此種ニ在テハ分根種栽シテ實生スルヿアルヲ不見。花形ノ変化ヲ不得ホコヽニ由ル林氏「トイン アニーリール」ノ下ニ。花ノ形色多々アルヿヲ云ヘバ本条ト不同ガ如クナレドモ蓋シ本邦ニ舶来スル品。モトソノ重弁種ノミニアリシユヱ。今ニ至テ変化ノ多種ヲ不得モノナラン。依テ余ソノ名ヲ下シテ不疑。林氏云ソノ香氣ニ因テ壮心ノ功アリ蒸餾シテ緩キ痺

汗剤ヲ製シ又コンセルフ舎利別等トナシ用テ同功ヲ得。阿須氏亦功用種々ヲ載ス」

第七種　ヂアントユス　カリヲヒルユス　トイン　アニーリール　菊

Dianthus caryophyllus、羅　ゲノーネン　グローネン　ブルーメン

Genoffelen — Gillofloemen

鐸氏

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Dianthus Seguieri

ハマナデシコ

往々海邊ニ自生ス。莖剛強高二尺ニ趨ヘ。葉濶短ニシテ綠色。葶鱗尖鋭ニシテ微反ス。花小ニシテ石竹ノ如ク。鋸口尤粗ニシテ不深。花色紅紫。又邊緣白色ナルアリ。一種葩裁稍深クシテ色深紅ナルモノアリ」

按夢状花形石竹ノ一種ニシテ即第十一種ニ係ル

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Dianthus japonicas

八丈ナデシコ

全形石竹ヨリ長大ニメ。オランダナデシコノ如ク粗ク。葉色石竹ノ如ク。形石竹ヨリ稍濶メ長ク三縦道アリ。梢上分枝多花聚リ放ク冂ノ字ナデシコノ如ク。花ノ形色亦相似テ稍大ニ。外萼尖鋭。筒ニ紫色ヲ帯フ。産地不詳。或云八丈嶋又云東國海濱ニ産ス」

第二種

ギアントユス カルトュシアノルュム *Dianthus carthusianorum.* 羅

ケイケンス 又 グノー子 *keikens of gmeune* トイルヒースブルーノン *tuilgisbloemen.* 錺氏

ギアントユス カルトュイセルス *Dianthus carthusians* アニーラール *anjelier.* 蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Saponaria officinalis

平木全載

フヂナデシコ　ハマナデシコ

海邊ニ自生ス。高一尺餘。葉對生形畧ハマボツスニ似テ大ニ。本濶クホ尖リ厚メ光アリ。夏梢頭三岐。各岐又三分。毎頭短梗三花ヲ著ク。ソノ狀略ナデシコ類ノ如ク。萼下狹細ノ花葉アリ。萼筒様五尖。花五瓣大サ五六分。瓣頭濶メ鋸歯狀ヲナシ。廻細長子室軸圓鈍方ニメニ柱。雄蕊十ニメ短約淡藤花色。花瓣藤花色。或ハ白色。或ハ紅色。實熟シテホナデシコノ如ク多ノ扁子ヲ收ム。主能藥鏡詳之」

第一種

サポナリア　ヲツヒシナリス　ゲヲースカラクチフ　セープコロイド
saponaria officinalis 羅 *Guaus kraptig Seifenkraut* 蘭

按鐸氏ノ圖ホ的當ナレ氏。阿須氏ノ圖ハ花稍大ニメ萼ニ毛葬アルガ如キニ憚アリ。鐸氏林氏モ其事ヲ云ズ。他ノ形狀允當ナレバ。假令的當ナラザルモソノ一種ナルヿ不容疑。春氏ハ本条ニ *Dianthus* ヂアントユス *japonicus* ヤポニクュス ノ名ヲ下ス。ホ可併考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Saponaria Saccaria

王不留行

啓蒙形狀ヲ詳ニス。子室圓長ニメ二柱。雄蕊十莖ニノ葯水紅色。ソノ形瞿麥類ノ常蕖ニ不外。故ニ畧其圖。蓇筒様五尖。五稜高ク起テ翁羽ノ如ク。花淡紅五瓣。形瞿麥ノ如クメ小。緣邊鋸ロアリ。實熟メ楕圓。内ニ褐色丸圓ノ細子二十許ヲ收ム

菜二種

サポナリア Saponaria ファッタリア Saccaria. 羅

ウェードランヂア Wedlandia セープコロイド Cuspidata. 蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165　ガラス使用

Rodgersia podophylla

ヤグルマ　鬼燈檠

百品考所説形状可見。茎ハ二大葉ヲ互生シ。大ナルハ高三尺ニ起ユ。莖頭小枝ヲ分チ細花ヲ攅簇シ。球ヲナシテ一大穂ヲナス。花萼アツテ萼ナク。卵圓被針状ノ五瓣白色微青ヲ帯ブ。子室林中ニアツテ二柱。雄蘂十茎葯淡黄粉ヲ吐ク」　附全花郭大圖

所属未考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

ラセンサウ

雀巣菴飛州ニ得。余ハ遠州ニテ採ル。共ニ山嶺原野ニアリ。春子生シ高ニ尺余。葉擡圓ニノ尖リ粗鋸歯アリ。莖葉共ニ纖毛アリ。皮剛強苧トナスニ足ル。葉腋枝ヲ出シ各頭又分シ。夏秋ノ際花ヲ簇生ス。一亞三花短梗ニノ梗本ニ針狀葉アリ。葉邊毛アリ。萼披針狀五片。花亦同形五瓣黄色。萼淡黄ニノ紅褐色ヲ帶ビ。雄蕊十莖約黄色。子室圓尖一柱頭僅ニ哆ク。後ニ三分ノ毛刺球ヲナス。刺長ノ末尖鉤リ觸之バ粘著ノ不脱。熟ノ茶褐色。内ニ扁三稜ニノ尖アル八小子ヲ收ム。全草一種ノ異臭アリ。ソノ臭畧野羊ノ臭氣ニ似タリ」

所屬未詳

按其花形ノ相似タルト皮ヲ以テ苧トナスニ足ルニ在ツテハ。頗ル黄麻（ツナソ）ニ類似スレモ。ソノ纲異ナレバ同屬ニ收メガタシ。附一番　二子室共柱　三全花

共郭大圖

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Maeringia laterifl

ハハコグサ科

Maeringia laterifl

大ヤマブスマ

山中ニ生シ。草状。ノミノフスマト同メ稍大ニ。徃々葉ノ長七八分ニ至ルソノ花タ
ル。蕚五葉瓣亦五片。圓長ニメノ尖微ノ缺刻アルアレド。ノミノフスマノニ裂十瓣ノ
看アルガ如クナラズ。子室長柯子状ニメノ三柱。雄蕊十茎内外二列ニ位シ。葯黄粉ヲ
吐ク。茎剛ク内ニ有強纖。ソノ瓣蕊ニ兩蕊ノ數等。ノミノフスマト異ナレド。ホソノ一
種大葉ナルモノニ不外」

アレナリア
按此種林氏ノ arenaria 羅 サンドムユール
分裂シテ十雄蕊ト云ニ吻合スレバ。ソノ種タルヿ不容疑。然ドモソノ種中ニ專ラ
此品ニ的當スルモノヲ不見

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Moeringia laterif

大ヤマブスマ

山中ニ生シ。草状。ノミノフスマト同ノ稍大ニ。徃々葉ノ長七八分ニ至ルソノ花タル。蕚五葉瓣亦五片。圓長ニノ尖微ノ缺刻アルアレド。ノミノフスマノ二裂十瓣ノ看アルガ如クナラズ。子室長柯子状ニノ三柱。雄蕊十茎内外二列ニ位シ。葯黄粉ヲ吐ク。茎剛ク内ニ有強纖。ソノ瓣並ニ兩蕊ノ數等。ノミノフスマト異ナレド。ホソノ一種大葉ナルモノニ不外」

按此種林氏ノ *Arenaria* (アレナリア) 羅 *Rerodmacula* (サンドムユール) ラ *Arenaria*. 蘭 ノ惣括ノ説ノ五瓣不分裂シテ十雄蕊ト云ニ吻合スレバ。ソノ種タルコト不容疑。然ドモソノ種中ニ專ラ此品ニ的當スルモノヲ不見

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Stellaria Uliginosa

ノミノフスマ　雀舌草

葉大山ブスマヨリ小ニメ莖中縷アリ。蔓披針状五葉。花白色小ニメ蔓ノ大ニ奇ク。半裂五瓣殆ト十瓣ノ看アリ。子室長柯子状ニノメ三柱或ニ柱。雄蓋六七或ハ五茎ニメ黄粉。花後實ヲ結フ。形繁縷（ハコベ）ノ實ノ如シ」附全花郭大圖

第九種

アレナリア　セルピルリホリア

Arenaria Serpilifolia　羅　*Thymblue(サンドムユール) Leaf Sand-wort*、蘭

アルデルケレインステ　ムユール（ムユール）

Elderkeinste muur.　鐸氏

林氏ノ「アレナリア」ノ惣括ニ所説ヲミレバ。花瓣不分裂雄蓋十莖ノ品トスレバ。本条ニ吻合セザレ氏。已ニ鐸氏ノ「アルデルケレインステ　ムユール」ヲ併スルニヨレバ。直ニソノ品トスルニ害ナキガ如シ。故ニ蓋數ニ不泥之ヲ出于此

附全花郭大圖

Sagina maxima a. gr.

三十二

平木全武

卷之二十四 絨三圖

ツメクサ　漆姑草

庭砌ノ間普ク生ル処ノ雑草ニメ。年中種殖シテ不絶モノナリ。高二三寸塲地シテ叢生ス。葉尖長披針状ニメ丙對シ。葉腋梢頭共ニ梗ヲ出シテ花アリ。卵圓五瓣白色。實礎柯子状ニメ五柱。雄蘂五茎白葯。蓇葖披針状ノ五葉ニメ花瓣ヨリ長シ一種ハマタカノツメハ葉大ニメ厚ク光澤アリ篠嶋ニ産ス」附　全花郭大圖

按本条ハ五綱五目ニ可収品ナレトモ。下ニ挙ル処ノニ種ハ三柱十雄蘂ヲ具シ。且此諸種ミナ茎中ニ繖アルヿ繁繖雀舌草等ト同ケレバ。共ニムユールノ属ニ不外ガ如シ。故ニ併セテ.コヽニ収ム。宜ク上条ト照シ考フベシ。

平木雅彰

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

細葉ツメクサ

東北國高山上ニ生ス。莖細フメ帶紫色。普常種ヨリ細長ニメ枝葉繁密茂生ス。花大サ三分許五瓣白色。子室柯子狀ニメ三柱頭曲リ。雄蕊十莖絲黃色。此種花瓣ハ常種ニ同メ微大。兩音ノ形數ハ下条ノ大葉種ト全ク同シ」

按兩蕊ノ數上条ト不同レドモノ一種ニ不外。

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Stellaria graminea

大葉ツメクサ

白山ニ生ス。草ツメクサト同ノ稍大ニ。葉幅一分許末殺鋭長一寸許。花夢ノ形亦同シケレトモ微大ニメ十瓣。實礎柯子状ニメ三柱長ク立チ。雄蕊十茎ニメ葯黄色柱上ニ出。實熟メ扁細子ヲ收ム」附子室兩蕊郭大圖

按花瓣ノ數不同レモツメクサノ一種ニ不外。蕊ノ繁縷ノ類瓣數不同ノ種アルト趣ヲ同フス。宜併考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Silene quinquevulnera

一　二　三　四

マンテマ

夏草ニメ秋子生シ。初メ地ニ塌シ。葉對生軟毛茸ヲツテ巻耳（ミヽナグサ）ノ如ク。春ニ至テ直立尺餘。節微膨起スルヿ剪秋羅（センノオ）類ノ如ク。漸ク數枝ニ分レ。梢葉腋毎ニ左右五ニ短梗一花ヲ出シ。各々側ニ向ヒ七八花ヲ以テ疎穗ノ形ヲナス。萼鐘様五裂略瞿麦（ナデシコ）或ハ剪秋羅ノ萼ノ如クメ。質膜様ニメ縦ニ線條アルヿ野面瓜苗（ノヅラ）ノ芭（ハ）ノ如ク。花ヒ状ノ五瓣。頂ニ一凹アリ。白質紅心喉ニ白色ノ十蜜鱗アツテ花心ニ立ツ。ソノ状剪秋羅ノ蜜鱗ノ花瓣ニ沿カ如クナラズ。子室圓長ニメ三柱白色ニメ毛アリテ筒中ニ居ス。雄蕊十ニメ葯暗褐色花喉ノ中ニ出ツ。實熟メ卵圓暗褐色。内ニ多細子アリ色亦暗褐ニメ栗紋アリ。傳云此草近年ノ舶来ナリト。マンテマノ名ハ余未詳出処」附一蓼　二花瓣共蜜鱗　三實礎兩蕊　四種子　共一倍圖

菊（ガルリカ）　五種（フランス）　羅（フヨルドカールス）

Silene Gallica. Kamtschatica. Fjordkaarens.

按林氏「シレ子」ノ種類ヲ挙ルヿ三十三種。ソノ初ノ六種ナルモノ。ミナ本条ノ類ナル如ク。就中第五種尤的當ス。但花色ヲ略スレバ。ソノ名義ニヨレバ紅色ナルヿ疑ナシ。依テ断之。又云林氏。シレ子ノ概標ニ子室三ニ下ルト云ヘリ。今マンテマノ類ヲ撿ルニ。子室一腔ニメ細子ヲ数列ニ填テ三ニ下ルト云ベキニアラズ。宜クマツモトノ下ヲ併セ考ベシ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Silene japonica S. Z.

ノフシグロ　サツマニンジン　女婁菜

山野ニ自生ス。秋實生シ經冬不枯。草形フシグロニ似テ高三四尺。葉質フシグロノ如クノ差ヤ狹ク。殆ト無毛。葉腋枝ヲ分チ。フシグロニス。梗一寸餘。蔓鐘樣膨脹ニノ五尖。縱脉分明。花長八五分。頭ニ裂ニノ開展。略フシグロノ花ノ如ノ大ヤ僅ニ三分ニノ白色。每弁喉間ニ蜜鱗アツテ堅起ス。子室圓尖ニノ三柱。雄蕊長短十茎ニノ黃葯。花後子室漸ク長シ蔓上ニ出。圓長ニノ尖リ。內ニ多細子ヲ收ム。色茶褐ニノ栗紋アリ」附　全花二倍圖按本条。草形フシグロニ似レドモ。蔓莖蜜鱗ノ形不同。且柱數三ニノミ（シレチ）Lenis ノ屬タルヿ明然タリ。林氏書中的當ノ種ヲ不考レトモ之ヲコヽニ出ス

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Silene keiskei

ヒランヂ

細茎高不及尺。叢生娜娜タリ。葉對生形宮柳葉ニ似テ小。茎葉共ニ紫色ヲ帯。夏蓍藉三五亜ニ分レ。毎頭一花。フノ花夏ニ初テ晩秋ニ至テ尚アリ。茎葉ニ比スレバ花更ニ大ナリ。萼筒様五尖。花半裂五瓣。脚長ク筒中ニ入ル。雞麦(ナデシコ)類ノ如ク。色淡紅紫。喉ニ各〻鱗様白色ノ細瓣四アリ。中者長ク側者短シ。前秋羅(センノウ)ノ喉可併見 子室圓長三柱アリ。雄蕊十條。フノ五者子牀ニ出テ長ク。五者瓣爪ニツイテ短。共ニ褐色ノ丁字約アリテ灰白粉ヲ吐ク」 附 子室兩蕊郭大圖

第二十五種

シレ子 ポルテンシス *Silene portensis* 羅 *portlie* ポルトセ フェルドカールス *Feldkaus.* 蘭

按ニ本条ノ形状。剪秋羅ノ類ニ可属如ナレドモ。三目五目ノ異アリテ。シレ子ノ属タルヿ可見。故ニ断之

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

ベンケイサウ　景天

春舊根苗ヲ生ス一科數圓莖。葉形匙頭ノ如クニメ肥厚色淡緑ニメ帶白。互生或ハ對生。多クハ周邊細鋸齒アリ。秋ニ至テ高二三尺梢間枝又ヲ分チ花ヲ開キ攢簇房ヲナス。萼五裂花半披針狀五瓣大サ三分許白色或ハ淡紅。長柯子狀ノ五子室中心ニ立チ十雄蕊圍之。似類ノ品花形如此ヲ常トス。茲ニ以郭大圖示之。一種草稍小ニメ莖並ニ葉背ニ紫色ヲ帶ブモノアリ」

第二種
セドゥム テレヒウム
Sedum telephium. 羅

ヘーメルスレウテル
Hemerleuchtel 蘭

按景天仏甲草ノ種類。フノ形狀一樣ナラザレ𪜈。皆同屬ニメ性味不相遠モノ、如シ。故ニ茶鏡佛甲草下ニ所載ノ功用。共ニ相通スベシ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Sedum Verticillatum

三葉ベンケイサウ

伊吹山ニ生ス。圓茎一二尺直立暗紫色ヲ帶ブ。葉ノ形質前条ト略同ノ稍尖鋭ニメ鋸歯亦鋭リ。一処ニ三葉或ハ四葉モ對生ノ層ヲナスノ異アリ。花形ハ似類一般ナレド。他種ノ如ク瓣開展セズ。色淡黄緑白ニメ葯黄色」

第一種

セドュム フエルチシルラトュム

Sedum verticillatum. 羅

ゲカランスト

Geranst

ホイスローク

Huisloot.

蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Sedum kemetoides

加賀産ベンケイサウ

ミセバヤノ一種ニノ茎尺餘。葉圓長卵形ニメカ、ヘ。密附シ。脚ニアツテハ三々相對シ。梢ニ至ツテハ互生ス。梢葉腋枝ヲ出シ多ク分又シ。毎頂花アリ。ミセバヤノ如ク淡紅色故ニ或ハミセバヤノ一種トス。一種相似テ葉密附セズ内ニカ、ヘテ色白粉ヲ帶ブアリ花戸之ヲセイカウラント称ス」

按此種林氏第七種載ル Sedum Cyclades (セドゥム セペアロー ク蘭) Lois. ノ擬標ニ的當スレドモ。其文簡ナレバ。他書ノ參較ヲ俟テ當否ヲ決セントス

Sedum Poelianthoides (ポルセレインアフチフ ホイスロウデス) Lucis

羅

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Sedum populifolium

ハマベンケイサウ

莖常種ヨリハ柔軟ニノ直立セザレドモ。タヽノシ形短ノ加賀産ノ葉ニ似テ未圓ナラズノ微鋸歯アリ。莖葉背背ニ暗紫色ヲ帶ヒ。葉腋枝ヲ出シ花ヲ綴ル形。ホタヽノオノ態アリ。辦開展シ子室ト共ニ淡黄緑白約「黄色」

種名未考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Sedum

ミセバヤ　タチミセバヤ

莖初メ地ニ沿ヒ漸ク擡起シ高一尺許。葉倒蛋形ニメ微尖リ。タマノオニ似テ稍ヤ厚メカヽヘテ鋸歯ナク。重畳密附スルコトハレンゲノ如ク。梢上束聚房ヲナシテ花アリ。形色タマノオノ如シ」

第三種　セドゥム　アナカムプセロス　*Sedum anacampseros*、羅　ウールテ　*Dans l'eau*　テルピュム　*Telephium*、ウヲルドコロイド　*Rhodiola*、蘭　鐸氏

按春氏此名ヲ挙テ「レンゲサウ」ト譯スレ氏所指不詳。今林氏ノ所説ヲ閲スルニ本条ニ的當シ。鐸氏ノ圖説亦尤明白ナレバ。断然不疑

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Sedum. Sieboldii.

タマノオ　ミセバヤ

ミセバヤノ一種ニメ莖柔脆直立セズ。盆種スレバ長ク盆外ニ垂ル。葉三々相對シ層ヲナサシ。形扁圓ニメ或ハ微鋸齒アリ。又邊緣紅暈ノ有無アリ。秋梢頂花ヲ放ク攢簇織樣ヲナス。瓣蓋ノ形似類一般ニメ粉紅。子室約等色深フメ頗ル美ナリ。ソノ葉緣紅暈ナキハ花色大ニ淺シ。一種全形稍小ニメ。葉ニ鋸齒アリテ背紫暈多キモノアリ」

第五種

セドゥム　ヒブリドゥム　羅
Sedum hybridum.

バステルド　ホイスローク　蘭
Bastard Kleinblatt.

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Sedum aizoon

Kamtschaticum fisch et mey. 中159

キリンサウ　費莱

西濃山中往々自生ス。莖高一尺許。葉散布。形景天(ベンケイサウ)ヨリ狹小ニメ尖。披針状ニシテ微鋸歯アリテ帶黄色。莖頭簇葉心多花聚リ著ク。形景天類ノ常套ニメ黄色。一種御嶽等ノ高山ノ頂ニ生スルモノハ。莖葉共ニ柔軟ニメ數莖簇生スルアリ。オヤマキソンサウトス」

第四種　セドュム　Sedum ?　アイソーン　Aizoon、Linn.種

シベリス　Siberian　ホイスロープ　Houslook、苗

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165　ガラス使用

Aizoon L. 159

Sedum Rhodiola

上条一種

葉上条ノ葉ヨリ稍長ク厚ク捻ジレ。鋸歯尖鋭。花萼ノ形色ニアツテハ一般異ナシ」

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Sedum

平木全蔵
門松彩製



ヤマベンケイサウ　景天一種

莖高五七寸。葉楕圓ニノ微鋸歯アリテ景天ニ似テ小。梢頂分枝多花ヲ放ク。花赤ク淡黄白色ニノ緑暈アリ。雄蕊長ク立テ黄葯。又一種同形ニノ大ニ莖高サ一尺ニ餘ルアリ」附　全花郭大圖

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Sempervivum

イハレンゲ　石蓮華

山中石上ニ自生シ人家ホ多ク栽ユ。葉質景天ノ如ク肥厚ニメ淡緑帯白色。或ハ葉心又ハ葉邊白斑アルモノアリ。共ニ長二寸許未濶メ鈍頭。疊々相重テ恰モ千葉蓮花ノ如シ。夏秋中心臺ヲ抽テ一尺許。梢ニ至テ葉漸ク小ニメ鱗形ヲナシ。時ニ又枝ヲ出シ共ニ穂様ニノビ。毎葉腋一花ヲ放キ後莢ヲ生ズ。形略ツメレンゲト同シ。故ニ別ニ花圖ヲ不載。一種葉ニ白色ヲ不帯モノアリ青ノイハレンゲト云。此類ミナ實熟ノ根枯ル」

按ニ春氏ハ林氏ノ茅三種 Sedum (セドュム) anacampseros (アナカムプセロス) ノ名ヲ挙テ。レンゲサウノ名ヲ下シテ本条ヲサスモノ、如クナレ氏。林氏ノ所説形状不的當可疑

Semene (ゲメーネ)　Grote (ゴローテ)　Kuis, Cool (ホイスローク)　loak

物印満

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165　ガラス使用

Umbilicus Spinosus

ツメレンゲ　昨葉荷草

イハレンゲノ一種ニメ葉左モ厚ク狭メ尖リ。背膨隆面平扁。梢上花ヲ放クコイハレンゲト同ク。蔓鐘状五裂披針状。蔓下ニ二小葉アッテ護之。花亦披針状五瓣白色。子室両蕊ノ形數似類一般。蘂淡紅色ニメ黄粉ヲ吐ク　附　全花郭大圖

按ニ上条ノ一種タルハ勿論ナレ氏未タ種名ヲ詳ニセズ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Umbilicus

上条一種

ツメレンゲノ一種ニメ草高五七寸。葉狹長肥厚ニノ尖鋭。根際ニ多クノ苗ヲ分生スルノ殊性アリ。故ニ花戸ヤツガシラト稱ス。葉并花共ニ稍小ニノ色淡黄緑。雄蕊多クハ五茎トス」

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

小葉イハレンゲ

葉マンチングサヨリ濶短ニメ厚ク對生或互生。莖高三四寸。半ヨリ上ハ。毎葉腋一花ヲ放ク。蓽鐘狀五出。花披針狀五瓣白色莖葉ニ比スレバ花頗ル大ナリ。兩蓋ノ形似類ノ常套ノ如シ。此種南勢ニ産ス其莖長成ナルニアツテハ殆トマンチングサノ態アリ。テ或ハ白花ノ佛甲草トスレモ。ソノ稚苗イハレンゲノ形ヲ存ス」

Umbilicus



国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Sedum lineare

五十一

三木笠藏

マン子ングサ　佛甲草

大小二種アリ。山野所在コレアリ。草多液肥厚ニメヨク生活シ。莖地ニ塌シテ処々ニ根ヲ下ス。ソノ大者ハタカノツメノマン子ングサト云攅頭六七寸葉三箇ツヽ相對シ形扁圓ニメ細ク尖リ長寸許。小者ハコノツメノツメノ又雌ノマン子ングサト云攅頭二三寸葉密々互生シホニシテ矛尖冬春ノ際ハ紅紫色ニ染ム。花ハ景天類ノ一般ニメ瓣蘂共ニ黄色又コマノツメノ一種葉尖圓キモノアリ。ソマキリマン子ンサウト云」附　全花莖大圖

按鐸氏 ケレイ子 Kleine Dondenbaart

ニ二種ヲ擧ク。ソノ第一種ハ。葉長メ尖リ花色黄第二種ハ葉稍短ク末鈍ニメ花白色。此種ハ即チ林氏ノ Sedum Allbum（セドユム　アルブユム）羅 Weit ウヰット Huislook ホイスローク 蘭ト同物ニメ共ニマン子ングサニ外ナラス。但ソノ白花ト云ノミン子ングサニ背クヲ以テ或ハ之ヲツメレンゲノ小者トスレモ圖ヲ閲ルニツメレンゲニ非ス。榕室山本氏云四國ニハマン子ングサノ葉尖鈍ニノ白花ナルヲ産スト即チ鐸氏ノ第二種ナルモノニ的當ス

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Sedum subtile

圓葉マン子ングサ

前条ノ一種ニメ葉楕圓對生或ハ互生攅頭ニ三寸枝ヲ分チテ花ヲ放ク「前条ト同ジフメ花茎稍細ノ長ク。花蕊ノ形色前条ト同シ。此一種ニ葉形鈍方ナルアリ之ヲミヅウルシー云」

按前条ノ一種ニメ西書中此種名ヲ不見

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Umbilicus

Cotyledon coccinea, Cat.

Bot. Mag. t. 2572

但シ Maximowicz (Mél. Biol. xi. 1881. p. 728).. 牧野記入 — T. Ito 14 July 1911.
Echeveria lurida Lindl. (= Cotyledon lurida) Hort.

五十三

平瀬作五郎

ケレイ子ドンドルバールビー

根葉石蓮華ノ如ノ差薄ク。又杉條児菜ニ似テ小ニメノ厚而メ光澤アリ。莖ヲ抽ク一尺許葉ヲ散布ス。形略ツメレンゲノ如ク。梢ニ至テ漸ク尖鋭。梢上ニ短梗花ヲ散布シ穂状ヲナス。梗二三分。五片ノ鱗状葉ヲ以テ萼葉ヲナシ。披針状ノ五弁相集ツテ鐘状花ヲナス。色淡紅大サ三四分。子室五箇併接柯子状ヲナシ。色黄。雄蕊十莖葯黄色此種嘉永年間ノ舶来ニメノ普ク ケレイ子ドンドルバールドノ名ヲ傳フ。按ニ鐸氏所称ノドンドルバールドノ名ハ。景天佛甲草等ノ属称ニメ。就中ケレイ子ドンドルバールドノ一種ヲ挙ク。ソノ圖説ヲ攷ルニ。全ク佛甲草ニメ本条ノ形状ニ的當ナラザレ氏。本条ノ草状亦景天類ニ外ナラズ。花形ニ於テ正開セザルノ異アレ氏。糸数両蕊ノ形ニ在テ全ク一般ナレバ。鐸氏所称ノドンドルバールドノ属タルコト断ズベカラズ。但然タレバ。所傳ノケレイ子ドンドルバールドノ名モ之ヲ妄称ト断ズベカラズ。之ヲ鐸氏所載ノ其品也トスベカラズ。又云林氏ハ此属ニドンドルバールビー(Don Der Baarby.)ノ名ヲ用ヒズ。(ホイスロック)ノ名ヲ下シテ多種ヲ挙レ氏本条ニ的當ノ品ナシ」附花色本然圖 兩蕊郎大圖

平瀬蕃

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165　ガラス使用

Oxalis corniculata

カタバミ　酢漿草

庭砌間ノ雑草ニノ。形状衆ヨク通知ス。夢五葉花輪様五裂黄色。野州ニ紅色ナルアリ子室長角五稜ニノ五柱。雄蕊十ニノ黄葯。五者ハ長ノ柱ト斉ク。五者短ノ半ニ至ル。實熟ノ分析細子ヲ飛ス。一種茎葉帯紫色ナルアリ。赤孫施ト云。花色同シケレド花底ニ微ノ紅暈アリ」　附兩蕊郭大圖

茅十三種

ヨキサリス　コルニクユラタ　*Oxalis corniculata*、羅　ゲホールンデ　カラーフル　シューリング　*Klaver-kuur ing* 蘭

三用藥鏡載之

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Oxalis acetosella

ミヤマカタバミ　酢漿草一種

山中樹陰ニ生シ毎窠數葉。々形常種ノ酢漿（カタバミ）草ト同フメ大ニ。色淡緑。根際ニ舊葉ノ柄殘ルヿ二三分。重疊鱗狀ヲナス。春三月葉心數梗ヲ出シ。毎頭一花。傾至五瓣鈍披針狀白色ニメ微紅暈淡紅線條アツテ頗ル美ナリ。子室麦粒狀五箇相接シ。各一柱柱頭僅ニ開キ。十雄蕊攅之。柱ヨリ短ク葯淡黄白色。木曽ニハ一種小葉ニノ高絶ニ一寸許ニメ葉背紫色ヲ帯ルモノアリ」

弟二種

ヲキサリス　アセトセルラ　羅 *Oxalis acetosella*　ゲウヲーヲ子　カラヘル　シューリング

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Otalis Violacea Jay.

ヲキサリスローサ　酢漿草一種

十餘年前舶来ニメ。漫ニヲキサリスローサノ名ヲ稱ス。西書中ニ於テ余未見此品トモ。味酸ニメヲキサリスニ不外レバ。ソノ名真ニ不背ト云ベシ宿根數葉ヲ簇生シ。柄長七八寸。頂ニ三葉一蒂ニ聚ル。形楕圓ニメ頂微缺凹面深緑背淡メ帶白色。葉間花莖ヲ抽ク一尺許。上ニ十數花ヲ繖狀ニ出ス。纖萼針狀。梗ニ寸許細フメ婀娜。萼披針狀五葉。花五瓣爪長ク頭扁圓。瓣緣相重リ盞狀ニ開展シ。大サ一寸許。色紅紫可愛。子室麦粒狀五箇併接シ。頸延テ五柱ヲナシ。結頭黄緑色雄蕊ノ間ニ出ツ。雄蕊長短十莖。五者長ク五者短。共ニ黄葯。根ニ珠アリ味亦酸。近時又小葉ナル一種アリ。葉ノ大サミヤマカタハミノ如クメ光澤少ク。花形亦小ニメ淡紅色。根亦珠アリテ味酸

附二郎大圖示兩蕊形色位置

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Lychnis Senno f. singulair.

マツモトセンノウ之異　剪春羅

莖葉共ニセンノウニ似高二尺許。葉卵圓披針狀無柄ニノ微毛アツテ糙渋シ。四月花ヲ開ク。夢筒様膨腹四五裂披針狀。花長八五瓣頂ニ一大缺アツテ二頭ヲナシ。縁細剪鋸口。兩側ノ中間ニ纖裂片各一ツ。又各瓣喉ニ二ノ細鱗様片アリ。子室麦粒狀ニノ鈍五稜長二三分。未差ヤ大ニノ尖リ。五柱ニノ頭尖鋭。雄蘂十ニノ葯淡黄或ハ紫褐色。雌蘂花色ニヨツテ不一。此品花色深紅。淺紅。帯紫帯黄。或白色。或斑駁。又瓣縁剪截缺刻ノ形亦不一。是以テ分種ノ數多々算ヘ難シ。或云此種ハ信州松本ノ邊多ク自生ス故ニ此ノ名アリ」

按ニツモト。センノウ。ガンピ。フシグロ等ノ種ハ同屬ニノ林氏ノ *Lychnis*（リクニス）ノ如ナレ𪜈。各々的當ノ種名又ハ *Agrostemma*（アグロステムマ）ノ屬ニ外ナラズ。就中 *Lychnis*（リクニス）ノ概標ニ子室五ヲ不認得。林氏 *Lichnis*（リクニス）ノ概標ニ子室五ヲ不認得。林氏 *agrostemma*（アグロステムマ）ノ概標ニ子室一腔トニ云。今ニ種ノ子室ヲ檢スルニ共ニ一腔ニノ分別著カラサレ𪜈本條類ノタルヲハ。物印滿斉鐸氏ノ圖ニ因テ疑ヲ容レズ。

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Lychnis

蔵書
帝国博物館
文部省
五十九
平木全蔵



センジユガンヒ

信州ニ自生アリ。草オグラセンノウヨリ稍小ニメ高一尺餘。葉亦相似テ披針状ニノ本狹フメオグラセンノウノ如ク濶カラズ。色淡緑ニメ毛茸ナク。五月マツモト下同時ニ花アリ。形オグラセンノオヨリ稍小。白色ニメ葯淡黄灰白。蒴子室喉鱗両蕚ノ形數等一般ニナシ

林業試験場
林業全書

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Lychnis

五十文部省

ガンピ　剪夏羅

全形マツモトニ似タレ𪜈葉稍高ク三尺許ニ及ブ葉本
末共ニ殺鋭質厚クシテ微糙渋アレ𪜈毛茸ナクシテ
光リアリ五月盛ニ花アリ瓣頂前截歯様ヲナシテ
大缺刻ナク花色赤黄ナルヲ常トシ又紅白駁斑等
種々アリ喉鱗雨莢ノ形マツモトニ同シ」

按春氏 Lychnis Coronata（リクニス・コロナタ）ノ名ヲ掲テ「センシユンラ又ガンピ」ノ名ヲ下セモ撿閲較スベキニ由ナク姑俟後日考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Lychnis grandiflora Va

ガンピ　剪夏羅

全形マツモトニ似タレ𪜈茎稍高クシ三尺許ニ及ブ葉本末共ニ殺鋭質厚クシテ微糙渋アレ𪜈毛茸ナクシテ光リアリ五月盛ニ花アリ瓣頂前截歯様ヲナシテ大缺刻ナク花色赤黄ナルヲ常トシ又紅白駁斑等種々アリ喉鱗両莢ノ形マツモトニ同シ」

按春氏 Lychnis Coronata（リクニス　コロナタ）ノ名ヲ掲テ「センシユンラ又ガ

Lychnis grandiflora Say.

クルマガンヒ

花葉ノ形質惣テ前条ト同シクシテ一節ニ三四葉ヲ輪次シ。莖頭十數花ヲ攢簇ス。故ニ車ガンピノ名アリ。林氏「アグロステムマ」ノ蒴三種ニ莖頭攢簇花ノ一種ヲ挙ルヲ見レバ。此類ニ如此異種アル「。ホソノ一株性ニカヽルモノヽ如シ」

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Lychnis

フシグロ　蚤メフシ伝　剪夏羅一種

ガンピノ一種ニメ往々山中ニ自生ス。形ガンピニ似テ稍大。葉腋枝ヲ抽クコト永長ク。節帯紫黒色。葉背亦紅紫色ヲ帯ブ。花形ガンピノ如ナレドモ。辨縁鋸口至微ニメ殆ンドナキガ如ク。黄赤色。又白色濃淡紫色等ノ種アリ。喉鱗兩盞ノ形似類ト一般」

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Lychnis Senno S.Z.

巻之八

十種内五種

六十二

平林荘蔵

センノウ　剪秋羅

肥タルモノハ高五六尺ニ至ル。葉形ガンピノ如クナレ氏。毛草多クメ糙渋シ。七月花ヲ開ク。瓣頭剪裂深ク鋭刻アツテ色深紅ニメ美ナリ。一種花白色ナルアリ。花候晩レテハ九月ニ至ル」

説載セツモト之下



巻之八

十種内五種

平林荘蔵

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Lychnis

巻之八

六十三

平林彩藏

オグラセンノウ

葉マツモトセンノ如クメ小。本潤ク未漸狹ク殆ト無柄ニノ微ク反シ。莖亦細ノ高ニ尺許共ニ微糙渋アリ。五月花アリ形センノウノ如クメ小。色亦同シ又白花ナルアリ。生殖部似類一般。此種葉狀ニ見レバマツモトセンニ近ク花形ハセンノウノ如シ」

Lychnis folgens
〃
L. laciniata

ヱンビセン

茎葉ノ形オグラセンノウノ如ニメ。軟織毛ナキニアラザレド殆ト滑沢糙渋ナラズ。秋センノウト同時ニ花アリ。形センノウノ如クナレド。瓣小且剪裁尤深ク。大低四裂ニメ頗ル燕尾ノ態アリ。色尤深紅可愛。近時此一種大葉ト称スルアリ。花葉稍大ニメ葉質剛シ」

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Stellaria neguta

謂ムユールニメ。林氏ノStellaria muriaムユールヲ以テ繁縷ノ惣名トスルニ害ナシトス

ハコベ　繁縷

啓蒙形状ヲ詳ニシ。人々亦通知ス故ニ略之。多種アレドミナ蘰五葉。花五瓣白色各瓣ニ裂シ殆ト十瓣ノ看アリ。子室丸圓五柱ニメ頭外反シ。雄蘈十茎ナルヲ常トス」

附全花ニ倍圀

按 アルシネ羅 Alsine. 蔺ノ下ニ林氏云。従前ムユール muria. ノ尋常種ハ。五雄蘈ナルヲ以テ。今五雄蘈ナル処ノ三種ヲ以テ Stellaria ステルラリア 羅 Stellaria Holostea ホスムユール 南 叓メ。Stellaria Dyrkmuria. ノ称アル十雄蘈ノ品ヲ按ニ赤十雄蘈ニノ雑草 Stellaria Sandmuria. サンドムユール 羅 Arenaria serpyllifolia. アレナリア ヲ以テ繁縷ノ属トシ。Cerastium ケレイ子 羅 Cerastium vulgatum. ケレイ子ムユール 南 Kleine muria. ノ圀ヲ閲ルニ。形状繁縷ノ如ナレバ。吾繁縷ト不同ルヿ必セリ。今繁縷ノ諸種ヲ検ルニ。蘈五葉花五瓣ニ裂。雄蘈十茎ニメ五柱。其小葉種ニアッテハ。間マニ三柱ナルノ異アレドモ。花瓣ニ裂十雄蘈ノ一ニアッテハ共ニ一般ナレバ。ミナ林氏ノ所謂 Stellaria ステルラリア ノ属ニ係リ。就中ソノ第一種ニ挙ル Stellaria media. ステルラリア メヂア 羅 Alsine media. アルシネ メヂア 子ルユムユール 蘭 Remotum. ボスミンチンド ステルニムユール 蘭 Dorminum. ドルミヌム羅 Stellaria Terranuea. ステルラリア テルラネア ハ。卵葉圀ヲ併考ルニ。ミヤマハコベニ的當シ。ウノ他種ニ於テハ的當ノ面名未考得レドモ。鐸氏ノ所挙ノゴローテ Stellaria Graminea. ケレイ子ムユール 羅 Cerastium Graminea. トノニ圀ハ。全ク繁縷ノ種ニ外ナラサレバ。古昔ノ所

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Malachium aquaticum 接冬

ミヤマハコベ　繁縷一種

甲　深山ニ生シ全形常種ニ同ノ葉潤大ニノ厚ク。花常種ト同ク五弁十裂ナレ𪜈大ニノ五六分雄蕊十茎雌蕊三柱ノ異アリ。乙　又此一種ニ草稍小ニメ花ノ大サハ同シクノ弁微ク狭キモノアリ」

説詳前条下

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Arenaria leptocladus

ヤマハコベ

山原沙地ニ生ス。全形常種ニ似テ小ニメ茎稍剛ク。葉心蔵状ニメ尖リ。茎微強メ硬ク軟織微毛アリ。花常種ト同ジケレ𪜈微大ニメ三柱ナリ。又一種草稍小ニメ茎及テ微シ粗クメ柔滑。色淡緑ニメ不常紫。常種ノハコベノ如クシテ花ハ本条ト同シキモノアリ」

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Arenaria leptoclatos

青ハコベ

赤山中ニ生ス。形山ハコベニ同シテ花瓣ナク。萼上直ニ子室兩盆アリテ。ソノ萼花瓣ノ看アルヲ以テ。アヲハコベノ名アリ」附全花郭大圖

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

オホヤマハコベ

山中ニ生シ。葉披針状ニメ畧オグラセンノオノ葉ノ如ク。ソノ枝ヲ分チ花ヲ放ク
ノ形ニ於テハ。常種ノハコベノ花蕊ニ同メ大ナラズ只葉状ノ不同ナルヲ異トス」

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Lucubalus bacciferus V. Sope.

ナンバンハコベ

山中ニ生ス。藤蔓長ク延テ強ク。葉頗ル長メ女婁菜（サクマニンジン）ノ葉ノ如クメ微糙渋アリ。夏枝梢毎ニ花アリ。蔓鐘様ニメ扁。五稜アツテ五尖反巻シ。花五辨。爪細ク末潤ク端ニ裂シ毎頭ニ三歯ヲナシ。裂下ニアツテ折レテ外反ス。色淡黄緑白。子室圓尖ニメ三柱細メ如毛。雄蕊十茎。ソノ五者ハ子室ノ下ニ出テ長ク辨間ニ列シ。ソノ五者辨ノ半ニ出テ短ク。辨端外反ノ処ニ至ル。各黄納アリ。實熟メ圓メ黒色」

コロイベンデ *Koriipunde* ムユール *Muiir.* 鐸氏

挨此品 ステルラリア *Stellaria* ノ屬ニカヽル如ナレ氏。林氏ソノ篇中ニ不載。別ニ有所見テ然カ。姑期後考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Cerastium vulgatum

ミヽナグサ　巻耳

繁縷ニ似テ稍小。高五七寸莖葉共ニ微毛アリテ剛ク微暗紫色ヲ帯フ。葶五葉披針状。花半裂五辨赤披針状ニヲ白色。子室圓長五柱或ハ三柱ニメ。二柱ハ岐シテ頸夾ム。五片トナルアリ。雄蘂十ニメ葯淡黄色。花後實形ホハコベノ如シ。伊吹山嶺ニハ葉稍小ニメ花尤大ナルアリ」附全花郭大圖

第二種　ケメー子
セラスチュム　フュルガトュム　羅　Cerastium vulgatum. Gemeine Hornblumen　蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Sedoides 沖 163
Penthorum angustifolium

二
一

七十二 三木芳哉

草木図説前編 二十巻

卷之八 ○十細五節

サハジオン　タコノアシ　杜顎菜

水澤池邊ニ生ス。莖高ニ三尺。葉狹長細鋸齒アツテ。形山梗菜（サハギキョウ）葉ノ如ノ長ク。密々散布シ。夏晩莖梢多ク分岐シ。頭巻同シ各々穗ヲナシテ花ヲツク。大サ二分許。蕚盞狀五裂ニノ無瓣。子室五箇並接シ。各一柱柯子狀ニノ長ク。結頭アツテ白色。雄蕊十ニノ黄葯。花後五子輪次並置シ。内ニ細子ヲ收ム。ソノ形車奥（タコ）ノ足ノ如シ。故ニタコノアシ又タコノテノ名アリ」附　一全花　二半熟實共四倍圖

所屬未考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

特7
20
165

草木圖說前篇卷八終

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』請求記号 特7-165
ガラス使用