重修政和經史證類備用本草 卷十一

特7
272

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用

特
7
15
272

草之部

證類本草

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草巻4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用

237-272

重修政和經史證類備用大觀本草卷第十一 [illegible]

成都唐慎微續證類

中衛大夫廉州防禦使司當龍德宮總轄修建明堂所醫學提舉太醫學官編類聖濟經提舉太醫學士臣曹孝忠等

[illegible]勘校勘

草部下品之下總一百五十[illegible]

一十八種神農本經[illegible]

一十八種名醫別錄[illegible]字

二十四種唐本[illegible]附注云唐附

一十七種今附[illegible]家嘗用有[illegible]注云今附

一十一種新補

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用

六種新定
一十一種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
何首烏今附　[illegible]　威靈仙今附
牽牛子　[illegible]丁 唐附 葉附　蒴藋
天南星今附　[illegible] 續注　菰根
〔萹蓄〕　〔蛇莓〕　豨薟 音喜歛 唐附
馬鞭草　苧根　〔白頭翁〕
甘蕉根 芭蕉油 續注　蘆根 蒿筍等附　〔鬼臼〕
角蒿 蘑藴附 續注　馬兜零今附　仙茅今附
〔羊桃〕　鼠尾草　〔女青〕
故麻鞋底唐附　劉寄奴草唐附　骨碎補今附
〔連翹〕　續隨子今附　敗蒲席 編薦 續注
山豆根 石鼠腦附 今附　三白草唐附　〔閭茹〕閭音藘 茹音如
蛇莓[illegible]　金星草新定　葎草唐附
鶴蝨唐附　[illegible]松今附　雀麥唐附
甑帶灰唐附　赤地利唐附　〔[illegible]〕
白附子　[illegible]葛唐附　獨行根唐附
豬膏莓唐附　〔[illegible]〕　〔[illegible]〕音[illegible]〔休〕[illegible]何東也
〔石長生〕　烏蘞莓 音斂 唐附　〔陸英〕

預知子今附　胡盧巴新定　弓弩弦
木賊新定　藎音盡草　蒲公草唐附
穀精草今附　牛扁音編　苦芺音襖
昨葉何草唐附　[illegible]漆草唐附　蒻頭今附
夏枯草唐附　鶯尾草新補　鴨跖草新補
山慈菰新補　角[illegible]音[illegible]唐附　赤車使者唐附
狼跋子　屋遊　地錦新定
敗船茹音如　燈心草今附　五毒草新補
鼠麴草新補　列當今附　馬勃
[illegible]音[illegible]音[illegible]繩唐附　[illegible]汗今附　水蓼唐附

蒨草新補　敗芒箔新補　狗舌草唐附
海金沙新定　萱草新補　格注草唐附
鷄窠中草新補　鷄冠子新補　地椒新定
草三稜今附　合明草新補　鹿藥今附
敗天公

一十種陳藏器餘

毛蓼　[illegible]　毒菌
草豉　[illegible]　燕蓋
草石蠶　[illegible]　鹿目
梨豆

何首烏

何首烏味苦澀微溫無毒主瘰癧消癰腫瘡頭面風瘡五痔止心痛益血氣軟筋骨益精髓延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾本出順州南河縣今嶺外江南諸州皆有蔓紫花黃白葉如薯蕷而不光生必相對根大如拳有赤白二種赤者雄白者雌

一名野苗一名交藤一名夜合一名地精一名陳知白春夏採臨用之以苦竹刀切米泔浸經宿暴乾木杵臼擣之忌鐵

[illegible]

圖經曰何首烏本生[illegible]河縣嶺外江南諸州亦有今在[illegible]山及南京柘城縣者為勝春生苗葉相對如山[illegible]而不光澤其莖蔓延竹木墻壁間夏[illegible]勒[illegible]有稜似蕎麥而細小[illegible]有五稜[illegible]似小[illegible]此有二種赤者雄白[illegible]以布帛拭去土後用[illegible]忌鐵以木臼杵擣之一云春[illegible]服此藥本名交藤因何首烏[illegible]州南河縣人祖能嗣本名田兒生[illegible]妻子一日醉臥野

中見田中藤[illegible]生苗[illegible]久乃鮮七合三四田
兒心異之[illegible]人[illegible]名者[illegible]暴乾搗末酒服
七日而[illegible]人[illegible]愈十年而生數男後改
名能嗣又與[illegible]十歲首烏服藥亦年百
三十歲唐元[illegible]茅山老人遂傳其事李
翱因著万[illegible]木葉光澤形如桃柳葉其
背偏獨[illegible]雄者雌者苗色發白雄者
黃赤其生[illegible]或隱化不見春末夏中初
秋三時候晴明日[illegible]雌雄之烈日暴乾散服酒下良
採時盡其根乘潤以布帛拭去泥土勿損皮密器貯之
每月再暴凡服偶日二四六八日是服訖以衣
覆汗出[illegible]忌[illegible]辛血其叙頗詳故載之

經驗方 何首烏[illegible]者[illegible]皮土後用銅竹刀薄切片
上[illegible]如[illegible]用[illegible]石鍋忌鐵旁更別燒
一鍋常滿添水[illegible]以熱水從上淋下勿
令滿溢直候[illegible]後取下一匙頭汁白湯
亦可此是藥之精[illegible]不同治骨敗風腰膝疼行履
不得遍身瘙痒首烏[illegible]有花紋者同牛膝剉各一斤
以好酒一斤浸七宿暴乾於木臼內擣
末蜜丸每日空心食前酒下三五十丸

又方 治諸處皮裏面痛首烏末薑汁調成膏
痛處以帛子裹之用火炙鞋底熨之妙

斗門方 治瘰癧或破不破以至下胷前者皆治之用丸
真藤取其根如鷄卵大洗生嚼常服又取葉擣
覆瘡上數服即止其藥久服黑髮延年或取其頭獲之
九數者服之乃仙矣其葉如杏其根亦類瘰子用之如
神又堪為利術伏沙子自有
法一名何首烏又名赤葛

王氏傳濟 治疥癬滿身作瘡不可治者何首烏文等分
以水煎令濃於盆內洗之甚能解痛生肌肉

河首烏傳 昔何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父名
延秀能嗣常慕道術隨師在山因醉夜臥山
野忽見有藤二株相去三尺餘苗蔓相交久而方解解
了又交驚訝其異至旦遂掘其根歸問諸人無識者後
有山老忽來示之荅曰子既無嗣其藤乃異此恐是神
仙之術何不服之遂杵為末空心酒服一錢服數月似
強健因此常服又加二錢服之經年舊疾皆痊髮烏容
少數年之內即有子名延秀秀生首烏首烏之名因此
而得生數子年百餘歲髮黑有李安期者與首烏鄉里
親善竊得方服其壽至長遂叙其事何首烏味甘生溫

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4,6-26』　請求記号 特7-272
ガラス使用

無毒茯苓為使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦痰癖風虛敗劣長筋力益精髓壯氣駐顏黑髮延年婦人惡血痿黃產後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止其功不可具述一名野苗二名交藤三名夜合四名地精五名首烏本出處州江南諸道皆有之苗葉有光澤又如桃李葉雄苗赤根遠不過三尺春秋可採日乾去皮為末酒下最良有疾即用茯苓湯下為使常杵末新甕器盛服之忌猪肉血無鱗魚觸藥無力此藥形大如拳連珠其中有形烏獸山岳之狀珍也搗得去皮生喫得味甘甜休粮讚曰神効功道著在仙書雌雄相交夜合晝疎服之去穀日居月諸返老還少變安病軀有緣者遇傳之勿泄最爾自如明州刺史李遠傳錄經驗何首烏所出順州南河縣韶州潮州恩州賀州廣州四會縣潘州已上出處為上邕州晉興縣桂州康州春州勤州高州循州已上所出次之其仙草五十年者如拳大號山奴服之一年髭鬢青黑一百年如碗大號山奴服之一年顏色紅悅一百五十年如盆大號山伯服之一年齒落重生二百年如斗栲栳大號山翁服之一年顏如童子行及奔馬三百年如三斗栲栳大號山精服之一年延齡純陽之体久服成地仙

衍義曰何首烏兼黑髭鬢與蘿蔔相惡令人髭鬢不白治腸風熱多用

并州商陸

鳳翔府商陸

商陸味辛酸平有毒主水脹疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精物療胷中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五藏散水氣如人形者有神一名募根一名夜呼生咸陽川谷陶隱居云近道處處有方家不甚乾用療水腫切生根雜生鯉魚煮作湯道家乃散用及煎釀皆能去尸蟲見鬼神其實亦入

神藥花名薚花尤良(唐本注)云此有赤白二種白者入藥用赤者見鬼神甚有毒但貼腫外用若服之傷人乃至痢血不已而死也今注商陸一名白昌一名當陸臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉大如牛舌而厚脆有赤花者根赤白花者根白今所在有之二月八月採根日乾爾雅云蓫薚馬尾注廣雅曰馬尾商陸本草云別名薚今關西亦呼為薚江東呼為當陸釋文云如人形者有神藥性論云當陸使忌犬肉味甘有大毒能瀉十種水病喉痺不通薄切醋熬喉腫處外傅之差日華子云白章陸味苦冷得大蒜良通大小腸瀉蠱毒墮胎熁腫毒傅惡瘡赤者有毒

圖經曰商陸俗名章柳根生咸陽山谷今處處有之多生於人家園圃中春生苗高三四尺葉青如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朵根如蘆菔而長八月九月內採根暴乾其用歸表古方術家多用之亦可單服五月五日採根竹筮盛掛屋東北角陰乾百日擣篩井花水調服云神仙所秘法喉中卒被毒氣攻痛者切根炙令熱隔布熨之冷輒易立愈其花主人心惛塞多忘喜誤取花陰乾百日擣末日暮水服方寸匕臥思念所欲事即於眼中自覺爾雅謂之蓫薚廣雅謂之馬尾易謂之莧陸皆謂此商陸也然有赤白二種花赤者根赤花白者根白赤者不入藥服食用白者又一種名赤葛苗葉絕相類不可用服之傷筋消腎須細辨之

雷公云凡使勿用赤葛緣相似其赤葛花莖有消筋腎之毒故勿餌章陸花白年多後仙人採之用作脯可下酒也每修事先以銅刀刮去上皮了薄切以東流水浸兩宿然後漉出架甑蒸以豆葉一重了與章陸一重如斯蒸從午至亥出去豆葉暴乾了細剉用若無豆葉只用豆代之

外臺秘要治水氣商陸根白者去皮切如小豆許一大盞以水三升煮取一升已上爛即取粟米一大盞煮成粥仍空心服若一日兩度服即恐利多每日服一頓即微利不得雜食

又方治瘰癧喉痺卒攻痛擣生章陸根捻作斯子置瘰癧上以艾炷於藥上灸三四壯

千金翼治水氣浮腫白商陸六兩取汁半合和酒半升看大小相度與服當利下水差

又方 卒暴癥腫中有物如石痛刺啼呼若不治百日死多取商陸根搗汁或蒸之以布藉腹上安藥勿覆冷復易晝夜勿息

經驗方 治水疾樟柳根去麄皮薄切暴乾為末用黃頭魚三頭大蒜三辨菉豆一合以水一大椀同煮豆爛為度將豆任意先喫了却以汁調藥末一錢匕其水化為清氣消

梅師方 治水腫不能服藥商陸一升羊肉六兩以水一斗煮取六升去滓和肉葱豉作臛如常法食之商陸白者妙

孫真人食忌 主一切熱毒腫章陸根和鹽少許傅之日再易

又方 主瘡中毒切章陸根炙熱布裹熨之冷即易

斗門方 治脚軟用章柳根細切如小豆大煮令熟更入菉豆同爛煮為飯每日如此修事服飯以差為度其功最効

張文仲 治石癰堅如石不作膿者生章陸根擣擦之燥即易取軟為度

并州威靈仙

石州威靈仙

晉州威靈仙

寧化軍威靈仙

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272
ガラス使用

威靈仙味苦温無毒主諸風宣通五藏去腹内冷滯心膈痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼及療折傷一名能消久服之無温疫瘧出商州上洛山及華山并平澤不聞水聲者良生先於衆草莖方数葉相對花淺紫根生稠密歲久益繁冬月丙丁戊己日採忌茗今附臣(禹錫)等謹按蜀本云九月末至十二月採陰乾餘月並不堪採

圖經曰威靈仙出商州上洛山及華山并平澤今陝西州軍等及河東河北京東江湖州郡或有之初生此衆草最先莖便如釵股四稜葉似柳葉作曾每層六七葉如車輪有六層至七層者七月内生花淺紫或碧白色作穗以莆臺子亦有似菊花頭者實青根稠密多鬚似穀每年以朽敗九月採根陰乾仍以丙丁戊己日採以不聞水聲者佳唐正元中蒿陽子周君巢作威靈仙傳云先時商州有人重病足不履地者数十年良醫婢技莫能療所親置之道傍以求救者遇一新羅僧見之告曰此疾一藥可活但不知此土有否因為之入山求索果得乃威靈仙也使服之数日能步履其後山人鄧思齊知之遂傳其事崔元亮海上方著其法去採得陰乾月餘擣篩温清酒和一錢匕空腹服之如人本性殺藥可加及六錢匕利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麪湯以甘草梔子代飲可也

○唐本云腰腎脚膝積聚腸内諸冷病積年不差者服之無不立効出商州洛陽縣九月末至十二月採陰乾餘月並不堪採每年傍引年深轉茂根苗漸多經数年亦拆敗

千金方治腰脚痛威靈仙為末空心温酒調下錢匕逐日以微利為度

經驗方治大腸久冷威靈仙蜜丸桐子大於一更内生薑湯下十丸至二十丸

又方治脚腰威靈仙一斤洗乾好酒浸七日為末麪糊丸桐子大以浸藥酒下二十丸

集驗方治腎藏風癰酸腰痛沉重威靈仙末蜜和丸桐子大初服温酒下八十丸平明微利惡物如青

濃膠即是風毒積滯也如未利夜再服一百丸取下
後喫粥藥補之一月仍常服溫補藥孫兆放杖丸同

崔氏海上集 威靈仙去衆風通十二經脉此藥朝服暮
服此四肢輕健手足溫暖並得清涼時商州有人患重
足不履地經十年不差忽遇新羅僧見云此疾有藥可
理遂入山求之遣服數日平復後留此藥名而去此藥
治丈夫婦人中風不語手足不隨口眼喎邪筋骨節風
胎風頭風暗風心風風狂人傷寒頭痛鼻清涕服經二
度傷寒即止頭旋目眩白癜風極治大風皮膚風痒大
毒又熱毒風瘡深治勞疾連腰骨節風遶腕風言語澁
治痰積宣通五藏腹內宿滯心頭痰水膀胱宿膿口中
涎水好喫茶滓手足頑痺冷溫氣壅腰膝疼痛久立不
得浮氣瘴氣憎寒壯熱頭痛尤甚故耳成膿而聾又衝
眼赤大小腸秘服此立通飲食即住黃疸黑疸面無顏
色瘰癧遍項產後秘澁緊腰痛曾經損墜心痛注氣膈
氣冷氣攻衝腎藏風壅腹肚脹滿頭面浮腫注毒脾肺
氣痰熱欬嗽氣急坐臥不安疥癬等瘡婦人月水不來
動經多日血氣衝心陰汗盜汗鴨臭穢甚氣息不堪勤
服威靈仙更用熱湯盡日頻洗朝以苦唾調藥塗身上

內外每日一次塗之當得平愈孩子無辜令母含藥灌
之痔疾秘澁氣痢絞結並皆治之威灵仙一味洗焙為
末以好酒和令微溫入在竹筒內牢塞口九蒸九暴如
乾添酒重酒之以白蜜和為丸如桐子大每服二十至
三十丸湯酒下

衍義曰 威靈仙治腸風根性快多服疏人五臟真氣

越州牽牛子

牽牛子味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小

便陶隱居云作藥生花狀如稿豆黃色子作小房實黑色形如梂子核比來服之以療脚滿氣急得小便利無不差此藥始出田野人牽牛易藥故以名之又有一種草葉上有三白點俗因以名三白草其根以療脚下氣亦甚有驗唐本注云此花似旋葍花作碧色又不黃不似稿豆其三白草有三黑點非白也古人秘之隱黑為白爾雅不見但聞而傳之謂實白點今注此藥蔓生花如鼓子花而稍大作碧色子有黃殼作小房實黑稍類蕎麥比來服之以療脚腫滿氣急利水道無不差者臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗蔓生花碧色子若蕎麥三稜黑色九月以後收子所在有之藥性論云牽牛子使味甘有小毒能治弦癖氣塊利大小便除水氣虛腫落胎日華子云味苦發得青木香乾薑良取腰痛下冷膿瀉蠱毒藥并一切氣壅滯

圖經曰牽牛子舊不著所出州土今處處有之二月種子三月生苗作藤蔓遶篱墻高者或三二丈其葉青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大八月結實外白皮裹作毬每毬內有子四五枚如蕎麥大有三稜有黑白二種九月後收之又名金鈴段成式酉陽雜俎云盆甑草即牽牛子也秋節後斷之狀如盆

鮮其中子似龜蔓如山芋即此也

○雷公云草金零牽牛子是也凡使其藥秋末即有實冬收之凡用燃乾却入水中淘浮者去之取沉者燃乾拌酒蒸從巳至未燃乾臨用舂去黑皮用

食療云多食稍冷和山茱萸服之去水病

聖惠方治水氣遍身浮腫氣促坐臥不得用牽牛子二兩微炒搗細末烏牛尿浸一宿平旦入葱白一握煎十餘沸去滓空心分為二服水從小便中下

肘後方治風毒脚氣若脛已滿捻之沒指者取牽牛子搗蜜丸如小豆大每服五丸生薑湯下取令小便利亦可止

斗門方治風氣所攻藏府積滯用牽牛子以童子小便浸一宿後長流水上洗半日却用生絹袋盛掛於當風處令好乾每日鹽湯下三十粒極能搜風亦善消虛腫久服令人躰清爽

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272
ガラス使用

王氏博濟 治三焦氣不順胷膈壅塞頭昏目眩涕唾痰涎精神不爽利膈丸牽牛子四兩半生半熟不即皂莢塗酥炙二兩為末生薑自然汁煮初丸如桐子大每服二十丸荊芥湯下

又方 治產前滑胎牽牛子一兩赤上少許研令細每覺轉痛頻煎白榆皮湯調下一錢匕

又方 治男子婦人五般積氣成聚黑牽牛一斤生搗末八兩餘滓於新瓦上炒令香熟放冷再搗取四兩熟末十二兩伴令勻煉蜜和丸如梧子大患積氣至重者三五十丸煎陳橘皮生薑湯下臨臥空心服之如二更至三更已來藥行時效應未動再與三十丸投之轉下積聚之物常服十丸至十五丸行氣甚妙小兒十五已下至七歲已上服五丸至七丸年及五十以上不請服

簡要濟衆 治大便澁不通牽牛子半生半熟搗為散每服二錢前薑湯調下如未通再服改以熱茶調下量虛實無時候加減服

衍義曰 牽牛子諸家之說紛紛不一陶隱居尤甚言花狀如蘊豆殊不相當花朵如鼓子花但碧色日出開日西合今注又謂其中子類蕎麥亦非也蓋直如木瓶梨子但黑色可微炒搗取其中粉一兩別以麩炒去皮尖者桃仁末半兩以熟蜜和丸如梧桐子溫水服三二十丸治大腸風秘壅熱結澁不可久服亦行脾腎氣故也

明州蓖麻

儋州蓖麻

蓖音畢麻子味甘辛平有小毒主水癥水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服差則止又主風虛寒熱

身體瘡癢浮腫尸疰惡氣笮取油塗之

葉主脚氣風腫不仁擣蒸傅之（唐本注云此人間所種者葉似大麻葉而甚大其子如蜱音卑又名草麻今胡中來者莖赤樹高丈餘子大如皂莢核用之益良油塗葉炙熱熨顖音信上止衄尤驗也唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生葉似大麻大數倍子殼有刺實大於巴頭青黃色班夏用莖葉秋收子冬採根日乾胡中來者莖子更倍大所仁有之又云葉似葎草而厚大莖赤有節如甘蔗日華子云治水脹腹滿細研水服壯人可五粒催生得產人手足心產後速拭去瘡痍疥癩亦可研傅

圖經曰蓖麻子舊不著所出州郡今在處有之夏生苗葉似葎草而厚大莖赤有節如甘蔗高丈許秋生細花隨便結實殼上有刺實類巴豆青黃班褐形如牛蜱故名夏採莖葉秋採實冬採根日乾胡中來者莖子更大崔元亮海上方治難產及胞衣不下取蓖麻子七枚研如膏塗脚心底子及衣線下便速洗去不爾腸出即用此膏塗頂腸當自入

[illegible]雷公云凡使勿用黑天赤利子緣在地蔞上生是[illegible]兩頭尖有毒藥中不用其草麻子形似巴豆節節有黃黑班點凡使先須和皮用鹽湯煑半日去皮取子研过用

外臺秘要治半身不遂失音不語即蓖麻子油一升酒一斗銅鉢盛油著酒中一日煑之令酒油熟服之

又方治水氣取蓖麻子去皮研令熱水解得三合清旦一頓服之盡日中當下青黃水

千金方治嶺南脚氣從足至膝脛腫滿連骨疼者蓖麻子葉切蒸薄裹二三易即消

肘後方治一切毒腫疼痛不可忍者擣蓖麻子傅之差

又方產難取蓖麻子二枚兩手各把一枚須臾立下

經驗後方治風疾鼻搨蓖麻不拘多少去皮拍為一片用黃連等分搥碎二件用水一處浸七宿後空心日午臥時只用浸者水吞下一片水盡旋添勿令乾服兩月後喫大蒜豬肉試驗如不發動便是効也若

發動時依前法再服直服不發如只腿脹用針出毒物累有神効

脩真秘旨 治小兒丹瘤蓖麻子五箇去皮研入麪一匙水調塗之甚効

杜壬 治厲風手指攣曲節間痛不可忍斷至漸落方單麻一兩去皮黃連一兩剉如豆以小瓶子入水一升同浸春夏二日秋冬五日後取單麻子一枚摩破面東以浸藥水平旦時一服漸加至三五枚微利不妨瓶中水少更添忌動風食累用得効

又方 治咽中瘡腫單麻子一枚去皮朴消一錢同研新汲水作一服連進二三服効

初虞世 治湯火傷神妙單麻子蛤粉等分末研膏湯損用油調塗火瘡用水調塗

衍義曰 蓖麻子作朵生從下旋旋開花而上從下結子死如牛身之蜱取子炒熟去皮爛嚼臨睡服二三枚漸加至十數枚治瘰癧必効

蒴藋味酸溫有毒主風瘙癮疹身痒濕痺可作浴湯一名董草一名芨生田野春夏採葉秋冬採莖根今附隱居云田野墟村中甚多絕療風痺痒痛多用薄洗不堪入服亦有酒漬根稍飲之者唐本注云此陸英也剩出此條爾雅云芨董草郭注云烏頭苗也檢三董別名又無此者蜀人謂烏頭苗為董草陶引此條不知所出處藥對及古方无蒴藋惟言陸英也今注蒴藋條唐本編在很跋子之後而與陸英條注解並云剩出一條今詳陸英味苦寒無毒蒴藋味酸溫有毒既此不同難謂一種蓋其類爾今但移附陸英之下臣禹錫等謹按日華子云味苦涼有毒治瘑癩風痺並煎湯浸并葉用

圖經 文具陸英條下

雷公云 凡使之春用隔年花蘂夏用根秋冬並揔用作煎只取根用銅刀細切於柳木臼中擣取自然汁緩匕於鍋子中煎如稀餳自用也

外臺秘要 治卒暴癥腹中有物堅如石痛欲死取蒴藋根一小束洗瀝去水細擘以酒二升漬三宿

煖温服五合至一升日三若欲速得服於熱灰中温令藥味出服之此方無毒已愈十六人神驗藥盡腹作服之

又方 治腰痛方蒴藋葉火燎厚鋪床上趁熱臥眠於上冷復湯之冬月取根舂碎熬及熱準前用并治風温冷痺及産婦患傷冷腰痛不得動亦用

又方 治下部閉不通取蒴藋根一把搗汁水和絞去滓強人服一升數用之并治脚氣

千金方 治嶺南脚氣從足至膝脛腫骨痛者蒴藋根碎和酒醋共三分根一分合蒸熟風裹腫上一二日即消亦治不仁

又方 治頭風取蒴藋根二升酒二升煮服

梅師方 治水腫坐臥不得頭面身躰悉腫取蒴藋根刮去皮擣汁一合和酒一合緩空心服當微吐利

又方 治一切軫用煮蒴藋湯和少酒塗無不差姚氏方同

孫真人食忌 主卒脚腫漸上以蒴藋莖葉埋熱灰中令熱傅腫上差即易

斗門方 治瘧疾用蒴藋一大握炙令黄色以水濃煎一盞欲發前服

張文仲 治手足忽生疣目蒴藋赤子按使壞疣目上令赤塗之差

又方 治熊傷人瘡蒴藋一大把剉碎以水一升漬須臾取汁飲餘滓以封裹瘡

子母秘録 治小兒赤遊行於身上下至心即死蒴藋煎汁洗之

衍義曰 蒴藋与陸英既性味及出産處不同治療又別自是二物断無疑焉况蒴藋花白子初青如菉豆顆每朶如盞面大又平生有一二百子十月方熟紅豈得言剩出此條孟浪之甚也

江寧府天南星

滁州天南星

天南星味苦辛有毒主中風除痰痳痺下氣破堅積消癰腫利肾膈散血墮胎生平澤處處有之葉似蒟蒻莖高一尺以米汁煮之今附臣(禹錫等謹按陳藏器)云天南星主金瘡傷折瘀血取根碎傅惡瘡入藥炮用又名鬼蒟蒻

圖經曰天南星本經不載所出州上云生平澤今處處有苗似荷梗莖高一尺以米汁煮之今南星主金瘡傷折瘀血取根碎傅惡瘡入藥炮用又名鬼蒟蒻

有之二月五月開花似蛇頭黃色七月結子作實似蒟蒻根亦與蒟蒻兩枝相抱五月八月採根最良(日華子)云味辛烈平畏附子乾薑生薑者撲損瘀血主蛇蟲咬疥癬石榴子紅色根似羊而圓二月採根亦與蒟蒻一說天南星如本草一名爾相類人多誤採莖斑花紫是蒟蒻一名由跋後人採用乃別立所說即庶掌也小者四邊皆有子採時盡削去之又陳藏器今天南星大者一尺由跋高一尺以莖似蒟蒻而無斑根如鷄卵光半夏高一寸此正誤相反又言也今半夏高一尺莖似蒟蒻而無斑根如小指正圓也江南吳中又有

小蒟蒻亦曰鬼芋根都似天南星生下平澤極多皆雜以為天南星了不可辨市中所收往往是也但天南星小柔膩肌細炮之易裂差可辨爾古方多用虎掌不言天南星近出唐世中風痰毒方中多用之續傳信方治風痛用天南星蹲躅花並生味同擣羅作餅子醞上蒸四五遍以稀葛囊盛之候要即取焙燥為末蒸餅丸如梧桐子溫酒下三丸腰脚骨痛空心服手臂痛食後服大良

經驗方

治急中風目瞤牙噤無門下藥者用此末子一指點末揩齒三二十揩大牙左右其口二件生半錢自開始得下藥各等分研自五月五日午時合患者只一字至半錢小兒走馬痧蝕透損骨及小攻蝕必效方

又方

治小兒走馬痧蝕透損骨及小攻蝕必效方天南星一箇當心作坑子安雄黃一塊在內用麵裹燒候裂黃作汁以盡為度研為末入麝香少許拂瘡驗

又方

治婦人一切風攻頭目痛天南星一箇掘地坑子火燒令赤安於坑中以醋一盞以盡蓋之不令透氣候冷取出為末每服一字以酒調下重者半錢七

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号　特7-272
ガラス使用

又方 治驚風墜涎天南星一箇重一兩換酒浸七伏時取出於新瓦上周迴炭火炙令乾裂置於濕地去火毒用甆器合盛之冷搗末用朱砂一分研同拌每服半錢荊芥湯調下每日空心午時進一二服

勝金方 治吐血天南星一兩剉如豆大以炉灰汁浸一宿取出洗淨焙乾搗末用酒磨自然銅下二錢愈

十全博濟方 治欬嗽天南星一枚大者炮令裂為末每服一大錢水一盞生薑三片煎至五分溫服空心日午臨臥時各一服

集効方 治吐瀉不止或取轉多四肢發厥虛風不省人事服此四肢漸煖神識便省回陽散天南星為末每服三錢入京棗三枚同煎八分溫服末省再服

初虞世 治破傷風入瘡強直防風天南星等分為末以醋調作靨貼上

譚氏方 治小兒牙關不開天南星一枚煨熱紙裹斜角末要透氣於細處剪鷄頭大一竅子透氣於鼻孔中牙關立開

羊蹄根

羊蹄味苦寒 無毒主頭禿疥瘙除熱女子陰蝕浸淫痘痔殺蟲一名東方宿一名連蟲陸一名鬼目一名蓄生陳留川澤 陶隱居云今人呼名禿菜即使蓄音之訛詩云言採其蓄又一種極相似而味醋呼為酸模根亦療疥也 唐本注云實味苦澁平無毒主赤白雜痢根味辛苦有小毒萬畢方云療蟲毒今山野平澤處處有之臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下濕地高者三四尺葉狹長莖節間紫赤花青白色子三稜夏中即枯

又有一種莖葉俱細節間生子若羌蔚子療痢乃佳今所在有之（日華子）云羊蹄根治癬殺一切蟲種毒醋摩貼葉治小兒疳蟲殺胡夷魚鮭魚檀胡魚毒亦可作菜食（陳藏器）云酸模葉酸美小兒折食其英根主暴熟腹脹生搗絞汁服當下痢殺羊膚小蟲葉似羊蹄足山大黃一名當藥爾雅云須薞蕪注云似羊蹄而細味酸可食（日華子）云酸模味酸涼無毒治小兒壯熱生山崗狀似羊蹄葉而小黃

圖經曰羊蹄禿菜也生陳留川澤今所在有之生下濕地春生苗高三四尺葉狹長頗似萵苣而色深莖節間紫赤花青白成穗子三稜有若羌蔚夏中即枯根似牛蒡而堅實今人生採根醋摩塗癬速効亦煎作丸服之其可以新採羊蹄根不限多少搗研絞取汁一大升白蜜半斤同熬如稠餳煎更用防風末六兩搜和令可丸大如梧子用栝樓其草酒下三二十丸日二三次佳謹按詩小雅言采其遂陸機云遂今人謂之羊蹄似蘆菔而莖赤可汋為茹滑而美也多啖令人下氣肖州人謂之遂字或作蓄並耻六切又有一種極相類而葉黃味酢名酸模爾雅所謂須薞音孫蕪郭璞云薞蕪似羊蹄葉細味酢可食一名瘮音修是也

食療主痒不宜多食

聖惠方治癧瘍風用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋旋刮取塗於患上未差更入硫黃少許同磨塗之

又方治大便卒澁結不通用羊蹄根一兩剉水一大盞煎取六分去滓溫溫頓服

外臺秘要治疥方擣羊蹄根和猪脂塗上或著鹽少許佳

千金方喉痺卒不語羊蹄獨莖者勿見風日及婦人鷄犬以三年醋研和如泥生布拭喉令赤傅之

千金翼治漏瘡瘡濕癬痒浸淫日廣痒不可忍搔之黃水出差後復發取羊蹄淨去土細切搗以大酢和淨洗傅上一時間以冷水洗之日一傅差若為末傅之妙

斗門方治腸風痔瀉血羊蹄根葉爛蒸一椀來食之立差

簡要濟衆治癬瘡久不差羊蹄根搗絞取汁用調膩粉少許如膏塗傅癬上三五遍即差如乾即猪脂調服傅之

蒿根

羊蹄經不言根圖經加根字處處有葉似菠薐但無岐而色差青白葉厚花與子亦如菜中家用以制金石器根取汁塗疥癬子謂之金薺麥煉二沸温温空腹服治產後風必殊勝又剉根研絞汁取三二匙水半盞煎一

蒿根大寒主腸胃癇熱消渴止小便利（陶隱居云蒿根冷利復甚也今按別本注云蒿蔣草也江南人呼為茭草生水中無毒臣禹錫等謹按蜀本圖經云

葉如蒿狹又根盤厚夏月生菌細堪噉名蒿菜三年已上心中生墓如藕白軟中有黑脉甚嗽名蒿首也（爾雅云出隧遽蔬釋曰菌類也一名出隧一名遽蔬疏雅云似土菌生蒿草中今江東啖之汁制生形如兜盖郭云似土菌生蒿草中今江東啖之汁制生形如兜盖郭云蒿蔣也張揖云氈毳毛席取其字音同孟詵云蒿者說文云蒿蔣也張揖云氈毳毛席取其字滑者氈毳氈毳疏曰）

赤等効然滑中不可多食熱毒風氣卒心痛可按方食之又云茭首寒主心胷中浮熱風食之發冷氣滑中不可多食熱毒風氣卒心痛可按方食之又云茭首寒主心胷中浮熱風食之發冷氣齒傷陽道令下焦冷滑不食甚好（陳藏器）云蒿首生鹽水人亦食之止渴除煩熱消毒生江東池澤蒿蔣上如菌封是蒿根無毒去煩熱止渴除目黄利大小便止熱痢稚魚為茭白者主火燒瘡燒為灰和鷄子白塗之呂氏春秋曰菜之美者越路之菌是也晉張翰見秋風起思之又云蒿之美食之止渴其冷雜蜜食之發痼疾無別功更有一種首生蒿蔣草心至秋如小兒臂故云蒿首小者擘肉如墨名烏鬚人亦食之止小兒水痢（日華子）

云茭首微毒發氣并弱陽葉利五藏食多食發氣并弱陽良巴豆人不可食

圖經曰蒿根即江南人呼為茭草者生水中葉如蒲葦刈皆有之舊不著所出州土今江湖陂澤中

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272
ガラス使用

以秣馬甚肥春亦生笋甜美堪啖即菰菜也又謂之茭白其歲久者中心生白臺如小兒臂謂之菰手今人作菰首非是爾雅所謂蘧蔬注云似土菌生菰草中正謂此也故南方人至今謂菌為菰亦緣此義也其臺中有壘者謂之茭鬱其根亦如蘆根冷利更甚二浙卜澤處菰草最多其根相結而生久則并上浮於水上彼人謂之菰葑刈去其葉便可耕蒔其苗有根梗者謂之菰蔣草至秋結實乃彫胡米也古人以為美饌今饑歲人猶採以當粮西京雜記云漢太液池邊皆是彫胡蔎蘆之米節蒲叢之類菰之有米者長安人謂為彫胡葭蘆之米解葉者紫蘀菰之有首者謂之緣節是也然則彫胡諸米今皆不貴大抵菰之種類皆極冷不可過飡甚不益人惟服金石人相宜耳

陳藏器云茭首主心胷中浮熱動氣不中食之發冷滋牙齒傷陽道令下焦冷不食為妙

食療云若冊石熱發和鯽魚煑作羹食之三兩頓即便差耳

外臺秘要治湯火所灼未成瘡取菰萌根燒取灰用鷄子黃和封之

廣濟方治毒蛇嚙方菰蔣草根灰取以封之其草似鷹尾是

子母秘録小兒風瘡久不差燒菰蔣節末以傅上

衍義曰菰根蒲類四時取根搗絞汁用河朔邊人止以此苗飼馬曰菰蔣及作薦花如蒂結青子細若青麻黃長幾寸彼人收之合粟為粥食之甚濟饑此杜甫所謂願作冷秋菰者是也為其皆生水中及岸際多食令人利

冀州篇畜

萹音編蓄味苦平無毒主浸淫疥瘙疽痔殺三蟲療女子陰蝕生東萊山谷五月採陰乾

陶隱居云處處有布地生花節間白葉細綠人亦呼為萹竹煮汁與小兒飲療蛕蟲有驗臣禹錫等謹按蜀本圖經云莖葉如竹莖有節細如釵腹生下濕地今李巡云似小竹萹有節細如釵腹生下濕地今所在有二月八月採苗曰乾爾雅云竹萹蓄釋云竹萹蓄郭璞注云似小藜赤莖節好生道旁可食又殺蟲陶注木草謂之萹竹使味甘味出臨死者取十斤細剉以蛇蟲等一升服之即死去上蟲又傳熱腫一升效

今在處有之春中生道旁苗似瞿麥葉細築如竹赤莖節間花出甚細微青黃色根如蒿根四月五月採苗陰間謹按爾雅云萹竹萹蓄郭璞注云似小藜赤莖節好生道傍可食又殺蟲陶注云萹竹使味甘味出臨死者取十斤細剉以蛇蟲等一升服之即死去上蟲又傳熱腫一升效

圖經曰萹竹布地生莖葉如竹赤莖節間花出甚細微青黃色根如蒿根四月五月採苗陰間謹按爾雅云萹竹萹蓄郭璞注云似小藜赤莖節好生道傍可食又殺蟲陶注云萹竹使味甘味出臨死者取十斤細剉以蛇蟲等一升服之即死去上蟲又傳熱腫一升效

萹竹萹也即釋此萹蓄也方單用治蟲有小兒蛕方煮汁令濃飲之即差

○食療云蛕蟲心痛面青口中沫出毒水取葉十斤細切以水三石三斗煮如餳去滓温空心服之一升平明服五升蟲盡出

千金翼治外痔瘡作鑄飢空心喫日三度常喫

又方治霍乱吐痢不止萹竹煞汁中以五味調和煮羹食之佳

其汁煮粥亦佳

肘後方惡瘡連疽痒痛搗萹竹封之即差

食醫心鏡治小兒蛕攻下部痒取萹竹葉一握切以水一升煎取五合去滓空腹飲之蟲即下用

外臺秘要治痔兩腸搗萹竹絞取汁搜熬發疼痛搗萹竹汁服一升服立差若未差再服効

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272　ガラス使用

楊氏産乳 治虫狀如蝸牛食下部痒取萹竹一把水二升煑熟五錢兒空腹服三五合隔宿食明早服之尤佳

石州狼毒



狼毒味辛平 有大毒主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣脅下積癖惡毒鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸一名續毒生秦亭山谷及奉高二月八月採根陰乾陳而沉水者良 大豆為之使惡麥句薑(陶隱居云秦亭在隴西亦出岩昌乃言止有數畝地生蝮蛇食其根故為難得亦用太山者今用出漢中及建平云與防葵同根類但置水中沉者便是狼毒浮者則是防葵俗用徐亦難得是療腹內要藥爾(唐本注)云此物與防葵都不同類生處又別狼毒今出秦州成州秦亭故在二州之界其太山漢中亦不聞有且秦隴寒地元無蝮蛇復云數畝地生蝮蛇食其根謬矣今按別本注云與麻黃橘皮吳茱萸半夏枳實為六陳也又按狼毒葉似商陸及大黃莖葉上有毛根皮黃肉白以實重者為良輕者為劣秦亭在隴西奉高乃太山下縣亦出岩昌及漢中建平舊經陶云與防葵同根以置水中浮者即是防葵沉者即是狼毒此不足為信假使防葵秋冬採者堅實得水皆沉狼毒春夏採者輕虛得水乃浮尔按此與防葵全別生處不同故不可將為比類臣禹錫等謹按蜀本圖經云根似玄參浮虛者為劣也(藥性論云狼毒使味苦辛有毒治痰飲癥瘕亦殺鼠

圖經曰 狼毒生秦亭山谷及奉高今陝西州郡及遼石州亦有之苗葉似商陵及大黃莖葉上有毛四

月開花八月結實根皮黃肉白二月八月採陰乾以陳而沉水者良葛洪治心腹相連常脹痛者用狼毒二兩附子半兩擣篩蜜丸如桐子大一日服一丸二日一丸三日三丸再一丸至六日又三丸自一至三常服即痊千金療惡疾以狼毒秦艽分兩等搗末酒服方寸匕日二常服之差

聖惠方 治乾癬積年生痂搔之黃水出每逢陰雨即痒用狼毒末塗之

集効方 治藏腑內一切蟲病川狼毒杵末每服一大盞用觴一皂子大沙糖少許以水同化臨臥空心服之服時先喫微緊食藥一服來日早取下蟲

海州稀薟

稀薟 日薟 欬 味苦寒有小毒主熱䘌煩滿不能食生擣汁服三四合多則令人吐（唐本注云葉似酸漿而狹長花黃白色一名火薟田野皆識之今按別本注云三月四月採苗葉暴乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云高二尺許子青黃夏採葉用所在下濕地有之）

圖經曰 稀薟俗呼火杴草本經不著所出州郡今處處有之春生苗葉似芥菜而狹長文麄莖高二三尺秋初有花如菊秋末結實頗似鶴蝨夏採葉暴乾用近世多有單服者云甚益元氣蜀人服之法五月五日六月六日九月九日採其葉去根莖花實淨洗暴乾入甑中層層洒酒與蜜蒸之又暴如此九过則已氣味極香美熬擣篩蜜丸服之云治肝腎風氣四服麻痺骨間疼腰膝无力者亦能行大腸氣諸州所說皆云性寒有小毒与本經意同惟文州高郵軍云性熱無毒服之補虛安五藏生毛髮兼主風濕瘡肌肉頑痺婦人久冷尤宜服用之去麄莖留枝葉花實蒸暴兩說不同豈軍用葉乃寒而有毒并枝花實則熱而無毒乎抑係土地所

產而
然耶

成訥云 江陵府節度使進稀薟丸方臣有弟訢年三十一中風床枕五年有醫不差有道人鍾針者因覩此患曰可餌稀薟丸必愈其藥多生沃壤高三尺許節葉相对其葉當夏五月已來收每去地五寸剪刈以温水洗泥土摘其葉及枝頭丸九蒸九暴不必太燥但取蒸為度仍煑搗為末丸如梧子大空心温酒或米飲下二三千丸服至二千丸所患忽加不得憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復故五千丸當復丁壯臣依法修合與訢服果如其言鐘針又言此藥與本草所述功効相異盖出処盛在江東彼土人呼猪為稀呼臭為薟氣緣此藥如猪薟氣故以為名但經蒸暴薟氣自泯每當服後須喫飯三五匙壓之五月五日採者佳奉宣付醫院詳録

張詠云 州進稀薟丸表臣因換龍興观掘得一碑[illegible]其草[illegible]蓮華[illegible]修養氣術并藥方二件依方差人訪問採[illegible]其金稜銀線素根紫荄对節而生蜀號火倉耳誰知至賤之中乃有殊常之効臣自

[illegible]至百服眼目輕明即至千服髮鬢烏黑筋力校健効驗多端臣本州有都押衙羅守一曾因中風墜馬失音不語臣與十服其病立痊又和尚智爽年七年忽患偏風口眼喎邪時時吐涎臣與十服亦便得差今合一百劑差職員史元奏進

衡州馬鞭草

馬鞭草主下部䘌瘡（陶隱居）云村墟陌甚多莖似細辛花紫色葉微似蓬蒿也（唐本注）云苗似狼牙及莞蔚抽三四穗紫花似車前穗類鞭鞘故名馬鞭都不似蓬蒿也今按陳藏器本草云馬鞭草主

癥癖血瘕久瘧破血作煎如糖酒服若云似馬鞭鞘亦未近之其節生紫花如馬鞭節臣(禹錫)等謹按蜀本云味苦微寒無毒又圖經云生濕地花白色抽三四穗以七月八月採苗日乾所在皆有之(藥性論云馬鞭草亦可單用味苦有毒生擣水煎去滓成煎如飴空心酒服一匕主破腹中惡血皆下殺虫良(日華子云味辛涼無毒通月經治婦人血氣肚脹月候不均似益母草莖圓并葉用

圖經曰馬鞭草舊不載所出州土今衡山蘆山江淮州郡皆有之春生苗似狼牙亦類益母而莖圓高三二尺抽三四穗子七月八月採苗葉日乾用味甘苦微寒有小毒或云子亦通用古方多用之葛氏治卒大腹水病用馬鞭草鼠尾草各十斤水一石煑取五斗去滓再煎令稠厚以粉和丸一服二三大豆許加四五豆神良

聖惠方治白癩用馬鞭草不限多少為末每服食前用荊芥薄荷湯調下一錢

又方治婦人月水滯澁不快通結成瘕塊肋脹大欲死用馬鞭草根苗五斤剉細水五斗煎至一斗去滓別於淨器中熬成膏每食前溫酒調下半匙

外臺秘要治蠼螋尿馬鞭草爛搗以封之乾復更易差

千金方食魚鱠及生肉住胷膈不化必成癥瘕擣馬鞭草汁飲之一升生薑水亦得即消

又方治喉痺躁腫連煩吐氣數者名馬喉痺馬鞭草一握勿見風截去兩頭搗取汁服之

集驗方治男子陰腫大如升核痛人所不能治者搗馬鞭草塗之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272　ガラス使用

芎根寒主小兒赤丹其漬芎汁療渴陶隱居云即今續相似可入用也唐本注云別録云根安胎貼熱丹毒腫消渴也今按陳藏器本草云芎與蘼蕪麻與莲婦温有効温服之將芎麻與莲婦枕之止血暈產後腹痛以芎安腹上則止蠶咬人毒入肉取芎汁飲之今以芎近蚕種則蚕不生也臣禹錫等謹按蜀本注云苗高一尺已来南人剥其皮為布二月八月採江左山南皆有之葉子云芎麻根使味甘平主懷妊安胎日前後心痛熱漏胎下血產前後心煩悶天行熱疾大渴藥人心熱署毒箭蛇蟲咬

圖經曰芎根舊不載所出州土今閩蜀江浙多有之其苗青背白有短毛夏秋間着細穗青花其根黄白而軽虚二月八月採又有一種山芎亦相似謹按陸機草木疏云芎一名根在地中至春自生不須栽種荆楚園種之歲再刈便剥取其皮以竹刮其表如筋者煮之用緝今江浙閩中尚復有孚婦胎損方所須又主白丹濃煮水浴之日三四差

急宿瘀癰疽發背初瘍未成膿者以芎根葉熟搗傷上日夜数易之腫消則差矣

治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍者用芎根二兩酒一盞水一大盞同煎去滓温作二服計時候分

金匱要方 兩劑銀五兩

外臺秘要 備急治白丹芎根三斤小豆四升以水五升煮取三斗煮以浴三四遍浸洗妙

肘後方 丹者要惡毒之瘡五色無常芎根三斤水三斗煮浴每日塗之

又方胎動不安取芎根如足大指者一尺水五升煮取三升去滓服

又方胎動以咽以水煎取半碗頓服即愈大妙

斗門方 治五·腫淋用芎麻根兩莖打碎以水一碗半煎取半碗頓服即愈大妙

梅師方 治諸癰疽發背或發乳房初起微赤不即死速消方搗芎根傳之数易又方治雀斑皰忽下黑汁如膠或如小豆汁芎根切二升以銀一斤水九升煎取四升每服入酒半

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272　ガラス使用

衍義曰苧根如蕁麻花如白楊而長成穗生每一朶凡數十穗青白色

商州白頭翁

徐州白頭翁

白頭翁味苦温無毒有毒主溫瘧狂易(音羊)寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止痛療金瘡鼻衂一名野丈人一名胡王使者一名柰何草生嵩山山谷及田野四月採(陶隱居云處處有近根處有白茸狀似人白頭故以為名方用亦療毒痢唐本注云其葉似芍藥而大抽一莖莖頭一花紫色似木槿花實大者如鷄子白毛寸餘皆披下以纛頭正似白頭老翁故名焉今言近根有白茸陶似不識太常所貯蔓生者乃是女萎其白頭翁根甚療毒痢似續斷而扁今按別本注云今處處有其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同也又今驗此草叢生狀如白薇而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細白毛近根者有白茸舊經陶注則未述其葉莖唐注又云葉似芍藥實大如鷄子白毛寸餘此皆誤矣臣(禹錫)等謹按蜀本圖經云有細毛不滑澤花蘂黃今所在有之二月採花四月採實八月採根皆日乾藥性論云白頭翁使味苦有小毒止腹痛及赤毒痢治齒痛主項下瘤癧又云胡王使者味苦有毒主百骨節痛豚實為使(日華子)云得酒良治一切風氣及暖腰膝明目消贅子功用同上莖葉同用)

圖經曰白頭翁生嵩山山谷今近京州郡皆有之正月生苗作叢狀如白薇而柔細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故名焉根紫色深如蔓菁二月三月開紫花黃蘂五月六月

結實其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同七月八
月採根陰乾用今俗醫用合補下藥服之大驗亦衝人
〇外臺秘要治陰㿗白頭翁根生者不限多少擣之隨偏腫處以傅之一宿當作瘡二十日愈
肘後方小兒禿取白頭翁根擣傅一宿或作瘡二十日愈
衍義曰白頭翁生河南洛陽界其新安土山中性溫止腹痛暖腰膝唐本注及藥性論甚詳陶隱居失
於不審宜其排叱也新安縣界兼山野中屢嘗見之正
如唐本注所說至今本處山中人賣白頭翁丸言服之
壽考又失古
人命名之意

芭蕉花

南恩州甘蕉

甘蕉根大寒主癰腫結熱陶隱居云本出廣州今都下東間並有根葉無異惟子不
堪食爾根擣傅熱腫甚良又有五葉莓生人籬援間作
藤俗人呼為籠草取其根擣傅癰癤亦効唐本注云五
葉即烏蘞草也其甘蕉根味甘寒無毒擣汁服主產後
血脹悶傅腫去熱毒亦効嶺南者子大味甘冷不益人
北間但有花汁無實今注此藥本出廣州然有數種其
子性冷不益人故不備載按此花葉與芭蕉相似而極
大子形圓長及生青熟黃南人皆食之而多動氣疾其
根擣傅熱腫尤良臣禹錫等謹按蜀本圖經云俗為芭
蕉多生江南葉長丈許濶二尺餘莖虛軟根可生用不
入方藥性論云甘蕉君擣傅一切癰腫上乾即更上
無不差若日華子云生芭蕉根治天行熱狂煩悶消渴
患癰毒并金石發熱悶口乾人並絞汁服及梳頭長益
髮腫毒遊風風疹頭痛并研罨傅又云芭蕉細冷
無毒治頭風熱并女人髮落止煩渴及湯火瘡
圖經曰甘蕉根舊不著所出州郡陶隱居云本出廣州江東並有根葉無異惟子不堪食今出二廣閩
中川蜀者有花閩廣者實極美可噉他處雖多而作花
者亦少近歲都下徃徃種之甚盛皆芭蕉也蕉類亦多

此云甘蕉乃是有子者葉大抵與芭蕉相類但其卷心中抽幹作花初生大萼如倒垂蒜蓓有十數層層皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花大類象牙故謂之牙蕉其實亦有青黃之別品類亦多食之大甘美亦可暴乾寄遠北土得之以為珍果閩人及理其皮令錫滑績以為布如古之錫衰焉其根極冷擣汁以傅腫毒辱婦血妨亦可飲之又芭蕉根性亦相類俚醫以治時疾狂熱及消渴金石發動躁熱並可飲其汁又芭蕉油治暗風癇病涎作暈悶欲倒者飲之得吐便差極有奇効取之用竹筒插皮中如取漆法

合食療 主黃疸子生食大寒止渴潤肺發冷病蒸熱暴之令口開舂取仁食之性寒通血脉填骨髓

百一方 發背欲死芭蕉搗根塗上

子母秘錄 治小兒赤游行於上下至心即死搗芭蕉根汁煎塗之

衍義曰 芭蕉三年已上即有花自心中出一莖止一花全如蓮花葉亦相似但其色微黃綠從下脫葉花心但向上生常如蓮樣然未嘗見其花心剖而視之亦無蘂悉是葉但花頭常下垂每一朶自中夏開直至中秋後方盡凡三葉開則三葉脫落北地惜其種人故少用縷其苗為布取汁婦人塗髮令黑餘說如經云



蘆根味甘寒主消渴客熱止小便利 陶隱居云當掘取甘辛者其露出及浮水中者並不堪用也唐本注云此草根療嘔逆不下食胃中熱傷寒患者彌良其花名蓬蘘音農水煮汁服

主霍乱大善用有驗也臣(禹錫)等謹按藥性論云蘆根使無毒能解大熱開胃治噎噦不止(日華子)云治寒熱時疾煩悶姙孕人心熱并瀉痢人渴

圖經曰 蘆根舊不載所出州土今在處有之生下濕陂澤中其狀都似竹而葉抱莖生無枝花白作穗若茅花根亦若竹根而節疎二月八月採日乾用之當極取小底甘辛者其露出其浮水中者並不堪用爾按爾雅謂蘆根為葭華郭璞云蘆葦也葦即蘆之成者謂蘆為蘆與蘆同蘆似蕉音担而細長高數尺江東人呼為蘆適与荻同者謂荻他敢切為亂五患切亂似葦而小中实江東呼為烏蘊音紅者或謂之荻〻至秋堅成即謂之萑其華皆名苕徒周切其萌笋皆名虇音纔若然所謂蘆葦通一物也所謂蘆今作蘆者是也所謂荻人以當薪爨者是也今人罕能別蘆荻与蘆葦又北人以葦與蘆為二物水傍下濕所生者皆名葦其細不及指人家池圃所值者為蘆其幹差大深碧色者謂之碧蘆亦難得然則本草所用蘆今北地謂葦者皆可通用也古方多单用葛洪療嘔噦切根水煑頓服一升必効方以童子小便煑服不過三升差其蓬茸主卒得霍乱氣息危急者取一把煑濃汁頓服二升差燕主魚蟹中毒服之尤佳其笋味小苦甚食法如竹笋但極冷耳

唐本 餘生下濕地莖葉似竹花若荻花二月八月採根日乾用之

雷公云 凡使須要逆水蘆其根逆水生并黄泡肥厚者味甘採得後去節鬚并上赤黄了細剉用

聖惠方 治食馬肉中毒痒痛蘆根五兩切以水八升煑取二升分為三服

千金方 治乾嘔噦若手足厥冷蘆根三斤濃煑汁飲之

肘後方 食鱸魚肝鯸鮆魚中毒剉蘆根煑汁一二升飲之

梅師方 食狗肉不消心下堅或膹脹口乾葱發熱妄語煑蘆根飲之

金匱玉函方 治五噎心膈氣滯煩悶吐逆不下食蘆根五兩剉以水三大盞煑取二盞去滓不時温服

国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272
ガラス使用

（舒州鬼臼）

（齊州鬼臼）

鬼臼味辛温微温有毒主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不詳逐邪解百毒療蛊噤喉結風邪煩惑失魄妄見去目毒不入湯一名爵犀一名馬目毒公一名九臼一名六臼一名解毒生九真山谷及兗句二月八月採根陰乾又似菊物今馬目毒公如荊而柔潤兒臼似射干木蕫有兩種出山谷及兗句今江寧府滁舒商齊荊門軍亦有之多生深山巖石之陰根白腸似馬目而短有毒主風邪鬼疰蠱毒殺三尸蟲諫勞疾瘦疾主辟邪氣逐鬼疰傳尸

圖經曰鬼臼生九真山谷及兗句今江寧府滁舒商齊荊門軍亦有之多生深山巖石之陰根白而柔潤兒臼似射干木蕫有兩岐者年長一莖上有叢名最勝出會稽吳興者乃大如指頭近道者味甘而美採時須連根帶毛不爾無力入藥用之須去毛不知此即復類尔乎異毒公今方家多用鬼臼乃相似而乖異毒公方家多用鬼臼一名解毒生九真山谷及兗句二月八月採陰乾又似菊物今馬目毒公如荊而柔潤兒臼似射干木蕫有兩岐者年長一莖上有叢名最勝出會稽吳興者乃大如指頭近道者味甘而美採時須連根帶毛不爾無力入藥用之須去毛不知此即復類尔乎異毒公今方家多用鬼臼一名解毒生山谷八月採陰乾又似菊物今馬目毒公如荊而柔潤兒臼似射干木蕫有兩岐者年長一莖上惟九臼耶根肉皮黧並似射干今俗用皆是射干及江南剡迭一物非真者今荊州當陽縣陝州遂安縣襄州荊山縣山中並有之極難得也臣禹錫等謹按蜀本圖經云花生莖間赤色今出陝州襄州深山二月八月採根日乾用之藥性論云鬼臼使味苦能



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272

ガラス使用

毒惡氣方用之一說鬼臼生深山陰地葉六出或五出如鴈掌莖端一葉如薇蓋旦時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也花紅紫如荔枝正在葉下常為葉所蔽未嘗見日一年生一葉既枯則為一臼及八九年則八九臼矣然一年一臼生而一臼腐蓋陳新相易也故俗又名曰害母草如羊魁烏頭蕈亦然新苗生則舊苗死前年之魁腐矣而本草注謂全似射干今射干體狀雖相似然異形淺薄火異鬼臼鬼臼如八九天南星側北相疊而色理玉如射干要者當使人求苗採之市中不復有也

角蒿味辛苦平有小毒主甘濕䘌諸惡瘡有蟲者唐本注云葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月採唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似蛇床青蒿等子角似蔓菁實黑細秋熟所在皆有之陳藏器云藁蒿味辛溫無毒主破血下氣煮食之似小繭生高崗宿根先於百草一名莪蒿爾雅云莪蘿注藁蒿也釋曰詩小雅云菁匕者莪陸機云莪蒿也一名蘿蒿生澤田漸如處葉似邪蒿而細料生三月中莖可食又可蒸香美味頗似蔞蒿是也

雷公云凡使勿用紅蒿并邪蒿二味真似角蒿只是上香角短採得並於槐砧上細剉用之

外臺秘要凡齒斷宣露多是肛角蒿取灰夜塗斷上使戒油膩破裙乾棗切忌之

千金方治口中瘡久不差入胷中並生瘡角蒿灰塗之一宿効口中若有汁吐之

宮氣方治小兒口瘡角蒿灰貼瘡妙

衍義曰角蒿莖葉如青蒿開淡紅紫花〻大約徑三四分花罷結角子長二寸許微彎曲與角治口齒絕勝

信州馬兜鈴

滁州馬兜鈴

馬兜鈴味苦寒無毒主肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡生關中藤繞樹而生子狀如鈴作四五辛今附臣禹錫等謹按藥性論云馬兜鈴平能主肺氣上急坐息不得主欬逆連連不可日華子云治痔瘻瘡以藥於瓶中燒熏病處入藥炙用是土青木香蝕行根子越州七八月採

圖經曰馬兜鈴生關中今河東河北江淮夔浙州郡亦有之春生苗如藤蔓葉如山芋葉六月開黃紫花頗類狗杞花七月結實棗許大如鈴作四五瓣其根名雲南根似木香小指大赤黃色亦名土青木香七月八月採實暴乾主肺病三月採根治氣下膈止刺痛

雷公云凡使採得後去葉并蔓了用生絹袋盛於東屋角畔懸令乾了劈作片取向裏子去革膜並令淨用子勿令去革膜不盡用之并皮

聖惠方治五腫蠱毒用兜鈴根三兩為末分為三貼以水一盞煎五分去滓顏服當吐蠱出未快再服以快為度

又方草蟲行在西涼更西方及嶺南人若行此毒入人咽喇痛欲死者用兜鈴苗一兩為末以溫水調下一錢匕即消化蠱出效

外臺秘要崔氏蛇蠱食飲中得之咽中如有物燕不下吐不出悶心熱服兜鈴即吐出又服麝香一錢匕即吐蠱毒

簡要濟衆治肺氣喘嗽兜鈴二兩只用裏面子去却殼酥半兩入椀內拌和勻慢火炒乾甘草一兩炙二味為末每服一錢水一盞煎六分溫暉或以藥末令咽津亦得

衍義曰馬兜鈴蔓生附木而上葉脫時鈴尚垂之其狀如馬項鈴故得名然熟時則自折折開有子全者採得時

仙茅味辛温有毒主心腹冷氣不能食腰脚風冷攣痺不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道久服通神強記助筋骨益肌膚長精神明目一名獨茅根一名茅瓜子一名婆羅門參仙茅傳云十斤乳石不及一斤仙茅表其功力爾生西域及大庾嶺亦云忌鐵及牛乳二月八月採根今附臣禹錫等謹按日華子云治一切風氣延年益壽補五勞七傷開胃下氣益房事彭祖單服法以米泔浸去赤汁出毒後无妨損

圖經曰仙茅生西域及大庾嶺今蜀川江湖兩浙諸州亦有之葉青如茅而軟復稍濶面肩縱理又似梭櫚至冬尽枯春初乃生三月有花如梔子黃不結實其根獨莖而直傍有短細根相附內黃白外皮稍麄褐色二月八月採根暴乾用衡山出者花碧五月結黑子謹按續傳信方叙茅山云主五勞七傷明目益筋力宣而復補本西域道人所傳開元元年婆羅門僧進此藥明皇服之有効當時禁方不傳天寶之乱方書流散上都不空三藏始得此方傳与李勉司徒路嗣恭尚書齊杭結事張建封僕射服之皆得力路公服久金石无効其得此藥其益百倍齊給事守縉雲日少氣力風瘳継作服之遂愈八九月時採得竹刀子刮去黑皮切如豆粒米泔浸兩宿閉乾搗篩熟蜜丸如梧子每旦空肚酒飲任使下二十丸禁食牛乳及黑牛肉大減藥力也續傳信方偽唐筠州刺史王顏所著皆因國書編録其方當時盛行故今江南但呼此藥為婆羅門參

海藥云生西域麄細有筋或如筆管有節文理其黄色多延梵云呼為阿輸乾陁味甘微温有小毒主風補暖腰脚清安五藏強筋骨消食久服輕身益顏色自武城來蜀中諸州皆有葉似茅故名曰仙茅味辛平宣而復補無大毒有小熱有小毒主丈夫七傷明耳目益筋力填骨髓益陽不倦用時竹刀切糯米泔浸

雷公云凡採得後用清水洗令淨刮上皮於塊砧上用銅刀切豆許大却用生絺布袋盛於烏豆水中浸一宿取出用酒温拌了蒸從巳至亥取出暴乾勿犯鉄斑人鬚鬢

羊桃味苦寒有毒主熛熱身暴赤色風水積聚惡瘍除小兒熱去五藏五水大腹利小便益氣可作浴湯一名鬼桃一名羊腸一名萇楚一名御弋一名銚音姚弋生山林川谷及生田野二月採陰乾陶隱居云山野多有其似家桃又非山桃子小細苦不堪噉花甚赤詩云隰有萇楚者即此也方藥亦不復用唐本注云此物多生清渠惶塹之間人取煑以洗風癢及諸瘡腫極効劒南人名細子根也臣禹錫等謹按蜀本圖經云生平澤中葉花似桃子細如棗核苗長弱即蔓生不能為樹今處處有多生溪澗今呼為細子根似牡丹療腫爾雅云萇楚銚弋郭云今羊桃也釋云葉似桃花白子如小麥亦似桃陸机云葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上今人以為浸灌重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管也

陳藏器云味甘無毒主風熱羸老浸酒服之生蜀川川谷中草高一尺葉長小亦云羊桃根也

肘後方治傷寒毒攻手足痛煑羊桃汁漬之雜少鹽豉尤好

黔州鼠尾草

鼠尾草味苦微寒無毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下赤花者主赤下一名勤音就一名陵翹生平澤中四月採葉七月採花陰乾陶隱居云田野甚多人採作滋染皂又用療下痿當濃煑取汁令可丸服之今人亦用作飲臣禹錫等謹按蜀本圖經云所在下濕地有之葉如蒿莖端夏生四五穗穗若車前有赤白二種花七月採苗日乾用之爾雅云勤鼠尾釋曰可以染皂草也一名鼠尾陳藏器云鼠尾草平主諸病煑汁服亦未服紫花莖葉堪染皂一名烏草又名水青也

圖經曰鼠尾草舊不載所出州土云生平澤中今所在有之惟黔中人採為藥苗如蒿夏生莖端作四五穗七若車前花有赤白二色爾雅謂勤鼠尾云可以染皂草也四月採葉七月採花陰乾古治痢多用之姚氏云濃煑汁如薄飴飲五合日三赤下用赤花白下用白花莖

聖惠方治凡赤白痢不差羸瘦用鼠尾草搗為末每服一錢不許時候以粥飲調下立愈

女青味辛平有毒主蠱毒逐邪惡氣殺鬼溫瘧辟不祥一名雀瓢蛇銜根也生朱崖八月採陰乾陶隱居云若是蛇銜根不應獨生朱崖俗用是草葉別是一物未詳孰是術云帶此屑一兩則疫疠不犯彌宜識真者唐本注云此草即雀瓢也葉似蘿摩兩葉相对子似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白薇生平澤莖葉並臭其蛇銜根都非其類又別録云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實黑莖葉汁黃白亦与前說相似若是蛇銜根何待苗生益州根在朱崖相去万里餘也別録云雀瓢白汁主蟲蛇毒即女青苗汁也臣禹錫等謹按藥性論云女青使味苦無毒能治溫瘧寒熱蛇銜為使

圖經文具蛇銜條下

肘後方辟瘟病正月上寅日擣女青末三角縫囊盛繫前帳中大吉

子母秘録治小兒卒腹皮青黑亦不能喘息即急用此方并治吐痢卒死用女青末内口中酒服亦治大人

紫靈南君南岳夫人内傳治卒死擣女青屑一錢安猴中以水或酒送下立活也

故麻鞋底水煑汁服之觧紫石英發毒又主霍亂吐下不止及觧食牛馬肉毒腹脹吐痢不止者今按陳藏器本草云故麻鞋底主消渴者汁服之鞋網繩如棗大婦人内衣有血者手大鉤頭棘針二七枚三物並燒作灰以猪脂調傅狐刺瘡出蟲唐本先附臣禹錫等謹按陳藏器云破草鞋和人乱髮燒作灰醋和傅小兒熱毒遊腫

陳藏器云取麻鞋尖頭二七為灰歲調井華水服之又主遺溺又故麻鞋底燒令亦投酒煑粟穀汁中服之主霍乱轉筋

外臺秘要近効尿床取麻鞋網帶及鼻根等唯不用底須七量以水七升煑取二升分再服之

又方治蜈蚣螫人麻鞋履底灸以揩之即差

千金方肛脱出以灸麻鞋履底令人頻按求差又故麻鞋底鼈頭各一枚洗鼈頭擣為末專肛門將履底按入即不出也

經驗治鼻塞燒麻鞋灰吹鼻中立通一名千里馬麻鞋名也

廣利方治鼻刼血鞋韈作灰吹鼻孔立愈

滁州劉寄奴

劉寄奴草味苦温主破血下脹多服令人痢生江南唐本

注云莖似艾蒿長三四尺葉似蘭草尖長子似稗而細一莖上有數穗葉互生今按別本注云昔人將此草療金瘡止血為要藥產後餘疾下血止痛極効唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似菊高四五尺花白實黃白作穗蒿之類也今出歙州夏收苗日乾之(日華子)云刘寄奴無毒治心腹痛下氣氷脹血氣通婦人經脉癥結止霍乱水瀉又名劉寄奴六七八月採

圖經曰劉寄奴草生江南今河中府孟州漢中亦有之春生苗莖似艾蒿上有四枝高三二尺已來作青似柳四月開碎小黃白花形如尾松七月結實似禾而細一莖上有數穗互生根淡紫色似蒿芭六月七月採苗花子通用也

雷公云採得後去莖葉只用實凡使先以布拭上殼皮令淨拌酒蒸從巳至申出暴乾用之

驗方治湯火瘡至妙刘寄奴搗末先以糯水漿雞掃湯著處後摻藥末在上並不痛亦無痕大湯著處先用塩末摻之其肉不壞然後藥末傅之

海州骨碎補

戎州骨碎補

舒州骨碎補

秦州骨碎補

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272
ガラス使用

骨碎補味苦温無毒主破血止血補傷折生江南根著樹石上有毛葉如菴蕳江西人呼為胡孫薑一名石菴蕳一名骨碎布今附臣禹錫等謹按藥性論云骨碎補使能主骨中毒氣風血疼痛五勞六極石手不收上藥下冷悉能主之陳藏器云骨碎補似石韋而一根餘葉主於木嶺南虔吉亦有本名候薑開元皇帝以其主傷折補骨碎故作此名耳日華子云候薑平治惡瘡蝕爛肉殺蟲是樹上寄生草似薑細長

圖經曰骨碎補生江南今淮浙陝西夔路州郡亦有之根生大木或石上多在背陰處引根成條上有黃毛及短葉附之又有大葉成枝面青綠色青黃點背青白色有赤紫點春生葉至冬乾黃無花實惟根入藥採無時削去毛用之本名胡孫薑唐明皇以其主折傷有奇効故作此名蜀人治閃折筋骨傷損取根擣篩煮黃米粥和之裹傷處良又用治耳聾削作細條火炮乘熱塞耳亦入婦人血氣藥用又名石毛薑

雷公云凡使採得後先用銅刀刮去上黃赤毛盡便細切用蜜拌令潤架柳甑蒸一日後出暴乾用又乾寧記云去毛細切後用生蜜拌蒸從巳至亥[illegible]前暴乾擣末用炮豬腎空心喫治耳鳴亦能止諸雜痛

靈苑方治虛氣攻牙齒痛血出牙斷痒痛骨碎補二兩細剉炒令黑色杵末依常盥漱後揩齒根下良久吐之臨臥用後睡咽之無妨

衍義曰骨碎補苗不似薑ヒ苗如蒿稍此物苗每一大葉兩逐小葉槎牙兩相對葉長有尖瓣餘如經

河中府連翹

岳州連翹

連翹

連翹味苦平無毒主寒熱鼠瘻瘰癧癰腫惡瘡瘻瘤結

嶋州連翹

澤州連翹



交州連翹

連翹味苦平無毒主寒熱鼠瘻瘰癧癰腫惡瘡瘻瘤結

嶋州連翹

澤州連翹

交州連翹

一名三蕉生太山山谷八月採陰乾陶隱居云處處有今用蓬蘽子似椿實之味間者作充

唐本注云此物有兩種大翹小翹大翹葉狹長如水蘇花黄可愛生下湿地者子似椿實之味間者作充南人並用之今京下惟用大翹子不用蓬花也

蘇頌云連翹微寒陶經云苗高三四尺今所在有之一名異翹郭云一名連苗又名連苗藥性論云連翹治心家客熱日蓬蘽子主通利五淋小便不通除心家客熱日蓬蘽子主通利經所在有独蓬蒿結子内有房瓣子五月六月採

太山山谷今近京及河中江寧府澤潤州南康軍皆有之有大翹小翹二種生下湿地或山岡上葉青苗而狹長如榆葉水蘇輩並赤色高三四尺許莖黄可愛秋結実似蓮作房翹出房内子黄如蒿根八月採房陰乾其小翹生岡原之上葉花実皆似大翹而細南方生者葉

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272
ガラス使用

莖短絶高一二尺花亦黄実房黄黒内含黒子如粟細
亦名旱連草南人用花葉中品鱧腸亦名旱連人或以
此當旱連非也爾雅謂之連一名異翹一名連苕又名
連草今南方医家説云連翹蓋有兩種一種似椿実之
未開者殻小堅而外完無跗蕚剖之則中解氣甚芬馥
其実絶乾振之皆落下著莖也一種乃如蘇蓿殻柔外
有跗蕚抱之無解脉亦無香気乾之錐久著莖不脱此
甚相異也今如蘇蓿者江南下澤間極多如椿実者乃
自蜀中来用之亦勝江南者陽本草宮則
蜀中来者為勝然未見其莖葉如何也

集驗方 洗痔以連翹煎湯洗訖以上飛緑礬入麝香貼之

衍義曰 連翹亦不至翹出衆草下温地亦無太山山谷
間甚多今止用其子折之其間片片相比如翹
應以此得名爾治心經
客熱最勝尤宜小児

廣州續随子

續随子味辛温有毒主婦人血結月閉癥瘕痃癖瘀血
蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下
惡滯物莖中白汁剥人面皮去黒黯生蜀郡及處々有
之苗如大戟一名拒冬一名千金子 今附臣(禹錫)等謹按蜀本云積聚痰
飲不下食嘔逆及腹内諸疾研碎酒服之不過二顆當
下惡物(日華子)云宣一切宿滯治肺氣水氣傳一切惡

瘡疥癬單方日服十粒瀉多以酸漿水并薄醋粥
喫即止一名菩薩豆千兩金葉汁傅白癜面皯

圖經曰續隨子生蜀郡及處〻有之南中多有北土羌
少生苗如大戟初生一莖〻端生葉中復出數
莖相續其花亦類大戟自葉中抽幹而生實青有殼人
家園亭中多種以為飾秋種冬長春秀夏實故又名拒
冬實入藥採無時下水最速然有毒損人不可過多崔
元亮海上方治蛇咬腫毒悶欲死用重臺六分續隨子
七顆去皮二物搗篩為散酒服方寸〻兼唾和少
許傅咬處立差莖中白汁剝人面去黯黷甚効

斗門方治水氣用聯步一兩去殼研以紙裹用物壓
出油復重研末分作七服每治一人只用一
服丈夫生餅子酒下婦人荊芥湯下凡五更服之至脫
自止後以厚朴湯滋補之頻吃益善仍不用喫醋鹽一
百日差聯步
續隨子是也

敗蒲席平主筋溢惡瘡陶隱居云燒之蒲席惟舡家用
狀如蒲帆爾人家所用席皆是
莞音管草而薦多是蒲方家有用也唐本注云席薦一
也皆人臥之以得人氣為佳也青齊間人謂蒲薦為蒲

席亦曰蒲蓋音合謂藁作者為薦爾山南江左机上織
者為席〻下重厚者為薦如經所說當以人臥久者為
佳不論薦席也臣禹錫等謹按藥性論云敗蒲席亦可
單用主破血從高墜下損瘀在腹刺痛此蒲合臥破敗
者良取以蒲黃赤芍藥當歸大黃朴消煎服血當下陳
藏器云編薦索主霍乱轉筋燒作黑灰服二指撮酒服佳

聖惠方治霍乱轉筋垂死敗蒲席一握
細切漿水一盞煮汁溫〻頓服

外臺秘要治墜下瘀血在腹肚
取蒲灰二錢酒服

千金方五色丹倍名遊腫若犯多致死不
可輕之蒲席燒灰和鷄子白塗之

勝金方治婦人血奔以舊敗蒲
席燒灰酒調下二錢〻

宜州山豆根

果州山豆根

山豆根味甘寒無毒主解諸藥毒止痛消瘡腫毒人及馬急黃發熱欬嗽殺小蟲生劍南山谷蔓如豆今附

圖經曰山豆根生劍南山谷今廣西亦有以忠万州者佳苗蔓如豆根以此爲名葉青經冬不凋八月採根用今人寸截含以解咽喉腫痛極妙廣南者如小槐高尺餘石鼠皆食其根故嶺南人捕石鼠破取其腸胃暴乾解毒攻熱甚効

經驗方備急治一切疾患山豆根方右用山大豆根不拘多少依下項治療一名解毒二名黃結三名中藥患蠱毒密遣人和水研已禁声服少許不止再服患疣瘡以水研傳瘡上患喉痛含一片細嚥津患五腫痔水研服患齒痛含一片於痛處患麩豆等瘡水研服少許患頭風搗末油調塗之患赤白痢搗末蜜丸空心煎水下二十丸三服自止患腹脹滿喘悶搗末以許煎水調一盞差患瘡癬搗末臘月豬脂調塗之患頭上白屑搗末油浸塗如是孩兒即乳汁調半錢患中宿冷蟲寸白蟲每朝空心熱酒調三錢其蟲自出患五般急黃空心以水調二錢患蠱氣酒下二錢患霍亂橘皮湯下三錢患熱腫水研釀汁塗乾即更塗女人患血氣[illegible]腫以末三錢熱酒下空心服之卒患腹痛水研半盞入口瘥蜘蛛咬唾和塗之狗咬蚍蜉瘡蛇咬並水研傳之

三白草味甘辛寒有小毒主水腫脚氣利大小便消痰破癖除積聚消丁腫生池澤畔唐本注云葉如水葒亦似蕺又似菝葜葉上

有三黑點高尺許根如芹根黃白色而麁大今按陳藏器本草云三白草擣絞汁服令人吐逆除胷膈熱痰亦主瘧及小兒痞滿按此草初生無白入夏葉端半白如粉農人候之蒔田三葉白草便秀故謂之三白若云三黑點古人秘之隱此即為末識矣為之注爾其葉如薯蕷亦不似水葒唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云出襄州二月八月採根用之

淄州䕡茹

䕡音閭茹音如 味辛酸寒微寒有小毒主蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不樂去熱痺破癥瘕除息肉一名掘據一名離婁生代郡川谷五月採根陰乾黑頭者良 甘草為之使惡麥門冬 陶隱居云今第一出高麗色黃初斷時汁出凝黑如漆故云漆頭次出近道名草䕡茹色白皆燒鐵爍頭令黑以當漆頭非真也葉似大戟花黃二月便生根亦療瘡 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉有汁根有蘿蔔皮黃肉白所在有之

圖經曰䕡茹生代郡川谷今河陽淄齊州亦有之二月生苗葉似大戟而花黃色根如蘿蔔皮赤黃肉白初斷時汁出凝黑如漆三月開淺紅花亦淡黃色不著子陶隱居謂出高麗者此近之也四月五月採根陰乾黑頭者良又有一種草䕡茹色白採者燒鐵爍頭令黑以當漆頭非真也然古方有用兩種者姚僧坦治癰疽生臭惡肉以白䕡茹散傅之看肉盡便停但傅諸膏藥若不生肉又傅黃耆散惡肉仍不盡者可以漆頭赤皮䕡茹為散用半錢匕和白䕡茹散三錢匕合傅之差使赤白皆可用也

聖惠方治癰疽用藺茹一兩搗為散不計時候溫水調下二錢匕

傷寒類要治傷寒毒攻咽喉腫痛以藺茹爪甲大如口中嚼汁嚥之當微覺為佳

素問注云藺茹主散惡血

衍義曰藺茹治疥馬疥尤善服食方用者至少

蛇苺音每汁大寒主胷腹大熱不止陶隱居云園野亦多子赤色極似苺而不甚噉人亦无服此為藥者療溪毒射工傷寒大熱甚良臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下濕處莖端三葉花黃子赤若覆盆子根似敗醬二月八月採根四月五月收子所在有之日華子云味甘酸冷有毒通月經熁瘡腫傳蛇蟲咬

食療云主胷胃熱氣有蛇殘不得食主孩子口噤以汁灌口中死亦再活

肘後方治毒攻手足腫痛蛇苺汁服三合日二水漬烏梅令濃納崖蜜飲之

乾研硫黃及丹石毒治發背癰腫結核用藥半斤和根搗以酒五升銀器中煎取二升五更初頓服服丹石毒悉下又搗末冷水服方寸匕及塗發背瘡上亦効彼人用之往往皆驗根又主生毛髮搗碎浸油塗頭良南人多用此草末以水一升煎取半更入酒一升再煎數沸溫服取下毒黑汁未下再服但是瘡毒皆可服之然性至冷服後下痢須補治乃平復老年不可輒服

今經驗方治五毒發背金星草和根淨洗慢火焙乾四兩入生甘草一錢搗末分作四服每服用酒一升煎三二沸後更以冷酒三二升相和入瓶器內封却時時飲服忌生冷油膩毒物

衍義曰金星草用石毒發於背及一切癰腫每以根葉一分用酒一大盞煎汁服不惟下所服石藥睡毒去瘡愈如不欲酒搗末一二錢新汲水調服以知為度

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草巻4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用

葎草

葎草味甘苦寒無毒主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴煑汁及生汁服之生故墟道傍 葎本注云葉似草麻而小薄蔓生有細刺俗名葛葎蔓占方亦用之今按別本注又云來前草四月五月採莖葉暴乾唐本先附巴禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生葉似大麻花黃白子若大麻子俗名葛勒蔓夏採葉用所在墟野處多有之

圖經曰 葎草舊不著所出州土云生故墟道傍今處上有之葉如草麻而小薄蔓生有細刺花黃白子亦類麻子四月五月採莖葉暴乾用俗名葛葎蔓又名葛勒蔓唐韋宙独行方主癩編躰皆瘡者用葎草一擔以水二石煑取一石以漬瘡不过三作乃愈而本經亦闕上疥功用又韋冊主膏淋擣生汁三升醋二合相和空腹頓服當溺如白汁又主久痢成痔取乾蔓鵝餘量多少管吹穀道中不过三四差已若神

衍義曰 葎草葛勒蔓也治傷寒汗後虛熱剉研取生汁飲一合愈

滁州鶴虱

成州鶴虱

鶴虱味苦平有小毒主蚘蟯蟲用之為散以肥肉臛汁服方寸寸亦丸散中用生西戎唐本注云子似蓬蒿子而細合葉莖用之胡名鵠虱今按別本注云心扁以淡醋和半匕服之立差出波斯者為勝今上黨亦有力勢薄於波斯者唐本先附臣禹錫等謹按日華子云京无毒殺五蔵蟲止瘧及傳惡瘡上

圖經曰鶴虱生西戎今江淮閩浙間皆有之春生苗葉皺似紫蘇大而尖長不光莖高二尺許七月生黃白花似菊八月結實子極尖細乾即黃黑色採无時南人呼其葉為火杴謹按徐黃音杴即火杴也蚘花實相類而別是一物不可雜用也杀蟲方中此為最要古今録喉療蚘咬心扁取鶴虱十兩擣篩蜜和丸如梧子以蜜湯空腹吞四十丸日增至五十丸忌酒肉常雲患心痛十年不差於雜方內見合服便愈李絳兵部手集方治小兒蚘蟲嚙心腹痛亦單用鶴虱細研以肥豬肉汁下五歲一服二分虫出便止飲以意增減

外臺秘要延年治蛔虫吐水心痛鶴虱三兩為末蜜丸平旦漿水服二十丸

傷寒類要治天行熱盛口中生瘡飲蛇莓自然汁搗絞一斗煎取五升稍七飲之

衍義曰蛇莓今田野道傍處處有之附地生葉如覆盆子但光潔而小微有皺紋花黃比蕨梨花差大春末夏初結紅子如荔枝色餘如絳

施州金星草

峽州金星草

今星草味苦寒無毒主癰疽瘡毒大解硫黃及丹石毒發背癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石藥悉下又

可作末冷水服及塗發背瘡腫上殊効根碎之浸油塗頭大生毛髮西南州郡多有之而以戎州者為上喜生陰中石上淨處及竹青中不見日處或大木下或古屋上此草唯單生一葉色青長一二尺至冬大寒葉皆生黃星點子兩行相對如金色因得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬騣陵冬不凋無花實五月和根採之風乾用新定

圖經曰金星草生關陝川蜀及潭婺諸州皆有之又名金釧草味苦性寒无毒葉青多生背陰石上淨處或竹青中少日色處或生大木下及背陰多年瓦屋上初出深綠色葉長一二尺至深冬背上生黃星點子兩上相對色如金因以為名無花實隆冬葉不凋其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪髮五月和根採之風

千金方治蟲咬心痛鶴虱一兩為末空心溫醋下蟲當出

浣存中筆談地松即天名稍鶴虱是實

地菘味鹹主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒接以傅之生人家及路傍陰處所在有之高二三寸葉似菘葉而小今附

臣禹錫等謹按本經草部上品天名精唐注云南人名為地菘又尋所主功狀與此正同及楊陳藏器解紛合陶蘇二說亦以天名精為地菘則今此條不常重出雖陳藏器拾遺別立地菘條此乃藏器自成一書務多條目稱解紜拾遺亦自差互後人即不當仍其謬而重有新附也今補注立例無所刊削故且存而注之

陳藏器似天門冬苗出江南

外臺秘要治惡瘡擣地菘汁服之日三四服差

聖惠方治風毒瘰癧赤腫地菘搗傅瘰癧上乾易之

雀麥味甘平無毒主女人產不出煮汁飲之一名蕎一名鷰麥生故墟野林下葉似麥今注並似小麥而弱實似穬麥而細生嶺南在處亦有唐本先附

○外臺秘要治齒蠹并蟲積年不差從少至老方雀麥一名牡蒿草俗名牛星草一味苦瓠葉三十枚淨洗取草剪長二寸廣一寸厚五分以瓠葉作五裹子以三年醋漬之至日中以兩裹大中炮令熱內口中齒外邊熨之冷更易取銅器貯水水中解裹洗之即有蟲長三分老者黃色少者白色多即三二十枚少即一二十枚此一方甚妙

子母秘錄姙娠胎死腹中若胸衣不下上捨心雀麥一把水五升煮二升汁服

衍義曰雀麥今謂之鷰麥其苗与麥同但德細長而疎唐刘夢得所謂蒐葵鷰麥動搖春風者也

甑帶灰主腹脹痛脫肛煮汁服主胃反小便失禁不通

及淋中惡尸疰金瘡刃不出今按別本注云江南以蒲藥味辛溫無毒甑帶久被蒸氣故能散氣以灰封金瘡上血止痛出刃唐本先附臣禹錫等謹按圖本云服日久敗爛者也

外臺秘要治昧目水服灰一錢匕

又方小兒大便失血甑帶灰塗乳上與飲之者

肘後方治草芒沙石研末不出方甑帶灰調水飲之即出

子母秘錄治小兒夜啼甑帶懸戶上

又方治小兒臍風瘡久不差燒甑帶灰傅上

華州赤地利

赤地利味苦平無毒主赤白玲熱諸痢斷血破血帶下赤白生肌肉所在山谷有之唐本注云葉似蘿摩莖生蔓生繞草木上花子皆青色根若薯蕷皮紫赤色也陶景注云所在山谷有之今出華州山中春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青花子皆青色根若薯蕷皮紫赤色也圖經云赤地利苗葉似蘿摩蔓生繞草木上莖赤葉青花子皆青色根若薯蕷皮紫赤色也陶景注云所在山谷有之今出華州山中春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青花子皆青色根若薯蕷皮紫赤色也

月採根日乾唐本注云葉似蘿摩蔓生繞草木上莖赤葉青花子皆青色根若薯蕷皮紫赤色也圖經曰赤地利苗葉似蘿摩蔓生繞草木上莖赤葉青花子皆青色根若薯蕷皮紫赤色也陶景注云所在山谷有之今出華州山中春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青花子皆青色根若薯蕷皮紫赤色也

似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥根若薯蕷皮紫赤色也圖經曰赤地利苗葉似蘿摩蔓生繞草木上莖赤葉青花子皆青色根若薯蕷皮紫赤色也陶景注云所在山谷有之今出華州山中春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青花子皆青色根若薯蕷皮紫赤色也圖經云赤地利苗葉似蘿摩蔓生繞草木上莖赤葉青花子皆青色根若薯蕷皮紫赤色也陶景注云所在山谷有之今

赤八月內採根曬乾用亦名烏韭味苦寒無毒主皮膚往來寒熱小腸膀胱氣療黃疸金瘡內塞補中益氣好顏色生山谷石上商隱居云垣衣亦名烏韭而為疾異非是此種物也寇本注云此物即石髮生巖石陰不見日霧露松柏類也今出大石及木間陰濕處亦有赤地利處末粉之良

者或云似香蒻葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根日乾古方治大風溫痺等赤車使者酒主之今人稀用亦鮮

有識之者因附見於此

雷公云凡採得後細剉用鹽漿并浸並剉了用生絹袋盛同蒸一伏時去藍暴乾用

聖惠方治火燒瘡瘢方利二兩細末生油調塗之

外臺秘要治小兒面及身上生瘡如火燒赤地利細末粉之良

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272　ガラス使用

蘇云石苔非也

白附子主心痛血痺面上百病行藥勢生蜀郡三月採

陶隱居云此物乃言出丙苗久絕俗無復真者今人乃作之獻用唐本注云此物本出高麗今出涼州已西形似天雄本經出蜀郡今不復有涼州者生沙中獨莖似鼠尾草葉生穗間臣禹錫等謹按蜀本云味甘辛溫又圖經云葉細周匝生於穗間出砂磧下濕地一日華子云無毒主中風失音一切冷風氣面好瘢疵入藥泡用新羅出者佳

海藥云按南州記云生東海又新羅國苗與附子相似大溫有小毒主治疥癬風瘡頭面痕陰乾下溫腰無力諸風冷氣入面脂皆好也

台州紫葛

江寧府紫葛

紫葛味甘苦寒無毒主癰腫惡瘡取根皮擣為末醋和封之生山谷中不入方用

唐本注云苗似葡萄根紫色大者徑二三寸苗長丈許唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生葉似葉似蘡薁根皮肉俱紫色所在山谷有之今出雍州三月八月採根皮日乾日華子云味苦滑冷主癰緩攣急并熱毒風通小腸紫葛有二種此即是藤生者也

圖經曰紫葛舊不載所出州土云生山谷今惟江寧府台州有之春生冬枯似葡萄而紫色長丈許大

者徑二三寸葉似蘡薁根似俱
紫色三月四月採根皮日乾
經驗方治產後血氣衝心煩渴紫葛三兩
以水二升煎取一升大滓呷之
又方治金瘡生肌破血補損用紫渴二兩細剉以順流
水三大盞煎取一盞半去滓食前分溫三服酒煎
亦妙
獨行根味辛苦冷有毒主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水
摩為泥封之日三四立差水煮一二兩取汁服吐蠱毒
唐本注云蔓生葉似蘿摩其子如兆李枯則頭四開懸
草木上其根扁長尺許作葛根氣亦似漢防已生古隄
城傍山南名為七青木香療丁腫大効一名兜零根今
按別本註云不可多服吐痢不止唐本先附臣禹錫等
謹按蜀本圖經云蔓生葉似蘿摩而員且澁花青白色
子名馬兜零十月已後頭開四系若囊中實似榆莢二
月八月採根日乾所在平澤草木
眼林中有日華子云無毒治血氣

行義曰獨行根苗蔓生子則馬兜鈴也根扁其模稍
似葛根細擣水調傅丁腫後有馬兜鈴條
豬膏每音每味辛苦平無毒主金瘡止痛斷血生肉除諸
惡瘡消浮腫擣封之湯漬散傅並良唐本注云葉似蒼
耳莖圓有毛生下
蠱地所在皆有一名虎膏一名狗膏生平澤今按別本
注云又療虎及狗咬瘡至良唐本先附臣禹錫等謹按
蜀本圖經云葉似蒼耳兩枝相對莖葉俱有毛黃白色
五月六月採苗日乾之陳藏器云豬膏草有小毒主久
瘧痰瘧生搗絞汁服得吐出痰亦碎傅蜘蛛咬
虫蚕咬蠼螋溺瘡似莊葉有毛蘇云無毒誤耳
鹿藿味苦平無毒主蠱毒女子腰腹痛不樂腸癰瘰癧
瘍氣生汶山山谷陶隱居云方藥不復用人亦罕識葛
根之苗又一名鹿藿唐本注云此草
所在有之苗似跳豆有蔓而長大人取以為菜亦微有
豆氣名為鹿豆也臣禹錫等謹按蜀本圖經云山人謂
之鹿豆亦堪生噉今所在有五月六月採苗日乾之爾
雅云䕡鹿藿其實葅擇曰䕡一名鹿藿其實名葅郭云

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272
ガラス使用

鹿豆也葉似大豆
根黄而香蔓延生

梁簡文帝勸醫文鹿霍止救頭痛之病

滁州蚤休

蚤音早休味苦微寒有毒主驚癇搖頭弄舌熱氣在腹中癲疾癰瘡除蝕下三蟲去蛇毒一名虫休生山陽川谷及窕句唐本注云今謂重樓者是也一名重臺南人名曰草甘遂苗似王孫鬼臼等有二三層根如肥大昌蒲細肌脆白醋摩療癰腫傅蛇毒有効臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似鬼臼杜蒙輩年久者二三重根似紫參皮黄肉白五月採根日乾用之【[illegible]】云重臺根冷無毒治胎風搐手足蝕吐瀉瘰癧根如尺二蜈蚣又如肥紫昌蒲又名蚤休螫休也

圖經曰蚤休即紫河車也俗呼重樓金線生山陽川谷及窕句今河中河陽華鳳文州及江淮間亦有之苗葉似王孫鬼臼等作二三層六月開黄紫花蘂赤黄色上有金絲垂下秋結紅子根似肥薑皮赤肉白四月五月採根日乾用

衍義曰蚤休無旁枝止一莖挺生高尺餘顛有五葉七有岐似虎杖中心又起莖亦如是生葉惟根入藥用

石長生味鹹苦微寒有毒主寒熱惡瘡大熱辟鬼氣不祥下三蟲一名丹草生咸陽山谷【陶隱居】云俗中雖時有採者方藥亦不復用近道亦有是細七草葉花紫色尔南中多生石巖下藥似蕨而細如龍髭須草大漆如光漆高尺餘不與餘草

雜也唐本注云今市人用殷音零筋草為之葉似青葙莖細勁紫色今人常用者是也臣禹錫等謹按藥性論云石長生皮臣亦云石長生也味酸有小毒治疥癬逐諸風治百邪鬼魅

唐本餘下三蟲謂長蟲赤蟲蚘蟲也苗高尺餘用莖葉五月六月採

烏蘞音斂苺味酸苦寒無毒主風毒熱腫遊丹蛇傷擣傅并飲汁唐本注云蔓生葉似白蘞生平澤今按別本注云四月五月採陰乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云或生人家籬墻間俗呼為笼草取根擣以傅癰腫多効又圖經云蔓生莖端五葉花青白色俗呼為五葉苺所在有之夏採苗用之陳藏器云五葉有五椏子一名烏蘞草即烏蘞苺是也

陶云五葉苺生人家籬墻間擣傅瘡腫蛇蟲咬處

蜀州陸英

陸英味苦寒無毒主骨間諸痺四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣不足脚腫生熊耳川谷及窕句立秋採唐本注云此即蒴藋是也後人下識浪出蒴藋條此葉似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸英接骨樹名木英此三英也花葉並相似臣禹錫等謹按藥性論云陸英一名蒴藋味苦辛有小毒能將風毒脚氣上衝心煩悶絕主水氣虛腫風瘙皮肌惡痒煎取湯入少酒可浴之妙

圖經曰陸英生熊耳川谷及窕句蒴藋不載所出州土但云生田野今所在有之春抽苗莖有節匕間生枝葉大似水芹及接骨春夏採葉秋冬採根莖或云即陸英也本經別立一條陶隱居亦以為一物蘇恭云藥對及古方无蒴藋惟言陸英明非別物今注以性味不同疑非一種謂其類耳然亦不能細別再詳陸英條不言用蒴藋條云用葉根莖蓋一物而所用別故性味不[illegible]何以明之蘇恭云此葉似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸英接骨名木英此三英花葉並相似又按爾雅云華荂音敷也華荂榮也木謂之華草謂之榮不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英然則此物既有英名當是其花耳故本經云陸英立秋採立秋正是其花時也又葛氏方有用蒴藋者有用蒴藋根者有用葉者三用名別正與經載三用所採者相會謂陸英為花無疑也

壁州預知子

預知子味苦寒無毒殺蟲療蠱治諸毒傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當便知之有皮殼其實如皂莢子去皮研服之有效今附臣禹錫等謹按日華子云盍合子溫治一切風補五勞七傷其功不可備述并治痃癖氣塊天行溫疾消宿食止煩悶利小便催生解毒藥中惡失音髮落傳一切蛇虫蚕咬雙仁者可滯單方服治一切病每日取仁二七粒患者服不過三千粒末差又名仙沼子聖知

子預知子
聖先子

圖經曰預知子舊不載所出州土今淮蜀漢黔壁諸州有之作蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺七月八月有實作房初生青至熟深紅色每房有子五七枚如皂莢子班褐色光潤如飛蛾舊說取二枚綴衣領上遇蠱毒物則側匕有声當便知之故有此名今蜀人極貴重云亦難得採無時其根味苦性極冷其効愈於子山民日為聖無憂冬月採陰乾石臼內擣下篩凡中蠱毒則水煎三錢匕温服立已

廣州葫蘆巴

葫蘆巴主元臟虛冷氣得附子硫黃治腎虛冷腹脅脹滿面色青黑得蘹香子桃仁治膀胱氣甚効出廣州并黔州春生苗夏結子子作細莢至秋採今人多用嶺南者新定今據廣州所供圖畫收附草部下品之末而或者云胡蘆巴蕃蘿蔔子也當附蘆服之次此世俗相傳之謬未知審的不可依據至如舊說蘇合香師子屎豈可附于獸部又補骨脂徐表南州記云是韭子也亦不附于菜部今之所附亦其比也

圖經曰葫蘆巴生廣州或云種出海南諸蕃蓋其国蘆菔子也舶客將種蒔於嶺外亦生然不及蕃中來者真好春生苗夏結子作莢至秋採之今醫方治元藏虛冷氣為最要然本經不著唐以前方亦不見者蓋是出甚近也與附子茴香硫黃桃仁尤相宜兼治膀胱冷氣

衍義曰葫蘆巴本經云得蘹香子桃仁治膀胱氣甚効嘗合推桃仁麩炒各等分半以酒糊丸半為散

每服五七十丸空心食前塩酒下散以熱米飲調下與丸子相間空心服日各一二服

弓弩弦主難産胞不出陶隱居云産難取弓弩弦以纔腰及燒弩牙令赤内酒中飲之皆取発放快速之義也臣禹錫等謹按藥性論云弓弩弦微寒藥對云平

聖惠方耳中有物不可出用弓弩弦長三十打散一頭塗好膠柱著耳中物處停之令相著徐徐引出但取葱管開於耳門内翕之即出為妙

千金方治婦人始各有孕要轉女為男取弓弩弦一枚縫袋盛帶婦人左臂

續十全方弓弩弦燒灰為末用酒服二錢匕主易生

産寶論云滑胎易産弓弩弦縛心下立差

房屋經憂妊娠欲得男女竟有孕未滿月以弓弩弦為帶縛腰中滿三月解却轉女為男宮中秘法不傳出

秦州木賊

木賊味甘微苦無毒主目疾退翳膜又消積塊益肝膽明目療腸風止痢及婦人月水不斷得牛角鰓麝香治休息痢歷久不差得禹餘粮當歸芎藭療崩中赤白得槐鵝桑耳腸風下血服之効又與槐子枳實相宜主痔疾出血出秦隴華成諸郡近水地苗長尺餘叢生每根一幹無花葉寸寸有節色青葱冬不凋四月採用之新定

圖經曰木賊生秦隴同華間味微苦無毒主明目療風止痢所生山谷近水地有之獨莖苗如箭笴無葉長一二尺青色經冬不枯十寸有節採無時今醫用之最多甚治腸痔多年不差下血不止方木賊枳殼各二兩乾薑一兩大黃一分四味並剉一處於銚子內炒黑色存心分性搗羅溫粟米飲調食前服二錢匕甚効

廣利方治瀉血不止木賊十二分切以水一升八合煎取八合去滓空心溫分二服如人行五里一并服

衍義曰木賊細剉微微炒搗為末沸湯點二錢食前服治小腸膀胱氣緩匕服必効

薑（音爐）草味苦平無毒主久欬上氣喘逆久寒驚悸痂疥白禿瘍氣殺皮膚小蟲可以染黃作黃色生青衣川谷九月十月採畏鼠婦陶隱居云青衣在益州西（唐本注）云此草葉似竹而細薄莖亦圓小生平澤溪澗之側荊襄人煑以染黃色極鮮好洗瘡有効俗名彔蓐草爾雅云所謂王芻者也臣禹錫等謹按爾雅疏云彔鹿蓐也今呼鴟脚並詩衛風云瞻彼淇澳彔竹猗猗是也藥性論云薑草使治一切惡瘡

蒲公草味甘平無毒主婦人乳癰腫水煑汁飲之及封之立消一名構耨草（唐本注）云葉似苦苣花黃斷有白汁人皆噉之唐本先附臣（禹錫）等謹按蜀本圖經云花如菊而大莖葉斷之俱有白汁堪生食生平澤田園中四月五月採之

圖經曰蒲公草舊不著所出州土今處處平澤田園中皆有之春初生苗葉如苦苣有細刺中心抽一

莖莖端出一花色黃如金錢斷其莖有白汁出人亦啜之俗呼為蒲公英語訛為僕公罌是也水煑汁以療婦人乳癰又搗以傅瘡皆佳又治惡刺及狐尿刺摘取根莖白汁塗之惟多塗立差止此方出孫思邈千金方其序云余以貞觀五年七月十五日夜以左手中指背觸著庭木至曉遂患痛不可忍經十日痛日深瘡日高大色如熟小豆色嘗聞長者之論有此方遂依治之手下則愈痛亦除瘡亦即差未十日而平復傷炎南行方亦著其効云

梅師方 治產後不自乳兒畜積乳汁結作癰取蒲公草搗傅腫上日三四度易之

衍義曰 蒲公草今地丁也四時常有花花罷飛絮絮中有子落處即生所以寺院間亦有者蓋因風而來也

江寧府穀精草

秦州穀精草

穀精草味辛溫無毒主療喉痺蕁風痛及諸瘡疥飼馬主蟲蘇毛焦等病二月三月於穀田中採之一名戴星草花白如小圓似星故有此名爾 今附臣禹錫等謹按日華子云京餧飼馬肥二三月於田中生白花者結水銀成沙子

圖經曰 穀精草舊不載所出州土今處處有之春生於穀田中葉蘚俱青根花並白色二月三月內採

大觀本草

花用一名戴星草以其葉細花白而小圓似星故以名
爾又有一種莖梗差長有節根微赤出秦隴間古方稀
用今口齒
藥多使之

陳藏器云味甘平亦入馬
藥用之白花細葉

集驗方治編正頭扁穀精草一所為末用白
瘡調雞紙花子上貼扁處乾又換

牛扁

路州牛扁

牛扁音編味苦微寒無毒主身皮瘡熱氣可作浴湯殺牛

蟲小蟲又療牛病生桂陽川谷陶隱居云今人不復識此牛疫代代不無用之
既要牛醫家應用而亦無知者唐本注云此藥似三莖
石龍芮等根如秦艽而細生平澤下濕地田野人名為
牛扁療牛虱甚效太常貯名扁特或名扁毒臣禹錫等
謹按蜀本圖經云葉似石龍芮附子等今出寧州二月
八月採
根日乾

圖經曰牛扁出桂陽川谷今潞州寧州亦有之葉似三
莖石龍芮等根如秦艽而細多生平澤下濕地
二月八月採以日乾今亦稀用按本經云殺牛蝨小蟲
蘇恭注云太常貯名扁特今潞州止一種名便特六月
有花八月結實採其根搗末油調殺蟣虱根苗主療大
都相似疑此即是牛扁但扁便不同豈聲近而字訛乎
今以
附之

苦芙音襖微寒主面目通身漆瘡陶隱居云處處有之傖
土莖切人取莖生食之
五月五日採暴乾燒作灰以療金瘡甚驗唐本注今人
以為漏蘆非也臣禹錫等謹按蜀本圖經有云子若猫

剪莖圓無刺五月採苗堪生啖所在下濕地有之藥性論云苦芙草亦可單用味苦無毒日華子云冷治卅毒

食療云苦芙微寒主食治漆瘡五月五日採暴乾作灰傅面目通身漆瘡不堪多食爾

酢漿草



酢漿草味酸寒無毒主惡瘡瘑瘻搗傅之殺諸小蟲生

道傍唐本注云葉如細薢叢生莖頭有三葉一名醋母草一名鳩酸草今按別本注云生陰濕處俗為小酸茅食之解熱渴四月五月採陰乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似水萍兩葉並大葉同枝端[illegible]

[illegible]實黑生下濕地夏採葉用之

圖經曰酢漿草俗呼為酸漿舊不載所出州土云生道傍今南中下濕地及人家園圃中多有之北地亦或有生者葉如水萍叢生莖端有三葉葉間生細黃花實黑夏月採藥用初生嫩時小兒多食之南人用揩鍮石器令白如銀

昨葉何草味酸平無毒主口中乾痛水穀血痢止血生

上黨屋上如蓬初生一名瓦松夏採日乾唐本注云葉似蓬蒿尺餘遠望如松栽生年久瓦屋上今按別本注云今處處有皆入藥用生眉髮膏為要爾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云六月七月採苗日乾之

聖惠方治頭風白屑用瓦松暴乾燒灰淋汁熱洗頭不過六七度

楊州蒻頭

蒻頭味辛寒有毒主癰腫風毒摩傅腫上擣碎以灰汁煑成餅五味調和為茹食性冷主消渴生戟人喉出血生吳蜀葉似由跋半夏根大如椀生陰地雨滴葉下生子一名蒟蒻又有斑杖苗相似至秋有花直出生赤子其根傅癰腫毒甚好根如蒻頭毒猛不堪食今附臣禹錫謹按日華子云班杖者虎杖之別名即前頭虎杖是也

圖經文具天南星條下

滁州夏枯草

夏枯草味苦辛寒無毒主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癭結氣脚腫濕痺輕身一名夕句一名乃東一名燕面生蜀郡川谷四月採上瓜為之使唐本注云此草生平澤葉似旋復首春即生四月穗出

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272　ガラス使用

其花紫白似丹參花五月便枯處處有之

圖經曰夏枯草生蜀郡川谷今河東淮浙州郡亦有之冬至後生葉似旋復三月四月開花作種紫白花似丹參花結子亦作穗至五月枯四月採

簡要濟衆治肝虛目睛疼冷淚不止筋肘痛及眼羞明怕日補肝散夏枯草半兩香附子一兩共為末每服一錢臈茶調下無時候服

鸞羣草無毒主眠中遺溺不覺燒令黑研水進方寸寸亦生噦氣此鸞窠中草也新補見陳藏器日華子

千金方治婦人無故尿血胡鸞窠中草燒末用酒服半錢亦治丈夫

孫真人食忌生卒患腰惡瘡若先發於心已有汁者以胡鸞窠末和水塗之治不可遲徧身即害人死

[illegible]跖草味苦大寒無毒主寒熱瘴瘧痰飲丁腫肉癥澁滯小兒丹毒發熱狂癇大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬咬癰疽等毒和赤小豆煮下水氣濕痺利小便生江東淮南平地葉如竹高一二尺花深碧有角如鳥觜北人呼為鷄舌草亦名鼻研草吳人呼為跖跖斫聲相近也一名碧竹子花好為色新補見陳藏器日華子

山慈菰根有小毒主癰腫瘡瘻瘰癧結核等醋摩傅之亦剝人面皮除皯䵟生山中濕地一名金燈花葉似車前根如慈菰零陵間又有團慈菰根似小蒜所主與此略同新補見陳藏器及日華子

經驗方 貼瘡腫以山慈菰一名鹿蹄草取莖葉搗為膏入蜜貼瘡口上候清血出効

尚實

尚音頂實味苦平無毒主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚

破癰腫 唐本注云一作蕢字人取皮為索者也今按別本注云今人作布及索蕢麻也實以大麻子熟結癰腫無頭吞之則為頭易穴九月十月採實陰乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生高四尺葉似苧花黃實殼如蜀葵子黑古方用根八月採實

圖經曰 尚實舊不載所出州土今處處有之北人種以績布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似苧而薄花黃實帶殼如蜀葵中子黑色九月十月採實陰乾用古方亦用根

楊氏產乳 治赤白痢蕢麻子一兩炒令香熟為末以蜜漿下一錢不過再服

赤車使者味辛苦溫有毒主風冷邪疰蠱毒癥瘕五臟積氣 唐本注云苗似香茉蘭香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根日乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云根紫如舊根生荊州襄州山谷二月八月採藥性論云赤車使者有小毒能治惡風冷氣服之悅澤皮肌好顏色

圖經 文具赤地利條下

雷公云 赤車使者元名小錦枝凡使並麄搗用七歲童子小便拌了蒸令乾更熬每脩事五兩用小兒弱溢為度

狼跋子有小毒主惡瘡蝸疥殺蟲魚陶隱居云出交廣形扁匕爾搗以雜米投水中魚無大小皆浮出而死人用苦酒摩療疥亦効唐本注云此今京下呼黃環子為之亦謂度谷一名就葛陶云出交廣今交廣送入太常正是黃環子非餘物爾今按別本注云味苦寒藤生花紫色

屋遊味甘寒主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣生屋上陰處八月九月採陶隱居云此瓦屋上青苔衣剝取煑服之今按別本注云無毒主小兒癇熱時氣煩悶止渴臣禹錫等謹按蜀本圖經云古瓦屋北陰青苔衣也

滁州地錦草

地錦草味辛無毒主通流血脉亦可用治氣生近道田野出滁州者尤良莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛六月開紅花結細實取苗子用之絡石注有地錦是藤蔓之類雖與此名同而其類全別新定圖經曰地錦草生滁州及近道田野中味辛無毒主通流血脉亦治氣其苗葉細弱作蔓遍地莖赤葉青赤中夏茂盛六月開紅花細實今醫家取苗子用之本經絡石條注中有地錦與此同名而別是一類也

經驗方治藏毒赤白地錦草採得后洗暴乾為末米飲下一錢立効

敗舩茹音如平主婦人崩中吐痢血不止陶隱居云此是大輻步典切膈他盍切刮竹茹以程直萌切漏處者取乾煑之亦燒作屑服之

千金方治婦人遺尿不知出時舩故茹為末酒調服三錢

子母秘録治無故遺血溺舩中故竹茹乾末酒服三錢七日三服

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272
ガラス使用

大觀本草

燈心草味甘寒無毒根及苗主五淋生煑服之生江南澤地叢生莖圓細而長直人將為席敗席煑服更良

經驗方 治小兒夜啼用燈心燒灰塗乳上與喫

勝金方 治破傷多用燈心草爛嚼和唾貼之用帛裹血立止

又方 治小虫蟻入耳挑不出者以燈心浸油釣出虫

衍義曰 燈心草陝西亦有蒸熟乾則折取中心滾然燈者是謂之熟草又有不蒸但生乾剝取者為嗤草入藥宜用生草

五毒草味酸平無毒根主癰疽惡瘡毒腫赤白遊瘮蠱蠱蛇犬咬並醋摩傅瘡上亦擣莖葉傅之恐毒入腹亦煑服之生江東平地花葉如蕎麥根緊硬似狗脊一名五戟一名蛇罔又別有蠶罔草如苧麻與戟同名也見陳藏器

鼠麴草味甘平無毒調中益氣止洩除痰壓時氣去熱嗽雜米粉作糗食之甜美生平崗熟地高尺餘葉有白毛黃花荊楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜和為粉謂之龍舌粋以壓時氣山南人呼為香茅取花雜擇皮染褐至破猶鮮江西人呼為鼠耳草新補見陳藏器日華子

列當味甘溫無毒主男子五勞七傷破腰腎令人有子去風血煑及浸酒服之生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名栗當一名草蓯蓉今附

圖經文具肉蓯蓉條下

食醫心鏡主興陽事栗當二斤一名列當搗篩畢以酒一斗浸經宿遂性飲之

馬勃味辛平無毒主惡瘡馬疥一名馬尤生園中久腐處陶隱居云俗人呼為馬竄勃紫色虛軟狀如狗肺彈之粉出傅諸瘡用之甚良也臣禹錫等謹按蜀本圖經云此馬尤菌也虛軟如紫絮彈之紫塵出生濕地及腐木上夏秋採之

衍義曰馬勃此唐韓退之所謂牛溲馬勃俱收並蓄者也有大如斗者小亦如升杓去模以蜜揉拌火以水調亦治喉閉咽痛

屐音劇屧音燮鼻繩灰水服主噎哽心痛胷滿今按別本注云屐屧江南有之北人不識以桐木為屐及屧也用蒲為葵用麻穿其弁也久著脚者堪入藥用唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云取著經久遠欲爛斷者水服之良

質汗味甘溫無毒主金瘡傷折瘀血內損補筋肉消惡血下血氣婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並酒消服之亦傅病處出西蕃如凝血蕃人煎甘草松淚檉乳地黃并熱血成之今附

陳藏器云蕃人試藥取兒斷一足以藥內口中以足蹋之當時能走者至良

水蓼主蛇毒搗傅之絞汁服止蛇毒入內心悶水煮漬捋脚消龐唐本注云葉似蓼莖赤味辛生下濕水傍今按別本注云生於淺水澤名故名水蓼其葉大於家蓼水按食之勝於蓼子唐本先附臣禹錫等謹按日華子云水蓼味辛冷無毒

集驗方治脚痛成瘡先剉水蓼煮湯令溫熱得所頻匕淋洗瘡乾自安

衍義曰水紅子不以多少微炒一半餘一半生用同為末好酒調二錢日三服食後夜臥各一服治瘰

歷破者亦治○水蔘大率與水紅相似但枝低爾今造酒取以水浸汁和麪作麴亦假其辛味

蕕草味苦大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿與鹽主脚氣頑痺虛腫小腹急小便赤澁搗葉傅毒腫又絞取汁服之主消渴生水田中似結縷葉長馬食之爾雅云蕕蔓于注云生水中江東人呼為酋證俗云蕕水草也新補見陳藏器

衍義曰蕕草爾雅曰酋音猶蔓于左傳亦曰一薰一蕕十年尚猶有臭者是此草

敗芒箔無毒主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉止好血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒煑服之亦燒為末酒下彌久著煙者佳今東人作箔多草為之爾雅云苦以茅可以為索新補見陳藏器

狗舌草味苦寒有小毒主蠱疥瘙瘡殺小蟲唐本注云葉似車前無文理抽莖花黃白細叢生渠塹濕地今按別本注云疥瘙風瘡並皆有蟲為末和塗之即差四月五月採莖暴乾唐本先附

黔州海金沙

海金沙主通利小腸得梔子馬牙消蓬沙共療傷寒熱狂出黔中郡七月收採生作小株才高一二尺收時全

科於日中暴之令小乾紙襯以杖擊之有細沙落紙上旋收之且暴且擊以沙盡為度用之或丸或散新定

圖經曰海金沙生黔中山谷湖南亦有初生作小株高一二尺七月採得日中暴令乾以紙襯擊取其沙落紙上旋暴旋擊沙盡乃止主通利小腸亦入傷寒在熱藥今醫治小便不通臍下滿悶方海金沙一兩臘面茶半兩二味搗碎令細每服三錢煎生薑甘草湯調下服無時未通再服

萱草

萱草根涼無毒治沙淋下水氣主酒疸黃色通身者取根搗絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澁身體煩熱一名鹿葱花名宜男風土記云懷姙婦人佩其花生男也新補見陳藏器日華子

圖經曰萱草俗謂之鹿葱處處田野有之味甘而無毒主安五藏利心志令人好歡樂無憂輕身明目五月採花八月採根用今人多採其嫩苗及花跗作葅云利胷膈甚佳

稽康養生論云合歡蠲忿萱草忘憂

衍義曰萱草根洗淨研汁一大盞生薑汁半盞相和時七細[illegible]大熱衄血

格注草味辛苦溫有大毒[illegible]諸毒疼痛等生齊魯山澤唐本注云葉似蕨根紫色若紫草根一株有二十許二月八月採根五月[illegible]月採苗日乾唐本先附

唐本餘注云圖經出齊州山谷間

鷄窠中草主小兒白禿瘡和白頭翁花燒灰臘月猪脂傅之瘡先以酸泔洗然後塗之又主小兒夜啼安席下勿令母知新補見陳藏嚢日華子

千金方治産後遺尿故鷄窠中草燒作末酒下一錢匕差

鷄冠子涼無毒止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下入藥炒用新補見陳藏嚢日華子

地椒味辛温有小毒主淋蝶腫痛可作殺蛀蟲藥出上黨郡其苗覆地蔓生莖葉甚細花作小朶色紫白因蕃莖而生新定

章三稜根味甘平温無毒療産後惡血通月水血結墮胎破積聚癥瘕痞止痛利氣一名鷄爪三稜生蜀地二月八月採今附

合明草味甘寒無毒主暴熱淋小便赤澁小兒瘈病明目下水止血痢搗絞汁服生下濕地葉如四出花向夜即葉合新補見陳藏嚢日華子

鹿藥味甘温無毒主風血去諸冷益老起陽漫酒服之生姑臧巳西苗根並似黄精根鹿好食今附

敗天公平主鬼疰精魅陶隱居云此人所戴竹笠之敗者也取上竹燒酒服之

一十一種陳藏嚢餘

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272
ガラス使用

毛良鉤吻注陶云鉤吻或是毛良蘇云毛良是有毛石
龍芮也百一方云菜中有水良葉圓而光有毒生水旁
蟹多食之蘇云又注似水良無毛其毛良似龍芮而有
毒也
蔭命鉤吻注陶云有一物名陰命赤色著木懸其子生
海中有毒又云海薑生海中赤色狀如龍芮亦大毒應
是此也今無的識之者
毒菌地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生者為
菌水生者為擾江東人呼為薑爾雅云中馗菌注云地
薑子也或云地鷄亦云鼈頭夜中光者有毒煮不熟者
有毒煮訖照人無影者有毒有惡蟲鳥從下過者有毒
欲爛無蟲者有毒冬春無毒及秋夏有毒者為蛇過也
草禹餘粮注陶公云南人又呼平凝中一藤如薯蕷
餘粮言禹採此當粮根如盞連綴半在土上皮似茯苓
肉赤味澁人取以當穀不饑調中止洩健行不睡云昔
禹會諸侯棄粮於地化為此草故名餘粮今多生海畔
山谷
鼠姜草注陶云別有鼠姜草治體異此有名無用
條有姜草味苦寒主溫瘧寒熱酸斯利氣生淮南山谷
即此也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272
ガラス使用

廉薑杜若注陶云若似廉按廉薑熱主胃中冷吐水不
下食似薑生嶺南劒南人多食之
草石蠶虫石蠶注陶云今俗用草根黑色按草石蚕生
高山石上根如箸上有毛節如蠶葉似卷柏山人取浸
酒除風破血主溪毒煑食之本經從蟲部出復有蟲石
蠶已出拾遺
漆姑草杉木注陶云葉細細多生石間按漆姑草如鼠
跡大生堦墀間陰處氣辛烈主漆瘡按研傅之熱更易
亦主溪毒瘡蘇云此蜀羊泉羊泉是大草非細者乃同
名耳

麂目豆寇注陶云麂目小冷按麂目云出嶺南如麂
食之發冷痰餘別無功
梨豆蚺虵注陶云虵膽如梨豆生江南蔓如葛子如皂
莢子作狸首文故名梨豆爾雅云慮涉子人炒食之一
名虎涉別無功
諸草有毒瓜兩蔕兩鼻害人瓜瓠正苦有毒簷溜滴著
菜有毒堇黃花害人芹赤葉害人菰首蜜食下痢生葱
不得雜白犬肉食之令人九竅流血食戎葵并鳥肉令
人面無顏色食葵發狂犬咬食葫葱青魚令人腹生虫
薤不得和牛肉食成癥瘕痼疾婦人姙娠食乾薑令胎

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272
ガラス使用

肉消生葱和鷄子食變味蓼蕤食生食令氣奪之令陰
痿九月食霜下瓜血必冬發三月不得食陳葅夏熱病
發惡瘡瓠牛踐苗子即苦

重脩政和經史證類備用大觀本草卷第十一 終

7
272

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272
ガラス使用

特7
272

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用

国立国会図書館　　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号　特7-272

ガラス使用