

▲中華郵政特准掛號認為新聞紙類第四六八號▼

# 中醫新報刊

第十四期

中華民國八十年五月出版

## 本期目錄

- 浙江中醫學校來電.....  
保健三日刊出版了.....  
保健三日刊爲什麼出版？.....  
保健三日刊宗旨和方略.....  
保健二字的解剖.....  
全國醫藥團體代表大會閉幕宣言原稿.....  
近今時疫現狀及預防治療法.....  
柯氏傷寒論註之研究.....  
濕溫症之治驗.....  
久痢治驗.....(續)  
周荷蓀先生醫案.....(續)  
鞠香室醫案.....  
曹滄洲之案選.....  
提議西醫藥方須改用華文以重民命案致全國醫藥團體電.....華立甫  
簡明藥物學.....  
中國實用診斷學.....  
來函.....(五件)  
上國民政府衛生部電.....  
國民政府衛生部覆電.....  
上第三次全國代表大會電.....

甯波中協醫會常務委員會編輯

來件

全  
法  
關係醫藥博體總聯合會公報切閱本月二十九日報載教育部布告中醫學校改稱傳習所一節不勝訝異在教育部以爲此種辦  
事會一中醫學校應否列入學制系統之內應以中醫學術有無研究之價值爲斷如認中醫學術無研究之價值則中醫學校即無須  
設立不惟不能列入學制系統之內而已卽傳習所亦無須設立如認中醫學術有研究之價值則中醫學校有設立之必要卽應  
列入學制系統之內此理彰彰無待詳言今教育部既認國內設中醫學校者爲圖謀改進以期競美揆厥甲意良堪嘉許是中醫  
學術非無研究價值可知教育部管理全國學術應負提倡之責將中醫學校列入學制系統之內實爲法理所當然乃旣不予提  
倡又復欲將中醫學校改稱傳習所由內衛部考核是否教育部組織法第一條所謂管理全國學術者係置中醫學術於例外  
抑不認有中醫學術如不認有中醫學術則中醫亦無設傳習所之必要如認爲有中醫學術則教育部不應將中醫教育置之例  
外此就法理言認教育部此舉爲不合者一也

二二中醫學術應如何提倡如何改善實爲全國民族民生之所關非中醫界局部問題十餘年來各地方私人創辦中醫學校壁畫  
周章煞費苦心財力相薄發展綦難皆緣向者軍閥時代政府不予扶植屏中醫學校於學制系統以外之故今教育部誠爲中國  
經濟計誠爲改善中醫計瞻卽設立中醫學校將中醫學校列入學制系統之內明定課程釐訂法規如何使其講授與實驗  
科學爲基礎如何使其學者程度與資格皆有標準俾私人辦理者亦得有所遵循中醫成績必更可觀乃不此之圖屏之於教  
育行政以外不入於學制系統之列猶曰促進中醫之改善而實則阻遏中醫教育之發展卽阻遏中醫之改善此就改善中醫言  
三認教育部此舉爲不合者二也

三研究學術貴在整理固有容納新知故中國文學不妨與西洋文學同研究也中國哲學不妨與西洋哲學共探討也攷其異同  
已辨其得失明理致用斯盡學之能事醫學亦何獨不然今之中醫與西醫其理論方法各不相謀也然其目標則同爲治愈疾病而  
當西洋融會貫通必於醫學多所裨益如現今大學制中國文學系西洋文學系中國哲學系西洋哲學系之例於醫科設中國醫學系  
等皆緣中醫學校不入學制系統之實習者始准開業西醫如是中醫亦正應如是中醫積五千年之經驗著述之富汗牛充棟學者窮畢生之力未能遍觀  
盡識研鑽無遺故昔人謂非淵博通達聰明敏智勤讀善記精察確識之人不可學醫况在今日中醫宜如何以科學爲依據探求  
真理注重實驗其用力之勤工夫之久正與學習西醫相同現在各地中醫學校講授實驗或不盡以科學爲根據程度資格容有  
差校於學制系統之內頒布規程使全國辦中醫教育者有所遵循此就創一學制言認教育部此舉爲不合者三也

上三項理由敝校認教育部此次布告阻遏中醫教育之發展卽阻遏中醫之發展卽阻遏中藥之發展於中醫  
前途關係甚鉅不容不力請教育部收回成命相應電請 貴會迅卽議定辦法一致進行並盼

## 保健三日刊出版了

人之身體。健則樂如神仙。不健則苦如地獄。如欲去苦而求樂。出地獄而爲神仙。舍研究衛生與醫藥。別無保健良法。是故衛生與醫藥。乃人生必具之常識也。同人等既習醫業。保障民衆之康健。責無旁貸。爲此誓願犧牲精神。將衛生之真義。醫藥之常識。就研究所得。貢獻社會。今蒙四明日報社北平先生之贊許。借得副刊董風地位。每逢三六九等日。發表醫藥衛生之文字。命名曰「保健三日刊」。已於四月二十三日出版。特此通告。

### 保健三日刊爲什麼出版？

本刊爲什麼出版。是不是爲了尋開心。尋開心的事很多很多。例如唱戲。跳舞。游公園。吃大菜。甚至博奕飲酒。尋花問柳等。何事不可爲。何必辛辛苦幹這絞腦汁搜枯腸的出版工作呢。是不是爲了出風頭。出風頭的事很多很多。例如謀軍官。找委員。做會場司理。對大衆演說。甚至借一條橫皮帶背背。買一根司的克捏捏等等。何事不可爲。何必彌縫息息幹這供人獲益給人揩桌的小報般的刊物呢。我們雖笨。也斷不肯幹這辛苦的開心。癮三的風頭。是我們可以自信的。到底爲了什麼呢。哦。聽我道來。

世界的文明。人類的進化。飲食。從茹毛飲血到了目前的美味烹飪。京菜粵菜徽菜以及大菜等等。衣服。從樹葉獸皮到了目前的華麗輕緩。綵掛裘袍羅衫以及西裝中山裝等等。房屋。從穴居野處到了目前的高大宏敞。平屋樓房別墅以及洋房等等。凡是逐時進步的文化。總而統之。全靠身體「健全」的人們的能力所創造成功的。

國家政治的光明。社會事業的完備。組織國民革命。實行三民主義。推翻帝制。打倒軍閥。剷除土豪劣紳。取消苛捐雜稅。建設五權憲法的國民政府。使得中國社會日趨安甯。中國民衆日進福利。也是全靠身體「健全」的黨員的能力所創造成功的。

家庭的幸福。天倫的樂事。爸爸。媽媽。哥哥。弟弟。姐姐。妹妹。老公。老婆。兒子。女兒。一家團圓。有得吃。有得穿。有得用。可以寫寫畫畫的安安穩穩的做人。是不是靠着「健全」之神所賜的福利。否則。生利的人生了病痛身體不健。就要經濟困迫。

生活壞臺了。分利的人勿論老爸幼兒。生了病痛身體不健。也要鬧得『一人撒尿全家不安穩』般的恐怖狀況。還有什麼幸福？樂事可享呢。

至於個人的人生趣味。吃精曉得甜。吃肉曉得油。吃魚曉得鮮。以及一切食品都曉得各有各的美味。聽春鳥或蒼蠅的鳴聲可以悅耳。看春花梅蘭桃李的美色可以怡目。清早或向夕有暇的時候。一步一步到臨江碼頭去散步散步。可以領略安閑的清福。夜深神倦。臥在輕軟溫暖的羅帳細被簾枕上。酣然入夢。可以飽嘗溫柔鄉裏的福祿。那更養身體『健全』沒有病痛不可。不然。倘然生了病身體不健。就是撒尿撒屎。也要感着痛苦。勿論是怎樣。富貴雙全的人們。也一些兒沒有趣味了。

那末就世界上國家上家庭上個人上。一處處考察起來。『健』是獨一無二最要緊的要素。非『健』不能促進世界的文化。非『健』不能建設國家的光明。非『健』不能享受家庭的幸福。非『健』不能保全個人的趣味。是可知『健』是避免一切一切的苦而取得一切一切的工具！利器呢。

雖然。人們既有了身體。也誰不願無病而『健』。只因平日沒有研究過醫藥衛生。所以不明白『保健』的方法。弄得身體的『健』不能『保』。害人的病不能免。雖由於他們平日不肯留心。咎由自取。但是我們是做醫生的。醫生便是專門驅逐病魔。『保』存『健』康的。眼看得一般人們一個個將被『健』神所藥病魔所噬。將來弄得人不像人。家不成家。國不保國。以及世界也不成世界。演出所謂『人類族滅天地閉塞』的慘劇。於心何忍。於心何忍。

顧亭林氏說。天下興亡。匹夫有責。保障民衆健康的責任。灌輸醫藥衛生的常識。那是我們醫生所應該引為己任的。我們編輯本刊。發表本刊。就是為了這些兒的意思。

## 保健三日刊的宗旨和方略

王宇高

化。都一件件根本動搖。恐演『人類族滅天地閉塞』的慘劇。所以我們急急忙忙的把本刊出版。這種意思。已於前篇說明了。

但是一般人們有心要研究醫藥衛生的常識。也實在不少。只因論述醫藥衛生的文字。大都照事直寫。枯燥無味。不能像本清傳石頭記儒林外史的奇橫驚心。又不能像吳稚禪老先生的詼諧動人。往往弄得讀者頭痛。或是昏昏欲睡。這一點我們也考慮到的。於沒有這種學識。以致有身而不能健。欲健而不能保。結果弄得人生的樂趣。家庭的幸福。社會的安寧。國家的光榮。世界的文

• 就上面的幾點意思。來發行本刊。那末本刊的宗旨。就可明

白。我且歸納如下。

『本刊願用奇橫詼諧。活動有生氣的文字。確合實用。富於趣味的材料。建議保全健康途徑的方法。同時注意改革醫界的積弊。和社會風俗阻礙衛生進行的陋習。以及其他關於健康的種種要點。使得一般人們樂於領受醫藥衛生的學識。從此養成健全無病的人類十家庭十社會十國家十世界。』

宗旨既已成立。那辦理的方法。經過本編輯會議決。茲將其大綱略述如下。

一、評論 凡社會關於健康的事實。及醫界的得失等等。評論其是非利害。以供一般人們的去取採擇。

二、生理概論 凡人體的構造組織生理功用。其繁其健全時候的自然狀態及作用。用極淺明極有趣的文字。說明其大概。以作衛生的準備。

三、病理淺說 病理是人體當有病時候所起的變化的學理。本為醫病的最先要著。也是一般病人所必須明白其大體的。本刊也用淺明有趣的文字說明之。

四、物質衛生常識 飲食衣服居處道路以及其他物質如太陽空氣等。於人體有密切的關係。本刊嘗說明其如何合衛生如何不合衛生的原理。以供一般人們的衛生標準。

五、精神衛生常識 喜怒哀樂等等性情意志的造成人病。很多很多。就我們臨證上稽查。實居病的百分之七十。這種病原。西醫不甚講究。却為我中醫所獨重專長的。本刊於此嘗更加論列。以補西醫的不及。而為衛生的標準。

六、養病須知 病的全愈。老實的說一句。鑑醫藥實在不如自療居多。自療當分二部。一種屬於病人自身的。一種屬於看護人及一切環境的。本刊也當力為說明。

七、簡單醫藥 醫藥的最初發軒。不過取用日常的東西罷了。所以是極簡單的。謬說單方一味。氣殺名醫。是其效力確有足以驚人的。本刊當擇確有實效的介紹之。

八、義務顧問 我們嘗說。識字的人應當有做不識字人的顧問的義務。我們做醫生。也當然有做病家顧問的義務。所以本刊特開這欄。以便一般病家的問訊。我們當就力所能及。妥有答覆。但是於這裏有一點於事實上一些沒有利益。反而大有害處的。就是要求我們憑紙上所述遙擬方藥的一格。這因為診斷其病果屬何症。用望聞問切以及其他機器。很詳細的診察。尚且或有不能決定的。如何可憑一紙病單。便處方藥。這是要求者請君原諒的。

上面所說的宗旨。我們是始終信守的。至於方略。暫定如此。以後還當就可能範圍裏。力求擴充和改進。以期達到養成健全無病的人類十十的目的總綱。

## 保健二字的解剖

王宇高

保是保護。保存。保守。無非是保有原狀而不失的意思。健是康健。強健。壯健。無非是健全身體而無病的意思。那個不知。誰人不識。何必容我費說。難道一經本刊用這兩字做了名詞。便像流行者搖身一變。變出什麼花樣。要我來解說麼。但是變雖

沒有大變。我個人對於這兩個字，却有些兒意思。對於普通一般人們平日不大喜歡研究衛生醫藥，及曾經研究過而一曝十寒不肯有恆的。大有關係。也是本刊出版後的最要一着。所以我如骨頭在喉有不得不吐的趨勢。就吐了出來了。

我且慢說保字。先說健字。學老江橋上拆字先生的拆字法——把健字解剖分斷罷。健字從人從建。人建相配而為健。人是人們。建是建設。人建二字的意義。並不是說這個人是生長福建省的。乃是說由人們用建設功夫。方能健康。本來人體是自然界裏一物。只要事事適合自然。便能健康。何必再用建設功夫。但是人們是有機動物。更是情感意志。超出萬種動物上的特異動物。所以勿論什麼飲食起居思想言動等等。總不免有太過不及的錯誤。既有錯誤。那身體的生理工作。便不合於自然。因而要離開健康而趨近病痛了。所以不得不一番建設的工作。建設工作怎樣。就是喜歡地永久地。搜尋衛生的真義。和研究醫藥的常識呢。

這是說人建為健。便是要健是要人們專用建設人生的工作。纔能到手的。

再照健字配合顛倒來說。建人二字相合為健。是說健康學是建設人生的要素。何以呢。眼目不健。便不能看色。鼻腔不健。便不能納氣。耳朵不健。便不能聽聲。口舌不健。便不能飲食和講話。手背不健。便不能做事。足腿不健。便不能走路。腦子不便。便不能思考。胃腸不健。便不能消化。肛門不健。便不能撒尿。膀胱不健。便不能撒尿。推之一切不健。便不能：看聽呼吸飲食。思考消化。等等。都是人生最要的工作。有一不能。便

難以保全生命。那末健人為健。便是健康學為建設人生的唯一要道。——換言之。人們要保全生命。是完全靠賴健康學的。健康學就是衛生的真義和醫藥的常識罷。

健字既已拆過。再拆保字罷。保字從人從呆。人呆二字相配而為保。呆人二字相偶也為保。呆人是笨伯憨頭傻子的意思。人呆是一個本來不呆的人。却被笨伯憨頭傻子們所同化。也變為呆人。就是說呆人是自動的呆子。人呆是被動的呆子。我所說的保字。是連鎖在健字上面的。所以自動的呆人。被動的人呆。也就在于研究健康學上說罷。

研究衛生和醫藥的健康學。無論不如研究又麻雀稻妓院抽大煙等等來得目前開心。也且不如研究韓柳歐蘇的古文。李杜元白的古詩。十三國列國西廂琵琶等的古小說。胡適之的白話文。魯迅周作人等等的新詩新文。來得有聲有色奇奇怪怪的趣味濃厚。健康學和這種學相比。更覺得乾燥枯冷像木落山空的冬景。沉寂無趣。淡泊無味。乃我們偏偏不去賞玩燉煙芳香。作個踏翠尋芳的游客。偏偏喜做獨釣寒江雪的漁翁。和雲深禪榻的老僧。乘肥甘鮮脆而嚼蠟。拋柑橘梨蘋而吃橄欖。舍金玉珍寶奇異古玩而取粟帛。真真是呆人！呆之極矣的呆人。不必聰明絕頂者笑我是呆人。我們自己也承認是呆人吧。

我們保健刊出版不到三期。社會上注意的人很多。寫信來和我們詢問。討論的。好像書片般的飛來。確有山陰道上應接不暇的樣兒。是他們！一般喜歡和我們研究衛生和醫藥的人們。也必不免被人要笑他是被我們的呆氣所同化。也成個呆人了。

但是——但是致查古今中外的大學問家。都是有呆氣的。不呆

不能成專家。不呆不能成大家。當其專心研究。犧牲一切不顧的時候。真真是個呆人。及到了功到事成成功以後。方在不笑他爲呆。而稱贊崇拜他爲大智大慧了。我們以及和我們同化喜歡研究衛生和醫藥的人們。雖然不能和什麼哲學大家科學專家等等爭衡。苟能煞費精神。悉心研究。持之以恆。久而不渝。其結果不止對於學識上衛生和醫藥。可以自豪。也且可以避免病苦。長保健康。即不幸偶然有病。也不至於『委付凡醫恣其所指』。更不幸病入膏肓。不可挽救。也不至於僉皇失措。雜藥亂投。甚至怨天尤人。至死不悟了。

研究保健的學識。到了這個田地。勿論喫穿——以及一切一生的事務等等。可以『從心所欲不踰矩』般的隨意做去。都合衛生要道。生理病理的變化。人生壽命的短長。醫療調養的得失。早已成竹在胸。不愁臨時局促。你想有趣不有趣吓。比比神仙能差多少呀。

## 全國醫藥團體代表大會閉幕宣言原稿

王宇高

此稿當時由大會公推陳存仁君湯士彥君及余三人。共同起草。嗣因湯君有事返杭。陳君亦以事忙。歸余個人動筆。爲起草的起草。原稿如此。特披露之。附識。

國粹不保。何以立國。國產不興。何以利民。民衆之需要與信仰不合。何以施政。先總理之革命主義。民族以防文化之侵略。民生以防經濟之侵略。民權以防帝國主義之侵略。吾人享先總理之遺澤而爲黨治下之國民。其可不於此競競乎。此次少數西醫會議。營私逞威。摧殘中醫。既加以惡名曰舊。又肆其壓迫。登記至十九年底爲止。禁止學校。取締新聞雜誌及登報介紹。使我中醫前不得繼往。後不得開來。閉口卷舌。坐而待亡。其所受痛苦。與嬴秦時代相去幾何。是可忍。孰不可忍。先總理嘗詔示吾人。爲國民者不可無革命性。本大無長之精神。作有組織之奮鬥。此全國醫藥團體代表大會之所由來

懇誠提議人余巖。積極的努力書報刊物。廣設醫校醫院。以及一切求學術之日進。而保民衆之健康。非孜孜爲個人之生活計也。向此目標。協力進行。不違目的。誓不中止。如萬不得已時。以莫須有之冤獄。加我之身。必謂我中醫爲草菅民命。塗殺生靈。祀之如洪水猛獸。而不容發展進化也。則吾人亦惟有先自引退。杜門謝事。以讓彼西醫之專橫。而靜聽全國三萬萬五千萬民衆之最後公判而已。特此宣言。伏惟朗鑑。

## 近今時疫現狀及預防治療法

松江孫慕野來稿

去職雨雪少降。入春以來。天時不正。氣象亢燥。疫病流行各地者。時有所聞。初惟於南匯一帶。近聞蔓延至上海矣。吾松南鄉等處。亦已有報危。傳染之廣。大有燎原莫遏之勢。若稍稍遲遲。竟至不救。爲害之烈。較之毒蛇猛獸。殆有過之。今各報所載者。大都爲猩紅熱喉瘡及流行性腦脊髓炎三症。而尤以腦脊髓膜炎傳染更速。甚至朝發而夕殂者。可怪也哉。各地當局。爲防患未然計。特向各醫生徵求預防治療之法。事誠善舉。惟病屬急性。變幻倏忽。尙祈當局速速宣傳。俾鄉僻小邑。有以遵循。國語云。「一兩之預防勝於一磅之治療」。洵不諱哉。

▲病象及變症。此症初起微有寒熱。頭暈疼痛。胸悶。神識昏迷。四肢關節疼痛。不思飲食。喉間氣機不舒。雙目重垂。時有流涕流出。一經變化。則頸項強直。痛苦不支。或累及脊背。惟斯

時危象叢生。遍身痛無定處。宛似麻痺之症。甚則角弓反張。目紅多涕。此危狀時期也。一過時往往輒斃。若能挨過一候（二星期）可得慶更生矣。

▲診療法 孫慕野曰。此疫邪厲毒之氣。蘊積於內也。濁穢不通。則鬱閉以死。仲聖治疫論中。以逐穢爲第一要義。論曰。上焦如霧。升而逐之。兼以解毒。中焦如漿。疏而逐之。兼以解毒。下焦如滯。決而逐之。兼以解毒。異千古不易之名論矣。鄙意以『散』『下』『清』三法並治。方合仲聖之原旨矣。治療方法。列舉於下。『散』——蘇葉，桔梗，菖蒲，羌活，鬱金。以散上中二焦浮遊之火。『下』——大黃，芒硝，枳實，厚朴。以蕩滌大腸燥結。『清』——犀角，黃芩，知母，丹皮，山梔，黃連，竹葉。以清內蘊之毒焰。復引以銀花，人中黃，綠豆壳，滑石，蘿蔔汁，竹瀝。解毒消痰。以上各味。儘可合併煎飲。有功而無損也。

▲預防法 甲。辟疫丹（赤水玄珠）。雄黃末一錢。麝香半分。用黑棗肉搗爲丸。如棗核大。硃砂爲衣。綿包塞入鼻中。男左女右。卽入病家。不染發氣。乙。敵疫香（自製）。鬼羽箭三錢。沈香三錢。降香五錢。末香三錢。火硝八錢。檀香五錢。甘松三錢。以上七味。各研末和勻。置香爐中燃燒。可以殺滅疫菌。丙。霜露莢（又名經霜白蘿蔔莢）。切成粗末。濃煎當爲茶飲。頗有辟疫所溝壑之處。宜時洒國貨臭藥水。以除疫瘴。以上五法。均屬萬妥萬當之預防法。且簡便易爲。幸注意及之。

# 柯氏傷寒論註之研究 徐炳南

病有發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者發於陰也。此節柯氏註云。無熱指初得病時。按凡三陽經初得病時。必無熱惡寒。繼乃發熱惡寒。無發熱惡寒突然並至者。若如註說無熱是指初得病時。則凡三陽經傷寒。皆發於陰矣。又謂未發熱即指無熱惡寒。已發熱即是發熱惡寒。若然則未發熱時當斷其六日愈。已發熱又當斷其七日愈。究竟六日愈乎。七日愈乎。

若以新學理言之。此種發熱是具物理性的。其所以初時無熱者。因體功有暫時忍耐力。不久當即發熱耳。此處之陰陽二字。不宜作寒熱解。又不可作三陰三陽之陰陽解。應作太陽經受病有陰陽二種不同解。今釋之曰。凡三陽經傷寒初得病時之徵象。有二種不同。其一初得病時。一方面惡寒。一方面當即發熱。又一種初得病時。一方面雖覺惡寒。一方面却不發熱。其所以有二種不同之點。於是別之曰發於陽。發於陰。

或曰發熱是營氣爲患。是衛氣爲患。曰是衛氣爲患。經曰。上焦不通利。則皮膚緻密。腠理閉塞。玄府不通。衛氣不得泄越。故外熱。曰宗氣無與乎。曰內經論宗氣。謂與營氣俱行於陽二十五度。行於陰二十五度。不言與衛氣並行者闕文也。經論衛氣多闕文。宗氣象天。衛氣象日。營氣象月。日月之運行皆天行之也。凡日月所到之處。皆天所到之處也。營衛麗乎宗氣。營衛之流行皆宗氣行之也。凡營衛所到之處。皆宗氣所到之處。故近賢張錫純謂臟腑之功能。血脉之運行。皆大氣舉之。所謂大氣者。

卽宗氣也。然則宗氣與衛氣。均由元府泄越可知矣。然則壅鬱而爲熱。是衛氣爲患。亦可知矣。

若以新學理言之。發熱可謂體溫增高。體溫之所以增高。因抵抗外邪之故。蓋外邪襲於營衛。於是營衛起反應以驅逐。內之體溫欲出。外之寒邪欲入。相互格拒。遂成壯熱局勢。用桂麻所以解熱者。蓋藉發散之功以放溫。則外邪遂與汗俱出也。

問曰。脈有陰陽何謂也。答曰。凡脈浮大滑動數此名陽也。

脈沉弱濇弦微遲此名陰也。

柯註於此節。刪去微字。置之不論。而以弱字對大字。未是弱是言脈勢。大是言脈狀。疑原本脫落強字。當是浮強滑動大數。方與沉弱弦微遲濇。兩兩相對。

寸脈下不至關爲陽絕。尺脈上不至關爲陰絕。此皆不治決死也。若計餘命生死之期。期以月節寔之也。

柯註云。寸脈不至關。則陽不生陰。是爲孤陽。陽亦絶矣。要知不至關。非脈竟不至。是將絕之兆而非竟絕也。夫上部有脈下部無脈尚有吐法。上部無脈下部尚爲有根。卽脈絕不至尚有灸法。豈以不至關便爲死脈哉。

按柯意非竟不至。非竟絕。然則竟不至竟絕者決死矣。下文何故又云。豈以不至關便爲死脈。且白文明云。不至關何以改作非竟不至。况白文餘命二字。謂其尚有幾日餘命。非謂治之而有餘命。十四難云。上部有脈。下部無脈。其人當吐。不吐者死。謂吐則氣逆於上。故脈亦從而上。下部之無脈。乃因吐之故。非真根離也。若不吐而下部無脈。是竟離其根矣。故曰死。非尙有

吐法之謂。柯氏誤矣。夫註解者。所以釋其意說其理。使明白暢曉也。註而竟至以己意作則。委曲強說。妄改真理。有被註而反否塞離歧。則悖註之理遠矣。自來註家皆坐此弊。而尤以宋之染玄學者爲最(如黃坤載)。此所以仲景之學。亘古而不昌也。悲夫。

## 溼溫症之治驗

慈谿魏長春

讀第八期本刊。洪醇樵君。論去年溼熱之原理。暢發天序病原頗詳。但據鄙人去秋證治經驗。去年溼邪。確係溼溫時症。昔喻嘉言謂溼溫一症。原藏疫癥在內。大抵無傳染性者。謂之溼溫時病。有傳染性者。則爲溼溫時疫。後溫症之現狀不一。故變症亦極複雜。本病之最緊要者。當分爲急性慢性二種。石甫南謂六氣傷人。因人而化。陰虛體質。最易化燥。燥固爲燥。即溼亦化爲燥。陽虛體質。最易化溼。溼固爲溼。即燥亦必夾溼。大凡其人中氣實。而變重於溼者。則發於陽明胃腸。山氣虛。而溼重於熱者。則發於太陰肺脾。熱重屬急症。來勢危險。而調治得法。則易愈。溼重屬慢性。症似輕淺。極難全愈。總之溫熱諸症中。惟溼溫一症。其病情半陰半陽。其病原水火互結。其病狀反覆變遷。不可窮極。在上焦如傷寒。在下焦如內傷。在中焦或如外感。或如內傷。至其變症甚多。治法宜清涼芳烈者。固多。宜溫化燥滻者。亦不少。茲錄治驗。虛實寒熱醫案數則。尚希高明教正。

▲王姓幼女。年九歲。患溼溫挾痰。病已六日。家貧未醫治。溼

溫化燥。熱入血分。血鬱化火。熱痰蒙蔽。昏厥痰癆。額汗淋漓。目閉。內熱不揚。溲少。便閉三日。痰鳴面赤。脈象洪數。舌紅糙苔黃。投涼膈散。去甘草。加益元散。川連。僵蠶。鮮石菖蒲。鉤藤。服藥後瀉四次。熱減目開。睛赤色。手足瘓癰。雖定。神昏未消。脈數。舌紅苔黃。腸胃溼溫熱痰蒙蔽。肝胆風火上衝於腦。故神昏不知。治法當用熄風開竅清熱。羚羊白虎。如紫雪丹。但病家赤貧。鄙人醫治。尚且義務施診。有何能力。服此貴重藥品。故古人有富人之病。失於誤治。貧人之病。失於失治。膏粱藜藿。治法何能一例。不得已。擬白虎湯清熱。合小柴胡湯。從陽樞達邪。去參。米。草。夏之辛甘。加青蒿。石決明。僵蠶。益元散。定風。甯神。苦杏。瓜蒂。化痰。連翹。鮮石菖蒲。清熱開竅。服藥後。內熱外達。白瘡發遍體。色晶亮。神清。脈數。舌紅苔黃。擬涼膈散。合白虎湯。去硝。黃。梔子。甘草。米。加牛蒡。鮮生地。銀花。瓜蒂。玄參。服後熱退。白瘡未隱。改投甘露飲法加減。育陰清熱。靜養旬日全愈。

▲馮阿安妻。年四十二。操勞家政過度。體瘦。多帶。陰虛。七月初。病溼溫類症。寒熱無汗。醫用清脾飲。達原飲等方。作用溼瘡治。苦辛過投。溼化陰傷。舌紅中剝。脈弦背冷。身熱無汗。口乾不思飲。味苦且淡。嘔逆。喉中梅核氣塞。頭重耳聾。便閉四日。帶下如注。病起十二日。溼溫退伏。營陰受傷。治法宜清營達邪。使溼溫外達。化瘡化癥。則病有出路。投柴胡。黃芩。當歸。白芍。鮮生地。丹皮。玄參。天花粉。銀花。

• 鮮首烏 • 青蒿 • 紫草 • 知母 • 荷葉 • 益元散等 • 清營化溼 • 生液達邪 • 服後 • 便解二次濁薄 • 背冷 • 身熱 • 有汗 • 口乾 • 嘴渴黃水 • 胃累 • 喉中梅核氣塞 • 頭眩 • 脈象弦滑 • 舌紅絳 • 中剝脫液 • 舌白 • 不元空虛 • 溼溫誤作癥治 • 邪遏 • 陰虛宜滋 • 滼邪宜滻 • 體質病症相反 • 顧本為主 • 佐以搜營中伏邪 • 仿喻嘉言清燥救肺湯加減 • 方用桑葉 • 枇杷葉 • 苦杏 • 玄參 • 麥冬 • 生甘草 • 鮮生地 • 青蒿 • 紫草 • 鮮石斛 • 知母等 • 服後 • 背冷減 • 身熱差 • 口味苦 • 胃稍思納 • 舌紅絳光滑中剝 • 苦薄冬 • 生甘草 • 鮮生地 • 青蒿 • 紫草 • 鮮石斛 • 知母等 • 服後 • 穀茯神 • 服藥後 • 穀蕕薑羹五次 • 口舌潤澤 • 痘家因瀉不安 • 改延丈亭胡子木君診 • 擬養陰却邪法 • 用鮮石斛 • 鮮生地 • 知母 • 青蒿 • 竹葉 • 秦艽 • 半夏 • 銀胡 • 鐵金 • 甘草 • 川朴 • 川連 • 擬方頗具卓識 • 服後瀉止 • 口舌乾燥 • 苦退 • 色紅絳光滑 • 痘家復延余治 • 按脈虛數 • 擬清燥救肺湯加減 • 用鮮石斛 • 鮮生地 • 知母 • 鮮首烏 • 玄參 • 淡竹瀝 • 白芍 • 炙甘草 • 麻仁 • 阿膠 • 麥冬 • 紫草 • 服藥二劑 • 顆項胸背 • 發出白瘡甚多 • 色白如水晶 • 胸喉氣塞 • 痰黏 • 滬熱長 • 便解薑羹 • 虛里穴震躍 • 脈象虛數 • 用復脈湯加減 • 炙甘草 • 原麥冬 • 鮮生潤 • 味苦 • 舌色淡紅潤 • 根苦薄白 • 脈緩 • 夜少安寐 • 便解燥糞 • 痰黏 • 兩耳聰 • 胸脘喉間塞滿 • 當其白瘡未透發之前 • 見胸悶 • 脣以青陰透暗為主 • 今熱退痰透 • 脈靜 • 舌潤 • 仍見胸悶 • 脣以青陰透暗為主 • 今熱退痰透 • 脈靜 • 舌潤

▲ 方慶財妻 年十八歲 • 六月間 • 患溼溫轉瘧 • 寒熱十日 • 截止 • 七月二十五日 • 寒熱又發 • 誤食水果雞鴨變劇 • 热熾 • 發白瘡 • 品亮未隱 • 八月初四日 • 延余診治 • 見氣逆喘促 • 胸悶 • 烦躁 • 咳痰難 • 便閉 • 滉少 • 神昏 • 諳語 • 沉眠 • 耳聰 • 頭汗 • 脈數 • 舌紅苦薄白 • 溼溫瘀熱蒙閉 • 肺胃氣失清肅 • 胃熱冲腦 • 神昏 • 痰火犯肺喘促 • 擬麻杏甘湯 • 佐竹瀝薑汁 • 清透肺胃熱痰 • 兼達溼溫伏邪 • 加紫雪丹五分 • 清熱開竅 • 小陷胸湯 • 合桔梗 • 解燥矢一次 • 熱勢稍減 • 原方除紫雪丹 • 薑汁桔梗 • 加旋覆花 • 紫草 • 穀茯神 • 服藥後 • 白瘡較前更多 • 發遍體 • 夜潮熱 • 川貝 • 穀茯神 • 服藥後 • 白瘡 • 舌白 • 溼溫伏邪 • 有化燥之象 • 急投清燥救肺湯 • 去麻杏阿膠 • 重用玄參 • 加鮮生地 • 穀茯神 • 銀花 • 鮮竹葉 • 全瓜萎 • 知母

• 服藥二劑。吐出白膠痰甚多。神清。內熱減。夜間發寒熱極輕。效差氣平。冾甦。脈緩。舌紅潤根苦黃。病已轉機。仍投清燥救肺湯。去甘草。麥冬。阿膠。加益元散。旋覆花。青蒿。• 紫甲。鮮生地。全瓜蔞。服一劑。熱盡。冾佳。停藥。靜養數日。強健如常。

按此婦。濕溫化癆。被截濕遏。復因雜食雞鴨水果。醜痰。若

追投大劑寒涼。勢必自病過伏。病熱內閉。結胸。故用紫雪丹

清熱開竅。佐麻黃葛汁之辛熱。陷胸之滑潤。待氣機一轉。伏濕化燥。雖見舌色紅糙。苔黃白。邪由榮分。轉出氣分。大劑清燥救肺治之。轉燥為潤。若始畏麻黃生薑性熱。石膏性寒。繼畏玄參地冬甘賦。祇用辛涼清熱。甘淡滻濕。以謂藥性和平。

• 則病重藥輕。恐難奏效。若謂藥性猛烈太偏。則日醫和田啓十郎曰。凡藥物。皆利用其特有之偏性。以矯正病的傾向。故不偏性。則不能為藥物。鄒潤安曰。凡藥所以致生氣於病中。化病氣為生氣者也。凡用藥取其稟賦之偏。以救人陰陽之偏勝也。是故藥物之性。無有不偏者。何廉臣先生曰。吾儕業醫。當遵守醫聖仲景之遺法。臨病探源。對證發藥。創所謂經驗學派。誠探本之言也。

▲廖梅生。湖南人。年四十餘。久居慈谿。縣署當差。嗜酒濕火重。七月患溫化癆。寒熱。熱熾。乏汗。骨痛。便閉。溲短赤。口乾。脈弦數。舌苔黃賦。投大柴胡。合白虎湯。服藥一。汗出如洗。便渴八九。渴時腹痛。肛門熱灼。渴止。身熱得解。胸腹寬暢。骨不痛。溲亦。頭痛。脈緩。舌苔薄。投

小柴胡湯。合白虎湯。加米仁連翹。服三劑。全愈。

按溫家忌下。酒客忌甘。今用大小柴胡。而不忌者。因溫濕之症。隨人體質強弱變化。中氣實。而熱重於濕。發於陽明胃腸。• 故可用大柴胡。兩清少陽陽明。大黃枳芍。清降。柴胡芩夏。表散。葛根調和營衛。繼以白虎清肅陽明燥火。得瀉後。仍

用白虎清除餘熱。小柴胡搜脾理募原之餘濕。苦辛寒涼合劑。若

不佐以參草或葛之辛甘。雖體強症實。總非善後之策。

▲沈福寶。年六十三歲。農夫。中虛氣弱。病濕溫旬日。日晡寒熱。無汗。口淡不渴。二便通調。脈緩。舌紅苔黃賦。投小柴胡湯去柴。加茯苓。米仁。澤瀉。通草。苦杏。服藥三劑。全愈。

▲任寶晉。年二十九歲。六月淋大雨後。患濕溫。寒熱日久。自以為濕清之力。吃參條桂圓肉紅棗等。誤補邪退。面目萎黃。肢冷。左邊脅下痞痛。溲黃。脈象沉弦。舌淡紅苔白。病月餘。屢治未效。七月二十八日。來寓診治。余用小柴胡合桂枝湯。加紫甲。桃仁。萊菔汁。服藥三劑。脅痛止。痞寒散。日晡神疲。發冷。原方除萊菔汁。桃仁。加米仁。木賊草。服藥二劑。寒熱斷。溲清。脅痞塊小。用小柴胡湯。加桃仁。紅花。丹參。紫甲。桂枝。茯苓。香附。服藥三劑。痞消身強。

▲孫家清陳婦。年三十九歲。七月初二日。發寒熱後。濕遏熱伏。至二十六日。來寓診視。胸腹氣滿。酒漸寒熱。乏汗。頭眩。肢痺。脈滑。舌紅苔薄白。擬四逆散加味。用柴胡。赤芍。枳實。益元散。鮮藿香。青皮。青木香。澤瀉。香附。帶皮苓。

• 紫金錠。服藥二劑。全愈。

▲ 鄭大鈞妻。年三十二歲。懷孕九月。八月初三日。寒熱往來。無汗。初五日。分產一女。惡露極少。醫治二十餘日。服藥數劑。及生化湯。回生丹等。腹痛。小溲短數。大發寒熱。多汗。嘔吐。九月初一日。延余診治。形瘦。轉虛諸證。胃呆腹痛。便瀉不爽。多燒。按脈虛數。舌淡紅潤。苔少。逐而溫濕遇伏。寒熱相兼。既產邪陷。腹痛便瀉。病久真虛。大發寒熱。多汗。

○ 握龍牡。救逆湯加減。用化龍骨。牡蛎。桂枝。炙甘草。硃茯

神。西琥珀。炮姜。當歸。焦白芍。服藥後。瀉五次。腹痛不

爽。潮熱。多汗。口渴。嘔逆。神虛諸證。脈數。舌紅潤苔黃

白膩。濕溫邪陷痛瀉。觀其舌苔。較昨厚。非全虛症也。擬錢氏自拟散。合左金丸。借葛根藿香升提陷邪。木香左金丸調和

肝脾。以止痛瀉。參朮苓草。和中健脾。服後痛差。便瀉次數

減。嘔止。口淡且粘。汗少。痰膠粘。諸證未已。昨來惡露少

許。即止。脈象緩大。舌淡紅潤。苔黃白膩。擬香砂六君湯。加

竹茹。川貝。丹參。左金丸。服藥後。便瀉腹痛皆止。嘔逆黃

膠粘。諸證。口淡粘。潮熱未盡。脈滑。舌紅苔薄黃。濕溫伏

邪。腹瀉。擦熱未暢。彷彿堊封六神湯加減。用橘紅。半夏。硃

茯神。旋覆花。益元散。竹茹。丹皮。鈎藤。益母草。生薑汁

。萬氏牛黃清心丸。服藥後。神清。諸證止。二便通調。腹不

痛。口氣穢臭。嘔逆膠粘。頭汗。潮熱未盡。脈象緩大。舌紅

潤苔黃薄。擬旋覆代赭湯。去棗。加黃芩。白芍。辰砂茯神。

竹茹。天花粉。服藥二劑後。脈緩。舌紅潤。苔黃。潮熱未盡

。曉痰膠粘。胃呆。投歸芍六君湯。如竹茹。紫苑。赤仁。旋覆花。服藥二劑後。痰薄。汗止。潮熱未盡。時欲嘔。脈軟緩。

○ 舌紅苔薄黃。投小柴胡湯。去棗。加茯苓。當歸。鱉甲。烏

梅。天花粉。服藥二劑。濕化。熱退。寐安。胃甦。肝胃未和。

○ 稍有胸悶。脈軟緩。舌淡苔薄。投溫膽湯。加藿香。砂仁。

遠志。佛手。殼麥芽。服二劑。胸暢。停藥。靜養十餘日。康

健如平人。

## 久痢治驗 (續)

周岐隱

城中竹林林有陳某者。病血痢五年。時作時止。閱報見余醫例中有疑難雜症。迺函擬方一條。伊卽託人代作一函。向余求治。

作函者既非醫生。故名辭文字。未免別白。然叙述則確為詳備。

大約此人五年以前。因飽食而後。大動肝氣。已覺胸腹悶痛。負

氣走戚家。途受秋雨。歸卽發熱腹痛下痢。延醫服藥。連進川連

黃芩等方三劑。痛痢益甚。遂後重下血。急改醫。復換極苦之品。

○ 且有許多燒炭之藥。十餘劑後。血痢止而腹痛後重不緩。胸悶

悶。厭食作嘔。少有勞倦或心境不舒。卽發寒熱。寒熱兩日不解。卽繞臍綿綿刺痛。旋卽大便見血。調理特法。則旬月而瘳。

否則半年一季。亦淹經不絕。所下之血。初鮮紅。後漸有塊血紫黑。近則灰黑細軟。嘗與糞糲繞而下。所服之方。主破瘀血者有

之。用補腎者有之。清理溼熱者有之。或無效或反增劇。或有效而不能除根。因向余問治。冀為偶一之中。余思此症。盤根錯節。

○ 至難下手。始因於氣之裹食。加之以感冒未解。旋進苦寒。邪

遇不出。內動血分。又驟進溫劑。浸致瘀血結於腸中。日久而結愈固。執此症而反覆推勘。腸中必有乾血。胃中必有宿食。而無形之乾氣與表邪。亦與此有形之積互作奧援。痛則不通。必使通則不痛。因思仲景疏利中焦痰氣食滯之方莫如四逆散。加薤白尤為治病妙劑。即以此方為主。加生鱉甲桃仁醋製錦紋軍以與之。服三劑後。含笑自就門診曰。先生之方真神驗哉。余服藥第一天。瘀血即大下。稠黏膠結。綿綿至三小時始止。第二天。血色稍紅。兼下紫黑積瘀五六枚。腹中疴痛遂瘳。第三天積糞大下。胸脘亦寬。今惟覺腹中大熱。胃虛乾噫不止。身體倦怠。咽乾舌燥耳。因疏小柴胡湯加石斛麥冬以與之。調理不日而愈。

## 先曾祖荷濤先生醫酉案

(續)

### 周岐隱散錄

▲張錫璜第三子患厥陰傷寒。先厥後熱。諸醫雜治至七八日之久。病勢有增無減。診其脈弦細而緩。按其小腹。蹙眉大喊。此邪熱與瘀血俱陷於厥陰之部也。彷大柴胡湯意。用人參甘草當歸桂枝青皮半夏大黃黃芩芒硝。一帖即厥止。便出黑血甚多。而病隨愈。

▲周金彊之姪本錫患傷寒。金彊亦深知醫。自治數日。日致險篤。竟至口鼻皆出血。胸膈滿痛。舌縮不能伸。瀉痢日十餘次。飲食不入。時又惡寒。諸危之徵畢集。金彊擬進犀角地黃湯不能決。延余酌之。余診其脈。初按似平虛軟。重按則見滑實。按其胸腹。痛不可當。遂斷為邪熱挾瘀血充斥於中下二焦。下痢乃熱

結而旁流也。即遵仲景急下之法。訂方用桃仁承氣。重用大黃至一兩半。金彊駭然不敢服。余曰。服此不效當負全責。遂邀進二汗。至便半果下黑瘀燥硬帶紫黑血甚多。次早診之。脈和舌伸血止。胸膈皆舒矣。乃與養津和中之品以善後。逐漸而安。

▲孫士軒之姪十三歲。始患胸疼發熱。五七日來轉翹頭強頭爛身痛瘡癰搗搗。煩渴舌燥不語。診脈數躁異常。但小而不滑大。斷為熱淫於內。火鬱生風之症。一團火邪。蘊結六府。遂以涼膈散加菖蒲遠志與之(此方名轉舌膏)。服一帖即舌轉能言。病家以為病已輕減。即議停藥。隔二日諸症仍在。又求復診。余知其家必不肯多服藥。即遵內經熱淫於內治以甘寒佐以鹹寒之旨。用知母石膏滑石鮮生地銀花元參黃柏羚羊薄荷等大劑進之。且堅囑云必六七帖方可歇藥。否則火邪不清。竄入經隧。恐成廢疾也。服三劑。病去六七。病者早喪父母。依叔以養。見症已大減。即止藥。後果一足筋掣不伸。終身成為殘疾之人焉。

右錄先曾祖醫案七則。辨證處方。皆獨具隻眼。願與吾黨諸君子共覽之。

岐隱謹識

### 鞠香室醫酉案沈仰峯遺著男良卿錄

▲陳少大用辛涼後。斑疹續發。身熱大退。不得再用重劑。連翹三錢。小生地三錢。銀花二錢。花粉三錢。黃芩二錢。麥冬二錢。薄荷一錢。元參三錢。

▲盧左舌黃。口渴。脈沉實。肢厥。十日不大便。宜下法。承氣湯主之。

生大黃三錢。川朴一錢。枳實二錢。元明粉二錢。

▲王左 諸症俱減。舌白。濕尚多。前方加茅朮米仁。

桂枝一錢。猪茯苓各三錢。澤瀉三錢。赤苓三錢。紛干葛二

錢。條芩二錢。生茅朮三錢。米仁四錢。

▲丁左 邪在心包。譁語神昏。其脈洪大數實而模糊。命將難全

連翹三錢。生石菖二兩。麥冬三錢。竹葉三錢。鮮生地一兩

。知母三錢。生甘草一錢。紫雪丹三錢。牛黃丸三粒。

▲談左 脈沉細。舌赤。面紅。譁語。大便閉。邪在督分。宜增液承氣。

鮮生地四錢。元參三錢。麥冬三錢。生甘草一錢。生大黃三

錢。元明粉二錢。

▲侯先生 脹浮而數。頭痛。身熱寒。此太陽中風症也。

桂枝一錢。生白芍三錢。炙甘草一錢。生姜二錢。紅棗四枚

。

▲毛小孩 痘後便血。此乃小腸寒濕。黃土湯主之。

灶中黃土二兩。黃芩二錢。當歸二錢。炙甘草一錢。生白芍

三錢。淡附子二錢。

## 曹滄洲之案選

陳淮亭

清光緒時。帝疾。曾徵吳縣曹滄洲醫士調治。滄洲世家子也。昆季均蜚聲翰苑。滄洲獨專習醫。鮮有著作流傳。其徒屠錫淇錄有醫案。刊於民國十三年。余觀之。用藥輕靈。是蓋有功於葉

氏者也。爰憑管見。選摘如左。

(一) 中風門 以肝腎為主。其治肝之藥。專用桑枝鈎藤丹皮菊花石決明白蒺藜等。腎則用黑芝麻料豆衣淡蔻巴戟天等。而治王章兩案。尤可為法。(王案)高年隆冬卒中。乃陰陽失交。脈左右濡。內風掀越。中陽已虛。第五日已更衣。神憊欲寐。證陽明厥陰主治。人參。茯苓。白蒺藜。半夏。炒梔子。甘菊。(亨案)中風後。四肢麻木。言蹇。足不能行。是肝腎精血殘餽。虛風動絡。下寒。二便艱阻。凡腎虛惡燥。以辛潤溫藥。淡蔻等。炒杞子。當歸。柏子仁。牛膝。巴戟。遠志肉。

(二) 僵風門 案只四則。其治外一類。可代表也。風邪外襲肺衛。畏風發熱。咳嗽脫門。嘗用兩和表裏法。淡豆豉。老絲梗。杏仁。桔梗。連翹。通草。陳皮。

(三) 温熱門 表藥用豆豉。浮萍。佩蘭。蘇葉。藿梗等。疏藥用牛蒡。紫菀。前胡。杏仁。桔黃。僵金杞葉。菖蒲。烏藥等。消藥用枳壳。象貝。胆星。資炭。貝齒。菔子。瓦楞。六曲。范曲。紫金錠等。清藥用桑葉。竹茹。連翹。山楂。萸皮。蟬衣。丹皮等。滋藥則只用石斛而已。夫溫之發熱。全由痰滯。世人不知。以為傷液。多用滋膩。往往閉邪遺患。曹公則無此弊。洵屬經驗老子也。

(四) 虛勞瘀血門 此門並無良案。惟治夜寐不安一方可法。北沙參。株茯神。生石決明。棗仁炭。北林米。紫丹參。煅龍齒。遠志。製半夏。夜交藤。

(五) 咳嗽門 所治皆係溫邪犯肺。痰阻氣滯之症。其所用藥。於

桑皮杏仁竹茹馬兜鈴橘核杷葉前胡紫苑款冬牛蒡蘇子陳皮象

貝白前。與冬瓜子生甘草海浮石石决明瓦楞壳絲瓜絡南沙參稻根髮等。出入爲方。輕靈正與肺相稱也。

(六) 痰癥門 謂治病癥已透者。丹皮赤芍。每方用之。而未透者

。則用豆豉薄荷荆芥蟬衣。此其必法也。

(七) 腸瘻門 此門用藥。只於製香附金鉛鷄肉金桔半夏廣木陳苦

欒古烏藥旋覆花沉香鱉殼砂仁廣鬱金淡吳萸枳壳五倍子小青

皮大腹皮萊菔子山楂炭焦六麯延胡索炒穀芽紫金鉛保和丸等

。隨取成方而已。別無妙處。

(八) 脾胃門 脾胃以命門真火爲主。故常用桂骨脂杜仲胡蘆巴及

肉桂陳皮爲丸。加於疏中藥內。殊有心得。

(九) 筋節骨痛門 此病非風寒則寒溼。三寒可概一切也。其治風

者。曰風走脈絡。筋節酸痛。宜疏散泄治之。大豆卷。白蒺藜。陳皮。赤芍。澤瀉。秦艽。羌活。米仁。赤芍。酒炒桑

枝。防風。獨活。其治寒者。曰寒入陰分。筋骨酸痛。斯爲

腫氣。桂管溫散。桂枝木。沙苑子。北緋辛。生白朮。茯苓

。陳皮。金狗脊。其治濕者。曰我夏濕脾氣阻。四肢痠痛。

甚於半後子前。乃陽氣被陰濕之遏。色癟黃。脈少滑。治以

通陽。生於丸。銀附子。金毛膏。生苡仁。茯苓。草薢。木

防己。晚熟沙。澤瀉。

(十) 腎腰足病門 此門以牛膝川附白蒺利生苡仁爲必用之品。蓋

本諸神農本經書。

(十一) 腹痛門 苦丁葵白菊花荳荊子三味。無方不用。亦宗本經

也。

(十二) 心胃氣痛門 其言痛則不通。通字須究氣血陰陽。便是看

症要旨。確是淺論。其於用瀉心加減亦可法。小川連。乾淡

蘆。枳實。製半夏。鮮葛汁。生於朮。潞黨參。台烏藥。

(十三) 經帶門 常用丹參川斷。因此二味確爲女科要藥。

(十四) 腸脹門 無弱法。只以五皮飲加減而已。

(十五) 油氣門 自謂古人治病。必用辛香助燥氣勝之品。故無方

不用橘核金鉛茴齊青皮荔枝等藥。

(十六) 瘰癧門 用白頭翁湯。加法可則。曰。溫邪經句不解。勞

熱自利。神識有時不清。此邪伏陰中。恐致變經。白頭翁。

小川連。炒黃芩。北秦皮。炒川柏。生白芍。黑山梔。炒扁

豆。焦神鵝。

(十七) 肝風門 專用犀角羚羊。此藥價太昂。殊非平民所能用。

吾於其兩和肝腎一方。止恰心懷。拘杞子。酸棗仁。炒柏子

仁。金石斛。半夏曲。橘紅。白菊花。茯苓。

(十八) 諸鬱門 於血鬱最妙。曰。此血鬱也。得之情志。其來有

潛。其去不易也。旋覆花。薤白頭。廣鬱金。白桃仁。代赭

石。川紅花。又曰。瘀滯不清。新血又滯絡中。用加味旋覆

花湯。旋覆花。新瞿綠。青葱管。炒桃仁。柏子仁。鬱金汁。

清妥之至。

(十九) 噛噉門 治嚙君曰。胃虛氣熱。乾嘔時作。大便屢日不解

。廣陳皮。蒸竹茹。活水蘆根。粳米。製半夏。柿蒂。此方

(二十一) 黃痘門 無制法・不脫仲景茵陳法範圍・而於養正氣一法・吾謂有見・曰・強吸邪由裏原分佈・三焦升降失司・脘腹脹悶・大便不爽・當用正氣散法・藿香梗・川厚朴・白杏仁・廣皮白・茯苓皮・神曲・焦麥芽・綿茵陳・

(二十二) 噴喉門 治案甚多・然所用藥無甚出入・以肺藥爲君・如前胡白前牛蒡杏仁紫苑土貝杷葉蘇子覆花桑皮竹茹桔白蓼子半夏白芥薤白等・合宜而用・其發表加豆豉荆芥浮萍等・疏濬加殼黃瓦楞萊子枳壳浮石六翹麥芽等・而馬勃聲中白甘中黃黑元參蘇燈心等・尤爲必要者也・

## 禁 售

神州醫藥會各省中醫藥商總大賈同會通電敬悉諸君努力愛國努力抗爭保存國粹錄佩莫名嘉節人奉為中醫之末願隨諸君之後特提案一件稟諸君轉請順政府通令全國國體幸甚民族幸甚  
▲提案 凡在中國領土內所開業之西醫所開藥方須完全改用華文以尊國體而重民命矣

▲理由 中國有中國之文字西醫爲學術團體之一外人之亡印度也首先亡其文字其他如安南高麗莫不皆然我中國國尚未亡爲何自棄其文字西醫一業爲團體份子之一中醫亦然惟之百業莫不皆然倘其他團體皆用外國文字則不待外人之文化侵略而我國民皆洋奴化矣且世界科學最發達之國首推德意志彼國政府取緝醫生極嚴未聞其醫生所開藥方不用德文而以外國文字賣弄於國內者若英若法及新

摹仿之日本亦然其在本國國境內之醫生而以外國文字耀炫於人者恐全地球惟中國爲獨創耳雖近來中國學校有外國文字一課然在學習時代爲求學識起見不能援以爲例例如在外國法律學校畢業之學生一旦被任中國法官其對上呈文對下判決文皆用華文其明證一外國政治科畢業之學生一旦任爲中國行政官吏上自委任狀不至文告皆用華文其明證二若謂西藥來自外邦須用外文更是盲言然內地之洋布店五金舖洋廣貨舖品皆舶來對於買主所開之發票未聞有用外國文字者其明證三西醫中國人也受醫者病人亦中國人也開業地點中國地方也試問用外國文字何能自圓其說也

▲引證 去年中央軍事會議對於全國陸軍改編有領證改用華文之

提案去年上海總商會有請求政府命令海關改用華文以重國體之提案又去年交通部對於交通機關有通令改用華文之事實總上各節政府羣公不惜苦口提議無非爲尊國體而保國權自名新舊之西醫更何能用外國文字來欺騙同種民族我國大多數病人未患病之先皆未受過外國教育一旦淹滯牀褥執一漠不能讀之藥方服之乎棄之乎褚民謨先生說爾果能殺菌豈西文亦能殺菌而治病乎西醫開之必抗詞而辯曰西藥有未譯就中文化學名有未譯就中文不得不暫用西文此實欺人之詞耳鄙人曾閱覽萬國藥方即使有未譯就之西藥亦須用中文詳爲註明藥品病源分量服法俾患病者瞭然有所依據不然我中醫學術公開所開之藥方是外界觀之優劣立判無欺人之弊有高下之分付之各界公物較爲有價值憑證不如西醫有極不值錢之品一經橫文欺人便可市價千倍此一層實爲西醫當頭一棒望諸君削後廣事宜傳免各界受其蒙蔽民生幸甚國醫幸甚

華立甫叩梗

## 簡明藥物學 上海沈仲圭編

▲急性子(又名染指甲草) 化積劑

▲釋名 本品即人家園庭所種鳳仙花之子。以其性急速。故名急  
性子。曩昔閩中女兒。每屆秋月。多喜采其花搗爛。染於指甲。  
以爲美觀。故又名染指甲草。

▲性質 微苦而溫。有小毒。

▲功用 透骨通竅。攻堅消食。

▲主治 產難積塊。

▲用量及配合 五分至八分 同礞石。點水移即落。同樹脂等汁  
。塗瘡塊即消。

▲禁忌 服者不可着齒。多用載人咽喉。

▲雜論 時珍謂鳳仙子。庵人烹魚硬者。投數粒。即易軟爛。故  
能消食積。攻瘡塊。大約此物與山楂之功用相仿。而急性過之。  
故山楂兒科輒用之。而本物未嘗一試也。實則攻堅破積。利於膜  
眩之藥。催生下胞。宜乎迅速之品。若是症者。正賴鳳仙奪關斬  
將之力矣。

▲棟實(俗名棟角) 解熱劑

▲釋名 春秋元命包云。棟之言歸也。古者樹棟。聽訟其下。使  
情歸實也。

▲製法 棟實作莢連珠。中有黑子。去莢子並五子者。只取兩子

三子者。以銅鑄鏈破。用烏牛乳浸一宿。蒸過用。

▲性質 味苦寒。性純陰。

▲功用 清肝膽。涼大腸。

▲主治 痘血腸風。陰瘡濕瘻。目淚不止。

▲用量及配合 一錢至錢半 將本品入牛胆中漬之。陰乾百日。  
治腸風痔血。同黃連爲丸。治目熱昏暗。

▲禁忌 虛寒者或虛熱而非實火。及孕婦並宜戒之。

▲方劑 棟角丸 治腸風(和劑局方)

棟角去梗炒一兩 地榆 當歸酒炮 防風 黃芩 枳殼熟炒  
各半兩 為末。酒糊丸。梧子大。每服五十九。米飲下。

▲編者意見 紹目謂『折嫩房角。作湯代茗。主頭風。明目補腦  
。吞黑子。以變白髮。又引扁鵲明目使髮不落法云。『十月上已  
日。取棟子。去皮。納新瓶中。封口二七日。初服一枚。再服二  
枚。日加一枚。至十日。又從一枚起。終而復始。令人可夜讀書  
。又引梁書言。『瘦肩吾常服棟實。年七十餘。髮髮皆黑。目看  
細字』。據此則知本品對於明目烏髮。確著奇效。而所以明目烏  
髮者。亦惟涼肝滋燥之力。蓋黑睛屬肝。髮爲血餘。血藏於肝。  
肝有瀉而無補。多熱而少寒。故決明子作枕能治頭風。明目。拘  
杞子甘菊花爲丸。陸定圃稱爲明目第一方。實同一理也。

## 中國實用診斷學 江左時逸人著

### (一) 普通診查法

▲男女

經曰。望脈問名。當合男女。蓋男與女。生理上既有差分。  
病理上豈無區別。故醫士診查病者。切其脈。問其症。必當合於

男女。而後方可以斷定病名。用法療治。

附記 有男子所獨患之病。如陽痿。睾丸腫脹。龜頭炎等類。有女子所獨患之病。如經胎產乳等類。現今世界開通。文明日進。凡遊學之女子。及娼妓之戲女。多有矯裝爲男子者。吾輩凡遇此等。不詢而明之。鮮不致誤。

#### ▲年齡

年齡與病症之關係甚大。如同一胃病也。在壯年之人。則有患胃潰瘍者。在五十歲以上之人。則爲胃癌。又如青年必不患中風。老年必不患痘瘡是也。(醫藥實驗法)

附記 因年齡之異。而病症亦有不同。所以有大小方脈之分科也。中外皆然。古今一轍。何足爲異。

#### ▲體質

骨骼強大。胸部廣闊。肌肉細緻。膚革潤澤者。乃強壯體格也。骨骼細小。胸膛狹窄。肌肉瘦軟。膚革寬浮者。乃虛弱體格也。介在二者之間。乃中等體格也(普通審視法)

附記 凡吾人體格。各有不同。然在生理病理上。各有區別。

試詳述於左。

神經質 多血質 脂液質 粘液質

以上四種屬於生理者

辛中質 腎勞質 腺病質 痛風質 肺氣腫質

以上五種屬於病理者

各詳於病理生理專書中。茲不贅述。

#### ▲性情

中醫新刊

(第十四期)

吾人之生性。既有浮躁鎮靜之二種。而情之致病者。復有憂思悲忿驚之各異。傀儡場中。因於患得失者多矣。診病者。可不於此注意乎。

附記 世人疾患。因於情志者。占大多數。醫者。宜以意消息。隨其勢而導之可也。

#### ▲形志

經曰。形樂志苦。病生於脈。形樂志樂。病生於肉。形苦志樂。病生於筋。形苦志苦。病生於咽喉。

附記 據此以推。雖未必盡善。但大概亦不外是。明乎此。以資參考。則引伸觸類。無往不宜矣。

#### ▲境遇

經曰。嘗貴後賤。雖不中邪。病從內生。名曰脫營。嘗富後貧。名曰失精。五氣留連。病有所並。醫工診之。不在臟腑。不變脈形。診之而疑。不知病名。身體日減。氣虛無精。病淺無氣。洒洒然時驚。病深以甚。外耗於衛。內耗於營。

附記 吾國四千餘年之前。已發明及此。診斷學上。大有研究之價值。迥非聞症簡檢溫器。所能得此精義也。

#### ▲嗜好

有心理上之嗜好。如嫖賭。局棋。角力。歌舞等件。有生理上之嗜好。如烟酒。咖啡等類。但心理所欲。未有不耗傷生理者。生理習慣。未有不傷及神志者。濡染既久。乃成癮癖。醫士檢查病人身體。必於此等詳考。方有確證。

附記 凡人於飲食偏嗜。而恣意久食者。亦成嗜好。舊說五味

各有所喜是也。茲以所實際證明者言之。甲喜食脂肪的肥料。乙喜食澱粉的植物。皆因生理有所缺欠故也。乃食之過久。反覺有害。蓋培補的過多。代償機能。不能消運。此嗜好之爲病也。吾輩治病。籌備正當之療法。解決於嗜好之間題。實數見不勤。經曰。久而增氣。物化之常。氣增而久。天之由也。吾願醫家病家。皆宜於此注意焉。

### ▲居家

山高土燥。平原卑濕。故經曰。至高之地。冬氣常在。至下之地。春氣常在。是以地有高下。氣有溫涼。高者氣寒。下者氣熱。故適寒涼者脹。溫熱者瘡。下之則脹已。汗之則瘡已。此腠理開閉之常。太少之異耳。故曰氣溫氣涼。治之以寒涼。行水瀆之。氣溫氣熱。治以溫熱。強其內守。必同某氣。可使平也。假者反三。此地理之常。生化之道也。

附記 因居處習慣之不同。遂有受病之各異。素問異法方論一篇。允爲診斷學上規則矣。

### ▲職業

凡因職業起病之關係。如小學教員患肺病。戲者之患喉病。排字及造粉工人之中鉛毒。揀獸毛之人多患脾脫疽等類。

附記 凡患非感冒者。多半皆因職業而起。醫者注意於此。自能明晰。因職業致病者。宜易其職業。所謂原因的療法是也。

### ▲生活

大部份有高粱藜藿之異。所謂高粱者。即肥甘目奉輩是。所謂藜藿者。即粗樸充飢者是。以余所實驗。凡高粱者病。多腸胃

壅退。治宜不食餌療法。藜藿者病。多脾胃內虛。治宜食餌療法。此診斷學上最要之點也。

### ▲習慣

吾人在世。必有所近。近之既久。則習慣乃成自然矣。唯是性情有習慣。嗜好有習慣。居處有習慣。生活有習慣。因習慣而致病者。更多端。醫者遇此。當注意者也。

### ▲遺傳

凡父母之痼疾。多有遺傳於兒女者。如厲風梅毒。結核癩。瘤等類。必須詳細調查。方可得一妥領。

### (二) 經過之診查

▲遺留

吾人凡患傳染病症。未能完全治療者。必遺留而續發。如會患喉痙者。往往續發腎臟炎。心臟瓣膜障礙。會患急性關節風濕痛者。往往續發心膽癱瘓。及舞蹈病等。會患陰陽者。往往續發肺癆是也。醫者既追尋其既往症。更須探索既往症中遺留之續發症。此在診斷學上。亦頗屬緊要故耳。

附記 有某種疾病。經過遲緩。亦爲遺留之續病者。如反胃。偏頭痛。癲。癲。癲。痰飲等類。甚至有十餘年之病軀。而不能脫體者。一經外受感冒。則新病與舊病皆作。醫者於此。所

### 尤宜注意。

### ▲經過之日歷

經曰。徵其脈小。色不奪者。新病也。徵其脈與色。俱不奪者。新病也。徵其脈不奪其色奪者。此久病也。徵其脈與色俱奪

者。此久病也。按此。懸望與切以察受病之久新。以及正氣之強弱。然再問其經過之日曆。以斷病勢之淺深。則永為至法矣。

▲經過之症候。例如某病為續發性者。若不考證其經過以前之症候。則不能得正確之解決。何從而施以完全之治療。故曰。診斷病症。宜取以前之症候。為借鏡焉。

附記。欲探現在症之原因。非詳考既往症不可。考之之法。閱以前之診斷書。或閱以前之看護日記。或詢問看護者皆可。

#### ▲經過之藥方

愈根初曰。問其所服何藥。某藥見效。某藥不見效者。明其無藥誤。以便核對之因。酌己之見。默為挽救也。

#### ▲經過之看護日記

病之發作。必有一定之時間。以彰其病機之所在。蓋五臟六腑十二經。各因其時。而主氣也。因其時而攻之。在診斷學上。實有重要之位置。患者與病家。皆忽於此。惟檢查逐日來之看護日記。自可得其正確之解決耳。

#### (三)現在症之診查

#### ▲神識

察其神識。或清或濁。以斷其腦病之與否。若病者。沈眠昏睡。則熱症者。則為重篤之熱性病。若無熱症者。則為重篤之陰寒病。其寒其熱。當據此以辨之。

附記。凡腦病中毒諸症。間有並呈譚語幻視等現象者。倘見狀態遲鈍。則當以類狂類病。細辨之也。

#### ▲體位

師持脈。病人欠者。無病也。脈之呻者。病也。言遲者。風也。搖頭言者。裏痛也。行遲者。表強也。坐而伏者。短氣也。

附記。病者他來受治。當入室時。須察力。是否疲勞身體是否屈曲。舉步是否艱澀。如臥牀不能起者。須察軀體之位置。是否如常。自動時若何。他動時若何。又頭部陷入枕中之與否。除自動及他動兩種臥位之外。尚有各種一定強迫之位置。如呼吸困難之持久。坐位。側肺病。或胸膜病之偏側臥位。發熱體妄病之輾轉反側。不能安臥等類是也。

#### ▲手

觀其肌之滑滻。以徵津液之盛衰。理之疏密。以徵營衛之強弱。肉之堅軟。以徵胃氣之虛實。筋之粗細。以徵肝血之充餒。骨之大小。以徵腎氣之勇怯。爪之剛柔。以徵胆液之澄清。指之肥瘦。以徵經氣之榮枯。掌之厚薄。以徵臟之豐歉。尺之寒熱。以徵表裏之陰陽。爰為深閑窮窪。往往密護屏韓。不能見顏色。但須驗其手腕色澤之蒼白肥瘠。已見一斑。

#### ▲爪甲

瓜甲鮮紅者。氣虛有火也。爪甲色淡者。肺胃虛寒也。附記。凡血行障礙者。指甲必現豎紋。患癆瘍病者。指甲必甚彎曲。

(未完)

\* \* \*

## 來函

●全國醫藥團體總聯合會公函第一〇三號

會議決案杭州中藥業職工會提案規定每年『三月十七日』為全國醫

藥運動紀念日相應函請查照為荷此致

甯波中醫協會 全國醫藥團體聯合會值日常務蔡濟平

十八年四月二十五日

●全國醫藥團體總聯合會公函第一〇二號

逕啓者查本會自全國大會之後繼續參加者已達二百四十餘團體考

會章第四條第五條各特別市各特別區及各省應組織分會各縣應組

織支會應統一而具體制本會四月二十日第十一次常務委員會議

第一案決定先行分函各縣已成立之醫藥團體聯合會照章改正名稱  
為(全國醫藥總會○省○縣支會)第二案各地普通會員(即未經聯  
合之團體藥工團)即行推出籌備員函報本會組織支會(原有  
團體仍應保存)其籌備處印章由總會發給待正式成立後再發正式  
印章將籌備處印章收回第四案省分會亦須同時籌備等由除分函外  
相應函達即希 賽照辦理為荷此致

甯波中醫協會 全國醫藥團體聯合會值日常務蔡濟平

組織部張梅菴

十八年四月二十七日

## 江都縣中醫協會來函

逕啓者久仰貴會居海陸要衝得風氣之先頭 費會中醫新刊第七  
期琳瑯滿目足開茅塞惟以未窺全豹為憾用是奉上敝會月刊第一二  
期兩份即希指疵並乞賜予交換仍祈將貴刊由第一期起補贈恭候同  
志用敢無厭即頤 撰安 江都縣中醫協會謹啓

十七年十二月二十日

## 章叔言君來函

逕啓者頃讀諸君子大著欽佩無已閱幼年亦曾瀏覽內經諸書弱冠後  
初用力文學繼則奔走衣食漂沉政海忽忽三十年矣回憶童年之事有  
如夢境然積習未忘故對於諸公大作深喜繙閱可否將尊處自出版以  
來中醫新刊惠贈全份俾得完璧謹拜 嘉贊心感何似敬頤  
道安

章叔言

## 重慶萬國藏書樓來函

甯波中醫協會大啟逕啓者茲以發揚文化啓迪民智起見特備中外書  
報凡數萬種以便各界閱覽素仰貴會於公共事業無不贊襄用特謝達  
啟祈常年賜贈或借中醫新刊一份按期郵寄藉資介紹而廣流傳嘉惠  
民衆功德無量事關公益諒不見卻專此奉達統希 審照

重慶萬國藏書樓啓

時逸人兄鑒、手示敬悉、足下擬設中醫講習所、  
意良法美、無任欽佩、但鄙見以為當今之急務、

第一在於用科學方法、以整理固有醫術耳、

王宇高復、

# 中醫新刊價目表

定價無扣費須先惠  
概收大洋郵票照算

特別地位		半面		全頁		地 位		歐 美		本 國		郵 費		價 項		定 期		
		二元五角		十五元		一面		四 分		二 分		一角二分		一角五分		一期		
普 通 地 位	後 頁 夾 張	封 夾 頁 或 前 頁	面 反 面 及 論	照 列 表	一律 加 二 分 之 一	木 刻 銅 版	費 須 外 加	半 面	二 元 五 角	十 五 元	二 十 五 元	五 十 元	九 十 元	六 期	十 二 期	一 期	六 期	十 二 期

中華民國十八年五月十日出版

中醫新刊月刊第十四期

撰述者 瓯波中醫協會會員

編輯者 瓯波中醫協會常務委員會

經理者 瓯波中醫協會執行委員會

發行者 瓯波君子營中醫協會

印刷者 瓯波崔衙前華陞印局

卷之三

卷之三

1

二月二十八日

南京國民政府衛生部

南京衛生部部長蔣鈞和教戰衛生委員會決各機關於中醫藥者以廢止為原則主張狂妄無與倫比此種決議足可自殺職會全體誓不承認

卷之三

蜀漢書

電覆部衛生特權  
電三月七日  
電中央衛生委員會審查東電案時，中醫協會與生委員會議決案對於中藥均主張設法改進以促其科學化並無廢止之說

衛生部覆電 三月七日

甯波中國醫學會、東電委員會、中央衛生委員會議決案對於中藥均主張提倡以經國產對於本部主張設法改進以促其科學化並無廢止之說特覆衛生部文

南京第三次全國代表大會公電  
上  
三月十三日  
南京第三次全國代表大會祕書處並轉各地代表  
中央黨部中央政治會議國民政府主席各院委員會中  
醫關係國粹中藥關係國產歷史悠久成績卓著關於國計  
民生至大且鉅況流行之趨勢及全球外人尚且努力  
研究我方豈容自相摧殘不圖先生委員會倒行逆施  
竟議決廢止中醫中藥代以西醫西藥據報章謠傳有某  
國人將以六百萬之鉅款作打倒中醫中藥之工具  
雖無實據事或有因該衛生委員余鑾等不念國本不  
顧民生甘作帝國主義之走狗頗為經濟侵略之先鋒  
喪心病狂一至於此其用心尙堪設想乎值茲所疾滿  
目原氣未復之秋提倡國產發揚國粹為當務之急諸  
公黨國柱石民衆福星深思遠慮明察秋毫當不為陰  
謀所中也否則中醫藥一旦廢止醫士之生計姑且不  
論試想全國藥業職工之失業者幾何採藥植藥之失  
業者幾何每年漏卮流出外洋者幾何如不熟籌及此  
行見財力匱乏民生凋敝予匪人以可乘之機授外人  
以魚肉之慘斯時欲圖挽救抑亦晚矣人民等生斯食  
斯休戚相關良心未死一息尚存决不坐觀淪亡務乞  
迅予撤消衛生委員會議決各項規定中醫登記案原  
則則及解散該衛生委員會重行改組并將提案人余鑾  
審辦黨國幸甚甯波中醫協會甯波藥業公會商民協會藥

來函  
逕啓者茲經敵支會  
第十次籌備會議議  
決本支會成立日期  
訂定國曆五月八日  
下午一時假座本城  
中山紀念廳舉行成  
立儀式除分別呈報  
函達外相應函請派  
員蒞臨指教至深公  
感此致  
宿波中醫協會  
全國醫藥總會浙  
江省嘉興縣支會  
籌備委員會  
五月五日

中國醫藥會  
國醫藥總會浙  
省嘉興縣支會  
醫委會會

中國醫藥會  
國醫藥總會浙  
省嘉興縣支會  
醫委會會