

圖書集成醫部全錄

預約辦法

通俗圖書刊行社刊行

會文堂新記書局發行

全書正文約六千二百餘頁目錄約二百餘頁
積厚二市尺分釘精裝二十冊平裝六十冊

預約價

精裝 九元（出版後漲售十八元）

平裝 六元（出版後漲售十二元）

截止期

本埠 二十五年十二月底

外埠 二十六年一月底

遠道 二十六年二月底

出書期

本埠 二十六年二月底

外埠 二十六年三月底

遠道 二十六年四月底

序 次

緣起

序 中央國醫館館長

全書縮影

總目

目錄

樣張

預約簡章

預約通知書

預約地點

一頁

一頁

一頁

七頁

十頁

九頁

一頁

一頁

三頁

重印圖書集成醫部全錄緣起

康熙時，詔諭陳夢雷纂輯圖書集成，爲「彙編」者六，爲「典」者五，爲「考」者五，爲「圖」者五，爲「表」者五，爲「錄」者五，共一萬卷，目錄四十卷。夢雷自稱讀書五十年，所藏約一萬五千餘卷，一題之下，繫以各書，分條列目，至便檢校。其在十三經、二十四史者，隻字不遺，其在稗史子集者，十亦只刪一二。康有爲謂之爲「清朝第一大書，將以軼宋之冊府元龜，太平御覽，文苑英華，而與明之永樂大典，競宏富者。」及夢雷附取精忠，發遣邊外，而此書不欲使之湮沒。雍正上諭有云：「陳夢雷處所存古今圖書集成一書，皆皇考指示訓誨，欽定條例，費數十年聖心，故能貫穿古今，彙合經史，天文地理，皆有圖記，下至山川草木，百工製造，海西祕法，靡不備具，洵爲典籍之大觀！此書工猶未竣，著九卿公舉一二學問淵博之人，令其編輯竣事。原稿內有訛錯未當者，卽加潤色增刪，仰副皇考稽古博覽至意。」越四年，書成，蔣廷錫上進書表，此圖書集成編纂之經過也。

所謂六彙編者：一曰，歷象彙編。二曰，方輿彙編。三曰，明倫彙編。四曰，博物彙編。五曰，理學彙編。六曰，經濟彙編。由今考之，天文氣象之學，日有進步，非「歷象」一編所能及。而地理之學，根本自然科學，工具與方法益臻周密，亦不能詳盡於「方輿」一編。且今日之政治組織，社會制度，因人事之遷變，已盡破舊時之藩籬。「明倫」與「經濟」兩編，以爲歷史上探討之資也。



可，欲以見諸事功，則本身早已失其時間性矣。「理學」也者，亦徒爲學術史上之名詞耳。惟「博物彙編」略異於是。

「博物彙編」其典有四：一曰藝術，二曰神異，三曰禽蟲，四曰草木。草木今屬植物學，禽蟲則動物學者之事也，並爲生物學之所基。近數十年來，我國生物學有長足之發展，爲世界各國所公認，淺淺者固不足以爲載記。神異云者，猶言宗教學也。其最爲民用所資者，惟藝術典，典之農桑部，所敘亦略。諸部中惟「醫部」獨多，是圖書集成以今日之估計，其價值已日漸低落，而爲之生色者，賴有此醫部耳。

其原書凡例涉於醫部者，有曰：「蓋病非一故，彙考中統載內經及臟腑脈絡圖說於前，次則諸病分門，皆合諸家論此病之治法，次列方藥，末列鍼灸醫案。合此數者皆爲彙考，次列醫術名流列傳，又次則總論及記事雜錄。良以民命所關，至聖所慎，醫書錯雜不倫，此則爲之詳酌區分，以待人之採擇也。」可知是編纂訂之審慎如此。自西方醫術東漸，我國醫未嘗爲喪失其信仰；蓋醫藥在治病之有效與否，無論其爲中爲西也。諺有曰：「食五穀，生災難。」疾病爲人所難免之事，使案置一編，按門求法，不待醫而可藥。是此書不獨醫家之所必備，民間又曷可少歟！爰取原編，改排精印，以低值發行，爲世福云。

圖書集成醫部全錄序

中國之文化業源於黃帝而中國醫學之元著者靈樞素問而於是時業出是徵中國之醫學與中國之文化同其久遠上以五十年縱橫九千里所勉以維持吾民族之健康者皆於是乎在其效績班班可觀也蓋其可觀也論者每謂西洋之醫學為精密之科學為其背景而中國之醫學徒為虛也抑亦其甚矣且自外科學昌明之今日多歸淘汰其實中國之醫學者高

深之哲學為其背景理論之精湛迥非他
國所能出其項背祇以弘傳之不力遂致
湮沒而不彰絕學錫沉一何可慨圖書集
成撤小部之精華分門別類窮原竟
委為吾國史書之鉅蓋其醫部之搜羅
尤極宏富會文書局主人有見於中國
之醫學已趨向皮奧之運爰刊布出集咸
醫部全錄以供有志醫學者之探討其
嘉惠杏林當非淺鮮以因為一序


民國二十八年十月 日 魚易書識



精裝縮影



平裝縮影



欽定古今圖書集成醫部全錄總目

卷一至二十三彙考一至二十三

第一册

黃帝素問 一至二十二

卷一—三

卷二十四至四十六彙考二十四至四十六

第二册

黃帝素問 二十四至四十六

卷四—六

卷四十七至六十八彙考四十七至六十八

第三册

黃帝靈樞經 一至二十二

卷七—六

卷六十九至九十二彙考六十九至九十二

第四册

扁鵲難經 一至二

卷九—七

脈法 一至十八……………卷七、一六

外診法 一至五……………卷八、九、一三

卷九十三至一百二十一彙考九十三至一百二十一 第五册

臟腑門 一至十八……………卷九三、一三五

經絡門 一至五……………卷二六、一三〇

身形門 ………………卷二〇

運氣門 一至十一……………卷二一、一三三

卷一百二十二至一百五十二彙考一百二十二至一百五十二 第六册

頭門 一至八……………卷三三、一三五

面門 一至四……………卷三〇、一三三

耳門 一至四……………卷三三、一三七

目門 一至十三……………卷二八、一三〇

鼻門 一至二 卷二五——二五二

卷一百五十三至一百八十五彙考一百五十三至一百八十五 第七册

脣口門 一至二 卷二五——二五二

齒門 一至二 卷二五——二五二

舌門 一至二 卷二五——二五二

咽喉門 一至四 卷二六——二六三

鬚髮門 一至二 卷二六——二六五

頸項門 一至四 卷二六——二六九

肩門 卷二七

腋門 卷二七

脅門 一至二 卷二七——二七四

背脊門 一至五 卷二七——二七九

膺腹門 一至六 卷二八——二八五

卷一百八十六至二百十六彙考一百八十六至二百十六

第八册

腰門 一至二 卷二六一—二六

四肢門 一至十一 卷二九—二九

前陰門 一至七 卷二〇—二〇

後陰門 一至四 卷二〇七—二〇

皮門 卷三一

肉門 一至二 卷三二—三三

筋門 一至二 卷三四—三五

骨髓門 卷三六

卷二百十七至二百四十七彙考二百十七至二百四十七 第九册

風門 一至九 卷三七一—三五

痺門 一至四 卷三六一—三九

寒門	一至二	卷二九—三〇
暑門	一至二	卷三一—三二
濕門	一至二	卷三三—三四
燥門	……	卷三五
火門	一至二	卷三六—三七
痰門	一至五	卷三八—四二
欬嗽門	一至六	卷四三—四七

卷二百四十八至二百八十二彙考二百四十八至二百八十二

第十册

嘔吐門	一至四	卷四六—四五
泄瀉門	一至五	卷五一—五二
霍亂門	一至二	卷五七—五八
滯下門	一至五	卷五九—六三
大小便門	一至四	卷六四—六六

淋濁遺精門 一至二 卷二六八—二七〇

血門 一至七 卷二七一—二七三

汗門 一至二 卷二七六—二七九

渴門 一至三 卷二八〇—二八二

卷二百八十三至三百一十一彙考二百八十三至三百一十一 第十一册

哮喘門 一至三 卷二八三—二八五

痘門 一至三 卷二八六—二八七

瘡門 一至四 卷二八八—二九〇

厥門 一至二 卷二九二—二九四

癩狂門 一至三 卷二九五—二九七

癩門 卷二九

瘟疫門 一至二 卷二九八—三〇〇

癱痿門 一至二 卷三〇一—三〇三

虛勞門 一至五……………卷三〇三—三〇七

腫脹門 一至四……………卷三〇八—三一

卷三百十二至三百二十四彙考三百十二至三百二十四 第十二册

噎膈反胃門 一至二……………卷三一—三一

飲食門 一至二……………卷三四—三五

積聚門 一至三……………卷三六一—三八

驚悸怔忡健忘門 一至二……………卷三九—三〇

情志門……………卷三一

煩躁門……………卷三三

嗜臥門……………卷三三

不得臥門……………卷三三

聲音門……………卷三四

呃門……………卷三五

噫氣門 卷三五

懊懣門 卷三六

懈惰門 卷三六

太息門 卷三六

中蠱門 卷三七

中毒門 卷三七

中惡門 卷三六

卒中暴死門 卷三六

諸哽門 卷三九

五絕門 卷三九

怪病門 卷三九

諸蟲門 卷三九

頤養補益門 一至二 卷三〇—三三

種子門 一至二 卷三一—三四

卷三百三十五至三百五十八彙考三百三十五至三百五十八 第十三册

傷寒門 一至二十四 卷三五—三五

卷三百五十九至三百八十八彙考三百五十九至三百八十八 第十四册

外科癰疽疔毒門 一至九 卷三五—三七

外科附骨流注門 卷三六

外科游風丹毒斑疹門 卷三九

外科癩瘍癰風門 一至二 卷三〇—三七

外科浸淫疥癬門 一至二 卷三七—三七

外科反花天泡楊梅門 卷三七

外科癭瘤疣痣門 卷三七

外科熱瘡瘰癧門 卷三六

外科湯火灸凍漆瘡門 卷三六

外科跌打金刀竹木破傷門 一至四……………卷三七—三六〇
 外科蟲獸傷門 ……………卷三六〇

卷三百八十一至四百彙考三百八十一至四百 第十五册

婦人經脈門 一至二……………卷三一—三三
 婦人子嗣門 ……………卷三四
 婦人胎前門 一至二……………卷三五—三六
 婦人臨產門 一至二……………卷三八—三九
 婦人產後門 一至五……………卷四〇—四四
 婦人崩漏門 一至二……………卷四五—四六
 婦人帶下門 一至二……………卷四七—四八
 婦人諸乳疾門 ……………卷四九
 婦人前陰諸疾門 ……………卷五〇
 婦人夢與鬼交門 ……………卷五〇

婦人交腸門

卷四〇〇

卷四百零一至四百二十四彙考四百零一至四百二十四

第十六册

小兒未生胎養門

卷四〇一

小兒初生護養門

卷四〇二

小兒診視門 一至二

卷四〇三—四〇五

小兒臟腑形證門

卷四〇六

小兒初生諸疾門 一至四

卷四〇七—四一〇

小兒頭面耳目鼻病門 一至四

卷四一一—四一四

小兒唇口齒舌喉病門 一至二

卷四一五—四一六

小兒胷背手足病門

卷四一六

小兒風寒門 一至二

卷四一七—四一八

小兒諸熱門 一至二

卷四一九—四二二

小兒嗽喘門 一至二

卷四二三—四二三

小兒諸卒中門 卷四四

卷四百二十五至四百五十八彙考四百二十五至四百五十八 第十七册

小兒驚癇門 一至九 卷四五—四三

小兒吐瀉門 一至四 卷四四—四七

小兒二便門 卷四六

小兒心腹痛門 卷四九

小兒腫脹門 卷四〇

小兒食癖門 一至二 卷四二—四三

小兒諸疳門 一至五 卷四三—四七

小兒痢門 一至二 卷四六—四九

小兒癘門 卷四五〇

小兒諸汗門 卷四五一

小兒陰病門 卷四五一

小兒雜病門 卷四三

小兒瘡瘍門 一至六 卷四三—四六

卷四百五十九至四百七十九彙考四百五十九至四百七十九 第十八册

小兒痘疹門 一至二十一 卷四九—四九

卷四百八十至五百彙考四百八十至五百 第十九册

小兒痘疹門 二十二至四十二 卷四〇—五〇

卷五百零一至五百二十 第二十册

總論 一至二 卷五一—五三

醫術名流列傳 一至十四 卷五〇—五七

藝文 一至二 卷五八—五九

紀事 卷五九

雜錄	卷五二〇
外編	卷五二〇

欽定古今圖書集成醫部全錄第十七冊目錄

卷三百三十五彙考三百三十五

傷寒門一

黃帝素問

- 上古天真論一
- 生氣通天論一
- 熱論二

靈樞經

- 邪氣臟腑病形篇一四
- 熱病篇一五
- 論勇篇一六
- 百病始生篇一六

扁鵲難經

- 外感一六

張機傷寒論

- 太陽經上篇一七

卷三百三十六彙考三百三十六

傷寒門二

張機傷寒論.....三五

- ①太陽經中篇一三五
- ②太陽經下篇一五九

卷三百二十七彙考三百二十七

傷寒門三.....四九

張機傷寒論.....四九

- ③陽明經上篇一四九
- ④陽明經中篇一五九
- ⑤陽明經下篇一五九

卷三百二十八彙考三百二十八

傷寒門四.....五九

張機傷寒論.....五九

- ⑥少陽經全篇一六九
- ⑦合病一七三
- ⑧併病一七六
- ⑨壞病一七六
- ⑩痰病一七六
- ⑪太陰經全篇一七九
- ⑫少陰經前篇一八一
- ⑬少陰經後篇一八七

卷三百二十九彙考三百二十九

傷寒門五.....九一

張機傷寒論……………一九二

⑤厥陰經全篇一九二 ⑥過經不解一〇〇 ⑦差後勞復陰陽易病一〇三

王叔和脈訣……………一〇四

①傷寒憑脈一〇四 ②陽毒一〇四 ③陰毒一〇四

嚴用和濟生方……………一〇四

①傷寒總論一〇四

朱肱活人書……………一〇五

①論治法一一〇五 ②辨經絡一一〇五 ③識陰陽一一〇六 ④察脈候一一〇七 ⑤分表裏一一〇七

⑥詳藥證一一〇八

卷三百四十彙考三百四十

傷寒門六……………二〇九

朱肱活人書……………二〇九

①太陽經脈證治一一〇九 ②發汗和解之殊一一〇九 ③寒傷營一一一〇 ④風傷衛一一一〇 ⑤

風見寒脈寒見風脈一一二 ⑥表證一一二三 ⑦發熱一一二三 ⑧惡寒一一二三 ⑨惡風一一二四

⑩熱多寒少一一二四 ⑪下之而熱不退一一二五 ⑫頭疼一一二五 ⑬身疼一一二五 ⑭身痒一一二六

⑮無汗自汗一一二六 ⑯筋惕肉瞤頭眩身搖一一二六 ⑰喘一一二六 ⑱渴一一二七 ⑲鼻衄一

- 二六 ㊟汗出脅痛一二六 ㊟煩躁一二六 ㊟欬嗽一二六 ㊟小便數一二九 ㊟畜血一二九
- ㊟嗜臥一二九 ㊟發黃一二九 ㊟陽明經脈證治一二〇 ㊟裏證一三二 ㊟潮熱讞狂一
- 三三 ㊟潮熱一三三 ㊟自汗頭汗一三三 ㊟但嗽水不欲嚥一三四 ㊟口燥咽乾一三四
- ㊟讞語一二四 ㊟發狂一二五 ㊟嘔一二五 ㊟吐一二六 ㊟欬逆一二七 ㊟吐血一二七
- ㊟少陽經脈證治一二七 ㊟往來寒熱一二八 ㊟發斑一二九 ㊟陽毒一二九 ㊟結胃一
- 三〇 ㊟痞滿一三一 ㊟咽喉痛一三一 ㊟太陰經脈證治一三一 ㊟腹痛一三四 ㊟腹脹
- 滿一二四 ㊟汗後寒熱一二四 ㊟少陰經脈證治一二四 ㊟吐利一二七 ㊟下利一二七
- ㊟欬嗽一二六 ㊟咽痛咽乾一二六 ㊟衄血一二六 ㊟煩躁一二九 ㊟厥陰經脈證治一二四
- ㊟手足逆冷一二〇 ㊟陰毒一二四 ㊟吐長蟲一二四

卷三百四十一彙考三百四十一

傷寒門七

朱肱活人書

- ㊟大便一二〇 ㊟小便一二〇 ㊟似瘧一二〇 ㊟多眠一二〇 ㊟不得眠一二〇 ㊟表裏
- 證一二〇 ㊟無表裏證一二〇 ㊟表熱裏寒表寒裏熱一二〇 ㊟論傷寒溫病熱病同異一
- 二〇 ㊟陽虛陰盛汗之則愈下之則死陽盛陰虛汗之則死下之則愈一二〇 ㊟論汗下法一
- 二〇 ㊟可汗一二〇 ㊟不可汗一二〇 ㊟可下一二〇 ㊟不可下一二〇 ㊟合病併病一
- 二五 ㊟兩感傷寒一二五 ㊟壞病一二五 ㊟勞復食復一二五 ㊟陰陽易一二五 ㊟狐惑

一五 ㊸百合一五

劉完素六書

- 傷寒論一五
- 解利傷寒論一五
- 心要論一五
- 心要餘論一五
- 主療說一五
- 傷寒表證一六
- 傷風表證一六
- 風寒俱中一六
- 裏證一六
- 汗後不解一六
- 下後下解一六

卷三百四十二彙考三百四十二

傷寒門八

成無己傷寒明理論

- 發熱一六
- 惡寒一六
- 惡風一六
- 寒熱一六
- 潮熱一六
- 自汗一六
- 盜汗一六
- 頭汗一六
- 手足汗一六
- 無汗一六
- 頭痛一六
- 項強一七
- 頭眩一七
- 胃脅滿一七
- 心下滿一七
- 腹滿一七
- 少腹滿一七
- 煩熱一七
- 虛煩一七
- 煩躁一七
- 懊憹一七
- 舌上胎一七
- 衄血一七
- 噦一七
- 欬一七
- 喘一七
- 嘔吐一七
- 悸一八
- 渴一八
- 振一八
- 戰慄一八
- 四逆一八
- 厥一八
- 鄭聲一八
- 識語一八

卷三百四十三彙考三百四十三

傷寒門九

成無己傷寒明理論

- ①短氣—一八七
- ②搖頭—一八八
- ③瘧癘—一八八
- ④不仁—一八九
- ⑤直視—一八九
- ⑥鬱冒—一九〇
- ⑦動氣—一九〇
- ⑧自利—一九一
- ⑨筋惕肉瞤—一九二
- ⑩熱入血室—一九二
- ⑪發黃—一九三
- ⑫發狂—一九四
- ⑬霍亂—一九五
- ⑭畜血—一九五
- ⑮勞復—一九六

一八七

張從政儒門事親

- ①解利傷寒—一九七

一九七

李杲十書

一九七

- ①辨陰陽—一九九
- ②辨脈—一九九
- ③辨內外—一九九
- ④辨寒熱—二〇〇
- ⑤辨手心手背—二〇二
- ⑥辨口鼻—二〇二
- ⑦辨氣—二〇二
- ⑧辨頭痛—二〇二
- ⑨辨筋骨四肢—二〇二
- ⑩辨飲食—二〇三
- ⑪辨渴—二〇三
- ⑫傷寒之源—二〇三
- ⑬冬傷於寒春必溫病—二〇三
- ⑭論兩感—二〇三
- ⑮論表裏中三證—二〇四
- ⑯論傳經—二〇四
- ⑰太陽證—二〇四
- ⑱太陽頭痛—二〇五
- ⑲治不可越經—二〇五
- ⑳太陽禁忌—二〇五
- ㉑當汗—二〇五
- ㉒不當汗—二〇五
- ㉓當汗不汗—二〇六
- ㉔發汗過多—二〇六
- ㉕不當汗而汗—二〇六
- ㉖血證—二〇六
- ㉗知可解—二〇六
- ㉘證知解不解—二〇七
- ㉙脈知解不解—二〇七
- ㉚九味羌活湯解利法—二〇七
- ㉛當汗而下成協熱利—二〇七
- ㉜裏傳表—二〇七
- ㉝誤下變有輕重—二〇七
- ㉞五苓散為下藥—二〇八
- ㉟藥有標本陰陽—二〇八
- ㊱加減涼膈散—二〇八
- ㊲陽明證—二〇九
- ㊳陽明禁忌—二〇九
- ㊴論汗下—二〇九
- ㊵論諸白虎湯—二〇九
- ㊶煩躁—二一〇
- ㊷譫妄—二一〇
- ㊸傷寒雜證發熱相似—二一〇
- ㊹狂

一九七

- 言讞語鄭聲——三〇
- ④陽證發斑——三二
- ⑤傷寒有九經——三二
- ⑥三陽從中治——三二
- ⑦論下——三一
- ⑧少陽證——三一
- ⑨少陽禁忌——三三
- ⑩論半表半裏——三三
- ⑪熱有虛實——三三
- ⑫湖熱——三三
- ⑬太陰證——三三
- ⑭可汗——三三
- ⑮可溫——三三
- ⑯可下——三三
- ⑰知可解——三三
- ⑱太陰禁忌——三三
- ⑲少陰證——三三
- ⑳下利——三四
- ㉑少陰禁忌——三四
- ㉒六經發熱治法——三四

卷三百四十四彙考三百四十四

傷寒門十……………三五

朱震亨心法……………三五

○傷寒傷風——三五

王履濟洄集……………三五

- ①仲景傷寒立法考——二六
- ②傷寒溫病熱病說——三〇
- ③三陰病或寒或熱辨——三一
- ④陽虛陰盛陽盛陰虛論——三四
- ⑤三百九十七法辨——三五
- ⑥四逆厥辨——三七

卷三百四十五彙考三百四十五

傷寒門十一……………三九

陶華全生集……………三九

- ①提綱—二三
- ②統論—二三
- ③標本—二三
- ④傳足不傳手論—二三
- ⑤三陰無傳經—
- ⑥辨正傷寒溫病熱證—二三
- ⑦辨傷寒傷風中寒不同—二三
- ⑧審證問因察形正名—
- ⑨傳經證治脈要—二三
- ⑩辨內外傷—二三
- ⑪察色—二三
- ⑫聽聲—二四
- ⑬觀形—二四
- ⑭視鼻—二四
- ⑮詳口唇齒牙—二四
- ⑯驗耳—二四
- ⑰看目—二四
- ⑱審舌—二四
- ⑲按心胃有無痛處—二四
- ⑳問大小便通利—二四
- ㉑問渴與不渴—二四
- ㉒持脈手法—二四
- ㉓浮中沉三候脈形狀主病—二四

卷三百四十六彙考三百四十六

傷寒門十二

陶華全生集

- ①內外傷脈法—二四
- ②憑證不憑脈憑脈不憑證—二五
- ③傷寒見風脈傷風見寒脈—二五
- ④禁忌—二五
- ⑤足太陽經證治—二五
- ⑥足陽明經證治—二五
- ⑦足少陽經證治—
- ⑧足大陰經證治—二五
- ⑨足少陰經證治—二五
- ⑩足厥陰經證治—二五
- ⑪合併病—二五
- ⑫兩感誤治—二六
- ⑬急下急溫—二五
- ⑭脈浮可下脈沉可汗—二五
- ⑮可汗—二五
- ⑯不可汗—二五
- ⑰可下—二五
- ⑱不可下—二五
- ⑲可吐—二五
- ⑳不可吐—
- ㉑可溫—二五
- ㉒不可溫—二五
- ㉓用藥寒溫相得—二五
- ㉔發熱—二六
- ㉕惡寒—
- ㉖汗後不做—二六
- ㉗本熱—二六
- ㉘惡風—二六
- ㉙潮熱—二六
- ㉚寒熱往來—
- ㉛煩熱—二六
- ㉜煩躁—二六
- ㉝頭痛—二六
- ㉞頭眩—二六
- ㉟項背強—二六

二四

二四

①頭搖—二七
②無汗—二七
③自汗—二六
④盜汗—二六
⑤頭汗—二九
⑥手足肢
下汗—二九

卷三百四十七彙考三百四十七

傷寒門十三

陶華全生集

①身體痛—二七
②動氣—二七
③口渴—二七
④口燥舌乾—二七
⑤吐血—二七
⑥衄血—二七
⑦畜血—二七
⑧嘔吐—二七
⑨乾嘔—二七
⑩噦噫氣—二七
⑪呃逆—
二七
⑫胃脅滿—二六
⑬結胸—二六
⑭心下痞—二六
⑮自利—二六
⑯便膿血—二六
⑰譫語—二六
⑱鄭聲—二七
⑲懊憹—二七
⑳發斑—二七
㉑發黃—二九

卷三百四十八彙考三百四十八

傷寒門十四

陶華全生集

①發狂—二五
②心下滿—二五
③欬嗽—二五
④喘—二五
⑤心下悸—二七
⑥身振
—二六
⑦戰慄—二六
⑧腹滿—二九
⑨腹痛—二九
⑩小腹滿—三〇
⑪小便不通—
三〇
⑫小便數—三一
⑬小便難少—三一
⑭小便自利—三一
⑮不大便—三一
⑯無

- 表裏證—三〇三
- 陰陽證—三〇三
- 陽證似陰—三〇四
- 陰證似陽—三〇四
- 太陽脈似少陰少陰證似太陽—三〇五
- 陰證身熱面赤—三〇五
- 陰毒—三〇六
- 胃中冷厥—三〇六
- 除中—三〇六
- 寒熱二厥—三〇六
- 虻厥—三〇七
- 冷結膀胱—三〇七
- 短氣—三〇八
- 多眠—三〇八
- 晝夜偏劇—三〇八
- 不眠—三〇九
- 咽痛—三〇〇
- 拂鬱—三〇〇
- 驚悸—三〇一
- 奔豚—三〇一
- 狐惑—三〇一
- 漱水不欲嚥—三〇一
- 百合—三〇三
- 癰瘰—三〇三
- 肉瞶筋惕—三〇三
- 肉苛—三〇三
- 鬱冒—三〇三
- 過經不解—三〇四
- 目直視—三〇四

卷三百四十九彙考三百四十九

傷寒門十五

陶華全生集

- 瘡痂不言—三三五
- 遺尿—三三五
- 循衣摸牀—三三六
- 舌卷囊縮—三三六
- 手足攣搗—三三六
- 瘡後發腫—三三六
- 瘡後喜睡—三三六
- 瘡後遺毒—三三六
- 瘡後發腕豆瘡—三三七
- 勞復—三三七
- 食復—三三七
- 女勞復—三三七
- 陰陽易—三三八
- 瘡後虛弱—三三八
- 瘡後昏沉—三三八
- 瘡後飲酒復劇—三三九
- 臟結—三三九
- 瘡病—三三九
- 大頭傷風—三三〇
- 溫病—三三〇
- 熱病—三三一
- 時氣—三三一
- 冬溫溫毒—三三三
- 傷濕中濕風濕—三三三
- 濕溫—三三三
- 風溫—三三三
- 溫瘧—三三三
- 溫疫—三三三
- 暑中喝—三三四
- 寒疫—三三四
- 霍亂—三三四
- 婦人傷寒—三三五
- 熱入血室—三三五

- ㊟ 妊娠傷寒——三六
- ㊟ 產後傷寒——三六
- ㊟ 痰證類傷寒——三七
- ㊟ 食積類傷寒——三五
- ㊟ 虛煩類傷寒——三〇
- ㊟ 脚氣類傷寒——三一
- ㊟ 瘀血發熱類傷寒——三一

樓英醫學綱目……………三二

- 節候用藥——三三
- 陰毒——三五

卷三百五十彙考二百五十

傷寒門十六……………三七

李梴醫學入門……………三七

- 太陽經證——三七
- 陽明經證——三七
- 少陽經證——三六
- 太陰經證——三六
- 少陰經證——三六
- 厥陰經證——三六
- 日數——三九
- 標本——四〇
- 榮衛——四一
- 經腑——四一
- 少陽禁汗禁下——四一
- 三陰中有傳——四二
- 論傷足不傷手——四二
- 辨傳足不傳手——四二
- 論表裏——四三
- 辨陰陽——四四
- 表裏俱無——四五
- 表裏俱有——四五
- 當汗——四五
- 當下——四五
- 不可汗——四六
- 不可下——四六
- 不可灸——四六
- 不可吐——四六
- 急下——四六
- 急溫——四七
- 過經不解——四七
- 暫補——四七
- 大法——四七
- 論正傷寒名義——四八
- 傷寒——四八
- 傷風——四八
- 兩感——四九
- 傷風見寒傷寒見風——四九
- 合病——四九
- 併病——五〇
- 疫厲——五〇
- 溫熱病——五一
- 晚發——五二
- 冬溫——五三
- 暑暍——五三
- 寒疫——五三
- 風溫——五三
- 風濕——五三
- 寒濕——五四
- 中濕——五四
- 濕痹——五四
- 淫瀉——五四
- 溫瘧——五五

三五 ㊟霧露一三五 ㊟水證一三五 ㊟黃疸一三五 ㊟冒風一三七

趙獻可醫貫.....三七

○論傷寒一三七 ㊟溫病論一六一

卷三百五十一彙考三百五十一

傷寒門十七.....三五

李中梓醫宗必讀.....三五

○總論一三五 ㊟傷寒十四證一三四 ㊟類傷寒五證一三五 ㊟表證一三五 ㊟裏證一五六

㊟陰證一五六 ㊟陽證一五六 ㊟六經證治一三七 ㊟可汗一三七 ㊟不可汗一三七

㊟可吐一五六 ㊟不可吐一五六 ㊟可下一五六 ㊟不可下一五六 ㊟用火法一五六 ㊟

用水法一五六 ㊟發熱一五九 ㊟惡寒一五九 ㊟惡風一五九 ㊟自汗一五九 ㊟頭痛一

三五 ㊟身痛一三五 ㊟筋傷肉瞶一三五 ㊟胃脅滿一三五 ㊟結胃一三五 ㊟痞一三五

㊟大腹滿一三七 ㊟少腹滿一三七 ㊟腹痛一三七 ㊟咽痛一三七 ㊟脅痛一三七 ㊟呃

逆一三七 ㊟嘔吐噦一三七 ㊟欬嗽一三七 ㊟喘一三七 ㊟煩躁一三七 ㊟懷懷一三七

㊟噤一三七 ㊟悸一三七 ㊟渴一三七 ㊟口燥咽乾一三四 ㊟嗽水不欲嚥一三四

㊟發狂一三四 ㊟譫語一三五 ㊟自利一三五 ㊟鬱冒一三五 ㊟痰癢一三五 ㊟動氣一

三五 ㊟剛瘧柔瘧一三五 ㊟手足厥逆一五六 ㊟頭眩一五六 ㊟衄血一三七 ㊟吐血一

三七 ㊟畜血一三七 ㊟下血一三七 ㊟小便不利一三七 ㊟小便自利一三七 ㊟小便數

一三五 ㊶發黃一三五 ㊷發斑一三五 ㊸狐惑一三五 ㊹多眠一三五 ㊺不得眠一三五
 ㊻短氣一三五 ㊼虻厥一三五 ㊽百合病一三五 ㊾陰陽易一三五 ㊿勞復一三五 ㊽食
 復一三五 ㊾過經不解一三五 ㊿汗後不解一三五 ㊽下後不解一三五 ㊾合病一三五
 ㊿併病一三五 ㊽兩感一三五 ㊾舌胎一三五 ㊿瘥後昏沉一三五 ㊽傷風一三五 ㊿傷
 寒死候一三五 ㊾脈候一三五

卷三百五十二彙考三百五十二

傷寒門十八

張介賓景岳全書

㊶總名一三五 ㊷初診法一三五 ㊸論脈一三五 ㊹風寒辨一三五 ㊺傷寒三證一三五 ㊻
 六經證一三五 ㊼傳經合病併病辨一三五 ㊽陽證陰證辨一三五 ㊾三陽陽明證一三五 ㊿
 ㊽兩感一三五 ㊾表裏辨一三五 ㊿寒熱辨一三五 ㊽論汗一三五 ㊾論吐一三五 ㊿論
 下一三五 ㊽看目一三五 ㊾舌色辨一三五 ㊿飲水一三五 ㊽三陽陰證辨一三五 ㊿再
 論陰證陽證及李子建傷寒十勸之害一三五 ㊽論傷寒古治法一四〇 ㊿論古法通變一四〇
 ㊽麻黃桂枝辨一四一 ㊿論今時皆合病併病一四二

卷三百五十三彙考三百五十三

傷寒門十九.....四〇五

張介賓景岳全書.....四〇五

①治法一四〇五 ②論虛邪治法一四〇六 ③補中亦能散表一四〇七 ④寒中亦能散表一四〇七

⑤傷寒三表法一四〇七 ⑥傷寒無補法辨一四〇八 ⑦病宜速治一四〇九 ⑧溫病暑病一四一〇

⑨發斑一四一〇 ⑩發黃一四一一 ⑪發狂一四一二 ⑫結胃一四一三 ⑬厥一四一三 ⑭讕語鄭聲

一四一四 ⑮衄血一四一五 ⑯畜血一四一六 ⑰熱入血室一四一六 ⑱勞力感寒一四一七 ⑲動氣

一四一七 ⑳戰汗一四一八 ㉑頭汗一四一八 ㉒吐衄一四一九 ㉓腹痛一四一九 ㉔下利一四一九 ㉕

小便一四二〇 ㉖死證一四二一 ㉗傷寒逆證賦一四二二

陳士鐸石室祕錄.....四三三

①治法一四三三 ②相舌祕法一四三一

卷三百五十四彙考三百五十四

傷寒門二十.....四三五

方一.....四三五

①桂枝湯一四三五 ②桂枝加葛根湯一四三五 ③桂枝加厚朴杏仁湯一四三五 ④桂枝加桂湯

一四三六 ⑤桂枝加附子湯一四三六 ⑥朮附湯一四三六 ⑦桂枝加芍藥生薑人參新加湯一四三六

⑧桂枝加芍藥湯一四三六 ⑨桂枝加大黃湯一四三六 ⑩桂枝去芍藥湯一四三六 ⑪桂枝去

芍藥加附子湯一四〇 ③桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯一四〇 ④桂枝甘草龍骨牡
 蠣湯一四七 ⑤桂枝甘草湯一四七 ⑥茯苓桂枝甘草大棗湯一四七 ⑦茯苓桂枝白朮甘
 草湯一四七 ⑧茯苓甘草湯一四七 ⑨炙甘草湯一四七 ⑩小建中湯一四七 ⑪麻黃湯一
 四六 ⑫大青龍湯一四六 ⑬小青龍湯一四六 ⑭桂枝麻黃各半湯一四六 ⑮桂枝二麻黃
 一湯一四六 ⑯桂枝二越婢一湯一四六 ⑰桂枝去桂加茯苓白朮湯一四六 ⑱麻黃杏仁
 甘草石膏湯一四六 ⑲葛根湯一四六 ⑳葛根加半夏湯一四六 ㉑葛根黃連黃芩湯一四六
 ㉒麻黃升麻湯一四六 ㉓麻黃連軹赤小豆湯一四六 ㉔麻黃附子細辛湯一四六 ㉕麻
 黃附子甘草湯一四六 ㉖桂枝附子湯一四六 ㉗去桂枝加白朮湯一四六 ㉘甘草附子湯
 一四二 ㉙桂枝人參湯一四二 ㉚小柴胡湯一四二 ㉛柴胡桂枝湯一四二 ㉜柴胡桂枝乾
 薑湯一四二 ㉝柴胡加芒硝湯一四二 ㉞柴胡加龍骨牡蠣湯一四二 ㉟大柴胡湯一四二
 ㊱四逆散一四二 ㊲五苓散一四二 ㊳文蛤散一四二 ㊴猪苓湯一四二 ㊵牡蠣澤瀉散一
 四三 ㊶大承氣湯一四三 ㊷小承氣湯一四三 ㊸調胃承氣湯一四三 ㊹麻仁丸一四三
 ㊺蜜煎導一四三 ㊻猪膽汁導一四三 ㊼二白散一四三 ㊽茵陳蒿湯一四三 ㊾十棗湯一
 四四 ㊿大陷胷湯一四四 ①大陷胷丸一四四 ②小陷胷湯一四四 ③桃核承氣湯一四四
 ④抵當湯一四五 ⑤抵當丸一四五 ⑥瓜蒂散一四五 ⑦梔子豉湯一四五 ⑧梔子甘草
 豉湯一四五 ⑨梔子生薑豉湯一四五 ⑩梔子厚朴湯一四五 ⑪梔子乾薑湯一四五 ⑫枳
 實梔子豉湯一四五 ⑬梔子蘗皮湯一四五 ⑭半夏瀉心湯一四五 ⑮大黃黃連瀉心湯一
 四五 ⑯附子瀉心湯一四五 ⑰生薑瀉心湯一四五 ⑱甘草瀉心湯一四五 ⑲黃芩湯一
 四七 ⑳黃芩加半夏生薑湯一四七 ㉑黃連湯一四七 ㉒乾薑黃連黃芩人參湯一四七 ㉓

- 黃連阿膠湯一四六
- ⑤白頭翁湯一四六
- ⑥竹葉石膏湯一四六
- ⑦白虎湯一四六
- ⑧白虎
- 加人參湯一四六
- ⑨四逆湯一四六
- ⑩茯苓四逆湯一四六
- ⑪四逆加人參湯一四六
- ⑫通
- 脈四逆湯一四九
- ⑬四逆加豬膽汁湯一四九
- ⑭白通湯一四九
- ⑮白通加豬膽汁湯一四九
- ⑯附子湯一四九
- ⑰芍藥甘草附子湯一四九
- ⑱乾薑附子湯一四九
- ⑲真武湯一四九
- ⑳理中湯一四五〇
- ㉑理中丸一四五〇
- ㉒甘草乾薑湯一四五〇
- ㉓烏梅丸一四五〇
- ㉔吳茱萸湯
- 一四五〇
- ㉕當歸四逆湯一四五〇
- ㉖四逆加吳茱萸生薑湯一四五〇
- ㉗桃花湯一四五〇
- ㉘赤石
- 脂禹餘糧湯一四五〇
- ㉙旋覆代赭石湯一四五〇
- ㉚厚朴生薑甘草半夏人參湯一四五〇
- ㉛芍
- 藥甘草湯一四五二
- ㉜甘草湯一四五二
- ㉝桔梗湯一四五二
- ㉞豬膚湯一四五二
- ㉟苦酒湯一四五二
- ㊱半夏散一四五二
- ㊲半夏湯一四五三
- ㊳燒裨散一四五三
- ㊴百合知母湯一四五三
- ㊵百合滑
- 石代赭湯一四五三
- ㊶百合雞子湯一四五三
- ㊷百合地黃湯一四五三
- ㊸百合滑石散一四五三
- ㊹
- 百合洗方一四五四
- ㊺大橘皮湯一四五四
- ㊻狐惑熏方一四五四
- ㊼赤小豆當歸散一四五四
- ㊽升
- 麻髓甲湯一四五四
- ㊾紫石寒食散一四五四

卷三百五十五彙考三百五十五

傷寒門二十一

方二

- ①浴腸湯一四五五
- ②五勝散一四五五
- ③欬逆方一四五五
- ④青膏一四五五
- ⑤黃膏一四五五
- ⑥白
- 膏一四五五
- ⑦度瘴發汗青散一四五五
- ⑧崔文行解散一四五五
- ⑨六物青散一四五五
- ⑩青散一

四七 ①詔書發汗白薇散一四七 ②華佗赤散一四七 ③赤散一四七 ④水解散一四七
 ⑤六物解肌湯一四六 ⑥解肌湯一四六 ⑦解肌升麻湯一四六 ⑧葛根龍膽湯一四六 ⑨
 又方一四六 ⑩七物黃連湯一四六 ⑪三七湯一四六 ⑫五香麻黃湯一四六 ⑬又方一四六
 ⑭雪煎一四五 ⑮神丹丸一四〇 ⑯麥奴丸一四〇 ⑰水導散一四〇 ⑱生地黄湯一四〇
 ⑲大柴胡葳蕤知母湯一四〇 ⑳又方一四二 ㉑駛波丸一四二 ㉒四物甘草湯一四二
 ㉓大青湯一四二 ㉔苦參湯一四二 ㉕凝雪湯一四二 ㉖苦蕒湯一四二 ㉗蘆根飲子一四三
 ㉘又方一四三 ㉙又方一四三 ㉚豬膽湯一四三 ㉛鼻衄方一四三 ㉜咽痛方一四三
 ㉝又方一四三 ㉞煎方一四三 ㉟又方一四三 ㊱又方一四三 ㊲又方一四三 ㊳止汗方
 一四三 ㊴又方一四三 ㊵麥門冬湯一四三 ㊶神效沃雪湯一四三 ㊷桔梗枳殼湯一四四
 ㊸茵陳蒿大黃湯一四四 ㊹茅根湯一四四 ㊺茵陳五苓散一四四 ㊻雄黃丸一四四 ㊼
 訶黎勒丸一四五 ㊽黃連丸一四五 ㊾訶黎勒飲一四五 ㊿燥腸丸一四五 ①杜仲酒一
 四五 ②二瀝湯一四五 ③人參湯一四五 ④牡蠣散一四六 ⑤羚羊角丸一四六 ⑥葳蕤
 湯一四六 ⑦扶神散一四六 ⑧龍齒丸一四六 ⑨柴胡湯一四六 ⑩鼈甲散一四七 ⑪又
 方一四七 ⑫補肺散一四七 ⑬韭根散一四七 ⑭六君子湯一四七 ⑮養脾湯一四七 ⑯補
 脾湯四六 ⑰健脾散一四六 ⑱熱病方一四六 ⑲羚羊角散一四六 ⑳鐵粉丸一四六 ㉑
 生地黄煎一四六 ㉒刺薊飲子一四九 ㉓龍膽煎一四九 ㉔青箱子丸一四九 ㉕解毒犀角
 丸一四九 ㉖白蘇皮散一四九 ㉗藍葉散一四九 ㉘茵陳散一四〇 ㉙承氣丸一四七 ㉚
 木通散一四〇 ㉛石葦散一四七 ㉜人參養胃湯一四七 ㉝藿香正氣散一四七 ㉞不換金
 正氣散一四二 ㉟正陽散一四二 ㊱麻黃杏仁飲一四二 ㊲香蘇飲一四二 ㊳芫芷香蘇飲

- 一四二 ①十神湯一四二 ②人參敗毒散一四二 ③香葛湯一四二 ④葱白散一四二 ⑤參蘇飲一四二 ⑥神朮散一四二 ⑦消風百解散一四二 ⑧雙解散一四二 ⑨三一承氣湯一四二 ⑩六一順氣湯一四二 ⑪陶氏黃龍湯一四二 ⑫正陽散一四二 ⑬破陰丹一四二 ⑭復陽丹一四三 ⑮還丹散一四三 ⑯退陰散一四三 ⑰三黃石膏湯一四三 ⑱三黃只勝湯一四四 ⑲霹靂散一四四 ⑳回陽返本湯一四四 ㉑陽毒升麻湯一四四 ㉒陽毒梔子湯一四四 ㉓葛根湯一四五 ㉔芍藥甘草湯一四五 ㉕陶氏益元湯一四五 ㉖陶氏升陽散火湯一四五 ㉗甘李根湯一四五 ㉘三白飲一四五 ㉙活龍散一四五

卷三百五十六彙考三百五十六

傷寒門二十二

方二.....四七

- ①大羌活湯一四七 ②陶氏沖和湯一四七 ③葛根解肌湯一四七 ④九味羌活湯一四七 ⑤四順理中湯一四六 ⑥四順理中九一四六 ⑦治中湯一四六 ⑧三黃熟艾湯一四六 ⑨薤白湯一四六 ⑩附子散一四六 ⑪白朮散一四六 ⑫回陽救急湯一四九 ⑬陽旦湯一四九 ⑭陰旦湯一四九 ⑮五積散一四九 ⑯葶黃三白湯一四九 ⑰黃連解毒湯一四九 ⑱柴苓湯一四九 ⑲柴胡連翹湯一四〇 ⑳知母麻黃湯一四〇 ㉑參胡芍藥湯一四〇 ㉒奪命湯一四〇 ㉓龍甲散一四〇 ㉔陶氏柴胡百合湯一四〇 ㉕麥門冬湯一四一 ㉖鼠屎豉湯一四一 ㉗梔枳黃湯一四一 ㉘七味葱白散一四一 ㉙益氣養神湯一四一 ㉚緞鼠糞湯

一四一 ⑤青竹茹湯一四一 ⑥竹皮湯一四二 ⑦乾薑湯一四二 ⑧竹皮逍遙散一四二
 ⑨人參逍遙散一四二 ⑩桂枝紅花湯一四二 ⑪五味子湯一四二 ⑫陶氏導赤各半湯一
 四二 ⑬黃連犀角湯一四二 ⑭桃仁湯一四二 ⑮雄黃銳散一四三 ⑯酸棗仁湯一四三
 ⑰烏梅湯一四三 ⑱辰砂五苓散一四三 ⑲辰砂益元散一四三 ⑳溫經益元湯一四三 ㉑
 陶氏再造散一四三 ㉒附子理中湯一四三 ㉓朮附湯一四四 ㉔回陽湯一四四 ㉕防風沖
 和湯一四四 ㉖沖和散一四四 ㉗沃雪湯一四四 ㉘升麻葛根湯一四四 ㉙加味益氣湯一
 四四 ㉚陶氏補中益氣湯一四四 ㉛十味和解放一四五 ㉜加減白虎湯一四五 ㉝靈砂一
 四五 ㉞金液丹一四五 ㉟至聖來復丹一四五 ㊱加味理中湯一四六 ㊲代灸塗臍膏一四六
 ㊳衝寒散一四六 ㊴大補元煎一四六 ㊵左歸飲一四六 ㊶右歸飲一四七 ㊷五福飲一
 四七 ㊸一陰煎一四七 ㊹加減一陰煎一四七 ㊺二陰煎一四七 ㊻三陰煎一四七 ㊼大營
 煎一四七 ㊽小營煎一四七 ㊾補陰益氣煎一四八 ㊿金水六君煎一四八 ①大和中飲一
 四八 ②小和中飲一四八 ③小分清飲一四八 ④百順丸一四八 ⑤一柴胡飲一四八 ⑥
 二柴胡飲一四八 ⑦三柴胡飲一四九 ⑧四柴胡飲一四九 ⑨五柴胡飲一四九 ⑩正柴胡
 飲一四九 ⑪麻桂飲一四九 ⑫大溫中飲一四九 ⑬柴陳煎一四九 ⑭柴苓煎一四九 ⑮柴
 胡白虎煎一四九 ⑯歸葛飲一四九 ⑰抽薪飲一四九 ⑱徙薪飲一四九 ⑲大分清飲一
 四九 ⑳玉女煎一四九 ㉑玉泉散一四九 ㉒四味回陽飲一四九 ㉓六味回陽飲一四九
 ㉔理陰煎一四九 ㉕養中煎一四九 ㉖溫胃飲一四九 ㉗五君子煎一四九 ㉘胃關煎一四九
 ㉙煖肝煎一四九 ㉚卷結胃法一四九

卷三百五十七彙考三百五十七

傷寒門二十三……………四九三

單方……………四九三

鍼灸……………五〇四

導引……………五二五

卷三百五十八彙考三百五十八

傷寒門二十四……………五二七

醫案……………五二七

樣

張

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考一

黃帝素問一

馬蒔曰：素問者，黃帝與岐伯、鬼臾區、伯高、少師、少俞、雷公六臣平素問答之書，即本紀所謂咨於岐伯而作內經者是也。此書出於岐伯者多，故本紀不及諸臣耳。帝以人之生也，負陰而抱陽，食味而被色，寒暑盪之于外，喜怒攻之于內，天昏凶札，君民代有，乃上窮下際，察五氣，立五運，洞性命，紀陰陽，咨於岐伯而作素問八十一篇，而復有靈樞八十一篇。書中止以天師、夫子尊岐伯，而鬼臾區諸臣不與焉。至雷公則自名曰小子細子，黃帝亦有訓之之語，意者所造未及諸臣，而年亦最少歟。且其曰公曰伯曰師，似皆以爵稱之。即如寶命全形論有曰天子曰君王，移精變氣論五常政大論靈樞官能篇皆稱曰聖王，著至教論疏五過論有封君侯王，靈樞根結篇有王公大人等稱，則其爲爵無疑也。至於鬼臾區、少俞、伯高，皆諸臣名耳。後世謂出於韓諸公子之手，或謂秦儒所作，是皆泥于爵號文字，而未釋全書者。今詳考六節臟象論、天元紀大論、五運行大論、六微旨大論、氣變大論、五常政大論、六元正紀大論，至真要大論等篇，則論天道、歷法、萬象、人身、經絡、脈體、人事、治法，辭古理微，非子書中能偶及雷同者，真唯天神至聖始能作也。愚意上天以仁愛斯民爲心，而伐命惟病，治病惟書，然元默無言，故擬生神聖以代之言，蚤出此書以救萬古民命耳。况六書制自伏羲，醫藥始于神農，自伏羲以至黃帝千有餘年，其文字制作明甚，外紀本紀俱載黃帝紀官奉禮，明歷作樂，制爲袞冕舟車，畫野分州，經土設井，播百穀，制城郭，凡

爵號文字，時已成備。歷金天、高陽、高辛諸氏，又經三百四十餘年，始迄陶唐，則諸凡制作，人知唐虞爲盛，而不知肇自羲黃，其所由來者漸也。至春秋時，秦越人發爲難經，誤難三焦營衛，關格晦冥，後學晉皇甫謐次甲乙經，多出靈樞，義未闡明。唐寶應年間，啓元子王冰有註，隨句解釋，逢疑闡默，章節不分，前後混淆。元滑伯仁讀素問鈔，頗有未盡，所因皆王註，惟宋嘉祐年間，勅高保衡等較正，深有裨于王氏，但仍分二十四卷，甚失神聖之義。按班固藝文志曰：『黃帝內經十八卷，素問九卷，靈樞九卷，乃其數焉。』又按素問離合真邪論，黃帝曰：『夫九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，以起黃鐘數焉。』大都神聖經典，以九爲數，而九九重之，各有八十一篇，愚今析爲九卷者，一本之神聖遺意耳。竊慨聖凡分殊，古今世異，愚不自揣而僭釋者，痛後世槩闡此書而蠡測之，以圖萬一之小補云耳。知我罪我，希避云乎哉！

○上古天真論篇第一

馬蒔曰：內言上古之人，在上者自然知道，在下者從教以合于道，皆能度百歲乃去。惟真人壽同天地，正以其全天真故也，故名篇。篇內凡言道者五，乃全天真之本也。後篇倣此。

張志聰曰：天真，天乙始生之真元也。首四篇論調精神氣血所生之來謂之精，故首論精；兩精相搏謂之神，故次論神氣，乃精水中之生陽，故後論氣。

昔在黃帝生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。徇徐倫切，齊莊皆切，長上聲。

馬蒔曰：此總述黃帝始末之辭。按史記黃帝姓公孫，名軒轅，有熊國君之子，母曰附寶，之祁野，見大電繞北斗樞星，感而懷孕，二十四月而生帝于軒轅之丘，因名軒轅。易曰：陰陽不測之謂神靈者，隨感而能應也，蓋未合能言之時，而黃帝卽言，所以爲神異也。

遁問於天師曰：『余聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰，今時之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？』

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考七十五

脈法五

晉王叔和脈經

○脈形狀指下祕訣第一

浮脈，舉之有餘，按之不足。浮於手下。

芤脈，浮大而軟，按之中央空，兩邊實。一日手下無，兩旁有。

洪脈，極大在指下。一日浮而大。

滑脈，往來前却，流利展轉，替替然與數相似。一日浮中，如有力，一日澹澹，如欲脫。

數脈，去來促急。一日一息六七至，一日數者進之名。

促脈，來去數時，一止復來。

弦脈，舉之無有，按之如弓弦狀。一日如張弓弦，按之不移，又曰浮緊爲弦。

緊脈，數如切繩狀。一日如轉索之無常。

沉脈，舉之不足，按之有餘。一日重按之乃得。

伏脈，極重指按之，著骨乃得。一日手下裁動，一日按之不足，舉之無有，一日關上沉不出，名曰伏。

革脈，有似沉伏，實大而長微絃。千金翼以革為牢。

實脈，大而長微強，按之隱指幅幅然。一日沉浮皆得。

微脈，極細而軟，或欲絕，或有或無。一日小也，一日手下快，一日浮而薄，一日按之如欲盡。

濇脈，細而遲往來難且散，或一止復來。一日浮而短，一日短而止。

細脈，小大於微，常有但細耳。

軟脈，極軟而浮細。一日按之無有，舉之有餘，一日細小而軟。

弱脈，極軟而沉細，按之欲絕指下。一日按之乃得，舉之無有。

虛脈，遲大而軟，按之不足，隱指豁豁然空。

散脈，大而散，散者氣實血虛，有表無裏。

緩脈，去來亦遲，小駛於遲。一日浮大而軟，陰浮與陽同等。

遲脈，呼吸三至，去來極遲。一日舉之不足，按之盡牢。一日按之盡牢，舉之無有。

結脈，往來緩，時一止復來。按之來緩，時一止者，名結陽。初來動止，更來小數，不能自還，舉之則動，名結陰。

代脈，來數中止，不能自還，因而復動脈結者，生，代者死。

動脈，見於關上，無頭尾，大如豆，厥厥然動搖。

浮與芤相類。與洪相類。

弦與緊相類。

滑與數相類。

革與實相類。千金翼云牢與實相類。

中焦寒，四肢不可舉動，多汗，洞痢，灸大橫隨年壯穴，在俠臍兩邊各二寸五分。

膀胱三焦津液下大小腸中寒熱，赤白泄痢及腰痛，小便不利，婦人帶下，灸小腸腧五十壯。

三焦寒熱，灸小腸腧隨年壯。

三焦膀胱腎中熱氣，灸水道隨年壯穴，在俠屈骨相去止寸，屈骨在臍下五寸，屈骨端水道俠兩邊各二寸半。

臟腑門十七 心包絡

黃帝素問

○靈蘭秘典論

膻中者，臣使之官，喜樂出焉。

註膻中者，心主之宮城，心主包絡，位居膻中而代君行令，故為臣使之官。心志喜，心主代君宣布，故喜樂出焉。

靈樞經

○經脈篇

心主手厥陰，心包絡之脈，起於胃中出屬心包絡，下膈，歷絡三焦。其支者循胃中出脅下腋三寸，上抵腋，下循臍，內


太陰少陰之間，入肘中下臂行兩筋之間，入掌中循中指指出其端。其支者別掌中循小指次指出其端，是動則病

心中熱，臂肘攣急，腋腫，甚則臂脇支滿，心中憺憺大動，面赤目黃，喜笑不休。是主脈所生病者，煩心，心痛，掌中熱。

註是動則病，心中熱，臂肘攣急，腋腫，經氣之病於外也。甚則臂脅支滿，心中憺憺大動，面赤目黃，喜笑不休，蓋甚則從外而內，其有餘於內也。主心血，而包絡代君行令，故主脈是主脈之包絡所生病者，煩心，心痛，掌中熱，蓋自

內而外也。

◎ 心包絡經諸穴之圖



心包絡諸穴歌 手厥陰，心包之脈，計有九穴而終。自天池天泉為始，逐曲澤郄門而通。間使行於內關，大陵近乎勞宮。既由掌握，抵於中衝。

分寸歌 心包起自天池間，乳後一寸腋下三。天泉曲腋下二寸，曲澤屈肘陷中央。郄門去腕方五寸，間使腕後三寸量。內關去腕止二寸，大陵掌後兩筋間。勞宮屈中名指取，中指之末中衝良。

凡人無論有病無病，一旦汗如雨出不肯止者，名曰亡陽。汗盡止有氣未絕，最危之證也。若因汗出而用止汗之藥，則汗不能止，若因汗盡而用補血之藥，則血難驟生，所當急補其氣，尚可挽回。然而補氣之藥，舍人參實無他物可代。方用收汗生陽湯，人參黃芪麥冬熟地各一兩，北五味三錢，當歸炒棗仁各五錢，甘草一錢，水煎服，一劑而汗收，再劑而氣復，三劑而氣旺，四劑而身健矣。此方之妙，妙在氣血均補，而尤補於氣，使氣足以生陽，陽旺而陰亦生矣。夫亡陽之證，雖是陽亡，其實陰虛不能攝陽，以致陽氣之亡也。倘陰足以攝陽，則汗雖出，何至亡陽。然治亡陽之證，烏可徒救陽乎？救陽兼救陰也。

大汗勢必用補氣之藥，以救亡陽之證，然而過用補氣之藥，仍恐陽旺而陰消，服數劑補氣藥後，即宜改用補陰之品。況亡陽之後，陰血正枯，進以補水之藥，正投其所好也。陰定則陽生，陰陽無偏勝之弊矣。

㊟頭手汗

凡人頭頂出汗，乃腎火有餘，而腎水不足，若不知其故，而徒用止汗之藥，必致目昏而耳痛，法當滋其腎而清肺金之化源，自易奏功如響。方用桑葉一斤，熟地二斤，北五味三兩，麥冬六兩，各爲末，蜜爲丸，每日白滾水送下五錢或一兩，一月後永不出汗矣。更有人每飯之時，頭汗如雨落者，此又胃火勝而非腎火餘也。法當用元參麥冬天冬生地各一斤，北五味四兩，酸棗仁半斤，各爲末，蜜爲丸，每日白滾水送下一兩，二月必愈。似乎胃火勝，宜用竹葉石膏湯，而余偏不用者，何也？蓋胃火之勝者，微勝耳，非若熾盛而火炎奔騰而熱發，不過因飲食之味，入於胃中，遂覺津津汗出，飲食完而汗隨止，然則以元參一味解之有餘矣。况又用天麥二冬以清肺火，生地以涼血，酸棗仁以平心火，五味子以收汗而滋液，則胃經有火之盛，亦已消磨。况原未十分之盛乎？此斂法之一也。手中之汗，細小病也，不必入於此中，以藥水洗之愈。

洗手汗出，方用黃芪葛根各一兩，荊芥防風各三錢，水煎湯一盆，熱熏而溫洗三次，即無汗，神方也。即是此湯亦可，然不若每日一換藥之爲妙也。

方

①白朮黃芪散 河間下同 治五心煩，自汗，四肢痿劣，飲食減少，肌瘦昏昧。

白朮，黃芪，當歸，黃芩去皮，芍藥各半兩。石膏，甘草各二兩。茯苓，寒水石各一兩。官桂一分，人參，川芎各三分。右為末，每服三錢水一盞，煎至六分，去滓溫服，食前，一日三服。

②大豆蔻丸 治胃風，頭多汗，惡風，飲食不下，小腹善滿，失衣則腹脹，食寒則瀉，形瘦。肉豆蔻，草豆蔻，陳皮，獨活，薏苡仁，人參，川芎各半兩。羌活，防風，桔梗，甘草炙，木香各等分。右為末，煉蜜為丸如梧桐子大，每服四十九，米飲下，不計時候，日進三服。

③胃風湯 治證同上。

人參，白茯苓，芎藭，官桂，當歸，白芍藥，白朮各等分。右為末，每服二錢，水一大盞，入粟米百餘粒，同煎至七分，去滓熱服，空心食前。此藥與豆蔻丸為表裏也。

④溫粉 止自汗。

牡蠣，麥皮，麻黃根，藁本，糯米，防風，白芷。右為末，周身撲之。

⑤又方 治盜汗。

白朮四兩，分作四分。一分用黃芪同炒，一分用石斛同炒，一分用牡蠣同炒，一分用麩皮同炒。右各微炒黃色去餘藥，只用白朮研細，每服三錢，粟米湯調下，盡四兩妙。

⑥麥煎散 治榮衛不調，夜多盜汗，四肢煩疼，肌肉消瘦。

知母，石膏，甘草炙，滑石，地骨皮，赤芍，葶藶，杏仁炒去皮尖，人參，白茯苓，麻黃根。右為末，每服一錢，煎浮麥湯調下。

雖沉而亦有可汗者，謂少陰病爲身有熱也。假若身不熱，豈敢汗乎？此正所謂取證不取脈也。

⑤可汗

凡頭項體痛者，或腰痛背強者，或身痛拘急者，或灑灑惡寒者，或翕翕發熱者，及尺寸脈浮緊者，與脈浮數者，或病人煩熱不解者，悉皆汗之。已上皆屬表證，而得表脈，無汗者，卽宜發汗。若汗後不解，表證尚在，再宜汗之。如表證已解，其熱不退者，此是傳經也，宜從別治。

⑥不可汗

凡口燥舌乾者，或口苦咽乾者，或咽喉痛者，或吐衄下血者，或淋血者，或小便淋瀝者，或大便瀉利者，或內傷勞倦者，或尺脈微弱者，或屏勞陰虛者，或夢遺洩精者，或動氣者，或風溫濕溫中暑者，或瘡痛者，或婦人經水適來適斷者，或氣血兩虛者，或脈微細者，或新產血虛者，悉皆不可發其汗也。

⑦可下

凡蒸蒸發熱，大便不通者，或潮熱自汗，譫語煩渴，大便不通者，或潮熱腹痛者，或潮熱腹脹硬滿者，或潮熱譫語者，或陽明自汗多，胃中必燥，大便必鞭而譫語者，或能食不大便者，或譫語脈滑而疾者，或潮熱手足濇濇然汗出大便難者，或五六日不大便，繞臍腹硬痛燥發，作有時者，此有燥屎也。或目中不了了，睛不和，大便不通者，或病人小便不利，乍難乍易，微熱喘滿，不臥，亦有燥屎者。或吐後腹脹滿不減者，或下利脈滑而數者，此有宿食也。或下利脈三部皆平，甚則心下硬痛者，或腹中滿痛者，或胃脘痛者，或內實燥滿，及發斑黃狂亂，揚手擲足，揭去衣被，不大便者，或汗吐下後微煩，小便數大便難者，或轉屎氣者，或發熱大渴，不大便者，或小腹硬滿而痛，小水自利，大便黑，此有畜血者。或潮熱不解，脈沉數大便難者，悉皆可下之也。大抵一切下證，要知舌乾口中燥渴，大便不通，及脈沉實沉數，沉疾沉滑有力者，方可下之。再以手按臍腹，骨硬滿而痛，手不可近者，急下之無疑也。如下不盡，亦宜再下之。若下後腹中虛軟，脈無力者，此爲虛也，以參胡三白湯加常歸身和之。若下後發熱，潮熱往來，寒熱不解者，宜小柴

胡加減和之。若煩熱不得眠者，溫膽湯加竹葉石膏主之。如下後利不止，或身體疼痛脈無力者，又當溫補之。此家傳之活法也。

㊟不可下

脈沉有表證者，不可下。及惡風惡寒者，或頭項腰背強痛拘急者，或手足逆冷不溫者，或尺脈弱者，或六脈虛細者，或嘔吐者，或腹中時滿時減者，或不轉屎氣者，或腹脹可揉可按者，或臍之左右有動氣者，或腹如雷鳴者，或陽明面冷赤色者，或咽中閉塞者，或血虛氣虛者，或內傷勞役者，或陰虛勞倦者，或經水適來適斷者，或胎前崩漏者，或小便清白者，或夾陰面赤者，或心下硬者，或脈雖大而無力者，悉皆不可下之也。

㊟可吐

凡病在膈上者，及脈大胃滿多痰者，或食在胃口脈滑者，或胃滿鬱鬱微煩者，或胃中懊憹者，或胃中鬱鬱，痛不能食，欲使人按之而反涎沫者，或下利日數行，寸口脈滑者，吐之，利自止也。或病人手足厥冷，脈乍結，以寒氣在胃中，則心下滿而煩，欲食不能食者，或傷寒三四日，邪在胃中者，寸口脈沉伏，或浮滑有痰者，或喉中有痰聲者，或乾霍亂心腹刺痛欲死者，或中風寒痰涎壅塞者，悉皆可吐，正所謂在上者因而越之也。

㊟不可吐

凡病人元氣羸及老弱血氣兩虛，或房勞陰虛，或勞倦內傷，或婦人胎產崩漏，或脈虛細無力，或經水適來適斷者，悉皆不可吐之也。

㊟可溫

凡中寒者，及直中陰經者，或無熱惡寒者，或口出涎沫者，或脈虛細無力者，或脈沉遲者，或腹痛泄瀉者，或戰慄踈臥面如刀割者，或四肢逆冷者，或膈上有寒乾嘔者，或嘔吐不止者，或面戴陽者，或夾陰中寒面唇青者，或下後利不止，清穀不化脈弱者，或陰證舌卷囊縮，手足厥冷者，或胃寒欬逆者，或清穀瀉利不止者，其要在乎脈來沉細沉

之毒，或感四時不正之氣，或感蛇蟲之毒，或感疫死牛馬猪羊之毒，或人汗入肉而食之，皆生疔瘡，各宜審而治之。若嘔逆直視，讖語如醉者，不可治矣。又有內疔一證，與外疔之證大同，但瘡形不現，過數日間有一處腫起者，即是內疔所發之處，但腹痛甚者，便須作內疔治之，不可緩也，緩則殺人。

華元化云：疔有五色，屬五臟。紅屬心，發於舌根；青屬肝，發於目下；黃屬脾，發於口脣；白屬肺，發於右鼻；黑屬腎，發於耳前。以種類言之，千金方外臺祕要神巧萬全方皆稱一十三種，殆不止也。

麻子疔狀如麻子，稍黑四邊微赤，多癢少痛，忌食麻子油、衣麻衣，并入麻田中行，見穿麻布人。火疔發於頂門，或發於面，身熱如火，狀如湯火燒灼，瘡頭有黑鬣，四邊烟焰，又如赤粟米，忌火灸燒針烙。脾疔生於脣四白。眉疔生於眉。髭疔生於髭中。龍泉疔生於脣上。虎鬚疔生於脣下。魚尾疔生於眼角外。顴骨疔生於顴骨上。

亦名赤面疔，其狀色白頂陷如錢孔，鼻有紫色者，大凶。耳疔生於耳中，亦名黑疔，連腮赤腫。鼻疔生於鼻內，痛引腦門，不能運氣，鼻如大瓶黑色者，不治。頰疔生於面頰骨尖高處。氣疔形如氣泡，感怒而生。腐疔色白有胞，三日內頂陷，狀如芴灸瘡，因夏月造豆腐時，人汗滴於內食之而生，忌食豆腐。鬼疔因中陰邪之毒而生。瓜藤疔延蔓無數，忌瓜田中行。石疔皮肉相連，堅韌如石，刺之不入，肉微痛，忌砂礫。鹽膚疔大如匙面，四邊皆赤。

有黑點如粟粒起，忌食鹹物。水洗疔狀如錢形，或如錢孔，瘡頭白裏黑，鬣汁出而中韌，極癢透骨，搔則快然，忌水洗渡河及飲漿水。浮瀝疔其狀圓曲少許，不合長而狹如薤葉，大內黃外黑，黑處刺不痛，黃處刺則痛。三十六疔，其狀頭黑浮起，形如黑豆，四畔起大赤色，今日生一，明日二，後日三，乃至十，若滿三十六，藥所不能治，未滿者可治，俗名黑胞，忌噴怒畜積愁恨。猪疔形圓而小，瘡口內有油。羊疔形長而白色。牛疔形圓而小，瘡內無油，胞起，指不破，有寒熱。狗疔色赤而長，或帶尖，與牛疔同，無忌不殺人。驢馬疔其狀三角，頂上有黑點，根脚有赤色，或突起。水疔狀如泡，因飲隔宿水而生，忌飲水。臍疔生於臍。脅疔生於脅。刀鏃疔狀如薤葉，長寸許，肉黑如燒烙，忌刀針。暗疔生兩腋下而無頭，但腋下堅韌，四肢拘急，寒熱大作，陰囊腫痛，翠丸附生，突兀如疔，寒熱併

作，亦名暗疔。寸疔生手指骨節間。虎口疔生合谷穴。魚臍疔狀如魚臍。茱萸疔中凹邊突。蛇眼疔頭黑皮浮，形如小豆，狀似蛇眼，忌惡眼看，并嫉妬人見之及觸毒藥。紅絲疔一名血箭疔，一名赤疔，一名紅演疔，生於舌根下，或生頭面，或生手足骨節間。其證最急，宜迎其經刺出惡血則愈，稍遲毒氣攻心，嘔噦迷悶者死。若絲近心腹者，就於絲盡處刺出惡血，更挑破初起瘡頭，以泄其毒。芝麻疔走注不定，遍身疼痛，不能轉側。爛疔潰出膿水，大如匙面，色稍黑，有白斑，忌沸湯熱食爛物。雌疔瘡頭稍黃，向裏壓，亦似灸瘡，四面炮漿起，心凹，色赤，大如錢孔，又有一枚在他處，以水噴之，則見大忌房事。雄疔其狀頭黑，鱗突起，四畔仰炮漿起，有水出色，黃大如錢孔，忌房事。黃疔有眼在皮，發如齒齦之色，手足麻木，涎出不語者死。黑疔狀如黑炮。櫻桃疔狀如櫻桃。蛇頭疔生手指頭兩旁，狀如蛇頭，甚腥穢，紫黑色，痛引心，有潰爛脫落者。足面疔狀如粟米，癢極入骨，急隔蒜灸之。大抵如豆，如白，如金箔，如茱萸，如石榴子，或發疹搔破而青黃赤色汁出，或衣物觸著而疼痛忽生，或白而腫實，或赤而浮虛，其狀不一。初覺頂不起者，急隔蒜灸之，灸而有炮者吉，無者凶。服汗劑得汗，則生，無汗則死。刺出紫血者危，出黑血者死。

緩者，一日瘡疔炮色微白，二日炮色大白，三日色微紫，四日色真紫，皆緩之候也。

急者，五日色微青小緊，六日色深青大緊，七日色黑，其形如魚臍，或如灸瘡之狀，皆急之候也。

凡生疔瘡，身熱頭疼，手足溫和飲食如常，疔之四圍赤腫，名曰護場，可治。凡生疔瘡，眼白睛癡不轉，渴欲飲水，內熱瘡盛，唇舌青，臥牀不能起，五心腫頭運，眼花氣粗，食不進，脈伏讖語，惡心腹痛，冷汗出手，足冷滑泄，無度疔之四圍無赤腫，名曰不護場，不可治。

瘡證急者有應，如生一疔之外，別處肉上再生一小瘡，卽是有應，可用針挑破護場。瘡四圍有赤腫生多瘡者，謂之滿天星，飲食如常，頭痛身熱，手足溫。

瘡證凶者，無應，別處肉上無瘡，不護場；疔四圍無赤腫，腹痛甚者，有內疔；若毒入心腹，眼黑如見火光，煩悶嘔逆，恍

婦人祕科

○論治

帶下之病，婦女多有之。赤者屬熱，兼虛兼火治之。白者屬濕，兼虛兼痰治之。年久不止者，以補脾胃爲主，兼升提。大抵瘦人多火，肥人多痰。

○必用之藥

赤帶用四物湯加芩連，再加升麻丹皮主之，兼服三補丸。

白帶用加味六君子湯主之，兼服蒼莎導痰丸。

帶久不止者，宜服十全大補湯，去地黃加陳皮半夏炒乾薑，更服參朮大補丸，以補脾胃之虛，及服補宮丸以固下元之脫。

○白帶與白淫白濁不同

婦人白帶與白淫白濁之病，證既不同，治亦有別。蓋白帶時常流出，清冷稠粘，此下元虛損證也，用上帶久不止之法治之，非如白濁隨小解而來，渾濁如泔者比也。

景岳全書

臣張介賓著

○論證

凡婦人淋帶雖分微甚，而實爲同類，蓋帶其微而淋其甚者也。總由命門不固，而不固之病，其因有六：蓋一以心旌之搖之也，心旌搖則命門應，命門應則失其所守，此由於不遂者也；一以多愁之滑之也，情愁無度，縱肆不節，則精道滑而命門不禁，此由於太遂者也；一以房室之逆之也，凡男女相臨，遲速有異，此際權由男子而婦人情興多致。

中道而止，止則逆，逆則爲濁爲淋，此由於途而不途，乃女子之最多而最不肯言者也。以上三證，凡帶濁之由乎此者，十居八九，而三者之治，必得各清其源，庶可取效。然源未必清，而且旋觸旋發，藥餌之功，必不能與情竇爭勝，此帶濁之所以不易治也。此三者之外，則尚有濕熱下流者，有虛寒不固者，有脾腎虧陷而不能收攝者，當各因其證而治之。

○治法

一 心旌搖，心火不靜而帶下者，先當清火，宜硃砂安神丸、清心蓮子飲、直指固精丸之類主之。
一 無邪火而但見心虛帶下者，宜秘元煎、人參丸、心虛白濁飲、扶菟丸之類。
一 慾事過度，滑泄不固而帶下者，宜秘元煎、壽脾煎、固陰煎、蒼朮菟絲丸、濟生固精丸、鎖精丸、金鎖思仙丹之類主之。

一 人事不暢，精道逆而爲濁爲帶者，初宜六味地黃湯或威喜丸之屬以利之。久不止者，宜固陰煎、蒼朮菟絲丸之屬以固之。

一 濕熱下流而爲帶濁，脈必滑數，色見紅赤，證有煩渴而多熱者，宜保陰煎加味道遙散，或經驗豬肚丸亦佳。若熱甚兼淋而赤者，宜龍膽瀉肝湯。

一 元氣虛弱而帶下者，宜壽脾煎、固陰煎、蒼朮菟絲丸、煎七福飲、十全大補湯、九龍丸之屬。

一 陽氣虛寒，脈見微瀼，色白清冷，腹痛多寒者，宜加薑附或用家韭子丸。

一 脾腎氣虛下陷而多帶者，宜用壽脾煎、固陰煎、歸脾湯、補中益氣湯之屬。

方一

○白石脂圓 千金方下同

治婦人胞中痛漏下赤白。

又取馬骨燒灰，傅乳上飲，兒啼即止。

小兒驚啼，亂油髮燒研，乳汁或酒服少許，良。

小兒驚啼，啼而不哭，煩也；哭而不啼，躁也。用蟬蛻二七枚去翅足爲末，入硃砂末一字，蜜調與吮之。活幼口議。

小兒驚啼，發歇不定，真麝香一字，清水調服，日三。廣利方。

小兒夜啼，牛屎一塊，安蓆下，勿令母知。食療。

小兒夜啼，用涼膈調益元散，肚饑臨睡服。傷寒心鏡。

小兒夜啼，五倍子末津調，填於臍內。楊起簡便方。

小兒夜啼，取燒尸場土置枕邊。集簡方。

小兒一百二十日內夜啼，用蟬蛻四十九箇，去前截用後截，爲末，分四服，釣藤湯調灌之。心鑑。

小兒夜啼，劉季奴半兩，地龍炒一分，甘草一寸，水煎灌少許。聖濟總錄下同。

小兒夜啼，馬蹄末傅乳上飲之。

小兒客忤夜啼，用本家廚下燒殘火柴頭一箇，削平焦處，向上硃砂書云：「撥火杖，撥火杖，天上五雷公，差來作神

將捉住夜啼鬼，打殺不要放，急急如律令。」書畢，勿令人知，安立牀前脚下，男左女右。蚺蟻神書。

小兒夜啼，飯帶懸戶上，即止。子母秘錄下同。

小兒驚啼，狀如物刺，用猬皮三寸燒末，傅乳頭飲兒。

小兒夜啼，取伏龍肝末二錢，硃砂一錢，麝香少許爲末，蜜丸，菉豆大，每服五丸，桃符湯下。普濟方下同。

小兒夜啼，以白花蛇目睛一隻爲末，竹瀝調少許灌之。

小兒驚熱，夜臥多啼，硃砂半兩，牛黃一分爲末，每服一字，犀角磨水調下。

小兒夜啼，硫黃二錢半，鉛丹二兩，研勻瓶固煨過，埋土中，七日取出，飯丸，黍米大，每服二九冷水下。

小兒驚啼，黃芩人參等分爲末，每服一字，水飲下。

小兒夜啼，前胡搗篩五九，小豆大，日服一九，熱水下，至五六九，以瘥爲度。

小兒夜啼驚熱，用人耳塞石蓮心，人參各五分，乳香二分，燈花一字，丹砂一分爲末，每薄荷湯下五分。

小兒夜啼，人參一錢半，黃連炙一錢半，薑汁炒，甘草半錢，竹葉二十片作二服，加薑煎。平治會萃。

小兒夜啼，用大蟲眼睛一隻爲散，以竹瀝調少許與喫。姚和衆方。

小兒初生，三日內啼哭，腹內嚮，打屁陰囊稀，名爲盤腸氣，用車前子防風各三分，薄荷甘草各一分，元胡子木通各

四分，蟬殼五隻，水洗去頭足，如唇紅目赤，加宣黃連二分，燈心一九，同煎服。窮鄉便方。

小兒夜啼，蟬蛻二十箇去頭足，燈花三分，乳香末一錢，竹葉炙過爲細末，唾丸，入小兒臍，以舊膏藥封之。身經通考方

下同。

治小兒夜啼，用神前燭花研碎，無根水下。

小兒血眼，兒初生艱難，血瘀眦，遂濺滲其睛，不見瞳人，輕則外泡赤腫，上下弦爛，用杏仁二枚，去皮尖嚼乳汁三

五匙入輕粉少許，蒸熟絹包，頻點，重者加黃連補硝最良。全幼心鑑。

小兒百晬內吐乳，或糞青色，用年少婦人乳汁一盞，入丁香十枚，陳皮去白一錢，石器煎一二十沸，細細與服。陳文

中小兒方。

小兒吐乳胃寒者，白豆蔻仁十四箇，砂仁十四箇，生甘草二錢，炙甘草二錢爲末，常摻入兒口中。危氏得效方。

小兒初生吐不止者，用籩籬少許，同人乳二合，鹽二粟許煎沸，入牛黃粟許與服，此劉五娘方也。外臺秘要下司。

小兒嘔乳不止，服此立效，膩粉一錢，鹽鼓七粒，去皮研勻，丸麻子大，每服三九，薑香湯下。活幼口議。

襍裸吐乳，咳嗽久不愈，石燕子末以蜜調少許塗唇上，日三五次。衛生寶鑑。

小兒初生，二便不通用皂角燒存性研爲細末，煉蜜作丸，如棗核樣，內穀道中即通。育嬰家說。

圖書集成醫部全錄預約簡章

- 一 全書正文約六千二百頁。目錄約三百頁。積厚兩市尺。版式大小。高市尺五寸七分。寬三寸九分。用上等潔白厚報紙精印。分訂精裝平裝二種。精裝二十冊。平裝六十冊。
- 二 預約價及寄費。
 - 甲 精裝 每部預約價國幣九元。(原價九十元出版後漲售十八元)郵費包紮費一元六角。
 - 乙 平裝 每部預約價國幣六元。(原價六十元出版後漲售十二元)郵費包紮費一元六角。
- 三 預約價及寄費。均照國幣計算。惟分局及各地代售處。得酌加匯費。
- 四 預約期限。
 - 甲 本埠 民國二十五年十二月底截止。
 - 乙 外埠 民國二十六年一月底截止。
 - 丙 遠道 如四川、西康、雲南、貴州、陝西、甘肅、寧夏、青海、新疆、蒙藏、及國外各地。民國二十六年二月底截止。
- 五 出書日期。
 - 甲 本埠 民國二十六年二月底。
 - 乙 外埠 民國二十六年三月底。
 - 丙 遠道 如四川、西康、雲南、貴州、陝西、甘肅、寧夏、青海、新疆、蒙藏、及國外各地。民國二十六年四月底。
- 六 預約價交後。當即發給預定券。出書時照下開各項分別辦理。

甲 不付寄費。聲明自取者。出書後。請持券向原定處取書。

乙 付清寄費。訂明郵寄。在券上蓋有書出照寄此券不憑等字樣者。出書後由本局交郵局掛號寄奉。其券不必寄還。

丙 前項寄書辦法。如有變更。或住址遷移。應隨時知照原定處。原定處在未接知照以前。已照原址寄發者。不負追回之責。

七 預定券及取書之限制。

甲 如有塗改。作廢無效。

乙 如有遺失。須覓殷實鋪保。向原定處掛失。方能另補新券。

丙 非原定處不得取書。

八 樣本樣張承索即奉。(樣本封面紙質與精裝本同)但須附回件郵費洋五分。

九 本書為便利預約者起見。除總分局外。並託各地同業代售預約。同業牌號見另表。

十 欲通信預定者。請將所附通知書扯下。填寫詳細姓名住址。連同書價寄費掛號寄交上海本局。

會文堂新記書局謹訂

總局 上海 河南路三馬路北首

分局

北平 漢口 廣州
湖北 漢陽 南通
廣東 漢北 路



吳經熊
俞承修
主編

本刊價目表

注意	合訂本	全年	一册
	洋裝每本一元七角五分 平裝每本一元二角五分	國內實洋二元五角 國外實洋五元	實洋五分

本社爲便利法官律師教授學生起見。自十九年七月三日起。於每星期三發行法令週刊一次。報告本週內所發表之法規命令公牘及判例解釋例等件。隨出隨刊。較之同時翻閱十餘種公報尤爲便捷。又凡關於我國法令之批評主張掌故調查統計以及應行之狀況。改良之建議。皆隨時刊登。此外並接受閱者之質疑。予以解答。（惟以有價值者爲限）。茲將價目。表列如次。

本年度出版期數——第三一三期至第三六四期

預約通知書

茲向 貴局 預定

圖書集成醫部全錄

精裝
平裝

部

計 預約價
寄 費

共計國幣

整 整 整

交 寄上統祈 查收隨將預定券照後開地址寄下為荷
此致
上海會文堂新記書局

具

地址

預約價
精裝 九元
平裝 六元

寄費 每部一元六角

