

青囊回春二集

內科目錄

治咳嗽哮喘方

嗽風丸

專治咳嗽此藥
甚妙百發百中

治男婦咳嗽吐血癆虛方

名雞鳴丸

專治中痰神效方

四

專治吃鹹物發齁方

治癆癆病方

四

治癆瘍病方

五

專治癰癧病神效方

男婦老幼皆可治之

治癆症吐血方

五

專治
症癥

神

效方

人得痰症者急用
桑三分灌下卽愈

專治中風中痰神效方

百發百中

治痰喘方

三



治癆症方

六

治倒食病方

七

治隔食吐飯病方

六

治隔食病方

七

治男女老幼吐飯良方

七

治內氣食積倒飯吐酸水等症

七

治陽嗓窩方

八

專治嗓窩喉吹藥神效方

八

耑治嗓子喉吃藥神效方

八

耑治嗓子喉神效方

八

治公鴨嗓子方

八

治啞叭風症方

九

治消渴症方

九

治人哭絕氣死者方

九

治脬喉方

藥名冰硼散
九

治女頭痛据的如腦箍者方

十



治偏頭風方

十

治垂涎方

俗名扯扯淥水 十一

治燒心方

十一

治心口痛方

十一

治九種心口痛神效方

十二

治心口痛仙方

十三

治心疼方

名硃砂丹 十二

治真心痛方

十一

治氣喘不透氣方

十一

治頭方

終年頭似痛而非痛方此腎水不足而邪火冲上作痛者

十

治癰瘍倒瘻方

十五

治癰症

治水藏有效 十四

治氣臌方

男女皆可用 兼治水串 十三

治心口疼名硃砂老丹方

十三

治氣臌水串神方

十四

治氣滿心邪方

十四

玉金丸

又名白金治癰說巔 狂氣滿心邪鬱病

十五



治羊角瘋良方

十五

治男女偏枯方

十六

治麻木半身不遂方

十六

筋骨膏方

又名五條膏十七

治人方

此因病重藥力救不及者用此符
外加藥引之冲符灰服之得救也

十七

治男女肝爛方

十八

治大腸癰方

男女同治十九

治男女吞食頭髮方

十九

專解水中百毒方

二十

治炭薰人良方

先用涼水噴前後身及眉角或少飲點

二十

治頭疼受風日久良方

十五

治男人下痿方

十六

治人半身不遂方

若治狗子

十六

耑治筋血麻木症良方

十七

治爛肝方

肝乾者亦可用十八

治男女肺癰方

十八

治小腸癰方

男女同治十九

治吞服大烟方

二十

又方

治腿麻木方

(二)

專治閃腰岔氣方

(三)

治腹內新陳寒氣方

(三)

專治吃信石良方

(三)

治霍亂病方

(二三)

救急藥水方

專治時令症等

(二十四)

治傷寒瘟疫符一概用之

(二十五)

治霍亂病陰陽顛倒方

(二十五)

黃金丹方

治吐瀉時令不正感冒等症

(二十六)

專治正六旬氣隔神效方

(二十一)

治溼氣方

全身內外上下溼氣以及腳溼皆可用

(二十一)

治夾氣傷寒方

(二二)

治岔氣方

閃腰岔氣皆可用

(二二)

浙江陀山戒煙神效方

不可加減若加減方無效

(二二)

治真傷寒病方

(二十四)

雷公救急丹方

治頭痛霍亂吐瀉等症

(二十五)

治傷寒瘟疫符一概用之

(二十五)

加減黃金丹方

治時令不正感冒吐瀉等症

(二十六)



治霍亂病方

二六

治驚火帶痧疹時症方

三七

治時症妙砂丹方

二八

藿香正氣丸方

治時令不正
感冒傷寒
二九

治攬腸痧良方

二九

祕傳濟世仙方

主治羊毛寒疹惡心翻胃霍亂吐泄氣痛血痛鼻塞頭痛中
風中痰風疳痢疾山嵐瘴氣時症瘟疫不知人事一切急病

三十

長生咒除百病方

每日清晨於淨處面向東方一口氣唸一
遍吞氣一口運唸三遍常常唸之可也

三十

專治陰霍亂

上嘔下泄攬腸痧肚痛
轉筋等症皆可治之方

三十

千金萬應仙酒方

三一

英神普救丸方

大人每付三丸
小兒每付一丸

三二

治身體不爽方

初則名曰凍之日
久不愈曰風瘧

三

普通時症丸方

二七

治傷寒病方

小兒敷顙門上出汗即愈
顙門穴即泥丸宮俗名髮眉

二九

避瘟丹方

避惡味臭氣
二九

雷擊散方

治時症瘟疫吐瀉不
省人事感冒等症

二九

治黃眼瘟症方又方

三十



南京中医药大学图书馆版权所有

治感冒良方

混身作痛

此方藥多清解風熱夏令用之最宜

三六

治發瘧子方

名發皮寒忽冷忽熱

三七

治盜汗方

盜汗者虛汗也

三六

治黃病方

三六

治血熱方

三七

治涼病方

三七

治小肚發板受寒方

三八

治男女便血方

三九

治大便帶血方

三九

治大便不通方

四十

治小便不通方

四十

治大小便皆不通方

四十

治男人淋白良方

四十

治淋症方

五淋皆治

四一

專治神效方

三七

男人房事後得涼病

三七

治夜夢遺精病方

三八

治男人小便尿血方

三九



治下淋良方

四一

治偏墜神方

四一

專治小腸疝氣良方

百發

四二

治痢疾方

四二

又方

四三

耑治男女墩肚痢疾方

四三

治泄肚良方

大人小兒皆可用 四四

止瀉痢疾丸

治一切久虛泄痢諸藥不效服此藥立效 四四

治水串良方

指甲青色者係由大便而得之症也觀明病人指甲青色者可用否則不可用 四五

治偏墜方

四一

治小腸疝氣良方

四二

又方

四二

治痢疾方

專治男女肚痛 加嘔泄神效方 四二

耑治男女老幼泄肚及墩肚仙方

四三

治水泄痢疾良方

四三

治紅白痢疾方

四四

治瘧疾方

四四



南京中医药大学图书馆所有

又方

指甲或黃或白或淡白色者係由小便而得之症也
明病人指甲如黃白或淡白色者可用否則不可用

觀

四五

專治疹子不出或疹子回頭方神效

四五

專治生紅痧不出

或痧子回頭隔山照等症
命在頃刻者治之神效

四六

天王補心丹方

四六

五霞至寶丹

治膨滿脹飽
四九

製造高麗清心丹方

五十

觀音救苦神膏方

四六

治

失精神鬱結奇方
此藥善能壯精神

名妙香散

五十



南京中医大學圖書館所有

青葉風春

三



歐迦佛祖降

○治咳嗽哮喘方

白蘿蔔

二個用汁

川貝母麵

三錢

白芨麵

三分

白糖

一斤

用公猪子板油半斤將油煉好渣滓撈淨再將蘿蔔汁與藥麵入油內開起再加白糖入油再開起用沙碗盛出每早晚用一盅加鹽水送服 不忌口

○專治癰瘍咳嗽病方

川貝母麵

四兩

核桃仁

二斤 研細雙仁不用

甜杏仁

一斤 研細

柳冰糖

一斤

白蜂蜜

一斤

豬板油

一斤 煉出



青囊巨春
共合一處用磁盆盛之再將此盆放入鍋內水內燉三四個開取出用筷子攪涼每日清晨空心用一匙自開水冲服之此方神效

○治乾咳嗽方

雲苓 橄欖 砂仁 蓮子 荷葉 竹筍 冬筍 魚膘
麥冬 天冬 元胡 前胡各三錢 羔羊角三分 古墨 生草
蟬腿 雙花炭各三錢 梨汁三兩 黃酒三斤 貢冰糖三斤

扛粉糖三斤 小黑豆三斤 鹽薑炒

共合將藥研麵用沙鍋一口用水三大碗燒開再加黃



酒再燒開再加藥麵子煎七個開將藥取出去渣再加
梨汁各糖加入再燒開盛出每早一羹匙黃酒沖赤沙
糖送服 忌生冷

王淑和仙師降

○嗽風丸方

專治咳嗽此藥甚妙百發百中

蘇子 懷山藥 阿膠 桑白皮 青半夏 甜杏仁 川貝
母 蕃香 知母 麥冬 前胡 生草 茅根 蟬腿 燭蠶
古墨 花粉 桂枝 竹茄 雙花各三分 天冬 銀杏

核桃仁

各三錢
焙炭

梨汁 蘿蔔汁

各三盅



以上共研細麵將汁拌入藥麵內用水打丸如松子大
每付三錢按症加引孕婦不忌 忌有火之物各藥引
之列左

一治感冒風寒咳嗽痰粘

用薑水冲冰糖送下

一治留邪咳嗽氣短食減

用白開水冲冰糖送下

一治乾咳嗽見紅自汗失眠

用藕節水冲冰糖送下

一治婦女咳嗽痰喘畏冷腹痛用薑棗水冲冰糖送下

一治小兒咳嗽痰多夜啼用薑棗水冲冰糖送下

小兒用藥減半用之

王淑和仙師降

○治痰喘方

麥冬 橘紅 百部草

好者

生草 前胡 川貝母

桑白皮

甜杏仁 天花粉 紫菀

各三錢

梨汁 童便

各三盅

冰糖

三兩研麵

潮白粉糖

三錢

香油

半兩

鷄子

三個用清

共將藥研末將童便梨汁鷄子清香油拌藥內用沙鍋蒸好再用蘿蔔汁三盅拌入藥內再蒸晒乾蜂蜜爲丸每丸三錢每付一丸黃酒送服早晚各用一丸

忌葱冷一付忌三日



纽约大学图书馆所有

太上老君降

○治男婦咳嗽吐血虛勞方

名鶴鳴丸

知母炒四兩 阿膠炒四兩 五味子四兩

桔梗五錢

人參五錢

陳皮五錢

馬兜鈴 麻黃 旋覆花 甘草

各一兩

葶藶二兩
紙上焙

半夏二兩
薑汁炒

杏仁二兩
去皮尖

以上各藥爲一料共合研麵煉蜜爲丸

如彈子大每付一丸五更用引用烏梅生薑紅棗煎湯

送服

○專治中風中痰神效方

百發百中

韮菜

連根代葉洗淨搗爛取汁一小酒盃飲之即可



○專治中痰神效方

鷄蛋

紅皮者一個打碎除其黃專用鷄蛋清入碗

內盛之加白礬少許攪之再攪將其白沫吹淨用其餘

之水飲之卽愈

○專治痰症神效方

真正牛黃

五分

琥珀

五分

珍珠

三粒

猴棗

七分

人中白

三分

胖人得痰症者急用
此藥三分灌下卽愈

大梅片

三分

花蕊石

一錢五分

紫石英

一錢

秋石丹

五分

大土烟泡

五分

共爲細末每付一分溫水送下卽愈

○專治吃鹹物發齁之方

白銀甜瓜

一個

將外皮削去上鍋蒸爛食之將衣服脫

去用太陽晒之遍體出汗卽愈

○治男婦發齁癆病方

遠年近日不論
老幼皆可神效

鮮生薑

六斤

柳冰糖

一斤

將生薑搗爛取汁用磁盆

成之再將柳冰糖一斤入薑汁內泡之每年夏令自入伏日起每日用太陽晒之曬至立冬日止每日清晨用一酒盃以白開水沖開服之用完卽愈此乃仙傳百發百中勿輕視也

○治癰癧病方

大麵甜瓜一個將蒂把割去透空再用小米四兩入瓜

內加好冰糖

三兩

川貝母

三錢
麵

白蜂蜜

三錢

橘紅

三錢
麵

香油

三錢

白粉糖

三兩

麥冬

三錢
去心研

銀杏

三錢
研

木耳

三分
研

薑汁

一盃

皆入瓜內用大碟子盛之晒四十九日以乾爲度研末
每付三錢每日早晚水酒沖服一料去根

忌涼

○治癆症吐血方

川貝

二錢

五味子

四錢

木瓜

二錢

括簾

四錢

茯苓

三錢

沙參

寸冬

各二錢

蘇子

一錢五分

紅棗

十枚

水煎冲蜂蜜一匙鷄子清一個服之卽愈

○治癰癆病方

川貝母三錢 冰糖 核桃仁 蜂蜜 白菓各四兩

蘿蔔種八兩

豆腐皮三張 蘿蔔種用瓦烘黃色豆腐皮要鮮者烘乾

合以上諸藥共爲細末再以蜂蜜攪勻每天重者服三

次輕者二次每日飯前服每次用一羹匙白開水冲服

○專治癰癆病神效方

男婦老幼皆可治之

龍眼葡萄

三斤

柳冰糖

一斤

將葡萄搗碎取汁用瓶

成之將柳冰糖一斤入葡萄汁內泡之數日每日清晨
服一酒盅若嫌涼卽以白開水冲服亦可若此一料不

愈再用一料決可全愈永不再犯此乃仙方百發百中
李蘋湖仙師降

○治癆症方

古墨

三錢 全當歸

二錢 紅花

川芎

生地

破牛頭根

焙炭

川續斷

山藥

野於朮

橘紅

雲苓

棗仁

炒白芨

五加皮

小薊

麥冬

阿膠

各三錢

竹茹

三分

青皮

木瓜

木耳

訶子肉

前胡

知母

桑白皮

冬花

生草

茯神

各三錢

生薑

半斤去皮搗汁用

梨

一斤搗汁用

蘇子

三錢

以上之藥共合研麵黃酒少許薑汁梨汁拌於藥麵內

蜂蜜爲丸每付三錢早晚用之冰糖水加鹽花送服
濟公活佛降

○治隔食吐飯病方

大羅底

一個
焙存性

藕節

三錢

帆蜡

三個
其腿唧哽響的可用
焙存性

建麵

三錢

焙黃

活公雞冠子

一個
焙炭

黑白丑

各二錢
焙

廣木香

三分
焙

紅棗

三個
去核焙炭

生草

三錢

好茶葉

三分
焙

佛手片

三錢
焙

砂仁

三錢

共合研麵黃酒半斤拌入藥內再用麩子四兩合藥麵
內炒黃色水酒打丸桐子大硃砂爲衣每付三錢黃酒
送服空心用下忌腥冷七日

王淑和仙師降

○治倒食病方

古銅錢

七個用老醋煎七次研麵

核桃仁

去油研麵

白芷 藕節 建麵

蒲耳茶葉

各三錢皆研麵

共合一處每付三錢薑水送服出汗

少許小兒一付分三份用之 忌生冷忌氣七天

○治倒食病方

山楂

一斤

豆蔻

六個代皮

共合一處用沙鍋炒至黃色研末開

水冲服卽時刻當茶飲之過半月必見大效以愈爲度

○治隔食病方



艾心 桃仁 葱心

各七個

用新瓦焙乾共爲細末黃酒冲服卽愈

○治男女老幼吐飯良方

藕根灰 欠草 桔梗

各四兩

共爲細末煉蜜爲丸如桐子大每付三十九丸開水送下

服藥之後忌生冷腥油脂豆性等物切記

○治胸內氣食積倒飯吐酸水等症

黑丑 白丑 川軍

各三錢

靈脂 木香

各二錢

香附

一錢

共爲細末老黃酒冲服忌生冷腥豆性等物



○治陽嚥窩方用

黃柏木 青黛 硼砂 人中白各三分 牛黃三厘 珠砂三分

嬉蛛窩七個

赤金一帖

梅片一分

共合研麵每付三

分吹入咽喉內一時卽愈忌發物七日

○治陰嚥窩方

人中白三分 天花粉三分 硼砂一分 蘇子三分

青黛三厘

嬉蛛窠一個

乳香 沒藥各三分

生草三分

共爲細末

每付三分吹入咽喉內一時卽愈 忌發物七日

每付三分吹入咽喉內一時卽愈 忌發物七日

○專治嗓子嚥窩吹藥神效方



硼砂三錢

硃砂 冰片各二錢

元明粉五錢

共爲細末以葷庫裝之向喉內吹之卽愈

○專治嗓子喉嚨吃藥神效方

桔梗 防風 甘草 芥穗

殭蠶各二錢

薄荷三錢

水煎溫服

○專治嗓子喉嚨神效方

尿鹹少許 吹入咽喉立時卽愈百發百中

○治公鳴嗓子方

大豆腐

半斤

赤沙糖 白沙糖

各三兩

用新沙鍋將豆腐



南京中医药大学图书馆所有

赤沙糖白糖入鍋內蒸熟食之每日清晨用之付卽愈

○治啞叭風症方

公蟬

七個
焙研

橘紅

三分

甘菊 玉銀

各三錢

打更梆子木

一塊
焙炭研

生草

三錢

共合研麵每付三錢黃酒赤沙糖水送服

出汗卽愈

不忌口

葉天士仙師降

○治消渴症方

八味地黃丸

以煅石膏

三錢

龍骨

三錢爲引

煎水送服每早

晚服之每付三錢 忌食出自白湯之物切忌房事百日

爲度若中消仍用八味地黃丸以大腹皮

三錢

野於朮

三錢

蓮子

三錢

爲引煎水送服

忌口同上

華祖師降

○治人哭絕氣死者方

生薑煎湯灌之卽愈

王淑和仙師降

○治脖喉方

藥名冰硼散

梅片

一分

硼砂

人中白 黃柏木 生草 青黛

各三分

硃砂

一分

赤金

半帖

蟾蜍窩

三個

燒灰



南京中医函授大学图书馆所有

共研細麵吹喉上張口往外滴水毒卽逐水流出一
次卽愈此水切不可吞咽要緊

王淑和仙師降

○治男頭痛据的如腦箍者方

防風

皂刺

夏枯草

各三錢

本山地黃根

三塊

小黑豆

阿魏

蒼耳

各三錢

水煎薰洗三次卽愈

王淑和仙師降

○治偏頭瘋方

黑豆

蒼耳

各三錢

防風

二錢

蟬腿

秦艽

白芷

各三錢



南京中醫大學圖書館所有

大黃

三分

生草

三錢

藁本

二錢

黃酒煎服之若研爲藥麵

爲丸亦可共研細麵薑水打丸如桐子大每付五錢用

薑水送服

忌生冷三日

○治頭方

終年頭似痛而非痛方此腎水不足而邪火冲上作痛者

熟地

一兩

玉竹

一兩

山茱肉

四錢

山藥

三錢

元參

三錢

川芎

三錢

當歸

三錢

五味子

二錢

麥冬

二錢

藁本

二錢

水煎服若服後頭痛更甚再服一劑卽愈至重者服二劑斷根永不再發藥味不可加減稍有加減則不效也

李蘋湖仙師降



○治垂涎方

俗名扯扯淒水

生棗仁 青皮 薏米 生草 牡蠣 茯神 雲苓

牛毛草

三科

水煎服一二付卽愈 不忌口

李蘋湖仙師降

○治素常胸膈不調常打氣喝心內不透方

稱砣

一個煎水
先服三五口

萊菔子 建麵 生草

各三錢

先將鐵稱砣煎

水先服之過去三點鐘後再用此水煎藥服之可愈

○治燒心方

熟地

一兩

用老陳醋煎服之卽愈



南京中医大學
南京中醫學院
南京中醫藥大學圖書館

張仲景仙師降

○治真心痛方

小佛手一個 大烟三錢

將佛手蒂把剜去將大烟灌入佛

手內將蒂把用針縫上入男人手握之握百日爲度若有真心痛者撥下箇指頭煎水服之卽愈

○治心口痛方

砂仁 木香 桔梗 良薑 萊菔子

各二錢

共研末煉蜜爲丸桐子大硃砂爲衣每付七粒薑湯送下病如過重可服十四粒二十一粒均可孕婦不忌



書林大典

中華書局影印

所有

○又方

五靈脂 廣木香 枳壳 白胡椒 雄黃 巴豆霜
紅花一兩 共研細末每付一分五用燒酒冲服將酒

溫開空心送下孕婦忌服

○治九種心口痛神效方

巴豆霜 川玉金 明雄黃 皂角

各五錢

京三稜 菴朮

各三錢

香附末五錢 乳香 明沒藥 木香 砂仁

各三錢

陳皮

二錢

真紅花

三錢

共爲細末以陳醋飛羅麵打溪糰爲丸

硃砂爲衣丸綠豆略大點即可氣痛薑湯送下肚疼黃



中華醫大

南京

1951

年

印

行

版

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

院

印

行

社

圖

書

酒送下 上酸水小米湯送下 惡心梗榔湯送下用此

藥男服八粒女服七粒孕婦忌服

○治心疼方

名硃砂丹

明雄黃

一兩

上等肉桂

一錢三分

廣木香

一錢

結子紅花

五錢

白胡椒

一錢

枳壳

五錢炒焦

五靈脂

五錢

公丁香

一錢

巴豆霜

各一錢

共爲細末每付五厘服法分男左手女右手將藥麵放在手心內以舌尖舔食唾沫啖下不用水送服藥後二點鐘內勿飲食過時隨便飲食用藥一點鐘後若不見輕再服一付輕時不用再服不忌口姪婦忌用



○治心口痛仙方

香附

三錢

木香 陳皮 白蔻 丁香 砂仁 元胡 枳壳

各一錢半

共合水煎溫服卽愈

○治心口痛名硃砂老丹方

生川軍 熟川軍

各一錢

古月

一兩

枳榔

二錢

明綠豆

二兩

廣木香

二錢

巴豆霜

五錢

共爲細末陳醋爲丸如黃豆大加硃砂二錢爲衣每付八丸重五分小兒服四丸

薑三片煎水送下治

心口痛女兒癆

忌鷄子鷄肉香油腥冷

三天孕婦忌服



南京大学图书馆

一治吐血癆症棕子灰存性煎水送下

一治吐瀉木瓜煎湯送下

一治腫脹膨症葱白三科帶根煎白湯送下忌口一月
一治心痛諸症俱用薑水服下屬鼠者加生薑兩片仍
忌鷄子鷄肉等物三天用藥之後下瀉三五次若欲止
之用小米飯服之卽止住矣

○治氣臌方

男女皆可用兼治水串

地骨皮 鼓皮 元參 猪苓 紅小豆 大腹皮 白馬尿
甘遂 培存性 生地 青皮 各三錢 西瓜汁 三盅 蘿蔔汁 三盅



薑汁

一盃

黃酒

半斤

共合藥研細麵將白馬尿各汁黃

酒合入藥麵內九蒸九晒水打丸桐子大每付三錢亦

沙糖水送服一付卽愈

若治水串外加引

扁蓄

五錢

綠豆芽汁

一盃

白糖

一盞

合前藥照法爲丸服之此藥氣

臌水串皆可治之

忌腥冷

○治氣臌水串神方

活鯉魚一尾重四五兩將肚割開腹內概不可動以黑
礬紅花兩樣分量相同填滿魚腹外用蕎麥麵包好以
微火燒透去淨灰土連蕎麥麵並魚研末黃酒冲服發

汗卽愈重煮二服卽愈

○治臌症

治水臌有效

用公猪肝一頁以竹刀割遍口約二三分深用甘遂
研末抹入肝縫內以炭烘熟吃之後必瀉肚數次卽愈

忌鹽三月

王淑和仙師降

○治氣滿心邪方

玉金

白礬

各三錢

硃砂

牛黃

各三分

橘紅

生大黃

青皮

川連

三分

麥冬

大腹皮

各三錢

琥珀

三分

茯神

陳艸

各三錢



各三錢

遠志 益智仁

各二錢

共合研麵蜂蜜爲丸熟綠豆

麵爲衣每丸三錢每早服一丸薑水送服

○治癡邪倒痰方

藜蘆 鬱金 赤小豆 苦丁香

各三錢

共爲細末用開水冲服忌腥冷三日切忌生氣服藥後
倒痰代鮮血爲止卽用綠豆水解之或先用他藥待三
日後再用此藥可也

○玉金丸

又名白金丸治癡說顛狂氣滿心邪鬱病

玉金

七兩

白礬

三兩

琥珀

五錢

硃砂

三錢



南京中医药大学图书馆所有

共爲細末以薄荷湯加白麵打溪粧爲丸如綠豆大每付二三錢早晚白開水送下 忌生氣

○治羊角瘋良方

大鏡砂

二錢
水飛

靈砂

三分

鯽魚鱠

二兩
用香油炸焦

共爲細末引

用燒酒沖服卽愈此藥百發百中永不再犯

○治頭痛受風日久良方

蒼

根葉全科
不拘多少

元豆

一宗

共合一處用水煎開將藥水如

數取出裝入罐內澆頭卽愈此方靈驗如神

王淑和仙師降

○治男女偏枯方

牛筋

三兩
焙存性

五加皮

淮牛夕

川續斷

紅花

棉芪

各三錢
二錢

當歸

二錢

虎骨

龍齒

勾簾

麻黃

土鱉

各三錢

生地

赤芍

鹿角膠

生草

各三錢

本山蟻子

一個
虫類
焙存性

共合研麵陳黃酒一斤拌入藥麵內九蒸九晒水酒打丸桐子大每付三錢黃酒送服出汗一付可愈 忌涼

張仲景仙師降

○治男人下痿方

古銅錢

核桃仁

各三個

共合搗爛用布紙將油擠出

淮牛夕 紅花 鶴虱

焙存性

木賊草 生草 谷精草

鹿

角膠方瓜種 血竭

各三分

麻皮子灰

三分

穿心草

三分

芋頭上生出者佳
焙存性

共合研末好黃酒一斤拌入藥末內蒸好晒乾水打九
桐子大每付三錢黃酒送服出汗一付卽愈

忌鷄

子鷄肉香油腥冷七日

○治麻木半身不遂方

扒山虎枝子

一宗

公猪瓜尖

一付

共合煮爛勿見鹽

醬連湯食之出汗三五付全愈

○治人半身不遂方

若治狗子癱症皆可

雞爪子七付帶小腿不計雌雄焙焦研麵甜瓜種

土鱉

二兩
焙焦
研麵

以上三味共合黃酒冲服發汗卽愈
若治狗腿癱不用酒合狗食內吃之卽愈

○筋骨膏方

又名五條膏

楨椿條 槐樹條 柔條 榆條 柳條

各不拘
多少

當歸

八錢

川芎

四錢

秦艽

四錢

川續斷

八錢

血餘

四攝

漳丹

六兩

香油

一斤

先將香油用桑木火熬開將五色條炸透取出另加諸藥炸透取出渣再熬將成膏時再加漳丹攪勻將膏熬成放涼水盆中緩緩火毒再用之專貼

筋骨麻木
舒筋和血

等症



○專治筋血麻木症良方

大熟地

四兩洗淨

老酒

五斤

冰糖

一斤

共裝入瓶內入鍋水煮

之酒開爲度無論何時隨便飲之漸漸卽愈

天師降

○治人虛符方

此因病重藥力救不及者用此符外加藥引之沖符灰服之得救也

符

見卷之三

此符用黃表紙硃砂書之一口氣寫完以火

式

見卷之三

焚之灰落碗內將藥引煎好沖符灰服之

藥引用紅花 山萸 枸杞 炒棗仁 茯神 茯米

懷山藥

各三錢

生草

一錢



水煎冲符灰服之可愈忌生冷房事心清爲要

神農帝降

○治爛肝方

肝乾者亦可用

梨汁 大白菜汁 柿子汁

各三大碗

冰糖

三斤

生薑

三兩
去老皮
取汁三盅

白芨麵 青皮麵 貝母麵

各三錢

先將各汁入沙鍋內開

好再將各藥麵俱入沙鍋內開七次再加黃酒半斤再開七次再將冰糖加入內化開爲度涼之裝瓶內封固

每服一盅真真的補肝神妙金藥

李蘋湖仙師降



南京中医大學

○治男肝爛方

麥冬

二錢

法夏

二錢

鳳眼草

三錢

梨汁

一盅

甘菊

三錢

百部草

三錢

香薷

二錢

元肉

焙

桑木

焙炭

杏仁

去油

西瓜皮

焙

玉金

焙

生草

各三錢

共藥研細麵梨汁水酒鹽少許爲丸梧桐子大每付三
錢以鹽水送服 忌涼

王淑和仙師降

○治男女肺癰方

川貝母 橘紅 麥冬 馬兜鈴 麻仁

焙

官桂

焙

生草

各三錢



南京中医大學圖書館所有

蘿蔔
搗
三片

共合研麵水酒爲丸桐子大每付三錢人

乳送服
忌發物

王淑和仙師降

○治大腸癰方
男女同治

全當歸
三錢
川芎
二錢
生地
雙花
生草
各三錢

甘菊
三錢
乳香
沒藥
各三分
黃芩
木通
酒軍
各三錢

紅花
二錢

共合研麵黃酒水爲丸梧桐子大每付三錢小米稀飯
送服一二付可愈
忌發物

又降

○治小腸癰方

男女同治

青皮 天花粉 車前 淨雙花 桔梗 紅花 白芷

通草

一兩

共研細麵水酒打丸桐子大每付二錢薑

水送服 忌發物

王淑和仙師降

○治 吞食頭髮方

男

女

女人梳頭舊梳一把焙炭研麵蜂蜜爲丸每付三錢香
油合水送服用藥一點鐘用雞翎探之嘔出卽愈

華祖師降



南京中医药大学图书馆所有

○治吞服大烟方

青柿子

一個

搗爛取汁加白礬

三分

飲之必嘔出如不嘔

加雞翎探之嘔出卽愈如無青柿之時卽用柿子油灌

之卽愈矣

○專解水中百毒方

眞降香

一兩

大貫仲

二個

綠豆

一大碗

沙參

二兩

以上四味用布袋裝好下入水缸內泡之能解百毒

○治煤炭薰人良方

先用涼水噴前後身及眉角或少飲點

青木香

五錢

鬼箭羽

三錢

生蒼朮

五錢

乳香

二錢

大黃

五錢



青囊回春
共爲細末以筆管吹入鼻內輕者一次重者多幾次待藥行開卽回生矣

○又方

蘿蔔汁飲之卽愈

○專治正六旬氣隔神效方

香附五錢

良薑三錢半

蘇仁二兩

藿香一錢半

生地五錢

寸冬一錢半

玉金一錢半

薑夏二錢

五味子三錢

歸身一錢半

麥芽各五錢

焦谷一盅

水煎冲紅糖一兩

蜂蜜一盅

薑汁一盅

服五劑全愈服法第一

劑遂服遂吐停片刻接連再服二劑遂又吐出再俟一



點鐘後服三劑至於四劑五劑服下不吐不瀉爲止卽
愈千萬不可以吐瀉爲疑也

張仲景仙師降

○治腿麻木方

南紅花 懷牛夕 川續斷各三錢

宣木瓜四兩

生草一兩

水酒煎服一二付可愈

不忌口

李蘋湖仙師降

○治溼氣方

全身內外上下溼氣以及 脚溼皆可用

茵陳 澤瀉 懷牛夕 懷山藥 猪苓 地骨皮 焙
紅花



南京中医药大学图书馆藏所有

廣皮 均青

醋製

當歸

各三錢

苡米

四兩

川續斷

三錢

火鹽

三錢

核桃

三個黃泥包之燒炭

土茯苓

生草

五加皮

炒

荷葉

各三錢

共合研麵用醋三兩拌入藥內上鍋蒸好晒乾再加雲
苓三錢研麵入藥內再蒸又用薑汁三盅拌藥內再蒸
再加西瓜種子四兩用鹽炒好代皮研麵用牡蠣飛礬
各三錢各研麵共拌藥內加乳汁三盅拌藥內再蒸又
用全蝎三個研麵拌藥內再蒸又加小黑豆三錢鹽炒
研末拌藥內再蒸又用紅棗三枚去核焙炭研麵拌藥
內再蒸又用谷精草

三錢醋炒

研麵拌藥內再蒸又血竭三錢

用猪血炒研麵拌藥內再蒸(凡九次)晒乾醋水兩樣
打丸梧桐子大每付三錢鹽水送服三付可愈
忌腥冷三日

○專治閃腰岔氣方

白芷 防風 白附子 羌活 天麻 天南星各一錢

共爲細末黃酒冲服出汗即愈

○治夾氣傷寒方

蘿葡種子 陳谷 芝麻

各一捏

共合用陰陽瓦焙焦研麵黃酒冲服發汗即愈

○治腹內新陳寒氣方

用滾水沖飛白礬飲之卽愈神效

○治岔氣方

閃腰岔氣可用

廣木香 蔴香 檀香 香薷各三分 生薑三片

萱草梗三分

本山者

沈香三分 水酒煎冲赤沙糖三錢服之卽愈

若閃腰加紅花三錢土鱉三個煎服卽愈

○專治吃信石良方

鉛一塊

若無鉛而破鉛壺以及鉛器之
鉛皆可惟內有錫者不可用

將鉛用沙底碗成涼水以鉛研

出之白水服之卽愈服一二酒盅即可信石毒卽消矣



○浙江普陀山南海戒煙神方

不可加減若加減方不靈驗至要至要

甘草

八兩

川貝母

四兩

杜仲

四兩

紅糖

一斤

共藥三味用清水六斤熬至一半將藥渣取出加入紅糖熬成膏每次服三錢溫水冲服 忌酸味服法初三
天每藥膏一兩加入大烟一錢第四五六天按一兩藥膏
加大烟八分第七八九天一兩藥膏加大煙六分等
十二三天一兩藥膏加大煙四分第十三四五天一兩
藥膏加大煙三分第十六七八天一兩藥膏加大煙一
分十八日後每兩藥膏仍加大煙一分再服七日以後



约大学图书馆所有

不須加大烟服完此膏其癮自斷并無難受之說又無
百病甚效甚效真奇方也

倘戒煙期內發生別種疾病每兩藥膏照前數多加大
烟一分不可過多自然病愈萬無一失

戒烟易
不開難
——
頑人多作活
聞人多看書

皆可消化心中蠱魔

王淑和仙師降

○治霍亂病方

藿香 扁豆 當歸各三錢 白礬三分 枳壳 蘿子 雙花
烏梅 桔子 甘菊 生地 眉豆葉 滾龍泥 紅花



生草 杉木

培炭

茅根 蘆根 赤芍 紫蔻 薄荷 荷葉

桂枝

各三錢

共合研麵黃酒一斤拌入藥麵內上鍋蒸

好晒乾水打丸桐子大每付三錢赤沙糖冲水送下

忌食涼物三日

李蘋湖仙師降

○治真傷寒病方

柴胡

藿香

各三錢

當歸

二錢

黃泥 桔梗 萊菔子

木通

各三錢

川軍

二錢

雞內金

蘇子

各三錢

薄荷

羌活

各二錢

獨活 生地

茅根

各三錢

蘆根

二錢

蟬腿 甘菊 紅花 菖蒲

各三錢

雙花

二錢

瘡蠶

三錢

淡竹葉

三分

廣皮

三錢

生草

二兩

車前

三錢

青皮

三錢

共合研麵黃酒半斤拌入藥麵內水打丸如桐子大每付三錢赤沙糖水送下兩付可愈 忌腥冷三天若有

疹痘者加 赤芍

二錢

香菜根

三科

龍爪

一個

即是高粱風根

麥苗

三科

煎水送服一付疹痘卽出矣

○救急藥水方

專治時令症等

葛根

二兩

川練子

兩

大黃

各

陳皮

一兩

砂仁

廣木香

各五錢

肉桂

五分

柴胡

一兩

大烟

一兩

燒酒泡

樟腦精

一兩

干薑

二兩

薄荷冰

一錢

燒酒

四斤

共藥用燒酒泡二十餘天淋清

再加樟腦精及薄荷冰大煙等共合卽成矣服用溫涼

水冲服

○雷公救急丹方

治頭痛霍亂吐瀉等症

鏡硃砂

二錢
五分

牙皂

三錢
五分

明雄黃

二錢
五分

細辛

三錢
五分

廣木香

貫仲

桔梗 薄荷 法半夏

各二錢
二錢

防風

一錢

甘草

廣藿香

廣皮

各二錢

枯礬

一錢五分

杭白芷


一錢

共爲極細末每付一錢薑湯送下

天師降

○治傷寒、瘟疫符一概用之

符




公

雷

用黃表紙硃砂書之一口氣畫完以火焚

式



符

之灰落碗中以藥引煎好冲符灰服之

藥引用

蘇子 薄荷 連翹 牛子 雙花 羌活 葛根

炙草

各三分

血餘

三撮 不用焙

王淑和仙師降

水煎沖符灰服之一付出汗可愈 忌腥冷三日

○治霍亂病陰陽顛倒方

扁豆

三錢

香薷

二錢

桔梗

藿香

雙花

各三錢

蘇子

黃芩

各二錢

紅花

三錢

琥珀

三分

薄荷

二錢

烏梅

二錢

炒梔子

葡萄鬚

乾的

坤草

甘草稍

綠豆麵

廣皮

全當歸

甘菊

生地

青皮

各三錢

滾龍泥

三錢
用石碗上沾的泥

高糧楷

稍上庫

三個

共合研麵每付三錢建杉木煎水冲赤沙糖合藥麵服

忌生冷三日

小兒一付分三份用之

○黃金丹方

治吐瀉時令不正感冒等症

藿香

酒芩

各四兩

公丁

麥芽

砂仁

各六錢

防風

三錢

荆芥穗

四兩

華撥

二錢

生草

扁豆

各三錢

車煎子

一兩二錢

共爲細麵用新鮮荷葉

搗汁爲丸此爲一料作一百

丸每付一二丸卽愈開水送服

○加減黃金丹方

亦治時令不正感冒吐瀉等症

川連

四兩八錢

酒芩

四兩二錢

川貝

一兩一錢

均薑

一兩八錢

荆芥

六錢

橘紅

六錢

草撥

二錢

公丁

麥芽

砂仁

各六錢

車前

一兩二錢

共研細麵荷葉搗汁爲丸每付一二丸開水送服

孫祖師降

○治霍亂病方

霍香

三錢

三七

一錢

小薊

三錢

紅花

桔梗

廣皮

當歸

蘆根

生地

生草

連翹

焦楂

青皮

各二錢

烏梅

三錢



大腹皮

三錢

薄荷

二錢

蘇梗

麥冬各三錢

炒梔子

二錢

羌活

一錢

萊菔子

二錢

茅根

三錢

麥芽

二錢

車前

二錢

共研細末黃酒水爲丸如綠豆大每付二錢紅糖水送

服忌生冷

又降

○普通時症丸方

蒼朮

一錢五分

藿香

二錢

薄荷

一錢五分

淡豆豉

二錢

元參

一錢五分

酒芩

五分

連翹

一錢

雙花

柴胡

防風

菊花

淡竹葉

枳壳

各一分

扁豆

一錢

白朮

一錢五分

枸杞

一錢

木瓜

二錢

山萸

一錢五分



纽约大学图书馆藏

甘草

一錢

桑皮

紫厚朴

各一錢
五分

白芍

三錢

桔梗

二錢

生地

一錢

共研細末水打丸如小桐子大每付二錢開白水送服
華祖師降云若見點陰症加生薑微微冲水送藥若陽症
火開白水送服可也若陰火亂病此方不可用也

又降

○治驚火帶痧疹時症方

藿香

牛子

各三錢

薄荷

一錢

蘇梗

枳壳

廣皮

茅根

蘆根

節菖蒲

各三錢

生地

二錢

紅花

葛根

各三錢

羌活

二錢

淡豆豉

三錢

桃仁

二錢

柴胡

三分

淡竹葉

三錢

蟬腿

二錢

甘菊三錢 生草四錢 橘子汁三盅

共合研麵橘子汁拌入藥麵內以黃酒爲丸如桐子大
每付三錢開白水送服一付可愈出微汗 不忌口

○治傷寒病方

小兒敷額門上出汗卽愈
額門穴卽泥丸宮俗名髮眉

古銅錢 核桃仁各一粒

紅棗三個去核

片松二塊

葱根三個

胡椒三粒

黑豆一歲 共合搗爛爲丸夾入夾肘窩內出汗卽愈

王淑和仙師降

○治時症妙砂丹方

茅根二錢

蘆根 真琥珀 牛子各三分

各三分

蟬腿三錢退

甘菊三分



當歸 黃芩 蘿子

各三分

橄欖

三錢

香菜根

三科

牡蠣粉

三分

石決明

三分

生草

三錢

生地

三錢

共合研細麵用西瓜汁三盅拌入藥麵內加水泛爲丸
如桐子大每付

三錢

開白水冲赤沙糖送下出微汗卽愈

若治疹痘症瘟疫用赤沙糖水送服出微汗

若治霍亂病用藿香建杉木少許煎水冲

赤沙糖水送服

若治痢疾用米壳

三分

柿蒂

二錢

焦楂

三錢

冬花

三分

煎水冲服

如白痢加白糖如紅痢加赤沙糖若紅白兩痢加紅白

糖水送服之一二付可愈

忌生冷三日

○避瘟丹方

避惡味臭氣

蒼朮 雄黃 丹參 桔梗 白朮 川芎 白芷 藜蘆
菖蒲 皂角 川烏 甘草 薄荷各五錢 細辛 蕃夷各三錢

共研細麵用甲紙捲大香粗之再將藥麵包入當中用
火點之避惡味臭氣與衛生有益之妙品也

惟此藥有毒不可入口切記切記

○藿香正氣丸方

治時令不正感冒傷寒

廣藿香

半斤

香薷

七兩

蘇葉

廣木香

陳皮

各半斤

法半夏

四兩

桔梗

半斤

雲苓

六兩

粉甘草

四兩

白芷

半斤

川芎

五兩



中大图书馆藏

茅蒼朮

四錢炒

白朮

半斤炒

大腹皮

四兩

共爲細麵煉蜜爲丸每付三錢白開水送服

○雷擊散方

治時症瘧疫吐瀉不省人事感冒等症

牙皂

細辛

各七錢

硃砂

雄黃

各五錢

藿香

川軍

甘草

桔梗

防風

廣木香

薄荷

貫仲

陳皮

法半夏

各四錢

枯礬

白芷

各二錢

共研細麵每付二錢白開水送冲服

以藥麵少許入鼻孔內開關出汗即愈

○治攬腸痧良方

菜豆蔓子

以水煎服即愈



○治黃眼瘡症方

苦瓜蒂把

三個

用瓦焙焦研細末再用書紙捲之塞入

鼻內男左女右發汗即愈

○治黃眼瘡方

苦丁香 母丁香

各買一百文錢的

共合研麵吹入鼻內即愈

○祕傳濟世仙丹

主治羊毛寒疹惡心翻胃霍亂吐泄氣痛血痛鼻基頭痛中風中痰風疳瘡疾山嵐瘴氣時症瘟疫不知人事一切急症

明雄黃

水飛五錢

火硝

四錢淨四錢

白芷

一錢

枯礬

二兩

牙皂

五錢

北細辛

四錢

菖蒲

五錢

地胡椒

三錢

鵝不食草即是

丁香

草撥

各三錢

蒼朮

五錢

冰片

七分

麝香

三分

共爲細末過羅篩用磁瓶



裝好封口勿令洩氣用法每次一分多者二分以薑湯送下病重者點大眼角或吹入鼻內或用一二分填入臍眼內以膏藥貼之功難盡述其效如神

○長生咒除百病方

每日清晨於靜處面向東方一口氣念一遍吞氣一口連念三遍常常練之可也

天清地甯 自心自靈 吾今吞氣 力大無窮
三皇助我 六甲並行 除去百病 使我長生

吾奉

太上老君急急如律令勅

○專治陰陽霍亂

上嘔下泄絞腸痧肚痛轉筋等症皆可治之方

羌活

一兩

桔梗

八錢

陳皮

六錢

皂角

四錢

防風

一兩

砂仁

八錢

薑汁鹽水炒

薄荷

草菓

各四錢

粉葛

一兩

厚樸

八錢
薑汁炒

粉草

一兩

榔

各四錢

藿香

八錢

木香

六錢

枯礬

五錢

明雄

三錢

白芷

一兩

法夏

六錢
薑汁炒

細辛

四錢

硃砂

三錢
鹽水飛淨

草豆蔻

三錢
薑汁鹽水炒

共爲極細末每付六分白開水冲服病輕者一付病重者二付又治感冒混身痛者每付六分白開水冲薑水送下卽愈

○千金萬應仙酒方

專治遠年近日諸虛百損五癆七傷左癱右瘓口眼歪

斜手足拳灣筋骨疼痛渾身粉泡癩木不仁流氣疼痛
膀胱疝氣十喝五噎身體羸瘦四支無力面皮痿黃偏
正頭風紫瘕風寒溼脚遍身走氣痞癬疥癩耳聾目昏
下虛寒冷五淋十濁胸膈停滯血聚氣塊女人經水不
調嘔吐惡心飲食無味頭昏眼花恍怔忡驚夜間盜汗
發寒發熱月水不通大過不及或多或少淋漓不止結
成瘕癥不時作痛子宮虛冷赤白帶下之部屢經屢驗
其功不能盡述諸藥列後

君品甘草

炙

蒼朮

炒

破故紙

酒洗炒

以上三味各三錢三分共合一兩正

陳品人參 何首烏

九蒸晒

草烏

煅

白朮

土炒

杏仁

去皮尖

砂

仁 全當歸

酒洗

蓀蓉

酒洗浮甲

五加皮

以上九味各一錢七分共合一兩五錢三分

牛夕

枳壳

炒

虎經骨

酥炙

香附

酥炒

半夏

薑製

丁香皮

小茴香

兔絲子

洗淨

良薑

枸杞

白扁豆

白茯苓

地骨皮

川

芎 羌活 獨活 肉桂 干薑

木香

白芷

厚朴

薑汁炒

芍藥 防風 荆芥穗 枳實 桔梗

生地 熟地 天冬

麥冬 五味子 吳茱萸 三棱

醋炙

莪朶

枳實

桔梗

生地

熟地

天冬

陳皮 桑白皮 海風藤

以上三十九味各一錢

外有三味列下

核桃仁

去細皮 五兩三錢三分

小紅棗

五兩三錢三分

白沙糖

五兩三錢三分

上

等燒酒

六斤

上等元酒

六斤

要好藥分量秤準將藥糖酒共入磁罐內以絹封固置
入大鍋內煮三柱香時取出埋於土中七日去火毒取
出每日早午晚飲之或微醉或一盅或兩盅飲之百病
不生又能延年益壽

李蘋湖仙師降

○英神普救丸方

大人每付三丸 小兒每付一丸

明雄玉金

各五錢

巴霜

四錢

乳香

一錢五分
去油

沒藥

一錢五分
去油

陳皮

一錢五分

木香

一錢五分

牛黃

二分

牙皂

一錢五分

紫叩

三錢

麝香

二分

琥珀

二分

共爲細末陳醋以白麵打溪糊爲丸如綠

豆大硃砂爲衣治症列後

一治心痛肚脹陰症傷寒感冒時症嗽喘氣急吐痰白

痢噎嗝及反味俱用生薑枳實湯送下

一治鬼祟邪氣誤吞毒物山嵐瘴氣不服水土俱用草
蔻滾水送下

一治瘟疫熱病中暑霍亂病痧症俱用藿香陽陰水送下

一治七十二般痰症痰迷心竅俱用菖蒲竹茹棗仁燈

芯湯送下

一治三十六種中風並瘋狗咬俱用羌活獨活荆芥防
風湯送下

一治二十四樣氣滯並心氣痛俱用良薑木香陳皮湯
送下

一治酒傷用枳榔白糖水送下

一治烟癮用紅糖水送下

一治諸瘡腮腫痄瘻癰疽疔瘡瘻無名腫毒大小瘡
症左癱右瘓口眼歪斜俱用當歸川芎蒼朮湯送下

一治積聚用黃酒送下



一治宿食用米湯送下

一治嘔吐用乳香湯送下

一治咳嗽用炙杏仁貝母湯送下

一治害眼腫痛用菊花夜明沙湯送下

一治頭痛用藁本湯送下

一治咽喉疼用蓬大海湯送下

一治牙疼用防風荆芥湯送下

一治腿痛用牛夕湯送下

一治背疼用鹹鹽湯送下



南京中医药大学图书馆藏
南京中医大图书馆

一治肚痛用艾葉醋煎湯送下

一治鼻癰孔硬痒痛破流黃水用川芎黃連湯送下

一治咽孔口苦用麥芽梔子烏梅湯送下

一治心煩內熱用砂仁山楂黃芩湯送下

一治膨悶用枳實青皮湯送下

一治結胸用青皮桔梗湯送下

一治水腫氣膨用麥冬茯苓湯送下

一治黃腫用茵陳湯送下

一治吐瀉用藿香湯送下



一治失神瘋癲用玉金茯神遠志薄荷湯送下

一治瘧疾用烏梅柴胡湯送下

一治淋症用燈芯湯送下

一治大便閉澀用大黃湯送下

一治小便赤短用車前甘草湯送下

一治紅痢滑肚用荳子肉白蔻湯送下

一治痔漏用明礬湯送下

一治腸風臟毒用蒼朮湯送下

一治婦女左右脅塊痛用香附莪朮三棱湯送下



南京中医大學图书馆

一治經閉用桃仁紅花湯送下

一治赤白帶用阿膠紅花石榴皮牡蠣湯送下

一治經後肚痛用枳榔湯送下

一治經前肚痛用紅花延胡索湯送下

一治經來腰痛血量用桃仁赤木紅花湯送下

一治小兒食積痞塊腹大筋青用紅糖水枳實湯送下

以上藥引每味用一錢可也

○治感冒身體不爽方

初則名曰凍之日久不愈名曰風癧

羌活

三錢

獨活 防風 前胡 枳壳 桔梗

茯苓 條芩

以上藥引每味用一錢可也



南京中医圖書館所有

川芎 生地

各二錢

淡竹葉 甘草

各一錢

水煎服若咽喉痛加射干

三錢

桔梗

四錢

小人減半用之

○治感冒渾身痛良方

此方藥多清解風熱夏令用之最宜

大生地

一兩

麥冬

六錢去心

白芍

四錢炒

元參

八錢

薄荷

二錢五分

丹皮

四錢

○治發瘡子方

名發皮寒忽冷忽熱

貝母

六錢去心

甘草

二錢

水煎溫服卽愈

砂仁

一個搗麵

紅糖

一捏

柞炭灰

一捏

百草霜

一捏

共合用火酒一兩沖服出汗卽愈

李蘋湖仙師降

○治盜汗方

盜汗者虛汗也

雙花

三錢

甘菊

二錢

郁里仁

三錢

杜仲

三錢
炒斷絲

枸杞

懷山藥

棗仁

熟地

黃柏木

各三錢

生草

二個
燒研

蛤蚧

一公一母

共研細麵每付三錢涼水送服若嫌涼水寒大用綠豆

湯送下亦可此藥壯陽若虛汗者相宜

神農帝降

○治黃病方

硫磺

三分

黃表紙

三張
燒灰

薑黃麵

三錢

黃柏木麵

三錢

蕎麥麵

三兩
小餅放肚臍上
調好灘

艾子心

三個
作球

將藥麵放入艾球內以火燒



艾球灸之卽愈忌涼三日

李蘋湖仙師降

○治血熱方

熟地 防風 荆芥

各三錢

砂仁

三分

艾子灰

三錢

紅花

雙

花 甘菊 當歸 陳皮

生草 白芷 赤芍

各三錢

全蝎

二錢

雲苓 枝子

炒

蘇子 地骨皮

各三錢

共研細末黃酒半斤拌入藥內上鍋蒸好晒乾水酒打
丸桐子大每付三錢黃酒送服一付卽愈忌腥冷三日

神農帝降



○治男人得涼病方

雄黃

三分

古月

三粒

槐樹皮

去老皮
三錢

艾子心

作球
七個

灰屏紙

一張大
燒灰紙

先將槐樹皮按臍上再將雄黃古月灰屏紙灰入艾球
內以火燒艾名曰灸之卽愈 忌涼半月

○治涼病方

古月

二分

樟丹

八分

枯礬

一錢

火硝

一分

以上藥陳醋調和男握馬口上女握陰戶上用手握之
亦分男左女右手汗出卽愈

○專治男人房事後得涼病神效方



鮮生薑一宗

將生薑搗爛取汁半茶碗用茶碗成之將

病人陽物入於此茶碗薑汁內其陽物自將薑汁吸進
陽物以內矣其病卽愈此乃仙方可勿輕視若無生薑
時卽用燒酒四兩以壺成之燙開以壺口貼於病人臍
上或小肚上卽用熱酒力蒸之如酒涼再換一壺以出
汗爲度乃出汗卽愈矣此亦效驗方也病者慎之

○治小肚發板受寒方

胡椒

一兩

信石

半兩

均研細末用燒酒合在一處攤

在布上以背面朝下放在病處卽愈

孫祖師降

○治夜夢遺精病方

人中白

三分

龍骨 虎骨

薏米

各三錢

故紙

三分

歸尾 生

草 茯神

各三錢

燈芯

二十寸

公猪骨髓

二錢 焙黃色

棗仁

三錢 炒

五加

皮

三錢

紅花

三分

蓮鬚

二錢

芡實

二錢

共研細末黃酒四兩火鹽三錢老醋三錢入藥拌勻上
鍋蒸好晒乾水打丸桐子大每付三錢鹽花赤沙糖水
送服早晚用之切忌 斷慾一月

神農帝降

○治男女便血方

廣三七

三分

赤木

培炭三分

小薊

二錢

百草霜

柿蒂

木瓜

無花果

各三錢培炭

冬花

二錢

龍眼肉

熟地

生草

各三錢

砂仁

三分

共合研麵再用石榴皮燒水量三盅烏梅子燒水量三
盅黃酒半斤俱拌入藥麵內晒乾以紅棗去皮去核用
棗肉爲丸每付三錢黃酒送服 忌腥冷三日

張仲景仙師降

○治男人小便尿血方

通草 扁蓄 瞿麥 海螵蛸 車前 川軍

九蒸

杜仲

薑炒七遍



虎骨

人乳製
七次

生地 生草

各三錢

燈芯

廿寸

螳螂繭

三個
焙焦

女貞子

錢三

共合研麵公猪子骨髓爲丸每丸三錢每付一丸鹽酒水送服早晚服之忌涼七日斷慾七日

華祖師降

○治大便帶血方

蜜壳 冬花

各三錢

冰糖 白糖 紅糖

各三兩

用沙鍋將蜜壳冬花煎水去渣再加燒酒二兩入藥水內再煎七個開冲各糖服之卽愈多年者皆可治

葉天士仙師降



南京中医
大学图书馆藏

○治小便不通方

扁蓄 瞿麥 車前

各三分

歸尾

三分

燈芯

三分

海螵蛸

三錢

通草

酒軍 生地

各三分

雙花

三錢

生草

三分

共合研麵每付三錢外加酒軍

三分

煎水送服立時卽愈

男女皆可用 忌生火之物

又降

○治大便不通方

大將軍

一個
焙研

鳳仙花種

三錢
桃紅白者皆可
即甲指

麻子

焙研

木通

焙研

生草

各三錢

共合研麵每付二錢香油水送服下卽通 忌雞七日

忌雞七日



李蘋湖仙師降

○治大小便皆不通方

白甲指桃花種

三錢

車前

二錢
布包

燈芯

廿寸

木通

生甘草

各一錢

水煎服之卽愈

○治男人淋白良方

雞蛋一個以頂上打一小眼如綠豆大生白礬麵一錢裝入雞蛋內以丹紅紙帖在眼上用麻捆好用火燒熟熱食之每日食一個二次加白礬一錢三次加三錢食至六七日將白礬麵加至六七錢卽愈



張仲景仙師降

○治淋症方

五淋皆治

川軍人中白

各三錢

共合研末用公猪骨髓搗爛將藥末拌勻爲丸如黃豆大每付三錢黃酒送服三付可

愈 忌涼斷慾七日

○治下淋良方

車前子 兔絲子 小茴香

各三錢

陰陽瓦焙乾研末黃

酒冲服發汗即愈

華祖師降



医药大学图书馆藏

○治偏墜方

瓜蔓

一個
焙炭

絲瓜穰

各三錢

小葫蘆

三個
焙存性

青皮

生草
各三錢

扁蓄

二錢
焙炭

生地

二錢

西瓜皮

三錢

通草

三分

橘核

荔枝核

各三錢

共合爲末黃酒一斤拌入藥末內上鍋蒸好晒乾水打丸如桐子大每付三錢赤沙糖水送服出汗

忌發物半月

○治偏墜神方

麝香

三厘

透骨草

二分

白胡椒

二分

共合爲末再用拔毒

膏二貼將藥末散於膏藥心內一貼於患處卽痛的蛋

子上一貼肚臍上卽愈百發百中

○治小腸疝氣良方

山楂核

三錢

以陰陽瓦焙黃研末黃酒沖服卽愈連服

三四付病可除根此方百發百中

○專治小腸疝氣良方

百發百中

全蝎子

一個去肚子

白珍珠

二錢

共搗成細麵再用核桃一

個打爲兩半將蝎子白珍珠麵入核桃內再將兩半核桃對起用鐵絲捆好用炭火烤熑再搗爲細末以黃酒沖服用被蓋好下身出汗一二次卽愈

○又方

荔枝核

一個

研爲細麵再用核桃一個打爲兩半將荔枝核末入核桃內對起以鐵絲捆固用炭火烤熗再研成細末以黃酒冲服出汗一二付卽愈

○治痢疾方

生棉芪

白朮各三錢

生地

小蘗一錢

石榴皮

三錢

焦楂

三錢

米壳

三錢

薑炭一錢

扁豆三錢

牡蠣二錢

生甘草三錢

紅糖五錢

水酒煎服一付卽愈

○治痢疾方



臭椿樹根白皮

四錢

茶葉

二錢

紅白糖

不拘多少

水煎溫服卽愈

○又方

百草霜

紅棗

去核

將百草霜塞入棗內以火烤之爲丸

薑水送下或薄荷湯送下服之卽愈

○專治男女肚痛加嘔瀉神效方

用作飯的鏟子上放鹹鹽粒子三四個用火以鏟子底
下燎之其鏟熱鹽粒卽爆卽將其爆之鹽花用陰陽水
沖服立愈

○專治男女老幼泄肚及墩肚仙方

川軍片二分 燒酒二兩

將川軍片入茶碗內將燒酒燙

開冲入川軍片以內泡之用碗扣之待其泡下黃色燒
酒溫熱時服之一二次卽愈

○專治男女墩肚痢疾方

米壳三個

生薑三片

古月

葱根

紅棗各七個

茶葉

一撮

水煎溫服卽愈

若墩紅者加紅糖一兩

若墩白者加

白糖

一兩

若墩紅白兩色加紅白糖各一兩

○治水泄痢疾良方

大烟

黃連

兒茶

沉香

乳香各五分

硃砂一錢



共爲細末二三歲小孩每付以小指甲蓋撮一指甲蓋
白開水送下大人加倍酌用

○治泄肚良方

大人小兒皆可用

柞白皮

二宗 即是柞樹皮刮去老皮內之嫩白皮是也

用水以沙鍋煎開洗之小兒由腳底下洗至腳骨拐卽
可大人洗至膝脰以下即可切不可往上再洗若洗以
上則大便不通也如洗過度大便祕結時用槐樹皮煎
水洗之由腳底洗至膝脰卽解矣

○治紅白痢疾方



南京中医... 大学图书馆所有

凍豆腐

溼者三兩
乾者一兩

將凍豆腐入沙鍋內加白糖不拘多少

以水煎開湯豆腐全食之卽愈

○止瀉痢疾丸

治一切久虛泄痢諸藥不效服此藥立效

黃丹

水飛

飛白礬 黃臘各一兩

將黃臘入小銅勺內溶

化再以黃丹飛白礬末合入乘熱急手丸如黃豆大每
服二丸空心以小米水送下立愈小兒服一丸

○治瘧疾方

石膏

十兩研麵

信石

一兩研麵

銀硃

三錢

共合拌均用白麵十二兩打糰合各藥麵爲丸如黃豆



大每付五丸按犯病時以前二點鐘時服之開白水送
下以愈爲度服藥後不可勞動 忌腥冷三天

○治水串良方

指甲青色者係由大便而得之症也觀
明病人指甲青色者可用否則不可用

甜瓜蒂 紅小豆

各七個

公家雀糞

三坡

白磁碗瓦

不拘多少

共爲細末吹入鼻孔內分男左女右將藥麵吹入時用
手捏住鼻孔切不可出入氣也若氣出入則損臟腑仰
臥之切不可翻身十分鐘鼻孔卽出毒水如泉病卽愈
矣忌一切發物黃盤魚老雞老豬肉一世

○又方

指甲或黃或白或淡白色者係由小便而得之症也觀
明病人指甲如黃白或淡白色者可用否則不可用



大白菜心

一科去稍用梆

用飯碗一個將白菜梆把入飯碗內滿碗爲度加白糖須白菜梆一層散白糖一行以鍋蒸爛取出以涼露露之清晨涼服下毒水由小便而出矣連服三日卽愈

○專治疹子不出或疹子回頭方神效

韮菜

一把

將稍葉割去只留白上指餘葉用繩扎如刷子

式用好黃酒燙開以韮菜刷子蘸酒往病人身上刷之立卽出汗其疹毒遂汗而出病卽愈矣此亦奇方萬勿輕視也

○專治生紅痧不出

或痧子回頭隔山照等症
命在頃刻者治之神效

虱子

即人身上生者

用虱子七個搗爛用黃酒沖服立愈

○天王補心丹方

熟地

雲苓

各一兩

柏仁

去油

丹參

節蒲

杜仲各五錢

炒斷絲

歸身

一兩

元參

五錢

天冬

棗仁

各一兩

遠志

炙各五錢

茯神各五錢

人參

三分

五味子

炙

桔梗

粉草

淮夕

各五錢

共爲細末煉蜜爲丸如桐子大硃砂爲衣每服三錢龍眼肉煎湯送下此方專補身體一切虛弱若長服此藥弱者轉強此方百發百中



南京中医大學

1951

中國醫學文獻出版社

○觀音救苦神膏方

大黃一兩 香附七錢 三稜一兩

羌活 白芷各八錢 芫花七錢

蜈蚣十條 桃仁七錢研 生地一兩

厚朴 檳榔各七錢研 黃柏 大戟

各
八錢 蛇脫五錢 巴豆 皂角各八錢研

杏仁 細辛各七錢研 肉桂

麻黃八錢 黃連五錢 甘遂 川烏

義朮各二兩研 枳實

八錢

防風 全蝎 草烏 元參各七錢研

當歸一兩

華麻子二兩研

木鱉

子一兩研 川山甲 天花粉 五倍子各七錢

陀僧四兩 黃丹

三斤四兩水飛研細後加

以上各藥務必製地道藥材稱准分量用香油六斤將諸藥放於磁盆內將香油入在藥內浸五日然後熬枯

將渣取出再熬到滴水成珠加黃丹爲膏再裝磁罐內埋土裏住七日以去火毒卽取出聽用熬此膏必須六

二十九日方效

一偏正頭風右患貼右左患貼左正患貼正印堂兼捲一條塞鼻中口含甘草湯咽之

一眼科七十二症種種病將耳上角鍼刺出血貼上屏障醫膜睫毛倒睫迎風流淚等症捲條左患塞左右患塞右鼻孔中常服甘草湯

一喉嚨三十六症雙單喉風貼喉上口含甘草水如要

速效將膏入口含化咽下不可服甘草水

一牙痛貼上卽止勿服甘草水

一諸般腹痛胃口痛丹田痛卽於痛處貼之服甘草湯
一痰癆療病貼夾脊穴肚臍口飲甘草水七日癆虫盡
死咳嗽吐血痰貼前後心仍服清痰降火補論此膏
能攻病不能補虛不可吞服

一臌脹水臌氣臌俱貼丹田不可飲甘草水

一哮喘咳嗽諸症俱貼前後心飲甘草水如痰盛氣塞
不通或作條塞鼻孔或作丸吞服不服甘草湯



一大小便閉不通俱貼肚臍飲甘草湯卽通如數日不
愈危在旦夕多作丸送下小腹用葱汁甘草汁調敷
立下勿服甘草水

一瘡疾二三日俱貽肚臍下及丹田常服甘草水

一諸般中風癱瘓左患貼左右患貼右服甘草湯不省
人事痰聲如倨作丸清水送服痰立下若口關緊閉
用錢筋撬開將水灌下或再作條插鼻孔中真有起
死回生之功

一噎隔食痛俱貼胃口肚臍常服甘草水如塞喉口咽

不下卽貼喉外口含甘草如要速效作丸服之不服

甘草水

一婦人赤白帶下貼肚臍下及丹田常服甘草湯
一各種痢疾俱貼胃口肚臍四五日不愈紅用圓眼肉
殼七個打碎煎湯送丸下白用荔枝殼核七個打碎
煎湯送丸下赤白兼有者用圓眼荔枝各七個打碎
煎湯送丸不服甘草水

一婦人難產逆生胞衣不下作丸熱黃酒送下立刻便
產產門小腹煎甘草水頻洗不可服



一小兒驚風目翻上氣喘痰壅氣不通作條塞鼻再貼
一貼膏於臍上如急極作丸服之勿飲甘草水。
一小兒諸疳症貼肚臍上口疳貼牙床不飲甘草水。
一婦人經脈閉不通貼丹田臍下如病久作丸服之。
腹上用甘草末調敷葱汁塗之不可服甘草湯。
一血塊痞積貼臍上並貼痞上飲甘草湯人健壯者作
丸日服便泄下矣。

一外科疔瘡內服外貼勿飲甘草湯背疽無名癰癧毒
俱貼患處日飲甘草水腸癰作丸服兼貼肺俞勿服

甘草水

一連瘡脚氣攤上凡貼上蓋以紙帶縛定每日洗換十日愈矣

一大小便腸瘋下血夢遺白濁俱貼肚臍飲甘草湯

一痔漏內則捲條插入外則貼之

一跌打損傷貼患處飲甘草水

一傷寒時痰貼肚臍飲食甘酒一碗出汗卽愈如五六日不愈作丸吞下便解而愈

○五霞至寶丹

治膨滿腹飽



真川軍

廿兩

歸尾 赤芍 元胡 靈脂 廣木香 柏榔 焦

楂 三稜 茂朮 枳壳 千薑 千七炭 牛夕

各五錢

神曲

一兩

紅曲

二兩

萊菔子

一兩

枳實

八錢半

大腹皮

六錢半

芒砂

兩一

吳茱萸

二錢半

黑丑

二兩

腦砂

五分

共研細麵陳醋爲丸如綠豆大每付三錢薑湯送下開水亦可孕婦忌用

王淑和

秦公仙師全降

黃公

○治失精神鬱結奇方
此藥善能壯精神
名妙香散

山藥二兩
薑炒

人參各二錢

黃芪三錢

桔梗

甘草二錢
各三錢

木香研麵三分

辰砂研麵三分

麝香

共合研麵黃酒爲丸如綠豆大每付三錢冬令黃酒送服
春天鹽花水送服 忌涼

○製造高麗清心丸方

人參

二錢五分

蒲黃二錢五分
炒

山藥七錢

甘草五錢
炒

神曲二錢五分

神曲二錢五分

犀角二錢

大豆黃卷一錢七分五厘

即獅子乳

肉桂各一錢七分五厘

阿膠各一錢七分五厘

白芍藥

麥冬二錢

黃芩

當歸

防風

硃砂

白朮

各一錢五分

柴胡

一錢二分五厘

桔梗 杏仁 白茯苓 川芎

各一錢二分
五厘

牛黃

一分
一錢

羚羊角

麝香 梅片

各一錢
八分

石雄黃

一分
五厘

大赤金

一百廿帖
大紅棗

二十個蒸
取肉去核

以上共爲細麵煉蜜爲丸每兩作十九可也白水送服





青囊回春二集

內科續編目錄

治受驚怕心跳等症方

五三

偏頭風試驗效方

五三

專治各種瘋症方

五三

又方

五四

隔日吐血

五五

傷風咳嗽

五五

治黃病方

五五

治氣瘀驚積燥火方

名
硫軍散

治大頭瘟

(即高熱度)五三

吐血驗方

五四

勞傷吐血

五五

痰中帶血

五五

傷力咳嗽

五五

治倒食驗方

五六



南京中医大學圖書館藏

又方

(五六)

治氣臌水脹方

(五六)

糊瘡有效親試驗方

(五七)

心痛丸方

(五七)

又方

(五八)

治痢神效方

(五八)

萬勿輕視屢試屢驗
五八

治烟後痢方

(五八)

此散清心明目解燥除癰
寧神利便破瘀消積。五九

治阿米巴痢用西藥方

(五八)

清焦散

(五八)

治心痛特效方

(五七)

治腿痛方

(五八)

治扭腰岔氣方

(五八)



又方

(五七)

治胃症用西藥有效方

(一)

青囊回春二集

內科病案目錄

古今醫案目錄

古今醫案目錄

古今醫案目錄

古今醫案目錄

○治受驚怕心跳等症方

九蒸熟地

一兩切小塊
加砂仁末炒

淨萸肉

枸杞各五錢

兔絲餅

當歸各四錢

共爲細末、硃砂爲衣、煉蜜爲丸、如指頭大、每次用一丸、如驚的症重、可將上藥、先作湯劑服分量照上開之數一半、或三分之一、水煎、冲水飛硃砂五分服。

○治氣瘀驚積燥火方

一名硃軍散

鏡面砂

六分水飛研細

川軍

六錢

真廣木香

三錢

川芎

三錢

共研細末開白水冲服大人一次用

二三錢

小孩用

錢許



○偏頭風試驗效方

黃豆芽錐

(即豆芽時初出芽時)

蒼耳子 稻秆草

皆不拘多少

熬水熏洗出汗立愈

○治大頭瘟

(即高熱度)

用美國出品 愛四、友匹。

上海集成藥房代售 每支價約壹元七八毛

○專治各種瘋症方

生川軍

三錢

桃仁

七粒

地鱉蟲

七只炒去足

紫竹根

七節

四味研細末、加白蜜

三錢

壇水或淨水高糧酒共一碗



、煎七分溫服、服後腹內或痛或響、由大小便而下病、大便下如魚腸之惡物、小便如蘇木汁、則見功已、可連進藥劑、至見糖恭爲止、而病者卽有體臥氣促之象、然無妨也、蓋其肉體無過惜養、方可以治已、服藥後卽備淨桶、以察其便溺、更不可離人、守侍爲要、

此方並醫各種瘋症、及瘋犬染人等症、凡未經一年之症、均可照方服之、不得輕自加減、輕者三劑、重者七劑、至重不過十二劑、但須連服、不

可簡斷、

桃仁春生、秉陽和之氣、地鱉穀食得中和之性、
酒以調陽、蜜以和陰、大黃能推陳致新、竹根至
虛、而賦中空天性、誠有去邪扶正之功、邪去則
正氣自安已、藥性下而不傷、速服勿慮。

○吐血驗方

眞徽墨

古墨尤佳

磨少許兌童便一盅服

○又方

乾鹿血

二宗

白開水沖服卽愈



清华大学图书馆版权所有

○勞傷吐血

蘿蔔、中挖圓池、入牽牛子四兩

蜂蜜一兩

蒸食之

○隔日吐血

羊肝一具 無花果十個

共煮熟食之、另煮羊肝蘸白

芨末多食神效

○痰中帶血

羊心 脾

各一个

鳳尾草

二兩

共煮熟食之另煮羊心 脾

蘸白芨末多吃效

○傷風咳嗽



白梨

一个

項上切一片、挖去心、內入川貝末、蜂蜜

各一錢 明礬

一小塊

將梨頂再蓋好、外用麵裹煨熟、吃

三個梨可愈、如無梨、用蘿蔔亦可。

○傷力咳嗽

白梨

一个
俗名鴨梨

挖孔

、每歲入胡椒

一粒

、外用黃泥包指許

、柴草火燒熟、去泥、吃之即愈、胡椒可不吃。

○治黃病方

用打鐵的、使鎚打熱鐵爆下的鐵渣子、一名
鐵花、研細過籬、拌上紅糖、隨便喫、十幾天可全愈。



○治倒食驗方

蘆子芽

七个

生薑

四兩

去皮共搗爛、再加紅糖

四兩

合

搗調勻、置磁器內、每次喫一捏許、每日喫三四次、如喫後常覺口裏發乾、即屬對症、水宜少飲合宜、至重喫三四料卽愈、此方萬勿輕視、曾治好多人。

○又方

用木匠所使的、鐵鑿上之木頭一整塊、此木頭、若用久打的重最好、取下放在鍋底下燒成炭、納

出研細末、黃酒冲服、重者四五次、無不全愈。

○治一切胃症用西藥有效方

蘇打

二兩

鉢司母

二兩

柳酸鈉

半兩

薑粉

二錢半

共爲細末每飯後用三錢開白水冲服。

○治氣臌水脹方

公猪肝下一小頁、

一名子肝

用竹刀割細紋、連串之、

內置甘遂、研末三錢沙鍋白水煮爛、肝湯同食、
或吐或瀉即愈、如瀉的次數多時、飲小米湯即可
止而不瀉、忌鹽三個月、可用糖醋、代鹽。



南京中医大學图书馆所有

○又方

用猪腰子

一个

內置甘遂末一錢蒸熟吃卽愈

○糊瘡有效親試驗方

炒枳壳、萊菔子、焦楂、建麴、三棱、莪朮、製香附
元胡、五靈脂、木香、炒麥芽、鬱金、

以上十二味各二錢、搗末、再用活鯽魚一尾、約
三四寸長的好、共搗爛、再加真麝香一分合搗如泥
、卽用新紅洋標布一塊約八九寸、將上藥攤布上
、對肚臍貼之、約半點多鐘見汗、即可揭去、不



南京中医大學圖書館藏

可久待、恐爛肚皮、肚上如有汗珠、急拭用、避
風靜臥、少時必見減輕、新愈時、忌食硬物、修
造此藥忌鐵器、春天時用之特合宜。

○治心痛特效方

白芷 枳壳 紅花 巴霜 公丁香 明雄黃 廣木香 五
靈脂 古月各一錢 共爲細末每服三分 燒酒冲服忌三天

○心痛丸方

巴霜去淨油 荀朮各二錢 川椒一錢 胡椒 青皮 肉桂 千薑
良薑各二錢 大茴香一錢 川芎 陳皮 杏仁各二錢



南京中医大學圖書館藏

共爲極細末、飛羅麵和陳醋打成糊、再和蜂蜜
丸如黃豆大、每服吃八丸、開白水送下。

忌生冷發物三天火酒羊油六个月永忌蕎麥麵

○治腿痛方

木瓜 紅花各四錢 水煎加白糖一兩服

○又方

生薑半斤 捣汁或加水再搗、約出兩茶碗汁子、加

好赤沙糖一斤 熬成膏、每食前、開水冲一調羹服。

○治扭腰岔氣方



用大蘆子一塊內裝生雞子清、用葱心塞好、黃酒餉服出汗。

又用西瓜皮要乾的焙研末黃酒冲服半兩亦效。

○治痢神效方 萬勿輕視屢試屢驗

方瓜鬚二宗 熬水加紅白糖服

○治阿米巴痢用西藥方

斯多凡而所 照發單服用

再注射依米丁

各國皆有

出品 大人用

0.05

0.06

小孩用

0.03

0.04

○治烟後痢方



南京中医药大学图书馆藏

大紅棗三個去核、內加斗把煙灰、包好、用麻皮紮之、置陰陽瓦上、焙焦、研末、黃酒送服、吃三次可除根、焙時、用桑木火最好。

○清焦散

此散清心明目解燥除瘧
寧神利便破瘀消積。

川軍一斤
九製 水飛
硃砂五分 酒芩五錢 滑石兩半
共研細末、每服一錢、加白糖一兩、開水沖服。



水牛胆

細炒

共用略末

一錢

喉白散

一兩

川軍

一錢

水牛膽

半錢

硝子

木炭

炒芯

甘草

○毒熟

熗

半錢

鹽水

半錢

力

大頭針

所部制

照眼藥水

內服

量

視

支注

穿心瓦土

半錢

黃酒

錢

用

割

大頭

刺

透

透

透

透

透



南京中医药大学图书馆所有

青囊回春二集

婦女科目錄

治婦女癆症方

六二

治婦人乾血癆下取丸

通經六二

調經丸

專治婦女一切經脈不調藥按法調製無不效驗

六三

專治婦女經頭痛方

腹此乃子宮寒冷久不孕育之症

六四

治婦人白濁方

六四

治婦人白帶丸

坐藥

此丸候藥力過自吊爲度

五六

治女人白帶良方

六六

治婦女經久則成乾血癆方

六六

專治婦人乾血癆症經閉神效方

六二

調經益母丹

治婦人血虛久服亦效

六四

香附益母丸

調經之聖藥也

六四

治婦人赤帶方

六五

治婦女白帶赤帶洗法

六五

治婦女下寒坐藥方

六六



治女人倒返經方

(六六)

治婦人滑胎方

卽是存不住胎俗名滑流鍋子症

(六七)

治人胎

雙掛貼梁柱之方

(六八)

治婦人月科積血方

(六八)

治人胎

產後風最難治者方

(六九)

治婦人胎衣不下方

(六人)

治婦人安胎方

(六九)

治人婦生產不下有符方

(六九)

治死胎不下方

(六九)

治婦人產後受涼症方

(七十)

治婦人產後昏迷不醒方

(七十)

治婦人頭腦風症方

(七十)

治人乳頭裂口方

此乃是小兒有火毒之症

(七一)

治婦人胎衣不下方

(七一)

治產後胎衣不下方

(七一)

又方

(七三)

治婦人老來回頭產方

(六七)



治婦人陰戶癢癢方

八七

治婦人陰戶作癢方

八八

治婦人陰戶長肉方

八八

治女人陰戶生蟲方

痛痒
難忍
八八

耑治婦女不生養之方

八八

治婦人憂悶口說癡語方

生氣上火咳嗽者月科
受虧咳嗽者皆可用
八九

耑治咳嗽方

此病因氣而受
男人亦多有之
八九

耑治孕婦方

如初得之惡風寒發熱
鼻塞或流清涕者可用
九十

專治產婦血崩方

產後血往上升人事不
省命在呼吸者可用
九十

治婦人血崩良方

八八

治女人小便不通方

八九

耑治孕婦痢疾方

八九

專治孕婦心痛不可忍者方

此胎氣不順也
九十

治女人半身不遂神效方

初得二三付即愈久病服
三十劑全愈男人亦可用
八九



李蘋湖仙師降

○治婦女癆症方

莪朶 南紅花 桃仁 赤芍 當歸 川芎 坤草 茜草

乾漆 血竭花 生地 月季花各三錢 山甲三分 細辛 阿膠

杜仲各三錢 故紙三分 香附米 枳壳各三錢 麥冬二錢 生草三錢

琥珀三分 茯神二錢 共合研麵用老陳醋黃酒各半斤

拌入藥內蒸之蒸熟晒乾再用人乳童便拌入藥內再
蒸再晒乾蜂蜜爲丸每丸三錢用大赤金爲衣每付一

丸黃酒送服 忌腥冷



中大醫圖書館藏

○治婦女經脈不調久則成乾血癆方

紅花

一兩若藏紅花用一錢即可

核桃

三個連壳燒炭存性

松樓

五個火燒存性

以上三味共合一處研細麵再加當門子一厘即是好
麝香用老黃酒冲服出微汗卽愈

○治婦人乾血癆下取通經丸

乳香 沒藥

各二錢

兒茶

三錢

豆霜

二錢

血竭

三錢

葱白

三十寸搗爛

班毛

頭翅足五个去

共研細末葱搗爲丸綿裏三層繫放口袋裏

綫繫住送入陰戶內三四寸許俟一炷香時經水卽下

○專治婦人乾血癆症經閉神效方

白公雞

一隻

大黃麵

一宗

即大黃研麵

將白公雞殺死取其全身之血以碗成之用雞頭再剖其腹取其腸子肝心再雞豆全副而餘者臊子肺及雞肉等一概不要只將雞腸子鷄頭鷄肝鷄心鷄心下之鷄豆子（即是鷄苦胆）共合一處洗淨搗極爛再將鷄血合於其內用生大黃麵子拌勻丸爲小丸此一料分三次食之用白開水送下空心服之可也其病卽愈此乃效方百發百中

民國三年

孫真人降傳 華祖師降評甚好甚好

○調經丸

專治婦女一切經脈不調 藥按法調製無不效驗

箱當歸

一兩 酒浸

川芎

一兩 炒

西紅花

五錢 酒浸

丹參

一兩 酒浸

京三稜

五錢 醋炒

蓬朮

五錢 酢炒

香附

五錢 去淨毛 酒製九次

廣陳皮

五錢 去淨穰

赤木

五錢 酒浸

黑牽牛

三錢 黑丑 醋炒

紅月季花

一兩 不要靠接栽花盆的，要在山野或園邊上，長在土地，開花不甚大，花不待大開時，即剪下，陰乾，不見日晒，無論陳幾年俱好。

共研細末、煉蜜爲丸每丸一錢爲一付、每早溫黃酒送服一丸或晚間並服一丸更好、忌生氣、並忌生冷、不過用五六丸卽愈。

又按月季花調經最妙、此花一月一開、故一名月

經、又名月信、最益婦人調月經也、有單獨用此花者、症輕亦極效。

○調經益母丸

注婦人血虛久服亦效

益母草

一斤

酒當歸

半斤

廣木香

各四兩

雲茯苓

各四兩

羌活

各四兩

共爲細末煉蜜爲丸每丸三錢黃酒送服

○專治婦女行經頭幾日腹痛方

此乃子宮寒冷
久不孕育之症

艾子炭

二兩

研極細麵待行經肚痛時服之每日三

次食前空心白開水冲服每次服一羹匙經來接續服完爲度下月經期前仍然照前法服之三個月卽愈卽



能孕育矣

○香附益母丸

調經之聖藥也

香附八兩薑製二兩醋製二兩童便製二兩熟地四兩
砂仁拌炒條芩一兩炙草一兩阿膠二兩牡蠣炒成珠
共爲細末以益母草熬膏調藥爲丸如桐子大每付四
錢黃酒送下

張仲景仙師降

○治婦人白濁方

白芷 白芍 白月季花 白雞冠

培炭各三錢

白綾子

培炭三小塊



清华大学图书馆所有

白棕子

焙炭

蓮子

兔絲子

各三錢

肉桂

三分

紅花

當歸

合生草

各三錢

通草

雲苓

各三分

共合研麵用火鹽三分拌入藥麵內上鍋蒸好晒乾白蜂蜜爲丸每丸三錢黃酒

冲白糖送服每日早晚用之卽愈 忌涼十日

張仲景白仙師降

○治婦人赤帶方

當歸 赤芍 生地 雙花炭

各三錢

青黛

三分

地榆炭 側柏

炭谷精草 龍骨 紅花 棉芪 黃芩 生草 血竭花

血餘

各三錢

廣三七 破薑

各三分

羊毛

三錢

知母

三錢

血餘

各三錢

廣三七 破薑

各三分

羊毛

三錢

知母

三錢

共合研麵黃酒童便水打丸桐子大每付三錢黃酒送
服 忌涼三日

○治婦人白帶丸坐藥方

此丸候藥力過自吊爲度

古月 枯礬各一兩 共研細麵白麵糊爲丸如彈子大晒乾
再用胭脂餅包好外用紅絨線纏固填入婦人陰戶內
卽愈

○治婦女白帶赤帶洗法

荆芥 防風 透骨草 薄荷 臭蒲根

各買六十文錢的

外加芥子一把蒜楷一把舊草帽子一個愈舊愈好共

合用水以大鍋燒開以盆成之令病人坐在盆上添之
週圍用布圍之出汗爲止輕者一次重者三四次卽愈

○治女人白帶良方

當歸

三錢

川芎

二錢

白芍

一錢

熟地

二錢

香附

六錢

元胡

二錢

木香

一錢

柴胡

一錢

三稜

各三錢

莪朮

各三錢

紅花

六錢

靈脂

六錢

肉桂

丹皮

各一分

黃酒引水煎服發汗忌腥冷房事

○治婦女下寒坐藥方

上梅片

五分

明雄黃

五倍子

枯礬

大青鹽

焙

各五錢

共爲細末不見銅鐵不見日光紅棗

二個

去皮去核以棗



肉合藥爲丸如棗大入陰戶內一二寸許寒自愈也
忌房事

王淑和仙師降

○治女人倒返經方

龜板酒當歸

血餘 血竭花

蒺藜

各三錢 炒

大白菜汁

三盅

紅根菠菜

五錢

晒干

鳳眼草 生草 知母

龍眼肉

各三錢 烧炭

紅皮

鷄子

一個

浮萍草

三錢

薑汁

一盅

黃酒

半斤

共將藥爲末各汁酒鷄子拌入藥末內炒存性蜂蜜爲丸每丸三錢童便加水送服一丸卽愈忌腥冷三日



医药大学图书馆藏文所有

又降

○治婦人老來回頭產方

水公子葉

三錢
藥名紅蓼的
乾的

紅根菠菜

五科
乾的

紅甲指桃花

一科
乾的
藥名鳳仙花

紅粘谷

三兩
焙炭

紅掃箒根

三個
乾的

黑芝麻 棉芪

百草霜

生

草赤木

焙炭

紅月季花

乾的
焙炭

紅棕子

焙灰

赤芍

焙灰
各三錢

共研細麵黃酒一斤拌入藥麵內上鍋蒸好晒乾白蜂蜜赤沙糖爲丸每丸三錢小米湯送服一丸可愈忌涼

○婦人滑胎方

即是存不住胎俗
名滑流鍋子症

蘄艾花

二錢

鮮者無鮮者乾者亦可若
無花即用芯上嫩葉亦可

紅皮鷄蛋

一個



將鷄蛋頭上打一孔以筷子入鷄蛋內將清黃攢均將
蘗艾以手指揉揉入於鷄子內孔口朝上以碗成之用
小米子一把入鍋內加水將雞蛋碗栽於小米水內蓋
鍋以火燒鍋候小米爛雞蛋卽熟矣將雞蛋去皮將清
黃及蘗艾食之以鍋內小米清湯送下三四付不再滑
胎矣譬如且常三個月落胎卽於頭一月先服一付後
七八日再服一付再住五六日再服一付再待五六日
再服其胎不再落矣此乃經驗效方百發百中

歐迦佛祖降

○治人胎妖胎雙掛貼梁換柱之方

官桂木香血餘巴豆霜莪朮三稜南紅花酒軍
棉芪薏米仁側柏炭人中黃知母赤芍花種子

馬勃

烏賊骨 烩
名三錢 車古嚕木頭

三塊

生草

一兩

粘糊丸

庫桶 焙研三根

庫桶
三根
焙研
共合爲細末黃酒三斤拌入藥末內用沙鍋
蒸好再用木通三錢研末拌入藥內再蒸好以蜂蜜爲
丸每丸三錢黃酒送服一丸卽愈忌涼七日

李仕材仙師降

○治婦人月科積血方

核桃

七個

黃泥包好燒成炭研麵用赤糖四兩黃酒半

斤沖服可也

又降

○治婦人產後風最難治者方

蘆根

四兩

蟬腿

三兩

防風

三分

當歸

坤草 赤芍

生草

各三錢

水酒煎沖赤沙糖服之一付可愈

李蘋湖仙師降

○治婦人胎衣不下方

坤草 當歸 白芍

各三錢

辛夷

二錢

知母 桑椹

炙草

各三錢



水煎服一付卽愈

不忌口

又降

○治婦人安胎方

泥兜子

三个

抓山虎葉

七个

人參

二錢

綿芪

一錢

當歸

一錢

佛手片

生草

各三錢

先將泥兜子用沙鍋子煎開水取出再將諸藥入沙鍋水內加黃酒一盅入藥內再煎開服之卽愈

王淑和仙師降

○治婦人生產不下有符法方

用黃表紙硃筆寫符曰 天皇地皇日月星先吾奉



太上老君急急如律令勅一口氣寫完焚化灰落碗中
再用催生子三個醋少許水煎冲符令產婦飲之立刻
卽下百發百中

催生子俗名海中小波螺退下之蓋

葉天士仙師降

○治死胎不下方

莪朶焙研

各三錢

歸尾

紅花

坤草

三稜

三分

血竭

三分

乾漆

山

甲鱉甲焙研

各三錢

茜草

三分

生草

棉芪

白芍各三錢

川芎

三分

貢朶焙研

各三錢

毛蟲焙研

三分

共合研麵水酒打丸桐子大每付三

錢水酒送服

忌涼百發百中



南京中醫藥大學圖書館藏

神農帝降

○治婦人產後受涼症方

當歸 熟地 芝麻 小黑豆 生草

各三錢

薑炭

二錢

坤草 紅花

各三錢

桃仁

三錢

水酒煎冲赤沙糖服之一付可愈

忌涼

李蘋湖仙師降

○治婦人產後昏迷不醒方

全當歸

三錢

川芎

三錢

白芍

坤草

紅花

薑炭

桃仁

各三錢

紅掃帚根

三科

小黑豆

生草

熟地

大腹皮

茯神

各三錢

威 海 吉 昇 昌 書 坊 代 印

二 集

婦 女 科

三

一

二

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四



天津大学图书馆

共研細麵蜂蜜爲丸每丸三錢童便黃酒送服

忌腥冷三日

又降

○治婦人頭腦風症方

甘菊 蟬腿

各三錢

防已

二錢

枳壳

桑白皮

生地

各三錢

小黑豆

酒炒各三錢

蘇子

共合研細麵蜂蜜爲丸每丸三錢每付一丸黃酒送服

忌涼三日

又降



○治婦人乳頭裂口方

此乃是小兒有火毒之症

黃桑繭皮

三個

鍋上籠圈葛子

七塊

褐子布

一塊

無則用紅

綾子

一塊
焙炭

乳香 没藥

各三分

杏仁

三分
焙炭去油

黃表紙

三張
燒灰

生草

三分
焙灰

灰平紙

二張
燒灰

梅片

五厘

共研細麵香油調搽

忌發物七天

天師降

○治婦人生產不下符法方

天光地光

先天後天落地沾土

式符 日月星光



土公土婆卽時來迎吾奉

太上老君急急如律令勅

用黃表紙硃砂筆寫之貼於女人身後卽時來時將符揭下用火焚送門外誠敬作揖送之

○治婦人胎衣不下方

用舊尿罐子一個再用灰平紙五張入罐內用火點着令產婦坐於尿罐上立時卽下矣

○治產後胎衣不下方

瓦松煎汁服一口卽下或用蟬脫瓦焙乾爲末用白開



水送下一刻卽下神效

○又方

小川貝母

七個去皮心

水煎服之立下

○治生產不下方

浮龍肝二三兩研細麵用開水冲服其子卽下所服下之土嬰兒頭上必頂下若生男子待頭上之土已乾使鷄翎掃下存留以備再有難產者服之更妙若生女則不必留用矣浮龍肝卽鍋底內灰下之紅土也
○專治婦人生產不下以及妖胎生產不下方



用開白水一碗用當天皇歷取下一張合符燒灰於碗中服下其胎卽下

符



用黃表紙用硃砂筆畫之畫此

符須得一口氣

○專治婦人生產不下符法方

一口氣寫字將氣吹在符上若輕者將符掛在門簾子上重者卽掛該婦人背後身上其胎卽下

符曰：北斗紫英婦人在此

用新筆以硃砂書於黃表紙上卽是也用完之後將符
揭下用火化之將灰送至大河水中流去萬不可倒於
廁處切記用此法忌食小蝦米待三年之後方可食之
否則情恐該產婦肚內有生肉疔之患故此不可食也
再謹忌牛狗肉一世爲要切記切記

○救產全生丸

坤中良方也

香附

四兩
七製

一次

黃酒浸三日
晒乾

二次

醋浸三日
晒乾

三次

童便浸三日
晒乾

四次

鹽水浸三日
晒乾

五次

米甘水浸三日
晒乾

六次

姜汁浸三日
晒乾

七次

川椒水浸三日
晒乾

八次

蒼朮四兩米甘水
浸遂日換水

九次

澤蘭葉八兩酒洗
浸五日

夏

浸三日

秋

浸七日

冬

浸十日俱晒
乾切片生用

益母草

八兩酒洗

澤蘭葉

四兩酒洗

甘草

二兩去皮切片

桃仁

三兩用麸子炒雙仁不要

川芎

三兩酒洗晒乾切片

當歸

二兩酒洗

玄胡索

二兩

酒洗潤晒乾切片

牛膝

二兩酒洗

錦紋者佳刮去粗皮細末聽用

紅花

二兩

用沙鍋炒黃色用黃酒六大碗煮爛去渣取汁

赤木

三兩

切碎用河水九碗煎至三碗去渣取汁

黑豆

三碗

洗淨用水六碗煮爛去豆取汁三碗

先將大黃麵投入沙鍋內用好陳醋四碗攪均以文武火煎成膏再投醋兩次不住手攪之仍熬成膏將紅花赤木黑豆三樣汁俱攪入大黃膏內又熬成膏取出如

鍋底有粘住者刮起焙乾研末入前羣藥大黃膏內攪勻爲丸每丸重二錢五分赤金爲衣更好如無赤金將藥晒乾用黃臘爲皮包之或用瓶裝之勿令其泄氣愈陳愈佳專治女科十八症

一凡產氣已成子食母血臨月足餘血塊俗呼兒枕將生時兒枕先破血裹其子故難產宜服此藥三丸遂下敗血卽橫生等症如催生須加車前子一錢煎水同服

一凡子死腹中胎寒不能自生產母冷脹氣喘上則口

角吐沫下則小便流血手足冰冷指角黑青用車前子去壳炒香研末用此藥一丸共入黃酒內飴化熱服其胎暖卽下如未產下再服一丸立效

一凡產衣不下產血入於衣中爲血所脹故不能下服此藥二丸遂去衣內敗血其衣自下

一凡產後血暈眼花言語錯亂因產後三日內血氣未定食麵物與血結聚在心所以心悶口乾服此藥一丸遂去敗血自愈萬不可以虛誤治之

一凡產後四肢浮腫因敗血索經五臟四肢停留不得

流通化爲浮腫此血腫非水腫也若水腫乃氣閉而
小便澀血腫渴而四肢寒用此丸一粒去其敗血卽
愈矣

一凡產後顛狂如見鬼神言語無度因產後敗血冲心
所以心煩熱燥言語狂亂服此藥一丸卽愈不可以
風邪治之爲要要

一凡產後失音不語蓋心有七孔三毛敗血流入孔中
被血所悶故而不語服此藥一丸卽愈不可誤爲脫
陽失音治之

一凡產後百節疼痛因產時骨節開張血流入諸處停
結不散所以百節酸痛服此藥一丸卽愈不可誤爲
風溼治之要要

一凡產後大小便祕結因未滿月調理失宜飲食不節
兼致惱怒敗血流入小腸閉塞水道則小便淋漓敗
血流入大腸閉塞谷道大便難矣服此藥一丸敗血
遂下卽愈無此藥飲人乳一茶盅卽牛乳亦可

一凡產後下血如崩者蓋因產婦血脉正行或食鹽醋
寒熱之物失其保養因此營衛不調以致成疾滿身

潮熱背膊拘緊胸中煩悶服此藥二三丸卽愈
一凡產後胸膈氣滿嘔吐不安蓋人以脾氣爲主敗血
停滯於脾壅塞胃氣既受傷不能容谷服此藥一丸
卽愈

一凡產後咳嗽不甯因產後食麵過多結聚成疾咳嗽
四肢寒熱心悶口渴渾身燥熱驚怖不寢體虛無力
陰水不多閉火成癆變爲骨蒸服此藥可愈若不愈
卽盧扁亦不能救也

一凡產後喉中如蟬聲者因產後敗血冲於肺腑與氣

青
藥
同
卷
十七
結成入於喉中聲如蟬鳴得此症者十不能治一急
服此藥許愈

一凡產後面黃舌乾鼻中流血遍身生些黑點血斑因
敗血走入臟腑流入肌膚散入四肢不得還經故有
此症當速治之凡得此症十無治一急服此藥多用
些許能愈

一凡產後中風牙關緊閉腰背反脹蓋產婦百日以後
方脫產體若六七日間食麵物生冷爽口之物以致
煩燥不甯得此症者其由不一或坐當風之處或百



日內勞碌過傷或因房事或因產前後有病失於調理身體泰虛但得此症急服此藥卽愈若不效用十全大補湯加益母草煎服救之

一凡產後頭痛身熱咳嗽有汗謂之傷風急用此藥用桂枝末三分生薑三片煎湯一盅將此藥入內燉化溫服卽愈無汗謂之傷寒用麻黃三分生薑三片同上法調服發汗卽愈

一凡產後無乳用天花粉三分用此藥燉化溫服將奶子用手揉一千轉其乳立如湧泉大有奇效

一凡婦女經水不調或前或後或多或少色氣不正臍

腹痛服此藥卽愈

○坤順丹方

專治婦人胎前產後諸般病症

益母

連子三兩
錢半
忌鐵

木香

二錢半
五錢
忌火

白芩

烏藥 白朮 各五錢

人參

二錢
錢半

甘草

錢半

沉香

五錢
錢半
忌火

牛夕

二錢

白芍

當歸 各五錢

砂仁

錢半

香附

五錢童便
浸鹽水洗

川芎

五錢
薑汁洗

橘紅

五錢
鹽水洗

生地

五錢
薑汁洗

紫蘇

二錢半
俗名苗化子

阿膠珠

二錢半

酒芩

五錢
薑汁洗

熟地

五錢
鹽水洗

琥珀

二錢半柏仁
煮去柏仁

共藥研麵煉蜜爲丸每丸重二錢五分以臘封皮
一治嗽喘
用杏仁雙皮湯送下



南京中医大学图书馆藏

一治嘔吐

用淡薑湯送下

一治氣喘急

用蘇子湯送下

一治泄瀉

用小米湯送下

一治咳嗽

用冬花貝母湯送下

一治不思飲食身體羸瘦手足厥冷骨節酸軟

用開白水送下

一治偏身虛腫用赤小豆湯送下

一治氣痛 用木香湯送下

一治氣血虛 用麥冬歸身湯送下



南京中医大學图书馆藏
医药大学图书馆所有

一治偏身脹痛 用小米湯送下

一治黃腫 用燈芯湯送下

一治乳痛 用公英雙花湯送下

一治脅痛 用艾湯送下

一治氣衰血敗經水不調 用當歸 地黃湯送下

一治氣喘咳嗽口吐酸水遍身虛腫脅疼四肢無力

用黃酒送下

一治眼暗血量口渴煩燥狂言亂語不省人事大小便不通

用薄荷或童便送下



南京中医大學圖書館藏

一治糞後下紅

用黃連 生地湯送下

一治赤白痢

用連翹湯送下

一治久痢滑肚

用訶子肉叩湯送下

一治大便祕結

用陳皮湯送下

一治小便不利

用木通燈芯湯送下

一治赤白帶

用阿膠艾湯送下

一治經脈閉

用桃仁紅花歸尾湯送下

一治經行腰痛

用防風羌活湯送下

一治求孕

用歸身白朮白芍湯送下



一治胎前疾病 用童便湯送下

一治胎動下血 用阿膠湯送下

一治胎前臍腹刺痛胎動不安下血不止用
一治臨產前五六個月服三丸以免產後諸病發生
用黃酒送下或開白水亦可

一治橫逆難產 用葵子湯送下

一治包衣不下 用童便送下

一治橫生子死腹中 用炒鹽湯送下

一治產後惡血不盡臍腹刺疼 用童便送下



一治產後不能飲食 用山楂麥芽湯送下

一治產後閉結 用郁里仁湯送下

一治產後惡血上冲心胸痛悶結瘀血塊臍腹刺疼發
寒熱自汗不止 用薄荷 蘇葉湯合童便陳醋送下
自汗不止禁用 薄荷 蘇葉

一治產後中風牙關緊閉半身不遂失音不語用童便
合黃酒送下

一治產後血崩漏下用糯米或荆芥 蒲黃湯送下

一治產後血量不省人事用當歸童便湯送下



一治產後調理去瘀生新用
一香當歸香附湯送下
以上所用藥引每味只用六分
忌大葷氣脳生冷

○女科至寶得生丹良方

益母草一斤 白芍各半斤 當歸各半斤 木香 柴胡

川芎一兩

共研細末煉蜜爲丸每重三錢隨症加引

一凡胎前腰腹痛胎痛不安下血不止黃酒服下臨生
時用黃酒服一丸能安胎定魄氣血調和分娩以畢
再用黃酒服一丸諸症不生

一一切難生或橫生不順胎停胎死連日不能分娩童



便黃酒服一丸立刻卽生

一產後產門跳痛黃酒服之

一產後衣包不下童便黃酒服之

一一切死胎不能生腰腹脹痛死在須臾炒鹽湯送下

一產後中風牙關緊閉半身不遂失音不語左癱右瘓
手足搐搦角弓反張不醒人事薄荷湯送下

一產後四肢浮腫及面目浮腫木瓜湯送下

一產後傷寒頭痛恶心發熱無汗葱湯送下

一產後血迷血暈不省人事荆芥穗湯送下



一產後肩背痛疼木香湯送下

一產後氣短不思飲食紅棗湯送下

一產後痰喘咳嗽惡心口吐酸水四肢無力自汗盜汗
姜湯送下

一產後頭痛項疼白芷湯送下

一產後血風攻心身熱手足麻木百節痛疼五心熱煩
口渴喉乾黃酒童便送下

一產後驚悸如見鬼神妄言狂語或心虛胆怯動則害
怕用硃砂少許黃酒送下



一產後惡血不下臍腹痛疼童便黃酒送下

一產後憎寒壯熱身出冷汗童便黃酒送下

一產後腰腿疼痛陳皮湯送下

一產後鼻衄或吐血藕湯送下

一產後出血過多已成血崩頭暈目黑當歸尾湯送下
一產後心血不足不能安寐棗仁湯送下

一產後赤痢紅花湯送下

一產後四肢面黃目黃茵陳湯送下

一產後白痢老米湯送下



- 一產後白帶艾子湯送下
平常亦然
- 一產後嗝畊糯米湯送下
- 一產後大便不通芝麻湯送下
- 一產後小便不通車前子湯送下
- 一產後胸腹痛疼及小產後岔氣痛疼木香湯送下
- 一產後膝腫及腳後跟疼痛虛腫俱用牛夕湯送下
- 一產後勤奶成癰或乳上一切癰疽無名腫毒研一丸
用陳醋調敷患處再用黃酒服一丸



一凡婦人久無子嗣月水不調或子宮寒冷不能孕育者每日用黃酒服一丸一月之後必能孕矣以上等引小產亦然用引必須對症否則不利倘認不准是何病只可全用黃酒服藥有益無損孕婦不必多用卽用只可黃酒爲引慎之慎之

此方施送靈驗如神倘若賣錢定則不靈

○八寶坤順丸

當歸

一兩八錢

木香

八錢

赤芍

一兩二錢

益母草

一斤

共爲細末煉蜜爲丸每丸三錢重

一治腰腿疼痛胎動不安下血不止黃酒送下
一治臨產時用黃酒服一丸能安魂定魄氣血調和百病不生黃酒加童便送下

一治或橫生不順或連日不能分婉童便黃酒送立刻能產下後作痛再服一丸仍以童便黃酒送下



一治死胎不產腰腹痛疼死在目前炒青鹽湯童便送下
一治產後中風牙關緊閉半身不遂失音不語左癱右瘓手足搐弱目力反脹不醒人事薄荷湯加童便送下
一治產後血返不醒人事芥穗湯加童便送下

一治產後傷寒頭痛發熱無汗薑湯童便送下

一治_{後產}無力難以支持面目浮腫木瓜湯加童便送下

一如面黑者茵陳湯送下

一治產後氣短不思飲食棗湯送下

一治痰喘咳嗽恶心吐酸水無力自艱童便送下

一治肩膊疼痛薑湯送下

一治產後血風身熱手足癱木百節疼痛惡心煩燥口渴舌乾黃酒送下

一治產後驚風如見鬼神狂言詐語心虛加硃砂便童



送下

一治產後乍熱乍寒身出涼汗黃酒加童便送下

一治產後衄血用藕湯送下

一治赤白帶下用棗湯送下

一治產後出血過多已成血崩頭旋眼黑當歸湯送下

一治痢疾小米湯送下

一治大便不通用芝麻湯送下

一治小便不通用車前子湯送下

一治頭頂疼葱白湯送下



一治心胃疼痛陳皮湯送下

一治產後腰腿疼痛脚後跟痛脚指虛腫牛夕湯加童便送下

一治白痢紅花艾湯送下

一治產後心虛不足不能安床棗仁湯加童便送下

一治產後二十七泄肚糯米湯送下

一治產後奶癰一切癰疽無名腫毒俱用醋研敷患處

喫一丸用黃酒送下

一治凡婦人無子息月水不調或涼或熱不能作胎黃



酒送下 一月後卽能受胎矣

以上此方專治產前產後百發百中

華祖師降

○治婦人無乳方

王不留行

三小塊
研麵

合白麵中趕麵湯哈之再用豬肉白膘

子

三片

不用鹽醬以新沙鍋蒸熟食之卽效

○治婦人無乳方

卽婦人初生小孩
數日無乳者可用

炊筭

一把卽天天刷
鍋用之舊者

將炊筭以手拿之毛朝上用涼水一瓢由

毛上倒下流入鍋內將此水燒開令

人婦

飲之乳自來矣



○專治婦人無乳方

百發百中

當歸

四錢

川芎

二錢

括蔞

五錢

白芷

二錢

通草

一錢

生芪

三錢

甲片

生草

各一錢

白芍

二錢

水煎服之服三四劑乳自來矣

○治婦奶無湯方

當歸

川芎

白芍

熟地

茯苓

花粉

王不留

炒

麥冬

漏蘆

山甲

通草

甘草

各二錢

用健猪前蹄一隻沙鍋煮爛取湯一碗合藥一處煎半碗加老酒一茶碗並蹄肉吃之忌腥冷五天

○斷乳奇方

山枝一錢
辰砂
麝香
雄黃
雌黃各二分
輕粉一分

以上之藥共研細末待兒睡熟時用麻油調搽兩眉毛上卽不思乳也此名畫眉膏爲小兒斷乳之奇法也

○治婦人奶巖神方

新鮮繡球花合潮青糖搗爛攤青布上先將瘡用淘米水洗淨再貼此膏乾則再換以愈爲度如無新鮮繡球花乾花以水泡之亦可

○專治婦人奶子上生瘡初起未潰膿者神咒

此法靈驗非常切勿輕視也

咒曰：天三光地三光日月水三光吾奉

太上老君急急如律令勅

將婦人頭上帶之簪子拿在手中不用見婦人面將咒
一口氣念七遍吹在簪子上右奶病將簪子插在左邊
髮內左奶患插在右邊髮內卽愈

○治婦人奶子上生瘡方

初起未潰膿者百發百中

獨頭蒜一個搗爛加黃酒沖服發汗一付止痛兩付見愈
三付除根毒自消矣

○治乳症未破頭方

水仙頭 紅糖 黃酒糟 共合搗爛敷之卽愈

神農帝降

○治婦人陰戶內下來一個肉球俗名茄子症方
棉芪三錢 砂仁二錢 甘菊 雙花各三錢 水酒煎服出汗即愈

李蘋湖仙師降

○治婦人陰戶痒痒方

梅片一分 白鮮皮 艾炭 川椒各三錢

共合研麵香油調搽一付即愈

○治婦人陰戶癢癢方

銅綠四兩水飛

五味子五分



共爲細末煉蜜爲丸重二錢先以蛇床子煎水洗淨陰
戶後將藥入其中輕者一丸卽愈重者五六丸卽愈無
不立效忌腥冷葱薑蒜房事三十日

○治婦人陰戶癢癢方

黃丹 枯礬 川椒 白芷 五倍子

各一分

以上共爲細末香油調搽卽愈

○治婦人陰戶作痒方

羊皮葉一把搗爛攤布上貼陰戶上一宿卽愈

○治婦人陰戶長肉方



用生薑燒灰研麵搽之卽愈

○治女人陰戶生蟲方

痛痒難忍

脂油

二兩
入鍋煉化

雞眼草

二錢
焙乾研末

芝麻

二錢
焙乾研麵

共藥入脂油內再加蜂臘

二兩

化開入藥油內調均爲丸

如櫻桃大塞入陰戶其蟲聞味自入藥內若藥丸吊出
再塞只多三二丸可痊愈

○治婦人血崩良方

絲瓜穰

少許
焙黃色

研麵黃酒沖服之止住

○專治婦女不生養之方



北京中医药大学图书馆藏

海南沈香 炙檀香 炙川烏 遼細辛 粉甘草 陳枳壳
紫蔻仁各一錢 以上七味爲一料共爲細末煉蜜爲丸如
桐子大男女各服一料每天晚時用藥三丸女人用厚
朴湯送下男人用良薑湯送下神效

○治女人小便不通方

竹葉三錢去尖毛 扁蓄草二錢 以水煎服下全愈

○治婦人咳嗽方生氣上火咳嗽者月科受虧咳嗽者皆可用

霜葉三錢 炙草 全蔓 法夏各二錢 竹茄 杏仁炒 穀麥冬各三錢

砂仁一分 炙把葉三錢 豆蔻一錢 廣皮五分 荷梗卅寸 米壳二錢

冬花三錢 水煎溫服卽愈

○治女人半身不遂神效方

初得二三付卽愈久病服三十劑全愈男人亦可用

黃芪六錢

男人用一兩

當歸一兩

男用六錢

白芍 牛夕 附子 乾薑

木瓜五錢

紅棗七個

水三盅煎八分溫服

濟仙師降

○治婦人憂悶口說癡語方

此病因氣而受
男人亦多有之

玉金二錢

白礬一錢

蘇子二錢

金箔一錢

水煎冲硃砂五分

服之兩付卽愈

○專治孕婦痢疾方



南京中医药大学图书馆版权所有

雞蛋

二個

黃丹

五分

將雞蛋打一孔將黃丹入於雞蛋內

用銀簪子攪勻以紙封口入鍋內蒸熟食之甚效

○專治孕婦咳嗽方

如初得之惡風寒發熱
鼻塞或流清涕者可用

台黨 紫蘇 陳皮 甘草 茯苓 枳壳 桔梗 黃芩 前胡
生薑 一片 薄荷葉 少許 水煎食後服出微汗卽愈如久
嗽不已謂之子嗽引動其氣恐其胎墜用

台黨 白朮 茯苓 炙草 蘇葉 阿膠 桔梗

各一錢

水煎食後服之甚效

○專治孕婦心痛不可忍者方

此胎氣不順也



青
藥
圖
書

大
一

草菓

一個

元胡

八分

五靈脂

一錢

滑石

八分

黃酒煎服須半飢時服之卽愈

○專治產婦血崩方

產後血往上升人事不省命在呼吸者可用

陳棕 茉莉花

各一把

無花梗葉亦可或茶葉
店內之乾茉莉亦可

水煎和白糖服之卽愈



医药大学图书馆藏

青囊回春二集

婦科續編目錄

華祖降 治白帶名雙白丸方

九二

種子良方

九二

治女人乳上及一切惡瘡諸毒方

九三

治婦女數月經不來多方無效此特靈方

九三

又經久不來將成癆方

九三

治受驚嚇經不調或經閉方

九三



南京中医药大学图书馆出版

青
豪
雨
春

大
一



華祖降 治白帶名雙白丸方

用大茯苓一個去皮、及內裏筋木、搗碎成小塊、多用乳湯泡透晒乾、或七次再用新石灰、研細水飛、上兩味、分量相等、水丸、每服用三錢、如不能作丸時、卽用麵三錢亦可用十餘次卽愈、忌氣涼。

○種子良方

白檀香 海南沈 白叩仁 法半夏 天南星 炒枳壳
草叩仁 細辛 吳茱萸 枳實 川烏各一錢

共爲細末煉蜜爲丸、如櫻桃大、約每料可作三十



丸、男女每天臨睡時各服一丸、服過半月後、即能受孕、受孕後切不可再服、引用良薑湯送下、或當歸草菓仁煎湯送亦可。

○治肺癆病經驗良方

先用乳香燒熏手背(男左女右)以綢巾(卽手帕)蓋掌心、良久有毛從手中出、白者易治、紅者難治、黑者不治、無毛則非癆症。

(藥方)

雄精 珠砂 硫磺

去沙泥
各一錢

麝香

一分

以上四味、共研細末、用好燒酒和藥、以獨頭蒜



去蒂薰藥從尾閭脊骨、徐徐往上擦之、如有腫處
、或極痛處、乃蟲之所在、多多擦擦之、使蟲自
滅、不拘新久、皆能除根、此方乃前清太醫院祕
方也、已治愈多人、奇效昭著、今特印送以濟同
病、望廣爲流傳功德無量。

○治女人乳上及一切惡瘡諸毒方

咒曰：天光地光日月水光謹請 南斗六星北斗七星
吾奉 太上老君急急如律令勅

按學此法、先於臘月卅日晚間、到大山之靜處、

心中虔禱已、再以前咒七遍封筆、此方用之以正、百發百中。

○治婦女數月經不來多方無效此特靈方

天鵝血

用錢許

黃酒熱好燙開、冲服。

○又經久不來將成癆方

捉山野間獾一个、似狗形、用竹筷子、將兩鼻間插盡去、殺之、卽用碗接此血、乾之、後遇此症、用黃酒沖服五六分卽愈。

○治受驚嚇經不調或經閉方

紅掃帚根 櫻桃樹根 山泊蓬頭根
花

各三錢

黃酒煎服、重者用三四劑。

此物實如小指
頂大、可吃、

赤木紅



印青囊回春書

戚仁亭先生捐印一百部
董松南先生捐印五十部
畢匯亭先生捐印三十部
劉韻清先生捐印二十部
谷漁村先生捐印五十部
叢用福先生捐印一百部
李松亭先生捐印五十部
蔣迺朗先生捐印五十部
宋迺相先生捐印五十部
劉用恒先生捐印一百部
劉平瑞先生捐印五十部
王昌誠先生捐印三十部
葛迺發先生捐印五十部

谷銘訓先生捐印一百部
呂鏡海先生捐印五十部
戚智堂先生捐印三十部
姜泮林先生捐印三十部
戚德三先生捐印三十部
苗安仁先生捐印一百部
戚緒先先生捐印五十部
叢用一先生捐印五十部
宋適開先生捐印五十部
易用穀先生捐印五十部
葛適志嘉先生捐印一百部
谷適初先生捐印五十部
葛適見先生捐印五十部
葛適先生捐印二十部



傅春生先生捐印二十部
王盛蘊先生捐印十部
阮用義先生捐印廿五部
黃道干先生捐印廿五部
郭用敏先生捐印三十部
藍用塵先生捐印三十部
姜用相先生捐印五十部
無名氏先生捐印二十部
王啓玉先生捐印十二部
吉智先生捐印十部
黃適先生捐印十部
劉繕明先生捐印十部
孫繕明先生捐印二十部
張用生先生捐印五十部
戚信堂先生捐印二十部