



„Roverkönig“

* Saison 1898.





Hou der Maat bij van
die Kennel, Hou der
Lijf bij van der Lult,
"Koning" über Alles,
"über Alles in der Welt.

Allgemeines über 1898er Modells.


Zubehör. Alle Maschinen werden ohne Mehrberechnung complett d. h. inclusive ∇ -Werkzeugtasche mit Oelkännchen, Luftpumpe, Reparaturkästchen und den erforderlichen Schlüsseln geliefert. Jedem „Roverkönig“ wird ausserdem ein Garantieschein beigelegt, siehe Seite 25, welcher zwecks seiner Gültigkeit von dem betr. Vertreter mit Datum etc. auszufüllen ist.

Grösse. Alle Modelle werden in zwei Grössen geliefert, „regulär“ für mittlere Grössen und „extra hoch“ (Rahmen 5 cm höher für besonders grosse Fahrer. — Wird bei Bestellung nichts vorgeschrieben, so erfolgt die Lieferung in „regulär“. Extra hoher Rahmen bei allen Modellen kostet netto Mark 5.— Aufpreis.


Lenkstangen. Alle Modelle sind „regulär“ mit solchen Lenkstangen ausgestattet, wie sie die jeweiligen Abbildungen zeigen. Auf besonderen Wunsch sind die nachfolgenden Formen zu jedem Modell lieferbar:



Form 1.




Form 2.



Form 3.



Form 4.



Form 5.

Reifen. Auch in dieser Saison verwende ich zu allen Modellen den weltbekannten Continental-Pneumatic, Fabrikat der „Continental-Caoutchouc- und Guttapercha-Co. in Hannover“, welcher in Bezug auf Haltbarkeit und Elasticität bekanntlich an der Spitze steht.

Nur in besonderem Falle liefere ausnahmsweise auch anderes System.



Telegramm - Adresse :

W. Staby.

Einleitung.

Meinen verehrten Freunden und Abnehmern für das mir im vergangenen Jahre wieder in so reichlichem Maasse entgegengebrachte Vertrauen verbindlichen Dank sagend, übersende ich hiermit meine neue Jahres-Preisliste.

Für diese Saison bringe ich wieder neue, auf's eleganteste ausgeführte und mit allen modernen und praktisch bewährten Neuheiten versehene Modelle auf den Markt, überzeugt, dass diese zur grossen Zahl meiner seitherigen Abnehmer Neue werben werden.

Ich bitte auch Sie, mich bei Bedarf mit Ihrer schätzbaren Ordre zu beehren, Qualität und Ausstattung meiner Modelle geben Ihnen zweifellos Veranlassung zu belangreichen Nachbestellungen.

Hochachtungsvoll!

UNNA i. Westfalen, im Januar 1898.

W. Staby.

Zahlungs- und Bezugsbedingungen.

Zahlung. Alle Netto-Preise verstehen sich franco Bahnhof-Unna excl. Verpackung, zahlbar binnen 4 Wochen nach Empfang in Baar mit 2⁰/₀ Sconto oder gegen drei Monats-Accept auf Bankplatz ohne Abzug.

_____ Erfüllungsort für beide Theile ist Unna. _____

Unbekannte Besteller wollen Referenzen gefl. aufgeben.

Bei besonders pressanten Ordres bitte ich eine Anzahlung zu machen und den Restbetrag durch Nachnahme zu gestatten.

Reparaturen verstehen sich gegen Nachnahme.

Verpackung. Lattenverpackung für 1 Fahrrad kostet Mark 2.—, für 2 Stück Mark 3.—, 1 Tandem Mark 4.— und wird nicht zurückgenommen. — Leinenverpackung (bei Passagiergutsendungen) wird mit Mark 1.— berechnet.

Reklamationen werden berücksichtigt, wenn solche 8 Tage nach Empfang der Waare geschehen sind.

Versicherung. Alle Sendungen gehen für Rechnung und Gefahr des Bestellers.


Versand. Wenn nichts bei Bestellung vorgeschrieben, nehme ich an, dass mir die Wahl des Versandweges überlassen ist.

Garantie. Hierfür gilt die specificirte Garantie auf Seite 25.



Original-Roverkönig-Tourenmaschine No. 1.

Gewicht
ca.
14,5 Kilo.




Radhöhe
beide Räder
28 Zoll.

Preis komplett mit Continental-Pneumatic-Reifen, vorn und hinten 1⁵/₈ Zoll, netto Mark 225,—.

Beschreibung: Rahmen aus feinstem nahtlosem Stahlrohr von grossem Durchmesser, 28 und 30 mm, beide Hinterradgabeln aus D-förmigen Röhren, schmales Antriebgehäuse, doppelter Gabelkopf, gerade Lenkstange, Hammocksattel, feine Blockkette, Uebersetzung 66 Zoll oder nach Wunsch, Kettenräder leicht auswechselbar, Steuerfeststellung, Gummipedale, abnehmbare Schutzbleche, Gummiblockbremse, Rohrhuben mit vernickelten Tangentspeichen, Rahmen tiefschwarz emailirt und polirt, übliche Theile ff vernickelt, Stahlreifen elfenbeinfarbig emailirt. — „Roverkönig“ No. 1 hat prima Ausstattung, die Maschine ist äusserst durabel und trägt auf Garantie jedes Gewicht, eignet sich daher für Geschäfts- und strapaziösen Gebrauch.

Original-Roverkönig leichte Tourenmaschine No. 3.

Gewicht
ca.
13,7 Kilo.



Radhöhe
beide Räder
28 Zoll.

Preis komplett mit Continental-Pneumatic-Reifen, vorn und hinten $1\frac{5}{8}$ Zoll, netto Mark 235,—.

Beschreibung: In den Rohrdimensionen ist dieses Modell identisch mit No. 1, jedoch sind einzelne Theile leichter gehalten, die Gummireifen sind $\frac{1}{8}$ Zoll schmäler, der Sattel ist der eines Halbbrenners, die Pedale sind nach amerikanischem Muster und leichter. Aus diesen Theilen geht die Gewichts-differenz hervor, im Uebrigen ist aber obiges Modell dasselbe als „Roverkönig“ No. 1 und trägt jeden Fahrer bis zu 240 Pfund. — No. 3 hat mit jedem Jahre grösseren Beifall gefunden, die Maschine ist wie No. 1 für jedweden Gebrauch geeignet, ist deshalb gleich empfehlenswerth.

Original-Roverkönig-Halbrenner No. 5.

Gewicht
ca.
12,5 Kilo.



Radhöhe
beide Räder
28 Zoll.

Preis komplett mit Continental-Pneumatic-Reifen, vorn und hinten $1\frac{5}{8}$ Zoll, netto Mark 240,—.

Beschreibung: Rahmendimensionen wie bei No. 1, jedoch Hinterradgabeln aus ovalen Röhren, eine Neuheit, die bei feinen Maschinen allgemein in Anwendung ist, weil die ovale Form der Röhren eine besondere Steifigkeit mit sich bringt. Uebersetzung $73\frac{1}{2}$ Zoll oder nach Wunsch. No. 5 hat feinste Blockkette und ganz schmales (68 mm) Antriebsgehäuse.

Von denkbar elegantester Ausführung ist No. 5 eine hochfeine Touren- und Sportmaschine, geschaffen für schneidige sichere Fahrer, ein Ideal für Tourenfahrer. Diese Maschine ist mit Doppelhohl-Felgen lieferbar, Aufpreis Mark 5,— netto.

Original-Roverkönig-Strassenrenner No. 7.

Gewicht
ca.
12 Kilo.




Radhöhe
beide Räder
28 Zoll.

Preis komplett mit Continental-Pneumatic-Reifen, vorn und hinten 1½ Zoll, netto Mark 265,—.
Beschreibung: Wie „Roverkönig“ No. 5 so hat auch obiges Modell ovale Hinterradgabeln, ist aber im Uebrigen mit dieser von gleicher Ausführung. Uebersetzung 74 Zoll oder nach Belieben. Staubsichere, elegante Naben, Zackenpedale, Doppelhohlstahlfelgen, Tigelgussstahl-Tangentspeichen, Bremse leicht abnehmbar, leichter Sattel, gebogene Lenkstange etc. „Roverkönig“ No. 7 ist von technisch höchsterreichter Vollkommenheit und hat sich seit Jahren infolge seiner absoluten Zuverlässigkeit und spielend leichten Laufens glänzend bewährt. Die bisherigen Erfolge sichern obigem Modell auch fernerhin einen hervorragenden Platz unter den Siegen im Strassen- und Distanzfahren.

Original-Roverkönig-Bahnrazer No. 9.

Gewicht
ca.
10 Kilo.



Radhöhe
beide Räder
28 Zoll.


Preis komplett mit Continental-Pneumatic-Reifen, vorn und hinten $1\frac{3}{8}$ Zoll, netto Mark 275,—.

Beschreibung: Im Bau identisch mit No. 7, jedoch in allen Theilen leichter gehalten; Uebersetzung 80 Zoll oder höher, Rennpedale, Doppelhohlfelgen, tief gekröpfte Lenkstange, Rennreifen, Rennsattel, Rennblockkette.

Eine Rennmaschine ersten Ranges. Trotz sehr leichten Gewichts ist dieselbe äusserst stabil und zuverlässig, wofür die bisherigen Rennbahn-Erfolge zur Genüge sprechen. — Auf Wunsch liefere dieses Modell auch mit Holzfelgen ohne Preisaufschlag.

Original-Roverkönig-Damenrad No. 10.

Gewicht
ca.
14,5 Kilo.




Radhöhe
beide Räder
26 Zoll.

Preis complett mit Continental-Pneumatic-Reifen, vorn und hinten $1\frac{5}{8}$ Zoll, netto Mark 245,—.

Beschreibung: Wie zu allen andern Maschinen feinste nahtlose Stahlröhren von grossem Durchmesser, vernickelter Doppel-Gabelkopf, nach oben gebogene Lenkstange für unbedingt geraden Sitz, Hammock-Damensattel, Blockkette, Uebersetzung 61 Zoll oder nach Wunsch, Steuerfeststellung, Gummipedale, Schutzbleche, Blockbremse, vernickelte Tangentspeichen, Rahmen tiefschwarz emaillirt, übliche Theile fein vernickelt, Stahlfelgen elfenbeinfarbig emaillirt, schmales Kurbellager und Kettenräder zum Aufschrauben, Kleiderschutz aus Seidenschnüren, Hinterradgabel aus D-förmigen Röhren.
Auf Wunsch liefere zu obiger Maschine durchsichtigen Celluloid-Kettenschutz, wodurch sich der Preis um netto Mark 15,— erhöht. Auf Wunsch liefere obige Maschine ohne Aufpreis auch mit 28 Zoll Rädern für besonders grosse Damen.

Original-Roverkönig-Damenrad No. 11.

Gewicht
ca.
13 $\frac{1}{2}$ Kilo.



Radhöhe
beide Räder
26 Zoll.


Preis komplett mit Continental-Pneumatic-Reifen, vorn und hinten 1 $\frac{5}{8}$ Zoll, netto Mark 265,—.

Beschreibung: Dieses Modell ist entgegen dem vorstehenden in allen Theilen etwas leichter gehalten, ist aber nur mit Celluloid-Kettenschutz lieferbar. Wie die No. 10 so genügt auch diese Maschine in Ausstattung sowohl als Tragfähigkeit allen Ansprüchen. — Infolge des oberen geschweiften Gestellrohres ist das Auf- und Absteigen sehr erleichtert und beide Modelle gestatten in Folge ihrer soliden Bauart die Benutzung auch Herren.

Original-Roverkönig-Zweisitzer No. 12

— für zwei Herren. —

Gewicht ca. 18 Kilo.




Radhöhe beide Räder 28 Zoll.

Preis komplett mit Continental-Pneumatic-Reifen, vorn und hinten $1\frac{3}{4}$ Zoll, netto Mark 400,—.
Beschreibung: Rahmen aus nahtlosem Stahlrohr grossen Durchmessers in modernster Bauart, dreifacher verstärkter Gabelkopf, Lenkstangenfaçon nach Wunsch, leichte Hammocksättel, beste Blockketten, Uebersetzung nach Wunsch, schmale Antriebgehäuse, ölhaltende Lager, verstellbare Lenkstangen. — Diese Maschine ist sowohl für Landstrasse als auch für Rennbahn geeignet, ist in allen Theilen peinlich sauber gearbeitet und mit den bestexistirenden Zuthaten ausgerüstet.
Bei Bestellung ist anzugeben, ob für Rennbahn oder Landstrasse bestimmt.

Original-Roverkönig-Zweisitzer No. 13.

— für Dame und Herrn. —

Gewicht ca. 20 Kilo.




Radhöhe beide Räder 18 Zoll.

Preis komplett mit Continental-Pneumatic-Reifen, vorn und hinten $1\frac{3}{4}$ Zoll, netto Mark 400,—.

Beschreibung: Ausführung in allen Theilen wie bei No. 12, nur mit dem Unterschiede im Gestellbau, welcher aus der Zeichnung deutlich hervorgeht. Die Steuerung liegt unten und führt vom Gabelkopf aus, dem unteren Gestellrohr entlang zum zweiten Steuerrohr, infolge dessen ist das Auf- und Absteigen des vorderen Fahrers bequemer und selbst für Damen absolut gefahrlos. — Beim Bau dieser Maschine sind alle bisher gemachte Erfahrungen berücksichtigt, es ist in jeder Beziehung eine vollkommene Maschine.

Original-Roverkönig-Dreisitzer No. 14.



Preis mit Continental-Pneumatic-Reifen, vorn und hinten 1³/₄ Zoll, netto Mark 550,—.


Beschreibung: Nach gleichen Principien wie No. 12 gebaut, schmales Antrieblager, excentrische Kettennachstellung, gekröpfte Lenkstangen, Uebersetzung 90 Zoll oder nach Belieben, grosse Kettenräder, dreifacher Vordergabelkopf, feinste Blockkette, stärkere Tigelgussstahlspeichen, Rennpedale etc.

Durch vollkommene Construction bei denkbar leichtem Lauf ist die Maschine für Renn- und Touren-Fahrten sowie für Schrittmacherdienste gleich empfehlenswerth.

—→ Preise für Touren- und Transport-Dreiräder auf gefl. Anfragen. ←—

Jugend-Rover. Mädchen-Zweirad No. 15.

Gewicht
ca. 10—11 Kilo.



Radhöhe
24 oder 26 Zoll.


Preis komplett mit Continental-Reifen netto Mark 190,—.

„ „ „ 1 Zoll Kissenreifen „ „ 175,—.

Beschreibung: Rahmen mit oberem geschweiftem Rohr, bestes Material zu allen Theilen, Kugellager überall incl. Pedale, Rollenkette, Uebersetzung 48 oder 52 Zoll, abnehmbare Schutzbleche, Steuersperre, Rahmen schwarz emailirt, übliche Theile fein vernickelt, Felgen gelb lackirt. — Abnehmbare Gummibremse und Celluloid-Kleiderschutz.

Jugend-Rover. Knaben-Zweirad No. 16.

Gewicht
ca. 10—11 Kilo.




Radhöhe
24 oder 26 Zoll.

Preis komplett mit 1 1/2 Zoll Continental-Reifen netto Mark 190.—.

„ „ „ 1 „ Kissenreifen „ „ 175.—.

Beschreibung: In allen Theilen gleich gut und elegant wie die vorhergehende Nummer 15. Rahmen horizontal, Uebersetzung nach Belieben, Kugellager auch in den Pedalen. — Dieses Modell ist bei moderner Ausführung vorzüglich gearbeitet, die üblichen Theile sind hochfein vernickelt, Rahmen schwarz emaillirt, Felgen gelb.

Mädchen- und Knaben-Dreirad No. 17.



Preis mit $\frac{1}{2}$ Zoll Reifen und 50 cm Hinterräder
netto Mark 55,—.

Bestens gearbeitete Maschine, komplett mit Bremse und
Rollenkette, alle Theile incl. Lenkstange verstellbar.
Gut emailirt und fein vernickelt.

5 cm höhere Hinterräder kosten mehr Mk. 5,—.

Einfaches Knaben-Dreirad No. 18.




Fein lackirt und mit bunten Strichen abgesetzt.


Vorderrad		Mit Eisenreifen		Mit Gummireifen.	
40	für Beinlänge 35 bis 40 cm	Mark	14,50	Mark	20,00.
45		"	16,00	"	23,00.
50	40 bis 45 cm	"	17,50	"	25,00.
55		"	18,50	"	28,00.
60	50 bis 55 cm	"	20,00	"	30,00.

Ausrüstungsstücke und Diverses


Preise siehe Seite 21, 22 und 23.




No. 62.




No. 82.




No. 4.



No. 100.




No. 42.




No. 105.

Ausrüstungsstücke und Diverses.


Preise siehe Seite 21, 22 und 23.




No. 12.




No. 103.



No. 110.



No. 210.




No. 202.



No. 15.




No. P8.



No. 24.

Ausrüstungsstücke und Diverses.


Preise siehe Seite 21, 22 und 23.



No. 26.




No. 54.



No. 75.



No. 55.



No. 95.

Preise für Ausrüstungsstücke etc.

Die fett gedruckten Nummern sind auf Seite 18, 19 und 20 illustriert.

	Mark		Mark		
40 Bouquethalter (Aluminium) für Lenkstange	Stück	—70	103 Glocke , Radläufer für Vorderrad, sehr beliebt	Stück	3.25
41 Brennöl , präp., in gross. Glasflasch. à 200 gr	"	—60	104 do. do. Patent Baum, grösser als 103	"	4.25
42 Docht für Laternen, Schachtel à 12 Stück	Schach.	—35	47 do. do. «Universal», Modell I für		
48 Emaille-Lack für Reparaturen etc. (Steinkrug			Räder mit Bremse	"	2.25
mit Pinsel	Stück	—60	48 do. do. «Universal», Modell II für		
44 Emaille-Neupolitur , „Ipsol“, gröss. Flasche	"	—60	Räder ohne Bremse	"	2.25
6 Fahrradständer , empfehlenswerth, weil sehr	"		do. Schweizer mit Feststeller, vernick.	"	—80
practisch	"	2.75	do. do. grösser ohne Feststeller, vern.	"	—80
32 Fahrradaufhänger , Partère-Velo, französich,			49 Griffe für Lenkstange , Celluloidballengriff,		
Patent, zum Befestigen an der Wand, leicht			alle Grössen	Paar	1.—
anzubringen und abnehmbar, vernickelt sehr			50 do. Korkballengriff mit Cell.-Zwingen	"	1.50
elegant, leicht und practisch	"	4.50	51 do. einf. Korkgriff do.	"	1.—
Fussbremse , amerik. Muster, abnehmbar, vern.	"	1.50	52 Gürtel für Damen mit Gummizug, farbig	Stück	3.—
do. mit Holzrolle do.	"	3.—	53 do. für Herren mit Gummizug, 10 $\frac{1}{2}$ cm breit	"	2.50
3 Fusshalter aus Draht für Zackenpedale	Paar	1.—	54 Hosenhalter , klein, in Blechhülsen, practisch	Paar	—30
5 do. aus Draht für Gummipedale	"	1.20	55 do. grösser, Stahl, feinste Qualität	"	—15
45 Gepäckträger mit Riemen, einfach	"	1.70	56 do. do. II. Qualität	"	—10
45 a do. mit Riemen, verstellbar und			57 Kettenfett „Ägil“, anstatt Oel zu verwenden,		
zum Ausziehen	"	2.25	sehr gut, in Blechbüchsen	Stück	—40
Gepäck-Rahmenfaschen			118 Kettenkasten aus Celluloid, transparent	"	14.50
12 46 \times 45 \times 34 cm, braun Segeltuch, innen Leinen	Stück	4.50	119 do. do. bunt gestreift	"	15.50
11 46 \times 45 \times 34 cm, schwarz Ledertuch	"	5.50	58 Kilometerzähler , amerik. Veeder, zählt bis		
10 49 \times 42 \times 50 cm, schwarz Ledertuch	"	6.—	1000 Kilom., bester existirender Apparat	"	6.—
46 Gewehrhalter für Jagd- und Militärgewehre			Kothschützer , 1 theilig aus unzerreissbarem		
passend, stark	Paar	3.75	Gurt, gelb oder schwarz	Garnit.	2.50
202 Glocke „Liliput“, vern., hell, 4 $\frac{1}{2}$ cm Schale	Stück	—50	do. 2 theilig do.	"	3.50
206 do. doppelschal. a. Glockenmetall 4 $\frac{1}{2}$ cm ff	"	2.20	59 Kugeln , Ia. Qual., $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$ Zoll, sortirt	Dtzd.	—30
210 do. do. 5 $\frac{1}{2}$ cm ff	"	1.70	60 Kugelpedale , einfache, Achse freiliegend	Paar	5.—

Preise für Ausrüstungsstücke etc.

Die fett gedruckten Nummern sind auf Seite 18, 19 und 20 illustriert.

		Mark		Mark		
61	Kugelpedale, feine Qual., staubsich. m. Hülse	Paar	7.—	15 Luftpumpe, Fussp., Nick., 7 cm lg., 5 cm Durchm.	Stück	2.75
62	Laternen „Leuchtkugel“, Nickelblech, vorzöglich, 80 mm geschl. Linse	Stück	8.—	10 do. Handpumpe „Bora“, 18 cm lang, ausziehbar bis zu 45 cm	„	3.—
63	do. fein lackirt und vernickelt, vorzöglich, 80 mm geschl. Linse	„	7.—	12 do. do. Ia. Qual., 17 cm lang, ausziehbar bis zu 45 cm	„	3.50
82	do. „Locomotiv“, Nickelblech, sehr beliebt, 80 mm Linse	„	7.—	24 do. do. 30 cm mit Riemen . . .	„	2.50
	do. fein lackirt u. vernickelt, 80 mm Linse	„	6.—	25 do. kleine, für Satteltasche passend, vernickelt oder Messing	„	1.—
4	do. „Trabant“, lackirt und vernickelt viereckig, 70 mm Linse	„	4.—	64 Luftpumpenhalter aus Feder-Stahl . . .	Paar	— .25
101	do. Nickelblech, rund, 65 mm geschl. Glas	„	3.—	116 Luftpumpenschlauch, gute Qual., 20 cm	Stück	— .30
100	do. do. viereckig, 55 mm Linse	„	3.50	68 Namensschilder, Klappschild für Monogrammen-Namen, Nickel	„	— .80
42	do. do. rund, 60 mm Linse	„	4.—	69 do. einfach für Monogramme, Nickel	„	— .30
42	do. fein lackirt und vernickelt, rund, 60 mm Linse	„	3.75	70 Nickelputzpolitur „Blitzblank“ grössere Flaschen	„	— .60
105	do. Nickelblech, rund, 60 mm Linse	„	4.—	71 Oelkannen, mit gebogenen Hals, vernickelt	„	— .25
103	do. do. rund, 70 mm Linse	„	4.—	Oelkannenfutterale aus Leder mit Schloss, sehr praktisch	„	1.75
110	do. do. rund, sehr schöne, beliebte Lampe, 70 mm Linse	„	6.50	72 Pedalgummis, glatt gerieft, gute Qualität	„	— .25
111	Weltlaterne mit Cylinder für Petroleum, Nickelblech, rund, empfehlenswerth	„	12.—	73 do. für Pedale nach amerik. Muster	„	— .40
66	Laternenhalter für Vorderradachse, vern. .	„	— .50	74 Peitschen, Rohr mit einf. Beschlag, ca. 1 m lg. Stahl umpflochten mit feinem Beschlag, 1 m lang . . .	„	— .75
67	do. Steuerrohr . . .	„	— .40	76 do. aus Leder geflocht, von 60 Pf. bis	„	1.50
26	Lederbürsten zum Putzen aller Theile . .	„	— .20	77 Peitschenhalter, einfach vernickelt . . .	„	3.—
G8	Luftpumpe, Hand- und Fusspumpe, Nickel, sehr gut, 50 cm lang	„	5.50	78 do. mit Stahlband für alle Peitschen passend . . .	„	— .40
P8	do. do. do. do. . .	„	4.50	79 Putzhandschuhe, aus Schafwolle gegerbt	„	— .80
			3.75			1.20

Preise für Ausrüstungsstücke etc.

Die fett gedruckten Nummern sind auf Seite 18, 19 und 20 illustriert.

	Mark		Mark
74 Peitschen , Rohr mit einf. Beschlag, ca. 1 m lg.	Stück —.75	85 Satteldecken , Filz mit Riemen zum Befestigen, ca. 12 mm stark	Stück 1.80
75 do. Stahl umflochten mit feinem Beschlag, 1 Meter lang	" 1.50	86 do. a. Schafwolle, gegerbt, für d. Winter sehr gut	" 3.—
76 do. aus Leder geflochten von 60 Pfg. an bis zu 3.—	" —.40	87 do. Filz mit Lederüberz., sehr beliebt für Sommer	" 4.50
77 Peitschenhalter einfach, vernickelt	Stück —.40	88 Säbelhalter mit Riemen, vernickelt	Paar 2,50
78 do. mit Stahlband für alle Peitschen pass.	" —.80	89 Schloss mit Kette und 1 Schlüssel zum Anschliessen des Hinterrades	Stück —.75
79 Putzhandschuhe aus Schafwolle, gegerbt	" 1.20	90 do. klein für Rahmen oder Satteltasche, Vexirschloss ohne Schlüssel	" —.40
80 Putztücher «Selvyt», sehr schön	" —.70	95 Schloss «Lipsia», fein vernick., sehr practisch	" 1.50
162 Radfahrer-Hundebomben	10 " —.45	76 do. amerik. Zahlen, Aluminium	" 3.—
107 Radfahrer-Regenmäntel , wasserdicht mit Riemen, grau	" 9.50	91 Schmiröl , harz- u. säurefrei, kleine Flasche	" —.25
108 do. Strümpfe , schwarz, je nach Qual. von 2.50 an	" 2.50	94 Schraubenschlüssel , Löwenmaul, vernickelt	" 1.—
109 do. do. schottische, bunt	3.— "	95 do. amerik. Mossberg, vern., 12 cm lang	" 1.80
111 do. Touristen-Hemden , Baumwolle und Wolle, je nach Qual. von 2.—	" 2.—	96 Speichenspanner , klein, beste Qual.	" —.90
112 do. Ueberzieh-Jacken (Sweater) gestrickt mit lang. Aermeln u. hoh. Kragen, Wolle von 5.—	" 5.—	97 do. gross für Werkstätten, beste Qual.	" 2.75
113 do. Halbwolle, je nach Qual. von 4.—	" 4.—	98 Taschen-Apotheken in Leder-Etui, ff, complett mit Füllung	" 2.75
81 Rahmentaschen für Werkzeug, Leder mit Eisenplatte, dreikantig	" 1.60	99 do. in Papier-Etui, einf., compl. mit Füllung	" —.80
82 do. Leder, Revolvertaschenform	" 2.—	Taschen-Revolver , 12 cm, mit Beschussstempel und glattem Holzheft	" 6.—
163 Riemen zur Befestigung der Pumpe am Rade	Paar —.40	do. 12 cm, vern., mit ff Hartgummigriff	" 8.—
83 Rostpolitur «Blitzblank», grössere Flasche	Stück —.90	106 do. aus Blech gestanzt mit 100 Schuss, Abwehr gegen Hunde	" —.60
114 Rostschutzmittel «Solin», Verhütung gegen Rost, kleine Dose	" —.30	164 Toilettenflaschen für Damen mit Necessaire Uhrenhalter etc., sehr beliebt, ff. Leder	" 9.50
115 do. do. grössere Dose	" —.50	122 Uhrenhalter für Lenkstange, vernickelt	" 2.60
84 Saffeltaschen , einf. rund 16×8×4 cm, Leder	" —.75	117 Unterlegscheiben in allen Grössen, polirt	Dtzd. —.30



Preise für Pneumatic-Artikel.

Continental-Pneumatic, Special, bestehend aus 2 Laufdecken und 2 Luftschläuchen mit Ventilen, alle Grössen bis zu 30 Zoll, Touren-, Halbbrenn- oder Rennreifen, glatt oder antislipping pro Garnitur Mark 40.—

Einzeltheile:

Continental-Laufdecken, alle Grössen, glatt oder antislipping	pro Stück	„	14.—
Luftschläuche mit Ventil, alle Grössen	„	„	6.—
Stahlfelgen, alle Grössen bis zu 30 Zoll	pro Paar	„	2.50
do. doppelhohl, deutsches Fabrikat	„	„	10.—
Ventile (Dunlop)	pro Stück	„	2.—
Reparaturkästen, kleine, komplett	„	„	—35
do. gross, komplett	„	„	—80
Gummilösung in Tuben, mittelgross	„	„	—40
do. do. gross	„	„	—50
Gummiplatte (Para) 10 × 10 cm	„	„	—40
Nessel, gumirt, 20 × 20 cm	„	„	—30
Reparaturbänder „Continental“, für provisorische Reparatur der Laufmäntel	„	„	—50

Nur giltig, wenn vom Vertreter unterschrieben und mit Datum ausgefüllt.

Garantie-Schein.

„Roverkönig“ No. _____

Fabrikations-No. _____

verkauft an Herrn _____

am _____ 18

trägt am Steuerrohr nebenstehende Garantie-Marke. — Ich übernehme für diese Maschine einjährige Garantie für bestes Material und gute Arbeit und verpflichte mich, alle diejenigen Theile gratis zu ersetzen, welche innerhalb dieser Zeit infolge von Materialfehlern oder mangelhafter Bearbeitung defect geworden sind. — Schäden die durch Verschulden des Fahrers, Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung oder natürliche Abnutzung entstehen, fallen dem Eigenthümer zur Last. — Bei Inanspruchnahme der Garantie ist nicht die ganze Maschine, sondern nur das betreffende Theil franco einzusenden.

Auf Pneumatic - Reifen erstreckt sich die Garantie soweit, als die betreffende Gummifabrik mir solche bietet, dieselbe reparirt jedoch gratis alle infolge Fehler bezw. mangelhaften Materials entstandene Schäden und sind in solchen Fällen die Reifen zur Vermeidung von Zeitverlust und Mehrpreis direct an die betreffende Gummifabrik mit Bezug auf meine Firma einzusenden.

Unna i. W., den _____ 18

W. Staby.




Uebersetzungs-Tabelle für Fahrräder.

Zähnezahl des kleinen Kettenrades.	Zähnezahl des grossen Kettenrades	Für 26 Zoll Lauf- rad- Durchmesser	Für 28 Zoll Lauf- rad- Durchmesser
8	21	68	$73\frac{1}{2}$
	22	$71\frac{1}{2}$	77
	24	78	84
	25	81	$87\frac{1}{2}$
9	21	61	65
	22	$63\frac{1}{2}$	$68\frac{1}{2}$
	24	69	$74\frac{1}{2}$
	25	72	78
10	21	54	59
	22	57	$61\frac{1}{2}$
	24	62	67
	25	65	70

⇨ **Nachtrag.** ⇩
Jugend-Fahrrad für Knaben.

Gewicht
ca.
10 Kilo.



Radhöhe
beide Räder
24 Zoll.


Preis komplett mit abnehmbaren Pneumatic-Reifen netto Mark 140,—.

Beschreibung: Der Rahmen ist nach pat. Verfahren aus einem einzigen Stück Stahl gefertigt und wird für Tragfähigkeit bis zu 100 Kilo garantirt. Gehärtete nachstellbare Kugellager haben alle reibenden Theile. Lenkstange, Bremse, Naben, Pedale etc. sind vernickelt, alle übrigen Theile schwarz lackirt. — Diese Maschinchen sind sehr gut gearbeitet und passen durch die verstellbare Lenkstange für Knaben im Alter von 6 bis 15 Jahren.

Ohne Aufpreis werden die Maschinen mit Bremse und Schutzblechen geliefert.

Jugend-Fahrrad für Mädchen.


Gewicht
ca.
10 Kilo.



Radhöhe
beide Räder
24 Zoll.

Preis komplett mit abnehmbaren Pneumatic-Reifen netto Mark 140,—.

Beschreibung: Nach demselben Verfahren wie das vorstehende ist auch dieses Jugendrad angefertigt. Die Maschinchen haben Blockkette und Rohrnaben mit Tangentspeichen, es handelt sich also hier nur um wirklich gute, brauchbare Waare und werden sich diese Jugendräder infolgedessen schnell und gut einführen.
Auch für obiges Modell werden 100 Kilo Tragfähigkeit garantirt.





Druck von Uff & Michel, Dortmund.