# 重修政和經史證類備用本草

卷第十一

特1
975

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975

ガラス使用

特1
975

十一

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975
ガラス使用

特1-975

# 重修政和經史證類備用大觀本草卷第十一

成都唐慎微續證類
中衛奏康州醫徒言嘗龍學總輯修建醫學新醫編類聖濟經提舉太醫賈益謙等奉
勅校勘

## 草部下品之下總一百五種

一十八種神農本經有名
一十八種名醫別錄墨字
二十四種唐本先附注云唐附
一十七種今附皆醫家嘗用有效注云今附
一十一種新補
六種新定

一十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

何首烏今附　威靈仙今附

牽牛子　蔓音卑麻子葉附唐附　蒴藋

天南星今附　菰根

馬鞭草　芎根

甘焦根巴蕉油續注　蘆根常笋等附

角蒿唐附蓂蒿續注　馬兜零今附

故麻鞋底唐附　鼠尾草

劉寄奴草唐附　骨碎補今附

續隨子今附　敗蒲席編席續注

山豆根石鼠腸附今附　三白草唐附

蛇莓音每　金星草新定

鶴蝨唐附　地菘今附

氈帶灰唐附　赤地利唐附

白附子　獨行根唐附

猪膏莓唐附　紫菖唐附

烏蘞音斂莓唐附　胡蘆芭新定

預知子今附　弓弩弦

木賊新定　蒲公草唐附

穀精草今附　苦芙音與

昨葉何草唐附　酢漿草唐附　蒴藋草新補　鴨跖草新補　赤車使者唐附　地錦新定　五毒草新補　馬勃　水蓼唐　狗舌草唐附　格注草唐附　地椒新定　鹿藥今附

蒴藋草唐附

山慈菰新補　商陸實唐附

狼跋子　屋遊

敗舡茹暗如　燈心草今附

鼠麴草新補　列當今附

屐齒暗琴音陵　鼻繩唐附　質汗今附

獨草新補　敗芒箔新補

海金沙新定　萱草新補

鷄窠中草新補　鷄冠子新補

草三稜今附　合明草新補



敗天公

一十一種陳藏器餘

毛茛　蔭命　毒茵

草禹餘粮　鼠莨草　蕭薑

草石蠶生蟲　漆姑草　鹿目

梨豆　諸草有毒

西京何首烏

何首烏味苦澁微温無毒主瘰癧消癰腫療頭面風瘡五痔止心痛益血氣黑髭鬚悅顏色久服長筋骨益精髓延年不老亦治婦人産後及帶下諸疾本出順州南河縣今嶺外江南諸州皆有蔓紫花黄白葉如薯預而不光生必相對根大如拳有赤白二種赤者雄白者雌一名野苗一名交藤一名夜合一名地精一名陳知白春夏採臨用之以苦竹刀切米泔浸經宿暴乾木杵臼擣之忌鐵今附圖經曰何首烏本出順州南河縣嶺外江南諸州亦有今在處有之以西洛嵩山及南京柘城縣者為勝春生苗葉葉相對如山芋而不光澤其莖蔓延竹木墻壁間夏秋開黄白花似葛勒花結子有稜以荞麥而細小綫如粟大秋冬取根大者如拳各有五稜辨似小斟氏此有二種赤者雄白者雌採時來暴以布帛拭去土後用苦竹刀切米泔浸一宿暴乾忌鐵以木臼杵擣之一云春採根秋採花九蒸九暴乃可服此藥本名交藤因何首烏服而得名何首烏者順州南河縣人祖能嗣本名田儿生而閭弱年五十八無妻子一日野臥田中儿田中藤兩本異生苗蔓相交乃解七合三四田儿心異之掘根持問鄉人無能名者遂暴乾擣末酒服七日而思人道百日而舊疾皆愈十年而生數男後改名能嗣又與子庭服皆壽百六十歲首烏服藥亦年百三十歲唐元和七年僧文象遇茅山老人遂傳其事李翺因著方録云又敘其苗如木葉光澤形如柳葉其皆偏獨單皆生不相對有雌雄者雌者苗色黄白雄者黄赤其生相遠夜則苗蔓交或隱化不見春末夏中初秋三時候晴明日蒸雌採之烈日暴乾散服酒下良採時盡其根乘潤以布帛拭去泥土勿損皮密藏貯之每月朔暴凡服偶日二四六八日是服訖以衣覆汗出導引左忌諸羊血其根煩詳故載之

## 經驗方

何首烏新採者去皮土後用銅竹刀薄切片上甑如炊餘饌下用甕石鍋忌鐵旁更別燒

一鍋常蒲添水候藥既氣上逐旋以熱水從上淋下勿令蒲溢直候首烏絶無氣味然後取下一匙頭汁白湯亦可此是藥之精英與常不同治骨軟風腰膝疼行履不得遍身瘙痒首烏大而有花紋者同牛膝剉名一斤以好酒一升浸七宿暴乾於木臼內擣末蜜丸每日空心食前酒下三五十丸

又方 治諸瘡皮裹面痛首烏末薑汁調成膏痛處以帛子裹之用火炙熱底貼之妙

斗門方 治瘰癧或破不破以至下胷前者皆治之用瓜蔞瘡上數服即止其藥久服黑髮迎年或取其頭獲之丸數者服之乃仙矣其葉如杏其根亦類癧子用之如神又堪為利術伏沈子自有法一名何首烏又名赤葛

王氏博濟 治疥癬蒲身作瘡不可治者何首烏艾等分以水煎令濃於瘡內洗之甚能解痛生肌肉

何首烏傳 昔何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父名野忽見有藤二株相去三尺餘苗蔓相交久而方解解子又交驚訝其異至旦遂掘其根歸問諸人無識者後有山老忽來示之答曰子既無嗣其藤乃異此恐是神仙之藥何不服之遂杵為末空心酒服一錢服數月似

渙徙因此常服又加二錢服之經年舊疾皆痊髮鳥容少數年之中即有子名延秀秀生首烏首烏之名因此而得生數子年百餘歲髮黑有李安期者與首烏鄉里親善竊得方服其壽至長遂叙其事何首烏味甘生溫無毒疾苓為使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦瘧癖風虛熱劣長筋力益精髓壯氣駐顏黑髮延年婦人惡血疾黃瘠後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止其功不可具述一名野苟二名交藤三名夜合四名地精五名首烏本出虔州江南諸道皆有之苗葉有光澤又如桃李葉莖苗赤根遠不過三尺春秋可採日乾去皮為末酒下最良有疾即用茯苓湯下為使常杵末新瓷器盛服之忌猪肉血無鱗魚觸藥無力此藥形大如拳連珠其中有形鳥獸山岳之狀珍也擣得去皮生煑得味甘甜休粮讀曰神効助道著在仙書雌雄相交夜合晝疎服之去穀日居月諸返老還少變安病軀有緣者遇傳之勿泄最爾自如明州刺史李遠傳録經驗何首烏所出順州南河縣韶州潮州恩州賀州廣州四會縣潘州已上出處為上邕州晉興縣村州康州春州勤州高州循州已上所出次之其仙草五十年者如拳大號山如服之一年髮鬢青黑一百年如盆大號山如碗大號山哥服之一年顏色紅悅一百五十年如斗栲栳大號山伯服之一年齒落重生三百年如斗栲栳大號山翁服之一年頭

如童子行及奔馬三百年如三斗栲栳大號山精服之一年延齡純陽之体久服成地仙

衍義曰何首烏兼黑髭鬢舟蘿蔔相惡令人髭鬢不白治腸風熱多用

并州商陸

鳳翔府商陸

商陸味甘酸平有毒 水腫脚滿 殺鬼除精魅 通關竅除 殺蠱毒 療胷中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五藏散水氣如人形者有神

名馬莧根一名章柳 生咸陽川谷 云近道處處有方家不甚乾用療水腫切生根雜生鯉魚煮作湯道家乃散用及煎釀皆蝕去尸蟲見鬼神其實亦入

神藥花名葛花花尤良 云此有赤白二種白者入藥用赤者見鬼神甚有毒但治腫外用若服之傷人少至刺血不已而死也

商陸一名當陸 圖經云葉大如牛舌而厚脆有赤花者根白今所在有之二月入月採根日乾 云遂蕩馬尾注廣雅曰馬尾商陸本草云別名蕩今閩西亦呼為蕩江東呼為當陸釋文云如人形者有神 云當陸使忌大肉味甘有大毒能瀉十種水病喉痺不通薄切醋熬喉腫蕩刺傳之差 云白章陸味苦冷得大蒜良遇大小腸瀉蠱毒墮胎協腫毒傳惡瘡赤者有毒

圖經曰商陸俗名章柳根生咸陽山谷今處處有之多生於人家園圃中春生苗高三四尺葉青如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朶根如蘆菔而長八月九月內採根暴乾其用歸表古方術家多用之亦可單服元月五日採根竹筐盛掛屋東北角陰乾百日搗篩井花水調服云神仙所秘法喉中卒被毒氣攻痛者切根炙令熱隔布熨之冷輒易立愈其花主人心悶塞多忘苦誤取花陰乾百日搗末日暮水服方寸匕臥思念所欲事即於眼中自覺爾雅謂之遂蕩尔雅謂之馬尾易謂之莧陸皆謂此商陸也然有赤白二種



国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特1-975
ガラス使用

花赤者根赤花白者根白赤者不入藥服食用白者又一種名赤葛苗葉絶相類不可用服之傷筋消腎須細辨之

○雷公云凡使勿用赤葛緣相似其赤葛花莖有消筋腎之毒故勿餌章陸花白年多後仙入採之用作脯可下酒也每修事先以銅刀刮去上皮了薄切以東流水浸兩宿然後漉出架甑蒸以豆葉一重了與章陸一重如斯蒸從午至亥出仍去豆葉暴乾了細剉用若無豆葉只用豆代之

外臺秘要治水氣商陸根白者去皮切如小豆許一大盞煮成粥空心服若一日兩度服即大利多每日服一頓即微利不得雜食

又方治瘰癧喉痺卒攻痛擣生章陸根搗作餅子置瘰癧上以艾炷於藥上灸三四壯

千金翼治水氣浮腫白商陸六兩取汁半合和酒半升晉大小相度與服當利下水差

又方卒暴癰腫中有物如石痛刺啼呼若不治月日死多取商陸根搗汁或蒸之以布藉腹上安藥勿覆令復易晝夜勿息

經驗方治水疾樟柳根去麤皮薄切暴乾為末用黃鯽魚三頭大蒜三瓣菉豆一合以水一大椀同煮豆爛為度將豆任意先喫了却以汁調藥末一錢匕其水化為清氣消

梅師方治水腫不能服藥商陸一升羊肉六兩以水一斗煮取六升去滓和肉葱豉作臛如常法食之商陸白者妙

孫真人食忌主一切熱毒腫章陸根和鹽少許傅之日再易

又方主瘡中毒切章陸根炙熟布裹熨之冷即易

斗門方治脚軟用章柳根細切如小豆大煮令熟更入菉豆同爛煮為飯每日如此修事服餌以差為度其功最効

張文仲治石癰堅如石不作膿者生章陸根擣搽之燥即易取軟為度

并州威靈仙

石州威靈仙



寧化軍威靈仙

四日州威靈仙

威靈仙味苦温無毒主諸風宣通五藏去腹内冷滯心膈痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷痠及療折傷一名能消久服之無温疫瘧出商州上洛山及華山并平澤不聞水聲者良生先於衆草之後相對花淺紫根生稠密歲久益繁采月丙丁戊巳日採

忌茗今附臣禹錫等謹按蜀本云九月木至十二月採陰乾餘月並不堪採

圖經曰威靈仙出商州上洛山及華山并平澤今陝西州軍等及河東河北京東江湖州郡或有之初生此衆草最先莖便如釵股四稜葉似柳葉作層每層者七月内生花淺紫或碧白色作穗以菊花頭者實青根稠密多鬚似設每年亦朽敗九月採根陰乾仍以丙丁戊巳日採以不聞水聲者佳唐正元中高陽子周君巢作威靈仙傳云先時商州有人重病足不履地者數十年良醫神校莫能療所親置之道傍以求救者過一新羅僧見之告曰此疾一藥可活但不知此土有否因為之入山求索果得乃威靈仙也使服之數日能步履其後山人節思齊知之遂傳其事崔元亮海上方若其法去採得陰乾月餘擣篩溫清酒和丸如小豆大空腹服之如人本性殺藥可加及六錢匕利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麪湯以甘草梔子代飲可也

○唐本云腰腎冷膝積聚腸內諸冷病積年不差者服之無不立効出商州洛陽縣九月末至十二月採陰乾餘月並不堪採每年傍引年深轉茂根苗漸多經數年亦拆敗

千金方治腰脚痛威灵仙為末空心温酒調下錢匕逐日以微利為度

經驗方治大腸久冷威灵仙蜜丸桐子大於一更內生薑湯下十丸至二十丸

又方治脚腰威灵仙一斤洗乾好酒浸七日為末麵糊丸桐子大以浸藥酒下二十丸

集驗方治腎藏風壅酸腰痛沉重威灵仙末蜜和丸桐子大初服温酒下八十丸平明微利悪物如青濃膠即是風毒積滯也如未利夜再服一百丸取下後喫粥藥補之一月仍常服温補藥孫兆放扶丸同

崔氏海上集威靈仙去衆風通十二經脉此藥朝服暮服此四肢輕健手足温暖並得清凉時商州有人患重足不履地經十年不差忽遇新羅僧見云此疾有藥可理遂入山求之遣服數日平復後留此藥名而去此藥治丈夫婦人中風不語千足不隨口眼喎邪筋骨節風貼風頭風暗風心風七往人傷寒頭痛鼻清涕服經二度傷寒即止頭旋目眩白廢風極治大風皮膚風痒大毒又熱毒風瘡深治劳疾連腰骨節風疼並腕風言語澁滯痰積宣通五藏腹內宿滯心頭痰水胸胁宿膿口中延水好喫茶滓手足頑痺冷熱氣壅腰膝疼痛久立不得浮氣瘴氣憎寒壯熱頭痛九甚咳耳成膿而聾又衝眼赤大小腸秘澁此立通飲食即住黃疸黑疸百無顏色瘰癧遍項產後秘澁聚腰痛魯經損墜心痛注氣膈氣冷氣攻衝腎藏風壅腹胖脹滿頭面浮腫注毒脾肺氣痰熱欬嗽氣急坐臥不安齊齊等瘡婦人月水不味動經多日血氣衝心陰汗盜汗鴨臭穢甚氣息不堪勤服威靈仙更用熱湯盡日頻洗朝以苦哽調藥塗身上內外每日一次塗之當得平愈孩子無辜令母含藥泄之痔疾秘澁氣刺絞結並皆治之威灵仙一味洗焙為末以好酒和令微温入在竹筒內牢塞口九蒸九暴如乾漆酒重酒之以白蜜和為丸如桐子大每服二十至三十丸湯酒下

衍義曰威靈仙治腸風根性快多服疏人五臟直氣

## 越州牽牛子

牽牛子味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小便【圖經】云作藤生花狀如萹蓄黃色子作小房實黑色形如梯子核比來服之以療脚滿氣急得小便利無不差此藥始出田野人牽牛易藥故以名之又有一種草葉上有三白點俗因以名三白草其根以療脚下氣亦甚有驗【唐本注】云此花似旋蕚花作碧色又不黃不似萹豆其三白草有三黑點非白也古人秘之隱黑為白爾雅不見但聞而傳之謂實白點【今】此藥蔓生花如鼓子花而稍大作碧色子有黃殼作小房實黑稍類蕎麥比來服之以療脚腫滿氣急利水道無不差者

【圖經】云苗蔓生花碧色子若蕎麥三棱黑色八月後收子所在有之【藥性論】云牽牛子使味甘有小毒能治蠱毒氣鬼利大小便除水氣虛腫落胎【日華子】云味苦發得青木香乾薑良取腰痛下冷膿瀉蠱毒藥并一切氣壅滯

【圖經】曰牽牛子舊不著所出州土今處處有之二月種子三月生苗作藤蔓遶籬墻高者或二丈其葉青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大八月結實外白皮裹作毬每毬內有子四五枚如蕎麥大有三棱有黑白二種九月後收之又名金鈴殷成式酉陽雜俎云盆甑草即牽牛子也秋節後斷之狀如盆甑其中子似龜蔓如山羊即此也

【雷公】云草金零牽牛子是也凡使其藥秋末即有實枝者燃乾拌酒蒸從巳至未燃乾晒用舂去黑皮用

【食療】云多食稍冷和山茱萸服之去水病

【聖惠方】治水氣遍身浮腫氣促坐臥不得用牽牛子二兩微炒搗細末烏牛豚浸一宿平旦入芡白一握前十餘沸去滓空心分為一服水從小便中下

**附後方** 治風毒脚氣若脛已滿捻之沒指者取牽牛子搗蜜丸如小豆大每服五丸生薑湯下取令小便利亦可止

**斗門方** 治風氣所攻藏府積滯用牽牛子以童子小便浸一宿後長流水上洗牛日却用生絹袋盛掛於當風處令好乾每日鹽湯下三十粒極能搜風亦善消虛腫久服令人肺清爽

**王氏博濟** 治三焦氣不順胷膈壅塞頭昏目眩涕唾痰不下皂莢塗酥炙二兩為末生薑自然汁煮糊丸如桐子大每服二十丸荊芥湯下牽牛子四兩半生半熟

**又方** 治產前滑胎牽牛子一兩赤土少許研令細每覺轉痛煎白榆皮湯調下一錢匕

**又方** 治男子婦人五般積氣成聚黑牽牛一斤生搗末八兩餘浮於新瓦上炒令香熟放冷再搗取四兩熟末十二兩伴令勻煉蜜和丸如梧子大患積氣至重者三五十丸煎陳橘皮生薑湯下臨臥空心服之如二更至三更已來藥行時效應未動再與三十丸投之轉下積聚之物常服十丸至十五丸行氣甚妙小兒十五已下至七歲已上服五丸至七丸年及五十以上不請服



**簡要濟衆** 治大便澁不通牽牛子半生半熟研為散每服二錢煎蜜湯調下如未通再服改以熱茶調下量虛實无時候加減服

**行義曰** 牽牛子諸家之說紛紜不一陶隱居尤甚言花狀如藊豆殊不相當花葉如鼓子花但碧色曰山開日西合今注又謂其中子類蕎麥亦非也蓋直如木槲梨子但黑色可微燠搗取其中粉一兩別以麩炭去皮尖者桃仁末半兩以熟蜜和丸如梧桐子溫水服三二十丸治大腸風秘壅挑結澁不可久服亦行脾腎氣故也

明州苞麻

儋州苞麻

蓖麻子味甘辛平有小毒主水癥水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服差則止又主風虛寒熱身體痒瘙浮腫尸疰惡氣筩取油塗之葉主脚氣風腫不仁擣蒸傅之

【唐本注】云此人間所種者葉似大麻葉而甚大其子如蜱音毘又名草麻今胡中來者莖赤樹高丈餘子大如梧桐葉核用之益良油塗葉炙熱熨愈音信上止衄尤驗也唐本先附【日華】【錫】【詳】【圖】【本】【圖經云樹生葉似大麻大數倍子殼有刺實大於巴豆青黃色班夏用莖葉秋收子冬採根曰乾胡中來者莖子更倍大所在有之又云葉似萆草而厚大莖赤有節如甘蔗【日華】

【子】云治水脹腹滿細研水服壯人可五粒催生傅產人手足心產後速拭去瘡痍疥癩亦可研傅

【圖經】曰蓖麻子舊不著所出州郡今在處有之夏生苗葉似萆草而厚大莖赤有節如甘蔗高丈許秋生細花隨便結實殼上有刺實類巴豆青黃班褐形如牛蜱故名夏採莖葉秋採實冬採根曰乾胡中來者莖子更大崔元亮海上方治難產及胞衣不下取蓖麻子七枚研如膏塗脚心底子及衣纔下便速洗去不爾腸出難用此膏塗頂腸當自入

【雷公】云凡使勿用黑天赤利子緣在地蔓上生是顆兩頭尖有毒藥中不用其草麻子形似巴豆節上有黃黑班點凡使先須和皮用鹽湯煑半日去皮取子研过用

【外臺秘要】治半身不遂失音不語即草麻子油一升酒一斗銅鉢盛油著酒中一日煑之令酒油熟服之

又方治水氣取草麻子去皮研令熟水解得三合清旦一頓服之尽日中當下青黃水

【千金方】治嶺南脚氣從足至膝胫腫滿連骨疼者草麻子葉切蒸薄裹二三易即消

【肘後方】治一切毒腫疼痛不可忍者擣草麻子傅之差

又方產難取草麻子二枚兩手各把一枚須臾立下

【經驗後方】治風疾鼻㮋草麻不拘多少去皮拍為一片用黃連等分捣碎二件用水一㪷浸七宿後空心日午臥時只用浸者水吞下一片水尽旋添勿令乾服兩月後喫大蒜猪肉試驗如不發動便是効也若

発動時依前法再服直服不発如只腿脹用針出毒物累有神効

**脩直秘旨** 治小児丹瘤蓖麻子五箇去皮研入麝一匙水調塗之甚効

**杜壬** 治厉風手指攣曲節間痛不可忍断至漸落方蓖麻一両去皮黄連一両剉如豆以小瓶子入水一升同浸春夏二日秋冬五日後取蓖麻子一枚擘破面東以浸藥水平旦時一服漸加至三五枚微利不妨瓶中水少更添忌動風食累用得効

**又方** 治咽中瘡腫蓖麻子一枚去皮朴消一錢同研新汲水作一服連進二三服効

**初虞世** 治湯火傷神妙蓖麻子蛤粉等分末研膏湯損用油調塗火瘡用水調塗

**衍義曰** 蓖麻子作叢生從下旋上開花而上從下結子死如牛身之蟬取子炒熟去皮爛嚼臨睡服二三枚漸加至十数枚治瘰癧必効

**蒴藋味酸温有毒主風瘙瘾疹身痒濕痺可作浴湯一名董草一名爰生田野春夏採葉秋冬採莖根** 今附 [illegible] 云田野堀村中甚多絶療風痺痒瘡多用薄洗不出入服亦有酒漬根稍飲之若 [illegible] 云及董草郭注云乌頭苗也 [illegible] 云此陸英也剩出此條若蜀人謂乌頭苗為董草陶引此條不知所出虞藥対及古方无蒴藋惟言陸英也 [illegible] 云剩出一條今詳陸英跋子之後而與陸英條注解並云味苦寒無毒蒴藋味酸温有毒既此不同难謂一種蓋其類爾今但移附陸英之下 [illegible] 云味苦凉有毒治瘡癤風痺並煎湯浸并葉用

圖經文貝陸英條下

**雷公云** 凡使之春用隔年花葉夏用根秋冬並摠用作煎只取根用銅刀細切於柳木臼中擣取自然汁煖七於鍋子中煎如稀餳任用也

**外臺秘要** 治卒暴癥腹中有物堅如石痛欲死取蒴藋根一小束洗漉去水細擘以酒二升漬三宿煖温服五合至一升日三若欲速得服於热灰中温令藥味出服之此方無毒已愈十六人神驗藥尽腹作服之

**又方** 治腰痛方蒴藋葉火燎厚鋪床上趣热臥眠於上冷復易之冬月取根舂碎熬及热準前用并治風

温温冷庫及産婦患傷冷腰痛不得動亦用

又方 治下部閉不通取蒴藋根一把搗汁水和絞去滓強人服一升數用之并治脚氣

千金方 治嶺南脚氣從足至膝脛腫骨痛者蒴藋根碎和酒醋共三分根一分合蒸熟封裹腫上一二日即消亦治不仁

又方 治頭風取蒴藋根二升酒二升煮服

梅師方 治水腫坐臥不得頭面身体悉腫取蒴藋根刮去皮擣汁一合和酒一合緩空心服當微吐利

又方 治一切瘮用煮蒴藋湯和少酒塗無不差姚氏方同

孫真人食忌 主卒脚腫漸上以蒴藋莖葉埋热灰中令热傅腫上差即易

斗門方 治瘧疾用蒴藋一大握炙令黄色以水濃煎一盞欲発前服

張文仲 治手足忽生疣目蒴藋赤子按使壞疣目上令赤塗之差

又方 治熊傷人瘡蒴藋一大把剉碎以水一升漬須臾取汁飲餘滓以封裹瘡

子母秘録 治小児赤遊行於身上下至心即死蒴藋煎汁洗之

衍義曰 蒴藋与陸英既性味及出産處不同治療又別自是二物斷無疑焉況蒴藋花白子初青如茱豆顆每朶如盞面大又平生有一二百子十月方熟紅豈得言剩出此條孟浪之甚也

江寧府天南星

滁州天南星

天南星味苦辛有毒主中風除痰麻痺下氣破堅積消癰腫利胷膈散血墮胎生平澤處處有之葉似芋葉根如芋二月八月採之今附[illegible]云天南星主金瘡傷折瘀血取根碎傅

傷處生安東山谷葉如荷独莖用根最良 [illegible] 云味辛烈平畏附子乾薑生薑蜀椒損瘀血主蛇蟲咬疥癬惡瘡入藥炮用

又名鬼蒟蒻

圖經曰 天南星本經不載所出州土云生平澤今處處有之二月生苗似荷梗莖高一尺以來葉如蒟蒻兩枝相抱五月開花似蛇頭黃色七月結子作穗似石榴子紅色根似羊而圓二月八月採根亦与蒟蒻根相類人多誤採莖班花紫是蒟蒻一說天南星如本草所說即虎掌也小者名由跋後人採用乃別立一名爾今天南星大者四边皆有子採時尽削去之又陳藏器云半夏高一二尺由跋高一二寸此正誤相反言也今由跋苗高一二尺莖似蒟蒻而無班根如鷄卵半夏高一二寸亦有盈尺者根如小指正圓也江南吳中又有白蒟蒻亦曰鬼芋根都似天南星生下平澤極多皆雜採以為天南星了不可办市中所收往往是也但天南星小柔膩肌細炮之易裂差可办爾古方多用虎掌不言天南星天南星近出唐世中国痰毒方中多用之續傳信方治風痛用天南星蹶蹶花並生時同擣羅作餅子甑上蒸四五遍以稀葛囊盛之候要即取焙擣為末蒸餅丸如梧桐子温酒下三丸腰脚骨痛空心服手臂痛食後服大良

治急中風口噤牙噤無門下藥者用此末子以中指點末揩齒三二十揩大牙左右其口自開始得下藥名開關散天南星捣為末白龍腦二件各等分研自五月五日午時合患者只一字至半錢

又方 治小兒走馬疳蝕透損骨及小攻蝕必効方天南星一箇當心作坑子安雄黃一塊在內用麵裹燒候雄黃作汁以盞子合定出火毒去麵研為末入麝香少許拋瘡驗

又方 治婦人一切風攻頭目痛天南星一箇掘地坑子火燒令赤安於坑中以醋一盞以盞蓋之不令透氣候冷取出為末每服一字以酒調下重者半錢匕

又方 治驚風墜涎天南星一箇重一兩換酒浸七伏時取出於新瓦上周迴炭火炙令乾裂置於濕地去火毒用蓬罨合盛之冷捣末用朱砂一分研同拌每服半錢荆芥湯調下每日空心午時進一二服

勝金方 治吐血天南星一兩剉如豆大以煨灰汁浸一宿取出洗淨焙乾捣末酒磨自然銅下一錢愈

十全博救方 治欬嗽天南星一枚大者炮令裂為末每服一大錢水一盞生薑三片煎至五分温服空心日午臨臥時各一服

集効方 治吐瀉不止或取轉多四肢發厥虛風不省人事服此四肢漸煖神識便省囲陽散天南星為末每服三錢入京棗三枚同煎八分温服未省再服

初虞世 治破傷風入瘡強直防風天南星等分為末以醋調作醬貼上

譚氏方 治小兒牙關不開天南星一枚煨热紙裹剉角末要透氣於細處剪鷄頭大一竅子透氣於鼻孔中牙関立開

羊蹄根

羊蹄根 味苦寒無毒主頭疥除熱女子陰蝕浸淫疽疥殺蟲 名東方宿一名連蟲草一名鬼目一名畜生 陳留川澤陰地 云今人呼名禿菜即使畜音之訛詩云言採其蓄又一種極相似而味酸呼為酸模根亦療疥也 唐本注 云实味苦平無毒主赤白雜痢根味辛苦有小毒万畢方云療蟲毒今山野平澤處處有之 圖經 云生下濕地高者三四尺葉俠長莖節間紫赤花青白色子三稜夏中即枯又有一種莖葉俱細節間生子若荊子療痢乃佳今所在有之 日華子 云羊蹄根治癬殺一切蟲服用毒藥摩貼葉治小兒痳蟲殺胡夷魚魁魚鱉胡魚毒亦可作菜食其莢根主暴熱腹脹 食療 云酸模葉酸美小兒折食其莢根似牛蒡而堅實今人生採根醋摩拳癬速効亦煎作脹生搗絞汁服當下痢殺皮層小蟲葉似手蹄果山大黃一名當葉爾雅云須蕧蕪注云似羊蹄而細味酸可食 [illegible] 云酸模味酸亦無毒治小兒壯熱生山崗狀似羊蹄葉而小黃

圖經曰 羊蹄禿菜也生陳留川澤今所在有之生下濕地春生苗高三四尺葉狹長頗似牛舌而色深莖節間紫赤花青白成穗子三稜有若荊夏中即枯根似牛蒡而堅實今人生採根醋摩拳癬速効亦煎作丸服之其方以新採羊蹄根不限多少擣研絞取汁一大升白蜜半斤同熬如稠餳煎更用防風末六兩搜和令可丸大如梧子用括樓甘草酒下三二十丸日二三次佳謹按計小雅言采其蓄陸机云遂今人謂之羊蹄似蘆服而莖赤可沟為茹滑而美也多啖令人下氣凶州人謂之遂字或作蓄並耻六切又有一種極相類而

葉黄味酢名酸模爾雅所謂須蘇音孫蕪郭璞云蘇蕪似羊蹄葉細味酢可食一名蓼音修是也

食療 主痒不宜多食

聖惠方 治癮疹風用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋上刮取塗於患上未差更入硫黄少許同磨塗之

又方 治大便卒滿結不通用羊蹄根一兩剉水一大盞煎取六分去滓温七頻服

外臺秘要 治疥方擣羊蹄根和猪脂塗上或著塩少許住

千金方 喉痺卒不語羊蹄根絞汁以三年醋研和如泥生布拭喉令赤傳之

千金翼 治漏瘡濕癬痒浸淫日廣痒不可忍揉之黄水出差後復発取羊蹄根去土細切擣以大酢和淨洗傳上一時間以冷水洗之日一傳差若為末傳之効

斗門方 治腸風痔瀉血羊蹄根葉爛蒸一椀空食之立差

簡要濟衆 治癬瘡久不差羊蹄根擣絞取汁用調膩粉少許如膏塗傳癬上三五遍即差如乾即猪脂調和傳之

行義曰 羊蹄經不言根圖經如根字處七有葉如菜中波稜但無岐而色差青白葉厚花與子亦相似葉可絜擦瘉石器根取汁塗疥癬子謂之金蕎麥燒煙家用以制鹽水又剉根研絞汁取三二匙水半盞煎一二沸温七空肚服治産後風 祕殊驗

## 菰根

菰根大寒主腸胃痼熱消渴止小便利 陶隱居云菰根復甚也 今按 別本注云菰蔣草也江南人呼為茭草秣馬甚肥味甘無毒 日華子 圖經云生水中葉如蒲茨茨久根盤亭夏月生菌細堪噉名菰菜三年已上心中生薹如鞠白軟中有黑脉堪噉名菰首也 爾雅 云出隧邊蔬釋曰菌類也一名出隧一名邊蔬廣雅云朝生形如鬼蓋郭云似土菌生菰草中今江東啖之 酢

滑者氐氐氐者說云菰蔣也張揖云氐氐毛席取其字
音同【陳藏】云菰菜利五藏邪氣酒酸面赤白癩瘡目
赤等効然滑中不可多食熱毒風氣卒心痛可塩醋煑
食之又云茭首寒主心胷中浮熱風食之發冷氣滋人
齒傷陽道令下焦冷滑不食甚好【陳藏】云菰菜味甘
無毒去煩熱止渴除目黄利大小便止熱痢雜鄉魚為
羹開胃口解酒毒生江東池澤菰葑上如茵封是菰根
藏久浮在水上者主火燒瘡燒為灰和鷄子白塗之呂
氏春秋曰菜之美者越路之茵是也晉張翰見秋風起
思之【又云】菰首生菰蔣草心至秋如小兒臂故云菰
煑食之止渴甘冷雜蜜食之發痼疾無別功更有一種
小者擘肉如墨名烏臀人亦食之止小兒水痢【日華子】
云茭首微毒多食發氣并弱陽
葉利五藏食巴豆人不可食
【圖經】曰菰根舊不著所出州土今江湖陂澤中皆有之
即江南人呼為茭草者生水中葉如蒲菖輩刈
以秣馬甚肥春亦生笋甜美堪啖即菰菜也又謂之茭
白其歲久者中心生白薹如小兒臂謂之菰手今人作
菰首非是爾雅所謂蘧蔬注云似土茵生菰草中正謂
此也故南方人至今謂蘧茵為菰亦緣此義也其薹中有
墨者謂之茭臀其根亦如蘆根冷利更甚二浙下澤處
菰草最多其根相結而生久則并土浮於水上彼人謂
之菰封刈去其葉便可耕蔣其苗有莖梗者謂之菰蔣
草至秋結實乃彫胡米也古人以為美饌今亂歲人猶
採以當粮西京雜記云漢太液池邊皆是彫胡紫蓮緣
節蒲蕞之類菰之有米者長安人謂為彫胡葭蘆之米
解葉者紫蓮菰之有首者謂之緣節是也然則彫胡諸
米今皆不貴大抵菰之種類皆極冷不可过食甚不益
人惟服金石人相宜耳
【陳藏】器云茭首主心胷中浮熱動氣不中食之發
食療云若冊石熱發和鯽魚煑作羹食之三兩頓即便差耳
冷滑牙齒傷陽道令下焦冷不食為妙
外臺秘要治湯火所灼未成瘡中菰蔣
根燒取灰用鷄子黄和封之
廣濟方治毒蛇嚙方菰蔣草根灰
取以封之其草似鷹尾是
子母秘録小兒風瘡久不差燒
菰蔣節末以傅上
行義曰菰根蒲類四時取根搗絞汁用河朔边人止以
此苗飼馬曰菰蔣及作薦花如菖蒲青子細若
青麻黄長幾寸彼人扣之合粟為粥食之甚濟飢此杜
甫所謂願作冷秋菰者是也為其皆生水中及岸際多

# 冀州篇蓄

**篇**音褊 **蓄味苦平無毒 主浸淫疥瘙女子陰蝕生東萊山谷五月採陰乾** 陶隱居云處處有布地花節間白葉細綠人亦呼為篇竹煮汁喫小兒飲療蛔蟲有驗 **本草圖經** 云葉如竹莖有節細如釵股生下濕地今所在有二月八月採苗日乾 **藥性論** 云篇竹蓄釋云李巡云一物二名也孫炎引詩衛風云菉竹猗猗郭云似小竹莖節好生道旁可食又殺蟲陶注本草謂之篇竹蓼亦莖節好生道旁可食又是也 **藥性論** 云篇竹使味甘煮汁喫小兒服主蛔蟲等咬心心痛面青口中味出臨死者取十斤細剉以水一石煎去滓成煎如飴空心服蟲自下皆盡止主忠疼疾



者當取葉搗汁服効治熱黃取汁頓服一升多年者丹服之根一握洗去土擣汁服之一升惡用石毒發衝目腫痛又傳熱腫効

**圖經曰** 篇蓄亦名篇竹出東萊山谷今在處有之春中布地生道旁苗似瞿麥葉細莖如竹赤莖如釵股節間花出其細陰乾謹按爾雅云竹篇蓄郭璞注云似小蓼赤莖節好生道傍可食又殺蟲衛詩箋竹猗猗說者曰綠王芻也竹篇竹也即謂此篇蓄也方書亦單用治蟲葛洪小兒方煮汁令濃飲之即差

**食療云** 蛔蟲心痛面青口中沫出毒水取葉十斤細切以水三石三斗煮如錫去滓服一升蟲即下至重者再服仍頓宿勿食來日平明服之急治者取篇竹葉煮汁澄清常用以作飲又患熱黃五疸捣汁和服一升重者再服用石發衝服目腫痛取根一握洗搗以少水絞取汁服之若熱腫處搗根塗傅之

**外臺秘要** 治疥發痒篇搗篇竹汁服並差若未差再服効一升

**千金翼** 作餅飲空心喫日三度常喫

**肘後方** 惡瘡連痂痒痛搗篇竹封痂落即差

食醫心鏡 治小兒蛔蟲攻下部痒取萹竹葉一握切以水一升煎取五合去滓空腹飲之蟲即下用其汁煮粥亦佳

又方 治霍乱吐痢不止萹竹或汁中以五味調和煮羹食之佳

楊氏產乳 治虫狀如蝸牛食下部痒取萹竹一把水二升煮熟五合兒空腹服三五合隔宿食明早服之尤佳

## 石州狼毒

狼毒味辛平有大毒主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣脅下積癖惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺蒸鳥走獸

名續毒 生秦亭山谷及奉高二月八月採根陰乾

沉水者良 大豆為之使惡麥句芦畏白蘞 [別錄] 云泰亭在附西亦出岩昌乃言此有數種也生蝮蛇食其根故為難得亦用太山者今用出漢中及建平云與防葵同根類但置水中沉者便是狼毒浮者則是防葵俗用稀亦難得是療腹內要藥爾 [唐本注] 云此物與防葵都不同類生處又別狼毒今出秦州之界其太山漢中亦不聞有且秦隴寒地元無蝮蛇復云數血地生蝮蛇食其根誤矣 [今按] 別本注云與麻黃橘皮吳茱萸半夏枳實為六味陸及大黃茎葉上有毛根皮黃肉白以實重者為良輕者之勿奈寧在隴西奉高乃太山下縣亦出岩昌及漢中建平舊經陶云與防葵同根以置水中浮者即是防葵沉者即是狼毒春夏採者輕虛得水乃浮不按此與實得水皆沉狼毒春夏採者堅實全別生處不同故不可將為比類 [圖經] 云根似玄參浮虛者為劣也 [藥性論] 云狼毒使味苦辛有毒治蝕惡瘡痕亦殺鼠

圖經曰 狼毒生秦亭山谷及奉高今陝西州郡及遼石州亦有之苗葉似商陸及大黃茎葉上有毛四

月開花八月結實根皮黃肉白二月八月採陰乾以陳而沉水者良葛洪治心腹相連常脹痛者用狼毒二兩附子半兩擣篩蜜丸如桐子大一日服一丸二日二丸三日三丸再一丸至六日又三丸自一至三常服即瘥千金療惡疾以狼毒秦艽分兩等擣末酒服方寸匕日二常服之差

**聖惠方** 治乾癬積年生痂搔之黃水出每逢陰雨即痒用狼毒末塗之

**集効方** 治藏腑內一切蟲病川狼毒杵末每服一大盞用錫一皂子大沙糖少許以水同化煖臥空心服之服時先喫微煮食藥一服來日早取下蟲効

## 海州稀薟

稀音希薟音欲味苦寒有小毒主熱暨煩滿不能食生擣汁服三四合多則令人吐 別本注云三月四月採苗葉 黃白色一名火薟田野皆識之 圖經云高二尺許子青黃夏採葉用所在下濕地有之

圖經曰 稀薟俗呼火杴草本經不著所出州郡今處處有之春生苗葉似芥菜而狹長文麤莖高二三尺秋初有花如菊秋末結實頗似鶴蝨夏採葉暴乾用近世多有單服者云甚益元氣蜀人服之法五月五日六月六日九月九日採其葉去根莖花實淨洗暴乾入甑中層層酒酒與蜜蒸之又暴如此九过則已氣味極香美然擣篩蜜丸服之云治肝腎風氣四肢麻痺骨悶疼腰膝无力若亦能行大腸氣諸州所說皆云性寒有小毒与本經意同唯文州高剛軍云性熱無毒服之補虛安五藏生毛髮兼主風濕瘡肌肉頑痺婦人乆冷尤宜服用之去麤莖留枝葉花實蒸暴內說不同豈軍用葉乃寒而有毒并枝花實則熱而無毒乎抑係土地所產而然耶

成訥云 江陵府節度使進稀薟丸方臣有弟訢年三十一中風床枕五年百醫不差有道人鍾針者因覩此患曰可飼稀薟丸必愈其藥多生沃壤高三尺許節葉相对其葉當夏五月已來收每去地五寸剪刈以温水洗泥土摘其葉及枝頭凡九蒸九暴不必太燥但取蒸為度仍煑搗為末丸如梧子大空心温酒或米飲下二三十丸服至二千丸所患忽加不得憂慮是藥故之力服至四千丸當復丁壯臣依法修合與訢服果如其言鍾針又言此藥與本草所述功効相異蓋出処盛在江東彼土人呼褚為稀呼臭為薟氣緣此藥如褚薟氣故以為名但經蒸暴薟氣自甚每當服後須喫飯三五匙壓之五月五日採者佳奉宣付醫院詳録

張詠云 知益州進稀薟丸表臣因換龍興觀掘得一碑內說修養氣術并藥方二件依方差人訪問採覓其草頗有異金稜銀線素根紫茎对節而生蜀號火枚草葉頗同蒼耳誰知至賤之中乃有殊常之効臣自喫至百服眼目輕明即至千服髮鬚烏黑筋力校健効驗多端臣本州有都押衙羅守一曾因中風墜馬失音不語臣與十服其病立痊又和尚智嚴年七十忽患偏風口眼喎邪時時吐涎臣與十服亦便得差今合一百



劑差職員史元奏進

衡州馬鞭草

馬鞭草主下部蠱瘡 [圖經] 云村墟陌甚多莖似細辛苗似狼牙及荒蔚抽三四穗紫色葉微似蓬高也 [圖經] 云名馬鞭都不似蓬高也 [今注] 陳藏器本草云馬鞭草主瘧癖血瘕久瘧破血作煎如糖酒服若云似馬鞭靷亦未近之其節生紫花如馬鞭節 [圖經] 云味苦微寒無毒又圖經云生濕地花白色抽三四穗以七月八月採苗日乾所在皆有之 [圖經] 云馬鞭草亦可單用味苦有毒生擣汁前去滓成煎如飴空心酒服一匕主破腹中惡血皆下殺虫良 [圖經] 云味辛涼無

毒通月經治婦人血氣脹脹月候不均似益母草莖圓并葉用

圖經曰馬鞭草舊不載所出州土今衡山廬山江淮州郡皆有之春生苗似根牙亦類益母而莖圓高三二尺抽三四穗子七月八月採苗葉日乾用味甘苦微寒有小毒或云子亦通用古方多用之葛氏治卒大腹水病用馬鞭草鼠尾草各十斤水一石煑取五斗去滓再煎令稠厚以粉和丸一服二三大豆許加四五豆神良

○聖惠方治白癩用馬鞭草不限多少為末每服食前用荊芥薄荷湯調下一錢匕

又方治婦人月水滯澁不快遍結成瘕塊肋脹大欲死用馬鞭草根苗五斤剉細水五斗煎至一斗去滓別於淨器中熬成膏每食前温酒調下半匙

外臺秘要治蠻蛮尿馬鞭草瀾搗以封之乾復更易差

千金方食魚鱠及生肉住胷膈不化必成癥瘕壽馬鞭草汁飲之一升生薑水亦得即消

又方治喉痺腫連煩吐氣欬者各馬鞭草一握勿見風截去兩頭搗取汁服之

集驗方治男子陰腫大如升核痛人所不能治者搗馬鞭草塗之

芎藭寒主小兒赤丹其漬芎汁療渴

圖本注云即今漬相似可入用也唐本注云別錄云根安胎貼熱用毒腫有効溫芎汁主消渴也今按圖經本草云芎破血漬芎與產婦溫服之將芎麻与產婦痛以芎安腹上則止蠶咬人毒入芎近蚕種則蚕不生也圖經曰本草云芎破血產後腹疼已來南人剥其皮為布二月八月採江左山南皆有之圖經曰注云苗高云芎麻根俠味甘平主懷姙安胎圖經曰云味甘滑冷無毒治心腸熱漏胎下血產前後心煩悶天行热疾大渴大狂服金石藥人心热罰毒箭蛇蟲咬

圖經曰苧根舊不載所出州土今閩蜀江浙多有之其皮可以績布苗高七八尺葉如楮葉而青背白有短毛夏秋間著細穗青花其根黃白而輕虛二月八月採又有一種山苧亦相似謹按陸機草木疏云苧一科數十莖宿根在地中至春自生不須栽種荊揚間歲三刈官令諸園種之歲再刈便剥取其皮以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者煑之用絹今江浙閩中尚復如此孕婦胎損方所須又主白丹濃煑水浴之日三四差

聖惠方 治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍者用苧根二兩剉銀伍兩酒一盞水一大盞同煎去滓不計時候分溫作二服

外臺秘要 傳急治白丹苧根三斤小豆四升以水二三斗煮以浴三四遍浸洗妙

肘後方 丹者惡毒之瘡五色無常苧根三斤水三斗煮浴每日塗之

又方 胎動不安取苧根如足大指者一尺吹咀以水五升煮取三升去滓服

斗門方 治五種淋用苧麻根兩莖打碎以水一椀半煎取半椀須服即通大妙

梅師方 治諸癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即死速須方擣苧根傅之數易

又方 治妊娠忽下黃汁如膠或如小豆汁苧根切二升去黑皮以銀一斤水九升煎取四升每服八酒半升或一升煎藥取一升分作二服

衍義曰苧根如蕁麻花如白楊而長成穗生每一朶凡數十穗青白色

商州白頭翁

徐州白頭翁

白頭翁味苦溫無毒 有毒主溫瘧狂易音羊寒熱瘧瘕積聚癥瘕逐血止痛療金瘡鼻衄 一名野丈人一名胡王

**使者** 一名柰何草生高山谷及田野四月採 陶隱居云處處有近根處有白茸狀似人白頭故以為名方用亦療毒痢 唐本注云其葉似芍藥而大抽一莖上頭一花紫色似木槿花實大者如鷄子白毛寸餘皆披下以薰頭正似白頭老翁故名焉今言近根有白茸陶似不識太常所貯蔓生者乃是女萎其白頭翁根甚療毒痢似續斷而扁 今按別本注云今處上有其苗有鳳則靜無鳳而搖與赤箭獨活同也 又今驗此草叢生狀如白薇而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細白毛近根者有白茸舊經陶注則未述其莖葉唐注又云葉似芍藥實大如鷄子白毛寸餘此皆誤矣 日華子論云白頭翁使味甘苦有小毒止腹痛及赤毒痢治崗扁主項下瘤癰又云胡王使者味苦有毒主百骨節痛脉實為使 日華子云得酒良治一切風氣及暖腰膝明目消贅子功用同上莖葉同用

圖經曰白頭翁生嵩山山谷今近京州郡皆有之正月生苗作叢狀如白薇而柔細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故名焉根紫色深如蔓菁三月三月開紫花黃蕊五六月結實其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同七月八月採根陰乾用今俗醫用合補下藥服之大驗亦衝人

**外臺秘要** 治陰癀白頭翁根生者不限多少擣之隨偏腫處以傅之一宿當作瘡二十日愈

**肘後方** 小兒禿取白頭翁根擣傅一宿或作瘡二十日愈

**衍義曰** 白頭翁生河南洛陽界其新安土山中性温止腹痛腹脹滕唐本注及藥性論甚詳陶隱居失於不審宜其排叱也新安縣界兼山野中屢嘗見之正如唐本注所說至今本處山中人賣白頭翁凡言服之壽考又失古人命名之意

**芭蕉花**

**南恩州甘蕉**

国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特1-975
ガラス使用

# 芭蕉根大寒主癰腫結熱

**陶隱居**云本出廣州今都下東間並有根葉無異惟子不堪食爾根擣傅熱腫甚良又有五葉苗生人籬援間作藤俗人呼為籠草取其根擣傅癰廊亦効**唐本注**云五葉即烏蓊草也其芭蕉根味甘寒無毒擣汁服主產後血脹悶傅腫去熱毒亦効嶺南者子大味甘冷不益人北間但有花汁无实**今注**此藥本出廣州然有數種其子性冷不益人故不備載按此花葉與芭蕉相似而極大子形圓長及生青熟黃南人皆食之而多動氣疾其根擣傅熱腫尤良**日華子**云除煩渴利小便**本草圖經**云其葉長丈許潤二尺餘莖麻軟根可生用不入方藥**衍義**云芭蕉君擣傅一切癰腫上乾即更上无不差者**圖經**云生芭蕉根治天行熱狂煩悶消渴患癰毒并金石發熱悶口乾人並絞汁服及梳頭長益髮潤毒遊風上瘮頭痛并研署傅**又云**芭蕉油冷無毒治頭風熱并女人髮落止煩渴及湯火瘡

**圖經曰**芭蕉根舊不著所出州郡陶隱居云本出廣州江東並有根葉無異惟子不堪食今出三廣閩中川蜀者有花閩廣者实極美可噉他處雖多而作花者亦少近歲都下往往種之甚盛皆芭蕉也蕉類亦多此云芭蕉乃是有子者葉大抵与芭蕉相類但其卷心中抽莖作花初生大萼如倒垂蓮萼間有十數層皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者如蟬色謂之水蕉其花大類象牙故謂之牙蕉其实亦有青黃之別品類亦多食之大甘美亦可暴乾高遠北土得之以為珍果閩人灰理其皮令錫滑煩以為布如古之錫衰焉其根極冷擣汁以傅腫毒蓐婦血妨亦可飲之又芭蕉根性亦相類但醫以治時疾狂熱及消渴金石發動躁熱並可飲其汁又芭蕉油治暗風癇病淀作暈悶欲倒者飲之得吐便差極有奇効取之用竹筒插皮中如取漆法

**食療**主黃疸子生食大寒止渴潤肺發冷病蒸熟暴之令口開春取仁食之性寒通血脉填骨髓

**百一方**發背欲死芭蕉擣根塗上

**子母秘録**治小兒赤遊行於上下至心即死擣芭蕉根汁煎塗之

**衍義曰**芭蕉三年已上即有花自心中出一莖止一花全如蓮花葉亦相似但其色微黃綠從下脫葉花心但向上生常如蓮樣然未嘗見其花心剖而視之亦無菜悉是葉但花頭常下垂每一朶自中夏開直至中秋後方尽凡三葉開則三葉脫落北地惜其種人故以用縷其茵為布取汁婦人塗髮令黑餘說如經云

## 蘆根



蘆根味甘寒主消渴客熱止小便利 陶隱居云當掘取生時辛者其露出及浮水中者並不堪用 唐本注云此草根療嘔逆不下食胃中热傷寒患者彌良其花名蓬蕍農音農水煮汁服主霍乱大善用有驗也 甄權錫等謹按藥性論云蘆根使无毒能解大热開胃治噎噦不止 日華子云治寒热時疾煩悶姙孕人心热并渴痢人渴

圖經曰 蘆根舊不載所出州土今在處有之生下濕陂澤中其狀都似竹而葉抱莖生無枝花白作穗若菅花根亦若竹根而節疎二月八月採日乾用之當極取小底甘辛者其露出其浮水中者並不堪用 爾雅謂蘆根為菰華郭璞云蘆菰也菰即蘆之成者謂蘆為蒹蘆與蒹同蒹似蕉音完而細長高數尺江東人呼為蒹適与荻同者謂荻他敵切為亂五患切亂似菰而小中实 江東呼為烏薍音丘者或謂之荻上至秋堅成即謂之萑其華皆名苕徒周切其萌芽皆名葦緯音緯若然所謂蘆菰通一物也所謂荻人以當薪爨者是也今人罕能別蒹荻与蘆菰又北人以菰蘆為二物水傍下湿所生者皆名菰其細不及指人家池圃所值者為蘆其幹差大深碧色者謂之菰蘆亦雜得然則本草所用蘆今比地謂菰者皆可通用也古方多单用葛洪療嘔逆藏切根水煮頓服一升必効方以童子小便煮服不過三升差其蓬茸主卒得霍乱氣息危急者取一把煮濃汁頓服二升差兼主魚蟹中毒服之尤佳其笋味小苦甚食法如竹笋但極冷耳

唐本 餘生下湿地莖葉似竹花若荻花二月八月採根日乾用之

雷公云 凡使須要逆水蘆其根逆水生并黄泡肥厚者味甘採得後去節鬚并上赤黄了細剉用

聖惠方 治食馬肉中毒痒痛蘆根五兩切以水八升煮取二升分為三服

千金方 治乾嘔噦若手足厥冷 蘆根三斤濃煮汁飲之

財後方 食鱉魚肝鮓魚中毒劑 蘆根煮汁一二斗飲之

梅師方 食狗肉不消心下堅或脹悶 乾葱發熱妄語 黃蘆根飲之

金匱玉函方 治五壹心腸氣滿煩悶吐逆不下食 蘆根五兩剉以水三大盞煮取二盞去滓不計時溫服

## 鬼臼 舒州鬼臼 蘄州鬼臼

微溫有毒 主殺蠱毒惡鬼精物辟邪氣不

中膚腎殺大毒不入湯 九臼 一名鮮毒生九真山谷及究句二月八月採根長垣衣 圖經曰鬼臼生山谷八月採陰乾又似釣吻今馬目毒公賀黃精根白處似馬服而柔潤兒臼似射干木蕈有兩種出錢塘近道者味甘上有叢毛最勝出會稽吳興者乃大味苦無叢毛不如略乃相似而乖異毒公不知此邪復頃尔乖越也 唐本注云此藥生深山巖石之陰葉如蕓麻重樓葉生一莖端一葉亦有兩岐者年長一莖莖為一臼假令生來二十年則有二十臼豈惟九臼耶根肉皮鬚並似射干今俗用皆是射干及江南別處物非真者今荊州富陽縣硤州遠安縣襄州荊山縣山中並有之極難得也 日華子云 馬錫 蜀本 圖經云花生莖間赤色今出陝州襄州深山二月八月採根日乾用之 藥性論云鬼臼使味苦能主尸疰痓癇 傳尸 瘦疾主辟邪氣逐鬼

圖經曰鬼臼生九真山谷及完句今江寧府滁舒商齊杭襄峽州荆門軍亦有之多生深山巖石之陰葉似菖蒲麻重褸輩初生一莖上端一葉亦有兩岐者年長一莖上粘為一臼二十年則二十臼也花生莖間赤色三月開後結實根肉皮鬚並似射干俗用皆是射干富細別之七月八月採根暴乾用古方治五尸鬼疰百毒惡氣方用之一說鬼臼生深山陰地葉六出或五出如鴈掌莖端一葉如纖蓋旦時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也花紅紫如荔枝正在葉下常為葉所蔽未常見日一年生一葉既枯則為一臼及八九年則八九臼矣然一年一臼生而一臼腐蓋陳新相易也故俗又名曰宰母草如羊魁烏頭羊亦然新苗生則舊苗死前年之臼腐矣而本草注謂全以射干今射干體狀雖相似然白而淺薄大異鬼臼如八九天南星側比相疊而色理正如射干要者當使人求苗採之市中不復有也

角高味辛苦平有小毒主耳濕蠱諸惡瘡有蟲者

葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月採唐本先附

葉似蛇床青蒿等子角似蔓菁實黑細秋熟所在皆有之

圖經云藨蒿味辛溫無毒主彼血下氣煮食之似小蒜生高山岡陌根先於百草一名我蒿

藨蒿也釋曰詩小雅云菁菁者莪毛詩云莪蒿也一名

蒿生澤田漸如蒿葉似邪蒿而細科生三月中莖可食又可蒸香美味頗似蔓蒿是也

雷公云凡使勿用紅蒿并邪蒿二味真似角蒿只是上香角短採得並於椵砧上細剉用之

外臺秘要凡齒斷宣露多是牙角蒿取灰夜塗斷上使戒油膩砂糖乾棗切忌之

千金方治口中瘡久不差入胷中並生瘡角宿効口中若有汁吐之

宮氣方治小兒口瘡角蒿灰貼瘡妙

衍義曰角蒿莖葉如青蒿開淡紅紫花大約徑三四分花罷結角子長二寸許微彎苗與角治口齒絶勝

信州馬塊鈴

滁州馬塊鈴

馬兜鈴味苦寒無毒主肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡生關中藤繞樹而生子狀如鈴作四五瓣今附

論云馬兜鈴平能主肺氣上急坐息不得主欬逆更不可

日華子云治痔瘻瘡以藥於瓶中燒重病處入藥炙用是土青木香独行根子越州七八月採

圖經曰馬兜鈴生關中今河東河北江淮夔浙州郡亦有之春生苗如藤蔓葉如山芋葉六月開黃紫花頗類狗杞花七月結實棗許大如鈴作四五瓣其根名雲南根似木香小指大赤黃色亦名土青木香七月八月採實暴乾主肺病三月採根治氣下膈止刺痛

雷公云凡使採得後去葉并蔓了用生絹袋盛於東壁令凉用子勿令去皮核膜不尽用之并皮以快為度

聖惠方治五腫蠱毒用兜鈴根三兩為末分為三貼以水一盞煎五分去滓頭服當吐蠱出未快再服

又方草蠱術在西凉更四方及嶺南人多行此毒入人咽喉痛欲死者用兜鈴苗一兩為末以温水調下一錢匕即消化蠱出効

外臺秘要崔氏蛇蠱食飲中得之咽中如有物無不下吐不出悶心热服兜鈴即吐出又服麝香一錢匕即吐蠱毒

簡要濟衆治肺氣喘嗽兜鈴二兩只用裏面子去却殼酥半兩入椀内拌和匀慢火炒乾甘草一兩炙二味為末每服一錢水一盞煎大分温服或以藥末含嚥津亦得

衍義曰馬兜鈴蔓生附木而上葉脫時鈴尚垂之其狀如馬項鈴故得名然採時則自折折開有子全者採得時須八九月間治肺氣喘急

戎州仙茅

江寧府仙茅

仙茅味辛温有毒主心腹冷氣不能食腰脚風冷攣痺不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道久服通神強記耿筋骨益肌膚長精神明目一名獨茅根一名茅底子一名婆羅門參仙茅傳云十斤乳石不及一斤仙茅表其功力爾生西域及大庾嶺亦云忌鐵及牛乳二月八月採根

今附

**[宋]** 日華子云治一切風氣祖單服法以米泔浸去赤汁出毒後无妨損傷開胃下氣益房事彭

**圖經曰** 仙茅生西域及大庾嶺今蜀川江湖兩浙諸州亦有之葉青如茅而軟復稍濶面肩微理又似[illegible]根至冬尽枯春初乃生三月有花如梔子黃不結实其根独莖而直傍有短細根相附内黃白外皮稍麄褐色二月八月採根暴乾用衡山出者花碧五月結黑子謹按續傳信方叙茅山云上五劣七傷明目益筋力宣而復補本西域道人所傳開元元年婆羅門僧進此藥明皇服之有効當時禁方不傳天宝之乱方書流散上節不紀二歲始得此方傳与李勉司徒略嗣恭尚書齊杭結事張建封僕射服之皆得力略公服又金石先効其得此藥其益百倍齊紹事守經雲日火氣力風膨縱作服之遂愈八九月時採得竹刀子刮去黑皮切如豆粒米泔浸兩宿阴乾搗篩熟蜜丸如梧子每旦空肚酒飲任便下二十丸禁食牛乳及黑牛肉大減藥力也續傳信方偽唐鄂州刺史王顏所撰其方當時盛行故今江南但呼此藥為婆羅門參

**海藥** 云生西域龜細有筋或如筆管有節文理其黃色多泥梵云呼為阿輸軋陁味甘微温有小毒主風補暖腰脚清安五歲強筋骨消食又服輕身益顏色自武城來蜀中諸州皆有葉似茅故名曰仙茅味辛平宣而復補無大毒有小熱有小毒主丈夫七傷明耳目益筋力填腎髓益陽不能用時竹刀切糯米泔浸雷公云凡採得後用清水洗令淨刮上皮於塊砧上用銅刀切豆許大却用生稀布袋盛於烏豆水中浸一宿取出用酒温拌了蒸從巳至亥取出暴乾勿犯鉄班人鬚鬢

**味苦寒有毒主漂熱身暴赤色風水積聚惡瘡除**

**鬼魅去五藏五水大腹利小便益氣可作浴湯**

鬼桃一名羊腸一名長楚一名御弋一名銚音弋生山林川谷及生田野二月採陰乾陶隱居云山野多有甚細苦不堪噉花甚赤詩云陽有長楚者即此也方藥亦不復用唐本注云此物多生溝渠隍壍之間人取煮以洗風瘙及諸瘡腫極効劒南人名細子根也唐本注圖經云生平澤中葉花似桃子細如棗核苗長時即萎生不能為樹今處處有多生溪澗今人呼為細子根似牡丹蔘腫別錄云長楚銚弋郭云今羊桃也釋云葉似桃花白子如小麥亦似桃陸机云葉長而狹華紫赤色其枝莖弱过一尺引蔓于草上今人以為汲灌重而莖沒不如揚柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可緜筆管也

陳藏器云味甘無毒主風挑蠱老浸酒服之生蜀川川谷中草高一尺葉長小亦云羊桃根也

肘後方治傷寒毒攻手足痛煮羊桃汁漬之雜少鹽豉尤好

鼠尾草味苦微寒無毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下赤花者主赤下一名勤婁一名陵翹生平澤中四月採葉七月採花乾陶隱居云田野甚多人皆當時煮取汁令可先服之今人亦用作飲唐本注圖經云所在下濕地有之葉如高蕓莖端夏生四五穗穗若車前有赤白二種花七月採苗日乾用之別錄注云勤鼠尾釋曰可以染皂莖也一名鼠尾東藏器云鼠尾草平主諸痢煮汁服亦未服紫花莖葉堪染皂一名烏草又名水青也

黔州鼠尾草

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975　ガラス使用

圖經曰鼠尾草舊不載所出州土云生平澤中今所在有之惟黔中人採為藥苗如蒿夏生莖端作四五穗七若車前花有赤白二色爾雅謂劲鼠尾云可以染皂草也四月採葉七月採花明乾古治痢多用之陶氏云濃煮汁如薄飴飲五合日三赤下用赤花白下用白花立差

聖惠方治凡赤白痢不差羸瘦用鼠尾草搗為末每服一錢不計時候以粥飲調下立愈

[illegible]

有毒

[illegible]

蛇銜根也生朱崖八月採陰乾圖經云若是蛇銜根不應獨生朱崖俗用是草葉別是一物未詳孰是術云帶此骨一兩則疫病不犯蘇宜識真者唐本注云此草即雀瓢也葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白薇生平澤莖葉並臭其蛇銜根都非其類又別錄云葉嫩時以蘿摩圓端大莖實黑莖葉汁黃白亦與前說相似若是蛇銜根何得苗生益州根在朱崖相去万里餘也別錄云雀瓢白汁主蟲蛇毒即女青苗汁也

[illegible]云女青使味苦無毒能治溫瘧寒熱蛇銜為使

圖經文具蛇銜條下

附後方

[illegible]瘟病正月上寅日搗女青末三角綿囊盛繫前帳中大吉

子母秘錄治小兒卒腹皮青黑亦不能喘息即急用此方并治吐痢卒死用女青末內口中酒服亦治大人卒死搗女青屑一或酒送下立活也

紫靈南君南岳夫人內傳治卒死錢安喉中以水或酒送下立活也

故麻鞋底水煮汁服之解紫石英發毒又主霍亂吐下不止及解食牛馬肉毒腹脹吐痢不止者本草云故麻鞋底主消渴煮汁服之鞋綱繩如棗大婦人內衣有血者手大鈎頭棘針二十枚三物並燒作灰以猪脂調傅狐刺瘡出蟲唐本先附[illegible]云破草鞋和人乱髮燒作灰醋和傅小兒熱毒遊腫

東藏器云取麻鞋尖頭二七為灰歲朝井華水服之又主遺溺又故麻鞋底燒令赤投酒煮粟穀汁中服之主霍乱轉筋

外臺秘要 近効尿床取麻鞋紐帶及鼻根等惟不用底須七量以水七升煑取二升分再服之

又方 治蜈蚣螫人麻鞋履底灸以搗之即差

千金方 肛脫出以灸麻鞋履底令人頻按來差又故麻鞋底整頭各一枚燒整頭搗為末傅肛門將履底按入即不出也

經驗 治鼻塞燒麻鞋灰吹鼻中立通一名千里馬麻鞋名也

廣利方 治鼻衄血鞋韉作灰吹鼻孔立愈

## 滁州劉寄奴

劉寄奴草味苦溫主破血下脹多服令人瘦生江南

圖云莖似艾高長三四尺葉似蘭草尖長子似稗而細莖上有數穗葉互生

別本注云昔人將此草療金瘡止血為要藥產後餘疾下血止痛極効唐本先附

圖經云葉似菊高四五尺花子實黃白作穗蒿之類也今出越州夏收苗日乾之

云劉寄奴無毒治心腹痛下氣水脹血氣通婦人經脉癥結止霍乱水瀉又名刘寄奴六七八月採

圖經曰 刘寄奴草生江南今河中府孟州漢中亦有之春生苗莖似艾蒿上有四稜高三二尺已來葉青似柳四月開碎小黃白花形如毛松七月結實似黍而細一莖上有數穗互生根淡紫色似蒿色六月七月採苗花子通用也

雷公云 採得後去莖葉只用實凡使先以布拭上薄殼皮令淨拌酒蒸從巳至申出暴乾用之

經驗方 治湯火瘡至妙刘寄奴搗末傅瘡後摻藥末在上並不痛亦无痕大凡掃湯著瘡先用塩末摻之護肉不壞然後藥末傅之

海州骨碎補



戎州骨碎補

舒州骨碎補

泰州骨碎補

骨碎補味苦温無毒主破血止血補傷折生江南根著樹石上有毛葉如卷薗江西人呼為胡孫薑一名石卷

薗一名骨碎布今附[illegible]使能主骨中毒氣風血疼痛五勞六極兩手不收上熱下冷悉能主之[illegible]云骨碎補似石韋而一根餘葉生於木嶺南處吉亦有名候薑開元皇帝以其主傷折補骨碎故作此名耳[illegible]云候薑平治惡瘡蝕爛肉殺蟲是樹上寄生苗似薑細長

圖經曰骨碎補生江南今淮浙陝西夔路州郡亦有之根生大木或石上多在背陰處引根成條上有黄毛及短葉附之又有大葉成枝而青緑色青黄點背青白色有赤紫點春生葉至冬乾黄無花實惟根入藥採無時制去毛用之本名胡孫薑唐明皇以其主折傷有奇効故作此名蜀人治閃折筋骨傷損取根擣篩煮黄米粥和之裹傷處良又用治耳聾削作細條火炮乘熱塞耳亦入婦人血氣藥用又名石毛薑

雷公云凡使採得後先用銅刀刮去上苗赤毛盡便細切用蜜拌令潤架柳甑蒸一日後出暴乾用又乾字記云去毛細切後用生蜜拌蒸從巳至亥準前暴乾搗末用炮猪腎空心嚼治耳鳴亦能止諸雜痛

靈死方治虛氣攻牙齒痛血出不斷齊痛骨碎補二兩細剉以令黑色杵末依常鹽漱後揩齒根下良久吐之臨臥用後睡藥之無妨

行義曰骨碎補苗不似蕨七苗如蒂稍此物苗每一大葉両逐小葉槎牙両相対葉長有尖瓣餘如経

河中府連翹

兖州連翹

澤州連翹

岳州連翹

鼎州連翹

連翹味苦平無毒[本經]療諸熱[別錄]除心家客熱[日華子]去白蟲[開寶]

[名醫別錄]生太山山谷八月採陰乾[陶隱居云陽山有今用亳連花實也]

[唐本注]云此物有両種大翹小翹大翹葉狹長如水蘇花黄可愛生下湿地著子似椿実之未開者作房翹出衆草其小翹生岡原之上葉花実南人並用之今京下惟用大翹子不用亳花也[日華子]云

[本草拾遺]云連翹微寒[圖經]云苗高三四尺今所在下湿地有採実日乾用之[別錄]云連翹異翹[釋曰]連一名

異翹[新注]云一名連苕又名連草[圖經]云連翹使一名

[藥性論]云連翹主通利五淋小便不通除心家客熱[日華子]云

早連子主通利五淋小便不通除心家客熱[日華子]云

通小腸排膿治瘡癰止痛通月経所在有独亳

稍開三四黄花結子内有房瓣子五月六月採

[圖經]曰連翹生太山山谷今近京及河中江寧府澤潤

淄兖鼎岳利州南康軍皆有之有大翹小翹二

種生下湿地或山岡上葉青苗而狹長如淪葉水蘇輩

亳赤色高三四尺許花黄可愛秋結実似蓮作房翹出

衆草以此得名根黄如蒿根八月採房陰乾其小翹生

岡原之上葉花実皆似大翹而細南方生者葉狹而小

莖短纔高一二尺花亦黄実房黄黑内含黑子如栗粒亦名旱連草南人用花葉中品鱧腸亦名旱連人或以此當旱連非也爾雅謂之連一名異翹一名連苕又名連草今南方医家説云連翹蓋有両種一種似椿実之未開者殼小堅而外完无附蕚剖之則中解氣甚芬馥其実纔乾振之皆落不着莖也一種乃如蕗苗殼柔外有附蕚抱之无解脉亦无香氣乾之雖久着莖不脫此甚相異也今如蕗苗者江南下澤間極多如椿実者乃自蜀中来用之亦勝江南者據本草言則蜀中来者為勝然未見其莖葉如何也

**集驗方** 洗痔以連翹煎湯洗訖刀上飛緑礬入麝香貼之

**衍義曰** 連翹亦不至翹出衆草下濕地亦无太山山谷間甚多今止用其子折之其開片片相比如翹應以此得名爾治心经客热最勝尤宜小児

## 廣州續隨子

續隨子味辛温有毒主婦人血結月閉癥瘕痃癖瘀血蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下惡滯物莖中白汁剥人面皮去黟黯生蜀郡及處ヒ有之苗如大戟一名拒冬一名千金子今附

**[illegible]** 云積聚痰飲不下食嘔逆及腹内諸疾研碎酒服之不过三顆當下惡物

**[illegible]** 云宜一切宿滯治肺氣水氣傳一切惡瘡疥癬卑方日服十粒瀉多以酸漿水并薄醋粥喫即止一名苦薤豆千両金葉汁傳白癜面皯

**圖經曰** 續隨子生蜀郡及處ヒ有之南中多有北土老莖ヒ端生葉中復出數莖相續其花亦類大戟自葉中抽幹而生実青有殼人家園亭中多種以為餘秋種冬長春秀夏実故又名拒冬実入藥採無時下水最速然有毒損人不可过多崔元亮海上方治蛇咬腫毒悶欲死用重莖六分續隨子七顆去皮二物搗篩為散酒服方寸ヒ蕪唾和少許傅咬處立差莖中白汁剥人面去黟黯甚効

**斗門方** 治水氣用聯步一両去殼研以紙裹用物壓出油復重研末分作七服每治一人只用一

服夫生餅子酒下婦人荊芥湯下凡五更服之至脫自此後以孕朴湯滋補之頻吃益善仍不用喫醋鹽一百日差聯步續隨子是也

## 敗蒲席平主筋溢惡瘡

狀如蒲帆爾人家所用席皆是 唐本注云燒之蒲席惟舡家用莞苦宮草而薦多是蒲方家有用也 唐本注云席薦一也皆人臥之以得人氣為佳也青齊間人謂蒲薦為蒲席亦曰蒲蓋音合謂藁作者為薦蒲如經所說當以人臥久者為佳不論薦席也 日華子云敗蒲席亦可單用主破血從高墜下損瘀在腹刺痛此蒲合臥破敗者良取以蒲黃赤芍藥當歸大黃朴消煎服血當下 陳藏器云編薦索土霍乱轉筋燒作黑灰服二指撮酒服作聖惠方治霍乱轉筋垂死敗蒲席一握細切漿水一盞煮汁溫七頓服

外臺秘要治墜下瘀血在腹肚取蒲灰二錢酒服

千金方五色丹信名貯腫君犯多致死不可輕之蒲席燒灰和鷄子白塗之

勝金方治婦人血奔以舊敗蒲席燒灰酒調下二錢

## 宜州山豆根

## 梁州山豆根

山豆根味甘寒無毒主解諸藥毒止痛消瘡腫毒人及馬急黃發熱欬嗽殺小蟲生剡南山谷蔓如豆附

圖經曰山豆根生剡南山谷今廣西亦有以忠万州者佳苗蔓如豆根以此為名葉青經冬不凋八月採根用今人十載含以解咽喉腫痛極效廣南者如小槐高尺餘石間食其根故嶺南人捕石鼠破取其腸胃暴乾解毒攻拔甚効

經驗方備急治一切疾患山豆根方右用山大豆根不拘多少依下項治療一名解毒二名黃結三名中藥毒蠱毒瘧人和水研已禁声服少許不止肩服患痢瘡以水研傅瘡上患喉痛含一片細嚥津患

五種疼水研服患齒痛含一片於痛處患熱豆芎瘡水研服少許患頭風搗末油調塗之患赤白痢搗末蜜丸空心煎水下二十丸三服自止患腹脹滿喘悶搗末少許煎水調一盞差患瘡癬搗末臘月猪脂調塗之患頭上白屑搗末油浸塗如是孩兒即乳汁調半錢患中宿蛔蟲寸白蟲每朝空心熱酒調三錢其蟲自出患五般急黃空心以水調二錢患霍乱橘皮湯下三錢患熱腫水研膿汁塗乾即更塗女人患血氣腹腫以末三錢熱酒下空心服之卒患腹痛水研半盞入口差蜘蛛咬蜈蚣和塗之狗咬蚍蜉瘡蛇咬並水研傅之

三白草味甘辛寒有小毒主水腫脚氣利大小便消痰破癖除積聚消丁腫生池澤畔唐本注云葉如水荇亦似蕺又似田菱葉上有三黑點高尺許根如芹根黃白色而麄大合按陳藏本草云三白草搗絞汁服令人吐逆除胷胸熱痰亦主瘧及小兒痞滿按此草初生無白入夏葉端半白如粉畫人候之特旧三葉白草便秀故謂之三白出吉云三黑點占人秘之據此即為未識妄為之注爾其葉如薯預亦不似水荇唐本先附出袁州二月八月採根用之圖經錫昌謹按蜀本圖經云

淄州茼茹

茼音同茹音如味甘酸寒微寒有小毒主蝕惡肉敗瘡死肌殺蟲排膿惡血除大風熱氣喜忘不樂去熱痺破癥瘕除息肉一名搖搖一名離蒙生代郡川谷五月採根陰乾黑頭者良甘草為之使惡麥門冬陶隱居云今第一出高麗色黃初斬時汁出凝黑如漆故云漆頭次出近道名草茼茹色白皆燒鉄燥頭令黑以當漆頭非真也葉似大戟花黃二月便生根亦療瘡

圖經錫昌謹按蜀本圖經云葉有汁根如蔓荊皮黃肉白所在有之

圖經曰茼茹生代郡川谷今河陽淄齊州亦有之二月生苗葉似大戟而花黃色根如蔓荊皮赤黃肉

白初断時汁出凝黒如漆三月開浅紅花亦淡黄色不著子陶隱居謂出高麗者此近之也四月五月採根陰乾漆頭者良又有一種草茼茹色白採者燒鉄爆頭令黒以當漆頭非真也然古方有用両種者姚僧垣治癰疽生臭惡匕肉以白茼茹散傅之看肉盡便停但傅諸膏藥若不生肉又博黄耆散惡肉仍不盡者可以漆頭赤皮茼茹為散用半錢匕和白茼茹散三錢匕合傅之差使赤白皆可用也

聖惠方 治癰疽用茼茹一両搏為散不計時候温水調下二分匕

傷寒類要 治傷寒毒攻咽喉腫白茼茹瓜甲大内口中嚼汁燕當微竟為佳

素問注云 茼茹主散惡血

衍義曰 茼茹治疥馬疥尤善服食方用者至少

蛇莓 音每 汁大寒主胃腹大熱不止 陶隱居云園野亦多子赤色極似莓而不堪啖人亦无服此為藥者蔡溪毒射主傷寒大熱甚良 圖經云生下温處莖端三葉花黄子赤若覆盆子根似敗醤二月八月採根四月五月收子所在有之 日華子云味甘酸冷有毒通月經治瘡腫

傳蛇蟲咬

食療云 主胃胃热氣有蛇殘不得食主該子口噤以汁灌口中死亦可活

肘後方 治毒攻手足腫痛蛇莓汁服三合日三水漬烏梅令濃納崖蜜飲之

傷寒類要 治天行热盛口中生瘡飲蛇莓自然汁搗絞一斗煎取五升稍匕飲之

衍義曰 蛇莓每今田野道傍處匕有之附地生葉如萎盆子但光滑而小微有皺紋花黄比蕨梨花差大春末夏初結紅子如茘枝色餘如經

施州金星草

峽州金星草



今星草味苦寒無毒主癰疽瘡毒大解硫黄及丹石毒
發背癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石藥悉下又
可作末冷水服及塗發背瘡腫上殊効根碎之浸油塗
頭大生毛髮西南州郡多有之而以戎州者為上喜生
陰中石上凈處及竹菁中不見日處或大木下或古屋
上此草唯单生一葉色青長一二尺至冬大寒葉皆生
黄星點子兩行相對如金色因得金星之名其根盤屈
如竹根而細折之有筋如猪馬駿陵冬不凋無花實五
月和根採之風乾用新定

圖經曰今星草生閬陝川蜀及潭婺諸州皆有之又名
今釧草味苦性寒无毒葉青多生背陰石上凈
處或竹菁中少日色處或生大木下及背陰多年尾屋
上初出深緑色葉長一二尺至深冬背上生黄星点子
兩匕相対色如金因以為名无花実隆冬葉不凋其根
盤屈如竹根而細折之有筋如猪髮五月和根採之風
乾解硫黄及丹石毒治発背癰腫結核用葉半斤和根
剉以酒五升銀器子煎取二升五更初頓服丹石毒悉
下又擣末冷水服方寸匕及塗発背瘡上亦効彼人用
之往匕皆驗根又主生毛髮搗碎浸油塗頭良南人多
用此草末以水一升煎取半更入酒半升再煎数沸温
服取下毒黑汁未下再服但是瘡毒皆可服之然性至
冷服後下痢須補治乃
平復老年不可輙服

經驗方治五毒発背金星草和根竹菁洗慢火焙乾秤
四兩入生斗草一錢擣末分作四服每服用
酒一升已来煎三二沸後更以冷酒三二升相
和入瓶器内封却時匕飲服忌生冷油膩毒物

衍義曰金星草丹石毒発於背及一切癰腫每以根葉
一分用酒一大盞煎汁服不惟下所服石藥兼
毒去瘡愈如不欲酒將末一
二錢新汲水調服以知為度

## 葎草

葎草味甘苦寒無毒主五淋利小便止水痢除虐虛熱湯煑汁及生汁服之生故墟道傍【唐本注】云葉似草麻而小薄蔓生有細刺俗名葛葎蔓古方亦時用之【今按】別本注又云來苺草四月五月採莖葉暴乾唐本先附【日華子】【禹錫】【蜀本】【圖經】云葉如草麻子苦大麻子花黃白子有之葉如苣麻而小薄蔓生有細刺花黃白子亦類麻子四月五月採至葉暴乾用俗名葛葎蔓又名葛勒蔓唐韋宙独行方主癩遍体皆瘡者用葎草一擔以水二石煑取一石以漬瘡不過三作乃愈而本经亦闕主疥功用又韋册主膏淋壽生汁三升醋二合相和空腹頓服當溺如白汁又主久痢成斛取乾蔓搗篩量多少管吹穀道中不过三四差已若神

行義曰葎草葛勒蔓也治傷寒汗後虛热剉研取生汁飲一合愈

滁州鶴風

成州鶴風

鶴風味苦平有小毒主蚘蟯蟲用之為散以肥肉臛汁服方寸匕亦丸散中用生西戎【唐本注】云子似莨菪子而細合葉並用之胡名鶴風【圖經】別本注云心痛以淡醋和半匕服之立差出波斯者為勝今上黨亦有力勢薄於波斯者唐本先附

【圖經曰】鶴虱生西戎今江淮衡湘間皆有之春生苗葉皺似紫蘇大而尖長不光莖高二尺許七月生黃白花似菊八月結實子極尖細乾即黃黑色採死時南人呼其葉為火枚謹按徐爰音枚即火枚也雖花實相類而別是一物不可雜用也杀虫方中此為最要古今錄驗療蚘咬心痛取鶴虱三兩搗篩蜜和丸如梧子以蜜湯空腹吞四十丸日增至五十丸忌酒肉常雲患心痛十年不差於雜方內見合服便愈李絳兵部手集方治小兒蚘虫嚙心腹痛亦單用鶴虱細研以肥猪肉汁下五歲一服二分虫出便止餘以意增減

外臺秘要延年治蛔虫吐水心痛鶴虱一兩為末蜜丸平旦漿水服二十丸

千金方治虫咬心痛鶴虱三兩為末空心溫醋下虫當出

沈存中筆談地松即天名精鶴虱是實

地菘味鹹主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒接以傅之生人家及路傍陰處所在有之高二三寸葉似菘葉而小今附



為地菘又尋所主功狀與此正同及據陳藏器解紛合陶蘇二說亦以天名精為地菘則今此條不當重出雖陳藏器拾遺別立地菘條此乃藏器自成一書務多條目爾解紛拾遺亦自差互後人即不當仍其謬而重有所附也今補注立例無所刪削故且存而注之

〈陳藏器〉似天門冬出江南

外臺秘要治惡瘡搗地菘汁服之日三四服差

聖惠方治風毒瘰癧赤腫地菘搗傅瘰癧上乾易之

雀麥味甘平無毒主女人產不出煮汁飲之一名薥一名鷰麥生故墟野林下葉似麥今注苗似小麥而弱實處亦有唐本先附

〈外臺秘要〉治齒蠹并蟲積年不差從少至老方雀麥一名牡楮草俗名牛星草一味苦瓠葉三十枚淨洗取草剪長二寸廣一寸厚五分以瓠葉作五裹子以三年酢漬之至日中以兩裹火中炮令熱內口

中齒外边尅之冬更易取銅器貯水水中解裹洗之即有蟲長三分老者黄色少者白色多即三二十枚少即一二十枚此方甚效

子母秘録妊娠胎死腹中苦胞衣不下上搶心雀麥一把水五升煮二升汁服

衍義曰雀麥今謂之鵞麥其苗与麥同但穗細長而疎唐刘禹錫得所謂菟葵燕麥動搖春風者也

髢帶灰主腹脹痛脫肛煮汁服主胃反小便失禁不通及淋中惡尸疰金瘡刃不出

藥味辛温無毒髢帶乂被蒸氣故能散氣以灰封令瘡上血止痛出刃唐本先附

別本注云江南以蒲為髢帶取乂用者燒灰入乂敗爛者也

外臺秘要治眯目水服灰一錢匕

又方小兒大便失血髢帶灰塗乳上与飲之差

肘後方治草芒沙石眯目不出方髢帶灰調水飲之即出

子母秘録治小兒夜啼髢帶懸戶上

又方治小兒臍風瘡乂不差燒髢帶灰傅上

## 華州赤地利

赤地利味苦平無毒主赤白妳熱諸痢斷血破血帶下

唐本注云葉似蘿摩蔓生月採根日乾唐本先附

圖經云根皮赤黑肉黄赤二月八蔓生繞草木上花子皆青色根若蕤核皮紫赤色也

圖經曰赤地利舊不載所出州土云所在山谷有之今惟出華山春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥根若蕤莫皮黑肉黄赤八月内採根晒乾用亦名山蕎麥此下又有赤車使

者係云似香菜蘭香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出
襄州八月九月採根日乾古方治大風濕痺等赤車使
者酒主之今人稀用亦鮮
有識之者因附見於此

雷公云凡採得後細剉用蓋葉并根並剉唯赤地利細
剉了用生絹袋盛同蒸一伏時去蓋暴乾用

聖惠方治火燒瘡瘢瘢方用赤地
利二兩搗末生油調塗之

外臺秘要治小兒面及身上生瘡如
火燒赤地利搗末粉之良

**氣味** 寒無毒 **主** 反胃往來寒熱利小腸膀胱氣療
黃疸金瘡內塞補中益氣好顏色生山谷石上 **陶隱居**
云垣衣
亦名烏韮而為療異非是此種類也 **唐本注** 云此物即
石衣也亦曰石苔又名石髮生巖石明不見日處與卷
柏相類也 **今按** **陳藏器** 本草去烏韮燒灰沐髮令黑生
大石及木間陰處青碎茸匕者似苔而非苔也 **日華子** 云
**普濟按** **日華子** 云石衣溢冷有毒垣衣為使燒灰沐頭
長髮此即是明濕處山石上苔長者可四五寸又名烏韮
**蘇云** 石苔非也

白附子主心痛血痢面上百病行藥勢生蜀郡三月採
**陶隱居** 云此物乃言出芮匕久絕俗無復真者今人乃
作之獻用 **唐本注** 云此物本出高麗今出京州已西形
似天雄本經出蜀即今不復有京州者生波中狀莖似
鼠尾草葉生穗間 **日華子** 云味甘辛溫又
圖經云葉細周匝生於穗間出砂礫下濕地 **日華子** 云
无毒主中風失音一切冷風氣面皮瘢疵入藥泡用新
羅出
者佳

**海藥云** 按南州記云生東海又新羅國出與附子相
似大溫有小毒主治亦藥風瘡頭面痕陰囊
下濕腫無力諸風冷
氣入面脂皆好也

台州紫葛

江寧府紫葛

紫葛味甘苦寒無毒主癰腫惡瘡取根皮擣為末醋和封之生山谷中不入方用【唐本注】云苗似葡萄根紫色大者徑二三寸苗長丈許唐本先附【日華子】【圖經】云蔓生葉似蘡薁根皮肉俱紫色所在山谷有之今出雍州三月八月採根皮日乾【日華子】云味苦滑冷主癰緩攣急并熱毒風通小腸紫葛有二種此即是藤生者也

圖經曰紫葛舊不載所出州土云生山谷今惟江寧府台州有之春生冬枯似葡萄而紫色長丈許大者徑二三寸葉似蘡薁根似俱紫色三月四月採根皮日乾

經驗方治產後血氣衝心煩渴紫葛三兩以水二升煎取一升去滓呷之

又方治金瘡生肌破血補損用紫葛二兩細剉以順流水三大盞煎取一盞半去滓食前分溫三服酒煎亦妙

獨行根味辛苦冷有毒主思疰積聚諸毒執腫蛇毒水摩為泥封之日三四立差水煮一二兩取汁服吐蠱毒

【唐本注】云蔓生葉似羅摩其子如桃李枯則頭四開懸草木上其根扁長尺許作葛根氣亦似漢防已生古陵城傍山南名為土青木香療丁腫大効一名兜柔根【別本】別本註云不可多服吐利不止唐本先附【日華子】【圖經】云蔓生葉似羅摩而圓且澁花青白色子名馬兜零十月已後頭開四系若囊中實似榆莢二月八月採根日乾所在平澤草木叢林中有【日華子】云無毒治血氣

衍義曰獨行根苗蔓生子則馬兜鈴也根扁其摸稍似葛根細擣水調傅丁腫後有馬兜鈴條

猪膏每味辛苦平無毒主金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡消浮腫擣封之湯漬散傅並良【唐本】云葉似蒼耳莖有毛生下濕地所在皆有一名虎膏一名狗蓋生平澤【別本】別本註云又療虎及狗咬瘡至良唐本先附【圖經】云葉似蒼耳而莖有毛黃白色五月六月採苗日乾之【日華子】云猪膏主瘧疾痢生搗絞汁服得吐出蠱亦碎傅蜈蚣蝎蜂咬也蚕咬蠮螉蜈蚣蝎蜂咬似苍耳葉有毛蘇云无毒誤耳

【唐本】無毒【日華子】無毒【圖經】無毒【本草衍義】無毒

陽氣生汶山山谷【陶隱】云方藥不復用人亦罕識葛根之苗又一名鹿藿【唐本注】云此草所在有之苗似蹠豆有蔓而長大人取以為菜亦微有豆氣名為鹿豆也【日華子】其味甘生敢今所在有五月六月採苗日乾之【圖經】云山人謂之鹿豆亦甚生敢今所在有五月採苗日乾之【圖】【雅】云菌鹿藿其實莢名鹿藿其實名莢郭云鹿豆也葉似大豆根黃而香蔓延生

梁簡文帝勸醫文鹿藿止牧頭痛之病

## 滁州蚤休

蚤休味苦微寒有毒主驚癎摇頭弄舌熱氣在腹中癫疾癰瘡除蝕下三蟲主蛇毒一名重臺【宋】生山陽川谷及宛句【唐本注】云今謂重樓者是也一名重臺南人名曰草甫遂苗似王孫鬼臼苗有二三層根如肥大昌蒲細肌脆白醋摩療癰腫傅蛇毒有効【圖】【經】云重臺【謹按】【圖本】【圖經】云葉似鬼臼杜蓼葉午久者二三重根似紫參皮黃肉白五月採根日乾用之【日華子】云重臺根冷无毒治胎風搐手足能吐涎療瘡根如尺二蚓又如肥紫昌蒲又名蚤休螫休也

圖經曰蚤休即紫河車也俗呼重楼金線生山陽川谷及宛句今河中河陽華州文州及江淮間亦有之苗葉似王孫鬼臼苗作二三層六月開黃紫花蕊赤黃色上有金絲垂下秋結紅子根以肥薑皮赤肉白四月五月採根日乾用

行義曰蚤休无旁枝止一莖挺生高尺餘顛有五葉七有岐似虎杖中心又起莖亦如是生葉惟根入藥用

石長生味鹹苦微寒有毒主寒熱忘忘大熱癎鬼氣不樣下三蟲【名醫】生咸陽山谷【陶隱】云俗中雖時有採者方藥亦不復

用近道亦有是細七草葉花紫色尔南中多生石巖下葉似蕨而細如龍鬚草大黑如光漆高尺餘不典餘草雜也【唐本注】云今市人用殷音零筋草為之葉似青箱莖細勁紫色今太常用者是也【日華子】【藏器】【拾遺】【圖經】【論】云石長生皮臣亦云石長生也味酸有小毒治疥癬逐諸風治百邪鬼魅

唐本餘下三虫謂長虫赤虫蟯虫也並高尺餘用莖葉五月六月採

烏蘞音斂莓味酸苦寒無毒主風毒熱腫遊丹蛇傷擣傳并飲汁【唐本注】云蔓生葉似白蘞生平澤今按別本注云四月五月採陰乾唐本先附【日華子】【藏器】【拾遺】【圖經】【論】云或生人家籬墻間俗呼為笼草取根擣以傳癰腫多効又圖經云蔓生莖端五葉花青白色俗呼為五葉莓所在有之夏採苗用之【陳藏器】云五葉有五椏子黑一名烏蘞草即烏蘞莓是也

陶云五葉莓生人家籬墻間擣傳瘡腫蛇虫咬處



蜀州陸英

陸英味苦寒無毒【主】骨間諸毒【唐本】云除骨間諸毒除熱氣不足脚腫生能耳川谷及宛句立秋採【唐本注】云此即蒴藋是也後人不識浪出新名除此葉似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸英接骨樹名木英此三英也花葉並相似【日華子】【藏器】【拾遺】【圖經】【論】云陸英一名蒴藋味苦辛有小毒能將風毒脚氣上衝心煩悶絶主水氣腫風瘙皮肌悪痒煎取湯入少酒可浴之妙

圖經曰陸英生熊耳川谷及宛句蒴藋不載所出州土但云生田野今所在有之春抽苗莖有節上間

生枝葉大似水芹及接骨春夏採葉秋冬採根莖或云
即陸英也本經別立一條陶隱居亦以為一物蘇恭云
藥对及古方无蘋藿惟言陸英明非別物今注以性味
不同疑非一種謂其類耳然亦不能細別再詳陸英條
不言所用蘋藿條云用葉根莖蓋一物而所用別故性
味不同何以明之蘇恭云此葉似芹及接骨花亦一類
故芹名水英此名陸英接骨名木英此三英花葉並相
似又按尔雅云華蔈音敷也華蔈也木謂之華草謂
之榮不榮而实者謂之秀榮而不实者謂之英然則此
物既有英名當是其花耳故本經云陸英立秋採立秋
正是其花時也又葛氏方有用蘋藿者有用蘋藿根者
有用葉者三用名別正與經載三射所採者相会謂陸
芙為花
无疑也

## 壁州預知子

預知子味苦寒無毒殺虫療蠱治諸毒傳云取二枚綴
衣領上遇蠱毒物則聞其有声當便知之有皮殼其实
如皂莢子去皮研服之有效今附
云盡合了温治一切恒
補五劣七傷其功不可備述并治痃癖气現天行温疾
消宿食止煩悶利小便催生解毒藥中惡失音髮落傳
一切蛇虫蚕咬及仁者可滞单方服治一切病每日取
仁二七粒患者服不过三千粒亦差又名仙沼子壁知
子預知子
聖先子

圖經曰預知子旧不載所出州土今淮蜀漢黔壁諸州
有之作蔓生依大木上葉緑有三角面深背淺
七月八月有实作房初生青至熟深江色每房有子五
七枚如皂莢子班褐色光潤如飛蛾諸說取二枚綴衣
領上遇蠱毒物則側之有声當便知之故有此名今蜀
人極貴重云亦难得採无時其根味苦性冷其効愈
於子山民目為聖无憂冬月採陰乾石臼内
擣下篩凡中蠱毒則水煎三分七温服立已

## 廣州葫蘆巴

葫蘆巴主元臟虛冷氣得附子硫黃治腎虛冷腹脅脹滿面色青黑得檳香子桃仁治膀胱氣甚効出廣州并黔州春生苗夏結子子作細莢至秋採今人多用嶺南者新定今據廣州所供圖畫收附草部下品之末而或者云胡芦巴蕃夢蔔子也當附芦菔之次此世俗相傳之謬未知審的不可依據至如田説蘇合香師子屎一可附于獸部又補骨脂徐表南州記云是韭子也亦不附于菜部今之所附亦其比也



圖經曰葫芦巴生廣州或云種出海南諸蕃蓋其国芦菔子也舶客將種苗於嶺外亦生然不及蕃中來者真好春生苗夏結子作莢至秋採之今醫方治元藏虛冷氣為最要然本經不著唐以前方亦不見者蓋是出甚近也与附子茴香硫黃桃仁尤相宜兼治膀光冷气

衍義曰葫芦巴本經云得蘼香子桃仁治膀光气甚効嘗合惟桃仁熟炒各等分半以酒糊丸半匙散每服五七十丸空心食前鹽酒下散以热米飲調下与丸子相間空心服日各一二服

弓弩弦主難產胞不出圖經云產難取弓弩弦以縛腹及燒弩牙令赤内酒中飲之皆取效快速之义也

[illegible]云弓弩弦微度藥对云平

聖惠方耳中有物不可出用弓弩弦長三寸打散一頭塗好膠社著耳中物厭停之令相著徐徐出但取慈竹鬧於耳門内翕之即出為妙

千金方治婦人始覺有孕要轉女為男取弓弩弦一枚縫袋盛帶婦人左臂

續十金方弓弩弦燒灰為末用酒服二分七主易生

産寶論云滑胎易産弓弩弦縛心下立差
房屋經憂妊娠欲得男女竟有孕未滿月以弓弩弦為帶縛腰中滿三月解却轉女為男宮中秘法不傳出

## 秦州木賊



木賊味甘微苦無毒主目疾退翳膜又消積塊益肝膽明目療腸風止痢及婦人月水不斷得牛角鰓麝香治休息痢歷久不差得禹餘粮當歸芎藭療崩中亦白得槐鵝桑耳腸風下血服之効又與槐子枳實相宜主痔疾出血出秦隴華成諸郡近水地苗長尺餘叢生每根一幹無花葉寸寸有節色青陵冬不用四月採用之定浙

蜀經曰木賊生秦隴同華間味微苦無毒主明目療風止痢所生山谷近水地有之似莖苗如箭筍無葉長一二尺青色經冬不枯寸寸有節採无时今医用之最多甚治腸痔多年不差下血不止方木賊枳殼各二兩乾薑二兩大黃一分四味並剉一處於銚子內炒黑色存三分性搗羅溫粟米飲調食前服二錢匕甚効

廣利方治瀉血不止木賊十二分切以水一升八合煎取八合去滓空心溫分二服如人行五里再服

行義曰木賊細剉微匕炒搗為末沸湯點二錢食前服治小腸膀胱氣緩匕服必効

本草 音燼 甘平無毒 主久痢止氣喘逆久寒驚悸邪氛白心腸氣殺皮膚小蟲可以染黃作金色生青衣川谷

九月十月採 畏鼠婦 陶隱居云此草葉似竹而細薄莖亦圓小生平澤

溪澗之側荆襄人煑以染黄色極鮮好洗瘡有効俗名菉蓐草爾雅云所謂王芻者也【吾禹錫共諸按爾雅疏】云菉鹿蓐也今呼鴉脚菉詩衛風云瞻彼淇奥菉竹猗猗是也【圖經論】云蓋草使治一切悪瘡

## 蒲公草

蒲公草味甘平無毒主婦人乳癰腫水煑汁飲之及封之立消一名構耨草【唐本注】云葉似苦苣花黄斷有白汁堪生食生平澤田園中四月五月採之【圖經】蒲公草旧不著所出州土本處上平澤田園中皆有之春初生苗葉如苦苣有細刺中心抽一莖七端出一花色黄如金錢斷其莖有白汁出人亦敢之俗呼為蒲公英語訛為僕公瞿是也水煑汁以療婦人乳癰云搗以傅瘡皆佳又治悪刺多孤丘立差止此方出孫思邈千金方其序云余以貞观五年七月十五日夜以左手中指背觸著庭木至曉遂患痛不可忍經十日痛日深瘡日高大色如熟小豆色當聞長者之論有此方遂依治之手下則愈痛亦除瘡亦即差未十日而平復揚炎南行方亦著其効云

**梅師方** 治産後不自乳兒畜積乳汁結作癰取蒲公草搗傅腫上日三四度易之

**衍義曰** 蒲公草今地丁也四時常有花七罡飛絮七中有子落處即生所以定院間亦有者蓋因風而來也



江寧府穀精草

秦州穀精草

穀精草味辛温無毒主療喉痺齒風痛及諸瘡疥飼馬主蟲頭毛焦等病二月三月於穀田中採之一名戴星

草花白而小圓似星故有此名爾今附【日華子】【禹錫等謹按】云京餧飼馬肥三三月於田中生白花者佳水餧成沙子

圖經曰穀精草旧不載所出州土今處処有之春生於穀田中葉莖俱青根花並白色二月三月内採花用一名戴星草以其葉細花白而小圓似星故以名爾又有一種莖梗差長有節根微赤出秦隴間古方稀用今口噤樂多使之

陳藏器云味甘平亦入馬

集驗方治偏正頭痛穀精草一兩為末用白麪調攤紙花子上貼痛處乾又換

牛扁音偏味苦微寒無毒主身皮寒熱洪腫

蠱小蟲又療牛病生桂陽川谷陶隱居云今人不復識此牛疫代已不無用之

既要牛醫家應用而亦無知者唐本注云此藥似三棱石尨芮等根如秦艽而細生平澤下濕地田野人名為牛扁療牛風甚效太常貯名扁特或名扁毒【日華子】【禹錫等謹按蜀本】圖經云葉似石尨芮附子苗今出邠州二月入月採根日乾

圖經曰牛扁出桂陽川谷今路州寧州亦有之葉似三棱石尨芮等根如秦艽而細生平澤下濕地

蘇恭注云太常貯名偏特今洛州一種名偏特六月
有花八月結實採其根搗末油調殺虮虱根苗主療大
都相似疑此即是牛偏但偏便不同豈聲近而字訛乎
今以附之

苦芙蓉微寒主面目通身漆瘡

五月五日採暴乾燒作灰以療金瘡甚驗唐本注今人
以為漏蘆非也圖經云苦芙蓉草亦可單用味苦無毒
剪莖圓無刺五月採苗堪生啖所在下濕地有之
食療云苦芙蓉微寒主食治漆瘡五月五日採暴
乾作灰傅面目通身漆瘡不堪多食爾

酢漿草

酢漿草味酸寒無毒主惡瘡瘡瘍搗傅之殺諸小蟲生
道傍唐本注云葉如細蒜叢生莖頭有三葉一名酢母
酸子食之解热渴四月五月採陰乾唐本先附別本注云生陰濕處俗名小
酸子圖經云葉似水萍兩葉並大葉同枝端黃
色實黑生下濕
地夏採葉用之
圖經曰酢漿草俗呼為酸漿舊不載所出州土云生道
傍今南中下濕地及人家園圃中多有之此地
亦或有生者葉如水萍叢生莖端有三葉葉間生細黃
花實黑夏月採葉用初生嫩時小食之南人用指

鍮石器令白如銀

昨葉何草味酸平無毒主口中乾痛水穀血痢止血生上黨屋上如蓬初生一名瓦松夏採日乾唐本注云葉似蓬蒿尺餘遠望如松栽生年久瓦屋上皆入藥用生眉髮膏爲要爾雅本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云六月七月採苗日乾之

聖惠方治頭風白屑用瓦松暴乾燒灰淋汁熱洗頭不过六七度

## 楊州蒻頭

蒻蒻頭味辛寒有毒主癰腫風毒摩傅腫上擣碎以灰汁煑成餅五味調和爲如食性冷主消渴生熱人喉出血生吳蜀葉似由跋半夏根大如椀生陰地雨滴葉下生子一名蒟蒻又有斑杖苗相似至秋有花直出生赤子其根傅癰腫毒甚好根如蒻頭毒猛不堪食今附臣禹錫謹按別本注云斑杖者虎杖之別名即前條虎杖是也

圖經文具天南星條下

## 滁州夏枯草



夏枯草味苦辛寒無毒主寒熱瘰癧瘡瘍破癥散
癭結氣脚腫濕痺輕身一名夕句一名乃東一名燕面
生蜀郡川谷四月採土瓜為之使唐本注云此草生平澤葉似旋復首春即生四月穗出
其花紫白似丹參花
五月便枯處處有之
圖經曰夏枯草生蜀郡川谷今河東淮浙州郡亦有之
冬至後生葉似旋復三月四月開花作穗紫白
色似丹參花結子亦作
穗至五月枯四月採

簡要濟衆 脚氣虛目睛疼冷淚不止筋脈痛及眼羞明怕日補肝散夏枯草半兩香附子一兩共為末每服一錢腦茶調下無時候服

衍義曰夏枯草今又補之蠶臭自秋經冬不萎春開紫白嫩蕊作菜食結子遂枯方中燒灰合膏面藥治瘰癧鼠瘻苦水洗去苦水淘去之澁洗淘去苦水治瘰癧鼠瘻

蠶蓐草無毒主眠中遺溺不覺燒令黑研水進方寸匕
亦主噦氣此蠶窠中草也新補見陳藏器日華子

千金方治婦人無故尿血胡蠶窠中草
燒末用酒服半錢亦治丈夫

孫真人食忌主卒患腰惡瘡若先發於心已有汁者以胡蠶窠末和水塗之治不可遲徧身即害人死

鴨跖草味苦大寒無毒主寒熱瘧瘧痰飲丁腫肉癥澁
滯小兒丹毒發熱狂癇大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬
咬癰疽芽毒和赤小豆煮下水氣濕痺利小便生江東
淮南平地葉如竹高一二尺花深碧有角如鳥觜北人
呼為雞舌草亦名鼻矸草吳人呼為跖跖矸聲相近也
一名碧竹子花好為色新補見陳藏器日華子

山慈菇根有小毒主癰腫瘡瘻瘰癧結核痔醋摩傅之
亦刺人面皮除皯䵟生山中濕地一名金燈花葉似車
前根如慈菇零陵間又有團慈菇根似小蒜所主與此

略同新補見陳藏器及日華子

經驗方貼瘡腫以山慈菰一名鹿蹄草取莖葉搗為膏入蜜貼瘡口上候清血出効

# 茼實

茼音頃實味苦平無毒主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚破癰腫唐本注云一作黄字人取皮為索者也今按別本注云今人作布及索黄麻也实似大麻子熟結磨腫無頭吞之則為頭易穴九月十月採实陰乾唐本先附

苧花黄实殼如蜀葵子黑古方用根入月採实

圖經曰茼实舊不載所出州土今處比有之北人種以績布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似苧而薄花黄实殼如蜀葵中子黑色九月十月採实陰乾用古方亦用根

楊氏產乳治赤白痢漬麻子一兩炒令香熟為末以蜜漿下一錢不过再服

赤車使者味辛苦温有毒主風冷邪疰蠱毒癥瘕五臟積氣唐本注云苗似香柔蘭香莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根日乾唐本先附

別錄注云一名蜀葵

圖經曰赤車使者有小毒能治惡風冷氣服之悅澤皮肌好顏色

圖經文具赤地利條下

雷公云赤車使者元名小錦枝凡使並麄搗用七歲童子小便拌了蒸令乾更曝每脩事五兩用小兒溺一盞為度

狼跋子有小毒主惡瘡蝸疥殺蠱魚唐隱居云出交廣形扁匕爾搗以雜米投水中魚無大小皆浮出而死人用苦酒摩療疥亦効

唐本注云此今京下呼黄環子為之亦謂度谷一名

就葛陶云出交廣今交廣送入太常正是黄環子
非餘物爾【今按】別本注云味苦寒藤生花紫色

屋遊味甘寒主浮熱在皮膚往来寒熱利小腸膀胱氣
生屋上陰處八月九月採【陶隱居】云此瓦屋上青苔衣
無毒主小兒癎热時氣煩悶止渴剥取煮服之【今按】別本注云
【蘇恭】【圖本】圖經云古瓦屋北陰青苔衣也【禹錫等】

## 滁州地錦草

地錦草味辛無毒主通流血脉亦可用治氣生近道田
野出滁州者尤良莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色

夏中茂盛六月開紅花結細實取苗子用之絡石注有
地錦是藤蔓之類雖與此名同而其類全別新定
圖經曰地錦草生滁州及近道田野中味辛無毒主通
流血脉亦治氣其苗葉細弱作蔓遍地莖赤葉
青赤中夏茂盛六月開紅花細實今醫家取苗子用之
本經絡石條注中有地錦與此同名而別是一類也
經驗方治藏毒赤白地錦草採得后洗
暴乾為末米飲下一錢立効
敗船茹如唐平主婦人崩中吐衄血不止【陶隱居】云此是
他蓋切刮竹茹以程直萌切漏大輪步典切脂
屢者取乾煮之亦燒作香服之
千金方治婦人遺尿不知出時船
子丹秘録治無故遺血溺船中故竹
燈心草味甘寒無毒根及苗主五淋生煮服之生江南
澤地叢生莖圓細而長直人將為席敗席煮服更良今附
經驗方治小兒夜啼用燈心燒灰塗乳上與吃



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975　ガラス使用

勝金方治破傷多用燈心草爛嚼和唾貼之用帛裹血立止

又方治小虫蟻入耳挑不出者以燈心浸油釣出虫

衍義曰燈心草陝西亦有蒸熟乾則折取中心穰燃燈者是謂之孰草又有不蒸但生乾剥取者為生草入藥宜用生草

五毒草味酸平無毒根主癰疽惡瘡毒腫赤白遊瘮蠱蠱蛇犬咬並醋摩傅瘡上亦擣莖葉傅之恐毒入腹亦煮服之生江東平地花葉如喬麥根莖硬似狗脊一名五載一名蛇罔又別有蠱罔草如芋麻與載同名也新補見陳藏器

鼠麴草味甘平無毒調中益氣止洩除痰壓時氣去熱嗽雜米粉作糗食之甜美生平崗熟地高尺餘葉有白毛黄花荆楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜和為粉謂之龍舌粋以厭時氣山南人呼為香子取花雜搗皮染褐至破猶鮮江西人呼為鼠耳草新補見陳藏器日華子

列當味甘温無毒主男子五劣七傷破腰腎令人有子去風血煮及浸酒服之生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名栗當一名草蓯蓉今附圖經文具肉蓯蓉條下

食醫心鏡主男女陰事栗當二斤一名列當搗篩畢以酒一斗浸經宿遂性飲之

馬勃味辛平無毒主惡瘡馬疥一名馬尿生園中久腐處陰濕者云俗人呼為馬氣勃紫色虛軟狀如狗脬彈之粉出付諸瘡用之甚良也經云此馬尿菌也虛軟如紫絮彈之紫塵出生濕地及腐木上夏秋採之

宋刊本圖

衍義曰馬勃此唐韓退之所謂牛溲馬勃俱收並蓄者也有大如斗者小亦如升杓去模以蜜揉拌少以水調呷治喉閉咽痛

屐音劇屧音燮鼻繩灰水服主噎哽心痛胷滿今按別本注云屐屧江南有之北人不識以桐木為屐及屧也用蒲為屧用麻為屧其鼻也久著脚者堪入藥用唐本先附圖經云取著經久遠欲爛斷者水服之良

質汗味甘温無毒主金瘡傷折瘀血内損補筋肉消惡血下血氣婦人産後諸血結腹痛内冷不下食並酒消服之亦傳病處出西蕃如凝血蕃人前茸草松淚檉乳地黄并热血成之今附

陳藏器云蕃人試藥取兒斷一足以藥内口中以足蹋之當时能走者至良

水蓼主蛇毒搗傳之絞汁服止蛇毒入内心悶水煮漬



捋脚消氣腫別本注云葉似蓼莖赤味辛生下濕水傍今人於家蓼水挼食之勝於蓼子唐本先附圖

集驗方治脚痛成瘡先剉水蓼煮湯令温热得所頻七林洗瘡乾自安

衍義曰水蓼子不以多少微炒一半餘一半生用同為末好酒調二分日三服食後夜卧各一服治瘰癧破者亦治○水蓼大率与水蓼相似但枝低爾今造酒取以水浸汁和麪作麴亦假其辛味

蓸草味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿與盐主脚氣頑痺虛腫小腹急小便赤澁搗葉傳毒腫又絞取汁服之主消渴生水田中似結縷葉長焉食之爾雅云蓸蔓于注云生水中江東人呼為酋證俗云蓸水草也新補見陳藏器

衍義曰蓸草爾雅曰酋音蓸蔓于左傳亦曰蓸有臭者是此草一薰一蓸十年尚蓸有臭者是此草

敗芒箔無毒主産婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉止好血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒煮服之亦燒為末酒下彌久著煙者佳今東人作箔多草為之爾雅云芒堅可以為索新補見陳藏器

狗舌草味苦寒有小毒主蠱疥瘙瘡殺小蟲唐本注云葉似車前死文理柏莖花黃白細叢生渠塹濕地今按別本注云疥瘡風瘡並皆有蟲為末和塗之即差四月五月採莖葉暴乾唐本先附

黔州海金沙

海金沙主通利小腸得梔子馬牙消蓬沙共療傷寒熱狂出黔中郡七月收採生作小株才高一二尺收時全科於日中暴之令小乾紙襯以杖擊之有細沙落紙上旋收之且暴且擊以沙盡為度用之或丸或散新定

圖經曰海金沙生黔中山谷湖南亦有初生作小株高一二尺七月採得日中暴令乾以紙襯擊取其沙落紙上旋暴旋擊沙盡乃止主通利小腸亦入傷寒在熱藥今醫治小便不通臍下滿悶方海金沙一兩瞿麥半兩二味擣碾令細每服三錢煎生薑甘草湯調下脹無時未通再服

萱草

萱草根涼無毒治沙淋下水氣主酒疸黃色通身者取根搗絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澁身體煩熱一名鹿葱花名宜男風土記云懷姙婦人佩其花生男也新補見陳藏器日華子

圖經曰萱草俗謂之鹿葱處處田野有之味甘而无毒主安五藏利心志令人好歡樂无憂輕身明目五月採花八月採根用今人多採其嫩苗及花別作菹云利胃腸甚佳

稽康養生論云令歡蠲忿萱草忘憂

衍義曰萱草根洗淨研汁一大盞生薑汁半盞相和時七細呷治大熱衄血

格注草味辛苦溫有大毒主蠱疰諸毒疼痛等生齊魯山澤詳二月八月採根云葉似麻根紫色若紫草根一株有二十五月採苗日乾唐本先附唐本餘注云屬經出齊州泰山谷間

雞窠中草主小兒白禿瘡和白頭翁花燒灰臘月猪脂傅之瘡先以酸泔洗然後塗之又主小兒夜啼安席下勿令母知新補見陳藏器日華子

千金方治產後遺尿故雞窠中草燒作末酒下方寸匕差

雞冠子涼無毒止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下入藥炒用新補見陳藏器日華子

地椒味辛溫有小毒主淋蝶腫痛可作殺蛀蟲藥出上黨郡其苗覆地蔓生莖葉甚細花作小穗色紫白因舊莖而生新定

草三稜根味甘平溫無毒療產後惡血通月水血結墮胎破積聚癥瘕止痛利氣一名鶏爪三稜生蜀地二月

八月採今附

合明草味甘寒無毒主暴熱淋小便赤澁小兒痰病明目下水止血痢搗絞汁服生下濕地葉如四出花向夜即葉合新補見陳藏器日華子

鹿藥味甘温無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒服之生姑臧已西苗根並似黄精根鹿好食今附

敗天公平主鬼疰精魅敗者也取上竹燒酒服之

一十一種陳藏器餘

毛茛鉤吻注陶云鉤吻或是毛茛蘇云毛茛是有毛石龍芮也百一方云菜中有水茛葉圓而光有毒生水旁蠶多食之蘇云又注似水茛無毛其毛茛似龍芮而有毒也

蔭命鉤吻注陶云有一物名陰命赤色著木懸其子生海中有毒又云海薑生海中赤色狀如龍芮亦大毒應是此也今無的識之者

毒菌地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生者為菌亦生者為糯江東人呼為蕈爾雅云中道菌注云地蕈子也或云地鷄亦云麏頭夜中光者有毒煑不熟者有毒煑訖照人無影者有毒有惡蟲鳥從下過者有毒欲爛無蟲者有毒冬春無毒及秋夏有毒者為蛇過也

草禹餘粮注陶公云南人又呼平澤中一藤如菱芡為餘粮言禹採此當粮根如盞連綴半在土上皮如茯苓

肉赤味澁人取以當穀不饑調中止洩健行不睡云昔
禹會諸侯棄粮於地化為此草故名餘粮今多生海畔
山谷
鼠姜草茲草注陶云別有鼠姜草治體異此有名無用
條有衰草味苦寒主溫瘧寒熱酸斯利氣生淮南山谷
即此也
蕪菁荏若注陶云若似蕪按蕪菁熟主胃中冷吐水不
下食似菁生嶺南劒南人多食之
草石蠶虫石蠶注陶云今俗用草根黑色按草石蚕生
高山石上根如著上有毛節如蠶糞似卷柏山人取浸
酒除風破血主溪毒蒸食之本經從蟲部出復有蟲石
蠶已出拾遺
漆姑草杉木注陶云葉細細多生石間按漆姑草如鼠
跡大生堦墀間陰處氣辛烈主漆瘡按研傅之熱更易
亦主溪毒瘡蘇云此蜀羊泉羊泉是大草非細者乃同
名耳
麂目豆蔻注陶云麂目小冷按麂目云出嶺南如麂目
食之發冷痰餘別無功
梨豆蚺虵注陶云虵膽如梨豆生江南蔓如葛子如皂
莢子作狸首文故名梨豆爾雅云扈涉子人炒食之一
名虎涉別無功
諸草有毒瓜兩帶兩皇害人瓜蔕正苦有毒蕾溜滴著

特 1
975

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975

ガラス使用

特1
975

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975

ガラス使用