

禱

目

本草綱目金石部目錄第八卷

李時珍曰石者氣之核土之骨也大則爲岩巖細則爲砂塵其精爲金爲玉其毒爲礬爲礮氣之凝也則結而爲丹青氣之化也則液而爲礬汞其變也或自柔而剛乳齒成石是也或自動而靜草木成石是也飛走含靈之爲石自有情而之无情也雷震星隕之爲石自無形而成有形也大塊資生鴻鈞鑪輔金石雖若頑物而造化無窮焉身家攸賴財劑衛養金石雖曰死瑤而利用無窮焉是以禹貢周官列其土產

農經軒典詳其性功亦良相良醫之所當注意者也

迺集其可以濟國卻病者一百六十種爲金石部分

爲四類曰金曰玉曰石曰鹵

舊本玉石部三品共二百五十三種今併入二

十八種移三十二種入水部三十九種入土

部三種入服器部一種入介部一種入人部

神農本草經四十一種

梁陶弘景註

名醫別錄三十二種

同上

唐本草一十四種

唐蘇恭

本草拾遺一十七種

唐陳藏器

藥性本草一種

唐權璵

開寶本草九種

宋馬志

嘉祐本草八種

宋禹錫掌權

圖經本草三種

宋蘇頌

日華本草八種

宋人禹錫掌權

證類本草一種

宋唐

本草綱目二十六種

明李時珍

附註

魏李當之藥錄

吳普本草

齊徐之才藥對

宋雷敦炮炙

蕭炳四聲

李珣海藥

唐楊損之刪繁

宋寇宗奭衍義

張元素珍珠囊

陳承別說

明汪機會編

王好古湯液

元李杲法象

朱震亨補遺

徐用誠發揮

金石之一 金類二十八種

金別錄

銀別錄

黃銀

烏銀

附銀

錫

汞

脂

綱目

即銀鉢

銀膏

唐本

硃砂銀

日華

赤銅

唐本

自然銅

開寶

銅礦石

唐本

銅青

嘉祐

鉛

日華

鉛霜

日華

粉錫

本經  
卽胡粉

鉛丹

本經  
卽黃丹

密陀僧

唐本

錫

拾遺

古鏡

拾遺

古文錢

日華

銅弩牙

別錄

諸銅器

綱目  
銅匙

銅盆

鉛  
銅瓶

鉛  
銅器

汗  
秤錘

鐵

本經

鋼鐵

別錄  
鍼砂附

鐵落

本經

鐵精

本經

鐵華粉

開寶  
附

鐵鏽

拾遺

鐵漿

拾遺

鐵漿

拾遺

諸鐵器

綱目  
鐵杵

布鍤

箭鏃

鐵斧

鐵刀

刀鑽

鐵刀

剪刀股  
故鑽

犁鑽

尖鑽

車銕  
馬鐙

銜  
鐵鎖

銃  
鐵甲

右附方舊五十二新一百八十三

石之二

玉類二十四種

玉

別錄  
玉屑

白玉髓

別錄

青玉

別錄  
璧玉

玉英

合玉  
石附

馬腦

嘉祐

寶石

綱目

玻瓈

拾遺

水精

拾遺  
珠

○火  
瑞石附

琉璃

拾遺

雲母

本經

白石英

本經

紫石英

本經

菩薩石

日華

右附方舊一二二新一十八



本草綱目金石部第八卷

金石之一 金類二十八種

金  
中品

校正  
遺金漿  
併入拾

釋名 黃牙

鑑

太眞

時珍曰

按許慎說文云五金黃

從革不違生於土故字左右久埋不生衣百鍊不輕

爾雅云黃金謂之鎔美者左謂之鑠象金在土中之形

澤謂之銑獨孤滔云天生芽謂之鏐餅金謂之飯絕

書謂之蘇伐羅弘景曰仙方名金爲太眞梵

三采無時弘景曰金之

生處處皆有梁益甯三州多有出水沙中作所

金鐵器屎曰生高麗扶南燒鎔鼓

域外國成器皆鍊熟可服藏器更鍊高麗生金扶南及西

人云毒

蛇齒落石中又云蛇屎着石上及鵠鳥屎着石皆碎取毒處爲生金有大毒殺人本草言黃金有  
毒誤矣生金與黃金全別也常見人取金大掘地深丈餘至分子石石皆一頭黑焦石下有金大掘地  
如指小者猶麻豆色如桑黃咬時極軟卽是真金煎淘取或鵠鴨腹中得之卽便打成器物亦不重鍊  
夫匠竊而吞者不見有毒其麁金出水沙中擅上鎮心志曰今醫家所用皆鍊熟金嶺表詢訪彼人金器取汁用之則無毒矣皇朝收復金  
薄及以水煮便堪鎮心志曰今醫家所用皆鍊熟金嶺表謂之金豆粒南劍澄州所出說藏器傳聞之言收復金  
矣頌曰山石狀者若米豆粒並無蛇屎用之則無毒矣皇朝收復金  
記云大食國出金最出諸山者此類皆多未采器傳聞之言收復金  
金生之麗水又蔡州瓜子金中雲南並極多用金錢並爲生金若非復金  
多養鵠內富州吉州澄州水金中江並南產出金貨易多端或有生金  
五嶺采之黔南遂府澄州水金中江並南產出金貨易多端或有生金  
多養鵠內富州吉州澄州水金中江並南產出金貨易多端或有生金  
金閒采之麗水又蔡州瓜子金中江並南產出金貨易多端或有生金  
多養鵠內富州吉州澄州水金中江並南產出金貨易多端或有生金  
經人云石云州金若非復金

至日淘火燒十黑而多耗制類西金南用成多得之尺一  
藥金深之藥沙和聲湖蜀子火寶閒中藏及爲體論  
銀金嶺寶貨者二南用成多得之尺一  
藥其狀見星其伴者皆是赤黃色石金定夜明宗頤曰  
點化當用塊金色此等焉得有造金得金卽石顆塊  
其色淺黃色皆深定夜明宗頤曰  
蓋假其自然之氣得金得金卽石顆塊  
土地所宜也時氣爾化金之氣皆在褐色金  
其色黃青黃九紫十時氣足當江色金  
土地所宜也時氣爾化金之氣皆在褐色金  
謂之金黃沙北難者赤珍爾化金之氣皆在褐色金  
希種辱凡金金瓜得性赤以曰又之氣足當江色金  
世還金金之細子橄硬以曰又之氣足當江色金  
之丹不會氣如金欖試赤金東氣足當江色金  
寶金可在赤沙大金石爲有南如餘鑄沙卽  
也出合冢夜屑如出則足山金色須鍊水頭  
麌丹鍊墓有出瓜荆有色金雪防麌中如山

金出五溪漢江大者如瓜子小者如麥性平無毒  
山金出交廣南韶諸山銜石而生馬蹄金乃最精  
者二蹄一斤毒金卽生金出交廣山石內赤而有  
大毒殺人鍊十餘次毒乃已此五種皆真金也水  
銀金丹砂金雄黃金雌黃金硫黃金曾青金石綠  
金生鐵金熟鐵金鉢金並藥制成熟者已上十五銅  
種皆假金也性頑滯石金并藥點成者已上十五銅  
金東邊青金占城金也赤金西戎金也赤

## 金屑氣味辛平有毒

大明曰無毒珣曰生者有毒

更難解有中其毒者惟鵝鴨肉可解之若不經鍛屑  
卽不可用金性惡錫畏水銀得餘甘子則體柔亦  
相感耳時珍曰洗金以鹽駱駘馬脂皆能柔金蛇  
金遇鉛則碎翡翠石能屑金亦物性相制也金蛇

能解生金毒晉賈后飲金屑酒而死則生  
金有毒可知矣凡用金薄須辨出銅薄

主治鎮

精神堅骨髓通利五臟邪氣服之神仙

別錄

療小兒

驚傷五臟風癇失志鎮心安魂魄

甄

癇風熱上

氣欬嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極作渴並以薄入

丸散服

李珣

破冷氣除風

青霞子

金槧

拾遺

氣味

金同

主治長生神仙久服腸中盡爲金

色器

發明

弘景曰

生金辟惡而有毒不鍊服之殺人仙

成仙亦以合水銀作丹砂醫方都無用者當是慮

其有毒耳損之曰生者殺人百鍊者乃堪服水銀

合膏飲卽不鍊須曰金屑古方不見用者惟作金  
薄入藥甚便又古方銀煮汁此通用經鍊者假其氣  
方罕用惟服食家言之淮南三十六水法亦化爲古  
藏皆或以豕負革肪苦酒慈石消之爲水或以柔或以  
用或以牡荆酒抱朴子言之淮南三十六水法亦化爲古  
傳器亦言久服神仙其化爲聖金服之昇仙別錄陳士  
石重墜而來豈知血肉之軀水穀爲賴可能堪此金  
矣傷矣故太清法云金稟中宮陰己之氣性本剛服之  
曷若朽肉又東觀祕記云亡人以黃金塞九竅則

附方五新風眼爛弦日數次甚妙

上

下瞞肉

牙齒風

**痛**

火燒金釵鍼之輕粉破口凡水腫及瘡病服

集簡方

輕粉後口瘡齷爛金器

輕粉後口瘡齷爛金器

輕粉後口瘡齷爛金器

輕粉後口瘡齷爛金器

**煮汁**

頻頻含漱能殺粉毒

外臺祕要

金枕耳邊自

金枕耳邊自

金枕耳邊自

金枕耳邊自

**出也**

仲景方

張

水銀入肉

令人筋攀惟以金物熨之

金物熨之

金物熨之

**頻用取效**

玉方也

本草拾遺

此北齊徐

銀當出蝕金候

金白色是也

金白色是也

**銀**

別錄

中品

校正

併入開寶生銀

**釋名**

白金

綱目

鑑時珍曰

爾雅白金謂之銀其美者

謂之銀其美者

謂之銀其美者

巴阿路

**集解**

別錄曰

銀屑生永昌采無時

弘景曰銀之所

出處亦與金同但是生土中也

中也鍊餌法亦似

似

金永昌屬益州今屬甯州

恭曰銀與金生不同處

皆有而以號州者爲勝

此外多鉛穢爲劣高

七

七

七

麗作帖者云非銀鉢所出然色青不如虢州者志  
日生銀出饒州樂平諸坑銀鉢中狀如硬錫文理  
得相錯自然者真頌曰銀在鉢中與銅相雜土人采  
條中狀如鉛再三煎鍊方成故爲熟銀生銀則生銀鉢  
銀必得此乃真珣曰按南越志波斯國有天生藥用生成  
號銀用爲試藥指環又燒朱粉甕下多年沈積有銀  
得今時燒鍊家每一好與波斯銀功力相似祇是難  
云東北樂平郡堂少山出生鉛只得一二銖山海經  
不堪入藥宗廟曰銀出於鉛甚多黔中生銀體硬  
其生銀卽不自鉛中出而特然生者又謂之老翁而  
別其生銀卽不自鉛中出而特然生者又謂之老翁而  
俗皆稱產珍銅而未成者既無造化之氣豈可入藥汞而  
銀鉢中鍊出者也曰閩浙荆湖饒信廣滇貴州交趾諸處可  
生山中不成鬚其生銀卽不自鉛中出而特然生者又謂之老翁而  
銀中別其生銀卽不自鉛中出而特然生者又謂之老翁而  
俗皆稱產珍銅而未成者既無造化之氣豈可入藥汞而  
銀鉢中鍊出者也曰閩浙荆湖饒信廣滇貴州交趾諸處可

房鑑源所云不堪服食者是也。謂鉛坑中出褐色子云自然鉛亦曰生石論云氣入夜有生石形如笋打破即散在地鏡圖中出。山有葱下有銀寶藏內石縫中銀有十七種又外國四種精變爲白雄雞。銀坑中成片塊大生銀樂者無平上。定狀如硬藥之山草一根者名龍牙。次之銜黑石者最奇。生銀牙如亂絲色紅者上。新銀砂銀皆以青銀子錫根之山草本母石母本山名龍鬚是正生銀樂者無平上。黑鉛銀皆以銀波斯銀點以綠之砂也。生銀牙如亂絲色紅者上。雲南銀並精好林化邑者十種皆假銀也。外國四種白礬草光不平上。

## 銀屑脩治

弘景曰

醫方鎮心丸用之不可正服爲  
屑當以水銀研令消也。恭曰方家用銀爲

屑取見成銀薄以水銀消之爲泥合消石及鹽研爲粉燒出水銀淘去鹽石爲粉極細用之乃佳不得只磨取屑耳時珍曰入藥只用銀薄易細若用水銀鹽消制者反有毒矣龍木論謂之銀液又有錫薄可爲宜辨之

氣味辛平有毒

珣曰大寒無毒詳生銀下

主治安五臟定心神

止驚悸除邪氣久服輕身長年

別錄定志去驚癇小

兒癲疾狂走

甄權破冷除風子青霞

銀薄堅骨鎮心明

目去風熱癲癩入丸散用

珣李

生銀氣味辛寒無毒

獨孤滔云鉛內銀有毒

保昇曰畏黃連甘草飛廉石亭脂

砒石惡羊血馬目毒公大明曰冷微毒畏慈石惡

錫忌生血時珍曰荷葉蕈灰能粉銀羚羊角烏賊

能粉銀羚羊角烏賊

魚骨鼠尾龜殼生薑地黃慈石但能瘦銀羊脂紫蘇子皆能柔銀

主治熱狂驚悸

發癇恍惚夜臥不安讖語邪氣鬼祟服之明目鎮

心安神定志小兒中惡熱毒煩悶水磨服之功勝

紫雪開

大

煮水入

葱白梗米作粥食治胎動不安漏血

時珍

發明

好古曰白銀屬肺頌曰銀屑葛洪肘後方治癰腫五石湯中用之宗奭曰本草言銀屑有

毒生銀無毒釋者畧漏不言蓋生銀已發於外無  
蘊鬱之氣故無毒鉢銀蘊於石中鬱結之氣全未

敷暢故有毒也時珍曰此說非矣生銀初煎出如  
縵理乃其天眞故無毒鎔者授以少銅則成絲文

金花銅多則反敗銀去銅則復還銀而初入少銅  
終不能出作僞者又制以藥石鉛錫且古法用水

銀煎消制銀薄成泥入藥所以銀屑有毒本無

變其毒則諸物之毒也今人用銀器飲食遇毒則

微矣其入藥亦是平肝鎮怯之義故太清服鍊書

傷肝是也抱朴子云銀化水精爲質性剛戾服之能

在藥中借氣生藥力而已勿入金銀銅鐵只可渾安

附方舊二新四妊娠腰痛如折者銀一兩水三升煎

動欲墜痛不可忍銀二兩清酒一盞

熱橫悶水一大盞煎銀二升服之

蓋生銀五兩大蓋煎銀五兩

立燒可葱煎銀一兩白一五兩

聖升止紅藥一兩亦兩

濟銅器集簡方一盞

透頰銀屑熱漱飲一兩亦兩

日洗銀屑文銀一兩亦兩

次水之立燒可入白一五兩

三立燒米作粥食半兩

身面赤疵常以銀

牙疼痛透頰銀屑熱漱飲一兩亦兩

次水之立燒可入白一五兩

三立燒米作粥食半兩

口鼻瘡蝕常以銀

穿唇熱漱飲一兩亦兩

次水之立燒可入白一五兩

三立燒米作粥食半兩

風

久。千金翼自消。

## 附錄黃銀

拾遺恭曰黃銀本草不載俗云爲器物圖辟

黃經既堪爲器明非瑞物藏器

時珍曰按方勺泊宅編物圖辟

冀越集云蜀中黃銀絕少道家言

鬼神畏之六帖春秋唐

太宗賜房玄齡帶云世傳黃銀鬼神畏之

白色熊羆太古云

以斗櫃石爲器用者

硫黃銀非也

爲人用者

金德而生則黃銀見世人春帖載

飲食之長年辟之

黃銀非也

君秉金德而生則黃銀見世人春帖載

## 錫怪脂

目綱

集解

時珍曰此乃波斯國銀鉢也一作悉蘭脂

附黃銀

烏銀

**主治**目生翳膜用火燒銅鍼輕點乃傅之不痛又

**主一切風氣及三焦消渴飲水並入丸藥用**

時珍

**附方** 新

**小兒天弔** 多涎搐搦不定

錫僊脂一兩水

內研不見星牛黃半分麝香半分研勻粳米飯丸少嚢

黍米大每服三十二丸新汲水下名保命丹

普

濟方

**銀膏**

唐本草

**集解**

恭曰其法用白錫和銀薄及水銀合而成之凝

硬如銀合鍊有法時珍曰今方士家有銀胞

恐卽此物也

**氣味**辛大寒有毒**主治**熱風心虛驚悸恍惚狂走

膈上熱頭面熱風衝心上下安神定志鎮心明目

利水道治人心風健忘亦補牙齒缺落

恭蘇

## 硃砂銀

日華

### 集解

時珍曰此乃方士用諸藥合硃砂鍊制而成  
者鶴頂新書云丹砂受青陽之氣始生鉢石  
二百年成丹砂而青女孕三十年而成鉛又二  
百年而成銀又二百年復得太和之氣化而爲金又  
曰金公以丹砂爲子是陰中之陽陽死陰凝乃成至寶

### 氣味

冷無毒

大明慈石鐵忌一切血

亭脂

主治

延年益色鎮

心安神止驚悸辟邪治中惡蟲毒心熱煎煩憂忘

## 虛劣

大明

赤銅

唐本草

釋名

紅銅

綱目

赤金

弘景

屑名

銅落

銅末

銅花

銅粉

銅砂

時珍

曰

銅與金同也

集解

弘景曰銅爲赤金生熟皆赤而本草無用今

之例也

時珍曰銅有赤銅白銅青銅赤銅出川廣

雲貴諸處山中土入穴山采礦鍊取之白銅出雲

南青銅出南番惟赤銅爲用最多且可入藥人以

爐甘石鍊爲黃銅其色如金砒石鍊爲白銅雜錫

鍊爲響銅山海經言出銅之山四百六十七今則

不知其幾也

寶藏論云赤金一

種丹陽銅武昌

生石慢銅一生銅生銀銅皆不出陶冶而生者無毒

宜作鼎器波斯青銅可爲鏡新羅銅可作鐘石綠

熬鍊成銅並是藥制而成堅錫坑銅以苦膽水浸至

大軟可點化自然

赤銅白慢銅一

赤銅白青等銅並是藥制而成堅錫坑銅以苦膽水浸至

大軟可點化自然

銅見本條鶴頂新書云銅與金銀同一根源也得  
紫陽之氣而生綠綠二百年而生石銅始生于中  
地鏡圖云山有慈石下有金若銅草莖黃秀下有銅  
銅器銅器之精爲馬爲僮抱朴子云銅有牝牡在  
火中尙赤時令童男童女以水灌之銅自分爲兩  
段凸起者牡也凹下者牝也以牝爲雌劍牡爲雄  
劍帶之入江湖則蛟龍水神皆畏避也

赤銅屑脩治

時珍曰卽打銅落下屑也或以紅銅

火煅水淬亦自落下以水淘淨用好

酒入沙鍋內炒

見

火星取研末用

氣味苦平微毒

時珍曰蒼朮粉銅巴豆牛脂軟  
銅慈姑乳香啞銅物性然也

主

治賊風反折熬使極熱投酒中服五合日三或以  
五斤燒赤納二斗酒中百遍如上服之又治腋臭

以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脈去血封之神效

本唐明主治風眼接骨鋸齒療女人血氣及心痛大明

## 同五倍子能染鬚髮

時珍

發明

時珍曰太清服鍊法云銅稟東方乙陰之氣

云銅稟東方乙陰之氣

何哉藏器曰赤銅屑主傷寒能鋸人骨及六畜有損者細研酒服直入骨損處六畜死後取骨視之猶有鋸痕可驗打熟銅不堪用慎微曰朝野僉載云定州崔務墜馬折足醫者取銅末和酒服之遂瘻及亡後十年改葬視其脛骨折處猶有銅束之也

附方

舊

腋臭

崔氏方用清水洗淨又用清酢

漿洗淨微揩破取銅屑和酢熱

揩之外臺甚驗

自然銅寶宋開

釋名石髓鉛

志曰其色青黃如銅從礦鍊故號自然銅

不

集解

志曰自然銅生邕州山巖間出銅處于坑中及石閒采得方圓不定其色青黃如銅

頌曰

今信州火山軍銅坑中及石閒皆有之信州出一塊亦若生銀老翁鬚之類入藥最好火山氣熏蒸自然流出一塊無時今南方醫者說自然家謂之鋗石用之力薄者燒爛如黍或多方解纏纏相綴至如斗大者體一體如薑鐵屎之一體成塊大者體一體大者亦明如采種如光明而赤金鑄石入藥最上銅有兩三種一體又如不治而定者燒常見似有成殼之成

禹山不砂中甘真藥光形自勃銀色往頃皆青  
則紅光狀也相用潤圓然也場只往刻光黃餘  
有膩明如時似之破似銅色銅此是都明而糧  
之隨堅寒珍若殊之蛇誤紫坑可此盡如有擊  
今手硬林曰誤驗與含矣重中辨而今銅牆破  
俗碎有草按餌鉛大承食深也自醫色壁其中  
爲棱根寶之曰石者曰之處獨然家多成光明  
所粉中色藏吐石無如今苦有孤銅多青文  
用至含紅論殺髓別胡辰濤銅滔用誤白如  
自爲銅膩云人鉛但洮州者須以而束如  
然精脈亦自石卽比小川是多自火此赤鍼鑑  
銅皆近佳牆銅鉛然石如中今鑛銅此自者種黃  
非銅又壁生似銅不粟出人氣出乃然燒碎類  
也之一又會乾勿作外一以結信畏銅之理鉛

種一青銀用臭有種大成州火市皆如石  
似類石泥方氣皮自礮似鉛不中成團也  
木似綠味金耳黑然石馬山必所烟砂一  
根丹穴微牙入色銅爲氣縣形貨焰者種

**脩治**

〔敷〕曰采得石髓鉛鉬碎同甘草湯煮二伏時

浸一宿至明瀘出攤令乾入臼中搗了重篩過以醋  
中養三日夜纔乾用蓋蓋了火煅兩伏時去土研  
如粉用凡修事五兩以醋兩鑑爲度時珍曰今人  
只以火煅醋淬七次研細水飛過用

**氣味辛平無毒**

〔大明〕

**主治折傷散血止痛破積聚**

〔開寶〕**消瘀血排膿續筋骨治產後血邪安心止驚悸**

〔大明〕

**以酒磨服**

〔明〕

**發明**

〔宗奭〕曰有人以自然銅飼折翅胡鴈後遂飛

〔半錢〕以酒調服仍手摩病處〔震亨〕曰自然銅世以爲接骨之藥然此等方儘多大抵宜補氣補血補胃俗工惟在速效迎合病人之意而銅非煅不可用若新出火者其火毒金毒相煽挾香藥熱毒雖

有接骨之功燥散之禍甚於刀劍戒之時珍曰自然銅接骨之功與銅屑同不可誣也但接骨之後不可常服卽便理氣活血可爾

### 附方

新

### 心氣刺痛

自然銅火煅醋淬

九次研末醋

調一字服卽止

衛生易簡方

### 項下氣瘦

自然銅貼水甕中逐日飲食皆用此水其瘦自消或火燒烟氣久久吸之亦可

### 暑溼癰瘍

四肢不能動自然銅燒紅酒浸一夜川烏頭炮五靈脂蒼

楊仁齋直指方

朮酒浸各一兩當歸二錢酒浸爲末酒糊丸梧子大每服七丸酒下覺四肢麻木卽止

陸氏積德

方堂

### 銅礦石

礦音古猛切亦

### 釋名

時珍曰礦粗惡也五金皆有粗石銜之故名麥之粗者曰礪犬之惡者亦曰獵

**集解**

恭曰銅礦石狀如薑石而有銅星鎔之取銅也出銅山中許慎說文云礦銅鐵撲石也

**氣味**

酸寒有小毒主治疔瘡惡瘡爲末傅之驢馬

**脊瘡臭腋磨汁塗之**

唐本

**銅青**

宋嘉祐

**釋名銅綠**

**集解**

藏器曰生熟銅皆有青卽是銅之精華大者卽空綠以次空青也銅青則是銅器上綠色

者淘洗用之時珍曰近時人以

醋制銅生綠取收曬乾貨之

**氣味**

酸平微毒主治婦人血氣心痛合金瘡止血

**明目去膚赤瘍肉**

藏器主風爛眼淚出之治惡瘡瘍

藏器

主風爛眼淚出

之治惡瘡瘍

# 瘡吐風痰殺蟲

時珍

## 發明

時珍曰銅青乃銅之液氣所結酸而有小毒能入肝膽故吐利風痰明日殺疳皆肝膽之

病也抱朴子云銅青塗木入水不腐

## 附方

舊二新

### 風痰卒中

碧林丹治痰涎潮盛卒中不語及一切風癱用生綠

二兩乳細水化去石慢火熬乾取辰日辰時辰位

上脩合再研入麝香一分糯米粉糊和丸彈子大

陰乾卒中者每丸作二服薄荷酒研下餘風硃砂

酒化下吐出青碧涎瀉下惡物大效治小兒用

綠雲丹銅緣不計多少研粉醋麵糊丸芡子大每

薄荷酒化服一丸須臾吐涎如膠神效經驗方

### 赤髮禿落

盞底以艾熏乾

衛生易簡方

以草割破銅綠末傅

油磨銅錢末塗

自落

卽生普濟方

之面靤黑痣

以草割破銅綠末傅

爛弦風眼刮青水調塗

處

之面靤黑痣

以草割破銅綠末傅

卽生普濟方

之面靤黑痣

以草割破銅綠末傅

厚者再上  
之聖濟錄

# 走馬牙疳

銅青滑石杏仁等分爲末擦

之立愈邵真人經驗方

# 口鼻疳瘡

銅青枯礬等分研傅之○又方

# 楊梅毒

## 瘡

銅綠醋煮研末燒酒調搽極痛

出水次臘瘡頑簡便方

## 癬

銅綠七分研黃蠟一兩化熬以厚紙

隔貼之出水妙亦治楊梅瘡及蟲咬

## 筆峯

別以紙隔貼之出水妙亦治楊梅瘡及蟲咬

## 入耳生

油調銅綠滴入

## 頭上生虱

銅青明礬末摻

# 鉛

華日

# 釋名青金

說文

# 黑錫

# 金公

綱目

# 水中金

時珍曰

沿流故謂之鉛易

鉛錫爲白錫故此爲黑錫而神仙家

折其字爲金公隱其名爲水中金

鉛青

集解

礦而取時珍曰鉛生蜀地平澤今有銀坑處皆有之燒

至數里

隨礦脈上曲折砍取之其氣毒人挾油燈入

月不出

則皮膚瘡黃腹脹不能食多致疾而死地

鏡圖云草青莖赤其下多鉛

錫之精爲老婦獨孤滔云嘉州利州出草節鉛生鉛未鍛者也打破

變化能碎金剛鑽

雅州出釣腳鉛形如阜莢大又有背鉛卽熟鉛

力如硫黃紫

青鉛是銅鐵之苗山澗沙中可乾禾盧氏鉛粗惡

並不可用寶藏

論云鉛有數種波斯鉛堅白爲天

下並不可用

第一草節鉛出鍵爲銀之精也銜銀鉛次于波斯

之負版鉛

鐵苗也並妙上饒樂平鉛出劍州是銅鐵之苗

本草云鉛乃五

金之祖故有倭鉛可勾金土宿真君

稱言其能伏五

金而死八石也雌黃乃金之苗

而中有鉛雜氣是黃

金之祖矣銀坑有鉛同氣是白金之苗

之祖矣硃砂伏于鉛而死于硫  
硫戀于鉛而伏于鉛而死于  
鉛鐵戀于磁而死于鉛雄戀于  
鉛而死于五知故金公變化最  
多一變而成胡粉再變而成黃丹  
變而成密陀僧四變而爲白霜雷氏炮炙論云令  
鉛住火須仗脩天如要形堅豈忘紫校知改脂蓋五  
背註云脩天補天石也紫背天葵也校石脂類原錯

脩治

時珍曰凡用以鐵銚鎔化瀉瓦上濾去渣腳

白錫灰

不入藥

氣味

甘寒無毒

藏器曰小毒

主治鎮心安神治傷寒毒

氣反胃嘔噦蛇蝎所咬炙熨之

明大藏器

療癰瘍鬼氣疰

忤錯爲末和青木香傳瘡腫惡毒

藏器消瘰癧癰腫

明目固牙烏鬚髮治實女殺蟲墜痰治噎膈消渴

明目固牙烏鬚髮治實女殺蟲墜痰治噎膈消渴

明目固牙烏鬚髮治實女殺蟲墜痰治噎膈消渴

明目固牙烏鬚髮治實女殺蟲墜痰治噎膈消渴

風癟解金石藥毒

時珍

黑錫灰主治積聚殺蟲同檳榔末等分五更米飲

服震亨

發明

好古曰黑錫屬腎時珍曰鉛稟北方癸水之氣陰極之精其體重實其性濡滑其色黑內

通于腎故局方黑錫丹宣明補真丹皆用之得汞

交感卽能治一切陰陽混淆上盛下虛氣升不降

發爲嘔吐眩運噎膈反胃危篤諸疾所謂鎮墜之

劑有反正之功但性帶陰毒不可多服恐傷人心

胃耳鉛性又能入肉故女子以鉛珠紅耳卽自穿

孔實女無竅者以鉛作鋌逐日紅之久久自開此皆昔人所未知者也鉛變化爲胡粉黃丹密陀僧

分密陀僧鎮下行鉛同但胡粉入氣分黃丹入血白霜其功皆與鉛同耳所未密者皆與鉛同但胡粉入氣分黃丹入血

異耳方士又鑄爲梳梳鬚髮令光黑或用藥煮之爲

佳尤

### 附方

舊四  
十七

### 烏鬚明目

黑鉛半斤

桑條灰柳木攬成沙汁旋入

鍋內鎔

入

末入

### 揩牙烏鬚

黑鉛消化末

以不蛀阜

研勻日用

揩牙摘

黑錫一斤炒

灰埋地

### 鹽少許研勻日用

黑錫一斤炒

灰埋地

### 普濟方同炒

黑錫一斤炒

灰埋地

### 烏鬚鉛梳

鉛十兩錫三

普濟方同炒

黑錫一斤炒

灰埋地

入

末入

勒皮硫黃石

石榴皮

慈石根

胡桃皮

得三箇

鍼砂熟地

入

末入

爲

成脩齒餘末

同水煮

一半柳木

攬勻傾入

模子

石子

入

水耗加之

取以出印爲

拭乾

普濟方同炒

黑錫一斤炒

灰埋地

入

末入

水耗加之

取以出印爲

爲

故帛重包五日

每以熟皮

繃手梳一百下

須先取以出

印爲

爲

水耗加之

取以出印爲

爲

兩木香一兩麝香一錢先化鉛炒乾入亭脂急炒  
焰起以醋噴之傾入地坑內覆住待冷取研粟飯

丸芡子大每用二丸熱酒化服取汗或下或通氣  
卽愈如大便不通再用一丸入玄明粉五分服

聖濟錄婦人血氣方同上

反目抽掣久風癩吐沫

患者黑鉛水

銀結砂南星炮各一兩爲末糯米飯丸

普濟方反胃噦逆

綠豆大一歲一丸乳汁一下普濟方

升砂鍋熬黑鉛

膏化汁以柳木槌研成粉一兩入米醋一丸薑湯下

沙鍋熬黑鉛

濟方聖多年反胃不正紫背鉛二兩石亭脂二兩鹽

沙鍋熬黑鉛

脂同炒焰起挑于水上焰止研匀蒸餅和丸梧消

聖濟方

子大每服二十丸煎石蓮乾柿湯下

沙鍋熬黑鉛

白鈴水銀等分結如泥寸白蟲病先食豬肉一片

沙糖水調黑鉛灰四錢五更服之蟲盡下食

乃以白粥常含豆許吞津雜服此下二蟲一寸斷

長二尺五寸節節有

# 水腫浮滿

烏錫酒五兩

阜莢一

生

沸頻服至

本事方 千便出二

小便不通

黑錫錯末二斗  
薑半兩燈心一兩

熬一

葱井水煎服

先以炒

金翼

中錫屑桂心阜  
莢梧根貼

丸忌葱大每飲

備急方

下十五

爐中錫三兩鐵  
器炒取黑錫

之頻換去惡汗

如此半月不痛

不破

癰疽發背

內消爲水而愈

劉禹錫傳信方

灰錫三兩和塗

上故帛貼

投酒中如此九度

去滓飲酒一升

浸甘草乃

經驗方

金石藥毒

黑錫餘次待酒

化投酒醉一升

卽愈

十

山土茯苓黑錫

半斤乳香三錢

封固重湯煮一

日瓦盆納

輕

埋土中出火毒

每日早晚任性

飲數盃後用瓦

盆夜納

接小便自有

出爲驗服

筋骨不痛乃止

醫盆

方摘

# 解砒霜毒

煩躁如狂心腹疼痛四肢厥冷  
在須臾黑鉛四兩磨水一盃灌之

要

華陀

# 解硫黃毒

黑錫煎湯服卽

危

病

方

解

集

簡

方

摘

# 鉛霜

日

# 釋名鉛白霜

# 脩治

頌曰鉛霜用鉛雜水銀十五分之一合鍊作  
片置醋甕中密封經久成霜時珍曰以鉛打

成錢穿成串

瓦盆盛生醋以串橫盆中離醋三寸

仍以瓦盆

覆之置陰處候生霜刷下仍合住

# 氣味

# 甘酸冷無毒

宗奭曰

鉛霜塗木瓜卽失酸味金克木也

主治消痰

# 止驚悸

# 解酒毒去胸膈

煩悶中風痰實

止渴

大去

# 膈熱涎塞

黃帝治吐逆鎮驚去怯黑鬚髮

日

時珍曰

主

治消痰

時珍曰

主

治消痰

**發明**

頌曰鉛霜性極冷治風痰及嬰孺驚滯藥今

醫家用之尤多時珍曰鉛霜乃鉛汞之氣交

感英華所結

道家謂之神符白雪其墜痰去熱定

驚止瀉蓋有奇效但非久服常用之物爾病在上

此清鎮者宜

**附方**

舊二新九

**小兒驚熱**

心肺積熱夜臥多驚鉛霜牛

服一字竹瀝調

聖濟錄

**驚風癇疾**

喉閉牙緊鉛白霜一錢研勻每

薰藥於齦上指之仍吹通

普濟方

**消渴煩熱**

蟾酥少許爲末烏梅肉

關藥良久便開

普濟方

**消渴煩熱**

鉛白霜枯白

蜜丸黃消石各

大綿裹含化

**喉痹腫痛**

礞石散分爲末

甘草半兩青黛一兩

白霜一錢

**懸癰腫痛**

白霜一分甘草半生半炙

分爲末

綿裹含嚥

**口瘡齦**

聖惠方

**爛**

氣臭血出不拘大人小兒鉛白霜銅綠

方

**鼻衄**

不

**止**

鉛白霜末新汲水服十全博救方

**痔瘡腫痛**

鉛白霜半兩生地調塗下日三服

聖惠

方

梳髮令黑

鉛霜包梳日日梳之

**粉錫**

本經下品

**釋名**

解錫本經鉛粉

綱目鉛華

綱目胡粉

弘景曰

定粉

藥性瓦粉

湯液

光粉白粉

湯液

官粉

弘景曰

所作胡粉也

而謂

之粉

鉛似與今乖時珍曰鉛錫一類也

古人名鉛

鉛錫

一類也

而謂

爲黑錫故名

錫名曰胡者餽也和脂以餽面

言其形光白言其色俗呼吳越者

韶州者爲韶粉

辰州者爲辰粉

正誤

皆鉛曰粉  
化壞是鉛錫粉婦人用以附面者是粉  
已錫炒鉛還是鉛錫黃丹辨者謂二物俱是粉  
風飴造詔州燒時則所作鉛錫未聞用此物也  
斤次爐下法州每辰燒朱成黑蘇抱朴子謂之是粉  
豆如安飴中鉛珍按亨灰恭朴子是其錫實  
粉此火中鉛皆錫曰震黑蘇抱朴子謂之是粉  
二鉛四各百皆錫曰震黑蘇抱朴子謂之是粉  
兩盡兩安斤造作按亨灰恭朴子謂之是粉  
蛤爲養醋鎔之粉墨復豈以子踵有二內篇者按李化色類非炒錫  
粉度一一化而則子踵有二內篇者按李化色類非炒錫  
四不七瓶削辰粉云禹禹誤何哉恭人契光爲肌  
兩盡便掃成粉之禹禹誤何哉恭人契光爲肌  
水者掃以薄尤來造粉亦遠矣張華  
內留入鹽片卷其色遠矣今博物志  
攬炒作缸固濟紙筒安木彼金陵杭紂  
勸序用錫爲言化鉛誤矣  
澄去舊封飴縫內言化鉛誤矣  
去清每封飴縫內言化鉛誤矣  
水粉用一養縫內言化鉛誤矣

細灰按成溝紙隔數層置粉于上將乾截成瓦定形待乾收起而范成大虞衡志言桂林所作鉛粉懸酒餘冬錄云嵩陽產鉛居民多造胡粉其法鉛塊白者炒爲黃丹黃丹淳爲密陀僧三物收利甚博其鉛氣有毒工人必食肥豬犬肉飲酒及鐵漿以厭之楞腹中其毒輒病至死長幼爲毒薰蒸多瘻速化爲利故爾又可見昔人炒錫之謬相感志云韶粉蒸之不白以蘿蔔葛瓮子蒸之則白

### 氣味辛寒無毒

權曰甘辛涼時珍曰胡粉能制硫黃又雌黃得胡粉而失色胡粉得

雌黃而色黑蓋相惡也又入酒中去酸味收蟹不沙

### 主治伏尸毒蟄殺三蟲

本經去鼈瘕療惡瘡止小便利墮胎別治積聚不消

炒焦止小兒疳痢權治癰腫瘻爛嘔逆療癥瘕小

兒疳氣

大止泄痢久積痢

夷治食復勞復墜痰消

脹治疥癬狐臭黑鬚髮

珍時

發明

弘景曰胡粉金色者療尸蟲彌良藏器曰久

度爲其殺蟲而止痢也時珍曰胡粉卽鉛之變黑爲白者也其體用雖與鉛及黃丹同而無消鹽火燒之性內有豆粉蛤粉雜之止能入氣分不能入血分此爲稍異人服食之則大便色黑者此乃還其本質所謂色壞還爲鉛也亦可入膏藥代黃丹用

附方

舊十四

勞復食復

欲死者水服胡粉

少許肘後方

小兒脾

泄

不止紅棗二十箇去核將官粉入內以陰陽瓦

焙乾去棗研粉每服三分米湯下

孫真人集

效赤白痢下

頻數腸痛定粉一兩雞子清和炙小

方

兒無辜

疳下痢赤白胡粉熟蒸糉令色

變以米飲服半錢子母祕錄

小兒腹脹

胡粉鹽糉色變以摩

腹上子母祕錄

腹皮青色

死不速治須臾

小兒

夜啼水服胡粉三豆大

日身熱多汗

胡粉半斤雷丸四兩爲末

急者好官粉爲末葱汁和丸小

千金方婦人心痛

急者好官粉爲末葱汁和丸小豆大每服七丸黃酒送下卽止

粉能殺蟲葱能透氣

寸白蛇蟲

胡粉炒燥方寸七

故也能殺蟲葱能透氣

邵真人方服藥過劑

閼亂者水和胡粉

仲備急方大效

張文

齒縫出血

胡粉半兩麝香半錢爲末臥時揩牙

止胡粉炒黑醋服一

聖惠方

齒縫出血

胡粉半兩麝香半錢爲末臥時揩牙

濟錄聖

墜撲瘀血

從高落一下瘀血搶心面青氣短欲死胡粉一錢和水服卽安

肘後方

方折傷接骨

官粉硼砂等分爲末每服一錢蘇木湯調下仍頻飲蘇木湯大效接骨

方杖瘡腫痛

水粉一兩赤石脂生一錢水銀一分为以麻油杵成膏攤油紙貼之內消者

填

滿緊縛

救急方

抓傷面皮

香油調鉛粉搽之

集簡方

韶

粉揩之

相感志

染白鬚髮

胡粉石灰等分水和塗之以

胡粉常粉之或以胡

洗

去以油潤之

黑如漆也

博物志腋下胡臭

胡粉紙包烘令溫暖候末燥卽

三合和牛脂煎稠

千金方塗之

陰股常溼

胡粉備急方

乾溼癬瘡

方同上

黃水

膿瘡

官粉煅黃松香各三錢

黃丹一錢飛礬二

錢爲末香油二兩熬膏傅之

邵真人方

兒耳瘡

月蝕胡粉和土塗

小兒疳瘡

和塗

張文

仲方

小兒舌瘡

胡子母祕錄

和豬脂

食醫心鏡

燕口吻瘡

胡粉

和豬脂

中髓日

張文

炒一分黃連半兩爲

普濟方

痘瘡瘢痕

或凸或凹韶粉一

兩輕粉一定和研

末傅之豬脂調傅

陳

妬精陰瘡

鉛粉二錢銀杏仁七箇銚內炒至杏黃去杏

取粉出火毒研擦效集簡方

反花惡瘡

胡粉一兩臘脂一兩爲末鹽湯洗淨傅之日五

次方 聖

瘡似蜂窠

愈而復發

用官粉四兩水調入盆內以斬

聖濟錄血風

臘瘡

孫氏集效方用官粉四兩水調入盆內以斬

艾葉燒烟熏乾入乳香少許同研香油調

作隔紙膏反覆貼之○楊氏簡便方

小兒丹毒

唾

胡粉從外至內傅

湯火燒瘡

胡粉羊髓和塗

之良 干金方

小兒丹毒

孫真人方瘡傷

水溼

胡粉炭灰等分脂和塗孔

蠻蠻尿瘡

醉和胡粉塗之

千諸蛇螯傷

胡粉和大蒜搗

誤吞金銀

及錢胡粉兩

金方

取粉出火毒研擦效集簡方

反花惡瘡

胡粉一兩鹽湯洗淨傅之日五

豬脂調分再服令消三年目翳 胡粉塗之  
烊出也

外臺祕要

眼中乾

胡粉塗之

聖惠方

口中乾

燥

煩渴無津雄豬膽五枚酒煮皮爛入定粉一兩研勻丸芡子大每含化一丸嚥汁

太平聖惠

方

腹中鼈癥

胡粉黍米淋汁溫服

衛生易簡方

接骨續筋

止痛

定

粉當歸各一錢硼砂一錢半爲末

每服

同上

發背惡

瘡

諸癰疽好光粉二兩真麻油三兩慢火熬以柳枝急攬至滴水成珠入白膠末少許入器水浸

兩日油紙攤貼名

直指方

鉛丹

本經

釋名黃丹

弘景

丹粉

唐

朱粉

綱目

鉛華正誤

見粉

錫下

集解

別錄曰

鉛丹生於鉛

出蜀郡平澤

弘景曰

卽

今熬鉛所作

黃丹也

俗方稀用惟仙

經塗丹

卽

本草綱目卷之三

粉錫

鉛丹

本草綱目卷之三

粉錫

鉛華正誤

見粉

錫下

則蘇別釜成炒則明恭法所須云化成  
沸成炒鉛丹白炒以錫作夷用此爲成  
丹定汁鉛丹下用鉛粉依之鉛爲異時珍誤矣  
人爲鉛只作點醋點之鉛丹光者當謂九  
漂去鉛入藥會典云去黑砂石多葱不盡者用  
硫黃一斤乾鹽汁拌消石礬石慢煎煅成丹於  
獨孤涓辨錄言生於釜鑑源黯鉛爾  
出鉛卽還鉛矣用連鬚不盡者用消石丹房則  
人爲鉛丹少頃下成丹少鉛云鉛則  
用消石丹火砂丹慢煎煅成丹若丹少鉛云鉛則  
大明曰微燒微消拌消石礬石慢煎煅成丹於  
燒丹火砂丹慢煎煅成丹少鉛云鉛則  
硫震亨曰一婦因無紫色之凡用金丹若丹少鉛云鉛則  
服之口涼無毒仲冬月內制分去以汁傾轉矣許鉛云鉛則  
中湯加附子數十帖乃安不入口之涼無  
鉛丹二兩四肢冰冷震亨曰一婦因無紫色之凡用金丹若丹少鉛云鉛則  
冬月服之過劑其病宜矣

曰鉛丹本無甚毒此病宜產後謂入口之涼無  
鉛丹二兩四肢冰冷震亨曰一婦因無紫色之凡用金丹若丹少鉛云鉛則  
冬月服之過劑其病宜矣

主治吐逆胃反驚癇癲疾除熱下氣鍊化還成九

光久服通神明

本經

止小便除毒熱贍攀金瘡血溢

別錄驚悸狂走消渴煎膏用止痛生肌

甄權鎮心安神

止吐血及嗽傳瘡長肉及湯火瘡染鬚

大明治瘡及

久積

黃宗

墜痰殺蟲去怯除忤惡止痢明目

時珍

發明

成無已曰

仲景龍骨牡蠣湯中用鉛丹乃收

時珍曰

鉛丹體重而性沈味兼鹽礬走血分能墜

痰去怯故治驚癇狂吐逆反胃有奇功能消積

殺蟲故治疳疾下痢瘧疾有實績能解熱拔毒長

內去瘀故治惡瘡腫毒及入膏藥爲外科必用之

也

# 附方

舊入新  
二十一五

# 消渴煩亂

黃丹新汲水服  
蕎麥粥壓之

聖惠方  
一錢以吐

# 逆不止

碧霞丹用北黃丹四兩米醋半升煎乾炭火三秤就銚內煅紅冷定爲末粟米飯丸

梧子大每服七丸  
醋湯下集驗方

# 伏暑霍亂

水浸丹見木部巴豆下

# 小兒吐

# 逆

不止宜此清鎮燒鍼丸用黃丹研末小棗肉和丸芡子大每以一丸鍼簽於燈上燒過研細乳汁調下一加硃砂枯礬

等分

謝氏小兒方

# 反胃氣逆

胃虛鉛丹二兩白礬二兩生石

亭脂半兩以丹礬研勻入培

更養一夜出毒兩日入亭脂同研粟米飯和丸緣

豆大每

十五丸米飲下

# 泄瀉下痢

赤白用棗肉搗爛入黃丹白礬各阜子大鐵線穿於

粳米飯一團和丸彈子大

燈上燒過爲末米飲服之

摘玄方

# 赤白痢下

丹黃

炒紫黃連炒等分爲末以糊

丸生薑甘草湯下

普濟方

# 妊娠下痢

攬痛用烏雞卵一箇開孔去白留黃入鉛丹五錢  
勻泥裏煨乾研末每服二錢米飲下一服愈是女  
二服愈是男三因方

## 吐血咯血

服一錢

新汲水經驗方

## 寒熱瘧

疾體虛汗多者黃丹百草霜等分爲末發日空心  
服一錢或糊丸或蒜丸皆效心

子○肘後方用飛炒黃丹一兩恒山末三兩蜜丸梧子大端午日用黃丹炒二兩獨活  
一服無不效○普濟方下平旦及未發將發時各用神效亦治痢疾○又黃丹飛炒二錢

東下二三發後乃用建茶等分爲末溫酒服之  
黃丹炒丸芡子大每棗子一枚溫瘧不止黃丹飛炒二錢

去核包丸紙裹煨熟食之一枚溫瘧不止半兩青炒  
黃丹童尿浸二兩爲末每服二錢寒小兒瘧瘧不壯熱

多酒服熱多茶服冷者酒服風癩發止驅風散寒熱  
黃丹二錢蜜水和服仁存堂方

## 風癩發止

用鉛丹散

名鬼哭丹

多酒服熱多茶服冷者酒服

黃丹二錢蜜水和服仁存堂方

鬼哭丹二錢蜜水和服仁存堂方

多酒服熱多茶服冷者酒服

二兩白礬二兩爲末用三角磚相勵以七層紙鋪磚上鋪丹於紙上礬鋪丹上以十斤柳木柴燒過爲度取研每服二錢溫酒下王氏博濟方

**客忤中惡**道閒門外得之令人心腹刺痛

寸氣衝心胸脹滿不治害人真丹方一切目疾治昏障

蜂蜜半斤銅鍋熬起紫色塊入飛過真黃

丹二兩水一盃再煉至水氣盡以細生絹鋪薄紙

黏則洗之一方人訶子肉四箇保壽堂方

**眼痛**黃丹蜂蜜調貼太陽穴明目經驗方

立效

合研白蜜蒸點之千金方眼生珠管鉛丹半

膽汁和如膏日點五次聖惠方

**痘疹生醫**黃丹輕粉等分爲末吹少許入耳內左患

吹右患方

**小兒重舌**黃丹一豆大安舌小兒口

左瘡痘方

**瘡**

糜爛黃丹一錢生蜜一兩相和蒸

黑每以雞毛蘸搽甚效

入輕粉唾調頻普濟方

**丹**

**入**

輕粉唾調頻普濟方

**婦人逆產**

真丹塗兒足

集驗方蚰蜒入耳

黃丹酥蜜杏仁等分熬膏綿裹包

塗之聞香卽出抽取聖惠方

肘後方

金瘡出血不可以藥速合則內潰傷肉只

集玄方

外痔腫痛

黃丹滑石等分爲末新汲水

調日五上之嬰童百問血風

**臘瘡**

黃丹一兩黃蠟一兩香油五錢熬膏先

以葱椒湯洗貼之

陸氏積德堂方遠近

**臘瘡**

黃丹飛炒黃蘖酒浸七日焙各一兩輕粉半

兩研細以苦茶洗淨輕粉填滿次用黃丹護

之外以蘖末攤膏貼之勿揭

孫氏集效方

**密陀僧**

草唐本

釋名沒多僧

唐爐底

恭曰密陀沒多並胡言也

集解

恭曰出波斯國形似黃龍齒而堅重亦有白

色者作理石文頌曰今嶺南閩中銀銅冶處

亦有之是銀銅腳其初采礦時銀銅相雜先以鉛

同煎鍊銀隨鉛出又采山木葉燒灰開地作爐填

灰其 中謂之灰池置銀鉛於灰上更加火鍛鉛滲

灰下銀住灰上罷火候冷出銀其灰池感鉛銀氣

積久成此物未必自胡中來也承曰今市中所貨

是小瓶實鉛丹鍛成者大塊尙有瓶形銀治所出

最良而罕有貨者外國者未嘗見之時珍曰密陀

僧原取銀冶者今既難得乃取煎銷銀鋪爐底用

密陀僧其似瓶形者以腳淬鍊成

之造黃丹者凡使搗細安窯鍋中重紙袋盛柳芽末

次下東流水浸滿火煮一伏時去柳末

取紙袋

倚治

敦曰

凡使

搗細

安窯

鍋中

重紙袋

盛柳芽末

次下東流

水浸滿火煮

一伏時去柳末

**氣味鹹辛平有小毒**

大明曰甘平無毒時珍曰制狼毒

**主治久痢**

**五痔金瘡面上癥點面膏藥用之**

唐本保昇曰五痔謂牡酒腸血

**也氣鎮心補五臟治驚癇欬嗽嘔逆吐痰**

大明

**療反胃**

**消渴瘧疾下痢止血殺蟲消積治諸瘡消腫毒除**

**胡臭染鬚髮**

時珍

**發明**

時珍曰密陀僧感鉛銀之氣其性重墜下沈直走下焦故能墜痰止吐消積定驚癇治瘧

痢止消渴療瘡腫洪邁夷堅志云驚氣入心絡瘡不能言語者用密陀僧末一匕茶調服卽愈昔有

人伐薪爲狼所逐而得是疾或授此方而愈又一軍校采藤逢惡蛇病此亦用之而愈此乃驚則氣

亂密陀僧之重以去怯而平肝也其功力與鉛丹同故膏藥中用代鉛丹云

附方

舊三新一十五

痰結胸中

不散密陀僧一兩醋水各  
一盞煎乾爲末每服二錢

以酒水各一小盞煎

一盞溫服少

消渴飲水

丸用

鹽湯或茄根湯或酒下一日五丸日增五丸至三十丸止不可多服五六服後以見水惡心爲度

惡心時以乾物壓之日後自定甚奇

選奇方赤

白下痢

密陀僧三兩燒黃色研粉每服

聖惠方

腸風痔瘻

銅青密陀僧各一錢麝香少

濟急方

小兒初生

遍身如魚

許爲末津和塗之濟急方

者密陀僧生

救急方

驚氣失音

方

研擗之仍服蘇合香丸

又生者密陀僧

發腋下胡臭

漿水洗淨油調密陀僧塗之以一錢

集

明

普濟方

大人口瘡

密陀僧

方

簡

嗽口

密陀僧一錢醋調

大人口瘡

密陀僧

方

濟方 聖

# 小兒口瘡

不能吮乳密陀僧末醋調塗足心瘡愈洗去蔡醫博方也

黎

居士簡

# 鼻內生瘡

密陀僧香白芷等分爲末蠟燭油調塗之簡便方

鼻鼓

赤炮

密陀僧二兩細研人乳

# 痘瘡癩

方同上

黯斑點

方同上外臺

# 夏月汗斑

如疹用密陀僧八錢雄黃四錢先以薑片擦熱

仍以薑片蘸末擦之次

日卽焦活人心統

# 骨疽出骨

時出細骨乃母

受胎未及一月與六親骨肉交合感其精氣故有

多骨之名以密陀僧末桐油調勻

攤貼之卽愈

壽域方

# 血風臘瘡

密陀僧香油入粗盃內磨化油紙

陰汗溼瘡

密陀僧末

戴氏加蛇牀子末

# 釋名白鐵

音臘

# 鉗

音賀

# 引賀

時珍曰爾雅錫謂之鉗郭璞

# 注云白鐵也方術家謂之賀

蓋錫以臨賀出者爲美也

## 集解

別錄曰錫生桂陽山谷

弘景曰今出臨賀猶

是桂陽地界

鉛與錫相似而入用大異

時珍

曰錫出雲南衡州許慎說文云錫者銀鉛之閒也

土宿本草云

錫受太陰之氣而生二百年不動成

砒砒二十年不動遇太陽之氣乃成銀

今人置酒於新錫器

內浸漬日久或殺人者

以砒能化錫歲月尚近便

成銀根銀色而鉛

其藥則爲五金之賊得

其藥則爲五金之賊得

被采取其中蘊毒故也又曰砒乃銀根銀色而鉛

其藥則爲五金之賊得

溪中淘沙取錫不假煎

鍊成塊名曰臨賀采者

名鉛一名白鐵惟此一處資

用其錫出銀處皆有之體相似而入用

## 正誤

恭曰臨賀采者

名鉛

一名白鐵

惟此一處資

大異時珍曰蘇恭不識鉛錫以錫爲鉛以鉛爲錫其謂黃丹胡粉爲炒錫皆由其不識故也今正之

## 氣味甘寒微毒

獨孤滔曰羖羊角五靈脂伏龍肝馬鞭草皆能縮賀硇砒能硬錫巴

豆蔻麻薑汁地黃能制

## 主治惡毒風瘡

大

錫松脂鋸錫礦縮銀

## 發明

時珍曰洪邁夷堅志云汝人多病瘻地饒風

沙沙入井中飲其水則生瘻故金房閒人家

以錫爲井闌皆夾錫錢鎮之或沈錫井中乃免此患

## 附方

新

## 解砒霜毒

錫器於粗

石上磨

水服之濟急方

## 楊梅毒瘡

黑鉛

廣錫各二錢半結砂蜈蚣二條爲末紙卷作小

油浸一夜點燈日照瘡二次

七日見效集玄方

## 古鏡

拾

## 校正

併入本經

## 釋名鑑

## 照子

時珍曰鏡者景也有光景也鑑者

監也監於前也軒轅內傳言帝會

王母鑄鏡十二隨日用之此鏡  
之始也或云始於堯臣尹壽

### 氣味辛無毒

大明曰平微毒

主治驚癇邪氣小兒諸惡煮

汁和諸藥煮服文字彌古者佳

藏器

辟一切邪魅女

人鬼交飛尸蠱毒催生及治暴心痛並火燒淬酒

服百蟲入耳鼻中將鏡就敲之卽出

大明

小兒疝氣

### 腫硬煮汁服

珍時

### 發明

時珍曰劍若有神明故能辟邪魅忤惡凡人家宜懸

鏡乃金水之精內明外暗古鏡如古

鏡如古

鏡如古

大鏡可辟邪魅劉根傳云人思形狀可以長生用

九寸明鏡照面熟視令自識已身形久則身神不

散疾患不入葛洪抱朴子云萬物之老者其精悉

能託人形惑人唯不能易鏡中真形故道士入山

能託人形惑人唯不能易鏡中真形故道士入山

以明鏡徑九寸以上其形必反卻走轉鏡對者背之則老魅也羣書所載古鏡靈異往往踵者山神無踵者方龍江錄云漢宣帝有寶鏡如八銖錢能見妖魅不  
鏡帝常佩之異聞記云隋時王度有一鏡歲疫令持  
號張敵得一古鏡徑尺餘光照寢室如燭舉家孟昶時  
見腸胃五臟人疾病照之卽愈樵牧開談云高祖得始皇方鏡歲疫令持  
尺高五尺表裏有明照之則知影倒見以手捧心廣無疾  
邪心則膽張心動酉陽雜俎云是始云無病之所以在女子有可四疾  
有方鏡徑丈照人五臟云秦甯縣舞溪石窟有  
云葉法善有一鐵鏡照物如水三人有疾病照見  
腑宋史云耕夫得鏡厚三寸徑尺二照見  
水底與日爭輝病熱者照之心骨生寒雲仙錄云  
京師王氏有鏡六鼻常有雲烟照之則左右前三  
吳僧一鏡照之知未來吉凶出處又有火鏡談云  
方事皆見黃巢將至照之兵甲如在目前筆談云

水鏡取水皆  
鏡之異者也

附方

新

小兒夜啼

明鑑掛牀腳

聖惠方

錫銅鏡鼻

本經下品

釋名

弘景曰

此物與胡粉異類而  
共條者古無純銅作鏡皆用

錫雜之卽今破古銅鏡鼻爾用之當燒赤納酒中  
若醯中出入百遍乃可搗也

志曰凡鑄鏡皆用錫

不爾卽不明白故言錫銅鏡鼻今廣陵者爲勝時  
珍曰錫銅相和得水澆之極硬故鑄鏡用之考工  
記云金錫相半謂

之鑑燧之劑是也

氣味酸平無毒

權曰微寒

藥

主治女子血閉癰瘕

伏陽絕孕

本經

伏尸邪氣

別

產後餘疹刺痛三十六

候取七枚投醋中熬呷之亦可入當歸芍藥煎服

甄

附方

新

小兒客忤

面青驚痛銅照子鼻燒赤少酒淬過與兒飲

聖惠方

鏡鑄

卽鏡上緣也俗名楊妃垢

主治腋臭又療下疳瘡同五倍

子末等分米泔洗後傅之

時珍

古文錢

華日

釋名泉

孔方兄

上清童子

綱目

青蚨

時珍曰

管子言禹以

厯山之金鑄幣以救人困此錢之始也

立九府泉法泉體圓含方輕重以銖周流四方有

泉之象故曰泉後轉爲錢魯褒錢神論云爲世神

寶親愛如兄字曰孔方又昔有錢精自稱上清童

子青蚨血塗子母錢見蟲部

子青蚨血塗子母錢見蟲部

**集解**

頌曰凡鑄銅之物多和以錫考工記云攻金

之工金有六劑是也藥用古文錢銅鈞赤有

毒能腐蝕壞肉非特爲有錫也此說非是但取周

類皆有錫故其用近之宗奭曰古錢其銅焦赤有

毒能腐蝕壞肉非特爲有錫也此說非是但取周

景王時大泉五十及寶貨秦半兩漢莢錢大小五

銖吳大泉五百大錢當千宋四銖二銖及梁四柱

北齊常平五銖之類方可用時珍曰古文錢但得

五百年之外者即可用而唐高祖所鑄開元通寶

得輕重大小之中尤爲古今所重綦母氏錢神論

云黃金爲父白銀爲母鉛爲長男錫爲少婦其性

堅剛須水終始體圓應天孔方效地此乃鑄錢之

法也三伏鑄錢其汁不清俗名爐凍蓋火尅金也

唐人端午於江心

鑄鏡亦此意也

**氣味**

**辛平有毒**

時珍曰同胡桃嚼卽碎相制也

**主治醫障明目療**

**風赤眼鹽鹵浸用**

**婦人生產橫逆心腹月膈痛五**

**氣味辛平有毒**

時珍曰同胡桃嚼卽碎相制也

淋燒以醋淬用大青錢煮汁服通五淋磨入目

明

大青錢煮汁服通五淋磨入目

# 主盲障膚赤和薏苡根煮服止心腹痛

藏器

## 發明

宗奭曰古錢有毒治目中障瘀腐蝕壞肉婦人橫逆產五淋多用之予少時常患赤目腫

古青銅錢刮汁點之初甚苦熱淚蔑面然終無損後有患者教之往往疑惑信士點之無不一點遂愈更不須再但作瘡者不可用也時珍曰以胡桃同嚼食二三枚能消便便

毒便毒屬肝金伐木也

## 附方

舊

二十

十一新時氣欲死

大錢百文水

入麝香末三分稍飲至盡

或吐或下愈時氣溫病

頭痛壯熱脈大始得一日

者比輪錢一百五十七文

升以水二升投中合得三升出錢飲汁當吐毒出水一斗煮取七升服汁須臾復以水五升更煮一升

也後方 肘心腹煩滿及胸脇痛欲死者比輸錢二十枚水五升煮三升分三服

方急心氣痛古文錢一箇打碎大核桃三箇同炒

霍亂轉筋青銅錢四十五枚水二盞煎分溫服

火熱入醋一盞沖服 楊誠經驗方

脾驚風利痰奇效用開元通寶錢背後上下午有兩

炭火燒四圍上各出珠子取出候冷傾入鐵匙中

作一服以南木香湯送下或人參湯亦可錢雖利

痰非胃家所好須以木香下血不止 大古錢四百利

佐之楊仁齋直指方

二升分三服

普濟方

赤白帶下銅錢四十文酒四升煮取

干金方

小便氣淋比輸錢三百文水一斗煮沙石淋痛古

錢煮汁服傷水喘急古文年少飲冷水驚恐所致者

普濟方

因年少飲冷水驚恐所致者

七枚洗淨白梅七箇

水一鍾同浸三宿空心一唇腫黑痛癢不可忍四  
呻良久得吐效仁存方

# 唇腫黑痛

癢不可忍四文大錢于石燒

上磨豬脂汁塗之不過數遍愈

# 口內熱瘡

青錢二十文燒赤投酒中服之

立瘥藏器本草

# 眼赤生瘡

連年不愈古錢一文生薑石

取濃汁三四滴在盞覆瓦上以艾灸

# 瓦內七壯熏蜜

取點之效普濟方

一文鹽方寸匕治篩點之

# 目卒不見

錢于石上磨汁注目

生珠管及膚醫

# 目浮翳

銅錢青一兩細墨半兩爲末醋丸

化點之○腋下胡臭

# 目浮翳

古文錢十文鐵線串燒醋淬

急良方

# 跌撲傷損

半兩錢五箇火煅醋淬四十九次

一字好酒調隨下食前後

# 誤吞鐵錢

古文銅錢十箇白梅肉十箇淹過卽爛搗

丸緣豆大每服一丸流水

吞下卽吐出聖濟錄

煎豬膏二合

青錢十四文

少少滴之

聖濟錄

便毒初起

明下

方見發

# 銅弩牙

別錄下品

## 釋名

時珍曰

黃帝始作弩劉熙釋名云弩怒也有

怒勢也其柄曰臂似人臂也鉤絃者曰牙似

人牙也

牙外曰郭下曰懸刀合名之

曰機頌曰藥用銅弩牙以其有錫也

## 氣味

平微毒主治

婦人難產血閉月水不通陰陽

## 隔塞

別錄

## 發明

弘景曰

銅弩牙治諸病燒赤納酒中飲汁而

彌勝劉完素曰弩牙速產以機發而不捶

因其用而爲使也

諸銅器

目綱

附方

舊

誤吞珠錢

哽在咽者銅弩牙燒赤納水  
中冷飲汁立愈

聖惠方

氣味有毒

時珍曰

銅器盛飲食茶酒經夜有毒煎湯飲損人聲藏器曰銅器上汗有毒令

人發惡瘡內疽

主治霍亂轉筋腎堂及臍下疰痛並炙器

隔衣熨臍腹腎堂

大明

古銅器畜之辟邪祟

時珍

發明

時珍曰

趙希鵠洞天錄云山精水魅多歷年代故能爲邪祟三代鍾鼎彝器歷年又過之

所以能辟祟也

銅鉆鉤

一作鉆鑊  
熨斗也

銅鑊

主治折傷接骨搗末研飛和少

酒服不過二方寸匕又盛灰火熨臍腹冷痛

時珍

銅秤錘主治產難橫生燒赤淬酒服

大明

銅匙柄主治風眼赤爛及風熱赤眼瞼膜燒熱烙

之頻用妙

珍時

鐵

本經下品

校正

併入別錄生鐵拾遺勞鐵

釋名黑金

說文

烏金

時珍曰

鐵出牧羊平澤及枋城或析城於五

金屬水故曰黑

金

集解

別錄時弘景曰

鐵出牧羊平澤及枋城或析城

刀鎌者鎌音柔

頌曰鐵今江南西蜀

有爐冶處皆有之初

鍊去礦用以鑄

鴻器物者爲

鐵落鐵鎚中飛

雜鍊生鏽作刀鎌者鎌音柔頌曰鐵今江南西蜀

有爐冶處皆有之初鍊去礦用以鑄

鴻器物者爲

鐵落鐵鎚中飛

生鐵再三銷拍可以作鎌者爲鎌音柔頌曰鐵今江南西蜀

有爐冶處皆有之初鍊去礦用以鑄

鴻器物者爲

鐵落鐵鎚中飛

生鐵再三銷拍可以作鎌者爲鎌音柔頌曰鐵今江南西蜀

有爐冶處皆有之初鍊去礦用以鑄

之鍼  
俗用有段者爲鐵粉  
南閩廣諸山中皆產鐵以廣鐵爲良  
鐵色黑性堅宜作刀劍西番出鎗鐵炒成  
鐵有五種荆鐵出當陽色紫而堅尤勝  
剛鐵出波斯堅利可切金玉太原蜀利上  
氣能壞穿珠切玉如土也土宿本草云紫  
百化爲白金始生之初鹵石產焉一百五  
化爲白金而生之初鹵石產焉一百五十年  
而生之初鹵石產焉一百五十年而生之  
而今取慈石碎之內有鐵片可驗矣鐵稟  
不交故燥而潔性可與金銀同一根源復  
下有鐵

**鐵**

本經恭曰此柔鐵也卽熟鐵

氣味辛平有毒大明

藏器曰經用辛苦者曰勞鐵

**氣味**

**辛平有毒**

**大明**

畏

慈石灰炭能制

石亭脂毒

**敷**

鐵遇神砂如

泥似粉時珍曰

鐵畏阜莢

豬犬脂乳香朴消硝砂

鹽鹵荔枝蘡食鐵而蛟龍畏鐵

凡諸草木藥皆忌

鐵器而補腎藥尤忌之

否則反消肝腎益肝傷則

母氣愈虛矣

**主治**

堅肌耐痛

**本經**

勞鐵療賊風燒赤投酒

經

藏器曰

鐵於五金

**中飲**

藏器

**生鐵**

別錄中品

氣味辛微寒微毒

見鐵下

**主治**

下部及脫

**肛**

別錄

鎮心安五臟治癩疾黑鬚髮治癬及惡瘡疥

蜘蛛咬蒜磨生油調傅

大明散

瘀血消丹毒

時珍

**發明**

恭曰諸藥療病並不入散皆煮取汁用之

藏器曰鐵砂鐵精並入丸散時珍曰鐵於五金

色黑配水而其性則制木故癘疾宜之素問治陽氣太盛病狂善怒者用生鐵落正取伐木之義日華子言其鎮心安五臟豈其然哉本草載太清服食法言服鐵傷肺者乃肝字之誤

### 附方

舊新

### 一脫肛厯年

汁不入者

生鐵二斤

水一斗煮

集驗方

### 熱甚耳聾

燒鐵拔酒中飲之仍以慈石塞耳日易夜去之千金方

### 小兒丹毒

燒合

鐵淬水飲一陳氏本草

### 小兒燥瘡

一名爛瘡燒鐵淬水

中二七遍浴之二三起作

漿母祕錄

打撲瘀血在骨節及腸外不去以生鐵一

### 小兒丹毒

斤酒三升煮一升服

肘後方

### 熊虎傷毒

生鐵煮令有味洗之

肘後方

### 鋼鐵

別錄中品

### 釋名

### 跳鐵

條音

### 校正

併入開寶鐵粉拾遺鍼砂

集解

時珍曰：鋼鐵有三種。有生鐵夾熟鐵鍊成者，有精鐵百鍊出鋼者。有西南海山中生成狀。

如紫石英者，凡刀劍斧鑿諸刃皆是。鋼鐵其鍛砂，鐵粉，鐵精亦皆用。鋼鐵者，按沈括筆談云：世用鋼灌鋼，以柔鐵包生鐵泥封鍊令相入，謂之團鋼。亦曰真鋼，是精鐵百鍊至斤兩不耗者。純鋼也，此乃偽鋼也。真鋼是精鐵百鍊至斤兩不耗且黑，與常鐵異。亦有鍊盡無鋼者，地產不同也。又有地湆淬柔鐵二三次，卽鋼可切玉，見石腦油下。凡鐵內有硬處，不可打者，名鐵核。以香油塗燒之。

散卽

不化

錄別

氣味甘平，無毒。主治金瘡煩滿熱中，胸膈氣塞食。

鐵粉

宋開寶恭曰：乃鋼鐵飛鍊而成者，人多取雜鐵作屑，飛之，其體重真鋼者不爾也。

氣味鹹平無毒主治安心神堅骨髓除百病變黑

潤肌膚令人不老體健能食久服令人身重肥黑

合和諸藥各有所主

開寶

化痰鎮心抑肝邪特異

許叔

微

發明

見鐵落

附方

新六

驚癇發熱

鐵粉水調少許

聖惠方

急驚涎潮

壯熱悶亂

鐵粉二錢

硃砂一錢爲末

楊氏家藏方

傷寒陽毒

狂言妄語

龍膽草一兩爲頭痛

全幼心鑑

頭痛

薄荷二錢

湯調下

亂走毒氣在臟也

鐵粉二兩龍膽草一兩爲頭痛

全幼心鑑

頭痛

全幼心鑑

鼻塞

鐵粉二兩

龍腦半分研匀

聖惠方

雌雄疔瘡

鐵粉一兩

全幼心鑑

新汲水服一錢

新汲水服一錢

新汲水服一錢

新汲水服一錢

新汲水服一錢

蔓菁根三兩搗如泥封之日二換集玄方 方直指

### 鍼砂

拾遺藏器曰此是作鍼家磨鑣細末也須真銅砂乃堪用人多以柔鐵砂雜和之飛爲粉

人莫能辨也亦堪染阜

主治功同鐵粉和沒食子染鬚至黑

藏器

消積聚腫滿黃疸平肝氣散癰

珍時

### 附方

新十

### 風溼腳痛

鍼砂川烏頭爲末

熱綿包熨之

摘玄方

和勻炒

風痹

### 暖手

鍼砂四兩

硇砂三錢

黑腳白礬

六錢研末

以熱醋或米拌溼油紙裏置袋內

任意執之冷

再拌

鍼砂四兩

醋炒七次乾漆燒存

聖濟錄

性三錢香附

三錢平胃散五錢

任湯使下

蒸餅丸梧子大

助脾去溼鍼砂丸

再拌

鍼砂四兩

硇砂三錢

黑腳白礬

六錢研末

以熱醋或米拌溼油紙裏置袋內

任意執之冷

再拌

鍼砂四兩

醋炒七次乾漆燒存

聖濟錄

性三錢香附

三錢平胃散五錢

任湯使下

蒸餅丸梧子大

助脾去溼鍼砂丸

爲末

湯使下

摘玄方

大溼熱黃瘡

用鍼砂不拘多少

播盡鏽淘洗白色以米醋於鐵鎗內浸過一指炒乾再炒三五次候通紅取出用陳梗米半升水浸

一夜搗粉作塊煮半熟杵爛入鍼砂二兩半百草霜炒一兩半搗干下丸梧子大每服五十丸用五

加皮牛膝根木瓜浸酒下初服若泄瀉其病源去也

炒乾豬苓生地龍各一寸厚縛之待小便多爲度日二易之入甘遂

約三錢爲末葱涎研和傳臍中更妙德泄瀉無度諸藥不效方同上不

醫學正傳虛寒下

痢腸滑不禁鍼砂七錢半官桂一錢枯礬一錢爲末以涼水調攤臍上下縛之當覺大熱以水潤

之可用三四次名項下氣癰飲食皆用此水十日玉胞肚仁存方散

鍼砂入水缸中浸之

一換砂半年自消散楊仁齋直指方染白鬚髮鍼砂醋炒七次一

兩訶子白芨各四

錢百藥煎六錢綠礬二錢爲末用熱醋調刷鬚髮兩訶子白芨各四葉包住次早酸漿洗去此不壞亦不作紅○

又方鍼砂蕎麥各一兩百藥煎爲末茶調夜塗旦洗再以訶子五錢沒石子醋炒一箇百藥煎少許水和塗一夜溫漿洗去黑而且光

## 鐵落

中本經品

## 釋名鐵液

別錄

## 鐵屑

拾遺

## 鐵蛾

弘景曰

## 鐵落

甘草煎

## 鐵落

是染皁

## 鐵落

是鍛家燒鐵

赤沸砧上

之汁復謂

何等落

是鐵皮

甲落者

若以漿爲

漿也

恭曰是鍛家燒鐵

則鋼浸

於餘鐵故又名

鐵液

時珍曰

生鐵打鑄皆

有花出

如蘭如蛾故俗

今煙火家用之

鐵末浸醋書字於紙背

後塗墨如

碑字也

## 氣味辛平無毒

別錄

## 主治風熱惡瘡瘍疽瘻癰疥

氣在皮膚中

本經除胸膈中熱氣食不下止煩去黑

本經

子可以染阜

別錄

治驚邪癲癇小兒客忤消食及冷

氣並煎服之

明大

主鬼打鬼疰邪氣水漬沫出澄清

暖飲一二盃

藏器

炒熱投酒中飲療賊風症又裹以

熨腋下療胡臭有驗

蘇恭

平肝去怯治善怒發狂

時珍

發明

時珍曰按素問病能論云帝曰有病怒狂者

難決故善怒病名陽厥曰何以知之曰陽明者常

動巨陽少陽不動而動大疾此其候也治之當奪其食卽已

以其食入於陰長氣於陽故奪其食卽已

以生鐵落爲飲夫生鐵落者下氣疾也此素問本

文也愚嘗釋之云陽氣怫鬱而不得疏越少陽膽木挾三焦少陽相火巨陽陰火上行故使人易怒如狂其巨陽少陽之動脈可診之也奪其食不使

胃火復助其邪也飲以生鐵落金以制木也木平

則火降故曰下氣疾速氣卽火也又李仲南永類  
方云腫藥用鐵蛾及鍼砂入丸子者一生須斷鹽  
蓋鹽性濡潤腫若再作不可爲矣制法用上等醋  
煮半日去鐵蛾取醋和蒸餅爲丸每薑湯服三四

十丸以效爲度亦只借鐵氣爾故曰華子云煎汁  
服之不留滯於臟腑借鐵虎之氣以制肝木使不  
能剋脾土土不受邪則水自消矣鐵精

鐵粉鐵華粉鍼砂鐵漿入藥皆同此意

## 鐵精

本經 中品

## 附方

新一

## 小兒丹毒

和傅之 煅鐵屎研末豬脂千金方

## 氣味

平微溫主治明目化銅

本經

療驚悸定心氣小

## 釋名

鐵花

弘景曰鐵精鐵之精華也出煅竈中如塵紫色輕者爲佳亦以磨瑩銅器用之

## 兒風癇陰癥脫肛

錄別



埋之一百日鐵上衣生卽成粉矣刮取細搗篩入乳鉢研如麪和合諸藥爲丸散此鐵之精華功用強於鐵粉也大明曰懸于醬飭上生霜者名鐵肩粉淘去粗滓鹹味烘乾用

**氣味鹹平無毒主治安心神堅骨髓強志力除風邪養血氣延年變白去百病隨所冷熱和諸藥用**

**棗膏爲丸** 開寶止驚悸虛癟鎮五臟去邪氣治健忘

冷氣心痛痃癖癥結脫肛痔瘻宿食等及傅竹木

**刺入肉**

大明

**發明**

見鐵落

**附方**

新

**婦人陰挺**

鐵肩粉二錢龍腦半錢研水調刷產門

危氏得效方

附方

附方

附方

附方

鐵鑄拾遺

釋名 鐵衣

藏器曰此鐵上赤衣也刮下用

主治惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟲咬蒜磨塗之

器藏

平肝墜熱消瘡腫口舌瘡醋磨塗蜈蚣咬

時珍曰

發明

時珍曰按陶華云鐵鑄水和藥服沈重最能墜熱開結有神也

附方

新

風瘡癰疹

鑄鐵磨水塗

水塗

集簡方

湯火傷瘡

青竹燒油同鐵

鋪搽之

積德堂方 療腫初起

多年土內

鏽釘火煅醋淬刮

下鏽末不論遍次煅取收之

每用少許人乳和挑破傳之仍炒研二

錢以齧水煎滾待冷調服

普濟方

重舌腫脹

鐵鑄鎖燒紅

熱如火炙俗名赤遊

惠濟方用風打下鏽研末

水塗解之

腳腿紅腫

水調二錢噙

生生編

## 小兒口瘡

鐵鏽末水調服

內熱遺精

喫

止

活人一錢

婦人難產

雜草燒

鑊鏽白芷

等分爲末每服一

鐵鏽

冷

水服各半

急和

方

每服一

克

錢童尿

米醋各半

救急方

和

## 鐵爇

拾

釋名刀煙

刀油

時珍曰

以竹木

爇火於刀釜刃

上燒之津出如漆者是也江東

人多用之

之

目刀油

上燒之津出如漆者是也江東

時珍曰

以竹木

爇火於刀釜刃

主治惡瘡蝕蠶金瘡毒物傷皮肉止風水不入水不爛手足軟折瘡根結筋癩癧毒腫染鬚髮令永黑及熱未凝時塗之少頃當乾硬用之須防水

又殺蟲立效

器藏

鐵漿

拾遺

附方

新

一項邊癰子

以桃核于刀上燒烟

熏之

陳氏本草

鐵漿

拾遺

集解

藏器曰

陶氏謂鐵落爲鐵漿非也

此乃取諸

鐵於器中

以水浸之經久

色青沫出卽堪染

日久鐵上生黃膏則力愈勝

唐太妃所服者乃此

也若以染

阜者爲漿其酸

苦臭澀不可近矧

服食乎

氣味

鹹寒無毒

主治

鎮心明目主癲癇

發熱急黃

狂走六畜顛狂人爲蛇犬虎狼毒刺惡蟲等嚼服之毒不入肉也兼解諸毒入腹

藏器

附方

舊二  
新三

時氣生瘡

胸中熱

鐵漿飲

一切疔瘡

鐵漿

日飲

一升

發背初起

鐵漿飲

二升取

利外臺

祕要

蛇皮惡瘡

鐵漿

頻塗之

野翁方

漆瘡作癢

鐵漿

頻洗

外臺

諸鐵器

綱目

集解

時珍曰

舊本鐵器條繁今撮爲一大抵

皆是借其氣平木解毒重墜無他義也

鐵杵

藥杵也拾遺卽

主治婦人橫產胞衣不下燒赤淬酒

飲自順

器藏

鐵秤錘

宋開寶

氣味辛溫無毒

主治賊風止產後血

瘕腹痛及喉癆

熱塞燒赤淬酒熱飲

開寶

治男子疝

氣味辛溫無毒

主治賊風止產後血

開寶

治男子疝

痛女子心腹妊娠脹滿漏胎卒下血

時珍

附方

新

喉痺腫痛

菖蒲根嚼汁燒秤錘淬

一盃飲之

普濟方

舌腫咽

咽生瘻肉舌腫秤錘燒赤

一盞噙之

聖惠方

誤吞竹木

秤錘燒紅

淬酒飲之

痛咽

咽生瘻肉舌腫秤錘燒赤

一盞噙之

聖惠方

便毒初起

極力提起令有聲以鐵秤錘

一夜卽散

集簡方

鐵銃

綱目

主治

催生燒赤淋酒入內孔中流出乘熱

飲之卽產舊銃尤良

鐵斧

綱目

主治

婦人產難橫逆胞衣不出燒赤淬酒

服亦治產後血瘕腰腹痛

時珍

發明

時珍曰古人轉女爲男法懷妊三月名曰始胎血脈未流象形而變是時宜服藥用斧置

牀底繫刃向下勿令本婦知恐不信以雞試之則一窠皆雄也蓋胎化之法亦理之自然故食牡雞產者操弓矢藉斧斤取剛物之見于人事者氣類潛感造化密移物理所必有故妊婦見神像異物多生鬼怪卽其徵矣象牙犀角紋逐象生山藥雞冠形隨人變以雞卵告竈而抱雛以苕幕掃貓而成孕物且有感況於人乎藏器曰凡人身有弩肉可聽人家釘棺下斧聲之時便下手速擦二七遍以後自得消平產婦勿用

鐵刀拾主治蛇咬毒入腹取兩刀於耳門上摩敵作聲自出其汁百蟲入耳以兩刀於耳門上摩敵作聲自出

藏磨刀水服利小便塗脫肛痔核產腸不上耳中器

卒痛

珍時

**大刀環**

綱目

**主治**產難數日不出燒赤淬酒一盃頓

**服**

時珍

**翦刀股**

綱目

**主治**小兒驚風錢氏有翦刀股丸用翦

**刀環頭研破煎湯服藥**

時珍

**鐵鋸**

拾遺

**主治**誤吞竹木入咽燒故鋸令赤瀆酒熱

**飲**

藏器

**布鍼**

綱目

**主治**婦人橫產取二七枚燒赤淬酒七遍

**服**

時珍

**附方**

新

**眼生偷鍼**

布鍼一箇對井睨視已而折爲兩段投井中勿令人見

張果

說醫

鐵鏹

綱目

主治胃熱呃逆用七十二箇煎湯啜之

時珍

鐵甲

綱目

主治憂鬱結滯善怒狂易入藥煎服

時珍

鐵鎖

綱目

主治齶鼻不聞香臭磨石上取末和豬脂

綿裹塞之經日肉出瘥

濟普

鑰匙

日華

主治婦人血噤失音衝惡以生薑醋小便

同煎服弱房人亦可煎服

大明

鐵釘

拾遺

主治酒醉齒漏出血不止燒赤注孔中卽

止

時珍上鐵及釘等收之後入官帶之得除免藏器曰有犯罪者遇恩赦免取枷

鐵錐

即錘也

主治

心虛風邪精神恍惚健忘以久

使者四斤燒赤投醋中七次打成塊水二斗浸二  
七日每食後服一小盞

時珍

附方

新

小兒傷寒

百日內患壯熱

用鐵錐一斤燒

半入赤

柳葉

七片浴

聖濟錄

積年齒齧

舊鐵錐頭一枚炭火燒

黃一分豬脂一分于

灌項油法

治腦中熱

毒風除目

上熬

沸以綿包柳枝搘藥熱

上熬齒縫數次愈

普濟方

中翳

障鎮心明目生油二斤故鐵錐五兩打碎消

石半兩寒水石一兩馬牙消半兩會青一兩綿裏

灌項油法

治腦中熱

毒風除目

中翳

障鎮心明目生油二斤故鐵錐五兩打碎消

石半兩寒水石一兩馬牙消半兩會青一兩綿裏

上摩之及滴少許

聖惠方

入鼻內甚妙

此大食國胡商方

鐵犁鑽尖

主治得水制硃砂水銀石亭脂毒

明大

車轄卽車軸鐵鎔頭一主治喉癆及喉中熱塞燒

名車缸○宋開寶

主治喉癆及喉中熱塞燒

赤投酒中熱飲

開寶主

小兒大便下血燒赤淬水服

時珍

附方

舊

一小兒下血

方見

妊娠欬嗽

車缸一枚燒

赤投酒中冷

飲

聖

走注氣痛

車缸燒赤

溼布裹

千金方

馬銜

卽馬勒口

鐵也大明

日

古舊者

主治小兒癩

婦人難產臨時持之并煮汁服一盞

開寶

治馬喉癩

腫連頰吐血氣數煎水服之

聖

馬鐙綱目主治田野燐火人血所化或出或沒來逼

奪人精氣但以馬鐙相戛作聲卽滅故張華云金

葉一振遊光斂色

時珍

石之二

玉類一十四種

玉

別錄上品

校正

錄併入別玉屑

釋名玄眞

時有

珍曰按許慎說文云玉乃石之美者

知中義也其聲舒揚遠聞智也不撓而折勇也銳廉而不技潔也其字象三王連貫之形葛洪抱朴子云玄眞者玉之別名也服之令人

身飛輕舉故曰服

玄眞者其命不極

集解

別錄曰好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南

山谷采無時弘景

盧容水中外國于闐疏勒諸處皆善潔白如豬膏

叩之鳴者是眞也其比類者甚多相似宜精別之

所以燕石入筭下氏長號也珣曰異物志云玉出崑崙別寶經云凡石韞玉但將石映燈看之內有

紅光明如日南不聞有初出日便知有玉也頌曰今藍田南陽

使于闐作行程記載其國采玉之地云玉河在城東三千三百里至玉河三十里闐在於

闐城外其源出崑山西流一千三百里至玉河三十里闐在於

二牛頭山乃綠玉疏爲三河一曰白玉河在城東三千三百里至玉河三十里闐在於

同河西七里其源雖城西二十一曰白玉河在城東三千三百里至玉河三十里闐在於

每歲五六月大水一而其玉隨地而變故玉在於

其中源雖城西二十一曰白玉河在城東三千三百里至玉河三十里闐在於

其中源雖城西二十一曰白玉河在城東三千三百里至玉河三十里闐在於

六焉栗自玉寡同河二牛頭山乃綠玉疏爲三河一曰白玉河在城東三千三百里至玉河三十里闐在於

堅取州州西予云蜀出白石而有承  
時古得今天云鍾山出黑玉夫體火州  
於者禮不出地之精地之藍餘而刃州  
乃者中而文光者山而立玄名珪蒼玉之  
藥賦國文水下有川博爾蒼玉露文者方  
燒珠之采蒼垂玉露方也玉璧方也玉  
成琨玉露文者方博爾禮璧方也玉藍餘  
者珉多于生有折物禮璧方也玉藍餘而刃  
不璁在外于玉者志記黃恐觀炊以出赤色可  
可瓔山觀山玉有云云琮爲此爐美玉雨傷乃  
不也于此而之玉山石赤害諸爐美玉雨傷乃  
辨北闐諸木精玉有蘊璋也說炭玉挹時此黃  
然方之說潤如鏡穀玉白故則三色出曰小之  
皆有玉則產美圖者則琥獨產日如刀光  
無瓘則玉於女云生氣玄以玉三藍青按刀光  
溫子在有水玉二玉如璜于之夜故玉太  
潤玉河也山書月戶白以闐玉亦多澤田  
碑官載白有其水芳玉中云精天爲貴矣不  
火氣似二于山木圓見四於淮南玉交階玉

玉色赤可烹鼎暖玉可辟寒寒玉可辟暑香玉有  
香軟玉質柔觀日玉洞見日中宮闕此皆希世之  
寶也宗奭曰燕玉出燕北體柔胞如油和粉色不入藥用

## 玉屑

別錄

脩治

弘景曰

玉屑是以玉爲屑非別一物

酒浸消令如泥亦有合爲漿者凡服玉皆不得用  
已成器物及冢中玉璞恭曰餌玉當以消作水者  
爲佳屑如麻豆服者取其精潤臟腑滓穢當完出  
也又爲粉服者卽使人淋壅屑如麻豆其義殊深  
化水法在淮南三十六水法中

## 氣味

甘平無毒

珣曰鹹寒無毒時珍曰惡鹿角養丹砂服

主治除胃中

熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服之久服輕身長年

別錄潤心肺助聲喉滋毛髮大滋養五臟止煩躁宜

共金銀麥蘢冬等同煎服有益

珣李

附方

新

小兒驚啼

白玉二錢半寒水

石半兩爲

疚

癬鬼氣

往來疼痛及心下不可忍者

聖惠方

不拘大人小孩

三十丸

薑湯

聖惠方

日日磨之久則自滅

聖濟錄

玉泉

經本

釋名玉札

經本

玉漿寶琦漿

普曰玉屑弘景曰此名

當是玉之精華者質色明澈可消

雲泉今人無復的識者通一爲玉爾志曰按別本注

云泉者玉之泉液也以仙室玉池中者爲水故名玉

龐曰本經言玉泉生藍田山谷采無時今藍田無

玉而泉水古今不言采陶氏言玉泉乃流布故名

之義玉泉無宗稱

爲玉泉服之長年不老然功劣於自然泉液也玉爲玉漿稱

爲玉泉而泉水古今不言采陶氏言玉泉乃流布故名

之義玉泉無宗稱

爲玉泉而泉水古今不言采陶氏言玉泉乃流布故名

之義玉泉無宗稱

爲玉泉而泉水古今不言采陶氏言玉泉乃流布故名

詳泉字乃漿之誤去古既遠文字脫誤也道藏經有金飯玉漿之文唐李商隱有璫漿未飲結成冰

之詩是采玉爲漿斷無疑矣別本所注不可取也若如所言則舉世不能得亦漫立此名耳時珍曰

玉泉作玉漿甚是別本所注乃玉髓也別錄自有條諸家未深攷爾

### 脩治

青霞子曰作玉漿法

玉屑一升地榆草一升稻米一升取白露二升銅器中煮米熟絞汁玉屑化爲水以藥納入所謂神

仙玉漿也藏器曰以玉殺朱草汁化成醴朱草瑞草也術家取蟾蜍膏軟玉如泥以苦酒消之成水

氣味甘平無毒當之平畏款冬花青竹

### 主治五

臟百病柔筋強骨安魂魄長肌肉益氣利血脈久

服耐寒暑不饑渴不老神仙人臨死服五斤三年

色不變本經療婦人帶下十二病除氣癃明耳目久

服輕身長年

錄別治血塊

明大

發明

慎微

渴王莽遺孔休玉

楊貴妃

舍玉

美玉

可以解肺

璧

可以滅

後魏李預得餐玉之法乃采訪藍田掘得若環  
有效驗而好酒損志及疾篤謂妻子曰服玉當屏  
居山林排棄嗜欲而吾酒色不絕自致於死非藥  
之過也尸體必當有異於人勿使速殯令後人知  
餐服之功時七月中旬長安毒雲熱停尸四日而體  
色不變口無穢氣弘景曰張華云服玉用藍田穀  
玉白色者平常服之則應神仙有人服玉用藍田  
死經三年其色不變古來發神仙見尸如死者其身  
腹內外無不大有金玉漢水制散屑王冢公皆用珠襦玉匣  
是使不朽故也鍊服之法度勿輕用之其道遲成須子  
服玉者亦多發熱如寒食散狀金玉旣天地重寶而  
云服金者壽如金服玉者壽如玉但其志曰抱朴子

服一二百斤乃可知也玉可以烏米酒及地榆酒化之爲水亦可以葱漿消之爲粉服之一年以上入水不沾以爲丸亦可燒以爲粉服之一年以上入火不灼刃之不傷百毒不死不可用已成之器傷人無益得璞玉乃可用也赤松子以玄蟲血漬玉爲水服之故能乘烟霞上下玉屑與水服之俱令人不死所以不及金者令人數數發熱似寒食散狀也若服玉屑宜十日一服雄黃丹砂各一刀圭散髮洗沐冷水迎風而行則不發熱也董君異常以玉體洗露與盲人服旬日而目愈也時珍曰漢武帝取金暴能使生者不死惟使死者不朽爾養尸招盜反成虛之爲見理哉

## 白玉髓

別錄有

## 校正

併入拾遺玉膏

## 釋名

玉脂

綱目

## 玉膏

拾遺

## 玉液

集解

別錄

曰生藍田玉石閒時珍曰此卽玉膏也

丹木丹水出焉西流注於稷澤

其多白玉是有多

玉膏其源沸沸湯湯

黃帝是食是嚮是生玄玉玉

鍾山所出以灌丹木黃帝乃取密山之玉榮而投之

色發作以和柔剛天地鬼神是食是嚮君子服之

以禦不祥謹按密山亦近于闐之閒

是食者服食也

河圖玉版云少室之山有白玉膏

服之成仙十洲記云瀛洲有玉膏如酒名曰玉醴飲數升輒醉令

人長生抱朴子云生玉之山有玉膏

流出鮮明如水精以無心草末和之須臾成水服之一升長生

皆指此也藏器曰今玉石閒水飲之亦長生潤澤

氣味甘平無毒主治婦人無子不老延年

別錄

青玉

別錄有名未用

**釋名**

**穀玉**

時珍曰穀一作穀又作玆谷角二音

二玉相合曰穀此玉常合生故也

**集解**

**別錄曰**

**生藍田**

弘景曰張華言合玉漿用穀

取於穴中者非今作器物玉也出裴鄉縣舊穴中

黃初時詔征南將軍夏侯上求之

時珍曰按格古

論云古玉以青玉爲上其色淡青而帶黃色綠玉

深綠色者佳淡者次之菜玉非青非綠如菜色此

玉之最玉者

**氣味甘平無毒主治婦人無子輕身不老長年**

**別錄**

**附錄璧玉**

**別錄曰**

**味甘無毒主明目益氣使人多**

**精生子**

時珍曰璧瑞玉圜也此玉可爲

璧故曰璧玉璧外圓象天內方象地爾雅云璧

璧六寸謂之瑄肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗

**大六寸**

**謂之瑄**

**肉倍好謂之璧**

**好倍肉謂之瑗**

**玉英**

**別錄曰**

**味甘主風癩皮膚癰生山巖**

中明白可作鏡一名石鏡十二月采

**合玉石**

別錄曰味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中丘如彘肋時珍曰此卽碾玉砂也玉須此石乃光之

青琅玕

本經下品

校正

併入拾遺石闌干

釋名

石闌干拾

石珠

別錄時珍

琅玕象其聲也可碾爲珠故得珠名

集解

別錄曰石闌干生蜀郡平澤采無時弘景曰

蜀都賦所稱

青珠黃環者也

琅玕亦是崑

崑山樹名又九真經中大丹名恭曰琅玕有數

種色以青者入藥爲勝是琉璃之類火齊寶也今

出雋州以西烏白蠻中及于闐國藏器曰石闌干

生大海底高尺餘如樹有根莖莖上有孔如物點

之漁人以網罿得之初從水出微紅後漸青須曰

今祕書中有異魚圖載琅玕青色生海中云海人以網於海底取之初出水紅色久而青黑枝柯似珊瑚而上有孔竅如蟲蛙擊之有金石之聲乃與

珊瑚相類其說與別錄生蜀郡平澤及蘇恭所云不同人莫能的識謹按尙書雍州厥貢球琳琅玕爾雅云西北之美者有崑崙墟之璆琳琅玕國郭璞注皆以爲石之似珠者而山海經云崑崙山有琅玕若然石之美者明瑩若珠之色而狀森植爾大抵古人謂石之美者多謂之珠廣雅謂琉璃珊瑚皆爲珠是也已上所說皆出西北山中而今圖乃云海底得之蓋珍貴之物山海或俱產焉今醫家亦以難得而稀用也宗奭曰書云雍州厥貢球琳琅玕西城記云天竺國正出此物蘇恭云是琉璃之類琉瓈乃火成之物琅玕非火成者安得同類時珍曰按許慎說文云琅玕石之似玉狀如筍質似似玉石之似珠者總龜云生南海石厓閒安得同類時珍曰按許慎說文云琅玕石之似玉狀如筍質似似玉石之似珠者總龜云生南海石厓閒孔安國云是琉瓈之類琉瓈乃火成之物琅玕非火成者安得同類時珍曰按許慎說文云琅玕石之似玉狀如筍質似似玉石之似珠者總龜云生南海石厓閒樹叢生據諸說似似珠玉之似珠者總龜云生南海石厓閒陽之氣而生成似珠玉之似珠者總龜云生南海石厓閒琅玕云生於海底則珠玉之似珠者總龜云生南海石厓閒珊瑚網琅玕赤列子云蓬萊之山珠玕之爲琅玕云生於西北山中及海山厓亦有碧色者今回回地

方出一種青珠與碧韞相似恐是琅玕所作者也  
山海經云開明山北有珠樹淮南子云曾城九重  
有珠樹在其西珠樹卽琅玕也餘見珊瑚下

氣味辛平無毒

之才曰殺錫毒得水銀良畏雞骨

主治身癢火瘡

癰瘍疥癬死肌

本經

白禿浸淫在皮膚中煮鍊服之

起陰氣可化爲丹

別錄

療手足逆臚

弘景石闌干主石

淋破血產後惡血磨服或煮服亦火燒投酒中服

藏器

珊瑚

唐本草

釋名鉢擺娑福羅

梵書

集解

恭曰

曰

今廣州生

南海

又從波

底斯國

及師子國

明潤來

者

更難得

網出

水底

者

也日底上枝之珊瑚果如采如紅無時玉中謹按多有者  
亦則五絞榦珊瑚高光柯上爾皆摧貫中海有廣州生  
有曲七而交珊瑚景晉有四漢中積在而生海有  
黑而株出錯所國鉛丹色宗石崇百積在而生海有  
色硬成之高生有者高崇百積在而生海有廣州生  
者變林失三磐珊瑚無家六翠網生海有廣州生  
不紅謂時四石珊瑚縱珊瑚有十池中歲中孔亦  
佳色之不尺上洲文珊瑚條中故高經亦有云有  
碧者珊瑚取人白海爲有珊瑚有難三云有無云又  
色爲珊瑚則沒如人下紅高是珊瑚得二取珊瑚者  
者上林腐水菌乘品油六南珊瑚完尺珊瑚者  
亦漢居蠶以一大入色者尺王一丈三尺珊瑚者  
良趙水時鐵歲舶藥細縱文者不知今之取珊瑚者  
昔佗中珍發而墮用紅油文者不聞獻二  
人謂直曰其黃鐵網水色可愛有夜本  
謂之珊瑚根繫歲變網水底者愛有此有  
碧火樹見生網變風海舶赤取波有此有  
者爲是

青琅玕俱可作珠許慎說文云珊瑚色赤或生於海或生於山據此說則生於海者爲珊瑚生於山者爲琅玕尤可徵矣互見琅玕下

**氣味**甘平無毒主治去目中翳消宿血爲末吹鼻

**止鼻衄**

唐本

**明目鎮心止驚癇**

大點眼

**去飛絲**

時珍

**發明**

珣曰

珊瑚主治

與金相似

宗奭曰

今人用爲

藏器曰

珊瑚刺之

汁流如血

以金投之爲丸名金漿以玉投之爲玉髓久服長生

**附方**

舊

**小兒麩醫**

未堅

不可亂藥

宜以珊瑚研如

粉日少少點之

三日愈

錢相如

公篋中方

**馬腦**

宋嘉祐

釋名瑪瑙

文石

摩羅迦隸

佛書藏器曰

赤爛

名亦

云馬腦珠

胡人云是馬口吐出者

謬言也時

按增韻云玉屬也

文理交錯有似馬腦因以

名之拾遺記云是

鬼血所化更謬

集解

藏器曰寶也

來中國者皆以爲器又入日本國用研

石木不熱者爲上熱者非真也宗奭曰馬腦非玉非

人以小者爲玩好之物大者研爲器時珍曰馬腦

西國有紅白黑三種亦有文如纏絲者西

出西南諸國云得自然灰卽軟可刻也曹昭格古

論云多出北地南番西番非石非玉堅而且脆刀

刮不動其中有人物鳥獸形者最貴顧薦負喧錄

云馬腦品類甚多出產有南北大者如斗其質堅

硬碾造費工南馬腦產大食等國色正紅無瑕可

者尤奇有柏枝馬腦青黑甯夏瓜沙夾羌地砂磧中得

作杯耳西北者色如柏枝有沙夾羌地砂磧中得

者尤奇有柏枝馬腦青黑甯夏瓜沙夾羌地砂磧中得

瑩白側視則若凝血一物二色也截子馬腦黑白相間合子馬腦漆黑中有白色如錦纏絲馬腦紅白如絲此皆貴品漿水馬腦  
腦有淡水花醬斑馬腦有紫紅花曲蟮馬腦粉紅  
花皆價低又紫雲馬腦出和州土馬腦出山東沂  
州亦有紅色雲頭纏絲胡桃花者又竹葉馬腦出  
淮右花如竹葉並可作桌面屏風金陵雨花臺小  
馬腦止可充玩耳試馬腦法以研木不熱者爲真  
氣味辛寒無毒主治辟惡熨目赤爛器主目生障

醫爲末目點時珍

寶石

綱目

集解

時珍曰

寶石出西番回鶻地方諸坑井內

南遼東亦有之有紅綠碧紫數色

紅者名刺

子碧者名靛子翠者名馬價珠黃者名木難珠紫

者名蠟子又有鴉鵠石貓精石石榴子紅扁豆等

子名蠟子又有鴉鵠石貓精石石榴子紅扁豆等

者名蠟子又有鴉鵠石貓精石石榴子紅扁豆等

者名蠟子又有鴉鵠石貓精石石榴子紅扁豆等

者名蠟子又有鴉鵠石貓精石石榴子紅扁豆等

者名蠟子又有鴉鵠石貓精石石榴子紅扁豆等

者名蠟子又有鴉鵠石貓精石石榴子紅扁豆等

者名蠟子又有鴉鵠石貓精石石榴子紅扁豆等

名色皆其類也山海經言驃山多玉淒水出焉西  
注於海中多采石采石卽寶石也碧者唐人謂之  
瑟瑟紅者宋人謂之靺鞨今通呼爲寶石以鑲首  
飾器物大者如指頭小者如豆粒皆碾成珠狀張  
勃吳錄云越雋雲南河中出碧珠須祭主治去翳  
而取之有縹碧綠碧此卽碧色寶石也

主治去翳

明目入點藥用之灰塵入目以珠拭拂卽去

時珍曰

玻瓈

拾遺

釋名頗黎

綱

目水玉

拾遺時珍曰本作頗黎頗黎國名也其瑩如水其堅如玉故名

水玉與水精同名

集解

藏器曰

玻瓈

西國之寶也

玉石之類生土中

或云千歲水所化

亦未必然

時珍曰

出生南番

有酒色紫色白色瑩澈與水精相似

研開有雨點花者爲眞列丹家亦用之藥燒者有氣眼而輕玄

中記云大秦國有五色頗黎以紅色爲貴梁四公子記云扶南人來賣碧頗黎鏡廣一尺半重四十斤內外皎潔向明視之不見其質蔡條云御庫有玻瓈母乃大食所貢狀如鐵滓煅之但作珂子狀青紅黃白數色

氣味辛寒無毒主治驚悸心熱能安心明目去赤眼熨熱腫器摩翳障大

## 水精

拾遺

釋名水晶

綱目

水玉

綱目

石英

時珍曰

瑩澈晶光如水

之精英會意也

山海經

謂之雅謂之水

王廣英

集解

時珍曰

水精亦頗黎之屬有黑白二色倭國多水精

第一南水

睛白

北水

精黑

信州武昌

水精濁性堅而脆刀刮不動色澈如泉清明而瑩  
置水中無瑕不見珠者佳古語云水化謬言也藥  
燒成者有氣眼謂之消子一名海水精  
抱朴子言交廣人作假水精盈是此

氣味辛寒無毒主治熨目除熱淚器亦入點目藥

穿串吞咽中推引諸哽物

時珍

附錄火珠時珍曰說文謂之火齊珠漢書謂之瓊瑰音枚回唐書云東南海中有羅刹國出火齊珠大者如雞卵狀類水精圓白照數尺日中以艾承之則得火用灸艾炷不傷人今占城國有之名朝霞大火珠又續漢書云哀牢夷出火精琉璃則火齊乃火精之訛正與水精對瑞石者音輞時珍曰出鴈門石次於玉白色如冰亦有赤者山海經云北山多瑞石禮云士佩瑞珮是也

琉璃拾遺

釋名火齊

時珍曰漢書作流離言其流

光陸離也火齊與火珠同名

集解

藏器

曰集韻云琉璃本質是石以自然灰治之可爲器物

不得此則不可

釋佛經所謂七寶者琉璃車渠馬石志

銀玻瓈真珠是也

時珍曰按魏畧云大秦國出金

汗以眾藥澤潤光采踰於眾玉今俗所用

十種此乃自古論云皆銷治石

角者異物志

云南天竺諸國出火齊狀如燈明於琉璃

如紫金重沓可開拆之則薄如蟬翼積之乃

雲母於牛乳紗色

穀亦琉璃雲母之類也按此石

今人以作燈球如母

主治身熱目赤以水浸冷熨之

器藏

雲母

本經上品

釋名

雲華

雲珠

雲英

雲液

雲砂

本經

磷石

時珍曰雲母以五色立名詳見下文按荆南志云華容方臺山出雲母土人候雲所出之處子下掘時忌取無聲也據此則有長五尺可爲屏風者但掘時忌作聲也據此則有長五尺可爲屏風者但掘時忌

雲年雲母之根則

氣常覆其上

則陽起石也

乃雲母抱朴子有云服雲母十

服其也

致其子云服雲母十

以朴子云服雲母十

致其子云服雲母十

理自然也

具雲英色

可者種白青色多正青色多赤多黑白乳珠定錄曰多石閒二月采之山谷齊山子入名地黑澈者白者名雲英色今種斑石如砂色青東不鐵六黃青

服名並晶者者黑色者者

北定錄曰多石閒二月采之山谷齊山子入名地黑澈者白者名雲英色今種斑石如砂色青東不鐵六黃青

有色各名名者景色山曰多石閒二月采之山谷齊山子入名地黑澈者白者名雲英色今種斑石如砂色青東不鐵六黃青

法雜有雲雲名曰多石閒二月采之山谷齊山子入名地黑澈者白者名雲英色今種斑石如砂色青東不鐵六黃青

宜黑時液珠雲按赤雲生太山母抱朴子有云服雲母十

精而月皎如母仙雲經液色多白雲華五色具雲英色今種斑石如砂色青東不鐵六黃青

細強其然沐色經雲色多白雲華五色具雲英色今種斑石如砂色青東不鐵六黃青

不肥黯純露黃母多有八種向日視之色

爾者黯純明黃多青種向日視之色

入名地黑澈者白者名雲英色今種斑石如砂色青東不鐵六黃青

惟有生用之頌曰長用盧山者  
其片有之生土石間絕大而瑩州者  
用雲母皆以白澤者潔片雲青  
之遺意也江寧州爲勝  
人用雲母皆以白澤者潔片雲青  
者赤脩純服雲多色人用雲母皆以白澤者潔片雲青  
爲黃鍊白之液赤並能別當舉具者葛洪抱貴惟多者今人可及亦  
上紫節者但有秋名而多色者葛洪抱貴惟多者今人可及亦  
黑度恐磷青服雲多青者名之朴子中不以析江州以明州入燈滑州以  
者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者  
並使不任堪文四二五宜夏服雲英看抱貴惟多者今人可及亦  
中用黑色者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者  
須令人色詳服名具之五宜春陰子中不以析江州以明州入燈滑州以  
要厚人淋濕薄可古砂多色春陰子中不以析江州以明州入燈滑州以  
光瀝薄可輕方黑並服季者具之五色五色五色五色五色五色五色  
熯通透餌也五夏名雲服之母宜者具之五色五色五色五色五色五色  
如赤色者損之甚多晶冬名而五而法書屏  
者經婦人手

成水鑑一斤用小地膽草紫背天葵生甘草地黃汁各一  
袋粉雲軟成無熟以淘作如蠅碧玉鑑著  
接母又爲母去礬童草或爲桂蕊母漿著  
沃云一斤時次礬石役血以或玉了池卽在火  
鹽令母鹽珍日石役使合秋以化日水去鍋煮  
味斤斗道取拌百鬼餌露消之任用沈香湯  
盡白漬書草入神之漬石爲水或抱朴子曰  
懸鹽高處同燒瓦罐內胡演至一年韋囊挺  
風吹自然入日可爲日韋囊挺以爲粉或以原水  
粉布中搗成云搗成又云

**氣味**甘平無毒

權曰有小毒惡徐長卿忌羊血粉之才曰澤瀉爲之使畏鮀甲東流

水引景曰鍊之用礮則柔爛亦是相畏也百草上露乃勝東流水亦有用五月茅屋溜水者獨孤滔

曰制汞

伏丹砂

主治

**身癆死肌中風寒熱如在車船上除**

**邪氣安五臟益子精明目久服輕身延年**

本經下氣經

**堅肌續絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢久服**

**悅澤不老耐寒暑志高神仙**

別錄主下痢腸澼補腎

**冷權甄**

**發明**

保昇曰雲母屬金故色白而主肺宗奭曰古雖有服鍊法今人服者至少謹之至也惟合

雲母膏治一切癰毒瘡等方見和劑局方慎微曰明皇雜錄云開元中名醫紀朋觀人顏色談笑知

則病淺深不待診脈必笑而食飽而失所苦問之乃言太華公主載誕某當主  
覺謳懼聲不能清長因喫狗蹄羹飽而歌大曲唱罷而足不能履地朋視之曰此  
也又經效方云青城山丈人觀主康道豐治百病此  
雲母粉一方用雲母一斤拆開揉入大瓶內築實上  
澆水銀一兩封固以十斤頂火煅赤取出卻拌香  
葱紫連翹草二件合搗如泥後以夾絹袋盛于大  
木盤內一面搖取粉餘滓未盡再添草藥重搗取粉以  
成焙之以麵糊丸梧子大遇有病者服之無不效知  
成都府辛諫議曾患大風眾醫不愈道豐進此服乾  
雲之神驗抱朴子曰他物埋之卽朽著火卽焦而五  
母入壅尸不濡入火中經時不焦埋之不腐故服之者長生  
入猛火中經時不焦埋之不腐故服之者長生  
死人不朽入火不燒踐棘不傷時珍曰昔人言雲  
貌如生因共雲

姦之發晉幽公冢百戶縱橫及衣服皆如生人中並有雲母壅之故也

## 附方

舊七

## 服食雲母

水上白雲母二十斤薄擘以露水八斗作湯分半淘洗一次

又作二斗作湯納芒消十斤木器中漬二十日取出  
絹袋盛懸屋上勿見風日令燥以鹿皮爲囊揉取  
粉之從旦至午篩滓復揉得好粉五斗餘者棄之以  
固埋北垣南崖下入地六尺覆土春夏四十日秋  
冬三十日出之當成水若洞不消更埋三十日  
此水能治萬病及勞氣風疾每以溫水一合和服  
之日三服十日小便當變黃二十日腹中寒滯消  
三十日齶齒更生四十日不畏風寒五十日  
諸病皆愈顏色日少長生神仙過千金方

## 頭痛

往來

## 牙齶

寒熱

## 雲母

燒未

## 方

## 牡瘧多寒

雲母

## 方

## 仲景等

梅師末

## 方

## 牡瘧多寒

雲母

散未

發前

漿水

骨蜀漆

燒去

腥等

梅師末

仲景等

梅師末

金匱

## 小兒下痢

赤白及水痢雲母粉半兩煮食醫心鏡

赤白

## 久痢

積年不愈飲調雲母粉方寸匕服二服立見神效

千金方

婦人帶下

和水

雲母粉

方寸匕服立見神效

千金方

小便淋疾

溫水和雲母粉服三錢

千金方

## 婦人難產

經日不生雲母粉半兩溫酒調服入口即產不順者卽順萬不失一陸氏云此

是何德揚

方也已救

三

粉滓面黓

雲母粉杏仁等分爲末黃牛乳清

五十人

積德堂方

三

粉滓面黓

雲母粉杏仁等分爲末黃牛乳清

拌畧蒸夜塗

旦聖濟錄

洗

風癬遍身

百計不愈服雲母粉清

水調服二錢良

千金方

## 一切惡瘡

雲母粉傳之

千金方

火瘡敗壞

雲母粉和生

羊髓塗之

千金方

聖惠

金瘡出血

雲母粉傳之

事林廣記

絕

風熱汗出

水和雲母粉服

方三錢立愈

不過再服于金翼服

白石英

下本經  
品

釋名

時珍曰

五種珍皆云英亦似作瑛

者指

集解

別錄曰徐鍇

皆石英之似玉而有光者也

寸如削

彌佳

其黃

六面如削陰山有光

寸長太山

亦無時

赤棱

三寸白石英名黑黃澤石英白陰山有光

寸長二月石英者指

色惟壽

陽八公山

寸白石英名黑黃澤石英白陰山有光

寸長二月石英者指

用須精

自無瑕

多大醫家用新安光赤澈有光

寸長太山

今不復

用恭曰雜

者如此說則仙者爲大細長二月石英者指

寸長太山

氣味甘微溫無毒

別錄曰辛曾曰神農

甘岐伯惡馬黃

目毒

公

主治

消渴陰痿不足

欬逆

胸膈閒久寒益氣

除風溼痹久服輕身長年

本

療肺痿下氣利小便

補五臟通日月光耐寒熱

別

錄治肺癰吐膿

欬逆上

氣疸黃

甄權

實大腸

好古

五色石英

主治

心腹邪氣女人心腹痛鎮心胃中

冷氣益毛髮悅顏色治驚悸安魂定魄壯陽道下

乳隨臟而治青治肝赤治心黃治脾白治肺黑治

腎大明

發明

藏器時珍曰

溼可去枯白

石英紫石英之屬是也

手太陰陽明氣分藥也治痿

也是治瘻

也治瘻

頌癆用飲陽之服白方景只二治石故陽惟乳黃古癰人枯赤論青服燥也以黑食之病惟白種但白石係本乳爲甲動者煮細末爲可濟惡後曰乳爲子者草英石中中石豈汁誠則服陽以雖爲類無用不爲服乳中白有重止新腹每蒿粗一意未可害乳名紫可若脈石一日葉砂斤焉聞輕不陰之石爲方英而石暫不適推切未少著打若久餌淺生陰英而石暫得達出穢梳許水成久服也故五月者石家但不宜久服力腰陳惡前同援豆服之宗石後陰是都十腎石白以水二大宜益張仲曰紫發子之亦強常牛或援千砂審仲服

附方

服石英法

白盆

百在肉酒至下病小石吞光洗新舊二七粒卽又七粒卽用以援綿飯仍安袋盛柳盆皆不匙盛箕

內除石溫暖者皆不得氣力一息忌壓懸盆中中石調久下門中和則小上入和英無用不爲服陽以雖爲類止經新腹每蒿粗一意未可害乳中白有重止若脈石一日葉砂斤焉聞輕不陰之石爲方英而石暫不適推切未少著打若久餌淺生陰英而石暫得達出穢梳許水成久服也故五月者石家但不宜久服力腰陳惡前同援豆服之宗石後陰是都十腎石白以水二大宜益張仲曰紫發子之亦強常牛或援千砂審仲服

須服此物光滑旣無浮碎著人腸胃作瘡又無石氣發作諸病也。又法澤州白石英光淨無點腎百食斤瘦四英飯小之白一煮以飲大者打升煮小豆一大去升布酒三升煮豆大去升澄水淘淨袋盛懸鑰內清水五無經搗皮升五壓餛子石裹三葱法埋二汁升澄水淘淨袋盛懸鑰內清水五所七篩燥去兩之餛一英同肉裹三石牆可行百步一袋可煮二十度如無力忌日取陰石搗百煮石三葱法埋二汁升澄水淘淨袋盛懸鑰內清水五潤卽十痿以碎無熟米兩椒白南盃升澄水淘淨袋盛懸鑰內清水五養可歲腳瓶密所每飯打鹽石英下三尺土內百日又堪用也。無力臟收以弱收絹忌旦中作小塊以汁作羹食石蒸一升豬肉法羶乳上煩之盛永空腹熟取精羊肉盛水三升煮一升豬肉法悅每生疼每以不發冷取精羊肉盛水三升煮一升豬肉法澤旦犧食牛動漿出不去石吞一切肉包之荷葉裹肌熱特石前乳動漿水石吞一切肉包之荷葉裹肉服牛飼暖三升石煮一百箇後以冷石蒸一升豬肉法令人升隻牛法合治虛損勞至健者作粥豆英三升同煎白乳法白石冷作粥食凡服食

石並忌芥菜蔓菁蕪荑葵菜薺芫宜食  
冬瓜龍葵壓石氣

孫真人千金翼

風虛冷癆

諸陽不足及腎虛耳聾益精保神白石英三兩  
鍋內火煅酒淬三次入瓶中密封勿洩氣每早溫

服一鍾以少飯壓之一法磁石火煅醋淬五次  
白石英各五兩絹袋盛浸一升酒中五六日溫服

將盡更添酒

驚悸善忘心臟不安上膈風熱化瘀

干金翼

安神白石英一兩硃砂一

兩爲散每服半錢食後煎

金銀湯下簡要濟眾方

石水腫堅

脹滿用白石英十兩搗豆

大甕瓶盛好酒二斗浸之以泥重封

火燒之常令小沸從卯至午住火次日暖一中蓋

飲之日三度酒盡可

再燒一度

聖惠方

## 紫石英

本經

集解

別錄曰

紫石英生太山山谷采無時普曰生

太山或會稽欲令如削紫色達頭如擣蒲者

普曰生

弘景曰今第一用太山石色重澈下有根次出雹

零山亦好又有南城石無根又有青綿石色亦重

黑明澈又有林邑石腹裏必有一物如眼吳興石

四面纔有紫色無光澤會稽諸暨石形色如石榴

子先時並雜用今惟采太山最勝仙經不正用而

俗方重之禹錫曰按嶺表錄云瀧州山中多紫石

英箭鏃煮水飲之暖而無毒比之北中白石英其力

倍矣宗奭曰紫石英明澈如水精但色紫而不勻

時珍曰按太平御覽云自大峴至太山皆有紫石

英太山所出甚瓊瑋平氏陽山縣所出色深特好

烏程縣北壘山所出甚光明但小黑東莞縣爆山

所出舊以貢獻江夏礬山亦出之永嘉

周陶村小山所出芒角甚好但小薄爾

脩治時珍曰凡入丸散火煅醋淬七次碾末水飛過曬乾入藥

氣味甘溫無毒別錄曰辛曾曰神農扁鵲味甘平當之大寒雷公大溫岐伯甘無

毒之才曰長石爲之使畏屬青附子惡鮀甲黃連  
麥句薑得茯苓人參療心中結氣得天雄菖蒲療  
霍亂時珍曰服食皆石英乍寒乍熱者飲酒良主治心腹欬逆邪氣補不足

女子風寒在子宮絕孕十年無子久服溫中輕

身延年本經療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣

不足定驚悸安魂魄填下焦止消渴除胃中久寒

散癰腫令人悅澤別錄養肺氣治驚癇蝕膿

甄權

發明

好古曰紫石英入手少陰足厥陰經權曰虛而驚悸不安者宜加用之女子服之有子頌

曰乳石論無單服紫石者惟五石散中用之張文

仲備急方有鎮心單服紫石煮水法胡演及千金方則多雜諸藥同用今方治婦人及心病時有使者時珍曰紫石英手少陰足厥陰血分藥也上能

鎮心重以去怯也下能益肝溼以去枯也心生血  
肝藏血其性緩而補故心神不安肝血不足及女  
子血海虛寒不孕者宜之別錄言其補心氣甄權  
言其養肺者殊昧氣陽血陰營衛之別惟本經所  
得此理言諸證甚

## 附方

新舊二

## 虛勞驚悸

補虛止驚令人能食紫石英五兩打如豆大水淘一遍以

水一斗煮取三升細

一

## 風熱癰癧

細服或煮粥張文仲方

## 風熱癰癧

湯治

食水一

斗盡可再煎之

## 風熱癰癧

細服或煮粥張文仲方

## 風熱癰癧

湯治

膏乾薑

大黃龍齒牡蠣

## 癰腫毒氣

紫石英白石英寒水石滑石等分咬咀水一

## 癰腫毒氣

醋淬爲末生火燒

升煎去不效者亦得

醋煎

## 日華子草本

仲景金匱方

## 癰腫毒氣

紫石英火燒

菩薩石

華日

# 釋名放光石 陰精石

綱目義  
見下

集解

宗奭曰嘉州峨眉山出菩薩石

色瑩白明澈

若太山狼牙石上饒水精之類日中照之有五色如佛頂圓光因以名之時珍曰出峨眉五臺

匡廬岩竇間其質六棱或大如棗栗其色瑩潔映

日則光采微芒有小如櫻珠則五色粲然可喜

亦石英之類也丹爐家煅制作五金三黃匱

氣味甘平無毒主治解藥毒蠱毒及金石藥發動

作癰疽渴疾消撲損瘀血止熱狂驚癇通月經解

風腫除淋並水磨服蛇蟲蜂蠍狼犬毒箭等傷並

末傅之大明目去翳時

珍

本草綱目金石部第八卷終