

古今醫統大全卷之九十五目錄

本草集要下

木部 計九十二種

桂

牡桂

菌桂

槐實

栝實

松脂實葉節

茯苓茯神

琥珀

枸杞子

酸棗仁

山梔仁

蔚木檀

竹葉竹瀝竹茹

楮實

山茱萸

五加皮

杜仲

南藤

石南

女真實

桑根白皮

桑寄生

南燭枝

合歡

益智子

榆皮

乾漆

蔓荊子

牡荊子

辛夷

木蘭

釣藤

麝

秦皮

蜜蒙花

藥華

仙人杖

丁香

酥合香

沉香

藿香

紫檀香

龍腦香

安息香

杉

乳香

檳榔

枳殼

枳實

厚朴

茗苦茶

烏藥

巴豆

皂莢 刺 皂莢

大腹皮

烏白木 枳皮

猪苓

郁李仁 根

吳茱萸

秦椒

蜀椒子

胡椒

練實 根 車行

訶黎勒

麒麟竭

沒藥

紫葳

松煙墨

衛矛

虎杖根

天竹黃

藕方木

椰子肉漿

椶櫚子

檳香皮子

柳葉實葉

蕪荑

雷凡

白棘

五倍子

黃藥

椿根白皮

桐葉花

梓白皮

釣樟根

樺木皮

千金藤

榧實

木鼈子

批竹笋

蕪荑

敗扇

菜部計二十八種

冬葵子

蜀葵花子

黃蜀葵子花

菜服根

蕪青根

芥子

白芥子

萹實

馬齒莧

苦蕒

薺薺子

瓜蒂

苦瓠

茄根

水芹

繁蔓

胡荽

藜實

苾實

韭子

薤

葫即大葫

小蒜

假藕即荊芥

水蘓

香薷

薄荷

王瓜

果部計十九種

藕實即蓮子

雞頭實即茨實

覆盆子

查子

橘皮

棗

栗

柿

梅實

桃仁

杏仁

荔枝核

木瓜

安石榴

梨

胡桃

榛子

枇杷菜

沙糖

穀部計十九種

胡麻 即芝麻

白麻油

麻實 即火麻仁

大生豆

赤小豆

白扁豆

藜豆

墨子粟

粟米

粳米

糯稻米

陳廩米

大麥芽

小麥 浮麥

麩

酒糟

醋

醬

飴糖

石部計七十八種

丹砂

玉屑

玉漿

石鍾乳

殷蘖 孔公

雲母

陽起石

石膽

空青

曾青

扁青

禹糧石

白石英

紫石英

五色石脂

礬石

綠礬

硝石

芒硝

朴硝

玄明粉

食鹽

戎鹽

鹵鹹

太陰玄精石

無名異

滑石

石膏

凝水石

理石

長石

雄黃

雌黃

石硫黃

水銀

輕粉

靈砂

蜜陀僧

金屑

銀屑

珊瑚

硃砂

蓬砂

砒

磁石

柔鐵

鐵華粉

生鐵

鐵落

鐵精

鐵漿

鐵繡

鐵錘

鐘墨即百

赤銅屑

銅青

自然銅

古文錢

鉛丹

錫粉

石蠟

伏龍肝

石灰

礬石

石燕

桃花石

代赭石

青礬石

薑石

花蕊石

礪石

不灰木

藥水

地漿

半天河

千里水

東流水

臘雪

秋露水

獸部計二十八種

龍骨

象牙皮

牛黃

牛角腮

阿膠

鹿茸角血

白膠

麋脂角

熊脂

麝香

犀角

羚羊角

羯羊角

虎脛骨

豹肉

白馬羶

牡狗羶

狐陰羶

狸狐骨

兔頭骨

豚卵四足

野猪黃脂

獺肝膽

鼯鼠

脛肉臍

筆頭灰

敗鼓皮

諸血

禽部計十五種

丹雄雞

冠血筋肥脛黃皮尿子

鷲白膏

肉毛

白鴨屎

鴈肪

鷓姑

雀卵

腦白丁香

伏翼

夜明

燕屎

鷹眼睛

烏鴉

鳩鴿肉

睛

鷓窠

鷓鷃

啄木鳥

魚狗

虫魚部 計五十六種

石蜜

蜜蠟

露蜂房

白蠟

赤標蛸

蚱蟬

木蚤

斑狗

蜻蜒

蜚娘

蜘蛛

蝟皮

牡鼠

五靈脂

蟻螬

白殭穉蟲

原蠶蠶

蠋

石龍子

麤蟲

蜈蚣

蚶蛤

鼠婦

衣魚

蝦蟆

緣桑螺

蛞蝓

螻蛄

白項蝻蚓

田中螺

牡蠣

石決明

海蛤

文蛤

玢珠

貝子

石渠

龜甲

鱉甲

蟹 即鱉蟹

水蛭

馬刀

蛤蜊

蚌

淡菜

蚶蛇膽

蛇蛻

白花蛇

烏蛇

鮫鯉甲

豸蝨魚

鯽魚

鯉魚膽

烏賊魚

鰻鱧魚

青魚膽

石首魚

本草人部計七種

髮髮

人乳汁

頭垢

人尿

人溺

浣褲汁

死人枕

蟲部計五十四種

蜜

露蜂房

栗螬蛸

蟬退

木蚤

斑猫

蜻蜓

蜣娘

蟹蚤

蛎皮

牡鼠 兩頭尖

五靈脂

蟻螬

白殭蠶

原蠶蛾

全蝎

石龍子

廣蟲

蜈蚣

蛤蚧

鼠婦

衣魚

蝦蟆

蛄蟾

綠桑螺

螻蛄

白項蚯蚓 屎

田螺

牡蠣

石決明

海蛤

文蛤

玳瑁

貝子

龜板

鱉甲

蟬

水蛭

馬刀

蛤蜊

蚌粉

淡菜

蚶蛇膽

蛇蛻

白花蛇

烏蛇

蛟鯉甲

蝨魚

鯽魚

鯉魚膽

烏賊魚骨

鰻鱺魚

青魚膽

石首魚

人部計九種

髮

人乳

頭垢

人糞

溺

浣褲汁

月經布

婦人裊襠

亡人枕

古今醫圖統大全卷之九十五目錄

古今醫統大全卷之九十五

東臯徐春甫編集

涵春金 楷較正

本草集要

下

木部

桂 味甘辛氣大熱有小毒入手少陰經桂枝入足太陰經

忌生葱 生桂陽

採皮陰乾凡用刮去粗皮

主濕中利肝肺氣心腹冷痛霍亂轉筋風寒頭痛腰

痛出汗止唾咳嗽鼻鼈能墮胎通血脉消瘀血堅骨節治風痺骨

挛脚軟宣藥無所畏殺草木毒

牡桂

味辛氣溫無毒

生南海山谷

主上氣欬逆結氣噎痺吐吸利關節

補中益氣久服通神輕身不老

茵桂

味辛氣溫無毒

生交趾桂沐山谷立秋採無骨正圓如竹

主百病養精神和顏色

為諸藥先聘通使久服輕身不老面生光華媚好常如童子

按三種之桂所出各異為治亦稍別世俗所用皆單桂也枝條薄者為桂枝宜入治頭目發表散風寒仲景救表用桂枝非以其能斂汗蓋表有風邪故病自汗以桂枝溫榮衛而發其邪邪去則表密而汗自止正辛甘發散之義後人用桂止汗失經旨美身幹厚實者為肉桂宜入治臟補腎氣及下焦寒冷秋冬下部腹痛非此不除刮去粗厚用近裏者為桂心又有嫩小枝條為桂心味淡九宜入治上焦藥及橫行手臂桂雖有小毒亦從

類化與芩連為使小毒何施與烏附同用全得熱性冬月與人

參麥門冬甘草同用能調中益氣護榮實衛○風頭痛遇天將

陰風雨先發者桂心一兩為末酒調如唾血吐血桂心為末水

中風失音四肢逆冷取一兩以水三升煮取一升服盡取汗

槐實 味苦酸鹹氣寒無毒景天為之使十日採之主五內邪氣熱止涎唾

補絕傷五痔火瘡婦人乳癥子臙急痛又墮胎催生吞七粒治文

夫婦人陰瘡濕痒產門痒痛久服明目補腦益氣頭不白延年

槐枝洗瘡及陰囊下濕痒春採嫩枝煨為黑灰以揩齒去蟲○槐

白皮味苦主中風不仁不仁酒煮服之煎湯洗五痔男子陰疝卵

腫婦人產門痒痛小兒驚癇壯熱莖葉同又治一切惡瘡爛瘡疥

三
卷之七十五
三

癰疽膏止痛長肉消癰腫者汁含之治口齒風疳○槐花味苦涼
大腸熱治五痔心痛眼赤殺腹藏虫及熱治皮膚風并腸風瀉血
赤白痢並炒用○槐膠主一切風化涎急風口噤或破傷風任作
湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮和諸藥為丸

栢實味甘辛氣平無毒

杜蚘及桂為之使畏菊花羊蹄諸石及
麩麩入藥微炒用用扁葉者名側栢

主驚悸安五藏益氣血除風濕痺癢恍惚虛損吸吸歷節腰中重

痛腰腎中冷潤腎燥之藥去頭風興陽道久服令人潤澤美色耳

目聰明不饑不老輕身延年○栢葉尤良味苦澁氣微溫四時各

依方採陰乾主吐血衄血痢血崩中赤白尿血輕身益氣令人

耐寒暑去濕痺此補陰之要藥性多燥久得之大益脾以澁其肺

作末和油塗之生髮灸晉凍瘡○相白皮主火灼爛瘡長毛髮

大風疾眉髮脫落用葉九蒸九晒搗為末煉蜜丸梧桐子大日三服夜一服煎水服下五粒或十九日再生

男女及小兒蟲痢大腹下黑血如茶脚色或膿血如淀色者葉

焙乾為末同黃連煎為汁服之殊効

松脂 味苦甘氣溫無毒六月月日主疽惡瘡頭瘍白禿疥癢風

氣殺蟲牙疼以少許咬之蟲自死貼諸瘡膿血生肌止痛抽風鍊

之令曰如玉安五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌歷節

風惡風癩疾久服輕身不老延年○松實主虛羸少氣補不足○

松葉苦温主風濕瘡生毛髮安五藏守中不饑延年切如粟須服

方寸七日三服辟瘟疫除惡病多取青葉搗爛用酒浸七日取酒

服治脚氣風痺不能行及諸歷節風○松節温主百節久風風虛
脚痺軟弱疼痛燥血中之湿浸酒服○松根白皮苦温主辟穀不
饑補勞益氣○松花拂取似蒲黃久服輕身却病

茯苓 味甘淡氣平陽也無毒入手太陰是太陽少陽赤者入足大

陰手少陽少陰經惡白藜畏牡蛎地榆雄黃秦苑龟甲昆蟲及酸
物得松之余氣而成昔陰乾中有赤粉蒙損目

用者
去之主膏脇逆氣憂驚邪恐悸心下結痛寒執煩滿欬逆口焦

舌乾利小便水腫淋結膈中痰水肺痿痰壅調胃氣伐腎邪降肺
火益氣力保神守中久服安魂養神不饑延○淡利竅甘助陽除

濕行水之聖藥白色者補赤色者利又赤者破結氣如小便多
及汗多陰虛者不宜服○其有抱根者名茯神主辟不祥療風

眩風虛五勞口乾止驚悸患怒驚癇善忘開心益智安魂魄養

精神補勞乏又治心下急痛墜滿人虛而小腸不利加而用之

琥珀

味甘氣平屬陽無毒

松脂所化以手摩熱能透草者為真

主安五藏定魂魄能

殺精魅邪鬼療蟲毒利小便通五淋明目摩翳止心痛破結癥瘕

血產後血暈止血生肌合金瘡

丹溪云能利小便以燥脾土有功若血少而小便不利者反致

燥急之苦 茯苓琥珀二物皆自松出而所稟各異茯苓生成

於陰者也琥珀生於陽而成於陰故皆治榮而安心利水也

枸杞

味苦氣寒根大寒子微寒無毒

冬採根春夏採葉秋採莖實陰乾

主五內邪

氣熱中消渴周痺補內傷大勞強陰益精去皮膚骨節間風腎家

風眼赤痛風痒瘳膜久服堅筋骨輕身不老明目血虛用之

酸棗

味酸氣平無毒

悉防已八月採實陰乾四十日成

主心腹寒熱邪結氣聚四肢

酸疼濕痺筋骨風躄上下痛心虛須及振悸不得眠寧心志歛

虛汗止煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣久服安五藏輕身延年

又云膽實多睡熱也生用茶葉薑汁調服膽虛不睡寒也炒熟竹

葉湯調服

梔子

味苦氣寒味薄陰中陽也無毒入手太陰

經十稜者良妙用

主五內邪氣胃中熱氣面赤酒皰皴鼻白癩赤癩瘡瘍目熱赤痛

血痢挾毒熱下小便赤澁不利治濕熱發黃加茵陳豆豉治嘔加

生薑陳皮治心腹久痛加生薑汁善去心中客熱虛煩不得眠反

覆顛倒心中懊懷又治大病汗下後勞復既亡血亡津液藏府無
潤養內生虛熱非此不除又能屈曲下行降火善開鬱執塊中之
火丹溪六鬱方中用之○輕浮而象肺色赤而象火故治高之分
瀉肺中之火用仁去心胃熱用皮去肌表熱

壁木

黃檗也

味苦微辛氣寒陰中之陽降也無毒足少陰經藥之太陽

引經藥

惡乾漆二月五日豫際厚鮮黃者心上一凡使用
生壺水浸晒乾再用壺塗慢火炙令壺赤佳

主五藏腸胃中結熱黃疸腸痔止泄痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡
男子莖上瘡煮汁洗屑末傅之蜜炒為末治口瘡又云配細辛治
口瘡有神功補腎水膀胱不足諸痿厥脚膝無力癱瘓必用之藥
堅腎瀉膀胱熱清小便降相火治骨蒸勞陰痿洗肝明目鼻紅吐

血下血治虻心痛虛噦虻出小腸虛痛久服通神。○根名檀桓作

結塊如茯苓王心腹百病安魂魄不飢渴久服輕身延年通神

心脾熱舌頰生瘡

案灸與青熊一於同為末入糖腦一字研勻搽瘡上有痰即吐

竹葉

味苦甘氣平寒陰中微陽無毒

竹葉淡竹為上苦竹次之餘不入藥

主欬逆上

氣溢筋急惡瘍殺小蟲涼心經陰煩熱風癩喉痺嘔吐根作湯益

氣止渴補虛下氣消毒汁主風癩實通神明輕身益氣

別說云竹實大如雞

子葉層層包裹味甘勝似蜜此鳳凰所食者今結實如小麥子者非

○淡竹葉味辛甘氣寒主胃中

痰熱欬逆上氣吐血熱毒風壓丹石毒止消渴。○燒酒味甘性緩

治卒中風失音不語風痺胃中熱狂煩悶壯熱頭痛頭風并懷妊

人頭旋倒地安胎治子煩除陰虛人發大熱消虛痰痰盛人氣虛

少食者宜用之又痰在四肢非此不能開止驚悸瘟疫迷悶小兒驚癇天吊莖葉同用○竹皮茹味苦氣微寒主嘔吐噎膈濕氣寒熱吐血衄血崩中溢筋○苦竹葉及瀝療口瘡目赤痛明目利九竅治不眠解酒毒下熱壅作瀝功用與爽竹同

齒間血出

苦竹茹四兩醋漬一宿含之又云以竹葉濃煮與鹽少許含之

卒得惡瘡不識

燒苦竹葉

和雜子黃傳之

妊娠失墜胎動或痛

取淡竹瀝服或取竹茹四兩酒煎服竹根煮汁亦佳

爆竹辟

妖氣

人家為山魃所祟擲瓦不開戶牖不安祈禳不效後有人教以旦夜投庭垣中若除夕爆竹數十竿至曉寂然遂止

楷實

味甘氣寒無毒

取中子日乾四十日成

主陰痿水腫益氣補虛勞助腰

膝充肌膚明目久服不飢不老輕身○葉主小兒身熱食不下生

肌可作湯浴又主惡瘡生肉又臭衄不止搗取汁飲三升不住再

三
五
六
三

飲良久衄差又主水利多乾為末烏梅湯調日再服○樹皮主逐

水利小便可為紙其紙燒灰酒調服能止血暈血崩金瘡出血

皮間白汁療癰傳蛇蟲蜂犬咬

山茱萸 味酸澁氣平微溫無毒入足厥陰經少陰經兼實為之使 惡枯梗防風

防已陰乾 去核用 主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痺去三蟲補腎氣興陽

道堅長陰蒸添精髓秘精止小便煖利腰膝療耳鳴止女人月水

不定老人尿不節久服輕身明目強力長年秘澁精

五加皮 味辛苦氣溫微寒無毒夷志為之使畏蛇皮玄參五 月七月採莖十月採根陰乾

主心腹疝氣腹痛益氣療癩小兒不能行瘰瘡陰蝕男子陰痿囊

濕小便遺瀝女人陰痒腰脊痛腫痺痛風弱五緩治少年瘀血在

皮肌補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老釀酒飲治風痺
攷季急延年不死仙經藥也

杜仲 味辛甘氣平溫氣味俱薄陽也無毒惡地黃
凡用炒去絲

主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下濕痺小便遺瀝脚中

痠疼不欲踐地久服輕身耐老

南藤即丁公藤生
依南樹故云味辛氣溫無毒○主風血補虛老起陽強腰脚除

痺逐冷氣排風邪煮汁服亦浸酒冬月用之

石南 味辛苦氣平有毒五加皮為之使二月四
月採葉八月採實陰乾主養腎氣內傷陰

衰利筋骨皮毛癢脚弱五臟邪氣除熱女子不可久服令思男○

實殺蠱毒破積聚逐風痺

女貞實 味苦甘氣平無毒立冬採葉似冬青樹或云即冬青也 主補中安五藏養精

神除百疾以服肥健輕身不老

桑根白皮 味甘辛氣溫無毒入手太陰經續斷桂心麻子為之使惡鉄及惡東行者佳出

土上者殺人採無時刮去青黃薄皮勿令皮上涎落入藥炒用 主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絕

補虛益氣瀉脉氣有餘喘嗽唾血虛勞客熱消痰止渴去肺中水

氣浮腫腹滿利水道去寸白作線可以縫金瘡更以熟雞血塗之

唐安金藏剖腹用此法○桑葉主除寒熱風痛出汗煮汁服主霍

亂腹痛鹽接傳治蛇蟲蜈蚣咬○桑枝條細剉水煎濃汁可常服

療漏體風痒脚氣風氣拘挛肺嗽口乾利小便輕身聰明○桑皮

中白汁主小兒口瘡及驚口舌上生瘡得之神效又金刀傷燥

痛須更血止更剝白皮裹之令汁得入瘡中良冬月用根皮蛇味

蜈蚣蜘蛛毒傳之效○桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白帶

血病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱無子黃熟陳白者止久洩益氣金

色者治癖飲積聚腹痛金瘡○桑椹曝乾為末蜜和丸服主消渴

治金石發熱久服不飢變白不老取黑者一斤和蚪蚪子一斤瓶

盛封閉懸屋東頭一百日化為黑泥染白髮如漆又取二七枚和

胡桃脂研如泥拔去白髮點孔中即生黑

桑上寄生 味苦甘氣平無毒桑木氣厚生意濃無採擇者自然生
出採葉葉陰乾凡辦樟柳楓等上皆

有寄生性桑上者
佳假桑之氣耳主腰痛小兒背強痒腫安胎死肌膚堅髮齒長

鬚眉生金瘡弄痺女子崩中不足懷妊漏血不止產後餘疾下乳

汁其實明目輕身久服通神

南燭枝葉 味苦氣平無毒

南方謂之黑飯樹

主止泄除睡強筋益氣力久

服輕身長年不飢變白去老取莖葉搗碎漬汁浸粳米丸浸九蒸

九膠米粒正黑袋盛之可適遠方日進一合不飢取汁炊飯名烏飯

合歡即夜合味甘氣平無毒

採皮及葉用不拘時

主安五藏利心志令人歡樂無

憂補陰有捷功久服輕身明目得所欲又皮煎膏消癰腫絕筋骨

案可洗衣垢

益智子 味辛氣溫無毒入手是太陰經是少陰經主君相二火

去皮用

主遺精虛漏小便遺瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣治脾胃

中受寒邪止嘔噦攝涎唾當於補中藥內兼用之夜多小便者取

同煎服有奇驗

榆皮 味甘氣平性滑利無毒二月採皮取白晒乾八月採實煎勿令中濕濕則傷人 主大小

便不利通水道除邪氣消腫毒除諸瘡滑胎久服輕身不飢又

人多睡○實尤良味微辛能助肺氣殺諸蟲消心腹間惡氣卒心

痛療小兒頭瘡痂死又塗瘡癬妙○花主小兒癩小便不利傷熱

小兒白禿瘡搗皮未醋和塗之蟲自出 妊娠滑胎易產焙搗末臨月日三服方寸匕令產極易

乾漆 味辛鹹氣溫有毒半夏為之使畏雞子又忌油脂又畏蟹見蟹則不乾入葉搗碎炒用

主絕傷補中續筋骨填髓腦安五藏五緩六急風寒濕痺消瘀血

痞結腰疼女子疝瘕癥經脉不通削年深積治血氣心痛去虻殺

三蟲生漆去長蟲久服輕身耐老

蔓荆實 味苦辛甘氣微寒溫陽中之陰無毒太陽經藥惡烏頭石膏主

筋骨間寒熱濕痺拘挛明目堅齒利九竅去白虫久服輕身耐老

主風頭痛腦鳴目淚出治太陽頭痛頭昏悶散風邪除目睛內痛

牡荊實 味苦氣溫無毒防風為之使惡石膏陰乾主除骨間寒熱通利胃氣止

欬逆上氣○取莖截於火上燒承取瀝飲之去心悶煩熱頭風旋

目眩心頭漉漉欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰唾氣實

痰盛人宜服之丹溪云虛痰用竹瀝實痰用荊瀝二味開經絡行

血氣俱用姜汁助送

辛夷 味辛氣溫無毒芎藭為之使惡五石脂畏菖蒲蒲黃黃連石膏採實曬乾用之去心及外毛毛射人肺効

主五藏牙體寒熱風頭腦痛面黥溫中解肌利九竅通鼻塞涕出

治面腫引齒痛眩冒生鬚髮去白汞久服下氣輕身明目延年

木蘭 味苦氣寒無毒 臘月採皮陰乾 主身大熱在皮膚中去面熱赤脫酒

酸惡風熱疾陰下濕痒聰明目

槲核 味甘氣溫 採實去核殼取仁陰乾 主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出

目腫翳爛眼風痒

釣藤 味甘苦氣微寒無毒 三月採 主小兒寒熱十二驚癇客忤胎風

惟療小兒

秦皮 味苦氣寒無毒 大戟為之使惡吳茱萸陰乾 主風寒濕痺洒洒寒氣除熱

目中青翳白膜肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止療男子少精

婦人帶下小兒癩身熱作湯浴差水煎澄清點洗赤眼極効久服

頭不白輕身

蜜蒙花 味甘氣平微寒無毒

凡用酒浸一宿候乾却採蜜合調蒸之日乾

主青盲膚翳

赤澁多眵淚消目中赤脉小兒疔痘及疳氣攻眼

欒華 味苦氣寒無毒

决明為之使五月採花

主目痛淚出傷散消目腫南人

取以合黃連作煎療目赤爛甚効

仙人杖

味鹹氣平無毒

此是筍欲成竹時立死者色黑如漆五六月收之

主噦氣嘔逆辟

疝小兒吐乳大人吐食並水煮服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良

文痔疾燒為末服方寸匕

丁香 味辛氣溫純陽無毒入手太陰足陽明少陰經○主溫脾胃

止霍亂嘔逆冷氣腹痛風毒諸腫治口氣齒疳墮腎氣實厥壯陽

煖腰膝有大如棗核者名母丁香為末實紗囊如小指納陰中主

陰冷病能變白以生薑汁和拔去白鬚塗孔中即異常黑

藶合香 味甘氣溫無毒此香來從西域云是主辟惡殺鬼精物溫

瘡蠱毒癩瘕去三虫除邪令人無夢魘

沉香 味辛氣溫陽也無毒入水沉而中實不空者佳主療風水腫毒去惡風補

右尺命門壯元陽煖腰膝散滯氣保和衛氣用為使上而至天下

而至泉無所不之又止轉筋吐瀉冷氣麻痺骨節不仁濕風皮膚

痒心腹痛氣痢

霍香 味甘辛氣微溫陽也入手之太陰經○主療風水腫毒去惡

氣治口臭霍亂心痛芳香之氣助脾開胃溫中快氣治吐逆為最

要之藥上焦壅煎湯漱口○入順氣烏藥則理肺入黃芪四君子湯則理脾

紫真檀 味鹹辛氣溫無毒入手太陰足少陰經通行陽明經主惡

毒風毒醋和塗傅之末傅金瘡止血止痛妙又治心腹痛霍亂中

惡鬼氣○能調氣而清香引芳香之物上行最宜橙橘之屬佐以

薑棗將以葛根豆蔻縮砂益智通行陽明之經在胃膈之上處

咽噎之中同為理氣之劑

龍腦香及膏香 味辛苦氣溫屬陽無毒出波律國形似白松樹作杉木氣明淨狀若梅花瓣

者甚佳膏乃椶下清液砍木作坎而承之者清香為百藥先萬物中香無出其右者 主心腹邪氣風濕積聚

耳聾明目去目赤膚駁通利閉膈執寒大人小兒風涎閉壅及暴

驚熱○丹溪云屬火世知其寒而通利然未達其後而輕浮飛揚

向方但喜其香而貴細同輒與麝同用為佳附之助然人身陽

易動陰易虧辛思之愚按龍腦性大辛善走故能散熱通利結

氣古今方目痛喉痺下疳多用之者取辛散也人欲死者吞之

氣散盡也世人誤以為寒不知辛散性甚似乎涼耳諸香皆屬

陽豈有香之至者而反寒乎○治時疾發死豆瘡及赤瘡心煩

狂躁氣喘妄語

取一錢細研旋滴猪心血和丸如芡實子大每服一丸紫草湯下少時心神便定痰收散

安息香 味辛苦氣平無毒○主心腹惡氣鬼疰治邪氣魍魎鬼胎

蠱毒燒之去鬼來神辟衆惡

杉材 味辛氣溫屬陽無毒須油杉良主瘰癧瘡取節作屑水煮汁浸洗

脚氣腫滿殊効煎木屑服之療心腹脹痛去惡氣

乳香

味辛苦氣溫陽也

入丸散

主療風水腫毒去惡氣療諸瘡調

血氣定諸經之痛治心腹痛耳聾中風口禁又催生兩膏止痛

檳榔

味辛苦氣溫味厚氣輕陰中陽也無毒

扶若雞心正穩天長中要實有錦文者良

主消殺逐水除痰癖治心痛殺三垂伏尸寸白治後重如神墜諸

藥至於極下破滯氣泄胃中至高之氣南方人食之以祛障厲又

脚氣衝心

大者一枚為末童便姜汁溫浸共半盞調

枳殼

味苦酸辛氣微寒味薄氣厚陽也陰中微陽無毒

陰乾陳久者良去穢

板楚沙用

主胃膈否塞散結氣逐水消脹滿安胃化痰涎消食破癥結

瘕癖除寒熱結痢長肌肉利五臟走大腸泄肺氣損胃中至高之

氣勿多用又治遍身風疹風痛大風在皮膚中如麻豆苦痒通利

關節主皮毛膏膈之病○腸風痔疾一方同黃芪各半斤糊丸米飲下二十九湖陽公

主胎肥難產方士進瘦胎散用四兩和甘草二兩為末空心服大錢七茶清點服

枳實 味苦酸氣寒純陰無毒陳久者良主胃膈痰癖逐停水破結實消

脹滿心下急痞痛去脾經積血故治心下痞脾與積血則不痞也

故傷寒結胃用之又治逆氣脇痛消宿食安胃氣

本經不分殼實殼大者性舒而緩治在高主氣滯在胃膈實小

者性酷而速治在下主血滯在心腹故有高低緩急之分

厚朴 味苦辛氣溫陽中之陰無毒乾姜為之使惡澤瀉寒水石硝石陰乾肉厚紫色者佳入藥去

粗皮生王中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三虫溫中益

氣消痰下氣厚腸胃走冷氣療霍亂胃中冷逆嘔吐酸水洩利淋
露消宿食破宿血治腹痛脹滿散結之神藥

若虛弱人雖腹脹宜酌量用之誤服脫人元氣與枳實大黃同
用能泄實滿是消痰下氣也與橘皮蒼朮同用能除濕滿是溫
中益氣也與解利藥同用則治傷寒頭痛與泄利藥同用則厚
腸胃蓋用苦則泄用溫則補也

茗苦茶

今茶也早採者為
茶晚採者為茗

味甘苦氣微寒無毒入手足厥陰經主瘦

瘡清頭目利小便去痰熱渴下氣消宿食去人脂令人少睡竹飲
加茱萸葱姜等良茶飲序云釋滯消壅一日之利暫佳脊氣侵精

終身之累斯大

赤白痢

對和黃連半兩生

諸爛瘡及湯火瘡

細商專即或為夫香油調傅妙

目

熱赤流痛

嚼爛貼目兩角痛即止

烏藥

味辛氣溫無毒

八月採根主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不

消天行疫癘膀胱腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣小兒腹中諸蟲

治一切氣除一切冷痛癰癧疥癩猫犬百病並可摩服

巴豆

味辛氣溫有大毒

芫花為之使惡蕞草畏大黃苗連用之去心皮又熱令黃色另搗如膏以和丸散

主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腸水脹滌蕩五

藏六府開通閉塞利水穀道女子月閉殺腹藏蠱去惡肉排膿消

除鬼毒蠱疰邪物殺蠱魚斑猫蛇虺毒人吞一粒便欲死而鼠食

之三年重三十斤物性乃有相耐如此

此斬關奪門之將不可輕用若急治為水穀道路之劑去皮心

膜油生用若緩治為消堅磨積之劑炒烟去令紫黑研用丹溪

云去胃中寒積無寒積者勿用○箭鏃入骨不可拔取微熬蟻
蛭同研塗

傷處須更痛定微痒忍待極痒不可忍便憾動
箭鏃即按之立出速以生肌膏傅之兼治背瘡

皂莢 味辛鹹氣溫有小毒引入厥陰經相實為之使惡麥門冬畏
空青人參苦參九十月採

陰乾如猪牙者良去皮
子酥灸用不入湯藥 主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅通閉

節殺精物勞蠱瘡腹脹滿破堅癥墮胎可為沐藥治卒中風昏迷

鬼魘不悟卒死卒頭痛為末吹鼻中投莢酒中盡取其精火內煎

成膏塗帛貼一切腫毒兼止疼痛○皂角針治瘡中用之直達瘡

所又米醋煎嫩刺作濃煎傅瘡癬奇効

一人患大風惡疾

用刺一二斤為灰蒸又晒研為末食上湯煎大黃湯調一錢七服一旬鬚眉再生愈

大腹

味辛氣溫無毒

鳩鳥多棲此樹上宜先酒洗仍以大豆汁洗方可用

主冷熱氣攻心腹

大腸壅毒痰膈醋心並以姜蒜同煎入踈氣藥良下氣健脾胃

生搗塗生火藥烏白木根皮

味苦氣微溫有毒。主暴水癥結積聚又治大便不

燒傷

通用此木方停一寸劈破水煎取小半盞服之立通不用多煎能

取水又解蛇毒

猪苓 味甘苦而淡氣平無毒入足太陽經少陰經。主痰瘕解毒

蠱瘕不祥除濕利水道久服輕身耐老治渴解傷寒瘟疫大熱發

汗又治腫脹滿從脚上至小腹腫此藥行水之功多大燥亡津液

無濕證勿用久服損腎昏目

郁李仁 味酸苦氣平陰中之陽無毒○主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道腸中結氣關格不通破血潤燥○根主齒斷種齧齒堅齒前濃汁含漱之

美茱萸 味辛苦氣溫大熱氣味俱厚陽中陰也有毒入足太陰少

陰厥陰經藜實為之使惡丹參硝石畏紫石英九月九日採陰厥陰經陰乾凡用先於湯中浸去苦汁凡六七遍然後用

主溫中下氣止痛欬逆寒熱除濕血痺逐風邪開腠理治寒邪所
膈氣不得上下脾胃傷冷痰氣閉胃心腹絞痛不可忍霍亂轉筋
嘔逆胃膈滿及治下焦寒濕疝痛寒氣諸藥不可代也脚氣衝心
可和生姜汁飲之良下氣最速腸虛人服之愈甚○根殺三垂下
寸白東南行者良○南行枝主大小便卒閉格不通取斷如手第

二箇半箇令足即下

秦椒 味辛苦氣溫有毒

惡瓜蒌防葵反 惟黃去閉口者

王風邪氣溫中除寒痺堅

齒髮晦目除雲膜女人月閉不通產後惡血刺多年刺腹中冷痛

出汗利五藏久服輕身好顏色耐老增生通神

蜀椒

味辛氣溫大熱有毒

杏仁為之使畏秋冬雜黃除乾用 須微炒使出汗取紅去目并黃者

主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六府寒冷

傷寒溫瘧大風汗不出心腹冷氣痛除齒疼壯陽療陰汗縮小便

開腠理通血脉堅齒髮明目殺鬼疰蠱毒垂魚蛇毒久服之頭不

白輕身延年又云多食令人乏氣又十日勿食之口閉者殺人

椒目味苦辛有小毒能行水治水蠱又治盜汗尤効將目微炒搗

為極細不用半錢七以生猪上唇煎湯一合調臨睡服効

蛇入口中不得出

用刁破蛇尾納生椒漆瘡

五粒包着須臾即出

齒痛

醋煎有

人陰冷漸漸氣入陰囊腫滿日夜痛悶

抹淨椒以布帛包着丸囊令厚半寸須臾

熱氣大通日再

易之服消差

胡椒

味辛氣大温無毒屬火而有金性燥○主下氣温中去寒痰

止霍亂心腹冷痛及冷痢調食用之味甚辛辣快腸殺一切魚肉

蠶薑毒不可多服大傷脾胃肺氣積久而大

練實

味苦氣寒陰中之陽有小毒

有雌雄二種根白生子者為雌服食用此無子雄者誤服吐瀉

殺

王溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利小便水道入心主上下

部腹痛心暴痛○根東行者煮汁服療蛇蟲甚効○皮治遊風熱

青風疹惡瘡疥癩禿瘡并煎湯浸洗

訶黎勒 味苦酸氣溫性急喜降無毒六稜黑色肉厚者良取皮去核用之 主冷氣心

腹脹滿胃膈結氣泄逆氣消痰除煩下食開胃益腸止久痢赤白

氣痢霍亂吐瀉又治肺氣因火傷極齧追脹滿喘急咳嗽味酸苦

故有收歛降火之功氣虛者亦少用痰嗽咽嗑不利含三枚殊勝

麒麟竭 味甘鹹氣平有小毒勿誤用海母血長相似但血竭鹹而甘似旋子氣喘之不爛如鱗者為上

主五臟邪氣帶下止痛破積血金瘡生肉傳一切惡瘡疥癩久不

合者亦不可多使却引膿主打傷損折內傷血聚並宜酒服

沒藥 味苦辛氣平無毒生波斯國似安息香色黑 主破血止痛療金瘡杖瘡諸

惡瘡痔漏卒下血目中翳暈痛膚皴赤婦人產後血氣痛治打撲損

折血滯腫痛不可忍皆以酒投飲之良

紫葳即凌霄花

味酸氣微寒無毒

畏鹵

主婦人產乳餘疾崩中帶下癥瘕

血閉寒熱羸瘦養胎治血中痛之要藥也又治酒躄熱毒風刺風

○莖葉味苦主痿癭益氣亦與花同功

松烟墨

味辛無毒

粗者不堪非松烟者不入藥

主止血生肌膚合金瘡主產後

血暈崩中卒下血醋磨服之亦主昧目物苦入目磨點瞳子上又

止血痢及小兒客忤搗篩和米溫服之

赤白痢

干姜好墨各五兩為末醋漿和丸如梧桐子大服三四十九米飲下日夜六七服効

產後血暈大

夫小便濃研墨服一升

衛矛

十名鬼箭

味苦氣寒無毒

八月採陰乾剝取皮羽用

主女子崩中下血腹滿汗出

除邪殺鬼毒蠱疰中惡腹痛療婦人血氣大効祛落胎

虎杖根 氣微温。主通利月水破癩血癥結惡痕瘰癧疥血酒漬

根服之

天竺黃 味甘氣寒無毒。此竹內所生如黃土者竹成片者一名竹膏主小兒驚風天吊

客忤痰壅失音鎮心明目去諸風熱療金瘡止血滋養五藏小兒

藥最宜和緩故也

蘓方木 味甘鹹酸氣平陽中之陰無毒。主破血排膿止痛消癰

腫瘰癧瘰癧血治婦人血氣心腹痛月候不調血噤血暈產後血脹

悶欲死者酒煮五兩取濃汁服之効

椰子皮 味苦氣平無毒。主止血止鼻衄吐逆霍亂者汁服之

穀中肉益氣去風○漿服之主渴消塗頭益髮令黑

櫻櫚子 主瀉腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血○皮味苦澁氣平

止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢入藥燒作灰不可絕

過作繩入土千年不爛

楓香一名白脂一名香味辛苦氣平性疎通無毒○主癰疹風淫浮腫齒痛

外科之要藥○大風子主風瘡疥癬殺虫

柳華一名柳絮味苦氣寒無毒物生有黃藥者為花及花乾絮方出絮之下有小黑子噴絮而飛

主風水黃疸面熱黑痂疥惡瘡金瘡○芟止血貼灸瘡良 葉主

馬疥疥瘡煎以洗馬疥之愈○實主癩逐膿血○枝葉及根皮

煎作膏塗癰疽腫毒疥瘡如乳○枝細剉煎汁含之治牙齒痛

蕪菜

味辛氣平無毒

二月採貴陰乾

主石內疝氣散皮膚骨節中淫濕

行母去三蟲逐寸白化食治腸風痔瘡益疥癬

密丸

味苦鹹氣寒有小毒

荔實厚朴為之使惡也白根入藥炮用赤者殺人

主殺三蟲逐毒

氣胃中熱刺丈夫不利女子作摩膏除小兒百病除皮中熱結積

蠱毒白蚕寸白自出不止久服令人陰痿

白辣

一名辣針小束也

味辛氣寒無毒主心腹痛癰腫潰膿止痛决刺結

五倍子

味苦酸氣平無毒主瘰癧宣海蠱肺臟風毒流溢皮膚

作風濕癬瘡瘙癢膿血水五痔下血小兒面鼻疔瘡末搽口瘡効

前澄汁洗眼去熱風濕瘰癧痛含口中治頑痰有功又解諸熱毒

又治腸虛泄痢收斂之劑也

黃藥根 味苦氣平無毒。主諸惡瘡癩癭喉痺蛇犬咬毒取根研服

之亦含赤塗又治馬心肺熱等疾

春木葉 味苦澁氣寒有毒。無花不實者為椿 有花而莢者為櫟 主洗瘡疥風疽水煮

葉汁用之。皮主疔腫。櫟木根葉尤良。櫟白皮主赤白久痢

治小兒疳痢殺口鼻中疳虫及蛔虫腸滑痔疾瀉血不止女子血

崩月信來多赤白帶下取東引細根皮水煮服之又能縮小便入

藥蜜多用

桐葉 味苦氣寒無毒。桐有四種未詳孰是此用者 主惡蝨瘡者陰皮主五痔殺

二虫。花主傳諸瘡飼猪肥大三倍

梓白皮 味苦氣寒無毒。主熱去三虫療目中疾煎湯洗小兒壯

生浙紹搗汁和
糯米粥膠物堅
久不壞今人簞
墓多用之

熱一切瘡疥皮膚瘙痒○葉搗傅猪瘡飼猪肥大三倍

釣樟根皮俗呼易樟主金瘡止血治背脉脚氣水腫煎服并煎湯洗疥癩

疥癬中惡心痛鬼疰霍亂腹脹酒煮服之

槿木皮 味苦氣平無毒○主諸黃疸瀉前汁飲之又主時行熱毒

菀豆瘡特良又乳癰初發腫硬以無灰酒服方寸七卧及覺差

千金藤生北地者根大如指色黑似赤生南土者黃赤如細辛主一切血毒諸氣霍亂中惡天

行虛勞瘴瘴痰塊嗽不利難腫蛇犬毒藥石發癩癩惡主之

木槩 味甘氣溫無毒○主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛肛門腫

痛婦人乳痛

桃竹筴 味苦有小毒○主六畜瘡中蛆搗碎納之蛆盡出

三石八身言說下卷 卷之二 二五 三

梳篦 王風病活虱入腹為病如癢癢者汗服又梳篦垢主小兒惡

氣霍亂水和飲之

敗扇 主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒為末和粉粉身

上主汗斑敗者佳

本草綱目

冬葵子

味甘氣寒性滑利無毒

黃芩為使是秋種葵覆養經冬至春作子者

主五臟六

府寒熱羸瘦五癢利小便療婦人乳癰下乳汁久服堅骨長肌肉

輕身延年難產取一二合杵破水煮服之癰癩未潰者水吞三五

粒便作頭膿出○根主惡瘡癩淋利小便服丹石人宜之

蜀葵

味甘氣寒陰中之陽無毒

根莖並入藥根花俱陰乾

主客熱利小便治惡

瘡帶下散膿血惡汁者食主丹石發熱結○葉燒為末傅金瘡

搗碎傅火瘡炙者與小兒食治熱毒下痢及大小丹痢搗汁服亦

可○花治淋澁水腫催生落胎并一切瘡疥小兒風疹子花有五

色赤者治赤帶白者治白帶空心酒調末二錢七赤治血燥白治

氣燥又白者療瘰癧

黃蜀葵花

與蜀葵花別種春生苗葉尖狹多缺夏未開淡黃花採之曬乾用

主治小便淋及催生又

瘡家要藥主諸惡瘡膿水久不差者作末傅之愈○子催生臨產

時取四十九粒或二三錢炒研末溫水調服

菜菔根

俗名蘿蔔

味辛甘氣溫平無毒

忌與地黃何首烏同食令髮白

主大下氣消痰去

痰癖主咳嗽解麩毒生搗汁服主消渴治肺痿能止血消血衍義

俗呼秋葵

云散氣用生姜下氣用萊菔○子治喘嗽下氣消食水研服吐風
痰醋研塗消腫毒

蕪青 味苦氣溫無毒○主利五藏輕身益氣消食可長食之令人
肥健諸菜之中最有益者昔諸葛亮所止令兵士獨種此為其有
大利今三蜀江陵人呼為諸葛菜○根主消渴傳熱毒風腫○子
主明目

芥 味辛氣溫無毒○歸鼻主除腎邪氣利九竅明耳目安中久食
溫中文云多食動氣○子治風腫毒及麻痺醋研傅之撲損瘀血
腰痛腎冷和生姜研微暖塗貼之心痛酒醋服

白芥 味辛氣溫無毒○主益氣○子主傳射工及瘰癧上氣發汗

胃膈痰冷面黃丹溪云痰在皮裏膜外非此不能達又遊腫諸毒
為末猪膽和如泥傅之日三易

苜蓿

味甘氣寒無毒

忌與一同食以蟻細剉和苜蓿置濕處則變為生蟻

主青盲白翳明目

除邪利大小便去寒熱殺虻虫久服益氣力不飢輕身

馬齒莧

味酸氣寒性滑無毒

用葉小者節無間有水銀入菜不用莖節

主目盲白翳利

大小便止赤白下去寒熱殺諸虫止渴破癥結癰瘡服之長年不

白和梳坊傅丁腫又燒為灰和多年醋滓先灸丁腫以封之即根

出又傅菀豆瘡良生搗絞汁服當利下惡物去白虫亦治疔痢又

主三十六種風結瘡以一釜煮澄清內蠟二兩重煎成膏塗之亦

可塗白禿濕癬傅杖瘡又療多年惡瘡○子明目主青盲白翳杵

為末每一匙者葱豉粥和攪食之

苦苣 味苦氣平不可同血 食作痔疾 主除面目及舌下黃折取莖中白汁傳

丁腫出根又清癰上之清碎莖葉傳蛇咬根主赤白痢及骨蒸並

煮服之

薺 味甘氣溫無毒○主利肝氣和中○其實名薺子主明目目

暴赤痛去瘡翳根汁點目中亦効根菜燒灰治赤白痢

王瓜 味苦氣寒無毒即月令所謂主瓜生 者是也三月採陰乾 主消渴內痺瘕血月閉

寒熱酸疼益氣愈腫瘡諸邪氣熱結鼠瘦散癰腫留血止小便數

遺不禁○子潤心肺肺痿吐血腸風泄血赤白妙用用○蠱毒取

根汁和酒下乳汁為未酒服黃疸黑疸取根汁六合 頓服當有 黃水隨小便 出未再服

即野菜

瓜蒂

瓜蒂也

味苦氣寒有毒

七月七日採陰乾去瓜皮用蒂為半寸許

主大水身面四肢浮

腫下水殺重毒欬逆上氣風癰喉風痰涎暴寒及食諸果病在胸

腹中皆吐下之去鼻中息肉為末羊脂和少許傳之日三次療黃

疸及暴魚黃和小豆丁為末吹鼻中少時黃水出亦可服方寸七

胃弱及病後產後勿輕用諸亡血諸虛家不可用○花主心痛效

苦瓠 味苦氣寒有毒○主大水面目四肢浮腫下水令人吐

茄子根及枯莖葉○主凍脚瘡者湯漬之

水芹 即芹菜 味甘氣平寒無毒○主女子赤沃止血養精保血脈益氣

令人肥健嗜食治煩渴三月八月龍帶精入芹菜中人遇食之病

蛟龍蝦發則似癩面色青小腹滿痛狀如懷妊服硬糖二三斤日

二度吐出如蚘蟻

繫蔓

即雞腸草

味酸氣平無毒

五月五日日中採之乾用

主積年惡瘡不愈有神效又

主破血宜產婦口齒方燒灰或作末搯齒宣露治淋取滿療手握

水煮服

胡荽

味辛氣溫微毒

子入藥炒用

主消穀利大小腸通小腹氣通心竅

久食損人精神令人多忘發酸鼻脚氣主小兒无瘡油煎傅之亦

主蠱直痔及食肉中下毒下血煮冷取汁服

小兒痘疹不出欲令速出

用胡荽二三兩用酒二大盞煎令沸滾之使以物合定不令泄氣候冷去

渣微後從頭已下噴

一身令到除面不噴

藜蘆 味辛氣溫無毒 主明目濕中耐風寒 水氣面目浮腫癰

瘍瘰癧歸鼻除腎氣○葉歸舌除大小腸氣利中霍亂轉筋多取
煮湯及執捋脚又搥傳小兒頭瘡○馬藜去腸中蛭蟲○水藜搗
傅蛇咬又煮漬脚捋之消脚氣脚腫痛成瘡頗淋洗之

葱實

味辛氣溫無毒

葱忌與
蜜同食

主明目補中不足○其莖葱曰入手

太陰經足陽明經可作湯去傷寒寒熱出汗中風面目腫喉痺不
通安胎歸目除肝邪氣立五臟殺百藥毒通大小腸霍亂轉筋及
貫豚氣脚氣心腹痛及心迷悶連根用主傷寒頭痛如破又莖葉
用鹽研置蛇虫傷并金瘡水入軟腫痛治蚯蚓毒大抵發散為功
多食昏人神

韭

味辛微酸氣溫性急無毒

忌與蜜同食
其子入藥炒

主歸心安五臟主胃中

執充肝氣則病人可久食○韭汁生研冬月用根細飲之下隔間
瘀血甚効又中風疾失音心脾痛上氣喘急胃膈氣結滯及中惡
腹脹俱搗飲之小兒初生嚔之即吐惡血令無病狂大咬蛇虺虫
毒并惡瘡搗傅之多食昏人目○未出糞土為韭黃滯不宜食
花食之動風○子主夢洩精滑溺白甚良

韭 味辛苦氣温入手陽明經無毒取白良自冷清熱主金瘡敗諸

瘡中風寒水腫生搗熟塗之與蜜同搗塗湯火瘡甚効宜心歸骨
菜芝也輕身不飢耐老除寒熱去水氣温中散結利病人止久痢
冷瀉同黃蘗煮食絕赤痢霍亂乾嘔者汁服之胃膈卒痛肺氣喘

急俱搗生汁細飲之

葫也

味辛氣溫屬火有毒

獨于若入藥佳五月五日採

主散癰腫急瘡除風邪

殺毒氣健胃善化肉破冷氣爛瘡辟辟瘟疫氣瘴氣蠱毒蛇虫溪

毒沁中暑毒霍亂轉筋腹痛爛嚼溫水啞之又鼻血不止爛搗塗

腹心止即拭去醋浸之經年者良此物氣極暈煮為蒸腫極俊美

熏氣亦微下氣溫中消穀生食久食傷肝氣損目明又傷肺傷脾

引痰宜戒之○癰疽發背惡瘡腫核初發取紫皮獨頭蒜橫切作

片子用厚一分貼腫頭中心炷艾如梧桐子灸蒜上勿令大熟

若覺痛即擊起蒜蒜焦更用新者如已痛者灸至不痛不痛者

灸至痛以多為善無不効者疣贅之類亦依此灸

小蒜 味辛氣溫有小毒○歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃溫

古今醫統卷之九十五

中除邪痺毒氣華陀用蒜薤社人惡物云是此又云是大蒜

假蒜荊芥味辛苦氣温取花實成穗者暴乾用主寒熱鼠瘻癰生瘡破結聚

氣下痰血除濕痺辟邪氣通利血脉傳送五臟能發汗解渴除冷

風治頭風眩暈婦人血風等為要藥治產後血暈搗末童便調熱

服三錢七如神口噤者挑齒灌之或灌鼻中產後中風身強直取

末酒和服又杵末醋和封風毒下腫

水蘊一名雞蘊味辛氣微温無毒七月採王吐血衄血血崩血痢產後中風

下氣辟口臭去毒辟惡氣久服通神明輕身耐老

香薷味辛氣微温無毒主霍亂腹痛吐下治霍亂不可缺也下

氣除煩熱調中温胃治傷暑利小便散水腫治水甚捷有微上微

下之功肺得之則清化行而熱自下又治口氣甚捷蓋口臭是脾有鬱火溢入肺中失其清和甘美之意而濁氣上干故也

薄荷 味辛苦氣涼溫無毒入手太陰經厥陰經○主賊風傷寒發汗通利關節傷風頭腦風及小兒疳積風壯熱及上行之藥能引諸藥入榮衛又主風氣壅併下氣消宿食惡氣心腹脹滿霍亂骨蒸勞熱用其汁與衆藥熬為膏新大病瘥人勿食令虛汗不止猫食則醉

藕實 蓮子也

味甘氣平無毒○主補中養神益氣力除百疾安心止

渴止痢治腰痛固精久服輕身耐老不飢延年多食令人喜○藕

甘寒固熱毒口渴煩悶解酒毒消瘀血破產後血悶搗罾金瘡熱

傷散血止痛生肌蒸煮食開胃補五臟○節搗汁止吐血衄血不

止○荷鼻即荷葉蒂味苦主安胎去惡血留好血血痢煮服之荷葉及

房皆破血胎衣不下酒煮服之○蓮花忌地黄甚鎮心輕身益色

雞頭實味甘氣平無毒○主溫痺腰脊膝痛補中除暴痰益精氣

強志令耳目聰明久服輕身不飢耐老神仙

覆盆子味甘氣平微熱無毒五月主益氣輕身令髮不白又主男

子腎虛精竭陰痿女子食之有子

山查子主消食行結氣建胃消食積痰示兒又催瘡痛消滯血

治婦人兒枕痛濃煎汁入沙糖服之効

橘皮 味辛苦氣溫

陰也無毒陳文者良

主胃中瘕熱逆氣利水

除膈間痰熱道滯氣止嘔欬痰逆霍亂洩瀉久服去臭下氣通神

去白理肺氣降痰留白理脾胃消食○青橘葉道曾脇逆氣行肝

氣乳腫痛及脇癱藥中用之以行經○橘核治腰痛膀胱氣痛腎

冷炒去殼研酒調服○青皮味苦辛氣寒之厥陰經引經藥入手

少陽經主氣滯消食破積結膈氣治小腹痛須用之瀉肝氣治脇

痛須醋炒用勿多服損人真氣陳皮治高青皮治低

大棗

味甘氣平溫氣厚陽也無毒

去其頭毒不宜合生 葱食入菜用摩去核

主心腹邪

氣安中養脾助十二經平胃氣通九竅補少氣少津液身中不足

大驚四肢重和百藥久服輕身長年中滿者勿食牙齒病者忌之

栗 味鹹氣寒無毒。主益氣厚腸胃令人耐飢。灰火中煨令汗出。食之勿多。食滯氣膈。食若袋盛。懸微乾。生食補腎氣。治腰脚無力。生嚼罌哥出。箭頭惡刺。并傳瘰癧。腫小兒疳瘡。患風水氣。人不宜食。以鹹故也。殼煮汁飲之。止反胃消渴。

柿 味甘氣寒屬陰。無不可與蟹同食令腹痛。王通耳鼻氣腸癖。不足厚腸胃。

澁中 建胃氣消宿食。

梅實 烏梅也 味酸氣平陽也無毒。火薰乾之為烏梅。晒乾磁器。歲長之為白梅。去核用。 主下氣除

熱煩。滿收肺氣。安心肢體。痛偏枯不仁。死肌去青黑。誌惡疾。止下

痢。澁腸止泄。消酒毒。好唾口乾。去痰治瘡。癧傷寒。煩熱及霍亂。燥

渴。虛勞骨蒸。入建茶乾。薑為丸。浴休息。痢大駮。燒灰杵末。傳一切。

惡瘡肉出腐肉立盡○白梅研傅刀箭止血刺在肉中嚼封之即
出乳癰腫毒杵爛貼之亦和藥點誌食惡肉多食損齒傷骨○葉
者濃汁服之止休息痢

桃核仁 味苦甘氣平苦重於甘陰中陽也無毒入手三厥陰經仁

陰乾湯浸去皮
尖研如泥用

主瘀血血閉血結血燥癥瘕邪氣殺小虫通潤大

便除卒暴擊血通月水止痛苦以破滯血甘以生新血○花味苦

三月三日採陰乾殺疰惡鬼令人好顏色除水腫石淋利大小便

下三虫酒漬服之除百病○桃花味苦氣微温

着樹上自乾不落
實中者正月採之

主殺百鬼精物五毒不祥中惡腹痛破血有人吐血諸藥不效取

此燒存性末湯調服立愈○柃蠹食桃樹
虫也殺鬼邪惡不祥○葉味

古今圖書集成
卷之九十五
三十八

苦辛主除尸虫出瘡中虫○桃膠下石淋破血中惡鍊之主保中
不飢輕身○梔符主精魅邪氣者泮飲之梔者五木之精令人作
符着門上厭鬼邪氣鬼所畏也

杏核仁

味甘苦氣温有小毒入手太陰經

得火良惡黃芩黃芪葛根解錫毒渴湯去皮尖

熬令黃去兩仁者殺人可毒狗

主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣定喘潤心肺散肺經

風寒咳嗽消心下急滿痛散結潤燥產乳金瘡癰心賁豚燒令烟

未盡研如泥物色納女子陰中治虫○丹溪云性熱因寒者用東

垣云杏仁下喘治氣也梔仁療狂治血也俱治大便燥但有血

氣之分晝則便難行陽氣也夜則便難行陰血也年高入便秘

不可泄者脉浮在氣杏仁陳皮脉沉在血梔仁陳皮入肺與大

腸為表裏故用為使

荔枝子核 慢火燒存性為末酒調服治心痛及小腸氣

榧實 味甘無毒○主五痔去三虫蠱毒食其子良此肺家果也不

可多啖引火入肺滑大腸

木瓜實 味酸氣溫無毒入手足太陰經凡用勿犯鉄主脚氣水腫濕痺

邪氣霍亂吐下轉筋不止治冷熱痢心腹痛止渴降痰喘此物入

肝故益筋與血腰腎脚膝無力不可缺也

安石榴 味甘酸無毒凡及使煨勿犯鉄漿水浸之一宿用主咽燥渴多食損人肺榴

留也性滯戀膈成痰實酸皮澁止下痢止漏精東行根療虻虫寸

白○花百葉者主心熱吐血及衄血乾之作末吹鼻中主差金瘡

刀斧傷破血流和石灰搗末傅上

梨 味甘微酸氣寒○除客熱心煩肺熱咳嗽消渴利者利也流利
下行之謂也酒病煩渴人宜之勿多食令人寒中金瘡乳婦尤不
可食

胡桃 味甘氣溫無毒○食之令人肥健潤黑髮補下元亦用之不
可多食動風生痰助腎火取肉燒令黑未盡烟和松脂研傅瘰癧
瘡又和胡粉為泥拔白鬚髮以內孔中其毛皆黑

榛子 味甘氣平無毒○主益氣力寬腸胃令人不飢健行

枇杷葉 味苦辛氣平無毒火炙布拭去毛用上卒嘔哕不止不欲食下氣

治肺熱咳嗽并渴症

沙糖 味甘氣寒無毒○主心肺大腸熱和中助脾小兒多食損齒
發疳蠱生蛻虫甘生濕濕生火也與鯽魚同食成疳虫葵葉同食
生流澼與筍不消成癥

胡麻

胡麻 一名巨勝即胡地黑芝麻味甘氣平無毒○主傷中虛羸補五

內益氣力長肌肉填髓腦堅筋骨久服輕身不老明目耐飢渴

寒暑生者磨瘡腫生禿髮療金瘡止痛嚼塗小兒頭瘡及濕淫惡

瘡婦人陰瘡○苗名青蕘味甘氣寒無毒主五臟邪氣風寒濕痺

補腦髓堅筋骨耳目聰明不飢不老壽梓汁沐頭髮良生傷熱灌

之愈

白油麻 味甘氣寒無毒生寒炒則熱○主治虛勞滑腸胃行風氣

通血脉潤肌膚又生嚼傅小兒頭上諸瘡良○其油性冷常食所

用滑骨髓通大小腸治蛔心痛傳一切瘡疥癬殺一切虫取油一

合雞子兩枚芒硝一兩撓服之少時即瀉治熱毒甚良又取油煎

沸對和無灰酒服之取微汗治癰疽發背腫毒甚効又治癩癧飲

油一升多吐出蚰延入耳以油作煎餅枕卧須臾自出陳者者膏

生肌長肉止痛消癰腫補皮裂有牙齒及脾胃疾人不可喫若煎

煉食之與火無異戒之

麻蕒

云是花又云即實又云花實蕒是三物未詳

味辛氣平有毒

畏牡蛎白薇惡茯苓

主五勞七傷

利五臟下血寒氣破積止痺散膿多食令見鬼狂走久服通神明

輕身○麻子味甘氣平無毒入足太陽經與手陽明經九月採入
土者損人用帛色滯湯中浸湯冷出之垂井中一夜勿齎水次用
曝乾新瓦上將去殼用○主補中益氣中風汗出皮膚頑痺逐水
利小便潤大腸風熱結燥使難止消渴破積血復血脈催生治橫
逆產及下乳產後餘疾長髮可為沐藥久服肥健不老○花味苦
微熱治惡風黑色遍身苦痒諸風惡血及女人經不通麤面為使
○根汁及煮服之主瘀血石淋難產帶下崩中不止根及葉搗汁
飲一升主腕折骨痛槌打瘀血心腹滿非時煮乾麻汁服亦同

骨髓風毒疼痛不可運動

取麻仁一大升慢火炒香熟杵令極細如粉分為十貼取無灰酒一大湯

碗入沙盆中柳木槌子麻粉旋濾取白酒令粉盡即去餘後
合酒一處煎取一半待溫空腹頓服日一貼藥盡即差

生大豆 味甘內經云賦氣平 惡五參龍胆得前胡烏喙杏仁 主塗癰腫

煮汁飲殺鬼毒止痛烏頭毒諸藥毒逐水脹除胃中熱痺傷中淋

露下瘀血散五臟結積內寒久服令人身重炒為屑主胃中熱去

腫除痺消穀止腹脹炒令黑烟未斷及熟後投酒中生風痺癱瘓

口噤產後諸風虛熱血病大豆黃卷以生豆為芽 味甘氣平主濕

痺筋牽膝痛五臟胃氣結積益氣止毒○豆豉味苦氣寒無毒無

鹽者皆主傷寒頭痛寒熱瘧氣惡毒煩躁滿悶虛勞喘急心中懊

懣用一升和葱白煮汁服治傷寒時疾發汗又兩脚疼冷浸酒服

之暴痢腹痛及血痢和雉白者汁服安胎取汁服惡瘡熬末傅之

赤小豆 味辛甘酸氣溫平陰中之陽無毒○主下水排癰腫膿血

寒熱熱中消渴止泄利小便吐逆卒澀水和塗消散毒氣和雞子
白調塗熱毒取汁洗小兒急黃爛瘡和鯉魚煮食之治脚氣及大
腹水腫又食令人虛○花名腐婢味辛氣平十月採
陰乾主痰癰寒熱
邪氣淺痢陰不起止消渴酒病頭痛

白扁豆 味甘氣微溫○和中下氣治霍亂吐痢不止殺一切草木
及酒毒河豚毒○葉主霍亂又吐利後轉筋生搗研以少酢漫汁
服之亦傳蛇虫咬○花主女子赤白下乾末米飲和服之

菘豆 味甘氣寒無毒皮寒肉平用之勿去皮○主消渴丹毒煩熱
風疹藥石發動熱氣奔豚生研絞汁服亦煮食作枕明目治頭風
瞿子粟 味甘氣平無毒○主反胃胃中痰滯及丹石發動不下食

和竹瀝煮作粥食之極美○粟穀性澁止洩痢澁腸令人虛勞嗽者多用止嗽及溫熱泄痢者用止痢却病之功雖急殺人如鷓鴣粟米 味鹹氣微寒無毒○主養腎氣去脾胃中熱益氣陳者味苦主胃熱消渴利小便止痢

粳米 味甘苦氣平微寒無毒入手太陰少陰經○主益氣止煩渴止洩平和五臟補益胃氣其功莫及與粳雞頭相合作粥食之益精強志聰明耳目

糯稻米 味苦甘氣溫無毒○主溫中令人多熱大便秘止霍亂取二合水研服之○稻稈治黃病遍身者汗服

陳廬米 味酸氣溫無毒○主下氣除煩渴開胃氣止泄又蒸作

餅和醋封腫毒惡瘡効

大麥 味鹹甘氣溫無毒密為使主消渴除熱益氣調中○水漬之生

芽為孽凡用炒拌去皮補脾胃化宿食破癥結冷氣止心腹脹滿開胃止

霍亂下氣消痰催生落胎亦行上焦滯血治產後秘結鼓脹不通

胃氣虛人宜服以代戊己腐熟米穀又久食多食消腎戒之

小麥 味甘鹹氣微寒無毒去皮則熟麩熟而麩涼帶皮用主除熱止

燥渴咽乾利小便養肝氣暴淋煎湯飲之○淫者止盜汗治大人

小兒骨蒸肌熱婦人勞熱

神麩 味甘氣溫六月六作陳久者良入葉炒令香主調中下氣開胃化水穀消宿

食主霍亂心膈氣痰逆破癥結去冷氣治赤白痢下水穀治小兒

腹堅大如盤落胎下鬼胎大畜食米脹欲死者煮汁灌之

酒

味苦甘辛氣大熱有毒

糯米麴造者入藥用

主殺百邪惡毒氣通血脈

厚腸胃禦風寒霧氣養脾扶肝行藥勢能行諸經不止與附子同

味辛者能散為導引可以通行一身之表至極高之分味辛者石

能下甘者居中而緩淡者利小便○杜酒祭社餘者噴屋四壁去蚊子

內小兒口中令速語○糟置撲損瘀血浸洗凍瘡傅蛇蜂毒

丹溪云酒温中發熱近於相火性喜升大傷肺氣助火生痰變

異諸病戒之又云醇酒宜冷飲有三益焉先經肺分得温中之

寒以養肺次入胃中得寒中之温以養脾冷酒行遲傳化以漸

令人不得恣飲故云三益愚謂熱飲則發散傳化速而可多冷

飲則停凝而不能多故以不可多飲為益者好飲之人及
勸而過飲則不宜用冷也

醋

味酸氣溫無毒

米造者入藥燥者良

主消癰腫飲咽瘡散水氣殺邪毒治

產後并傷損金瘡血暈下氣除煩破癥塊堅積婦人心痛血氣多
食損齒損筋骨治口瘡以醋漬黃檗皮含之愈

醬

味鹹酸氣冷利

以豆作陳久者良

主除熱止煩滿殺百藥執瘡及火毒

并治蛇虫蜂蠆等毒

飴糖

味甘氣微溫無毒入足太陰經

糯米與粟米作者佳餘不堪用

主補虛乏止

渴消痰潤肺和脾胃魚骨哽喉中及誤吞錢鏰服之出中滿不宜
用嘔吐家忌之仲景嘔家不用建中湯以甘故也○丹溪云大發

温中之熱



丹砂 味甘氣微寒無毒又云有毒惡砒石畏寒水大塊色光明者佳細研水飛用

主身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目通血脉止煩渴涼心

熱殺精魅邪惡鬼治瘡瘍疥癩久服通神明不老小兒初生細研

蜜調塗口中令吮之良又痘瘡將出蜜調服之解痘毒令出少

此物鎮養心神但宜生使煉服則有毒必有不作疾者周禮以

丹砂石膽雄黃礬石磁石為五毒古人惟以攻瘡瘍

玉屑 味甘氣平無毒惡鹿角主除胃中熱喘息煩滿止渴屈如麻豆

大服之久服輕身延年

玉泉

衍義云泉字疑是漿字

味甘氣平無毒

畏劇冬花

主五藏百病柔筋強骨安魂

魄長肌肉益氣久服耐寒暑不飢渴不老神仙人臨死服五斤死三年死不變

石鍾乳

味甘氣溫無毒

蛇床為之使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石黃明白光潤輕鬆色如鍊燭石者佳

主欬逆上氣明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁療脚弱疼冷下焦傷竭久服延年益壽令人有子不鍊服之令人淋

丹溪云此懷悍劑夫藥者氣之偏可用於暫而不可久石藥又偏之甚者自唐時膏梁之家惑於方士服食致長生之說以石藥体厚氣厚習以成俗受此氣悍之禍而不知哀哉

殷蘂

石鍾乳根也

味辛氣溫無毒

惡防己畏木

主爛傷瘀血洩痢寒熱鼠瘻癰

癥結氣○其根又名孔公孽味辛氣溫木闌為之使惡細辛及羊血青黃色主傷食

不化邪結氣惡瘡疽癭痔男女陰蝕瘡利九竅下乳汁

雲母 味甘氣平無毒澤瀉為之使畏蛇甲及東流水惡徐長卿忌羊血二月採凡有五色惟黑者不任用

身皮死肌中風寒熱如在車船上除邪氣安五臟益子精明目

治赤白痢及帶下久服輕身延年耐寒暑傳金瘡并一切惡瘡良

風疹遍身百計不差煨粉清水調服

陽起石雲母根也味鹹氣微溫無毒乘螺蛳為之使惡澤瀉菌桂雷丸蛇蛻石葵畏兔絲忌羊血形如狼牙色

白明堇者佳水飛研用主崩中漏下補不足破子臟中血癥癥結氣寒熱腹

痛無子陰痿不起莖頭寒陰下濕痒臭汗男子婦人下部虛冷腎

氣乏絕子臟久寒

石膽膽礬也味酸苦辛氣寒有毒水英為之使畏桂黃花辛黃白薇出有銅處主明目目痛

金瘡鼠瘦惡瘡諸癰瘰女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒

氣鍊餌服之不考增壽神仙能化鐵為銅

空青 味甘酸氣寒無毒畏兔絲子生用銅處銅精重則生空青其腹中空破之有漿者最佳

主青盲耳聾明目療赤痛去膚翳止淚出利九竅通血脉養精神

益肝氣久服輕身延年不老能化銅鐵鉛錫作金腹中漿點眼為

最要藥殼亦磨翳

曾青 味酸小寒無毒畏兔絲子與空青同山色亦相類但其形小累累連珠相綴甚難得主目痛止

淚出風濕利關節通九竅破癥堅積聚養肝膽療頭風爽神氣止

煩渴補不足久服輕身不老能化金銅

扁青即石綠味甘氣平無毒。主目痛明目折跌癰腫金瘡不瘳破積

聚解毒氣及丈夫差中百病益精令人有子

禹餘糧 味甘氣寒無毒牡丹為之使主欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥

瘕大熱鍊餌服之不飢輕身延年重可以去怯餘糧之重為鎮固之劑也

白石英 味甘辛氣微温無毒大如指長二三寸六面如削白潔有光主消渴陰痿不

足欬逆胃膈間久寒益氣除風温痺療肺痿肺癰吐膿下氣利小

便久服輕身長年

紫石英 味甘辛氣温無毒入手少陰經足厥陰經長石為之使畏扁青附子不欲

黃連麥句薑明礬如水主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子

宮十年無子療上氣寒熱邪氣結氣補心氣虛定驚悸安魂填
下焦久服温中輕身延年又散癰腫醋淬生薑米醋煎傳之

青石赤石黃石白石黑石脂等○味甘氣平無毒畏黃芩
大黃主黃疸洩

痢腸癰膿血陰蝕下血赤白吐血衄血邪氣癰腫疔痔惡瘡頭痒

疥癩久服補髓安心澁精鎮五臟益氣肥健不飢輕身延年五石

脂各取五色補五臟澁可以去脫石脂為收斂之劑也○青石脂

味甘酸主養肝膽氣明目女子帶下百病○赤石脂味甘酸辛氣

温惡松脂大
黃畏荒花主養心氣明目益精療腹痛洩痢下痢赤白小便利

女子崩中漏下○黃石脂味苦惡細辛畏
黃連飛蠅主養脾氣調中大人小

兒泄痢下膿血去白虫除黃疸○白石脂味甘酸惡松脂
畏黃芩主養肺

氣厚腸胃療驚悸不足心下煩腹痛洩瀉痢便膿血○黑石脂味

鹹主養腎氣強陰治陰蝕瘡口瘡

礬石

味酸澁氣寒無毒一云有小毒

甘草為之使畏麻黃惡牡蛎入藥用白色光明者

主寒熱泄痢白沃陰蝕惡瘡癰癧疥癬目痛堅骨齒齒痛去鼻中

肉息除風消痰止渴治痰壅及心肺煩熱生舍熱津治急喉痺鍊

餌之輕身不老延年性却水故治涎藥用之

蛇咬蝎螫

燒刀頭令赤置礬其上肴成汁熱滴咬處立差

甲疽或因割甲傷肌或甲長

侵肉遂成瘡腫

火枯為末着瘡中痛急即塗少酥

絲礬

味涼無毒○主治喉痺重牙口瘡及惡瘡疥癬釀鯽魚燒灰

和服療腸風泄血火燬赤酸醋泮過復燬如此三度研細棗肉丸

如菘豆大温水下治小兒疳氣不可療

硝石

味苦辛鹹氣寒有毒

朴硝再煎鍊上結芒硝其在下結如石燒之成硃者是火為之使惡苦參善

菜魯青

主五臟積熱胃脹閉滌去畜結飲食推陳致新除邪氣傷寒

腹中大熱煩滿消渴煉之如膏久服輕身天地鬼神之物能化

金石

芒硝

水煎朴硝傾木盆中結芒有廉稜者是

主五臟積聚久熱胃閉辛能潤燥鹹能軟

堅破留血除痰實利大小便通目水破五淋推陳致新

經云熱淫于內治以鹹寒佐以苦寒故用大黃芒硝相須為使

朴硝

味苦辛鹹氣寒有毒

畏麥句姜初採掃得一煎而成者是

主百病寒熱邪氣逐

六腑積聚結固留癖破留血停痰痞滿大小便不通推陳致新治

天行熱疾消腫毒排膿軟堅能化七十二種石鍊餌服之輕身

神仙

丹溪云善消化驅逐以之治病致用病退則以鍊服補益豈理也哉 三硝本一物朴硝力堅芒硝次之硝石更緩

玄明粉 味辛甘氣寒 以朴硝鍊成者丹溪云以火煨而成性溫陰中有陽之藥 治心執煩躁并

五臟宿滯癥結腸胃宿垢軟積開痰明目退膈上虛熱大除胃熱

食鹽 味鹹氣寒無毒 漏音為之使河東音為勝 主殺鬼蠱邪疰毒氣下部腫瘡

吐胃中痰癖止心腹卒痛堅齒止齒縫出血中蚯蚓毒化湯中洗

沃之又用接藥入腎多食傷肺喜欬又令人失色膚黑走血損筋

病嗽及水者禁之

戎鹽 味鹹氣寒無毒 西寃所出者長 主明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱心

腹痛溺血諸血舌齒血出去煩執痰滿瘡疥癬癰腫瘰癧

鹵鹹 味苦鹹氣寒無毒。○主大熱消渴，狂煩除邪，及下蠱毒，去肌。

膚去濕熱，消痰磨積塊，洗疥垢，膩勿過，服頓損人。

大陰玄精石 味鹹氣溫無毒。色青白，龜背者良。 主除風冷邪氣，溫痺補益。

精氣，婦人瘡冷，漏下，心腹積聚，冷氣。

無名異 味甘氣平無毒。狀如黑石灰，鵝之如錫。 主金瘡折傷，肉損止痛，生肌。

滑石 味甘氣寒，性沉重無毒，入足陽明經。石葦為之，使畏曾青白，如凝脂軟滑者佳，用原。

甘草和之青黑，色者不可用。 身熱泄瀉，女子乳難，瘡閉，利小便，通九竅，洩上氣。

滌胃中積聚，寒熱，益精氣，久服輕身，耐老，長年燥濕，實大府，化食。

毒行積滯，逐凝血，解燥渴，補脾胃，降妄火之要藥。

石膏 味辛甘，氣微寒，無毒，入手太陰經，少陽經，足陽明經。雞子為之使甫。

莽草巴豆畏鉄
細理白澤者良
主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹

中堅痛產乳金瘡治中熱發熱惡熱燥熱自晡潮熱傷寒時氣肌

肉壯熱頭痛如裂大渴引飲清金制火潤肺除三焦大熱瀉胃火

治胃熱不食又治胃熱能食善消以辛也故能解肌出汗止行至

頭以甘也故能緩脾益氣止渴生津胃虛寒人勿服又指齒益齒

凝水石 即寒水石 味辛甘氣寒無毒 畏地榆入藥須燒過此有二種有縱理有橫理色青明者佳

主身熱時氣腹中積聚邪氣脾中如火燒煩滿五臟伏熱止渴壓

丹石毒解巴豆毒

理石 味辛甘氣寒無毒 滑石為之使惡麻黃如石膏順理而細 主身熱去來大執結

執利胃解煩止渴益精明目破積聚去三虫

長石 味辛苦氣寒無毒 理如馬齒方而澤潤玉色狀 主身熱胃火

結氣四肢寒厥止消渴利小便通血脉明目去翳下三虫殺五毒

雄黃 味苦甘辛氣微寒又云大温有毒 武都山所出赤如雞冠明散而不臭者佳可入眼食

藥餘但可療瘡 主寒熱鼠瘦惡瘡疽痔死肌疥虫惡瘡毒自肉及絕筋

破骨百節中大風中惡蠱毒腹中痛殺精物惡鬼邪氣百虫毒勝

五兵殺諸蛇虺毒鍊食之輕身神仙佩之鬼神不能近入山林虎

狼大涉川濟毒物不敢傷妊娠佩之轉女為男 經火如砒霜之毒

雌黃 味辛甘氣平寒有毒 與雄黃同山主金精熏刺生鼎黃色如金似雲母甲錯可折

主惡瘡頭禿疥疥殺毒虫蜂虫蛇身癢邪氣諸毒下部匿瘡

石硫黃 味酸甘氣温大熱有毒 主婦人陰蝕疽痔惡血及下部

三石合醫考本草卷之九十五

匿瘡止血殺疥虫堅筋骨除頭禿癩心腹疝癰冷氣欬逆上氣脚

冷疼弱壯陽道治下元虛冷元氣將絕久患寒泄脾胃虛弱垂命

欲盡服之皆効中病便已不可過劑至陽之精能化金銀銅鐵等物

水銀 味辛氣寒性滑重有毒畏磁石出於丹砂 主疹癩痂瘍白禿殺皮膚

中蠱墮胎除熱以傳男子陰瘡消毒氣殺金銀銅錫毒鎔化還復

為丹得鉛則凝得硫黃則結併棗肉研則散得紫河車則伏○輕

粉味辛忌一切血飛鍊水銀為之 主瘰癧殺瘡疥癰虫鼻上酒齶風瘡燥痒○

靈砂 味甘氣溫無毒惡磁石畏果水乃水銀硫黃鍊成者 主五藏百病養精神安魂

魄益氣明目通血脉止煩滿殺精魅惡鬼氣

蜜陀僧 味鹹辛甘氣平有小毒○主久痢疔瘡口瘡面上瘰

默面膏藥少之

金屑

金屑同

味辛氣平有毒

畏水銀銹熟用生者殺人

主鎮精神安魂魄堅骨髓通

利五臟小兒驚傷風癩失志

銀屑

銀屑同

味辛氣平有毒

用鍊熟者

主安五臟定心神止驚悸除邪氣及

小兒癩疾狂走

珊瑚 味甘氣平無毒

似玉紅潤油色者佳

主宿留鼻衄末吹鼻中鎮心止驚

明目去目中翳

硃砂

味鹹苦辛氣溫有毒

畏漿水忌羊血形如牙硝光淨者良用之形澄去上石入磁器中重湯煮不宜

生用主積聚癰癥破結血爛胎止痛下氣療宿冷去惡肉生肌柔金

銀可為銀藥合他藥治目中翳不宜多服腐壞人腸胃

蓬砂一名味苦辛氣溫無毒○消痰止咳破癥結喉痺含化嚙津緩

以取効亦用錫金銀

砒霜 味苦酸有大毒畏菜豆冷水醋入藥醋煮殺毒用信州官井鑿取者佳色黃赤明治不燥主諸瘡

風痰在腎膈可作吐藥又能消肉積大損人不可輕服

磁石 味辛鹹氣寒無毒狀胡為之使殺銹毒惡牡丹菴草石脂主周痺風濕肢節中

痛不可持物洗之酸疔除大熱煩滿及耳聾目昏養腎臟強骨氣

益精通關節消癰腫鼠瘦頸核維痛小兒驚癇鍊水飲之令人有

子誤吞針取棗核大鑽竅絲穿令吞之針自出

柔鐵熟鐵也味辛氣平有毒諸鐵無正入丸散者惟煎汁用之主堅肌耐痛

鐵落 味辛甘氣平無毒燒鉄赤沸砒上打落紅皮屑主風熱惡瘡瘍疽瘡痂疥

氣在皮膚中

鐵精

氣平微温

煨熟中飛出如塵狀色
輕虛者可磨盛銅器

主明目化銅療驚悸定心

氣小兒風癇陰癘脫肛

鐵漿

取諸鐵於器中以水浸之
日久色青沫出即堪藥皂

王解諸毒入腹蛇犬虎狼惡虫等咬

服之亦鎮心主癲癇發挑急黃狂走六畜癲狂

鐵華粉

味鹹氣平無毒

取鋼鍛作菓平面磨錯光淨以鹽水洒之
於醋中陰處埋之一百日鉄上生刮

取之細研如麩
和合諸藥丸散

主安心神堅骨髓強志力除風邪養氣延年變

白去百病隨手冷熱和合諸藥用棗膏為丸

生鐵

氣微寒○主療下部及脫肛水煮汁洗之耳龍燒令赤投酒

中飲之被打瘀血在骨節筋外不去取一斤用酒三升煮一升服

鐵鏽

生鉄上
衣也

主惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛等咬和蒜磨傅之

秤錘

主賊風止產後血癥腹痛俗呼兜枕及喉痺熱塞並燒令赤

投酒中熱飲之無錘用斧或杵又主婦人難產橫逆及胎衣不下

鎊墨

主重毒中惡血暈吐血以酒或米細研溫服之亦塗金瘡生

肌止血在面慎勿塗之墨入肉如節

赤銅屑

味苦氣平微毒○主治腋臭以醋和炒熱如麥飯袋盛先

刺腋下脉去血封之神効又熬極執投酒中服五合日三主賊風

又能鐸人骨細末和中溫服之

銅青

氣平微毒

生熟銅俱有青銅器上
綠色是銅之精神也

主治婦人血氣心痛合金

瘡止血明目去膚赤白肉

自然銅 味辛氣平無毒

生山銅處方圓不定色青黃如銅煖用凡使勿用方金牙誤餌吐殺人

瘵折傷散血止痛續筋骨破積聚以酒磨服治打僕損碎秘細水

飛過同當歸沒藥各五分酒調頓服仍磨傳痛處

古文錢

主治翳瘡明目瘵風赤眼臨盪酒浸用婦人橫逆產心腹痛

月隔五淋燒以醋淬用眼暴赤痛取生姜一塊淨洗去皮古青錢

刮取姜汁就錢稜上點執淚出愈

鉛丹

味辛氣微寒

即今黃丹化鉛而成

主吐逆胃反噎瀉癩疾除熱下氣除

毒執脂李金瘡溢血治瘡及久積煎膏止痛生肌鍊化還成丸光

久服通神明經云澁可以去脫而固氣鉛丹收斂神氣以鎮驚也

粉錫

即光粉也

味辛甘平無毒○主伏尸毒瘰癧殺三垂去醫癩瘡惡瘡

墮胎止小便利炒黑治小兒疳氣久痢

伏龍肝 味辛氣溫 丹竈中對釜月 主婦人崩中吐血止欬逆止血

消癰腫毒氣調傅或蒜和作泥妊娠時疫熱病令胎不墜水和

塗臍乾即易又水調服之中風不語心煩恍惚手足不隨或腹中

痛滿取五升搗末和冷水八升取汁盡服之

石灰 味辛氣溫有毒 用風化者主瘡瘍疥癩熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉

殺痔重去黑子息肉五月五日採百草葉合石灰搗為團風乾末

以治金瘡生肌止血大効又臘月黃牛膽搜和却肉膽中當風挂

百日研之更勝產後脫肛至閉取耳熬令黃以水三斗投

灰中澄清洗洗

礬石 味辛甘氣大執有毒 棘刺為之使忌羊血惡蟹屎虎掌細辛畏水得火涼火煉即

主寒熱鼠痿蝕瘡死肌風痺腹中堅癖邪氣破積聚癩冷口鼻中

息肉不鍊服則殺人及百獸

石蟹 味醜氣寒無毒 即是生蟹年月久深水赤相著因化或石故有泥石相著用瀆去其泥及石

主青盲目淫膚翳及丁翳漆瘡解一切藥毒并蠱毒消癰腫治夫

行熱疾並熱水磨服細研水飛過入諸藥相佐用點眼良

石炭 氣涼無毒 主淋以水者汗飲之婦人難產兩手各把一枚

立驗

桃花石 味甘氣溫無毒 色似桃花光潤而 主大腸中冷膿血痢久

服令人肌悅能食

代赭 味苦甘氣寒無毒入手少陰經足厥陰經畏天雉附子赤紅

良者 主鬼疰賊風蠱毒殺精鬼惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下帶

下百病產難墮胎血痺血痢小兒驚癇疳疾止瀉痢脫精尿血遺

溺金瘡長肉

青礞石 細研為粉用 主治食積不消留滯臟腑宿食癥塊久不差及小兒

食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得硃砂巴豆大黃京三稜等

良可作丸藥

薑石 味鹹氣寒無毒生上石間狀如薑有五種色白者良所在有之以闌不殊者良 主熱瘧豆瘡

丁腫等毒大凡石類多主癰疽

花乳石 色正黃石中一有爰白點以此得花之名或名花乳石火煨用 主金瘡止血愈卒中金刀

刮未傅之即合不作膿又療產婦血暈惡血出

礪石即磨石無毒。主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣燒赤熱投

酒中飲之

不灰木

性大寒

如爛木燒之
不燃石類也

主執瘵瘡和棗肉石灰為粉傅身

漿水

味甘酸氣涼微溫無毒

粟米新熟白者
良不可開水食

主調中引氣開胃

上渴霍亂洩痢消宿食宜作粥薄暮服之解煩去睡

地漿

氣寒無毒

掘地作坎以水沃其
中澆令注哉頃取之

主解中諸毒煩悶山中毒菌

又楓樹上菌食之令人笑不止飲此解之

半天河

氣微寒無毒

此竹籬頭水
及空筒中者

主鬼症狂邪氣惡毒與飲勿令

知之又槐樹間者王諸風及惡瘡風癢疥亦溫取洗瘡

千里水及東流水。○氣平無毒。○滌蕩邪穢快順疾速通關下膈煎
煮湯藥。恐呪鬼神。又煉雲母用之。為雲母所畏。

臘雪 味甘氣寒無毒。臘月解一切毒。治天行時氣瘟疫。小兒熱癩。

狂啼大人丹石發動。酒後暴熱黃疸。仍少溫服之。

秋露水 味甘氣平無毒。朝露未晞時拂取之。在百草頭者。愈百疾。止消渴澤。

肌肉相葉上者。主明目。百花上者。令人好顏色。

本草獸部

龍骨 味甘氣平微寒。陽也無毒。得人參牛黃良畏。乾棗蜀椒。埋石。色青白者。皆五色青。白尤佳。黑

色者主心腹鬼疰。精物老魅。欬逆。洩痢。膿血。尿血。鼻血。吐血。女子

下漏下。癥瘕。堅結。小兒熱氣。驚癇。止夢寐。淺精。小便。溼精。腸癰。內疽。

陰蝕止盜汗縮小便夜卧自驚多夢心忪者加用之安心神定魂

魄去脫固氣流腸小兒臍瘡不差燒灰細研傅之○齒得人參牛黃或畏石

青主小兒大人驚癇身執顛疾狂走心下結氣不能喘息諸瘥大

人骨間寒執殺精物蠱毒○角主驚癇癩瘖身執如火腹中堅及

其執淺

象牙 氣平無毒○主諸缺及裸物入肉刮取屑細研和水傅瘡上

及裸物刺等立出喉中刺水調飲之舊牙梳屑尤佳及小便不通

生前煎之小便多燒灰飲下○象膽隨四時在四腿春前左夏前

右秋後左冬後右主目疾和乳滴目中又可和水塗瘡腫○目前

小橫骨作灰酒服之令人能浮水

牛黃 味苦氣平涼有小毒一云無毒人參為之使惡龍骨地黃龍胆草常山畏牛膝乾漆輕鬆

重疊可揭微摺香摩手甲上黃透甲者為真吐也者各主黃為上其次有角黃心黃肝胆黃得之陰乾百日使無令見日月九

主驚癇寒熱盛狂瘵除邪祟鬼魅療小兒百病諸癇執口噤不

開大人狂癲中風失音久服安魂定魄令人不忘得牡丹菖蒲利

耳目○小兒新生去驚邪辟惡氣取一大豆許細研和熟蜜以綿蘸之令兒吮之一日令尽

牛角鯢 味苦氣溫性澁無毒夫用燒為黑灰存性酒調服 主下閉血瘀血疼痛

女人帶下血崩不止○髓味甘補中填骨髓久服延年○膽味苦

氣大寒可凡藥又除心腹熱渴利口佳燥益目精○肉味甘主消

渴止皖洩安中益氣養脾胃消水腫○齒主小兒牛癩○黃犍牛

烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便取三升服旋以銅器取新者

阿膠 味甘辛氣平微温味薄氣厚陽也無毒入手太陰經是少陰

經厥陰至畏大黃薯蕷為之使得火良用 王心腹内崩勞極洒如

瘡狀腰痛四肢痠疼小腹痛止痢養肝氣益肺金定喘肺虛極

損欬吐膿血非此不補又治女子下血安胎血虛而胎不安者須

此久服輕身益氣

鹿茸 味甘酸又云苦辛氣温無毒不破損及出却血者佳力在血中也形如小紫茄者上又云母

用太嫩唯長四五寸節端如瑪瑙 主漏下惡血溺血破留血在腹

散石淋癰腫骨中熱疽癢治寒熱驚癇虛勞洒洒如瘡羸瘦四肢

痠疼腰脊痛脚膝無力小便利洩精女人崩中赤白帶下益氣強

志生齒不老○角味杜仲為之 鹹氣温使七月採 王惡瘡癰腫逐邪惡氣留

三二八卷首元大卷二 卷之九 五 四十七 三

血在陰中小腹血急痛腰脊痛折傷惡血尿血輕身益氣強筋骨

補絕傷又婦人夢與鬼交者取末和清酒服即出鬼精妖魅猶鬼

病人不肯言鬼用角屑搥末水服方寸匕即言實也○髓辛甘氣

溫主丈夫女子傷中絕脈筋急痛欬逆以酒和服之地黃汁煎作

膏填骨髓蜜者壯陽令有子○肉溫補中強五臟益氣力生者療

口偏割薄片左患右貼右患左貼正即除之○按月令冬至一陽

生鹿角解夏至一陰生鹿角解麋茸利補陽鹿茸利補陰

即鹿角膠

白膠

味甘氣平溫無毒

得火良畏大黃者鹿角作之一名鹿角膠

主傷中勞絕腰痛羸

瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎瘡吐血下血崩中漏下赤

白淋露折跌傷損久服輕身延年

麋脂 味辛氣溫無毒。主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘攣不

收風頭腫氣通腠理不可近令痿。角味甘主痺止血補虛勞益

氣力填骨髓暖腰膝壯陽道甚尤良。

熊脂 味甘氣微寒。一云微溫無毒。十一月取此是昔出膏寒月則有主風痺不仁

筋急五臟腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面皴久服強志不飢

輕身又云有痼疾者不可食食則終身不能除。膽味苦氣寒惡

已地主時氣盛熱變為黃疸小兒驚癇五疳殺虫治惡瘡又久痔

不美塗之取差乃止神効

麝香 味辛氣溫無毒。春分取之生者益良主辟惡氣殺鬼精物溫瘡蠱毒癰

瘰去三虫療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急疔滿風毒婦人產

難隨脂又能療蛇毒

犀角

味苦酸咸

又云甘辛氣寒無毒

松脂為之使惡雷丸入藥用者須用生角烏色未經湯

水浸煮凡屑子絡裏置懷中良久取出搗別易碎故曰
人氣暖厚若磨服取角尖為侯凡治一切角大忌鹽

主百毒蠱

疰邪鬼疔氣殺鈎吻鴆羽蛇毒解山瘴溪毒除邪不迷惑魘瘰癧

傷寒溫疫頭痛煩悶大熱發狂中風失音小兒風熱驚癇又治發

背癰疽瘡腫破血化膿安心神止煩亂鎮肝明目久服輕身

丹溪云屬陽性走散疽瘡後用此散餘毒若無餘毒而血虛或

燥熱者不宜用又鹿取茸孕取尖其精銳之力盡在是矣

羚羊角

味鹹苦氣寒無毒屬木入厥陰經

角多節而尖圓繞脊中深銳紫小有掛痕者是

主明目益氣却陰去惡血注下辟五毒惡鬼不祥安心氣常不魘

寐癢傷寒時氣寒熱人在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣發其夢
狂越辟謬小兒驚癇治山瘴散產後血衝心煩悶燒末酒服之又
燒灰或屑味治食噎不通久服強筋骨輕身益氣利丈夫

殺羊角 味鹹苦氣溫微寒無毒無毒勿使中濕溫別有毒

主青盲明目殺疥止寒洩止驚悸又重毒吐血婦人產後餘痛

小兒驚癇燒之辟惡鬼虎狼去蛇久服安心益氣輕身○青羊肝

膽主青盲明目膽點眼中主赤瘡白膜風淚又解蠱毒○齒主小

兒羊癇寒熱三月三日取○肉味苦甘氣熱主緩中及大風汗出

虛勞寒冷補中益氣安心時疾初愈人不可食○當復發○脛骨

治牙齒疎豁

虎骨 味辛氣微温無毒准者勝酒 或酥炙用 主邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸惡

瘡風癩頭骨尤良治筋骨臂胫毒風牽急屈伸不得走疰痲痛酒

浸服脊胫骨妙風從虎故宜治風虎至有力故可補腰膝○膏主

狗啮瘡頭秃瘡○瓜辟惡鬼○膽主小兒疳痢驚癇研水服之愈

豹肉○味酸氣平無毒○主安五臟補絕傷輕身益氣久服利人耐

寒暑 脂可合生髮膏朝塗暮生○齒骨極堅入得之詐為佛牙

以為誑俗

白馬莖 味醎甘氣平無毒陰乾百 日用 主傷中脉絕陰不起強志益氣

長肌肉肥健生子○眼主驚癇腹滿瘧疾殺鬼用之○懸蹄主驚

邪癩癰乳雞血內漏崩碎惡氣鬼毒蠱疰不祥○齒主小兒驚

癩水摩服。○溺味辛微鹹。主消渴。破癥。堅積。聚。男子伏梁。積。疝。婦人瘕疾。銅器盛飲之。又治蟹瘕。又洗頭。瘡。白禿。

牡狗陰莖。味醎。氣平。無毒。

六月上伏取
陰乾百日

主傷中。陰痿不起。令強熱。

大生子。除女子帶下十二疾。○膽。主明目。酒調服之。及注目中。又

傳。痂。瘍。惡瘡。○頭骨。主金瘡。止血。燒灰。存性。傅之。附骨疽。及魚眼。

瘡。燒烟熏之。○白狗血。味醎。主癩疾。發作。及鬼擊之病。取熱血一

升。飲之。又塗身上。○肉味。醎。酸性。溫。主安五臟。補絕傷。壯陽道。輕

身。益氣。黃。色者上。白。黑。次之。陰虛發熱。人不宜食。大抵。人身之虛。

多是陰虛。世俗。往往。用此。為補。不知其害。大肉。不可多食。致消渴。

又不可與蒜同食。頓損人。○乳汁。主青盲。取白大生子。目未開時。

汁注目中療十年盲狗子目開即差

狐陰莖味甘有毒○主女子絕產陰痒小兒陰癩如腫○雄狐糞
燒之辟惡在木石上火頭堅者是○頭燒以辟邪○心肝生服治
狐魅肝燒灰以治風

狐骨味甘氣溫無毒○主風疰尸疰鬼疰毒氣在皮中淫躍如針
刺者心腹痛走無常處及鼠瘦惡瘡頭骨尤良炙骨和麝香雄黃
為凡治痔及瘻瘡甚効○肉療諸疰主痔作羹臠食之○糞燒灰
主寒熱鬼癩發無期度者極驗

兔頭骨味甘氣平無毒膈月者良主頭眩痛癩疾皮毛及頭燒灰酒下

主產難催生并產後胎衣及餘血不下○腦髓塗凍瘡○肉補中

益氣姪娠忌食不可同白雞肉食

豚卵 味甘氣溫無毒

陰乾藏之勿令敗

主驚癇癩疾鬼疰壘毒除寒熱資

豚五癯邪氣掌縮○懸蹄主五痔伏熱在腸腸癰內蝕○四足主

傷癢諸敗瘡下乳汁○膽味苦鹹主傷寒熱渴又大便秘不通內入

下部即通小兒頭瘡取汁傅之○肉味甘醎多食令人暴肥引風

○肝女子陰中苦痒搔之痛悶炙熱內陰中當有虫食肝出

野猪黃 味辛甘氣平無毒

三歲者胆中有黃和水服之

主金瘡止血生肌療癩

癩及鬼疰○脂婦人有乳鍊精細以一匙和酒一盞日三服

獺肝 味甘醎氣微熱有毒○主鬼疰尸勞一門相染者火炙未和

方寸匕日再服又治壘毒却魚鯁止久嗽燒服之○肉瘡疫氣壘

病又半馬時行病又治水氣脹滿○膽主明目亦入點藥中 屎

主魚臍瘡研傳之

羸鼠 氣微温○主墮胎令易產臨產帶之或燒末臨時飲之

臍臍

味鹹氣大熱無毒

酒浸一日微火上炙令香入藥用飲驗其真取置睡犬傍犬忽驚跳若狂又臍

月衝風處置盂水浸之不凍

主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中惡邪

氣宿血結塊疔癰羸瘦煖腰膝助陽氣治臍腹積冷精衰脾胃極勞

筆頭尖

氣微寒

年久使之者良

主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋

瀝燒灰水服之交婚多莖萎取灰酒服之

敗鼓皮

氣平○主蠱毒燒作屑水和服之病人當呼蠱主名姓令

取蠱即差

諸血 味甘氣寒○主補人身血不足並生飲之又解諸藥毒止渴
除丹石毒去煩熱

本草禽部

丹雉雞

味甘難云

氣微溫無毒一云有小毒○主女子崩中漏下

赤白沃補虛溫中止血通神殺毒辟不祥○冠血主乳難瘰癧白癩

風諸瘡又自縊死心下溫者刺血消口中男雌女雄百虫入耳中

滴之即出○頭重殺兒○肪主耳聾○腸主遺溺小便數不禁○

肝及左翅毛起陰○脰脰裏黃皮微寒主泄痢小便遺溺除熱止

煩拜尿血崩中帶下○屎白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋利小

便止遺溺滅瘢痕傳風痛○翮羽主下血閉○黑雉雞主風寒濕

本草卷之七十五 五十二

痺五緩六急安胎補產後虛羸治癰疽排膿補新血○血主中惡
腹痛及踠折骨痛乳產○黃雌雞味甘酸主傷中消渴小便數不
禁腸澀泄痢補益五臟續絕傷止勞劣補精助陽○雞子主除熱
火瘡癩瘻可作虎魄神物○卵白微寒療自熱赤痛除心下伏熱
止煩滿欬逆小兒下泄婦人產難胞衣不下醯漬之一宿療黃疽
破大煩熱○諸雞肉補虛羸最要故食治方中多用之有風人不
宜食又患骨熱者不可食丹溪云屬土而有金與木火性補故
助濕中之火又云屬巽助肝火

遺尿脞脞一具并腸院未服之男唯女雉小兒驚口不乳燒脞脞黃皮未乳和傳之小兒卒驚

似有痛處而不知疾狀冠血滴口中少許差

白鷺膏 氣微寒無毒○主耳卒聾以灌之○毛主聾工水毒亦可
飲其血及以塗身又主小兒驚癇極者又燒灰主噎○肉平利五
臟主消渴煮汁飲之

白鴨屎 主殺石藥毒筋結縛散蓄熱生熱毒痢為末水調服之熱
腫毒瘡雞子白和傅之又傅蚰蟻咬瘡良○肉補虛除熱和臟腑
利水道主病水浮腫古方用鴨頭丸又取白鴨或青頭鴨一隻治
如食法和米拜五味煮令極熟作粥食之立愈

鴈肪 味甘氣平無毒○主風挛拘急偏枯氣不通利久服益氣不
飢輕身耐老

鷓鴣 味甘氣溫無毒一云微毒○主頰南野葛菌生金毒及溫瘴

久欲死者合毛熬酒浸之生搗取汁服良不可與竹同筭食之

雀卵 味酸氣溫無毒○主下氣男子陰痿不起強之令熱多精有

子○腦主耳聾塗凍瘡之差○頭血主雀盲黃昏間目無所見者

是○肉大溫壯陽益氣煖腰膝冬月者良妊娠忌食之○雉雀屎

名白丁香 兩頭尖者是五月取之良研如粉煎甘草湯浸一宿乾任用 療目熱痛生努肉赤白

膜和南首生乳如薄泥點之即消神効決癰癩塗之立潰女人帶

下溺不利蜜和丸服塗疝瘕爛疔癰諸塊伏梁

伏翼 一名蝙蝠 味鹹氣平無毒 真實雲實為之使生大山谷及古屋壁間立夏後採陰乾重一斤色白如雪集則

倒懸者佳 主目瞑明目夜視有精光久服令人喜樂媚好無憂延年又

治五淋利水道取血滴目令人夜中見物○糞名夜明砂炒服治

療癩燒灰酒服方寸匕主子死腹中又小兒無辜疳熬搗為散任
意拌飯拜喫食與喫

鸞屎

味辛氣平有毒

胡斐者入藥

主豆毒思在逐不祥邪氣破五淋利

小便○窠與屎同多以作湯浴小兒治驚邪

鷹眼睛

和乳汁研之夜三注眼中三日見碧霄中物

烏鴉

氣平無毒○治瘦咳嗽骨蒸芳臘○尾銜泥燥熟為灰調服

鷓鴣肉

臘月者良

主五痔止血治老嗽及吃噫炙食或為散飲服○目睛

和乳汁研點目甚明

雄鵠

味甘氣寒無毒

燒作灰以石投中解散者雄凡鳥唯惟難別其翼左栗右者雄石栗左者雌

主石淋消結熱燒作灰淋取汁飲之○窠多年者療癩狂鬼魅及

蠱毒等燒之仍呼其物名號亦傳瘦瘡良

鷓鴣頭 氣微寒○主鯁及噎燒服之

啄木鳥 氣平無毒○主痔瘻燒灰酒服之牙齒疳蠱虫牙燒末內

牙齒孔中淮南子曰啄木愈齒

魚狗即羣 味鹹無毒○主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑瓦

末頓服之煮汁飲亦佳

本草虫魚部

石蜜 味甘氣平微温無毒生山谷岩崖間色白如膏者良 主心腹邪氣諸驚癩瘖

安五藏諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾胃止腸

澀除口瘡久服強志輕身不飢不老

蜜蠟 味甘氣微溫無毒惡元主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣

不飢耐老

露蜂房 味苦醜氣平有毒惡乾姜丹參黃芩芍藥牡蛎七月七日採陰乾有大小二種俱可用入藥灸

主驚癩癧瘰寒熱邪氣癩疾鬼精蠱毒腸痔血熬之良又療蜂毒

腫毒灸末猪脂調塗亦可煎湯洗水者服之下諸惡物○崩中漏

下赤白使人無子灸末三指撮酒服之乳癰汁不出燒灰研每服二錢水一盞煎六分溫服

白蠟一名虫蠟屬金冬青樹上細虫食樹液而生者全稟收斂堅凝之氣外科之要藥生肌

止血定痛接骨續筋補虛與合歡樹皮同入長肌肉膏藥用神効

素螵蛸 味鹹甘氣平無毒沿龍骨良畏旋覆花生素枚上者良螳螂子也三月採蒸之灸用否則令人洩

主傷中疝瘕陰痿益精主女子血閉腰痛通五淋利小便水道療

男子虛損腎衰夢寐失精遺溺白濁小便自利不可缺也

蚱蟬 味鹹甘氣寒無毒 生楊杆上五月採 蒸乾之勿令蠹 主小兒驚癇夜啼癩病

寒熱婦人乳難胞衣不出又墮胎○蟬蛻治目昏翳頭風目眩又

風氣客皮膚瘙痒不已和薄荷為末酒調一錢日三服又水煎汁

治小兒出痘疹不快良○蟬花 有一種蟬其脫亮頭 上有一角如花冠狀 主小兒天吊

驚癇瘈瘲夜啼心悸

木虱 味苦氣平微寒有毒 五月採取噉子馬時腹有 血者良乾之去翅足炒用 主目赤痛皆

傷淚出於血血閉寒熱酸慙無子○蜚蠊 蠶之能飛者 大如蜜蜂 味苦氣微

寒有毒 惡麻 黃 主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒熱通利血脉及九

竅喉痺

斑猫 味辛氣寒有毒 馬刀為不反畏巴豆丹麥空青七八月

則吐 主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻瘡癰癩惡瘡疽蝕死肌破石瘡通

水道血積傷人肌墮胎

蜻蛉 氣微寒無毒 此有數種宜用青色大眼者去翅足炒用 強陰止精暖水臟

蜚蠊 味鹹氣寒有毒 畏羊角石膏五月五日取蒸藏之臘 主小兒

驚癩瘦瘵腹脹寒熱疔虫大人癩疾狂傷掘為丸塞下部引痔虫

出盡差○疔瘡 取蜚蠊心腹下稍白者研貼半日許 一切惡瘡疽

鼠瘻 取十數枚杵爛傳之 箭鏃入骨 微熬巴豆並研勻塗傷處

或乾者杵末油調傳 鏃核 塵沙入眼不可出 生取一枚手持其背於

蜘蛛 氣微寒有毒 勿用五色者取身小尻大深灰色腹內 主大人

小兒癩七月七日取其網療善忘著衣領中勿令人知又蝎螫蛇
咬塗其汁蜂及蜈蚣毒者生置痛處令吸其毒小兒大腹丁奚燒
灰熟噉之贅疣取網絲纏之自落癩背瘡疥以醋和先挑四畔令
血出張露傳之乾即易鼠瘦腫核痛已有瘡口出膿水燒二七枚
傳之即愈

蝟皮 味鹹下氣平無毒一云有小毒勿使中濕主五痔陰蝕下血赤白

五色血汁不止除腫痛引腰背酒煮殺之又腹痛疝積燒為灰酒
調服之又治胃逆開胃氣有功

牡鼠 味甘氣微溫無毒○主癩踈折續筋骨搗傳之三日一易油
煎令消入蠟傳湯火瘡醫針入而折針在肉中及箭鏃刀刃在諸

隱處不出杵鼠肝及腦塗之○糞兩頭尖主小兒癩疾大腹時

行勞復

五靈脂

寒號虫 糞也

味甘氣溫無毒

用好酒研飛煉 令去沙石佳

主療心腹人氣小兒

五疳辟疫治腸風通利氣脉女子血閉產婦血暈行經血亦能止

血婦人心痛血氣刺痛甚効

螻蛄

味鹹氣微溫有毒

生河內平澤及人家 積糞草中及行者良

主惡血血瘀痺氣破

折血在脇下堅滿痛月閉目中淫膚青翳白膜取汁滴目中又傳

癰疽痔漏惡瘡又治喉痺取汁點喉中即開

白殭蠶

味鹹辛氣平無毒一云有小毒

惡蟻蝟桔梗 茯苓草薺自 殭死白色而脩直者佳勿

令中濕濕即有毒 不可用入藥炒

主小兒驚癇夜啼去三虫滅黑黠諸瘡癩痕令

人面色好男子陰瘍病女子崩中赤白產後餘痛治中風失音并

一切風疾去皮膚風動如虫治喉痺散痰結末之傅丁腫根當自

出中風急喉痺欲死者生薑自然汁調灌之又傅刀斧一切金瘡

原蠶蛾 味鹹氣温有小毒入藥取雄者原丹也是第一番蚕以其敏於生育也主益精氣強

陰道交接不倦亦止泄精尿血又治金瘡凍瘡湯火瘡并滅瘡痕

○尿一名蚕沙氣温主腸鳴執中消渴風痺癰疹癰瘰不隨○蠶遺主

血風病益婦人治吐血鼻洪腸風下血帶下赤白痢傅丁腫入藥

燒用牙宣牙癰指齒齦上口瘡乾傳患處小兒走馬疳入麝香少

許貼患處醫家多用蚕退紙而東人用蚕欲者眠起所脫皮雖二

用各殊然東人所用為正用當微炒和諸藥可作丸散

蠍 味甘辛有毒 形緊小者良補得火用乾死故用之去 主諸風

疹及中風半身不遂口眼喎斜語澀手足抽掣小兒驚風不可闕

又酒服治耳聾耳

石龍子 味鹹氣寒有小毒 惡硫黃斑蝥蕪蕘大者長七八寸金碧色生川谷五月採者石上冷乾有四名

在草澤者名蠟蝶蜥蜴 牙屋壁者名蠅胡守官 主五癰邪結氣破石淋下血利小便水道

塵蟲 味鹹氣寒有毒 畏皂莢菖蒲 十月取曝乾 主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破

堅下血閉生子

蜈蚣 味辛氣溫有毒 赤頭足者良七八月採端午日者尤佳入藥炙去頭足用 主鬼疰蠱毒噉

諸蛇蠱毒殺鬼物老精溫瘡去三蟲心腹寒熱積聚隨胎去惡

血雞好食之故中其毒以鳥雞屎水調塗咬處又畏蜚蠊蚰蚘觸

之則死故取以治其毒大蒜金芝亦効

蛤蚧

味鹹氣平有小毒

一唯一症常揚隨形如大守官几採之須存其尾功力全在尾也入藥去頭足洗出

鱗鬣內不淨以酥灸用良

主久肺勞嗽傳尸殺鬼物邪氣療咳嗽出血下淋瀝

通水道入藥二用又云男服雌女服雄

鼠婦

味酸氣溫無毒

多在下濕處瓮器底及土坑中五月五日取

主氣滯不得小便婦

人月閉血瘕癩瘵寒執利水道

衣魚

味鹹氣溫無毒

多在故帟中即白蟲魚也

主婦人疝瘕小便不通小兒中

風項強背起塵之又淋閉取以摩臍及小腹溺即通又傳瘡滅癩

蝦蟆

味辛甘氣寒有毒

五月五日取法乾東行者良入葦袋一燒灰用

主邪氣破癥堅血

靡腫陰瘡服之不患執病治小兒疳

殺疳虫鼠癭惡瘡虫食下

部獬犬傷瘡狂犬傷發狂欲死能合玉石取肪塗玉刻之如蠟

丹溪云者食發濕不宜食之小兒洞洩下痢燒末飯調癰瘡燒木

猪脂和跌折損傷生搗爛著之駁温病發斑困者取一枚生搗

眉間白腊名蟾酥治癰疽疔腫牙齦縫中血出以紙捻子蘸

乾末少許血出處接之立止以硃砂射香為丸如麻子大小兒

疰瘦者空心一丸如腦疰以乳汁調滴鼻中立效

緣桑螺似蝸牛黃小兩後主患脫肛燒末和諸膏傳之立縮

蛞蝓味鹹氣寒無毒形類蝸牛蛞蝓二角蝸蚌主賊風喎僻軼

筋及脫肛癰癭縮○蝸牛主治同生研水服止消渴取一兩燒

灰猪脂和傳脫肛立縮又研和直蛤粉傳發背

三百全醫綱目卷之九十五 五十一
蝮蝮 味鹹氣寒無毒一云有毒夜出者良夏至取晒乾入藥炒用主產難出肉中

刺滑癰腫下哽噎解毒除惡瘡十種水病腫滿喘促小便不利研

末温酒或湯調一錢七又云自腰以前甚澁主止大小便從腰以

後甚利主下大小便若出拔刺多用其腦傳之

白項蚯蚓 味鹹氣寒有小毒三月取陰乾入藥當去土子塩水洗微炙主蛇瘖去三虫

伏尸鬼疰蠱毒殺長虫仍自化作水入葱葉管中即化療傷寒伏

熱狂謬大腹黃疸又治腎臟風下疰脚氣病須用之仍以塩湯送

人被其毒以塩水浸咬處又以塩湯飲○其屎封狂犬傷毒出犬

毛神効温病大熱狂言研汁飲之小便不通研汁和冷水服半碗中蠱毒者取十枚

以善酒三升浸之
蝮死但服其汁

田中螺 氣大寒 生水田大如桃李者 王目熱赤痛取黃連末內其中良久汁

出取以注目中生浸取汁飲之止消渴碎其肉傅執瘡爛殼燒末

服之主及胃者汁飲瘵執醒酒

牡蠣 味鹹氣平微寒無毒入足少陰 經目母為之使得其草牛跡

更辛 主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚恚怒氣除拘緩瘰癧腫喉痺鼠

瘦女子帶下赤白心脇氣結痛除老血軟積痞醜能軟堅也澁大

小腸止大小便瘵鬼交泄精久服強骨節殺邪鬼延年

和杜仲服止盜汗和麻黃根蛇床子乾姜為粉去陰汗引以糝

胡能去脇下之硬引以茶清能消結核引以太黃能除股間腫

地黃為之使能益精收澁止小便本腎經藥也

三十一
卷之七
六十一
三

石决明 味咸氣平寒無毒七孔九孔者良已上者不佳凡用先磨去上粗皮用盐并東流小磁器中煮一

伏時搗末 主目障翳痛青盲久服益精輕身

海蛤 味苦鹹氣平寒無毒蜀麻為之使畏狗胆甘遂芫花此是海中爛壳久在泥沙風波淘漚自然圓淨

以小而反 主欬逆上氣喘息煩滿胃痛寒熱瘡陰痿

文蛤 味鹹氣平無毒生東海表有文此是未爛拜壳酒有文者二蛤同類惟分新舊耳 主惡瘡蝕

五痔疥通腎痺腰痛脇急鼠瘻大孔出血崩中漏下墜痰軟堅止

渴燥濕收澁固濟治急疔蝕口鼻數目盡欲死燒灰臘猪脂和塗

之又治疔痛能降能消能軟能燥同香附末姜汁調服

玳瑁 氣寒無毒用新完未經鑽綴者佳乳黑吉而度 主鎮心綿果寒耳主龍耳傳真

人潤澤好顏色粉點目中主膚翳障膜小兒驚熱藥中亦用之

貝子 味鹹氣平有毒燒用之良 主目翳鬼疰靈毒腹痛下血五癆疔水

道解肌散結熱

龜甲 味鹹甘氣平無毒惡以參畏狗胆十師鑽過者名敗龜板大者良入藥用生脫者勿令中濕中溫即有

毒凡用酥炙猪脂酒皆可炙 主漏下赤白破癥瘕瘵瘵五痔陰蝕濕痒癰緩四

肢重弱小兒顛不合頭瘡難燥女子陰瘡心腹痛腰背痠疼骨中

寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死大有補陰之功力猛熱去麻血

續筋骨治勞倦久服輕身不飢益氣資智亦使人能食龜乃陰中

至陰之物稟北方之氣而生故能補陰血不足又方家以其靈於

物故用以補心甚驗

菝葜 味鹹氣平無毒惡礬石生取甲良九肋者佳酸醜浸炙黃色用 主心腹癥瘕堅積寒

三五八醫女本草卷之九十五 六一

熱去痞息肉陰蝕特惡肉消瘡腫溫瘧勞瘦膏蒸熱小兒脇下

堅婦人漏下五色羸瘦陰胎○頭燒灰主小兒諸疾又治脫肛血

亦可瘞之○肉甘溫主傷中益氣補不足忌與莧菜同食又三豆

者為能不可食○丈夫陰頭癰取甲一按燒未雞子白和傅良產難取甲煨灰服

蟹即螃味鹹氣寒有毒八月後食之良霜後更美主胃中邪氣熱結痛喘僻面腫

敗漆燒之致鼠解結散血愈漆瘡黃能化漆為水脚中髓并殼中

黃熬為末內金瘡中能續斷筋○瓜墮胎破宿血產後血閉酒及

者湯煎服良

水蛭 味酸苦氣逆微寒有毒畏鹽及石灰用水中小者五月六月採晒乾腹中有子者去之細剉後微

火炒令色黃乃不主逐惡血瘀血月閉蝕血痛積聚無子利水
宜入腹生子為害

道又墮胎治折傷有功熱酒調下末一錢食項痛可更一服或和

麝香研為末酒調一錢當下畜此蓋苦走血鹹勝血也加腫毒

餘枚次第令怕腫處血滿自能更用飯者取皮被肉白羞

馬刀 味辛氣微寒有毒丹溪云温中有火。主漏下赤白寒熱破

石淋殺禽獸賊鼠

蛤蜊 性冷無毒丹溪云温中有火。止消渴開胃解酒毒主老癖

能為寒熱者及婦人血塊煮食之此物雖冷然與丹石相反服丹

石人不宜食療湯火傷取殼灰火燒研為末油調塗之神

蚌 性冷無毒丹溪云温中有火。主婦人虛勞下血并疰瘕血崩

帶下又止消渴除煩熱壓丹石毒以黃連末內之取汁點赤眼并

三二八... 卷之... 三

暗良。爛穀粉飲下治及胃痰飲又蚌粉治疔止痢醋調傳瘡腫

淡菜

味甘氣溫無毒

又名凍海夫人

主補五臟虛損理腰脚氣益陽食治

產後血結腹內冷痛消痞癖瘕瘵婦人帶下漏下丈夫久痢並煮

食之雖脫狀不與而甚益人

蚰蛇膽

味甘苦氣寒有小毒

割胆看內細如粟米着水中浮走者為真沉而散者非也

主心腹

蟻痛下部匿瘡目腫痛小兒五疳

蛇蛻

味鹹日氣平無毒又云有毒

畏磁石及酒五月五日十五日取之白如銀色完全石上者佳

王小兒百二十種驚癇癩癧疾寒熱腸痔蠱毒蛇癩辟惡止嘔

逆明目去翳膜火熬之良其瘡諸惡瘡

菊花蛇

味甘鹹氣溫有毒

九月十月採捕之火乾用去頭尾酒浸三日藥酒火炙去皮骨

主中風濕痺不仁筋脉拘急口眼喎斜半身不遂骨節疼痛
疥癩暴風癢痒此蛇治風速於諸蛇然空母頭尾各一尺尤甚去
之只取中段用

烏蛇

味甘氣平無毒

背有三棱色黑如漆尾細尖長者佳服不隔
為真酒浸去頭尾炙熱去皮骨入丸散用亦

浸酒
合膏

主諸風瘙癢疥癬皮膚不仁頑腫諸風性至善不嘔物

鯪鯉甲

氣微寒有毒○主五邪鬼魅驚啼悲傷及痔漏惡瘡疥癬

蟻瘦燒作灰傅之以酒或水和服方寸七山瘡瘡煎湯服之或為

末酒調服○吹乳疼痛

取甲炙黃木通各一兩自然銅半
兩搖羅為末每服二錢温酒調下

氣痔下

膿

燒一兩存性豆蔻仁三枚同為末米
飲調二錢甚苦加蚬皮一兩燒入

鱸魚

即味甘氣寒無毒
諸魚胆皆苦
惟此胆可食

主濕痺面目浮腫下大水療五

即黑魚

特取魚腸以五味炙令香以綿裹納穀道中一食頃出

鯽魚

味甘氣溫

春不食其頭又不
可令猪肝雜肉食

主諸惡瘡燒以醬汁和塗之或

取猪脂煎用又主腸癰令專作羹主胃弱不下食調中下氣補虛

作膾主腸澼水穀不調又赤白久痢又釀白礬燒灰治腸風血痢

又開其腹內少鹽燒之治齒痛○丹溪云諸魚皆屬火惟鯽魚屬

土故屬陽明而有調胃實腸之功多食能動火諸魚皆然 灰

主欬小兒口瘡頭瘡重舌目翳

鯽魚膽

味苦氣寒無毒

不計天小益三
上六鱗頭有毒

主目熱赤痛青盲明目久

眼強悍益志氣耳聾耳滴之小兒熱腫塗之○肉燒灰治欬逆氣喘

者發癰水腫脚滿下氣又安胎治懷妊身腫又天行病後不可食

烏賊魚膏 味鹹氣微温無毒又云有小毒惡白蒸白木附子 主女子漏下

赤白經汁血閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕女子驚氣入腹腹癰環臍腫

中寒腫令人有子又止瘡多膿汁不燥殺虫治心痛消目中浮翳

細研和蜜點之又療牛馬目中障翳小兒痢下細研米飲下之文

天陰頭癰赤粉傅之腹中有虫主血刺心痛醋磨服

鱧魚 味甘有毒有五色文者其功勝 主五痔瘡癰殺諸虫厥諸草石藥毒

熏下部虫療婦人產戶瘡虫瘻腰背間濕風痺常如水洗及温脚

氣人張之良患諸瘡癯及癰腸風婦人帶下百病一切風瘻如虫

行者長食之燒之熏蠶中斷蛀虫置其膏箱中斷白魚諸虫咬衣

服又熏諸木竹辟蛀虫又治故吏取乾者折室燒之蚊化為水

三十一
六十四
三

青魚膽 主目暗滴汁目中并塗惡瘡

石首魚 味甘無毒。和葷菜作羹開胃益氣乾之名為鱖魚食之
消瓜成水亦主巫腹脹食不消。頭中有石如碁子主下石淋磨
服之亦燒為灰未服

本草人部

髮髮 味甘氣溫又云有小寒無毒。主五癰閉格不通利小便水

道療小兒癩大人瘰仍自還神化合雞子黃煎之化為水療小兒

驚執及熱瘡。亂髮微細補陰功甚捷主欬嗽五淋大小便不通

小兒驚癇驚言瘡莖豆瘡鼻衄欲死燒之研末調方寸匕又吹內

立已止血悶血暈金瘡傷風痢燒灰勿絕過前膏長內消瘀血

破傷風及沐髮平風取如雞子大無油器中熬焦黑焦為好酒一盞沃之八向首烏末二錢和勻便

溫灌之過一二刺又灌之極効口誤吞髮繞取已頭髮燒作灰水調服一錢

人乳汁 味甘氣寒無毒○主補五臟令人肥白悅澤點服止淚明

目療赤痛

頭垢 氣温○主淋閉不通傷寒勞復丸服之或浸取汁服治噎酸

漿水煎膏服又治中蠱毒及薑毒果飲或酒化下竹木刺在肉中

塗之即出石邪鬼魅水服一小豆大

入屎 氣寒○主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者為末沸湯

沃服之善破丁腫開以新者封之一日根爛或燒灰醋和如泥傅

乾即易○蕤清臘月截淡竹去皮浸透取汁治天行熱狂熱疾中

三
五
六
五
三

毒并惡瘡取汁服之

人溺

氣寒

童子者
九佳

主瘰癧寒熱頭痛溫氣熱勞咳嗽肺痿降火最速

主卒血攻心撲損瘀血吐血鼻洪和少生姜汁煎一二沸乘熱服
難產及胞衣不下薑葱煎乘熱飲即下產後溫飲一杯壓下敗血
惡物免血暈之疾氣血虛無熱者不可用打撲杖瘡及蛇犬等咬
熱淋患處

浣褲汁○月經衣○婦人裙襠○主解毒箭射女勞復傷寒陰陽易

燒經衣熱水服方寸匕交州夷人以焦銅為鐵頭毒藥鍊鋒上中

之即死月水汁解之又裙襠主陰陽易當陰上割取燒末服方寸

七童女裙九佳若女患陰易即須男子裙也陰易病者人忌時行

病起後合陰陽便即相著其於木病其候小便赤澁寒熱甚者見服此便通利

死人枕

塚之取用煮服之

治尸疰病腹中石虵邪氣入肝眼痛多見鬼物

或問三病不同皆用死人枕而差何也徐嗣伯曰尸疰者鬼氣也伏而未起故令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體故尸疰自差石虵者醫療既癖虵虫轉堅世間藥不能遣所以須鬼物醜之然後乃散故令煮死人枕服去邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以鉤之故用死人枕之氣因而去之故令埋於塚間也

三
人
海
内
名
山

六
二
九
一
五

六
一
六

三