

引泄法

其法不論春夏秋冬隨時皆可。不揀天氣。不擇良辰。不避風。不禁忌。不分男女。不拘大小。自小兒生百日後。但現在無瘡癩。無癩癥。無胎毒。及皮膚血熱。疳積諸疾病。便可隨時引種。

牛痘灌漿。滿足。總在人九日。故種痘之期。大

都以八九日爲率。太早則漿無力，至期於先

遲則漿老無功。

一期所

水滿足之孩童，擇其痘頂不尖。

脚不斜，不皺，不黃，不暗，不破。要如紅線圍纏。

收束緊實，色若玳瑁寶光者。又察此童現在

無瘡癩癧癰胎毒，皮膚血熱疔積疾病等症。

者是謂佳苗。老其痘色淡白，暗而無寶光，頂

雖平而脚斜，似鬆中央無一點焦硬者，不宜。

用示... 四... 點... 漿... 俟...

苗既佳矣。取四時用刀尖向其痘面四圍輕
輕剔破。將痘面中央一點焦硬小靨微揭。其
漿清亮者可用。若見漿水濁白或黃。即使刀
尖三兩次點去濁漿。俟其流出清漿如圓珠
一粒不流散者為貴。好漿一粒可種數人。
種時。孩童衣衫兩袖捲貼膊上。用小繩二前

後各一橫穿兩袖結束緊緊

合兩臂露出
雖寒天不忌男

先左女先右種痘者左手執定孩童之臂勿
令伸縮右手將刀尖點取佳苗向兩臂消爍
清冷淵穴每臂每穴各種一顆如孩童年至
八九歲以上日咱腥膩五味恐或有後天之
毒則於兩穴上下相連之處中間更各種一
顆不宜出四顆六顆數外

其刺法用刀不宜直豎宜輕巧將點芒刀尖
輕輕平刺皮膚如一紙之薄刺處約寬一分
以微見血爲度將刀尖之漿輾轉按拭同其
微血注于所刺穴中使漿與血調和其氣達
于三焦之經血氣相感自然取效斷不宜手
重恐深刺入肉出血畧多反將苗漿帶去
如法種畢其兩臂微血勿被衣衫拭去如拭去

將漿補

原處

俟血點既乾，徐將衣袖垂下，不必用

絲、紬若衣服漿洗粗硬者，致致擦損。

度苗法

度苗法

按期取鮮漿種痘，以人傳人固妙，但祇可施

之近處，若遠處難取鮮漿，可尋佳苗之厝，如

式權藏密封帶在身旁，日夜不離，可以留十

口半月偽不能卽用逢痘期之日將其麤者
鋪在鮮漿之上使其氣息沾潤或用刀尖沾
鮮漿抹過麤背亦可凡用麤時取備人乳少
許將刀尖刮取麤中之肉卽痘痂向肉一放
而擲所結成者於磁器面上以人乳滴入令其濕潤然後用
刀尖研刮乳漿照法刺于臂上此特爲路遠
不能取鮮漿者而言卽痘麤亦可取效

又有乾苗法。將象牙小簪二枝各就滿漿之
孩童痘上兩三次活取痘漿。俟其乾了。藏于
鵝毛筒內。用蠟密封。可留三兩日。用時取備
清水一碗煎滾。以牙簪在滾水氣上熏潤。互
相刮浮其漿。推聚于簪尖上。卽用刀如前法
刺破孩童皮膜。隨將簪插入所破皮膜孔裏。
輾轉略爲搖動。得其微血。洗此漿於肌膚內。

亦可或將有漿之簪插入滾水內立即提起
搖去滾水如法用之但乾苗有引出有引不
出者不如用痘靨更不如用鮮漿得氣較全
自然之理也

出痘時宜辨

自刺引之後並不發熱起初二日所刺處
常如蟻咬然至第三四日始露形影發出痘

尖頂脫血跡。第五、六日起如小疱。週
第六、七日水足灌漿。微微覺癢。第八、九
漿滿足。兩腋底微疼。略似結核。頭額掌
兄微熱。此週身毒。由此出毒發。則火動。
其元陽運化也。其痘灌漿滿足。有如菜
有如白豆大者。第九、十日脚外紅暈
微熱必退。漿轉黃蠟色。先從痘心焦。

若而結靨。半月之外。靨落有疤。其靨光澤堅
厚。捲邊如小香菰樣。細看疤內。更有幾點小
疤。居其中。此種情形。齊備可以告成功矣。予
身曾親歷。故知之更詳。

天行之痘。醫家先論成色。牛痘則須分真假。
凡痘頂平而不尖。脚收束緊實。色如珍珠寶
光。中央一點焦硬。根脚如有紅線圍纏。痘脚

外有紅暈

如先天毒重始有紅暈毒輕則無

如此者乃皆

也。無水無漿無紅線脚。或有灌水而不

或灌漿如黃白膿者。其痘頂尖而不平。

散而皺不收束。色淡白暗而無寶光。結

而薄。又有中央厚而邊薄者。此假痘也。

既出之後。天行永不復出。卽再引之亦無

出者。假痘仍要再種。恐其遇天行復出。務須

於此等處辨清。而種痘之小兒。至灌漿後亦
必須請原種痘之人看過。方保無誤。

天行之痘。必由五臟一經而發。牛痘亦然。問
有夜睡略驚搐。略煩燥者。主心經也。有略多
眼眵者。主肝經也。有略作渴。略作悶。嘔及泄
瀉者。主脾經也。有略咳嗽及噴嚏者。主肺經
也。有夜睡齟牙者。主腎經也。何以旣走五經

而不用服藥哉。蓋引之則症輕。所謂毒不橫而症自順也。

種牛痘宜趁天行未到之先引泄更佳。誠恐孩童沾了天行氣息引泄適逢其時則有出天行而不出牛痘者。亦有天行與牛痘並出者。如播種之日。卽晚或矣。日發熱此乃大行在先。非牛痘發作。否則係夾感冒別症。自須

延醫診視恐有射利之徒。自作聰明。竟將天
行痘漿與人刺引。及遇發時。渾身俱出。先夫
毒輕者。出痘少。尙無妨礙。毒重者。出痘必多。
更須醫治。若依牛痘之法。以所種之痘苗種
人。則引一顆。卽出一顆。斷無多出之理。種此
穴。卽出此穴。亦無橫出別位之理。種痘家宜
致謹焉。勿謂言之不早也。

牛痘固無多出之理。亦有四顆六顆不能出
全者乎。曰。有。有。將奈何。曰。無傷也。假如兩臂
各出一顆。則泄引已勻。可無後慮。或止一臂
種出。或獨出一顆。其毒已發。十數年來。亦未
見有再出者。然或慮引泄未清。恐有後患。則
須俟其元氣既復。一年半年之後。再補種
矣。更爲細審。然彼時毒氣已輕。卽或種出必

不如初次之形象矣。又有八、九日灌漿如藍
紫色。此係胎毒極盛。亦必須次年補種。更有
種一次一顆不出。至種第三次後出者。此非
引泄不驗。良由小兒先天毒氣太盛。根深蒂
固。一時難于引拔。尤須隨期復種。倘不再引。
恐毒已微動。不得其苗。引發必然。惹出天花。
雖有痘科醫治。亦無牛痘之從容自在也。金

所見不一。為父母者不可自悞。憶盧澹庵

農部囑子為其子女數人。齊種獨其少。君連

種三次不出。隔年餘天行時出痘。痘果危險。

此可見毒氣深伏。一時引泄不出之故。然至

三次不出。則吾見亦僅矣。

種痘之初四五日宜食火腿臘鴨。瘦猪肉。鮮

魚。素菜。豆。付。冬。筍。元。菱。葶。薺。薺。甘。蔗。清。湯。粥。飯。

一切清淡各物。肚瀉則一宜食魚腥灌漿後

蔗葶薺到灌漿時觀其似弱則稍食鮮蝦

諸涼物鮮蟹催助漿水壯旺者不食亦可忌食生雞

鯉魚牛肉誤食恐痘破成坑不能合目及

一切煎炒熱毒麵食凝滯之物放苗之初太

酸太鹹各物不宜食豆付食多亦恐致癢

出痘後須知

出痘後須知

種痘後斷不再出。間有出者名曰小痘。非真痘也。猶之天花之後。亦有水痘。必先發熱。一兩日。然後發出。仍亦灌水。其中或有數顆。略大。亦似灌漿。痘脚亦似有淡淡紅線。但六七日必結靨。靨薄如紙。萬無妨礙。幸勿誤聽人言。認爲再出。

其有先天毒盛發泄未清。

出麻疹時必密延。

醫用一二發表之劑

解之即安然無事問

有痘後即出麻疹等

亦須延醫治之非恐

大礙特要孩童不致

辛苦耳

又間有結痂後臂上

痘痂之旁紅腫略類痘

疱此固萬中無一宜

用豆心渣即豆腐渣或三豆

散紫花地丁芙蓉膏

四圍敷之畱頂勿敷使

其毒由頂出憶予所

種惟常博何公夢谿

少君又本坊

崔涓

生令嫚及申協兵弁張

耀清之孫有此。按藥

治之無不立效。十數年

來種小兒以萬計。所

見者僅三人。此外不復

有矣。

以勝理氣血凝結致

枝節生瘡。用綿繭散敷

心即愈。無論諸瘡如

濕爛。用金華散摻之。瘡

乾則以豬油調。後若

生癩癬。燒乾陳牛糞敷

或問天花忌抓破此
不忌何也予曰此原
止針刺法毒以刺而
引出刺且不妨抓破何
吉

又問取鮮漿時於取漿之小兒有妨礙否曰
予已試驗諸千萬人俱未見其有妨礙也其
所以疑有妨礙者緣種痘之人見有好痘捏

破痘漿盜以作種其取漿之時或手力太重或捏人太深或漿未灌滿而取之非其時或筋脉有關而取之非其處如是則或致有礙耳若牛痘之法則不然俟其八九日灌漿滿足輕輕點取於已無礙於人有益何樂而不爲乎蓋痘之患在毒痘漿既滿則毒已盡泄取之得法斷然無礙且子之行此亦不過以

善方濟人耳。若損此而益彼，卽子亦不肯爲也。

遇有拆破者，係在第七日以前，仍必灌復漿水。如在八九日以後，則不能灌復。然其毒已引動，洩破亦無妨礙。或有隨而結痂者，倘成膿不乾，用武夷茶煎濃洗之，或黃豆皮煎水洗之，或胭脂膏、鱒魚膏、蠟梅油貼之，皆可若

成膿而不能合口。用生肌散搽之。

外洋原有藥水藥膏

治此立效。因不能常得。故不錄。

以上各條皆子所親試而立效者。引無不出。出無不佳。不患後災。不憂復發。以醫痘至難之事。今變而為至易。莫非上蒼愛憐赤子。有意使然。夫父母之于子。未有不欲其以生。以長。以至成人。願聽其自出天花。症有險易。醫

有賢愚懸懸莫必孰若趁其毒之未發引而出之。不費一錢不受一嚇。何等放心。何等快意。耶。所願爲父母者深信勿疑。同志者廣爲傳布。此則予之厚望。亦凡爲父母者所厚望也夫。



Faint vertical text columns on the left side of the page, likely bleed-through from the reverse side of the paper.

齊世之道莫先於醫。醫症之多莫險於痘。稽
種痘之說。上古未有。自漢代伏波將軍征武
陵蠻。從壺口進兵。軍中遂染此疾。厥後班師
毒氣傳入中國。諸醫調治。皆據內經痛癢瘡
瘍屬心火之一言。爲治痘之要領。十損八九。
及至宋仁宗時。丞相王旦。初生諸子。俱死於
痘。後老年生一子。名素欲。爲出痘。招集天下

諸醫有能深明治痘之法。及著書立說者。垂
金酬謝。諸醫皆言不敢深明於痘。川人聞其
求醫甚慤。乃爲延請天姥仙娘。現身說法。取
痘苗絮於鼻孔。旬日之外。告厥成功。嗣是相
傳。三橋善女。痘症日漸通行。然或有感天氣
而發者。有取苗吹入鼻孔而發者。順則易治。
逆則難醫。甚至危殆而勿可救。俾天下赤子。

惟此害者不可勝計。儒自幼習內科頗曉種痘。行之二十餘年。而於險逆諸症一一經歷。心嘗憫之。壬午冬清邑族君天池延嘉禾邑庠生李翹楚爲孫童種痘時。儒業醫是邑。聞其術不勞而效甚大也。一日同寓界溪。聚談之久。論及此事。始云揀選佳苗。剔取鮮漿。批點人身兩臂。消燦俠自清冷淵穴。所按日期。

與吹苗無異。尋其源來自西洋。傳自邱熺。效
捷功深。名公鉅卿多有題贈。族戚好善諸公。
以儒習此。廣傳其術。儒惟懷疑觀望。而不敢
妄進焉。癸未春。衡清點種通行。儒爲返覆詳
觀。果於所刺之處。紅暈鮮。墳起如痘。以痘
證書。果如其言。種種吹染。全無復出。夫乃知

荷

美子洪休引外洋之奇方流傳中國躋人生
於壽域矣於是去險履平受業於門蓄苗菴
漿專司其事傳點千百小兒俱有經驗越下
亥孟夏中旬邑有麥園邑庠生蔣之雋會同
族眾約計眾生四十餘人延儒點種因暑熱
渴瀉僅點二十三人其餘未經點種之小兒
次年皆爲天行傳染毒重點苗百倍醫人計

計可援父母束手待斃遭此劫者男女九人
先年已點之小兒與傳染之眾生同床挨苗
不染加苗吹鼻不發人咸心服之蔣亦好善
樂施損金刊板於衡州之書肆并庠錄篇未
戊子冬湘邑城總苦於痘毒傳染爛額焦頭
沿街遍巷適儒度苗至目擊心傷因於天行
之中已染者爲之調治未染者爲之批點自

城總及鄉不下百戶均獲萬全巳丑秋調補

桐成縣事尹府知鄆縣事郭府前任陝西督糧

道翁府諸大家少君邀儒點種功竣之日蒙

賜以散花妙手匾額批點痘科醫脾及今巳

歷三載矣天行未聞傳染加苗未見復出邑

之仕宦縉紳公刻傳單以堅其信捐金鏤板

以廣其傳儒因不憚固陋溯其源而爲之序

道光十一年辛卯歲仲夏月下浣之吉衡山

吳珍儒謹識

此後... 吳珍儒... 謹識... 衡山... 吳珍儒... 謹識... 衡山... 吳珍儒... 謹識... 衡山...

跋

諱思樂

古之痘科諸書輕重順逆吉凶危險難以一
定醫家因見變症百曰議論紛紛雖有專科
熟習其業精思其意通知其理而無所惑亦
萬全之難獲也 余 自少知醫觀乎靈櫃素間
筆自軒岐他如痘科正宗痘疹心要保赤全
書種痘新書活幼心法痘疹定論諸書淵源

起自漢建武二十五年馬援將軍領兵征二
始有痘症後有劉河間錢仲陽張潔古陳文
中朱丹溪王海藏張遜玉聶久吾朱玉堂輩
百卓卓名家迥殊庸劣以爲先天胎毒藏於
命門觸之卽發且有後天飲食之火毒伏於
坎離然必待天時厲氣其毒始發而爲痘因
此著書立說不一其人祖述師傅不一其法

闡千古之精奧開萬世之嬰見其功偉哉然
此毒一發必由五臟六腑暴烈橫攻爛額焦
頭人望而畏輕者亦損二三重者不存五六
多方調治難保萬全嗚呼余心不能無恨焉
安得以萬全之計令天下之赤子無一天北
而後快哉歲丙戌桂陽李君荆山同邑吳君
珍儒兩大先生度苗胡蘆坪爲人種痘有西

洋引痘一書所載引種諸法於理最詳簡繁
易曉而且轉難爲易轉危爲安余故喜而善
之但未會親試難免無疑議也先生持書指
誨兼爲傳授余得是書朝夕覽閱研究精微
方能悟其神且妙者而胸臆羣疑煥然冰釋
矣戊子歲付梓刊傳以濟天下用心可謂仁
矣衡清各處無不信從吾見斯道之行果能

操必券而獲十全之效也庚寅春余見天花

流行人人尙欲遠避余邀友人張孟擇爲吾

兄弟子女引種戚隣見其法至善咸踴躍相
請與夫流行之天花同行同坐無一傳染不
再出者於是指陳顛末而將託是書以爲嬰
兒孺子之福豈非仁人長者之所同樂哉

其謂予之願豈非予人其各之其同與哉

其謂予之願豈非予人其各之其同與哉

其謂予之願豈非予人其各之其同與哉

其謂予之願豈非予人其各之其同與哉

其謂予之願豈非予人其各之其同與哉

其謂予之願豈非予人其各之其同與哉

其謂予之願豈非予人其各之其同與哉

出痘有勿藥有用藥論 吳珍儒

自乾坤始奠而後天地與人謂之三才人居
其中天覆地載同一體而受一氣豈有厚薄
之分哉然亦有不同者地氣使之然也 儒嘗

考夫引痘前篇鄧君浩川肇自西洋兩廣公
卿頌揚題誅其所引種自綻花以至落靨皆
勿藥而奏萬全 儒故喜而師之習其業以利

於世行之本省仕宦以及鄉戶童男童女體
氣強壯者間不服藥體氣素弱者仍亦用藥
起發用藥摧漿兼以飲食調護方可得心應
手否則漿無寶光屬無小疤而毒不能盡泄
也儒故以地氣之不同錄其方以公於世專
是科者遵而行之是則儒之所厚望云
舌刺種之後卽宜引經藥一分或二分開

打通人身關節關節通則痘苗得其門
遞而入現點之後細看其起發何如若
發點之處其色通紅而有小珠不必服藥用
楮葉切碎煮豆腐數塊和湯食之如色淡紅
珠不圓起發不快服宜提痘毒散一劑或
二劑蓋毒得宜提則痘苗層遞而出起水之
期痘頂平而明亮通白外有紅暈不必服藥

用姜汁煮鯽魚數尾和湯食之。若痘色淡白而暗。服托漿滿頂散一二劑。灌漿之期。色若珍珠。寶光痘脚紅暈鮮活。不必服藥。用椿葉切碎蒸鷄蛋數次。次第食之。若痘色暗而無寶光出現。痘脚外而無紅暈纏繞者。服參歸鹿茸湯。或千金內托散一劑。蓋毒不托則漿不滿。漿不滿則毒不盡。滿漿轉膿。不必服藥。

並宜禁忌。鷄魚豆腐葱蒜一切發物。以便結
靨。落痂之後。服立參解毒湯數劑。掃除餘毒。
以保萬全。方中所以藥食並用者。恐草木之
性。不能全其人身氣血。而參以滋助。痘漿之
飲食贊助成功。俾天下赤子。出是痘者。顆顆
玉潤珠圓。人人神完氣足。豈不快哉。

宜提痘毒散

防風

二錢

升麻

錢半

蘇葉

二錢

荆芥

穗二錢連召錢只壳二錢桔根二錢義活二錢白芷二錢

甲珠二錢川芎二錢前胡二錢子葛二錢牛子五分小木

通一錢甘草一錢姜三片燈芯三莖引

歌曰。宜提痘毒升蘇防。荆芥連翹只桔羌白。

芷甲珠芎草。八前胡干葛木通良。牛子燈芯

姜作引。升提痘出保平康。

漿滿頂散。生芪五錢秦歸四錢酒芍三錢生直

皮四錢 黨參四錢 條風三錢 川芎三錢 甲珠三斤 連翹一錢

白芷三錢 炙草一錢 黃豆二十粒 引糯米酒一杯

對服

歌曰。托漿滿頂四物君。參芪山甲北防風。連翹白芷炙甘草各味和勻水煎濃。黃豆為引二十粒旨酒一杯贊化通。

參歸鹿茸湯

蜜棉芪

五錢

黨參

五錢

鹿角膠

四錢酒

蒸對

老山桂一錢秦歸四錢炙草一錢姜一片福圓三枚

粗皮

引酒對服按本方原有人參鹿茸蚊桂藥方

雖大藥價不輕故變其方以便於用

歌曰參歸鹿茸用三錢蜜炙黃芪貴嫩綿炙

草一錢姜一片福元好酒服安然

千金內托散 秦歸四錢酒芍三錢黨參五錢北防

風三錢白芷尖三錢生芪五錢木香五分川芎三錢老山

桂一錢 山查一錢 厚朴七分 炙草二錢 姜二片 引酒對服

歌曰。千金內托十二味。歸芍參芪防芷桂木

香甘草及川芎厚朴山查姜酒是。

玄參解毒湯 元參三錢 干地三錢 赤芍錢半 秦全

歸三錢 連翹三錢 牛子三錢 地骨一錢 荆芥三錢 防風三錢

木通八分 淡竹葉分 石羔燈芯引以上數方分

兩輕重因人大小加減

歌曰立參解毒湯四物連翹牛子與地骨荆
防石羔淮木通除却川芎竹葉入

綿繭散

邱先生傳

治痘損破膿水不止

取出蚕蛾繭不拘多少將生明凡爲未填
入繭內燒煨成灰研細未摻之其水自乾
又方

每繭入明礬五分

煨過

其礬一兩加配陀憎

伍錢白芷壹錢爲末以蜜調敷

倦舒散

菜豆一兩
茶葉五錢
雄黃三分
冰片二分

共爲細末如痘乾用芙蓉花油或臘梅花油開搽若痘濕則用末摻之

又方

松花粉二錢
黃丹一錢
研勻摻之

又方

用武夷茶煎濃水洗清膿拭乾以京都胭脂膏貼之或用鯽魚膏貼之或用蠟梅花油潤紙貼之亦可

○治痘潰爛

灰草散

荔枝壳

微療
存性

草紙

燒灰
存性

多年陳茅草

晒散

三味共爲細末摻于爛處卽收水結痂
白龍散

用陳久乾牛糞燒過取中間白者研末敷
之

一豆灰散

黃豆燒灰研爲細末摻之

○治痘潰爛流之不上

敗毒散

取多年葢牆屋之爛草或稻草洗淨泥垢
晒乾爲末 此久經風霜雨露之滋而咸
天地陰陽之氣善解瘡毒收濕氣也

○治痘破成坑不能合口

生肌散

黃連 三錢

黃柏 二錢

甘草 三錢

以上俱生用

地骨皮 二錢
五棗子 二錢
枯礬 二錢
共爲
細末摻之

○治痘後諸

金華散

黃連 黃柏 黃芩 黃丹 大黃 以上
以用

輕粉 各等
分 麝香 少許 共爲細末 燒乾則用

猪油調敷 瘡濕則摻之

○治痘症

拔毒膏

雄黃

輕粉

共爲細末用爛脂水調敷

○治痘風癩

黃豆衣殼煎水洗之白散

○治餘毒紅腫

凡敷藥皆留頂勿敷使其毒由頂出以下皆同

三痘散

綠豆 黑小豆 赤小豆 共爲末調醋
敷之或以七夕水調敷

又方

用豆心渣敷患處

又方

日嚼爛白豆敷之

又方

用紫花地丁搗爛外敷任無名腫毒無有
不退

芙蓉膏

用芙蓉花或葉或皮或根俱可

花更佳
黃荆

子各等分共搗爛用雞蛋白調敷兩三次

立效

必勝膏

馬齒莧

鴉汁

猪膏

蜜糖

共熬膏敷之

如意膏

南星

捌錢

半夏

壹兩

大黃

壹斤

以上俱生用

白芷

伍錢

鬱金

伍錢

姜黃

伍錢

蒼朮

伍錢

共為末用醋調敷

又方

黃豆

姜葱

共搗敷之亦消

夫以木之性也，固宜於火。然火之於木，亦有所謂焚與不焚者。蓋火之於木，猶如水之於石也。水之於石，石亦有所謂沉與不沉者。此理之不可不知者也。...

夫以木之性也，固宜於火。然火之於木，亦有所謂焚與不焚者。蓋火之於木，猶如水之於石也。水之於石，石亦有所謂沉與不沉者。此理之不可不知者也。...

天地以好生爲心體其心而著爲言令廣彼
靡窮則好生之念。直參天地而且未可一二
多觀焉。思觀南海邱浩川先生學西洋引痘
一法。著書行世。悉出經驗之良方。俾得指示
之精詳。未有不如發蒙振落之易者。但書內
所載。皆從兩臂引進。他處則無。伏思兩臂屬
人身左右。經曰左右者。爲陰陽之道路也。又

手少陽三焦所主焉。此處刺引見點能合常
期。亦如三日現。縱三日。起灌三日。收醫三日。
落痂十二日內。具四季生長收藏之令。痘形
痘色。頗與聶久吾先生活幼心法所載順痘
無異。故於旬日之外。告厥成功。法至善也。而
嬰兒之藉以全活者。蓋不可勝計矣。思自幼
習醫業以來。問嘗展閱古書論及於痘。深有

所感由今爲之轉難爲易與古種法各不相
同夫古種法吹鼻傳苗由肺引入遞傳其毒
自內攻出故發泄之初先犯肝腎所以壯熱
三日然後現點熬煎陰血每多枯焦體弱者
難免凶危之險西洋引痘刺臂傳苗由穴而
入毒傳血脉經絡自外引出故發泄之初先
犯心膈故待起灌方發微熱誠爲不傷陰血

極爲和平雖種引不同而出毒則一後遇流
行天花永不傳染此其所以神且妙者能萬
舉而萬全也於是其勦劓厲公行海內特以
自然之理間發元微重開生面暨諸同志其
親斯謂之教焉其好生之德洵足以遍天下
反後世而廣被於靡窮也然則邱君之書天
地之心也哉大地之心邱君之書也哉羣推

吾邑吳君珍儒先生獨精是術神妙非常傳

千古未闡之秘奧開萬世救嬰之法門吳君於此

書篇中箸論錄方一一指小仰

天好生之仁心體

朝愛民之至意純心濟世勿計身勞救渡嬰

孩嬉遊於光天化日之下顧非得遂人世間

爲父爲母之厚望歟哉是以縉紳君子刻

播揚吳君在湘點種所出傳單盡皆什宦好善仁人刊書傳世

葉公以子身試其術即為利盡足見是道之通行可見平日好善慈幼為懷

可以濟人人皆樂施濟眾伏願廣傳其術一

體遵行毋聽信讒言顛倒是非自唯奈毒

焉可思不忍以人之性命操縱於愚人妄人

之手因援筆而為之序

道光十一年秋七月

衡山珠浦譚思樂書於濟眾草堂

洋痘釋疑

天下事以習見者爲常罕見者爲怪。人情類然。而洋痘爲尤甚。洋痘之術。自古蔑有生斯世者。雖博學通儒。不惟目所未覩。抑且耳所未聞。前序云。傳自歐邏巴州。嘗考歐邏巴州。爲海外五大部州之第二州。其地在南海南北之極。北極二十五度之間。其人尙文學極精巧。國王廣設學校。有大學、中學、小學、大學分

四科。一醫科。一治科。一教科。一道科。四科外。又有度
數之學。歷法家。算法家。量法家。律呂家。國王取士。以
醫科。歷家。爲最家。歷者。姑弗詳。詳其醫。其科無內外
大小之分。著有臟圖。腑圖。脉圖。筋骸圖。經絡營衛圖。
凡人身之關節奧窔。披圖了然而其臨症。則有視色
視毫毛。聽聲。寫形。諸法。診脉。則有六度九候五氣之
分。此非海外之神異。而爲中國所未聞者歟。洋痘者。

醫之餘技也。其巔末前序備載無容贅述。自嘉慶初年。外洋人航海至粵。此法遂傳於中國。逾十餘年。粵之乳邑出水岩廖某者。得術以歸。吾宜與乳比鄰。聞其術甚神。初不之信。後得李瞻山先生延而試之。果驗。然猶未盡信無疑也。復請業鼻苗痘者試之。不但無痘。卽身亦不復熱矣。繼又有姻親李救堂之姪。亦反覆相試。毫無發露。僕亦隨試于小兒女。悉如前無。

恙然後嘆洋痘之術之果不欺人也信矣哉夫洋痘與鼻苗痘所爭不過氣血之分耳世人必謂洋痘假而鼻苗痘真何也豈以鼻苗從鼻入屬氣分者爲真洋痘從臂入屬血分者爲假乎不知氣與血二者本相流通人藉氣以生未有不資血以活血如不行氣能獨運乎何洋痘一術風聞者徃徃從而疑之謂遲至十年或二十年必然復出夫同一痘也鼻苗引先

天之毒洋痘獨非引先天之毒乎。既同引先天之毒，又焉有真假之別乎。今特是說以與天下爭，而信者十之一，不信者十之九。此亦囿於一隅之見耳。請卽其易曉者言之。如歷法律呂二家，中國有之，究不若外國之情且簡。銅壺滴漏，仙器也。洋人訪其規則，有時辰鐘時辰標之異製。鐘鼓琴瑟樂器也。洋人擴其義，則有銅絲琴指環鐘之巧音。又况小呢羽毛之類。

其出自外洋者。皆爲珍於中國。此固人所共見。共聞者也。茲乃於其有資日用者。相率以爲常。于其有利嬰孩者。遂驚疑以爲怪。甚至洋烟一事。其貽害于人者。匪淺且羣。然呼之吸之。而於洋痘則忌之。譏之。嗚呼。何其愚之甚也。且夫洋痘之與鼻苗痘。其難易。緩急。固有間矣。與其種鼻苗。而有周迴五臟之難。孰若種洋痘。而使直達命門之易。與其鼻苗一種。而使嬰

兒身弱體困發而爲六熱爲咳嗽爲口渴痘多者或
至倉卒失措如此其急孰若洋痘一種而令嬰兒嬉
笑自如飲食無恙如此其緩是其孰利孰害不待智
者而知也。世人不察咸謂洋痘之無濟獨不聞粵省
洋行開局放痘不取毫利。孰非爲小兒造普渡慈航
乎。况天地之生人爲貴骨肉之愛人所同使果其無
濟孰肯以己之子女置之生死呼吸之際而輕以試

法者哉。卽僕亦何心。有不自愛其豚犢者哉。總之四海之外。六合之內。何所不有。凡語言風教。物產技術。其因地而異者。書亦不能盡誌。要在審其有利而無害者。信之而已。洋痘之術。爲法。便而收功。捷常也。非怪也。人奈何而不爲此。今特取其成書。付之梨棗。竊願天下之人。共明斯理。共詳斯術。俾嬰兒永無天札之災。同登仁壽之域也。則幸甚。或有疑僕借此爲射。

利之階者苟存是心

天神必殄

僕不事此道幾三十年今洋痘書成特將生平
所見聞而盡信者不計工拙臚列述之附於篇
末無非爲洋痘打破疑團惟願世之
仁人君子覽此者毋以文法求之可也

時

道光七年丁亥歲清和節前二日秋潭周純熙題於

四知草堂之東軒



引痘明辨

涑江羅如錦

原夫痘先天胎毒

先天者交構之初胎者成形之始毒謂交賢屬形時便有此毒無

形無影潛伏五臟深隱命門

構成水位北象坎中間元陽即是命門

感

觸天行發出肌膚自漢迄唐治法無傳人多天札至宋相王且生數子皆道此厄後舉子曰素且懼不免廣求名醫得

天姥與之種痘獨得保全厥後明醫代起治法日詳皆遵其法擇天時清和察兒體無病將芭種於鼻內

以鼻孔爲腫竅通呼吸隨氣分引傳於肺脾及心肝
腎至六日發熱九日退熱散現肌膚顆數稀少兒體
安然是爲順症不假調治倘遇天時不和或兒臟腑
有乖謂內傷飲食積滯燥熱胎毒隨氣觸動邪火痘出稠密蓋
邪火盡化爲痘失於清解多不能救或爲風寒所束
隱伏不出失於升散變症多端亦有不救其有元氣
虛弱不能送毒出外失於溫補亦至不救以上三條
是爲險症調治得宜轉凶爲吉失宜吉亦成凶又有

症兼夾雜醫非老成鮮不悞事更有逆症初起無救
蠶神工妙劑不能奉效豈不傷哉嘉慶十年西洋
國醫喆拿自小呂宋航海至粵與人種痘獨操萬全
其苗不同初取於牛名曰牛痘嗣後以人傳人其法
更易種於兩臂消燦疔清冷淵穴俠白穴三處審穴最宜
斟酌恐有無知之輩自作聰明不按穴不能辨痘之
真假妄與人種日後復出必使孳屍不信實堪痛惜
隨血分引入三焦及腎從腎中引出命門胎毒由肝
心及脾肺第三日仍從兩臂發出小兒並無煩熱困

苦自始至終嬉笑飲食一切如常初傳其術人未之信惟邱公浩川信得其傳試之果驗遂行其法萬不失一余初業岐黃繼習痘科多年每見逆症莫之能救慘目傷心後遇嶺南廖鳳池先生得其秘授種牛痘之法喜不自勝猶信疑莫決旋將家人未出痘者種之果效已出者種之不發又將出過牛痘者以鼻苗種之亦不發反復屢試信無疑矣且此法無論春夏秋冬隨時可種至簡至便無害無災又不傳

梁他人此誠去險履平避危就安之妙法也不惟小兒省却疾苦卽爲父母者亦省却憂勞法至善也因敬述原委佈告同人堅信毋疑徧明斯道俾天下後世嬰兒不罹痘症之厄而同登壽域也休哉

牛痘一法簡便萬全人疑不信謂鼻苗痘六日發熱九日出現必忌風寒穢物擇飲食而牛痘不然不發熱三日卽現不忌風寒穢物不擇飲食疑其出於皮毛淺近之間非若鼻苗痘從臟腑發出也

持此說者是不明陰陽氣血之理獨不觀內經云
 氣為陽血為陰腑為陽臟為陰氣清血濁陽動陰
 靜理固然也又曰陽性速陰性緩此二語與痘相
 反錦按其解亦有至理存焉蓋由氣者陽也清而
 忌穢始由氣而終歸於血初則從鼻隨氣入肺傳
 脾及心肝腎陽數逆行故逆傳晝傳腑夜傳臟五晝夜傳
 遍五臟腑而心包絡與三焦則寄傳五晝夜猶脾
 寄旺四季也然此五晝夜胎毒猶在氣分尙未入

血而衛不干營營血安靜故無熱至六日胎毒隨
氣併入於血血爲氣擾營衛不和故發熱發熱則
毫竅開故忌風寒由是胎毒與氣血同傳則晝傳
一臟一腑夜傳一臟一腑兩日半傳遍第九日胎
毒盡歸於血而衛氣平和熱退神清痘乃散現四
體以象乎動惟其動也故鼓舞發熱氣血臟腑皆
動而諸症疊現由氣者所以緩而重也若夫由血
者陰也濁不忌穢始終不由氣分不由氣則營衛

協和故不發熱不發熱則毫竅閉故不忌風寒初

則從臂隨血直達三焦及腎從腎中引出命門胎

毒由肝心及脾肺陰數順行故順傳乃書傳一臟夜傳一

臟腑陽血陰由血兩日半傳遍第三日仍從兩臂

發出以象平靜惟其靜也故安然如常氣血臟腑

皆靜而一症始終由血者是以速而輕也然由氣

者終必歸血由血者獨不歸氣其故何也蓋無形

之氣能生有形之血有形之血不能生無形之氣

况痘體是血由氣者所以必歸血出血者是以不
由氣耳

道光十四年甲午歲仲春月湘潭向南松錄刊

錄

七



前次十四年甲午歲山春月...

由...

故其體具血由...

堅信洋痘說

人誰不愛兒女愛兒女誰不慮及出痘事必要過了這個關頭方
算得是自己兒女今有種痘一法不避風不禁口行所無事萬無
一失豈不大好奈何猶不能盛行只是人不能堅信怕出了洋痘
過着天行痘子又會復染夫廣東行此近二十年予所聞廣東人
多矣皆言從未有復出者廣東三十年來所生之人在外省仕宦
商賈者不少未聞有再染天行痘子者就是湘潭雖未盛行前三
四年也有十數家出洋痘何曾再染天行痘子來且今年有幾家
出了洋痘信不的確又吹苗試之並不復出此亦實信得過了

或謂種洋痘者過十年當復出果爾則十年一回百年不過十回
穩也當也也不費力况乎必無此理也試想他從兩臂點苗畧刺
皮膚微見血點到次日已無形亦了若不是直達臟腑如何過了
三四日方見紅影又三日長水三口灌漿三日結痂如期不爽與
次苗一般長得晶圓飽滿比吹苗之痘更好看些蓋先天之毒蘊
於無形以氣引氣而痘出焉吹苗是以氣引氣點苗也是以氣引
氣爲何獨信吹苗而不信點齒乎但點痘之家主人必須留心其
結痂之後痂是尖頂斜脚則毒氣未出必要點過方能算得卽不
尖頂斜脚而當長水灌漿時小兒氣血不足或有泄瀉之病不能

長到飽滿毒氣須出而未盡出必須重服者亦等藥補脾助氣使
他長得十分飽滿方好誠恐本要再點而主人自以爲算得過了
業痘科者亦照管不到則萬中或有一二復出者蓋此法原有引
至兩次三次之說不可瀕項了事也若因本要再點未及再點遇
天行痘或又復染則人皆藉口益無復有信之者矣豈不大可惜
哉子考醫書中載 嬰兒生數日刺出臂上汚血終身可免出痘
一條後穴道刀法皆失傳今之點痘或其遺法也夫以萬全之法
失傳已久而今復行者大約前此劫數未滿而今日洋烟入中國
害人不可勝計把那劫數抵過了故此法亦從洋來得以保全嬰

兒之年壽耳若不堅信而遵行之是違天而自外於生生之理矣
子家中今年小兒出洋痘者十餘人口擊其事深察其所以然堅
信不疑欲以堅天下人之信因以俚淺之詞爲堅信洋痘說

道 光 辛 卯 冬 泐 滯 黎 光 曙 刊 佈