


六十三ノ四


漢書門			
類	號	函	架
八	〇	〇	〇
二	〇	〇	〇
一	〇	〇	〇

內閣文庫			
類	號	冊	函
八	〇	〇	〇
二	〇	〇	〇
一	〇	〇	〇

內閣文庫		
番號	漢	12608
冊數	160	(60)
函號	300	211







重校聖濟總錄卷六十三

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 助懋哉校訂

嘔吐門

嘔吐

乾嘔

痰飲門

痰癖

支飲

留飲

嘔吐統論

論曰人之陰陽升降三焦調順脾胃和勻乃能腐

熟水穀變化糟粕傳瀉行導下走腸間若脾胃虛冷水穀不化則陰陽痞膈三焦不調濁陰之氣不能下行衝奔於上故發爲嘔吐然吐逆之病有得之於膈實者有生於中滿者有發於下焦者種種不同悉本於胃氣逆則嘔吐蓋胃者水穀之海三焦者乃水穀之道路胃氣宣通則上焦如霧中焦如漚下焦如瀆命曰平人若胃氣虛弱水穀遲化停滯三焦格拒升降不勻其氣虛滿得食則嘔而又有朝食暮吐暮食朝吐者有食已卽吐者有嘔

吐穀不得前者有但嘔而無所出者有先嘔却渴者有先渴却嘔者有嘔家本渴而反不渴者其本其治各有不同假令內格拒逆食不得入是有火也病嘔而吐食久反出是無火也舉此二者乃知嘔吐之名則一而治藥之法各異雖治有冷熱有虛實之別要以安胃氣爲本使陰陽升降呼吸平均嘔吐之病順而愈矣

嘔吐

論曰嘔吐者胃氣上而不下也譬之通餅小口頓

漑不入乃升氣所礙人病嘔吐其理如此蓋脾胃氣弱風冷干動使留飲停積飲食不化胃氣虛脹心下淡淡其氣上逆故令嘔吐也

沉香煎丸方 治嘔吐除中滿吞氣痰逆惡心宿積面黃腹脹臟腑不調水穀不化停滯胸膈服之調順脾胃

沉香 丁香 木香 胡椒 沒藥 硫黃

高良薑 丹砂 礞砂 青皮 檳榔

砂仁 阿魏 吳茱萸 巴豆 一分去皮心油

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大薑湯下二丸

肉豆蔻湯方 治脾胃虛寒痰飲停滯嘔吐不止

肉豆蔻 三枚 川芎 陵零香 桂心 陳皮

沙草根 廿一分 炙甘草 三分

右擣篩入薑棗水煎三錢服

厚朴丸方 治脾胃虛寒痰盛嘔吐

厚朴 去皮一斤 半夏 半斤 生薑 三斤取汁又薑汁炒

絞汁

右將汁全朴拌共入砂鍋內慢火煮乾為末棗

肉和丸如梧桐子大酒下二十丸

藿香散方 治脾胃虛寒痰盛嘔吐不止飲食不

化

藿香 紫朴一兩 桂心 炙甘草五錢 青皮

去白炒 三分 枇杷葉去毛炙 一兩 乾薑兩半

右擣篩入薑棗水煎三錢服

七寶湯方 治脾胃虛冷嘔吐痰涎胸膈否悶不

思飲食

人參 白茯苓 甘草一兩 大腹皮全用 半

夏薑製 二兩 草豆蔻四枚 訶勒皮五枚

右擣篩入薑棗水煎三錢服

藿香半夏丸方 治脾胃虛寒痰盛嘔吐不定

藿香 丁香 丁香皮五錢 半夏薑製 兩 水銀

砂子 一分

右為末酒煮糊丸如梧桐子大人參薑湯下二

十丸

桂心湯方 治脾胃虛寒痰盛嘔吐不定

桂心 半夏 乾薑二兩

右擣篩入薑水煎三錢空心溫服日二

濟急丸方 治脾胃虛寒痰飲留滯嘔吐不止

附子

大者一枚剗空 四十九枚入附子孔內封

右用薑自然汁浸附子於器中重湯煮乾為末

每服一錢津液嚥下

半夏飲方 治脾胃虛寒痰涎壅滯嘔吐不止

半夏

薑汁製三分

白朮

炒一兩

生甘草

五錢

檳榔

五枚

右擣篩入薑水煎三錢服

半夏陳皮飲方 治脾胃虛寒痰涎壅滯嘔吐不

止

半夏

薑汁製

陳皮

去白炒

炙甘草

桂心

三分

人

參

一兩

大腹皮

一枚

右擣篩入薑水煎三錢空心服

紫朴散方 治脾胃虛寒嘔吐不止消痰下氣

紫朴

薑汁炒四兩

陳皮

去白炒六兩

甘草

炙

草豆蔻

煨二兩

右為末鹽湯空心下二錢脾胃等疾薑湯下

軟紅丸方 治嘔吐不止

丹砂飛

白砒

細研五分 胭脂一錢

巴豆

七粒去油

右共研化蠟少許入麻油二三滴和米丸一塊

以油單裹之大人旋丸豆大小兒芥子大槐花

甘草湯放溫下一丸半時許勿食熱物

和胃湯方 治食飲不下嘔逆清水面目虛腫

人參二兩

赤茯苓兩半

半夏

茅草根一兩

木通

青竹茹三分

甘草五錢

右擣篩入薑棗水煎三錢空心服

前胡湯方 治嘔吐不止不下食

前胡

麥冬

人參

白芍

半夏

竹茹

陳皮

一兩

右擣篩入薑水煎三錢空心服

柴胡知母飲方 治嘔吐不下食頭痛身熱

柴胡

檳榔一兩

人參

知母

陳皮

去白炒五

蘆根

三分

右擣篩入薑水煎三錢空心服

人參散方 治膈氣脾胃虛冷多嘔酸水

人參

檳榔

白朮

陳皮

葶撥

一兩

高

良薑 五錢

右搗篩入薑水煎三錢空心服日二

陳皮散方 治胸膈滿氣逆飲食不消嘔吐

陳皮 去白炒 人參 肉豆蔻 一分 白朮 二兩 炙

甘草 胡椒 五錢

右搗篩入薑水煎三錢空心服

茯苓湯方 治脾胃虛弱不思食嘔吐

白茯苓 人參 白朮 甘草 半夏 知

母 蘆根 枳殼 一分

右搗篩入薑水煎三錢入薤白三寸煎服

白朮湯方 治嘔吐厥逆不思食

白朮 炙甘草 陳皮 去白炒 丁香 木香 五錢

訶梨勒 煨 枳殼 大腹皮 三分 草豆蔻

一分

右搗篩入姜水煎三錢服

半夏湯方 治上焦壅熱飲食不下嘔吐脇痛

半夏 人參 柴胡 麥冬 三分 竹茹 赤

茯苓 蘆根 桂心 五錢 甘草 一分

右擣篩入薑水煎三錢空心服

石膏竹茹湯方 治上焦壅熱見食嘔吐頭痛目

赤

石膏二兩 人參 竹茹 半夏薑汁製 白茅根

一兩 元明粉 甘草 葛根五錢 桔梗炒一兩

右擣篩入薑水煎三錢空心服

白朮散方 治胸滿氣逆嘔吐不思食

白朮陳壁土炒 人參二兩 丁香 甘草三分 桔梗

五錢 白茯苓兩半 草豆蔻煨 乾薑 陳皮

去白炒一兩

右為末空心煎生薑大棗湯下二錢棗肉薑汁

丸亦可

陳皮丸方 治脾胃虛弱嘔吐不下食腹虛鳴

廣陳皮去白炒四兩 紫朴薑汁拌炒 甘草蜜炙一兩 木香不見

火雲白朮陳壁土炒 訶梨勒煨取皮 肉豆蔻煨 乾

薑炒黑 吳茱萸洗炒 白芍藥酒炒 桂心三分

沉香鳥角者 枳殼去白麩炒 丁香五錢 阿魏五錢煮入麩成

膏

右末爲膏丸如梧桐子大空心飲下二十九日

二

附子散方 治冷氣嘔吐及吐食

黑附子 大者一枚去皮 臍切作四片 生薑汁 五合浸附子一宿

右灸乾又浸以汁盡爲度焙乾爲末空心飲下一錢

八參半夏丸方 治嘔吐不下食頭痛

人參 半夏 湯泡七次薑汁製二兩 前胡 一兩 鉛丹 水

過五錢

右爲末蒸大棗去皮核杵成丸如梧桐子大空

心薑湯下二十九晚再服

乾嘔

論曰嘔而欲吐吐而無所出故名乾嘔此由陰陽不和胃中虛弱氣逆上行不能下降故有乾嘔之

證

參荻散方 治胃氣上逆乾嘔惡心

人參 白茯苓 藿香 葛根 一兩 炙甘草

丁香枝杖 五錢

右爲末空心飲下二錢

麝香平氣丸方 治胃氣虛弱乾嘔心胸否悶痰

逆惡心吞酸噎食腹脇疼痛和脾胃進飲食辟

除邪氣

麝香 木香 沉香 肉豆蔻 乳香生薑汁煮

研成膏丁香 丹砂 桂心 紫朴薑汁炒半夏

薑汁製檳榔一兩

右爲末入膏糊丸如梧桐子大空心飲下二十

丸

四倍散方 治胃氣不和乾嘔惡心

訶梨勒煨取皮一兩 人參二兩 白茯苓飯上蒸四兩 白

朮陳土炒八兩

右爲末鹽湯下二錢或薑棗水煎服之大補虛

損

生薑丸方 治乾嘔惡心

生薑一斤切片入鹽三兩淹一日焙乾 甘草 陳皮去白炒四兩

蓬莪茂醋煨二兩 白芷 砂仁 胡椒一兩

右爲末薑汁煮糊丸如彈子大丹砂爲衣空心

酒嚼一九晚再服益津溢進飲食和胃氣

生薑湯方 治乾嘔惡心

生薑十二兩 切片 甘草半斤 草豆蔻去殼 四兩

右爲末用薑與末全擣成餅灸乾爲末空心鹽

湯下一錢

安中散方 治乾嘔

小麥炒 四兩 甘草炙 陳麴五錢 乾薑炒 一兩

右爲末空心棗湯下二錢日二除邪熱和胃氣

進飲食

紫朴散方 治乾嘔

紫朴去麤皮 一斤 生薑切片 半斤 大棗去皮核 一斤 甘草四兩

右以水三斗入上數味慢煮乾爲末空心飲下

二錢服之和胃順氣

青皮散方 治乾嘔

青皮 甘草 白芷一兩 木香 枳殼 桂

心五錢

右各咀片先將甘草炒微黃色後入諸味全炒

褐色共末鹽湯下二錢

木香散方 治乾嘔和胃下氣

木香 丁香 白檀香五錢 人參 白茯苓

沉香一兩 檳榔 甘草一分

右為末鹽湯下二錢

丁香丸方 治乾嘔

丁香 木香 藿香子五錢 沉香 縮砂蜜

益智仁炒研 白芷 甘草 陳皮去白炒一兩

生薑一斤切片鹽二兩淹一日焙乾 阿魏一分醋熬膏

右為末入膏杵糊為丸如芡實大丹砂為衣薑

鹽湯嚼下一丸

草豆蔻湯方 治乾嘔惡心

草豆蔻 雲白朮 山芋 枳殼 陳皮去白

炒五錢 丁香 桂心一分 藿香五錢

右擣篩入薑棗水煎三錢入粟米一撮温服

人參湯方 治胃腑虛寒氣上逆乾嘔不止

人參 附子 白朮 陳皮 草蔻一兩 桂

心 乾薑五錢 甘草 半夏 前胡三分

右擣篩入薑水煎三錢空心服

桂心湯方 治乾嘔煩悶不下食

桂心 人參 白朮 乾薑五錢 砂仁 紫

朴一兩 陳皮 甘草三分

右擣篩入薑棗粟米水煎三錢服

和安湯方 治胃氣上逆乾嘔不止

陳皮去白炒一兩 甘草炙二兩 乾薑炒五錢

右擣篩入薑水煎三錢空心服

參粟湯方 治乾嘔不下食

人參一兩 半夏湯泡七次四兩 生薑五大片 陳粟米二兩

右全入鍋慢炒擣為麤末入薑棗水煎三錢空

心服

順氣湯方 治胃不和氣逆上乾嘔不下食

白朮 白茯苓二兩 人參一兩 甘草炙三分

右擣篩入薑棗水煎三錢空心服

開胃丸方 治乾嘔氣逆不止

半夏麴三兩 人參 白朮 陳皮去白炒 白豆

蔻一兩

右為末蒸大棗肉杵丸如梧桐子大空心飲下

三十九

半夏丸方 治胃虛寒乾嘔氣逆不下食

半夏

湯泡七次薑汁製二兩

乾薑

炒黑一兩丁香二分

右為末薑汁糊為丸如梧桐子大空心飲下三

十九日二

陳皮飲方 治胃冷乾嘔手足厥逆

陳皮

去白炒四兩

砂仁

甘草

白芷

二兩

右擣篩入薑水煎三錢空心服

胡椒湯方 治胃氣上逆乾嘔煩悶

胡椒

二十粒

木香

二錢

熟糯米

一合

右同炒熟分三服水煎空心下

陳皮飲方 治乾嘔不止

陳皮

去白炒二兩

甘草

二兩

草豆蔻

五枚

右擣篩入薑水煎三錢空心服

平氣湯方 治乾嘔氣逆不下食

紫朴

薑汁炒

甘草

四兩

生薑

半斤切片

乾薑

二兩

大

棗

去核一百枚

右以水七升同入砂鍋慢煮乾為末水煎三錢

空心服

痰飲統論

論曰人之有形藉水飲以滋養水之所化憑氣脈以宣流蓋三焦者水穀之道路氣之所終始也若三焦調適氣脈平均則能宣通水液行入於經化而爲血灌溉周身設三焦氣澀脈道閉塞則水飲停滯不得宣行因之聚成痰飲爲病多端古方論痰飲有四痰飲懸飲溢飲支飲是也若其人素盛今瘦水走腸間漑漑有聲謂之痰飲水流脇下咳

唾引痛謂之懸飲飲水流行歸於四肢當汗出而不汗身體疼重謂之溢飲其人咳逆短氣倚息不得臥其形如腫謂之支飲此飲疾之大概也然又有五飲及水在五臟病各立名不同與夫聚而不散曰流飲癖於脇肋下曰癖飲流移不定曰流飲沉伏於內曰伏飲因酒多而成名曰酒癖因寒多所致卽曰冷痰因熱邪所傷卽曰熱痰病雖多端悉由三焦不調氣道否澀而生病焉是以氣行卽水行氣滯卽水滯故知飲之爲病在人最多善治

者以宣通其氣脈為先則水飲無所凝滯所以治痰飲者當以溫藥和之蓋人之氣血得溫暖則宣流也及結而成堅癥則兼以消痰破飲之劑攻之堅癥自消痰飲自愈

痰癥

論曰痰癥之病由三焦氣不升降水飲停滯留於脇下寒氣乘之則令脇肋堅脹按之漑漑有聲有時而痛妨害飲食久不施治令人肢體羸瘦謂之痰癥

枳殼丸方

治痰癥脇肋刺痛勻氣寬膈

枳殼

人參

五味子

柴胡

五錢

甘草

石斛

訶梨勒

一兩

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大米飲下三十九

皂莢檳榔丸方

治痰癥咽嗑不利及大腸澀滯

嗽涎

皂莢

去皮子炙

半夏

薑汁製一兩

杏仁

去皮尖五錢全上用醋一升煮

乾檳榔

五錢

巴豆

二十一粒醋煮紫色

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大薑湯下二丸

大腹皮丸方 治痰癖醋心吐沫飲食不消氣逆

脹滿

大腹皮全用 檳榔生 桃仁去皮尖炒三兩 高良薑

三兩半

右為末鍊蜜丸如彈子大空心薑湯下一丸

消飲白朮丸方 治痰癖及飲酒停痰積聚不利

嘔吐目昏耳聾腸中水聲

白朮 半夏薑汁搗餅炙乾三兩 枳殼去瓢炒四兩 乾薑炒

兩

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心飲下三十

丸

五飲丸方 治痰癖脇痛水飲不消

青皮去白炒 京三稜煨 烏梅肉炒 五靈脂

甜葶藶炒 豉一兩 杏仁去皮尖炒一兩 酸石榴

三枚生杵 大戟炒 芫花醋炒 甘遂炒 巴豆五錢去油

右除巴豆外用水一斗同前藥入砂鍋內慢煮

乾為細末入巴霜拌勻醋煮糊為丸如菉豆大

棗內乾嚼一丸

利膈丸方 治痰癖胸膈不快

牽牛半生半炒 皂莢酥炙去皮子四兩 半夏薑汁製 苦葶藶

二兩 經隔炒 枯礬 丹砂飛水 鉛白霜一兩

右為末薑汁丸如小豆大荆芥湯下五七丸

玉粉丸方 治痰癖脇下硬痛嘔吐痰飲

凝水石四兩火煨半日研水飛過二兩 膩粉五錢 白礬燒極枯

半夏麴三分 粉霜一兩

右為末薑汁煮糊為丸如梧桐子大空心溫水下三丸欲利服五丸取積服七丸

三建散方 治一切風冷痰飲堅癖痰瘡久治不

差

芫花醋炒焦 白朮陳土炒 大戟 附子 桔梗

王不留行 麻黃去根節 五加皮 羊躑躅

紫苑 蕘花 狼毒 天雄炮裂 烏頭炮

栝樓根 蔓荆實 莽草 白芷 茵芋二兩

半石長生 車前子 川草薺 石斛 石

南 人參 荆芥一兩三分 蛇床子 兔絲子

秦艽 牛膝 肉蓯蓉 狗脊酒蒸 藜蘆一兩

重刊聖濟總錄 卷六十三 非遺室

分一 懷熟地 川芎 川歸 薏苡仁 杜仲

炒斷 紫朴 薑汁 山茱萸 黃耆 蜜 山芋

栝子仁 五味子 漢防己 川椒 炒出汗 木

通 桂心 陳皮 去白 遠志 去骨 食茱萸

白芍藥 片苓 乾薑 牡丹皮 石菖蒲

川續斷 川獨活 柴胡 藁本 赤茯苓

苓 北細辛 巴戟天 木通 三分

右六十四味共為末空心薑湯下二錢晚再服
消痰丸方 治痰癖頭不利痰逆惡心

木香 不見火 草豆蔻 半夏 薑汁製 青皮 去白 炒

榔 乾薑 一兩

右為末薑汁糊丸如梧桐子大空心飲下三十
丸升降氣道寬利胸膈

支飲

論曰水飲停積胸膈不能消化支乘於心故名支
飲其狀令人心下築悸咳逆喘息飲食不下身軀
虛浮形如水腫是也

參苓丸方 治支飲不消胸膈滿悶

重刊聖濟總錄 卷六十三 痰飲門 七

人參 赤茯苓 膽南星三分 半夏 生薑

晉礬一兩

右將生薑南星半夏搗成餅慢炙黃與藥共為末糊丸如梧桐子大薑湯下二十丸

大半夏丸方 治支飲膈腕不利咳嗽喘滿

半夏四兩 白蜜 生薑汁三兩 大棗肉二兩全上

熬成膏 白朮 青皮去白炒 木香 紅豆蔻去殼

附子炮去皮臍 陳皮去白炒 沉香 肉豆蔻麩包煨 乾

薑一兩

右為末入前膏杵丸如梧桐子大薑棗湯下二十丸

化氣丸方 治支飲否滿飲食遲化

巴豆十枚去皮心油 川連五錢末 白麩二兩半

右以水煮連入麩霜杵丸如小豆大陰乾麩炒

黃熟水下二丸

青金丸方 治支飲不消咳嗽不止

硫黃 水銀一兩全上炒成砂子 半夏薑汁炒 滑石飛過五錢

右研水丸空心薑湯下二十丸

甜葶藶丸方 治支飲氣喘不得息

甜葶藶紐上炒 木香 半夏薑汁製二兩

右爲末薑汁糊丸如梧桐子大空心薑棗湯下
二十九

三聖散方 治久病支飲停痰及脇滿支飲輒引

脇下痛

甘遂 芫花醋炒五錢 大戟三分

右爲末用水煮汁煎末一錢分三服

旋復花湯方 治支飲胸膈實否呼吸短氣

旋復花 檳榔 柴胡 桔梗一兩 灸鼈甲

桑白皮炙 大黃炒兩半 甘草五錢

右用水煎三錢空心服

神應丸方 治支飲胸膈否悶飲食遲化

槐花揀淨升半 巴豆五十枚

右二味同炒存一分性爲末糊丸如小豆大空
心水下二丸未差再服

檳榔丸方 治支飲胸膈否滿悶

檳榔 肉豆蔻麪包煨五錢 半夏薑汁製 青皮去白炒

乾薑 炒黑 一兩

右為末薑汁糊為丸如小豆大薑湯下五丸以差為度

木香丸方 治支飲下氣

木香 不見火 一兩 牽牛子 搗取 末 去皮子 炙二兩 皂莢

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心薑湯下五丸日二以差為度

留飲

論曰留飲之病得於三焦壅否氣脈凝澀致飲水

不消留聚胸膈之間令人否滿短氣脇下脹滿喜渴數飲是其候也

赤茯苓方 治膈間留飲嘔逆頭眩短氣多渴

赤茯苓 柴胡 白朮 枳殼 檳榔 一兩

杏仁 半夏 三分 人參 旋覆花 五錢

右擣篩入薑水煎三錢空心服

當歸湯方 治留飲宿食不消心下堅滿腹中積聚

川歸 人參 白芍 桂心 甘草 片苓

本草綱目卷之三十一 藥部 卷之三十一

芒硝二兩 澤瀉三兩 大黃炒四兩

右擣篩入薑水煎三錢服日二

半夏湯方 治留飲不除胸中痰冷

半夏五兩 人參 附子 桂心 甘草 赤

茯苓二兩 白朮三兩

右擣篩入薑水煎三錢空心服日二

枳實湯方 治留飲不消心下否堅時復作痛

枳實二兩 白朮土炒二兩 桂心一兩

右擣篩入薑水煎三錢空心服日二

檳榔湯方 治留飲不消嘔逆腹痛

檳榔 人參 白朮 桂心 赤茯苓 赤

芍 澤瀉 甘草 木香 郁李仁一兩 大

黃炒兩半 枳實炒五錢

右擣篩入薑水煎三錢空心温服日二

人參白朮丸方 治留飲不消嘔逆心腹痛

人參 白朮陳土炒 半夏麴 白茯苓五錢 丁

香 天麻一分 丹砂 龍腦一分

右為末蒸大棗去皮核杵丸如小豆大空心薑

本草綱目卷之三十一 藥部 痰飲門

重刊聖濟總錄 卷之三十三 三十一

湯下廿九日二服之利胸膈去痰逆思飲食

沉香茯苓丸方 治留飲

沉香一兩 白茯苓 半夏薑汁製 人參去蘆 丁香

香二兩 甘草 陳皮去白 肉豆蔻煨 檳榔

錢五

右為末鍊蜜丸如梧桐子大薑湯下二十九溫

脾胃利胸膈和氣血

利膈丸方 治留飲調正氣利心胸行壅滯

牽牛子微炒取末四兩 枳殼去白麩炒 檳榔 陳皮去白炒二

兩 半夏薑汁炒一兩 木香 乾薑炒五錢

右為末鍊蜜丸如梧桐子大薑湯下二十九

甘遂湯方 治留飲脈伏其人欲利利後乃快雖

利心下續結滿此為留飲未除

甘遂炒五錢 半夏薑汁製一兩

右用水煎一錢去渣入人參白芍末各一錢白

蜜少許再沸服

葶撥煮散方 治留飲食癖

葶撥 炙甘草 大腹皮 丁香 訶梨勒

重刊聖濟總錄 卷之三十三 痰飲門 三十一

重校聖濟總錄卷六十四

乾薑炒五錢 白朮 草豆蔻 陳皮去白炒一兩

桂心三分

右為末薑水煎三錢空心服

重校聖濟總錄卷六十四

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

痰飲門

冷痰

熱痰

留飲宿食

膈痰結實

膈痰風厥頭痛

冷痰

論曰氣為陽陽不足者不能消燼水飲遇脾氣虛弱氣道否膈則聚飲而成痰浸漬腸胃上為嘔逆

重校聖濟總錄 卷六十四 痰飲門 一

吞酸下為洞泄寒中久不已則令人消瘦倚息短氣妨害飲食昔人治痰飲多以溫藥和之為此故也

半夏湯方 治冷痰癖飲胃膈否滿嘔逆不止

半夏湯泡七次 人參 白朮 附子 甘草

赤茯苓 桂心二兩

右擣篩入薑水煎三錢服日二

吳茱萸湯方 治胸中塞痰心下煩滿欲吐不下

食

吳茱萸洗炒 人參 半夏薑汁炒 桂心二兩 甘

草一兩

右擣篩入薑棗水煎三錢空心溫服日二

丁香半夏丸方 治胃冷有痰不思飲食

丁香 半夏二兩 白礬五錢

右為末薑汁糊為丸如梧桐子大薑湯下三十丸

小半夏丸方 治胃中冷痰不下食

半夏湯泡七次 三兩

右為末生薑自然汁為丸如梧桐子大薑湯下
二十九晚再服

礬石丸方 治胃中冷痰

枯礬 川芎 半夏 乾薑二兩

右為末棗肉丸如梧桐子大空心薑湯下二十

丸溫胃氣利胸膈思飲食

奇効湯方 治冷痰壅盛胸膈不利胃口冷脾氣

弱嘔吐痰涎

附子 半夏二兩 木香五錢

右搗篩入薑棗水煎三錢空心溫服日二

葦撥丸方 治冷痰飲食不下膈腕不利

葦撥一兩 乾薑五錢 訶梨勒煨取皮三分

右為末薑汁糊為丸如梧桐子大薑湯下

草豆蔻湯方 治冷痰嘔逆胸膈不利

草豆蔻 半夏五錢 陳皮去白炒三分

右搗篩入薑水煎三錢空心溫服

半夏湯方 治胃中冷痰嘔逆消食溫胃止逆

半夏 杏仁 陳皮二兩 桂心 甘草一兩

木香 乾薑五錢

右搗篩入薑水煎三錢空心溫服

吳茱萸湯方 治胃中冷痰吐酸水胸中不快

吳茱萸湯浸炒 附子 半夏薑汁炒

右搗篩入薑水煎三錢空心溫服

丁香半夏丸方 治胃中冷痰利胸膈和脾胃進

飲食

丁香一兩 半夏薑汁炒 人參 木香 藿香

五錢 肉豆蔻煨二錢 陳皮五錢

右為末薑汁糊為丸薑湯下二十丸

白豆蔻湯方 治胃氣虛寒飲食無味嘔吐冷痰

噫時聞食氣

白豆蔻 半夏薑汁製 丁香 甘草 青皮去白

炒 檳榔二兩

右搗篩入薑水煎三錢空心溫服日二

紫朴丸方 治冷痰不消胸膈不利解酒食毒

紫朴八兩生薑十兩全搗炒 桂心五錢 乾薑四兩 川椒

二兩炒出汗

重刊聖濟總錄 卷之十四 四 補遺堂

右為末鍊蜜丸如梧桐子大空心飲下二十九
中酒吐逆薑湯下三十丸

葶撥散方 治胸中冷痰上焦客熱心下停水時
發醋心咽喉空吐或乾嘔而渴

葶撥 麻仁 桂心 良薑 三兩 人參 白

朮 一兩 紫朴 薑炒 生地 兩半 甘草 五錢

右為末酒下二錢蜜丸酒下亦可

人參丸方 治胃冷痰膈腕不利不思食

人參 半夏 桔礬 乾薑 二兩 皂莢 五挺 去皮

弦炙接水 慮成煎

右為末煎丸如梧桐子大薑湯下二十丸

法製半夏方 治冷痰利胸膈一切諸痰並治

半夏 八兩湯泡 酒浸一日 白礬 四兩 丁香皮 草豆蔻

三兩

右擣篩同入酒浸春夏七日秋冬十五日取出
洗過焙乾每嚼五六粒茶酒任下

熱痰

論曰熱痰者由氣道壅塞津液不通熱氣與痰水

重刊聖濟總錄 卷之十四 痰飲門 五 燕遠堂

重刊聖濟總錄 卷之四 五

相搏聚而不散若咽喉乾燥或塞或壅頭目昏重
咳唾稠濁面目赤熱是其證也

化涎散方 治熱痰

凝水石 煨一兩 鉛霜 牙硝 雄黃 飛過一錢 枯礬
甘草 炙一分

右為末入冰片少許用蜜水下一錢服之利胸
膈止煩渴小兒風熱痰涎沙糖水下五分不可
多服

鷺梨煎丸方 治熱痰凉心肺利胸膈解毒補元

益氣

鷺梨 大者二十枚 去皮渣取汁 皂莢 十條 去皮 水揉取汁 懷生地黃
八兩水 搗取汁 薄荷 生搗取汁 白蜜 八兩 全上 煎成膏 人參 白

茯苓 木香 肉蓯蓉 白蒺藜 炒去刺 牛膝
半夏 一兩 雲白朮 羌活 檳榔 煨三分 山

芋 青皮 去白炒 防風 灸甘草 桔梗 三分

右為末擣膏為丸如梧桐子大荆芥湯下二十
丸

千金散方 治熱痰壅盛胸膈不利

重刊聖濟總錄 卷之四 痰飲門 六

半夏薑汁製 蛤粉五錢 甘草 羌活 凝水石

三錢 煨過

右為末水下三錢空心服以利為度

龍腦丸方 治熱痰煩渴頭目昏重

龍腦一字研 甘草五錢 鉛霜 凝水石一分

右為末飯為丸如梧桐子大頻頻含化三五丸
津下

丹砂銀薄丸方 治熱痰壅盛煩渴不利

丹砂飛過三分 膽南星二兩 雄黃 冰片一分 牙

硝一錢 銀薄三十片

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大銀箔為衣人參
湯下三五丸日二此丸能寧神定志去頭痛惡
心又解煩躁壅熱

人參大黃湯方 治熱痰導壅氣潤腸胃

大黃煨 片苓三兩 人參 檳榔 枳殼一兩

半夏二兩 朴硝兩半 甘草五錢

右入薑棗水煎五錢去滓入朴硝末五分沸服

丹砂丸方 治熱痰壅盛虛煩躁渴

重校聖濟總錄 卷之二十四 痰飲門 七 燕遠堂

丹砂半衣 瞻南星 枯礬一兩 灸甘草五錢

半夏二兩薑汁製赤作糊

右為末用薑汁糊為丸如梧桐子大丹砂為衣每服薑湯下二十九

烏龍丸方 治熱痰壅滯咯血如脂利咽膈化痰

涎

皂莢不蚰者四挺燒存性 白礬半生半枯 朴硝 鉛霜各二兩

右為末醋煮糊為丸如梧桐子大空心槐實湯下二十九如咽喉不利上膈腫痛甘草桔梗湯

下二十九日二

礬石丸方 治熱痰壅滯胸膈不利

白礬燒極枯 丹砂飛過五錢

右研糊為丸如小豆大棗肉嚼下五丸薑棗湯下亦可日二

麝香丹砂丸方 治熱痰咽膈不利頭目不利

麝香 冰片 丁香 木香 甘草 犀角 麥冬一分 人參 瞻星 藿香 防風

黃耆五錢 丹砂飛過一兩內三分為衣

右為末蜜丸如梧桐子大荆芥湯下五丸

麥冬湯方 治胸間熱痰不思食

麥冬 人參 前胡 葛根 犀角一兩 桔

梗五錢 蘆根二兩

右搗篩入水煎五錢空心服日二

留飲宿食

論曰人有留飲浸漬於胃胃受飲濕則飲食遲化或經宿不消令人噫氣吞酸嘔逆惡心腹脇脹滿不喜飲食乃其候也

磨滯丸方 治脾胃不和宿食不消累有傷積食

已腹痛嘔逆惡心胸膈脹滿大便秘利不定

木香 青皮 桂心一兩 礪砂一錢 巴霜五錢

吳茱萸湯洗炒三兩

右為末醋糊丸如梧桐子大薑湯下三五丸

小半夏丸方 治留飲不散膈腕不利宿食不消

嘔逆惡心

半夏薑汁製二兩 木香 沉香半分 青皮去白炒一兩

檳榔煨一枚

右為末薑汁糊為丸如梧桐子大薑湯下二十丸

大半夏丸方 治留飲不散膈腕不利宿食不消

嘔逆惡心

半夏薑汁製二兩 人參三分 丁香 木香 青皮

一兩 草豆蔻煨 檳榔微煨三枚

右為末薑汁糊丸薑棗湯下二十九

溫胃散方 治留飲宿食不消

生薑八兩切片鹽二兩淹一宿炒 丁香一分

半夏薑汁製一兩 陳皮去白炒一兩 草豆蔻煨三枚 甘草二兩

右為末茶下二錢覺脾胃有寒加熟附子一兩


半夏一倍順胃氣消宿食

郁李仁丸方 治留飲宿食不消

郁李仁 青皮去白炒 木香 檳榔一兩 半夏

六兩 生薑半斤切 桑白皮 甘草一兩

右以水六升煮生薑半夏桑皮甘草四味慢煮乾用半夏同上四味共為末薑汁糊為丸如梧



桐子大空心薑湯下二十丸至三十九服之寬利胸膈消痰進食

枳殼木香丸方 治留飲宿食不消

枳殼二兩 川芎 檳榔 郁李仁一兩 木香

大黃 煨五錢

右為末鍊蜜丸如梧桐子大空心薑湯下二十丸

礪砂丸方 治留飲宿食不消腹脇氣痛不思食

礪砂一分水飛乾漆炒烟 芫花醋炒 狼毒醋炒 後水煮乾

鼈甲炙兩 巴豆三十枚醋煮紫色 京三稜煨兩半

右為末薑汁糊為丸如小豆大空心薑湯下二十九至三丸

大黃丸方 治留飲宿食不消

大黃炒 赤茯苓五錢 朴硝 巴豆去皮心油一分

右為末鍊蜜丸如梧桐子大空心飲下五丸氣虛人勿服

肉豆蔻丸方 治留飲宿食不消

肉豆蔻 麩煨五錢 半夏三分與吳茱萸五錢合煮乾用半夏 巴豆七粒

去皮
心油

右為末酒糊丸如小豆大酒下三丸

藿香湯方 治留飲宿食不消止逆溫胃

藿香 甘草生 半夏薑汁製 紫朴薑汁炒 陳皮

去白炒
五錢

右擣篩入薑棗水煎三錢空心溫服日二

草豆蔻湯方 治留飲宿食不消

草豆蔻 半夏薑汁製 陳皮去白炒

右擣篩入薑水煎三錢空心服日二

九寶丸方 治留飲宿食不消腹脇脹滿吞酸嘔

逆

肉豆蔻 木香 丹砂 紫朴薑汁炒 麝香五錢

半夏薑汁製 乳香一兩 檳榔二兩 桂心三分

右為末薑汁膏丸如梧桐子大空心陳皮湯下

七丸晚再服

香橘丸方 治留飲宿食不消腹脇脹滿不思食

木香 半夏 枯礬一分 青皮去白鹽水炒 檳榔

五錢 牽牛子炒三分

右為末以棗肉杵丸如梧桐子大薑湯下二十丸

高良薑丸方 治留飲宿食不消醋心吐沫氣逆脹滿

高良薑 桃仁去皮尖炒 大腹皮 檳榔三兩

右為末鍊蜜丸如彈子大實人酒下一丸虛人半丸

小麝香丸方 治脾胃氣虛弱不能食肌體虛劣膨悶脇肋虛脹大便秘利不定并小兒諸瘦黃

瘰

吳茱萸二兩湯洗炒 木香 桂心一兩 陳粟米四兩

入巴豆四十九粒炒紫色去豆用米

右為末醋糊丸如小豆大空心薑湯下七丸

草豆蔻丸方 治留飲宿食不消成癖

草豆蔻一兩一分 附子 五味子 陳皮去白炒三分

枳實麩炒 白朮 乾薑黑炒 白芍 木香

鼈甲 桂心五錢

右鍊蜜和丸如梧桐子木瓜湯下二十丸

鼈甲散方 治留飲宿食不消

鼈甲 附子 桂心三分 陳皮 吳茱萸

乾薑 京三稜 木香 大黃 紫朴五錢

右為末空心酒下二錢

膈痰結實

論曰膈痰者氣不升降津液否澀水飲之氣聚於膈上久而結實故令氣道奔迫否滿短氣不能眠臥甚者頭目旋運常欲嘔吐是也

金薄丸方 治膈痰結實咽喉不利咳嗽喘息

金薄五十片 牛黃 麝香五分 冰片 珍珠無油

而白者入豆腐中水煮研 礪砂一錢 丹砂一兩 甘草二兩

馬牙硝一錢

右為末鍊蜜丸如芡實大金薄為衣人參湯或薄荷湯下一丸

八珍丸方 治膈痰結實咽喉不利咳嗽喘息

丹砂五錢 牛黃 冰片 犀角 茯神 羚羊

羊角判細末一分 膽星二錢 礪砂一錢

右為末鍊蜜丸如芡實大金薄為衣荆芥湯嚼

下一丸

丹砂丸方 治膈痰結實頭旋惡心肢下痛

丹砂五錢 半夏 蠍稍 白附子 膽南星

白僵蠶一分 牛黃 礪砂一錢

右爲末鍊蜜和丸如梧桐子大荆芥湯下五七

丸

銀粉丸方 治膈痰結實滿悶喘逆化痰

粉霜 白礬 水銀 黑鉛與銀結成沙子 鉛霜五錢

半夏兩半 丹砂一兩 膽星兩半

右爲末糊爲丸如小豆大薄荷湯下三丸

半夏丸方 治膈痰結實滿悶喘逆化痰

半夏薑汁製五兩 皂莢五挺去皮採水煮半夏 生薑五兩與半夏搗

作餅炙乾

右爲末蜜丸如梧桐子大薑湯下二十丸

木香丸方 治膈痰結實胸膈不利頭目昏眩不

思食

木香一分 牽牛子炒搗取末 半夏薑汁製 枯礬一兩

青鹽 檳榔五錢

右為末大棗肉杵丸如梧桐子大薑湯下二十丸

柴胡地骨皮湯方 治膈痰結實氣不升降

柴胡 地骨皮 川芎 大黃酒微炒 葛根

茵陳蒿 升麻 白芍藥 赤茯苓 炙甘

草 川歸一兩

右擣篩入薑水煎三錢空心溫服心躁加麥冬犀角湯方 治膈痰結實頭目昏運不思食咳嗽

煩渴

犀角 人參 片苓 柴胡一分 麥冬 白

茯苓 升麻五錢 甘草半分

右擣篩入薑水煎三錢空心服

四味半夏丸方 治膈痰結實寬利胸膈

半夏生用 四兩 白礬生研 三兩 粉霜五錢 牽牛生搗粉 二兩

右為末薑汁糊為丸如梧桐子大丹砂為衣薑湯下十丸

龍腦丸方 治膈痰結實寬利胸膈

龍腦梅花片 三錢 丹砂飛過 一兩 白礬燒枯 五錢 半夏薑汁 製 三

兩

右為末薑汁糊為丸如梧桐子大空心飲下

十丸

膈痰風厥頭痛

論曰膈痰風厥頭痛者謂膈上有痰氣不下行復感風寒因之風痰相結其氣厥逆上攻於頭故令頭痛亦有數載不已連額痛者蓋風寒在手骨髓故也

玉露丸方 治風痰氣厥攻擊頭痛胸膈不利嘔

逆少食

半夏薑搗

白附子

膽南星

二兩

冰片

一分

枯礬

三分

右研為末薑汁糊為丸如小豆大薑湯下二十

丸

菊花散方 治風痰氣厥頭痛昏眩

甘菊

一兩

防風

五錢

白附子

枳殼

三分

廿

草

一分

右為末空心茶下一錢

牛黃鐵粉丸方 治風痰氣厥頭痛心胸壅滯喘

滿惡心

牛黃 一全蠍 膩粉 半夏 水銀

沙膽南星 鐵粉 丹參 粉霜

白附子

右為末蒸大棗肉丸如小豆大薑湯下七丸欲

宣利下二十丸

化痰丸方 治風痰氣厥頭痛利胸膈進飲食

半夏 丹砂 膽南星 白附子

檳榔 丁香

右為末薑汁糊為丸如梧桐子大薑湯下二三

十丸

犀角半夏丸方 治風痰攻冲頭痛

犀角 半夏 木香 桔梗 人參 天

麻 檳榔 青皮 丹砂

右為末薑汁糊為丸如小豆大空心薑湯下二

十丸此藥能利咽膈和胃進飲食去風痰

乳香丸方 治風痰攻擊頭痛惡心胸膈煩滿咽

乾多渴

乳香 一兩薑汁研濾 半夏 薑搗餅 皂根白皮 入麩煎成膏

炙二 膽南星 五錢 丹砂 鐵粉 鉛霜 一兩

右為末入乳香膏杵為丸如梧桐子大空心薄

荷生薑湯下二十九日二

金薄犀角丸方 治風痰氣厥攻擊頭痛痰逆惡

心

金薄 犀角 膽南星 枯礬 一兩 丹砂 飛過

一兩 丁香 冰片 麝香 一分 天麻 五錢 半夏

生薑製 二兩

右為末用大棗肉為丸如梧桐子大空心薑湯

下二十九丸能退風壅化痰涎

川芎湯方 治胸膈風痰氣厥上攻頭痛嘔吐痰

飲

川芎 獨活 防風 細辛 藁本 旋復

蔓荊子 一兩 石膏 甘草 荆芥穗 五錢

右擣篩入薑水煎三錢服

膽南星丸方 治風痰壅塞胸膈不利擊攻頭痛

膽南星

半夏

薑汁炒

白附子

一兩

木香

一分

右為末薑汁糊為丸如梧桐子大空心薑湯下

二十九

麝香天麻丸方

治風痰氣厥上攻頭痛目眩四肢倦怠精神不爽多饒申欠眼腫不仁

天麻

酒浸

川芎

防風

膽南星

一兩

甘菊

三分

麝香

二分

右為末鍊蜜為丸如芡實大荆芥湯嚼下一

膽南星丸方

治風痰氣厥上攻頭痛嘔吐痰涎

膽南星

八兩

川芎

三兩

京墨

五錢

右為末糊為丸如梧桐子大荆芥湯下二十九

前胡飲方

治痰嘔逆頭目不利

前胡

赤茯苓

人參

陳皮

去白炒

枇杷葉

去毛炙

旋復花

半夏

一兩

右擣篩入薑水煎三錢空心服日二

東林聖賢總錄

卷之十四

三

燕逸堂



