生鐵微寒主療下部及脫肛 (唐本注云) 燒乾用治癇疾鎮心安五藏餘黑鬢髮治癬及惡瘡疥蜘蛛咬蒜摩生油傳再並得令注解在鐵精條

圖經 文見鐵條下

千金方 治耳聾燒鐵令赤投酒中飲之仍以磁石塞耳中日一易夜去之旦別著

肘後方 治煞虎所傷毒痛者生鐵冷有味以洗之

又方 若被打瘀血在骨節及脇外不去鐵一斤酒三升煮取一升服之

集驗方 治脫肛歷年不愈以生鐵二斤水一斗煮取五升出鐵以汁洗之日再

子母秘録 治小兒卒得慓瘡一名爛瘡燒鉄淬水中二七徧以浴兒三二徧起作慓瘡漿

鐵粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓除百病變白潤肌膚令人不老體健能食又服令人身重肥黑合和諸藥

各有所主其造作粉飛鍊有法文多不載人多取雜鐵作屑飛之令體重真鋼則不爾其針砂市人錯録鐵爲屑和砂飛爲粉賣之飛鍊家亦莫辨也 取鋼鐵爲粉勝之今附

圖經 文見鐵條下

落味辛 甘 平 無毒 主風熱惡瘡疽瘡疥氣在皮膚中除胃膈中熱氣食不下止煩去黑子一名鐵液可以染皂生牧羊平澤及衙舍城或析城採無時 (唐本注云鐵液治心驚邪一切鬼魅及蠱毒殺交瘡腸風痔瘻脫肛時疾熱狂并染鬚髮今注解在鐵精條)

圖經 文見鐵條下

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

鋼鐵



鋼鐵味甘無毒主金瘡煩滿熱中胷膈氣塞食不化一名跳音條鐵今注解在鐵精條

圖經文具鐵條下

柔鐵



熟鐵臣禹錫等謹按本草云作熟鐵自然銅生武都山谷今出蜀中及嶺南諸州亦有能制石亭脂毒今注解在鐵精條

圖經曰鐵本經云鐵落出牧羊平澤及衙城或析出州郡亦當同處耳今江南西蜀有爐冶處皆有之鐵落者鍛家燒鐵赤沸砧上打落細皮屑俗呼爲鐵花是也初鍊去鐵用以鑄鑊器物者爲生鐵再三鍮拍可以作鐵叠刀劒鋒刃者爲鍮鐵亦謂之熟鐵以性柔相離和用以作刀劒鋒如墜萘色而輕虛可以鑿磨銅器者爲鐵精作針家磨鐵於器中水浸之經久色青沫取諸鐵於

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

出可以染皂者爲鐵漿以鐵拍作片段置醋槽中積久衣生刮取之爲鐵華粉入火飛鍊者爲鐵粉作鐵華粉自有法文多不載諸鉄無正入丸散者惟煮汁用之華粉則研治極細合和諸藥又馬銜衡轡鏇車轄及拂鏁等皆燒以淬酒用之刀斧刃磨水作藥使並俗用有効故載之

別說云謹按鐵漿即是以生鐵漬水日久鐵上生黃膏則力愈勝令人肌躰輕健唐太妃所服者乃此也若以爲漿其酸苦臭澁安可近況爲服食也

石腦味甘温無毒主風寒虛損腰腳疼痺安五臟益氣

一名石餅生名山土石中採無時陶隱居云此石亦鍾乳之類形如曽青而白色黑斑軟易破今茅山東及西平山並有鑿土龍取之俗方不見用仙經有劉君導仙散用之又真誥曰李整採服療風痺虛損而得長生唐本注云隋時有化公者所服亦名石腦出徐州采里山初在爛石中入土一丈已下得之大如雞卵或如棗許纠著即散如麪黃白色土人號爲搽雪磉石云服之長生與李整相會

今附下品條中 臣禹錫等謹按蜀本云今據下品鑿雪磉石生療與此不同蘇恭引握雪磉石注爲之圖經文見石鍾乳條下

鐘石味辛甘寒大寒無毒主身熱和胃解煩益精明目破積聚去三蟲除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風痓痺一名立制石一名肌石如石膏順理而細生漢中山谷及廬山採無時滑石爲之使忌麻黃爵陶隱居云漢中梁州廬山屬青州今出宇州俗用亦稀石石膽一名立制今此又名立制仙經時須亦呼爲長理云此石夾兩石間如石脉打用之或在土中重疊而生皮黃赤肉白作劑理文全不似石膏漢中人取酒漬服之療癖令人肥俗市人或刮削去皮以代寒水石并以當鑿石益是假僞今廬山亦無此物見出襄州西汎水側也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270
ガラス使用

圖經文具長石條下

丹房鏡源長理石可食

衍義曰理石如石膏順理而細其非順理而細者爲長石治療亦不相遼

珊瑚味甘平無毒主宿血去目中瞖鼻衄末吹鼻中生南海唐本注云似玉紅潤中多有孔亦有無孔者又從波斯國及師子國來今唐本先附

云鎮心止驚悸明目

圖經曰珊瑚生南海注云又從波斯國及師子國來今廣州亦有云生海底作枝柯狀明潤如紅玉中多有孔亦有無孔者又從波斯國及師子國來今唐本注云似玉紅潤中多有孔亦有無孔者皆枝柯相連大者高三二尺有枝無葉因絲網出之完好者不知今之取皆累爾不得採無時謹按海中經曰取珊瑚先作鐵網沉水底珊瑚貫中而生歲久乃堪出之一丈二尺一本三柯七八百六十三條云是南越王趙佗所獻夜有光景晉石崇家有珊瑚高六七尺今並不聞有此高大者

陳藏器云珊瑚生石巖下刺刻之汁流如血以金投之爲丸名金漿以玉投之爲玉髓久服長生海藥按晉列傳云石崇金谷園珊瑚樹皮加菟生藥味甘平無毒主消宿血風癎等疾按其主治與金相似也

錢相公煎中方治七八歲小兒眼有熱腎未堅不可妄傳藥宜點珊瑚散細研如粉每日少少

點之三日立愈

異物志云出波斯國爲人間至貴之寶也

衍義曰有珊瑚治瞽目今人用爲點眼節有一等紅油色細縱文可愛又一種如鉛丹色無縱紋爲下入藥用紅油色者嘗見一本高尺許兩枝直上分十餘岐將至其顛則交合連理似斯國海中有珊瑚洲海人乘大舶墮鐵網水底珊瑚所生磐石上白如菌一歲而黃三歲赤枝榦交錯高三四尺纖發其根繫網舶上絞而出之失時不取則腐

石蠣味鹹寒無毒主青盲目搖膚瞖及丁瞖漆瘡生[illegible]海又云是尋常蠣爾年月深久水沫相著因化成石每遇海潮即飄出又一般入洞穴年深者亦然皆細研水飛過入諸藥相佐用之點目良今附

云石蠣寒鮮一切藥毒幷蠱毒催生落胎療血暈消酲治大行熟疾並熬水磨服也又云浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒

圖經曰石蠣出南海今廣南近海州郡皆有之躰質多孔或云是海蠣多年水沫相著化而爲石每海潮風飄出爲人所得又一種入洞穴年深者亦然醋磨傅癰腫亦解金石毒採無時

衍義曰石蠣直是今之生蠣更無異處但有泥與龍石生蠣幷龍石止用蠣磨合他藥點目中須水飛又云浮石水之磨皮上垢無出此石石蠣條中云浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒合於此條收入

路州長石



長石味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四肢寒厥利水便通血脉明目去醫耽下三蟲殺蟲毒止消渴下氣除脅肋肺間邪氣久服不飢一名石理如馬齒方而潤澤玉色生長子山谷及泰山臨淄採無時陶隱居云長子縣屬上黨郡臨淄縣屬青州俗方及仙經並無用此者唐本注云此石狀同石膏而厚大縱理而長文似馬齒今均州凌山有之土人以爲理石莽昌是長石也

圖經曰長石生長子山谷及泰山臨淄今惟潞州有之文如馬齒方而潤澤玉色此石頗似石膏但厚大縱理而長爲別耳採無時謹按本經理石長石二物二條其味與功效亦別又云理石如石膏順理而細陶隱居云理石亦呼爲長理石蘇恭云理石皮黃赤肉白作斜理不似石膏市人制去皮以代寒水石并當礬石今盡實州用長理石爲一物醫家與今潞州所出長石無異而諸部無復出理石醫方亦不見單用往往呼長石爲長理石寒水石亦有帶黃赤皮者不知果是理石否

圖經文具鐵條下

錫等謹按本經難產經通用云馬銜平日華子云古舊鎮者好或作醫工針也今按本經馬條注中都無說馬銜之事不知此經所言何謂今姑存之云

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

礪石無毒主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣一名
磨石燒赤熱投酒中飲之即今磨刀石取近傳蠼螋溲溺
瘡有效又不欲人踢之令人患帶下未知所由又有越
砥石極細磨汁滴目除障閡燒赤投酒中破血瘕痛功
狀極同名又相近應是礪矣禹貢注云砥細於礪皆磨
石也新補見陳藏器

石花味甘温無毒主腰脚風冷與殷孽同一名
乳花唐本注云三月九月採之乳水滴水上散如雪霜
着出乳穴堂中唐本先附宫禹錫等謹按日華子
云石花治腰膝及壯筋骨助陽
此即洞中石乳滴下凝結者

圖經文具石鍾乳條下

衍義曰石花白色圓如一覆大馬拘上有百十枝每枝各
㸃然有声此石花也多生海中石上世方難得家中自有
一本後又於大相國宫中見一本然其躰甚肥不禁觸
擊本條所注皆非是

信陽軍桃花石

桃花石味甘温無毒主大腸中冷癰血痢久服令人肌
孰能食唐本注云出申州鍾山縣以赤石脂伹舐之不
著舌者爲真唐本先附宫禹錫等謹按圖本云

令人肥悅能食【海藥本草】云其狀亦似紫石英若桃花其潤目光而重目之可愛是也

【圖經曰】桃花石本經不載所出州土注云出中州鍾山縣今信州亦有之形塊似赤石脂紫石英輩其色似桃花光潤而體重以舐之不著舌者爲佳採無時磨爲器用今人亦平服食

光明鹽味鹹甘平無毒主頭面諸風目赤痛多眵音蚩淚生鹽州五原鹽池下鑒取之大者如升皆正方光徹一名石鹽【唐本注】云其狀亦似紫石英其花赤白兩竝有赤地淡白點如桃花片赤點如桃花片者人往往鑷衍義曰桃花石有赤白兩竝有赤地淡白點如桃花片者有淡白地有淡赤點如桃花片者人往往鑷

【圖經】文具鹽條下

石牀味甘温無毒酒漬服與散孽同一名乳牀一名逆石【唐本注】云陶謂孔公孽即乳牀非也二孽在上牀花在下性體雖同上下有別鍾乳水下凝積生如笋狀漸長久與上乳相接為柱也出鍾乳堂中採無時唐本先附【臣禹錫等謹按日華子】云石筍即是石乳下凝滴長者與石花功同一名石牀

【圖經】文具石鍾乳條下

【膚青味辛】鹹【平】無毒【主蠱毒】及鮀菜肉諸毒惡瘡不可久服令人瘦一名推青一名推石生益州川谷【陶隱居】云俗方及仙經並無用此者亦相與不復識

馬腦味辛寒無毒主辟惡尉目赤爛紅色似馬腦亦美石之類重寶也生西國玉石間來中國者皆以爲器亦

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用



鮮州鹽精

云馬腦珠是馬口中吐出多是胡人譑言以貴之耳新補

見陳藏器

〈陳藏器〉馬腦出日本国用研木不熱為上研木熱非真也

衍義曰馬腦非石非玉自是一類有其紋如纏絲者出西番者佳彼土人以小者碾為好玩之物大者碾為器今古方入藥絶可用此物西方甚重故佛經多言之其馬口吐出既知譑言不合有紅白黑色三種亦有類

太陰玄精味鹹温無毒主除風冷邪氣濕痺益精氣婦人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼解肌其色青白龜

背者良出鮮縣今

附

圖經曰太陰玄精出鮮縣今鮮池及通泰州積鹽倉中亦有之其色青白龜背者佳採無時鮮池又有鹽精味更鹹苦青黑色大者三二寸形似鐵錠觜三月四月採亦主除風冷無毒又名泥精蓋玄精之類也古方不見用者近世補藥及治傷寒多用之其著者治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利正陽丹太陰玄精消石硫黄各二兩研入瓶子中固濟以火半斤於瓶子周一寸燔之約近半日候藥青紫色住火待冷取出用臘月雪水拌令勻濕入瓶罐子中屋後北陰下陰乾又入地埋二七日取出細研以麪糊和爲丸如雞頭實大先用熟水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋汗出爲差

唐本餘近地亦有色赤青白片大不佳

沈存中云大滷之地即生陰精石

衍義曰太陰玄精石合他藥塗大風疾別有法陰證傷寒指甲面色青黑六脉沉細而疾心下脹滿結硬燥渴虛汗不止或時狂言四肢逆冷咽喉不利腹疼亦須佐他藥兼之圖經本草只法惟出鮮州者良

赤投酒中及熱飲

車轄無毒主喉痺及喉中熱寒

聖惠方治妊娠咳嗽以車缸一枚燒令赤投酒中候冷飲之

外臺祕要治小兒大便失血出車缸一枚燒令赤內水中服之差

今附之

圖經文具鐵條下

南恩州石蛇

圖經曰石蛇出南海水傍山石間其形盤屈似蛇也無首尾內空紅紫色又似車螺不知何物所化大抵與石蟹同類功用亦相近亦能解金毒以左盤者良採無時味鹹性平無毒

衍義曰石蛇本經不收始自開寶本草添出其色如古墻上土盤結如楂梨大中空兩頭尸細一等無蓋不與石蟹同類蟹則真蟹也蛇非真蛇今人用之絕少

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

兗州黑羊石

圖經曰黑羊石生兗州宮山之西味淡性熟解藥毒春中掘地採之以黑色有齒壁光瑩者爲上

兗州白羊石

圖經曰白羊石生兗州白羊山味淡甘性熟用即大熱生用即凉解衆藥毒春中掘地採之以白瑩者

一種唐本餘

銀滑味辛大寒主熟風心虛驚癎恍惚往走腸上熱頭面熱風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心風健忘其法以白鍚和銀薄及水銀合成之亦甚補牙齒缺落又當凝硬如銀合鍊有法

四十種陳藏器餘

天子藉田三推耤下土無毒主驚悸癲邪安神定魄強志入官不懼利見大官宜婚市王者所封五色土亦其次焉已前主病正爾水服餘皆藏寶

社稷四角土牧宰臨官自取以塗門戶主盜不入境令
郡縣皆有社壇
土地主斂萬物毒人患發背者掘地爲孔一頭傍通取
風以穴大小可腫處仰卧穴上令癰入穴孔中嗡之作
三五箇覺熱即易仍以物藉他處又人卒患急黃熱盛
欲死者於汝土中掘坎斜埋患人令頭出土上灌之久
乃出曾試有效當是土能收攝熱也又人患丹石發腫
處於濕地上卧熨之地熱易之
市門土無毒主婦人易産取土臨月帶之又臨月産時
取一錢匕末酒服之又捻爲丸小兒於苦酢中作白龍
乞兒此法崔知悌方文多不録
自然灰主白癜風厲瘡重淋取汁和醋先以布揩白癜
風破傳之當爲創勿怪能軟瑠璃玉石如泥至易雕刻
及澣衣令白洗惡瘡疥癬驗於諸灰生海中如黃土南
中異物志云自然灰生南海畔可澣衣石得此灰即爛
可爲器今馬腦等形質異者先以此灰埋之令輭然後
雕刻之也
鑄鍾黃土無毒主卒心痛症忤惡氣置酒中温服之彌
佳也
户垠下土無毒主産後腹痛末一錢匕酒中熱服之户

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

者門之別名也新注云和雄雀糞煖酒服方寸匕治吹
妳効
鑄鏵鉏孔中黃土主丈夫陰囊濕癢細末摸之亦去陰
汗最佳
甕堰中裹白灰土遊腫醋磨傳之甕器物初燒時相隔
皆以灰爲泥然後燒之堰甕也但看裏有即收之
彈丸土無毒主難産末一錢匕熱酒調服之大有功効
也
執日取天星土和栢葉薰草以塗門戶方一尺盜賊
不來抱朴子亦云有之

大觀中蒸土一兩碩熟坐卧其上取病處熱微干偏身
仍防疾服藥和鼠壤用亦得
蚡鼠壤堆上土苦酒和爲泥傳腫極効又云鬼疰氣痛
取土以秫米甘汁搜作餅燒令熱以物裹熨痛處凡蚡
鼠是野田中尖觜鼠也
塚上土及磚石主溫疫五月一日取之瓦器中盛埋之
著門外堦下合家不患時氣又正月朝早將物去塚頭
取古磚一口將呪要斷一年無時疫懸安大門也
桑根下七捜成泥餅傳風腫上仍灸三二十壯取熱通
蒼中又人中惡風水肉腫一箇差以土埳灸二百壯當

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

下黃水即差也

春牛角上土收置户上令人宜田

土蜂窠上細土主腫毒醋和爲泥傳之亦主蜘蛛咬土

蜂者在地土中作窠者是

載塩車牛角上土主惡瘡黃汁出不差漸徧者取土封之即止牛角謂是車邊脂角也好用

驢溺泥土主蜘蛛咬先用醋浒汁洗瘡然後泥傳之黑驢瀦佳浮汁洗之更好

故鞋底下土主人適他方不伏水土刮取末和水服之不伏水土與諸病有異即其狀也

壞土主中風筋骨不隨拎痺骨節疼手足拘急風痛偏枯死肌多收取暴乾用之

牽内壖下蟲塵土治惡瘡久不差乾傳之亦油調塗之鬼屎主人馬反花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎亦如地藏黃白色

寡婦床頭塵土主人耳上月割瘡和油塗之効也

牀四脚下土主猘犬咬人和成泥傳瘡上灸之一七壯瘡中得大毛者愈猘犬狂大也

鬼臼主厲寐不寤覆人面瘡火燒死者灰著栲中履中即止

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270

ガラス使用

耳土無毒主去油垢水和塗之洗膩服如灰及主草葉
諸菌毒熱湯末和之出安西及東京龍門土底澄取之
二月上壬日取土泥屋四角太宜蠶也
柱下土無毒主腹痛暴卒者末服方寸匕
胡鴉巢內土無毒主風癰瘾疹末以水和傅之又巢中
草主卒溺血燒爲灰飲服又主惡刺瘡及浸淫瘡遍身
至心者死亦用之
道中熟塵土主夏中熱暍死取土積死人心其死非爲
遇熱亦可以蓼汁灌之
正月十五日燈盞令人有子夫婦共於富家舍所盜

之勿令人知安卧床下當月有娠
仰天皮無毒主卒心痛中惡取人膏和作丸服之一七
丸人膏者人垢汗也惜取仰天皮者是中庭內停污水
後乾地皮也取卷起者一名掬天皮亦主人馬反花瘡
和油塗之佳
蟻穴中出土取七枚如粒和醋搽狐刺瘡
古塼熟燒之主下部久患白瘌膿泄下以物裹上坐之
入秋小腹多冷者亦用此古塼煮汁服之主噦氣又令
患處慰之三五度差又主婦人帶下五色俱治之取黃
塼石燒令微赤熱以麪五味和作煎餅七箇安塼上以

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

黃蔗蘘傳麪上又以布兩重患冷病人坐上令藥氣入
腹如熏之有蟲出如虮蝨子不過三五度差
富家中庭土七月丑日取之泥竈令人富勿令人知
百舌鳥窠中土末和醋傳蚯蚓及諸惡蟲咬瘡
豬槽上垢及土主難産取一合和麪半升烏豆二十顆
煮取汁服之
故茅屋上塵無毒主老嗽取多年煙火者拂收上塵和
石黃欵冬花婦人月經衣帶爲末以水和塗手掌上待
乾內竹筒子中燒一頭以口喁之入咽喉數數咽之無
不差也

土有毒悸曰羶羊掘土見之不可觸已出上土部土
有氣觸之令人面黃氣身腫掘土處謹之多斷地
脉古人所忌地有仰穴令人移也

重修政和經史證類備用本草卷之四

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

重修政和經史證類備用本草卷第五 酉新 朝請大夫尚藥奉御提舉醫事臣曹孝忠奉 勅校勘

成都唐慎微續證類 衍義

玉石部下品總九十三種 銅錫元鹽水土灰等附

一十二種神農本經白字

一十一種名醫別録墨字

一十種唐本先附注云唐附

八種今附皆醫家嘗用有効注云今附

一十一種新補

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270

ガラス使用

五種新定

一種唐慎微續補 墨蓋子下是

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

伏龍肝

砒霜 今附砒黃續注

鑑墨 今附

公丹

鉛 新補

東壁土 好土土消 槐柳續注

赤銅 唐附銅器續注

銅青 新補

井底砂

石鴈 唐附

戎鹽 鹽藥續注

粉錫

錫銅鏡鼻 古鑑續注

代赭 赤土附

大鹽

百草霜 續注

礜石

硇砂 唐附

菊花水 新補

泉水 新補

烏烙切 白土也

灰

自然銅 今附鮎石附

銅鉼牙

握雪礜石 唐附

車脂 今附

淋石 今附

薑石 唐附釜黃石麥飯石水中圓石等附

漿水 新補米漿附

地漿 自草部移

半天河 自草部移

井華水 新補

凝雪 新補

熱湯 新補綠絲湯婦褚湯附

瑠璃 玻瓈續注

銅鏃石 唐附

特生礜石

土陰孚

方鮮石

礦石 新定

井泉石 新定

青琅玕

鍛竈灰 竈突墨竈中熱灰續注

金星石 新定銀星石附

金牙

梁上塵 唐附

缸 音工 中膏 今附

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270

ガラス使用

蒼石　花乳石新定　石蠶今附

石腦油新定　白瓷厓唐附　烏古厓唐附

不灰木今附　蓬砂新補

古文錢新補　蛇黃元在蟲部今移唐附　鉛霜新補

三十五種陳藏器餘

玉井水　碧海水　千里水　秋露水

甘露水　繁露水　六天氣　梅雨水

醴泉　甘露蜜　冬霜　雹

温湯　夏冰　諸方水　乳穴中水

水花　赤龍浴水　糧甕中水　甑氣水

好井水　正月雨水　生熟湯　屋漏水

三家洗椀水　蟹膏投漆中化爲水

猪槽中水　市門裘人溺坑中水

塩膽水　水氣　塚井中水　陰地流泉

銅器蓋食器上汗　炊湯　諸水有毒

伏龍肝味辛微温主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰腫毒氣陶隱居云此竈中對釜月下黃土也取擣篩合胡塗癰腫効以竈有神故號爲伏龍肝并以甘隱其名尒今人又用廣州塩城斛以療漏血療血亦是近耳之土辣得火燒之義也伏龍肝單用亦可味辛無毒金月中墨一名烏賊魚骨下墨陳藏器云竈中土及四交道士合未治小兒癎夜啼白華子云伏龍肝熱微毒治鼻洪腸風帶下血崩泄精尿血催生下胞及小兒夜啼

又以已禁者強開以筒灌之使得下入便愈甚效

又方發背欲死方伏龍肝末以酒調厚傅其上瘡口乾即易不日平復

又方小兒卒重舌塗下土苦酒和塗舌下

又方灸瘡痛腫急熱竈中黃土水煮令熱淋清以即良

千金翼治狂顛不識人以水服伏龍肝方寸匕日進三

肘後方治諸雜瘡發背及乳房塗下土搗取末雞子中黃和塗之佳

簡要濟衆治小兒丹毒從腳中起方伏龍肝是年深竈下黃土研為末以屋漏水和如糊傅患處乾即再傅以差為度用新汲水調亦得

廣利方治吐血鼻衄不止伏龍肝半升以新汲水一大升淘取汁和蜜頓服

傷寒類要妊娠熱病方以水調伏龍肝一雞子許服之

圖經文具石灰條下

雷公云凡使勿誤用竈額內火氣積自結如赤色石中黃其形貌八稜取得後細研以滑石水飛過兩遍令乾用熟絹裹却取子時安於舊額內一伏時重研了用

聖惠方治小兒臍瘡久不差用伏龍肝傅之

外臺秘要救急治心痛冷熱伏龍肝末黃水服方寸匕若冷以酒服

又方治癰腫伏龍肝以蒜和作泥塗用布上貼之如乾則再易

千金方治風痱者卒不能語口噤手足不隨而強直方伏龍肝五升以水八升和攪取汁飲之能盡為善

又方治諸腋臭伏龍肝燒作泥傅之立差

又方治鬼魅不悟取伏龍肝末吹鼻中

又方治中風心煩悗惚或腹中痛滿或時絶而復甦者取竈下土五升搗末以冷水八升和之取汁盡服

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

又方 妊娠遭時疫熱病令子不墮竈下土
水和塗臍乾又塗之以酒調亦妙
十全博救方 治子死腹中其母氣欲絶不出方伏龍肝
三錢匕以水調下其母氣上當兒頭上戴出甚妙
子母秘録 小兒赤游行於身上下至心即死
伏龍肝末和雞子白塗乾即易
又方 小兒尿尿瘡伏龍肝末和雞子白塗乾即易
產寶 治胞衣不出取竈下土一寸研碎用好醋調令
相得內於臍中續取甘草湯三四合服之出
貫相公 進過牛糞血者取竈中黃土
三兩酒一升煎候吟灌之立差
楊氏產乳 療患時行令胎不損伏龍肝末和水服塗臍方寸故
丹房鏡源云 伏龍肝或經十年者竈下掘深一尺成
片紫黯色者可用伏龍肝婦人血露蠶汝
衍義曰 伏龍肝一兩同爲末溫酒調空肚服二三錢以知爲
度本條中有東壁土陳藏器云取其東壁土久乾也今
詳之南壁土亦向陽久乾也何不取蓋東壁常先得曉



石灰

日燃炙日者太陽真火故以治瘟癀或曰何不取午盛之
時南壁土而取日物出東壁土者何也火生之時其氣
壯故素問云火之氣壯及其當午之時則壯火之氣
衰故不取實用此義或曰何以知日者太陽真火以水
精珠或以明銅鑑向日承之以艾
承接其光聚艾出故以知之

石灰味辛温主疽瘍疥瘙熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺
疼蟲去黑子息肉療髓骨疽一名惡灰一名希灰生中

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

山川谷

陶隱居云中山属代郡今近山生石青白色燔燒竟以水沃之即熟烹煮而解末矣性至烈人以度酒飲之則腹痛下痢療金瘡亦甚良俗名石聖古今多以構塚用捍水而辟蟲故古塚中水洗諸瘡皆即差唐本注云別録及今人用療金瘡止血大効若五月採藥養葛葉鹿活草櫚葉治蛇傷為圓如雞卵暴乾末以瘡瘡生肌大神驗今按別本注云燒青石為灰也有兩種風化水化風化為勝臣禹錫等謹按蜀本云有毒墮胎藥性論云石灰治瘡疥惡肉不入湯服止金瘡血和雞子白敗鉛丹主白癜如子又名鍛石

圖經曰石灰生中山川谷今所在近山處皆有之此燒青石為灰也又名石鍛有兩種風化水化風化者以水沃之即解酒味酸令人粉刺痤瘡瘢痕等療冷氣婦人月黃牛膽取汁搜和却內膽中挂之陰乾甚良日華子云味甘無毒生肌長肉吐血弁主白癜白敗鉛丹主白癜瘡瘢痕等療冷氣婦人粉刺痤瘡瘢痕子又治崖後陰不能合濃煎汁熏洗即解酒毒暖水臟倍勝爛灰又敗鉛灰刮取用亦同者取鍛了石直風中自解此為有力水化者以水沃之即熟蒸而解力差劣古方多用合百草團末治金瘡殊勝今醫家或以臘月黃牛膽取汁搜和却內膽中挂陰乾又鍛鐵竈中灰土堅積古方二車九用之竈中對釜月下黃上名伏龍肝竈額上墨名百草霜並主消化積滯今人下食藥中多用之鑪下墨梁上塵並主金瘡痙塵部瘡脫肛皆醫家常用煤治齒斷腫出血東壁土下部瘡脫肛皆醫家常用故弁見此傷寒黑奴丸用釜底墨竈突墨梁上塵三物同合諸藥蓋其功用亦相近矣

又冬灰生方谷川澤浣衣黃灰燒諸蒿藜積聚鍊作之今用灰多雜新蒸乃不善惟桑薪灰純者入藥絶奇古方以諸灰雜石灰熬煎以點赤痣黑子等丹竈亦用之

雷公云

氣出用瓶盛著密蓋放冷拭上灰令淨細研用

聖惠方

治蠐螬咬人用石灰醋和塗之

又方治大腸久積虛冷每因大便脫肛授不得入方炒石灰令熱故帛裹坐其上冷即易之

外臺秘要

元希聲時郎治卒發瘧秘驗方石灰一升右以水拌令勻焙火煞研調塗隨手即瘥

千金方

治眉髮落石灰三升右以水拌令勻焙火煞研調塗隨手即瘥

小使用醋浸一宿漉出待乾下火煅令腥穢出用瓶盛著密蓋放冷拭上灰令淨細研用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

日春秋七日取服一合常令酒氣相接服之百日即新髭髮生不落

又方治瘻瘡取古塚中石灰傅厚調塗之

肘後方治產後陰道開不閉石灰一斗熬之以水二斗投灰中適寒温入水中坐須臾更作

又方治湯火灼瘡石灰細篩水和塗之乾即易

又方治金刃所傷急以石灰裹之既止痛又速愈無灰灰亦可用瘡若深未宜速合者以滑石傅之

經驗方治蛔蟲咬其形如大風眉鬚皆落以石灰水浸身亦良

梅師方治產後陰腫下脫腸出玉門不閉取石灰一斗熬令黄以水三斗投灰中放冷澄清取一斗三升煖洗

又方治金瘡止血速差方炒石灰和雞子白和丸如彈子大炭火煅赤搗末以傅瘡上立差

孫用和治誤吞金銀或錢在腹内不下方石灰一杏核大研爲末酒調下不計時候服

孫真人食忌治疥癬石灰汁洗之

又方去靨子取石灰炭上敷令熱挿糯米於灰上候米化即取米點之

斗門方治刀斧傷用石灰止血性善

又方治中風口面喎斜向右即於左邊塗之向左即向右即於右邊塗之候才正藥舊即須以水洗下大妙

崔氏治血痢十年方石灰三升熬令黄以水一斗攪令澄清一服一升日三服

抱朴子内篇古大墓中多石灰汁夏月行人有瘡者見聞之悉性洗之傅有飲之以治腹内疾者

新唐書李百藥傳百藥勸封伏威朝京師既至歷陽中悔欲殺之飲以石灰酒因大痢頓欲死既而宿病皆愈

冊府鏡源云石灰伏硫黄夫錫上暈制雄黄制砒可用之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

衍義曰石灰水調一盞如稠粥揀好糯米粒全者半置灰中半灰外經宿灰中米色變如水精若人手面上有黒䵡子及紋刺先微以鍼頭撥動置少許如水精者于其上經半日許䵡汁自出剔去藥不用且不得著水三二日愈又取新硬石灰一合以醋炒調如泥于患偏風牽口喎斜人口吻上不患處一邊塗之立刻牽正

階州礜石



潞州礜石



礜石味辛甘大熱生溫熟熱有毒主寒熱鼠瘻蝕瘡死肌風痺腹中堅癖邪氣除熱明目下氣除膈中熱止消渴益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋攣火煉百日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸一名青分石一名立制石一名固羊石一名白礜石一名太白石一名澤乳一名食鹽生漢中山谷及少室採無時得火良棘鍼為之使惡馬目毒公鶩屎虎掌細辛畏水陶隱居云今蜀漢亦有而好者出南康南野溪及彭城界中洛陽城南塹常取少室生礜石内水中令水不冰如此則生亦大熱今以黄土泥包炭火燒之一日一夕則解碎可用療冷結為良刪方及黄白術多用之此又湘東新寧及零陵皆有白礜石能柔金唐本注云此石能拒火久燒但解散不可脫其堅今市人乃取紫白細理石當之燒即為灰非也此藥攻擊積聚痼冷之病為良若以餘物代之療病無效正為此也今漢川武當西遼坂名礜石谷此即是其真出處少室亦有粒細理不如漢

中者也臣(禹錫)等謹按吳氏云白礜石一名鼠鄉神農
岐伯辛有毒桐君有毒黃帝甘有毒季氏云或生魏興
或生少室十二月採山海經云皐塗之山有白石焉名
曰礜可以毒鼠郭注云今礜石殺鼠蠶食而肥也說文
解字云礜毒石也博物志云鸛伏卵時取礜石周圍
卵以助煖氣方術家取鸛巢中礜石爲真也藥性論云
礜石使鉛丹爲之使味甘有小毒主除胸膈間積氣
去冷濕風痺瘙痒皆積年者忌羊血蕭炳云不入湯

圖經曰礜石生漢中山谷及少室今潞州亦有為性大
熟置水中令水不冰又堅而拒火燒之一日夕
但解散而不奪其堅市人多取絜白石當之燒即為灰
也此藥攻擊積聚痼冷之病為良用之須真者乃佳又
有特生礜石生西域張華博物志云鸛伏卵取礜石周
圍繞卵以助煖氣方術家用之取鸛巢中者為真即此
特生礜石也然此色雖得人多使漢中者外形紫赤內
白如霜中實有白形狀如蒸其塊小于白礜石而肌粒
大數倍乃如小豆許白礜石粒細若粟米耳又有握
雪礜石出徐州西宋里山入土丈餘於爛土石間色
白細軟如麪也又下條蒼石生西域蘇恭云特生礜石
一名蒼礜石而梁州特生亦有青者房陵漢川與白礜

石同處亦有青色者多與特生同但不入方用而今醫
家多只用礜石即白礜石也形類相近如此尤宜詳擇
之耳古方治寒冷積聚皆用礜石胡洽大露宿丸主寒
冷百病方礜石鍊乾薑桂心皂莢桔梗各三兩附子二
兩六物擣篩蜜丸服如梧子五丸日三漸增以知為度
又有匈奴露宿丸硫黃丸並主積聚及飲食不下心腹
堅實皆用礜石
近世乃少用者

丹房鏡源云紅皮礜石能伏丹砂養汞

衍義曰礜石并特生礜石博物志及陶隱居皆言此二
石鸛取之以壅卵如此則是一物也隱居又言
仙經不云特生則止是前白礜石今補注但隨文解義
不見特生之意蓋二條止是一物但以特生不特生為
異耳所謂特生者不附著他石為特耳今用者絕少惟
兩字礜石入藥然極須慎用其毒至甚及至論鸛巢中
者又知從謬說鸛巢中若無此石乃曰鸛常入水冷故
取以壅卵如此則鵰鶚鳶鷲之類皆食於水亦自繁息
生化復不用此二石其說往往取俗士之言未嘗究其
實而窮其理也嘗官於順安軍親檢鸛巢中無石剟礜

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特7-270
ガラス使用

石焉得愈愈有之然治久積及久
腹冷有功直須慎用蓋其毒不可當

信州砒霜

砒霜味苦酸有毒主諸瘧風痰在胷膈可作吐藥不可
久服能傷人飛鍊砒黃而成造作別有法今附
予云砒霜煖治婦人血氣衝心痛落胎又砒黃暖亦有
毒畏菉豆冷水醋治瘧疾腎氣滯癖蚤蝨入藥以醋煮
殺毒
乃用
圖經曰砒霜舊不著所出郡縣今近銅山處亦有之惟
信州者佳其塊甚有大者色如鵝子黃明澈不

雜此類本處自是難得之物每一兩六塊真者人競珍
之市之不啻金價古服食方中亦或用之必得此類乃
可入藥其市肆所蓄片如細胥亦夾土石入藥服之
爲害不淺誤中鮮之用冷水研豆漿飲之乃無也

雷公云凡使用小甕罐子盛後入紫背天葵石龍芮
二味三件便下火煅從巳至申便用其草水
浸從申至子出其乾入瓶盛
於火中煅別研三萬下用之

聖惠方治卒中風昏憒若醉痰
砒霜如菉豆大研以新汲水調下少許用熟水
投大吐即愈
若未吐再服

又方青蛇尿
草本著人似刺劒便腫痛肉爛若
手脚者之指節墮落研砒霜和膠清塗之

博濟方治小兒牙宣常有鮮血不止牙斷臭爛砒黃一
錢麝香半錢同研細先用紙條子以生油塗之
後摻藥末在上以用末剪作小片
紙甚子大看大小用簪在關動處
孫尚藥治疳瘡信砒二兩別研
爲末右用一生鐵銚子如粉寒水石三兩別搗
先鋪石末一半後堆砒

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

木在上又以石末蓋頭然後取厚盞蓋之周圍錯糊紙
條子密封約十重以炭火一片已來安銚子在上候紙
條子黑取出置冷地上候冷取開盞子淨刮取砒石末
一處入乳鉢內細研以軟粟米飯和丸如梧子更別作
小丸子一等以備小兒服以飛過辰砂爲衣候乾入甆
合收每人服時於發日早臈茶清下一丸一日內不得
熱物合特先婦洒一淨室中合之不得令婦人猫犬雞
鼠等見收得時亦如然若婦人患則男著在口中男子
患亦然

靈苑方治瘰癧用信州砒黃細研滴濃墨汁丸如梧桐子大於銚子內炒令乾後用竹筒子盛要用於所患處灸破或針將藥半丸敲碎貼之以自然蝕落爲度覺藥盡時更貼少許

青霞子寶藏論云砒霜若草伏住火煅色不變移鎔成汁添得者點銅成銀共只脆粘折者不堪用

丹房鏡源砒霜化銅乾末

別說云謹按今信州玉山有砒井官中封禁甚嚴生不夾石者色赤甚如雄黃以冷水磨解熱毒治痰
壅甚效近火即殺人圖經所謂不啻金價者此也若今
市人通貨者即取山中夾砂石者燒煙飛作白霜乃碎
屑而芒刺其傷火多者塊大而微黃則圖經所謂如鍾
乳色明澈者此也古方並不入藥唯是燒煉丹石家用
近人多以治瘧然大意本以生者能解熱毒蓋瘧本傷
暑故用今俗醫乃不究其理即以所燒霜用服之必吐
下因此幸有安者遂爲定法爾後所損極多不可不慎
也初取飛燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草
木皆死又多見以和飯毒鼠若貓犬食死鼠者亦死其
毒過於射罔遠矣可不察之又衡山所出一種力差劣
於信州者云

衍義曰砒霜瘧家或用幾過劑則吐瀉兼作須濃研菉
豆汁仍兼冷水飲得石腦油即伏今信州鑿坑
井下取之其坑常封鎖坑中有濁綠水先絞水盡然後
下鑿取生砒謂之砒黃其色如牛肉或有淡白路謂石
非石謂土非土磨研酒飲治癖積氣有功纔有火便有
毒不可造次服也取砒之法將生砒就置火上以器覆
之令砒煙上飛着覆器遂凝結纍然下垂如乳尖長者
爲勝平短者次之圖經言大塊者其大塊者以是下等

片如細麪者極下也入藥當用如乳尖長者直須詳謹

鑑墨主蠱毒中惡血瘡在面慎勿塗金瘡生肌止血瘡在面慎勿塗之黑入肉如印此鑑下墨是也（今附）（唐本）云鑑墨無毒

圖經文具石灰條下

千金方　臭氣鼻氣壅塞不通方水服釜墨末又方吏妬以釜墨和酒塗舌下立差又方治心痛取鑑墨以熟小便調下二錢匕又方治逆生以手中指取釜下墨交畫兒足下順生又方治中惡心痛欲絶用釜下墨半兩盐一錢和研以熟水一盞調頓服

肘後方　治轉筋入腸中欲轉者釜底墨末和酒服之差經驗方　治霍亂取鍋底墨煤少許只半錢匕下又於竈額上取以許以百沸湯一盞投煤共中急攪數十下用棬蓋之汗出通口微呷一兩口吐瀉立止

礬砂　味鹹苦辛温有毒不宜多服主積聚破結血爛胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀可爲鋌音旱藥出西戎形如牙消光堅者良驢馬藥亦用（今按）陳藏器本

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

草云硇砂主婦人丈夫癥瘦積病血氣不調腸鳴食飲不消腰脚疼冷疾痛疼欬嗽中結氣久胃吐水令人能食肥健一飛爲酸砂二飛爲伏翼三飛爲定精色如鵞兒黃和諸補藥爲丸服之有暴熱飛鍊有法亦能變鐵其性大熱今云温恐有誤也唐本先附【重】馬鳴菩薩論云硇砂能消五金八石腐壞人腸胃生畏黎水忌羊血味酸鹹食之化人心爲血中者研生葱豆汁飲一二升解之道門中有伏鍊法能除冷病大益陽事【圖經】云硇砂使生不宜多服光淨者良今生北庭亦有之然西戎來者顆塊光明大者有如拳味辛酸暖無毒畏一切酸補水藏暖子宮消冷癖療血宿食不消氣塊疾癖及血崩帶下惡瘡息肉食肉飽脹夜多小便女人血氣心疼丈夫腰膝酸重四肢不任作攪脹制用黃丹石灰炸攪蝦蟆亦使用並無毒世人有疑爛肉如人被刀斫傷以此庭砂傳定當時生痂亦名狄鹽者

【圖經曰】硇砂出西戎今西京夏國及河東陝西近邊州郡亦有之然西戎來者顆塊光明大者有如拳重三五兩小者如指面入藥最監柔豆粒又夾砂石用之須飛澄去土石訖亦無力彼人謂之氣砂此藥近出唐世五方書古人罕服一味伏火作丸子亦有蕪疏黃馬牙消輩合餌者不知方出何時殊非古法此本攻積聚之物熱而有毒多食腐壞人腸門生用又能化人心爲血固非久若魏武嗽野川滝肉炙以當鹽食之無害蓋積習之久名狄鹽本經云柔金銀爲不毒之義也又名北庭砂又名鵬砂鵬砂出於南海性温可爲鰒藥今人作鰒藥乃用鵬平今醫家治咽喉最爲要切其狀甚光瑩亦有極大塊者諸方亦稀用

【又】陳藏器云有暴熱損髮睡用硇砂半錢綿裹含之即差

聖惠方治懸癰卒腫用硇砂末敷在喉中以火急炙令熱硬即破口中咀嚼燃之不計多少

外臺秘要救急治熱骨鯁在喉中以硇砂末敷在喉中以火炙用繩子內著硇砂上面更坐一方砂子一碗用瀉之立下

經驗方硇砂九分白土和上下俱塗了曬乾後從足汕時便用繩子內著硇砂上面看耳自在落下葉將來搗羅爲末藥上鋪頭蓋底上面用冰坐著冰漸添火燒

從鑵子外五寸已來周迴火盡更添火移向前鑵子周迴一伏時爲度更不移火却閉雜人及婦人不得見一伏時住取來搗羅爲末醋麪糊爲丸如桐子大每服三丸至十丸至十五丸温酒或米飲下並無忌若燒灰三二斤淮食無忌

陳巽治元臟虛冷氣痛硇砂一兩川烏頭生去皮臍杵爲末醋煮霜草末二兩硇砂生研用鑵子不固濟慢火燒通赤内不蓋口加頂火一秤候火盡瓶與硇砂同研勻用鑵子内勻湯浸蒸餅盡爛寒取出研與烏頭末同研勻湯酯湯仟下九如桐子大每服三九枚木香湯酯湯仟下

青霞子寶藏論硇砂苦藥弁引諸藥弁石藥弁灰鞠也若石藥弁灰鞠伏得者不堪用也

太清服煉靈砂法云硇砂性有陰之氣性含陽毒能消敗去穢益陽其功甚著云硇砂性有毒或沉冷之疾可服則愈久庭白黃者訣曰爲之金賊能

丹房鏡源服有灑腫

制令研藥藥中之使自制雄雌黃

行義曰硇砂金銀有爲投腹中有久積故可之須水飛過入瓷器中於其器使自筑殺其毒及去

鉛丹味辛微寒主面黃

鹽澗癎疾除熱下氣止小

鉛還成丸光久服通神

便利除毒熱磨鑾金瘡湯

明一名鉛華生於鉛出蜀

俗方亦稀用惟仙[塗]丹以爲[金]丸光丹[無別]

[陶隱居]云即今[炒]鉛[丹]也與粉錫作今經[鍊]鉛[丹]胡粉[者]化[鉛]中色變爲[鉛]丹子[之]

[唐本注]云丹白二粉俱[燒]鉛[洞]誤矣[今]按此即今黃[鉛]之[李]含光音義云黃[丹]故[參]同[契]云若胡粉投炭[金]所[須]云化成丸光者當謂[燒]云愚人乃不信黃丹及胡粉

[蘇恭]云丹[出]鉛[所]作今[惠]注以[鉛]丹[是]

[日華子]云[治]驚悸狂走[癎]逆[消]渴煎膏

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

用止痛生研蕭[illegible]云黄丹亦入湯日華子云黄丹寒無毒鎮心安神療反胃止吐血及瘧傳金瘡長肉及湯火瘡染髮潰可煎膏

圖經文具鉛錫條下

外臺秘要集驗療逆產方真丹刀主塗兒瞤下

肘後方客忤中惡之類多於道間門外得之令人心腹疼痛脹滿氣衝心肖不即治亦害人救之方真丹方十七蜜三合和服之口噤者折齒灌之

又方治傷寒及時氣温病頭痛壯熱脈盛真丹塗身令遍向火坐令汗出

又方蜈蚣人黄丹醋調塗之

經驗方碧霞丹治吐逆並胡不效米醋半升同藥入銚內煎令乾却用炭火三秤就銚內煅透紅冷取研細爲末用粟米飯丸如桐子大煎酵湯下十七丸不嚼只一服

王氏博濟治風痛驅風散鉛丹一兩白礬二兩爲末用三角埳相間以上火以礬鋪丹上鉛鋪埳上先以丹鋪紙上然後用紙捻如柴燒過爲度取出細研每服二錢温酒下

劉氏治小兒癇方黄丹兩錢七以蜜水和令服之良

子母秘録治小兒重舌方黄丹如五大內傍中以安舌下

治瘧百草霜黄丹等分細研每服二錢七於發日空心米飲調服不過兩服愈

衍義曰鉛丹本謂之黄丹作然經稱鉛丹則明鉛則黑暗以此爲異治瘧及久積皆用之成別有法唐本注炒鉛丹一兩白礬二兩爲末用三角埳相間以上火以礬鋪丹上鉛鋪埳上先以丹鋪紙上然後用紙捻如柴燒過爲度取出細研每服二錢温酒下

辨蓋鍚則色黯暗鉛則明以此爲異治瘧及久積皆用之說誤矣亦不爲難

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

鉛味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蜴所咬炙熨之新補見日華子

圖經曰鉛生蜀郡平澤錫生桂陽山谷今有銀坑處皆有之而臨賀出者尤盛亦謂之白鑞鉛丹黃丹也粉錫胡粉也二物並是化鉛所作故附於鉛鏡雖銅而皆用錫雜之乃能明白故鏡鼻附於錫謹按字書爲錫爲鑞鉛爲青金錫相似而入用殊別也又有鉛霜亦出於鉛其法以鉛雜水銀十五分之一合煉作片置醋瓮中密封經久成霜亦謂之鉛白霜性極冷人治風痰及嬰孺驚滯藥今醫家用之尤多凡鑄銅之物多和以錫考工記攻金之工金有六齊是也凡藥用銅弩牙古文錢之類皆以有錫故其用亦近之又鉛灰治瘰癧劉禹錫著其法云取鉛三兩鐵器中熬之久當有腳如黑灰取此灰和脂塗癧子上仍以舊帛貼之數數去帛拭惡汁又貼如此半月許亦不痛不破不作瘡但內消之為水差雖流過項亦差

陳藏器云錫鉛及琅玕銅鏡鼻銅陶云琅玕殺錫毒按錫有黑有白黑錫寒小毒主癭瘤鬼氣疰

炸錯爲末和清木香傅風瘡腫惡毒本經雖有條皆以成丹及粉非專爲鉛錫生文也錫爲粉化鉛爲丹本經云鉛丹錫粉是也蘇云鉛爲丹錫爲粉深誤

經驗方治發背及諸般癰毒瘡黑鉛一斤甘草三兩微炙剉用酒一斗著空瓶在傍先以甘草置在酒瓶內然後鎔鉛投在酒瓶中却出酒在空瓶內取出鉛依前鎔後投如此者九度并甘草去之只留酒令病者飲醉寢即愈

勝金方烏髭鬢明目牢齒牙黑鉛半斤大鍋內鎔成汁旋入桑條灰柳木攪令成砂右以熟絹羅爲末每日早晨如常揩牙齒後用溫水漱在盂子內取用其水洗眼治諸般眼疾髭黃白者用之皆變黑也

又方治金石藥毒用黑鉛一斤以乾鍋中鎔成汁投酒一升如此十數迴候酒至半升去鉛頓服之差

青霞子寶藏論云黑鉛草伏得成寶可點銅爲銀并鑄作鼎養朱砂住得火養水銀住火斷粉霜住火

太清服煉靈砂法錫鉛俱禀北方壬癸陰極之精也性濡滑服之而多陰毒傷人心胃

鍚

丹房鏡源云鉛鍮鉛者不出銀熟鉛是也嘉州隴陀利州出鉛精之葉深有變形之狀文曰紫背鉛鉛能硝金銅鐵草節鉛出嘉州打着碎如燒之有硫黃臭煙者信州鉛盡氏鉛此兩種用時直須濾過陰平鉛出劒州是鐵之苗鉛黃花投赤中以文武火養自浮面出雅州山洞溪汭中形上掠刮取收作黃丹色劒脚鉛如皂子又如蝌蚪子黑色炒鉛丹法鉛一斤土硫黃一兩右先鎔鉛成汁下醋點之滾沸時下土硫黃一小塊并續更下消石少許前下少許消黃已消沸定再點醋依末盡炒為末成丹

粉錫味辛寒 無毒 生伏尸毒蠱 音釋 殺三蟲 去鼈瘕療惡瘡墮胎止小便利 一名鮮錫 陶隱居云即今化鉛所作胡粉也其有金色者療尸蟲良而謂之粉錫事與經乖唐本注云鉛丹胡粉實用錫造陶今言化鉛作之經云粉錫亦為誤矣今注按本經呼為粉錫然其實鉛粉也故英公序云鉛錫莫辨者蓋謂此也臣禹錫等謹按藥性論云胡粉使又名定粉味甘辛無毒能治積聚不消蟲云胡粉本功外主久痢成瘕黑為度為其殺蟲而止痢也日華子云光粉涼無毒治癰腫瘻爛瘡瘕寢瘡小兒痢氣

圖經文具鉛條下

外臺秘要誤吞錢并金銀物以胡粉一兩搗調之分再服食水銀金如泥吞金銀物在腹中服之令消出之

千金方治瘡中水胡粉炭灰白等分脂和塗孔上水即止

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270
ガラス使用

又方治諸腋臭胡粉三合以牛脂和煎令可丸塗之

肘後方治篤病新起早勞食飲多致復欲死方水服胡粉少許傷寒類要同

又方治卒從高落下瘀血搶心面青短氣欲死方胡粉一錢上和水服之即差

孫真人食忌治火燒瘡以胡粉羊髓和塗上封之

食醫心鏡治小兒舌上瘡取胡粉末弁豬胴骨中髓傅之日三度

張文仲治乾濕癬療胡臭若股內陰下常濕且臭或作瘡但以胡粉一物粉之即差常用大驗附後方同

又方治寸白虫熬胡粉令速燥平旦作肉臛以藥方寸匕內臛中服之有大效

又方小兒疳瘡胡粉熬八分豬脂和塗之差爲度油亦得

子母祕録小兒夜啼胡粉服水調三亘大日三服

又方小兒腹脹胡粉塩熬色變以摩腹上蕪治腹皮青若不理須臾死

又方治小兒無辜瘌赤白蕪戎鞭胡粉熟蒸熬令色變以飲服之

又方治小兒耳後月蝕胡粉和土塗上

丹房鏡源云胡粉可制硫黄亦可作外擩

衍義曰粉錫胡粉也又名定粉止泄痢積聚久痢

東壁土主下部瘡脫肛陶隱居云此是之東壁上土爾雅當取東壁之東邊謂常先見日光刮取用之亦療小兒風臍又可除油污衣勝石灰滑石唐本注云此土摩乾濕二臍極有效也臣禹錫等謹按藥性論云東壁土亦可單用性平刮末細篩點目中去腎又東壁土蜈蚣螫細末傅腕亘瘡及主温瘧日華子云東壁土温無毒主洩痢藏器云好土味甘平無毒主洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取入地乾土以水煮三五沸絞去滓適稀稠及暖服肉毒合口椒毒野菌毒並解之取東壁土用之功亦小同止洩痢霍亂煩悶爲要取其向陽壁久乾也張司空云土三尺已上黄三尺已下曰土服之當去上惡物

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

勿令入客水又食牛馬肉及肝中毒者先剃頭髮令寸長拌好土作塘泥二升合和飲之須臾髮皆貫所食肝出牛馬矚肝者有大毒不可食漢武云文成食馬肝死又人卒患心痛晝地作五字以撮取中央土水和一升絞服之良也又云土消大寒無毒主傷寒時氣黃疸病煩熱湯淋取汁頓服之莊子云蛄蟟轉丸捷也藏在土中掘地得之正圓如人捻作丸者佳又云土蟦螂主惡瘡諸蟲咬及瘰癧疥瘻等細研油塗之狀如檀榔於土穴中及階除間得之新者猶軟云蟾蜍屎也蟾食百蟲故特主惡瘡

圖經文具石灰條下

外臺秘要治肛門凸出故屋東壁土一升研皂莢三挺長一尺二寸搥粉肛門頭出覆皂莢炙煖更迭熨之差

肘後方服藥過劑及中毒煩悶欲死刮東壁土以水三升調飲之

經驗方治背癰癤以多年煙薰壁土并黃蘗二件等搗羅末用生薑汁拌成膏攤貼之更以茅香湯調下一錢匕服效也

子母秘録治小兒臍風瘡歷年不差方東壁土文具衍義東壁土文具伏龍肝條下

赤銅屑以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之攻腋臭神効又熬使極熱投酒中服五合日三主賊風及折又燒赤銅五斤內酒二斗中有偏服同前主賊風甚驗今按陳藏器本草云赤銅屑主傷寒能鉼人骨及六畜有損者取細研酒中溫服之直入骨損覆六畜死後取骨視之猶有鉼痕赤銅為佳熟銅不堪唐本先附臣禹錫等謹按日華子云銅屑味苦平微毒明目治風眼接骨鉼齒療女人血氣及心痛又云銅器平治霍亂轉筋腎堂及臍下脏痛並衣被裹後貯火熨之

外臺秘要治孤臭崔氏方先用清水淨洗又用清醋漿淨洗訖微揩使破取銅屑和醋熟揩一

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

又方 赤銅屑以醋和銀器中炒極熱以
布裹熨腋下冷復易差止甚驗

太清服煉靈砂法云銅熏東方乙陰之氣結
而成魄性利服之傷腎

朝野僉載云定州人崔務隊馬折足醫者令取銅末和
酒服之遂痊平及亡後十餘年改塟視其脛
骨折覆有
銅束之

丹房鏡源云武昌銅柈作鏡
用之若置鹽中出入百過亦可
以其非止成一藥故以附見
者皆用錫雜之別録用鰯鏡
用之當燒令赤內酒中飲之
擣也鉛與錫本經云生桂陽山谷
陽所置鉛與錫相似而入
名鉛一名白鑞唯此一處
資天下用其錫出銀處皆有

錫銅鏡鼻 臣禹錫等謹按月閉通
用藥云錫銅鏡鼻平

勝絶孕 及伏尸邪氣生桂陽山谷 陶隱居云此物與胡
粉異類而今共條當

多令血閉瘕瘀

之離相似而入用大異也今按別本注云凡鑄鏡皆用
錫即不爾即不明白故言銅
禹錫等謹按藥性論云銅鏡
鼻微寒主治產後餘疹刺
痛三十六候取七枚投醋中
蒸過呷之亦可入當歸汁
藥煎服之 藥譏云鏡鼻味
微毒碎一切邪魅女人鬼交
入人耳鼻中將就彼敵其
催生及治暴心痛並燒酒
圖經文具鉛
錫條下

聖惠方治小兒卒中客忤用銅照子鼻燒令
赤著少許酒中淬過火與兒服之

銅青平微毒治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚
赤息肉生銅皆有青青則銅之精華銅器上綠色是此

庭詧者最佳治目時濶洗用新補見陳藏
器曰華子

陳藏器云陶云青銅不入方用按青銅明目去膚赤
合金瘡止血入水不爛令瘡青黑生熟銅皆

有青即是銅之精華大者即空綠以次空青也銅青獨在銅器上綠色者是

經驗方 治痰涎潮盛卒中不語備急大效碧琳丹生碌二兩淨洗於乳鉢內研細以水化去石澄清同碌粉慢火熬令乾是取辰日辰時於辰位上修合再研勻入麝香一分同研以糯米糊和丸如彈子大陰乾如卒中者每丸作二服用薄荷酒研下難緩一切風用硃砂酒研化下候吐涎出涎青碧色瀉下惡物

又方 治小兒緑雲丹不計分兩研細如粉用醋麪糊和丸如雞頭大每有中者綿覽便用薄荷酒磨下一丸須臾便吐其涎如膠令人以手拔之候吐罷神驗

井底汨至泠主治湯火燒瘡用

千金方 蝎螫人以井底泥塗傅之温則易之

肘後方 卧忽不寤勿以火照之殺人但痛齒其踵及足拇指甲際而多睡卅共面即活井底泥塗目畢令人垂頭於井中呼其姓名便起

又方 治妊娠不傷取胎時度病令胎下泥傅心下

赭 代

赤土



代赭味苦〔甘寒〕**無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下帶下百病産難胞衣不出墮胎養血氣除五臟血脉中熱痓血痺血瘀大人小兒驚氣入腹及陰痿不起**〔一名須丸出姑幕者多須丸出代郡者名代赭一名血

師生齊國山谷赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良採無時畏天雄附隱晉云舊說云是代郡城門下土爾非復真物此於俗用乃疎而為仙方之要并與戎鹽鹵鹹皆是急須唐本注云此石多從代州來云山中採得非所獻猶是彼間赤土爾又言生齊地山谷城門下土又言生齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤士人惟採以用之今盛柱而紫色且暗此物與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地極深四五尺得者皮主赤消中紫如雞肝大勝齊代所出者臣禹錫等謹按藥性論云代赭使鴈門城土乾薑為使味甘平主治女子崩中淋瀝不止瘀生子不落末温服之辟鬼魅蠱(烟)云代赭臣(日華子云代赭畏附子止不止小兒驚癇痓反胃止渴治瘡長肉安胎建脾久遺溺(尿)瘡疾反胃止渴治瘡長肉安胎建脾久治痎瘧小兒驚癇多小便

圖經曰赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝者以左顧牡厲代使乃知真者難得今醫家所用多揮取大堀其上文頭有如浮

滓丁者為勝謂之丁丁代赭採無時次條又有白聖生耶郢山谷即晝家所用者多而且賤一名白善土胡惡土云始興小桂縣晉陽鄉有白苔俗方往往用以浣衣出海經西山經石者出跪之山有人家往往用以塗牛馬無病其中有流赭以塗牛馬無病

郭璞注云赭赤土也今人以朱染土次之山其陽多堊又北山經天池之山其中多黃堊又中山經慈聲之山其中有大谷多白黑沓黃聖注云言有雜色之堊也然則赭以西土者為貴堊有五色入藥惟白者耳

雷公云凡使不計多少用臍水細研盡重重飛過水湯煮之一伏時了取出又研口著火得鑪熱底赤即下白蜜一斤投新汲水衝之千度了如此故令取出使之一萬匝方入用淨鐵鑪一斗門方治病瘕風用血師一兩米醋一升以火燒血師一兩於鑪底逡巡問便斗堝為度搗羅如麪用湯調

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270
ガラス使用

下一大錢即差如神
矢血師即代赭也
御藥院治風瘧疼痒不可忍赤土不計
多少研碎空心温酒調下一錢
丹房鏡源云代赭出
別說云謹按金處州歲貢數不
啻萬斤其色亦丹鮮
衍義曰代赭方土燔火中多用丁頭光澤堅實赤紫色
者佳白堊即白善土京師謂之白土子方寸許
切成段醫於市人得以浣衣今人合玉瓜等分為末湯
點二錢服治頭痛赤土今公府用以飾椽柱者水調細
末一二錢服
以治風瘧

永州石鼈

石鼈煑水煮汁飲之主淋有效婦人難產兩手各把一
枚立驗出零陵唐本注云
陵陸深文餘取之形似斑
音芊而小堅重如石也臣禹錫等謹按蜀本注云
音含今按陳藏器本草云石鼈主消渴取水牛鼻和煮
飲之自死者鼻不如落崖死者良唐本先附臣禹錫等
謹按蕭炳云別有乳洞中食乳有命者亦名石鼈似蝙
幅口方生氣物也日華子云石鼈涼無毒出南土穴中

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270
ガラス使用

疑疆似石者佳

圖經曰石鴛出零陵郡今永州祈陽縣沉旁沙灘上有之形似蛤而小其實石也或云生山洞中因雷雨則飛出墮於沙上而化為石未審的否今人以催生令產婦兩手各把一枚須臾子則下捈無時

食療云在乳穴石洞中者冬月捈之堪食餘月捈者只堪治病不堪食也又治法取石鴛二七枚和五味炒令熟以酒一斗浸三日即每夜臥時飲一兩盞隨性也甚能補益能嗽食令人健力也

聖惠方治傷寒小腹脹滿小便不通用石鴛搗羅為末不計時候愈白湯調半錢得通為度

簡要濟衆治淋疾石鴛子七枚搗如黍米粒大新桑根白皮三兩剉如豆粒同拌令均分作七貼用水一盞煎一貼取七分去滓每服空心午前各一服

靈苑方治久患腸風痔瘻一十二年不差面色盡黃飲食無味及患臟腑損多患泄瀉暑月常瀉不止及諸般淋瀝久患消渴婦人月候湛濁赤白帶下多年不差應是臟腑諸病皆主之用石鴛爭洗則去泥土收之右每日空心取一枚去堅硬無油窠臼內以溫水磨服之如彈丸大者一枚分三服大小以此為準脫食更一服若欲作散須先炸羅為末以磁石協去炸頭鐵有後更入堅磁鉢內以硬乳鉢研細水飛過取白汁如乳者澄去水暴乾每服半錢至一錢清飲調下溫水亦得此方偏治久年踴風特須常服勿令欲服至及一月諸疾皆愈

衍義曰石鴛今人用者如親哈之狀色如土堅重則石也既無羽翼為飛何故只墮沙灘上此說近妄唐本注水州士崗上掘深丈餘取之形似蚌而小重如石則此自是一物餘說不可取盧積藏器等多用

戎鹽味鹹寒無毒主明目目痛益氣堅肌骨去毒盡心腹痛溺血吐血齒舌血出一名胡鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤千月採陶隱云

人恰中不復見鹵鹹淮規國所獻廣鹽即是河東大鹽形如結冰圓強味鹹若夏月小潤液雪中鹽乃有九種白鹽食鹽常食者黑鹽主腹脹氣滿胡鹽主耳聾目痛柔鹽主馬齒即大鹽黑鹽疑是鹵鹹柔鹽疑是戎鹽入食馬齒即大鹽黑鹽疑是戎鹽又名胡鹽並主眼痛二三相亂今戎鹽雪中甚有從涼州來芮芮河南使及北部胡客從墩煌來亦得之自是稀少尒其形作塊片或如鵝鴨卵或如羌米色紫白味不甚鹹口嘗氣臭正如羌者言真又河南片打破皆方清黑色善療馬鹽池泥中自有凝鹽如石鹽而戎鹽鹵鹹最為要因又名為陰土鹹土謙如前說其戎鹽即胡鹽沙州名為禿登鹽鄯州陰生河岸山坂之間塊大小不常堅如石色青南海者紫赤又云鹵鹹即是鹽此二說並未詳唐本注云戎鹽即是黑鹽此是一寸中央突張鐵形亦有方如石膏薄暮者李云戎鹽味苦臭是海潮水流山石經久鹽凝著石取之此海者又鹽冰自凝生粥子鹽方一

以石燒之不匆炷耳臣禹錫等謹按陳藏器云鹽味鹹無毒主眼赤背爛風赤細研水和點目中又人嗽

去熱煩痰滿頭痛明目鎮心水研服之又主蛇蛲惡毒齊齒齲腫瘰癧已前入腹水消服之著瘡正爾摩傳生海西南雷羅諸州山谷似芒硝末細入口極冷南人多取傳瘡腫少有服者吕恐極冷入腹傷人且宜慎之可華子云戎鹽平助水藏益精氣除五臟煩結心腹積聚痛瘡齊齒等即西番所出食者號戎鹽又名羌鹽

圖經鹽條下

陳藏器云戎鹽累如

冊府鏡源云戎鹽赤黑二色茶卵乾來制冊砂

衍義曰戎鹽成聚裁之如枕細白味甘鹹亦功在却血入腎治目中瘀赤澁昏

大鹽味苦鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆胸中病令人吐生邨鄣及河東池澤漏蓋為之使唐本注云大鹽即河東印鹽為之使唐本注云大鹽即河東鹽也人之常食者是形麤於末鹽撥以大別之臣禹錫等謹按蕭炳云大鹽臣

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特7-270
ガラス使用

圖經文具石鹽條下

太平廣記梁四公子傳觀杰曰交河之間平磧中掘深數尺有末鹽紅紫色鮮味甚食之止痛

衍義曰大鹽新者不苦久則鹹苦今解州鹽池所出者皆成斗子其形大小不等久亦苦海水煎成者但味和二鹽互有得失入藥及金銀作多用大鹽及解鹽傍海之人多黑色蓋日食魚鹽此走血之驗也齒縫中血鹽湯漱之及接藥入腎北虜以鹽淹尸使不腐不釜煎明非凝滓此是鹼土名鹵鹹今人熟皮用之斷則于鹼地掘取之

圖經文具石鹽條下

鹹味苦鹵鹹寒無毒主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚去五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目目痛生河東鹽池陶隱居云是前鹽釜下凝滓唐本注云鹵鹽既生河東河東鹽

冊府鏡源云鹵鹽統制四黃作鍼藥

漿水味甘酸微溫無毒主調中引氣宣和強力通關開胃止渴霍亂洩痢消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去睡體如繒帛為其常用故人不蓄且功冰漿至冷婦人懷妊不可食之食譜所忌也新補

外臺秘要大妙去黑子方夜以淺漿水和白檀香取濃汁以塗之旦又復以漿水洗面以布揩仍以鷹糞粉黑子

孫真人食忌手指腫方煎漿水和鹽熟漬之冷即易

又方食生脯腊過多筋痛悶絕煮細漿水粥以解之方少鷹糞末攪和頓服三五合鵪子糞亦得

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

又方 治產時取井花水半升頓一服

又方 治馬汗及毛入人瘡腫毒熱痛以冷水浸瘡頻易飲好酒立愈

又方 井華水服藥並用之

梅師方 治眼睛無故突一二寸者以新汲水灌漬睛中數易水睛自入

又方 治卒驚悸九竅血皆溢出以井花水瀉面當止勿使知之

衍義 井花水文具半天河條下

菊花水味甘温無毒除風補衰久服不老令人好顏色肥健益陽道濕中去痼疾出南陽酈縣北潭水其源悉芳菊生被崖水為菊味盛洪之荆州記云酈縣菊水木尉胡廣父患風羸常汲飲此水後疾遂瘳此菊甘美廣

兒部手集 救人雷亂頻有神效漿水稍醋味者煎乾薑屑呷之夏月腹肚不調煎呷之差

產實 云孕婦令易產駿將漿水和水少許頓服立差

楊氏產乳 云姙娠不得食漿水令兒滑瘦不成人

衍義曰 漿水不可同李實飲令人雷亂吐瘧

井華水味甘平無毒主人九竅大驚出血以水噀面亦主口臭正朝含之吐棄厠下數度即差又令好顏色和朱砂服之又堪鍊諸藥石投酒醋令不腐洗目膚腎及酒後熟痢煎諸水有異功極廣此水井中平旦第一汲者本經注井苔條中略言之今此重細解也新補

千金方 治心悶汗出不識人新汲水和蜜飲之甚效

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特7-270
ガラス使用

後收此菊實播之京師處處傳植枹朴子云南陽酈縣
山中有甘谷水所以甘者谷上左右皆生甘菊菊花墮
其中歷世彌久故水味為變其臨此谷中居民皆不穿
井悉食甘谷水食無不壽考故司空王暢太尉劉寬太
傅袁隗皆為南陽太守每到官常使酈縣月送甘谷水
四十斛以為飲食此諸公多患風眩及眩冒皆得愈新補
衍義曰菊花水本條言南陽酈縣北潭水其源悉芳菊
生被崖水為菊味此說甚怪且菊生於浮土上
根深者不過尺百花之中此特淺露水泉莫非深遠而
來況菊根亦無香其花當九月之川合何如也殊不
得香入水也若因花而香其無菊味者嘗官於永耀間
詳水自有甘淡鹹苦焉知有無泉水清徹衆官酌而飲
公幹至洪門北山下古石渠中泉水等亦微香世
其味與惠山泉水等亦微香世皆未知之熹荼尤相宜

由是知泉脉如此非緣浮土所生
菊能變泉味博識之士宜細詳之
地漿寒主解中毒煩悶陶隱居云此掘地作坎以水沃
之令人笑不止惟坎土漿皆差然本元在草部下部之下今移近此
錫等謹按日華子云地漿無毒
聖惠方治熱渴心悶服地漿一盞立效
梅師方食生肉中毒掘地深三尺取上土三升
以水五升煎五沸清之一升即愈
臘雪味甘冷無毒解一切毒治天行時氣温疫小兒熱
癎狂啼大人卅石發動酒後暴執蠱疰仍小温服之藏
淹一切果實良春雪有蟲水亦便敗所以不收之新補見陳藏器及日華子

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

別說云謹按霜治暑月汗漬腋下赤腫及瘡瘡以和蚌粉傳之立差兎木上以鷄毛羽掃取收藏蔽中時久不壞今宜附臘雪後行義臘雪文具半夏條下

泉水味甘平無毒主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澀兼洗瘡瘡射癰腫令散久服却溫調中下熱氣利小便並多飲之又新汲水百一方云患心痛冷病者若男子病令女人以一杯與飲女子病令男子以一杯與飲又解合口椒毒又主食魚肉為骨所鯁取一杯水合口向水張口取水氣鯁當自下又主人忽被墜損腸出以冷水噴之令身噤腸自入也又臘日夜令人持檄井傍無與人語內檄井中服此水去溫氣博物志亦云凡諸飲水療疾皆取新汲清泉不用停汗濁暖非直無効固亦損

新人補

沈存中筆談東阿是齊水所取其井水煮膠謂之阿膠用攪濁水則清人服之下瞗疎爽止吐若服濟水性趨下清而重故以治瘀濁及逆上之疾

半天河微寒主鬼疰狂邪氣惡毒陶隱居云此竹籬頭可飲并洗諸瘡用之今按陳藏器云半天河君樹間者主諸風及惡瘡瘡風瘙痒本元在草部今移用此竹籬頭水及高樹穴中水皆藏器本草云半天河在槐語勿令知之與飲差日華子云平無毒主蠱毒亦辟亦温取洗瘡今注唐外臺秘要治身體白駁取槐木孔中水洗之搗桂屑和傳駁上日再白駁者浸漉漸長似癬

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270
ガラス使用

但無
瘡也

衍義曰半天河水一水也然用水之義有數種上各有
理如半天河冰在上天澤水也故治心病悉症狂邪氣惡毒瞤雪水大寒水也故解一切毒治天行時氣瘟疫熱癲丹石發酒後暴熱黃疸井華水清冷澄澈水也故通九竅洗目膚瞤及酒後熱痢後世又用東流水者取其快順疾速通開下瞞者也倒流水者取其回旋留止上而不下者也

熱湯主忤死先以衣三重藉忤死人腹上乃取銅器若瓦器盛湯熨之亦可令蹋器使乱手足轉筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令蹋器使脚底熱徹亦可以湯將之冷則易用醋煮湯更良煮藜子及吳茱萸汁亦好以綿絮及破氈角脚以湯淋之責

在熱徹又繰絲沸湯無毒主蛔蟲熱取一盞服之此者繭汁為其殺蟲故也又燔猪湯無毒主產後血刺心痛欲死取一盞温服之新補見抱朴子陳藏器本草

陳藏器云凡勞覺傷寒三日內但取熱湯飲之候吐則止可飲一二升隨吐汗出差重者亦減半又凍瘡不差者熱湯洗之效

野人閑話朱真人靈驗篇有病者患風疾數年不較掘坑令患者斛衣坐於坑內遂以熱湯上淋之良久復以簟蓋之差

別說云謹按外臺秘要有作甘爛水法以木盆盛水約千百下泡起作時珠子五六千顆拏取治霍亂及入膀胱治奔豚藥用殊勝傷寒論第三卷亦有此法

衍義曰熱湯助陽氣行經絡患風冷氣痺人多以湯浸脚至膝上厚覆使汗出周身然別有藥亦中假

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特7-270
ガラス使用

湯氣而行也四時暴泄痢四肢冷臍腹疼深湯中坐浸至腹上頻頻作生陽佐藥無速於此虛寒人始坐湯中必戰仍常令人固守

白堊

白堊 鳥烙切 味苦辛 溫 無毒 主女子寒熱瘕瘀月閉癥瘕

陰人漏下無子洩痢不可久服傷五藏令人羸瘦一名白善生邯鄲山谷採無時 臣禹錫等謹按唐本云出不須 臣蘇恭等謹按唐本云出陽洛有白善 藥性論云白堊使味甘平主女子血結月

候不通能澀腸止痢溫暖 臣禹錫等謹按唐本云不入湯 白善味甘治寫痢痔瘡洩精女子 臣蘇恭等謹按唐本云出陽洛有白善 洪吐血本名白堊入藥燒用

圖經文具代

證條下

唐本餘

注云此即今畫工用者甚易得方中稀用之近代以白蔆為之

雷公云凡使勿用色青并底白者先單搗令細三度篩過了又入鉢中研之無令細三兩用白鹽一分投於斗水中用銅器物內修事白堊二兩用白鹽一分投於斗水中用銅器物內沸十餘沸了然後用此沸了水飛過白堊急結澀人腸也

衍義文具代

諸條下

冬灰味辛微溫主黑子去皰音皰 息肉疽癰瘀血一名燼灰

生方谷川澤 陶隱居云此即今浣衣黃灰爾燒諸高蒸積聚鍊作之性亦烈又荻灰尤烈欲銷黑誌胝贅取此三種灰和水蒸以點之即去不可廣用爛人皮肉 唐本注云桑薪灰最入藥用療黑子胝贅

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

功勝冬灰用煮小豆大下水腫敏
不真又有青蒿灰燒蒿作之拾取
亦堪蝕惡肉拾灰一作苓字白
桑灰本功外去風血瘕瘕塊又主
服三五升又取鼈一頭治如食法
諸癥瘕藥重煎堪丸服手捻成日
無不差者其方
文多不具載

圖經文具石灰條下

衍義曰冬灰諸家止解灰一
燒灼其力得不全燥烈乎而又
體輕蓋火力劣故不及冬灰耳若
古緊而少容方中用
九燒益母灰蓋取此義如或諸
法既用冬灰則須稠嘈本注云冬
有何說又湯火炙以餅爐中灰
黏麻油調羽掃不得著水仍
避風細羅

青琅玕味辛平無毒主身澤火瘡難傷白禿瘕死肌
侵淫在皮膚中煮鍊服之起陰氣可化爲丹
一名青珠生蜀郡平澤滌無時
所稱青珠黃環也黃環乃是草狀
琅玕亦是崑山上樹名又北山經
亦無用惟以療手足逆嘘[illegible]
唐本注云琅玕乃有數種色是瑠璃之類火齊寶也且
琅玕五色其以青者入藥爲勝今出鬱州以西烏
白蠻中及于闐國也[illegible]錫等青
云瑠璃主

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

身熱口赤以水浸令冷𤋮之韻集曰火齊珠也南州異物志云瑠璃本是石以自然灰理之可爲器車渠馬瑙並玉石類是西國重寶佛經云七寶者謂金銀瑠璃車渠馬瑙玻瓈真珠是也或云珊瑚琥珀今馬瑙擬上刻鏤爲奇工者皆以自然灰又昆吾刀治之自然灰今時以牛皮膠作假者非也【日華子】云玻瓈冷無毒安心止驚悸明目摩瞖障

圖經曰青琅玕生蜀郡平澤蘇恭注云琅玕乃有數種是瑠璃之類火齊寶也琅玕五色具以青者入藥爲勝出嶲音髓州以西烏白蠻中及于闐國也今按書中有異魚圖載琅玕青色生海中云海人於海底以網挂得之初出水紅色久而青黑枝柯似珊瑚而上有孔竅如虫蛀擊之有金石之聲乃與珊瑚相類其說不同人莫能的識謹按尚書禹貢雍州厥貢璆琳琅玕爾雅云西北之美者有崑崙墟之璆琳琅玕焉孔安國鄭業皆以爲石之似珠者而山海經云崑崙山有琅玕若然是石之美者明瑩若珠之色而非其狀森植耳大抵古人謂石之美者多謂之珠廣雅謂瑠璃珊瑚皆其珠是也故本經一名青珠而左太冲蜀都賦云青珠黃環黃環是木然引以相並者亦謂其英如珠而其類實木也又如上所說皆出西北山中而今圖乃云海底得之蓋殊異之物山海容俱産焉今醫方家亦以難得而稀用也

唐本餘 味苦

衍義曰青琅玕書曰三危既宅三危西裔之山也厥貢惟球琳琅玕孔穎達以謂琅玕石似玉新書亦謂三苗所戎西域記云天竺國正出此物陶隱居謂爲木名大丹名既是大丹名則本經豈可更言煑煉服之又曰可化爲丹陶不合遠引非此琅玕也唐本注云是瑠璃之類且瑠璃火成之物琅玕又非火成經曰生蜀郡平澤安得同類言之其說愈遠且佛經所謂瑠璃者正如鬼谷珠之類乃火成之物也今人絕不見用

信州自然銅



鍮石

火山軍自然銅

自然銅味辛平無毒療折傷散血止痛破積聚生邕州
山巖中出銅處於坑中又石間採得方圓不定其色青
黃如銅不從礦鍊故號自然銅今附臣禹錫等謹按日
華子云自然銅凉辟瘧消瘀血續筋骨治産後血邪安心止驚悸以酒摩服
圖經曰自然銅生邕州山岩及石間採之方圓不定其色青黃如銅不從鑛鍊故號自然銅今信州出一種如亂絲狀云在銅鑛中山氣熏蒸自然流出亦若生銀如老翁鬚之類入藥最好火山軍者粗塊如銅而堅重如石醫家謂之鉛石用之力薄採無時今南方醫者說自然銅有兩三躰一躰大如麻黍或多方解纍纍相綴至如斗大者色熄如明爛如黃金礬石最上一躰成塊大小不定亦光明而赤一躰如薑鐵矢之類又有如不治而成者形大小不定皆出銅坑中擊之易碎有黃赤有青黑者鍊之乃成銅也據如此說雖分析頗精而未見似亂絲者耳又云今市人多以鉛石爲自然銅燒之皆成青熛如硫黃者是也此亦有二三種一種有殼如禹餘粮擊破其中光明如鑒色黃類礬石也一種青黃而有牆壁或文如束針一種碎理如鬪砂者皆光明如銅色多青白而赤火者燒之皆成烟熛頃刻都盡今醫家多誤以此爲自然銅用多須鍛此乃畏火不必形色只此可辯也

雷公云石髓鉛即自然金牙真似石髓鉛若誤餌吐煞人其石髓鉛色似乾銀泥味微甘如採得先搥碎同甘草湯煮一伏時至明漉出攤令乾入杓中搗了重篩過以醋浸一宿至明用六一泥泥蘆合子約盛得二升已來炎武火中養三日夜絶乾便用蓋蓋了泥用火煅兩伏時去土秋盖研如粉用若修事五兩以醋兩鎰爲度

丹房鏡源云可食之自然銅出信州鉛山縣銀場銅坑中深處有銅鑛多年鑛氣結成似馬屎紫重食之若銷是真自然銅人只以大礬石爲自然銅誤也今

別說云謹按今辰州川澤中出一種形圓似蛇含大者如胡桃小者如栗外有皮黑色光潤破之與鉛

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

石無別但比鉛石不作臭氣爾入藥用之殊驗
行義曰自然銅有人飼折胡鴈後遂飛去今人打撲損
服仍以手摩痛處

金牙

金牙味鹹無毒主鬼疰毒蠱諸注生蜀郡如金色者良
陶隱居云今出蜀漢似麁金大如碁子而方又有銅牙
亦相似但外色黑內色小淺不入藥用金牙惟合酒散

及五疰九蟲方不甚須此南本注云金牙雖本草入土
木中久皆色黑不可謂之銅牙也此出漢中金牙滿上
兩岸入石間打出者內即金色岸摧入水久者皆黑近
南山溪谷茂州雄州亦有勝於漢中者臣禹錫等謹按
本草金牙石君治一切風筋骨攣急腰脚不遂燒淬去
腰膝補水臟驚悸小兒驚癎入藥並燒淬去毒乃用味甘平治一切冷風氣腰
痛

圖經曰金牙生蜀郡即今雅州亦有之本經以如金色者
而此物出於溪谷石間打出者多黑葛洪治風毒欬有大小
內即金色岸摧入水年久者小金牙酒但浸其汁而飲之
者孫思邈治風毒及鬼疰南方瘴氣傳尸等各有大小
金牙散之類是也以南銅牙亦相似而外黑色方書少
見用者小金牙酒主風疰百病虛勞溫冷煖不仁不能
行步近人用之多效故著其法云金牙細辛地膚子莽
草乾地黃蘼蕪根防風附子茵芋續斷蜀椒各四兩
活一斤十二物金牙搗末二斗清酒四斗大絹囊以盛
其內清之密泥器口四宿酒成溫服二合日三漸增之

衍義曰金牙今方家細可用以此故商客無利不販賣醫者由是委而不用兼所出惟蜀郡有之蓋亦不爲也餘如經

銅鑛石味酸寒有小毒主丁腫惡瘡驢馬脊瘡臭腋石上水磨取汁塗之其丁腫末之傳瘡上良〔今按〕別本注云狀如盩石

而有銅星鹵取銅也唐本先附

銅弩牙主婦人產難血閉月水不通陰陽隔塞〔陶隱居云即今人所用射者爾取燒赤內酒中飲汁得古者彌勝臣禹錫等謹按日華子云平微毒

聖惠方治小兒吞珠銅錢而哽方燒銅弩牙赤投醋三合服良久頻服令易產銅弩牙燒令赤投冷飲其汁立出

千金方立產誤吞銅鐵而哽者燒銅弩牙令赤內酒中飲之立愈

葦州金星石

并州銀星石



濠州銀星石

金星石寒無毒主脾肺壅毒及主肺損吐血嗽血下熱淬解衆毒今多出濠州又有銀星石主療與金星石大體相似新定

圖經曰金星石生并州濠州寒無毒主脾肺壅毒及肺損出血嗽血下熱淬解衆毒又有一種銀星石脉性亦相似採無時

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270
ガラス使用

衍義曰金星石銀星石冶大風疾別有法煆燒用金星石於蒼石內外有金色麩片銀星石有銀色麩片又一種深青色堅潤中有金色如麩片銀星石有銀色麩不入藥工人碾為器或婦人首飾餘如麩經

特生礬石味甘温有毒主明目利耳腹内絶寒破堅結及胤癢殺百蟲惡獸久服延年一名蒼礬石一名鼠毒生西域採無時火蝕之良畏水陶隱居云舊鶴巢中者不可得惟用出漢中者其外形紫赤色内白如霜中央有白形狀如盞者生大散方云又出荆州新城御房陵縣縹白色為好用之亦先以黄土包燒之一日亦可内前白礬石爾雅注云陶訛說特生云中如盞臼形者是今出涇州北馬道戍澗中亦有之形狀小於白礬石而肌粒大數倍乃如小豆許白礬石粒細若粟米爾

圖經文具礬石條下

握雪礬石味甘温無毒主癮冷積聚輕身延年多食令人熱〔唐本注云出徐州西宋里山入土丈餘於爛土石間黄白色細軟如麪一名化公石一名石腦鍊服別有法唐本先附〔臣禹錫等謹按爾雅注云今據中品自有石腦一條主治與此甚別應以徐長卿一名鬼督郵之類也

圖經文具礬石條下

丹房鏡源握雪礬石乾汞制汞丹砂

梁上塵主腹痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡〔唐本先附〔臣禹錫等謹按藥對云梁上塵主驚悸小兒寒熱日華子云平無毒

雷公云凡使須去煙火遠高堂殿上者懸下簾用之外臺秘要治小便不通及胞轉取梁上塵三錢搗以水服之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特7-270
ガラス使用

又方治自縊死用梁上塵如大豆各內一筒中四人各一筒同時極力吹兩耳鼻中即活

千金方妒乳梁上塵和塗之亦治陰腫

又方治婦人日月未足而欲產取梁上塵雷突煤二味合方寸匕酒服

千金翼凡癰以梁上塵灰熬令黃用醋和傅之

子母秘録治横生不可出梁上塵方寸匕亦治倒生

又方治小兒頭瘡梁上塵和油取以皂莢湯洗後塗上

土陰尊味鹹無毒主婦人陰餓大熱乾痂生高山崖上之陰色白如脂採無時〔陶隱居〕云此猶似鍾乳孔公孽亦有尊名但在崖上爾今時有之但不復採用〔唐本注〕云此即上乳是也出渭州鄣縣三交驛西北坡平地上窟中見有六十餘坎昔人採如上人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本經俱云在崖上此說非也今渭州不復採用〔今按〕別本注云

此則土脂液也生於上穴狀如飴錫等謹按蜀本注云今據本經所載既與陶注同而蘇說獨異恐蘇亦未是

車脂主卒心痛中惡氣以温酒調及熱攪服之又主婦人妒乳癰取脂熬令熱塗之亦和熱酒服〔今附〕〔臣禹錫〕等謹按陳藏器云車脂味辛無毒主鬼氣温酒烊令熱服之

聖惠方治蝦蟇及蝌蚪盡得之心腹脹滿口乾思水不能食悶亂大喘而氣發方用車轄脂半升足來漸漸服之其蟲即出

外臺秘要治聤耳膿血出取車轄脂綿裹塞耳中

千金方治小兒驚啼車轄脂如小豆許內口中又臍中差別說云謹按車脂塗衣不可洗滌雖以生油方可解然後復以蜜湯洗則淨

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

缸音中膏主逆產以膏畫兒脚底即正又主中風發狂取膏如雞子大以熱醋攪令消服之今附

〔千金方〕治妊娠婦熟病方取輕脂酒服大良隨意服

又方治妊娠腹中痛燒車缸脂末內酒中隨意服之

梅師方治諸蟲入耳取車缸頭脂塗耳孔中自出

子母秘録治產後陰脫燒車缸灰和醋熨心腹卒氣痛及血氣痛即易

鍛竈灰主癥瘕堅積去邪惡氣〔陶隱居〕云即今鍛鐵竈中灰爾無得鐵力以療唐本〕云貳車九用之〔陳藏器〕云竈突後黑土無毒主產後胞衣不下末服三指撮愛水及酒服之天未明時取至驗也〔又云〕竈中熟灰和醋熨心腹卒氣痛及血氣痛即易

圖經文具石灰條下

經驗方治婦人崩中用百草霜二錢狗膽汁一顆拌勻分作兩服以當歸酒調下

續十全方治暴瀉痢百草霜末米飲調下二錢

杜壬方治逆生橫生瘦胎妊娠產前產後虛損月候不調崩中百草霜白芷等分末每服二錢童子小便酯各少許調勻更以熱湯化開服不過二服即差

治瘡頭瘡及諸熱瘡先用醋水温水洗裹乾百草霜細研入臘粉少許生油調塗立愈

淋石無毒主石淋此是患石淋人或於溺中出者如小石水磨服之當得碎石隨溺出今附〔陳藏器〕云淋石非他物也候出時收之日華子云淋石暖病者

〔陳藏器云〕淋石中出正如小石又主噎病吐食俗云溏飯

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

方觧石味苦辛大寒無毒主胷中留熱結氣黄疸通血脉去蠱毒一名黄石生方山採無時惡巴豆【陶隱居】云按本經長石一名方石療体亦相似疑是此也【唐本注】云此石性冷療熱不減石膏也【今注】此物大体與石膏相似惟不附石而生端然獨處形塊大小不定或在上中或生溪水得之敲破皆方觧故以爲名今沙州大鳥山出者佳

圖經文具石膏條下

礞石治食積不消留滯在臟腑宿食癥塊久不差及小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得硇砂巴豆大黄京三稜等良可作丸服用之細研爲粉一名青礞石

新定

齊州薑石

麄黄石

薑石味鹹寒無毒主熱豌豆瘡丁毒等腫生土石間狀如薑有五種色白者最良所在有之以爛不磣插荏切者好齊州歷城東者良唐本先附

圖經曰薑石生土石間齊州歷城東者良所在亦有今惟出齊州其狀如薑有五種用色白者以爛而不磣者好採無時崔氏療丁腫單用白薑石末和雞子清傅之丁自出乳癰塗之亦善大凡石類多主癰疽此

齊馬嗣明醫楊遵彥齊癍取
火燒令赤內醋醋中因有
胥落醋裹瀕燒淬石至盡取
胥暴乾擣篩和醋塗之立愈劉禹錫謂之鍊石法用之
瘡腫無不愈者世人又傳麥飯石亦治發背瘡麥飯
石者礜石也崔中岳山人呂子
華方云取此石碎如碁子炭火燒赤投米醋中浸之良
久又燒如此十徧鹿角一斤
火燒令煙出即止白斂末與
同杵篩令精細取三年米醋於鎗中煎如魚眼沸即下
前藥調和令如寒食餳以篦傅於腫上惟留腫頭如指
面勿令有藥使熱氣得洩如未有腫癰即當內消若已
作頭即撮令小共病久得此膏直至肌肉爛落出筋骨
者即於細布上塗之貼於瘡上乾即易之但中間不穴
者即無不差其瘡腫時切禁手觸其効極神異此方係
思邈千金月令已有之與此大同小異但此本論說稍
備耳又水中圓石一兩椀燒令赤投
水中圓石一兩椀燒令赤投
入清水中沸定後洗腫處立差
忽腫漸如棋子不識名者以
熟寫

外臺祕要 未一二升用雞子白和如餳傅腫上乾易

救急治乳癰腫如大椀痛甚取白鴈石

之此方頻試驗佳

衍義曰鴈石所在皆有多須不見白色
旋取微白者佳治丁腫殊効

深州井泉石

井泉石大寒無毒主諸熱治眼腫痛解心臟熱結消去
腫毒及療小兒熱瘈瘲崔氏治青盲得大黃梔子治眼瞼腫
得決明菊花療小兒眼瞼瘈近道醫生腎膜甚良亦治熱噦
處處有之以出饒陽郡者為勝生田野間地中穿地深

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

丈餘得之形如土色圓方長短大小不等內實而外則
重重相疊採無時用之當細研如粉不爾史人淋又有
一種如畺石時人多指以爲井泉石者非是新定
圖經曰井泉石生深州城西二十里劇家村地泉內深
丈許其石如土色圓方長短大小不等內實
外圓作層重疊相交其性大寒無毒解心藏熱
結消去腫毒及療小兒熱痙不拘時月採之
蒼石味甘平有毒主寒熱下氣瘕餌殺禽獸生西域採
無時陶隱居云俗中不復用莫識其狀唐本注云特生
磽一名蒼磽石而梁州特生亦有青者今房陵漢
川與白磽石同處有色青者並毒殺禽獸燒磽石同
中人亦取以毒鼠不入方用此石出梁州均州房州與
二磽石同處特生蒼石並
生西域在漢川金州也
圖經文具磽
石條下

陝州花乳石

花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血出陝華諸郡
色正黃形之大小方圓無定欲服者當以大火燒之金
瘡止血正俯刮末傅之即合仍不作膿潰或名花蕊石
新定
圖經曰花乳石出陝州閿鄉縣今至堅重色如硫黃形
塊有極大者人用琢器合硫黃同鍛研末傅金瘡其效如神又人倉卒中金
刃不及鍛合但刮石上取細末傅之亦効採無時

別說云圖經五不中品有花蕊石一種主治與此同是一物

衍義曰花乳石其色如硫黃本經第五卷中已著今出陝華間於黃石中間有淡白點以此得花之名今惠民局花乳石散者是此物陝人又能鐫爲器圖經第二卷中易其名爲花蕊石是却取其色黃也更無花乳之名惠民故書之

石鐘無毒主金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下碎石生海岸石傍狀如鐘蟲其實石也 今附臣禹錫等謹按藥誌云石鐘味苦熟有毒

石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服宜以瓷器貯之不可近金銀器雖至完密直爾透之道家多用俗方亦甚須新定

圖經文具石鐘乳條下

衍義曰石腦油真者難求多鍊或須也仍常用有霜入石腦油再研如膏入砒置火上候鍋子紅泣盡油出凡如此共兩次即砒霜伏

白蘞苽肩平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐破血止血水摩塗毒瘕瘢疕州者良餘皆不如 唐本先附

經驗後方 治鼻衄久不止爲末每取一刮耳許入鼻立止

梅師方 治人面目卒得赤斑如漆狀不急治徧身即死若白丹者方取白蘞苽末猪脂和塗之

烏古苽寒無毒以水煮及清汁飲止消渴取屋上年深者良 唐本先附 臣禹錫等謹按藥性論云烏古苽亦可單用煎湯服解人中大熱日華子云冷弁止小便

煎汁服之

陳藏器云主湯火傷當取兎子灸牙痛法指第一星下火三角兎上灸之

潞州不灰木

不灰木大寒主熱痢瘡和棄石灰爲粉傅身出上黨如爛木燒之不然石類也今附圖經曰不灰木出上黨金澤山中皆有之蓋石類也其色青白如爛木燒之不然以此得名或云滑石之根也出滑石處皆有亦名無灰木採無時今處州山中出一種松石如松幹而實貝石也或云松久化爲石人家多取以斫山亭及啄棄不入藥然與不灰木相類故附之

陳藏器要燒成灰即研破以牛乳煮了便燒黃中薑燒之成灰中和一年於李宗處見傳

丹房鏡源云不灰木煮汁

蓬砂味苦辛暖無毒消痰止欬破癥結喉痺及銲金銀用或名鵬砂新補見日華子



鵬砂



氣砂

圖經文具礜砂條下

衍義曰逢砂含化甚淳治候中腫痛腸上痰熱祆邪治不能成咳痺亦緩取效可也南番者色重渴其味和其効速西戎者其色白其味燋其功緩亦不堪作餌

鉛霜冷無毒消痰止驚悸解酒毒療膏腸煩悶中風痰實又止渴新補見日華子

圖經文具鉛條下

簡要濟衆治室女月露瀼瀼溢心煩恍惚鉛白霜細研爲散每服一錢溫地黃煎湯調服亦得

十全博文治畏怖方鉛白霜末取新汲水調一丁

衍義曰鉛霜圖經已著其法治上膈熱涎塞叁木瓜失酸痰飲木也

古文錢平治瞖障明目療嵐赤眼鹽滷浸用婦人橫逆產心腹痛月隔五淋燒以醋淬用新補見日華子

圖經文具鉛條下

陳藏器云大錢銀注中陶云不入用按錢青者是大錢煮汁服主五淋磨入目主瞖膚赤和薏苡根煮服主心腹痛煮此輪錢以新汲水投服之又主背氣合青錢又主口內熱瘡以二十文燒令赤投酒中服之立差又主婦人患橫產

衍義曰古文錢古銅焦赤有毒治目中瞖瘀肉婦人橫逆產五淋多用非特爲有錫也此說非是今但取景王時大泉五十及寶貨秦半兩莢錢大小五銖吳大泉五百大泉當千宋四銖二銖及梁四柱北齊常平五銖爾後其品尚多如此之類方可用少時常自患暴赤目腫痛數日不能開客有教以生薑一塊洗淨去皮以古青銅錢刮取薑汁就錢蔆上點初甚苦熱淚蔆面然終無損後有患者教如此點往往凝感信

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

土點之無不獲驗一點遂愈更不可再作有瘡者不可用

越州鼉黿



鼉黃主心痛疰忤石淋產難糞小兒驚癎以水煮研服汁出嶺南鼉腹中得之圓重如錫黃黑雲青雜色今注鼉黃多赤色有吐出者野人或得之唐本先附云冷無毒鎮心如入藥燒赤三四次醋淬飛研用之圖經曰鼉黃出嶺南今越州信州亦有之本經云是蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色注云多赤色有吐出者野人或得之今醫家用者大如彈丸堅如石外黃內黑色二月採云是鼉冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去與舊說不同未知孰是

三十五種陳藏器餘

玉井水味甘平無毒久服神仙令人體潤毛髮不白出諸有玉處山谷水泉皆有猶潤於草木何況於人乎夫人有髮毛如山之草木故山有玉而草木潤身有玉而毛髮黑異類云崑崙山有一石柱柱上露盤盤上有玉水溜下土人得一合服之與天地同年又太華山有玉水人得服之長生玉既重寶水又靈長故能延生之望今人近山多壽者豈非玉石之津乎故引水爲玉證

碧海水味鹹小溫有小毒煮浴去風瘙疥癬飲一合吐下宿食膿脹夜行海中撥之有火星者鹹水色既碧故

云碧海東方朔十洲記云
千里水及東流水味平無毒主病後虛弱湯之萬過煮
藥禁神驗一水皆堪盪滌邪穢煎煮湯藥禁呪鬼神潰
汙疔瘡尚可薦羞王公況其靈長者哉羞取其潔誠也
本經云東流水爲雲母所畏煉雲母用之與諸水不同
即其效也
秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令人
身輕不飢肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞時拂
取之栢葉上露主明目百花上露令人好顏色露即一
般所在有異主療不同

甘露水味甘美無毒食之潤五藏長年不飢神仙緣是
感應天降祐兆人也
繁露水是秋露繁濃時也作盤以收之煎令稠可食之
延年不飢五月五日取露草一百種陰乾燒爲灰和井
華水重煉令白酸醋爲餅腋下挾之乾即易主腋氣臭
當抽一身間瘡出即以小便洗之續齊諧記云司農鄧
沼八月朝入華山見一童子以五綵囊承取栢葉下露
露皆如珠云赤松先生取以明目今人八月朝朝作露
華明像此也漢武帝時有吉雲國有吉雲草食之不死
日昭草木有露著皆五色東方朔得玄露青黃二露各

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

盛五合帝賜群臣老者皆少病者皆除東方朔曰日初出處露皆如糖可食漢武帝洞冥記所載今時人煎露亦如糖又服不飢呂氏春秋云水之美者有三危之露爲水即味重於水也

六天氣服之令人不饑長年美顏色人有急難阻絶之處用之如龜蛇服氣不死陽陵子明經言春食朝露日欲出時向東氣也秋食飛泉日沒時向西氣也冬食流灌北方夜半氣也夏食正陽南方日中氣也并天玄地黃之氣是爲六氣亦言平明爲朝露日中爲正陽日入爲飛泉夜半爲流灌及天地玄黃爲六氣皆令人不飢

延年無疾者人有墮穴中穴中有蛇蛇每日作此氣服之其人既見蛇如此依蛇時節饑時便服又即倣蛇日如之經久漸漸有驗即體輕健以能輕舉啓塾之後人與蛇一時躍出焉

梅雨水洗瘡疥瘢瘕入醬令易熟沽衣便腐澣垢如灰汁有異佗水江淮已南地氣卑濕五月上旬連下旬九甚月令土潤溽暑是五月中氣過此節已後皆須曝書漢崔寔七夕暴書既咸焉能免俗蓋此謂也梅沽衣皆以梅葉湯洗之脫也餘並不脫

醴泉味甘平無毒主心腹痛疰忤鬼氣邪穢之屬並就

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270
ガラス使用

泉空腹飲之時代升平則醴泉湧出讀古史大有此水亦以新汲者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂爲上

甘露蜜味甘平無毒主肖膈諸熱明目止渴生巴西絶域中如餳也

漢武帝 立金莖作仙人掌承露盤取雲表之露服食以求仙

冬霜寒無毒團食者主解酒熱傷寒鼻塞酒後諸熱面赤者

電主醬味不正當時取一二升醬甕中即如本味也

温湯主諸風筋骨攣縮及皮頑痺手足不遂無眉髮疥癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴乾當大虚憊可隨病與藥及飯食補養自非有他病人則無宜輕入又云下有硫黄即令水熱硫黄主諸瘡病水亦宜然水有硫黄臭故應愈諸風冷爲上當其熱處大可燔煮羊

夏冰味甘大寒無毒主去熱煩熱熨人乳石發熱腫暑夏盛熱食此應與氣候相反便非宜人或恐入腹冷熱相激却致諸疾也食譜云凡夏須用冰正可隱映飲食令氣冷不可打碎食之雖復當時暫快久皆成疾今冰井西陸朝覿出之頒賜宮寧應柔此淮南子亦有作法又以凝水石爲之皆非正冰也

諸方水味甘寒無毒主明目定心去小兒熱煩止渴方

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270
ガラス使用

諸大蚌也向月取之得三二合水亦如朝露陽燧向日方諸向月皆能致水火也周禮明諸承水於月謂之方諸陳饌明水以爲玄酒酒水也

乳穴中水味甘温無毒久服肥健人能食體潤不老與乳同功近乳穴處人取水作食釀酒則大有益也其水濃者秤重他水煎上有塩花此真乳液也所爲穴中有魚出魚部中

水花平無毒主渴遠行山無水處和苦括蔞爲丸朝頭服二十丸永無渴亦入殺野獸藥和狼毒皂莢礬石爲散措安獸食餘肉中當令不渴渴恐飲水藥解名水沫

江海中間久沫成乳石故如石水沫猶軟者是也

赤龍浴水小毒主瘕結氣諸瘕惡蟲入腹及咬人生瘡者此澤間小泉赤蛇在中者人或過之經雨取水服及人浴蛇有大毒故以爲用也

糧糞中水味辛平小毒主鬼氣中惡疰忤心腹痛惡夢鬼神進一合多飲令人心悶又云洗眼見鬼未試害蚘蟲其清澄久遠者佳古塚云文蔆留餘節爪毒潰瘍言此二物不爛餘皆成水北人呼糧糞爲食糞也

醜氣水主長毛髮以物於中飲飲時承取沐頭令髮長密黑潤不能多得朝朝秫小兒頭漸漸覺有益好

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270
ガラス使用

好井水及土石間新出泉水味甘平無毒主霍亂煩悶
嘔吐腹空轉筋恐入腹及多服之名曰洗腸人皆懼此
嘗試有効不令腹空空則更服如遇力弱身冷則恐臟
胃悉寒寒則不能支持當以意消息消息及當時橫量灸
脊骨三五十壯令煖氣徹內補胃氣間不然則危又主
消渴及胃熱痢淋小便赤澁蕪洗漆瘡射罔腫令散久
服調中下熱氣傷胃利大小便並多飲之令至喉少即
消下

正月雨水夫妻各飲一盃還房當獲時有子神効也
生熟湯味鹹無毒主熱盛投中飲之吐宿食毒惡物之氣
胷脹欲爲霍亂者覺腹內不穩即進一二升令吐得訖
便愈亦主痰癰皆須出痰及宿食調中消食又人大醉
及食菰果過度以生熟湯浸身湯皆爲酒及菰味博物
志云浸至腰食菰可五十枚至腋頸則無限未試
屋漏水主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之以水滴簷
下令七濕取土以傅犬咬處瘡上中大有毒誤食必生
惡疾
三家洗椀水主惡瘡久不差者煎令沸以盬投中洗之
不過三五度立效
蟹膏投漆中化爲水仙人用和藥博物志亦載又蛤蚓

破之去泥以塩塗之化成水大主天行諸熱小兒熱病
癎癲等疾新汪云塗丹毒并傅漆瘡效
猪槽中水無毒主諸蠱毒服一盃主蛇咬可浸瘡皆有
効驗者矣
市門衆人溺坑中水無毒主消渴重者取一小盞服之
勿令病人知之三度差
塩膽水味鹹苦有大毒主熱心癰疥癬瘻蟲咬馬牛爲蝕
蝕毒蟲入肉生子毒六畜飲一合當時死人亦如之並
塩初熟槽中瀝黑汁也主瘡有血不可傅也
水氣有毒能爲風濕痺痺水腫面黃腹大初在皮膚脚

手入漸至六腑令人大小便澀至五臟漸漸加至勿救
心便死急不旋踵無覺延歲月既是陰病復宜以陰物
生類諸猪魚螺鼈之屬春夏秋宜瀉冬宜補藥尤宜浸
酒中服之隨陰陽所行者昔馬援南征多載薏苡仁閔
叔留寓常食猪肝蓋以爲濕疾也江湖間露氣成瘴兩
山夾水中氣瘧一冷一熱相激成病癥此三疾俱是濕
爲能與人作寒熱消鑠骨肉南土尤甚若欲醫療須細
分析其大畧皆瘴類也人多一歷醫之則不差也
塚井中水有毒人中之者立死欲入塚井者當先試之
法以雞毛投井中毛直而下者無毒毛迴旋而舞似不

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270
ガラス使用

下者有毒以熟醋數斗投井穴中則可入矣凡塚井及
竈中從夏至秋毒氣害人從冬至春則無毒氣凡秋露
春水著草木亦能害人冬夏則無人素爲物所傷并有
諸瘡觸犯毒露及毒水覺瘡頭不痒痛當中風水所爲
身必反張似角弓主之法以塩豉和麵作椀子蓋瘡上
作大艾灶灸一百壯令抽惡水數升舉身覺痒瘡處知
痛差也

陰地流泉二月八日行途之間勿飲之令人夏發瘧瘴
又損脚令軟五月六月勿飲澤中停水食著魚鼈精令
人驚寢病也

銅器盖食器上汗滴食中令人發惡瘡肉疽食性忌之
也

炊湯經宿洗面令人無顏色洗體令人成癬未經宿者
洗面令人亦然

諸水有毒水府龍宮不可觸犯水中亦有赤脉不可斷
之井水沸不可食之已上並害人東晉溫嶠以物照水
為神所怒楚詞云鱗屋具闕言河伯所居國語云季桓
子穿井獲土缶仲尼曰水之怪龍罔象土之怪羵羊水有
脉及沸並見白澤圖

特 7
270

重修政和經史證類備用本草卷第五終

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特7-270
ガラス使用

国立国会図書館　　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270

ガラス使用