

密
報

全國天氣旬報

第三卷 第六期

民國三十三年三月旬

中央氣象局編印

重慶沙坪壩

國立中央圖書館

NATIONAL CENTRAL LIBRARY

33-4-1000張

南京圖書藏

民國三十三年三月中旬全國天氣概況

中心高壓勢力擴張，公緣於川黔境之青康贛西
 一、長江暖流擴充，高壓南移，於川黔境之青康贛西
 其下，日長江暖流擴充，高壓南移，於川黔境之青康贛西
 控制之初，日長江暖流擴充，高壓南移，於川黔境之青康贛西
 全國之天氣概況，高壓南移，於川黔境之青康贛西
 中旬，高壓南移，於川黔境之青康贛西
 三月，高壓南移，於川黔境之青康贛西
 三十日，高壓南移，於川黔境之青康贛西
 三、高壓南移，於川黔境之青康贛西
 二、高壓南移，於川黔境之青康贛西
 一、高壓南移，於川黔境之青康贛西

西北各省平均溫度，鄭最高，達12℃，西安次之，約11℃
 榆林最低，僅4℃，餘均在5℃以上，計商縣10℃，天水9℃，蘭州燉
 煌6℃，酒泉岷縣靖遠中寧5℃，雨量分佈商縣最多，達23mm，榆
 林次之，約19mm，西安又次之，計9mm，天水最少，僅3mm，餘則
 無雨。

青康藏三省平均溫度，雅安最高，達16℃，西昌次之，約
 14℃，康定次之，約11℃，西寧最低，僅2℃，本區雨量計西
 昌20mm，康定11mm，雅安2mm，西寧拉薩無雨。

四川盆地平均溫度均在 12°C 之上，奉節最高達 19°C ，
酉陽最低僅 12°C ，餘則在 $13-16^{\circ}\text{C}$ 之間。松潘以地接高原僅
有42自屬例外。盆地雨量萬縣最多達 49mm ，重慶達縣次之，
各計 26mm ，酉陽又次之，凡 14mm ，廣元最少僅 1mm ，餘均在 7
 mm 之下，奉節無雨。

雲貴高原平均溫度約在 13°C 左右，較之上旬增高 3°C ，
大理最高達 16°C ，麗江最低僅 10°C ，此外獨山 12°C ，貴
陽、湄潭、桐梓、鎮遠 13°C ，遵義、興仁 14°C 。本區雨量鎮遠最多
達 39mm ，桐梓次之，計 16mm ，麗江最少僅 1mm ，餘均在 3mm 之上。

廣西溫度龍州最高約 19°C ，蒼梧、南寧次之，約 17°C ，桂
林最低，僅 12°C 。雨量分佈計龍州 85mm ，桂林 43mm ，蒼梧 20mm ，
南寧 11mm 。

湘鄂贛區平均溫度均在 10°C 之上，長沙、零陵最低已
達 12°C ，餘均為 $13-14^{\circ}\text{C}$ 。本區雨量柳縣最多，計 55mm ，耒陽次
之，凡 53mm ，芷江最少僅 9mm ，餘則在 11mm 之上。

閩浙二省平均溫度龍岩最高達 16°C ，長汀次之，約 15°C ，
福州、南平、永安又次之，約 14°C ，浦城、邵武、永嘉最低，僅 13°C 。
雨量分佈本區至稱豐沛，永安最多，達 118mm ，永嘉次之，計 7
 8mm ，浦城最少，僅 12mm 。此外計長汀 42mm ，龍岩 35mm ，福州 2
 9mm ，邵武 20mm ，南平 15mm 。

中華民國三十三年三月中國天氣日報

省份	項目 地名	溫度			相對 濕度	降水量 mm	各種天氣日數				雜記	
		平均	最高	最低			晴	曇	陰	雨		
		°C	°C	°C	%							
甘	蘭州	6	16	-6	30		3	4	3	0	0	
	酒泉	5	17	-6	21		4	4	1	0	1	
	敦煌	6	22	3	-13	44		2	5	2	0	1
	天水	9	19	-2	24	3.0	7	0	1	1	1	
青	崑崙	5	17	-7	41		4	5	1	0	0	
	遠	5	20	-6	45		3	2	3	0	2	
寧	西寧	2	11	-6	38		1	2	2	0	5	5天
	中寧	5	17	-7	26		5	3	1	0	1	
陝	榆林	4	14	-8	38	19.0	2	2	1	2	3	
	西安	11	22	-2	31	9.0	5	2	1	1	1	
	商縣	10	23	-3	24	23.0	5	2	1	1	1	
西	南鄭	12	21	2	48		3	2	2	0	3	
	西昌	14	27	5	42	20.0	2	1	1	4	2	
康	雅安	16	25	9	64	2.0	1	1	7	1	0	
	足	4	19	-6	65	11.0	0	0	5	4	1	
西	拉薩	4	12	-3	31		1	3	5	0	1	
雲	大理	16	21	6	38	13.0	0	3	1	3	3	5天
	麗江	10	17	4	43	1.0	1	6	1	0	2	
四	重慶	15	22	9	69	26.0	0	6	3	1	0	
	成都	14	25	4	64	4.0	2	1	5	2	0	
	松潘	4	17	-8	44	5.0	1	2	3	2	2	
	奉節	19	29	10	49		1	4	4	0	1	
	達縣	15	24	-2	51	4.0	0	4	4	2	0	
	達縣	13	23	-5	59	26.0	0	0	1	2	9	3天
	內江	16	24	8	63	3.0	2	1	4	2	1	
廣	元	14	23	5	49	-1.0	2	2	0	1	4	6天
	南元	16	26	9	63	5.0	1	2	5	1	1	
	南陽	12	29	4	59	14.0	0	3	3	2	2	
川	萬縣	14	23	6	81	49.0	2	6	1	1	0	
	涪陵	16	24	10	79	7.0	0	3	3	2	2	
貴	貴陽	13	20	6	67	12.0	0	1	4	4	1	

中華民國二十六年六月下旬天氣前報

省份	項目	溫度			相對 濕度	降水量 mm	各種天氣日數				雜記	
		平均	最高	最低			晴	曇	陰	雨		
		°C	°C	°C	%							
州 廣	瀘津	13	26	4	66	8.0	0	1	2	5	2	
	桐梓	13	20	7	63	16.0	0	1	3	4	2	
	鎮遠	13	22	5	69	30.0	0	0	5	3	2	
	畢節	10	22	3	71	15.0	0	1	3	6	0	
	獨山	12	20	1	74	13.0	0	1	4	4	1	
	盤縣	14	26	7	67	7.0	0	4	2	3	1	
	興仁	14	21	6	41	3.0	0	3	4	2	1	
	枝林	12	22	4	77	43.0	0	1	1	3	5	5天
	蒼梧	17	26	9	76	20.0	1	2	4	1	2	
	龍州	19	26	-4.2	73	85.0	0	1	3	5	1	
西 湖	南寧	17	21	13	83	11.0	0	1	5	3	1	
	長沙	12	21	5	34	26.0	1	4	1	4	0	
	邵陽	14	23	3	72	24.0	1	1	0	7	1	
	芷江	13	23	5	78	9.0	0	0	2	4	4	
	柳縣	14	24	2	74	55.0	0	1	4	5	0	
	沅陵	14	26	5	65	21.0	0	2	3	4	1	
南 福	震陵	12	22	4	77	31.0	1	2	3	3	1	
	茶陵	14	24	4	73	41.0	1	2	2	3	2	
	泰陽	13	24	4	76	53.0	1	3	2	4	0	
	福州	14	23	8	66	27.0	1	3	5	1	0	
	浦城	13	25	1	64	12.0	2	3	2	3	0	
	邵武	12	23	-5.3	73	20.0	1	1	3	4	1	
	南平	14	26	1	72	15.0	0	5	2	3	0	
建 西	龍巖	16	28	2	64	35.0	2	2	3	3	0	
	永安	14	26	0	64	118.0	0	2	4	3	1	
	汀州	15	27	0	58	42.0	1	2	4	3	0	
浙 江	永嘉	13	19	6	88	78.0	2	2	2	2	2	
	泰和	14	26	4	64	16.0	0	2	5	2	1	
湖 北	鄂都	13	23	2	70	37.0	0	3	0	6	1	
	恩施	14	23	8	59	11.0	4	2	0	3	1	

民國三十三年三月上旬全國天氣概況

本旬前四日全國天氣在二高壓控制之下其一中心
在長江中上游一帶初現於漢北至五日漢北高壓中心南
移入揚河左近為勞頓發中心氣壓在七八〇公厘五日
以後全國天氣悉在此高壓影響範圍之內及旬末河套高
壓南行中心綫長江中游入握湘贛同時漢北地帶亦有高
壓頭現內領其地長江以南暖流自四日入侵漢西川南以
及滇海各地七日川康邊境且有低壓形成中心氣壓約
六二公厘更九日不連續面始告消滅本旬平均溫度一般
均較上旬增高西北各省約自-2℃至10℃青康藏三省在
此至15℃之間雲貴高原高度稍低於17℃雨量分佈尚適中
起于88mm上兩廣濕度稍低於17mm雨量分佈尚適中
北各地獲雨雖少然已逾20mm至如東南諸省各地均
尚豐盈稱均勻

西北各省平均溫度除榆林尚為-2℃外餘則均在零
上南鄭最高達10℃西安次之約8℃榆林最低僅-2℃本區
雨量天水最多達10mm靖遠南鄭次之各計4mm岷縣中寧
又次之凡3mm蘭州最少僅2mm酒泉燉煌榆林延安商縣
均無雨

青康藏三省平均溫度西昌最高約15℃雅妥次之約
13℃西寧最低達零度雨量分佈尚稱雅妥計10mm康定次
之凡4mm西昌又次之約3mm西寧最少僅1mm拉薩無雨

四川盆地平均溫度除松潘以地接高原僅有 3°C 低溫外餘則均在 9°C 之上盆地溫度季節最高達 15°C 萬縣次之約 14°C 重慶最低僅 9°C 餘均在 $12-13^{\circ}\text{C}$ 之間盆地雨量亦以季節為豐計 61mm 重慶次之約 21mm 內江又次之凡 14mm 成都遂寧最少僅 2mm 餘均在 10mm 之下廣元無雨。

雲貴高原平均溫度較諸大旬增高 2°C 大理最高約 14°C 麗江次之達 12°C 畢節最低僅 8°C 餘則在 $8-10^{\circ}\text{C}$ 之間本區雨量瀘潭最多計 180mm 其次僅 2mm 餘均在 6mm 之上大理鹽縣無雨。

兩廣溫度南寧桂林均屬最高達 17°C 且為本旬全國平均溫度中之最高者倉梧次之約 16°C 桂林又次之約 13°C 坪石最低僅 12°C 雨量分佈有向西遞減趨勢計坪石 55mm 倉梧 48mm 桂林 42mm 貴州 29mm 南寧 18mm 。

湘鄂贛區平均溫度均在 8°C 之上泰和寧都最高達 15°C 恩施次之約 12°C 邵陽最低僅 8°C 餘則在 $9-11^{\circ}\text{C}$ 之間本區雨量除鄂有恩施無雨外餘均豐沛泰和寧都達 84mm 邵陽次之計 64mm 寧都最少尚獲雨 30mm 餘則在 46mm 之下。

閩浙二省平均溫度福州龍巖均屬最高達 14°C 浦城永嘉最低僅 11°C 餘均約 13°C 雨量分佈永嘉最多凡 146mm 浦城最少僅 14mm 此外計永安 54mm 龍巖 49mm 長汀 42mm 南平 39mm 福州 29mm 邵武 23mm 。

中華民國三十三年三月上旬天氣旬報

省份	地名	溫度			相對 濕度	降水量	各種天氣日數				雜記		
		平均	最高	最低			晴	曇	陰	雨			
		°C	°C	°C	%	mm							
甘	蘭州	2	12	-8	40	2.0	3	1	5	1	0		
	酒泉	1	12	-10	33		4	2	3	0	1		
	敦煌	4	18	-9	54		4	3	2	0	1		
	天水	7	16	-4	47	10.0	1	5	1	3	0		
肅	岷縣	3	15	-9	51	3.0	4	2	2	2	0		
	靖遠	2	14	-9	48	4.0	4	2	3	1	0		
陝	西寧	0	9	-11	39	1.0	2	5	1	1	1		
	中寧	0	12	-12	39	3.0	3	2	3	2	0		
陝	榆林	-2	11	-16	56		1	6	3	0	0		
	西安	8	17	-2	45		2	3	3	0	2		
	商州	6	15	-3	43		4	3	3	0	0		
西	南鄭	10	16	1	53	4.0	3	4	0	3	0		
	西昌	15	27	3	56	3.0	4	4	0	1	1		
康	雅安	13	19	7	77	10.0	0	0	6	4	0		
	康定	3	11	-4	61	4.0	3	2	2	2	1		
西	拉薩	5	14	-5	20		2	5	2	0	1		
	大理	14	22	7	46		7	2	0	0	1		
雲南	江寧	12	19	5	34	6.0	4	4	1	1	0		
	重慶	13	18	7	71	11.0	0	4	5	1	0		
	成都	12	21	3	64	2.0	0	1	7	2	0		
	瀘州	3	27	-9	48	4.0	0	5	3	1	1		
	奉節	15	27	8	58	61.0	1	0	5	2	2		
	涪陵	13	21	5	67	2.0	1	3	5	1	0		
	達縣	13	22	6	61	4.0	0	3	3	2	2		
	內江	13	20	2	71	14.0	0	2	5	3	0		
	慶元	13	22	3	46		2	4	4		0		
	南光	13	22	8	68	3.0	0	3	4	1	2		
	圓陽	9	20	1	64	21.0	0	2	4	3	1		
	萬縣	14	18	7	66	5.0	1	3	1	2	3		
	川	涪縣	13	19	10	82	3.0	0	2	4	3	1	
		資陽	9	19	1	69	0.0	0	1	4	3	2	

中華民國三十三年三月上旬天氣旬報

省份	項目 地名	溫度			相對 濕度	降水量 mm	各種天氣日數				雜記		
		平均	最高	最低			晴	曇	陰	雨		七	
		°C	°C	°C	%								
	涇源	8	17	-1	79	18.0	0	1	2	6	1		
	桐梓	10	17	0	64	4.0	0	2	4	3	1		
	鎮遠	10	18	-5	68	15.0	0	2	5	2	1		
	畢節	7	14	2	72	14.0	0	2	2	1	5	4天	
	獨山	9	17	6	78	16.0	0	1	2	5	2		
	雙縣	8	20	1	64		0	3	5	2	0		
	吳仁	10	17	0	49	2.0	0	2	4	2	2		
廣	桂林	13	20	2	96	42.0	2	0	2	6	0		
	蒼梧	16	26	7	75	48.0	0	1	2	5	0		
西	龍外	17	23	8	79	29.0	1	0	2	7	0		
	南寧	17	22	10	78	18.0	0	1	4	4	1		
	五沙	11	16	6	38	31.0	0	1	0	5	4	5天	
	邵陽	8	17	0	81	64.0	0	1	0	8	1		
	芷江	8	17	-1	8	35.0	1	0	3	6	0		
	柳縣	10	17	0	73	46.0	1	1	0	6	2		
	沅陵	10	22	3	72	38.0	1	3	0	6	0		
南	零陵	9	17	2	79	42.0	1	0	0	9	0		
	恭陵	11	21	2	74	35.0	2	2	2	4	0		
	永陽	11	20	1	79	46.0	3	0	2	4	1		
	福	福外	14	23	6	67	29.0	3	1	2	3	1	
	浦城	11	22	0	58	14.0	2	2	2	4	0		
福	邵武	13	21	4	74	23.0	1	3	0	5	1		
	南平	13	23	4	66	39.0	2	3	0	5	0		
	龍岩	14	22	3	70	47.0	1	4	1	4	0		
	永安	13	22	3	79	54.0	0	3	3	4	0		
	建	長汀	13	23	-1	70	42.0	1	4	1	4	0	
浙江	永嘉	11	19	3	88	146.0	1	3	1	4	1		
江西	泰和	13	23	2	66	84.0	3	0	3	3	1		
	鄱陽	13	23	-2	54	30.0	1	3	0	4	2		
湖北	恩施	12	20	5	68		3	4	0	2	1		
	廣	東	12	22	1	8	55.0	2	1	2	0	0	

說 明

- (一) 本報目的在以氣象情報迅速供給有關各方參考及應用取材以各地逐日氣象電報為主正式紀錄仍以本局出版之月報年報為準
- (二) 每月分上中下三旬自一日至十日爲上旬十一日至二十日爲中旬三十一日以後爲下旬
- (三) 每日平均溫度係六時及十四時之平均值
- (四) 最高及最低溫度爲此一句中所發現之最高及最低溫度
- (五) 雨量係一句之總量包括一切降水量在內
- (六) 每日雲量占天空十分之0,0至2,9者爲晴天
- (七) 每日雲量占天空十分之3,0至7,9者爲曇天
- (八) 每日雲量占天空十分之8,0至10,0者爲陰天
- (九) 每日雨量在0,06公厘(mm)以上者爲雨天不足此數者不作雨天
- (十) 各種天氣日數中電文不明或缺略者概歸入X欄
- (十一) 各地電報現尙未能接時到齊本報係就一句中收得電報較完備者發表每旬列在表中地點之多寡無定亦有僅能報告一二項而缺略其他者惟以電報能否收得爲斷