

本

山

宗

目

本草綱目草部目錄卷十四

草之三 芳草類五十六種

當歸 本經

芎藭 本經

蘼蕪 本經

蛇牀 本經

藁本 本經 徐黃附

蜘蛛香 綱目

白芷香 本經

芍藥 本經

牡丹 本經 鼠姑附

木香 本經

甘松香 開寶

山柰 綱目

廉薑 拾遺

杜若 本經

山薑 藥性

高良薑 別錄 卽紅豆蔻

豆蔻 別錄 卽草果

白豆蔻 開寶

縮砂密 開寶

益智子 開寶

萹芡 開寶

菑醬 唐本

肉豆蔻 開寶

補骨脂 開寶
破故紙 開寶

薑黃 唐本

鬱金 唐本

蓬莪茂 開寶

荆三稜 開寶

莎草香附子 別錄

瑞香 綱目

茉莉 綱目
素馨附

鬱金香 開寶

茅香 開寶

白茅香 拾遺

排草香 綱目

迷迭香 拾遺

葛車香 拾遺

艾納香 開寶

兜納香 海藥

線香 綱目

藿香 嘉祐

薰草零陵香 別錄

蘭草 本經

澤蘭 本經

馬蘭 日華
附四味

香蒿 別錄

石香薷 開寶

爵牀 本經

赤車使者 唐本

假蘇荆芥 本經

薄荷 唐本

積雪草 本經

蘇 別錄

桂 別錄
即白蘇

水蘇 本經

即雞蘇

薺蓋 拾遺

石薺蓋附

右附方舊八十一新三百七十一

本草綱目草部卷十四

草之三 芳草類五十六種

當歸

本經中品

釋名 乾歸

本經

山蘄

爾雅

白蘄

爾雅

文無

綱目

頌曰

按爾

雅

薛白蘄薛音百蘄卽古芹字郭璞註云當歸也似
芹而粗大許慎說文云生山中者名薛一名山蘄
然則當歸芹類也在平地者名芹生山中粗大者
名當歸也宗奭曰今川蜀皆以畦種尤肥好多脂
不以平地山中爲等差也時珍曰當歸本非芹類
特以花葉似芹故得芹名古人娶妻爲嗣續也當
歸調血爲女人要藥有思夫之意故有當歸之名
正與唐詩胡麻好種無人種正是歸時又不歸之
旨相同崔豹古今注云古人相贈以芍藥相招以
文無文無一名當歸芍藥一名將離故也承曰當

歸治妊婦產後惡血上衝倉卒取效氣血昏亂者服之即定能使氣血各有所歸恐當歸之名必因此出也

集解

別錄曰當歸生隴西川谷二月八月采根陰乾宏景曰今隴西四陽黑水當歸多肉少枝

氣香名馬尾當歸西川北部當歸多根枝而細歷陽所出者色白而氣味薄不相似呼為草當歸闕少時亦用之恭曰今出當州宕州翼州松州以宕州者最勝有二種一種似大葉芎藭者名馬尾當歸今人多用一種似細葉芎藭者名蠶頭當歸即陶稱歷陽者不堪用莖葉並卑下於芎藭頌曰今川蜀陝西諸郡及江甯府滁州皆有之以蜀中者為勝春生苗綠葉有三瓣七八月開花似蒔蘿淺紫色根黑黃色以肉厚而不枯者為勝時珍曰今陝蜀秦割汶州諸處人多栽蒔為貨以秦歸頭圓尾多色紫氣香肥潤者名馬尾歸最勝他處頭大尾粗色白堅枯者為鑱頭歸止宜入發散藥爾韓

秦悉言川產者力柔而善補是矣

根修治 破血頭尾效各不同若破血一宿入藥止血

節硬實處若不使惟單使妙也元素曰頭止血尾破

無效不如全用即一破一止也先以水洗淨土治

血而酒浸治外酒洗過或火乾日乾入藥杲曰頭止

而不上行身養血而中守稍破血而下流全活血

物之根身半已上氣脈上行法乎天身上半已下氣

脈下用法乎地人身法象天地則治上當用頭治

中當用身治下當用尾通治則全用乃一定之理

也當以張氏之說為優凡曬乾乘熱紙封囊收之

不 蛙

氣味苦温無毒

別錄曰辛大温普曰神農黃帝桐君扁鵲甘無毒岐伯雷公辛無毒

李當之小温杲曰甘辛温無毒氣厚味薄可升可降陽中微陰入手少陰足太陰厥陰經血分之才日惡藺茹溼麩畏菖蒲海藻牡蒙生薑制雄黃

主治欬逆上氣温瘡寒熱洗洗在皮膚中婦人漏

下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之本經温中止痛除

客血內塞中風瘧汗不出溼痺中惡客氣虛冷補

五臟生翹肉別錄止嘔逆虛勞寒熱下痢腹痛齒痛

女人瀝血腰痛崩中補諸不足甄權治一切風一切

氣補一切勞破惡血養新血及癥癖腸胃冷大明治

頭痛心腹諸痛潤腸胃筋骨皮膚治癰疽排膿止

痛和血補血

時珍

主痿痺嗜臥足下熱而痛衝脈為

病氣逆裏急帶脈為病腹痛腰痛溶溶如坐水中

好古

發明

權曰 患人虛冷者加而用之 承曰 世俗多謂

不足決取立效之藥古方用治婦人產後惡血上

衝取效無急於此凡氣血昏亂者服之即定可以

補虛備產後要藥也 宗奭曰 藥性論補女子諸不

足一說盡當歸之用矣 成無己曰 脈者血之府諸

血皆屬心凡通脈者必先補心益血故張仲景治

手足厥寒脈細欲絕者用當歸之苦溫以助心血

元素曰 其用有三一心經本藥二和血三治諸病

夜甚凡血受病必須用之血壅而不流則痛當歸

之甘溫能和血辛溫能散內寒苦溫能助心散寒

使氣血各有所歸 好古曰 入手少陰以其心生血

也入足太陰以其脾裏血也入足厥陰以其肝藏

血也頭能破血身能養血尾能行血全用同人參

黃芪則補氣而生血同牽牛大黃則行氣而破血
 從桂附茱萸則熱從大黃芩消則寒佐使分定用
 者當知酒蒸治頭痛諸痛皆屬火故以血藥主之
 機曰治頭痛酒煮服清取其浮而上也治心痛酒
 調末服取其濁而半沉半浮也治小便出用酒
 煎服取其沈入下極也自有高低之分如此王海
 藏言當歸血藥如何治胸中欬逆上氣按當歸其
 味辛散乃血中氣藥也況欬逆上氣有陰虛陽無
 所附者故用血藥補陰則血和而氣降矣韓愈曰
 當歸主血分之病川產力剛可攻秦產力柔宜補
 凡用本病宜酒制有痰以薑制導血歸源之理血
 虛以人參石脂為佐血熱以薑制導血歸源之理血
 絕生化之源血積配以大黃要之血藥不容舍當
 歸故古方四物湯以為君芍藥為臣地黃為佐芎
 藭為使也

附方

舊八新

血虛發熱

當歸補血湯治肌熱燥熱
 困渴引飲日赤面紅晝夜

不息其脈洪大而虛重按全無力此血虛之候也
得於飢困勞役證象白虎但脈不長實為異耳若

誤服白虎湯即死宜此主之當歸身酒洗二錢綿
黃芪蜜炙一兩作一服水二鍾煎一鍾空心温服

日再服 東 失血眩運 凡傷胎去血產後去血崩
垣蘭室秘藏 中去血金瘡去血拔牙去

血一切去血過多心煩眩運悶絕不省人事當歸
二兩芎藭一兩每用五錢水七分酒三分煎七分

熱服日再 衄血不止 當歸焙研末每服一
婦人良方 錢米飲調下聖濟錄 小便出

血當歸四兩剉酒三升 頭痛欲裂 當歸二兩酒一
煮取一升頓服肘後 升 當歸取六合飲

之日再服 內虛目暗 補氣養血用當歸生曬六
外臺秘要方 兩附子火炮一兩為末煉

蜜丸梧子大每服三十丸温 心下痛刺 當歸為末
酒下名六一丸 聖濟總錄 酒服方寸

必 手臂疼痛 當歸三兩切酒浸三日温飲之
效方 飲盡別以三兩再浸以瘥為度

事林 廣記 温瘧不止 一當歸一兩水煎飲日 久痢不止

當歸二兩吳茱萸一兩同炒香去萸不用為末蜜 普濟

方 大便秘不通 當歸白芷等分為末每服 婦人百病

諸虛不足者當歸四兩地黃二兩為末蜜丸梧 子大每食前米飲下十五丸 太醫支法存方 月

經逆行 從口鼻出先以京墨磨汁服止之次用當 歸尾紅花各三錢水一鍾半煎八分温服

其經即通 室女經閉 當歸尾沒藥各一錢為末紅 簡便方 花浸酒面北飲之一日一服

普濟 婦人血氣 臍下氣脹月經不利血氣上攻欲 嘔不得睡當歸四錢乾漆燒存性

二錢為末煉蜜丸梧子大每 服十五丸温酒下 永類方 墮胎下血 焙一兩葱

白一握每服五錢酒一盞半 煎八分温服 聖濟總錄 妊娠胎動 神妙佛手

妊娠傷動或子死腹中血下疼痛口噤欲死服此探之不損則痛止已損便立下此乃徐玉神驗方

也當歸二兩芎藭一兩為粗末每服三錢水一盞煎令泣泣欲乾投酒一盞再煎一沸溫服或灌之

如人行五里再服不過三五產難胎死橫生倒生服便效張文仲備急方

兩芎藭一兩為末先以大黑豆炒焦入流水一盞童便一盞煎至一盞分為二服未效再服婦人

良方倒產子死不出當歸末酒服方產後血脹腹痛引脇

當歸二錢乾薑炮五分為末每服三錢水一盞煎八分入鹽酢少許熱服婦人良方產後

腹痛如絞當歸末五錢白蜜一合水一盞煎產後

自汗壯熱氣短腰脚痛不可轉當歸三錢黃芪白芍藥酒炒各二錢生薑五片水一盞半煎七

分溫服和劑局方產後中風不省人事口吐涎沫手足癱瘓當歸荆芥穗等分為末每

服三錢水一盞酒少許童尿少許煎七小兒胎寒

分灌之下咽即有生意神效 聖惠方 小兒臍

好啼晝夜不止因此成癩當歸末一小豆 小兒臍

大以乳汁灌之日夜三四度 肘後方 小兒臍

溼不早治成臍風或腫赤或出水用當歸末傅之

若愈後因尿入復作 湯火傷瘡 肌赤潰爛用此生

再傅即愈 聖惠方 湯火傷瘡 肌赤潰爛用此生

黃蠟各一兩麻油四兩以油煎當歸焦黃去 白黃

滓納蠟攪成膏出火毒攤貼之 和劑局方 白黃

色枯 舌縮恍惚若語亂者死當歸白朮二兩

水煎入生芎汁蜜和服 三十六黃方

芎藭 音穹窮 本經上品

釋名 胡芎 別錄 川芎 綱目 香果 別錄 山鞠窮 綱目 時珍曰

義未詳或云人頭穹窿窮高天之象也此藥上行 專治頭腦諸疾故有芎藭之名以胡戎者為佳故

曰胡藟古人因其根節狀如馬銜謂之馬銜芎藭後世因其狀如雀腦謂之雀腦芎其出關中者呼爲京芎亦曰西芎出蜀中者爲川芎出天台者爲台芎出江南者爲撫芎皆因地而名也左傳楚人謂蕭人曰有麥麴乎有山鞠窮乎河魚腹疾柰何二物皆禦溼故以諭之丹溪朱氏治六鬱越鞠丸中用越桃鞠窮故以命名

集解

別錄曰芎藭葉名蘼蕪生武功川谷斜谷西嶺三月四月采根暴乾普曰芎藭或生胡無

桃山陰或泰山葉細香青黑文赤如藁本冬夏叢生五月花赤七月實黑附端兩葉三月采根有節

如馬銜宏景曰武功斜谷西嶺俱近長安今出歷陽處處亦有人家多種之葉似蛇牀而香節大莖

細狀如馬銜謂之馬銜芎藭蜀中亦有而細恭曰今出秦州其歷陽出者不復用其人閒種者形塊

大重實多脂山中采者瘦細味苦辛以九月十月采之爲佳若三月四月虛惡非時也頌曰關陝川

蜀江東山中多有之而以蜀川者為勝四五月生
葉似水芹胡荽蛇牀輩作叢而莖細其葉倍香江
東蜀人采葉作飲七八月開碎白花如蛇牀子花
根堅瘦黃黑色關中出者形塊重實作雀腦狀者
為雀腦芎最有力時珍曰蜀地少寒人多栽蒔深
秋莖葉亦不萎也清明後宿根生苗分其枝橫埋
之則節節生根八月根下始結芎藭乃可掘取蒸
暴貨之救荒本草云葉似芹而微細窄有丫又文
似白芷葉亦細又似胡荽葉而微壯一種似蛇牀
葉而亦粗嫩葉可燂食宗奭曰凡用以川中大塊
裏色白不油嚼之微辛甘者佳他種
不入藥止可為末煎湯沐浴而已

根氣味辛温無毒
普曰神農黃帝岐伯雷公辛無
毒扁鵲酸無毒李當之生温熟

寒元素曰性温味辛苦氣厚味薄浮而升陽也少
陽本經引經藥入手足厥陰氣分之才曰白芷為

之使畏黃連伏雌黃得細辛療
金瘡止痛得牡蠣療頭風吐逆
主治中風入腦頭

痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子本經除腦中

冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸

寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛温中內

寒別錄腰脚軟弱半身不遂胞衣不下甄權一切風一

切氣一切勞損一切血補五勞壯筋骨調眾脈破

癥結宿血養新血吐血鼻血溺血腦癰發背瘰癧

瘦贅痔瘦瘡疥長肉排膿消瘀血大明搜肝氣補肝

血潤肝燥補風虛好古燥溼止瀉痢行氣開鬱時珍蜜

和大丸夜服治風痰殊效蘇頌齒根出血含之多瘥

宏景

發明

宗奭曰今人用此最多頭面風不可缺也然須以他藥佐之元素曰川芎上行頭目下行

血海故清神及四物湯皆用之能散肝經之風治少陽厥陰經頭痛及血虛頭痛之聖藥也其用有

四為少陽引經一也諸經頭痛二也助清陽之氣三也去溼氣在頭四也杲曰頭痛必用川芎如不

愈加各引經藥太陽羌活陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮厥陰吳茱萸少陰細辛是也震亨曰鬱在

中焦須撫芎開提其氣以升之氣升則鬱自降故撫芎總解諸鬱直達三焦為通陰陽氣血之使時

珍曰芎藭血中氣藥也肝苦急以辛補之故血虛者宜之辛以散之故氣鬱者宜之左傳言麥麴鞠

窮禦溼治河魚腹疾予治溼瀉每加二味其應如響也血痢已通而痛不止者乃陰虧氣鬱藥中加

芎為佐氣行血調其病立止此皆醫學妙旨圓機之士始可語之宗奭曰沈括筆談云一族子舊服

芎藭醫鄭叔見之云芎藭不可久服多令人暴死後族子果無疾而卒又朝士張子通之妻病腦風服芎藭甚久一旦暴亡皆目見者此皆單服既久則走散真氣若使他藥佐使又不久服中病便已則焉能至此哉虞搏曰骨蒸多汗及氣弱之人不可久服其性辛散令真氣走洩而陰愈虛也時珍曰五味入胃各歸其本臟久服則增氣偏勝必有偏絕故有暴夭之患若藥具五味備四氣君臣佐使配合得宜豈有此害哉如芎藭肝經藥也若單服既久則辛喜歸肺肺氣偏勝金來賊木肝必受邪久則偏絕豈不夭亾故醫者貴在格物也

附方

舊七新生犀丸宋真宗賜高相國去痰清目

緊小者粟米泔浸二日換切片子日乾為末分作兩料每料入麝腦各一分生犀半兩重湯煮蜜和丸小彈子大茶酒嚼下一丸痰加硃砂半兩膈痰加牛黃一分水飛鐵粉一分頭目昏加細辛一分

本草綱目卷之...

口眼喎斜加炮天南氣虛頭痛真川芎藭為末臘

星一分御藥院方氣厥頭痛茶調服二錢甚捷

曾服即愈人產後頭痛婦人氣盛頭痛及

一天台烏藥等分為末每服二錢葱茶風熱頭痛川芎

調下○御藥院方加白朮水煎服

藟一錢茶葉二錢水一鍾煎頭風化痰川芎洗切

五分食前熱服簡便方

煉蜜丸如小彈子大不拘時偏頭風痛京芎細剉

嚼一丸茶清下經驗後方

之斗風熱上衝頭目運眩或胸中不利川芎槐

門方

清調下胸中不利以水首風旋運及偏正頭疼多

煎服張潔古保命集汗惡風胸膈痰

飲川芎藟一斤天麻四兩為末煉蜜丸如彈失血

子大每嚼一丸茶清下劉河閒宣明方

眩運方見當一切心痛大芎一箇為末燒酒服之

孫氏經閉驗胎
集效方
經水三箇月不行
驗胎法
川芎

內微動者是有胎
不損動胎氣
因跌撲舉重損胎
動者非也
靈苑方
不安或子死腹中

者芎藭為末
酒服方寸匕
須崩中下血
晝夜不止
與一二服立出
千金方

芎藭一兩
清酒一大盞
煎取五分
徐徐酒癖脇脹
進之
○聖惠加生地黄汁二合同煎

時復嘔吐
腹有水聲
川芎藭三稜炮各一
兩為末
每服二錢
葱白湯下
聖濟總錄
小兒腦

熱好閉目
或太陽痛
或目赤腫
川芎藭薄荷朴齒
消各二錢
為末
以少許吹鼻中
全幼心鑑

敗口臭
水煎芎藭含
牙齒疼痛
大川芎藭一箇入
焙入細辛同研末
廣濟方
舊糟內藏一月取

指牙
本事方
諸瘡腫痛
撫芎藭煨研入輕粉麻
油調塗
普濟方

產後乳懸
婦人產後
兩乳忽長
細小如腸垂過小
肚痛不可忍
危亾須與名曰乳懸將芎

相如子虛賦稱芎藭菖蒲江薺薺蕪上林賦云被以江薺揉以薺蕪似非一物何耶蓋嫩苗未結根時則為薺蕪既結根後乃為芎藭大葉似芹者為江薺細葉似蛇牀者為薺蕪如此分別自明白矣淮南子云亂人者若芎藭之與藁本蛇牀之與薺蕪亦指細葉者言也廣志云薺蕪香草可藏衣中管子云五沃之土生薺蕪郭璞贊云薺蕪香草亂之蛇牀不損其真自裂以芳又海中苔髮亦名江薺蕪與此同名耳

氣味辛溫無毒 **主治欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒**

鬼疰去三蟲久服通神 本經 **主身中老風頭中久風**

風眩 別錄 **作飲止泄瀉** 蘇頌

花主治 **入面脂用** 時珍

蛇牀 本經上品

釋名蛇粟 本經 蛇米 本經 虺牀 爾雅 馬牀 廣雅 牆藜 別錄 又

繩毒棗棘時珍曰蛇虺喜臥于下食其子故有蛇牀蛇粟諸名其葉似藤蕪故曰牆藜爾雅云盱虺

也牀

集解 別錄曰 蛇牀生臨淄川谷及田野五月采實 陰乾 宏景曰 田野墟落甚多花葉正似藤蕪

保昇曰葉似小葉芎藭花白子如黍粒黃白花生

下溼地所在皆有以楊州襄州者為良 頌曰 三月

生苗高三二尺葉青碎作叢似蒿枝每枝上有花

頭百餘結同一窠似馬芹類四五月乃開白色又

似繖狀子黃褐色如黍米至輕虛時珍曰其花如

碎米攢簇其子兩片合成似蒔蘿子而細亦有細

稜凡花實似蛇牀者當歸芎

藭水芹藁本胡蘿蔔是也

子修治

〔敷〕曰凡使須用濃藍汁并百部草根自然汁同浸一伏時漉出日乾却用生地黃汁

相拌蒸之從巳至亥取出日乾用〔大明〕曰凡服食即援去皮殼取仁微炒殺毒即不辣也作湯洗浴

則生用之

氣味苦平無毒

〔別錄〕曰辛甘無毒〔權〕曰有小毒之〔才〕曰惡牡丹貝母巴豆伏硫黃

主治男子陰痿溼癢婦人陰中腫痛除痺氣利關

節癩癩惡瘡久服輕身好顏色

〔本經〕温中下氣令婦

人子臟熱男子陰強久服令人有子

〔別錄〕

治男子女

人虛溼痺毒風癢痛去男子腰痛浴男子陰去風

冷大益陽事

〔甄權〕

暖丈夫陽氣女人陰氣治腰膝酸

疼四肢頑痺縮小便去陰汗溼癬齒痛赤白帶下

小兒驚癇撲損瘀血煎湯浴大風身癢大明

發明數曰此藥令人陽氣盛數號曰鬼考也時珍曰蛇牀乃右腎命門少陽三焦氣分之藥神

農列之上品不獨補助男子而又有益婦人世
人捨此而求補藥於遠域豈非賤日貴耳乎

附方舊三新一陽事不起蛇牀子五味子菟絲子等

三十丸温酒下日赤白帶下月水不來用蛇牀子

麵糊丸彈子大胭脂為衣綿裹納人陰子宮寒冷

温中坐藥蛇牀子散取蛇牀子仁為末人白粉少

許和勻如棗大綿裏納之自然温也金匱玉函
方婦人陰癢煎湯頻洗一兩白礬二錢產後陰脫盛

蛇牀子蒸熱熨之又法蛇牀子五兩烏梅十四箇煎水日洗五六次千金方婦人陰痛

上方同男子陰腫脹痛蛇牀子末雞子黃調傅之永類方大腸脫肛牀蛇

子甘草各一兩為末每服一錢白湯下日三服并以蛇牀末傅之痔瘡腫痛

不可忍蛇牀子煎湯熏洗簡便方小兒癬瘡蛇牀子杵末和猪脂塗之千金方小

兒甜瘡頭面耳邊連引流水極癢久久不愈者蛇牀子一兩輕粉三錢為細末油調搽之

普濟方耳內溼瘡蛇牀子黃連各一錢輕粉一字為末吹之全幼心鑑一風蟲

牙痛千金用蛇牀子燭燼同研塗之○集簡冬月方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止

喉癰腫痛不可下藥者蛇牀子燒煙於瓶中口含瓶嘴吸煙其痰自出聖惠方

藁本本經中品

本草綱目卷之四藁本

釋名藁芡

綱目

鬼卿

本經

地新

本經

微莖

別錄

恭曰

根上

苗下似禾藁故

名藁本本根也時珍曰古人香料用之呼為藁本香山海經名藁芡

集解

別錄曰

藁本生崇山山谷正月二月采根暴

乾三十日成宏景曰俗中皆用芎藭根鬚其

形氣乃相類而桐君藥錄說芎藭苗似藁本論說

花實皆不同所生處又異今山東別有藁本形氣

甚相似惟長大耳恭曰藁本莖葉根味與芎藭小

別今出宕州者佳頌曰今西川河東州郡及兖州

杭州皆有之葉似白芷香又似芎藭但芎藭似水

芹而大藁本葉細爾五月有白花七八月結子根

紫色時珍曰江南深山中皆有之根似芎藭而輕虛味麻不堪作飲也

根氣味辛溫無毒別錄曰微寒權曰微溫元素曰

升也陽也足太陽本經藥之才曰惡藺茹畏青葙子

主治婦人疝瘕陰中寒

腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色本經辟霧露

潤澤療風邪躡曳金瘡可作沐藥面脂別錄治一百

六十種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血去

頭風黥炮甄權治皮膚疵疥酒皰粉刺癩疾大明治太

陽頭痛巔頂痛大寒犯腦痛連齒頰元素頭面身體

皮膚風溼李杲督脈為病脊強而厥好古治癰疽排膿

內塞時珍

發明元素曰藁本乃太陽經風藥其氣雄壯寒氣鬱於本經頭痛必用之藥巔頂痛非此不能

除與木香同用治霧露之清邪中於上焦與白芷同作面脂既治風又治溼亦各從其類也時珍曰

邵氏聞見錄云夏英公病泄太醫以虛治不效霍
翁曰風客于胃也飲以藁本湯而止蓋藁本能去
風溼故耳

附方

新大實心痛已用利藥用此徹其毒藁本半

一鍾温服活法機要乾洗頭屑藁本白芷等分爲末夜擦

纂小兒疥癬藁本煎湯浴之并以

實主治風邪流入四肢別錄

附錄徐黃

別錄有名未用曰味辛平無毒主心腹積痕莖主惡瘡生澤中大莖細葉香如

藁本

蜘蛛香

綱目

集解時珍曰蜘蛛香出蜀西茂州松潘山中草根也黑色有粗鬚狀如蜘蛛及藁本芎藭氣味

芳香彼人亦重之或云貓喜食之

根氣味辛温無毒主治辟瘟疫中惡邪精鬼氣尸

疰時珍

白芷本經上品

釋名白芷音止又昌海切芳香本經澤芬別錄苻離別錄藁許驕切

莞音官葉名藁麻音力葯音約時珍曰徐鎔云初生根也王安石字說云芷香可以養鼻又可養體故芷

字從王安石字說云芷香可以養鼻又可養體故芷字從臣臣音怡養也許慎說文云晉謂之藁齊謂

之藁楚謂之藁又謂之葯生於下澤芬芳與藁同德故騷人以蘭芷為詠而本草有芳香澤芬之名

古人謂之香白芷云

集解

別錄曰白芷生河東川谷下澤二月八月采

合香頌曰所在有之吳地尤多根長尺餘粗細不

等白色枝幹去地五寸已上春生葉相對婆婆紫

色闊三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯

二月八月采暴以黃澤者為佳數曰凡采勿用四

條一處生者名喪公藤又勿用馬蘭根

根修治

數曰采得刮去土皮細剉以黃精片等分

同蒸一伏時曝乾去黃精用時珍曰今人采根洗刮寸截以石灰拌勻曬收為其易蛀并欲色白也入藥微焙

氣味辛温無毒

元素曰氣温味苦大辛氣味俱輕

陽也手陽明引經本藥同升麻則日當歸為之使惡旋覆花制雄黃硫黃**主治**女人

漏下赤白血閉陰腫寒熱頭風侵目淚出長肌膚

潤澤顏色可作面脂本經療風邪久渴吐嘔兩脇滿

頭眩目癢可作膏藥別錄治目赤弩肉去面疝疵癥

補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背瘰癧腸風

痔瘻瘡痍疥癬止痛排膿大明能蝕膿止心腹血刺

痛女人瀝血腰痛血崩甄權解利手陽明頭痛中風

寒熱及肺經風熱頭面皮膚風痺燥癢元素治鼻淵

鼻衄齒痛眉稜骨痛大腸風祕小便去血婦人血

風眩運翻胃吐食解砒毒蛇傷刀箭金瘡時珍

發明

杲曰白芷療風通用其氣芳香能通九竅表

頭痛加而用之好古曰同辛夷細辛用治鼻病入

內托散用長肌肉則入陽明可知矣時珍曰白芷

色白味辛行手陽明庚金性溫氣厚行足陽明戊

土芳香上達入手太陰肺經肺者庚之弟戊之

也故所主之病不離三經如頭目眉齒諸病三經

之風熱也如漏帶癰疽諸病三經之溼熱也風熱

者辛以散之溼熱者溫以除之為陽明主藥故又

能治血病胎病而排膿生肌止痛按王璆百一選

方云王定國病風頭痛至都梁求名醫楊介治之

連進三丸即時病失懇求其方則用香白芷一味

洗曬為末煉蜜丸彈子大每嚼一九以茶清或荆

芥湯化下遂命名都梁丸其藥治頭風眩運女人

胎前產後傷風頭痛血風頭痛皆效戴原禮要訣

亦云頭痛挾熱項生磊塊者服之甚宜又臞仙神

隱書言種白芷能辟蛇則夷堅志所載治蝮蛇傷

之方亦制以所畏也而本草不替言及宗奭曰藥

性論言白芷能蝕膿今人用治帶下腸有敗膿淋
露不已腥穢殊甚遂致臍腹冷痛皆由敗膿血所
致須此排膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩白芍
藥白枯礬各半兩為末以蠟化丸梧子大每空心
及食前米飲下十九丸或十五
丸俟膿盡乃以他藥補之

附方

舊一新一切傷寒神白散又名聖僧散治時
行一切傷寒不問陰陽輕

重老少男女孕婦皆可服之用白芷一兩生甘草
半兩薑三片葱白三寸棗一枚豉五十粒水二碗
煎服取汗不汗再服病至十餘日未得汗者皆可
服之此藥可卜人之好惡也如煎得黑色或誤打
翻卽難愈如煎得黃色無不愈者煎時一切風邪
要至誠忌婦人雞犬見衛生家寶方

上方同

風寒流涕

香白芷一兩荊芥穗一錢為末小
蠟茶點服二錢百一選方

兒流涕

是風寒也白芷末葱白擣丸小豆大每茶
下二十九丸仍以白芷末薑汁調塗太陽穴

乃食熱葱粥取
汗 聖惠方 小兒身熱 避風 子母秘錄 取汗頭

面諸風 香白芷切以蘿蔔汁浸透日乾為末每偏
服二錢白湯下或以啗鼻 直指方

正頭風 百藥不治一服便可天下第一方也香白
芷炒二兩五錢川芎炒甘草炒川烏頭半

生半熟各一兩為末每服一錢細頭風眩運 都梁
茶薄荷湯調下 談埜翁試效方

發明 眉稜骨痛 屬風熱與痰白芷片芩酒炒等分
為末每服二錢茶清調下 丹溪

纂要 風熱牙痛 香白芷一錢硃砂五分為末蜜丸芩
子大頻用擦牙此乃濠州一村婦以

醫人者廬州郭醫云絕勝他藥也或以白
芷吳茱萸等分浸水漱涎 醫林集要 一切眼

疾 白芷雄黃為末煉蜜丸龍眼大硃砂為衣每服
一丸食後茶下日二服名還睛丸 普濟方

口齒氣臭 水服一選方用香白芷七錢為末食後并
百一錢濟生方川白芷川芎等分

為末蜜丸芡盜汗不止太平白芷一兩辰砂半兩

子大日噙之朱氏血風反胃香白芷一兩切片瓦炒黃為末用豬血七片沸湯泡七次

次醮末食之日一腳氣腫痛白芷芥子等分為末薑末食之日一

婦人白帶白芷四兩以石灰半斤淹三宿去灰切片炒研末酒服二錢日二服

成婦人難產白芷五錢水煎服之唐瑤經驗胎前產後烏金散治胎前產後

虛損月經不調崩漏及橫生逆產用白芷百草霜等分為末以沸湯入童子小便同醋調服二錢丹

溪加滑石以芎歸大便風祕香白芷炒為末每服湯調之普濟方

連進二服小便氣淋結澀不通白芷醋浸焙乾

調下一錢連進鼻衄不止就山根立止血調白芷末

本草綱目卷之...

小便出血

白芷當歸等分為末米腸風下血香白

末每服二錢米飲下神效
余居士選奇方

痔漏出血

方同上并煎湯熏洗直指方

痔瘡腫痛

先以阜角煙熏之後以鵝膽汁調

腫毒

熱痛

醋調白芷末傳之
衛生易簡方

乳癰初起

白芷貝母各二錢為末温酒服

外科秘方

疔瘡初起

白芷一錢生薑一兩搗酒一蓋温服取汗即散此陳指揮

方也袖珍方

癰疽赤腫

白芷大黃等分為末米

小兒丹

瘤

遊走入腹必死初發急以截風散截之白

刀箭

傷瘡

香白芷嚼爛塗

解砒石毒

白芷末并水服二錢事林廣記

諸骨哽咽

白芷半夏等分為末水服

毒蛇傷螫臨

有人被蝮傷卽昏死一臂如股少頃遍身皮脹黃
黑色一道人以新汲水調香白芷末一斤灌之覺
臍中搯搯然黃水自口出腥穢逆人良久消縮如
故云以麥門冬湯調尤妙仍以末搽之又經山寺
僧爲蛇傷一脚潰爛百藥不愈一遊僧以新水數
洗淨腐敗見白筋挹乾以白芷末入膽礬麝香少
許摻之惡水涌出日日如此
一月平復 洪邁夷堅志

葉主治作浴湯去尸蟲別錄浴丹毒癰癤風瘙時珍

附方一新小兒身熱白芷苗苦參等分煎漿水入鹽少許洗之 衛生總微論

芍藥芍音杓又音勺
○本經中品

釋名將離綱目犁食別錄白朮別錄餘容別錄鉞別錄白者名

金芍藥經圖赤者名木芍藥時珍曰芍藥猶婬約也

本草綱目卷之九 芍藥

本草綱目 芍藥
焯約故以為名羅願爾雅翼言制食之毒莫良于
勺故得藥名亦通鄭風詩云伊其相謔贈之以芍
藥韓詩外傳云勺藥離草也董子云勺藥一名可
離故將別贈之俗呼其花之千葉者為小牡丹赤
者為木芍藥與
牡丹同名也

集解

別錄曰芍藥生中岳川谷及丘陵二月八月
采根暴乾宏景曰今出白山蔣山茅山最好

白而長尺許餘處亦有而多赤赤者志曰此
有赤白兩種其花亦有赤白二色頌曰今處處有
之淮南者勝春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡
丹而狹長高一二尺夏初開花有紅白紫數種結
子似牡丹子而小秋時采根崔豹古今注云芍藥
有二種有草芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼
為牡丹非矣安期生服鍊法芍藥有金芍藥色白
多脂木芍藥色紫瘦多脈承曰本經芍藥生丘陵
今世多用人家種植者乃欲其花葉肥大必加糞
壤每歲八九月取根分削因利以為藥今淮南真

陽尤多根雖肥大而香味不佳入藥少效時珍曰
昔人言洛陽牡丹揚州芍藥甲天下今藥中所用
亦多取揚州者十月生芽至春乃長三月開花其
品凡三十餘種有千葉單葉樓子之異入藥宜單
葉之根氣味全厚根
之赤白隨花之色也

根修治

數曰凡采得竹刀刮去皮并頭上剉細以
蜜水拌蒸從巳至未曬乾用時珍曰今人

多生用惟避中寒者以酒
炒入女人血藥以醋炒耳

氣味苦平無毒

別錄曰酸微寒有小毒普曰神農
苦桐君甘無毒岐伯鹹雷公酸李

當之小寒元素曰性寒味酸氣厚味薄升而微降
陽中陰也杲曰白芍藥酸平有小毒可升可降陰

也好古曰味酸而苦氣薄味厚陰也降也為手足
太陰行經藥入肝脾血分之才曰須丸為之使惡

石斛芩消畏消石鼈甲小薊反藜蘆禹錫曰別本
須丸作雷丸時珍同白朮補脾同芎藭瀉肝同人

參補氣同當歸補血以酒炒補陰同甘草止腹痛
同黃連止瀉痢同防風發痘疹同薑棗溫經散溼

主治邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利

小便益氣本經通順血脈緩中散惡血逐賊血去水

氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰

痛別錄治臟腑壅氣強五臟補腎氣治時疾骨熱婦

人血閉不通能蝕膿甄權女人一切病胎前產後諸

疾治風補勞退熱除煩益氣驚狂頭痛目赤明目

腸風瀉血痔瘻發背瘡疥大明瀉肝安脾肺收胃氣

止瀉利固腠理和血脈收陰氣斂逆氣元素理中氣

治脾虛中滿心下痞脇下痛善噫肺急脹逆喘欬
 太陽皛目瀼肝血不足陽維病苦寒熱帶脈病
 苦腹痛滿腰溶溶如坐水中好古止下痢腹痛後重

時珍

發明

恭曰赤者利小便下氣白者止痛散血大明曰赤者補氣白者補血宏景曰赤者小利俗

方以止痛不減當歸白者道家亦服食之及煮石
 用成無己曰白補而赤瀉白收而赤散酸以收之
 甘以緩之故酸甘相合用補陰血通氣而除肺燥
 又云芍藥之酸斂津液而益營血收陰氣而泄邪
 熱元素曰白補赤散瀉肝補脾胃酒浸行經上中
 部腹痛與薑同用溫經散溼通塞利腹中痛胃氣
 不通白芍入脾經補中焦乃下利必用之藥蓋瀉
 利皆太陰病故不可缺此得炙甘草為佐治腹中

痛夏月少加黃芩惡寒加桂此仲景神方也其用
 凡六安脾經一也治腹痛二也收胃氣三也止瀉
 痢四也和血脈五也固腠理六也宗奭曰芍藥須
 用單葉紅花者為佳然氣虛寒人禁之古人云減
 芍藥以避中寒誠不可忽震亨曰芍藥瀉脾火性
 味酸寒冬月必以酒炒凡腹痛多是血脈凝滯亦
 必酒炒用然止痛能治血虛腹痛餘並不治為其酸
 寒收斂無溫散之功也下痢腹痛必炒用後重者
 不炒產後不可用者以其酸寒伐生發之氣也必
 不得已亦酒炒用之時珍曰白芍藥益脾能於土
 中瀉木赤芍藥散邪能行血中之滯日華子言赤
 補氣白治血欠審矣產後肝血已虛不可更瀉故
 禁之酸寒之藥多矣何獨避芍藥耶以此頌曰張
 仲景治傷寒多用芍藥以其主寒熱利小便故也
 杲曰或言古人以酸濇為收本經何以言利小便
 曰芍藥能益陰滋溼而停津液故小便自行非因
 通利也曰又言緩中何也曰損其肝者緩其中即
 調血也故四物湯用芍藥大抵酸濇者為收斂停

溼之劑故主手足太陰經收斂之體又能治血海而入于九地之下後至厥陰經白者色在西方故

補赤者色在南方故瀉

附方 一舊六新 **服食法** 頌曰安期生服鍊芍藥法云芍藥有二種救病用金芍藥

色白多脂肉其木芍藥色紫瘦多脈若取審看勿令差錯凡采得淨洗去皮以東流水煮百沸陰乾

停三日又於木甑內蒸之上覆以淨黃土一日夜熟出陰乾擣末以麥飲或酒服三錢七日三服滿

三百可以登嶺絕穀 **腹中虛痛** 白芍藥三錢炙甘草一錢 **圖經本草** 草一錢夏月加黃

不飢 **芩五分惡寒加肉桂一錢冬月大寒再加桂** **風毒** 一錢水二盞煎一半温服 **潔古用藥法象** **風毒**

骨痛 在髓中芍藥二分虎骨一兩炙為末夾絹袋盛酒三升漬五日每服三合日三服 **經驗**

方 **脚氣腫痛** 白芍藥六兩甘草一兩為末白湯點服 **事林廣記** **消渴引飲**

白芍藥甘草等分為末每用一錢水煎服日三服

鄂渚辛祐之患此九年服藥止而復作蘇樸投此

方服之七日頓愈古人處方殆不可曉不小便五

可以平易而忽之也○陳日華經驗方

淋赤芍藥一兩檳榔一箇麩裏煨為末每服衄血

一錢水一盞煎七分空心服○博濟方

不止赤芍藥為末水服二衄血咯血犀角末二錢

半為末新水服一錢七崩中下血小腹痛甚者芍

血止為限古今錄驗崩中下血藥一兩炒黃色

柏葉六兩微炒每服二兩水一升煎六合入酒五

合再煎七合空心分為兩服亦可為末酒服二錢

聖經水不止白芍藥香附子熟艾葉各一血崩

惠方錢半水煎服之熊氏補遺

帶下赤芍藥香附子等分為末每服二錢鹽一捻

水一盞煎七分溫服日二服十服見效名如

神散○赤白帶下年深月久不瘥者取白芍藥三

良方兩并乾薑半兩剉熬令黃搗末

空心水飲服二錢七日再服廣濟方只用金瘡血

芍藥炒黑研末酒服之貞元廣利方廣服二錢漸

出白芍藥一兩熬黃為末酒或米飲服之廣利方

瘡脹痛一錢匕為末酒服木舌腫滿塞口殺人紅

水熱漱聖濟總錄魚骨哽咽汁白芍藥嚼細嚥

牡丹本經中品釋名鼠姑本經鹿韭本經百兩金唐木芍藥綱目花王時珍

曰牡丹以色丹者為上雖結子而根上生苗故謂

之牡丹唐人謂之木芍藥以其花似芍藥而宿幹

似木也羣花品中以牡丹第一芍藥第二故世謂

牡丹為花王芍藥為花相歐陽修花譜所載凡三

或十或以色或以異詳見本書

集解 別錄曰牡丹生巴郡山谷及漢中二月八月

恭曰生漢中劍南苗似羊桃夏生白花秋實圓綠

冬實赤色凌冬不凋根似芍藥肉白皮丹土人謂

之百兩金長安謂之吳牡丹者是真也今俗用者

異於此別有臊氣也頌曰今出合州者佳和州宣

州者並良白者補赤者利大明曰此便是牡丹花

根也巴蜀喻合州者上海鹽者次之頌曰今丹延

青越滁和州山中皆有但花有黃紫紅白數色此

當是山牡丹其莖梗枯燥黑白色二月於梗上生

苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花

瓣止五六葉爾五月結子黑色如雞頭子大根黃

白色可長五七寸大如筆管近世人多貴重欲其

花之詭異皆秋冬移接培以糞土至春盛開其狀

百變故其根性殊失本真藥中不可用此絕無力

也宗奭曰牡丹花亦有緋者深碧色者惟山中單

葉花紅者根皮入藥為佳市人或以枝梗皮充之

尤謬時珍曰牡丹惟取紅白單瓣者入藥其千葉

異品皆人巧所致氣味不純不可用花譜載丹州
延州以西及褒斜道中最多與荆棘無異土人取
以爲薪其根入藥尤妙凡栽花者根下着白藪末
辟蟲穴中點硫黃殺蠹以烏賊骨鍼其樹必枯此
物性亦不可不知也

根皮修治

敦曰凡采得根日乾以銅刀劈破去骨
剉如大豆許用酒細拌蒸從巳至未日

用乾

氣味辛寒無毒

別錄曰苦微寒普曰神農岐伯辛
雷公微温苦無毒桐君苦有毒好

古曰氣寒味苦辛陰中微陽入手厥陰足少陰經
之才畏貝母大黃菟絲子大明曰忌蒜胡荽伏砒

主治寒熱中風癰瘰驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍

腸胃安五臟療癰瘡

本經

除時氣頭痛客熱五勞勞

本草綱目草部
氣頭腰痛風噤癩疾

別錄

久服輕身益壽

吳普

治冷氣

散諸痛女子經脈不通血瀝腰痛

甄權

通關腠血脈

排膿消撲損瘀血續筋骨除風痺治胎下胞產後

一切冷熱血氣

大明

治神志不足無汗之骨蒸衄血

吐血素元和血生血涼血治血中伏火除煩熱

時珍

發明

元素曰牡丹乃天地之精為羣花之首葉為陽發生也花為陰成實也丹者赤色火也故

能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨

皮入足少陰手足少陽故治有汗之骨蒸神不足者

神志不足也又能治腸胃積血及吐血衄血必用之藥故犀角地黃湯用之杲曰心虛腸胃積熱心

火熾甚心氣不足者以牡丹皮為君時珍曰牡丹
皮治手足少陰厥陰四經血分伏火蓋伏火即陰
火也陰火即相火也古方惟以此治相火故仲景
腎氣丸用之後人乃專以黃蘗治相火不知牡丹
之功更勝也此乃千載秘奧人所不知今為拈
出赤花者利白花者補人亦罕悟宜分別之

附方 舊三 新三 **癩疔偏墜** 氣脹不能動者牡丹皮防風
等分為末酒服二錢甚效

千金 **婦人惡血** 攻聚上面多怒牡丹皮半兩乾漆
燒煙盡半兩水二鍾煎一鍾服

諸證 **傷損瘀血** 牡丹皮二兩蜜蟲二十一枚熬過
同搗末每旦溫酒服方寸匕血當

化為水下 **金瘡內漏** 牡丹皮為末水服三指撮
貞元廣利方 立尿出血也 千金方

下部生瘡 已決洞者牡丹末湯服方 **解中蠱毒** 牡
寸匕日三服 肘後方 丹

根擣末服一錢七日 **外臺祕要** 鼠姑附

本草綱目卷之... 鼠姑附

附錄鼠姑

別錄曰味苦平無毒主欬逆上氣寒熱鼠瘦惡瘡邪氣一名鼠姑

今人不識而牡丹一名鼠姑鼠婦亦名鼠姑未知孰是

木香

本經上品

釋名蜜香

別錄

青木香

宏景

五木香

圖經

南木香

綱目

時珍曰木

香草類也本名蜜香因其香氣如蜜也緣沉香中有蜜香遂訛此為木香爾昔人謂之青木香後人因呼馬兜鈴根為青木香乃呼此為南木香廣木香以別之今人又呼一種薔薇為木香愈亂真矣三洞珠囊云五香者即青木香也一株五根一莖五枝一枝五葉葉間五節故名五香燒之能上徹九天也古方治癰疽有五香連翹湯內用青木香古樂府云攪穠穠五木香皆指此也頌曰修養書云正月一日取五木煑湯以浴令人至老鬚髮黑徐錯注云道家謂青木香亦云五木多以為浴

是矣金光明經
謂之矩琵琶香

集解

別錄曰木香生永昌山谷宏景曰此即青木香也永昌不復貢今皆從外國舶上來乃云

出大秦國今皆以合香不入藥用恭曰此有二種當以崑崙來者為佳西胡來者不善葉似羊蹄而長大花如菊花結實黃黑所在亦有之功用極多陶云不入藥用非也權曰南州異物志云青木香出天竺是草根狀如甘草也頌曰今惟廣州舶上來他無所出根窠大類茄子葉似羊蹄而長大亦有如山芋而根大開紫花者不拘時月采根芽為藥以其形如枯骨味苦粘牙者為良江淮間亦有此種名土青木香不堪藥用蜀本草言孟昶苑中亦嘗種之云苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也數曰其香是蘆蔓根條左盤旋采得二十九日方硬如朽骨其有蘆頭丁蓋子色青者是木香神也宗奭曰常自岷州出塞得青木香持歸西洛葉如牛蒡但狹長莖高

二三尺花黃一如金鏤其根即香也生嚼即辛香
尤行氣承曰木香今皆從外國來陶說為是蘇頌
圖經所載廣州者乃是木類又載滁州海州者乃
是馬兜鈴根治療冷熱殊不相似皆誤圖耳時珍
曰木香南番諸國皆有一統志
云葉類絲瓜冬月取根曬乾

根修治

時珍曰凡入理氣藥只生用不見火若實大腸宜麩煨熟用

氣味辛溫無毒

元素曰氣熱味辛苦氣味俱厚沈而降陰也杲曰苦甘辛微溫降也

陰也好古曰辛苦熱味厚於氣陰中陽也

主治邪氣辟毒疫溫鬼強志

主淋露久服不夢寤魘寐

本經

消毒殺鬼精物溫瘧

蠱毒氣劣氣不足肌中偏寒引藥之精

別錄

治心腹

一切氣膀胱冷痛嘔逆反胃霍亂泄瀉痢疾健脾

消食安胎大九種心痛積年冷氣疝癖癥塊脹痛

壅氣上衝煩悶羸劣女人血氣刺心痛不可忍末

酒服之甄權散滯氣調諸氣和胃氣泄肺氣元行肝

經氣煨熟實大腸震亨治衝脈為病逆氣裏急主脬

滲小便祕好古

發明宏景曰青木香大秦國人以療毒腫消惡氣

有驗今惟制蛀蟲丸用之常以煮汁沐浴大

佳宗奭曰本香專泄決胸腹閒滯塞冷氣他則次

之得橘皮肉豆蔻生薑相佐使絕佳效尤速元素

曰木香除肺中滯氣若治中下二焦氣結滯及不

轉運須用檳榔為使震亨曰調氣用木香其味辛

氣能上升如氣鬱不達者宜之若陰火衝上者則

反助火邪當用黃蘗知母而少以木香佐之好古

曰本草云生氣劣氣不足補也通壅氣導一切氣
 破也安胎健脾胃補也除痿痺癥塊破也其不同
 如此潔古張氏但言調氣不言補也機曰與補藥
 為佐則補與泄藥為君則泄也時珍曰木香乃三
 焦氣分之藥能升降諸氣諸氣臏鬱皆屬於肺故
 上焦氣滯用之者乃金鬱則泄之也中氣不運皆
 屬於脾故中焦氣滯宜之者脾胃喜芳香也大腸
 氣滯則後重膀胱氣不化則癃淋肝氣鬱則為痛
 故下焦氣滯者宜之乃塞者通之也權曰隋書言
 樊子蓋為武威太守車駕入吐谷渾子蓋以彼多
 瘴氣獻青木香以禦霧露之邪頌曰續傳信方著
 張仲景青木香丸主陽衰諸不足用崑崙青木香
 六路訶子皮各二十兩擣篩糖和丸梧子大每空
 腹酒下三十丸日再其效尤速鄭駙馬去沙糖用
 白蜜加羚羊角十二兩用藥不類
 古方而云仲景不知何從而得也

附方

一舊二新

中氣不省

閉目不語如中風狀南木
 香為末冬瓜子煎湯灌下

三錢痰盛者加竹瀝薑汁濟生方氣脹懶食即青木香丸見發明下熱者牛乳下冷者

酒下聖惠方心氣刺痛青木香一兩阜角炙一兩為末糊丸梧桐子大每湯服五十九

甚效攝生方一切走注氣痛不和廣木香溫水磨濃內

鈞腹痛木香乳香沒藥各五分水煎服之阮氏小兒方小腸疝氣青木香四

兩酒三斤煮過每日飲孫天仁集效方氣滯腰痛青木香乳香各二錢酒浸飯上

蒸均以酒調服聖惠方耳卒聾閉崑崙真青木香一兩切以苦酒浸一夜入胡麻油一

合微火煎三上三下以綿濾去滓日滴三四次以愈為度外臺秘要耳內作痛木香

末以葱黃染鷲脂蘸末聖濟錄霍亂轉筋腹痛木香末一錢木瓜汁一盞

入熱酒調服聖濟總錄一切下痢不拘丈夫婦人小兒木香一塊方圓一寸黃連半兩

二味用水半升同煎乾去黃連薄切木香焙乾為末分作三服第一服橘皮湯下二服陳米飲下三

服甘草湯下此乃李景純所傳有一婦人久痢將死夢中觀音授此方服之而愈也孫兆秘寶方

香連丸方 連方見黃腸風下血 木香黃連等分為末入肥豬大腸內兩頭

紫定煮極爛去藥食腸或連藥 **小便渾濁** 如精狀搗為丸服 劉松石保壽堂方

藥當歸等分為末以刺棘心自然汁和丸 **小兒陰** 梧子大每食前鹽湯下三十九 普濟方

腫小兒 陽明經風熱溼氣相搏陰莖無故腫或痛 縮宜寬此一經自愈廣木香枳殼楚炒二錢半

炙甘草二錢水煎 **小兒天行** 壯熱頭痛木香六分 服曾氏小兒方 白檀香三分為末清

水和服仍溫水調塗顛 **天行發斑** 赤黑包青木香 頂上取瘥 聖惠方 一兩水二升煮

一升服 **一切癰疽** 瘡癰疔瘻惡瘡下疳膿瘡潰 外臺秘要 後外傷風寒惡汁臭敗不斂

並主之木香黃連檳榔等分爲末
油調頻塗之取效
和劑局方
惡蛇虺傷青木香不

拘多少煎水服效
腋臭陰溼凡腋下陰下溼臭或

不可述
浸夾於腋下陰下爲
末傳之
牙齒疼痛青木香末入麝香

濟錄
聖
外臺秘要
少許揩牙鹽湯漱

甘松香

宋開寶

釋名苦彌哆音扯時珍曰產於川西松州其味

集解志曰廣志云甘松出姑臧涼州諸山細葉引

及遼州亦有之叢生山野葉細如茅草
根極繁密八月采之作湯浴令人身香

根氣味甘温無毒好古曰平
主治惡氣卒心腹痛滿下

本草綱目卷之...

氣寶開 黑皮黔黯風疔齒羸野雞痔得白芷附子良

藏器 理元氣去氣鬱 好脚氣膝浮煎湯淋洗 時珍

發明 時珍曰甘松芳香能開脾鬱少加入脾胃藥中甚醒脾氣杜寶拾遺錄云壽禪師妙醫術

作五香飲更加別藥止渴兼補益最妙一沈香飲二丁香飲三檀香飲四澤蘭飲五甘松飲也

附方 新勞瘵熏法 甘松六兩玄參一斤為末每日焚之 奇效方 風疔蟲

牙 蝕肉至盡甘松膩粉各二錢半蘆薈半兩豬腎一對切炙為末夜漱口後貼之有涎吐出 聖

濟總錄 腎虛齒痛 甘松硫黃等分為末泡湯 面黔風 漱之神效 經效濟世方

瘡 香附子甘松各四兩黑牽牛半斤為末日用洗面 婦人良方

山柰 綱目

釋名山

釋名山

綱三柰

時珍曰山柰俗訛為三柰又訛為三賴皆土音也或云本名山

辣南人舌音呼山為三呼辣如賴故致謬誤其說甚通

集解

時珍曰山柰生廣中人家栽之根葉皆如生薑作樟木香氣土人食其根如食薑切斷暴

乾則皮赤黃色肉白色古之所謂廉薑恐其類也段成式酉陽雜俎云柰祇出拂林國長三四尺根大如鴨卵葉似蒜中心抽條甚長莖端有花六出紅白色花心黃赤不結子其草冬生夏死取花壓油塗身去風氣按此說頗似山柰故附之

根氣味辛温無毒主治暖中辟瘴癘惡氣治心腹

冷氣痛寒溼霍亂風蟲牙痛入合諸香用

時珍

附方

新一切牙痛

三柰子一錢麪包煨熟入麝香二字為末隨左右嚙一字入鼻

內口含溫水漱去神效名
海上一字散 普濟方 風蟲牙痛 仁存方用山
上捲作筒燒燈吹滅乘熱和藥吹入鼻內痛即止

○攝生方用肥皂一箇去穢入山柰甘松各三分
花椒食鹽不拘多少填滿麩面上雀斑 三柰子鷹

包煨紅取研日用擦牙漱去 龔蜜佗僧
麻子等分研勻以乳 梳頭去屑 三柰甘松香零

汁調之夜塗旦洗去 心腹冷痛 三柰丁香當歸
二分滑石半兩為末夜 甘草等分為末

擦旦篋去水雲錄 醋糊丸梧子大每服三
十丸酒下 集簡方

廉薑

拾遺

釋名 薑彙 綱目 族 族 音族

集解 宏景曰杜若苗似廉薑藏器曰廉薑似薑生
嶺南劍南人多食之 時珍曰按異物志云生

沙石中似薑大如羸氣猛近於臭南人以爲齏其
法除皮以黑梅及鹽汁漬之乃成也又鄭樵云廉
薑似山薑
而根大

氣味辛熱無毒**主治**胃中冷吐水不下食藏器温中

下氣消食益智時珍

杜若

本經上品

校正

併入圖經外類山薑

釋名杜蘅

本經

杜蓮

別錄

若芝

別錄

楚蘅

廣雅

獾子薑

獾音

爪藥

性論 **山薑**

別錄云一名白蓮一名白芩頌曰此草一
名杜蘅而草部中品自有杜蘅條即爾雅

所謂土鹵者也杜若即廣雅所謂楚蘅者也其類
自別古人多相雜引用故九歌云采芳洲兮杜若

離騷云雜杜蘅與芳芷王逸輩皆不分別但云香
草故二名相混古方或用今人罕使故少有識者

本草綱目 卷之...

集解 別錄曰杜若生武陵川澤及冤句二月八月

文理根似高良薑而細味辛香又絕似旋菑根殆

欲相亂葉小異爾楚辭云山中兮芳杜若矣

恭曰今江湖多有之生陰地苗似廉薑根似高良

薑全少辛味陶云似旋菑根者即真杜若也保昇

曰苗似山薑花黃子赤大如棘子中似豆蔻今出

嶺南峽州者甚好范子計然云杜蘅杜若出南郡

漢中大者大善頌曰衛州一種山薑莖葉如薑開

紫花不結子八月采根入藥時珍曰杜若人無識

修治

高良薑細者為杜若唐時峽州貢之

重絹袋陰乾臨使以蜜浸一夜漉出用

根氣味辛微温無毒

之才曰得辛夷細辛良惡柴胡前胡蘇頌曰山薑辛平有

小毒

主治胸脇下逆氣温中風入腦戶頭腫痛涕淚久

服益精明目輕身令人不忘

本經

治眩倒目眈眈止

痛除口臭氣

別錄

山薑去皮閒風熱可作煤湯又主

暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛

蘇頌

發明

時珍曰杜若乃神農上品治足少陰太陽諸證要藥而世不知用惜哉

山薑

藥性

釋名美草

宏景曰東人呼為山薑南人呼為美草時珍曰與杜若之山薑名同物異也

本草綱目草部

權曰山薑根及苗並如薑而大作樟木臭南

殊強於此薑頌曰山薑出九真交趾今閩廣皆有

之劉恂嶺表錄異云莖葉皆薑也但根不堪食亦

與豆蔻花相似而微小爾花生葉間作穗如麥粒

嫩紅色南人取其未大開者謂之含胎花以鹽水

淹藏入甜糟中經冬如琥珀色辛香可愛用為鱸

無以加矣又以鹽殺治暴乾者煎湯服之極除冷

氣甚佳時珍曰山薑生南方葉似薑花赤色甚辛

子似草豆蔻然其氣甚猛烈

根氣味辛熱無毒主治腹中冷痛煮服甚效作丸

散服辟穀止飢宏景去惡氣温中中惡霍亂心腹冷

痛功用如薑

甄權

花及子氣味辛溫無毒主治調中下氣破冷氣作

痛止霍亂消食殺酒毒

大明

高良薑

別錄中品

校正

併入開寶本草紅豆蔻

釋名蠻薑

綱目

子名紅豆蔻

時珍曰陶隱居言此薑始出高良郡故得此名

按高良即今高州也漢為高涼縣吳改為郡其山高而稍涼因以為名則高良當作高涼也

集解

宏景曰出高良郡二月三月采根形氣與杜若相似而葉如山薑恭曰出嶺南者形大虛

軟生江左者細繁亦不甚辛其實一也今人呼細者為杜若大者為高良薑亦非也頌曰今嶺南諸

州及黔蜀皆有之內郡雖有而不堪入藥春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑花

珣曰紅豆蔻生南海諸谷高良薑子也其苗如蘆其葉如薑花作穗嫩葉卷之而生微帶紅色嫩者

人鹽纍纍作柔不散落須以朱槿花染令色深善
醒醉解酒毒無他要使也時珍曰按范成大桂海
志云紅豆蔻花叢生葉瘦如碧蘆春末始發初開
花抽一幹有大籜包之籜解花見一穗數十蕊淡
紅鮮妍如桃杏花色蕊重則下垂如蒲萄又如火
齊瓔珞及翦彩鸞枝之狀每蕊有心兩瓣人比之
連理也其子
亦似草豆蔻

修治

時珍曰高良薑紅豆蔻並宜炒過入藥亦
有以薑同吳茱萸東壁土炒過入藥用者

根氣味辛大温無毒

志曰辛曰辛苦大熱無毒張元素
曰辛熱純陽浮也入足太陰

陽明經

主治暴冷胃中冷逆霍亂腹痛

別錄

下氣益聲好顏

色煮飲服之止痢

藏器

治風破氣腹內久冷氣痛去

風冷痺弱甄權轉筋瀉痢反胃解酒毒消宿食大明含

塊嚙津治忽然惡心嘔清水逡巡卽瘥若口臭者

同草豆蔻爲末煎飲蘇頌健脾胃寬噎膈破冷癖除

瘴瘧時珍

發明楊士瀛曰噫逆胃寒者高良薑爲要藥人參

曰孫思邈千金方言心脾冷痛用高良薑細剉微

炒爲末米飲服太祖高皇帝御製周顛仙碑文亦

載其有驗云又穢跡佛有治心口痛方云凡男女

受寒而一點痛者乃胃脘有滯或有蟲也多因怒及

薑以酒洗七次焙研香附子以醋洗七次焙研各

記收之病因寒得用薑末二錢附末一錢因怒得

用附末二錢薑末一錢寒怒兼有各一錢半以米

高良薑

三五

飲加入生薑汁一匙鹽一捻服之
立止韓飛霞醫通書亦稱其功云

附方

新舊三霍亂吐利
兩以酒一升煮三四沸頓服

亦治腹痛霍亂腹痛
煎二蓋半去滓入粳米一合

煮粥食之便霍亂嘔甚
不止用高良薑生剉二錢

名冰壺湯脚氣欲吐
蘇恭曰凡患脚氣人每旦飽

可食鼓粥若覺不消欲致霍亂者
即以高良薑一兩水三升煮一升頓服盡即消若卒無者以母薑

不及高良薑亦甚效也
心脾冷痛高良薑四兩切片

分作四分一兩用陳廩米半合炒黃去米一兩用
陳壁土半兩炒黃去土一兩用巴豆三十四箇炒

黃去豆一兩用斑蝥三十四箇炒黃去蝥吳茱萸
一兩酒浸一夜同薑再炒為末以浸茱酒打糊丸

梧子大每空心薑湯下五十九丸。○永類鈴方用高
良薑三錢五靈脂六錢為末每服三錢醋湯調下

養脾溫胃

去冷消痰寬胸下氣大治心脾疼及一切物傷用高良薑乾薑等分炮研末麩

糊丸梧子大每食後橘皮湯下脾虛寒瘧寒多熱
十五丸妊婦勿服和劑局方

不思用高良薑麻油炒乾薑炮各一兩為末每服
五錢用豬膽汁調成膏子臨發時熱酒調服以膽

汁和丸每服四十丸酒下亦佳吳升內翰致和丁
酉居全椒縣歲瘧大作用此救人以百計張大亨

病此甚欲致仕亦服之愈大抵寒發於膽用豬膽
引二薑入膽去寒而燥脾胃一寒一熱陰陽相制

所以作效也一方只用二薑半生半炮各半兩穿
山甲炮三錢為末每服二錢豬腎煮酒下朱氏

集驗 妊婦瘧疾先因傷寒變成者用高良薑三錢
方 去土以肥棗肉十五枚同焙為末每用三

錢水一盞煎熱將發時服神效 永類鈴方 暴赤

眼痛以管吹良薑末入鼻取嚏或彈風牙痛腫高

薑二寸全蠶焙一枚為末談堃翁試驗方吐涎以鹽湯漱口

此乃樂清可者所傳鮑季明病此用之果效王

選方百一頭痛嗜鼻高良薑生研頻

紅豆蔻開寶氣味辛温無毒權曰苦辛多食令人舌

熱陽也浮也入手足太陰經生編云時珍曰辛水瀉心腹絞痛霍亂嘔吐酸水解毒藏器冷氣腹

痛消瘴霧毒氣去宿食温腹腸吐瀉痢疾甄權治噎

膈反胃虛瘧寒脹燥溼散寒時珍

發明時珍曰紅豆蔻李東垣脾胃藥中常用之亦取其辛熱芳香能醒脾温肺散寒燥溼消食

之功爾若脾肺素有伏火者切不宜用

附方

一新風寒牙痛紅豆蔻為末隨左右以少許噉鼻中并摻牙取涎或加麝香

衛生家寶方

豆蔻

別錄上品

校正

自果部移入此

釋名草豆蔻

開寶

漏蔻

草物志

草果

鄭樵通志宗奭曰豆蔻草豆蔻也此

是對肉豆蔻而名若作果則味不和前人編入果部不知有何義意花性熱淹至京師味微苦不甚美乾則色淡紫為能消酒毒故為果爾時珍曰按揚雄方言云凡物盛多曰蔻豆蔻之名或取此義也今雖不專為果猶入茶食料用尚有草果之稱焉金光明經三十二品香藥謂之蘇乞迷羅細

集解

別錄曰豆蔻生南海恭曰苗似山薑花黃白
色苗根及子亦似杜若頌曰草豆蔻今嶺南

皆有之苗似蘆其葉似山薑杜若輩根似高良薑
二月開花作穗房生於莖下嫩葉卷之而生初如

芙蓉花微紅穗頭深色其葉漸展花漸出而色漸
淡亦有黃白色者南人多采花以當果尤貴其嫩

者并穗入鹽同淹治疊疊作朶不散又以木槿花
同浸欲其色紅爾其結實若龍眼子而銳皮無鱗

甲皮中子如石榴瓣夏月熟時采之暴乾根苗微
作樟木香根莖子並辛香珣曰豆蔻生交趾其根

似益智皮殼小厚核如石榴而辛香葉如茺蘭而
小三月采其葉細破陰乾用味近苦而有甘時珍

曰草豆蔻草果雖是一物然微有不同今建甯所
產豆蔻大如龍眼而形微長其皮黃白薄而稜峭

其仁大如縮砂仁而辛香氣和滇廣所產草果長
大如訶子其皮黑厚而稜密其子粗而辛臭正如

斑蝥之氣彼人皆用芫茶及作食料恆用之物廣
人取生草蔻入梅汁鹽漬令紅暴乾薦酒名紅鹽

草果其初結小者名鸚哥舌元朝飲膳皆以草果為上供南人復用一種火楊梅偽充草豆蔻其形圓而粗氣味辛猛而不和人亦多用之或云即山薑實也不可不辨

修治

數曰凡使須用帶取向裏子及皮用茱萸同於鐵上緩炒待茱萸微黃黑即去茱萸取草

豆蔻皮及子杵用之時珍曰今人惟以麪裹煨熟去皮用之

仁氣味

辛温濇無毒好古曰大辛熱陽也浮也入足太陰陽明經

主治温中心腹痛嘔吐去口臭氣別錄下氣止霍亂

一切冷氣消酒毒別錄調中補胃健脾消食去客寒

心與胃痛李杲治瘴癘寒瘧傷暑吐下洩痢噎膈反

胃痞滿吐酸痰飲積聚婦人惡阻帶下除寒燥溼

開鬱破氣殺魚肉毒制丹砂

時珍

發明

宏景曰豆蔻辛烈甚香可常食之其五和糝中物皆宜入豆蔻廉薑枸櫞甘蔗鹿目是也

宗奭曰草豆蔻氣味極辛微香性溫而調散冷氣甚速虛弱不能飲食者宜此與木瓜烏梅縮砂益

智麴蘗甘草生薑同用也杲曰風寒客邪在胃口

之上當心作疼者宜煨熟用之震亨曰草豆蔻性

溫能散滯氣消膈上痰若明知身受寒邪日食寒

物胃脘作疼方可溫散用之如鼓應桴或溼痰鬱

結成病者亦效若熱鬱者不可用恐積溫成熱也

必用厄子之劑時珍曰豆蔻治病取其辛熱浮散

能入太陰陽明除寒燥溼開鬱化食之力而已南

地卑下山嵐煙瘴飲啖酸鹹脾胃常多寒溼鬱滯

之病故食料必用與之相宜然過多亦能助脾熱

傷肺損目或云與知母同用治瘴瘧寒熱取其一

陰一陽無偏勝之害蓋草果治太陰

獨勝之寒知母治陽明獨勝之火也

獨勝之寒知母治陽明獨勝之火也

附方

新舊一

心腹脹滿

短氣用草豆蔻一兩去皮為末以木瓜生薑湯調服半錢

金方 胃弱嘔逆

不食用水一盞煮取汁入生薑汁半合

和白酒作撥刀以羊肉臠汁煮熟空心食之

霍亂煩渴

草豆蔻黃連各一錢半烏

豆五十粒生薑三片

虛瘧自汗

不止用草果一枚麩裏煨熟連麩研

入平胃散二錢水煎

氣虛瘴瘧

熱少寒多或單寒不熱或虛熱不寒

用草果仁熟附子等分水一盞薑七片

脾寒瘧疾

棗一枚煎半盞服名果附湯

寒多熱少或單寒不熱或大便洩而小便多不能食用草果仁熟附子各二錢半生薑七片棗肉二

枚水三盞煎一盞

脾腎不足

香一兩炒香去苧不

用吳茱萸湯泡七次以破故紙一兩炒香去苧不

用右三味為糝酒糊丸梧子大每服六十九丸鹽湯下百一選方赤白帶下連皮

一枚乳香一小塊麩裏煨焦黃同麩研細每米飲服二錢日二服衛生易簡方香口辟

臭豆蔻細辛為末脾痛脹滿草果仁二箇酒煎

花氣味辛熱無毒主治下氣止嘔逆除霍亂調中

補胃氣消酒毒大明

白豆蔻宋開寶

釋名多骨

集解藏器曰白豆蔻出伽古羅國呼為多骨其草形如芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏

不凋花淺黃色子作朵如葡萄初出微青熟則變白七月采之頌曰今廣州宜州亦有之不及番舶

來者佳時珍曰白豆蔻子圓大如白牽牛子其殼白厚其仁如縮砂仁入藥去皮炒用

仁氣味辛大温無毒

好古大辛熱味薄氣厚輕清而升陽也浮也入手太陰經

主治積冷氣止吐逆反胃消穀下氣

開寶散肺中滯

氣寬膈進食去白睛翳膜

李杲補肺氣益脾胃理元

氣收脫氣

好古治噎膈除瘧疾寒熱解酒毒

時珍

發明

頌曰古方治胃冷喫食即欲吐及嘔吐六物湯皆用白豆蔻大抵胃主冷即相宜也恭曰

白豆蔻氣味俱薄其用有五專入肺經本藥一也散胸中滯氣二也去感寒腹痛三也温暖脾胃四也

也治赤眼暴發去太陽經目內大眦紅筋用少許五也時珍曰按楊士瀛云白豆蔻治脾虛瘧疾嘔

吐寒熱能消能磨流行三焦營衛一轉諸證自平

附方

舊一胃冷惡心凡食即欲吐用白豆蔻子三枚擣細好酒一盞温服併飲

數服佳張人忽惡心多嚼白豆蔻子小兒吐乳

文仲備急方胃寒者白豆蔻仁十四箇縮砂仁十四箇生甘草二錢炙甘草二錢為末常摻入兒口中危氏得

效脾虛反胃白豆蔻縮砂仁各二兩丁香一兩陳廩米一升黃土炒焦去土研細薑汁

和丸梧子大每服百丸薑產後呃逆各半兩研細湯下名太倉丸濟生方

桃仁湯服一錢少頃再服乾坤生意

縮砂蔻宋開寶

釋名時珍曰名義未詳藕下白蒟多蔻取其密藏之意此物實在根下仁藏殼內亦或此意與

集解安東道來志曰生南海及西戎波斯諸國多從

豆蔻其皮緊厚而皺黃赤色八月采之頌曰今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉長八九寸闊半寸已來三月四月開花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似益智而圓皮緊厚而皺有栗紋外有細刺黃赤色皮間細子一團入隔可四十餘粒如大黍米外微黑色內白而香似白豆蔻仁七月八月采之辛香可調食味及蜜煎糖纏用

仁氣味辛温溼無毒

權曰辛苦藏器曰酸珣曰辛鹹平得訶子豆蔻白蕪夷鼈

甲良好古曰辛温陽也浮也入手足太陰陽明太陽足少陰七經得白檀香豆蔻爲使入肺得人參益智爲使入脾得黃蘗茯苓爲使入腎得赤白石脂爲使入大小腸也

主治虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中虛痛下

氣開寶

主冷氣痛止休息氣痢勞損消化水穀温暖

肝腎甄上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癩邪氣藏一切氣器

霍亂轉筋能起酒香味大和中行氣止痛安胎楊

瀛治脾胃氣結滯不散元補肺醒脾養胃益腎理

元氣通滯氣散寒飲脹痞噎膈嘔吐止女子崩中

除咽喉口齒浮熱化銅鐵骨哽時

發明時珍曰按韓悉醫通云腎惡燥以辛潤之縮砂仁之辛以潤腎燥又云縮砂屬土主醒脾

調胃引諸藥歸宿丹田香而能竄和合五臟沖和

之氣如天地以土為沖和之氣故補腎藥用同地

黃丸蒸取其達下之旨也又化骨食草木藥及方
士鍊三黃皆用之不知其性何以能制此物也
附方舊二新冷滑下痢不禁虛羸用縮砂仁熬為

上焙乾為末入乾薑末等分飯丸梧子大每服四
十丸白湯下日二服○又方縮砂仁炮附子乾薑

厚朴陳橘皮等分為末飯丸梧子大每
服四十丸米飲下日二服並藥性論大便瀉血

五代相傳者縮砂仁為末米飲熱
服二錢以愈為度十便良方小兒脫肛縮砂

為末以豬腰子一片批開擦末在內縛定煮熟與
兒食次服白礬丸如氣逆腫喘者不治保幼小

全遍身腫滿陰亦腫者用縮砂仁土狗一箇痰氣

膈脹砂仁每服一二錢食遠沸湯服簡便方上氣欬

逆砂仁洗淨炒研生薑連皮等分子癩昏冒縮砂

炒黑熱酒調下二錢不飲者米飲下此方
安胎止痛皆效不可盡述温隱居方妊娠胎

動偶因所觸或跌墜傷損致胎不安痛不可忍
縮砂熨斗內炒熟去皮用仁搗碎每服二錢熱

本草綱目卷之四 縮砂仁

酒調下須臾覺腹中胎動極熱
婦人血崩
新縮砂

即胎已安矣神效
孫尚藥方
婦人血崩
仁新瓦

焙研末米飲服三
熱擁咽痛
縮砂殼為末水服
錢婦人良方

齒疼痛
縮砂常嚼之
口吻生瘡
縮砂殼煨研擦之
良直指方

方也
黎居
魚骨入咽
縮砂甘草等分為末綿裹
士簡易方

王璆百
誤吞諸物
金銀銅錢等物不化者濃煎縮
一選方
砂湯飲之即下
危氏得效方

一切食毒
縮砂仁末水服一
二錢
事林廣記

益智子
宋開
寶
釋名
時珍曰脾主智此物能益脾胃故也與龍眼
名益智義同按蘇軾記云海南產益智花實

皆長穗而分為三節觀其上中下節以候早中晚
禾之豐凶大豐則皆實大凶皆不實罕有三節並

熟者其為藥只治水而無益於智其得此名豈以其知歲耶此亦一說也終近穿鑿

集解

藏器曰益智出崑崙國及交趾今嶺南州郡往往有之顧微廣州記云其葉似蘘荷長丈

餘其根上有小枝高八九寸無華萼莖如竹箭子從心出一枝有十子叢生大如小棗其中核黑而

皮白核小者佳含之攝涎穢或四破去核取外皮蜜煮為粽食味辛晉盧循遺劉裕益智粽是此也

恭曰益智子似連翹子頭未開者苗葉花根與豆蔻無別惟子小爾時珍曰按稽含南方草木狀云益智

二月花連着實五六月熟其子如筆頭而兩頭尖長七八分雜五味中飲酒芬芳亦可鹽曝及作

粽食觀此則顧微言其無華者誤矣今之益智子形如棗核而皮及仁皆似草豆蔻云

仁氣味辛温無毒主治遺精虛漏小便餘瀝益氣

安神補不足利三焦調諸氣夜多小便者取二十

四枚碎入鹽同煎服有奇驗藏器治客寒犯胃和中

益氣及人多唾李杲益脾胃理元氣補腎虛滑瀝好古

冷氣腹痛及心氣不足夢洩赤濁熱傷心系吐血

血崩諸證時珍

發明劉元素曰益智辛熱能開發鬱結使氣宣通

王好古曰益智本脾藥主君相二火在集香

丸則入肺在四君子湯則入脾在大鳳髓丹則入

腎三藏互有子母相關之義當于補藥中兼用之

勿多服時珍曰益智大辛行陽退陰之藥也三焦
命門氣弱者宜之按楊士瀛直指方云心者脾之
母進食不止於和脾火能生土當使心藥入脾胃
藥中庶幾相得故古人進食藥中多用益智土中
益火也又按洪邁夷堅志云秀川進士陸迎忽得
吐血不止氣蹙驚顛狂躁直視至深夜欲投戶而

出如是兩夕徧用方藥弗廖夜夢觀音授一方命
但服一料永除病根夢覺記之如方治藥其病果
愈其方用益智子仁一兩生硃砂二錢青橘皮五
錢麝香一錢張為細末每服一錢空心燈心湯下

附方 新 **小便頻數** 去鹽天台烏藥等分為末酒煮

山藥粉為糊丸如梧子大每服七十九 **心虛尿滑**
空心鹽湯下名縮泉丸 朱氏集驗方

及赤白二濁益智子仁白茯苓白 **白濁腹滿** 不拘
朮等分為末每服三錢白湯調下 男婦

用益智子仁鹽水浸炒厚朴薑汁炒等分 **小便赤濁**
薑三片棗一枚水煎服 承類鈴方

益智子仁茯神各二兩遠志甘草水煮各半 **腹脹**
斤為末酒糊丸梧子大空心薑湯下五十九

忽瀉 日夜不止諸藥不效此氣脫也用益智子 **婦**
仁二兩濃煎飲之立愈 危氏得效方

人崩中 益智子炒碾細米飲 **香口辟臭** 益智子仁
入鹽服一錢 產寶

本草綱目卷之四 益智子

二錢碾粉舂之
經驗良方
漏胎下血
益智仁半兩縮砂仁一兩為末每服三錢空心

白湯下日二服
胡氏濟陰方

華茛

宋開寶

釋名華撥

時珍曰華撥當作華茛出南方草木狀番語也陳藏器本草作畢勃扶南傳作

逼撥大明會典作畢撥又段成式酉陽雜俎云摩伽陀國呼為華撥梨拂菻國呼為阿梨訶陀

集解

恭曰華撥生波斯國叢生莖葉似菟醬其子緊細味辛烈於菟醬胡人將來入食味用也

藏器曰其根名畢勃似柴胡而黑硬頌曰今嶺南特有之多生竹林內正月發苗作叢高三四尺

其莖如筍葉青圓如葳菜鬪二三寸如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二

寸已來青黑色類樵子而長九月取采曬乾用南

人愛其辛香或取葉生茹之復有舶上來者更辛

香時珍曰段成式言青州防風子可亂葦茛蓋亦不然葦茛氣味正如胡椒其形長一二寸防風子圓如胡荽子大不相侔也

修治

數曰凡使去挺用頭以醋浸一宿焙乾以刀刮去皮粟子令淨乃用免傷人肺令人上氣

氣味

辛大温無毒時珍曰氣熱味辛陽也浮也入手足陽明經然辛熱耗散能動

脾肺之火多用令人目昏食料尤不宜之

主治温中下氣補腰脚殺腥

氣消食除胃冷陰疝癖

藏器

霍亂冷氣心痛血氣大

水瀉虛痢嘔逆醋心產後洩痢與阿魏和合良得

訶子人參桂心乾薑治臟腑虛冷腸鳴神效

李珣治

頭痛鼻淵牙痛

時珍

發明

宗奭曰：華芡走腸胃，冷氣嘔吐，心腹滿痛者，宜之多服，走泄真氣，令人腸虛下重。頌曰：按

唐太宗實錄云：貞觀中，上以氣痢久未痊，服名醫藥不應，因詔訪求其方。有衛士進黃牛乳煎，華芡

方御用有效。劉禹錫亦記其事云：後累試於虛冷者，必效。時珍曰：牛乳煎詳見獸部牛乳下，華芡為

頭痛、鼻淵、牙痛要藥，取其辛熱，能入陽明經，散浮熱也。

附方

舊二新八：冷痰惡心。華芡一兩為末，食前用暴泄。米湯服半錢。聖惠方。

身冷

自汗甚則欲嘔，小便清脈微弱，宜已寒丸治之。華芡肉桂各二錢，半高良薑，乾薑各三錢。

半為末，糊丸。梧子大每服。胃冷口酸。流清，水心下。三十丸。薑湯下。和劑局。連臍痛用華

芡半兩，厚朴、薑汁浸炙一兩為末，入熱鯽魚肉研和。丸綠豆大，每米飲下二十九立效。余居士選

奇方：瘴氣成塊。在腹不散，用華芡一兩，大黃一兩，並生為末，入麝香少許，煉蜜丸。梧子大。

每冷酒服三十丸
婦人血氣作痛及下血無時月水

炒等分爲末煉蜜丸梧子大每空心温酒偏頭風

痛以左右鼻吸一字有效經水隨左右痛鼻流清

涕葦芡末吹之有效風蟲牙痛葦芡末揩之前煎蒼耳湯漱去涎

草權度用葦芡末木鼈子肉研膏化開嗔鼻○聖濟總錄用葦芡胡椒等分爲末化蠟丸麻子大每

以一丸塞孔中

葦勃沒氣味辛温無毒主治五勞七傷冷氣嘔逆

心腹脹滿食不消化陰汗寒疝核腫婦人內冷無

子治腰腎冷除血氣藏器

原书缺页

云乃海南者爾今惟貴萼芡而不尚蒟醬故鮮有
用者李珣曰廣州記云出波斯國實狀若桑椹紫
褐者黔中亦有形狀滋味一般時珍曰蒟醬今兩
廣滇南及川南渝瀘威茂施諸州皆有之其苗謂
之萼葉蔓生依樹根大如筋彼人食檳榔者以此
葉及蚌灰少許同嚼食之云辟瘴癘去胸中惡氣
故諺曰檳榔浮留可以忘憂其花實卽蒟子也按
稽含草木狀云蒟醬卽萼芡也生於番國者大而
紫謂之萼芡生於番禺者小而青謂之蒟子本草
以蒟易萼子非矣萼子一名扶留其草形全不相
同時珍竊謂蒟子蔓生萼芡草生雖同類而非一
物然其花實氣味功用則一也稽氏以二物爲一
物謂蒟子非扶留蓋不知扶留非一種也劉歆期
交州記云扶留有三種一名穫留其根香美一名
扶留其藤味亦辛一名南扶留其葉青味辛是矣
今蜀人惟取萼葉
作酒麴云香美

修治數曰凡采得後以刀刮去粗皮擣細每五錢用生薑自然汁五兩拌之蒸一日曝乾用

根葉子氣味辛温無毒**時珍曰**氣熱味辛陽也浮也**主治**下氣

温中破疾積唐本**欬逆上氣心腹蟲痛胃弱虛瀉霍亂**

吐逆解酒食味李珣**散結氣心腹冷痛消穀**孟詵**解瘴**

癘去胸中惡邪氣温脾燥熱時珍

附方新**一牙疼**每孔入青鹽燒存性同研末頻搽吐

涎御**藥院方**

肉豆蔻宋開寶

釋名**肉果**綱目**迦拘勒**宗奭曰肉豆蔻對草豆蔻為名去殼只用肉肉油色者佳

枯白瘦虛者劣時珍曰花實皆似豆蔻而無核故名

集解藏器曰肉豆蔻生胡國胡名迦拘勒大舶來即有中國無之其形圓小皮紫緊薄中肉辛

辣 珣曰生崑崙及大秦國頌曰今嶺南人家亦種之春生苗夏抽莖開花結實似豆蔻六月七月采

時珍曰肉豆蔻花結實狀雖似草豆蔻而皮肉之類則不同類外有皺紋而內有斑纈紋如檳榔紋

最易生蛀惟烘乾密封則稍可留

實修治敦曰凡使須以糯米粉熟湯搜裏豆蔻於塘灰火中煨熟去粉用勿令犯鐵

氣味辛温無毒權曰苦辛好古曰入手足陽明經

主治温中消食止洩治積冷心腹脹痛霍亂中惡

鬼氣冷瘧嘔沫冷氣小兒乳霍開寶調中下氣開胃

解酒毒消皮外絡下氣大治宿食痰飲止小兒吐

逆不下乳腹痛甄權主心腹蟲痛脾胃虛冷氣併冷

熱虛洩赤白痢研末粥飲服之李珣暖脾胃固大腸

時珍

發明大明曰肉豆蔻調中下氣消皮外絡下氣味辛力更殊宗奭曰亦善下氣多服則泄氣得

中則和平其氣震亨曰屬金與土為丸温中補脾日華子稱其下氣以脾得補而善運化氣自下也

非若陳皮香附之駛泄寇氏不詳其實遂以為不可服也機曰痢疾用此瀉腸為傷乳泄瀉之要藥

時珍曰土愛煖而喜芳香故肉豆蔻之辛温理脾胃而治吐利

附方舊一暖胃除痰進食消食肉豆蔻二箇半夏薑汁炒五錢木香二錢半為

新六

末蒸餅丸芥子大每食後霍亂吐利肉豆蔻為末
津液下五丸十九普濟薑湯服一錢

濟方普久瀉不止肉豆蔻煨一兩木香二錢半為末
棗肉和丸米飲服四五十九○又

方肉豆蔻煨一兩熟附子七錢為末糊丸米飲服
四五十九○又方肉豆蔻煨栗殼炙等分為末醋

糊丸米飲服四五十九老人虛瀉煨熟去麩研乳香
丸並百一選方

一兩為末陳米粉糊丸梧子大每服五七十九小
米飲下此乃常州侯教授所傳方瑞竹堂方

兒泄瀉肉豆蔻五錢乳香二錢半生薑五片同炒
黑色去薑研為膏收旋丸綠豆大每量大

小米飲下脾泄氣痢豆蔻一顆米醋調麩裹煨令
全幼心鑑焦黃和麩研末更以櫛子炒

研末一兩相和又以陳廩米炒焦為末和勻每以
二錢煎作飲調前二味三錢旦暮各一服便瘥

續傳冷痢腹痛麩裹煨擣末每服一錢粥飲調下
信方

聖方

補骨脂 宋開寶

釋名 破故紙 開寶 婆固脂 藥性論 胡韭子 日華時珍曰

功也 胡人呼為婆固脂而俗訛為破故紙也 胡韭子因其子之狀相似非胡地之韭子也

集解 志曰 補骨脂生嶺南諸州及波斯國 頌曰 今

番舶者佳莖高三四尺葉小似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑九月采 大明曰 徐表南州記云

是胡韭子也南番者色赤 廣南者色綠入藥微炒用

子修治 斆曰 此性燥毒須用酒浸一宿漉出以東流水浸三日夜蒸之從巳至申日乾用一

法以鹽同炒 過曝乾用

氣味辛大温無毒

權曰苦辛珣曰惡甘草時珍曰忌芸薹及諸血得胡桃胡麻良

主治五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦

人血氣墮胎

開寶

男子腰疼膝冷囊溼逐諸冷痺頑

止小便腹中冷

甄權

興陽事明耳目

大明

治腎泄通命

門煖丹田斂精神

時珍

發明

頌曰破故紙今人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自敘云予為南海節度年七十有

五越地卑溼傷於內外眾疾俱作陽氣衰絕服乳石補藥百端不應元和七年有訶陵國船王李摩

訶知予病狀遂傳此方并藥予初疑而未服摩訶

稽首固請遂服之經七八日而覺應驗自爾常服其功神效十年二月罷郡歸京錄方傳之用破故

紙十兩淨擇去皮洗過曝擣篩令細胡桃瓢二十

兩湯浸去皮細研如泥更以好蜜和令如飴餠瓷
 器盛之旦日以煖酒二合調藥一匙服之便以飯
 壓如不飲酒人以煖熱水調之彌久則延年益氣
 悅心明目補添筋骨但禁芸薑羊血餘無所忌此
 物本自外番隨海舶而來非中華所有番人呼為
 補骨脂語訛為破故紙也王紹顏續傳信方載其
 事頗詳故錄之時珍曰此方亦可作丸温酒服之
 按白飛霞方外奇方云破故紙屬火收斂神明能
 使心包之火與命門之火相通故元陽堅固骨髓
 充實濇以治脫也胡桃屬木潤燥養血屬陰惡
 燥故油以潤之佐破故紙有木火相生之妙故語
 云破故紙無胡桃猶水母之無鰓也又破故紙惡
 甘草而瑞竹堂方青娥丸內加之何也豈甘草能
 調和百藥惡而不惡耶又許叔微學士本事方云
 孫真人言補腎不若補脾予曰補脾不若補腎腎
 氣虛弱則陽氣衰劣不能熏蒸脾胃氣寒令
 人胸膈痞塞不進飲食遲於運化或腹脇虛脹或
 嘔吐痰涎或腸鳴泄瀉譬如鼎釜中之物無火力

雖終日不熟何能消化濟生二神丸治脾胃虛寒
泄瀉用破故紙補腎肉豆蔻補脾二藥雖兼補但
無幹旋往往常加木香以順其氣使之幹旋空虛
倉廩倉廩空虛則受物矣屢用見效不可不知

附方

一舊二新
十三補骨脂丸
治下元虛敗脚手沉重夜

筋骨益元氣補骨脂四兩炒香蕘絲子四兩酒蒸
胡桃肉一兩去皮乳香沒藥沉香各研二錢半煉
蜜丸如梧子大每服二三九空心鹽湯溫酒任
下自夏至起冬至止日一服此乃唐宣宗時張壽
太尉知廣州得方于南番人有詩云三年時節向
邊隅人見方知藥力殊奪得春光來在手青娥休
笑白髭鬚
和劑方男女虛勞冷一切風病四肢疼痛駐顏
壯氣烏髭鬚補骨脂一斤酒浸一宿曬乾卻用烏
油麻一升和炒令麻子聲絕簸去只取補骨脂為
末醋煮麩糊丸如梧子大每服二三
十九空溫酒鹽湯任下
經驗方腎虛腰痛

方用破故紙一兩炒為末温酒服三錢神妙或加
木香一錢○和劑局方青娥丸治腎氣虛弱風冷

乘之或血氣相搏腰痛如折俛仰不利或因勞役
傷腎或痺溼傷腰或損墜傷或風寒客搏或氣

滯不散皆令腰痛或腰間如物重墜用破故紙酒
浸炒一斤杜仲去皮薑汁浸炒一斤胡桃肉去皮

二十箇為末以蒜搗膏一兩和丸梧子大每空心
温酒服二十九婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血

脈烏髭鬚**妊娠腰痛**通氣散用破故紙二兩炒香
益顏色**為末先嚼胡桃肉空**

温酒調下二錢此藥**定心補腎**養血返精丸破故
神效婦人良方

一兩為末沒藥五錢以無灰酒浸高一指煮化和
末丸梧子大每服三十九白湯下昔有人服此至

老不衰蓋故紙補腎茯苓補心沒藥養**精氣不固**
血三者既壯自然身安朱氏集驗方

破故紙青鹽等分同炒為末**小便無度**腎氣虛寒
每服二錢米飲下三因方

每服二錢米飲下三因方

兩酒蒸茴香十兩鹽炒為末酒糊丸梧子大每服百丸鹽酒下或以米糝豬腎煨食之普濟方

小兒遺尿

勝膀胱冷也夜熱湯服五分嬰童百問

玉莖不痿

精滑無歇時時如鍼刺捏之則脆此名

三錢水二盞煎六分服日三

脾腎虛瀉

破故紙炒

次愈則止夏子益奇方

半斤肉豆蔻生用四兩為末肥棗丸研膏和丸梧子大每空心米飲服五七十九丸○本事方加木香

二兩名水瀉久痢破故紙炒一兩粟殼炙四兩為

末煉蜜丸彈子大每服一丸薑

方風蟲牙痛

上連頭腦補骨脂炒半兩乳香二錢

效傳信

打墜腰痛

瘀血凝滯破故紙炒茴香炒

錢故紙主腰痛
行血直指方

薑黃 唐本

釋名 迷 音 寶鼎香 綱目

集解 恭曰薑黃根葉都似鬱金其花春生於根與

作之方法與鬱金同西戎人謂之迷其味辛少苦

多亦與鬱金同惟花生異耳藏器曰薑黃真者是

經種三年以上老薑能生花花在根際一如蘘荷

根節堅硬氣味辛辣薑種薑處有之終是難得西番

亦有來者與鬱金迷藥相似如蘇恭所說即是迷
藥而非薑黃又言薑黃是迷鬱金是胡迷如此則
三物無別遞相連名總稱為迷則功狀當不殊而
今鬱金味苦寒色赤主馬熱病薑黃味辛温色黃
迷味苦色青三物不同所用各別大明曰海南生
者即蓬莪迷江南生者即為薑黃頌曰薑黃今江

廣蜀川多有之葉青綠長一二尺許闊三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節八月采根片切暴乾蜀人以治氣脹及產後敗血攻心甚驗蠻人生噉云可以祛邪辟惡按鬱金薑黃筵藥三物相近蘇恭不能分別乃為一物陳藏器以色味分別三物又言薑黃是三年老薑所生近年汴都多種薑往往有薑黃生賣乃是老薑市人買噉云治氣為最大方亦時用之又有廉薑亦是其類而自是一物時珍曰近時以扁如乾薑形者為片子薑黃圓如蟬腹形者為蟬肚鬱金並可浸水染色筵形雖似鬱金而色不黃也

根氣味辛苦大寒無毒

藏器曰辛少苦多性熱不冷云大寒誤矣

主治心腹結積疰忤下氣破血除風熱消癰腫功

力烈於鬱金唐本治癥瘕血塊通月經治撲損瘀血

止暴風痛冷氣下食大明祛邪辟惡治氣脹產後敗

血攻心蘇頌治風痺臂痛時珍

發明時珍曰薑黃鬱金選藥三物形狀功用皆相近但鬱金入心治血而薑黃兼入脾兼治氣

選藥則入肝兼治氣中之血為不同爾古方五痺湯用片子薑黃治風寒溼氣手臂痛戴原禮要訣

云片子薑黃能入手臂治痛其兼理血中之氣可知

附方舊二心痛難忍薑黃一兩桂三兩為末胎寒新二醋湯服一錢經驗方

腹痛一啼哭吐乳大便色青狀若驚搐出冷汗薑黃錢沒藥沒香乳香二錢為末蜜丸芡子大

每服一丸和濟方產後血痛有塊用薑黃桂心等湯化下分爲末酒服方寸匕

血下盡即愈
皆殷產寶
瘡癬初生
薑黃末摻之
妙 千金翼

鬱金 唐本草

釋名馬薺 震亨曰鬱金無香而性輕揚能致達酒氣於高遠古人用治鬱遏不能升者恐

命名因此也時珍曰酒和鬱鬯昔人言是大秦國所產鬱金花香惟鄭樵通志言即是此鬱金其大秦三代時未通中國安得有此草羅願爾雅翼亦云是此根和酒合黃如金故謂之黃流其說並通此根形狀皆似莪薺而醫馬病故名馬薺

集解 恭曰鬱金生蜀地及西戎苗似薑黃花白質紅末秋出莖心而無實其根黃赤取四畔子

根去皮火乾馬藥用之破血而補胡人謂之馬薺嶺南者有實似小豆不堪噉頌曰今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗似薑如蘇恭所說宗奭曰鬱金不香今人將染婦人衣最

本草綱目卷之四 鬱金

鮮明而不耐日炙微有鬱金之氣時珍曰鬱金有二鬱金香是用花見本條此是用根者其苗如薑其根大小如指頭長者寸許體圓有橫紋如蟬腹狀外黃內赤人以浸水染色亦微有香氣

根氣味辛苦寒無毒

元素曰氣味俱厚純陰獨孤及曰灰可結砂子

主治血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡

唐本單用治女人宿血氣心痛冷氣結聚温醋摩服

之亦治馬脹

甄權

涼心

元素

治陽毒入胃下血頻痛

李杲

治血氣心腹痛產後敗血衝心欲死失心顛狂蠱

毒

時珍

發明

震亨曰鬱金屬火與土有水其性輕揚上行治吐血衄血唾血腥及經脈逆行並宜鬱

金末加韭汁薑汁童尿同服其血自清痰中帶血者加竹瀝又鼻血上行者鬱金韭汁加四物湯服之時珍曰鬱金入心及包絡治血病經驗方治失心顛狂用真鬱金七兩明礬三兩爲末薄糊丸梧子大每服五十丸白湯下有婦人顛狂十年至人授此初服心胸間有物脫去神氣灑然再服而甦此驚憂痰血絡聚心竅所致鬱金入心去惡血明礬化頑痰故也龐安常傷寒論云斑豆始有白泡忽搐入腹漸作紫黑色無膿日夜叫亂者鬱金一枚甘草二錢半水半盃煮乾去甘草切片焙研爲末入真腦子炒半錢每用一錢以生豬血五七滴新汲水調下不過二服甚者毒氣從手足心出如癰狀乃瘥此乃五死一生之候也又范石湖文集云嶺南有挑生之害於飲食中行厭勝法魚肉能反生於人腹中而人以死則陰役其家初得覺胸腹痛次日刺人十日則生在腹中也凡胸膈痛卽用升麻或膽礬吐之若膈下痛急以米湯調鬱金末二錢服卽瀉出惡物或合升麻鬱金服之不吐

則下李巖侍郎為雷州推官鞫獄得此方活人甚多也

附方 新舊三失心顛狂 方見發 痘毒入心 方見發 厥

心氣痛 不可忍鬱金附子乾薑等分為末醋糊丸梧子大硃砂為衣每服三十九丸男酒女醋

下，奇 效方 產後心痛 血氣上衝欲死鬱金燒存性為末二錢米醋一呷調灌即甦袖

方 珍 自汗不止 鬱金末臥集簡方 衄血吐血 為末并

水服二錢甚者再服 陽毒下血 熱氣入骨痛不可黎居士易簡方 忍鬱金五大箇牛

黃一阜莢子為散每服用醋漿水一 尿血不定 鬱金

末一兩葱白一握水一盞煎至 風痰壅滯 鬱金一

三合温服日三服 經驗方 風痰壅滯 鬱金一

十分為末每服一字温漿水調下仍以 挑生蠱毒

漿水一盞漱涎以食壓之 經驗方

方見發

中砒霜毒

鬱金末二錢

入蜜少許

痔瘡腫

痛

鬱金末水調塗之

醫方摘要

耳內作痛

鬱金末一錢水調傾入耳內急傾出

濟總錄

蓬莪茂

音述宋開寶

釋名 蓬藥

集解

志曰蓬莪茂生西戎及廣南諸州葉似蘘荷子似乾樵茂在根下並生一好一惡惡者有

毒西人取之先放羊食羊不食者棄之藏器曰一名蓬莪黑色二名蓬莪黃色三名波殺味甘有大毒

大明曰即南中薑黃根也海南生者名蓬莪蓬莪頌曰今浙江或有之三月生苗在田野中其莖如錢

大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸已來頗類蘘荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而

本草綱目 卷四
五
茂在根下似雞鴨卵大小不常
九月采削去粗皮蒸熟暴乾用

根修治

數日凡使於砂盆中以醋磨令盡然後於

擣治用時熱灰火中煨令透乘熱擣之即碎如粉
時珍曰今人多以醋炒或煮熟入藥取其引入血

也分

氣味苦辛温無毒

大明曰得酒醋良

主治心腹痛中惡疰

忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服

之又療婦人血氣結積丈夫奔豚

開寶

破疰癖冷氣

以酒醋磨服

甄權

治一切氣開胃消食通月經消瘀

血止撲損痛下血及內損惡血

大明通肝經聚血好古

發明

頌曰蓬莪茂古方不見用者今醫家治積聚諸氣為最要之藥與荆三稜同用之良婦人

藥中亦多使好古曰蓬莪色黑破氣中之血入氣藥發諸香雖為泄劑亦能益氣故孫尚藥用治氣短不能接續及大小七香丸集香丸諸湯散多用此也又為肝經血分藥時珍曰鬱金入心專治血分之病薑黃入脾兼治血中之氣莪入肝治氣中之血稍為不同按王執中資生經云莪中久患心脾疼服醒脾藥反脹用者域所載蓬莪莪莪裏炮熟研末以水與酒醋煎服立愈蓋此藥能破氣中之血也

附方

舊一切冷氣搶心痛發即欲死久患心

新七一切冷氣腹痛時發者此可絕根蓬莪茂二兩醋煮木香一兩煨為末每小腸臟氣非時

服半錢淡醋湯下衛生家寶方小腸臟氣痛不
可忍蓬莪茂研末空心葱酒婦人血氣遊走作痛
服一錢楊子建護命方及腰痛蓬

本草綱目卷之四蓬莪茂

莪茂乾漆二兩為末酒服二小兒盤腸內鈞痛以莪茂半兩

錢腰痛核桃酒下普濟方一日夜焙研小兒氣痛蓬莪

用阿魏一錢化水浸下保幼大全蓬莪茂五錢酒一

每服一字紫蘇湯下蓬莪茂五錢酒一

熟為末熱酒服一大蓬莪茂五錢酒一

錢十全博救方上氣喘急蓋半煎八分服

保生氣短不接正元散治氣不接續兼治滑泄及

方茂一兩金鈴子去核一兩為末入蓬砂一錢煉過

研細每服二錢温酒或鹽湯空心服孫用和秘

寶初生吐乳不止蓬莪茂少許鹽一綠豆以乳一

之甚效也

保幼大全

荆三稜

校正

宋開寶 荆三稜 并入開寶

釋名京三稜開寶草三稜開寶雞爪三稜開寶黑三稜經圖

石三稜

頌曰三稜葉有三稜也生荆楚地故名荆

出草三稜條云即雞爪三稜生蜀地二月八

集解

藏器曰三稜總有三四種京三稜黃色體重

大體輕有鬚相連蔓延作漆色蜀人以織為器一

名琴者是也療體並同頌曰京三稜舊不著所出

地土今荆襄江淮濟南河陝閒皆有之多生淺水

旁及陂澤中春生苗葉似莎草極長高三四尺又

似芟蒲葉而有三稜五六月抽莖高四五尺大如

人指有三稜如削成莖端開花大體皆如莎草而

大黃紫色苗下即魁初生成塊如附子大或有扁

者其旁有根橫貫一根則連數魁魁上亦出苗其

魁皆扁長如小鯽魚體重者三稜也其根末將盡

一魁未發苗小圓如烏梅者黑三稜也又根之端

鈎曲如爪者雞爪三稜也皆皮黑肌白而至輕或

云不出苗只生細根者謂之雞爪三稜又不生細

根者謂之黑三稜大小不常其色黑去皮即白三
 稜本一種但力有剛柔各適其用因其形為名如
 烏頭烏喙雲母雲華之類本非兩物也今人乃妄
 以鳧茈香附子為之又河中府有石三稜根黃白
 色形如釵股葉綠如蒲苗高及尺亦有三稜四月
 開花白色如蓼花五月采根亦消積氣今舉世
 所用三稜皆淮南紅蒲根也秦州尤多其體至堅
 重刻削魚形葉扁形圓不復有三稜不知何緣命
 名為三稜也雖太醫亦不以為謬流習既久用根
 者不識其苗采藥者莫究其用因緣差失不復辨
 別今三稜皆獨旁引下根無直下根其形大體多
 如鯽魚時珍曰三稜多生荒廢陂池溼地春時叢
 生夏秋抽高莖莖端復生數葉開花六七枝花皆
 細碎成穗黃紫色苗有細子其莖花實俱有三
 稜並與香附苗葉花實一樣但長大爾其莖光滑
 三稜如椶之葉莖莖中有白穰剖之織物柔韌如
 藤呂忱字林云琴草生水中根可緣器即此草莖
 非根也抱朴子言琴根化鱣亦是此草其根多黃

黑鬚削去鬚皮乃如
鯽狀非本根似鯽也

根修治

元素曰入用須炮熟時珍曰消積須用醋浸一日炒或煮熟焙乾入藥乃良

氣味苦平無毒

藏器曰甘平温大明曰甘濇涼元素曰苦甘無毒陰中之陽能瀉真

氣真氣虛者勿用

主治老癖癥瘕積聚結塊產後惡血血結通月水

墮胎止痛利氣

開寶

治氣脹破積氣消撲損瘀血婦

人血脈不調心腹痛產後腹痛血運

大明

心膈痛飲

食不消

元素

通肝經積血治瘡腫堅硬

好古

下乳汁

時珍

發明

好古曰三棱色白屬金破血中之氣肝經血分藥也三棱莪茂治積塊瘡硬者乃堅者削

本草綱目草部卷之四荆三棱

之也志曰俗傳昔人患癥癖死遺言令開腹取之
得病塊乾硬如石文理有五色以爲異物削成刀
柄後因以刀刈三棱柄消成水乃知此藥可療癥
癖也時珍曰三棱能破氣散結故能治諸病其功
可近於香附而力峻故難久服按戴原禮證治要
訣云有人病癥癖腹脹用三稜莪茂以酒煨煎服
之下一黑物
如魚而愈也

附方 新舊三癥瘕鼓脹 三稜煎用三稜根切一石水
斗汁入鍋中重湯煎如稠糖蜜器收之 癥瘕氣塊

每旦酒服一七二服 千金翼方 癥瘕氣塊

草三棱荆三棱石三棱青橘皮陳橘皮木香各半
兩肉豆蔻檳榔各一兩 兩砂二錢爲末糊丸梧子

大每薑湯服三 癥瘕不瘥 兩炮川大黃一兩爲末
十丸 奇效方 癥瘕不瘥 兩炮川大黃一兩爲末

醋熬成膏每日空心生薑橘皮湯 小兒氣癖 煮汁
下一匙以利下爲度 聖惠方

作羹粥與孀母食日亦以棗許與兒食小兒新生

百日及十歲以下無問癩熱疰癖等皆理之其妙

不可具言大效 痞氣胸滿 熱石三稜京三稜雞爪

三稜並炮蓬莪茂三枚檳榔一枚青橘皮五十片

醋浸去白陳倉米一合醋浸淘過巴豆五十箇去

皮同青皮食米炒乾去豆為末糊丸綠豆 反胃惡

大每米飲下三九日一服 聖濟總錄 乳汁不

心藥食不下京三稜炮一兩生丁香三分 乳汁不

下京三稜三箇水二盃煎汁一盃洗 渾身燎泡 如

梨狀每箇出水有石一片如指甲大其泡復生抽

盡肌膚肉即不可治用荆三稜蓬莪茂各五兩為

末分三服酒調連進

愈○危氏得效方

莎草香附子

別錄中品

本草綱目 卷之四 莎草香附子

釋名雀頭香

唐本草

附子

圖經

水香

圖經

水巴戟

圖經

水

莎

圖經

侯莎

爾雅

莎結

圖經

夫須

別錄

續根草

圖經

地賴根

綱目

地毛

廣雅時珍曰別錄止云莎草不言用苗用根後世皆用其根名香附子而不知莎草之名

也其草可為笠及雨衣疎而不沾故字從草從沙

亦作蓑字因其為衣垂綏如孝子蓑衣之狀故又

從衰也爾雅云藹音浩侯莎其實緹是也又云藁

夫須也藁乃笠名賤夫所須也其根相附連續而

生可以合香

故謂之香附子上古謂之雀頭香按

江表傳云魏文帝遣使于吳求雀頭香即此其葉

似三稜及巴戟而金光明經謂之月萃哆記

之名俗人呼為雷公頭

抱靈居士

事珠謂之

抱靈居士

藥不復用古人為詩多用之而無識者乃有

別錄曰莎草生田野二月八月采

宏景曰方

集解

別錄曰莎草生田野二月八月采

集解

別錄曰莎草生田野二月八月采

宏景曰方

藥不復用古人為詩多用之而無識者乃有

別錄曰莎草生田野二月八月采

宏景曰方

藥不復用古人為詩多用之而無識者乃有

藥不復用

別錄曰莎草生田野二月八月采

宏景曰方

藥不復用古人為詩多用之而無識者乃有

別錄曰莎草生田野二月八月采

宏景曰方

藥不復用古人為詩多用之而無識者乃有

藥不復用

別錄曰莎草生田野二月八月采

宏景曰方

藥不復用古人為詩多用之而無識者乃有

別錄曰莎草生田野二月八月采

宏景曰方

藥不復用古人為詩多用之而無識者乃有

藥不復用

別錄曰莎草生田野二月八月采

宏景曰方

藥不復用古人為詩多用之而無識者乃有

別錄曰莎草生田野二月八月采

宏景曰方

藥不復用古人為詩多用之而無識者乃有

鼠蓑療體異此恭曰此草根名香附子一名雀頭
香所在有之莖葉都似三棱合和香用之頌曰今
處處有之苗葉如薤而瘦根如筋頭大謹按唐玄
宗天寶單方圖載水香稜功狀與此相類云水香
稜原生博平郡池澤中苗名香稜根名莎結亦名
草附子河南及淮南下溼地即有名水莎隴西謂
之地賴根蜀郡名續根草亦名水巴戟今涪都最
饒名三稜草用莖作鞋履所在皆有采苗及花與
根療病宗奭曰香附子今人多用雖生於莎草根
然根上或有或無有薄皸皮紫黑色非多毛也刮
去皮則色白若便以根為之則誤矣時珍曰莎葉
如老韭葉而硬光澤有劍脊稜五六月中抽一莖
三稜中空莖端復出數葉開青花成穗如黍中有
細子其根有鬚鬚下結子一二枚轉相延生子上
有細黑毛大者如羊棗而兩頭尖采得燎去毛暴
乾貨之此乃近時日用要藥而陶氏不識諸註亦
略乃知古今藥物興廢不同如此則本草諸藥亦
不可以古今之識便廢棄不收安知異時不為要

藥如香附者乎

根修治

〔數曰〕凡采得陰乾於石臼中搗之切忌鐵器〔時珍曰〕凡采得連苗暴乾以火燎去苗

及毛用時以水洗淨石上磨去皮用童子小便透洗曬搗用或生或炒或以酒醋鹽水浸諸法各

從本方詳見于下又稻草煮之味不苦

氣味甘微寒無毒

〔宗奭曰〕苦〔頌曰〕天寶單方云辛微寒無毒性〔素曰〕甘苦微

寒氣厚於味陽中之陰血中之氣藥也〔時珍曰〕辛微苦甘手足厥陰手少陽藥也能兼行十二經入

脈氣分得童子小便醋芎藭蒼朮良

主治除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉

別錄

治心腹中客熱膀胱閒連脇下氣妨常日憂愁不

樂心忪少氣蘇頌治一切氣霍亂吐瀉腹痛腎氣勝

胱冷氣李杲散時氣寒疫利三焦解六鬱消飲食積

聚痰飲痞滿肘腫腹脹脚氣止心腹肢體頭目齒

耳諸痛癰疽瘡瘍吐血下血尿血婦人崩漏帶下

月候不調胎前產後百病時珍

苗及花主治丈夫心肺中虛風及客熱膀胱連脅

下時有氣妨皮膚瘙癢癰癤飲食不多日漸瘦損

常有憂愁心忪少氣等證並收苗花二十餘斤剉

細以水二石五斗煮一石五斗斛中浸浴令汗出

五六度其瘙癢卽止四時常用癰癤風永除

天寶單方

圖煎飲散氣鬱利胸膈降痰熱

時珍

發明

好古曰香附治膀胱兩脇氣妨心忪少氣是

而方中用治崩漏是能益氣而止血也又能逐去
瘀血是推陳也正如巴豆治大便不通而又止泄
瀉同意又云香附陽中之陰血中之氣藥凡氣鬱
血氣必用之炒黑能止血治崩漏此婦人之仙藥
也多服亦能走氣震亨曰香附須用童子小便浸
過能總解諸鬱凡血氣必用之藥引至氣分而生
血此正陰生陽長之義本草不言補而方家言於
老人有益意有存焉蓋於行中有補理天之所以
為天者健而有常也健運不息所以生生無窮卽
此理爾今卽香中亦用之時珍曰香附之氣平而
不寒香而能竄其味多辛能散微苦能降微甘能
和乃足厥陰肝手少陽三焦氣分主藥而兼通十

二經氣分生則上行胸膈外達皮膚熟則下走肝
腎外徹腰足炒黑則止血得童洩浸炒則入血分
而補虛鹽水浸炒則入血分而潤燥青鹽炒則補
腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚薑汁炒
則化痰飲得參朮則補氣得歸芍則補血得木香
則疏滯和中得檀香則理氣醒脾得沉香則升降
諸氣得芎藭蒼朮則總解諸鬱得卮子黃連則能
降火熱得茯神則交濟心腎得茴香破故紙則引
氣歸元得厚朴半夏則決壅消脹得紫蘇葱白則
解散邪氣得三稜莪茂則消磨積塊得艾葉則治
血氣暖子宮乃氣病之總司女科之主帥也飛霞
子韓懋云香附能推陳致新故諸書皆云益氣而
俗有耗氣之說宜于女人不宜于男子者非矣蓋
婦人以血用事氣行則無疾老人精枯血閉惟氣
是資小兒氣日充則形乃日固大凡病則氣滯而
餒故香附於氣分爲君藥世所罕知臣以參芪佐
以甘草治虛怯甚速也懋游方外時懸壺輕齋治
百病黃鶴丹治婦人青囊丸隨宜用引輒有小效

人索不已用者當思法外意可也黃鶴丹乃銖衣
 翁在黃鶴樓所授之方故名其方用香附一斤黃
 連半斤洗曬為末水糊丸梧子大假如外感葱薑
 湯下內傷米飲下氣病香湯下血病酒下痰病薑
 湯下火病白湯下餘可類推青囊丸乃邵應節真
 人禱母病感方士所授者方用香附略炒一斤烏
 藥略炮五兩三錢為末水醋煮麩糊為丸隨證
 用引如頭痛茶下痰氣薑湯下血病酒下為妙

附方 舊一新 **服食法**

頌曰唐玄宗天寶單方圖云
 水香稜根名莎結亦名草附

子說已見前其味辛微寒無毒凡丈夫心中客熱
 膀胱閒連脇下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣者
 取根二大升擣熬令香以生絹袋盛貯於三大斗
 無灰清酒中浸並三月後浸一日即堪服十月後
 即七日近暖處乃佳每空腹溫飲一盞日夜三四
 次常令酒氣相續以知為度若不飲酒即取根十
 兩加桂心五兩蕪荑三兩和搗為散以蜜和為丸
 擣一千杵丸如梧子大每空腹酒及薑蜜湯飲汁

等下二十九日再服漸交感丹凡人中年精耗神

加至三十九日再服漸交感丹凡人中年精耗神

不下降腎氣憊水不上致心腎隔絕營衛不和

醫徒知峻補下田非惟不能生水滋陰而反見衰

悴但服此方半年屏去一切暖藥絕嗜欲然後習

祕固泝流之術其效不可殫述俞通奉年五十一

遇鐵甕城申先生授此服之老猶如少年至八十

五乃終也因普示羣生同登壽域香附子一斤新

水浸一宿石上擦去毛炒黃芪神去皮木四兩為
末煉蜜丸彈子大每服一丸侵早細嚼以降氣湯
下降氣湯用香附子如法半兩茯神二兩炙甘
草一兩半為末點沸湯服前一品丸治氣熱上攻
藥薩謙齋瑞竹堂經驗方一品丸頭目昏眩及
治偏正頭痛大香附子去皮水煮一時搗曬焙研
為末煉蜜丸彈子大每服一丸水一盞煎八分服
女人醋湯煎升降諸氣治一切氣病痞脹喘噫
之奇效良方

本草綱目卷之九 蘇草香附子

胃消痰散壅思食早行山行尤宜服之去邪辟瘴

香附子炒四百兩沉香十八兩縮砂仁四十八兩
炙甘草一百二十兩為末每服一錢一切氣疾心

入鹽少許白湯點服和劑局方
脹滿噎塞噫氣吞酸痰逆嘔惡及宿酒不解香附

子一斤縮砂仁八兩甘草炙四兩為末每白湯入
鹽點服為粗末煎服亦可調中快氣烏心腹刺痛小

名快氣湯和劑局方
子擦去毛焙二十兩烏藥十兩甘草炒一兩心脾

為末每服二錢鹽湯隨時點服和劑局方
氣痛者多因氣及寒起或致終身或子母相傳俗

名心氣痛非也乃胃脘有滯爾惟此獨步散治之
甚妙香附米醋浸畧炒為末高良薑酒洗七次略

炒為末俱各封收因寒者薑二錢附一錢因氣者
附二錢薑一錢因氣與寒者各等分和一錢以熱米

湯入薑汁一匙鹽一捻調下立止不過七八次除
根。王璆百一方云內翰吳开夫人心痛欲死服

此即愈。類編云：梁混心脾痛數年不愈，供事穢跡，佛夢傳此方一服而愈。因名神授一匕散。心

腹諸痛 艾附丸治男女心氣痛腹痛少腹痛血氣痛不可忍者香附子二兩蘆艾葉半兩以

醋湯同煮熟去艾炒為末米醋糊丸。 **停痰宿飲** 氣

上攻胸膈不利香附五十九丸。集簡方。 **末半兩薑汁麩糊丸** 梧子大每服三四十九薑湯

隨時下。 **元臟腹冷** 及開胃香附子炒為末每用仁存方。 二錢薑鹽同煎服。 普濟方。

溼腫虛腫 香附子艾米醋煮乾焙研為末米醋糊丸服久之敗水從小便出神效。 經驗

方 **氣虛浮腫** 香附子一斤童子小便浸三日焙為末糊丸每米飲下四五十九日二

丹溪 **老小疝瘕** 往來疼痛香附南星等分為末薑汁糊丸梧子大每薑湯下二三

心法 **聖惠 癩疝脹痛** 及小腸氣香附末二錢以海藻一錢煎酒空心調下并食海藻 瀕

湖集 腰痛 指牙 香附子五兩生薑二兩取自然汁 浸一宿炒黃為末入青鹽二錢擦

牙數次其痛即 血氣刺痛 香附子炒一兩荔枝核 止 乾 坤 生 意 燒 存 性 五 錢 為 末 每 服

二錢米飲調下 女人諸病 瑞竹堂方四制香附丸 婦人良方 治婦人女子經候不調

兼諸病大香附子擦去毛一斤分作四分兩醇 酒浸四兩醞醋浸四兩鹽水浸四兩童子小便浸

春三秋五夏一冬七日淘洗淨曬乾搗爛微焙為 末醋煮麪糊丸梧子大每酒下七十九瘦人加澤

蘭赤茯苓末二兩氣虛加四君子料血虛加四物 料。法生堂方煮附濟陰丸治婦人月經不調久

成癥積一切風氣用香附子一斤分作四分以童 洩鹽水酒醋各浸三日艾葉一斤漿水浸過醋糊

和作餅曬乾晚蠶砂半斤炒莪茂四兩酒浸當歸 四兩酒浸各焙為末醋糊丸梧子大每服七十九

米飲下日二。醋附丸治婦人室女一切經候不 調血氣刺痛腹脇膨脹心中乏力面色痿黃頭暈

惡心崩漏帶下便血癥瘕積聚及婦人數墮胎由

氣不升降服此尤妙香附子米醋浸半日砂鍋煮

乾焙石臼搗為末醋糊為丸醋湯下○澹寮方艾

附丸治同上香附子一斤熟艾四兩醋煮當歸酒

浸二兩為末**婦人氣盛**血衰變生諸症頭運腹滿

如上一丸服**皆宜抑氣散主之香附子**

四兩炒茯苓甘草炙各一兩橘紅二**下血血崩**如

兩為末每服二錢沸湯下**濟生方**

山崩或五色漏帶並宜常服**滋血調氣**乃婦人之

仙藥也香附子去毛炒焦為末極熱酒服二錢立

愈昏迷甚者三錢米飲下亦**赤白帶下**及血崩不

可加椴灰許學士本事方**赤白帶下**止香附子

赤芍藥等分為末鹽一捻水二**安胎順氣**鐵罩散

蓋煎一盞食前溫服**聖惠方**

炒為末濃煎紫蘇湯服一**妊娠惡阻**胎氣不安氣

二錢一加砂仁中藏經**不升降嘔吐**

酸水起坐不便飲食不進二香散用香附子二兩

藿香葉甘草各二錢為末每服二錢沸湯入鹽調

下聖 惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐福胎

兩甘草炙一兩為末每服二 飲用香附子四兩縮砂仁炒三

錢米飲下 朱氏集驗方 產後狂言 血運煩渴

附子去毛為末每服二 氣鬱吐血 丹溪用童子小

錢薑棗水煎服 同上 便調香附末二 錢服○澹寮方治吐血不止莎草根一兩

白茯苓半兩為末每服二錢陳粟米飲下 肺破咯

血 香附末一錢米飲下 小便尿血 香附子新地榆

服香附湯三五呷後服地榆 小便血淋 痛不可忍

湯至盡未效再服 指迷方 小便血淋 香附子陳

皮赤茯苓等分水 諸般下血 香附童子小便浸一

煎服 十便良方 日搗碎米醋拌焙為 末每服二錢米飲下○直指方用香附以醋酒各

半煮熟焙研為末黃稊米糊丸梧子大每服四十 丸米飲下日二服○戴原禮云只以香附子末

二錢入百草霜麝香各少許同服效尤速也 老

小脫肛

香附子荆芥穗等分爲末每服一匙
水一大盞煎十數沸淋洗
三因方**偏正**

頭風

香附子炒一斤烏頭炒一兩甘草二兩爲末
煉蜜丸彈子大每服一丸葱茶嚼下
本事

方氣鬱頭痛

澹寮方用香附子炒四兩芎藭二兩爲末每服二錢臘茶清調下常服

除根明目。華陀中藏經
加甘草一兩石膏二錢半

頭風睛痛

方同妊
娠惡阻**女人**

頭痛

香附子末茶服三錢日
三五服
經驗良方

肝虛睛痛

冷淚羞明
補肝散用

香附子一兩夏枯草半兩爲末
每服一錢茶清下
易簡方

耳卒聾閉

香附子
瓦炒研

末蘿蔔子煎湯早夜各服二
錢忌鐵器
衛生易簡方

聾耳出汗

香附末以
綿杖送入

蔡邦度知府常用
有效
經驗良方

諸般牙痛
仍以香附艾葉煎湯漱之
去

涎方 普

牢牙去風

益氣烏髭治牙疼牙宣乃鐵
申先生妙方也香附子炒存性三

兩青鹽生薑各半兩
為末日擦 濟生方 消渴累年 不愈莎草根一兩

每陳粟米飲 癰疽瘡瘍 曾孚先云凡癰疽瘡瘍皆
服三錢日二 因氣滯血凝而致宜服諸

香藥引氣通血常器之云凡氣血聞香即行聞臭
即逆瘡瘍皆由氣滯而血聚最忌臭穢不潔觸之

毒必蔓引陳正節公云大凡疽疾多因怒氣而得
但服香附子藥進食寬氣大有效也獨勝散用香

附子去毛以生薑汁淹一宿焙乾碾為細末無時
以白湯服二錢如瘡初作以此代茶瘡潰後亦宜

服之或只以局方小烏沉湯少用甘草愈 蜈蚣咬
後服至半年尤效 陳自明外科精要

傷 嚼香附塗之立
效 袖珍方

瑞香

綱目

集解 時珍曰南土處處山中有之枝幹婆娑柔條
厚葉四時不凋冬春之交開花成簇長三四

分如丁香狀有黃白紫三色格古論云瑞香高者三四尺有數種有枇杷葉者楊梅葉者柯葉者毬子者攀枝者惟攀枝者花紫香烈枇杷葉者結子其始出于廬山宋時人家栽之始著名攀枝者其節彎曲如斷折之狀也其根綿軟而香

根氣味甘鹹無毒主治急喉風用白花者研水灌

之
時珍○出醫學集成

茉莉
綱目

釋名柰花
時珍曰稽含草木狀作末利洛陽名園記作抹厲佛經作抹利王龜齡集作沒

利洪邁集作末麗蓋末利本胡語無正字隨人會意而已韋君呼為狎客張叔敏呼為遠客楊慎丹

鉛錄云晉書都人簪柰花即今末利花也

集解

時珍曰末利原出波斯移植南海今滇廣人栽蒔之其性畏寒不宜中土弱莖繁枝綠葉

團尖初夏開小白花重瓣無蕊秋盡乃止不結實有千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香可愛女人穿為首飾或合面脂亦可熏茶或蒸取液以代薔薇水又有似末利而瓣大其香清絕者謂之狗牙亦名雪瓣海南有之素馨指甲皆其類也並附于下

附錄素馨

時珍曰素馨亦自西域移來謂之耶悉茗花即酉陽雜俎所載野悉蜜花也枝

幹裊娜葉似末利而小其花細瘦四瓣有黃白二色采花壓油澤頭甚香滑也**指甲花**有白二色夏月開香似木犀可染指甲過于鳳仙花

花氣味辛熱無毒**主治**蒸油取液作面脂頭澤長

髮潤燥香肌亦入茗湯

時珍

根氣味熱有毒主治以酒磨一寸服則昏迷一日

乃醒二寸二日三寸三日凡跌損骨節脫臼接骨

者用此則不知痛也

汪機

鬱金香

宋開寶

校正

禹錫曰陳氏言鬱是草英不當附于木部今移入此

釋名鬱香

御覽

紅藍花

綱目

紫述香

綱目

草麝香

茶矩

摩

佛書頌曰許慎說文解字云鬱芳草也十葉為貫百二十貫築以煮之鬱鬯乃百草之英合而

釀

酒以降神乃遠方鬱人所貢故謂之鬱鬱今鬱

林

郡也時珍曰漢鬱林郡即今廣西貴州潯柳邕

賓

諸州之一統志惟載柳州羅城縣出鬱金香

即

此也金光明經謂之茶矩摩香此乃鬱金香

與

今時所用鬱金香名同物異唐慎微本草收此

入

彼下誤矣按趙古則六書本義鬯字象米在器

本草綱目草部
中以七扱之之意鬱字从日奉缶置于几上鬯有
多飾五體之意俗作鬱則鬱乃取花築酒之意非
指地言地乃因
此草得名耳

集解

藏器曰鬱金香生大秦國二月三月有花狀
如紅藍四月五月采花即香也時珍曰按鄭

玄云鬱草似蘭楊孚南州異物志云鬱金出罽賓
國人種之先以供佛數日萎然後取之色正黃與
芙蓉花裏嫩蓮者相似可以香酒又唐書云太宗
時伽毘國獻鬱金香葉似麥蘗冬九月花開狀似
芙蓉其色紫碧香間數十步花而不實欲種者取
根二說皆同但花色不同種或不一也古樂府云
中有鬱金蘇合香者是此鬱金也晉左貴嬪有鬱
金頌云伊有奇草名曰鬱金越自殊域厥珍來尋
芳香酷烈悅目怡心
明德惟馨淑人是欽

氣味苦温無毒

藏器曰平

主治蟲症諸毒心腹閒惡氣

鬼疰鷓鴣等一切臭入諸香藥用器藏

茅香

宋開寶

校正

併入宋圖經香麻

釋名 噍尸羅

金光明經

香麻

時珍曰

蘇頌圖經復出香麻一條云出福州煎湯浴

風甚良此即香茅也閩人呼茅如麻故爾今併為一

集解

志曰茅香生劔南道諸州其莖葉黑褐色花白色即非白茅香也頌曰今陝西河東汴東

州郡亦有之遼澤州充貢三月生苗似大麥五月開白花亦有黃花者有結實者有無實者並正月

二月采根五月采花八月采苗宗奭曰茅香根如茅但明潔而長可作浴湯同藁本尤佳仍入印香

中合香附子用時珍曰茅香凡有二此是一種香茅也其白茅香別是南番一種香草唐慎微本草

不知此義乃以白茅花及白茅香諸註引入茅香之下今並提歸各條

本草綱目 卷四
花氣味 苦温無毒 主治 中惡温胃止嘔吐療心腹

冷痛 開寶

附方 一新 冷勞久病 茅香花艾葉四兩燒存性研末粟米飯丸梧子大初以蛇牀子

湯下二十九至三十九丸微吐不妨後用棗湯下立效 聖濟總錄

苗葉 主治 作浴湯辟邪氣令人身香 開寶

白茅香 拾遺

集解 藏器曰白茅香生安南如茅根道家用作浴湯 珣曰廣志云生廣南山谷合諸名香甚奇

妙尤勝舶上來者時珍曰此乃南海白茅香亦今排香之類非近道之白茅及北土茅香花也

根氣味甘平無毒 主治 惡氣令人身香煮湯服治

腹內冷藏器小兒遍身瘡炮合桃葉煎湯浴之李

排草香綱目

集解

時珍曰排草香出交趾今嶺南亦或蒔之草根也白色狀如細柳根人多偽雜之案范成

大桂海志云排草香狀如白茅香芬烈如麝香人亦用以合香諸香無及之者又有麝香木出古城

乃老朽樹心節氣頗類麝

根氣味辛温無毒主治辟臭去邪惡氣

時珍

附錄瓶香

珣曰案陳藏器云生南海山谷草之狀也其味寒無毒主鬼魅邪精天行時氣

並宜燒之水煮洗水浮氣與耕香藏器曰生烏許生薑芥子煎湯浴風瘧甚效

辛温無毒主鬼氣調中去臭時珍曰二香皆草狀恐亦排草之類也故附之

本草綱目草部 卷二 白茅香 排香草 附 三

迷迭香

拾遺

集解

藏器曰廣志云出西海魏略云出大秦國時珍曰魏文帝時自西域移植庭中同曹植等

各有賦大意其草修幹柔莖細枝弱根繁花結實嚴霜弗凋收采幽殺摘去枝葉入袋佩之芳香甚

烈與今之排香同氣

氣味辛温無毒主治惡氣令人衣香燒之去鬼

藏器

珣曰性平不温合羌活為丸燒之辟蚊蚋

藹車香

拾遺

集解

藏器曰廣志云藹車香生徐州高數尺黃葉白花爾雅藹車芝輿郭璞云香草也珣曰生

海南山谷齊民要術云凡諸樹木蟲蛀者煎此香冷淋之即辟也時珍曰楚詞畦留夷與藹車則昔

人常栽蒔之與今
蘭香零陵相類也

氣味辛温無毒

珣曰微寒

主治鬼氣去臭及蟲魚蛙蠹

藏器

治霍亂辟惡氣薰

衣佳

珣

艾納香

宋開寶

集解

志曰廣志云艾納出西國似細艾又有松樹皮上綠衣亦名艾納可以合諸香燒之能

聚其煙青白不散而與此不同禹錫曰案古樂府云行胡從何方列國持何來攴瑜甗五木香迷

迭艾納及都梁是也

氣味甘温平無毒

本草綱目 草部
艾納香 兜納香
主治惡氣殺蟲主腹冷洩痢志傷寒五洩心腹注

氣止腸鳴下寸白燒之辟瘟疫合蜂窠浴脚氣良

治癰辟蛇藏器

兜納香 海藥

集解 山魏略云出大秦國草類也
玠曰案廣志云出西海剽國諸

氣味辛平無毒藏器曰甘温

主治温中除暴冷藏器惡瘡腫癭止痛生肌並入膏

用燒之辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茅香

柳枝煎湯浴小兒易長

李玠

線香 綱目

集解

時珍曰今人合香之法甚多惟線香可入瘡科用其料加減不等大抵多用白芷芎藭獨

活甘松三柰丁香藿香藁本高良薑角茴香連喬大黃黃芩柏木兜婁香末之類為末以榆皮麩作

糊和劑以唧筩竿成線香成條如線也亦或盤成物象字形用鐵銅絲懸熬者名龍挂香

氣味辛温無毒主治熏諸瘡癰

時珍

附方 新楊梅毒瘡

龍挂香孩兒茶皂角子各一錢銀硃二錢為末紙卷作撚點燈

置桶中以鼻吸咽一日三次三日止內服解毒藥瘡即乾

集簡方

藿香

宋嘉祐

校正

承曰宜入草部

釋名兜婁婆香

時珍曰豆葉曰藿其葉似之故名楞嚴經云壇前以兜婁婆香煎水

洗浴卽此法華經謂之多摩羅跋香金光明經謂之鉢怛羅香皆兜婁二字梵言也涅槃又謂之迦

香算

集解

禹錫曰按廣志云藿香出海邊國莖如都梁葉似水蘇可著衣服中嵇含南方草木狀云

出交趾九真武平興古諸國吏民自種之叢生五

六月采日乾乃芬香頌曰藿香嶺南多有之人家

亦多種二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄

六月七月采之須黃色乃可收金樓子及俞益期

牋皆云扶南國人言五香共是一木其根是旃檀

節是沈香花是雞舌葉是藿香膠是薰陸故本草

以五香共條義亦出此今南中藿香乃是草類與

嵇含所說正相符合范曄合香方云零藿虛燥古

人乃以合香卽此扶南之說似涉欺罔也時珍曰

藿香方莖有節中虛葉微似茄葉潔古東垣惟用

其葉不用枝梗今人併枝梗用之因葉多偽故耳

唐史云頓遜國出藿香插枝便生葉如都梁者是

也劉欣期交州記言藿香似蘇合香者謂其氣相似非謂形狀也

枝葉氣味辛微温無毒

元素曰辛甘又曰甘苦氣厚味薄浮而升陽也 杲曰

可升可降陽也人手足太陰經

主治風水毒腫去惡氣止霍亂心

腹痛

別錄

脾胃吐逆為要藥

蘇頌

助胃氣開胃口進飲

食

元素

温中快氣肺虛有寒上焦壅熱飲酒口臭煎

湯漱

好古

發明

杲曰芳香之氣助脾胃故藿香能止嘔逆進飲食好古曰手足太陰之藥故入順氣烏藥

散則補肺入黃芪四君子湯則補脾也

附方

新升降諸氣

藿香一兩香附炒五兩為末每以白湯點服一錢經效濟世

方 霍亂吐瀉

垂死者服之同生用藿香葉陳皮各半兩水二盞煎一盞溫服 百一選

方 暑月吐瀉

滑石炒二兩藿香二錢半丁香五分為末每服一二錢浙米泔調服 禹

講師經

胎氣不安

氣不升降嘔吐酸水香附藿香甘草二錢為末每服二錢入鹽

少許沸湯調服之

聖惠香口去臭

藿香洗淨煎湯時

冷露瘡

爛

藿香葉細茶等分燒灰油調塗葉上貼之 應驗方

薰草

別錄 零陵香 宋開寶

釋名 蕙草

別錄 香草

燕草

綱目

黃零草

玉冊時珍曰古者燒香草

以降神故曰薰曰蕙薰者熏也蕙者和也漢書云薰以香自燒是矣或云古人祓除以此草薰之故

謂之薰亦通范成大虞衡志言零陵即今永州不出此香惟融宜等州甚多土人以編席薦性煖宜

人謹按零陵舊治在今全州全乃湘水之源多生
此香今人呼爲廣零陵香者乃真薰草也若永州
道州武岡州皆零陵屬地也今鎮江丹陽皆蒔而
刈之以酒灑制貨之芬香更烈謂之香草與蘭草
同稱楚辭云旣滋蘭之九畹又樹蕙之百畝則古
人皆栽之矣張揖廣雅云鹵薰也其葉謂之蕙而
黃山谷言一幹數花者爲蕙蓋因不識蘭草蕙草
強以蘭花爲分別也鄭樵修本草言蘭卽蕙蕙卽
零陵香亦是臆見殊欠分明
但蘭草蕙草乃一類二種耳

集解

別錄曰薰草一名蕙草生下溼地三月采陰
乾脫節者良又曰蕙實生魯山平澤宏景曰

桐君藥錄薰草葉如麻兩兩相對山海經云浮山
有草麻葉而方莖赤華而黑實氣如薜蕪名曰薰
草可以已癩今俗人皆呼燕草狀如茅而香者爲
薰草人家頗種之者非也詩書家多用薰而竟不
知是何草尙其名而迷其實皆此類也藏器曰薰
草卽是零陵香薰乃蕙草根也志曰零陵香生零

陵山谷葉如羅勒南越志云土人名燕草又名薰草即香草也山海經薰草即是此頌曰零陵香今湖廣諸州皆有之多生下溼地葉如麻兩兩相對莖方常以七月中旬開花至香古云薰草是也嶺南人皆作窰竈以火炭焙乾令黃色乃佳江淮亦有土生者亦可作香但不及湖嶺者至枯槁香尤芬薰耳古方但用薰草不用零陵香今合香家及面脂澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚便時珍曰今惟吳人栽造貨之亦廣

薰草 **氣味** 甘平無毒

權曰苦無毒珣曰辛溫無毒不宜多服令人氣喘玉冊云

伏三黃 硃砂

主治 明目止淚療洩精去臭惡氣傷寒頭痛上氣

腰痛

別錄

單用治鼻中瘕肉鼻鼈

甄權

零陵香主惡氣

心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯丸用得酒良

開寶主風邪衝心虛勞疝蠶得升麻細辛煎飲治牙

齒腫痛善李珣治血氣腹脹莖葉煎酒服大婦人浸

油飾頭香無以加宗奭

發明時珍曰薰草芳馨其氣辛散上達故心腹惡氣齒痛鼻塞皆用之脾胃喜芳香芳香可以

養鼻是也多服作喘為能耗散真氣也

附方新傷寒下痢蕙草湯用蕙草當歸各二兩黃連四兩水六升煮二升服日三

服傷寒狐惑食肛者蕙草黃連各四兩咬咀以白酸漿一斗漬一宿煮取二

汪方升分三服頭風旋運痰逆惡心懶食真零陵香藿香葉莎草根炒等分為末每

服二錢茶下日
三服 本事方 小兒鼻塞 頭熱用薰草一兩羊髓

去滓日摩背上三
四次 聖惠方 頭風白屑 零陵香白芷等分水

傳數十次終身
不生 聖惠方 牙齒疼痛 零陵香梗葉煎水 風牙

疳牙 零陵香洗炙華芡炒等
分爲末摻之 普濟方 夢遺失精 薰草湯用

白朮白芍藥生地黃各二兩茯神桂心甘草炙各
二兩大棗十二枚水八升煮三升分二服 外臺

秘 婦人斷產 零陵香爲末酒服二錢每服至一兩
要 即一年絕孕蓋血聞香即散也 醫

林集 五色諸痢 返魂丹用零陵香草去根以鹽酒
要 浸半月炒乾每兩入廣木香一錢

半爲末裏急腹痛者用冷水服一錢半通了三四
次用熱米湯服一錢半止痢只忌生梨一味 集

簡方

蕙實別錄有名未用部藏器曰即氣味辛平無毒

主治明目補中別錄

根莖中涕主治傷寒寒熱出汗中風面腫消渴熱

中逐水別錄主五痔脫肛有蟲時珍出千金

蘭草本經上品

釋名音蘭水香蘭開寶女蘭綱目香草綱目燕尾

香開寶大澤蘭炮炙論蘭澤草宏景煎澤草唐本省頭草綱目

都梁香李當孩兒菊綱目千金草志曰葉似馬蘭故

俗呼燕尾香時人煮水以浴風故又名香水蘭藏器曰蘭草生澤畔婦人和油澤頭故云蘭澤盛宏

本草綱目草部蕙實

之荊州記云都梁有山下有水清淺其中生蘭草
 因名都梁香時珍曰都梁即今之武岡州也又臨
 淮盱眙縣亦有都梁山產此香蘭乃香草能辟不
 祥陸機詩疏言鄭俗三月男女秉蘭于水際以自
 祓除蓋蘭以闌之簡以閑之其義一也淮南子云
 男子種蘭美而不芳則蘭須女子種之女蘭之名
 或因乎此其葉似菊女子小兒喜佩之則女蘭孩
 菊之名又或以此也唐瑤經驗方言江南人家種
 之夏月采置髮中令頭不臃故名省頭草其說正
 合煎澤之義古人蘭蕙皆稱香草如零陵香草都
 梁香草後人省之通呼為香草爾近世但知蘭花
 不知蘭草惟虛谷方回考訂極言古之蘭草即今
 之千金草俗名孩兒菊
 者其說可據詳下正誤

集解

別錄曰蘭草生太吳池澤四月五月采宏景
 曰方藥俗人並不識用太吳應是吳國太伯

所居故呼太吳今東門有煎澤草名蘭香或是此
 也李當之云是今人所種都梁香草也澤蘭亦名

都梁香恭曰蘭卽蘭澤香草也圓莖紫萼八月花
白俗名蘭香煮以洗浴生溪澗水旁人間亦多種
之以飾庭池陶所引煎澤草都梁香者是也而不
能的識保昇曰生下溼地葉似澤蘭尖長有歧花
紅白色而香藏器曰蘭草澤蘭二物同名陶不能
知蘇亦浪別蘭草生澤畔葉光潤根小紫五月六
月采陰乾卽都梁香也澤蘭葉尖微有毛不光潤
莖方節紫初采微辛乾之亦辛蘇云八月花白者
卽澤蘭也以註蘭草殊誤矣時珍曰蘭草澤蘭一
類二種也俱生水旁下溼處二月宿根生苗成叢
紫莖素枝赤節綠葉對節生有細齒但以莖圓
節長而葉光有歧者爲蘭草莖微方節短而葉有
毛者爲澤蘭嫩時並可揄而佩之八九月後漸老
高者三四尺開花成穗如雞蘇花紅白色中有細
子雷斅炮炙論所謂大澤蘭卽蘭草也小澤蘭卽
澤蘭也禮記佩帨蘭茝楚辭紉秋蘭以爲佩西京
雜記載漢時池苑種蘭以降神或雜粉藏衣書中
辟蠹者皆此二蘭也今吳人蒔之呼爲香草夏月

刈取以酒油灑制纏作把子貨為頭澤佩帶與別錄所出太吳之文正相符合諸家不知二蘭乃一物二種但功用有氣血之分故無定指惟寇氏朱氏之誤尤甚故考正于下或云家蒔者為蘭草野生者為澤蘭亦通

正誤

寇宗奭曰蘭草諸家之說異同乃未的識故無定論今江陵鼎澧州山谷之間頗有之山

外平田即無多生陰地幽谷葉如麥薺冬而闊且
勒長及一二尺四時常青花黃綠色中閒瓣上有
細紫點春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡
開時滿室盡香與他花香又別朱震亨曰蘭葉稟
金水之氣而似有火人知其花香之貴而不知其
葉有藥力蓋其葉能散久積陳鬱之氣甚有力即
今之栽置座右者時珍曰二氏所說乃近世所謂
蘭花非古之蘭草也蘭有數種蘭草澤蘭生水旁
山蘭即蘭草之生山中者蘭花亦生山中與三蘭
迥別蘭花生近處者葉如麥薺冬而春花生福建

者葉如菅茅而秋花黃山谷所謂一幹一花爲蘭
一幹數花爲蕙者蓋因不識蘭草蕙草遂以蘭花
強生分別也蘭草與澤蘭同類故陸機言蘭似澤
蘭但廣而長節離騷言其綠葉紫莖素枝可紉可
佩可藉可膏可浴鄭詩言士女秉蘭應劭風俗通
言尙書奏事懷香握蘭禮記言諸侯贄薰大夫贄
蘭漢書言蘭以香自燒也若夫蘭花有葉無枝可
玩而不可紉佩藉浴秉握膏焚故朱子離騷辨證
言古之香草必花葉俱香而燥溼不變故可刈佩
今之蘭蕙但花香而葉乃無氣質弱易萎不可刈
佩必非古人所指甚明古之蘭似澤蘭而蕙卽今
之零陵香今之似茅而花有兩種者不知何時誤
也熊太古冀越集言世俗之蘭生于深山窮谷決
非古時水澤之蘭也陳遜齋閑覽言楚騷之蘭或
以爲都梁香或以爲澤蘭或以爲猗蘭當以澤蘭
爲正今人所種如麥蘼冬者名幽蘭非眞蘭也故
陳止齋著盜蘭說以譏之方虛谷訂蘭說言古之
蘭草卽今之千金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭

其葉如茅而嫩者根名土續斷因花馥郁故得蘭名也楊升菴云世以如蒲萱者為蘭九畹之受誣久矣又吳草廬有蘭說甚詳云蘭為醫經上品之藥有枝有莖草之植者也今所謂蘭無枝無莖因黃山谷稱之世遂謬指為離騷之蘭寇氏本草亦溺于俗反疑舊說為非夫醫經為實用豈可誤哉今之蘭果可利水殺蠱而除痰癖乎其種盛于閩朱子乃閩人豈不識其土產而反辨析如此世俗至今猶以非蘭為蘭何其惑之難解也嗚呼觀諸儒之明析如此則寇朱二氏之誤可知而醫家用蘭草者當不復疑矣

葉修治

見澤蘭下

氣味辛平無毒

梟曰甘寒

主治利水道殺蠱毒辟不祥久服益氣輕身不老

通神明

本經

除胸中痰癖

別錄

生血調氣養營

雷斅

其氣

清香生津止渴潤肌肉治消渴膽瘻李杲煮水浴風

病馬志消癰腫調月經煎水解中牛馬毒時珍主惡氣

香澤可作膏塗髮藏器

發明時珍曰按素問云五味入口藏于脾胃以行其氣上溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也王冰註云辛能發散故也李東垣治消渴生津飲用蘭葉

蓋本于此詳見澤蘭下又此草浸油塗髮去風垢合香潤史記所謂羅襦襟解微聞香澤者是也崔寔四時月令作香澤法用清油浸蘭香藿香雞舌

香苜蓿葉四種以新綿裏浸胡麻油和豬脂納銅

鑊中沸定下少許青蒿以綿

罍瓶鑊嘴瀉出瓶收用之

附方新食牛馬毒殺人者省頭草連根葉煎水服即消唐瑤經驗方

本草綱目草部卷之四蘭草澤蘭

澤蘭

本經中品

校正

併入嘉祐地笋

釋名水香

吳普

都梁香

宏景

虎蘭

本經

虎蒲

別錄

龍棗

本經

孩

兒菊

綱目

風藥

綱目

根名地笋

嘉祐

宏景曰

生于澤旁

故名澤蘭

亦名

都梁香

時珍曰此草亦可為香澤不獨指其生澤旁也齊安人呼為風藥吳普本草一名水香陶氏云亦名

都梁今俗通呼為孩兒菊則其與蘭草為一物二種尤可證矣其根可食故曰地笋

集解

別錄曰

澤蘭

生汝南

諸大澤

旁三月三日采

陰乾

普曰

澤蘭

二月生

苗赤

節四葉

相值枝節間

溼地葉微香可煎油及作浴湯人家多種之而葉小異今山中又有一種甚相似莖方葉小強不甚

香既云澤蘭則山中者為非而藥家乃采用之恭

曰澤蘭莖方節紫葉似蘭草而花殊非澤蘭者是也陶說乃是蘭草莖圓紫萼白花殊非澤蘭

也頌曰今荆徐隨壽蜀梧州河中府皆有之根紫
黑色如粟根二月生苗高二三尺莖榦青紫色作
四稜葉生相對如薄荷花三月采苗陰乾荆湖嶺南
萼通紫色亦似薄荷花三月采苗陰乾荆湖嶺南
人家多種之壽州出者無花子此與蘭草大抵相
類但蘭草生水旁葉光潤根小紫五六月盛而澤
蘭生水澤中及下溼地葉尖微有毛不光潤方莖
紫節七月八月初采微辛此為異爾敦曰凡使須
別雌雄大澤蘭莖葉皆圓根青黃能生血調氣與
榮合小澤蘭迥別葉上斑根頭尖能破血通久積
宗奭曰澤蘭出土便分枝梗葉皆如菊但尖長爾
吳普言葉似蘭誤矣今蘭葉如麥蘘冬殊不相似
時珍曰吳普所說乃真澤蘭也雷敦所說大澤蘭
即蘭草也小澤蘭即此澤蘭也寇宗奭所說澤蘭
則是而破吳普之說則非蓋由誤認
蘭花為蘭草也詳見蘭草正誤下

葉修治

敦曰凡用大小澤蘭細剉以絹袋盛懸于屋南畔角上令乾用

氣味苦微温無毒

別錄曰甘普曰神農黃帝岐伯桐君酸無毒李當之小温權曰

苦辛之才曰防己為之使

主治金瘡癰腫瘡膿

本經

產後金瘡內

塞

別錄

產後腹痛頻產血氣衰冷成勞瘦羸婦人血

瀝腰痛

甄權

產前產後百病通九竅利關節養血氣

破宿血消癥瘕通小腸長肌肉消撲損瘀血治鼻

血吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃

大明

發明

頌曰澤蘭婦人方中最高為急用古人治婦人澤蘭丸甚多時珍曰蘭草澤蘭氣香而温味

辛而散陰中之陽足太陰厥陰經藥也脾喜芳香

肝宜辛散脾氣舒則三焦通利而正氣和肝鬱散則營衛流行而病邪解蘭草走氣道故能利水道除痰癖殺蟲辟惡而為消渴良藥澤蘭走血分故

能治一水腫塗癰毒破瘀血消癥瘕而為婦人要藥
雖是一類而功用稍殊正如赤白茯苓藥補瀉
皆不同也雷斅言雌者調氣生血雄者破血通積
正合二蘭主治大澤蘭之為蘭草尤可憑據血生
於氣故曰調氣生血也又荀子云澤芷以
養鼻謂澤蘭白芷之氣芳香通乎肺也

附方

舊一產後水腫血虛浮腫澤蘭防己等分為末每服二錢醋酒下張文

仲備急方

小兒葶瘡

嚼澤蘭心封之瘡腫初起澤蘭搗

集方

損傷瘀腫

上方同產後陰翻產後陰戶燥熱遂成翻花澤蘭四兩

煎湯熏洗二三次再入枯礬煎洗之即安集簡方

地笋

宋嘉祐

氣味甘辛温無毒主治利九竅通血脈

排膿治血

藏器止鼻洪吐血產後心腹痛產婦可作

蔬菜食佳大

子主治婦人三十六疾千金方承澤丸中用之

馬蘭日華

釋名紫菊時珍曰其葉似蘭而大其花似菊而紫故名俗稱物之大者為馬也

集解藏器曰馬蘭生澤旁如澤蘭而氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫菊以其似

單瓣菊花而紫也又有山蘭生山側似劉寄奴葉無極不對生花心微黃赤亦大破血皆可用時珍

曰馬蘭湖澤卑溼處甚多二月生苗赤莖白根長葉有刻齒狀似澤蘭但不香爾南人多采灼曬乾

為蔬及餛飩入夏高二三尺開紫花花罷有細子楚辭無馬蘭之名陳氏指為惡草何據

根葉氣味辛平無毒主治破宿血養新血止鼻衄

吐血合金瘡斷血痢解酒疸及諸菌毒蠱毒生痔

塗蛇咬大主諸瘡及腹中急痛痔瘡時

發明時珍曰馬蘭辛平能入陽明血分故治血與

秋冬取乾者不用鹽醋白水煮食并飲其汁或以

酒煮焙研糊丸米飲日日服之仍用煎水入鹽少

許日日熏洗之醫學集成云治痔用馬蘭根

擣傅片時看肉平即去之稍遲恐肉反出也

附方新諸瘡寒熱赤脚馬蘭擣汁入水少許發日

六新諸瘡寒熱早服或入沙糖亦可聖濟總

錄 **絞腸沙痛**馬蘭根葉細嚼嚙汁打傷出血竹節

馬蘭同旱蓮草松香阜子葉即櫃子喉痹口緊用

葉冬用皮為末搽入刀口摘玄方喉痹口緊水腫

白根即馬蘭根或葉擣汁入米醋少許滴鼻水腫

尿澀 馬蘭菜一虎口黑豆小麥各一撮酒水各一

楊起簡便方 纏蛇丹毒 馬蘭甘草播醋

附錄麻伯 別錄有名未用曰味酸無毒主益氣出

自死生平陵如蘭葉黑厚 相鳥 一名鳥葵如蘭香

赤莖生山陽五月 天雄草 又曰味甘温無毒主益

蘭實如大 益孀草 拾遺藏器曰味苦平無毒主五

豆赤色 永嘉山谷葉如澤蘭

香薷 音柔 別 校正 自菜部

釋名香菜 食療 香茸 同上 香菜 千金 蜜蜂草 綱目時珍曰

薷本作菜玉

篇云菜菜蘇之類是也其氣香其葉柔故以名之
草初生曰茸孟詵食療作香戎者非是俗呼蜜蜂
草象其
花房也

集解

宏景曰家家有此作菜生食十月中取乾之
頌曰所在皆種但北土差少似白蘇而葉更

細壽春及新安皆有之彼閒又有一種石香菜生
石上莖葉更細色黃而辛香彌甚用之尤佳吳人
以爲茵陳用之宗奭曰香薷生山野閒荆湖南北
二川皆有之汴洛作圃種之暑月亦作蔬菜葉如
茵陳花茸紫連邊成穗凡四五十房爲一穗如荆
芥穗別是一種香氣時珍曰香薷有野生有家蒔
中州人三月種之呼爲香菜以充蔬品丹溪朱氏
惟取大葉者爲良而細葉者香烈更甚今人多用
之方莖尖葉有刻缺頗似黃荊葉而小九月開紫
花成穗有細子細葉者僅高數寸葉如落帚葉卽
石香
薷也

本草綱目 草部

修治數曰凡采得去根留葉剉暴乾勿令犯火服至十兩一生不得食山白桃也時珍曰八九

月開花着穗時采之陰乾入用

氣味辛微温無毒**主治霍亂腹痛吐下散水腫**

別錄

去熱風卒轉筋者煮汁頓服半升即止為末水服

止鼻衄

孟詵

下氣除煩熱療嘔逆冷氣

大明

夏月煮飲

代茶可無熱病調中温胃含汁漱口去臭氣

汪穎

主

脚氣寒熱

時珍

發明

宏景曰霍亂煮飲無不瘥者作煎除水腫尤良頌曰霍亂轉筋者單煮服之若四肢煩冷

汗出而渴者加蓼子同煮服震亨曰香薷屬金與水有微上微下之功解暑利小便又治水甚捷以

大葉者濃煎丸服肺得之清化行而熱自降也時
珍曰世醫治暑病以香薷飲爲首藥然暑有乘涼
飲冷致陽氣爲陰邪所遏遂病頭痛發熱惡寒煩
躁口渴或吐或瀉或霍亂者宜用此藥以發越陽
氣散水和脾若飲食不節勞役作喪之人傷暑大
熱大渴汗泄如雨煩躁喘促或瀉或吐者乃勞倦
內傷之證必用東垣清暑益氣湯人參白虎湯之
類以瀉火益元可也若用香薷之藥是重虛其表
而又濟之以熱矣蓋香薷乃夏月解表之藥如冬
月之用麻黃氣虛者尤不可多服而今人不知暑
傷元氣不拘有病無病槩用代茶謂能辟暑眞癡
人說夢也且其性溫不可熱飲反致吐逆飲者惟
宜冷服則無拒格之患其治水之功果有奇效一
人妻自腰以下跗腫面目亦腫喘急欲死不能伏
枕大便溏泄小便短少服藥罔效時珍診其脈沉
而大沉主水大主虛乃病後冒風所致是名風水
也用千金神秘湯加麻黃一服喘定十之五再以
胃苓湯吞深師薷朮丸二日小便長腫消十之七

調理數日全安益見古人方皆有
至理但神而明之存乎其人而已

附方

新舊六四

一切傷暑

和劑局方香薷飲治暑月臥
溼當風或生冷不節真邪相

干便致吐利或發熱頭痛體痛或心腹痛或轉筋
或乾嘔或四肢逆冷或煩悶欲死並主之用香薷

一斤厚朴薑汁炙白扁豆微炒各半斤剉散每服
五錢水二盞酒半盞煎一盞水中沉冷連進二服

立效活人書去扁豆入黃
連四兩薑汁同炒黃色用**水病洪腫**胡洽居士

乾香薷五十斤剉入釜中以水淹過三寸煮使氣
力都盡去滓澄之嚴火煎至可丸丸如梧子大一

服五丸日三服日漸增之以小**通身水腫**深師薷
便利則愈蘇頌圖經本草

暴水風水氣水通身皆腫服至小便利為效用香
薷葉一斤水一斗熬極爛去滓再熬成膏加白朮

末七兩和丸梧子大每服十丸**四時傷寒**不正之
米飲下日五夜一服外臺秘要氣用石

香薷為末熱酒調服一二錢取汗衛生易簡方心煩脇痛連胸欲死者

二升服鼻衄不止香薷研末水服一錢聖濟總錄舌上出血如

孔者香薷煎汁服一升日三服肘後方口中臭氣香薷一把煎汁小

兒髮遲陳香薷二兩水一盞煎汁三分入豬白禿

慘痛即上方入胡粉和

石香菜宋開寶附

釋名石蘇

集解志曰石香菜生蜀郡陵榮資簡州及南中諸

之可用宗奭曰處處有之但山中臨水附厓處或有

本草綱目草部石香菜

薺石香薺一物也但隨所生而名爾生平地者葉大厓石者葉細可通用之

氣味辛香温無毒**主治**調中温胃止霍亂吐瀉心

腹脹滿腹痛腸鳴開寶**功**比香薺更勝蕭炳**制**硫黃時珍

爵牀本經中品

釋名爵麻吳普香蘇別錄赤眼老母草唐本時珍曰爵牀不可解按吳

氏本草作爵麻甚通

集解別錄曰爵牀生漢中川谷及田野恭曰此草

生平澤熟田近道旁似香菜葉長而大或如荏且細俗名赤眼老母草時珍曰原野甚多方莖對節與大葉香薺一樣但香薺搓之氣香而爵牀

搓之不香微臭以此為別

莖葉氣味鹹寒無毒

時珍曰微辛

主治腰脊痛不得著

牀俛仰艱難除熱可作浴湯

本經

療血脹下氣治杖

瘡搗汁塗之立瘥

蘇恭

赤車使者

唐本草

釋名小錦枝

炮炙論

集解

恭曰赤車使者苗似香茱蘭香葉莖赤根紫赤色八月九月采根日乾保昇曰生荊州襄

州根紫如薔根二月八月采時珍曰此與爵牀相類但以根色紫赤為別爾

根修治

敷曰此草原名小錦枝凡用並粗搗以七歲童子小便拌蒸曬乾入藥

氣味辛苦溫有毒

權曰有小毒

主治風冷邪疰蠱毒癥

瘕五臟積氣

蘇恭

治惡風冷氣服之悅澤肌皮好顏

色

甄權

發明

頌曰古方治大風風痹有赤車使者酒今人稀用鮮有識者時珍曰上古辟瘟疫邪氣有

赤車使者丸此藥不怪苟加詢采必能得之但古今名稱或不同耳

假蘇

本經中品

校正

自菜部移入此

釋名

薑芥

別錄

荆芥

吳普

鼠莫

本經

宏景曰

假蘇方藥

此即菜中

荆芥也薑芥聲訛爾先居草部今錄入菜部土良曰荆芥本草呼為假蘇假蘇又別是一物葉銳多

野生以香氣似蘇故呼為蘇頌曰醫官陳巽言江左人謂假蘇荆芥實兩物蘇恭以本草一名薑芥

薑荆聲訛謂為荆芥非矣時珍曰按吳普本草云假蘇一名荆芥葉似落藜而細蜀中生噉之普乃

東漢末人去別錄時未遠其言當不謬故唐人蘇恭祖其說而陳士良蘇頌復啟為兩物之疑亦臆說爾曰蘇曰薑曰芥皆因氣味辛香如蘇如薑如芥也

集解

別錄曰假蘇生漢中川澤頌曰今處處有之葉似落藜而細初生香辛可噉人取作生菜

古方稀用近世醫家為要藥並取花實成穗者曝乾入藥又有胡荽俗呼新羅荽荽又有石荽荽生山石間體性相近入藥亦同時珍曰荽荽原是野生今為世用遂多栽蒔二月布子生苗炒食辛香方莖細葉似獨帚葉而狹小淡黃綠色八月開小花作穗成房房如紫蘇房內有細子如葶藶子狀黃赤色連穗收採用之

正誤

藏器曰張鼎食療本草荽荽一名析蕘誤矣時珍曰汪機本草會

編言假蘇是白蘇亦誤矣白蘇乃荏也見後

莖穗氣味辛溫無毒

洗曰作菜食久動渴疾熏人五臟神。反驢肉無鱗魚詳

後發
明下

主治寒熱鼠瘦癩癧生瘡破結聚氣下瘀血除溼

疸

本經

去邪除勞渴冷風出汗煮汁服之搗爛醋和

傳疔腫毒

藏器

單用治惡風賊風口面喎斜遍身

痛痺心虛忘事益力添精辟邪毒氣通利血脈傳

送五臟不足氣助脾胃

甄權

主血勞風氣壅滿背脊

疼痛虛汗理丈夫脚氣筋骨煩疼及陰陽毒傷寒

頭痛頭眩目眩手足筋急

士良

利五臟消食下氣醒

酒作菜生熟皆可食并煎茶飲之以豉汁煎服治

暴傷寒能發汗日華治婦人血風及瘡疥為要藥蘇頌

產後中風身強直研末酒服孟詵散風熱清頭目利

咽喉消瘡腫治項強目中黑花及生瘡陰癩吐血

衄血下血血痢崩中痔漏時珍

發明元素曰荆芥辛苦氣味俱薄浮而升陽也好

古曰肝經氣分藥也能搜肝氣時珍曰荆芥

入足厥陰經氣分其功長於祛風邪散瘀血破結

氣消瘡毒蓋厥陰乃風木也主血而相火寄之故
風病血病瘡病為要藥其治風也賈丞相稱為再
生丹許學士謂有神聖功戴院使評為產後要藥
蕭存敬呼為一捻金陳無擇隱為舉卿古拜散夫
豈無故而得此隆譽哉按唐韻荆字舉卿切芥字

古拜切蓋二字之反切隱語以秘其方也又曰荆
芥反魚蟹河豚之說本草醫方並未言及而稗官
小說往往載之按李廷飛延壽書云凡食一切無
鱗魚忌荆芥食黃鱸魚後食之令人吐血惟地漿
可解與蟹同食動風又蔡條鐵山叢話云子居嶺
嶠見食黃鰓魚犯薑芥者立死甚於鈎吻洪邁夷
堅志云吳人魏幾道啖黃鰓魚羹後采荆芥和茶
飲少頃足癢上徹心肺狂走足皮欲裂急服藥兩
日乃解陶九成輟耕錄云凡食河豚不可服荆芥
藥大相反予在江陰見一儒者因此喪命韋航細
談云凡服荆芥風藥忌食魚楊誠齋曾見一人立
致於死也時珍按荆芥乃日用之藥其相反如此
故詳錄之以為警戒又按物類相感志言河豚用
荆芥同煮三五次換水則無毒其說與諸書不同
何哉大抵養生者甯
守前說為戒可也

附方

舊四新

二十七頭項風強

八月後取荆芥穗作枕及
鋪牀下立春日去之千

金風熱頭痛 荆芥穗石膏等分爲末每服 風熱牙

痛 荆芥根烏柏根葱根 小兒驚癇 荆芥穗二十種用

礬半生半枯一兩爲末糊丸黍米大硃砂爲一切

偏風 口眼喎斜用青荆芥一斤青薄荷一斤同入

去滓三分之一將二分日乾爲末以膏和丸梧子

大每服三十九丸白湯下早暮各一服忌動風物

經驗 中風口噤 荆芥穗爲末酒服二錢立愈名荆

前後用之甚驗其子名順者病 產後中風 華陀愈

此已革服之立定眞再生丹也 產後中風 風散治

婦人產後中風口噤手足癱瘓如角弓或產後血

運不省人事四肢強直或心眼倒築吐瀉欲死用

荆芥穗子微焙爲末每服三錢豆淋酒調服或童

子小便服之口噤則挑齒灌之斷噤則灌入鼻中

其效如神大抵產後太眩則汗出而腠理疏則易於中風也時珍曰此方諸書盛稱其妙姚僧坦集

驗方以酒服名如聖散云藥下可立待應效陳氏方名舉卿古拜散蕭存敬方用古老錢煎湯服名

一捻金王貺指迷方加當歸等分水煎服許叔微本事方云此藥委有奇效神聖之功一婦人產後

睡久及醒則昏昏如醉不省人事醫用此藥及交加散云服後當睡必以左手搔頭用之果然皆殷

產寶方云此病多因怒氣傷肝或憂氣內鬱或坐草受風而成急宜服此藥也戴原禮證治要訣名

獨行散賈似道悅生產後迷悶因怒氣發熱迷悶隨抄呼為再生丹者獨行散用荆芥

穗以新瓦半炒半生為末童子小便服一二錢若角弓反張以豆淋酒下或判散童尿煎服極妙蓋

荆芥乃產後要藥而角弓反張乃婦人急候產後得此證者十存一二而已戴原禮要訣

血運築心眼倒風縮欲死者取乾荆芥穗擣篩末每用二錢匕童子小便一酒盞調勻熱服立

效口噤者挑齒口閉者灌鼻中皆效近世名醫用之無不如神也

風虛精神昏冒荆芥穗一兩三錢桃仁五錢去皮尖炒為末水服三錢若喘加杏仁去皮尖炒甘草

炒各三錢產後下痢大荆芥四五穗於蓋內燒存保命集

以沸湯些須調下此藥雖微能產後鼻衄荆芥焙愈大病不可忽之深師方

方也小便服二錢海上九竅出血荆芥煎酒通口

鼻出血如涌泉因酒色太過者荆芥燒研陳皮湯服二錢不過二服也吐血不止

經驗方用荆芥連根洗搗汁半盞服乾穗為末亦可。聖惠方用荆芥穗為末生地黃汁調服二錢

小便尿血荆芥縮砂等分為末糯米崩中不止荆芥飲下三錢日三服集簡

穗於麻油燈上燒焦為末每服二錢童子痔漏腫小便服此夏太君娘娘方也

痛荆芥煮湯日日大便下血經驗方用荆芥炒為

人用酒下亦可拌麩作餛飩食之簡便方用荆芥二兩槐花一兩同炒紫為末每服三錢清茶送

下小兒脫肛荆芥阜角等分煎湯洗之以鐵漿陰

癩腫痛荆芥穗瓦焙為散酒服小兒臍腫荆芥煎

以煨葱刮薄出火毒瘰癧潰爛瘰癧瘡牽至胸前兩

牽至兩肩上方瘰癧潰爛瘰癧瘡牽至胸前兩

武進縣朱守仁傳云其項不能回頭用此數日減

可如瘡爛破者用荆芥根下一段剪碎煎沸湯温

洗良久看爛破處紫黑以鍼一刺去血再洗三四

次愈用樟腦雄黃等分為末麻油調掃上出

水次日再洗再掃以愈為度活法機要疔腫

諸毒荆芥一握切以水五升煮取一切瘡疥末荆芥

地黃自然汁熬膏和丸梧子大每脚極溼爛荆芥葉搗

服三五十九茶酒任下普濟方脚極溼爛荆芥

傳之簡便方纏脚生瘡荆芥燒灰葱汁調傅先以小兒

風寒煩熱有痰不省人事荆芥穗半兩焙麝香片

濟頭目諸疾一切眼疾血勞風氣頭痛頭眩

癢閉不通小腹急痛無問久新荆芥大黃為末等

大便不通荆芥減半普濟方

薄荷唐本校正自菜部移入此

釋名菝藳音跋蕃荷菜蕃音吳菝藳食南薄荷

金錢薄荷時珍曰薄荷俗稱也陳士良食性本草

本草綱目卷之九 薄荷

作菝葜則薄荷之為訛稱可知矣孫思邈千金方
 作蕃荷又方音之訛也今入藥用多以蘇州者為
 勝故陳士良謂之吳菝葜以別胡菝葜也宗奭曰
 世稱此為南薄荷為有一種龍腦薄荷所以別之
 機曰小兒方多用金錢薄荷謂其
 葉小頗圓如錢也書作金銀誤矣

集解

頌曰薄荷處處有之莖葉似荏而尖長經冬
 根不死夏秋采莖葉曝乾古方稀用或與薤

作齏食近世治風寒為要藥故人家多蒔之又
 胡薄荷與此相類但味少甘為別生江浙閒彼人

多以作茶飲之俗呼新羅薄荷近汴洛僧寺或植
 一二本即天寶單方所謂連錢草者是也又有石

薄荷生江南山石間葉微小至冬紫色不聞有別
 功用恭曰薄荷人家種之亦堪生食一種蔓生者

功用相似時珍曰薄荷人多栽蒔二月宿根生苗
 清明前後分之方莖赤色其葉對生初時形長而

頭圓及長則尖吳越川湖人多以代茶蘇州所蒔
 者莖小而氣芳江西者稍粗川蜀者更粗入藥以

蘇產爲勝物類相感志云凡收薄荷須隔夜以糞水澆之雨後乃悉刈收則性涼不爾不涼也野生者莖葉氣味都相似

莖葉氣味辛温無毒

思邈曰苦辛平元素曰辛涼

釐食相宜新病瘥人勿食之令人虛汗不止瘦弱人久食之動消渴病

主治賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不

消下氣煮汁服之發汗大解勞乏亦堪生食

唐本作

菜久食却腎氣辟邪毒除勞氣令人口氣香潔煎

湯洗漆瘡

思邈

通利關節發毒汗去憤氣破血止痢

甄療陰陽毒傷寒頭痛四季宜食

士良

治中風失音

吐痰日華主傷風頭腦風通關格及小兒風涎為要

藥蘇頌杵汁服去心臟風熱孟詵清頭目除風熱李杲利

咽喉口齒諸病治瘰癧瘡疥風瘙癩擣汁含漱

去舌胎語澀痿葉塞鼻止衄血塗蜂螫蛇傷時珍

發明元素曰薄荷辛涼氣味俱薄浮而升陽也故能去高巔及皮膚風熱土良曰薄荷能引諸

藥入營衛故能發散風寒宗奭曰小兒驚狂壯熱須此引藥又治骨蒸熱勞用其汁與眾藥熬為膏

貓食薄荷則醉物相感爾好古曰薄荷手足厥陰氣分藥也能搜肝氣又主肺盛有餘肩背痛及風

寒汗出時珍曰薄荷入手太陰足厥陰辛能發散涼能清利專於消風散熱故頭痛頭風眼目咽喉

口齒諸病小兒驚熱及瘰癧瘡疥為要藥戴原禮氏治貓咬取其汁塗之有效蓋取其相制也陸農

師曰薄荷貓之酒也犬虎之酒也桑椹鳩之酒也
茵草魚之酒也皆殷食醫心鏡云薄荷煎豉湯煖
酒和飲煎茶生食並
宜蓋菜之有益者也

附方 新舊二清上化痰 利咽膈治風熱以薄荷末煉
蜜丸芡子大每噙一丸白沙

糖和之亦可 簡便單方 風氣瘙癢 用大薄荷蟬蛻等分爲末
每溫酒調服一錢 永類

方 鈴舌胎語蹇 薄荷自然汁和白糖薑 眼弦赤爛 薄荷
汁擦之 醫學集成

以生薑汁浸一宿曬乾爲末每用 瘰癧結核 或破
一錢沸湯炮洗 明目經驗方

以新薄荷二斤取汁阜莢一挺水浸去皮搗取汁
同於銀石器內熬膏入連翹末半兩連白青皮陳

皮黑牽牛半生半炒各一兩阜莢仁一兩半同搗
和丸梧子大每服三十丸煎連翹湯下 濟生方

衄血不止 薄荷汁滴之或以乾者水煮 血痢不止
綿裹塞鼻 許學士本事方

薄荷葉煎湯
常服 普濟

水入耳中

薄荷汁滴入立效
外臺秘要

蜂蠆螫傷

薄荷葉搗貼
之 同上

火毒生瘡

如灸火毒氣入內兩股生瘡
汁水淋漓者用薄荷煎

汁頻塗立愈

張杲醫說

積雪草

本經 中品

釋名 胡薄荷

天寶 方

地錢草

唐 本

連錢草

藥 圖

海蘇

宏景 曰積

雪草方藥不用想此草以寒涼得名耳
恭曰此草葉圓如錢荆楚人謂為地錢草徐儀藥草圖名連

錢草餘見下

集解

別錄曰積雪草生荊州川谷
恭曰此草葉圓大如錢莖細而勁蔓生溪澗側生處亦稀
頌

曰今處處有之八九月采苗葉陰乾用段成式酉
陽雜俎云地錢葉圓莖細有蔓延地一曰積雪草

一曰連錢草謹按天寶單行方云連錢草生咸陽下溼地亦生臨淄郡濟陽郡池澤中甚香俗間或云圓葉似薄荷江東吳越丹陽郡極多彼人常充生菜食之河北柳城郡盡呼為海蘇好近水生經冬不死咸陽洛陽亦有之或名胡薄荷所在皆有單服療女子小腹疼宗奭曰積雪草南方多有生陰溼地不必荆楚形如水荇而小面亦光潔微尖為異葉葉各生今人謂之連錢草蓋取象也時珍曰按蘇恭注薄荷云一種蔓生功用相似蘇頌圖經云胡薄荷與薄荷相類但味甘生江浙間彼人多以作茶飲俗呼為新羅薄荷天寶方所用連錢草是也據二說則積雪草即胡薄荷乃薄荷之蔓生者爾又臞仙庚辛玉冊云地錢陰草也生荆楚江淮閩浙間多在宮院寺廟磚砌間葉圓似錢引蔓鋪地香如細辛不見開花也

莖葉氣味苦寒無毒

大明曰苦辛頌曰甘平無毒時珍曰取汁結草砂伏硫黃

本草綱目 卷四
主治大熱惡瘡癰疽浸淫赤燂皮膚赤身熱本經

傳熱腫丹毒蘇恭主暴熱小兒寒熱腹內熱結擣汁

服之藏器單用治瘰癧鼠漏寒熱時節來往甄權以鹽

接貼腫毒并風癰疥癬日華胡荽藜蘆主風氣壅併攻

胸膈作湯飲之立效士良研汁點暴赤眼時珍

附方舊二熱毒癰腫秋後收連錢草陰乾為末水

義女子少腹痛頌曰天寶單行方云女子忽得小

連脊閒如刀錐所刺不可忍者眾醫不別謂是鬼

疰妄服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當
即此藥其藥夏五月正放花時即采曝乾搗篩
為散每服二方寸匕和好醋二小合攪勻平旦空

腹頓服之每旦一服以知為度如女子陰冷者即取前藥五兩加桃仁二枚去皮尖熬搗為散以蜜為丸如梧子大每旦空腹米飲及酒下三十九日再服以愈為度忌麻子蕎麥圖經本草方

男女血病 九崩中神效用積雪草五錢當歸酒洗子仁酒炒蒲黃炒各一錢上部和加藕節一錢五分下部

洗陳槐花炒各一錢上部和加藕節一錢五分下部

之地甚秘此草與本草主治不同不可曉也此方得

集驗 **牙痛塞耳** 用連錢草即積雪草和水溝汙泥方同搗爛隨左右塞耳內摘玄方

蘇 別錄 中品 **校正** 自菜部移入此

釋名 **紫蘇** 食療 **赤蘇** 肘後 **桂桂** 時珍曰蘇從蘇音酥舒暢也蘇性舒暢行

氣和血故謂之蘇曰紫蘇者以別白蘇也蘇乃桂類而味更辛如桂故爾雅謂之桂桂

本草綱目草部 卷十四 蘇 七

集解

宏景曰蘇葉下紫色而氣甚香其無紫色不

處有之以背而紫者佳夏采莖葉秋采子有數

種水蘇魚蘇山魚蘇皆是荏類各有別條時珍曰

紫蘇白蘇皆以二三月下種或宿子在地自生其

莖方其葉圓而有尖四圍有鋸齒肥地者面背皆

紫瘠地者面青背紫其面背皆白者即白蘇乃荏

也紫蘇嫩時采葉和蔬茹之或鹽及梅滷作菹食

甚香夏月作熟湯飲之五六月連根采收以火煨

其根陰乾則經久葉不落八月開細紫花成穗作

房如荊芥穗九月半枯時收子細如芥子而色

黃赤亦可取油如荏油務本新書云凡地畔近道

可種蘇以遮六畜收子打油燃燈甚明或熬之以

油器物丹房鑑源云蘇子油能柔五金八石沙州

記云乞弗虜之地不種五穀惟食蘇子故王禎云

蘇有遮護之功又有燈油之用不可闕也今有一

種花紫蘇其葉細齒蜜紐如剪成之狀香色莖子

並無異者人稱回回蘇云敦曰薄荷根莖真似紫

蘇

蘇但葉不同爾薄荷莖燥紫蘇莖和入藥須以刀刮去青薄皮剉之

莖葉氣味辛温無毒

李廷飛曰不可同
鯉魚食生毒瘡

主治下氣除寒中其子尤良

別錄

除寒熱治一切冷

氣

孟詵

補中益氣治心腹脹滿止霍亂轉筋開胃下

食止脚氣通大小腸

日華

通心經益脾胃煮飲尤勝

與橘皮相宜

蘇頌

解肌發表散風寒行氣寬中消痰

利肺和血温中止痛定喘安胎解魚蟹毒治蛇犬

傷

時珍

以葉生食作羹殺一切魚肉毒

甄權

發明

頌曰

若宣通風毒則單用莖去節尤良時珍曰紫蘇近世要藥也其味辛入氣分其色紫

入血分故同橘皮砂仁則行氣安胎同藿香烏藥
則溫中止痛同香附麻黃則發汗解肌同芎藭當
歸則和血散血同木瓜厚朴則散溼解暑治霍亂
脚氣同桔梗枳殼則利膈寬腸同杏仁萊菔子則
消痰定喘也機曰宋仁宗命翰林院定湯飲奏曰
紫蘇熟水第一以其能下胸膈浮氣也蓋不知其
久則泄人真氣焉宗爽曰紫蘇其氣香其味微辛
甘能散今人朝暮飲紫蘇湯甚無益醫家謂芳草
致豪貴之疾者此有一焉若脾
胃寒人多致滑泄往往不覺

正誤

頌曰蘇主雞瘦本經不著南齊褚澄治李道

愈也時珍曰按南齊書褚澄所用者蒜也非蘇也
蓋二字相似謄錄誤耳蘇氏欠考矣詳見蒜下

附方

舊二新感寒上氣蘇葉三兩橘皮四兩酒四

後傷寒氣喘

不止用赤蘇一把水三升勞復食復

欲死者蘇葉煮汁二升飲之亦卒碗不止香蘇濃

可入生薑豆豉同煮飲肘後蘇葉煮汁亦可蘇葉汁飲之諸

三升良霍亂脹滿未得吐下用生蘇擣汁飲之蘇葉汁飲之諸

失血病紫蘇不限多少入大鍋內水煎令乾去滓熬膏以炒熟赤豆為末和丸梧子大每酒

服之三五斗門方金瘡出血不止以嫩紫蘇葉桑葉

擲撲傷損紫蘇擣傅之瘡口自傷損血出陳紫蘇葉蘇所出血接爛傅之血不作膿風狗咬傷紫蘇

且愈後無癥甚妙也永類鈴方風狗咬傷紫蘇

傳之千金方蛇虺傷人紫蘇葉擣飲食蟹中毒紫蘇煮

升要略飛絲入目令人舌上生泡用紫蘇葉嚼乳

癰腫痛紫蘇煎湯頻服并搗欬逆短氣紫蘇莖葉

本草綱目草部蘇

煎服 一錢水 一鍾 普濟

子氣味辛温無毒主治下氣除寒温中別錄治上氣

欬逆冷氣及腰脚中溼氣風結氣研汁煮粥長食

令人肥白身香甄權調中益五臟止霍亂嘔吐反胃

補虛勞肥健人利大小便破癥結消五膈消痰止

嗽潤心肺日華治肺氣喘急宗奭治風順氣利膈寬腸

解魚蟹毒時珍

發明宏景曰蘇子下氣與橘皮相宜時珍曰蘇子與葉同功發散風氣宜用葉清利上下則宜

也 用子

附方

新舊三六

順氣利腸

紫蘇子麻子仁等分研爛水瀘取汁同米煮粥食之

生方治風順氣

利腸寬中用紫蘇子一升微炒以生絹袋盛於三斗清酒中浸三宿炒

飲之。一切冷氣

紫蘇子高良薑橘皮等分蜜丸

藥性風溼脚氣

方同風寒溼痺四肢攣急脚腫不

二兩杵碎以水三升研取汁煮粳米二

消渴變水

服此令水從小便出用紫蘇子炒三兩蘿蔔子炒

聖濟錄夢中失精蘇子一升熬杵研末酒服方食蟹

中毒紫蘇子煮汁飲上氣欬逆紫蘇子入水研瀘

便方簡金匱要略

水蘇

本經中品

校正

自菜部移入此

釋名

雞蘇

吳普

香蘇

肘后

龍腦薄荷

日用

芥菹

音祖

芥苴

別並

錄時珍曰

此草似蘇而好生水旁故名水蘇其葉辛香可以煮雞故有龍腦香蘇雞蘇諸名芥菹芥苴當作芥蘇乃是一方而誤錄爾亦因味辛如芥故名宋惠民和劑局方有龍腦薄荷丸專治血病

元吳瑞日用本草謂即水蘇必有所據也周憲王救荒本草言薄荷即雞蘇以生東平龍腦岡者為良故名陳嘉謨本草蒙筌以薄荷種於蘇州府學地名龍腦者得名俱不同何哉

集解

別錄曰水蘇生九真池澤七月采宏景曰方藥不用莫能識九真遼遠亦無能訪之恭曰

此蘇生下澤水側苗似旋覆兩葉相當大香馥青齊河閒人名為水蘇江左名為薺蓋吳會謂之雞

蘇而陶氏更於菜部出雞蘇誤矣保昇曰葉似白薇兩葉相當花生節閒紫白色味辛而香六月采

莖葉日乾頌曰水蘇處處有之多生水岸旁南人
多以作菜江北甚多而人不取食又江左人謂雞
蘇水蘇是兩種陳藏器謂薺蓋自是一物非水蘇
水蘇葉有雁齒氣香而辛薺蓋葉上有毛稍長氣
臭也又茵陳註云江南所用茵陳莖葉都似家茵
陳而大高三四尺氣極芬香味甘辛俗名龍腦薄
荷宗奭曰水蘇氣味與紫蘇不同辛而不和然狀
一如蘇但面不紫及周圍槎牙如雁齒耳瑞曰水
蘇卽雞蘇俗呼爲龍腦薄荷時珍曰水蘇薺蓋一
類二種爾水蘇氣香薺蓋氣臭爲異水蘇三月生
苗方莖中虛葉似蘇葉而微長密齒面皺色青對
節生氣甚辛烈六七月開花成穗如蘇穗水紅色
穗中有細子狀如荆芥子可種易生
宿根亦自生沃地者苗高四五尺

莖葉氣味辛微温無毒**主治**下氣殺穀除飲食辟

口臭去邪毒辟惡氣久服通神明輕身耐老

本經主

吐血衄血血崩別錄治肺痿血痢崩中帶下日華主諸

氣疾及脚腫蘇頌釀酒清酒及酒煮汁常服治頭風

目眩及產後中風惡血不止服之彌妙孟詵作生菜

食除胃閒酸水時珍

發明時珍曰雞蘇之功專於理血下氣清肺辟惡

血下血血淋口臭口苦口甜喉腥邪熱諸病有龍

腦薄荷丸方藥多不錄用治血病果有殊效也

附方舊六漏血欲死雞蘇煮汁一升吐血下血雞蘇

之莖葉煎汁飲吐血欬嗽龍腦薄荷焙研末衄血不

止梅師方用雞蘇五合香豉二合同擣搓如棗核

大納鼻孔中即止。聖惠方用雞蘇二兩防風

一兩為末每服二錢溫水下仍以葉塞鼻。普腦

熱鼻淵 肺壅多涕雞蘇葉麥蘂冬川芎藟桑白皮

蜜丸梧子大每服四十九 風熱頭痛 熱結上焦致

人參湯下 聖濟總錄 風熱頭痛 生風氣痰厥

頭痛用水蘇葉五兩阜茨炙去皮子三兩芫花醋

炒焦一兩為末煉蜜丸梧子大每服二十九食後

荆芥湯下 耳卒聾閉 雞蘇葉生搗綿裹 沐髮令香

雞蘇煮汁或燒灰 頭生白屑 上方同 暑月目昏 多眵

淋汁沐之 普濟 頭生白屑 上方同 暑月目昏 淚生

龍腦薄荷葉 擣爛生絹 霍亂困篤 雞蘇二兩水二

絞汁點之 聖濟總錄 霍亂困篤 升煎一升分三

服 聖惠 中諸魚毒 香蘇濃 煮汁飲 蛇虺螫傷 龍腦薄

末酒服并塗 之 易簡方

本草綱目卷之... 水... 膏...

薺藍拾遺

釋名 臭蘇日華 青白蘇時珍曰日華子釋水蘇云一名臭蘇一名青白蘇正此草

也誤作水蘇爾其形似水蘇而臭似白蘇而青故有二名

集解藏器曰按蘇恭言江左名水蘇為薺藍按水蘇葉有雁齒氣香而辛薺藍葉稍長其上有

毛氣臭亦可為生菜時珍曰薺藍處處平地有之葉似野蘇而稍長有毛氣臭山人茹之味不甚佳

莖葉 氣味 辛温 無毒 主治 冷氣洩痢生食除胸悶

酸水 掇碎 傅蟻瘦藏器

附錄 石薺藍藏器曰味辛温無毒主風冷氣瘡疥瘙癢痔瘦下血煮汁服之生山石間

細葉紫花高一尺山人用之

本草綱目草部第十四卷終