


聖濟總錄

九十九

原文附内	
三〇〇	三
内閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200 (101)
函號	300 212





2

5

大徳寺



東

光

守

白

大學東
校典藉
局之印



大德重校聖濟總錄卷第九十九

九蟲門

九蟲

虬蟲

寸白蟲

蟻蟲

五藏蟲

三蟲



聖濟總錄卷第九十九

肉九名蟻蟲狀如菜至微細也是九蟲皆依乎腸胃之間若府藏氣實則不能為害及其虛也發動變化侵蝕氣血寢成諸病不可不察

治九蟲動作變生諸病貫衆丸方

貫衆微炒石蠶微炒各壹分狼牙剉

藿蘆微炒蜀漆微炒白殭蠶微炒

厚朴去麤皮薑汁炙剉各參分雷丸炮壹兩半

白蕪荑炒壹兩

右九味擣羅為末鍊蜜和為劑更於臼內入酥少許杵令勻熟丸如梧桐子大每服十九丸空心溫漿水下

午時臨臥再服

治九蟲雞子丸方

雞子去殼兩枚好漆綿濾過肆兩蠟參兩

粳米粉半升

右四味先取漆蠟入銅鐺中用慢火煎攪令得所次入粳米粉又攪令勻煎令凝候可丸即取鐺置生黃土堆上纔候稍溫即下雞子又攪令得所再置火上煎令可丸如小豆大宿勿食於空腹煎粟米飲下二

十丸小兒五丸

治九蟲麝香丸方

黃連去須壹兩

白蕪荑炒貳兩

乾蝦蟇壹枚酥炙黃焦

乾漆炒令煙出壹兩

雷丸炮半兩

定粉研壹兩半

右六味搗研為末入麝香少許再研羅勻用醋煮麩糊和丸梧桐子大每服溫水下十九空心食前服

治九蟲動作腹中刺痛口吐清水面色黑黃及蟲心痛者石榴枝湯方

東引石榴枝參兩木香

陳橘皮湯浸去白焙

吳茱萸湯洗焙炒各壹兩半

大黃煨

芍藥各貳兩

薏苡根貳兩半

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓溫服空心

治大人小兒腹中蟲動痛發不止漆香散方

乾漆炒令煙出貳兩

雄黃研伍錢

麝香研壹錢

右三味先搗乾漆為細末次入雄黃麝香再同研勻以密器盛之每服一錢匕煎苦楝根湯調下食前小

兒以意加減

治諸蟲痛乾漆散方

乾漆炒令煙出半兩

雄黃研壹分

檳榔壹枚剉

訶梨勒煨去核壹分

右四味搗研為散每服半錢匕入麝香少許用葱汁

生油調下空心服

治諸蟲發動上連心痛青橘丸方

青橘皮湯浸去白焙 蕪荑微炒

貫衆

雷丸炮等分

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前橘皮湯下加至三十九蟲下為度

治腹中諸蟲令人腹痛多食泥土及油者南粉散方

南粉貳錢細研

右五更初用生油調下至食時蟲出盡

治諸蟲痛砒黃丸方

砒黃細研壹兩

右一味用水浸炊餅心為丸如小豆大每服二丸用煮肉湯下空心食前

治諸蟲發動咬心痛蕪荑丸方

白蕪荑微炒壹兩

右一味為末用沙糖和丸如梧桐子大每服十九米飲下不計時服

蚘蟲

論曰蚘即九蟲叙所謂長蟲者今此析而治之蓋較之它蟲害人為多觀其發作冷氣臍腹撮痛變為嘔逆以

至心中痛甚如錐刺昔人謂虬厥貫心能殺人則所以治之不可緩也

治虬蟲貫衆散方

貫衆去須壹兩

檳榔炮剉參兩

當歸切焙壹兩

鶴虱去土微炒壹兩

白蕪荑微炒

陳橘皮湯去白炒各壹兩半

雷丸炮壹兩

右七味搗羅爲散每服一錢半煎大棗湯空心調服

以利爲度

治虬蟲心痛心中如錐刺時吐白蟲當歸湯方

當歸切焙壹兩

桔梗剉炒壹兩半

陳橘皮去白微炒

桂皮去麤

人參各半兩

赤芍藥參分

鶴虱去土微炒貳分

檳榔炮剉壹分

朴消別研參分

右九味除朴消外麤搗篩入朴消拌勻每服三錢匕

水一盞煎至七分去滓空心服後半時辰再服

治虬蟲痛發作冷氣先從兩肋連胸背撮痛欲變吐逆

當歸散方

當歸切焙

鶴虱去土微炒各貳兩

陳橘皮去白微炒

人參各壹兩半

檳榔炮剉參兩

枳殼去瓢麩炒黃色

芍藥各壹兩半

桂去麤皮壹兩壹分

右八味搗羅爲散每服二錢匕空心煎棗湯調下至

晚再服

治九種心痛蟲痛為先雷丸散方

雷丸炮壹兩

貫衆去須壹兩半

狼牙去蘆頭并土到壹兩

當歸切焙壹兩半

檳榔炮到壹兩

桂去麤皮壹兩半

鶴虱去土炒壹兩

陳橘皮去白炒壹兩

右八味搗羅為散每服二錢匕空心煎粟米飲調下

晚食前再服以大下虵蟲為度

治蟲心痛芫胡湯方

芫胡去苗壹兩半

當歸切焙

食茱萸去枝莖各壹兩

芍藥壹兩半

厚朴去麤皮塗生薑汁炙熱到壹兩

檳榔炮到參枚

郁李人湯浸去皮參分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食前溫服日三

治虵蟲攻心痛桔梗散方

桔梗剉炒

當歸切焙

芍藥各分

橘皮去白微炒半兩

檳榔剉煨

鶴虱去土微炒

葶藶剉炒各壹兩

右七味搗羅為散每服二錢匕空心煎生薑棗湯調

下至晚再服

治虵蟲心痛桑根白皮湯方

桑根白皮細剉參兩醋石榴皮乾者壹兩白蕪荑微炒

檳榔炮剉厚朴去乾麤皮塗生薑汁炙熟各半兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一小塊拍破同煎至六分去滓空心服至晚再服

治虻蟲心痛腹中疔刺痛不可忍往往吐醋水石榴皮湯方

酸石榴皮參分檳榔炮剉壹分桃符壹兩半碎剉分為伍度用

胡粉壹分微炒別研

右四味先麤搗篩前二味後以胡粉拌勻分為五服煎每服水一盞入桃符一分酒半盞同煎至七分去

滓空心溫服至晚再服

治虻蟲發作葶藶散方

葶藶剉炒白蕪荑微炒狗脊去毛剉各壹分

右三味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下欲服藥先隔宿喫牛肉乾脯一片次日空心服藥蟲下即差

治疔虻寸白虻蟲等發作心腹疔痛鶴蝨散方

鶴蝨去土微炒參分檳榔炮剉壹兩貳分棟根皮結子東南引者以石

灰如拳大水兩椀浸兩宿暴乾貳兩半陳橘皮去白微炒半兩

大麥蘖炒壹兩半牽牛子壹半生用壹半炒熟參兩

糯米壹合

右七味搗羅為散每服二錢匕空腹煎粟米飲調下
如未轉瀉即更服仍時時煎薑蜜湯熱投之

治大人及小兒疳虵腹中虛脹面目萎黃麝香散方

麝香別研壹分 乾蚯蚓慢火炙黃半兩 乾蝦蟆壹枚塗酥炙黃赤色

淨別去骨并腹中惡物

右三味先搗蚯蚓等細羅為散與麝香同研令勻細

每服一錢匕空腹煎薏苡根湯調下

治蟲蝕下部痒穀道中生瘡阿膠湯方

阿膠炙燥 當歸切焙 青箱子炒各壹兩

右三味麝搗篩每服五錢匕水一盞半入艾葉十餘

片同煎至一盞去滓空腹服午食前近晚各一

治虵蟲高良薑湯方

高良薑剉壹分 苦楝根皮乾者剉貳兩

胡椒參拾

右三味麝搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

空心服服訖臥少時未得喫食或吐或瀉即差

治虵蟲懊懷藿蘆散方

藿蘆炙黃碎剉 乾漆搗碎炒令煙絕各貳兩

篇蓄去根及土乾者參分

右三味搗羅為散每服一錢匕煎粟米飲調食前服

日三

治虬蟲蟻蟲在胃令人漸漸羸瘦漆煎丸方

清漆綿瀝過

白蜜

清酒各半

右三味同攪令勻內於銅鍋中微火煎常令沸不住手攪候如膏可丸即止丸如雀卵大每服一丸隔宿不食空心溫酒化破服之蟲即下不再服亦可丸如梧桐子大空心酒下二十九

治虬蟲薏苡根湯方

薏苡根

壹握去土碎剉

右一味麤搗篩水三盞煎至一盞半去滓分二服空

空心先喫飴少許然後溫服

治虬蟲檳榔煎方

檳榔

炮剉伍枚

酸石榴根皮

入土伍寸東引者去土細剉壹升

右二味先將檳榔麤搗與石榴根各均分作三度用每度用水二升半煎至一升半絞去滓入粟米一合煮如粥平旦空心頓喫利下蟲即効

治虬蟲蠶蛹汁方

蠶蛹

右取縲絲蠶蛹兩合爛研生布絞取汁空心頓飲之非縲絲時即須依時收取蠶蛹暴乾搗羅為末用時

以意斟酌多少和粥飲服之

治大便忽見蟲是腹中蟲已多宜服桑根白皮湯方

桑根白皮細剉 貳兩

右一味麤擣篩分三服每服用水一盞半煎至八分

去滓空腹頓服

寸白蟲

論曰寸白蟲乃九蟲之一種狀似絹邊葫蘆子因藏氣虛風寒濕冷伏於腸胃又好食生膾乾肉等所以變化滋多難於蠲治說者謂食牛肉飲白酒所致特一端爾亦未必皆緣此

治寸白蟲蜜陀僧丸方

蜜陀僧煨壹兩

硫黃研

木香各半兩

附子壹枚牛去皮 臍別為末

右四味先以醞醋一升煎附子末為膏次入三味藥和丸如棗豆大每服二十九空心晚食前冷茶下不過數服蟲化為水永除根本

治葫蘆蟲香附丸方

木香為末 壹分

附子生去皮 臍為末

硫黃研各半兩

右三味先用蜜陀僧末半兩入醋熬成膏然後入三味藥末一處和丸如小豆大每服十五丸溫酒下食

前服

治虬蟲寸白蟲檳榔散方

檳榔剉壹兩半

當歸切焙

鶴蟲各參分

貫衆剉

雷丸炮各半兩

蕪荑人炒微

陳橘皮湯浸去白焙各參分

右七味搗羅為散每服二錢匕空心煎棗湯調下至晚再服漸加至三錢匕

治寸白蟲石榴根散方

醋石榴根

東行者去土伍兩碎剉水煎至壹小碗去滓

檳榔

壹顆生剉為末

膩粉研半錢匕

鉛丹炒半錢匕

右四味先取檳榔末等三味細研令勻再溫石榴根汁調藥末五更頓服凡欲服藥侵早先食肥豬肉次便服藥

治寸白蟲檳榔散方

石榴根剉

陳橘皮湯浸去白焙

桑根白皮各壹兩

右三味細剉分作三服每服水一盞半煎取一盞去滓五更初調生檳榔末二錢匕至天欲明不瀉至曉又一服如蟲母未下再服或瀉不止喫冷粥止之
治寸白蟲令人羸瘦石榴根湯方

醋石榴根

東行者壹大握剉

蕪荑微炒貳兩

牽牛子微炒別搗末半兩

右三味前三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓下牽牛子末半錢匕煎沸空心溫服如人行十里再服以快利蟲下為度

治寸白蟲食榧實方

生榧實肆拾枚去皮

右一味於清旦空腹食七枚七日食盡其蟲即化成水

治寸白蟲橘皮丸方

陳橘皮湯浸去白焙乾貳兩

蕪荑人炒

狼牙去苗剉各壹兩半
右三味搗羅為末鍊蜜和為劑更杵令勻丸如梧桐子大每服三十九食前溫漿水下日三服

治寸白蟲檳榔散方

檳榔剉貳兩

陳橘皮湯浸去白焙 桑根白皮剉各參分

蕪荑炒壹分

右四味搗羅為散每服一錢半濃煎醋石榴根湯調空腹服欲服藥隔宿勿食侵早先取乾脯一片細嚼嚥汁少頃即服藥至晚蟲未下煮桑白皮汁服之

治寸白蟲檳榔湯方

檳榔剉壹拾肆枚

薤白細切壹盞許

鹽豉壹盞許

右三味先將檳榔麤搗篩與餘物各分為三分煎每分以水三盞煎至一盞半去滓分三服隔宿勿食侵早空心一服如人行六七里一服蟲未下再服

治寸白蟲乾脯湯方

乾脯壹片如手大

石榴根東引者壹握

右二味並細剉以水四升浸一宿明日平旦煎至一升去滓分三服空腹先嚼乾脯一片卽服藥如人行十里許又一服每服藥後以手按患人腹上藥力易行其蟲自下凡服藥取月一日至五日巳前蟲頭向

上服良

治寸白蟲檳榔散方

檳榔壹枚剉

酸石榴皮壹分剉焙

右二味擣羅為散分作三分先用二分以淡豬肉汁調下五更初服候半時辰再將一分服之卽時取下蟲永去根本

治寸白蟲累取不盡久令人面黃心中如飢黑鉛散方

黑鉛沙子畫家銀塗是也

右一味研極細每服二大錢匕五更初肉汁調頓服至平明取下蟲立差

治寸白蟲雷丸散方

雷丸不拘多少浸軟去皮切燉

右一味搗為散每服五更初先喫炙肉少許次用藥一錢匕稀粥半盞調服之

治寸白蟲玉粉散方

定粉壹兩

右一味研細每服二錢匕用生麻油調於五更時頓服至晚逐下蟲永差

治寸白蟲水銀丸方

水銀

錫

白蠟與上貳味結沙于各壹分

右三味熟研以糯米粥丸如皂子大每服溫酒夜臥嚼下一丸次日食前取下蟲母差

治寸白蟲檳榔散方

檳榔如雞心者壹枚為末

右一味欲服藥隔宿不喫晚食放飢睡先用鹽醋等炙雜肉脯一片香熟次日五更令病人空腹嚼脯嚥津却吐出肉用溫米飲調檳榔末一錢匕頓服即睡至午前取下蟲方可食甚者不過再服月一至初五已前服尤佳

治寸白蟲石榴根湯方

醋石榴根

壹握

棟皮

兩壹

檳榔

參枚剉
檳榔為末

右三味除檳榔末外各細剉以水三盞煎至一盞半去滓入檳榔末攪勻分溫二服空心相繼服盡當有蟲出次煮薤粥補之

治寸白蟲年月深久蟲類滋蔓者方

錫沙

作銀塗者無即以黃丹代油和如梧桐子大

蕪荑人

檳榔

貳物等分為散

右煎石榴根濃汁半升調散三錢匕下五九中夜早晨皆可服

治寸白蟲石榴根湯方

右以醋石榴根東引者一握細剉用水半碗均作三分煎取二分更入冷水半盞同煎去滓取汁來日雞鳴時將檳榔一顆用冷熟水磨一分餘二分為末更入朴消半錢同入研檳榔汁內拌勻即入前石榴汁內溫過先嚼乾脯一片嚙汁少頃頓服此藥八分一盞坐良久待藥行後方睡睡覺腹痛蟲即出

蟻蟲

論曰蟻蟲甚微細若不足慮者然其生化衆多攻心刺痛時吐清水在胃中侵蝕不已日加羸瘦甚則成痔瘻疥癬癰疽諸癩害人若此絕其本根勿使能殖則毒而

治之所不可忽

治蟻蟲芫花散方

芫花擇醋浸壹宿炒令黃黑色

狼牙去苗

雷丸煨

桃人去皮尖雙入炒研各壹兩

右四味搗羅為散每服一錢七宿不食平旦煎粟米

飲調下

治蟻蟲虬蟲及痔蠹蝕下部生瘡桃皮湯方

桃木皮乾者去麤皮剉槐子微炒各壹兩半艾葉兩半

右三味麤搗篩每服三錢七水一盞棗一枚擘破煎

至六分去滓空心食前夜臥各一服

治蟻蟲蜜香丸方

蜜陀僧煨壹兩

麝香研半錢

硫黃研壹分

定粉研半兩

右四味搗研為細末醋煮麪糊丸如梧桐子大每服

十九空心蕪荑湯下

治蟻蟲巴豆桃人丸方

巴豆伍枚和皮燒令煙斷去皮心

桃人去皮尖雙入炒貳拾枚

右二味同研極細丸如大麻子大每旦空心服溫漿

水下大人兩丸小兒一丸蟲未下再服

治蟻蟲石榴散方

醋石榴根剉

乾漆碎炒

狼牙去苗

鶴蟲

檳榔剉各

右五味搗羅為細散每服一錢匕空心溫酒調下

治蟻攻心加刺吐清水艾汁方

生艾葉并嫩心切貳升

右一味搗研絞取汁兩盞許宿不食平旦先嚼乾脯

少許後頓飲汁不能盡即兩日服

又方

藿蘆壹兩微炒

右一味搗羅為散每服一錢匕空心煮羊肉汁調下

治蟻蟲蒺藜散方

蒺藜子并苗葉

右一味七月七日採陰乾燒存性細研每服二錢匕

食後煎蕪蕘酒調下日三

治蟻蟲在胃漸加羸弱槐皮丸方

槐皮乾者剉

桃人去皮尖雙棟實去核生用

右三味搗羅為末鍊豬膏丸如人指大以綿裹導下

部中

治蟻蟲咬人下部痒方

水銀壹兩

右一味用蒸棗膏和丸如人指大綿裹臨臥內下部

中一宿內藥時常留綿帶子在外

治蟻蟲在胃令人漸羸熬漆丸方

好漆 醇酒 白蜜各半

右三味於銅器中和勻微火熬令可丸丸如雞頭大

每服一丸宿勿食空腹溫酒下蟲未下再服

治腎熱四肢腫急腹中有蟻蟲貫衆散方

貫衆參枚炒 乾漆炒煙出 吳茱萸湯洗焙乾

蕪荑炒 胡粉研 槐白皮各壹兩

杏仁肆拾枚去雙

右七味搗羅為散每服三錢匕空心井華水調下日

二服

五藏蟲

論曰五藏蟲者緣藏真衰弱熱氣熏蒸而成之傳所謂肉腐出蟲魚枯生蠹理固如此其名狀之異見于九蟲叙可辨而察也

治心藏勞熱傷心有長蟲名曰蠱長一尺貫心為病雷

九丸方

雷丸灰火炮過 陳橘皮湯浸去白 桃人去雙 人皮尖燻炒各壹兩

壹分 狼牙去連苗處淨刷

貫衆

大者去須半兩

白蕪荑

炒

青箱子

炒

乾漆

煨令煙出各壹兩

亂髮

如雞子大壹團燒為灰

右九味除亂髮煨灰外入味搗羅為末然後與亂髮

灰同研令勻鍊蜜和更於鐵臼內塗酥杵令勻熟丸

如梧桐子大每服空心溫酒下十五丸至晚再服米

飲亦得

治肺勞熱生蟲其形如蠶令人欬逆氣喘或謂憂膈氣

膈恚膈寒膈熱膈皆從勞氣所生名曰膏盲病鍼灸不

至麥門冬丸方

麥門冬

去心焙拾兩

蜀椒

去目及閉口者炒出汗壹兩

水煎下日

人參

壹兩

遠志

去心

附子

炮裂去皮臍

細辛

去苗葉各壹兩半

甘草

炙壹兩半

乾薑

炮壹兩

桂皮

去麤皮

百部

焙

白朮

黃耆

剉細各壹兩壹分

杏仁

去雙人皮尖焙乾麩炒今黃半兩

右一十三味擣羅為末鍊蜜和更於鐵臼內塗酥杵

令勻熟丸如酸棗子大含化稍稍嚥津

治肺勞熱生蟲在肺為病桑根白皮酒方

桑根白皮

東引者取壹升

狼牙

去連苗處淨刷去土參兩

吳茱萸根皮

東引者淨刷去土伍兩

右三味細剉用酒七升煮至二升去滓分作三服每

日空腹一服

治肝勞生長蟲為病恐畏不安眼中赤茱萸根丸方

東行吳茱萸根去土剉參兩

蠟參兩

鷄子伍枚去殼取黃用粳米壹盞

右四味除蠟并鷄子外各搗羅為末先以銅鍋內煎

蠟鎔即下茱萸根末米粉雞子黃煎令可丸即丸如

小豆大早晨煎粟米飲下五十九小兒服二十九蟲

出即差

治脾勞有白蟲長一寸在脾為病令人好嘔胸中欬欬即嘔而不出前胡湯方

前胡去蘆頭

白朮剉

赤茯苓去黑皮

枳殼去瓤麩炒

細辛去苗葉

旋復花去枝葉炒

常山剉

松蘿各壹兩半

龍膽去苗

杏仁去雙人皮尖麩炒各壹兩

右一十味麩搗篩每服五錢匕水二盞入竹葉十片

淨洗細切同煎至一盞去滓空心服吐之即差若腹

中熱滿入芒消半錢匕梔子人一兩黃芩一兩半苦

參一兩

治脾勞熱有白蟲在脾中為病令人好嘔茱萸根浸酒

方

吳茱萸根東引者壹尺到

麻子淨剝

陳橘皮湯浸去白炒貳兩

右三味先搗碎橘皮麻子如泥然後拌茱萸根用酒

一斗浸一宿慢火上微煎絞去滓分作五服每服空

心溫服蟲即下凡欲合藥時忌言合煞蟲藥

治腎勞熱四肢腫急有蟻蟲如菜中蟲生於腎中貫衆

散方

貫衆大者參枚去須

乾漆炒令煙絕貳兩

吳茱萸水洗柒遍焙乾炒壹

兩

白蕪荑炒

槐白皮乾者各壹兩到

杏人去雙人皮尖燹炒令黃色半兩

胡粉炒令黃色研壹兩

右七味除別研胡粉外搗羅為散更與胡粉同研令細每服二錢匕空腹用井華水調服日晚再服

三蟲

論曰三蟲亦九蟲之數曰虵曰赤曰蟻是也其發動諸病較之它種為甚虵蟲又曰長蟲長一尺動則吐清水心痛貫心則死赤蟲狀似生肉動則腸鳴蟻蟲至細微形如菜蟲居胴腸間多則為痔極則為癩或生諸癰疽癰癩痛疥而其變甚多三蟲為患如此古人必析而治之意亦深矣

治三蟲發動心痛等疾白欽丸方

白欽碎 狼牙去連苗處 藟蘆微炙

桃花炙 貫衆擇去心須 陳橘皮湯去白焙乾炒各參

分 白蕪蕒微炒半兩

右七味搗羅為細末鍊蜜和為劑更於鐵臼內入酥

小杵令勻熟丸如小豆大每服二十九隔宿勿食空腹

漿水下至晚再服漸加至三十九妊娠婦人勿服

治三蟲發痛面目黃不下食鼈甲丸方

鼈甲去裙襴醋炙黃貳兩 白朮壹兩 陳橘皮湯去白焙壹兩

木香二兩 狗脊去毛各壹兩半 檳榔炮肆兩

吳茱萸水浸兩宿每日參次換水洗去涎焙乾微炒壹兩

右七味搗羅為細末鍊蜜和為劑置臼內入酥杵令勻熟丸如梧桐子大每日空腹煎青橘皮湯下三十丸晚食前再服

治三蟲芎藭散方

芎藭 白芷 雷丸煨

桔梗炒各壹兩

右四味同搗羅為細散每服二錢匕用蜜并醋各少許解勻調服或米泔汁調服亦可每日空腹日午近晚各一亦可蜜丸服之

治三蟲藟蘆散方

藿蘆炙黃肆兩

乾漆炒令烟盡貳兩

吳茱萸水浸兩日每日參次

換水洗去涎痔乾微炒半兩

右三味搗羅為細散每服二錢匕煎粟米稀粥調空心服

治三蟲保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利小便及諸暴中徧風濕痺強骨髓天門冬煎方

天門冬去心生用拾斤白蜜柒兩

右二味先取天門冬細切爛研如泥用酒一斗和絞取汁并蜜攪令勻銅器中重湯上煎仍用竹篦攪候如飴每服如彈丸大空腹溫湯服之或用生地黃汁

一盞同煎妙

治三蟲亂髮灰散方

亂髮淨洗如雞子大燒灰丹砂研如麩水飛過壹兩

右二味同研極細每服一錢匕醋調空腹服之

治三蟲雷丸散方

雷丸炮壹兩芎藭壹兩

右二味搗羅為細散每服一錢匕空腹煎粟米飲調下日午近晚各一服

治三蟲鶴蝮散方

鶴蝮微炒貳兩藿蘆微炒壹兩

右二味搗羅為細散每服一錢匕用豬羊肉臠汁調服空腹日午近夜各一服

治藏府內一切蟲令人偏好食生物及面黃嘔吐或時心腹發痛但是蟲病悉治白金散方

狼毒不拘多少

右一味搗羅為細散每服一錢匕用錫一皂子大沙

糖少許以溫水同化下臨臥放腹空時服之服藥時

先服微動氣食藥一服來日早取下蟲為効

治大人小兒諸蟲為病及骨蒸熱勞羸瘦飛尸遁尸鬼疰室女經脉不行五心煩熱怠墮少力寸金散方

乾漆不拘多少炒令煙出

右一味搗羅為細散每服一錢匕以生油溫水攪勻

調服若治小兒每一斤再入白蕪荑人三兩搗羅取

細末更研雄黃半兩合研勻量兒大小亦用生油溫

水調服清米飲亦得如是室女經脉不行服之必行

其餘虻蟲寸白蟲服無不効者

治三蟲神効藿蘆散方

藿蘆微炙貳兩

右一味搗羅為細散每服二錢匕隔宿勿食於清旦

用羊肉臠汁調服之蟲自下

治三蟲檳榔湯方

檳榔參枚灰
火煨過

右一味麤擣篩用水三盞煎至一盞半去滓分三服

空腹日午前近夜各一服其蟲盡下或和葱白鹽豉

同煮飲之亦佳

治三蟲鶴蝨散方

鶴蝨微炒壹
兩半

右一味擣羅為細散每服一錢七用豬羊肉臙汁調

空心服之

大德重校聖濟總錄卷第九十九

