


本州綱目

魚虫卵生類




漢書門類			
三	一	二	
七	八	八	
冊	架	函	號


庫文閣内			
三	一	二	
四	八	八	
函	架	函	
一	三	三	
七	七	九	
架	冊	號	類

内閣文庫	
番號	漢 11889
冊數	37 ( 29 )
函號	304 300

三十八之四十



糊などで貼り付けられている部分がめくれない箇所あり  
綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり



本草綱目服器部目錄第三十八卷淺草文庫

李時珍曰敝帷敝蓋聖人不遺木屑竹頭賢者注意

無棄物也中流之壺拯溺雪窖之糴救危無微賤也

服帛器物雖屬尾瑣而倉猝值用亦奏奇功豈可藐

眇而漫不經神耶舊本散見草木玉石蟲魚人部今

集其可備醫用者凡七十九種為服器部分為二部

曰服帛曰器物

草部十六種  
玉石部二種

木部十九種  
蟲魚部五種

人部一種共  
四十三種

名醫別錄三種 梁陶弘景註 唐本草 唐蘇恭

本草綱目服器部 卷之二十八目錄 三首平俊

本草拾遺三十五種唐陳藏器藥性本草一種唐甄權

開寶本草一種宋馬志嘉祐本草一種宋掌禹錫

本草綱目三十五種明李時珍

附註魏吳普本草 蜀韓保昇重註 宋唐慎微證類 元宋震亨補遺 唐李珣海藥 宋蘇頌圖經 寇宗奭衍義

服器之一 服帛類二十五種

錦拾遺 絹綱目 帛拾遺

布拾遺 綿拾遺 禪褱拾遺 月經衣附

汗衫綱目 孝子衫拾遺 病人衣綱目

衣帶拾遺 頭巾綱目 幘頭綱目

皮巾子綱目 皮腰袋綱目 繳脚布拾遺

敗天公拾遺 故蓑衣拾遺 氈屨綱目

皮鞞綱目 麻鞋唐本 草鞋拾遺

履屨鼻繩唐本 自經死繩拾遺

靈牀鞋拾遺 死人枕席拾遺

右附方舊七新六十三

服器之二 器物類五十四種

紙綱目 青紙綱目 印紙拾遺

桐油繖紙綱目曆日綱目

鍾馗綱目

桃符藥性桃楸拾遺

救月杖拾遺

撥火杖拾遺吹火筒綱目

鑿柄木拾遺

鐵椎柄拾遺銃楔綱目

弓鞘拾遺

馬鞭綱目箭筈及鏃拾遺

弓弩絃別錄

紡車絃綱目梭頭拾遺

連枷關綱目

穗擔尖綱目梳篦拾遺

鍼線袋拾遺

蒲扇拾遺蒲席別錄

篔綱目

簾箔嘉祐漆器綱目

研硃石槌拾遺

燈盞綱目燈盞油綱目

車脂開寶

敗船茹別錄故木砧拾遺

杓拾遺

筋拾遺甌唐本

鍋蓋綱目

飯籬拾遺蒸籠綱目

炊單布綱目

故炊帚拾遺弊帚綱目

簸箕舌綱目

竹籃拾遺魚筍綱目

魚網拾遺

草麻繩索綱目馬絆繩綱目

縛猪繩綱目

牛拳綱目廁籌拾遺

尿桶綱目

右附方舊十六新六十六

本草綱目服器部第三十八卷

服器之一 服帛類二十五種

錦 拾遺

釋名 時珍曰錦以五色絲織成文章故字從帛從金諧聲且貴之也禹貢兗州厥篚織文是也

主治 故錦煮汁服療蠱毒燒灰傳小兒口中熱瘡

藏 燒灰主失血下血血崩金瘡出血小兒臍瘡濕

腫 時珍

附方 新 吐血不止 紅錦三寸燒灰 上氣喘急 故錦

燒灰茶服神效 普濟方

絹 綱目

**釋名** 時珍曰絹疏帛也生曰絹熟曰練入藥用黃絲絹乃蚕吐黃絲所織非染色也

**主治** 黃絲絹煮汁服止消渴產婦臍損洗痘瘡潰

爛燒灰止血痢下血吐血血崩 時珍

緋絹燒灰入瘡藥 時珍

**附方** 新 婦人血崩 黃絹灰五分棕櫚灰一錢貫眾灰京墨灰荷葉灰各五分水酒

調服即止 產婦臍損 小便淋瀝不斷黃絲絹三尺集簡方以炭灰淋汁煮至極爛清水

洗淨入黃蠟半兩蜜一兩茅根二錢馬勃木二錢水一升煎一瓊空心頓服時勿作聲作聲即不

效名固臍散○又方產時傷臍終日小便只淋濕不斷用生絲黃絹一尺白牡丹根皮末白及末

各一錢水二盞煮至絹爛如錫服之不宜作聲 婦人良方

帛

拾遺

**釋名** 時珍曰素絲所織長狹如巾故字從白巾厚者曰繒雙絲者曰縑後人以染絲造之有五

帛色

**主治** 緋帛燒研傳初生兒臍未落時腫痛又療惡

瘡疔腫諸瘡有根者入膏用為上仍以掌大一片

同露蜂房棘刺鈎爛草節亂髮等分燒研空腹服

方寸匕 藏 王墜馬及一切筋骨損 好 燒研療血崩

金瘡出血白駁風 時珍

本草綱目卷之二十一

五

三九六三

五色帛主盜汗拭乾訖棄道頭藏

附方新肥脉癰癬曹姓帛拭之愈千金方

布拾遺

釋名時珍曰布有麻布絲布木綿布字從手從巾會意也

主治新麻布能逐淤血婦人血閉腹痛產後血痛以數重包白鹽一合煨研温酒服之○舊麻布同早蓮葉等分瓶内泥固煨研日用揩齒能固牙烏

鬚時珍

白布治口唇緊小不能開合飲食不治殺人作大

炷安刀斧上燒令汗出拭塗之曰三五度仍以青

布燒灰酒服時珍

青布解諸物毒天行煩毒小兒寒熱丹毒并水漬

取汁飲之浸汁和生薑汁服止霍亂燒灰傳惡瘡

經年不瘥者及灸瘡止血令不傷風水燒烟熏

殺蟲熏虎狼咬瘡能出水毒入諸膏藥療丁腫狐

尿等惡瘡藏燒灰酒服主唇裂生瘡口臭仍和脂

塗之與藍靛同功時珍

附方舊二新六惡瘡防水青布和蠟燒烟筒中熏之入水不爛陳藏器本草瘡



傷風水

青布燒烟于器中以器口熏瘡得膿瘡潰

爛

陳艾五錢雄黃二錢青布卷作大炷點火

違禮

女人血出不止青布同髮霍亂轉筋入腹無

者以酢

煮青布捺之傷寒陽毒狂亂甚者青布一

前則易

活目痛礮瀝不得瞑用青布炙熱以時熨病

後目赤

有方同上○千金方用冷水漬青布掩之數易

綿拾遺

集解

時珍曰古之綿絮乃繭絲纏延不可紡織

主治新綿燒灰治五野雜病每服酒二錢○衣中

故綿絮主下血及金瘡出血不止以一握煮汁服

藏器綿灰主吐血衄血下血崩中赤白帶下疝瘡臍

瘡聾耳

附方

新霍亂轉筋腹痛以苦酒煮絮吐血咯血

一兩

燒灰白膠切片炙黃一兩吐血衄血好綿燒

每服

一錢米飲下普濟方腸風瀉血破絮燒灰枳殼麩炒等

之

普濟方血崩不止好綿及婦人頭髮共燒存

一錢

米飲下血崩不止好綿及婦人頭髮共燒存

三錢

溫酒下或加棕灰○東垣方用白綿子蓮花

心當歸芽花紅花各一兩以白紙裹定黃泥固濟

燒存性為末每服一錢入麝香少許食前好酒服

○乾坤秘韞用舊綿絮去灰土一斤新蚕絲一斤

陳蓮房十箇舊炊單一枚各燒存性各取一錢空心熱酒下日三服不過五日愈

**病** 不通用好綿四兩燒灰麝香半分每服二錢溫葱酒連進三服 聖惠方 **臍瘡不乾**

綿子燒灰傳之 **聾耳出汗** 故綿燒灰綿裹 傳氏活嬰方 聖惠方

**禪襠** 拾遺

**釋名袴** 綱 **犢鼻** 綱 **觸衣** 綱 **小衣** 時珍曰禪亦作視之故曰禪其當隱處者為襠縫合者為袴短者為犢鼻犢鼻穴名也在膝下

**主治** 洗禪汁解毒箭并女勞復 錄別陰陽易病燒灰

服之并取所交女人衣裳覆之 藏 主女勞疸及中

**惡鬼忤** 時 珍

**發明** 時珍曰按張仲景云陰陽易病身體重少氣

舉眼中生花膝脛拘急者燒視散主之取中視近隱處燒灰水服方寸七日三服小便即利陰頭微腫則愈男用女用男成無已解

云此以導陰氣也童女者尤良

**附方** 新 **金瘡傷重** 被驚者以女人中衣舊者炙

**衣不下** 以本婦視覆井上或以所 **房勞黃病** 體重

眼赤如珠心下塊起若瘕十死一生宜烙舌下灸

心俞關元二七壯以婦人內衣燒灰酒服二錢

三十六 **中鬼昏厥** 四肢拳冷口鼻出血用艾污溺

黃方 女女用男 趙原 陽真人濟急方

**附錄** 月經衣 見人部 天癸下

天癸下

汗衫 綱目

釋名 中單 綱目 襦 褙 蓋袒時珍曰古者短襦為衫今謂長衣亦曰衫矣王

敬炙穀于云漢王與項羽戰汗透中單改名汗衫劉熙釋名云汗衣詩謂之澤衣或曰鄙袒或曰羞袒用六尺裁足覆胸背言蓋鄙于袒故衣此尔又前當胸後當背故曰襦褙

主治 卒中忤惡鬼氣卒倒不知人逆冷口鼻出清

血或胸脇腹內絞急切痛如鬼擊之狀不可按摩

或吐血衄血用艾垢汗衫燒灰百沸湯或酒服二

錢男用女女用男中襯衣亦可時珍

附方 新小兒夜啼用本兒初穿毛衫兒放解內自不哭也 生生編

孝子衫 拾遺

釋名時珍曰茅麻布所為者

主治 面黥燒灰傅之藏器

帽主鼻上生瘡私竊拭之勿令人知時珍

病人衣 綱目

主治 天行疫瘟取初病人衣服于饒上蒸過則一

家不染時珍

衣帶 拾遺

主治 婦人難產及日月未至而產臨時取夫衣帶

五寸燒為末酒服之視帶最佳藏器療小兒下痢客

忤妊婦下痢難產時珍

**附方**新小兒客忤卒中者燒母衣帶三寸并髮灰少許乳汁灌之外臺秘要

小兒下痢腹大且堅用多垢故衣帶切一升分三服千金方妊娠

下痢中衣帶三寸燒研水服千金金瘡犯內血出不止取所交婦人中衣帶三寸

燒末水服千金方令病不復取女中下裳帶一尺燒研米飲服即免勞復肘後方

頭巾綱目

**釋名**時珍曰古以及布裹頭為巾後世以紗羅布葛縫合方者曰巾圓者曰帽加以漆製曰冠

又束髮之帛曰漚覆髮之中曰幘罩髮之絳曰網巾近制也

主治故頭巾治天行勞復後渴取多膩者浸汁

服一升時珍○千金方

**附方**新霍亂吐利偷本人頭繒以百沸湯泡汁服一呷勿令知之集玄方卒

忽心痛三年頭帶沸湯淋汁飲之以益覆聖惠方惡氣心

痛破網中燒灰一錢猫屎燒下蝕疥瘡破絲網燒存性孩兒

茶各等分研末以濃茶洗淨撮之二三五次效忌生冷房事發物集簡方

幞頭綱目

**釋名**時珍曰幞頭朝服也北周武帝始用漆紗製之至唐又有紗帽之製逮今用之

主治燒烟熏產後血運燒灰水服治血崩及婦人

交腸病

時珍

時珍曰按陳總領方治暴崩下血琥珀散用漆紗帽灰取陽氣冲上之義又夏子益奇疾方云婦人因生產陰陽易位前陰出糞名曰交腸病取舊撲頭燒灰酒服仍間服五苓散分利之如無撲頭凡舊漆紗帽皆可代之此皆取漆能行敗血之義耳

皮巾子

綱目

主治下血及大風癘瘡燒灰入藥

時珍

附方

新

積年腸風

瀉血百藥不瘥敗皮巾子燒灰白礬燒各一兩人指甲燒焦麝香各一分乾薑炮三兩為末每服一錢米飲下聖惠方

度腰袋

綱目

主治大風癘瘡燒灰入藥

時珍

繳脚布

拾遺

釋名

時珍曰即裹脚布也李斯書云天下之士裹足不入秦是矣古名行滕

主治無毒主天行勞復馬駿風黑汗出者洗汁服

之多垢者佳

藏器婦人欲回乳用男子裹足布勒住

經宿即止

時珍

敗天公

別錄下品

釋名笠

弘景曰此乃人所戴竹笠之敗者取竹燒灰用時珍曰笠乃賤者禦雨之具以竹為胎以若葉夾之穹天論云天形如笠而冒地之表則天公之名蓋取于此近代又以牛馬尾櫟毛皂

羅漆製以蔽日者亦名笠  
子乃古所謂蔽子者也

主治平主鬼疰精魅燒灰酒服別錄

故蓑衣拾遺

釋名襪音潑適時珍曰蓑草結衣禦雨之具管子云農夫首戴茅蒲身服襪襪即此也

主治蠹蝮溺瘡取故蓑衣結燒灰油和傳之藏

羶履音替綱目

釋名履音替屨音變時珍曰凡履中薦屨下羶皆曰履可以代替也

主治瘰癧燒灰五七酒一升和平旦向日服取吐

良思

附方新痔瘡初起羊痛不止用羶襪烘熱一切

痛羶襪後跟一對燒灰酒服斷酒不飲以酒漬羶

日飲得吐即止千金方

皮鞞綱目

釋名靴時珍曰鞞皮履也所以華足故字從革華劉熙釋名云鞞跨也便於跨馬也本胡服

趙武靈王好看短鞞後世乃作長鞞鞞入藥當用牛皮者

主治癬瘡取舊鞞底燒灰同皂礬末搽之先以葱

椒湯洗淨時珍

附方新牛皮癬瘡舊皮鞋底燒灰入輕粉少小兒

**頭瘡** 聖惠方用皮鞋底洗淨莫爛洗訖傳之○又方舊皮鞋面燒灰入輕粉少許生油調傳

**瘰癧已潰** 牛皮油鞣底燒灰麻集玄方身項粉瘤舊皮鞋油調傳之

破爛成凍子常食之瘤自腸風下血皮鞋底蚕蠶紅

雞冠花等分燒灰每酒服一錢 聖惠方

**麻鞋** 唐本草

**釋名履** 綱目 扉音費 鞞音先 立切 時珍曰鞋古作鞞即周人以麻為鞋劉熙釋名云鞋者解也縮其上易

舒解也履者禮也飾足為禮也鞞者襲也履頭深襲覆足也皮底曰扉扉者皮也木底曰烏

乾腊不畏濕也入藥當用黃麻苧麻結者

**主治舊底洗淨煮汁服止霍亂吐下不止及食牛**

**馬肉毒腹脹吐利不止又解紫石莖入發毒** 蘼煮汁

**服止消渴** 時珍

**附方** 新七 舊五 **霍亂轉筋** 故麻鞋底燒赤投酒中煮 瘡

**疾不止** 故鞋底去兩頭燒灰并 鼻塞不通 麻鞋燒

立通 經驗方 **鼻中衄血** 鞋鞣燒灰吹之立 小便遺牀 鞋

尖頭二七枚燒灰歲朝并 **大腸脫肛** 灸麻鞋底頻

華水服之 近効方 **子死腹中** 取本婦鞋

麻鞋底蠶頭各一枚燒研傳 **夜卧禁魘** 凡卧時

之按入即不出也 千金方 **胎衣不下** 上方同

即下 集玄方 **折傷接骨** 市上乞兒破鞋底一

惡夢 起居雜忌 雙燒灰白麩等分好

醋調成糊敷患處以絹束之杉片夾定須白駁癩

風 麻鞋底燒灰 蜈蚣傷螫 麻履底炙熱搯之 聖惠 外臺秘要

草鞋

釋名草履 綱 不借 綱 千里馬 時珍曰世本言

履即今草鞋也劉熙釋名云履者拘也所以拘足也僑者蹻也着之蹻便也不借者賤而易得不假借人也

主治破草鞋和人亂髮燒灰醋調傳小兒熱毒遊

腫 催生治霍亂 時珍

附方 產婦催生 路旁破草鞋一隻洗淨燒灰酒服二錢如得左足生男右足生

女覆者兒死側者有驚 霍亂吐瀉 出路在安

鞋去兩頭洗三四次木煎湯一 渾身骨痛 破草鞋

油和貼痛處即愈 行路足腫 被石墊傷者草鞋浸尿

紅置鞋干上將足踏之令熱 臙瘡潰爛 海上方詩

氣入皮裏即消 救急方 鞋將捧挑水中洗淨火中燒細研

屨 屨鼻繩 唐本

釋名木屨 時珍曰屨乃木履之下有齒者其施鐵

以踏泥也 志曰別本注云履屨江南以桐木為底

用蒲為鞵麻穿其鼻江北不識也久着斷爛者乃

藥 堪入



主治 噎咽心痛胸滿燒灰水服

唐本

附方 新婦人難產

路旁破草鞋鼻子燒灰酒服

疇中尿牀

麻鞋綱帶及鼻根等惟不用底七量以水七升煮二升分再服

尸咽痛痒

聲音不出履鼻繩燒灰

燕口吻瘡

木履尾燂火中煨熱取柱兩吻

各二七遍

小兒頭瘡

草鞋鼻子燒灰香油調傳之

手足癢

瘡

故履系燒灰傳

狐尿刺瘡

麻鞋綱繩如棗大婦人內衣有血者手大

一片鈎頭棘針二七枚并燒研以豬脂調傳當有蟲出

自經死繩

主治 卒發狂顛燒末水服三指撮陳蒲煮汁服亦

佳

發明

時珍曰按張耒明道志云斬水一富家子遊

安常取絞死囚繩燒灰和藥與服遂愈觀此則古書所載冷僻之物無不可用者在遇圓機之士耳

靈牀下鞋

原缺

死人枕席

遺拾

主治 尸疰石蛇又治疰目以枕及席拭之二七遍

令爛去疰

藏器療自汗盜汗死人席緣燒灰煮汁浴

身自愈

時珍聖惠方

發明

藏器曰有瘧人患冷滯積年不瘥宋徐嗣伯  
於是往古塚中取枕枕已一遠腐缺軀服之即瘥  
張景聲十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問嗣  
伯嗣伯曰此石蛇兩極難療當取死人枕煮服之  
得大蛇蟲頭堅如石者五六升病即瘥沈僧翼患  
眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可竟死人枕  
煮服之竟可埋枕于故處如其言又愈王晏問曰  
三病不同皆用死人枕而俱瘥何也答曰尸瘥者  
鬼氣也伏而未起故令人沉滯得死人枕治之魂  
氣飛越不附體故尸瘥自瘥石蛇者醫療既僻蛇  
蟲轉堅世間藥不能遣須以鬼物驅之然後乃散  
故用死人枕煮服之邪氣入肝則使人眼痛而見  
魍魎須邪物以鉤之故用死人枕之氣因不去之  
故令埋於故處也時珍曰按謝士泰剛繁方治尸  
瘥或見尸或聞哭聲者取死人席斬棺內餘棄路  
上者一虎口長三寸水三升煮一升服  
立効此即用死人枕之意也故附之

服器之二

器物類五十四種

紙

釋名

時珍曰古者編竹炙青書字謂之汗青故簡  
策字皆從竹至秦漢間以繒帛書事謂之幡  
紙故紙字從系或從中也從氏諧聲也劉熙釋名  
云紙者砥也其平如砥也東漢和帝時耒陽蔡倫  
始采樹皮故帛魚網麻縲煮爛造紙天下乃通周  
之蕪易簡紙譜云蜀人以麻閩人以嫩竹北人以  
桑皮剡溪以藤海人以苔浙人以麥麩稻稈吳人  
以繭楚人以楮爲紙又云凡燒藥以墨塗紙裹藥  
最能拒火藥品中有閃刀紙乃摺紙之際一角疊  
在紙中匠人不知漏裁者醫人取入藥用今方中  
未見用  
此何歟

氣味諸紙其平無毒主治楮紙燒灰止吐血衄血

本草綱目服器部卷之二十八 其六 七百七十五字

血崩金瘡出血時珍

竹紙包犬毛燒末酒服止瘡聖惠

藤紙燒灰傳破傷出血及大人小兒內熱衄血不

止用故藤紙瓶中燒存性二錢入麝香少許酒服

仍以紙燃包麝香燒烟熏鼻時珍

草紙作撚絳癰疽最拔膿蘸油燃燈照諸惡瘡浸

淫濕爛者出黃水數次取效時珍

麻紙止諸失血燒灰用時珍

紙錢主癰疽將潰以筒燒之乘熱吸患處其灰止

血其烟又嗅損人肺氣特珍

附方新吐血不止白薄紙五張燒灰水服衄血不

止屏風上故紙燒灰酒服皮膚血濺出者以煮酒

如楊花攤在出血處按之白紙三張裹血痢不止鹽一匙燒赤

研末分三服米聖惠方月經不絕來無時者案紙三十張

飲下定冬月用煖酒服之產後血運上方服之立驗已

齒灌之劉禹錫傳信方諸蟲入耳以紙塞耳鼻留蟲入之耳不塞

亦活方玄諸蟲入耳開口勿言少頃蟲當出也集

老小尿牀白紙一張鋪席下待遺于上集簡方

青紙綱目

主治如精瘡以唾粘貼數日即愈且護痛也彌久者良上有青黛殺蟲解毒時珍

印紙拾遺

主治婦人斷產無子剪有印處燒灰水服一錢七

效藏器

桐油繖紙綱目

主治蛀幹陰瘡燒灰出火毒一夜傳之便結痂時珍

附方新丁瘡發汗十年石灰炒十分舊黑傘紙燒灰一分每用一小匙先以盥水

此少次傾香油些少入末攪勻沸湯一盞調下厚被蓋之一時大汗出也醫方捷徑

曆日綱目

集解時珍曰太昊始作曆日是有書禮記十二月天子頒朔于諸侯

主治邪瘡用隔年全曆端午午時燒灰糊丸梧子

大發日早用無根水下五十丸衛生易簡方

鍾馗綱目

集解時珍曰逸史云唐高祖時鍾馗應舉不第觸帽藍袍捉鬼啖之上問之對曰臣終南山進士鍾馗也蒙賜袍帶之藥誓除天下虛耗之鬼乃命吳道子圖象傳之天下時珍謹按爾雅云鍾馗菌名也考工記注云終葵推名也菌似椎形椎似菌形

故得同稱俗畫神執一椎擊鬼故亦名鍾馗好事者因作鍾馗傳言是未第進士能啖鬼遂成故事不知其訛矣

**主治** 辟邪止瘡時珍

**附方** 新婦人難產

鍾馗左脚燒灰水鬼瘡來去鍾馗  
服 楊起簡便方  
瘡紙燒灰二錢阿魏砒霜丹砂各一皂子大為末  
寒食麩和丸小豆大每服一九發時冷水下正月  
十五日五月初五日修合 聖濟錄

**桃符** 藥性

**集解**

時珍曰風俗通云東海度朔山有大桃蟠屈千里其北有鬼門二神守之曰神荼鬱壘王領眾鬼黃帝因立桃板于門畫二神以禦凶也典術云桃乃西方之木五木之精仙木也味辛氣惡

故能厭伏邪氣制百鬼令人門上用桃符辟邪以此也

**主治** 中惡精魅邪氣煮汁服

**發明**

時珍曰錢乙小兒方有桃符圓疎取積熱必結胃用巴豆霜黃蘗大黃各一錢一字輕炒研砂各半錢為末麩糊丸粟米大量大小用桃符湯下無則以桃枝代之蓋桃性快利大腸無取穢伏邪惡之義耳

**桃** 穢拾遺

**釋名** 桃杙

時珍曰穢音厥即杙也人多削桃木釘于地上以鎮家宅三載者尤良許慎云弄死於森梧杙杖也故鬼畏桃而今人以桃梗作杙穢以辟鬼也禮記云王甲則巫祝以桃茢前引以辟不祥茢者桃枝作帚也博物志云桃根為杙可以召鬼醜異錄云鬼但畏東南桃枝爾觀諸說

則飛之辟鬼崇疔  
忤其來有由矣

主治卒心腹痛鬼疰破血辟邪惡氣脹滿煮汁服  
之與菝符同功藏器風蟲牙痛燒取汁少少納孔中  
以蠟錮之時珍

救月杖拾遺

集解藏器曰即月食時救月擊物木也

主治月蝕瘡及月割耳燒為灰油和傳之藏器乃治

蠶之神藥思邈

火杖拾遺

釋名火槽頭拾遺火柴頭時珍曰撥火之杖燒殘之柴同一理

主治蠍螫以橫井上立愈其上立炭刮傅金瘡止  
血生肉帶之辟邪惡鬼帶火納水底取得水銀着

出藏器止小兒驚忤夜啼時珍

附方新客忤夜啼用本家厨下燒殘火柴頭一箇削平焦處向上硃砂書云撥火

杖撥火杖天上五雷公差來作神將捉住夜啼鬼  
打殺不要放急急如律令書畢勿令人知安立床  
前脚下男左女右响嶠神書

吹火筒綱目

主治小兒陰被蚯蚓呵腫令婦人以筒吹其腫處

卽消時珍

鑿柄木拾遺

釋名千椎草綱目

主治難產取入鐵孔中木燒末酒服藏器刺在肉中

燒末酒服二方寸七總

發明時珍曰女科有千椎草散用鑿柄承斧處打卷者燒灰淋汁飲李鼎甫言其有驗此亦取

下往之義耳

附方新反胃吐食千槌花一枚燒研酒服衛生易簡方

鐵椎柄拾遺

主治鬼打及強鬼排突人中惡者和茱奴鬼箭等

作丸服之藏器時珍曰務成子治瘟疾鬼病螢火丸中亦用之

銃楔綱目

主治難產燒灰酒服又辟忤惡邪氣時珍

刀鞘拾遺

主治鬼打卒得取二三寸燒末水服腰刀者彌佳

藏器

馬鞭綱目

釋名馬策時珍曰竹柄編革為之故鞭從革使策從竹束會意

主治馬汗氣入瘡或馬毛入瘡腫毒煩熱入腹殺  
人燒鞭皮末和膏傅之又治狐尿刺瘡腫痛取鞭  
稍二寸鼠屎二七枚燒研和膏傅之時珍

箭筈及鏃

釋名時珍曰楊雄方言云自關而東謂之矢自關  
而西謂之箭江淮之關謂之鏃劉熙釋名云

矢又謂之鏃本曰足末  
曰栝體曰幹旁曰羽

主治婦人產後腹中痒密安所卧席下勿令婦知

藏刺傷風水刮箭下漆塗之又主疔瘡惡腫刮箭

筈茹作炷灸二十七壯時珍

附方新婦人難產外臺祕要用箭幹三寸弓弦

方治難產飛生丸用故  
箭羽方見禽部鼯鼠下

弓弩弦

釋名時珍曰黃帝時始作弓有臂  
者曰弩以木為幹以絲為弦

氣味平無毒權曰微寒主治難產胞不出別錄鼻衄及口

鼻大衄不止取折弓弦燒灰同枯礬等分吹之即

止時珍

發明弘景曰產難取弓弩弦以縛腰及燒弩牙納

酒中飲之皆取發放快速之義時珍曰弓弩  
弦催生取其速離也折弓弦止血取其斷絕也禮  
云男子生以桑弧蓬矢射天地四方示男子之事



也巢元方論胎教云妊娠三月欲生男宜操弓矢  
乘牡馬孫思邈千金方云婦人始覺有孕取弓弩  
弦一枚縫袋盛帶左臂上則轉女為男房產經云  
凡覺有娠取弓弩弦縛婦人腰下滿百日解却此  
乃紫宮玉女  
秘傳方也

**附方** 新胎動上逼 弩弦繫帶之立胎滑易產 弓弩

本酒服二錢胞衣不出 水煮弓弩弦飲汁五合

續十全方中有物 不出用弓弩弦長三寸打散一頭塗好

紡車絃 綱

**主治**坐馬癰燒灰傳之 時凡人逃走取其髮於緯

車上逆轉之則迷亂不知所適 藏

梭頭 拾

**主治**失音不語病吃者刺手心令痛即語男左女

右 藏

連枷關 綱

**主治**轉胞小便不通燒灰水服 時珍

葱檐尖 綱

**主治**腸癰已成取少許燒灰酒服當作孔出膿 思

梳篦 拾

**釋名**櫛 時珍曰劉熙釋名云梳其齒流通也篦其齒細密相比也櫛其齒連節也赫連氏始

三百五十六

之作

主治風病煮汁服之及活風入腹為病成癥瘕者

藏主小便淋瀝乳汁不通霍亂轉筋噎塞時珍

附方新醫風成癥山野人好醫風在腹生長為風癥用敗梳敗篦各一枚各破作

兩分以一分燒研以一分用水五升霍亂轉筋入

煮取一升調服即下出千金方霍亂轉筋入

痛用敗木梳一枚燒灰噎塞不通寡婦木梳一枚

調下二錢小便淋痛多年木梳燒存性空心令水

生二錢髮哽咽中舊木梳燒灰酒乳汁不行外服用木梳梳

外臺秘要蜂蠱叮螫油木梳炙熱救急方

鍼線袋拾遺

主治痔瘡用二十年者取袋口燒灰水服又婦人

產中腸痒不可忍密安所卧褥下勿令知之○凡

人在牢獄日經救得出就於囚枷上取線為囚縫

衣令人犯罪經恩也藏

蒲扇拾遺

釋名篲時珍曰上古以羽為扇故字從羽後人以

而東謂之篲自關而西謂之扇東人多以蒲為之嶺南以蒲葵為之

〔主治〕敗蒲扇灰和粉粉身止汗彌敗者佳新造屋  
柱下四隅埋之蚊豕不入藏燒灰酒服一錢止盜  
汗及婦人血崩月水不斷時珍

蒲席別錄

〔釋名〕薦弘景曰蒲席惟船家用之狀如蒲帆人家所用席皆足管草而薦多是蒲也方家燒用茶曰席薦皆人所卧以得人氣為佳不論薦席也青齊間人謂蒲薦為蒲席亦曰蒲蓋音合謂藁作者為薦山南注左機上織者為席席下重厚者為薦時珍曰席薦皆以蒲及稻藁為之有精粗之異吳人以龍鬚草為席

〔主治〕敗蒲席平主筋溢惡瘡別錄單用破血從高墜

下損溺在腹刺痛取久卧者燒灰酒服二錢或以

蒲黃當歸大黃赤芍藥朴硝煎湯調服血當下甄權

編薦索燒研酒服二指撮治霍亂轉筋入腹藏

寡婦薦治小兒吐利霍亂取二七莖煮汁服藏

〔附方〕舊三新三霍亂轉筋垂死者敗蒲席一握切漿水一盞煮汁温服聖惠方

小便不利蒲席灰七分滑石二分為散飲婦人血

奔舊敗蒲席燒灰酒五色丹遊多致殺人蒲席燒

良金方癰疽不合破蒲席燒灰臘月猪脂夜卧尿

狀本人薦草燒灰水服立瘥千金方

本草綱目卷之三十六 二十四 三百七十三付後

篔目綱

釋名 籩條 符管 筍席 時珍曰篔可延展故字從竹單單延長也

主治 蜘蛛尿 蠟螻尿 瘡取舊者燒灰傳之 時珍

附方 一新 小兒初生吐 不止者用籩條少許同人乳二合益二粟許煎沸入牛黃

栗許與服此劉五娘方也 外臺秘要

簾箔 宋嘉祐

釋名 時珍曰其形方廉而薄故曰簾曰箔以竹及葦芒編成其帛幕曰簾藏器曰今東人多以

芒草為箔入藥用 彌久着烟者佳

敗芭箔 主治 無毒主產婦血滿腹脹痛血渴惡露

不盡月閉下惡血止好血去鬼氣疰痛癥結酒煮

服之亦燒末酒服 藏器 箔經繩 主治 癰疽有膿不潰

燒研和臘豬脂傳下畔即潰不須鍼灸 時珍千金方

廁屋戶薰 主治 小兒霍亂燒灰飲服一錢 時珍外臺必

漆器目綱

主治 產後血運燒烟熏之即甦又殺諸蟲 時珍

附方 一新 血崩不止 漆器灰櫻灰各一錢柏葉煎湯下 白禿頭 時珍

瘡 破硃紅漆器剥取漆硃燒 蠟 蝮 螫傷 以木筥合

不傳 今錄驗方

研硃石錠拾遺

主治妬乳煮熱熨乳上以一錠更互用之數十遍

熱徹取瘥藏

燈盞綱目

釋名缸

主治上元盜取富家燈盞置牀下令人有子時珍韻府

燈盞油綱目

釋名燈窩油

氣味辛苦有毒主治一切急病中風喉痺痰厥用

鷲翎掃入喉內取吐即效又塗一切惡瘡疥癬

附方新乳上生癰脂麻炒焦搗爛以燈盞血內走馬

喉痺詩云急喉腫痺最堪憂急取盛燈盞內

車脂宋開寶校正併入缸

釋名車轂脂綱目軸脂綱目轄脂綱目缸膏音公時珍曰轂即軸也轄

即缸也乃果軸頭之鐵類塗以油則滑而不濇史記齊人嘲淳于髡為炙轂輅即此今云油滑是矣

氣味辛無毒主治卒心痛中惡氣以熱酒服之中

風發狂取膏如雞子大熱醋攪消服又主婦人妬

乳乳癰取熬熱塗之併和熱酒服開寶去鬼氣溫酒

焯熱服藏治霍亂中蠱妊娠諸腹痛催生定驚除

瘡消腫毒諸瘡時

附方舊七中惡蠱毒車缸脂如雞子大蟹蟄蠱病

及嘔斗蠱心腹脹滿痛口乾思水不能食悶亂大

喘用車轄脂半斤漸漸服之其蠱即出聖惠方

霍亂轉筋入腹痛車轄中脂少小腹脹車轄中脂

如彈丸吞之立妊婦腹痛燒車缸脂末納酒中妊

愈千金方婦熱病車轄脂隨酒服婦人難產三日不出車

詩二九婦人逆產車缸膏盡兒脚底產後陰脫車

千金方婦人逆產即止開寶本草產後陰脫車

缸頭脂納酒中小兒驚啼車軸脂小豆許納口中

服子母秘錄兒臍不合車轄脂燒灰傳瘡疾不止不拘久近車

麩和丸彈子大作燒餅未發時瘰疽已潰車缸脂

食一枚發時又食一枚聖惠方瘰疽已潰和梁上

塵傳之外灸瘡不瘥車缸脂塗之聾耳膿血綿裹

脂塞之外諸蟲入耳車缸脂塗孔中鍼刺入肉車

臺秘要難紙上如錢大貼上二日一集玄方

易三五次即出集玄方敗船茹音如別

為集解弘景曰此是大編輪刮竹茹以補漏處者時

之主治平療婦人崩中吐血痢血不止別治金瘡刮

本草綱目卷之六十八 治金瘡刮

敗船茹灰傳之功同牛膽石灰頰

附方舊一婦人遺尿船故茹為末酒服月水不斷千金方

船茹一斤淨洗河水四升半婦人尿血方同上

故木砧拾遺

釋名百味拾遺柶几

几上屑主治吻上噉瘡燒末傳之穢

砧上垢主治卒心腹痛又凡人病後食勞復取當

時來參病人行止脚下土一錢許男左女右和垢

及鼠頭一枚或鼠屎三七煮服神效穢乾露亂不

吐不利煩脹欲死或轉筋入腹取屠兒几垢一錢

子大温酒調服得吐即愈又主唇瘡耳瘡蟲牙時珍

附方新唇紫瘡裂屠几垢燒存性小兒耳瘡屠几

傳之千金方

杓音灼拾遺

釋名時珍曰木曰杓瓢曰瓢杓者勺也瓢者漂也

主治人身上結筋打之三下自散穢

瓠瓢見菜部

筋拾遺

釋名著

時珍曰古箸以竹故字從竹近人兼用諸木及象牙為之矣

主治吻上嚙口瘡取筋頭燒灰傳之又狂狗咬者

乞取百家筋煎汁飲藏咽喉痺塞取漆筋燒烟含

嚙烟氣入腹發欬即破

時珍

餽唐本草

校正

併入拾遺瓦餽故餽蔽

集解

時珍曰黃帝始作餽金北人用瓦餽南人用木餽夷人用竹餽術家云凡餽鳴釜鳴者不得驚怖但男作女拜女作男拜即止亦無殃咎類從相感志云瓦餽之契投梟自止注云取餽書契字置牆上有梟鳴時投之自止也

瓦餽主治魘寐不寤取覆人面疾打破之

藏

餽垢一名陰膠主治口舌生瘡刮傅之

時珍

發明

時珍曰雷氏炮炙論序云知瘡所在口點陰膠注云取餽中氣垢少許於口中即知臟腑所起直徹至患處知痛所在可醫也

餽帶氣味辛溫無毒主治煮汁服除腹脹痛脫肛

胃反小便失禁不通及淋中惡尸注燒灰封金瘡

止血止痛出办蘇恭主大小便不通瘡疾婦人帶下

小兒臍瘡重舌夜啼癩風白駁

時珍

發明

志曰江南以蒲為餽帶取久用敗爛者用之取其久被蒸氣故能散氣也

附方

舊五小便不通以水四升洗餽帶取汁煮葵子二升半分三服聖惠方

四百一十



大小便閉

既帶煮汁和蒲灰末方寸七服日三次

五色帶下

帶

煮汁温服一盞日二服

小兒下血

既帶灰塗乳上飲之

小

兒夜啼

既帶懸戶上即止

小兒重舌

既帶燒灰傳舌

小

小兒驚口

上方同

小兒臍瘡

既帶燒灰傳之

五色丹

毒

既帶燒灰鷄子白和

沙芒眯目

既帶灰水服一錢

草石在咽

不出方

故甌蔽

拾遺或作閉

主治無毒主石淋燒研水服三指

撮又主盜汗

藏器

燒灰水服三撮治喉閉咽痛及食

復下死胎

時珍

發明

時珍曰甌蔽通氣理似優於既帶雷氏炮論序云弊單淡鹵注云常使薑甌中單能治

鹽味此物理之相感也

附方 胎死腹中

及衣不下者取炊蔽戶前

骨疽

出骨

愈而復發骨從孔中出宜瘡上灸之以烏雞一隻去肉取骨燒成炭以三家甌蔽三家

砧木刮屑各一兩皆燒存性和導瘡中碎骨當出蓋而愈

鍋蓋

主治牙疳陰疳取黑垢同雞臍脰黃皮灰蒼蠶灰

枯礬等分為末米泔洗後頻傳之

時珍

飯籬

拾遺

釋名筐藏器曰以竹為之

主治時行病後食勞復燒取方寸七水服藏

蒸籠拾遺

主治取年久竹片同弊帚紮縛草舊麻鞋底繫及

蛇蛻皮燒灰擦白癩風時珍○聖惠方

炊單布綱目

主治墜馬及一切筋骨傷損張仲景方中用之時珍

發明時珍曰按王璆百一選方云一人因開甑熱氣蒸面即浮腫眼閉一醫以意取久用炊布為末隨傳隨消蓋此物受湯上之氣多故用此引湯亦酒搥水取鹹味以類相感也

故炊帚拾遺

主治人面生白駁以月食夜和諸藥燒灰苦酒調

傳之藏

弊帚綱目

釋名篲時珍曰許慎說文云帚從手持中以掃除也竹帚曰篲凡竹枝荆苕黍林菱蒲苙草

落帚之類皆可為帚也

主治白駁癩風燒灰入藥時珍

附方新白駁風弊帚弊帚履底醜帶脯腊蟬頭蛇皮等分以月食時合燒為末酒服

方寸七日三服仍以醇醋和塗之忌食發風物此乃徐玉方也身面疣目

每月望于時以禿帚掃苑  
目上三七遍 聖惠方

簸箕舌

釋名時珍曰簸揚之箕也南人  
用竹北人用杞柳為之

主治重舌出涎燒研酒服一錢又主月水不斷

時珍○千金  
聖惠

附方 新 催生 簸箕淋水一盞飲  
數口 集玄方

竹籃

釋名藏器曰  
竹器也

主治取耳燒灰傳狗咬瘡

魚笥

釋名時珍曰歐陽詢初學記云取魚之器曰笥音  
苟日留音留日眾音孤日筐音單日篋音抄

主治舊笥鬚療魚骨哽燒灰粥飲服方寸匕

後方

魚網

釋名時珍曰易云庖犧氏結繩而  
為網罟以田以魚蓋取諸離

主治魚骨哽者以網覆頸或煮汁飲之當自下

亦可燒灰水服或乳香湯服甚者併進三服

草麻繩索

本草綱目取器部 卷之三十六 三三 三三 三三

釋名

時珍曰小曰索大曰繩

主治大腹水病取三十枚去皮研水三合旦服日

中當吐下水汁結囊若不盡三日後再作未盡更

作瘥後禁水飲鹹物

時珍

附方

新

斷瘟不染

以繩度所任戶中壁屈繩結之即不染也

時後方

消渴

煩躁

取七家井索近餅口結處燒灰新汲水服二錢不過三五服効

聖惠方

馬絆繩

綱目

主治煎水洗小兒癩

蘓恭

燒灰摻鼻中瘡

時珍

壽緒繩

綱目

主治小兒驚啼發歇不定用臘月者燒灰水服少

許

藏器

牛鼻拳

音卷綱目

釋名

時珍曰穿牛鼻繩木也

主治木拳主小兒癩草拳燒研傅小兒鼻下瘡

別錄

草拳灰吹喉風有效木拳煮汁或燒灰酒服治消

渴

時珍

附方

新

消渴飲水

牛鼻木二箇男用牝牛女用牡牛者洗剉人參甘草半兩大白

梅一箇水四盞煎三盞熱服甚妙

普濟方

冬月皸裂牛鼻繩末和五倍于末填入薄

本草綱目服器部

卷之三十八

三十四

三百四十九

紙貼之  
救急方

廁籌拾遺

主治難產及霍亂身冷轉筋於牀下燒取熱氣徹

上亦主中惡鬼氣此物最微其功可錄藏器

附方新小兒驚竄兩眼看地不上者皂角燒灰以童尿浸刮屎柴竹用火烘乾為末貼其顛門即甦

小兒齒遲正旦取尿坑中竹木刮塗之即生聖惠

尿桶綱目

舊板主治霍亂吐利煎水服山村宜之時珍○如宜方

舊籬主治脚縫搔痒或瘡有竅出血不止燒灰傳

之年久者佳時珍

本草綱目器部第三十八卷

本草綱目器部

本草綱目蟲部目錄第三十九卷

李時珍曰蟲乃生物之微者其類甚繁故字從三蟲  
會意按攷工記云外骨內骨却行仄行連行紆行以

脰鳴注

味同

鳴旁鳴翼鳴腹鳴胸鳴者謂之小蟲之屬

其物雖微不可與麟鳳龜龍為伍然有羽毛鱗介保  
之形胎卵風溼化生之異蠢動含靈各具性氣錄其  
功明其毒故聖人辨之況蜩蝻蟻蚋可供饋食者見  
于禮記蜈蚣蟾蠍可供七劑載在方書周官有庶氏  
除毒蠱剪氏除蠹物蠹氏去蠹鼠赤祓氏除牆壁狸

蟲蠖蝮之屬壺涿氏除水蟲狐蠶之屬則聖人之于

微瑣罔不致慎學者可不究夫物理而察其良毒乎

於是集小蟲之有功有害者為蟲部凡一百零六種

分為三類曰卵生曰化生曰溼生舊本蟲魚部三品共二百三十六種

今析出鱗介二部併入六種移八種入禽獸服器部自有名未用移入六種木部移入二種

神農本草經二十九種梁陶弘景註

名醫別錄一十七種梁陶弘景註

唐本草一種唐蘇恭本草拾遺二十四種唐陳藏器

海藥本草一種唐李珣開貝本草一種宋馬志

圖經本草二種宋蘇頌日華本草一種宋人大明

證類本草二種宋唐慎微本草會編一種明汪機

本草綱目二十六種明李時珍

附註魏李雷之藥錄吳普本草

宋雷斅炮炙齊徐之才藥對

唐甄權藥性唐孫思邈千金

唐楊損之刪繁孟詵食療

南唐陳士良食性蜀韓保昇重註

宋掌禹錫補註寇宗奭衍義

張元素珍珠囊元李杲法象

汪好古湯液朱震亨補遺

吳瑞日用明汪頴食物

蟲之一 卵生類上二十三種

本草綱目蟲部卷之三十九目錄

蜂蜜

本經 靈雀附

蜜蠟

本經

蜜蜂

本經

土蜂

別錄

大黃蜂

別錄

露蜂房

本經

竹蜂

拾遺

赤翅蜂

拾遺

獨脚蜂

拾遺

蠟螭

本經 雄黃蟲附

即果羸

蟲白蠟

會編

紫針

唐本 即紫哽

五倍子

開寶 百藥煎

螳螂桑螵蛸

本經

雀甕

本經 即天粟子

蠶

本經

原蠶

別錄 即晚蠶

石蠶

本經 師兩虎附

九香蟲

綱目

海蠶

海藥

雪蠶

綱目

枸杞蟲

拾遺

懷香蟲

綱目

本草綱目蟲部第三十九卷 右附方舊六十四新二百零五

本草綱目蟲部第三十九卷

蟲之一 卵生類上二十三種

蜂蜜

本經 上品

釋名 蜂糖

俗名

生巖石者名石蜜

本經

石飴

同巖

蜜

時珍

曰蜜以密成故謂之蜜本經原作石蜜蓋以生巖石者為良耳而諸家反致疑辯今直題曰蜂蜜正名也

正誤

秦曰土蜜出氏寇中最勝今關中白蜜其美耐久全勝江南者陶以未見故以南土為勝

耳今以水牛乳沙糖作者亦名石蜜此蜜既蜂作宜去石字宗奭曰嘉祐本草石蜜有二一見蟲魚

一見果部乳糖既曰石蜜則蟲部石蜜不當言石矣石字乃白字誤耳故今人尚言白沙蜜蓋新蜜



稀而黃陳蜜白而沙也○藏器曰巖蜜出南方巖嶺間入藥最勝石蜜宜改為巖字蘓恭是荆襄間人地無崖險不知石蜜之勝故也時珍曰按本經云石蜜生諸山石中色白如膏者良則是蜜取山石者為勝矣蘓恭不致山石字因乳糖同名而欲去石字寇氏不知真蜜有白沙而偽蜜稀黃但以新久立說並誤笑凡試蜜以燒紅火

筋挿入提出起氣是真起烟是偽

**集解**別錄曰石蜜生武都山谷河源山谷及諸山在高山巖石間作之色青味小酸食之心煩其蜂黑色似重其木蜜懸樹枝作之色青白上蜜在土中作之色亦青白味酸人家及樹空作者亦白而濃厚味美今出晉安檀崖者多土蜜云最勝出東陽臨海諸處及江南向西者多木蜜出杉潛懷安諸縣者多崖蜜亦有樹木及人家養者諸蜜例多添襍及煎煮不可入藥必須親自看取乃無襍耳凡蜂作蜜皆須入小便以釀諸花乃得和熟狀似

作餉須藥也藏器曰尋常蜜亦有木上作者土中隨土地所宜其蜜一也崖蜜別是一蜂如陶所說出南方崖嶺間房懸崖上或土窟中人不可到但以長竿刺令蜜出以物承取多者至三四石味酸色綠入藥勝於凡蜜張華博物志云南方諸山幽僻處出蜜蠟蜜蠟所着皆絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂以藍輦懸下遂得採取蜂去餘蟬在石有鳥如雀群來啄之殆盡名曰靈雀至春蜂歸如舊人亦占護其處謂之蜜塞此即石蜜也頌曰食蜜亦有两种一在山林木上作房一在人家作窠檻收養之蜜皆濃厚味美近世宣州有黃連蜜色黃味小苦主目熱雍洛間有梨花蜜白如凝脂毫州太清宮有檜花蜜色小赤柘城縣有何首烏蜜色更赤並蜂采其花作之各隨花性之温凉也宗奭曰山蜜多在石中木上有經一二年者氣味醇厚人家者一歲二取氣味不足故不及且久叔易酸也時珍曰陳藏器所謂靈雀者小鳥也一名蜜

母黑色正月則至巖石間尋求  
安處群蜂隨之也南方有之

**修治** 數曰凡煉蜜一斤只得十二兩半是數若火少大過並用不得時珍曰凡煉沙蜜每斤入

水四兩錫石器內以桑柴火慢煉掠去浮沫至滴水成珠不散乃用謂之水火煉法又法以器盛置

重湯中煮一日候滴水不散取用亦佳且不傷火也

**氣味** 甘平無毒 別錄曰微溫穎曰諸蜜氣味當以花為主冬夏為上秋次之春則易

變而酸閩廣蜜極熱以南方少霜雪諸花多熱也川蜜溫西蜜則涼矣劉完素曰蜜成於蜂蜂寒而

蜜得中和之氣故十二臟腑之病罔不宜之但多食亦生濕熱蟲慝小兒尤當戒之王充論衡云蜂

蠱稟太陽火氣而生故毒在尾蜜為蜂液食多則令人毒不可不知煉過則無毒矣宗奭曰蜜雖無

毒多食亦生諸風也朱震亨曰蜜喜入脾西北高燥故人食之有益東南甲濕多食則害生於脾也

思邈曰七月勿食生蜜令人暴下霍亂青赤酸者食之心煩不可與生葱萵苣同食令人利下食蜜飽後不可食鮮令人暴亡

**主治** 心腹邪氣諸驚癇瘥安五臟諸不足益氣補

中止痛解毒除眾病和百藥久服強志輕身不饑

不老延年神仙 經本 養脾氣除心煩飲食不下止腸

澀肌中疼痛口瘡明耳目 別錄 牙齒疳蠱唇口瘡目

膚赤障殺蟲 器藏 治卒心痛及赤白痢水作蜜漿頓

服一椀止或以薑汁同蜜各一合水和頓服常服

面如花紅 甄權 治心腹血刺痛及赤白痢同生地黃

汁各一匙服即下孟同薤白搗塗湯火傷即時痛

止宗奭○肘後用白蜜和營衛潤臟腑通三焦調

脾胃時珍

發明弘景曰石蜜道家九餌莫不須之仙方亦單

花酥以大便而成蜜所謂臭腐生神奇也其入藥

之功有五清熱也補中也解毒也潤燥也止痛也

生則性涼故能清熱熟則性溫故能補中甘而和

平故能解毒柔而濡澤故能潤燥緩可以去急故

能止心腹肌肉瘡瘍之痛和可以致中故能調和

百藥而與甘草同功張仲景治陽明結燥大便不

通蜜煎導法誠千古神方也說曰但凡覺有熱四

肢不和即服蜜漿一椀甚良又點目中熱膜以家

養白蜜為上木蜜次之崖蜜更次之也與薑汁熬煉治癩甚效

附方新六大便不通張仲景傷寒論云陽明

津液內渴也蜜煎導之用蜜二合銅器中微火煎

之候凝如飴狀至可丸乘熱捻作挺令頭銳大如

指長寸半許候冷即硬納便道中少頃即噫不下

通也○一法加皂角細辛為末少許尤速

食取崖蜜含微微產後口渴熟水調服即止產

書難產橫生蜂蜜真麻油各半椀煎天行虜瘡比

有病天行斑瘡頭向及身須臾周匝狀如火瘡皆

戴白漿隨決隨生下即療數日必死差後瘡癩點

虜所一歲方滅此惡毒之氣世人云建武中南陽擊

瘡上以蜜煎升麻痘疹作癢難忍抓成瘡及疱欲

數七拭之肘後痘疹作癢難忍抓成瘡及疱欲

等石蜜不拘多少湯和時時以翎刷癩瘡瘡癢白

之其瘡易落自無癩瘡○全初心鑑癩瘡瘡癢白

本草綱目蟲部卷之二十九 六 洪百〇三

不以多少好  
酒調下有效  
五色丹毒  
蜜和乾薑末  
口中生瘡  
浸

大青葉含之  
藥性論  
陰頭生瘡  
以蜜煎甘草塗  
外臺  
肛門生瘡

肛門主肺肺熱即肛塞腫縮生瘡白蜜一斤猪膽  
汁一枚相和微火煎今可丸九三寸長作挺塗油

納下部卧今後重  
熱油燒痛  
以白蜜塗  
疔腫惡毒

用生蜜與隔年葱研膏先刺破塗之如人行五  
里許則疔出後以熱醋湯洗去  
濟急仙方

瘋癩瘡  
取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先秤銅鑑  
斤兩下密於鑑中微火煎令薑汁盡秤密斤兩在

兩即下密於鑑中微火煎令薑汁盡秤密斤兩在  
即藥已成矣患三十年癩者平旦服棗許大一丸

一日三服酒下忌生冷醋滑臭物  
食療方  
目生珠管  
以

面上黥點  
取白蜜和茯苓末塗之七  
日使燒也  
孫真人食忌

蜜塗日仰所半日乃可  
洗之日一次  
肘後方  
誤吞銅錢  
煉蜜服二升可  
出矣  
葛氏方

諸魚骨鯁  
以好蜜稍稍服  
葛氏  
拔白生黑  
治年少髮白  
拔去白髮以

白蜜塗毛孔中即生黑髮不生取梧  
桐子搗汁塗上必生黑者  
梅師方

蜜蠟  
上品

釋名  
弘景曰生於蜜中故謂蜜蠟時珍曰  
蠟猶鬣也蜂造蜜蠟而皆成鬣也

集解  
別錄曰蠟生武都山谷蜜廬木石間弘景曰  
蜂先以此為蜜躡煎蜜亦得之初持極香軟

人更煮煉或少加醋酒便黃赤以作褐色為好今  
醫家皆用白蠟但取削之於夏月暴百日許自然

白也卒用之焯內水中十餘遍亦白宗奭曰新蠟  
色白隨久則黃白蠟乃蠟之精英者也時珍曰蠟

乃蜜脾底也取蜜後煉過瀝入水中候凝取之色  
黃者俗名黃蠟煎煉極淨色白者為白蠟非新則

白而久則黃也與今時所用蟲造白蠟不同

氣味甘微温無毒之本曰惡

主治蜜蠟主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不

饑耐老本經權曰和松脂杏仁棗肉茯苓等分合

多食食蠟以度飢但合大棗咀嚼即易爛也

白蠟療人洩瀉後重見白膿補絕傷利小兒久服

輕身不饑錄別孕婦胎動下血不絕欲死以鷄子大

煎三五沸投美酒半升服立瘥又主白髮蠟去消

蠟點孔中即生黑者惟

發明時珍曰蜜成於蜂而萬物之至味莫其於

味俱厚屬乎陰也故養脾蠟之氣味俱薄屬乎秋

也故養胃厚者味甘而性緩質柔故潤臟腑薄者

味淡而性齋質堅故止洩痢張仲景治痢有調氣

飲千金方治痢有膠蠟湯其效甚捷蓋有見於此

歟又華佗治老少下痢食入即吐用白蠟方寸七

鷄子黃一箇石蜜苦酒髮灰黃連末各半鷄子殼

先煎蜜蠟苦酒鷄子四味令勻乃納連髮熬至可

丸乃止二日服盡神效無此也此方用之屢經效

附方舊十八仲景調氣飲治赤白痢小腹痛不可

變者用黃蠟三錢阿膠三錢同浴化入黃

連末五錢攪勻分三次熱服神妙

千金膠蠟湯治熱痢及婦人產後下痢用蠟二

子大阿膠二錢當歸二錢半黃連三

錢黃藥一錢陳廩米半升水三鍾煮米至一升去米入藥煎至一鍾溫服神效

**疼痛** 用黃蠟燈上燒化凡茺子大肺虛隔熱咳嗽氣急煩滿咽乾燥渴飲冷令水體倦肌瘦發熱減食喉音嘶不出黃蠟溶濾令淨漿水煮過八兩再化作一百二十九丸以蛤粉四兩為衣養藥每服一丸胡桃半箇細嚼溫水下即閉

**肝虛雀目** 黃蠟不俱多少溶汁取出

○普濟方 二錢以豬肝二兩批開藥在內麻繩札

并肝食之日二以平安為

度其效如神 集驗方 **頭瘋掣疼** 湖南柳衙顏

蠟二斤鹽半斤相和於鏵羅中溶令相入摺作一

驗 **脚上轉筋** 劉禹錫續傳信方用蠟半斤銷之塗

須當脚心便着被裹之冷 **暴風身冷** 暴風通身小

即用上方法隨所患大小 **風毒驚悸** 同上 **破傷風濕**

潤狹攤貼并裹手足心 **風毒驚悸** 同上 **破傷風濕**

如瘡者以黃蠟一塊熱酒化開服立 **代指疼痛** 以

效與玉真散對用尤妙 瑞竹堂方 **代指疼痛** 以

松膠相和火炙籠 **脚上凍瘡** 濃煎黃蠟塗 **狐尿刺**

指即瘡 千金翼 **脚上凍瘡** 之 姚和衆 **狐尿刺**

人之腫痛用熱蠟着瘡并烟熏 **犬咬瘡發** 以蠟炙溶

葛氏 **蛇毒螫傷** 以竹筒合瘡上溶蠟 **湯火傷瘡** 赤

方 疼痛毒腐成膿用此板熱毒止疼痛斂瘡口用麻

油四兩當歸一兩煎焦去滓入黃蠟一兩攪化放

冷攤帛貼之神 **膝脛爛瘡** 用桃柳槐椿棟五枝同

效 黃蠟攤油紙上隨瘡大小貼十層以帛拴定三

日一洗除去一層不用一月痊愈 醫林集要 **女**

本草綱目盡部 卷之三十九 送五頁十二

娠胎漏

黃蠟一兩老酒一椀  
溶化熱服頃刻即止

呃逆不止

黃蠟燒烟  
熏二三次

即止

醫

霍亂吐利

蠟一彈丸熱酒一升

諸般瘡

毒

丹廔瘡金瘡湯火等瘡用黃蠟一兩香油二兩黃  
丹半兩同化開頓冷瓶收攤貼

王仲勉經驗

蜜蜂

本經上品

釋名

蠟蜂

綱目

禮範

時珍曰蜂尾垂鋒故謂之蜂蜂有  
禮範故謂之蠟禮記云范則冠而

蟬有綫化書云蜂  
有君臣之禮是矣

集解

別錄曰蜂子生武都山谷頌曰今處處有之  
即蜜蜂子在蜜脾中如蠶蛹而白色嶺南

人取頭足未成者油炒食之時珍曰蜂子即蜜蜂  
子未成時白蛹也禮記有雀鷄蜩范皆以供食則

自古食之矣其蜂有三種一種在林木或土穴中  
作房為野蜂一種人家以器收養者為家蜂並小

而微黃蜜皆濃美一種在山巖高峻處作房即石  
蜜也其蜂黑色似牛蠶三者皆羣居有王王大於

衆蜂而色青蒼皆一日兩衙應潮上下凡蜂之雄  
者尾銳雌者尾岐相交則黃退嗅花則以鬚代鼻

采花則以股抱之按王元之蜂記云蜂王無毒窠  
之始營必造一臺大如桃李王居臺上生子於中

王之子盡復為王歲分其族而去其分也或鋪如  
扇或圓如罌擁其王而去王之所在蜂不敢螫若

失其王則衆潰而死其釀蜜如脾謂之蜜脾凡取  
其蜜不可多多則蜂飢而不蕃又不可少則蜂

情而不作嗚呼王之無毒似君德也營巢如臺似  
建國也子復為王似分定也擁王而行似衛主也

王所不整似遵法也王失則潰守義節也取惟得  
中似什一而稅也山人貪其利恐其分而刺其子

不仁甚矣

蜂子氣味甘平微寒無毒

大明曰涼有毒食之者  
須以冬瓜苦費生姜紫

本草綱目蟲部卷之三十九

卷五百三

蘇制其毒之才曰畏黃  
芩芍藥牡蠣白前

**主治**頭瘋除蠱毒補虛羸傷中久服令人光澤好

顏色不老本經○弘景曰酒漬傳面令人悅白輕身益氣治心腹痛

面目黃大人小兒腹中五蟲從口吐出者別錄主丹

毒風癢腹內留熱利大小便澀去浮血下乳汁婦

人帶下病藏器大風癩疾時珍

**發明**時珍曰蜂子古人以充饌品故本經別錄著其功效而聖濟總錄治大風疾兼用諸蜂子

蓋亦足陽明太陰之藥也

**附方**新大風癩疾鬚眉墮落皮肉已爛成瘡者用蜜蜂子胡蜂子黃蜂子並炒各

一分白花蛇烏蛇並酒浸去皮骨炙乾全蠍去土

炒赤足蜈蚣全者炒各十五枚丹砂一兩雄黃醱

熬一分龍腦半錢右為末每服一錢七温蜜湯調下日三五服總錄

**土蜂**別錄校正舊與蜜蜂子同

**釋名**蜚零本經蠶蜂音蟬馬蜂頌曰郭璞註爾雅云

中作房者為土蜂即馬蜂也荆巴間呼為蠶蜂

**集解**別錄曰土蜂生武都山谷藏器曰土蜂穴居

亦大而白頌曰土蜂子江東人亦啖之又有木蜂

似土蜂人亦食其子然則蜜蜂土蜂木蜂黃蜂子俱可食大抵蜂類同科其性效不遠矣

本草綱目蟲部卷之二十九十一四百五十七



蜂主治燒末油和傳蜘蛛咬瘡藏器曰此物能食

蜂子氣味甘平有毒大明曰同蜜蜂

主治癰腫經本噎痛錄別利大小便治婦人帶下日功

同蜜蜂子器藏酒浸傳面令人悅白時珍

附方新面黑令白土蜂子未成頭翅者炒食

房主治癰腫不消為末醋調塗之乾更易之不入

服食藥性療丁腫瘡毒時珍

附方新疔腫瘡毒已篤者二服即愈輕者一服立

泥固濟煨存性為末每服一錢空心好酒下少頃

大黃蜂別錄校正舊與蜜蜂同

釋名黑色者名胡蜂廣雅壺蜂方瓠瓢蜂音鈞玄瓠

蜂時珍曰凡物黑色者謂之胡其壺瓠瓠瓢皆象

矣大黃蜂色黃瓠瓢蜂色黑乃一類二種也陶說

為是蘇頌以為一種非矣然蜂蛹蜂房功用則一

故不必分條

集解弘景曰大黃蜂子乃人家屋上者及瓠瓢蜂

間即瓠瓢蜂之子也嶺南人取其子作饌食之其

蜂黃色比蜜蜂更大按嶺表錄異云宜歙人好食

土人采時着草衣蔽身以捍其毒螫復以烟火熏

房蜂母乃敢攀緣崖木斷其蒂一房蜂兒五六

至一石棟狀如蠶蛹瑩白者以鹽炒暴乾寄入京

本古綱目卷之四十一

四百零四成

洛以為方物然房中蜂兒三分之一翅足已成則不堪用據此則木上作房蓋瓢瓢之類然今宣城蜂子乃掘地取之似土蜂也郭璞註爾雅云土蜂乃大蜂在地中作房木蜂似土蜂而小江東人並食其子然則二蜂皆可食又

蜂子氣味甘涼有小毒大明曰見蜜蜂下

主治心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣別治雀卵斑面

炮餘功同蜜蜂子時珍

附方新雀斑面炮七月七日取露蜂子於漆枕中水酒浸過濾汁調胡粉傳之

普濟方

露蜂房本經中品

釋名蜂腸本經蜂勦勦與同百穿並別錄紫金沙

集解別錄曰露蜂房生牂牁山谷七月七日采陰乾弘景曰此蜂房多在樹木中及地中今日

露蜂房當用人家屋間及樹枝間苞裹者乃遠舉  
蜂黃黑色長寸許螿馬牛及人乃至欲死非人家  
屋下小小蜂房也韓保昇曰此樹上大黃蜂窠也  
所在皆有大有如甕小者如桶十一二月采之宗奭曰露蜂房有二種一種小而色淡黃窠長六七  
寸至一尺濶二三寸如蜜脾下垂一邊多在叢木  
深林之中謂之牛舌蜂一種多在高木之上或屋  
之下外面圍如三四斗許或一二十中有窠如瓠  
狀由此得名玄瓠蜂其色赤黃大於諸蜂今人皆  
兼用之敷曰蜂房有四件一名革蜂窠大者一二  
丈圍在樹上內窠小隔六百二十六箇大者至一  
千二百四十箇其裹粘木蒂是七姑木汁其蓋是  
牛糞沫其隔是葉蔬也二名石蜂窠只在人家屋

上大小如拳色蒼黑內有青色蜂二十一箇或只十四箇其蓋是石垢其粘處是七姑木汁其隔是竹蛀也三名獨蜂窠大小如鷲卵大皮厚蒼黃色是小蜂并蜂翅盛向裏只有一箇蜂大如小石燕子許人馬被螫着立亡也四名是草蜂窠也入藥以革蜂窠為勝時珍曰革蜂乃山中大黃蜂也其房有重重如樓臺者石蜂草蜂尋常所見蜂也獨蜂俗名七里蜂者是矣其毒最猛

**修治**

敷曰凡使革蜂窠先以鴉豆枕等同拌蒸從已至未時出鴉豆枕了晒乾用大明曰入藥

並灸用

**氣味甘平有毒**

別錄曰鹹○之才曰惡乾薑州參黃芩芍藥牡礪

**主治**驚癇瘕瘕寒熱邪氣癩疾鬼精蠱毒腸痔火

**焚之良**

本經療蜂毒毒腫合亂髮蛇皮燒灰以酒日

服二方寸匕治惡疽附骨癰根在臟腑歷節腫出

丁腫惡脉諸毒皆瘥

別錄療上氣赤白痢遺尿失禁

燒灰酒服主陰痿水煑洗狐尿刺瘡服汁下乳石

**毒**

蘇恭煎水洗熱病後毒氣衝目炙研和豬脂塗瘰

癧成癭

具煎水漱牙齒止風蟲疼痛又洗乳癰蜂

疔惡瘡

明

**發明**

時珍曰露蜂房陽明藥也外科齒科及他病用之者亦皆取其以毒攻毒兼殺蟲之功耳

**附方**

新舊十五小兒卒癇 大蜂房一枚水三升煮濃

金方臍風濕腫

久不瘥者蜂房燒末

手足風痺

黃蜂窠大

者一箇小者三四箇燒灰獨頭蒜一盞百草霜一

錢半同搗傳上一時取下埋在陰處忌生冷葷腥

秘製坤風氣瘙痒及癰癤蜂房炙蟬蛻等分爲末

露蜂房煎汁入芒風熱牙腫連及頭面用露蜂房

許調膏漱之風蟲牙痛露蜂房煎醋熨之○袖

孔內燒過研末擦之益湯漱去或取一塊咬之秘

方也○普濟方用露蜂房一箇乳香三塊煎水漱

之○又同細辛煎米漱之○又露蜂房全蠍

同研擦之○聖惠用蜂房蒂綿包咬之效

腫痛露蜂房灰白薑蠶等分爲末每乳香湯服半

喉內不拘重舌腫痛蜂房炙研酒和傳之舌上出

大人小兒重舌腫痛日三四次聖惠方

血竅如針孔用紫金沙即露蜂房頂上實處一兩

貝母四錢盧會三錢爲末蜜和丸雷丸大每用

服吐血溫酒調服雲臺方吐血血血上方同

漏下五色使人無子蜂房末三指撮小兒下痢

者蜂房燒末飲服五小兒咳嗽蜂房二兩洗淨燒

分張傑母于秘錄小兒咳嗽研每服一字米飲

下勝金二便不通蜂房燒末酒服二錢日二服陰

痿不興蜂窠燒研新汲井水服二陰寒痿弱蜂房

傅除上即熱陰毒腹痛露蜂房三錢燒存性葱白

起于金方寸白蛇蟲蜂窠燒存性酒服一匙

乳石熱毒

壅悶頭痛口乾便溺赤少者用蜂房煮

園經云用十二分炙以藥毒上攻如聖散用蜂房

水二升煮八合分服

黃色去麩為末水二盞煎八分臨  
鼻外瘡瘤膿水  
蜂房炙研酒服方寸頭上瘡癬  
蜂房炙研酒服方寸頭上瘡癬  
七日三服

軟癰頻作  
露蜂房二枚燒存性以巴豆二十一粒  
煎清油二三沸去豆用油調傳甚效

唐氏得  
效方  
女人如乳  
乳離汁不出內結成腫名如乳  
用蜂房燒灰研每服二錢水一

小盞煎六分去渣  
濟眾方  
風瘦不合  
末每以錢臘猪脂

和塗  
下部漏痔  
大露蜂房燒存性研參之乾則  
以真菜子油調

蜂螫腫疼  
蜂房為末猪羔和傳  
或煎水洗  
千金方

竹蜂  
遺拾

釋名留師  
郭璞作  
笛師

集解  
藏器曰方言云竹蜂留師也蜂如小指大  
六占云竹蜜蜂出蜀中干野竹上結窠紺色大如  
鷄子長寸許有蒂窠有蜜甘倍常蜜即此也按今  
人家一種黑蜂大如指頭能穴竹木而居腹中有  
蜜小兒撲殺取食亦此類也又杜陽編言外國鸞  
蜂大十餘斤其蜜碧色服之成仙此亦不經之言  
未足深信又有刺蜜木蜜生草木上俱見果部本  
條木蜜  
即枳椇

留師蜜氣味甘酸寒無毒

主治牙齒齲痛及口瘡並含之良

赤翅蜂  
遺拾

集解  
藏器曰出嶺南狀如土蜂翅赤頭黑大如螳  
蟹穿土為窠食蜘蛛蜘蛛通知蜂米皆狼狽

本草綱目益部  
卷之三十九  
四十八余文八

國立公文書館  
National Archives of Japan

藏隱蜂以預知其處食之無遺時珍曰此毒蜂穿土作窠者一種獨蜂作窠於木亦此類也其窠大如鷺卵皮厚蒼黃色只有一箇蜂大如小石燕于人馬被螫立亡也又一種蝎蜂出巴中在褰鼻蛇穴內其毒倍常中人手足輒斷心胸部即地裂非方藥可療惟禁術可制故元稹詩云巴蛇蟠窟穴穴下有巢蜂近樹禽垂翅依原獸絕蹤微遭斷手足厚毒破心胸昔甚招魂句那知眼自逢此蜂之毒非如此附見于此養生遠害者不可不知

**主治有毒療蜘蛛咬及疔腫疽病燒黑和油塗之**  
或取蜂巢土以酢和塗之蜘蛛咬處當得絲出藏器

獨脚蜂拾遺

**集解**藏器曰出嶺南似小蜂黑色一足連樹根不能動搖五月采之又有一獨脚蟻亦連

樹根不能動搖功用與蜂同時珍曰嶺南有樹小兒樹蚨蝶及此蜂蟻皆生於樹是亦氣化乃無情而生有情也西陽雜俎云嶺南毒菌夜有光經雨則腐化為巨蜂黑色其喙若鋸長三分嚙人甚毒物類之變化不一有如此

**主治疔腫癰疽燒研和油塗之**藏器

蟻音噎翁  
本經下品

**釋名土蜂**別錄細腰蜂莊經螺羸詩蒲蘆爾雅弘景曰此類甚多雖

名土蜂不就土中作窟謂捷土作房爾時珍曰蟻象其聲也

**集解**別錄曰蟻生熊耳川谷及牂牁或人屋間及器物邊作房如併竹管者是也其生于如粟米大置中乃捕取草上青蜘蛛十枚滿中仍塞口

本草綱目卷之六十一 蟲五十五 蟻 五十七 六

以待其子大為糧也其一種入蘆管中者亦取草  
上青虫詩云螟蛉有子果蠃負之言細腰之物无  
雌皆取青虫教祝便變成已子斯為謬矣造詩者  
未審而夫子何為因其僻耶豈聖人有缺多皆類  
此韓保昇曰按詩疏云螟蛉桑虫也果蠃蒲蘆也  
言蒲蘆負桑虫以成其子也亦負他虫封之數日  
則成蜂飛去今有人候其封穴壞而看之見有卵  
如粟在死虫之上果如陶說蓋詩人知其大而不  
知其細也此蜂所在有之隨處作  
巢或隻或雙不拘土石竹木間也

**正誤**

李含光曰視變成子近有教見者非虛言也  
頌曰詩言螟蛉有子果蠃負之楊雄方言亦

云螟蛉之子殫而逢果蠃祝之曰類我類我久之  
變為蜂陶氏蜀本皆以為生子如栗捕諸虫為糧  
段成式亦云書齋多蟻窠窠祝聲可聽開而視之  
悉是小蜘蛛以沈隔之乃知不獨負桑虫也數說  
不同然物類變化固不可度蚱蟬生於轉丸衣魚  
生於瓜子之類非一桑虫蜘蛛之變為蜂不為異

也如陶所說卵如栗者未必非祝虫而成之也案  
齊丘所謂蟻蠃之虫孕螟蛉之子傳其情交其精  
固其氣和其神隨物大小俱得其真蠢動無定情  
萬物無定形斯言得之矣○宗奭曰諸家之說終  
不敢捨詩之義嘗拆窠視之果有子如粟米大色  
白而微黃所負青菜虫却在子下不與虫相着陶  
說近之時珍曰蟻蠃之說各異今通攷諸說并視  
驗其卵及蜂之雙雙往來必是雌雄當以陶氏寇  
氏之說為正李氏蘓氏之說為誤按解頤新語云  
果蠃自有卵如栗寄在虫身其虫不死不生久則  
漸枯子大食之而出正如蠅卵寄附於蚕身久則  
卵化穴繭而出也列子言純雌無雌其名釋蜂莊  
子言細腰者化則自古已失之矣羅願爾雅翼云  
陶說實當物理但以此疑聖人則不知詩之本旨  
矣詩云螟蛉有子果蠃負之教誨爾子式穀似之  
蓋言國君之民為他人所取爾說者不知似字乃  
似續之似誤以為如似之似遂附會其說爾充云  
鴟鵂鴟鴟既取我子亦可謂鴟以眾鳥為子乎今

屢破其房見子與他虫同處或子已去而虫存空殼或虫成蛹而子尚小蓋虫終不壞至其成蛹子亦云年年驗之皆如陶氏之說焉

**氣味**辛平無毒大明曰有毒入藥妙用

**主治**久聾欬逆毒氣出刺出汗本經療鼻窒別錄治嘔

逆生研能晉竹木刺大明〇蚰螻書云五月五日取蟻翕陰乾為末用兵死人

血丸置衣領中云令人畏伏

**土蜂窠**見土部

**附錄**雄黃蟲別錄有名未用曰明目辟兵兵不祥益氣力狀如蟻翕

蟲白蠟會編

**集解**機曰虫白蠟與蜜蠟之白者不同乃小虫所

樹枝人謂虫屎着樹而然非也至秋刮取以水煮溶濾置冷水中則凝聚成塊矣碎之文理如白石

膏而瑩徹人以和油燒燭大勝蜜蠟也時珍曰唐宋以前澆燭入藥所用白蠟皆蜜蠟也此虫白蠟

則自元以來人始知之今則為日用物矣四川湖廣滇南閩嶺吳越東南諸郡皆有之以川滇衡永

產者為勝蠟樹枝葉狀類冬青四時不凋五月開白花成叢結實纍纍大如蔓荆子生青熟紫冬青

樹子則紅色也其虫大如虬虱苳種後則延緣樹枝食汁吐涎粘於嫩莖化為白脂乃結成蠟狀如

凝霜處暑後則剥取謂之蠟渣若過白露即粘住難刮矣其渣煉化濾淨或醃中蒸化瀝下器中待

凝成塊即為蠟也其虫嫩時白色作蠟及老則赤黑色乃結苞於樹枝初若黍米大入春漸長大如

鷄頭子紫赤色纍纍抱枝宛若樹之結實也蓋蟲將遺卵作房正如雀甕蝶蛸之類爾俗呼為蠟種



亦曰蠟子子內皆白卵如細虬一包數百次年立  
夏日摘下以箬葉包之分繫各樹莖種後苞拆卵  
化虫乃延出葉底復上樹作蠟也樹下要潔淨防  
蟻食其虫又有水蠟樹葉微似榆亦可放虫生蠟  
甜櫛樹亦可產蠟

**氣味甘温無毒**

**主治生肌止血定痛補虛續筋接骨**震亨入丸散服

**殺瘵蟲**時珍

**發明**震亨曰白蠟屬金稟受收斂堅強之氣為外科要藥與合歡皮同入長肌肉膏中用之俾

效但未試其可服否也時珍曰蠟樹葉亦治瘡腫故白蠟為外科要藥正如桑蠟蚘與桑木之氣相

**附方**一新**頭上禿瘡**蟬燭頻塗勿令日晒久集玄方

**紫鈿**音礦○唐本草**校正**原與騏驎竭同條今自木部分入此

**釋名赤膠**蕪恭**紫梗**時珍曰鈿與礦同此物色紫狀如礦石破開乃紅故名今南番

連枝折取謂之紫梗是矣

**集解**恭曰紫鈿紫色如膠作赤麋皮及寶鈿用為假色亦以膠寶物云蟻於海畔樹藤皮中為

之紫鈿樹名渴稟騏驎竭樹名渴雷正如蜂造蜜也研取用之吳錄所謂赤膠是也珂曰廣州記云紫鈿生南海山谷其樹紫赤色是木中津液結成可作胡臘脂余萍則王作家用之騏驎竭乃紫鈿樹之脂也志曰按別本註言紫鈿騏驎竭二物同條功效全別紫鈿色赤而黑其葉大如盤鈿從葉上出騏驎竭色黃而赤從木中出如松脂也頌曰按段成式酉陽雜俎云紫鈿樹出真蠟國彼人呼

為勒佉亦出波斯國木高丈許枝葉鬱茂葉似橘  
抽經冬不凋三月開花白色不結子天有霧露及  
雨沾濡其枝條即出紫蚘波斯使者所說如此而  
真臘使者言是蟻運土上於樹端作窠蟻壞得雨  
露凝結而成紫蚘崑崙出者善波斯次之又交州  
地志亦云本州歲貢紫蚘出於蟻壤乃知與血竭  
俱出於木而非一物明矣今醫家亦罕用惟染家  
須之宗奭曰紫蚘狀如糖霜結於細枝上纍纍然  
紫黑色研破則紅今人用造綿綉枝邇來亦難得  
時珍曰紫蚘出南番乃細虫如蟻風緣樹枝造成  
正如今之冬青樹上小虫造白蠟一般故人多挿  
枝造之今吳人用造胭脂按張勃吳錄云九真修  
風縣有土赤色如膠人視土知其有蟻因墾發以  
木枝挿其上則蟻緣而上生漆疑結如螻蛄蟻蝟  
子之狀八折漆以染絮物其色正赤謂之蟻漆赤  
絮此即紫蚘也血竭乃其樹之脂膏別見木部

氣味甘鹹平有小毒大明曰無毒

主治五臟邪氣金瘡帶下破積血生肌止痛與驢

麟竭大同小異蘇恭濕痒瘡疥宜入膏用李珣益陽精

去陰滯氣太清伏鍊法

附方新齒縫出血紫礦乳香麝香白礬等分為末產

後血運狂言失志用紫蚘一兩為末經水不止日

黃瘦紫礦末每服二錢空心徐氏家傳方

五倍子開寶校正自木部移入此

釋名文蛤開寶百蟲倉拾遺法釀過名百藥煎時珍曰

亦同名百蟲倉會意也百藥煎隱名也

集解

志曰五倍子在處有之其子色青大者如拳而內多蟲頌曰以蜀中者為勝生於樹木葉

上七月結實無花其木青黃色其實青至熟而黃九月采子曝乾染家用之時珍曰五倍子宋開寶本草收入草部嘉祐本草移入木部雖知生於樹木之上而不知其乃蟲所造也唐本經五倍子木也詳見果部鹽麩子下此木生叢林處者五六月有小蟲如蟻食其汁老則遺種結小毬於葉間正如蝓蝻之作雀甕蟬虫之作蠟子也初起甚小漸漸長堅其大如拳或小如菱形狀圓長不等初時青綠久則細黃綴於枝葉宛若結成其殼堅脆其中空虛有細虫如蠨蛸山人霜降前采取蒸殺貨之否則虫必穿壞而殼薄且腐矣皮工造為百藥煎以染皂色大為時用他樹亦有此虫毬不入藥用木性殊也

氣味酸平無毒

主治齒宣疳蠱肺臟風毒泛汎溢皮膚作風濕癬瘡

癢膿水五痔下血不止小兒面鼻疔瘡開寶腸虛泄

痢為末熟湯服之藏器生津液消酒毒治中蠱毒毒

藥華日口瘡搽之便可飲食宗奭歛肺降火化痰飲止

欬嗽消渴盜汗嘔吐失血久刺黃病心腹痛小兒

夜啼烏鬚髮治眼赤濕爛消腫毒喉痺歛潰瘡金

瘡收脫肛子腸墜下時珍

發明

震亨曰五倍子屬金與水禽之善收頑痰解

中不宜用涼藥宜五倍五味歛而降之時珍曰鹽

渴解熱毒酒毒治喉痺下血血痢諸病五倍子乃  
虫食其津液結成者故所正治與之同功其味酸  
鹹能欬肺止血化痰止渴收汗其氣寒  
能散熱毒瘡腫其性收能除泄痢濕爛

**附方** 舊二新 虛勞遺濁 玉鎖丹治腎經虛損心氣  
不足思慮太過真陽不固  
漩有餘瀝小便白濁如膏夢中頻遺骨節拘痛面  
薰肌瘦盜汗虛煩食減乏力此方性溫不熱極有  
神效用五倍子一斤白茯苓四兩龍骨二兩為末  
水糊丸梧子大每服七十九食前用鹽湯送下日  
三服

**寐中盜汗** 五倍子末蕎麥麩等分水和三  
和劑方 餅煨熟夜卧待飢時乾喫二三  
箇勿飲茶水 自汗盜汗 常出為自汗睡中出為盜  
甚妙 集靈 汗用五倍子研末津調填  
臍中縛定一夜 心疼痛 錢五倍子生研末每服一  
卽止也 同上 錢鐵杓內炒起烟黑色  
者為度以好酒一鍾傾入杓內 消渴飲水 五倍子  
服之立止 邵真人經驗方

服方寸七日三 小兒嘔吐 不定用五倍子二箇  
煨過同研為末每服半錢 小兒夜啼 調填於臍內  
米泔調下立瘥 經珍方 小兒夜啼 調填於臍內

簡便方 暑月水泄 五倍子末飯丸黃豆大每服二  
余居士 熱瀉下痢 五倍子一兩枯礬五錢為末糊  
選奇方 鄧筆 瀉痢不止 五倍子一兩半生半燒為末  
下雜興方 瀉痢不止 五倍子一兩半生半燒為末  
峯雜興方 瀉痢不止 五倍子一兩半生半燒為末

痢燒酒下白痢水酒下水泄米湯下 滑痢不止 用  
○集靈用五倍子末每米飲服一錢 滑痢不止 用  
倍子醋炒七次 脾泄久痢 五倍子炒半斤倉米炒  
為末米湯送下 脾泄久痢 五倍子炒半斤倉米炒

各三錢花椒五錢為末每服一錢 赤痢不止 蛤  
湯下日二服忌生冷魚肉○集靈方 赤痢不止 蛤  
炒研末水浸烏梅肉和丸梧 腸風下血 五倍子白  
子大每服七十九烏梅湯下 腸風下血 五倍子白

子大每服七十九烏梅湯下 腸風下血 五倍子白  
子大每服七十九烏梅湯下 腸風下血 五倍子白

子大每服七十九烏梅湯下 腸風下血 五倍子白  
子大每服七十九烏梅湯下 腸風下血 五倍子白

子大每服七十九烏梅湯下 腸風下血 五倍子白  
子大每服七十九烏梅湯下 腸風下血 五倍子白

本草綱目卷之九 卷之三十九 卷之三十九

為末順流水丸梧子大每服臍毒下血五倍子不

末大鯽魚一枚去腸胃鱗腮填藥令滿入瓶內

煨存性為末每服一錢溫酒下王璆百一選方糞

後下血艾湯服一錢小兒五倍子末腸風臍毒下血

五倍子半生半燒為末陳米飯和丸如梧子大

每服二十丸食前粥飲送下日三服○聖惠方酒

痢腸風百藥煎小兒下血腸風臍毒五倍子末煉

二十丸鄭氏大腸痔疾五倍子煎湯薰洗或燒烟

不收三因方用五倍子末二錢入白礬一罌水一

莫極爛盛坐桶上薰之待溫以手輕托上內服參

芪升麻藥○普濟方用五倍子百草霜等分為末

醋熬成膏鴛翎產後腸脫五倍子白礬煎湯薰洗

婦人良方女人陰血因交接傷動者五倍熊氏孕婦漏胎

子末酒服二錢神風毒攻眼或上下臉赤爛或浮

效醫疥肉侵睛神效驅風散用五倍子一兩蔓荊子

一兩半為末服二錢水二盞銅石器內煎汁去滓

乘熱洗留滓再煎用大小便尿血五倍子末鹽梅

能明目去澀博濟方小便尿血五倍子末煨存

每空酒服五風眼赤爛集靈方用五倍子煨存

許傳之日三上甚良○普濟方爛弦風眼五倍子

用五倍子研末傳之名拜堂散淋洗冷眼中弩肉

培乾一兩全蠟燒存性三錢為末摻耳中鼻出

**衄血** 五倍子末吹之仍以此末同  
**牙縫出血** 五倍子

燒存性研末傳之  
**牙齒動搖** 及外物傷動欲落者

分爲末先以薑搯過然  
**牙齦腫痛** 五倍子乾地龍炒等

後傳之御藥院方  
**風牙腫痛** 錢黃丹花

錢傳痛處片時吐去涎內服  
**唇緊作痛** 五倍子

去風蕪藥揚子建護命方  
**咽中** 五倍子

椒各五分爲末搯之即止也  
**天行口瘡** 五倍子末搯之吐涎

分爲末傳之  
**懸癰** 舌腫塞痛五倍子末白薑蚕末甘草末等分

朱氏經  
**口舌生瘡** 儒門事親赴筵散用五倍子蜜

之院方加晚蠶蚕○澹寮方用五倍子一兩消石

半兩黃栢蜜炙半兩爲末漱淨搯之便可飲食

**白口惡瘡** 狀似木耳不拘大人小兒並用五倍子

**走馬牙疳** 五倍子青黛枯礬黃蘗等分爲末  
**牙齦** 便覽

**疳臭** 五倍子炒焦一兩枯礬銅青各一錢爲末  
**疳** 集簡方

**蝕口鼻** 五倍子燒存性研  
**小兒口疳** 白礬裝入五

同研搯之  
**下部疳瘡** 全幼心鑑用五倍子搯等

○杏林摘要用五倍子花椒去子炒各一錢細辛

焙三分爲末先以葱湯洗淨搯之一二日生肉也

**陰囊濕瘡** 出水不瘥用五倍子臘茶各五錢臍粉

以瘥爲度  
**魚口瘡毒** 初起未成膿者用南五倍

太平聖惠方  
**一切諸瘡** 五倍子黃蘗

分以臘醋調塗于患處  
**一切諸瘡** 等分爲末傳

本草綱目卷之二十九

之普一切腫毒 五倍子炒紫黑色蜜調塗之○

濟方 五倍子大黃黃蘗等分末

新汲水調塗四圍日三五次

過各等分末搽之 癩頭軟疔

乾則油調 簡便方 風濕諸毒用五倍子白芷等

四兩焚至一半布絞去渣搽之三

四遍即勿以水洗之 普濟方 風癩濕爛

津調塗之 頭瘡熱瘡 研末搽之膿水即乾如乾

者以清油調 瘡口不收 五倍子末

塗衛生易簡 瘡肉自痊名啄合山 板萃方

者五倍子末貼之若閉氣者以五倍子末

錢入龍骨末少許湯服立效 談楚翁方

腫痛 五倍子去穢米醋浸一日慢火炒黃研末

足皸裂 縫中即安也 醫方大成 鷄骨哽咽

下 喉中即化 小兒脫肛 捲倍子末成筒放便桶

內以瓦盛之令病者坐于桶上以火點着使藥烟

再不自緊 魚口便毒 五倍子不拘多少以淨瓦器

攤貼之如乾即愈 偏墜氣痛 少許在內以火紙包定

用水浸濕放文武火灰 染烏鬚髮 聖濟總錄用針

內煨存性為末酒調服 五日炒畧紅色研末五倍子百藥煎浸

兩訶黎勒皮三兩研末各包先以皂莢水洗鬚

用米醋打蕎麥麩糊和針砂末傳上荷葉包過一

色黑為度以濕青布包扎足踏成餅收貯聽用每用時以皂角水洗淨鬚髮用五倍子一兩紅銅末酒炒一錢六分生白礬六分訶子肉四分沒石子四分礮砂一分為末烏梅酸榴皮煎湯調勻碗盛重湯煮四五沸待如飴狀以眉掠刷於鬚髮上一時洗去再上包住次日洗去以核桃油潤之半月一染  
**中河豚毒** 水調下 出林廣記

**百藥煎**

**修治** 時珍曰用五倍子為粗末每一斤以真茶一兩煎濃汁入醪糟四兩搗爛拌和器盛置糠缸中留之待發起如發麩狀即成矣捏作餅丸晒乾用嘉謨曰入藥者五倍子鮮者十斤春細用瓷缸盛稻草蓋會七日夜取出再搗入桔梗甘草末各二兩又會一七仍搗仍會滿七次取出捏餅晒乾用如無鮮者用又方 滾水浸過細茶一兩上右乾者水漬為之

共研末入罐內封固六月要一七取開配合用又方 五倍子一斤研末酒末右用小麥汁調勻入鉢中按緊上以長稻草封固另用籬一箇多着稻草將藥鉢坐草中上以稻草蓋置淨處過一七後看藥上長起長霜藥則已成矣或捏作丸或作餅晒乾總可收用  
**氣味** 酸鹹微甘無毒

**主治** 清肺化痰定嗽解熱生津止渴收濕消酒烏鬚髮止下血久痢脫肛牙齒宣蠱面鼻痔蝕口舌糜爛風濕諸瘡

**發明** 時珍曰百藥煎功與五倍子不異但經釀造其體輕虛其性浮收且味帶餘甘治上焦心肺欬嗽痰飲熱渴諸病含嚥尤為相宜



附方

新二 欽肺劫嗽

百藥煎訶黎勒荆芥穗等分

時時時時

定嗽化痰

百藥煎片黃芩橘紅甘草各

丹溪心法

清氣化痰

百藥煎細末蒸餅丸

大時時乾

深烏鬚髮

川百藥煎一兩

一錢蜜丸

沐髮除腫

荷葉包一兩

麪各半兩

指牙烏鬚

川百藥煎半兩

百藥煎末

牙痛引頭

錢為末先以薑擦去涎用此

風熱牙痛

聖濟總錄

牙齦疳蝕

百藥煎五倍

一錢半銅綠

煉眉瘡癬

小兒面澀瘡

乃母受胎時

錢生白礬二錢為末油調搽之外科精義

脚腫

生瘡

初起如粟米大搔之不已成疔疾用百藥煎末

逐瘡四圍塗之

乳結硬痛

百藥煎末

每服三錢酒一盞煎數

腸癰內痛

大棗連核燒存

沸服之取效

大腸便血

百藥煎荆芥穗燒

為末每服一錢

腸風下血

百藥煎二兩半生

丸米飲下

大腸氣痔

作痛下

飯丸梧子大每服五

腸風臟毒

下血者用百藥煎

煎末每服三錢

酒痢下血

藥

燒過白芷不見火為末水糊丸

酒痢下血

藥

煎五倍子陳槐花等分焙研末酒糊丸梧下痢脫

子大每服五十丸米飲送下本聖濟總錄以男婦血

肚水一藥煎一塊陳白梅三箇木瓜一握以

淋用真百藥煎車前子炒黃連各三錢半木香二

濟方普消暑止渴和丸茨子大每含一丸名水瓢丸

五倍子內蟲主治赤眼爛弦同爐甘石末乳細點

之時

螳螂桑蝶蛸本經上品

釋名螳螂音當刀螂綱拒斧說不過爾蝕臄音其

子房名蝶蛸音飄蟬蛸音蟬蟪音蟪致神列野狐

鼻涕頌曰爾雅云莫狶蟪蟪不過螳螂也其子蟬

謂之拒斧又呼不過故得當即之名俗呼為刀螂兗人

今人病疥者往往捕此食之其來有自矣其子房

名蝶蛸者其狀輕飄如綃也村人每炙焦飼小兒

謂之野狐鼻涕象形也又楊雄方言云螳螂或謂

之髡或謂之羊也齊充以東謂之敷常蝶蛸亦名

集解弘景曰螳螂俗呼石娘逢樹便產以桑上者

為真偽者亦以膠着桑枝之上也保昇曰蝶蛸在

處有之螳螂卵也多在小桑樹上叢荆棘間三四

月中一枝出小螳螂數百枚時珍曰螳螂驤首奮臂修頸大腹二手四足善緣而捷以鬚代鼻喜食人髮能翳葉捕蟬或云術家取翳作法可以引形深秋斃于作房粘着枝上即蝶蛸也房長寸許大如柶指其內重重有隔房每房有子如蛆卵至芒種節後一齊出故月令有云仲夏螳螂生也

**修治** 別錄曰桑蝶蛸生桑枝上螳螂子也二月三月用裸樹上生者各螺螺須覓桑樹東畔枝上者采得去核子用沸漿水浸淘七次鍋中燻乾用別作修事無效也韓保昇曰三四月采得以熟漿水浸一伏時焙乾於柳木灰中炮黃用

**螳螂主治** 小兒急驚風搐搦又出箭鏃生者能食

**疔目** 時珍曰

**發明** 時珍曰螳螂古方不見用者惟普濟方治驚風吹鼻定搐法中用之蓋亦奄蟄定搐之義

古方風藥多用蝶蛸則螳螂治風同一理也又醫林集要出箭鏃亦用之

**附方** 新 **驚風定搐** 中分散用螳螂一箇蜥蜴一條赤足蜈蚣一條各中分之隨在

右研末記定男用左女用右每以一字吹鼻內搐之吹左即左定吹右即右定也 普濟

**箭鏃入肉** 不可拔者用螳螂一箇巴豆半箇同研傳傷處微痒且忍極痒乃撼拔之以黃

連貫眾湯洗拭石灰傳之

**桑蝶蛸** 氣味鹹甘平無毒 之本曰得龍骨療洩精畏旋復花戴椹

**主治** 傷中疝瘕陰痿益精生子女子血閉腰痛通

五淋利小便道 本經 療男子虛損五臟氣微夢寐

失精遺溺久服益氣養神 別錄 炮熟空心食之止小

便利甄

**發明**

時珍曰桑螵蛸肝腎命門藥也古方盛用之

而用之頌曰古方漏精及風藥中多用之宗奭曰

男女虛損腎衰陰痿夢中失精遺溺白濁疝瘕不

可闕也隣家一男子小便日數十次如稠米泔心

神恍惚瘦瘠食減得之女勞令服桑螵蛸散藥未

止小便數用桑螵蛸遠志龍骨菖蒲人參茯神當

歸龜甲醋炙各一兩為末卧時人參湯調下二錢

如無桑上者即用他樹者以炙桑白皮佐之桑白

皮行水以接螺蛸就腎經也

**附方**舊三遺精白濁  
盜汗虛勞桑螵蛸蛸炙白龍骨

用鹽湯送外臺**小便不通**  
桑螵蛸炙黃三十枚黃芩

二兩水煎分二服**婦人遺尿**  
聖惠

人胞轉飲服方寸七日用二**產後遺尿**  
產書

蛸酒炒為末薑湯**妊娠遺尿**  
為末分二服米飲下

服二錢**方咽喉腫塞**  
桑上螳螂窠一兩燒灰馬屁勃半兩

五丸**咽喉骨硬**  
桑螵蛸醋煎

總病論**底耳疼痛**  
桑螵蛸

箇燒存性麝香一字研末每用半字**小兒軟疔**  
桑螵蛸

參入神效有膿先繳淨**雀窠**  
本經下品

**雀兒飯窠**  
蜀本**站蜥房**  
別錄音**蚝蟲窠**  
刺音**躁舍**

本草綱目卷之三十六  
三十一  
五百五十四

本經天漿子經圖棘剛子義衍紅姑娘目毛蟲藏器曰毛

如甕故名雀甕俗呼雀癰聲相近也保昇曰雀好食其甕中子故俗呼雀兒飯甕弘景曰蛄蜥背毛整人故名蛭音刺與載同時珍曰俗呼毛蟲又名楊痢子因有螫毒也此蟲多生石榴樹上故名天漿天漿乃甜榴之名也宗奭曰多在棘枝上故曰棘剛子

**集解**別錄曰雀甕出漢中生樹枝間蛄蜥房也八其背毛螫人生卵形如鷄子大如巴豆藏器曰蛄蜥蟲好在果樹上大小如蠶身面背上有五色扭毛有毒能刺螫人欲老者口中吐白汁凝聚漸硬正如雀卵其蟲以甕為繭在中成蛹如蠶之在繭也夏月羽化而出作蛾故子於葉間如蠶子陶言其生卵如鷄子誤矣恭曰雀甕在樹間似蝶蛭此物紫白稠斑狀似碑磔文可愛也時珍曰蛄蜥處處樹上有之牝丹上尤多入藥惟取榴棘上房內有蛹者正如蝶蛭取桑上者

**氣味甘平無毒**日華曰有毒

**主治寒熱結氣蠱毒鬼疰小兒驚癇**本經曰頌曰今醫家治小

兒慢驚用天漿子有蟲者白薑蠶乾螫三物各三枚微炒搗末煎麻黃湯調服一字日三服加減有效也藏器曰雀甕打破取汁與小兒飲令無疾小兒病撮口者漸漸撮口撮不得飲乳但先務口傍見血以甕研汁塗之或同鼠婦生搗塗之今人產子時凡諸物皆令開口不令閉者蓋厭穰之也

**附方**新撮口噤風用棘科上雀兒飯甕子未開口者取內物和乳汁研灌之○又

方棘剛子五枚赤足蜈蚣一條燒存性研勻飯丸麻子大每服三五丸乳汁下亦可未服一字普

聖小兒臍風白龍膏用天漿子有虫者一枚真薑

本草綱目卷之二十九 三十一 五十四

然汁調灌之取下  
**急慢驚風**  
口眼喎斜搐搦痰盛

毒物神效  
聖惠  
用三枚乾蟄生用七枚硃砂一錢研勻飯乳蛾喉

用三枚乾蟄生用七枚硃砂一錢研勻飯乳蛾喉  
丸粟大每服二丸荆芥湯送下  
聖惠方  
**小兒癩疾**  
棘枝上雀窠研其間

方惠

蠶  
本品

**校正**  
拾遺烏爛蚕及繭鹵汁  
嘉祐蚕蛇今併為一

**釋名**  
自死者名**白殭蠶**  
時珍曰蠶從替象其頭身

蚕字者非矣蚕音腴蚯蚓之名也蠶病風死其色  
自白故曰白殭死而不朽曰殭再養者曰原蠶蠶

之屎曰沙皮曰蛻甕曰繭蛹曰蠅音龜蛾曰羅卵  
曰蛻音允蠶初出曰妙音苗蠶紙曰連也

**集解**  
時珍曰蠶孕絲蠶也種類甚多有大小白烏  
斑色之異其蟲屬陽喜燥惡濕食而不飲三

眠三起二十七日而老自卵出而為妙自妙而

為蠶蠶而繭繭而蛹蛹而蠶蠶而卵卵而復妙亦

有胎生者與母同老蓋神虫也南粵有三眠四眠

繭也繭由樗繭也蚯繭繭也棘繭繭皆各因所

食之葉命名而蠶即今桑上野蠶也今之柘蠶與

繭凡諸草木皆有蛇蠅之類食葉吐絲不如蠶絲

可以衣被天下故莫得並稱  
凡蠶類入藥俱用食桑者

**白殭蠶修治**  
別錄曰生穎川平澤四月取自死者  
勿令中濕有毒不可用弘景曰人家

養蚕時有合箔皆殭者即暴燥都不壞今見小白

似有塩度者恭曰蠶自殭死其色自白云有塩度  
誤矣頌曰所在養蠶處有之不拘早晚但用白色  
而條直食桑葉者佳用時去絲綿及子炒過宗奭  
曰蠶有兩三番惟頭番殭蠶最佳大而無蛆○義  
曰凡使先以糯米泔浸一日待蠶桑涎出如蝸涎

本草綱目卷之九 蠶 三十九 五十九

浮水上然後灑出微火焙乾以布拭淨  
黃肉毛并黑口甲了搗篩如粉入藥

氣味鹹辛平無毒甄權曰微温有小毒○惡桑  
蝶蛸桔梗伏苓神草解

主治小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑黯令人面色好

男子陰癢病經本女子崩中赤白產後腹痛滅諸瘡

癥瘕為末封丁腫拔根極效別錄治口噤發汗同白

魚鱉屎白等分治瘡滅痕藥性以七枚為末酒服治

中風失音并一切風症小兒客忤男子陰癢痛女

子帶下日華焙研薑汁調灌治中風喉痺欲絕下喉

立愈蘇頌散風痰結核癩癰頭風風蟲齒痛皮膚風

瘡丹毒作癢痰瘡癰結婦人乳汁不通崩中下血

小兒疳蝕鱗體一切金瘡疔腫風痔時珍

發明元素曰蠶蠶性微温味微辛氣味俱薄輕浮

亨曰蠶蠶屬火兼土與金木老得金氣蠶而不化

治喉痺者取其清化之氣從治相火散濁逆結滯

之痰也王貺曰凡咽喉腫痛及喉痺用此下咽立

愈無不效也大能救人吳丹丹內翰云屢用得效時

珍曰蠶蠶之病風者也治風化痰散結行經所

謂因其氣相感而以意使之者也又人指甲軟薄

者用此燒烟熏之則厚亦是此義蓋厥陰

陽明之藥故又治諸血病瘧病癩病也

附方新蠶十五一切風痰白蠶蠶七箇直者細研小

兒驚風白僵蠶蠶稍等分天雄尖附子尖各一錢

微炮為末每服一錢或半錢以薑湯調灌

本草綱目卷之九

本草綱目卷之二十一

之甚效 寇氏衍義 風痰喘嗽 夜不能卧 白僵蠶炒研好茶

時泡沸湯服 瑞竹堂方 酒後咳嗽 白僵蠶焙研末每茶 喉風

喉痺 仁存開關散用白僵蠶炒白礬半生半燒等 疾立效 小兒加薄荷生薑少許同調一方用白梅

肉和丸綿裹含之 燉汁也 朱氏集驗用白僵蠶 炒半兩生甘草一錢為末薑汁調服涎出立愈

聖惠用白僵蠶三七枚乳香一分為末每以錢 燒烟熏入喉 患喉風痺 王氏博濟如聖散用白僵

中涎出即愈 每服一字薑汁調灌涎出即愈後以撮口噤風 牛薑炙過含之 百一選方無南星 撮口噤風 黃

赤氣喘喘聲不出出胎氣挾熱流毒心脾故令舌 強唇青聚口發禁用直僵蠶二枚去筋畧炒為末 蜜調傳唇中甚 大頭風小兒驚風 並用大蒜七箇

效 聖惠方 逐箇杓地上磨成膏却以僵蠶一兩去頭足安蒜 上椀覆一夜勿令洩氣只取蠶研末每用啗鼻口

內含水有效 普濟方 偏正頭風 并夾頭風連兩太陽穴痛 茶調服方寸七 葉椿治頭風用白僵蠶為末葱

薑等分為末每服一錢臨卧時茶服日二服 然頭痛 白僵蠶為末每用熟水 齒牙痛 白僵蠶

薑同炒赤黃色去薑為末以普濟風蟲牙痛 皂角水調擦之即止 普濟風蟲牙痛 白僵蠶直者生

燒等分為末擦之良久 瘡疾不止 白僵蠶直者一 以鹽湯漱口 直指方 瘡疾不止 箇切作七段綿

裹為丸 殊砂為衣作一服日未出時 腹內龜病 向東用桃李枝七寸煎湯吞下 院方 腹內龜病

普濟方 詩云人間龜病不堪言 肚裏生成硬似面 磚自死僵蠶白馬屎不過時刻軟如綿神效

上黑黯 白僵蠶末水和粉滓面黔 令人面色好用 搽之 聖惠方 粉滓面黔 白僵蠶黑牽牛

本草綱目卷之二十一

本草綱目卷之二十一

本草綱目卷之二十一

本草綱目卷之二十一

本草綱目卷之二十一

本草綱目卷之二十一

本草綱目卷之二十一



豆細研等分為末如燥  
斗門方癰瘡風瘡  
疼痛白僵蠶焙研  
一錢立瘥

聖野火丹毒  
從背上兩脇起者僵蠶二七枚  
小兒

鱗體皮膚如蛇皮鱗甲之狀由氣血否澀亦曰胎  
加蛇蛻○小兒久疳  
體虛不食諸病後天柱骨倒

保幼大全○小兒久疳  
醫者不識謂之五軟者用白

僵蠶直者炒研每服半錢薄  
小兒口瘡  
通白者白

去黃肉毛研末蜜和傳  
風痺蝕瘡  
同上  
項上瘰癧

白僵蠶為末水服五分  
風痔腫痛  
發歇不定者是

洗剉炒黃為末烏梅肉和丸梧桐子大  
一切金瘡

及刀斧傷白僵蠶炒黃  
乳汁不通  
白僵蠶末二錢  
酒服少頃以脂

麻茶一盞投之梳頭數十  
崩中下血  
不止用白

等分為末并華水  
重舌木舌  
僵蠶為末吹之吐痰

錢黃連蜜炒二錢為末  
腸風下血  
僵蠶炒去

涎出為妙○陸氏積德方  
丸食前白湯下一日三服  
筆峯雜興方

烏爛死蠶  
遺氣味有小毒  
藏羅曰此在

主治蝕瘡有根者及外野雞病並傳之白死者主

白遊癩赤死者主赤遊癩  
藏

蠶蛹  
瑞曰縹絲後蛹子今人食之呼小蜂兒  
思邈曰獬犬齒者終身忘食發則難免

主治炒食治風及勞瘦研傳瘡瘡惡瘡明大為末飲

服治小兒疳瘦長肌退熱除蛇蟲煎汁飲止消渴

時珍

**附方** 新消渴煩亂 一蠶蛹二兩以無灰酒一中盞水

方惠

繭鹵汁 藏器曰此是繭中蛹汁非鹹鹵也朽繭甕下收之

**主治**百蟲入肉蠹蝕癩疥及牛馬蟲瘡為湯浴小

兒瘡疥殺蟲以竹筒盛之浸山蝮山蛭入肉蚊子

諸蟲咬毒亦可預帶一筒取一蛭入中并持乾海

苔一片亦碎諸蛭 藏器

**發明**

藏器曰蘇恭註蛭云山人自有療法蓋此法也時珍曰山蛭見蛭條山蝮音余蜘蛛也雷

蠶繭 已出蛾者 氣味甘溫無毒

**主治**燒灰酒服治癰腫無頭次日即破又療諸瘡

瘡及下血血淋血崩煮汁飲止消渴反胃除蛇蟲

時珍○弘景曰繭甕入術用

**發明**

時珍曰蠶繭方書多用而諸家本草並不言及誠缺文也近世用治癰疽代鍼用一枚即

出一頭二枚即出二頭神效無比煮湯治消渴古方甚稱之丹溪朱氏言此物屬火有陰之用能瀉

膀胱中相火引清氣上朝於口故能止渴也繅絲湯及絲綿煮汁功並相同又黃絲絹能補脬錦灰

本草綱目卷之二十九

三三

蠶繭

止血並見  
服器部

**附方**

新五

痘瘡疔蝕

膿水不絕用出了蠶蛾繭以生白礬末填滿煨枯為末擦之甚

效

陳文

口舌生瘡

蠶繭五箇包蓬砂瓦上焙焦為末抹之

大小便

血

蠶黃散治腸風大小便血淋瀝疼痛用蠶黃蠶紙並燒存性晚蠶沙白僵蠶並炒等分為末

入麝香少許每服二錢用米飲

送下日三服甚效

聖惠方

婦人血崩

方法同上

胃吐食

蠶繭十箇煮汁烹雞子三枚食之以無灰酒下日二服神效或以縹絲湯煮粟米粥

食之

惠濟方

蠶蛻釋名

馬明退

氣味甘平無毒

主治血病益婦人血風

治目中翳障及疔瘡

時珍

蠶連主治吐血鼻洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢

傳疔腫瘡

日華

治婦人血露

宗奭

牙宣牙痛牙癰牙疔

頭瘡喉痺風癩狂祟蠱毒藥毒沙證腹痛小便淋

闕婦人難產及吹乳疼痛

時珍

**發明**

禹錫曰蠶蛻今醫家多用初出蠶子殼在紙上者東方諸醫用老蠶眠起所蛻皮功用相

近當以蛻皮為正入藥微炒用宗奭曰蠶蛻當用眠起時所蛻皮蠶連燒灰亦可用時珍曰馬明退

蠶連紙功用相同亦如蟬蛻蛇蛻之義但古方多用蠶紙者因其易得耳

**附方**

舊四

吐血不止

蠶蛻紙燒存性蜜和丸如

宣牙癰

及口瘡並用蠶蛇紙

燒灰乾傳之

集驗風蟲牙痛

蠶紙燒灰擦之良久

鹽湯漱口

走馬牙疳

集驗用蠶蛇紙

灰入麝香少

直指方許貼之

分一切疳瘡

馬明退燒灰三錢

輕粉乳香少許

先以溫漿水洗淨傳之

小兒頭瘡

蠶蛇紙燒存性入輕粉

聖惠纏喉風疾

用蠶紙

燒存性煉蜜和丸

如茨

集驗熏耳治聾

蠶蛇紙作捻入

實大含化嚥津

筒燒烟熏之

癩狂邪祟

凡狂發欲走或自高貴稱

神或悲泣呻吟此為邪祟

三次即開

以蠶紙燒灰酒水任下方

沙證壯熱

狀如傷寒頭

痛壯熱嘔惡手足指末微厥

或腹痛悶亂頭暈

人先用蠶蛇紙剪碎安于窠中

以礫蓋之滾湯沃

之封固良久乘熱服

中蠱藥毒

雖面青脉絕腹脹

暖臥取汗活人書

中蠱藥毒

吐血者服之即活

用蠶蛇紙燒存性為末新汲

水服一錢

嶺南衛生方

中諸藥毒

用蠶紙數

水服一錢

小便澀痛

不通用蠶蛇紙燒存性入麝

香少許米飲每服二錢

生易簡方

氏博熱淋如血

蠶種燒灰入麝香少許水服

崩中

二錢極效方也

衛生家寶

不止

蠶故紙一張剪碎炒焦

槐子炒黃各

吹奶疼

等分末酒服立愈

痛

馬明退燒灰一錢五分

輕粉五

婦人難產

蠶布

張蛇蛻一條入新瓦中以鹽泥固

婦人斷產

蠶子

煨為末以榆白皮湯調服

集成

一尺燒為末酒服

痔漏下血

蠶紙半張碗內燒灰

酒服自除

吳棗備

終身不產

千金

痔漏下血

酒服自除

吳棗備

急方

縹絲湯主治止消渴大驗

時珍

原蠶 別錄 中品

釋名 晚蠶 魏蠶 夏蠶 熱蠶 弘景曰原蠶是重養者俗呼為

魏蠶 宗奭曰原者有原復敏速之義此是第二番蠶也時珍曰按鄭玄註周禮云原再也謂再養者

郭璞註方言云魏細也秦晉人所呼今轉為二蠶是矣永嘉記云郡蠶自三月至十月有八輩謂蠶種為蛻再養為

珍珍子為愛

集解 頌曰原蠶東南州郡多養之此是重養者俗呼為晚蠶比人不甚養之周禮禁原蠶鄭康

成註云蠶生于火而藏于秋與馬同氣物莫能兩大禁原蠶為其害馬也然害馬亦一事耳淮南子

云原蠶一歲再收非不利也而王法禁之者為其殘桑是也人既稀養貨者多是早蠶不可用也弘

景曰僵蠶為末塗馬齒即不能食草以桑葉試去乃還食此見蠶即馬類也時珍曰馬與龍同氣故

有龍馬而蠶又與馬同氣故蠶有龍頭馬頭者人謂蠶之先為馬頭娘者以此好事者因附會其

說以為馬皮卷女入桑化蠶謬矣比八重馬故禁之南方無馬則有一歲至再至二及七出入出者

矣然先王仁愛及物蓋不忍其一歲再致湯鑊且妨農事亦不獨專為害馬殘桑而已

雄原蠶蛾 氣味 鹹温 有小毒 時珍曰按徐之才藥去翅足用

主治 益精氣 強陰道 交精不倦 亦止精 壯陽事 錄壯陽事

止泄精 尿血 暖水臍 治暴風 金瘡 凍瘡 湯火瘡 滅

癩痕 時珍

發明 宗奭曰蠶蛾用第二番取其敏於生育也時珍曰蠶性淫出繭即媾至於枯槁乃已故

強陰益  
精用之

**正誤** 頌曰今治小兒撮口及發噤者用晚蠶二枚炙黃研末蜜和塗唇內便瘥時珍曰此方出聖惠乃是白僵蠶蘇氏引作蠶蠶誤矣蠶原無治驚之文今正之

**附方** 新舊二 丈夫陰痿 未連蠶二升去頭翅足炒丸可御十室以菖蒲酒止之千金方

遺精白濁 晚蠶焙乾去翅以火烘否則易塵濕也唐氏方

血淋疼痛 晚蠶末焚酒服二小兒口瘡 及風痺瘡宮氣方用晚蠶錢聖惠方

止血生肌 蠶散治刀斧口瘡入麝香少許搽之

刀斧金瘡 端午午時取晚蠶止甚效勝全方

搗成團草蓋令發熱過收貯每用刮下末搽之竹刺入肉 五月五日取晚蠶生投竹筒中令自乾死為末取少許津和塗之便民圖纂

蛇虺咬傷 生蠶研傳玉枕生瘡 生枕骨上如癰破後如筋頭用原蠶沙

原蠶沙 頌曰蠶沙蠶皆用晚出者良時珍曰蠶沙用晒乾淘淨再晒可久收不壞

氣味甘辛溫無毒 時珍曰伏礪砂煨硝粉霜

主治腸鳴熱中消渴風痺癰瘡 別錄炒黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腹內宿冷冷血瘀血

腰脚冷疼炒熱袋盛熨偏風筋骨癱緩手足不隨

腰脚軟皮膚頑痺 藏治消渴癥結及婦人血崩頭

本草綱目蟲部 卷之二十九

四百八十六尺

五百卅四尺

風風赤眼去風除濕時珍

**發明** 弘景曰蠶沙多入諸方不但熨風而已宗奭曰蠶屎飼牛可以代穀用三升醇酒拌蠶沙

五斗醃蒸於暖室中鋪油單上令患風冷氣痺及近感癱風人就以患處一邊卧沙上厚蓋取汗若

虛人須防大熱昏悶令露頭面若未全愈間日再作時珍曰蠶屬火其性燥燥能勝風去濕故蠶沙

主療風濕之病有人病風痺用此熨法得效按陳氏經驗方一株膏治爛弦風眼以真麻油浸蠶沙

二三宿研細以篦子塗患處不問新舊隔宿即愈表兄盧少樊患此用之而愈親筆于冊也時珍家

一婢病此十餘年式用之二次頓瘳其功亦在去風收濕也又同桑柴灰淋汁煮鼈肉作丸治腹

中微結見鼈條李九華云蠶沙熨酒色味清爽又能療疾

**附方** 舊四半身不遂 蠶沙二碩以二袋盛之蒸熟更互熨患處仍以羊肚糲米

煮粥日食一 **風瘙癢瘡** 作痒成瘡用蠶沙一升水

洗十日即止 **頭風白屑** 作瘻蠶沙燒灰淋

聖惠方 **消渴飲水** 晚蠶沙焙乾

蠶沙揀淨空心以新汲水 **婦人血崩** 蠶沙為末酒服三

水下二錢不過 **跌撲傷損** 骨竅等

**久閉** 一壺煮沸澄去沙每溫服一盞即通 **轉女為**

**男** 婦人始覺有孕用原蠶屎一 **錢** 證蠶沙四兩炒黃綠豆粉四兩炒黃枯礬二兩四

錢為末醋調傅之絹包縛定換三四次即愈忌產 **人經** 近之○邵真 **男婦心痛** 不可忍者晚蠶沙一兩

服即止 **瑞竹堂方**

石蠶 本經 校正 併入有名未用石蠶蟲

釋名 沙蟲 經本 石蠶蟲 錄別 石下新 拾遺○弘景曰沙

蟲人入水浴着身畧不可見痛如鍼刺挑亦得之今此或名同而物異耳時珍曰按吳普本草沙蟲

作沙

集解 經曰石蠶生江漢池澤宗奭曰石蠶在處山

長寸許以蔽其身其色如泥蠶在其中故謂之石蠶亦水中蟲耳方家用者絕稀別錄曰石蠶虫生

石中藏器曰石蠶蟲一名石下新今伊洛間水底石下有之狀如蠶解放絲連綴小石如蠶春夏羽

化作小蠶水上飛時珍曰本經石蠶別錄石蠶今觀陳寇二說及注治功用蓋是一物無疑矣又石

類亦有石蠶與此不同

正誤 弘景曰李當之云石蠶江左不識謂為草食其味鹹微辛所言有理但江漢非滄地大都是生

氣物如海中蛤蠃輩附石生不動皆活物也今俗用草根黑色多角節亦似蠶恐未是實方家不用

恭曰石蠶形似蠶細小有角節青色生江漢側石穴中岐隴間亦有北人多不用采者遂絕耳韓

保昇曰李謂是草根陶謂是生氣物蘓恭之說半似草半似虫皆妄矣此虫所在水石間有之取為

鈎餌馬湖石門最多彼人啖之云鹹微辛頌曰石蠶陶蘓都無定論蜀本之說為是今川廣中多有

之其草根之似蠶者亦名石蠶出福州今信州山石上四時常有之亦采入

藥詳見菜部草石蠶下

附錄 雲師雨虎 時珍曰按遁甲開山圖云霍山有

六寸有毛似兔雨虎如蠶長七八寸似蛙雲雨則出在石內可炙食之此亦石蠶之類也



氣味鹹寒有毒

保昇曰鹹微辛吳普曰雷公鹹無毒

主治五疔破石淋墮胎其肉解結氣利水道除熱

本經石蠹蟲主石瘡小便不利

發明

宗奭曰石蠹謂之草者謬也經言肉解結氣註中更不辨定何耶時珍曰石蠹連皮殼用

也肉則去皮殼也

九香虫

綱目

釋名黑兜蟲

集解

時珍曰九香虫產于貴州永寧衛赤水河中石下土人多取之以充人事至驚蟄後即飛出不可用矣

氣味鹹温無毒

主治膈腕滯氣脾腎虧損壯元陽

時珍

發明

時珍曰攝生方烏龍丸治上證久服益人四

半生焙卑前子微炒陳橘皮各四錢白朮焙五錢

杜仲酥炙八錢右為末煉蜜丸梧桐子大每服一錢五分以益白湯或益酒服早晚各一服此方妙在此

海蠶

藥海

集解

李珣曰按南州記云海蠶生南海山石間狀如蠶大如按指其沙甚白如玉粉狀每有節

難得真者彼人以水搜葛粉石灰以梳齒印成偽充之縱服無益反能損人宜慎之

沙氣味鹹大温無毒

主治虛勞冷氣諸風不遂久服補虛羸令人光澤

輕身延年不老 李珣

雪蠶 綱目

釋名雪蛆

集解 時珍曰按葉子奇草木子云雪蠶生陰山以  
北及峨嵋山北人謂之雪蛆二山積雪歷世  
不消其中生此大如瓠味極甘美又王子年拾遺  
記云員嶠之山有米蠶長六七寸黑色有鱗角以  
霜雪覆之則作繭長一尺抽五色絲織為文錦入  
水不濡投火不燎堯時海人獻之其質輕暖柔滑  
按此亦雪蠶之類也

氣味甘寒無毒

主治解內熱渴疾 時珍

枸杞蟲 拾遺

釋名蠋 爾雅

集解 藏器曰此蟲生枸杞上食枸杞葉狀如蠶作  
繭為蛹時取之曝乾收用時珍曰此爾雅所  
謂蠋為蠋也其狀如蠶亦有五色者老則作繭化  
成子諸草木上皆有之亦各隨所食草木之性  
故廣志云麓蠋香槐蠋臭

氣味鹹溫無毒主治益陽道令人悅澤有子炙黃

和地黃末為丸服之大起陽益精 藏器 治腎家風虛

時珍 普濟方

本草綱目蟲部 卷之二十一 蠶 三十一

懷香蟲 綱目

時珍曰生懷香枝葉中狀如尺蠖青色

**主治** 小腸疝氣 時珍

本草綱目蟲部目錄第四十卷

蟲之二

卵生類下二十二種

青蚨 拾遺

蛺蝶 綱目

蜻蛉 別錄 即蜻蛉

樗雞 本經 即紅娘子

棗貓 綱目

斑蝥 本經

芫青 別錄

葛上亭長 別錄

地膽 本經

蜘蛛 別錄

草蜘蛛 拾遺

壁錢 拾遺

螳螂 拾遺 即土蜘蛛

蟹 開寶

水蛭 本經

蟻 綱目 白蟻附

青腰蟲 拾遺

蛆 綱目

蠅 綱目

狗蠅 綱目 壁蝨附

牛蟲 綱目

本草綱目卷之四十一  
人虱 拾遺

右附方舊二十新八十一

本草綱目蟲部第四十卷

蟲之二 卵生類下二十二種

青蚨 拾遺

釋名 蚨蟬 蟪蛄 音謀 蝮蝮 音敦 蒲蚤 音萌 魚父

魚伯

集解 藏器曰青蚨生南海狀如蟬其子着木取以塗錢皆歸本處搜神記云南方有虫名蝮蝮

形大如蟬辛美可食子着草葉上如蠶種取其子則母飛來雖潛取之亦知其處殺其母塗錢以子塗貫用錢去則自還淮南子萬畢術云青蚨還錢高誘云青蚨一名魚父魚伯以其子母各等置甕中埋東行垣下三月開之即相從以母血塗八十一錢子血塗八十一錢留子用母留母用子皆

本草綱目蟲部 卷之四十一 付勇五五至七

自還也李珣曰按異物志言蠟螬生南海諸山雄雌常處不相捨青金色人采得以法末之用塗錢以貨易於人畫用夜歸又能秘精縮小便亦人間難得之物也時珍曰按異物志云青蚨形如蟬而長其子如蝦子着草葉上得其子則母飛來煎食甚辛而美蚨螬神書云青蚨一名蒲蚨似小蟬又如蚕青色有光生於池澤多集蒲葉上春生子于干蒲上八八為行或九九為行如大蚕子而圓取其母血及火炙子血塗錢市物仍自還歸用之無窮誠仙術也其說俱彷彿但藏器云子着木上稍有不同而許氏說文亦曰青蚨水虫也蓋水虫而產子於草木爾

**附錄 龐降**時珍曰按劉恂嶺表錄異云龐降生於嶺南多在橄欖樹上形如蜩蟬腹青而薄其名自呼但聞其聲而鮮能得之人以善價求為媚藥按此形狀似蟬可為媚藥與李珣海藥青蚨雌雄不捨秘精之說相符恐亦青蚨之類在木上者也

**氣味 辛温無毒**

**主治 補中益陽道去冷氣 令人悅澤 藏秘精縮小**

**便藥**

**蛭蝶**綱目

**釋名 蛭蝶**蛭音**蝴蝶**時珍曰蛭蝶輕薄夾翅而飛葉蝶不然也蝶美於鬚蝥美於杓

眉故又名蝴蝶 俗謂鬚為胡也

**集解**時珍曰蝶類也大曰蝶小曰蝥其種甚繁皆四翅有粉好嗅花香以鬚代鼻其交以鼻

交則粉退古今註謂扇蓋化蝶爾雅謂菜蟲化蝶列子謂鳥足之葉化蝶蛭雅謂蔬菜化蝶西陽

蝶列子謂鳥足之葉化蝶蛭雅謂蔬菜化蝶西陽 蝶列子謂鳥足之葉化蝶蛭雅謂蔬菜化蝶西陽 蝶列子謂鳥足之葉化蝶蛭雅謂蔬菜化蝶西陽

知蠶蠋諸蟲至老俱各蛻而為蝶為蠶如蠶之必  
羽化也朽衣物亦必生蟲而化草木花葉之化者  
乃氣化也風化也其色亦各隨其蟲所食花葉及所  
化之物色而然揚慎丹鉛錄云有草蝶水蝶在水  
中嶺南異物志載有人浮南海見蛻蝶  
大如蒲帆稱肉得八十斤噉之極肥美

氣味

主治小兒脫肛陰乾為末唾調半錢塗手心以瘥

為度

發明

時珍曰胡蝶古方無用者惟普濟方  
載此方治脫肛亦不知用何等蝶也

蜻蛉別錄

釋名蜻蛉

音蜻蛉

亦作

蛭

音

負勞

爾

音

諸果

弘景

紗羊

赤者名赤卒

時珍曰蜻蛉言其色青  
也蛉蛭言其狀伶仃也或

俗名紗羊言其翅如紗也按崔豹古今註云大而  
色青者曰蜻蛉小而黃者江東名胡黎淮南名棘  
蚰鄱陽名江雞小而赤者名曰赤卒曰絳縹曰赤  
衣使者曰天雞陶氏謂胡黎為蜻蛉未政此耳  
蟹亦曰天雞陶氏謂胡黎為蜻蛉未政此耳

集解

弘景曰蜻蛉有五六種惟青色大眼一名諸  
乘俗呼為胡黎者不入藥道家云眼可化為青

珠其餘黃細及黑者不入藥保昇曰所在有之好  
飛水際六足四翼宗奭曰蜻蛉中一種最大汗人  
呼為馬大頭者是也身綠色其雌者腰間有碧色  
一遭入藥用雄者此物生於水中故多飛水上其  
類眼皆大陶氏獨言蜻蛉眼大何也時珍曰蜻蛉  
大頭露目短頸長腰躡尾翼薄如紗食蚊蠅飲露  
水造化權輿云水蠶化螭羅願云水蠶化蜻蛉  
仍交于水上附物散卵復為水蠶也張華博物

志亦言五月五日埋蜻蛉頭于戶內可化青珠未  
知然否古方惟用大而青者近時房中術亦有用  
紅色者崔豹云遼海間有糾蟄蟲如蜻蛉而玄糾  
色六七月羣飛聞天夷人食之云海中青蟹所化  
也雲南志云瀾滄蒲蠻諸地凡土  
蜂蜻蛉蚱蜢之類無不食之也

**氣味** 微寒無毒

**主治** 強陰止精 別壯陽暖水臟 華日

樗雞 本經中品

**釋名** 紅娘子 綱目 灰花 時珍曰其鳴以時故得鷄  
名廣雅作樗鳩廣志作犍

俗呼紅娘子 灰花 羣 俗呼紅娘子 灰花 羣

**集解** 別錄曰生河內 內谷樗樹上七月采暴乾弘  
景曰今出梁州 形似寒蠶而小樗樹似漆而

臭亦猶荒青亭長在荒葛上也 恭曰河內無此  
出岐州此有二種以五色具者為雄入藥良其青  
黑質白班者是雌不入藥宗奭曰汴洛諸界尤多  
形類蠶蚕但腹大頭足微黑翅兩重外一重灰色  
內一重深紅五色皆具 頌曰爾雅云翰天雞郭璞  
註云小蟲也黑身赤頭一名莎雞又曰樗雞然今  
之莎雞生樗木上六月中出飛而振羽索索作聲  
人或蓄之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身  
不黑頭不赤此殊不類郭說樗上一種頭翅皆赤  
者乃如舊說人呼為紅娘子然不名樗雞疑即此  
此蓋古今之稱不同爾時珍曰樗即臭椿也此物  
初生頭方而扁尖喙向下六足重翼黑色及長則  
能飛外翼灰黃有班點內翅五色相間其居樹上  
布置成行秋深生子在樗皮上蕪茶冠宗奭之說  
得之蕪頌引郭璞以為莎雞者誤矣莎雞居莎草  
間蟋蟀之類似蝗而班有翅數重下翅正赤六月  
飛而振羽有聲詳見陸機毛詩疏義而羅  
願爾雅翼以莎雞為絡緯即俗名紡絲者

修治

時珍曰凡使去翅足以糯米或用麩炒黃色去米麩用

氣味苦平有小毒不可近日

別錄

主治心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕

身本經腰痛下氣強陰多精別錄通血閉行瘀血宗主

療癰散目中結翳碎邪氣療獬犬傷時珍

發明

弘景曰方藥稀用為大麝香用之時珍曰古方辟溫殺鬼丸中用之近世方中多用蓋

厥陰經藥能行血活血也普濟方治目翳撥雲膏中與芫青斑蝥同用亦是活血散結之義也

附方新子宮虛寒

杏林摘要云婦人無子由子宮虛寒下元虛月水不調或閉或

漏或崩中帶下或產後敗血未盡內結不散用紅娘子六十枚大黃皂莢葶藶各一兩巴豆一百二

十枚為末棗肉為丸如彈子大以綿裹留繫用竹筒送入陰戶一時許發熱渴用熱湯一二盞解之

後發寒靜睡要安三日方取出每日空心以雞子三枚胡椒末二分炒食酒下以補之又則子宮暖

矣 癰癧結核

用紅娘子十四枚乳香砒霜各一錢和作餅貼之不過一月其核

自然脫下矣 衛生簡易方 風狗咬傷

不治即死用紅娘子

二箇班蝥五箇並去翅足若四十歲各加一箇五

十歲各加二箇青娘子三箇去翅足四十歲各一

箇五十六歲加二箇海馬半箇續隨子一分乳香

沉香桔梗各半分酥油少許為末十歲者作四服

三十歲作三服二十歲作二服

橫痃便毒鷄子一箇開孔

入紅娘子六箇紙包煨熟去紅娘子食雞子以酒下小便淋瀝出膿血即愈

棗貓目

本草綱目蟲部卷之四十一 六 五百四十二



**集解**

時珍曰：棗猫古方無考，近世方廣丹溪心法附餘治小兒方用之。註云：生棗樹上飛蟲也。大如棗子青灰色，兩角采得陰乾用之。

**氣味**

缺

**主治** 小兒臍風

時珍曰：按方廣云：小兒初生以綿裹臍帶，離臍五六寸，札定咬斷。以鴛翎筒送藥一二分入臍大孔，輕輕揉散，以艾炷灸臍頭三壯，結住勿打動，候其自落，永無臍風之患。萬不失一。臍硬者用之軟者無病，不必用也。其法用陰乾棗猫兒研末，三箇真珠槌研四十九粒，炒黃丹五分，白枯礬蛤粉血竭各五分，研勻如上法用臍有三孔，一大二小也。

**斑蝥**

本經下品

**校正**

陳藏器：蟹蝥蝥係重出，今併為一。

**釋名**

斑猫

木經

蟹蝥蝥

拾龍

蚌

蚌

蚌

蚌

蚌

其毒如矛刺也，亦作蟹蝥俗訛為斑猫，又訛斑蚌。為斑尾也。吳普本草又名斑菌，曰：蝥髮曰晏青。

**集解**

別錄曰：斑猫生河東山谷，八月取陰乾。吳普曰：斑猫所在有之。七八月大豆葉上甲蟲也，長五六分，黃黑斑。文鳥腹尖喙就葉上，采取陰乾用。弘景曰：此一蟲五變，主療皆相似。二三月在芫花上，即呼為芫青。四五月在王不留行草上，即呼為王不留行蟲。六七月在葛花上，即呼為葛上亭長。八九月在豆花上，即呼為斑蝥。九月十月復還地，蝥即呼為地膽。此是偽地膽耳，為療猶同也。其斑蝥大如巴豆，甲上有黃黑斑點，芫青黑色，亭長身黑頭赤。敷曰：芫青斑蝥亭長赤頭四件，樣各不同，所居所食所效亦不同。芫青嘴尖背上一畫黃，在芫花上食汁。斑蝥背上一畫黃，一畫黑，嘴尖處有一小赤點。在豆葉上食汁，亭長形黃黑，在葛葉上食汁，赤頭身黑，額上有大紅一點也。頌曰：四蟲皆是一類，但隨時變耳。深師方云：四月五月六月為葛上亭長。

七月為斑蝥九月十月為地膽今醫家知用芫青  
斑蝥而地膽亭長少使故不得詳也恭曰本草古  
今諸方並無王不留行蟲若陶氏所言則四蟲專  
在一處今地膽出幽州芫青出寧州亭長出雍州  
斑蝥所在皆有四蟲出四處可一歲周遊四州乎  
芫青斑蝥形段相似地膽狀貌大殊且采自草萊  
上陶蓋浪言爾時珍曰按本經別錄四蟲采取時  
月正與陶說相合深師方用亭長所註亦同自是  
一類隨其所居所出之時而命名爾蕪恭強闢陶  
說亦自欠明按太平御覽引神農本草經云春食  
芫花為芫青夏食葛花為亭長秋食豆花為斑蝥  
冬入地中為地膽黑頭赤尾其說甚明而唐宋校  
正者反失收取更致紛紜何哉陶氏之王不留行  
蟲雷氏之赤頭方藥未有用者要皆此類固可理  
推餘見

**修治**

數曰凡斑蝥芫青亭長地膽修事並漬糯米  
小麻子相拌炒至米黃黑色取出去頭足兩

翅以血餘裹懸東墻角上一夜用之即毒去也  
明曰入藥須去翅足糯米炒熟不可生用即吐  
人時珍曰一法用麩炒過醋煮用之也

**氣味辛寒有毒**

普曰神農辛岐伯鹹扁鵲甘有大  
毒○馬刀為之使畏巴豆丹參空

青惡膚青甘草豆花時珍曰斑蝥芫青亭長  
地膽之毒葢汁黃連黑豆葱茶皆能解之

**主治寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻瘡疽蝕死肌破石癰**

經本

**血積傷人肌治疥癬墮胎**

別錄

**治瘰癧通利水道**

權甄

**療淋疾傳惡瘡癰爛**

日華

**治疝瘕解疔毒獭犬毒沙**

**蝨毒蠱毒輕粉毒**

時珍

**發明**

宗奭曰妊娠人不可服之為潰人肉治淋方  
多用極苦人須斟酌之時珍曰斑蝥人獲得

本草綱目卷之四十一 五十六 立

之尾後惡氣射出臭不可聞故其入藥亦專主走  
下竅直至精溺之處蝕下敗物痛不可當葛氏云  
凡用斑蝥取其利小便引藥行氣以毒攻毒是矣  
揚登甫云療癰之毒莫不有根大抵以斑蝥地膽  
為主制度如法能使其根從小便中出或如粉片  
或如血塊或如爛肉皆其驗也但毒之行小便必  
涩痛不可當以木通滑石燈心葷導之又葛洪肘  
後方云席辯刺史傳云凡中蠱毒用斑蝥蟲四枚  
去翅足炙熟飛皮五月初五日采取去黑皮陰乾  
大戟去骨各為末如斑蝥一分二味各用二分合  
和棗核大以米清服之必吐出蟲一服不瘥十日  
更服此蠱洪州最多有老嫗解療之一人獲縑二  
十足秘方不傳後有子孫犯法黃華  
公若干則時為都督因而得之也

**附方** 新舊六內消癰癰 不拘大人小兒經驗方用斑蝥一兩去翅足以粟一升同炒米焦去米不用入薄荷四兩為末烏鷄子清丸如菜豆大空心臘茶下三丸加至五丸却每日服

一凡減至一丸後每日五丸以消為度○廣利道  
一瘰癧經久不瘥用斑蝥一枚去翅足微炙以漿水  
可重者不過七枚瘥也 瘰癧有蟲 八月中多取  
浸半日曬乾每用五箇銅器炒熟為末巴豆一粒  
黃犬背上一毛二七根炒研硃砂五分同和苦酒頓  
服其蟲當 癰疽拔膿 癰疽不破或破而腫硬無膿  
盡出也 癰疽拔膿 癰疽為末以蒜搗膏和水一  
豆許貼之少頃膿 疔腫拔根 斑蝥一枚捻破以鍼  
出即去藥 直指 疔腫拔根 斑蝥一枚捻破以鍼  
封之即出根 血疔便毒 斑蝥三箇去翅足炒滑石  
也 外臺 血疔便毒 斑蝥三箇去翅足炒滑石  
三錢同研分作三服空心白湯下日一服毒從小  
便出如痛以車前木通澤瀉猪苓煎飲名破毒飲  
甚效 積年癬瘡 外臺用斑蝥半兩微炒為末蜜  
東垣方 積年癬瘡 外臺用斑蝥半兩微炒為末蜜  
浸露一 面上瘡癩 斑蝥末以生油調傳約半日瘥  
夜搽之

本古一留百毒下  
六百四十七

癰腫起以軟帛拭去藥以棘鍼挑破近下合水出  
乾不得剥其滄皮及不可以藥近口眼若是尖瘡  
癰子即勿用此別用膽礬

米五錢炒黃去米入  
藥以治之聖濟錄

蒜一箇搗爛點之  
風狗咬傷乃九死一生之病

急用斑蝥七枚以糯米炒黃去米為末酒一盞煎  
半盞空心溫服取下小肉狗三四枚為盡如數

少數日再服七次無狗形永不再發也累試累驗

○醫方大成用大斑蝥三七枚去頭翅足用糯米  
一勺畧炒過去斑蝥別以七枚如前炒色變復去

之別以七枚如前至青烟為度去殼只以米為粉  
用冷水入清油少許空心調服須臾再進一服以

小便利下毒物為度如不利再進利後肚疼急用  
冷水調青酸服之以解其毒否則有傷黃

連水亦可解之但不宜服一切熱物也  
毒斑蝥二枚一枚末服一枚燒至

烟盡研末傳瘡中立瘡  
塞耳治聾

枚生巴豆去皮心二枚杵丸  
棗核大綿裹塞之○聖惠方  
妊娠胎死

廣利方  
斑蝥一枚  
燒研水服

芫青

釋名青娘子  
時珍居芫花上而色青故名芫青世  
俗諱之呼為青娘子以配紅娘子也

集解  
別錄曰三月取暴乾弘景曰二月三月在芫  
花上花時取之青黑色恭曰出寧州頌曰處

處有之形似斑蝥但色純青綠背上一道黃文尖  
喙三四月芫花發時乃生多就芫花上采之暴乾

時珍曰但連芫花莖葉采置地  
上一夕盡自出也餘見斑蝥

修治

氣味辛微溫有毒  
時珍曰芫青之功同斑蝥而毒  
尤猛蓋芫花有毒故也○畏惡

同斑  
登

主治蠱毒風症鬼疰墮胎別錄治鼠瘻弘景主疝氣利

小水消癭癰下痰結治耳聾目翳獠犬傷毒餘功

同斑登時珍

附方新偏喙疼痛青娘子紅娘子各十枚白麵拌炒黃色去前二物熟湯調服立

效也○談楚翁方目中頑翳發背膏用青娘子紅娘子斑

蓬砂一錢仁去油五箇為末每點少許日五塞

耳治聾芫青巴豆仁蓖麻仁各一枚研丸棗核大綿包塞之○聖惠方

葛上亭長別錄

釋名弘景曰此蟲四身赤頭如亭長之着玄衣赤幘故名也

集解別錄曰七月取暴乾弘景曰葛花開時取之

保昇曰處處有之五六月葛葉上采之形似蒼青

而蒼黑色數曰亭長形黑黃在葛上食蔓膠汁又

有赤頭身黑色額上有一大紅一點各有用處時珍

曰陶言黑身赤頭故名亭長而雷氏別出赤頭不

言出處似謬修治同斑氣味辛微温有毒惡畏同

主治蠱毒鬼疰破淋結積墮胎別錄通血閉癥塊

鬼胎餘功同斑登時珍發明頌曰深師瘰淋用亭長之說最詳云取葛上

亭長拆斷腹腹中有白子如小米三二分安

白板。上陰二三日收之。若有人患十年淋，服三枚。八九年以還，服二枚。服時以水如棗許，着小盃中。爪甲研之，當扁扁見於水中，仰面吞之，勿令近牙齒。問藥雖微，小下喉，自覺至下焦，淋所有頃藥作。大煩急，不可堪者，飲乾麥飯汁，則藥勢止也。若無乾麥飯，但水亦可耳。老小服三分之一，當下淋疾。如膿血連連，爾去者，或如指頭，或青或黃，不拘男女，皆愈。若藥不快，淋不下，以意節度，更增服之。此蟲五六月為亭，頭赤身黑七月為斑，蝥九月為地，膽隨時變耳。

**附方** 新經脉不通 婦人經脉不通，癥塊脹滿，腹有和炒去翅足研末，分三服，空心甘草湯下，須臾覺臍腹急痛，以黑豆煎湯服之，當通。聖惠方 **肺**

**風白癩** 方竟 蝮蛇 覺臍腹急痛以黑豆煎湯服之當通 聖惠方 **肺**

**地膽** 本經 下品

**釋名** 蛭青 本經 青蟻 故亦名蛭青。用蛭字者，亦承誤。爾時珍曰：地膽者，居地中，其色如膽也。按太平御覽引爾雅云：地膽，地要青蟻也。又引吳普本草云：地膽一名杜龍，一名青虹，陶弘景以蟻字為蛙字音鳥，媧切者，誤矣。宋本因之，今俱蝥政也。

**集解** 經曰：生汶山谷八月取之。弘景曰：真地膽狀如大豆，大抵療體畧同，亦難得真耳。恭曰：形如大馬蟻者，今出邠州。三月至十月，草葉上采之，非地中也。狀如大豆者，未見之。陶亦浪證爾，保昇曰：二月三月八月九月，草葉上取之，形倍黑色。荒青，荒青亭長之類，冬月入蟄者，狀如斑蝥，蘊恭未見反非陶說，非也。本經別名荒青，充為可證。既曰地膽，不應復在草葉上矣。蓋荒青，青綠色，斑蝥黃斑。

色，亭長黑身赤頭，地膽黑頭。赤尾色，雖不同功，亦相近。

修治

同斑

氣味辛寒有毒

主治鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癥瘕墮胎

本經

瘡中惡肉鼻中瘖肉散結氣石淋去子服一刀圭

即下別錄宣拔癰癧從小便中出上亦吐出又治鼻

艷性藥治疝積疼痛餘功同斑蝥

時珍

發明

頌曰今醫家多用斑蝥荒青而稀用亭長地膽蓋功亦相類耳時珍曰按楊氏直指方云

有癌瘡顆顆累垂裂如瞽眼其中帶青由是簇頭各類一舌毒深穿孔男則多發于腹女則多發于乳或項或膚令人昏迷急宜用地膽為君佐以白牽牛滑石木通利小便以宣其毒更服童尿灌滌

餘邪乃可得安也

附方

新小腸氣痛地膽去翅足頭微炒硃砂各半

前調服二錢鼻中瘖肉地膽空研汁灌之乾者酒

即愈○宜明等分為末以生地膽汁和成膏每用少許點之取消為度○並聖惠

蜘蛛別錄

釋名次蠶

秩○蠍屬俞○蚰亦作蠃音拙

安石字說云設一面之網物觸而後誅之知乎誅義者故曰蜘蛛爾雅作蠍從龜龜者大腹也楊雄方言云自閩而東呼為蠍蚰休儒語轉也北燕朝鮮之間謂之蟠蛛齊人又呼為杜公蚰蟻見下

集解

弘景曰蜘蛛數十種今入藥惟用懸網如魚

家用其餘並不入藥頌曰蜘蛛處處有之其類極多爾雅云次蠶龜鼈鼈也土龜鼈草龜鼈蠍蟻蟻長脚郭璞註云今江東呼龜鼈為龜鼈長脚者為蟾子則陶云蜘蛛者即龜鼈也藏器曰蜘蛛在孔穴中及草木上陶言即蜘蛛非矣數曰凡五色者及大身有刺毛生者并薄小者並不入藥惟身小死大腹內有蒼黃膿者為真取屋西結網者去頭足研膏用宗奭曰蜘蛛品多皆有毒今人多用人家簷角籬頭陋巷之間空中作圓網大腹深灰色者耳遺尿着人令人生瘡恭曰劍南山東為此蟲所齧瘡中出絲屢有死者時珍曰蜘蛛布網其絲右繞其類甚多大小顏色不一爾雅但分蜘蛛草土及蠍蝟四種而已蜘蛛醫人甚毒往往見於典籍按劉禹錫傳信方云判官張延賞為斑蜘蛛咬頸上一宿有二赤脉繞項下至心前頭面腫如數斗幾至不救一人以大藍汁入麝香雄黃取一蛛投入隨化為水遂以點咬處兩日悉愈又云貞元十年崔從質員外言有人被蜘蛛咬腹大如孕婦

有僧教飲羊乳數日而平又李絳兵部手集云蜘蛛咬人遍身成瘡者飲好酒至醉則蟲於肉中似小米日出也劉郁西域記云赤木兒城有蟲如蜘蛛毒中人則煩渴飲水立死惟飲葡萄酒至醉吐則解此與李絳所言蜘蛛毒人飲酒至醉則愈之意同蓋亦蜘蛛也鄭曉吾學編云西域賽藍地方夏秋間草生小黑蜘蛛甚毒醫為痛聲徹地土人誦咒以薄荷枝拂之或以羊肝遍擦其體經一日夜痛方止愈後皮脫如蛇牛馬破傷輒死也元稹長慶集云巴中蜘蛛大而毒甚者身運數寸騎長數倍竹木被網皆死中人瘡痛痛痒倍常惟以苦酒調雄黃塗之仍用鼠負蟲食其絲則愈不急救之毒及心如車輪者能食人物若此數說皆不可不知淮南萬畢術言赤斑蜘蛛食猪豚百日殺以塗布雨不能濡殺以塗足可履木上抱朴子言蜘蛛水馬合馮夷水仙丸服可居水中皆方士幻誕之談不足信也

本草綱目蟲部卷之四十一  
一百  
六百三十六



氣味微寒有小毒

大明曰無毒畏蔓青雄黃時珍曰蛛入飲食不可食

主治大人小兒瘡及小兒大腹丁奚三年不能行

者別錄蜈蚣蜂蠆螫人取置咬處吸其毒弘景王蛇毒

溫瘧止嘔逆癘亂恭蘇取汁塗蛇傷燒啖治小兒腹

疳蘇頌主口喎脫肛瘡腫胡臭齒蠹時珍斑者治瘡疾

疔腫

發明

頌曰別錄言蜘蛛治瘡張仲景治陰狐疝氣

四枚炒焦桂半兩為散每服八分日再或以蜜丸

亦通恭曰蜘蛛能制蛇故治蛇毒而本條無此時

珍曰鶴林王露載蜘蛛能制蜈蚣以溺射之節節

斷爛則陶氏言蜘蛛治蜈蚣傷亦相伏爾沈括筆

談載蜘蛛為蜂螫能齧牛梗瘡創而愈今蛛又能

蜂螫螫何哉又劉義慶幽明錄云張甲與司徒蔡

謨有親謨晝寢夢甲曰忽暴病心腹痛脹滿不得

吐下各乾霍亂惟用蜘蛛生斷脚吞之則愈但人

不知甲某時死矣謨覺使人驗之甲果死矣後用

此治乾霍亂輒驗也按此說雖怪正合唐註治嘔

逆霍亂之文當亦不謬蓋

蜘蛛服之能令人利也

附方 中風口喎

向火取蜘蛛摩偏急頰小

兒口噤

直指立聖散用乾蜘蛛一枚去足竹瀝浸

一字乳汁調時時灌入口中○聖惠治小兒十日

內口噤不能吮乳蜘蛛一枝去足灸焦研末入猪

乳一合和勻分作三服 止截瘡疾 葛洪方用蜘蛛

徐徐灌之神效無比 吞之○楊氏家藏用蜘蛛一枚着蘆管中密塞綿

項上勿令患人知之○海上用蜘蛛三五枚綿包

繫寸口上○宣明方用大蜘蛛三枚信硫一錢  
黑豆四十九粒為末滴水為丸豌豆大先夜以一  
丸獻於北斗下次早紙裹挿耳  
內立見神聖一丸可醫二人  
泄痢脫肛已入者黑聖散

主之大蜘蛛一箇瓠葉兩重包札定燒存性入黃  
丹少許為末先以白礬葱椒煎湯洗拭乾以前藥  
未置軟帛上托入收之  
走馬牙疳出血作臭用蜘蛛一枚銅絲半

錢麝香少許杵勻擦  
齒齲斷爛用大蜘蛛一枚銅絲半  
之無蛛用殼直指  
之灰火煨焦為末入麝香  
聽耳出膿蜘蛛一枚麪裹燒存性

少許研傳永類鈴方  
用鴛翎吹之  
吹妳疼痛蜘蛛一枚麪裹燒存性  
頰下結核去淨臨卧時服之最效  
療癰結核無間有頭無頭用大蜘蛛五枚日乾去

鼠瘦腫核已破出膿水者蜘蛛二便毒初起大  
一枚研爛熱酒一椀攪服隨左右  
丁腫拔根取戶

側卧取利不退再服必效  
壽域  
蜘蛛并爛醋和先挑四畔血出根稍露傳之  
腋下胡  
乾即易一日夜根拔出大有神效  
千金

臭大蜘蛛一枚以黃泥入少赤石脂末及鹽少許  
和勻裹蛛蝦之為末入輕粉一字醋調成膏臨  
卧傳腋下明早登廁必效  
蜂螫螫傷蜘蛛研汁塗之  
泄下黑汁也三四因方

處吸其毒  
蜈蚣咬傷同蛇虺咬傷蜘蛛搗爛一切  
惡瘡蜘蛛晒研末入輕粉  
直指方

蛇殼主治蟲牙牙疳時  
附方新一蟲牙有孔蜘蛛殼一枚綿牙疳出血蜘蛛

穀為末入臙脂麝香  
少許傳之 直指方

網主治喜忘七月七日取置衣領中勿令人知別錄

以纏疣贅七日消落有驗蘇恭療瘡毒止金瘡血出

炒黃研末酒服治吐血時珍○出聖惠方

發明時珍曰按候延賞退齋閑錄云凡人卒暴吐  
血者用大蜘蛛網搓成小團米飲吞之一服

立止此乃孫紹先所傳方也又西陽襍俎云裴旻  
山行見蜘蛛結網如布引弓射殺斷其絲數尺

收之部下金瘡者剪方寸貼之血  
立止也觀此則蛛網蓋止血之物也

附方新積年諸瘡蜘蛛膜貼之數反花瘡疾同肛

門鼠痔蜘蛛絲纏疣瘤初起柳樹上花蜘蛛纏之

草蜘蛛

拾遺

正誤

舊標作蜘蛛今據爾雅改作草蜘蛛見下

集解藏器曰蜘蛛在孔穴中及草木稠密處作網  
如蚕絲為蒂就中開一門出入形段微似蜘蛛

而斑小陶言蜘蛛即蜘蛛誤矣時珍曰爾雅鼯  
鼯鼯也草鼯鼯在草上給幕者據此則陶氏所

謂蜘蛛正與爾雅相合而陳氏所謂蜘蛛即爾雅  
之草蜘蛛也今改正之然草上亦有數種入藥亦

取其大者爾有甚毒者不可不知李氏三元書云  
草上花蜘蛛絲最毒能纏斷牛尾有人遺尿絲纏

其陰至斷爛也又沈存中筆談言草上花蜘蛛  
咬人為天蛇毒則誤矣詳見鱗部天蛇下

氣味缺

主治出疔腫根搗膏塗之藏器

絲主治去瘤贅疣子穰瘡疾時珍

**附方** 新 疔瘡 用稻上化蜘蛛十餘安挑枝上待絲

換自消落也 截瘡 五月五日取花蜘蛛晒乾絳囊

總微論 普濟方

**壁錢** 拾遺

**釋名** 壁鏡 時珍曰皆以窠形命名也

**集解** 藏器曰壁錢蟲似蜘蛛作白幕如錢貼牆壁

斑色八足而長亦時蛻殼其膜色光白如繭或云其蟲有毒咬人至死惟以桑柴灰煎取汁調白礬末傳之妙

**氣味無毒**

**主治** 鼻衄及金瘡出血不止 搽取蟲汁注鼻中及

點瘡上亦療五野雞病下血 藏器 治大人小兒急疳

牙蝕腐臭以壁蟲同人中白等分燒研貼之又主

喉痺 時珍曰出聖惠等方

**附方** 新 喉痺乳蛾 已死者復活用牆上壁錢七箇

礬七分一塊化開以壁錢煮礬燒存性出火毒為末竹管吹入立時就好忌熱肉硬物

窠幕 **主治** 小兒嘔逆取二七枚煮汁飲之 藏器 產後

欬逆三五日不止欲死者取三五箇煎汁啣之良

又止金瘡諸瘡出血不止及治瘡口不斂取繭頻

貼之止蟲牙痛時珍

**附方**新 蟲牙疼痛 普濟以壁上白蟻窠四五箇剝

汗丸之納入牙中甚效又以鐵刀燒出汗將窠煮  
納之亦效○一方用牆上白蛛窠包胡椒末塞耳  
左痛塞右右痛塞左手掩住  
側卧待額上有微汗即愈

螿蟄拾遺

**釋名** 蛛蟴爾雅 顛當蟲拾遺 蛛母綱目 土蜘蛛藏器曰螿蟄音室當

爾雅作蛛蟴音迭湯今轉為顛當蟲河北  
人呼為蛛蟴音姪唐鬼谷子謂之蛛母

**集解** 穴上有蓋覆穴口時珍曰 蛛蟴即爾雅土為窠

蛛也土中布網按段成式酉陽雜俎云齋前雨後  
多顛當窠深如蚓穴網絲其中土蓋與地平大如

偷莢常仰捍其蓋伺蟻過輒翻蓋捕之纔入復  
閉與地一色無隙可尋而蜂復食之秦中兒謠云  
顛當顛當牢守門  
蠟蟻寇汝無處奔

氣味有毒

**主治** 一切疔腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅瘤燒為末

和臘月豬脂傅之亦可同諸藥傅疔腫出根為上

蟄寶開

**釋名** 蟻音伊 王簿蟲寶開 杜白廣雅 蠶尾蟲志曰段

陽雜俎云江南舊無蟄開元初有王簿以竹筒盛  
過江至今往往有之故俗稱為王簿蟲時珍曰 按

本草綱目蟲部卷之四十一

唐史云劔南本無蠶有主簿將至遂呼為主簿蟲  
又張揖廣雅云杜白蠶也陸機詩疏云蠶一名杜  
白幽州人謂之蠶觀此則主簿乃杜白之訛而後  
人遂傳會其說許慎云蠶蠶尾蟲也長尾為蠶短  
尾為蠶葛洪云蠶前為螯後為蠶古語云蜂蠶垂  
芒其毒在尾今入藥有全用者謂之全蠶有用尾  
者謂之蠶稍其力尤緊

**集解** 志曰蠶出青州形緊小者良段成式云鼠負  
如稻粒陳州古倉有蠶形如錢螯人必死蝸能食  
之先以跡矩之不復去也宗奭曰今青州山中石  
下捕得慢火逼之或烈日中晒至蠶渴時食以青  
泥既飽以火逼殺之故其色多赤欲其體重而售  
之也用者當去其上頌曰今汴洛河陝州郡皆有  
之采無時以火逼乾死之陶隱居集驗方言蠶有  
雌雄者螯人痛止在一處用井泥傳之雌者痛牽  
諸處用尾溝下泥傳之皆可畫地作十字取土水

服方寸匕或在手足以冷水漬之微暖即易在身  
以水浸布搨之皆驗又有呪禁法亦驗時珍曰蠶  
形如水龍八足而長尾有節色青今補者多以鹽  
泥食之入藥去足焙用古今錄驗云被蠶螯者但  
以木梳合之神驗不傳之方也

**氣味** 其辛平有毒

**主治** 諸風癱瘓及中風半身不遂口眼喎斜語澀

手足抽掣開寶小兒驚癇風搐大人痲瘡耳聾疝氣

諸風瘡女人帶下陰脫時珍

**發明** 宗奭曰大人小兒通用驚風尤不可闕頌曰  
古今治中風抽掣及小兒驚搐方多用之篋

中方治小兒風癇有方時珍曰蠶產於東方色青  
屬木足厥陰經藥也故治厥陰諸病諸風掉眩搐

掣癱疾寒熱耳聾無聞皆屬厥陰風木故東垣李  
杲云凡疝氣帶下皆屬於風蠶乃治風要藥俱宜  
加而用之

**附方** 舊三十 新 **小兒臍風** 宜風散治初生斷臍後傷  
風濕唇青口撮出白沫不  
乳用全蠶二十一箇無灰酒塗炙為末入麝香  
少許每用金銀煎湯調半字服之 全幼心鑑 **小**

**兒風癩** 取蠶五枚以一 大石 榴割頭剉空納蠶於  
中以頭蓋之紙筋和黃泥封裹微火炙乾  
漸加大煨赤候冷去泥取中焦黑者細研乳汁調  
半錢灌之便定兒稍大以防風湯調服 篋中方

**慢脾驚風** 小兒久病後或吐瀉後生驚轉成慢脾  
用蠶稍一兩為末以石榴一枚剉空用  
無灰酒調末填入蓋定坐文武火上時時攪動  
膏取出放冷每服一字金銀薄荷湯調下 ○ 本事  
方治吐利後昏睡生瘋癩慢脾症全蠶白朮麻黃  
去節等分為末二歲以下一字三歲以上半錢薄

荷湯 **天鈞驚風** 翻眼向上用乾蠶全者一箇瓦炒  
下 好硃砂三綠豆大為末飯丸綠豆  
大外以硃砂少許同酒 **小兒胎驚** 蠶一枚薄荷葉  
化下一丸頃愈 聖惠 包炙為末入硃  
砂麝香少許麥門冬煎湯 **小兒驚風** 用蠶一箇頭  
調下一字效 湯氏寶書 尾全者以薄  
荷四葉裹定火上炙焦同研為 **大人風涎** 卽上方  
末分四服白湯下 經驗方 作一服

**風溼濕痺** 手足不舉筋節攣疼先與通關次以全  
蠶七箇瓦炒入麝香一字研勻酒三盞  
空心調服如覺已透則止未透再服如病未盡除  
自後專以婆蒿根洗淨酒煎日二服 直指方

**破傷中風** 普濟用乾蠶麝香各一分為末傳患處  
令風速愈 ○ 聖惠用乾蠶酒炒天麻各  
半兩為末以蟾酥二錢湯化為糊和搗丸綠豆大  
每服一丸至二丸豆淋酒下甚者加至三丸取汗

**腎氣冷痛** 聖惠定痛尤治腎臟虛冷氣攻臍腹痛  
痛不可忍及兩脇疼痛用乾蠶七錢半

本直綱目卷下 卷之四十一 六十四卷

六十四卷

焙為末以酒及童便各三升煎如稠膏九梧子大  
 每酒下二十九○又蚘螂散用蚘螂三十枚頭足  
 全者掘一地坑深潤各五寸用炭火五斤燒赤去  
 火淋醋一升入內待滲乾排蚘螂於坑底梳蓋一  
 夜取出木香蘿蔔子炒各一分胡椒三十粒  
 栳榔肉豆蔻一箇為末每服一錢熱酒下 **小腸**  
**疝氣** 用緊小全蠶焙為末每發時服一錢入  
 麝香半字温酒調服少頃再進神效 **腎虛**  
**耳聾** 十年者二服可愈小蠶四十九箇生薑如蠶  
 大四十九片同炒薑乾為度研末温酒服之  
 至一二更時更進一服至醉不妨次 **耳暴聾閉** 全  
 日耳中如笙簧聲即效 杜壬方 **耳暴聾閉** 全  
 去毒為末酒服一錢以耳中聞 **膿耳疼痛** 蠶稍七  
 水声即效 周密志雅堂雜鈔 **膿耳疼痛** 蠶稍七  
 焙入麝香半錢為末挑少許入耳中 **偏正頭風** 氣  
 日夜三四次以愈為度 楊氏家藏 **偏正頭風** 氣  
 攻不可忍用全蠶二十一箇地龍六條土狗三箇  
 五倍子五錢為末酒調攤貼太陽穴上 德生堂

經驗 **風牙疼痛** 全蠶三箇蜂房二錢 **腸風下血** 蠶  
 方 炒白礬燒各二兩為末每 **腸不收** 全蠶炒研末  
 服半錢米飲下 聖惠方 **腸不收** 全蠶炒研末

疔之立效 **諸痔發癢** 用全蠶不以多少燒烟熏者  
 衛生寶鑑 **諸痔發癢** 之即效秘法也○袖珍方 **諸**  
**瘡毒腫** 全蠶七枚庖子七箇麻油煎黑去  
 滓入黃蠟化成膏傳之 澹寮方

**水蛭** 本經  
 下品

**釋名** 蛟 與蜺同 爾雅作虬 **至掌** 別錄 **大者名馬蜺** 唐本 **馬蛭** 唐本

**馬蟻** 行義 義 **馬鼈** 行義 ○時珍曰 方音訛 蛭為痴故俗  
 者為馬鼈腹 有水痴草痴之稱 宗奭曰 汴人謂大

黃者為馬鼈腹

**集解** 別錄曰 水蛭生雷澤池澤五月六月采暴乾  
 弘景曰 處處河池有之 蛟有數種以水中馬

本草綱目卷之四十一 水蛭 五十一



蝨得醫人腹中有血者乾之為佳山蛟及諸小者皆不堪用恭曰有水蛭草蛭大者長尺許並能啞牛馬人血今俗多取水中小者用之大效不必食人血滿腹者其草蛭在深山草上人行即着脛股不覺入於肉中產育為害山人自有療法保昇曰惟采水中小者用之別有石蛭生石上泥蛭生泥中二蛭頭尖腰粗色赤誤食之令人眼中如生烟漸致枯損時珍曰李石續博物志云南方水痴似鼻涕聞人氣閃閃而動就人體成瘡惟以麝香硃砂塗之即愈此即草蛭也

**修治**

保昇曰采得以篁竹筒盛待乾用米泔浸一夜暴乾以冬猪脂煎令焦黃然後用之藏器

曰收乾蛭當展其身令長腹中有子者去之性最難死雖以火炙亦如魚子煙熏經年得水充活也大明曰此物極難修治須細到以微火炒色黃乃熟不爾入腹生子為害時珍曰昔有途行飲水及食水菜誤吞水蛭入腹生子為害噉膿血腸痛黃瘦者惟以田泥或搗黃土水飲數升則必盡下

出也蓋蛭在人腹忽得土氣而下爾或以牛羊熱血一二升同猪脂飲之亦下也

**氣味鹹苦平有毒**

別錄曰微寒○畏石灰食鹽

**主治逐惡血瘀血月閉破血癥積聚無子利水道**

**經本** 墮胎 治女子月閉欲成血勞 藥性 啞赤白遊癬

**及癰腫毒腫** 藏器 治折傷墜蹠畜血有功 寇宗奭

**發明**

成無己曰鹹走血苦勝血水蛭之鹹苦以除畜血乃肝經血分藥故能通肝經聚血弘景

曰楚王食寒俎見蛭吞之果能去結積雖曰陰祐亦是物性蕪然藏器曰此物難死故為楚王之病也時珍曰按買誼新書云楚惠王食寒俎得蛭恐監食當死遂吞之腹有疾而不能食令尹曰天道無親惟德是輔王有仁德病不為傷王果病愈此楚王吞蛭之事也王充論衡亦云蛭乃食血之蟲

本草綱目卷之四十一 五十二

楚王殆有積血之病故食  
蛭而病愈也與陶說相符

**附方** 新舊四漏血不止 水蛭炒為末酒服一錢日產  
二服惡血消即愈 千金

**後血運** 血結聚於胸中或偏於少腹或連於脇肋  
用水蛭炒重蟲去翅足炒沒藥麝香各一

錢為末以四物湯調下血下折傷疼痛 水蛭新瓦  
痛止仍服四物湯○保命集

酒服二錢食頃作痛可更一服痛止便 跌撲損傷  
將折骨藥封以物夾定調理○經驗方

瘀血凝滯心腹脹痛大小便不通欲死用紅蛭石  
灰炒黃半兩大黃牽牛頭末各二兩為末每服二

錢熱酒調下當下惡血以墜跌打擊 內傷神效方  
盡為度名奪命散 濟生

一兩剉碎燒令烟出為末酒服一錢當下 杖瘡腫  
畜血未止再服其效如神 古今錄驗方

**痛** 水蛭炒研同朴硝等分研末 赤白丹腫 藏器曰  
水調傳之 周密志雅堂抄

十餘枚令啞病處取皮皺肉白為效冬月無蛭地  
中掘取暖水養之令動先淨人皮膚以竹筒盛蛭

合之須臾咬啞血 癰腫初起 同上 紉染白鬚 談楚  
滿自脫更用飢者 方

用水蛭為極細末以龜尿調燃鬚稍自行入根也  
○一用白鳥骨雞一隻殺血入瓶中納活水蛭數

十於內待化成水以豬膽皮包指蘸燃鬚稍自黑  
入根也○普濟用大水蛭七枚為末末一兩以銀

三兩作小盒盛之用蚯蚓泥固濟半指厚深埋馬  
糞中四十九日取出化為黑油以魚肝籠指每煎

少許燃鬚上其油自然倒行至根變為黑色也○  
又黑鬚倒捲簾方用大馬蟻二三條竹筒裝之

夜置露處受氣餓過七日以雞冠血磨京墨與食  
過四五次復陰乾將猪脰骨打斷放蟻入內仍合

定鐵線纏住盆泥塗之乾時放地上火煨五寸香  
二次退開三寸火又五寸香三次再退遠火又五

寸香取出為末將猪膽皮包  
指承末搽鬚稍即倒上也

蟻綱目

釋名玄駒

亦作蚘

時珍曰蟻有君臣之義故字

從義亦作螳大者為蚘

蚘亦曰馬蟻赤者名螳飛者名螳揚雄方言云齊魯之間謂之蚘蟻梁益之間謂之玄駒幽燕謂之蟻蚌

夏小正云十二月玄駒奔謂蟻入蟄也大蟻喜酣戰故有馬駒之稱而崔豹古今注遂以蟻妖附會其說謬矣今不取

集解時珍曰蟻處處有之有大小黑白黃赤數種出冬蟄壅土成封曰蟻封曰及蟻垤蟻垤蟻冢壯其如封垤垤冢也其卵名蚘音遲山人掘之有至斗石者古人食之故內則周官饋食之豆有蚘醢也今惟南夷食之劉恂嶺表錄異云交廣溪峒間會長多取蟻卵淘淨為醬云味似肉醬非尊貴不可得也又云嶺南多蟻其窠好薄絮囊連帶枝葉

彼人以布袋貯之賣與養犂子者以碎蠹蟲五行記云後魏時兗州有赤蟻與黑蟻鬪長六七步廣四寸赤蟻斷頭死則離騷所謂南方赤蟻若象玄蜂若壺者非寓言也又按陳藏器言嶺南有獨脚蟻一足連樹根下止能動搖不能脫去亦一異者也

附錄白蟻時珍曰白蟻即蟻之白者一名螿一名為物害初生為蟻蛄至夏遺卵生翼而飛則變黑色尋亦隕死性畏燂炭桐油竹鷄云○蟻音鈇

蟻蛭土○白蟻泥並見土部

獨脚蟻主治丁腫疽毒搗塗之

青腰蟲拾遺

集解藏器曰蟲太如中蟻赤色腰中青黑似狗尾而尖有短翅能飛春夏有之也

本草綱目蟲部卷之四十一

四十五

四百五十五

〔主治〕有大毒着人皮肉腫起剥人面皮除印字至骨者亦盡食惡瘡癩肉殺癬蟲藏器

蛆綱目

〔釋名〕時珍曰蛆行趨趨故謂之蛆或云沮如則生亦通

〔集解〕時珍曰蛆蠅之子也凡物敗臭則生之古法治醫生蛆以草烏切片投之張子和治癰疽

瘡瘍生蛆以木香枳殼散末傅之李樓治爛痘生蛆以嫩柳葉鋪卧引出之高武用猪肉片引出以

黎蘆貫眾白欬為末用真香油調傅之也

〔氣味〕寒無毒

〔三治〕糞中蛆治小兒諸疳積疳瘡熱病譫妄毒痢

作吐

泥中蛆治目赤洗淨晒研貼之

馬肉蛆治鍼箭入肉中及取蟲牙

蟹蟄肉蛆治小兒諸疳並時珍

〔附方〕新一切疳疾聖濟總錄六月取糞坑中蛆淘入竹筒中封之待乾研末每服一二錢入麝香米飲服之○文方用蛆蛻米泔

逐日換浸五日再以清水換浸三日晒焙為末入黃連末等分每半兩入麝香五分以豬膽小兒

汁和丸黍米大每服三四十九米飲下神效小兒

燕疳尿如米泔大便不調糞小兒痺積用糞中蛆

為末入甘草末少許米糊丸梧子大小兒諸疳積

本草綱目蟲部卷之四十一 二六 五百四十六

及無辜疴一服退熱二服煩渴止三服瀉痢住用  
 端午午時取蟹蓋全眼大腹不跳不鳴者槌死置  
 尿桶中候生蛆食盡取蛆入新布袋懸長流水中  
 三日新瓦焙乾入麝香少許為末每空心以砂糖  
 湯調服一錢或粳米糊為丸齒鼻痔瘡者燒灰一  
 每米飲服二三十九直指因服熱藥而致者用  
 錢褐衣灰五分和熱痢吐食  
 勻頻吹神效無比青泥中蛆淘淨日乾為末  
 乾為末每服眼目赤瞎今患人仰卧合目每次用  
 一錢散目上須更藥行待少利骨取牙普濟如神  
 時去藥赤瞎亦然保命集利骨取牙散取牙用  
 肥赤馬肉一斤入硃砂二兩拌和候生蛆取日乾  
 為末每一兩入粉霜半錢研勻先以鍼撥動牙根  
 凹畔空虛次以燈心蘸末少許點之良久自落○  
 秘韞利骨散用白馬腦上肉一二斤待生蛆與烏  
 骨白雞一隻食之取糞陰乾每一錢入硃砂  
 錢研勻用少許擦疼處片時取之即落

蠅綱

釋名

時珍曰蠅飛營營其聲自呼故名

集解

時珍曰蠅處處有之夏出冬蟄喜暖惡寒蒼者首如火麻者茅根所化蠅聲在鼻而足喜交其蛆胎生蛆入灰中蛻化為蠅如蠶蜋之化蠶也蠅溺水死得灰復活故淮南子云爛灰生蠅古人憎之多有辟法一種小蟻蛛專捕食之謂之蠅虎者是也

主治拳毛倒睫以臘月蟄蠅乾研為末以鼻頻嗅之即愈

發明

時珍曰蠅古方未見用者近時普齊方載此法云出海上名方也

狗蠅

綱目

集解

時珍曰狗蠅生狗身上狀如蠅黃色能飛

氣味

堅皮利喙噉啞狗血冬月則藏狗耳中

主治痰瘧不止活取一枚去翅足麩裹為丸衣以

黃丹發日早米飲吞之得吐即止或以蠟丸酒服

亦可又搗酒服治痘瘡倒靨

時珍

發明

時珍曰狗蠅古方未見用者近世醫方大成載治瘡方齊東野語載托痘方蓋亦鼠負牛蠅之類耳周密云同僚括蒼陳坡老儒也言其孫三歲時發熱七日痘出而倒靨色黑唇口水冷危證也遍試諸藥不效因求卜遇一士告以故上曰恰有藥可起此疾甚奇因為經營少許持歸服之

移時即紅潤也常懇求其方乃用狗蠅七枚和醅酒少許調服爾夫痘瘡固是危事然不可據大要在固臟氣之外任其自然爾然或有變證則不得不資于藥也

附錄壁蝨

時珍曰即臭蟲也狀如酸棗仁啞人血食與蚤皆為牀榻之害古人多于席下

置麝香雄黃或菖蒲末或蒴藿末或棟花末或蓼末或燒木瓜烟黃蘗烟牛角烟馬蹄烟以辟之也

牛蠅

綱目

釋名牛蠅

音卑時珍曰蠅亦作蜉按呂忱字林云蠅醫牛蝨也

集解

時珍曰牛蠅生牛身上狀如蜉麻子有白黑二色醫血滿腹時自墜落也入藥用白色者

氣味

缺

主治預解小兒痘疹毒焙研服之

時珍

發明

時珍曰牛蝨古方未見用者近世預解痘毒方時或用之按高仲武痘疹管見云世俗用牛蝨治痘效之本草不載竊恐牛蝨啖血例比蝨蝨終非痘家所宜而毒亦未必能解也

附方

新預解痘毒譚野翁方用白水牛蝨一歲一取下惡糞終身可免痘瘡之患○一方用白牛蝨四十九枚焙綠豆四十粒硃砂四分九厘研末煉蜜九小豆大以綠豆湯下

人蝨

釋名

虱時珍曰蝨從平從蟲平音迅蟲音昆蝨行平疾而昆繁故也俗作虱

集解

慎微曰按酉陽雜俎云人將死蝨離身或云取病人蝨於床前可卜病知蝨行向病者必死也荆州張典兵曾捫得兩頭蝨也時珍曰人物皆有蝨但形各不同始由氣化而後乃遺卵出蟻

也草木子言其六足行必向北抱朴子云頭蝨黑着身變白身蝨白着頭變黑所漸然也又有蝨癩蝨痛諸方法可見蝨之為害非小也千金方云有人齧蝨在腹中生長為癩能斃人用敗篋敗梳各以一半燒末一半煮湯調服即從下部出也徐鉉稽神錄云浮梁李生背起如孟惟痒不可忍人皆不識醫士秦德立云此蝨痛也以藥傅之一夕痛破出蝨斗餘即日體輕但小竅不合時時蝨出無數竟死予記唐小說載滑臺一人病此賈魏公言惟千年木梳燒灰及黃龍浴水乃能治之也洪邁夷堅志云臨川有人頰生癩痒不可忍惟以火炙一醫剖之出蝨無數最後出二大蝨一白一黑頰愈亦無癩痕此蝨癩也又今人陰毛中多生陰蝨痒不可當肉中挑出皆八足而扁或白或紅古方不載醫以銀杏擦之或銀硃熏之皆愈也

氣味鹹平微毒


畏水銀硃百部菖蒲蟲建草水中竹葉赤龍尖空

本草綱目卷之四十一

二二

PRELIM

主治人大發頭熱者令腦縫裂開取黑蟲三五百  
搗傳之又治疔腫以十枚置瘡上用荻箔繩作炷  
灸蟲上卽根出也又治脚指間肉刺瘡以黑蟲傳  
之根亦出也藏器眼毛倒睫者拔去毛以蟲血點上  
數次卽愈時珍  
附方新脚指雞眼先挑破取黑白蟲各一枚置於  
上縛之數用自愈也便民圖  
纂



本草綱目

第四十卷終



