

# 方金十万



# 河北省

中医中药展览会验方汇集

第十二辑

(内部资料)

河北省卫生厅

# 序 言

祖国医学有几千年的历史。祖国医学是丰富多彩的，是取之不尽，用之不竭的宝藏，它们中的每一个单方土法，都是中国劳动人民在生产生活过程中，逐步创造的向疾病斗争的武器。由于中国处于长期的封建社会，历史条件限制了它的发展。

近百年來，西方帝国主义通过他们的军事、政治和经济的侵略，摧残了中国封建社会的经济基础，以及建筑在这个社会的民族文化，过分地宣传中国民族文化中的封建糟粕，一律抹煞中国民族中的精华

提倡全盘西化。在医学方面，他们夸大西方医学的作用，否定祖国医学对世界人类的贡献，取缔中医，封建北洋军阀袁世凯政府的教育总长汪伯唐说：“我决心废除中医，不用中药”。国民党反动政府曾经批准余岩的废除中医方案。这个方案说：“中医一日不除，民众思想一日不变，新医事业一日不能向上，卫生行政一日不能开展”；“不歼内经，无从绝其祸根”；污蔑中医“无明确之诊断，无巩固之论据”。这是国民党资产阶级及其学者反对中医的荒谬论据。也是他们崇拜外国的贾桂思想的积极表现。中国共产党与此相反，制定

了明确的团结中西医政策，並在继承和发扬祖国医学的基础上，努力吸收一切外国的先进经验，创造具有我国民族特点的新医学。祖国医学有理论，也有经验，许多西医难以治疗的疾病，用中医辩证施治的方法治疗，常见奇效，必须认真继承它发扬它。特别是流传在民间的一些秘方、验方、单方土法，奏效更为神奇，也符合多快好省的精神，我们在继承与发扬祖国医学的工作中，尤应重视。

河北省继承发扬祖国医学的措施之一，在党的领导下开展了全党全民采风运动，从党内到党外，从医生到群众，从机关，

学校刊人民公社幸福院，贡献出租传秘方，经验良方和流传在民间的单方，土法，半月之内，搜集了将近二十万个。这个运动，正在继续发展。

为了把这些秘方、验方、单方、土法，贡献给全国卫生人员和广大人民研究它，运用它，发展它，特刊印“十万金方”，分开陆续出版。

由於倉促刊印，貽誤之处，在所难免，特向讀者及獻方人致以歉意。

河北省衛生廳

一九五八年十一月

目

录

内科门

遗尿类 (五方) .....	1
霍乱类 (五方) .....	3
黄疸类 (十五方) .....	6
淋浊类 (廿五方) .....	13
泻泄类 (三十方) .....	25
呕吐类 (五方) .....	39
胃病类 (二十五方) .....	43
肠痢类 (五方) .....	53
感冒类 (五方) .....	56
痰症类 (五方) .....	58

耳聾类(十方) .....	61
大便血类(十方) .....	65
吐衄血类(十五方) .....	72
阳萎遺精类(十五方) .....	79
胸脉痛类(十方) .....	86
失眠类(十方) .....	91
少白头类(十三方) .....	95
痿痺类(十五方) .....	101
中毒类(十方) .....	109
痢疾类(十五方) .....	113
痢疾类(二十方) .....	119
噎膈类(十五方) .....	129
咳嗽类(廿方) .....	137



肺痛类(十方)	145
脱肛类(十方)	151
胃病类(十五方)	155
胃病类(二十方)	161
郁症类(十方)	171
头疼眩晕类(二十方)	175
杂病类(二十九方)	187

### 外科 门

骨病类(十二方)	197
痔瘻类(二十方)	203
破伤风类(十一方)	214
牙痛类(廿方)	221
牙病类(廿方)	229

# 内 科 门

## 遗尿类 (五方)

第一方：峰々矿区刘忠裕同志献

主治：夜间遗尿

药物：金樱子一钱 土系子二钱 复盆子钱半  
韭菜子一钱

用法：水煎服

第二方：峰々李日峰同志献

主治：遗尿

药物：党参三钱 白术三钱 云苓二钱 川芎一钱五分  
当归四钱 熟地五钱 白芍三钱 甘草一钱  
升麻一钱 柴胡一钱 熟附子一钱。

用法：水煎服。

第三方：成安县张英大夫献

主治：老年遗尿

药物：知母一两黄柏一两肉桂一钱

配制：共为细末水泛为丸。

用法：每服二钱早晚淡盐汤送下。

治验：北徐村宋新春，男年七十岁，不知不觉的小便沥尿，服他药无效，经用此方二服即愈。

第四方：深县医院中医科献

主治：夜间睡眠小便不知长期尿炕

药物：生黄耆五钱桑螺蛳二钱半故纸二钱  
半红枣十枚去核

用法：水煎服

治验：南景明村刘直昌，男20岁，自幼至今每晚半夜尿炕，经治多次未见好转，自觉非常痛苦，经检查发育正常，营养良好，脉沉细但无大变化，经用上方二付，而夜间自知小便不

再尿炕，两月后复来复诊，云欲再服两付以免再犯，表现非常高兴。

### 第五方：丰宁县王廷璧同志献

主治：年老溺尿不禁

药物：口参<sub>三钱</sub> 生芪<sub>五钱</sub> 陈皮<sub>一钱半</sub> 白术<sub>三钱</sub> 归身<sub>四钱</sub> 升麻<sub>一钱半</sub> 桑蛸<sub>三钱</sub> 益智<sub>二钱</sub> 金樱子<sub>三钱</sub> 甘草<sub>一钱</sub> 龙骨<sub>三钱</sub> 牡力<sub>三钱</sub> 故纸<sub>三钱</sub>

用法：水煎服

治验：王平男72岁住瓦窑沟患小便不禁服此方二剂而愈。

## 霍乱类(五方)

第一方：安国县北板桥村董剑治同志献

方名：木香当归散

主治：霍乱吐泻腹痛转筋。

药物：当归<sub>三钱</sub> 木香<sub>二钱</sub> 枳壳<sub>二钱</sub> 姜炙黄连<sub>三钱</sub> 吴茱萸<sub>五分</sub> 甘草<sub>一钱</sub>

用法：水煎服。

治验：此方兼祖传曾治愈者不计其数。

第二方：峰々邵守仁大夫献

主治：霍乱，吐泻不止。

药物：硃砂钱半 冰片三分 卜荷三分 甘草一钱

配制：共末

用法：分三次服

治验：效果很好

第三方：河北易县张子安大夫献

主治：霍乱吐泻，腹中绞痛不安，夏秋之间用之良方。

药物：广霍香一钱 广木香一钱 乌药二钱 半夏一钱 茯苓四钱 苍术一钱 广砂仁二钱 伏龙肝五钱

用法：水煎服

第四方：唐山市张耀先大夫献

方名：回阳复生散

主治：真性霍乱，手足厥冷，四肢抽搐，  
眼窝塌陷，呕吐泄泻不止。

药物：公丁香八两 乌附子一两 白胡椒一两

配制：共为细面

用法：每服一钱 白水送下

治验：1944年唐山曾霍乱流行，治愈数百  
人，服此药者百分之九十的全愈。

第五方：唐山市段集成同志献

方名：救急丹

主治：上吐下泻，腹中搅痛，四肢厥冷，  
腿筋拘挛，甚则舌卷囊缩。

药物：藿香 茵陈 腹皮 滑石、使君子、赤小  
豆、连翘 紫苏叶、苍术 鬼箭羽 各一  
两， 椎黄八钱 川军五钱 乳香一两

服药之际先放委中出血，

配制：共为细末炼蜜为丸，每丸二钱重，

硃砂为衣。

用法：每服一丸阴阳水送下

## 黄疸类(十五方)

第一方：涑县赵广玉大夫献

主治：黄疸病：证凡，倦怠无力，胸膈胀满，食欲不振，暖气呼吸气短，胃部坚硬作痛等症。

药物：炒槟榔一两胡桃九个烧葱心三个姜三片，炒大枣一两炒绿豆一两炒桃核九个烧杏核九个烧大枣九个，仙人掌三个炒花椒三个茶叶为引。

配制：将以上共研粗末用水三碗，熬成大半碗。

用法：一剂一次服完。忌房事、小米、豆子。

治验：新产、郝永兴、男、初得病、精神不振，倦怠无力，懒食，胸膈胀满。

大便燥結，小便如濃茶色，以右眼  
球及面全身漸黃，因本人是醫生，  
服藥數劑不愈，服本方一劑而愈。

第二方：保專易縣傅希才大夫獻

主治：傷寒發黃症、身口俱黃，如金色，  
小便如黃柏汁樣，諸藥無效者。

藥物：柴胡三錢 升麻一錢 茵陳三錢 龍胆草  
木通 甘草各三錢 滑石六錢 黃連三  
錢 黃芩四錢 黃柏三錢 梔子三錢（炒  
研）

配製：大便實加大黃，目睛黃加龍胆草、  
虛弱人加人參。  
（引用燈心）

用法：水煎服

第三方：安國縣龐天佑大夫獻

方名：氏間效方

主治：黃疸病（西醫謂溶血性黃疸）服此



尿黄尿臭验。

药物：墙上的星星草一把。（气味腥羶）  
用法：水煎服之一日服五六次、每次服一碗。

治验：李圣才，男年四十二岁，住马店村，患病经医治疗已服四剂汤药不效，民间出此方服之三日身黄渐退，继而服之全身黄色退尽，小便异常排多，大便色黄六日即全愈。

第四方：抚宁李绍文同志献

主治：黄疸

药物：二丑三钱研面

配制：装入馒头内，用微火烤焦为面。

用法：白水送下

第五方：河北滦县郭荫章同志献

主治：黄疸病

药物：白丁香 苦丁香各一钱

配制：共为极细末

用法：将药面闻在鼻孔内，每次闻一分。

第六方：易县付希才同志献

主治：黄疸病周身上下发黄，如金色。

药物：泽泻 猪苓 茵陈 焦栀子 川柏  
苍术 以上各三钱 滑石五钱 黄芩 只  
实各三钱（灯心一撮为引）

用法：水煎服

第七方：峰岭矿区山底村张育禄同志献

主治：目赤皮色苍黄身体倦怠，食欲不振。

药物：苦丁香（原名甜瓜蒂）四钱，大黄  
米五钱

配制：共为细末。

用法：每日用笔桿吹鼻孔二次每次约一分  
吹药后自流黄水，小便尿黄，鼻子  
肢流黄水等。

第八方：安国县刘竹君大夫献

主治：利尿治黄疸。

药物：茅根五钱西瓜皮

用法：水煎服

治验：高堡村王李氏尿闭用此方治愈。

第九方：

方名：矾石散

主治：治黄疸、谷疸、酒疸、色疸、面目、黄色，小便黄色。

药物：黑矾三钱白面三钱

配制：将白面用水和匀如饼，将矾包裹，放火上煨熟黄色，再为细面，

用法：用黄酒送下，分两次服完。

第十方：朱亭高纯智同志献

主治：黄疸

药物：净青黛五分六厘 洁白矾一分

配制：以上二味，研极细末，分七包。

用法：每日清晨，用鸡子清一个去汤。（汤

即鸡清内之白色小粒亦名鸡糞。)

調藥面一色、空心服之。

治驗：劉簡榮男59歲農民患黃疸身浮腫目  
及皮膚發黃小便短赤大便色白、發  
熱胸悶不欲食。連用三料全愈。

胡惠民之父65歲患黃疸亦服用三料  
全愈。

第十一方：張家口市王蓮鄉同志獻

主治：黃疸

藥物：新麥苗一握 滑石五錢

(如無麥苗可以麥芽長至寸許時代  
替)

用法：水煎服

第十二方：安國縣李鶴鳴大夫獻

主治：黃疸病

藥物：白丁香七個 苦丁香七個 江米七個

配製：共為細面做團藥。

用法：将以上配成的细面，少许吸入鼻中，即流出黄色之鼻液，连日闻之黄色液物转白为止，即能恢复健康。

治验：简举一例：

王复友女28岁住安国县北马村，患全身发黄，胸膈满闷食欲减退，经鼻闻此药五日后黄疸日渐消失，恢复健康。

第十三方：峰心矿区章庆田同志献

主治：黄疸

药物：苦丁香五分 茵陈一两

配剂：把苦丁香研末

用法：先将苦丁香末吹入鼻内流出黄水再煎茵陈汤服之

第十四方：安国县耿老富大夫献

主治：黄疸。

药物：公丁香二钱 白丁香二钱 苦丁香二钱

用法：共为细末用一分吹入鼻中一时流黄水，水尽即愈。

### 第十五方：安国县宋厚勋大夫献

主治：黄疸病。

药物：大黑豆一斤 黑矾一两

用法：用水二碗将二味共煮一处，待豆熟为度，晒干后每日常吃，七日则黄退，月余则面见黑胖，可少吃细嚼，多吃则恶心，甚则呕吐。

治验：例如：固小鎮患黄病，目黄面身黄胖，用此方二月而愈。

### 淋 浊 类（廿五方）

#### 第一方：东鹿县徐正敏同志献

主治：淋症。

药物：川军五钱 白毫茶三钱 猪脊髓三钱

配制：将川军白毫茶二味研末，用猪髓合为八丸。

用法：每日早空心服二丸，四日服尽，不  
过两料瘥。

第二方：唐山吕济民同志献

主治：火淋，尿道疼甚，鼻孔红肿。

药物：大黄末、猪骨髓各一两

配制：将以上两味和为丸

用法：上剂量分为四次服，日两服两次。

第三方：唐山白印之大夫献

方名：五虎散

主治：风火毒淋，小便时滑精，疼痛不已  
甚则便红。

药物：大黄两 芒硝两 班毛四个 车前  
子两 小米珠十粒

配制：班毛去翅尾微焙，米珠焙黄，共为  
极细末

用法：每服三钱，每日分早中晚三次服，  
盐水送下。

第四方：唐山市周子民大夫献

主治：风火淋证，小便后剧烈疼痛，甚则淋血。

药物：血琥珀，海金沙，川萆薢，细大通，  
凤眼草，建泽泻，甘草梢，白滑石。  
以上各三钱，石菖四钱

配制：共研细面

用法：每付三钱日两次白水送下。

第五方：保定市国营医院崔秀峰同志  
献

主治：各种淋症，小便刺痛。

药物：生鸡子一个 蜈蚣一条

配制：将鸡子打成一孔，再把蜈蚣纳入孔  
内，用白面糊贴好，放锅内蒸熟去  
蜈蚣，再将鸡子吃下去，连服三个  
即好，白水送下，奇效。

治验：用此方治愈十八人。



第六方：唐山市伦绍远同志献

主治：诸般淋病

药物：川军土鳖各三钱

配制：研为细面

用法：无酒送下。

微泻无其他反应

第七方：唐山市宋展忠大夫献

主治：淋病。

药物：硃砂二钱 大黄四钱 琥珀三钱、鸡  
子清二个。

配制：共为细面，用鸡子清冲匀。

用法：一次服完；白开水送下。

第八方：定县王子均同志献

主治：慢性淋病。

药物：大黄三两 猪骨髓油三两

配制：大黄研为细面，合猪骨油捣如泥为  
丸如梧桐子大。

用法：黄酒送服，每次服三十丸，首次服取微汗，再服不可发汗，每日可服二至三次。

第九方：滦县赵中远同志献

主治：血淋

药物：壮人头发灰一钱 牡力二钱

配制：研细筛过上方一次量

用法：用藕汁冲服每日二次每次一剂。

治验：戚家庄戚文惠该病服二剂全愈但本方对尿后带血尿道不痛者无效。

第十方：安国县汪洪文大夫献

主治：尿血淋漓疼痛

药物：头发炭一两藕汁

配制：头发炭研细用藕汁拌。

用法：白开水送服。

治验：南张坞村王万吉患此病服三日痊愈

第十一方：安国李汉章同志献

方名：淋症丸

主治：淋病疼痛难忍

药物：生半夏三钱 滑石三钱 大黄六钱 射香一分 鸡子清二个。

配制：上药共为细末后另入射香再研，然后以鸡子清和丸如黄豆大每服40丸白水送下

用法：白水送服每次40丸

治验：从本人经验中治愈100余人

第十二方：武安县郭彦同志献

方名：五淋汤

主治：血淋小便带血疼痛难忍

药物：赤茯苓三钱 枝子三钱 归尾三钱 甘草稍二钱 川牛夕二钱半 红花二钱半 川玉金二钱 桃仁四钱

用法：水煎服

第十三方：永华路51号申道安同志献

主治：老人气弱，小便茎中痛如刀刺

药物：生黄芪四两生甘草八钱

用法：水煎服

第十四方：峰々矿区吴福荣同志献

主治：五淋白浊梦遗滑精

药物：广云苓一斤牡蛎四两龙骨二两

配制：共为细末白面为丸如绿豆大

用法：每服五十丸白水送下

第十五方：峰々矿区曹子修同志献

方名：五淋散

主治：五淋

药物：人参二钱川军二钱天麻二钱滑石粉  
二钱

配制：共为细末

用法：无酒送下每服二钱

第十六方：峰々矿区刘守富同志献

方名：五淋散

主治：五淋

药物：扁蓄 凤眼草 茴香 各三钱

配制：共为细末

用法：黄酒为引白水送下

第十七方：峰々矿区刘忠裕同志献

方名：民间良方

主治：血淋

药物：白菊花一两 刘寄奴五钱

用法：水煎服

第十八方：峰々矿区张纯仁同志献

方名：民间良方

主治：男女红白淋症

药物：余石榴一个

配制：石榴用醋蒸七次红淋加白糖白淋加

红糖分为四色

用法：服时须合糖再蒸一次每服一色

第十九方：深县

主治：赤淋小便不通

药物：赤茯苓三钱 车前子三钱 竹叶二钱  
灯心一钱 泽泻二钱 蒲蓄二钱 瞿麦二钱  
芥穗二钱 黄柏一钱 梔子一钱半  
川军一钱 滑石二钱 木通一钱 甘草一钱

用法：水煎服

第二十方：深县

主治：小便淋浊

药物：赤苓三钱 生地一钱五分 泽泻一钱五分  
甘草三钱 木通三钱 滑石三钱 当归二钱  
赤芍二钱 车前三钱 梔子二钱

用法：水煎服

第二十一方：平泉县王庚三同志献

主治：寒火二淋

药物：芹菜连根叶不拘多少 白糖~~不拘多少~~  
少

配制：将二味纳入沙锅内煮烂送汤带菜食之，一日服二三次即愈

治验：薛得申因渡河被冷水侵袭患小便不利阴茎烧痛服此方后半日小便渐利至夜半小便大利其病若失

第二十二方：峰々矿区李清云同志献

主治：淋症

药物：白鸡冠血二滴 山药三钱 连石二钱 土茯苓二钱

用法：水煎服在临睡时服

治验：林水村刘从意的妻服此药全愈

第二十三方：峰々市孔宪瀛同志献

主治：淋症

药物：赤茯苓 淡竹叶 灯心 芥穗  
各一钱 车前子五钱

配剂：水煎服

第二十四方： 峰火矿区闫宜民  
同志献

方名：五淋汤

主治：淋疾：小便时淋痛，尿时灼热，  
小便频数，以至有血尿。

药物：陈麦秸一斤，经过多次雨淋呈黄色  
时佳。

配剂：用水煎成一大碗，可以当茶喝。

用法：每日服三次

治验：田立正 沙果村人，患白浊淋病，  
小便时痛苦难忍，后变成血淋。曾  
服此方，连用三天，霍然全愈。



第二十五方：峰々县石杰同志献

主治：尿道口疼，流白浊日久不愈

药物：桑耳两 桑蝶蛸五钱

用法：水煎服

## 瀉 泄 類 (三十方)

第一方：東陵縣總兵之同志獻

方名：水丹散

主治：久泄不癒。

藥物：章丹、水片各等分

配製：以上共為細末。

用法：將肚臍擦淨，入藥末一錢，外用暖  
肝羔（或他地羔藥亦可）貼之即癒。

第二方：唐縣謝發勳大夫獻

方名：回陽救急丹

主治：常年滑瀉，經久不癒。

藥物：人參二分 鹿茸三分 麝香三分 紫叩  
五分 硝石二分 陳皮二分 黃連一分 阿  
膠一分 肉桂一分

配製：以上共為極細末，藥內為丸如綠豆  
大，磁砂為衣。

用法：每服必九，小兒減半或酌用之。

第三方：枣强县孟照文同志献

主治：腹疼水瀉。

药物：猪苓三钱 泽泻二钱 木通二钱 栀子二钱  
白术二钱 茯苓三钱 白芍三钱 茯苓  
三钱 甘草一钱 灯心为引

用法：清水三盅，煎至一盅温服。

第四方：唐山市徐继大夫献

方名：加味四神丸

主治：鸡鸣泄腹痛（即五更泄）

药物：补骨脂六两 吴茱萸三两 五味子四两  
肉豆蔻四两 花椒一两 生硫磺六钱 大  
枣八十一一个 生姜六两切片。

配制：先用水煎生姜，将诸药研成细面，  
用枣肉和诸药为丸，二钱重。

用法：每服一九，每日服二次，空腹白开水  
送下。

第五方：安国县李鹤鸣同志献

主治：常年下泄、消化不良，泄下完谷等症。

药物：黄芪一两 五味三钱 云苓五钱 白术三钱  
丁香二钱 干姜三钱 木香二钱 砂仁三钱  
甘草三钱 人参三钱 肉桂一钱

用法：水煎服

治验：安国城内沈桂保女40岁，常年下泻，上吃下泻，经治数年无效，用此方一剂大见功效，数剂而愈，其他病例很多，全部治愈。

第六方：易县吴子丰同志献

主治：五更泄泻

药物：破故纸三钱 焦术三钱 吴茱萸三钱 紫叩仁三钱  
台党参二钱 木香三钱 五味子一钱 广砂仁一钱

用法：水煎服（忌生冷硬食物）

第七方：安国县王雨照同志献

主治：大腸泄。

藥物：大个猴头一个。

配製：用火燒熟。

用法：分數次服下，不好再服。

治驗：西北馬玉文希，腹泄一月有餘，用多方無效，用大猴燒熟，服二次全癒。

#### 第八方：峰峰縣郵守玉同志獻

主治：腹鳴腹瀉日夜不止。

藥物：生白芍三錢 黨參二錢 連肉二錢 升麻  
錢 細桂枝半 白朮三錢 炮薑錢半 炙草  
二錢 車前子二錢 砂仁二錢 陳皮二錢  
川朴二錢

用法：水煎服

治驗：屢用此方收效良好

#### 第九方：

主治：殘泄、瀉泄、過食生冷飲食不節等

症。

药物：补骨脂四两 酒炒吴萸三两 木香二两

干姜四两 肉蔻一两 乌药二两

配制：共为细末 山药打糊为丸 绿豆大

用法：每服三钱 白开水送下

第十方：安国县崔翰屏同志献

主治：久喘

药物：生姜两 红糖两

用法：先煎生姜后纳红糖，一日二次服。

疗效：治愈王金堂

第十一方：唐山市吴晓峰同志献

方名：黑神散

主治：滑肠泻久而不愈

药物：酸石榴一个

配制：煨烟尽，出火毒后研细末分三付。

用法：每服一付时再以榴皮一块煎汤送下

放白糖少许一日三付 都服完。

日服：胡庄刘氏子十二岁患泻半年不愈服  
此药即愈。

范各庄李氏子十岁患泻数月不止服  
此药而痊。

第十二方：延县宋占信同志献

主治：下利不止水泄

药物：禹粮石 赤石脂各二两

用法：水煎分二次温服

始验：北俱佑、苏小致、殷三奎等曾患水  
泻不止，服后立止。

第十三方：安国县北板桥村寿有林同志献

方名：五苓散。一捻金合用

主治：小儿吐泻

药物：白术一钱 茯苓一钱 肉桂五分 猪苓一  
钱 泽泻一钱 二丑一钱 大黄一钱 白芍  
一钱

配制：共为细面

用法：服三分至五分 白水送下

治验：此方治吐瀉特效，治愈者不计其数。

第十四方：峰々矿区冀凤台同志献

主治：五更泻不消化 吃什么便什么 肚  
腹疼痛

药物：肉叩(面煨)六钱 故纸八钱 吴于二钱 五  
味子三钱 力参一钱

配制：共为细末 枣肉为丸重三钱

用法：白水送下 每服一九 日服三次

治验：现有双玉泉 温成才吃了一料即愈

第十五方：张家口市薛和卿同志献

主治：脾肾虚寒大便不禁不附泄瀉腹痛怕  
寒等

药物：人参 制附子各等分

配制：共为细面蜜丸(小丸)

用法：每服一钱 一日两次白水送下

第十六方：唐山市玉士林大夫献



方名：醒脾散

主治：久泄，慢脾风症，吐泄不止，面黄唇白，昏睡不食，四肢厥逆。

药物：人参一钱 白术 茯苓各五钱 木香  
金蝎炒 姜蚕炒 白附子 天麻  
甘草各二钱

配制：共杵细末

用法：一岁以内服一分；二至五岁服二分，余量酌用。

附注：唐山市平安西街，段绍惠之女患慢脾症甚重，服此药即愈。

### 第十七方：峰峰图案大夫献

方名：固肠煎饼

主治：久泄，常年拉稀屎。

药物：陈柿饼半斤，高粮面斤，柿油（未熄火碱浸净）

配制：把陈柿饼和水捣成浆，混入高粮面

内，加水搅成稀糊，用棉油擦熨于  
摊成煎饼，当饭吃之。

第十八方：峰台矿区宋珊同志献

方名：民间土方

主治：遗尿大便稀

药物：大枣数十枚 铁黑豆一两

配制：用水洗净，放在茶碗内，用砂锅顿熟。

用法：吃完喝汤

疗效：立见功效

第十九方：峰台朱日峰同志献

方名：温中散

主治：久泻不止，肠鸣水泄，完谷不化，  
诸药不效的寒泄。

药物：胡椒二钱 干姜一钱 公丁香一钱 紫油  
桂八分 川厚朴八分 硫黄五分 紫理一  
钱 硃砂五分。

配制：共为细面。

用法：每服五分、至八分。白开水送下。

第二十方：张家口市孙华堂

主治：凡到夏季腹泄症用实脾参温法加减皆效，一般夏季之泄泻多为腹鸣腹痛之水泄。

药物：苍术三钱 厚朴三钱 陈皮三钱 木香二钱  
车前子三钱 木通三钱 赤茯苓三钱 猪苓二钱 泽泻四钱 炙草一钱 煨姜二钱  
引用食盐少许

用法：水煎服

如腹痛加白芍若泄水肛门发热加川连二钱 连翘三钱 滑石四钱半 瀉泄量  
少后重加枳榔三钱

第二十一方：涿县郎警甫大夫献

方名：五更泻方

主治：面黄肌瘦，不思饮食，四肢无力，  
腹肢作烧，每天五更泻5—10

余次。经常性怕冷。

药物：党参四钱 焦术三钱 白苓四钱 山药六钱  
茯苓一两 巴戟四钱 故纸六钱 炮姜二钱  
肉叩三钱 焦楂二钱 五味子一钱

配制：鼓肠加萝葡子一两

用法：水煎服，午后空心服

治验：无论男女，病状长久，服二至三剂即愈，须连服十余剂断根，此方治愈百余人皆效

第二十二方：滦县任捷三大夫

主治：久泄、久痢，或吐泻不止也有疗效。

药物：海金沙三钱 彭丹一两 金礞石五钱 枯  
凡五钱 苍术五钱 甘草粉五钱

配制：把彭丹炒至灰色，甘草粉用黄连煮透晒干，再同群药研成细末。

用法：三週岁小孩每服二分，日服二次，

第二十三方：张家口市王筵卿

主治：湿熱泄瀉症（虛泄）

藥物：生山藥 茅朮 各等分

配製：以飯為丸

用法：米湯送下

第二十四方：張家口市趙環同志獻

主治：脾虛內熱消化不良食穀不化泄瀉

藥物：人參 白朮 茯苓 澤瀉 萊菔

廣木香 川連 藿香 肉蔻 诃子

吳萸 甘草 劑量可根據病情

適量

用法：水煎服

第二十五方：平泉縣趙子芳同志獻

方名：加味逍遙散

主治：大便不禁食後入廁並治小便頻數

藥物：當歸三錢 白芍三錢 柴胡三錢 茯苓三

錢 白朮三錢 甘草一錢 黑梔三錢 丹皮

三錢 生薑三片

用法：水三杯煎一杯临卧服

治验：此方治小便频数应用于临床已十余年。最近常文会患大便不禁已二年多曾用补中益气汤治疗无效试用此方收效很大该患已经全愈。

第二十六方：平泉县蔡振华同志献

方名：益智仁散

主治：脱肠大泻或霍乱泻利以及久泻之属虚者皆有奇效

药物：益智仁三钱

配制：炒黄为末

用法：成人每日服二次每次三钱小儿酌减

治验：郑文彬大便一夜六次全无手足逆冷而腮塌陷目不识人将此方连服三剂泻止神清而愈

第二十七方：唐山市毛印同志献

方名：加减异元散

药物：生山药一两 甘州三钱 滑石七钱 杭白芍  
六钱

配制：水煎服

用法：一次服，小儿酌减

治验：很效

第二十八方：峰々矿区岗头乡高振民同志献

主治：胃寒腹部胀满腹泻。

药物：附子二钱、炮姜二钱 肉桂一钱

配制：共为细末

用法：白开水冲服

治验：曾珀美27岁宿丰村人患此症一剂即愈。

第二十九方：乐亭温叙九同志献

主治：五更泻

药物：熟地一两 山药五钱 山芋五钱 白术五钱

云苓三钱 升麻三钱 肉桂钱 五味钱 车

煎钱

用法：水煎服

第三十方：峰？县吴天锡大夫献

主治：泄肚子

药物：车钱子五钱 焦白朮一两

配剂：水煎服

### 呕吐类（五方）

第一方：定县蔡永成大夫献

方名：奇效散

主治：反胃呕吐。

药物：柿饼

用法：将柿饼烧为炭存性，研末，每服二钱黄酒送下。或开水亦可。

验证：例如：蔡文明男年四十六岁，患呕吐反胃他药不效，用此方三日轻十日愈。



第二方：安国县高天佑大夫献

主治：呕吐，顽固性的呕吐，食后必吐，吐出轻快。轻者连服三剂全愈，重者大人增加五钱三次服之。

药物：京半夏三钱（用京制半下内含有甘性煎过者佳）

配剂：共为细末

用法：每服一钱 小儿一岁一分，姜汤送下。

治验：安国县本城北七公金XX女二十五岁，未婚患呕吐半年，食后必呕吐三分之二，服多药并未见效，用此药十次，呕吐止住至今未犯，余以此方治愈人很多，故将此方献于此。

第三方：景县张凤池大夫献

方名：珠砂散

主治：顽固性呕吐，一般胃腸障碍所致之呕吐，干呕撞心，心乱，对羊毛疔

也有效。

药物：砂砾一两 清半夏一两半 丁香二钱 甘草二钱 洋冰片二分

配制：共为极细末。

用法：每服一钱，清姜汤水送下，胃寒者用姜汁一酒盃，对开水送下，小儿酌减。

治验：张老太太，年六十岁，患呕吐，服此药钱半立止。

第四方：唐山市吴晓峰同志献

方名：二根汤

主治：食入即吐及反胃

药物：鲜茅根 鲜芦根各二两（断节）

用法：清水煎汤顿服

治验：赵姓患反胃吐食年余不愈，服此方两剂吐止。后复发又服二剂，多年未犯。

第五方：峰台矿区杨绪兰同志献

主治：呕吐噁心干呕

药物：生姜二钱 清半夏二钱 腰痠加桑  
皮钱半

用法：水煎服 即止

## 胃病类(二十五方)

第一方：操守张凌阁同志献

主治：胃疼

药物：香附 木香 炮姜 草果 砂仁  
甘草各二钱 沉香三钱

配制：共为细末

用法：分四次服完开水送下

第二方：操守李相臣同志献

主治：肝胃不调

药物：香附四钱 砂仁 只实 麦芽各二钱  
云苓三钱 半夏二钱 木香钱 藿香二钱  
川朴钱半 神曲二钱 干姜钱

用法：水煎服

第三方：操守张西林同志献

主治：胸闷，腹胀。

药物：沉香五钱 香附五分 灵芝四钱 二丑两  
牙皂三钱

配制：共为末醋糊为丸、小豆大，

用法：每服二钱，白开送下，早晚各服一次。

治验：绥中县白子村骆玉涵之妻患胸闷腹胀，半年余，服此方八剂全愈。

第四方：珠县刘继恩大夫献

方名：失笑散

主治：血瘀心痛，胃痛，及产后腹痛。

药物：蒲黄五钱 五灵脂三钱

配制：蒲黄微炒 五灵脂炒焦、共为细末。

用法：病在初期共为一次服，病在中期也需要一次服完，病在末期可分二次服完，皆用元酒调服。

治验：例如：张××之妻心胃部疼痛，拒按，服此方三剂而愈。

第五方：保定市李国培同志献

方名：二姜丸

主治：心脾冷痛

药物：干姜 炮姜 各等分

配制：共为细末，以面粉为丸，如梧桐子大。

用法：每次服二十至三十丸，温开水送下。

第六方：缙县康广义大夫献

主治：胃痛，吐水。久治不效。

药物：海螺蛸一两 浙贝五钱 牡蛎一两

配制：共为细末

用法：痛时服一次，或日服三次。每付一钱，白水送下。

昭验：经年不愈的效果也很好

第七方：宁河县王声谱大夫献

主治：男妇不拘新久寒热胃痛方：（胃穿孔不治）

药物：姜汁 红糖 各四两 黄酒半斤

配制：共合一处贮瓶封固，埋地下七日（日

多尤效)。

用法：每日早晚各服一酒盃、此药特效。

第八方：峰々市学习小组

主治：胃口呆

药物：(胃口呆) 当归 白芍各五钱 黑  
山枝三钱

如胃口呆痛去山枝加肉桂一钱五

用法：水煎服

第九方：丰宁县何文明同志献

方名：神仙一块气

主治：九种胃口呆

药物：良姜五钱 川芎三钱 香附七钱 广皮七  
钱 杏仁七钱 川椒炒五钱 二丑一两  
干姜五钱 大茴香三钱 小茴香五钱

配剂：共均细面 作丸亦可

用法：每付二钱 早晚白水送下

疗效：治愈率佔百分之八十以上

第十方：丰宁县孙秉方同志献

主治：胃痛

药物：好肉桂二钱 荔枝核二钱

配制：汤剂水煎，为末亦可。

用法：水煎，白水送下

疗效：治好很多人

第十一方：安国县王五振大夫献

方名：胃酸肚痛方

主治：胃酸肚痛

药物：鸡蛋壳研细末

用法：每日服三四钱，菜水送下。

疗效：韦武庄村李保华男三十五岁患此症

服三次立即治好。

第十二方：乐亭张佑之同志献

主治：胃气疼

药物：紫丹参四钱 砂仁三钱 檀香二钱

用法：水煎空腹早晚服，



第十三方：峰々县孔现盛同志献

主治：烧心烦躁不宁 V

药物：藕节三钱 红糖三钱

用法：水煎服

第十四方：安国县邢国杰同志献

方名：天台乌药散

主治：胃疼及腹部疼痛

药物：生百合一两 乌药三钱

用法：水煎空心服

治验：邢玉民患胃疼（神经疼）经针刺疼

止而复作改用此药一剂疼止。

第十五方：安国县陈殿卿大夫献

主治：男妇反胃吐食

药物：五灵脂四两 生硫磺二两 海螵蛸一两

配制：共为细末

用法：每服三钱 早晚各服一付，白水送下

第十六方：深县

方名：胃口疼方

主治：胃口疼痛

药物：当归二钱 青皮钱半 木香一钱半 槟榔  
一钱 元胡一钱半 陈皮三钱 香附三钱  
姜黄八分 白术八分 灵脂一钱 良姜一  
钱 郁金一钱半

用法：水煎服

第十七方：峰峰易文明大夫献

主治：胃痛消化不良

药物：广砂仁一两

配制：和鲜姜一两 大枣五钱同煮，去姜枣  
不用，把砂仁晒干，为末，每服五  
分，重者一钱。

用法：日服三次，白水送下。

第十八方：丰宁县张文田同志献

主治：寒性胃痛

药物：五灵脂四钱 官桂一钱五分 丁香二钱五分

用法：共为细末，分三付，盐水送下。

第十九方：峰峰程福棠大夫献

主治：脐上痛

药物：只什四钱 大黄五钱 清下三钱 白芍五钱  
甘草一钱

配制：水煎服

治验：三剂就好

第二十方：峰峰县吴天锡大夫献

方名：香良汤

主治：胃痛，吐清水，寒气郁着的最佳。

药物：醋炒香附五钱 醋元胡五钱 酒炒良姜  
五钱

配制：水煎服

治验：三剂能好

第二十一方：峰峰县吴天锡大夫献

主治：胃寒痛，吐酸水。

药物：吴茱萸三钱 干姜一钱

配制：水煎服

治验：三剂能好

第二十二方：峰台孙寿奇大夫献

主治：胃脘痛。

药物：黄连 广木香 明没药 宣木瓜  
吴茱萸 公丁香 香附 良姜 子  
叩 槟榔各三钱 奎沉香钱半 砂  
砂另包三分

配制：水煎服

第二十三方：峰峰李荣齐大夫献

主治：胃痛、由气郁食积，停饮、都可用。

药物：香附二钱半 二丑二钱 灵脂一钱 木香  
二分

配制：共末醋糖为丸

用法：每服钱半

第二十四方：峰峰矿区张惠同志献

方名：胡椒大枣汤

主治：心痛

药物：乌梅一个 大枣三个 胡椒七个

配制：共为细末

用法：男人用开水送下女人用醋送下。

第二十五方：峰台赵国忠同志献

方名：平胃加连散

主治：胃中刺痛面黄肌瘦

药物：苍术三钱 川朴二钱 陈皮三钱 甘草二钱  
川连（盐炒）一钱半

配制：水煎服

用法：一天一付三四付就好

验证：磁县西南城村主任梁玉森，患胃中  
痛如刀割、呕吐淡水、胸胁胀满，  
面黄肌瘦、饮食减少、服此方十余  
剂全愈。

## 肠 痢 类 (五方)

第一方：唐山市豫鹏山同春社

方名：盲肠炎验方

主治：急、慢性、盲肠炎：

药物：银花三钱 陈皮二钱 枳壳二钱 青皮三钱  
连翘三钱 滴乳香三钱 公英三钱 甘草二钱 水煎服

配制：先用食盐3斤炒极热糊色，用多层布趁色裹敷患者疼痛局部，稍冷即换，以上炒盐3斤，五色用斤半，易换轮换二个钟头，其疼痛敷之即止，即服药一付。隔四小时，服一剂连服三剂即愈。

用法：服药时昼夜不停四小时服一次

治验：(1) 唐市东矿区林西林采矿某急慢性盲肠炎，以上法治好

(2) 林西矿西街8号哈秀珍慢性

盲肠炎以此方治好者四例均依此方治愈的。

第二方：藁城县李筠洲同志献

主治：治盲肠炎方

药物：二花四钱 只壳三钱 川黄连二钱 半蒺藜二钱 焦栀子二钱 连壳三钱 生石膏三钱 竹茹三钱 黄芩三钱 没药三钱 党参三钱 鲜白茅根二两

配制：先煎白茅根五六滚滤去茅根用此水煎药，煎至八分盛一次服下，每日一剂，连服三剂，疼止后，再煎茅根水每日服三碗，连服二日即告全愈。

治验：用此方治愈多人

第三方：峰矿区石傑同志献

主治：肠痛肚疼

药物：金银花八两 金当归二两 地榆一两 黄

米五钱

配制：先把金银花八两，用水十碗煎至二碗。再把下余三味（当归地榆黄米）用水十碗，亦煎至二碗。再和以二花汤。分作二付。

用法：中午服一付，晚上服一付。

第四方：石家庄市郭可明同志献

主治：兰尾炎

药物：金银花四两 当归一两 地榆一两 薏苡仁一两 川牛膝五钱 粉甘草三钱

配制：先煎金银花取二碗，再将银花与其他药加水三碗，煮取二碗。

用法：每服一碗，六七小时再服一碗。

治验：郭姓小儿患急性兰尾炎，发热、呕吐、泻泄，腹痛局限于右侧下腹部，有明显压痛和回缩性压痛，且有局部硬块现象。经传染病院张杰斌大夫



会诊，确诊为急性三尾炎，服用此方三服全愈。

第五方：河间县医院献

方名：开胃救亡汤

主治：肠痛（三尾炎）已溃身体衰弱面黄肌瘦，不思饮食，或腋流旁处，发生炎症，或气血衰弱，极其危急者，清肠饮不可用或用而无效者。

药物：熟白朮一两党参一两银花二两山药一两九参一两山羊血一钱甘草三钱

用法：水四碗煎至一碗，每四小时服一次。

### 感冒类（五方）

第一方：景县徐贵自同志献

方名：芷藤茶（上方）

主治：一切感冒症，头痛身热无汗者。

药物：茶叶二钱半芝麻五钱

用法：水煎服出汗即愈。

验证：治愈甚多。

第二方：安国县高天佑大夫献

主治：感冒初（普通感冒）身烧恶寒头痛  
鼻塞声重，服之微汗出即愈。

药物：萱花（金针菜）乾的，五钱。

用法：将此花以水一大碗煎之顿服，覆被  
而卧，小汗自出愈。

验证：王喜男年十八岁住安国城北，感仿  
风头痛身疼鼻塞声重发热恶寒用此  
法服之立愈，予以此方治愈很多故  
不再述。

第三方：唐县王冠五同志献

主治：流行性感冒：症状体温增高头晕头  
疼食慾不振咳嗽。

药物：卜荷 荆芥 桑叶 菊花 连翘  
银花 桔梗 黄芩 柴胡 牛夕  
再会椒 藜蘆 薤白 薤白 薤白 二钱

用法：水煎服。

治验：本县田幼贞患流感，服药两剂愈。

第四方：峰峰矿区马学华同志献

主治：感冒头疼发热畏寒四肢酸痛。

药物：大葱白三寸，生姜三片，白菜根一个。

用法：水煎服。

第五方：安国县李德三大夫献

主治：预防流行性感冒和伤寒。

药物：葱白三寸，生姜一钱，茶叶三钱，核桃仁  
三钱，红糖五钱。

用法：先将四味药煎去滓，再入红糖溶化温服。

治验：服后精神清爽，在防疫时期，屡试屡效。

## 疫症类（五方）

第一方：张家口市张芬同志献

方名：乌龙丸

主治：大人、小儿、痰喘症。

药物：桑白皮二两 乌贼骨二两 用水五碗将药入内同煮以水干为度同乌鱼骨杜焙焦加入红糖二两捣干五丸一钱重

用法：大人每日早晚五丸白水送下小儿减半用。

第二方：安国县崔儒御大夫献

方名：清肺降痰散

主治：肺热咳嗽，痰多稠粘，声如拽锯，痰气头痛，饮食减少。

药物：川贝两 龙水香五钱 硼砂五钱 浮石两 生赭石两 青礞石两

配制：川贝去心 青礞石煨用共与细末。

用法：成人每用五分，早晚二次，白水送下，加白糖亦可。

经验：凡有咳嗽肺热粘痰者或单用或汤药

送服俱效。

第二方：赞皇县冯耀同志献

主治：痰饮症

药物：云茯苓四钱 桂枝三钱 白朮六钱 炙甘草三钱  
黑附子三钱

用法：水煎服

- 治验：耿××男性，40岁，赞皇县，北水峪村，农民，曾患过肺痿症，喘息不定，不能卧，痰出大口不断，两手寸脉无力，关尺脉沉迟无力，并无发烧现象，经服此方，一剂而喘定，二剂痰无，三剂全愈。

第三方：魏守陈义光同志献

主治：痰迷心窍、

药物：苦丁香末五钱 麻豆五钱 大枣五钱

用法：水煎服，将药服下，可用布带子，将腰紮紧，将痰吐净为止，重者三付，轻者一付。

第五方：彭城镇胡文生同志献

主治：痰壅不出喘而不食

药物：半夏姜炒四钱枳壳三钱炒桔凡一钱  
皂角一钱甘草一钱

用法：水煎服空心用。

## 耳聋类(十方)

第一方：冀县王鹤倚同志献

主治：耳聋气闭

药物：蚯蚓 川芎各等分

配制：芍药酒

用法：每服二钱用麦冬煎汤送下服后低头  
伏睡一夜一付连服三夜

第二方：唐山市边广绅大夫

主治：头眩，耳鸣，耳聋，胸膈胀满，不  
思饮食，心烦呕逆症

药物：当归四钱胆草三钱梔子三钱川黄连  
三钱黄芩三钱青代二钱芦荟 陸台通各三

钱广木香 砂仁 白朮 黄柏各二钱

用法：水煎服。

第三方：峰中研申思言同志献

方名：民间效方。

主治：耳聋耳鸣，多年不愈，及耳聋暴闭。

药物：小全蝎四十个鲜姜片四十片

配制：同炒以姜片干五度，共为细末

用法：用温酒服下二钱。

耳中有笙歌即能愈。

第四方：唐县齐贤庄刘惠卿大夫

方名：加减柴胡汤

主治：耳鸣耳聋

药物：柴胡二钱黄芩二钱卜荷二钱吉瓦二

钱芥穗二钱元参二钱黄柏二钱知母

二钱蝉退二钱甘草一钱

用法：水煎服

治验：治愈多人

第五方：隆化县徐九合大夫献

主治：耳鸣

药物：黄柏三钱知母二钱丹皮二钱生地三钱  
胆草一钱五分柴胡三钱通草四钱  
陸路通五钱甘草一钱

用法：水煎服

第六方：峰峰吴文锡大夫献

方名：地龙饮

主治：主治耳聋

药物：地龙一两川芎一两

用法：共研细面，每晚临睡觉时服二钱，  
用麦冬汤送下。服药后低头睡觉，  
连服三夜即效。

治验：用此方曹名好十人

第七方：滦县张寿三大夫

方名：专治耳聋方



主治：一切虚实耳聋

药物：麝香五厘

用法：用脱脂棉裹好，塞耳内一日一夜取出。

治验：例如：李××患耳聋用此方治愈。

（伤寒病无效）

第八方：固坊县狄振远同志献

主治：耳聋。

药物：雄猫尿滴耳中

配制：取猫尿法：

用蒜擦猫鼻子或尿。

第九方：河北冀县石寿伦大夫献

方名：通气散

主治：专治多年耳聋，无论新得旧患均有效。

药物：柴胡一两香附二两川芎五钱

配制：共五细末

用法：每服三钱早用一次晚用一次白开水服

治验：刘苏因女年五十岁忽患耳聋治愈。  
刘二勤女年六十岁患耳聋二年连服  
此方二付治愈

第十方：邯郸市姜海沙同志

主治：耳聋、耳鸣。

药物：知母三钱黄柏一钱熟地三钱柴胡二  
钱川芎一钱香附二钱

用法：水煎服用

## 大便血类(十方)

第一方：定县张金信同志献

主治：大便下血。

药物：猪胆四十个荞麦面四两

配制：用猪胆汁合荞麦面成丸如梧桐子大。

用法：每次服五钱白开水送下

第二方：峰峰矿区山麻村张有敬同志献

主治：大便下血不止

药物：槐角二斤黑糖一斤

配制：用水三碗先将槐角入内煎至三分之二  
二再将黑糖入内调和即可。

用法：每次服药半碗可频之服下。

第三方：彭城镇胡文生同志献

主治：大便下血不止久而不愈。

药物：东南石榴皮半斤炒

配制：制马钱木

用法：每服三线白开水送下

第四方：昌黎县张玉衡同志献

主治：肠风下血（其症大便出血其色鲜红，肛门不肿痛，与脏毒不同，脏毒的症状是肛肿硬疼痛，下血浊，肠风下血纯清不浊不痛，二症易于区别，临床时宜先辨及）。

药物：全当归五钱酒芍五钱川黄连三钱黄

芥三钱柴胡三钱升麻一钱五分荆芥  
炭三钱地榆八钱侧柏炭三钱椿根皮  
八钱槐花三钱乌梅三钱生甘草二钱  
红醋一斤

用法：水煎将炭兑入红醋（山东好醋）半  
斤（煎渣时再用半斤）煎服之。

治验：赵维翰爱人，住昌黎城西牛甫庄，  
患此症三年不愈，服此药五剂全愈。

第五方：乐亭范子明同志献

主治：肠风下血

药物：槐花炒两五金，豆豉各三钱，

配制：共研末

用法：每服三钱水煎服。

第六方：平泉县申广魁同志献

主治：大肠下血

药物：当归身（洗）五钱川黄连五钱椿根皮

五钱陆良茶五钱好红糖三钱

用法：每日早午晚三次水煎服忌气恼油膩  
治驗：阮守榮患大便下血兩月余治疗不效  
服此方五利全愈

第七方：安国县崔儒卿大夫献

方名：（民间效方）

主治：大便下血

药物：黑豆（马料豆）二三两

用法：用水煮熟，余汤一碗，饭前服下。  
随候吃豆子。

治驗：崔大库八岁大便下血，一次即愈。

他人用过十余次皆有效。

第八方：峰台朱日峰同志献

方名：椿皮汤

主治：大便下血。

药物：椿根白皮四两 通川草二钱 党参一两

配制：将椿根切碎，用红糖炒焦，再和药  
一同煎服。

用法：水煎服。

第九方：唐山市周佐城大夫献

主治：肠风下血，或久痢不愈症

药物：椿根皮四两醋炒槐花三钱防风三钱  
熟地五钱麻黄三钱透骨草一钱黄酒  
半斤冰糖四两

配制：黄酒半斤水二斤煎汁半斤左右，纳  
入冰糖全服下。

用法：全上。

治验：唐山南北坊赵村名莊王齐60岁患大  
便下血，坠重不适，经久不愈，服  
此方治愈。

第十方：定县李化南大夫献

方名：地芽汤

主治：肠风下血，大便时鲜血注下，肛门  
毫无痛苦，腹部烧热消瘕，面色萎黄  
症。

药物：地芋炭存性五钱 槐花炭存性三钱 茅根炭存性三钱 肉豆叩 诃子肉各二钱五分 二味用荞麦面裹煨熟

配制：前三味药均宜存性过焦则效力小，肉豆叩诃子用荞麦面裹好放砂锅内煨令荞麦面发黑色敲去面后，将药打碎同煎服。

用法：水煎服，日服两次，白水送下。

治验：定县苗阜村王连生男十三岁患肤部炽热，面黄瘦弱，大便时血注下，肛门无痛苦，服此方两剂即愈。

第十一方：唐山市吴晓峰同志献

方名：黑神散

主治：肠风下血，脏毒下血

药物：干柿饼三个

配制：烧成炭

用法：将炭与米各服二钱米饮送下，日三

服。

治验：我村李氏子九岁患下血症五月不愈

服此药七付愈

高家庄高姓男卅余患肠风下血症此

药十余付痊。

第十二方：唐山市陈玉涵同志献

方名：二花汤

主治：大便下血。

药物：槐花 粟子花各五钱

用法：水煎服

第十三方：唐县魏荫荣大夫献

主治：肠风下血。

药物：当归三钱桑皮三钱槐角三钱升麻二  
钱茶叶二钱

用法：早晚服一剂，数剂可愈。

第十四方：怀来县李德昶同志献



主治：多年的大便下血。

药物：苦参

配制：将苦参炒黄与细面，每服一钱。

用法：每日服一次，每次一钱，引用米汤送下。

治验：怀来城，赵举男四十五岁，便血多年，经医多人未有治愈，用此药四服痊愈。

#### 吐血血类(十五方)

第一方：峰台县张汝仁大夫献

主治：大口吐血

药物：全当归一两 秋石三钱

用法：水煎服黄芩与引

第二方：峰台矿区张文林同志献

方名：民间土方

主治：鼻衄血不止。

药物：独头蒜

配制：将独头蒜捣烂。

用法：涂足心

### 第三方：怀来县陈义同志献

主治：大口吐血，淤积成块。

药物：炙黄芪一两，全当归三钱，黑芥穗三钱

用法：水煎服。

治验：我内人患大吐血，一小时内吐三次，立时面色大变，令人惊慌失措，服此药痊愈，至今二十余年，概未复发。

### 第四方：东鹿县徐正敏大夫献

主治：吐血。

药物：三七一钱，贯阿胶一钱，珠砂五分，雄黄五分，白芨一钱

用法：共与细末，二次分服，白水冲服，

童便更佳。

第五方：唐山市郝梦珏同志献

主治：吐血不止，大口吐血。

药物：血见愁四两 红茶叶四两 红高粱四两  
红糖四两

用法：用水三碗煎至一碗（大碗）温服

第六方：唐县王双福大夫献

方名：加减地黄汤

主治：吐血衄血。

药物：犀角二钱 地黄三钱 白芍三钱 丹皮三钱  
地榆炭四钱 黄柏炭四钱 燕枝四钱  
川军炭四钱 黄芩三钱 芥穗炭三钱 寸  
冬三钱 甘草二钱

用法：水煎服

治验：陈友宽母亲患鼻衄三次均服此方而愈。其他多人屡不例举。

第七方：唐县大魏庄魏文炳大夫献

主治：鼻孔衄血。

药物：用患者鼻中流出之血一、二滴

用法：以化学簪子蘸一点血，滴于患者大眼角内即止。

治验：韩××，刘鬼儿，及其他多人不译  
举例。经用此法全愈。

第八方：峰々索文明同志献

方名：黑白散

主治：鼻出血不止。

药物：黑荆芥三钱（炒焦）杭白芍四钱甘  
草三钱

用法：水煎服。

第九方：峰々县杜克明同志献

方名：补血汤

主治：肾气亏损大口吐血

药物：海参二斤羊肉三斤

配制：以水煎此二味

用法：每日一次每次服一茶盅

### 第十方：延县张庆丰同志献

主治：大口吐血，痰中代血，衄血头痛。

药物：白茅根半斤秋梨半斤藕半斤大蓟一斤小蓟一斤杏仁七十大枣七个白糖半斤生姜四两。

用法：将以上诸药煎汤后把毛根大小蓟提出其他药同汤徐徐食之饮先即愈

### 第十一方：安国县朱德欣同志献

主治：吐血

药物：阿胶珠四钱粉丹皮三钱生地炭五钱当归二钱汉三七捣碎半钱杭芍三钱炙紫苑三钱川贝去心二钱半糖萆仁捣

三钱黄芩炒三钱杭寸冬三钱粉甘草

二钱犀角五分藕节三钱

用法：水煎服

治验：因大多患吐血经打针不愈，服此方  
加减数剂而愈

第十二方：彭城镇柴朝林同志献

主治：吐血、呕血、咳血、衄血、大小便  
出血等。

药物：花蕊石一两

配制：将花蕊石煨过水飞内服。

用法：每次服1—3钱

第十三方：彭城镇胡文生同志献

主治：吐血下血不止。

药物：百草霜二两

用法：每日服二次每次三钱米汤送下

第十四方：彭城鎮胡文生同志献

主治：肺破裂吐血

药物：白芨半斤炒 苏子一钱炒

配制：共研细末

用法：每日服二次每次一钱黄酒送下

第十五方：丰宁县何文明同志献

主治：吐血呕血不止

药物：蜘蛛网七个烧研 头发一钱七分烧灰  
研。

配制：共烧成炭末，水丸银珠马衣，每  
丸五分重。

用法：每次二丸，白水送下。

治验：治愈人不少。

## 遺精陽痿類(十五)

### 第一方 唐山市

方名：韭菜籽散

主治：夢遺滑精

藥物：韭菜籽、若干

用法：每日在吃飯前，服韭菜籽三十粒，  
至七日而痊。

治驗：朝成祥年26歲，患遺有三年之久，  
用此方治痊。

### 第二方 安國縣張通熙同志獻

方名：加味逍遙散

主治：頭暈遺精

藥物：熟地三錢，當歸三錢，黃柏錢半，  
黃芩二錢，龜板二錢，甘草二錢，  
牡蠣四錢，青皮錢半，香附錢半，  
胡連一錢，杭芍三錢，丹皮三錢，  
地骨皮三錢，卜荷一錢，菊花一錢。



用法：水煎服

治验：治疗刘显章男，30岁，共治二人，  
痔二人。

第三方 临国县张宝贤大夫献

主治：遗精遗尿

药物：桑螵蛸四两（成人量）

用法：以砂锅炒微黄，水煎分三次服，以  
醋泡一日后，晒干，再炒微黄，水  
煎服更佳。

治验：屡用屡效，治疗者不胜枚举

第四方 河间县何振彭同志献

主治：梦遗失精

药物：干地龙半斤，微炒为末

用法：内服，分作二十七包，每日服三包，  
九天服完，白开水送下。

治验：万贯村李×，18岁，患梦遗失精数  
月，面黄肌瘦，精神萎靡，服诸药

无效，经服此方，一剂即痊。

### 第五方 邯郸市李有善同志献

主治：男女遗精，滑精。

药物：活蜗牛二十个 凤凰衣七个

配剂：将蜗牛放砂锅内炒黄，研碎焙干，  
再研细；将凤凰衣焙干，研细，混  
合一处，白面粉为六十丸，每服二  
十丸，一日三次服完，白开水送下。

用法：每服二十丸，一日三次分服，白开  
水送下。

治验：付小青，女，24岁，患遗精一年，  
服一剂痊愈。

又丰坡村，张丙玉，男36岁，遗精  
半年多经服药无效，服此药一剂而  
痊。

### 第六方 唐山市王子玉大夫献

方名：杞樱丸

主治：梦遗滑精或不梦而滑，久治不效，  
身体虚羸症。

药物：甘枸杞三两金樱皮一两锁阳五钱芡  
实三钱桑螵蛸五钱

配剂：共为细面炼蜜为丸三钱重。

用法：每次服一丸，日两服。

治验：唐山市北二房七条十号，李永珍。  
曾患遗精症，服过中、西药仍然不  
效，缠绵已近三年，身体羸瘦，精  
神不振，曾服此丸药而效。

第七方 峰々市学习小组献

主治：滑精

药物：大蝦米一两

用法：水煎，送蝦米一并服下。

第八方 平泉县王济川同志献

方名：固精丸

主治：遗精

藥物：云苓一兩五倍子五錢煨牡蛎一兩

配製：先將五倍子打破去渣用瓦焙黃合云  
苓牡蛎共為細末，煉蜜為丸，每重  
三錢

用法：早晚各服一丸，重者一丸半，白水  
送下。

治驗：任志誠患此証一年之久，百治不效，  
后服此丸一料效二料全瘳。

#### 第九方 唐巽陸楚岐大夫獻

方名：補精散

主治：夢遺滑精

藥物：蝸牛七個

配製：以砂鍋焙干為末。

用法：一次用黃酒沖服速瘳。

#### 第十方 羊守真王永華同志獻

主治：虛寒性的遺精

藥物：鹿茸二錢肉桂二錢附子一錢五分牡

力四钱肉从蓉一钱

用法：共为细面，均五次，白开水送下

第十一方 抚宁李芳岐同志献

主治：遗精阳痿

药物：白术 云苓 芡实 莲须 龙骨  
枳实各三钱 干肉四钱 巴吉 从蓉  
锁阳 杜仲 熟地 枣仁 珠子  
金樱子各三钱

配制：共研末，蜜丸、三钱重。

用法：每服一丸，白水送下。

第十二方 怀来吴高寰五同志献

方名：兴阳丹

主治：阳痿不举

药物：海龙一对 海马一对 鹿肾一两 丁香三  
钱 乳香三钱 没药三钱 熟地一两 阳起  
石五钱 龙骨五钱 牲蝎五钱 肉桂三钱

配制：共研细面，炼蜜为丸，每丸三钱重。

用法：每服一丸，一日一次开水送下。

治验：王锡珍男性，年五十六岁，在一九三七年因阳事无能，性欲减退，服此兴阳丹一料，神气饱满，连服两料，阳旺欲动。

第十三方 张康口市赵琛大夫献

主治：肾脏各种虚症滑精阳萎四肢无力

药物：熟地一两杞果一两巴戟五钱兔丝子五钱杜仲四钱川断四钱淫羊藿五钱山芋肉四钱寸莖五钱菡萏五钱阳起石六钱云茯神五钱仙茅四钱复盆子四钱人参三钱制硫磺二钱海马一对海狗肾一付。

配制：共为蜜丸

用法：每日早晚各服二钱，白水送下。

第十四方 保定市集雅斋大夫献

主治：虚劳健忘，阳痿不举，筋骨挛急，四肢不仁。

药物：淫羊藿二钱 生薑五分 甘草二分

用法：水煎，日服三次。

第十五方 丰宁县陈乃余同志献

主治：阳痿不起

药物：煨米仁四两

配制：将煨米仁放在缸内，用葱粘水沤好，再加鲜葱汁，蜂蜜，共捣为丸，如黄豆大，表辛纸为衣。

用法：每服六粒，日服二次，白开水送下。

## 胸肋痛类(十方)

第一方 唐山市王子玉大夫献

方名：加味四逆散

主治：胸肋刺痛(即干性肋膜炎)

药物：柴胡 白芍各三钱 枳实 香附 白芷各二钱 甘草钱半 生牡蛎五钱 广木香一钱五分。

用法：水煎服

第二方 唐山市张荣柱同志献 ✓

主治：肝虚胁痛头眩目干肩脊骨痛眼眶痛

心悸口渴烦燥发热

药物：麦枯草三钱香附末三钱石决明三钱

菊花三钱黄芩三钱

用法：水煎服

第三方 保定市北市区王德明同志献

主治：结胸

药物：葱白头、生姜各等分生罗藦加倍

(如无以子代用)

配剂：共捣一处，炒熟，用手巾或白布包

作大饼，置于胸前胁痛处，须分两

包后冷则换之，汗出则弃。

第四方 无极县刘立申同志献

主治：妇女气血郁结胸肋作痛。 孕妇忌 ✓

服。

药物：广皮二钱青皮二钱玉金钱半元胡二



猪灵脂二钱 香附三钱 乳香去油钱半  
广橘钱半 甘草一钱

用法：水煎服。

第五方 峰峰索文明同志献

方名：丹参汤

主治：胸胁刺痛。

药物：丹参一两 柴胡三钱 乌药三钱。

用法：水煎服。

治验：高桂清，女，十九岁，患胸胁痛，  
数次治疗均无效。后服此方，一剂  
而痊。

第六方 张家口市赵琛大夫献

方名：舒肝丸

主治：胸膈痞，两肋胀满，肝气不舒，

药物：味厚朴二钱 姜黄一钱 柴胡一钱半 沉  
香三钱 半元胡二钱 广皮五钱 香附二  
钱 青皮二钱 广木香五钱 砂仁五钱 皮

### 第五钱

配制：共为细末蜜丸

用法：每服三钱

第七方 张家口市孙华堂大夫献

方名：小柴胡汤加味

主治：胁痛无论左右或两胁痛

药物：白芍三钱柴胡四钱半夏三钱黄芩

川芎 丹皮 白芍 青皮各三钱

元胡三钱路路通三钱甘草一钱

引用鲜姜三钱

用法：水煎服

加减法：右胁痛加胆星三钱白芥子三钱

云苓四钱发热加胆草三钱出痰加藜

蘆五钱大便秘加川草三钱外伤痛处

不移加桃仁三钱红花三钱痛甚加乳

香三钱没药三钱

第八方 商元县李雨亭同志献

主治：胸胁痛疼难忍

药物：山甲三钱 姜黄四钱 枳壳三钱 青皮三钱  
木香二钱 陈皮三钱 肉桂一钱 炙草二钱

### 第九方 安国县高天佑大夫献

方名：民间效方

主治：在临时动作而发生胸肋掣痛呼吸亦痛。

药物：广砂仁三钱 莱菔子三钱

配制：共为细末

用法：白水送下，一次服之。

治验：夏××，男，年三十七岁，住王奇庄，因饭后动作过速以致发生右肋部刺疼，呼吸痛甚善嚏不快，乃用此方服一次痛止。余与此方治愈患者很多无不应手而效。

### 第十方 保寿唐县任建勋大夫献

主治：胸痹，胸背疼喘息气促甚则吐涎

药物：枳实三钱 薤白五钱 云苓六钱 杏仁三钱  
甘草二钱 清麦三钱 陈皮三钱 葶力子三钱 生姜三钱

配剂：水煎服

治验：用此方治疗多人，病历未详，最近唐果屯里村范素真，女，患此病一月余服本方二剂，诸症减轻，四剂痊愈。

## 失眠类（十方）

第一方 保定前牛克田同志献

方名：安神汤

主治：久病失眠

药物：茯苓三钱 寸冬三钱 珠砂一钱 琥珀一钱  
人参三钱 归身四钱 丹参五钱 柏子仁三钱 远志三钱 甘草三钱 熟地五钱  
山萸四钱

用法：水煎服

第二方 束鹿果杨子封同志献

主治：气血两虚，心跳气短，形瘦无力，  
脉博虚弱，自汗盗汗。

药物：台党参六钱 五味子二钱 麦冬三钱 柏  
子仁三钱 桂元肉三钱 茯神四钱 枣仁  
六钱 当归三钱 熟地二钱 白芍二钱 远  
志二钱 山药三钱 菖蒲二钱 炙草一钱

用法：水煎服

第三方 抚宁李属安同志献

主治：失眠心悸神志倦怠

药物：茅根五钱 竺黄 龙骨煨牡力煨各三  
钱 磁石煨四钱 白芍五钱 银花 勾藤  
茯神 藜卜 远志各三钱

用法：水煎服

第四方 宁河县李学程大夫献

主治：妇人惊悸不寐症

药物：当归八钱炒枣仁一两远志三钱菖蒲  
五钱元肉五钱莲子肉五钱血琥珀五  
分研冲硃砂五分研冲

用法：水煎二次每日早晚各服一次。（血  
珀面硃砂面匀二次冲服）

#### 第五方 東鹿巽陳翰生大夫獻

方名：加味温胆汤

主治：因惊恐所致之失眠，并非心虚。

药物：枳实二钱清下二钱云苓三钱川朴二  
钱竹茹三钱粉草一钱半橘皮三钱  
生薑四钱

用法：水煎服，服后一刻钟即入睡。

#### 第六方 張眾口布薛和卿大夫獻

方名：安魂汤

主治：气血俱虚痰饮惊悸不眠等症

药物：龙眼肉大钱炒枣仁四钱生龙骨五钱  
生牡力五钱清半夏三钱茯神三钱生

赭石四钱 竹茹四钱

用法：水煎睡前服 连服三、五剂甚效。

第七方 张家口市薛和卿大夫献

方名：加味圣愈汤

主治：一切血虚失血过多烦渴燥热睡眠不宁。

药物：当归 川芎 杭芍 熟地 人参  
黄芪 寸冬（剂量原供方人未注明）

用法：水煎服

第八方 抚宁郑万云同志献

主治：失眠心悸，精神不宁

药物：生龙骨 牡蛎各五钱 丹参两云苓两  
炒枣仁八钱 葛卜四钱 雄黄三分 珠砂  
三分 琥珀钱

用法：水煎服，雄黄 珠砂 琥珀共研西  
三色，冲服。

治验：南林子村蔡文金之女十七岁，因怒

后患此病，经服此药一剂而痊。

### 第九方 景县李汝钧大夫献

方名：健脑丸

主治：失眠，记忆力减退。

药物：百合三两生枝子二两桔红一两半，  
生鸡子黄廿个。

配制：将百合枝子桔红乳为细末，再将鸡  
子黄拌匀凉干，乳匀后团用蜜为丸。

用法：每服三钱，白水送下，临睡时服。

治验：宋景坤，女，十九岁，患失眠头痛，  
记忆力减退，服此药一料全痊。

### 第十方 枣强晏寿五岩大夫献

主治：失眠

药物：大生地三钱麦冬二钱五味子七粒

用法：水煎服，连服三日效。

## 少白头类(十三方)

### 第一方 名国奥康金华大夫献



主治：女白头

药物：黑芝麻

用法：捣碎开水冲服一日三次

治验：十数日即效，永清胡保强二十八岁，

头发苍白，服此方全愈。

第二方 安国空振芳同志献

主治：女白头

药物：黑芝麻两枚纸两蝉蜕一百个焙干。

配制：共为面

用法：每次二钱，白水送下。

第三方 无极县牛长庚同志献

主治：妇女白发变黑。

药物：黄芩五钱黄连五钱犀角二钱生地五钱  
钱黄柏五钱侧柏叶一两益母草膏四两

配制：共研细末炼蜜为丸每盒三钱

用法：日服二丸（早晚服）

治验：经验效方

第四方 唐山市宝恒斌同志献

方名：五煎蒸

主治：乌发固牙齿壮筋骨

药物：旱莲草 黑桑椹 何首乌 生地黄  
白茯苓各等分

配制：将上药煎汁为蒸，磁器内封固，忌  
铁器，埋土内七日

用法：内服，每次二三茶匙，日三次，久  
服奇效。

第五方 安国孟昭奎同志献

主治：少白头

药物：生首乌一斤干桑叶二斤

配制：共为细末蜜丸三钱重。

用法：早晚各服一丸

第六方

主治：少年白头发方

药物：当归 生熟地 黑芝麻各一两 菟丝子  
八钱 茅根四钱 杭羊肉 丹皮 黄  
精各四钱 元参六钱 黄柏 知母 汉  
莲草各五钱 鹿胶三钱

用法：共研细面炼蜜为丸三钱重每付一粒  
白水送下，一日二次。

· 第七方 保定布吕扶周同志献

方名：治白头发方

主治：少年白头发。

药物：黑芝麻一升 大枣一斤

配剂：以上两味，用净布各包好，经九蒸  
九晒，将枣去皮核，捣成泥状，拌  
入黑芝麻食之。

用法：一日服二次每次服三钱

第八方 石考元极县牛长庚大夫献

主治：妇女白发变黑。

藥物：黃芩五錢黃連五錢犀角二錢大生地  
五錢黃柏五錢側柏葉一兩益母膏四  
兩

配製：以上諸藥共為細面煉蜜為丸。（益  
母膏和諸藥面兌蜜為丸）梧桐子大。

用法：每日三次每次三錢白水送下。

第九方 安國安振芳大夫獻

主治：少年白髮

藥物：黑芝麻 故紙 蝌蚪（焙干）等分

用法：共為末每次服二錢白水送下。

第十方 峰々李秀峰大夫獻

方名：烏髮食

主治：青年白髮症

藥物：大生地一兩寸冬一兩何首烏二兩

用法：以上三味煎湯常服

治驗：屢經屢驗

第十一方 安国县高天佑大夫献

主治：白头症

药物：侧柏炭 丰助

配制：共为细末，炼蜜为丸，重二钱。

用法：每日二次，每次一丸，白水送下。

治验：李××，女，年一九岁，住安国县。  
生白发，服过多药无效，余用此方  
服两料后，黑发丛生。

第十二方 唐县张凤会大夫献

方名：桑椹丸

主治：少年白头发

药物：黑桑椹 大生地 桑叶 黑芝麻

蜂蜜各等分

配制：上四味阴干为末蜜调匀

用法：每服五钱，白水送下

治验：张连喜年30岁发白大半，服数月变  
黑

第十三方 张家口市张恭同志献

方名：蝌蚪乌发法

主治：男女中年发白

药物：桑椹一斤 蝌蚪一斤

配制：将二物和匀装入并内悬于壁角不见  
风和太阳待百日后即化为黑水。

用法：用此水梳头一月后发黑如墨。

瘰 癧 类 (十五方)

第一方 峰岭矿区马进海同志献

主治：腿疼风湿疼

药物：白芥子一两 松香一两

配制：白芥子捣烂和加松香共捣成黑糊  
布上。

用法：贴患处

治验：索洪洲、男、34岁，经用此药全瘳。

第二方 突县赵德云大夫献

方名：活络效灵丹

主治：腰背肋疼，腰痛腿痛以及脏府一切  
积滞之气痛等症。

药物：当归 丹参 滴乳香 没药珠各五  
钱

用法：水煎服，每日服一剂，腿疼加川牛夕  
三钱，腹疼加五灵脂三钱，妇女月  
经瘀块痛加桃仁 红花各三钱

### 第三方 宦国恩高天佑同志献

方名：民间秘方

主治：内腰痛，突然用力，立刻腰痛，不  
能转动。

药物：赤雹子一个（土瓜根之果实，生青  
色）黄酒二两

配制：将赤雹子用慢火焙干，轧细面，黄  
酒二两对入开水少许。

用法：一次服之。

治验：服后略睡片刻，全身舒适腰痛乃止。

共治疗五十余人。

第四方 峰中真吴天锡大夫献

方名：黄连木瓜汤

主治：伤风，全身痛疼，两腿抽筋，呼号  
难忍。

药物：力参一钱 川朴一钱 云苓钱半 木瓜二  
钱 黄连五分 苏叶一钱 藿香一钱 滑石  
三钱 炙草五分

配制：水煎服

用法：服药后出汗

治验：效果可靠

第五方 峰中真万祥大夫献

主治：腿腿痛，不能行路。

药物：杜仲四钱 牛夕四钱 川断三钱 兔丝子  
三钱 红花钱半 石斛五钱 炙马半子去  
毛一分

配制：水煎服



第六方 峰々县蔡俊明大夫献

主治：百骨痛、或腿痛、腰痛、胳膊痛。

药物：桑寄生五钱 归尾六钱 大活六钱 地龙  
三钱 红花二钱 赤芍三钱 菊花三钱 木  
瓜三钱 川断三钱 乳香二钱 没药二钱  
丹皮三钱 防风三钱 杜仲三钱 甘草二  
钱

配制：水煎服，白酒引

治验：煤矿工人，患该病的较多，用此药  
效力很好。

第七方 刘守富大夫献

主治：胳膊痛

药物：桑寄生一两 灵仙一两 骨头三钱（各  
样骨头皆可）

用法：水煎服。

第八方 峰々县李本然同志献

主治：风湿麻痺腿腿及周身关节疼。

药物：炙马前子二钱乳香珠二钱明没药二钱  
防风二钱甘草二钱

配制：马前子一味必须遵古炮制，即用香油煎成糊黄色，去皮切片用油煎，晾干后和其他药共为细末。

用法：一料共分五次服，每次服在晚上。

治验：疗效很高，服后有触电样的感觉。

第九方 乐亭李文元同志献

主治：风湿腿臂疼痛。

药物：全归三钱川芎二钱赤芍 明天麻  
海风藤 生桑枝 忍冬藤各三钱  
生地四钱胸脊 木瓜各三钱甘草二钱  
藕芦 鸡血藤各三钱

用法：水煎服，一剂分为早晚两次服。

第十方 保定市郭英铨同志献

方名：追风活血肢

主治：腿腿疼痛。

药物：乳、没、血竭 儿茶各五钱，木香三钱，猪毛灰三两，桐油一斤，香油一斤，樟丹一斤。

配制：共为细末，先将桐油香油熬开，下药煎去渣，取下樟丹成膏，小张的重五钱，小张的重一两。

用法：贴患处，贴药后患处即发痒，是好的反应。

检验：治方治愈有数百病人，效很好，对麻木、疼痛效亦很好。

### 第十一方 定国县高天佑同志献

主治：腰痛

药物：洋金花十朵（一名曼陀罗花）

配制：采鲜洋金花拾朵剪碎，用烧酒二两浸透。

用法：每天用此酒热敷一次局部，再用此酒擦患处，连擦十几天，则痛感消

失。

治验：空国一中学生患腰痛起卧困难，屡  
经用驱风散寒药治无效，后经用此  
药未足七次，其痛停止。计治愈十  
三人。

### 第十二方 空国县王丙熙同志献

主治：腰腿脚痛。

药物：乳香三钱没药三钱川牛夕二钱木瓜  
二钱五加皮三钱川羌活二钱归尾四  
钱赤芍三钱杜仲炭三钱防己二钱甘  
草一钱。

配制：水煎服。

用法：每日服一付，不拘时服。

治验：陕西马邢中祥、痛腿痛、三个月用  
多方无效，用此方服三剂全痊。

### 第十三方 峰々柴步斗同志献

主治：腿疼，不红不肿，骨内疼痛。

药物：白酒糟五斤 五杂（即杨、柳、槐、

桑、桃)五十根

配制：将五条用水煎好，将白酒糟炒热，  
装入白布袋内。

用法：用五条煎水洗猴腿疼之处，洗后将白  
布袋焐患处，每日洗焐一次，一星期即愈。

治验：磁县，李兴在，林、四十岁，患腿  
疼，用此法两痔。

第十四方 景县赵芳芝大夫献

方名：甲马丹 主治：风寒湿痺

药物：川甲珠 马前子各等分

配制：马前子用香油炸过以紫黑色为度，  
二药共研细末。

用法：每服六分，白开水送下，服后先攻头如昏迷  
状，随即下行直达腿部，如不攻头目者无效。

第十五方 峰市学习小组献

主治：腰痛

药物：杜仲盐炒 故纸炒 各二钱

用法：水煎服

## 中毒类 (十方)

第一方：唐山帝王宝珍同志献

方名：细金散。

主治：喝鹵水后四肢厥逆脉沉细。

药物：郁金细辛甘草各等分

配制：共为细面。

用法：每服一钱用凉水送下一小时服一次

治验：刘廷赵煥彬内人喝鹵水以此方救活。

第二方：峰々矿区张惠同志献

主治：煤气中毒、昏迷不省。

药物：青酱、好醋。(不拘多少酌量用之)

配制：混合一处

用法：灌到腹中即愈。

第三方：安国县朱德欣大夫献

主治：喝鹵水中毒。(此方虽象平常但解毒之效甚妙)

药物：用豆浆多饮之即愈。

用法：黑黄豆漿均可，在鍋內熬二三沸即可，如无豆漿用豆面熬一二沸飲之亦能解。

第四方：丰宁县孫景芳同志献

主治：誤服瀉水

藥物：紅糖四兩

用法：以適量之水調勻灌之，灌後瀉水即吐出。

第五方：丰宁县陈力全同志献

方名：解毒散

主治：食物中毒

藥物：胆矾五分 干醋一兩

用法：以醋沖服

第六方：峰々矿区邵守仁同志献

主治：中紅矾（即地茶）毒

藥物：生赤石脂一兩 百草霜一撮

配制：共為細面。

用法：以井凉水灌之。

治验：不吐不泻即愈。

第七方：安国县湛增祿同志献

主治：解砒霜毒

药物：赤石脂一两 百草霜三钱

配制：共为细末

用法：白水一碗服之

治验：和平村陈振兵服之即愈，共治愈三  
个人

第八方：唐县齐贤庄袁瑞方大夫献

方名：救急妙方

主治：砒中毒

药物：龙心（即碾子中心轴木）五钱，  
虎胆（即磨子脐木）五钱 防风四  
两（不可减量）

配制：将龙心虎胆炒焦为末，用防风煎汤  
送服



服后一切食物禁用铁器，犯之则无效，以男过八日，女过七天则无害矣。

用法：此方速用为佳，晚则无效。

治验：里县桑园村刘柱儿之妻，城东村郝增新之妻，吞服红砒均以此方治痊

第九方：景县谢凤鸣同志献

主治：服信毒

药物：用鸭子血灌下，后煮鸭汤饮之。

用法：服三天

治验：治活二人

第十方：怀来县刘树梅同志献

主治：误吞砒霜中毒。

药物：防风半斤

配制：煎汤急服，服后出汗即愈。

用法：如服后出汗即解（但不甲青黑者无效）

## 痢疾类(十五方)

第一方：冀县陈慕孔同志献

方名：止痢丹

主治：痢疾呕吐不食。

药物：广木香三钱川黄连三钱广砂仁二钱

配制：共为细面

用法：每週岁用三分每日早晚两次

治验：此方治过一百余人。

第二方：保定市崔文彬大夫献

方名：真人养脏汤

主治：红白久痢，里急后重，甚则脱肛。

药物：人参二钱当归三钱肉桂二钱木香一钱  
米壳二钱白朮三钱诃子二钱肉蔻二钱  
白芍二钱炙甘草半

用法：水煎温服，忌食生冷、硬物。

治验：五十二例不及详述。

第三方：冀县侯廷璧同志献

方名：黄芩芍药汤

主治：红白痢疾，初期腹痛下坠。

药物：杭芍八钱 当归四钱 黄芩四钱 川连二钱  
广木香二钱 枳壳二钱 焦楂三钱 莱  
菔子三钱 榔片三钱 肉桂二钱

用法：水煎服

治验：治验百余人不胜举例

第四方：藁城县李箴言同志献

方名：止痢散

主治：治红白痢疾、初起、三五天里急后  
重者用之。

药物：黄芩三钱 川朴二钱 木通三钱 滑石三  
钱 陈皮三钱 白芍三钱 香附四钱 大黄  
三钱 川连一钱 半榔片二钱 只壳三钱

用法：水煎服

第五方：藁城县田儒林同志献

主治：赤痢、白痢、大便下血及鼻出血

藥物：槲寄生三錢 山查肉三錢 椿根白皮  
(蜜炙)三錢

配製：共為細末

用法：成人每服三錢早晚各服一次鼻出血  
加百草霜

治驗：本縣張家庄壽貴成男二十八歲服一  
劑即愈

又張家庄田未貴男二十八歲服二次  
即愈

第六方：武安縣胡有志大夫獻

方名：芍藥湯

主治：赤白痢疾，初起腹痛，里急後重。

藥物：當歸五錢 芍藥五錢 炙甘草三錢 檳榔三  
錢 滑石三錢 大黃三錢 木香一錢 黃連  
一錢 甘草一錢

用法：水煎空心服，一日一劑，早晚服用。

治驗：馬成娥，女，六十二歲，患痢發熱

肚痛，里急后重，服此方一剂轻，  
三剂全愈。

第七方：保定市李国培同志献

方名：红痢止泻饮

主治：久痢不止，下脓血。

药物：椿根皮三钱 细生地三钱 槐角三钱 川  
连炭八分 地榆二钱 广砂仁一钱

配制：水煎

用法：早午晚服三剂。

第八方：滦县甄维志同志献

主治：身热脉数，下痢脓血，想喝凉水腹  
疼。

药物：当归二钱 杭白芍三钱 川连二钱 栀子  
二钱 乌梅三钱 生地三钱 石榴皮三钱

用法：水煎服

第九方：保定市牛克因同志献

方名：止痢地榆汤

主治：新久痢疾，腹痛后重。

药物：椿根皮一两(炒黄)银花五钱红花五分  
枳壳三钱甘草二钱炮姜一钱红白糖  
各二钱

用法：红糖白糖同药用煎，空心服。

第十方：安国县赵永寿大夫献

主治：细菌性痢疾

药物：木耳二两白糖二两

用法：水煎频服。

治验：中照乡赵长尾男五十六岁，患痢疾  
转重，屡治无效，服此方一剂好转，  
两剂而愈。

第十一方：安国县刘惠芳大夫献

方名：民间土方

主治：细菌性赤痢(急性赤痢)

药物：鲜马蓝草四两洗净

用法：捣水煮，空心服，一剂痊愈。用干

者一两水煎服。初起二日内有效。

治验：南段村郭风尔女四十岁，患赤痢，  
日下三十余次，服药一次，六小时  
见效，无反应。

第十二方：宁河县李学程大夫献

主治：红白痢疾方。

药物：金银花一两。

配制：炒枯研面。

用法：引用白糖水送下，一日三次，（一  
两分三次）

第十三方：徐水县葛保生同志献

方名：红血痢方

主治：痢久不止，肚腹疼痛，泻痢纯红。

药物：赤芍三钱 黄连一两 枳壳三钱 莱菔子  
三钱 木香三钱。

用法：水煎服。

第十四方：武邑县吕景毅同志献

主治：痢疾初起不甚重者。

药物：玉米轴（即是玉米生籽粒的轴）

配制：采用新鲜干燥没有蛀虫或其先病斑者，煨成炭，（注意不要烧成灰）研为末。

用法：红痢加白糖五钱，白痢加红糖五钱，一般成人用量一次服用七个轴炭，开水送服。

第十五方：溧县齐煥文大夫献

主治：久痢血痢不止。

药物：核桃七个（打碎）茶叶三钱黄土鸡子大一块（野外三尺深取土）

配制：将土放入盆内，加水调匀，澄清，将清水取出，煎核桃茶叶。

用法：一次服下

### 痢疾类（二十方）

第一方：保定市高贵山同志献



方名：茜根散

主治：血痢心神烦热腹中痛不愿饮食

药物：茜草根 地榆 生地黄 当归  
犀角 黄芩各一两 梔子五钱 黄连  
二两

配制：共为细末

用法：每次服四钱白开水送下

第二方：峰々矿山底村张有禄同志献

主治：红白痢疾。

药物：石榴皮五钱 椿根白皮五钱 柿蒂七个。

配制：焙干后共为细末。

用法：早晚空腹每服二钱白开水或米汤送下

治验：有西王看村紫民生小儿患红白痢疾

经打针无效后服此方三次而愈。

第三方：滦县李广云大夫献

方名：火盛丹

主治：久痢久泄不好。

药物：大壘 白矾

配制：大壘去核，把白矾纳入煨燥黄色。  
为末。

用法：饭前空腹一钱，日服三次，二三日  
即好。

治验：宋通国泄痢已三年多，经久治不效，  
后用该方，服壘30个病好不返。

第四方：安国县李翼明同志献

方名：止痢散

主治：红白痢疾，噤口痢。

药物：川军一两杏仁五钱砂仁一两川芎活  
四两萆薢一两苍朮大两

用法：成人每服五分至一钱，小儿每服一  
至三分，日服二次。

红痢灯心为引，白痢生薑为引，红  
白痢灯心生薑合为引。

噤口痢：河猪之腿一块煎汤作引。

治验：每年治愈百余名

第五方：峰々刘国志同志献

方名：全归利血汤

主治：白痢疾。

药物：全归 只壳各三钱白芍五钱川芎二钱黄芩三钱陈皮二钱木香一钱茯苓三钱槟榔三钱薄荷二钱木通二钱白扁豆一两甘草一钱。

用法：水煎服。

治验：薛康之妻患此病，久治不愈，后服此方，二剂而愈。

第六方：峰々矿区许兰亭同志献

方名：民间效方

主治：红白痢疾

药物：陈石榴皮一个

配制：为末

用法：米湯別

第七方：峰々矿医孫八珍同志献

方名：治痢疾方

主治：紅白痢疾

藥物：蓮蓬子三錢 云苓二錢 黃芪二錢 山查  
二錢 白芍三錢 木香四錢 黃連四錢  
米壳一錢 滑石一錢五分 甘草一錢  
槐花(蜜炙)一錢 半冰糖五錢 生姜三片

用法：水煎服

治驗：治愈三人

第八方：安國县王子愈同志献

方名：八宝丹

主治：大人小孩赤白痢

藥物：京牛黃二分 紫叩錢半 盛沉香一錢  
三竺黃一錢 血琥珀一錢 紫油桂錢半  
西澤參二錢 大赤金十張 珠砂五分

配制：共為細末，蜜丸如綠豆大，每付八

丸、珍珠粉为衣，大人用药面，大人每付三五分，小孩酌减。三付即愈，白开水送下。

治验：曾用此方治愈一二百人

第九方：峰々矿区吴吉书同志献

方名：加味香连化滞汤

主治：一切痢不论是细菌性的阿米巴性的均可

药物：当归四钱 生白芍八钱 黄芩三钱 黄连一钱 川军四钱 黄柏三钱 榔片三钱 只壳二钱 广木香一钱 山楂五钱 槐角三钱 白头翁四钱 秦皮三钱

用法：水煎服

治验：观台二街徐XX女55岁患痢疾日行无度下红脓不下坠体温40度欲呕治疗无效最后服此药三四付即告愈

第十方：峰々矿区高振民同志献

主治：红痢腹痛里急后重。

药物：当归身二两杭白芍二两广木香三钱  
川黄连三钱莱菔子二钱边桂三分

用法：水煎服

治验：裴玉富男39岁峰々矿区岗头乡支书  
患红痢腹痛里急后重用此方一剂而  
愈。

第十一方：张家口市王一同志献

主治：大便下脓血里急后重一日大便十多  
次

药物：白头翁三钱川黄连二钱黄柏二钱  
秦皮二钱

用法：水煎服一日两次分服新得病连服三  
付久病连服6—7付

第十二方：张家口市马国泉同志献

主治：痢疾血多脓少一日便血频数不止者

药物：鸡蛋一个石矾二钱

配制：用铁勺子放在微火上化为水然后成为粉末此时将鸡蛋放入勺内（不用油和盐）炒半生半熟时把石矾末撒在鸡蛋内搅均

用法：每次空心服一钱每日一次三日即愈  
小儿用时可减半

第十三方：张家口市王莲卿同志献

主治：赤白痢疾消化不良腹痛

药物：石榴皮

配制：将石榴皮烧灰存性

用法：用米汤引服少许一日三次效乃止。

第十四方：张家口市王莲卿同志献

方名：山查汤

主治：赤白痢疾

药物：山查肉三两红白糖各一两

用法：水煎四次分服一日服完小儿减半

第十五方：民间效方

方名：芍药汤

主治：赤白痢疾后重腹痛

药物：芍药一两柿蒂一两滑石五钱红白糖

用法：水煎服

第十六方：张家口市赵傑三同志献

主治：大便脓血不愈者

药物：元肉三钱鸭蛋子五分

用法：水煎服

第十七方：张家口市赵傑三同志献

主治：泻痢便脓血

药物：川黄连三钱广木香五钱净吴茱萸二钱

元肉五钱鸭蛋子二钱

配制：共为细末糊为丸桐子大

用法：每服十丸一日两次

第十八方：张家口市薛和卿同志献

方名：秦归汤

主治：夏令初得痢疾痛泄后重等症



藥物：生白芍五錢 當歸四錢 秦皮三錢 煨木香一錢 炙黃連一錢 半酒軍三錢 黃芩三錢 桑葚子一錢

用法：水煎溫服

第十九方：唐縣李金峰大夫獻

方名：加減白頭翁湯

主治：紅痢疾

藥物：白頭翁三錢 川連二錢 黃芩三錢 川柏二錢 秦皮二錢 白芍三錢 焦薑二錢 葛根二錢 甘草二錢 貢阿膠二錢 煨化

用法：水煎各藥以藥水煨化阿膠勻二次用

治驗：治疔多人不一舉例

第二十方：樂亭白明三同志獻

主治：痢疾

藥物：全歸二錢 白芍三錢 只壳二錢 川朴三錢 車前四錢 黃連二錢 廣皮二錢 戶木香二錢 半桑葚二錢 云苓三錢 澤夕二錢

大黄三钱 木通钱 榔比二钱 杏仁二钱

配制：红痢照方吃，白痢加干姜去黄连。

腹疼甚者加白芷。

用法：水煎服

治验：赵各庄张海元之父七十岁，患白痢久

治无效，后服此方一剂而愈。

### 噎膈类（十五方）

第一方：张家口市王廷卿大夫献

主治：噎膈翻胃

药物：猪大肠一挂

配制：先用盐水洗净用线紮住两口不令洩

气煮熟后而加香油黄薑姜葱盐

（不加醋）锅炒成菜

用法：配软大米饭当菜吃八分饱即可食后

多喝茶，可连吃3—5挂。忌：气怒及

酒干硬食物。

第二方：唐山市周子民大夫献

主治：噎膈、反胃、吐食、吐水，食后水谷不存、面黄、体瘦、四肢无力，精神不振，日久不愈。

药物：硼砂、生赭石、无粉、山药、竹茹粉各三钱乌梅肉十二个，黑绿豆各四十九粒，乳香一钱百草双五钱，硃砂为衣。

配制：共为细面入乌梅肉捣烂作丸五分重硃砂为衣，阴干

用法：每付一丸空心服，含之自化，以桑水嗽口嚥下，早晚各一次。

治验：武清县，西仓村，何永在57年春，因情志不遂，忽患胸膈满闷结滞不畅，食物后即吐出，三月之久，服此药两剂而愈。

第三方：武安县刘树铭同志献

主治：反胃吐食

药物：牛咬草三钱砂仁七个

配制：将牛咬草焙干合砂仁共为细末

用法：白水送下

第四方：丰宁县李富瑞同志献

主治：噎膈倒食

药物：红糖十六两鲜姜十六两合一处捣如泥

配制：放瓷罐内埋七天冬天埋廿一天取出分八付

用法：每天两次服每次一付白水送下

治验：张富礼石若子沟人患噎膈服此方而愈。

第五方：峰宁县苗立祥同志献

方名：（民间效方）

主治：噎膈病

药物：红凤仙花

配制：取红凤仙花用白酒浸三昼夜，晒干，研成细末，白酒和匀为丸如豆粒大。

用法：每次服八粒，温酒送下。不可多用，早晚各服一次。

第六方：怀来县蒋颖川同志献

主治：噎膈（大便燥如羊屎者）

药物：当归 桃仁 大黄

配制：以上共研细面，如黑漆大蜜丸。

用法：每服一丸，日三服，连服二三日，大便通利，即能饮食。

治验：用之十余年，凡能行动者，无不见效。

第七方：定县刘国庆同志献

方名：搜方狗宝散

主治：噎膈。

药物：狗宝三钱 水银一钱 硫磺一钱 鸡子一个。

配制：先将硫磺水银研匀置于砂锅内用火煅之令出三火为度，和狗宝共研为末，将鸡子尖端打一小孔，把清倒出留黄，将药末纳入，用泥封固置于火内烧之。约半小时即可。

用法：成人体壮者可一次服下，白开水送服。

治验：大匠全人李洛茂69岁患此病，连服三次而愈。

第八方：安国县魏昌大夫献

主治：噎食不下

药物：月石五钱朴硝一两卜荷叶一两梅片三分射香二分

配制：共为细末炼蜜为丸每个一钱重

用法：每含化一粒须口嚥下

第九方：兖县唐金泰同志献

主治：反胃

药物：红糖四两芝蔴四两核桃仁四两五谷

虫一钱(炒研末) 蜂蜜四两,鲜姜一两  
(炒去汁去皮)。

配制: 将芝麻、鲜姜、核桃仁捣烂加五谷虫面  
合匀,用红糖、蜂蜜拌如泥。

注意: 炮制药时不用铜铁器甚至饮  
食方面用沙锅最宜。

用法: 日三服每在饭前服三钱服至全愈为止。

第十方: 峰々斫德全同志献

主治: 梅核气

药物: 苏梗三钱 厚朴二钱半 下四钱 枳实三钱  
砂仁钱 白叩仁钱 槟榔二钱 陈皮二钱  
南星二钱 茯苓二钱 青皮二钱 神曲三钱 益仁钱

用法: 水煎温服

第十一方: 足县李金科同志献

主治: 食道癌瘤

药物: 狗粪

配制: 把狗粪用净水洗净,先要狗粪内的骨

渣和肉渣晒干,用新瓦片慢火炙成黄色研细末。

用法:每次一至二钱用红糖水送下一日二至三次

治验:南陶邱的女生苗60岁服此药治愈又定  
共礼死了一个警卫30岁服此药治好

第十二方:怀来县赵雅堂同志献

方名:民间单方

主治:噎膈症

药物:牛吃肥了晚倒叫,吐出返单,连涎沫代吐涎  
一团,(此单难得,非喂牛之人,细心看守牛倒叫  
时吐出秤上就跑)。

配制:用牛返单一团,用白开水化服,加小米粥一碗,  
用二三次后,吃食便不噎了。

用法:按:服此方后没有反应而病的情况日见  
进食不噎了,好了永远不犯。

治验:治好乙二堡子刘××患噎膈症,吃一点  
就噎,以此方治之,好了未犯。

第十三方:丰宁县张魁善同志献



主治：噎膈

药物：红糖生姜各一斤

配制：共合一处捣如泥，入瓷瓶内封口，埋于  
干土内过七天取出分八付

用法：分八次服白开水冲服

第十四方：峰々李文昌同志献

主治：食入即吐。

药物：党参三钱 柿蒂五钱 伏龙肝二钱 神曲  
三钱 山楂三钱 麦芽二钱 槟榔一钱 砂仁  
二钱 藿香二钱 陈皮二钱 煨姜(烧  
熟)二钱 竹茹三钱 大枣三个。

用法：水煎服。

第十五方：乐亭温叙九同志献

主治：噎膈反胃

药物：杏仁五钱 阿魏五钱 文只壳二个

配制：杏仁阿魏研面，只壳用开水浸大了，(发  
起来)挖去内穰，将药面装入皮内，用  
茶壶加水煮二小时，取出将药面不要，  
把皮在屋内凉去水分，用瓦焙干，研  
面。

用法：开水送服，轻者一付重者两付可愈。

## 咳嗽类(二十方)

第一方：峰々矿区宿丰村高正民同志献

方名：瓜蒌散

主治：咳嗽、喘息、胃口膨胀、不思饮食。

药物：瓜蒌五钱 只实三钱 川朴三钱 文军四钱 三仙一两。

用法：水煎服

治验：宿丰村孙九和患此症服此方一剂而愈。

第二方：安国县魏昌同志献

主治：肺胃实热咳嗽吐痰代血

药物：黄芩枝子生地石羔川贝川军各一两

配制：共为细末炼蜜为丸每个二钱重。

用法：每服一九白水送下。

第三方：救纸屯杨振玉大夫献

方名：加味百合固真汤

主治：痰中代血

药物：百合二钱，二地各三钱，元参三钱，川贝二钱，桔梗二钱，杭芍二钱，丰当归二钱，二冬各三钱，夕角五分，双皮二钱，甘草一钱。

用法：水煎服

治验：齐资庄李德信三子及其他八例服此方咳嗽痰中带血均愈。

第四方：安国县刘竹君大夫献

方名：桔梗甘草汤

主治：气喘咳嗽，能祛痰止咳。

药物：桔梗二钱，甘草二钱，麻黄钱，杏仁四钱，生石燕八钱

用法：水煎服

治验：治癯王洛言之妻。

第五方：唐山市李如松大夫献

方名：保肺止咳汤

主治：咳嗽吐血，胸部闷痛，午后作烧。

药物：炙百合、炙百部、茯苓、山药、寸冬各四钱  
杭芍、海石、沙参、生地、知母、甘草各三钱  
五味子二钱。

配制：喘甚加蛤蚧一对、冬花三钱并蛤蚧用  
阴阳瓦焙干研末，同煎药服下。

用法：水煎服。

治验：迁安尚庄林贵男22岁脉虚数，曾服  
煎药一剂微效仍喘嗽加蛤蚧一对冬  
花三钱，连服四剂病势好转，以后  
又服方服六剂而愈。

第六方：峰山区杨永佃大夫献

方名：苏子二陈汤

主治：咳嗽气喘

药物：茯苓五钱 苏子二钱 半夏二钱 前胡二  
钱 当归三钱 陈皮二钱 沉香一钱 甘草  
一钱

用法：生姜为引水煎服。

第七方：峰、朱风峰同志献

方名：桑叶散

主治：劳伤咳嗽、吐黄痰、稠涎气臭者

药物：霜桑叶一斤

配制：为细面

用法：每服一钱五分、黄酒送下。

第八方：平泉县郝凌云同志献

方名：加味百合固金汤

主治：劳伤咳嗽痰中带血

药物：生熟地各三钱 元参四钱 寸冬三钱 桔  
梗三钱 当归三钱 白芍三钱 川贝母三  
钱 甘草二钱 生百合四钱 功劳叶三钱

用法：水三杯煎一杯温服

治验：杨占义胡起和均患劳伤咳嗽痰中带  
血二十余年未获效服此药十余剂  
即告全愈

第九方：河北深县刘继恩同志献

主治：咳嗽咳吐鲜血身烧面赤呼吸迫促痰  
中化血、止嗽，止血，消痰，退热。

药物：当归白芍寸冬五味子党参二钱生茵  
二钱百合紫苑兜铃甘草后加知母肢  
殊二钱茅根以上均各三钱杏仁为引。

用法：水煎服

第十方：峰、矿区郭景照同志献

方名：祖传

主治：劳热咳嗽。

药物：醉梨儿

配制：将醉过的梨儿压出水来，用砂锅熬  
成羔。

用法：每次用一两，开水冲服，每日一次。

治验：疗效很高

第十一方：安国县刘卓宣大夫献

主治：新久咳嗽无痰者。

药物：川贝二两白糖半斤江米二斤

配剂：将以上药物共为细面开水送服

用法：早晚服用

第十二方：峰、朱怀文同志献

主治：妇女久病阴虚，乾咳，四肢发冷，  
不思饮食，面黄肌瘦。

药物：熟地八钱 山药三钱 净羊肉五钱 益母  
夕二钱 方块苓四钱 粉丹皮二钱 枸杞  
果三钱 桔红二钱 川贝母二钱 广砂仁  
钱半

用法：水煎服

治验：鄧淑贤患此症半年，多方调治无效，  
服此方六付全愈。

第十三方：峰、矿区张从林同志献

主治：咳嗽喘胸满

药物：瓜蒌七钱 苏子四钱 川贝二钱 白芍五  
钱 桑皮三钱 白菊二钱

用法：水煎服

第十四方：东亭张凌阁同志献

主治：多年咳嗽

药物：炙麻黄 前胡 杏仁各三钱 桔红二钱  
桔梗 炙桑皮 清夏各三钱 冬  
大钱 白藜 紫苑 川贝各三钱 冬花  
四钱 云苓 杏仁各二钱

用法：水煎服

第十五方：东强县刘景桥同志献

主治：咳嗽

药物：白莲花朵七十 冰糖二两

用法：放壶中开水冲饮即愈

第十六方：东强县范庆三同志献

主治：多年咳嗽气短

药物：生姜汁四两 梨汁四两 蜂蜜四两 鸭子  
清四两

配制：混合一处，待一小时许即可服用。

用法：每次五钱吃完痊愈



第十七方：峰：矿区王润洲同志献

主治：劳伤咳嗽喘症。

药物：乌骨老母鸡五个 甘杞四两 黄芪四两  
水通二两 车前子二两 甘草四两

配制：把鸡逮起它跑走不动时已疲劳极了，  
将鸡杀死、去毛及内脏、再将每味  
药装在白布袋内、一周和鸡文火煮  
三小时已熟。

用法：每日早晚各吃一次、鸡肉、十日服  
完。（用时看节令气候冷热如配制  
一个鸡、用完再配制）。

第十八方：峰：县郭日禄大夫献

方名：火烧柿饼方（民间土方）

主治：治咳嗽不分老少

药物：柿饼四两

用法：用火烧热，随烧随吃，轻者一二次  
好，重者三四次全愈。

治验：曾治好三人

第十九方：峰々周孟林大夫献

主治：寒火咳嗽

药物：红糖二两大梨一个

配制：把梨切成片，把糖一层层的撒在梨上，蒸熟。

用法：一次吃完，连三个。

治验：特效

第二十方：宁河郭玉森大夫献

主治：咳嗽失音症。

药物：白蜜一斤川贝母二两款冬花二两胡  
桃仁十二两

用法：先将贝母冬花均末后，四味共合一  
处，饭上蒸熟寒吃，吃完即愈。

治验：已治愈二十一人

## 肺 癰 类(十方)

第一方：保康市陈道正大夫献

主治：肺痿（肺结核）

药物：鲜瓜蒌一个，川贝，杏仁

配制：将瓜蒌打开，数清杏仁数，按数加入杏仁，外用泥包好在火上烧至无烟取出内之蒌杏仁，加入川贝面三钱共为细末。

用法：每次用蜜酒服二钱灯心汤送下

治验：占85%以上

第二方：定县李化南大夫献

方名：地锦固金汤

主治：肺癆，气促喘满，痰中脓血，有臭味，面目浮肿，不能安卧者。

药物：织锦罗一名地锦罗，一名血见愁，一名俗名雀儿卧旦二两，百部草五钱，蒲公英五钱，金银花四钱，炙紫苑三钱，浙贝母二钱，麦冬五钱，天门冬三钱，生石膏打三钱，桔梗五分，槐花一钱。

配制：用武火煎药。

昼夜不能眠者，多加织锦罗。痰吐  
梗阻多加桔梗旋覆花。脓血过多臭  
味大者多加银花蒲公英炙紫苑。高  
烧胸肋痛多加生石膏二冬百部草。  
咳喘多加浙贝。此方酌病情加减施  
之。

用法：水煎服。

治验：在52年定县李村何浩勇，男34岁患  
肺痛，痰臭带血，高烧燥烦不得安  
卧，脉搏洪数，以此方加减十剂而  
愈。

第三方：武安县李裕民同志献

方名：理肺丸

主治：肺痛吐脓血代臭痰两肋作痛

药物：川贝三钱白芨三钱乳香二钱没药二  
钱血竭花三钱自然铜一钱大皂荚

分三七参二钱

配制：共为细末炼蜜为丸每个五分重自然  
铜须用醋煨

用法：每日三次饭后白水送下吐痰无血时  
可去三七参

第四方：涑县耿廷印大夫献

方名：清肺解毒汤

主治：肺癆（吐臭痰和脓血。）

药物：生地一两元参一两麦冬五钱双花一  
两黄芩三钱甘草五钱

配制：水煎服

用法：顿服日服一剂

治验：对脉细弱形虚者无效。

第五方：唐山市吴子华大夫献

方名：加味苇茎汤

主治：肺癆、咳嗽吐血，吐如脓状物，胸  
痛等。

药物：苇根五钱桃仁、杏仁、桔梗、黄芩、  
寸冬各三钱瓜蒌五钱薏苡八钱生地  
五钱

用法：水煎服

第六方：张家口市祥和乡同志献

方名：鸡阿苏丸

主治：肺痈（肺脓肿）

药物：桔梗五钱甘草一两青黛三钱薄荷冰  
五钱

配制：共为细面鸡阿苏合为丸，每丸重三分

用法：每服二丸一日两次

第七方：唐山市工人医院献

主治：咳嗽吐脓腥痰，有臭味，虚弱无力。

药物：沙参三钱川贝三钱枳壳二钱寸冬三  
钱瓜蒌四钱泽泻二钱桔红二钱皮苓  
三钱紫菀二钱知母三钱白芍四钱甘  
草一钱冬瓜子一两百部二钱。

用法：水煎温服。

第八方：涿县许树棠大夫献

主治：肺痛。（吐臭脓痰。）

药物：桔红三钱寸冬三钱川贝母三钱瓜蒌  
三钱杏仁二钱双花三钱桔梗三钱甘  
草二钱竹叶一钱知母三钱

配制：水煎服

用法：日服二剂、连服三日。

治验：屡试有效

第九方：景县张凤文大夫献

方名：桔叶饮

主治：肺痛，右胳膊不能过顶，右肋处肿  
大，足大拇趾上卷。

药物：绿桔叶半斤

用法：水煎服

治验：常炳成，男43岁，患肺痛服此方而  
愈。

第十方：怀来县王振纲同志献

主治：肺癆（即肺坏疽）吐脓血、痰带臭味、胸部内作痛。

药物：银花一两 连翘四钱 栀子三钱 生地五钱 天冬四钱 元参三钱 百合三钱 生草三钱 竹茹三钱 紫菀四钱 金归四钱

配制：将前药配汤剂加水六百毫升煎一次，再加水三百毫升煎渣一次，二次掺匀。

用法：分二三次服用，忌食酒肉辣味之食品。

治验：韩家房武长海男38岁，急性肺癆吐脓血二剂见轻。秦家沟张万宝男37岁，患慢性肺坏疽，久治不愈，服十二剂瘳后良。

脱肛类(十方)

第一方：定县杨结玉同志献



主治：小儿脱肛

药物：五倍子 冰片各等分

配制：共为细末

用法：用棉花蘸药面搽患处

第二方：永华南路51号申道安同志献

主治：脱肛不论新久均有奇效

药物：黄芪四两防风一钱

用法：水煎服（小儿减半）

第三方：抚宁陈玉林同志献

主治：脱肛久不癒

药物：黄芪四两党参两赤芍 防风各三钱

用法：水煎服

第四方：张家口张苓同志献

方名：楮叶子汤

主治：男女脱肛不收

药物：楮叶子不限量

配制：阴干为细末

用法：每日早空心服二钱米汤送下另用一钱调涂肠 以手轻轻送上久之自愈。

第五方：丰宁县白凤翔同志献

主治：脱肛久而不愈

药物：生芪四两甘草八钱

用法：水煎服

第六方：抚宁县辅仁同志献

主治：脱肛

药物：绳头一个用火烧干。

配制：研末

用法：搽肛门上

第七方：安国县邢信卿大夫献

主治：脱肛

药物：上好醋一杯

用法：煎至八分倾入有边痰盂中、乘热令患者坐其上薰之不久肛门即收缩恢复原状行之三五次即不复发

治验：用此法治愈脱肛者甚多。

第八方：峰台矿区张贵川同志献

方名：民间良方

主治：脱肛

药物：川连三分川军五分鲜蚯蚓一条

用法：川连川军水煎服再用蚯蚓血敷患处

第九方：峰台朱日峰同志献

主治：小儿脱肛。

药物：升麻一两党参三钱柴胡一钱。

用法：水煎分四次徐徐服完。另外用荆芥二两煎水洗肛门。

第十方：峰台矿区何其英同志献

主治：脱肛

药物：口黄芪一两红白糖一两

用法：水煎黄芪、红白糖送下三四付全愈

治验：白沙 张万成 宿州 弋先耀服之  
都全愈

## 胃病类(十五方)

第一方：唐山市吴晓峰同志献

主治：因寒凉所得的胃气疼，胀满消化不良。

药物：藜术一钱五分、广木香三钱、醋香附三钱、良姜一钱五分、草叩三钱。

用法：用清水三盏煎至一盏，第二煎再用水二盏煎至一盏，两煎合在一起，分二次温服，身体虚弱之人及孕妇勿服。

第二方：河北易县李炳震大夫献

主治：胃病烧心逆气上冲。

药物：乌梅一个大枣二枚杏仁七个

配制：共同捣烂

用法：男用酒送下女用醋送服。

第三方：张家口市王进卿同志献

方名：回妙汤加一贯煎

主治：消化道溃疡

药物：当归五钱 银花七钱 生芪六钱 炙甘草三钱  
川连子三钱 酒白芍七钱 枸杞子四钱  
寸冬四钱 沙参四钱 熟地三钱

用法：水煎服一日两次

第四方：于子瀛大夫献

主治：胃气冷痛、初病则恶寒吐酸、胸满痞硬痛不可近手。

药物：枳实四钱 子楝 紫叩 良姜 陈皮  
玉金 乌药 草薢仁 青皮 甘草  
合二钱

用法：水煎服

治验：唐山市西兴街27号、患胃部冷痛、久治不愈、服此药即愈。

第五方：唐山市孙鹏山大夫献

主治：胃寒疼痛、吞酸呃逆、消化不良、腹部作胀、面色苍白、食凉物则犯胃

痛。

药物：广木香二钱 砂仁 元胡 炙脂 良  
姜 当归 川续子 官桂 甘草以  
上各三钱 香附四钱

配制：共为细末

用法：每服一钱五分 引用红糖鲜姜汁白水  
送下。

第六方：唐山市张耀先大夫献

主治：胃酸过多症、呕逆嘈杂、胃有压痛、  
大便秘结。

药物：瓦楞子五钱 海浮石 代赭石 煅桑  
花 丹参 罂子粟沙 陈皮炭 鸡  
内金 炒神曲以上各三钱 只十炭  
一钱五分 瓜蒌六钱 元明粉一钱 打蓝  
白二钱 胆草一钱 五分 桃仁 杏仁  
香附 桔梗各二钱

用法：水煎服。

治验：唐山市赵各庄刘金善、曾患胃酸过多症、每次张口流酸水半碗之多，服此方三剂而愈。

第七方：唐山市何正斋大夫献

主治：消化不良、呃逆不畅、胸胁作痛。

药物：紫叩仁一两 砂仁一两 木香一两  
公丁香五钱 鸡内金一两

配制：共为细面炼蜜为丸、每丸一钱五厘

用法：每于饭后服一粒白水送下

第八方：

方名：左金丸

主治：胃痛吐酸

药物：川黄连六钱 吴萸一钱

配制：共为面水为丸

用法：每服三钱一日两次

第九方：张家口市孙华堂同志献

方名：加味半夏干姜汤

主治：凡恶心有时一、二日吐食或吐涎沫等。

药物：苍朮三钱厚朴三钱吴茱萸三钱半夏三钱干姜一钱陈皮三钱白蔻二钱云苓四钱粉草一钱引用姜汁五滴

用法：水煎服

第十方：峰々矿区张从林同志献

方名：芍药汤

主治：心烦不食兼头晕周身疼痛

药物：赤芍一钱茯苓一钱柴胡五分甘草五分

用法：姜为引水煎服

第十一方：峰々朱日峰同志献

方名：枳实汤

主治：胃脘疼痛。

药物：枳实一两酒炒草豆蔻二钱

用法：水煎服



治验：治癒很多人，郭连科患胃口疼，屢  
治无效，后用此方，一剂而癒

第十二方：峰々矿区岗头乡马学华同志  
献

主治：呕吐酸水

药物：陈石灰一钱枯矾一钱红糖五钱

配制：将陈石灰灼红，待凉后再其他药共  
为细末

用法：白开水冲服

第十三方：峰々矿区高振民同志献

方名：四物汤加减

主治：消化不良腹痛不止

药物：当归三钱川芎二钱白芍三钱熟地三  
钱川厚朴三钱枳实三钱川军四钱红  
花钱半桃仁三钱甘草一钱益母草一  
两

用法：水煎服

治验：峰々矿区岗头村王令男33岁患此症  
用此方二剂即愈。

第十四方：峰々矿区马学华同志献

主治：胃疼呕吐

药物：小麥麩子一斤(用醋炒)

用法：用布包住利用其热气腾胃部(什么  
地方疼就腾什么地方)

第十五方：丰宁县丁树楠同志献

方名：禹功散

主治：胃停水满胸不舒

药物：黑白丑 小茴香炒 广木香各等分

配制：共为细面、每服三钱

用法：白水送下(服药后胸中泻水为度)

## 胃病类(二十方)

第一方：峰々矿区李德中同志献

方名：民间良方

主治：胃疼饭后痛甚

藥物：元胡三錢 吳脂三錢 廣木香二錢 陳皮  
三錢 香附三錢 醋炒

用法：水煎服

第二方：嶺南區胡緒榮同志獻

方名：土方

主治：寒性心口疼痛

藥物：白胡椒 烏藥 丁香 紅花 醋香  
附 五靈脂各等分

配劑：共為細末

用法：每用一錢半，白水送下。

治驗：治愈者甚多

第三方：大魏庄趙士忠大夫獻

方名：茯苓杏仁甘草湯

主治：胃痛，胸痺，胸中氣塞，短氣。

藥物：茯苓五錢 杏仁三錢 甘草二錢

用法：清水煎服

治驗：趙果因患胃口痛已有二十餘年，每

到秋季必发，呼吸短促，胃痛难忍，经注射吗啡等无效服此药一剂，两小时减轻，一剂而愈。但每逢秋季仍发，服药即止。

第四方：抄纸丸（唐县）杨振玉大夫献

主治：胃口疼

药物：川良姜三钱 槟榔片三钱 广砂仁三钱

用法：水煎服

治验：本村贾洛荣儿媳，患胃疼服他药不效，用此方一剂而愈，其他治愈病例，不一另举。

第五方：安国县赵逢奎同志献

主治：胃疼

药物：香附 姜黄各等分

配制：共为细末

用法：每服一钱日二服

治验：治愈王春冯。

第六方：安国县赵守先大夫献

方名：九气汤

主治：心腹疼痛，疼则欲死，食不下。

药物：香附一两 玉金八钱 甘草三钱 生姜五钱。

用法：水煎服

治验：治愈赵纪宗之妻。

第七方：唐山市王子玉大夫献

方名：长寿饮

主治：胃热疼。

药物：鲜马齿苋四两 海螵蛸二钱 研面。

配制：将鲜马齿苋绞汁。

用法：用马齿苋汁冲海螵蛸粉服。可连服二、三剂而愈。

第八方：易县梁老岐同志献

主治：心口疼 诸药不效

药物：百合一两乌药四钱木香三钱

用法：水煎服

第九方：抚宁申树芳同志献

主治：胃寒疼，腹疼。

药物：厚朴三钱陈皮二钱木香二钱只壳三钱  
白叩二钱榔片三钱没药二钱茴香  
三钱香附三钱吴茱萸 片姜 炙草  
丁香 竹茹各二钱

用法：水煎服

治验：驻豫营李某患胃疼服此方二剂全愈。

第十方：抚宁陈义先同志献

主治：胃疼

药物：江子二两川军二两干姜 乳香 没  
药 牙皂 木香 吴茱萸 藿香 玉  
金各五钱

配制：共为细末，醋糊为丸，每粒大，珠  
砂为衣。

用法：每服二十三粒。老人服十五粒。

第十一方：抚宁王文臣同志献

主治：胃疼

药物：香附五钱良姜四钱川朴三钱只实四钱  
广皮三钱青皮三钱焦柳片五钱三  
棱二钱文术二钱川军五钱杏仁四钱  
桃仁四钱无胡三钱杏叶四钱

用法：水煎服弱人分量减半。

第十二方：峰台矿区观台镇彭金铎同志  
献。

主治：因食冷物胃疼呕吐清水

药物：广木香三钱元胡二钱丁香二钱硫磺  
三钱芍药三钱白薏仁三钱炙脂三钱

配剂：共捣细末

用法：每服五分日用二次白开水送下

第十三方：抚宁张西林同志献

主治：胃疼

药物：沉香六钱 川军两 良姜二钱 香附五钱  
五霜五钱 胡椒二钱

配剂：共为细末 豆霜研匀后入浆糊为丸、  
似黍粒大、雄黄为衣。

用法：成人每服25—30粒，空心服，白  
水送下。

第十四方：抚宁白铭三同志献

主治：胃疼，腹疼。

药物：白叩 丁香各五钱 檀香 粉草 神  
曲各一两 广砂三钱 桂楠两 硃砂两  
荷冰二钱

配剂：共为细末

用法：胃疼姜汤下、吐泻开水送下。每服  
五分 重者一钱，白水送下。

第十五方：安国县陈耀宗大夫献

主治：胃口疼，无论寒热虚实皆可。

药物：白芍五钱 黄连一钱 附子一钱 甘草一钱



用法：水煎服

第十六方：着山市方宗如大夫献

方名：三香散

主治：胃寒作痛

药物：丁香 沉香 广木香 砂仁 良姜  
丁香 青皮 元胡 肉桂 白芍  
半夏 藿香 五灵脂 厚朴 陈皮  
红花 当归 云苓 各等分。

配剂：共为细面

用法：每服三钱，无酒冲服。

治验：杨升年48岁，患胃疼，多年来，  
服此方两剂，痊愈，至今未犯。

第十七方：抚宁张子厚同志献

主治：心口疼，气上冲。

药物：乌梅十个 细辛一钱 干姜二钱 黄连  
当归 附子 川椒各二钱 桂枝 川  
楝 柴胡 杭芍 乳香 没药各三

枳甘草二钱

用法：水煎服为丸亦可

第十八方：固坊县杨钧同志献

方名：枳实导滞汤

主治：胃脘疼痛小腹胀气，大肠之风积结，水气上逆。

药物：枳实四钱枳壳五钱陈皮二钱青皮二钱  
良姜五钱茯苓三钱茵陈三钱山甲一钱  
金铃子二钱白朮二钱赤茯苓三钱党参二钱  
牵牛子三钱大黄二钱甘草三钱没药二钱  
乳香二钱肤皮三钱生薑司

配剂：先煎大黄滞后再渣的诸药。

用法：早晚空心服

治验：杨北民四十八岁石八沟福利社社员，服此药痊愈。

第十九方：峰、矿区王治广同志献

主治：心腹疼痛昏迷不省人事

药物：香附三钱 无胡二钱 广木香二钱 枳壳  
二钱 三棱二钱 莪朮二钱 木通二钱 蒲  
黄一钱

配制：共为细末面糊为丸豆粒大

用法：每服六分白水送下

第二十方：唐山市颜屏松大夫献

方名：胃痛丹

主治：胃寒剧痛

药物：玉盒 官桂 甘草各等分。

配制：研成细面。

用法：每服二、三钱，白开水送下。

郁症类(十方)

第一方：峰々要箇立样大夫献

方名：三味顺气汤

主治：三郁不舒，肋间胀满，两脇疼痛。

(俗谓之岔出气)

药物：白茅根二两 椴木根二两 糯米三

用法：水煎服

治验：此方治疗多人西友自中

第二方：张家口市曲隰三

方名：肝宝

主治：肝气不舒恐伤肝，胸肋满闷胃脘  
重痛，寒热往来精神短欠饮食不甘  
头目昏眩。

药物：柴胡五钱 黄芩四钱 青皮三钱 香附六  
钱 广木香三钱 海沉香三钱 清半夏三  
钱 玉金三钱 枳实四钱 只壳四钱 白芷

四钱卜荷叶四钱甘草二钱

配制：共为细面蜜丸一钱重

用法：每服一丸一日两次

第三方：邢台市荆子和大夫献

主治：恶郁不舒，引起发热。

药物：桂枝三钱酒芍三钱苏梗三钱清下一

钱五分当归三钱广木香一钱五分

生姜三钱大枣五枚川朴一钱五分

用法：水煎汤服，日服一剂，连服三剂而愈。

第四方：歌家口市崔永根同志献

方名：解郁化痰汤

主治：痰迷心窍昏迷，精神错乱，言语无伦。

药物：归尾二钱赤芍二钱生地五钱川贝三钱

川连二钱半夏一钱半桔红二钱茯苓二钱

山查四钱菖蒲一钱青皮一钱半只壳

三钱粉草一钱半

用法：水煎服

第五方：张家口市盛达夫同志献

方名：舒肝调中丸

主治：两肋胀满胃脘刺痛痞满胃寒嘈杂呃  
吐吞酸饮食不振胸膈。

药物：焦四仙各两 白芍药六钱 大青皮一两  
川木香一两 醋炒香附八钱 砂仁一钱  
半 白芍五钱 当归一两 紫厚朴一两 元  
胡八钱 陈皮两半 吴茱萸六钱 虎骨黄三  
钱 沉香四钱

配制：共细末炼蜜为丸，每丸二钱重。

用法：一日服两次每次一丸

第六方：张家口市赵琛大夫献

主治：心血不足心跳心悸心神恍惚不宁失  
眠

药物：硃砂 琥珀 龙牙 天竹黄各  
三钱

配制：共为极细面

用法：每服五分白米送下

第七方：保延市聚果散大夫散

方名：升郁正元散

主治：舌血郁结，积聚结块，胸腹胀痛。

药物：白术三钱 陈皮一钱五分 香附三钱

山查三钱 海蛤粉三钱 桔梗一钱五分

茯苓三钱 青皮一钱五分 砂仁一钱

甘草一钱五分 元胡三钱 神曲三钱。

用法：水煎服

第八方：墨墨瓜痞元同志散

主治：梅核气

药物：苏叶 川朴姜炒 枳壳姜炒 清夏 王

金 姜黄 陈荷梗 射干 苦桔梗

各三钱 沉香二钱 玄参四钱 瓜蒌二

用法：水煎服

第九方：降化墨卜洪彬同志散

方名：解郁散

主治：精神郁闷，气结不舒精神失常（  
癔病）

药物：广玉金四两明矾两辰砂五钱

制剂：共为细末

用法：每次服三钱日服三次，白水中服。

第十方：保定市牛兔田同志献

方名：群郁汤

主治：饮食无味、胸部满闷

药物：莲肉五钱白术二钱厚朴三钱砂仁二  
钱大黄二钱焦槟榔二钱焦山楂二钱木  
香三钱陈皮三钱

用法：水煎服

头痛眩晕类（二十方）

第一方：唐山王子玉大夫献

主治：头部眩晕，

药物：香铃子不拘分量（即香椿树上的子）  
白糖、桑叶二钱



配制：将杏铃子研面，桑叶煎水

用法：用桑叶水和杏铃子面三钱少许白糖  
服下。

第二方：武安县张湾蒸同志献

主治：偏头痛

药物：全蝎一钱地龙一钱甘草一钱

配制：共为细末

用法：早晚白水送下

第三方：抚宁陈玉林同志献

主治：头昏疼、面色如醉，（血压高）

药物：杜仲两 石羔 枳实 玳瑁各五钱

菊花二钱

用法：水煎服早晚各服一次。

第四方：张家口市张绍康大夫献

主治：偏头痛

药物：斑毛一个去尾翅用无肉（龙眼肉）色  
好

用法：贴太阳穴、左痛贴右，右痛贴左。

第五方：安国县高天佑大夫献

主治：久患头疼，百效不效（阴虚肝旺上犯清阳之位）服之立安服至三日见效，连服十日全愈。

药物：全蝎三钱。

用法：水煎服一日三次，每服一茶盅。连服十日。

治程：杨×女年二十三岁住本城南关，患经年头疼目眩令人捶打，为快，或放血轻快一时，用此药十日即除根。

第六方：安国县梁秉方大夫献

主治：头痛经年不愈

药物：细辛 赤小豆 白丁香 苦丁香  
各等分 射香 水瓦少许。

配制：共为末细末，磁器收贮，勿令泄气。

用法：用细药吹耳内，吹内俾十分钟疼止。

第七方：邯郸市城基村李明之同志献

方名：蒼耳子散

主治：偏正头疼头暈眼酸歪斜

药物：蒼耳子二兩（炒去毛擦）卜荷叶三钱

用法：水煎服（此方亦可作丸散对慢性长期患者为宜）

第八方：峰々矿区郭澄川同志献

方名：补中益气汤

主治：气虚头痛

药物：党参三钱黄芪三钱当归三钱川芎一钱半白术二钱柴胡一钱半升麻五分甘草一钱半

配制：水煎服

第九方：峰々县吴天锡大夫献

主治：口渴头暈心悸不止。

药物：卜荷叶三钱白糖一两琥珀二分硃砂

一分益元散三钱

配剂：水煎服

治验：二剂就好

第十方：峰々 聖安峻明大夫献

主治：偏正头痛及肋痛。

药物：葛根三钱 桂枝二钱 细辛六分 天麻三钱  
钱老 苍子二钱 白芷二钱 川芎三钱 白芍三钱 黄芩三钱 甘草二钱

配剂：水煎服

第十一方：峰々 聖吳天錫大夫献

主治：偏正头痛

药物：葛根二两 白芷三钱 细辛一钱

配剂：水煎服

治验：二剂就好

第十二方：峰々 聖何益榮大夫献

主治：偏正头痛

药物：苍耳子一两 白菊花三钱

配制：水煎服分二次用

治验：效果100%

第十三方：峰々矿区赵国忠同志献

主治：偏头痛、疼时饭不能吃、有的单目失明。

药物：白萝卜一两冰片五分。

配制：将白萝卜擦丝状榨取其汁，再将冰片研细末，二药和匀。

用法：将药汁滴入患侧鼻孔中。

治验：在一矿与工人家属治好三人。

第十四方：深县

方名：头痛方

主治：偏正头痛

药物：薄荷三钱川芎三钱芥穗三钱防风二钱细辛八分羌活二钱白芷一钱半菊花二钱当归二钱天麻一钱半甘草一钱半

用法：水煎服见微汗

第十五方：峰今矿区高振民同志献

主治：偏正头痛

药物：小远志三钱

配制：制为细末

用法：吹鼻孔内即可（吹后少有关目不清感待20分钟即愈）

治验：高金光男33岁信丰村人患头痛不止用此方一次而愈。

第十六方：宁和县王致和大夫献

方名：克痛散

主治：神经性头痛及头风痛症。

药物：白芷 川芎 姜蚕各等分

用法：共为细面每日三次，每次服一钱白  
水送下。

第十七方：梁星王君来大夫献

方名：夏栢单汤

主治：经常的偏头痛和牙痛，属于肝火上冲的，有效，属于血虚，面色苍苍淡白的无效。

药物：夏枯草五钱 元参三钱 生杜仲五钱

配制：水煎服

用法：日服一剂

治验：重的不过三付就能好病。

第十八方：深奥高仰膏大夫献

主治：偏头痛，及半边脸面痛。痛的特点，常常是沿着经络线割裂的跳动着阵痛。

药物：滴乳香细末一钱 厚朴子仁一钱 食盐少许

配制：共捣四泥。

用法：贴患处。等一小时去药痛止。

治验：屡试都效

第十九方：抚宁寺景阳同志献

主治：头疼神经衰弱

药物：首乌二钱 土苓三钱 山萸五钱 玉竹

尤参 菊花 杞果 从谷 川芎

各三钱 白芍 四钱 当归 三钱 党参 二钱

配制：头痛甚加天麻

第二十方：河北易县马建芝大夫献

主治：偏正头痛良方

药物：白芷三钱 天麻二钱 防风 荆芥各一钱

用法：水煎服

第二十一方：河北易县李炳震大夫献

主治：头痛，头风，凡般头风。

药物：黄鱼鳔烧成性均末。

用法：以酒调服二钱

治验：屡经有效

### 杂病类（二十九方）

第一方：活源县

主治：阴部生八足虫（阴虱）

药物：水银一钱 百部半二两



用法：用开水冲洗之

第二方：涿鹿县郭维成同志献

主治：阴虱子（又名八脚子）

药物：煤油壘，灯底油泥，

用法：搽患处，二次即愈。

第三方：邯郸市平益三同志献

主治：阴虱

药物：之茶叶三钱水银一钱

配制：把茶叶用口嚼碎，放手心同水银揉搓，水银即溶解。

用法：外用，搓患处

第四方：涿鹿县张武图大夫献

主治：阴人阴部生阴虱

药物：百部五钱

配制：把百部浸在白干酒内，两日后用。

用法：洗阴部

第五方：宁晋县岳同恩大夫献

主治：冻死的急救法

用法：凡人冻死不久，千万不要叫他，叫他必死，更不要用火烤，用火烤者死，用温室温暖之即生

第六方：无根豆朱子任大夫献

主治：水溺（淹）溺水过多，腹状呼吸欲停，似死，不过半天即能挽救复生。

用法：先将溺者肚内水用人工呼吸法排出来，后用小灰在地上铺二三寸厚一层，使其人卧于灰上，再用小灰将人埋好露面，少时小灰将全身水分吸去即活，后再作其它辅助治疗。

第七方：保定市崔寿峰大夫献

主治：冻死。

药物：小灰二斤。

配制：炒热装入布袋内

用法：熨病人心口处，灰凉即翻。

第八方：张家口市孙肇堂大夫献

方名：补中益气汤加味

主治：内伤久病虚<sub>羸</sub>或饥食劳役一切不足之症，瘦弱外感四肢倦怠头痛时作时止，气短懒言，身背不热而手心热，恶风寒，渴则解，脉右或于左。

药物：黄芪四钱 白党参三钱 柴胡二钱 升麻二钱 白术三钱 陈皮三钱 当归三钱 甘草一钱 升用 鲜姜三钱 大枣三钱

用法：水煎温服

第九方：丰宁县王彦璧同志献

主治：心悸心跳身体弱

药物：生药四钱 当归四钱 口参三钱 山药五钱 枣仁三钱 菟丝二钱半 枳壳二钱半 龙骨二钱 杜力二钱半 益母一钱半 远志三钱 檀子仁三钱 茯苓三钱

用法：水煎服

治验：刘景芝女42岁为内人，服此方四付而愈。罗煥田女43岁下寒寓人服此方四付而愈。

第十方：张家口市许梦白大夫献

主治：心跳特效

药物：猪心七个 硃砂三钱

配制：把猪心先切成薄片，但须连在一起把硃砂分成七份（三钱的份）撒在每片的夹缝中在把猪心放入碗中煮熟一併吞服每次一个连服七天。

用法：每天一次每次一个连服七天

第十一方：唐山市高泽民同志献

主治：长短心跳不安。

药物：人参三钱 白术三钱 黄芪二钱 当归生地各三钱 丹参 麦冬各三钱 远志 茯神各三钱 柏子仁四钱 茵陈 天冬各三钱 桂元 肉枣仁各四钱 甘草三钱

硃砂三钱

配制：共为细面，炼蜜为丸，三钱重。

用法：各服一丸，空心服下，开水送服。

治验：王雨臣唐山市郊区人患此症，服此药而愈。

第十二方：保定市张秉乾大夫献

主治：肾虚声音不出。

药物：大熟地五钱人参五钱白术二钱五分  
茯苓五钱姜半夏四钱川牛夕酒炙一  
钱五分杜仲四钱菖蒲四钱改纸二钱  
五分巴戟去心二钱兔丝子酒洗四钱  
五味子五钱胡芦巴二钱五分益智仁  
二钱五分甘草二钱五分生姜三钱大  
枣一枚。

用法：水煎五受时服

第十三方：冀县范竹三同志献

方名：升阳汤

主治：胸中大气下陷

药物：生箭芪六钱知母三钱柴胡二钱五分  
桔梗一钱五分升麻一钱

配制：本方梹分虚极可酌加人参再加山芋  
肉数钱升麻可作二钱

用法：水煎服

治验：午村乡 豐备村范英充年65岁因抬物  
过力呼吸时停时续经他医治痔无效  
服此方一剂而癒

第十四方：冀县 簿文凱同志献

方名：急救固脱湯

主治：虚脱症大汗淋漓似喘心悸

药物：淨瘦肉一两生龙骨一两生牡蛎一两  
酸枣仁六钱

用法：水煎服

治验：前奎曹玄籍之女年逾六旬，突然大  
汗淋漓四肢冷厥大脉俱无，服此湯

一剂汗止脉复。

第十五方：安国县马旬修大夫献

主治：大病后汗出不止亡阳症。

药物：五倍子二钱牡蛎一钱

配制：共为细面用本人唾沫调为糊状推于  
黑布上。

用法：贴在肚脐上缴住即愈。

治验：清苑县孟家庄，孟超群贴上二小时  
汗即止。

第十六方：商都翟金山同志献

主治：乏短

药物：柿子七个白糖四两

配制：上锅蒸七次

用法：分七天吃完，每天吃一个

第十七方：高阳县周质彬大夫献

方名：补虚膏

主治：因饥饿苦劳及大病之后身体衰弱不

皆可省可用之。

药物：牛骨髓一斤 焯去油 搗烂 蜂蜜半斤  
熬至成珠 扶杖体渐 搗烂 瘦瘦肉半斤  
为末

用法：上药共合一处，各早晚用开水冲服  
五钱，自能添精髓，长肌肉，转弱为  
强。

治验：用之者不计其数，皆转弱为强

第十八方：新河县重名炎大夫献

方名：六味五子二仙胶丸

主治：头疼头暈，经久不愈，发展到健忘  
怔忡、呕食、失眠、甚致阴萎遗精  
早泄，精神倦怠，不欲饮食，经久  
不愈（即西医谓神经衰弱证），服此  
药 是 为 有 效。

药物：六味地黄丸三钱 五味子、兔丝子、  
枸杞子、车前子、覆盆子、鹿角胶、



尾板胶各一两。

配制：以上共为细面，炼蜜为丸重三钱

用法：每服一丸，每日两次，早晚各服之。

第十九方：张家口布张绍康大夫献

方名：胆结石汤

主治：胆结石症

药物：当归一钱 白芍二钱 柴胡二钱 青皮三钱  
乌药三钱 薄荷一钱 丹皮三钱 康拖三钱  
佛手三钱 败酱三钱 木通三钱 滑石三钱 胆草二钱

用法：水煎服

第二十方：

主治：鱼骨误入肉中口内牙缝等处不能取出

药物：生山楂五钱

用法：水煎含漱一至二小时即服

第二十一方：深皇

主治：误吞钢针

药物：韭菜不拘数

用法：随意食之针即从大便而出

第二十二方：河北涿县魏绍伯大夫献

主治：误吞铁针

药物：硬木炭末二两（最好炭皮）

配制：将炭末调粥吃一啜服完。

用法：炭末二两，调粥啜服。

第二十三方：藁城县张洛怀同志献

主治：治误吞铜铁

药物：研砂钱半砂仁钱半羊脂膏一个烧炭

配制：共为细末

用法：水冲服即下

第二十四方：朱鹿县刘芳舟大夫献

主治：误食铜铁

药物：核桃仁

治验：朱鹿南吕村，柏根僧的侄子误吞马鞭

壳皮，面色发青，呼吸困难，吃核桃仁十二个而愈。郝江雄误吞墨刀一个也用此法治愈。

第二十五方：宁河县段献庭大夫献

主治：痰香挟针方

药物：用蚕豆半升韭菜半斤。

配制：二味同煮烂

用法：让患者大量吃下，次日从大便拉下即愈。

第二十六方：宁河县段献庭大夫献

主治：鱼刺卡喉难下症。

药物：猫涎

配制：将猫吊起用大蒜搽算其涎自出。

用法：其涎用水冲服其刺自下。

第二十七方：唐山市陈德方同志献

主治：鱼骨哽喉

药物：青象<sub>稿</sub>三钱 威灵仙二钱 砂糖三钱

用法：水煎服，喝数口鱼骨即化为涎也。

### 第二十八方：深县

主治：木刺入肉挑之不出

药物：墨拔

用法：口内嚼烂敷之即出

### 第二十九方：唐山市表国棟同志献

主治：針入肉內或吃下銅錢

藥物：核桃七個，白公鷄一只

配劑：核桃七個要仁一次吃用白公鷄血送

下

用法：白公鷄血送核桃仁（七個的）

# 外科 门

## 骨病类 (十二方)

第一方 安国王福元同志献。

主治：骨折

药物：自然铜煨一分寸香五厘生半夏一分  
活土鳖虫一个

用法：将上三味药为面，装入土元内，用  
砂锅培干。黄酒送下。

第二方

主治：接骨

药物：公牛角一个，火上炙，干一层，刮  
一层，榆树皮白里的粉（莪面也  
可），花椒七粒。

配制：共为面，以陈醋熬成稀糊，摊青布  
上。

用法：贴患处将骨对正薄木片缠住，时刻

圆骨响不绝，候定，即接好，此外  
牛马树木被折，亦能接上。

第三方：唐山市李玉民大夫献

主治：习惯性的脱臼症

药物：蟹甲五两川断二两

配制：共为细末

用法：每服二钱，黄酒冲服。

治验：吃四五次即愈

第四方：唐山市周汉久大夫献。

方名：接骨药膏

主治：骨折及不明情况的骨痛硬伤等

药物：葡萄秧根古铜钱（崇宁重宝或半两  
的铜钱）一个高粮秆上的白霜（在  
白露节前后采取）不拘多少米醋造  
量。

配制：先将米醋煮沸，把古铜钱放入炸碎，  
再放入葡萄秧和高粮霜二味可根据

醋的多少定量，慢火熬成药膏为度。

用法：将药膏敷于患处，用纱布包扎好即可。

治验：此方经临床证实又经济又特效，几十年来威望很高，病例不胜枚举如蒋岐山，在三十年前因斗势力，双腿被打碎，用此膏两月而双腿恢复正常。

第五方：昌黎县张九举同志献。

方名：原（山海关王氏家家传秘方）

主治：骨折

药物：尿窝砖头（多年者佳）三钱 黄瓜子仁七个

配制：将砖头用火烧红，以陈醋淬七八次，以砖头碎烂为度，每用时研细面。

用法：每服三钱，用黄酒冲服，在服药前，先吃黄瓜子仁，



外敷：用鸡一隻，去淨毛，搗烂，摊在青布上，加入五加皮(面)地骨皮面，各三钱，敷患处。

禁食生冷油膩等食物。

第六方：撫宁陈义先同志献

主治：骨折

药物：半两铜钱两个馬前子两黄瓜子两土元两瓣壳两

配制：铜钱火煨醋淬七次，为面，共諸药为末。

用法：每服一钱，无酒送下。

第七方：围场县关志然同志献。

方名：接骨丹

主治：跌打损伤断骨症。

药物：归尾四钱红花四钱乳香三钱没药三钱川牛夕四钱桂枝四钱川乌头二钱血力花三钱自然铜醋炙三钱土别虫

二钱。申姜四钱，黄瓜子引。

用法：水煎服

治验：五八年三月间水道乡大地社一队社员赵连元之小儿，因上墙玩，把胳膊骨折断用此药一付，半月痊愈。

第八方：蒙城县赵世勳同志献。

方名：接骨丹

主治：骨折

药物：当归骨碎补、乳香、没药、血竭、花儿茶、自然铜各钱半、半两钱一个。

配制：半两钱火内烧红，用好醋煨九次，将钱煨碎，同前药共为细面。

用法：用黄酒四两，温热为引。只服一次，七天即好。

治验：此方对骨折治疗很多。

第九方：武安县刘树铭大夫献。

方名：接骨丹

主治：各种折骨伤

药物：三七参三钱 西红花三钱 乳香五钱 没药五钱 孩儿茶五钱 射香二分 崇宁钱五分 血竭花五分 公螃蟹一对

配制：共为细末

用法：每日空心服一次 每服三钱 黄酒送下

第十方：抚宁魏玉堂同志献

主治：骨折

药物：藏红花 血竭花 乳香 没药 自然铜 申姜 归尾 川军 牛夕 各三钱 寸香二分 黄瓜子两

配制：共为细面

用法：每服三钱，黄酒送下

第十一方：景县李荣山大夫献

主治：骨折

药物：牛角末 血余炭 红谷子米各四两 干醋二斤

配制：上药与醋熬成羹，熬到用杆一挑，  
向太阳处起金星为度。看伤之大小，  
推白布上贴患处。24小时去蒸即愈。

第十二方：

主治：骨折（无论骨伤、破伤，筋断足折  
均可敷之）

药物：杉木炭

配制：研细面。

用法：用白糖蒸至融化，和入炭末调匀，  
推纸上，乘热贴之。

治验：敷药数日即愈。

## 痔瘕类（二十方）

第一方：张家口市徐翰周大夫献

主治：痔症有瘀血大便燥硬作痛

药物：浙贝母三钱 蒸芫二钱 炒白朮二钱 皂  
角子一钱半 酒当归二钱 泽夕三钱 枳  
实一钱半 地榆三钱

用法：水煎服

第二方：石家庄秦永平同志献。

方名：辣椒散

主治：痔疮

药物：辣椒 食盐 香油各一斤

配剂：将上药混合炸干研碎。

用法：此药随饭用（即当菜吃）尽量多吃，吃完即愈。

治验：夏更山男32岁东回舍药店工人患痔疮数年，十分痛苦，经用此方一剂未完即愈，至今未发。

张建国男30岁东回舍供销社职工患痔数年，用此方痊愈。

第三方：徐水县长达三同志献。

主治：痔疮流脓水。

药物：川军三钱 川柏二钱 雄黄二钱 白炭二钱 轻粉一钱 甲珠一钱 乳香一钱 没药

一钱冰片五分。

用法：共研细末，陈醋调摊白布上，贴于患处，三夜即愈。

第四方：溧县弭春林大夫献。

主治：外漏疮。

药物：菊花 苦参 刺猬皮 生地 地丁  
芙蓉叶 蛤蟆草各三钱

配制：水煎先薰后洗。

用法：日洗一次。

第五方：邯郸市区医院籍学宁

方名：养阴愉快酏。

主治：内痔失血下坠

药物：棉花二两当归三钱 地榆炭两白芍  
八钱龟板五钱别甲五钱大芫三钱升  
麻二钱酒芩二钱丹皮三钱白朮三钱  
防风二钱生地五钱甘草二钱

配制：水煎服

用法：每服1付煎好加红糖黄酒各五钱

治验：1.邯郸市区和平乐街唐庶臣母亲

2.武安青年馆庄张明和等人。

第六方：武安县孔庆士大夫献

方名：化痔散

主治：痔疮

药物：红砒一钱旧瓦上煨白烟将尽乌梅肉

二钱火煨存性枯凡二钱硃砂五分研

细水飞射香三厘

配制：共为细末

用法：用本人口津调药搽痔疮上，一天早

晚各搽一次，上药不可过多。

治验：温德润，男，31岁，患痔用此治愈。

本方共治好病人，五十八例。

第七方：定县张治卿同志献

主治：漏疮初发，疼痛不止。

药物：猪苦胆汁拌养麦面。

配制：为丸，如梧桐子大。

用法：每服二至三丸，开水送下，服二次  
或三次即愈。

第八方：围场县孙善亭同志献。

方名：化痔丹

主治：痔疮、痔核，有痔管者无效。

药物：川军四两皂刺三两山甲珠五两苦参  
一两白藜一两胡连二两炙鳖甲三两  
地龙一两归尾一两桃仁八钱大贝五  
钱甘草五钱防风五钱

配制：共为细末，蜜丸，重三钱。

用法：每服一丸，白水送下，一日两次。

治验：服后大便下一二次，没有其他反应  
轻者一剂，最重者五剂全愈。

张明卿男40岁，患痔核已久，服用  
此药四分之一，由不能劳动，已能坐板摆  
干木工活了。其他还有效验者。



第九方：围场县柏钧同志献

方名：治痔黄连丸

主治：痔疮

药物：黄连五钱 飞罗西五钱 猪胆汁量面粉  
调合。

配制：把黄连研细末与面粉用胆汁调和为丸  
如黄豆大晒干放瓶内贮藏。

用法：早晚空心服每服三四丸。

治验：刘X\*六十岁患此症服一月痊愈。

第十方：保定市王德明同志献。

主治：不分新久的痔疮均效。

药物：信石（打豆粒大）明亮者三钱，白矾  
一两研面，萸丹五钱，金鞞稍（为末）七  
个（瓦上焙干），草乌生研五钱。

配制：用紫色泥罐1个，用炭火煨红先放  
入白矾令沸搅均，再放入信石与白  
矾内拌均令沸，后看罐色红透烟尽

为度，将罐取下后冷，把药取出研面，再入黄丹、麝香、草乌三味，再研极细，以磁罐收貯备用。先用甘草汤洗净患处，然后用生麻油调前药抹于患处，每日涂抹三次十日愈。治验：常用此方治痔漏效果很好，抹后出黄水如胶汁样，则痔头渐消，年远不出十余日可达全愈（注意抹药时不可用手，用鹅毛管取药抹之）

第十一方：丰宁县何文明大夫献

方名：痔漏定

主治：痔漏

药物：槐花二两 槐角二两

配制：将二药入锅内煎煮过滤，再将过滤水纳入锅内熬蒸候冷作定（形状，成为大头小尾），滑石粉为衣。

用法：将做成的药定，纳入肛内，候化后再入，一日两次，从其自然。

治效：此方治愈痔漏患者，不尽枚举。

第十二方：保定市崔秀峯大夫献

方名：甘露丸

主治：瘰疬

药物：象牙八钱 白朮五钱 蜂房二十带子者  
血竭五分 珠砂五钱 雄黄七钱 乳香三  
钱 没药三钱 儿茶四钱 猬皮（代针）  
炒黄芩引五钱 炒槐花七钱 炒

配制：共为细面，黄腊为丸，如梧桐子大，  
黄酒为引。

用法：每服二十五丸，黄酒送下。

第十三方：保定市崔秀峯大夫献

方名：痔漏除根丸

主治：痔漏、痔疮尤效。

药物：象牙 乳香各五钱 川连 川芎  
漏芦各五钱 当归 槐花 蜂房炒  
各半斤。

配制：共为细末，化黄腊为丸，如梧桐子大。

用法：每服五十丸，服后四、五日漏管即脱出二寸长，可剪去，再服再长出再剪去，数次剪完即瘥。

第十四方：武安县丁守谦大夫献。

主治：痔疮。

药物：大将军一个（用头上带角的好）

配制：焙干为面。

用法：顿服，白水送下。

第十五方：涑县高仰青同志献

主治：外痔

药物：陈蒜瓣子二两独头蒜四五个

配制：以水两碗煎之

用法：先薰后洗

第十六方：涑源县胡献章大夫献

主治：漏疮

药物：白芷 槐子 僵蚕各四钱炒山甲二钱蜈蚣二条(炭) 全蝎二两(去足勾)

配剂：与陈米饭共捣为丸。

用法：每日服三钱。服完瘰疬自消。

第十七方：阜平县杨有吉大夫献。

方名：痔漏方

主治：痔漏

药物：胡连一两姜炒煨石决明五钱槐花五钱射香二分

配剂：共为细末白米饭为丸，梧桐子大。

用法：白开水送下每次服三钱

第十八方：怀来县郭俊臣同志献

主治：专洗内外痔疮。

药物：番打藤三钱大枫子三钱公英五钱连翘三钱蛤蟆草三钱生桃仁三钱槐角五钱生地榆三钱蓼花三钱防风二钱乳香一钱半没药一钱半归尾三钱

花二钱草梢钱半木别子三钱。

配制：将以上十六味药，用白布包好煎汤  
薰洗。

用法：以上一剂用水煎好薰洗，一日早晚  
薰洗二、三次，头一次煎药可洗两  
次，倒去再煎二次照前再洗，二天  
如要全好，就不用再洗，以全好为  
止。

第十九方：定县候振兴同志献

主治：各种痔漏

药物：胡黄连二两槐花五钱地榆炒三钱地  
龙五钱铁甲将军（蟋蟀）五个乳香  
去油二钱没药炒二钱血竭花二钱

配制：共研细末炼蜜为丸，每个五钱重。

用法：每服一九，空心服，白开水送下。

治验：安国县西娄底村，张小四，服两料  
全愈。

第二十方：广宗县王瑞臣同志献

方名：地榆汤

主治：痔漏疼痛不可忍，大便下血。

药物：当归 银花各三钱 连翘二钱 红花三钱  
地榆二钱 乳香三钱 没药三钱 桃仁二钱

用法：水煎服

治验：李秀芝女30岁患痔疮大便下血，肛  
门痛如锥，服此方每日一剂二日痊  
癒。

李赵氏女43岁患此病服二剂痊愈至  
今三年未发。

破伤风类(十一方)

第一方：唐县王仁立大夫献。

方名：加减追风汤

主治：破伤风项背强直，角弓反张。

药物：川羌三钱 独活三钱 荆芥三钱 当归五  
钱 钩藤三钱 全蝎三钱 蜈蚣二条 防风

四钱川芎 三钱银花 五钱蝉退 二钱没药  
三钱甘草 三钱黄芩 五钱

配制：水煎

用法：温服每日一次 小儿减半

治验：田树吉患此病服此方立愈。

第二方：保定市崔符瑞同志献

方名：葱矾汤

主治：破伤风，抽风，牙关紧闭。

药物：大葱连白须三颗 白矾三钱

用法：水煎温服一中碗（盖棉被发汗）

治验：本方取药简单，疗效可靠。

第三方：文河县李寿廷同志献。

主治：破伤风

药物：当归 桂枝 柳片各三钱 川芎四

钱 赤芍 虎骨 龟板 血竭花

川羌 独活 乳香 没药 川芎

白芷 甘草各二钱 防风钱半 附



子 肉桂各一钱

用法：黄酒四两加水煎服。

第四方：

方名：赶风筋骨散

主治：破伤风，分内外两治法。

药物：干姜三钱白胡椒三钱火硝三钱黄丹  
一钱枯凡一钱射香一分

配制：共为细面，好醋调为四丸。

用法：贴手足心，用布包好，手足顷刻汗  
出，汗出不要过多，汗出过多则阳  
虚，如汗出不止，可将手心药取下，  
轻者一剂而愈重者两剂而愈。

内服散剂：牛黄麻根散

药物：京牛黄二分射香五厘朽麻根炭一钱  
硃砂三分

配制：共研细面，每服二分每日服三次黄  
酒为引水送下能止汗镇心安神祛风

内服汤剂：名祛风活血汤

药物：当归五钱黄芪四钱防风三钱柴胡三钱川牛夕三钱桂枝二钱红花三钱苏木二钱五分天虫二钱生南星三钱桃仁二钱五分甘草二钱黄酒为引水煎去渣冲雄黄五分硃砂五分共研面用汤药冲服

取嚏法：用红灵丹一小瓶加射香少许，每日吹鼻数次有涕出者易治

伤口灸法：如伤口无疼痛或伤口干燥、即用灸法，将生姜切片盖在伤口上，用如酸枣大的艾绒球，放在姜片上灸，片刻觉得越热越好。灸七粒每日早晚各灸一次。

第五方：忠国县党国信大夫献

主治：破伤风

药物：荆芥四钱防风四钱桔梗四钱黄腊四

钱鱼膘四钱黄酒八两

用法：备药锅两个，一个熬荆芥防风，一个熬鱼膘黄脂，两药熬妥后，共对一处，分两次温服，一次对黄酒四两，发被见汗即愈。

治验：安国县南关党××服此方立即全愈。

第六方：定县朱庆年同志献

主治：破伤风

药物：黄芩一两五钱全蝎二钱钩藤二钱羌活二钱独活二钱黑附子一钱五分防风二钱白芍二钱炮姜一钱五分甘草二钱当归二钱

用法：水煎服

第七方：昌黎县赵英明同志献

方名：复元活血汤（加味）

主治：破伤风

药物：柴胡 当归 花粉各四钱 甲珠二钱  
桃仁 红花各三钱 川军 荆芥

南星 半夏 天麻 各三钱 甘草 二钱

用法：水煎服

治验：六区摩天庄患者赵××男二十余岁，被人打破，十数天后，发生四肢抽搐，角弓反张，目上吊牙关紧闭，人事不省，经当医者诊断，认为不治，后延余诊，实甚危险，经过考虑，为处此方，服药一点钟，抽搐减轻，二点钟后症状消失。

第八方：束鹿县徐正敏大夫献

方名：蜈蚣星风散

主治：破伤风

药物：蜈蚣两条 江蜈三钱 天南星二钱半 防风二钱半

用法：共为细末，每服二钱，黄酒送下，一日二次。

第九方：枣强县牛畏才同志献

主治：破伤风。

药物：鱼鳔三钱炒黄蘗箕经子一团火硝三钱胡椒三十个为末

用法：将药放患者手中，令其握紧，使全身出汗即愈，无不神效。

第十方：束鹿县陈翰生大夫献

方名：江鳔丸

主治：破伤风。

药物：明天麻一钱雄黄一钱蜈蚣两条江鳔三钱野鸽粪五分姜蚕一钱半。

配制：共为细末，蜂蜜为丸，如黄豆粒大。

用法：分为两剂，早晚各服一剂，黄酒送下，一日服完。

第十一方：枣强县王兆贤同志献

主治：破伤风。

药物：人指甲三钱(炒)血馀三钱(炒)鱼鳔三钱(炒)京墨三钱

配制：以上四味共为细末。

用法：黄酒烧开将药末送下。

治验：本县黄家瓦店保存增男53岁，因在被中将大趾甲踩掉，二十天后得了破伤风，用前方一次愈。

## 牙痛类(二十方)

### 第一方 涪源县

主治：牙痛。

药物：松香三钱，酒一盅

配制：将松香投在酒内，火上化开。

用法：将药摊在布或纸上，贴于患处。

### 第二方 安国县刘医大夫方

方名：生地防风汤

主治：风火牙疼

药物：怀生地一两防风五钱白芷三钱

用法：水煎服

效验：刘老汗牙疼经用此方一付即愈。(棘  
象洪大浮救者特效)

### 第三方 武安县史凤舞大夫方

主治：风火虫咬，诸种牙痛。

药物：羌活八分防风二钱独活三钱盐黄  
柏三钱细辛一钱金银花四钱生地大

钱建翔 四钱 生石膏 五钱 寸冬 二钱 黄  
连 二钱 枝子 三钱 黄芩 三钱 艾草 钱半  
大黄 四钱 竹叶 为引

用法：水煎服

疗效：此方治愈病人甚多

第四方 安国五保堂大夫献

主治：风火牙痛，日久不止者。

药物：茅根 石燕 丹皮 白芷 川连各  
三钱 绿豆 一两 芝麻 一两

用法：水煎服，连用二剂永不再发。

第五方：平山康天锡同志献

主治：牙疼

药物：石燕 何首乌 枝子 细辛 各三钱

用法：水煎服

第六方 平山侯骏声同志献

主治：牙疼

药物：枝子 二钱 黄芩 二钱 麻黄 冬 二钱 半

夏大钱，生石灰一两

配制：大黑豆引，现经验再加黄连二钱黄柏  
五钱枝子五钱生地五钱升麻二钱

用法：水煎服

治验：此方治风、火、虫身各种牙疼已有  
四十年经验，牙服四剂即可除根。

第七方 定县李春猷同志献

方名：治虫牙疼方

主治：虫蚀牙痛

药物：樟脑 硃砂各等分

配制：共研细面。

用法：擦患处，虫死痛止。

第八方 峰峰矿区韦真田同志献

方名：民间偏方

主治：牙痛

药物：花椒五粒

配制：用酒泡湿，棉包一团。



用法：痛牙咬使。

治效：即时痛止。

### 第九方 峰峰矿区马学范同志献

方名：民间方

主治：风火牙痛

药物：紫皮蒜一瓣

用法：在面部下颞颥擦，左边痛在右边擦，右边痛在左边擦。

治效：下颞颥刺灸克明之要以此法治好。

### 第十方 峰峰矿区王润洲同志献

主治：虫吃牙痛

药物：花椒一钱 草脑五分

配制：用酒杯两个，一大一小，把花椒放到大酒杯内，上放草脑，把小酒杯叩好，盐水调液封好，放到熏油灯上熏半小时为度。成灵药少断。

用法：点牙患处。

治效：治癒很多人。

### 第十一方 峰峰矿区马进海同志献

方名：民间土方

主治：牙疼

药物：黑矾一味

配制：用冷水化开。

用法：灌入耳内、左疼右灌，右疼左灌。

治效：立效。

### 第十二方 峰峰矿区张才里同志献

方名：民间效方

主治：牙痛

药物：大蒜一个、红煤土一块

配制：共捣为泥

用法：贴在牙疼腮外，皮干则再涂，不疼为止。

治效：患着张振滔牙疼，经医生治疗多方无效。用此方治好，多年不患牙疼。

今年本村文老便患牙疼，经过许多  
医生治疗无效，张振通叫他用此方  
治癒。

第十三方 峰峰矿区石傑同志献

方名：民间验方

主治：牙疼

药物：烂骨头 好醋

配制：骨头一块，火炉内烧红后，放在醋内。

用法：趁热嚼在口内嚼，不要嚥下。

疗效：治好人数很多。

第十四方 峰峰矿区张济民同志献

方名：民间方

主治：虫吃牙痛

药物：葱子

用法：煨牙

第十五方 乌学托同志献

方名：牙痛散

主治：頭痛牙疼

藥物：大梅花二分

配劑：研細面

用法：叫患者從鼻孔內吸之。

治效：有效又好

### 第十六方 沙河候林盛大夫獻

方名：加減玉女煎

主治：風火牙痛，牙齦腫疼等症。

藥物：川連二錢 黃芩三錢 升麻錢半 丹皮二錢  
酒軍五錢 石羔四錢 生地四錢 元參四錢 甘草二錢

用法：水煎服：如其人壯者便秘脈洪石羔加六、七錢，生地五、六錢，酒軍八九錢至一兩，元參五、六錢。

治效：涼家村免好齦牙疼步重，四五天不能食服此兩劑即愈。崗冷村李××牙疼服此一劑而愈。

第十七方 團場縣傅潤三同志獻

方名：止瀉散

主治：風火虫牙疼。

藥物：川芎錢兒茶錢細辛八分水塔一錢潮  
粉五厘

用法：以開水浸藥漱口。

治驗：治好白崑林之牙疼

第十八方 漆縣李廣云大夫獻

主治：牙漏，此証先牙痛的劇烈，以後在  
下牙床下頷骨處穿出一洞，久治不  
癒。

藥物：青竹竿一半 食鹽

配劑：把一半竹竿內裝滿食鹽，用炭火煨  
成炭狀，研末，擦到患處。

用法：日擦一次。

第十九方 漆縣李學毅大夫獻

主治：虫牙疼方：

药物：天仙子

用法：烧烟以竹筒抵牙根，引烟蒸患处，其虫即出而愈。

### 第二十方 安国县崔儒卿大夫献

主治：风火牙疼

药物：白芷 川椒 必卜 细辛 蜂房  
全蝎 香附各等分

配制：白芷 香附 川椒 微炒，蜂房炒焦 共为细末。

用法：每用少许，那边牙疼在那边鼻孔内吸入。（反应）鼻涕眼泪自流。

治验：治愈多人

## 牙病类（二十方）

### 第一方 襄陵县裴金章大夫献

主治：风火牙痛

药物：甘草五钱 石燕四钱 羌参五钱 升麻三钱 皮地四钱 细辛一钱

用法：水煎服

第二方 定县尹大忠同志献

主治：牙痛。

药物：薄荷一钱 良姜八分 细辛八分 楮皮一分。

配制：共研细末。

用法：左痛吸左鼻，右痛吸右鼻。

第三方 深县支国均同志献

主治：齿衄

药物：犀角三钱 生地四钱 丹皮三钱 白芍三钱 炒栀子三钱 小蓟三钱 川军三钱 木通二钱 滑石四钱 甘草一钱

用法：水煎服

第四方 深县支建元同志献

主治：风火牙痛

药物：生石膏一两 升麻一两

用法：水煎温服一二剂即愈

第五方 涪县王宴彩同志献

主治：牙痛

药物：青黛二钱 荷叶一钱 梅光一分 火硝三分  
生石膏二钱 黄柏一钱 细辛五分 儿茶一钱

用法：共研细面患痛牙之颊上，以津液浸之。如上牙将药面撒于棉上咬之。

第六方 涪县郭志泽同志献

主治：虫牙痛

药物：白薇二钱 五灵脂三钱 细辛五分 骨碎补五分

用法：共研细末每服一钱，开水漫冲服之。

第七方 眉山市李宜中同志献

方名：细辛石羔防风汤

主治：风热牙痛。

药物：大生地 防风各二钱 细辛一钱 石膏  
骨皮各二钱 玳瑁二钱 骨



皮三钱 甘萆天钱 麦冬三钱。

用法：水煎服。

第八方 景县万景殿同志献

方名：玉女煎

主治：阴虚牙痛，或火疼。

药物：石膏八钱 知母四钱 熟地五钱 寸冬三钱  
川牛夕二钱 山药二钱 石斛四钱

用法：水煎服，轻者二剂，重者三四剂。

治验：滕县乡党委，王进法，牙疼数日不愈，服此二剂愈。万宝印妻，牙疼数日，服此药而愈。

第九方 景县井三头同志献

方名：秘方

主治：诸大牙疼及龋齿疼，神经性牙疼

药物：细辛五钱 山茅骨头烧成炭五钱 半夏三钱 烧酒三两

配制：以上三味用水煎剩一茶盅，再加烧

酒三兩即成。

用法：日漱三次，勿嚥，即愈。

治驗：治愈多人。

第十方 武安縣張行知大夫獻

主治：骨火牙痛。

藥物：升麻三錢 黃連二錢 當歸四錢 生地三錢  
丹皮四錢 石膏三錢 元參三錢 黃芩三錢

用法：水煎服，如欲速止疼痛，可胡卜荷、硃砂，二味研面吹鼻，可立止疼痛。

治驗：屢用屢效。

第十一方 涿縣李广云大夫獻

主治：牙出疼痛不絕遠年近日都有卓效。

藥物：川芎三錢 白芷二錢 細辛錢 生理石兩  
川椒二錢 生地三錢 黃連三錢 桑葉三錢  
知母二錢 甘草錢 薄荷二錢

用法：水煎服。

加減法：如風火熾盛的牙疼減去川芎二錢細辛五分再加生理石六兩双花三錢。虛寒牙疼去知母生理石和升麻錢防風二錢，虫牙疼加烏梅三錢，胃火盛去川芎細辛加川牛膝川透胆草各二錢。

治驗：按人自舒為一般牙疼的良方。

第十二方 延慶縣孫獻端大夫獻

主治：風火牙疼不可忍者服之立效。

藥物：當歸 白芍 生地 川芎 枝子各  
二錢煨石膏 大黃 薄荷 甘草  
柴胡 荆芥 黃連各二錢丹皮 升  
麻 細辛各一錢

配製：水煎二次

用法：一日二次，以愈為度。

治驗：孫根成男年三十八歲，住孫家堡，

患牙疼，昼夜不止，冷然不能食，  
痛不可忍服此方一付即疼止，三付  
除根，永不复发。

第十三方 阳原县米德瑞同志献

主治：风火牙痛。

药物：升麻二钱 生地三钱 黄芩三钱 生石膏  
五钱 寸冬二钱 酒军一钱半 知母二钱  
银花二钱 丹皮二钱 元参二钱 泽泻二  
钱 木通二钱 甘草二钱

用法：水煎温服。身体弱者忌用。

第十四方 深县李广云同志献

方名：一笑散

主治：牙齿疼痛，风牙疼，火牙疼，蛀齿  
疼。

药物：细辛 鹅不食草 甘草各等分 冰片  
硃砂 薄荷各少许。

配剂：先将前三味共为细末，再入后五味

合研极细末貯瓶中备用。

用法：擦患处少许，即时止疼。

验：此药治牙功效迅速，立即止疼，如患者正感冒时而牙疼，以此药搽之收效覆然。

第十五方 保定市李海瀛大夫献

主治：风火牙疼。

药物：元参 丹皮 薄荷 生地各三钱

用法：水煎服。

验：深县礼门寺村李贞祥，患风火牙疼，痛不可忍，多方求效，用此方一剂见轻二剂痊愈。

第十六方 成安县熊文学大夫献

主治：肾虚牙痛。

药物：大生地 大熟地 骨蒸补 枸杞子  
各三钱

用法：水煎服

验证：大堤西村李三元，男57岁，患牙痛不止面上发烧，经他医按实火治疗无效，经用此方服后一点多钟疼痛即止。

第十七方 眉山市刘善元大夫献

主治：风火牙痛，暴痛者。

药物：北细辛 北五味各二钱

配制：共捣为泥，团成丸。

用法：塞痛处（外用药，切忌内服）

第十八方 宁河县李学程大夫献

主治：风火牙疼方：

药物：防风 丹皮 黄芩各三钱 升麻二钱  
细辛一钱 生地 石膏 双花各五钱  
川连二钱 白芷二钱。

用法：水煎二次每日早晚各服一次。

第十九方 淡源县张龙云同志献

主治：风火牙痛。

药物：大黄五钱升麻五钱。

用法：水煎服。

第二十方 安国县康金华大夫献

主治：牙疼

药物：蜂房 好醋

配制：蜂房以好醋煮之，备用。

用法：何处疼，将蜂房咬在何处，疼立

治验：永清张小明二十三岁，牙疼，用  
药均无效，疼痛难忍，用此方立

封面

书名

前言

目录

内科门

遗尿类（五方）

霍乱类（五方）

黄疸类（十五方）

淋浊类（廿五方）

泻泄类（三十方）

呕吐类（五方）

胃病类（二十五方）

肠痢类（五方）

感冒类（五方）

痰症类（五方）

耳聋类（十方）

大便血类（十方）

吐衄血类（十五方）

阳萎遗精类（十五方）

胸胁痛类（十方）

失眠类（十方）

少白头类（十三方）

痿痺类（十五方）

中毒类（十方）

痢疾类（十五方）

痢疾类（二十方）

噎膈类（十五方）



咳嗽类（卅方）  
肺痈类（十方）  
脱肛类（十方）  
胃病类（十五方）  
胃病类（二十方）  
郁症类（十方）  
头疼眩晕类（二十方）  
杂病类（二十九方）  
外科门  
骨病类（十二方）  
痔瘻类（二十方）  
破伤风类（十一方）  
牙痛类（卅方）  
牙病类（卅方）