

馮氏錦囊秘錄雜症大小合參卷十一

男 乾元龍田

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯 門人王崇志慎初全 較

男 乾亨禮齋

吐血

見科

經曰營者水穀之精也調和於五臟灑陳於六腑乃能入於脈也生化於脾總統於心藏受於肝宣布於肺施泄於腎濡潤宣通靡不由此夫吐血者是營衛氣迎也經曰歟則有血者陽脉傷也夫心者血之主肺者氣之主氣主嘯

馮氏錦囊秘錄雜症大小合參卷十一

男 乾元龍田

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯 門人王崇志慎初全 較

男 乾亨禮齋

吐血

見科

經曰營者水穀之精也調和於五臟灑陳於六腑乃能入於脈也生化於脾總統於心藏受於肝宣布於肺施泄於腎濡潤宣通靡不由此夫吐血者是營衛氣迎也經曰歟則有血者陽脉傷也夫心者血之主肺者氣之主氣主嘯

之血主濡之榮養百骸既灌筋脉榮衛相濟升降上下自然順適不失常道若一有所信疾斯作矣或外干六淫內因七情氣乃留而不行血乃壅而不濡內外抑鬱不能流注是以熱極湧泄寧無妄動之虞鬱久奔升難禦猛行之銳血猶水也決諸東則東流決諸西則西流氣之使血其勢相然者耶是以氣逆而血亦逆矣且氣有餘便是火火乘於血得熱妄行流溢無拘上奔而爲吐血也有因飲食太飽胃寒不能消化故吐所食之物氣血相衝因傷肺胃亦令吐血者有之然陽明主乎多血若爲熱鬱內逼在令

妄行。故小兒吐血屬胃者十有七八更有尚在裡祫而吐血者多由重幃煖閣火氣薰迫或過啖辛辣流於乳絡。兒飲之後停滯不散積溫成熟熱極上崩是以或吐或衄或下爲尿血者有矣若久嗽氣逆面目浮腫而嗽吐血者是肺虛損也隨症治之。

辰膠散 治小兒吐下血

阿膠 炒蛤粉各一辰砂水飛爲末用藕汁白蜜調服

又方 消瘀止血用藕節酒爲末人參白蜜同煎湯調服。

犀角地黃湯 治血虛火盛吐衄妄行溺血便血。

犀角銚

生地黃

牡丹皮

各一錢
五分

水煎去渣入犀角末服之。如忿怒致血者加山梔柴胡
凡稟陰氣至純者莫過於犀角得濁陰下降者莫過於
地黃白芍酸收丹皮清降涼血止血之要品瀉甫實批
之神方也。因於怒者氣必逆上故加山梔以屈曲下行
肝喜疎泄故加柴胡以達其木鬱本用四味獨名犀角
地黃者所重在二味白
芍丹皮不過佐助耳

當歸補血湯 治氣血虛熱煩赤煩渴脉大而虛。

黃耆

炙一兩

當歸

酒洗二錢

水煎空心服之。

東垣曰經云脉虛血虛又云血虛發熱此多得於饑飽
勞役症類白虎惟脈不長實爲辨耳誤服白虎湯必死
黃芪乃甘溫補氣之劑此本血虛何反用之爲君耶經
曰治病必求於本又曰陽生陰長故血虛補氣治其本

也佐以當歸之潤正與陰血相投二物並行則上下表裏無虞不到故各補血湯

雙荷散 治卒暴吐血

藕節七
箇 荷葉頂七箇

同蜜搗細水煎去滓溫服

大冬湯 治思慮傷心吐血衄血

人參五
錢遠志去心甘草水煮白芍藥 天門冬去心麥門冬去

黃耆 藕節 阿膠蛤粉沒藥 當歸 生地黃各兩

甘草錢 每服四錢姜水煎溫服

方脉吐血咳血 咽血唾血合參

經曰陽明厥逆喘咳身熱善驚衄吐血又曰大怒則形氣

絕而血菀於上。又曰。脾移熱於肝。則爲驚衄。胞移熱於膀胱。則瘡而尿血。又曰。精陰者。便血一升。再結二升。三結三升。夫血者。生化於脾。總統於心。藏受於肝。宣布於肺。施泄於腎。灌溉一身。日得之而能視。耳得之而能聽。手得之而能攝。掌得之而能握。足得之而能步。臟得之而能液。腑得之而能氣出入升降。濡潤宣通。靡不由此也。飲食日滋。故能陽生陰長。取汁變化而赤爲血。注之於脉。充則實。少則濇。坐旺則諸經恃此長養。衰竭則百脈由此空虛。血盛則形盛。血弱則形衰。神靜則陰生。形役則陽亢。故血者難成。

而易虧失調則變生於反掌火載則上行挾濕則下行爲病種種妄行於上則吐動衰涸於中則虛勞枯槁於外則消瘦忘反於下則便紅移熱膀胱則溺血滲透腸間爲腸風陰虛陽搏則爲崩中濕蒸熱瘀則爲滯下熱極腐化則爲藏血火極似水血多紫黑熱勝於陰則爲瘡瘍濕滯於血則爲癰瘍凝滯於皮膚則爲冷癰畜之在上則爲忘畜之在下則爲狂跌撲損傷則瘀血內聚血行清道出於鼻血行濁道出於口咳血衄血出於肺嘔血出於肝吐血出於胃痰涎血出於脾咯血出於心唾血出於腎耳血曰衄

二鼻血曰衄膚血曰血汗口鼻俱出曰腦衄九竅俱出曰
大衄便血清者屬營虛有熱濁者屬熱與濕色鮮者屬火
黑者火極血與泄物並下者屬有積或絡脈傷也尿血因
房勞過度陰虛火動營血妄行血色黑黯面色枯白尺脉
沉遲者此下元虛冷所謂陽虛陰必走也有嘔吐紫凝血
者原病式云此非冷凝由熱甚銷爍以爲稠濁熱甚則水
化制之故赤兼黑而紫也有汗血者由大憲傷心喜則氣
散血隨氣行也下血先見血後見便爲近血自大腸來先
有便後見血此遠血自肺胃來腸胃本無血由氣虛腸薄

故血滲人而下出也東垣曰除傷寒家効血外凡雜病見
血多貴其熱血上行爲逆其治難下行爲順其治易故血
上行或唾或嘔或吐忽變而下行爲惡病者吉兆也丹溪
曰口鼻出血皆是陽盛陰衰有升無降血隨氣上越出小
竅法當補陰抑陽氣降則血自歸經矣有陽氣本虛復爲
寒涼傷之以致肅殺之氣色脈並見沉而不浮尺小於寸
右弱於左色天而血點者用生脉散加肉桂一錢熟附子
一錢甘草五分繼以理中八味相須間服喘嗽瘀血皆爲
平復故三因方云理中湯能止傷胃吐血以其方最理中

腕分別陰陽安完氣血。凡患人果身受寒氣口食冷物邪。
入血分血得冷而凝不歸經絡而妄行者其血必黑黯其
色必自而天其脉必微。逞其身必清涼不用姜桂而用涼
血之劑始矣。

凡用藥者要認血來本原不可妄治以致變亂。夫治血當
明血出何經不可槩曰吐血衄血多是火載血上錯經妄
行越出上竅過川寒涼夫火者無形之氣也非水可比安
能稱載蓋血隨氣行氣利則血循經氣逆則血亂氣有餘
卽是火也實由氣逆而血妄行兼於火化因此爲甚經日

怒則氣逆甚則嘔血暴瘡內逆肝肺相搏血溢鼻口是也
又東垣曰血妄行上出於鼻口者皆氣逆也况血得寒則
疑得熱則行見黑則止迹此觀之治血若不兼之調氣而
純以寒涼是施則血不歸經且爲寒所凝滯雖暫止而復
來也且脾統諸血寒涼傷脾脾虛尤不能約束諸血其變
症可勝言哉然調氣更莫如導火火歸而氣自順矣

吐血者營氣溢人濁道留聚脈間滿則吐血名曰內衄然
先哲皆以爲熱其因於寒者理亦有之何則寒邪屬陰榮
血亦屬陰風傷衛寒傷榮各從其類人果身受寒邪口食

寒物邪入血分鬱遏內熱無從發洩血乃沸騰在上則從口而出在下則從便而出若此者實病機之所有焉得爲盡無也但其血色之黑與吐血因熱極而反兼水化者相似茲則宜於脉證間求之脉微遲而身清涼者寒也洪數而身煩熱者熱也寒則溫之熱則清之治法大不同矣若吐血發渴者名爲血渴宜四物湯或十全大補湯

凡內傷暴吐血不止或勞力過度其血妄行出如湧泉口鼻皆流須臾不救急川人參一兩或二兩爲細末入飛羅麵一錢新汲水調如稀糊不拘時啜服或用獨參湯亦可

古方純用補氣不人血藥何也。蓋陽統乎陰，血隨乎氣有形之血不能速生，無形之氣所當急固。令無形生出有形也。若真陰失守，虛陽泛上，亦大吐血。又須八味地黃湯固其真陰，以引火歸源，正不宜用人參及火既引之而歸矣。人參又所不禁。陰陽不可不辨，而先後逆分神而明之。存乎其人，况人參雖謂補陽，乃陽中之陰藥。若與白朮、黃耆同用，峻補後天元氣之陽，與附子、鹿茸同用，大補先天元氣之陽，與當歸、地黃同用，則補陽中之陰，率領羣陰之藥，上至陽中之陰，分所佐一，異功用便殊矣。

凡失血之後必大發熱名曰血虛發熱古方立當歸補血湯用黃耆一兩當歸二錢名曰補血而以黃耆爲君陽旺能生陰血也如丹溪於產後發熱用參耆歸芎黑姜以佐之或問曰乾姜辛熱何以用之蓋姜味辛能引血藥入氣分而生新血况炒黑則止而不走若不明此理見其大熱六脈洪大而誤用發散之劑或以其象白虎湯症而誤用白虎立見危殆慎之哉

曹氏云吐血須煎乾姜止草作湯與服或四物理中湯亦可如此無不愈者若服生地黃藕汁竹茹去生便遠仁齊

直指云。血過熱則宣流。故止血多用涼藥。然有氣虛挾寒
陰陽不相爲守。榮氣虛散。血亦錯行。所謂陽虛陰必走耳。
外必有虛冷之狀。法當溫中。中溫則血自歸經絡。可用理
中湯加南木香或乾姜甘草湯。其效甚著。又有飲食傷胃。
或胃虛不能傳化。其氣逆上。亦能吐衄。木香理中湯。甘草
乾姜湯最宜。出血諸證。每以胃藥收功。切不可投以苦寒
之劑。故曰實火之血順氣爲先。虛火之血養正爲先。氣壯
目能攝血也。

褚氏遺書云。喚有竅咳。血殺人腸。有竅便血。殺人便血。猶

可治咳血不易醫。喉不容物毫髮必薦。血既滲入愈滲愈
咳。愈咳愈滲飲溲溺者百不一死。言之太過服寒涼者百不一
生。的確血雖陰類。速之者其陽和平。觀陽和二字。褚氏深
達陰陽之妙者矣。時珍曰。小便性溫不寒。飲之入胃隨脾
之氣上歸於肺。下通水道而入膀胱。乃其舊路。故能治肺
病。引火下行。其味鹹而走血。故治血病。但當乘熱卽飲。則
真氣尚存。其行自速。冷則惟有鹹寒之性而已。若煉成秋
石。則真元之氣漸失。不及童便遠矣。

海藏云。胸中聚集之殘火。腹裏積久之太陰。上下隔絕。脉

絡部分陰陽不通。用苦熱以定於中。使辛熱以行於外。升
以甘溫降。以辛潤化。嚴肅爲春溫變。凜冽爲和氣汗而愈。
也。然餘毒土苴猶有存者。周身陽和尚未泰。然胸中微躁。
而思涼飲。因食冷物。服涼劑。陽氣復消。餘陰再作。脉退而
小弦細而遲。激而爲衄。血吐血者有之。心肺受邪也。下而
爲便血。溺血者有之。腎肝受邪也。三焦出血色紫不鮮。此
重沓寒濕化毒凝泣。水穀道路浸潰而成。若見血症不詳。
本末。便用涼折變廻生矣。

黃柏知母。旣所禁用。治之將何如。若與前所論理中溫中

無異法何必分真陰真陽乎殊不知溫中者理中焦也非
下焦也此係下焦兩腎中先天之真氣與心肺脾胃後天
有形之體毫不相干且乾姜甘草當歸等藥俱入不到腎
經惟仲景八味腎氣丸斯爲對症腎中一水一火地黃、壯
水之主桂附益火之原水火既濟之道蓋陰虛火動者乃
腎中寒冷龍宮無可安之穴宅不得已而遊行於上故血
亦隨火而妄行今用桂附二味純陽之火加於六味純陰
水中使腎中溫暖如冬月一陽求復於水上之中龍雷之
火自然歸就於原宅不用寒涼而火自降不必止血而血

自安矣。若陰中水乾而火炎者去桂附而純用大味以補水配火血亦自安亦不必去火總之保火爲正此仲景二千餘年之玄秘豈後人可能筆削一字哉。

片腎經吐血者俱是下寒上熱陰盛於下逼陽於上之假症世人不識而爲其所誤者多矣宜以假寒治之所謂假對假也但此症有二有一等少陰傷寒之症寒氣自下腎經感小腹痛或不痛或嘔或不嘔而赤口渴不能飲水胸中煩躁此作少陰經外感傷寒者須用仲景白通湯之法治之一服卽愈又有一等真陰失守命門火衰火不歸

原水盛而逼其浮遊之火於上。上焦咳嗽氣喘惡熱而紅。嘔吐痰涎出血。此係假陽之症。須用八味地黃引火歸原。然茲二方俱是大熱之藥。但上焦煩熱正盛。復以熱藥投之。入口即吐矣。須以水探冷假寒騙之下嗌之後。冷性旣除。熱性始發。太陽一照龍雷之火自息。因而嘔噦皆除。倘有方無法。何以通拒格之寒也。若誤爲實熱而服寒涼。頃刻立化慎之哉。

血之來也。雖火以迫之。然此火宜導以歸源。則血亦歸經。一切忌涼藥。則反激浮火逆上。且傷胃氣。脾愈不能統血矣。

更宜養肝使肝氣平而血有所歸切忌伐肝蓋經曰五臟者藏精氣而不瀉者也肝爲將軍之官而主藏血吐血者肝失其職也若再伐之則無力攝血收藏而血愈不上矣更宜行血不宜止血蓋吐血者氣逆上壅而血不行經絡也行血則血循經不止自止若勉強止之則瘀血凝滯胸脇脹滿發熱惡食反成痼疾況血生化於脾而脾又統血倘不以調理脾胃爲主而槩用四物純陰傷胃徒增其病矣故醫書貫口服寒涼者百不一生服洩弱者百不死然而久則能傷胃氣甚言寒涼之不可用也

失血一證危急駭人醫療鮮效或暴來而頃刻卽斃或暫

止而終亦必亡。敢問有一定之方可獲萬全之利否。請備
言之。凡血症先分陰陽。有陰虛。有陽虛。陽虛補陽。陰虛補
陰。此直治之法。人所其知。又有真陰。真陽。陽根於陰。陰根
於陽。真陽虛者。從陰引陽。真陰虛者。從陽引陰。復有假陰
假陽。似是而非。多以誤人。此真假二字。曠世之所不講舉。
世之所未聞。在雜病。不可不知。在血症。爲尤甚也。旣分陰
陽。又須分三。因風寒暑濕燥火。外因也。過食生冷。好炎炙。
燭醉飽無度。外之内也。喜怒憂思恐勞。心如色。內因也。跌
撲閃肭。傷重瘀蓄者。不內外因也。旣分三因。而必以吾身

之陰陽爲主。或陰虛而挾內外因也。或陽虛而挾內外因也。蓋陰陽虛者，在我之正氣虛也。三因者在外之邪氣有餘也。然經曰：邪之所奏，其氣必虛。不治其虛，安問其餘？

或曰：吐衄血者，從下炎上之火。暑熱燥火，固宜有之。何得有風寒之症？殊不知六淫之氣，俱能傷人。暑熱者十之二三。火燥者半。風寒者半。而火燥之後，卒又歸於虛寒矣。經曰：歲火太過，炎暑流行，肺金受刑，民病血溢，血泄是火氣能使人失血也。又云：太陽司天，寒淫所勝，血變於中，民病嘔血，血泄，孰衄善悲？是寒氣能使人失血也。又云：太陰在

泉濕淫所勝民病血見是濕氣能使人失血也。又云少陰司天之政水火寒熱持於氣交熱病生於上冷病生於下寒熱凌犯而爭於中民病血溢血泄是寒熱凌犯能使人失血也。又云太陰司天之政初之氣風濕相薄民病血溢是風濕相搏能使人失血也。又云歲金太過燥氣流行民病反側咳逆甚而血溢是燥氣能使人失血也。六氣俱能使人血溢何獨火乎。況火有陰火陽火之不同日月之火與燈燭之火不同爐中之火與龍雷之火不同又有五志過極之火驚而動血者火起於心怒而動血者火起於肝

憂而動血者火起於肺思而動血者火起於脾勞而動血者火起於腎能明乎火之一字而於血之理思過半矣。河間先生持以五運六氣暑火立論故專用寒涼以治火而後人宗之不知河間之論但與仲景傷寒論對讐各發其所未盡之旨耳非通論種種不同之火也自東垣先生出而論脾胃之火必須溫養始禁用寒涼自丹溪先生出而立陰虛火動之論亦發前人所未發可惜大補陰丸補陰丸二丸中俱以黃柏知母爲君而寒涼之弊又盛行矣。養葵先生特撰陰陽五行之論以申明火不可以水滅葉。

不可以寒攻其利渾哉

六淫中雖俱能病血其中獨寒氣致病者居多何也蓋寒傷榮風傷衛自然之理又太陽寒水少陰腎水俱易以感寒一有所感皮毛先人肺主皮毛水冷金寒肺經先受血亦水也故經中之水與血一得寒氣皆凝滯而不行咳嗽帶痰而出問其人必惡寒切其脉必緊視其血中鬪必有或紫或黑數點此皆寒淫之驗也醫者不爲詳審便以爲陰虛火動而槩用滋陰降火病日深而死日追矣趙氏嘗用麻黃桂枝湯一服得微汗而愈蓋汗與血一物也奪血

者無汗。奪汗者無血。贅方於後。以爲因寒致血者之治法。

麻黃桂枝湯

治吐血外感寒邪內傷蘊熱。

東垣治一貧士病脾胃虛

與補藥愈後繼居曠室衣服單薄是重虛其陽表有大寒壅遏虛熱。因思仲景治傷寒脈浮緊當與麻黃湯發汗而不與之遂成衄血。却與麻黃湯立愈。

與此甚同。因作此湯。一服而愈。

人參

益上焦元氣不足而固其中也。麥冬保護肺氣。桂枝辛甘發散寒氣。當歸氣血。

麻黃

去根發散外寒。炙甘草和藥性。黃耆助表。五味子保欽補脾。達衛。肺氣。

白芍藥

和肝以抑麻黃桂枝之性。水三盞先煮麻黃一味令沸去沫入餘藥同煎至一盞去渣熟服。只一服而愈。不再作。

馬氏編著必錄雜症卷二

此足太陽手足太陰藥也。綱目曰：觀此一方足以爲萬世模範矣。蓋取仲景麻黃湯與補劑各半服之，但凡虛人當服仲景方者，當以此爲則也。

獨有傷暑吐衄者，可用河間法暫抑陽光。究竟暑能傷心，心氣既虛，暑氣故乘而入之。心主血，故吐衄。心既虛而不能主血，亦不宜過用寒涼以瀉心。須以清暑益氣湯中加丹皮生地，兼暑傷氣，其人必無氣以動，以參麥助氣使氣能攝血，斯無弊也。

凡治血症，前後調理須按三經用藥。以心主血，脾統血，肝藏血而歸脾。湯一方三經之主劑也。遠志棗仁補肝以生

心火。茯神龍眼補心以生脾土。參耆术草補脾以固肺氣。
木香者。香先人脾總欲使血歸於脾故以歸脾湯名。有鬱
怒傷脾。思慮傷脾者尤宜。火旺者加山梔丹皮。火衰者加
丹皮肉桂。又有八味丸以培先天之根治無餘法矣。

仲景傷寒症中有云。悞發少陰汗動其經血者。下竭上厥
爲難治。蓋下竭者。陰血竭於下也。上厥者。陰氣逆於上也。
夫氣與血。兩相維附。氣不得血。則散而無統。血不得氣。則
凝而不流。故陰火動而陰氣不得不上奔。陰氣上奔而陰
血不得不從之上溢。陰血上溢。則下竭矣。血既上溢。其隨

血之氣散於胸中。不能復返本位。則上厥矣。陰氣上逆。不過至頸而止。何能越高顛。清陽之位。是以喉間窒塞。心仲耳鳴。胸脰不舒也。然豈但窒塞不舒已哉。陰氣久居於上。勢必龍雷之火應之於下。血不盡竭。不止也。氣不盡厥亦不止也。所以仲景爲難治者。此耳。然於法外而未至當之治法。則以健脾中陽氣爲第一義。蓋龍雷之火必陰雲四合。然後遂其升騰之勢。若天日清明。則退藏不動矣。故用京藥清火者。皆以水制火之常法。施之於陰火。未有不助其虐者也。健肋之陽。一孝有三善焉。一者脾中之陽氣旺。

如天清日朗而龍雷潛伏也。一者脾中之陽氣旺而胸中
空塞之陰氣如太空不留藏翳也。一者脾中之陽氣旺吾
飲食運化精微復能生其下竭之血也。况地氣必先蒸上
爲濕然後上升爲雲。若土無蒸而不濕則地氣於中隔絕
矣。天氣不常清乎。且萬物以土爲根元氣以土爲宅可不
重歟。

俾景云陽旺能生陰血。蓋言人之真陽盛旺。自能化生陰
血耳。今人不悟其理。但見陰血不足。便用參黃耆補之。
初用一二服之間火得溫補。畧見一效。以爲中病久泥於

方不無反助火邪。益令咳嗽氣促，肌肉消爍，往往以致危亡，良可憫哉！但血木不病，因氣虛而血無所倚，故血亦消亡者，只補其氣，則血自復。卽所謂陽旺能生陰，血無陽，則陰無以生也。

立齋先生遇星士張東谷，談命時出中庭，吐血一二口云：久有此症，遇勞卽發。先生曰：此勞傷肺氣，其血必散。視之果然，與補中益氣湯加麥冬、五味、山藥、熟地、茯神、遠志、服之而愈。翼早請見云：服四物黃連山梔之類，血益多而倦益甚，得公一七吐血頓止。精神如故，何也？先生曰：脾統血。

肺主氣。此勞傷脾肺致血妄行。故用前藥健脾肺之氣而
嘘血歸原耳。

肺爲華蓋至清之臟。有火則咳。有痰則嗽。肺主氣。氣逆爲
咳。腎主水。水泛爲痰。腎肺上人肺。循喉嗌。其支者從肺絡
心屬胸中。故病則俱病也。涎唾中有少血散漫者。此腎從
相火炎上之血也。若血如紅縷。從痰中咳出者。此肺絡受
熱傷之血也。若咳出自血。淡紅色似肉似肺者必死。
凡唾中帶血。咯出有血或血絲。屬腎經。鼻衄出血。咳嗽有
血。屬肺經。嘔吐成盆成碗者。屬胃經。自兩脇逆上吐出者。

屬肝經。溺血屬小腸。膀胱經下血屬大腸經。牙宣出血屬胃腎虛火舌血。謂之舌衄。汗孔出血。謂之腮衄。心與肝也。又驚而動血者。屬心。怒而動血者。屬肝。憂而動血者。屬肺。思而動血者。屬脾。勞而動血者。屬腎。

童子之症。須看先天父母之氣。而母氣爲尤重。凡醫風痘疹。腎虛發熱。俱以母氣爲主。如母有火者。其子必有火。母脾虛者。子必多脾病。母火衰者。子必從幼有腎虛症。如齒遲語遲行遲。顫門開大。腎疳等症。皆先天不足。從幼調補。亦有可復之天。

肺不持衄血亦能咳血。唾血胃不持嘔血。肝亦嘔血。蓋肺主氣。肝藏血。肝血不藏。亂氣自兩腑中逆而出之。然總之是腎水隨相火炎上之血也。腎主水。水化液爲痰。爲唾。爲血。腎脈上入肺循喉竈。挾舌本。其支者從肺絡心。注胸中。故病則俱病也。但衄血出於經。衄行清道。吐血出於胃。吐行濁道。喉與咽二管不同也。蓋經者循經之血。走而不守。隨氣而行。火氣急迫。故隨經直犯清道。上腦而出於鼻。爲動其不出於鼻者。則爲咳嗽。從肺竅而出於咽也。胃者。守營之血。守而不走。存於胃中者也。若胃氣虛。不能攝血。或

爲火逼故令人嘔吐。從喉而出於口也。吐血之熱在腑。衄血之熱在經。雜病衄血爲裏熱。傷寒。動血爲表熱。令人一見吐衄便以犀角地黃爲必用之藥。以犀爲水獸。可以分水。可以通天。犀角之血。從在督而至顛頂。入鼻中。惟犀角能下入腎水。引地黃滋陰之品。由腎脉而上。故爲對症。凡陰虛火動。吐血與咯者。可以借用成功。若陽虛勞力及脾胃虛者。俱不宜也。

凡有實熱者。舌胎必燥。而焦甚則黑。脈來必重。按有五之然。有釜下無火。津液不行。假熱者。舌雖有白胎。而必浮古燥溫而佳。主者不可不辨。假熱者。舌雖有白胎。而必浮

口雖渴而不能飲水。飲而不欲嚥。面雖赤而色必嬌嫩。身作躁而欲坐卧於泥水中。脉來重按空虛。此爲辨也。

有飲酒過多傷胃而吐血。從吐後出者。以葛花解醒湯加丹皮倍黃連佐之。上下分消酒病愈。血亦愈矣。有過啖炙燂辛熱等物。上焦壅熱。胸腹滿痛。血出紫黑成塊者。可用桃仁承氣湯從大便導之。此釜底抽薪之法。此皆內之外因。不從本源而得。故可寒涼尅削。所謂應犯而犯。似乎無犯。也有曰。血從下出者順。上出者逆。一應血溢血泄諸畜妄行之證。苟非脾虛泄瀉羸瘦不禁者。皆當以大黃醋人。

和生地汁及桃仁泥丹皮丹參阿膠黑荆芥玄明粉赤芍當歸之屬折其銳氣從大便導之使血下行以轉逆爲順然後區別治之或問失血復下虛何以當殊不知血旣妄行迷失故道不去畜利瘀轉逆爲順則以妄爲常何以禁之且如婦人之於血也經水足而爲胞胎則蓄者自蓄生者自生及至產育而爲惡露則去者自去生者自生何者之有不知此而從事於芩連枝栢輔四物而行之未有不傷氣血而敗脾胃者血旣下行之後多用薏苡仁及百人

麥門冬鮮地骨皮嗽渴加枇杷葉五味子桑白皮有痰說

貝母皆氣薄味淡西方兌金之本藥如可用燭補者以血
黃麥冬金水二臟之藥相佐用之雖然書曰失血家須用
下劑破血蓋宜施之於蓄妄之初也又曰亡血家不可下
蓋切成之於亡失之後也

陰虛之症大抵上熱下寒者多始而以寒不進之土焦非不爽快稍久則食減又以爲食滯不

而熱愈盛痰嗽愈多煩燥愈甚又以藥力久到寒涼倍進
而渴泄腹脹之症作矣乃以枳殼腹皮寬中快氣之品不
斃何待是故咳嗽吐血未必成瘵也服四物知柏不已則

療成矣。胸滿膨脹未必成脹也。服查麵不已則脹成矣。百浮跗腫未必成水也。服滲利之藥不已則水成矣。氣滯驅塞未必成噎也。服寬快之藥不已則噎成矣。戒之哉。

夫瀉可去脫。然氣脫專以氣藥。血脫兼以血藥。亦兼氣藥者。蓋氣乃血之帥也。若陽脫者見鬼。陰脫者目晉。此神脫也。補補陽助陰。又非瀉劑所能收也。

丹溪云。吐血成碗吐出者甚有出而盈盈者多是陽盛陰虛。故血不得下行。因火勢炎上而湧出。脈必大而芤大者。發熱芤者。血滯與失血也。多屬陽明。以其多血多氣也。

吐血有三種。有內衄。有肺疽。有傷胃內衄者。出血如鼻衄。
不從鼻孔出。是近在心肺間。津液出還流入胃中。或如荳羹汁。或如切
鰯音勘 鰯血也。血凝停胃中。因卽滿悶便吐。或出數斗至一石者。是也。得之於勞倦飲食過常也。肺疽者。因

酒後熱毒滿悶。吐之時。血從吐後出。或一合半合。半升一升。是也。傷胃者。因飲食太飽之後。胃中冷不能消化。便煩悶。強嘔吐。使所食之物與氣其上衝。城因傷裂。胃令吐血。色鮮正赤。小腹絞痛。若自汗出。其脈緊而數者。爲難治也。前人言諸失血症。身熱則死。寒則生。亦大槩言之。豈無驗。

生而寒死則乎必兼脉症而後可也

治血必求血屬之藥四物是也。川芎血中氣藥。通肝經性味辛散。能行血滯於氣也。地黃血中血藥。通腎經性味其寒能補真陰之虛也。當歸血中之主藥。通肝經性辛溫分用有三。治全用能活血。各歸其經也。芍藥爲陰分之藥。通脾經。味酸寒。能涼血。治血虛腹痛也。然特論治血病而求血藥之屬者也。若氣虛血弱。又當從仲景血虛以人參補之。陽旺則生陰血也。若因物湯者。獨能主血分受傷爲氣不虛也。其輔佐之屬。若桃仁。紅花。蘇木。血竭。丹皮者。血滯

所宜。蒲黃阿膠地榆百草霜棕櫚灰者。血崩所宜。乳香我
藥五靈脂凌霄杞者。血痛所宜。蕤容鎖陽半膝柯杞子益
母草敗龜板者。血虛所宜。乳酪血液之物。血燥所宜。乾姜
相者。血寒所宜。生地苦參血熱所宜。特取其諡治之大棗。
以明血藥之屬。豈可以四君四物便足以盡氣血之用。
嗽出痰內有血者。名咳血。其因有二。熱壅於肺者易治。不
過凍之而已。久嗽損於肺者難治。此已成勞也。痰中帶血
者。此陰虛火動。勞傷肺臟也。蓋血雖生於心。統於脾。賊
於肝。然實宣布於肺。靜則歸經。熱則妄行。火傷肺絡。血隨

咳出或帶痰中爲咳血。吐出多者爲吐血。若喉中常有血
腥一咯血卽出。或鮮或紫或細屑者。謂之咯血。若鮮紅隨
唾而出者。謂之唾血。二者皆出於腎。亦有瘀血內積。肺氣
壅逼。藜能下降者。更有口中津唾。皆是紫黑血水。如猪血
之色晦而不鮮。形瘦體熱。盜汗者。爲有怫鬱所致也。然唾
血責在下焦。蓋陽火煎道而爲之也。腎主唾。足少陰少血
多氣。故其症爲難治。然咯血亦以爲病最重。而且難治者。
亦以其肺干太陰之經氣。多血少又肺者金象爲清肅下
降之臟。金爲火所制道而上有乃爲咯血逆之甚矣。經日

上氣見血下聞病音謂喘而咯血且咳嗽也是以吐血効
血下血雖去多然從肝胃人腸而來三經氣血俱多故身
寒微無害咳血咯血是從心肺腎而來三經皆氣多血
少氣多則火易升血少則火易熾故漸見脈洪而數身熱
咳嗽失血雖少多致不起

一方治服藥而血不止是肺上有竅也用白芨未。猪肺煮
熟蘸食日三四次竅爲芟未填滿血自止也欲知何臟之
血吐在水碗之內浮者肺血沉者肝血半浮半沉者心血
各隨所見以羊肺肝心熟蘸芨未食之然須靜養絕慾方

可施治。凡咳血咯血，最是惡症。其初甚微，漸至不救。以其從心肺來之病也。

有負重爲物所壓，或持重遠行，忽心口痛，口鼻出血，俗名傷力吐血。乃肺胃內膜傷損，掙破也。若用涼藥愈遏，愈出，卒至胃損咳嗽而死。急以人參細末飛羅麵，童便調服，最宜。或白芨末，童便調下，亦可。但不可服涼藥耳。

諸症失血，皆見芤脈，隨其上下，以驗所出。大凡失血，脈貴沉細，設見浮大，後必難治。以一切血證，身涼脈小者易治。五氣復也。身熱脈大者難治，以邪氣勝也。腹脹便血，脉

大時絕是逆也如此者不及一時而死

方脉鼻衄齒衄舌衄肌衄合參

鼻氣通於腦。血上溢於腦。故從鼻而出。名爲鼻衄。若因風寒暑濕流傳經絡。涌泄清逆而致者。皆外所因。積怒傷肝。積憂傷肺。煩思傷脾。失志傷腎。暴喜傷心。皆能動血隨氣上溢而致者。皆內所因。飲酒過多。炙焯辛熱。或墜車損撲而致者。皆不內外因也。原病式曰。衄者陽熱怫鬱於足陽明經。丹溪曰。衄血出於肺。言肺者以竅言也。言陽明者以血海言也。又有洗面而衄。日以爲常。猶風行水動面熱而

陽明之火上升血亦隨之也若產後口鼻有黑氣及鼻衄者名胃絕此症多不可治遇有此者急取絳線一條并產婦頂心髮兩條緊繫中指節卽止衄不止而頭汗者死

凡血從齒縫中或齒根出者謂之齒衄有風壅有腎虛風壅者消風散外以祛風擦牙散腎虛者以腎主骨齒者骨之餘虛火上炎服涼藥而愈甚者此屬腎經下虛上盛宜

鹽湯下安腎丸仍用青鹽炒香附黑色爲末擦之然少陰氣多血少故其血必點滴而出齒亦隱隱而痛多慾者犯之亦有胃熱而牙齦出血者陽明氣血俱多火旺則血加

潮湧。善飲者多犯此。宜清其熱。清胃散主之。

有毛竅中出血者。名曰肌衄。因陽氣怫鬱於內。不能敷揚。於外。致陰血上乘陽分。留滯腠理。日久。陽氣開發。則陰血不能歸經。故血從毛竅出也。宜開鬱清氣涼血之劑。如相火內動而乘陰分。以致熱血沸騰者。宜滋陰降火之劑。前人主乎肺熱。以肺主皮毛也。用男胎髮燒灰撲之。有因大喜傷心。喜則氣散。血隨氣而溢於表者。宜涼心以歛之。胸前有一孔。常出血水。名曰心漏。用嫩龜茸去毛。酥炙附子炮去皮臍。鹽花共末。棗肉爲丸。每服三十丸。空心酒下。

兼治腎虛腰痛如神。

舌衄者舌上無故出血如線不止或如簪孔者是也宜香薷汁一升日三服外以槐花炒末乾摻之。

耳中出血少陰火動也龍骨燒灰吹入卽止。

血分三部藥有輕重犀角地黃湯治上血如吐衄之類桃仁承氣湯治中血如血畜中焦下痢膿血之類抵當湯丸治下血如畜血如狂之類此治有餘血症之大槩也。

大薊散 治辛熱傷肺嘔吐血或一碗半升名曰肺疽

大薊根 犀角屑 升麻 桑白皮 杏仁去皮尖

蒲黃

桔梗

各一錢

甘草

炙五分

分作二服水煎

獨參湯

治吐血暴甚昏暈不止

人參

兩一

爲末用鷄子清調如稀糊以匙挑服五更服
之尤妙或用童便冲參汁俱可

藕節散

治吐衄不止

藕汁

生地黃汁

生蜜

五匙大薑汁名三合

和勻每服一小鍾不拘時服

款花補肺湯

人參

麥冬

各一錢

五味子

十五粒

款冬花

紫苑

二分

方脉吐血咯血垂血諸方

馬氏綿囊秘錄雜症卷十一

十一

方脉吐血咯血垂血諸方

十一

十一

桑白皮

炒各一錢當歸五分

芍藥

知母

貝母

茯苓

橘紅各八分

甘草五分

水煎服

丹溪方

治見血後脾胃弱精神少血不止者

人參

錢黃耆二錢五味子十三粒

芍藥甘草

當歸

麥冬各五分

水煎服

必勝散

治男婦血妄流溢或吐或吐或衄

小薑

人參

蒲黃

當歸

熟地川芎

烏梅

去核各一兩

每服六錢水煎服

一方

治諸血上行用華茱汁姜汁童便磨鬱金飲之其

血自清如無鬱金以山茶花代之。或用藕節搗汁飲。

之。或用茅根絞汁飲之日三服。

方治婦人經血逆行或血腥吐血菲汁冲童便立效。

滋陰保肺湯

黃柏鹽水炒木知母

天冬

一錢當歸二分

芍藥

生地

橘紅

紫苑

桑白皮

炒各八分

大扮草

五分阿膠

拾

水

炒

五味子

十五粒

水煎服

白芨散治咯血并肺損咳血

白芨

一兩

鴉節

五錢

爲細末每服一錢白湯調下白芨下

咽直至血竅竅填而血正也

茜根散 治鼻衄不止

茜根 阿膠 蛤粉 黃芩 側柏葉 生地 各一兩

甘草 五錢 姜水煎服

清寧膏 潤肺不傷脾補脾不礙肺凡勞嗽吐血必不可鋟
極有效驗

麥門冬 心生地黃 酒炒各二兩 廣橘紅 二兩 龍眼肉 八
甘草 各二兩 煎成膏加苡仁八兩 淘淨 炒熟 真蘇州薄荷淨葉

五錢 忌大川貝母二兩 糯米拌炒 米熟去米 俱爲極細味拌勻煎膏

時時桃置口中噙化

紫苑湯

治勞熱久嗽吐血吐痰

紫苑

洗淨炒成珠

阿膠蛤粉炒成珠

知母去心各一錢

貝母去心各一錢

人參

茯苓甘草各五分

甘草各五分

五味子十二粒

桔梗

木煎食後服

爲君故用紫苑阿膠以清火爲臣故用知母貝母以參苓爲佐者培土以生金以甘桔爲使者載藥以入肺五味茲腎經不足之水收肺家耗散之金爲久救所最宜蠟煎湯治虛勞久咳嗽多氣喘或咯膿血

杏仁

去皮尖炒黃別研

人參

麥冬去心

乾山藥

貝母去心

白茯苓

白合

甘草

炙阿膠各等分

爲末將杏仁拌勻每服二錢水一盞入黃蠟皂角子大

一塊同煎七分食後熱服

人參固本膏 治腎虛肺熱喘嗽煩渴咯血肺痿

人參

兩

天冬

生地

熟地

各四兩

以二冬二

地熬成膏以人參細末和勻時時挑少許口中噙化

天一生水故腎爲萬物之元乃人身之本也奈人自伐其元則本不固而勞熱作矣熱則火刑於金而喘嗽生焉二地補腎爲君精不足者補之以味也二冬保肺爲臣虛則補其母也火刑金而肺氣衰非人參莫可救援東垣所謂無陽則陰無以生也况肺主氣氣根於丹田人參大補元氣氣者水之母也人參之用無所不宜以氣藥引之則補陽以血藥引之則補陰倘泥於

氣藥引之則補陰不長不幾坐而得癒耶

肺癰神湯 肺癰者勞傷氣血內有積熱外受風寒骨中滿急隱隱作痛咽乾口燥時出濁唾腥臭

如米粥者，死尿清數或實大，凡患者右脅按之必痛，但服此湯未成，卽消已成，卽潰已潰，卽愈。屢用屢驗者也。

桔梗

金銀花

黃耆

炒白芨

各一錢

薏苡仁

五錢

甘草節

陳皮

各一錢

貝母

一錢

甜葶苈

八分

二分

六分

微炒

姜水煎食後徐徐服，新起加防風一錢去黃耆清後加人參一錢，久不歛加合歡皮

一名夜合

即槿樹皮一錢

十灰散

治癆症吐喀噉血用此止之

大薑

小薑

柏葉

荷葉

茅根

茜根

大黃

山枝

牡丹皮

棕櫚皮

各等分

各燒

灰存性研細用紙

包碗蓋地上一夕出火毒用時先將白蘿搗汁或蘿葡

汁磨京墨半碗調服五錢食後下如病勢輕用此立止
如血出成升斗者用花蘆石散止之

血屬陰反從火化故其色赤爲陽所動則血菀於上使人薄厥黑屬王癸見黑則止者火見水而伏也故用灰阜黑汁苦澁之味苦能勝火澁可固脫更得童便引之下行尤盡折服之妙勝於蘿蔔藕汁也

化蘆石散 五內崩損湧噴出血斗升用此止之

花蘆石 火煅存性研如粉 用童便一鍾煎溫調末三錢甚者五

錢食後服如男用酒一半女用醋一半與小便處和藥服之便瘀血化爲黃水次以後獨參散補之

獨參散 止血後服此藥補之

大人參

附

右水二鍾棗五箇煎不拘時細細服之服

後宜熟睡一覺次服諸藥除根

方 神治血症用生菲生藕鮮荷葉京墨側柏葉生地各取汁一盃冲童便服其生地柏葉研爛以童便和方能得汁

濟生麥冬散 治衄血不止

麥冬 生地各等分 每服一兩水煎服

肘後方 治齒血不止以苦竹茹醋浸一宿含之

本事方 治一切牙疼風熱斷出鮮血以至崩落口臭

大黃米泔浸軟切片生地黃大者薄切

二味旋切各用一二片合

定貼所患牙上一夜卽愈未全再如前用

犀角地黃湯

治血積胸中吐血衄血

見鬼科吐血門

歸脾湯

治思慮傷脾心多健忘其血妄行

見健忘門

方脈癆瘍合參

首列丹溪節齊專主滋陰降火以寒涼立論數篇理淺易窺以寒治熱似

乎乎正殊不知昔寒入胃生意潛消焉望其滋生

化育或稟賦偏陽之人希可偶合轉抑陽光終非

八服調養此其弊也後列諸賢補水配火及水中

補火調心補腎扶脾保肺諸篇理奧難明以溫除

熱補脾保肺養陽生陰似拙似迂實乃根本登源

之至要有得無失愈遠愈佳此其功也二者並存

學者細心熟玩爲功爲弊一日子然便知有所趨

向以理淺者首揭之猶易入門而可金堂入室也

五臟各一。惟腎有二。左藏真水。右爲相火。少年之人。嗜慾無節。致傷真陰。相火尤旺。火寡於畏。自下衝上。自裏達表。故名骨蒸癆。察其症有二。火衝於上焦者。發熱之中。則兼喘嗽。痰血。肺痿。肺癰等症。火結於下焦者。發熱之中。則兼淋濁。燥結。遺精。盜汗。腹痛。驚悸等症。然火與元氣勢不兩立。一勝則一負。經曰。少火生氣。壯火蝕氣。可見火爲元氣之賊。火既熾而氣傷矣。氣傷則不能運化水穀。水穀停留。而爲濕熱。生蟲。生積之所由也。治之之法。滋陰降火。是澄其源也。消痰和血。取積追蟲。是潔其流也。醫者可不補虛。

爲主而兼去邪乎

人之一身。陰常不足。陽常有餘。况節慾者少。過慾者多。且夜氣宜靜。靜則神藏。宵歡縱恣。反擾動之精血。旣虧相火。必旺。火旺則陰愈消。而癆瘵咳嗽咯血吐血等症作矣。故宜常補其陰。使與陽齊。則水能制火。水升火降。斯無病矣。故丹溪先生發明補陰之說。謂專補左尺腎水也。古方滋補藥。皆兼補右尺相火。不知左尺原虛。右尺原旺。若左右平補。依舊火勝於水。只補其左。制其右。庶得水火俱平也。右尺相火固不可衰。若果相火衰者。方宜補火。但世之人。

火旺致病者十居八九。火衰成疾者百無二三。且人在年少。腎水正旺。似不必補。然慾心正熾。妄用太過。至於中年。慾心雖減。然少年斲喪既多。焉得復實。及至老年。天眞漸絕。只有孤陽。故補陰之藥。少以至老。並不可缺。丹溪發明先聖之旨。以正平載之訛。其功甚哉。

癆熱之症。不盡屬陰虛。亦有陽邪入裏。傳爲骨蒸。漸成羸瘦者。故玄珠曰。五行六氣。水特其一耳。一水既虧。豈能勝五火哉。醫不知邪氣未除。便用補劑。邪氣得補。遂入經絡。至死不悟。夫涼劑能清火。養水。熱劑能補火。燥水。理易明。

也惟無熱無積之人。脈微無力方可補之。必察其胃中。承
右腎二火果虧後用補劑可也。

葛先生曰。萬病莫若癆症。最爲難治。耽嗜酒色耗散真元。
嘔血吐痰。發熱倦怠。面白頰紅。口燥咽乾。遺精白濁。盜汗。

自汗重則半年而斃。輕則一載而亡。滑伯仁曰。患癆病者。
當治於微病之初。莫治於已病之後。若正氣既衰。邪氣獨
盛。服藥無效。針灸無功。節齋曰。男子二十前後。色飲過度。
損傷精血。必生陰虛火動之病。睡中盜汗。午後發熱。哈哈
咳。救倦怠無力。飲食少進。甚則痰涎帶血。咯睡出。血

吐血衄血身熱脈沉數肌肉消瘦此多癆瘵最重難治轉
者用藥數十服重者期以歲年然須病人堅心定志絕房
室息妄想戒惱怒節飲食以自培其根否則雖服良藥無
用也此病治之於早則易若到肌肉消爍沉困着床尺脉
沉取細數則難爲力矣又忌大服人參若曾服過多者亦
難治誠恐陰虛火盛者氣得補愈盛而反耗其陰血矣今
製一方於後凡見潮熱盜汗咳嗽倦怠趁早服之

川芎

熟地

天冬去皮

知母蜜水拌炒

白芍炒

當歸

白朮

各一錢三分

生地黃

酒

甘草炙各五分

黃柏蜜水

拌炒

陳皮各七分

乾姜三分炒

紫色

右剉用姜水煎空心溫服隨症

加減

以上方論專主滋陰降火以寒治熱凡右尺洪大有力或性稟偏陽者借此暫抑陽光然終非濟生之本也

凡五臟六腑氣血不足爲虛虛甚而臟腑經絡有虧爲損

故內經之論虛癆惟是氣血兩端毋論勞心勞力皆能損

傷精血而其房勞更甚者蓋形與神俱勞而精與氣均損

皆足以漸染成癆也至巢氏始分五臟之癆七情之傷甚

而分氣血肌精筋骨之六極又分腦髓五房胞絡骨血筋

脉肝心脾肺腎膀胱膽胃三焦大小腸肉膚皮氣之二十

一蒸本事方更分傳屍鬼疰至於九十九種其鑿空附合

使學者惑於多岐用方錯雜宜遵內經爲式第於肺腎分主氣血及以真陰真陽究心則了然矣

身中有三曰元精曰元氣曰元神三者乃身中之真精真氣真脉也精乃臟腑之真非榮血之比故曰天癸氣爲臟腑之大經爲動靜之主故曰神機脈爲天真委和之大氣經謂其名有三曰命之本氣之神形之道其機運升降皆隨氣而動因血而榮精氣資始相生不失以養一身爲人之司命形質一體用也若精不足則氣失資化氣不足則血失所榮血一足則氣無所附天真散亂而病生焉氣虛

則惡寒血虛則發熱寒熱交困氣血愈傷百病踵至矣

靈樞曰兩神相搏

陰陽夫婦

合而成形當先身生是謂精上焦

開發宜五穀味

熏膚充身澤毛若霧露之溉

溉是謂氣

腠理發泄汗出溱溱是謂津穀入氣滿淖澤注於骨骨屬筋

伸弛澤補益腦髓皮膚潤澤

是謂液中焦受氣取汁變化

而赤是謂血壅遏營氣約

東令無所避是謂脉精脫者耳

聾昏氣脫者月不明

清陽不升

津脫者腠理開汗大泄

如油如珠者謂

之絕液脫者骨屬屈伸不利

筋失色天腦髓消脛痠耳數

汗血脫者色白天然下澤其脉空虛

脉爲

血府

靈樞曰人之血氣精神者所以奉生而周於性命者也經
脈者所以行血氣而營陰陽濡筋骨利關節者也衛氣者
所以溫分肉充皮膚肥腠理司開闔者也志意者所以御
精神收魂魄適寒溫和喜怒者也是故血和則經脈流行
營覆陰陽筋骨勁強關節清利矣衛氣和則分肉解利皮
膚調柔腠理緻密矣志意和則精神專直魂魄不散悔怒
不起五臟不受邪矣寒溫和則六腑化穀風痺不作經脈
通利肢節得安矣此人之常平也五臟者所以藏精神血
氣魂魄者也六腑者所以化水穀而行津液者也

心肺屬陽在上損則色敗腎肝屬陰居下損則形萎虛證
不屬於氣即屬於血五臟六腑莫能外焉究之獨重乎脾
腎腎繫先天元陽脾生後天氣血水爲萬物之元土爲萬
物之母二臟安和一身皆治百疾不生蓋脾具坤羨之土
德實有健運之乾功土爲金母金乃水源脾安則土不凌
水水安其位故脾安則腎安也腎兼水火腎安則水不挾
肝上泛而凌土濕火能益土蒸腐而化精微故腎安則脾
愈安也孫真人云補脾不如補腎許學士云補腎不若補
脾兩先生深知二臟爲生人之本又知二臟有相贊之功

故其說似皆其旨實同也。救腎者必本於陰血。血主需之。
血屬陰。主下降。虛則上升。當歛而抑。六味丸是也。治脾者
必本乎陽氣。氣主煦之。氣爲陽。主上升。虛則下陷。當升而
舉。補中益氣湯是也。是補腎理脾法。當兼行矣。然方欲以
甘寒補腎。其人減食。又恐不利於脾。方欲以辛溫快脾。其
人陰傷。又恐愈耗其水。兩者並衡。而較重脾土。以脾上交
於心。下交於腎。故也。若腎大虛。而勢危困者。則於峻補真
水之中。再補真火。則不獨腎家之水火和平。而補土之功
亦寓於中矣。

丹溪治陰虛之證用四物加黃相知母今用之而不效何哉蓋人稟偏陽偏陰之質原不同古今厚薄之異復迥別卽丹溪云實火可瀉虛火可補癆症之火虛平實平焉可瀉也此不過暫抑陽光則可若久賴以滋陰長養卽偏陽之人亦不能變天地陰寒肅殺之氣而爲陽和長養也且陰旣虛矣火必上炎而歸芎氣辛味溫非滋虛降火之藥川芎土竄尤非陰虛陽浮者所宜生地甘寒非胃弱痰多者所當知柏苦寒雖似滋陰其實燥而損血非龍火所直且傷胃也血藥常潤且傷脾也陰慘之藥何能化育乎且

虛勞之疾。百脉空虛。非粘膩之物不能實也。精血枯涸。非滋潤厚味濡之。不能潤也。惟當調心補腎。溫養滋補。氣血斯長。本元自復。以久取效。始終尤以脾胃爲主。如吐血病。每以脾胃收功。咳嗽症。兼脾腎藥爲主。去病之功已在於斯。其發生氣血。長養精神。爲心腎化源之機者。尤在於是也。故食少不能生化精血。縱加峻補。不能成功。且見勞症之死。多死於泄瀉。泄瀉之因。多由於寒涼。誠可痛戒矣。但有飴以桂附溫熱爲事者。此惟火衰者宜之。倘燥熱之人。內無精血者。不堪當此猛劑。能無助火爲害哉。故獨用熱。

藥者猶釜中無水而進火也過用寒藥者猶釜下無火而添水也非徒無益而反害之

夫脾爲至陰化源之本也但當甘溫生發胃中元氣而熟自除若以滋陰降火爲事則旣傷胃中生發之氣况虛人之氣有降無升秋冬肅殺之氣多而春夏生長之氣少病旣肅殺而藥復肅殺之能不速其斃乎況虛人中氣脾胃衰弱自不能滲濕運化飲食致變精微乃遂其陰火蒸爍猶水煮爲鹽釀成濕熱而成痰不思壯其資生之本而偏用清熱消痰之劑則脾愈虛愈虛愈濕愈濕而痰愈多益

冷胃傷而減食脾傷而泄瀉所謂治熱未已而中寒復起矣。

夫陽者氣陰者血元陽虧敗則陽虛生外寒寒邪損陽吐爲氣主肺損而下終於腎真陰虧敗則陰虛生內熱熱邪損陰腎爲精本腎損而上及於肺故有真陰真陽之論精爲陰人之水也氣爲陽人之火也水中不可無火無火則陰勝而寒病生火中不可無水無水則陽勝而熱病起水虧者大補真陰火虛者大補元陽然真陽之衰敗由於真陰之虧損故配水配火之功潛心默會治癆之法盡矣。

五勞者五臟之勞皆因動作勉強用力過度曰勞又曰受氣貪慾則爲勞經云勞之成也男子因精不足女子因血不流夫男女以精血爲本精虧血閉而勞以成然男女皆有精不必以男精女血爲辨總不外乎五臟之有傷治者須當審明傷於何臟或陰或陽對臟對症而調補之如飢與食渴與飲方能有濟如憂愁思慮或曲運神機則傷心心傷則脉極持重遠行或盡力謀慮則傷肝肝傷則筋極飲食勞倦或意外過慮則傷脾脾傷則肉極形寒飲冷或損事而憂則傷肺肺傷則氣極醉以入房或猝持志節則

傷腎。腎傷則骨極精極者。即臟腑精氣衰竭。齒髮枯落。形體皆極也。故有五勞之名。如志勞心。勞思勞憂。勞瘦勞是也。六極之謂。如氣極血極筋極骨極肌極精極是也。七傷之別。如陰寒。陰痰。急精枯精。少精。清陰。下濕。小便數。臨事不舉。是也。然癆病本不自生。或抑鬱成癆。多氣成癆。傷風不醒成癆。男女失配積想成癆。積熱成癆。久瘡成癆。酷慾成癆。過飲成癆。傳染成癆。產性成癆。所因雖多。未有不因虛弱勞傷。心腎精血耗損而得精竭血燥。則癆生焉。蓋心主血。腎主精。心本熱。虛則寒。腎本寒。虛則熱。腎水既少。

金生則水旺。水旺則虛火有制矣。但補腎者主乎陰精。救
脾者主乎陽氣。甘寒補腎不利於脾。辛溫扶脾愈傷其水。
故貴宜補腎之中不脫扶脾。補脾之中不忘滋腎。且虛勞
咳。穀肺金之病也。然脾喜溫燥。肺喜清潤。保肺則礙脾。補
脾則礙肺。若是。則惟有補陰劑中佐以補火一法。以補土
之母。則火降下而肺金自寧。元陽藏納而脾宮健運。蓋脾
有生肺之能。肺無扶脾之力。故補脾尤要於保肺滋水。必
兼乎保火。脾元固而化源生。真陽固而陰道長矣。但藥能
治病。補虛不能移情易性。大宜絕房慾。節飲食。戒惱怒。遠

憂慮以却癆病於未牢。若至聲啞咽痛肉脫泄瀉痰多聲嘶汗出一側眠。肛門生瘡脈弦數而細或浮洪而大如是等侯雖有虛扁難爲力矣。張三錫曰勞傷五臟皆能成瘵獨肺癆莫治。蓋肺中藥餌難及滋陰清肺在肺難見其功於脾易增其病耳。

人身之陰難成而易虧所謂受於天與穀氣并而充身者也。然益陰之藥必無旦夕之效。夫精氣久已衰微欲使水中之火溫養胃氣而滋化源惟有緩以圖之不宜於助陽亦不宜於抑陽。蓋助陽必至亡陰抑陽必用純陰純陰之

劑與胃氣不相宜更得秋冬肅殺之氣矣助陽之藥能扶
胃氣於片刻飲食亦因而加倍有似神強氣旺未有不驟
亡者久之陽愈盛而陰愈燥故助陽抑陽豈可施於陰虛
之人乎先賢治勞不敢過用參芪正恐陽旺而陰竹耳

何血篇曰男子精未滿而御女以通其精則五臟有不滿
之處異日必有難狀之病誠至言也

有形之陽與無形之陽何也無形之陽卽命門之相火也
畫則動而施用於心夜則靜而歸藏於腎生氣之原無形
之虛故曰無形也有形之陽卽君主之心火也心火乃我

後天日用之火而生於命門故心胞絡繫於命門而相火附焉經言七節之有中有小心正謂此也然心火若不生於命門則內經不言益火之源以消陰翳夫源字之義有母字之理存焉是以君火乃有形之實可以水滅濕折相火乃無形之虛不可以水滅濕折惟當從其性而伏之由此觀之則無形之陽與有形之陽判然明白矣

經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳爲風消爲息責者死不治謂二陽之病發於心脾心脾之所以病者在於不得隱曲蓋心主血脾統血婦人百病皆自心

生若憂思抑鬱扼腕不可告人以致心氣結而心火燔由
是心血虧耗而出納之用已竭且母能令子虛脾不健運
而食少矣食少則胃氣益虛肺失所養氣乃滯而不行水
精不能四布無以滋長腎陰腎主二便腎虛則夫腸無所
稟而傳道失常經云飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣
散精上歸於肺大腸主津小腸主液腎少母蔭則心火轉
熾而小腸之腑傷脾不散精則肺金少養而大腸之腑涸
所謂二陽之病發心脾也蓋水穀之氣入胃清者爲榮濁
者爲衛人身榮血充溢以奉生身者全賴穀氣之盛化其

精微榮於臟腑。今胃既少納受。大腸少傳送。則胃與大腸之津液俱幹。將何榮血而充經脈乎。此胞脈閉而經血涸。月事不以時下也。夫萬物遇風而萎瘞。風消者肌肉盡削。如風消之也。息責者肺陰枯竭。胸中膻中之氣呼吸壅塞。息責而喘急也。病傳至此已屬大危。若猶未也。庶可施治。於未然後。賢有云。童男至女。積相在心。多致勞損。在男子。則神色先散。女子則月水先閉。此之謂歟。

陰陽交而天地泰。精氣合而人身安。人身一卜天地也。人中以上。眼與耳鼻竅俱偶。卽易之坤。人中以下。口暨二便。

寢俱奇。卽易之乾陰在上。陽在下。所以保泰也。陰主受而
陽主施。所施過於所受。則病生焉。故貴節慾以葆其大貞。
精氣二字從米。是精氣皆生於米也。故曰得穀者昌。失穀
者亡。人之所恃以生者。精氣也。衛氣也。榮氣也。精氣者。從
腎之所生。衛氣者。從肺之所生。榮氣者。從肝心之所生。三
者之氣。雖各有所自然。合而一之。則均以脾胃爲本。經曰。
脾者孤臟。以灌四旁。又曰。五臟皆稟氣於胃。故古人有補
骨不如補脾之論也。

八味丸者。張仲景所製之方也。君子觀象於坎。而知腎中

其水火之道焉夫一陽居於二陰爲坎此人生與天地相似也今人入房盛而陽事易舉者陰虛火動也陽事先發者命門火房也真水竭則隆冬不寒真火息則盛夏不熱是方也熟地山萸丹皮澤瀉山藥茯苓皆濡潤之品所以壯水之主肉桂附子辛潤之物能於水中補火所以益火之原水火得其養則腎氣復其天矣益火之原以消陰翳卽此方也益脾胃而培萬物之母其利溥矣精要云久服必肥健而多子以見壯補精血之驗也仲景曰氣虛有火且腎氣丸補而逐之又曰八味丸者水之爲痰之聖藥丹

溪云久病陰火上非津液生痰不生血宜補血藥以制相
火其痰自除易老云八味丸治脈耗而虛西北二方之劑
也金弱水勝火少火虧或脉鼓按之有力服之亦效

張

按人身所生疾病未有不因陰陽失調水火偏勝况瘧
怯本由臟腑氣血內起之病治之者尤宜於陰陽水火條
分縷析調之適之以平爲已則病不攻而自退八味丸條
方誠如用兵之八陣立法周匝不能出其範圍也蓋無陽
則陰無以生所以有桂附無陰則陽無以化所以有熟地
山茱先天之真陰真陽旣已並補更入茯苓山藥以助脾

胃便化源有自而後天之生發無窮。牡丹皮以去陰分之。
伏熱澤瀉以瀉龍雷之邪火宿水更同茯苓淡滲搬運諸
藥下趨益一瀉一補則補勢得力倘有君無使則獨力難
行其中變化神而明之難以言盡如左尺洪數而陰甚不
足者熟地可加右尺微細而陽甚不足者桂附可加左關
無力肝氣不足者山茱可加右關無力脾胃不足者茯苓
山藥可加胃火骨蒸倍甚者丹皮可加陽餘陰虧之甚者
桂附可減胃弱中氣虛寒之甚者丹皮可去燥涸有陽無
陰者澤瀉可去孤陽浮越腎氣不能斂納者更加五味子。

以助山茱之酸收陽虛精血虧甚者。更加鹿茸潤車精血。
有精之品。以助峻補草木之功。腎虛不能納氣。氣留上焦。
上實下虛者。更入牛膝以助下行。脾腎虛寒。不能蒸腐閉
藏而爲晨瀉者。更入補骨脂菟絲子。以兼補脾腎之陽。爲
先天後天之藥。是皆佐使之所宜。可以其劑而贊助成功。
者也。至如白朮當歸人參黃耆仙茅首烏之類。俱有大力。
但性稟不同。所類非一。何能逐隊爭功。且補氣補血與補
真陰真陽。尚有異也。倘混施加入各持已力。紊亂經絡。彼
此牽制。非徒無益也。至如枸杞覆盆蓮肉之類。力量太緩。

多加一味多緩一分難圖速效矣

八味丸有以淡鹽湯送之者。取鹽能潤下而軟堅。有虛火者引而下之也。米湯送之者。取脾菓恬淡之真味。生精最速。因補腎以及脾也。白湯送之者。不疾不徐。不熱不燥也。溫酒送之者。取行藥力更快。冬天可以禦外寒。也有煎補中益氣湯送之者。必因元氣下陷之症。既欲固其根本。復慮走下太速。下實上虛。更提中氣以升之使。三焦元氣常在也。煎理中湯以送之者。必脾腎沉寒。先理中宮。可能達下也。煎生脈散以送之者。取金能生水。使子母相生。肺之

氣注於腎而爲衛也。如此煎湯送丸皆因病急不能久延。
標本須得並顧故借煎藥之銳氣以開前導之先功。運送
水火之神丹鎮納丹田以保元陽之永固煎劑之功少過
丸餌之性復萌從根本以及三焦陽和常在意深遠矣况
人生百病雖多而最重莫大於風癆臌膈四症是藥久服
真火固注丹田虛風何由驟起中風之症可無慮矣。甘溫
能除大熱滋補精血易生骨蒸伏熱無地可容癆症之成
自難牢固真火旣充於下元氣自長於中健運如常中滿
何自腹症之患更無慮也。釜下有火鍋飯自熟遊溢精氣

卷十
水精四布燥滯膈噎何患成之大症既可消弭小病斷難沉困誠衛生之至寶立命之神丹張特創此服法以補古人之未盡

錢氏減桂附名曰六味地黃丸以治小兒謂小兒純陽故也凡腎虛不能制火者此方主之腎中非獨水也命門之火並焉腎不虛則水足以制火虛則無所制而熱症生矣名曰陰虛火動河間所謂腎虛則熱是也今人足心熱陰股熱腰脊痛率是此症乃咳血之漸也熟地山茱萸味厚者也經曰味厚爲陰中之陰故能補少陰滋腎水澤潤味咸

鹹先入腎。地黃山藥澤瀉皆潤物也。腎惡燥。須此潤之。此方所補之水無形之水。物之潤者亦無形。故用之。丹皮者。牡丹之根皮也。丹乃南方之火色。牡而非牝屬陽。味苦辛。故入腎而歛陰火。益少陰平虛熟。茯苓味甘而淡。甘從土化土。能防水滯。能滲泄。故用之以制水臟之邪。熟地溫而丹皮涼。山藥濡而茯苓滲。山茱收而澤瀉瀉。補胃而兼補。唯。有補而復有所瀉。相和相濟。以成平補之功。乃平淡之神奇。所以謂古今不易之良方。益脾胃而培萬物之母。壯水之主。以鎮陽光。卽此藥也。六味加五味子。名曰都氣丸。

述類象形之意也。

滋陰降火者。乃謂滋其陰。則火自降。當申講不必降火也。
蓋二反各有陰陽。水火互相生化。當於二臟中各分陰陽。
虛實求其所屬而平之。若本人脈虛弱而細數者。是左腎
之真陰不足也。用六味丸。右尺脉遲軟或沉細而數欲絕。
者是命門之相火不足也。用八味丸。至於兩尺微弱。是陰
陽俱虛。用十補丸。此皆滋其先天之腎源實。萬世無窮之
利。自世之補陰者。率用黃柏知母。反戕脾胃。多致不起。不
能無遺害於世。

病熱作渴飲冷便秘此屬實熱惡寒發熱引衣躡卧此屬逆冷大便清利此屬虛寒人皆知之至於煩擾狂越不敢近衣欲坐卧泥水中此屬假熱之症甚者煩極發躁渴飲不絕舌如芒刺兩腎破裂而如塗朱身如焚火足心如烙叶痰如湧喘急咳嗽大便秘結小便淋瀝六脉洪大無倫却似承氣白虎湯症然承氣白虎大亡血卽斃此腎陰虛極陽無所附浮散於外非實火也當急以加減八味丸料一觔納芍桂一兩水頓前五六碗冰冷與飲諸症自退翊月必畏寒脉脫真候自現矣當峻補其陽急以附子八味丸

料煎服自愈此症與脈俱變其常不可以常法治之者也。若有產後及大失血後陰血暴傷必大發熱亦名陰虛發熱此陰字正謂氣血之陰若以涼藥主治立艱正所謂象白虎湯症誤服白虎湯必死然雖陰氣大虛亦不用四物蓋有形之血不能速生幾希之氣所當急固煩用獨參湯類使無形生出有形來此陽生陰長之妙用也然氣虛血虛均是內傷何以辨之蓋陰虛者而必赤無形之火載於上也若是陽症火入於內而必不赤其口渴甚腎水乾枯引水自救也口雖渴而舌必滑脈雖數而尺必無力甚者

尺雖洪數而按之必不鼓此爲辨耳雖然若其人曾服過涼藥脉必反有力而鼓指矣是逼陽於外假有力也戴復菴云服涼藥而脉反加數者火鬱也宜升宜補切忌寒涼犯之必死毫釐之差枉人性命慎哉

有腎虛火不歸經大熱煩渴目赤唇裂舌上生刺喚如炳火足心如烙脈洪大無倫按之微弱者宜十全大補湯吞八味丸或問燥熱如此復投桂附不以火濟火乎曰心胞相火附於命門男以藏精女以係胞因嗜慾竭之火無所附故厥而上炎且火從腎出是水中之火也火可以水折

水中之火不可以水折桂附之火同氣而味辛開腠裏致津液通氣道踞其窟宅而招與同氣相求火必下降矣是則桂附者固治火之正藥歟

坎乾水也氣也卽小而井大而海也兌坤水也形也卽微而露大而雨也一陽陷於二陰爲坎坎以水氣潛行地中爲萬物受命根本故曰潤萬物者莫潤乎水一陰上徹於二陽爲兌兌以有形之水普施於萬物之上爲養生之利澤故曰說萬物者莫說乎澤明此一水可以悟治火之道矣心火者有形之火也相火者無形之火也無形之火內

燥熱而津液枯以五行有形之兌水制之者權也吾身自有上池真水氣也無形者也以無形之水沃無形之火當而可久者也是爲真水真火升降既宜而我旣濟矣醫家不悟先天太極之真體不窮無形水火之妙用而不能用六味八味之神劑者其於醫理尚欠大半此趙氏之論深得水火之原而得水火不易之治法矣

張按百病之來莫不由火而火之發莫不由虛而虛之本莫不由腎蓋水爲萬物之原火爲萬物之父其原其父並根於腎也凡腎元充足者則萬象俱安而疾病無矣故有

心病而兼腎者。脾病而兼腎者。肝病而兼腎者。肺病而兼腎者。四臟有病不脫乎腎。且人之賴以有生者全仗陰陽水火爲用。而腎乃陰陽水火之總根。設陰陽失調。水火偏勝。百病生焉。而治法之救陰者。毋非壯水。補陽者。毋非益火。然腎爲水臟。更爲火臟。故救陰補陽者。不求水之主火之原。舍水火之臟。而棄六味八味。則不得其門。從何而入。猶植樹者。而欲舍其根焉。可望其生發耶。惟脾胃驟虛。且寒。則溫補自從中治。而有補中理中之設。久則亦責之於腎。更有八味加補。膏脂五味子之設也。其餘不論。內外眼。

日日齒胎產男婦百病。凡屬陰虛陽虛及假陰假陽之症。
莫不尊此爲聖藥。

真陰不足。則孤陽無依。遊火易於浮越。故宜甘溫甜靜之
劑以養之。酸鹹斂納之味以藏之人。但知氣有餘便是火。
不知火之餘。即是氣。或爲喘滿。或爲煩悶。問有餘者。病氣也。
病氣之有餘。正氣之不足也。凡飲食之氣滯。可以利之行
之順之理。之若浮越之陽氣。惟宜導之納之。斂之塞之。以
補爲消。此氣乃生身之本。非同飲食之滯也。若用順氣之
藥。適足以開走洩元氣之端。辛燥之藥。反足以致耗竭津

液之患。卽芎歸陳皮之類。辛香而潤。亦可引動無根之氣。升越失守之火。上乘而爲患也。故並宜戒之。且元氣既傷。胃氣必弱。香美之食入。日未甘。何況異味藥餌。雖開胃扶脾之品。寧無傷脾倒胃之虞。故尤宜切忌。異香惡味之藥。到口便傷胃氣。何能入腹奏功。此張之鄙見也。

四物以補血。四君子以補氣。四君子溫藥也。補氣而兼能生血。四物滯劑也。未能補血。先傷胃氣。且味辛溫。不能以補。眞陰張長沙用人參。生新血。陽生陰長也。以血難驟補。恐緩不及事故。血脫而補氣。夫參色黃白而味甘溫。形色

氣味俱能補氣生血近世以具難得而以耆术代之孰知
力小難成大功且性味更相懸絕蓋黃耆固表專升衛氣
白朮燥濕能閉濁氣非若人參之冲和而純粹可以補接
真神而爲虛靈之用也諸虛以人參爲君猶人以穀氣爲
主但視虛實爲增損耳長沙治傷寒之聖外感且然而况
於內傷者乎氣虛則生脉散不言耆朮血虛則三才丸不
言四物洞然於中矣

丹溪治陰虛發熱於血藥四物湯亦分陰陽血藥之動者
爲陽芎歸是也血藥之靜者爲陰地芍是也血之陰不足

者雖芎歸辛溫亦不用血之陽不足者雖姜桂辛熱亦用之此深得補陰之旨者矣然天地之道陽常有餘陰常不足而人身亦然故血者難成而易虧况草木無情安能生血不過以地芍能養五臟之陰芎歸能調營中之氣陰陽調和而血自生耳若夫失血太多氣息幾微之際慎勿與之益四物陰類非所以生物者也當重用參耆故曰脫血者先益其氣蓋有形之血不能速生而無形之氣所當急固若與四物則芎歸辛竄耗氣動血反致氣血俱亡而死矣故諸虛損及胃虛氣弱之人皆不宜多服

夫精生於血。而陰從陽長。故補氣補血。均不可少。然氣有
生血之功。血無益氣之理。故曰獨陰不長。又曰血脫補氣。
又曰。甘溫能除大熱。皆以春夏之令可以發育。秋冬之氣
不能生長。且虛癆受補者可治。不受補者不治。萬可久神。
於治癆。其方多用人參。丹溪專主滋陰。然用人人參者十有
六七。自好古肺熱傷肺之說一起。從而和之者有人以致
後學持疑。莫決。殊不知金氣大傷。非參不能保之。且七旺
而金生。勿拘拘於保肺。水旺而火熄。毋汲汲於清心。要知
火與元氣勢不兩立。一勝則一負。非此空中生出。有形之

藥何能以噓既敗之陽和而挽回垂絕哉若不知虛火宜補而誤投苦寒變症百出莫可救矣

英鶴臯曰凡人之身有真火焉寄於右腎行於三焦出入於甲膽聽命於天君所以溫百骸養臟腑充九竅者皆此火也爲萬物之父若此火一息猶萬物無父故其肉衰而瘠血衰而枯骨衰而齒落筋衰而肢倦氣衰而言微矣

補方不啻百種而大法不出有三曰陽虛曰陰虛曰中氣虛陽虛者先天稟受之真陽也卽火衰不能蒸腐水穀以致飲食難化腰膝無力小便頻白不禁脉沉緩無力者是

也須益火之原八味地黃丸陰虛者天一真陰虧損也。陔
救夜熱盜汗沾衣脉多弦數者是也。須壯水之主六味地
黃丸中氣虛者脾胃受傷手心熱怠惰懶食氣口脉大無
力卽東垣內傷不足之症是也。須補中益氣湯如此則折
理明而用治當矣。

癆而久嗽肺虛可知卽有熱症皆虛火也海藏以保肺爲
君故用紫苑何膠以清火爲臣故用知母貝母以參苓爲
佐者扶土以生金以甘桔爲使者載藥以入肺五味子滋
肾經不足之水歛肺家耗散之金久嗽者所必收也。

治療而用滋陰涼血者常也。但生地阿膠麥冬丹皮之類。
皆性寒而潤胃虛食少者用之則復傷脾胃後天之元氣。
主丹溪有氣病補血雖不中病亦無害也之語而不知其
已伏於中漸至胸膈痞悶飲食減少變症百出此皆陰
陽之性損其冲和之氣也。至若虛極之症細心調攝藥性
純粹止可保其和平久則可望氣血漸長若調攝稍失藥
性有似病情尋竇變生便有莫可能禦之勢蓋因中
氣甚弱無力可以抵當猶小船不能重載微寒則寒病生
微熱則熱病起微潤則濕微燥則涸少偏氣分肺病爲殃

少偏血分。脾病乃起。兢兢調攝。難見其功。少有偏枯。卽生人患。何況氣病補血而無害者乎。

骨蒸發熱。脈細數而咳嗽。午後甚者。秦艽鱉甲散最效。按秦艽。柴胡。風藥也。熱極生風。骨蒸非此不能引邪。從毫竅而出。鱉屬陰而用甲者。骨以及骨之義。烏梅味酸。引諸藥入骨而收其熱。青蒿味苦。能泄熱而殺蟲。當歸味辛。能活血而宣滯。地骨皮地爲陰。骨爲裏。皮爲表。自陰至表。以治在外無汗之骨蒸也。知母上清肺金而瀉火。下潤腎燥而滋陰。故治有汗之骨蒸也。立方周匝。工穩極矣。骨蒸初起。

血液未至乾涸者宜之。

癆瘵主乎陰虛。凡自子至巳屬陽。自午至亥屬陰。陰虛則熱。在午後子前寤屬陽寐屬陰。陰虛則盜汗從寐時出升屬陽降屬陰。陰虛則氣不降。痰涎上逆。吐出不絕。脈浮屬陽。沉屬陰。陰虛則浮。之洪大。沉之空虛。宜用滋陰降火之劑。又須遠嗜慾薄滋味。靜心調養以助之。

張常治極虛之症。對面人事不清。而戶外之事。反能知之。及見亡人鬼怪者。此皆陽亡不足之象。而卽自己遊魂所致。但與補虛挽救而兼欵納之。則神魂安而見問滅矣。

紫河車真陰不足之人可煮而食之甚有奇功。但男則力
胎女用男胎爲妙。否則若得雄壯婦人者亦可。凡病似呆
非呆似癡非癡。精神不正以此食之功效不可盡述。
有臨危索肉索飯飽食而逝者。此脾虛津率竭絕肉食力
小不能以挽之也。蓋脾虛則求助於穀食津涸則求救於
脂膏。惟濃厚參湯可以挽之。若肉食者止填有迹之空虛。
焉能補無形之竭絕哉。

虛勞不服參者爲不受補者死。勞嗽聲啞者死。一邊不能
腫者死。久瀉者死。大肉去者死。吐血淺紅色似肉似肺。謂

之咳。白血必死。從上下者。骨痿不能起於床者。死謂從肺。
病而之腎也。從下上者。皮聚而毛落者死。謂從腎病而之
肺也。久而嗽血。咽痛無聲。爲自下傳上。不嗽不痛。久而溺
濁。脫精泄瀉。爲自上傳下。皆死證也。久病脈沉細數者死。
骨肉相失。聲散。嘔血。陽事不禁。日涼夜熱者死。脈結者三
年內死。脈代者三月內死。左手脈細。右手浮大勁急。爲正
虛邪盛必死。脈細數。骨蒸乾咳。聲啞。寒熱似瘧者必死。
脉經曰。呼出心與肺。吸人腎與肝。蓋言心肺浮而在上。浮
者主出。故呼。中心與肺焉。肝腎沉而在下。沉者主入。故吸

入腎與肝焉。脾位居中。其脈在浮沉之中。故浮取候陽。瀕
取候陰。凡六部重手沉。取損小。輕手浮。取實大。謂之陽盛。
陰虛。輕手浮。取損小。重手沉。取實大。謂之陰盛。陽虛以尺
寸論之。則陽主寸。陰主尺。寸浮者損小。尺沉者實大。謂之
陰盛。陽虛。寸浮者實大。尺沉者損小。謂之陽盛。陰虛。
寸口脉浮而遲。浮則爲虛。遲則爲勞。脉大爲勞。極虛亦
爲勞。凡診虛弱細弦。皆爲不足。陰陽俱虛之脉。惟平旦
見之。日中則洪數矣。浮而大浮而弦者。皆爲火盛。陰虛
之脉。暮多見之。至數多而數者。爲至脉。卽陰虛勞症也。

至脈緩而無力屬氣虛數而無力屬血虛

久病形肉俱脫。脈來雖似和緩亦多不治。蓋遷延日久客病無矣。元陽虧極火氣微矣。雖無大滯攻襲之苦。然氣血斷難恢復。幾希一線牽帶未完故脉疾徐得次。雖似和緩然實無神也。况肌肉者脾之所主。土爲萬物之母。形肉脫者土崩而脾絕矣。經曰形肉已脫九候雖調猶死也。

虛癆熱毒積久則生惡蟲食人臟腑具證蒸熱咳嗽胸悶皆痛兩目不明四肢無力腰膝酸疼固不能寐而色㿠白兩頰時紅常懷忿怒夢與鬼交同氣速极多遭傳染甚而

滅門法當補虛以復其元殺蟲以絕其根能殺其蟲雖病者不生亦可絕其傳疰。凡視此病者不宜饑餓近之虛者須服補藥宜佩安息麝香之類則蟲邪不敢侵襲也。

四君子湯

治一切陽虛氣弱脾衰肺損面色枯白飲食少思。四肢無力體瘦面黃皮聚毛落脈來細軟。

人參

白术

土炒

茯苓

各二錢

甘草

炙一錢

姜棗水煎服

脾者萬物之母也。肺者氣之母也。脾胃一虛肺氣先絕。肺不健運故飲食減少則營衛無所資養。脾主肌肉故體瘦面黃。肺主皮毛故皮聚毛落。脾肺皆虛故脈來細軟也。是方以人參補五臟之元氣。白术補五臟之母氣。

茯苓致五臟之清氣。甘草調五臟之乘氣。四藥皆甘溫。

甘得中之味。溫得中之氣。猶之不偏不奇之君子也。展布德澤以行春之令經。日氣主煦之。

四物湯 治一切血虛、目晡發熱

當歸

酒炒

生地黃

各三錢

白芍藥

二錢

川芎

一分

水煎服

經曰：血主濡之，四物皆濡潤之品，故爲血分主藥。地黃甘寒入心腎，以沃血之源。當歸辛溫，人心脾而壯主血。攝血之本。芍藥酸寒，人肝家而斂疎泄之血海。川芎陰中之陽可上可下，通足三陰而行血中之氣。然吳氏曰：夫血太多者禁勿與之。四物皆陰，陰者入地閉塞之令，非所以生萬物者也。

八珍湯

治氣血俱虛，惡寒發熱，煩燥作渴，大便不實，飲食不進，小腹脹痛，眩暈，昏憊等證。

人參

白芍

茯苓

甘草

當歸

川芎

地黃

白芍

姜棗水煎服

氣爲衛屬陽，鬱爲血屬陰。此人身中之兩儀也。純用四物，則獨陰不長純。用四君子，則孤陽不生。二方合用，則

氣血有調和之益。而陰陽無偏勝。
之虞矣。經曰。氣血正平。長有天命。

十全大補湯

治勞傷困倦虛症。蜂起

發熱作渴。喉痛者。吳

神昏亂眩。暈眼花暗而不寐食而不花。

人參

白朮

土炒黃耆

蜜炙熟地酒炒各

二錢

茯苓

一錢當歸

一分五錢

白芍

川芎

甘草

炙各八分

肉桂

去皮五分

水煎服

丹溪曰。實火可瀉。芩連之屬虛火可補。參芪之屬凡人根本受傷。虛火游行。泄越於外。若誤攻其熱。變成危證。多致難救。此方以四物補血。四君子補氣。又加黃芪助陽。固表肉桂導火歸原。薛立齋曰。飲食勞倦。五臟虧損。一切熱證皆是。無根虛火。但服此湯。固其根本。諸證悉退。金匱曰。虛者十補勿一瀉。之此方是也。

六朱地黃丸

治腎經不足。發熱作渴。小便淋秘。氣壅痰嗽。

頭目暉暉。耳聾咽燥。舌痛齒牙不固。腰

膝痠軟。自汗盜汗。諸血失音。水泛爲痰。血虛煩躁。下部

瘡瘍足跟作痛等證

熟地黃

八兩酒

山茱萸

酒潤去

乾山藥

炒黃各

四兩

牡丹皮

酒洗微炒

白茯苓

人乳製焙

澤瀉

淡鹽酒拌炒各三兩

爲末蜜丸

如桐子大空心淡鹽湯下四錢

按腎惡燥脾惡濕補陰藥中多是濕藥只腎虛而脾胃壯實者宜若脾腎兩虛則不可也惟此六味丸八味丸及八物腎氣丸專補腎虛兼理脾胃不濕不燥於脾腎兩虛者甚得其宜矣

腎者水臟也水衰則龍雷之火無畏而亢上故壯水之王以制陽先地黃味厚爲陰中之陰補腎填精以爲君山茱萸味酸歸肝乙癸同治之義且腎主閉藏而酸斂之性與之宜也山藥味甘歸脾安水之仇故用爲臣丹皮亦入肝其用主宣通所以佐茱萸之滯也茯苓亦入脾其用主通利所以佐山藥之滯也且色白屬金能培肺部又有虛則補母之義至於澤瀉有三功焉一曰利小便以清相火二曰行地黃之滯引諸藥速達腎經三日

有補有滻無喜功增氣之虞故用爲使此方爲益腎之聖藥而味者薄其功緩蓋用藥者有四失也一則地黃非懷慶則力淺一則地黃非九蒸則不熟一則疑地黃之滯而減之則君主弱一則惡澤瀉之滯而減之則使者微蹈是四失焉

望其藥之有功乎

六味加黃柏知母各二兩名知柏八味丸治陰虛火動骨瘦髓枯玉水所謂壯水之主以制陽光也尺脈旺者宜之 本方加五味三兩名都氣丸治勞嗽 本方加

五味二兩麥冬三兩名八仙長壽丸再加紫河車一具並治虛損勞熱 本方加杜仲牛膝各二兩治腎虛腰膝酸痛 本方去澤瀉加益智仁三兩治小便頻數

七味地黃丸

治腎水不足虛火上炎發熱作渴口舌生瘡牙齦潰爛咽喉喚作痛或形體憔悴寢汗發熱

卽六味丸加肉桂

忌火勿出氣一兩臨用去皮

腎水不足虛陽僭上必用此方以引火歸原夫五志之火可以濕伏可以直折龍雷之火惟當從其性而伏之肉桂性熱與火同性雜在下焦壯水藥中能引無根虛火降而歸經且肉桂之質在中半以下其性專走腎經本乎地者親下之義况相火寄於甲乙之間肝膽水旺則巽風動而烈火燄明古人謂北方不可鴻濛肝卽所以瀉腎本草曰木得桂而枯取其義也經曰熱因熱用此之謂也或者畏其熱而遺之豈達造化升降之微乎黃柏知母治杞火僅可施於壯實若虛火而誤用之則腎因瀉而愈虛愈虛而火愈熾矣

八味地黃丸

治命門火衰不能生上以致膀胱虛寒飲食少思大便不實腰腹疼痛夜多漩溺或陰盛

格陽肉真寒而外假熱等證張按脾胃虛寒之至者丹澤甚非所宜減此二味加牛膝桂仲鹿茸五味子更佳

卽七味九加

熟附子

一兩切片
微火焙

腎有兩枚皆屬於水雖有左右之分初無水火之別考之內經昭然可覽仙經曰兩腎中間一般無二樣中間一點是真精又曰兩腎中間一點明夫真精者明也卽命門相火也命門乃穴名而其穴在兩腎中間蓋一陽生於二陰之間所以成乎坎而象天之北也經曰少火生氣人無此火生化之源幾乎息矣非附子健悞不足以嘘旣槁之陽春王太僕曰益火

之原以消陰翳此方是也

按六味地黃九專補左尺腎水八味九旣補左尺腎水兼補右腎相火少年水虧火旺宜服六味九老年水火俱虧宜服八味九况老年腎臟真水旣虛邪水乘之而爲濕熱以作腰痛足痿痰唾消渴小便不禁淋閉等證非桂附之溫散而能治之乎昧者畏其熱殊不知所補之火乃真陽之元也真陽之元一得陰翳之火潛消矣

金匱腎氣丸治脾腎大虛腰重腳重小便不利肚腹腫脹四肢浮腫急瘍盛已成蠱證其效如神

熟地黃

四兩

白茯苓

三兩

山茱萸

去核一

乾山藥

炒三

川牛膝

酒炒一

車前子

微焙

牡丹皮

酒洗炒一

澤瀉

肉桂炒一

去皮各附子

製熟一兩

附子

製熟五錢

爲未、蜜丸

桐子大空心

白湯下

上爲萬物之母水爲萬物之源身中所最重者也若腎虛則上不能制水腎虛則水不能安位故逆行而泛濫於皮膚妄加攻逐禍不旋踵八味丸脾腎要藥佐以車前泄太陰之水佐以牛膝開少陰之竅則小便行而脹自己且有益於真元也

八物腎氣丸

平補腎氣堅齒駐顏

熟地

八兩

山茱萸

各四兩

山藥

各四兩

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

各三兩

五味子

肉桂

去皮各一兩

肉桂

去皮各一兩

爲末蜜丸每服六七十九空心白湯下

六君子湯 治氣虛脾弱食少痰多

人參 一錢 土炒
白朮 二錢

茯苓 半夏熟製
半夏 熟各二錢

甘草 一錢
炙姜棗水煎服

半夏燥濕治痰之本陳皮利氣泄痰之標標本既得攻補五行補而不滯攻而不峻故曰六君子經曰壯者氣行則愈怯者養而爲病六君子者壯共氣矣氣壯則升降自如清以奉上濁以歸下尚有何物可停爲滯耶如香附藿香砂仁名香砂
六君子湯其用稍峻矣

甘露神膏 神治一切乾癆虛損

方見燥門

錦囊新定癆嗽膏滋藥方 心肺脉俱洪大有力者宜之

熟地

十雨

生地

五雨

丹參

三雨

丹皮

六雨

薏苡仁

六雨

地骨皮

二雨

紫苑

二雨

欵冬

二雨

牛膝

三雨

麥冬

四雨

姜炭

六雨

白蜜

六雨另

煉入藥

以上用清水煎取頭汁二汁去渣慢火煉成膏滋入後

藥并煉蜜收入磁器中藏貯

白茯苓

三雨研

淨未

川貝母

去心二錢研淨未

二味并煉蜜收入前膏每食遠

白湯化服五錢日三服

滋腎百補丸

當歸

四兩酒浸

知母

二兩酒浸

沉香

五錢

黃柏

酒炒

山藥

褐色

菊花

炒

杜仲

炒

楮實

各二兩

青鹽

一兩炒

菟絲子

四兩酒炒

熟地

八兩

爲末酒糊丸或蜜丸桐子大每服五十丸空心白湯下
玄菟固本丸

生地黃

酒浸熟地黃

酒浸蒸供不犯鐵器

天冬

去心

麥冬

去心

五味子

茯神

各四兩

蓮肉

人參

枸杞子

各二兩

乾山藥

三兩炒

兔絲子

一斤作餅

酒煮數沸

搗爛壓

半斤

乾爭秤半斤

爲末蜜丸

每服五十

丸加至八十九丸

空心白湯或淡鹽湯下

溫酒俱可

明目益腎丸

枸杞

當歸

兔絲子

生地

俱酒浸

茯神

各一錢

知母

黃柏

酒炒七錢

山藥

巴戟

去心

人參

天冬

去心

甘菊

五味子各五錢

爲末蜜丸桐子大空心鹽湯下五十九

方 治癆瘍

青蒿一斗五升童便三斗文武火熬約童便減至二斗去蒿再熬至一斗入猪膽汁七枚再熬數沸再入甘草末收之每用一匙白湯調服

瓊玉膏 調養氣血駐美容顏一切虛勞乾咳並治

生地十六兩取汁

人參三兩取淨末

白茯苓取淨末

白蜜五兩

細末和

右以地黃汁同蜜熬沸攪勻用絹濾過將參苓細末和勻納磁瓶中封口入砂鍋內重湯煮透每用白湯點服

乾咳者有聲無痰火來乘金金極而鳴也故丹溪以地黃爲君令水盛則火自息也損其肺者益其氣故用人參以鼓生發之元虛則補其母故用茯苓以培萬物之本自蜜爲百花之精味甘歸脾性潤悅肺且緩燥急之火四者皆溫良和厚之品誠堪寶重郭機日起吾沉療珍賽瓊瑤故有瓊玉之名也

參乳丸 大補氣血一切虛怯最宜

人參末

人乳粉

等分蜜丸或化或吞俱可

製乳
粉法

取無病少婦乳用銀瓢或錫瓢傾乳少許浮掠水上頓再浮冷水上一頓立乾刮取粉用如攤粉皮法
按人參大補元氣人乳乃血液所成大補陰虛服之交補氣血潤燥降水以人補人也單飲恐濕脾滑陽惟製爲粉且同人參則有益無損須用一婦之乳爲佳乳雜則氣雜又宜旋製旋用久則油罐無效

班龍丸

諸虛百損殊有奇效歌曰尾問不禁滄海竭九轉靈丹都慢訟惟有班龍頂上珠能補玉堂關下穴

鹿茸酒

炒成珠

鹿角膠

煅紅

鹿角霜

炒

肉蓯蓉

酒浸去甲

柏子仁

炒酒炙各二兩

黃耆

酒炙各二兩

當歸

炒

黑附子

炮

熟地

杵膏各八錢

辰砂

五錢

爲末酒糊丸桐子大空心酒下

腎氣虛則督脈傷而精竭鹿性熱而得天地之陽氣最全以鼻向尾能通督脈故足於精者也茸膠霜三物同用蓋以陽氣在頭取其全耳陽起蓯蓉附子取其直入少陰酸棗柏子辰砂皆安神之品仙經曰神足則氣旺氣莊則精生也黃耆當歸和上下之氣血酒糊爲丸通表裏之隧道且助藥勢令諸品無微不達命曰班龍者龍配東方屬木爲陽且取其雄矯此方爲健陽而投故以名之如真陰下損亢陽上乘者不宜輕設反濟其火無處不惡死後

獵肝丸

治鬼疰傳尸癆瘍

此五症之一其疰使人寒熱沉沉默默不知所苦而

傳火乃至滅門

獵肝

一其須從獵身
取下外爾多傷

陰乾爲末水服二錢日三服

獵肝治息症此何以故凡物惡人而僻處晝伏而夜出者皆陰類也故假之以治陰疾獨用其肝者肝爲厥陰藏魂之臟也然晝伏夜出者狐鼠皆然不獨獵也本草云諸肝皆有葉數惟獵肝一月一葉其間又有退葉獨異於他獸此其所以能治鬼疰也

瘡蟲丸

治五癆七傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑

大黃

十兩酒蒸

黃芩二兩炒

甘草三兩

桃仁去皮兩

尖炒杏仁去皮兩

地黃十兩

水蛭百枚炙黃

蜜丸豆大酒服五丸日三服

芍藥

各四兩炒

乾漆一兩炒

地黃十兩

水蛭百枚炙黃

蜜丸豆大酒服五丸日三服

蟾蜍

各一兩王錢炒

瘡蟲頭足炒

蜜丸豆大酒服五丸日三服

勞傷

之症未有無瘀血者也瘀之日久則發而爲熱熱涸其液則乾枯於經絡之間愈乾愈熱愈熱愈乾而新

血皆損則無以潤澤肌膚故甲錯也目得血而能視營氣不貫於空竅故黯黑也仲景聖於醫者洞見此症補之不可涼之無益而立此方經曰血主濡之故以地黃爲君堅者削之故以大黃爲臣統血者脾也經曰脾欲緩急食甘以緩之又曰酸苦湧泄爲陰故以甘草桃杏芍藥爲佐經曰鹹走血苦勝血故以乾漆之苦四蟲之鹹爲使吳氏曰濁陰不降則清陽不升瘀血不去則新血不生今人一遇勞證便用滋陰服而不效坐以待斃豈知去瘀乃可生新猶浣衣垢盡而加漿水也

逍遙散治血虛煩熱肢體疼痛口乾盜汗嗜卧月水不調寒熱如瘧痰嗽骨蒸

白茯苓 白术土炒富歸 白芍酒炒柴胡各一錢

水鍤半加煨姜薄荷煎八分服加山楂牡丹皮名加味逍遙散

肝虛則血病歸芍養而而飲陰木盛則土衰术草和中而補土柴胡升陽散熱合芍藥以平肝使木得條遠疾

芩清熱利濕令心氣安寧煨姜煖胃祛痰能調中解鬱
薄荷搜肝瀉肺理血消風諸證自己所以有逍遙之名

一方 治男子婦人骨蒸癆瘍憎寒壯熱

青蒿

春夏用葉秋冬用子用子不用葉用根不用莖四

者混用反爲痼疾必用童便浸過方有功驗無毒

大鱉甲

醋炙

白术

地骨皮

白茯苓

桑白皮炙

粉草

炙

揀人參

北柴胡

瓜蔞實各五

爲末每服二錢姜湯調服

太上混元丹 治勞損五臟補真氣

紫河車

一具用少婦首生男子者良東流水洗斷血脈

於沙壅內入無灰酒

五升慢火熬成膏

沉香

別研

硃砂

別研飛過

人參

肉蓯蓉

酒浸乳香

別研安息香

去沙

雨

白茯苓

各二

爲末入

酒煮

水道

白茯苓

各二

爲末入

水道

白茯苓

各二

爲末入

水道

白茯苓

各二

河車膏子和藥末杵千百下丸如桐子大每服七十丸空心溫酒送下沉香湯下尤佳服之可以輕身延年

人參養榮湯

治脾肺氣虛

發熱惡寒

面黃肌瘦倦怠短氣

食少作瀉

一錢五分

人參

陳皮

黃耆

蜜炙

當歸

酒炒

白术

土炒

茯苓

各七分

五味子

杵

遠志

去木各五分

姜棗水煎服

陽春至而物榮肅殺行而物槁脾爲坤土肺屬乾金經日脾氣散精上輪於肺此地氣上升也肺主治節通調水道下輪膀胱此天氣下降也於象爲泰脾肺氣虛則上下不交陰陽否隔故面黃肌瘦亦猶夫物之槁也人

參五味溫其脯芪术甘苓溫其脾陳皮芍藥溫其肝地
桂心溫其腎當歸遠志溫其心五臟五相灌溉臟腑
氣血自生臟腑之邪氣難匿溫者陽春之氣也春氣榮
而一身之中有不欣欣向榮者乎故曰養榮湯薛立齋
曰氣血虛而變現諸證莫能名狀勿論其病勿論
其脉但用此湯諸證悉退可謂有回春之識矣

遇仙灸

治療捷法取癸亥日二更後六神皆聚時解下

衣衣直身平立以墨點記腰上兩旁陷處謂之腰眼穴
然後上床合面卧每穴灸七壯癆蟲或吐或瀉而出取
後用火焚之棄於江河恐害人故也灸後宜服將軍丸
將軍丸 治傳屍癆療追蟲取積

錦紋大黃

九蒸肺膚香研

一錢

貫衆

牙皂

去皮醋炙

桃仁

去皮炒

欖榔

雷丸

各一兩

蕪荑

五錢

鱉甲

一兩

爲末先將黃
醋炙黃

葉二兩東邊桃柳李桑葉各七片水煎至七分入蜜一大蓋再熬至成膏入前藥末及麝香安息香搗丸桐子大每服三十九食前棗湯下

大補陰丸

降陰火補腎水

黃柏

炒褐色

知母

酒浸炒

熟地

酒蒸

龜板

六兩

酥炙各

爲末猪

脊髓和蜜丸

桐子大每服七十丸

空心淡鹽湯下

四者皆滋陰補腎之藥

補水卽所以降火壯水之主以制陽光是也加脊髓者取其能通骨命以骨入骨以

清體益人身腎命系於脊骨也

此方惟右尺洪大有力者宜之

古卷心腎丸

此方補精益血、清熱潤燥、治心腎之聖藥

熟地

生地俱懷慶者酒浸竹刀切片

山藥

茯神各三錢

龜板去裙酥炙

山茱萸肉

酒浸云核

枸杞子

甘州者酒洗

牛膝各二兩

牡丹皮

鹿茸

火去毛酥炙一兩

當歸

酒洗澤瀉一兩

辰砂

一兩五錢爲衣

生甘草

五錢

黃柏

酒炒褐色一兩五錢鹽

黃連

酒洗一兩

爲細末、蜜丸桐子大、每

服五十丸漸加至一百丸空心溫酒或淡鹽湯下

按年高之人有患其無子者有惡其白髮者蓋無子責乎腎髮白責乎心何則腎主精精盛則孕成心主血血勝則髮黑若嗜慾無窮而虧其本然之真憂慮太過而損其天然之性心君火也腎相火也君火動則相火翕然從之相火動則天君亦薈亂而不寧矣故髮白者古方皆責之於心蓋以心之所藏者神之所附者血血

之所擾者火也心火動則血沸騰血沸騰則神不安神
不安則夢寐紛紜而鬚髮漸白矣然天地間不過陰陽
五行而已五行有相生者有相制者夫心火上炎由乎
腎水虧乏不能制耳是髮白不獨由於心也無子者古
方皆責之於腎蓋以腎之所藏者精精盈而有子精虧
則乏嗣耳然腎精之妄泄由於心火之所迫或心腎之
氣皆虛不能攝精所致耳是無子不獨由於腎也夫心
惡熱腎惡燥是方補血生精寧神降火清熱潤燥不獨
施於髮白無子二者其驚悸怔忡遺精盜汗目暗耳鳴腰痛足痠諸證無不治也

七寶美髯丹

治氣血不足羸弱周痺、腎虛無子、消渴淋

瀝、遺精崩帶、癰瘡痔腫等症。

周痺者周身痠澀也由氣血不足無子由腎冷精衰

消渴淋瀝由水不制火遺精由心

腎不交崩帶瘡痔由營血不調

何首烏

大者赤白各一斤去皮切片

牛膝

酒浸同首烏第七次蒸

甘州枸杞子

酒

拌白茯苓

乳

當歸

浸

兔絲子

酒浸蒸

各人兩

破故紙

黑芝麻炒四兩淨拌

蜜丸

鹽湯調酒下並忌鐵器

此足少陰厥陰藥也何首烏滋梢固氣補肝腎為君
茯苓父心腎而滲脾濕半膝強筋骨而益下焦當羊羣
溫以養血枸杞甘寒而補木菟絲子益三陰而強衛氣
補骨脂助命火而緩丹田此皆固本之藥使榮衛調適
水火相交則氣血太和而諸疾自己也

唐鄭相國方

治虛寒喘嗽、腰脚酸痛

肺虛則痰多喘嗽
腎虛則腰脚酸痛

破故紙

十兩酒蒸爲末

胡桃肉

二十兩去皮研爛

蜜

調如飴每晨酒

服一六匙不能飲者熟水調

忌芸薹羊血

芸薹油菜也

此手太陰足少陰藥也破故紙屬火入心胞命門能補
相失以通君火煖丹田壯元陽胡桃屬木能通命門利

三焦溫肺潤腸補養氣血有木火相生之妙氣足則肺
不虛寒血足則腎不枯燥久服利益甚多不獨上療揩
嗽下強腰脚而已也

異類有情丸

鹿角霜取角之新者用桑柴火水煮十二時以軟爲度將竹刀切去黑皮取白者春細爲細霜

龜板八字文具者釀酒浸七日酥炙透黃爲未鹿茸新如紫茄者熏乾酒洗酥炙透爲未

虎胫骨新而真者酥炙透爲細末右霜板末各三兩六錢茸胫末

各二兩四錢重羅極細火煉白蜜入獐猪脊髓爲丸每

空心鹽湯下五七十九丈夫中年覺衰者便可服

此方鹿純陽也龜虎陰也血氣有情各從其類非金石
草木例也如厚味善飲之人可以猪膽汁一二合和梨

中以寓降

火之義

龜鹿二仙膠

大補精髓益氣養神

鹿角

血取者
半斤

龜板

自敗者
五斤

枸杞子

甘州者
三十兩

人參

清漁者
十五兩

右用鉛鑼熬膠初服酒化一錢五分加至三錢空心下

人有三奇精氣神生生之本也精生氣氣生神精傷無以生氣氣傷無以生神故曰天一生水水爲萬物之元精不足者補之以味故鹿角爲君龜板爲臣鹿得天地之陽氣最全善通督脈足於精者故能多濶而壽龜得天地之陰氣最厚善通任脈足於氣者故能伏息而壽三物氣血之屬又得造化之玄微異類有情作破竹補之法也人參爲陽補氣中之怯枸杞爲陰清神中之火故以爲佐是方也一陰一陽無偏勝之憂八氣入血有和平之美由是精生而氣旺氣旺而神昌庶幾可享龜鹿之年矣故曰江仙

瑞蓮丸 定心暖腎、生血化瘀

蒼木

主脾一斤內酒浸四兩醋浸四兩米泔浸四兩生用四兩

枸杞子

主肝二兩甘州者佳

北五味子

主肺二兩

熟地黃

主血二兩酒浸蒸

破故紙

主脾胃二兩炒

蓮肉

去心去皮二兩

熟地黃

主血二兩酒浸蒸

極燭

主脾胃二兩炒

猪肚膏 同酒糊丸 桐子大 每四五十九丸 空心溫酒下
是齋雙補丸 平補氣血、不燥不熱

熟地

八兩補血

菟絲子

八兩補氣

爲末酒糊丸如桐子大

每服

七十丸 人參湯下

天王補心丹

寧心保神益而固精壯氣力強志令人不忘清三焦化痰涎去煩熱除驚悸療焙乾

神益而固精壯氣力強志令人不忘清三焦化痰涎去煩熱除驚悸療焙乾

生地黃

四兩
西先

白茯苓

用
莢神

人參各一兩

遠志五兩

石菖蒲

桔梗五錢

玄參炒

柏子仁炒研

天冬去心

丹參炒

棗仁砂

麥冬去心

炒

五味子炒各

炙甘草一兩

百部當歸酒洗

杜仲炒斷絲浸

爲未蜜丸每兩作十丸

燈心棗湯食遠

臨邛服或作小丸亦可一方無石菖蒲

炙甘草百部

方 治心氣虛損用豬腰子一枚水二碗煮至一碗生
將腰子細切入人參五錢當歸身五錢同煎至八分取
腰子喫以汁送下久服爲炒

補心神效丸 一方加辰砂

黃耆蜜炙
焙人參生乾地黃遠志

去心各四兩

人參生乾地黃遠志

柏子仁酸棗仁泡七次去殼爲未蜜丸桐子大每服五

十丸米欲溫酒任下

地黃欲子治腎氣虛弱語言蹇澁足膝痺厥

見中風門還少丹見陽痿門

二至丸補腰膝壯筋骨強腎陰烏髭髮

冬青子

卽女貞實冬至日採不拘多少陰乾蜜酒非蒸過一夜粗袋擦去皮晒乾爲未丸眠安財或生

熬皇蓮膏

旱蓮草

夏至日採不拘多少搗汁熬膏和前藥爲丸

一丸加桑椹

乾爲丸或桑椹熬膏和入

臨臣酒服

旋配用

此足少陰藥也女貞甘平少陰之精陷冬不周其色青
黑益肝補腎旱蓮甘寒汁黑入腎補精故能益下而染
上強陰而黑髮也李時珍曰女貞上品妙藥古方罕用何哉

扶桑丸 除風濕起尪羸駐容顏烏髭髮却病延年

嫩桑葉

去蒂洗淨曝乾一斤爲末

巨勝子

卽黑脂麻淘洗四兩

白蜜

一斤

將脂

麻擂碎熬濃汁和蜜煉至滴水成珠入桑葉末爲丸一
方桑葉爲末用脂麻蒸搗等分蜜丸早鹽湯晚酒下

此足少陰手足陽明藥也桑乃箕星之精其木利關節

養津液

故丸熬藥俱用桑葉

其葉甘寒入手足陽明涼血燥濕除

風巨勝甘平色黑益腎補肝潤腑填精髓八穀之中淮此爲良

夫風濕去則筋骨強精髓充則容顏澤却病烏髭宜也

歌曰扶桑扶桑高入雲海東日出氣氤氳滄海變田幾
億載此樹遺根今尚存結子如丹忽如燎綠葉英英翠
可捫真人採竊天地氣留與紅霞其吐吞濯屢入藥卽
靈藥之木區區未可羣於松已有人仙去我今朝夕從
此君葉兮葉兮願王

汝綠陰東而有桃津

叔陰理癆湯

治陰虛火動皮寒骨熱食少痰多咳嗽短

氣倦怠焦煩

生地

上錢姜汁門炒透

當歸身

一錢酒洗

麥冬

去心一錢

白芍

一錢酒炒

北正味

三分

人參

六分

火甘草

四分

連子

三錢

不去衣

苡仁

三錢

橘紅八分 丹皮一錢

加棗一枚煎一鍾作二次徐徐呷之

救陽理癆湯 治勞傷氣耗倦怠懶言動作喘乏表熱自

汗心煩遍身作痛

嫩黃芪

三分

人參二錢

當歸身一錢

五分

白朮二錢

分酒炒

土炒

炙甘草

五分

陳皮去白八分

北五味四分

上肉桂去盡皮

打碎七分

煨姜三片大棗二枚水煎服

張

按正氣強旺則外無感冒之虞脾胃健行則內無停食之患七情無過則神無傷損之矢如是疾病何由而作也故百病之作必由正氣之虛治者求其所因以調之則百

病不故而自退。蓋人之軀殼猶屋之墻垣也。人之陽胃猶屋之內房也。人之氣血猶屋中之家人也。倘墻垣不固。盜賊乘虛而入。自宜謹守房戶。廣集家人。則盜賊焉能爲患。自當潛踪遠遁矣。若不知所重。妄行祛逐。故用大汗藥以耗其表者。如自破其牆垣者也。用迅下藥以竭其裏者。如自毀其房戶者也。用消尅藥以傷其氣血者。如自殺屋中之家人也。非關外邪。實由自敗致邪。失正絕人。長命可深嘆也。况有勞倦內傷。中氣而不能按納。下焦陰火以發熱者。誤用發散之藥汗之。則益耗其陽而愈竭其陰。如中氣

不能健運而不思飲食者。誤用冠伐之藥消之則愈傷中氣益增痞悶耗其陰而發熱不已者再加發散寒涼中氣虛而痞悶不食者再加消導尅削則已傷已弱之元氣何當無據無義之妄攻正微不能主宰勢必隨藥力而變生刑症名治病而實做病似救生而實傷生也張以養榮歸脾之意合成一方名爲養榮歸脾湯滋陰卽所以發汗導火卽所以除熱固正卽所以却邪補心卽所以養胃益火卽所以補土清肺卽所以納氣降濁卽所以升清五臟旣調百骸俱健自能神清思食而愈矣。

錦囊新定養榮歸脾湯

治一切勞傷發熱咳嗽吐血似瘧非瘧癩食慾少洪尺弱諸症

熟地

八錢

酸棗仁

二錢

炒研鷄腿白朮

三錢

炒黃

白芍

一錢二分

曰茯苓

一錢五分

牛膝

二錢

麥冬

二錢

炒燥五味子

六分

上肉桂

去皮八分

加燈心蓮子水煎食前溫服

錦囊加減地黃丸十方

天地而無水火何以展造化之功人身而無水火何以濟化生之道六味地黃補陰陽之小劑八味地黃救陰陽之大藥水中尋火其明不熄火中求水其精不竭補中止瀉久服而無偏勝之害瀉少補多邪去而補愈見其效相和相濟五臟俱宜根本既榮枝葉自茂神功周匝莫能外焉欲出範圍反似圓蛇添足矣今人多擇補藥任意加八客倍於主責任不專本方之功反退處於虛位或嫌地黃之滯而減之則君主弱或嫌澤瀉之瀉

而減之則使力微或以首烏並用爲君則一藥二君安所適從或有配八人參黃芪則補腎之藥達陰經補氣之藥走傷分而兩持勿得其所反擾浮動之虛陽無所引而歸經矣更有八棗乞當歸白朮以兼心脾三用殊不知熟地之補精血尤賴山茱之酸澁以固之至於當歸味辛而走乃血分而非精分藥也酸收辛散大有不同血與陰精尚有區別且六味八味各具陰陽使水火重蒸釀成精血茯苓澤瀉世人尚嫌滲燥何況白朮以燥爲功單走脾胃八之則反耗蒸釀之勢真陰何自而生至於棗仁乃心脾上焦氣分之藥全非腎家精血之宜况一上一下勢勿可以並周食遠食前服法自當有異設遇證候不同難以地黃原方純用者或將分兩輕重變通或佐助可以入隊之藥一二則本方之力量既存而輔翊發生之功愈見倘專以心脾氣血爲事者則本門各有專方何必借此混加雜亂從負虛名而損實效張據管見謹附合宜加減十方於後幸高明鑒諸

妙地黃丸

治濕熱內鬱而爲便濁

取二妙散以配六味故名之

熟地黃

八兩
微火
焙燥

山茱萸

去核四兩
酒拌炒

牡丹皮

四兩
焙

白茯苓

三兩
焙

懷山藥

四兩
炒黃

漢澤瀉

三兩
淡鹽水
拌

川黃柏七錢
熟附子五錢

二味鹽酒同浸一宿

各揀開

黃柏炒褐色

茅出蒼术

二兩
透切片

黑脂麻拌炒黃

如濕多熟少附子七

錢黃柏五錢

如濕少熟多附子五錢

黃柏七錢同浸

各製度共爲細

未用金石斛四兩煎濃汁入白蜜二十

兩同煉爲丸

每早晚食前白湯各服三錢

忌食酒麵鷄

魚濕熟炙燂之物

育脾固腎地黃丸

治腎虛晨瀉

熟地黃八兩酒煨

山茱萸去核五兩酒

白茯苓去核五兩酒

白茯苓去核五兩酒

白茯苓去核五兩酒

熟地黃八兩酒煨

火爛八藥搗爛入藥

澤鴻三兩

澤鴻三兩淡鹽酒

澤鴻三兩淡鹽酒

澤鴻三兩淡鹽酒

澤鴻三兩淡鹽酒

懷山藥

大雨炒黃

澤鴻三兩

澤鴻三兩

澤鴻三兩

澤鴻三兩

補骨脂

四兩鹽酒浸一宿炒香

兔絲子酒洗晒乾炒

兔絲子另磨淨末六兩卽入藥丸勿使出氣

爲未用熟地搗爛八藥如乾加飴糖漿爲丸每早米飲

湯送下四錢臨晚食前白湯送下三錢戒酒麵以杜濕

熟

變補地黃丸

取熟地山茱以補腎精蓮肉兔絲以固腎氣故名雙補

熟地黃八兩

微火焙燥

牡丹皮三兩

酒拌炒

山茱萸去核四兩酒

山茱萸去核四兩酒

白茯苓

焰

懷山藥四兩

炒黃

澤鴻三兩

酒拌晒

乾炒

澤鴻三兩

酒拌晒

建蓮肉去心六兩炒

鬼絲子酒淨晒乾炒另磨細末

四兩八藥勿使出氣

爲朱煉蜜丸每早空心白湯送下四五錢

清心滋腎地黃丸

熟地黃

八兩清水煮搗爛入藥

牡丹皮

三兩

山茱萸去核四兩酒

拌蒸

晒乾炒

另

人乳

二兩淡鹽水

懷山藥

四兩炒黃

茯苓

三兩作晒乾焙

澤瀉

二兩

淡鹽水

遠志肉

二兩甘草濃汁煮透晒乾焙

五味子

一兩

每箇銅刀切作二半蜜酒拌蒸晒乾焙

麥門冬

去心三兩焙

爲末用熟地搗爛八藥加蜜杵好爲

丸每早空心蓮子

去心三衣

煎湯送下四錢

阿膠地黃丸

治金水兩臟受傷咳嗽吐紅

熟地膏

用熟地一斤將八兩煮汁去渣人八兩汁內煮爛成膏

牡丹皮

二兩

山茱萸

四兩去核酒拌蒸晒乾炒

白茯苓

三兩人乳拌透氈乾焙

懷山藥

四兩炒黃

澤瀉

二兩淡鹽水拌炒

麥門冬

兩去心炒

真阿膠

三兩切塊蛤粉拌炒成珠

爲末用熟地膏入藥加煉蜜爲丸每早空心白湯或淡

鹽湯送下四錢

滋金壯水地黃丸 養陰配陽滋金壯水

熟地黃

用三斤煮汁去渣

山茱萸

大兩去核酒拌蒸晒乾炒

牡丹皮

四兩焙

茯苓

四兩人乳拌透氈乾焙

懷山藥

六兩炒黃

澤瀉

三兩淡鹽水拌晒乾炒

牛膝

四兩淡鹽水水拌炒

麥門冬

去心五兩炒

爲末用熟地膏入藥加煉蜜杵好爲丸每早空心白湯

送服四錢

加味七味丸

清肺金補腎水納氣藏源引火歸源

熟地黃

八兩清水煮搗爛入藥

山茱萸

去核四兩酒蒸晒乾炒

牡丹皮

三兩炒

茯苓

三兩人乳拌透曬乾焙

懷山藥

四兩炒黃

澤瀉

二兩淡鹽酒拌曬乾炒

麥冬

去心三兩炒

五味子

一兩每箇銅刀切作二片蜜酒拌蒸曬乾焙

肉桂

鹽磨刮去粗皮一兩不見火

爲末用熟地搗爛入藥加煉蜜

杵好爲丸每早空心淡鹽湯送下四錢或生脉飲送服

和肝滋腎地黃丸

女科尤宜此方

熟地黃

八兩酒煮

山茱萸

去核四兩酒

牡丹皮

二兩

搗爛入藥

拌蒸

晒乾少

牡丹皮

酒焙

茯苓

三兩人乳拌透晒乾焙

山藥

四兩

淡鹽酒

山藥

炒黃澤瀉

拌晒乾少

當歸身

三兩酒拌炒

白芍

三兩蜜水拌

肉桂

臨磨刮去粗皮一兩

不見火

爲末用熟地搗爛入藥加煉蜜杵好爲丸每早空心白

湯送下四錢冬天酒服

滋陰八味丸

熟地黃

八兩清水搗爛入藥

山茱萸

四兩去核酒拌蒸

晒乾炒

牡丹皮

三兩

搗爛入藥

懷山藥

四兩炒黃

茯苓

三兩人乳拌透晒乾焙

澤瀉

二兩淡鹽水

拌炒

麥門冬

三兩炒

五味子

一兩

每箇銅刀切作二片蜜酒拌蒸

乾焙

肉桂

臨磨刮去粗皮
一兩不見火

製附子

一兩切
片焙

如腎家偏於氣

分不足者去麥冬五味加牛膝三兩杜仲三兩

供田鹽酒拌炒

爲未用熟地搗爛入藥加煉蜜杵好爲丸每早空心送

下四錢如肺氣不足者生脈飲送服有浮火未歸源者

淡鹽湯送服如偏於陽虛者獨參湯送服或白湯送服

壯陽固木地黃丸 治元陽衰憊已極

熟地黃

二斤酒煮去渣

山茱萸

去核六兩酒

山藥

六兩

炒黃

白茯苓

熬濃膏十二兩人乳

拌澤瀉

三兩淡鹽酒拌炒

鹿茸

去毛骨酥酒炙黃

三兩

補骨脂

四兩鹽酒浸透晒乾焙

五味子

二兩蜜酒浸

拌蒸炒

枸杞

八兩另熟

一宿炒香

紫河車

一具用銀針挑破血筋用長

鹿角膠

四兩用酒熔化

流未淨可酒淨酒煨搗爛

肉桂

半兩刮去粗皮五錢不見火

製附子

一兩切片焙五錢

爲末用熟地河軍拘杞鹿角圓膏八藥杵好爲丸每早

空心參湯送服四五錢臨晚食前溫酒送服三四錢

補火丸

治冷勞氣血枯竭肉瘠齒落肢倦言微

吳鶴泉
日凡人

之身有真火焉寄於右腎行於三焦出入於甲膽聽命
於天君所以溫百神養臟腑充九竅者皆此火也爲萬
物之父故曰天非此火不能生物人非此火不能有生
此火一息猶萬物無父故其肉衰而瘤血衰而枯骨衰
而齒落筋衰而肢

而氣衰而言教矣。

硫黃斤猪大勝尺

將硫黃末實猪腸中煮三時取出

云腸蒸餅丸桐子大每服十九日漸加之食諸禽獸血

此足少陰命門藥也硫黃火之精也亦號將軍故用之

以補火以其大熱有毒故用猪臘爛煮以解之庸俗之

人忌而罕用蓋不知其有破邪歸正返滯還清消陰回

陽化魄生魂之力也戴元禮曰諸涼藥皆滯惟黃連寒而不燥有真陽虛衰桂附所不能補者非硫黃不能補之

本草稱爲救危妙藥道家以之服食尊之爲金液丹固人所可常服者且硝與黃一陰一陽皆同類之物今人

惟知用芒硝而不敢用硫黃可見今人之不逮古人矣

石膏散治勞熱骨蒸四肢微瘦有汗脉長者勞熱之症

不盡屬陰

虛亦有陽邪入裏得爲骨蒸令人先寒後熱漸成羸瘦者有汗胃實也脉長陽明證也

石膏研

每夕新汲水調服。方寸七。取熱退爲度。

此足陽明藥也。石膏大寒質重。能入裏降火。味辛氣輕。能透表解肌。雖寒而甘。能緩脾益氣。火勞有實熱者。非此不爲功。故外臺秘要。名醫錄載之。玄珠曰。五行六氣。水特其一耳。一水旣虧。豈能勝五火哉。醫不知邪氣未除。便用補劑邪。氣得補。遂入經絡。至死不悟。夫涼劑能清火。養水熱劑能補火燥水。理易明也。勞爲熱症明矣。尚可補乎。惟無熱無積之人。脈微無力。方可補之。必察其胃中及右腎二火。果虧後用補劑可也。

夫癆瘵爲害。由於氣血之虧損。血不足則火熱。火熱爲殃氣。不足則陰寒爲害。惟爲調補氣血。則寒熱自平。然草木無情。故大寒大熱之藥。先哲尚諱諱。亟戒。況石藥燥悍。豈可常試耶。存此大寒大熱石藥二方。以廣識見耳。

芎歸血餘散

治傳屍癆瘵去鬼殺蟲

出醫宗必讀

室女頂門生髮

一小團皂角湯洗淨醋浸宿晒乾紙然火燒存性。

川芎

五錢當歸三錢木香

桃仁

去皮炒各二錢

安息香

雄黃

各一錢

錢

全蝎

二枚江上大鯉魚

生取頭醋炙

右爲末分四服。每服井水

一大碗。淨室中煎七分八紅。

便降貞香末五分燒北斗符入藥月初五更空心向北
仰天咒曰療神療神害我生人吾奉 帝勅服藥保身
急急如律令咒五遍面北服藥畢南而吸生氣入口腹
中燒降香置床下午時又如前服藥

北斗

勅



用黃紙一方新筆淨水研透明

符式

硃砂書此符書時念前北斗咒

錦囊十補丸方按

經目濁中濁者堅強骨髓又目精不足者補之以味非地

黃性稟地道之至陰重濁昧厚者其能補陰乎。但色黃而得土之正氣故走心肺蒸晒至黑則減寒性而專溫補肝腎矣。但腎陰既虧則才失所養而肝而定難有餘故虛則補其母使母能生子卽熟地是也更虛則復補其子恐子虛而竊母氣故用山茱以益肝且精欲固而畏脫茱味酸澀更可爲收固精髓之用以助腎家閉藏之職也。山藥甘醇旣補脾而入腎從化源也。茯苓淡滲搬運下趨精華旣可入腎而無澤滯久服傷陰之弊。但腎最居下非牛膝之猛九下行者其能達之乎。况同杜仲則堅強筋骨以爲熟

地之佐使。然萬物生於陽而不生於陰。如春夏發生長養。
而秋冬肅殺閉藏。故用地茱一隊陰藥。更兼肉桂之甘辛。
以補命門之真火。附子之健悍以噓。旣槁之陽和。使陰從
陽長。蓋無陽則陰無以生也。正慮草木無情。更借異類與
精血。有情之品。其鹿茸乎。鹿衆純陽之質。茸含生發之氣。
助草木而峻補。令無情而俱變。有情。然補此火也。而得安
其位。則水也。便得歸其源。乃成一陽陷於二陰之坎。象萬
病俱無長生之兆。奈人在氣交之中。多動少靜。動則化火。
誠恐辛溫之藥乘勢僭越於上。再入酸以歛之。鹹以降之。

之五味子乎。况歟肺金而滋水，生津液而強陰功，專納氣藏源之用。經曰：五臟者，神明之臟。故臟無瀉法。至於腎者，藏精之所。下陰之處有虛，無實有補，無瀉。書曰：十補勿瀉。之此方之謂歟。張常用無鹿韭者以治大人小兒，見醫元不足，腎胃虛弱，嗜慾之入，味蘿蔔尤勝。

固本十補丸方

熟地八兩，鍋刀切塊，酒水蒸晒乾炒。
各半煮爛，搗爛人藥。山茱萸肉五兩，酒拌蒸晒乾炒。

懷山藥六兩，炒黃。白茯苓四兩，人乳拌晒乾焙。雄牛膝四兩，淡鹽酒拌晒乾炒。

厚杜仲三兩，淡鹽酒拌，晒乾炒。鹿苑茸一具，揀飽滿，紫潤者去毛骨錫厚片切，小方，蜜酒拌蒸乾炒。

黃柏北五味子一兩二錢，每個扎扁，蜜酒拌蒸乾炒。

製附子

一兩五錢
片微火焙燥

上肉桂一兩五錢臨磨刮盡

粗皮不見火不出氣

右各製度其爲細末用熟地搗爛入藥加煉蜜杵好爲丸每早空心淡鹽湯送服五六錢隨進飲食壓之

養榮益衛補心清肺育脾和肝滋腎膏子九方

錦囊新製

人參

三兩切并
隔紙焙

熟地

八兩切

塊焙

棗仁

三兩

炒熟

當歸身

二兩酒拌
隔乾炒

鷄腿白朮

四兩人乳
拌晒乾炒

白芍

二兩蜜酒

拌晒乾炒

白茯神

二兩錢焙
隔乾炒

遠志肉

去心甘草汁煮透
晒乾一兩五錢焙

雄牛膝

二兩酒拌
隔乾炒

麥門冬

去心二兩拌老
晒乾一兩五錢焙

五味子

一兩蜜酒拌蒸炒

肉桂

臨磨刮盡粗皮八錢

右各製度共

爲細末入後膏子爲丸每晚食遠圓眼湯送服四錢

煎膏子方

熟地

六兩切塊

酸棗仁

三兩炒熟搗碎

當歸身

二兩酒拌晒乾炒

鷄腿白朮

四兩人乳晒乾炒黃

白芍

一兩五錢蜜酒拌晒乾炒

白茯神

二兩四錢

遠志肉

去心晒乾

甘草

煮透一兩五錢

懷牛膝

二兩酒拌晒乾

五味子

一兩搗碎

麥門冬

去心米同二兩用老

肉桂

臨煎粗皮八錢去盡

右先用建蓮子

去心衣

二觔入清水煎取頭汁二汁去蓮

子入前藥煎取頭汁二汁濾去渣慢火煉成極濃膏滋

八前藥細末爲丸此方上補君火以生陽明胃土下補

相火以補太陰脾土。既補火以生土。復補水以滋土。則上自得化育之功。蓋土爲濕潤之土。此土有用。若成燥裂之土。則爲無用之土。在人爲病。卽燥滯膈噎是也。况心氣旣能下降。則腎陰自能土交。肺得清肅。下輸金水。相生不竭。肝血旣充。腎陰愈足。木旣向榮。土不受尅。臟腑相生。精神自長。龍火旣已下藏。陰精自能上奉矣。

却病十法

心如木石觀。四大假合一也。煩惱現前。以死譬之。二也。常將不如我者巧。自寬慰三也。造物勞我以生。遇病却閒。反

生慶幸四也。痛苦不適宿業難逃。惟歡喜領受五也。室家和睦。無交謫之言六也。衆生各有病根。常自觀察克治七也。風露嚴防。嗜慾淡薄八也。飲食寧節毋多。起居務適毋強九也。高人良友講開懷出世之談十也。

病有十不治

恣縱怡滯不自珍重。驕恣背理。不遵醫戒一也。窘苦拘囚無瀟灑趣。輕聽佞言。過求速效二也。怨天尤人。廣生懊惱憂思想慕處事乖戾三也。今日預愁。明日一年。常計百年四也。室家聒噪。動成荆棘。但索藥方。妄爲加減藥材。濫惡。

五也聽信禱賽廣行殺戮奉侍匪人煎丸失法六也寢興不適飲食無度診視不勤藥不對病七也譁疾忌醫攻補妄投不明藥理且暮更醫入也過服湯藥湯滌腸胃九也以死爲苦難副難捨十也

淳于意曰病有六不治驕恣不論於理一不治輕身重財二不治衣食不適三不治陰陽臟氣不定四不治形羸不能服藥五不治信巫不信醫六不治六者有一則難治也又有六失失於不審失於不信失於過時失於不擇醫失於不識病六失有一卽爲難治

夫飲食失節。損傷脾胃。勞役過度。耗散元氣。思慮無窮。損傷心血。房慾過度。耗傷腎水。此四者人常犯之。雖智者慎之。亦难免無一傷也。傷之甚者。則內成癆瘵。諸虛百病生焉。良上未遇峻劑。復攻則輕病變重。重病變危。可勝歎哉。預爲調攝者。晚服保合太和丸。以培元氣。脾胃之虧。可以壯氣而增力。往勞而用事。助困而不倦。禦寒而耐饑。早服坎離旣濟丸。以補心血腎水之損。由是添精而養神。升水而降火。却病而除根。延年而益壽。王道平和之劑。能收萬全之功。衛生君子。稟賦薄弱者。不可一日無此也。

保合太和丸

白术

炒黃當歸酒洗各四兩

茯苓

自芍

酒炒各二兩

人參

山藥

陳皮

帶自蓮肉

半夏

姜炒枳實

炒神曲

麥芽

炒

山楂肉

香附

炒童便

黃連

姜汁炒

龍眼

取肉各一兩

白蔻

去殼三錢

甘草

炙五錢

爲細末

荷葉煎湯入大米煮稀

粥爲丸

桐子大每服六七十丸

食後臨卧米湯送下

坎離既濟丸

熟地黃

酒蒸姜汁浸焙四兩

生地黃

酒浸天冬去

麥冬去

懷山藥

山茱萸

酒蒸去核

甘枸杞

肉蓯蓉

酒洗蒸

黃柏

酒炒

知母

酒炒

當歸酒洗白芍藥酒炒各二兩白茯苓 丹皮各一兩澤瀉

五味子 捣參 遠志心各一兩 右忌鐵器爲細

甘草水泡去

右忌鐵器爲細

末蜜丸如桐子大每服百丸空心鹽湯黃酒在下忌三
白凡人年過四十以後氣血漸衰可加斑龍膠四兩

製斑龍膠法

此膠能生精養血益智寧神暢三焦培五臟補心賢美顏色去病延年虛損中之聖藥也

鹿角連腦蓋骨者佳去蓋淨五十兩自解者不用 截作三寸

段新汲井泉水浸洗去垢及角內血腥穢水同人參天

門冬去心麥門冬去心川牛膝各五兩甘枸杞子八兩五呂藥同

鹿角入淨鐸內注水至鐸肩用箬殼油紙封固鐸口大

鍋內注水大瓶蒸之文武火密者三晝夜時常加入沸湯於鍋內以蒜乾耗取出瀘去渣將汁復入砂鍋內熬成膠聽用和藥其角龜渣名鹿角霜也

張按以上二方立意甚佳蓋晨補先天暮調後天但太和丸中消補居半而半夏枳實麥芽山楂黃連香附豆蔻陳皮豈堪長餌既濟丸中生地天冬黃柏知母寧可久需何如朝用地黃丸晚用歸脾湯料作丸工穩極矣

附呼吸靜功要訣

人生以氣爲本以息爲元以心爲根以腎爲蒂天地相去八萬四千里人心腎相去八才四分此腎是內腎臍下一才三分是也中有一脉以通元息之浮沉息總百脉一呼

則百脈皆開一吸則百脈皆闔。天地化工流行亦不出乎呼吸二字。夫呼吸常在心腎之間。則氣血自順。元氣自固。七情不熾。百病不治。自消矣。內經曰。陰氣者。靜則神藏。躁則消亡。故內養工夫所重無非一靜字也。

調息一法貫徹三教。大之可以入道。小用亦可養生。息調則心定。真氣往來。自能奪天地之造化。息息歸根命之蒂也。故迎文垂教以視鼻端。自數出入。息爲止觀初門。王龍溪曰。古之至人有息無睡。故曰嚮晦入晏。晏息之法。當向晦時耳。無門無臼。見四體無動心無思慮。如種火相似。

先天元神元氣。值育相抱。真意綿綿。開闔自然。與虛空同體。故能與虛空同壽也。世人終日營擾。一點靈先。盡爲濁氣所掩。精神困獘。夜間靠此一睡。始彀一日之用。東垣曰。夜半收心靜坐。片時此生發週身元氣之大要也。積神生氣。積氣生精。此自無而之有也。鍊精化氣。鍊氣化神。鍊神還虛。此自有而之無也。

夫數息之法。攝心之意也。攝心在數。則勿散亂。如心息相生。則止勿數。依雜念不在其自然。每子午卯酉時。或不拘時候。靜室中。厚褥鋪於榻上。解衣寬帶。平直其身。縱任其體。不倚不曲。盤腳大

坐瞑目視臍以綿塞耳心絕念慮隨意呼吸一往一來上
下於心腎之間勿亟勿徐任其自然坐一炷香後覺得口
鼻之氣不覺漸漸和柔又一炷香後覺得口鼻之氣似無
出入然後緩緩伸脚開目去耳塞下榻行數步又偃仰榻
上少睡片時起來啜淡粥半碗勿勞惱怒以損靜功每日
專心依法行之兩月自見功效

經云恬淡虛無真氣從之精神內守病安從來胎息經云
氣入身來謂之生神去離形謂之死知神氣者可以長生
固守虛無以養神氣神行氣行神住氣住若欲長生神氣

須注丘長春白息有一毫未定命非已有仙經曰人在氣中如魚在水中魚一刻無水卽盡人一刻無氣卽亡神是性兮氣是命神不外馳氣自定又曰陽氣一分不盡則不死東垣曰氣乃神之祖精乃氣之子氣者精神之根蒂也桑榆子曰精化爲氣氣化而神集焉元氣充滿神必備矣憂患動中則知見因而暫虧氣亦權有不至者神猶母也氣猶子也以神名氣如以母名子

靈樞曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危是經所中者命曰神機神去則機息根謂根於外者命曰氣立氣止則化絕故出入則無以生長壯

老已非升降則無以生長化收藏是以升降出入無器不有。有情無情皆有四者故器者生化之宇。凡有形者皆謂之器。器散則分之生化息矣。人之生也有涯故器散而分則陽歸於天陰返於地生化息矣。故無不出入無不升降化有小大。小物大物期有遠近。小年大年四者之有升降出入而貴常守反常則災害至矣。故曰無形無患此之謂也。

後天氣與先天氣同出而異名。先天。纏繙於無形。後天有形而可見。其實一而已矣。故曰採先天。鍊後天。相制化。作神仙。善養氣者。行欲徐而穩。立欲定而恭。坐欲端而直。聲欲低而和。使此身常在太和元氣中。久久自有聖賢氣象。

息有四相乎吸有聲者風也非息也守風則散雖無聲而
鼻中澁滯者喘也非息也守喘則結不聲不滯而往來有
迹者氣也非息也守氣則勞所謂息者不聲不滯不出不
入綿綿密密若存若亡心不着境無我無人神氣相依是
息相也更有何息可調至此則神自返息自定息息相依

水火相媾息息歸根金丹之母

十六字訣曰一吸便提氣氣歸脅一提便喚水火相見不

拘行住坐臥舌攬華池抵住上脰滿口津生嚥下咽嘽有
聲燕下咽響百脉目調勻隨於鼻中吸清氣一口以意

自力同津送至臍下一寸三分畧存一存謂之一吸隨將
下部輕輕如忍便狀以怠目力從尾閣提起上夾脊雙關
直至玉枕透入泥丸謂之一呼周而復始嚥時有津固妙
無津亦谷谷然嚥之不拘多寡只要每日無間久行精神
強旺百病不生蓋真水灌靈根之法也

強旺百病不生。蓋真水灌靈根之法也。
凡心靜則神悅。神悅則福生。人能化毒。
以延生。必去身災。兼除人患。

髮宜常梳。面宜多擦。胸宜常護。目宜常運。耳宜常凝。口宜常閉。齒宜常叩。氣宜常提。津宜常嚥。濁宜常呵。背宜常緩。

腹宜當摩囊宜常裹肢節宜常運動皮膚宜常較浴大小使宜閉口勿言。

男子二八而天癸至女子二七而天癸至交合太早斷喪天元乃天之由男子八八而天癸絕女子七七而天癸絕精血不生入房不禁是自促其壽算人身之血百骸貫通及慾事作撮一身之血至於命門化精以泄夫精者神倚之如魚得水氣依之如霧覆淵不知節畜則百脈枯槁交接無度必損腎元外雖不泄精已離宮寃有真精數點隨陽之痿而溢出如火之有烟燄豈能復返於薪哉

任督二脈導引秘旨

夫人身之有任督猶天地之有子午也。人身之任督以腹
皆言天地之子午。以南北言可以分。可以合。分之以見陰
陽不離。合之以見渾淪無間。此修真者之周行也。惜夫舉
世昏昏。血趨岐徑。鍊日月採精華。運氣機行火候。朝呼三
魂。暮攝七魄。種種旁門。豈離任督。獨舍正路。而不由哉哉
知之者四門外閉。兩目內觀。心如止水。身似空壺。締觀黍
米之珠。權作黃庭之主。含光黑點。調息綿綿。握固內守。注
意立開湏刻。而真元內還。未幾而一陽來復。兩督知湯煎。

膀胱似火熱任督猶車輪四肢若山石鼓巽運坤天機自
動微以意定則水火自然升降不知身之爲我我之爲身
神之爲氣氣之爲神不規中而自規中不胎息而自胎息
此是最上一乘慎勿身中摸索重於修者其知所務哉
精欲漏時捉氣守泥丸或微呵一二次勿使心氣下從雖
有走漏可無大傷切忌子後行房陽方生而頓滅之一度
傷於百度

孫真人曰大怒交合成癰疽疲倦人房虛損少子寡慾
固佳清心尤要若勞心耗散心血縱寡慾精氣難生益精

生於血也。故內養神氣則根本固矣。但身體常使小勞。則百達和暢。氣血長養精神。內生經絡運動。外邪難襲。譬如水流不汚。戶枢不朽。皆因運動故也。常當內視五臟。了了分明。鼻引清氣。口吐濁氣。欲出氣少。入氣多。頭勿向北。臥頭邊勿放火爐。居處凡有小隙。進風受病最大。切謹避之。食畢漱口數遍。令人齒固。勿食一切腦子。損人。凡遇大風暴雨。震雷昏霧。皆是諸煞惡神。經過宜入室閉戶。燒香靜坐避之。否則損人。

學道之人。須要真功真行。澄心定意。抱元守一。固氣存神。

此真功也修仁祐義濟貧拔苦先人後已與物無私此真行也。雲房真人曰：「有功無行如無足，有行無功步不前。」○○○行兩全足自備誰云無分作神仙。

脊骨二十四節從下起第一節是尾閭此骨如金鼎上有九竅名下關從此數起上至第十九節名中關又上至玉枕天柱三節直至頸門爲上關名泥丸宮是爲上丹田泥丸尾閭二穴乃一氣升降成陰成陽之都會也。

鼻有兩竅口有一竅其三竅此是神氣往來之門人身火有內外外火有質藉穀氣而生內火無形隨神意而起丙

火有三種精爲民火氣爲臣火神爲君火君火者心火也性火也性火發動如木出火身焚乃止仙訣曰性火不動則神定神定則氣定氣定則精定三火既定併會於下丹是謂三華聚艤

運氣之法先閉口端鼻吸精氣降至丹田轉過尾閭隨卽提起如忍大便狀自來脊雙關透上直至泥丸宮轉下鵠橋穴然燕下仍歸氣海初行功時焚香一炷爲度漸增三炷功行七日爲止初時行三日發汗以攻陰邪進熱粥以表汗渴則漱玉泉以嚥下之饑則炊熟粥以食之如

患在上身收氣當存想其處放氣則散於下身患在下身
收氣亦存想其處放氣則歸於丹田患在遍身當分經絡
屬上屬下運性亦如之

十六段錦

一叩齒

齒爲骨餘常宜叩聲使筋骨活動身神

情爽每叩三十六數小解閉口咬緊解畢方開永無齒疾

二嚥津

將舌抵上腫久則津生滿口使當嚥之嚥下涓然有聲以多嚥爲妙使靈液灌溉五臟則火自降矣

三浴面部

將兩手自相摩熟覆而擦之自頸及髮際如浴面之狀

四鳴天鼓

雙手於耳以指頭彈腦後兩骨二十四次其聲壯大爲焦

五運膏肓穴

此穴在肩上背心兩勿藥石針灸不到之處常將兩肩扯轉七次能散一身諸證

六托天將兩手握拳以鼻吸氣運至泥丸卽向天擎冠臨放左右肺上如前法每行三次

七左右開弓要然氣將兩手伸直右手作禁弓狀兩眼梢隨者手左右各行三矣湧三焦之大

八擦丹田

將左手托腎囊右手擦丹田三十六次後將左手換轉如前法行

九摩內腎穴

要閉氣將兩手搓熱同背後擦腎經命門各三十六次

十擦湧泉穴

用左手抱住左腳右手擦左腳心三十六次換轉右腳如前行

十一摩夾脊穴

此穴在皆脊之下大使之上統一身之血脈運之大有益

十二酒腿

足不運則氣血不和行動不能爽健須將左足立定右足提起灑七次後換右足立定如前行

清心說

運氣功夫加以十二段錦則血氣流通宿疾自去但此心

不淸或爲錢財女色或爲意氣或預料將來追悔旣往復
種妄想慾火煎熬則眞陰消鍼前功盡棄矣當同想將時
譬不復生。凡錢財女色一切身外餘物盡情放下此卽却
病之方長生之訣也故曰酒色財氣傷人物多少英雄被
他惑若能打退四凶魔便是九霄雲月客至於採藥用女
人之精燒銀鍊爐火之術北外道邪魔天上無貪財好色
之神仙也。

玄牝

悟眞篇云要得谷人常不死須憑元牝立根基眞精旣返

黃金室一顆明珠永不離夫身中一竅名曰元牝受炁以生實爲府神三元所聚精神魂魄會於此穴乃金乃還返之根神仙凝結聖胎之地也古人謂之大極之蒂造化之源混沌之根歸根竅復命開靈臺絳宮皆一處也然在艮申東之非心非腎非肝非肺非脾非胃非臍輪非尾閭非膀胱非穀道非兩腎中間一穴非臍下一寸三分非明堂泥丸非開元氣海然則果何處也曰我得妙訣名曰規中一意不散結成胎仙衆同契云真人潛深淵浮游守規中此其所也老子曰多言數窮不如守中正在乾之下坤之

上震之西坎之東坎離交媾之鄉一身之正中不依形而立惟體道而生似有似無若亡若存在允執厥中而已純陽曰窮取生身受氣初半叔曰勸君窮取生身處元氣之所出生真息之所由起自王蟾又謂修丹之士真息不住則神化無基矣此竅先天而生後天相接先後二氣總爲混沌天得之以清地得之以寧人得之以靈○譚真人曰開闢死之門所以取其根知无神之囊所以韜其光若蚌內守若石內藏所以爲珠玉之房皆直指也然此一竅亦無邊旁更無内外若以形體色相求之則又錯謬故曰不

可執於無爲不可形於有作不可泥於存想不可着於持
守丹經或謂之圓高中起狀如蓬壺或謂之狀如鷄子或
謂之其曰如綿其運如環此固明示玄關之要顯露造化
之機學者苟不探其玄便守之以爲蓬壺存之以爲鷄子
想之以爲連環執着爲有存無入妄豈不大可笑耶要之
玄開一竅玄牝之門乃神仙聊指造化之機耳如以乾坤
法天地坎離比日月是也玄牝之旨猶於斯矣。齊林曰一
空玄開竅三開要路頭忽然輕運動神水自周流在腑之
上約以三指彙鬚其內謂之玄開不可以有心守不可以

無心求有心守之終莫之有無心求之愈見其無若何可也。恭用志不分乃可凝神澄心絕慮調息令勻寂然常照勿使昏散候氣安和凝神入定於此定中觀照內景纔若意到其兆卽萌便覺一息從規中起不閉不數任其自然靜極而虛如春留魚動極而返如百蟲蟄氤氳開闊其妙無窮如此少時便須忘氣合神一歸混沌心不動念無去無來不出不入湛然常住是謂真人之息神氣交感是其侯也前所謂元氣之所由生真息之所由起此意到處便見造化此息起處便見玄關非高非下非左非右不前不

後不偏不倚。持取在此交媾。在此烹煉。在此沐浴。在此溫養。在此結胎。在此脫體。在此黃帝三月內視。卽此道也。大抵玄牝爲陰陽之源。神炁之宅。神炁爲性命之藥。胎息之根。胎息爲呼吸之祖。深根周帝之道。胎者乃藏神之府。息者化胎之源。胎因息生。息因胎住。胎不得息。胎不成息。不得胎。神無主原。夫人之未生。漠然太虛。當父母媾精。其兆始見混沌。三月玄牝立焉。玄牝旣立。繫如瓜蒂。嬰兒在胎暗注。母炁母呼亦呼。母吸亦吸。凡百動盪。內外相感。何識。何知。但有一息焉。及期而育。天翻地覆。人驚胞破。如行。

大巔失足之狀頭懸足櫻而出之大叫一聲其息卽忘故隨性隨情不可拘也。況乳以沃其心乃以翫其目愛以牽其情慾以化其性。渾然天眞散之於物胎之一息無復再守也。一仙教人修煉必欲返其本而復其初重生五臟再立形骸無質生質結成聖胎靜心守一外想不入內想不出終日混沌如在母腹神定以會乎炁炁和以合乎神神卽炁而凝炁煉神而住於寂然大休歇之場恍惚無何有之鄉灰心冥冥注意一竅如鷄抱卵似魚在淵呼至於根吸至於蒂。繩繩若存再守胎中之一息也。守無所守其息

自住得此息住泯然若無離心於心無所存注杳冥之內
但覺虛空之中靈爲造化之主宰時節若至妙理自彰藥
貴生矣火斯出焉故採藥之時謂之坎離合火出之際謂
之乾坤交其坎離之合也則萬象內攢於丹鼎在乎立基
百日之間見之其乾坤之父也則一點下降於黃庭在乎
立基百日之後見之當此之時身心混融與虛空等不知
神之爲炁炁之爲神亦不知天地何如亦不知我爲雋物
如太虛之未分三才之未露渾渝凝結之未鑿動靜陰陽
之未形忽然一點靈光明如虛空生日之狀似此奇妙非

之想。非作爲自然而然亦不知其所以然而然還返之理。於斯盡矣。若舍玄牝自然之胎息而外求藥物惑矣。神者一身之主也。究竟反因乎精氣何也。蓋神本無體。以氣爲體。精無定形。以氣而形。體物有三根本。則一主雖惟神養其精氣。神必附物。精能凝神。三方用不可相離。古曰聖人傳藥不傳火。從來火候少人知。夫所謂不傳者。非秘而不傳也。蓋採時爲之藥。藥之中有火焉。煉時爲之火。火之中有藥焉。能知藥而取火。則定裏見丹成。自有不待傳而知者矣。故曰藥物陽內陰。火候陰內陽。會得陰陽。

理火藥一處詳此其義也。火本南方離卦，離屬心，心者神也。神卽火也，炁卽藥也。神不亂，炁歸神，以火煉藥而成丹者，卽以神馭炁而成道也。然火候口訣之要，尤當於真息中求之。蓋息從心起，心靜息調，息息歸根，金丹之母必以神馭氣，以氣定息。橐籥之閉閤，陰陽之升降，呼吸出入，任其自然，專無致柔。含光默，默默行，住坐卧，綿綿若存。如婦人之懷孕，如小龍之養珠，漸採漸煉，漸凝漸結。工夫純粹，打成一片，動靜之間，更宜消息，念不可起，念起則火炎，意不可散，意散則火冷。但使操舍得中，神炁相抱，意沖秘包。

裹混沌斯謂之火種種相續丹鼎常溫無一息之間斷無毫髮之差。如是煉之一刻有一刻之周大也。如是煉之百日謂之立基。如是煉之十月謂之胎仙以至元海陽生水中火起天地循環造化反復皆不離乎一息也。所謂沐浴溫養進退抽潔其中皆密合天機潛符造化初不答我力焉。平叔云慢守藥爐看火候但安神息任天然意聖人傳藥不傳火之旨盡於斯矣。

張莊簡公云夏至節嗜慾冬至禁嗜慾此時皆誤人但二至爲陰陽消長之際尤損人耳。

人從慾中生死誰能無慾但始則濃厚漸則淡泊漸則念頭初起過而不留又漸則雖有念如嚼蠟無味又漸則並無念斯爲眞工夫耳古箴云不怕念起只怕覺遲

○四月屬巳五月屬午火太旺則金衰六月屬未土太旺則水衰古八於夏獨宿淡味保養金水無腋正嫌火土旺耳○內經曰冬不藏精者春必病瘟十月屬亥十一月屬子火氣潛伏當養其真而爲來春發生之本此時若恣慾戕賊至春陽氣輕浮必有瘟疫此五箇月爲一年之虛若十弦前下弦後月嘵月空爲一月之虛風霧大雷虹電暴雨暴

熱日月薄蝕。愁怒驚。悲醉飽勞倦。謀慮勤。勤爲一日之虛若病患初退。瘡痍正作。尤不止一日之虛。值此四者可不養天和。遠房室哉。

昔有行道人陌上見三叟。年各百餘歲。相與鋤禾莽。往拜問三叟。何以得此壽。上叟前致詞。室內姬相醜。二叟前致詞。量腹接所受。下叟前致詞。暮臥不覆首。要哉三叟言。所以壽長久。洞陽真人曰。飲食有節。脾土不泄。調息寡言。肺金自全。動靜以敬。心火自定。龍辱不驚。肝木以寧。恬澹無慾。腎水自足。

伊川先生曰。吾受氣甚薄。三十而浸盛。四十五十而後完。
今生七十二年矣。較其筋骨於盛年無損也。若待老而得
生。猶復而後蓄。雖勤亦無及矣。

雜志曰。流水之聲可以養耳。青禾綠草可以養目。觀書繹
理可以養心。彈琴學字可以養指。逍遙杖履可以養足。靜
坐調息可以養筋骸。

要記曰。一日之忌暮無飽食。一月之忌暮無大醉。大飽傷
肺。大餓傷氣。久視傷血。久卧傷氣。久立傷骨。久行傷筋。久
坐傷肉。暴喜傷陽。暴怒傷肝。寤思傷脾。極憂傷心。過悲傷

肺多恐傷腎。善驚傷膽。多食傷胃。醉飽入房傷精。竭力勞作傷中。夜寢語言大傷元氣。早起不任鷄鳴。前晏起不在日出後。冬則朝勿饑。夏則夜勿飽。此皆却病之要訣。而長生者之一助也。

長生秘典曰。內勞神明。外勞形質。俱足夭折。惟房勞較甚。爲其形與神交用。精與氣均傷也。至於大饑大飽。勞後病後。大寒大暑。節令氣交。雷電風雨。四離四絕。朔望日期。及女人經行未淨。產後未滿百日。均忌入房。犯之輕則致病。重則天枉。故交合多則瀝枯。殺人產乳。衆則血枯。殺人然。

寡慾固佳。清心尤要。若童男室女。積念鬱滯。則心脾受傷。
氣血日虛。^變成癆瘵。勞心過度。心火土炎。不能下交於腎。
則丹田陽氣漸衰。且心血耗損。由是肝無以藏。脾無以統。
五內枯涸。久亦成癆。尊生者可不慎與。