


15

T7970/0692B

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

DEC 18 1961



重脩政和經史證類備用大觀本草卷十八配衍義新

成都唐慎微續證類

中衛矣康州御使高晃德宮總轄修明堂醫藥提舉內醫官編聖濟提舉李賢子豐存撰

敕校勘

塔佛大學漢和圖書館珍藏印

獸部下品總二十一種

四種神農本草經白字

四種名醫別錄墨字

四種唐本先附注云唐附

三種今附皆醫家嘗用有效注云今附

一種唐慎微續添墨美孟子下是

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

豚卵

蹄足心腎膽齒膏肉等附

麋脂

用附麋肉麋骨藥其續注

驢屎

屎乳軸垢等附唐附肉脂皮續注

狐陰莖

五藏陽采等附

獺肝

肉附

獬膏

獬貉肉胞等附唐附

鼯鼠

鼯鼠

野猪黃

唐附

豺皮

唐附

膷

今附膷獸續注

鹿

今附頭骨附

野駝脂

今附

狢猴

添續

敗鼓皮

自草部今移

大畜手蹄甲

五種陳藏器餘

諸血

果然肉

狨獸

狼筋

諸肉有毒

豚卵



豚卵味甘温無毒主驚癩癩疾鬼疰蠱毒除寒熱黃豚

五癘邪氣攣縮一名豚頭陰乾藏之勿令敗

懸蹄主五痔伏熱在腸腸離內蝕

臣禹錫等謹按五痔通用藥云者懸蹄平

藥對

微寒

猪四足小寒主傷捷諸敗瘡下乳汁

心主驚邪憂悲 臣禹錫等謹按日華子云心治驚馬欄血癖邪氣

腎冷和理腎氣通利膀胱 臣禹錫等謹按子孟說云腎主

腎補水藏暖腰膝補膀胱治 耳聾雖補腎又令人少子

膽主傷寒熱渴 臣禹錫等謹按大便不

壯主補中益氣止渴利 臣禹錫等謹按惡瘡通用藥云

弱 臣禹錫等謹按 壯補虛損發勞蟲止痢酸黃瘦 米蒸棗為丸甚治勞氣并小兒疳蛔黃瘦病

齒主小兒驚馬癩五月五日取 臣禹錫等謹按驚癩通用

治小兒驚馬癩燒 灰服并治蛇蛟

鬢膏生髮 臣禹錫等謹按髮禿落

肋膏主煎諸膏藥解班循光青毒

假猪肉味酸冷療狂病

凡猪肉味苦主閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人

金瘡者尤甚

猪屎 臣禹錫等謹按黃疸

主寒熱黃疸濕痺 臣禹錫等謹按

其脂能悅皮膚作手膏不皸裂肪膏煎藥无不用之勿

令水中臘月者歷年不壞預下膏謂之負革肪入道家

又白猪白蹄雜青者不可食之猪膏又忌烏梅

云別錄云猪耳中垢主蛇傷腦主風眩腦鳴及凍瘡血

主賁豚暴氣中風頭眩淋歷乳汁主小兒驚癩病乳頭

亦主小兒驚癩及鬼毒去來寒熱五癰五藏主小兒驚

癩發汗十二月上亥日取肪脂內新瓦器中理亥地百

日主癰疽各脂音既同脂方家用之又一升脂著雜子

白十四枚更良 臣禹錫等謹按 解熱宜肥熟人食之殺藥動風肝主脚氣空切作生

以薑醋進之當微洩若先痢即勿服膽主濕蠱病下膿

血不止乾嘔瘰癧瘦多睡面黃者取膽和生薑汁醃醋拌

合灌下部手急捻令醋氣上至咽喉乃放手當下五色

惡物乃蟲子又主瘦病欬嗽取膽和小便生薑搗皮詞
梨勒挑皮莫服又主大便不通取羊膽以韋筒著膽
縛一頭內下部入三寸灌之入腹立下又主小兒頭瘡
取膽汁傅之猪脂音啖主肺痿欬嗽和棗肉浸酒服之
亦能主疔瘡癰瘦又堪合膏練縮帛臘月猪脂殺蟲久
留不敗猪黃主金瘡血痢野猪脂酒服下乳汁可乳五
兒齒灰主蛇咬臣禹錫等謹按孟詵云大猪頭王補虛
乏氣力去驚癇五痔下丹石又賜主虛渴小便數補下
佳虛竭又云東行毋猪糞一升宿浸法滓頓服治毒黃
熱病日云猪涼微毒肉療水銀風并掘土土坑內
惡氣又食令人虛肥動風氣又不可同牛肉煮食令人
生才白虫又脂治皮膚風殺蟲傳惡瘡又賜止小便補
不焦生血療貫他氣及海外瘴氣又乳治小兒驚癇天
弔大人猪雜癩病糞治天行熱病黃疸蠱毒東行牝猪
者為良窠內有草治小兒夜啼安席下
勿令母知火比野猪肉食勝圈豢者
圖經曰豚本經不著所出州土云一名豚顛陰乾藏
之穢關東西謂之豨或謂之豨南楚謂之豨音喜其子
謂之豨音奚吳揚之間謂之猪子其實一種也今云豚
卵當是猪子也猪之屬為用最多惟肉不宜食食之多
暴肥蓋風虛所致也心熱主血不足補虛劣不可多食

能耗心氣又不與吳茱萸合食肺微寒能補肺得大麻
人良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂肝温主冷鬼
父滑赤白乳婦赤白下方用子肝一葉薄搗之温若煨
熟訶子木中微火炙又温灸尽半兩未止空腹細嚼陳
米飲送下亦主冷勞腹藏虛者脾主脾胃虛熱以陳橘
皮紅生薑人參葱白切拍之合陳米水煮如羹去橘皮
空腹食之腎補虛壯氣消積滯冬月不可食損人真氣
兼發虛癰吐主骨蒸熱勞血脈不行補羸助氣四季宜
食張仲景有猪肚黃連丸是也骨髓寒主撲損惡瘡懸
蹄主痔腸癰內蝕四蹄主行婦人乳脉滑肌膚去寒熱
廣濟方載其法云婦人乳無汁者以猪蹄四枚治如食
法以水二斗煮取一斗去蹄土瓜根通草漏蘆各三兩
以汁煮取六升去滓內葱白豉如常若少米者煮作稀葱
豉粥食之食了或身體微熱有少汗出佳乳末下更
三兩劑大驗肺膏主諸惡瘡利血脉解風熱潤肺入膏
藥宜臘月亥日取之腸藏主大小腸風熱宜食之
主肺氣乾脹喘急潤五藏去皺野雞并肺膏並殺班
猫地膽亭長等毒然男子多食之損陽崔元亮海上方
者猪脂酒療冷痢久不差方云此是脾氣不足暴冷入
脾舌上生瘡飲食無味縱契食下還吐小腹雷鳴時上
心悶乾皮細起膝脛酸疼兩耳絕聲四肢沉重漸瘦劣
重成鬼氣及婦人血氣不通逆飯爰煩常行無力四肢

不率丈夫痲癘兩肋虛脹變為水氣服之皆效驗此法
出於傳尸方取猪脛一具細切與青高葉和以死灰
酒一大升微火溫之乘熱內猪脛中和高葉相共煖使
消盡又取桂心一小兩別筒為末內酒中每日旦空
腹取一小盞服之午時夜間各再一服甚驗忌執葱油
膩等食膽大寒主骨熱勞極傷寒及渴疾小兒五疳絞
蟲齒主小兒驚癇燒灰服之屎主寒熱黃疸濕痺今人
取端午日南行猪零合太一用是也燻猪湯解諸毒虫
歷凡猪骨細少筋多膏大者有重百餘斤食物至寡故
人畜養之甚易生息爾雅曰彘五尺為彘郭璞注云尸
子曰大豕為豨今魚陽呼猪大者為豨是也又下野猪
黃條主金瘡又云大寒有毒一名豪猪髮間有毫如箭
能射人陝洛江東諸山中並有之肉亦甘美
多膏皆不可多食發風氣利大腸令人虛羸
食療肉味苦微寒壓丹石熱閉血脈虛人動風不
痰若患瘡疾人切忌食必再發又云江猪平肉酸多食
令人肺重今補人作脯多皆不識但食少有腥氣又舌
補不足之氣令人能食
聖惠方治蛇入口并入七孔中割母
猪尾頭瀝血滴口中即出

又方治少陰病下痢咽痛背滿心煩猪脛二斤以水一
斗煮取五升去滓加白蜜一升粉五合熬香和勻
相得溫
分六服

外臺秘要療毒熱病攻手足腫疼痛欲
脫方猪膏和羊屎塗之亦佳

又方療育猪膽一枚微火上煎之可
丸如黍米大內眼中食頃良

又方治腎如重者取猪膽白皮曝乾合作小繩子如龕
度即
差

千金方治被打頭青腫灸猪
肉熱搗之又貼猪肝

千金翼老人令面光澤方大猪蹄一具洗淨理如食法
煮漿如膠夜以塗面曉以漿水洗面皮急美

又方治髮薄不生先以酥泔清淨洗禿處以生布揩令
大熱臘月猪脂細研入生鐵煮沸三二度傳之偏生

又方治漏方以臘月猪脂紙沾
取內瘡孔中日五夜三

又方治手足皴裂血出疼痛若冬月冒涉東凌面目手
足瘰癧及熱疼痛皆治取猪腦髓著熱酒中以洗

又方治手足皴裂血出疼痛若冬月冒涉東凌面目手
足瘰癧及熱疼痛皆治取猪腦髓著熱酒中以洗

差之

肘後方

治毒攻手足腫疼痛欲斷猪蹄一具合葱煮去滓肉少許塩以漬之

又方

治卒腫病身面皆洪大生猪肝一具細切頓食之勿與塩乃可用若酒妙

又方

疸病有五有黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗身出卒入水所致猪脂一斤令温

熱盡服之日三當下下則稍愈

又方

葛氏疥瘡猪膏煎荒花塗

又方

若女子陰中苦痒搔之痛悶取猪肝炙熱內陰中當有蟲者肝出

又方

療手足皴裂面出血痛以酒接猪胰洗并服

又方

小便不通猪膽大如雞子者內熱酒中服姚云亦療大便不通

又方

胞衣不出腹滿則殺人多服脂佳

又方

小兒頭白秀髮不生臘月猪屎燒末傳之

經驗方

療男子水藏虛僣遺精益汗往往夜夢鬼交取以濕紙裹煨熟空心中稍熱服之便

飲酒一盞多亦甚妙三五服効

經驗後方

指甲內半夏白礬各一字入罐子內封閉勿

令烟出火煨通赤去火細研入麝香一錢匕

人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙

又方陰痿羸瘦精髓虛弱四肢少力猪腎一對去脂模

鹽椒葱空腹食之

梅師方

蜈蚣入耳以猪脂肉炙令香掩耳自出

又方

蟻子入耳以猪羊脂炙令香安耳孔自出

又方

治產後虛勞骨節疼痛汗出不止取猪腎造晞耀以葱豉末如法食之

又方

治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即殺人母猪蹄兩隻通草六分以綿裹和煮作羹食

愈之

又方治熱病有蟹上下蝕人猪膽一枚若西一

孫真人食忌也云不可常食猪肉白猪白蹄者不可食

食醫心鏡主脾胃氣虛食即汗出猪肝一斤薄起於尾

衆手丸如梧桐子大空心飲下五十九日五服又主脾

胃氣冷喫食嘔逆下赤白痢如麵糊腰膝切痛猪腎一

對研著胡椒橘皮鹽醬椒末等搜麵似常法作餅餽熟

煮空腹喫兩碗立差又主消渴日夜飲水數斗小便數

瘦弱猪肚一枚淨洗以水五升煮令爛熟取二升已來

去肚着少豉渴即飲之肉亦可喫又和米着五味煮粥

食之佳又主水氣脹滿浮腫猪肝一具煮作羹任意下

飯又主上氣咳嗽胃膈妨滿氣喘猪肉細切作羹子於

猪脂中煎食之又猪肪脂四兩煮百沸以來切和醬醋

食之又治一切肺病咳嗽膿血不止猪胰一具削薄竹

筒盛於糖火中炮令極熟食上喫之又理腫從足始轉

上入腹猪肝一具細切先布疋更以醋洗蒜薑食之如

食不盡二三兩頓食亦可也又理浮腫脹滿不下食心悶

猪肝一具洗切作齋着葱白豉薑椒熟炙食之又以熱

水煮單喫亦得又煮猪脊骨一雙切作生以蒜薑食之又

理產後中風血氣驚駭和安悸氣逆猪心一枚切於豉汁

中煮五味參調和食之又治小兒驚癇發動無時猪乳

汁三合以綿纏浸令兒吮之雖多尤佳又理肝藏壅熱

目赤砂漏兼明目補肝氣用猪肝一具細起薄切以水

淘鹿出漉乾即以五味醬醋食之又理任病經久不差

或哥或笑行走不休發動無時用假猪肉一斤煮令熟

細切作膾和醬醋食之或羹粥妙任性服之又補虛氣

乏去驚癇風牙猪頭一枚治如食法

煮令極熟停冷作鮓以五辣醋食之

范汪療鼠瘻瘰癧取臘

傷寒類要療小兒寒熱及熱氣中人猪後蹄

又方療男子女人黃疸病醫不愈耳自悉黃食飲不消

脂一小升溫熱頓服之

日三燥屎下去乃愈

千金通治胎孕九箇月將產時息用猪肚一箇依常法

子母秘錄療吹乳惡寒壯熱猪肪脂以

姚和衆取四升澄清浴兒令永無瘡疥

譚氏小兒方

療豌豆蒼取肉爛煑取汁洗之乾脯亦得

禮記云

豕望視而交接腥不可食又云食豚去腦

麋脂味辛溫無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘

緩不收風頭腫氣通腠理柔皮膚不可近陰令痿一名

官脂

畏大黃臣禹錫等謹按益光云麋肉益氣補中治腰脚不與雉肉同食謹按肉多無功用所食亦微

補五藏不足氣多食令人弱房發脚氣骨除虛勞至良可煮骨作汁釀酒飲之令人肥白美顏色

角味并無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊

十月取

人言一牡輒交十餘牝交畢即死其脂墮土中

經年人得之方好名曰遁脂酒服至良尋麋性乃尔媯快不應變人陰一方言不可近陰令陰不痿此乃有理

麋肉不可合蝦及生菜梅李果實食之皆病人其角刮取屑熬香酒服之大益人事出彭祖傳中唐本主云麋茸服之功力勝鹿茸為膠亦勝白膠言遊牝畢即死者此亦虛傳遍問山澤人不聞遊牝因致死者臣禹錫

等謹按益光

云其角補虛勞填髓理角法可五寸截之中破灸令黃香後末和酒空腹服三錢匕若卒心痛一

服立差常服之令人赤白如花益陽道不知何因助肉功不同尔亦可煎作膠與鹿角膠同功茸甚勝鹿茸仙

方甚重又丈夫冷氣及風筋骨疼痛作粉長服又於漿水中研為泥塗面令不皺光華可愛又常俗人以皮作

靴熏脚氣陳士良云麋大熱日華子云角添精補髓益血脉暖腰膝悅色壯陽療風氣偏治丈夫勝鹿角按月

令麋角屬陰夏至角解蓋一陰生也治腰膝不仁補一切血病也

圖經

文具弟十七卷鹿茸條下

肘後方

葛氏療年少氣盛面生炮瘡塗麋脂即差

經驗方

治老人骨髓虛竭補益麋茸煎麋茸五兩去毛熬成膏成盛器中每服半匙溫水調下空心食前服

何君謨云按禮記月令仲夏鹿角解仲冬麋角解日華

獸夏至得陰氣而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角今以麋為陰獸情淫而遊澤冬至陰方故解角從

角今以麋為陰獸情淫而遊澤冬至陰方故解角從

陰退之象鹿是陽獸情淫而遊山
夏至得陰而解角從陽退之象

沈存中筆談麋茸利補陽鹿茸利補陰壯骨血堅陽道強骨髓茄茸太嫩長數寸破之如朽木端

如馬蹈紅
王者最善

青麋大鹿也不如鹿似麋有毒

驢屎熬之主慰風腫瘻瘡屎汁主心腹卒痛諸症忤屎

主癥癖胃反吐不止牙齒痛水毒

牝驢屎主燥水

駁驢屎主濕水一服五合良燥水者畫體成字濕水者

不成字

乳主小兒熱急黃等多服使痢味其性冷利療消渴驢

色頗多以烏者為勝驚馬和赤痢

尾下軸垢主瘡水洗取汁和麵如彈丸二枚作燒餅瘡

未發前食一枚至發時食一枚瘡瘳無久新發無期者

今按陳藏器本草云驢黑者弱及乳並主蜘蛛咬以物盛浸之瘡亦取驢溺麝臭泥傳之亦佳蚰蜒入耳取驢

肉主風狂憂愁不樂能安心氣又頭暈去毛煮汁以清

麵醞酒去大風又生脂和生椒熟持綿裹塞耳中治積

年耳聾狂顛不能語不識人者和酒服三升良皮覆患

瘡人良又和毛煎令作膠治一切風毒骨節痛呻吟不

止者消和酒服良又骨蒸作湯浴清身治歷節風又煮

頭汁令服二三升治多年消渴无不差者又貼和烏梅

為丸治多年瘳末發時服二十九又頭中一切風以毛

一斤炒令黃投一斗酒中煮三日空心細飲使醉衣

覆臥取汗明日更依前服忌陳倉米麥麵芋

食療云卒心痛絞結連腰臍者取驢乳三升熱服之差

及崩中帶下

外臺秘要

治反胃昔幼年經患此疾每服餅及羹粥

家時稍名醫奉勅令治整竭所患竟不能療漸羸懣候

唯吐一半脯時又服二合人定時食粥吐即便定迄至

今日午時奏知之大內中五六人患反胃同服一時俱

差北藥稍有服時不可尚多盛取尿及熱服

二合病深七日以來服之良後來療人並差

又方燒酒用駝駒衣

千金方治眼中瘕肉駝脂石鹽和公

又方治身體手足腫

經驗方治飲酒過度故至穿腸駝蹄硬外削下者以水

又方之差霍給事傳

食醫心鏡主中風頭眩心浮熱手足無力筋骨煩疼

蒸令極熟細切更於肢內煮着五味調少酥食又

主中風手足不隨骨節煩疼心燥口面喎斜取烏駝皮

一領燐洗如法蒸令極熟切於豉汁中煮五味和耳煮

空或食之又主風狂憂愁不樂能安心氣駝肉一斤切

醋食之作粥及煮並得

簡要濟衆治小兒解顛不合駝蹄不計多少燒灰

廣利方治心熱風痼黑驢乳食

傷寒類要治黃百藥不差煮驢頭熟以

衍義曰驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗日華子以

其發散皮膚之外也仍須烏者用烏之意如用烏鷄子

烏地烏鷄之類其物雖治風然更取其水色蓋以制依

熱則生風之義

狐



狐陰莖味其有毒主女子絕產陰痒小兒陰頰卵腫

五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇

雄狐屎燒之辟惡在木石上者是

謂其出北方及益州問

形似狸而黃亦善能為魅唐本注云狐肉及腸作糞食

之主疥瘡久不差者腸主牛疫燒灰和水灌之乃勝頰

鼻尖似小狗惟大尾全不似狸唐本注云狐補虛者多食之又主五

用藥云狐陰莖微寒藏和氣串當蠱母寒熱宜多服之唐本注云狐暖無毒補

虛勞治惡心瘡疥隨藏而補頭尾灰治牛疫以水飲心肝

生服治狐魅雄狐尾燒辟惡

圖經曰狐舊不著所出川郡陶隱居注云江東無狐皆

黃狗鼻尖尾大北土作鱸生食之甚煖去風補虛勞陰

莖及五藏皆入藥肝燒灰以治風今人作狐肝散用之

膽主暴亡續傳信方云臘月收雄狐膽若有人卒暴亡

未移時者溫水微研灌入喉即活常須預備救入移時

即治無及矣雄狐屎燒之辟惡在木石上者是也崔元

亮洵上方治五種心痛云肝心痛則顏色蒼上如死灰

狀如喘息大用野狐糞二升燒灰薑黃三兩搗研為末

空腹酒下方寸七日再服甚効狐之類揣音湍似犬而

唐本餘

惟狐糞燒之去瘟疫病狐鼻尖以狗而黃長

大見本草

聖者
是也

食療 肉温有小毒主瘡疥補虛損及女子陰痒絕產小兒瘻卵腫瘻灸任食之良五藏邪氣服之便差空心服之佳腸肚微寒患瘡疥久不差作羹臠食之小兒驚癇及大人見鬼亦作羹臠食之良其狐魅狀猴或人手有札見人或於靜處獨語或裸形見人或抵揖無度或多語或緊含口又手坐禮度過常尿尿亂放此之謂也如馬瘦亦同灌鼻中便差頭燒辟邪

聖惠方 治惡刺用狐唇作和塩封之

千金方 惡刺取狐屎灰臘月膏和封孔上

又方 治一切惡瘻中冷瘰肉用正月狐糞不

食醫心鏡 治驚癇神情恍惚語言錯謬歌笑無度燕五法鼓汁中煮五味和作羹或作粥炙食並得京中以羊骨汁鯽魚潛鼓汁

衍義 曰狐今用肝治風皮煎毛用為裘者是也此說多疑極審聽人智出之以多疑審聽而捕取捕者

多用

獺



獺肝味甘有毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止久嗽燒服之

錫等謹按藥性論云獺肝君味鹹微熱無毒能治上氣咳欬勞損疾尸疰瘦病其骨治嘔噦不止
藥對云獺肝平**孟詵**云獺肝主疰病相染一門悉患者以肝一具火炙末以水和方寸匕服之日再服謹按服之下水脹但熱毒風虛脹服之即差若是冷氣虛脹食益虛腫甚也只治熱不治冷不可一槩爾
日華子云獺肝治虛勞并勞疾

肉療疫氣温病及牛馬時行病煮屎灌之六良
臨隱居云獺有

富春堂

兩種有鱗音賓獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此
當取以魚祭天者其骨亦療食魚骨鯁有馬家可取
屎收之多出溪岸邊其肉不可與兔肉雜食唐本注云
別錄云獺四足主手足輝裂今按陳藏器本草云獺主
魚管鯁不可出者取足於項下配之亦煮汁食皮毛主
水癢病者作褥及履燥者之并煮汁服屎主魚臍瘡研
傳之亦主驢馬蟲類細研灌鼻中治明陽等謹

圖經曰獺舊不著所出州土今江湖間多有之北土人
音宿獺或作獺音獺獺形大頭如馬身似蝙蝠准南子
云養池魚者不畜獺獺許慎注云獺類是也入藥當
以取魚祭天者其肉性寒主骨蒸熱勞血脈不行營衛
虛蒲及女子經絡不通血熱大小腸秘澁然消陽氣不
益男子宜少食五藏及肉皆寒惟肝溫主傳尸勞極四
肢寒瘧虛汗客熱亦主產勞諸畜肝皆葉數定惟此肝
一月一葉十二月十二葉其間又有退葉用之頭見形
乃可驗不爾多偽也張仲景有治冷勞獺肝丸方又主
鬼疰一門相染者取肝一具火炙之水服方寸匕日再

崔氏治九十腫蠱疰及傳尸骨蒸伏連殭瘕諸鬼毒疰
瘦苛獺肝丸二方俱妙腎主益男子足主魚骨體項下
肥亦煮汁食之皮毛主水癢病尿主魚臍瘡膽主眼翳

黑花飛蠅上下視物
不明亦入點藥中

食療特度咳嗽者燒為灰酒服之肉性寒無毒煮汁治
毒風水虛脹即取水獺一頭剝去皮和五藏骨頭
尾茸炙令乾許末水下方寸匕日二服十日差

外臺秘要治魚骨頭含
水獺骨即下

千金翼治鬼魅水服獺
打末日三服差

經驗後方治折傷水獺一箇用錘子內以泥固濟放乾
錢末粥上慘便用帛

肘後方尸疰鬼疰病者葛洪云是五尸之一疰又袂諸
種大略使人寒熱淋瀝沉沉默默然不的知其苦而
無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後傳以傍
人乃至滅門竟如此侯者便宜急治獺肝一具陰
乾許末水服方寸匕日三未差用作排云神效

又方燒獺肝服一錢七

大見

十三

富

年

又方療牛疫疾癩屎二

古今錄驗未清旦空腹以飲服一小杯三旦飲之愈

子母秘錄易產令母

酉陽雜俎云吳孫和寵鄧夫人嘗醉舞如意設傷鄧頰

血流啼叫弥若命吳太醫合藥曰得白癩髓

雜玉與虎珀屑當滅此痕和以百金購得白

癩合膏琥珀太多及差不減左頰赤點如痣

衍義曰者身與尾長三尺餘食魚居水中出水亦不死

亦法體於大木上世謂之水獺嘗繫置大水壅中於其

間旋轉如風木謂之成旋寵起四向高中心凹下現者

駭目皮西戎將以飾毳服領袖間之二云稻不着如風霍

醫目即就袖口端目中即出又毛端果不着壁亦一異

也又本單序例言癩瞻分盃嘗試之不驗惟塗於盃唇

但使酒稍高于盃面分盃之事亦古今傳誤言也不可

不正之肝用之有驗

獭音肉胞膏味甘平無毒主上氣乏氣欬逆酒和三合

服之日二又主馬肺病蟲癩等病

肉主久水脹不差垂死者作羹臠食之下水大効

胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒

主傳尸鬼氣症忤銷於酒中服之亦殺馬漏脊蟲瘡服

用石人食之良一名權純極肥也唐本先附臣馬湯等

謹按孟詵云獭主服丹石勞熱患赤白痢多時不差者

可煮肉經宿露中明日空腹和醬食之一頓即差又瘦

人可和五味煮令人長肌肉肥白曾服州

石可時時服之丹石惡發熱脹之妙也

食療酒和三合服之日二其救必差

聖惠方治十腫水不差垂死用獭肉半斤切梗

食醫心鏡主豚痿上氣氣急煎成

衍義曰短獭肥矮毛微灰色頭連脊毛一道黑嘴尖黑尾

中獭肉最其美仍益瘦人

鼯鼠



鼯音鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰廣爛瘡在土

中行五月取令乾燔之俗中一名隱鼠一名

黑色長鼻甚強常穿耕地中行討掘即得今諸山林中

有獸大如水牛形似猪灰赤色下脚似象背前尾上皆

白有力而鈍亦各鼯鼠人長取食之肉亦似牛肉多以

作脯其膏亦云主瘦乃云此是鼠王其精溺一滴落地

輒成一鼠穀有鼠灾年則多出恐非虛爾陳藏器

本草云鼯鼠肉主風久食主瘡疥痔瘻膏堪摩諸惡瘡

本經所說即是小於鼠在地中行者陶亦云形如鼠尾

黑常穿耕地中計掘即得如經所言乃是今之鼯鼠小

口尖者其鼯鼠是獸非鼠之傳大如牛前脚短皮入鞞

轡用莊子云飲河滿腹者又隱鼠陰穿地而行見日月

光則死於深山林木下上中有之生大瘻瘡陶又云此

是鼠王其溺精一滴成一鼠灾年則多是處皆有又能

上中行今博訪山人無情溺成鼠事亦不能土中行此

是人妄說陶闢而記爾既小鼯鼠亦是鼯鼠即是有二

鼯鼠物異名同爾晉書等謹按蜀本云行士中文五

六月取燔之必是鼯鼠非鼯鼠也又其皮作腰帶鞋其

形既大豈可行於土中并得而燔也蓋一名

隱鼠隱鼯相近而誤之耳陳士良云鼯鼠寒

圖經曰鼯音偃鼠舊不著所出州土云在土中行者今

鼯鼠是其一郭璞地中行者化為駕者皆為此也其

形類鼠而多膏色黑口鼻大大常穿地行旱歲則為

田害肉性寒主風熱又積血脈不行結成瘡疽食之可

消去小兒食之亦殺蛇虫獸類中亦有一種名鼯鼠似

牛而鼠首足黑色大者千斤多伏於水又能堰水放沫

出滄州及胡中彼人取其肉食之皮可作鞞轡用是二

物一名也又蟲魚部載牡鼠云微温療躄折而近世醫

方用其肉主骨蒸勞極四肢羸瘦殺虫亦主小兒疳瘦

去其骨以酒熬入藥脂士湯火瘡臘日取活鼠以酒煎

為膏秦湯火瘡滅癩疵極良糞主傷寒勞復張仲景傷

寒論及古今各方多用之陶

隱居云其屎兩頭尖七耳

行義曰：鼯鼠，鼯鼠也。其毛色如鼠，今京畿一中甚多。脚絕短，但能行。尾長寸許，目極小。項有短兼，易搖。取或安竹弓射之用，以飼鷹。陶不合，更引今諸山林中大如水牛形，似猪，灰赤色者也。設使是鼠，則孰能見其溺精成鼠也。陶如此輕信，但真醇之士，不以無稽之言為妄矣。今經云：在土中行，則鼯鼠無疑。

黔州鼯鼠



鼯音鼠。主墮胎，令產易生。山都平谷。鼯一名鼯，生狀如蝙蝠，大如鴟，毛紫色。闇夜行，飛生人取其皮毛，以與產婦持之，令兒易生。又有水馬生海中，是魚鰓類，狀如馬形，亦主易產。今按陳藏器本草云：陶云有水馬生海中，主產按水馬婦人臨產帶之不隔，臨時燒末飲服，亦可。

可手持之，出南海，形如馬，長五六寸，蝦類也。南州異物誌云：婦人難產，割裂而出者，手掘此蟲，如羊之產也。生物中羊產最易。臣禹錫等謹按：難產通用藥云：鼯鼠微溫。

圖經曰：鼯音鼠，出山都平谷，即飛生鳥也。今湖嶺間行飛生，南人見之多，以為怪，捕取其皮毛，以與產婦臨宸持之，令兒易生。此但云執之而小，品方乃入服藥。其方取飛生一枚，槐子故弩箭羽各十四枚，合搗丸，桐子大，以酒服二丸，令易產也。又有一種水馬，生南海中，頭如馬形，長五六寸，蝦類也。陳藏器云：婦人將產帶之，不爾臨時燒末飲服，亦可。手持之，異魚圖云：漁人布網罟，此魚多，緝網上收之，暴乾，以雌雄各為一對，主難產及血氣藥，亦用之。

衍義曰：鼯鼠，經中不言性味，惟是於難產通用藥中云：但向下飛，則可亦不能致遠。今閩西山中，甚有毛極密，人謂之飛生者，是也。注中又引水馬，首如馬身，如蝦，皆偃，儂身有竹節紋，長二三寸，今謂之海馬。

野猪黃味辛甘平，無毒，主金瘡止血，生肉。癩癩水研。

野猪黃味辛甘平，無毒，主金瘡止血，生肉。癩癩水研。

野猪黃味辛甘平，無毒，主金瘡止血，生肉。癩癩水研。

如棗核日二服效

唐本先附

臣禹錫等謹

論云野

如水服之治疰病其肉尚勝諸猪者肉美其冬月在

林中食橡子肉色赤補五藏風氣其膏練令精細以一

匙和一盞酒服日三服令婦人多乳服十日可供三四

孩子齒作灰服主蛇毒膽治惡熱氣日華子云野猪主

腸風瀉血灸食不過十頓膽中黃治鬼疰痼疾及惡毒

風小兒疳氣客忤天芻脂悅色并除風腫毒瘡疥癩臘

川陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過為

未飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血刺

食療三歲膽中有黃和水服之主鬼疰痼病又其肉

補人五藏不發風虛氣也其肉勝家猪也又膽治惡熱

毒即氣內不發病減藥力與家猪不同脂主婦人無乳者

服之即乳下本來無乳者

服之亦有青蹄者不可食

食醫心鏡主久疴野雞下血不止肚边痛猪肉

二斤切著五味炙空心食作羹亦得

衍義曰野猪黃在膽中治小兒諸痼疾京西界野猪甚

多形如家猪但腹小脚長毛色褐作群行獵人

惟敢射最後者射中前奔者則群猪散走傷人肉赤色

如馬肉其味甘肉復軟微動風黃不常有間得之世亦

少用食之尚勝家猪

豺皮性熱主冷痺脚氣熟之以纏病上即差唐本先附

謹按孟詵云主疝痢腹中諸瘡煮汁飲之或燒灰和酒

服之其灰傳蠶齒磨肉酸不可食消人脂肉損人精神

日華子云有毒災累

軟節骨食之能瘦人

食療云寒頭骨燒灰和酒灌解槽

牛馬便馴良即更附人也

聖惠方治噎病用狼涎結曝乾杵

末入半錢於飯內食之妙

外臺秘要云治癩癧狼

屎灰傳上

子母秘要小兒夜啼狼屎中骨燒

作末服如黍米許即定

抱朴子云狼壽八百歲蒲三

百歲則善變人形

云狼壽八百歲蒲三

百歲則善變人形

膈肭臍



膈肭臍味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心
 腹痛中惡邪氣宿血結塊瘵癯羸瘦等骨訥獸似狐而
 大長尾生西戎今附君大熱此是新羅國海內狗外腎也連
 而取之主治男子宿癥氣塊積冷勞氣羸瘦腎精衰損
 多也成腎勞瘦悴圖經曰云膈肭臍大熱補中益氣腎
 暖腰膝助陽氣破癥結療驚
 狂癩疾及心腹疼破宿血
 圖經曰膈肭臍出西戎今東海傍亦有之云是新羅國
 海狗腎舊說是骨訥獸似狐而大長尾其皮上

自有肉黃毛三莖共一次今倉用所圖乃是魚類而豕
 首兩足其臍紅紫色上有紫斑點全不相類醫家亦兼
 用此云欲驗其真取置睡大傍其犬忽驚跳若狂者為
 佳兼耐收蓄置密器中常濕潤始新採元時異魚圖云
 試膈肭臍者於臘月衝風處
 置盂水浸之不凍者為真也

陳藏器云膈肭臍似麝香黃赤色生突厥國胡人呼為阿

慈勅
 他你

海藥謹按臨海志云出東海水中性若鹿形頭似狗長
 尾每遇日出即浮在水面崑崙家以弓矢而射之

取其外腎陰乾百日其味甘香美大温無毒主五勞七
 傷陰痿少力腎氣衰弱虛損背膊勞悶面黑精冷最良
 凡入諸藥先於銀器中酒煎後方合和
 諸藥不然以好酒浸炙入藥用亦得

雷公云凡使先須細認其偽者多其海中有一獸號曰水
 鳥能海人採得然之取腎將入諸處在藥中修

合恐有誤其物自殊有一對其有兩重薄皮裘丸氣肉
 核皮上自有肉黃毛三莖共一穴年七癢濕常如新魚
 將於睡著大躡足置於犬頭其大驚驚如狂即是真也
 若用須酒浸一日後以布裹微火炙炙人青細剉單

持用

他

行義曰

腥膻膻今出登來州藥性論以謂是海內狗外

魚也但前即似獸尾即魚其身有短密淡青白毛腹脇

下全白仍相間於淡青白毛上有深青黑點久則色亦

淡皮厚且翻如牛皮邊將多取以飾鞍韉其臍治臍腹

積冷精衰脾腎勞極有功不待別試也似狐長尾之說

鹿凡



鹿音味甘平無毒主五痔病煉出以薑醋進之大有效

又云多食能動人痼疾京有毒能墮胎及發瘡癬疥

頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷附

圖經曰

鹿音凡出東南山谷今有山林處皆有而均房

麋苑毛狗足擇曰麋亦麋也苑毛濃音孫長毛也大麋

美多食之則動痼疾其皮作履寫勝於衆皮頭亦入藥

用採無時又有一種麋麋而更大名麋音京不堪藥用

也山海經曰女兒之山其獸多麋麋是此

拾遺云味辛主野雞病味出作生以薑酢進食之大

之主飛口

行義曰鹿獐之屬又小於獐但口兩邊有長牙好鬪則

方皆有山深處則頗多其聲如擊破鉢

野駝



野駝脂無毒主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踠損筋骨火灸摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食之療痔勿令病人知脂在兩峯内生塞北河西家駝為用亦可今州及惡瘡腫毒漏爛並和藥傅之野者亦良

野駝出塞北河西今惟西北番界有之此中盡人家畜養生息者入藥不及野駝耳其脂在兩

峯肉間其性温治風下氣壯力潤皮膚人亦鮮食之又六畜毛蹄甲主鬼蠱毒寒熱驚癇痲症狂走駱駝毛尤良陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也騾驢亦其類毛蹄各出其身之品類中所主療不必盡同此矣蘇恭云駱駝毛蹄甲主婦人赤白下最善

外臺秘要 治痔取駱駝額下毛燒作灰取半雞子大以酒和服之

丹房鏡源 云駱駝脂可柔金

衍義 曰野駝生西北界等處家生者峯蹄最精人多煮嘗進築於彼屢見之

狢猴味 酸平無毒肉主諸風勞釀酒弥佳頭角主瘡瘡作湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癇口噤屎主蜘蛛咬肉為脯主久瘡皮主馬疫氣此物數種者都名禺屬取色黃尾長面赤者是人家養肉及屎並

不主病為其食息雜違其本真也

唐慎微續添

聖惠方

治鬼瘡進退不定用湖絲頭骨一枚燒灰末空心温酒調一錢匕臨發再服

抱朴子

云徺猴壽八百歲即變為後後壽五百歲變為蠶上壽一千歲變為蟾蜍

敗鼓皮平主中蠱毒

和服之病人即喚蠱主姓名仍往

令其呼取蠱便差白叢荷亦然自草部今移

圖經

文具牛黃條下

外臺秘要

云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如足拊指大本元云良岩根剉以水

一升酒三升煮取二升服之當下蠱虫即愈

肘後方

治中蠱毒諸方人有行蠱毒以病人者若中之當服藥如知蠱主姓名便呼取以去也凡訴法中

蠱狀令人心腹切痛如有物咬或吐下元不即治之蝕人五藏蠱即死矣欲知是蠱當令病人吐水沉者是浮者非亦有以虫蛇合作蠱案著飲食中使人得瘕病此

一種一年死治之各自有藥江南山間人有此不可不

信之

梅師方

治卒中蠱毒下血如鵝肝晝夜不絕藏腑壞敗

即去又歎知蠱毒主姓名取敗鼓皮燒灰服自呼名治之燒末飲服病人須臾自當呼蠱主姓名

楊氏產乳

療中蠱毒取敗鼓皮燒作末酒服方寸匕須臾當呼蠱姓名令本蠱主呼取蠱名即差聖

患方亦治小兒五種蠱毒

衍義曰

敗鼓皮黃牛皮為勝今不言是何皮蓋亦以呼馬皮為之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之

皮俱收並蓄待用無遺者今用處亦少尤好煎膠專用牛皮始可入藥

大畜毛蹄甲味酸平有毒

主鬼疰蠱毒寒熱驚癇癩瘡

狂走駱駝毛尤良

陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也騾驢亦其類駱駝方家並少用且馬

牛羊雞猪狗毛蹄甲以各出其身之品類中听主療不必同此矣唐本注云駱駝毛蹄甲主婦人赤白帶下最善

圖經

文具野駝脂條下

五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起
面無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止
渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘡瘴寒熱煮食之亦坐其皮為褥
似猴人面毛如蒼鴨肋邊堪作褥南州異物志云交州
有果然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其頭鼻孔
向天兩以尾塞鼻孔毛溫而細爾雅雌仰鼻而長尾郭
注與此相似也

狨獸無毒主五野雞病取其脂傅瘡亦食其血肉亦坐
其皮積久野雞病皆差也似猴而大毛長黃赤色生山

南谷谷中人將其皮作鞍褥

狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜
者熏之當脚攣縮因之獲賊也或云是狼胫下筋又云
蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆涕

諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬
蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可
食米甕中肉殺人漏沾脯殺人肉中不有星如米殺人
年脯三月已後有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒
不動入腹不銷久置黍米瓮中令人氣閉白馬鞍下肉
食之損人五藏馬及鹿膳白不可食乳酪及大酢和食
令人為血痢驢馬兔肉妊娘不可食乳酪魚鱸瓜和

食立患霍亂豬牛肉和食令人患寸白蟲肉煮熟不
飲水食之成瘕食兔肉食乾薑令人霍亂市得野中脯
多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦立銷

重修政和經史證類備用大觀本草卷第十九已酉新
增徐又

成都唐慎微續證類

中衛秦繼節使魯龍管總轄建寧醫藥舉內醫編總濟經舉醫曹志奉
敕校勘

禽部三品總五十六種

五種神農本草經白

一十種名醫別錄墨

二種唐本先附注云
唐附

一十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

禽 丹雄雞

白雄雞烏雄雞黑雌雞黃雌雞等附

白鷺膏

肉等附

鷺肪

白鴨屎附

鷓鴣

唐附

鷓鴣

禽 雀卵

腦頭血屎等附

鷓鴣

石鳥續注

伏翼

即蝙蝠是也自蟲魚部今移

天鼠屎

鷹屎白

雉肉

禽 孔雀

鷓鴣

鷓鴣

斑鷓

新補

白鷓

新補

烏鷓

新補

練鵲

新補

鷓鴣

唐附

雄鵲

鷓鴣屎

頭附

鷓鴣骨

白鷓

新補

百勞

新補

鷓鴣

新補

啄木鳥

新補

慈鴉

新補

鷓鴣

新補

鷓鴣

新補

鴛鴦

新補

二十六種陳藏器餘

鷓鴣

鷓鴣

陽鳥

鳳凰臺

鷓鴣

巧婦鳥

英雞

魚狗

駝鳥矢

鷓鴣

蒿雀

鷓鴣

山菌子

百舌鳥

黃褐侯

鷓鴣

鳥目無毒

鷓鴣膏

布穀脚腦骨

蚊母鳥

杜鵑

鷓鴣

鉤鷓

姑獲

鬼車

諸鳥有毒

諸雞



上禽丹雄雞味甘微温微寒無毒主女人崩中漏下赤白

次補虛温中止血久傷之瘡通神殺毒辟不祥臣禹錫等謹按

云主患白虎可鋪飯於患處使雞食之良久取熱
查封之取熱使伏於患人牀下其雞入補腎方中用冠
血和天雄四分挂心二分大陽粉四分丸服之益陽氣
朱雄雞冠血療白瘰癧蓋浴白虎風并傳風痛

頭生殺鬼東門上尤良

白雄雞肉味酸微温主下氣療狂邪安五藏傷中消渴

臣禹錫等謹按日華子云白雄雞調中除邪利小便去册毒

烏雄雞肉微温主補中止痛○膽微寒主療目不明肌

瘡臣禹錫等謹按孟詵云烏雄雞主心痛除心腹惡氣

口重湯中煮之使骨肉相去即食之甚補益仍須空腹
飽食之肉須爛生即反損亦可五味脍經宿炙食之分
作兩頓又刺在肉中不出者取尾二七枚燒作灰以男
子乳汁和封瘡刺當出又目淚出不止者以二年冠血
傳目睛上日三度日華子云温無毒止肚痛除風湿麻
痺補虛羸安胎治折傷并癰疽生罯竹木刺不出者

○心主五邪

○血主跌折骨痛及痠痺臣禹錫等謹按用藥云烏雄雞血平

○肪主耳聾臣禹錫等謹按藥云雞肪寒

賜玉遺溺小便數不禁

○肝及左翅毛主起陰

○冠血主乳雞

○**肥脰裹黃皮**微寒主洩利小便利遺溺除熱止煩

肥脰雞脰也日辛子云諸雞肥脰平無毒止泄精并尿血崩中帶下腸風瀉痢此即是脰內黃皮

尿白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止

遺溺滅癥瘕

黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎

○血無毒主中惡腹痛及踠折骨痛乳雞臣禹錫等謹

黑雌雞味甘安胎補用藥云烏雌雞溫中藥性論云烏雌雞血中監記云產後血不止以雞子三枚搗半升

好酒一升煎取一升分為四服如人行三里微煖進之及新產婦可取一隻理如食法和五生炒熟香即投

二升酒中封口經宿取飲之令人肥白又和烏油麻二升熬令黃香末之入酒酒盡極効臣禹錫等謹云烏雌雞溫

無毒安心定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血及治癰疽排膿補新血補產後虛羸益色助氣膽治眩目耳

痛瘡口三傳腸治遺尿并小便多糞治中風失音痰逆消渴破石淋利小腸餘瀝傳瘡瘻滅癥瘕服治小兒

客忤蠱毒翼治小兒夜啼安席下勿令母知棗中草治頭瘡白禿和白頭翁草燒灰宿脂傳

○翮羽主下血閉

黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸辟洩利

補益五臟續絕傷療勞益氣臣禹錫等謹云黃雌雞溫無毒

肋骨主小兒羸瘦食不生肌臣禹錫等謹云黃雌雞主腹中水癖水腫以

一隻理如食法和赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其汁口二夜一每服四合補丈夫陽氣治冷氣瘦著牀

者漸漸食之良又先患骨熱者不可食之雞子風動氣不可多食又光粉諸石為末和飯與雞食之後取雞食

之甚補益又子醋煮熟空腹食之治久赤白痢又人熱毒發可取二顆雞子曰和蜜一合服之差臣禹錫等謹云黃

雌雞止勞劣添髓補精助陽
氣暖小腸止泄精補水氣

○雞子主除熱火瘡癩瘰可作虎魄神物巨馬錫詩雞

平子

卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒
下洩婦人產難胞衣不出醢漬之一宿療黃疸破大煩

熱

○卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫苑和服之立已

雞白嘉肥脂生朝鮮平澤爾意居云雞比例甚多又云

混雜煮作之亦極相似惟不拾芥爾又煮白合銀口含
須與色如金雞又不合葫蒜及李子食之烏雞肉不可

可合大肝大腎食之朝鮮乃在玄兎樂浪不應總是雞折出
合芥葉蒸食之朝鮮物別恐一種爾唐本草注云白雞距

今云白嘉不知是何物服之腦主小兒驚癇今注雞入藥

用蓋取朝鮮者良又按陳藏器本草云雞主馬咬瘡及

剝驢馬傷手熱雞血及熱浸之黃雌雞温補益陽白雞

寒利小便去毒風屎白雄雞三年者能為鬼神所使

烏雄雞殺鬼物却白解熱煩屎炒服之主蟲咬毒黃脚

雞主白虎病布飯病處持雞來食飯亦可抱雞來壓之

雄雞膏血塗白瘰風癰瘍風雞子益氣多食令人有聲

一枚以濁水攪煮兩沸合水服之主產後痢和蠟作煎

餅典小兒食之止痢取二枚破著器中以白粉和如稀

粥頓服之主婦人胎動腰膝下血又取一枚打開取白

醋醋半升酒二升攪和煮取二分分四服主產後血下

不止又白虎病取雞子指病處兒願送糞堆頭不過三

度差白虎是糞神愛吹雞子雞屎和黑豆炒浸酒主賊
風上痺破血巨馬錫詩雞云凡雞子及卵白
等以黃雄產者良雞膽心肝腸助眩眩及糞等以烏雄
為良頭以冊雄為良翻以烏雄為良藥性論云雞子液
味甘微寒無毒主治目赤痛黃和常山末為丸竹葉煎
湯下治久瘡不差治漆瘡塗之醋煮治產後虛及痢主
小兒發熱煎服主痢除煩熱鍊之主嘔逆屎能破石林
利小便巨馬錫詩云雞子鎖心安五藏止驚安胎治懷妊
天行執疾狂走男子陰囊濕痒及婦人閉瘡豆林酒服
痢和光粉炒乾止小兒疳痢及婦人閉瘡五春堂梓

治賊風麻痺醋浸令壞傳疝肝作酒止產後血暈并暖
水藏縮小便止耳鳴和蠟炒治痺刺耳鳴耳聾黃炒

取油和粉傳頭

圖經曰

云朝鮮不應總雞所出而云白蠹不知何物

恐別是一種耳開室注便謂雞入藥用蓋取朝鮮者良
今處人畜養甚多不問自朝鮮來也雞之類最多
丹雄雞白雄雞烏雄雞雞頭血冠腸肝膽脾胃裏黃脂
肪羽翻助骨外黃白屎白等並入藥古今方書用之尤
多其肉雖有小毒而補虛益氣最要故食治方中多用之
素問心腹滿且食則不主暮食名為敲腹治方雞屎
體一劑知二劑已注云今本草雞屎利小便微寒並不
治鼓脹今方制法當取用處湯漬服之耳又張仲景治
轉筋為病其方制法當取用處湯漬服之耳又張仲景治
白散主之取雞屎白為末量方寸匕以水六合和溫服
差雞子入藥最多而髮煎方特奇劉禹錫傳信方云亂
髮雞子膏主孩子執髮雞子五枚去白取黃亂髮如雞
子許大二味相和於鐵銚子中炭火熬切甚乾少頃即
髮焦遂有液出旋取置新瓷碗中以液盡為度取塗熱
上即以苦參末粉之頃在武陵生子葶內便有掛熱瘡

身狀候至重晝夜啼號不乳不睡因閱本草至髮人本
經云今雞子黃煎之消為水療小兒驚熱下痢汪云俗
中樞母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁與小兒
服去痰熱主百病用髮皆取久梳頭亂者又檢雞子本
經云療大瘡因是用之果如神立効其殼亦主傷寒勞
復見深師方取雞子殼碎之熬令黃黑搗篩熱湯和
一合服之溫
卧取汗出愈

食療

云治大人及小兒發熱可取卵三顆白蜜一合

胞衣不出生吞雞子清一枚治目赤痛除心下伏熱煩
滿咳逆動心氣不宜多食烏雞溫味酸無毒主除風
寒濕痺治反胃安胎及腹痛踈折骨疼乳癰月蝕瘡遠
耳根以烏雌雞膽汁傳之日三以烏油府一升熬之令
香末和酒服即胞熱能食雞具五色者食之致狂肉
和魚肉汁食之成心腹六指玄雞白頭家鷄及鷄冠足
瓜不伸者食並害人雞子同食成遁尸注藥不能治雞兒
同食損人雞子共顛肉同食成遁尸注藥不能治雞兒
下未斷乳者勿與雞肉食

雷公云

在內成形成空打損後無用若要用先於溫湯中

試之若動是成形也若不動即敲損取清者用黃即去之內有自潰者亦不用也

聖惠方 主蝮蟻咬人方 以雞屎傳之

外臺祕要 主天行嘔逆不下食 即出以雞卵一枚煮三五沸出以水浸之外熟內熟則吞之良

千金方 鼠瘻以卵一枚米下蒸半日取出黃熬令黑 先拭瘡上汁令乾以藥內瘡孔中三度即差

又方 小兒驚啼燒雞 屎白米飲下

又方 治小兒疔燒雞 雞胗中黃皮

肘後方 治心痛以卵一箇打破投醋 二合和饒令勻煖過頓服

又方 肝風虛轉筋入腹以屎白 乾末熱酒調下錢七服

又方 白縊死定安心神徐緩解之慎勿割繩斷 拖取心下酒溫者刺雞冠血滴口中即活男雌女雜

又方 以雞屎白如棗大酒半 盛和灌之及鼻中佳

又方 救卒死或先病或常居寢卧奄忽而絕皆足中惡 割雞冠取血塗其面乾後復塗并以灰營死人

同

又方 卒得嗽烏雞一枚治如食法以好酒漬之半日出 雞服酒一云苦酒一斗煮白雞取三升分三服食

雞莫與鹽食良

又方 治卒得浸淫瘡轉有汁多起於心不早 治之續身周匝則殺人以冠血傳之差

葛氏方 治卒乾嘔不息破卵 去白吞黃數枚差

又方 蚰蜒入耳小雞一隻去瓜足 以油煎入耳小雞一隻去瓜足

又方 卒腹痛下赤白痢數日不絕以卵一枚取出黃 去白內胡粉令滿設燒成屑以酒服一錢

又方 治小便不通卵黃 一枚服之不過三

又方 辛腹痛安胎烏雞肝一具切過酒 五合服今盡姚云肝勿令入水中

又方 中風寒痺直口噤不知人屎白一升 熬令黃極熱以酒三升和攪去滓服

又方 被壓撞墮墜舟船車轆馬踏牛觸胸腹破隘四肢 摧折氣悶欲死以烏雞一隻合毛杵千二百杵

見本草卷十九 春堂梓

好苦酒三升相和得所以新布糊病上取... 塗布以乾
易竟寒振欲吐不可輒去藥須臾復上一匙少則再作

又方 馬咬人瘡有毒腫疼痛以冠血著
瘡中三下馭馬用雌花馬用雄

又方 狐屎刺棘人腫痛
欲死破雞搗之差

又方 食諸菜中毒發狂悶吐下欲
死屎末燒研水服方寸匕

經驗方 治小兒疳痢肚脹方用雞子一箇打破眼子如
豆大內芭豆一粒去支賦粉一錢用五十重紙

裹於飯餅上蒸三度放冷打破取雞子肉同芭粉一時
研入少麝添麵糊丸如米粒拉大食後夜卧温湯下二丸

至二

經馬後方 主婦人產後口乾舌縮渴不止打雞
子一箇水一盞衝之掃蓋少時服

又方 治齒痛不可忍取雞屎白
燒末綿裹安痛處咬立差

又方 治諸癰不消已成膿懼針不得欲令速沃取白
雞翅下第一毛兩邊各一莖燒灰研水調服之

又方 治因瘡中風腰脊反張牙關口禁四肢強直雞屎
白一升大豆五升和炒令變色乘熱以酒沃之微

覆身出汗真勿觸風
飲之

又方 治蜈蚣咬人痛不止燒雞屎酒
和服之佳又取雞屎和醋傳之

孫真人 家雞合水雞食作道尸又云
如小兒未斷乳食雞生蛔虫

又方 卒中五尸道尸其狀腹脹氣急衝心或累鬼踊起
或牽腰脊者以卵一枚取白吞之困者搖頭令下

又云雞味辛補肺主
漆瘡雞子黃傳之

食醫心鏡 主脾胃氣虛腸滑下痢以灸雞散黃雌雞一
隻治如食法以炭灸之槌了以鹽醋刷之又

灸令極熬熟乾燥空腹食之又云主赤白痢食不下肥
雌雞一隻治如常法細研為腫作濕醜飽空心食之又

云主消渴傷中小便數黃雌雞一隻治如常法令熟去
雞停冷湯即飲之肉亦可食若知米及鹽豉作粥及以

五味作羹並得又云主小便數虛冷雞腸一具治如常
沙作曬暖酒和飲之又云主風寒温庫五緩六急烏雞

一隻治如食法煮令極熟調作羹食之又云理狂邪癩
鬮不欲眠卧自資自智驕倨妄行不休安五藏下氣白

雄雞一隻煮令熟五末調和作羹粥
食之又云勿食暴雞肉殺人癘

一... 一... 一...

續十全方 主子死腹中不出雄雞糞二十枚
水二升煎取五合下米作粥食即出

勝金方 主百蟲入耳不出以雞
冠血滴入耳內即出

集驗方 主驚癡及心腹宿癥及卒得癥以白雌雞屎無
拘多少小便和之於器中火上熬令燥未服方
寸寸多服不限度
以膏熬飯飼哺佳

又方 治遺尿取雄雞腸燒
末三指撮朝服暮愈

又方 治尿床雞臍一具
并賜服之男雌女雄

又方 治湯火燒瘡熟雞子一十箇取黃炒取油入
十文賦粉梳勻用雞翎掃瘡上未除癩痕

古今錄驗 主腫大如斗取雞翅毛其毛一孔生兩毛者
左腫取左翅右腫取右翅雙腫取兩邊翅並
燒灰所
飲服

又方 治蛔虫攻心脘如刺口吐清水雞子一枚開
頭去黃以好漆內設中合和仰頭吞之蟲出

又方 治莖中淋石取尿白日中半乾熬
令香末以路漿飯飲服方寸寸

兵部手集 主蛇蝎蜘蛛毒卵輕敲
一小孔合交處立差

廣濟方 主咽喉塞鼻中瘡出及乾區頭痛食不下生雞
子一顆開頭取白去黃著水酢伴塘火頓沸起
擎下沸定更頓二度成就
熱飲酢盡不過一二差

錢相公篋中方 王蜈蚣知蛛毒
以雞冠血傳之

子母秘錄 主姪娘得時疾令胎不傷以雞
子七枚內井中令極冷破吞之

又方 治小兒下血雌
雞翅下血服之

又方 治小兒心腹胸脇煩滿欲死
燒雞子殼末酒服方寸匕

又方 治小兒頭上瘡及白禿髮不生汁出者雞
殼研和猪脂傳之

又方 小兒驚口不乳燒雞
子七箇夫白皮於銅器中熬和油傳之

又方 小兒黃皮末乳和服
雞肝細判以酒一升和服

又方 治小兒下血不止名曰漏胎
雞肝細判以酒一升和服

又方 治小兒下血不止名曰漏胎
雞肝細判以酒一升和服

產寶 產後小便不禁以承燒

又方 治妬乳及癰腫雞屎末服方寸七須

楊氏產乳 姪娘不得食雞子乾鯉魚合食則令兒患瘡

譚氏方 小兒卒驚似有痛處而不知疾狀

又方 小兒急丹亂不止以雞

治痢 白雞子一箇連紙日乾搗作四重包裹烏梅安熨斗中

入水銀粉少許和勻如大人患分爲二服小兒分三服

不洵赤白痢空心和花水調服如

千金方 療頭風臘月烏雞屎一升炒令黃末之漏袋

衍義曰 雞爲風雞鳴於五更者日所至巽位感動其氣

而鳴也體有風人故不可食經所著其用甚備產後血

暈身瘕直帶眼口角與日外睨向上牽急不知人取子

一拔去殼分清以荆芥末二錢調服遂安仍依次調治

若無他疾則不須治甚敏捷烏雞子尤善經注皆不信

雞發風今體有風人食之無不發作

白鷺膏主耳卒聾以灌之

肉平利五藏 亦佳中射工毒者飲血又以塗身鷺未必

食射工蓋以威相制爾乃言鷺不食生虫今鷺子亦敢

蚘蚓輩 唐本注 鷺毛主小兒驚癇極者又燒灰主噎

者良主渴以白者勝 云蒼鷺食虫白鷺不食虫主射工當以蒼

多食令人易霍亂與服丹石人相宜亦發痼疾 日華子

云蒼鷺冷有毒發瘡膿糞可傳蛇虫咬毒舍中養能辟

耳父聾內之亦療手足皸子補中益

食療 中益氣多發痼疾

肘後方誤吞銀若指瀉燒鷺

子母秘錄小兒鷺口不乳者

鷺音肪味甘無毒主風虛寒熱巨馬錫等謹按

衍義曰鷺肪藏器本草曰尸子云野鴨為鳧家鴨為鷺蜀本

注云爾雅云野鳧鷺注云鴨也如此則鳧鷺皆是鴨也

又云本經用鷺肺即家鴨也如此所說各不同其義不

定又按唐王勃滕王閣記云落霞與孤鷺齊飛則明知

鷺為野鴨也勃唐之名儒必有所據故知鷺為野鴨明矣

白鴨屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱

肉補虛除熱和藏腑利水道爾雅云鷺即是鴨鴨有

名鷺肪其療小異此說則專是家鴨爾黃雌鴨為補最

勝鴨卵不可合煎肉食之凡鳥自死口不閉者皆不可

食食之殺人爾雅云別錄云鴨肪主水腫通利小便古方療水用鴨

頭九今按本草云尸子云野鴨為鳧家鴨為鷺

不能飛翔如燕人守耕稼而已爾雅錫等謹按蜀本注

云爾雅云野鳧鷺注云鴨也木經用鷺肪即家鴨也野

鴨與家鴨有相似者有全別者甚小小者名刀鴨味最

重食之補虛爾雅云野鴨主補中益氣消食九月已後

即中食全勝家者雖寒不動氣消十二種虫平胃氣調

中經身又身上諸小熱瘡多年不可者但多食之即差

又云白鴨肉補虛消毒熱利水道及小兒熱驚癇頭生

瘡腫又和葱豉作汁飲之去卒煩熱又糞主熱毒毒痢

又取和雞子白封熱腫毒上消又黑鴨滑中發冷痢下

脚氣不可食之子微寒少食之亦發氣令皆轉悶日華

云野鴨涼無毒補虛助力和胃氣消食治熱毒風及

惡瘡癰殺腹藏一切虫九月後立春前採大補益病人

不可與木耳胡桃同食家鴨冷微毒補虛消熱毒利

小腸止驚癇解丹毒止痢綠頭者佳頭治水腫煮服糞

治熱毒瘡并腫毒以雞子調傳內消卯治心腹胸膈熱

多食發冷疾

食療項中熱血解野葛毒飲之差卯小兒食之脚軟

外臺秘要解金銀銅鐵毒取鴨屎汁解之

百一方卒大腹水病取青雄鴨以水五升

日下

又方石藥過劑者白鴨屎

食醫心鏡治十種水病不差垂死青頭鴨一隻治如食

湯洗饋飯半升以飯薑椒釀鴨腹中縫定如法蒸候熟

之食

孫真人 蚰蟥咬以屎傳瘡又云 鴨肉合煎食之害人

鷓鴣



鷓鴣味甘溫無毒主嶺南野葛菌毒生金毒母及溫瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬之生擣取汁服最良生江

南形似母雞鳴云鈞輞格磔者是唐本注云有鳥相似

出南方不可與竹筍同食令人小腹脹白死者不可食

不可食也日華子云微毒療虫氣瘴疾欲死者酒服之

圖經曰鷓鴣出江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形

呼為越雉又謂之隨陽之鳥南越志云鷓鴣雖東西猶

不然也其鳴若云鈞輞格磔者是矣亦有一種鳥酷相

金蛇菌等毒不可與竹筍同食自死者亦

禁食之其脂膏手可以已癩疥令不龜裂

衍義曰鷓鴣鄭谷所謂相呼相應湘天閣者南方

鴈肪味辛平無毒主風痺拘急偏枯氣不通利久服長

毛髮鬚眉益氣不飢輕身耐老一名鷺肪生江南池澤

取無時陶隱居云詩云大曰鴻小曰鴈今鴈類亦有

取無時小皆同一形又別有野鷺大於鴈猶似家鷺

謂之駕音架鷺鷥鷓鴣自不多食其肉應亦好鷺鷥作木音云是家鴨今此一名鷺鷥則鷓鴣皆相類尔此前又有鴨事注在前夫鷓乃住江湖夏應產伏皆往北恐鷓門北人不食此鳥故也中原亦重之耳雖採無時以冬月為好唐本草注云鷓鴣下白毛療小兒癩有効夫鷓為陽鳥冬則南翔夏則北徂時當春夏則鷓音茲育於北豈謂北人不食之乎然鷓與鷓相和反鷓來則鷓往鷓往則鷓來故礼云秋候鷓來春玄鳥至
百兩錫等謹按吳氏云鷓鴣神農岐伯雷公其無毒殺諸石藥毒子孟詵云鷓膏可合生髮膏仍治耳聾者及和泔洗頭長髮日華子云涼無毒治風麻痺久服助氣壯筋骨脂和豆黃作丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒帶之療驚癇

梅師方 治灸瘡腫痛取鷓屎

孫真人 六月七月勿食鷓傷神

食醫心鏡 主風寒拘急偏枯血氣不通利鷓肪四兩煉過每以心煖酒一盃肪一匙頭飲之

衍義曰 鷓肪人多不食者謂其知陰陽之升降分長少之行序世或謂之天厭亦道家之一說尔食之則治諸風唐本注曰鷓為陽鳥其義未盡蓋得中和之氣熱則即北寒則即南以就和氣所以為礼幣者一

以取其信
二取其和

雀



禽雀卵味酸温無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱多精有子

○腦主耳聾臣禹錫等謹按耳聾通用藥云雀腦平

○頭血主雀盲

雄雀屎臣禹錫等謹按雀屎通用藥云雄雀屎温療目痛决癰癰女子帶下

溺不利除疝瘕五月取之良臣禹錫等謹按雀卵和天雄丸服之令莖大不衰人患黃昏間目無所見為之雀音

其頭血療之雄雀屎兩頭尖者是也亦療齩齒雀肉不

可合李子食之亦忌合醬食之... 雀肉起陽道食之令人有子... 腹能關疔癰患難苦不潰... 隨不可停息... 血崩帶下... 圖經曰雀舊不著所出州土... 滿者妨於食病至則先聞... 若醉入房中氣竭所傷... 骨慮茹二物并合之... 飯飲飽骨汁以利腸中... 按古本草鳥鰓魚骨... 是攻其所生所起耳... 今人亦取雀肉以蛇床子... 煎膏和

合衆藥丸服補下有... 明皇服之又下有... 用胡燕也胡治... 元亮海上方治濕... 處餘處不用儔... 洗瘡洗訖拭乾... 刺以醋和窠末... 裹之三兩日易... 便差

食療 卵白和天雄末兔絲子末為丸空心酒下五丸

五藏腫續 雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃未經淫者

雷公云 雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃未經淫者

陰人使雄陽人使雌凡採之先去兩畔有附子生者勿

用然後於鉢中研如粉煎甘草湯浸一宿傾上清甘草

乾仕用 水盡焙 外臺秘要 療齒齲痛有虫取雄雀糞以

又方 治相侯閉塞口禁用雄雀糞 細研每服溫水調灌半錢

肘後方 療目熱生膚赤白膜取雀屎細

梅師方 雀屎塗頭上即易之雄雀屎佳堅者為雄

簡要濟眾 為散每服一錢溫酒調下無時服

廣利方 娠食雀肉飲酒令子心浮亂又云

子母秘錄 治小兒中風口禁乳不下雀屎

又方 治小兒凍瘡用雀

衍義曰 雀卵 云肉十月已後正月已前食之此蓋

鸞屎味辛平有毒 主蠱毒鬼疰逐不祥和氣破五癰利

小便主高山平谷 云鸞有兩種有胡有越紫

大者是胡鸞俗呼胡鸞為夏候其作窠喜長人言有容

一疋胡者今家富窠亦入藥用與屎同多以作湯洗浴

療小兒驚邪也窠戶有北向及尾屈求力切色白者皆

是數百歲鸞食之延年凡鸞肉不可食令人入水為蛟

所吞亦不宜殺之 唐本注 云別錄云胡鸞卵主水浮腫

肉出痔蟲越鸞屎亦療痔殺蟲去目翳也 今按陳藏器

本草云鸞屎有毒主瘡取方寸許令患者發口平旦和

酒一升攪調病人兩手捧碗當鼻下承取氣慎勿入口

毒人又主蠱毒取屎三合熬令香獨頭蒜十枚去皮和

搗為丸服三九如梧桐子盅當隨痢下而出 呂馬錫等

者不中只可治病食如常法取二十枚投酒一升中漬

之三日後取飲每服一二盞隨性多少甚益氣力 日華

縮小便禦風寒 嵐瘴溫疫氣 圖經曰 文具雀

外臺秘要 治蠮螋屎瘡繞身匝即死以

肘後方 治卒大腹水病取胡

葛氏方 卒得浸淫瘡有汁多發於心不早療周

又方 若石淋者取鸞屎末以冷水服

賈相公牛經牛有非時喫著雜虫腹脹滿取鸞子糞一合以水漿二升相和灌之効

伏翼



伏翼味鹹平無毒主目瞑音冥**瘁痛療淋利水道明目夜**

視有精光久服令人喜樂媚好無憂一名蝙蝠生大山

川谷及人家屋間立夏後採陰乾竟實雲實為之使陶術家用為洞視法自非白色倒懸者亦不可服之也唐

本注云伏翼以其畫伏有翼爾李氏本草云即天鼠也又云西平人中別有天鼠十一月十二月取主女人生子餘疾帶下病無子方言一名仙鼠在山孔中食諸乳

石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鳩鵲食之令人膈健長年其大如鷄未白者皆已百歲而並倒懸其石孔中屎皆白如大鼠屎下條天鼠屎當用此也其屎灰酒服方寸匕主子死腹中其腦主女子面皯服之令人不忘也今按陳藏器本草云伏翼主蚊子五月五日取倒懸者晒乾和桂薰陸香為末燒之蚊子去取其血滴日令人不睡夜中見物自蟲魚部今移**臣禹錫等謹按藥性論云伏翼微熱有毒服用治五淋****臣華子云**蝙蝠父服解愁糞名夜明砂炒服治瘰癧

圖經曰伏翼蝙蝠也出大山川谷及人家屋間立夏後採陰乾用天鼠屎即伏翼屎也出合浦山谷十月十二月取蘇恭引方言伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鳩鵲其大如鷄未白者皆已百歲而並倒懸其

石乳中此然今蝙蝠多生古屋中白而大者蓋稀有屎藥當用此然今蝙蝠多生古屋中白而大者蓋稀有屎亦信方療馬撲損痛不可忍者仙鼠屎三兩枚細研以熱酒一升投之取其清酒服之立可止痛更三兩服之便差

雷公曰凡使要重一斤者方採之每修事先拭去肉

浸一宿鹿出取黃精自然汁塗之炙令乾方用

每修事重一斤一箇用黃精自然汁五兩為度

聖惠方治小兒生十餘月後母又有姪令兒精神不爽

飲調下半錢日四五服効若

灸令極熱之哺兒亦効

百一方治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不

鬼遺方治金瘡出血內癭蝙蝠二枚燒煙盡末以水

調服方寸寸令一日服盡當下如水血消也

抱朴子十歲蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋腦

衍義曰伏翼屎合拜藥白日亦能飛但畏鷲鳥不敢

出此物善服氣故能壽冬月不食亦可驗矣

天氣屎味辛寒無毒主回難腫皮膚疥癩腹中血

氣破寒積聚陰鷲悸去面黑肝一名鼠法一名石肝

生合浦山谷十月十二月取惡白斂白微陶隱居云方

家傳驗方一歲至兩歲小兒無辜夜明沙熬禱為散

鷹屎白主傷捷滅癩復應合諸藥疆疆衣魚之屬以為

膏也唐本注云鷹屎灰酒服方寸主惡酒勿使飲人

知今按陳藏器本草云鷹肉食之主和魅野狐魅紫及

藥云鷹屎白平藥性論云鷹屎臣微寒有小毒主中惡

又頭燒灰和米飲服之治五痔又眼晴和乳汁

研之夜三注眼中三日見碧霄中物忌煙熏

外臺秘要方寸匕虎狼鷓鴣屎亦得

衍義曰鷹屎白煎他藥用之作潰虛積藥治小兒疥癬

云季氏本草云即伏翼屎也伏翼條中不用屎是此

明矣方言名仙鼠伏翼條已論也一名夜明砂

簡要濟衆服治五癩方夜明砂禱為散每

一歲至兩歲小兒無辜夜明沙熬禱為散

任意拌飯并契食與喫二歲号乾無辜

鷹屎白主傷捷滅癩復應合諸藥疆疆衣魚之屬以為

膏也唐本注云鷹屎灰酒服方寸主惡酒勿使飲人

知今按陳藏器本草云鷹肉食之主和魅野狐魅紫及

藥云鷹屎白平藥性論云鷹屎臣微寒有小毒主中惡

又頭燒灰和米飲服之治五痔又眼晴和乳汁

研之夜三注眼中三日見碧霄中物忌煙熏

外臺秘要方寸匕虎狼鷓鴣屎亦得

衍義曰鷹屎白煎他藥用之作潰虛積藥治小兒疥癬

口乾小便數野雞一隻以五味煮令極熟取二升半已
來去肉取汁渴飲之酌亦可食又云治產後下痢腰腹
痛野雞一隻
作餽純食之

行義曰雉其飛若矢一往而墮故今人取其尾置船車
上意欲如此快速也漢呂太后名雉高祖字之
曰野雞其實即雞屬也
食之所損多所益少

孔雀屎微寒主女子帶下小便不利陶隱居云出廣
益諸州方家不

見用唐本注云孔雀交廣有劔南元無臣禹錫等謹
云孔雀涼微毒解毒

毒毒血治毒藥生飲良糞
治崩中帶下及可傳惡瘡上

衍義曰孔雀居不可入
目昏翳人眼

鴟尺脂頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒癩疾陶隱居云
即俗人呼

為老鴟者一名鴟又有鴟鴞並相似而大雖不限雌
推恐雄者當勝今鴟頭酒用之當微炙不用蠹蟲者

食療云頭燒灰主頭風日眩以
飲服之肉食之治癩癩疾

千金方治癩癩瘕瘰癧飛鴨頭二枚鉛丹一斤右二味
末之蜜丸先食後三九日三喫者稍加之

鷓鴣味甘平無毒治鷓鴣邪食之主短狐可養亦辟之今

短狐處多有鷓鴣五色尾有毛如船拖小於鴨臨海異

物志曰鷓鴣水鳥食短狐在山澤中無復毒氣也又杜

臺卿淮賦云鷓鴣尋邪而逐害是也新補

斑鶴味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名

斑鳩范方有斑鶴丸是處有之春分則化為黃褐候秋

分則化為斑鶴又有青鶴平無毒安五藏助氣虛損排

膿治血并一切瘡癰癰瘦又名黃褐候鳥新補

衍義曰斑鶴斑鳩也嘗養之數年並不見春秋分化有
有病虛損人食之補氣雖
有此數色其用即一也

有病虛損人食之補氣雖
有此數色其用即一也

白鶴味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺胞中
砂石子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有黃有白有蒼取其
白者為良佗者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻
白鶴之血以飲天子注云血益人氣力補

烏鴉



烏鴉平無毒治瘦欬嗽骨蒸勞臘月瓦甃泥煨燒為灰
飲下治小兒癇及鬼魅目睛注目中通治目

○圖經

文具雌
鵲條下

聖惠方

治土蜂瘻以鴉頭
燒灰細研傳之

練鵲味甘温平無毒益氣治風疾冬春間取細剉炒令
香裝盛於酒中浸每朝取酒温服之似鸚鵡小黑褐色
食槐子者佳

鴿肉味甘平無毒主五痔止血炙食或為散飲服之

唐本注云鳥似鴿而有情者是今按陳藏器本草云鴿
鴿主吃取炙食之小兒不過一枚差也臘月得者主老

嗽唐本先附百病醫方謹按日華子云治嗽及吃
噫小氣灸食之作妖可通靈眼睛和乳點眼甚明

陳藏器

云目睛和乳汁研滴目瞳子能見雲外之物
五月五日取子去舌端能效人言又可使取火

食療

寒主五痔止血又食法臘日採之五味炙之治老
嗽或作羹食之亦得或博為散白蜜和丸並得治

上件並取臘月臘日得者良
有効非臘日得者不堪用

雄鵲



雄鵲肉味甘寒無毒主石淋消結執可燒作灰以石投

中散解者是雄也一名飛駁鳥鳥之雌雄雖別舊云其

翼左覆右是雌右覆左是雌又燒毛作灰內水中沉者

是雌浮者是雌今云投石恐止是鵲也餘鳥未必爾

按陳藏器本草云雄鵲子下石淋燒作灰淋取汁飲之

石即下 雄鵲舊不著所出今在處處有之肉主風大

多年者療癩狂鬼魅及蠱毒等燒

之仍呼崇物名號亦傳瘦瘠良

圖經曰小腸澁四肢煩熱胃

喘痰結婦人不可食經云

燒作灰以石投中散解者是雄也

之別旧云其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑

有水沉者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲如此餘

鳥未必爾鵲一名飛駁鳥又鳥鴉今人多用而本經不

著古方有用其翅羽者葛洪肘後方療從高墮下瘀血

振心面青短气者以鳥翅羽七枚得石翅最良燒末酒

服之當吐血便愈近世方家多有鳥鴉之全者以治急

風其法臘月捕取翅羽嘴足全者泥任固濟大火燒者

此藥鳥犀丸中用之

鷓鴣



大觀本草 鷓鴣 卷之八

鷓鴣屎一名蜀水花去面黑黥鱗誌

頭微寒主鯁及噎燒服之當自取其屎擇用白處市賣不可信骨亦主魚鯁此鳥不卵生口吐其鴝獨為一異

產婦挑之此鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其

療亦一又其類有二種頭細身長頂上白者名魚蚊杜

臺御淮賦云鷓鴣吐雛於八九鷓鴣銜翼而祇昂

命云蜀水花亦可單用鷓鴣鳥糞是有毒能去面上野

醜日辛子云冷微毒療面癩疔瘡

圖經曰鷓鴣尿本經不載所出州土今水鄉皆有之此

云鷓鴣吐鴝於八九鷓鴣銜翼而低昂是也產婦焮蓐

取用之南人用治小兒疳積就乾碾為末炙猪肉占與

有奇功本經名蜀水花而唐面膏方有使鷓鴣屎又名

蜀水花者安得一物而兩用未知其的別有一種似

鷓鴣而頭細背長項上有白者名白強不堪藥用

聖惠方 治鼻面酒皸炮用鷓鴣糞一合研以臘月猪脂和每夜傳之

外臺秘要 治魚骨鯁口補鷓鴣則下

又方 治斷酒鷓鴣糞灰水服方寸寸

孫真人 治噎欲發時銜鷓鴣觜遂下外臺秘要同

衍義曰 鷓鴣陶隱居云此鳥不卵生口吐其鴝今人謂之鷓鴣水老鷓鴣巢於大木群集宿處有常久則木枯

以其糞毒也懷妊者不敢食為其口吐其鴝陳旻器復

云使易產臨時令產婦執之與陶相矣嘗官於澧州公

字後有大木一株其上有一四十巢日夕觀之既能交

合華有卵穀布地其色碧豈得雛吐口中是全未考尋

可見當日聽人之誤言也

鷓鴣骨味甘無毒主鬼蛊諸疰毒五尸心腹疾鷓鴣亦有兩

種似鷓鴣而巢樹者為白鷓鴣里色曲頸者為烏鷓鴣今宜用

白者

陳旻器本草云鷓鴣脚骨及觜主喉痺飛尸蛇

也咬及小兒閃癖大腹痞滿並煮汁服之亦燒為黑灰

飲服有小毒殺樹木禿人毛髮沐湯中下少許髮尽脫

亦更不生人探巢取鷓鴣子六十里旱能群飛激雲散

兩歇其巢中以泥為池含水滿池中弄魚及蛇以哺其

云鸡骨大寒亦可單用

治尸疰鬼疰腹痛多令黃末空心煖酒服方寸
衍義曰以鸡頭无丹項无鳥帶身如鸡者是燕不善喚但
垂示後世此禽多在樓殿吻上作窠日夕
人觀之故知其未審耳各石條中亦著

白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥

屎主馬疥犬疥鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之

立愈馬患疥入鬃尾者取屎炒令黃禱為末和草飼之

又云勃鴿暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙解一切

藥毒病者食之雖益人緣恐食多減藥力白癩癩瘍風

炒酒服傳驢馬疥瘡亦可新補

聖惠方主頭極痒不痛生瘡用白鴿屎五合以好醋和如希膏煮三兩沸日三二上傳之

又方治白禿以糞捋細羅為散先以醋米泔洗了傳之立差

外臺秘要救急治蠱以白鴿毛糞燒灰以飲和服之

食醫心鏡治消渴飲水不知足白化鴿隻一

衍義曰白鴿其毛羽色於禽中品第最多野鴿糞一兩

香各半兩柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮七物同為末温無灰酒空心調一錢服治帶下排膿候膿盡即止後服仍以

他藥補血哉

百勞平有毒毛主小兒繼病繼病母有娘乳兒兒有病

如瘡痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相

繼北人未識此病懷妊者取毛帶之又取其蹋枝鞭小

兒令速語鄭禮注云鴟博勞也新補

楚詞云左見今鴟鴞言其鳥惡也

白澤圖云屋間聞不祥

月令云鵙始鳴鄭云博勞也

鶉補五藏益中續氣實筋骨耐寒温消結熱小豆和生

薑煮食之止洩痢酥煎備令人下焦肥與猪肉同食之

令人生小黑子又不可和菌子食之令人發痔四月已

前未堪食是蝦蟆化為也補新

楊文公談苑至道二年夏秋間京師鬻鶉者積於市門皆以大車載而入鶉與直二文是時

雨水絕無蛙聲人有得於水次者半為鶉半為蛙列子天瑞篇曰蛙聲為鶉張湛注云事見墨子斯不謬矣又田鼠亦為鶉蓋物

之變非一揆也

月令云田鼠化為鴽為素問云鴽鶉也

衍義曰鶉有鴽鶉從卯生何言化也其說甚容易嘗於田野獲其卵初生謂之羅鶉至初秋謂之早

秋中秋已後謂之白唐然一物四名當悉書之小兒患疳及下痢五色旦旦食之有效

啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齒疳蠱虫牙燒為末內牙

齒孔中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌

斑者是雄穿木食蠹爾雅云鴽斲木荆楚歲時記云野

人以五月五日得啄木貨之主齒痛古今異傳云本雷

公採藥吏化為此鳥淮南子云斲木愈齟信哉又有青

黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼為山啄木大如

鶉新補

姚大夫治瘻有頭出膿水不止以啄木一隻燒灰酒下二錢上

深師方治蛀牙有孔疼處以啄木鳥舌尖綿裹於痛處咬之

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止欬嗽骨蒸羸弱

者和五味淹炙食之良慈鴉似鳥而小多群飛作鴉鴉

大觀本
聲者是比土極多不作臙臭也今謂之寒鴉新補

食療主瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其

晴汁注眼中則夜見鬼神又神通目法中亦要用此物又比帝攝鬼錄中亦用慈鴉卵

鵲嘲味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩者炙食之

頓盡一枚至驗今江東俚人呼頭風為瘰頭先從兩項

邊筋起直上入頭目眩頭悶者是大都此疾是下俚所

患其鳥南北總有似鵲尾短黃色在深林間飛翔不遠

比人名鸚鵡爾雅云鳴鳩似鵲鵲似鵲尾短多聲東

京賦云鵲嘲春鳴或呼為骨鵲新補

鵲鳩紫味鹹平無毒主赤白久痢成痔者燒為黑末服

一方寸匕鳥大如蒼鷺順下有皮袋容二升物展縮由

袋中盛水以養魚一名逃河身是水沫惟肯前有两塊

肉如拳云昔為人竊肉入河化為此鳥今猶有肉因名

逃河詩云維鵜在梁不濡其味鄭云鵜鳩味喙也言愛

其紫新補

鴛鴦味鹹平小毒肉主諸瘻疥癬病以酒浸炙令執傅

瘡上冷更易食其肉令人患大風新補

食療其肉主瘻瘡以清酒炙食之則令人美麗

又主夫婦不和作羨臃私與食之即立相憐愛也

食醫心鏡主五痔瘻瘡鴛鴦一隻治如食法者以令

極熟細細切以五味醋食之羨亦妙

荆楚記云鄧水鳥主齒痛鴛是也
二十六種陳藏器餘
鵜蝟注蘇云如蚌鵜按鵜如鵜紫角長色蒼在泥塗間作

鷓鴣聲人取食之如鷓無別餘功蘇恭云如蚌鷓之相持也新注云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鷓鴣同類也

鷓鴣注陶云雀鷓鴣范按鷓是小鳥如鷓之類一名鷓鄭注禮記以鷓為鷓又云鷓鴣母也莊子云赤鷓人食之無別功用也

陽鳥鷓注陶云陽鳥是鷓按二物殊不似陽鳥身黑頸長白殊小鷓背主惡蟲咬作瘡者燒為末酒下亦名陽鴉出建州鳳凰臺宋辛平無毒主勞損積血利血脉安神異志云驚邪癩癩鷓發熱狂走水磨服之此鳳凰脚下物如白石也鳳雖靈鳥時或來儀候其棲止處掘

上二三尺取之狀如圓石白似知然鳳鳥非梧桐不棲非竹實不食不知棲息那復近地得臺入土正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必有竹有竹處未必有鳳恐是諸國麒麟鳳洲有之如漢時所貢續絃膠即煎鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有白臺如卵硬中有白無黃云是牡鷓所生名為父公臺本經鷓白棠棠字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食鷓卵也

鷓鴣鳥主溪毒砂虱水弩射工蝮短狐蝦鬚等病將鳥來病人邊則能啖人身訖以物承之當有砂石出也其砂即是含沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作

灰服之亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當為食毒蟲所致已前數病大略相似俱是山水間蟲含沙射影亦有無水處患者防之發夜卧常以手摩身體覺辣痛處熟視當有赤點如鍼頭急捻之以芋葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡桂嶺濁多著者十活一二唯有早覺者當用芋草及大芋其蔗等葉屈角入肉鈎之深盡根蒜封可差須臾即根入至骨其根拔出如蝦鬚瘡號蝦鬚瘡有如疔腫最惡者人幽隱處自餘六病或如瘡及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出得沙石遲緩易療不比蝦鬚鷓鴣鳥如鴨而大眼赤背

斑好生山溪中

巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林藪間為窠窠如小囊袋亦取其窠燒女人多以燻手令巧爾雅云挑蟲鷓注云挑雀也俗呼為巧婦鳥也

英鷄味甘溫無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤能食不患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處常食碎石英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸必致銷爛終不出今人以末石瑛飼雞取其卵而食則不好英鷄

魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒

令黑為末頓服之煮取汁飲亦佳今之翠鳥也有大小
小者名魚狗大者名翠取其尾為飾亦有斑白者俱能
水上取魚故曰魚狗爾雅云竭天狗注曰小鳥青似翠
食魚江東呼為魚狗穴土為窠

駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西
夷好食鐵永微中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能

食鐵也

鳩鵲水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣馴擾不去出南

万池澤爾雅云鴉鴉音堅也鳩鵲畜之厭火災博物志云鳩

鵲巢於高樹生子穴中銜其母翅飛下

高雀味甘温無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足不

皸似雀青黑在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞北突
厥雀如雀身赤從北來當有賊下邊人候之食其肉極
執補益人也

鷓鴣味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武帝賦云鷓
雞猛氣其鬪終無負期於必死今人以歇竭渴二音為冠像
此也

山菌子味甘平無毒主野雞病殺蟲煮炙食之生江東
山林間如小雞無尾

百古鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠及
糞塗蟲咬處令之鶯一名反舌也

黃褐候味甘平無毒主蟻虻惡瘡五味淹炙食之極美

如鳩作綠褐色聲如小兒吹竽

鷺雉主火災天竺法真登羅山疏云山海經曰鷺雉養之穰火災如雉五色

鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中夜見鬼也肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必昏為其臭羶

鵠扶曆鵠天黎反膏主耳聾滴耳中又主刀劍令不鏽以

膏塗之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或擊之便起爾雅注云膏主堪瑩劍續英華詩云馬銜首荷葉劍瑩鵠鵠膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男

左女右云置水中自能相隨又江東呼為郭公北人云揆穀一名獲穀似鷓長尾爾雅云鷓鳩注云今之布穀也杜北飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊

蚊母鳥翅主作扇蚊即去矣鳥大如雞黑色生南方池澤茹蕙中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅云鷓蚊母注云常說常吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦有蚊母吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有蟲母草江東有蚊母鳥此三物異類而同功也

杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁溷上不祥聞者馱之法當為狗聲以應之俗作此說按荆楚

歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鷓鳴呼不
已蜀王本記云杜宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀
人謂之望帝異苑云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有
人山行見一群聊學之嘔血便殞楚詞云鷓鴣鳴而草
木不芳人云口出血聲始止故有嘔血之事也

鷓曰無毒吞之令人夜中見物又食其肉主鼠瘻古人
重其炙固當肥美內則云鵲鴉眸其一名梟一名鷓吳
人呼為魍魎惡聲鳥也賈誼云鵲似鷓其實一物入室
主人當去此鳥盛午不見物夜則飛行常入人家捕鼠
周禮若族氏掌覆妖鳥之巢注云惡鳴之鳥若鷓鴣也
○鈎鷓入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若

聞其聲如笑者宜速去之鳥似鷓有角夜飛晝伏爾雅
云鷓鴣欺注云江東人呼謂之鈎鷓音比土有訓胡二
物相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如貓兒大於
鷓鴣乃云作笑聲當有人死又有鷓鴣亦是其類微小
而黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶張司空云鷓鴣
夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶鳴則有殃五行書
云除手爪埋之戶內恐此鳥得之也爾雅云鷓鴣欺人
獲之者於嚔中猶有爪甲莊子云鷓鴣夜撮蚤察毫釐
晝則瞑目不見岳言殊性也

姑獲能收人魂魄今人一云乳母鳥言產婦死變化作
之能取人之子以為己子肯前有两乳玄中記云姑獲

一名天帝少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒
養之有小子之家則血點其衣以為誌今時人小兒衣
不欲夜露者為此也時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑
獲一名鈞星衣毛為鳥脫毛為女左傳云鳥鳴于毫杜
注云諸譖積是也周禮庭氏以救日之弓救月之矢射
之即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼鳥此鳥
昔有十首一首為大所斃今猶餘九首其一常下血滴
人家則日夜聞其飛鳴則疾狗耳猶言其畏狗也亦名
九頭鳥荆楚歲時記云姑獲夜鳴聞則疾耳乃非姑獲
也鬼車鳥耳二鳥相似故有此同白澤圖云蒼鷓昔孔

子與子夏所見故歌之其圖九首

諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鴨目白者殺人鳥
三足四距殺人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白
鳥玄首玄鳥白首不可食卵有八字不可食婦人妊娠
食雀腦令子雀目凡鳥飛投人其口中必有物拔毛放
之吉也

重修政和經史證類備用大觀本草卷第十九

畢

