

醫方類聚卷之一百十九

咳嗽門 六

聖濟總錄 二

冷嗽

形寒飲冷內外合邪因而客之則為肺欬蓋



肺主氣外合皮毛其經還循胃口故內外得寒皆能傷之而為冷嗽其候呼吸氣寒口如飲冰雪嘔唾冷沫胷中急痛晝靜夜甚得濕則止遇寒即發是也

治肺感寒咳嗽不止五味子湯方

五味子炒人參 黃耆剉阿膠炒令桂去

皮熟乾地黄焙各半兩紫苑去苗土乾薑炮裂杏仁

湯浸去皮尖雙白朮 紫蘇葉各一分半

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水壹盞

煎至七分去滓溫服不計時候日三

治冷嗽乾薑湯方

乾薑貳兩紫苑去苗土半兩麻黃去節貳兩杏仁皮

尖雙人參去桂去甘草炙剉各一兩五味子兩

右七味咬咀如麻豆每服五錢匕水壹盞
半煎至八分去滓溫服日三

治冷嗽阿膠湯方

阿膠炒令五味子 麻黃去節陳橘皮湯浸去白

焙各壹兩甘草剉杏仁湯浸去皮尖雙

右六味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入生

薑三片煎至七分去滓溫服不計時候

治肺寒欬嗽喘滿細辛散方

細辛去苗甘草剉乾薑炮裂五味子各一分赤

茯苓

去黑皮 四兩

右五味搗羅為散每服二錢匕沸湯點服
日三

治肺寒久嗽四順散方

乾薑

炮裂

甘草

炙

陳橘皮

湯浸去白焙

杏仁

湯浸去皮

尖雙人炒別研

右四味等分除杏仁外搗羅為末入杏仁
再研勻每服壹錢匕以沸湯點服空心食
前日三

治冷嗽舊飴煎方

乾薑

炮裂叁兩為細末

膠飴

壹斤

右二味拌勻以瓷器盛置飯上蒸令極熟
每服壹棗大含化嚥津日三夜二

治冷嗽呼吸氣寒嘔吐冷沫胃中急痛杏仁
升方

杏仁

壹升去皮尖雙人炒黃

生薑

壹斤去皮切暴乾

陳橘皮

湯浸去白焙五兩

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服二十九至三十九溫酒下不拘時候
熱嗽

熱嗽之狀嗽而少涎由邪熱熏於上焦客於肺經使津液內燥搏於咽嗑喉嚨不利隨其呼吸而欬嗽也

治肺氣熱嗽胃膈煩悶百部丸方

百部 黃耆 剉 杏仁 去皮尖雙人 天門冬 去心 栝樓根 各五兩 桂 去麤皮壹兩 玄參 貳兩 紫苑 去苗 馬兜零 紫蘇 并莖各四兩

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸食後煎烏梅甘草溫湯下
治熱嗽氣滿百部湯方

百部 百合 桑根白皮 剉 茈胡 去 枳殼 去瓢 木通 剉各 赤芍藥 郁李人 去皮炒 甘草 炙剉 赤茯苓 去黑皮 右壹十味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半生薑壹棗大拍碎煎至七分去滓溫服不拘時

治熱嗽心胃不利或時煩喘天門冬九方

天門冬

去心焙

射干

去麤皮

玄參

遠

志

去心各半兩

黃耆

剉參分

杏仁

去皮尖雙

栝樓

根

百部

紫苑

去苗土

馬兜零

各壹兩

右壹十壹味搗羅為末鍊蜜和搗三二百

杵丸如梧桐子大每服二十九溫水下不

拘時候

治客熱止嗽阿膠丸方

阿膠

炒令燥

丹砂

研半兩

蓬砂

研壹分

人參

叁分

甘草

炙剉半兩

龍腦

研叁錢

右六味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服壹丸含化不拘時候

治肺經伏熱夜卧咳嗽玉粉散方

天南星

白礬水煮輒切焙半兩

太陰玄精石

貳兩研

草

炙剉半兩

貝母

去心壹兩

不灰木

壹兩

右五味研搗極細每服半錢匕煎生薑烏

梅湯調下食後夜臥服

治上喘欬兼治膈熱華蓋湯方

桑根白皮剉 陳麴炒 桔梗炒 各人參 百

合各叁分 甘草剉炙 杏人去皮尖雙入炒各半兩

右七味籠擣篩每服二錢匕水壹盞煎至六分食後溫服

治暴患熱嗽甘草飲方

甘草半兩半炙半生 黑豆壹百粒半炒半生 生薑半兩半煨半生

烏梅肉壹枚半炒半生

右四味以酒水各壹盞同入銀石器內煎至壹盞去滓更入蜜壹匙重煎至壹盞食

後臨臥放溫細呷

解肺熱利胃膈化痰止咳葶藶丸方

甜葶藶貳兩隔紙炒 防已半兩 麻黃去根壹分 杏人去

尖雙入 麴炒 黑牽牛五兩內將貳兩生杵取末半兩餘叁兩於銚子

內炒候勻熱便杵為末秤叁分

右五味擣研極細拌勻以棗肉和丸如梧桐子大每服二十九煎桑根白皮生薑湯

下不拘時服

治風熱咳嗽防風湯方

半夏

六兩去臍漿木五升生薑半斤薄切甘草桑白皮壹兩剉銀石銚內慢火

煮壹復時只取郁李人壹兩去青橘皮浸半夏餘藥不用

去白木香 檳榔 剉各壹分

右五味擣羅為末麩糊和丸如豌豆大每

服十九稍加至二十九食後臨臥淡生薑

湯下

治熱嗽涼膈丸方

甘草 二兩

右一味豬膽汁浸五宿漉出炙香擣羅為

末鍊蜜和丸如棗豆大食後薄荷湯下十五丸

治熱嗽杏仁散方

杏仁 壹兩用桑根白皮貳兩細切河欬冬

水壹碗同煮一復時只用杏仁 花 去梗 馬兜零 各壹 甘草 剉 阿膠 炙令 防風

去文各半兩

右六味除杏仁阿膠別研外擣羅為散伴勻重研極細每服二錢匕糯米飲調下食後服

治五心煩熱肢體倦怠夜卧壯熱欬嗽肺湯方

貝母去心桔梗炒紫苑去苗土甘草剉炙

右四味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓食後溫服

治肺熱嗽氣急喘悶馬兜零湯方

馬兜零 桑根白皮各一兩甘草炙亭歷炒

半兩夏湯洗去滑生薑汁製焙乾三分

右五味剉如麻豆每服五錢匕水壹盞生

薑五片煎取七分去滓溫服食後

治欬嗽大便不通壅熱口内生瘡地黃湯方

生乾地黃參分麻黃去根節煎黃芩去黑

赤茯苓去黑皮升麻 龍膽去土大黃剉黃連

去須桑根白皮剉炒各半兩甘草炙剉壹分

右一十味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎

至七分去滓溫服以利為度

潤心肺止欬嗽解風熱牛黃丸方

牛黃半兩人參 赤茯苓去黑皮各蛤蚧酥

本草綱目卷之九

卷之九

壹分 訶梨勒皮 湯浸去皮尖雙 甘草 生壹分

右七味搗羅為末 鍊蜜蠟同丸如鷄頭實 每服壹丸含化嚙津

呷嗽

呷嗽者欬而胃中多痰結於喉間與氣相擊 隨其呼吸呀呷有聲故名呷嗽宜調肺經仍 加消痰破飲之劑

治久患呷嗽喉中作聲發即偃臥不得射干

凡方

射干 壹兩 半夏 湯洗十遍炒 乾薑 炮 款冬花

去萼 皂莢 去皮 陳橘皮 湯浸去白 百部 焙

五味子 揀淨各壹兩 細辛 去苗 貝母 去心炒

白茯苓 去黑皮 郁李人 湯退去皮尖雙 人

右一十二味先搗前一十一味細羅為末

與郁李人通研令勻鍊蜜為丸如梧桐子

大空腹飲下七丸稍加至十五丸日再

治久患呷嗽喉中作聲芫根白皮丸方

本草綱目卷之九

芫花根白皮剉碎半夏湯洗五遍射干乾百

部 五味子揀淨各壹兩乾薑炮紫苑去苗

款冬花去萼白茯苓去黑皮皂莢酥炙去細辛

去苗貝母去心微炒

右一十二味搗羅為末煉蜜為丸如梧桐

子大空腹粥飲下三丸漸加至五丸以知

為度如瀉多用防風甘草湯解之

治呷嗽聲音不出喉中作聲黃耆丸方

黃耆剉碎桔樓根剉各壹兩甘草炙剉大黃蒸過

剉碎炒杏仁易退去皮尖雙馬牙消熬研

兩壹分

右六味先搗前四味細羅為末與杏仁馬

牙消通研令勻鍊蜜為丸如梧桐子大空

腹溫水下十五丸日再

治呷嗽相引作聲香墨丸方

墨燒烟甘遂 葶藶子炒紫各前胡去蘆

大黃剉炒各壹兩巴豆去皮心炒別

右六味先搗前五味細羅為末與巴豆同

類聚百五
十一

研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大以白粳米
飲下空腹服三九三日以後更壹服如吐
利不止以冷白飲止之吐利止後宜食白
粥

治呷嗽喉中作聲杏仁丸方

杏仁湯退去皮尖雙人馬牙消熬研細甘
草炙剉大黃蒸過剉碎
右四味先搗甘草大黃為末與杏仁馬牙
消通研令勻鍊蜜為丸如梧桐子大每服

空腹溫水下十五九日再

治三十年呷嗽葇苳子散方

葇苳子新木香雄黃無石者研
右三味先搗前二味細羅為散與雄黃同
研令勻用青紙壹張先以羊脂塗次以散
藥再糝脂上卷裏之早晨空腹燒令煙出
吸十嚙日三度

治涎嗽止呀呷化風痰利咽膈墜痰丸方

白礬搗兩於瓦器上枯過研細以紙裹
埋黃土內壹宿出火毒入後藥半

類聚百九

十一

夏湯洗七遍焙乾杵末以生薑汁和作餅子再焙乾秤貳兩槐花炒參兩

甘草壹斤慢火炙州

右四味搗羅為末白麵糊和丸如梧桐子

大每服十五丸食後生薑湯下

治肺感寒邪欬嗽不已呀呷喘悶相引作聲

胃膈痞滿不欲飲食欬冬花湯方

欬冬花 知母焙各貳兩 半夏白礬水浸七日焙乾 杏仁湯浸去皮尖雙人

蘇炒研各四兩 乾桑葉貳兩 麻黃去根節沸湯掠

去沫焙 甘草炙 貝母去心 阿膠炒令燥各四兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入生薑

薑三片同煎至七分去滓食後臨臥溫服

治大人小兒呀嗽嗽雌黃丸方

雌黃研 丹砂 鉛霜 膩粉各壹錢研

右四味再同研細糯米粥和丸如菉豆大

每服三丸用蛤粉湯下日三

治大人小兒上喘咳嗽呀呷有聲痰涎痞悶

白龍丸方

半夏大者十枚湯洗去滑 礞砂去砂壹錢研 巴

類聚百九

十一

豆用搗粒去皮心膜研不出油以上叁味同
熟為度去膩粉粉霜錢各壹龍腦上三味
麵不用研細

右六味同和擣勻丸如麻子大每服五丸
至七丸甘草湯下小兒壹二丸

治呀呷欬胡黃連湯方

胡黃連 皂莢去皮塗酥 白檳榔 郁李

人湯退去皮尖雙入炒 乾研如粉各壹兩

右四味麤擣篩每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓溫服日三不拘時候

治肺藏氣積喉中欬嗽不止皆因虛損肺藏
致勞氣相侵或胃中冷膈上熱並宜服紫苑
杏人煎方

紫苑去苗土 杏人半升去皮尖 生薑汁合

地黃汁合 酥貳兩 蜜壹升 大棗肉半 貝母去心

白茯苓去黑皮 五味子炒 人參 甘草炙 桔

梗剉 地骨皮各一兩

右一十四味擣羅八味為末調和諸自然

汁并酥蜜杏仁等同於銅銀器中以文武
火煎頻攪令勻煎百十沸成煎後再於甑
上蒸三五徧每服食後服壹匙頭便仰臥
少時漸漸嚙藥夜再服

五藏諸咳

內經論肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血
心欬之狀欬而心痛喉中介介如靛狀甚則
咽腫喉痺肝欬之狀欬而兩脅下痛甚則不
可以轉轉則兩胠下滿脾欬之狀欬而右胠

下痛陰引肩背甚則不可以動動則欬劇腎
欬之狀欬而腰背相引痛甚則欬涎五臟之
欬久而不已乃傳六府六府之欬內經論之
詳矣方附于後

治五藏諸欬前胡湯方

前胡去蘆 五味子 生乾地黄焙 半夏湯洗
七徧潤 潤各貳兩 貝母去心 人參 山芋
白茯苓去黑皮 白朮 杏仁湯去皮尖 麻黃
不去甘 甘草炙 葛根 烏梅取肉各

右一十五味到如麻豆每服三錢匕小二
 盞入生薑五片同煎至七分去滓食後臨
 臥溫服去枕仰睡

治肺欬唾血紫苑丸方

紫苑去苗土 蛤蚧壹枚大者 皂莢水
 苓皮去黑 杏仁一宿炒各貳兩 欬冬花用
 防風去 麥門冬去心焙 人參半兩 甘草炙 馬
 兜零炒各 黃耆細 赤芍藥剉 當歸剉 貝母
 生薑汁浸 白藥子半夏 生薑汁浸一宿

陸味並 葶川 蒸熟 大麻子半升水浸研
 為細末去 核去 括樓叁拾枚大者用 竜腦研半字以上四
 右二十味以前藥末入在後膏內搗和為
 丸如梧桐子大煎麥門冬熟水下三十九
 治肺欬五靈脂湯方

五靈脂兩 陳橘皮湯浸去白 甘草炙 五味
 子 桑根白皮剉 杏仁湯浸去皮尖 人參
 各半 馬兜零兩
 石八味麤搗篩每服壹錢匕水壹盞入生

類聚百病
卷之九
五
十六

薑五片同煎至六分去滓食後溫服

治心欬咽喉腫痛人參桔梗散方

人參壹兩 桔梗壹兩 甘草兩半 白茯苓壹兩

皮惡實慢火炒 各貳兩

右五味搗羅為細散每服壹錢匕不拘時

候沸湯點服

治心欬喉中介介咽腫喉痺丹砂半夏丸方

丹砂水飛半兩 半夏湯洗去滑 知母焙搗末 天南

星煇裂搗末 巴豆去皮心膜研如膏攤於

右五味除丹砂外拌勻湯浸炊餅和丸如

豌豆大以丹砂為衣每服三丸食後臨卧

煎烏梅生薑湯下不嚼

治肝欬兩胛下滿木乳散方

木乳酥炙 貝母去心酥 甘草炙 杏仁湯

去皮尖雙 人麤炒貳兩

右四味為細散每服壹錢匕食後生薑橘

皮湯調下

治脾欬半夏橘皮湯方

鹿角膠易洗拾 陳橘皮易浸去 杏仁去皮尖
 半夏湯浸 炙甘草炙到各 赤茯苓去黑 芫胡去苗
 各一兩 麻黃去根 生薑切 甘草炙到各 右八味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎至
 六分去滓溫服不拘時
 治腎欬四味散方
 補骨脂炒 牽牛子半生半炒 杏仁去皮尖
 壹兩 郁李人去皮 半兩 右四味為細散每服壹錢匕茶清調下

治犬腸欬鹿角膠湯方
 鹿角膠炙 甘草炙 杏仁去皮尖 雙麻黃根
 節湯浸 半夏湯浸 炙甘草炙到各 赤茯苓去黑 芫胡去苗
 右五味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入生薑三片同煎至七分去滓食後臨卧各壹服

治大腸欬黃耆散方
 黃耆細 桑根白皮細 人參 白茯苓去
 皮各 甘草炙 參分 一兩

治大腸欬黃耆散方
 黃耆細 桑根白皮細 人參 白茯苓去
 皮各 甘草炙 參分 一兩

治大腸欬黃耆散方
 黃耆細 桑根白皮細 人參 白茯苓去
 皮各 甘草炙 參分 一兩

治大腸欬黃耆散方
 黃耆細 桑根白皮細 人參 白茯苓去
 皮各 甘草炙 參分 一兩

右五味為細散每服壹錢匕不拘時候沸湯點服

治膀胱欬欬而遺溺人參散方

人參壹兩白茯苓去黑皮黃耆剉山芋 甘草

炙烏藥各一分

右六味搗羅為細散每服壹錢匕沸湯點不拘時候溫服

治三焦欬腹滿不欲食檳榔丸方

檳榔剉陳橘皮湯浸去白焙枳殼去瓢麩炒乾

薑炮去皮壹錢半桑根白皮剉炒牽牛子微炒

右六味為細末鍊蜜和丸梧桐子大每服

二十九丸食後臨卧淡生薑湯下

治三焦欬腹滿不欲食飲皂莢丸方

皂莢不艸者去黑皮半夏 甜葶藶炒各壹兩杏仁去皮

尖雙人半升乾慢火炒令焦為末巴豆二十壹

心膜醃壹盞煮令紫檳榔半兩為黑色水洗焙乾細研

右二味通前末共六味細研鍊蜜和丸梧

桐子大每服壹丸至二丸臘茶下生薑湯

類聚百方

十一

類聚百九

五

亦得

治脾肺寒熱勞欬痰盛嘔噦半夏桔梗湯方

半頁漿水煮四五沸切焙參錢 桔梗炒 桑根白皮剉炒 天

南星洗過各壹兩

右四味麤搗篩每服二錢匕水二盞生薑

膏棗大細切同煎至半盞去滓溫服食後

臨卧

治肺胃不調久欬不差阿膠散方

阿膠炙燥壹兩 桑根白皮剉炒半兩 甘草炙剉半兩 桔梗

剉碎炒微焦為度半兩 細辛 去苗葉壹錢

右五味搗羅為細散每服壹錢匕沸湯點

服欬劇頻進

治脾胃虛痰壅欬人參丸方

人參 訶梨勒皮 木香各壹分

右三味同為細末生蜜和作七丸每服壹

丸水二盞煎沸以藥散為度去滓服不拘

時候

治肺嗽萊菔丸方

類聚百九

十一

萊菔子 半升淘擇焙乾炒黃

右一味搗羅為末以沙糖丸如彈子大懸

裏含化

治肺嗽痰唾玉液散方

半夏 貳兩大者淨洗去臍 皂莢 貳拾挺去皮子剉水

升取出半夏薄切焙乾

右只取半夏搗羅為散每服半錢匕水壹

盞生薑膏片煎至四分食後溫服

欬嗽上氣

諸氣皆屬於肺肺氣和平則升降自若若為寒邪所傷則肺氣壅澀不得宣通故欬嗽而上氣其證喘欬多涕唾甚者面目浮腫久而不已肺氣虛極風邪停滯令人胷背痛以至唾膿血也

治欬嗽上氣語聲不出心胷痞悶頭昏痰涎小便赤澀五味子湯方

五味子 炒 人參 桑根白皮 炙 麥門冬 去心

焙防風 去麻黃節 細辛 去苗 甘草 炙 白

本草綱目卷之九

卷之九

前 杏人湯浸去皮尖 枳殼去瓢麩炒 甜
葶藶隔紙炒

右壹十二味參分 養壽節每服三錢匕水壹盞
入生薑三片同煎至七分去滓食後臨卧
温服

治上氣欬嗽百部丸方

百部去梗 欬冬花去梗 天門冬去心 貝母去心
桔梗炒 紫苑去苗土

右六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服二十九食後煎甘草烏梅湯下

治欬嗽上氣葶藶蓋煮散方

欬冬花去梗 知母焙 貝母去心炒 紫苑去苗土

桔梗炒各 木香各 甜葶藶微炒各 杏仁去

尖雙人 防已半 蟬殼壹

右一十味搗羅為散每服三錢匕水壹盞
入酥少許煎至七分食後温服

治欬嗽上氣蜀椒丸方

蜀椒去目及閉 烏頭炮裂去 杏仁湯浸去

類聚百方
類聚百方
類聚百方

二十一
二十一
二十一

人皂莢 酥炙去皮 白礬 枯各 細辛 去苗 欬冬

花 去梗 紫苑 去土 乾薑 炮各 吳茱萸 湯浸洗

麻黃 去根節 各一兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐

子大每服二十九臨卧用熟水下至三十

丸

治積年欬嗽上氣涎唾稠黏五心煩躁不思

飲食心肺留熱潤膈丸方

阿膠 炒 熟乾地黄 焙 白茯苓 去黑皮 山芋

五味子 各一兩 麥門冬 去心 貝母 去心 百部

栝子人 炒別 丹參 去木 茯神 去木 人參

遠志 去心 防風 去叉各 杜仲 去麤皮炙

右一十五味搗羅為細末鍊蜜和丸如彈

子大每服壹丸水豈盞化破煎至六分時

時溫呷

治三十年上氣欬嗽膿血喘息不得卧欬冬

花丸方

欬冬花 去梗 乾薑 炮 蜀椒 去目及閉口 吳茱

類聚西丸
類聚西丸
類聚西丸
類聚西丸

五二
三三

黃淨洗焙桂去麤皮菖蒲剉米泔浸半日炒

人參細辛芫花醋浸紫苑去苗甘

草炙桔梗炒白茯苓去黑皮皂莢炙去皮子

右壹十四味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐

子大每服酒下五丸加至十九日三服

治肺寒欬嗽上氣五嗽丸方

桂去麤皮乾薑炮皂莢酥炙去皮

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服十九溫水下食後臨臥服

治多年上氣欬嗽龍腦丸方

龍腦細研壹錢訶梨勒皮半兩皂莢炙令黃色

右三味先搗訶梨勒皮皂莢細羅為末次

入龍腦同研令勻鍊蜜為丸如梧桐子大

每日空腹煎貝母湯下七丸日二夜一

治三十年欬嗽上氣香豉丸方

豉炒令香細辛去苗紫苑去苗吳茱萸

湯洗焙甘草炙杏仁去皮尖雙人炒

右六味除杏仁外搗羅為末與杏仁同研

類聚百九
類聚百九
類聚百九
類聚百九

五
二
二
二

令勻鍊蜜為丸如梧桐子大每服三九含
化日四五服

治積年上氣欬嗽不得臥郁李人煎方

郁李人去皮尖雙

右壹味用水一升研如杏酪去滓煮令無
辛氣次下酥壹棗許同煮熟放温頓服之

治上氣腹脹胃滿欬嗽不下食檳榔湯方

檳榔判壹拾蜜二高良薑壹枇杷葉刷去

握生薑切焙酥參

右六味先將四味麤擣篩以水三升煎取
一升去滓下酥蜜煎三五沸分温三服相
去如人行八九里再服重者不過三劑
治欬嗽上氣促急心躁寒熱四肢煩疼夜間
甚者茈胡桑白皮湯方

茈胡去桑根白皮天雄炮裂去羌活

頭枳殼去麩炒大腹連皮對各黃連去當歸

切麻黃去根桂皮去甘草炙對各烏梅拍

四黃芩去黑旋覆花微炒各

本草綱目卷之九

卷之九

右一十四味剉如麻豆每服五錢匕水壹

冷欬嗽氣促木香枳殼湯方

木香 枳殼去瓢炒 黃連去須各壹兩 麻黃去根節

貝母去心 百合 紫苑土苗 欬冬花去梗 桑根

白皮 天雄炮裂去皮臍 白石脂 昆布洗去鹹焙

各壹兩半 黃芩去黑心 旋復花微炒 杏仁湯浸去皮

尖雙人炒十枚

右壹十五味剉如麻豆每服五錢匕水壹

蓋半入生薑三片同煎至八分去滓溫服

治肺熱上氣喘逆欬嗽咯血馬兜零散方

馬兜零 黃芩去黑心 知母切焙 白茯苓去黑皮

紫苑土苗 麻黃土根 甘草炙 杏仁去皮尖

黃貝母去心 大黃剉炒各半

右壹十味搗羅為散每服二錢匕煎桑根

白皮棗湯調下

治欬嗽上氣胃膈煩滿紫苑丸方

紫苑去苗 貝母去心 人參 赤茯苓去黑皮 陳

橘皮去白焙各 桂皮去籠 欵冬花去梗 百部各
 兩一分 甘草炙對 杏仁去皮尖雙 人抄研三兩
 右壹十味搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子
 大每日飯後熟水下十九加至二十九
 治欵嗽上氣語聲不出心中煩悶桂杏丸方
 不拘時
 治欵嗽喘悶背膊煩疼四肢無力白前湯方

橘皮去白焙各 桂皮去籠 欵冬花去梗 百部各
 兩一分 甘草炙對 杏仁去皮尖雙 人抄研三兩

右壹十味搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子

大每日飯後熟水下十九加至二十九

治欵嗽上氣語聲不出心中煩悶桂杏丸方

不拘時

治欵嗽喘悶背膊煩疼四肢無力白前湯方

白前壹兩 杏仁二七枚去雙 紫苑去苗 黃

芩各壹 麥門冬去心焙 紫蘇莖葉三分 陳橘

皮湯浸去白 大麻人淨淘

右八味除研大麻人旋入外羅傳篩每服

三錢匕水壹盞入生薑五片煎至數沸入

研麻人半錢匕再煎至七分去滓食後溫

服日二

治欵嗽喘促杏仁丸方

杏仁去雙 人皮尖 麥門冬去心 百合實

炒研各兩

治欵嗽喘促杏仁丸方

杏仁去雙 人皮尖 麥門冬去心 百合實

炒研各兩

治欵嗽喘促杏仁丸方

母心去知母片甘草多剉各一兩白茯苓去黑皮一兩半

乾薑炮桂去麤皮各半兩

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每含化一丸嚥津

治肺氣不和上氣欬嗽四神散方

欬冬花梗貝母去心白薇各一兩半百部各一兩半

右四味搗羅為散每日食後以蜜湯調下三錢匕

治肺藏氣不和上氣咳嗽地黃煎方

地黃汁一升麥門冬汁半升生薑汁一升天門

冬汁各五合玄參去苈胡去赤茯苓去黑皮射

干各一兩黃牛乳一升蜜貳升黃牛酥兩黃耆剉

桂去麤皮人參去五味子炒欬冬花炒紫苑

去苗貝母去心各貳兩杏仁去尖皮雙

右壹十九味搗羅餘藥為末次將自然汁及酥乳蜜等入銅銀器中以文武火煎百十沸時時攪轉然後旋旋調下諸藥末攪令勻煎百餘沸來日封閉於甌上蒸兩炊

久待冷以蠟紙緊封閉十數日時復一看
莫令損動每日飯後服膏匙頭便仰卧漸
漸嚙之令藥浸潤心肺至夜臨睡時如前
再服

欬嗽嘔吐

欬嗽嘔吐者肺與胃俱受寒邪也蓋肺喜溫
而氣宣胃得溫而物化二者藏府不同要之
畏寒之性一也肺感微寒既為欬嗽寒流于
胃又成嘔吐內經曰胃欬之狀欬而嘔又曰

聚於胃關於肺是也

治上氣欬嗽嘔逆不下食人參湯方

人參

杏仁

去皮尖
雙入炒

白茯苓

去黑皮

此胡

去

各貳兩

陳橘皮

湯浸去
白炒

紫苑

去苗土
各參兩

右六味麤搗篩每服三錢匕生薑半分拍

碎水豈盞煎至七分去滓溫服日三患冷

加乾薑炮二兩患熱加麥門冬去心三兩

不能食加白朮二兩厚朴去麤皮生薑汁

炙二兩

治欬嗽嘔吐心胃滿悶不下飲食半夏湯方

半夏湯洗七遍前胡去蘆紫苑去苗土人

參剉梨勒皮煨取杏仁去皮尖雙入

右六味麤搗篩每服三錢匕水壹盞生薑

膏棗大拍碎煎至六分去滓溫服不拘時

治肺胃有寒欬嗽嘔吐半夏丸方

半夏炒二白茯苓去黑皮乾薑炮丁香

礬石熬令汁枯

右五味搗羅為細末生薑汁煮麩糊丸如

梧桐子大每服二十九溫米飲下日三

治欬嗽嘔吐涎沫心胃不快飲食不下白朮

湯方

白朮壹兩人參壹兩桔梗剉訶梨勒煨取桂去

皮各三錢陳橘皮湯洗去半夏湯洗七遍甘草

剉炙五味子各半

右九味麤搗篩每服叁錢匕水壹盞半生

薑半分切煎取八分去滓溫服不拘時日

二

治一切喘嗽痰涎吐逆金華丸方

滑石為末壹兩欵冬花四兩

右二味以欵冬花搗為麤末入沙合內鋪底蓋頭置滑石於中固濟合子令密用炭火五斤煨之通赤候冷取出不用欵冬花灰只取滑石末研極細別以欵冬花細末二兩白麩三錢匕水壹椀化開慢火熬成稀膏入前滑石末和勻丸如梧桐子大臨時以壹丸於生油內滾過乾嚥

治一切涎嗽温胃止吐逆分氣丸方

藿香葉 草豆蔻去皮半夏湯洗七遍丁香

白礬枯各半兩

右五味搗研為細末麵糊和丸如菉豆大每服二十九橘皮湯下不拘時

治欵嗽嘔吐寒熱不下飲食厚朴湯方

厚朴去蘆皮生薑汁炙半夏易洗七遍生薑製各貳兩白朮參分

紫苑去苗土陳橘皮湯浸去白人參 杏人皮

雙人參 甘草炙貝母去心各壹兩

右九味麤擣篩每服四錢匕水壹盞半生薑壹兩大拍碎煎至八分去滓溫服不拘時

治欬嗽上氣胃滿嘔吐涎沫胡椒丸方

胡椒 葶撥各叁分 白朮 桂去麤皮 高良薑

欬冬花 紫苑去苗土 甘草炙到各貳兩 人參壹兩

右九味擣羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸米飲下不拘時

治欬嗽嘔吐膠飴煎方

膠飴斤 蜀椒去目并開口炒出汗二升 杏仁去皮尖雙

研成膏 乾薑地 人參各一兩 附子炮裂去皮臍五枚 桂

去麤皮 天門冬去心焙

右八味擣羅六味為細末與杏仁膏同擣千杵入膠飴和勻每服半匙含化日三夜

二

治欬嗽嘔吐橘皮五味子湯方

陳橘皮湯浸去白焙 五味子 人參 紫蘇子

各五兩

右四味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半生薑壹棗大拍碎煎至壹盞去滓溫服

欬嗽唾膿血

欬嗽唾膿血者由肺感寒氣欬嗽傷於陽脉也心主血肺主氣血隨氣行氣上逆故欬而有血寒邪壅熱與肺間津液相搏凝滯積結故又為膿因欬而咯唾膿血也

治肺寒外內合邪欬嗽語聲不出口中如含霜雪停飲寒痰咽喉妨悶狀若梅核噎塞不

通膈氣否氣服之並効相傳丸方

天門冬去心焙 麥門冬去心焙 貝母去心焙 紫苑

百合 桔梗炒 人參 杏仁湯浸去皮尖雙入炒

生乾地黄焙 桂去蘼皮 半夏湯煮軟切焙乾 甘草炙

阿膠炒至沸 陳橘皮湯浸去白各叁兩

右壹十四味同擣羅為末煮糯米粉并黃蠟壹兩成粥更入蜜再熬勻和前藥如櫻桃大每服壹丸同生薑細嚼下嗽時服欬嗽膿血服之大効

治積年欬嗽唾膿血喘急不得臥欬冬花丸方

欬冬花 石斛去根 紫苑去苗 細辛去苗 防

風去芎藭 人參 當歸切焙 藁本去苗 甘

草炙 蜀椒去目并閉 白朮水 天雄炮裂去

苜蒲切 麻黃去根節湯煮掠 半夏湯洗七

焙 薑汁 桂去 獨活去 蘆頭切 芫花醋

乾鍾乳粉 研 桃人湯浸去皮尖雙

右二十壹味除別研外搗羅為末和勻鍊

蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎桑根

白皮湯下日三夜壹

治欬嗽唾膿血及肺痿羸瘦涎涕稠粘蛤蚧丸方

蛤蚧貳對塗 人參 芸薹子 桔梗炒 知

母焙 紫蘇莖葉 豬牙皂莢酥 鼈甲去裙

炙 檳榔剉 白前各壹 此胡去苗 防已 杏

人湯去皮尖 羚羊角鎊 郁李人皮去 紫苑

去苗 豨薟去黑皮各 甜亭歷隔紙炒

類聚百九

三五

右一十八味擣羅爲末鍊蜜和九如梧桐
子大每服十九至十五丸食後煎人參湯
下日二

治欬嗽上喘唾膿血胃膈不利咽喉腫痛百
部丸方

百部焙 欬冬花去梗 天門冬切 貝母去心 桔梗
炒 紫苑去苗土 各半兩

右六味擣羅爲末鍊蜜和九如梧桐子大
每服二十九甘草烏梅湯下食後臨臥服

治欬唾膿血欬冬花湯方

欬冬花壹兩 不艸皂莢壹挺去黑皮酥炙 杏仁湯浸
尖雙人麩 黃明膠炙令燥 甘草炙 貝母去心
炒貳兩 知母焙 半麻黃去根節湯煮
各壹兩 兩 掠去沫參兩

右八味麝搗篩每服三錢匕水壹盞煎至
七分去滓溫服日三夜一

治欬逆唾膿血咽喉悶塞胃滿上氣不能飲
食臥則短氣補肺湯方

欬冬花去 桂皮去 鍾乳粉研 乾薑炮 白石

英各參麥門冬去心焙五味子炒參桑根
白皮剉半

右八味除研者外麤搗篩每服五錢匕水
壹盞半入棗二枚擘粳米數寸粒煎至壹
盞去滓溫服日二夜一

治年深欬嗽出膿血貫衆湯方

貫衆剉各蘇枋木壹兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入生
薑二片同煎至七分去滓溫服日三

治欬嗽出膿血痰涎桑白皮湯方

桑根白皮剉炙麥門冬去心焙欬冬花各壹貝

母去心甘草剉炙黃明膠炙令燥

右六味羅搗篩每服三錢匕水壹盞煎至
八分去滓溫服日三

治欬嗽多痰上喘唾膿血萊菔子煎方

萊菔子爛研桃人去皮尖雙杏仁去皮尖

如蜜酥錫各一

右六味慢火同煎如稀飴每服半匙沸湯

化下不拘時候

治欬嗽咯膿血蛤蚧湯方

蛤蚧酒浸炙知母焙貝母炮鹿角膠炒令甘

草炙杏仁湯浸去皮人參葛根剉桑根

白皮炙枇杷葉去毛炙各一兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水壹盞半

煎至八分去滓不拘時候溫服

治欬嗽唾膿血百部丸方

百部炒升麻桂皮五味子炒甘草

炙紫苑去土桑根白皮炙剉各

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大
每服二十九粥飲下日三夜一

治久患欬嗽肺虛將成勞瘵吐血薤白湯方

鼈甲去裙襖阿膠炙令燥鹿角膠炙令甘

草炙剉各

右四味麤搗篩每服二錢匕水壹盞入薤

白二寸同煎至七分去滓食後臨臥服

治欬嗽咯血喘滿肺痿枯樓湯方

栝樓

一枚取瓢入始粉一匙同炒黃

馬兜零

炒

防已

嵩

根

貝母

甘草

杏仁

湯浸去皮尖雙入炒

阿膠

剉入糯米一合同炒去米各一兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水壹盞蜜半

匙煎至七分去滓溫服日三夜一

治欬嗽膿血胃膈滿痞全不思食紫苑湯方

紫苑

土

欬冬花

梗

杏仁

去皮尖雙

生乾

地黃

麻黃

節

甘草

炙

秦艽

去苗

桑根白

皮

黃明膠

燥

馬兜零

糯米

右壹十壹味等分麤搗篩每服五錢匕水壹盞半入棗三枚擘同煎至八分去滓食後溫服

治肺氣壅熱欬嗽上氣或吐膿血杏仁湯方

杏仁

去皮尖雙

桑根白皮

炙

苾胡

去苗各

甘草

炙

麻黃

節

桔梗

去蘆

欬冬花

去梗

苑

去苗

半夏

湯洗去滑生

茜根

剉

黃連

去須

各半

右壹十壹味麤搗篩每服五錢匕水壹盞

半生薑三片煎至八分去滓溫服

欬逆短氣

氣之在人得溫則舒遇寒則澀肺主氣者也
若為寒邪所傷則澀而不通故氣逆上行發
為欬嗽肺乃虛弱呼吸之間不能報息故謂
之欬逆短氣

治逆氣咳嗽胃中寒熱短氣不足前胡湯方

前胡去蘆 陳橘皮去白 桂去麤皮 甘草炙 人參
紫苑去苗 五味子炒各

右七味麤擣篩每服三錢匕生薑二片大
棗壹枚擘水壹盞煎至七分去滓溫服日
三

治欬逆短氣欬肺湯方

人參 半夏湯洗五遍去滑 甘草炙 陳
橘皮去白 二兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水壹盞生薑
三片煎至七分去滓溫服日三

治逆氣欬嗽胃膈中寒熱短氣不足五味子

湯方

五味子炒一兩 前胡去蘆頭 紫苑去苗 甘草

炙桂去麤皮 山茱萸參

右六味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入生

薑五片棗二枚擘煎至七分去滓溫服日

二夜一

治欬逆短氣潤肺湯方

人參 生薑切與半夏同 半夏湯洗七遍

薑炒甘草炙 陳橘皮去白 竹葉各二兩切

右六味麤搗篩每服一二錢匕水壹盞半
生薑五片煎至七分去滓溫服日三夜一
定欬逆殊效湯方

乾柿細切炒 乾薄荷葉 陳橘皮去白焙

右三味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓溫服日三

治欬嗽短氣腸中時痛留飲厥逆宿食不消
寒熱邪癖五內不調肉菴蓉湯方

肉菴蓉切焙 生乾地黄各四兩 烏頭炮裂去

兩甘草炙剉桂皮去麤紫苑去苗五味子剉各

石膏碎麥門冬去心焙各三兩

右力味麤擣篩每服五錢匕水壹蒸半入

大棗二枚擘生薑半分切煎至七分去滓

溫服日三夜二

治年深喘嗽春秋發動痞滿短氣痰涕如膠

睡臥不寧人參丸方

人參膏兩蛤蚧貳對全者百部切紫苑去苗

一大黃剉炒亭歷隔紙炒欬冬花 百合

貝母去心知母焙白前各半山芋 半夏湯洗

十偏桑根白皮炙黃五味子炒各

右壹十五味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐

子大每服二十丸糯米飲下橘皮湯亦得

治肺藏氣虛胸中短氣欬嗽聲微四肢無力

阿膠散方

阿膠炒令山芋 甘草炙剉人參 五味子

麥門冬去心焙乾薑半兩杏仁湯浸去

人麩剉白朮去麤皮各三分

右壹十味搗羅為散每服二錢匕用粥飲調下不計時候

治欬逆短氣喘息氣不相續玉液飲方

甘草炙剉杏仁去皮尖人參陳橘皮湯浸

焙五味子炒各一兩

右五味麤搗篩每服五錢匕用水二盞生

薑三片大棗壹枚擘同煎至壹盞去滓溫

服不拘時候

治欬逆痰喘氣促紫蘇知母湯方

紫蘇連莖知母焙貝母去心欬冬花 五味

子炒人參 桑根白皮剉各一兩厚朴去麤皮

炙甘草炙剉各

右九味麤搗篩每服三錢匕水壹盞半入

生薑三片煎至七分去滓溫服不計時候

治卒短氣紫蘇湯方

紫蘇剉陳橘皮去白

右二味麤搗篩每服三錢匕水壹盞棗二

枚擘煎至七分去滓溫服日三

治卒短氣薑麥湯方

生薑半兩薄切片小麥貳合淨淘

右二味水三盞煎至一盞半去滓溫分三服壹日令盡

治欬逆短氣紫蘇湯方

紫蘇莖葉剉壹兩人參半兩

右二味麤持節每服叁錢匕水壹盞煎至七分去滓溫服日再

治卒短氣枸杞湯方

枸杞葉密莖不以多少

右一味切碎每服三錢匕水一盞生薑三片棗壹枚擘煎至七分去滓溫服日三

止欬逆短氣羌活煮散方

羌活去蘆頭附子炮裂去皮臍藁香子微炒各半兩木

香炮各壹錢乾薑壹錢

右五味持羅為散每服二錢匕水一盞隨一捻同煎一二十沸乘熱服一服止

欬嗽面目浮腫

內經謂久欬不已三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不欲食飲寒氣聚於胃關於肺令人多涕唾而面目浮腫氣逆也

治喘嗽痰實身與頭面微腫小便不利郁李人丸方

郁李人 去皮尖研 壹兩 壹分 亭歷子 隔紙炒 叁分 杏人 湯

去皮尖雙入 防已 貳兩 紫蘇葉 壹兩 陳橘皮 壹分

炒研叁分 湯浸去 去黑皮 赤茯苓 各一兩

右七味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服二二九至三十九食後生薑紫蘇湯

下

治喘嗽消腫滿進飲食赤茯苓湯方

赤茯苓 去黑皮 大腹子 剉 五味子 桑根白

皮 剉 紫蘇莖葉 剉 人參 陳橘皮 湯浸去

白焙各壹斤草 炙剉 兩

右入味釐搗篩每服四錢匕水壹盞半人

生薑三片棗二枚同煎至八分去滓不拘

時溫服

治欬嗽面目浮腫涕唾稠粘不可喘息亭歷湯方

亭歷子兩兩紙隔炒別研桑根白皮剉紫苑去苗土各

一兩檳榔剉叁枚木通剉一兩半郁李人兩炒壹

右六味除亭歷外並吸咀如麻豆每服五錢匕水壹盞半煎至壹盞入亭歷膏少許更煎一二沸去滓食後溫服

治喘欬上氣多唾面目浮腫氣逆小亭歷湯方

亭歷叁分隔紙炒別擣桑根白皮貳兩大

棗拾枚去核

右三味除亭歷外吸咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至一盞入亭歷壹九更煎壹二沸去滓空腹溫服心下痞鞭者去桑根白皮

治肺氣喘急面目浮腫皂莢丸方

皂莢如豬牙者去黑皮塗酥炙防已各壹兩亭歷隔紙微炒壹分

右三味搗羅為末用葶肉和丸如梧桐子

大每服十五丸至二十九煎桑根白皮湯下不拘時

治壅滯欬嗽面目浮腫潤肺散方

甜葶歷壹兩銖子內馬兜零人者貳枚微炒桂去

皮壹分

右三味擣羅爲細散食後臨臥溫水調下

一字或半字匕

居家必用

倍薑丸治遠年近日咳嗽聲不絕者痰嗽

尤爲的當大有神効

生明礬 生半夏去生南星去白茯苓各壹

兩乾姜

右五件爲細末姜汁打麵糊爲丸如桐子

大每服四五丸食後臨臥生姜湯下

治多年嗽不絕聲者此方用之大有神効

以雄黃爲細末加佛耳草鵝管石各等分

右用雞子清調勻塗厚紙上捲作筒四寸

長燒煙吸之如覺咽乾啞米飲些子以潤

之

必用全書

咳嗽諸證方

單方勞喘嗽壹切肺癆久不愈者及經打傷
 損肺用白芨煮稀米粥服之 昔有人平
 生遭人打傷每服此輒愈後因犯辟臨刑
 以此方傳人且令人俟其死割腹驗之後
 驗果於肺上數處皆白芨所補必用之書同
 化痰圓治欬嗽涎喘口進二服

天南星

生薑

各壹兩

半夏

枯礬

各壹兩半

右為末水糊為丸桐子大每二十九食後

溫薑汁送下

必用之書施
圓端效方同

必用之書

法製香藥

法製半夏開胃建脾止嘔吐去胃中痰滿下
 肺氣

半夏

半斤圓
白者

晉州絳朮

四兩

丁皮

三兩

草豆蔻

二生薑

五兩切
成片

右件洗半夏去滑焙乾三藥麤剉以大口
 瓶盛生姜片并前藥一處用好酒三升浸
 春夏三七日秋冬一月却取出半夏水洗
 焙乾餘藥不川不拘時候細嚼一二枚服
 至半月咽喉自然香甜

法製橘皮日華子云皮煖消痰止咳破癥瘕

痰癖

橘皮半斤白檀壹兩青蘘兩茴香壹兩
去穢右件四味用長流水二大椀同煎水枯為

度揀出橘皮放於磁器內以物覆之勿令
 透氣每日空心取三五片細嚼白湯下
 外三味曬乾為末白湯點服

法製柏枝揀採柏枝取巧枝洗淨控乾入梅
 酒中用少塩浸之直候梅酒乾取出曬乾
 以粉草桂心為細末入淨器中壹層柏枝
 壹層藥末緊閉封藏久不開則塩花可愛
 小樸中用青枝絨繫定可翫可口

法製杏仁療肺氣咳嗽上氣喘促腹痺不通

心腹煩悶

板杏壹斤滾灰水灼過曬乾麩炒縮砂仁

二陳皮三錢茴香炒人參 薄荷 白荳蔻

檀香各二錢粉草三錢

右為細末拌杏仁令勻每用七枚食後服

之

酥杏仁法杏仁不拘多少香油煤燻胡色為

度用鐵絲結作網兜搭之候冷定食極脆

美

法製縮砂消化水穀溫煖脾胃

縮砂十兩去皮以朴消水浸一宿粉草炙

桂花各一錢半碾為細末

右件和勻為衣遇酒食後細嚼

木香煎木香二兩搗羅細末用水三升煎至

二升入乳汁半升蜜二兩再入銀石器中

煎如稀麵糊即入羅過粳米粉半合又煎

候米熟稠硬捍為薄餅切成菓子眼乾為

度

法製木瓜取初收木瓜於湯內燂過令白色取出放冷於頭上開爲蓋子以尖刀取去穰了便入鹽一小匙候水出卽入香藥官桂白芷藁本細辛藿香川芎胡椒益智子縮砂仁右件藥搗爲細末一箇木瓜入藥一小匙以木瓜內鹽水調勻更曝候水乾又入熟蜜令滿曝直候密乾爲度

法製蝦米蝦米一斤去皮殼用青鹽酒炒酒乾再添再炒香熟爲度真蛤蚧青鹽酒炙

酥脆爲度茴香青鹽酒炒四兩淨椒皮四兩青鹽酒炒不可過濁煮酒約二升用青鹽調和爲製石先用蛤蚧椒皮茴香三味製訖却製蝦米以酒盡爲度候香熟取上件和前三味一併拌勻再用南木香麝末二兩同和乘熱入器盒四圍封固候冷取用每一勺空心鹽酒嚼下益精壯陽不可盡述

趙菊山方

拔粹方

嘔欬氣喘

所謂嘔欬上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從故嘔欬上氣喘也
加減瀉白散治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐喘促

桑白皮乙地骨皮七甘草七陳皮七青皮七

去五味子五人參五去蘆各五白茯苓五

右件咬咀每服四錢袖珍方壹兩玉水膏

盞半袖珍方入粳米十粒微義二同煎至

膏盞去滓大溫服食後

神秘湯治病人不得卧卧則喘者水氣逆上乘於肺肺得水而浮而使氣不通流其脉沉大宜此治之

橘皮洗生姜 紫蘇葉 人參 桑白皮

剉炒各木香 去皮各白茯苓參錢

右咬咀以水三升煎至壹升去滓大溫分三服

加減三奇湯治咳嗽上氣痰涎喘促胃膈不

利

桔梗去蘆半夏湯洗七錢陳皮去白甘草

青皮去白各五錢人參去蘆五錢杏仁研五味子

四加紫蘇葉桑白皮各五錢

右咬咀每服四錢袖珍方水二大盞袖珍方

三盞生薑三片煎至壹盞袖珍方煎去粗大

溫服食後

諸痿喘嘔今立熱喘寒喘二方

人參平肺散治心火形肺傳為肺痿咳嗽喘

嘔痰涎壅盛胃膈痞滿咽隘不利

桑白皮青知母七錢炙甘草兩半地骨皮五錢

味子三百茯苓青皮人參各四錢陳皮

五錢去心天門冬四錢

右件咬咀水二盞煎至壹盞去滓溫服食

後如熱甚加黃芩四錢紫蘇葉五錢半夏五錢

參蘇溫肺湯治形寒飲冷傷肺喘嗽煩心胃

滿氣不得動暢

人參紫蘇葉甘草各五錢肉桂五味

子 木香 各四錢 陳皮 去白 白朮 各陸錢 半夏 姜製

白茯苓 去皮各半兩 桑白皮 一兩

右作為麤末每服五錢水壹盞半生薑三片同煎至八分去滓大溫服食後如冬寒每服中加不去節麻黃半錢先洗去沫下諸藥

肺寒則面白生痰喘咳嚏唾

半夏溫肺湯治心腹中腕痰水冷氣心下注洋嘈雜腸鳴多唾口中清水自出脇肋急脹

痛不欲食此胃氣虛冷所致其脉沉絃細遲

細辛 橘皮 桂心 人參 旋覆花

甘草 桔梗 芍藥 半夏 各半兩 赤茯苓

叁分

右為麤末每服四錢水壹盞半生薑七片煎至八分去滓溫服食後 玉機微義同

丁香半夏丸治心下停飲冷痰頭目眩運睡

卧口中多涎

檳榔 三分 丁香 半夏 各壹兩 細辛 乾姜

人參 各半兩

右為細末生薑麵糊為丸如桐子大每服

三十九生薑湯下日三 玉機微義同

紫蘇飲子治脾肺虛寒痰逆咳嗽

紫蘇葉 桑白皮 青皮 五味子 杏

仁 麻黃 甘草 陳皮 各五錢 人參 半

頁湯洗各參錢

右咬咀每服五錢水二盞生薑三片煎至

七分去滓溫服

咳嗽

水煮金花丸治風痰欬嗽其脉弦面青四肢

滿悶便溺秘澁心多躁怒局方川芎防風丸

亦可

南星 一兩 半夏 壹兩 天麻 五錢 雄黃 貳錢 白麵

參兩 ○玉機微義加 寒水石 壹兩 燒存性

右為細末滴水為丸每服五十丸 微義為丸小豆

大每服五至百丸先煎漿水沸下藥煮令

浮為度攤出淡漿水浸另用生薑湯下 微義

此下云或通聖加半夏局方川芎丸防風丸皆可用也

小黃丸治熱痰咳嗽其脉洪而面赤煩熱心痛唇口乾燥多喜笑

南星湯洗壹兩半夏湯洗壹兩黃芩一兩

右為細末姜汁浸餗餅為丸桐子大每服五七十九生薑湯下食後小柴胡湯加半

夏亦可

白朮丸治痰濕欬嗽脉緩面黃肢體沉重嗜臥不收腹脹而食不消局方中防已丸亦可

南星湯洗一兩半夏湯洗一兩白朮一兩

右為細末湯浸餗餅玉機微義蒸餅為丸如桐子

大每服五七十九微義五生薑湯下食後

玉粉丸治氣痰欬嗽脉澁面白氣上喘促酒

浙寒熱悲愁不樂

南星湯洗一兩橘皮去白一兩

右為細末湯浸餗餅玉機微義蒸餅為丸桐子大

每服三十九微義三人參生薑湯下食後

局方中桔梗湯亦可

姜桂丸治寒痰欬嗽脉沉面色黧黑小便急痛足寒而逆心多恐怖

南星洗半夏洗各官桂壹兩去

右爲細末餽餅爲丸桐子大每服三五十

丸玉機微義生薑湯下食後局方中胡椒

理中丸仲景吳茱萸湯亦可

如心下痞悶者加枳實五錢

如身熱甚者加黃連五錢

如體重加茯苓白朮各壹兩

如氣逆上者加苦葶藶五錢

如氣促者加人參桔梗各五錢

如浮腫加郁李仁杏仁各五錢

如大便秘加大黃五錢

如痰而不能食者大承氣湯微下之

如痰而不能食者厚朴湯主之

夏月嗽而發寒熱者謂熱嗽

小柴胡湯三兩加石膏七錢知母叁錢

冬月嗽而發寒熱者謂之寒嗽

小青龍湯加杏仁

水煮金花丸治有痰而泄痢不止甚則嘔而欲吐利下而不能食由風痰羈絆脾胃之間
半夏一兩湯洗一兩天南星一兩天麻半兩寒水石燒
性一雄黃貳錢白麵六兩一方改寒水石少許
右為末滴水為丸桐子大每服百丸先沸漿水內下藥煮令浮為度漉出生姜湯下食前

欬氣丸治久嗽痰喘肺氣浮腫

郁李仁 青皮去陳皮去檳榔 木香
杏仁去皮尖○玉機馬兜零炒○微人參微義廣茂微義當歸 澤瀉 茯苓微義
苦葶藶各二錢○防已五錢牽牛頭取
末壹兩半

右為細末生姜汁麪糊為丸桐子大生姜

湯下微義每服三十九至○醫林方治咳

嗽痰喘四肢浮腫青皮去陳皮去檳榔木

香杏仁郁李仁茯苓澤瀉當歸廣茂馬兜

苓苦苧 蔎已上各人參防風各五錢 牽牛頭

末右為細末生薑汁麩糊為丸桐子

大每服三十九加至七十九煎生薑湯送

下或桑白皮湯送下食後

紫苑散海藏治咳嗽唾中有膿血虛勞證肺

痿變癰

人參 紫苑 知母 貝母 桔梗 甘

草 五味子 茯苓 阿膠

右為麤末生薑水煎

黃耆驚甲散治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦

怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱

夜有盜汗胃脇不利減食多渴咳嗽稠粘時

有膿血

黃耆一兩 桑白皮 半夏製 黃芩 甘草炙

知母 赤芍藥 紫苑已上七味各五錢淨 葶苈

白茯苓倍 生地黃 柴胡 地骨皮各六

分肉桂 人參 桔梗各三錢淨 驚甲去 附炙

天門冬去心焙 各各兩

右件剉為麤末每服二大錢水壹大盞煎服食後

人參欵花膏治肺胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心腹肋脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽及遠年日近一切嗽病諸藥不効並皆治之

欵冬花 人參 五味子八錢 紫苑 桑白皮各膏 加杏仁八錢 木香 檳榔 紫蘇葉兩 半夏湯洗各五錢

右為細末煉蜜為丸玉機微義右熬如雞成膏入煉蜜丸

頭仁大每服一丸食後細嚼淡姜湯下

紫參散治肺氣虛咳嗽喘急胃膈痞痛脚膝

微腫

人參五錢 蛤蚧壹對酥炙黃 白牽牛炒 甜葶藶炒 小香 苦亭歷炒各半兩 檳榔五錢

右為末用熟棗肉為丸如桐子大每服四十九煎人參湯送下食後

王氏集驗方

治痰飲咳嗽

玉液丸治諸般咳嗽 見於南北城廣濟藥局設施

天南星 半夏 各壹斤各用薑汁製壹宿 白礬 杏仁

去皮尖 猪牙皂角 去皮 青黛 各半 焰硝 三錢

巴豆 二十壹个去殼生用

右為末薑汁煮麵糊為丸如菜豆大每服

十九臨臥薑湯下小兒五丸

朱砂丸治老人小兒喘嗽齁齕等疾晝夜不得眠

輕粉 雄黃 另研 朱砂 另研 桑白皮 半

夏 薑汁浸一宿 鬱金 甜亭 歷子 隔紙炒各三錢

右為末麩糊丸如梧桐子大朱砂為衣每

服二七丸食後睡時生薑湯下病大者加

至三十九丸里有一老人年六十餘患多年

痰喘每發時喉間如拽鋸聲晝夜無睡俗

云老齁齕歷諸醫求異方而無有作效者

一日命余診治余診得脉息沉疾口乾心

煩上焦有熱飲食不進身體瘦弱予思之

治以温則上有熱治以涼則體氣弱遂以此藥三十九生薑湯下其證十減其七病者親起坐余正面引家人羅拜於前曰公吾再生父也余後只以此藥一七九二七九每日如常進之經半年間其疾全脫自後永除根本

又方一字散

信石明者一錢雄黃二錢萊豆粉五錢
右為末每服一字許臨卧順取長流水調

下忌食熱物

救生丹治大人小兒齁齶喘嗽如神

號丹 馬牙硝 信石各壹錢重細刷半

夏 甜亭歷隔紙桑白皮各半杏仁尖另

研半 雞內金十個即批

右為細末同前三味拌勻棗肉為丸如梧
桐子大每服七丸臨睡茶清下此方治瘡

妙

黃丸子消痰定喘

雄黃研 雌黃研 信砒壹錢 壹字並生用 菴豆九 四十

山梔子夫皮 七枚

右為末麪糊丸如菴豆大每服貳丸生薄

荷茶清下臨睡

治肺癰脅脹一身面目浮腫鼻塞涕出

不聞香臭咳逆上氣喘鳴迫寒先服小青龍

湯一劑次服亭歷大棗瀉肺湯小 青龍湯方 見傷寒門

亭歷三兩 末之 大棗二十枚

右二味先以水三升煮棗取貳升去棗肉

亭歷再煎取七合頓服令盡三日服壹劑服三四劑愈

治嘔噦若手足厥冷者橘皮湯

橘皮四兩 半斤 生薑半斤

右以水七升煮取三升分三服

治乾嘔吐逆痰沫出者半夏湯

半夏 乾薑

右等分漿水壹升半煮取壹半頓服之

治嘔生薑汁壹味隨意服之此更治中風痰

盛粥藥不入口者先以此藥嚙之痰退方可服藥孫真人云薑是嘔家聖藥但凡嘔者多嚼生薑便止

寧氣湯治肺氣不利咳嗽聲重咽隘乾燥痰唾稠粘喘不能睡

御米殼貳兩半蜜水淹一宿炒黃甘草炙杏仁去皮尖

紫苑去土桔梗各七錢半五味子炙甜亭歷隔紙

人參製半夏製桑白皮炒紫蘇葉 陳皮

去白各壹兩

右為細末每服五錢水壹觥生薑七片煎至六分稍熱服食後

瑞竹堂方

痰飲

化痰丸快脾順氣化痰消食○經驗秘方化

痰去酒積食積

半夏洗○袖珍方淨洗切南星去皮膜○

皮切塊秘方去白礬 皂角切生薑袖珍

塊犬

右件各壹斤重用水秘方右為末用大沙鍋將藥末入冷

水浸同煮至南星無白點為度揀去皂

角不用袖珍方右件各四兩用砂銚內同水煮皂角軟為度揀去皂角

後下白凡將生薑切作片同半夏南星

煮乾取出將生薑切作片同半夏南星

晒乾無日色火焙再加
青皮去穢陳皮去穢紫蘇子炒蘿蔔子炒別杏

仁去皮尖乾葛神麴炒麥蘖炒唐菟子

香附子去毛○秘方炒去麤皮各半斤玉

加枳殼十味各二兩沉香一兩

右件已上半斤淨與前藥合和壹處碾為

細末生姜自然汁浸餗餅打糊為丸如梧

桐子大每服五七十九臨睡食後茶酒送

下秘方此下

神仙墜痰丸治痰壅胃痞氣膈此藥下痰史

驗判

黑牽牛一斤取頭末四兩皂角無虫蛀者去皮弦

一兩生白礬一兩六錢二錢

右為細末清水為丸如梧桐子大每服三

五十丸漸加至百丸空心温酒送下看病
 輕重五日十日壹服病輕者半月壹月壹
 服久服永無癱瘓之疾 玉機微義衛 生易簡方同 ○經
 驗秘方薛同知忽都牙里參議經驗白礬
 五錢明淨皂角 酥炙三錢去皮 牽牛 頭末一兩右
 好者生用 蒸蘿蔔熟研泥拌丸每服三十九食後温
 水送下 簡奇方同

寬中祛痰丸治男子婦人飲食過飽色慾太
 過食喜酸鹹作成痰飲於胃膈滿則嘔逆惡

心流則臂膊大痛升則頭目昏眩降則腰脚
 重痛沉則左癱右瘓輕則猛然例地此藥寬
 中理氣祛痰搜風

半夏 四兩湯泡七次曬乾碾為末用 荆芥

穗 一兩白礬 兩 麻黃 四兩去 槐角子 一兩

陳皮 湯洗去 朱砂 壹兩研細水飛過 半入藥壹半為衣

右為細末生姜自然汁打糊為丸如梧桐

子大每服三十九空心臨臥用皂角子仁

炒黃同生姜煎湯送下忌食猪羊血猪肉

桑鵝磨菰黃瓜茄子等物

滌痰丸治男子婦人遠年日久積聚痰涎或
飲酒食後吐唾日久面黃肌瘦皮肉枯澁眼
無神光又治偏正頭風如一月服三五服至
老無風癱之疾鎮江太平宣差傳

好皂角

不要虫蛀損者壹十兩水浸壹宿
去皮弦火炙黃色取淨末二兩

錢猪牙皂角

角製法依身枳殼二兩五錢壹
兩半火炒壹

兩生黑牽牛末

右件用朴硝五錢井花水泡開不用滓末

澄清硝水為丸如梧桐子大每服五十九
臨臥用井花水送下量人虛實加減丸數
服之

敵痰丸治痰盛寬胃膈快氣

完顏府判傳

黑牽牛

三兩二兩去皮
火中微燒

皂角乙半白礬兩

夏麩

炒乙兩陳皮去白乙兩

右為細末煮蘿匐為丸如梧桐子大每服

四五十九臨臥淡姜湯送下衛生易簡方同

化痰丸治頑痰不化

石青 乙丙水飛 石礫 半兩水飛

右為末麩糊為丸如菜豆大每服壹十丸

溫湯下有痰即吐去壹二椀不損人 壽域神方

衛生易簡方同

生胃丸治脾胃不足痰多嘔逆不思飲食此

藥以南星粟米黃土為主蓋謂南星醒脾大

痰粟養胃黃土取其以上養土性味溫平美

進飲食化痰之要劑真良方也

大天南星 四兩用真黃土半斤將生姜滓和黃土成劑包裹南星慢火烘

香透去土不用將 丁香 沐香 厚朴皮 去

南星切碎焙乾 姜製神麩 炒 麥蘖 炒 橘紅 白苳蔻仁

縮砂仁 青皮 去白各半兩 半夏麩 二兩 人參 半兩

沉香 鎊半兩 粟米 乙升生薑二斤和皮搗碎取自然汁浸粟米蒸焙

甘草 半兩

右為細末法丸如菜豆大每服七十九不

拘時姜湯送下

來甦膏治遠年日近風癩心恙風狂中風涎

沫潮閉牙關不開破傷風搐並皆治之

皂角 乙斤用好肥皂
無虫蛙卡皮兹

右將皂角去皮弦切碎用酸漿水壹大椀
春秋三四日冬浸七日夏浸壹二日揉取
淨漿水浸透皂角汁入銀器或沙鍋以文
武慢火熬用新柳條槐枝攪熬似膏藥取
出攤於夾紙上陰乾收頓如遇病人取手
掌大壹片用溫漿水化在盞內用竹筒兒
盛藥水將病人扶坐定頭微擡起將藥吹
入左右鼻孔內良久扶起涎出為驗欲要

涎止將溫搯湯令病人服一二口便止忌
雞魚生硬濕麪等物

神聖餅子治痰及壹切頭風

猪牙皂角 炮存性淨末乙錢 玄胡索 乙錢淨末 青黛 研半錢

右為細末滴水為丸如梧桐子大捏作餅
子晒乾每用一餅新水化開男左女右仰
面用蘆筒鼻內灌之口咬銅錢一十五文
其涎便出頭風更不再發 衛生易簡方同

喘嗽

祛痰丸治風痰喘嗽

人參 木香 天麻 白朮 煨茯苓 青

皮去瓢 陳皮去白已上 槐

角子經方 半夏各七錢半 猪牙皂角

去皮弦酥 炙五錢

右為細末生姜自然汁打糊為丸如梧桐

子大每服五七十九食後臨臥溫酒送下

姜湯亦可袖珍方同

殭蠶湯治嗽喘喉中如鋸不能睡卧

好末芥一两 殭蠶壹兩

右為細末放碗內用盞蓋定傾沸湯壹小

盞臨卧再添湯點服

醫方大成

咳嗽

和劑方敗毒散治傷寒發熱咳嗽頭疼醫方

南北經驗方袖珍方承類鈔方同方見傷寒門

和劑方參蘇飲治上膈有熱咳嗽聲重醫方

南北經驗方袖珍方永類鈔方同方見傷寒門

和劑方金沸草散治肺感寒邪鼻塞聲重咳

嗽不已醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈔方同方見傷寒門

和劑方小青龍湯治感寒咳嗽喘息不得睡

固醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈔方同方見傷寒門

澹寮方五拗湯治感寒咳嗽肺氣喘急

麻黃不去杏仁不去甘草生用桔梗 荆芥

穗各等分

右咬阻生姜三片同煎溫服咽喉痛甚者

煎熟後加朴消少許一方去桔梗荆芥川

半夏枳實等分醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈔方同

楊氏家藏方大降氣湯治上盛下虛弱壅痰

實喘嗽咽乾不利

紫蘇子微炒川芎 前胡 當歸洗焙厚朴去

製姜細辛去葉桔梗去白茯苓去半夏曲炙

陳皮去肉桂去甘草炙各等分

右咬阻每服三錢水壹盞姜五片紫蘇五

葉同煎溫服醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈔方同

濟生方亭歷散治肺壅咳唾膿血喘急不得

睡臥永類鈐方方

甜亭歷二兩半隔紙炒令紫色

右為末每服二錢水壹盞煎六分不拘時

溫服醫方集成同

濟生方桔梗湯治肺癰咳嗽膿血咽乾多渴

大小便赤澁

桔梗去心貝母去心當歸去蘆酒浸瓜蒌子枳

殼夫穰炒桑白皮蜜水炙薏苡仁炒防風各一兩

甘草節用生杏仁去皮炒百合炙各半兩黃芪去蘆兩半

右咬咀每服四錢水盞半姜五片煎服不

拘時大便秘加大黃小便赤少加木通醫方

集成南北經驗方解珍方永類鈐方同

濟生方紫苑茸湯治飲食過度或食煎燂邪

熱傷肺咳嗽咽痒痰多唾血喘急脇痛不得

安臥

紫苑茸洗欬冬花 百合蒸杏仁去皮阿

膠蛤粉炒經霜桑葉 貝母去心蒲黃炒半夏

各一兩○南北經驗
犀角 鎊
甘草 炙
人參
方袖珍方湯泡洗
各半
兩

右咬咀每服四錢水盞半姜五片煎八分

食後溫服 醫方集成永類鈔方同

濟生方瀉白散治肺臟氣實心胃壅悶咳嗽

煩喘大便不利

桑白皮 炙 桔梗 去蘆 瓜蒌子 升麻 半

夏 湯洗七次 地骨皮 去水 杏仁 去皮 甘草 炙各等分

右咬咀每服四錢水盞半薑五片煎八分

食後溫服 醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈔方同

痰氣

澹寮方順元散治氣虛痰盛不得睡臥氣中

痰厥尤宜服之

南星 一兩 川烏 附子 各半 木香 二錢

右咬咀每服三錢水盞薑十片煎熱服

醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈔方同

和劑方蘇子降氣湯治虛陽上攻氣不升降

上盛下虛痰涎壅盛

川當歸去蘆甘草炙前胡去蘆厚朴去皮姜製各二兩

肉桂去皮陳皮去白各三兩紫蘇子半夏麩各五兩

右咬咀每服三錢水壹盞薑三片棗壹枚

煎服不拘時醫方集成南北經驗方補珍方同

和劑方黑錫丹治痰氣壅塞上盛下虚心火

炎熾腎水枯竭一應下虛之證及婦人血海

久冷無子赤白帶下並宜服之

肉桂去皮兩沉香附子炮去皮臍胡蘆芭酒浸炒

破故紙船上下者炒茴香面裹陽起石

研細金鈴子蒸片木香各壹兩硫黃黑錫

去滓秤各二兩

右用黑蓋或新鐵銚內如常法結黑錫硫

黃砂子地上出火毒研令極細餘藥並杵

羅為末一處和勻自朝至暮以研至黑光

色為度酒糊圓如梧桐子大陰乾入布袋

內擦令光瑩每服四十粒空心薑薑湯或

棗湯下女人艾棗湯下醫方集成南北經驗方補珍方永類

鈐方
同

和劑方靈砂丹治上盛下虛痰涎壅塞此藥最能鎮墜升降陰陽安和五臟扶助元氣

水銀壹兩硫黃四兩

右用新鐵鈔炒成砂有烟卽以醋洒候研細入水火鼎醋調赤石脂封口鐵線扎縛曬乾搗泥固濟用炭二十斤煨如鼎裂筆蘸赤石脂頻抹火盡爲度經宿取出研爲朱糯米糊爲圓如麻子大每服二十粒空

心裏湯米飲人參湯任下

醫方集成南北經驗方補珍方

永類鈐方同

和劑方俞山人降氣湯治上盛下虛痰氣壅盛或喘或滿咽乾不利并治脚氣上攻煩渴引飲

前胡 五加皮炙 黃耆 厚朴去皮姜浸

當歸去蘆 半夏 麩 紫蘇子 甘草 陳皮

去肉桂各壹兩 乾姜炮 人參去蘆 羌活 附子

白肉桂各壹兩 桔梗各半

右咬咀每服三錢水盞半紫蘇三葉薑三

片棗一枚煎服醫方集成袖珍方同永類

紫者為真

和劑方枳實理中圓理中焦除痞滿逐痰飲

止腹痛醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈐方同方見傷寒門

三因方小青竜湯治溢飲支飲倚息喘滿不

得臥者醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈐方同方見傷寒門

三因方五苓散治臍下有悸者停飲癰眩挾

吐涎沫醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈐方同方見傷寒門

三因方八味圓治脾虛不得尅製腎水多吐

痰唾而不咳者

附子炮去皮臍桂心各二兩山茱萸去核山藥各四兩

澤瀉各二兩茯苓各二兩熟地黃入

右為末蜜圓如梧桐子每服五十圓空心

煎湯送下醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈐方同

三因方參蘇飲治痰飲停積胃膈咳嗽氣促

言語不能相續者醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈐方同方見傷

門寒

楊氏家藏方丁香茯苓湯治脾胃虛寒宿飲留滯以致嘔吐涎沫或有酸水不思飲食

木香 丁香 各壹兩 乾姜 炮兩半 附子 炮去半

夏次 洗七 陳皮 去白 肉桂 壹兩 縮砂 兩半

右咬咀每服四錢水二盞薑七片棗壹枚

煎七分不拘時服 醫方集成南北經驗方補珍方承類鈔方同

三因方枳木湯治心下堅大如盤邊如旋盤

水飲所作名曰氣分

枳實 去白 枳殼 炒 白朮 三兩

右咬咀每服四錢水壹盞煎至七分溫服

其堅即當散也 醫方集成南北經驗方補珍方承類鈔方同

喘急

和劑方三拗湯治肺感風邪喘呼不已 醫方集成

南北經驗方補珍方同方見是齋醫方

和劑方紫蘇子圓治一切氣逆胃膈脹滿喘

急咳嗽心腹刺痛

紫蘇子 陳皮 去白各二兩 肉桂 去人參 蘆 去良

薑 炒各壹兩

右為末煉蜜圓如彈子大每服壹圓細嚼
 溫酒米飲任下永類鈔方同 ○御醫撮要理一
 切氣逆育鬲噎悶心腹刺痛脇脹嘔吐飲
 食不消及理肺胃傷冷咳嗽痞滿或上氣
 奔急不得安臥紫蘇子陳橘皮去白各高
 良薑桂心去麤皮人參去蘆頭右細末蜜和
 丸如彈子大每壹丸細嚼溫酒下米飲亦
 得不計時候若食冷所傷噫氣生熟欲成
 霍亂含化壹丸立愈常服此藥永不霍亂

和劑方蘇子降氣湯治虛陽上攻喘促咳嗽

醫方集成南川經驗方袖珍方
 永類鈔方玉機微義同方見前

和劑方分氣紫蘇飲治脾胃不和氣逆喘促

五味子去梗桑白皮永類鈔方炙茯苓 甘草炙

苳菓仁 大腹皮炙陳皮去白桔梗各一斤 ○鈔方

各二斤

右哎阻為麤末秤二十斤淨入淨紫蘇十

五斤擣碎同壹處拌勻每服四錢水壹盞

姜三片入揅少許同煎空心服醫方集成
 南北經驗

方袖珍
方同

活人書五味子湯治喘促脉伏而厥者永類

方見傷寒門

五味子半兩 人參 麥門冬 杏仁 橘皮

白去生薑各二錢半 棗子三枚

右咬咀每服水二盞煎至壹盞去滓分作

二服醫方集成南北經方袖珍方同

南北經驗方

痰氣

瑞竹方半夏湯順陰陽消痞滿消酒化痰

半夏姜製 橘紅去白 桔梗炒去蘆 枳實炒半兩

右為咬咀每服四錢水壹盞半生薑五片

煎至七分去滓半飢半飽熱服袖珍方同

拔粹方海藏五飲湯治一留飲心下二飲澀

飲脇下三痰飲胃中四溢飲膈上五流飲腸

間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故有此疾

旋覆花 人參 陳皮 枳實 白朮

茯苓 厚朴 半夏 澤瀉 猪苓 前

胡桂心 芍藥 甘草各等分

右到每兩分四服水二錢生姜十片同煎至七分取清溫服不拘時候忌食肉生冷滋味等物因酒有飲加葛根葛花縮砂仁神珍方同

拔粹方白朮湯治胃中虛損及痰吐者

半夏麩 白朮一錢 枳榔二錢 木香 炙甘

草各一錢 茯苓神珍方一錢

右為末每服二錢生姜湯調下食前服

拔粹方葛花解酒湯治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胃膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

縮砂仁半兩 葛花半兩 木香半兩 白豆蔻仁兩半 橘

皮半錢 白朮二錢 乾生姜二錢 蓮花青皮去穢三分 白

茯苓一錢 猪苓去皮一錢半 澤瀉二錢 神麩二錢

入參去蘆○袖珍方二錢

右為細末秤和勻每服三錢匕白湯調下得微汗酒病去矣

袖珍方

欬嗽

青龍散治咳嗽上氣不得臥

人參 陳皮 五味子 紫蘇各壹兩

右咬咀每服壹兩水二盞生薑三片煎至

八分去滓溫服食後

人參平肺散治心火剋肺復為肺痿欬嗽喘

嘔痰涎壅盛胃膈痞滿咽隘不利

桑白皮炒壹兩 知母七錢 甘草炙 地骨皮各半兩

五味子三百個 茯苓 青皮 人參各四錢 陳

皮去白半兩 天門冬去心四錢如熟 紫蘇葉

半夏各半兩

右咬咀每服一錢生薑三片水二盞至八

分去滓溫服或為末薑汁九彈大噙化亦

得食後

止血嗽用柿餅壹箇批開摻青黛炙食之

人參保肺湯加知母二錢半合人參補肺散

四聖散治咳嗽有失聲音

晉菹 葛根 山梔子分等

右咬咀水二盞加烏梅甘草少許煎至壹
盞去渣通口食後

補肺散治勞嗽

桑白皮 熟地黄各二兩 人參 紫苑 黃

耆 五味子各青

右咬咀水二盞煎至八分入蜜少許溫服
食後○玉機微義不為末每二錢水煎入
蜜少許服

寧肺湯治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳
嗽痰唾

人參 當歸 白朮 熟地黄 川芎

白芍藥 甘草 五味子 麥門冬去心 桑

白皮 茯苓各五錢 阿膠一兩

右咬咀每服一兩生姜五片水二盞煎至
壹盞去渣通口食後服

汗 知母茯苓湯治肺痰喘嗽不已往來寒熱自

茯苓 各壹兩 甘草 兩 知母 五味子 人參

薄荷 半夏 洗 柴胡 白朮 欬冬花

桔梗 麥門冬 去心 黃芩 各半兩 川芎 阿膠

炒各三錢

右咬阻每服壹兩水二盞生薑十片煎至

一盞去渣通口服食後

貝母散治暴發咳嗽多日不愈

貝母 桑白皮 五味子 甘草 五錢 知母

壹錢 欬冬花 二兩 杏仁 三兩

右咬阻每服壹兩水一盞半生薑三片煎至八分去渣溫服食後

治諸嗽氣喘促語言說不出者不問遠年者

人參 知母 貝母 半夏 杏仁 生馬

兜苓 去皮 升麻 五錢 天仙藤 二兩

右咬阻每服八錢水一盞半烏梅蜜一匙

煎至八分去渣溫服食後

人參養肺湯治肺痿証咳嗽有痰午後熱并

聲颯者

人參 甘草 阿膠錢 珠珀錢 茯苓錢 柴胡

四錢 五味子 貝母 杏仁炒 桔梗錢 桑

白皮錢 枳實錢

右咬咀每服八錢生薑三片棗子壹枚水

壹盞半煎至八分去渣食後溫服

人參紫蘇丹治一切喘嗽

五味子三錢 官桂五錢 紫蘇 人參各五錢

右為末炒蜜丸彈子大每服壹丸噙化臨

卧

治多年喘嗽

人參 麻黃各貳兩 甘草二兩

右為末每服二錢杏子五箇搗碎無根水

同前藥煎和渣服食後

星香丸治諸氣嗽生痰

南星 半夏各叁兩 白朮壹兩 研同水 陳皮

五兩 洲浸一周 香附子三兩 角水

右四味不見火末姜糊丸桐子大每服五

十九臨卧姜湯下此方家傳秘方累驗

星半丸治諸般咳嗽

南星姜製半夏麩 凝水石 枯凡 姜蠶

炒干生薑各壹

右為末生薑汁糊丸如桐子大每服五十丸薑湯下食後服

治遠年日近一切咳嗽

人參 五倍子 杏仁去皮尖半夏七錢

右用蘿蔔去頂取空以草麻子去殼四十丸粒明凡五錢為末二味入蘿蔔內以頂

蓋紙裏煨研丸每服十丸烏梅湯下臨卧温金散治勞嗽

甘草 黃芩 桑白皮 防已各壹兩杏仁

二十人參 茯神各五錢 麥門冬二錢

前五味用米泔水浸一宿次入參麥加蠟如豆大煎

沉香散治肺氣虛弱欬嗽痰涎不已

沉香 阿膠粉炒人參 桑白皮二兩

右吹咀每服八錢水壹盞半煎至八分去

渣通口服食後

清金湯治丈夫婦人遠年近日欬嗽上氣喘

急喉中涎聲胃滿氣逆坐卧不安飲食不下

粟殼半兩蜜炒甘草五錢 陳皮 茯苓去皮杏仁

炒阿膠炒五味子 桑白皮炒薏苡仁

蘇子 貝母 半夏洗加百合 欬冬花

各一兩人參五錢

右欬咀每服八錢水壹盞半生薑三片烏

梅壹箇煎至八分去渣溫服食後

紫蘇飲子治脾肺虛寒痰涎欬嗽

紫蘇 桑白皮 青皮 五味子 杏仁

麻黃 甘草 陳皮各五錢 人參 半夏各三錢

錢

右欬咀每服壹兩生薑三片水二盞煎至

八分去渣溫服食後

入參潤肺丸

人參 山藥 蓮肉 欬冬花 蛤蚧

杏仁去皮尖藕節五兩紅棗煮去核大蘿蔔

壹箇
煮熟

右為末棗肉九桐子大每服五十九白湯下食後

人參潤肺散治肺氣不足喘急欬不已并傷寒壯熱頭疼身痛

人參 桔梗 白芷 麻黃 乾葛 白

朮 甘草 各壹兩 乾姜 五錢

右吹咀每服八錢水壹盞半生薑三片葱白三莖煎至八分去滓通口服不拘時候

人參散治遠年嗽

麻黃 杏仁 炒壹兩 甘草 四兩 桑白皮 五味

子 粟殼 製 陳皮 五錢 麥門冬 三錢 紫苑 壹兩

參 四錢 阿膠 七錢

右吹咀每服壹兩水二盞煎至八分去渣温服食後

橘皮湯療春冬傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中有聲上氣不得下頭痛

陳皮 紫苑 麻黃 杏仁 炒 當歸 官

桂 甘草 炙 茯苓 各等分

右咬咀每服壹兩水二盞煎至八分去滓
溫服食後

治多年嗽

杏仁 半夏 南星 甘草 各等分

右咬咀每服八錢生薑七片棗二箇水壹
盞半煎至八分去渣食後溫服

人參紫苑湯治咳嗽痰喘

紫蘇 橘皮 半夏 姜製 桔梗 炒杏仁 炒

烏梅 紫苑 知母 薄荷 桑白皮

五味子 粟殼 蜜炒 人參 甘草

右咬咀每服八錢生薑三片水壹盞半煎
至八分去渣溫服食後臨卧

諸般嗽不已

粟殼 製 烏梅 陳皮 人參 木香 五

味子 桔梗 炒 杏仁 炒 石膏 甘草

右咬咀每服八錢薑水二盞煎至八分去
渣溫服食後

人參飲治諸嗽

半夏 天南星 寒水石 柴胡 五倍子 牙皂 甘草 欬冬花 熟加茯苓 右咬咀每服八錢生姜五片水壹盞半煎至八分去滓通口臨卧服

人參五味子散治女老雜諸虛百損氣血勞傷涎喘欬膿血或嗽咯血寒熱往來夜有盜汗羸瘦困乏一切虛損

人參 五味子 桔梗 白朮 白茯苓

甘草 熟地黃 當歸焙各半兩 地骨皮 前

胡苗去桑白皮切炒枳殼去穢炒黃耆 陳皮

柴胡各三錢

右咬咀每服八錢水壹盞半生姜三片煎至八分去滓溫服食後日三頓渴加烏梅青蒿煎咳膿血加知母阿膠煎尤妙

痰氣

導飲丸治風痰氣澁膈腕痞滿停飲不消頭目昏眩手足麻痺聲重鼻塞神困多睡志意

不清常服去痰涎進飲食忌豬肉蕎麵

荆三稜煨蓬朮煨各二兩青皮各二錢陳皮各二兩

白朮各一兩白茯苓各一兩枳殼炒枳榔炒

木香各一兩半夏三錢改

右為末水糊為丸如梧桐子大每服五十

丸至百丸姜湯送下

大半夏湯治痰飲及脾胃不和

半夏 陳皮 茯苓各二錢半

右咬咀水二盞生薑二錢半煎至八分去

萍溫服食後

柴胡飲子治痰熱頭疼手足煩熱榮衛不調
肢節倦怠身體疼痛嗜卧少力飲食無味兼
治五飲消痰癖利膈除煩悶

柴胡八兩○經驗良方二兩半夏良方白朮各二兩

甘草良方黃芩 麥門冬各三兩○良方去心

右咬咀每服壹兩水二盞姜五片棗三枚

煎至壹盞去滓通口食後服○良方右為

粗末每服五錢水壹盞半入生姜五片棗

壹枚煎至八分去滓溫服不拘時

人參飲子治痰嗽亦治寒熱壅嗽

人參 桔梗 半夏洗七次 五味子 赤茯苓

苓 白木各壹兩 枳殼炒 甘草各五錢

治寒壅者加杏仁紫蘇葉各五錢

右咬咀每服膏兩水二盞姜五片煎至八

分去滓食後溫服

茯苓飲子治痰飲蓄于心胃怔忡不已

赤茯苓 半夏洗 茯神去木 橘皮 麥門冬

去心各一兩 沉香 甘草炙 檳榔各五錢

右咬咀每服八錢小姜五片煎至八分生

滓溫服食後

牛黃通膈丸治大人小兒風痰喘嗽積聚諸

疾水氣浮腫

黑牽牛頭末 大黃 木通

右等分爲末水丸大小虛實加減服氣喘

桑皮湯送下

開結枳實丸宣導滯氣消化痰飲升降涎滯

通行三焦滋榮心肺灌溉腎肝補助脾元養
 胃補百脉去風結惡氣流暢大小腸專主中
 痞痰逆惡心嘔噦膈實酒醒不解宿物停積
 兩脇膨悶咽嗑不利上氣咳嗽婦人乾血氣
 腫產後腫小便不利姜葱湯方見御藥院方
 沉香和中丸

陳皮去白 青皮 黃芩 檳榔 木香 枳
 殼 青礞石硝煨各半兩 大黃一分 沉香二錢
 石二兩 黑牽牛末二兩 二錢

右為末滴水為丸如梧桐子每服五十丸
 茶清下臨卧服

剋痞丸治脾胃虛寒痰飲不化胃膈痞悶嘔
 逆喘軟體倦頭痛

丁香 藿香 官桂 茯苓 甘草 小
 茴香各五錢 乾姜壹兩 桔梗二錢
 右為末用麵糊丸如梧桐子大每服七八
 十丸生姜湯下

滾痰丸

甌裏翻身甲卦金于今頭帶草堂深相逢
二八求斤秤硝煨青礞倍若沉十七兩中
零半兩水儿桐子意常斟千般恠証如神
効水瀉雙身却不在玉機微義同
大黃酒蒸黃芩淨各八兩青礞石一兩沉香五錢
每服五六十丸量虛實加減服茶清溫水
任下臨臥食後

豁痰湯

羌活 厚朴 柴胡 黃芩 半夏

甘草 人參 陳皮 枳實 天南星
紫蘇

右咬咀每服一兩生姜五片煎至一盞去
滓溫服食後

治風痰不下

荆芥四兩白朮半兩槐角二兩陳皮一兩半夏二兩

右末水糊爲丸如梧桐子大每服五十九
姜湯送下

辰砂祛痰丸治酒食過多酸鹹作成痰飲聚於胃中凝則嘔逆惡心流則一臂痛頭目昏眩腰脚疼痛深則左癱右瘓淺則蹶然倒地此藥神効

朱砂一兩水飛一半半夏四兩生薑四兩與

入藥壹半為衣作餅槐角炒陳皮白朮生荆芥各壹兩

右末姜糊丸如梧桐子每服五十九皂角子湯下忌動風動氣物食後

大利膈丸主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

木香七錢厚朴二兩人參 藿香 當歸 甘

草 枳實炒壹兩 大黃酒浸二兩

右末水浸蒸餅丸如梧桐子大每服五十丸溫水下食後

一方柴胡 前胡 茯苓 人參 桔梗炒

黃芩 天花粉 甘草炒 牛蒡子 桑白皮 地骨皮 薄荷

右咬咀每服八錢小壹盞半生姜三片煎至八分去渣食後溫服如嗽加五味子

化痰丸快脾順氣化痰消食方見瑞竹堂方

利膈化痰丸
白朮四兩皂角去皮弦子三兩生半夏切生白凡二兩

右將皂角揉水半碗浸半夏白凡春五夏三秋冬十日不用皂角晒為末薑汁丸桐子大三十九薑湯下

半夏丸此藥大治心火狂燥腎水虛羸能寬胃膈化痰飲降心火補腎水真陰進飲食健

行步黑髮明耳目服之十日見効

猪苓四兩去皮為末用一半將半夏銀石器內微火同炒于地鋪紙出火毒去

苓不破故紙酒浸干同芝麻炒沉香一兩

夏故紙四兩半夏一兩大者為末七次姜製

用無灰酒糊丸桐子大次日將所存壹半苓末銀石器煨火炒乾依前法與苓炒出火毒同苓末收五十九空心酒下

辰砂半夏丸治一切痰飲咳嗽

大半夏壹斤湯泡七次曬乾為細末用生

絹袋盛貯於磁盆內用淨水洗出去麤粗
 將洗出半夏末就於盆內日晒夜露每日
 換新水七日七夜了登去水將半夏粉晒
 乾每半夏粉一兩入飛過細朱砂末一錢
 用生薑汁糊為丸如梧桐子大每服七十
 丸用淡生薑湯送下食後服

黃芩半夏丸治上焦有熱咳嗽生痰

製過半夏粉膏黃芩末二錢

右二味利用生薑汁為丸如梧桐子大每

服七十九川淡生薑湯送下食後服

洗肺散治咳嗽痰盛肺氣不利

黃芩三錢半夏三錢天門冬去心麥門冬去心五味

子各壹錢甘草半錢杏仁去皮尖

右咳吐作一服水二鍾生薑五片煎至壹

鍾去粗食後通口服粗再煎服

天竺黃餅子治一切痰嗽上焦有熱心神不

寧

牛膽南星三錢薄荷葉二錢天竺黃二錢朱砂二錢

片腦分三 茯苓錢一 甘草錢一 天花粉錢一
右爲細末煉蜜入生地黃汁和藥作餅子
每用壹餅噙化下食後臨睡服

喘急

華蓋散治風寒冷濕之氣傷於肺經上氣喘
促不得睡卧或聲音不出者

杏仁製 蘇子

麻黃

赤茯苓

去 橘皮

桑白皮

炒各壹兩 甘草炙

右咬咀每服壹兩水二盞煎至八分去滓

溫服食後

葶藶散治肺氣喘滿痰嗽眠卧不安不思飲食

苦葶藶

蛤粉各二兩

桑白皮

山梔子

人參

荆芥

薄荷

赤茯苓

陳皮

桔梗

杏仁

甘草各半兩

右咬咀每服壹兩生姜三片水二盞煎至八分去滓通口服食後臨臥服

定喘湯治上氣喘嗽

紫苑 五味子 橘皮 杏仁炒去尖 甘草

炙紫蘇 桑白皮炒半夏製 枳殼麩炒等分

右咬咀每服壹兩生姜五片紫蘇五葉水

二盞煎至壹盞去滓溫服食後

杏蘇飲治上氣喘嗽浮腫

紫蘇葉兩 五味子 腹皮 烏梅去核 杏仁

炒去皮尖 陳皮 桔梗 麻黃 桑白皮

阿膠炒各三分 紫苑 甘草各壹兩

右咬咀水二盞生姜五片煎至壹盞去滓

濕服食後

玉華散清肺定喘

葶蘆焙 桑白皮 天門冬 馬兜零 半

夏製 款冬花 杏仁 貝母炮 百合 人

參各五錢 百部 甘草各壹分

右咬咀每服一兩水二盞生姜四片棗子

三枚煎至壹盞去滓溫服食後

亭歷清肺湯治上喘熱盛痰嗽

地骨皮錢三 桑白皮炒 杏仁炒 柴胡各五錢 大

黃一兩 黃芩五錢 苦亭歷一兩 秦艽四錢

右咬咀每服壹兩水壹盞半煎至八分去滓入錫稀壹匙通口服食後加人參或加五味子薄荷

人參理肺散治喘不止

升麻 木香各壹兩 粟殼三兩 人參二兩 杏仁二兩 當歸壹兩

右咬咀每服八錢水壹盞半煎至八分去滓溫服食後

紫參散治形寒食冷傷肺喘促痰涎不得安臥

升麻 桔梗 五味子 甘草 人參各壹兩 粟殼二兩

右咬咀每服壹兩水壹盞半煎至八分去滓通口服食後

杏參飲治胃膈脹滿上氣喘急咳嗽倚息睡臥不得

桃仁 人參 桑白皮蜜炙 杏仁等分

右咬咀每服八錢生姜三片棗子壹枚煎
至八分去滓溫服食後

治喘如神

茆根青握生用旋採桑白皮等分

右咬咀水二盞煎至壹盞去滓溫服食後

烟筒喘嗽方

款冬花 佛耳草 凝水石 白芷 人

參 金精石 銀精等分甘草少

右為末不以多少川香爐燒烟蘆筒吹入

肺管用米飲湯點下

醫方類聚卷之一百十九